福城南产业片区 12-16 等宗地项目第三方检测（10-08-02 宗地）项目

投标文件

资信标书

项目编号：4403102023003003200 1

投标人名称：深圳市勘察研究院有限公司

投标人代表：吴 桦

投标日期：2025 年 10 月 16 日

投标函

致 深圳市新龙福投资发展有限公司 ：

根据已收到贵方的 福城南产业片区 12-16 等宗地项目第三方检测（10-08-02 宗地） 招标文件，我单位经考察现场和研究上述招标文件后，我方愿以招标文件前附表规定的付费方法及标准，接受贵方招标文件所提出的任务要求。

1. 我方已详细审核了全部招标文件，包括澄清、修改、补充文件（如有时）及有关附件，对招标文件的要求完全理解。

2. 我方认同招标文件规定的评审规则，遵守评标委员会的裁决结果，并且不会采取妨碍项目进展的行为。我方理解你方没有必须接受你方可能收到的最低标或任何投标的义务。

3. 我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期限内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，我方的投标担保将全部被没收。

4. 我方保证所提交的保证金是从我单位基本账户汇出，银行保函是由我单位基本账户开户银行所在网点或其上级银行机构出具，担保公司保函、保证保险的保费是通过我单位基本账户支付，如不按上述原则提交投标担保，招标人有权取消我单位的中标资格或单方面终止合同，因此造成的责任由我单位承担。

5. 如果我方中标，我方保证按照招标文件规定的时间完成任务，并将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

6. 如果我方中标，我方将按照投标文件承诺组建项目组，由投标文件所承诺的人员完成本项目的全部工作。如未经招标人同意更换项目组成员，招标人有权取消我单位的中标资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我单位承担。

7. 如果我方中标，我方将按照招标文件中规定的金额提交经招标人认可的履约保函。

8. 我方保证投标文件内容无任何虚假。若评定标过程中查有虚假，同意作无效或废标处理，并被没收投标担保；若中标之后查有虚假，同意被废除授标并被没收投标担保。

9. 在正式合同签署并生效之前，贵方的中标通知书和本投标函将成为约束双方的合同文件的组成部分。

本投标函同时作为法定代表人证明书和法人授权委托书。

投标人名称：深圳市勘察研究院有限公司

法定代表人：糜 易 霖

授权委托人：吴 桦

单位地址：深圳市福田区福中东路 15 号 邮编：518026

联系电话：15914606896 传真：/

日 期：2025 年 10 月 16 日

1. 企业基本情况

1.1. 企业基本情况一览表

企业基本情况一览表

企业名称	深圳市勘察研究院有限公司	企业曾用名（如有）	深圳市勘察研究院
统一社会信用代码	914403001921810441	企业性质（民营/国有）	民营
注册资金（万元）	10100 万元	注册地址	深圳市福田区福中东路 15 号
企业法定代表人	糜易霖	建立日期	1985 年 01 月 31 日
现有资质类别及等级	工程勘察综合类甲级、建设工程质量检测机构资质、CMA 认证证书、中国合格评定国家认可委员会（CNAS）检验机构及实验室认可证书、测绘甲级、地质灾害勘查、地灾治理设计、地灾危险性评估、地灾治理施工甲级		
企业简介（内容包括企业规模、人员数量及具有技术职称人员所占的比率等）	深圳市勘察研究院有限公司原为基建工程兵第 912 团，1983 年集体转业进驻深圳，成立深圳市工程地质勘察公司，简称“深圳工勘”。1994 年根据市编委深编[1994] 82 号文件更名为深圳市勘察研究院，2005 年改制为深圳市勘察研究院有限公司。公司成立 30 多年来，与深圳共同成长，已经发展成为管理规范、技术精湛、锐意创新的深圳勘察测绘行业顶尖品牌。已由单一的工程勘察成长为一个现代化综合性勘察企业、工程综合甲级单位、国家级高新技术企业，并建立了深圳市勘察工程技术研发中心和广东省工程技术研发中心。 公司经营范围涵盖岩土工程勘察、测绘地理信息、智慧城市建设、工程监测检测、岩土工程设计、地质灾害防治、生态环境修复、国土空间规划、文化遗产保护、市政公用工程、海洋工程咨询及岩土工程审图等多个专业领域，拥有工程勘察综合类甲级、工程勘察劳务类甲级、测绘甲级及地灾勘查甲级等二十余项资质证书。 公司立足深圳，辐射大湾区、延伸东、中、西部市场，在四川、山东、苏州、浙江、广州、贵州、北京、安徽、湖南、云南、惠州、重庆、甘肃、韶关等省、市共设立了 30 家分公司和办事处。		

	1）人员数量：公司坚持以人为本，汇聚了一批优秀的专业技术人才，在各专业领域中硕果累累。现有员工 500 余人，其中各类专业技术人员 300 余人，拥有职称人数近 280 人，其中高级以上职称 100 余人、国家各类注册人员 120 余人，本科以上学历占比达 50%以上。 一、拥有职称人数合计 280 人，其中： 1、高级职称 103 人（教授级高工 7 人、高工 96 人）； 2、中级职称 104 人（工程师 89 人、经济会计师 15 人）； 3、初级职称 107 人（助工 101 人、助理经济会计师 6 人）； 二、公司自有注册师 124 人，其中： 一级注册师 58 人；二级注册师 35 人；注册岩土工程师 18 人、注册测绘师 28 人、一级建造师 17 人、二级建造师 36 人、注册安全工程师 2 人、一级注册造价师 4 人、二级注册造价师 5 人、二级注册结构师 2 人。 2）设备： 公司深耕于工程建设、城市运营、乡村振兴等领域，具有扎实深厚的专业积淀，拥有精良的仪器设备和自主知识产权的各类软件系统。现拥有工程勘察三维信息化整体解决方案、边坡监测自动化预警云平台、勘察 BIM 技术应用、倾斜摄影测量、三维激光扫描、人工智能 CCTV 管道检测、文物数字化可复原模型和具备 CMA 及 CNAS 认证资格的岩土专业实验室等核心技术。 成立以来，荣获国家、部、省、市级优秀工程奖和科技进步奖 500 余项，国家级、省部级荣誉和奖励 100 余项，发明和实用新型专利 200 余项，计算机软件著作权 100 余项。 科技创新推动时代发展，助力企业品质提升。作为国家高新技术企业，公司秉承“服务至上、奋斗为本、创新引领、诚信共赢”的核心价值观，坚持基础业务和新型业务双线发展，以引领行业发展为己任，将科技创新作为未来跨越式发展的战略支撑，为城市规划、建设、运营提供专业技术服务。通过探索智慧城市和城市地下空间的建设，呵护城市公共安全，保护资源环境，有效切中城市脉博跳动，感知城市时空变化，做城市健康安全的守护者。
其他	/

注：
1. 随本表附投标人营业执照、资质证书；
2. 如果表中填写的内容与招标人在相关网站查询结果不一致，将视为投标人存在弄虚作假的情形。

1.1.1. 投标人营业执照

统一社会信用代码

91440300192181044l

营业执照

（副 本）

名　　称　深圳市勘察研究院有限公司

类　　型　有限责任公司　　成立日期　1985年01月31日

法定代表人　糜易霖　　住　　所　深圳市福田区福中东路15号

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关　深圳市市场监督管理局

2022年　12月　29日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn　　国家市场监督管理总局监制

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单(网上公开)

深圳市勘察研究院有限公司的基本信息

统一社会信用代码:	914403001921810441
注册号:	440301103092233
商事主体名称:	深圳市勘察研究院有限公司
住所:	深圳市福田区福中东路15号
法定代表人:	龚易霖
认缴注册资本（万元）:	10100
经济性质:	有限责任公司
成立日期:	1985-01-31
营业期限:	自1985-01-31起至2029-01-30止
核准日期:	2025-03-21
年报情况:	2013年报已公示、 2014年报已公示、 2015年报已公示、 2016年报已公示、 2017年报已公示、 2018年报已公示、 2019年报已公示、 2020年报已公示、 2021年报已公示、 2022年报已公示、 2023年报已公示、 2024年报已公示
主体状态:	开业（存续）
分支机构:	深圳市勘察研究院有限公司江西分公司(注销),深圳市勘察研究院有限公司东莞分公司(开业（存续）),深圳市勘察研究院有限公司遵义市汇川区工程项目部(注销),深圳市勘察研究院有限公司贵州分公司新蒲新区办事处(开业（存续）),深圳市勘察研究院有限公司贵州分公司(开业（存续）),深圳市勘察研究院有限公司开阳分公司(开业（存续）),深圳市勘察研究院有限公司龙岗分公司(开业（存续）),深圳市勘察研究院有限公司广州分公司(开业（存续）),深圳市勘察研究院有限公司花都分公司(开业（存续）)
备注:	

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单(网上公开)

深圳市勘察研究院有限公司的许可经营信息

一般经营项目:	一、工程勘察：1、岩土工程勘察，岩土工程设计，岩土工程测试、监测、检测，岩土工程咨询、监理，岩土工程治理；2、水文地质勘察；3、工程测量：控制、地形、城镇规划定线与拨地、市政工程、线路工程、地下管线、变形观测、形变、精密工程、隧道、建筑工程、桥梁测量；地籍测绘；海洋测绘：海洋滩涂地形、水下地形测量；房产测绘；地理信息系统工程；外业采集的地理信息数据处理、地图数字化、建立数据库。二、地质灾害防治工程；地质灾害防治勘查、地质灾害防治设计、地质灾害防治施工；三、工程咨询：编建议书、编可研、工程设计、招标咨询；四、基桩工程质量检测：抽芯、超声波法验桩；水工环地质调查；区域地质调查；液体矿体勘查；勘查工程施工；固体矿产勘查；自有房产物业管理及租赁；地质灾害危险性评估业务；文物保护工程勘察设计业务；文物保护规划编制；水文地质、工程地质、环境地质调查；地质钻（坑）探；摄影测量与遥感、互联网地图服务；大地测量、测绘航空摄影、地图编制；土地规划的编制、设计、论证、咨询；基桩静载法检测、基桩低应变检测、基桩高应变检测；五、环保工程；污染修复工程包括污染本体、污染土壤；六、工程勘察劳务；七、海洋工程勘察（海洋工程测量，海洋岩土工程勘察和环境调查）；八、地理信息系统工程；九、不动产测绘；十、文物保护工程监理；十一、城乡规划编制；十二、建设工程质量检测（地基基础工程检测，主体结构工程检测、建筑幕墙工程检测、钢结构工程检测）；十三、特种工程；十四、从事广告业务；平面设计；多媒体设计。十五、计算机信息系统集成；十六、计算机软件开发；十七、旅游规划编制。十八、管道检测；十九、水质分析、土工试验；二十、展览、展示策划或展览展示服务。销售代理；国内贸易代理；风电场相关装备销售；海上风电相关装备销售；电子测量仪器销售；光电子器件销售；机械零件、零部件销售；光通信设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；海洋环境监测与探测装备销售；电子元器件零售；电子元器件批发；智能仪器仪表销售；人工智能硬件销售；机械电气设备销售；机械设备销售；土壤及场地修复装备销售；光电子器件制造；其他电子器件制造；环境监测专用仪器仪表制造；海洋环境监测与探测装备制造；智能仪器仪表制造；仪器仪表制造；光通信设备制造；电子元器件制造；机械设备租赁；太阳能发电技术服务；海上风电相关系统研发；在线能源监测技术研发；风电场相关系统研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可经营项目:	以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营: 提供本公司所有专业的人员培训服务，人力资源服务，劳务派遣。进出口代理；报关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

1.1.2. 建设工程质量检测机构资质证书

广东省建设行业数据开放平台查询网址：https://skypt.gdcic.net

建设工程质量检测机构资质证书

证书编号：粤建质检证字02015

企业名称	深圳市勘察研究院有限公司
注册地址	深圳市福田区福中东路15号
注册资本金	10100万
法定代表人	糜易霖
技术负责人	余成华
统一社会信用代码（营业执照注册号）	914403001921810441
经济性质	有限责任公司

有效期	2025年10月31日
证书状态	有效
发证日期	2024年10月25日
发证机关	广东省住房和城乡建设厅
检测范围	一、主体结构工程现场检测 1、钢筋保护层厚度检测(无损检测法) 2、砂浆强度检测(砂浆贯入法) 3、混凝土强度检测(混凝土钻芯法、混凝土回弹法) 4、后置埋件的力学性能检测(抗拔试验) 二、见证取样检测 1、预应力钢绞线、锚夹具检测 2、砂、石常规检验 3、简易土工试验(路基路面土工试验、土壤试验) 4、混凝土、砂浆性能检验(砂浆性能检验、混凝土性能检验) 5、水泥物理力学性能检验 6、钢筋（含焊接与机械连接）力学性能检验 三、地基基础工程检测 1、地基及复合地基承载力静载检测(平板静载荷试验) 2、桩身完整性检测(声波透射法、低应变法、钻孔取芯法) 3、锚杆锁定力检测(锚杆抗拔试验) 4、桩的承载力检测(单桩水平静载荷试验、单桩竖向抗压静载荷试验2500吨级、高应变动力检测、单桩竖向抗拔静载荷试验)
备注	

广东省关于过渡期政策文件截图及网址

https://zfcxjst.gd.gov.cn/xxgk/wjtz/content/post_4511995.html

广东省住房和城乡建设厅

夜间护眼 网站

分享

字号 大 中 小 繁

首页 > 信息公开 > 文件通知

名称：广东省住房和城乡建设厅关于做好建设工程质量检测机构资质审批有关事项准备的通知

索引号：006939799/2024-00849

文号：粤建质〔2024〕244号

发布机构：本网

分类：城乡建设

成文日期：2024年10月21日

广东省住房和城乡建设厅关于做好建设工程质量检测机构资质审批有关事项准备的通知

2024-10-22 15:48 来源：本网

各地级以上市住房城乡建设主管部门，横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局，各有关单位：

根据《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第57号，以下简称《管理办法》）、《建设工程质量检测机构资质标准》（建质规〔2023〕1号，以下简称《新标准》）、《住房城乡建设部办公厅关于实施<建设工程质量检测管理办法><建设工程质量检测机构资质标准>有关问题的通知》（建办质〔2024〕36号）有关要求，为规范有序做好我省建设工程质量检测机构新旧资质标准过渡衔接，结合我省建设工程质量检测机构资质审批工作实际，现将有关事项通知如下：

一、各地级以上市住房城乡建设主管部门和横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局要认真做好广东省政务服务事项管理系统相关目录清单的认领，结合本地区实际对办理流程、申请材料等进一步完善和细化，并依据《管理办法》对检测机构资质专家评审等新要求提前做好年度预算计划和人员配备等方面的准备。同时，按照《管理办法》要求，及时对本级建设工程质量检测监管信息系统进行升级完善，并与广东省建设工程检测监管服务平台（以下简称"省检测监管平台"）对接，为下一步快速启动资质审批工作做好准备。

二、我省按照原标准核发的建设工程质量检测机构资质证书有效期于2024年10月31日（含）以后届满的，统一延期至2025年10月31日。企业可自行在广东省"三库一平台"管理信息服务系统（网址：https://skypt.gdcic.net/#/user/home）下载延期后的电子证书。

三、我省按照原标准取得建设工程质量检测机构资质证书的检测机构，应于2025年10月31日前按《新标准》申请重新核定，通过核定后获得的新资质证书有效期为5年。逾期未办理重新核定的检测机构，其原资质证书作废。

四、建设工程质量检测机构资质审批（新设立、增项、延续）申请暂不受理，资质变更、注销等其他事项正常受理。待我省建设工程质量检测机构资质评审相关配套文件及审批系统升级完善后，我厅将及时启动建设工程质量检测机构相应资质审批工作，具体时间另行通知。

五、为便于后续资质审批工作快速展开，建设工程质量检测机构可登录广东省"三库一平台"管理信息服务系统，及时更新完善企业人员、设备、场所等信息。

六、近期，我厅对"省检测监管平台"进行了升级完善，新增了"专家库模块"，为做好平台应用、信息交换共享以及账号分配和管理等工作，请各地级以上市住房城乡建设主管部门和横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局指定在编公务人员为"省检测监管平台"以及"专家库模块"的使用人员。相关人员信息请于10月29日前报送我厅（格式详见附件）。

附件："省检测监管平台"和"专家库模块"使用人员信息收集表

广东省住房和城乡建设厅

2024年10月21日

1.1.3. 省级或以上质量技术监督部门颁发的 CMA 计量认证证书及其附表

检验检测机构

资质认定证书

证书编号：202319022849

名称：深圳市勘察研究院有限公司

地址：深圳市福田区福中东路 15 号

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。

资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力（含食品）及授权签字人见证书附表

发证日期：2024 年 12 月 26 日

有效期至：2029 年 01 月 11 日

发证机关：

许可使用标志

202319022849

注：需要延续证书有效期的，应当在证书届满有效期 3 个月前提出申请，不再另行通知。

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

新增项目

检验检测机构

资 质 认 定 证 书 附 表

202319022849

机构名称：深圳市勘察研究院有限公司

发证日期：2023年02月21日

有效期至：2029年04月11日

发证机关：广东省市场监督管理局

取消项目参数（备案制）

国家认证认可监督管理委员会制
注 意 事 项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围，第二部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围。
2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者证书中正确使用 CMA 标志。本附表所列的检验检测项目/参数及相关内容用于描述机构依据标准、规范进行检验检测的技术能力。
3. 本附表无批准部门骑缝章无效。
4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 XX 页。

批准深圳市勘察研究院有限公司

检验检测机构资质认定项目及限制要求

证书编号：202319022849

审批日期:2025 年 02 月 21 日　　有效日期:2029 年 04 月 11 日

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区 F 栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区 F 栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	地基与基础（基坑）	1.1.1.1	二次变形模量（Ev2）试验	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	地基与基础（基坑）	1.1.1.2	地基系数（K30）试验/K30 平板载荷试验	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	给排水管道	1.1.2.1	声纳检测	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	给排水管道	1.1.2.2	声呐检测	城镇公共排水管道检测与评估技术规程 DB44/T 1025-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	给排水管道	1.1.2.3	潜望镜检测	城镇公共排水管道检测与评估技术规程 DB44/T 1025-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	给排水管道	1.1.2.4	潜望镜检测	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	给排水管道	1.1.2.5	电视检测	城镇公共排水管道检测与评估技术规程 DB44/T 1025-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	给排水管道	1.1.2.6	电视检测	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	地下管线	1.1.3.1	坐标	《城市地下管线探测技术规程》 CJJ61-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	地下管线	1.1.3.2	平面坐标	卫星定位城市测量技术标准 CJJ/T 73-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	地下管线	1.1.3.3	平面坐标	管线测绘技术规程 CH/T6002－2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	地下管线	1.1.3.4	平面坐标	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	地下管线	1.1.3.5	管径	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	地下管线	1.1.3.6	管径	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	地下管线	1.1.3.7	高程	工程测量标准 GB 50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	地下管线	1.1.3.8	高程	管线测绘技术规程 CH/T6002－2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	地下管线	1.1.3.9	高程	卫星定位城市测量技术标准 CJJ/T 73-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	地下管线	1.1.3.10	高程	《城市地下管线探测技术规程》 CJJ61-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	地下管线	1.1.3.11	埋深	城市地下管线探测技术规程 CJJ61-2017	只做电磁感应法、探地雷达法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	地下管线	1.1.3.12	平面位置	城市地下管线探测技术规程 CJJ61-2017	只做电磁感应法、探地雷达法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	地下管线	1.1.3.13	埋深	城市工程地球物理探测标准 CJJ/T7-2017	只做电磁测深法、探地雷达法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	地下管线	1.1.3.14	平面位置	城市工程地球物理探测标准 CJJ/T7-2017	只做电磁测深法、探地雷达法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	地下管线	1.1.3.15	高程	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	地下管线	1.1.3.16	平面坐标	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.1	土（岩）地基变形参数(载荷试验)	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.2	动力触探试验	《铁路工程地质原位测试规程》TB 10018-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.3	卓越频率、卓越周期、地脉动幅值(地脉动测试)	地基动力特性测试规范 GB/T 50269-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.4	单桩水平承载力(静载荷试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.5	单桩竖向承载力(静载荷试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.6	单桩竖向抗拔承载力(抗拔载荷试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.7	压缩波、剪切波、瑞利波波速(波速测试)	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 版)		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.8	喷射混凝土厚度	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.9	压缩波波速、剪切波波速、面波（瑞利波）波速（波速测试）	地基动力特性测试规范 GB/T 50269-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.10	喷射混凝土厚度	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.11	喷射混凝土厚度	深圳市基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.12	喷射混凝土厚度	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.13	圆锥动力触探试验	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.14	圆锥动力触探试验	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.15	圆锥动力触探试验	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.16	圆锥动力触探试验	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.17	土（岩）地基承载力(载荷试验)	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.18	土钉抗拔试验	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.19	地下水位	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.20	地基土层变形模量/变形参数(平板载荷试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.21	地基土层承载力(平板载荷试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.22	地基承载力和变形参数(平板载荷试验)	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.23	复合地基增强体承载力(单桩静载荷试验)	建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.24	复合地基承载力特征值(载荷试验)	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.25	复合地基竖向增强体的竖向承载力(载荷试验)	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.26	岩土、地基变形模量/变形参数(载荷试验)	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.27	岩土、地基变形模量/变形参数(载荷试验)	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.28	岩土、地基变形模量/变形参数(静载荷试验)	建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.29	岩土、地基承载力(载荷试验)	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.30	岩土、地基承载力(载荷试验)	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.31	锚杆抗拔力及锚头位移（基本试验）	《岩土锚杆（索）技术规程》CECS22：2005		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.32	锚杆抗拔承载力	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.33	锚杆抗拔承载力	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.34	锚杆抗拔承载力	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.35	岩土、地基承载力(静载荷试验)	建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.36	岩石地基承载力(载荷试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.37	岩芯抗压强度	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.38	旁压试验	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.39	旁压试验	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.40	标准贯入试验	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.41	标准贯入试验	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.42	标准贯入试验	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.43	标准贯入试验	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.44	水泥土墙(桩）的桩长、桩身强度和均匀性（缺陷及其位置）、持力层岩土性状(钻芯法)	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.45	水泥土抗压强度	《建筑基桩检测技术规程》 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.46	水泥土抗压强度	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.1	地质勘察-岩土工程	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.47	水泥土桩的桩长、桩身强度和	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		测试检测				均匀性、持力层岩土形状(钻芯法)			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.48	波速测试	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.49	瑞雷波相速度	城市工程地球物理探测标准 CJJ/T7-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.50	竖向增强体的完整性、缺陷程度及位置(低应变法)	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.51	软黏性土及其预压地基的不排水抗剪强度和灵敏度(十字板剪切试验)	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.52	锚杆基本试验	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.53	剪切波速测试	建筑抗震设计规范 GB50011-2010（2016版）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.54	地基的不排水抗剪强度和灵敏度(十字板剪切试验)	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.55	基准基床系数(载荷试验)	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009版)		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.56	基准基床系数(载荷试验)	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.57	处理后地基/复合地基(增强体)承载力和变形参数((静)载荷试验)	建筑地基处理技术规范 DBJ/T 15-38-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.58	复合土层承载力(静载荷试验)	建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.59	锚杆蠕变率（蠕变试验）	《岩土锚杆（索）技术规程》CECS22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.60	锚杆验收试验	《岩土锚杆（索）技术规程》CECS22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.61	锚杆验收试验	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.62	锚杆验收试验	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.63	静力触探试验	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 版)		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.64	静力触探试验	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.65	静力触探试验	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.66	静力触探试验	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.67	预应力锚杆基本试验	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.68	饱和软黏性土的不排水抗剪强度和灵敏度(十字板剪切试验)	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.69	饱和软黏性土的不排水抗剪强度和灵敏度(十字板剪切试验)	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.5	基桩	1.1.5.1	砼芯抗压强度	《建筑基桩检测技术规程》 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.5	基桩	1.1.5.2	砼芯抗压强度	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.6	岩石	1.1.6.1	岩芯抗压强度	《建筑基桩检测技术规程》 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.7	岩土结构、混凝土结构、衬砌结构	1.1.7.1	混凝土后锚固件抗拔承载力	混凝土后锚固件抗拔和抗剪性能检测技术标准 DBJ/T 15-35-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.7	岩土结构、混凝土结构、衬砌结构	1.1.7.2	混凝土强度	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS03:2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.7	岩土结构、混凝土结构、衬砌结构	1.1.7.3	混凝土强度	钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ /T384-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.1	岩土	1.2.1.1	易溶盐钙镁离子总量	《铁路工程岩土化学分析规程》TB 10103-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	岩石	1.2.2.1	吸水性试验	工程岩体试验方法标准 GB/T50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	岩石	1.2.2.2	点荷载强度	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	岩石	1.2.2.3	单轴抗压强度	工程岩体试验方法标准 GB/T50266-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	岩石	1.2.2.4	含水率	工程岩体试验方法标准 GB/T50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	岩石	1.2.2.5	块体密度	工程岩体试验方法标准 GB/T50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	工程水	1.2.3.1	酸度	地下水质分析方法 第43部分：酸度的测定 滴定法 DZ/T 0064.43-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	工程水	1.2.3.2	总硬度	地下水质分析方法 第15部分：总硬度的测定 乙二胺四乙酸二钠滴定法 DZ/T 0064.15-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	工程水	1.2.3.3	氢氧根	地下水质分析方法 第49部分：碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定 滴定法 DZ/T 0064.49-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	工程水	1.2.3.4	重碳酸根	地下水质分析方法 第49部分：碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定 滴定法 DZ/T 0064.49-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	工程水	1.2.3.5	游离二氧化碳	地下水质分析方法 第47部分：游离二氧化碳的测定 滴定法 DZ/T 0064.47-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	工程水	1.2.3.6	氯化物	地下水质分析方法 第50部分：氯化物的测定 银量滴定法		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							DZ/T 0064.50-2021		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	工程水	1.2.3.7	硫酸盐	地下水质分析方法 第65部分：硫酸盐的测定 比浊法 DZ/T 0064.65-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	工程水	1.2.3.8	铁	地下水质分析方法 第24部分：铁量的测定 硫氰酸盐分光光度法 DZ/T 0064.24-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	工程水	1.2.3.9	硫酸盐	地下水质分析方法 第64部分：硫酸盐的测定 乙二胺四乙酸二钠—钡滴定法 DZ/T 0064.64-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	工程水	1.2.3.10	镁	地下水质分析方法 第14部分：镁量的测定 乙二胺四乙酸二钠滴定法 DZ/T 0064.14-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	工程水	1.2.3.11	pH值	地下水质分析方法 第5部分：pH值的测定 玻璃电极法 DZ/T 0064.5-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	工程水	1.2.3.12	电导率	地下水质分析方法 第6部分：电导率的测定 电极法 DZ/T0064.6-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	工程水	1.2.3.13	钙	地下水质分析方法 第13部分：钙量的测定 乙二胺四乙酸二钠滴定法 DZ/T 0064.13-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	工程水	1.2.3.14	硝酸盐	地下水质分析方法 第58部分：硝酸盐的测定 二磺酸酚分光光		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							度法 DZ/T 0064.58-2021		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	工程水	1.2.3.15	碳酸根	地下水质分析方法 第49部分：碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定 滴定法 DZ/T 0064.49-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	工程水	1.2.3.16	总碱度/重碳酸盐碱度/碳酸盐碱度	铁路工程水质分析规程 TB 10104-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	工程水	1.2.3.17	pH值	铁路工程水质分析规程 玻璃电极法 TB 10104-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	工程水	1.2.3.18	硫酸根	铁路工程水质分析规程 TB10104-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	工程水	1.2.3.19	碳酸根	铁路工程水质分析规程 TB10104-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	工程水	1.2.3.20	重碳酸根	铁路工程水质分析规程 TB10104-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	工程水	1.2.3.21	氢氧根	铁路工程水质分析规程 TB10104-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	工程水	1.2.3.22	游离二氧化碳	铁路工程水质分析规程 TB 10104-2003		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	工程水	1.2.3.23	氯化物	铁路工程水质分析规程　TB 10104-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	工程水	1.2.3.24	侵蚀性二氧化碳	铁路工程水质分析规程 TB 10104-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	工程水	1.2.3.25	钙	铁路工程水质分析规程　TB 10104-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	工程水	1.2.3.26	镁	铁路工程水质分析规程　TB 10104-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	工程水	1.2.3.27	溶解氧	铁路工程水质分析规程 TB10104-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	工程水	1.2.3.28	总酸度	铁路工程水质分析规程　TB 10104-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	工程水	1.2.3.29	溶解性总固体	铁路工程水质分析规程 TB10104-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	工程水	1.2.3.30	硝酸根	铁路工程水质分析规程 TB10104-2003		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	工程水	1.2.3.31	铁.锰	《铁路工程水质分析规程》TB 10104-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	工程水	1.2.3.32	铵根	铁路工程水质分析规程 TB10104-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	工程水	1.2.3.33	电导率	铁路工程水质分析规程 TB 10104-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	工程水	1.2.3.34	钾	铁路工程水质分析规程 TB 10104-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	工程水	1.2.3.35	钠	铁路工程水质分析规程 TB 10104-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	工程水	1.2.3.36	氨氮	地下水质分析方法 第57部分：氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 DZ/T 0064.57-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	工程水	1.2.3.37	溶解性固体总量	地下水质分析方法 第9部分：溶解性固体总量的测定 重量法 DZ/T 0064.9-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	工程水	1.2.3.38	侵蚀性二氧化碳	地下水质分析方法 第48部分：侵蚀性二氧化碳的测定滴定法		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							DZ/T 0064.48-2021		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.1	易溶盐	铁路工程岩土化学分析规程 TB 10103-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.2	含水率	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.3	三轴压缩试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.4	颗粒分析试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.5	密度	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.6	砂的相对密度试验	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.7	自由膨胀率	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.8	三轴压缩试验	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.9	界限含水率试验	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.10	直接剪切试验	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.11	天然坡角/休止角	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.12	无侧限抗压强度	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.13	渗透试验	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.14	颗粒分析试验	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.15	固结试验	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.16	无侧限抗压强度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.17	烧失量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.18	土粒比重	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.19	砂的相对密度试验	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.20	渗透试验	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.21	含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.22	界限含水率试验	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.23	自由膨胀率	《公路土工试验规程》 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.24	击实试验	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.25	直接剪切试验	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.26	密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.27	有机质	铁路工程岩土化学分析规程 TB 10103-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.28	化学分析试样风干含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.29	界限含水率试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.30	相对密度试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.31	含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.32	无黏性休止角试验	《土工试验方法标准》GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.33	渗透试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.34	酸碱度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.35	易溶盐总量的测定	《公路土工试验规程》JTG3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.36	易溶盐钙和镁离子的测定	《公路土工试验规程》JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.37	易溶盐钠和钾离子的测定	《公路土工试验规程》JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.38	灼烧失量	铁路工程岩土化学分析规程 TB10103-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.39	酸碱度	铁路工程岩土化学分析规程 TB 10103-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.40	静止侧压力系数	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.41	排水反复直接剪切试验	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.42	颗粒分析试验	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.43	固结试验	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.44	密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.45	土粒比重	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.46	固结试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.47	自由膨胀率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.48	有机质	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.49	易溶盐	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.50	酸碱度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.51	直接剪切试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.52	土的基床系数试验	《土工试验方法标准》GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.53	无侧限抗压强度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.54	有机质	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.55	三轴压缩试验	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.56	击实试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.57	土的静止侧压力系数试验	《土工试验方法标准》GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.58	排水反复直接剪切试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.59	易溶盐氯根的测定	《公路土工试验规程》JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.60	易溶盐硫酸根的测定	《公路土工试验规程》JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.61	易溶盐碳酸根及碳酸氢根的测定	《公路土工试验规程》JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.1	混凝土构件	1.3.1.1	钢筋保护层厚度	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.1	混凝土构件	1.3.1.2	强度	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03:2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.1	混凝土构件	1.3.1.3	钢筋保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.1	混凝土构件	1.3.1.4	强度	《高强混凝土强度检测技术规程》JGJ/T 294-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.1	混凝土构件	1.3.1.5	强度	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.1	混凝土构件	1.3.1.6	锚固件抗拔承载力	《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.2	混凝土结构	1.3.2.1	表观及内部缺陷	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.2	混凝土结构	1.3.2.2	混凝土抗压强度（超声回弹综合法）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.3	基桩	1.3.3.1	完整性	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.3	基桩	1.3.3.2	桩身应变	深圳市建筑基桩检测规程 SJG 09-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.3	基桩	1.3.3.3	单桩水平静载试验	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.3	基桩	1.3.3.4	单桩竖向抗压静载试验	建筑地基基础检测规范 DBJ /T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.3	基桩	1.3.3.5	单桩竖向抗拔静载试验	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.3	基桩	1.3.3.6	完整性	《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014	只做：低应变法、高应变法、声波透射法、钻芯法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.3	基桩	1.3.3.7	完整性	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.3	基桩	1.3.3.8	完整性（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.3	基桩	1.3.3.9	完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.3	基桩	1.3.3.10	承载力	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.3	基桩	1.3.3.11	承载力	《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014	只做：高应变法、抗压-静载法、抗拔-静载法、水平静载法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.3	基桩	1.3.3.12	桩底持力层岩土性状（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ /T15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.3	基桩	1.3.3.13	桩底沉渣厚度（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ /T15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.3	基桩	1.3.3.14	桩身内力	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.3	基桩	1.3.3.15	桩身完整性（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ /T15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.3	基桩	1.3.3.16	桩身应力	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.3	基桩	1.3.3.17	桩身应变	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.3	基桩	1.3.3.18	桩长（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ /T15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.4	砌体工程	1.3.4.1	砂浆强度	《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315-2011	只做回弹法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-水运工程	1.4.1	水工混凝土构件	1.4.1.1	植筋、锚栓抗拔性能	《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-水运工程	1.4.1	水工混凝土构件	1.4.1.2	混凝土强度	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03：2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-水运工程	1.4.2	基桩与地下连续墙	1.4.2.1	基桩完整性	《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014	只做：高应变法、低应变法、钻芯法、声波透射法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-水运工程	1.4.2	基桩与地下连续墙	1.4.2.2	承载力	《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014	只做：单桩竖向抗压静载试验、单桩竖向抗拔静载试验、单桩水平静载试验、高应变法	维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-水运工程	1.4.2	基桩与地下连续墙	1.4.2.3	竖向抗拔承载力（静载试验）	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-水运工程	1.4.2	基桩与地下连续墙	1.4.2.4	承载力	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-水运工程	1.4.2	基桩与地下连续墙	1.4.2.5	基桩完整性（钻芯法）	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-水运工程	1.4.3	水工混凝土 构件	1.4.3.1	植筋、锚栓抗拔性能	混凝土后锚固件抗拔和抗剪性能检测技术标准 DBJ/T15-35-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-水运工程	1.4.4	地基与基础（基坑）	1.4.4.1	岩土性状（标准贯入试验）	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-水运工程	1.4.4	地基与基础（基坑）	1.4.4.2	地基承载力（动力触探）	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-水运工程	1.4.4	地基与基础（基坑）	1.4.4.3	岩土性状（动力触探）	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-水运工程	1.4.4	地基与基础（基坑）	1.4.4.4	地基承载力（标准贯入）	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-水运工程	1.4.4	地基与基础（基坑）	1.4.4.5	复合地基中桩身完整性（钻芯法）	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-水运工程	1.4.4	地基与基础（基坑）	1.4.4.6	竖向增强体完整性	《建筑地基检测技术规范》　JGJ 340-2015	只做：水泥土钻芯法、低应变法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-水运工程	1.4.4	地基与基础（基坑）	1.4.4.7	复合地基中桩身完整性（钻芯法）	《建筑地基检测技术规范》JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-水运工程	1.4.4	地基与基础（基坑）	1.4.4.8	锚杆极限承载力	《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》GB 50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-水运工程	1.4.4	地基与基础（基坑）	1.4.4.9	十字板剪切强度	《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001(2009 年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-水运工程	1.4.4	地基与基础（基坑）	1.4.4.10	变形模量	《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001(2009 年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-水运工程	1.4.4	地基与基础（基坑）	1.4.4.11	地基承载力（动力触探）	《岩土工程勘察规范》 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-水运工程	1.4.4	地基与基础（基坑）	1.4.4.12	地基承载力（标准贯入）	《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001(2009 年版)		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-水运工程	1.4.4	地基与基础（基坑）	1.4.4.13	地基承载力（静力触探）	《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001(2009年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-水运工程	1.4.4	地基与基础（基坑）	1.4.4.14	旁压试验	《岩土工程勘察规范（2009年版）》GB 50021-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-水运工程	1.4.4	地基与基础（基坑）	1.4.4.15	波速	《岩土工程勘察规范（2009年版）》GB 50021-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-水运工程	1.4.4	地基与基础（基坑）	1.4.4.16	地基承载力（十字板剪切）	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-水运工程	1.4.4	地基与基础（基坑）	1.4.4.17	竖向抗压承载力（静载试验）	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-水运工程	1.4.4	地基与基础（基坑）	1.4.4.18	地基承载力（静力触探）	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-水运工程	1.4.4	地基与基础（基坑）	1.4.4.19	复合地基中桩身无侧限抗压强度	《建筑地基检测技术规范》JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-水运工程	1.4.4	地基与基础（基坑）	1.4.4.20	地基承载力（静载法）	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-水运工程	1.4.4	地基与基础（基坑）	1.4.4.21	地基系数K30	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-道路工程	1.5.1	道路	1.5.1.1	压实系数（灌砂法）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-道路工程	1.5.1	道路	1.5.1.2	压实系数（环刀法）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-道路工程	1.5.2	路基路面	1.5.2.1	路面厚度（挖坑和钻芯法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-道路工程	1.5.2	路基路面	1.5.2.2	压实度（挖坑灌砂法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.1	支护锚杆承载力（基本试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.2	基础锚杆承载力（抗拔试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.3	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.4	锁定力（持有载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.5	锁定力（持有荷载试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.6	支护锚杆位移（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.7	土钉位移（基本试验、验收试验）	深圳市基坑支护技术规范 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.8	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.9	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.10	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	《边坡工程技术标准》SJG 85-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.11	支护锚杆承载力（基本试验）	《边坡工程技术标准》SJG 85-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.12	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	《边坡工程技术标准》SJG 85-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.13	土钉承载力（基本试验）	深圳市基坑支护技术规范 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.14	基础锚杆位移（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.15	基础锚杆承载力（抗拔试验）	地基基础勘察设计规范 SJG 01-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.16	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.17	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.18	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.19	支护锚杆承载力（基本试验）	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.20	支护锚杆承载力（基本试验）	深圳市基坑支护技术规范 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.21	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.22	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.23	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.24	蠕变率	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.25	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.26	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.27	土钉位移（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.28	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.29	锁定力（测力计法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.30	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	深圳市基坑支护技术规范 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.31	基础锚杆位移（抗拔试验）	地基基础勘察设计规范 SJG 01-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.32	基础锚杆位移（抗拔试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.33	基础锚杆承载力（抗拔试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.34	基础锚杆承载力（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.35	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.36	蠕变率	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.37	基础锚杆位移（抗拔试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.1	内摩擦角（直接剪切固结快剪试验）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.2	内摩擦角（直接剪切快剪试验）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.3	内摩擦角（直接剪切慢剪试验）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.4	凝聚力（直接剪切固结快剪试验）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.5	凝聚力（直接剪切快剪试验）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.6	凝聚力（直接剪切慢剪试验）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.7	密度（灌砂法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.8	密度（灌砂法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.9	密度（环刀法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.10	密度（环刀法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.11	最佳含水率/最优含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.12	最佳含水率/最优含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.13	最佳含水率/最优含水率	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.14	最大干密度	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.15	有机质含量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.16	有机质含量	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.17	烧失量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.18	界限含水率（液限和塑限联合测定法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.19	界限含水率（液限和塑限联合测定法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.20	砂的相对密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.21	砂的相对密度	土工试验方法标准 GB/T50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.22	颗粒密度（比重瓶法）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.1	变形模量（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规程 DBJ 15-38-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.2	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.3	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.4	变形（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 DBJ/T 15-38-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.5	复合地基增强体施工质量（标准贯入试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.6	岩土性状（标准贯入试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.7	复合地基增强体施工质量（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.8	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.9	地基承载力（标准贯入试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.10	地基承载力（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.11	岩土性状（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.12	复合地基竖向增强体均匀性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.13	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.14	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.15	复合地基竖向增强体完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.16	复合地基增加体施工质量（标准贯入试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.17	复合地基竖向增强体桩身强度(钻芯法)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.18	岩石芯样单轴抗压强度(岩基钻芯法)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.19	复合地基竖向增强体桩长(钻芯法)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.20	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.21	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.22	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.23	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.24	压缩/变形模量（静力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.25	岩土性状（动力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.26	复合地基增强体施工质量（动力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.27	岩土性状（十字板剪切）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.28	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.29	地基承载力（静力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.30	抗剪强度（十字板剪切）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.31	岩土性状（标准贯入试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.32	地基承载力（十字板剪切）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.33	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.34	地基承载力（标准贯入试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.35	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.36	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.37	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.38	复合地基竖向增强体均匀性（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.39	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.40	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03：2007		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.41	灵敏度（十字板剪切）	铁路工程地质原位测试规程 TB10018-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.42	地基承载力（静力触探）	铁路工程地质原位测试规程 TB10018-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.43	地基承载力（动力触探）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.44	压缩/变形模量（静力触探）	《铁路工程地质原位测试规程》TB 10018-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.45	地基承载力（标准贯入试验）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.46	基床系数	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.47	岩土性状（动力触探）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.48	岩土性状（十字板剪切）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.49	岩土性状（标准贯入试验）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.50	承载力（地基载荷试验）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.51	抗剪强度（十字板剪切）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.52	变形模量（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.53	变形（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.54	地基承载力（动力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.55	地基承载力（十字板剪切）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.56	地基承载力（旁压试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.57	地基承载力（标准贯入试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.58	地基承载力（静力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.59	基床系数	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.60	复合地基竖向增强体的竖向变形模量（竖向增强体载荷试验）	深圳市地基处理技术规范 SJG 04-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.61	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.62	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	深圳市地基处理技术规范 SJG 04-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.63	岩土性状（十字板剪切）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.64	岩土性状（动力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.65	岩土性状（标准贯入试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.66	承载力（地基载荷试验）	深圳市地基处理技术规范 SJG 04-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.67	承载力（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.68	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.69	承载力（地基载荷试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.70	抗剪强度（十字板剪切）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.71	灵敏度（十字板剪切）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.72	地基承载力（动力触探）	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.73	地基承载力（标准贯入试验）	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.74	岩土性状（动力触探）	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.75	岩土性状（标准贯入试验）	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.76	基床系数	铁路工程土工试验规程　TB 10102-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.77	岩石点荷载强度	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.78	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.79	岩石点荷载强度	工程岩体分级标准 GB/T 50218-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.80	CFG桩桩身完整性（低应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.81	复合地基竖向增强体完整性（低应变法）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.82	CFG桩桩身完整性（低应变法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.83	压缩/变形模量（静力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.84	灵敏度（十字板剪切）	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.85	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.86	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.87	地基系数	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.88	变形（地基载荷试验）	深圳市地基处理技术规范 SJG 04-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.89	变形（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.90	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑地基处理技术规范 DBJ/T 15-38-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.91	抗剪强度（十字板剪切）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.92	灵敏度（十字板剪切）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.93	地基承载力（静力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.94	地基承载力（十字板剪切）	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.95	二次变形模量	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.96	变形（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.97	变形模量（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.98	变形（地基载荷试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.99	灵敏度（十字板剪切）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.100	地基承载力（静力触探）	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.101	抗剪强度（十字板剪切）	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.102	变形模量（地基载荷试验）	深圳市地基处理技术规范 SJG 04-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.103	变形（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.104	承载力（地基载荷试验）	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.105	岩土性状（十字板剪切）	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.106	变形模量（地基载荷试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.107	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.108	变形模量（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.109	变形（地基载荷试验）	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.110	地基承载力（静力触探）	静力触探技术标准 CECS 04：88		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.111	压缩/变形模量（静力触探）	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.112	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.113	变形（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.114	承载力（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.115	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.4	地下连续墙	1.6.4.1	墙深（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.4	地下连续墙	1.6.4.2	墙身完整性（声波透射法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.4	地下连续墙	1.6.4.3	墙底沉渣厚度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.4	地下连续墙	1.6.4.4	墙身混凝土强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.4	地下连续墙	1.6.4.5	墙底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.4	地下连续墙	1.6.4.6	墙身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.4	地下连续墙	1.6.4.7	墙身完整性(声波透射法)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.4	地下连续墙	1.6.4.8	墙身完整性(钻芯法)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.1	水平位移(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.2	水平承载力(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.3	水平位移(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.4	沉降量(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.5	沉降量(静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.6	沉降量(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.7	沉降量(静载试验)	建筑基桩自平衡静载试验技术规程 JGJ/T 403-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.8	地基土水平抗力系数的比例系数（水平静载试验）	大直径灌注桩静载试验标准 SJG 87-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.9	水平承载力（静载试验）	大直径灌注桩静载试验标准 SJG 87-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.10	侧阻力（竖向抗压静载试验）	大直径灌注桩静载试验标准 SJG 87-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.11	桩身内力（水平静载试验）	大直径灌注桩静载试验标准 SJG 87-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.12	水平位移（静载试验）	大直径灌注桩静载试验标准 SJG 87-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.13	沉降量（静载试验）	大直径灌注桩静载试验标准 SJG 87-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.14	侧阻力（竖向抗拔静载试验）	大直径灌注桩静载试验标准 SJG 87-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.15	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.16	桩身完整性（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.17	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.18	桩底沉渣厚度（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.19	桩身完整性（声波透射法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.20	桩底沉渣厚度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.21	桩底持力层岩土性状（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.22	桩长（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.23	桩身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.24	桩长（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.25	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.26	桩身完整性（声波透射法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.27	桩身完整性（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.28	桩底沉渣厚度（引孔/界面钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.29	桩底持力层（引孔/界面钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.30	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.31	桩底沉渣厚度（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.32	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.33	桩长（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.34	桩身完整性（低应变法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.35	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.36	桩底沉渣厚度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.37	桩身完整性（高应变法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.38	桩长（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.39	桩身完整性（声波透射法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.40	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.41	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.42	上拔量(静载试验)	建筑基桩自平衡静载试验技术规程 JGJ/T 403-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.43	侧阻力(竖向抗压静载试验)	建筑基桩自平衡静载试验技术规程 JGJ/T 403-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.44	端阻力(竖向抗压静载试验)	建筑基桩自平衡静载试验技术规程 JGJ/T 403-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.45	水平位移(静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.46	端阻力（竖向抗压静载试验）	大直径灌注桩静载试验标准 SJG 87-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.47	上拔量（静载试验）	大直径灌注桩静载试验标准 SJG 87-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.48	竖向抗压承载力（静载试验）	大直径灌注桩静载试验标准 SJG 87-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.49	竖向抗拔承载力（静载试验）	大直径灌注桩静载试验标准 SJG 87-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.50	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.51	桩身完整性（低应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.52	桩身完整性（低应变法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.53	桩身完整性（低应变法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.54	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.55	桩身完整性（高应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.56	桩身完整性（高应变法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.57	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.58	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.59	水平承载力(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.60	侧阻力(竖向抗压静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.61	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.62	侧阻力(竖向抗压静载试验)	基桩自平衡法静载试验技术规程 DBJ/T 15-103-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.63	侧阻力(竖向抗拔静载试验)	基桩自平衡法静载试验技术规程 DBJ/T 15-103-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.64	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.65	端阻力(竖向抗压静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.66	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.67	地基土水平抗力系数的比例系数(水平静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.68	桩身内力（水平静载试验）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.69	侧阻力(竖向抗拔静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.70	水平位移(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.71	水平承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.72	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.73	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.74	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.75	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.76	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.77	桩身完整性（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.78	地基土水平抗力系数的比例系数(单桩水平静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.79	上拔量(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.80	上拔量(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.81	地基土水平抗力系数的比例系数(水平静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.82	端阻力(竖向抗压静载试验)	基桩自平衡法静载试验技术规程 DBJ/T 15-103-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.83	上拔量(静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.84	沉降量(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.85	上拔量(静载试验)	基桩自平衡法静载试验技术规程 DBJ/T 15-103-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.86	地基土水平抗力系数的比例系数(水平静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.87	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.88	沉降量(静载试验)	基桩自平衡法静载试验技术规程 DBJ/T 15-103-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.89	上拔量(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.90	水平承载力(静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.1	石材	1.7.1.1	体积密度	《天然石材试验方法 第3部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验》 GB/T 9966.3-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.1	石材	1.7.1.2	吸水率	《天然石材试验方法 第3部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验》 GB/T 9966.3-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.1	石材	1.7.1.3	外观质量	天然花岗石建筑板材 GB/T 18601-2009		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.1	石材	1.7.1.4	外观质量	天然板石 GB/T 18600-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.1	石材	1.7.1.5	规格尺寸	天然大理石建筑板材 GB/T 19766-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.1	石材	1.7.1.6	规格尺寸	天然花岗石建筑板材 GB/T 18601-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.1	石材	1.7.1.7	规格尺寸	天然板石 GB/T 18600-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.1	石材	1.7.1.8	外观质量	天然大理石建筑板材 GB/T 19766-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.1	石材	1.7.1.9	弯曲强度	《天然石材试验方法 第2部分：干燥、水饱和、冻融循环后弯曲强度试验》GB/T 9966.2-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.1	石材	1.7.1.10	压缩强度	《天然石材试验方法 第1部分：干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验》 GB/T 9966.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.1	含水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.2	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.3	表观密度（简易法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.4	含水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.5	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.6	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.7	表观密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.8	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.9	岩石抗压强度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.10	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.11	吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.12	堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.13	卵石含泥量、碎石泥粉含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.14	不规则颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.15	针、片状颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.16	压碎值	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.17	压碎值	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.18	岩石抗压强度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.19	针片状颗粒含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.20	表观密度（网篮法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.21	表观密度（容量瓶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.22	表干密度（网篮法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.23	表干密度（容量瓶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.24	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.25	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.26	毛体积密度（网篮法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.27	压碎值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.28	毛体积密度（容量瓶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.29	针片状颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.30	颗粒级配	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.31	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.32	空隙率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.33	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.34	破碎砾石含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.35	软弱颗粒	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.36	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.37	压碎指标	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.38	空隙率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.39	吸水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.40	有机物含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.41	碱骨料反应（碱-硅酸反应砂浆长度法）	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.42	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.43	颗粒级配	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.44	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.3	外加剂和无机防水材料	1.7.3.1	减水率	通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.3	外加剂和无机防水材料	1.7.3.2	含气量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.3	外加剂和无机防水材料	1.7.3.3	凝结时间/凝结时间差	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.3	外加剂和无机防水材料	1.7.3.4	密度	水泥密度测定方法 GB/T 208-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.3	外加剂和无机防水材料	1.7.3.5	比表面积	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.3	外加剂和无机防水材料	1.7.3.6	含气量1h经时变化量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.3	外加剂和无机防水材料	1.7.3.7	收缩率/收缩率比	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.3	外加剂和无机防水材料	1.7.3.8	收缩率/收缩率比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.3	外加剂和无机防水材料	1.7.3.9	限制膨胀率	混凝土外加剂应用技术规范 GB 50119-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.3	外加剂和无机防水材料	1.7.3.10	泌水率/泌水率比	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.3	外加剂和无机防水材料	1.7.3.11	保水率	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.3	外加剂和无机防水材料	1.7.3.12	分层度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.3	外加剂和无机防水材料	1.7.3.13	减水率	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.3	外加剂和无机防水材料	1.7.3.14	泌水率/泌水率比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.3	外加剂和无机防水材料	1.7.3.15	凝结时间/凝结时间差	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.3	外加剂和无机防水材料	1.7.3.16	凝结时间/凝结时间差	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.3	外加剂和无机防水材料	1.7.3.17	膨胀率	膨胀水泥膨胀率试验方法 JC/T 313-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.3	外加剂和无机防水材料	1.7.3.18	坍落度/1h 坍落度保留值/坍落度 1h 经时变化量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.3	外加剂和无机防水材料	1.7.3.19	抗压强度/抗压强度比	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.3	外加剂和无机防水材料	1.7.3.20	抗压强度/抗压强度比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.3	外加剂和无机防水材料	1.7.3.21	抗压强度/抗压强度比	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.3	外加剂和无机防水材料	1.7.3.22	抗压强度/抗压强度比	水泥胶砂强度检验方法（ISO法）GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.3	外加剂和无机防水材料	1.7.3.23	含水率	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.3	外加剂和无机防水材料	1.7.3.24	胶砂减水率	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.3	外加剂和无机防水材料	1.7.3.25	含气量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.3	外加剂和无机防水材料	1.7.3.26	压力泌水率/压力泌水率比	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.3	外加剂和无机防水材料	1.7.3.27	凝结时间/凝结时间差	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.3	外加剂和无机防水材料	1.7.3.28	含气量	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.3	外加剂和无机防水材料	1.7.3.29	坍落度/1h坍落度保留值/坍落度1h经时变化量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.3	外加剂和无机防水材料	1.7.3.30	坍落度/1h坍落度保留值/坍落度1h经时变化量	钢筋阻锈剂应用技术规程 YB/T 9231-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.3	外加剂和无机防水材料	1.7.3.31	收缩率/收缩率比	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标标 GB/T 50082-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.4	混凝土表面防腐涂层	1.7.4.1	表面干膜厚度	水运工程结构防腐蚀施工规范 JTS／T 209-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.5	嵌缝密封材料	1.7.5.1	低温试验	高分子防水材料第3部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.5	嵌缝密封材料	1.7.5.2	外观质量	高分子防水材料第4部分：盾构法隧道管片用橡胶密封垫 GB/T 18173.4-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.6	混凝土用水	1.7.6.1	水泥胶砂强度比	混凝土用水标准 JGJ 63-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.6	混凝土用水	1.7.6.2	凝结时间/凝结时间差	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.6	混凝土用水	1.7.6.3	水泥胶砂强度比	水泥胶砂强度检验方法（ISO法）GB/T 17671-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.7	混凝土	1.7.7.1	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.7	混凝土	1.7.7.2	抗折强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.7	混凝土	1.7.7.3	凝结时间	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.7	混凝土	1.7.7.4	含气量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.7	混凝土	1.7.7.5	坍落度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.7	混凝土	1.7.7.6	扩展度经时损失	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.7	混凝土	1.7.7.7	压力泌水	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.7	混凝土	1.7.7.8	表观密度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.7	混凝土	1.7.7.9	坍落度经时损失	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.7	混凝土	1.7.7.10	混凝土配合比	普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.7	混凝土	1.7.7.11	透水系数	透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.7	混凝土	1.7.7.12	配合比设计	透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.7	混凝土	1.7.7.13	连续孔隙率	透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.7	混凝土	1.7.7.14	弯拉强度	透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.7	混凝土	1.7.7.15	混凝土配合比	透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.7	混凝土	1.7.7.16	芯样抗压强度	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.7	混凝土	1.7.7.17	扩展时间	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.7	混凝土	1.7.7.18	维勃稠度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.7	混凝土	1.7.7.19	抗水渗透	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.7	混凝土	1.7.7.20	收缩	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.7	混凝土	1.7.7.21	轴心抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.7	混凝土	1.7.7.22	抗压强度	透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.8	灌浆材料	1.7.8.1	细度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.8	灌浆材料	1.7.8.2	7d 限制膨胀率	预应力孔道灌浆剂 GB/T 25182-2010		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.8	灌浆材料	1.7.8.3	比表面积	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.8	灌浆材料	1.7.8.4	流动度	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.8	灌浆材料	1.7.8.5	截锥流动度	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.8	灌浆材料	1.7.8.6	凝结时间	普通混凝土拌合物性能试验方法 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.8	灌浆材料	1.7.8.7	凝胶时间	丙烯酸盐灌浆材料 JC/T2037-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.8	灌浆材料	1.7.8.8	流动度	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.8	灌浆材料	1.7.8.9	截锥流动度	水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.8	灌浆材料	1.7.8.10	流动度	水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.8	灌浆材料	1.7.8.11	流动度	混凝土外加剂应用技术规范 GB 50119-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.8	灌浆材料	1.7.8.12	细度	水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.8	灌浆材料	1.7.8.13	自由膨胀率	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.8	灌浆材料	1.7.8.14	充盈度	公路工程预应力孔道压浆材料 JT/T 946-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.8	灌浆材料	1.7.8.15	压力泌水率	公路工程预应力孔道压浆材料 JT/T 946-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.8	灌浆材料	1.7.8.16	抗压强度	混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料 JC/T 1041-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.8	灌浆材料	1.7.8.17	抗压强度	混凝土结构工程施工及验收规范 GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.8	灌浆材料	1.7.8.18	抗压强度	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.8	灌浆材料	1.7.8.19	抗压强度	丙烯酸盐灌浆材料 JC/T 2037-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.8	灌浆材料	1.7.8.20	抗压强度比	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.8	灌浆材料	1.7.8.21	抗压强度	预应力孔道灌浆剂 GB/T 25182-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.8	灌浆材料	1.7.8.22	固砂体抗压强度	丙烯酸盐灌浆材料 JC/T 2037-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.8	灌浆材料	1.7.8.23	抗折强度	预应力孔道灌浆剂 GB/T 25182-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.8	灌浆材料	1.7.8.24	自由膨胀率	后张法预应力混凝土孔道灌浆外加剂 JC/T 2093-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.8	灌浆材料	1.7.8.25	含水率	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.8	灌浆材料	1.7.8.26	抗折强度	《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》GB/T 17671-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.8	灌浆材料	1.7.8.27	泌水率	普通混凝土拌合物性能试验方法 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.8	灌浆材料	1.7.8.28	压力泌水率	预应力孔道灌浆剂 GB/T 25182-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.8	灌浆材料	1.7.8.29	泌水率	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.8	灌浆材料	1.7.8.30	泌水率	预应力孔道灌浆剂 GB/T 25182-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.8	灌浆材料	1.7.8.31	3h、24h 自由膨胀率	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.8	灌浆材料	1.7.8.32	充盈度	预应力孔道灌浆剂 GB/T 25182-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.8	灌浆材料	1.7.8.33	抗压强度	《水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)》GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	钢材钢筋及焊接接头	1.7.9.1	弯曲试验	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	钢材钢筋及焊接接头	1.7.9.2	断面收缩率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	钢材钢筋及焊接接头	1.7.9.3	尺寸	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	钢材钢筋及焊接接头	1.7.9.4	断后伸长率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	钢材钢筋及焊接接头	1.7.9.5	断后伸长率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	钢材钢筋及焊接接头	1.7.9.6	冲击试验	金属材料夏比摆锤冲击试验方法 GB/T 229-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	钢材钢筋及焊接接头	1.7.9.7	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	钢材钢筋及焊接接头	1.7.9.8	规定残余延伸强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	钢材钢筋及焊接接头	1.7.9.9	规定塑性延伸强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	钢材钢筋及焊接接头	1.7.9.10	抗拉强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	钢材钢筋及焊接接头	1.7.9.11	抗拉强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	钢材钢筋及焊接接头	1.7.9.12	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	钢材钢筋及焊接接头	1.7.9.13	下屈服强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	钢材钢筋及焊接接头	1.7.9.14	屈服强度/下屈服强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	钢材钢筋及焊接接头	1.7.9.15	屈服强度/上屈服强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	钢材钢筋及焊接接头	1.7.9.16	弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	钢材钢筋及焊接接头	1.7.9.17	最大力总延伸率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	钢材钢筋及焊接接头	1.7.9.18	最大力总延伸率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	钢材钢筋及焊接接头	1.7.9.19	上屈服强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	钢材钢筋及焊接接头	1.7.9.20	规定塑性延伸强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	钢材钢筋及焊接接头	1.7.9.21	Z向断面收缩率/Z向钢厚度方向断面收缩率	厚度方向性能钢板 GB/T 5313-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	钢材钢筋及焊接接头	1.7.9.22	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	钢材钢筋及焊接接头	1.7.9.23	下屈服强度	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	钢材钢筋及焊接接头	1.7.9.24	超强比（R0eL/ReL）	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	钢材钢筋及焊接接头	1.7.9.25	尺寸	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	钢材钢筋及焊接接头	1.7.9.26	强屈比（ROm/ROeL）	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	钢材钢筋及焊接接头	1.7.9.27	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	钢材钢筋及焊接接头	1.7.9.28	反向弯曲	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	钢材钢筋及焊接接头	1.7.9.29	尺寸	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	钢材钢筋及焊接接头	1.7.9.30	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	钢材钢筋及焊接接头	1.7.9.31	弯曲	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	钢材钢筋及焊接接头	1.7.9.32	下屈服强度	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	钢材钢筋及焊接接头	1.7.9.33	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	钢材钢筋及焊接接头	1.7.9.34	抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	钢材钢筋及焊接接头	1.7.9.35	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	钢材钢筋及焊接接头	1.7.9.36	冲击试验	金属材料焊缝破坏性试验 冲击试验 GB/T 2650-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	钢材钢筋及焊接接头	1.7.9.37	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	钢材钢筋及焊接接头	1.7.9.38	重量偏差	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.10	砂浆/保温砂浆	1.7.10.1	含气量	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.10	砂浆/保温砂浆	1.7.10.2	收缩	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.10	砂浆/保温砂浆	1.7.10.3	凝结时间	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.10	砂浆/保温砂浆	1.7.10.4	抗压强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.10	砂浆/保温砂浆	1.7.10.5	表观密度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.10	砂浆/保温砂浆	1.7.10.6	分层度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.10	砂浆/保温砂浆	1.7.10.7	稠度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.10	砂浆/保温砂浆	1.7.10.8	保水性	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.10	砂浆/保温砂浆	1.7.10.9	抗渗性	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.10	砂浆/保温砂浆	1.7.10.10	拉伸粘结强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.10	砂浆/保温砂浆	1.7.10.11	砂浆配合比设计	砌筑砂浆配合比设计规程 JGJ/T 98-2010		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.10	砂浆/保温砂浆	1.7.10.12	拉伸粘结强度（未处理）	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.10	砂浆/保温砂浆	1.7.10.13	拉伸粘结强度（冻融循环处理）	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.10	砂浆/保温砂浆	1.7.10.14	拉伸粘结强度（晾置时间，20min）	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.10	砂浆/保温砂浆	1.7.10.15	拉伸粘结强度（浸水处理）	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.10	砂浆/保温砂浆	1.7.10.16	拉伸粘结强度（热处理）	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.10	砂浆/保温砂浆	1.7.10.17	拉伸粘结强度（碱处理）	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.10	砂浆/保温砂浆	1.7.10.18	拉伸粘结强度	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.11	无机结合料稳定材料	1.7.11.1	粉煤灰烧失量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.11	无机结合料稳定材料	1.7.11.2	配合比设计	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024 城镇道路工程施工与质量验收规范 CJJ 1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.11	无机结合料稳定材料	1.7.11.3	含水量试验	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.11	无机结合料稳定材料	1.7.11.4	配合比设计	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024 公路路面基层施工技术细则　　JTG/T F20-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.11	无机结合料稳定材料	1.7.11.5	击实试验	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.11	无机结合料稳定材料	1.7.11.6	石灰有效钙镁含量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.11	无机结合料稳定材料	1.7.11.7	无侧限抗压强度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.12	防水卷材	1.7.12.1	外观重量	《聚氯乙烯（PVC）防水卷材》 GB12952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.13	混凝土预制构件	1.7.13.1	保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.13	混凝土预制构件	1.7.13.2	预制构件抗弯性能（承载力检验系数、抗裂检验系数、挠度、裂缝宽度）	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.13	混凝土预制构件	1.7.13.3	混凝土抗压强度	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03:2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.14	金属硬度	1.7.14.1	洛氏硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 230.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.14	金属硬度	1.7.14.2	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 4340.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.14	金属硬度	1.7.14.3	维氏硬度	焊接接头硬度试验方法 GB/T 2654-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.15	路面砖	1.7.15.1	吸水率	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.15	路面砖	1.7.15.2	吸水率	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.15	路面砖	1.7.15.3	吸水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.15	路面砖	1.7.15.4	保水率	砂基透水砖 JG/T376-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.15	路面砖	1.7.15.5	尺寸允许偏差	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.15	路面砖	1.7.15.6	抗压强度	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.15	路面砖	1.7.15.7	抗压强度	砂基透水砖 JG/T376-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.15	路面砖	1.7.15.8	抗折强度	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.15	路面砖	1.7.15.9	抗压强度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.15	路面砖	1.7.15.10	抗压强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.15	路面砖	1.7.15.11	抗折强度	砂基透水砖 JG/T376-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.15	路面砖	1.7.15.12	外观质量	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.15	路面砖	1.7.15.13	抗压强度	混凝土实心砖 GB/T 21144-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.16	水泥与掺合料	1.7.16.1	安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.16	水泥与掺合料	1.7.16.2	比表面积	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.16	水泥与掺合料	1.7.16.3	标准稠度用水量	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.16	水泥与掺合料	1.7.16.4	初凝时间比	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.16	水泥与掺合料	1.7.16.5	含水量/含水率	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.16	水泥与掺合料	1.7.16.6	含水量	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.16	水泥与掺合料	1.7.16.7	胶砂流动度	水泥胶砂流动度测定方法 GB/T 2419-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.16	水泥与掺合料	1.7.16.8	流动度比	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.16	水泥与掺合料	1.7.16.9	密度	水泥密度测定方法 GB/T 208-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.16	水泥与掺合料	1.7.16.10	凝结时间	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.16	水泥与掺合料	1.7.16.11	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB 1345-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.16	水泥与掺合料	1.7.16.12	需水量比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.16	水泥与掺合料	1.7.16.13	氯离子	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.16	水泥与掺合料	1.7.16.14	活性指数	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.16	水泥与掺合料	1.7.16.15	强度/胶砂强度（ISO 法）	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.16	水泥与掺合料	1.7.16.16	强度（快速法）	水泥强度快速检验方法 JC/T738-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.17	钢筋机械连接及套筒	1.7.17.1	单向拉伸残余变形	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.17	钢筋机械连接及套筒	1.7.17.2	极限抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.17	钢筋机械连接及套筒	1.7.17.3	抗拉强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.18	焊接材料	1.7.18.1	冲击试验	金属材料夏比摆锤冲击试验方法 GB/T 229-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.18	焊接材料	1.7.18.2	断后伸长率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.18	焊接材料	1.7.18.3	断后伸长率	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.18	焊接材料	1.7.18.4	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.18	焊接材料	1.7.18.5	抗拉强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.18	焊接材料	1.7.18.6	洛氏硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 230.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.18	焊接材料	1.7.18.7	下屈服强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.18	焊接材料	1.7.18.8	冲击试验	金属材料焊缝破坏性试验 冲击试验 GB/T 2650-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.19	砌墙砖和砌块	1.7.19.1	干密度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.19	砌墙砖和砌块	1.7.19.2	含水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.19	砌墙砖和砌块	1.7.19.3	相对含水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.19	砌墙砖和砌块	1.7.19.4	含水率	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.19	砌墙砖和砌块	1.7.19.5	空心率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.19	砌墙砖和砌块	1.7.19.6	吸水率	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.19	砌墙砖和砌块	1.7.19.7	吸水率/最大吸水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.19	砌墙砖和砌块	1.7.19.8	吸水率	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.19	砌墙砖和砌块	1.7.19.9	块体密度/密度/表观密度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.19	砌墙砖和砌块	1.7.19.10	外观质量	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.19	砌墙砖和砌块	1.7.19.11	体积密度/干燥表观密度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.19	砌墙砖和砌块	1.7.19.12	轴心抗压强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.19	砌墙砖和砌块	1.7.19.13	尺寸测量/尺寸偏差/尺寸允许偏差	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.19	砌墙砖和砌块	1.7.19.14	尺寸偏差	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.19	砌墙砖和砌块	1.7.19.15	抗压强度	砂基透水砖 JG/T 376-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.19	砌墙砖和砌块	1.7.19.16	抗压强度	混凝土普通砖和装饰砖 NY/T 671-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.19	砌墙砖和砌块	1.7.19.17	抗压强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.19	砌墙砖和砌块	1.7.19.18	抗压强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.19	砌墙砖和砌块	1.7.19.19	抗折强度	砂基透水砖 JG/T 376-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.19	砌墙砖和砌块	1.7.19.20	抗折强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.19	砌墙砖和砌块	1.7.19.21	抗折强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.19	砌墙砖和砌块	1.7.19.22	抗折强度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.19	砌墙砖和砌块	1.7.19.23	外观质量	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.19	砌墙砖和砌块	1.7.19.24	抗压强度/块材抗压强度（取芯法）	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.19	砌墙砖和砌块	1.7.19.25	抗压强度	混凝土实心砖 GB/T 21144-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.19	砌墙砖和砌块	1.7.19.26	保水率	砂基透水砖 JG/T 376-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.20	铜管	1.7.20.1	抗拉强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.21	钢管	1.7.21.1	表面质量	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.21	钢管	1.7.21.2	压扁	金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.21	钢管	1.7.21.3	弯曲/导向弯曲	金属材料 管 弯曲试验方法 GB/T244-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.21	钢管	1.7.21.4	表面质量	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.21	钢管	1.7.21.5	表面质量	结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.21	钢管	1.7.21.6	尺寸	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.21	钢管	1.7.21.7	尺寸	不锈钢极薄壁无缝钢管 GB/T 3089-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.21	钢管	1.7.21.8	尺寸	不锈钢小直径无缝钢管 GB/T 3090-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.21	钢管	1.7.21.9	冲击	金属材料夏比摆锤冲击试验方法 GB/T 229-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.21	钢管	1.7.21.10	尺寸	建筑结构用铸钢管 JG/T300-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.21	钢管	1.7.21.11	尺寸	结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.21	钢管	1.7.21.12	尺寸	结构用不锈钢无缝钢管 GB/T 14975-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.21	钢管	1.7.21.13	尺寸	流体输送用不锈钢焊接钢管 GB/T 12771-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.21	钢管	1.7.21.14	尺寸	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.21	钢管	1.7.21.15	尺寸	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.21	钢管	1.7.21.16	尺寸、外形	流体输送用不锈钢无缝钢管 GB/T 14976-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.21	钢管	1.7.21.17	尺寸	装饰用焊接不锈钢管 YB/T 5363-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.21	钢管	1.7.21.18	覆盖层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量磁性法 GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.21	钢管	1.7.21.19	扩口	金属管扩口试验方法 GB/T 242-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.21	钢管	1.7.21.20	抗拉强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.21	钢管	1.7.21.21	下屈服强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.21	钢管	1.7.21.22	液压	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.21	钢管	1.7.21.23	液压	金属管　液压试验方法 GB/T 241-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.21	钢管	1.7.21.24	冲击	金属材料焊缝破坏性试验 冲击试验 GB/T 2650-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.21	钢管	1.7.21.25	弯曲	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.21	钢管	1.7.21.26	尺寸	奥氏体-铁素体型双相不锈钢无缝钢管 第1部分：热交换器用管 GB/T 21833.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.21	钢管	1.7.21.27	表面质量	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.22	路缘石	1.7.22.1	吸水率	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.22	路缘石	1.7.22.2	外观质量	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.22	路缘石	1.7.22.3	尺寸偏差	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.22	路缘石	1.7.22.4	抗压强度	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.22	路缘石	1.7.22.5	抗折强度	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.23	砂(细集料	1.7.23.1	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.23	砂(细集料	1.7.23.2	含水率（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.23	砂(细集料	1.7.23.3	含水率（快速法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.23	砂(细集料	1.7.23.4	含泥量（虹吸管法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.23	砂(细集料	1.7.23.5	含泥量（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.23	砂(细集料	1.7.23.6	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.23	砂(细集料	1.7.23.7	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.23	砂(细集料	1.7.23.8	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.23	砂(细集料	1.7.23.9	紧密密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.23	砂(细集料	1.7.23.10	压碎值	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.23	砂(细集料	1.7.23.11	压碎值	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.23	砂(细集料	1.7.23.12	表观密度（容量瓶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.23	砂(细集料	1.7.23.13	表观密度（坍落筒法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.23	砂(细集料	1.7.23.14	表干密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.23	砂(细集料	1.7.23.15	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.23	砂(细集料	1.7.23.16	棱角性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.23	砂(细集料	1.7.23.17	压碎值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.23	砂(细集料	1.7.23.18	颗粒级配和细度模数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.23	砂(细集料	1.7.23.19	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.23	砂(细集料	1.7.23.20	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.23	砂(细集料	1.7.23.21	空隙率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.23	砂(细集料	1.7.23.22	毛体积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.23	砂(细集料	1.7.23.23	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.23	砂(细集料	1.7.23.24	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.23	砂(细集料	1.7.23.25	颗粒级配和细度模数	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.24	有机防水涂料	1.7.24.1	撕裂强度	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.24	有机防水涂料	1.7.24.2	撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）GB/T 529-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.24	有机防水涂料	1.7.24.3	潮湿基面粘结强度粘结强度/（潮湿基层）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.24	有机防水涂料	1.7.24.4	粘结强度（无处理）	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.1	填料	1.8.1.1	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.2	压浆浆液	1.8.2.1	流动度	公路工程预应力孔道压浆材料 JT/T 946-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.2	压浆浆液	1.8.2.2	自由膨胀率	公路工程预应力孔道压浆材料 JT/T 946-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.3	混凝土外加剂	1.8.3.1	防水剂混凝土抗压强度比	《混凝土外加剂》 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.3	混凝土外加剂	1.8.3.2	膨胀剂限制膨胀率	混凝土膨胀剂 GB/T 23439-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.3	混凝土外加剂	1.8.3.3	水泥净浆流动度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.3	混凝土外加剂	1.8.3.4	密度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.3	混凝土外加剂	1.8.3.5	细度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.3	混凝土外加剂	1.8.3.6	坍落度和坍落度经时损失(坍保留落度增加、保留及损失值)	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.3	混凝土外加剂	1.8.3.7	抗压强度比	混凝土外加剂 GB 8076-2008 普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011 混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.8	公路交通-工程材料	1.8.3	混凝土外加剂	1.8.3.8	含气量	《混凝土外加剂》GB 8076-2008《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.3	混凝土外加剂	1.8.3.9	含气量1h经时变化量	《混凝土外加剂》GB 8076-2008《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.4	细集料	1.8.4.1	泥块含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.4	细集料	1.8.4.2	含水率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006	只做：标准法、快速法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.4	细集料	1.8.4.3	含水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.4	细集料	1.8.4.4	含泥量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006	只做：标准法、虹吸管法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.4	细集料	1.8.4.5	堆积密度	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.4	细集料	1.8.4.6	堆积密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	公路交通-工程材料	1.8.4	细集料	1.8.4.7	表观密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.4	细集料	1.8.4.8	表观密度	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006	只做：标准法，简易法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.4	细集料	1.8.4.9	泥块含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.4	细集料	1.8.4.10	紧密密度	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.4	细集料	1.8.4.11	人工砂压碎值指标	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.4	细集料	1.8.4.12	压碎值指标	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.4	细集料	1.8.4.13	压碎指标值	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.4	细集料	1.8.4.14	颗粒级配（含细度模数）	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	公路交通-工程材料	1.8.4	细集料	1.8.4.15	颗粒级配	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.5	管道压浆剂	1.8.5.1	充盈度	铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件 TB/T 3192-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.6	矿粉	1.8.6.1	含水量	公路沥青路面施工技术规范 JTG F40-2004 ；公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.7	无机结合料稳定材料	1.8.7.1	石灰未消化残渣含量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.7	无机结合料稳定材料	1.8.7.2	石灰氧化镁含量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.7	无机结合料稳定材料	1.8.7.3	水泥或石灰稳定材料中水泥或石灰剂量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.8	钢筋焊接接头	1.8.8.1	抗拉强度	《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.8	钢筋焊接接头	1.8.8.2	弯曲性能	《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	公路交通-工程材料	1.8.9	灌浆材料	1.8.9.1	自由泌水率	公路工程预应力孔道压浆材料 JT/T 946-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.9	灌浆材料	1.8.9.2	压力泌水率	公路工程预应力孔道压浆材料 JT/T 946-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.10	水泥混凝土	1.8.10.1	芯样抗压强度	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.10	水泥混凝土	1.8.10.2	水泥混凝土拌合物含气量	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.10	水泥混凝土	1.8.10.3	扩展度经时损失	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.10	水泥混凝土	1.8.10.4	水泥混凝土拌合物坍落度经时损失	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.10	水泥混凝土	1.8.10.5	水泥混凝土拌合物表观密度	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.10	水泥混凝土	1.8.10.6	泌水率及压力泌水率	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	公路交通-工程材料	1.8.10	水泥混凝土	1.8.10.7	普通混凝土配合比设计	普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011 普通混凝土拌合物性		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							能试验方法标准 GB/T 50080-2016 混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.10	水泥混凝土	1.8.10.8	水泥混凝土拌合物凝结时间	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.10	水泥混凝土	1.8.10.9	水泥混凝土拌合物坍落度	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.10	水泥混凝土	1.8.10.10	抗水渗透性	《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》 GB/T 50082-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.11	粗集料	1.8.11.1	表观密度	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006	只做：标准法、简易法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.11	粗集料	1.8.11.2	含水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.11	粗集料	1.8.11.3	含水率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.11	粗集料	1.8.11.4	卵石含泥量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.11	粗集料	1.8.11.5	含泥量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.11	粗集料	1.8.11.6	堆积密度	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.11	粗集料	1.8.11.7	堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.11	粗集料	1.8.11.8	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.11	粗集料	1.8.11.9	吸水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.11	粗集料	1.8.11.10	吸水率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.11	粗集料	1.8.11.11	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.11	粗集料	1.8.11.12	泥块含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.11	粗集料	1.8.11.13	表观密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.11	粗集料	1.8.11.14	针、片状颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.11	粗集料	1.8.11.15	针片状颗粒含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.11	粗集料	1.8.11.16	压碎值指标	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.11	粗集料	1.8.11.17	岩石抗压强度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.11	粗集料	1.8.11.18	压碎值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.11	粗集料	1.8.11.19	针片状颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.11	粗集料	1.8.11.20	颗粒级配	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.11	粗集料	1.8.11.21	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.12	机械连接接头	1.8.12.1	单向拉伸残余变形	《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.12	机械连接接头	1.8.12.2	抗拉强度	《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.12	机械连接接头	1.8.12.3	最大力总伸长率	《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.13	钢材焊接接头	1.8.13.1	拉伸强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.13	钢材焊接接头	1.8.13.2	弯曲性能	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.13	钢材焊接接头	1.8.13.3	拉伸强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.14	粉煤灰	1.8.14.1	含水量	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.14	粉煤灰	1.8.14.2	安定性	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.14	粉煤灰	1.8.14.3	密度	《水泥密度测定方法》GB/T 208-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.14	粉煤灰	1.8.14.4	需水量比	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.14	粉煤灰	1.8.14.5	强度活性指数	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.15	砖及砌体构件	1.8.15.1	相对含水率	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.15	砖及砌体构件	1.8.15.2	含水率	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.15	砖及砌体构件	1.8.15.3	含水率	蒸压加气混凝土砌块性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.15	砖及砌体构件	1.8.15.4	块体密度和空心率	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.15	砖及砌体构件	1.8.15.5	体积密度	《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.15	砖及砌体构件	1.8.15.6	吸水率	《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.15	砖及砌体构件	1.8.15.7	吸水率和饱和系数	《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.15	砖及砌体构件	1.8.15.8	吸水率	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.15	砖及砌体构件	1.8.15.9	抗折强度	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.15	砖及砌体构件	1.8.15.10	抗压强度	《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.15	砖及砌体构件	1.8.15.11	抗折强度	《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.15	砖及砌体构件	1.8.15.12	抗折强度	蒸压加气混凝土砌块性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.15	砖及砌体构件	1.8.15.13	抗压强度	《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.15	砖及砌体构件	1.8.15.14	抗压强度	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.16	土	1.8.16.1	承载比（CBR）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.16	土	1.8.16.2	承载比（CBR）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.16	土	1.8.16.3	易溶盐总量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.16	土	1.8.16.4	易溶盐总量	《土工试验方法标准》 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.16	土	1.8.16.5	易溶盐钙和镁离子含量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.16	土	1.8.16.6	有机质含量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.16	土	1.8.16.7	烧失量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.16	土	1.8.16.8	直接剪切	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.16	土	1.8.16.9	砂的相对密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.16	土	1.8.16.10	砂的相对密度	《土工试验方法标准》GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.16	土	1.8.16.11	自由膨胀率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.16	土	1.8.16.12	自由膨胀率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.16	土	1.8.16.13	酸碱度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.17	钢材	1.8.17.1	尺寸	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.17	钢材	1.8.17.2	断后伸长率	《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.17	钢材	1.8.17.3	断后伸长率	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.17	钢材	1.8.17.4	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.17	钢材	1.8.17.5	规定塑性延伸强度	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.17	钢材	1.8.17.6	抗拉强度	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.17	钢材	1.8.17.7	抗拉强度	《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.17	钢材	1.8.17.8	屈服强度	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.17	钢材	1.8.17.9	屈服强度	《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.17	钢材	1.8.17.10	弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.17	钢材	1.8.17.11	最大力总延伸率	《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.17	钢材	1.8.17.12	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.17	钢材	1.8.17.13	重量偏差	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.17	钢材	1.8.17.14	尺寸偏差	钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.17	钢材	1.8.17.15	弯曲性能	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.17	钢材	1.8.17.16	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.17	钢材	1.8.17.17	尺寸偏差	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.17	钢材	1.8.17.18	反向弯曲	钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.18	水泥	1.8.18.1	安定性	《水泥标准稠度用水量、凝结时 间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.18	水泥	1.8.18.2	密度	《水泥密度测定方法》 GB/T 208-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.18	水泥	1.8.18.3	标准稠度用水量	《水泥标准稠度用水量、凝结时 间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.18	水泥	1.8.18.4	比表面积	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.18	水泥	1.8.18.5	水泥胶砂流动度	《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T 2419-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.18	水泥	1.8.18.6	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB/T 1345-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.18	水泥	1.8.18.7	胶砂强度	《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》GB/T 17671-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.19	钢绞线	1.8.19.1	0.2%屈服力	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.19	钢绞线	1.8.19.2	最大力/抗拉强度	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023 预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.19	钢绞线	1.8.19.3	表面质量	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.19	钢绞线	1.8.19.4	弹性模量	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023 预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.19	钢绞线	1.8.19.5	最大力总伸长率	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023 预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.19	钢绞线	1.8.19.6	外形尺寸	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.20	砂浆	1.8.20.1	分层度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	公路交通-工程材料	1.8.20	砂浆	1.8.20.2	抗渗性能	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.20	砂浆	1.8.20.3	表观密度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.20	砂浆	1.8.20.4	稠度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.20	砂浆	1.8.20.5	凝结时间	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.20	砂浆	1.8.20.6	立方体抗压强度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-工程结构及构配件	1.9.1	砌体结构	1.9.1.1	砌筑砂浆抗压强度（回弹法）	《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-工程结构及构配件	1.9.1	砌体结构	1.9.1.2	烧结普通砖抗压强度（回弹法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-工程结构及构配件	1.9.1	砌体结构	1.9.1.3	抹灰砂浆拉伸粘结强度	抹灰砂浆技术规程 JGJ/T 220-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程实体-工程结构及构配件	1.9.1	砌体结构	1.9.1.4	砌筑砂浆抗压强度（贯入法）	贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程 JGJ/T 136-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-工程结构及构配件	1.9.2	结构工程	1.9.2.1	楼板厚度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-工程结构及构配件	1.9.3	外墙饰面砖	1.9.3.1	粘结强度	建筑工程饰面砖粘结强度检验标准 JGJ/T 110-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-工程结构及构配件	1.9.4	混凝土结构	1.9.4.1	加固材料（包括纤维复合材）与基材的正拉粘结强度	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-工程结构及构配件	1.9.4	混凝土结构	1.9.4.2	保护层厚度	《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-工程结构及构配件	1.9.4	混凝土结构	1.9.4.3	保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-工程结构及构配件	1.9.4	混凝土结构	1.9.4.4	后锚固件抗拔承载力	混凝土结构后锚固技术规程 JGJ 145-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-工程结构及构配件	1.9.4	混凝土结构	1.9.4.5	后锚固件抗拔承载力	砌体工程施工质量验收规范 GB50203-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程实体-工程结构及构配件	1.9.4	混凝土结构	1.9.4.6	混凝土碳化深度	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-工程结构及构配件	1.9.4	混凝土结构	1.9.4.7	轴线位置	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-工程结构及构配件	1.9.4	混凝土结构	1.9.4.8	钢筋配置（间距、直径、数量）	建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-工程结构及构配件	1.9.4	混凝土结构	1.9.4.9	钢筋配置（间距、直径、数量）	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-工程结构及构配件	1.9.4	混凝土结构	1.9.4.10	预制构件抗弯性能（承载力检验系数、抗裂检验系数、挠度、裂缝宽度）	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-工程结构及构配件	1.9.4	混凝土结构	1.9.4.11	钢筋配置（间距、直径、数量）	《混凝土结构现场检测技术标准》 GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-工程结构及构配件	1.9.4	混凝土结构	1.9.4.12	构件尺寸	建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-工程结构及构配件	1.9.4	混凝土结构	1.9.4.13	构件尺寸	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程实体-工程结构及构配件	1.9.4	混凝土结构	1.9.4.14	楼板厚度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-工程结构及构配件	1.9.4	混凝土结构	1.9.4.15	混凝土抗压强度（回弹-取芯法）	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-工程结构及构配件	1.9.4	混凝土结构	1.9.4.16	混凝土抗压强度（回弹法）	高强混凝土强度检测技术规程 JGJ/T294-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-工程结构及构配件	1.9.4	混凝土结构	1.9.4.17	混凝土抗压强度（回弹法）	深圳市回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 SJG 28-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-工程结构及构配件	1.9.4	混凝土结构	1.9.4.18	混凝土抗压强度（回弹法）	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-工程结构及构配件	1.9.4	混凝土结构	1.9.4.19	混凝土抗压强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T 384-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-工程结构及构配件	1.9.4	混凝土结构	1.9.4.20	混凝土抗压强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03:2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-工程结构及构配件	1.9.4	混凝土结构	1.9.4.21	后锚固件抗拔承载力	混凝土后锚固件抗拔和抗剪性能检测技术规程 DBJ/T 15-35-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程实体-工程结构及构配件	1.9.4	混凝土结构	1.9.4.22	后锚固件抗拔承载力	《建筑结构加固工程施工质量验收规范》 GB 50550-2010		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑设备	1.10.1	工程管网	1.10.1.1	缺陷（人员进入管道检查）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑设备	1.10.1	工程管网	1.10.1.2	结构断面尺寸	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑设备	1.10.1	工程管网	1.10.1.3	缺陷（管道潜望镜检测）	城镇公共排水管道检测与评估技术规程 DB44/T 1025-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑设备	1.10.1	工程管网	1.10.1.4	缺陷（管道潜望镜检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑设备	1.10.1	工程管网	1.10.1.5	缺陷（电视检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑设备	1.10.1	工程管网	1.10.1.6	缺陷（CCTV 法）	城镇公共排水管道检测与评估技术规程 DB44/T 1025-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑设备	1.10.1	工程管网	1.10.1.7	缺陷（潜望镜法）	城镇公共排水管道检测与评估技术规程 DB44/T 1025-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程设备-建筑设备	1.10.1	工程管网	1.10.1.8	缺陷（声呐检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.1	建筑基坑及周边环境（监测）	1.11.1.1	土压力	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.1	建筑基坑及周边环境（监测）	1.11.1.2	锚杆及土钉轴力/内力	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.1	建筑基坑及周边环境（监测）	1.11.1.3	支护结构内力	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.1	建筑基坑及周边环境（监测）	1.11.1.4	孔隙水压力	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.1	建筑基坑及周边环境（监测）	1.11.1.5	水平位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.1	建筑基坑及周边环境（监测）	1.11.1.6	倾斜	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.1	建筑基坑及周边环境（监测）	1.11.1.7	土体分层竖向位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.1	建筑基坑及周边环境	1.11.1.8	地下水位	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				（监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.1	建筑基坑及周边环境（监测）	1.11.1.9	深层水平位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.1	建筑基坑及周边环境（监测）	1.11.1.10	裂缝	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.1	建筑基坑及周边环境（监测）	1.11.1.11	竖向位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.2	边坡工程	1.11.2.1	支护结构应力	建筑边坡工程技术规范(GB 50330-2013)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.2	边坡工程	1.11.2.2	喷射混凝土厚度	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.2	边坡工程	1.11.2.3	喷射混凝土厚度	《边坡工程技术标准》SJG 85-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.2	边坡工程	1.11.2.4	坡顶水平位移	建筑边坡工程技术规范(GB 50330-2013)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.2	边坡工程	1.11.2.5	地表裂缝	建筑边坡工程技术规范(GB 50330-2013)		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.2	边坡工程	1.11.2.6	坡顶垂直位移	建筑边坡工程技术规范(GB 50330-2013)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.2	边坡工程	1.11.2.7	锚杆（索）拉力	建筑边坡工程技术规范(GB 50330-2013)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.2	边坡工程	1.11.2.8	支护结构变形	建筑边坡工程技术规范(GB 50330-2013)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.2	边坡工程	1.11.2.9	坡顶建（构）筑物变形	建筑边坡工程技术规范(GB 50330-2013)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.3	加固软土地基	1.11.3.1	膜下真空压力	真空预压加固软土地基技术规程 JTS 147-2-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.3	加固软土地基	1.11.3.2	孔隙水压力	真空预压加固软土地基技术规程 JTS 147-2-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.3	加固软土地基	1.11.3.3	地下水位	真空预压加固软土地基技术规程 JTS 147-2-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.3	加固软土地基	1.11.3.4	塑料排水板内部的真空压力	真空预压加固软土地基技术规程 JTS 147-2-2009		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.3	加固软土地基	1.11.3.5	地下水位	公路软土地基路堤设计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.3	加固软土地基	1.11.3.6	深层分层沉降	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.3	加固软土地基	1.11.3.7	周边建筑物的位移和沉降	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.3	加固软土地基	1.11.3.8	孔隙水压力	公路软土地基路堤设计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.3	加固软土地基	1.11.3.9	地表沉降	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.3	加固软土地基	1.11.3.10	侧向位移	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.3	加固软土地基	1.11.3.11	加固区外侧边桩位移	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.3	加固软土地基	1.11.3.12	土压力	公路软土地基路堤设计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.3	加固软土地基	1.11.3.13	地表沉降	公路软土地基路堤设计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.3	加固软土地基	1.11.3.14	地基分层沉降	公路软土地基路堤设计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.4	基础及上部结构	1.11.4.1	沉降(沉降量、沉降差、沉降速率)	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.4	基础及上部结构	1.11.4.2	倾斜	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.4	基础及上部结构	1.11.4.3	挠度	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.4	基础及上部结构	1.11.4.4	倾斜	卫星定位城市测量技术标准 CJJ/T 73-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.4	基础及上部结构	1.11.4.5	水平位移(横向水平位移、纵向水平位移、特定方向水平位移)	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.4	基础及上部结构	1.11.4.6	裂缝(位置、走向、长度、宽度、深度)	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.4	基础及上部结构	1.11.4.7	沉降(沉降量、沉降差、沉降速率)	卫星定位城市测量技术标准 CJJ/T 73-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.4	基础及上部结构	1.11.4.8	水平位移(横向水平位移、纵向水平位移、特定方向水平位移)	卫星定位城市测量技术标准 CJJ/T 73-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.4	基础及上部结构	1.11.4.9	收敛变形	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.5	不良地质体	1.11.5.1	地表的水平位移和垂直位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.5	不良地质体	1.11.5.2	滑坡体地下水位	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.5	不良地质体	1.11.5.3	地下水位	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.6	滑坡（岩质、土质）	1.11.6.1	地表倾斜	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.6	滑坡（岩质、土质）	1.11.6.2	水位	工程测量标准 GB 50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.6	滑坡（岩质、土质）	1.11.6.3	地表水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.6	滑坡（岩质、土质）	1.11.6.4	地表裂缝	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.6	滑坡（岩质、土质）	1.11.6.5	深部钻孔测斜	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.6	滑坡（岩质、土质）	1.11.6.6	地表垂直位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.6	滑坡（岩质、土质）	1.11.6.7	土体或岩体应力	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.7	工业与民用建筑	1.11.7.1	主体倾斜	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.7	工业与民用建筑	1.11.7.2	分层地基土沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.7	工业与民用建筑	1.11.7.3	基坑回弹	工程测量标准 GB 50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.7	工业与民用建筑	1.11.7.4	建筑裂缝	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.7	工业与民用建筑	1.11.7.5	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.7	工业与民用建筑	1.11.7.6	基础沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.7	工业与民用建筑	1.11.7.7	垂直位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.7	工业与民用建筑	1.11.7.8	地下水位	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.7	工业与民用建筑	1.11.7.9	基础倾斜	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.8	场地	1.11.8.1	地面沉降/垂直位移	城市测量规范 (CJJ/T8-2011)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.9	建筑物	1.11.9.1	沉降	《建筑基坑支护技术规程》（JGJ 120-2012）		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.10	桥梁	1.11.10.1	垂直位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.10	桥梁	1.11.10.2	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.11	地基基础和场地	1.11.11.1	垂直位移/沉降	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.12	混凝土坝	1.11.12.1	倾斜	混凝土坝安全监测技术规范(SL601-2013)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.12	混凝土坝	1.11.12.2	锚杆（锚索）应力监测	混凝土坝安全监测技术规范(SL601-2013)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.12	混凝土坝	1.11.12.3	锚杆（锚索）应力监测	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.12	混凝土坝	1.11.12.4	坝基应力、应变	混凝土坝安全监测技术规范(SL601-2013)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.12	混凝土坝	1.11.12.5	坝基应力、应变	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.12	混凝土坝	1.11.12.6	混凝土或岩石内部及其表面（或接触面）的应力、应变监测	混凝土坝安全监测技术规范(SL601-2013)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.12	混凝土坝	1.11.12.7	混凝土或岩石内部及其表面（或接触面）的应力、应变监测	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.12	混凝土坝	1.11.12.8	钢板应力监测	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.12	混凝土坝	1.11.12.9	钢板应力监测	混凝土坝安全监测技术规范(SL601-2013)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.12	混凝土坝	1.11.12.10	钢筋应力监测	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.12	混凝土坝	1.11.12.11	钢筋应力监测	混凝土坝安全监测技术规范(SL601-2013)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.12	混凝土坝	1.11.12.12	振动	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.12	混凝土坝	1.11.12.13	振动	混凝土坝安全监测技术规范(SL601-2013)		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.12	混凝土坝	1.11.12.14	倾斜	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.12	混凝土坝	1.11.12.15	动水压力	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.12	混凝土坝	1.11.12.16	动水压力	混凝土坝安全监测技术规范(SL601-2013)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.12	混凝土坝	1.11.12.17	地下水位	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.12	混凝土坝	1.11.12.18	裂缝	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.12	混凝土坝	1.11.12.19	裂缝	混凝土坝安全监测技术规范(SL601-2013)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.12	混凝土坝	1.11.12.20	地下洞室位移	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.12	混凝土坝	1.11.12.21	坝体表面位移	混凝土坝安全监测技术规范(SL601-2013)		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.12	混凝土坝	1.11.12.22	地下洞室位移	混凝土坝安全监测技术规范(SL601-2013)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.12	混凝土坝	1.11.12.23	坝体表面位移	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.12	混凝土坝	1.11.12.24	滑坡体位移	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.12	混凝土坝	1.11.12.25	坝基位移	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.12	混凝土坝	1.11.12.26	坝肩位移	混凝土坝安全监测技术规范(SL601-2013)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.12	混凝土坝	1.11.12.27	坝基位移	混凝土坝安全监测技术规范(SL601-2013)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.12	混凝土坝	1.11.12.28	滑坡体位移	混凝土坝安全监测技术规范(SL601-2013)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.12	混凝土坝	1.11.12.29	近坝岸坡（岩体）位移	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.12	混凝土坝	1.11.12.30	近坝岸坡（岩体）位移	混凝土坝安全监测技术规范(SL601-2013)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.12	混凝土坝	1.11.12.31	高边坡位移	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.12	混凝土坝	1.11.12.32	高边坡位移	混凝土坝安全监测技术规范(SL601-2013)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.12	混凝土坝	1.11.12.33	上、下游水位	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.12	混凝土坝	1.11.12.34	上、下游水位	混凝土坝安全监测技术规范(SL601-2013)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.12	混凝土坝	1.11.12.35	地下水位	混凝土坝安全监测技术规范(SL601-2013)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.12	混凝土坝	1.11.12.36	坝体应力、应变	混凝土坝安全监测技术规范(SL601-2013)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.12	混凝土坝	1.11.12.37	坝体应力、应变	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.12	混凝土坝	1.11.12.38	地震动加速度	混凝土坝安全监测技术规范(SL601-2013)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.12	混凝土坝	1.11.12.39	地震动加速度	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.12	混凝土坝	1.11.12.40	坝体内部位移	混凝土坝安全监测技术规范(SL601-2013)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.12	混凝土坝	1.11.12.41	坝体内部位移	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.12	混凝土坝	1.11.12.42	坝体渗透压力	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.12	混凝土坝	1.11.12.43	坝体渗透压力	混凝土坝安全监测技术规范(SL601-2013)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.12	混凝土坝	1.11.12.44	坝肩位移	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.13	一般土及软土建筑基	1.11.13.1	（建（构）筑物）倾斜	建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				坑					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.13	一般土及软土建筑基坑	1.11.13.2	倾斜	建筑变形测量规范（JGJ 8-2016）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.13	一般土及软土建筑基坑	1.11.13.3	竖向位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.13	一般土及软土建筑基坑	1.11.13.4	支护结构的应力应变	建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.13	一般土及软土建筑基坑	1.11.13.5	地下水位	建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.13	一般土及软土建筑基坑	1.11.13.6	竖向位移/沉降	建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.13	一般土及软土建筑基坑	1.11.13.7	水平位移	建筑变形测量规范（JGJ 8-2016）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.13	一般土及软土建筑基坑	1.11.13.8	沉降	建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.13	一般土及软土建筑基	1.11.13.9	支撑和锚杆的应力与轴力	建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				坑					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.13	一般土及软土建筑基坑	1.11.13.10	裂缝	建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.13	一般土及软土建筑基坑	1.11.13.11	竖向位移	建筑变形测量规范（JGJ 8-2016）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.13	一般土及软土建筑基坑	1.11.13.12	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.13	一般土及软土建筑基坑	1.11.13.13	（建（构）筑物）倾斜	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.13	一般土及软土建筑基坑	1.11.13.14	水平位移监测	建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.14	城市轨道交通工程	1.11.14.1	孔隙水压力	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.14	城市轨道交通工程	1.11.14.2	地下水位	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.14	城市轨道交通工程	1.11.14.3	裂缝	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.14	城市轨道交通工程	1.11.14.4	净空收敛	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.14	城市轨道交通工程	1.11.14.5	土体分层竖向位移	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.14	城市轨道交通工程	1.11.14.6	深层水平位移	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.14	城市轨道交通工程	1.11.14.7	倾斜	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.14	城市轨道交通工程	1.11.14.8	锚杆和土钉拉力	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.14	城市轨道交通工程	1.11.14.9	竖向位移	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.14	城市轨道交通工程	1.11.14.10	水平位移	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.14	城市轨道交通工程	1.11.14.11	岩土压力	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.14	城市轨道交通工程	1.11.14.12	结构应力	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.15	建（构）筑物	1.11.15.1	水平位移	《电力工程施工测量技术规范》DL/T 5445-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.15	建（构）筑物	1.11.15.2	裂缝	《电力工程施工测量技术规范》DL/T 5445-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.15	建（构）筑物	1.11.15.3	挠度	《电力工程施工测量技术规范》DL/T 5445-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.15	建（构）筑物	1.11.15.4	竖向位移	《电力工程施工测量技术规范》DL/T 5445-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.16	水工建筑物、岸坡	1.11.16.1	垂直位移	水运工程测量规范（JTS 131-2012）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.16	水工建筑物、岸坡	1.11.16.2	倾斜	水运工程测量规范（JTS 131-2012）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.16	水工建筑物、岸坡	1.11.16.3	水平位移	水运工程测量规范（JTS 131-2012）		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.17	土石坝	1.11.17.1	界面位移	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.17	土石坝	1.11.17.2	界面压应力	土石坝安全监测技术规范 DLT 5259-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.17	土石坝	1.11.17.3	土压力	土石坝安全监测技术规范 DLT 5259-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.17	土石坝	1.11.17.4	土压力	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.17	土石坝	1.11.17.5	坝体压应力	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.17	土石坝	1.11.17.6	坝体压应力	土石坝安全监测技术规范 DLT 5259-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.17	土石坝	1.11.17.7	坝体表面水平位移	土石坝安全监测技术规范 DLT 5259-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.17	土石坝	1.11.17.8	坝体表面水平位移	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.17	土石坝	1.11.17.9	坝体表面垂直位移	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.17	土石坝	1.11.17.10	坝体表面垂直位移	土石坝安全监测技术规范 DLT 5259-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.17	土石坝	1.11.17.11	坝体防渗体变形	土石坝安全监测技术规范 DLT 5259-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.17	土石坝	1.11.17.12	坝体防渗体变形	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.17	土石坝	1.11.17.13	坝体防渗体应力、应变及温度	土石坝安全监测技术规范 DLT 5259-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.17	土石坝	1.11.17.14	坝体防渗体应力、应变及温度	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.17	土石坝	1.11.17.15	坝基压应力	土石坝安全监测技术规范 DLT 5259-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.17	土石坝	1.11.17.16	坝基压应力	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.17	土石坝	1.11.17.17	坝基变形	土石坝安全监测技术规范 DLT 5259-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.17	土石坝	1.11.17.18	坝基变形	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.17	土石坝	1.11.17.19	坝基防渗墙应力、应变及温度	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.17	土石坝	1.11.17.20	坝基防渗墙应力、应变及温度	土石坝安全监测技术规范 DLT 5259-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.17	土石坝	1.11.17.21	坝基防渗墙变形	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.17	土石坝	1.11.17.22	坝基防渗墙变形	土石坝安全监测技术规范 DLT 5259-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.17	土石坝	1.11.17.23	堆石体内部垂直位移	土石坝安全监测技术规范 DLT 5259-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.17	土石坝	1.11.17.24	堆石体内部垂直位移	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.17	土石坝	1.11.17.25	堆石体内部水平位移	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.17	土石坝	1.11.17.26	堆石体内部水平位移	土石坝安全监测技术规范 DLT 5259-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.17	土石坝	1.11.17.27	近坝岸坡变形（表面变形、内部变形、裂缝变化）	土石坝安全监测技术规范 DLT 5259-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.17	土石坝	1.11.17.28	近坝岸坡变形（表面变形、内部变形、裂缝变化）	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.17	土石坝	1.11.17.29	界面压应力	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.17	土石坝	1.11.17.30	界面位移	土石坝安全监测技术规范 DLT 5259-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.17	土石坝	1.11.17.31	库水温	土石坝安全监测技术规范 DLT 5259-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.17	土石坝	1.11.17.32	孔隙水压力	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.17	土石坝	1.11.17.33	孔隙水压力	土石坝安全监测技术规范 DLT 5259-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.17	土石坝	1.11.17.34	接缝变形	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.17	土石坝	1.11.17.35	接缝变形	土石坝安全监测技术规范 DLT 5259-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.18	建（构）筑物、爆破	1.11.18.1	住宅建筑室内的铅垂向振动加速度级	住宅建筑室内振动限值及其测量方法标准 GB/T 50355-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.19	基坑	1.11.19.1	支撑轴力	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.19	基坑	1.11.19.2	土压力	《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.19	基坑	1.11.19.3	地下水位	《建筑基坑支护技术规程》（JGJ 120-2012）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.19	基坑	1.11.19.4	孔隙水压力	《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.20	高支模	1.11.20.1	水平位移	建筑施工临时支撑结构技术规范 JGJ 300-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.20	高支模	1.11.20.2	沉降	建筑施工临时支撑结构技术规范 JGJ 300-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.20	高支模	1.11.20.3	轴力	建筑施工临时支撑结构技术规范 JGJ 300-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.21	隧道	1.11.21.1	岩体锚杆载荷	《水利水电工程岩石试验规程》 SL264-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.21	隧道	1.11.21.2	钢架内力	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.21	隧道	1.11.21.3	孔隙水压	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.21	隧道	1.11.21.4	锚杆内力	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.21	隧道	1.11.21.5	锚杆轴力	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.21	隧道	1.11.21.6	净空变化	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.21	隧道	1.11.21.7	二次衬砌内力	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.21	隧道	1.11.21.8	喷混凝土内力	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.21	隧道	1.11.21.9	接触压力	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.21	隧道	1.11.21.10	混凝土、喷混凝土应变	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.21	隧道	1.11.21.11	地表沉降	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.21	隧道	1.11.21.12	周边位移	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.21	隧道	1.11.21.13	拱脚下沉	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.21	隧道	1.11.21.14	纵向位移	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.21	隧道	1.11.21.15	拱脚位移	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.21	隧道	1.11.21.16	围岩压力	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.21	隧道	1.11.21.17	钢架结构受力和支护结构内力	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.21	隧道	1.11.21.18	隧底隆起	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.21	隧道	1.11.21.19	地表变化	《地下铁道工程施工质量验收标准》GB/T 50299-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.21	隧道	1.11.21.20	拱顶下沉	《地下铁道工程施工质量验收标准》GB/T 50299-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.21	隧道	1.11.21.21	周边净空收敛位移	《地下铁道工程施工质量验收标准》GB/T 50299-2018		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.21	隧道	1.11.21.22	锚杆内力	《地下铁道工程施工质量验收标准》GB/T 50299-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.21	隧道	1.11.21.23	钢筋格栅拱架内力及外力	《地下铁道工程施工质量验收标准》GB/T 50299-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.21	隧道	1.11.21.24	拱顶下沉	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.21	隧道	1.11.21.25	地表隆沉	《盾构法隧道施工与验收规范》GB50446-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.21	隧道	1.11.21.26	岩体应力	《水利水电工程岩石试验规程》SL264-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.22	场地、地基及周边环境	1.11.22.1	地表倾斜	建筑变形测量规范（JGJ 8-2016）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.22	场地、地基及周边环境	1.11.22.2	裂缝	建筑变形测量规范（JGJ 8-2016）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.22	场地、地基及周边环境	1.11.22.3	土体或岩体应力	建筑变形测量规范（JGJ 8-2016）		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.22	场地、地基及周边环境	1.11.22.4	地下水位	建筑变形测量规范（JGJ 8-2016）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.22	场地、地基及周边环境	1.11.22.5	地基土分层沉降（沉降量、沉降速率、有效压缩层厚度）	建筑变形测量规范（JGJ 8-2016）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.22	场地、地基及周边环境	1.11.22.6	垂直位移/场地沉降	建筑变形测量规范（JGJ 8-2016）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.22	场地、地基及周边环境	1.11.22.7	基坑回弹	建筑变形测量规范（JGJ 8-2016）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.22	场地、地基及周边环境	1.11.22.8	深层水平位移	建筑变形测量规范（JGJ 8-2016）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.22	场地、地基及周边环境	1.11.22.9	水平位移	建筑变形测量规范（JGJ 8-2016）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.22	场地、地基及周边环境	1.11.22.10	深部钻孔测斜	建筑变形测量规范（JGJ 8-2016）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.22	场地、地基及周边环境	1.11.22.11	深层水平位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.22	场地、地基及周边环境	1.11.22.12	水平位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.22	场地、地基及周边环境	1.11.22.13	坑底隆起/基坑回弹	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.22	场地、地基及周边环境	1.11.22.14	竖向位移/垂直位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.22	场地、地基及周边环境	1.11.22.15	地表倾斜	卫星定位城市测量技术标准 CJJ/T 73-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.22	场地、地基及周边环境	1.11.22.16	地基土分层沉降（沉降量、沉降速率、有效压缩层厚度）	卫星定位城市测量技术标准 CJJ/T 73-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.22	场地、地基及周边环境	1.11.22.17	水平位移	卫星定位城市测量技术标准 CJJ/T 73-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.22	场地、地基及周边环境	1.11.22.18	垂直位移/场地沉降	卫星定位城市测量技术标准 CJJ/T 73-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.22	场地、地基及周边环境	1.11.22.19	基坑回弹	卫星定位城市测量技术标准 CJJ/T 73-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.23	地下工程	1.11.23.1	垂直位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.23	地下工程	1.11.23.2	基坑回弹	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.23	地下工程	1.11.23.3	倾斜	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.23	地下工程	1.11.23.4	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.23	地下工程	1.11.23.5	土体水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.23	地下工程	1.11.23.6	裂缝	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.23	地下工程	1.11.23.7	地下水位	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.23	地下工程	1.11.23.8	建筑结构、基础应力	工程测量标准 GB 50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.23	地下工程	1.11.23.9	分层地基土沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.23	地下工程	1.11.23.10	隧道结构应力	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.23	地下工程	1.11.23.11	支护结构应力	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.24	地裂缝	1.11.24.1	裂缝带沿走向延伸及纵向发展	城市测量规范(CJJ/T8-2011)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.24	地裂缝	1.11.24.2	水平位移	城市测量规范(CJJ/T8-2011)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.24	地裂缝	1.11.24.3	垂直位移	城市测量规范(CJJ/T8-2011)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-附属工程	1.12.1	混凝土构件	1.12.1.1	后锚固件抗拔性能	混凝土结构后锚固技术规程 JGJ 145-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	公路交通-附属工程	1.12.1	混凝土构件	1.12.1.2	强度	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-附属工程	1.12.1	混凝土构件	1.12.1.3	钢筋保护层厚度	《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T152—2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-附属工程	1.12.1	混凝土构件	1.12.1.4	后锚固件抗拔性能	混凝土后锚固件抗拔和抗剪性能检测技术标准 DBJ/T 15-35-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-路基路面工程	1.13.1	地基	1.13.1.1	地基承载力（静力触探）	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-路基路面工程	1.13.1	地基	1.13.1.2	竖向增强体载荷试验	《建筑地基检测技术规范》JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-路基路面工程	1.13.1	地基	1.13.1.3	旁压模量	《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001(2009 年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-路基路面工程	1.13.1	地基	1.13.1.4	波速	《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001(2009 年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-路基路面工程	1.13.1	地基	1.13.1.5	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 工程测量标准 GB 50026-2020 建筑基坑工程监测技术规范 GB 50497-2019 城市轨道交通工程监测技术规范 GB 50911-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-路基路面工程	1.13.1	地基	1.13.1.6	土压力	岩土工程监测规范 YS/T 5229-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-路基路面工程	1.13.1	地基	1.13.1.7	复合地基载荷试验	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-路基路面工程	1.13.1	地基	1.13.1.8	复合地基处治质量（完整性、长度、强度）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-路基路面工程	1.13.1	地基	1.13.1.9	地基承载力	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-路基路面工程	1.13.1	地基	1.13.1.10	水泥土钻芯试验	《建筑地基检测技术规范》JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-路基路面工程	1.13.1	地基	1.13.1.11	变形（地基载荷试验）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-路基路面工程	1.13.1	地基	1.13.1.12	地基承载力	《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001(2009 年版)	只做：平板载荷试验法、标准贯入法、静力触探法、动力触探法	维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-路基路面工程	1.13.1	地基	1.13.1.13	地基承载力（静力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-路基路面工程	1.13.2	路基路面	1.13.2.1	弯沉值（贝克曼梁法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-路基路面工程	1.13.2	路基路面	1.13.2.2	平整度（三米直尺法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-路基路面工程	1.13.2	路基路面	1.13.2.3	平整度（连续式平整度仪测试方法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-路基路面工程	1.13.2	路基路面	1.13.2.4	水泥混凝土路面板底脱空状况（贝克曼梁弯沉仪）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-路基路面工程	1.13.2	路基路面	1.13.2.5	沥青路面渗水系数	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-路基路面工程	1.13.2	路基路面	1.13.2.6	沥青面层车辙（基准尺法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-路基路面工程	1.13.2	路基路面	1.13.2.7	沥青面层车辙（横断面尺法）	《公路路基路面现场测试规程》 JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-路基路面工程	1.13.2	路基路面	1.13.2.8	现场CBR值（动力锥贯入仪法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-路基路面工程	1.13.2	路基路面	1.13.2.9	路面摩擦系数（摆式仪法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-路基路面工程	1.13.2	路基路面	1.13.2.10	透层油渗透深度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-路基路面工程	1.13.2	路基路面	1.13.2.11	错台高度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-路基路面工程	1.13.2	路基路面	1.13.2.12	路基路面回弹模量（贝克曼梁法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-路基路面工程	1.13.2	路基路面	1.13.2.13	路面表观损坏	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-路基路面工程	1.13.2	路基路面	1.13.2.14	路面构造深度（手工铺砂法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-路基路面工程	1.13.2	路基路面	1.13.2.15	土基回弹模量（承载板法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-路基路面工程	1.13.2	路基路面	1.13.2.16	压实度（挖坑灌砂法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-路基路面工程	1.13.2	路基路面	1.13.2.17	纵、横缝顺直度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-路基路面工程	1.13.2	路基路面	1.13.2.18	纵断高程	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-路基路面工程	1.13.2	路基路面	1.13.2.19	中线平面偏位	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-路基路面工程	1.13.2	路基路面	1.13.2.20	路面相邻板高差	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-路基路面工程	1.13.2	路基路面	1.13.2.21	边坡坡度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-路基路面工程	1.13.2	路基路面	1.13.2.22	宽度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-路基路面工程	1.13.2	路基路面	1.13.2.23	横坡	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-路基路面工程	1.13.2	路基路面	1.13.2.24	压实度（环刀法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-路基路面工程	1.13.2	路基路面	1.13.2.25	厚度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-路基路面工程	1.13.3	边坡	1.13.3.1	预应力锚杆（索）抗拔力	建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.1	水泥	1.14.1.1	安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.1	水泥	1.14.1.2	密度	水泥密度测定方法 GB/T208-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.1	水泥	1.14.1.3	快速强度	水泥强度快速检验方法 JC/T 738-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.1	水泥	1.14.1.4	标准稠度用水量	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.1	水泥	1.14.1.5	比表面积	水泥比表面积测定方法（勃氏法） GB/T8074-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.1	水泥	1.14.1.6	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB/T1345-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.1	水泥	1.14.1.7	胶砂强度（抗压强度）	水泥胶砂强度检验方法(ISO法) GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.1	水泥	1.14.1.8	胶砂强度（抗折强度）	水泥胶砂强度检验方法(ISO法) GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.1	水泥	1.14.1.9	胶砂流动度	水泥胶砂流动度测定方法 GB/T2419-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.2	水质分析	1.14.2.1	水泥胶砂强度比	混凝土用水标准 JGJ 63-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.1	锚杆拉拔力	混凝土后锚固件抗拔和抗剪性能检测技术规程 DBJ/T 15-35-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.2	地基承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.3	锚杆拉拔力	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.4	锚索锚固力	基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.5	沉渣厚度	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.6	十字板剪切试验	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.7	十字板剪切试验	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.8	单桩承载力(单桩水平静载)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.9	单桩承载力（单桩水平静载）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.10	单桩承载力（单桩水平静载）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.11	单桩承载力（单桩水平静载）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.12	单桩承载力(单桩竖向抗压静载)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.13	单桩承载力（单桩竖向抗压静载）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.14	单桩承载力（单桩竖向抗压静载）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.15	单桩承载力（单桩竖向抗压静载）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.16	单桩承载力(单桩竖向抗拔静载)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.17	单桩承载力（单桩竖向抗拔静载）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.18	单桩承载力（单桩竖向抗拔静载）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.19	单桩承载力（单桩竖向抗拔静载）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.20	单桩承载力(高应变法)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.21	单桩承载力(高应变法)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.22	单桩承载力(高应变法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.23	原位密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.24	土钉抗拔力	基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.25	土钉抗拔力	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.26	地基承载力（动力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.27	地基承载力（动力触探）	岩土工程勘察规范（2009 年版）GB 50021-2001		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.28	地基承载力（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.29	地基承载力（地基载荷试验）	岩土工程勘察规范（2009 年版）GB 50021-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.30	地基承载力（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 DBJ/T 15-38-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.31	地基承载力（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.32	地基承载力（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.33	地基承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.34	地基承载力（静力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.35	地基承载力（静力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.36	标准贯入击数	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.37	标准贯入击数	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.38	桩身完整性(低应变法)	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.39	桩身完整性(低应变法)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.40	桩身完整性(低应变法)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.41	桩身完整性(低应变法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.42	桩身完整性(声波透射法)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.43	桩身完整性（声波透射法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.44	桩身完整性（声波透射法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.45	桩身完整性(孔内摄像法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.46	桩身完整性(钻芯法)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.47	桩身完整性(钻芯法)	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.48	桩身完整性(钻芯法)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.49	桩身完整性(钻芯法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.50	桩身完整性(高应变法)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.51	桩身完整性(高应变法)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.52	桩身完整性(高应变法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.53	水泥土钻芯法试验	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.54	锚杆拉拔力	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB 50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.55	锚杆拉拔力	混凝土结构后锚固技术规程 JGJ 145-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.56	锚杆拉拔力	基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.57	锚杆拉拔力	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.58	锚杆拉拔力	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22:2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.59	锚杆拉拔力	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.60	锚杆锁定力	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.61	锚索锚固力	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB 50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.62	锚索锚固力	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22:2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.63	锚索锚固力	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.64	锚索锚固力	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.65	锚索锚固力	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.66	锚索锚固力	混凝土结构后锚固技术规程 JGJ 145-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.67	防渗墙墙身完整性(声波透射法)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.68	防渗墙墙身完整性(声波透射法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.69	防渗墙墙身完整性(钻芯法)	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.70	防渗墙墙身完整性(钻芯法)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.71	防渗墙墙身完整性(钻芯法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.4	粉煤灰	1.14.4.1	含水量	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.4	粉煤灰	1.14.4.2	安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.4	粉煤灰	1.14.4.3	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB/T 1345-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.4	粉煤灰	1.14.4.4	需水量比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.5	混凝土骨料(细骨料)	1.14.5.1	压碎指标	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.5	混凝土骨料(细骨料)	1.14.5.2	含水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.5	混凝土骨料(细骨料)	1.14.5.3	含水率	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.5	混凝土骨料(细骨料)	1.14.5.4	含泥量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.5	混凝土骨料(细骨料)	1.14.5.5	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.5	混凝土骨料(细骨料)	1.14.5.6	堆积密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.5	混凝土骨料(细骨料)	1.14.5.7	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.5	混凝土骨料(细骨料)	1.14.5.8	泥块含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.5	混凝土骨料(细骨料)	1.14.5.9	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.5	混凝土骨料(细骨料)	1.14.5.10	片状颗粒含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.5	混凝土骨料(细骨料)	1.14.5.11	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.5	混凝土骨料(细骨料)	1.14.5.12	表观密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.5	混凝土骨料(细骨料)	1.14.5.13	表观密度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.5	混凝土骨料(细骨料)	1.14.5.14	颗粒级配	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.5	混凝土骨料(细骨料)	1.14.5.15	颗粒级配	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.5	混凝土骨料(细骨料)	1.14.5.16	饱和面干吸水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.6	钢筋焊接（连接）	1.14.6.1	弯曲试验	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.6	钢筋焊接（连接）	1.14.6.2	接头抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.6	钢筋焊接（连接）	1.14.6.3	接头抗拉强度	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.6	钢筋焊接（连接）	1.14.6.4	接头抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.7	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁）	1.14.7.1	比表面积	水泥比表面积测定方法（勃氏法） GB/T8074-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.8	岩石（体）指标检测	1.14.8.1	软化系数	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.9	混凝土骨料(粗骨料)	1.14.9.1	表观密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.9	混凝土骨料(粗骨料)	1.14.9.2	含水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.9	混凝土骨料(粗骨料)	1.14.9.3	含水率	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.9	混凝土骨料(粗骨料)	1.14.9.4	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.9	混凝土骨料(粗骨料)	1.14.9.5	含泥量(泥粉含量)	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.9	混凝土骨料(粗骨料)	1.14.9.6	堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.9	混凝土骨料(粗骨料)	1.14.9.7	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.9	混凝土骨料(粗骨料)	1.14.9.8	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.9	混凝土骨料(粗骨料)	1.14.9.9	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.9	混凝土骨料(粗骨料)	1.14.9.10	磨耗试验（洛杉矶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.9	混凝土骨料(粗骨料)	1.14.9.11	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.9	混凝土骨料(粗骨料)	1.14.9.12	表观密度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.9	混凝土骨料(粗骨料)	1.14.9.13	针片状颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.9	混凝土骨料(粗骨料)	1.14.9.14	针片状颗粒含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.9	混凝土骨料(粗骨料)	1.14.9.15	针片状颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.9	混凝土骨料(粗骨料)	1.14.9.16	颗粒级配	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.9	混凝土骨料(粗骨料)	1.14.9.17	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.9	混凝土骨料(粗骨料)	1.14.9.18	饱和面干吸水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.9	混凝土骨料(粗骨料)	1.14.9.19	饱和面干吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.10	砂浆	1.14.10.1	保水性试验	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.10	砂浆	1.14.10.2	分层度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.10	砂浆	1.14.10.3	泌水率	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.10	砂浆	1.14.10.4	稠度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.10	砂浆	1.14.10.5	表观密度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.11	管道	1.14.11.1	声纳检测	城镇公共排水管道检测与评估技术规程 DB44/T 1025-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.11	管道	1.14.11.2	声纳检测	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.11	管道	1.14.11.3	管道CCTV（闭路电视系统）内窥摄像检测	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.11	管道	1.14.11.4	管道CCTV（闭路电视系统）内窥摄像检测	城镇公共排水管道检测与评估技术规程 DB44/T 1025-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.11	管道	1.14.11.5	管道潜望镜检测	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.11	管道	1.14.11.6	管道潜望镜检测	城镇公共排水管道检测与评估技术规程 DB44/T 1025-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.11	管道	1.14.11.7	缺陷（人工检查）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.12	混凝土	1.14.12.1	压力泌水率	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.12	混凝土	1.14.12.2	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.12	混凝土	1.14.12.3	抗折强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.12	混凝土	1.14.12.4	拌合物凝结时间	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.12	混凝土	1.14.12.5	拌合物含气量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.12	混凝土	1.14.12.6	拌合物坍落度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.12	混凝土	1.14.12.7	拌合物维勃稠度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.12	混凝土	1.14.12.8	拌合物表观密度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.13	路基路面	1.14.13.1	路面厚度（钻芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.14	混凝土结构、构筑物	1.14.14.1	回弹强度	回弹法检验混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.14	混凝土结构、构筑物	1.14.14.2	回弹强度	高强混凝土强度检测技术规程 JGJ/T 294-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.14	混凝土结构、构筑物	1.14.14.3	抗压强度（混凝土强度）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T 384-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.14	混凝土结构、构筑物	1.14.14.4	抗压强度（混凝土强度）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS03：2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.14	混凝土结构、构筑物	1.14.14.5	混凝土保护层厚度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.14	混凝土结构、构筑物	1.14.14.6	混凝土保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.14	混凝土结构、构筑物	1.14.14.7	锚固承载力	混凝土结构后锚固技术规程 JGJ 145-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.14	混凝土结构、构筑物	1.14.14.8	锚固承载力	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.15	钢材	1.14.15.1	屈服强度	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.15	钢材	1.14.15.2	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.15	钢材	1.14.15.3	断后伸长率	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.16	粉煤灰	1.14.16.1	密度	水泥密度测定方法 GB/T 208-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.17	量测类	1.14.17.1	地下水位	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.17	量测类	1.14.17.2	孔隙水压力	地下水原位测试规程 T/CECS 55-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.17	量测类	1.14.17.3	水平位移	广州地区建筑基坑支护技术规定 GJB 02-98		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.18	金属材料力学性能试验	1.14.18.1	伸长率	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.18	金属材料力学性能试验	1.14.18.2	屈服强度（屈服点）	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.18	金属材料力学性能试验	1.14.18.3	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.19	钢筋	1.14.19.1	冷弯性能（弯曲）	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.19	钢筋	1.14.19.2	冷弯性能（弯曲）	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.19	钢筋	1.14.19.3	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.19	钢筋	1.14.19.4	反向弯曲	钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.19	钢筋	1.14.19.5	尺寸	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.19	钢筋	1.14.19.6	尺寸	钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.19	钢筋	1.14.19.7	屈服强度	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.19	钢筋	1.14.19.8	屈服强度	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.19	钢筋	1.14.19.9	弯曲试验	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.19	钢筋	1.14.19.10	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.19	钢筋	1.14.19.11	抗拉强度	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.19	钢筋	1.14.19.12	接头抗拉强度	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.19	钢筋	1.14.19.13	接头抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.19	钢筋	1.14.19.14	接头抗拉强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.19	钢筋	1.14.19.15	断后伸长率	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.19	钢筋	1.14.19.16	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.19	钢筋	1.14.19.17	最大力总伸长率	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.19	钢筋	1.14.19.18	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.19	钢筋	1.14.19.19	重量偏差	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.19	钢筋	1.14.19.20	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.20	土钉	1.14.20.1	抗拔试验	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.20	土钉	1.14.20.2	抗拔试验	基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.21	墙体材料、砖	1.14.21.1	含水率	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.21	墙体材料、砖	1.14.21.2	含水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T4111-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.21	墙体材料、砖	1.14.21.3	吸水率	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.21	墙体材料、砖	1.14.21.4	吸水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.21	墙体材料、砖	1.14.21.5	吸水率、饱和系数	砌墙砖试验方法 GB/T2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.21	墙体材料、砖	1.14.21.6	抗压强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.21	墙体材料、砖	1.14.21.7	抗压强度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.21	墙体材料、砖	1.14.21.8	抗压强度	砌墙砖试验方法 GB/T2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.21	墙体材料、砖	1.14.21.9	抗折强度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.21	墙体材料、砖	1.14.21.10	抗折强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.21	墙体材料、砖	1.14.21.11	抗折强度	砌墙砖试验方法 GB/T2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.21	墙体材料、砖	1.14.21.12	空心率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.21	墙体材料、砖	1.14.21.13	轴心抗压强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.1	地籍	1.15.1.1	地籍测量控制点-坐标	卫星定位城市测量技术规范 CJJ/T73-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.1	地籍	1.15.1.2	界址点坐标	地籍测绘规范 CH5002-94		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.1	地籍	1.15.1.3	宗地面积	《广东省城镇地籍调查测量实施细则》（广东省国土厅1999）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.1	地籍	1.15.1.4	地籍测量控制点-坐标	城市测量规范 CJJ/T8-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.1	地籍	1.15.1.5	界址点坐标	《广东省城镇地籍调查测量实施细则》（广东省国土厅1999）		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.1	地籍	1.15.1.6	宗地面积	城市测量规范 CJJ/T8-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.1	地籍	1.15.1.7	宗地面积	地籍测绘规范 CH5002-94		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.1	地籍	1.15.1.8	地籍测量控制点-坐标	地籍测绘规范 CH 5002-94		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.1	地籍	1.15.1.9	界址点坐标	城市测量规范 CJJ/T8-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.1	地籍	1.15.1.10	地籍测量控制点-坐标	全球定位系统（GPS）测量规范 GB/T18314-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.2	测量控制点	1.15.2.1	坐标	全球定位系统（GPS）测量规范 GB/T18314-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.2	测量控制点	1.15.2.2	高程	全球定位系统（GPS）测量规范 GB/T18314-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.2	测量控制点	1.15.2.3	高程	全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范 CH/T 2009-2010		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.2	测量控制点	1.15.2.4	坐标	全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范 CH/T 2009-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.2	测量控制点	1.15.2.5	坐标	卫星定位城市测量技术标准 CJJ/T 73-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.2	测量控制点	1.15.2.6	高程	卫星定位城市测量技术标准 CJJ/T 73-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.2	测量控制点	1.15.2.7	坐标	城市测量规范 CJJ/T8-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.2	测量控制点	1.15.2.8	坐标	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.2	测量控制点	1.15.2.9	高程	城市测量规范 CJJ/T8-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.2	测量控制点	1.15.2.10	高程	国家三、四等水准测量规范》GB/T 12898-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.2	测量控制点	1.15.2.11	高程	工程测量标准 GB 50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.3	地形测量点	1.15.3.1	高程	城市测量规范 CJJ/T8-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.3	地形测量点	1.15.3.2	坐标	城市测量规范 CJJ/T8-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.3	地形测量点	1.15.3.3	高程	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.3	地形测量点	1.15.3.4	坐标	1:500 1:1 000 1:2 000 外业数字测图规程 GB/T 14912-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.3	地形测量点	1.15.3.5	坐标	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.3	地形测量点	1.15.3.6	高程	1:500 1:1 000 1:2 000 外业数字测图规程 GB/T 14912-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.4	建筑工程测量点	1.15.4.1	坐标	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.4	建筑工程测量点	1.15.4.2	坐标	全球定位系统(GPS)测量规范 GB/T 18314-2009		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.4	建筑工程测量点	1.15.4.3	高程	全球定位系统(GPS)测量规范 GB/T 18314-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.4	建筑工程测量点	1.15.4.4	坐标	全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范 CH/T 2009-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.4	建筑工程测量点	1.15.4.5	高程	全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范 CH/T 2009-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.4	建筑工程测量点	1.15.4.6	高程	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.4	建筑工程测量点	1.15.4.7	坐标	城市测量规范 CJJ/T8-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.4	建筑工程测量点	1.15.4.8	高程	城市测量规范 CJJ/T8-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.5	施工测量点	1.15.5.1	坐标	全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范 CH/T 2009-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.5	施工测量点	1.15.5.2	高程	工程测量标准 GB 50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.5	施工测量点	1.15.5.3	高程	全球定位系统(GPS)测量规范 GB/T 18314-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.5	施工测量点	1.15.5.4	坐标	全球定位系统(GPS)测量规范 GB/T 18314-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.5	施工测量点	1.15.5.5	高程	全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范 CH/T 2009-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.5	施工测量点	1.15.5.6	坐标	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.6	隧道施工测量点	1.15.6.1	坐标	全球定位系统(GPS)测量规范 GB/T 18314-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.6	隧道施工测量点	1.15.6.2	高程	全球定位系统(GPS)测量规范 GB/T 18314-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.6	隧道施工测量点	1.15.6.3	坐标	全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范 CH/T 2009-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.6	隧道施工测量点	1.15.6.4	高程	全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范 CH/T 2009-2010		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.6	隧道施工测量点	1.15.6.5	高程	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.6	隧道施工测量点	1.15.6.6	坐标	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.7	线路测量点	1.15.7.1	坐标	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.7	线路测量点	1.15.7.2	坐标	全球定位系统(GPS)测量规范 GB/T 18314-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.7	线路测量点	1.15.7.3	高程	全球定位系统(GPS)测量规范 GB/T 18314-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.7	线路测量点	1.15.7.4	高程	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.7	线路测量点	1.15.7.5	高程	城市测量规范 CJJ/T8-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.7	线路测量点	1.15.7.6	高程	全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范 CH/T 2009-2010		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.7	线路测量点	1.15.7.7	坐标	全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范 CH/T 2009-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.7	线路测量点	1.15.7.8	坐标	《公路勘测规范》JTG C10-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.7	线路测量点	1.15.7.9	坐标	城市测量规范 CJJ/T8-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.7	线路测量点	1.15.7.10	高程	《公路勘测规范》JTG C10-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.8	规划监督/放线/竣工/现状地形图/人防工程测量点	1.15.8.1	平面坐标	卫星定位城市测量技术标准 CJJ/T 73-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.8	规划监督/放线/竣工/现状地形图/人防工程测量点	1.15.8.2	高程	卫星定位城市测量技术标准 CJJ/T 73-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.8	规划监督/放线/竣工/现状地形图/人防工程测量点	1.15.8.3	高程	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.8	规划监督/放线/竣工/现状地形图/人防工程测量点	1.15.8.4	平面坐标	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.8	规划监督/放线/竣工/现状地形图/人防工程测量点	1.15.8.5	平面坐标	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.8	规划监督/放线/竣工/现状地形图/人防工程测量点	1.15.8.6	高程	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.9	房产	1.15.9.1	要素	房产测量规范 GB/T 17986-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.9	房产	1.15.9.2	平面坐标	房产测量规范 GB/T 17986-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.9	房产	1.15.9.3	房产面积	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.9	房产	1.15.9.4	面积	房产测量规范 GB/T 17986-2000		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.10	水利工程测量	1.15.10.1	坐标	《水利水电工程测量规范》SL 197-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.10	水利工程测量	1.15.10.2	高程	《水利水电工程测量规范》SL 197-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.11	道路工程测量	1.15.11.1	路线中线敷设	《公路勘测规范》JTG C10-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.11	道路工程测量	1.15.11.2	中桩高程测量	《公路勘测规范》JTG C10-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.11	道路工程测量	1.15.11.3	横断面测量	《公路勘测规范》JTG C10-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.1	城市轨道交通结构（运营监测）	1.16.1.1	城市区域环境振动	《城市轨道交通引起建筑物振动与二次辐射噪声限值及其测量方法标准》JGJ/T 170-2009（5）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.1	城市轨道交通结构（运营监测）	1.16.1.2	水平位移	城市轨道交通工程测量规范 GB/T 50308-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.1	城市轨道交通结构（运营监测）	1.16.1.3	水平位移	城市轨道交通工程测量规范 GB50308-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.1	城市轨道交通结构（运营监测）	1.16.1.4	水平位移	城市轨道交通结构安全保护技术规范 CJJ/T 202-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.1	城市轨道交通结构（运营监测）	1.16.1.5	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.1	城市轨道交通结构（运营监测）	1.16.1.6	水平位移	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.1	城市轨道交通结构（运营监测）	1.16.1.7	裂缝	城市轨道交通结构安全保护技术规范 CJJ/T 202-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.1	城市轨道交通结构（运营监测）	1.16.1.8	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.1	城市轨道交通结构（运营监测）	1.16.1.9	裂缝	城市轨道交通既有结构保护技术规范 DBJ/T15-120-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.1	城市轨道交通结构（运营监测）	1.16.1.10	裂缝	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.1	城市轨道交通结构（运营监测）	1.16.1.11	竖向位移/垂直位移/沉降	城市轨道交通既有结构保护技术规范 DBJ/T15-120-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.1	城市轨道交通结构（运营监测）	1.16.1.12	竖向位移/垂直位移/沉降	城市轨道交通结构安全保护技术规范 CJJ/T 202-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.1	城市轨道交通结构（运营监测）	1.16.1.13	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.1	城市轨道交通结构（运营监测）	1.16.1.14	竖向位移/垂直位移/沉降	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.1	城市轨道交通结构（运营监测）	1.16.1.15	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.1	城市轨道交通结构（运营监测）	1.16.1.16	净空收敛/周边位移/净空变化	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.1	城市轨道交通结构（运营监测）	1.16.1.17	净空收敛/周边位移/净空变化	城市轨道交通既有结构保护技术规范 DBJ/T15-120-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.1	城市轨道交通结构（运营监测）	1.16.1.18	净空收敛/周边位移/净空变化	城市轨道交通结构安全保护技术规范 CJJ/T 202-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.1	围岩（土）压力	城市地下空间检测监测技术标准 DBJ 15-71-2010		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.2	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.3	围岩（土）压力	城市轨道交通工程测量规范 GB/T 50308-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.4	围岩（土）压力	公路隧道施工技术规范　JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.5	围岩（土）压力	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.6	围岩（土）压力	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.7	孔隙水压力	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程	1.16.2.8	孔隙水压力	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.9	孔隙水压力	城市轨道交通工程测量规范 GB 50308-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.10	土体分层竖向位移/分层沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.11	土体分层竖向位移/分层沉降	城市轨道交通工程测量规范 GB/T 50308-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.12	土体分层竖向位移/分层沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.13	土体分层竖向位移/分层沉降	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.14	地下水位	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周	1.16.2.15	地下水位	工程测量标准 GB 50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				边影响区（工程监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.16	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.17	水平位移	公路隧道施工技术规范　JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.18	水平位移	建筑工程施工过程结构分析与监测技术规范 JGJ/T 302-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.19	水平位移	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.20	水平位移	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.21	深层水平位移/测斜	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.16	工程实体-工程监测	1.16.2	隧道等地下空	1.16.2.2	深层水平位移/测斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		与测量		间及周边影响区（工程监测）	2				
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.23	裂缝	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.24	裂缝	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.25	竖向位移/垂直位移/沉降	公路隧道施工技术规范　JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.26	竖向位移/垂直位移/沉降	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.27	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑工程施工过程结构分析与监测技术规范 JGJ/T 302-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.28	竖向位移/垂直位移/沉降	城市轨道交通工程测量规范 GB/T 50308-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.29	竖向位移/垂直位移/沉降	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.30	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.31	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.32	净空收敛/周边位移/净空变化	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.33	净空收敛/周边位移/净空变化	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.34	净空收敛/周边位移/净空变化	公路隧道施工技术规范　JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程	1.16.2.35	净空收敛/周边位移/净空变化	城市轨道交通工程测量规范 GB/T 50308-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.36	净空收敛/周边位移/净空变化	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.37	净空收敛/周边位移/净空变化	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.38	拱顶下沉	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.39	拱顶下沉	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.40	拱顶下沉	公路隧道施工技术规范　JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.41	锚杆及土钉内力/拉力	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周	1.16.2.42	锚杆及土钉内力/拉力	建筑工程施工过程结构分析与监测技术规范 JGJ/T 302-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				边影响区（工程监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.43	锚杆及土钉内力/拉力	城市轨道交通工程测量规范 GB/T 50308-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.44	锚杆及土钉内力/拉力	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.45	锚杆及土钉内力/拉力	公路隧道施工技术规范　JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.46	锚杆及土钉内力/拉力	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.47	结构内力/应变	公路隧道施工技术规范　JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.48	结构内力/应变	城市轨道交通工程测量规范 GB/T 50308-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.16	工程实体-工程监测	1.16.2	隧道等地下空	1.16.2.4	结构内力/应变	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		与测量		间及周边影响区（工程监测）	9		9218-2015		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.50	结构内力/应变	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.51	结构内力/应变	建筑工程施工过程结构分析与监测技术规范 JGJ/T 302-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.52	锚杆及土钉内力/拉力	城市地下空间检测监测技术标准 DBJ 15-71-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.53	地下水位	城市地下空间检测监测技术标准 DBJ 15-71-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.54	水平位移	城市地下空间检测监测技术标准 DBJ 15-71-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.55	竖向位移/垂直位移/沉降	城市地下空间检测监测技术标准 DBJ 15-71-2010		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.56	净空收敛/周边位移/净空变化	城市地下空间检测监测技术标准 DBJ 15-71-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.57	结构内力/应变	城市地下空间检测监测技术标准 DBJ 15-71-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.1	水平位移	精密工程测量规范 GB/T15314-1994		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.2	竖向位移/垂直位移/沉降	精密工程测量规范 GB/T15314-1994		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.3	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.4	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.5	孔隙水压力	地下水原位测试规程 T/CECS 55-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.6	锚杆及土钉内力/拉力	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.7	锚杆及土钉内力/拉力	广东省标准建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.8	锚杆及土钉内力/拉力	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.9	锚杆及土钉内力/拉力	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.10	锚杆及土钉内力/拉力	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.11	锚杆及土钉内力/拉力	广州地区建筑基坑支护技术规定 GJB 02-98		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.12	坑底隆起/回弹	广东省标准建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.13	坑底隆起/回弹	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工	1.16.3.14	坑底隆起/回弹	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.15	坑底隆起/回弹	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.16	坑底隆起/回弹	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.17	支护结构内力/支撑轴力/支撑内力	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.18	支护结构内力/支撑轴力/支撑内力	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.19	支护结构内力/支撑轴力/支撑内力	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.20	支护结构内力/支撑轴力/支撑内力	广州地区建筑基坑支护技术规定 GJB 02-98		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.21	岩（土）压力	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工	1.16.3.22	岩（土）压力	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.23	岩（土）压力	广东省标准建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.24	岩（土）压力	广州地区建筑基坑支护技术规定 GJB 02-98		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.25	孔隙水压力	广州地区建筑基坑支护技术规定 GJB 02-98		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.26	孔隙水压力	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.27	孔隙水压力	广东省标准建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.28	孔隙水压力	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.29	孔隙水压力	岩土工程勘察规范 GB50021-2001(2009年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工	1.16.3.30	土体分层竖向位移/分层沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.31	土体分层竖向位移/分层沉降	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.32	土体分层竖向位移/分层沉降	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.33	地下水位	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.34	地下水位	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.35	地下水位	广州地区建筑基坑支护技术规定 GJB 02-98		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.36	地下水位	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.37	地下水位	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工	1.16.3.38	地下水位	广东省标准建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.39	地下水位	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.40	水平位移	城市轨道交通工程监测技术规范 GB 50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.41	水平位移	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.42	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.43	水平位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.44	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.45	水平位移	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工	1.16.3.46	水平位移	广东省标准建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.47	水平位移	城市轨道交通工程测量规范 GB/T50308-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.48	深层水平位移/测斜	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.49	深层水平位移/测斜	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.50	深层水平位移/测斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.51	深层水平位移/测斜	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.52	深层水平位移/测斜	广东省标准建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.53	深层水平位移/测斜	广州地区建筑基坑支护技术规定 GJB 02-98		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工	1.16.3.54	裂缝	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.55	裂缝	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.56	裂缝	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.57	裂缝	广东省标准建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.58	裂缝	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.59	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.60	竖向位移/垂直位移/沉降	城市轨道交通工程测量规范 GB/T50308-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.61	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工	1.16.3.62	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.63	竖向位移/垂直位移/沉降	广东省标准建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.64	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.65	竖向位移/垂直位移/沉降	广州地区建筑基坑支护技术规定 GJB 02-98		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.66	竖向位移/垂直位移/沉降	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.67	锚杆及土钉内力/拉力	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.68	岩（土）压力	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.69	支护结构内力/支撑轴力/支撑内力	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工	1.16.3.70	深层水平位移/测斜	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.71	支护结构内力/支撑轴力/支撑内力	广东省标准建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.4	施工振动及爆破影响区（工程监测）	1.16.4.1	振动加速度/速度	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015	不做爆破影响区监测	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.4	施工振动及爆破影响区（工程监测）	1.16.4.2	振动加速度/速度	城市轨道交通工程测量规范 GB 50308-2017	不做爆破影响区监测	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.4	施工振动及爆破影响区（工程监测）	1.16.4.3	振动加速度/速度	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013	不做爆破影响区监测	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.4	施工振动及爆破影响区（工程监测）	1.16.4.4	振动加速度/速度	机械振动与冲击建筑物的振动振动测量及其对建筑物影响的评价指南 GB/T 14124-2009GB/T 14124-2009	不做爆破影响区监测	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.4	施工振动及爆破影响区（工程监测）	1.16.4.5	振动加速度/速度	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014	不做爆破影响区监测	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.4	施工振动及爆破影响区（工程监测）	1.16.4.6	振动加速度/速度	公路隧道施工技术规范　JTG/T 3660-2020	不做爆破影响区监测	维持
1	建设（地质勘察、公路	1.16	工程实体-工程监测	1.16.4	施工振动及爆	1.16.4.7	振动加速度/速度	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T	不做爆破影响	维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		与测量		破影响区（工程监测）			15-162-2019	区监测	
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.4	施工振动及爆破影响区（工程监测）	1.16.4.8	振动频率	机械振动与冲击建筑物的振动振动测量及其对建筑物影响的评价指南 GB/T 14124-2009GB/T 14124-2009	不做爆破影响区监测	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.4	施工振动及爆破影响区（工程监测）	1.16.4.9	振动频率	公路隧道施工技术规范　JTG/T 3660-2020	不做爆破影响区监测	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.4	施工振动及爆破影响区（工程监测）	1.16.4.10	振动频率	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014	不做爆破影响区监测	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.4	施工振动及爆破影响区（工程监测）	1.16.4.11	振动频率	城市轨道交通工程测量规范 GB/T 50308-2017	不做爆破影响区监测	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.16.5.1	土体深层竖向变形	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.16.5.2	真空度	软土地基路基监控标准 GB/T 51275-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.16.5.3	岩（土）压力	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.16.5.4	岩（土）压力	公路路基设计规范 JTG D30-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.16.5.5	岩（土）压力	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.16.5.6	岩（土）压力	公路软土地基路堤设计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.16.5.7	岩（土）压力	岩土工程监测规范 YS/T 5229-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.16.5.8	岩（土）压力	软土地基路基监控标准 GB/T 51275-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.16.5.9	孔隙水压力	建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.16.5.10	孔隙水压力	岩土工程勘察规范 GB50021-2001　2009年版		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.16.5.11	孔隙水压力	岩土工程监测规范 YS/T 5229-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.16.5.12	孔隙水压力	建筑地基基础设计规范 GB50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.16.5.13	孔隙水压力	公路软土地基路堤设计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.16.5.14	孔隙水压力	软土地基路基监控标准 GB/T 51275-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.16.5.15	土体分层竖向位移	建筑地基基础设计规范 GB50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.16.5.16	土体分层竖向位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.16.5.17	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.16.5.18	水平位移	软土地基路基监控标准 GB/T 51275-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.16.5.19	水平位移	公路软土地基路堤设计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.16.5.20	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.16.5.21	水平位移	建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.16.5.22	水平位移	公路路基设计规范 JTG D30-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.16.5.23	水平位移	建筑地基基础设计规范 GB50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.16.5.24	水平位移	岩土工程监测规范 YS/T 5229-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.16.5.25	裂缝	公路路基设计规范 JTG D30-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.16.5.26	裂缝	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.16.5.27	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.16.5.28	裂缝	软土地基路基监控标准 GB/T 51275-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.16.5.29	深层侧向位移（测斜）	建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.16.5.30	深层侧向位移（测斜）	公路软土地基路堤设计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.16.5.31	深层侧向位移（测斜）	公路路基设计规范 JTG D30-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.16.5.32	深层侧向位移（测斜）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.16.5.33	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.16.5.34	竖向位移/垂直位移/沉降	岩土工程监测规范 YS/T 5229-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.16.5.35	竖向位移/垂直位移/沉降	公路路基设计规范 JTG D30-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.16.5.36	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.16.5.37	竖向位移/垂直位移/沉降	公路软土地基路堤设计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.16.5.38	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.16.5.39	竖向位移/垂直位移/沉降	软土地基路基监控标准 GB/T 51275-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.16.5.40	土体分层竖向位移	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.16.5.41	地下水位	岩土工程勘察规范 GB50021-2001　2009年版		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.16.5.42	地下水位	软土地基路基监控标准 GB/T 51275-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.16.5.43	地下水位	公路软土地基路堤设计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.16.5.44	地下水位	公路路基设计规范 JTG D30-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.16.5.45	土体深层竖向变形	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.16.5.46	真空度	水运工程地基设计规范(附条文说明)JTS 147-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.6	高大模板支撑系统（工程监测）	1.16.6.1	水平位移	模板工程安全自动监测技术规程 T/CECS 542-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.6	高大模板支撑系统（工程监测）	1.16.6.2	水平位移	建筑施工临时支撑结构技术规范 JGJ300-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.6	高大模板支撑系统（工程监测）	1.16.6.3	水平位移	建筑工程施工过程结构分析与监测技术规范 JGJ/T 302-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.6	高大模板支撑系统（工程监测）	1.16.6.4	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑工程施工过程结构分析与监测技术规范 JGJ/T 302-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.6	高大模板支撑系统（工程监测）	1.16.6.5	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑施工临时支撑结构技术规范 JGJ300-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.6	高大模板支撑系统（工程监测）	1.16.6.6	竖向位移/垂直位移/沉降	钢管满堂支架预压技术规程 JGJ/T 194-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.6	高大模板支撑系统（工程监测）	1.16.6.7	立杆轴力	模板工程安全自动监测技术规程 T/CECS 542-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.6	高大模板支撑系统（工程监测）	1.16.6.8	轴力/内力/应力	建筑施工临时支撑结构技术规范 JGJ300-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.6	高大模板支撑系统（工程监测）	1.16.6.9	轴力/内力/应力	建筑工程施工过程结构分析与监测技术规范 JGJ/T302-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.6	高大模板支撑系统（工程监测）	1.16.6.10	面板变形	模板工程安全自动监测技术规程 T/CECS 542-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.7	建(构)筑物（工程监测）	1.16.7.1	挠度	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.7	建(构)筑物（工程监测）	1.16.7.2	挠度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.7	建(构)筑物（工程监测）	1.16.7.3	挠度	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.7	建(构)筑物（工程监测）	1.16.7.4	倾斜	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.7	建(构)筑物（工程监测）	1.16.7.5	倾斜	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.7	建(构)筑物（工程监测）	1.16.7.6	倾斜	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.7	建(构)筑物（工程监测）	1.16.7.7	倾斜	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.7	建(构)筑物（工程监测）	1.16.7.8	倾斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.7	建(构)筑物（工程监测）	1.16.7.9	水平位移	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.7	建(构)筑物（工程监测）	1.16.7.10	水平位移	建筑工程施工过程结构分析与监测技术规范 JGJ/T 302-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.7	建(构)筑物（工程监测）	1.16.7.11	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.7	建(构)筑物（工程监测）	1.16.7.12	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.7	建(构)筑物（工程监测）	1.16.7.13	裂缝	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.7	建(构)筑物（工程监测）	1.16.7.14	裂缝	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.7	建(构)筑物（工程监测）	1.16.7.15	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.7	建(构)筑物（工程监测）	1.16.7.16	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.7	建(构)筑物（工程监测）	1.16.7.17	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.7	建(构)筑物（工程监测）	1.16.7.18	竖向位移/垂直位移/沉降	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.7	建(构)筑物（工程监测）	1.16.7.19	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.7	建(构)筑物（工程监测）	1.16.7.20	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑工程施工过程结构分析与监测技术规范 JGJ/T 302-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.7	建(构)筑物（工程监测）	1.16.7.21	竖向位移/垂直位移/沉降	水运工程测量规范 JTS 131-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.7	建(构)筑物（工程监测）	1.16.7.22	挠度	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.7	建(构)筑物（工程监测）	1.16.7.23	结构应力/应变	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.7	建(构)筑物（工程监测）	1.16.7.24	结构应力/应变	建筑工程施工过程结构分析与监测技术规范 JGJ/T 302-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.8	边坡及周边影响区（工程监测）	1.16.8.1	锚杆及土钉内力/拉力	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.8	边坡及周边影响区（工程监测）	1.16.8.2	锚杆及土钉内力/拉力	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.8	边坡及周边影响区（工程监测）	1.16.8.3	支护结构应力/应变	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.8	边坡及周边影响区（工程监测）	1.16.8.4	支护结构应力/应变	建筑工程施工过程结构分析与监测技术规范 JGJ/T302-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.8	边坡及周边影响区（工程监测）	1.16.8.5	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.8	边坡及周边影响区（工程监测）	1.16.8.6	水平位移	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.8	边坡及周边影响区（工程监测）	1.16.8.7	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.8	边坡及周边影响区（工程监测）	1.16.8.8	裂缝	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.8	边坡及周边影响区（工程监测）	1.16.8.9	裂缝	岩土工程监测规范 YS/T 5229-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.8	边坡及周边影响区（工程监测）	1.16.8.10	裂缝	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.8	边坡及周边影响区（工程监测）	1.16.8.11	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.8	边坡及周边影响区（工程监测）	1.16.8.12	深部钻孔测斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.8	边坡及周边影响区（工程监测）	1.16.8.13	深部钻孔测斜	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.8	边坡及周边影响区（工程监测）	1.16.8.14	深部钻孔测斜	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.8	边坡及周边影响区（工程监测）	1.16.8.15	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.8	边坡及周边影响区（工程监测）	1.16.8.16	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.8	边坡及周边影响区（工程监测）	1.16.8.17	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-隧道工程	1.17.1	监控量测	1.17.1.1	地表下沉	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR9218-2015 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.17	公路交通-隧道工程	1.17.1	监控量测	1.17.1.2	围岩压力	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR9218-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							公路隧道施工技术规范　JTG/T 3660-2020		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-隧道工程	1.17.1	监控量测	1.17.1.3	钢支撑内力	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR9218-2015 公路隧道施工技术规范　JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-隧道工程	1.17.1	监控量测	1.17.1.4	两层支护间压力	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR9218-2015 公路隧道施工技术规范　JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-隧道工程	1.17.1	监控量测	1.17.1.5	渗水压力	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR9218-2015 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-隧道工程	1.17.1	监控量测	1.17.1.6	锚杆轴力	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR9218-2015 公路隧道施工技术规范　JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-隧道工程	1.17.1	监控量测	1.17.1.7	衬砌内应力	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR9218-2015 公路隧道施工技术规范　JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-隧道工程	1.17.1	监控量测	1.17.1.8	地下水位	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR9218-2015、公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-隧道工程	1.17.1	监控量测	1.17.1.9	洞内外观察	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR9218-2015 公路隧道施工技术规范　JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.17	公路交通-隧道工程	1.17.1	监控量测	1.17.1.10	支护（衬砌）内应力	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR9218-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							公路隧道施工技术规范　JTG/T 3660-2020		

以下空白

以下空白

批准深圳市勘察研究院有限公司

授权签字人及其授权签字领域

证书编号：202319022849

审批日期:2025 年 02 月 21 日　　有效日期:2029 年 04 月 11 日

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区 F 栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区 F 栋
检验检测地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区 F 栋

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	袁烙	高级技术职称	工程设备-建筑设备, 工程实体-工程结构及构配件, 工程实体-工程监测与测量, 工程实体-地基与基础, 工程实体-道路工程, 工程材料-建设工程材料, 地质勘察-岩土工程勘察, 地质勘察-岩土工程监测, 地质勘察-岩土工程测试检测, 水利水电工程, 公路交通-水运工程, 公路交通-桥梁工程, 公路交通-路基路面工程, 公路交通-工程材料, 公路交通-附属工程	2025 年 02 月 21 日	新增
2	崔军	高级技术职称	水利水电工程, 公路交通-路基路面工程, 公路交通-工程材料, 工程实体-地基与基础, 工程实体-道路工程, 工程材料-建设工程材料, 地质勘察-岩土工程勘察, 地质勘察-岩土工程测试检测	2025 年 02 月 21 日	新增
3	邹高明	高级技术职称	地质勘察-岩土工程监测, 地质勘察-岩土工程测试检测, 公路交通-水运工程, 公路交通-桥梁工程, 公路交通-路基路面工程, 公路交通-工程材料, 工程实体-工程结构及构配件, 工程实体-工程监测与测量, 工程实体-地基与基础, 水利水电工程, 工程材料-建设工程材料	2025 年 02 月 21 日	新增
4	周梦平	高级技术职称	工程设备-建筑设备, 工程材料-建设工程材料, 地质勘察-岩土工程测试检测, 公路交通-水运工程, 公路交通-桥梁工程, 公路交通-附属工程, 工程实体-工程结构及构配件	2025 年 02 月 21 日	新增
5	李德平	高级技术职称	工程实体-工程结构及构配件, 工程实体-工程监测与测量, 工程实体-地基与基础, 工程实体-道路工程, 公路交通-工程材料, 公路交通-附属工程, 公路交通-隧道工程, 公路交通-水运工程, 公路交通-桥梁工程, 公路交通-路基路面工程, 工程材料-建设工程材料, 地质勘察-岩土工程勘察, 地质勘察-岩土工程监测, 地质勘察-岩土工程测试检测, 水利水电工程, 工程设备-建筑设备	2025 年 02 月 21 日	新增
6	杨兵	高级技术职称	水利水电工程, 公路交通-隧道工程, 公路交通-路基路面工程, 工程实体-工程监测与测量, 地质勘察-岩土工程监测, 地质勘察-岩土工程测试检测	2025 年 02 月 21 日	新增
7	卢试文	中级技术职称	公路交通-桥梁工程, 公路交通-路基路面工程, 地质勘察-岩土工程测试检测, 水利水电工程, 公路交通-隧道工程, 公路交通-水运工程, 公路交通-工程材料, 工程实体-工程结构及构配件, 工程实体-工程监测与测量, 工	2025 年 02 月 21 日	新增

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
			程实体-地基与基础, 工程材料-建设工程材料, 地质勘察-岩土工程监测		
8	肖文林	中级技术职称	工程实体-工程监测与测量, 工程实体-地基与基础, 公路交通-附属工程, 工程实体-工程结构及构配件, 工程设备-建筑设备, 工程材料-建设工程材料, 地质勘察-岩土工程监测, 地质勘察-岩土工程测试检测, 水利水电工程, 公路交通-水运工程, 公路交通-桥梁工程, 公路交通-路基路面工程, 公路交通-工程材料	2025 年 02 月 21 日	新增
9	朱仙仙	中级技术职称	公路交通-工程材料, 工程实体-地基与基础, 地质勘察-岩土工程勘察, 水利水电工程	2025 年 02 月 21 日	新增
10	陈文辉	中级技术职称	水利水电工程, 公路交通-隧道工程, 公路交通-路基路面工程, 工程实体-工程监测与测量, 地质勘察-岩土工程监测, 地质勘察-岩土工程测试检测	2025 年 02 月 21 日	新增
11	孙晓华	中级技术职称	水利水电工程, 工程设备-建筑设备, 地质勘察-岩土工程测试检测, 地质勘察-工程测量	2025 年 02 月 21 日	新增
12	刘勇	高级技术职称	地质勘察-岩土工程测试检测, 水利水电工程, 公路交通-隧道工程, 公路交通-水运工程, 公路交通-桥梁工程, 公路交通-路基路面工程, 公路交通-工程材料, 工程实体-工程结构及构配件, 工程实体-工程监测与测量, 工程实体-地基与基础, 工程材料-建设工程材料, 地质勘察-岩土工程监测	2025 年 02 月 21 日	新增
13	胡朝辉	高级技术职称	地质勘察-岩土工程测试检测, 地质勘察-工程测量, 水利水电工程, 工程设备-建筑设备	2025 年 02 月 21 日	新增

以下空白

1.1.4. 中国合格评定国家认可委员会（CNAS）出具的检验机构及实验室认可证书

中国合格评定国家认可委员会

检验机构认可证书

（注册号：CNAS IB0820）

兹证明：

深圳市勘察研究院有限公司

（法人：深圳市勘察研究院有限公司）

广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区 E 栋，518109

符合 ISO/IEC 17020:2012《各类检验机构运行的基本准则》(CNAS-CI01《检验机构能力认可准则》) A 类的要求，具备承担本证书附件所列检验服务的能力，予以认可。

获认可的能力范围见标有相同认可注册号的证书附件，证书附件是本证书组成部分。

生效日期：2020-08-03

截止日期：2026-08-02

中国合格评定国家认可委员会授权人

中国合格评定国家认可委员会（CNAS）经国家认证认可监督管理委员会（CNCA）授权，负责实施合格评定国家认可制度。
CNAS是国际实验室认可合作组织（ILAC）和亚太认可合作组织（APAC）的互认协议成员。
本证书的有效性可登录www.cnas.org.cn获认可的机构名录查询。

名称：深圳市勘察研究院有限公司

地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区E栋

注册号：CNAS IB0820

类型：A类

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

认可依据：ISO/IEC 17020以及CNAS特定认可要求

生效日期：2020年08月03日　　截止日期：2026年08月02日

附件2　认可的检验能力范围

序号	检验对象	检验项目		检验标准（方法/程序）	说明	生效日期
		序号	名称			
一、房屋建筑工程						
1	建筑结构	1	结构设计复核	《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068-2018 《建筑结构荷载规范》 GB50009-2012 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《砌体结构设计规范》 GB50003-2011		2020-08-03

序号	检验对象	检验项目		检验标准（方法/程序）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《高层建筑混凝土结构设计规程》JGJ3-2010 《建筑抗震设计规范》 GB 50011-2010 《混凝土异形柱结构技术规程》JGJ149-2017		
		2	结构安全性与可靠性评价	《砌体结构设计规范》 GB 50003-2011 《建筑地基基础设计规范》 GB 50007-2011 《建筑结构荷载规范》 GB 50009-2012 《混凝土结构设计规范》 GB 50010-2010 《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068-2018 《工业建筑可靠性鉴定标准》 GB 50144-2019 《民用建筑可靠性鉴定标准》 GB 50292-2015 《混凝土结构加固设计规范》 GB 50367-2013 《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010 《既有建筑地基基础加固技术规范》 JGJ123-2012		2020-08-03

序号	检验对象	检验项目		检验标准（方法/程序）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《建筑抗震设计规范》 GB 50011-2010		
				《危险房屋鉴定标准》 JGJ 125-2016		
				《建筑工程抗震设防分类标准》 GB 50223-2008		
		3	结构抗震性能评价	《建筑抗震设计规范》 GB 50011-2010		2020-08-03
				《建筑工程抗震性态设计通则》 CECS160-2004		
				《建筑抗震鉴定标准》 GB50023-2009		
				《砌体结构工程施工质量验收规范》 GB 50203-2011		
				《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204-2015		
		4	工程施工质量评价	《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 50300-2013		2020-08-03
				《建筑地基基础工程施工质量验收标准》 GB 50202-2018		
				《建筑工程施工质量评价标准》 GB/T 50375-2016		
				建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		

中国合格评定国家认可委员会
认可证书

中国合格评定国家认可委员会

实验室认可证书

（注册号：CNAS L13396）

兹证明：

深圳市勘察研究院有限公司

（法人：深圳市勘察研究院有限公司）

广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区 E 栋，518109

符合 ISO/IEC 17025：2017《检测和校准实验室能力的通用要求》（CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》）的要求，具备承担本证书附件所列服务能力，予以认可。

获认可的能力范围见标有相同认可注册号的证书附件，证书附件是本证书组成部分。

生效日期：2020-07-27

截止日期：2026-07-26

中国合格评定国家认可委员会授权人

中国合格评定国家认可委员会（CNAS）经国家认证认可监督管理委员会（CNCA）授权，负责实施合格评定国家认可制度。
CNAS是国际实验室认可合作组织（ILAC）和亚太认可合作组织（APAC）的互认协议成员。
本证书的有效性可登陆www.cnas.org.cn获认可的机构名录查询。

名称：深圳市勘察研究院有限公司

地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区E栋

注册号：CNAS L13396

认可依据：ISO/IEC 17025:2017 以及 CNAS 特定认可要求

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

生效日期：2020 年 07 月 27 日　　截止日期：2026 年 07 月 26 日

附件 3　认可的检测能力范围

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
一、水泥						
1	水泥	1	标准稠度用水量	《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011 7,10		2020-07-27
		2	凝结时间	《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011 8		2020-07-27
		3	胶砂强度	《水泥胶砂强度检验方法(ISO)》 GB/T 17671-1999 全文		2020-07-27
		4	细度	《水泥细度检验方法 筛析法》 GB/T 1345-2005 7.2	只做：负压筛析法	2020-07-27
		5	安定性	《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011 9,11		2020-07-27

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		6	比表面积	《水泥比表面积测定方法 勃氏法》 GB/T 8074-2008 全文		2020-07-27
		7	密度	《水泥密度测定方法》 GB/T 208-2014 全文		2020-07-27
		8	强度（快速检测法）	《水泥强度快速检验方法》 JC/T 738-2004 全文		2020-07-27
		9	胶砂流动度	《水泥胶砂流动度测定方法》 GB/T 2419-2005 全文		2020-07-27
二、混凝土、砂浆类材料						
1	混凝土	1	抗压强度	《混凝土物理力学性能试验方法标准》 GB/T 50081-2019 5		2020-07-27
		2	抗折强度	《混凝土物理力学性能试验方法标准》 GB/T 50081-2019 10		2020-07-27
2	砂浆	1	抗压强度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》 JGJ/T 70-2009 9		2020-07-27
三、金属材料						
1	金属材料	1	屈服强度	《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》 GB/T 228.1-2010 11,12	只做：方法B	2020-07-27
				《钢筋混凝土用钢材试验方法》 GB/T 28900-2012 5		2020-07-27
		2	抗拉强度	《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》 GB/T 228.1-2010 10.4	只做：方法B	2020-07-27
				《钢筋混凝土用钢材试验方法》 GB/T 28900-2012 5		2020-07-27
		3	断后伸长率	《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》 GB/T 228.1-2010 20	只做：方法B	2020-07-27

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《钢筋混凝土用钢材试验方法》 GB/T 28900-2012 5		2020-07-27
		4	最大力下总伸长率	《钢筋混凝土用钢材试验方法》 GB/T 28900-2012 5		2020-07-27
		5	弯曲试验	《金属材料弯曲试验方法》 GB/T 232-2010 全文		2020-07-27
				《钢筋混凝土用钢材试验方法》 GB/T 28900-2012 6		2020-07-27
		6	反向弯曲	《钢筋混凝土用钢材试验方法》 GB/T 28900-2012 7		2020-07-27
				《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》 GB/T 1499.2-2018 8.2		2020-07-27
		7	重量偏差	《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》 GB/T 1499.1-2017 8.4		2020-07-27
				《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》 GB/T 1499.2-2018 8.4		2020-07-27
				《钢筋混凝土用钢材试验方法》 GB/T 28900-2012 12		2020-07-27
四、主体结构						
1	混凝土结构与构件	1	混凝土抗压强度（钻芯法）	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》 CECS 03-2007		2020-07-27
				《钻芯法检测混凝土强度技术规程》 JGJ/T 384-2016		2020-07-27
		2	混凝土抗压强度（回弹法）	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》 JGJ/T 23-2011		2020-07-27
				《高强混凝土强度检测技术规程》 JGJ/T 294-2013		2020-07-27

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		3	钢筋配置（间距、直径、数量）	《混凝土中钢筋检测技术标准》 JGJ/T 152-2019		2020-07-27
		4	楼板厚度	《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204-2015 附录F		2020-07-27
		5	后锚固件抗拔承载力	《建筑结构加固工程施工质量验收规范》 GB 50550-2010 附录W		2020-07-27
				《混凝土后锚固件抗拔和抗剪性能检测技术规程》 DBJ/T 15-35-2004		2020-07-27
				《混凝土结构后锚固技术规程》 JGJ 145-2013 附录C		2020-07-27
		6	钢筋锈蚀状况	《建筑结构检测技术标准》 GB/T 50344-2004 附录D		2020-07-27
				《混凝土中钢筋检测技术标准》 JGJ/T 152-2019		2020-07-27
		7	保护层厚度	《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204-2015 附录E		2020-07-27
				《混凝土中钢筋检测技术标准》 JGJ/T 152-2019		2020-07-27
		8	尺寸与偏差	《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204-2015 附录F		2020-07-27
		9	内部缺陷（超声法）	《建筑结构检测技术标准》 GB/T 50344-2004		2020-07-27
2	砌体结构	1	烧结普通砖抗压强度（回弹法）	《砌体工程现场检测技术标准》 GB/T 50315-2011		2020-07-27
		2	砌筑砂浆抗压	《砌体工程现场检测技术标准》 GB/T 50315-2011		2020-07-27

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			强度（回弹法）			
		3	砌筑砂浆抗压强度（贯入法）	《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》 JGJ/T 136-2017		2020-07-27
五、建筑变形监测						
1	工程测量与监测	1	沉降	《建筑变形测量规范》 JGJ 8-2016		2020-07-27
				《工程测量规范》 GB 50026-2007		2020-07-27
		2	水平位移	《建筑变形测量规范》 JGJ 8-2016		2020-07-27
				《工程测量规范》 GB 50026-2007		2020-07-27
		3	倾斜	《建筑变形测量规范》 JGJ 8-2016		2020-07-27
				《工程测量规范》 GB 50026-2007		2020-07-27
		4	裂缝	《建筑变形测量规范》 JGJ 8-2016		2020-07-27
		5	挠度	《建筑变形测量规范》 JGJ 8-2016		2020-07-27
				《工程测量规范》 GB 50026-2007		2020-07-27

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

1.1.5. 工程勘察综合类资质甲级

工 程 勘 察

资 质 证 书

证书编号：B144046787

有 效 期：至2030年04月09日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

企 业 名 称： 深圳市勘察研究院有限公司

经 济 性 质： 有限责任公司

资 质 等 级： 工程勘察综合资质甲级。

可承担各类建设工程项目的岩土工程、水文地质勘察、工程测量业务（海洋工程勘察除外），其规模不受限制（岩土工程勘察丙级项目除外）。******

发证机关：

2025 年 04 月 09 日

No.BZ 0018546



企业名称	深圳市勘察研究院有限公司		
详细地址	深圳市福田区福中东路15号		
建立时间	1985年01月31日		
注册资本金	10100万元人民币		
统一社会信用代码（或营业执照注册号）	914403001921810441		
经济性质	有限责任公司		
证书编号	B144046787-6/1		
有效期	至2030年04月09日		
法定代表人	糜易霖	职务	董事长
单位负责人	糜易霖	职务	总经理
技术负责人	余成华	职称或执业资格	教授级高级工程师
备注：原资质证书编号：190123-kj			

业 务 范 围

工程勘察综合资质甲级。
可承担各类建设工程项目的岩土工程、水文地质勘察、工程测量业务（海洋工程勘察除外），其规模不受限制（岩土工程勘察丙级项目除外）。******

发证机关：（章）

2025 年 04 月 09 日

No.BF 0094247

1.1.6. 测绘甲级资质

甲级测绘资质证书

专业类别：甲级：测绘航空摄影、摄影测量与遥感、工程测量、海洋测绘、界线与不动产测绘、地理信息系统工程、地图编制、互联网地图服务。***

单位名称：深圳市勘察研究院有限公司

注册地址：深圳市福田区福中路15号

法定代表人：糜易霖

证书编号：甲测资字44101233

有效期至：2026年11月25日

发证机关（印章）

2021年11月26日

No. 004292

中华人民共和国自然资源部监制

1.2. 企业性质说明书

企业性质说明书

致招标人：

我单位参加福城南产业片区 12-16 等宗地项目第三方检测（10-08-02 宗地）的招投标活动，我方郑重作以下承诺和说明：

本公司企业性质为 民营企业 （填写民营企业或国有企业或其他）。

特此说明！

附单位股权结构查询截图：

单位股权结构查询截图

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单(网上公开)

深圳市勘察研究院有限公司股东信息

股东名称	出资额(万元)	股东属性	股东类别
珠海合源盈泰投资中心（有限合伙）	975.762712	其他投资者	合伙企业
东莞市盈讯网络科技有限公司	1010	其他投资者	企业法人
珠海合源盈兴投资中心（有限合伙）	539.237288	其他投资者	合伙企业
深圳市钜丹实业发展有限公司	4869.9776	本地企业	企业法人
深圳市建果投资有限公司	208.06	本地企业	企业法人
深圳市建筑工程股份有限公司	2496.9624	本地企业	企业法人

打印时间：2025年09月17日9:24:53

版权所有：深圳市市场监督管理局
地址：福田区深南大道7010号工商物价大厦

承诺人（盖章）：深圳市勘察研究院有限公司

法定代表人（签名）

日期： 2025 年 10 月 16 日

1.2.1. 公司章程

深圳市勘察研究院有限公司章程

第一章　总则

第一条　为了规范公司的组织和行为，保护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳经济特区商事登记若干规定》（以下简称《若干规定》）和有关法律法规及规范性文件的规定，制定本章程。

第二条　本公司（以下简称公司）从事经营活动遵守法律法规，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，充分考虑公司职工、消费者等利益相关者的利益以及生态环境保护等社会公共利益，承担社会责任。

第三条　公司在深圳市市场监督管理局登记注册。

名称：深圳市勘察研究院有限公司

住所：深圳市福田区福中东路 15 号

第四条　公司的经营范围为：

一般经营项目：一、工程勘察：1、岩土工程勘察，岩土工程设计，岩土工程测试、监测、检测，岩土工程咨询、监理，岩土工程治理；2、水文地质勘察；3、工程测量：控制、地形、城镇规划定线与拨地、市政工程、线路工程、地下管线、变形观测、形变、精密工程、隧道、建筑工程、桥梁测量；地籍测绘；海洋测绘：海洋滩涂地形、水下地形测量；房产测绘；地理信息系统工程；外业采集的地理信息数据处理、地图数字化、建立数据库。二、地质灾害防治工程；地质灾害防治勘查、地质灾害防治设计、地质灾害防治施工；三、工程咨询：编建议书、编可研、工程设计、招标咨询；四、基桩工程质量检测：抽芯、超声波法验桩；水工环地质调查；区域地质调查；液体矿体勘查；勘查工程施工；固体矿产勘查；自有房产物业管理及租赁；地质灾害危险性评估业务；文物保护工程勘察设计业务；文物保护规划编制；水文地质、工程地质、环境地质调查；地质钻（坑）探；摄影测量与遥感、互联网地图服务；大地测量、测绘航空摄影、地图编制；土地规划的编制、设计、论证、咨询；基桩静载法检测、基桩低应变检测、基桩高应变检测；五、环保工程；污染修复工程包括污染本体、污染土壤；六、工程勘察劳务；七、海洋工程勘察（海洋工程测量，海洋岩土工程勘察和环境调查）；八、地理信息系统工程；九、不动产测绘；十、文物保护工程监理；十一、城乡规划编制；十二、建设工程质量检测（地基基础工程检测，主体结构工程检测、建筑幕墙工程检测、钢结构工程检测）；十三、特种工程；十四、从事广告

011

业务；平面设计；多媒体设计。十五、计算机信息系统集成；十六、计算机软件开发；十七、旅游规划编制。十八、管道检测；十九、水质分析、土工试验；二十、展览、展示策划或展览展示服务。销售代理；国内贸易代理；风电场相关装备销售；海上风电相关装备销售；电子测量仪器销售；光电子器件销售；机械零件、零部件销售；光通信设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；海洋环境监测与探测装备销售；电子元器件零售；电子元器件批发；智能仪器仪表销售；人工智能硬件销售；机械电气设备销售；机械设备销售；土壤及场地修复装备销售；光电子器件制造；其他电子器件制造；环境监测专用仪器仪表制造；海洋环境监测与探测装备制造；智能仪器仪表制造；仪器仪表制造；光通信设备制造；电子元器件制造；机械设备租赁；太阳能发电技术服务；海上风电相关系统研发；在线能源监测技术研发；风电场相关系统研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可经营项目：提供本公司所有专业的人员培训服务，人力资源服务，劳务派遣。进出口代理；报关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

第五条　　公司根据业务需要，可以设立子公司或者分公司。

第六条　　公司公司营业期限为 44 年，自公司成立之日起计算。

第二章　　股东

第七条　　公司股东共 6 个，股东信息如下：

1、名称或姓名：深圳市钜丹实业发展有限公司

住　所：　深圳市福田区红荔中路 2002 号园岭街道办大厦 701

证件类型：营业执照

证件号码：91440300192390727M

2、名称或姓名：深圳市建筑工程股份有限公司

住　所：　深圳市福田区中康路北梅林坳三路梅林办公楼

证件类型：营业执照

证件号码：9144030019218873XP

3、名称或姓名：东莞市盈讯网络科技有限公司

住所：东莞市虎门镇博涌社区富民服装展示中心十一楼 105 号

证件类型：营业执照

证件号码：91441900096804299K

4、名称或姓名:珠海合源盈兴投资中心(有限合伙)

住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-11892

证件类型：营业执照

证件号码：91440400MA4ULM4NXY

5、名称或姓名:珠海合源盈泰投资中心(有限合伙)

住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-11896

证件类型：营业执照

证件号码：91440400MA4ULN5W2E

6、名称或姓名：深圳市建果投资有限公司

住所：深圳市福田区梅林街道孖岭社区梅坳三路 6 号市建公司办公楼 5 层 504

证件类型：营业执照

证件号码：91440300MA5FF0MH04

第八条　股东享有下列权利：

（一）对公司依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者的权利；

（二）有权查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告。

第九条　股东履行下列义务：

（一）按规定缴纳所认出资；

（二）以认缴的出资额对公司承担责任；

（三）公司经核准登记注册后，不得抽回出资；

（四）遵守公司章程，保守公司秘密；

（五）支持公司的经营管理，提出合理化建议，促进公司业务发展。

第十条　公司向已缴纳出资的股东签发出资证明书，出资证明书载明下列事项：

（一）公司名称；

（二）公司成立日期；

（三）公司注册资本；

（四）股东的姓名或者名称、认缴和实缴的出资额、出资方式和出资日期；

（五）出资证明书的编号和核发日期。

出资证明书由法定代表人签名，并由公司盖章。

第十一条　公司置备股东名册，记载下列事项：

（一）股东的姓名或者名称及住所；

13

（二）股东认缴和实缴的出资额、出资方式和出资日期；
（三）出资证明书编号；
（四）取得和丧失股东资格的日期。
记载于股东名册的股东，可以依股东名册主张行使股东权利。

第三章　注册资本

第十二条　公司全体股东认缴的注册资本总额为人民币 10100 万元。
第十三条　各股东认缴出资情况如下：
1、股东姓名或名称：深圳市钜丹实业发展有限公司
认缴出资额：人民币 4869.9776 万元
出资（认缴）日期：在 2029 年 1 月 30 日前足额缴纳完毕
出资方式：货币
2、股东姓名或名称：深圳市建筑工程股份有限公司
认缴出资额：人民币 2496.9624 万元
出资（认缴）日期：在 2029 年 1 月 30 日前足额缴纳完毕
出资方式：货币
3、股东姓名或名称：珠海合源盈兴投资中心（有限合伙）
认缴出资额：人民币 539.237288 万元
出资（认缴）日期：在 2029 年 1 月 30 日前足额缴纳完毕
出资方式：货币
4、股东姓名或名称：珠海合源盈泰投资中心（有限合伙）
认缴出资额：人民币 975.762712 万元
出资（认缴）日期：在 2029 年 1 月 30 日前足额缴纳完毕
出资方式：货币
5、股东姓名或名称：东莞市盈讯网络科技有限公司
认缴出资额：人民币 1010 万元
出资（认缴）日期：在 2029 年 1 月 30 日前足额缴纳完毕
出资方式：货币
6、股东姓名或名称：深圳市建果投资有限公司
认缴出资额：人民币 208.06 万元
出资（认缴）日期：在 2029 年 1 月 30 日前足额缴纳完毕
出资方式：货币

第十四条　股东应当按期足额缴纳公司章程规定的所认缴的出资额。

股东未按期足额缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应当对给公司造成的损失承担赔偿责任。

第十五条　股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入有限责任公司在银行开设的账户；以非货币财产出资的，应当依法办理其财产权的转移手续。对作为出资的非货币财产应当评估作价，核实财产，不得高估或者低估作价。法律、行政法规对评估作价有规定的，从其规定。

第十六条　有限责任公司成立后，应当向股东签发出资证明书，记载下列事项：

（一）公司名称；

（二）公司成立日期；

（三）公司注册资本；

（四）股东的姓名或者名称、认缴和实缴的出资额、出资方式和出资日期；

（五）出资证明书的编号和核发日期。

出资证明书由法定代表人签名，并由公司盖章。

第十七条　有限责任公司置备股东名册，记载下列事项：

（一）股东的姓名或者名称及住所；

（二）股东认缴和实缴的出资额、出资方式和出资日期；

（三）出资证明书编号；

（四）取得和丧失股东资格的日期。

记载于股东名册的股东，可以依股东名册主张行使股东权利。

第十八条　公司应当按照规定通过国家企业信用信息公示系统公示股东认缴和实缴的出资额、出资方式和出资日期。

第四章　股权转让

第十九条　有限责任公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。

股东向股东以外的人转让股权的，应当将股权转让的数量、价格、支付方式和期限等事项书面通知其他股东，其他股东在同等条件下有优先购买权。股东自接到书面通知之日起三十日内未答复的，视为放弃优先购买权。两个以上股东行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。

15

第二十条　人民法院依照法律规定的强制执行程序转让股东的股权时，应当通知公司及全体股东，其他股东在同等条件下有优先购买权。其他股东自人民法院通知之日起满二十日不行使优先购买权的，视为放弃优先购买权。

第二十一条　依照前两条规定转让股权后，公司应当及时注销原股东的出资证明书，向新股东签发出资证明书，并相应修改公司章程和股东名册中有关股东及其出资额的记载。对公司章程的该项修改不需再由股东会表决。

第二十二条　有下列情形之一的，对股东会该项决议投反对票的股东可以请求公司按照合理的价格收购其股权：

（一）公司连续五年不向股东分配利润，而公司该五年连续盈利，并且符合本法规定的分配利润条件；

（二）公司合并、分立、转让主要财产；

（三）公司章程规定的营业期限届满或者章程规定的其他解散事由出现，股东会通过决议修改章程使公司存续。

自股东会决议作出之日起六十日内，股东与公司不能达成股权收购协议的，股东可以自股东会决议作出之日起九十日内向人民法院提起诉讼。

第二十三条　自然人股东死亡后，其合法继承人可以继承股东资格。

第五章　股东会

第二十四条　公司设股东会，股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构。

第二十五条　股东会行使下列职权：

（一）选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准监事的报告；

（四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（六）对发行公司债券作出决议；

（七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（八）修改公司章程；

（九）公司章程规定的其他职权。

股东对前款规定事项以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名或者盖章。

深圳市市场监督管理局
企业档案查询专用章
(1)

第二十六条　股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。

股东会作出决议，应当经代表过半数表决权的股东通过。

股东会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，应当经代表三分之二以上表决权的股东通过。除上述情形的股东会决议，应经全体股东人数半数以上，并且代表二分之一表决权以上的股东同意。

股东会的决议内容违反法律、行政法规的无效。

股东会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东自决议作出之日起六十日内，可以请求人民法院撤销。

公司股东会、董事会决议被人民法院宣告无效、撤销或者确认不成立的，公司应当向公司登记机关申请撤销根据该决议已办理的登记。

第二十七条　股东会会议分为定期会议和临时会议。

定期会议每年至少召开一次。代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上的董事或者监事会提议召开临时会议的，应当召开临时会议。

第二十八条　股东会会议由董事召集和主持，董事因特殊原因不能履行职务时，由监事召集和主持。监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。

第二十九条　召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东。

第三十条　股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名或者盖章。

第六章　董事会

第三十一条　公司设董事会，董事会成员 5 名。

第三十二条　董事会成员由股东会任命产生，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。董事的任期每届为三年。董事任期届满，连选可以连任。

董事会设董事长一人，董事长由股东会委派产生。

第三十三条　董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。

深圳市市场监督管理局
企业档案查询专用章
(1)

37

第三十四条　董事会对股东会负责，行使下列职权：

（一）召集股东会会议，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；

（六）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

（七）决定公司内部管理机构的设置；

（八）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；

（九）制定公司的基本管理制度；

（十）公司章程规定或者股东会授予的其他职权。

第三十五条　董事会每年度至少召开一次会会议，每次会议应当于会议召开十日前以书面方式通知全体董事。

董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事召集和主持。

董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，应当经全体董事的过半数通过。

董事会决议的表决，应当一人一票。

董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。

董事会应当将其根据本章程规定的事项所作的决定以书面形式报送股东会。

第七章　监事

第三十六条　公司不设监事会，设监事壹名，行使监事会的职权。

董事、高级管理人员不得兼任监事。

第三十七条　监事由股东会委任，监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。

第三十八条　监事任期届满未及时改选，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。

第三十九条　监事行使下列职权：

（一）检查公司财务；

（二）对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；

（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（四）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；

（五）向股东会会议提出提案；

（六）依照公司法第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（七）公司章程规定的其他职权。

第四十条　监事发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作，费用由公司承担。

第四十一条　监事行使职权所必需的费用，由公司承担。

第八章　经营管理机构

第四十二条　公司设立经营管理机构，经营管理机构设经理一人，任期三年，并根据公司情况设若干管理部门。

公司经营管理机构经理由董事会聘任或者解聘。经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作、组织实施董事会决议；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟定公司内部管理机构设置方案；

（四）拟定公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八）按时向公司登记机关提交公司年度报告；

（九）公司章程和董事授予的其他职权。

第四十三条　董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务。

董事、监事、高级管理人员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

第四十四条　董事、监事、高级管理人员不得有下列行为：

（一）侵占公司财产、挪用公司资金；

（二）将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；

（三）利用职权贿赂或者收受其他非法收入；

（四）接受他人与公司交易的佣金归为己有；

（五）擅自披露公司秘密；

（六）违反对公司忠实义务的其他行为。

第四十五条　董事、监事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第四十六条　董事和经理的任职资格应当符合法律法规和国家有关规定。

经理及高级管理人员有营私舞弊或严重失职行为的，经董事会决议，可以随时解聘。

第九章　法定代表人

第四十七条 公司法定代表人由代表公司执行公司事务的经理担任，任期三年。

担任法定代表人的经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

第四十八条　法定代表人是代表公司行使职权的签字人。法定代表人签署的文件是代表公司的法律文书。法定代表人在国家法律、法规以及企业章程规定的职权范围内行使职权、履行义务，代表公司参加民事活动，对企业的生产经营和管理全面负责，并接受公司全体股东及成员和有关机关的监督。

公司法定代表人可以委托他人代行职责，委托他人代行职责时，应有书面委托。法律、法规规定必须由法定代表人行使的职责，不得委托他人代行。

第四十九条 法定代表人的任职资格应当符合法律法规和国家有关规定

第五十条 公司法定代表人出现下列情形之一的，公司应当解除其职务，重新产生符合任职资格的法定代表人：

（一）法定代表人有法律、行政法规或者国务院决定规定不得担任法定代表人的情形的；

（二）法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，丧失董事资格的；

（三）法定代表人由代表公司执行公司事务的经理担任，丧失经理资格的；

（四）因被羁押等原因丧失人身自由，无法履行法定代表人职责的；

（五）其他导致法定代表人无法履行职责的情形。

深圳市市场监督管理局
20
企业档案查询专用章
(1)

第十章　财务、会计

第五十一条　公司应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定建立财务会计制度，依法纳税。

第五十二条　公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告，并依法经会计师事务所审计。

财务会计报告应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定制作。

第五十三条　公司应当于财务会计报告审计完成之日起三十日内将会计报告送交股东。

第五十四条　公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东决定，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润分配给股东。

第五十五条　公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司注册资本。

公积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。

法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五。

第五十六条　公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所，由股东决定。

第五十七条　公司除法定的会计账簿外，不得另立会计账簿。

对公司资金，不得以任何个人名义开立账户存储。

第十一章　解散和清算

第五十八条　公司的合并或者分立，应当按照国家法律法规的规定办理。

第五十九条　当法律法规规定的诸种解散事由出现时，可以解散。

21
05

第六十条　公司正常（非强制性）解散，应当在十日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。董事为公司清算义务人，在解散事由出现之日起十五日内组成清算组进行清算。

清算组由董事组成。

第六十一条　清算组成立后，公司停止与清算无关的经营活动。

第六十二条　清算组在清算期间行使下列职权：

（一）清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；

（二）通知、公告债权人；

（三）处理与清算有关的公司未了结的业务；

（四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；

（五）清理债权、债务；

（六）分配公司清偿债务后的剩余财产；

（七）代表公司参与民事诉讼活动。

第六十三条　清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。清算组应当对公司债权人的债权进行登记。

第六十四条　清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制订清算方案，并报股东确认。清算组在清理公司财产后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破产。

公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产分配给股东。清算期间，公司存续，但不得开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前，不得分配给股东。

第六十五条　公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东确认，并向公司登记机关申请公司注销登记。

第六十六条　清算组成员履行清算职责，负有忠实义务和勤勉义务。

清算组成员怠于履行清算职责，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任；因故意或者重大过失给债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。

第十二章　附则

第六十七条　公司应当指定商事登记管理联系人，负责办理公司登记、年报及其它事务，并向商事登记机关备案，商事登记管理联系人变动的，应向登记

机关重新备案。

第六十八条　本章程中涉及登记事项的变更及其他重要条款变动应当修改公司章程。

公司章程的修改程序，应当符合公司法及本章程的规定。

股东会通过的章程修正案或新章程，均为本章程的组成部分，应当报公司登记机关备案。

第六十九条　公司应当将依据章程形成的会议记录等相关法律文书存档备查。

第七十条　本章程与国家法律法规相抵触的，以国家法律法规的规定为准。

第七十一条　本章程的解释权归公司股东会。

法定代表人签署：

深圳市勘察研究院有限公司

年　月　日

2、企业信用情况

投标人格式自拟。

信用情况查询途径与查询内容：

（1）由投标单位自行提供查询截图证明。

（2）证明材料：请仔细阅读第二章第（六）定标-《资信标要求一览表》，务必按资信要求一览表提供相关材料，证明材料中信息模糊或缺失视为无效证明材料。投标人可将上述材料中的关键信息进行标记，以便招标人审核。

2.1. “中国执行信息公开网”查询结果

查询网址：https://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/

2.2. “全国企业信用信息公示系统”查询结果为准

查询网址：
https://shiming.gsxt.gov.cn/%7B82CF162EB3273058744C69FDD12DBB261E05072BBFA458BA63F76A52498DBB83A6BD41A37AEEEC846CF19971735654C0DAB7068F634ECB6D40F15FF9D4E7E8F7E815E815E815E8157A87B86C147FE92D3CC6EA1680301588A4EE81EE13EEBEBCD43C3E25B39FD5BA47BA47BA47-1759977471929%7D

国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

深圳市勘察研究院有限公司 存续（在营、开业、在册）

统一社会信用代码： 91440300192181044l
注册号：
法定代表人： 糜易霖
登记机关： 深圳市市场监督管理局
成立日期： 1985年01月31日

发送报告
信息分享
信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单（黑名单）信息 | 公告信息

列入经营异常名录信息

序号	列入经营异常名录原因	列入日期	作出决定机关(列入)	移出经营异常名录原因	移出日期	作出决定机关(移出)
暂无列入经营异常名录信息						

共查询到0条记录 共0页

首页 ‹上一页 下一页› 末页

3、企业同类业绩

企业同类业绩一览表

1.工程名称：深汕高中园项目地基基础及主体结构工程第三方检测
（合同价：759.8217 万元；合同签订日期：2023.05.04）

2.工程名称：鄱阳科技园项目土方桩基工程质量检测合同
（合同价：602.4810 万元；合同签订日期：2023.03.30）

3.工程名称：深汕科技生态园 A 区（2 栋、3 栋、4 栋）施工总承包项目桩基检测项目
（合同价：381.8712 万元；合同签订日期：2021.10.31）

4.工程名称：深圳前海 T102-0345 地块项目桩基及基坑支护检测
（合同价：280.2128 万元；合同签订日期：2021.03.04）

5.工程名称：绿城深圳桂语兰庭项目桩基及基坑围护结构检测
（合同价：250.6784 万元；合同签订日期：2022.01.21）

6.工程名称：深圳坪山燕溪和鸣项目桩基础检测
（合同价：247.73 万元；合同签订日期：2021.07.09）

7.工程名称：深业山水东城花园工程桩桩基检测服务
（合同价：245.83165 万元；合同签订日期：2021.08.11）

8. 工程名称：象山工业园配套公寓项目土方及桩基工程检测
（合同价：245.7855 万元；合同签订日期：2023.09.05）

注：拟派项目负责人近 5 年（以截标时间倒推，以合同签订时间为准）以项目负责人身份承担的自认为最具代表性的建设工程质量检测类业绩。业绩不超过 3 项，超过 3 项只取列表前 3 项。

（1）工程业绩指标（同类工程对应的合同额）大于本招标项目投标上限价二分之一（148.690227 万元）的为符合本工程择优业绩。

（2）证明材料：请仔细阅读第二章资信标要求一览表，务必按资信要求一览表提供相关材料，证明材料中信息模糊或缺失视为无效证明材料。投标人可将上述材料中的关键信息进行标记，以便招标人审核。

3.1. 深汕高中园项目地基基础及主体结构工程第三方检测

3.1.1. 合同关键页扫描件



合同编号：SSGW-GZY-ZLJC001

（SSH-JG-000）

深汕高中园项目地基基础及主体结构工程第三方检测合同

发 包 人（甲方）：深圳市深汕特别合作区建筑工务署

承 包 人（乙方）：深圳市勘察研究院有限公司

签 订 时 间：2023 年 3 月

甲方（发包人）：深圳市深汕特别合作区建筑工务署

乙方（承包人）：深圳市勘察研究院有限公司

甲方委托乙方承担 地基基础及主体结构工程第三方检测 工作。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国测绘法》、《深圳经济特区建设工程质量管理条例》及国家有关法律法规，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程检测质量，经甲方、乙方协商一致，签订本合同。

一、工程概况

1.项目名称：深汕高中园项目

2.项目地点：深汕特别合作区赤石镇

3.项目概况：本工程项目建设用地面积 306698 ㎡，总建筑面积 397090 ㎡，概算总投资 329697 万元；新建 3 所寄宿制高级中学，共 198 个班/9900 学位，包括新建科技高中 A、外语高中 B、实验高中 C、灵活共享区 D、教师宿舍 E、门卫用房以及室外配套、场地特殊处理等工程。建筑高度最高 74.9m，地上最大层数 19 层。本项目基础形式主要包括独立基础、墩基、筏板基础以及旋挖灌注桩基础。结构体育馆结构体系采用钢筋混凝土框架结构和钢框架结构；教学楼结构体系均采用钢筋混凝土框架-剪力墙结构；教辅中心结构体系采用钢筋混凝土框架结构及框架-剪力墙结构；学生宿舍结构体系均采用钢筋混凝土剪力墙结构，教师宿舍结构体系采用部分框支剪力墙结构；卓越教育中心建筑功能分为图书馆、国际学术交流中心和科技创新中心，结构体系为钢筋混凝土框架结构，其中国际学术交流中心大跨度处采用型钢混凝土柱及钢桁架；艺术教育中心采用钢框架结构；公交接驳中心结构体系采用混凝土框架结构；其他建筑如钟楼、门卫等均采用钢筋混凝土框架结构。

4.项目总投资：政府 100 %（政府投资）

二、检测内容及要求

1.检测内容：地基基础工程检测项目包括但不限于：对地基进行平板载荷试验、标准贯入试验；对桩进行低应变、钻芯检测、静载检测等；对预应力锚索、锚杆进行抗拔试验等。主体结构工程检测项目包括但不限于：回弹法检测混凝土强度、钻芯法检测混凝土强度、钢筋保护层厚度检测、楼板厚度检测等。检测项目以设计图纸、竣工验收、相关规范及技术要求为准，承包人不能拒绝执行为完成本次招标范围内全部工程检测而需执行的可能遗漏的工

作，发包人具有根据项目实际建设进度调整发包范围的权利，承包人对此不得提出异议。

2.检测要求：按设计及相关规范的要求。

三、检测时间

以收到中标通知书之日起算至所有检测任务完成（经批准的检测方案工作内容）且检测范围内的工程均通过竣工验收，并提交合同规定的全部检测成果文件为止。

四、合同价款及报酬支付

1.合同价款

本次检测合同暂定总价为（大写）柒佰伍拾玖万捌仟贰佰壹拾柒元整（小写：￥7,598,217.00）。合同暂定总价中基本费用为80%（大写）陆佰零柒万捌仟伍佰柒拾叁元陆角（小写：￥6,078,573.6）；绩效费用为20%（大写）壹佰伍拾壹万玖仟陆佰肆拾叁元肆角（小写：￥1,519,643.4）。

1.1 计费依据：检测项目单价参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价（第一批）》（粤建检协［2015］8号）、深圳市建设局 2005 年《关于建筑工程质量检测收费标准问题的复函》。

1.2 检测费用包括不限于人工费、人员保险费、社会福利、各种津贴及加班、现场费用（包括办公及生活设施、设备、通讯费用）、检测费用、工具机械使用费、技术资料提供费用、技术指导和工人培训费、检测措施费、各类专家费、管理费、配合费、利润、税金、出具检测报告、不可预见费用等所有检测相关费用，以及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务。

1.3 在合同实施期间，第三方检测费不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。

1.4 如有《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价（第一批）》（粤建检协［2015］8号）、深圳市建设局 2005 年《关于建筑工程质量检测收费标准问题的复函》未明确的收费项目，按以下次序确定计费方式：

①按国家、省市物价或其他主管部门相关标准（如有）执行，并按未列项目中标净下浮率下浮；

②参照政府投资同类项目中标价，不下浮；

③询价，并按未列项目中标净下浮率下浮。

1.5 结算原则

1.5.1 结算价=实际检测工程量乘以投标单价；

1.5.2 投标报价对应的检测方案已列的检测项目因设计变更等非检测方原因增加或减少检测点位造成费用增加或减少，按实际工程量予以结算；

1.5.3 投标报价对应的检测方案未列的新增检测项目，其方案需甲方及甲方授权单位等核查确认后（视具体情况增加进行专家核查），根据深圳市建设局 2005 年《关于建筑工程质量检测收费标准问题的复函》和《广东省既有房屋建筑安全性鉴定收费指导价》（粤建检协【2015】8 号）按投标下浮率下浮后作为结算单价，投标下浮率=1-投标报价总价/招标估价=26.0903%；如检测项目有上述文件未明确的收费项目，则结合本合同 1.4 条结算。

1.5.4 对于因乙方原因导致的检测费用的增加由乙方负责承担；

1.5.5 最终工程检测费以相关审定部门审定金额为准。

2.检测费用支付

本招标工程合同暂定总价分为基本酬金（占 80%）和绩效酬金（占 20%）两部分，其中绩效酬金根据履约评价结果支付，其支付比例为：优秀及良好 100%，中等 70%、合格 60%、基本合格 50%、不合格 0%。

检测费基本酬金及绩效酬金的支付方式和时间如下：

支付时间	基本酬金支付比例（%）	绩效酬金支付比例（%）
合同签订后 7 天后，承包人提交本次招标范围工程检测实施方案，经发包人审核确认之后。	10	0
所有单体主体结构封顶，经发包人审核确认之后。	60	0
完成全部检测工作且提交全部成果文件，经发包人审核确认并完成最终履约评价之后。	20	100
检测费经相关审定部门审定之后。	10	0

合计	100	100

若因政府原因取消或终止本项目，甲方不做金钱或实物的赔偿，乙方不得以此为由追究业主的赔偿责任。甲方将根据乙方实际完成的检测工作阶段、内容、工作量进行费用结算。

因政府其他部门核批导致付款延迟的，乙方不得因此要求甲方承担相关责任。乙方有义务提供相关付款申请的凭证，因乙方提供的资料不齐全或不及时导致付款延迟的，概由乙方自行承担。

五、检测及完成报告时间

乙方应以书面及电子文档形式提交工作计划和各阶段工作报告供甲方批核，应完成的报告包括（但不限于）：

1.提交检测方案（一式捌份）时间：乙方应在收到中标通知书后于 10 日历天提交检测方案；

2.进场时间：现场具备检测条件后，乙方应按监理检测通知时间进场检测；

3.完成报告（一式捌份）时间：乙方应再完成现场检测工作后 10 日历天提供检测报告，报告需加盖检验检测专用章和广东省质量技术监督局核准的计量认证合格“CMA”标志，必要时应配合甲方完成向质安站报送相关检测报告等相关工作。

六、甲方的责任和义务

1.提供检测工作所需的有关文件及资料；

2.指派专业人员与乙方保持密切联系，及时协调有关问题；

3.检测完成后按合同要求及时支付乙方检测费用并办理合同结算；

4.甲方对乙方所提供的资料及本工程的检测成果拥有著作权、版权、专利权和使用权（署名权除外）。

七、乙方的责任和义务

1.乙方应对在检测过程中所获得的关于委托人的信息包括项目信息、图纸、本合同所设计到的检测内容及成果信息等予以保密；

2.接受甲方的监督，按期、保质、保量完成合同约定的各项工作内容；

3.乙方在中标后7天内应完成现场踏查等基础性工作并确定检测方案及工作计划，检测方案和工作计划以书面的形式报甲方批准后实施；

4.乙方应按经监理单位及甲方批准的检测方案及工作计划在施工现场组织量测工作，检测方案及工作计划在实施过程中有变化的需要报请甲方同意后方可按新的检测方案及工作计划进行；

5.乙方应保证检测过程的安全文明，坚决杜绝安全事故的发生。如发生与检测有关的安全事故，造成不良的社会影响及经济损失，一切责任均由乙方承担；

6.乙方实际进场的主要管理、技术人员须与投标承诺人员一致，进场后不得随意更换，更换主要管理、技术人员须征得业主的同意，方可调换；

7.乙方应根据现场施工情况、国家规范或设计要求，及时进场进行检测，密切配合施工进度，不得拖延。

8.乙方应积极参加与检测相关工程的施工交底及工程验收，配合处理施工过程中出现的异常问题，并根据甲方要求，及时派驻专业工程师到现场解决问题；

9.未经甲方同意，乙方不得将本次招标范围内的量测成果、资料转让给第三方；

10.甲方根据工程需求，提出本合同范围以外的工作内容或对工作内容予以补充、完善、修改时，乙方都应无条件配合，经双方协商解决；

11.乙方应自费将测量仪器设备交由有资质的单位按相关规定定期进行标定，确保检测数据真实有效；

12.乙方应对派出本项目的工作人员购买工伤保险、人身安全意外保险等，并进行安全教育；乙方应对其工作人员承担一切安全责任。

13.现场检测作业完毕后，乙方应迅速清除并运出乙方装备、剩余材料、垃圾及各种临时设施，并保持整个现场整洁。如果乙方未在甲方允许的合理时间内把所有的乙方装备、剩余材料、垃圾及各种临时设施运走，则甲方可以委托他人办理，其费用由乙方承担，甲方可从应付乙方的任何款项内扣除；若乙方剩余款项不足以支付该项费用时，甲方保留向乙方索赔的权利；

14.乙方应保障甲方免于承担非甲方原因而与本合同有关的一切索赔、诉讼、损害、赔

偿和其他开支；

15.合同履行完毕后，乙方有义务协助甲方完善属乙方职责范围内的后续相关工作和咨询服务的义务。

八、违约与赔偿

1.乙方应在按本合约写明的期限内完成并提交报告成果文件，因乙方原因导致工期延误的，按 2000 元/天进行处罚，该项罚款总额不超过合同总价的 5%，从甲方应付合同金额中扣除

2.乙方应在接到进场通知后，如无合理原因逾期进场检测或擅自停工的，按 2000 元/天进行处罚，该项罚款总额不超过合同总价的 5%，从甲方应付合同金额中扣除；若此项罚款总额累积达到合同总价的 5%，甲方有权中止合同，甲方将提请主管部门将乙方的行为作不良行为记录。

3.乙方未经甲方同意，不按投标文件中申报的人员进场组织量测的，甲方将对乙方的此种违约行为进行处罚，其中项目负责人、项目技术负责人每人 1 万元，其他人员每人 5000 元；实施过程中，未经甲方批准，更换人员的，甲方有权终止合同，并提请主管部门将乙方的行为作不良行为记录。

4.经甲方确认，乙方有弄虚作假行为的，甲方有权终止合同，并提请主管部门将乙方的行为作不良行为记录。若情节严重构成犯罪的，将依法追究刑事责任。

5.乙方将工作任务转包，或者未经甲方同意私自分包的，甲方有权中止合同，并对乙方处以 10 万元以内的罚金。

6.乙方未按照招标文件规定以及国家有关技术标准、规范和规程进行量测的，甲方将责令其进行改正，并酌情对乙方处以 10 万元以内的罚金。

7.因乙方提交的检测成果不符合合同约定标准，乙方应按 1000 元/次支付违约金。如乙方提交的成果超过三次不符合合同约定或发包方要求的，甲方有权单方面解除合同，乙方应按合同总额的 10%支付违约金，乙方应返还甲方已付款项。

8.乙方应对量测成果资料的准确性负责，如因量测成果资料错误或提供不恰当的对策建议，所造成的工程损失将由乙方承担一定的赔偿责任，具体赔偿数额由双方另行协商，但赔

偿总额不超过合同总价；造成重大质量事故或影响的，除承担赔偿责任外，甲方将提请主管部门将乙方的行为作不良行为记录。

9.合同履行期间，由于工程停建等原因甲方要求解除合同时，乙方未进行检测工作的，合同自动解除，甲方无需支付任何款项；已进行检测工作的,甲方按实际完成的工作量支付检测费。

九、转让和分包

1、乙方不得将检测项目任务转给其他单位。

2、若乙方需分包部分非常规检测项目（其认可或认证能力外）时，应提前与甲方协商分包事项，经甲方书面同意后方可实施。否则甲方有权单方面终止本协议。

十、合同生效、变更、中止、解除和终止

1.本合同生效的时间自双方盖章之日起生效。

2.对本合同条款的任何变更、修改或增减，须经双方协商同意后由法定代表人或授权代理人签署补充协议并加盖公章，补充协议为本合同的组成部分之一。

3.双方协商一致，可以解除合同。

4.双方因不可抗力致使合同无法履行，任何一方可以解除合同。但解除方应同时提供其受不可抗力影响之证据。

十一、其他约定事项

1.为规范乙方履约行为，促进乙方依法、诚信履行投标承诺和合同义务，保证检测质量、安全、工期和投资管理控制，甲方将根据《深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局合同履约评价管理办法》、《深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局不良行为记录处理办法》规定对乙方进行履约评价和不良行为记录。

2.为加强政府投资工程资金管理，乙方必须在合同中明确填写具体的收款单位银行开户名、开户银行及账号，正常情况下甲方仅向该账号付款。若因上述原因造成合同价款不能及时支付或产生一切纠纷，均由乙方自行承担。

3.乙方应负责为其参与本项目检测的人员购买意外伤害保险，确保检测人员及工作人员

在项目现场遭受意外伤害后能得到保险理赔。对于乙方检测人员及工作人员在项目现场遭受的意外伤害，甲方无需承担赔偿责任。

4.甲方具有根据项目实际建设进度调整检测范围的权利，乙方对此不得提出异议。

5.由于检测结论错误，致使对工程主体、建筑物内设施设备、相关人员生命财产安全造成破坏的，乙方除应承担相关法律责任和免收直接损失部分的工程检测费外，还应赔偿因此给甲方造成的损失。

6.本项目澄清会谈纪要解释顺序优于本合同条款。

十二、争议及解决

双方约定，因执行本合同所发生的与本合同有关的一切争议，甲方、乙方应及时协商解决，当协商或调解不成的，依法向 甲方所在地 人民法院提起诉讼。

十三、附则

本合同一式 壹拾 份，正本 贰 份，甲方执 壹 份、乙方执 壹 份；副本 捌 份，甲方执 肆 份、乙方执 肆 份，具有同等法律效力。本合同自双方法定代表人或其授权委托人签字并加盖公章之日起生效。

甲方：深圳市深汕特别合作区建筑工务署　　乙方：深圳市勘察研究院有限公司

（盖章）　　（盖章）

法定代表人或

其授权委托人（签章）：

地　　址：

邮政编码：

电　　话：

法定代表人或

其授权委托人（签章）：

地　　址：

邮政编码：

电　　话：

开户银行：华夏银行深圳分行营业部

银行账号：10850000000519535

签订时间：2023 年 5 月 4 日

中 标 通 知 书

标段编号：2104-440399-04-01-581560005001

标段名称：深汕高中园项目地基基础及主体结构工程第三方检测

建设单位：深圳市深汕特别合作区建筑工务署

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市勘察研究院有限公司

中标价：759.821700万元

中标工期：按招标文件要求执行。

项目经理(总监)：

本工程于 2022-11-14 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2023-01-18 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2023-02-10

查验码：6381587376263675

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

3.1.2. 第三方检测报告

202319022849

回弹-钻芯法检测混凝土强度报告

报告编号：JG-TZ-2023-0002

工程名称：深汕高中园项目施工总承包Ⅰ标段

工程地点：深圳市深汕特别合作区赤石镇新联村、新城村交界处

委托单位：深圳市深汕特别合作区建筑工务署

检测日期：2023 年 3 月 13 日~2024 年 1 月 25 日

深圳市勘察研究院有限公司

2024 年 1 月 30 日

深汕高中园项目施工总承包Ⅰ标段
回弹-钻芯法检测混凝土强度报告

报告编号：JG-TZ-2023-0002

重要提示：1、报告未盖检测单位检测专用章无效。
2、报告无检测、编写、审核、批准人签字无效。
3、未注册上岗证书或上岗证书超过有效期限的报告无效。
4、报告发生改动、换页或剪贴后无效。
5、未经检测单位同意，报告不得部分复制。
6、如对检测报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向本检测单位书面提出，逾期视为认可检测结果。
7、本检测报告仅对受检部分负责。
8、本检测报告共 84 页，其中正文 72 页，附件 12 页。

检测单位地址：深圳市龙华区大浪街道石观工业区 E 栋 邮 编:518026
联系电话：0755-83229205 传真：83236804 联系人:刘 勇

回弹-钻芯法检测检测混凝土强度报告

工程名称	深汕高中园项目施工总承包Ⅰ标段	检测日期	2023 年 3 月 13 日~ 2024 年 1 月 25 日
工程地址	深圳市深汕特别合作区赤石镇新联村、新城村交界处	施工日期	/
委托单位	深圳市深汕特别合作区建筑工务署	报告日期	2024 年 1 月 30 日
见证人单位	浙江江南工程管理股份有限公司	检测依据	GB50204-2015
见证人	张庆钦	评定依据	GB50204-2015
见证卡号	SSZJ-2021-053	检测数量	782 墙柱，87 芯样
仪器名称	数显砼回弹仪	压力试验机	游标卡尺
仪器编号	CS-J-038	CS-C-263	CS-Y-185
仪器名称	数显砼回弹仪	数显砼回弹仪	数显砼回弹仪
仪器编号	CS-J-071	CS-J-072	CS-J-073
备注	该工程混凝土均为泵送混凝土。		

序号	检测批次	设计强度等级	最小测区构件名称	混凝土强度评定（MPa）		
				最小测区芯样强度	芯样强度最小值	芯样强度平均值
1.	E0 地下室	C40	E0 负一层柱 E0-4 交 E0-C	38.2	36.1	37.9
			E0 负一层柱 E0-8 交 E0-G	36.1		
			E0 负一层柱 E0-3 交 E0-E	39.4		
2.	E1 栋负一层至三层墙柱	C50	E1 栋负一层柱 E1-13 交 E1-D	51.7	47.8	52.7
			E1 栋一层柱 E1-17 交 E1-B	58.6		
			E1 栋三层柱 E1-3 交 E1-C	47.8		
3.	E1 栋四层至八层墙柱	C40	E1 栋五层柱 E1-6 交 E1-E	56.9	40.4	46.8
			E1 栋八层墙柱 E1-13 交 E1-B	43.2		
			E1 栋七层墙柱 E1-15 交 E1-E	40.4		
4.	E1 栋九层至十三层墙柱	C30	E1 栋十二层墙柱 E1-13 交 E1-D	66.7	27.2	41.0
			E1 栋十二层墙柱 E1-15 交 E1-C	29.1		
			E1 栋十一层墙柱 E1-11 交 E1-C	27.2		
5.	E2 栋负一层至三层墙柱	C50	E2 栋二层柱 E2-7 交 E2-C	45.1	45.1	46.9
			E2 栋二层柱 E2-13 交 E2-B	47.6		
			E2 栋三层柱 E2-7 交 E2-C	48.1		

6.	E2 栋四层至八层墙柱	C40	E2 栋四层柱 E2-11 交 E2-B	48.8	45.5	47.4
			E2 栋四层柱 E2-13 交 E2-E	45.5		
			E2 栋五层柱 E2-13 交 E2-B	47.9		
7.	E2 栋九层至十三层墙柱	C30	E2 栋十二层墙柱 E2-3 交 E2-C	26.8	24.1	26.8
			E2 栋十二层墙柱 E2-6 交 E2-D	24.1		
			E2 栋十二层墙柱 E2-11 交 E2-C	29.5		
8.	E3 栋负一层至三层墙柱	C50	E3 栋三层柱 E3-18 交 E3-B	46.7	46.7	50.0
			E3 栋三层柱 E3-17 交 E3-E	47.1		
			E3 栋三层柱 E3-15 交 E3-E	56.2		
9.	E3 栋四层至八层墙柱	C40	E3 栋六层墙柱 E3-17 交 E3-D	61.8	46.2	56.2
			E3 栋五层墙柱 E3-18 交 E3-E	60.5		
			E3 栋五层墙柱 E3-18 交 E3-B	46.2		
10.	E3 栋九层至十三层墙柱	C30	E3 栋十层墙柱 E3-15 交 E3-D	27.2	27.2	32.8
			E3 栋十层墙柱 E3-6 交 E3-E	30.6		
			E3 栋十二层墙柱 E3-11 交 E3-C	40.5		
11.	E4 栋	C40	E4 栋首层柱 E4-1 交 E4-A	48.4	48.4	51.0
			E4 栋首层柱 E4-1 交 E4-B	53.1		
			E4 栋首层柱 E4-2 交 E4-B	51.4		
12.	C0 栋负一层墙柱	C35	C0 负一层墙柱 C1-2 交 C1-K	50.9	42.7	51.0
			C0 负一层墙柱 C1X-7 交 C1-1/G	59.3		
			C0 负一层墙柱 C1X-5 交 C1-L	42.7		
13.	C1 栋负一层至一层墙柱	C50	C1 栋负一层墙柱 C1-3 交 C1-G	40.4	40.4	49.4
			C1 栋一层墙柱 C1-7 交 2/C1-F	64.8		
			C1 栋一层墙柱 C1-12 交 2/C1-F	42.9		
14.	C1 栋二层至六层墙柱	C45	C1 栋四层墙柱 C1-5 交 2/C1-F	52.6	48.2	50.1
			C1 栋五层墙柱 C1-9 交 2/C1-F	48.2		
			C1 栋五层墙柱 C1-2 交 2/C1-F	49.5		
15.	C2 栋一层墙柱	C40	C2 栋一层墙柱 C2-11 交 1/C2-M	43.1	43.1	52.4
			C2 栋一层墙柱 C2-12 交 1/C2-M	46.8		
			C2 栋一层墙柱 3/C2-11 交 C2-P	67.3		
16.	C3 栋一层至四层墙柱	C55	C3 栋四层墙柱 C3-6 交 C3-D	54.4	54.4	63.0
			C3 栋三层墙柱 C3-5 交 C3-C	69.4		
			C3 栋四层墙柱 C3-9 交 C3-C	65.1		
17.	C3 栋五层至	C50	C3 栋八层柱 C3-5 交 C3-C	57.9	55.6	58.1

土强度等级值的 80%；该检测批次的混凝土强度合格。

21、C4 栋一层至四层墙柱检测批次的三个芯样的抗压强度算术平均值为 60.7 不小于设计要求的混凝土强度等级值的 88%；三个芯样的抗压强度最小值为 54.5 不小于设计要求的混凝土强度等级值的 80%；该检测批次的混凝土强度合格。

22、C4 栋五层至八层墙柱检测批次的三个芯样的抗压强度算术平均值为 54.2 不小于设计要求的混凝土强度等级值的 88%；三个芯样的抗压强度最小值为 41.3 不小于设计要求的混凝土强度等级值的 80%；该检测批次的混凝土强度合格。

23、C4 栋九层至十二层墙柱检测批次的三个芯样的抗压强度算术平均值为 54.1 不小于设计要求的混凝土强度等级值的 88%；三个芯样的抗压强度最小值为 47.7 不小于设计要求的混凝土强度等级值的 80%；该检测批次的混凝土强度合格。

24、C4 栋十三层至十六层墙柱检测批次的三个芯样的抗压强度算术平均值为 43.3 不小于设计要求的混凝土强度等级值的 88%；三个芯样的抗压强度最小值为 42.3 不小于设计要求的混凝土强度等级值的 80%；该检测批次的混凝土强度合格。

25、C4 栋十七层至十八层墙柱检测批次的三个芯样的抗压强度算术平均值为 48.5 不小于设计要求的混凝土强度等级值的 88%；三个芯样的抗压强度最小值为 45.0 不小于设计要求的混凝土强度等级值的 80%；该检测批次的混凝土强度合格。

26、C5 栋一层至二层墙柱检测批次的三个芯样的抗压强度算术平均值为 41.6 不小于设计要求的混凝土强度等级值的 88%；三个芯样的抗压强度最小值为 36.1 不小于设计要求的混凝土强度等级值的 80%；该检测批次的混凝土强度合格。

27、C6 栋一层墙柱检测批次的三个芯样的抗压强度算术平均值为 35.9 不小于设计要求的混凝土强度等级值的 88%；三个芯样的抗压强度最小值为 34.0 不小于设计要求的混凝土强度等级值的 80%；该检测批次的混凝土强度合格。

28、D2 栋一层至三层墙柱检测批次的三个芯样的抗压强度算术平均值为 46.9 不小于设计要求的混凝土强度等级值的 88%；三个芯样的抗压强度最小值为 41.4 不小于设计要求的混凝土强度等级值的 80%；该检测批次的混凝土强度合格。

29、D3 栋一层至四层墙柱检测批次的三个芯样的抗压强度算术平均值为 46.5 不小于设计要求的混凝土强度等级值的 88%；三个芯样的抗压强度最小值为 41.2 不小于设计要求的混凝土强度等级值的 80%；该检测批次的混凝土强度合格。

深圳市勘察研究院有限公司

2024 年 1 月 30 日

批准：李[illegible] 审核：[illegible] 检测：[illegible] 签发日期：2024.1.30

回弹-钻芯法检测检测混凝土强度平面图

检测平面布置图



楼板厚度检测报告

报告编号：JG-LH-2023-0003

工程名称：深汕高中园项目施工总承包Ⅰ标段

工程地点：深圳市深汕特别合作区赤石镇新联村、新城村交界处

委托单位：深圳市深汕特别合作区建筑工务署

检测日期：2023 年 3 月 8 日~2024 年 1 月 18 日

深圳市勘察研究院有限公司

2024 年 1 月 30 日

深汕高中园项目施工总承包Ⅰ标段
楼板厚度检测报告

报告编号：JG-LH-2023-0003

重要提示：1、报告未盖检测单位检测专用章无效。

2、报告无检测、编写、审核、批准人签字无效。

3、未注册上岗证书或上岗证书超过有效期限的报告无效。

4、报告发生改动、换页或剪贴后无效。

5、未经检测单位同意，报告不得部分复制。

6、如对检测报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向本检测单位书面提出，逾期视为认可检测结果。

7、本检测报告仅对受检部分负责。

8、本检测报告共 22 页，其中正文 21 页，附件 1 页。

检测单位地址：深圳市龙华区大浪街道石观工业区 E 栋　　邮　编:518109

联系电话：0755-83229205　　传真：83236804　　联系人:刘　勇

楼板厚度检测报告

工程名称	深汕高中园项目施工总承包Ⅰ标段		
委托单位	深圳市深汕特别合作区建筑工务署	检测类别	结构检测
建设单位	深圳市深汕特别合作区建筑工务署	检测项目	楼板厚度
施工单位	深圳中铁建湾区投资建设有限公司/中铁十九局集团有限公司	施工日期	/
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	仪器名称/编号	楼板厚度测量仪/CS-J-066
设计单位	深圳市建筑设计研究总院有限公司	仪器检定有效期至	2024.5.16
见证人	张庆钦	检测数量	86 块板
见证卡号	SSZJ-2021-053	检测日期	2023 年 3 月 8 日~ 2024 年 1 月 18 日
检测依据	《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）		

检测结论

检测构件	检测构件数	实测偏差	是否超过允许偏差的 1.5 倍	不合格数	合格率%	结论
E0 栋楼板	3	[-2,0]	否	0	100	合格
E1 栋楼板	5	[-4,+11]	否	1	80	合格
E2 栋楼板	5	[-2,+2]	否	0	100	合格
E3 栋楼板	5	[-6,-1]	否	1	80	合格
E4 栋楼板	1	+3	否	0	100	合格
C0 栋楼板	4	[-4,0]	否	0	100	合格
C1 栋楼板	22	[-6,12]	否	3	86.4	合格
C2 栋楼板	8	[-3,+12]	否	1	87.5	合格
C3 栋楼板	8	[-4,11]	否	1	87.5	合格
C4 栋楼板	8	[-3,+2]	否	0	100	合格
C5 栋楼板	3	[-2,0]	否	0	100	合格
B6/C6 栋楼板	3	[+2,+6]	否	0	100	合格
D2 栋楼板	7	[-2,2]	否	0	100	合格
D3 栋楼板	4	[-4,0]	否	0	100	合格

检测结论	E0 栋检测的楼板构件共计 3 个，其中合格 3 个，合格率为 100%； E1 栋检测的楼板构件共计 5 个，其中合格 4 个，合格率为 80%； E2 栋检测的楼板构件共计 5 个，其中合格 5 个，合格率为 100%； E3 栋检测的楼板构件共计 5 个，其中合格 4 个，合格率为 80%； E4 栋检测的楼板构件共计 1 个，其中合格 1 个，合格率为 100%； C0 栋检测的楼板构件共计 4 个，其中合格 4 个，合格率为 100%； C1 栋检测的楼板构件共计 22 个，其中合格 19 个，合格率为 86.3%； C2 栋检测的楼板构件共计 8 个，其中合格 7 个，合格率为 87.5%； C3 栋检测的楼板构件共计 8 个，其中合格 7 个，合格率为 87.5%； C4 栋检测的楼板构件共计 8 个，其中合格 8 个，合格率为 100%； C5 栋检测的楼板构件共计 3 个，其中合格 3 个，合格率为 100%； B6/C6 栋检测的楼板构件共计 3 个，其中合格 3 个，合格率为 100%； D2 栋检测的楼板构件共计 7 个，其中合格 7 个，合格率为 100%； D3 栋检测的楼板构件共计 4 个，其中合格 4 个，合格率为 100%； 该工程的楼板厚度检测结果为合格。 深圳市勘察研究院有限公司 2024 年 1 月 30 日
备注	检测结果详见附表
批准：李海洋 审核：[illegible] 检测：[illegible] 签发日期：2024.1.30	

3.2. 鄱阳科技园项目土方桩基工程质量检测合同

3.2.1. 合同关键页扫描件

JN2023年服字155号

甲方合同编号：　　乙方合同编号：CSA-2023-0013

鄱阳科技园项目土方桩基工程
质量检测合同

中煤江南

委托方（甲方）：中煤江南建设发展集团有限公司

受托方（乙方）：深圳市勘察研究院有限公司

工 程 名 称：鄱阳科技园项目土方桩基工程

工 程 地 点：广东省深圳市

签 订 地 点：广东省深圳市

签 定 日 期：2023 年 03 月 30 日

第 1 页 共 15 页

工程质量检测合同

甲方：中煤江南建设发展集团有限公司

乙方：深圳市勘察研究院有限公司

根据《中华人民共和国民法典》以及其它有关法律、法规及本工程的具体情况，鄱阳科技园项目土方桩基工程工程质量检测事宜由乙方进行，为明确合同内容及合同双方权利与义务，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本建设工程检测事项协商一致，签订本合同。

1 工程概况及检测项目

1.1 工程概况

工程名称：鄱阳科技园项目土方桩基工程

工程地址：广东省深圳市龙华区

1.2 甲方委托乙方检测的检测项目包括但不限于以下内容：

（1）原材：钢筋、水泥、砂、石、锚索钢绞线、锚具。

（2）工艺检:钢筋焊接、钢筋机械连接。

（3）检测:灌注桩声波透射法、灌注桩钻芯法、锚索拉拔试验验收、植筋拉拔、土方回填检验。

（4）试块抗压检测:混凝土试块、净浆试块。

主要采用国家标准或部颁标准，无标准时按本工程相关技术文件。

2 工期

本次检测工期及正式报告出具时间以不影响项目现场施工验收为

准。具体日期以甲方通知为准。

3 检测费用的核算与支付

3.1双方同意按照下列以下方式核算检测费用。

（1）按照鄱阳科技园项目土方桩基工程工程质量检测报价清单（附件1）收费，乙方根据实际检测工作量收取检测费。

（2）暂定合同总价为：合同暂定总价：人民币大写：陆佰零贰万肆仟捌佰壹拾元整（RBM：6024810.00元），其中，不含税合同总价大写：伍佰陆拾捌万叁仟柒佰捌拾叁元零贰分（RMB：5683783.02元），增值税税率为6%，税金为大写：叁拾肆万壹仟零贰拾陆元玖角捌分（RMB：341026.98元）。

3.2 检测费用月结 80%，剩余 20%款项检测工作全部结束后，乙方提交正式检测报告及税务发票并且办理结算完成后，甲方将检测费用于三个月内支付。

3.3 综合单价为含税综合单价；乙方于每次收取甲方当期进度款前须及时向甲方提供符合甲方财务要求的 6%增值税专用发票，因分包人不能按时提供增值税专用发票，或提供的增值税专用发票不能满足甲方财务制度要求，甲方有权拒绝向分包人支付工程款，并因此造成的损失由乙方承担。增值税额按业务发生时国家政策规定增值税率计算。

4 检测报告的交付

4.1 乙方交付检测报告时间按照送检或检测后 7 天左右提交报告；乙方交付检测报告一式 四 份，当甲方对部分检测项目的检测报告份数有特殊需要时，乙方应予以无条件配合。

有同等效力。

附：1.报价清单；2.安全生产协议书；3.工程管理合作廉政协议

甲方：（盖章）中煤江南建设发展集团有限公司

法定代表人或委托代理人：

开户单位：中煤江南建设发展集团有限公司

开户银行：中国建设银行广州康王路支行

账　　号：4400 1450 8030 5300 0030

联 系 人：田丰　　联系人手机：186-6693-8123

乙　　方：深圳市勘察研究院有限公司

法定代表人或委托代理人：

开户单位：

开户银行：中国建设银行梅林支行

账　　号：4420 1550 9000 5253

联 系 人：　　联系人手机：

合同订立时间：　　2023 年 03 月 30 日

3.2.2. 第三方检测报告

202319022849

基桩低应变动力检测报告

报告编号：C01-DD-2023-0038

工程名称：鄱阳科技园项目地基与基础工程（CUB 区）

工程地点：深圳市龙华区黎光社区珠三角环线和深圳外环高速交界处北侧

建设单位：深圳市经纬开物仪器有限公司

检测时间：2023 年 05 月 18 日~2023 年 09 月 03 日

深圳市勘察研究院有限公司

2023 年 11 月 21 日

鄱阳科技园项目地基与基础工程（CUB区）

基桩低应变动力检测报告

报告编号：C01-DD-2023-0038

重要提示：

1. 报告未盖检测单位检测专用章无效。
2. 报告无检测、编写、审核、批准人签字无效。
3. 未注册上岗证书或上岗证书超过有效期限的报告无效。
4. 报告发生改动、换页或剪贴后无效。
5. 未经检测单位同意，报告不得复制或部分复制。
6. 如对检测报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向本检测单位书面提出，逾期视为认可检测结果。
7. 本检测报告仅对受检桩负责。
8. 本检测报告共107页，其中正文34页，附件共73页。

检验检测地址：深圳市龙华区大浪街道石观工业区E栋

邮编：518109 电话：0755-83218512 联系人:刘 勇

1、前言

受委托单位的委托，我公司于2023年05月18日~2023年09月03日对鄱阳科技园项目地基与基础工程（CUB区）的211根灌注桩、140根预应力管桩进行了低应变动力检测，工程概况见表1。

工程概况表 表1

工程名称	鄱阳科技园项目地基与基础工程（CUB区）		
工程地点	深圳市龙华区黎光社区珠三角环线和深圳外环高速交界处北侧		
建设单位	深圳市经纬开物仪器有限公司		
勘察单位	深圳市长勘勘察设计有限公司		
设计单位	世源科技工程有限公司		
桩基施工单位	中煤江南建设发展集团有限公司		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司		
质检机构	深圳市龙华区建设工程质量安全监督站		
结构形式	/	层数	/
建筑面积（㎡）	/	施工日期	2023年04月28日~2023年06月02日
桩型	预应力管桩/旋挖灌注桩	桩径（mm）	预应力管桩：600 旋挖灌注桩：1000~1200
承载力特征值(KN)	/	桩身砼设计强度等级	旋挖灌注桩：C40 预应力管桩：C80
桩总数(根)	旋挖灌注桩：693 预应力管桩：419	检测桩数(根)	预应力管桩：211 旋挖灌注桩：140
设计桩长(m)	/	设计桩底岩土层	旋挖灌注桩：中风化砂岩 预应力管桩：强风化砂岩
检测方法	低应变法	检测日期	2023年05月18日~2023年09月03日
检测目的	检测受检桩的桩身结构完整性		
备注	表中所列内容由委托单位提供，检测数量由建设单位、设计单位、施工单位、监理单位及检测单位共同确定		

2、工程地质概况

根据委托单位提供的岩土工程勘察资料，分析该场地的工程地质条件，整理出该场地的工程地质概况，参见下表2。

地基岩土主要特征表 **表2**

序号	岩土名称	岩土状态	层厚	层顶标高
1	素填土Q_4^{ml}	松散～稍密	1.00m~7.30m	42.78m~53.05m
2	填石Q_4^{ml}	稍湿，松散	0.80m~10.20m	46.22m~54.16m
3	杂填土Q_4^{ml}	稍湿，松散	0.50m~11.20m	44.07m~61.02m
4	含有机质黏土Q_4^{al+pl}	软塑为主，局部可塑	0.50m~6.60m	33.28m~52.86m
5	黏土Q_4^{al+pl}	可塑	0.50m~10.40m	32.68m~52.36m
6	中砂Q_4^{al+pl}	稍密	0.50m~2.10m	35.94m~41.83m
7	粉质黏土Q_3^{dl}	可塑～硬塑	1.20m~5.10m	46.08m~63.10m
8	粉质黏土Q^{el}	可塑~硬塑	0.50m~29.90m	31.40m~62.90m
9	土状强风化砂岩J_{1-2t}	呈坚 硬土状	0.00m~45.50m	0.49m~75.57m
10	碎块状强风化砂岩J_{1-2t}	呈土夹碎块状、块状	0.20m~62.50m	-18.05m~66.67
11	中风化砂岩J_{1-2t}	呈块状、碎块状及少量短柱状	0.30m~17.00m	-16.60~55.03m
12	微风化砂岩J_{1-2t}	呈短柱状	12.00m~70.00m	-16.19m~35.74m
13	中风化夹层J_{1-2t}	呈块状、碎块状及少量短柱状	0.30m～16.80m	-9.08m～63.34m
14	中风化泥质粉砂岩J_{1-2t}	块状、碎块状、短柱状	4.20m～15.40m	-15.56m～25.40m
15	碎裂岩F	岩芯呈土状、土夹碎块状	1.70m~10.20m	-9.26m~34.18m

3、受检桩的施工概况

根据委托单位提供的设计及施工资料，受检桩参数资料详见下表3、表4。受检桩桩位参见附图。

受检灌注桩的设计及施工资料 **表3**

序号	桩号（#）	桩径（mm）	施工桩长（m）	浇灌时间	桩顶标高(m)	设计强度	设计持力层
1	CB-22	1000	28.47	2023/4/28	43.70	C40	中风化砂岩

6、检测结论

对鄱阳科技园项目地基与基础工程（CUB区）的211根灌注桩、140根预应力管桩进行了低应变动力检测，其检测结论如下：

（1）受检的211根灌注桩：

1）完整性类别为Ⅰ类桩数164根，占受检桩总数的77.7%；

2）完整性类别为Ⅱ类桩数47根，占受检桩总数的22.3%。

（2）受检的140根预应力管桩：

1）完整性类别为Ⅰ类桩数138根，占受检桩总数的98.6%；

2）完整性类别为Ⅱ类桩数2根，占受检桩总数的1.4%。

主要试验人：彭欢欢 上岗证书号：3023061

报告编写人：肖文林 上岗证书号：3013470

报告审核人：袁 焓 上岗证书号：3010217

报告批准人：李德平 职 务：专业总工

签发日期：2023.11.21

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓名 李德平
注册号：4404678-AY014
有效期：至2026年6月

深圳市勘察研究院有限公司

2023年11月21日

单桩竖向抗拔静载试验
检测报告

报告编号：C01-JZ-2023-0051

工程名称：鄱阳科技园项目地基与基础工程（CUB区）

工程地点：深圳市龙华区黎光社区珠三角环线和深圳外环高速交界处北侧

建设单位：深圳市经纬开物仪器有限公司

检测时间：2023年06月11日-2023年07月01日

深圳市勘察研究院有限公司

2023年11月21日

鄱阳科技园项目地基与基础工程（CUB区）
单桩竖向抗拔静载试验检测报告

报告编号：C01-JZ-2023-0051

重要提示：

1、报告未盖基桩检测专用章无效。

2、报告无检测、编写、审核、批准人签字无效。

3、未注册上岗证书或上岗证书超过有效期限的报告无效。

4、报告发生改动、换页或剪贴后无效。

5、未经检测单位同意，报告不得部分复制。

6、如对检测报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向本检测单位书面提出，逾期视为认可检测结果。

7、本检测报告仅对受检桩负责。

8、本报告共36页，其中正文10页，附件26页。

检验检测地址：深圳市龙华区大浪街道石观工业区E栋

邮编：518109 电话：0755-83218512 联系人:刘 勇

1、前言

受委托单位要求，我公司于2023年06月11日-2023年07月01日对鄱阳科技园项目地基与基础工程（CUB区）的12根桩进行了单桩竖向抗拔静载试验，完成工作量15300kN，工程概况见表1。

工程概况表 表1

工程名称	鄱阳科技园项目地基与基础工程（CUB区）		
工程地点	深圳市龙华区黎光社区珠三角环线和深圳外环高速交界处北侧		
建设单位	深圳市经纬开物仪器有限公司		
勘察单位	深圳市长勘勘察设计有限公司		
设计单位	世源科技工程有限公司		
基桩施工单位	中煤江南建设发展集团有限公司		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司		
质监机构	深圳市龙华区建设工程质量安全监督站		
结构形式	/	层 数	/
建筑面积（m^2）	/	施工日期	2023年04月28日~2023年05月17日
桩 型	预应力管桩 旋挖灌注桩	桩径（mm）	预应力管桩：600 旋挖灌注桩：1000~1200
工程桩总数	旋挖灌注桩：693根 预应力管桩：419根	检测桩数	旋挖灌注桩：7根 预应力管桩：5根
抗拔承载力特征值(kN)	旋挖灌注桩：700-1000 预应力管桩：250	最大试验荷载(kN)	旋挖灌注桩：1400-2000 预应力管桩：500
设计桩长（m）	/	桩端持力层	旋挖灌注桩：中风化砂岩 预应力管桩：强风化砂岩
桩身砼设计强度等级	旋挖灌注桩：C40 预应力管桩：C80	检测日期	2023年06月11日-2023年07月01日
检测方法	单桩竖向抗拔静载试验		
检测目的	检测单桩竖向抗拔承载力		
备 注	表中所列内容由委托单位提供，检测数量由建设单位、设计单位、施工单位、监理单位及检测单位共同确定		

2、工程地质概况

根据委托单位提供的岩土工程勘察资料，分析该场地的工程地质条件，整理出该场地的工程地质概况，参见下表2。

地基岩土主要特征表 表2

序号	岩土名称	岩土状态	层厚	层顶标高
1	素填土 Q_4^{ml}	松散～稍密	1.00m~7.30m	42.78m~53.05m
2	填石 Q_4^{ml}	稍湿，松散	0.80m~10.20m	46.22m~54.16m
3	杂填土 Q_4^{ml}	稍湿，松散	0.50m~11.20m	44.07m~61.02m
4	含有机质黏土 Q_4^{al+pl}	软塑为主，局部可塑	0.50m~6.60m	33.28m~52.86m
5	黏土 Q_4^{al+pl}	可塑	0.50m~10.40m	32.68m~52.36m
6	中砂 Q_4^{al+pl}	稍密	0.50m~2.10m	35.94m~41.83m
7	粉质黏土 Q_3^{dl}	可塑～硬塑	1.20m~5.10m	46.08m~63.10m
8	粉质黏土 Q^{el}	可塑~硬塑	0.50m~29.90m	31.40m~62.90m
9	土状强风化砂岩 J_{1-2t}	呈坚 硬土状	0.00m~45.50m	0.49m~75.57m
10	碎块状强风化砂岩 J_{1-2t}	呈土夹碎块状、块状	0.20m~62.50m	-18.05m~66.67
11	中风化砂岩 J_{1-2t}	呈块状、碎块状及少量短柱状	0.30m~17.00m	-16.60~55.03m
12	微风化砂岩 J_{1-2t}	呈短柱状	12.00m~70.00m	-16.19m~35.74m
13	中风化夹层 J_{1-2t}	呈块状、碎块状及少量短柱状	0.30m～16.80m	-9.08m～63.34m
14	中风化泥质粉砂岩 J_{1-2t}	块状、碎块状、短柱状	4.20m～15.40m	-15.56m～25.40m
15	碎裂岩 F	岩芯呈土状、土夹碎块状	1.70m~10.20m	-9.26m~34.18m

3、检测方法、标准和仪器设备

3.1 检测方法

3.1.1 加载系统由压力传感器和千斤顶组成，采用慢速维持荷载法，每级加载为预定最大试验荷载的1/10，第1级按2倍分级荷载加载，在每级加载作用下，桩的上拔量在每小时小于0.1mm时，可加下一级荷载，卸载值为每级加载值的2倍。

3.1.2 上拔观测：在桩顶装设4个位移传感器，按规定时间测读上拔量。

5、检测结果

根据静载荷测试仪现场测读的数据整理出“单桩竖向抗拔静载试验数据汇总表”（见后附图表），绘制出试桩的荷载-上拔量（U-δ）、上拔量-时间对数（δ-lgt）曲线（见后附图表），综合分析整理得出试验结果，见表5。

试验结果汇总表 表5

桩号	桩径（mm）	最大试验荷载（kN）	最大上拔量（mm）	卸荷后残余上拔量（mm）	卸荷后回弹率（%）	特征值及对应的上拔量		单桩承载力检测值（kN）
						特征值（kN）	上拔量（mm）	
CA-29	600	500	0.15	0.04	73.33	250	0.08	500
CA-153	600	500	1.92	1.47	23.44	250	1.08	500
CA-212	600	500	0.20	0.04	80.00	250	0.07	500
CA-324	600	500	3.07	2.08	32.25	250	1.54	500
CA-508	600	500	0.32	0.18	43.75	250	0.24	500
CB-9	1000	1400	0.43	0.02	95.35	700	0.24	1400
CB-183	1200	2000	1.84	1.28	30.43	1000	0.18	2000
CB-279	1200	2000	2.78	1.11	60.07	1000	0.73	2000
CB-311	1200	2000	1.81	0.83	54.14	1000	0.40	2000
CB-453	1200	2000	0.52	0.21	59.62	1000	0.32	2000
CB-470	1200	2000	1.05	0.45	57.14	1000	0.51	2000
CB-622	1000	1400	0.70	0.49	30.00	700	0.14	1400

6、检测结论

对鄱阳科技园项目地基与基础工程（CUB区）的5根预应力管桩、7根旋挖灌注桩进行单桩竖向抗拔静载试验，检测结果如下：

1）试验的5根预应力管桩在最大试验荷载下，桩顶上拔量未超过规范允许值，且达到相对稳定标准，单桩竖向抗拔承载力检测值取最大试验荷载500kN，满足设计要求；

2）试验的2根旋挖灌注桩在最大试验荷载下，桩顶上拔量未超过规范允许值，且达到相对稳定标准，单桩竖向抗拔承载力检测值取最大试验荷载1400kN，满足设计要求；

3）试验的5根旋挖灌注桩在最大试验荷载下，桩顶上拔量未超过规范允许值，且达到相对稳定标准，单桩竖向抗拔承载力检测值取最大试验荷载2000kN，满足设计要求。

主要试验人：彭欢欢 、上岗证书号：3023061

报告编写人：肖文林 上岗证书号：3013470

报告审核人：袁 焓 上岗证书号：3010217

报告批准人：李德平 职 务：专业总工

签发日期：2023.11.21

中华人民共和国注册土木工程师（岩土）
姓 名：李德平
注册号：[illegible]
有效期：至2026年6月

深圳市勘察研究院有限公司

2023年11月21日

报告关键页

检测项目	竖向抗拔
报告编号	C01-JZ-2023-0051
报告标识码	02015A202302173959-1207224632
监督编号	FJ2023015
工程名称	鄱阳科技园项目地基与基础工程（CUB区）
委托单位	深圳市经纬开物仪器有限公司
检测日期	2023-06-11
主检	彭欢欢
编写	肖文林
批准	李德平
结论	对鄱阳科技园项目地基与基础工程（CUB区）的5根预应力管桩、7根旋挖灌注桩进行单桩竖向抗拔静载试验，检测结果如下： 1）试验的5根预应力管桩在最大试验荷载下，桩顶上拔量未超过规范允许值，且达到相对稳定标准，单桩竖向抗拔承载力检测值取最大试验荷载500kN，满足设计要求； 2）试验的2根旋挖灌注桩在最大试验荷载下，桩顶上拔量未超过规范允许值，且达到相对稳定标准，单桩竖向抗拔承载力检测值取最大试验荷载1400kN，满足设计要求； 3）试验的5根旋挖灌注桩在最大试验荷载下，桩顶上拔量未超过规范允许值，且达到相对稳定标准，单桩竖向抗拔承载力检测值取最大试验荷载2000kN，满足设计要求。
备注	----

3.3. 深汕科技生态园 A 区（2 栋、3 栋、4 栋）施工总承包项目桩基检测项目

3.3.1. 合同关键页扫描件



YWB-2021-0226

合同编号：_____

深汕科技生态园 A 区（2 栋、3 栋、4 栋）施工总承包桩基检测合同

项目名称：深汕科技生态园 A 区（2 栋、3 栋、4 栋）施工总承包桩基检测

甲　　方：深投控（深汕特别合作区）投资发展有限公司

乙　　方：深圳市勘察研究院有限公司

签订时间：2021 年 10 月 31 日

甲方：深投控（深汕特别合作区）投资发展有限公司

乙方：深圳市勘察研究院有限公司

经甲乙双方协商，甲方将深汕科技生态园A区（2栋、3栋、4栋）施工总承包桩基检测委托给乙方检测，为明确双方在本工程施工中的权利、义务和责任，双方根据《中华人民共和国民典法》本着平等自愿、互惠互利的原则，经双方协商一致，签订本合同。

一、工程概况

深汕科技生态园是深投控在深汕特别合作区打造的首个大型产业园区项目，项目总投资约51.67亿元,项目总用地面积91157.6 ㎡，总建筑面积约633385.81㎡，计容面积455788㎡，其中产业用房建筑面积（研发办公）319051.60㎡,商业建筑面积36736.40㎡,公寓及专家公寓建筑面积100000㎡。

其中A区（不含启动区的1栋研发用房）建筑用地面积69527.27平方米，计规定容积率为4.70，总建筑面积为481707.07平方米，计规定容积率建筑面积337626.63平方米，地下室不计容面积：144080.44平方米。2栋为超高层研发用房，建筑高度为144.90m；3栋A~D座为高层公寓，3栋A~D座建筑高度为90.60m;4栋A、B座为超高层研发用房,建筑高度为144.90m;3栋E~G座为多层独栋商业；3栋H座为多层商业；4栋C、D、E座为多层商业；两层商业裙房，三层半地下室，两层地下室,地下室主要功能为车库、设备用房和人防工程。机动车停车位3507个。 （详见图纸）

二、服务内容、方式和要求

1、甲方委托乙方对本工程桩基按有关规程、规范及工程进度进行检测，并按时提供工程技术要求及待检材料样品。

2、甲方要求上门取样时需提前 4 小时预约，否则取样时间须双方重新约定。乙方接到甲方通知后及时派车到达甲方施工现场接收待检材料样品。到现场检测时，应提前 1 天以书面传真至乙方。

3、甲方应保证其所承建工程的建材检测项目的检测任务（乙方资质范围内）由乙方负责检测。如乙方服务不到位或者不能满足甲方现场有关要求，甲方有权随时增加或另行委托其他检测单位，乙方不得有任何异议。

4、乙方按相关国家、行业和企业标准的相关规定进行检测，对检测公正性、可靠性负责，任何一方不得干预检测结果。

5、乙方负责相关桩基检测资料的整理、报告的编写工作，及时反馈质量信息，并按工程进度的需要及时发出报告送达甲方相关部门。

6、乙方提供检验报告原件一式三份，如遇到特殊情况，甲方需要乙方补发相关的资料，乙方应配合给予补发。

7、节假日如遇材料急需试验，乙方要安排人员加班并及时提供试验结果。

三、工期要求

总承包施工工期为 1279 天，计划开竣工时间为 2021 年 4 月 1 日（以开工令为准）至 2024 年 9 月 30 日。检测的工期具体以完成总承包范围内所有的桩基检测项目，并出具所有的检测报告为准。

四、合同价款

1.本项目合同暂定总价（含税）为：￥3,818,711.51 元（大写：叁佰捌拾壹万捌仟柒佰壹拾壹圆伍角壹分），其中：税率为 6%，不含税金额为 3,602,558.03 元，税额为 216,153.48 元。结算时综合单价不因市场价格涨落、人员工资、福利调整以及汇率变动、现场场地原因等任何原因进行调整。

不含税金额不因国家税率变化而变化，若在合同履行期间，如遇国家的税率调整，则合同暂定总价相应调整，以开具发票的时间为准。

2.本工程检验费用综合单价按附件《工程质量检测综合单价表》执行。如有异议按照深圳市物价局 2005 年 8 月 30 日所发布的《建筑工程质量检测收费标准》的 55%计取（单位人民币，四舍五入保留两位小数），超出该文件的材料检测费用双方另行协商。

五、支付方式

1.乙方完成每季度的检测项目并出具符合相关主管部门要求的合格检测报告，同时检测报告经总承包单位、监理及甲方验收确认合格。

2.工程款按季度支付，乙方将季度实际发生的检测项目费用每季度 25 日前提交总承包单位、监理单位及甲方审核完成后 30 个工作日内支付。

3.本合同费用由基本费用（70%）和绩效费用（30%）两部分组成，基本费用全额支付，绩效费用根据履约评价结果支付。甲方支付对应的检测费进度款=每季度检测费*（70%+30%*履约评价考核支付百分比 A）*90%。

在履行合同阶段中暂扣的绩效费用,待完成全部检测任务并出具符合相关主管部门要求的合格检测报告并将技术资料归档后，项目整体的履约评价中达到优秀(大于等于 90 分),则暂扣的绩效费用全部返还。项目整体的履约评价中未达到优秀(小于 90 分),则暂扣的绩效费用不返还。每次履约评价由甲方单位进行打分。

4. 履约评价考核：履约评价考核百分比 A 按下表执行，履约评价考核均为最终结果，不做调整，履约评价扣除部分结算时予以返还。

序号	履约评价考核结果	履约评价考核支付百分比 A
1	优秀	100%
2	良好	90%

3	合格	80%
4	不合格	60%

注：履约评价分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，其中绩效评价得分在90（含）~100分者为优秀，80（含）~90分者为良好，60（含）~80分者为合格，60分以下者为不合格，履约评价评分表如下（见下表）：

履约评价评分表

填表单位：深投控（深汕特别合作区）投资发展有限公司

评价项目：深汕科技生态园A区（2栋、3栋、4栋）施工总承包桩基检测

填表人：

填表日期：

考核内容	考核要素	具体要求	满分限制	评分
职业道德10%	服务意识	将为客户服务的意识贯彻到各项工作中；主动为客户排忧解难，服务对象的满意度高。	3	
	工作态度	工作积极主动，不相互推诿；有强烈的进取心，积极面对工作和环境挑战；敢于主动承担责任。	3	
	遵纪守法	遵守法律法规和甲方各项规章制度的情况，包括考勤、各类会议的执行情况等。	4	
岗位技能30%	执行能力	在工作中能运用正确的工作方法和流程达到工作目标，工作效率高、有创新。	10	
	业务能力	具有专业咨询所必须的专业知识、操作技能和实践经验。技术及管理能力强，符合作为专业咨询的技术及管理要求。	10	
	沟通能力	能正确理解工作目标，积极表达对工作的意见和建议，在工作中项目团队内、外配合良好。	10	
工作绩效60%	目标达成	能按照规定的时间保质、保量地完成指派的各项工作计划和各项工作任务，目标达成满意度高。	60	

定总价的10%作为违约金。

6.乙方履行本合同过程中，应遵守甲方现场管理，并制订科学有序的工作流程，确保人员及财产安全，避免造成各类安全事故，否则由此造成的损任由乙方自身承担，给甲方造成损失的，乙方应该赔偿。

7.甲方有权依据履约评价对乙方提出工作建议，若乙方履约评价连续两次不合格的，甲方有权解除合同，乙方应按本合同暂定总价的20%向甲方承担违约金。

十、合同变更、解除和终止

1.对本合同条款的任何变更、修改或增减，应经双方协商同意并签署书面文件方为有效，作为本合同的组成部分。

2.双方协商一致，可以解除合同。

3.双方因不可抗力致使合同无法履行，任何一方可以解除合同。但解除方应同时提供其受不可抗力影响之证据。

4.因政策性原因或政府原因而导致的合同终止，乙方不得提出异议，根据政府相关文件立即终止合同。合同已发生的检测项目则按实结算并支付乙方相应的检测费用；未发生的检测项目，合同自动终止，费用不得索赔。

十一、争议及解决

1.如甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以协商或者要求有关部门调解。如协商或者调解不成的，任何一方均可向甲方所在地提起诉讼。

2.除提交诉讼的争议事项外，其他工作应照常进行。

十二、其他

1.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

2.本合同一式 8 份，甲方 6 份，乙方 2 份，均具同等法律效力。甲乙双

方履行完合同规定的义务后，本合同终止。

十三、合同附件

附件一：项目开发建设廉洁协议书

附件二：结算办理承诺函

附件三：工程质量检测综合单价表

该附件属于本合同重要组成部分，与本合同具备同等法律效力。

甲方：深投控（深汕特别合作区）投资发展有限公司

法定代表人：

或委托代理人：

时间：2021 年 10 月 31 日

乙方：深圳市勘察研究院有限公司

法定代表人：

或委托代理人：

时间：　　年　　月　　日

3.3.2. 第三方检测报告

CMA 2017190042R

基桩超声波检测报告

报告编号：C01-CS-2021-0084

工程名称：深汕科技生态园A区(2栋、3栋、4栋）施工总承包

工程地点：深汕特别合作区鹅埠镇创文路与同乐路交汇处东北侧

建设单位：深投控（深汕特别合作区）投资发展有限公司

检测时间：2021年09月18日～2021年11月27日

深圳市勘察研究院有限公司

2021年12月03日

深汕科技生态园A区（2栋、3栋、4栋）施工总承包

基桩超声波检测报告

报告编号：C01-CS-2021-0084

重要提示：1、报告未盖基桩检测专用章无效。

2、报告无检测、编写、审核、批准人签字无效。

3、未注册上岗证书或上岗证书超过有效期限的报告无效。

4、报告发生改动、换页或剪贴后无效。

5、未经检测单位同意，报告不得部分复制。

6、如对检测报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向本检测单位书面提出，逾期视为认可检测结果。

7、本检测报告仅对受检桩负责。

8、本检测报告共294页，其中正文23页，附件271页。

检测单位地址：深圳市福田区福中路15号 邮政编码：518026

试验场所地址：深圳市龙华区大浪石观工业区E栋

电话：（0755）83229205 传真：0755-83236804 联 系 人：刘 勇

目　　录

1、前言 4

2. 工程地质概况 5

3、受检桩的施工概况 5

4、检测原理、方法和标准及仪器设备 8

5、检测结果 10

6、检测结论 22

7、附图表 23

1、前言

根据委托单位的要求，我公司于2021年09月18日～2021年11月27日对深汕科技生态园A区(2栋、3栋、4栋）施工总承包主楼区域的71根灌注桩进行了超声波检测，检测总进尺12518.54管长米。工程概况见表1。

工程概况表

表1

工程名称	深汕科技生态园A区(2栋、3栋、4栋）施工总承包		
工程地点	深汕特别合作区鹅埠镇创文路与同乐路交汇处东北侧		
建设单位	深投控（深汕特别合作区）投资发展有限公司		
勘察单位	深圳市工勘岩土集团有限公司		
设计单位	深圳市华阳国际工程设计股份有限公司		
桩基施工单位	中国建筑第八工程局有限公司		
监理单位	重庆联盛建设项目管理有限公司		
质检机构	深汕特别合作区建设工程质量安全监督站		
结构型式	框架－核心筒结构、框支剪力墙结构、框架结构	层数	30
建筑面积(m^2)	481707.07	施工日期	2021.05.17～2021.08.13
桩型	旋挖灌注桩	桩径(mm)	1000～2400
承载力特征值（kN)	8000～53000	桩身砼设计强度等级	C40、C45
桩总数(根)	487	检测桩数(根)	71
设计桩深(m)	/	设计桩底岩土层	中风化花岗岩、微风化花岗岩
检测方法	超声波法	检测日期	2021.09.18～2021.11.27
检测目的	检测受检桩的完整性		
备　　注	表中所列内容由委托单位提供、检测数量由委托单位、设计单位施工单位、监理单位及检测单位共同确定。		

6、检测结论

对深汕科技生态园 A 区(2 栋、3 栋、4 栋）施工总承包的 71 根旋挖灌注桩进行了超声波法检测，其检测结论如下：

受检的 71 根灌注桩桩身完整性均为 I 类，占受检桩总数的 100.0%。

主要检测人：杨 坤 上岗证书号：3013566

报告编写人：肖文林 上岗证书号：3013470

报告审核人：袁 焓 上岗证书号：3010217

报告批准人：李德平 职务：专业总工

姓 名：李德平
注册号：4404678
有效期：至2023年6月

签发日期：2021.12.3

深圳市勘察研究院有限公司

2021 年 12 月 03 日

CMA 2017190042R

基桩钻芯检测报告

报告编号：C01-ZX-2021-0176

工程名称：深汕科技生态园A区（2栋、3栋、4栋）施工总承包

工程地点：深汕特别合作区鹅埠镇创文路与同乐路交汇东北侧处

建设单位：深投控（深汕特别合作区）投资发展有限公司

检测时间：2021年10月20日～2021年12月21日

深圳市勘察研究院有限公司

2022年01月10日

深汕科技生态园A区（2栋、3栋、4栋）施工总承包
基桩钻芯检测报告

报告编号：C01-ZX-2021-0176

重要提示：1、报告未盖基桩检测专用章无效。

2、报告无检测、编写、审核、批准人签字无效。

3、报告发生改动、换页或剪贴后无效。

4、未经检测单位同意，报告不得部分复制。

5、如对检测报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向本检测单位书面提出，逾期视为认可检测结果。

6、本检测报告仅对受检桩负责。

7、本检测报告共 472 页，其中正文 41 页，附件 431 页。

检测单位地址：深圳市福田区福中路15号 邮政编码：518026

试验场所地址：深圳市龙华区大浪石观工业区E栋

电话：(0755) 83229205 传真：0755-83236804 联 系 人：刘 勇

1、前言

根据委托单位的要求，我公司于2021年10月20日～2021年11月24日对深汕科技生态园A区（2栋、3栋、4栋）施工总承包的100根旋挖灌注桩进行了钻芯法检测（其中基桩钻芯检测87根，界面钻芯检测13根），完成进尺4557.35m，钻芯检测工程概况见表1。

工程概况表

表1

工程名称	深汕科技生态园A区（2栋、3栋、4栋）施工总承包		
工程地点	深汕特别合作区鹅埠镇创文路与同乐路交汇东北侧处		
建设单位	深投控（深汕特别合作区）投资发展有限公司		
勘察单位	深圳市工勘岩土集团有限公司		
设计单位	深圳市华阳国际工程设计股份有限公司		
桩基施工单位	中国建筑第八工程局有限公司		
监理单位	重庆联盛建设项目管理有限公司		
质检机构	深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局		
结构型式	框架结构	层　数	30
建筑面积(m^2)	481707.07	施工日期	2021.06.27-2021.07.25
桩型	旋挖灌注桩	桩径(mm)	800～2400
承载力特征值(kN)	30000-53000	桩身砼设计强度等级	C40、C45
桩总数(根)	487	检测桩数(根)	100
设计桩长(m)	/	设计桩底岩土层	中风化花岗岩、微风化花岗岩
检测方法	钻芯法	检测日期	2021.10.20～2021.11.24
检测目的	检测桩砼强度、完整性、桩长、沉渣及桩底岩土层。		
备注	表中所列内容由委托单位提供、检测数量由委托单位、设计单位施工单位、监理单位及检测单位共同确定。		

主要检测人：唐 孝 财 上岗证书号：3009892

冯 剑 剑 上岗证书号：3021987

报告编写人：肖 文 林 上岗证书号：3013470

报告审核人：袁 焓 上岗证书号：3010217

报告批准人：李 德 平 职 务：专业总工

签发日期：2022.1.10

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓 名：李德平
注册号：[illegible]AY014
有效期：至2023年6月

深圳市勘察研究院有限公司

2022 年 01 月 10 日

基桩低应变动力检测报告

报告编号：C01-DD-2021-0115

工程名称：深汕科技生态园A区（2栋、3栋、4栋）施工总承包（主楼区域）

工程地点：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇创文路与同乐路交汇处东北侧

建设单位：深投控（深汕特别合作区）投资发展有限公司

检测时间：2021年09月24日～2021年11月17日

深圳市勘察研究院有限公司

2021年11月22日

深汕科技生态园A区（2栋、3栋、4栋）施工总承包（主楼区域）基桩低应变动力检测报告

报告编号：C01-DD-2021-0115

重要提示：

1. 报告未盖检测单位检测专用章无效。
2. 报告无检测、编写、审核、批准人签字无效。
3. 未注册上岗证书或上岗证书超过有效期限的报告无效。
4. 报告发生改动、换页或剪贴后无效。
5. 未经检测单位同意，报告不得部分复制。
6. 如对检测报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向本检测单位书面提出，逾期视为认可检测结果。
7. 本检测报告仅对受检桩负责。
8. 本检测报告共57页，其中正文21页，附件共36页。

检测单位地址：深圳市福田区福中路15号 邮政编码：518026
试验场所地址：深圳市龙华区大浪石观工业区E栋
联系电话：0755-83229205 传真：83236804 联 系 人：刘 勇

1、前言

受深投控（深汕特别合作区）投资发展有限公司委托，我公司于2021年09月24日～2021年11月17日对深汕科技生态园A区（2栋、3栋、4栋）施工总承包（主楼区域）的165根灌注桩进行了低应变法检测。工程概况见表1。

工程概况表 表1

工程名称	深汕科技生态园A区（2栋、3栋、4栋）施工总承包（主楼区域）		
工程地点	深汕特别合作区鹅埠镇创文路与同乐路交汇处东北侧		
建设单位	深投控（深汕特别合作区）投资发展有限公司		
勘察单位	深圳市工勘岩土集团有限公司		
设计单位	深圳市华阳国际工程设计股份有限公司		
桩基施工单位	中国建筑第八工程局有限公司		
监理单位	重庆联盛建设项目管理有限公司		
质检机构	深圳市深汕特别合作区建设工程质量安全监督站		
结构型式	框架-核心筒结构、框支剪力墙结构、框架结构	层　数	30
建筑面积(m²)	481707.07	施工日期	2021.05.16～2021.08.12
桩型	旋挖灌注桩	桩径(mm)	1000～1200
承载力特征值(kN)	8000～12000	桩身砼设计强度等级	C40
桩总数(根)	487	检测桩数(根)	165
设计桩长(m)	15.96～39.92	设计桩底岩土层	中风化花岗岩
检测方法	低应变法	检测日期	2021.09.24～2021.11.17
检测目的	检测受检桩的完整性		
备　注	表中所列内容由委托单位提供，检测数量由委托单位、设计单位施工单位、监理单位共同确定。		

6、检测结论

对深汕科技生态园A区（2栋、3栋、4栋）施工总承包主楼部分的165根旋挖灌注桩进行低应变法检测，其检测结论如下：

1）受检的162根桩桩身完整性为Ⅰ类，占受检桩总数的98.2%；

2）受检的3根桩桩身完整性为Ⅱ类，占受检桩总数的1.8%。

主要检测人：冯剑剑 上岗证书号：3021987

报告编写人：冯剑剑 上岗证书号：3021987

报告审核人：袁 焓 上岗证书号：3010217

报告批准人：李德平 职 务：专业总工

签发日期：

深圳市勘察研究院有限公司

2021年11月22日

3.4. 深圳前海 T102-0345 地块项目桩基及基坑支护检测

3.4.1. 合同关键页扫描件

YWC-2021-0046

合同编号：SDJZ-【合约】字-QH-019

深圳前海 T102-0345 地块项目桩基及基坑支护工程

工程质量检测技术服务合同

委托方（甲方）：深圳市深大建筑工程有限公司

受托方（乙方）：深圳市勘察研究院有限公司

项目名称：深圳前海 T102-0345 地块项目桩基及基坑支护工程

工程地点：广东省深圳市南山区前海前湾片区

签订日期：2021 年 03 月 04 日

甲方：**深圳市深大建筑工程有限公司**

乙方：**深圳市勘察研究院有限公司**

为了明确责任，分工协作，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和有关建设工程管理法规、规章、技术规范、标准，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

一、 工程概况

工程名称：深圳前海 T102-0345 地块项目桩基及基坑支护工程

工程地点：广东省深圳市南山区前海前湾片区

检测标准：《建筑地基基础检测规范》（DBJ 15-60-2008）

二、 项目的内容范围、数量、费用、及付款方式

1、具体数量和费用

基坑支护工程检测

检测类型	检测项目	单位	工作量	含税单价（元）	小计（元）	备注
基坑支护检测	灌注桩低应变法检测	根				灌注桩总共 258 根（除去咬合桩）
	咬合桩超声波法检测	米				配筋桩约 132 根，不含声测管及安装费
	旋喷桩、咬合桩素桩钻芯检测	米				
	喷射混凝土厚度检测	组				
合计（元）					75924	
备注：工作量暂定，结算以实际完成工作量为准。						

费用暂定为（含税）￥2802128.00元（大写：贰佰捌拾万零贰仟壹佰贰拾捌元整），结算时以实际工作量为准，综合单价不变。

若有合同未约定的单价，按《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》粤建检协[2015]8号为基价下浮40%。桩基础抗压静载检测、桩基础抗拔静载检测经与乙方友好协商，确定含税单价为50元/吨。

2、支付方式

乙方向甲方提交正式检测报告后，乙方须向甲方提供可用于抵扣的增值税（增值税税率6%）等额发票，甲方收到付款申请后次月25日前审核完成并向乙方支付检测费。

三、 甲方责任和义务

1、 负责提供检测场地，如因施工与第三者产生矛盾应及时解决。

2、 负责场地、接通220v电源、水源、提供现场夜间照明、平整场地，有关费用由甲方支付。“三通一平”须在乙方进场前完成，由于甲方未完成场地的通平工作而造成的工期拖延及其他费用（如机械进退场费等）由甲方承担。如果现场因甲方试验场地准备不充分等原因需要钩机、铲车配合时，甲方提供配合并承担相关费用。

3、 严格按照规范及设计要求的检测数量提供桩径、桩长（打掉浮浆后的有效桩长）、桩龄、混凝土强度等级、打桩记录、标注了桩号的桩位图、工程地质勘察报告等编写检测报告所需要的资料。

4、 甲方应按合同规定的时间和方式支付检测费。

5、 由于甲方原因造成的停工、返工，不得向乙方收取费用。

四、 乙方责任和义务

1、 合同签订生效后，应按双方商定的时间进场检测。

2、 向甲方提供检测前现场准备工作的技术咨询。

3、 检测过程中，根据场地条件和技术规范要求，向甲方提出增减工作量或改变检测方法意见，并办理正式变更手续。

4、 按照国家现行的标准、规范和规程或省市的有关规程、规定进行检测，根据合同规定的技术要求及进度提交检测成果，并对其质量负责。

行的有效证明文件。由合同各方按事件对履行合同影响的程度协商决定是否解除合同、部分或全部免除履行合同的责任、或者延期履行合同。遭受不可抗力的一方未履行上述义务的，不能免除其违约责任。

十一、 保密条款

1、 在本合同订立前、履行中及终止后，未经合同另一方书面同意，任何一方对本合同和各方相互提供的资料、信息(包括但不限于商业秘密、技术资料、图纸、数据、以及与业务有关的客户的信息及其他信息等)负保密责任。

2、 一方违反上述约定导致合同另一方遭受损失或不利影响的，责任方应按检测预算合价款的10%向合同另一方支付违约金，违约金不足以赔偿合同另一方损失的，应按合同另一方的实际损失赔偿。

3、 保密条款具有独立性，不受本合同的终止或解除的影响。

十二、 其他

1、本合同未尽事宜，由双方当事人及时协商签订补充协议，有关协议、电报、传真、技术讨论纪要均为本合同组成部分，与合同具有同等效力。

2、本合同一式肆份，甲方执贰份、乙方执贰份，每份均具同等法律效力。

甲 方：深圳市深大建筑工程有限公司

地 址：

电 话：

代 表：

开户行：深圳农村商业银行股份有限公司宝田支行

账 号：000276663472

_____年_____月_____日

乙 方：深圳市勘察研究院有限公司

地 址：深圳市福田区福中东路15号

电 话：

代 表：

开户行：华夏银行深圳建安支行

账 号：10884000000153714

_____年_____月_____日

3.4.2. 第三方检测报告

咬合桩超声波检测报告

报告编号：C01-CS-2021-0046

工程名称：前海 T102-0345 宗地项目基坑支护及土石方工程

工程地点：前海前湾片区十开发单元 02 街坊

建设单位：深圳市国润金海房地产有限公司

检测时间：2021 年 04 月 11 日～2021 年 05 月 29 日

深圳市勘察研究院有限公司

2021 年 06 月 10 日

前海 T102-0345 宗地项目

基坑支护及土石方工程

咬合桩超声波检测报告

报告编号：C01-CS-2021-0046

重要提示：1、报告未盖基桩检测专用章无效。

2、报告无检测、编写、审核、批准人签字无效。

3、未注册上岗证书或上岗证书超过有效期限的报告无效。

4、报告发生改动、换页或剪贴后无效。

5、未经检测单位同意，报告不得部分复制。

6、如对检测报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向本检测单位书面提出，逾期视为认可检测结果。

7、本检测报告仅对受检桩负责。

8、本检测报告共 68 页，其中正文 12 页，附件 56 页。

检测单位地址：深圳市福田区福中路 15 号 邮 编：518026

联 系 电 话：（0755）83236804 83229205 联系人：刘 勇

1、前言

根据委托单位的要求，我公司于2021年04月11日～2021年05月29日对前海T102-0345宗地项目基坑支护及土石方工程的27根咬合桩进行了超声检测，检测总进尺1796.34管米。工程概况见表1。

工程概况表

表1

工程名称	前海T102-0345宗地项目基坑支护及土石方工程		
工程地点	前海前湾片区十开发单元02街坊		
建设单位	深圳市国润金海房地产有限公司		
勘察单位	深圳市大升高科技工程有限公司		
设计单位	深圳市工勘岩土集团有限公司		
桩基施工单位	深圳市深大建筑工程有限公司		
监理单位	广东鸿业工程项目管理有限公司		
质检机构	深圳市建筑工程质量安全监督总站		
结构型式	/	层数	地下两层
建筑面积(m^2)	/	施工日期	/
桩型	咬合桩（荤桩）	桩径(mm)	1000、1600
承载力特征值（kN)	/	桩身砼设计强度等级	C30
桩总数(根)	132	检测桩数(根)	27
设计桩深(m)	20～28	设计桩底岩土层	/
检测方法	超声波	检测日期	2021.04.11～2021.05.29
检测目的	检测受检桩的完整性		
备　　注	表中所列内容由委托单位提供、检测数量由委托单位、设计单位施工单位、监理单位及检测单位共同确定。		

2. 工程地质概况

根据《前海T102-0345地块项目岩土工程勘察报告》，分析该场地的工程地质条件，整理出该场地的工程地质概况，参见下表2。

场地工程地质概况表 表2

地层名称及成因代号	岩土状态	桩侧摩阻力特征值q_{sia}(KPa)		桩端阻力特征值q_{pa} (kPa)					抗拔摩阻力折减系数λi
		混凝土预制桩	钻、冲孔、旋挖、挖孔桩	预制桩		钻、冲孔、旋挖桩		人工挖孔桩	
				桩入土深度(m)		桩入土深度(m)			
				L≤16	L>16	L≤15	L>15		
①1素填土（Q^{ml}）	松散～稍密	-	-	—	—	—	—	—	—
①2填石（Q^{ml}）	松散～稍密	-	-	—	—	—	—	—	—
①3填砂（Q^{ml}）	松散	-	-	—	—	—	—	—	—
③3淤泥质土（Q_4^m）	软塑	10	8	—	—	—	—	—	0.35
⑤1粉质黏土（Q_4^{al+pl}）	可塑	30	25	—	—	—	—	—	0.55
⑤2含有机质黏土（Q_4^{al+pl}）	软塑	12	10	—	—	—	—	—	0.40
⑤3中粗砂（Q_4^{al+pl}）	稍密～中密	35	28	—	—	—	—	—	0.50
⑧1砂质黏性土（Q^{el}）	可塑～硬塑	40	32	—	—	—	—	—	0.60
㊳1全风化混合花岗岩	土柱状	90	80	4000	5000	700	900	1500	0.65
㊳2-1土状强风化混合花岗岩	土柱状、砂砾状	120	100	5000	6500	1000	1500	2000	0.70
㊳2-2块状强风化混合花岗岩	土夹碎块状、碎块状	-	120	6000	7500	1500	2300	2500	0.75

3、受检桩的施工概况

根据委托单位提供的设计及施工资料，详见下表：

受检桩的设计及施工资料 表3

序号	桩号（#）	桩径（mm）	施工桩长（m）	浇灌时间	桩顶标高(m)	设计强度	设计持力层
1	H2	1600	20.10	2021/3/15	3.8	C30	/
2	H10	1600	20.03	2021/3/16	3.8	C30	/
3	H17	1600	20.05	2021/3/16	3.8	C30	/
4	H22	1600	27.15	2021/3/16	5.8	C30	/

5、检测结果

根据深圳市标准《深圳市建筑基桩检测规程》（SJG09-2020），将墙身完整性分为I、II、III、IV四个类别。各类别含义参见下表4。

基桩完整性分类表 表4

类别	特征	
	3管（3测面）	4管（6测面）
I	无缺陷	无缺陷
II	某深度有1个测面有缺陷	某深度有1-2个测面有缺陷
III	某深度有2个测面有缺陷	某深度有3-4个测面有缺陷
IV	某深度有3个测面有缺陷	某深度有5-6个测面有缺陷

对前海T102-0345宗地项目基坑支护及土石方工程中27根咬合桩的混凝土进行了超声波法检测。结合现场情况对测试数据进行处理分析、综合判断，得到超声检测综合评定表（表5）和咬合桩超声波检测剖面曲线图（见附图）。

前海T102-0345宗地项目基坑支护及土石方工程咬合桩超声波检测综合评定表 表5

桩号	桩径(mm)	施工桩长(m)	检测深度(m)	剖面	实测声速(km/s)		声速变异系数(%)	实测声幅(dB)		桩身主要缺陷描述	类别
					平均	临界		平均	临界		
H2	1600	20.10	19.60	12	4.294	4.050	2.2	107.0	102.4	12剖面：1.70~2.45m桩身轻微缺陷	II
				13	4.494	4.089	3.5	104.9	97.9		
				23	4.385	4.037	3.1	103.2	99.3		
H10	1600	20.03	19.75	12	4.423	4.205	1.9	106.5	100.5	桩身完整	I
				13	4.617	4.439	1.4	107.3	103.3		
				23	4.554	4.378	1.5	106.5	102.4		
H14	1600	20.03	20.00	12	4.290	4.012	2.5	107.3	103.3	桩身完整	I
				13	4.247	4.083	1.4	104.8	100.9		
				23	4.435	4.264	1.4	101.5	97.4		
H17	1600	20.05	19.65	12	4.244	4.096	1.0	106.3	102.6	桩身完整	I
				13	4.428	4.274	1.2	105.8	102.2		
				23	4.459	4.303	1.0	107.1	103.5		
H20	1600	27.00	27.00	12	4.473	4.268	1.9	105.9	100.7	桩身完整	I
				13	4.655	4.485	0.7	103.5	99.6		
				23	4.616	4.449	1.0	108.2	104.3		
H21	1600	27.03	27.00	12	4.256	4.101	1.4	96.8	89.1	桩身完整	I

6、检测结论

对前海T102-0345宗地项目基坑支护及土石方工程中的27根咬合桩进行了超声波法检测，其检测结论如下：

1）受检的2根咬合桩完整性为Ⅱ类，占受检桩总数的7.4%；

2）受检的25根咬合桩完整性为Ⅰ类，占受检桩总数的92.6%。

主要检测人：肖文林 上岗证书号：3013470

报告编写人：肖文林 上岗证书号：3013470

报告审核人：袁 焓 上岗证书号：3010217

报告批准人：李德平 职 务：专业总工

签发日期：2021.6.10

深圳市勘察研究院有限公司

2021年06月10日

3.4.3. 业绩证明

业绩证明材料

项目名称：深圳前海 T102-0345 地块项目

检测时间：2021 年 4 月至今

检测单位：深圳市勘察研究院有限公司

项目负责人：李德平；项目技术负责人：袁烩；技术人员有：卢试文、肖文林。

项目概况：拟建前海 T102-0345 地块建设工程项目，位于深圳市南山区听海大道与前湾 四路交汇处北侧。场地东侧临近听海大道，南侧临近前湾四路，西侧为规划科创六路，北侧为规划诚信三街。地铁 5 号南延线隧道沿听海大道地下通过，前湾公园站位于场地东北角。地下室外边线到地铁隧道结构外边线距离约为 6.8~17.1m，到前湾公园站风井结构外边线距离为 26.5m 本项目总用地面积 26852m²，拟建地下二层，建筑±0.00 为 8.5m，场平标高 5.0~8.0m，基坑开挖底标高为-1.2m，开挖深度 6.2~9.2m。本项目桩基检测采用低应变法、超声波法、钻芯法、静载试验进行检测，项目合同金额 272 万元。

特此证明

建设单位：深圳市深大建筑工程有限公司

日期：2021 年 4 月 11 日

3.5. 绿城深圳桂语兰庭项目桩基及基坑围护结构检测

3.5.1. 合同关键页扫描件

YWB-2022-0019

绿城深圳桂语兰庭项目桩基及基坑围护结构检测服务合同

工程名称：绿城深圳桂语兰庭项目桩基及基坑围护结构检测

工程地点：光明新区光明大街北侧、紧靠竹华路

委托单位：深圳市汇银置业有限公司

检测单位：深圳市勘察研究院有限公司

2022年 1 月 7 日

第 1 页 共 6 页

委托单位(以下简称甲方)：深圳市汇银置业有限公司

检测单位(以下简称乙方)：深圳市勘察研究院有限公司

乙方承接甲方绿城深圳桂语兰庭项目桩基及基坑围护结构检测工程的检测工作。为明确检测内容、工期、检测费用和双方权利、义务，经双方协商，签定本合同，共同遵守。

一、检测内容及费用：

1.1、甲方委托乙方完成基坑支护、桩基础检测项目及检测单价如下：

检测类型	序号	检测项目	单位	工作量	单价（元）	小计（元）
	一	**地基基础**				
灌注桩基础	1	低应变	根			5400
	2	超声波	管米			58336
	3	钻芯检测	米			78226
	4	界面钻芯检测	根			08000
	5	抗压静载	吨			14500
预应力管桩基础	6	低应变	根			26600
	7	抗压静载	吨			76400
	8	抗拔静载	吨			5800
	二	**01-02 地块基坑支护**				
基坑支护检测	9	钢筋砼桩超声法检测	管米			2762
	10	喷砼厚度检测	组			2100
	11	低应变	根			3600
	12	土钉验收试验	根			7500
	13	锚索基本试验	根			9000
	14	锚索验收试验	根			9600
	15	搅拌桩、旋喷桩钻芯	米			3200
	16	素桩钻芯	米			7260
	三	**01-03 地块基坑支护**				
基坑支护		喷砼厚度检测	组			4500

检测		低应变	根			16800
		锚索基本试验	根			9000
		锚索验收试验	根			131600
		搅拌桩钻芯	米			6600
合计(元)						2506784

备注：上述工作量为预估完成工作量，结算工程量以检测成果报告中工程量为准。

1.2、本合同为综合单价合同，合同金额暂定价人民币：￥2506784.00元，大写人民币：贰佰伍拾万零陆仟柒佰捌拾肆元整，其中，不含税金额￥2364890.57元，税率6%，增值税额￥141893.43元，如在合同签订期间及合同签订后，建筑业增值税税率发生变化的，不含税综合单价按照投标书相应不含税综合单价执行，本合同增值税税率相应调整。

二、付款方式：

2.1、乙方完成全部工程检测工作并提交正式的检测成果报告并经甲方确认且办理完结算后，甲方一次性支付所有检测费。

2.2、乙方在要求甲方支付合同价款时，乙方应向甲方提供相应的合法发票，否则发包方可延迟付款且不承担任何责任。

三、甲方责任：

3.1、向乙方提供以下资料副本：(1)试验平面图；(2)试桩(验)区工程地质报告；(3)试验点位编号；（4）《桩基施工平面图》和《基坑支护图》；(5)施工记录及与试验相关资料等。

3.2、提供场地三通一平的条件，负责清除场地的障碍物，提供场地施工用水、用电的接驳处，为乙方施工、住宿提供便利条件。

3.3、按照乙方要求开挖受检桩，处理好桩头，通知乙方技术人员认可。

3.4、未尽事宜视现场实际情况协调配合乙方检测。

四、乙方责任：

4.1、在具备检测条件时按甲方要求进场开展检测工作。

4.2、检测过程中，根据甲方需要，当天检测工作完成后隔天需提供检测结果速报，检测工作结束后 15 日内，向甲方提供正式检测报告一式四份。

4.3、按国家、行业现行的相关规范进行检测，向甲方及时提供科学、准确的检测报告，并对检测的结论负责。

十、甲乙双方税务信息

甲方纳税人信息：

单位名称： 深圳市汇银置业有限公司

纳税人识别码（统一社会信用代码）：9144 0300 0711 0597 7R

开户行：建设银行深圳上步支行

帐号：4420 1508 0000 5255 8474

地址：深圳市光明区光明街道翠湖社区荔园路口1号A栋303-304

联系电话：075522660333

乙方纳税人信息：

纳税人名称：深圳市勘察研究院有限公司

纳税人识别号：914403001921810441

纳税人身份：一般纳税人

税务登记地址：深圳市福田区福中东路15号

税务登记联系电话：0755-83322632

税务开户银行名称：中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行

税务开户银行账号：4425 0100 0007 0000 2362

甲方：（公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：2022 年 1 月 21 日

乙方：（公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：2022 年 1 月 21 日

3.5.2. 第三方检测报告

202219022845

单桩竖向抗压静载试验
检测报告

报告编号：C01-JZ-2022-0013

工程名称：桂语兰庭 01-02 地块桩基础工程

工程地点：深圳市光明区光明街道光明大道路西面光明大街路北面

建设单位：深圳市汇银置业有限公司

检测时间：2022 年 05 月 08 日～2022 年 05 月 24 日

深圳市勘察研究院有限公司

2022 年 10 月 21 日

桂语兰庭 01-02 地块桩基础工程

单桩竖向抗压静载试验

检测报告

报告编号：C01-JZ-2022-0013

重要提示：1、报告未盖基桩检测专用章无效。

2、报告无检测、编写、审核、批准人签字无效。

3、未注册上岗证书或上岗证书超过有效期限的报告无效。

4、报告发生改动、换页或剪贴后无效。

5、未经检测单位同意，报告不得复制或部分复制。

6、如对检测报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向本检测单位书面提出，逾期视为认可检测结果。

7.本检测报告仅对受检桩负责。

8.本检测报告共 54 页，其中正文 10 页，附件 44 页。

检测单位地址：深圳市龙华区大浪街道石观工业区 E 栋　　邮　编：518109

联 系 电 话：0755-83218512　　联系人：刘　勇

1、前言

受深圳市汇银置业有限公司的委托，我公司于 2022 年 05 月 08 日～2022 年 05 月 24 日对桂语兰庭 01-02 地块桩基础工程的 11 根预应力管桩进行单桩竖向抗压静载试验，试验总荷载 38000kN。工程概况见表 1。

工程概况 表 1

工程名称	桂语兰庭 01-02 地块桩基础工程		
工程地点	深圳市光明区光明街道光明大道路西面光明大街路北面		
建设单位	深圳市汇银置业有限公司		
勘察单位	广东佛山地质工程勘察院		
设计单位	深圳艺洲建筑工程设计有限公司		
桩基施工单位	中煤江南建设发展集团有限公司		
监理单位	浙江中兴工程咨询有限公司		
质检机构	深圳市光明区建设工程质量安全监督站		
结构形式	框剪结构	层　数	31-44 层
建筑面积（㎡）	70100	施工日期	2022.2.10
桩　型	预应力混凝土管桩	桩 径（mm）	400/500
抗压承载力特征值（kN）	1000/2000	桩身砼计强度等级	C80
工程桩总数	735（400mm）+197（500mm）	检测桩数	11
设计桩长（m）	12-20	设计持力层	全风化混合花岗岩/土状强风化混合花岗岩
检测方法	单桩竖向抗压静载	检测日期	2022 年 05 月 08 日～2022 年 05 月 24 日
检测目的	确定单桩竖向抗压承载力。		
备注	表中所列内容由委托单位提供，检测数量由委托单位、设计单位施工单位共同确定。		

2、工程地质概况

根据《光明区光明街道荔园片区城市更新单元项目详细勘察阶段岩土工程勘察报告》，分析该场地的工程地质条件，整理出该场地的工程地质概况，参见下表 2。

场地工程地质概况表 表 2

序号	岩土名称	岩土状态	层厚(m)	层顶标高(m)
1	人工填土	松散～稍密状	0.50～6.2	20.19～27.37
2	淤泥质土	流塑～软塑状，湿～饱和	0.80～4.40	14.26～20.25
3	中砂	稍密～中密状	0.50～5.70	13.56～20.07
4	坡积含砂粉质粘	呈可塑～硬塑状	0.80～5.80	14.67～25.77
5	残积砂质粘性土	稍湿～湿，可塑～硬	5.40～25.10	10.90～26.26
6	全风化混合花岗岩	呈土柱状，极软岩类	3.50～22.20	-6.54～12.49
7	土状强混合风化花岗岩	呈半岩半土状，极软岩类	1.80～39.10	-36.59～4.35
8	块状强风化混合花岗	呈碎块状，块状，软岩类	0.40～14.80	-48.08～-1.15
9	中风化混合花岗岩	呈块状，较软岩类	0.50～5.70	-57.14～-4.31
10	微风化混合花岗岩	呈短柱、柱状，硬岩类	0.50～5.30	-58.38～-5.51
11	孤石	岩性为中风化岩，呈块状，短柱，较软岩类	0.70～1.50	-35.59～-9.2

3、受检桩的施工概况

根据委托单位提供的设计及施工资料见表 3。

受检桩参数 表 3

序号	桩号（#）	桩径（mm）	施工桩长（m）	施工时间	桩顶标高(m)	承载力特征值（kN）	配桩信息			设计持力层
							下桩（m）	中桩（m）	上桩（m）	
1	1B-33	500	27	2022.2.27	10.8	2000	11	9	7	土状强风化混合花岗岩
2	1B-110	500	22	2022.3.4	10.6	2000	15	/	7	土状强风化混合花岗岩
3	1B-148	500	23	2022.3.3	10.8	2000	15	/	8	土状强风化混合花岗岩
4	1K37	400	20	2022.3.27	11.45	1000	13	/	7	全风化混合花岗岩
5	1K44	400	22	2022.3.27	11.45	1000	14	/	8	全风化混合花岗岩
6	1K125	400	19	2022.3.9	11.45	1000	10	/	9	全风化混合花岗岩
7	1K145	400	21	2022.3.26	11.45	1000	13	/	8	全风化混合花岗岩
8	1K400	400	20	2022.4.16	11.45	1000	12	/	8	全风化混合花岗岩
9	1K531	400	21	2022.4.11	11.45	1000	14	/	7	全风化混合花岗岩
10	1K585	400	20	2022.4.15	11.45	1000	12	/	8	全风化混合花岗岩
11	1K563	400	23	2022.4.13	11.45	1000	15	/	8	全风化混合花岗岩

4、检测方法、标准和仪器设备

4.1 试验方法

1）采用砼块压重平台反力装置，加载系统由精密压力传感器和千斤顶组成，采用慢速维持荷载法，每级加载为预定最大试验荷载的 1/10，第 1 级按 2 倍分级荷载加载，在每级加载作用下，桩的沉降量在每小时小于 0.1mm 时，可加下一级荷载，卸载值为每级加载值的 2 倍。

2）桩顶位移观测：在桩顶装设 2 个位移传感器，按规程规定时间测读每级荷载下的桩顶沉降量。

3）堆载平面布置图见附图。

4.2 试验标准

本次静载试验依据深圳市标准《深圳市建筑基桩检测规程》(SJG 09-2020)的有关规定进行。

4.3 检测仪器设备

本项目采用 RS-JYD、RS-JYE 桩基静载荷测试分析系统。

静载检测主要设备情况表　　表 4

试验仪器	型号	出厂编号	管理编号	检定有效期
千斤顶编号	630T	920701	CS-Y-314	2022.08.23
	QF500T-20b	90410	CS-Y-083	2022.10.13
	QF500T-20bt	100753	CS-Y-068	2022.08.27
桩基静载荷测试仪	RS-JYE	201910-1137E	CS-Y-189	2022.10.24
	RS-JYD	201909-6197D	CS-Y-232	2022.10.27
压力传感器	RS-JYE	T28435	/	2022.10.24
	RS-JYD	19075719	/	2022.10.27
	RS-JYD	19075720	/	2022.10.27
位移传感器	RS-JYE	83535	/	2022.10.24
	RS-JYE	83537	/	2022.10.24
	RS-JYD	83521	/	2022.10.27
	RS-JYD	83516	/	2022.10.27
	RS-JYD	83525	/	2022.10.27
	RS-JYD	83740	/	2022.10.27

5、检测结果

由现场测读的数据整理出“单桩竖向抗压静载试验结果汇总表”，绘制出试桩的荷载～沉降量关系即 Q～S 曲线及 S～lgt 曲线。综合分析整理得出试验结果详见“试验结果汇总表”（表 5）。

试验结果汇总表 表 5

桩号	桩径（mm）	最大试验荷载（kN）	最大沉降量（mm）	卸荷后残余沉降量（mm）	卸荷后回弹率（%）	特征值及对应的沉降		单桩承载力检测值（kN）
						特征值（kN）	沉降量（mm）	
1B-33	500	5200	15.37	1.86	87.90	2600	5.74	5200
1B-110	500	5200	22.18	9.34	57.89	2600	6.64	5200
1B-148	500	5200	14.74	1.42	90.37	2600	5.34	5200
1K37	400	2800	11.46	1.61	85.95	1400	4.17	2800
1K44	400	2800	9.82	4.85	50.61	1400	3.45	2800
1K125	400	2800	12.94	4.53	64.99	1400	4.31	2800
1K145	400	2800	7.86	0.24	96.95	1400	3.23	2800
1K400	400	2800	8.57	0.24	97.20	1400	3.04	2800
1K531	400	2800	11.37	3.32	70.80	1400	3.91	2800
1K563	400	2800	8.56	1.03	87.97	1400	3.48	2800
1K585	400	2800	9.63	1.16	87.95	1400	3.64	2800

6、检测结论

对桂语兰庭 01-02 地块桩基础工程的 11 根预应力管桩进行单桩竖向抗压静载试验，其检测结论为：

1、受检的 8 根预应力管桩单桩竖向抗压承载力检测值 2800kN，满足设计及规范要求；

2、受检的 3 根预应力管桩单桩竖向抗压承载力检测值 5200kN，满足设计及规范要求。

主要检测人：古宝祥　　上岗证书号：3020100

报告编写人：肖文林　　上岗证书号：3013470

报告审核人：袁 焓　　上岗证书号：3010217

报告批准人：李德平　　职　　务：专业总工

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓名：李德平
注册号：4404678-AY014
有效期：至2023年6月

签发日期：2022.10.21

深圳市勘察研究院有限公司

2022 年 10 月 21 日

3.6. 深圳坪山燕溪和鸣项目桩基础检测

3.6.1. 合同关键页扫描件



YWB-2021-0332

桩基础检测合同

工 程 名 称：深圳坪山燕溪和鸣项目桩基础工程

工 程 地 点：深圳市坪山区绿荫路与东纵路交叉口北侧

合 同 编 号：

发 包 人：深圳市盛讯咨询管理有限公司

承 包 人：深圳市勘察研究院有限公司

签 订 日 期：二〇二一 年 月 日

深圳市规划国土资源局 监制

甲方：深圳市盛讯咨询管理有限公司

乙方：深圳市勘察研究院有限公司

甲方委托乙方对深圳坪山燕溪和鸣项目桩基础工程工程进行检测，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方友好协商，同意签订本合同。

一、 工程名称：深圳坪山燕溪和鸣项目桩基础工程

二、 工程地址：深圳市坪山区绿荫路与东纵路交叉口北侧

三、 检测项目：

低应变、静载、超声波、钻芯、界面钻芯。

四、 检测内容及技术要求：

对桩基础进行低应变、静载、超声波、钻芯、界面钻芯检测，要求提供设计图纸。

五、 承包方式：

本工程采取包工、包料、包机械、包安全、包质量、包文明施工的方式总承包。

六、 甲方责任：

1、提供桩基础施工记录资料一份、岩土工程地质勘察资料一份、平面图一份。

2、提供场地三通一平的施工条件，负责清除场地的障碍物，仅提供场地施工用水、用电的接入口。

七、 乙方责任：

1、按深圳市标准《深圳市建筑基桩检测规程》（SJG09-2020）、广东省标准《建筑地基基础检测规范》（DBJ 15—06—2019）标准对该项目进行检测。

2、按时提供检测结果。

八、 检测时间及提交报告时间：

1、进场时间：本工程桩的检测时间，由甲方根据工程进度通知确定，乙方在接到通知后的第二天进场施工。

2、提交检测报告时间：待所有的全部现场检测完成后，25 天内提交基础检测成果报告一式 4 份。

九、 桩基础检测数量的确定：

1、检测数量应满足深圳市标准《深圳市基坑支技术规范》(SJG05-2020)、《深圳市建筑基桩检测规程》（SJG09-2020）、广东省标准《建筑地基基础检测规范》（DBJ 15—

06—2019）标准的要求。

2、检测工程量由甲、乙双方按实际完成的检测量共同确认，也是作为最终的结算工程量。

十、 工程费用：

1、低应变检测：预计 1002 根（其中管桩 985 根，灌注桩 17 根），单价 200.00 元/根 ，小计 200400.00 元；

2、超声波检测：预计 8430 管米，单价 30.00 元/管米，小计 252900.00 元；

3、单桩竖向静载抗压检测：预计 24280 吨，（其中管桩 19780 吨，灌注桩 4500 吨），单价 50.00 元/吨（未含荷载吊装费用），小计 1214000.00 元；

4、单桩竖向静载抗拔检测：预计 1800 吨，单价 50.00 元/吨（未含荷载吊装费用），小计 90000.00 元；

5、钻芯检测：预计 2700 米，单价 200.00 元/米，小计 540000.00 元；

6、界面钻芯检测：预计 60 根，单价 3000.00 元/根，小计 180000.00 元；

合同总额暂定为：￥2477300.00 即人民币贰佰肆拾柒万柒仟叁佰元整 。最后按检测报告工作量乘以合同单价进行结算。

十一、 付款方法：

1、第一次付款：甲乙双方签订合同且乙方进场开始工作后 5 个工作日内，甲方需支付合同总额的 20%预付款即￥495460.00 元（大写人民币：肆拾玖万伍仟肆佰陆拾元整 ）

2、第二次付款：乙方按甲方要求完成全部检测工作并提供相应成果报告，且乙方向甲方提供已完合格工程的检测快报，甲方向乙方累计支付至现场已完项目款项（ 含预付款）的 80%作为进度款。

3、乙方按甲方及合同要求完成全部工作并提交本合同要求的成果文件经甲方书面确认、办理完结算检测费，甲方一次性支付剩余结算款项。

4、乙方在申请工程款时必须向甲方提供足额的增值税专用发票（票面税率 6%）及已完工程量清单。

5、财务信息：

户 名	深圳市勘察研究院有限公司
帐 号	4000027919200058855
开户行	中国工商银行深圳国财支行

十二、 违约责任：

合同签订后，双方必须严格履行，任何一方终止或违约，都必须按下列条款执行：

1、甲方不履行合同时，应承担乙方已完成的工程量费用，还应承担合同总价 10%的违约金。

2、甲方不按时办理决算，自乙方决算书送达的第 6 天起视为已认定。甲方不按时支付工程款，自第 31 天起，每天按 1‰计取违约金。

3、乙方不履行合同时，已完成的工程量费用由乙方自理，还应承担赔偿合同总价 10%的违约金给甲方。由于乙方原因造成不能满足规范要求时，补做工作费用由乙方自理。

十三、 纠纷：

本合同在履行过程中发生纠纷时，双方应及时协商解决，协商不成时，双方同意向当地人民法院起诉。

十四、 未尽事宜：

本合同未尽事宜，由双方当事人及时协商签订补充协议，有关协议、电报、传真、技术讨论纪要等均可视为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。

本合同一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份，具有同等法律效力，双方履行完合同规定的义务后，本合同自行废止。

甲　　方：深圳市盛讯咨询管理有限公司	乙　　方：深圳市勘察研究院限公司
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
开 户 行：工商银行股份有限公司深圳友谊支行	开 户 行：中国工商银行深圳国财支行
帐　　号：4000025809200509857	帐　　号：4000027919200058855
纳税识别号：91440300MA5GFEK24D	纳税识别号：914403001921810441

合同签订日期：2021 年 7 月　日

3.6.2. 第三方检测报告

2017190042R

单桩竖向抗压静载试验

检测报告

报告编号：C01-JZ-2021-0123

工程名称：坪山区燕溪和鸣花园项目桩基础工程

工程地点：深圳市坪山区绿荫路与东纵路交叉口西北侧

建设单位：深圳市盛讯咨询管理有限公司

检测时间：2021 年 05 月 29 日-2021 年 06 月 01 日

深圳市勘察研究院有限公司

2021 年 06 月 05 日

坪山区燕溪和鸣花园项目桩基础工程

单桩竖向抗压静载试验

检测报告

报告编号：C01-JZ-2021-0123

重要提示：1、报告未盖基桩检测专用章无效。

2、报告无检测、编写、审核、批准人签字无效。

3、未注册上岗证书或上岗证书超过有效期限的报告无效。

4、报告发生改动、换页或剪贴后无效。

5、未经检测单位同意，报告不得复制或部分复制。

6、如对检测报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向本检测单位书面提出，逾期视为认可检测结果。

7.本检测报告仅对受检桩负责。

8.本检测报告共 18 页，其中正文 9 页，附件 9 页。

地址：深圳市福田区福中路 15 号　　邮政编码：518026

电话：(0755) 83236804　　联 系 人：刘　勇

1、前言

受委托，我公司于 2021 年 05 月 29 日-2021 年 06 月 01 日对坪山区燕溪和鸣花园项目桩基础工程的 3 根预应力管桩进行了单桩竖向抗压静载试验，总吨位 1362 吨。工程概况见表 1。

工 程 概 况 表 1

工程名称	坪山区燕溪和鸣花园项目桩基础工程		
工程地点	深圳市坪山区绿荫路与东纵路交叉口西北侧		
建设单位	深圳市盛讯咨询管理有限公司		
勘察单位	建设综合勘察研究设计院有限公司		
设计单位	深圳市天华建筑设计有限公司		
施工单位	深圳市海涛建设工程有限公司		
监理单位	广东华杰建设工程监理咨询有限公司		
质监机构	深圳市建设工程质量监督总站		
桩 型	预应力管桩	桩径（mm）	500
单桩抗压承载力特征值（kN）	2200	桩身砼强度等级	C80
工程桩总数（根）	2591 根	检测桩数(根)	3 根
设计桩长（m）	6.1m～17.3m	设计桩底岩土层	强风化砂岩
检测方法	单桩竖向抗压静载试验	检测日期	2021 年 05 月 29 日至 2021 年 06 月 01 日
检测目的	检测单桩竖向抗压承载力		
备注	受检基桩位置及数量由委托单位确定。		

2、工程地质概况

根据委托单位提供的岩土工程勘察资料，分析该场地的工程地质条件，整理出该场地的工程地质概况，参见表 2。

工程地质概况 表 2

地层名称	桩侧摩阻力特征值 q_{sa}(kPa)		桩端阻力特征值 q_{pa}（kPa）							抗拔系数 λ_i
	混凝土预制桩、预应力管桩	灌注桩	人工挖孔桩	预制桩、预应力管桩入土深度（m）				泥浆护壁钻、冲孔灌注桩入土深度		
				L≤9	9<L≤16	16<L≤30	L>30	L≤15	L>15	
素填土	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
粉质粘土	35	30	—	—	—	—	—	—	—	0.6
砂混粘性土	30	25	—	—	—	—	—	—	—	0.5
全风化砂岩	70	60	1100	2300		3800		500	700	0.7
强风化砂岩	90	80	1400	3500		4000		800	1000	0.75
块状强风化砂岩	100	90	1700	4000		4500		900	1100	0.75
中风化砂岩	—		饱和抗压强度取值 15.0MPa，C_1 取 0.4，C_2 取 0.04							0.75
微风化灰岩	—		饱和抗压强度取值 20.0MPa，C_1 取 0.5，C_2 取 0.05							0.80

3、受检桩的施工概况

预应力管桩设计、施工情况见表 3。

受检桩参数表 表 3

序号	桩号(#)	桩径(mm)	桩顶标高(m)	施工桩长(m)	设计强度	配桩（下+上）	施工日期	设计力特征(kN
1	F-1116	500	27.49	17.3		11.0+6.3	2021.5.15	220
2	F-1171	500	27.49	16.1		10.0+6.1	2021.5.14	220
3	F-1187	500	27.96	16.2		11.0+5.2	2021.5.15	230

4、检测原理、方法、标准及仪器设备

4.1 试验方法

1）采用砼块压重平台反力装置，加载系统由精密压力传感器和千斤顶组成，采用慢速维持荷载法，最大试验荷载取单桩承载力设计值的 2.0 倍，每级加载为预定最大试验荷载的 1/10，第 1 级按 2 倍分级荷载加载，在每级加载作用下，桩的沉降量在每小时小于 0.1mm 时，可加下一级荷载，卸载值为每级加载值的 2 倍。

2）桩顶位移观测：在桩顶装设 2 个位移传感器，按规程规定时间测读每级荷载下的桩顶沉降量。

3）堆载平面布置图见附图。

4.2 试验标准

本次静载试验依据深圳市标准《深圳市建筑基桩检测规程》(SJG09-2020)的有关规定进行。

4.3 检测仪器设备

本项目采用 RS-JYE 型桩基载荷测试分析系统，主要设备见下表。

静载检测主要设备情况表 表 4

试验仪器	型号	出厂编号	管理编号	检定有效期
千斤顶编号	800T	20052806	CS-Y-098	2021.11.14
	800T	20052807	CS-Y-099	2021.11.14
桩基静载荷测试仪	RS-JYE	201909-1113E	CS-Y-186	2021.10.12
	RS-JYE	202104-2705E	CS-Y-363	2021.4.28
压力传感器	RS-JYE	211128	/	2021.4.28
	RS-JYE	19075716	/	2021.10.12
位移传感器	RS-JYE	83664	/	2021.10.12
	RS-JYE	83665	/	2021.10.12
	RS-JYE	90869	/	2021.4.28
	RS-JYE	90870	/	2021.4.28

5、试验结果

由现场测读的数据整理出“单桩竖向抗压静载试验结果汇总表”，绘制出试桩的荷载～沉降量关系即 Q～s 曲线及沉降量～时间关系 s～lgt 曲线。综合分析整理得出

试验结果详见“试验结果汇总表”（表 5）。

试验结果汇总表 表 5

序号	桩号	桩长（m）	桩径（mm）	最大试验荷载（kN）	最大沉降量（mm）	卸荷后残余回弹量（mm）	卸荷后回弹率（%）	特征值及对应的沉降量		单桩竖向抗压承载力检测值（kN）
								特征值（kN）	沉降量（mm）	
1	F-1116	17.3	500	4540	17.35	6.68	61.50	2270	8.49	4540
2	F-1171	16.1	500	4540	14.38	6.17	57.09	2270	5.99	4540
3	F-1187	16.2	500	4540	16.92	5.12	69.74	2270	8.07	4540

6、试验结论

对坪山区燕溪和鸣花园项目桩基础工程的 3 根预应力管桩进行单桩竖向抗压静载试验，其检测结论为：

受检的 3 根桩单桩竖向抗压承载力检测值 4540kN，满足设计要求。

主要检测人：杨　坤　　上岗证书号：3013566

报告编写人：杨　坤　　上岗证书号：3013566

报告审核人：袁　焓　　上岗证书号：3010217

报告批准人：李德平　　职　　务：专业总工

签发日期：2021.6.5

深圳市勘察研究院有限公司

2021 年 06 月 05 日

3.7. 深业山水东城花园工程桩桩基检测服务

3.7.1. 合同关键页扫描件

KWE-2021-023

深业山水东城花园工程桩桩基检测服务
合同

工程名称：深业山水东城花园工程桩桩基检测服务

工程地点：深圳市坪山区碧岭街道锦龙大道和振碧路交汇处西南角

委托人（甲方）：深圳市农科东城置业有限公司

受托人（乙方）：深圳市勘察研究院有限公司

签订时间：2021 年 8 月 11 日

委托人（甲方）：深圳市农科东城置业有限公司

受托人（乙方）：深圳市勘察研究院有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方承担深业山水东城花园工程桩桩基检测服务工作达成一致意见，特签订本合同，以资信守。

第一条 工程概况

1、工程名称：深业山水东城花园工程桩桩基检测服务

2、工程地点：深圳市坪山区碧岭街道锦龙大道和振碧路交汇处西南角

3、工程概况：深业山水东城花园预计总投资 651347.56 万元（含地价），总用地面积为 66857.17 平方米，计入容积率的总建筑面积 307500 平方米，地下三层、局部两层。具体内容如下：（1）商品住宅、商业及公共配套部分（271290 平方米）、商品性住宅 247400 平方米（含物业服务用房 500 平方米）、商业 7600 平方米；社区菜市场 1000 平方米；21 班幼儿园（建筑面积 7200 平方米）；8 栋 100 米高层建筑及 5 栋 150 米超高层建筑；社区健康服务中心 1000 平方米、社区老年日间照料、便民服务站 400 平方米、文化活动室 1000 平方米；党群服务中心 1000 平方米、社区警务室 40 平方米；通信汇聚机房 200 平方米、邮政所 120 平方米；公交首末站 3000 平方米、公共厕所 90 平方米、环卫工人作息房 20 平方米、小型垃圾转运站 200 平方米。（2）公共住房部分（暂定 36210 平方米）。

第二条 工作内容、范围及技术标准：

工作内容和范围包括：深业山水东城花园工程桩桩基检测服务。包括但不限于各类工程桩的低应变、超声波、钻芯法、单桩竖向抗压静载试验及对单桩竖向抗拔静载试验进行检测等，具体检测内容以桩基础工程施工图纸和附件一的技术要求为准。具体检测项目及数量应以《深圳市建筑基桩检测规程》(SJG 09-2020)及其他相关规范文件中的要求为准。

						大于或等于 800 时，界面钻芯检测比例不应小于 25%，暂定 10 根，每根预估桩长 32.0m。
12	桩基础静载抗拔检测	1200	54	吨	64,800.00	不少于同类型桩总数的 1%，且不少于 3 根，抗压兼抗拔桩桩总数 346 根，暂定 4 根，每根 300 吨
13	桩基础静载抗压检测	6840	54	吨	369,360.00	不少于同类型桩总数的 1%，且不少于 3 根，端承摩擦桩总桩数 538 根，暂定 6 根，其中 4 根 960 吨，2 根 1500 吨
14	小计（8+9+10+11+12+13）				887,700.00	
15	合计含税报价（7+14）				2,232,010.00	
16	其中税金				126,340.19	
17	暂列金额（不可竞争费）				226,306.50	
18	含税总价（15+17）				2,458,316.50	

2.依据暂定的工程量，本合同含税总价款暂定为**¥2,458,316.50（大写：人民币贰佰肆拾伍万捌仟叁佰壹拾陆元伍角整）**。

含税综合单价已含检测费、人工、材料、机械设备进场退场费、水电费、通讯费、场内、外运输费、劳务费、管理费、利润、规费、税金、保险及合同包含的所有风险、责任及措施费；乙方在检测过程中可能发生的各种措施费等均由乙方承担。

（二）付款方式

1、本工程不设预付款。

2、检测费用随项目进度分期支付，完成当期检测任务后，乙方应提供相应的正式检测报告给甲方，甲方审核通过，根据当期任务完成量计算检测费用后，

（本页无正文，为《深业山水东城花园
工程桩桩基检测服务合同》签章处）

发包人名称（盖章）： 深圳市农科东城置业有限公司	勘察人名称（盖章）： 深圳市勘察研究院有限公司
法定代表人（签字）：	法定代表人（签字）：
邮政编码：	邮政编码：
电　　话：	电　　话：
传　　真：	传　　真：
开户银行：	开户银行：
银行账号：	银行账号：

签订地点：深圳市

合同签定时间：2021 年 8 月 11 日

3.7.2. 第三方检测报告

基桩低应变动力检测报告

报告编号：C01-DD-2021-0145

工程名称：深业山水东城花园项目（7-8栋）主体工程（塔吊基础）

工程地点：广东省深圳市坪山区碧岭街道锦龙大道和振碧路交汇处西南角

建设单位：深圳市农科东城置业有限公司

检测时间：2021年12月09日～2022年03月04日

深圳市勘察研究院有限公司

2022年03月08日

深业山水东城花园项目（7-8栋）
主体工程（塔吊基础）
基桩低应变动力检测报告

报告编号：C01-DD-2021-0145

重要提示：

1. 报告未盖检测单位检测专用章无效。
2. 报告无检测、编写、审核、批准人签字无效。
3. 未注册上岗证书或上岗证书超过有效期限的报告无效。
4. 报告发生改动、换页或剪贴后无效。
5. 未经检测单位同意，报告不得部分复制。
6. 如对检测报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向本检测单位书面提出，逾期视为认可检测结果。
7. 本检测报告仅对受检桩负责。
8. 本检测报告共15页，其中正文10页，附件共5页。

检测单位地址：深圳市福田区福中路15号 邮政编码：518026
试验场所地址：深圳市龙华区大浪石观工业区E栋
联系电话：0755-83229205 传真：83236804 联 系 人：刘 勇

1、前言

受深圳市农科东城置业有限公司委托，我公司于2021年12月09日～2022年03月04日对深业山水东城花园项目（7-8栋）主体工程（塔吊基础）的12根灌注桩进行了低应变法检测。工程概况见表1。

工程概况表 表1

工程名称	深业山水东城花园项目（7-8栋）主体工程（塔吊基础）		
工程地点	深圳市坪山区碧岭街道锦龙大道和振碧路交汇处西南角		
建设单位	深圳市农科东城置业有限公司		
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司		
设计单位	深圳市华阳国际工程设计股份有限公司		
桩基施工单位	中建三局第三建设工程有限责任公司		
监理单位	深圳市英来建设监理有限公司		
质检机构	深圳市建筑工程质量安全监督总站		
结构型式	框架结构	层　数	/
建筑面积(m^2)	208331.21	施工日期	2021.8.10～2021.11.25
桩型	灌注桩	桩径(mm)	1000
承载力特征值(kN)	4100～10500	桩身砼设计强度等级	C35
桩总数(根)	12	检测桩数(根)	12
设计桩长(m)	11.00	设计桩底岩土层	中/强风化石英砂岩
检测方法	低应变法	检测日期	2021.12.09～2022.03.04
检测目的	检测受检桩的完整性		
备　注	表中所列内容由委托单位提供，检测数量由委托单位、设计单位施工单位、监理单位共同确定。		

2、工程地质概况

根据《农科坪山项目G11333-0099地块岩土工程详细勘察报告》，分析该场地的工程地质条件，整理出该场地的工程地质概况，参见下表2。

场地工程地质概况表 **表2**

地层编号	时代成因	岩土名称	岩土状态	层厚（m）
①	Q^{ml}	人工填土	松散～稍密	0.70～17.50
②$_1$	Q_4^{al+pl}	含黏性土粉砂	松散~稍密	0.70～5.20
②$_2$	Q_4^{al+pl}	砾砂	松散~稍密	1.50～5.30
③	Q_4^{dl+pl}	粉质黏土	可塑～硬塑	1.00～10.50
④	Q^{el}	粉质黏土	可塑～硬塑	0.70～12.70
⑤$_1$	C_1c	石英砂岩	全风化	0.80～12.20
⑤$_2$			强风化	0.40～33.40
⑤$_3$			中风化	0.50～9.70
⑤$_4$			微风化	0.90～8.10

3、受检桩的施工概况

根据委托单位提供的设计及施工资料，该工程采用直径为1000mm旋挖灌注桩，桩身设计混凝土强度等级为C35。具体施工参数详见下表3。

受检桩施工资料 **表3**

序号	桩号（#）	桩径（mm）	施工桩长（m）	浇灌时间	桩顶标高（m）	设计强度	设计持力层
1	TD1	1000	11.12	2021.10.29	48.25	C35	强风化石英砂岩
2	TD2	1000	11.05	2021.10.30	48.25	C35	强风化石英砂岩
3	TD3	1000	10.96	2021.10.30	48.25	C35	强风化石英砂岩
4	TD4	1000	11.19	2021.10.29	48.25	C35	强风化石英砂岩
5	TD5	1000	11.18	2021.11.25	48.25	C35	强风化石英砂岩
6	TD6	1000	11.16	2021.11.24	48.25	C35	强风化石英砂岩

序号	桩号（#）	桩径（mm）	施工桩长（m）	浇灌时间	桩顶标高（m）	设计强度	设计持力层
7	TD7	1000	11.21	2021.11.24	48.25	C35	强风化石英砂岩
8	TD8	1000	11.23	2021.11.25	48.25	C35	强风化石英砂岩
9	TD9	1000	11.16	2021.10.29	52.05	C35	强风化石英砂岩
10	TD10	1000	11.19	2021.10.29	52.05	C35	强风化石英砂岩
11	TD11	1000	11.27	2021.10.29	52.05	C35	强风化石英砂岩
12	W10-509	1000	22.56	2021.08.10	53.65	C35	中风化石英砂岩

4、检测仪器设备、基本原理和标准

4.1、仪器设备

检测仪器采用武汉岩海工程技术有限公司制造的基桩动测仪，检测设备见表4，现场联接见图1。

低应变检测主要设备情况表 **表4**

试验仪器	型号	出厂编号	管理编号	检定有效期
低应变基桩动测仪	RS-W(P)	WP160706	CS-Y-024	2022.03.15



图1 基桩反射波法检测仪器设备现场连接示意图

4.2、基本原理

基桩反射波法检测桩身结构完整性的基本原理是：通过在桩顶施加激振信号产生应力波，该应力波沿桩身传播过程中，遇到不连续界面（如蜂窝、夹泥、断裂、孔洞等缺陷）和桩底面时，将产生反射波，检测分析反射波的传播时间、幅值和波形特征，就能判断桩的完整性。

假设桩为一维线弹性杆，其长度为L，横截面积为A，弹性模量为E，质量密度为ρ，弹性波速为C（$C^2=E/\rho$），广义波阻抗为Z=AρC；推导可得桩的一维波动方程：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}=c^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}-\frac{R}{\rho\cdot A}$$

假设桩中某处阻抗发生变化，当应力波从介质Ⅰ（阻抗为Z_1）进入介质Ⅱ（阻抗为Z_2）时，将产生速度反射波V_r和速度透射波V_t。

令桩身质量完好系数β＝ Z_2/Z_1，则有

$$V_r=V_i\cdot\frac{1-\beta}{1+\beta}$$

$$V_t=V_i\cdot\frac{2}{1+\beta}$$

缺陷的程度根据缺陷反射的幅值定性确定，缺陷位置根据反射波的时间t_x由下式确定

$$L_x=c\frac{t_x}{2}$$

4.3、检测标准

本次低应变动力检测按照深圳市标准《深圳市建筑基桩检测规程》（SJG 09-2020）中有关规定进行。

5、检测结果

根据深圳市标准《深圳市建筑基桩检测规程》（SJG 09-2020），将桩身完整性分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四个类别。各类别含义参见表5。

基桩完整性分类表 表5

桩身完整性类别	时域信号特征	频域信号特征
Ⅰ类桩	2L/C时刻前无缺陷反射波，桩底反射波明显，波速正常	桩底谐振峰排列基本等间距，其相邻频差△F≈C/2L
Ⅱ类桩	2L/C时刻前有轻微的缺陷反射波，桩底反射波较明显，波速基本正常	桩底协振峰排列基本等间距，其相邻频差△F≈C/2L，轻微缺陷产生的谐振峰之间的频差△F’＞C/2L
Ⅲ类桩	2L/C时刻前有明显缺陷反射波，其他特征介于Ⅱ类和Ⅲ类之间	

桩身完整性类别	时域信号特征	频域信号特征
Ⅳ类桩	2L/C时刻前有幅值很强的缺陷反射波，无桩底反射波或周期性反射波，无桩底反射波； 或因桩身浅部严重缺陷使波形呈现低频大振幅衰减振动，无桩底反射波	缺陷谐振峰排列基本等间距，相邻频差△F’＞C/2L，无桩底谐振峰； 或因桩身浅部严重缺陷只出现单一谐振峰，无桩底谐振峰

对深业山水东城花园项目（7-8栋）主体工程（塔吊基础）的12根灌注桩进行的低应变动力检测，根据现场情况，对检测数据进行处理分析，综合判断，得到低应变动力检测完整性结果汇总表(表6)。所测波形曲线见附图所示。

低应变动力检测完整性汇总表 表6

序号	桩号	桩径（mm）	桩长（m）	设计桩底持力层	设定波速（m/s）	桩身完整性描述	完整性类别
1	TD1	1000	11.12	中风化石英砂岩	3900	桩身完整	I
2	TD2	1000	11.05	中风化石英砂岩	3900	桩身完整	I
3	TD3	1000	10.96	中风化石英砂岩	3900	桩身完整	I
4	TD4	1000	11.19	中风化石英砂岩	3900	桩身完整	I
5	TD5	1000	11.18	中风化石英砂岩	3900	桩身完整	I
6	TD6	1000	11.16	中风化石英砂岩	3900	桩身完整	I
7	TD7	1000	11.21	中风化石英砂岩	3900	桩身完整	I
8	TD8	1000	11.23	中风化石英砂岩	3900	桩身完整	I
9	TD9	1000	11.16	中风化石英砂岩	3900	桩身完整	I
10	TD10	1000	11.19	中风化石英砂岩	3900	桩身完整	I
11	TD11	1000	11.27	中风化石英砂岩	3900	桩身完整	I
12	W10-509	1000	22.56	中风化石英砂岩	3900	桩身完整	I

6、检测结论

对深业山水东城花园项目（7-8栋）主体工程（塔吊基础）的12根灌注桩进行低应变检测，其结论如下：

受检的 12 根灌注桩桩身完整性均为 I 类，占受检桩总数的 100%。

主要检测人：冯剑剑 上岗证书号：3021987

报告编写人：冯剑剑 上岗证书号：3021987

报告审核人：袁 焓 上岗证书号：3010217

报告批准人：李德平 职 务：专业总工

签发日期：2022.3.8

深圳市勘察研究院有限公司

2022年03月08日

3.8. 象山工业园配套公寓项目土方及桩基工程检测

3.8.1. 合同关键页扫描件

JN2023 年服字455号

CSA-2023-0043

象山工业园配套公寓项目土方桩基工程
质量检测合同

中煤江南

委托方（甲方）：中煤江南建设发展集团有限公司

受托方（乙方）：深圳市勘察研究院有限公司

工 程 名 称：象山工业园配套公寓项目土方桩基工程

工 程 地 点：广东省深圳市

签 订 地 点：广东深深圳市

签 定 日 期：2023 年 9 月 5 日

第 1 页 共 14 页

工程质量检测合同

甲方：中煤江南建设发展集团有限公司

乙方：深圳市勘察研究院有限公司

根据《中华人民共和国民法典》以及其它有关法律、法规及本工程的具体情况，象山工业园配套公寓项目土方桩基工程工程质量检测事宜由乙方进行，为明确合同内容及合同双方权利与义务，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本建设工程检测事项协商一致，签订本合同。

1 工程概况及检测项目

1.1 工程概况

工程名称：象山工业园配套公寓项目土方桩基工程

工程地址：广东省深圳市龙华区

1.2 甲方委托乙方检测的检测项目包括但不限于以下内容：

（1）原材：钢筋、水泥、砂、石、锚索钢绞线、锚具。

（2）工艺检：钢筋焊接、钢筋机械连接。

（3）检测：灌注桩声波透射法、灌注桩钻芯法、锚索拉拔试验验收、植筋拉拔、土方回填检验。

（4）试块抗压检测：混凝土试块、净浆试块。

主要采用国家标准或部颁标准，无标准时按本工程相关技术文件。

2 工期

本次检测工期及正式报告出具时间以不影响项目现场施工验收为

准。具体日期以甲方通知为准。

3 检测费用的核算与支付

3.1双方同意按照下列以下方式核算检测费用。

（1）按照象山工业园配套公寓项目土方桩基工程工程质量检测报价清单（附件1）收费，乙方根据实际检测工作量收取检测费。

（2）暂定合同总价为：合同暂定总价：人民币大写：贰佰肆拾伍万柒仟捌佰伍拾伍元整（RBM：2457855.00元），其中，不含税合同总价大写：贰佰叁拾壹万捌仟柒佰叁拾壹元壹角叁分（RMB：2318731.13），增值税税率为6%，税金为大写：壹拾叁万玖仟壹佰贰拾叁元捌角柒分（RMB：139123.87）。

3.2 检测费用月结 80%，剩余 20%款项检测工作全部结束后，乙方提交正式检测报告及税务发票并且办理结算完成后，甲方将检测费用于三个月内支付。

3.3 综合单价为含税综合单价；乙方于每次收取甲方当期进度款前须及时向甲方提供符合甲方财务要求的 6%增值税专用发票，因分包人不能按时提供增值税专用发票，或提供的增值税专用发票不能满足甲方财务制度要求，甲方有权拒绝向分包人支付工程款，并因此造成的损失由乙方承担。增值税额按业务发生时国家政策规定增值税率计算。

4 检测报告的交付

4.1 乙方交付检测报告时间按照送检或检测后 3 天左右提交报告；乙方交付检测报告一式 四 份，当甲方对部分检测项目的检测报告份数有特殊需要时，乙方应予以无条件配合。

合同有同等的法律效力。

10.2 本合同一式 肆 份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份，均具有同等效力。

附：1.报价清单；2.安全生产协议书；3.工程管理合作廉政协议

甲方：（盖章）中煤江南建设发展集团有限公司	乙方：（盖章）深圳市勘察研究院有限公司
法定代表人或委托代理人：	法定代表人或委托代理人：
开户单位：中煤江南建设发展集团有限公司	开户单位：深圳市勘察研究院有限公司
开户银行：中国建设银行广州康王路支行	开户银行：中信银行深圳城市广场旗舰支行
账　　号：4400 1450 8030 5300 0030	账　　号：8110301014300560558
联 行 号：105581013135	联 行 号：302584044190
联 系 人： 联系人手机：	联 系 人： 联系人手机：

合同订立时间：2023 年 09 月 05 日

3.8.2. 第三方检测报告

单桩竖向抗拔静载试验
检测报告

报告编号：C01-JZ-2023-0048

工程名称：象山人才公寓桩基础工程

工程地点：深圳市光明区光明街道白花社区竹窝头路北侧

建设单位：深圳市章阁仪器有限公司

检测时间：2023 年 5 月 22 日至 2023 年 10 月 17 日

深圳市勘察研究院有限公司

2023 年 10 月 30 日

象山人才公寓桩基础工程
单桩竖向抗拔静载试验
检测报告

报告编号：C01-JZ-2023-0048

重要提示：1、报告未盖基桩检测专用章无效。

2、报告无检测、编写、审核、批准人签字无效。

3、报告发生改动、换页或剪贴后无效。

4、未经检测单位同意，报告不得部分复制。

5、如对检测报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向本检测单位书面提出，逾期视为认可检测结果。

6、本检测报告仅对受检桩负责。

7、本报告共 136 页，其中正文 12 页，附件 124 页。

检测单位地址：深圳市龙华区大浪石观工业区 E 栋 邮政编码：518109

电话：0755-83229205 传真：83236804 联 系 人：刘 勇

1、前言

根据委托单位要求，我公司于2023年5月22日至2023年10月17日对象山人才公寓桩基础工程的28根桩（预应力管桩21根，灌注桩7根）进行了单桩竖向抗拔静载试验,试验总荷载2870吨。工程概况见表1。

工程概况表 表1

工程名称	象山人才公寓桩基础工程		
工程地点	深圳市光明区光明街道白花社区竹窝头路北侧		
建设单位	深圳市章阁仪器有限公司		
勘察单位	深圳市长勘勘察设计有限公司		
设计单位	奥意建筑工程设计有限公司		
桩基施工单位	中煤江南建设发展集团有限公司		
监理单位	广州珠江监理咨询集团有限公司		
质检机构	深圳市光明区建设工程质量安全监督站		
结构型式	桩基础+天然地基	层　数	/
建筑面积(m²)	263396.88	施工日期	2023.4-2023.6
桩型	泥浆护壁成孔灌注桩、预应力管桩	桩径(mm)	500、1000
抗拔承载力特征值(kN)	350、1000	桩身砼设计强度等级	C40、C80
桩总数(根)	灌注桩418根 预应力管桩3260根	检测桩数(根)	灌注桩7根 预应力管桩21根
设计桩长(m)	10.00-36.66	设计桩底岩土层	中风化混合花岗岩 强风化混合花岗岩
检测方法	抗拔静载检测	检测日期	2023.5.22-2023.10.17
检测目的	检测桩的单桩竖向抗拔承载力		
备　注	表中所列内容由委托单位提供，检测数量由委托单位、设计单位施工单位、监理单位及检测单位共同确定。		

2、工程地质概况

根据委托单位提供的工程勘察资料，分析该场地的工程地质条件，整理出该场地的工程地质概况，参见下表2。

场地工程地质概况表 表2

岩土名称	状态	揭露层厚
素填土（Q^{ml}）	稍湿~湿	0.50～16.00
杂填土（Q^{ml}）	稍湿，松散	2.00
淤泥质黏土（Q_4^{al+pl}）	很湿～饱和，软塑～流塑	0.50～2.80
粉质黏土（Q_4^{al+pl}）	稍湿～湿、可塑	0.50～2.90
中砂（Q_4^{al+pl}）	稍密	0.80～4.60
粉质黏土（Q_3^{dl}）	稍湿，可塑～硬塑	0.50～8.90
第四系残积砂质黏性土（Q^{el}）	稍湿～湿、可塑～硬塑	0.80～15.70
第四系残积粉质黏土（Q^{el}）	稍湿、可塑～硬塑	5.20～12.00
全风化混合花岗岩（$\gamma o\in_3$）	坚硬土柱状夹强风化块	1.00～22.00
土状强风化混合花岗岩（$\gamma o\in_3$）	土柱状、砂砾状	0.60～26.20
块状强风化混合花岗岩（$\gamma o\in_3$）	土夹碎块状、半岩半土状	0.50～31.00
中风化混合花岗岩（$\gamma o\in_3$）	块状、短柱状	1.30～9.50
微风化混合花岗岩（$\gamma o\in_3$）	短柱状、块状	0.80～6.50
土状强风化粉砂岩（J_1j）	土柱状、块状	1.00～8.50
块状强风化粉砂岩（J_1j）	土夹碎块状及块状	0.50～43.20
中风化粉砂岩（J_1j）	块状、短柱状	5.10～9.30
碎裂岩(F)	碎块状、块状	/

3、检测方法、标准和仪器设备

3.1 检测方法

3.1.1 加载系统由压力传感器和千斤顶组成，采用慢速维持荷载法，每级加载为预定最大试验荷载的1/10，第1级按2倍分级荷载加载，在每级加载作用下，桩的上拔量在每小时小于0.1mm时，可加下一级荷载，卸载值为每级加载值的2倍。

3.1.2 上拔观测：直径或边宽＞500mm的桩，应对称安置4个位移传感器，直径或边

宽≤500mm的桩可对称安置2个位移传感器，按规定时间测读上拔量。

3.1.3 采用钢梁组成反力系统，其反力安置下图1：



图1 抗拔试验装置示意图

3.1.4 支座反力为换填碎石，地基承载力特征值约为200kPa，支座反力面积为20㎡，2000kN×1.2÷20㎡≤200kPa×1.5，满足规范要求。

3.2 试验标准

本次静载试验依据深圳市标准《深圳市建筑基桩检测规程》（SJG09-2020）的有关规定进行。

3.3 试验仪器设备

试验采用RS-JYC、RS-JYD、RS-JYE型桩基静载荷测试分析系统，主要配套设备见表3。

静载试验主要设备情况表 表3

试验仪器	规格	出厂编号	管理编号	检定有效期
千 斤 顶	QFZ100T	150203	CS-Y-067	2024.2.15
千 斤 顶	QF320T-20b	/	CS-Y-056	2023.11.30
千 斤 顶	QFZ100T	150207	CS-Y-066	2024.2.15
千 斤 顶	QF-630-20	20052802	CS-Y-294	2023.10.27
桩基静载荷测试仪	RS-JYD	201911-6204D	CS-Y-112	2024.1.2
压力传感器	RS-JYD	T28406	/	2024.1.2

试验仪器	规格	出厂编号	管理编号	检定有效期
位移传感器	RS-JYD	84093	/	2024.1.2
	RS-JYD	84094	/	2024.1.2
桩基静载荷测试仪	RS-JYC	200905-1526C	CS-Y-011	2024.3.29
压力传感器	RS-JYC	C2001	/	2024.3.29
位移传感器	RS-JYC	10033	/	2024.3.29
	RS-JYC	10034	/	2024.3.29
	RS-JYC	10035	/	2024.3.29
	RS-JYC	10036	/	2024.3.29
桩基静载荷测试仪	RS-JYE	202104-2738E	CS-Y-375	2024.5.18
压力传感器	RS-JYE	V09407	/	2024.5.18
位移传感器	RS-JYE	90781	/	2024.5.18
	RS-JYE	90782	/	2024.5.18
	RS-JYE	90779	/	2024.5.18
	RS-JYE	90780	/	2024.5.18
桩基静载荷测试仪	RS-JYC	201601-4688C	CS-Y-021	2024.3.9
压力传感器	RS-JYC	C2001	/	2024.3.9
位移传感器	RS-JYC	36822	/	2024.3.9
	RS-JYC	36823	/	2024.3.9

4、受检桩的施工概况

委托单位提供的受检桩的施工情况见表4。

检测桩的有关成桩参数表 表4

序号	桩号（#）	桩径（mm）	施工桩长（m）	施工时间	桩顶相对标高（m）	抗拔承载力特征值（kN）	设计强度	设计持力层
1	PC5-66	500	11.02	2023.4.8	64.9	350	C80	强风化混合花岗岩
2	PA5-116	500	21.20	2023.5.20	67.7	350	C80	强风化混合花岗岩
3	PA5-72	500	19.50	2023.5.12	67.7	350	C80	强风化混合花岗岩

序号	桩号（#）	桩径（mm）	施工桩长（m）	施工时间	桩顶相对标高（m）	抗拔承载力特征值（kN）	设计强度	设计持力层
4	PB5-1098	500	19.10	2023.6.2	67.7	350	C80	强风化混合花岗岩
5	PB5-787	500	21.00	2023.5.24	67.7	350	C80	强风化混合花岗岩
6	PB5-946	500	18.00	2023.5.28	67.7	350	C80	强风化混合花岗岩
7	PB5-199	500	21.20	2023.4.3	67.7	350	C80	强风化混合花岗岩
8	PB5-220	500	20.42	2023.4.8	67.7	350	C80	强风化混合花岗岩
9	PB5-221	500	19.42	2023.4.8	67.7	350	C80	强风化混合花岗岩
10	PB5-275	500	17.30	2023.4.16	67.7	350	C80	强风化混合花岗岩
11	PB5-616	500	19.40	2023.6.1	67.7	350	C80	强风化混合花岗岩
12	PB5-641	500	20.40	2023.5.6	67.7	350	C80	强风化混合花岗岩
13	PB5-661	500	21.10	2023.5.16	67.7	350	C80	强风化混合花岗岩
14	PC5-268	500	14.52	2023.3.21	67.7	350	C80	强风化混合花岗岩
15	PC5-391	500	15.10	2023.4.23	67.7	350	C80	强风化混合花岗岩
16	PC5-403	500	13.00	2023.4.17	67.7	350	C80	强风化混合花岗岩
17	PC5-455	500	14.10	2023.4.17	67.7	350	C80	强风化混合花岗岩
18	PC5-571	500	20.00	2023.5.3	67.7	350	C80	强风化混合花岗岩
19	PC5-610	500	20.20	2023.5.5	67.7	350	C80	强风化混合花岗岩
20	PC5-75	500	10.00	2023.4.9	64.9	350	C80	强风化混合花岗岩
21	PC5-99	500	11.90	2023.4.12	64.9	350	C80	强风化混合花岗岩
22	PC10-8	1000	28.47	2023.5.5	67.7	1000	C40	中风化混合花岗岩
23	PB10-71	1000	35.73	2023.4.14	67.7	1000	C40	中风化混合花岗岩
24	PB10-3	1000	36.66	2023.4.13	67.7	1000	C40	中风化混合花岗岩
25	PB10-55	1000	19.52	2023.4.24	67.7	1000	C40	中风化混合花岗岩
26	PC10-5	1000	30.64	2023.5.10	67.7	1000	C40	中风化混合花岗岩

序号	桩号（#）	桩径（mm）	施工桩长（m）	施工时间	桩顶相对标高（m）	抗拔承载力特征值（kN）	设计强度	设计持力层
27	PB10-64	1000	22.13	2023.5.6	67.7	1000	C40	中风化混合花岗岩
28	PB10-65	1000	30.48	2023.5.15	67.7	1000	C40	中风化混合花岗岩

5、检测结果

根据静载荷测试仪现场测读的数据整理出“单桩竖向抗拔静载试验数据汇总表”（见后附图表），绘制出试桩的荷载-上拔量（U-δ）、上拔量-时间对数（δ-lgt）曲线（见后附图表），综合分析整理得出试验结果，见表5。

试验结果汇总表 表5

桩号	桩径（mm）	最大试验荷载（kN）	最大上拔量（mm）	卸荷后残余上拔量（mm）	卸荷后回弹率（%）	特征值及对应的上拔		单桩承载力检测值（kN）	设计承载力特征值（kN）
						特征值（kN）	上拔量（mm）		
PC5-391	500	700	3.09	0.47	84.79	350	1.00	700	350
PC5-403	500	700	1.01	0.48	52.48	350	0.67	700	350
PC5-455	500	700	0.85	0.22	74.12	350	0.45	700	350
PB5-199	500	700	0.60	0.29	51.67	350	0.21	700	350
PB5-220	500	700	0.98	0.45	54.08	350	0.40	700	350
PB5-221	500	700	1.49	0.84	43.62	350	0.72	700	350
PB5-275	500	700	1.43	1.11	22.38	350	0.64	700	350
PC5-66	500	700	0.77	0.20	74.03	350	0.49	700	350
PC5-75	500	700	0.83	0.12	85.54	350	0.43	700	350
PC5-99	500	700	1.72	0.79	54.07	350	0.87	700	350
PB10-3	1000	2000	7.95	0.48	93.96	1000	3.49	2000	1000
PB10-55	1000	2000	4.51	1.17	74.06	1000	2.10	2000	1000
PB10-71	1000	2000	4.90	1.90	61.22	1000	2.71	2000	1000
PA5-72	500	700	2.83	2.20	22.26	350	1.23	700	350
PA5-116	500	700	2.56	1.81	29.30	350	0.81	700	350

桩号	桩径（mm）	最大试验荷载（kN）	最大上拔量（mm）	卸荷后残余上拔量（mm）	卸荷后回弹率（%）	特征值及对应的上拔		单桩承载力检测值（kN）	设计承载力特征值（kN）
						特征值（kN）	上拔量（mm）		
PA5-661	500	700	2.27	1.34	40.97	350	0.73	700	350
PB5-616	500	700	1.41	0.38	73.05	350	0.42	700	350
PB5-641	500	700	0.82	0.24	70.73	350	0.42	700	350
PB5-787	500	700	1.68	0.60	64.29	350	0.43	700	350
PB5-946	500	700	1.57	0.43	72.61	350	0.48	700	350
PB5-1098	500	700	1.65	0.64	61.21	350	0.67	700	350
PC5-268	500	700	0.88	0.41	53.41	350	0.44	700	350
PC5-571	500	700	0.86	0.63	26.74	350	0.63	700	350
PC5-610	500	700	2.80	1.67	40.36	350	1.28	700	350
PC10-5	1000	2000	3.83	0.91	76.24	1000	1.34	2000	1000
PC10-8	1000	2000	5.28	0.27	94.89	1000	2.07	2000	1000
PB10-64	1000	2000	6.31	0.41	93.50	1000	1.87	2000	1000
PB10-65	1000	2000	6.13	0.96	84.34	1000	1.78	2000	1000

6、检测结论

对象山人才公寓桩基础工程的28根桩（预应力管桩21根，灌注桩7根）进行单桩竖向抗拔静载试验，其检测结论为：

1）受检的21根预应力管桩在最大试验荷载下，桩顶上拔量未超过规范允许值，且达到相对稳定标准，单桩竖向抗拔承载力检测值取最大试验荷载700kN，单桩竖向抗拔承载力特征值取350kN，满足设计要求；

2）受检的7根灌注桩在最大试验荷载下，桩顶上拔量未超过规范允许值，且达到相对稳定标准，单桩竖向抗拔承载力检测值取最大试验荷载2000kN，单桩竖向抗拔承载力特征值取1000kN，满足设计要求；

主要检测人：熊梦遥 上岗证书号：3031067

报告编写人：肖文林 上岗证书号：3013470

报告审核人：袁 焓 上岗证书号：3010217

报告批准人：李德平 职 务：专业总工

签发日期：2023.10.30

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓 名：李德平
注册号：4404678-AY014
有效期：至2026年6月

深圳市勘察研究院有限公司

2023年10月30日

3.8.3. 业主证明

业主证明

项目名称	象山工业园配套公寓项目土方桩基工程质量检测
项目概况	象山人才公寓分为A区、B1区（区域1）、B1区（区域2）、B2区、C1区、C2区、C3区、商业区共7个区，其中A区包含1栋、2栋以及地下室；B1区（区域1）包含7栋以及地下室；B1区（区域2）包含5栋、6栋、8栋以及地下室；B2区包含3栋、4栋、9栋、10栋以及地下室；C1区包含13栋~14栋以及地下室；C2区包含12栋以及地下室；C3区包含11栋以及地下室；商业区只有商业楼。
建设单位	中煤江南建设发展集团有限公司
承建单位	深圳市勘察研究院有限公司
承接时间	2023/9/5
合同金额	2457855.00元
项目负责人	李德平
技术负责人	袁焓
主要技术人员	邹高明、杨兵、李志勇、肖文林、杨坤、李科、古宝祥、冯剑剑、张建昀、彭欢欢、卢试文、王光旺、陈文辉、周昌盛、华海雄等。
履约评价	该单位按合同约定投入了充足的设备和人员，工作服务优良，成果质量可靠，后续服务及时，履约能力总体评价为优秀，满足我司对工程的进度及质量要求。 （发包人盖章）
履约评价时间	2024年7月20日
备注	/

4、项目负责人同类业绩

项目负责人同类业绩一览表

项目负责人：李德平 1.工程名称：深汕高中园项目地基基础及主体结构工程第三方检测 （合同价：759.8217 万元；合同签订日期：2023.05.04） 2.工程名称：深圳前海 T102-0345 地块项目桩基及基坑支护检测 （合同价：280.2128 万元；合同签订日期：2021.03.04） 3.工程名称：象山工业园配套公寓项目土方及桩基工程检测 （合同价：245.7855 万元；合同签订日期：2023.09.05）

注：拟派项目负责人近 5 年（以截标时间倒推，以合同签订时间为准）以项目负责人身份承担的自认为最具代表性的建设工程质量检测类业绩。业绩不超过 3 项，超过 3 项只取列表前 3 项。

（1）工程业绩指标（同类工程对应的合同额）大于本招标项目投标上限价二分之一（148.690227 万元）的为符合本工程择优业绩。

（2）证明材料：请仔细阅读第二章资信标要求一览表，务必按资信要求一览表提供相关材料，证明材料中信息模糊或缺失视为无效证明材料。投标人可将上述材料中的关键信息进行标记，以便招标人审核。

4.1. 深汕高中园项目地基基础及主体结构工程第三方检测

4.1.1. 合同关键页扫描件



合同编号：SSGW-GZY-ZLJC001

SSH-JC-000

深汕高中园项目地基基础及主体结构工程第三方检测合同

发 包 人（甲方）：深圳市深汕特别合作区建筑工务署

承 包 人（乙方）：深圳市勘察研究院有限公司

签 订 时 间：2023 年 3 月

甲方（发包人）：深圳市深汕特别合作区建筑工务署

乙方（承包人）：深圳市勘察研究院有限公司

甲方委托乙方承担 地基基础及主体结构工程第三方检测 工作。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国测绘法》、《深圳经济特区建设工程质量管理条例》及国家有关法律法规，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程检测质量，经甲方、乙方协商一致，签订本合同。

一、工程概况

1.项目名称：深汕高中园项目

2.项目地点：深汕特别合作区赤石镇

3.项目概况：本工程项目建设用地面积 306698 ㎡，总建筑面积 397090 ㎡，概算总投资 329697 万元；新建 3 所寄宿制高级中学，共 198 个班/9900 学位，包括新建科技高中 A、外语高中 B、实验高中 C、灵活共享区 D、教师宿舍 E、门卫用房以及室外配套、场地特殊处理等工程。建筑高度最高 74.9m，地上最大层数 19 层。本项目基础形式主要包括独立基础、墩基、筏板基础以及旋挖灌注桩基础。结构体育馆结构体系采用钢筋混凝土框架结构和钢框架结构；教学楼结构体系均采用钢筋混凝土框架-剪力墙结构；教辅中心结构体系采用钢筋混凝土框架结构及框架-剪力墙结构；学生宿舍结构体系均采用钢筋混凝土剪力墙结构，教师宿舍结构体系采用部分框支剪力墙结构；卓越教育中心建筑功能分为图书馆、国际学术交流中心和科技创新中心，结构体系为钢筋混凝土框架结构，其中国际学术交流中心大跨度处采用型钢混凝土柱及钢桁架；艺术教育中心采用钢框架结构；公交接驳中心结构体系采用混凝土框架结构；其他建筑如钟楼、门卫等均采用钢筋混凝土框架结构。

4.项目总投资：政府 100 %（政府投资）

二、检测内容及要求

1.检测内容：地基基础工程检测项目包括但不限于：对地基进行平板载荷试验、标准贯入试验；对桩进行低应变、钻芯检测、静载检测等；对预应力锚索、锚杆进行抗拔试验等。主体结构工程检测项目包括但不限于：回弹法检测混凝土强度、钻芯法检测混凝土强度、钢筋保护层厚度检测、楼板厚度检测等。检测项目以设计图纸、竣工验收、相关规范及技术要求为准，承包人不能拒绝执行为完成本次招标范围内全部工程检测而需执行的可能遗漏的工

作，发包人具有根据项目实际建设进度调整发包范围的权利，承包人对此不得提出异议。

2.检测要求：按设计及相关规范的要求。

三、检测时间

以收到中标通知书之日起算至所有检测任务完成（经批准的检测方案工作内容）且检测范围内的工程均通过竣工验收，并提交合同规定的全部检测成果文件为止。

四、合同价款及报酬支付

1.合同价款

本次检测合同暂定总价为（大写）柒佰伍拾玖万捌仟贰佰壹拾柒元整（小写：￥7,598,217.00）。合同暂定总价中基本费用为80%（大写）陆佰零柒万捌仟伍佰柒拾叁元陆角（小写：￥6,078,573.6）；绩效费用为20%（大写）壹佰伍拾壹万玖仟陆佰肆拾叁元肆角（小写：￥1,519,643.4）。

1.1 计费依据：检测项目单价参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价（第一批）》（粤建检协［2015］8号）、深圳市建设局 2005 年《关于建筑工程质量检测收费标准问题的复函》。

1.2 检测费用包括不限于人工费、人员保险费、社会福利、各种津贴及加班、现场费用（包括办公及生活设施、设备、通讯费用）、检测费用、工具机械使用费、技术资料提供费用、技术指导和工人培训费、检测措施费、各类专家费、管理费、配合费、利润、税金、出具检测报告、不可预见费用等所有检测相关费用，以及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务。

1.3 在合同实施期间，第三方检测费不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。

1.4 如有《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价（第一批）》（粤建检协［2015］8号）、深圳市建设局 2005 年《关于建筑工程质量检测收费标准问题的复函》未明确的收费项目，按以下次序确定计费方式：

①按国家、省市物价或其他主管部门相关标准（如有）执行，并按未列项目中标净下浮率下浮；

②参照政府投资同类项目中标价，不下浮；

③询价，并按未列项目中标净下浮率下浮。

1.5 结算原则

1.5.1 结算价=实际检测工程量乘以投标单价；

1.5.2 投标报价对应的检测方案已列的检测项目因设计变更等非检测方原因增加或减少检测点位造成费用增加或减少，按实际工程量予以结算；

1.5.3 投标报价对应的检测方案未列的新增检测项目，其方案需甲方及甲方授权单位等核查确认后（视具体情况增加进行专家核查），根据深圳市建设局 2005 年《关于建筑工程质量检测收费标准问题的复函》和《广东省既有房屋建筑安全性鉴定收费指导价》（粤建检协【2015】8 号）按投标下浮率下浮后作为结算单价，投标下浮率=1-投标报价总价/招标估价=26.0903%；如检测项目有上述文件未明确的收费项目，则结合本合同 1.4 条结算。

1.5.4 对于因乙方原因导致的检测费用的增加由乙方负责承担；

1.5.5 最终工程检测费以相关审定部门审定金额为准。

2.检测费用支付

本招标工程合同暂定总价分为基本酬金（占 80%）和绩效酬金（占 20%）两部分，其中绩效酬金根据履约评价结果支付，其支付比例为：优秀及良好 100%，中等 70%、合格 60%、基本合格 50%、不合格 0%。

检测费基本酬金及绩效酬金的支付方式和时间如下：

支付时间	基本酬金支付比例（%）	绩效酬金支付比例（%）
合同签订后 7 天后，承包人提交本次招标范围工程检测实施方案，经发包人审核确认之后。	10	0
所有单体主体结构封顶，经发包人审核确认之后。	60	0
完成全部检测工作且提交全部成果文件，经发包人审核确认并完成最终履约评价之后。	20	100
检测费经相关审定部门审定之后。	10	0

合计	100	100

若因政府原因取消或终止本项目，甲方不做金钱或实物的赔偿，乙方不得以此为由追究业主的赔偿责任。甲方将根据乙方实际完成的检测工作阶段、内容、工作量进行费用结算。

因政府其他部门核批导致付款延迟的，乙方不得因此要求甲方承担相关责任。乙方有义务提供相关付款申请的凭证，因乙方提供的资料不齐全或不及时导致付款延迟的，概由乙方自行承担。

五、检测及完成报告时间

乙方应以书面及电子文档形式提交工作计划和各阶段工作报告供甲方批核，应完成的报告包括（但不限于）：

1.提交检测方案（一式捌份）时间：乙方应在收到中标通知书后于 10 日历天提交检测方案；

2.进场时间：现场具备检测条件后，乙方应按监理检测通知时间进场检测；

3.完成报告（一式捌份）时间：乙方应再完成现场检测工作后 10 日历天提供检测报告，报告需加盖检验检测专用章和广东省质量技术监督局核准的计量认证合格“CMA”标志，必要时应配合甲方完成向质安站报送相关检测报告等相关工作。

六、甲方的责任和义务

1.提供检测工作所需的有关文件及资料；

2.指派专业人员与乙方保持密切联系，及时协调有关问题；

3.检测完成后按合同要求及时支付乙方检测费用并办理合同结算；

4.甲方对乙方所提供的资料及本工程的检测成果拥有著作权、版权、专利权和使用权（署名权除外）。

七、乙方的责任和义务

1.乙方应对在检测过程中所获得的关于委托人的信息包括项目信息、图纸、本合同所设计到的检测内容及成果信息等予以保密；

2.接受甲方的监督，按期、保质、保量完成合同约定的各项工作内容；

3.乙方在中标后7天内应完成现场踏查等基础性工作并确定检测方案及工作计划，检测方案和工作计划以书面的形式报甲方批准后实施；

4.乙方应按经监理单位及甲方批准的检测方案及工作计划在施工现场组织量测工作，检测方案及工作计划在实施过程中有变化的需要报请甲方同意后方可按新的检测方案及工作计划进行；

5.乙方应保证检测过程的安全文明，坚决杜绝安全事故的发生。如发生与检测有关的安全事故，造成不良的社会影响及经济损失，一切责任均由乙方承担；

6.乙方实际进场的主要管理、技术人员须与投标承诺人员一致，进场后不得随意更换，更换主要管理、技术人员须征得业主的同意，方可调换；

7.乙方应根据现场施工情况、国家规范或设计要求，及时进场进行检测，密切配合施工进度，不得拖延。

8.乙方应积极参加与检测相关工程的施工交底及工程验收，配合处理施工过程中出现的异常问题，并根据甲方要求，及时派驻专业工程师到现场解决问题；

9.未经甲方同意，乙方不得将本次招标范围内的量测成果、资料转让给第三方；

10.甲方根据工程需求，提出本合同范围以外的工作内容或对工作内容予以补充、完善、修改时，乙方都应无条件配合，经双方协商解决；

11.乙方应自费将测量仪器设备交由有资质的单位按相关规定定期进行标定，确保检测数据真实有效；

12.乙方应对派出本项目的工作人员购买工伤保险、人身安全意外保险等，并进行安全教育；乙方应对其工作人员承担一切安全责任。

13.现场检测作业完毕后，乙方应迅速清除并运出乙方装备、剩余材料、垃圾及各种临时设施，并保持整个现场整洁。如果乙方未在甲方允许的合理时间内把所有的乙方装备、剩余材料、垃圾及各种临时设施运走，则甲方可以委托他人办理，其费用由乙方承担，甲方可从应付乙方的任何款项内扣除；若乙方剩余款项不足以支付该项费用时，甲方保留向乙方索赔的权利；

14.乙方应保障甲方免于承担非甲方原因而与本合同有关的一切索赔、诉讼、损害、赔

偿和其他开支；

15.合同履行完毕后，乙方有义务协助甲方完善属乙方职责范围内的后续相关工作和咨询服务的义务。

八、违约与赔偿

1.乙方应在按本合约写明的期限内完成并提交报告成果文件，因乙方原因导致工期延误的，按 2000 元/天进行处罚，该项罚款总额不超过合同总价的 5%，从甲方应付合同金额中扣除

2.乙方应在接到进场通知后，如无合理原因逾期进场检测或擅自停工的，按 2000 元/天进行处罚，该项罚款总额不超过合同总价的 5%，从甲方应付合同金额中扣除；若此项罚款总额累积达到合同总价的 5%，甲方有权中止合同，甲方将提请主管部门将乙方的行为作不良行为记录。

3.乙方未经甲方同意，不按投标文件中申报的人员进场组织量测的，甲方将对乙方的此种违约行为进行处罚，其中项目负责人、项目技术负责人每人 1 万元，其他人员每人 5000 元；实施过程中，未经甲方批准，更换人员的，甲方有权终止合同，并提请主管部门将乙方的行为作不良行为记录。

4.经甲方确认，乙方有弄虚作假行为的，甲方有权终止合同，并提请主管部门将乙方的行为作不良行为记录。若情节严重构成犯罪的，将依法追究刑事责任。

5.乙方将工作任务转包，或者未经甲方同意私自分包的，甲方有权中止合同，并对乙方处以 10 万元以内的罚金。

6.乙方未按照招标文件规定以及国家有关技术标准、规范和规程进行量测的，甲方将责令其进行改正，并酌情对乙方处以 10 万元以内的罚金。

7.因乙方提交的检测成果不符合合同约定标准，乙方应按 1000 元/次支付违约金。如乙方提交的成果超过三次不符合合同约定或发包方要求的，甲方有权单方面解除合同，乙方应按合同总额的 10%支付违约金，乙方应返还甲方已付款项。

8.乙方应对量测成果资料的准确性负责，如因量测成果资料错误或提供不恰当的对策建议，所造成的工程损失将由乙方承担一定的赔偿责任，具体赔偿数额由双方另行协商，但赔

偿总额不超过合同总价；造成重大质量事故或影响的，除承担赔偿责任外，甲方将提请主管部门将乙方的行为作不良行为记录。

9.合同履行期间，由于工程停建等原因甲方要求解除合同时，乙方未进行检测工作的，合同自动解除，甲方无需支付任何款项；已进行检测工作的,甲方按实际完成的工作量支付检测费。

九、转让和分包

1、乙方不得将检测项目任务转给其他单位。

2、若乙方需分包部分非常规检测项目（其认可或认证能力外）时，应提前与甲方协商分包事项，经甲方书面同意后方可实施。否则甲方有权单方面终止本协议。

十、合同生效、变更、中止、解除和终止

1.本合同生效的时间自双方盖章之日起生效。

2.对本合同条款的任何变更、修改或增减，须经双方协商同意后由法定代表人或授权代理人签署补充协议并加盖公章，补充协议为本合同的组成部分之一。

3.双方协商一致，可以解除合同。

4.双方因不可抗力致使合同无法履行，任何一方可以解除合同。但解除方应同时提供其受不可抗力影响之证据。

十一、其他约定事项

1.为规范乙方履约行为，促进乙方依法、诚信履行投标承诺和合同义务，保证检测质量、安全、工期和投资管理控制，甲方将根据《深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局合同履约评价管理办法》、《深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局不良行为记录处理办法》规定对乙方进行履约评价和不良行为记录。

2.为加强政府投资工程资金管理，乙方必须在合同中明确填写具体的收款单位银行开户名、开户银行及账号，正常情况下甲方仅向该账号付款。若因上述原因造成合同价款不能及时支付或产生一切纠纷，均由乙方自行承担。

3.乙方应负责为其参与本项目检测的人员购买意外伤害保险，确保检测人员及工作人员

在项目现场遭受意外伤害后能得到保险理赔。对于乙方检测人员及工作人员在项目现场遭受的意外伤害，甲方无需承担赔偿责任。

4.甲方具有根据项目实际建设进度调整检测范围的权利，乙方对此不得提出异议。

5.由于检测结论错误，致使对工程主体、建筑物内设施设备、相关人员生命财产安全造成破坏的，乙方除应承担相关法律责任和免收直接损失部分的工程检测费外，还应赔偿因此给甲方造成的损失。

6.本项目澄清会谈纪要解释顺序优于本合同条款。

十二、争议及解决

双方约定，因执行本合同所发生的与本合同有关的一切争议，甲方、乙方应及时协商解决，当协商或调解不成的，依法向 甲方所在地 人民法院提起诉讼。

十三、附则

本合同一式 壹拾 份，正本 贰 份，甲方执 壹 份、乙方执 壹 份；副本 捌 份，甲方执 肆 份、乙方执 肆 份，具有同等法律效力。本合同自双方法定代表人或其授权委托人签字并加盖公章之日起生效。

甲方：深圳市深汕特别合作区建筑工务署　　乙方：深圳市勘察研究院有限公司

（盖章）　　（盖章）

法定代表人或

其授权委托人（签章）：

地　　址：

邮政编码：

电　　话：

法定代表人或

其授权委托人（签章）：

地　　址：

邮政编码：

电　　话：

开户银行：华夏银行深圳分行营业部

银行账号：10850000000519535

签订时间：2023 年 5 月 4 日

中 标 通 知 书

标段编号：2104-440399-04-01-581560005001

标段名称：深汕高中园项目地基基础及主体结构工程第三方检测

建设单位：深圳市深汕特别合作区建筑工务署

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市勘察研究院有限公司

中标价：759.821700万元

中标工期：按招标文件要求执行。

项目经理(总监)：

本工程于 2022-11-14 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2023-01-18 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2023-02-10

查验码：6381587376263675

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

4.1.2. 第三方检测报告

202319022849

回弹-钻芯法检测混凝土强度报告

报告编号：JG-TZ-2023-0002

工程名称：深汕高中园项目施工总承包Ⅰ标段

工程地点：深圳市深汕特别合作区赤石镇新联村、新城村交界处

委托单位：深圳市深汕特别合作区建筑工务署

检测日期：2023 年 3 月 13 日~2024 年 1 月 25 日

深圳市勘察研究院有限公司

2024 年 1 月 30 日

深汕高中园项目施工总承包Ⅰ标段
回弹-钻芯法检测混凝土强度报告

报告编号：JG-TZ-2023-0002

重要提示：1、报告未盖检测单位检测专用章无效。
2、报告无检测、编写、审核、批准人签字无效。
3、未注册上岗证书或上岗证书超过有效期限的报告无效。
4、报告发生改动、换页或剪贴后无效。
5、未经检测单位同意，报告不得部分复制。
6、如对检测报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向本检测单位书面提出，逾期视为认可检测结果。
7、本检测报告仅对受检部分负责。
8、本检测报告共 84 页，其中正文 72 页，附件 12 页。

检测单位地址：深圳市龙华区大浪街道石观工业区 E 栋 邮 编:518026
联系电话：0755-83229205 传真：83236804 联系人:刘 勇

回弹-钻芯法检测检测混凝土强度报告

工程名称	深汕高中园项目施工总承包Ⅰ标段	检测日期	2023 年 3 月 13 日~ 2024 年 1 月 25 日
工程地址	深圳市深汕特别合作区赤石镇新联村、新城村交界处	施工日期	/
委托单位	深圳市深汕特别合作区建筑工务署	报告日期	2024 年 1 月 30 日
见证人单位	浙江江南工程管理股份有限公司	检测依据	GB50204-2015
见证人	张庆钦	评定依据	GB50204-2015
见证卡号	SSZJ-2021-053	检测数量	782 墙柱，87 芯样
仪器名称	数显砼回弹仪	压力试验机	游标卡尺
仪器编号	CS-J-038	CS-C-263	CS-Y-185
仪器名称	数显砼回弹仪	数显砼回弹仪	数显砼回弹仪
仪器编号	CS-J-071	CS-J-072	CS-J-073
备注	该工程混凝土均为泵送混凝土。		

序号	检测批次	设计强度等级	最小测区构件名称	混凝土强度评定（MPa）		
				最小测区芯样强度	芯样强度最小值	芯样强度平均值
1.	E0 地下室	C40	E0 负一层柱 E0-4 交 E0-C	38.2	36.1	37.9
			E0 负一层柱 E0-8 交 E0-G	36.1		
			E0 负一层柱 E0-3 交 E0-E	39.4		
2.	E1 栋负一层至三层墙柱	C50	E1 栋负一层柱 E1-13 交 E1-D	51.7	47.8	52.7
			E1 栋一层柱 E1-17 交 E1-B	58.6		
			E1 栋三层柱 E1-3 交 E1-C	47.8		
3.	E1 栋四层至八层墙柱	C40	E1 栋五层柱 E1-6 交 E1-E	56.9	40.4	46.8
			E1 栋八层墙柱 E1-13 交 E1-B	43.2		
			E1 栋七层墙柱 E1-15 交 E1-E	40.4		
4.	E1 栋九层至十三层墙柱	C30	E1 栋十二层墙柱 E1-13 交 E1-D	66.7	27.2	41.0
			E1 栋十二层墙柱 E1-15 交 E1-C	29.1		
			E1 栋十一层墙柱 E1-11 交 E1-C	27.2		
5.	E2 栋负一层至三层墙柱	C50	E2 栋二层柱 E2-7 交 E2-C	45.1	45.1	46.9
			E2 栋二层柱 E2-13 交 E2-B	47.6		
			E2 栋三层柱 E2-7 交 E2-C	48.1		

6.	E2 栋四层至八层墙柱	C40	E2 栋四层柱 E2-11 交 E2-B	48.8	45.5	47.4
			E2 栋四层柱 E2-13 交 E2-E	45.5		
			E2 栋五层柱 E2-13 交 E2-B	47.9		
7.	E2 栋九层至十三层墙柱	C30	E2 栋十二层墙柱 E2-3 交 E2-C	26.8	24.1	26.8
			E2 栋十二层墙柱 E2-6 交 E2-D	24.1		
			E2 栋十二层墙柱 E2-11 交 E2-C	29.5		
8.	E3 栋负一层至三层墙柱	C50	E3 栋三层柱 E3-18 交 E3-B	46.7	46.7	50.0
			E3 栋三层柱 E3-17 交 E3-E	47.1		
			E3 栋三层柱 E3-15 交 E3-E	56.2		
9.	E3 栋四层至八层墙柱	C40	E3 栋六层墙柱 E3-17 交 E3-D	61.8	46.2	56.2
			E3 栋五层墙柱 E3-18 交 E3-E	60.5		
			E3 栋五层墙柱 E3-18 交 E3-B	46.2		
10.	E3 栋九层至十三层墙柱	C30	E3 栋十层墙柱 E3-15 交 E3-D	27.2	27.2	32.8
			E3 栋十层墙柱 E3-6 交 E3-E	30.6		
			E3 栋十二层墙柱 E3-11 交 E3-C	40.5		
11.	E4 栋	C40	E4 栋首层柱 E4-1 交 E4-A	48.4	48.4	51.0
			E4 栋首层柱 E4-1 交 E4-B	53.1		
			E4 栋首层柱 E4-2 交 E4-B	51.4		
12.	C0 栋负一层墙柱	C35	C0 负一层墙柱 C1-2 交 C1-K	50.9	42.7	51.0
			C0 负一层墙柱 C1X-7 交 C1-1/G	59.3		
			C0 负一层墙柱 C1X-5 交 C1-L	42.7		
13.	C1 栋负一层至一层墙柱	C50	C1 栋负一层墙柱 C1-3 交 C1-G	40.4	40.4	49.4
			C1 栋一层墙柱 C1-7 交 2/C1-F	64.8		
			C1 栋一层墙柱 C1-12 交 2/C1-F	42.9		
14.	C1 栋二层至六层墙柱	C45	C1 栋四层墙柱 C1-5 交 2/C1-F	52.6	48.2	50.1
			C1 栋五层墙柱 C1-9 交 2/C1-F	48.2		
			C1 栋五层墙柱 C1-2 交 2/C1-F	49.5		
15.	C2 栋一层墙柱	C40	C2 栋一层墙柱 C2-11 交 1/C2-M	43.1	43.1	52.4
			C2 栋一层墙柱 C2-12 交 1/C2-M	46.8		
			C2 栋一层墙柱 3/C2-11 交 C2-P	67.3		
16.	C3 栋一层至四层墙柱	C55	C3 栋四层墙柱 C3-6 交 C3-D	54.4	54.4	63.0
			C3 栋三层墙柱 C3-5 交 C3-C	69.4		
			C3 栋四层墙柱 C3-9 交 C3-C	65.1		
17.	C3 栋五层至	C50	C3 栋八层柱 C3-5 交 C3-C	57.9	55.6	58.1

土强度等级值的 80%；该检测批次的混凝土强度合格。

21、C4 栋一层至四层墙柱检测批次的三个芯样的抗压强度算术平均值为 60.7 不小于设计要求的混凝土强度等级值的 88%；三个芯样的抗压强度最小值为 54.5 不小于设计要求的混凝土强度等级值的 80%；该检测批次的混凝土强度合格。

22、C4 栋五层至八层墙柱检测批次的三个芯样的抗压强度算术平均值为 54.2 不小于设计要求的混凝土强度等级值的 88%；三个芯样的抗压强度最小值为 41.3 不小于设计要求的混凝土强度等级值的 80%；该检测批次的混凝土强度合格。

23、C4 栋九层至十二层墙柱检测批次的三个芯样的抗压强度算术平均值为 54.1 不小于设计要求的混凝土强度等级值的 88%；三个芯样的抗压强度最小值为 47.7 不小于设计要求的混凝土强度等级值的 80%；该检测批次的混凝土强度合格。

24、C4 栋十三层至十六层墙柱检测批次的三个芯样的抗压强度算术平均值为 43.3 不小于设计要求的混凝土强度等级值的 88%；三个芯样的抗压强度最小值为 42.3 不小于设计要求的混凝土强度等级值的 80%；该检测批次的混凝土强度合格。

25、C4 栋十七层至十八层墙柱检测批次的三个芯样的抗压强度算术平均值为 48.5 不小于设计要求的混凝土强度等级值的 88%；三个芯样的抗压强度最小值为 45.0 不小于设计要求的混凝土强度等级值的 80%；该检测批次的混凝土强度合格。

26、C5 栋一层至二层墙柱检测批次的三个芯样的抗压强度算术平均值为 41.6 不小于设计要求的混凝土强度等级值的 88%；三个芯样的抗压强度最小值为 36.1 不小于设计要求的混凝土强度等级值的 80%；该检测批次的混凝土强度合格。

27、C6 栋一层墙柱检测批次的三个芯样的抗压强度算术平均值为 35.9 不小于设计要求的混凝土强度等级值的 88%；三个芯样的抗压强度最小值为 34.0 不小于设计要求的混凝土强度等级值的 80%；该检测批次的混凝土强度合格。

28、D2 栋一层至三层墙柱检测批次的三个芯样的抗压强度算术平均值为 46.9 不小于设计要求的混凝土强度等级值的 88%；三个芯样的抗压强度最小值为 41.4 不小于设计要求的混凝土强度等级值的 80%；该检测批次的混凝土强度合格。

29、D3 栋一层至四层墙柱检测批次的三个芯样的抗压强度算术平均值为 46.5 不小于设计要求的混凝土强度等级值的 88%；三个芯样的抗压强度最小值为 41.2 不小于设计要求的混凝土强度等级值的 80%；该检测批次的混凝土强度合格。

深圳市勘察研究院有限公司

2024 年 1 月 30 日

批准：李[illegible] 审核：[illegible] 检测：[illegible] 签发日期：2024.1.30

回弹-钻芯法检测检测混凝土强度平面图

检测平面布置图



楼板厚度检测报告

报告编号：JG-LH-2023-0003

工程名称：深汕高中园项目施工总承包Ⅰ标段

工程地点：深圳市深汕特别合作区赤石镇新联村、新城村交界处

委托单位：深圳市深汕特别合作区建筑工务署

检测日期：2023 年 3 月 8 日~2024 年 1 月 18 日

深圳市勘察研究院有限公司

2024 年 1 月 30 日

深汕高中园项目施工总承包Ⅰ标段
楼板厚度检测报告

报告编号：JG-LH-2023-0003

重要提示：1、报告未盖检测单位检测专用章无效。

2、报告无检测、编写、审核、批准人签字无效。

3、未注册上岗证书或上岗证书超过有效期限的报告无效。

4、报告发生改动、换页或剪贴后无效。

5、未经检测单位同意，报告不得部分复制。

6、如对检测报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向本检测单位书面提出，逾期视为认可检测结果。

7、本检测报告仅对受检部分负责。

8、本检测报告共 22 页，其中正文 21 页，附件 1 页。

检测单位地址：深圳市龙华区大浪街道石观工业区 E 栋　　邮　编:518109

联系电话：0755-83229205　　传真：83236804　　联系人:刘　勇

楼板厚度检测报告

工程名称	深汕高中园项目施工总承包Ⅰ标段		
委托单位	深圳市深汕特别合作区建筑工务署	检测类别	结构检测
建设单位	深圳市深汕特别合作区建筑工务署	检测项目	楼板厚度
施工单位	深圳中铁建湾区投资建设有限公司/中铁十九局集团有限公司	施工日期	/
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	仪器名称/编号	楼板厚度测量仪/CS-J-066
设计单位	深圳市建筑设计研究总院有限公司	仪器检定有效期至	2024.5.16
见证人	张庆钦	检测数量	86 块板
见证卡号	SSZJ-2021-053	检测日期	2023 年 3 月 8 日~ 2024 年 1 月 18 日
检测依据	《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）		

检测结论

检测构件	检测构件数	实测偏差	是否超过允许偏差的 1.5 倍	不合格数	合格率%	结论
E0 栋楼板	3	[-2,0]	否	0	100	合格
E1 栋楼板	5	[-4,+11]	否	1	80	合格
E2 栋楼板	5	[-2,+2]	否	0	100	合格
E3 栋楼板	5	[-6,-1]	否	1	80	合格
E4 栋楼板	1	+3	否	0	100	合格
C0 栋楼板	4	[-4,0]	否	0	100	合格
C1 栋楼板	22	[-6,12]	否	3	86.4	合格
C2 栋楼板	8	[-3,+12]	否	1	87.5	合格
C3 栋楼板	8	[-4,11]	否	1	87.5	合格
C4 栋楼板	8	[-3,+2]	否	0	100	合格
C5 栋楼板	3	[-2,0]	否	0	100	合格
B6/C6 栋楼板	3	[+2,+6]	否	0	100	合格
D2 栋楼板	7	[-2,2]	否	0	100	合格
D3 栋楼板	4	[-4,0]	否	0	100	合格

检测结论	E0 栋检测的楼板构件共计 3 个，其中合格 3 个，合格率为 100%； E1 栋检测的楼板构件共计 5 个，其中合格 4 个，合格率为 80%； E2 栋检测的楼板构件共计 5 个，其中合格 5 个，合格率为 100%； E3 栋检测的楼板构件共计 5 个，其中合格 4 个，合格率为 80%； E4 栋检测的楼板构件共计 1 个，其中合格 1 个，合格率为 100%； C0 栋检测的楼板构件共计 4 个，其中合格 4 个，合格率为 100%； C1 栋检测的楼板构件共计 22 个，其中合格 19 个，合格率为 86.3%； C2 栋检测的楼板构件共计 8 个，其中合格 7 个，合格率为 87.5%； C3 栋检测的楼板构件共计 8 个，其中合格 7 个，合格率为 87.5%； C4 栋检测的楼板构件共计 8 个，其中合格 8 个，合格率为 100%； C5 栋检测的楼板构件共计 3 个，其中合格 3 个，合格率为 100%； B6/C6 栋检测的楼板构件共计 3 个，其中合格 3 个，合格率为 100%； D2 栋检测的楼板构件共计 7 个，其中合格 7 个，合格率为 100%； D3 栋检测的楼板构件共计 4 个，其中合格 4 个，合格率为 100%； 该工程的楼板厚度检测结果为合格。 深圳市勘察研究院有限公司 2024 年 1 月 30 日
备注	检测结果详见附表
批准：李海洋 审核：[illegible] 检测：[illegible] 签发日期：2024.1.30	

4.1.3. 项目负责人职务证明扫描件



深圳市勘察研究院有限公司
SHENZHEN INVESTIGATION & RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD

地址：深圳市福田区福中东路 15 号
电话：0755-83341068
传真：0755-83209462

深汕高中园项目地基基础及主体结构工程第三方检测工程

职务任命书

公司各部门、作业队：

为较好的完成“深汕高中园项目地基基础及主体结构工程第三方检测工程”这一重点检测项目，经公司研究决定，组建“深汕高中园项目部”，主要成员如下：

项目负责人：李德平

项目技术负责人：袁焓

安全负责人：余成华

望项目部群体成员同心协力，加强项目管理和技术质量管理，各部门要加强对项目部的指导和协调，共同努力，争取保质保量完成任务并顺利通过验收。

任命时效：至项目验收通过缺陷责任期满为止。

深圳市勘察研究院有限公司

二〇二三年五月九日

4.2. 深圳前海 T102-0345 地块项目桩基及基坑支护检测

4.2.1. 合同关键页扫描件

YWC-2021-0046

合同编号：SDJZ-【合约】字-QH-019

深圳前海 T102-0345 地块项目桩基及基坑支护工程

工程质量检测技术服务合同

委托方（甲方）：深圳市深大建筑工程有限公司

受托方（乙方）：深圳市勘察研究院有限公司

项目名称：深圳前海 T102-0345 地块项目桩基及基坑支护工程

工程地点：广东省深圳市南山区前海前湾片区

签订日期：2021 年 03 月 04 日

甲方：**深圳市深大建筑工程有限公司**

乙方：**深圳市勘察研究院有限公司**

为了明确责任，分工协作，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和有关建设工程管理法规、规章、技术规范、标准，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

一、 工程概况

工程名称：深圳前海 T102-0345 地块项目桩基及基坑支护工程

工程地点：广东省深圳市南山区前海前湾片区

检测标准：《建筑地基基础检测规范》（DBJ 15-60-2008）

二、 项目的内容范围、数量、费用、及付款方式

1、具体数量和费用

基坑支护工程检测

检测类型	检测项目	单位	工作量	含税单价（元）	小计（元）	备注
基坑支护检测	灌注桩低应变法检测	根				灌注桩总共 258 根（除去咬合桩）
	咬合桩超声波法检测	米				配筋桩约 132 根，不含声测管及安装费
	旋喷桩、咬合桩素桩钻芯检测	米				
	喷射混凝土厚度检测	组				
合计（元）					75924	
备注：工作量暂定，结算以实际完成工作量为准。						

费用暂定为（含税）￥2802128.00元（大写：贰佰捌拾万零贰仟壹佰贰拾捌元整），结算时以实际工作量为准，综合单价不变。

若有合同未约定的单价，按《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》粤建检协[2015]8号为基价下浮40%。桩基础抗压静载检测、桩基础抗拔静载检测经与乙方友好协商，确定含税单价为50元/吨。

2、支付方式

乙方向甲方提交正式检测报告后，乙方须向甲方提供可用于抵扣的增值税（增值税税率6%）等额发票，甲方收到付款申请后次月25日前审核完成并向乙方支付检测费。

三、 甲方责任和义务

1、 负责提供检测场地，如因施工与第三者产生矛盾应及时解决。

2、 负责场地、接通220v电源、水源、提供现场夜间照明、平整场地，有关费用由甲方支付。“三通一平”须在乙方进场前完成，由于甲方未完成场地的通平工作而造成的工期拖延及其他费用（如机械进退场费等）由甲方承担。如果现场因甲方试验场地准备不充分等原因需要钩机、铲车配合时，甲方提供配合并承担相关费用。

3、 严格按照规范及设计要求的检测数量提供桩径、桩长（打掉浮浆后的有效桩长）、桩龄、混凝土强度等级、打桩记录、标注了桩号的桩位图、工程地质勘察报告等编写检测报告所需要的资料。

4、 甲方应按合同规定的时间和方式支付检测费。

5、 由于甲方原因造成的停工、返工，不得向乙方收取费用。

四、 乙方责任和义务

1、 合同签订生效后，应按双方商定的时间进场检测。

2、 向甲方提供检测前现场准备工作的技术咨询。

3、 检测过程中，根据场地条件和技术规范要求，向甲方提出增减工作量或改变检测方法意见，并办理正式变更手续。

4、 按照国家现行的标准、规范和规程或省市的有关规程、规定进行检测，根据合同规定的技术要求及进度提交检测成果，并对其质量负责。

行的有效证明文件。由合同各方按事件对履行合同影响的程度协商决定是否解除合同、部分或全部免除履行合同的责任、或者延期履行合同。遭受不可抗力的一方未履行上述义务的，不能免除其违约责任。

十一、 保密条款

1、 在本合同订立前、履行中及终止后，未经合同另一方书面同意，任何一方对本合同和各方相互提供的资料、信息(包括但不限于商业秘密、技术资料、图纸、数据、以及与业务有关的客户的信息及其他信息等)负保密责任。

2、 一方违反上述约定导致合同另一方遭受损失或不利影响的，责任方应按检测预算合价款的10%向合同另一方支付违约金，违约金不足以赔偿合同另一方损失的，应按合同另一方的实际损失赔偿。

3、 保密条款具有独立性，不受本合同的终止或解除的影响。

十二、 其他

1、本合同未尽事宜，由双方当事人及时协商签订补充协议，有关协议、电报、传真、技术讨论纪要均为本合同组成部分，与合同具有同等效力。

2、本合同一式肆份，甲方执贰份、乙方执贰份，每份均具同等法律效力。

甲 方：深圳市深大建筑工程有限公司	乙 方：深圳市勘察研究院有限公司
地 址：	地 址：深圳市福田区福中东路15号
电 话：	电 话：
代 表：	代 表：
开户行：深圳农村商业银行股份有限公司宝田支行	开户行：华夏银行深圳建安支行
账 号：000276663472	账 号：10884000000153714
_____年_____月_____日	_____年_____月_____日

4.2.2. 第三方检测报告

咬合桩超声波检测报告

报告编号：C01-CS-2021-0046

工程名称：前海 T102-0345 宗地项目基坑支护及土石方工程

工程地点：前海前湾片区十开发单元 02 街坊

建设单位：深圳市国润金海房地产有限公司

检测时间：2021 年 04 月 11 日～2021 年 05 月 29 日

深圳市勘察研究院有限公司

2021 年 06 月 10 日

前海 T102-0345 宗地项目

基坑支护及土石方工程

咬合桩超声波检测报告

报告编号：C01-CS-2021-0046

重要提示：1、报告未盖基桩检测专用章无效。

2、报告无检测、编写、审核、批准人签字无效。

3、未注册上岗证书或上岗证书超过有效期限的报告无效。

4、报告发生改动、换页或剪贴后无效。

5、未经检测单位同意，报告不得部分复制。

6、如对检测报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向本检测单位书面提出，逾期视为认可检测结果。

7、本检测报告仅对受检桩负责。

8、本检测报告共 68 页，其中正文 12 页，附件 56 页。

检测单位地址：深圳市福田区福中路 15 号 邮 编：518026

联 系 电 话：（0755）83236804 83229205 联系人：刘 勇

1、前言

根据委托单位的要求，我公司于2021年04月11日～2021年05月29日对前海T102-0345宗地项目基坑支护及土石方工程的27根咬合桩进行了超声检测，检测总进尺1796.34管米。工程概况见表1。

工程概况表

表1

工程名称	前海T102-0345宗地项目基坑支护及土石方工程		
工程地点	前海前湾片区十开发单元02街坊		
建设单位	深圳市国润金海房地产有限公司		
勘察单位	深圳市大升高科技工程有限公司		
设计单位	深圳市工勘岩土集团有限公司		
桩基施工单位	深圳市深大建筑工程有限公司		
监理单位	广东鸿业工程项目管理有限公司		
质检机构	深圳市建筑工程质量安全监督总站		
结构型式	/	层数	地下两层
建筑面积(m^2)	/	施工日期	/
桩型	咬合桩（荤桩）	桩径(mm)	1000、1600
承载力特征值（kN)	/	桩身砼设计强度等级	C30
桩总数(根)	132	检测桩数(根)	27
设计桩深(m)	20～28	设计桩底岩土层	/
检测方法	超声波	检测日期	2021.04.11～2021.05.29
检测目的	检测受检桩的完整性		
备　　注	表中所列内容由委托单位提供、检测数量由委托单位、设计单位施工单位、监理单位及检测单位共同确定。		

2. 工程地质概况

根据《前海T102-0345地块项目岩土工程勘察报告》，分析该场地的工程地质条件，整理出该场地的工程地质概况，参见下表2。

场地工程地质概况表 表2

地层名称及成因代号	岩土状态	桩侧摩阻力特征值q_{sia}(KPa)		桩端阻力特征值q_{pa} (kPa)					抗拔摩阻力折减系数λi
		混凝土预制桩	钻、冲孔、旋挖、挖孔桩	预制桩		钻、冲孔、旋挖桩		人工挖孔桩	
				桩入土深度(m)		桩入土深度(m)			
				L≤16	L>16	L≤15	L>15		
①1素填土（Q^{ml}）	松散～稍密	-	-	—	—	—	—	—	—
①2填石（Q^{ml}）	松散～稍密	-	-	—	—	—	—	—	—
①3填砂（Q^{ml}）	松散	-	-	—	—	—	—	—	—
③3淤泥质土（Q_4^m）	软塑	10	8	—	—	—	—	—	0.35
⑤1粉质黏土（Q_4^{al+pl}）	可塑	30	25	—	—	—	—	—	0.55
⑤2含有机质黏土（Q_4^{al+pl}）	软塑	12	10	—	—	—	—	—	0.40
⑤3中粗砂（Q_4^{al+pl}）	稍密～中密	35	28	—	—	—	—	—	0.50
⑧1砂质黏性土（Q^{el}）	可塑～硬塑	40	32	—	—	—	—	—	0.60
㊳1全风化混合花岗岩	土柱状	90	80	4000	5000	700	900	1500	0.65
㊳2-1土状强风化混合花岗岩	土柱状、砂砾状	120	100	5000	6500	1000	1500	2000	0.70
㊳2-2块状强风化混合花岗岩	土夹碎块状、碎块状	-	120	6000	7500	1500	2300	2500	0.75

3、受检桩的施工概况

根据委托单位提供的设计及施工资料，详见下表：

受检桩的设计及施工资料 表3

序号	桩号（#）	桩径（mm）	施工桩长（m）	浇灌时间	桩顶标高(m)	设计强度	设计持力层
1	H2	1600	20.10	2021/3/15	3.8	C30	/
2	H10	1600	20.03	2021/3/16	3.8	C30	/
3	H17	1600	20.05	2021/3/16	3.8	C30	/
4	H22	1600	27.15	2021/3/16	5.8	C30	/

5、检测结果

根据深圳市标准《深圳市建筑基桩检测规程》（SJG09-2020），将墙身完整性分为I、II、III、IV四个类别。各类别含义参见下表4。

基桩完整性分类表 **表4**

类别	特征	
	3管（3测面）	4管（6测面）
I	无缺陷	无缺陷
II	某深度有1个测面有缺陷	某深度有1-2个测面有缺陷
III	某深度有2个测面有缺陷	某深度有3-4个测面有缺陷
IV	某深度有3个测面有缺陷	某深度有5-6个测面有缺陷

对前海T102-0345宗地项目基坑支护及土石方工程中27根咬合桩的混凝土进行了超声波法检测。结合现场情况对测试数据进行处理分析、综合判断，得到超声检测综合评定表（表5）和咬合桩超声波检测剖面曲线图（见附图）。

前海T102-0345宗地项目基坑支护及土石方工程咬合桩超声波检测综合评定表 表5

桩号	桩径(mm)	施工桩长(m)	检测深度(m)	剖面	实测声速(km/s)		声速变异系数(%)	实测声幅(dB)		桩身主要缺陷描述	类别
					平均	临界		平均	临界		
H2	1600	20.10	19.60	12	4.294	4.050	2.2	107.0	102.4	12剖面：1.70~2.45m桩身轻微缺陷	II
				13	4.494	4.089	3.5	104.9	97.9		
				23	4.385	4.037	3.1	103.2	99.3		
H10	1600	20.03	19.75	12	4.423	4.205	1.9	106.5	100.5	桩身完整	I
				13	4.617	4.439	1.4	107.3	103.3		
				23	4.554	4.378	1.5	106.5	102.4		
H14	1600	20.03	20.00	12	4.290	4.012	2.5	107.3	103.3	桩身完整	I
				13	4.247	4.083	1.4	104.8	100.9		
				23	4.435	4.264	1.4	101.5	97.4		
H17	1600	20.05	19.65	12	4.244	4.096	1.0	106.3	102.6	桩身完整	I
				13	4.428	4.274	1.2	105.8	102.2		
				23	4.459	4.303	1.0	107.1	103.5		
H20	1600	27.00	27.00	12	4.473	4.268	1.9	105.9	100.7	桩身完整	I
				13	4.655	4.485	0.7	103.5	99.6		
				23	4.616	4.449	1.0	108.2	104.3		
H21	1600	27.03	27.00	12	4.256	4.101	1.4	96.8	89.1	桩身完整	I

6、检测结论

对前海T102-0345宗地项目基坑支护及土石方工程中的27根咬合桩进行了超声波法检测，其检测结论如下：

1）受检的2根咬合桩完整性为Ⅱ类，占受检桩总数的7.4%；

2）受检的25根咬合桩完整性为Ⅰ类，占受检桩总数的92.6%。

主要检测人：肖文林 上岗证书号：3013470

报告编写人：肖文林 上岗证书号：3013470

报告审核人：袁 焓 上岗证书号：3010217

报告批准人：李德平 职 务：专业总工

签发日期：2021.6.10

深圳市勘察研究院有限公司

2021年06月10日

4.2.3. 项目负责人职务证明扫描件



业绩证明材料

项目名称：深圳前海 T102-0345 地块项目

检测时间：2021 年 4 月至今

检测单位：深圳市勘察研究院有限公司

项目负责人：李德平；项目技术负责人：袁烩；技术人员有：卢试文、肖文林。

项目概况：拟建前海 T102-0345 地块建设工程项目，位于深圳市南山区听海大道与前湾 四路交汇处北侧。场地东侧临近听海大道，南侧临近前湾四路，西侧为规划科创六路，北侧为规划诚信三街。地铁 5 号南延线隧道沿听海大道地下通过，前湾公园站位于场地东北角。地下室外边线到地铁隧道结构外边线距离约为 6.8~17.1m，到前湾公园站风井结构外边线距离为 26.5m 本项目总用地面积 26852m²，拟建地下二层，建筑±0.00 为 8.5m，场平标高 5.0~8.0m，基坑开挖底标高为-1.2m，开挖深度 6.2~9.2m。本项目桩基检测采用低应变法、超声波法、钻芯法、静载试验进行检测，项目合同金额 272 万元。

特此证明

建设单位：深圳市深大建筑工程有限公司

日期：2021 年 4 月 11 日

4.3. 象山工业园配套公寓项目土方及桩基工程检测

4.3.1. 合同关键页扫描件

JN2023 年服字455号

CSA-2023-0043

象山工业园配套公寓项目土方桩基工程
质量检测合同

中煤江南

委托方（甲方）：中煤江南建设发展集团有限公司

受托方（乙方）：深圳市勘察研究院有限公司

工 程 名 称：象山工业园配套公寓项目土方桩基工程

工 程 地 点：广东省深圳市

签 订 地 点：广东深深圳市

签 定 日 期：2023 年 9 月 5 日

第 1 页 共 14 页

工程质量检测合同

甲方：中煤江南建设发展集团有限公司

乙方：深圳市勘察研究院有限公司

根据《中华人民共和国民法典》以及其它有关法律、法规及本工程的具体情况，象山工业园配套公寓项目土方桩基工程工程质量检测事宜由乙方进行，为明确合同内容及合同双方权利与义务，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本建设工程检测事项协商一致，签订本合同。

1 工程概况及检测项目

1.1 工程概况

工程名称：象山工业园配套公寓项目土方桩基工程

工程地址：广东省深圳市龙华区

1.2 甲方委托乙方检测的检测项目包括但不限于以下内容：

（1）原材：钢筋、水泥、砂、石、锚索钢绞线、锚具。

（2）工艺检：钢筋焊接、钢筋机械连接。

（3）检测：灌注桩声波透射法、灌注桩钻芯法、锚索拉拔试验验收、植筋拉拔、土方回填检验。

（4）试块抗压检测：混凝土试块、净浆试块。

主要采用国家标准或部颁标准，无标准时按本工程相关技术文件。

2 工期

本次检测工期及正式报告出具时间以不影响项目现场施工验收为

准。具体日期以甲方通知为准。

3 检测费用的核算与支付

3.1双方同意按照下列以下方式核算检测费用。

（1）按照象山工业园配套公寓项目土方桩基工程工程质量检测报价清单（附件1）收费，乙方根据实际检测工作量收取检测费。

（2）暂定合同总价为：合同暂定总价：人民币大写：贰佰肆拾伍万柒仟捌佰伍拾伍元整（RBM：2457855.00元），其中，不含税合同总价大写：贰佰叁拾壹万捌仟柒佰叁拾壹元壹角叁分（RMB：2318731.13），增值税税率为6%，税金为大写：壹拾叁万玖仟壹佰贰拾叁元捌角柒分（RMB：139123.87）。

3.2 检测费用月结 80%，剩余 20%款项检测工作全部结束后，乙方提交正式检测报告及税务发票并且办理结算完成后，甲方将检测费用于三个月内支付。

3.3 综合单价为含税综合单价；乙方于每次收取甲方当期进度款前须及时向甲方提供符合甲方财务要求的 6%增值税专用发票，因分包人不能按时提供增值税专用发票，或提供的增值税专用发票不能满足甲方财务制度要求，甲方有权拒绝向分包人支付工程款，并因此造成的损失由乙方承担。增值税额按业务发生时国家政策规定增值税率计算。

4 检测报告的交付

4.1 乙方交付检测报告时间按照送检或检测后 3 天左右提交报告；乙方交付检测报告一式 四 份，当甲方对部分检测项目的检测报告份数有特殊需要时，乙方应予以无条件配合。

合同有同等的法律效力。

10.2 本合同一式 肆 份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份，均具有同等效力。

附：1.报价清单；2.安全生产协议书；3.工程管理合作廉政协议

甲方：（盖章）中煤江南建设发展集团有限公司	乙方：（盖章）深圳市勘察研究院有限公司
法定代表人或委托代理人：	法定代表人或委托代理人：
开户单位：中煤江南建设发展集团有限公司	开户单位：深圳市勘察研究院有限公司
开户银行：中国建设银行广州康王路支行	开户银行：中信银行深圳城市广场旗舰支行
账　　号：4400 1450 8030 5300 0030	账　　号：8110301014300560558
联 行 号：105581013135	联 行 号：302584044190
联 系 人： 联系人手机：	联 系 人： 联系人手机：

合同订立时间：2023 年 09 月 05 日

4.3.2. 第三方检测报告

单桩竖向抗拔静载试验
检测报告

报告编号：C01-JZ-2023-0048

工程名称：象山人才公寓桩基础工程

工程地点：深圳市光明区光明街道白花社区竹窝头路北侧

建设单位：深圳市章阁仪器有限公司

检测时间：2023 年 5 月 22 日至 2023 年 10 月 17 日

深圳市勘察研究院有限公司

2023 年 10 月 30 日

象山人才公寓桩基础工程
单桩竖向抗拔静载试验
检测报告

报告编号：C01-JZ-2023-0048

重要提示：1、报告未盖基桩检测专用章无效。

2、报告无检测、编写、审核、批准人签字无效。

3、报告发生改动、换页或剪贴后无效。

4、未经检测单位同意，报告不得部分复制。

5、如对检测报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向本检测单位书面提出，逾期视为认可检测结果。

6、本检测报告仅对受检桩负责。

7、本报告共 136 页，其中正文 12 页，附件 124 页。

检测单位地址：深圳市龙华区大浪石观工业区 E 栋 邮政编码：518109

电话：0755-83229205 传真：83236804 联 系 人：刘 勇

1、前言

根据委托单位要求，我公司于2023年5月22日至2023年10月17日对象山人才公寓桩基础工程的28根桩（预应力管桩21根，灌注桩7根）进行了单桩竖向抗拔静载试验,试验总荷载2870吨。工程概况见表1。

工程概况表 表1

工程名称	象山人才公寓桩基础工程		
工程地点	深圳市光明区光明街道白花社区竹窝头路北侧		
建设单位	深圳市章阁仪器有限公司		
勘察单位	深圳市长勘勘察设计有限公司		
设计单位	奥意建筑工程设计有限公司		
桩基施工单位	中煤江南建设发展集团有限公司		
监理单位	广州珠江监理咨询集团有限公司		
质检机构	深圳市光明区建设工程质量安全监督站		
结构型式	桩基础+天然地基	层　数	/
建筑面积(m²)	263396.88	施工日期	2023.4-2023.6
桩型	泥浆护壁成孔灌注桩、预应力管桩	桩径(mm)	500、1000
抗拔承载力特征值(kN)	350、1000	桩身砼设计强度等级	C40、C80
桩总数(根)	灌注桩418根 预应力管桩3260根	检测桩数(根)	灌注桩7根 预应力管桩21根
设计桩长(m)	10.00-36.66	设计桩底岩土层	中风化混合花岗岩 强风化混合花岗岩
检测方法	抗拔静载检测	检测日期	2023.5.22-2023.10.17
检测目的	检测桩的单桩竖向抗拔承载力		
备　注	表中所列内容由委托单位提供，检测数量由委托单位、设计单位施工单位、监理单位及检测单位共同确定。		

2、工程地质概况

根据委托单位提供的工程勘察资料，分析该场地的工程地质条件，整理出该场地的工程地质概况，参见下表2。

场地工程地质概况表 表2

岩土名称	状态	揭露层厚
素填土（Q^{ml}）	稍湿~湿	0.50～16.00
杂填土（Q^{ml}）	稍湿，松散	2.00
淤泥质黏土（Q_4^{al+pl}）	很湿～饱和，软塑～流塑	0.50～2.80
粉质黏土（Q_4^{al+pl}）	稍湿～湿、可塑	0.50～2.90
中砂（Q_4^{al+pl}）	稍密	0.80～4.60
粉质黏土（Q_3^{dl}）	稍湿，可塑～硬塑	0.50～8.90
第四系残积砂质黏性土（Q^{el}）	稍湿～湿、可塑～硬塑	0.80～15.70
第四系残积粉质黏土（Q^{el}）	稍湿、可塑～硬塑	5.20～12.00
全风化混合花岗岩（$\gamma o\in_3$）	坚硬土柱状夹强风化块	1.00～22.00
土状强风化混合花岗岩（$\gamma o\in_3$）	土柱状、砂砾状	0.60～26.20
块状强风化混合花岗岩（$\gamma o\in_3$）	土夹碎块状、半岩半土状	0.50～31.00
中风化混合花岗岩（$\gamma o\in_3$）	块状、短柱状	1.30～9.50
微风化混合花岗岩（$\gamma o\in_3$）	短柱状、块状	0.80～6.50
土状强风化粉砂岩（J_1j）	土柱状、块状	1.00～8.50
块状强风化粉砂岩（J_1j）	土夹碎块状及块状	0.50～43.20
中风化粉砂岩（J_1j）	块状、短柱状	5.10～9.30
碎裂岩(F)	碎块状、块状	/

3、检测方法、标准和仪器设备

3.1 检测方法

3.1.1 加载系统由压力传感器和千斤顶组成，采用慢速维持荷载法，每级加载为预定最大试验荷载的1/10，第1级按2倍分级荷载加载，在每级加载作用下，桩的上拔量在每小时小于0.1mm时，可加下一级荷载，卸载值为每级加载值的2倍。

3.1.2 上拔观测：直径或边宽＞500mm的桩，应对称安置4个位移传感器，直径或边

宽≤500mm的桩可对称安置2个位移传感器，按规定时间测读上拔量。

3.1.3 采用钢梁组成反力系统，其反力安置下图1：



图1 抗拔试验装置示意图

3.1.4 支座反力为换填碎石，地基承载力特征值约为200kPa，支座反力面积为20㎡，2000kN×1.2÷20㎡≤200kPa×1.5，满足规范要求。

3.2 试验标准

本次静载试验依据深圳市标准《深圳市建筑基桩检测规程》（SJG09-2020）的有关规定进行。

3.3 试验仪器设备

试验采用RS-JYC、RS-JYD、RS-JYE型桩基静载荷测试分析系统，主要配套设备见表3。

静载试验主要设备情况表 表3

试验仪器	规格	出厂编号	管理编号	检定有效期
千 斤 顶	QFZ100T	150203	CS-Y-067	2024.2.15
千 斤 顶	QF320T-20b	/	CS-Y-056	2023.11.30
千 斤 顶	QFZ100T	150207	CS-Y-066	2024.2.15
千 斤 顶	QF-630-20	20052802	CS-Y-294	2023.10.27
桩基静载荷测试仪	RS-JYD	201911-6204D	CS-Y-112	2024.1.2
压力传感器	RS-JYD	T28406	/	2024.1.2

试验仪器	规格	出厂编号	管理编号	检定有效期
位移传感器	RS-JYD	84093	/	2024.1.2
	RS-JYD	84094	/	2024.1.2
桩基静载荷测试仪	RS-JYC	200905-1526C	CS-Y-011	2024.3.29
压力传感器	RS-JYC	C2001	/	2024.3.29
位移传感器	RS-JYC	10033	/	2024.3.29
	RS-JYC	10034	/	2024.3.29
	RS-JYC	10035	/	2024.3.29
	RS-JYC	10036	/	2024.3.29
桩基静载荷测试仪	RS-JYE	202104-2738E	CS-Y-375	2024.5.18
压力传感器	RS-JYE	V09407	/	2024.5.18
位移传感器	RS-JYE	90781	/	2024.5.18
	RS-JYE	90782	/	2024.5.18
	RS-JYE	90779	/	2024.5.18
	RS-JYE	90780	/	2024.5.18
桩基静载荷测试仪	RS-JYC	201601-4688C	CS-Y-021	2024.3.9
压力传感器	RS-JYC	C2001	/	2024.3.9
位移传感器	RS-JYC	36822	/	2024.3.9
	RS-JYC	36823	/	2024.3.9

4、受检桩的施工概况

委托单位提供的受检桩的施工情况见表4。

检测桩的有关成桩参数表 表4

序号	桩号（#）	桩径（mm）	施工桩长（m）	施工时间	桩顶相对标高（m）	抗拔承载力特征值（kN）	设计强度	设计持力层
1	PC5-66	500	11.02	2023.4.8	64.9	350	C80	强风化混合花岗岩
2	PA5-116	500	21.20	2023.5.20	67.7	350	C80	强风化混合花岗岩
3	PA5-72	500	19.50	2023.5.12	67.7	350	C80	强风化混合花岗岩

序号	桩号（#）	桩径（mm）	施工桩长（m）	施工时间	桩顶相对标高（m）	抗拔承载力特征值（kN）	设计强度	设计持力层
4	PB5-1098	500	19.10	2023.6.2	67.7	350	C80	强风化混合花岗岩
5	PB5-787	500	21.00	2023.5.24	67.7	350	C80	强风化混合花岗岩
6	PB5-946	500	18.00	2023.5.28	67.7	350	C80	强风化混合花岗岩
7	PB5-199	500	21.20	2023.4.3	67.7	350	C80	强风化混合花岗岩
8	PB5-220	500	20.42	2023.4.8	67.7	350	C80	强风化混合花岗岩
9	PB5-221	500	19.42	2023.4.8	67.7	350	C80	强风化混合花岗岩
10	PB5-275	500	17.30	2023.4.16	67.7	350	C80	强风化混合花岗岩
11	PB5-616	500	19.40	2023.6.1	67.7	350	C80	强风化混合花岗岩
12	PB5-641	500	20.40	2023.5.6	67.7	350	C80	强风化混合花岗岩
13	PB5-661	500	21.10	2023.5.16	67.7	350	C80	强风化混合花岗岩
14	PC5-268	500	14.52	2023.3.21	67.7	350	C80	强风化混合花岗岩
15	PC5-391	500	15.10	2023.4.23	67.7	350	C80	强风化混合花岗岩
16	PC5-403	500	13.00	2023.4.17	67.7	350	C80	强风化混合花岗岩
17	PC5-455	500	14.10	2023.4.17	67.7	350	C80	强风化混合花岗岩
18	PC5-571	500	20.00	2023.5.3	67.7	350	C80	强风化混合花岗岩
19	PC5-610	500	20.20	2023.5.5	67.7	350	C80	强风化混合花岗岩
20	PC5-75	500	10.00	2023.4.9	64.9	350	C80	强风化混合花岗岩
21	PC5-99	500	11.90	2023.4.12	64.9	350	C80	强风化混合花岗岩
22	PC10-8	1000	28.47	2023.5.5	67.7	1000	C40	中风化混合花岗岩
23	PB10-71	1000	35.73	2023.4.14	67.7	1000	C40	中风化混合花岗岩
24	PB10-3	1000	36.66	2023.4.13	67.7	1000	C40	中风化混合花岗岩
25	PB10-55	1000	19.52	2023.4.24	67.7	1000	C40	中风化混合花岗岩
26	PC10-5	1000	30.64	2023.5.10	67.7	1000	C40	中风化混合花岗岩

序号	桩号（#）	桩径（mm）	施工桩长（m）	施工时间	桩顶相对标高（m）	抗拔承载力特征值（kN）	设计强度	设计持力层
27	PB10-64	1000	22.13	2023.5.6	67.7	1000	C40	中风化混合花岗岩
28	PB10-65	1000	30.48	2023.5.15	67.7	1000	C40	中风化混合花岗岩

5、检测结果

根据静载荷测试仪现场测读的数据整理出“单桩竖向抗拔静载试验数据汇总表”（见后附图表），绘制出试桩的荷载-上拔量（U-δ）、上拔量-时间对数（δ-lgt）曲线（见后附图表），综合分析整理得出试验结果，见表5。

试验结果汇总表 表5

桩号	桩径（mm）	最大试验荷载（kN）	最大上拔量（mm）	卸荷后残余上拔量（mm）	卸荷后回弹率（%）	特征值及对应的上拔		单桩承载力检测值（kN）	设计承载力特征值（kN）
						特征值（kN）	上拔量（mm）		
PC5-391	500	700	3.09	0.47	84.79	350	1.00	700	350
PC5-403	500	700	1.01	0.48	52.48	350	0.67	700	350
PC5-455	500	700	0.85	0.22	74.12	350	0.45	700	350
PB5-199	500	700	0.60	0.29	51.67	350	0.21	700	350
PB5-220	500	700	0.98	0.45	54.08	350	0.40	700	350
PB5-221	500	700	1.49	0.84	43.62	350	0.72	700	350
PB5-275	500	700	1.43	1.11	22.38	350	0.64	700	350
PC5-66	500	700	0.77	0.20	74.03	350	0.49	700	350
PC5-75	500	700	0.83	0.12	85.54	350	0.43	700	350
PC5-99	500	700	1.72	0.79	54.07	350	0.87	700	350
PB10-3	1000	2000	7.95	0.48	93.96	1000	3.49	2000	1000
PB10-55	1000	2000	4.51	1.17	74.06	1000	2.10	2000	1000
PB10-71	1000	2000	4.90	1.90	61.22	1000	2.71	2000	1000
PA5-72	500	700	2.83	2.20	22.26	350	1.23	700	350
PA5-116	500	700	2.56	1.81	29.30	350	0.81	700	350

桩号	桩径（mm）	最大试验荷载（kN）	最大上拔量（mm）	卸荷后残余上拔量（mm）	卸荷后回弹率（%）	特征值及对应的上拔		单桩承载力检测值（kN）	设计承载力特征值（kN）
						特征值（kN）	上拔量（mm）		
PA5-661	500	700	2.27	1.34	40.97	350	0.73	700	350
PB5-616	500	700	1.41	0.38	73.05	350	0.42	700	350
PB5-641	500	700	0.82	0.24	70.73	350	0.42	700	350
PB5-787	500	700	1.68	0.60	64.29	350	0.43	700	350
PB5-946	500	700	1.57	0.43	72.61	350	0.48	700	350
PB5-1098	500	700	1.65	0.64	61.21	350	0.67	700	350
PC5-268	500	700	0.88	0.41	53.41	350	0.44	700	350
PC5-571	500	700	0.86	0.63	26.74	350	0.63	700	350
PC5-610	500	700	2.80	1.67	40.36	350	1.28	700	350
PC10-5	1000	2000	3.83	0.91	76.24	1000	1.34	2000	1000
PC10-8	1000	2000	5.28	0.27	94.89	1000	2.07	2000	1000
PB10-64	1000	2000	6.31	0.41	93.50	1000	1.87	2000	1000
PB10-65	1000	2000	6.13	0.96	84.34	1000	1.78	2000	1000

6、检测结论

对象山人才公寓桩基础工程的28根桩（预应力管桩21根，灌注桩7根）进行单桩竖向抗拔静载试验，其检测结论为：

1）受检的21根预应力管桩在最大试验荷载下，桩顶上拔量未超过规范允许值，且达到相对稳定标准，单桩竖向抗拔承载力检测值取最大试验荷载700kN，单桩竖向抗拔承载力特征值取350kN，满足设计要求；

2）受检的7根灌注桩在最大试验荷载下，桩顶上拔量未超过规范允许值，且达到相对稳定标准，单桩竖向抗拔承载力检测值取最大试验荷载2000kN，单桩竖向抗拔承载力特征值取1000kN，满足设计要求；

主要检测人：熊梦遥 上岗证书号：3031067

报告编写人：肖文林 上岗证书号：3013470

报告审核人：袁 焓 上岗证书号：3010217

报告批准人：李德平 职 务：专业总工

签发日期：2023.10.30

深圳市勘察研究院有限公司

2023年10月30日

4.3.3. 项目负责人职务证明扫描件

业主证明

项目名称	象山工业园配套公寓项目土方桩基工程质量检测
项目概况	象山人才公寓分为A区、B1区（区域1）、B1区（区域2）、B2区、C1区、C2区、C3区、商业区共7个区，其中A区包含1栋、2栋以及地下室；B1区（区域1）包含7栋以及地下室；B1区（区域2）包含5栋、6栋、8栋以及地下室；B2区包含3栋、4栋、9栋、10栋以及地下室；C1区包含13栋~14栋以及地下室；C2区包含12栋以及地下室；C3区包含11栋以及地下室；商业区只有商业楼。
建设单位	中煤江南建设发展集团有限公司
承建单位	深圳市勘察研究院有限公司
承接时间	2023/9/5
合同金额	2457855.00元
项目负责人	李德平
技术负责人	袁焓
主要技术人员	邹高明、杨兵、李志勇、肖文林、杨坤、李科、古宝祥、冯剑剑、张建昀、彭欢欢、卢试文、王光旺、陈文辉、周昌盛、华海雄等。
履约评价	该单位按合同约定投入了充足的设备和人员，工作服务优良，成果质量可靠，后续服务及时，履约能力总体评价为优秀，满足我司对工程的进度及质量要求。 （发包人盖章）
履约评价时间	2024年7月20日
备注	/

5、拟派项目团队能力

拟派项目团队能力一览表

序号	职务	姓名	上岗资格证明				学历
			证明名称	证号	级别	专业	
1	**项目负责人**	**李德平**	注册土木工程师（岩土）	AY104400696	一级	岩土工程	本科
2	**技术负责人**	**袁焓**	注册土木工程师（岩土）	AY154401160	一级	岩土工程	本科
3	技术总工	余成华	安全生产考核合格证书 A 证	粤建安 A（2023）0012830	A 证	水工环地质工程	博士
4	**安全负责人**	**王光旺**	注册安全工程师	20140334403320133449909004412	一级	地质工程	专科
5	专职安全员	邹高明	安全生产考核合格证书 C 证	粤建安 C3(2020)0055248	C 证	岩土工程	本科
6	专业技术人员	刘勇	注册土木工程师（岩土）	AY104400671	一级	岩土工程	本科
7	专业技术人员	周建雄	注册土木工程师（岩土）	AY204401745	一级	岩土工程	硕士
8	专业技术人员	齐旭	注册土木工程师（岩土）	AY224401909	一级	岩土工程	硕士
9	专业技术人员	郭振	注册土木工程师（岩土）	AY234402095	一级	岩土工程	硕士
10	专业技术人员	陆雪丽	注册土木工程师（岩土）	AY20254402324	一级	水工环地质	硕士
11	专业技术人员	裴俊勇	注册土木工程师（岩土）	AY244402223	一级	岩土工程	硕士
12	专业技术人员	李科	二级注册结构工程师	S218441139	二级	建筑工程检测	硕士
13	专业技术人员	古宝祥	二级注册结构工程师	S220441181	二级	土木工程	本科
14	专业技术人员	杨兵	注册测绘工程师	201809072440000107	一级	测绘工程	本科
15	专业技术人员	马陶然	注册测绘工程师	194401564（00）	一级	测绘工程	本科
16	专业技术人员	张海文	注册测绘工程师	204401866（00）	一级	测绘工程	硕士

17	专业技术人员	叶亚林	注册测绘工程师	214402119（00）	一级	测绘工程	硕士
18	专业技术人员	王康成	注册测绘工程师	214402010(00)	一级	测绘工程	本科
19	专业技术人员	朱元勇	注册测绘工程师	20211107244000000053	一级	岩土工程	本科
20	专业技术人员	李志勇	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测员培训合格证	3008897	/	测绘工程	本科
21	专业技术人员	周昌盛	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测员培训合格证	3023704	/	测绘工程	专科
22	专业技术人员	崔军	广东省建设工程质量安全检测员证	3023237	/	岩土工程	本科
23	专业技术人员	陈文辉	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测员培训合格证	3014014	/	测绘工程	本科
24	专业技术人员	周禹熹	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测员培训合格证	3029136	/	岩土工程	硕士
25	专业技术人员	肖文林	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测员培训合格证	3013470	/	岩土工程	本科
26	专业技术人员	卢试文	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测员培训合格证	3010214	/	岩土工程	专科
27	专业技术人员	杨坤	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测员培训合格证	3013566	/	建筑工程检测	本科
28	专业技术人员	朱仙仙	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测员培训合格证	3025554	/	岩土工程	硕士
29	专业技术人员	徐超斌	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测员培训合	3021171	/	岩土工程	本科

			格证				
30	现场检测施工员	彭欢欢	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测员培训合格证	3023061	/	岩土工程	本科
31	现场检测施工员	冯剑剑	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测员培训合格证	3021987	/	岩土工程	本科
32	资料员	雷远建	涉密测绘成果管理人员岗位培训证书、粤国土密培	粤国土密培20180618	/	测绘工程	本科

注：

（1）项目管理团队由投标人自行配置，至少须包含项目负责人、技术负责人、安全负责人，以上人员不得兼任。

（2）证明材料：①项目管理团队人员的任职资格材料（相关执业资格证、毕业证等）；②项目负责人和各专业负责人在本单位连续缴纳的投标截止日前 3 个月的社保证明文件。

5.1. 李德平

姓 名	李德平	性 别	男	出生年月	1965.09
学历	本科	专业技术任职资格		岩土高级工程师	
毕业学校 及专业	中国地质大学 水文地质专业	毕业时间		1988.06	
现任职务	项目负责人	从事相关工作年限		37	
相关专业证书	注册土木（岩土）工程师、广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测员培训合格证				
身份证					
毕业证					

职称证书	李德平 于二〇〇四年 十一月，经 深圳市建筑 工程高级专业技术资格 评审委员会评审通过， 具备 高级工程师 资格。特发此证 广东省人事 发证机关：广东省人事厅 二〇〇四年 十一月 二十日 广东省专业技术资格证 专用章 粤高职证字第 04020[illegible]101381 号

职称评审表

106-5-3

广东省专业技术资格评审表

姓　　名　李德平

身份证号码　420106650910551

现专业技术资格　工程师

申报何专业技术资格　岩土工程 专业 高级 资格

工作单位　深圳市勘察研究院

填表时间　2004 年 8 月 10 日

广东省人事厅制

职称评审表

姓　名	李德平	性别	男	出生年月	1965.09	出生地	湖北
政治面貌	党员	民族	汉		参加工作时间	1988.06	
申报何专业技术资格	岩土工程　专业　高级　资格						
何时何地何专业评委会评定何专业技术资格	1994 年 3 月经荆襄工程中评委评定水文地质工程师资格						
参加何学术技术团体任何职				现行政职务及任职时间	项目负责　2002.10~今		
现从事何专业技术工作	岩土工程			最高学历（学位）	本科（学士）		

学历（学位）教育情况	起止年月	毕业院校	专业	学制（年）	学历（学位）	办学形式
	1984.09~1988.06	中国地质大学	水文地质	四年	学士	全日制

非学历教育情况	起止年月	学习内容	课时	取得何证书	办学单位
	2001.06	工程建设标准强制性条文	16	合格证	中国工程建设标准化协会

说明：1、办学形式指全日制或电大、函大、业余大、职大、夜大、成人自学考试。
2、非学历教育指用大、中专学校或相同水平教材进行的基础教育，如专业证书班等。

评审第 1 页 共 14 页

职称评审表



评委会日常工作部门审核意见：

评委会日常工作部门（公章）

年 月 日

评审委员会评审

专业（学科）组评审组对 李德平 同志的意见：

经评审同意推荐

蔡世伟 专业评审组负责人签章 04年10月29日

评审组人数	7	到会人数	5	同意人数	5	不同意人数	0

评审委员会对 李德平 同志的评审结论：

经评审____同志具备

建筑高级工程师任职资格

主任委员或副主任委员盖章 王芃

评委会（公章）

04年11月1日

评委会人数	到会人数	表决结果				备注
19	17	同意票数	17	不同意票数	0	

评审第13页 共14页

职称评审表

评审结果公示情况：

无异议

负责人：

评委会日常工作部门（公章）

2004年12月3日

资格核准意见：

同意发证

专业技术资格核准机关（公章）

二〇〇四年十二月十五日 年 月 日

备　注	

评审第 14 页　共 14 页

注册土木工程师（岩土）执业证书

中华人民共和国注册土木工程师（岩土）

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师（岩土）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名　李德平

证书编号　AY104400696

中华人民共和国住房和城乡建设部

NO. AY0010843

发证日期　2010年10月25日

全国建筑市场监管公共服务平台（四库一平台）截图

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码　搜索

首页　监管动态　数据服务　信用建设　建筑工人　政策法规　电子证照　问题解答　网站动态　动态核查

首页 > 人员数据 > 人员列表 >　手机查看

李德平

证件类型	居民身份证	证件号码	420106**********18	性别	男
注册证书所在单位名称	深圳市勘察研究院有限公司				

执业注册信息　个人工程业绩　个人业绩技术指标　不良行为　良好行为　黑名单记录

注册土木工程师（岩土）

注册单位：深圳市勘察研究院有限公司　证书编号：AY104400696　电子证书编号：AY20104400696　注册编号/执业印章号：4404678-AY014

注册专业：不分专业　有效期：2026年06月30日

注册土木工程师（岩土）执业证书

使用有效期：2023年05月08日
-2025年11月04日

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师(岩土)的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名：李德平

性　　别：男

出生日期：1965年09月10日

注册编号：AY20104400696

聘用单位：深圳市勘察研究院有限公司

注册有效期：2023年04月19日-2026年06月30日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)

个人签名：

签名日期：2025.6.9

发证日期：2023年04月19日

注册土木工程师（岩土）执业资格证书

持证人签名：
Signature of the Bearer

管理号：
File No.：09084420199012524

姓名：
Full Name 李德平
性别：
Sex 男
出生年月：
Date of Birth 1965年09月
专业类别：
Professional Type
批准日期：
Approval Date 2009年09月20日

签发单位盖章：
Issued by

签发日期：2010 年 02 月 06 日
Issued on

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册土木工程师（岩土）的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Registered Civil Engineer(Geo-technical).

approved & authorized
by
Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China

approved & authorized
by
Ministry of Housing and Urban-Rural Development
The People's Republic of China

编号：
No.：0012069

上岗证书	

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会
Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects
检测鉴定培训合格证
Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal
姓名(Full name)：李德平
身份证(ID)：420106196509105518
单位(Employer)：深圳市勘察研究院有限公司
证书编号(Certificate No)：3011327
符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：
专业 项目(方法) 发证日期 新政策新标准学习情况
地基基础 静载荷试验检测(钻孔取芯[阅审]) 2012-07-27 无记录
岩土工程原位测试 2010-12-17 无记录
注意：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发
证书持有者的操作应由雇主授权。
验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com
发证单位盖章

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李德平　　社保电脑号：601180576　　身份证号码：420106196509105518　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察研究院有限公司　　单位编号：705065　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	09	705065	11400.0	1824.0	912.0	1	11400	570.0	228.0	1	11400	57.0	11400	45.6	11400	91.2	22.8
2024	10	705065	11400.0	1824.0	912.0	1	11400	570.0	228.0	1	11400	57.0	11400	45.6	11400	91.2	22.8
2024	11	705065	11400.0	1824.0	912.0	1	11400	570.0	228.0	1	11400	57.0	11400	45.6	11400	91.2	22.8
2024	12	705065	11400.0	1824.0	912.0	1	11400	570.0	228.0	1	11400	57.0	11400	45.6	11400	91.2	22.8
2025	01	705065	11400.0	1938.0	912.0	1	11400	570.0	228.0	1	11400	57.0	11400	45.6	11400	91.2	22.8
2025	02	705065	11400.0	1938.0	912.0	1	11400	570.0	228.0	1	11400	57.0	11400	45.6	11400	91.2	22.8
2025	03	705065	11400.0	1938.0	912.0	1	11400	570.0	228.0	1	11400	57.0	11400	45.6	11400	91.2	22.8
2025	04	705065	11400.0	1938.0	912.0	1	11400	570.0	228.0	1	11400	57.0	11400	45.6	11400	91.2	22.8
2025	05	705065	11400.0	1938.0	912.0	1	11400	570.0	228.0	1	11400	57.0	11400	45.6	11400	91.2	22.8
2025	06	705065	11400.0	1938.0	912.0	1	11400	570.0	228.0	1	11400	57.0	11400	45.6	11400	91.2	22.8
2025	07	705065	11400.0	1938.0	912.0	1	11400	570.0	228.0	1	11400	57.0	11400	45.6	11400	91.2	22.8
2025	08	705065	11400.0	1938.0	912.0	1	11400	570.0	228.0	1	11400	57.0	11400	45.6	11400	91.2	22.8
2025	09	705065	11400.0	1938.0	912.0	1	11400	570.0	228.0	1	11400	57.0	11400	45.6	11400	91.2	22.8
合计				24738.0	11856.0			7410.0	2964.0			741.0		992.8		1185.6	296.4

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391efd1b83ba6ct ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705065	深圳市勘察研究院有限公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年9月29日

5.2. 袁焓

姓 名	袁焓	性 别	男	出生年月	1985.04
学历	本科	专业技术任职资格		岩土高级工程师	
毕业学校及专业	西南交通大学 地质工程	毕业时间		2008.06	
现任职务	技术负责人	从事相关工作年限		17	
相关证书	注册土木（岩土）工程师、广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测员培训合格证				

身份证

毕业证

职称证书

广东省职称证书

姓　　名：袁焓

身份证号：362203198504287317

职称名称：高级工程师

专　　业：岩土工程

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2021年04月10日

评审组织：深圳市勘察设计专业高级职称评审委员会

证书编号：2103001060529

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2021年08月02日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

注册岩土工程师资格证

姓名：
Full Name 袁焓
性别：
Sex 男
出生年月：
Date of Birth 1985年04月
专业类别：
Professional Type
批准日期：
Approval Date 2014年09月07日
签发单位盖章：
Issued by
广东省人力资源和社会保障厅 专业技术人员资格考试证书专用章(1)
签发日期：
Issued on 年 月 日
持证人签名：
Signature of the Bearer
管理号：
File No. 20140084400820144992 1001377

注册岩土工程师

中华人民共和国注册土木工程师（岩土）

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师（岩土）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名　袁　焓

证书编号　AY154401160

中华人民共和国住房和城乡建设部

NO. AY0017319

发证日期　2015年09月09日

注册土木工程师（岩土）执业证书

使用有效期：2025年06月30日
至2025年12月27日

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师(岩土)的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名：袁焓

性　　别：男

出生日期：1985年04月28日

注册编号：AY20154401160

聘用单位：深圳市勘察研究院有限公司

注册有效期：2025年05月14日-2028年05月13日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：

签名日期：2025.8.14

发证日期：2025年05月14日

上岗证	

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会
Guangdong Provincial Test and Appraisal Society of Construction Engineering Quality and Safety
检测鉴定培训合格证
Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal
姓名(Full name)：袁焓
身份证(ID)：362203198504287317
单位(Employer)：深圳市勘察研究院有限公司
证书编号(Certificate No)：3010217
符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训管理办法》对下列检测项目的要求：
专业 项目(方法) 发证日期 有效时间 当前状态
地基基础 地基与基桩承载力检测（静载荷试验） 2011-05-27 2026-12-31 正常
基桩承载力与完整性检测（高应变） 2012-10-31 2026-12-31 正常
桩身完整性检测（低应变） 2012-08-30 2026-12-31 正常
桩身完整性检测（声波透射） 2010-05-25 2026-12-31 正常
桩身完整性检测（钻孔取芯[确审]） 2010-06-11 2026-12-31 正常
岩土工程原位测试 2010-12-17 2026-12-31 正常
主体结构 混凝土结构实体检测（后锚固法） 2014-06-20 2021-12-31 正常
混凝土结构实体检测 2018-07-12 2026-12-31 正常
砌体结构检测 2018-07-12 2026-12-31 正常
混凝土构件结构性能 2018-07-12 2026-12-31 正常
见证取样 常用非金属材料检测 2017-11-17 2021-12-31 正常
常用金属材料检测 2017-11-17 2021-12-31 正常
其他类别 房屋安全检测鉴定 2021-05-25 2026-05-24 正常
民用建筑室内环境检测 2017-12-08 2026-12-31 正常
申明：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定检测鉴定培训管理办法》颁发
证书持有者明确作业由雇主授权。
验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com
发证单位盖章

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：袁焓　　社保电脑号：619659596　　身份证号码：362203198504287317　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察研究院有限公司　　单位编号：705065　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	09	705065	10240.0	1638.4	819.2	1	10240	512.0	204.8	1	10240	51.2	10240	40.96	10240	81.92	20.48
2024	10	705065	10240.0	1638.4	819.2	1	10240	512.0	204.8	1	10240	51.2	10240	40.96	10240	81.92	20.48
2024	11	705065	10240.0	1638.4	819.2	1	10240	512.0	204.8	1	10240	51.2	10240	40.96	10240	81.92	20.48
2024	12	705065	10240.0	1638.4	819.2	1	10240	512.0	204.8	1	10240	51.2	10240	40.96	10240	81.92	20.48
2025	01	705065	10240.0	1740.8	819.2	1	10240	512.0	204.8	1	10240	51.2	10240	40.96	10240	81.92	20.48
2025	02	705065	10240.0	1740.8	819.2	1	10240	512.0	204.8	1	10240	51.2	10240	40.96	10240	81.92	20.48
2025	03	705065	10240.0	1740.8	819.2	1	10240	512.0	204.8	1	10240	51.2	10240	40.96	10240	81.92	20.48
2025	04	705065	10240.0	1740.8	819.2	1	10240	512.0	204.8	1	10240	51.2	10240	40.96	10240	81.92	20.48
2025	05	705065	10240.0	1740.8	819.2	1	10240	512.0	204.8	1	10240	51.2	10240	40.96	10240	81.92	20.48
2025	06	705065	10240.0	1740.8	819.2	1	10240	512.0	204.8	1	10240	51.2	10240	40.96	10240	81.92	20.48
2025	07	705065	10240.0	1740.8	819.2	1	10240	512.0	204.8	1	10240	51.2	10240	40.96	10240	81.92	20.48
2025	08	705065	10240.0	1740.8	819.2	1	10240	512.0	204.8	1	10240	51.2	10240	40.96	10240	81.92	20.48
2025	09	705065	10240.0	1740.8	819.2	1	10240	512.0	204.8	1	10240	51.2	10240	40.96	10240	81.92	20.48
合计				22220.8	10649.6			6656.0	2662.4			665.6		532.48		1064.96	266.24

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391efd1b83ca3d7 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705065	深圳市勘察研究院有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单 证明专用章
打印日期：2025年9月28日

5.3. 余成华

姓 名	余成华	性 别	男	出生年月	1976.02
学历	博士	专业技术任职资格		水工环地质正高级工程师	
毕业学校及专业	浙江大学、土木工程	毕业时间		2010.06	
现任职务	安全负责人	从事相关工作年限		15	
相关证书	安全生产考核合格证				

身份证

毕业证

职称证书

广东省职称证书

姓　　名：余成华

身份证号：420111197602185650

职称名称：正高级工程师

专　　业：水工环地质

级　　别：正高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年05月14日

评审组织：深圳市勘察设计专业高级职称评审委员会

证书编号：2203001065274

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年06月24日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

安全生产考核合格证书

建筑施工企业主要负责人
安全生产考核合格证书

编号：粤建安A（2023）0012830

姓　　名：余成华

性　　别：男

出 生 年 月：1976年02月18日

企 业 名 称：深圳市勘察研究院有限公司

职　　务：安全总监

初次领证日期：2023年07月20日

有 效 期：2023年07月20日　　至 2026年07月19日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023 年 07 月 20 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：余成华　　社保电脑号：603905828　　身份证号码：420111197602185650　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察研究院有限公司　　单位编号：705065　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	09	705065	17250.0	2760.0	1380.0	1	17250	862.5	345.0	1	17250	86.25	17250	69.0	17250	138.0	34.5
2024	10	705065	17250.0	2760.0	1380.0	1	17250	862.5	345.0	1	17250	86.25	17250	69.0	17250	138.0	34.5
2024	11	705065	17250.0	2760.0	1380.0	1	17250	862.5	345.0	1	17250	86.25	17250	69.0	17250	138.0	34.5
2024	12	705065	17250.0	2760.0	1380.0	1	17250	862.5	345.0	1	17250	86.25	17250	69.0	17250	138.0	34.5
2025	01	705065	17250.0	2932.5	1380.0	1	17250	862.5	345.0	1	17250	86.25	17250	69.0	17250	138.0	34.5
2025	02	705065	17250.0	2932.5	1380.0	1	17250	862.5	345.0	1	17250	86.25	17250	69.0	17250	138.0	34.5
2025	03	705065	17250.0	2932.5	1380.0	1	17250	862.5	345.0	1	17250	86.25	17250	69.0	17250	138.0	34.5
2025	04	705065	17250.0	2932.5	1380.0	1	17250	862.5	345.0	1	17250	86.25	17250	69.0	17250	138.0	34.5
2025	05	705065	17250.0	2932.5	1380.0	1	17250	862.5	345.0	1	17250	86.25	17250	69.0	17250	138.0	34.5
2025	06	705065	17250.0	2932.5	1380.0	1	17250	862.5	345.0	1	17250	86.25	17250	69.0	17250	138.0	34.5
2025	07	705065	17250.0	2932.5	1380.0	1	17250	862.5	345.0	1	17250	86.25	17250	69.0	17250	138.0	34.5
2025	08	705065	17250.0	2932.5	1380.0	1	17250	862.5	345.0	1	17250	86.25	17250	69.0	17250	138.0	34.5
2025	09	705065	17250.0	2932.5	1380.0	1	17250	862.5	345.0	1	17250	86.25	17250	69.0	17250	138.0	34.5
合计				37432.5	17940.0			11212.5	4485.0			1121.25		897.0		1794.0	448.5

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391efd1b830ffcs ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705065	深圳市勘察研究院有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2025年9月23日

社保费缴纳清单 证明专用章

5.4. 王光旺

姓 名	王光旺	性 别	男	出生年月	1965.04
学历	专科	专业技术任职资格		地质工程师	
毕业学校及专业	长沙有色金属专科学校 矿山地质	毕业时间		1988.07	
现任职务	安全工程师	从事相关工作年限		36	
相关证书	注册安全工程师				
身份证					
毕业证					

职称证	姓　　名：王光旺 性　　别：男 身份证号：430426196504030274 任职资格：工程师 专业类别：地质 批准日期：1996年9月12日 工作单位：衡阳市清水塘铅锌矿 持证人签名： 系统编码：B089610400000000049
注册安全工程师	 中华人民共和国 The People's Republic of China

	姓名: Full Name 王光旺 性别: Sex 男 出生年月: Date of Birth 1965年04月 专业类别: Professional Type 批准日期: Approval Date 2014年09月07日 持证人签名: Signature of the Bearer 签发单位盖章: Issued by 广东省人力资源和社会保障厅 专业技术人员资格考试证书专用章(1) 签发日期: Issued on 管理号:20140334403320134499090044 12 File No.
注册安全工程师	中华人民共和国 注册安全工程师执业证 中华人民共和国应急管理部

姓　　名　王光旺

性　　别　男

证件号码　430426196504300270

级　　别　中级

执业证号　44180200357

发证日期　2018年11月1日

本人签名

职业资格证书管理号　20140334403320134499090044412

101-0776

注 册 记 录

王光旺 430426196504300270

注册类别：非煤矿矿山安全

聘用单位：深圳市勘察研究院有限公司

有效期至：2021年10月31日

注 册 记 录

Y0094 王光旺 430426196504300270

注册类别：金属非金属矿山安全

聘用单位：深圳市勘察研究院有限公司

有效期：2021年11月1日 至2026年10月31日

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王光旺　　社保电脑号：600411127　　身份证号码：430426196504300270　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察研究院有限公司　　单位编号：705065　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	09	705065	7393.0	1182.88	591.44	1	7393	369.65	147.86	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2024	10	705065	7393.0	1182.88	591.44	1	7393	369.65	147.86	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2024	11	705065	7393.0	1182.88	591.44	1	7393	369.65	147.86	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2024	12	705065	7393.0	1182.88	591.44	1	7393	369.65	147.86	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2025	01	705065	7393.0	1256.81	591.44	1	7393	369.65	147.86	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2025	02	705065	7393.0	1256.81	591.44	1	7393	369.65	147.86	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2025	03	705065	7393.0	1256.81	591.44	1	7393	369.65	147.86	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2025	04	705065	7393.0	1256.81	591.44	1	7393	369.65	147.86	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2025	05	705065	7393.0	1256.81	591.44	1	7393	369.65	147.86	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2025	06	705065	7393.0	1256.81	591.44	1	7393	369.65	147.86	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2025	07	705065	7393.0	1256.81	591.44	1	7393	369.65	147.86	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2025	08	705065	7393.0	1256.81	591.44	1	7393	369.65	147.86	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2025	09	705065	7393.0	1256.81	591.44	1	7393	369.65	147.86	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
合计				16042.81	7688.72			4805.45	1922.18			480.61		384.41		768.82	192.27

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391efd1b83a816n ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705065	深圳市勘察研究院有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年3月28日

5.5. 邹高明

姓 名	邹高明	性 别	男	出生年月	1970.09
学历	本科	专业技术任职资格		岩土高级工程师	
毕业学校及专业	中国地质大学 地质学	毕业时间		1991.06	
现任职务	专职安全员	从事相关工作年限		34	
相关证书	安全生产考核合格证、广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证				

身份证

毕业证



职称证书	照片 邹高明 于二〇一六年 十一月，经 深圳市建筑专 业高级专业技术资格第二 评审委员会评审通过， 具备 岩土 高级工程师 资格，特发此证 深圳市人力资源和社会保障局 发证单位 二〇一七年四月二十五日 粤高职证字第 17030010004847号
上岗证书	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会 Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects 检测鉴定培训合格证 Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal 姓名(Full name)：邹高明 身份证(ID)：360121197009240598 单位(Employer)：深圳市勘察研究院有限公司 证书编号(Certificate No)：3006764 符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求： 专业 项目(方法) 发证日期 新政策新标准学习情况 地基基础 地基与基桩承载力检测(静载荷试验) 2011-05-27 无记录 基桩承载力与完整性检测(高应变) 2011-11-25 无记录 桩身完整性检测(低应变) 2008-06-27 无记录 桩身完整性检测(声波透射) 2002-12-23 无记录 桩身完整性检测(钻孔取芯(缩审)) 2002-12-13 无记录 岩土工程原位测试 2009-04-10 无记录 主体结构 混凝土结构实体检测(后锚固法) 2014-06-20 无记录 监测与测量 基坑监测 2013-04-26 无记录 注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发 证书持有者的操作应由雇主授权。 验证网址：http://jcjd.gdsjcjdxh.com 发证单位盖章

安全生产考核合格证书

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2020）0055248

姓　　名：邹高明

性　　别：男

出 生 年 月：1970年09月24日

企 业 名 称：深圳市勘察研究院有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2020年12月24日

有 效 期：2023年12月13日　　至 2026年12月23日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2020 年 12 月 24 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：邹高明　　社保电脑号：601439670　　身份证号码：360121197009240598　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察研究院有限公司　　单位编号：705065　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	09	705065	10950.0	1752.0	876.0	1	10950	547.5	219.0	1	10950	54.75	10950	43.8	10950	87.6	21.9
2024	10	705065	10950.0	1752.0	876.0	1	10950	547.5	219.0	1	10950	54.75	10950	43.8	10950	87.6	21.9
2024	11	705065	10950.0	1752.0	876.0	1	10950	547.5	219.0	1	10950	54.75	10950	43.8	10950	87.6	21.9
2024	12	705065	10950.0	1752.0	876.0	1	10950	547.5	219.0	1	10950	54.75	10950	43.8	10950	87.6	21.9
2025	01	705065	10950.0	1861.5	876.0	1	10950	547.5	219.0	1	10950	54.75	10950	43.8	10950	87.6	21.9
2025	02	705065	10950.0	1861.5	876.0	1	10950	547.5	219.0	1	10950	54.75	10950	43.8	10950	87.6	21.9
2025	03	705065	10950.0	1861.5	876.0	1	10950	547.5	219.0	1	10950	54.75	10950	43.8	10950	87.6	21.9
2025	04	705065	10950.0	1861.5	876.0	1	10950	547.5	219.0	1	10950	54.75	10950	43.8	10950	87.6	21.9
2025	05	705065	10950.0	1861.5	876.0	1	10950	547.5	219.0	1	10950	54.75	10950	43.8	10950	87.6	21.9
2025	06	705065	10950.0	1861.5	876.0	1	10950	547.5	219.0	1	10950	54.75	10950	43.8	10950	87.6	21.9
2025	07	705065	10950.0	1861.5	876.0	1	10950	547.5	219.0	1	10950	54.75	10950	43.8	10950	87.6	21.9
2025	08	705065	10950.0	1861.5	876.0	1	10950	547.5	219.0	1	10950	54.75	10950	43.8	10950	87.6	21.9
2025	09	705065	10950.0	1861.5	876.0	1	10950	547.5	219.0	1	10950	54.75	10950	43.8	10950	87.6	21.9
合计				23761.5	11388.0			7117.5	2847.0			711.75		569.4		1138.8	284.7

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391efd1b83cbf4z ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705065	深圳市勘察研究院有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2025年9月23日

社保费缴纳清单 证明专用章

5.6. 刘勇

姓 名	刘勇	性 别	男	出生年月	1981.12
学历	本科	专业技术任职资格		岩土高级工程师	
毕业学校及专业	成都理工大学土木工程	毕业时间		2003.07	
现任职务	技术员	从事相关工作年限		22	
相关证书	注册土木（岩土）工程师、广东省建设工程质量安全检测员证				

身份证

毕业证

职称证书	
注册岩土工程师	

注册岩土资格证

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册土木工程师（岩土）的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Registered Civil Engineer(Geo-technical).

中华人民共和国人力资源和社会保障部

approved & authorized by

Ministry of Human Resources and Social Security

The People's Republic of China

中华人民共和国住房和城乡建设部

approved & authorized by

Ministry of Housing and Urban-Rural Development

The People's Republic of China

编号：
No.：0012052

持证人签名：
Signature of the Bearer

管理号：
File No.：09084420199013302

姓名：
Full Name 刘勇

性别：
Sex 男

出生年月：
Date of Birth 1981年12月

专业类别：
Professional Type

批准日期：
Approval Date 2009年09月20日

签发单位盖章：
Issued by

中华人民共和国人力资源和社会保障厅

签发日期：
Issued on 2010年 02月 06日

上岗证书	

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：刘勇　　身份证(ID)：43021919811218333X

单位(Employer)：深圳市勘察研究院有限公司

证书编号(Certificate No)：3005564

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与基桩承载力检测（静载荷试验）	2008-09-26	无记录
	基桩承载力与完整性检测（高应变）	2006-05-26	无记录
	桩身完整性检测（低应变）	2008-06-27	无记录
	桩身完整性检测（声波透射）	2008-08-28	无记录
	桩身完整性检测（钻孔取芯[编审]）	2006-04-06	无记录
	岩土工程原位测试	2009-04-10	无记录
主体结构	混凝土结构实体检测（回弹法）	2018-06-22	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2017-11-17	无记录
	常用金属材料检测	2017-11-17	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书涉有告知操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘勇　　社保电脑号：607587171　　身份证号码：430219198112183331X　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察研究院有限公司　　单位编号：705065　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	09	705065	17250.0	2760.0	1380.0	1	17250	862.5	345.0	1	17250	86.25	17250	69.0	17250	138.0	34.5
2024	10	705065	17250.0	2760.0	1380.0	1	17250	862.5	345.0	1	17250	86.25	17250	69.0	17250	138.0	34.5
2024	11	705065	17250.0	2760.0	1380.0	1	17250	862.5	345.0	1	17250	86.25	17250	69.0	17250	138.0	34.5
2024	12	705065	17250.0	2760.0	1380.0	1	17250	862.5	345.0	1	17250	86.25	17250	69.0	17250	138.0	34.5
2025	01	705065	17250.0	2932.5	1380.0	1	17250	862.5	345.0	1	17250	86.25	17250	69.0	17250	138.0	34.5
2025	02	705065	17250.0	2932.5	1380.0	1	17250	862.5	345.0	1	17250	86.25	17250	69.0	17250	138.0	34.5
2025	03	705065	17250.0	2932.5	1380.0	1	17250	862.5	345.0	1	17250	86.25	17250	69.0	17250	138.0	34.5
2025	04	705065	17250.0	2932.5	1380.0	1	17250	862.5	345.0	1	17250	86.25	17250	69.0	17250	138.0	34.5
2025	05	705065	17250.0	2932.5	1380.0	1	17250	862.5	345.0	1	17250	86.25	17250	69.0	17250	138.0	34.5
2025	06	705065	17250.0	2932.5	1380.0	1	17250	862.5	345.0	1	17250	86.25	17250	69.0	17250	138.0	34.5
2025	07	705065	17250.0	2932.5	1380.0	1	17250	862.5	345.0	1	17250	86.25	17250	69.0	17250	138.0	34.5
2025	08	705065	17250.0	2932.5	1380.0	1	17250	862.5	345.0	1	17250	86.25	17250	69.0	17250	138.0	34.5
2025	09	705065	17250.0	2932.5	1380.0	1	17250	862.5	345.0	1	17250	86.25	17250	69.0	17250	138.0	34.5
合计				37432.5	17940.0			11212.5	4485.0			1121.25		897.0		1794.0	448.5

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391efd1b83ad93s ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705065	深圳市勘察研究院有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2025年9月28日

社保费缴纳清单 证明专用章

5.7. 周建雄

姓 名	周建雄	性 别	男	出生年月	1987.07
学历	硕士	专业技术任职资格		岩土高级工程师	
毕业学校及专业	中南大学 建筑与土木工程	毕业时间		2013.06	
现任职务	技术员	从事相关工作年限		12	
相关证书	注册土木（岩土）工程师				

身份证

毕业证

职称证

广东省职称证书

姓　　名：周建雄

身份证号：440583198707194598

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑岩土

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年05月14日

评审组织：深圳市勘察设计专业高级职称评审委员会

证书编号：2203001065136

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年06月24日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

注册土木（岩土）工程师

38

中华人民共和国注册土木工程师（岩土）

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师（岩土）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名　周建雄

证书编号　AY204401765

中华人民共和国住房和城乡建设部

NO. AY0028265　　发证日期　2020年10月12日

资格证书

注册土木工程师(岩土)

Registered Civil Engineer (Geotechnical)

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册土木工程师（岩土）的执业资格。

姓　　名：周建雄

证件号码：440583198707194598

性　　别：男

出生年月：1987年07月

批准日期：2019年10月20日

管 理 号：201910008440000471

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：周建雄　　社保电脑号：636462798　　身份证号码：440583198707194598　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察研究院有限公司　　单位编号：705065　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	09	705065	10715.0	1714.4	857.2	1	10715	535.75	214.3	1	10715	53.58	10715	42.86	10715	85.72	21.43
2024	10	705065	10715.0	1714.4	857.2	1	10715	535.75	214.3	1	10715	53.58	10715	42.86	10715	85.72	21.43
2024	11	705065	10715.0	1714.4	857.2	1	10715	535.75	214.3	1	10715	53.58	10715	42.86	10715	85.72	21.43
2024	12	705065	10715.0	1714.4	857.2	1	10715	535.75	214.3	1	10715	53.58	10715	42.86	10715	85.72	21.43
2025	01	705065	10715.0	1821.55	857.2	1	10715	535.75	214.3	1	10715	53.58	10715	42.86	10715	85.72	21.43
2025	02	705065	10715.0	1821.55	857.2	1	10715	535.75	214.3	1	10715	53.58	10715	42.86	10715	85.72	21.43
2025	03	705065	10715.0	1821.55	857.2	1	10715	535.75	214.3	1	10715	53.58	10715	42.86	10715	85.72	21.43
2025	04	705065	10715.0	1821.55	857.2	1	10715	535.75	214.3	1	10715	53.58	10715	42.86	10715	85.72	21.43
2025	05	705065	10715.0	1821.55	857.2	1	10715	535.75	214.3	1	10715	53.58	10715	42.86	10715	85.72	21.43
2025	06	705065	10715.0	1821.55	857.2	1	10715	535.75	214.3	1	10715	53.58	10715	42.86	10715	85.72	21.43
2025	07	705065	10715.0	1821.55	857.2	1	10715	535.75	214.3	1	10715	53.58	10715	42.86	10715	85.72	21.43
2025	08	705065	10715.0	1821.55	857.2	1	10715	535.75	214.3	1	10715	53.58	10715	42.86	10715	85.72	21.43
2025	09	705065	10715.0	1821.55	857.2	1	10715	535.75	214.3	1	10715	53.58	10715	42.86	10715	85.72	21.43
合计				23251.55	11143.6			6964.75	2785.9			696.54		557.18		1114.36	278.59

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391efd1b8561abr ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705065	深圳市勘察研究院有限公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年9月28日

5.8. 齐旭

姓 名	齐旭	性 别	男	出生年月	1987.03
学历	硕士	专业技术任职资格		岩土工程师	
毕业学校及专业	北京科技大学 环境科学与工程	毕业时间		2012.06	
现任职务	技术员	从事相关工作年限		13	
相关证书	注册土木（岩土）工程师、广东省建设工程质量安全检测员证				
身份证					
毕业证					

职称证书	
注册岩土工程师	

注册执业证书

使用有效期：2025年03月07日
-2025年06月29日

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师(岩土)的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名：齐旭

性　　别：男

出生日期：1987年03月05日

注册编号：AY20224401909

聘用单位：深圳市勘察研究院有限公司

注册有效期：2022年05月23日-2025年06月30日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：

签名日期：

发证日期：2022年05月23日

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：齐旭　　社保电脑号：633248422　　身份证号码：131181198703050339　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察研究院有限公司　　单位编号：705065　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	09	705065	7832.0	1253.12	626.56	1	7832	391.6	156.64	1	7832	39.16	7832	31.33	7832	62.66	15.66
2024	10	705065	7832.0	1253.12	626.56	1	7832	391.6	156.64	1	7832	39.16	7832	31.33	7832	62.66	15.66
2024	11	705065	7832.0	1253.12	626.56	1	7832	391.6	156.64	1	7832	39.16	7832	31.33	7832	62.66	15.66
2024	12	705065	7832.0	1253.12	626.56	1	7832	391.6	156.64	1	7832	39.16	7832	31.33	7832	62.66	15.66
2025	01	705065	7832.0	1331.44	626.56	1	7832	391.6	156.64	1	7832	39.16	7832	31.33	7832	62.66	15.66
2025	02	705065	7832.0	1331.44	626.56	1	7832	391.6	156.64	1	7832	39.16	7832	31.33	7832	62.66	15.66
2025	03	705065	7832.0	1331.44	626.56	1	7832	391.6	156.64	1	7832	39.16	7832	31.33	7832	62.66	15.66
2025	04	705065	7832.0	1331.44	626.56	1	7832	391.6	156.64	1	7832	39.16	7832	31.33	7832	62.66	15.66
2025	05	705065	7832.0	1331.44	626.56	1	7832	391.6	156.64	1	7832	39.16	7832	31.33	7832	62.66	15.66
2025	06	705065	7832.0	1331.44	626.56	1	7832	391.6	156.64	1	7832	39.16	7832	31.33	7832	62.66	15.66
2025	07	705065	7832.0	1331.44	626.56	1	7832	391.6	156.64	1	7832	39.16	7832	31.33	7832	62.66	15.66
2025	08	705065	7832.0	1331.44	626.56	1	7832	391.6	156.64	1	7832	39.16	7832	31.33	7832	62.66	15.66
2025	09	705065	7832.0	1331.44	626.56	1	7832	391.6	156.64	1	7832	39.16	7832	31.33	7832	62.66	15.66
合计				16995.44	8145.28			5090.8	2036.32			509.08		407.29		814.58	203.58

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391efd1b859af79 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705065	深圳市勘察研究院有限公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年09月23日

5.9. 郭振

姓 名	郭振	性 别	男	出生年月	1990.12
学历	硕士	专业技术任职资格		岩土工程师	
毕业学校及专业	三峡大学、建筑与土木工程	毕业时间		2017.06	
现任职务	技术员	从事相关工作年限		8	
相关证书	注册土木（岩土）工程师 AY234402095				

身份证

毕业证

职称证书	

广东省职称证书

姓　　名：郭振

身份证号：412727199012105772

职称名称：工程师

专　　业：岩土

级　　别：中级

取得方式：考核认定

通过时间：2020年09月18日

评审组织：深圳市人力资源和社会保障局

证书编号：2003003039052

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2020年10月19日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

注册岩土工程师

中华人民共和国注册土木工程师（岩土）

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师（岩土）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名　郭　振

证书编号　AY234402095

中华人民共和国住房和城乡建设部

NO. AY0033754　　发证日期　2023年06月06日

注册土木工程师

（岩土）

Registered Engineer of Civil Engineering

(Geotechnical)

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册土木工程师（岩土）职业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

姓　名：郭振

证件号码：412727199012105772

性　别：男

出生年月：1990年12月

批准日期：2022年11月06日

管 理 号：20221100844000000328

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：郭振　　社保电脑号：649619972　　身份证号码：412727199012105772　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察研究院有限公司　　单位编号：705065　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	09	705065	8054.0	1288.64	644.32	1	8054	402.7	161.08	1	8054	40.27	8054	32.22	8054	64.43	16.11
2024	10	705065	8054.0	1288.64	644.32	1	8054	402.7	161.08	1	8054	40.27	8054	32.22	8054	64.43	16.11
2024	11	705065	8054.0	1288.64	644.32	1	8054	402.7	161.08	1	8054	40.27	8054	32.22	8054	64.43	16.11
2024	12	705065	8054.0	1288.64	644.32	1	8054	402.7	161.08	1	8054	40.27	8054	32.22	8054	64.43	16.11
2025	01	705065	8054.0	1369.18	644.32	1	8054	402.7	161.08	1	8054	40.27	8054	32.22	8054	64.43	16.11
2025	02	705065	8054.0	1369.18	644.32	1	8054	402.7	161.08	1	8054	40.27	8054	32.22	8054	64.43	16.11
2025	03	705065	8054.0	1369.18	644.32	1	8054	402.7	161.08	1	8054	40.27	8054	32.22	8054	64.43	16.11
2025	04	705065	8054.0	1369.18	644.32	1	8054	402.7	161.08	1	8054	40.27	8054	32.22	8054	64.43	16.11
2025	05	705065	8054.0	1369.18	644.32	1	8054	402.7	161.08	1	8054	40.27	8054	32.22	8054	64.43	16.11
2025	06	705065	8054.0	1369.18	644.32	1	8054	402.7	161.08	1	8054	40.27	8054	32.22	8054	64.43	16.11
2025	07	705065	8054.0	1369.18	644.32	1	8054	402.7	161.08	1	8054	40.27	8054	32.22	8054	64.43	16.11
2025	08	705065	8054.0	1369.18	644.32	1	8054	402.7	161.08	1	8054	40.27	8054	32.22	8054	64.43	16.11
2025	09	705065	8054.0	1369.18	644.32	1	8054	402.7	161.08	1	8054	40.27	8054	32.22	8054	64.43	16.11
合计				17477.18	8376.16			5235.1	2094.04			523.51		418.86		837.59	209.43

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391efd1b870da76 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705065	深圳市勘察研究院有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2025年9月28日

社保费缴纳清单 证明专用章

5.10. 陆雪丽

姓 名	陆雪丽	性 别	男	出生年月	1992.12
学历	硕士	专业技术任职资格		水工环地质工程师	
毕业学校及专业	中国地质大学、地质工程	毕业时间		2017.06	
现任职务	技术员	从事相关工作年限		8	
相关证书	注册土木（岩土）工程师 AY20254402324				

身份证

毕业证

职称证书

广东省职称证书

姓　　名：陆雪丽

身份证号：452122199212182724

职称名称：工程师

专　　业：水工环地质

级　　别：中级

取得方式：考核认定

通过时间：2020年08月31日

评审组织：深圳市人力资源和社会保障局

证书编号：2003003037055

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2020年09月07日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

注册土木工程师（岩土）执业证书

使用有效期：2025年04月18日
-2025年10月15日

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师(岩土)的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名：陆雪丽

性　　别：女

出生日期：1992年12月18日

注册编号：AY20254402324

聘用单位：深圳市勘察研究院有限公司

注册有效期：2025年04月17日-2028年04月16日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：陆雪丽

签名日期：

发证日期：2025年04月17日

注册土木工程师（岩土）执业资格证书	

中华人民共和国
专业技术人员职业资格证书
（电子证书）

注册土木工程师
（岩 土）

Registered Engineer of Civil Engineering
(Geotechnical)

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册土木工程师（岩土）职业资格。

制发日期：2025年02月27日

姓　　名：陆雪丽
证件号码：452122199212182724
性　　别：女
出生年月：1992年12月
批准日期：2024年11月03日
管 理 号：00320241144080000293

本人调用 有效期至2025年05月29日

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陆雪丽　　社保电脑号：802061945　　身份证号码：452122199212182724　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察研究院有限公司　　单位编号：705065　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	09	705065	7393.0	1108.95	591.44	2	7393	110.9	36.97	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2024	10	705065	7393.0	1108.95	591.44	2	7393	110.9	36.97	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2024	11	705065	7393.0	1108.95	591.44	2	7393	110.9	36.97	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2024	12	705065	7393.0	1108.95	591.44	2	7393	110.9	36.97	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2025	01	705065	7393.0	1182.88	591.44	2	7393	110.9	36.97	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2025	02	705065	7393.0	1182.88	591.44	2	7393	110.9	36.97	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2025	03	705065	7393.0	1182.88	591.44	2	7393	110.9	36.97	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2025	04	705065	7393.0	1182.88	591.44	2	7393	110.9	36.97	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2025	05	705065	7393.0	1182.88	591.44	2	7393	110.9	36.97	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2025	06	705065	7393.0	1182.88	591.44	2	7393	110.9	36.97	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2025	07	705065	7393.0	1182.88	591.44	2	7393	110.9	36.97	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2025	08	705065	7393.0	1182.88	591.44	2	7393	110.9	36.97	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2025	09	705065	7393.0	1182.88	591.44	2	7393	110.9	36.97	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
合计				15081.72	7688.72			1441.7	480.61			480.61				768.82	192.27

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391efd1b86fc131 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705065	深圳市勘察研究院有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年09月23日

5.11. 裴俊勇

姓 名	裴俊勇	性 别	男	出生年月	1993.01
学历	硕士	专业技术任职资格		水工环地质工程师	
毕业学校及专业	成都理工大学、地球勘测与信息技术	毕业时间		2018.06	
现任职务	技术员	从事相关工作年限		7	
相关证书	注册土木（岩土）工程师 AY244402223				

身份证

毕业证

职称证书

广东省职称证书

姓　　名：裴俊勇

身份证号：362526199301270318

职称名称：工程师

专　　业：水工环地质

级　　别：中级

取得方式：考核认定

通过时间：2022年05月15日

评审组织：深圳市勘察设计专业高级职称评审委员会

证书编号：2203003065356

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年06月24日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

注册岩土工程师	

中华人民共和国注册土木工程师（岩土）

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师（岩土）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名　裴俊勇

证书编号　AY244402223

中华人民共和国住房和城乡建设部

NO. AY0036403

发证日期　2024年05月22日

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：裴俊勇　　社保电脑号：649942372　　身份证号码：362526199301270318　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察研究院有限公司　　单位编号：705065　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	09	705065	7393.0	1182.88	591.44	1	7393	369.65	147.86	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2024	10	705065	7393.0	1182.88	591.44	1	7393	369.65	147.86	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2024	11	705065	7393.0	1182.88	591.44	1	7393	369.65	147.86	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2024	12	705065	7393.0	1182.88	591.44	1	7393	369.65	147.86	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2025	01	705065	7393.0	1256.81	591.44	1	7393	369.65	147.86	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2025	02	705065	7393.0	1256.81	591.44	1	7393	369.65	147.86	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2025	03	705065	7393.0	1256.81	591.44	1	7393	369.65	147.86	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2025	04	705065	7393.0	1256.81	591.44	1	7393	369.65	147.86	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2025	05	705065	7393.0	1256.81	591.44	1	7393	369.65	147.86	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2025	06	705065	7393.0	1256.81	591.44	1	7393	369.65	147.86	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2025	07	705065	7393.0	1256.81	591.44	1	7393	369.65	147.86	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2025	08	705065	7393.0	1256.81	591.44	1	7393	369.65	147.86	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2025	09	705065	7393.0	1256.81	591.44	1	7393	369.65	147.86	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
合计				16042.81	7688.72			4805.45	1922.18			480.61		384.81		768.82	192.27

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391efd1b871652p ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705065	深圳市勘察研究院有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2025年09月23日

社保费缴纳清单 证明专用章

5.12. 李科

姓 名	李科	性 别	男	出生年月	1988.12
学历	硕士	专业技术任职资格		建筑工程检测高级工程师	
毕业学校及专业	桂林理工大学 防灾减灾工程及防护工程	毕业时间		2014.06	
现任职务	技术员	从事相关工作年限		11	
相关证书	二级结构注册工程师、广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测员培训合格证				

身份证

毕业证

职称证书

广东省职称证书

姓　　名：李科

身份证号：420881198811094415

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2025年6月28日

评审组织：深圳市建筑工程检测专业高级职称评审委员会

证书编号：2503001252263

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2025年9月5日

上岗证

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：李科　　身份证(ID)：420881198811094415

单位(Employer)：深圳市勘察研究院有限公司

证书编号(Certificate No)：3017651

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与基桩承载力检测（静载荷试验）	2016-07-15	无记录
	基桩承载力与完整性检测（高应变）	2015-10-29	无记录
	桩身完整性检测（低应变）	2017-12-01	无记录
	桩身完整性检测（声波透射）	2022-09-08	无记录
	桩身完整性检测（钻孔取芯[编制]）	2017-09-15	无记录
	岩土工程原位测试	2015-05-21	无记录
主体结构	混凝土结构实体检测	2018-07-12	无记录
	砌体结构检测	2018-07-12	无记录
	混凝土构件结构性能	2018-07-12	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2017-11-17	无记录
	常用金属材料检测	2017-11-17	无记录
其他类别	房屋安全检测鉴定	2019-09-25	无记录
	民用建筑室内环境检测	2017-12-08	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

注册岩土工程师

中华人民共和国二级注册结构工程师

注册执业证书

本证书是中华人民共和国二级注册结构工程师的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名　李　科

证 书 编 号　S218441139

深圳市注册工程师管理委员会（结构）

NO.

发证日期　2018 年 5 月 22 日

中华人民共和国住房和城乡建设部印制

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李科　　社保电脑号：638974444　　身份证号码：420881198811094415　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察研究院有限公司　　单位编号：705065　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	09	705065	8742.0	1398.72	699.36	1	8742	437.1	174.84	1	8742	43.71	8742	34.97	8742	69.94	17.48
2024	10	705065	8742.0	1398.72	699.36	1	8742	437.1	174.84	1	8742	43.71	8742	34.97	8742	69.94	17.48
2024	11	705065	8742.0	1398.72	699.36	1	8742	437.1	174.84	1	8742	43.71	8742	34.97	8742	69.94	17.48
2024	12	705065	8742.0	1398.72	699.36	1	8742	437.1	174.84	1	8742	43.71	8742	34.97	8742	69.94	17.48
2025	01	705065	8742.0	1486.14	699.36	1	8742	437.1	174.84	1	8742	43.71	8742	34.97	8742	69.94	17.48
2025	02	705065	8742.0	1486.14	699.36	1	8742	437.1	174.84	1	8742	43.71	8742	34.97	8742	69.94	17.48
2025	03	705065	8742.0	1486.14	699.36	1	8742	437.1	174.84	1	8742	43.71	8742	34.97	8742	69.94	17.48
2025	04	705065	8742.0	1486.14	699.36	1	8742	437.1	174.84	1	8742	43.71	8742	34.97	8742	69.94	17.48
2025	05	705065	8742.0	1486.14	699.36	1	8742	437.1	174.84	1	8742	43.71	8742	34.97	8742	69.94	17.48
2025	06	705065	8742.0	1486.14	699.36	1	8742	437.1	174.84	1	8742	43.71	8742	34.97	8742	69.94	17.48
2025	07	705065	8742.0	1486.14	699.36	1	8742	437.1	174.84	1	8742	43.71	8742	34.97	8742	69.94	17.48
2025	08	705065	8742.0	1486.14	699.36	1	8742	437.1	174.84	1	8742	43.71	8742	34.97	8742	69.94	17.48
2025	09	705065	8742.0	1486.14	699.36	1	8742	437.1	174.84	1	8742	43.71	8742	34.97	8742	69.94	17.48
合计				18970.14	9091.68			5682.3	2272.92			568.23		454.61		909.22	227.24

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391efd1b83b1a8z ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705065	深圳市勘察研究院有限公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年9月28日

5.13. 古宝祥

姓 名	古宝祥	性 别	男	出生年月	1992.07
学历	本科	专业技术任职资格		助理工程师	
毕业学校及专业	惠州学院 土木工程	毕业时间		2016.06	
现任职务	技术员	从事相关工作年限		9	
相关证书	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测员培训合格证、二级注册结构工程师				

身份证

毕业证

二级注册结构工程师

中华人民共和国二级注册结构工程师

注册执业证书

本证书是中华人民共和国二级注册结构工程师的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名　古宝祥

证书编号　S220441181

深圳市注册工程师管理委员会（结构）

NO.

发证日期 2020 年 7 月 24 日

中华人民共和国住房和城乡建设部印制

上岗证书

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：古宝祥　　身份证(ID)：441323199207022093

单位(Employer)：深圳市勘察研究院有限公司

证书编号(Certificate No)：3020100

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与基桩承载力检测（静载荷试验）	2020-11-25	无记录
	桩身完整性检测（低应变）	2021-11-11	无记录
主体结构	混凝土结构实体检测（回弹法）	2017-03-31	无记录
	砌体结构检测	2018-07-12	无记录
	混凝土构件结构性能	2018-07-12	无记录
建筑幕墙	建筑幕墙检测（四性）	2019-01-11	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2017-05-26	无记录
	常用金属材料检测	2017-05-26	无记录
监测与测量	建筑变形测量	2018-08-10	无记录
其他类别	房屋安全检测鉴定	2021-05-25	无记录
	民用建筑室内环境检测	2018-07-06	无记录

反证单位盖章

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

职称证书	

广东省职称证书

姓　　名：古宝祥

身份证号：441323199207022093

职称名称：助理工程师

专　　业：土木工程

级　　别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2019年10月25日

评审组织：深圳市人力资源和社会保障局

证书编号：1903006031245

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2019年12月06日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：古宝祥　　社保电脑号：644846543　　身份证号码：441323199207022093　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察研究院有限公司　　单位编号：705065　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	09	705065	7393.0	1108.95	591.44	2	7393	110.9	36.97	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2024	10	705065	7393.0	1108.95	591.44	2	7393	110.9	36.97	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2024	11	705065	7393.0	1108.95	591.44	2	7393	110.9	36.97	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2024	12	705065	7393.0	1108.95	591.44	2	7393	110.9	36.97	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2025	01	705065	7393.0	1182.88	591.44	2	7393	110.9	36.97	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2025	02	705065	7393.0	1182.88	591.44	2	7393	110.9	36.97	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2025	03	705065	7393.0	1182.88	591.44	2	7393	110.9	36.97	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2025	04	705065	7393.0	1182.88	591.44	2	7393	110.9	36.97	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2025	05	705065	7393.0	1182.88	591.44	2	7393	110.9	36.97	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2025	06	705065	7393.0	1182.88	591.44	2	7393	110.9	36.97	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2025	07	705065	7393.0	1182.88	591.44	2	7393	110.9	36.97	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2025	08	705065	7393.0	1182.88	591.44	2	7393	110.9	36.97	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2025	09	705065	7393.0	1182.88	591.44	2	7393	110.9	36.97	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
合计				15081.72	7688.72			1441.7	480.61			480.61		384.41		768.82	192.27

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391efd1b8397aaw ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705065	深圳市勘察研究院有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2025年9月28日

社保费缴纳清单 证明专用章

5.14. 杨兵

姓 名	杨兵	性 别	男	出生年月	1988.04
学历	本科	专业技术任职资格		测绘高级工程师	
毕业学校及专业	成都理工大学 地理信息系统	毕业时间		2010.06	
现任职务	技术员	从事相关工作年限		15	
相关证书	注册测绘师、广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测员培训合格证				
身份证					
毕业证					

职称证书

广东省职称证书

姓　　名：杨兵

身份证号：421125198804267033

职称名称：高级工程师

专　　业：测绘

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年05月14日

评审组织：深圳市国土空间规划专业高级职称评审委员会

证书编号：2303001148034

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年08月01日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

注册测绘工程师	
检测鉴定培训合格证	

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：杨兵　　社保电脑号：635794616　　身份证号码：421125198804267033　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察研究院有限公司　　单位编号：705065　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	09	705065	10800.0	1728.0	864.0	1	10800	540.0	216.0	1	10800	54.0	10800	43.2	10800	86.4	21.6
2024	10	705065	10800.0	1728.0	864.0	1	10800	540.0	216.0	1	10800	54.0	10800	43.2	10800	86.4	21.6
2024	11	705065	10800.0	1728.0	864.0	1	10800	540.0	216.0	1	10800	54.0	10800	43.2	10800	86.4	21.6
2024	12	705065	10800.0	1728.0	864.0	1	10800	540.0	216.0	1	10800	54.0	10800	43.2	10800	86.4	21.6
2025	01	705065	10800.0	1836.0	864.0	1	10800	540.0	216.0	1	10800	54.0	10800	43.2	10800	86.4	21.6
2025	02	705065	10800.0	1836.0	864.0	1	10800	540.0	216.0	1	10800	54.0	10800	43.2	10800	86.4	21.6
2025	03	705065	10800.0	1836.0	864.0	1	10800	540.0	216.0	1	10800	54.0	10800	43.2	10800	86.4	21.6
2025	04	705065	10800.0	1836.0	864.0	1	10800	540.0	216.0	1	10800	54.0	10800	43.2	10800	86.4	21.6
2025	05	705065	10800.0	1836.0	864.0	1	10800	540.0	216.0	1	10800	54.0	10800	43.2	10800	86.4	21.6
2025	06	705065	10800.0	1836.0	864.0	1	10800	540.0	216.0	1	10800	54.0	10800	43.2	10800	86.4	21.6
2025	07	705065	10800.0	1836.0	864.0	1	10800	540.0	216.0	1	10800	54.0	10800	43.2	10800	86.4	21.6
2025	08	705065	10800.0	1836.0	864.0	1	10800	540.0	216.0	1	10800	54.0	10800	43.2	10800	86.4	21.6
2025	09	705065	10800.0	1836.0	864.0	1	10800	540.0	216.0	1	10800	54.0	10800	43.2	10800	86.4	21.6
合计				23436.0	11232.0			7020.0	2808.0			702.0		561.6		1123.2	280.8

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391efd1b83af9ak ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705065	深圳市勘察研究院有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2025年9月28日

社保费缴纳清单 证明专用章

5.15. 马陶然

姓 名	马陶然	性 别	男	出生年月	1987.04
学历	本科	专业技术任职资格		测绘高级工程师	
毕业学校及专业	河南理工大学 测绘工程	毕业时间		2009.07	
现任职务	技术员	从事相关工作年限		16	
相关证书	注册测绘师 194401564（00）				
身份证					
毕业证					

职称证

注册测绘师资格证

姓名：
Full Name 马陶然

性别：
Sex 男

出生年月：
Date of Birth 1987年04月

专业类别：
Professional Type /

批准日期：
Approval Date 2015年09月20日

持证人签名：
Signature of the Bearer

签发单位盖章：
Issued by

广东省人力资源和社会保障厅 专业技术人员资格考试证书专用章(1)

签发日期：2016 年 04 月 30 日
Issued on

管理号：20150724407220154499240006 68
File No. :

中华人民共和国注册测绘师

注 册 证

本证书是中华人民共和国注册测绘师的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名：马陶然

证书编号：234402600(00)

中华人民共和国自然资源部

自然资源部

证书流水号：78033　　有效期至：2026-06-12

监测、检测人员上岗证	考核合格项目 该检验检测机构资质认定授权范围内工程监测中沉降、水平位移、建筑物变形、变形收敛、深部位移（测斜）、地下水位、锚杆（锚索）轴力、支护结构应力、孔隙水压力、土压力、真空度观测、地基土分层沉降、微振动观测、裂缝监测； 管道检测中 CCTV、QV（QS）、声纳的检测。 姓　名：马陶然 学　历：本　科 机构名称：深圳市勘察研究院有限公司 证书编号：粤 JC2016-5731 发证日期：2016年05月16日 有效日期：2022年05月15日

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：马陶然　　社保电脑号：621464082　　身份证号码：620502198704132055　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察研究院有限公司　　单位编号：705065　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	09	705065	10800.0	1728.0	864.0	1	10800	540.0	216.0	1	10800	54.0	10800	43.2	10800	86.4	21.6
2024	10	705065	10800.0	1728.0	864.0	1	10800	540.0	216.0	1	10800	54.0	10800	43.2	10800	86.4	21.6
2024	11	705065	10800.0	1728.0	864.0	1	10800	540.0	216.0	1	10800	54.0	10800	43.2	10800	86.4	21.6
2024	12	705065	10800.0	1728.0	864.0	1	10800	540.0	216.0	1	10800	54.0	10800	43.2	10800	86.4	21.6
2025	01	705065	10800.0	1836.0	864.0	1	10800	540.0	216.0	1	10800	54.0	10800	43.2	10800	86.4	21.6
2025	02	705065	10800.0	1836.0	864.0	1	10800	540.0	216.0	1	10800	54.0	10800	43.2	10800	86.4	21.6
2025	03	705065	10800.0	1836.0	864.0	1	10800	540.0	216.0	1	10800	54.0	10800	43.2	10800	86.4	21.6
2025	04	705065	10800.0	1836.0	864.0	1	10800	540.0	216.0	1	10800	54.0	10800	43.2	10800	86.4	21.6
2025	05	705065	10800.0	1836.0	864.0	1	10800	540.0	216.0	1	10800	54.0	10800	43.2	10800	86.4	21.6
2025	06	705065	10800.0	1836.0	864.0	1	10800	540.0	216.0	1	10800	54.0	10800	43.2	10800	86.4	21.6
2025	07	705065	10800.0	1836.0	864.0	1	10800	540.0	216.0	1	10800	54.0	10800	43.2	10800	86.4	21.6
2025	08	705065	10800.0	1836.0	864.0	1	10800	540.0	216.0	1	10800	54.0	10800	43.2	10800	86.4	21.6
2025	09	705065	10800.0	1836.0	864.0	1	10800	540.0	216.0	1	10800	54.0	10800	43.2	10800	86.4	21.6
合计				23436.0	11232.0			7020.0	2808.0			702.0		561.6		1123.2	280.8

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391efd1b82a77dy ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705065	深圳市勘察研究院有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年9月28日

5.16. 张海文

姓 名	张海文	性 别	男	出生年月	1988.04
学历	硕士	专业技术任职资格		测绘高级工程师	
毕业学校及专业	武汉大学 测绘工程	毕业时间		2011.06	
现任职务	技术员	从事相关工作年限		14	
相关证书	注册测绘师 204401866（00）				

身份证

毕业证

职称证	

广东省职称证书

姓　　名：张海文

身份证号：362502198804100235

职称名称：高级工程师

专　　业：测绘

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2020年06月14日

评审组织：深圳市建筑专业高级专业技术资格第一评审委员会

证书编号：2003001042042

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2020年10月15日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

注册测绘师

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、国家测绘地理信息局批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册测绘师资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Registered Surveyor.

中华人民共和国人力资源和社会保障部
approved & authorized by
Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China

国家测绘地理信息局
approved & authorized by
National Administration of Surveying, Mapping and Geoinformation

编号：
No.： 0007789

姓名：
Full Name 张海文

性别：
Sex 男

出生年月：
Date of Birth 1988年04月

专业类别：
Professional Type

批准日期：
Approval Date 2015年09月20日

持证人签名：
Signature of the Bearer

张海文

签发单位盖章：
Issued by

广东省人力资源和社会保障厅 专业技术人员资格考试 证书专用章(1)

签发日期：
Issued on 2015年09月30日

管理号：20150724407220154499240000728
File No.：

注册测绘师	中华人民共和国注册测绘师 注　册　证 本证书是中华人民共和国注册测绘师的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。 姓　　名：张海文 证书编号：204401866(00) 中华人民共和国自然资源部 证书流水号：81537　　有效期至：2026-07-17

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张海文　　社保电脑号：629942894　　身份证号码：362502198804100235　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察研究院有限公司　　单位编号：705065　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	09	705065	10500.0	1680.0	840.0	1	10500	525.0	210.0	1	10500	52.5	10500	42.0	10500	84.0	21.0
2024	10	705065	10500.0	1680.0	840.0	1	10500	525.0	210.0	1	10500	52.5	10500	42.0	10500	84.0	21.0
2024	11	705065	10500.0	1680.0	840.0	1	10500	525.0	210.0	1	10500	52.5	10500	42.0	10500	84.0	21.0
2024	12	705065	10500.0	1680.0	840.0	1	10500	525.0	210.0	1	10500	52.5	10500	42.0	10500	84.0	21.0
2025	01	705065	11750.0	1997.5	940.0	1	11750	587.5	235.0	1	11750	58.75	11750	47.0	11750	94.0	23.5
2025	02	705065	11750.0	1997.5	940.0	1	11750	587.5	235.0	1	11750	58.75	11750	47.0	11750	94.0	23.5
2025	03	705065	11750.0	1997.5	940.0	1	11750	587.5	235.0	1	11750	58.75	11750	47.0	11750	94.0	23.5
2025	04	705065	11750.0	1997.5	940.0	1	11750	587.5	235.0	1	11750	58.75	11750	47.0	11750	94.0	23.5
2025	05	705065	11750.0	1997.5	940.0	1	11750	587.5	235.0	1	11750	58.75	11750	47.0	11750	94.0	23.5
2025	06	705065	11750.0	1997.5	940.0	1	11750	587.5	235.0	1	11750	58.75	11750	47.0	11750	94.0	23.5
2025	07	705065	11750.0	1997.5	940.0	1	11750	587.5	235.0	1	11750	58.75	11750	47.0	11750	94.0	23.5
2025	08	705065	11750.0	1997.5	940.0	1	11750	587.5	235.0	1	11750	58.75	11750	47.0	11750	94.0	23.5
2025	09	705065	11750.0	1997.5	940.0	1	11750	587.5	235.0	1	11750	58.75	11750	47.0	11750	94.0	23.5
合计				24697.5	11820.0			7387.5	2955.0			738.75		591.0		1182.0	295.5

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391efd1b831ee2r ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705065	深圳市勘察研究院有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2025年9月28日

5.17. 叶亚林

姓 名	叶亚林	性 别	男	出生年月	1980.04
学历	硕士	专业技术任职资格		测绘高级工程师	
毕业学校及专业	武汉大学 测绘工程	毕业时间		2006.06	
现任职务	技术员	从事相关工作年限		19	
相关证书	注册测绘师 214402119（00）				

身份证

毕业证

职称证书	

照片
叶亚林 于二〇一三年十二月，经 深圳市建筑专业高级专业技术资格第一评审委员会评审通过，具备 测绘 高级工程师 资格。特发此证
深圳市人力资源和社会保障局
发证机关
二〇一四 年 四 月 十七 日
广东省专业技术资格证 专用章
粤高职证字第 1300101085321 号

注册测绘师

姓名:
Full Name 叶亚林
性别:
Sex 男
出生年月:
Date of Birth 1980年04月
专业类别:
Professional Type
批准日期:
Approval Date 2011年04月17日
签发单位盖章:
Issued by
签发日期: 2011年 08月 16日
Issued on

持证人签名:
Signature of the Bearer
叶亚林

管理号:
File No.: 11724430199423312

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、国家测绘局批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册测绘师资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Registered Surveyor.

approved & authorized
by
Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China

approved & authorized
by
State Bureau of Surveying and Mapping

编号:
No.: 0002629

注册测绘师	 中华人民共和国注册测绘师 注　册　证 本证书是中华人民共和国注册测绘师的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。 姓　　名：叶亚林 证书编号：214402119(00) 中华人民共和国自然资源部 证书流水号：88866　　有效期至：2027-10-02

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：叶亚林　　社保电脑号：609067817　　身份证号码：420302198004180939　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察研究院有限公司　　单位编号：705065　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	09	705065	11750.0	1880.0	940.0	1	11750	587.5	235.0	1	11750	58.75	11750	47.0	11750	94.0	23.5
2024	10	705065	11750.0	1880.0	940.0	1	11750	587.5	235.0	1	11750	58.75	11750	47.0	11750	94.0	23.5
2024	11	705065	11750.0	1880.0	940.0	1	11750	587.5	235.0	1	11750	58.75	11750	47.0	11750	94.0	23.5
2024	12	705065	11750.0	1880.0	940.0	1	11750	587.5	235.0	1	11750	58.75	11750	47.0	11750	94.0	23.5
2025	01	705065	11750.0	1997.5	940.0	1	11750	587.5	235.0	1	11750	58.75	11750	47.0	11750	94.0	23.5
2025	02	705065	11750.0	1997.5	940.0	1	11750	587.5	235.0	1	11750	58.75	11750	47.0	11750	94.0	23.5
2025	03	705065	11750.0	1997.5	940.0	1	11750	587.5	235.0	1	11750	58.75	11750	47.0	11750	94.0	23.5
2025	04	705065	11750.0	1997.5	940.0	1	11750	587.5	235.0	1	11750	58.75	11750	47.0	11750	94.0	23.5
2025	05	705065	11750.0	1997.5	940.0	1	11750	587.5	235.0	1	11750	58.75	11750	47.0	11750	94.0	23.5
2025	06	705065	11750.0	1997.5	940.0	1	11750	587.5	235.0	1	11750	58.75	11750	47.0	11750	94.0	23.5
2025	07	705065	11750.0	1997.5	940.0	1	11750	587.5	235.0	1	11750	58.75	11750	47.0	11750	94.0	23.5
2025	08	705065	11750.0	1997.5	940.0	1	11750	587.5	235.0	1	11750	58.75	11750	47.0	11750	94.0	23.5
2025	09	705065	11750.0	1997.5	940.0	1	11750	587.5	235.0	1	11750	58.75	11750	47.0	11750	94.0	23.5
合计				25497.5	12220.0			7637.5	3055.0			763.75		611.0		1222.0	305.5

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391efd1b8304ee9 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705065	深圳市勘察研究院有限公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年9月23日

5.18. 王康成

姓 名	王康成	性 别	男	出生年月	1993..09
学历	本科	专业技术任职资格		测绘工程师	
毕业学校及专业	苏州科技学院 测绘工程	毕业时间		2015.06	
现任职务	技术员	从事相关工作年限		10	
相关证书	注册测绘师				

身份证

毕业证

职称证书

广东省职称证书

姓　　名：王康成

身份证号：362322199309080037

职称名称：工程师

专　　业：测绘

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2022年05月15日

评审组织：深圳市国土空间规划专业高级职称评审委员会

证书编号：2203003074968

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年07月01日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

注册测绘师	中华人民共和国注册测绘师 注 册 证 本证书是中华人民共和国注册测绘师的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。 姓 名：王康成 证书编号：244403165(00) 中华人民共和国自然资源部 证书流水号：88869 有效期至：2027-12-26

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王康成　　社保电脑号：644127085　　身份证号码：362322199309080037　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察研究院有限公司　　单位编号：705065　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	09	705065	9428.0	1508.48	754.24	1	9428	471.4	188.56	1	9428	47.14	9428	37.71	9428	75.42	18.86
2024	10	705065	9428.0	1508.48	754.24	1	9428	471.4	188.56	1	9428	47.14	9428	37.71	9428	75.42	18.86
2024	11	705065	9428.0	1508.48	754.24	1	9428	471.4	188.56	1	9428	47.14	9428	37.71	9428	75.42	18.86
2024	12	705065	9428.0	1508.48	754.24	1	9428	471.4	188.56	1	9428	47.14	9428	37.71	9428	75.42	18.86
2025	01	705065	9428.0	1602.76	754.24	1	9428	471.4	188.56	1	9428	47.14	9428	37.71	9428	75.42	18.86
2025	02	705065	9428.0	1602.76	754.24	1	9428	471.4	188.56	1	9428	47.14	9428	37.71	9428	75.42	18.86
2025	03	705065	9428.0	1602.76	754.24	1	9428	471.4	188.56	1	9428	47.14	9428	37.71	9428	75.42	18.86
2025	04	705065	9428.0	1602.76	754.24	1	9428	471.4	188.56	1	9428	47.14	9428	37.71	9428	75.42	18.86
2025	05	705065	9428.0	1602.76	754.24	1	9428	471.4	188.56	1	9428	47.14	9428	37.71	9428	75.42	18.86
2025	06	705065	9428.0	1602.76	754.24	1	9428	471.4	188.56	1	9428	47.14	9428	37.71	9428	75.42	18.86
2025	07	705065	10500.0	1785.0	840.0	1	10500	525.0	210.0	1	10500	52.5	10500	42.0	10500	84.0	21.0
2025	08	705065	10500.0	1785.0	840.0	1	10500	525.0	210.0	1	10500	52.5	10500	42.0	10500	84.0	21.0
2025	09	705065	10500.0	1785.0	840.0	1	10500	525.0	210.0	1	10500	52.5	10500	42.0	10500	84.0	21.0
合计				21005.48	10062.4			6289.0	2515.6			628.9		903.1		1006.2	251.6

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391efd1b83240a7 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705065	深圳市勘察研究院有限公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年9月28日

5.19. 朱元勇

姓 名	朱元勇	性 别	男	出生年月	1990.07
学历	本科	专业技术任职资格		测绘工程师	
毕业学校及专业	井冈山大学、土木工程	毕业时间		2017.01	
现任职务	技术员	从事相关工作年限		8	
相关证书	注册测绘师				

身份证

毕业证

职称证书	

广东省职称证书

姓　　名：朱元勇

身份证号：360724199007080034

职称名称：工程师

专　　业：测绘

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2018年12月30日

评审组织：深圳市建筑专业中级专业技术资格第一评审委员会

证书编号：1903003026428

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2019年04月29日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

注册测绘师

中华人民共和国注册测绘师

注　册　证

本证书是中华人民共和国注册测绘师的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名：朱元勇

证书编号：224402424(00)

中华人民共和国自然资源部

自然资源部

证书流水号：74206　　有效期至：2025-09-27

注册测绘师

Registered Surveyor

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、自然资源部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册测绘师职业资格。

姓　　名：朱元勇

证件号码：360724199007080034

性　　别：男

出生年月：1990年07月

批准日期：2021年11月07日

管 理 号：20211107244000000053

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国自然资源部

社保

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：朱元勇　　社保电脑号：632726422　　身份证号码：360724199007080034　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察研究院有限公司　　单位编号：705065　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育				工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	09	705065	7839.0	1175.85	627.12	2	7839	117.59	39.2	1	7839	39.2	7839	31.36	7839	62.71	15.68
2024	10	705065	7839.0	1175.85	627.12	2	7839	117.59	39.2	1	7839	39.2	7839	31.36	7839	62.71	15.68
2024	11	705065	7839.0	1175.85	627.12	2	7839	117.59	39.2	1	7839	39.2	7839	31.36	7839	62.71	15.68
2024	12	705065	7839.0	1175.85	627.12	2	7839	117.59	39.2	1	7839	39.2	7839	31.36	7839	62.71	15.68
2025	01	705065	7839.0	1254.24	627.12	2	7839	117.59	39.2	1	7839	39.2	7839	31.36	7839	62.71	15.68
2025	02	705065	7839.0	1254.24	627.12	2	7839	117.59	39.2	1	7839	39.2	7839	31.36	7839	62.71	15.68
2025	03	705065	7839.0	1254.24	627.12	2	7839	117.59	39.2	1	7839	39.2	7839	31.36	7839	62.71	15.68
2025	04	705065	7839.0	1254.24	627.12	2	7839	117.59	39.2	1	7839	39.2	7839	31.36	7839	62.71	15.68
2025	05	705065	7839.0	1254.24	627.12	2	7839	117.59	39.2	1	7839	39.2	7839	31.36	7839	62.71	15.68
2025	06	705065	7839.0	1254.24	627.12	2	7839	117.59	39.2	1	7839	39.2	7839	31.36	7839	62.71	15.68
2025	07	705065	7839.0	1254.24	627.12	2	7839	117.59	39.2	1	7839	39.2	7839	31.36	7839	62.71	15.68
2025	08	705065	7839.0	1254.24	627.12	2	7839	117.59	39.2	1	7839	39.2	7839	31.36	7839	62.71	15.68
2025	09	705065	7839.0	1254.24	627.12	2	7839	117.59	39.2	1	7839	39.2	7839	31.36	7839	62.71	15.68
合计				15991.56	8152.56			1528.67	509.6			509.6		407.68		813.23	203.84

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391efd1b8716af9 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705065	深圳市勘察研究院有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2025年9月28日

社保费缴纳清单 证明专用章

5.20. 李志勇

姓 名	李志勇	性 别	男	出生年月	1984.10
学历	本科	专业技术任职资格		测绘高级工程师	
毕业学校及专业	长沙理工大学 交通土建工程	毕业时间		2010.12	
现任职务	技术员	从事相关工作年限		15	
相关证书	广东省建设工程质量安全检测鉴定培训合格证				
身份证					
毕业证					

职称证书

广东省职称证书

姓　　名：李志勇

身份证号：430923198410156332

职称名称：高级工程师

专　　业：测绘

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年05月15日

评审组织：深圳市国土空间规划专业高级职称评审委员会

证书编号：2203001074697

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年07月01日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

检测鉴定培训合格证	

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会
Guangdong Provincial Test and Appraisal Society of Construction Engineering Quality and Safety
检测鉴定培训合格证
Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal
姓名(Full name)： 李志勇
身份证(ID)： 430923198410156332
单位(Employer)： 深圳市勘察研究院有限公司
证书编号(Certificate No)： 3008897
符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训管理办法》对于下列检测项目的要求：
专业 项目(方法) 发证日期 有效时间 当前状态
监测与测量 建筑变形测量 2009-04-03 2026-12-31 正常
申明：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定检测鉴定培训管理办法》颁发
证书持有者对操作应由雇主授权。
验证网址： http://jcjd.gdjsjcjdxh.com
发证单位盖章

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李志勇　　社保电脑号：617968006　　身份证号码：430923198410156332　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察研究院有限公司　　单位编号：705065　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	09	705065	9428.0	1508.48	754.24	1	9428	471.4	188.56	1	9428	47.14	9428	37.71	9428	75.42	18.86
2024	10	705065	9428.0	1508.48	754.24	1	9428	471.4	188.56	1	9428	47.14	9428	37.71	9428	75.42	18.86
2024	11	705065	9428.0	1508.48	754.24	1	9428	471.4	188.56	1	9428	47.14	9428	37.71	9428	75.42	18.86
2024	12	705065	9428.0	1508.48	754.24	1	9428	471.4	188.56	1	9428	47.14	9428	37.71	9428	75.42	18.86
2025	01	705065	9428.0	1602.76	754.24	1	9428	471.4	188.56	1	9428	47.14	9428	37.71	9428	75.42	18.86
2025	02	705065	9428.0	1602.76	754.24	1	9428	471.4	188.56	1	9428	47.14	9428	37.71	9428	75.42	18.86
2025	03	705065	9428.0	1602.76	754.24	1	9428	471.4	188.56	1	9428	47.14	9428	37.71	9428	75.42	18.86
2025	04	705065	9428.0	1602.76	754.24	1	9428	471.4	188.56	1	9428	47.14	9428	37.71	9428	75.42	18.86
2025	05	705065	9428.0	1602.76	754.24	1	9428	471.4	188.56	1	9428	47.14	9428	37.71	9428	75.42	18.86
2025	06	705065	9428.0	1602.76	754.24	1	9428	471.4	188.56	1	9428	47.14	9428	37.71	9428	75.42	18.86
2025	07	705065	9428.0	1602.76	754.24	1	9428	471.4	188.56	1	9428	47.14	9428	37.71	9428	75.42	18.86
2025	08	705065	9428.0	1602.76	754.24	1	9428	471.4	188.56	1	9428	47.14	9428	37.71	9428	75.42	18.86
2025	09	705065	9428.0	1602.76	754.24	1	9428	471.4	188.56	1	9428	47.14	9428	37.71	9428	75.42	18.86
合计				20458.76	9805.12			6128.2	2451.28			612.82				450.46	245.18

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391efd1b83a6862 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705065	深圳市勘察研究院有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2025年9月23日

社保费缴纳清单 证明专用章

5.21. 周昌盛

姓 名	周昌盛	性 别	男	出生年月	1987.12
学历	专科	专业技术任职资格		测绘高级工程师	
毕业学校及专业	湖北国土资源职业学院 工程测量技术	毕业时间		2009.06	
现任职务	技术员	从事相关工作年限		16	
相关证书	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测员培训合格证				

身份证

毕业证

职称证	

广东省职称证书

姓　　名：周昌盛

身份证号：420984198712054439

职称名称：高级工程师

专　　业：测绘

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年05月14日

评审组织：深圳市国土空间规划专业高级职称评审委员会

证书编号：2303001148933

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年08月01日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

检测鉴定培训合格证	

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会
Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects
检测鉴定培训合格证
Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal
姓名(Full name)：周昌盛
身份证(ID)：420984198712054439
单位(Employer)：深圳市勘察研究院有限公司
证书编号(Certificate No)：3023704
符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：
专业
项目(方法)
发证日期
新政策新标准学习情况
见证取样
常用金属材料检测
2024-08-30
无记录
监测与测量
基坑监测
2018-08-31
无记录
注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发
证书持有者的操作应由雇主授权。
验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com
发证单位盖章

社保

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：周昌盛　　社保电脑号：624449586　　身份证号码：420984198712054439　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察研究院有限公司　　单位编号：705065　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	09	705065	7393.0	1182.88	591.44	1	7393	369.65	147.86	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2024	10	705065	7393.0	1182.88	591.44	1	7393	369.65	147.86	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2024	11	705065	7393.0	1182.88	591.44	1	7393	369.65	147.86	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2024	12	705065	7393.0	1182.88	591.44	1	7393	369.65	147.86	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2025	01	705065	7393.0	1256.81	591.44	1	7393	369.65	147.86	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2025	02	705065	7393.0	1256.81	591.44	1	7393	369.65	147.86	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2025	03	705065	7393.0	1256.81	591.44	1	7393	369.65	147.86	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2025	04	705065	7393.0	1256.81	591.44	1	7393	369.65	147.86	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2025	05	705065	7393.0	1256.81	591.44	1	7393	369.65	147.86	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2025	06	705065	7393.0	1256.81	591.44	1	7393	369.65	147.86	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2025	07	705065	7393.0	1256.81	591.44	1	7393	369.65	147.86	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2025	08	705065	7393.0	1256.81	591.44	1	7393	369.65	147.86	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2025	09	705065	7393.0	1256.81	591.44	1	7393	369.65	147.86	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
合计				16042.81	7688.72			4805.45	1922.18			480.61		384.41		768.82	192.27

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391efd1b8301c85 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705065	深圳市勘察研究院有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年9月28日

5.22. 崔军

姓 名	崔军	性 别	女	出生年月	1975.03
学历	本科	专业技术任职资格		水工环地质高级工程师	
毕业学校及专业	太原理工大学 交通土建工程	毕业时间		2001.07	
现任职务	技术员	从事相关工作年限		24	
相关证书	广东省建设工程质量安全检测员证				

身份证

毕业证

职称证书

广东省专业技术资格证

专用章

粤高职证字第 1000101017076 号

崔军 于二〇一〇年十二月，经 深圳市建筑工程高级专业技术资格第一评审委员会评审通过，具备 岩土专业高级工程师 资格。特发此证

发证机关：

二〇一一年 四 月 二十九 日

职称证书

广东省职称证书

姓　　名：崔军

身份证号：142323197503300829

职称名称：高级工程师

专　　业：水工环地质

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年05月07日

评审组织：深圳市勘察设计专业高级职称评审委员会

证书编号：2303001112921

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月05日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

广东省检验检测机构检验检测员证

说 明

1、依据国家检验检测机构资质认定能力评价的通用要求和认证认可的有关规定，广东省检验检测人员经考核合格，颁发此证。

2、此证可作为检验检测机构中相关专业检验人员通过培训、考核合格的证明，及工作能力和晋升的依据。

3、无照片、发证单位印章、钢印的证书无效。

4、此证不得转借、涂改无效。

5、此证从发证之日起，有效期到期前三个月向原发证单位申请延期。

广东省检验检测机构检验检测员证

姓名 崔军

文化程度 本科

身份证号码 142323197503300829

专业 路基路面基础检验检测

工作单位 深圳市勘察研究院有限公司

证书编号 粤质检06470

说 明

1、依据国家检验检测机构资质认定能力评价的通用要求和认证认可的有关规定，广东省检验检测人员经考核合格，颁发此证。

2、此证可作为检验检测机构中相关专业检验人员通过培训、考核合格的证明，及工作能力和晋升的依据。

3、无照片、发证单位印章、钢印的证书无效。

4、此证不得转借、涂改无效。

5、此证从发证之日起，有效期到期前三个月向原发证单位申请延期。

广东省检验检测机构检验检测员证

姓名 崔军

文化程度 本科

身份证号码 142323197503300829

专业 建筑工程检测专业

工作单位 深圳市勘察研究院有限公司

证书编号 粤质检07168

上岗证书

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：崔军　　身份证(ID)：142323197503300829

单位(Employer)：深圳市勘察研究院有限公司

证书编号(Certificate No)：3023237

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目(方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
主体结构	砌体结构检测	2018-07-12	无记录
	混凝土构件结构性能	2018-07-12	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2018-06-29	无记录
	常用金属材料检测	2018-06-29	无记录
市政工程	道路工程	2023-05-15	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：崔军　　社保电脑号：607955249　　身份证号码：142323197503300829　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察研究院有限公司　　单位编号：705065　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	09	705065	10240.0	1638.4	819.2	1	10240	512.0	204.8	1	10240	51.2	10240	40.96	10240	81.92	20.48
2024	10	705065	10240.0	1638.4	819.2	1	10240	512.0	204.8	1	10240	51.2	10240	40.96	10240	81.92	20.48
2024	11	705065	10240.0	1638.4	819.2	1	10240	512.0	204.8	1	10240	51.2	10240	40.96	10240	81.92	20.48
2024	12	705065	10240.0	1638.4	819.2	1	10240	512.0	204.8	1	10240	51.2	10240	40.96	10240	81.92	20.48
2025	01	705065	10240.0	1740.8	819.2	1	10240	512.0	204.8	1	10240	51.2	10240	40.96	10240	81.92	20.48
2025	02	705065	10240.0	1740.8	819.2	1	10240	512.0	204.8	1	10240	51.2	10240	40.96	10240	81.92	20.48
2025	03	705065	10240.0	1740.8	819.2	1	10240	512.0	204.8	1	10240	51.2	10240	40.96	10240	81.92	20.48
2025	04	705065	10240.0	1740.8	819.2	1	10240	512.0	204.8	1	10240	51.2	10240	40.96	10240	81.92	20.48
2025	05	705065	10240.0	1740.8	819.2	1	10240	512.0	204.8	1	10240	51.2	10240	40.96	10240	81.92	20.48
2025	06	705065	10240.0	1740.8	819.2	1	10240	512.0	204.8	1	10240	51.2	10240	40.96	10240	81.92	20.48
2025	07	705065	10240.0	1740.8	819.2	1	10240	512.0	204.8	1	10240	51.2	10240	40.96	10240	81.92	20.48
2025	08	705065	10240.0	1740.8	819.2	1	10240	512.0	204.8	1	10240	51.2	10240	40.96	10240	81.92	20.48
2025	09	705065	10240.0	1740.8	819.2	1	10240	512.0	204.8	1	10240	51.2	10240	40.96	10240	81.92	20.48
合计				22220.8	10649.6			6656.0	2662.4			665.6		532.48		1064.96	266.24

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391efd1b8599bfv ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705065	深圳市勘察研究院有限公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年9月23日

5.23. 陈文辉

姓 名	陈文辉	性 别	男	出生年月	1989.10
学历	本科	专业技术任职资格		测绘工程师	
毕业学校及专业	江西理工大学应用科学学院、测绘工程	毕业时间		2011.07	
现任职务	技术员	从事相关工作年限		14	
相关证书	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测员培训合格证				

身份证

毕业证书

职称证书	

广东省职称证书

姓　　名：陈文辉

身份证号：362330198910165037

职称名称：工程师

专　　业：测绘

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2018年12月30日

评审组织：深圳市建筑专业中级专业技术资格第一评审委员会

证书编号：1903003026198

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2019年04月29日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

上岗证书	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测员培训合格证 单位：深圳市勘察研究院有限公司 姓名：陈文辉　　性别：男 编号：3014014 身份证号：362330198910165037 发证时间：　2019年1月1日 有效期限至：2025年12月31日 广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制 广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测员培训合格证副证 姓名：陈文辉　　编号：3014014 检测项目 / 考试时间 / 发证部门盖章 建筑变形测量 / 2012-11-23 (以下空白)

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈文辉　　社保电脑号：629563023　　身份证号码：362330198910165037　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察研究院有限公司　　单位编号：705065　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	09	705065	8957.0	1433.12	716.56	1	8957	447.85	179.14	1	8957	44.79	8957	35.83	8957	71.66	17.91
2024	10	705065	8957.0	1433.12	716.56	1	8957	447.85	179.14	1	8957	44.79	8957	35.83	8957	71.66	17.91
2024	11	705065	8957.0	1433.12	716.56	1	8957	447.85	179.14	1	8957	44.79	8957	35.83	8957	71.66	17.91
2024	12	705065	8957.0	1433.12	716.56	1	8957	447.85	179.14	1	8957	44.79	8957	35.83	8957	71.66	17.91
2025	01	705065	8957.0	1522.69	716.56	1	8957	447.85	179.14	1	8957	44.79	8957	35.83	8957	71.66	17.91
2025	02	705065	8957.0	1522.69	716.56	1	8957	447.85	179.14	1	8957	44.79	8957	35.83	8957	71.66	17.91
2025	03	705065	8957.0	1522.69	716.56	1	8957	447.85	179.14	1	8957	44.79	8957	35.83	8957	71.66	17.91
2025	04	705065	8957.0	1522.69	716.56	1	8957	447.85	179.14	1	8957	44.79	8957	35.83	8957	71.66	17.91
2025	05	705065	8957.0	1522.69	716.56	1	8957	447.85	179.14	1	8957	44.79	8957	35.83	8957	71.66	17.91
2025	06	705065	8957.0	1522.69	716.56	1	8957	447.85	179.14	1	8957	44.79	8957	35.83	8957	71.66	17.91
2025	07	705065	8957.0	1522.69	716.56	1	8957	447.85	179.14	1	8957	44.79	8957	35.83	8957	71.66	17.91
2025	08	705065	8957.0	1522.69	716.56	1	8957	447.85	179.14	1	8957	44.79	8957	35.83	8957	71.66	17.91
2025	09	705065	8957.0	1522.69	716.56	1	8957	447.85	179.14	1	8957	44.79	8957	35.83	8957	71.66	17.91
合计				19436.69	9315.28			5822.05	2328.82			582.27		455.79		861.58	232.83

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391efd1b83c00e1 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705065	深圳市勘察研究院有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年09月28日

5.24. 周禹熹

姓 名	周禹熹	性 别	男	出生年月	1994.03
学历	硕士	专业技术任职资格		岩土工程师	
毕业学校及专业	成都理工大学 土木工程	毕业时间		2019.06	
现任职务	技术员	从事相关工作年限		6	
相关证书	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测员培训合格证				

身份证

毕业证

职称证书

广东省职称证书

姓　　名：周禹熹

身份证号：513901199403100217

职称名称：工程师

专　　业：岩土工程

级　　别：中级

取得方式：考核认定

通过时间：2023年05月08日

评审组织：深圳市勘察设计专业高级职称评审委员会

证书编号：2303003112045

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月05日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

检测鉴定培训合格证	

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会
Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects
检测鉴定培训合格证
Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal
姓名(Full name)：周禹嘉
身份证(ID)：513901199403100217
单位(Employer)：深圳市勘察研究院有限公司
证书编号(Certificate No)：3029136
符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：
专业 项目(方法) 发证日期 新政策新标准学习情况
地基基础 桩身完整性检测(声波透射) 2022-09-08 无记录
监测与测监 基坑监测 2021-10-08 无记录
注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发
证书持有者的操作应由雇主授权。
验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com
反证单位盖章

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：周禹熹　　社保电脑号：802433404　　身份证号码：513901199403100217　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察研究院有限公司　　单位编号：705065　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	09	705065	9428.0	1508.48	754.24	1	9428	471.4	188.56	1	9428	47.14	9428	37.71	9428	75.42	18.86
2024	10	705065	9428.0	1508.48	754.24	1	9428	471.4	188.56	1	9428	47.14	9428	37.71	9428	75.42	18.86
2024	11	705065	9428.0	1508.48	754.24	1	9428	471.4	188.56	1	9428	47.14	9428	37.71	9428	75.42	18.86
2024	12	705065	9428.0	1508.48	754.24	1	9428	471.4	188.56	1	9428	47.14	9428	37.71	9428	75.42	18.86
2025	01	705065	9428.0	1602.76	754.24	1	9428	471.4	188.56	1	9428	47.14	9428	37.71	9428	75.42	18.86
2025	02	705065	9428.0	1602.76	754.24	1	9428	471.4	188.56	1	9428	47.14	9428	37.71	9428	75.42	18.86
2025	03	705065	9428.0	1602.76	754.24	1	9428	471.4	188.56	1	9428	47.14	9428	37.71	9428	75.42	18.86
2025	04	705065	9428.0	1602.76	754.24	1	9428	471.4	188.56	1	9428	47.14	9428	37.71	9428	75.42	18.86
2025	05	705065	9428.0	1602.76	754.24	1	9428	471.4	188.56	1	9428	47.14	9428	37.71	9428	75.42	18.86
2025	06	705065	9428.0	1602.76	754.24	1	9428	471.4	188.56	1	9428	47.14	9428	37.71	9428	75.42	18.86
2025	07	705065	9428.0	1602.76	754.24	1	9428	471.4	188.56	1	9428	47.14	9428	37.71	9428	75.42	18.86
2025	08	705065	9428.0	1602.76	754.24	1	9428	471.4	188.56	1	9428	47.14	9428	37.71	9428	75.42	18.86
2025	09	705065	9428.0	1602.76	754.24	1	9428	471.4	188.56	1	9428	47.14	9428	37.71	9428	75.42	18.86
合计				20458.76	9805.12			6128.2	2451.28			612.82				450.25	80.46	245.18

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391efd1b86f9b0b ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705065	深圳市勘察研究院有限公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年9月28日

5.25. 肖文林

姓 名	肖文林	性 别	男	出生年月	1986.10
学历	本科	专业技术任职资格		岩土工程师	
毕业学校及专业	福建工程学院 勘察技术与工程	毕业时间		2009.06	
现任职务	技术员	从事相关工作年限		16	
相关证书	广东省建设工程质量安全检测员证				

身份证

毕业证

职称证书

照片

肖文林 于二〇一六 年

十一月，经 深圳市建筑专

业中级专业技术资格第二

评审委员会评审通过，

具备 岩土 工程师

资格。特发此证

广东省专业技术资格证 专用章

粤中职证字第 1703003004937 号

深圳市人力资源和社会保障局

发证单位

二〇一七 年 四 月 二十五 日

上岗证书

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：肖文林 身份证(ID)：350781198610045613

单位(Employer)：深圳市勘察研究院有限公司

证书编号(Certificate No)：3013470

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与基桩承载力检测（静载荷试验）	2016-07-15	无记录
	基位承载力与完整性检测（高应变）	2018-10-19	无记录
	桩身完整性检测（低应变）	2013-07-13	无记录
	桩身完整性检测（声波透射）	2022-09-08	无记录
	桩身完整性检测（钻孔取芯(编甲)）	2012-07-27	无记录
	岩土工程原位测试	2017-04-12	无记录
主体结构	混凝土结构实体检测	2019-10-16	无记录
	砌体结构检测	2018-07-12	无记录
	混凝土构件结构性能	2018-07-12	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2017-11-17	无记录
	常用金属材料检测	2017-11-17	无记录
监测与测量	基坑监测	2013-04-26	无记录
其他类别	建筑节能工程检测	2017-07-20	无记录

注意：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：肖文林　　社保电脑号：627142141　　身份证号码：350781198610045613　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察研究院有限公司　　单位编号：705065　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	09	705065	9428.0	1508.48	754.24	1	9428	471.4	188.56	1	9428	47.14	9428	37.71	9428	75.42	18.86
2024	10	705065	9428.0	1508.48	754.24	1	9428	471.4	188.56	1	9428	47.14	9428	37.71	9428	75.42	18.86
2024	11	705065	9428.0	1508.48	754.24	1	9428	471.4	188.56	1	9428	47.14	9428	37.71	9428	75.42	18.86
2024	12	705065	9428.0	1508.48	754.24	1	9428	471.4	188.56	1	9428	47.14	9428	37.71	9428	75.42	18.86
2025	01	705065	9428.0	1602.76	754.24	1	9428	471.4	188.56	1	9428	47.14	9428	37.71	9428	75.42	18.86
2025	02	705065	9428.0	1602.76	754.24	1	9428	471.4	188.56	1	9428	47.14	9428	37.71	9428	75.42	18.86
2025	03	705065	9428.0	1602.76	754.24	1	9428	471.4	188.56	1	9428	47.14	9428	37.71	9428	75.42	18.86
2025	04	705065	9428.0	1602.76	754.24	1	9428	471.4	188.56	1	9428	47.14	9428	37.71	9428	75.42	18.86
2025	05	705065	9428.0	1602.76	754.24	1	9428	471.4	188.56	1	9428	47.14	9428	37.71	9428	75.42	18.86
2025	06	705065	9428.0	1602.76	754.24	1	9428	471.4	188.56	1	9428	47.14	9428	37.71	9428	75.42	18.86
2025	07	705065	9428.0	1602.76	754.24	1	9428	471.4	188.56	1	9428	47.14	9428	37.71	9428	75.42	18.86
2025	08	705065	9428.0	1602.76	754.24	1	9428	471.4	188.56	1	9428	47.14	9428	37.71	9428	75.42	18.86
2025	09	705065	9428.0	1602.76	754.24	1	9428	471.4	188.56	1	9428	47.14	9428	37.71	9428	75.42	18.86
合计				20458.76	9805.12			6128.2	2451.28			612.82		490.23		980.46	245.18

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391efd1b83ce67z ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705065	深圳市勘察研究院有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2025年9月28日

社保费缴纳清单 证明专用章

5.26. 卢试文

姓 名	卢试文	性 别	男	出生年月	1985.06
学历	本科	专业技术任职资格		岩土工程师	
毕业学校及专业	湖南交通工程职业技术学院 道路桥梁工程技术	毕业时间		2008.06	
现任职务	技术员	从事相关工作年限		17	
相关证书	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测员培训合格证				

身份证

毕业证

普通高等学校

毕业证书

学生 卢试文 性别男，1985 年06 月 25 日生，于 2005 年 09 月至 2008 年 06月在本校 道路桥梁工程技术 专业 系 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：湖南交通工程职业技术学院 校（院）长：

证书编号：13941120080600203 2008 年 06 月 30 日

职称证书

卢试文　于二〇一七 年十一月，经 深圳市建筑专业中级专业技术资格第二评审委员会评审通过，具备 岩土 工程师 资格。特发此证

照片

深圳市人力资源和社会保障局

发证机关

二〇一八 年 五 月 十四 日

粤中职证字第 18030030012516 号

上岗证书

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Provincial Test and Appraisal Society of Construction Engineering Quality and Safety

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：卢试文　身份证(ID)：432524198506256799

单位(Employer)：深圳市勘察研究院有限公司

证书编号(Certificate No)：3010214

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训管理办法》对下列检测项目的要求：

专业	项目(方法)	发证日期	有效期间	当前状态
地基基础	地基与基桩承载力检测（静载荷试验）	2011-05-27	2026-12-31	正常
	基桩承载力与完整性检测（高应变）	2015-10-29	2026-12-31	正常
	桩身完整性检测（低应变）	2010-03-26	2026-12-31	正常
	桩身完整性检测（钻孔取芯[扩项]）	2012-07-27	2026-12-31	正常
	岩土工程原位测试	2010-12-17	2026-12-31	正常
主体结构	混凝土结构实体检测（后锚固法）	2014-06-20	2026-12-31	正常

申明：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定检测鉴定培训管理办法》颁发

证书持有者明确作业由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：卢试文　　社保电脑号：624877181　　身份证号码：432524198506256799　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察研究院有限公司　　单位编号：705065　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	09	705065	10500.0	1680.0	840.0	1	10500	525.0	210.0	1	10500	52.5	10500	42.0	10500	84.0	21.0
2024	10	705065	10500.0	1680.0	840.0	1	10500	525.0	210.0	1	10500	52.5	10500	42.0	10500	84.0	21.0
2024	11	705065	10500.0	1680.0	840.0	1	10500	525.0	210.0	1	10500	52.5	10500	42.0	10500	84.0	21.0
2024	12	705065	10500.0	1680.0	840.0	1	10500	525.0	210.0	1	10500	52.5	10500	42.0	10500	84.0	21.0
2025	01	705065	10500.0	1785.0	840.0	1	10500	525.0	210.0	1	10500	52.5	10500	42.0	10500	84.0	21.0
2025	02	705065	10500.0	1785.0	840.0	1	10500	525.0	210.0	1	10500	52.5	10500	42.0	10500	84.0	21.0
2025	03	705065	10500.0	1785.0	840.0	1	10500	525.0	210.0	1	10500	52.5	10500	42.0	[illegible]	84.0	21.0
2025	04	705065	10500.0	1785.0	840.0	1	10500	525.0	210.0	1	10500	52.5	10500	[illegible]	[illegible]	[illegible]	21.0
2025	05	705065	10500.0	1785.0	840.0	1	10500	525.0	210.0	1	10500	52.5	10500	[illegible]	10500	84.0	21.0
2025	06	705065	10950.0	1861.5	876.0	1	10950	547.5	219.0	1	10950	54.75	10950	43.8	10950	87.6	21.9
2025	07	705065	10950.0	1861.5	876.0	1	10950	547.5	219.0	1	10950	54.75	10950	43.8	10950	87.6	21.9
2025	08	705065	10950.0	1861.5	876.0	1	10950	547.5	219.0	1	10950	54.75	10950	43.8	10950	87.6	21.9
2025	09	705065	10950.0	1861.5	876.0	1	10950	547.5	219.0	1	10950	54.75	10950	43.8	10950	87.6	21.9
合计				23091.0	11064.0			6915.0	2766.0			691.5		553.2		1106.4	276.6

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391efd1b83a600d ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705065	深圳市勘察研究院有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2025年8月28日

社保费缴纳清单 证明专用章

5.27. 杨坤

姓 名	杨坤	性 别	男	出生年月	1990.11
学历	本科	专业技术任职资格		建筑工程检测高级工程师	
毕业学校及专业	成都理工大学 勘察技术与工程	毕业时间		2012.06	
现任职务	技术员	从事相关工作年限		13	
相关证书	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测员培训合格证				

身份证

毕业证

普通高等学校

毕业证书

学生 杨坤 性别 男 一九九〇年十一月 十一 日生，于二〇〇八年 九 月至二〇一二年 六月在本校普通全日制 勘查技术与工程 专业四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：成都理工大学 校（院）长：

证书编号：10616120120500000193 二〇一二年 六 月 二十一日

职称证书	

广东省职称证书

姓　　名：杨坤

身份证号：511321199011116317

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2025年6月28日

评审组织：深圳市建筑工程检测专业高级职称评审委员会

证书编号：2503001251862

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2025年9月5日

上岗证书	

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会
Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects
检测鉴定培训合格证
Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal
姓名(Full name)：杨坤
身份证(ID)：511321199011116317
单位(Employer)：深圳市勘察研究院有限公司
证书编号(Certificate No)：3013566
符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：
专业 项目(方法) 发证日期 新政策新标准学习情况
地基基础 地基与基桩承载力检测(静载荷试验) 2013-12-27 无记录
桩身完整性检测(低应变) 2013-07-13 无记录
桩身完整性检测(声波透射) 2017-06-30 无记录
桩身完整性检测(钻孔取芯(机长)) 2013-06-07 无记录
桩身完整性检测(钻孔取芯(编审)) 2012-07-27 无记录
岩土工程原位测试 2013-08-08 无记录
主体结构 混凝土结构实体检测 2019-10-16 无记录
砌体结构检测 2018-06-14 无记录
见证取样 常用非金属材料检测 2018-06-29 无记录
常用金属材料检测 2018-06-29 无记录
其他类别 房屋安全检测鉴定 2018-09-10 无记录
民用建筑室内环境检测 2014-09-19 无记录
注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发
证书持有者的操作应由雇主授权。
验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com
反证单位盖章

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：杨坤　　社保电脑号：632798385　　身份证号码：511321199011116317　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察研究院有限公司　　单位编号：705065　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	09	705065	7393.0	1182.88	591.44	1	7393	369.65	147.86	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2024	10	705065	7393.0	1182.88	591.44	1	7393	369.65	147.86	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2024	11	705065	7393.0	1182.88	591.44	1	7393	369.65	147.86	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2024	12	705065	7393.0	1182.88	591.44	1	7393	369.65	147.86	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2025	01	705065	7393.0	1256.81	591.44	1	7393	369.65	147.86	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2025	02	705065	7393.0	1256.81	591.44	1	7393	369.65	147.86	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2025	03	705065	7393.0	1256.81	591.44	1	7393	369.65	147.86	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2025	04	705065	7393.0	1256.81	591.44	1	7393	369.65	147.86	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2025	05	705065	7393.0	1256.81	591.44	1	7393	369.65	147.86	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2025	06	705065	7393.0	1256.81	591.44	1	7393	369.65	147.86	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2025	07	705065	7393.0	1256.81	591.44	1	7393	369.65	147.86	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2025	08	705065	7393.0	1256.81	591.44	1	7393	369.65	147.86	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2025	09	705065	7393.0	1256.81	591.44	1	7393	369.65	147.86	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
合计				16042.81	7688.72			4805.45	1922.18			480.61				384.91	192.27

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391efd1b86faa89 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705065	深圳市勘察研究院有限公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年9月28日

5.28. 朱仙仙

姓 名	朱仙仙	性 别	女	出生年月	1991.12
学历	硕士	专业技术任职资格		岩土工程师	
毕业学校及专业	东北水利水电大学、岩土工程	毕业时间		2018.07	
现任职务	技术员	从事相关工作年限		7	
相关证书	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测员培训合格证				

身份证

毕业证

职称证

广东省职称证书

姓　　名：朱仙仙

身份证号：410822199112028964

职称名称：工程师

专　　业：岩土工程

级　　别：中级

取得方式：考核认定

通过时间：2022年05月15日

评审组织：深圳市勘察设计专业高级职称评审委员会

证书编号：2203003065317

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年06月24日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

上岗证	

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会
Guangdong Provincial Test and Appraisal Society of Construction Engineering Quality and Safety
检测鉴定培训合格证
Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal
姓名(Full name)：朱仙仙
身份证(ID)：410822199112028964
单位(Employer)：深圳市勘察研究院有限公司
证书编号(Certificate No)：3025554
符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训管理办法》对于下列检测项目的要求：
专业
项目(方法)
发证日期
有效时间
当前状态
见证取样
常用非金属材料检测
2020-01-15
2025-01-14
正常
常用金属材料检测
2020-09-04
2025-09-03
正常
申明：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定检测鉴定培训管理办法》颁发
证书持有者的操作应由雇主授权。
验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com
发证单位盖章

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：朱仙仙　　社保电脑号：649942333　　身份证号码：410822199112028964　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察研究院有限公司　　单位编号：705065　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	09	705065	8488.0	1358.08	679.04	1	8488	424.4	169.76	1	8488	42.44	8488	33.95	8488	67.9	16.98
2024	10	705065	8488.0	1358.08	679.04	1	8488	424.4	169.76	1	8488	42.44	8488	33.95	8488	67.9	16.98
2024	11	705065	8488.0	1358.08	679.04	1	8488	424.4	169.76	1	8488	42.44	8488	33.95	8488	67.9	16.98
2024	12	705065	8488.0	1358.08	679.04	1	8488	424.4	169.76	1	8488	42.44	8488	33.95	8488	67.9	16.98
2025	01	705065	8488.0	1442.96	679.04	1	8488	424.4	169.76	1	8488	42.44	8488	33.95	8488	67.9	16.98
2025	02	705065	8488.0	1442.96	679.04	1	8488	424.4	169.76	1	8488	42.44	8488	33.95	8488	67.9	16.98
2025	03	705065	8488.0	1442.96	679.04	1	8488	424.4	169.76	1	8488	42.44	8488	33.95	8488	67.9	16.98
2025	04	705065	8488.0	1442.96	679.04	1	8488	424.4	169.76	1	8488	42.44	8488	33.95	8488	67.9	16.98
2025	05	705065	8488.0	1442.96	679.04	1	8488	424.4	169.76	1	8488	42.44	8488	33.95	8488	67.9	16.98
2025	06	705065	8488.0	1442.96	679.04	1	8488	424.4	169.76	1	8488	42.44	8488	33.95	8488	67.9	16.98
2025	07	705065	8488.0	1442.96	679.04	1	8488	424.4	169.76	1	8488	42.44	8488	33.95	8488	67.9	16.98
2025	08	705065	8488.0	1442.96	679.04	1	8488	424.4	169.76	1	8488	42.44	8488	33.95	8488	67.9	16.98
2025	09	705065	8488.0	1442.96	679.04	1	8488	424.4	169.76	1	8488	42.44	8488	33.95	8488	67.9	16.98
合计				18418.96	8827.52			5517.2	2206.88			551.72		441.35		882.7	220.74

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391efd1b8715b7u ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705065	深圳市勘察研究院有限公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年9月28日

5.29. 徐超斌

姓 名	徐超斌	性 别	男	出生年月	1994.11
学历	本科	专业技术任职资格		岩土工程师	
毕业学校及专业	惠州学院、土木工程	毕业时间		2016.06	
现任职务	技术员	从事相关工作年限		9	
相关证书	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测员培训合格证				

身份证

毕业证

职称证书

广东省职称证书

姓　　名：徐超斌

身份证号：43092219941113001X

职称名称：工程师

专　　业：岩土工程

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2023年05月08日

评审组织：深圳市勘察设计专业高级职称评审委员会

证书编号：2303003112469

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月05日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

检测鉴定培训合格证	

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会
Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects
检测鉴定培训合格证
Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal
姓名(Full name)：徐超斌
身份证(ID)：43092219941113001X
单位(Employer)：深圳市勘察研究院有限公司
证书编号(Certificate No)：3021171
符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：
专业
项目(方法)
发证日期
新政策新标准学习情况
监测与测量
建筑变形测量
2017-08-18
无记录
注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发
证书持有者的操作应由雇主授权。
验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com
发证单位盖章

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：徐超斌　　社保电脑号：500091862　　身份证号码：430922199411130O1X　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察研究院有限公司　　单位编号：705065　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	09	705065	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3600	14.4	3600	28.8	7.2
2024	10	705065	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3600	14.4	3600	28.8	7.2
2024	11	705065	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3600	14.4	3600	28.8	7.2
2024	12	705065	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3600	14.4	3600	28.8	7.2
2025	01	705065	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3600	14.4	3600	28.8	7.2
2025	02	705065	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3600	14.4	3600	28.8	7.2
2025	03	705065	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3600	14.4	3600	28.8	7.2
2025	04	705065	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3600	14.4	3600	28.8	7.2
2025	05	705065	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3600	14.4	3600	28.8	7.2
2025	06	705065	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3600	14.4	3600	28.8	7.2
2025	07	705065	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3600	14.4	3600	28.8	7.2
2025	08	705065	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3600	14.4	3600	28.8	7.2
2025	09	705065	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3600	14.4	3600	28.8	7.2
合计				9747.64	4671.68			4324.85	1729.94			432.55		187.2		374.4	93.6

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391efd1b83a75ee ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705065	深圳市勘察研究院有限公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年9月28日

5.30. 彭欢欢

姓 名	彭欢欢	性 别	男	出生年月	1996.06
学历	本科	专业技术任职资格		建筑岩土工程师	
毕业学校及专业	江西理工大学应用科学学院、土木工程	毕业时间		2017.07	
现任职务	现场检测施工员	从事相关工作年限		8	
相关证书	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测员培训合格证、二级建造师				

身份证

毕业证

职称证书

广东省职称证书

姓　　名：彭欢欢

身份证号：362430199506270310

职称名称：工程师

专　　业：建筑岩土

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2024年5月19日

评审组织：深圳市勘察设计专业高级职称评审委员会

证书编号：2403003198039

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年8月20日

上岗证书	

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Provincial Test and Appraisal Society of Construction Engineering Quality and Safety

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：彭欢欢　　身份证(ID)：362430199506270310

单位(Employer)：深圳市勘察研究院有限公司

证书编号(Certificate No)：3023061

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目(方法)	发证日期	有效期间	当前状态
地基基础	地基与基桩承载力检测（静载荷试验）	2018-07-27	2024-07-11	正常
主体结构	混凝土结构实体检测	2018-07-12	2024-07-11	正常
	砌体结构检测	2018-07-12	2024-07-11	正常
	混凝土构件结构性能	2018-07-12	2024-07-11	正常
监测与测量	建筑变形测量	2018-08-10	2024-07-11	正常
其他类别	房屋安全检测鉴定	2021-05-25	2026-05-24	正常
	建筑电气工程检测	2019-01-18	2024-07-11	正常
	民用建筑室内环境检测	2018-07-06	2024-07-11	正常

申明：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定检测鉴定培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：彭欢欢　　社保电脑号：647676545　　身份证号码：362430199506270310　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察研究院有限公司　　单位编号：705065　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	09	705065	6168.0	925.2	493.44	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	6168	24.67	6168	49.34	12.34
2024	10	705065	6168.0	925.2	493.44	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	6168	24.67	6168	49.34	12.34
2024	11	705065	6168.0	925.2	493.44	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	6168	24.67	6168	49.34	12.34
2024	12	705065	6168.0	925.2	493.44	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	6168	24.67	6168	49.34	12.34
2025	01	705065	6168.0	986.88	493.44	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	6168	24.67	6168	49.34	12.34
2025	02	705065	6168.0	986.88	493.44	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	6168	24.67	6168	49.34	12.34
2025	03	705065	6168.0	986.88	493.44	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	6168	24.67	6168	49.34	12.34
2025	04	705065	6168.0	986.88	493.44	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	6168	24.67	6168	49.34	12.34
2025	05	705065	6168.0	986.88	493.44	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	6168	24.67	6168	49.34	12.34
2025	06	705065	6168.0	986.88	493.44	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	6168	24.67	6168	49.34	12.34
2025	07	705065	6168.0	986.88	493.44	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	6168	24.67	6168	49.34	12.34
2025	08	705065	6168.0	986.88	493.44	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	6168	24.67	6168	49.34	12.34
2025	09	705065	6168.0	986.88	493.44	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	6168	24.67	6168	49.34	12.34
合计				12582.72	6414.72			1297.52	432.55			432.55		320.71		641.42	160.42

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391efd1b83bfb06 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705065	深圳市勘察研究院有限公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年9月28日

5.31. 冯剑剑

姓 名	冯剑剑	性 别	男	出生年月	1993.09
学历	本科	专业技术任职资格		岩土工程师	
毕业学校及专业	郑州工业应用技术学院 土木工程	毕业时间		2017.07	
现任职务	现场检测施工员	从事相关工作年限		8	
相关证书	二级建造师、广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测员培训合格证				

身份证

毕业证

普通高等学校

毕业证书

学生 冯剑剑 性别男，一九九三 年 九 月 八 日生，于二〇一三 年 九 月至二〇一七年 七 月在本校 土木工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：郑州工业应用技术学院 校（院）长：

证书编号：127471201705003773 二〇一七年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

职称证书

广东省职称证书

姓　　名：冯剑剑

身份证号：410328199309081014

职称名称：工程师

专　　业：岩土工程

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2023年05月08日

评审组织：深圳市勘察设计专业高级职称评审委员会

证书编号：2303003112767

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月05日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

二级造价师

使用有效期：2025年03月17日-2025年09月13日

中华人民共和国二级建造师注册证书

姓　　名：冯剑剑

性　　别：男

出生日期：1993-09-08

注册编号：粤2442021202131900

聘用企业：深圳市勘察研究院有限公司

注册专业：建筑工程（有效期：2025-03-14至2028-03-13）

个人签名：

签名日期：

广东省住房和城乡建设厅

签发日期：2025年03月14日

上岗证书	

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会
Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects
检测鉴定培训合格证
Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal
姓名(Full name)：冯剑剑
身份证(ID)：410328199309081014
单位(Employer)：深圳市勘察研究院有限公司
证书编号(Certificate No)：3021987
符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：
专业 项目(方法) 发证日期 新政策新标准学习情况
地基基础 地基与基桩承载力检测(静载荷试验) 2018-07-27 无记录
桩身完整性检测(低应变) 2017-12-01 无记录
桩身完整性检测(声波透射) 2022-09-08 无记录
桩身完整性检测(钻孔取芯(扁审)) 2018-05-31 无记录
岩土工程原位测试 2018-03-15 无记录
主体结构 砌体结构检测 2018-07-12 无记录
见证取样 常用非金属材料检测 2018-06-29 无记录
常用金属材料检测 2018-06-29 无记录
注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发
证书持有者的操作应由雇主授权。
验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com
反证单位盖章

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：冯创创　　社保电脑号：625641939　　身份证号码：410328199309081014　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察研究院有限公司　　单位编号：705065　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	09	705065	7044.0	1127.04	563.52	1	7044	352.2	140.88	1	7044	35.22	7044	28.18	7044	56.35	14.09
2024	10	705065	7044.0	1127.04	563.52	1	7044	352.2	140.88	1	7044	35.22	7044	28.18	7044	56.35	14.09
2024	11	705065	7044.0	1127.04	563.52	1	7044	352.2	140.88	1	7044	35.22	7044	28.18	7044	56.35	14.09
2024	12	705065	7044.0	1127.04	563.52	1	7044	352.2	140.88	1	7044	35.22	7044	28.18	7044	56.35	14.09
2025	01	705065	7044.0	1197.48	563.52	1	7044	352.2	140.88	1	7044	35.22	7044	28.18	7044	56.35	14.09
2025	02	705065	7044.0	1197.48	563.52	1	7044	352.2	140.88	1	7044	35.22	7044	28.18	7044	56.35	14.09
2025	03	705065	7044.0	1197.48	563.52	1	7044	352.2	140.88	1	7044	35.22	7044	28.18	7044	56.35	14.09
2025	04	705065	7044.0	1197.48	563.52	1	7044	352.2	140.88	1	7044	35.22	7044	28.18	7044	56.35	14.09
2025	05	705065	7044.0	1197.48	563.52	1	7044	352.2	140.88	1	7044	35.22	7044	28.18	7044	56.35	14.09
2025	06	705065	7044.0	1197.48	563.52	1	7044	352.2	140.88	1	7044	35.22	7044	28.18	7044	56.35	14.09
2025	07	705065	7044.0	1197.48	563.52	1	7044	352.2	140.88	1	7044	35.22	7044	28.18	7044	56.35	14.09
2025	08	705065	7044.0	1197.48	563.52	1	7044	352.2	140.88	1	7044	35.22	7044	28.18	7044	56.35	14.09
2025	09	705065	7044.0	1197.48	563.52	1	7044	352.2	140.88	1	7044	35.22	7044	28.18	7044	56.35	14.09
合计				15285.48	7325.76			4578.6	1831.44			457.86		366.34		732.55	183.17

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391efd1b83bada1 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705065	深圳市勘察研究院有限公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年9月28日

5.32. 雷远建

姓 名	雷远建	性 别	女	出生年月	1976.05
学历	本科	专业技术任职资格		测绘高级工程师	
毕业学校及专业	湖南工业大学 土木工程	毕业时间		2011.07	
现任职务	资料员	从事相关工作年限		14	
相关证书	涉密测绘成果管理人员岗位培训证书				

身份证

毕业证

职称证书	

广东省职称证书

姓　　名：雷远建

身份证号：510724197605240228

职称名称：高级工程师

专　　业：测绘

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年05月14日

评审组织：深圳市国土空间规划专业高级职称评审委员会

证书编号：2303001147349

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年08月01日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

涉密测绘成果管理人员岗位培训证书	
检测鉴定培训合格证	

社保

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：雷远建　　社保电脑号：603917105　　身份证号码：510724197605240228　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察研究院有限公司　　单位编号：705065　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	09	705065	7832.0	1253.12	626.56	1	7832	391.6	156.64	1	7832	39.16	7832	31.33	7832	62.66	15.66
2024	10	705065	7832.0	1253.12	626.56	1	7832	391.6	156.64	1	7832	39.16	7832	31.33	7832	62.66	15.66
2024	11	705065	7832.0	1253.12	626.56	1	7832	391.6	156.64	1	7832	39.16	7832	31.33	7832	62.66	15.66
2024	12	705065	7832.0	1253.12	626.56	1	7832	391.6	156.64	1	7832	39.16	7832	31.33	7832	62.66	15.66
2025	01	705065	7839.0	1332.63	627.12	1	7839	391.95	156.78	1	7839	39.2	7839	31.36	7839	62.71	15.68
2025	02	705065	7839.0	1332.63	627.12	1	7839	391.95	156.78	1	7839	39.2	7839	31.36	7839	62.71	15.68
2025	03	705065	7839.0	1332.63	627.12	1	7839	391.95	156.78	1	7839	39.2	7839	31.36	7839	62.71	15.68
2025	04	705065	7839.0	1332.63	627.12	1	7839	391.95	156.78	1	7839	39.2	7839	31.36	7839	62.71	15.68
2025	05	705065	7839.0	1332.63	627.12	1	7839	391.95	156.78	1	7839	39.2	7839	31.36	7839	62.71	15.68
2025	06	705065	7839.0	1332.63	627.12	1	7839	391.95	156.78	1	7839	39.2	7839	31.36	7839	62.71	15.68
2025	07	705065	7839.0	1332.63	627.12	1	7839	391.95	156.78	1	7839	39.2	7839	31.36	7839	62.71	15.68
2025	08	705065	7839.0	1332.63	627.12	1	7839	391.95	156.78	1	7839	39.2	7839	31.36	7839	62.71	15.68
2025	09	705065	7839.0	1332.63	627.12	1	7839	391.95	156.78	1	7839	39.2	7839	31.36	7839	62.71	15.68
合计				17006.15	8150.32			5093.95	2037.58			509.44		407.56		818.03	203.76

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391efd1b82a8b31 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705065	深圳市勘察研究院有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年9月28日