

标段编号: 2020-440306-46-02-015907016001

深圳市建设工程货物招标投标

文件

标段名称: 长流陂水厂改扩建工程及朱坳水厂深度处理工程防生物穿透滤网采购及安装项目（二次）

投标文件内容: 资信标文件

投标人: 深圳市道威尔流体技术有限公司

日期: 2025年12月02日

1. 投标人的注册资本




扫描全能王 创建

深圳市道威尔流体技术有限公司的基本信息

统一社会信用代码:	914403007865510061
注册号:	440301102851990
商事主体名称:	深圳市道威尔流体技术有限公司
住所:	深圳市龙岗区龙岗街道同乐丰顺路18号
法定代表人:	骆玲
认缴注册资本 (万元) :	2050
经济性质:	有限责任公司 (自然人独资)
成立日期:	2006-03-17
营业期限:	永续经营
核准日期:	2021-03-30
年报情况:	2013年报已公示、 2014年报已公示、 2015年报已公示、 2016年报已公示、 2017年报已公示、 2018年报已公示、 2019年报已公示、 2020年报已公示、 2021年报已公示、 2022年报已公示、 2023年报已公示、 2024年报已公示
主体状态:	开业 (存续)
分支机构:	
备注:	

注册资本: 2050 万元

2. 制造商企业认证证书





环境管理体系认证证书

兹证明

宜兴泉溪环保设备有限公司

统一社会信用代码: 91320282758496978W

注册地: 江苏省无锡市宜兴市高塍镇工业集中区(胥井村)

生产经营地/办公通讯地: 江苏省无锡市宜兴市高塍镇工业集中区鹏鹞科技创新园

邮政编码: 214214

建立的环境管理体系符合:

GB/T 24001-2016 / ISO 14001:2015 标准

该管理体系适用于

位于江苏省无锡市宜兴市高塍镇工业集中区鹏鹞科技创新园的宜兴泉溪环保设备有限公司污水处理设备(固液分离机、格栅除污机、曝气器、刮吸泥机、滗水器)的设计开发、生产和销售所涉及的环境管理活动。

发证日期: 2025-04-06
有效期至: 2028-04-05

注册号: 02925E3DD84R6M
初次认证: 2007-04-16

备注: ①本证书在有效期内, 获证组织的产品/服务涉及国家行政、资质许可时, 需同时满足许可有效期的要求以及认证机构年度监督审核合格的要求。
②本证书相关信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 (www.cnca.gov.cn) 上查询。

江苏九州认证有限公司
江苏省南京市鼓楼区云南路31-1号

总经理:



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C029-M





职业健康安全管理体系认证证书

兹证明

宜兴泉溪环保设备有限公司

统一社会信用代码: 91320282758496978W

注册地: 江苏省无锡市宜兴市高塍镇工业集中区(胥井村)

生产经营地/办公通讯地: 江苏省无锡市宜兴市高塍镇工业集中区鹏鹞科技园内

邮政编码: 214214

建立的职业健康安全管理体系符合:

GB/T 45001-2020 / ISO45001:2018 标准

该管理体系适用于

位于江苏省无锡市宜兴市高塍镇工业集中区鹏鹞科技园的宜兴泉溪环保设备有限公司污水处理设备(固液分离机、格栅除污机、曝气器、刮吸泥机、滗水器)的设计开发、生产和销售所涉及的职业健康安全管理活动。

发证日期: 2025-04-06

注册号: 02925S3DD83R2M

有效期至: 2028-04-05

初次认证: 2019-04-08

备注:

①本证书在有效期内, 获证组织的产品/服务涉及国家行政、资质许可时, 需同时满足许可有效期的要求以及认证机构年度监督审核合格的要求。

②本证书相关信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站(www.cnca.gov.cn)上查询。

江苏九州认证有限公司
江苏省南京市鼓楼区云南路31-1号

总经理:



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C029-M



3. 制造商同类业绩

投标人：深圳市道威尔流体技术有限公司

建设单位	项目名称	建设地点	建设规模	开竣工日期	合同价格(万元)
福州滨海海峡环保科技有限公司	滨海新城污水处理厂	福州市	5 万吨/天	22. 1-23. 10	约 490
北控(东营)水务发展有限公司	城北污水处理厂	东营市	8 万吨/天	22. 6-24. 1	约 533
粤海水务	黄阁水厂二期扩建	广州市	8 万吨/天	23. 3-24. 11	约 350

提示：要求附项目证明材料扫描件（如合同扫描件、用户证明等）。

1. 滨海新城污水处理厂

甲方合同编号: CGB-BH2022014

福州滨海新城空港污水处理厂 PPP 项目（非标设备）设备采购、指导安装及调试合同

买方: 福州滨海海峡环保科技有限公司

卖方: 宜兴泉溪环保设备有限公司



合同协议书

福州滨海海峡环保科技有限公司（买方名称，以下简称“买方”）为获得福州滨海新城空港污水处理厂 PPP 项目（非标设备标段）设备采购、指导安装调试（项目名称）合同设备和技术服务和质保期服务，已接受宜兴泉溪环保设备有限公司（卖方名称，以下简称“卖方”）为提供上述合同设备和技术服务和质保期服务所作的投标，买方和卖方共同达成如下协议：

1. 下列文件一起构成合同文件：
 - (1) 合同协议书
 - (2) 中标通知书；
 - (3) 专用合同条款；
 - (4) 通用合同条款；
 - (5) 开标一览表、投标函；
 - (6) 商务和技术偏差表；
 - (7) 供货要求及招标文件技术规范；
 - (8) 分项报价表；
 - (9) 中标设备技术性能指标的详细描述；
 - (10) 技术服务和质保期服务计划；
 - (11) 其他合同文件。

2. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

本合同所指的通用条款系指标标准设备采购招标文件（2017 年版）示范文本“第四章合同条款及格式”中通用合同条款，本合同中通用合同条款部分如有不一致或遗漏的，以示范文本通用合同条款为准。

3. 签约合同价（含 13%增值税税率）：人民币（大写）肆佰玖拾万陆仟壹佰元整（小写：¥ 4906100 元），不含税价：4341681.42 元（四舍五入取小数点后两位）。本签约合同价为固定价格。本合同总价在合同有效期内不受原材料价格和其他因素（设计变更、税率调整除外）的影响而改变，为固定不变价格，除前述费用之外，买方合同执行过程中不另支付其他任何费用。具体设备清单详见本合同附件合同设备清单。

签约合同价包括但不限于本次合同范围内所有货物的设计、制造、系统集成、包装运输、装卸、保险、技术指导、设备指导安装调试、试运行、备品备件（含质量保证期及质保期满后一年内）、劳务、管理、安全、售后服务及质保期的一切费用、检验检测等一切费用、培训、现场勘察、与设计院图纸交底的二次设计优化、一般纳税人增值税税金（税率 13%）以及合同包含的全部风险和责任等所有相关因素涉及的全部费用。除确定的结算总价外，买方不再另行支付任何费用。合同单价将不随汇率、设备、材料、技术及劳务市场的行情变化而变化。无论何种原因，发生增值税税率提高、增值税税率降低的

情形，本合同不含增值税的价格不变，含税合同价格对应调整。

投标时未单独列明的分项价将视该项目的费用已包含在其他分项中，合同执行中不另予支付。

4. 卖方承诺保证完全按照合同约定及投标文件所作的所有承诺内容提供合同设备和技术服务和质保期服务并修补缺陷。
5. 买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和付款方式向卖方支付合同价款。
6. 本合同协议书一式拾份，买方陆份，卖方肆份。
7. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。



买方: 福州滨海海峡环保科技有限公司 (盖单位公章)

统一社会信用代码: 91350182MA8T850219

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人: 杨冠 (签字或盖章)

联系地址: 福州市长乐区湖南镇鹏谢村前进路160号

2022 年 12 月 19 日

卖方: 宜兴泉溪环保设备有限公司 (盖单位公章)

统一社会信用代码: 91320282758496978W

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人: 吴群叶 (签字或盖章)

联系地址: 宜兴市高塍镇工业集中区(青井村)

联系邮箱: quanxi@quanxi.com

2022 年 12 月 19 日

附件2

ISO9001 质量体系认证企业 国家级高新技术企业

附表1 设备分项报价表

序号	分项(设备)名称	单位	制造厂家	所在国家、产品产地	机型配置、规格	品牌	数量	单价(元)	总价(元)	备注	
										人民币元	
一、机械 泵及污水 泵房											
1	一体三瓣式格栅除 污机	台	宜兴鼎源环 保设备有限 公司	中国、江 苏宜兴	GSYY1400, B=1400mm, b=15mm, P=1.9kW+0.75kW, α=75°	鼎源	2	178000.00	356000.00		
2	蝶板闸门	台	宜兴鼎源环 保设备有限 公司	中国、江 苏宜兴	MDF1100x1100, 1100x1100, 杆式直轴受压, N=0.75kW, 明 手电双动启闭机等	鼎源	3	34000.00	102000.00		
3	电动割炉	套	河南恒矿山 起重机械有限 公司	中国、河 南	起重量3t, 起吊高度15m, N=4.5+0.4kW, 配1根工字钢长 度12m, 工字钢型号详见结构图	恒源	1	31000.00	31000.00		
二、粗格栅 及撇流沉 砂池											
4	旋转型粗格栅 污水泵	台	宜兴鼎源环 保设备有限 公司	中国、江 苏宜兴	ZG1600, Φ=1600mm, b=3mm, N=2.2kW, 安装角度35°	鼎源	2	178000.00	356000.00		
5	螺旋输送机	台	宜兴鼎源环 保设备有限 公司	中国、江 苏宜兴	LS260, Φ=260mm, L=4.5m, N=2.2kW	鼎源	1	65000.00	65000.00		

29

ISO9001 质量体系认证企业 国家级高新技术企业

6	立式桨叶分离机	套	富兴泵浦环保设备有限公司	中国、江苏省宜兴	XCS1980,D=165m, P=1.1kw	泵浦	2	76000.00	152000.00
7	罗茨风机	台	百事德机械有限公司	中国、江苏省宜兴	Q=2.03m ³ /min, P=49kPa, N=4.0kw, 2 用 1 备, 合脂膏泵, 厂家配套	百事德	3	25000.00	75000.00
8	砂水分离器	台	富兴泵浦环保设备有限公司	中国、江苏省宜兴	SF380,Q=15L/s, N=0.35kw	泵浦	1	55000.00	55000.00
9	堆置钢闸门	台	富兴泵浦环保设备有限公司	中国、江苏省宜兴	Q2351700x1650,BxH=1700mmx1650mm, SS304, 碳素 1650mm, 带门架及手电两用启闭机	泵浦	2	35000.00	65000.00
10	堆置钢闸门	台	富兴泵浦环保设备有限公司	中国、江苏省宜兴	Q2351500x1650,BxH=1500mmx1650mm, SS304, 碳素 1650mm, 带门架及手电两用启闭机	泵浦	2	32000.00	64000.00
11	冲洗水泵	台	南方泵业有限公司	中国、浙江省慈溪市	Q=20m ³ /h,H=45m,P=7.5kw	南方	2	42000.00	84000.00
三、生化池									
12	电动葫芦	台	恒力起重集团有限公司	中国、河南省新乡市	起吊重量 2t, 起吊高度 12m, N=3.7kw+0.4kw, 每台配 1 根工字钢长臂 10m, 工字钢型号见结构图	电动葫芦	2	28000.00	56000.00
13	方闸闸门	台	富兴泵浦环保设备有限公司	中国、江苏省宜兴	Z921500x600, 1500x600mm, 平式双向受压, 送水闸门, 带平电两用启闭机	泵浦	6	42000.00	252000.00

ISO9001质量体系认证企业 国家级高新技术企业

14	管道阀门	台	宜兴景环 保设备有限公司	宜兴景环 保设备有限公司	中国、江 苏宜兴 启机	QZM1500×1300,渠宽 1500mm,渠深1900mm,水深 1000mm,进水型球阀,带手动 启机	渠深	1	1800.00	1800.00
15	管道阀门	台	宜兴景环 保设备有限公司	宜兴景环 保设备有限公司	中国、江 苏宜兴 启机	QZM1000×1300,渠宽 1000mm,渠深1600mm,水深 900mm,用于内回流,带手动启 闭机	渠深	4	1500.00	6000.00
四、配水井 及污垢回 流泵井										
16	手动蝶阀圆闸门	套	宜兴景环 保设备有限公司	宜兴景环 保设备有限公司	中国、江 苏宜兴 启机	MAXY1000,DN1000,杆长 L=5.5m,蝶板材质,配手动启闭 机	渠深	2	1600.00	3200.00
17	电动蝶阀	台	河南智信山 启机有限公司	河南智信山 启机有限公司	中国、河 南	CD22-9D 起重机 2 吨, L=2.0m, N=3.9-0.4kw,配工字钢,长度 10.35m, 1 梁	矿源	1	28000.00	28000.00
五、二沉池										
18	中心传动单管螺旋 机	套	宜兴景环 保设备有限公司	宜兴景环 保设备有限公司	中国、江 苏宜兴 启机	ZKG38-Φ=3.8m, H=4.6m(池边 水深), N=0.27kw,配潜水泵、 中立柱、桁架、出水堰、排渣斗、 浮渣挡板、配水孔管、进板等	渠深	2	42000.00	85200.00
19	排渣机	台	宜兴景环 保设备有限公司	宜兴景环 保设备有限公司	中国、江 苏宜兴 启机	B×H=500×300mm, 不锈钢, 带 手动启闭机	渠深	2	9600.00	19200.00
20	出水三角堰	套	宜兴景环 保设备有限公司	宜兴景环 保设备有限公司	中国、江 苏宜兴 启机	高度不小于 300mm, 厚度不小 于 5mm	渠深	2	51300.00	102600.00

TS09001 质量体系认证企业 国家级高新技术企业

21	浮船挡板	挡	宜兴景源环保设备有限公司	中国、江苏省宜兴市 高度不小于 375mm, 厚度不小于 5mm	集圆	2	50000.00	118000.00
22	挡水船板	挡	宜兴景源环保设备有限公司	中国、江苏省宜兴市 B=600mm L=116m δ=3mm 不锈钢	集圆	2	65000.00	130000.00
23	污泥调节阀门	装	宜兴景源环保设备有限公司	中国、江苏省宜兴市 B×H=1000×1000mm, 不锈钢, 配手动启闭机	集圆	2	16000.00	32000.00
六、高效沉泥池								
24	方形阀门	装	宜兴景源环保设备有限公司	中国、江苏省宜兴市 ZSZ1000×1000, 1000mm×1000mm m, 带手动启闭机, 进、出水池 各 1 套	集圆	4	16000.00	64000.00
25	电动葫芦	装	河南省矿山起重机械有限公司	中国、河南省 起吊重量=2t, L=15m, N=3.0kW, 配套 L≤6.9m 工字 钢, 型号待见结构专业图	矿圆	1	28000.00	28000.00
26	电动葫芦	装	河南省矿山起重机械有限公司	中国、河南省 起吊重量=1t, L=15m, N=1.5kW, 配套 L=13.4m 工字 钢, 型号待见结构专业图	矿圆	1	15000.00	15000.00
27	起吊装置	装	河南省矿山起重机械有限公司	中国、河南省 起吊重量≥2000kg, 电动葫芦 N=0.75kW, 支架由 2 根工字钢 焊接搭接而成	矿圆	1	12000.00	12000.00
七、反硝化池								
28	电动葫芦	台	河南铭矿山起重机械有限公司	中国、河南省 起吊重量 2t, 起吊高度 6m, N=3.0kW+0.4kW, 反挑水泵使 用, 工字钢由厂家配搭提供	矿圆	1	25000.00	25000.00

ISO9001 质量体系认证企业 国家级高新技术企业

29	电动单梁起重机	台	河南省矿山起重机械有限公司	中国、河南	起吊重量 2t, 起吊高度 9m, 跨度 5m, N=3.0+0.4kW, 管廊使用, 工字钢由厂家配套提供	矿源	1	68000.00	86000.00
30	电动单梁起重机	台	河南省矿山起重机械有限公司	中国、河南	起吊重量 2t, 起吊高度 9m, 跨度 4.5m, N=3.0+0.4kW, 电动机房使用, 工字钢由厂家配套提供	矿源	1	65000.00	65000.00
八、消毒池、加药间									
31	手动蝶阀房阀门	台	宜兴东瀛环保设备有限公司	中国、江 苏宜兴	MXF1200×1200,B×H=1200mm×1200mm, 双向受压, Pn=1.0MPa, 配套手动启闭机	泉源	1	19000.00	19000.00
32	手动蝶阀房阀门	台	宜兴东瀛环保设备有限公司	中国、江 苏宜兴	MXF1000×1000,B×H=1000mm×1000mm, 双向受压, Pn=1.0MPa, 配套手动启闭机	泉源	1	17000.00	17000.00
33	NaClO 储罐	只	宜兴东瀛环保设备有限公司	中国、江 苏宜兴	Q=2.5m ³ /h, H=8m, N=1.1kw, V=20m ³ , 钢衬胶腔	泉源	2	28000.00	56000.00
34	NaClO 计量泵	台	苏州东瀛环保设备有限公司	中国、江 苏宜兴	Q=12.5m ³ /h, H=8m, N=1.1kw, 氧气塑料泵	富斯	1	17000.00	17000.00
35	NaClO 计量泵	台	苏州东瀛环保设备有限公司	中国、江 苏宜兴	Q=321L/h, H=0.5MPa, N=0.37kW, 1 用 1 备	米顿罗	2	18000.00	36000.00
36	电动单梁起重机	台	河南蓝源泵业有限公司	中国、河南	Q=31T, Lk=4.8m, 起升高度 5.4m, N=4.5+0.4+0.8+2kW, 配 2 根工字钢, 长度 12.8m (单根), 型号: 梁更结构专业型	矿源	1	89000.00	89000.00
37	取样潜水泵	台	南京蓝源泵业有限公司	中国、南 京	Q=3m ³ /h, H=7.5m, N=0.25kW, 通过出水闸控制流量	泉深	1	2600.00	2600.00

ISO9001 质量体系认证企业 国家级高新技术企业

38	不锈钢可调地版	块	宜兴泉源环保设备有限公司	中国、江苏省宜兴市	B×H=2600mm×3400mm 配置子加筋向内	泉源	1	5200.00	5200.00
39	复合式淋浴洗眼器	套	泉源设备	中国、江苏省宜兴市			2	1900.00	3800.00
九、废水井									
40	铸铁方闸门	套	宜兴泉源环保设备有限公司	中国、江苏省宜兴市	MXF1000-1000,1000mm×1000mm: 翘杆式、带手动启闭机	泉源	1	17000.00	17000.00
41	铸铁圆闸门	套	宜兴泉源环保设备有限公司	中国、江苏省宜兴市	MXY1200,Φ1200, 翘杆下启式, 带手动启闭机	泉源	2	21000.00	42000.00
十、出水泵房									
42	电动单梁悬挂起重机	台	河南矿山机械有限公司	中国、河南省新乡市	起重量 5 吨, 起升高度 6.0m, 跨度 5.2m, 运行轨道 N-2×0.55m, 配套电动葫芦, N=7.5kW+0.5kW, 配套工字钢 2 根, 每根长度 24m, 由厂家配套提供	矿源	1	69000.00	69000.00
十一、污泥浓缩池									
43	悬挂式中心传动脱水机	套	宜兴泉源环保设备有限公司	中国、江苏省宜兴市	ZN12,Φ=12.0m, H=4.5m(有廊), P=0.37kW, 工作桥宽 B=1.5m, 含工作桥、池壁板、出水地板、挂篮斗等附属设备	泉源	2	146000.00	292000.00
十二、污泥消化池									

TS09001 质量体系认证企业 国家级高新技术企业

44	恒架式提升机	台	宜兴东源环保设备有限公司	中国、江苏省宜兴	CJF5000, N=22kW, 变频调速	单相	2	112000.00	224000.00
十三、污水处理机房									
45	电动单梁起重机	台	河南矿山起重机有限公司	中国、河南省	G=3t, 提升高度 18m, 跨度 9.6m, N=4.5+0.42kW, 配工字钢钢轨, 2 梁, 长度 24.60m	单相	1	87000.00	87000.00
46	电动葫芦	套	河南矿山起重机有限公司	中国、河南省	MD-1t, 提升高度 9m, N=1.5+0.2kW, 配工字钢钢轨, 长度 16.20m	单相	1	27000.00	27000.00
十四、换风机房及变配电间									
47	电动单梁悬挂起重机	台	河南矿山起重机有限公司	中国、河南省	G=3t, 提升高度 6m, 跨度 5.4m, N=4.5+0.42kW, 配工字钢 2 梁, 长度 13.5m	单相	1	68000.00	68000.00
十五、总图									
48	汽车衡	台	中山市华衡电子有限公司	中国、广东省中山市	3t, 3×12 米台面, P=1kW, 全套, 含管理系统	施杰	1	92000.00	92000.00
二、电气设备									
一、电气控制及供水系统									
1	除污机控制柜	面	河南配售	中国、河南省宜兴	厂家配套提供	单相	1	12000.00	12000.00
2	负荷开关	面	东源配售	中国、江苏省宜兴	厂家配套提供	单相	1	800.00	800.00

ISO9001质量体系认证企业 国家级高新技术企业

二、箱体箱 及控制箱 砂池								
1	除砂机控制箱	面	东源配套	中国、江 苏宜兴	厂家配套提供	泵浦 1	7000.00	7000.00
2	罗茨风机控制箱	面	东源配套	中国、江 苏宜兴	500X300X600,箱体材质采用304 不锈钢, IP55	泵浦 1	4000.00	4000.00
3	除砂进料控制箱	面	东源配套	中国、江 苏宜兴	400X3100X590,箱体材质采用304 不锈钢, IP55	泵浦 2	9000.00	18000.00
4	砂水分离器控制箱	面	东源配套	中国、江 苏宜兴	400X3100X590,箱体材质采用304 不锈钢, IP55	泵浦 1	3000.00	3000.00
三、生化池								
1	气动开关	面	东源配套	中国、江 苏宜兴	厂家配套提供	泵浦 2	600.00	1600.00
四、配水井 及污泥回 流泵井								
1	负荷开关	面	东源配套	中国、江 苏宜兴	厂家配套提供	泵浦 1	600.00	600.00
五、二沉池								
1	吸泥机控制箱	面	东源配套	中国、江 苏宜兴	400X300X590,箱体材质采用304 不锈钢, IP55	泵浦 2	4000.00	8000.00
六、高效沉 淀池								
1	负荷开关	面	东源配套	中国、江 苏宜兴	厂家配套提供	泵浦 2	600.00	1600.00
七、反硝化 池								

ISO9001质量体系认证企业 国家级高新技术企业

			面	泵浦配套	中国、江 苏宜兴	厂家配套提供	泵浦	3	800.00	2400.00
八、消毒 墙、加药间										
1	负荷开关		面	泵浦配套	中国、江 苏宜兴		泵浦	1	6000.00	6000.00
1	次氯酸钠加药管阀	箱	面	泵浦配套	中国、江 苏宜兴	6000X150X1200, 铸体材质采用 304 不锈钢, IP55	泵浦	1	6000.00	6000.00
2	取样潜水泵控制箱	面	泵浦配套	中国、江 苏宜兴	4000X300X500		泵浦	1	4500.00	4500.00
3	负荷开关	面	泵浦配套	中国、江 苏宜兴	厂家配套提供		泵浦	1	800.00	800.00
九、出水泵 房										
1	负荷开关	面	泵浦配套	中国、江 苏宜兴	厂家配套提供		泵浦	1	800.00	800.00
十、污泥泵 间										
1	排污机控制箱	面	泵浦配套	中国、江 苏宜兴	4000X300X500, 铸体材质采用 304 不锈钢, IP55		泵浦	2	4400.00	9000.00
十一、污泥 泵操作间										
1	排污机现场操作箱	面	泵浦配套	中国、江 苏宜兴	3000X250X400, 新铸体材质采用 304 不锈钢, IP55		泵浦	2	3000.00	6000.00
十二、污水 脱水机房										
1	负荷开关	面	泵浦配套	中国、江 苏宜兴	厂家配套提供		泵浦	2	800.00	1600.00
十三、电气 机房及变 配电间										

ISO9001质量体系认证企业 国家级高新技术企业

1	负荷开关	面	电缆配套	中国、江 苏宜兴	厂家配套提供	桌腿	1	800.00	800.00
十四、总图				中国、江 苏宜兴	厂家配套提供	桌腿	1	2500.40	2500.00
1	汽车新控制系统	套	电缆配套	中国、江 苏宜兴	厂家配套提供	桌腿	1	2500.40	2500.00
十五、电线 及控制线等									
1	电力及控制电缆	项	电缆配套	中国、江 苏宜兴	各种规格	桌腿	1	40000.00	40000.00
2	保护套管	项	电缆配套	中国、江 苏宜兴	各种规格	桌腿	1	8000.00	8000.00
3	电缆桥架	项	电缆配套	中国、江 苏宜兴	各种规格	桌腿	1	20000.00	20000.00
三、 仪表及自控设备									
A、 在线检测仪表									
1	电磁流量计	套	5+1	中国、苏州	测量口径: DN15, PN=1.0MPa, 输出信号: 4-20mA, 次氯酸钠投 加系统	Kraha e (科 威)	1	15000.00	15000.00
2	超声波液位计	套	5+1	中国、苏州	0~5m, IP65, 分体式, 次氯酸钠 投加系统	E+H	2	14000.00	28000.00
3	超声波液位计	套	5+1	中国、苏州	0~5m, IP65, 分体式, 次氯酸钠 投加系统	E+H	3	14000.00	42000.00
3	电缆及保护套管	项	5+1	中国、江 苏宜兴	各种规格	桌腿	1	30000.00	30000.00
3.1	电力及控制电缆	项	5+1	中国、江 苏宜兴	各种规格	桌腿	1	12000.00	12000.00
3.2	保护套管	项	5+1	中国、江 苏宜兴	各种规格	桌腿	1	20000.00	20000.00
3.3	电缆桥架	项	5+1	中国、江 苏宜兴	各种规格	桌腿	1	20000.00	20000.00

ISO9001 质量体系认证企业 国家级高新技术企业

四	备品备件	套	苏宣兴	详见备品备件清单,设备预算时 —并提供	—	—	—	免费	免费
五	专业工具	—	—	—	—	—	—	免费	免费
六	质量保证期向及保 用期后1年内备品 备件及易耗(品)件	套	某国配餐	中国、江苏 宣兴	详见备品备件清单	某国	1	免费	免费
七	调试、培训、技术服务 及等效用	项	宣兴某国环 保设备有限 公司	中国、江苏 宣兴	免费提供调试、培训、技术服务	某国	1	免费	免费
合计:肆佰玖拾万陆仟壹佰元整 人民币(¥4906100.00 元)									

投标人名称(加盖公章):
投标人姓名(投标人代表签字):
日期:2016年1月15日

注:

1、投标人结合招标技术规范供货设备清单及要求,按上述要求地入设备情况,此表仅提供了参考形式,投标人应根据本次项目设备情况的实际情况填写。上述报价对招标文件技术规范中供货设备清单进行逐一报价的,视同投标人文件技术规范设备清单中的设备报价在本次报价中。

2、保险包含设备直至完工移交前的货物丢失、损坏等一切风险。

3、本报价不含机设备、专用工具、质量保质期及质保期后1年内备品备件及易耗(品)件(可另附清单)。

4、调试、培训、技术服务等费用需分别列出。

合同编号: CSCEC-WZ-1220155091-G2-2022011

东营东城北污水处理厂提标改造及扩建工程
设备采购合同

采购人 (或甲方): 中国建筑第八工程局有限公司

供应商 (或乙方): 宜兴泉溪环保设备有限公司

签订时间: 2022年11月3日

签订地点: 青岛市崂山区秦岭路8号金石馆12楼

东营东城北污水处理厂提标改造及扩建工程项目

设备采购合同



甲方(采购人): 中国建筑第八工程局有限公司

法定代表人/委托代理人:  

通信地址: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1568 号 27 层

联系电话: 021-61691997

联系邮箱:

邮政编码:



乙方(供应商): 宜兴泉溪环保设备有限公司
法定代表人/委托代理人:  职务:

通信地址: 宜兴市高塍镇胥井村

联系电话: 13812236202

联系邮箱: quanxi@quanxi.com

邮政编码:

甲、乙双方经平等、自愿、友好协商，根据《中华人民共和国民法典》及其它相关法律、法规之规定，就甲方为东营东城北污水处理厂提标改造及扩建工程项目(以下简称“项目”)的建设向乙方采购非标类设备事宜达成本合同，供双方遵照履行。

第一章 供应清单和价格

1.1 甲方按照本合同向乙方采购的供应清单及价格情况详见附件 1。

1.2 不论本合同甲方采购设备清单是否足够明确，乙方应本着行业谨慎惯例原则，如后期本合同履行过程中，甲方或乙方自身发现该物品、资料是乙方供货范围中应该附带，或者是满足对本合同设备的性能要求所必须的相关物品或资料，乙方应于 7 个自然内补齐，发生的额外费用由乙方承担。

1.3 本合同总价款(含 13% 税)合计: 人民币(大写)伍佰叁拾叁万捌仟元整; (小写)

¥5, 338, 000.00 元；不含税金额：人民币（大写）肆佰柒拾贰万叁仟捌佰玖拾叁元捌角壹分；（小写）¥4, 723, 893.81 元；计价方式采用如下（）方式：（1）固定综合单价，（2）固定综合总价，为乙方履行本合同项下全部义务的费用，包含包装、运输、供货、装载、指导卸货、安装调试/指导安装调试、保修及检测费用。如果前述费用中由甲方垫付结算，甲方可直接在本合同价款中予以扣减。

1. 4 本合同价款一经确定，不做任何调整；但发生下列情形后，双方可重新协商调价并签订补充合同：

1. 4. 1 由于甲方设备参数变更而使乙方所供设备发生数量或结构变化。

1. 4. 2 由于甲方要求改变设备的材质。

1. 4. 3 由于甲方要求改变配套厂家或配件的档次以及配套范围发生变化。

1. 4. 4 由于交付设备地点变更，导致由乙方承担的运费有所变化。

1. 5 本合同及附件中所规定的供货和技术服务范围发生变化时，甲乙双方应协商确定调整后的价格，并在签订补充协议予以明确。

第二章价款支付

2. 1 本合同价款由甲方通过银行电汇或转账方式支付给乙方，乙方收款账户信息如下：

账户名：宜兴泉溪环保设备有限公司

账号为：10647201040007877

开户行：中国农业银行股份有限公司宜兴高塍支行

乙方对上述账号（包括账户名、开户行）的真实性、有效性负责。若乙方要求变更该账号，必须至少提前三个工作日书面通知甲方，甲方接到书面通知后按新账号付款。乙方未能按约定提前书面通知的，造成的一切损失由乙方自行承担。

2. 2 本合同签订且乙方向甲方提供预付款等额收据后十个工作日内，甲方向乙方支付本合同总价 10 %的预付款，计人民币（大写）伍拾叁万叁仟捌佰元整，（小写）¥533, 800.00 元。

2. 3 乙方按约定时间将设备运抵甲方指定地点，经双方开箱验收合格，同时乙方提供本合同总价 70% 的增值税专用发票、本次付款等额收据后十个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的 60 %，即人民币（大写）叁佰贰拾万贰仟捌佰元整，（小写）¥3, 202, 800.00 元。

¥3, 202, 800.00 元。

若为分批到货，乙方提供本合同总价 70%的增值税专用发票、已到货批次的货物等额收据后十个工作日内，甲方向乙方分批次支付到货价款，直至达到合同总价款的 60%为止。

2.4 设备安装、单机调试验收合格，同时乙方提供本合同总价 15%的增值税专用发票和本次付款等额收据后，甲方凭乙方按本合同约定取得《单机调试验收单》在十个工作日内，向乙方支付合同总价款 15%，即人民币（大写）捌拾万零柒佰元整，（小写）¥800, 700.00 元。

2.5 项目竣工验收通过或不超过货到现场 120 个自然日（甲方现场代表人在交货清单上签字为有效交货凭证），先到为准，同时乙方提供本合同总价 15%的增值税专用发票，有效期至质量保证期结束、金额为本合同总价 5%的银行质量保函和本次付款等额收据后十个工作日内，向乙方支付合同总价款 15%，即人民币（大写）捌拾万零柒佰元整，（小写）¥800, 700.00 元。

2.6 乙方开具增值税专用发票须符合行业规范和甲方要求，否则，甲方有权暂缓支付上述款项并不构成违约，直至乙方提供合格发票止。

乙方向甲方开具增值税专用发票的，乙方必须确保发票票面信息全部真实，相关材料品目、劳务、价款等内容与本合同相一致。因发票票面信息有误导致发票不能抵扣税款或者被认定为虚开的，乙方需向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

发票真伪经甲方验证不合格，甲方有权拒绝付款并顺延付款时间。因乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，需依法向甲方重新开具发票，并向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失。

2.7 乙方应按照本合同 2.3、2.4、2.5 条款之规定，出具等额增值税（13%税率）专用发票给甲方，否则甲方有权延迟付款，直至乙方提供相应增值税专用发票为止。

第三章 质量要求及技术资料

3.1 甲方对项目设备技术、服务标准及要求详见附件 2。3.2 乙方对所提供的设备及其备件、附件等的设计、制造质量及技术性能负全面责任。

3.3 乙方供货时，须随货配齐相关设备的出厂检验、试验报告和合格证、有关部门、规

(本页无正文, 为双方关于《东营东城北污水处理厂提标改造及扩建工程项目设备采购合同》的签章页)



法定代表人/委托代理人 (签字):

张大伟

葛兆伟

日期: 2022 年 11 月 3 日



法定代表人/委托代理人 (签字):

许清峰

日期: 2022 年 11 月 3 日

附件1：供应清单及价格

序号	设备及部件名称	规格型号及技术参数	单位	数量	生产厂家
					(产地)
1	铸铁镶铜调节闸门	TYZ2000×500型, 2000×500下开式, 中心至顶板高度900mm, 双吊点, 手动启闭机	台	10	泉溪环保江苏宜兴
2	铸铁镶铜闸门	MXF2000×500型, 2000×500上开式, 中心至顶板高度1050mm, 双吊点, 手动启闭机	台	2	泉溪环保江苏宜兴
3	铸铁镶铜圆闸门	MXY700型, Φ700, 中心至顶板高度6550mm, 手动启闭机	台	2	泉溪环保江苏宜兴
4	铸铁镶铜方闸门	MXF1500×1500型, 1500×1500上开式, 中心至顶板高度5750mm, 手动启闭机	台	4	泉溪环保江苏宜兴
5	进水堰板	B=400mm, L=4000mm, δ=3, SS304	块	2	泉溪环保江苏宜兴
6	出水堰板	B=400mm, L=5500mm, δ=3, SS304	块	2	泉溪环保江苏宜兴
7	中心传动单管吸泥机	ZXG38型 D=38m, N=0.75kw (水下部分材质采用不锈钢316L, 水上部分碳钢防腐)	套	2	泉溪环保江苏宜兴
8	排渣堰门	B×H=500×500mm, 不锈钢304, 带手动启闭机	套	2	泉溪环保江苏宜兴
9	排渣装置	不锈钢304, 含排渣斗、排渣冲洗、排渣管等	套	2	泉溪环保江苏宜兴
10	出水三角堰	δ=3mm B=250mm L=105872mm 不锈钢304	套	2	泉溪环保江苏宜兴
11	浮渣挡板	δ=3mm B=300mm L=104552mm 不锈钢304	套	2	泉溪环保江苏宜兴
12	挡水裙板	δ=3mm B=600mm L=116239mm 不锈钢304	套	2	泉溪环保江苏宜兴
13	布水孔管	DN100~150, 不锈钢304	套	158	泉溪环保江苏宜兴
14	挡水板	δ=4mm B=250mm, 不锈钢304	套	2	泉溪环保江苏宜兴
15	进水闸门	镶铜铸铁, 带手电两用启闭机	套	2	泉溪环保江苏宜兴
16	工作桥	碳钢防腐	套	2	泉溪环保江苏宜兴
17	进水槽浮泥清除装置		只	6	泉溪环保江苏宜兴
18	进水整流板	δ=20mm B=1600mm L=2100mm, 304不锈钢	只	2	泉溪环保江苏宜兴
19	不锈钢栅板	850mmx2000mm, 304不锈钢	块	4	泉溪环保江苏

						宜兴
20	活性炭吸附池 搅拌器	QZJ1850 型, N=7.5KW, 浆叶直径 1850mm, 液下不锈钢 304	台	4	泉溪环保江苏 宜兴	
21	混凝池搅拌器	QZJ1200 型, N=5.5KW, 浆叶直径 1200mm, 液下不锈钢 304	台	2	泉溪环保江苏 宜兴	
22	絮凝池搅拌器	QZJ1800 型, N=7.5KW, 浆叶直径 1800mm, 液下不锈钢 304	台	2	泉溪环保江苏 宜兴	
23	中心传动浓缩 刮泥机	ZN13.2 型, N=1.1KW, 直径 13.2m, 水下 304	台	2	泉溪环保江苏 宜兴	
24	污泥循环泵	Q=50m ³ /h H=3m, N=1.5kW, 变频	台	2	飞力	
25	污泥排放泵	Q=50m ³ /h H=20m, N=7.5kW, 变频	台	4	飞力	
26	斜管	Φ 80 斜长 1000mm 倾角 60°, 聚丙烯, 支架: 304 不锈钢材质	m2	264	泉溪环保江苏 宜兴	
27	出水三角堰板	L=5850mm, δ =3mm, 304 不锈钢, 可调式, 调节调试 40mm	套	56	泉溪环保江苏 宜兴	
28	集水槽	350(高) × 250mm, L=6150mm, δ =5mm SS304	套	28	泉溪环保江苏 宜兴	
29	潜水排污泵	Q=15m ³ /h, H=15m, N=1.5kW	台	1	南京蓝深	
30	斜管吹扫装置	DN65, L=24m 穿孔管 304	套	20	泉溪环保江苏 宜兴	
31	泥位计		套	2	E+H	
32	电磁流量计	DN150	套	1	E+H	
33	电磁流量计	DN150	套	2	E+H	
34	旋转撇渣管	PZG300 型, DN300, 手电两用 304 不锈钢	套	2	泉溪环保江苏 宜兴	
35	渠道叠梁闸门	ZD900×1800 型, BXH=900X2400mm, 铝合金	套	2	泉溪环保江苏 宜兴	
36	滤渣斗	304 不锈钢	套	2	泉溪环保江苏 宜兴	
37	手动闸阀	DN150 P=1.0Mpa 304 不锈钢	只	23	国产优质	
38	手动闸阀(配加 长杆)	DN200 P=1.0Mpa 304 不锈钢	只	4	国产优质	
39	手动球阀	DN40 P=1.0Mpa, 304 不锈钢	只	8	国产优质	
40	手动球阀	DN40 P=1.0MPa, 304 不锈钢	只	4	国产优质	
41	旋启式止回阀	DN150 P=1.0MPa, 304 不锈钢	只	6	国产优质	
42	手动球阀	DN32 P=1.0MPa, 304 不锈钢	只	5	国产优质	
43	手动球阀及快 速接头	DN25 P=1.0MPa, 304 不锈钢	只	8	国产优质	
44	手动法兰式蝶 阀	DN100 P=1.0MPa, 304 不锈钢	只	1	国产优质	
45	蝶式止回阀	DN100 P=1.0MPa, 304 不锈钢	只	1	国产优质	
46	橡胶软接头	DN200 P=1.0MPa	只	6	国产优质	
47	伸缩接头	DN150 P=1.0MPa, 304 不锈钢	只	10	国产优质	

48	电磁阀	DN32 P=1.0MPa,304 不锈钢	只	10	国产优质
49	手动法兰式蝶阀	DN65 P=1.0MPa,304 不锈钢	只	1	国产优质
50	进水调节堰	4180mmX300mmX3mm, 304	套	6	泉溪环保江苏宜兴
51	化学锚固螺栓	M12X110, 304	只	66	泉溪环保江苏宜兴
52	不锈钢 V 型槽	L=12000mm, H=700mm, 厚度 6mm, SS304	套	12	泉溪环保江苏宜兴
53	叠梁闸	ZD900×1200 型, 900mmx1670mm(渠宽 x 渠深), 铝合金	套	1	泉溪环保江苏宜兴
54	巴氏计量槽	BSC1000 型, 喉宽 B=1000mm, 304 材质	套	1	泉溪环保江苏宜兴
55	铸铁镶铜圆闸门	MXY1200 型, Φ 1200, 附手动启闭机, 背向受压	套	2	泉溪环保江苏宜兴
56	铸铁镶铜圆闸门	MXY1000 型, Φ 1000, 附手动启闭机, 背向受压	套	2	泉溪环保江苏宜兴
57	三索式格栅除污机	GSY1000 型, B=1000mm b=15mm 安装角度: 75°, 渠宽 1.2 米, H=3600mm, 304	台	2	泉溪环保江苏宜兴
58	皮带输送机	SD500 型, Q=3m3/h, L=5m, 转速: 0.4r/min, 机架 304 材质	台	1	泉溪环保江苏宜兴
59	小推车		辆	1	泉溪环保江苏宜兴
60	垃圾箱	容量为 5m ³	个	1	泉溪环保江苏宜兴
61	吸砂泵	功率: 3.0×2KW	台	2	南京蓝深
62	旋转细格栅	GF1400 型, 栅隙 5mm, 栅宽 1400mm, H=1850mm, 304	套	2	泉溪环保江苏宜兴
63	中心传动单管吸泥机	ZXG32 型 直径 32m, 功率 0.37kw (水下部分材质采用不锈钢 316L, 水上部分碳钢防腐)	台	2	泉溪环保江苏宜兴
64	排渣堰门	洞口尺寸 500*500, 提升高度 600mm, SS304	台	2	泉溪环保江苏宜兴
65	挡水裙板	L=2500*600mm, δ =3mm, SS304	块	62	泉溪环保江苏宜兴
66	挡流板	L=250mm, B=250+110mm, δ =3mm, SS304	块	236	泉溪环保江苏宜兴
67	进水槽浮泥清除装置		个	6	泉溪环保江苏宜兴
68	中心导流筒	直筒尺寸 Ø700x3150, 配喇叭口及反射板, 304 材质	个	1	泉溪环保江苏宜兴

69	铸铁镶铜方闸门	MXF1500x500 型, 洞口尺寸 1500x500mm, 提升高度 500mm, 洞口中心距平台顶板 0.650m, 下开式, 配套手、电两用启闭机	台	2	泉溪环保江苏宜兴
70	斜管	水力直径: 80mm, 斜管长度: 1000mm, 乙丙共聚, 支架 304 材质	m2	193	泉溪环保江苏宜兴
71	闸阀	DN100,304 不锈钢, 手动	个	5	国产优质
72	闸阀	DN150,304 不锈钢, 手动	个	7	国产优质
73	闸阀	DN200,304 不锈钢, 手动	个	2	国产优质
74	闸阀	DN300,304 不锈钢, 手动	个	4	国产优质
75	排泥泵	Q=40m ³ /h H=30m, N=11kW, 变频控制	台	2	南京蓝深
76	电动式调节堰门	TYG1000×500 型, 1000x500, N=0.55kw, 配手电两用启闭机	台	2	泉溪环保江苏宜兴
77	运输费(含保险、装卸)	运至污水厂施工现场业主指定地点	宗	1	泉溪环保江苏宜兴
78	产品备件	详见《备品备件清单》	批	1	泉溪环保江苏宜兴
79	专用工具	详见《专用工具清单》	批	1	泉溪环保江苏宜兴
二	安装调试费	我公司免费负责设备的指导安装、调试	宗	1	泉溪环保江苏宜兴
三	培训	对业主指定的人员进行培训	宗	1	泉溪环保江苏宜兴

合计: 人民币(大写)伍佰叁拾叁万捌仟元整; (小写) ￥5, 338, 000.00 元



3. 黄阁水厂

深圳粤港工程技术服务有限公司 2024-2026 年度非标设备集中采购项目主选供应商买卖合同

01 号交货通知单 (工程)

宜兴泉溪环保设备有限公司：

经竞争性谈判，贵公司中选并与我司签订了《深圳粤港工程技术服务有限公司 2024-2026 年度非标设备集中采购项目主选供应商买卖合同》（合同编号 CC902024000061）。我司现需一批非标设备，根据合同约定，请贵公司按下列送货清单的数量（详见附件一），于 2024 年 5 月 30 日前将货物送达以下交货地点，并于 2024 年 6 月 30 日前安装调试完成。

项目名称：黄阁水厂二期扩建项目；

收货地址：广东省广州市南沙区黄阁水厂；

收货人：林铃刚；电话：15820693380。

特此通知。



采 购 方：深圳粤港工程技术服务有限公司

联系人：刘耀台

联系电话：13128715566

通知时间：2024 年 4 月 7 日

附件一：

序号	现场设备名称	对应集采名称	规格	单位	数量	备注
1	立式混合搅拌机	混合搅拌机驱动部分	功率 11KW，配套变频	套	4	安装于混合池
2		混合搅拌机桨叶	2.8*2.8 米	套	8	
3		轴	H=5.35 米，直径 100-110mm	米	21.4	
4		不锈钢板材制品	池内挡板 304 不锈钢，厚度 12mm	平方米	11	
5		不锈钢板材制品	池内挡板安装支架，60*60*5 角钢，不锈钢 304	平方米	6.6	
6	格栅机	回转式细格栅机	渠宽 2000mm，渠深 4.02m，栅条间隙=5mm，安装角度=75°，尼龙耙齿，功率 1.5KW	套	2	一期配水井更换
7	回转式齿耙细格栅	回转式细格栅机	B=2425mm，渠深 3.9m，栅隙 5mm，安装角度=75°，尼龙耙齿，功率 1.5KW	套	1	用于配水井，配渣斗及垃圾小车
8	渣斗	不锈钢板材制品	离地 10.2 米，格栅落料口高度 1 米，不锈钢 304，厚度 3mm	平方米	39.8	
9	垃圾小车	垃圾手推车		套	1	
10	手电两用附壁闸	电动闸门	开孔 2.0m*2.0m, N=5.5KW, SS304	台	3	安装于配水井，安装深度 11.3m
11	手电两用附壁闸	电动闸门	开孔 1.6m*1.6m, N=2.2KW, SS304	台	2	安装于配水井，安装深度 3.9m
12	堰板	不锈钢板材制品	3950mmX400mm δ=5	平方米	13.26	安装于配水井

序号	现场设备名称	对应集采名称	规格	单位	数量	备注
13	虹吸式自控式排泥车	轨道行车式刮吸泥机	L=28.8m, 轨道长度 78m, 功率 0.55kw×2	套	2	安装于沉淀池, 采用有轨排泥车, 每台配一台, 真空泵, 自带控制箱, 采用滑触线供电, 通讯方式为电台
14		22kg 行走轨道		米	312	
15	叠梁闸板	手动叠梁闸	3000x1730mm, SS304	平方米	10.38	安装于沉淀池出水总渠
16	A型不锈钢折板	折板	BxH=2.60x4.65m δ=3mm	平方米	525.33	安装于絮凝池
17	B型不锈钢折板	折板	BxH=2.60x4.75m δ=3mm	平方米	391.87	安装于絮凝池
18	C型不锈钢折板	折板	BxH=2.60x4.65m δ=3mm	平方米	525.32	安装于絮凝池
19	D型不锈钢折板	折板	BxH=2.60x4.75m δ=3mm	平方米	391.87	安装于絮凝池
20	E型不锈钢折板	直板	BxH=2.60x4.30m δ=3mm	平方米	221.15	安装于絮凝池

序号	现场设备名称	对应集采名称	规格	单位	数量	备注
21	F型不锈钢折板	直板	BxH=2.60x4.90m δ=3mm	平方米	246.11	安装于絮凝池
22	集水槽	不锈钢板材制品	BxH=400x800 L=20500mm δ=5mm	平方米	1374.28	安装于沉淀池
23	矩形拍门	拍门	LxH=1000x600, 不锈钢	台	4	安装于清水池, 轻型拍门, 溢流水
24	进水堰板	不锈钢板材制品	8000x150x(δ)3	平方米	9.6	安装于翻板砂滤池
25	进水堰板	不锈钢板材制品	8000x150x(δ)3	平方米	9.6	安装于翻板炭滤池
26	泵吸式吸泥机	轨道行车式刮吸泥机	Lk=9m, 轨道长度 36m, 功率 0.37kw×2	套	2	安装于回收水池, 更换一期
27	中心传动浓缩机	中心传动悬挂式刮泥机	Φ=14.0m, v=1~1.5m/min, 功率 0.75kw	套	1	安装于污泥浓缩池
28	底部托起框架	不锈钢板材制品	50*50*4 角钢 L=100mm, SS304	平方米	23.32	厚 4mm
29	框架端封板	不锈钢板材制品	LxH=250X1670mm, SS304	平方米	20.04	厚 2mm
30	框架侧封板	不锈钢板材制品	LxH=6400X1670mm, SS304	平方米	470.27	厚 2mm
31	框架支撑钢管	不锈钢板材制品	φ20, L=1000mm, SS304	平方米	16.58	厚 2mm

序号	现场设备名称	对应集采名称	规格	单位	数量	备注
32	框架固定角钢	不锈钢板材制品	L100X50X5mm, L=200mm, SS304	平方米	3.96	
33	水槽出水端固定角钢	不锈钢板材制品	L100×150×5mm, L=350mm, SS304	平方米	3.85	
34	I25 工字钢	不锈钢板材制品	L=6400mm, SS304	平方米	127.18	由 2 根 25#槽钢背焊
35	水槽撑杆	不锈钢板材制品	ø38 厚度 4mm	平方米	15.25	
36	中槽	不锈钢板材制品	LXBXH=6400x250x250, 双堰, SS304	平方米	97.25	厚 4mm
37	支撑框架	不锈钢板材制品	LXBXH=6400X250X1670, 8#槽钢走圈及竖向支撑, SS304	平方米	187.81	
38		不锈钢板材制品	LXBXH=6400X250X1670, 5#角钢, SS304	平方米	73.08	厚 3mm
39	边槽	不锈钢板材制品	LXBXH=6400x250x250, 单堰, SS304	平方米	21.24	厚 4mm
40	导向角钢	不锈钢板材制品	L40X20X2mm, SS304 L=2050mm	平方米	297.66	
41	斜板片	不锈钢板材制品	LXB=2210X1000mm, SS304	平方米	2675.38	厚 2mm
42	砾石承托层	粗砾石	粒径 8~12mm	m ³	336	安装于翻板砂滤池
43	砾石承托层	细砾石	粒径 3~5.6mm	m ³	96	安装于翻板砂滤池
44	石英砂滤料	石英砂	粒径 0.8~1.2mm, K60≤1.38	m ³	768	安装于翻板砂滤池
45	陶粒滤料	陶粒	粒径 1.6~2.5mm, K60≤1.25	m ³	672	安装于翻板砂滤池
46	砾石承托层	粗砾石	粒径 8~12mm	m ³	185	安装于翻板炭滤池

序号	现场设备名称	对应集采名称	规格	单位	数量	备注
47	砾石承托层	细砾石	粒径 3~5.6mm	m ³	74	安装于翻板炭滤池
48	石英砂滤料	石英砂	粒径 0.8~1.2mm, K60≤1.38	m ³	296	安装于翻板炭滤池
49	安装费	安装调试 C		项	1	

4. 便利的售后服务

1. 专业售后服务人员

我方售后服务人员均拥有五年或五年以上的售后/设备生产经验，能独立完成各种产品的安装、调试、试运行和现场维护。以下为我方售后服务人员名单及简介：

姓名	职务	职称	主要工作范围
谢余发	项目经理		指导安装、调试、现场维护、维修
王磊	售后服务（深圳）		指导安装、调试、现场维护、维修

2. 专业的服务设施

3.1 我方服务热线：0755- 83268899，联系人：谢余发，职务：服务经理。如果我方服务热线、联系人发生变动，必须提前一周书面通知招标方。

3.2 服务工具车：本公司有三台维修服务工具车，车内装有维修工具，一旦有维修需求，最快可在 30 分钟内出发，2 小时内到达现场。

3.3 通用服务工具：

序号	工机具名称	数量	备注
1	笔记本电脑	1 台	电控箱 PLC 数据采集
2	数据线（西门子、AB）	1 条	
3	常用电工工具	2 套	电气维修、检测
4	葫芦、吊具	2 套	设备吊装
5	测量、检测工具（百分表、卡尺、水平仪等）	1 套	设备机械部分检测
6	砂轮机、磨光机、切割机、开孔器、电钻、千斤顶等	1 套	设备维修
7	液压拉玛	2 套	
8	机修工具	2 套	
9	排风机	2 套	安全防护
10	安全帽、安全带、安全绳、防水衣裤	4 套	
11	安全检测布控球	1 台	

5. 制造商制造经历

一、雄厚的技术经济实力

宜兴泉溪环保设备有限公司创办于 1986 年，至今已有三十多年历史，主要从事水处理设备的研制和生产，是环保产品的主要生产基地、国内污水处理设备制造行业的龙头企业。

我公司具有机电工程施工总承包贰级、环保工程专业承包贰级、市政公用工程施工总承包叁级证书、安全生产许可证、全国工业生产许可证，通过了 ISO9001 质量体系认证、ISO14001 环境管理体系的认证、OHSAS 职业健康安全管理体系认证、知识产权管理体系认证证书，是国家环保总局行业标准《格栅除污机》、《刮吸泥机》、《中微孔曝气器》的提出和编制单位。

公司常年与国内大型水务公司有常期业务往来，如北控水务、首创水务、光大水务、洪城水务、安徽国祯、安徽中环、威立雅、北京北排、北京清源、净化控股、云南云水等等。公司被北控水务集团评为 2020 年度优秀供应商(非标设备)、被北京首创水务评为 2018 年度、2020 年度优秀供应商。

公司现有职工 293 人，其中教授级高工及高工 9 名，工程师 39 名，其它技术人员 42 人。生产部设有金加工、冷作、总装等六个车间，工人都有较好的技术基础，生产设备种类齐全，有车、钻、刨、铣、折弯、剪板机等，更拥有大型数控折弯机、等离子切割机、剪板机、超声波探伤仪等精良的生产和检测设备，智造车间大型装备如：全自动液压机生产线、自动弧焊机器人生产线、全自动光纤激光加工生产线、全自动双机联动折弯机生产线等，完全能满足设备生产的需要，具备年产值 50000 万元的生产能力，年供货量达 3000 台套。

二、品质出众的产品

我公司经三十多年的发展，已逐步形成了污水处理系列成套产品：格栅除污机及配套输送压榨设备系列、沉砂池除砂设备、刮吸泥机系列、闸门启闭机、滗水器、污泥脱水机、曝气器、高效沉淀池设备、加药设备、除臭设备等。

多年的研制和生产历史使我们拥有了雄厚的技术力量和丰富的生产经验，现设备生产技术、结构性能均已达国际先进水平，产品质量更是精益求精，已获得 30 多项国家专利，被列为国家重点新产品、国家重点环保实用技术，并被机械工业部、建设部列为城市污水处理设备首批推荐产品，多次获国家机械部、国家技术监督局、建设部、国家环保总局、国家科委等部委推荐与奖励。

三、健全的销售网络和全方位的售后服务

公司在全国各地设有办事机构，在北京、上海、南昌、重庆、沈阳、昆明、广州等地设有办事处和售后服务机构。我们提出了“优质产品，优惠价格、终身服务”的质量承诺，全体员工树立以用户满意为目标的意识，不断提高公司的管理水平，使各项工作做到科学、规范、高效，确保了产品质量稳定，售后服务及时周到。

凭借着可靠的产品质量和优良的售后服务，再加上健全的销售网络，使我们的产品在激烈的市场竞争中脱颖而出，同时也赢得了用户及上级部门的信任。几十年来我公司产品已遍布全国，所有产品和工艺技术包括安装调试服务已在全国众多重点工程中得到了广泛应用，并获得了用户的好评！

其中在北京高碑店污水厂及小红门污水厂使用的并联式回转式格栅除污机已平稳运行 15 年以上。

我公司已与北控水务合作了 13 年，近几年参与完成回转式格栅除污机等非标类产品及高效沉淀池设备约 280 多个项目；与首创水务合作了 14 年，近几年参与完成回转式格栅除污机等非标类产品及高效沉淀池设备约 100 多个项目；与光大水务合作了 16 年，近几年参与完成回转式格栅除污机等非标类产品及高效沉淀池设备约 80 多个项目。

近年来主要应用的重点工程有：光大水务淄博有限公司水质净化三分厂、二分厂、一分厂、松岗水质净化厂一期提标改造工程项目、景德镇西瓜洲污水厂扩容及提标改造项目光钛生物床系统、伊通河北北段综合治理工程—污水厂提标改造及调蓄池工程、高密市第四污水处理厂及配套管网建设工程、临安污水处理一厂、桐乡城市污水处理项目、沈阳南部污水处理厂、贵港市城西污水处理厂提标改造工程、菏泽市污水处理厂二期扩建工程、四川省成都市彭州市水务类排水新改扩 PPP 项目 11 个乡镇、丹阳鹏鹞司徒污水处理厂二期扩建工程设备总包、周口市沙南污水处理厂三期工程设备总包等一系列工业和城市给排水处理工程。

四、锐意进取和开拓

在坚持自主开发的原则上不断进行技术创新和坚持始于用户、终于用户的理念是我公司各种产品和工艺技术研发成功的关键。

为此，公司除加强自身技术队伍的建设、技术人员的引进外，还与众多科研设计单位、大专院校建立了良好的长期合作关系，推动了我国环保技术装备的进步。

6. 安装技术团队

我方负责整个设备的制作、安装、调试及售后服务。一般设备下料在本公司已基本完毕。现场施工的范畴为设备拼装焊接、安装、调试及现场技术服务以及大型设备的现场施工。为确保本工程质量、工期、安全。我方组建项目组，项目组的所有人员3天内全部到位。项目组的组建以精干、高效为原则，在我单位的指导下展开工作，保证切实履行工程合同。项目组设项目负责人、项目经理、技术负责人以及材料员等。项目组的主要管理人员为参加过多次同类型工程的施工人员，有现场施工指导、调度能力。

名称	姓名	职务	职称	主要简历、经验及承担过的项目
项目负责人	骆玲	总经理	工程师	曾负责深圳市凤塘河口水质净化厂、上洋污水处理厂、龙田污水处理厂、深圳南山污水处理厂等项目
项目技术负责人	谢余发	工程师	工程师	曾负责深圳市凤塘河口水质净化厂、上洋污水处理厂、龙田污水处理厂、深圳南山污水处理厂等项目
项目技术负责人	何绍新	项目经理	设计工程师	曾负责深圳市凤塘河口水质净化厂、上洋污水处理厂、龙田污水处理厂、深圳南山污水处理厂等项目
安装督导负责人	林琳	项目经理	工程师	曾负责深圳市凤塘河口水质净化厂、上洋污水处理厂、龙田污水处理厂、深圳南山污水处理厂等项目
项目主要设计生产技术人员	王磊	质量管理	工程师	曾负责深圳市凤塘河口水质净化厂、上洋污水处理厂、龙田污水处理厂、深圳南山污水处理厂等项目
项目计划负责人	杨柳	服务工程师	工程师	曾负责深圳市凤塘河口水质净化厂、上洋污水处理厂、龙田污水处理厂、深圳南山污水处理厂等项目
项目质量负责人	谢余发	工程师	工程师	曾负责深圳市凤塘河口水质净化厂、上洋污水处理厂、龙田污水处理厂、深圳南山污水处理厂等项目

7. 企业信用情况

7.1 信用中国系统查询结果截图 (2025年10月20日查询)

信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 深圳市道威尔流体技术有限公司 搜索

深圳市道威尔流体技术有限公司 存档 守信激励对象

统一社会信用代码: 914403007865510061

1.如认为所展示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的,可按照信用信息异议申诉流程提出异议申诉;如需对相关行政处罚信息进行信用修复,可按照行政处罚信息信用修复流程提出信用修复申请。
2.本查询结果仅反映有关数据展示相关信息,供社会参考使用。使用相关信息的单位和个人应对信息使用行为的合法性负责。
3.信用中国网站公示信息与认定单位公示信息不一致的,以认定单位相关系统公示信息为准。
4.因篇幅有限,单类数据仅按更新时间展示前10000条信息。

重要提示: 全 防护申请 下载信用报告

基础信息

法定代表人/负责人/执行事务合伙人	黎玲	企业类型	有限责任公司(自然人独资)
成立日期	2006-03-17	住所	深圳市龙岗区龙岗街道同乐丰盛路18号

行政管理 4 诚实守信 5 严重失信 0 经营异常 0 信用承诺 1 信用评价 0 司法判决 0 其他 0

很抱歉,没有找到您搜索的数据

深圳市道威尔流体技术有限公司 44030700531 11:59 2025-10-20

7.2/7.3/7.4 承诺函

致: 深圳市深水宝安水务集团有限公司

本投标人决定参与长流陂水厂改扩建工程及朱坳水厂深度处理工程防生物穿透滤网采购及安装项目（二次）的投标，并郑重承诺：

1、不存在法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，作为不同的投标人同时参加本次项目投标的情况。

2、本投标人在近三年内（从投标截止日起倒算）没有骗取中标和严重违约、提供的服务或产品没有重大质量问题及安全事故、提供的服务无行贿犯罪行为。

3、如果中标，保证不进行转包、违法分包。

4、投标过程中，遵循公开、公正、公平的原则，并与其他投标人友好竞争，保证在投标过程中不相互串通投标报价；不排挤其他投标人的合法权益；也不以其他人名义投标。

5、如有虚假，本投标人愿接受政府相关行政主管部门给予的任何处罚。

投标人(盖章):

深圳市道威尔流体技术有限公司

法定代表人(签字/盖章):



投标人代表(签字):

出具日期:

2025年12月02日

7.5 投标代表承诺函

致: 深圳市深水宝安水务集团有限公司

本投标人决定参与长流陂水厂改扩建工程及朱坳水厂深度处理工程防生物穿透滤网采购及安装项目（二次）的投标，并郑重承诺：

1、不存在法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，作为不同的投标人同时参加本次项目投标的情况。

2、本投标人在近三年内（从投标截止日起倒算）没有骗取中标和严重违约、提供的服务或产品没有重大质量问题及安全事故、提供的服务无行贿犯罪行为。

3、如果中标，保证不进行转包、违法分包。

4、投标过程中，遵循公开、公正、公平的原则，并与其他投标人友好竞争，保证在投标过程中不相互串通投标报价；不排挤其他投标人的合法权益；也不以其他人名义投标。

5、如有虚假，本投标人愿接受政府相关行政主管部门给予的任何处罚。

投标人(盖章):

深圳市道威尔流体技术有限公司

法定代表人(签字/盖章):

投标人代表(签字):

出具日期:

2025年12月02日



投标人代表承诺函

本人 严长征 (身份证号码: 341022197604040011) 代表深圳市道威尔流体技术有限公司参加长流陂水厂改扩建工程及朱坳水厂深度处理工程防生物穿透滤网采购及安装项目项目 (二次) (项目编号: 2020-440306-46-02-015907016001) 投标。在此, 本人郑重承诺, 本人与本项目其他投标方不存在雇佣关系或其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

公司已核实上述承诺内容。如承诺不属实, 深圳市道威尔流体技术有限公司愿意无条件接受:

1. 宣布 深圳市道威尔流体技术有限公司 投标废标。
2. 取消 深圳市道威尔流体技术有限公司的中标资格。
3. 列入投标黑名单。
4. 不予退还投标保证金。

特此承诺。

投标人(盖章):

深圳市道威尔流体技术有限公司

法定代表人(签字/盖章):



投标人代表(签字):

出具日期:

2025年12月02日

注: 后附投标代表近三月社保缴纳证明, 未满足社保缴纳期限仍需提供社保缴纳证明并在承诺函中说明原因。

7.5.1 投标代表近三个月社保证明

2025:11:03E

深圳市社会保险参保证明

参保人姓名: 严长征

有效证件号码: 341022197604040011

社保电脑号: 600459058

(一) 历年参保年限

险种	养老保险	医疗保险	生育保险	生育医疗	工伤保险	失业保险
累计月数	290	290	128	100	290	228

(二) 近两年参保缴费明细

缴费时段	单位编号	养老保险		医疗保险		生育保险/生育医疗		工伤保险		失业保险	
		缴费基数	缴费基数	档次	缴费基数	险种	缴费基数	缴费基数	缴费基数	缴费基数	缴费基数
202311	516256	3000	6123	1	6123	1	3000	2360			
202312	516256	3000	6123	1	6123	1	3000	2360			
202401	516256	3523	6475	1	6475	1	3000	3000			
202402	516256	3523	6475	1	6475	1	3000	3000			
202403	516256	3523	6475	1	6475	1	3000	3000			
202404	516256	3523	6475	1	6475	1	3000	3000			
202405	516256	3523	6475	1	6475	1	3000	3000			
202406	516256	3523	6475	1	6475	1	3000	3000			
202407	516256	4492	6475	1	6475	1	3000	3000			
202408	516256	4492	6475	1	6475	1	3000	3000			
202409	516256	4492	6475	1	6475	1	3000	3000			
202410	516256	4492	6475	1	6475	1	3000	3000			
202411	516256	4492	6475	1	6475	1	3000	3000			
202412	516256	4492	6475	1	6475	1	3000	3000			
202501	516256	4492	6733	1	6733	1	3000	3000			
202502	516256	4492	6733	1	6733	1	3000	3000			
202503	516256	4492	6733	1	6733	1	3000	3000			
202504	516256	4492	6733	1	6733	1	3000	3000			
202505	516256	4492	6733	1	6733	1	3000	3000			
202506	516256	4492	6733	1	6733	1	3000	3000			
202507	516256	4492	6733	1	6733	1	3000	3000			
202508	516256	4492	6733	1	6733	1	3000	3000			
202509	516256	4492	6733	1	6733	1	3000	3000			
202510	516256	4492	6733	1	6733	1	3000	3000			

备注: 1、本《参保证明》可作为参保人在我市参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录
网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验真码 (33591a72c1c38d2f) 核查, 验真码有效期三个月。

- 2、上述“缴费明细”表中带“*”标识的为补缴, 空行为断缴。
- 3、医疗险种“1”为基本医疗保险一档、“2”为基本医疗保险二档、“4”为基本医疗保险三档。
- 4、生育险种“1”为生育保险、“2”为生育医疗。
- 5、带“#”特指退役士兵补缴时段。

6、单位信息: (单位编号) / (单位名称)
516256 / 深圳市道威尔流体技术有限公司



7.6 法人证明书及授权委托书

1. 法定代表人身份证明书

单位名称: 深圳市道威尔流体技术有限公司

姓 名: 骆玲 性别: 女 年龄: 44 职务: 总经理

系 深圳市道威尔流体技术有限公司 的法定代表人。

特此证明。

投标人: 深圳市道威尔流体技术有限公司 (盖公章)

日 期: 2025 年 12 月 02 日



附法定代表人身份证正反复印件

身份证正面

身份证反面



3.2 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我 骆玲 (姓名) 系 深圳市道威尔流体技术有限公司 (投标人名称) 的法定代表人，现授权委托 深圳市道威尔流体技术有限公司 (单位名称) 的 严长征 为我公司签署 长流陂水厂改扩建工程及朱坳水厂深度处理工程防生物穿透滤网采购及安装项目（二次） 项目投标文件的法定代表人的授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的 长流陂水厂改扩建工程及朱坳水厂深度处理工程防生物穿透滤网采购及安装项目（二次） 项目投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

附代理人身份证复印件。

代理人: 严长征 性别: 男 年龄: 49
身份证号码: 341022197604040011 职务: 销售经理
报价单位: 深圳市道威尔流体技术有限公司 (公章)

法定代表人: 骆玲 (签字或盖签字章)
授权委托日期: 2025 年 12 月 02 日

注: 后附授权代理人身份证复印件。

身份证正面



身份证反面

