东部过境快速完善工程等4个合同段
常规试验检测批量招标

投标文件

资信标书

项目编号：4403832025020001001

投标人名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

投标人代表：陈金锋

投标日期：2025年12月09日

（一）资信要素汇总表

序号	资信要素名称	投标人如实填写
1	企业基本情况	企业性质：□民营企业　　☑国有企业　　□其他
2	企业同类工程业绩	**业绩总金额：　17453.587627　万元** 1、项目名称：　城市快捷路二期（东沙-石岗隧道）第三方检测监测及临近地铁隧道自动监测服务 试验检测类型：　　常规检测　　 合同价：　4915.375296　万元 页码　7　页至　17　页； 合同签订日期：（2021.04.29） 2、项目名称：　会展西路过江隧道工程第三方检测和监测　 试验检测类型：　　常规检测　　 合同价：　4123.825704　万元 合同签订日期：（2021.08.05） 页码　18　页至　29　页； 3、项目名称：　白云五线(G106 国道—大源北路）第三方检测监测及临近地铁隧道自动监测、周边建筑物沉降观测服务 试验检测类型：　　常规检测　　 合同价：　3205.084528　万元 合同签订日期：（2021.09.28） 页码　30　页至　42　页； 4、项目名称：万龙大桥工程第三方检测及监测服务(标段一) 试验检测类型：　　常规检测　　 合同价：　3382.122200　万元 合同签订日期：（2023.03.15） 页码　43　页至　55　页； 5、项目名称：　翠亨新区起步区翠微道（和清路至和济路）道路工程检测监测

		试验检测类型：　常规检测 合同价：　1827.179899　万元 合同签订日期：（2022.08.02） 页码　56　页至　67　页。
3	项目负责人业绩	项目负责人姓名：　吕文龙 1、项目名称：　白云五线(G106 国道—大源北路）第三方检测监测及临近地铁隧道自动监测、周边建筑物沉降观测服务 试验检测类型：　常规检测 担任项目职务：　项目负责人 合同价：　3205.084528　万元 合同签订日期：（2021.09.2） 2、项目名称：　万龙大桥工程第三方检测及监测服务(标段一) 试验检测类型：　常规检测 担任项目职务：　项目负责人 合同价：　3382.122200　万元 合同签订日期：（2023.03.15） 3、项目名称：　翠亨新区起步区翠微道（和清路至和济路）道路工程检测监测 试验检测类型：　常规检测 担任项目职务：　项目负责人 合同价：　1827.179899　万元 合同签订日期：（2022.08.02） 4、项目名称：　新广二路西侧市政道路工程第三方检测及监测 试验检测类型：　常规检测 担任项目职务：　项目负责人 合同价：　271.322000　万元 合同签订日期：（2024.04.02） 5、项目名称：　盐田港拖车综合服务中心二期项目－新增施工内容第三方检测 试验检测类型：　常规检测

		担任项目职务：项目负责人 合同价：173.343721 万元 合同签订日期：（2023.11.28）
4	拟派项目团队（项目负责人除外）	（1）技术负责人 1 人（职称级别 正高级工程师 ，职称专业 建筑工程检测 。检测员上岗证颁发单位 广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会 ） （2）质量负责人 1 人（职称级别 正高级工程师 ，职称专业 建筑工程检测 。）； （3）其他检测技术人员 16 人（检测员上岗证颁发单位 广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会 ，专业 市政工程、地基基础、主体结构、见证取样、钢结构、监测与测量、其他类别 ）。
5	应投入机械设备情况	（1）全自动混凝土抗渗仪 2 台； （2）地质雷达 3 台； （3）桥梁振动测试仪 8 台； （4）桥梁动载测试系统 1 台； （5）微机控制电液伺服万能试验机（0-2000）KN 2 台； （6）微机控制电液伺服万能试验机（0-1000）KN 2 台。
6	投标人试验室情况	试验室为☑自有☑租赁 CMA 证书颁发单位 广东省市场监督管理局 ，试验室场所地点 广州市（天河区、黄埔区）、深圳市（龙岗区、坪山区） ，水电缴费期限 9 月至 11 月

注：投标人应当依据所提供的证明材料如实填写上表。

（二）承诺书

承诺书

致招标人：深圳市交通公用设施建设中心

我单位参加东部过境快速完善工程等4个合同段常规试验检测批量招标的招投标活动，我方郑重作以下承诺：

我方承诺本公司企业性质为国有企业（填写：民营企业或国有企业或其他）。

特此承诺！

承诺人（盖章）：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

法定代表人（签字或盖章）：

1、投标人同类业绩情况

序号	合同名称	检测类型	检测内容	合同金额（万元）	合同签订时间
1	城市快捷路二期（东沙-石岗隧道）第三方检测监测及临近地铁隧道自动监测服务	□强制性检测 □专项检测□ 交竣工检测☑ 常规检测	地基基础工程检测、主体结构及钢结构工程检测、道路桥梁、管线及隧道工程检测、交通工程检测、照明工程检测、节能检测及建筑材料检测等。	4915.375296 我司涉及金额： **1804.352696**	2021 年 04 月 29 日
2	会展西路过江隧道工程第三方检测和监测	□强制性检测 □专项检测□ 交竣工检测☑ 常规检测	道路、桥梁、城市隧道、排水、照明、交通、绿化、通风、消防、监控、电力管沟、综合管线、管线迁改、建筑、环保设施等工程检测。	4123.825704 我司涉及金额： **1934.154840**	2021 年 08 月 05 日
3	白云五线(G106 国道—大源北路）第三方检测监测及临近地铁隧道自动监测、周边建筑物沉降观测服务	□强制性检测 □专项检测□ 交竣工检测☑ 常规检测	材料检测、地基基础检测、道路实体检测、桥梁结构实体检测、电力管沟实体检测。	3205.084528 我司涉及金额： **1892.768952**	2021 年 09 月 28 日
4	万龙大桥工程第三方检测及监测服务(标段一)	□强制性检测 □专项检测□ 交竣工检测☑ 常规检测	原材料检测、桩基、地基基础（完整性）检测、实体检测。	3382.122200 我司承担金额： **1741.306242**	2023 年 03 月 15 日
5	翠亨新区起步区翠微道（和清路至和济路）道路工程检测监测	□强制性检测 □专项检测□ 交竣工检测☑ 常规检测	材料检测、地基检测、现场检测等。	1827.179899 我司承担金额： **1428.170299**	2022 年 08 月 02 日

【投标人同类业绩证明文件】


1.城市快捷路二期（东沙-石岗隧道）第三方检测监测及临近地铁隧道自动监测服务—4915.375296 万元，其中我司承担金额 1804.352696 万元。

业绩类别证明：市政工程

查询网址：https://jzsc.mohurd.gov.cn/home



中标通知书



中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字［2021］第［01547］号

(主)广东省建设工程质量安全检测总站有限公司,(成)建材广州工程勘测院有限公司：

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为城市快捷路二期（东沙—石岗隧道）第三方检测监测及临近地铁隧道自动监测服务的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价：人民币（大写）肆仟玖佰壹拾伍万叁仟柒佰伍拾贰元玖角陆分（￥4,915.375296 万元),其中城市快捷路二期（东沙—石岗隧道）第三方检测服务费为：1804.352696 万元；城市快捷路二期（东沙—石岗隧道）第三方监测服务费为：2657.4826 万元；城市快捷路二期（东沙—石岗隧道）临近地铁隧道自动监测服务费为：453.54 万元。

其中:项目负责人姓名：李广平

招标人（盖章）　　招标代理机构（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：　　法定代表人或其委托代理签章：

2021 年 4 月 6 日　　2021 年 4 月 6 日

广州公共资源交易中心

见证（盖章）

2021年04月12日

联合体投标协议书：我司承担检测任务，涉及金额 1804.352696 万元

联合体投标协议书

广东省建设工程质量安全检测总站有限公司、建材广州工程勘测院有限公司（成员一单位名称、成员二单位名称）自愿组成联合体，共同参加城市快捷路二期（东沙—石岗隧道）第三方检测监测及临近地铁隧道自动监测服务（项目名称） 投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、广东省建设工程质量安全检测总站有限公司为联合体主办方。

2、联合体主办方合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

①广东省建设工程质量安全检测总站有限公司（为联合体的主办方名称）：作为联合体的主办方负责本工程的第三方检测服务：地基基础工程检测、主体结构及钢结构工程检测、道路桥梁、管线及隧道工程检测、交通工程检测、照明工程检测、节能检测及建筑材料检测（具体以检测（监测）服务清单为准）等项目以及为工程验收提供依据的所需检测项目等工作。联合体其他相关方违约时，主办方应承担连带责任。

②建材广州工程勘测院有限公司（成员单位名称）：主要负责本工程的第三方监测及临近地铁隧道自动监测服务：隧道、基坑、围堰堤防、管线监测、高支模监测、地铁保护监测、浮运监测（具体以检测（监测）服务清单为准）等项目以及为工程验收提供依据的所需监测项目等工作。

5. 联合体的一方没有履行自己的义务时，应承担其他联合体成员由此而造成的直接损失。

6. 如果本联合体中标，在与招标人签订承包合同之前，各方应就本项目实施过程的有关问题协商一致后，另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等的约束力。

7、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。


主办方名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：[redacted]（签字或盖章）

成员名称：建材广州工程勘测院有限公司（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：[redacted]（签字或盖章）

2021 年 3 月 12 日



正本

建设工程检测合同

项目计划名称：城市快捷路二期（东沙-石岗隧道）

工程名称：城市快捷路二期（东沙—石岗隧道）第三方检测监测及临近地铁隧道自动监测服务

发包人（建设管理方）：广州市广园市政建设有限公司

承包人（试验检测单位）：（主）广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
（成）建材广州工程勘测院有限公司

合同编号

发包人：[广园有限]CON2119-1368SD5.72.1

承包人：

合同协议书

项目名称：城市快捷路二期（东沙—石岗隧道）第三方检测监测及临近地铁隧道自动监测服务项目。

试验检（监）测任务范围：由业主及甲方指定的具有质量监控作用的抽检项目以及为工程验收提供依据的试验和试验检（监）测项目。

本协议书于 2021 年 4 月 29 日由广州市广园市政建设有限公司（以下简称“发包人”）为一方与（主）广东省建设工程质量安全检测总站有限公司、（成）建材广州工程勘测院有限公司（以下简称“试验检（监）测单位”）为另一方签订。

鉴于发包人已委托试验检（监）测单位履行城市快捷路二期（东沙—石岗隧道）第三方检测监测及临近地铁隧道自动监测试验检（监）测服务，对本试验检（监）测项目的工程质量全面控制，并已接受试验检（监）测单位为履行该项服务所提交的《投标书》，明确双方在合同期间的义务、责任和权利，兹就以下事项达成协议：

1. 本协议书的词句和用语均具有以下提到的合同条款中规定的含义。

2. 下列文件是本协议的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。

2.1 本合同协议书；

2.2 中标通知书；

2.3 合同条款；

2.4 技术条件；

2.5 图纸；

2.6 招标文件（含答疑资料）；

2.7 投标文件及其附件；

2.8 已标价的工程量清单；

2.9 组成合同的其他文件。

3. 基于下文提及的发包人对试验检（监）测单位的支付，试验检（监）测单位特在此立约：保证遵照本协议书的规定履行服务。

4. 发包人特在此立约：保证按合同规定的期限和方式，向试验检（监）测单位根据合同规定办理款项的支付，以保证作为试验检（监）测单位履行服务的报酬。

5. 本协议书谨于前文所确定之日期，由立约双方根据有关的法律在本协议书签字盖

章后开始执行。在试验检（监）测单位完成合同规定的所有工作内容并按照试验检（监）测合同结清试验检（监）测服务费后，自动失效。

6.试验检（监）测服务费的合同总价暂定为¥4915.375296万元（大写：人民币肆仟玖佰壹拾伍万叁仟柒佰伍拾贰元玖角陆分）（其中：城市快捷路二期（东沙—石岗隧道）第三方检测服务费为¥1804.352696万元，城市快捷路二期（东沙—石岗隧道）第三方监测服务费为¥2657.4826万元，城市快捷路二期（东沙—石岗隧道）临近地铁隧道自动监测服务费为¥453.54万元）。费用采用综合单价包干，包工、包料、包设备设施、包工期、包质量、包安全、包文明作业、包验收通过。

7.工程结算时，按实际完成工作量并经监理和发包人确认以后进行结算，最终以财局结算审定价为准，如发生变更，变更办法执行检测期间适用的上级主管部门和项目业主变更管理办法。在整个合同实施期间，项目综合单价按投标时报价作为工程结算的依据，不因任何原因而进行调整。

8.承包人与发包人签定合同时使用的“开户银行名称、帐户名称(简称户名)及帐号”必须与投标书附表中所填写的“开户银行名称、帐户名称(简称户名)及帐号”一致、且签定后非经发包人及业主同意不得变更，否则发包人有权拒绝合同授予、有权停止工程款的拨付，所造成的一切后果由承包人承担。不论因什么内容支付及支付时点为何时，本合同支付的价款均不计算利息。

9、承包人为联合体时的各成员方的约定

（1）如承包人为联合体的，各成员方应签署联合体合作协议，明确各自分工以及职责，联合体协议应在签署本合同前提供一份原件报发包人备案。

（2）联合体协议应确定一名成员方为本联合体的主办方。联合体的主办方作为第一直接负责人，全面负责合同工程的工期、质量、安全、保修等事项以及协调和督促各成员方完成合同约定的各项要求。若是成员方在履行本合同时有违反合同约定或有关法规的行为，主办方承担连带责任。

（3）如承包人为联合体的，联合体的主办方有义务协助及督促各成员方按合同约定的时间提交成果材料，否则每超过一日，处罚联合体中的责任方并处罚金额为本合同总价的千分之一（如存在联合体内责任不清，则所有责任方共同承担责任并按各责任成员所对应合同价的比例进行处罚金额的分担）。

（4）如承包人为联合体的，联合体的成员方有义务按合同约定履行职责并服从主办方为履行合同而进行的管理。若成员方无法或未能按约定履行合同要求，主办方有权向

发包人：（盖章）
广州市[illegible]园市政建设有限公司
法定代表人或授权人：
（签字或盖章）
联 系 人：
单位地址：广州市站南路 15 号之一
电　　话：020-86682161
传　　真：020-86065132
邮政编码：510010
开户银行：
帐　　号：

试验检（监）测单位：（盖章）
(主)广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
法定代表人或授权人：
（签字或盖章）
联 系 人：
单位地址：广州市天河区先烈东路 121 号
电　　话：020-87252034
传　　真：020-87252034
邮政编码：510500
开户银行：建设银行广州市先烈东路支行
帐户名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
帐　　号：44050149020900000425

试验检（监）测单位：（盖章）
(成)建材广州工程勘测院有限公司
法定代表人或授权人：
（签字或盖章）
联 系 人：
单位地址：广州市白云区机场路建发广场 4 楼 B8
电　　话：020-86338961
传　　真：020-36314225
邮政编码：510403
开户银行：中国银行股份有限公司广州远景路支行
帐户名称：建材广州工程勘测院有限公司
帐　　号：680872674035

签订时间：2021 年 4 月 29 日

试验检（监）测合同条款

1.定义

下列词句和用语，除根据上下文另有其意义外，一般应具有如下含义：

1.1 项目：业主建设工程和委托试验检（监）测单位提供试验检（监）测的对象。

工程名称：城市快捷路二期（东沙—石岗隧道）第三方检测监测及临近地铁隧道自动监测服务。

1.2 工程：城市快捷路二期（东沙—石岗隧道）第三方检测监测及临近地铁隧道自动监测服务。

1.2.1 工程规模：城市快捷路二期（东沙—石岗隧道）全长3.7公里，道路标准宽度60米，建设标准为城市主干路。主线设计车速为60公里/小时，辅道为40公里/小时，沿线设连续下穿珠江及芳村大道南隧道一座，跨工业大道及规划一路路口的双分离立交一处，跨河涌桥一座，人行天桥一座。主要建设内容包括道路、隧道、桥梁、排水、消防给水、交通、照明、绿化、电力隧道及电力管沟等工程。（具体以施工图为准）。

1.2.2 工程范围：对城市快捷路二期（东沙—石岗隧道）进行第三方检测（监测）及相关申报检测（监测）技术成果审批服务，以便为安全施工及工程验收提供依据。第三方检测服务内容包括但不限于：地基基础工程检测、主体结构及钢结构工程检测、道路桥梁、管线及隧道工程检测、交通工程检测、照明工程检测、节能检测及建筑材料检测（具体以检测（监测）服务清单为准）等项目以及为工程验收提供依据的所需检测项目。第三方监测服务内容包括但不限于：隧道、基坑、围堰堤防、管线监测、高支模监测、地铁保护监测、浮运监测（具体以检测（监测）服务清单为准）等项目以及为工程验收提供依据的所需监测项目。

1.3 服务：试验检（监）测单位根据试验检（监）测合同承担的工作，亦称试验检（监）测服务。

1.4 服务周期：从中标单位进场至所有服务项目完成，服务周期必须满足实际施工要求。进场日期以发包人通知时间为准。

1.5 业主（甲方）：委托试验检（监）测单位提供试验检（监）测服务的法人或其合法继承人或其合法受让人。本工程业主为广州市广园市政建设有限公司。

1.6 试验检（监）测单位：受业主委托提供试验检（监）测服务并具有试验检（监）测资质的法人或其合法继承人或其合法受让人。本合同试验检（监）测单位为：（主）广东省建设工程质量安全检测总站有限公司、（成）建材广州工程勘测院有限公司 。

1.7 一方：业主或试验检（监）测单位。双方：业主和试验检（监）测单位。

1.8 试验检（监）测合同：业主与试验检（监）测单位之间为实施、完成并保证本工

五、投标报价表

（一）总报价表

项目名称：城市快捷路二期（东沙—石岗隧道）第三方检测监测及临近地铁隧道自动监测服务

序号	项目名称	合计（元）	备注
一	城市快捷路二期（东沙—石岗隧道）第三方检测	小写：[illegible]3, 526.96	
二	城市快捷路二期（东沙—石岗隧道）第三方监测	小写：[illegible]4, 826.00	
三	城市快捷路二期（东沙—石岗隧道）临近地铁隧道自动监测	小写：￥4, 535, 400.00	
合计（一+二+三）		小写：￥49, 153, 752.96 大写：人民币肆仟玖佰壹拾伍万叁仟柒佰伍拾贰元玖角陆分	

注：本报价表后应附清单报价

8f1bdf4fcbea4573bcb2fa811b091475-2021[illegible]03707999

城市快捷路二期（东沙-石岗隧道）
第三方检测投标报价汇总表

序号	单位工程/分项	检测费用小计（元）
1	实体检测	14411924.72
2	材料检测	3631602.24
合计（1-2）		18043526.96
大写：壹仟捌佰零肆万叁仟伍佰贰拾陆元玖角陆分		

编制单位：（主）广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
（成）建材广州工程勘测院有限公司（盖章）

8ffbdf4fcbea4573bcb2fa811b091475-20

（三）拟委任的主要人员汇总表

序号	本项目任职	姓名	职称	专业	执业或职业资格证明			检测员证	备注
					证书名称	级别	证号		
1	项目负责人	李广平	高级工程师（教授级）	建筑工程	一级注册结构工程师	一级	AY07440512S994400617	（3006877）地基与基桩承载力检测（静载荷试验）、基桩承载力与完整性检测（高应变）、桩身完整性检测（低应变声波投射、钻孔取芯[编审]）	
2	技术负责人	孙晖	高级工程师（教授级）	建筑工程检测	检测鉴定培训合格证	不分级	3006576	道路工程、桥梁与隧道	
3	专业检测技术人员	张新金	高级工程师（教授级）	建筑工程检测	检测鉴定培训合格证	不分级	3012220	地基与基桩承载力检测（静载荷试验）、砌体结构检测、常用非金属材料检测、常用金属材料检测、建筑变形测量、道路工程、桥梁与隧道等	
4	专业检测技术人员	王齐炫	高级工程师	建筑工程检测	检测鉴定培训合格证	不分级	3005353	地基与基桩承载力检测（静载荷试验）、砌体结构检测、常用非金属材料检测、常用金属材料检测、建筑变形测量、道路工程、桥梁与隧道等	
5	专业检测技术人员	江卓平	高级工程师	建筑工程检测	检测鉴定培训合格证	不分级	3006579	道路工程、桥梁与隧道	
6	专业检测技术人员	万婧	高级工程师	建筑工程检测	检测鉴定培训合格证	不分级	3009469	混凝土结构实体检测、砌体结构检测、混凝土构件结构性能、道路工程、桥梁与隧道	
7	专业检测技术人员	付志军	高级工程师	建筑工程检测	检测鉴定培训合格证	不分级	3006580	道路工程、桥梁与隧道	

3178
212

2.会展西路过江隧道工程第三方检测和监测—4123.825704 万元，其中我司承担金额 1934.154840 万元。

业绩类别证明：市政工程

查询网址：https://jzsc.mohurd.gov.cn/home



中标通知书



中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字［2021］第［03633］号

(主)广东省建设工程质量安全检测总站有限公司,(成)广东省建筑设计研究院有限公司：

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为会展西路过江隧道工程第三方检测和监测的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价：人民币（大写）肆仟壹佰贰拾叁万捌仟贰佰伍拾柒元肆分(￥4,123.825704 万元)。其中：

项目负责人姓名：李广平

招标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理签章：

2021 年 7 月 19 日

招标代理机构（盖章）：

法定代表人或其委托代理签章：

2021 年 7 月 19 日

广州公共资源交易中心

见证（盖章）

2021年07月20日

联合体投标协议书：我司承担检测任务，涉及金额 1934.154840 万元

联合体协议书

广东省建设工程质量安全检测总站有限公司、广东省建筑设计研究院有限公司（所有成员单位名称）自愿组成（主）广东省建设工程质量安全检测总站有限公司（成）广东省建筑设计研究院有限公司（联合体名称）联合体，共同参加 会展西路过江隧道工程第三方检测和监测（项目名称）招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 为（主）广东省建设工程质量安全检测总站有限公司（成）广东省建筑设计研究院有限公司（联合体名称）牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：

① 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 ：为整个项目的牵头人（主办方），具体负责 会展西路过江隧道工程第三方检测和监测 的**检测任务**，还负责管理的职责。若联合体成员方违约时，牵头人（主办方）应承担连带责任，具体按合同要求。

② 广东省建筑设计研究院有限公司 ：为整个项目的成员方，具体负责 会展西路过江隧道工程第三方检测和监测 的**监测任务**，具体按合同要求。

5. 本协议书自所有成员单位法定代表人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。


联合体牵头人名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

联合体成员名称：广东省建筑设计研究院有限公司（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

日　　期：2021 年 6 月 4 日



正 本

建设工程检测合同

项目计划名称： 会展西路过江隧道工程

工 程 名 称： 会展西路过江隧道工程第三方检测和监测

发包人
（建设管理方）： 广州市广园市政建设有限公司

承包人
（试验检测单位）： （主）广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
（成）广东省建筑设计研究院有限公司

合 同 编 号

发 包 人： [广园有限]CON2135-1374SD5.141.1

承 包 人：

合同协议书

项目名称:会展西路过江隧道工程第三方检测和监测

试验检（监）测任务范围：由业主及甲方指定的具有质量监控作用的抽检项目以及为工程验收提供依据的试验和试验检（监）测项目。

本协议书于2021年8月5日由广州市广园市政建设有限公司（以下简称“发包人”）为一方与（主）广东省建设工程质量安全检测总站有限公司（成）广东省建筑设计研究院有限公司（以下简称“试验检（监）测单位”）为另一方签订。

鉴于发包人已委托试验检（监）测单位履行（合同名称）会展西路过江隧道工程第三方检测和监测，对本试验检（监）测项目的工程质量全面控制，并已接受试验检（监）测单位为履行该项服务所提交的《投标书》，明确双方在合同期间的义务、责任和权利，兹就以下事项达成协议：

1. 本协议书的词句和用语均具有以下提到的合同条款中规定的含义。

2. 下列文件是本协议的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。

2.1 本合同协议书；

2.2 中标通知书；

2.3 合同条款；

2.4 技术条件；

2.5 图纸；

2.6 招标文件（含答疑资料）；

2.7 投标文件及其附件；

2.8 已标价的工程量清单；

2.9 组成合同的其他文件。

3. 基于下文提及的发包人对试验检（监）测单位的支付，试验检（监）测单位特在此立约：保证遵照本协议书的规定履行服务。

4. 发包人特在此立约：保证按合同规定的期限和方式，向试验检（监）测单位根据合同规定办理款项的支付，以保证作为试验检（监）测单位履行服务的报酬。

5. 本协议书谨于前文所确定之日期，由立约双方根据有关的法律在本协议书签字盖

章后开始执行。在试验检（监）测单位完成合同规定的所有工作内容并按照试验检（监）测合同结清试验检（监）测服务费后，自动失效。

6. 试验检（监）测服务费的合同总价暂定为￥4123.825704万元（大写：人民币肆仟壹佰贰拾叁万捌仟贰佰伍拾柒元零肆分）。费用采用综合单价包干，包工、包料、包设备设施、包工期、包质量、包安全、包文明作业、包验收通过。

7. 工程结算时，按实际完成工作量并经监理和发包人确认以后进行结算，最终以财局结算审定价为准，如发生变更，变更办法执行检测期间适用的上级主管部门和项目业主变更管理办法。在整个合同实施期间，项目综合单价按投标时报价作为工程结算的依据，不因任何原因而进行调整。

8. 承包人与发包人签定合同时使用的“开户银行名称、帐户名称(简称户名)及帐号”必须与投标书附表中所填写的“开户银行名称、帐户名称(简称户名)及帐号”一致、且签定后非经发包人及业主同意不得变更，否则发包人有权拒绝合同授予、有权停止工程款的拨付，所造成的一切后果由承包人承担，不论因什么内容支付及支付时点为何时，本合同支付的价款均不计算利息。

9. 承包人为联合体时的各成员方的约定

（1）如承包人为联合体的，各成员方应签署联合体合作协议，明确各自分工以及职责，联合体协议应在签署本合同前提供一份原件报发包人备案。

（2）联合体协议应确定一名成员方为本联合体的主办方。联合体的主办方作为第一直接负责人，全面负责合同工程的工期、质量、安全、保修等事项以及协调和督促各成员方完成合同约定的各项要求。若是成员方在履行本合同时有违反合同约定或有关法规的行为，主办方承担连带责任。

（3）如承包人为联合体的，联合体的成员方有义务按合同约定履行职责并服从主办方为履行合同而进行的管理。若成员方无法或未能按约定履行合同要求，主办方有权向发包人提请并经发包人同意后更换成员方，但更换后的成员方其资质、能力不得低于原成员方。

（4）如承包人为联合体的，所有支付的款项由联合体的主办方负责统一申报，发包人支付联合体主办方相应款项，主办方按成员方工作比例再支付各成员方相应款项；如果广州市财政局有特殊规定的按其规定执行。

发包人：（盖章）
广州市广园市政建设有限公司
法定代表人或授权人：
（签字或盖章）
联 系 人：
单位地址：广州市站南路15号之一
电　　话：020-86682161
传　　真：020-86065132
邮政编码：510010
开户银行：
帐　　号：

试验检（监）测单位：（盖章）
（主）广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
法定代表人或授权人：
（签字或盖章）
联 系 人：
单位地址：广州市天河区先烈东路121号
电　　话：020-87252034
传　　真：020-87252034
邮政编码：510500
开户银行：建设银行广州市先烈东路支行
帐户名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
帐　　号：44050149020900000425

试验检（监）测单位：（盖章）
（成）广东省建筑设计研究院有限公司
法定代表人或授权人：
（签字或盖章）
联 系 人：赵 骥
单位地址：广州市荔湾区流花路97号
电　　话：020-86681462
传　　真：020-86676848
邮政编码：510010
开户银行：中国建设银行股份有限公司广州流花支行
帐户名称：广东省建筑设计研究院有限公司
帐　　号：44001453102050286103

签订时间：2021 年 8 月 5 日

试验检（监）测合同条款

1. 定义

下列词句和用语，除根据上下文另有其意义外，一般应具有如下含义：

1.1 项目：业主建设工程和委托试验检（监）测单位提供试验检（监）测的对象。

工程名称：会展西路过江隧道工程第三方检测和监测。

1.2 工程：会展西路过江隧道工程第三方检测和监测。

1.2.1 工程规模：会展西路过江隧道北起天河区规划员村大道，采用隧道形式下穿临江大道、珠江前航道、阅江路、会展四期（拟建），止于海珠区新港东路，路线长约1.24千米，其中隧道全长约1112米。项目建设标准为城市次干路，道路规划红线宽度40-60米，主线隧道双向6车道，设计速度为40千米/小时，全线设置两处立交（阅江路立交、临江大道立交）。主要建设内容包括道路、隧道、交通、排水、照明、绿化等工程（具体以施工图为准）。

1.2.2 工程范围：在本项目的施工及监理单位工作开展期间，根据工程进展要求需要在工程施工时进行全过程监督检（监）测。

1.3 服务：试验检（监）测单位根据试验检（监）测合同承担的工作，亦称试验检（监）测服务。

1.4 服务周期：从中标单位进场至所有服务项目完成，服务周期必须满足实际施工要求。进场日期以发包人通知时间为准。

1.5 业主（甲方）：委托试验检（监）测单位提供试验检（监）测服务的法人或其合法继承人或其合法受让人。本工程业主为广州市广园市政建设有限公司。

1.6 试验检（监）测单位：受业主委托提供试验检（监）测服务并具有试验检（监）测资质的法人或其合法继承人或其合法受让人。本合同试验检（监）测单位为：（主）广东省建设工程质量安全检测总站有限公司（成）广东省建筑设计研究院有限公司。

1.7 一方：业主或试验检（监）测单位。双方：业主和试验检（监）测单位。

1.8 试验检（监）测合同：业主与试验检（监）测单位之间为实施、完成并保证本工程试验检（监）测服务所订立的合同，由合同协议书中规定各部分内容组成。

1.9 投标文件：被业主认可并接受的试验检（监）测单位提交的试验检（监）测项目投标书。

2. 试验检（监）测单位的义务

2.1 试验检（监）测服务的义务：试验检（监）测单位必须按照如下规定的形式、范围与内容履行与项目有关的试验检（监）测服务。

2.1.1 试验检（监）测服务的依据：

①市政工程相关的试验检（监）测规程及其工程质量检验评定标准、本合同内的技术条件，若市政工程中没有试验检（监）测标准可按建筑工程相关标准执行；

②业主和试验检（监）测单位签订的正式合同、协议书及附件；

③政府和业主的其他指令。

2.1.2 试验检（监）测服务范围：由业主指定的具有质量监控的抽检项目以及为工程验收提供依据的试验和试验检（监）测项目。

1.本项目分为1个标段。

2.本次工程内容具体包括：道路工程、桥梁工程、城市隧道工程、排水工程、照明工程、交通工程、绿化工程、通风工程、消防工程、监控工程、电力管沟工程、综合管线、管线迁改、建筑工程、环保设施工程等（具体内容以招标文件、检测工程量清单（详见附件投标清单）。

3.服务范围除以上工程检（监）测、试验工作外，还包括：

① 结合项目实际情况，编制检测及监测方案，并确保检测及监测方案符合有关规范要求及通过工程所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门的审批，同时负责协调相关工作，保证技术成果能够通过相关部门认可，确保不因检测与监测工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收；

② 在进行检测和监测服务过程中，与该工程相关的施工、监理、设计、咨询等相关单位及建设协调行政主管部门和监督部门协调，投标人需在投标报价中综合考虑该项协调工作费用；

③ 中标人须根据工程具体实施内容制定详细的检测方案提交发包人审查后方可开展工作，中标人实际完成的工程量包括但不限于招标人提供的工程量清单，以工程竣工验收规范需要为准，检测报告需满足项目所在区安全质量监督主管部门的要求，不能因检测报告的原因影响竣工验收；

④ 本项目实施期间，如果因本项目验收需要，按规范和经批准的检测和监测方案，经招标人确认需增加《工程量清单报价表》中没有的项目，且投标人也具备相应资质，由投标人提供检测，并按要求出具符合验收要求的检测及监测报告。投标人检测资质不能涵盖的项目报招标人批准后，由投标人自行寻找有资质的单位合作完成该部分检测工作，并取得相应管理部门的确认；

⑤ 检测与监测的要求：依据《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号）及国家现行有关规范要求，根据本项目检测与监测服务内容，中标人制定检测与监测方案（含细化工程量清单），并报监理和建设单位审批同意后，方可实施。各专业项目进行实际检测与监测前，需将具体检测与监测方案和工程量报监理和建设单位审批同意后方可进行。

（一）总报价表

项目名称：会展西路过江隧道工程第三方检测和监测

序号	项目名称	合计（元）	备注
一	会展西路过江隧道第三方检测	小写：￥19341548.40	
二	会展西路过江隧道监测及临近有轨电车自动监测	小写：￥21896708.64	
合计（一+二）		小写：￥41238257.04 大写：人民币肆仟壹佰贰拾叁万捌仟贰佰伍拾柒元零肆分	

14

8-5

会展西路过江隧道工程第三方检测监测服务清单报价汇总表

序号	工程分类	费用（元）	备注
一	工程检测	19341548.40	
1	质量检测	15870548.40	
2	水中检测	3471000.00	
二	工程监测	21896708.64	
1	基坑监测	16185195.00	
2	高支模监测	2071813.80	
3	有轨电车沉降监测	1354505.60	
4	水中监测	2285194.24	
三	合计（一+二）	41238257.04	

七、拟投入本项目的检测人员一览表

（本项不作为资格审查内容，但（如有）需提供，仅作为投标人的评标（综合评分）资料进行考察）

序号	本项目任职	姓名	年龄	学历	专业	职称	检测员任或检测鉴定培训合格证	注册证书编号	参加工作时间	从事检测工作年限	备注
1.	项目负责人	李[illegible]	50	硕士	岩土工程	高级工程师（教授级）	检测鉴定培训合格证：3000877	AT0744005132（岩土工程师）S0994100517（注册结构工程师）	1992.11	19	
2.	技术负责人	付志平	42	本科	建筑工程检测	高级工程师	检测鉴定培训合格证：3006560	/	2002	9	
3.	主要检测技术人员	王肖扬	53	本科	建筑工程检测	高级工程师	检测鉴定培训合格证：3000071	/	2003	18	
4.	主要检测技术人员	何玲仙	35	本科	建筑工程检测	高级工程师	检测鉴定培训合格证：3011982	/	2012.6	9	
5.	主要检测技术人员	邓继繁	46	硕士	建筑工程检测	高级工程师	检测鉴定培训合格证：3000032	/	2002.4	19	
6.	主要检测技术人员	莫宗吉	44	本科	建筑工程检测	高级工程师	检测鉴定培训合格证：3006881	/	1999.7	22	
7.	主要检测技术人员	刘付红林	45	本科	建筑工程检测	高级工程师	检测鉴定培训合格证：3002937	/	1999.6	22	
8.	主要检测技术人员	姜孝帮	40	硕士	建筑工程检测	高级工程师（教授级）	检测鉴定培训合格证：3006228	/	2007.7	14	
9.	主要检测技术人员	唐辉强	38	硕士	建筑工程检测	高级工程师	检测鉴定培训合格证：3010482	/	2009.12	12	
10.	主要检测技术人员	赵文停	44	硕士	建筑工程检测	高级工程师	检测鉴定培训合格证：3010486	/	2006.7	15	
11.	主要检测技术人员	张易玲	40	硕士	建筑工程检测	高级工程师	检测鉴定培训合格证：3012891	/	2007.7	14	

197

9-6

3.白云五线(G106 国道—大源北路）第三方检测监测及临近地铁隧道自动监测、周边建筑物沉降观测服务—3205.084528 万元，其中我司承担金额 1892.768952 万元。

业绩类别证明：市政工程

查询网址：https://jzsc.mohurd.gov.cn/home



中标通知书



中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字［2021］第［04289］号

(主)广东省建设工程质量安全检测总站有限公司,(成)广东省地质建设工程勘察院：

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为白云五线(G106 国道—大源北路）第三方检测监测及临近地铁隧道自动监测、周边建筑物沉降观测服务的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价：人民币（大写）叁仟贰佰零伍万零捌佰肆拾伍元贰角捌分(￥3,205.084528 万元)。

其中：

项目负责人：吕文龙

招标人（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2022 年 1 月 17 日

招标代理机构（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2022 年 1 月 17 日

广州公共资源交易中心

交易确认章

见证（盖章）

2022年01月18日

联合体投标协议书：我司承担检测任务，涉及金额 1892.768952 万元

2.联合体协议书

联合体协议书

广东省建设工程质量安全检测总站有限公司、广东省地质建设工程勘察院（所有成员单位名称）自愿组成（牵头）广东省建设工程质量安全检测总站有限公司（成）广东省地质建设工程勘察院（联合体名称）联合体，共同参加 白云五线(G106 国道—大源北路)第三方检测监测及临近地铁隧道自动监测、周边建筑物沉降观测服务 （项目名称）招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 （某成员单位名称）为 （主）广东省建设工程质量安全检测总站有限公司（成）广东省地质建设工程勘察院（联合体名称）牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：

① 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 ：为整个项目的牵头人（主办方），具体负责 白云五线(G106 国道—大源北路）第三方检测监测及临近地铁隧道自动监测、周边建筑物沉降观测服务 的检测任务，还负责管理的职责。若联合体成员方违约时，牵头人（主办方）应承担连带责任，具体按合同要求。

② 广东省地质建设工程勘察院 ：为整个项目的成员方，具体负责 白云五线(G106 国道—大源北路)第三方检测监测及临近地铁隧道自动监测、周边建筑物沉降观测服务 的监测任务，具体按合同要求。

5. 本协议书自所有成员单位法定代表人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

联合体牵头人名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

联合体成员名称：广东省地质建设工程勘察院（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

日　　期：2021 年 7 月 26 日

注：非联合体投标的，无需提交本协议书。

2838

9-5



副 本

ZZHT20215003A-A1

建设工程检测合同

项目计划名称：白云五线(G106 国道—大源北路）

工 程 名 称：白云五线(G106 国道—大源北路）第三方检测监测及临近地铁隧道自动监测、周边建筑物沉降观测服务

发包人（建设管理方 ）：广州市广园市政建设有限公司

承包人（试验检测单位）：（主）广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

（成）广东省地质建设工程勘察院

合 同 编 号

发 包 人：[广园有限]CON2154-1392SD5.110.1

承 包 人：

合同协议书

项目名称：白云五线(G106国道—大源北路）第三方检测监测及临近地铁隧道自动监测、周边建筑物沉降观测服务。

试验检（监）测任务范围：由业主及甲方指定的具有质量监控作用的抽检项目以及为工程验收提供依据的试验和试验检（监）测项目。

本协议书于2021年9月28日由广州市广园市政建设有限公司(以下简称"发包人")为一方与（主）广东省建设工程质量安全检测总站有限公司（成）广东省地质建设工程勘察院（以下简称"试验检（监）测单位"）为另一方签订。

鉴于发包人已委托试验检（监）测单位履行（合同名称）白云五线(G106国道—大源北路）第三方检测监测及临近地铁隧道自动监测、周边建筑物沉降观测服务，对本试验检（监）测项目的工程质量全面控制，并已接受试验检（监）测单位为履行该项服务所提交的《投标书》，明确双方在合同期间的义务、责任和权利，兹就以下事项达成协议：

1. 本协议书的词句和用语均具有以下提到的合同条款中规定的含义。

2. 下列文件是本协议的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。

2.1 本合同协议书；

2.2 中标通知书；

2.3 合同条款；

2.4 技术条件；

2.5 图纸；

2.6 招标文件（含答疑资料）；

2.7 投标文件及其附件；

2.8 已标价的工程量清单；

2.9 组成合同的其他文件。

3. 基于下文提及的发包人对试验检（监）测单位的支付，试验检（监）测单位特在此立约：保证遵照本协议书的规定履行服务。

4. 发包人特在此立约：保证按合同规定的期限和方式，向试验检（监）测单位根据合同规定办理款项的支付，以保证作为试验检（监）测单位履行服务的报酬。

5. 本协议书谨于前文所确定之日期，由立约双方根据有关的法律在本协议书签字盖章后开始执行。在试验检（监）测单位完成合同规定的所有工作内容并按照试验检（监）

测合同结清试验检（监）测服务费后，自动失效。

6.试验检（监）测服务费的合同总价暂定为¥32050845.28元（大写：人民币叁仟贰佰零伍万零捌佰肆拾伍元贰角捌分）。费用采用综合单价包干，包工、包料、包设备设施、包工期、包质量、包安全、包文明作业、包验收通过。

7.工程结算时，按实际完成工作量并经监理和发包人确认以后进行结算，最终以财局结算审定价为准，如发生变更，变更办法执行检测期间适用的上级主管部门和项目业主变更管理办法。在整个合同实施期间，项目综合单价按投标时报价作为工程结算的依据，不因任何原因而进行调整。

8.承包人与发包人签定合同时使用的“开户银行名称、帐户名称(简称户名)及帐号”必须与投标书附表中所填写的“开户银行名称、帐户名称(简称户名)及帐号”一致、且签定后非经发包人及业主同意不得变更，否则发包人有权拒绝合同授予、有权停止工程款的拨付，所造成的一切后果由承包人承担。不论因什么内容支付及支付时点为何时，本合同支付的价款均不计算利息。

9、承包人为联合体时的各成员方的约定

（1）如承包人为联合体的，各成员方应签署联合体合作协议，明确各自分工以及职责，联合体协议应在签署本合同前提供一份原件报发包人备案。

（2）联合体协议应确定一名成员方为本联合体的主办方。联合体的主办方作为第一直接负责人，全面负责合同工程的工期、质量、安全、保修等事项以及协调和督促各成员方完成合同约定的各项要求。若是成员方在履行本合同时有违反合同约定或有关法规的行为，主办方承担连带责任。

（3）如承包人为联合体的，联合体的成员方有义务按合同约定履行职责并服从主办方为履行合同而进行的管理。若成员方无法或未能按约定履行合同要求，主办方有权向发包人提请并经发包人同意后更换成员方，但更换后的成员方其资质、能力不得低于原成员方。

（4）如承包人为联合体的，所有支付的款项由联合体的主办方负责统一申报，发包人支付联合体主办方相应款项，主办方按成员方工作比例再支付各成员方相应款项；如果广州市财政局有特殊规定的按其规定执行。

（5）联合体各方有责任及义务共同努力保证项目的顺利实施，联合体内部发生任何纠纷，由联合体内部解决，与发包人无关并且不能以内部纠纷为由影响工程的实施，否则发包人有权按合同约定进行处罚。

10. 本协议书正本一式二份，发包人、试验检（监）测单位各执一份，具有同等法律效力；副本六份，发包人执四份，试验检（监）测单位执二份。

发包人：（盖章）
广州市广园市政建设有限公司
法定代表人或授权人：
（签字或盖章）
联 系 人：
单位地址：广州市站南路 15 号之一
电　　话：020-86682161
传　　真：020-86065132
邮政编码：510010
开户银行：
帐　　号：

试验检（监）测单位：（盖章）
（主）广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
法定代表人或授权人：
（签字或盖章）
联 系 人：
单位地址：广州市天河区先烈东路 121 号
电　　话：020-87252034
传　　真：020-87252034
邮政编码：510500
开户银行：建设银行广州市先烈东路支行
帐户名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
帐　　号：44050149020900000425

试验检（监）测单位：（盖章）
（成）广东省地质建设工程勘察院
法定代表人或授权人：
（签字或盖章）
联 系 人：
单位地址：广州市越秀区东风东路 739 号地质大厦 9、10 楼
电　　话：020-37639614
传　　真：020-37639614
邮政编码：510080
开户银行：建设银行广州福今支行
帐　　号：44001400707050067956

签订时间：2021 年 9 月 28 日

试验检（监）测合同条款

1.定义

下列词句和用语，除根据上下文另有其意义外，一般应具有如下含义：

1.1 项目：业主建设工程和委托试验检（监）测单位提供试验检（监）测的对象。

工程名称：白云五线(G106 国道—大源北路）第三方检测监测及临近地铁隧道自动监测、周边建筑物沉降观测服务。

1.2 工程：白云五线(G106 国道—大源北路）。

1.2.1 工程规模：白云五线(G106 国道—大源北路）位于白云区，路线呈东西走向，起于白云五线（机场高速公路-国道 G106），终于大源北路，全长约 5.886 公里。道路等级为城市主干道，设计速度 60km/h,标准车道数为双向 8 车道，主线桥梁长度约为 2km,立交节点共 4 处。本项目为新建城市主干路，建设内容主要涉及专业包含：道路工程、桥梁工程、排水工程、照明工程、交通工程、绿化工程、电力管沟工程等。

项目总投资为 443140 万元，其中工程费为 163536 万元。（具体以施工图为准）。

1.2.2 工程范围：在本项目的施工及监理单位工作开展期间，根据工程进展要求需要在工程施工时进行全过程监督检（监）测。

1.3 服务：试验检（监）测单位根据试验检（监）测合同承担的工作，亦称试验检（监）测服务。

1.4 服务周期：从中标单位进场至所有服务项目完成，服务周期必须满足实际施工要求。进场日期以发包人通知时间为准。

1.5 业主（甲方）：委托试验检（监）测单位提供试验检（监）测服务的法人或其合法继承人或其合法受让人。本工程业主为广州市广园市政建设有限公司。

1.6 试验检（监）测单位：受业主委托提供试验检（监）测服务并具有试验检（监）测资质的法人或其合法继承人或其合法受让人。本合同试验检（监）测单位为：（主）广东省建设工程质量安全检测总站有限公司（成）广东省地质建设工程勘察院。

1.7 一方：业主或试验检（监）测单位。双方：业主和试验检（监）测单位。

1.8 试验检（监）测合同：业主与试验检（监）测单位之间为实施、完成并保证本工程试验检（监）测服务所订立的合同，由合同协议书中规定各部分内容组成。

1.9 投标文件：被业主认可并接受的试验检（监）测单位提交的试验检（监）测项目投标书。

2.试验检（监）测单位的义务

2.1 试验检（监）测服务的义务：试验检（监）测单位必须按照如下规定的形式、范

围与内容履行与项目有关的试验检（监）测服务。

2.1.1 试验检（监）测服务的依据：

①市政工程相关的试验检（监）测规程及其工程质量检验评定标准、本合同内的技术条件，若市政工程中没有试验检（监）测标准可按建筑工程相关标准执行；

②业主和试验检（监）测单位签订的正式合同、协议书及附件；

③政府和业主的其他指令。

2.1.2 试验检（监）测服务范围：由业主指定的具有质量监控的抽检项目以及为工程验收提供依据的试验和试验检（监）测项目。

1.本项目分为1个标段。

2.本次工程内容具体包括：依据施工图及相关规范要求，开展工程第三方检测及监测工作。具体以施工图纸、检测规范及主管部门要求为准，包含但不限于：道路工程、桥梁工程、排水工程、照明工程、交通工程、绿化工程、电力管沟工程等第三方检测及监测工作等（具体内容以招标文件、检测工程量清单（详见附件投标清单）。

3.服务范围除以上工程检（监）测、试验工作外，还包括：

1、結合项目实际情况，编制检测及监测方案，并确保检测及监测方案符合有关规范要求及通过工程所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门的审批，同时负责协调相关工作，保证技术成果能够通过相关部门认可，确保不因检测与监测工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收。

2、在进行检测和监测服务过程中，与该工程相关的施工、监理、设计、咨询等相关单位及建设协调行政主管部门和监督部门协调，投标人需在投标报价中综合考虑该项协调工作费用。

3、中标人须根据工程具体实施内容制定详细的检测方案提交发包人审查后方可开展工作，中标人实际完成的工程量包括但不限于招标人提供的工程量清单，以工程竣工验收规范需要为准，检测报告需满足项目所在区安全质量监督主管部门的要求，不能因检测报告的原因影响竣工验收。

4、本项目实施期间，如果因本项目验收需要，按规范和经批准的检测和监测方案，经招标人确认需增加《工程量清单报价表》中没有的项目，且投标人也具备相应资质，由投标人提供检测，并按要求出具符合验收要求的检测及监测报告。投标人检测资质不能涵盖的项目报招标人批准后，由投标人自行寻找有资质的单位合作完成该部分检测工作，并取得相应管理部门的确认。

5、检测与监测的要求：依据《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号）及

（一）总报价表

项目名称：白云五线(G106 国道—大源北路)第三方检测监测及临近地铁隧道自动监测、周边建筑物沉降观测服务

序号	项目名称	合计（元）	备注
一	第三方检测监测部分	小写：￥ 25,901,104.48	
1.1	白云五线(G106 国道—大源北路) 第三方检测	小写：￥ 18,927,689.52	
1.2	白云五线(G106 国道—大源北路) 不良路基、高支模、排水工程监测	小写：￥ 6,973,414.96	
二	白云五线(G106 国道—大源北路) 临近地铁隧道自动监测、周边建筑物沉降观测服务费	小写：￥ 6,149,740.80	
合计（一+二）		小写：￥ 32,050,845.28 大写：人民币 叁仟贰佰零伍万零捌佰肆拾伍元贰角捌分	

a91e55febd41461da84a06820...

12

8-4

（二）工作量清单

白云五线（G106 国道-大源北路）工程第三方检测、监测、地铁范围监测清单报价汇总表

序号	项目	费用（元）
1	第三方检测检测费	18,927,689.52
2	不良路基、高支模、排水工程监测费	6,973,414.96
2	临近地铁隧道自动监测、周边建筑物沉降观测服务费	6,149,740.80
合计		32,050,845.28

白云五线（G106 国道-大源北路）工程第三方检测、监测报价汇总表

单位：元

序号	管廊名称	费用	备注
1	材料检测	862,162.00	
2	地基基础检测	7,346,253.00	检测
3	道路实体检测	4,162,136.52	
4	桥梁结构实体检测	6,428,346.00	
5	电力管沟实体检测	128,792.00	
6	不良路基监测	1,129,668.92	监测
7	高支模监测	3,483,291.20	
8	排水工程监测	2,360,454.84	
合计费用		25,901,104.48	

七、拟投入本项目的检测人员一览表

序号	本项目任职	姓名	年龄	学历	专业	职称	检测从业资格证书编号	注册证书编号	参加工作时间	从事检测工作年限	备注
1.	项目负责人	吕文龙	40	硕士	建筑工程管理	高级工程师（教授级）	检测鉴定培训合格证：3027428	AY10406033（注册岩土工程师）5124402811（注册结构工程师）	2011.9	10	
2.	技术负责人	何锦荣	38	本科	建筑工程检测	高级工程师	检测鉴定培训合格证：3005223	/	2004.7	14	
3.	主要检测技术人员	王首强	53	本科	建筑工程检测	高级工程师	检测鉴定培训合格证：3000071	/	2003.6	18	
4.	主要检测技术人员	刘山	35	本科	建筑工程检测	高级工程师	检测鉴定培训合格证：3011982	/	2013.6	9	
5.	主要检测技术人员	吴[illegible]	46	硕士	建筑工程检测	高级工程师	检测鉴定培训合格证，3000032	/	2002.4	19	
6.	主要检测技术人员	吴[illegible]	44	本科	建筑工程检测	高级工程师	检测鉴定培训合格证：3006881	/	1969.7	22	
7.	主要检测技术人员	刘[illegible]	45	本科	建筑工程检测	高级工程师	检测鉴定培训合格证，3002937	/	1999.6	22	
8.	主要检测技术人员	李明	44	硕士	建筑工程检测	高级工程师（教授级）	检测鉴定培训合格证：3000024	/	1995.7	25	
9.	主要检测技术人员	张绍雄	41	本科	建筑工程检测	高级工程师	检测鉴定培训合格证：3000026	/	2002.6	19	
10.	主要检测技术人员	郭业素	42	硕士	建筑工程检测	高级工程师	检测鉴定培训合格证：3007642	/	2002.7	19	
11.	主要检测技术人员	丘学老	40	本科	建筑工程检测	高级工程师	检测鉴定培训合格证：3005219	/	2006.6	16	
12.	主要检测	谢晓松	38	硕士	建筑工程检测	高级工程师	检测鉴定培训合格	/	2013.6	11	

174

9-6

4.万龙大桥工程第三方检测及监测服务(标段一)—3382.1222 万元，其中我司承担金额 1741.306242 万元。

业绩类别证明：市政工程

查询网址：https://jzsc.mohurd.gov.cn/home



中标通知书



中　标　通　知　书

广州公资交(建设)字[2023]第[00884]号

(主)广东省建设工程质量安全检测总站有限公司,(成)深圳市勘察测绘院(集团)有限公司,(成)广东惠和工程检测有限公司:

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为万龙大桥工程第三方检测及监测服务（标段一）【JG2022-18476-001】的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价：人民币（大写）叁仟叁佰捌拾贰万壹仟贰佰贰拾贰元整(￥3,382.1222万元)。

其中：

项目负责人姓名：吕文龙

招标人（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2023年2月20日

招标代理机构（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：李澄

2023年2月20日

广州交易集团有限公司

建设工程交易

（广州公共资源交易中心）（盖章）

日期：2023-02-28

联合体协议书

联合体协议书（适用于标段一）

广东省建设工程质量安全检测总站有限公司、广东惠和工程检测有限公司、深圳市勘察测绘院（集团）有限公司（所有成员单位名称）自愿组成（主）广东省建设工程质量安全检测总站有限公司（成）广东惠和工程检测有限公司（成）深圳市勘察测绘院（集团）有限公司（联合体名称）联合体，共同参加万龙大桥工程第三方检测及监测服务（标段一）（项目名称）招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司（某成员单位名称）为（主）广东省建设工程质量安全检测总站有限公司（成）广东惠和工程检测有限公司（成）深圳市勘察测绘院（集团）有限公司（联合体名称）主办方。

2. 联合体各成员授权主办方代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3. 联合体主办方在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：

① 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 ：为整个项目的牵头人（主办方），具体负责万龙大桥工程第三方检测及监测服务（标段一）（项目名称）的 原材料检测（除龙穴岛侧段工程（不含1号引桥段）外）、桩基、地基基础（完整性）检测、实体检测 任务，还负责管理的职责。若联合体成员方违约时，牵头人（主办方）应承担连带责任，具体按合同要求。

② 广东惠和工程检测有限公司 ：为整个项目的成员方，具体负责 万龙大桥工程第三方检测及监测服务（标段一）（项目名称） 的 原材料检测（龙穴岛侧段工程（不含1号引桥段））、钢结构检测 任务，具体按合同要求。

③ 深圳市勘察测绘院（集团）有限公司 ：为整个项目的成员方，具体负责 万龙大桥工程第三方检测及监测服务（标段一）（项目名称） 的 监测 任务，具体按合同要求。

5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章之

日起生效，合同履行完毕后自动失效。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。（联合体各方需出具）

联合体主办方名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

联合体成员名称：广东惠和工程检测有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

联合体成员名称：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

2023 年 01 月 06 日

注：非联合体投标的，无需提交本协议书。

联合体补充协议书：我司承担金额 1741.306242 万元。

联合体补充协议书

广东省建设工程质量安全检测总站有限公司、广东惠和工程检测有限公司、深圳市勘察测绘院（集团）有限公司（所有成员单位名称）自愿组成（主）广东省建设工程质量安全检测总站有限公司（成）广东惠和工程检测有限公司（成）深圳市勘察测绘院（集团）有限公司（联合体名称）联合体，共同参加万龙大桥工程第三方检测及监测服务（标段一）（项目名称）招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司（某成员单位名称）为（主）广东省建设工程质量安全检测总站有限公司（成）广东惠和工程检测有限公司（成）深圳市勘察测绘院（集团）有限公司（联合体名称）主办方。

2. 联合体各成员授权主办方代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3. 联合体主办方在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务。

4. 联合体各成员单位共同协商，协商一致同意以下内容：

1）广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 ：为整个项目的牵头人（主办方），具体负责① 万龙大桥工程第三方检测及监测服务（标段一）的 原材料检测（除龙穴岛侧段工程（不含 1 号引桥段）外）、桩基、地基基础（完整性）检测、实体检测，中标金额为￥17413062.42 元。② 与招标人（业主单位）完成依托本项目的科研工作和相关科技奖项的申报，科技成果获科技奖项应不少于 1 项，合作发表科技论文不少于 1 篇 任务，还负责管理的职责。

2） 广东惠和工程检测有限公司 ：为整个项目的成员方，具体负责①万龙大桥工程第三方检测及监测服务（标段一） 的 原材料检测（龙穴岛侧段工程（不含 1 号引桥段））、钢结构检测，中标金额为￥12212827.98 元。②与招标人（业主单位）完成依托本项目的科研工作和相关科技奖项的申报，科技成果获科技奖项应不少于 1 项，其中省部级科技奖项（含广东省土木建筑学会科技进步

奖）二等奖及以上应不少于1项，合作发表科技论文不少于1篇 任务，具体按合同要求。

3） 深圳市勘察测绘院（集团）有限公司 ：为整个项目的成员方，具体负责 万龙大桥工程第三方检测及监测服务（标段一）的 监测 任务，中标金额为￥4195331.60元，具体按合同要求。

4）各成员体完成检测(监测）金额不得超过以上各自分工的中标金额。如超出以上分工金额时，成员单位自行承担超出分工金额而业主不予支付的风险。

5）各成员单位应对各自拟投入的人员安全、设备安全负责，对各自承担的检测项目的质量、风险及相关义务负责，成员体之间不涉及连带责任。如因成员之间受到连带责任而损失的，责任方应赔偿受牵联方同等额度的损失。

5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。


联合体主办方名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

联合体成员名称：广东惠和工程检测有限公司（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

联合体成员名称：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

2023 年 03 月 27 日

技术服务合同



正 本

建设工程检测及监测服务合同

合同编号：穗南建中合〔2023〕179号

ZZHT2023D0009

工程名称：万龙大桥工程第三方检测及监测服务（标段一）

工程地点：广州市南沙区

发包人（建设单位）：广州南沙经济技术开发区建设中心

发包人（建设管理单位）：广州南沙区珠江建设项目管理有限公司

承包人：（主）广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

（成）广东惠和工程检测有限公司

（成）深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

第一部分　协议书

发包人（建设单位）：广州南沙经济技术开发区建设中心

发包人（建设管理单位）：广州南沙区珠江建设项目管理有限公司

承包人：（主）广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

（成）广东惠和工程检测有限公司

（成）深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，双方在遵循平等、自愿、公平、互利和诚实信用的原则下，就委托万龙大桥工程第三方检测及监测服务（标段一）工程检测及监测服务事宜协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.1 项目名称：万龙大桥工程第三方检测及监测服务（标段一）

1.2 工程地点：广州市南沙区

1.3 工程规模：万龙大桥工程主线桥全长 5.146km，其中主桥全长 1150m，双向六车道，设计速度 60km/h，匝道为单向两车道，桥梁最大跨径为 608 米，堤防级别为 I 级。建设内容主要包括道路工程、桥梁工程、交通工程、排水工程、绿化工程、照明工程、电力管廊工程、提防工程等内容。

1.4 投资金额：586227.21 万元

1.5 资金来源：财政资金

1.6 其他：/

二、服务范围及工作内容

1.1 双方约定的服务范围：万龙大桥工程第三方检测及监测服务（标段一）

1.2 工作内容：按发包人提供的全套施工图纸、设计说明及补充说明，承包万龙大桥工程原材料检测、桩基和地基基础检测（完整性）、钢结构检测、实体检测和监测服务(具体以招标文件、检测及监测清单和合同为准)

1.3 检测及监测标准：必须符合国家、广东省、广州市、南沙区相关规范、标准、规定和规程等文件以及设计的要求。

1.4 服务要求：工程的检测及监测必须符合国家、广东省、广州市、南沙区有关技术标准、规范规程和规定的要求及设计要求，确保工程质量，达到相关主管部门和发包人所要求的内容和深度，保证技术成果能够一次性通过相关主管部门认可，确保不因检测及监测工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收。

三、服务期限

本合同约定的服务期自发出中标通知书之日起至完成本合同约定的全部工作内容为止。具体开工日期以发包人书面通知为准，部分工作内容须待场地问题解决后方能开始实施，服务周期必须满足实际施工要求。

四、检测及监测费用合同价款及计算方式

4.1 检测及监测费用合同价款暂定为：¥33821222.00 元（人民币大写：叁仟叁佰捌拾贰万壹仟贰佰贰拾贰元整）。

4.2 计算方式： ☑单价包干； □总价包干；□其它：

4.3 具体计算方式内容、检测及监测费用清单详见专用条款、附件。检测及监测费用结算价最终以财政审定的金额为准。

五、合同文件的构成

5.1 下列文件成为合同文件的组成部份，并均具有法律效力，合同文件应是互为解释，互为说明，除合同另有约定外，解释的优先顺序如下：

（1）发包人要求执行的政府及相关主管部门关于本工程的有关文件；

（2）合同履行期间双方签订的补充合同（协议）或修正文件（如有）；

（3）合同协议书；

（4）中标通知书或发包通知书（如有）；

（5）专用条款及附录；

（6）发包人关于工程管理的各项制度、规定和管理办法；

（7）通用条款；

（8）合同附件；

（9）招标文件（含招标文件补充文件、澄清文件、答疑文件等）（如有）；

（10）投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）（如有）；

（11）国家及广东省、广州市、南沙区的标准、规范及有关技术文件；

发包人（建设单位）（盖章）：广州南沙经济技术开发区建设中心

法定代表人：

委托代理人：

联系人：

地　址：广州市南沙区进港大道 466 号之一南沙传媒大厦 6-8 楼

邮政编码：511457

电　　话：3905 3528

传　　真：3907 8181

签订日期 2023-03-15

发包人（建设管理单位）（盖章）：广州南沙区珠江建设项目管理有限公司

法定代表人：

联 系 人：

地　　址：广州市南沙区环市大道西海宁一街 9 号

联系电话：020-31158935

传　　真：

邮政编码：

承包人（盖章）：（主）广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

法定代表人：

联系人：唐辉强

地 址：广州市天河区先烈东路 121 号之一第三层、第四层、第五层、第九层

邮政编码：510500

电　　话：020-87641927

传　　真：020-87256379

开户银行：中国建设银行广州市先烈东路支行

账户名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

银行账号：44050149020900000425

承包人（盖章）：（成）广东惠和工程检测有限公司

法定代表人：

联系人：刘纪伟

地 址：广州市白云区人和镇凤工路 11 号、23 号（空港白云）
电　　话：020-86548034
传　　真：020-36320734
开户银行：工行广州新市支行
账户名称：广东惠和工程检测有限公司
银行账号：3602001519200077362

承包人（盖章）：（成）深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

法定代表人：

联系人：吴伟锋

地 址：深圳市福田区上步中路 1043 号
邮政编码：518000
电　　话：0755-83755355
传　　真：0755-83755355
开户银行：建设银行景苑支行
账户名称：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司
银行账号：44250100008600001334

附件 1 检测及监测费用报价清单

检测及监测费用报价清单

五、已标价的检测及监测清单

（按照招标文件第五章的格式填报）

万龙大桥工程第三方检测及监测服务（标段一）报价表

序号	项目	金额（元）	备注
1	原材料检测	8,126,417.51	
2	桩基、地基基础（完整性）检测	3,148,269.60	
3	钢结构检测	10,433,006.78	
4	实体检测	7,918,196.51	
5	监测	4,195,331.60	
6	总价合计（元）	33,821,222.00	

附件 3 拟投入本项目的主要技术人员一览表

8.3 拟委派的项目负责人、技术负责人及投入本项目的主要技术人员一览表

序号	姓名	专业	职称	在本项目拟担任职务	备注
1	吕文龙	结构实验工程及防护工程	高级工程师（教授级）	项目负责人	注册土木工程师（岩土） 一级注册结构工程师 检测员证号：3027428
2	徐通	岩土工程	正高级工程师	技术负责人	注册土木工程师（岩土） 检测员证号：3009999
3	王凯	固体力学	正高级工程师	质量负责人	检测员证号：3009464
4	孙晖	固体力学	正高级工程师	质量监督员	检测员证号：3006576
5	李明	建筑与土木工程领域工程	正高级工程师	安全员	检测员证号：3000024
6	戴君南	岩土工程	高级工程师	主要技术（检测）人员	检测员证号：3013838
7	高望清	结构工程	高级工程师	主要技术（检测）人员	检测员证号：3007494
8	文帅	结构工程	高级工程师	主要技术（检测）人员	检测员证号：3009997
9	段瑞斌	材料科学与工程	高级工程师	主要技术（检测）人员	检测员证号：3017058
10	王亚平	建筑与土木工程	高级工程师	主要技术（检测）人员	检测员证号：3000059
11	胡晓文	控制理论与控制工程	高级工程师	主要技术（检测）人员	检测员证号：30011453
12	江伟欢	控制理论与控制工程	高级工程师	主要技术（检测）人员	检测员证号：3011454
13	卢政阳	建筑与土木工程	高级工程师	主要技术（检测）人员	检测员证号：3013747
14	王首源	工程管理	高级工程师	主要技术（检测）人员	检测员证号：3006071
15	谢晓松	控制理论与控制工程	高级工程师	主要技术（检测）人员	检测员证号：3011455
16	何锦荣	土木工程（桥梁工程方向）	高级工程师	主要技术（检测）人员	检测员证号：3005223
17	谭伟源	岩土工程	高级工程师	主要技术（检测）人员	注册岩土工程师 检测员证号：3008726
18	陈丽娜	建筑工程	高级工程师	主要技术（检测）人员	检测员证号：3010483
19	任韶军	结构工程	高级工程师	主要技术（检测）人员	二级注册结构工程师、注册土木工程师（岩土） 检测员证号：3005372

5.翠亨新区起步区翠微道（和清路至和济路）道路工程检测监测—1827.179899万元，其中我司承担金额1428.170299万元。

业绩类别证明：市政工程

查询网址：https://jzsc.mohurd.gov.cn/home



广东省建东工程监理有限公司

中标通知书

致：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司(联合体成员：广东中煤江南工程勘测设计有限公司)

我司受中山翠亨新区工程项目建设事务中心委托，于 2022 年 6 月 28 日举行翠亨新区起步区翠微道（和清路至和济路）道路工程检测监测 （项目编号：ZSJD22ZC0029）公开招标的评标会议。

现评审工作已圆满结束，经依法组成的评标委员会推荐并经采购人确认，评审结果如下：

采购内容	中标人名称	中标价格 （人民币 元）	合同履行期限
翠亨新区起步区翠微道（和清路至和济路）道路工程检测监测	广东省建设工程质量安全检测总站有限公司(联合体成员：广东中煤江南工程勘测设计有限公司)	18,271,798.99	本项目服务期限为开工之日起至竣工之日为止

请贵单位在接到此通知书后，按照相关法律规定及招标文件规定要求与采购人签订书面合同并按合同约定履行义务，完成中标项目。同时，贵单位须及时提交一份合同原件至采购代理机构备案。

采购人联系方式：13005540103

特此通知！

广东省建东工程监理有限公司中山分公司

二〇二二 年 六 月 二十九 日

附：采购代理机构联系方式

名称：广东省建东工程监理有限公司中山分公司

地址：中山市东区小鳌溪小陂路五巷五十四号 2 层（中山分公司采购部）

联系人：关先生

电话：0760-88399895

传真：0760-88399895

联合体协议书：我司承担检测部分，涉及金额 1428.170299 万元。

附件 2：联合体协议书

联合体协议书

8、《联合投标协议》和《投标联合体授权主体方协议书》

8.1联合投标协议

联合体共同投标协议书

立约方：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

广东中煤江南工程勘测设计有限公司

广东省建设工程质量安全检测总站有限公司、广东中煤江南工程勘测设计有限公司自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加 翠亨新区起步区翠营道（机场路至机场路）道路工程检测监测（采购项目编号：ZSJD222C0024）的采购活动，经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

广东省建设工程质量安全检测总站有限公司、广东中煤江南工程勘测设计有限公司共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。广东省建设工程质量安全检测总站有限公司、广东中煤江南工程勘测设计有限公司作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1. 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2. 联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律在承担连带责任。

3. 如果本联合体中标，广东省建设工程质量安全检测总站有限公司负责本项目 检测 部分，广东中煤江南工程勘测设计有限公司负责本项目 监测 部分。

4. 如中标，联合体各方共同与中山翠亨新区工程项目建设事务中心（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5. 联合体成员 / 为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额 /%的工作内容（联合体成员中有小型 、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本项目响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式 四 份，随投标文件装订 一 份，送采购人 一 份，联合体成员各一份；副本一式 二 份，联合体成员各执 一 份。

甲公司全称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司（盖章），

乙公司全称：广东中煦江南工程勘察设计有限公司（盖章）

2022 年 5 月 27 日　　2022 年 5 月 27 日

注：1. 联合响应时签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2. 本协议内容不得擅自修改，此协议将作为签订合同的附件之一。

合同编号：

建设工程检测及监测合同

项目名称：翠亨新区起步区翠微道（和清路至和济路）道路工程检测监测

发 包 人：中山翠亨新区工程项目建设事务中心

承 包 人：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司、广东中煤江南工程勘测设计有限公司

签订地点：广东省中山翠亨新区规划馆

中山翠亨新区
工程项目建设事务中心 制定

翠亨新区建设工程检测及监测合同

发包人：（名称）中山翠亨新区工程项目建设事务中心

承包人：（名称）广东省建设工程质量安全检测总站有限公司（牵头单位）、广东中煤江南工程勘测设计有限公司（联合单位）

经公开招标方式，发包人委托承包人承担翠亨新区起步区翠微道（和清路至和济路）道路工程检测监测（项目编号：ZSJD22ZC0029）。双方经过友好协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由发包人、承包人双方共同恪守。

一、工程概况

1．工程名称：翠亨新区起步区翠微道（和清路至和济路）道路工程检测监测

2．工程规模：翠微道（和清路至和济路）道路工程道路起点为清和路交叉口，终点为和济路交叉口，全程呈南北走向，全长4.5km，属于新建道路，道路等级为城市主干道，道路标准红线宽度42m，设计速度50km/h，采用双向六车道，沥青混凝土面层，路面结构设计使用年限为15年。沿线跨越宽度分别为90米、101米、91米的横七涌、横八涌、横九涌建设三座市政桥梁，横七涌、横八涌、横九涌桥位属翠微道为城市次干道，道路规划横断面宽度42米，横七涌桥梁全长130米，横八涌桥梁全长130米，横八涌桥

梁全长 150 米。给排水工程最大给水管径为 DN300，最大排水管径为 DN500. 工程内容包括全线道路工程（含道路软基处理）、桥梁工程、照明工程、道路范围内给排水工程、交通设施工程、绿化工程、电力管沟工程、管线迁改及其他附属工程等。

3．工程地点：翠亨新区起步区

二、服务内容和检测要求

1、本合同为翠亨新区起步区翠微道（和清路至和济路）道路工程第三方检测及监测服务，具体检测内容以发包人提供的施工图纸及工程量清单（暂定）在内的所有内容，在项目实施过程中发包人有权对检测监测内容及数量作合理的调整。

服务内容及范围包括但不限于按照工程进度及时组织检测监测人员对相应项目进行检测、监测、及时出具检测、监测报告（含竣工档案）、密切与施工单位联系，确保施工质量与工程进度、处理工程相关问题及提供涉及工程质量安全的检测、监测相关技术咨询、以及按照发包人要求出席各种会议等。

2、成果文件要求

（1）承包人严格按照有关规范、规程、标准的要求进行检测监测，出具客观、准确、公正、真实的检测监测报告，并要对检测监测结果负责，对检测监测结果保密。若出现数据造假情况，给委托人造成损失的，应当承担损害赔偿责任及相应法律责任。

1、签订合同后5个工作日，承包人须制定检测及监测计划、工作方案等，并在主体工程项目开工前5个工作日内报本项目设计、监理及发包人（建设单位）审批。

2、项目开工后，承包人须在检测主体完成施工后按工程进度同步进行检测，每批次检测项目完成后10个工作日内必须出具检测结论（检测规范标准工期超过10个工作日的按有关规范执行）；所有检测项目完成后5个工作日内必须提交最终检测报告。

3、项目开工后，承包人须在监测主体施工前按照监测方案布点及埋设监测设施，按照本项目施工图、设计单位监测要求及批复的监测方案按时开展监测，并按照有关要求定期提交监测报告。

4、项目完工后30个工作日内，承包人须及时整理有关检测及监测档案一式两套（含刻录光盘），报发包人存档。

四、合同价款

1、合同暂定价（大写）：壹仟捌佰贰拾柒万壹仟柒佰玖拾捌元玖角玖分（小写）：18271798.99元。

2、项目单价：☑详见承包人的投标报价书（本合同附件5）；

☐详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。

3、承包人报价已包含但不限于材料设备、服务实施、专家评审、工程、交通、保险、税费（包括关税、增值税等）等项目实施过程中的一切相关的全部费用。若由于工期调整时，检测与监测费用均不做调整。

五、费用支付条款

1、结算方式

发包人（盖章）：中山翠亨新区工程项目建设事务中心

法定代表人或其委托代理人：
（签字）

统一社会信用代码：
124200003148976159
地址：中山翠亨新区马鞍岛香山大道规划馆
开户银行：
银行账户：
邮政编码：
电　　话：
传　　真：
电子邮箱：

承包人一（盖章）：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

法定代表人或其委托代理人：
（签字）

统一社会信用代码：
91440000MA4X5F328L
地址：广州市先烈东路121号
开户银行：建设银行广州市先烈东路支行
银行账户：44050149020900000425
邮政编码：510500
电　　话：020-87250299
传　　真：020-87250299
电子邮箱：157652936@qq.com

承包人二（盖章）：广东中煤江南工程勘测设计有限公司

法定代表人或其委托代理人：
（签字）

统一社会信用代码：
91440111MA59D5YT2F
地址：广州市白云区均禾街罗岗村加石南路29号2栋4楼
开户银行：中国建设银行股份有限公司广州康王路支行
银行账户：44050145080300000069
邮政编码：
电　　话：
传　　真：
电子邮箱：

联合体授权主体方协议书

广东省建设工程质量安全检测总站有限公司、广东中煤江南工程勘测设计有限公司组成联合体中标翠亨新区起步区翠微道（和清路至和济路）道路工程检测监测（采购项目编号：ZSID22ZC0029）项目，我单位现授权广东省建设工程质量安全检测总站有限公司为本项目联合体主体方，甲方项目联系人曹森方（身份证号：440111198104140079）负责项目的组织、协调及请款相关工作，承包人开户银行名称、地址和账号如下：

开户银行：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司　；

开户单位：建设银行广州市先烈东路支行　；

账　　号：44050149020900000425　；

本授权有效期至本项目合同履行完毕止。

授权方（盖章）：广东中煤江南工程勘测设计有限公司

电话：020-31525382

地址：广州市白云区均禾街罗岗村如石南路 29 号 2 栋 4 楼

日期：　2022 年 8 月 2 日

被授权方（盖章）：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

电话：020-87252034

地址：广州市天河区先烈东路 121 号之一第一层、第四层、第五层、第九层

日期：　2022 年 8 月 2 日

1.4拟投入的人员情况

拟投项目管理及技术人员情况

序号	姓名	本项目担任何职务	职称	专业	执业(从业)资格证书
1	吕文龙	项目负责人	高级工程师（教授级）	建筑工程管理	注册土木工程师（岩土）执业资格证，一级注册结构工程师，检测员证
2	温振纯	检测技术负责人	高级工程师（教授级）	建筑工程检测	检测员证
3	廖志斌	监测技术负责人	高级工程师（教授级）	工程地质	注册土木工程师（岩土）执业资格证
4	孙辉	检测技术人员	高级工程师（教授级）	建筑工程检测	检测员证
5	邵伟强	检测技术人员	高级工程师	建筑工程检测	注册土木工程师（岩土）执业资格证，检测员证
6	王首添	检测技术人员	高级工程师	建筑工程检测	检测员证
7	许德慧	检测技术人员	高级工程师	建筑工程检测	检测员证
8	莫冠富	检测技术人员	高级工程师	建筑工程检测	检测员证
9	梁细荣	检测技术人员	高级工程师	建筑工程检测	检测员证
10	何锦荣	检测技术人员	高级工程师	建筑工程检测	检测员证
11	冯树昌	检测技术人员	高级工程师	建筑工程检测	检测员证
12	臧思南	检测技术人员	高级工程师	岩土工程	检测员证
13	宋露露	检测技术人员	高级工程师	岩土工程	检测员证
14	陈祖湘	检测技术人员	高级工程师	建筑材料	检测员证
15	段瑞斌	检测技术人员	高级工程师	建筑材料	检测员证
16	陈卓	检测技术人员	工程师	建筑工程检测	检测员证
17	谢永桥	检测技术人员	工程师	建筑工程检测	检测员证
18	林迪凤	检测技术人员	工程师	建筑工程检测	检测员证
19	李君	检测技术人员	工程师	建筑工程检测	检测员证
20	李冠军	检测技术人员	工程师	建筑工程检测	检测员证
21	莫建昌	检测技术人员	工程师	岩土工程	检测员证
22	陈德修	检测技术人员	工程师	岩土工程	检测员证

翠微道（和清路至和济路）道路工程-检测监测报价汇总表

序号	内容	检测监测费用（元）
1	材料检测	795641.00
2	基坑监测	453584.00
3	道路监测	1016512.00
4	桥梁监测（包含埋设和监测费）	2520000.00
5	地基检测	7262803.20
6	视频检测	6223258.79
7	合计	18271798.99

43

2、拟派项目负责人业绩

姓名	吕文龙	在本单位缴纳社保起始日期		2006 年 09 月
拟派项目负责人同类项目业绩情况				
序号	合同名称	检测内容	合同金额（万元）	担任职务
1	白云五线(G106 国道—大源北路）第三方检测监测及临近地铁隧道自动监测、周边建筑物沉降观测服务	材料检测、地基基础检测、道路实体检测、桥梁结构实体检测、电力管沟实体检测。	3205.084528 我司涉及金额： **1892.768952**	项目负责人
2	万龙大桥工程第三方检测及监测服务(标段一)	原材料检测、桩基、地基基础(完整性）检测、实体检测。	3382.122200 我司承担金额： **1741.306242**	项目负责人
3	翠亨新区起步区翠微道（和清路至和济路）道路工程检测监测	材料检测、地基检测、现场检测等。	1827.179899 我司承担金额： **1428.170299**	项目负责人
4	新广二路西侧市政道路工程第三方检测及监测	原材料检测、实体检测、地基承载力检测、桩基完整性检测、高压线塔施工安全监测、道路路基监测等。	**271.322000**	项目负责人
5	盐田港拖车综合服务中心二期项目－新增施工内容第三方检测	钢结构检测、道路检测、管廊检测、桥梁检测、桩基检测等。	**173.343721**	项目负责人

【项目负责人相关证件证明材料】

吕文龙身份证





吕文龙毕业证书



博士研究生

毕业证书

研究生吕文龙　　性别 男，一九八一年 十　月十五 日生，于二〇〇八年 九 月至二〇一四年十二 月在 防灾减灾工程及防护工程专业学习，学制 三 年，修完博士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

培养单位：华南理工大学　　校(院、所)长：

证书编号：105611201401000444

二〇一四 年 十二 月二十五日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

吕文龙职称证书



78(建)

吕文龙 于 2016 年 10月，经 广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会评审通过，具备 建筑工程管理高级工程师（教授级）资格。特发此证

广东省专业技术资格证 专用章

粤高职证字第1700101013127号

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

2017 年 03 月 09 日

吕文龙注册土木工程师（岩土）执业资格证书

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册土木工程师（岩土）的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Registered Civil Engineer(Geo-technical).

中华人民共和国人力资源和社会保障部

approved & authorized by

Ministry of Human Resources and Social Security

The People's Republic of China

中华人民共和国住房和城乡建设部

approved & authorized by

Ministry of Housing and Urban-Rural Development

The People's Republic of China

编号：
No.： 0011409



持证人签名：
Signature of the Bearer

管理号：
File No.： 08084420199122629

姓名：
Full Name 吕文龙

性别：
Sex 男

出生年月：
Date of Birth 1981年10月

专业类别：
Professional Type

批准日期：
Approval Date 2008年09月21日

签发单位盖章：
Issued by

辽宁省人事考试

签发日期：
Issued on 2009 年 02 月 11 日

吕文龙一级注册结构工程师执业资格证书



持证人签名：
Signature of the Bearer

管理号：11034410299121213
File No.：

姓名：
Full Name 吕文龙
性别：
Sex 男
出生年月：
Date of Birth 1981年10月
专业类别：
Professional Type
批准日期：
Approval Date 2011年09月18日
签发单位盖章：
Issued by
签发日期：2012 年 03 月 19 日
Issued on



本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级注册结构工程师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Class 1 Registered Structural Engineer.

approved & authorized by
Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China

approved & authorized by
Ministry of Housing and Urban-Rural Development
The People's Republic of China

编号：
No.： 0019800

吕文龙注册土木工程师（岩土）注册执业证书



中华人民共和国注册土木工程师（岩土）

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师（岩土）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名　吕文龙

证书编号　AY104400633

中华人民共和国住房和城乡建设部

NO. AY0010049

发证日期　2010年02月09日

吕文龙一级注册结构工程师注册执业证书



中华人民共和国一级注册结构工程师

注册执业证书

本证书是中华人民共和国一级注册结构工程师的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名　吕文龙

证书编号　S124402811

中华人民共和国住房和城乡建设部

NO. S0025745

发证日期　2012年10月17日

吕文龙注册土木工程师（岩土）注册执业证书

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师(岩土)的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。



姓　　名：吕文龙

性　　别：男

出生日期：1981年10月15日

注册编号：AY20104400633

聘用单位：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

注册有效期：2025年06月05日-2028年06月04日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：

签名日期：2025.8.7.

发证日期：2025年06月05日

吕文龙一级注册结构工程师注册执业证书

中华人民共和国一级注册结构工程师

注册执业证书

本证书是中华人民共和国一级注册结构工程师的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。



姓　　名：吕文龙

性　　别：男

出生日期：1981年10月15日

注册编号：S20124402811

聘用单位：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

注册有效期：2024年11月05日-2027年12月31日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：

签名日期：2025.8.7

发证日期：2024年11月05日

吕文龙“四库一平台”查询截图



吕文龙检测鉴定培训合格证



吕文龙社保证明

验证码：202512019937994836

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：吕文龙　　性别：男

证件号码：445222198110150037　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴61个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20120813
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200036429	27501	2200.08	已参保	/	
202502	112200036429	27501	2200.08	已参保	/	
202503	112200036429	27501	2200.08	已参保	/	
202504	112200036429	27501	2200.08	已参保	/	
202505	112200036429	27501	2200.08	已参保	/	
202506	112200036429	27501	2200.08	已参保	/	
202507	112200036429	27549	2203.92	已参保	/	
202508	112200036429	27549	2203.92	已参保	/	
202509	112200036429	27549	2203.92	已参保	/	
202510	112200036429	27549	2203.92	已参保	/	
202511	112200036429	27549	2203.92	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查。本条型码有效期至2026-05-30.核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200036429:广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期：　2025年12月01日

【项目负责人业绩证明文件】


1.白云五线(G106 国道—大源北路）第三方检测监测及临近地铁隧道自动监测、周边建筑物沉降观测服务—3205.084528 万元，其中我司承担金额 1892.768952 万元。

业绩类别证明：市政工程

查询网址：https://jzsc.mohurd.gov.cn/home



中标通知书



中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字［2021］第［04289］号

(主)广东省建设工程质量安全检测总站有限公司,(成)广东省地质建设工程勘察院：

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为白云五线(G106 国道—大源北路）第三方检测监测及临近地铁隧道自动监测、周边建筑物沉降观测服务的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价：人民币（大写）叁仟贰佰零伍万零捌佰肆拾伍元贰角捌分(￥3,205.084528 万元)。

其中：

项目负责人：吕文龙

招标人（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2022 年 1 月 17 日

招标代理机构（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2022 年 1 月 17 日

广州公共资源交易中心

见证（盖章）

2022年01月18日

联合体投标协议书：我司承担检测任务，涉及金额 1892.768952 万元

2.联合体协议书

联合体协议书

广东省建设工程质量安全检测总站有限公司、广东省地质建设工程勘察院（所有成员单位名称）自愿组成（牵头）广东省建设工程质量安全检测总站有限公司（成）广东省地质建设工程勘察院（联合体名称）联合体，共同参加 白云五线(G106 国道—大源北路）第三方检测监测及临近地铁隧道自动监测、周边建筑物沉降观测服务 （项目名称）招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 （某成员单位名称）为 （主）广东省建设工程质量安全检测总站有限公司（成）广东省地质建设工程勘察院（联合体名称）牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：

① 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 ：为整个项目的牵头人（主办方），具体负责 白云五线(G106 国道—大源北路）第三方检测监测及临近地铁隧道自动监测、周边建筑物沉降观测服务 的检测任务，还负责管理的职责。若联合体成员方违约时，牵头人（主办方）应承担连带责任，具体按合同要求。

② 广东省地质建设工程勘察院 ：为整个项目的成员方，具体负责 白云五线(G106 国道—大源北路）第三方检测监测及临近地铁隧道自动监测、周边建筑物沉降观测服务 的监测任务，具体按合同要求。

5. 本协议书自所有成员单位法定代表人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

联合体牵头人名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

联合体成员名称：广东省地质建设工程勘察院（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

日　　期：2021 年 7 月 26 日

注：非联合体投标的，无需提交本协议书。

2838

9-5

副 本

ZZHT20215003A-A1

建设工程检测合同

项目计划名称：白云五线(G106 国道—大源北路）

工 程 名 称：白云五线(G106 国道—大源北路）第三方检测监测及临近地铁隧道自动监测、周边建筑物沉降观测服务

发包人（建设管理方 ）：广州市广园市政建设有限公司

承包人（试验检测单位）：（主）广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

（成）广东省地质建设工程勘察院

合 同 编 号

发 包 人：[广园有限]CON2154-1392SD5.110.1

承 包 人：

合同协议书

项目名称：白云五线(G106国道—大源北路）第三方检测监测及临近地铁隧道自动监测、周边建筑物沉降观测服务。

试验检（监）测任务范围：由业主及甲方指定的具有质量监控作用的抽检项目以及为工程验收提供依据的试验和试验检（监）测项目。

本协议书于2021年9月28日由广州市广园市政建设有限公司(以下简称"发包人")为一方与（主）广东省建设工程质量安全检测总站有限公司（成）广东省地质建设工程勘察院（以下简称"试验检（监）测单位"）为另一方签订。

鉴于发包人已委托试验检（监）测单位履行（合同名称）白云五线(G106国道—大源北路）第三方检测监测及临近地铁隧道自动监测、周边建筑物沉降观测服务，对本试验检（监）测项目的工程质量全面控制，并已接受试验检（监）测单位为履行该项服务所提交的《投标书》，明确双方在合同期间的义务、责任和权利，兹就以下事项达成协议：

1. 本协议书的词句和用语均具有以下提到的合同条款中规定的含义。

2. 下列文件是本协议的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。

2.1 本合同协议书；

2.2 中标通知书；

2.3 合同条款；

2.4 技术条件；

2.5 图纸；

2.6 招标文件（含答疑资料）；

2.7 投标文件及其附件；

2.8 已标价的工程量清单；

2.9 组成合同的其他文件。

3. 基于下文提及的发包人对试验检（监）测单位的支付，试验检（监）测单位特在此立约：保证遵照本协议书的规定履行服务。

4. 发包人特在此立约：保证按合同规定的期限和方式，向试验检（监）测单位根据合同规定办理款项的支付，以保证作为试验检（监）测单位履行服务的报酬。

5. 本协议书谨于前文所确定之日期，由立约双方根据有关的法律在本协议书签字盖章后开始执行。在试验检（监）测单位完成合同规定的所有工作内容并按照试验检（监）

测合同结清试验检（监）测服务费后，自动失效。

6.试验检（监）测服务费的合同总价暂定为¥32050845.28元（大写：人民币叁仟贰佰零伍万零捌佰肆拾伍元贰角捌分）。费用采用综合单价包干，包工、包料、包设备设施、包工期、包质量、包安全、包文明作业、包验收通过。

7.工程结算时，按实际完成工作量并经监理和发包人确认以后进行结算，最终以财局结算审定价为准，如发生变更，变更办法执行检测期间适用的上级主管部门和项目业主变更管理办法。在整个合同实施期间，项目综合单价按投标时报价作为工程结算的依据，不因任何原因而进行调整。

8.承包人与发包人签定合同时使用的“开户银行名称、帐户名称(简称户名)及帐号”必须与投标书附表中所填写的“开户银行名称、帐户名称(简称户名)及帐号”一致、且签定后非经发包人及业主同意不得变更，否则发包人有权拒绝合同授予、有权停止工程款的拨付，所造成的一切后果由承包人承担。不论因什么内容支付及支付时点为何时，本合同支付的价款均不计算利息。

9、承包人为联合体时的各成员方的约定

（1）如承包人为联合体的，各成员方应签署联合体合作协议，明确各自分工以及职责，联合体协议应在签署本合同前提供一份原件报发包人备案。

（2）联合体协议应确定一名成员方为本联合体的主办方。联合体的主办方作为第一直接负责人，全面负责合同工程的工期、质量、安全、保修等事项以及协调和督促各成员方完成合同约定的各项要求。若是成员方在履行本合同时有违反合同约定或有关法规的行为，主办方承担连带责任。

（3）如承包人为联合体的，联合体的成员方有义务按合同约定履行职责并服从主办方为履行合同而进行的管理。若成员方无法或未能按约定履行合同要求，主办方有权向发包人提请并经发包人同意后更换成员方，但更换后的成员方其资质、能力不得低于原成员方。

（4）如承包人为联合体的，所有支付的款项由联合体的主办方负责统一申报，发包人支付联合体主办方相应款项，主办方按成员方工作比例再支付各成员方相应款项；如果广州市财政局有特殊规定的按其规定执行。

（5）联合体各方有责任及义务共同努力保证项目的顺利实施，联合体内部发生任何纠纷，由联合体内部解决，与发包人无关并且不能以内部纠纷为由影响工程的实施，否则发包人有权按合同约定进行处罚。

10. 本协议书正本一式二份，发包人、试验检（监）测单位各执一份，具有同等法律效力；副本六份，发包人执四份，试验检（监）测单位执二份。

发包人：（盖章）

广州市广园市政建设有限公司

法定代表人或授权人：

（签字或盖章）

联 系 人：

单位地址：广州市站南路15号之一

电　　话：020-86682161

传　　真：020-86065132

邮政编码：510010

开户银行：

帐　　号：

试验检（监）测单位：（盖章）

（主）广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

法定代表人或授权人：

（签字或盖章）

联 系 人：

单位地址：广州市天河区先烈东路121号

电　　话：020-87252034

传　　真：020-87252034

邮政编码：510500

开户银行：建设银行广州市先烈东路支行

帐户名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

帐　　号：44050149020900000425

试验检（监）测单位：（盖章）

（成）广东省地质建设工程勘察院

法定代表人或授权人：

（签字或盖章）

联 系 人：

单位地址：广州市越秀区东风东路739号地质大厦9、10楼

电　　话：020-37639614

传　　真：020-37639614

邮政编码：510080

开户银行：建设银行广州福今支行

帐　　号：44001400707050067956

签订时间：2021 年 9 月 28 日

试验检（监）测合同条款

1.定义

下列词句和用语，除根据上下文另有其意义外，一般应具有如下含义：

1.1 项目：业主建设工程和委托试验检（监）测单位提供试验检（监）测的对象。

工程名称：白云五线(G106 国道—大源北路）第三方检测监测及临近地铁隧道自动监测、周边建筑物沉降观测服务。

1.2 工程：白云五线(G106 国道—大源北路）。

1.2.1 工程规模：白云五线(G106 国道—大源北路）位于白云区，路线呈东西走向，起于白云五线（机场高速公路-国道 G106），终于大源北路，全长约 5.886 公里。道路等级为城市主干道，设计速度 60km/h,标准车道数为双向 8 车道，主线桥梁长度约为 2km,立交节点共 4 处。本项目为新建城市主干路，建设内容主要涉及专业包含：道路工程、桥梁工程、排水工程、照明工程、交通工程、绿化工程、电力管沟工程等。

项目总投资为 443140 万元，其中工程费为 163536 万元。（具体以施工图为准）。

1.2.2 工程范围：在本项目的施工及监理单位工作开展期间，根据工程进展要求需要在工程施工时进行全过程监督检（监）测。

1.3 服务：试验检（监）测单位根据试验检（监）测合同承担的工作，亦称试验检（监）测服务。

1.4 服务周期：从中标单位进场至所有服务项目完成，服务周期必须满足实际施工要求。进场日期以发包人通知时间为准。

1.5 业主（甲方）：委托试验检（监）测单位提供试验检（监）测服务的法人或其合法继承人或其合法受让人。本工程业主为广州市广园市政建设有限公司。

1.6 试验检（监）测单位：受业主委托提供试验检（监）测服务并具有试验检（监）测资质的法人或其合法继承人或其合法受让人。本合同试验检（监）测单位为：（主）广东省建设工程质量安全检测总站有限公司（成）广东省地质建设工程勘察院。

1.7 一方：业主或试验检（监）测单位。双方：业主和试验检（监）测单位。

1.8 试验检（监）测合同：业主与试验检（监）测单位之间为实施、完成并保证本工程试验检（监）测服务所订立的合同，由合同协议书中规定各部分内容组成。

1.9 投标文件：被业主认可并接受的试验检（监）测单位提交的试验检（监）测项目投标书。

2.试验检（监）测单位的义务

2.1 试验检（监）测服务的义务：试验检（监）测单位必须按照如下规定的形式、范

围与内容履行与项目有关的试验检（监）测服务。

2.1.1 试验检（监）测服务的依据：

①市政工程相关的试验检（监）测规程及其工程质量检验评定标准、本合同内的技术条件，若市政工程中没有试验检（监）测标准可按建筑工程相关标准执行；

②业主和试验检（监）测单位签订的正式合同、协议书及附件；

③政府和业主的其他指令。

2.1.2 试验检（监）测服务范围：由业主指定的具有质量监控的抽检项目以及为工程验收提供依据的试验和试验检（监）测项目。

1.本项目分为1个标段。

2.本次工程内容具体包括：依据施工图及相关规范要求，开展工程第三方检测及监测工作。具体以施工图纸、检测规范及主管部门要求为准，包含但不限于：道路工程、桥梁工程、排水工程、照明工程、交通工程、绿化工程、电力管沟工程等第三方检测及监测工作等（具体内容以招标文件、检测工程量清单（详见附件投标清单）。

3.服务范围除以上工程检（监）测、试验工作外，还包括：

1、结合项目实际情况，编制检测及监测方案，并确保检测及监测方案符合有关规范要求及通过工程所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门的审批，同时负责协调相关工作，保证技术成果能够通过相关部门认可，确保不因检测与监测工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收。

2、在进行检测和监测服务过程中，与该工程相关的施工、监理、设计、咨询等相关单位及建设协调行政主管部门和监督部门协调，投标人需在投标报价中综合考虑该项协调工作费用。

3、中标人须根据工程具体实施内容制定详细的检测方案提交发包人审查后方可开展工作，中标人实际完成的工程量包括但不限于招标人提供的工程量清单，以工程竣工验收规范需要为准，检测报告需满足项目所在区安全质量监督主管部门的要求，不能因检测报告的原因影响竣工验收。

4、本项目实施期间，如果因本项目验收需要，按规范和经批准的检测和监测方案，经招标人确认需增加《工程量清单报价表》中没有的项目，且投标人也具备相应资质，由投标人提供检测，并按要求出具符合验收要求的检测及监测报告。投标人检测资质不能涵盖的项目报招标人批准后，由投标人自行寻找有资质的单位合作完成该部分检测工作，并取得相应管理部门的确认。

5、检测与监测的要求：依据《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号）及

（一）总报价表

项目名称：白云五线(G106 国道—大源北路)第三方检测监测及临近地铁隧道自动监测、周边建筑物沉降观测服务

序号	项目名称	合计（元）	备注
一	第三方检测监测部分	小写：￥ 25,901,104.48	
1.1	白云五线(G106 国道—大源北路) 第三方检测	小写：￥ 18,927,689.52	
1.2	白云五线(G106 国道—大源北路) 不良路基、高支模、排水工程监测	小写：￥ 6,973,414.96	
二	白云五线(G106 国道—大源北路) 临近地铁隧道自动监测、周边建筑物沉降观测服务费	小写：￥ 6,149,740.80	
合计（一+二）		小写：￥ 32,050,845.28 大写：人民币 叁仟贰佰零伍万零捌佰肆拾伍元贰角捌分	

a91e551febd41461da84a06820...

（二）工作量清单

白云五线（G106 国道-大源北路）工程第三方检测、监测、地铁范围监测清单报价汇总表

序号	项目	费用（元）
1	第三方检测检测费	18,927,689.52
2	不良路基、高支模、排水工程监测费	6,973,414.96
2	临近地铁隧道自动监测、周边建筑物沉降观测服务费	6,149,740.80
合计		32,050,845.28

白云五线（G106 国道-大源北路）工程第三方检测、监测报价汇总表

单位：元

序号	管廊名称	费用	备注
1	材料检测	862,162.00	
2	地基基础检测	7,346,253.00	检测
3	道路实体检测	4,162,136.52	
4	桥梁结构实体检测	6,428,346.00	
5	电力管沟实体检测	128,792.00	
6	不良路基监测	1,129,668.92	监测
7	高支模监测	3,483,291.20	
8	排水工程监测	2,360,454.84	
合计费用		25,901,104.48	

七、拟投入本项目的检测人员一览表

序号	本项目任职	姓名	年龄	学历	专业	职称	检测从业资格证书编号	注册证书编号	参加工作时间	从事检测工作年限	备注
1.	项目负责人	吕文龙	40	硕士	建筑工程管理	高级工程师（教授级）	检测鉴定培训合格证：3027428	AY10406033（注册岩土工程师）5124402811（注册结构工程师）	2011.9	10	
2.	技术负责人	何锦荣	38	本科	建筑工程检测	高级工程师	检测鉴定培训合格证：3005223	/	2004.7	14	
3.	主要检测技术人员	王首强	53	本科	建筑工程检测	高级工程师	检测鉴定培训合格证：3000071	/	2003.6	18	
4.	主要检测技术人员	[illegible]	35	本科	建筑工程检测	高级工程师	检测鉴定培训合格证：3011982	/	2013.6	9	
5.	主要检测技术人员	[illegible]	46	硕士	建筑工程检测	高级工程师	检测鉴定培训合格证，3000032	/	2002.4	19	
6.	主要检测技术人员	莫[illegible]	44	本科	建筑工程检测	高级工程师	检测鉴定培训合格证：3006881	/	1969.7	22	
7.	主要检测技术人员	刘[illegible]林	45	本科	建筑工程检测	高级工程师	检测鉴定培训合格证，3002937	/	1999.6	22	
8.	主要检测技术人员	李明	44	硕士	建筑工程检测	高级工程师（教授级）	检测鉴定培训合格证：3000024	/	1995.7	25	
9.	主要检测技术人员	张绍雄	41	本科	建筑工程检测	高级工程师	检测鉴定培训合格证：3000026	/	2002.6	19	
10.	主要检测技术人员	郭业豪	42	硕士	建筑工程检测	高级工程师	检测鉴定培训合格证：3007642	/	2002.7	19	
11.	主要检测技术人员	丘学忠	40	本科	建筑工程检测	高级工程师	检测鉴定培训合格证：3005219	/	2006.6	16	
12.	主要检测	谢晓松	38	硕士	建筑工程检测	高级工程师	检测鉴定培训合格	/	2013.6	11	

174

9-6

2.万龙大桥工程第三方检测及监测服务(标段一)—3382.1222 万元，其中我司承担金额 1741.306242 万元。

业绩类别证明：市政工程

查询网址：https://jzsc.mohurd.gov.cn/home



中标通知书



中　标　通　知　书

广州公资交(建设)字[2023]第[00884]号

(主)广东省建设工程质量安全检测总站有限公司,(成)深圳市勘察测绘院(集团)有限公司,(成)广东惠和工程检测有限公司:

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为万龙大桥工程第三方检测及监测服务（标段一）【JG2022-18476-001】的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价：人民币（大写）叁仟叁佰捌拾贰万壹仟贰佰贰拾贰元整(￥3,382.1222万元)。

其中：

项目负责人姓名：吕文龙

招标人（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2023年2月20日

招标代理机构（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：李澄

2023年2月20日

广州交易集团有限公司

建设工程交易

（广州公共资源交易中心）（盖章）

日期：2023-02-28

联合体协议书

联合体协议书（适用于标段一）

广东省建设工程质量安全检测总站有限公司、广东惠和工程检测有限公司、深圳市勘察测绘院（集团）有限公司（所有成员单位名称）自愿组成（主）广东省建设工程质量安全检测总站有限公司（成）广东惠和工程检测有限公司（成）深圳市勘察测绘院（集团）有限公司（联合体名称）联合体，共同参加万龙大桥工程第三方检测及监测服务（标段一）（项目名称）招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司（某成员单位名称）为（主）广东省建设工程质量安全检测总站有限公司（成）广东惠和工程检测有限公司（成）深圳市勘察测绘院（集团）有限公司（联合体名称）主办方。

2. 联合体各成员授权主办方代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3. 联合体主办方在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：

① 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 ：为整个项目的牵头人（主办方），具体负责万龙大桥工程第三方检测及监测服务（标段一）（项目名称）的 原材料检测（除龙穴岛侧段工程（不含1号引桥段）外）、桩基、地基基础（完整性）检测、实体检测 任务，还负责管理的职责。若联合体成员方违约时，牵头人（主办方）应承担连带责任，具体按合同要求。

② 广东惠和工程检测有限公司 ：为整个项目的成员方，具体负责 万龙大桥工程第三方检测及监测服务（标段一）（项目名称） 的 原材料检测（龙穴岛侧段工程（不含1号引桥段））、钢结构检测 任务，具体按合同要求。

③ 深圳市勘察测绘院（集团）有限公司 ：为整个项目的成员方，具体负责 万龙大桥工程第三方检测及监测服务（标段一）（项目名称） 的 监测 任务，具体按合同要求。

5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章之

日起生效，合同履行完毕后自动失效。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。（联合体各方需出具）

联合体主办方名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

联合体成员名称：广东惠和工程检测有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

联合体成员名称：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

2023 年 01 月 06 日

注：非联合体投标的，无需提交本协议书。

联合体补充协议书：我司承担金额 1741.306242 万元。

联合体补充协议书

广东省建设工程质量安全检测总站有限公司、广东惠和工程检测有限公司、深圳市勘察测绘院（集团）有限公司（所有成员单位名称）自愿组成（主）广东省建设工程质量安全检测总站有限公司（成）广东惠和工程检测有限公司（成）深圳市勘察测绘院（集团）有限公司（联合体名称）联合体，共同参加万龙大桥工程第三方检测及监测服务（标段一）（项目名称）招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司（某成员单位名称）为（主）广东省建设工程质量安全检测总站有限公司（成）广东惠和工程检测有限公司（成）深圳市勘察测绘院（集团）有限公司（联合体名称）主办方。

2. 联合体各成员授权主办方代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3. 联合体主办方在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务。

4. 联合体各成员单位共同协商，协商一致同意以下内容：

1）广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 ：为整个项目的牵头人（主办方），具体负责① 万龙大桥工程第三方检测及监测服务（标段一）的 原材料检测（除龙穴岛侧段工程（不含 1 号引桥段）外）、桩基、地基基础（完整性）检测、实体检测，中标金额为￥17413062.42 元。② 与招标人（业主单位）完成依托本项目的科研工作和相关科技奖项的申报，科技成果获科技奖项应不少于 1 项，合作发表科技论文不少于 1 篇 任务，还负责管理的职责。

2） 广东惠和工程检测有限公司 ：为整个项目的成员方，具体负责①万龙大桥工程第三方检测及监测服务（标段一） 的 原材料检测（龙穴岛侧段工程（不含 1 号引桥段））、钢结构检测，中标金额为￥12212827.98 元。②与招标人（业主单位）完成依托本项目的科研工作和相关科技奖项的申报，科技成果获科技奖项应不少于 1 项，其中省部级科技奖项（含广东省土木建筑学会科技进步

奖）二等奖及以上应不少于 1 项，合作发表科技论文不少于 1 篇 任务，具体按合同要求。

3） 深圳市勘察测绘院（集团）有限公司 ：为整个项目的成员方，具体负责 万龙大桥工程第三方检测及监测服务（标段一）的 监测 任务，中标金额为￥4195331.60 元，具体按合同要求。

4）各成员体完成检测(监测）金额不得超过以上各自分工的中标金额。如超出以上分工金额时，成员单位自行承担超出分工金额而业主不予支付的风险。

5）各成员单位应对各自拟投入的人员安全、设备安全负责，对各自承担的检测项目的质量、风险及相关义务负责，成员体之间不涉及连带责任。如因成员之间受到连带责任而损失的，责任方应赔偿受牵联方同等额度的损失。

5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。


联合体主办方名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

联合体成员名称：广东惠和工程检测有限公司（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

联合体成员名称：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

2023 年 03 月 27 日

技术服务合同



正 本

建设工程检测及监测服务合同

合同编号：穗南建中合〔2023〕179号

ZZHT2023D0009

工程名称：万龙大桥工程第三方检测及监测服务（标段一）

工程地点：广州市南沙区

发包人（建设单位）：广州南沙经济技术开发区建设中心

发包人（建设管理单位）：广州南沙区珠江建设项目管理有限公司

承包人：（主）广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

（成）广东惠和工程检测有限公司

（成）深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

第一部分　协议书

发包人（建设单位）：广州南沙经济技术开发区建设中心

发包人（建设管理单位）：广州南沙区珠江建设项目管理有限公司

承包人：（主）广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

（成）广东惠和工程检测有限公司

（成）深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，双方在遵循平等、自愿、公平、互利和诚实信用的原则下，就委托万龙大桥工程第三方检测及监测服务（标段一）工程检测及监测服务事宜协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.1 项目名称：万龙大桥工程第三方检测及监测服务（标段一）

1.2 工程地点：广州市南沙区

1.3 工程规模：万龙大桥工程主线桥全长 5.146km，其中主桥全长 1150m，双向六车道，设计速度 60km/h，匝道为单向两车道，桥梁最大跨径为 608 米，堤防级别为 I 级。建设内容主要包括道路工程、桥梁工程、交通工程、排水工程、绿化工程、照明工程、电力管廊工程、堤防工程等内容。

1.4 投资金额：586227.21 万元

1.5 资金来源：财政资金

1.6 其他：/

二、服务范围及工作内容

1.1 双方约定的服务范围：万龙大桥工程第三方检测及监测服务（标段一）

1.2 工作内容：按发包人提供的全套施工图纸、设计说明及补充说明，承包万龙大桥工程原材料检测、桩基和地基基础检测（完整性）、钢结构检测、实体检测和监测服务(具体以招标文件、检测及监测清单和合同为准)

1.3 检测及监测标准：必须符合国家、广东省、广州市、南沙区相关规范、标准、规定和规程等文件以及设计的要求。

1.4 服务要求：工程的检测及监测必须符合国家、广东省、广州市、南沙区有关技术标准、规范规程和规定的要求及设计要求，确保工程质量，达到相关主管部门和发包人所要求的内容和深度，保证技术成果能够一次性通过相关主管部门认可，确保不因检测及监测工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收。

三、服务期限

本合同约定的服务期自发出中标通知书之日起至完成本合同约定的全部工作内容为止。具体开工日期以发包人书面通知为准，部分工作内容须待场地问题解决后方能开始实施，服务周期必须满足实际施工要求。

四、检测及监测费用合同价款及计算方式

4.1 检测及监测费用合同价款暂定为：¥33821222.00 元（人民币大写：叁仟叁佰捌拾贰万壹仟贰佰贰拾贰元整）。

4.2 计算方式： ☑单价包干； □总价包干；□其它：

4.3 具体计算方式内容、检测及监测费用清单详见专用条款、附件。检测及监测费用结算价最终以财政审定的金额为准。

五、合同文件的构成

5.1 下列文件成为合同文件的组成部份，并均具有法律效力，合同文件应是互为解释，互为说明，除合同另有约定外，解释的优先顺序如下：

（1）发包人要求执行的政府及相关主管部门关于本工程的有关文件；

（2）合同履行期间双方签订的补充合同（协议）或修正文件（如有）；

（3）合同协议书；

（4）中标通知书或发包通知书（如有）；

（5）专用条款及附录；

（6）发包人关于工程管理的各项制度、规定和管理办法；

（7）通用条款；

（8）合同附件；

（9）招标文件（含招标文件补充文件、澄清文件、答疑文件等）（如有）；

（10）投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）（如有）；

（11）国家及广东省、广州市、南沙区的标准、规范及有关技术文件；

发包人（建设单位）（盖章）：广州南沙经济技术开发区建设中心

法定代表人：

委托代理人：

联系人：

地　址：广州市南沙区进港大道466号之一南沙传媒大厦6-8楼

邮政编码：511457

电　　话：3905 3528

传　　真：3907 8181

签订日期 2023-03-15

发包人（建设管理单位）（盖章）：广州南沙区珠江建设项目管理有限公司

法定代表人：

联 系 人：

地　　址：广州市南沙区环市大道西海宁一街9号

联系电话：020-31158935

传　　真：

邮政编码：

承包人（盖章）：（主）广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

法定代表人：

联系人：唐辉强

地 址：广州市天河区先烈东路121号之一第三层、第四层、第五层、第九层

邮政编码：510500

电　　话：020-87641927

传　　真：020-87256379

开户银行：中国建设银行广州市先烈东路支行

账户名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

银行账号：44050149020900000425

承包人（盖章）：（成）广东惠和工程检测有限公司

法定代表人：

联系人：刘纪伟

地 址：广州市白云区人和镇凤工路 11 号、23 号（空港白云）

电　　话：020-86548034

传　　真：020-36320734

开户银行：工行广州新市支行

账户名称：广东惠和工程检测有限公司

银行账号：3602001519200077362

承包人（盖章）：（成）深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

法定代表人：

联系人：吴伟锋

地 址：深圳市福田区上步中路 1043 号

邮政编码：518000

电　　话：0755-83755355

传　　真：0755-83755355

开户银行：建设银行景苑支行

账户名称：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

银行账号：44250100008600001334

附件 1 检测及监测费用报价清单

检测及监测费用报价清单

五、已标价的检测及监测清单

（按照招标文件第五章的格式填报）

万龙大桥工程第三方检测及监测服务（标段一）报价表

序号	项目	金额（元）	备注
1	原材料检测	8,126,417.51	
2	桩基、地基基础（完整性）检测	3,148,269.60	
3	钢结构检测	10,433,006.78	
4	实体检测	7,918,196.51	
5	监测	4,195,331.60	
6	总价合计（元）	33,821,222.00	

附件 3 拟投入本项目的主要技术人员一览表

8.3 拟委派的项目负责人、技术负责人及投入本项目的主要技术人员一览表

序号	姓名	专业	职称	在本项目拟担任职务	备注
1	吕文龙	防灾减灾工程及防护工程	高级工程师（教授级）	项目负责人	注册土木工程师（岩土） 一级注册结构工程师 检测员证号：3027428
2	徐通	岩土工程	正高级工程师	技术负责人	注册土木工程师（岩土） 检测员证号：3009999
3	王凯	固体力学	正高级工程师	质量负责人	检测员证号：3009464
4	孙晖	固体力学	正高级工程师	质量监督员	检测员证号：3006576
5	李明	建筑与土木工程领域工程	正高级工程师	安全员	检测员证号：3000024
6	戴君南	岩土工程	高级工程师	主要技术（检测）人员	检测员证号：3013838
7	高望清	结构工程	高级工程师	主要技术（检测）人员	检测员证号：3007494
8	文帅	结构工程	高级工程师	主要技术（检测）人员	检测员证号：3009997
9	段瑞斌	材料科学与工程	高级工程师	主要技术（检测）人员	检测员证号：3017058
10	王亚平	建筑与土木工程	高级工程师	主要技术（检测）人员	检测员证号：3000059
11	胡晓文	控制理论与控制工程	高级工程师	主要技术（检测）人员	检测员证号：30011453
12	江伟欢	控制理论与控制工程	高级工程师	主要技术（检测）人员	检测员证号：3011454
13	芦政阳	建筑与土木工程	高级工程师	主要技术（检测）人员	检测员证号：3013747
14	王首源	工程管理	高级工程师	主要技术（检测）人员	检测员证号：3006071
15	谢晓松	控制理论与控制工程	高级工程师	主要技术（检测）人员	检测员证号：3011455
16	何锦荣	土木工程（桥梁工程方向）	高级工程师	主要技术（检测）人员	检测员证号：3005223
17	谭伟源	岩土工程	高级工程师	主要技术（检测）人员	注册岩土工程师 检测员证号：3008726
18	陈丽娜	建筑工程	高级工程师	主要技术（检测）人员	检测员证号：3010483
19	任韶军	结构工程	高级工程师	主要技术（检测）人员	二级注册结构工程师、注册土木工程师（岩土） 检测员证号：3005372

3.翠亨新区起步区翠微道（和清路至和济路）道路工程检测监测—1827.179899万元，其中我司承担金额1428.170299万元。

业绩类别证明：市政工程

查询网址：https://jzsc.mohurd.gov.cn/home



广东省建东工程监理有限公司

中标通知书

致：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司(联合体成员：广东中煤江南工程勘测设计有限公司)

我司受中山翠亨新区工程项目建设事务中心委托，于 2022 年 6 月 28 日举行翠亨新区起步区翠微道（和清路至和济路）道路工程检测监测 （项目编号：ZSJD22ZC0029）公开招标的评标会议。

现评审工作已圆满结束，经依法组成的评标委员会推荐并经采购人确认，评审结果如下：

采购内容	中标人名称	中标价格 （人民币 元）	合同履行期限
翠亨新区起步区翠微道（和清路至和济路）道路工程检测监测	广东省建设工程质量安全检测总站有限公司(联合体成员：广东中煤江南工程勘测设计有限公司)	18,271,798.99	本项目服务期限为开工之日起至竣工之日为止

请贵单位在接到此通知书后，按照相关法律规定及招标文件规定要求与采购人签订书面合同并按合同约定履行义务，完成中标项目。同时，贵单位须及时提交一份合同原件至采购代理机构备案。

采购人联系方式：13005540103

特此通知！

广东省建东工程监理有限公司中山分公司

二〇二二 年 六 月 二十九 日

附：采购代理机构联系方式

名称：广东省建东工程监理有限公司中山分公司

地址：中山市东区小鳌溪小陂路五巷五十四号 2 层（中山分公司采购部）

联系人：关先生

电话：0760-88399895

传真：0760-88399895

联合体协议书：我司承担检测部分，涉及金额 1428.170299 万元。

附件 2：联合体协议书

联合体协议书

8、《联合投标协议》和《投标联合体授权主体方协议书》

8.1联合投标协议

联合体共同投标协议书

立约方：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

广东中煤江南工程勘测设计有限公司

广东省建设工程质量安全检测总站有限公司、广东中煤江南工程勘测设计有限公司自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加 翠亨新区起步区翠微道（机场路至和济路）道路工程检测监测（采购项目编号：ZSJD222C0024）的采购活动，经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

广东省建设工程质量安全检测总站有限公司、广东中煤江南工程勘测设计有限公司共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。广东省建设工程质量安全检测总站有限公司、广东中煤江南工程勘测设计有限公司作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1. 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2. 联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律在承担连带责任。

3. 如果本联合体中标，广东省建设工程质量安全检测总站有限公司负责本项目 检测 部分，广东中煤江南工程勘测设计有限公司负责本项目 监测 部分。

4. 如中标，联合体各方共同与中山翠亨新区工程项目建设事务中心（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5. 联合体成员 / 为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额 /%的工作内容（联合体成员中有小型 、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本项目响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六．本协议书正本一式 四 份，随投标文件装订 一 份，送采购人 一 份，联合体成员各一份；副本一式 二 份，联合体成员各执 一 份。

甲公司全称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司（盖章），

乙公司全称：广东中煦江南工程勘察设计有限公司（盖章）

2022 年 5 月 27 日　　2022 年 5 月 27 日

注：1．联合响应时签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改，此协议将作为签订合同的附件之一。

技术服务合同

合同编号：

建设工程检测及监测合同

项目名称：翠亨新区起步区翠微道（和清路至和济路）道路工程检测监测

发 包 人：中山翠亨新区工程项目建设事务中心

承 包 人：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司、广东中煤江南工程勘测设计有限公司

签订地点：广东省中山翠亨新区规划馆

中山翠亨新区
工程项目建设事务中心 制定

1

翠亨新区建设工程检测及监测合同

发包人：（名称）中山翠亨新区工程项目建设事务中心

承包人：（名称）广东省建设工程质量安全检测总站有限公司（牵头单位）、广东中煤江南工程勘测设计有限公司（联合单位）

经公开招标方式，发包人委托承包人承担翠亨新区起步区翠微道（和清路至和济路）道路工程检测监测（项目编号：ZSJD22ZC0029）。双方经过友好协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由发包人、承包人双方共同恪守。

一、工程概况

1．工程名称：翠亨新区起步区翠微道（和清路至和济路）道路工程检测监测

2．工程规模：翠微道（和清路至和济路）道路工程道路起点为清和路交叉口，终点为和济路交叉口，全程呈南北走向，全长4.5km，属于新建道路，道路等级为城市主干道，道路标准红线宽度42m，设计速度50km/h，采用双向六车道，沥青混凝土面层，路面结构设计使用年限为15年。沿线跨越宽度分别为90米、101米、91米的横七涌、横八涌、横九涌建设三座市政桥梁，横七涌、横八涌、横九涌桥位属翠微道为城市次干道，道路规划横断面宽度42米，横七涌桥梁全长130米，横八涌桥梁全长130米，横八涌桥

梁全长 150 米。给排水工程最大给水管径为 DN300，最大排水管径为 DN500. 工程内容包括全线道路工程（含道路软基处理）、桥梁工程、照明工程、道路范围内给排水工程、交通设施工程、绿化工程、电力管沟工程、管线迁改及其他附属工程等。

3．工程地点：翠亨新区起步区

二、服务内容和检测要求

1、本合同为翠亨新区起步区翠微道（和清路至和济路）道路工程第三方检测及监测服务，具体检测内容以发包人提供的施工图纸及工程量清单（暂定）在内的所有内容，在项目实施过程中发包人有权对检测监测内容及数量作合理的调整。

服务内容及范围包括但不限于按照工程进度及时组织检测监测人员对相应项目进行检测、监测、及时出具检测、监测报告（含竣工档案）、密切与施工单位联系，确保施工质量与工程进度、处理工程相关问题及提供涉及工程质量安全的检测、监测相关技术咨询、以及按照发包人要求出席各种会议等。

2、成果文件要求

（1）承包人严格按照有关规范、规程、标准的要求进行检测监测，出具客观、准确、公正、真实的检测监测报告，并要对检测监测结果负责，对检测监测结果保密。若出现数据造假情况，给委托人造成损失的，应当承担损害赔偿责任及相应法律责任。

1、签订合同后5个工作日，承包人须制定检测及监测计划、工作方案等，并在主体工程项目开工前5个工作日内报本项目设计、监理及发包人（建设单位）审批。

2、项目开工后，承包人须在检测主体完成施工后按工程进度同步进行检测，每批次检测项目完成后10个工作日内必须出具检测结论（检测规范标准工期超过10个工作日的按有关规范执行）；所有检测项目完成后5个工作日内必须提交最终检测报告。

3、项目开工后，承包人须在监测主体施工前按照监测方案布点及埋设监测设施，按照本项目施工图、设计单位监测要求及批复的监测方案按时开展监测，并按照有关要求定期提交监测报告。

4、项目完工后30个工作日内，承包人须及时整理有关检测及监测档案一式两套（含刻录光盘），报发包人存档。

四、合同价款

1、合同暂定价（大写）：壹仟捌佰贰拾柒万壹仟柒佰玖拾捌元玖角玖分（小写）：18271798.99元。

2、项目单价：☑详见承包人的投标报价书（本合同附件5）；

□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。

3、承包人报价已包含但不限于材料设备、服务实施、专家评审、工程、交通、保险、税费（包括关税、增值税等）等项目实施过程中的一切相关的全部费用。若由于工期调整时，检测与监测费用均不做调整。

五、费用支付条款

1、结算方式

发包人（盖章）：中山翠亨新区工程项目建设事务中心

法定代表人或其委托代理人：
（签字）

统一社会信用代码：
124200003148976159
地址：中山翠亨新区马鞍岛香山大道规划馆
开户银行：
银行账户：
邮政编码：
电　　话：
传　　真：
电子邮箱：

承包人一（盖章）：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

法定代表人或其委托代理人：
（签字）

统一社会信用代码：
91440000MA4X5F328L
地址：广州市先烈东路121号
开户银行：建设银行广州市先烈东路支行
银行账户：44050149020900000425
邮政编码：510500
电　　话：020-87250299
传　　真：020-87250299
电子邮箱：157652936@qq.com

承包人二（盖章）：广东中煤江南工程勘测设计有限公司

法定代表人或其委托代理人：
（签字）

统一社会信用代码：
91440111MA59D5YT2F
地址：广州市白云区均禾街罗岗村加石南路29号2栋4楼
开户银行：中国建设银行股份有限公司广州康王路支行
银行账户：44050145080300000069
邮政编码：
电　　话：
传　　真：
电子邮箱：

联合体授权主体方协议书

广东省建设工程质量安全检测总站有限公司、广东中煤江南工程勘测设计有限公司组成联合体中标翠亨新区起步区翠微道（和清路至和济路）道路工程检测监测（采购项目编号：ZSTD22ZC0029）项目，我单位现授权广东省建设工程质量安全检测总站有限公司为本项目联合体主体方，甲方项目联系人曹森方（身份证号：440111198104140079）负责项目的组织、协调及请款相关工作，承包人开户银行名称、地址和账号如下：

开户银行：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司　；

开户单位：建设银行广州市先烈东路支行　；

账　　号：44050149020900000425　；

本授权有效期至本项目合同履行完毕止。

授权方（盖章）：广东中煤江南工程勘测设计有限公司

电话：020-31525382

地址：广州市白云区均禾街罗岗村如石南路 29 号 2 栋 4 楼

日期：　2022 年 8 月 2 日

被授权方（盖章）：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

电话：020-87252034

地址：广州市天河区先烈东路 121 号之一第一层、第四层、第五层、第九层

日期：　2022 年 8 月 2 日

1.4拟投入的人员情况

拟投项目管理及技术人员情况

序号	姓名	本项目担任何职务	职称	专业	执业(从业)资格证书
1	吕文龙	项目负责人	高级工程师（教授级）	建筑工程管理	注册土木工程师（岩土）执业资格证，一级注册结构工程师，检测员证
2	温振纯	检测技术负责人	高级工程师（教授级）	建筑工程检测	检测员证
3	廖志斌	监测技术负责人	高级工程师（教授级）	工程地质	注册土木工程师（岩土）执业资格证
4	孙辉	检测技术人员	高级工程师（教授级）	建筑工程检测	检测员证
5	邵伟强	检测技术人员	高级工程师	建筑工程检测	注册土木工程师（岩土）执业资格证，检测员证
6	王首添	检测技术人员	高级工程师	建筑工程检测	检测员证
7	许德慧	检测技术人员	高级工程师	建筑工程检测	检测员证
8	莫冠富	检测技术人员	高级工程师	建筑工程检测	检测员证
9	梁细荣	检测技术人员	高级工程师	建筑工程检测	检测员证
10	何锦荣	检测技术人员	高级工程师	建筑工程检测	检测员证
11	冯树昌	检测技术人员	高级工程师	建筑工程检测	检测员证
12	臧思南	检测技术人员	高级工程师	岩土工程	检测员证
13	宋露露	检测技术人员	高级工程师	岩土工程	检测员证
14	陈祖湘	检测技术人员	高级工程师	建筑材料	检测员证
15	段瑞斌	检测技术人员	高级工程师	建筑材料	检测员证
16	陈卓	检测技术人员	工程师	建筑工程检测	检测员证
17	谢永桥	检测技术人员	工程师	建筑工程检测	检测员证
18	林迪凤	检测技术人员	工程师	建筑工程检测	检测员证
19	李君	检测技术人员	工程师	建筑工程检测	检测员证
20	李冠军	检测技术人员	工程师	建筑工程检测	检测员证
21	莫建昌	检测技术人员	工程师	岩土工程	检测员证
22	陈德修	检测技术人员	工程师	岩土工程	检测员证

翠微道（和清路至和济路）道路工程-检测监测报价汇总表

序号	内容	检测监测费用（元）
1	材料检测	795641.00
2	基坑监测	453584.00
3	道路监测	1016512.00
4	桥梁监测（包含埋设和监测费）	2520000.00
5	地基检测	7262803.20
6	视频检测	6223258.79
7	合计	18271798.99


4.新广二路西侧市政道路工程第三方检测及监测—271.322000 万元。

业绩类别证明：市政工程

查询网址：https://jzsc.mohurd.gov.cn/home



中标通知书



中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字[2024]第[01185]号

广东省建设工程质量安全检测总站有限公司：

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为新广二路西侧市政道路工程第三方检测及监测【JG2024-0578】的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价：人民币（大写）贰佰柒拾壹万叁仟贰佰贰拾元整(¥271.322 万元)。

其中：

项目负责人姓名：吕文龙

招标人（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2024年 3月12日

招标代理机构（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2024 年 3月12日

广州交易集团有限公司

（广州公资交建设工程交易中心）（盖章）

日期：2024-03-14

正 本

建设工程检测及监测服务合同

合同编号： 穗南建中合 [2024] 129号

ZZHT2024D0003

工程名称：新广二路西侧市政道路工程第三方检测及监测

工程地点：广州市南沙区

发包人（建设单位）：广州南沙经济技术开发区建设中心

发包人（建设管理单位）：广州南沙区珠江建设项目管理有限公司

承包人：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

第一部分　协议书

发包人（建设单位）：广州南沙经济技术开发区建设中心

发包人（建设管理单位）：广州南沙区珠江建设项目管理有限公司

承包人：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，双方在遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则下，就下述建设工程委托检测及监测服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.1 项目名称：新广二路西侧市政道路工程第三方检测及监测

1.2 工程地点：广州市南沙区

1.3 工程规模：项目主要建设内容为新建 4 条道路，道路总长度约 1901 米。其中：佳致路长约 1067 米，为城市支路；共立路长约 316 米，为城市次干路；纳庆路长约 289 米，为城市支路；前红路长约 229 米，为城市次干路。（具体数据以政府批复概算、施工图纸和发包人委托等内容为准。）

1.4 投资金额：概算总投资 28761.374282 万元

1.5 资金来源：财政资金，出资比例为 100%

1.6 其他：/

二、服务范围及工作内容

2.1 双方约定的服务范围：新广二路西侧市政道路工程第三方检测及监测

2.2 工作内容：按发包人提供的全套施工图纸、设计说明及补充说明，承包新广二路西侧市政道路工程原材料检测、实体检测、地基承载力检测、桩基完整性检测、高压线塔施工安全监测以及道路路基监测（详见招标文件、检测及监测清单和合同）。

2.3 检测及监测标准：必须符合国家、广东省、广州市、南沙区相关规范、标准、规定和规程等文件以及设计的要求。

2.4 服务要求：工程的检测及监测必须符合国家、广东省、广州市、南沙区

有关技术标准、规范规程和规定的要求及设计要求，确保工程质量，达到相关主管部门和发包人所要求的内容和深度，保证技术成果能够一次性通过相关主管部门认可，确保不因检测及监测工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收。

三、服务期限

本合同约定的服务期自发出中标通知书之日起至完成本合同约定的全部工作内容为止。具体开工日期以发包人书面通知为准，部分工作内容须待场地问题解决后方能开始实施，服务周期必须满足实际施工要求。

四、检测及监测费用合同价款及计算方式

4.1 检测及监测费用合同价款暂定为：¥2713220.00 元（人民币大写：贰佰柒拾壹万叁仟贰佰贰拾元整）。

4.2 计算方式： ☑单价包干； □总价包干；□其它：

4.3 具体计算方式内容、检测及监测费用清单详见专用条款、附件。检测及监测费用结算价最终以财政审定的金额为准。

五、合同文件的构成

5.1 下列文件成为合同文件的组成部份，并均具有法律效力，合同文件应是互为解释，互为说明，除合同另有约定外，解释的优先顺序如下：

（1）发包人要求执行的政府及相关主管部门关于本工程的有关文件；

（2）合同履行期间双方签订的补充合同（协议）或修正文件（如有）；

（3）合同协议书；

（4）中标通知书或发包通知书（如有）；

（5）专用条款及附录；

（6）发包人关于工程管理的各项制度、规定和管理办法；

（7）通用条款；

（8）合同附件；

（9）招标文件（含招标文件补充文件、澄清文件、答疑文件等）（如有）；

（10）投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）（如有）；

（11）国家及广东省、广州市、南沙区的标准、规范及有关技术文件；

（12）组成本合同的其他文件。

发包人（建设单位）（盖章）：广州南沙经济技术开发区建设中心

法定代表人：

委托代理人：

联系人：

地　址：广州市南沙区进港大道466号之一南沙传媒大厦6-8楼

邮政编码：511457

电　　话：3905 3528

传　　真：3907 8181

签订日期 2024-04-02

发包人（建设管理单位）（盖章）：广州南沙区珠江建设项目管理有限公司

法定代表人：

联 系 人：

地　　址：广州市南沙区环市大道西海宁一街9号

联系电话：

传　　真：

邮政编码：

承包人（盖章）：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

法定代表人：

联系人：袁东波

地 址：广州市天河区先烈东路121号之一第三层、第四层、第五层、第九层

邮政编码：510500

电　　话：020-87641927

传　　真：020-87256379

开户银行：中国建设银行广州市先烈东路支行

账户名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

银行账号：44050149020900000425

附件 1 检测及监测费用报价清单

检测及监测费用报价清单

五、已标价的检测及监测清单

（按照招标文件第五章的格式填报）

新广二路西侧市政道路第三方检测及监测投标报价汇总表

序号	检测项目	单位	投标报价（元）	备注
1	原材料检测	元	312,048.68	
2	实体检测	元	426,500.18	
3	地基承载力检测	元	91,240.13	
4	桩基完整性检测	元	1,609,171.20	
5	高压线塔施工安全监测	元	81,724.00	
6	道路路基监测	元	192,535.81	
7	合计	元	2,713,220.00	

附件 3 拟投入本项目的主要技术人员一览表

8.3 拟委派的项目负责人、技术负责人及投入本项目的主要技术人员一览表

序号	姓名	专业	职称	在本项目拟担任职务	备注
1	吕文龙	防灾减灾工程及防护工程	高级工程师（教授级）	项目负责人	注册土木工程师（岩土） 一级注册结构工程师 检测员证号：3027428
2	徐通	岩土工程	正高级工程师	技术负责人	注册土木工程师（岩土） 检测员证号：3009999
3	王凯	固体力学	正高级工程师	质量负责人	检测员证号：3009464
4	孙晖	固体力学	正高级工程师	质量监督员	检测员证号：3006576
5	李明	建筑与土木工程	正高级工程师	安全员	检测员证号：3000024
6	戴启南	岩土工程	高级工程师	主要专业技术人员	检测员证号：3013838
7	高望清	结构工程	高级工程师	主要专业技术人员	检测员证号：3007494
8	文帅	结构工程	高级工程师	主要专业技术人员	检测员证号：3009997
9	段瑞斌	材料科学与工程	高级工程师	主要专业技术人员	检测员证号：3017058
10	王亚平	建筑与土木工程	高级工程师	主要专业技术人员	检测员证号：3000059
11	胡晓文	控制理论与控制工程	高级工程师	主要专业技术人员	检测员证号：30011453
12	江伟欢	控制理论与控制工程	高级工程师	主要专业技术人员	检测员证号：3011454
13	卢政阳	建筑与土木工程	高级工程师	主要专业技术人员	检测员证号：3013147
14	王首源	工程管理	高级工程师	主要专业技术人员	检测员证号：3000071
15	谢晓松	控制理论与控制工程	高级工程师	主要专业技术人员	检测员证号：3011455
16	何锦荣	土木工程（桥梁工程方向）	高级工程师	主要专业技术人员	检测员证号：3005223
17	谭伟源	岩土工程	高级工程师	主要专业技术人员	注册岩土工程师 检测员证号：3008726
18	陈丽娜	建筑工程	高级工程师	主要专业技术人员	检测员证号：3010483
19	李冠军	桥梁与隧道工程	工程师	主要专业技术人员	检测员证号：3017327
20	曹一翔	道路与铁道工程	工程师	主要专业技术人员	检测员证号：3018953
21	阳涛	道路桥梁工程技术	工程师	主要专业技术人员	检测员证号：3018954
22	李嘉健	土木工程	工程师	主要专业技术人员	检测员证号：3018949

5.盐田港拖车综合服务中心二期项目－新增施工内容第三方检测—173.343721万元。

业绩类别证明：市政工程

查询网址：https://jzsc.mohurd.gov.cn/home



副本

检 测 服 务 合 同

项目名称：盐田港拖车综合服务中心二期项目—新增施工内容第三方检测

项目地点：深圳市盐田区

合同编号：

委 托 人：深圳市盐田区建筑工程事务署

受 托 人：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

签订日期：2023 年 月 日

1

检测服务合同

甲方：深圳市盐田区建筑工程事务署

乙方：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

本工程通过招标确定由乙方进行盐田港拖车综合服务中心二期项目—新增施工内容第三方检测等服务工作。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托工程桩基检测服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程名称：盐田港拖车综合服务中心二期项目—新增施工内容第三方检测

二、工作内容：本次招标内容包含本项目建设范围内的：（1）由于实际图纸深化，拖车二期主体检测与验收原招标确定的检测项目类型不全，检测项目有漏项及招标图纸与实施图纸有出入等原因，现经施工、监理、检测、设计单位进行了所有检测项目统计及复核工作，确定了本项目过程验收及竣工验收所需检测的项目。主要包括：1）钢结构图纸细化后，钢结构检测增加费用;2）桥梁工程主体检测;3）道路及雨污水工程检测;4）桩基检测。检测内容包括：钢结构检测、道路检测、管廊检测、桥梁检测（墩台砼强度、钢筋保护层、桥面抗滑、沥青层压实度等内容）、因桩长增加桩基检测。注：检测项目以设计图纸、竣工验收、相关规范及技术要求为准，承包人不能拒绝执行为完成本次招标范围内全部工程检测而需执行的可能遗漏的工作，发包人具有根据项目实际建设进度调整发包范围的权利，承包人对此不得提出异议。（2）配合并参加相关各种汇报会及各项验收等后续服务工作（具体范围以施工图纸及检测任务书为准）。

三、工程地点：深圳市盐田区

四、工程概况：本项目位于盐田港后方陆域，该项目由明珠道地面辅道、明珠道高架主线、6条匝道、地下综合管廊等组成。其中，明珠道地面辅道，北至永安一街，南至永安路，全长931米，红线宽度60米，双向六车道；明珠道高架主线，北起2号拖车楼，南至永安路，双向四车道，桥梁全长1299米，宽度20～35米;Z1、Z2、Z5、Z6、Z7匝道，5条匝道全长共计1110米，宽度8.5～9米；Z8匝道，全长823米，宽度8.5～21.5米；地下

综合管廊全长 917 米。主要建设内容包括道路工程、给排水工程、桥梁工程、管廊工程、管线工程、附属工程、其他工程等。

计划列项：在盐田港拖车综合服务中心二期项目计划中列支

五、检测依据

1、广东省标准《建筑地基基础检测规范》（DBJ/T15-60-2019）；

2、深圳市工程建设标准《边坡工程技术标准》（SJG85-2020）；

3、《基坑支护技术标准》（SJG05-2020）；

4、深圳市技术规范《深圳市建筑基桩检测规程》（SJG09-2020）等相关规范；

5、工程施工图设计。

六、检测内容和要求

详见甲方认可的检测方案。

七、合同价款

1、检测费暂定合同价为人民币：173.343721 万元（大写：壹佰柒拾叁万叁仟肆佰叁拾柒元贰角壹分），相对招标控制价下浮率为 [illegible]%。

本合同的投标上限价为 263.55992 万元，如检测费用的最终结算价在 263.55992 万元以内则按实结算，如超过 263.55992 万元，则按 263.55992 万元包干结算（合同另有约定情况除外）。

2、因检测方案重大调整或变更造成实际造价超投标报价上限价的，经甲方认可，并按《盐田区建筑工程事务署工程变更管理办法》的相关规定和流程进行变更，双方协商签订补充协议后，合同结算造价及结算办法以补充协议约定为准。

工程量按实结算，结算工程量以实际完成并经监理及发包人现场工程师确认数量为准。检测费结算价款需由甲方委托的第三方咨询单位审核后报区财政部门评审，最终造价以区财政部门出具的财政投资评审结果为准。

3、本合同采用固定单价合同，项目合同单价以乙方投标单价为准（详见合同附件）。项目合同单价是乙方按照设计及技术规范要求、承包范围、合同条款要求、检测任务及方

（3）及时提供必要的技术资料并对其真实性和合法性负责。

（4）乙方检测人员在现场检测时，甲方应安排专业人员配合乙方的检测工作。

（5）按本合同规定向乙方支付全部检测费。

2、乙方责任：

（1）提供现场检测和室内试验所需的仪器设备及人员；并做好现场检测时的安全措施，若因乙方责任造成的安全事故，责任由乙方承担。若乙方未支付上述事故费用给甲方造成损失的，甲方有权向乙方追偿并有权在应支付的检测款中直接扣除。

（2）按合同上述的检测依据进行现场数据采集和计算分析。

（3）指定以下人员接收有关技术资料、现场检测协调和交付检测成果。

①姓名（职务）：吕文龙（项目负责人），电话：13822293590 。

（4）完成检测工作后 3 工作日内提交有效检测成果(报告)一式八份，并对成果的科学性、公正性和准确性负责。

（5）保证所提供的信息、成果的真实有效，否则所产生的一切不利后果自行承担。

九、违约责任与奖惩

（一）甲方违约

1、在合同履行期间，非因乙方的过错，甲方要求中止或解除合同，如果乙方尚未开始工作，甲方应补偿乙方实际发生的费用。如已开始工作且实际工作量价款少于已付的合同款，乙方应当退还差额部分，如实际已完成工作量价款大于已付的合同款时，不足部分甲方补齐。

（二）乙方违约

1、乙方未按合同约定履行职责的，甲方有权要求乙方立即纠正，乙方收到甲方纠正通知后五日内无正当理由不予纠正的，甲方有权单方解除合同，乙方需赔偿甲方因此而遭受的所有损失。

2、若因乙方原因导致不能按时完成检测工作的，由此引起的费用增加和工期延误由乙方负全部责任；

1、合同签订后 20 工作日内，甲方支付乙方合同暂定价的 20%为预付款。

2、乙方完成全部检测工作，按要求提交检测报告等结算资料，经甲方委托的第三方造价咨询单位审核确认后 20 工作日内，甲方支付至乙方合同暂定价的 80%。

3、政府财政审计部门完成结算评审后 20 工作日内按审核结果一次性支付余款。

4、乙方必须保证提供的收款账户资料准确无误，否则，由此产生的一切损失由乙方自行承担。每次付款前乙方应提供与当次付款金额相同的增值税专用发票等请款资料。

十四、附则

1、本合同正本贰份，甲乙双方各执壹份；副本陆份，甲方肆份，乙方贰份均具有同等效力。

2、本合同未尽事宜，由双方协商解决。

3、检测任务完成、款项结清，合同自动失效。

（本页以下无正文）

甲方：（盖章）

负责人：

或其授权代理人：

联系电话：

乙方：（盖章）

法人代表：

或其授权代理人：

联系电话：18802080551

开户名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

开户银行：中国建设银行广州市先烈东路支行

账号：44050149020900000425

合同签订地点：深圳市盐田区建筑工程事务署

合同签订日期： 2023 年 11 月 28 日

3、拟派项目团队成员（不含项目负责人）情况

序号	姓名	拟任岗位	职称专业及级别	执（职）业资格及证书编号	社保月份	备注
（1）	孙晖	技术负责人	建筑工程检测 **正高级工程师**	检测鉴定培训合格证 3006576	2006 年 07 月至今	公路水运工程试验检测师
（2）	王凯	质量负责人	建筑工程检测 **正高级工程师**	检测鉴定培训合格证 3009464	2009 年 07 月至今	
（3）	范兴臣	安全负责人	安全工程 高级工程师	**注册安全工程师** 44120124082	2010 年 09 月至今	
检测技术人员：≥6 人						
（1）	徐通	主要技术人员	岩土工程 **正高级工程师**	**注册土木工程师（岩土）** AY144401056 检测鉴定培训合格证 3009999	2009 年 07 月至今	
（2）	于海涛	主要技术人员	岩土工程 **正高级工程师**	**注册土木工程师（岩土）** AY204401767 检测鉴定培训合格证 3011270	2010 年 07 月至今	

（3）	芦政阳	主要技术人员	建筑工程检测 高级工程师	**一级注册结构工程师** S214403689 **一级注册消防工程师** 2019110424400000502 检测鉴定培训合格证 3013147	2010 年 09 月至今	
（4）	徐劲	主要技术人员	建筑工程检测 **正高级工程师**	检测鉴定培训合格证 3008727	2008 年 07 月至今	
（5）	高望清	主要技术人员	建筑工程检测 **正高级工程师**	**一级注册结构工程师** S124402849 检测鉴定培训合格证 3007494	2005 年 08 月至今	
（6）	周茂清	主要技术人员	建筑工程检测 高级工程师	**一级注册结构工程师** S044402042 检测鉴定培训合格证 3000037	1997 年 09 月至今	
（7）	曹一翔	主要技术人员	建筑工程检测 高级工程师	检测鉴定培训合格证 3018953	2015 年 02 月至今	
（8）	李冠军	检测员	建筑工程检测 高级工程师	检测鉴定培训合格证 3017327	2014 年 07 月至今	公路水运工程 试验检测师

（9）	段瑞斌	检测员	建筑材料 高级工程师	检测鉴定培训合格证 3017058	2009 年 07 月至今	
（10）	李松	检测员	建筑材料 高级工程师	检测鉴定培训合格证 3010504	2010 年 07 月至今	
（11）	李嘉健	检测员	建筑工程检测 高级工程师	检测鉴定培训合格证 3018949		
（12）	甘桂芳	检测员	建筑工程检测 中级工程师	检测鉴定培训合格证 3022939		
（13）	陈俊	检测员	建筑工程检测 中级工程师	检测鉴定培训合格证 3025368		
（14）	吴迪	检测员	建筑工程检测 中级工程师	检测鉴定培训合格证 3027491		
（15）	胡翔	检测员	建筑工程检测 中级工程师	**一级注册结构工程师** S244404029 检测鉴定培训合格证 3025197	2018 年 07 月至今	
（16）	胡梅	检测员	建筑结构 中级工程师	检测鉴定培训合格证 3034348	2022 年 09 月至今	

注：表格格式仅供参考，请投标人严格按《资信标要求一览表》要求提供相关证明材料扫描件。

【拟派项目团队成员（不含项目负责人）情况证明文件】

1. 技术负责人：孙晖

孙晖毕业证书



硕士研究生

毕业证书

研究生 孙晖 性别 男，一九八一年 四 月 四 日生，于

二〇〇三年 九 月至 二〇〇六年 六 月在 固体力学

专业学习，学制 三年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，

毕业论文答辩通过，准予毕业。

培养单位：华南理工大学 校(院、所)长：李元元

证书编号：10561120060200l064 二〇〇六 年 六 月二十五 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 中华人民共和国教育部监制

孙晖检测鉴定培训合格证



广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：孙晖 身份证(ID)：412322198104042117

单位(Employer)：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

证书编号(Certificate No)：3006576

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目(方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
市政工程	道路工程	2007-06-20	无记录
	桥梁与隧道	2007-06-20	无记录


注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书获得者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

孙晖公路水运工程试验检测师证书



孙晖职称证书

广东省职称证书



姓　　名：孙晖

身份证号：412322198104042117

职称名称：正高级工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：正高

取得方式：职称评审

通过时间：2019年12月20日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2000101087791

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2020年01月20日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

孙晖社保证明



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：孙晖

证件号码：412322198104042117

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：



一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	20060701	实际缴费11个月,缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20060701	实际缴费11个月,缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200607	实际缴费0个月,缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202501	112200036429	27501	4400.16	0	2200.08	0	0	0	263.42	
202502	112200036429	27501	4400.16	0	2200.08	0	0	0	263.42	
202503	112200036429	27501	4400.16	0	2200.08	0	0	0	263.42	
202504	112200036429	27501	4400.16	0	2200.08	0	0	0	263.42	
202505	112200036429	27501	4400.16	0	2200.08	0	0	0	263.42	
202506	112200036429	27501	4400.16	0	2200.08	0	0	0	263.42	
202507	112200036429	27549	4407.84	0	2203.92	0	0	0	297.32	
202508	112200036429	27549	4407.84	0	2203.92	0	0	0	297.32	
202509	112200036429	27549	4407.84	0	2203.92	0	0	0	297.32	
202510	112200036429	27549	4407.84	0	2203.92	0	0	0	297.32	
202511	112200036429	27549	4407.84	0	2203.92	0	0	0	297.32	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200036429:省直:广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-05-31，　核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会、广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

2.质量负责人：王凯

王凯毕业证书



普通高等学校

毕业证书

学生　王凯　性别男，一九八三年　八　月二十五日生，于二〇〇二年九月至二〇〇六年　六　月在本校　土木工程　专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：武汉工程大学　校（院）长：吴元欣

证书编号：104901200605000012

二〇〇六年　六　月　三十　日

查询网址：http://www.chsi.com.cn　中华人民共和国教育部监制

王凯检测鉴定培训合格证



广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：王凯　身份证(ID)：420984198308256637

单位(Employer)：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

证书编号(Certificate No)：3009464

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与基桩承载力检测（静载荷试验）	2013-12-27	无记录
	桩身完整性检测（声波透射）	2022-09-29	无记录
主体结构	混凝土结构实体检测（回弹法）	2009-11-05	无记录
	砌体结构检测	2009-09-30	无记录
	混凝土构件结构性能	2009-09-30	无记录
监测与测量	建筑变形测量	2018-08-10	无记录
市政工程	桥梁与隧道	2010-07-16	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书获得者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

王凯职称证书

广东省职称证书



姓　　名：王凯

身份证号：420984198308256637

职称名称：正高级工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：正高

取得方式：职称评审

通过时间：2020年12月11日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2100101125948

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2021年02月09日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

王凯社保证明



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：王凯

证件号码：420984198308256637



该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	20090701	实际缴费11个月,缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20090701	实际缴费11个月,缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200907	实际缴费0个月,缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202501	112200036429	27501	4400.16	0	2200.08	0	0	0	163.68	
202502	112200036429	27501	4400.16	0	2200.08	0	0	0	163.68	
202503	112200036429	27501	4400.16	0	2200.08	0	0	0	163.68	
202504	112200036429	27501	4400.16	0	2200.08	0	0	0	163.68	
202505	112200036429	27501	4400.16	0	2200.08	0	0	0	163.68	
202506	112200036429	27501	4400.16	0	2200.08	0	0	0	163.68	
202507	112200036429	27549	4407.84	0	2203.92	0	0	0	180.5	
202508	112200036429	27549	4407.84	0	2203.92	0	0	0	180.5	
202509	112200036429	27549	4407.84	0	2203.92	0	0	0	180.5	
202510	112200036429	27549	4407.84	0	2203.92	0	0	0	180.5	
202511	112200036429	27549	4407.84	0	2203.92	0	0	0	180.5	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200036429:省直:广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-06-06，核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

第 1 页，共 2 页

3. 安全负责人：范兴臣

范兴臣毕业证书



普通高等学校

毕业证书

学生 范兴臣 性别 男，一九八四年 九 月二十二日生，于二〇〇四年 九 月至二〇〇八年 七 月在本校 安全工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：中北大学 校（院）长：

证书编号：101101200805001208 二〇〇八年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

范兴臣职称证书



广东省专业技术资格证 专用章

粤高职证字第1800101046602号

范兴臣 于2017 年 11 月，经 广东省安全工程技术高级专业技术资格评审委员会评审通过，具备 安全工程高级工程师 资格。特发此证。

广东省人力资源和社会保障厅

发证单位

2018 年 05 月 31 日

范兴臣注册安全工程师执业资格证书



本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、国家安全生产监督管理总局批准颁发，它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册安全工程师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Certified Safety Engineer.

中华人民共和国人力资源和社会保障部
approved & authorized by
Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China

国家安全生产监督管理总局
approved & authorized by
State Administration of Work safety

编号：
No.： 0161197

持证人签名：
Signature of the Bearer

管理号：11334443311441054
File No.：

姓名：
Full Name 范兴臣

性别：
Sex 男

出生年月：
Date of Birth 1984年09月

专业类别：
Professional Type

批准日期：
Approval Date 2011年09月04日

签发单位盖章：
Issued by

签发日期：2011 年 12 月 15 日
Issued on

范兴臣社保证明

验证码：202512011323716477

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：范兴臣　　性别：男

证件号码：230521198409222118　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴64个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20100909
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200036429	27501	2200.08	已参保	/	
202502	112200036429	27501	2200.08	已参保	/	
202503	112200036429	27501	2200.08	已参保	/	
202504	112200036429	27501	2200.08	已参保	/	
202505	112200036429	27501	2200.08	已参保	/	
202506	112200036429	27501	2200.08	已参保	/	
202507	112200036429	27549	2203.92	已参保	/	
202508	112200036429	27549	2203.92	已参保	/	
202509	112200036429	27549	2203.92	已参保	/	
202510	112200036429	27549	2203.92	已参保	/	
202511	112200036429	27549	2203.92	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查。本条型码有效期至2026-05-30.核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200036429:广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期：　2025年12月01日

4. 主要技术人员：徐通

徐通毕业证书



硕士研究生

毕 业 证 书

研究生 徐通 性别 男，一九八四 年 五 月 六 日生，于

二〇〇六年 九 月至二〇〇九年 六 月在 岩土工程

专业学习，学制 三 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，

毕业论文答辩通过，准予毕业。

培养单位：中山大学 校(院、所)长：

证书编号：105581200902001740 二〇〇九 年 六 月 二十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

徐通检测鉴定培训合格证



广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：徐通 身份证(ID)：360781198405062010

单位(Employer)：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

证书编号(Certificate No)：3009999

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目(方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与基桩承载力检测(静载荷试验)	2016-08-26	见副页
	基桩承载力与完整性检测(高应变)	2010-04-30	见副页
	桩身完整性检测(低应变)	2010-04-02	见副页
	桩身完整性检测(声波透射)	2010-05-25	见副页
	桩身完整性检测(钻孔取芯(编申))	2010-06-11	见副页
	岩土工程原位测试	2010-12-17	见副页
主体结构	混凝土结构实体检测	2019-10-16	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书获得者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

徐通注册土木工程师（岩土）执业证书



中华人民共和国注册土木工程师（岩土）

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师（岩土）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名　徐　通

证 书 编 号　AY144401056

中华人民共和国住房和城乡建设部

NO. AY0015903

发证日期　2014年10月30日

徐通“四库一平台”查询截图



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码　搜索

首页　监管动态　数据服务　信用建设　建筑工人　政策法规　电子证照　问题解答　网站动态

首页 > 人员数据 > 人员列表 >　手机查看

徐通

证件类型	居民身份证	证件号码	360781**********10	性别	男
注册证书所在单位名称	广东省建设工程质量安全检测总站有限公司				

执业注册信息　个人工程业绩　个人业绩技术指标　不良行为　良好行为　黑名单记录

注册土木工程师（岩土）

注册单位：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司　证书编号：AY144401056　注册编号/执业印章号：建检19-AY459

注册专业：不分专业　有效期：2027年12月31日

徐通职称证书

广东省职称证书



姓　　名：徐通

身份证号：360781198405062010

职称名称：正高级工程师

专　　业：岩土工程

级　　别：正高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年07月15日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2200101156128

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2022年09月13日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

徐通社保证明

验证码：202512019877823156

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：徐通　　性别：男

证件号码：360781198405062010　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴64个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20090701
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200036429	27501	2200.08	已参保	/	
202502	112200036429	27501	2200.08	已参保	/	
202503	112200036429	27501	2200.08	已参保	/	
202504	112200036429	27501	2200.08	已参保	/	
202505	112200036429	27501	2200.08	已参保	/	
202506	112200036429	27501	2200.08	已参保	/	
202507	112200036429	27549	2203.92	已参保	/	
202508	112200036429	27549	2203.92	已参保	/	
202509	112200036429	27549	2203.92	已参保	/	
202510	112200036429	27549	2203.92	已参保	/	
202511	112200036429	27549	2203.92	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查。本条型码有效期至2026-05-30。核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200036429:广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期：2025年12月01日

5.主要技术人员：于海涛

于海涛毕业证书



硕士研究生

毕 业 证 书

研究生 于海涛 性别 男 ，一九八四 年 十二 月 十五 日生，于二〇〇七年 九 月至二〇一〇年 六 月在 岩土工程专业学习，学制 三 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

培养单位： 中山大学 校(院、所)长：

证书编号： 105581201002001816 二〇一〇 年 六 月 二十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

于海涛注册土木工程师（岩土）执业资格证书



注册土木工程师(岩土)

Registered Civil Engineer (Geotechnical)

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册土木工程师（岩土）的执业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

姓 名：于海涛

证件号码：220723198412151236

性 别：男

出生年月：1984年12月

批准日期：2017 年 09 月 24 日

管 理 号：20170084400820174401460031 70

于海涛注册土木工程师（岩土）注册执业证书



中华人民共和国注册土木工程师（岩土）

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师（岩土）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名　于海涛

证书编号　AY204401767

中华人民共和国住房和城乡建设部

NO. AY0028352　　发证日期　2020年10月29日

于海涛“四库一平台”查询截图



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码　搜索

首页 | 监管动态 | 数据服务 | 信用建设 | 建筑工人 | 政策法规 | 电子证照 | 问题解答 | 网站动态

首页 > 人员数据 > 人员列表 >　手机查看

于海涛

证件类型	居民身份证	证件号码	220723**********36	性别	男
注册证书所在单位名称	广东省建设工程质量安全检测总站有限公司				

执业注册信息 | 个人工程业绩 | 个人业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录

注册土木工程师（岩土）

注册单位：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司　证书编号：AY204401767　注册编号/执业印章号：建检19-AY863

注册专业：不分专业　有效期：2026年12月31日

于海涛职称证书

广东省职称证书



姓　　名：于海涛

身份证号：220723198412151236

职称名称：正高级工程师

专　　业：岩土工程

级　　别：正高

取得方式：职称评审

通过时间：2024年5月13日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2400101278098

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2024年9月14日

于海涛检测鉴定培训合格证



广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：于海涛　　身份证(ID)：220723198412151236

单位(Employer)：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

证书编号(Certificate No)：3011270

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与基桩承载力检测（静载荷试验）	2016-07-15	无记录
	基桩承载力与完整性检测（高应变）	2012-10-31	无记录
	桩身完整性检测（低应变）	2011-09-30	无记录
	桩身完整性检测（声波透射）	2012-06-22	无记录
	桩身完整性检测（钻孔取芯[编制]）	2012-07-27	无记录
	岩土工程室内试验	2010-12-30	无记录
	岩土工程原位测试	2012-09-25	无记录
监测与测量	基坑监测	2018-08-31	无记录
	建筑变形测量	2018-04-12	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

反证单位盖章

于海涛社保证明



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：于海涛

证件号码：220723198412151236

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：



一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	20100713	实际缴费11个月,缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20100713	实际缴费11个月,缓缴0个月	参保缴费
失业保险	20240201	实际缴费0个月,缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202501	112200036429	27501	4400.16	0	2200.08	0	0	0	219.03	
202502	112200036429	27501	4400.16	0	2200.08	0	0	0	219.03	
202503	112200036429	27501	4400.16	0	2200.08	0	0	0	219.03	
202504	112200036429	27501	4400.16	0	2200.08	0	0	0	219.03	
202505	112200036429	27501	4400.16	0	2200.08	0	0	0	219.03	
202506	112200036429	27501	4400.16	0	2200.08	0	0	0	219.03	
202507	112200036429	27549	4407.84	0	2203.92	0	0	0	223.26	
202508	112200036429	27549	4407.84	0	2203.92	0	0	0	223.26	
202509	112200036429	27549	4407.84	0	2203.92	0	0	0	223.26	
202510	112200036429	27549	4407.84	0	2203.92	0	0	0	223.26	
202511	112200036429	27549	4407.84	0	2203.92	0	0	0	223.26	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200036429:省直:广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-05-31，　核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会、广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

第 1 页，共 2 页

6. 主要技术人员：芦政阳

芦政阳毕业证书



普通高等学校

毕业证书

学生 芦政阳 ，性别 男，1988 年 05 月 20 日出生，于 2006 年 09 月至 2010 年 07 月在本校 土木工程 专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校名：厦门大学 校长：

2010年07月01日

学号：25320062204974

证书编号：103841201005005021

芦政阳检测鉴定培训合格证



广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：芦政阳 身份证(ID)：650202198805200036

单位(Employer)：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

证书编号(Certificate No)：3013147

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与基桩承载力检测（静载荷试验）	2018-07-27	无记录
	桩身完整性检测（低应变）	2018-07-20	无记录
	桩身完整性检测（声波透射）	2018-05-18	无记录
主体结构	混凝土结构实体检测（后锚固法）	2014-06-20	无记录
	混凝土结构实体检测	2013-06-21	无记录
	砌体结构检测	2013-06-21	无记录
	混凝土构件结构性能	2013-06-21	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2018-05-11	无记录
	常用金属材料检测	2018-05-11	无记录
其他类别	房屋安全检测鉴定	2019-09-25	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书获得者的雇佣应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

芦政阳硕士学位证书



华南理工大学

South China University of Technology

硕士学位证书

芦政阳，男，1988年 5 月 20 日生。在本校完成了 建筑与土木工程领域工程硕士专业学位培养计划，成绩合格。

根据《中华人民共和国学位条例》的规定，授予 工程 硕士学位。

校 长

证书编号：1056132018102114 二〇一八年十二月二十七日

（专业学位证书）

芦政阳职称证书

广东省职称证书



姓　　名：芦政阳

身份证号：650202198805200036

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2019年11月29日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2000101091464

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2020年02月27日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

芦政阳一级注册结构工程师执业资格证书



一级注册结构工程师
Class 1 Registered Structural Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级注册结构工程师的执业资格。

姓　　名：芦政阳
证件号码：650202198805200036
性　　别：男
出生年月：1988年05月
批准日期：2020年10月18日
管 理 号：20201000344000000592

中华人民共和国人力资源和社会保障部
中华人民共和国住房和城乡建设部

芦政阳一级注册消防工程师执业资格证书



一级注册消防工程师
Level 1 Certified Fire Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、应急管理部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级注册消防工程师资格。

姓　　名：芦政阳
证件号码：650202198805200036
性　　别：男
出生年月：1988年05月
批准日期：2019年11月10日
管 理 号：201911042440000502

人力资源和社会保障人事考试中心 提供查询结果
广东省人力资源和社会保障厅 专业技术人员资格考试证书专用章（1）

中华人民共和国人力资源和社会保障部
中华人民共和国应急管理部

芦政阳一级注册结构工程师注册执业证书



中华人民共和国一级注册结构工程师

注册执业证书

本证书是中华人民共和国一级注册结构工程师的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名　芦政阳

证书编号　S214403689

中华人民共和国住房和城乡建设部

NO. S0051900

发证日期　2021年06月10日



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码　搜索

首页　监管动态　数据服务　信用建设　建筑工人　政策法规　电子证照　问题解答　网站动态

首页 > 人员数据 > 人员列表 >　手机查看

芦政阳

证件类型	居民身份证	证件号码	650202**********36	性别	男
注册证书所在单位名称	广东省建设工程质量安全检测总站有限公司				

执业注册信息　个人工程业绩　个人业绩技术指标　不良行为　良好行为　黑名单记录

一级注册结构工程师

注册单位：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司　证书编号：S214403689　注册编号/执业印章号：建检19-S687

注册专业：不分专业　有效期：2027年06月30日

暂无证书变更记录

芦政阳一级注册结构工程师注册执业证书



中华人民共和国一级注册结构工程师

注册执业证书

本证书是中华人民共和国一级注册结构工程师的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名：芦政阳

性　　别：男

出生日期：1988年05月20日

注册编号：S20214403689

聘用单位：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

注册有效期：2024年04月15日-2027年06月30日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：芦政阳

签名日期：2025.10.24

发证日期：2024年04月15日

芦政阳社保证明

验证码：202512019966257306

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：芦政阳　　性别：男

证件号码：650202198805200036　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴77个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20100921
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200036429	27501	2200.08	已参保	/	
202502	112200036429	27501	2200.08	已参保	/	
202503	112200036429	27501	2200.08	已参保	/	
202504	112200036429	27501	2200.08	已参保	/	
202505	112200036429	27501	2200.08	已参保	/	
202506	112200036429	27501	2200.08	已参保	/	
202507	112200036429	27549	2203.92	已参保	/	
202508	112200036429	27549	2203.92	已参保	/	
202509	112200036429	27549	2203.92	已参保	/	
202510	112200036429	27549	2203.92	已参保	/	
202511	112200036429	27549	2203.92	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查。本条型码有效期至2026-05-30.核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200036429:广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期：　2025年12月01日

7. 主要技术人员：徐劲

徐劲毕业证书



博士研究生

毕 业 证 书

研究生 徐劲 性别 男，一九七六 年 十二 月 十八 日生，于

二〇〇四 年 九 月至 二〇〇七年 六 月在 结构工程

专业学习，学制 三 年，修完博士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

培养单位：武汉理工大学 校(院、所)长：

证书编号：10497120070l000098 二〇〇七 年 六 月 二十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

徐劲检测鉴定培训合格证



广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：徐劲 身份证(ID)：370205197612185519

单位(Employer)：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

证书编号(Certificate No)：3008727

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目(方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与基桩承载力检测(静载荷试验)	2018-07-27	无记录
	桩身完整性检测(低应变)	2018-07-20	无记录
	桩身完整性检测(声波透射)	2018-05-18	无记录
主体结构	混凝土结构实体检测	2013-06-21	无记录
	砌体结构检测	2013-06-21	无记录
	混凝土构件结构性能	2013-06-21	无记录
钢结构	钢结构焊接质量无损检测(超声波)	2009-06-26	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2017-05-26	无记录
	常用金属材料检测	2017-05-26	无记录
监测与测量	建筑变形测量	2009-04-03	无记录
其他类别	房屋安全检测鉴定	2019-09-25	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

徐劲职称证书

广东省职称证书



姓　　名：徐劲

身份证号：370205197612185519

职称名称：正高级工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：正高

取得方式：职称评审

通过时间：2018年12月06日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：1900101059542

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2019年01月31日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

徐劲社保证明



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：徐劲

证件号码：370205197612185519

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：



一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	20080701	实际缴费11个月,缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20120417	实际缴费11个月,缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200808	实际缴费0个月,缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202501	112200036429	27501	4400.16	0	2200.08	0	0	0	278.62	
202502	112200036429	27501	4400.16	0	2200.08	0	0	0	278.62	
202503	112200036429	27501	4400.16	0	2200.08	0	0	0	278.62	
202504	112200036429	27501	4400.16	0	2200.08	0	0	0	278.62	
202505	112200036429	27501	4400.16	0	2200.08	0	0	0	278.62	
202506	112200036429	27501	4400.16	0	2200.08	0	0	0	278.62	
202507	112200036429	27549	4407.84	0	2203.92	0	0	0	272.86	
202508	112200036429	27549	4407.84	0	2203.92	0	0	0	272.86	
202509	112200036429	27549	4407.84	0	2203.92	0	0	0	272.86	
202510	112200036429	27549	4407.84	0	2203.92	0	0	0	272.86	
202511	112200036429	27549	4407.84	0	2203.92	0	0	0	272.86	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200036429:省直:广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-05-31，核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

第 1 页，共 2 页

8. 主要技术人员：高望清

高望清毕业证书



高望清检测鉴定培训合格证



高望清一级注册结构工程师注册执业证书



中华人民共和国一级注册结构工程师

注册执业证书

本证书是中华人民共和国一级注册结构工程师的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名　高望清

证书编号　S124402849

中华人民共和国住房和城乡建设部

NO. S0026502

发证日期　2012年12月14日

高望清“四库一平台”查询截图



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码　搜索

首页 | 监管动态 | 数据服务 | 信用建设 | 建筑工人 | 政策法规 | 电子证照 | 问题解答 | 网站动态 | 动态核查

首页 > 人员数据 > 人员列表 >　手机查看

高望清

证件类型	居民身份证	证件号码	430911**********14	性别	男
注册证书所在单位名称	广东省建设工程质量安全检测总站有限公司				

执业注册信息　个人工程业绩　个人业绩技术指标　不良行为　良好行为　黑名单记录

一级注册结构工程师

注册单位：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司　证书编号：S124402849　电子证书编号：S20124402849　注册编号/执业印章号：建检19-S643

注册专业：不分专业　有效期：2026年12月31日

高望清职称证书

广东省职称证书



姓　　名：高望清

身份证号：430911197906043614

职称名称：正高级工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：正高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年05月19日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2300101200023

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2023年08月18日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

高望清社保证明



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：高望清

证件号码：430911197906043614

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：



一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	20050822	实际缴费11个月,缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20050822	实际缴费11个月,缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200508	实际缴费0个月,缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202501	112200036429	27501	4400.16	0	2200.08	0	0	0	340.44	
202502	112200036429	27501	4400.16	0	2200.08	0	0	0	340.44	
202503	112200036429	27501	4400.16	0	2200.08	0	0	0	340.44	
202504	112200036429	27501	4400.16	0	2200.08	0	0	0	340.44	
202505	112200036429	27501	4400.16	0	2200.08	0	0	0	340.44	
202506	112200036429	27501	4400.16	0	2200.08	0	0	0	340.44	
202507	112200036429	27549	4407.84	0	2203.92	0	0	0	345.68	
202508	112200036429	27549	4407.84	0	2203.92	0	0	0	345.68	
202509	112200036429	27549	4407.84	0	2203.92	0	0	0	345.68	
202510	112200036429	27549	4407.84	0	2203.92	0	0	0	345.68	
202511	112200036429	27549	4407.84	0	2203.92	0	0	0	345.68	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200036429:省直:广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-05-31，核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会、广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

第 1 页，共 2 页

9. 主要技术人员：周茂清

周茂清毕业证书



No. 00052393

硕士研究生

毕业证书

研究生周茂清 性别男，一九七二 年
五 月 日生，于一九九四年 九 月
至一九九七年 七 月在结构工程
专业学习，学制2.5年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

校（院、所）长：刘焕彬

培 养 单 位：华南理工大学

一九九七年 九月 八 日

编号：S97324

中华人民共和国国家教育委员会印制

周茂清一级注册结构工程师注册证书



中华人民共和国一级注册结构工程师

注册证书

经全国注册工程师管理委员会(结构)审查

周 茂 清

具备一级注册结构工程师执业能力准予注册

全国注册工程师管理委员会(结构)　　主任

证书编号 S044402042　　发证日期 2003年8月28日

中华人民共和国建设部印制



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码　搜索

首页 | 监管动态 | 数据服务 | 信用建设 | 建筑工人 | 政策法规 | 电子证照 | 网站动态

首页 > 人员数据 > 人员列表 >　　手机查看

周茂清

证件类型	居民身份证	证件号码	420106**********19	性别	男
注册证书所在单位名称	广东省建设工程质量安全检测总站有限公司				

执业注册信息　个人工程业绩　不良行为　良好行为　黑名单记录

截图(Alt + A)

一级注册结构工程师

注册单位：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司　证书编号：S044402042　注册编号：建检19-S206

注册专业：不分专业　有效期：2025年12月31日

周茂清职称证书



周茂清检测鉴定培训合格证



周茂清社保证明

20251202172071597 9

广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：周茂清

证件号码：420106197205274819

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	19970901	实际缴费11个月,缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20120615	实际缴费11个月,缓缴0个月	参保缴费
失业保险	20070201	实际缴费0个月,缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202501	112200036429	27501	4400.16	0	2200.08	0	0	0	281.87	
202502	112200036429	27501	4400.16	0	2200.08	0	0	0	281.87	
202503	112200036429	27501	4400.16	0	2200.08	0	0	0	281.87	
202504	112200036429	27501	4400.16	0	2200.08	0	0	0	281.87	
202505	112200036429	27501	4400.16	0	2200.08	0	0	0	281.87	
202506	112200036429	27501	4400.16	0	2200.08	0	0	0	281.87	
202507	112200036429	27549	4407.84	0	2203.92	0	0	0	284.09	
202508	112200036429	27549	4407.84	0	2203.92	0	0	0	284.09	
202509	112200036429	27549	4407.84	0	2203.92	0	0	0	284.09	
202510	112200036429	27549	4407.84	0	2203.92	0	0	0	284.09	
202511	112200036429	27549	4407.84	0	2203.92	0	0	0	284.09	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200036429:省直:广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-05-31，　核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

第 1 页，共 2 页

10. 主要技术人员：曹一翔

曹一翔毕业证书



硕士研究生

毕 业 证 书

研究生 曹一翔 性别 男 ，

1989 年 4 月 28 日生，于 2012

年 9 月至 2014 年 7 月在

道路与铁道工程 专业

学习，学制 年，修完硕士研究生培

养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业

论文答辩通过，准予毕业。

校 长：

学 校：哈尔滨工业大学

2014 年 7 月 8 日

哈尔滨工业大学制

No. 0043585

编号：10213120140232341l

曹一翔检测鉴定培训合格证



广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：曹一翔 身份证(ID)：35072419890428353X

单位(Employer)：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

证书编号(Certificate No)：3018953

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目(方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
见证取样	常用非金属材料检测	2016-04-15	无记录
	常用金属材料检测	2016-04-15	无记录
市政工程	道路工程	2018-04-19	无记录
	桥梁与隧道	2022-01-13	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

曹一翔职称证书

广东省职称证书



姓　　名：曹一翔

身份证号：35072419890428353X

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年06月25日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2200101156026

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2022年09月13日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

曹一翔社保证明

20251202241581445O

广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：曹一翔

证件号码：350724198904283 53X

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	20150201	实际缴费11个月,缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20150201	实际缴费11个月,缓缴0个月	参保缴费
失业保险	201502	实际缴费0个月,缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202501	112200036429	27501	4400.16	0	2200.08	0	0	0	180.63	
202502	112200036429	27501	4400.16	0	2200.08	0	0	0	180.63	
202503	112200036429	27501	4400.16	0	2200.08	0	0	0	180.63	
202504	112200036429	27501	4400.16	0	2200.08	0	0	0	180.63	
202505	112200036429	27501	4400.16	0	2200.08	0	0	0	180.63	
202506	112200036429	27501	4400.16	0	2200.08	0	0	0	180.63	
202507	112200036429	27549	4407.84	0	2203.92	0	0	0	225.4	
202508	112200036429	27549	4407.84	0	2203.92	0	0	0	225.4	
202509	112200036429	27549	4407.84	0	2203.92	0	0	0	225.4	
202510	112200036429	27549	4407.84	0	2203.92	0	0	0	225.4	
202511	112200036429	27549	4407.84	0	2203.92	0	0	0	225.4	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200036429:省直:广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-05-31，核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

11. 检测员：李冠军

李冠军毕业证书



硕士研究生

毕业证书

研究生 李冠军 性别 男，一九八九 年 四 月 二 日生，于

二〇一一年 九 月至二〇一四年六 月在 桥梁与隧道工程

专业学习，学制 三 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，

毕业论文答辩通过，准予毕业。

培养单位：华南理工大学 校(院、所)长：

证书编号：10561120140200252S

二〇一四 年 六 月二十四日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

李冠军检测鉴定培训合格证



广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：李冠军 身份证(ID)：342224198904020679

单位(Employer)：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

证书编号(Certificate No)：3017327

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目(方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
主体结构	混凝土结构实体检测(回弹法)	2015-03-19	无记录
市政工程	道路工程	2020-12-07	无记录
	桥梁与隧道	2018-04-26	无记录

注意：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书涉及参数操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

2024-05-23

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

反证单位盖章

李冠军公路水运工程试验检测师证书



公路水运工程试验检测师

Highway and Waterway Testing & Inspaction Engineer

本证明表明持有人已通过国家统一组织的公路水运工程试验检测师相应专业类别的考试，本证明作为增加职业岗位专业类别的依据。

交通运输部职业资格中心

证书专用章

姓　　名：李冠军

证件号码：342224198904020679

性　　别：男

考试年度：2019

专　　业：道路工程

取得职业资格证书管理号：201812011144

取得职业资格证书记载的专业：桥梁隧道工程

批准日期：2019 年 11 月 17 日

管 理 号：31620191101010035523

李冠军职称证书

广东省职称证书



姓　　名：李冠军

身份证号：342224198904020679

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年06月25日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2200101156023

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2022年09月13日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

李冠军社保证明



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：李冠军

证件号码：342224198904020679

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：



一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	20140701	实际缴费11个月,缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20140701	实际缴费11个月,缓缴0个月	参保缴费
失业保险	20190301	实际缴费0个月,缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202501	112200036429	27501	4400.16	0	2200.08	0	0	0	184.04	
202502	112200036429	27501	4400.16	0	2200.08	0	0	0	184.04	
202503	112200036429	27501	4400.16	0	2200.08	0	0	0	184.04	
202504	112200036429	27501	4400.16	0	2200.08	0	0	0	184.04	
202505	112200036429	27501	4400.16	0	2200.08	0	0	0	184.04	
202506	112200036429	27501	4400.16	0	2200.08	0	0	0	184.04	
202507	112200036429	27549	4407.84	0	2203.92	0	0	0	188.81	
202508	112200036429	27549	4407.84	0	2203.92	0	0	0	188.81	
202509	112200036429	27549	4407.84	0	2203.92	0	0	0	188.81	
202510	112200036429	27549	4407.84	0	2203.92	0	0	0	188.81	
202511	112200036429	27549	4407.84	0	2203.92	0	0	0	188.81	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200036429:省直:广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-05-31，核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

第 1 页，共 2 页

12.检测员：段瑞斌

段瑞斌毕业证书



硕士研究生

毕业证书

研究生 段瑞斌 性别 男，1982 年 10 月 10 日生，于 2006 年 9 月至 2009 年 6 月在 材料科学与工程 专业学习，学制 3 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

培养单位：重庆大学 校(院、所)长：

证书编号：10611120090200108 6 2009 年 6 月 26 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

段瑞斌职称证书



建130

段瑞斌 于 2015 年 12 月，经广东省建筑工程技术高级工程师资格第一评审委员会评审通过，具备 建筑材料高级工程师资格。特发此证

广东省专业技术资格专用章

粤高职证字第1600101002342 号

发证机关：广东省人力资源和社会保障厅

2016 年 03 月 03 日

段瑞斌检测鉴定培训合格证



广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：段瑞斌　　身份证(ID)：510212198210100417

单位(Employer)：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

证书编号(Certificate No)：3017058

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目(方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
见证取样	常用非金属材料检测	2014-11-07	无记录
	常用金属材料检测	2014-11-07	无记录
其他类别	建筑节能工程检测	2015-04-10	无记录
	民用建筑室内环境检测	2016-07-07	无记录

反证单位盖章

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

段瑞斌社保证明



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：段瑞斌

证件号码：510212198210100417

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：



一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	20090701	实际缴费11个月,缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20090701	实际缴费11个月,缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200907	实际缴费0个月,缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202501	112200036429	25056	4008.96	0	2004.48	0	0	0	100.22	
202502	112200036429	25056	4008.96	0	2004.48	0	0	0	100.22	
202503	112200036429	25056	4008.96	0	2004.48	0	0	0	100.22	
202504	112200036429	25056	4008.96	0	2004.48	0	0	0	100.22	
202505	112200036429	25056	4008.96	0	2004.48	0	0	0	100.22	
202506	112200036429	25056	4008.96	0	2004.48	0	0	0	100.22	
202507	112200036429	25770	4123.2	0	2061.6	0	0	0	103.08	
202508	112200036429	25770	4123.2	0	2061.6	0	0	0	103.08	
202509	112200036429	25770	4123.2	0	2061.6	0	0	0	103.08	
202510	112200036429	25770	4123.2	0	2061.6	0	0	0	103.08	
202511	112200036429	25770	4123.2	0	2061.6	0	0	0	103.08	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200036429:省直:广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-05-31，核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

第 1 页，共 2 页

13. 检测员：李松

李松毕业证书



普通高等学校

毕业证书

学生　李松　性别 男，一九八七年 八 月二 日生，于 二〇〇六年 九 月至 二〇一〇 年 六 月在本校 材料化学 专业 四 年制 本科 学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

学　校：中山大学　校　长：

电子注册号：105581201005012530　二〇一〇年 六 月二十四日

查询网址：http://www.chsi.com.cn　中山大学监制

李松检测鉴定培训合格证



广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：李松　身份证(ID)：659001198708022451

单位(Employer)：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

证书编号(Certificate No)：3010504

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
见证取样	常用非金属材料检测	2010-09-10	无记录
	常用金属材料检测	2010-09-10	无记录
其他类别	建筑电气工程检测	2018-09-14	无记录
	建筑节能工程检测	2011-03-31	无记录
	民用建筑室内环境检测	2010-11-19	无记录

注意：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书涂改者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

李松职称证书

广东省职称证书



姓　　名：李松

身份证号：659001198708022451

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑材料

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2019年11月29日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2000101091430

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2020年02月27日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

李松社保证明



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：李松

证件号码：659001198708022451



该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	20100713	实际缴费11个月,缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20100713	实际缴费11个月,缓缴0个月	参保缴费
失业保险	201007	实际缴费0个月,缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202501	112200036429	27501	4400.16	0	2200.08	0	0	0	126.01	
202502	112200036429	27501	4400.16	0	2200.08	0	0	0	126.01	
202503	112200036429	27501	4400.16	0	2200.08	0	0	0	126.01	
202504	112200036429	27501	4400.16	0	2200.08	0	0	0	126.01	
202505	112200036429	27501	4400.16	0	2200.08	0	0	0	126.01	
202506	112200036429	27501	4400.16	0	2200.08	0	0	0	126.01	
202507	112200036429	27549	4407.84	0	2203.92	0	0	0	141.86	
202508	112200036429	27549	4407.84	0	2203.92	0	0	0	141.86	
202509	112200036429	27549	4407.84	0	2203.92	0	0	0	141.86	
202510	112200036429	27549	4407.84	0	2203.92	0	0	0	141.86	
202511	112200036429	27549	4407.84	0	2203.92	0	0	0	141.86	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200036429:省直:广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-05-31，核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

14. 检测员：李嘉健

李嘉健毕业证书



普通高等学校

毕业证书

学生　李嘉健　性别 男，一九九二 年　十　月 十九日生，　于二〇一一年九月至　二〇一五年　六　月在本校　　土木工程　　专业四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：广东工业大学　　校　长：

证书编号：118451201505003834　　二〇一五年 六月 二十八 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

李嘉健检测鉴定培训合格证



广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：李嘉健　　身份证(ID)：441402199210191019

单位(Employer)：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

证书编号(Certificate No)：3018949

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
见证取样	常用非金属材料检测	2016-04-15	无记录
	常用金属材料检测	2016-04-15	无记录
市政工程	道路工程	2018-04-19	无记录
	桥梁与隧道	2024-01-03	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

李嘉健职称证书

广东省职称证书



姓　　名：李嘉健

身份证号：441402199210191019

职称名称：工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2020年12月31日

评审组织：广东省建筑工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号：2100103128093

发证单位：广东省建筑工程集团有限公司

发证时间：2021年01月08日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

李嘉健社保证明

20251208728479635O

广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：李嘉健

证件号码：441402199210191019

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	20150701	实际缴费11个月,缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20150701	实际缴费11个月,缓缴0个月	参保缴费
失业保险	201507	实际缴费0个月,缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202501	112200036429	26261	4201.76	0	2100.88	0	0	0	105.04	
202502	112200036429	26261	4201.76	0	2100.88	0	0	0	105.04	
202503	112200036429	26261	4201.76	0	2100.88	0	0	0	105.04	
202504	112200036429	26261	4201.76	0	2100.88	0	0	0	105.04	
202505	112200036429	26261	4201.76	0	2100.88	0	0	0	105.04	
202506	112200036429	26261	4201.76	0	2100.88	0	0	0	105.04	
202507	112200036429	27549	4407.84	0	2203.92	0	0	0	121.56	
202508	112200036429	27549	4407.84	0	2203.92	0	0	0	121.56	
202509	112200036429	27549	4407.84	0	2203.92	0	0	0	121.56	
202510	112200036429	27549	4407.84	0	2203.92	0	0	0	121.56	
202511	112200036429	27549	4407.84	0	2203.92	0	0	0	121.56	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200036429:省直:广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-06-06，核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

第 1 页，共 2 页

15.检测员：甘桂芳

甘桂芳毕业证书



普通高等学校

毕业证书

学生　甘桂芳　性别男，一九九三 年 五 月 十 日生，于二〇一三 年九 月至二〇一七年 六 月在本校　土木工程　专业四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名　嘉应学院　校（院）长：

证书编号：105821201705120366　二〇一七 年 六 月二十八 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

甘桂芳检测鉴定培训合格证



广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：甘桂芳　身份证(ID)：441203199305100437

单位(Employer)：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

证书编号(Certificate No)：3022939

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	基桩承载力与完整性检测（高应变）	2018-10-19	无记录
	桩身完整性检测（钻孔取芯[确审]）	2018-05-31	无记录
市政工程	道路工程	2020-12-07	无记录
	桥梁与隧道	2022-01-13	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

甘桂芳职称证书



广东省职称证书

姓　　名：甘桂芳

身份证号：441203199305100437

职称名称：工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2023年06月14日

评审组织：广东省建筑工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号：2300103191167

发证单位：广东省建筑工程集团有限公司

发证时间：2023年06月30日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

甘桂芳社保证明

20251208741098754 7

广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：甘桂芳

证件号码：441203199305100437

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	20170701	实际缴费11个月,缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20190201	实际缴费11个月,缓缴0个月	参保缴费
失业保险	201707	实际缴费0个月,缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202501	112200036429	19325	3092	0	1546	0	0	0	77.3	
202502	112200036429	19325	3092	0	1546	0	0	0	77.3	
202503	112200036429	19325	3092	0	1546	0	0	0	77.3	
202504	112200036429	19325	3092	0	1546	0	0	0	77.3	
202505	112200036429	19325	3092	0	1546	0	0	0	77.3	
202506	112200036429	19325	3092	0	1546	0	0	0	77.3	
202507	112200036429	17530	2804.8	0	1402.4	0	0	0	70.12	
202508	112200036429	17530	2804.8	0	1402.4	0	0	0	70.12	
202509	112200036429	17530	2804.8	0	1402.4	0	0	0	70.12	
202510	112200036429	17530	2804.8	0	1402.4	0	0	0	70.12	
202511	112200036429	17530	2804.8	0	1402.4	0	0	0	70.12	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200036429:省直:广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-06-06，　核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

16. 检测员：陈俊

陈俊毕业证书



普通高等学校

毕业证书

学生 陈俊 性别 男，一九九一年 十一 月 十 日生，于

二〇一一年 九 月至二〇一五年 六 月在本校 工程力学

专业 四年制 本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：湖南科技大学 校（院）长：李伯超

证书编号：105341201505002559 二〇一五 年 六 月 十八日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

陈俊检测鉴定培训合格证



广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名（Full name）：陈俊 身份证（ID）：432522199111102455

单位（Employer）：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

证书编号（Certificate No）：3025368

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
主体结构	混凝土结构实体检测	2019-10-16	无记录
市政工程	道路工程	2020-12-07	无记录
	桥梁与隧道	2022-01-13	无记录

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会 发证单位盖章

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

陈俊职称证书



广东省职称证书

姓　　名：陈俊

身份证号：432522199111102455

职称名称：工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2022年06月03日

评审组织：广东省建筑工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号：2200103142454

发证单位：广东省建筑工程集团有限公司

发证时间：2022年06月30日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

陈俊社保证明

20251208737629690 7

广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：陈俊

证件号码：432522199111102455

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	20180601	实际缴费11个月,缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20180601	实际缴费11个月,缓缴0个月	参保缴费
失业保险	201806	实际缴费0个月,缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202501	112200036429	27501	4400.16	0	2200.08	0	0	0	118.76	
202502	112200036429	27501	4400.16	0	2200.08	0	0	0	118.76	
202503	112200036429	27501	4400.16	0	2200.08	0	0	0	118.76	
202504	112200036429	27501	4400.16	0	2200.08	0	0	0	118.76	
202505	112200036429	27501	4400.16	0	2200.08	0	0	0	118.76	
202506	112200036429	27501	4400.16	0	2200.08	0	0	0	118.76	
202507	112200036429	27054	4328.64	0	2164.32	0	0	0	108.22	
202508	112200036429	27054	4328.64	0	2164.32	0	0	0	108.22	
202509	112200036429	27054	4328.64	0	2164.32	0	0	0	108.22	
202510	112200036429	27054	4328.64	0	2164.32	0	0	0	108.22	
202511	112200036429	27054	4328.64	0	2164.32	0	0	0	108.22	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200036429:省直:广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-06-06，核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

第 1 页，共 2 页

17. 检测员：吴迪

吴迪毕业证书



硕士研究生

毕业证书

研究生 吴迪 性别 男，一九九四 年 十 月 十八 日生，于二〇一七 年 九 月至二〇二〇 年 六 月在 建筑与土木工程专业 全日制 学习，学制 三 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

培养单位：广州大学 校 长：

证书编号：110781202002001005 二〇二〇 年 六 月二十九 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

吴迪检测鉴定培训合格证



广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：吴迪 身份证(ID)：420281199410181616

单位(Employer)：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

证书编号(Certificate No)：3027491

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
市政工程	道路工程	2020-12-07	无记录
	桥梁与隧道	2022-01-13	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

吴迪职称证书



广东省职称证书

姓　　名：吴迪

身份证号：420281199410181616

职称名称：工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2023年06月14日

评审组织：广东省建筑工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号：2300103191268

发证单位：广东省建筑工程集团有限公司

发证时间：2023年06月30日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

吴迪社保证明



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：吴迪

证件号码：420281199410181616



该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	20200701	实际缴费11个月,缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20200701	实际缴费11个月,缓缴0个月	参保缴费
失业保险	20200701	实际缴费0个月,缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202501	112200036429	25378	4060.48	0	2030.24	0	0	0	101.51	
202502	112200036429	25378	4060.48	0	2030.24	0	0	0	101.51	
202503	112200036429	25378	4060.48	0	2030.24	0	0	0	101.51	
202504	112200036429	25378	4060.48	0	2030.24	0	0	0	101.51	
202505	112200036429	25378	4060.48	0	2030.24	0	0	0	101.51	
202506	112200036429	25378	4060.48	0	2030.24	0	0	0	101.51	
202507	112200036429	27549	4407.84	0	2203.92	0	0	0	112.38	
202508	112200036429	27549	4407.84	0	2203.92	0	0	0	112.38	
202509	112200036429	27549	4407.84	0	2203.92	0	0	0	112.38	
202510	112200036429	27549	4407.84	0	2203.92	0	0	0	112.38	
202511	112200036429	27549	4407.84	0	2203.92	0	0	0	112.38	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200036429:省直:广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-06-06，　核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。


3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

18. 检测员：胡翔

胡翔毕业证书



HUNAN UNIVERSITY

湖南大学

硕士研究生

毕业证书

硕士研究生 胡翔 ，性别 男，
一九九三 年 五 月 二十六日生，于
二〇一五年 九 月至二〇一八 年 六 月
在湖南大学 土木工程
专业学习，
学制 3年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

校 长：

二〇一八 年 六 月 二十二日

证书编号：No.0048785

电子注册编号：10533212018020000119

胡翔检测鉴定培训合格证



广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：胡翔 身份证(ID)：432522199305264890

单位(Employer)：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

证书编号(Certificate No)：3025197

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
主体结构	混凝土结构实体检测	2019-10-16	无记录
	砌体结构检测	2021-04-23	无记录
	混凝土构件结构性能	2023-06-21	无记录
其他类别	房屋安全检测鉴定	2019-09-25	无记录

反证单位盖章

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发
证书持有者的操作应由雇主授权。
验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

胡翔一级注册结构工程师注册执业证书



中华人民共和国一级注册结构工程师

注册执业证书

本证书是中华人民共和国一级注册结构工程师的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名　胡　翔

证书编号　S244404029

中华人民共和国住房和城乡建设部

NO. S0060984

发证日期　2024年05月22日

胡翔“四库一平台”查询截图



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码　搜索

首页　监管动态　数据服务　信用建设　建筑工人　政策法规　电子证照　问题解答　网站动态

首页 > 人员数据 > 人员列表 >　手机查看

胡翔

证件类型	居民身份证	证件号码	432522**********90	性别	男
注册证书所在单位名称	广东省建设工程质量安全检测总站有限公司				

执业注册信息　个人工程业绩　个人业绩技术指标　不良行为　良好行为　黑名单记录

一级注册结构工程师

注册单位：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司　证书编号：S244404029　注册编号/执业印章号：建检19-S718

注册专业：不分专业　有效期：2027年06月30日

暂无证书变更记录

胡翔职称证书

广东省职称证书



姓　　名：胡翔

身份证号：432522199305264890

职称名称：工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2023年06月14日

评审组织：广东省建筑工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号：2300103191252

发证单位：广东省建筑工程集团有限公司

发证时间：2023年06月30日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

胡翔社保证明



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：胡翔

证件号码：432522199305264890



该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	20180701	实际缴费11个月,缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20180701	实际缴费11个月,缓缴0个月	参保缴费
失业保险	201807	实际缴费0个月,缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202501	112200036429	19590	3134.4	0	1567.2	0	0	0	78.36	
202502	112200036429	19590	3134.4	0	1567.2	0	0	0	78.36	
202503	112200036429	19590	3134.4	0	1567.2	0	0	0	78.36	
202504	112200036429	19590	3134.4	0	1567.2	0	0	0	78.36	
202505	112200036429	19590	3134.4	0	1567.2	0	0	0	78.36	
202506	112200036429	19590	3134.4	0	1567.2	0	0	0	78.36	
202507	112200036429	24252	3880.32	0	1940.16	0	0	0	97.01	
202508	112200036429	24252	3880.32	0	1940.16	0	0	0	97.01	
202509	112200036429	24252	3880.32	0	1940.16	0	0	0	97.01	
202510	112200036429	24252	3880.32	0	1940.16	0	0	0	97.01	
202511	112200036429	24252	3880.32	0	1940.16	0	0	0	97.01	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200036429:省直:广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-05-31，　核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

第 1 页，共 2 页

19. 检测员：胡梅

胡梅毕业证书



硕士研究生

毕业证书

研究生 胡梅 性别 女，一九九三 年 七 月 十二 日生，于

二〇一五 年 九 月至二〇一八 年 六 月在 结构工程

专业学习，学制 三 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，

毕业论文答辩通过，准予毕业。

培养单位：华中科技大学 校(院、所)长：

证书编号：10487120180200305 4 二〇一八 年 六 月 十九 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

胡梅检测鉴定培训合格证



广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：胡梅 身份证(ID)：342601199307126549

单位(Employer)：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

证书编号(Certificate No)：3034348

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
主体结构	混凝土结构实体检测	2024-01-03	无记录
	混凝土构件结构性能	2023-06-21	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书防伪自查即报作应由廉主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

胡梅职称证书

广东省职称证书



姓　　名：胡梅

身份证号：342601199307126549

职称名称：工程师

专　　业：建筑结构

级　　别：中级

取得方式：考核认定

通过时间：2022年05月21日

评审组织：深圳市建筑结构专业高级职称评审委员会

证书编号：2203003069355

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年06月28日

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

胡梅社保证明



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：胡梅

证件号码：342601199307126549



该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	20220901	实际缴费11个月,缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20220901	实际缴费11个月,缓缴0个月	参保缴费
失业保险	20220901	实际缴费0个月,缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202501	112200036429	12868	2058.88	0	1029.44	0	0	0	51.47	
202502	112200036429	12868	2058.88	0	1029.44	0	0	0	51.47	
202503	112200036429	12868	2058.88	0	1029.44	0	0	0	51.47	
202504	112200036429	12868	2058.88	0	1029.44	0	0	0	51.47	
202505	112200036429	12868	2058.88	0	1029.44	0	0	0	51.47	
202506	112200036429	12868	2058.88	0	1029.44	0	0	0	51.47	
202507	112200036429	20608	3297.28	0	1648.64	0	0	0	82.43	
202508	112200036429	20608	3297.28	0	1648.64	0	0	0	82.43	
202509	112200036429	20608	3297.28	0	1648.64	0	0	0	82.43	
202510	112200036429	20608	3297.28	0	1648.64	0	0	0	82.43	
202511	112200036429	20608	3297.28	0	1648.64	0	0	0	82.43	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200036429:省直:广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-05-31，　核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

4、应投入机械设备情况

拟投入机械设备情况承诺函

致：深圳市交通公用设施建设中心

若我方有幸中标，我方承诺按照附表《拟投入机械设备情况表》配置本项目机械设备 。

承诺人：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

时间：2025 年 12 月 09 日

附表：

拟投入机械设备情况

序号	设备	招标文件要求数量	投标人提供数量
1	全自动混凝土抗渗仪	≥2 台	2 台
2	地质雷达	≥1 台	3 台
3	桥梁振动测试仪	≥1 台	8 台
4	桥梁动载测试系统	≥1 台	1 台
5	微机控制电液伺服万能试验机（0-2000）KN	≥2 台	2 台
6	微机控制电液伺服万能试验机（0-1000）KN	≥2 台	2 台

【拟投入机械设备情况证明文件】

1、全自动混凝土抗渗仪（2 台）



广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
GUANGDONG PROVINCIAL ACADEMY OF BUILDING RESEARCH GROUP Co.,Ltd.
计量测试中心
Metrology Testing Center

校 准 证 书
CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号 Certificate No.	ZCS250100103
第 1 页共 4 页 Page of	
客户名称 Customer	广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
联络信息 Contact Inf.	广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路6号
器具名称 Description	全自动混凝土抗渗仪
型号/规格 Model/Type	HS25Q-4A
制造厂 Manufacturer	南京研华智能科技有限公司
出厂编号 Serial No.	C2B1S9MKS
管理编号 Equipment No.	E-1-2294
接收日期 Date of Receipt	2024年12月31日 Y M D
校准日期 Date of Calibration	2024年12月31日 Y M D
发布日期 Date of Issue	2024年12月31日 Y M D

批 准 Approved by 谢福金
核 验 Inspected by 李坚
校 准 Calibrated by 潘姜浩

计量测试中心 证书专用章

扫一扫查真伪

地址：广州市黄埔区开创大道北建业六路6号
Address: No.6 Jianye 6th Road,North Kaichuang Avenue,Huangpu District,Guangzhou City
联系电话Tel:020-31702134 邮编P.C.：510530
传真Fax:020-31702134 投诉电话Tel for complaint:020-31702134
电子邮箱Email：jlcsrx@gdjky.com 网址WebSite：http://www.gdjky.com

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
GUANGDONG PROVINCIAL ACADEMY OF BUILDING RESEARCH GROUP Co.,Ltd.
计量测试中心
Metrology Testing Center

说　明

证书编号　ZCS250100103　　第 2 页共 4 页
Certificate No.　　DIRECTIONS　　Page　of

1. 本中心所有质量管理体系均符合ISO/IEC 17025:2017标准的要求。
   All quality management systems of this laboratory is in according with of ISO/IEC 17025:2017.
2. 本中心出具的数据均可溯源至国际单位制(SI)单位和(或)社会公用计量标准。
   All data issued by this laboratory are traceable to the International System of Units (SI) units and/or public measurement standards.
3. 未经本中心书面批准，不得部分复制此证书。
   This certificate shall not be reproduced except in full,without our laboratory written approval.
4. 本结果仅对受校准仪器有效，如有疑问请在15个工作日内反馈。
   The result is only valid for the calibrated items, client shall feedback any doubt within 15 working days.
5. 本证书编号具有唯一性，后缀若带有"-Gx"的证书为替换证书，自发出后原证书即刻作废。
   Each certificate has a unique number. The suffix of "-Gx" will be added to the number as a replacement of the old version. The original certificate will be officially invalid once the new certificate number is issued.
6. 本次校准的技术依据(Reference documents for the calibration):
   JJF 1812-2020 《混凝土抗渗仪校准规范》 C.S. for Apparatus to Measure Water Permeability of Concrete

7. 校准地点、环境条件(Place and environmental conditions of the calibration):

地点 Place	委托方混凝土室	温度 Tempeature	20.4℃	相对湿度 R.H.	45%

8. 本次校准使用的主要测量标准(Main standards of measurement used in the calibration):

名称 Description	编号 Serial No.	证书号/有效期/溯源机构 Certificate No./Due Date	技术特征 Technique Character
数字压力表	218230270012	RYJ202403175 /2025-06-11 /华南国家计量测试中心	0.05级

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
GUANGDONG PROVINCIAL ACADEMY OF BUILDING RESEARCH GROUP Co.,Ltd.

计量测试中心
Metrology Testing Center

校 准 结 果

RESULTS OF CALIBRATION

证书编号 ZCS250100103 原始记录号 ZCS250100103 第 4 页 共 4 页
Certificate No. Record No. Page of

序号No.：4

校准点 Calibration Points	示值误差 Error	不确定度 U(k=2)	允差 MPE	结论 Conclusion
0.4	+0.006	0.006	±0.02	Pass
0.6	+0.005	0.006	±0.02	Pass
0.8	+0.003	0.006	±0.02	Pass
1.0	+0.004	0.006	±0.02	Pass
1.2	+0.007	0.006	±0.02	Pass

备注/Notes：

结论/Conclusion： 所校项目符合技术要求

1.本证书的扩展不确定度由合成标准不确定度乘以包含概率约为95%时对应的包含因子k得到，依据JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》。

The expanded uncertainty given in this certificate is evaluated according to JJF 1059.1 - 2012 " Evaluation and Expression of Uncertainty in Measurement", which is obtained by multiplying the combined standard uncertainty by the coverage factor *k* corresponding to the coverage probability of about 95%.

2.示值误差=抗渗仪的压力示值-压力标准器的压力示值。

Error =indication of impermeability meter - indication of standard.

3. 建议复校时间间隔不超过1年。

Next calibration is proposed within 1 year.

以下空白/The end

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
GUANGDONG PROVINCIAL ACADEMY OF BUILDING RESEARCH GROUP Co.,Ltd.
计量测试中心
Metrology Testing Center

校 准 结 果

RESULTS OF CALIBRATION

证书编号 ZCS250100103 原始记录号 ZCS250100103 第 3 页 共 4 页
Certificate No. Record No. Page of

1、外观及一般性检查： 符合要求
In view of external and generality check : Pass

2、系统功能性检查： 符合要求
Functionality checks of system : Pass

3、系统密封性检查： 符合要求
Leak-tightness checks of system : Pass

4、系统压力示值误差： 单位：MPa
Pressure indication error of system : Unit

序号No.：1

校准点 Calibration Points	示值误差 Error	不确定度 U(k=2)	允差 MPE	结论 Conclusion
0.4	+0.002	0.006	±0.02	Pass
0.6	+0.002	0.006	±0.02	Pass
0.8	+0.004	0.006	±0.02	Pass
1.0	+0.004	0.006	±0.02	Pass
1.2	+0.004	0.006	±0.02	Pass

序号No.：2

校准点 Calibration Points	示值误差 Error	不确定度 U(k=2)	允差 MPE	结论 Conclusion
0.4	+0.002	0.006	±0.02	Pass
0.6	+0.002	0.006	±0.02	Pass
0.8	+0.001	0.006	±0.02	Pass
1.0	+0.002	0.006	±0.02	Pass
1.2	+0.004	0.006	±0.02	Pass

序号No.：3

校准点 Calibration Points	示值误差 Error	不确定度 U(k=2)	允差 MPE	结论 Conclusion
0.4	+0.003	0.006	±0.02	Pass
0.6	+0.003	0.006	±0.02	Pass
0.8	+0.002	0.006	±0.02	Pass
1.0	+0.002	0.006	±0.02	Pass
1.2	+0.002	0.006	±0.02	Pass



3200191130

江苏增值税专用发票

№ 23733604

3200191130
23733604

发票联

开票日期：2019年12月13日

购买方	名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 纳税人识别号：91440000MA4X5F328L 地址、电话：广东省广州市先烈东路121号 020-32067659 开户行及账号：建设银行广州市先烈东路支行 44050149020900000425	密码区	2/9-709+8367-32+367609617-8 <27>9-*>+78//2<812/+448>57> +1-5497964+-6*7+-7-*24>6407 6450705>92+-8>*181/8965*/4/

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*试验检测机械*全自动混凝土抗渗仪	HS25Q-4A	台	1	75221.238938	75221.24	13%	9778.76
合计					¥75221.24		¥9778.76

价税合计（大写）：⊗ 捌万伍仟圆整　（小写）¥85000.00

销售方	名称：南京研华智能科技有限公司 纳税人识别号：91320111MA1W9TXF96 地址、电话：南京市浦口区星甸街道石桥工业园金桥南路A1043号 025-58219950 开户行及账号：中国农业银行股份有限公司南京星甸分理处 10122801040006383	备注	南京研华智能科技有限公司 91320111MA1W9TXF96 销售方（章）

收款人：　复核：　开票人：殷亚娟

税总函〔2018〕670号南京证币有限公司

第三联：发票联 购买方记账凭证

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
GUANGDONG PROVINCIAL ACADEMY OF BUILDING RESEARCH GROUP Co.,Ltd.
计量测试中心
Metrology Testing Center

校 准 证 书
CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号 Certificate No.	ZCS250100131	第 1 页共 4 页 Page of	
客户名称 Customer	广东省建设工程质量安全检测总站有限公司		
联络信息 Contact Inf.	广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路6号		
器具名称 Description	全自动混凝土抗渗仪		
型号/规格 Model/Type	HS25Q-4A		
制造厂 Manufacturer	南京研华智能科技有限公司		
出厂编号 Serial No.	C2B4S8NKS	管理编号 Equipment No.	E-1-2296
接收日期 Date of Receipt	2024年12月31日 Y M D	校准日期 Date of Calibration	2024年12月31日 Y M D
发布日期 Date of Issue	2024年12月31日 Y M D		

批 准 Approved by 谢福金
核 验 Inspected by 李坚
校 准 Calibrated by 潘姜浩

计量测试中心 证书专用章

扫一扫查真伪

地址：广州市黄埔区开创大道北建业六路6号
Address: No.6 Jianye 6th Road,North Kaichuang Avenue,Huangpu District,Guangzhou City
联系电话Tel:020-31702134 邮编P.C.：510530
传真Fax:020-31702134 投诉电话Tel for complaint:020-31702134
电子邮箱Email：jlcsrx@gdjky.com 网址WebSite：http://www.gdjky.com

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
GUANGDONG PROVINCIAL ACADEMY OF BUILDING RESEARCH GROUP Co.,Ltd.
计量测试中心
Metrology Testing Center

说　明

证书编号　ZCS250100131　　第 2 页共 4 页
Certificate No.　**DIRECTIONS**　Page　of

1. 本中心所有质量管理体系均符合ISO/IEC 17025:2017标准的要求。
   All quality management systems of this laboratory is in according with of ISO/IEC 17025:2017.
2. 本中心出具的数据均可溯源至国际单位制(SI)单位和(或）社会公用计量标准。
   All data issued by this laboratory are traceable to the International System of Units (SI) units and/or public measurement standards.
3. 未经本中心书面批准，不得部分复制此证书。
   This certificate shall not be reproduced except in full,without our laboratory written approval.
4. 本结果仅对受校准仪器有效，如有疑问请在15个工作日内反馈。
   The result is only valid for the calibrated items, client shall feedback any doubt within 15 working days.
5. 本证书编号具有唯一性，后缀若带有"-Gx"的证书为替换证书，自发出后原证书即刻作废。
   Each certificate has a unique number. The suffix of "-Gx" will be added to the number as a replacement of the old version. The original certificate will be officially invalid once the new certificate number is issued.
6. 本次校准的技术依据(Reference documents for the calibration)：
   JJF 1812-2020 《混凝土抗渗仪校准规范》 C.S. for Apparatus to Measure Water Permeability of Concrete

7. 校准地点、环境条件(Place and environmental conditions of the calibration)：

地点 Place	委托方混凝土室	温度 Temperature	20.4℃	相对湿度 R.H.	46%

8. 本次校准使用的主要测量标准(Main standards of measurement used in the calibration)：

名称 Description	编号 Serial No.	证书号/有效期/溯源机构 Certificate No./Due Date	技术特征 Technique Character
数字压力表	218230270012	RYJ202103175 /2025-06-11 /华南国家计量测试中心	0.05级

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
GUANGDONG PROVINCIAL ACADEMY OF BUILDING RESEARCH GROUP Co.,Ltd.
计量测试中心
Metrology Testing Center

校 准 结 果

RESULTS OF CALIBRATION

证书编号 ZCS250100131 原始记录号 ZCS250100131 第 3 页 共 4 页
Certificate No. Record No. Page of

1、外观及一般性检查： 符合要求
In view of external and generality check : Pass

2、系统功能性检查： 符合要求
Functionality checks of system : Pass

3、系统密封性检查： 符合要求
Leak-tightness checks of system : Pass

4、系统压力示值误差： 单位：MPa
Pressure indication error of system : Unit

序号No.：1

校准点 Calibration Points	示值误差 Error	不确定度 U(k=2)	允差 MPE	结论 Conclusion
0.4	-0.003	0.006	±0.02	Pass
0.6	-0.004	0.006	±0.02	Pass
0.8	-0.006	0.006	±0.02	Pass
1.0	-0.002	0.006	±0.02	Pass
1.2	-0.004	0.006	±0.02	Pass

序号No.：2

校准点 Calibration Points	示值误差 Error	不确定度 U(k=2)	允差 MPE	结论 Conclusion
0.4	+0.004	0.006	±0.02	Pass
0.6	+0.001	0.006	±0.02	Pass
0.8	+0.006	0.006	±0.02	Pass
1.0	+0.008	0.006	±0.02	Pass
1.2	+0.011	0.006	±0.02	Pass

序号No.：3

校准点 Calibration Points	示值误差 Error	不确定度 U(k=2)	允差 MPE	结论 Conclusion
0.4	+0.007	0.006	±0.02	Pass
0.6	+0.005	0.006	±0.02	Pass
0.8	+0.006	0.006	±0.02	Pass
1.0	+0.008	0.006	±0.02	Pass
1.2	+0.012	0.006	±0.02	Pass

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
GUANGDONG PROVINCIAL ACADEMY OF BUILDING RESEARCH GROUP Co.,Ltd.

计量测试中心
Metrology Testing Center

校 准 结 果
RESULTS OF CALIBRATION

证书编号 ZCS250100131 原始记录号 ZCS250100131 第 4 页 共 4 页
Certificate No. Record No. Page of

序号No.：4

校准点 Calibration Points	示值误差 Error	不确定度 U(k=2)	允差 MPE	结论 Conclusion
0.4	+0.009	0.006	±0.02	Pass
0.6	+0.011	0.006	±0.02	Pass
0.8	+0.013	0.006	±0.02	Pass
1.0	+0.013	0.006	±0.02	Pass
1.2	+0.016	0.006	±0.02	Pass

备注/Notes：

结论/Conclusion： 所校项目符合技术要求

1. 本证书的扩展不确定度由合成标准不确定度乘以包含概率约为95%时对应的包含因子k得到，依据JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》。

The expanded uncertainty given in this certificate is evaluated according to JJF 1059.1 - 2012 " Evaluation and Expression of Uncertainty in Measurement", which is obtained by multiplying the combined standard uncertainty by the coverage factor *k* corresponding to the coverage probability of about 95%.

2.示值误差=抗渗仪的压力示值-压力标准器的压力示值。

Error =indication of impermeability meter - indication of standard.

3. 建议复校时间间隔不超过1年。

Next calibration is proposed within 1 year.

以下空白/The end



3200191130

江苏增值税专用发票

№ 23733605

3200191130
23733605

发票联

开票日期：2019年12月13日

购买方	名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 纳税人识别号：91440000MA4X5F328L 地址、电话：广东省广州市先烈东路121号 020-32067659 开户行及账号：建设银行广州市先烈东路支行 44050149020900000425	密码区	/43>8/+<>--//39+<>9772/9/03 8+0-500*690<481*>169<678/2/ /-<8-0//999>14+0/70*>/173-* <<<-182-596841421-2*75<>712

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*试验检测机械*全自动混凝土抗渗仪	HS25Q-4A	台	1	75221.238938	75221.24	13%	9778.76
合计					¥75221.24		¥9778.76

价税合计（大写）：⊗ 捌万伍仟圆整　　（小写）¥85000.00

销售方	名称：南京研华智能科技有限公司 纳税人识别号：91320111MA1W9TXF96 地址、电话：南京市浦口区星甸街道石桥工业园金桥南路A1043号 025-58219950 开户行及账号：中国农业银行股份有限公司南京星甸分理处 10122801040006383	备注	南京研华智能科技有限公司 91320111MA1W9TXF96 发票专用章

收款人：　　复核：　　开票人：殷亚娟　　销售方（章）

税总函〔2018〕670号南京证书有限公司

第三联：发票联 购买方记账凭证

2、地质雷达（3 台）

SMQ 深圳市计量质量检测研究院 Shenzhen Academy of Metrology & Quality Inspection

ilac-MRA CNAS 中国认可 国际互认 校准 CALIBRATION CNAS L0579

校 准 证 书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号： JL2501644301

客户名称 Name of Customer	：	广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
客户地址 Address of Customer	：	广东省广州市天河区先烈东路 121 号
计量器具名称 Name of Instrument	：	SIR-3000 探地雷达
型号/规格 Type/Specification	：	SIR-3000
出厂编号 Serial No	：	3639
资产编号 Asset No	：	K-1-158-001
制造单位 Manufacture	：	美国劳雷公司
校准依据 Calibrated in Accordance to	：	JJG(交通)124-2023 公路断面探伤及结构层厚度探地雷达检定规程

（校准专用章）
Stamp

校准日期 Operation Date	：	2025 年 02 月 21 日 Year Month Day
建议复校日期 Suggested Recal.Date	：	2026 年 02 月 20 日 Year Month Day
签发日期 Issue Date	：	2025 年 03 月 10 日 Year Month Day

批准人 Approved by	：	伍沛刚
签名 Signature	：	伍沛刚
核验员 Checked by	：	周敏琦
校准员 Calibrated by	：	程豪

证书首页背面“重要声明”是证书的组成部分，任何未包含“重要声明”内容的复制均为不完整复制。

深圳市计量质量检测研究院
地址：广东省深圳市南山区龙珠大道 92 号
客户服务热线：400 900 8999－1
邮编：518055 网址： www.smq.com.cn
电子邮件：kfzx@smq.com.cn

Shenzhen Academy of Metrology & Quality Inspection
Add:No.92,Longzhu Avenue, NanShan District, Shenzhen.
Customer Service Hotline:400 900 8999 - 1
Post Code: 518055 http://www.smq.com.cn
Email:kfzx@smq.com.cn

重 要 声 明
Important statement

1. 本院(站)是由深圳市人民政府依据《中华人民共和国计量法》设置并由国家市场监督管理总局、广东省市场监督管理局依法授权的法定计量检定机构。
SMQ is a legal metrological verification organization established by the Shenzhen Municipal People's Government and authorized by the State Administration for Market Regulation and Guangdong Administration for Market Regulation according to the Law on Metrology of the People's Republic of China.

2. 本院(站)进行的检定、校准和检测均可溯源至国际单位制（SI）单位和社会公用计量标准。
All verifications, calibrations and tests made by SMQ are traceable to the International System of Units (SI) and social public measurement standards.

3. 未经本院(站)许可，不得部分复印、摘用或篡改本证书/报告的内容；复印证书/报告未重新加盖本院证书/报告专用章无效。
Copying or excerpting portion of, or altering the content of the certificate/report is not permitted without the written authorization of SMQ.Any copy of certificates/reports without the Dedicated certificate/report Seal is deemed to be invalid.

4. 如果要满足被校准仪器的技术指标，或者技术法规要求，在规定范围内适用，请在建议复校日期前校准（适用于校准报告）。
To ensure that the calibrated object is properly used under given conditions in compliance with technical specifications or regulations, recalibrate before the suggested date (Applicable to calibration report only).

5. 本证书/报告提供的结果仅对本次被检的计量器具有效。
The results provided by the certificate/report are only valid for the measuring object under test this time.

6. 证书/报告无检定员/校准员、核验员、批准人签字，或涂改，或未盖本院证书/报告专用章及骑缝章无效。
Any certificate/report having not been signed by relevant responsible engineer, reviewer or authorized approver, or having been altered without authorization, or without both the Dedicated certificate/report Seal and its across-page seal is deemed to be invalid.

7. 证书/报告更改后，发出的电子版证书/报告、证书/报告的扫描件及传真件将不被追回，委托方有义务将更改后的证书/报告提供给使用原证书/报告的相关方。
SMQ is not responsible for recalling the electronic version of the original certificate/report when any revision is made to them. The applicant assumes the responsibility of providing the revised version to any interested party who uses them.

8. 申领电子证书时，相关内容和效力以电子证书为准；电子证书和纸质证书同时申领时，电子证书仅作为纸质证书的副本，相关内容和效力以同编号纸质证书为准
The relevant content and effectiveness is subject to the electronic version of the original report which was only applied for. When an electronic report and a paper report are applied for at the same time, the electronic report is only a copy of the paper report, and the relevant content and effectiveness is subject to the paper report.

9. 证书中二维码具浏览和下载完整报告功能是应委托方选择所设，该二维码及其复制图能使任何人扫描获取完整的证书电子版，本证书持有人如需限制他人经该二维码获取证书内容，应自行遮盖或消除证书及其复制件所附二维码，我院对委托方选择证书二维码功能所致的信息泄露概不负责（适用于附二维码证书）。
The QR code has the function of browsing and downloading complete report. Setting this function or not is chosen by the customer. The QR code and its copy enable anyone to scan and obtain the complete electronic version of the test report. Thus, if the owner of this report needs to restrict others from obtaining the content of the test report through the QR code, he shall cover or remove the QR code attached to the test report and its copies by himself. SMQ assumes no responsibility for the information leakage caused by the customer's selection of the QR code function of the test report (This clause applies to certificates with QR code attached) ..

获得的国家、省、市专业站 Establishment of Following Institutions

国家数字电子产品质量检验检测中心
National Digital Electronic Product Testing Center (NETC)
国家营养食品质量检验检测中心（广东）
National Nutrition Food Testing Center (Guangdong)
国家体育用品质量检验检测中心（广东）
National Sports Product Testing Center (Guangdong)
国家环保产品质量检验检测中心（广东）
National Environmental Product Testing Center (Guangdong)
国家分布式光伏发电系统质量检验检测中心（广东）
National Distributed Photovoltaic Power Generation System Testing Center (Guangdong)
国家电动汽车电池及充电系统产业计量测试中心
National Metrology Center for Electric Vehicle Battery and Charging System Industry
国家民用无人机产品质量检验检测中心（广东）
National Civil Unmanned Aerial Vehicle Product Testing Center (Guangdong)
国家高新技术计量站
National Hi-tech Metrology Station
国家医疗器械产业计量测试中心
National Metrology and Testing Center for Medical Device Industry
国家计量数据科学中心深圳分中心
National Metrology Data Science Center (Shenzhen)
国家城市能源计量中心（深圳）
National Urban Energy Measurement Center (Shenzhen)
中国轻工业联合会家具质量监督检测深圳站
Accredited Testing Station (Shenzhen) for Furniture by China National Light Industry Council (CNLIC)
广东省质量监督食品检验站（深圳）
Guangdong Quality Supervision and Inspection Institution for Food (Shenzhen)
广东省质量监督生态纺织服装产品检验站（深圳）
Guangdong Quality Supervision and Inspection Institution for Ecological Textile and Garment Products (Shenzhen)
广东省质量监督皮革制品检验站
Guangdong Quality Supervision and Inspection Institution for Leather Products
广东省质量监督家具检验站（深圳）
Guangdong Quality Supervision and Inspection Institution for Furniture Products (Shenzhen)
广东省质量监督学生用品检验站（深圳）
Guangdong Quality Supervision and Inspection Institution for Student's Articles (Shenzhen)
广东省质量监督自行车检验站
Guangdong Quality Supervision and Inspection Institution for Bicycle Quality
广东省质量监督钟表检验站（深圳）
Guangdong Quality Supervision and Inspection Institution for Horological Products (Shenzhen)
广东省质量监督环保节能产品（安全性能）检验站（深圳）
Guangdong Quality Supervision and Inspection Institution for Safety Performance of Environmental Protection and Energy Saving Products (Shenzhen)
广东省质量监督眼镜检验站（深圳）
Guangdong Quality Supervision and Inspection Institution for Eyewear Products (Shenzhen)
广东省质量监督电磁兼容检验站
Guangdong Quality Supervision and Inspection Institution for Electromagnetic Compatibility
广东省质量监督综合布线系统检验站
Guangdong Quality Supervision and Inspection Institution for Generic Cabling System
深圳市纤维纺织检验所
Shenzhen Quality Inspection Institution for Fiber and Textile
深圳市建材产品质量监督检验站
Shenzhen Quality Supervision and Inspection Institution for Building Materials
深圳市消防产品燃烧性能检测中心
Shenzhen Testing Center for Burning Behavior of Fire Protection Products

联系方式 Contact Information

联系电话 Contact Tel.：0755-26941696 26941546（龙珠） 27591789（宝安） 82426246（八卦岭） 28932280（龙岗） 0769-21684525（东莞）
传真电话 Fax No.：0755-27591716（宝安） 82408176（八卦岭） 28932840（龙岗） 0769-21684527（东莞）
投诉及证书/报告真伪查询电话 Complaint Tel.：400-900-8999 按 5 Email：complaint@smq.com.cn

校准证书
CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号：JL2501644301
Certificate №

校准用主要计量标准装置信息
Main Standard Devices Used

名称 Equipment Name	测量范围 Measuring Range	不确定度/准确度等级/最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/ Maximum Permissible Error	计量标准考核证书号 Certificate №	有效期至 Due Date
————	————	————	————	————

校准用主要标准器信息
Main Standards of Measurement Used

名称 Equipment Name	测量范围 Measuring Range	不确定度/准确度等级/最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/ Maximum Permissible Error	设备编号 Equipment №	有效期至 Due Date	溯源单位/证书号 Traceability to/ Certificate №
钢卷尺	(0～20)m	Ⅰ级	SB0308	2026-01-16	
激光干涉仪	(0～40)m	MPE:±0.5×10^{-6}L	SB15349	2025-11-18	

附加说明
Appended Directions

委托日期：
Application Date
2025 年 02 月 18 日

环境条件：
Operation Environment
温度 21.0℃ 相对湿度 50%

校准地点：
Operation Location
本院龙珠基地 2 号楼 015 实验室

校准项目/参数说明：
Items Instructions
本次校准根据委托方要求实施，校准项目/参数详见校准结果

符合性及限制使用说明：
Statement of Compliance and Limitation
参见校准结果使用(Use refering to the results of Calibration)

校准结果

RESULTS OF CALIBRATION

测量参数	测量结果
1.主机外观及各部分相互作用	功能正常
2.天线外观及各部分相互作用	功能正常
3.滤波	功能正常
4.偏移	功能正常
5.增益	功能正常

6. 1600 MHz探头测量结果 （出厂号：3326；资产号：K-1-159-006）

校准参数	探头频率（MHz）	厚度标准值（m）	仪器示值（m）	相对示值误差
厚度	1600	0.50	0.50	0.0%
		0.75	0.75	0.0%
		1.00	1.00	0.0%
测量结果扩展不确定度: U= 0.05 m，k=2				

校准参数	测量结果（m）
测量重复性	0.04

校准结果
RESULTS OF CALIBRATION

7. 900 MHz探头测量结果 （出厂号：0145；资产号：K-1-159-004）

校准参数	探头频率（MHz）	厚度标准值（m）	仪器示值（m）	相对示值误差
厚度	900	0.5	0.5	0.0%
		0.8	0.8	0.0%
		1.0	1.0	0.0%
测量结果扩展不确定度: U= 0.1 m，k=2				

校准参数	测量结果（m）
测量重复性	0.1

8. 400 MHz探头测量结果 （出厂号：1948；资产号：K-1-159-002）

校准参数	探头频率（MHz）	厚度标准值（m）	仪器示值（m）	相对示值误差
厚度	400	2.0	2.0	0.0%
		3.0	3.0	0.0%
		4.0	3.9	-2.5%
测量结果扩展不确定度: U= 0.2 m，k=2				

校准参数	测量结果（m）
测量重复性	0.1

校准结果

RESULTS OF CALIBRATION

9. 200 MHz探头测量结果 （出厂号：543；资产号：K-1-159-003）

校准参数	探头频率（MHz）	厚度标准值（m）	仪器示值（m）	相对示值误差
厚度	200	3.0	3.0	0.0%
		4.0	4.0	0.0%
		5.0	5.1	+2.0%
测量结果扩展不确定度: U= 0.2 m，k=2				

校准参数	测量结果（m）
测量重复性	0.2

10 100 MHz探头测量结果 （出厂号：7690A2；资产号：K-1-159-001）

校准参数	探头频率（MHz）	厚度标准值（m）	仪器示值（m）	相对示值误差
厚度	100	3.0	3.0	0.0%
		4.0	4.0	0.0%
		5.0	4.9	-2.0%
测量结果扩展不确定度: U= 0.3 m，k=2				

校准参数	测量结果（m）
测量重复性	0.3

校准结果

RESULTS OF CALIBRATION

附注：

1.本证书中给出的测量不确定度依据 JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》评定。

2.测量介质为空气，探测反射物为金属板，重复性取三次测量最大值与最小值差值的绝对值作为结果。



4400192130

广东增值税专用发票

№ 29679640

4400192130
29679640

抵扣联

开票日期：2019年10月08日

购买方	名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 纳税人识别号：91440000MA4X5F328L 地址、电话：广州市先烈东路121号 020-87250299 开户行及账号：建设银行广州市先烈东路支行44050149020900000425	密码区	+6**<2+87034013--/>562>60-7 </5-+28+6>5+95616><>66/77>+ -107827-64488339017><*/5647 6177->7-+-<<4716*651<-69>28

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
（详见销货清单）					988745.65	13%	128536.94
合计					¥988745.65		¥128536.94

价税合计（大写）	⊗ 壹佰壹拾壹万柒仟贰佰捌拾贰圆伍角玖分	（小写）	¥1117282.59

销售方	名称：广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 纳税人识别号：91440000455860875W 地址、电话：广州市天河区先烈东路121号 020-87250299 开户行及账号：中国建设银行广州市先烈东路支行44001490209050386231	备注	

收款人：温瑜丹　　复核：王珏　　开票人：王云燕　　销售方：（发票专用章）

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称： 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

销售方名称： 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

所属增值税专用发票代码： 4400192130 号码： 29679640 共 2 页 第 1 页

序号	货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
1	*电子计算机*微软二合一平板电脑笔记本		台	1	3511.64	3511.64	13%	456.51
2	*光电测量仪器*回路电阻测试仪		台	1	3942.53	3942.53	13%	512.53
3	*电子计算机*联想台式电脑		台	1	3238.51	3238.51	13%	421.01
4	*电子计算机*组装电脑		台	1	3413.80	3413.80	13%	443.79
5	*电子计算机*组装电脑		台	1	3413.79	3413.79	13%	443.79
6	*电子计算机*组装电脑		台	1	3413.79	3413.79	13%	443.79
7	*电子计算机*组装电脑		台	1	3413.80	3413.80	13%	443.79
8	*电子工业设备*热延伸试验装置		台	1	2295.98	2295.98	13%	298.48
9	*试验检测机械*热老化试验箱		台	1	7302.50	7302.50	13%	949.33
10	*电工仪器仪表*电能质量分析仪		台	1	6734.22	6734.22	13%	875.45
11	*电工仪器仪表*电能质量分析仪		台	1	6734.21	6734.21	13%	875.45
12	*光电测量仪器*接地电阻测试仪		台	1	2192.57	2192.57	13%	285.03
13	*光电测量仪器*接地电阻测试仪		台	1	2192.57	2192.57	13%	285.03
14	*配电控制设备*静载仪（一拖一）		台	1	40344.94	40344.94	13%	5244.84
15	*配电控制设备*静载仪（一拖一）		台	1	40344.94	40344.94	13%	5244.84
16	*配电控制设备*静载仪（一拖一）		台	1	40344.94	40344.94	13%	5244.84
17	*试验检测机械*地质透视仪		台	1	138404.96	138404.96	13%	17992.6
18	*移动通信设备*移动通信设备*中继台		台	1	4066.66	4066.66	13%	528.67
19	*移动通信设备*移动通信设备*中继台		台	1	4066.98	4066.98	13%	528.71
20	*移动通信设备*移动通信设备*中继台		台	1	4066.83	4066.83	13%	528.69
21	*试验检测机械*橡胶低温脆性仪试验机		台	1	24892.32	24892.32	13%	3236.00
22	*核辐射测量仪器*低本底γ能谱仪		台	1	98082.14	98082.14	13%	12750.68
23	*试验检测机械*微机控制电液伺服锚固试验机		台	1	177018.23	177018.23	13%	23012.37
24	*试验检测机械*智能阀门试验台		台	1	105711.52	105711.52	13%	13742.50
25	*软件*电脑屏幕采集更新项目		台	1	53189.72	53189.72	13%	6914.66
小计						782334.09		101703.42
总计						782334.09		101703.42
备注								

销售方（章）：

填开日期： 2019年10月08日

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称： 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

销售方名称： 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

所属增值税专用发票代码： 4400192130 号码： 29679640 共 2 页 第 2 页

序号	货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
26	*试验检测机械*高低温恒温恒湿试验机		台	1	45025.27	45025.27	13%	5853.29
27	*试验检测机械*高低温恒温恒湿试验机		台	1	45025.27	45025.27	13%	5853.29
28	*试验检测机械*高低温试验箱		台	1	58180.51	58180.51	13%	7563.47
29	*试验检测机械*高低温试验箱		台	1	58180.51	58180.51	13%	7563.47
小计						206411.56		26833.52
总计						988745.65		128536.94
备注								

销售方（章）：

发票专用章（1）

填开日期： 2019年10月08日

SMQ 深圳市计量质量检测研究院
Shenzhen Academy of Metrology & Quality Inspection

ilac-MRA CNAS 中国认可 国际互认 校准 CALIBRATION CNAS L0579

校 准 证 书
CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号： JL2501644311

客户名称 Name of Customer	：	广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
客户地址 Address of Customer	：	广东省广州市天河区先烈东路 121 号
计量器具名称 Name of Instrument	：	三维探地雷达
型号/规格 Type/Specification	：	StreamUP
出厂编号 Serial No	：	010-21-000120
资产编号 Asset No	：	K-1-158-002
制造单位 Manufacture	：	意大利 IDSGeoradar 公司
校准依据 Calibrated in Accordance to	：	JJG(交通)124-2023 公路断面探伤及结构层厚度探地雷达检定规程

（校准专用章）
Stamp

校准日期 Operation Date	：	2025 年 02 月 21 日 Year Month Day
建议复校日期: Suggested Recal.Date		2026 年 02 月 20 日 Year Month Day
签发日期 Issue Date	：	2025 年 03 月 10 日 Year Month Day

批准人 Approved by	：	伍沛刚
签名 Signature	：	伍沛刚
核验员 Checked by	：	陆教涛
校准员 Calibrated by	：	程豪

证书首页背面“重要声明”是证书的组成部分，任何未包含“重要声明”内容的复制均为不完整复制。

深圳市计量质量检测研究院
地址：广东省深圳市南山区龙珠大道 92 号
客户服务热线：400 900 8999－1
邮编：518055 网址： www.smq.com.cn
电子邮件：kfzx@smq.com.cn

Shenzhen Academy of Metrology & Quality Inspection
Add:No.92,Longzhu Avenue, NanShan District, Shenzhen.
Customer Service Hotline:400 900 8999 - 1
Post Code: 518055 http://www.smq.com.cn
Email:kfzx@smq.com.cn

重 要 声 明
Important statement

1. 本院(站)是由深圳市人民政府依据《中华人民共和国计量法》设置并由国家市场监督管理总局、广东省市场监督管理局依法授权的法定计量检定机构。
SMQ is a legal metrological verification organization established by the Shenzhen Municipal People's Government and authorized by the State Administration for Market Regulation and Guangdong Administration for Market Regulation according to the Law on Metrology of the People's Republic of China.

2. 本院(站)进行的检定、校准和检测均可溯源至国际单位制（SI）单位和社会公用计量标准。
All verifications, calibrations and tests made by SMQ are traceable to the International System of Units (SI) and social public measurement standards.

3. 未经本院(站)许可，不得部分复印、摘用或篡改本证书/报告的内容；复印证书/报告未重新加盖本院证书/报告专用章无效。
Copying or excerpting portion of, or altering the content of the certificate/report is not permitted without the written authorization of SMQ.Any copy of certificates/reports without the Dedicated certificate/report Seal is deemed to be invalid.

4. 如果要满足被校准仪器的技术指标，或者技术法规要求，在规定范围内适用，请在建议复校日期前校准（适用于校准报告）。
To ensure that the calibrated object is properly used under given conditions in compliance with technical specifications or regulations, recalibrate before the suggested date (Applicable to calibration report only).

5. 本证书/报告提供的结果仅对本次被检的计量器具有效。
The results provided by the certificate/report are only valid for the measuring object under test this time.

6. 证书/报告无检定员/校准员、核验员、批准人签字，或涂改，或未盖本院证书/报告专用章及骑缝章无效。
Any certificate/report having not been signed by relevant responsible engineer, reviewer or authorized approver, or having been altered without authorization, or without both the Dedicated certificate/report Seal and its across-page seal is deemed to be invalid.

7. 证书/报告更改后，发出的电子版证书/报告、证书/报告的扫描件及传真件将不被追回，委托方有义务将更改后的证书/报告提供给使用原证书/报告的相关方。
SMQ is not responsible for recalling the electronic version of the original certificate/report when any revision is made to them. The applicant assumes the responsibility of providing the revised version to any interested party who uses them.

8. 申领电子证书时，相关内容和效力以电子证书为准；电子证书和纸质证书同时申领时，电子证书仅作为纸质证书的副本，相关内容和效力以同编号纸质证书为准
The relevant content and effectiveness is subject to the electronic version of the original report which was only applied for. When an electronic report and a paper report are applied for at the same time, the electronic report is only a copy of the paper report, and the relevant content and effectiveness is subject to the paper report.

9. 证书中二维码具浏览和下载完整报告功能是应委托方选择所设，该二维码及其复制图能使任何人扫描获取完整的证书电子版，本证书持有人如需限制他人经该二维码获取证书内容，应自行遮盖或消除证书及其复制件所附二维码，我院对委托方选择证书二维码功能所致的信息泄露概不负责（适用于附二维码证书）。
The QR code has the function of browsing and downloading complete report. Setting this function or not is chosen by the customer. The QR code and its copy enable anyone to scan and obtain the complete electronic version of the test report. Thus, if the owner of this report needs to restrict others from obtaining the content of the test report through the QR code, he shall cover or remove the QR code attached to the test report and its copies by himself. SMQ assumes no responsibility for the information leakage caused by the customer's selection of the QR code function of the test report (This clause applies to certificates with QR code attached) ..

获得的国家、省、市专业站 Establishment of Following Institutions

国家数字电子产品质量检验检测中心
National Digital Electronic Product Testing Center (NETC)
国家营养食品质量检验检测中心（广东）
National Nutrition Food Testing Center (Guangdong)
国家体育用品质量检验检测中心（广东）
National Sports Product Testing Center (Guangdong)
国家环保产品质量检验检测中心（广东）
National Environmental Product Testing Center (Guangdong)
国家分布式光伏发电系统质量检验检测中心（广东）
National Distributed Photovoltaic Power Generation System Testing Center (Guangdong)
国家电动汽车电池及充电系统产业计量测试中心
National Metrology Center for Electric Vehicle Battery and Charging System Industry
国家民用无人机产品质量检验检测中心（广东）
National Civil Unmanned Aerial Vehicle Product Testing Center (Guangdong)
国家高新技术计量站
National Hi-tech Metrology Station
国家医疗器械产业计量测试中心
National Metrology and Testing Center for Medical Device Industry
国家计量数据科学中心深圳分中心
National Metrology Data Science Center (Shenzhen)
国家城市能源计量中心（深圳）
National Urban Energy Measurement Center (Shenzhen)
中国轻工业联合会家具质量监督检测深圳站
Accredited Testing Station (Shenzhen) for Furniture by China National Light Industry Council (CNLIC)
广东省质量监督食品检验站（深圳）
Guangdong Quality Supervision and Inspection Institution for Food (Shenzhen)
广东省质量监督生态纺织服装产品检验站（深圳）
Guangdong Quality Supervision and Inspection Institution for Ecological Textile and Garment Products (Shenzhen)
广东省质量监督皮革制品检验站
Guangdong Quality Supervision and Inspection Institution for Leather Products
广东省质量监督家具检验站（深圳）
Guangdong Quality Supervision and Inspection Institution for Furniture Products (Shenzhen)
广东省质量监督学生用品检验站（深圳）
Guangdong Quality Supervision and Inspection Institution for Student's Articles (Shenzhen)
广东省质量监督自行车检验站
Guangdong Quality Supervision and Inspection Institution for Bicycle Quality
广东省质量监督钟表检验站（深圳）
Guangdong Quality Supervision and Inspection Institution for Horological Products (Shenzhen)
广东省质量监督环保节能产品（安全性能）检验站（深圳）
Guangdong Quality Supervision and Inspection Institution for Safety Performance of Environmental Protection and Energy Saving Products (Shenzhen)
广东省质量监督眼镜检验站（深圳）
Guangdong Quality Supervision and Inspection Institution for Eyewear Products (Shenzhen)
广东省质量监督电磁兼容检验站
Guangdong Quality Supervision and Inspection Institution for Electromagnetic Compatibility
广东省质量监督综合布线系统检验站
Guangdong Quality Supervision and Inspection Institution for Generic Cabling System
深圳市纤维纺织检验所
Shenzhen Quality Inspection Institution for Fiber and Textile
深圳市建材产品质量监督检验站
Shenzhen Quality Supervision and Inspection Institution for Building Materials
深圳市消防产品燃烧性能检测中心
Shenzhen Testing Center for Burning Behavior of Fire Protection Products

联系方式 Contact Information

联系电话 Contact Tel.：0755-26941696 26941546（龙珠） 27591789（宝安） 82426246（八卦岭） 28932280（龙岗） 0769-21684525（东莞）
传真电话 Fax No.：0755-27591716（宝安） 82408176（八卦岭） 28932840（龙岗） 0769-21684527（东莞）
投诉及证书/报告真伪查询电话 Complaint Tel.：400-900-8999 按 5 Email：complaint@smq.com.cn

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号：JL2501644311
Certificate №

校准用主要计量标准装置信息

Main Standard Devices Used

名称 Equipment Name	测量范围 Measuring Range	不确定度/准确度等级/最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/ Maximum Permissible Error	计量标准考核证书号 Certificate №	有效期至 Due Date
————	————	————	————	————

校准用主要标准器信息

Main Standards of Measurement Used

名称 Equipment Name	测量范围 Measuring Range	不确定度/准确度等级/最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/ Maximum Permissible Error	设备编号 Equipment №	有效期至 Due Date	溯源单位/证书号 Traceability to/ Certificate №
钢卷尺	(0～20)m	Ⅰ级	SB0308	2026-01-16	
激光干涉仪	(0～40)m	MPE:±0.5×10^{-6}L	SB15349	2025-11-18	

附加说明

Appended Directions

委托日期：Application Date　2025 年 02 月 18 日

环境条件：Operation Environment　温度 21.0℃ 相对湿度 50%

校准地点：Operation Location　本院龙珠基地 2 号楼 015 实验室

校准项目/参数说明：Items Instructions　本次校准根据委托方要求实施，校准项目/参数详见校准结果

符合性及限制使用说明：Statement of Compliance and Limitation　参见校准结果使用(Use refering to the results of Calibration)

校准结果

RESULTS OF CALIBRATION

测量参数	测量结果
1.主机外观及各部分相互作用	功能正常
2.天线外观及各部分相互作用	功能正常
3.滤波	功能正常
4.偏移	功能正常
5.增益	功能正常

6. 200 MHz探头测量结果

校准参数	探头频率（MHz）	厚度标准值（m）	仪器示值（m）	相对示值误差
厚度	200	2.0	2.0	0.0%
		3.0	3.0	0.0%
		5.0	5.0	0.0%
测量结果扩展不确定度: U= 0.2 m，k=2				

校准参数	测量结果（m）
测量重复性	0.2

校准结果

RESULTS OF CALIBRATION

7. 600 MHz探头测量结果

校准参数	探头频率（MHz）	厚度标准值（m）	仪器示值（m）	相对示值误差
厚度	600	2.0	2.0	0.0%
		3.0	3.0	0.0%
		5.0	5.0	0.0%
测量结果扩展不确定度: U= 0.2 m，k=2				

校准参数	测量结果（m）
测量重复性	0.2

附注：

1.本证书中给出的测量不确定度依据 JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》评定。

2.测量介质为空气，探测反射物为金属板，重复性取三次测量最大值与最小值差值的绝对值作为结果。

校 准 证 书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号： JL2501644321

客户名称 Name of Customer	：	广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
客户地址 Address of Customer	：	广东省广州市天河区先烈东路 121 号
计量器具名称 Name of Instrument	：	探地雷达（二维雷达）
型号/规格 Type/Specification	：	DS2000
出厂编号 Serial No	：	01021000109N
资产编号 Asset No	：	K-1-158-003
制造单位 Manufacture	：	Leica Geosystems AG 公司
校准依据 Calibrated in Accordance to	：	JJG(交通)124-2023 公路断面探伤及结构层厚度探地雷达检定规程

（校准专用章）
Stamp

校准日期 Operation Date	：	2025 年 02 月 21 日 Year Month Day
建议复校日期： Suggested Recal.Date		2026 年 02 月 20 日 Year Month Day
签发日期 Issue Date	：	2025 年 02 月 24 日 Year Month Day

批准人 Approved by	：	伍沛刚
签名 Signature	：	伍沛刚
核验员 Checked by	：	姚泽龙
校准员 Calibrated by	：	程豪

证书首页背面“重要声明”是证书的组成部分，任何未包含“重要声明”内容的复制均为不完整复制。

深圳市计量质量检测研究院
地址：广东省深圳市南山区龙珠大道 92 号
客户服务热线：400 900 8999－1
邮编：518055 网址： www.smq.com.cn
电子邮件：kfzx@smq.com.cn

Shenzhen Academy of Metrology & Quality Inspection
Add:No.92,Longzhu Avenue, NanShan District, Shenzhen.
Customer Service Hotline:400 900 8999 - 1
Post Code: 518055 http://www.smq.com.cn
Email:kfzx@smq.com.cn

重 要 声 明
Important statement

1. 本院(站)是由深圳市人民政府依据《中华人民共和国计量法》设置并由国家市场监督管理总局、广东省市场监督管理局依法授权的法定计量检定机构。
SMQ is a legal metrological verification organization established by the Shenzhen Municipal People's Government and authorized by the State Administration for Market Regulation and Guangdong Administration for Market Regulation according to the Law on Metrology of the People's Republic of China.

2. 本院(站)进行的检定、校准和检测均可溯源至国际单位制（SI）单位和社会公用计量标准。
All verifications, calibrations and tests made by SMQ are traceable to the International System of Units (SI) and social public measurement standards.

3. 未经本院(站)许可，不得部分复印、摘用或篡改本证书/报告的内容；复印证书/报告未重新加盖本院证书/报告专用章无效。
Copying or excerpting portion of, or altering the content of the certificate/report is not permitted without the written authorization of SMQ.Any copy of certificates/reports without the Dedicated certificate/report Seal is deemed to be invalid.

4. 如果要满足被校准仪器的技术指标，或者技术法规要求，在规定范围内适用，请在建议复校日期前校准（适用于校准报告）。
To ensure that the calibrated object is properly used under given conditions in compliance with technical specifications or regulations, recalibrate before the suggested date (Applicable to calibration report only).

5. 本证书/报告提供的结果仅对本次被检的计量器具有效。
The results provided by the certificate/report are only valid for the measuring object under test this time.

6. 证书/报告无检定员/校准员、核验员、批准人签字，或涂改，或未盖本院证书/报告专用章及骑缝章无效。
Any certificate/report having not been signed by relevant responsible engineer, reviewer or authorized approver, or having been altered without authorization, or without both the Dedicated certificate/report Seal and its across-page seal is deemed to be invalid.

7. 证书/报告更改后，发出的电子版证书/报告、证书/报告的扫描件及传真件将不被追回，委托方有义务将更改后的证书/报告提供给使用原证书/报告的相关方。
SMQ is not responsible for recalling the electronic version of the original certificate/report when any revision is made to them. The applicant assumes the responsibility of providing the revised version to any interested party who uses them.

8. 申领电子证书时，相关内容和效力以电子证书为准；电子证书和纸质证书同时申领时，电子证书仅作为纸质证书的副本，相关内容和效力以同编号纸质证书为准
The relevant content and effectiveness is subject to the electronic version of the original report which was only applied for. When an electronic report and a paper report are applied for at the same time, the electronic report is only a copy of the paper report, and the relevant content and effectiveness is subject to the paper report.

9. 证书中二维码具浏览和下载完整报告功能是应委托方选择所设，该二维码及其复制图能使任何人扫描获取完整的证书电子版，本证书持有人如需限制他人经该二维码获取证书内容，应自行遮盖或消除证书及其复制件所附二维码，我院对委托方选择证书二维码功能所致的信息泄露概不负责（适用于附二维码证书）。
The QR code has the function of browsing and downloading complete report. Setting this function or not is chosen by the customer. The QR code and its copy enable anyone to scan and obtain the complete electronic version of the test report. Thus, if the owner of this report needs to restrict others from obtaining the content of the test report through the QR code, he shall cover or remove the QR code attached to the test report and its copies by himself. SMQ assumes no responsibility for the information leakage caused by the customer's selection of the QR code function of the test report (This clause applies to certificates with QR code attached) ..

获得的国家、省、市专业站 Establishment of Following Institutions

国家数字电子产品质量检验检测中心
National Digital Electronic Product Testing Center (NETC)
国家营养食品质量检验检测中心（广东）
National Nutrition Food Testing Center (Guangdong)
国家体育用品质量检验检测中心（广东）
National Sports Product Testing Center (Guangdong)
国家环保产品质量检验检测中心（广东）
National Environmental Product Testing Center (Guangdong)
国家分布式光伏发电系统质量检验检测中心（广东）
National Distributed Photovoltaic Power Generation System Testing Center (Guangdong)
国家电动汽车电池及充电系统产业计量测试中心
National Metrology Center for Electric Vehicle Battery and Charging System Industry
国家民用无人机产品质量检验检测中心（广东）
National Civil Unmanned Aerial Vehicle Product Testing Center (Guangdong)
国家高新技术计量站
National Hi-tech Metrology Station
国家医疗器械产业计量测试中心
National Metrology and Testing Center for Medical Device Industry
国家计量数据科学中心深圳分中心
National Metrology Data Science Center (Shenzhen)
国家城市能源计量中心（深圳）
National Urban Energy Measurement Center (Shenzhen)
中国轻工业联合会家具质量监督检测深圳站
Accredited Testing Station (Shenzhen) for Furniture by China National Light Industry Council (CNLIC)
广东省质量监督食品检验站（深圳）
Guangdong Quality Supervision and Inspection Institution for Food (Shenzhen)
广东省质量监督生态纺织服装产品检验站（深圳）
Guangdong Quality Supervision and Inspection Institution for Ecological Textile and Garment Products (Shenzhen)
广东省质量监督皮革制品检验站
Guangdong Quality Supervision and Inspection Institution for Leather Products
广东省质量监督家具检验站（深圳）
Guangdong Quality Supervision and Inspection Institution for Furniture Products (Shenzhen)
广东省质量监督学生用品检验站（深圳）
Guangdong Quality Supervision and Inspection Institution for Student's Articles (Shenzhen)
广东省质量监督自行车检验站
Guangdong Quality Supervision and Inspection Institution for Bicycle Quality
广东省质量监督钟表检验站（深圳）
Guangdong Quality Supervision and Inspection Institution for Horological Products (Shenzhen)
广东省质量监督环保节能产品（安全性能）检验站（深圳）
Guangdong Quality Supervision and Inspection Institution for Safety Performance of Environmental Protection and Energy Saving Products (Shenzhen)
广东省质量监督眼镜检验站（深圳）
Guangdong Quality Supervision and Inspection Institution for Eyewear Products (Shenzhen)
广东省质量监督电磁兼容检验站
Guangdong Quality Supervision and Inspection Institution for Electromagnetic Compatibility
广东省质量监督综合布线系统检验站
Guangdong Quality Supervision and Inspection Institution for Generic Cabling System
深圳市纤维纺织检验所
Shenzhen Quality Inspection Institution for Fiber and Textile
深圳市建材产品质量监督检验站
Shenzhen Quality Supervision and Inspection Institution for Building Materials
深圳市消防产品燃烧性能检测中心
Shenzhen Testing Center for Burning Behavior of Fire Protection Products

联系方式 Contact Information

联系电话 Contact Tel.：0755-26941696 26941546（龙珠） 27591789（宝安） 82426246（八卦岭） 28932280（龙岗） 0769-21684525（东莞）
传真电话 Fax No.：0755-27591716（宝安） 82408176（八卦岭） 28932840（龙岗） 0769-21684527（东莞）
投诉及证书/报告真伪查询电话 Complaint Tel.：400-900-8999 按 5 Email：complaint@smq.com.cn

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号：JL2501644321
Certificate №

校准用主要计量标准装置信息

Main Standard Devices Used

名称 Equipment Name	测量范围 Measuring Range	不确定度/准确度等级/最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/ Maximum Permissible Error	计量标准考核证书号 Certificate №	有效期至 Due Date
————	————	————	————	————

校准用主要标准器信息

Main Standards of Measurement Used

名称 Equipment Name	测量范围 Measuring Range	不确定度/准确度等级/最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/ Maximum Permissible Error	设备编号 Equipment №	有效期至 Due Date	溯源单位/证书号 Traceability to/ Certificate №
标准模块组	模块 1:(75～400)μm;模块 3:(0.5～10)mm;影像测量模块:(1～30)mm;人造钻石标准模块:φ(1～30)mm;角度:(0～90)°	模块 1:U=1.0μm,k=2;模块 3:影像测量模块:U=1.0μm,k=2;人造钻石标准模块:U=5μm,k=2;角度:U=0.1°	SB6769	2025-02-28	
钢卷尺	(0～20)m	Ⅰ级	SB0308	2026-01-16	
激光干涉仪	(0～40)m	MPE:±0.5×10^{-6}L	SB15349	2025-11-18	

附加说明

Appended Directions

委托日期：Application Date　2025 年 02 月 18 日　环境条件：Operation Environment　温度 21.0℃ 相对湿度 50%

校准地点：Operation Location　本院龙珠基地 2 号楼 015 实验室

校准项目/参数说明：Items Instructions　本次校准根据委托方要求实施，校准项目/参数详见校准结果

符合性及限制使用说明：Statement of Compliance and Limitation　参见校准结果使用(Use refering to the results of Calibration)

校准结果

RESULTS OF CALIBRATION

测量参数	测量结果
1.主机外观及各部分相互作用	功能正常
2.天线外观及各部分相互作用	功能正常
3.滤波	功能正常
4.偏移	功能正常
5.增益	功能正常

6. 250 MHz探头测量结果

校准参数	探头频率（MHz）	厚度标准值（m）	仪器示值（m）	相对示值误差
厚度	250	0.60	0.59	-1.7%
		1.00	0.98	-2.0%
		1.60	1.58	-1.3%
测量结果扩展不确定度: U= 0.05 m，k=2				

校准参数	测量结果（m）
测量重复性	0.03

校准结果

RESULTS OF CALIBRATION

7. 750 MHz探头测量结果

校准参数	探头频率（MHz）	厚度标准值（m）	仪器示值（m）	相对示值误差
厚度	750	0.60	0.59	-1.7%
		1.00	0.98	-2.0%
		1.60	1.58	-1.3%
测量结果扩展不确定度: U= 0.05 m，k=2				

校准参数	测量结果（m）
测量重复性	0.03

附注：

1.本证书中给出的测量不确定度依据 JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》评定。

2.测量介质为空气，探测反射物为金属板，重复性取三次测量最大值与最小值差值的绝对值作为结果。



4400212130

广东增值税专用发票

№ 21478555 4400212130 21478555

机器编号: 587005671466

开票日期: 2021年09月10日

购买方	名称: 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 纳税人识别号: 91440000MA4X5F328L 地址、电话: 广州市先烈东路121号020-87250299 开户行及账号: 建行广州先烈东路支行44050149020900000425	密码区	006+//39>37716*<0//4-*808853 /5>*-93-654048166/+2*/-92<+- 7646+6+9724<9172567>+508**<5 0-+5528844-52001<7>1036*0094


货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*其他机械设备*仪器设备		套	1	88495.575221	88495.58	13%	11504.42
合计					¥88495.58		¥11504.42
价税合计(大写)	⊗ 壹拾万圆整				(小写) ¥100000.00		

销售方	名称: 广东建科创新技术研究院有限公司 纳税人识别号: 91442000MA55Y1E169 地址、电话: 中山市翠亨新区香山大道34号创新中心厂房C栋4楼409室-17卡 0760-8822 8765 开户行及账号: 建设银行中山分行营业部44050178035200002570	备注	三维雷达: IDS Georadar公司Stream UL 二维雷达: Leica Geosystems AG公司DS2000 台式工作站: DELL T7920 移动工作站: Thinkpad P15v*2

收款人: 温瑜丹　　复核: 王珏　　开票人: 王云燕　　销售方: 发票专用章

税总函[2021]62号中钞华森实业公司

第三联: 发票联 购买方记账凭证



4400212130

广东增值税专用发票

发票联

№ 21478556

4400212130
21478556

机器编号：587005671466

开票日期：2021年09月10日

购买方	名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 纳税人识别号：91440000MA4X5F328L 地址、电话：广州市先烈东路121号020-87250299 开户行及账号：建行广州先烈东路支行44050149020900000425	密码区	0046+*60-4<>77<1296-9318+964 6908*591>*1-75---4>>89-50-15 <<12<-+<2761<72-*69206*011>8 02<39*581+>2/>01<7>1030047<5

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*其他机械设备*仪器设备		套	1	88495.575221	88495.58	13%	11504.42
合计					¥88495.58		¥11504.42
价税合计（大写）	⊗ 壹拾万圆整				（小写）¥100000.00		

销售方	名称：广东建科创新技术研究院有限公司 纳税人识别号：91442000MA55Y1E169 地址、电话：中山市翠亨新区香山大道34号创新中心厂房C栋4楼409室-17卡 0760-8822 8755 开户行及账号：建设银行中山分行营业部44050178035200002570	备注	三维雷达：IDS Georadar公司Stream UP 二维雷达：Leica Geosystems AG公司MS2000 台式工作站：DELL T7920 移动工作站：Thinkpad P15v*2

收款人：温瑜丹　　复核：王珏　　开票人：王云燕　　销售方：（发票专用章）

91442000MA55Y1E169

税总函〔2021〕62号中钞华森实业公司

第三联：发票联 购买方记账凭证



4400212130

广东增值税专用发票

发票联

№ 21478557

4400212130
21478557

机器编号：587005671466

开票日期：2021年09月10日

购买方	名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 纳税人识别号：91440000MA4X5F328L 地址、电话：广州市先烈东路121号020-87250299 开户行及账号：建行广州先烈东路支行44050149020900000425	密码区	001/+982<0/><815/979**>82->/ >6*86*2<266-6*+024>1>2/<4107 805<35<33/+>/65-*74*/42-4145 07/01/</79+21+01<7>103-8934>

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*其他机械设备*仪器设备		套	1	88495.575221	88495.58	13%	11504.42
合计					¥88495.58		¥11504.42
价税合计（大写）	⊗ 壹拾万圆整				（小写）	¥100000.00	

销售方	名称：广东建科创新技术研究院有限公司 纳税人识别号：91442000MA55Y1E169 地址、电话：中山市翠亨新区香山大道34号创新中心厂房C栋4楼409室-17卡 0760-88226755 开户行及账号：建设银行中山分行营业部44050178035200002570	备注	三维雷达：IDS Georadar公司Stream UP 二维雷达：Leica Geosystems AG公司DS2000 台式工作站：DELL T7920 移动工作站：ThinkPad P15v*2

收款人：温瑜丹　　复核：王珏　　开票人：王云燕　　销售方：（章）

税总函〔2021〕62号中钞华森实业公司

第三联：发票联 购买方记账凭证



4400212130

广东增值税专用发票

发票联

№ 21478558 4400212130 21478558

机器编号: 587005671466

开票日期: 2021年09月10日

购买方	名称: 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 纳税人识别号: 91440000MA4X5F328L 地址、电话: 广州市先烈东路121号020-87250299 开户行及账号: 建行广州先烈东路支行44050149020900000425	密码区	001>-91/3/9>-6>9//+>+>0>*/31 09-126<59-76+44*>/*39-39-966 0<+2>*/<>5331>/56773400<5*<9 052*/0>63*>88701<7>103/7-+/<

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*其他机械设备*仪器设备		套	1	88495.575221	88495.58	13%	11504.42
合计					¥88495.58		¥11504.42
价税合计(大写)	⊗ 壹拾万圆整				(小写) ¥100000.00		

销售方	名称: 广东建科创新技术研究院有限公司 纳税人识别号: 91442000MA55Y1E169 地址、电话: 中山市军亨新区香山大道34号创新中心厂房C栋4楼409室-17卡 0760-8822 8755 开户行及账号: 建设银行中山分行营业部44050178035200002570	备注	三维雷达: IDS Georadar公司Stream HF 二维雷达: Leica Geosystems AG公司GS2000 台式工作站: DELL T7920 移动工作站: Thinkpad P15vG2

收款人: 温瑜丹　　复核: 王珏　　开票人: 王云燕　　销售方(发票专用章)

税总函[2021]62号中钞华森实业公司

第三联: 发票联 购买方记账凭证



4400212130

广东增值税专用发票

№ 21478559 4400212130 21478559

发票联

机器编号: 587005671466

开票日期: 2021年09月10日

购买方	名称: 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 纳税人识别号: 91440000MA4X5F328L 地址、电话: 广州市先烈东路121号020-87250299 开户行及账号: 建行广州先烈东路支行44050149020900000425	密码区	0087076976/-7278<>3918<+>5*6 */5+791447*>>2308+48610*44*0 9+38>3511507-60>0-5-34579000 03<*2+-+*37*1>01<7>1038>5*/6

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*其他机械设备*仪器设备		套	1	88495.575221	88495.58	13%	11504.42
合计					¥88495.58		¥11504.42
价税合计(大写)	⊗ 壹拾万圆整				(小写) ¥100000.00		

销售方	名称: 广东建科创新技术研究院有限公司 纳税人识别号: 91442000MA55Y1E169 地址、电话: 中山市翠亨新区香山大道34号创新中心厂房C栋4楼409室-17卡 0760-88228766 开户行及账号: 建设银行中山分行营业部44050178035200002570	备注	三维雷达: IDS Georadar公司Stream UF 二维雷达: Leica Geosystems AG公司DS2000 台式工作站: DELL T7920 移动工作站: ThinkPad P72

收款人: 温瑜丹　　复核: 王珏　　开票人: 王云燕　　销售方: (章)

发票专用章

第三联: 发票联 购买方记账凭证

税总函[2021]62号中钞华森实业公司



4400212130

广东增值税专用发票

发票联

№ 21478560 4400212130 21478560

机器编号：587005671466

开票日期：2021年09月10日

购买方	名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 纳税人识别号：91440000MA4X5F328L 地址、电话：广州市先烈东路121号020-87250299 开户行及账号：建行广州先烈东路支行44050149020900000425	密码区	00<27>-6+97<57923<341<643<-/ />299*74/47-8014>9*-><+<602* 8+5*71>3+3334640*+4014591-1- 80*17*531736*>01<7>10340<+9<

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*其他机械设备*仪器设备		套	1	88495.575221	88495.58	13%	11504.42
合计					¥88495.58		¥11504.42
价税合计（大写）	⊗ 壹拾万圆整				（小写） ¥100000.00		

销售方	名称：广东建科创新技术研究院有限公司 纳税人识别号：91442000MA55Y1E169 地址、电话：中山市翠亨新区香山大道34号创新中心厂房C栋4楼409室-17卡 0760-8822 8766 开户行及账号：建设银行中山分行营业部44050178035200002570	备注	三维雷达：IDS Georadar公司Stream UP 二维雷达：Leica Geosystems AG公司DS2000 台式工作站：DELL T7920 移动工作站：ThinkPad P15v*2

收款人：温瑜丹　　复核：王珏　　开票人：王云燕

销售方：（章）91442000MA55Y1E169 广东建科创新技术研究院有限公司 发票专用章

税总函〔2021〕62号中钞华森实业公司

第三联：发票联 购买方记账凭证



4400212130

广东增值税专用发票

发票联

№ 21478561 4400212130
21478561

机器编号: 587005671466

开票日期: 2021年09月10日

购买方	名称: 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 纳税人识别号: 91440000MA4X5F328L 地址、电话: 广州市先烈东路121号020-87250299 开户行及账号: 建行广州先烈东路支行44050149020900000425	密码区	00+298>235*>6165+2>1142<<570 7>89025+53-7-1-3<+3<38880-/6 >4>*/+0718<<462</+41795/-923 -1-75+<7+1/08801<7>1034*/+83

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*其他机械设备*仪器设备		套	1	88495.575221	88495.58	13%	11504.42
合计					¥88495.58		¥11504.42
价税合计(大写)	⊗ 壹拾万圆整				(小写) ¥100000.00		

销售方	名称: 广东建科创新技术研究院有限公司 纳税人识别号: 91442000MA55Y1E169 地址、电话: 中山市罗沙新区雪山大道34号创新中心厂房C栋4楼409室-17卡 0760-8822 8766 开户行及账号: 建设银行中山分行营业部44050178035200002570	备注	三维雷达: IDS Georadar公司Stream HF 二维雷达: Leica Geosystems AG公司HDS2000 台式工作站: DELL T7920 移动工作站: Thinkpad P15v*2

收款人: 温瑜丹　　复核: 王珏　　开票人: 王云燕　　销售方: 发票专用章

税总函[2021]62号中钞华森实业公司

第三联: 发票联 购买方记账凭证



4400212130

广东增值税专用发票

№ 21478562

4400212130
21478562

机器编号:
587005671466

发票联

开票日期: 2021年09月10日

购买方	名称: 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 纳税人识别号: 91440000MA4X5F328L 地址、电话: 广州市先烈东路121号020-87250299 开户行及账号: 建行广州先烈东路支行44050149020900000425	密码区	00+*1/>-1<4<1>/2733--6>61/7< 829262+24891*217-246541+7-94 >13-/>+/28+7+2-*>2/91--966+9 6774253>8*<00501<7>103-9-431

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*其他机械设备*仪器设备		套	1	88495.575221	88495.58	13%	11504.42
合计					¥88495.58		¥11504.42
价税合计(大写)	⊗ 壹拾万圆整				(小写) ¥100000.00		

销售方	名称: 广东建科创新技术研究院有限公司 纳税人识别号: 91442000MA55Y1E169 地址、电话: 中山市翠亨新区香山大道34号创新中心厂房C栋4楼409室-17卡 0760-88328756 开户行及账号: 建设银行中山分行营业部44050178035200002570	备注	三维雷达: IDS Georadar公司Stream UP 二维雷达: Leica Geosystems 徕卡司DS2000 台式工作站: DELL T7920 移动工作站: Thinkpad P15v*2

收款人: 温瑜丹　　复核: 王珏　　开票人: 王云燕　　销售方: (章)

91442000MA55Y1E169 发票专用章

税总函[2021]62号中钞华森实业公司

第三联: 发票联 购买方记账凭证



4400212130

广东增值税专用发票

№ 21478563 4400212130 21478563

发票联

机器编号: 587005671466

开票日期: 2021年09月10日

购买方	名称: 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 纳税人识别号: 91440000MA4X5F328L 地址、电话: 广州市先烈东路121号020-87250299 开户行及账号: 建行广州先烈东路支行44050149020900000425	密码区	00-6/05<1++->9465>782-23-50* -*2487>2-57<1</*/+/714*56516 72-0->735/<91-5/8286/754<3>* +34576>523436501<7>103<63*2*

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*其他机械设备*仪器设备		套	1	88495.575221	88495.58	13%	11504.42
合计					¥88495.58		¥11504.42
价税合计(大写)	⊗ 壹拾万圆整				(小写) ¥100000.00		

销售方	名称: 广东建科创新技术研究院有限公司 纳税人识别号: 91442000MA55Y1E169 地址、电话: 中山市翠亨新区雪山大道34号创新中心厂房C栋4楼409室-17卡 0760-88228755 开户行及账号: 建设银行中山分行营业部44050178035200002570	备注	三维雷达: IDS Georadar公司SpeCam UP 二维雷达: Leica Geosystems AG公司DS2000 台式工作站: DELL T7920 移动工作站: Thinkpad P15v*2

收款人: 温瑜丹　　复核: 王珏　　开票人: 王云燕　　销售方: 广东建科创新技术研究院有限公司 91442000MA55Y1E169 发票专用章

税总函[2021]62号中钞华森实业公司

第三联: 发票联 购买方记账凭证



4400212130

广东增值税专用发票

№ 21478564 4400212130 21478564

发票联

机器编号: 587005671466

开票日期: 2021年09月10日

购买方	名称: 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 纳税人识别号: 91440000MA4X5F328L 地址、电话: 广州市先烈东路121号020-87250299 开户行及账号: 建行广州先烈东路支行44050149020900000425	密码区	009-46->*>792<1187/49*73-639 *3<296-19/57-55+087734+9>/5- +0/<77/64343/2*21+/756/146*4 7+1<080/1/1<-+01<7>103>35+2-

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*其他机械设备*仪器设备		套	1	88495.575221	88495.58	13%	11504.42
合计					¥88495.58		¥11504.42
价税合计(大写)	⊗ 壹拾万圆整				(小写) ¥100000.00		

销售方	名称: 广东建科创新技术研究院有限公司 纳税人识别号: 91442000MA55Y1E169 地址、电话: 中山市翠亨新区香山大道34号创新中心厂房C栋4楼409室-17卡 0760-8822 8755 开户行及账号: 建设银行中山分行营业部44050178035200002570	备注	三维雷达: IDS Georadar公司Stream UP 二维雷达: Leica Geosystems AG 4952009 台式工作站: DELL T7920 移动工作站: Thinkpad P18v*2

收款人: 温瑜丹 复核: 王珏 开票人: 王云燕 销售方: 发票专用章

税总函[2021]62号中钞华森实业公司

第三联: 发票联 购买方记账凭证



4400212130

广东增值税专用发票

№ 21478565

4400212130
21478565

机器编号:
587005671466

发票联

开票日期: 2021年09月10日

购买方	名称: 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 纳税人识别号: 91440000MA4X5F328L 地址、电话: 广州市先烈东路121号020-87250299 开户行及账号: 建行广州先烈东路支行44050149020900000425	密码区	00+2+>-+<-1-6908<320*359-/65 8/+*607>0*-3906><7<2><*65>// -1>+7200/27-8-*4138622+05275 >-5>11679-489901<7>10370--8<

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*其他机械设备*仪器设备		套	1	88495.575221	88495.58	13%	11504.42
合计					¥88495.58		¥11504.42
价税合计(大写)	⊗ 壹拾万圆整				(小写)	¥100000.00	

销售方	名称: 广东建科创新技术研究院有限公司 纳税人识别号: 91442000MA55Y1E169 地址、电话: 中山市军寮新区曾山大道34号创新中心厂房C栋4楼409室-17卡 0760-88228766 开户行及账号: 建设银行中山分行营业部44050178035200002570	备注	三维雷达: IDS Georadar公司Stream UR 二维雷达: Leica Geosystems AG公司BS2000 台式工作站: DELL T7920 移动工作站: ThinkpadP15v*2

收款人: 温瑜丹　　复核: 王珏　　开票人: 王云燕　　销售方(章)

91442000MA55Y1E169 发票专用章

税总函[2021]62号中钞信禄实业公司

第三联: 发票联 购买方记账凭证



4400212130

广东增值税专用发票

№ 21478566 4400212130 21478566

发票联

机器编号: 587005671466

开票日期: 2021年09月10日

购买方	名称: 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 纳税人识别号: 91440000MA4X5F328L 地址、电话: 广州市先烈东路121号020-87250299 开户行及账号: 建行广州先烈东路支行44050149020900000425	密码区	00*84802>605<*<80346+6580500 781-/*0<8/796-10+2+6/>67+/85 8<1674/763/02*1>3+604+>+2270 3/0026>51238+601<7>103/00+07

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*其他机械设备*仪器设备		套	1	88495.575221	88495.58	13%	11504.42
合计					¥88495.58		¥11504.42
价税合计(大写)	⊗ 壹拾万圆整				(小写) ¥100000.00		

销售方	名称: 广东建科创新技术研究院有限公司 纳税人识别号: 91442000MA55Y1E169 地址、电话: 中山市翠亨新区雪山大道34号创新中心厂房C栋4楼409室-17卡 0760-88228766 开户行及账号: 建设银行中山分行营业部44050178035200002570	备注	三维雷达: IDS Georadar公司Stream UP 二维雷达: Leica Geosystems AG公司DS2000 台式工作站: DELL T7920 移动工作站: ThinkPad P15v*2

收款人: 温瑜丹　　复核: 王珏　　开票人: 王云燕　　销售方(章)

第三联: 发票联 购买方记账凭证

税总函[2021]62号中钞华森实业公司



4400212130

广东增值税专用发票

№ 21478567 4400212130 21478567

发票联

机器编号: 587005671466

开票日期: 2021年09月10日

购买方	名称: 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 纳税人识别号: 91440000MA4X5F328L 地址、电话: 广州市先烈东路121号020-87250299 开户行及账号: 建行广州先烈东路支行44050149020900000425	密码区	0001<089->6>-8*360+4<9>960/4 674<91809*6003>/586781*7<463 06**<96502<21+723+*>*/6+*781 04559094/4-7>101<7>103<1429+

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*其他机械设备*仪器设备		套	1	88495.575221	88495.58	13%	11504.42
合计					¥88495.58		¥11504.42
价税合计(大写)	⊗ 壹拾万圆整				(小写) ¥100000.00		

销售方	名称: 广东建科创新技术研究院有限公司 纳税人识别号: 91442000MA55Y1E169 地址、电话: 中山市厚专新区香山大道34号创新中心厂房C栋4楼409室-17卡 0760-8822 8766 开户行及账号: 建设银行中山分行营业部44050178035200002570	备注	三维雷达: IDS Georadar公司Stream UP 二维雷达: Leica Geosystems AG公司HDS2000 台式工作站: DELL T7920 移动工作站: ThinkPad P15v*2

收款人: 温瑜丹　　复核: 王珏　　开票人: 王云燕　　销售方(章): 91442000MA55Y1E169 发票专用章

税总函[2021]62号中钞华森实业公司

第三联: 发票联 购买方记账凭证



4400212130

广东增值税专用发票

发票联

№ 21478568 4400212130 21478568

机器编号: 587005671466

开票日期: 2021年09月10日

购买方	名称: 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 纳税人识别号: 91440000MA4X5F328L 地址、电话: 广州市先烈东路121号020-87250299 开户行及账号: 建行广州先烈东路支行44050149020900000425	密码区	009>0673*9<9-3*+492*0*2766*4 88966<075**6965<81+/-*+-69*6 65</871>4>+/+>0-43-8006/2+<< 717+35+40<6+7/01<7>103*4><<>

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*其他机械设备*仪器设备		套	1	88495.575221	88495.58	13%	11504.42
合计					¥88495.58		¥11504.42
价税合计(大写)	⊗ 壹拾万圆整				(小写) ¥100000.00		

销售方	名称: 广东建科创新技术研究院有限公司 纳税人识别号: 91442000MA55Y1E169 地址、电话: 中山市军亨新区香山大道34号创新中心厂房C栋4楼409室-17卡 0760-8822 8756 开户行及账号: 建设银行中山分行营业部44050178035200002570	备注	三维雷达: IDS Georadar公司Stream UP 二维雷达: Leica Geosystems AG公司DS2000 台式工作站: DELL T7920 移动工作站: Thinkpad P15v

收款人: 温瑜丹 复核: 王珏 开票人: 王云燕 销售方: (章)

发票专用章

税总函[2021]62号中纺华森实业公司

第三联: 发票联 购买方记账凭证



4400212130

广东增值税专用发票

№ 21478569

4400212130
21478569

发票联

机器编号：
587005671466

开票日期：2021年09月10日

购买方	名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 纳税人识别号：91440000MA4X5F328L 地址、电话：广州市先烈东路121号020-87250299 开户行及账号：建行广州先烈东路支行44050149020900000425	密码区	00*162//<*417<+0>/-29-72-90> <*153<2<75-+-2>2*29*7+>0+438 36448*2<54442+3><5-7+1136-*6 41+4-*55-984<101<7>103037378

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*其他机械设备*仪器设备		套	1	88495.575221	88495.58	13%	11504.42
合计					¥88495.58		¥11504.42
价税合计（大写）	⊗ 壹拾万圆整				（小写）		¥100000.00

销售方	名称：广东建科创新技术研究院有限公司 纳税人识别号：91442000MA55Y1E169 地址、电话：中山市军亨新区香山大道34号创新中心厂房C栋4楼409室-17卡 0760-88228766 开户行及账号：建设银行中山分行营业部44050178035200002570	备注	三维雷达：IDS Georadar公司Stream HP 二维雷达：Leica Geosystems AG公司DS2000 台式工作站：DELL T7920 移动工作站：Thinkpad P15v*2

收款人：温瑜丹　　复核：王珏　　开票人：王云燕　　销售方：发票专用章

税总函〔2021〕62号中钞华森实业公司

第三联：发票联 购买方记账凭证



4400212130

广东增值税专用发票

发票联

№ 21478570 4400212130 21478570

机器编号: 587005671466

开票日期: 2021年09月10日

购买方	名称: 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 纳税人识别号: 91440000MA4X5F328L 地址、电话: 广州市先烈东路121号020-87250299 开户行及账号: 建行广州先烈东路支行44050149020900000425	密码区	005//91>4<752217/89/74475869 >4++1>020><5>6<-/<125>4-3/11 13*>+98>776<<75-+1/4>5>75899 +6*621+-*9/1<101<7>103584><7

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*其他机械设备*仪器设备		套	1	88495.575221	88495.58	13%	11504.42
合计					¥88495.58		¥11504.42
价税合计(大写)	⊗ 壹拾万圆整				(小写) ¥100000.00		

销售方	名称: 广东建科创新技术研究院有限公司 纳税人识别号: 91442000MA55Y1E169 地址、电话: 中山市翠亨新区香山大道34号创新中心厂房C栋4楼409室-17卡 0760-88228766 开户行及账号: 建设银行中山分行营业部44050178035200002570	备注	三维雷达: IDS Georadar公司Stream UP 二维雷达: Leica Geosystems AG公司RS2000 台式工作站: DELL T7920 移动工作站: Thinkpad P15v*2

收款人: 温瑜丹　　复核: 王珏　　开票人: 王云燕　　销售方: (章)

税总函[2021]62号中钞华森实业公司

第三联: 发票联 购买方记账凭证



4400212130

广东增值税专用发票

№ 21478571

4400212130
21478571

发票联

机器编号：587005671466

开票日期：2021年09月10日

购买方	名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 纳税人识别号：91440000MA4X5F328L 地址、电话：广州市先烈东路121号020-87250299 开户行及账号：建行广州先烈东路支行44050149020900000425	密码区	001-->131*840728<9*3272657-/ 84>5+7+<15/-*1/532+4<+<14699 1<1336781/679/3-/0+/>/537>11 ->2><088+646-701<7>103/++671

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*其他机械设备*仪器设备		套	1	88495.575221	88495.58	13%	11504.42
合计					¥88495.58		¥11504.42
价税合计（大写）	⊗ 壹拾万圆整				（小写）		¥100000.00

销售方	名称：广东建科创新技术研究院有限公司 纳税人识别号：91442000MA55Y1E169 地址、电话：中山市翠亨新区雪山大道34号创新中心厂房C栋4楼409室-17卡 0760-88228755 开户行及账号：建设银行中山分行营业部44050178035200002570	备注	三维雷达：IDS Georadar公司Stream UP 二维雷达：Leica Geosystems AG公司DS2000 台式工作站：DELL T7920 移动工作站：Thinkpad P15v*2

收款人：温瑜丹　　复核：王珏　　开票人：王云燕　　销售方（章）

91442000MA55Y1E169 发票专用章

税总函〔2021〕62号中钞华森实业公司

第三联：发票联 购买方记账凭证



4400212130

广东增值税专用发票

№ 21478572

4400212130
21478572

发票联

机器编号：587005671466

开票日期：2021年09月10日

购买方	名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 纳税人识别号：91440000MA4X5F328L 地址、电话：广州市先烈东路121号020-87250299 开户行及账号：建行广州先烈东路支行44050149020900000425	密码区	00496*3846>>0*8>2+08>311760> 8-986*1+50+/*4*12>6263<82184 /+/96<264>749*+10050*>3+440> +<+6+<09/4+30801<7>103+32205

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*其他机械设备*仪器设备		套	1	88495.575221	88495.58	13%	11504.42
合计					¥88495.58		¥11504.42
价税合计（大写）	⊗ 壹拾万圆整				（小写）	¥100000.00	

销售方	名称：广东建科创新技术研究院有限公司 纳税人识别号：91442000MA55Y1E169 地址、电话：中山市军寮新区香山大道34号创新中心厂房C栋4楼409室-17卡 0760-8822 8755 开户行及账号：建设银行中山分行营业部44050178035200002570	备注	三维雷达：IDS Georadar公司Stream UP 二维雷达：Leica Geosystems AG公司DS2000 台式工作站：DELL T7920 移动工作站：Thinkpad P15v*

收款人：温瑜丹　　复核：王珏　　开票人：王云燕　　销售方：（章）发票专用章

税总函〔2021〕62号中钞华森实业公司

第三联：发票联 购买方记账凭证



4400212130

广东增值税专用发票

发票联

№ 21478573

4400212130
21478573

机器编号: 587005671466

开票日期: 2021年09月10日

购买方	名称: 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 纳税人识别号: 91440000MA4X5F328L 地址、电话: 广州市先烈东路121号020-87250299 开户行及账号: 建行广州先烈东路支行44050149020900000425	密码区	00*<52-6553<8*-*8-/3218<4+<8 9012>3>695*276354---*64<**/< 88->>++72*-*7691294112*/+5-9 3-67+898-8934701<7>103/>+772

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*其他机械设备*仪器设备		套	1	88495.575221	88495.58	13%	11504.42
合计					¥88495.58		¥11504.42
价税合计（大写）	⊗ 壹拾万圆整				（小写）	¥100000.00	

销售方	名称: 广东建科创新技术研究院有限公司 纳税人识别号: 91442000MA55Y1E169 地址、电话: 中山市罗亭新区香山大道34号创新中心厂房C栋4楼409室-17卡 0760-8822 8766 开户行及账号: 建设银行中山分行营业部44050178035200002570	备注	三维雷达：IDS Georadar公司Stream UP 二维雷达：Leica Geosystems AG公司RTS2000 台式工作站：DELL T7920 移动工作站：Thinkpad P15v*2

收款人：温瑜丹　　复核：王珏　　开票人：王云燕　　销售方：（章）

税总函〔2021〕62号中钞华森实业公司

第三联：发票联 购买方记账凭证



4400212130

广东增值税专用发票

发票联

№ 21478574 4400212130
21478574

机器编号: 587005671466

开票日期: 2021年09月10日

购买方	名称: 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 纳税人识别号: 91440000MA4X5F328L 地址、电话: 广州市先烈东路121号020-87250299 开户行及账号: 建行广州先烈东路支行44050149020900000425	密码区	00*9*5694449+752-292*9>8/*42 9---30<9-0*5<1*919>5+6/7*+*7 *003-2+/837-<3<645279464-155 9-0330*6<494<<01<7>1034>*76-

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*其他机械设备*仪器设备		套	1	88495.575221	88495.58	13%	11504.42
合计					¥88495.58		¥11504.42

价税合计(大写) ⊗ 壹拾万圆整 (小写) ¥100000.00

销售方	名称: 广东建科创新技术研究院有限公司 纳税人识别号: 91442000MA55Y1E169 地址、电话: 中山市罗三镇区香山大道34号创新中心厂房C栋4楼409室-17卡 0760-8822 8766 开户行及账号: 建设银行中山分行营业部44050178035200002570	备注	三维雷达: IDS Georadar公司Stream UP 二维雷达: Leica Geosystems AG公司DS2000 台式工作站: DELL T7920 移动工作站: ThinkPad P15v*2

收款人: 温瑜丹 复核: 王珏 开票人: 王云燕 销售方(章)

税总函[2021]62号中钞华森实业公司

第三联: 发票联 购买方记账凭证



4400212130

广东增值税专用发票

发票联

№ 21478575

4400212130
21478575

机器编号: 587005671466

开票日期: 2021年09月10日

购买方	名称: 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 纳税人识别号: 91440000MA4X5F328L 地址、电话: 广州市先烈东路121号020-87250299 开户行及账号: 建行广州先烈东路支行44050149020900000425	密码区	00*94+++8**4/2<0*15*/57<8259 >304*>60+832<38*4224<<<>79-6 *<3988+7+>-28<265/3<-81-1/>+ 51/31+/9*09>>701<7>103/40393

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*其他机械设备*仪器设备		套	1	88495.575221	88495.58	13%	11504.42
合计					¥88495.58		¥11504.42
价税合计(大写)	⊗ 壹拾万圆整				(小写) ¥100000.00		


销售方	名称: 广东建科创新技术研究院有限公司 纳税人识别号: 91442000MA55Y1E169 地址、电话: 中山市罗斯区雪山大道34号创新中心厂房C栋4楼409室-17卡 0760-88228766 开户行及账号: 建设银行中山分行营业部44050178035200002570	备注	三维雷达: IDS Georadar公司SIR cam UP 二维雷达: Leica Geosystems AG公司P32000 台式工作站: DELL T7920 移动工作站: Thinkpad P15v*2

收款人: 温瑜丹　　复核: 王珏　　开票人: 王云燕

销售方 91442000MA55Y1E169 发票专用章

税总函[2021]62号中钞华森实业公司

第三联: 发票联 购买方记账凭证



4400212130

广东增值税专用发票

№ 21478576 4400212130 21478576

发票联

机器编号: 587005671466

开票日期: 2021年09月10日

购买方	名称: 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 纳税人识别号: 91440000MA4X5F328L 地址、电话: 广州市先烈东路121号020-87250299 开户行及账号: 建行广州先烈东路支行44050149020900000425	密码区	00642-69158053-1>5+5<<276<4+ 8+4>->3272>/>30+*32+7>234*-9 -*2++/</*41947-++3-7*30/02<6 9*05+7/->+739<01<7>10391*5-0

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*其他机械设备*仪器设备		套	1	88495.575221	88495.58	13%	11504.42
合计					¥88495.58		¥11504.42
价税合计(大写)	⊗ 壹拾万圆整				(小写) ¥100000.00		

销售方	名称: 广东建科创新技术研究院有限公司 纳税人识别号: 91442000MA55Y1E169 地址、电话: 中山市罗亭新区香山大道34号创新中心厂房C栋4楼409室-17卡 0760-8822 8765 开户行及账号: 建设银行中山分行营业部44050178035200002570	备注	三维雷达: IDS Georadar公司Stream XR 二维雷达: Leica Geosystems AG公司DS2000 台式工作站: DELL T7920 移动工作站: Thinkpad P15v(G2)

收款人: 温瑜丹　　复核: 王珏　　开票人: 王云燕　　销售方发票专用章

税总函[2021]62号中钞华森实业公司

第三联: 发票联 购买方记账凭证



4400212130

广东增值税专用发票

№ 21478577

4400212130
21478577

机器编号：587005671466

发票联

开票日期：2021年09月10日

购买方	名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 纳税人识别号：91440000MA4X5F328L 地址、电话：广州市先烈东路121号020-87250299 开户行及账号：建行广州先烈东路支行44050149020900000425	密码区	004<08577*63<88-<27/92*>103/ 1/10618534><1081489-<>6>-31+ 21788>3556>-74-6461984*<95+4 9-65-+38*62<0-01<7>10354+7-4

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*其他机械设备*仪器设备		套	1	88495.575221	88495.58	13%	11504.42
合计					¥88495.58		¥11504.42
价税合计（大写）	⊗ 壹拾万圆整				（小写）		¥100000.00

销售方	名称：广东建科创新技术研究院有限公司 纳税人识别号：91442000MA55Y1E169 地址、电话：中山市罗斯区香山大道34号创新中心厂房C栋4楼409室-17卡 0760-8822 8766 开户行及账号：建设银行中山分行营业部44050178035200002570	备注	三维雷达：IDS Georadar公司Stream HR 二维雷达：Leica Geosystems AG公司DS2000 台式工作站：DELL T7920 移动工作站：Thinkpad P15v*2

收款人：温瑜丹　　复核：王珏　　开票人：王云燕　　销售方（章）

91442000MA55Y1E169 发票专用章

第三联：发票联 购买方记账凭证

税总函〔2021〕62号中钞华森实业公司



4400212130

广东增值税专用发票

№ 21478578

4400212130
21478578

机器编号:
587005671466

发票联

开票日期: 2021年09月10日

称: 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司	密码区 0065<4*1>*35+298+284-88630/1 **75+968/+2-*3<4*5>37>30-6*8 *>+953<5/>63730<-24038>//9<6 *94369/54-47>401<7>103293208
税人识别号: 91440000MA4X5F328L	
址、电话: 广州市先烈东路121号020-87250299	
户行及账号: 建行广州先烈东路支行44050149020900000425	

或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
机械设备*仪器设备		套	1	88495.575221	88495.58	13%	11504.42
合计					¥88495.58		¥11504.42

价税合计(大写) ⊗ 壹拾万圆整 (小写) ¥100000.00

称: 广东建科创新技术研究院有限公司	备注 三维雷达: IDS Georadar公司Stream UP 二维雷达: Leica Geosystems AG公司HDS2000 台式工作站: DELL T7920 移动工作站: Thinkpad P15v*2
税人识别号: 91442000MA55Y1E169	
址、电话: 中山市翠亨新区香山大道34号创新中心厂房C栋4楼409室-17卡 0760-88238766	
户行及账号: 建设银行中山分行营业部44050178035200002570	

人: 温瑜丹 复核: 王珏 开票人: 王云燕 销售方: (章)

91442000MA55Y1E169 发票专用章

第三联: 发票联 购买方记账凭证



4400212130

广东增值税专用发票

发票联

№ 21478579 4400212130 21478579

机器编号: 587005671466

开票日期: 2021年09月10日

购买方	名称: 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 纳税人识别号: 91440000MA4X5F328L 地址、电话: 广州市先烈东路121号020-87250299 开户行及账号: 建行广州先烈东路支行44050149020900000425	密码区	00/7514**16395<>765-663//540 +/+2387829-0<6/++9372+/9/0++ *6144-9+*042048>6>85006/<68* 891161*32071<901<7>103480<4<

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*其他机械设备*仪器设备		套	1	88495.57522124	88495.58	13%	11504.42
合计					¥88495.58		¥11504.42

价税合计(大写) ⊗ 壹拾万圆整 (小写) ¥100000.00

销售方	名称: 广东建科创新技术研究院有限公司 纳税人识别号: 91442000MA55Y1E169 地址、电话: 中山市翠亨新区雪山大道34号创新中心厂房C栋4楼409室-17卡 0760-8822 0766 开户行及账号: 建设银行中山分行营业部44050178035200002570	备注	三维雷达: IDS Georadar公司Stream UP 二维雷达: Leica Geosystems AG公司DS2000 台式工作站: DELL T7920 移动工作站: Thinkpad P1Gen2

收款人: 温瑜丹 复核: 王珏 开票人: 王云燕 销售方: (章)

广东建科创新技术研究院有限公司 91442000MA55Y1E169 发票专用章

第三联: 发票联 购买方记账凭证

税总函[2021]62号中钞华森实业公司



4400212130

广东增值税专用发票

№ 21478580

4400212130
21478580

发票联

机器编号：587005671466

开票日期：2021年09月10日

购买方	名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 纳税人识别号：91440000MA4X5F328L 地址、电话：广州市先烈东路121号020-87250299 开户行及账号：建行广州先烈东路支行44050149020900000425	密码区	00702763917*1<62494>+>95-+>28>+69<*4>+640321-><18+5>6/0/>488/5375+62+4067>>/1/6478-8*+831<<1762--<01<7>103975+19

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*其他机械设备*仪器设备		套	1	88495.575221	88495.58	13%	11504.42
合计					¥88495.58		¥11504.42
价税合计（大写）	⊗ 壹拾万圆整				（小写）		¥100000.00

销售方	名称：广东建科创新技术研究院有限公司 纳税人识别号：91442000MA55Y1E169 地址、电话：中山市翠亨新区香山大道34号创新中心厂房C栋4楼409室-17卡 0760-88228766 开户行及账号：建设银行中山分行营业部44050178035200002570	备注	三维雷达：IDS Georadar公司Stream XR 二维雷达：Leica Geosystems AG公司DS2000 台式工作站：DELL T7920 移动工作站：Thinkpad P15v*2

收款人：温瑜丹　　复核：王珏　　开票人：王云燕　　销售方：（发票专用章）

税总函[2021]62号中钞信息技术有限公司

第三联：发票联 购买方记账凭证



4400212130

广东增值税专用发票

№ 21478581

4400212130
21478581

机器编号:
587005671466

发票联

开票日期：2021年09月10日

购买方	名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 纳税人识别号：91440000MA4X5F328L 地址、电话：广州市先烈东路121号020-87250299 开户行及账号：建行广州先烈东路支行44050149020900000425	密码区	00942298<<8273<+9<7544>-33<7 -*39+<2++-3>>97081**015+6*39 819>45+722953894>+051>905624 45<9465<3/*0/801<7>103+6356-

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*其他机械设备*仪器设备		套	1	76106.19469	76106.19	13%	9893.81
合计					¥76106.19		¥9893.81
价税合计（大写）	⊗ 捌万陆仟圆整				（小写）	¥86000.00	

销售方	名称：广东建科创新技术研究院有限公司 纳税人识别号：91442000MA55Y1E169 地址、电话：中山市蓝亨新区香山大道34号创新中心厂房C栋4楼409室-17卡 0760-88228755 开户行及账号：建设银行中山分行营业部44050178035200002570	备注	三维雷达：IDS Georadar公司Stream UP 二维雷达：Leica Geosystems AG公司DS2000 台式工作站：DELL T7920 移动工作站：Thinkpad P15v*2

收款人：温瑜丹　　复核：王珏　　开票人：王云燕　　销售方：发票专用章

91442000MA55Y1E169

税总函〔2021〕62号中纸华林实业公司

第三联：发票联 购买方记账凭证

3、桥梁振动测试仪（8 台）

华南国家计量测试中心
广东省计量科学研究院
SOUTH CHINA NATIONAL CENTER OF METROLOGY
GUANGDONG INSTITUTE OF METROLOGY

中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L0730

校 准 证 书
CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号 Certificate No. SXE202501047　　第 1 页，共 4 页 Page of

客户名称 Name of the Customer：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

联络信息 Contact Information：广州市天河区先烈东路121号

计量器具名称 Description：拾振器（加速度计/速度传感器）

型号/规格 Model/Type：941B

制造厂 Manufacturer：中国地震局工程力学研究所

出厂编号 Serial No.：385　　设备管理编号 Equipment No.：K-1-137-001

接收日期 Receipt on：2025 年 05 月 20 日 Y M D

结论 Conclusion：见校准结果 Shown in the results of calibration

校准日期 Calibration on：2025 年 05 月 26 日 Y M D

发布日期 Issue on：2025 年 05 月 27 日 Y M D

批　准 Authorized by：李敏毅

核　验 Reviewed by：何苗

校　准 Calibrated by：杨德俊

证书专用章 Stamp

扫一扫查真伪

本中心地址：中国广州市广园中路松柏东街30号　　邮政编码：510405
电话：(8620)86594172 传真：(8620)86590743 投诉电话：(8620)36611242 E-mail：scm@scm.com.cn
Add: No.30, Songbai East Street, Guangyuan Middle Road, Guangzhou, Guangdong, China
Post Code: 510405 Tel: (8620)86594172 Fax: (8620)86590743 Complaint Tel: (8620)36611242
证书真伪查询：www.scm.com.cn；cert.scm.com.cn Certificate Authenticity Identify: www.scm.com.cn；cert.scm.com.cn

7250520009　2

说　明

证书编号 SXE202501047　　第 2 页，共 4 页
Certificate No.　　**DIRECTIONS**　　Page of

1. 本中心是国家市场监督管理总局在华南地区设立的国家法定计量检定机构，本中心的质量管理体系符合ISO/IEC 17025:2017标准的要求。
This laboratory is the National Legal Metrological Verification Institution in southern China set up by the State Administration for Market Regulation. The quality system is in accordance with ISO/IEC 17025:2017.

2. 本中心所出具的数据均可溯源至国家计量基准和/或国际单位制(SI)。
All data issued by this laboratory are traceable to national primary standards and/or International System of Units (SI).

3. 校准地点、环境条件：
Location and environmental conditions of the calibration:

地点 Location	声学/振动实验室 Acoustics/Vibration Lab.	温度 Temperature	(24±1) ℃	相对湿度 R.H.	(40～50) %

4. 本次校准的技术依据：
Reference documents for the calibration:
JJG 233-2008 压电加速度计检定规程　V.R. for Piezoelectric Accelerometer
JJG 134-2023 磁电式速度传感器检定规程　V.R. of Electromagnetic Velocity Transducers

5. 本次校准所使用的主要计量标准器具：
Major standards of measurement used in the calibration:

设备名称/型号规格/测量范围 Name of Equipment /Model/Type/Range	编号 Serial No.	证书号/有效期/溯源单位 Certificate No./Due Date /Traceability to	计量特性 Metrological Characteristic
低频振动套组 Low Frequency Vibration Sensor /4575/2697/(0.1~200)Hz	71004/3006240	LSvm2024-08183 /2025-09-22 /国家计量院	U_{rel}=0.5%~1.0%, k=2
低频振动台系统 Low frequency standard vibrator system /APS-129/APS0109/2720/ (0.2~200)Hz	1265/0170/BK27 20E01A01K0179	SXE202501033 /2026-05-24 /本中心	加速度波形失真度:≤5%;横向振动比:≤10% Distortion:≤5%;Vibrtion ratio:≤10%

注：1. 本证书校准结果只与受校准仪器有关。The results relate only to the items calibrated.
Note: 2. 未经本机构书面批准，不得部分复制此证书。This certificate shall not be reproduced except in full, without the written approval of our laboratory.
3. “客户名称”、“联络信息”由委托方提供，“制造厂”、“型号规格”、“出厂编号”以及“设备编号”为仪器上标注，委托方对上面内容如有异议，须在收到证书后二十个工作日内提出。
The information **Name of the Customer** and **Contact Information** are provided by client, and the **Manufacturer**, **Model/Type**, **Serial No.** and **Equipment No.** are marked on the items. Client shall submit any objection within 20 working days after receiving the certificate for the information above.

校 准 结 果
RESULTS OF CALIBRATION

证书编号 SXE202501047 Certificate No.　　原始记录号 SXE202501047 Record No.　　第 3 页,共 4 页 Page of

1 外观：符合要求

Apparent inspection: Pass

2 灵敏度：见表1~表2

Sensitivity:Showed in table 1~Table 2

表1 Table 1

频率(Hz) Frequency	加速度(m/s^2) Acceleration	挡位1 [$mV/(m\cdot s^{-2})$]
0.5	0.2	312.7
1	0.5	366.8
2	1	381.4
4	1	381.5
8	1	382.9
16	1	375.6
31.5	1	353.2
63	1	286.7

表2 Table 2

频率(Hz) Frequency	速度(mm/s) Velocity	挡位2 [$mV/(mm\cdot s^{-1})$]	挡位3 [$mV/(mm\cdot s^{-1})$]	挡位4 [$mV/(mm\cdot s^{-1})$]
0.5	10	9.7	2.43	0.741
1	10	28.1	2.53	0.851
2	10	28.3	2.69	0.851
5	10	28.1	2.73	0.872
10	2	27.9	2.75	0.875
15	2	27.7	2.74	0.874
20	2	26.8	2.69	0.858
25	2	27.1	2.68	0.854
30	2	26.9	2.66	0.846

备注：加速度值为峰值，速度值为有效值

校 准 结 果
RESULTS OF CALIBRATION

证书编号 SXE202501047 原始记录号 SXE202501047 第 4 页,共 4 页
Certificate No. Record No. Page of

说明：

Note:

1 测量结果扩展不确定度：

Expanded uncertainty of measurement results:

加速度：U_{rel}=3.0% 速度：U_{rel}=3.0%

Acceleration Velocity

包含因子：k=2

Coverage factor

2 本证书中给出的扩展不确定度依据JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》评定，由合成标准不确定度乘以包含概率约为95%时对应的包含因子k得到。

The expanded uncertainty given in this certificate is evaluated according to JJF 1059.1-2012 "Evaluation and Expression of Uncertainty in Measurement", which is obtained by multiplying the combined standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to the coverage probability of about 95%.

3 该仪器的溯源日期为本证书的"校准日期"，按照所依据技术文件的规定，建议复校时间间隔不超过1年。更换重要部件、维修或对仪器性能有怀疑时，应及时校准。

The traceability date of this instrument is the "Calibration Date" on this certificate, According to the demand of reference document, next calibration is proposed within 1 year. In case of replacement of important parts, maintenance or doubt on the performance of the instrument, it shall be calibrated in time.

4 客户要求只校准频率响应灵敏度。

5 校准活动中对测量结果有影响的条件：

Conditions under which the calibrations were made that have an influence on the measurement results

温度（Temperature）：（24±1）℃

相对湿度（Relative Humidity）：（40~50）%

华南国家计量测试中心
广东省计量科学研究院
SOUTH CHINA NATIONAL CENTER OF METROLOGY
GUANGDONG INSTITUTE OF METROLOGY

中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L0730

校 准 证 书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号 Certificate No. SXE202501048

客户名称 Name of the Customer: 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

联络信息 Contact Information: 广州市天河区先烈东路121号

计量器具名称 Description: 拾振器（加速度计/速度传感器）

型号/规格 Model/Type: 941B

制造厂 Manufacturer: 中国地震局工程力学研究所

出厂编号 Serial No.: 13063

设备管理编号 Equipment No.: K-1-137-002

接收日期 Receipt on: 2025 年 05 月 20 日 (Y M D)

结论 Conclusion: 见校准结果 Shown in the results of calibration

校准日期 Calibration on: 2025 年 05 月 26 日 (Y M D)

发布日期 Issue on: 2025 年 05 月 27 日 (Y M D)

批 准 Authorized by: 李敏毅

核 验 Reviewed by: 何铭涛

校 准 Calibrated by: 杨德俊

证书专用章 Stamp

扫一扫查真伪

本中心地址：中国广州市广园中路松柏东街30号 邮政编码：510405
电话：(8620)86594172 传真：(8620)86590743 投诉电话：(8620)36611242 E-mail：scm@scm.com.cn
Add: No.30, Songbai East Street, Guangyuan Middle Road, Guangzhou, Guangdong, China
Post Code: 510405 Tel: (8620)86594172 Fax: (8620)86590743 Complaint Tel: (8620)36611242
证书真伪查询：www.scm.com.cn；cert.scm.com.cn Certificate Authenticity Identify: www.scm.com.cn；cert.scm.com.cn

说　明

证书编号 SXE202501048　　第 2 页，共 4 页
Certificate No.　　Page of

DIRECTIONS

1. 本中心是国家市场监督管理总局在华南地区设立的国家法定计量检定机构，本中心的质量管理体系符合ISO/IEC 17025:2017标准的要求。
This laboratory is the National Legal Metrological Verification Institution in southern China set up by the State Administration for Market Regulation. The quality system is in accordance with ISO/IEC 17025:2017.

2. 本中心所出具的数据均可溯源至国家计量基准和/或国际单位制(SI)。
All data issued by this laboratory are traceable to national primary standards and/or International System of Units (SI).

3. 校准地点、环境条件：
Location and environmental conditions of the calibration:

地点 Location	声学/振动实验室 Acoustics/Vibration Lab.	温度 Temperature	(24±1) ℃	相对湿度 R.H.	(40～50) %

4. 本次校准的技术依据：
Reference documents for the calibration:
JJG 233-2008 压电加速度计检定规程　V.R. for Piezoelectric Accelerometer
JJG 134-2023 磁电式速度传感器检定规程　V.R. of Electromagnetic Velocity Transducers

5. 本次校准所使用的主要计量标准器具：
Major standards of measurement used in the calibration:

设备名称/型号规格/测量范围 Name of Equipment /Model/Type/Range	编号 Serial No.	证书号/有效期/溯源单位 Certificate No./Due Date /Traceability to	计量特性 Metrological Characteristic
低频振动套组 Low Frequency Vibration Sensor /4575/2697/(0.1~200)Hz	71004/3006240	LSvm2024-08183 /2025-09-22 /国家计量院	U_{rel}=0.5%~1.0%, k=2
低频振动台系统 Low frequency standard vibrator system /APS-129/APS0109/2720/ (0.2~200)Hz	1265/0170/BK27 20E01A01K0179	SXE202501033 /2026-05-24 /本中心	加速度波形失真度:≤5%;横向振动比:≤10% Distortion:≤5%;Vibrtion ratio:≤10%

注：1. 本证书校准结果只与受校准仪器有关。 The results relate only to the items calibrated.
Note: 2. 未经本机构书面批准，不得部分复制此证书。 This certificate shall not be reproduced except in full, without the written approval of our laboratory.
3. “客户名称”、“联络信息”由委托方提供，“制造厂”、“型号规格”、“出厂编号”以及“设备编号”为仪器上标注，委托方对上面内容如有异议，须在收到证书后二十个工作日内提出。
The information **Name of the Customer** and **Contact Information** are provided by client, and the **Manufacturer**, **Model/Type**, **Serial No.** and **Equipment No.** are marked on the items. Client shall submit any objection within 20 working days after receiving the certificate for the information above.

校 准 结 果
RESULTS OF CALIBRATION

证书编号 SXE202501048 Certificate No.　　原始记录号 SXE202501048 Record No.　　第 3 页,共 4 页 Page of

1 外观：符合要求

Apparent inspection: Pass

2 灵敏度：见表1~表2

Sensitivity:Showed in table 1~Table 2

表1 Table 1

频率(Hz) Frequency	加速度(m/s^2) Acceleration	挡位1 [$mV/(m\cdot s^{-2})$]
0.5	0.2	366.1
1	0.5	358.4
2	1	356.2
4	1	366.3
8	1	368.6
16	1	362.4
31.5	1	343.8
63	1	288.1

表2 Table 2

频率(Hz) Frequency	速度(mm/s) Velocity	挡位2 [$mV/(mm\cdot s^{-1})$]	挡位3 [$mV/(mm\cdot s^{-1})$]	挡位4 [$mV/(mm\cdot s^{-1})$]
0.5	10	10.8	2.45	0.776
1	10	26.4	2.63	0.822
2	10	25.9	2.49	0.796
5	10	26.1	2.64	0.829
10	2	26.0	2.66	0.833
15	2	25.9	2.67	0.832
20	2	25.7	2.65	0.827
25	2	25.5	2.64	0.822
30	2	25.2	2.61	0.813

备注：加速度值为峰值，速度值为有效值

校 准 结 果
RESULTS OF CALIBRATION

证书编号 SXE202501048 原始记录号 SXE202501048 第 4 页,共 4 页
Certificate No. Record No. Page of

说明：

Note:

1 测量结果扩展不确定度：

Expanded uncertainty of measurement results:

加速度：U_{rel}=3.0% 速度：U_{rel}=3.0%

Acceleration Velocity

包含因子：k=2

Coverage factor

2 本证书中给出的扩展不确定度依据JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》评定，由合成标准不确定度乘以包含概率约为95%时对应的包含因子k得到。

The expanded uncertainty given in this certificate is evaluated according to JJF 1059.1-2012 "Evaluation and Expression of Uncertainty in Measurement", which is obtained by multiplying the combined standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to the coverage probability of about 95%.

3 该仪器的溯源日期为本证书的"校准日期"，按照所依据技术文件的规定，建议复校时间间隔不超过1年。更换重要部件、维修或对仪器性能有怀疑时，应及时校准。

The traceability date of this instrument is the "Calibration Date" on this certificate, According to the demand of reference document, next calibration is proposed within 1 year. In case of replacement of important parts, maintenance or doubt on the performance of the instrument, it shall be calibrated in time.

4 客户要求只校准频率响应灵敏度。

5 校准活动中对测量结果有影响的条件：

Conditions under which the calibrations were made that have an influence on the measurement results

温度（Temperature）：（24±1）℃

相对湿度（Relative Humidity）：（40~50）%

华南国家计量测试中心
广东省计量科学研究院
SOUTH CHINA NATIONAL CENTER OF METROLOGY
GUANGDONG INSTITUTE OF METROLOGY

中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L0730

校 准 证 书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号 Certificate No. SXE202501049

客户名称 Name of the Customer: 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

联络信息 Contact Information: 广州市天河区先烈东路121号

计量器具名称 Description: 拾振器（加速度计/速度传感器）

型号/规格 Model/Type: 941B

制造厂 Manufacturer: 中国地震局工程力学研究所

出厂编号 Serial No.: 13062

设备管理编号 Equipment No.: K-1-137-003

接收日期 Receipt on: 2025 年 05 月 20 日 (Y M D)

结论 Conclusion: 见校准结果 Shown in the results of calibration

校准日期 Calibration on: 2025 年 05 月 26 日 (Y M D)

发布日期 Issue on: 2025 年 05 月 27 日 (Y M D)

批 准 Authorized by: 李敏毅

核 验 Reviewed by: 何铭涛

校 准 Calibrated by: 杨德俊

证书专用章 Stamp

扫一扫查真伪

本中心地址：中国广州市广园中路松柏东街30号 邮政编码：510405
电话：(8620)86594172 传真：(8620)86590743 投诉电话：(8620)36611242 E-mail：scm@scm.com.cn
Add: No.30, Songbai East Street, Guangyuan Middle Road, Guangzhou, Guangdong, China
Post Code: 510405 Tel: (8620)86594172 Fax: (8620)86590743 Complaint Tel: (8620)36611242
证书真伪查询：www.scm.com.cn；cert.scm.com.cn Certificate Authenticity Identify: www.scm.com.cn；cert.scm.com.cn

说　明

证书编号 SXE202501049　　第 2 页，共 4 页
Certificate No.　　**DIRECTIONS**　　Page of

1. 本中心是国家市场监督管理总局在华南地区设立的国家法定计量检定机构，本中心的质量管理体系符合ISO/IEC 17025:2017标准的要求。
This laboratory is the National Legal Metrological Verification Institution in southern China set up by the State Administration for Market Regulation. The quality system is in accordance with ISO/IEC 17025:2017.

2. 本中心所出具的数据均可溯源至国家计量基准和/或国际单位制(SI)。
All data issued by this laboratory are traceable to national primary standards and/or International System of Units (SI).

3. 校准地点、环境条件：
Location and environmental conditions of the calibration:

地点 Location	声学/振动实验室 Acoustics/Vibration Lab.	温度 Temperature	(24±1) ℃	相对湿度 R.H.	(40～50) %

4. 本次校准的技术依据：
Reference documents for the calibration:
JJG 233-2008 压电加速度计检定规程　V.R. for Piezoelectric Accelerometer
JJG 134-2023 磁电式速度传感器检定规程　V.R. of Electromagnetic Velocity Transducers

5. 本次校准所使用的主要计量标准器具：
Major standards of measurement used in the calibration:

设备名称/型号规格/测量范围 Name of Equipment /Model/Type/Range	编号 Serial No.	证书号/有效期/溯源单位 Certificate No./Due Date /Traceability to	计量特性 Metrological Characteristic
低频振动套组 Low Frequency Vibration Sensor /4575/2697/(0.1~200)Hz	71004/3006240	LSvm2024-08183 /2025-09-22 /国家计量院	U_{rel}=0.5%~1.0%, k=2
低频振动台系统 Low frequency standard vibrator system /APS-129/APS0109/2720/ (0.2~200)Hz	1265/0170/BK27 20E01A01K0179	SXE202501033 /2026-05-24 /本中心	加速度波形失真度:≤5%;横向振动比:≤10% Distortion:≤5%;Vibrtion ratio:≤10%

注：1. 本证书校准结果只与受校准仪器有关。 The results relate only to the items calibrated.
Note: 2. 未经本机构书面批准，不得部分复制此证书。 This certificate shall not be reproduced except in full, without the written approval of our laboratory.
3. “客户名称”、“联络信息”由委托方提供，“制造厂”、“型号规格”、“出厂编号”以及“设备编号”为仪器上标注，委托方对上面内容如有异议，须在收到证书后二十个工作日内提出。
The information **Name of the Customer** and **Contact Information** are provided by client, and the **Manufacturer**, **Model/Type**, **Serial No.** and **Equipment No.** are marked on the items. Client shall submit any objection within 20 working days after receiving the certificate for the information above.

校 准 结 果
RESULTS OF CALIBRATION

证书编号 SXE202501049 Certificate No.　　原始记录号 SXE202501049 Record No.　　第 3 页,共 4 页 Page of

1 外观：符合要求

Apparent inspection: Pass

2 灵敏度：见表1~表2

Sensitivity:Showed in table 1~Table 2

表1 Table 1

频率(Hz) Frequency	加速度(m/s^2) Acceleration	挡位1 [$mV/(m\cdot s^{-2})$]
0.5	0.2	305.5
1	0.5	341.6
2	1	342.8
4	1	349.0
8	1	351.6
16	1	347.8
31.5	1	332.3
63	1	283.3

表2 Table 2

频率(Hz) Frequency	速度(mm/s) Velocity	挡位2 [$mV/(mm\cdot s^{-1})$]	挡位3 [$mV/(mm\cdot s^{-1})$]	挡位4 [$mV/(mm\cdot s^{-1})$]
0.5	10	12.1	2.34	0.673
1	10	25.0	2.55	0.772
2	10	25.9	2.53	0.773
5	10	25.8	2.56	0.775
10	2	25.7	2.57	0.778
15	2	25.7	2.58	0.779
20	2	25.5	2.56	0.774
25	2	25.4	2.55	0.770
30	2	25.2	2.54	0.766

备注：加速度值为峰值，速度值为有效值

校 准 结 果
RESULTS OF CALIBRATION

证书编号 SXE202501049 Certificate No.　　原始记录号 SXE202501049 Record No.　　第 4 页,共 4 页 Page of

说明：

Note:

1 测量结果扩展不确定度：

Expanded uncertainty of measurement results:

加速度：U_{rel}=3.0%　　速度：U_{rel}=3.0%

Acceleration　　Velocity

包含因子：k=2

Coverage factor

2 本证书中给出的扩展不确定度依据JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》评定，由合成标准不确定度乘以包含概率约为95%时对应的包含因子k得到。

The expanded uncertainty given in this certificate is evaluated according to JJF 1059.1-2012 "Evaluation and Expression of Uncertainty in Measurement", which is obtained by multiplying the combined standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to the coverage probability of about 95%.

3 该仪器的溯源日期为本证书的"校准日期"，按照所依据技术文件的规定，建议复校时间间隔不超过1年。更换重要部件、维修或对仪器性能有怀疑时，应及时校准。

The traceability date of this instrument is the "Calibration Date" on this certificate, According to the demand of reference document, next calibration is proposed within 1 year. In case of replacement of important parts, maintenance or doubt on the performance of the instrument, it shall be calibrated in time.

4 客户要求只校准频率响应灵敏度。

5 校准活动中对测量结果有影响的条件：

Conditions under which the calibrations were made that have an influence on the measurement results

温度（Temperature）：（24±1）℃

相对湿度（Relative Humidity）：（40~50）%

华南国家计量测试中心
广东省计量科学研究院
SOUTH CHINA NATIONAL CENTER OF METROLOGY
GUANGDONG INSTITUTE OF METROLOGY

中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L0730

校 准 证 书
CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号 Certificate No. SXE202501050

客户名称 Name of the Customer: 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

联络信息 Contact Information: 广州市天河区先烈东路121号

计量器具名称 Description: 拾振器（加速度计/速度传感器）

型号/规格 Model/Type: 941B

制造厂 Manufacturer: 中国地震局工程力学研究所

出厂编号 Serial No.: 13067

设备管理编号 Equipment No.: K-1-137-004

接收日期 Receipt on: 2025 年 05 月 20 日 (Y M D)

结论 Conclusion: 见校准结果 Shown in the results of calibration

校准日期 Calibration on: 2025 年 05 月 26 日 (Y M D)

发布日期 Issue on: 2025 年 05 月 27 日 (Y M D)

批 准 Authorized by 李敏毅

核 验 Reviewed by 何铭涛

校 准 Calibrated by 杨德俊

华南国家计量测试中心 证书专用章 Stamp

扫一扫查真伪

本中心地址：中国广州市广园中路松柏东街30号 邮政编码：510405
电话：(8620)86594172 传真：(8620)86590743 投诉电话：(8620)36611242 E-mail：scm@scm.com.cn
Add: No.30, Songbai East Street, Guangyuan Middle Road, Guangzhou, Guangdong, China
Post Code: 510405 Tel: (8620)86594172 Fax: (8620)86590743 Complaint Tel: (8620)36611242
证书真伪查询：www.scm.com.cn；cert.scm.com.cn Certificate Authenticity Identify: www.scm.com.cn；cert.scm.com.cn

说　明

证书编号 SXE202501050　　第 2 页，共 4 页
Certificate No.　　Page of

DIRECTIONS

1. 本中心是国家市场监督管理总局在华南地区设立的国家法定计量检定机构，本中心的质量管理体系符合ISO/IEC 17025:2017标准的要求。
This laboratory is the National Legal Metrological Verification Institution in southern China set up by the State Administration for Market Regulation. The quality system is in accordance with ISO/IEC 17025:2017.

2. 本中心所出具的数据均可溯源至国家计量基准和/或国际单位制(SI)。
All data issued by this laboratory are traceable to national primary standards and/or International System of Units (SI).

3. 校准地点、环境条件：
Location and environmental conditions of the calibration:

地点 Location	声学/振动实验室 Acoustics/Vibration Lab.	温度 Temperature	(24±1) ℃	相对湿度 R.H.	(40～50) %

4. 本次校准的技术依据：
Reference documents for the calibration:
JJG 233-2008 压电加速度计检定规程　V.R. for Piezoelectric Accelerometer
JJG 134-2023 磁电式速度传感器检定规程　V.R. of Electromagnetic Velocity Transducers

5. 本次校准所使用的主要计量标准器具：
Major standards of measurement used in the calibration:

设备名称/型号规格/测量范围 Name of Equipment /Model/Type/Range	编号 Serial No.	证书号/有效期/溯源单位 Certificate No./Due Date /Traceability to	计量特性 Metrological Characteristic
低频振动套组 Low Frequency Vibration Sensor /4575/2697/(0.1~200)Hz	71004/3006240	LSvm2024-08183 /2025-09-22 /国家计量院	U_{rel}=0.5%~1.0%, k=2
低频振动台系统 Low frequency standard vibrator system /APS-129/APS0109/2720/ (0.2~200)Hz	1265/0170/BK27 20E01A01K0179	SXE202501033 /2026-05-24 /本中心	加速度波形失真度:≤5%;横向振动比:≤10% Distortion:≤5%;Vibrtion ratio:≤10%

注：1. 本证书校准结果只与受校准仪器有关。 The results relate only to the items calibrated.
Note: 2. 未经本机构书面批准，不得部分复制此证书。 This certificate shall not be reproduced except in full, without the written approval of our laboratory.
3. “客户名称”、“联络信息”由委托方提供，“制造厂”、“型号规格”、“出厂编号”以及“设备编号”为仪器上标注，委托方对上面内容如有异议，须在收到证书后二十个工作日内提出。
The information **Name of the Customer** and **Contact Information** are provided by client, and the **Manufacturer**, **Model/Type**, **Serial No.** and **Equipment No.** are marked on the items. Client shall submit any objection within 20 working days after receiving the certificate for the information above.

校 准 结 果
RESULTS OF CALIBRATION

证书编号 SXE202501050 Certificate No.　　原始记录号 SXE202501050 Record No.　　第 3 页,共 4 页 Page of

1 外观：符合要求

Apparent inspection: Pass

2 灵敏度：见表1~表2

Sensitivity:Showed in table 1~Table 2

表1 Table 1

频率(Hz) Frequency	加速度(m/s^2) Acceleration	挡位1 [$mV/(m\cdot s^{-2})$]
0.5	0.2	303.6
1	0.5	307.2
2	1	318.8
4	1	314.3
8	1	314.2
16	1	311.1
31.5	1	300.9
63	1	264.4

表2 Table 2

频率(Hz) Frequency	速度(mm/s) Velocity	挡位2 [$mV/(mm\cdot s^{-1})$]	挡位3 [$mV/(mm\cdot s^{-1})$]	挡位4 [$mV/(mm\cdot s^{-1})$]
0.5	10	9.30	2.29	0.659
1	10	23.9	2.32	0.702
2	10	23.6	2.19	0.703
5	10	23.7	2.31	0.715
10	2	23.5	2.32	0.718
15	2	23.5	2.32	0.720
20	2	23.3	2.31	0.717
25	2	23.2	2.30	0.715
30	2	23.1	2.29	0.711

备注：加速度值为峰值，速度值为有效值

校 准 结 果
RESULTS OF CALIBRATION

证书编号 SXE202501050 原始记录号 SXE202501050 第 4 页,共 4 页
Certificate No. Record No. Page of

说明：

Note:

1 测量结果扩展不确定度：

Expanded uncertainty of measurement results:

加速度：U_{rel}=3.0% 速度：U_{rel}=3.0%

Acceleration Velocity

包含因子：k=2

Coverage factor

2 本证书中给出的扩展不确定度依据JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》评定，由合成标准不确定度乘以包含概率约为95%时对应的包含因子k得到。

The expanded uncertainty given in this certificate is evaluated according to JJF 1059.1-2012 "Evaluation and Expression of Uncertainty in Measurement", which is obtained by multiplying the combined standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to the coverage probability of about 95%.

3 该仪器的溯源日期为本证书的"校准日期"，按照所依据技术文件的规定，建议复校时间间隔不超过1年。更换重要部件、维修或对仪器性能有怀疑时，应及时校准。

The traceability date of this instrument is the "Calibration Date" on this certificate, According to the demand of reference document, next calibration is proposed within 1 year. In case of replacement of important parts, maintenance or doubt on the performance of the instrument, it shall be calibrated in time.

4 客户要求只校准频率响应灵敏度。

5 校准活动中对测量结果有影响的条件：

Conditions under which the calibrations were made that have an influence on the measurement results

温度（Temperature）：（24±1）℃

相对湿度（Relative Humidity）：（40~50）%

华南国家计量测试中心
广东省计量科学研究院
SOUTH CHINA NATIONAL CENTER OF METROLOGY
GUANGDONG INSTITUTE OF METROLOGY

中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L0730

校 准 证 书
CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号 Certificate No. SXE202501051

客户名称 Name of the Customer: 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

联络信息 Contact Information: 广州市天河区先烈东路121号

计量器具名称 Description: 拾振器（加速度计/速度传感器）

型号/规格 Model/Type: 941B

制造厂 Manufacturer: 中国地震局工程力学研究所

出厂编号 Serial No.: 13064

设备管理编号 Equipment No.: K-1-137-006

接收日期 Receipt on: 2025 年 05 月 20 日 (Y M D)

结论 Conclusion: 见校准结果 Shown in the results of calibration

校准日期 Calibration on: 2025 年 05 月 26 日 (Y M D)

发布日期 Issue on: 2025 年 05 月 27 日 (Y M D)

批 准 Authorized by: 李敏毅

核 验 Reviewed by: 何铭涛

校 准 Calibrated by: 杨德俊

证书专用章 Stamp

扫一扫查真伪

本中心地址：中国广州市广园中路松柏东街30号 邮政编码：510405
电话：(8620)86594172 传真：(8620)86590743 投诉电话：(8620)36611242 E-mail：scm@scm.com.cn
Add: No.30, Songbai East Street, Guangyuan Middle Road, Guangzhou, Guangdong, China
Post Code: 510405 Tel: (8620)86594172 Fax: (8620)86590743 Complaint Tel: (8620)36611242
证书真伪查询：www.scm.com.cn；cert.scm.com.cn Certificate Authenticity Identify: www.scm.com.cn；cert.scm.com.cn

说　明

证书编号 SXE202501051　　第 2 页，共 4 页
Certificate No.　　Page of

DIRECTIONS

1. 本中心是国家市场监督管理总局在华南地区设立的国家法定计量检定机构，本中心的质量管理体系符合ISO/IEC 17025:2017标准的要求。
This laboratory is the National Legal Metrological Verification Institution in southern China set up by the State Administration for Market Regulation. The quality system is in accordance with ISO/IEC 17025:2017.

2. 本中心所出具的数据均可溯源至国家计量基准和/或国际单位制(SI)。
All data issued by this laboratory are traceable to national primary standards and/or International System of Units (SI).

3. 校准地点、环境条件：
Location and environmental conditions of the calibration:

地点 Location	声学/振动实验室 Acoustics/Vibration Lab.	温度 Temperature	(24±1) ℃	相对湿度 R.H.	(40～50) %

4. 本次校准的技术依据：
Reference documents for the calibration:
JJG 233-2008 压电加速度计检定规程　V.R. for Piezoelectric Accelerometer
JJG 134-2023 磁电式速度传感器检定规程　V.R. of Electromagnetic Velocity Transducers

5. 本次校准所使用的主要计量标准器具：
Major standards of measurement used in the calibration:

设备名称/型号规格/测量范围 Name of Equipment /Model/Type/Range	编号 Serial No.	证书号/有效期/溯源单位 Certificate No./Due Date /Traceability to	计量特性 Metrological Characteristic
低频振动套组 Low Frequency Vibration Sensor /4575/2697/(0.1~200)Hz	71004/3006240	LSvm2024-08183 /2025-09-22 /国家计量院	U_{rel}=0.5%~1.0%, k=2
低频振动台系统 Low frequency standard vibrator system /APS-129/APS0109/2720/ (0.2~200)Hz	1265/0170/BK27 20E01A01K0179	SXE202501033 /2026-05-24 /本中心	加速度波形失真度:≤5%;横向振动比:≤10% Distortion:≤5%;Vibrtion ratio:≤10%

注：
1. 本证书校准结果只与受校准仪器有关。 The results relate only to the items calibrated.
Note:
2. 未经本机构书面批准，不得部分复制此证书。 This certificate shall not be reproduced except in full, without the written approval of our laboratory.
3. “客户名称”、“联络信息”由委托方提供，“制造厂”、“型号规格”、“出厂编号”以及“设备编号”为仪器上标注，委托方对上面内容如有异议，须在收到证书后二十个工作日内提出。
The information **Name of the Customer** and **Contact Information** are provided by client, and the **Manufacturer**, **Model/Type**, **Serial No.** and **Equipment No.** are marked on the items. Client shall submit any objection within 20 working days after receiving the certificate for the information above.

校 准 结 果
RESULTS OF CALIBRATION

证书编号 SXE202501051 原始记录号 SXE202501051 第 3 页,共 4 页
Certificate No. Record No. Page of

1 外观：符合要求

Apparent inspection: Pass

2 灵敏度：见表1~表2

Sensitivity:Showed in table 1~Table 2

表1 Table 1

频率(Hz) Frequency	加速度(m/s^2) Acceleration	挡位1 [$mV/(m\cdot s^{-2})$]
0.5	0.2	267.7
1	0.5	337.8
2	1	319.9
4	1	362.0
8	1	362.8
16	1	356.5
31.5	1	340.1
63	1	290.5

表2 Table 2

频率(Hz) Frequency	速度(mm/s) Velocity	挡位2 [$mV/(mm\cdot s^{-1})$]	挡位3 [$mV/(mm\cdot s^{-1})$]	挡位4 [$mV/(mm\cdot s^{-1})$]
0.5	10	7.10	2.42	0.673
1	10	27.0	2.63	0.776
2	10	28.7	2.61	0.752
5	10	26.5	2.60	0.797
10	2	25.9	2.60	0.800
15	2	25.9	2.61	0.802
20	2	25.7	2.60	0.798
25	2	25.5	2.59	0.795
30	2	22.7	2.29	0.705

备注：加速度值为峰值，速度值为有效值

校 准 结 果
RESULTS OF CALIBRATION

证书编号 SXE202501051 原始记录号 SXE202501051 第 4 页,共 4 页
Certificate No. Record No. Page of

说明：

Note:

1 测量结果扩展不确定度：

Expanded uncertainty of measurement results:

加速度：U_{rel}=3.0% 速度：U_{rel}=3.0%

Acceleration Velocity

包含因子：k=2

Coverage factor

2 本证书中给出的扩展不确定度依据JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》评定，由合成标准不确定度乘以包含概率约为95%时对应的包含因子k得到。

The expanded uncertainty given in this certificate is evaluated according to JJF 1059.1-2012 "Evaluation and Expression of Uncertainty in Measurement", which is obtained by multiplying the combined standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to the coverage probability of about 95%.

3 该仪器的溯源日期为本证书的"校准日期"，按照所依据技术文件的规定，建议复校时间间隔不超过1年。更换重要部件、维修或对仪器性能有怀疑时，应及时校准。

The traceability date of this instrument is the "Calibration Date" on this certificate, According to the demand of reference document, next calibration is proposed within 1 year. In case of replacement of important parts, maintenance or doubt on the performance of the instrument, it shall be calibrated in time.

4 客户要求只校准频率响应灵敏度。

5 校准活动中对测量结果有影响的条件：

Conditions under which the calibrations were made that have an influence on the measurement results

温度（Temperature）：（24±1）℃

相对湿度（Relative Humidity）：（40~50）%

华南国家计量测试中心
广东省计量科学研究院
SOUTH CHINA NATIONAL CENTER OF METROLOGY
GUANGDONG INSTITUTE OF METROLOGY

中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L0730

校 准 证 书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号 Certificate No. SXE202501052

客户名称 Name of the Customer: 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

联络信息 Contact Information: 广州市天河区先烈东路121号

计量器具名称 Description: 拾振器（加速度计/速度传感器）

型号/规格 Model/Type: 941B

制造厂 Manufacturer: 中国地震局工程力学研究所

出厂编号 Serial No.: 19035

设备管理编号 Equipment No.: K-1-137-007

接收日期 Receipt on: 2025 年 05 月 20 日 (Y M D)

结论 Conclusion: 见校准结果 Shown in the results of calibration

校准日期 Calibration on: 2025 年 05 月 26 日 (Y M D)

发布日期 Issue on: 2025 年 05 月 27 日 (Y M D)

批 准 Authorized by: 李敏毅

核 验 Reviewed by: 何铭涛

校 准 Calibrated by: 杨德俊

证书专用章 Stamp

扫一扫查真伪

本中心地址：中国广州市广园中路松柏东街30号 邮政编码：510405
电话：(8620)86594172 传真：(8620)86590743 投诉电话：(8620)36611242 E-mail：scm@scm.com.cn
Add: No.30, Songbai East Street, Guangyuan Middle Road, Guangzhou, Guangdong, China
Post Code: 510405 Tel: (8620)86594172 Fax: (8620)86590743 Complaint Tel: (8620)36611242
证书真伪查询：www.scm.com.cn；cert.scm.com.cn Certificate Authenticity Identify: www.scm.com.cn；cert.scm.com.cn

说　明

证书编号 SXE202501052　　第 2 页，共 4 页
Certificate No.　　Page of

DIRECTIONS

1. 本中心是国家市场监督管理总局在华南地区设立的国家法定计量检定机构，本中心的质量管理体系符合ISO/IEC 17025:2017标准的要求。
This laboratory is the National Legal Metrological Verification Institution in southern China set up by the State Administration for Market Regulation. The quality system is in accordance with ISO/IEC 17025:2017.

2. 本中心所出具的数据均可溯源至国家计量基准和/或国际单位制(SI)。
All data issued by this laboratory are traceable to national primary standards and/or International System of Units (SI).

3. 校准地点、环境条件：
Location and environmental conditions of the calibration:

地点 Location	声学/振动实验室 Acoustics/Vibration Lab.	温度 Temperature	(24±1) ℃	相对湿度 R.H.	(40～50) %

4. 本次校准的技术依据：
Reference documents for the calibration:
JJG 233-2008 压电加速度计检定规程　V.R. for Piezoelectric Accelerometer
JJG 134-2023 磁电式速度传感器检定规程　V.R. of Electromagnetic Velocity Transducers

5. 本次校准所使用的主要计量标准器具：
Major standards of measurement used in the calibration:

设备名称/型号规格/测量范围 Name of Equipment /Model/Type/Range	编号 Serial No.	证书号/有效期/溯源单位 Certificate No./Due Date /Traceability to	计量特性 Metrological Characteristic
低频振动套组 Low Frequency Vibration Sensor /4575/2697/(0.1~200)Hz	71004/3006240	LSvm2024-08183 /2025-09-22 /国家计量院	U_{rel}=0.5%~1.0%, k=2
低频振动台系统 Low frequency standard vibrator system /APS-129/APS0109/2720/ (0.2~200)Hz	1265/0170/BK27 20E01A01K0179	SXE202501033 /2026-05-24 /本中心	加速度波形失真度:≤5%;横向振动比:≤10% Distortion:≤5%;Vibrtion ratio:≤10%

注：1. 本证书校准结果只与受校准仪器有关。 The results relate only to the items calibrated.
Note: 2. 未经本机构书面批准，不得部分复制此证书。 This certificate shall not be reproduced except in full, without the written approval of our laboratory.
3. “客户名称”、“联络信息”由委托方提供，“制造厂”、“型号规格”、“出厂编号”以及“设备编号”为仪器上标注，委托方对上面内容如有异议，须在收到证书后二十个工作日内提出。
The information **Name of the Customer** and **Contact Information** are provided by client, and the **Manufacturer**, **Model/Type**, **Serial No.** and **Equipment No.** are marked on the items. Client shall submit any objection within 20 working days after receiving the certificate for the information above.

校 准 结 果
RESULTS OF CALIBRATION

证书编号 SXE202501052 原始记录号 SXE202501052 第 3 页,共 4 页
Certificate No. Record No. Page of

1 外观：符合要求

Apparent inspection: Pass

2 灵敏度：见表1~表2

Sensitivity:Showed in table 1~Table 2

表1 Table 1

频率(Hz) Frequency	加速度(m/s^2) Acceleration	挡位1 [$mV/(m\cdot s^{-2})$]
0.5	0.2	262.7
1	0.5	304.9
2	1	322.6
4	1	324.2
8	1	319.3
16	1	317.1
31.5	1	307.8
63	1	272.7

表2 Table 2

频率(Hz) Frequency	速度(mm/s) Velocity	挡位2 [$mV/(mm\cdot s^{-1})$]	挡位3 [$mV/(mm\cdot s^{-1})$]	挡位4 [$mV/(mm\cdot s^{-1})$]
0.5	10	8.70	2.15	0.647
1	10	20.7	2.21	0.703
2	10	20.3	2.23	0.672
5	10	21.5	2.29	0.705
10	2	21.6	2.29	0.703
15	2	21.8	2.30	0.708
20	2	21.8	2.30	0.705
25	2	21.9	2.30	0.704
30	2	21.8	2.30	0.704

备注：加速度值为峰值，速度值为有效值

校 准 结 果
RESULTS OF CALIBRATION

证书编号 SXE202501052 原始记录号 SXE202501052 第 4 页,共 4 页
Certificate No. Record No. Page of

说明：

Note:

1 测量结果扩展不确定度：

Expanded uncertainty of measurement results:

加速度：U_{rel}=3.0% 速度：U_{rel}=3.0%

Acceleration Velocity

包含因子：k=2

Coverage factor

2 本证书中给出的扩展不确定度依据JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》评定，由合成标准不确定度乘以包含概率约为95%时对应的包含因子k得到。

The expanded uncertainty given in this certificate is evaluated according to JJF 1059.1-2012 "Evaluation and Expression of Uncertainty in Measurement", which is obtained by multiplying the combined standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to the coverage probability of about 95%.

3 该仪器的溯源日期为本证书的"校准日期"，按照所依据技术文件的规定，建议复校时间间隔不超过1年。更换重要部件、维修或对仪器性能有怀疑时，应及时校准。

The traceability date of this instrument is the "Calibration Date" on this certificate, According to the demand of reference document, next calibration is proposed within 1 year. In case of replacement of important parts, maintenance or doubt on the performance of the instrument, it shall be calibrated in time.

4 客户要求只校准频率响应灵敏度。

5 校准活动中对测量结果有影响的条件：

Conditions under which the calibrations were made that have an influence on the measurement results

温度（Temperature）：（24±1）℃

相对湿度（Relative Humidity）：（40~50）%

华南国家计量测试中心
广东省计量科学研究院
SOUTH CHINA NATIONAL CENTER OF METROLOGY
GUANGDONG INSTITUTE OF METROLOGY

中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L0730

校 准 证 书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号 Certificate No. SXE202500505

客户名称 Name of the Customer: 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

联络信息 Contact Information: 广州市天河区先烈东路121号

计量器具名称 Description: 拾振器(加速度计/速度传感器)

型号/规格 Model/Type: 941B

制造厂 Manufacturer: 中国地震局工程力学研究所

出厂编号 Serial No.: V13066

设备管理编号 Equipment No.: K-1-137-013

接收日期 Receipt on: 2025 年 03 月 12 日 (Y M D)

结论 Conclusion: 见校准结果 Shown in the results of calibration

校准日期 Calibration on: 2025 年 03 月 20 日 (Y M D)

发布日期 Issue on: 2025 年 03 月 20 日 (Y M D)

批 准 Authorized by: 李敏毅

核 验 Reviewed by: 陈沈理

校 准 Calibrated by: 杨德俊

证书专用章 Stamp

扫一扫查真伪

本中心地址：中国广州市广园中路松柏东街30号 邮政编码：510405
电话：(8620)86594172 传真：(8620)86590743 投诉电话：(8620)36611242 E-mail：scm@scm.com.cn
Add: No.30, Songbai East Street, Guangyuan Middle Road, Guangzhou, Guangdong, China
Post Code: 510405 Tel: (8620)86594172 Fax: (8620)86590743 Complaint Tel: (8620)36611242
证书真伪查询：www.scm.com.cn；cert.scm.com.cn Certificate Authenticity Identify: www.scm.com.cn；cert.scm.com.cn

说　明

证书编号 SXE202500505　　第 2 页，共 4 页
Certificate No.　　Page of

DIRECTIONS

1. 本中心是国家市场监督管理总局在华南地区设立的国家法定计量检定机构，本中心的质量管理体系符合ISO/IEC 17025:2017标准的要求。
This laboratory is the National Legal Metrological Verification Institution in southern China set up by the State Administration for Market Regulation. The quality system is in accordance with ISO/IEC 17025:2017.

2. 本中心所出具的数据均可溯源至国家计量基准和/或国际单位制(SI)。
All data issued by this laboratory are traceable to national primary standards and/or International System of Units (SI).

3. 校准地点、环境条件：
Location and environmental conditions of the calibration:

地点 Location	声学/振动实验室 Acoustics/Vibration Lab.	温度 Temperature	(21±1) ℃	相对湿度 R.H.	(30～40) %

4. 本次校准的技术依据：
Reference documents for the calibration:
JJG 233-2008 压电加速度计检定规程　V.R. for Piezoelectric Accelerometer
JJG 134-2023 磁电式速度传感器检定规程　V.R. of Electromagnetic Velocity Transducers

5. 本次校准所使用的主要计量标准器具：
Major standards of measurement used in the calibration:

设备名称/型号规格/测量范围 Name of Equipment /Model/Type/Range	编号 Serial No.	证书号/有效期/溯源单位 Certificate No./Due Date /Traceability to	计量特性 Metrological Characteristic
低频振动套组 Low Frequency Vibration Sensor /4575/2697/(0.1~200)Hz	71004/3006240	LSvm2024-08183 /2025-09-22 /国家计量院	U_{rel}=0.5%~1.0%, k=2
低频振动台系统 Low frequency standard vibrator system /APS-129/APS0109/2720/ (0.2~200)Hz	1265/0170/BK27 20E01A01K0179	SXE202400799 /2025-05-23 /本中心	加速度波形失真度:≤5%;横向振动比:≤10% Distortion:≤5%;Vibrtion ratio:≤10%

注：1. 本证书校准结果只与受校准仪器有关。The results relate only to the items calibrated.
Note: 2. 未经本机构书面批准，不得部分复制此证书。This certificate shall not be reproduced except in full, without the written approval of our laboratory.
3. “客户名称”、“联络信息”由委托方提供，“制造厂”、“型号规格”、“出厂编号”以及“设备编号”为仪器上标注，委托方对上面内容如有异议，须在收到证书后二十个工作日内提出。
The information **Name of the Customer** and **Contact Information** are provided by client, and the **Manufacturer**, **Model/Type**, **Serial No.** and **Equipment No.** are marked on the items. Client shall submit any objection within 20 working days after receiving the certificate for the information above.

校 准 结 果
RESULTS OF CALIBRATION

证书编号 SXE202500505 Certificate No.　　原始记录号 SXE202500505 Record No.　　第 3 页,共 4 页 Page of

1 外观：符合要求

Apparent inspection: Pass

2 灵敏度：见表1

Sensitivity:Showed in table 1

表1 Table 1

频率(Hz) Frequency	加速度(m/s^2) Acceleration	挡位1 [mV/(m·s^{-2})]	速度(mm/s) Velocity	挡位2 [mV/(mm·s^{-1})]	挡位3 [mV/(mm·s^{-1})]	挡位4 [mV/(mm·s^{-1})]
0.5	0.1	264.6	10	7.07	2.18	0.625
1	0.2	300.6	10	16.9	2.27	0.694
2	0.5	307.0	10	25.5	2.26	0.708
4	1	313.5	10	24.3	2.34	0.698
8	1	315.0	5	23.8	2.37	0.713
16	1	311.6	2	23.8	2.39	0.717
32	1	300.8	2	23.4	2.36	0.709
64	1	263.6	1	22.0	2.22	0.666

备注：加速度值为峰值，速度值为有效值

说明：
Note:

1 测量结果扩展不确定度：

Expanded uncertainty of measurement results:

加速度：U_{rel}=3.0%　　速度：U_{rel}=3.0%

Acceleration　　Velocity

包含因子：k=2

Coverage factor

2 本证书中给出的扩展不确定度依据JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》评定，由合成标准不确定度乘以包含概率约为95%时对应的包含因子k得到。

The expanded uncertainty given in this certificate is evaluated according to JJF 1059.1-2012 "Evaluation and Expression of Uncertainty in Measurement", which is obtained by multiplying the combined standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to the coverage probability of about 95%.

校 准 结 果
RESULTS OF CALIBRATION

证书编号 SXE202500505 原始记录号 SXE202500505 第 4 页,共 4 页
Certificate No. Record No. Page of

3 该仪器的溯源日期为本证书的"校准日期"，按照所依据技术文件的规定，建议复校时间间隔不超过1年。更换重要部件、维修或对仪器性能有怀疑时，应及时校准。

The traceability date of this instrument is the "Calibration Date" on this certificate, According to the demand of reference document, next calibration is proposed within 1 year. In case of replacement of important parts, maintenance or doubt on the performance of the instrument, it shall be calibrated in time.

4 校准活动中对测量结果有影响的条件：

Conditions under which the calibrations were made that have an influence on the measurement results

温度（Temperature）：（21±1）℃

相对湿度（Relative Humidity）：（30~40）%

1100183130

北京增值税专用发票

№ 00204250 1100183130 00204250

发票联

开票日期：2018年12月19日

名称	广东省建设工程质量安全检测总站有限公司	密码区	/7126-488-08/4>4/69-90980>8 <6+6<373<107482751>65/82006 90*<*3-*0+-56/05>4>0/6--98- 9134>486<+17*94-1-17/570*3/
纳税人识别号	91440000MA4X5F328L		
地址、电话	广州市先烈东路121号 87250299		
开户行及账号	建设银行广州市先烈东路支行 44050149020900000425		

物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
元件及传感器*超低频加速度拾振器传感器	941B（V）垂直型	个	8	3556.0344828	28448.28	16%	4551.72
元件及传感器*超低频加速度拾振器传感器	941B(H)水平型	个	4	3556.0344828	14224.14	16%	2275.86
制品*仪器专用箱	INV-BOX	个	2	431.03448276	862.07	16%	137.93
合计					¥43534.49		¥6965.51

价税合计（大写） ⊗ 伍万零伍佰圆整 （小写）¥50500.00

名称	北京东方振动和噪声技术研究所	备注	
纳税人识别号	91110108400884271R		
地址、电话	北京市海淀区上地东里一区4号楼516号 (010)62989889		
开户行及账号	工行中关村支行0200095609000019485		

收人：刘清　　复核：王建萍　　开票人：刘清　　销售方：（章）

第三联：发票联 购买方记账凭证

24 位网络分布式智能采集仪(动态信号分析仪)（1 台）



华南国家计量测试中心
广东省计量科学研究院
SOUTH CHINA NATIONAL CENTER OF METROLOGY
GUANGDONG INSTITUTE OF METROLOGY

检 定 证 书
VERIFICATION CERTIFICATE

证书编号 Certificate No. SXE202501784　　第 1 页，共 9 页 Page of

客户名称 Name of the Customer：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

联络信息 Contact Information：广州市天河区先烈东路121号

计量器具名称 Description：24位网络分布式智能采集仪（动态信号分析仪）

型号/规格 Model/Type：INV3062A2(SE)

制造厂 Manufacturer：北京东方振动和噪声技术研究所

出厂编号 Serial No.：C22340041　　设备管理编号 Equipment No.：K-1-136-004

接收日期 The date of receipt：2025 年 09 月 12 日 (Y M D)

结论 Conclusion：A级合格 Qualified for Class A

检定日期 The date of verification：2025 年 09 月 23 日 (Y M D)

依据检定规程，被检仪器检定周期不超过 The verification period is：壹 年 1 year(s)

批 准 Authorized by 李敏毅

核 验 Reviewed by 杨德俊

检 定 Verified by 何苗

检定专用章 Stamp

扫一扫查真伪

计量检定机构地址：中国广东省广州市广园中路松柏东街30号　邮政编码：510405
电话：(020) 86594172 投诉电话：(020) 36611242 E-mail：scm@scm.com.cn
Add: No.30, Songbai East Street, Guangyuan Middle Road, Guangzhou, Guangdong, China
Post Code:510405 Tel: +8620 86594172 Complaint Tel: +8620 36611242
证书真伪查询：www.scm.com.cn；cert.scm.com.cn Certificate Authenticity Identify: www.scm.com.cn；cert.scm.com.cn

7250912081 1

说　　明

证书编号　SXE202501784
Certificate No.

DIRECTIONS

1. 本中心是国家市场监督管理总局在华南地区设立的国家法定计量检定机构，计量授权证书号是：（国）法计（2022）01043号、（国）法计（2022）01032号。本中心质量管理体系符合JJF1069-2012《法定计量检定机构考核规范》的要求。

This laboratory is the National Legal Metrological Verification Institution in southern China set up by the State Administration for Market Regulation under authorization certificates No.(2022)01043 & (2022)01032. The quality system is in accordance with JJF1069-2012 Rules for the Examination of the Service of Legal Metrological Verification.

2. 检定地点：

The location of verification:

院本部4053

Room 4053, Headquarters

3. 本次检定使用的方法：

The method used:

JJG 834-2006 动态信号分析仪检定规程　V.R.of Dynamical Signal Analyzer

4. 本次检定使用以下计量标准器具：

The measurement standards used:

名称 Name	测量范围 Measuring Range	编号 Serial No.	证书号 Certificate No.	计量特性 Metrological Characteristic
动态信号分析仪检定装置	频率：0.1Hz～200 kHz；电压：5 mV～7 V	12714400	[2016]粤社量标粤证字第251号	频率：U_{rel}=0.002%，k=2；电压：U_{rel}=0.12%，k=2

注：1. 本证书检定结果只与受检定仪器有关。 The results relate only to the items verified.

Note: 2. 未经本机构书面批准，不得部分复制此证书。
This certificate shall not be reproduced except in full, without the written approval of our laboratory.

3. “客户名称”、“联络信息”由客户提供，“制造厂”、“型号规格”、“出厂编号”以及“设备编号”为仪器上标注，客户对上面内容如有异议，须在收到证书后二十个工作日内提出。
The information **Name of the Customer** and **Contact Information** are provided by customer, and the **Manufacturer**, **Model/Type**, **Serial No.** and **Equipment No.** are marked on the items.Customer shall submit any objection within 20 working days after receiving the certificate for the information above.

检 定 结 果
RESULTS OF VERIFICATION

证书编号 SXE202501784 Certificate No.　　原始记录号 SXE202501784 Record No.　　第 3 页,共 9 页 Page of

1 外观：合格

Check on appearance: Pass

2 频谱幅值示值误差（输入电压为1000 mV）：见表1

Spectral amplitude indication error (input voltage: 1000 mV): Shown in table 1

表1 Table 1

频率(Hz) Frequency	Input 1 (mV)	Input 2 (mV)	Input 3 (mV)	Input 4 (mV)	Input 5 (mV)	Input 6 (mV)	Input 7 (mV)	Input 8 (mV)	允差(%) MPE	结论 Conclusion
5	1001.5	1001.8	1001.3	1001.6	1001.5	1001.2	1001.2	1001.2	±2	合格(Pass)
10	1002.2	1002.5	1002.0	1002.3	1002.2	1001.9	1001.9	1001.9	±2	合格(Pass)
20	1002.3	1002.6	1002.1	1002.4	1002.3	1002.0	1002.0	1002.0	±2	合格(Pass)
40	1002.6	1002.9	1002.4	1002.7	1002.6	1002.3	1002.3	1002.3	±2	合格(Pass)
80	1002.3	1002.6	1002.2	1002.4	1002.3	1002.1	1002.0	1002.0	±2	合格(Pass)
160	1002.2	1002.5	1002.1	1002.3	1002.3	1002.0	1002.0	1002.0	±2	合格(Pass)
320	1002.2	1002.5	1002.0	1002.3	1002.2	1001.9	1001.9	1001.9	±2	合格(Pass)
500	1002.1	1002.4	1001.9	1002.2	1002.1	1001.8	1001.8	1001.8	±2	合格(Pass)
1000	1001.9	1002.2	1001.7	1001.9	1001.9	1001.6	1001.6	1001.6	±2	合格(Pass)
2000	1001.6	1001.8	1001.6	1001.8	1001.7	1001.5	1001.5	1001.4	±2	合格(Pass)
4000	1000.6	1000.8	1000.5	1000.8	1000.7	1000.5	1000.5	1000.5	±2	合格(Pass)
8000	1000.2	1000.4	1000.1	1000.3	1000.4	1000.2	1000.2	1000.1	±2	合格(Pass)
10000	999.5	999.7	999.4	999.7	999.7	999.5	999.5	999.4	±2	合格(Pass)
20000	996.8	997.0	996.8	997.0	997.1	996.8	996.8	996.8	±2	合格(Pass)
25000	997.5	997.6	997.4	997.6	997.7	997.5	997.4	997.5	±2	合格(Pass)

检 定 结 果
RESULTS OF VERIFICATION

证书编号 SXE202501784 Certificate No.　　原始记录号 SXE202501784 Record No.　　第 4 页,共 9 页 Page of

续表1 Continued Table 1

频率(Hz) Frequency	Input 9 (mV)	Input 10 (mV)	Input 11 (mV)	Input 12 (mV)	Input 13 (mV)	Input 14 (mV)	Input 15 (mV)	Input 16 (mV)	允差(%) MPE	结论 Conclusion
5	1001.2	1001.3	1001.3	1001.3	1001.2	1001.7	1001.6	1001.3	±2	合格(Pass)
10	1001.9	1002.0	1002.0	1002.0	1001.9	1002.4	1002.3	1002.0	±2	合格(Pass)
20	1002.0	1002.1	1002.1	1002.1	1002.0	1002.5	1002.4	1002.1	±2	合格(Pass)
40	1002.3	1002.4	1002.4	1002.4	1002.3	1002.8	1002.7	1002.4	±2	合格(Pass)
80	1002.0	1002.1	1002.1	1002.1	1002.0	1002.5	1002.4	1002.1	±2	合格(Pass)
160	1002.0	1002.0	1002.0	1002.0	1001.9	1002.5	1002.4	1002.0	±2	合格(Pass)
320	1001.9	1002.0	1001.9	1001.9	1001.8	1002.4	1002.3	1001.9	±2	合格(Pass)
500	1001.9	1001.9	1001.9	1001.9	1001.8	1002.3	1002.3	1001.9	±2	合格(Pass)
1000	1001.6	1001.6	1001.6	1001.6	1001.5	1002.0	1002.0	1001.6	±2	合格(Pass)
2000	1001.5	1001.5	1001.5	1001.5	1001.4	1002.0	1001.9	1001.5	±2	合格(Pass)
4000	1000.5	1000.5	1000.5	1000.5	1000.4	1001.0	1000.9	1000.5	±2	合格(Pass)
8000	1000.2	1000.3	1000.0	1000.0	1000.5	1000.3	1000.7	1000.3	±2	合格(Pass)
10000	999.6	999.6	999.6	999.6	999.6	1000.1	1000.1	999.7	±2	合格(Pass)
20000	996.9	996.9	996.9	996.9	996.9	997.4	997.4	997.0	±2	合格(Pass)
25000	997.5	997.5	997.5	997.5	997.5	998.0	998.0	997.6	±2	合格(Pass)

检 定 结 果
RESULTS OF VERIFICATION

证书编号 SXE202501784 Certificate No.　　原始记录号 SXE202501784 Record No.　　第 5 页,共 9 页 Page of

3 频谱幅值示值误差（频率为1000 Hz）：见表2

Spectral amplitude indication error (the frequency is 1000 Hz): Shown in table 2

表2 Table 2

标准值(mV) Reference value	Input 1 (mV)	Input 2 (mV)	Input 3 (mV)	Input 4 (mV)	Input 5 (mV)	Input 6 (mV)	Input 7 (mV)	Input 8 (mV)	允差(%) MPE	结论 Conclusion
10	10.02	10.02	10.02	10.02	10.02	10.02	10.02	10.02	±2	合格(Pass)
20	20.04	20.05	20.03	20.03	20.04	20.04	20.03	20.03	±2	合格(Pass)
50	50.10	50.11	50.08	50.08	50.09	50.08	50.08	50.08	±2	合格(Pass)
100	100.2	100.2	100.1	100.1	100.2	100.1	100.1	100.1	±2	合格(Pass)
200	200.5	200.5	200.4	200.4	200.5	200.4	200.4	200.4	±2	合格(Pass)
500	501.0	501.1	500.8	500.9	500.9	500.8	500.8	500.8	±2	合格(Pass)
1000	1001.9	1002.2	1001.7	1001.9	1001.9	1001.6	1001.6	1001.6	±2	合格(Pass)
2000	2005.7	2006.3	2005.3	2005.8	2006.0	2005.4	2005.3	2005.3	±2	合格(Pass)
3000	3010.3	3011.2	3010.2	3010.9	3011.0	3010.2	3010.3	3010.2	±2	合格(Pass)
4000	4017.9	4018.9	4018.4	4019.4	4019.5	4018.4	4018.8	4018.8	±2	合格(Pass)

续表2 Continued Table 2

标准值(mV) Reference value	Input 9 (mV)	Input 10 (mV)	Input 11 (mV)	Input 12 (mV)	Input 13 (mV)	Input 14 (mV)	Input 15 (mV)	Input 16 (mV)	允差(%) MPE	结论 Conclusion
10	10.02	10.02	10.02	10.02	10.02	10.02	10.02	10.02	±2	合格(Pass)
20	20.04	20.04	20.04	20.04	20.03	20.03	20.04	20.04	±2	合格(Pass)
50	50.08	50.08	50.08	50.08	50.07	50.07	50.09	50.09	±2	合格(Pass)
100	100.1	100.1	100.1	100.1	100.1	100.1	100.2	100.2	±2	合格(Pass)
200	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.5	200.4	±2	合格(Pass)
500	500.8	500.8	500.8	500.8	500.8	500.8	501.0	500.8	±2	合格(Pass)
1000	1001.6	1001.6	1001.6	1001.6	1001.5	1002.0	1002.0	1001.6	±2	合格(Pass)
2000	2005.5	2005.5	2005.3	2005.2	2005.3	2006.4	2006.2	2005.4	±2	合格(Pass)
3000	3010.4	3010.6	3009.9	3009.9	3010.1	3011.8	3011.5	3010.3	±2	合格(Pass)
4000	4018.7	4018.8	4017.9	4017.9	4018.4	4020.7	4020.3	4018.6	±2	合格(Pass)

检 定 结 果
RESULTS OF VERIFICATION

证书编号 SXE202501784 Certificate No.　　原始记录号 SXE202501784 Record No.　　第 6 页,共 9 页 Page of

4 频率示值误差：见表3

Frequency indication error: Shown in table 3

表3 Table 3

标准值(Hz) Reference value	Input 1 (Hz)	Input 2 (Hz)	Input 3 (Hz)	Input 4 (Hz)	Input 5 (Hz)	Input 6 (Hz)	Input 7 (Hz)	Input 8 (Hz)	允差(%) MPE	结论 Conclusion
5	4.99999	4.99999	4.99999	4.99999	4.99999	4.99999	4.99999	4.99999	±0.01	合格(Pass)
10	9.99997	9.99997	9.99997	9.99997	9.99997	9.99997	9.99997	9.99997	±0.01	合格(Pass)
20	19.9999	19.9999	19.9999	19.9999	19.9999	19.9999	19.9999	19.9999	±0.01	合格(Pass)
40	39.9999	39.9999	39.9999	39.9999	39.9999	39.9999	39.9999	39.9999	±0.01	合格(Pass)
80	79.9997	79.9997	79.9997	79.9997	79.9997	79.9997	79.9997	79.9997	±0.01	合格(Pass)
160	159.999	159.999	159.999	159.999	159.999	159.999	159.999	159.999	±0.01	合格(Pass)
320	319.999	319.999	319.999	319.999	319.999	319.999	319.999	319.999	±0.01	合格(Pass)
500	499.998	499.998	499.998	499.998	499.998	499.998	499.998	499.998	±0.01	合格(Pass)
1000	999.998	999.998	999.998	999.998	999.998	999.998	999.998	999.998	±0.01	合格(Pass)
2000	1999.99	1999.99	1999.99	1999.99	1999.99	1999.99	1999.99	1999.99	±0.01	合格(Pass)
4000	3999.99	3999.99	3999.99	3999.99	3999.99	3999.99	3999.99	3999.99	±0.01	合格(Pass)
8000	7999.98	7999.98	7999.98	7999.98	7999.98	7999.98	7999.98	7999.98	±0.01	合格(Pass)
10000	9999.97	9999.97	9999.97	9999.97	9999.97	9999.97	9999.97	9999.97	±0.01	合格(Pass)
20000	19999.9	19999.9	19999.9	19999.9	19999.9	19999.9	19999.9	19999.9	±0.01	合格(Pass)
25000	24999.9	24999.9	24999.9	24999.9	24999.9	24999.9	24999.9	24999.9	±0.01	合格(Pass)

检 定 结 果
RESULTS OF VERIFICATION

证书编号 SXE202501784 Certificate No.　　原始记录号 SXE202501784 Record No.　　第 7 页,共 9 页 Page of

续表3 Continued Table 3

标准值(Hz) Reference value	Input 9 (Hz)	Input 10 (Hz)	Input 11 (Hz)	Input 12 (Hz)	Input 13 (Hz)	Input 14 (Hz)	Input 15 (Hz)	Input 16 (Hz)	允差(%) MPE	结论 Conclusion
5	4.99999	4.99999	4.99999	4.99999	4.99999	4.99999	4.99999	4.99999	±0.01	合格(Pass)
10	9.99997	9.99997	9.99997	9.99997	9.99997	9.99997	9.99997	9.99997	±0.01	合格(Pass)
20	19.9999	19.9999	19.9999	19.9999	19.9999	19.9999	19.9999	19.9999	±0.01	合格(Pass)
40	39.9999	39.9999	39.9999	39.9999	39.9999	39.9999	39.9999	39.9999	±0.01	合格(Pass)
80	79.9997	79.9997	79.9997	79.9997	79.9997	79.9997	79.9997	79.9997	±0.01	合格(Pass)
160	159.999	159.999	159.999	159.999	159.999	159.999	159.999	159.999	±0.01	合格(Pass)
320	319.999	319.999	319.999	319.999	319.999	319.999	319.999	319.999	±0.01	合格(Pass)
500	499.998	499.998	499.998	499.998	499.998	499.998	499.998	499.998	±0.01	合格(Pass)
1000	999.998	999.998	999.998	999.998	999.998	999.998	999.998	999.998	±0.01	合格(Pass)
2000	1999.99	1999.99	1999.99	1999.99	1999.99	1999.99	1999.99	1999.99	±0.01	合格(Pass)
4000	3999.99	3999.99	3999.99	3999.99	3999.99	3999.99	3999.99	3999.99	±0.01	合格(Pass)
8000	7999.98	7999.98	7999.98	7999.98	7999.98	7999.98	7999.98	7999.98	±0.01	合格(Pass)
10000	9999.97	9999.97	9999.97	9999.97	9999.97	9999.97	9999.97	9999.97	±0.01	合格(Pass)
20000	19999.9	19999.9	19999.9	19999.9	19999.9	19999.9	19999.9	19999.9	±0.01	合格(Pass)
25000	24999.9	24999.9	24999.9	24999.9	24999.9	24999.9	24999.9	24999.9	±0.01	合格(Pass)

检 定 结 果
RESULTS OF VERIFICATION

5 动态范围：见表4

Dynamic range: Shown in table 4

表 4 table 4

通道 Channel	动态范围(dB) Dynamic range	允差(dB) MPE	结论 Conclusion
Input 1	79	≥72	合格(Pass)
Input 2	79	≥72	合格(Pass)
Input 3	79	≥72	合格(Pass)
Input 4	79	≥72	合格(Pass)
Input 5	79	≥72	合格(Pass)
Input 6	79	≥72	合格(Pass)
Input 7	79	≥72	合格(Pass)
Input 8	79	≥72	合格(Pass)
Input 9	79	≥72	合格(Pass)
Input 10	79	≥72	合格(Pass)
Input 11	79	≥72	合格(Pass)
Input 12	79	≥72	合格(Pass)
Input 13	79	≥72	合格(Pass)
Input 14	79	≥72	合格(Pass)
Input 15	79	≥72	合格(Pass)
Input 16	79	≥72	合格(Pass)

6 通道一致性：见表5

Consistency: Shown in table 5

表5 Table 5

通道 Channel	Input 1	Input 2	Input 3	Input 4	Input 5	Input 6	Input 7	Input 8	允差 MPE	结论 Conclusion
幅值比（dB） Amplitude ratio	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	±0.1	合格(Pass)
相位差（°） Phase difference	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	±1	合格(Pass)

检 定 结 果
RESULTS OF VERIFICATION

证书编号 SXE202501784 原始记录号 SXE202501784 第 9 页,共 9 页
Certificate No. Record No. Page of

续表5 Continued Table 5

通道 Channel	Input 9	Input 10	Input 11	Input 12	Input 13	Input 14	Input 15	Input 16	允差 MPE	结论 Conclusion
幅值比（dB） Amplitude ratio	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	±0.1	合格(Pass)
相位差（°） Phase difference	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	±1	合格(Pass)

说明：

Note:

1 测量结果扩展不确定度：

Expanded uncertainty of measurement results:

电压：U_{rel}=0.2%

Voltage

频率：U_{rel}=0.002%

Frequency

包含因子：k=2

Coverage factor

2 本证书中给出的扩展不确定度依据JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》评定，由合成标准不确定度乘以包含概率约为95%时对应的包含因子k得到。

The expanded uncertainty given in this certificate is evaluated according to JJF 1059.1-2012 "Evaluation and Expression of Uncertainty in Measurement", which is obtained by multiplying the combined standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to the coverage probability of about 95%.

3 检定活动中对测量结果有影响的条件：

Conditions under which the verifications were made that have an influence on the measurement results

温度（Temperature）：（24±1）℃

相对湿度（Relative Humidity）：（40~50）%



B22021419 丁洋洋 142000元

1100214130

北京增值税专用发票

№ 20922529 1100214130 20922529

发票联

开票日期：2022年11月10日

购买方	名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 纳税人识别号：91440000MA4X5F328L 地址、电话：广州市先烈东路121号之一第三层、第四层、第五层、第九层 020-87250299 开户行及账号：建设银行广州市先烈东路支行 44050149020900000425	密码区	<>+/843+7*05<8246<384769++/398/-*1*83</51/-0<0+82+5>9+-504>-03<5*79+08*8206<184>48-612-+/-578+-+102<-8+8*11>

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*分析仪器*24位网络分布式智能采集仪	INV3062A2(SE)	套	1	114938.0531	114938.05	13%	14941.95
*电线电缆*多芯信号线缆5米（B1号7芯公头转裸线）	iB7J-X108-5	条	16	283.18584071	4530.97	13%	589.03
*金属制品*仪器专用箱	INV-BOX	只	1	176.99115044	176.99	13%	23.01
*软件*DASP智能数据采集和信号分析系统V11	INV-DOG	套	1	6017.699115	6017.70	13%	782.30
合计					¥125663.71		¥16336.29

价税合计（大写） ⊗ 壹拾肆万贰仟圆整 （小写）¥142000.00

销售方	名称：北京东方振动和噪声技术研究所 纳税人识别号：91110108400884271R 地址、电话：北京市海淀区上地东里一区4号楼516号 010-62989889 开户行及账号：工行中关村分行 0200095609000019485	备注	含DASPEMB-SRV采集内嵌服务软件V8.0 ¥103904.00

收款人：刘清 复核：李灵芝 开票人：刘清 销售方：（章）

税总货劳函[2021]280号北京印钞有限公司

第三联：发票联 购买方记账凭证

4、桥梁动载测试系统（1 台）



华南国家计量测试中心
广东省计量科学研究院
SOUTH CHINA NATIONAL CENTER OF METROLOGY
GUANGDONG INSTITUTE OF METROLOGY

中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L0730

校 准 证 书
CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号 Certificate No. DYL202550135　　第 1 页，共 6 页 Page of

客户名称 Name of the Customer：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

联络信息 Contact Information：广州市天河区先烈东路121号

计量器具名称 Description：动静态信号测试分析系统（电阻应变仪）

型号/规格 Model/Type：TZT3828EN

制造厂 Manufacturer：江苏泰之特物联科技股份有限公司

出厂编号 Serial No.：20110334　　设备管理编号 Equipment No.：K-1-136-003

接收日期 Receipt on：2025 年 04 月 18 日 (Y M D)

结论 Conclusion：见校准结果 Shown in the results of calibration

校准日期 Calibration on：2025 年 04 月 22 日 (Y M D)

发布日期 Issue on：2025 年 04 月 22 日 (Y M D)

批　准 Authorized by：戴伟

核　验 Reviewed by：古颖

校　准 Calibrated by：李华杰

证书专用章 Stamp

扫一扫查真伪

本中心地址：中国广州市广园中路松柏东街30号　　邮政编码：510405
电话：(8620)86594172 传真：(8620)86590743 投诉电话：(8620)36611242 E-mail：scm@scm.com.cn
Add: No.30, Songbai East Street, Guangyuan Middle Road, Guangzhou, Guangdong, China
Post Code: 510405 Tel: (8620)86594172 Fax: (8620)86590743 Complaint Tel: (8620)36611242
证书真伪查询：www.scm.com.cn；cert.scm.com.cn Certificate Authenticity Identify: www.scm.com.cn；cert.scm.com.cn

7250418057　1

说　明

证书编号 DYL202550135　　第 2 页，共 6 页
Certificate No.　　Page　of

DIRECTIONS

1. 本中心是国家市场监督管理总局在华南地区设立的国家法定计量检定机构，本中心的质量管理体系符合ISO/IEC 17025:2017标准的要求。
This laboratory is the National Legal Metrological Verification Institution in southern China set up by the State Administration for Market Regulation. The quality system is in accordance with ISO/IEC 17025:2017.

2. 本中心所出具的数据均可溯源至国家计量基准和/或国际单位制(SI)。
All data issued by this laboratory are traceable to national primary standards and/or International System of Units (SI).

3. 校准地点、环境条件：
Location and environmental conditions of the calibration:

地点 Location　本院电磁实验室 (Electrics-magnetics Lab)　温度 Temperature　(19～21) ℃　相对湿度 R.H.　(45～55) %

4. 本次校准的技术依据：
Reference documents for the calibration:

JJG 623-2005 电阻应变仪检定规程　V.R.of Resistance Strain Gauge Indicators

5. 本次校准所使用的主要计量标准器具：
Major standards of measurement used in the calibration:

设备名称/型号规格/测量范围 Name of Equipment /Model/Type/Range	编号 Serial No.	证书号/有效期/溯源单位 Certificate No./Due Date /Traceability to	计量特性 Metrological Characteristic
标准模拟应变量校准器 Standard Calibrator of Strain Analogue Q /DR-8A/(1～10^5) μ ε	19346	DCjz2024-03005 /2025-09-26 /国家计量院	0.02 级 Grade 0.02

注： 1. 本证书校准结果只与受校准仪器有关。 The results relate only to the items calibrated.
Note: 2. 未经本机构书面批准，不得部分复制此证书。 This certificate shall not be reproduced except in full, without the written approval of our laboratory.
3. “客户名称”、“联络信息”由委托方提供，“制造厂”、“型号规格”、“出厂编号”以及“设备编号”为仪器上标注，委托方对上面内容如有异议，须在收到证书后二十个工作日内提出。
The information **Name of the Customer** and **Contact Information** are provided by client, and the **Manufacturer**, **Model/Type**, **Serial No.** and **Equipment No.** are marked on the items. Client shall submit any objection within 20 working days after receiving the certificate for the information above.

校 准 结 果
RESULTS OF CALIBRATION

证书编号 DYL202550135 Certificate No.　　原始记录号 520250135 Record No.　　第 3 页,共 6 页 Page of

1 外观检查 (Appearance)：　　符合要求 (Pass)

2 示值误差测量见表1(Error of indicaiton test shown in table 1)：

表1(Table 1)

通道 Channel	量程 Range	示值 Indication (με)	标准值 Reference Value (με)	误差 Error (με)	允许误差 MPE (με)	结论 Conclusion (Pass/Fail)
01	5000με	10	10	0	±3	P
		20	20	0	±3	P
		40	40	0	±3	P
		60	60	0	±3	P
		80	80	0	±3	P
		100	100	0	±4	P
		200	200	0	±4	P
		400	400	0	±5	P
		600	600	0	±6	P
		800	800	0	±7	P
		1000	1000	0	±8	P
		2001	2000	+ 1	±13	P
		5001	5000	+ 1	±28	P
	50000με	5000	5000	0	±28	P
		10000	10000	0	±53	P
		20001	20000	+ 1	±103	P
		49999	50000	- 1	±253	P
		(με)	(με)	(με)	(με)	(Pass/Fail)
	5000με	-10	-10	0	±3	P
		-20	-20	0	±3	P
		-40	-40	0	±3	P
		-60	-60	0	±3	P
		-80	-80	0	±3	P
		-100	-100	0	±4	P
		-200	-200	0	±4	P
		-400	-400	0	±5	P
		-600	-600	0	±6	P
		-800	-800	0	±7	P
		-1000	-1000	0	±8	P
		-2000	-2000	0	±13	P
		-5001	-5000	- 1	±28	P
	50000με	-4998	-5000	+ 2	±28	P
		-10000	-10000	0	±53	P
		-19999	-20000	+ 1	±103	P
		-49999	-50000	+ 1	±253	P

校 准 结 果
RESULTS OF CALIBRATION

证书编号 DYL202550135 Certificate No.　　原始记录号 520250135 Record No.　　第 4 页,共 6 页 Page of

表1(续)(Table 1)

通道 Channel	示值 Indication	标准值 Reference Value	误差 Error	允许误差 MPE	结论 Conclusion
	(με)	(με)	(με)	(με)	(Pass/Fail)
02	5000	5000	0	±28	P
	10000	10000	0	±53	P
	49998	50000	- 2	±253	P
	(με)	(με)	(με)	(με)	(Pass/Fail)
	-5000	-5000	0	±28	P
	-9999	-10000	+ 1	±53	P
	-49992	-50000	+ 8	±253	P
	(με)	(με)	(με)	(με)	(Pass/Fail)
03	4998	5000	- 2	±28	P
	10002	10000	+ 2	±53	P
	50005	50000	+ 5	±253	P
	(με)	(με)	(με)	(με)	(Pass/Fail)
	-4998	-5000	+ 2	±28	P
	-10000	-10000	0	±53	P
	-50002	-50000	- 2	±253	P
	(με)	(με)	(με)	(με)	(Pass/Fail)
04	4998	5000	- 2	±28	P
	9999	10000	- 1	±53	P
	49981	50000	- 19	±253	P
	(με)	(με)	(με)	(με)	(Pass/Fail)
	-4999	-5000	+ 1	±28	P
	-9997	-10000	+ 3	±53	P
	-49982	-50000	+ 18	±253	P
	(με)	(με)	(με)	(με)	(Pass/Fail)
05	4998	5000	- 2	±28	P
	10004	10000	+ 4	±53	P
	50013	50000	+ 13	±253	P
	(με)	(με)	(με)	(με)	(Pass/Fail)
	-4998	-5000	+ 2	±28	P
	-10004	-10000	- 4	±53	P
	-50015	-50000	- 15	±253	P

校 准 结 果
RESULTS OF CALIBRATION

证书编号 DYL202550135 Certificate No.　　原始记录号 520250135 Record No.　　第 5 页,共 6 页 Page of

表1(续)(Table 1)

通道 Channel	示值 Indication	标准值 Reference Value	误差 Error	允许误差 MPE	结论 Conclusion
	(με)	(με)	(με)	(με)	(Pass/Fail)
06	5000	5000	0	±28	P
	10000	10000	0	±53	P
	49996	50000	- 4	±253	P
	(με)	(με)	(με)	(με)	(Pass/Fail)
	-4999	-5000	+ 1	±28	P
	-10001	-10000	- 1	±53	P
	-49996	-50000	+ 4	±253	P
	(με)	(με)	(με)	(με)	(Pass/Fail)
07	4998	5000	- 2	±28	P
	10000	10000	0	±53	P
	50000	50000	0	±253	P
	(με)	(με)	(με)	(με)	(Pass/Fail)
	-4997	-5000	+ 3	±28	P
	-10000	-10000	0	±53	P
	-49999	-50000	+ 1	±253	P
	(με)	(με)	(με)	(με)	(Pass/Fail)
08	5000	5000	0	±28	P
	10002	10000	+ 2	±53	P
	50004	50000	+ 4	±253	P
	(με)	(με)	(με)	(με)	(Pass/Fail)
	-5000	-5000	0	±28	P
	-10001	-10000	- 1	±53	P
	-50005	-50000	- 5	±253	P

说明：
Note：
1 校准时接线方式： 半桥
2 本次测量结果的扩展不确定度：
The Expanded Uncertainty of Measurement
应变 ±10με U_{rel}= 10%　　±20με U_{rel}= 5%　　±40με U_{rel}= 2%
±(60~100)με U_{rel}= 1%　　±(200~400)με U_{rel}= 0.3%　　±(600~50000)με U_{rel}= 0.1%
Strain
包含因子 k=2
Coverage factor

校 准 结 果
RESULTS OF CALIBRATION

证书编号 DYL202550135 原始记录号 520250135 第 6 页,共 6 页
Certificate No. Record No. Page of

本证书中给出的扩展不确定度依据JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》评定，由合成标准不确定度乘以包含概率约为95%时对应的包含因子*k*得到。

The expanded uncertainty given in this certificate is evaluated in accordance with JJF1059.1-2012 "*Evaluation and Expression of Uncertainty in Measurement*",which is obtained by multiplying the combined standard uncertainty by the coverage factor *k* corresponding to the coverage probability of about 95%.

3 按委托方要求校准。

This Calibration is based on the commission.

4 校准结果符合性判定依据JJF1094-2002《测量仪器特性评定》之5.3.1和仪器说明书技术要求。

Decision rule of conformity is in JJF1094-2002 "*Evaluation of the Characteristics of Measuring Instruments*" (5.3.1) and technical requirements in the manual.


5 该仪器的溯源日期为本证书的"校准日期"，按照所依据技术文件的规定，建议复校时间间隔不超过1年。更换重要部件、维修或对仪器性能有怀疑时，应及时校准。

The traceability date of this instrument is the "Calibration Date "on this certificate,According to the demand of reference document， next calibration is proposed within 1 year. In case of replacement of important patrs,maintenance or doubt on the performance of the instrument,it shall be calibrated in time.

6 校准活动中对测量结果有影响的条件：

Conditions under which the calibrations were made that have an influence on the measurement results:

温度（Temperature):（19～21）℃,湿度（Humidity):（45～55)%RH.



3200201130

江苏增值税专用发票

№ 05390802

3200201130
05390802

发票联

开票日期：2020年12月19日

购买方	名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 纳税人识别号：91440000MA4X5F328L 地址、电话：广州市先烈东路121号020-87250299 开户行及账号：建行广州先烈东路支行44050149020900000425	密码区	34-69+/6/8/*>5*6+><+402/160 >-6/4+<--<2>04+77+9<1*44/+7 4/<73651><<+3751>/*09/><047 /328*94/438>96635797><18841

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*光电测量仪器*动静态信号测试分析系统	TZT3828EN	台	1	41415.929204	41415.93	13%	5384.07
*软件*控制分析软件	TSTDAS	套	1	13274.336283	13274.34	13%	1725.66
*软件*模态分析软件	TSTMP	套	1	26548.672566	26548.67	13%	3451.33
合计					¥81238.94		¥10561.06

价税合计（大写）	⊗ 玖万壹仟捌佰圆整	（小写）¥91800.00

销售方	名称：江苏泰斯特电子设备制造有限公司 纳税人识别号：91321282683541593Q 地址、电话：靖江市城北园区北二环路西一号 0523-84126599 开户行及账号：江苏靖江农村商业银行滨山支行321024015101099053508	备注	91321282683541593Q 发票专用章

收款人：刘彩霞　　复核：周彩琴　　开票人：陈菲　　销售方：（章）

税总函[2019]399号南京印钞有限公司

第三联：发票联 购买方记账凭证

5、微机控制电液伺服万能试验机（0-2000）KN（2 台）



4403192130 深圳增值税专用发票 № 22686703 4403192130 22686703

发票联 开票日期：2019年11月14日

购买方	名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 纳税人识别号：91440000MA4X5F328L 地址、电话：广州市先烈东路121号 87250299 开户行及账号：建设银行广州市先烈东路支行 44050149020900000425	密码区	46-130-453<*0433445/49+6*>- 357+07-92*097<8719-8+8*51+7 <>*5++067657+0<104>6455/48- 7/77775+0<//04452/-79/3<369

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*试验检测机械*2000kN微机控制电液伺服万能试验机	HCT206A	台	1	93805.309735	93805.31	13%	12194.69
合计					¥93805.31		¥12194.69
价税合计（大写）	⊗ 壹拾万陆仟圆整				（小写）¥106000.00		

销售方	名称：深圳万测试验设备有限公司 纳税人识别号：91440300570014164J 地址、电话：深圳市光明新区公明塘尾水库路9号C区 0755-23057996 开户行及账号：中国银行深圳分行西丽支行 769257954710	备注	WZ19621

收款人：卢清敏 复核：陈方林 开票人：李嘉文 销货单位（章）：深圳万测试验设备有限公司 发票专用章

税总函〔2018〕670号中钞光华印制有限公司 第三联：发票联 购买方记账凭证



4403192130 深圳增值税专用发票 № 22686702 4403192130 22686702

发票联 开票日期：2019年11月14日

购买方	名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 纳税人识别号：91440000MA4X5F328L 地址、电话：广州市先烈东路121号 87250299 开户行及账号：建设银行广州市先烈东路支行 44050149020900000425	密码区	98750914<-931<9/48>68/1917- *+920424550481S1+4-46-934*4 79<274*24>>7189<1<5849>68*0 80>788-20/407/48/2612032>/*

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*试验检测机械*2000kN微机控制电液伺服万能试验机	HCT206A	台	1	93805.309735	93805.31	13%	12194.69
合计					¥93805.31		¥12194.69
价税合计（大写）	⊗ 壹拾万陆仟圆整				（小写）¥106000.00		

销售方	名称：深圳万测试验设备有限公司 纳税人识别号：91440300570014164J 地址、电话：深圳市光明新区公明塘尾水库路9号C区 0755-23057996 开户行及账号：中国银行深圳分行西丽支行 769257954710	备注	WZ19621

收款人：卢清敏 复核：陈方林 开票人：李嘉文 销货单位（章）：深圳万测试验设备有限公司 发票专用章

税总函〔2018〕670号中钞光华印制有限公司 第三联：发票联 购买方记账凭证

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
GUANGDONG PROVINCIAL ACADEMY OF BUILDING RESEARCH GROUP Co.,Ltd.
计量测试中心
Metrology Testing Center

校 准 证 书

ilac-MRA CNAS 中国认可 国际互认 校准 CALIBRATION CNAS L21757

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号 Certificate No.: LXS250100058

客户名称 Customer	广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
联络信息 Contact Inf.	广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路6号
器具名称 Description	微机控制电液伺服压力试验机
型号/规格 Model/Type	HCT206A
制造厂 Manufacturer	深圳万测试验设备有限公司
出厂编号 Serial No.	1910014
管理编号 Equipment No.	E-1-1951
接收日期 Date of Receipt	2025年01月06日 Y M D
校准日期 Date of Calibration	2025年01月06日 Y M D
发布日期 Date of Issue	2025年01月06日 Y M D

批 准 Approved by: 谢福金

核 验 Inspected by: 李坚

校 准 Calibrated by: 谢如辉

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 计量测试中心 证书专用章

扫一扫查真伪

地址：广州市黄埔区开创大道北建业六路6号
Address: No.6 Jianye 6th Road,North Kaichuang Avenue,Huangpu District,Guangzhou City
联系电话Tel:020-31702134 邮编P.C.：510530
传真Fax:020-31702134 投诉电话Tel for complaint:020-31702134
电子邮箱Email：jlcszx@gdjky.com 网址WebSite：http://www.gdjky.com

说　明

证书编号　LXS250100058　　第 2 页共 3 页
Certificate No.　　DIRECTIONS　　Page of

1. 本中心所有质量管理体系均符合ISO/IEC 17025:2017标准的要求。
   All quality management systems of this laboratory is in according with of ISO/IEC 17025:2017.
2. 本中心出具的数据均可溯源至国际单位制(SI)单位和(或）社会公用计量标准。
   All data issued by this laboratory are traceable to the International System of Units (SI) units and/or public measurement standards.
3. 未经本中心书面批准，不得部分复制此证书。
   This certificate shall not be reproduced except in full,without our laboratory written approval.
4. 本结果仅对受校准仪器有效，如有疑问请在15个工作日内反馈。
   The result is only valid for the calibrated items, client shall feedback any doubt within 15 working days.
5. 本证书编号具有唯一性，后缀若带有"-Gx"的证书为替换证书，自发出后原证书即刻作废。
   Each certificate has a unique number. The suffix of "-Gx" will be added to the number as a replacement of the old version.The original certificate will be officially invalid once the new certificate number is issued.
6. 本次校准的技术依据(Reference documents for the calibration)：
   JJG 1063-2010 《电液伺服万能试验机检定规程》 V.R. of Electro-hydraulic Servo Universal Testing Machines
7. 校准地点、环境条件(Place and environmental conditions of the calibration)：
   地点 Place　委托方混凝土抗压试验室　温度 Temperature 20.6℃　相对湿度 R.H. 43%
8. 本次校准使用的主要测量标准(Main standards of measurement used in the calibration)：

名称 Description	编号 Serial No.	证书号/有效期/溯源机构 Certificate No./Due Date	技术特征 Technique Character
标准测力仪	21120045	LC202414879 /2025-12-01 /广州计量检测技术研究院	0.3级
标准测力仪	24060057	LC202414878 /2025-12-01 /广州计量检测技术研究院	0.3级

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
GUANGDONG PROVINCIAL ACADEMY OF BUILDING RESEARCH GROUP Co.,Ltd.
计量测试中心
Metrology Testing Center

校 准 结 果
RESULTS OF CALIBRATION

证书编号 LXS250100058 原始记录号 LXS250100058 第 3 页 共 3 页
Certificate No. Record No. Page of

1、通用技术要求的检查： 符合要求
Inspection of general technical requirements Pass

2、试验力示值校准：
Calibration of indication

标准值	测量平均值	示值误差	允差	示值重复性	允差	不确定度	结论
Reference	Average	Error	MPE	Repeatability	MPE	$U_{rel}(k=2)$	Conclusion
(kN)	(kN)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(Pass/Fail)
100	100.2	+0.2	±1.0	0.1	≤1.0	0.4	Pass
200	200.2	+0.1		0.1		0.4	Pass
400	399.7	-0.1		0.0		0.4	Pass
800	799.7	0.0		0.1		0.4	Pass
1200	1197.0	-0.3		0.0		0.4	Pass
1600	1594.7	-0.3		0.1		0.4	Pass
2000	1995.7	-0.2		0.0		0.4	Pass

3、零点漂移： 0.0% 允差： ±1.0% 结论：Pass
Zero drift MPE Conclusion

备注/Notes：
结论/Conclusion： 所校项目符合1.0级要求
1.本证书的扩展不确定度由合成标准不确定度乘以包含概率约为95%时对应的包含因子 k 得到，依据JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》。
The expanded uncertainty given in this certificate is evaluated according to JJF 1059 . 1 - 2012 " Evaluation and Expression of Uncertainty in Measurement", which is obtained by multiplying the combined standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to the coverage probability of about 95%.
2. 建议复校时间间隔不超过1年。
Next calibration is proposed within 1 year.

以下空白/The end

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
GUANGDONG PROVINCIAL ACADEMY OF BUILDING RESEARCH GROUP Co.,Ltd.
计量测试中心
Metrology Testing Center

校 准 证 书

ilac-MRA CNAS 中国认可 国际互认 校准 CALIBRATION CNAS L21757

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号 Certificate No.	LXS250100057	第 1 页 共 3 页 Page of	
客户名称 Customer	广东省建设工程质量安全检测总站有限公司		
联络信息 Contact Inf.	广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路6号		
器具名称 Description	微机控制电液伺服压力试验机		
型号/规格 Model/Type	HCT206A		
制造厂 Manufacturer	深圳万测试验设备有限公司		
出厂编号 Serial No.	1910015	管理编号 Equipment No.	E-1-1952
接收日期 Date of Receipt	2025年01月06日 Y M D	校准日期 Date of Calibration	2025年01月06日 Y M D
发布日期 Date of Issue	2025年01月06日 Y M D		

批 准 Approved by 谢福金
核 验 Inspected by 李坚
校 准 Calibrated by 谢如辉

计量测试中心 证书专用章

扫一扫查真伪

地址：广州市黄埔区开创大道北建业六路6号
Address: No.6 Jianye 6th Road,North Kaichuang Avenue,Huangpu District,Guangzhou City
联系电话Tel:020-31702134 邮编P.C.：510530
传真Fax:020-31702134 投诉电话Tel for complaint:020-31702134
电子邮箱Email：jlcszx@gdjky.com 网址WebSite：http://www.gdjky.com

说　明

证书编号　LXS250100057　　第 2 页共 3 页
Certificate No.　　DIRECTIONS　　Page　of

1. 本中心所有质量管理体系均符合ISO/IEC 17025:2017标准的要求。
   All quality management systems of this laboratory is in according with of ISO/IEC 17025:2017.
2. 本中心出具的数据均可溯源至国际单位制(SI)单位和(或) 社会公用计量标准。
   All data issued by this laboratory are traceable to the International System of Units (SI) units and/or public measurement standards.
3. 未经本中心书面批准，不得部分复制此证书。
   This certificate shall not be reproduced except in full, without our laboratory written approval.
4. 本结果仅对受校准仪器有效，如有疑问请在15个工作日内反馈。
   The result is only valid for the calibrated items, client shall feedback any doubt within 15 working days.
5. 本证书编号具有唯一性，后缀若带有"-Gx"的证书为替换证书，自发出后原证书即刻作废。
   Each certificate has a unique number. The suffix of "-Gx" will be added to the number as a replacement of the old version. The original certificate will be officially invalid once the new certificate number is issued.
6. 本次校准的技术依据(Reference documents for the calibration)：
   JJG 1063-2010 《电液伺服万能试验机检定规程》 V.R. of Electro-hydraulic Servo Universal Testing Machines
7. 校准地点、环境条件(Place and environmental conditions of the calibration)：
   地点 Place　委托方混凝土抗压试验室　温度 Temperature　20.5℃　相对湿度 R.H.　43%
8. 本次校准使用的主要测量标准(Main standards of measurement used in the calibration)：

名称 Description	编号 Serial No.	证书号/有效期/溯源机构 Certificate No./Due Date	技术特征 Technique Character
标准测力仪	21120045	LC202414879 /2025-12-01 /广州计量检测技术研究院	0.3级
标准测力仪	24060057	LC202414878 /2025-12-01 /广州计量检测技术研究院	0.3级

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
GUANGDONG PROVINCIAL ACADEMY OF BUILDING RESEARCH GROUP Co.,Ltd.
计量测试中心
Metrology Testing Center

校 准 结 果

RESULTS OF CALIBRATION

证书编号 LXS250100057 原始记录号 LXS250100057 第 3 页 共 3 页

Certificate No. Record No. Page of

1、通用技术要求的检查： 符合要求

Inspection of general technical requirements Pass

2、试验力示值校准：

Calibration of indication

标准值	测量平均值	示值误差	允差	示值重复性	允差	不确定度	结论
Reference	Average	Error	MPE	Repeatability	MPE	$U_{rel}(k=2)$	Conclusion
(kN)	(kN)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(Pass/Fail)
100	100.3	+0.3	±1.0	0.1	≤1.0	0.4	Pass
200	200.2	+0.1		0.1		0.4	Pass
400	399.7	-0.1		0.1		0.4	Pass
800	798.5	-0.2		0.0		0.4	Pass
1200	1197.8	-0.2		0.0		0.4	Pass
1600	1594.6	-0.3		0.0		0.4	Pass
2000	1993.6	-0.3		0.0		0.4	Pass

3、零点漂移： 0.0% 允差： ±1.0% 结论：Pass

Zero drift MPE Conclusion

备注/Notes：

结论/Conclusion： 所校项目符合1.0级要求

1.本证书的扩展不确定度由合成标准不确定度乘以包含概率约为 95 % 时对应的包含因子 k 得到，依据 JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》。

The expanded uncertainty given in this certificate is evaluated according to JJF 1059．1 - 2012 " Evaluation and Expression of Uncertainty in Measurement", which is obtained by multiplying the combined standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to the coverage probability of about 95%.

2. 建议复校时间间隔不超过1年。

Next calibration is proposed within 1 year.

以下空白/The end

6、微机控制电液伺服万能试验机（0-1000）KN（2 台）

3100152130

上海增值税专用发票

№ 38906516 3100152130 38906516

开票日期：2015年09月25日

购买方	名称：广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 纳税人识别号：440100455860875 地址、电话：广州市先烈东路121号 020-87250299 开户行及账号：建设银行广州市先烈东路支行 44001490209050386231	密码区	73845425*/908+1469137+7>489 542<*<42/+-18<>-+24<86-9</8 1-/5+03>609886568256+/32727 >4895/-48>049+-22<+-+24892-

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
微机控制电液伺服压力试验机	YAW4106D	套	1	252136.75214	252136.75	17%	42863.25
合计					¥252136.75		¥42863.25
价税合计（大写）	⊗ 贰拾玖万伍仟圆整				（小写） ¥295000.00		

销售方	名称：美特斯工业系统（中国）有限公司 纳税人识别号：310227662442748 地址、电话：上海市松江区新桥镇春林路18号 021-33738000 开户行及账号：建行上海漕河泾支行 31001613402050006834	备注	YY2013232

收款人：吴茜　　复核：汪昳　　开票人：施燕

美特斯工业系统（中国）有限公司 310227662442748 （发票专用章）

税总函[2015]7号上海印钞有限公司



广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
GUANGDONG PROVINCIAL ACADEMY OF BUILDING RESEARCH GROUP Co.,Ltd.
计量测试中心
Metrology Testing Center

校 准 证 书
CALIBRATION CERTIFICATE

CNAS CALIBRATION CNAS L21757

证书编号 Certificate No.	LXS250600017	第 1 页 共 3 页 Page of	
客户名称 Customer	广东省建设工程质量安全检测总站有限公司		
联络信息 Contact Inf.	广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路6号		
器具名称 Description	微机控制电液伺服压力试验机		
型号/规格 Model/Type	YAW4106D		
制造厂 Manufacturer	美特斯工业系统(中国)有限公司		
出厂编号 Serial No.	31405027	管理编号 Equipment No.	E-1-1333
接收日期 Date of Receipt	2025年06月10日 Y M D	校准日期 Date of Calibration	2025年06月10日 Y M D
发布日期 Date of Issue	2025年06月10日 Y M D		

批 准 Approved by 谢福金
核 验 Inspected by 谢如辉
校 准 Calibrated by 黄有龙

计量测试中心 证书专用章

扫一扫查真伪

地址：广州市黄埔区开创大道北建业六路6号
Address: No.6 Jianye 6th Road,North Kaichuang Avenue,Huangpu District,Guangzhou City
联系电话Tel:020-31702134 邮编P.C.：510530
传真Fax:020-31702134 投诉电话Tel for complaint:020-31702134
电子邮箱Email：jlcszx@gdjky.com 网址WebSite：http://www.gdjky.com

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
GUANGDONG PROVINCIAL ACADEMY OF BUILDING RESEARCH GROUP Co.,Ltd.
计量测试中心
Metrology Testing Center

说　明

证书编号　LXS250600017　　第 2 页共 3 页
Certificate No.　**DIRECTIONS**　Page of

1. 本中心所有质量管理体系均符合ISO/IEC 17025:2017标准的要求。
   All quality management systems of this laboratory is in according with of ISO/IEC 17025:2017.
2. 本中心出具的数据均可溯源至国际单位制(SI)单位和(或)社会公用计量标准。
   All data issued by this laboratory are traceable to the International System of Units (SI) units and/or public measurement standards.
3. 未经本中心书面批准，不得部分复制此证书。
   This certificate shall not be reproduced except in full,without our laboratory written approval.
4. 本结果仅对受校准仪器有效，如有疑问请在15个工作日内反馈。
   The result is only valid for the calibrated items, client shall feedback any doubt within 15 working days.
5. 本证书编号具有唯一性，后缀若带有"-Gx"的证书为替换证书，自发出后原证书即刻作废。
   Each certificate has a unique number. The suffix of "-Gx" will be added to the number as a replacement of the old version.The original certificate will be officially invalid once the new certificate number is issued.
6. 本次校准的技术依据(Reference documents for the calibration)：
   JJG 1063-2010《电液伺服万能试验机检定规程》V.R. of Electro-hydraulic Servo Universal Testing Machines
7. 校准地点、环境条件(Place and environmental conditions of the calibration)：

地点 Place	委托方1楼井盖试验室	温度 Temperature	22.7℃	相对湿度 R.H.	57%

8. 本次校准使用的主要测量标准(Main standards of measurement used in the calibration)：

名称 Description	编号 Serial No.	证书号/有效期/溯源机构 Certificate No. /Due Date /Traceability Institute	技术特征 Technique Characteristic
标准测力仪	0028ATUJ	LCL202500113 /2026-01-02 /华南国家计量测试中心	0.1级
电子秒表	60044	DXL241200011 /2025-12-27 /本中心	时间间隔：U=0.01s(k=2)；日差：U=0.05s/d(k=2)

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
GUANGDONG PROVINCIAL ACADEMY OF BUILDING RESEARCH GROUP Co.,Ltd.
计量测试中心
Metrology Testing Center

校 准 结 果
RESULTS OF CALIBRATION

证书编号 LXS250600017 原始记录号 LXS250600017 第 3 页 共 3 页
Certificate No. Record No. Page of

1、通用技术要求的检查： 符合要求
Inspection of general technical requirements Pass

2、试验力示值校准：
Calibration of indication

标准值	测量平均值	示值误差	允差	示值重复性	允差	不确定度	结论
Reference	Average	Error	MPE	Repeatability	MPE	$U_{rel}(k=2)$	Conclusion
(kN)	(kN)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(Pass/Fail)
100	100.074	+0.1	±1.0	0.0	≤1.0	0.4	Pass
200	199.843	-0.1		0.1		0.4	Pass
400	399.050	-0.2		0.1		0.4	Pass
600	597.865	-0.4		0.0		0.4	Pass
800	796.330	-0.5		0.0		0.4	Pass
1000	995.497	-0.5		0.0		0.4	Pass

3、零点漂移 +0.01% 允差： ±1.0% 结论：Pass
Zero drift MPE Conclusion

备注/Notes：
结论/Conclusion： 所校项目符合 1 级要求
1.本证书的扩展不确定度由合成标准不确定度乘以包含概率约为 95 % 时对应的包含因子 k 得到，依据 JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》。
The expanded uncertainty given in this certificate is evaluated according to JJF 1059 . 1 - 2012 " Evaluation and Expression of Uncertainty in Measurement", which is obtained by multiplying the combined standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to the coverage probability of about 95%.
2.建议复校时间间隔不超过1年。
Next calibration is proposed within 1 year.

以下空白/The end



4403184130

深圳增值税专用发票

№ 04164600 4403184130 04164600

发票联

开票日期：2019年04月08日

购买方	名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 纳税人识别号：91440000MA4X5F328L 地址、电话：广州市先烈东路121号 87250299 开户行及账号：建设银行广州市先烈东路支行 44050149020900000425	密码区	0/34-04*0566-63/2570<1*1/1* 056274/-928-501->/867-61*-- /566<183>6+>>66--6>82470<0/ 0*9047427/->-+*7032-7900<+3

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*试验检测机械*微机控制电液伺服压力试验机	HCT106A	台	1	94827.586207	94827.59	16%	15172.41
合计					¥94827.59		¥15172.41

价税合计（大写） ⊗ 壹拾壹万圆整 （小写）¥110000.00

销售方	名称：深圳万测试验设备有限公司 纳税人识别号：91440300570014164J 地址、电话：深圳市光明新区公明塘尾水库路9号C区 0755-23057996 开户行及账号：中国银行深圳分行西丽支行 769257954710	备注	

收款人：卢清敏 复核：李晓青 开票人：陈方林 销售方（章）

税总函〔2018〕341号中钞龙华印制有限公司

第三联：发票联 购买方记账凭证



广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
GUANGDONG PROVINCIAL ACADEMY OF BUILDING RESEARCH GROUP Co.,Ltd.
计量测试中心
Metrology Testing Center

校 准 证 书
CALIBRATION CERTIFICATE

中国认可 国际互认 校准 CALIBRATION CNAS L21757

证书编号 Certificate No.	LXS250700054	第 1 页 共 3 页 Page of	
客户名称 Customer	广东省建设工程质量安全检测总站有限公司		
联络信息 Contact Inf.	广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路6号		
器具名称 Description	微机控制电液伺服压力试验机		
型号/规格 Model/Type	HCT106A		
制造厂 Manufacturer	深圳万测试验设备有限公司		
出厂编号 Serial No.	1903005	管理编号 Equipment No.	E-1-1816
接收日期 Date of Receipt	2025年07月07日 Y M D	校准日期 Date of Calibration	2025年07月07日 Y M D
发布日期 Date of Issue	2025年07月07日 Y M D		

批 准 Approved by 谢福金
核 验 Inspected by 谢如辉
校 准 Calibrated by 黄有龙

计量测试中心 证书专用章

扫一扫查真伪

地址：广州市黄埔区开创大道北建业六路6号
Address: No.6 Jianye 6th Road,North Kaichuang Avenue,Huangpu District,Guangzhou City
联系电话Tel:020-31702134 邮编P.C.：510530
传真Fax:020-31702134 投诉电话Tel for complaint:020-31702134
电子邮箱Email：jlcszx@gdjky.com 网址WebSite：http://www.gdjky.com

说　明

证书编号　LXS250700054　　第 2 页共 3 页
Certificate No.　**DIRECTIONS**　Page of

1. 本中心所有质量管理体系均符合ISO/IEC 17025:2017标准的要求。
   All quality management systems of this laboratory is in according with of ISO/IEC 17025:2017.
2. 本中心出具的数据均可溯源至国际单位制（SI）单位和（或）社会公用计量标准。
   All data issued by this laboratory are traceable to the International System of Units (SI) units and/or public measurement standards.
3. 未经本中心书面批准，不得部分复制此证书。
   This certificate shall not be reproduced except in full,without our laboratory written approval.
4. 本结果仅对受校准仪器有效，如有疑问请在15个工作日内反馈。
   The result is only valid for the calibrated items, client shall feedback any doubt within 15 working days.
5. 本证书编号具有唯一性，后缀若带有"-Gx"的证书为替换证书，自发出后原证书即刻作废。
   Each certificate has a unique number. The suffix of "-Gx" will be added to the number as a replacement of the old version.The original certificate will be officially invalid once the new certificate number is issued.
6. 本次校准的技术依据(Reference documents for the calibration)：
   JJG 1063-2010《电液伺服万能试验机检定规程》V.R. of Electro-hydraulic Servo Universal Testing Machines
7. 校准地点、环境条件(Place and environmental conditions of the calibration)：

地点 Place	委托方井盖实验室	温度 Temperature	21.3℃	相对湿度 R.H.	53%

8. 本次校准使用的主要测量标准(Main standards of measurement used in the calibration)：

名称 Description	编号 Serial No.	证书号/有效期/溯源机构 Certificate No. /Due Date /Traceability Institute	技术特征 Technique Characteristic
标准测力仪	0028ATUJ	LCL202500113 /2026-01-02 /华南国家计量测试中心	0.1级
电子秒表	60045	DXL241200013 /2025-12-27 /本中心	时间间隔：U=0.01s(k=2)；日差：U=0.05s/d(k=2)
标准测力仪	0028AWPK	LCL202500303 /2026-01-14 /华南国家计量测试中心	0.1级

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
GUANGDONG PROVINCIAL ACADEMY OF BUILDING RESEARCH GROUP Co.,Ltd.
计量测试中心
Metrology Testing Center

校 准 结 果
RESULTS OF CALIBRATION

证书编号 LXS250700054 原始记录号 LXS250700054 第 3 页 共 3 页
Certificate No. Record No. Page of

1、通用技术要求的检查： 符合要求
Inspection of general technical requirements Pass

2、试验力示值校准：
Calibration of indication

标准值	测量平均值	示值误差	允差	示值重复性	允差	不确定度	结论
Reference	Average	Error	MPE	Repeatability	MPE	$U_{rel}(k=2)$	Conclusion
(kN)	(kN)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(Pass/Fail)
50	49.56	-0.9	±1.0	0.2	≤1.0	0.4	Pass
200	199.17	-0.4		0.0		0.4	Pass
400	398.88	-0.3		0.0		0.4	Pass
600	598.30	-0.3		0.0		0.4	Pass
800	798.03	-0.2		0.0		0.4	Pass
1000	997.53	-0.2		0.0		0.4	Pass

3、零点漂移： +0.24% 允差： ±1.0% 结论：Pass
Zero drift MPE Conclusion

备注/Notes：
结论/Conclusion： 所校项目符合 1 级要求
1.本证书的扩展不确定度由合成标准不确定度乘以包含概率约为 95 % 时对应的包含因子 k 得到，依据 JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》。
The expanded uncertainty given in this certificate is evaluated according to JJF 1059 . 1 - 2012 " Evaluation and Expression of Uncertainty in Measurement", which is obtained by multiplying the combined standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to the coverage probability of about 95%.
2.建议复校时间间隔不超过1年。
Next calibration is proposed within 1 year.

以下空白/The end

5、投标人试验室情况

（粘贴 CMA 证书扫描件）

检验检测机构资质认定证书附表

检验检测机构

资质认定证书附表

CMA

202319121470

机构名称:广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

发证日期：2024年07月08日

有效期至：2029年12月06日

发证机关：广东省市场监督管理局

新增项目

批准广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

检验检测机构资质认定项目及限制要求

证书编号：202319121470

审批日期:2024 年 07 月 08 日　　有效日期:2029 年 12 月 06 日

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：清远多场所
检验检测场所地址：广东省清远市清远高新技术产业开发区创业一路 6 号 B11 栋 1-4 层
领域数：1　　类别数：9　　对象数：36　　参数数：659

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-道路工程	1.1.1	道路	1.1.1.1	中线偏位	工程测量标准 GB 50026-20200		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-道路工程	1.1.1	道路	1.1.1.2	宽度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-道路工程	1.1.1	道路	1.1.1.3	横坡	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-道路工程	1.1.1	道路	1.1.1.4	纵断面高程	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-道路工程	1.1.1	道路	1.1.1.5	压实系数	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-道路工程	1.1.1	道路	1.1.1.6	孔隙率	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2010		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：总部场所
检验检测场所地址：广东省广州市天河区先烈东路 121 号
领域数：3　　类别数：24　　对象数：170　　参数数：3606

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-水运工程	1.6.2	地基与基础（基坑）	1.6.2.2	变形模量	《水运工程岩土勘察规范》　JTS 133-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-水运工程	1.6.2	地基与基础（基坑）	1.6.2.3	变形模量	《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001(2009 年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-水运工程	1.6.2	地基与基础（基坑）	1.6.2.4	变形模量 Ev2	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-水运工程	1.6.2	地基与基础（基坑）	1.6.2.5	地基系数 K30	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.1	道路	1.7.1.1	沉降和变形	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.1	道路	1.7.1.2	边坡滑移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.1	道路	1.7.1.3	工后沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.1	道路	1.7.1.4	井框与路面高差	工程测量标准 GB 50026-2020		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：总部场所
检验检测场所地址：广东省广州市天河区先烈东路 121 号
领域数：3　　类别数：24　　对象数：170　　参数数：3606

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.1	道路	1.7.1.5	石方路基压实	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.1	道路	1.7.1.6	工后沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.1	道路	1.7.1.7	沉降和变形	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.1	道路	1.7.1.8	中线偏位	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.1	道路	1.7.1.9	水泥砼路面接缝传荷能力	《公路水泥混凝土路面设计规范》JTG D40-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.1	道路	1.7.1.10	纵断面高程	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.1	道路	1.7.1.11	宽度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.1	道路	1.7.1.12	边坡滑移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：总部场所
检验检测场所地址：广东省广州市天河区先烈东路 121 号
领域数：3　　类别数：24　　对象数：170　　参数数：3606

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.1	道路	1.7.1.13	横坡	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.1	道路	1.7.1.14	石方路基压实	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.1	道路	1.7.1.15	路面破损	城镇道路养护技术规范 CJJ 36-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.1	道路	1.7.1.16	孔隙率	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.1	道路	1.7.1.17	压实系数	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.1	道路	1.7.1.18	路面破损	公路水泥混凝土路面养护技术规范 JTJ 073.1-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.1	道路	1.7.1.19	沉降和变形	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.1	道路	1.7.1.20	路面破损	《公路沥青路面养护技术规范》JTG 5142-2019		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：总部场所
检验检测场所地址：广东省广州市天河区先烈东路 121 号
领域数：3　　类别数：24　　对象数：170　　参数数：3606

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.1	道路	1.7.1.21	几何尺寸	公路路基路面现场测试规程 JTG3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.1	压实度（环刀法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.2	路基回弹模量（承载板法）	公路路基路面现场测试规程 JTG E60-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.3	缺陷/富水体（探地雷达法）	城市地下病害体综合探测与风险评估技术标准 JGJ/T 437-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.4	缺陷/疏松体（探地雷达法）	城市地下病害体综合探测与风险评估技术标准 JGJ/T 437-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.5	缺陷/空洞（探地雷达法）	城市地下病害体综合探测与风险评估技术标准 JGJ/437-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.6	缺陷/富水体（探地雷达法）	城市工程地球物理探测标准 CJJ/T 7-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.7	缺陷/疏松体（探地雷达法）	城市工程地球物理探测标准 CJJ/T 7-2017		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：总部场所
检验检测场所地址：广东省广州市天河区先烈东路 121 号
领域数：3　　类别数：24　　对象数：170　　参数数：3606

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.8	缺陷/空洞（探地雷达法）	城市工程地球物理探测标准 CJJ/T 7-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.9	缺陷/富水体（探地雷达法）	道路塌陷隐患雷达检测技术规范 T/CMEA 2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.10	缺陷/疏松体（探地雷达法）	道路塌陷隐患雷达检测技术规范 T/CMEA 2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.11	缺陷/空洞（探地雷达法）	道路塌陷隐患雷达检测技术规范 T/CMEA 2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.12	缺陷/脱空（探地雷达法）	《道路塌陷隐患雷达检测技术规范》T/CMEA 2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.13	缺陷/脱空（探地雷达法）	《城市地下病害体综合探测与风险评估技术标准》JGJ/T437-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.14	几何尺寸	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.15	几何尺寸	《工程测量规范》GB 50026-2020		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：总部场所
检验检测场所地址：广东省广州市天河区先烈东路 121 号
领域数：3　　类别数：24　　对象数：170　　参数数：3606

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.16	路面厚度	城市工程地球物理探测标准 CJJ/T 7-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.17	路面厚度（挖坑和钻芯法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.18	压实度（挖坑灌砂法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.19	路面车辙	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.20	沥青路面渗水系数	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.21	承载能力（落锤式弯沉仪法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.22	承载能力（贝克曼梁法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.23	承载能力（贝克曼梁法）	公路路基路面现场测试规程 JTG E60-2008		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：总部场所
检验检测场所地址：广东省广州市天河区先烈东路 121 号
领域数：3　　类别数：24　　对象数：170　　参数数：3606

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.24	路面标水泥混凝土强度（超声回弹仪法）	公路路基路面现场测试规程 JTG E60-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.25	路面水泥混凝土强度（回弹仪法）	公路路基路面现场测试规程 JTG E60-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.26	路基现场 CBR 值	公路路基路面现场测试规程 JTG E60-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.27	土基回弹模量（贝克曼梁法）	《公路路基路面现场测试规程》 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.28	路面平整度（连续式平整度仪法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.29	弯沉值（贝克曼梁法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.30	缺陷/脱空（探地雷达法）	《城市工程地球物理探测标准》CJJ/T 7-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.31	平整度(三米直尺法)	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：总部场所
检验检测场所地址：广东省广州市天河区先烈东路 121 号
领域数：3　　类别数：24　　对象数：170　　参数数：3606

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.32	路面压实度（钻芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.33	路面构造深度（手工铺砂法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.34	路面厚度（短脉冲雷达法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.35	路面摩擦系数（摆式仪法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.3	道面	1.7.3.1	平整度（三米直尺法）	民用机场道面现场测试规程 MH/T 5110-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.3	道面	1.7.3.2	弯沉值（贝克曼梁发）	民用机场道面现场测试规程 MH/T 5110-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.3	道面	1.7.3.3	路面厚度（挖坑和钻芯法）	民用机场道面现场测试规程 MH/T 5110-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.3	道面	1.7.3.4	路面摩擦系数（摆式仪法）	民用机场道面现场测试规程 MH/T 5110-2015		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：总部场所
检验检测场所地址：广东省广州市天河区先烈东路 121 号
领域数：3　　类别数：24　　对象数：170　　参数数：3606

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.3	道面	1.7.3.5	路面构造深度（手工铺砂法）	民用机场道面现场测试规程 MH/T 5110-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.3	道面	1.7.3.6	压实度（挖坑灌砂法）	民用机场道面现场测试规程 MH/T 5110-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.3	道面	1.7.3.7	压实度（环刀法）	民用机场道面现场测试规程 MH/T 5110-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.3	道面	1.7.3.8	路面压实度（钻芯法）	民用机场道面现场测试规程 MH/T 5110-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.1	蠕变率	建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.2	基础锚杆位移（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.3	土钉位移（基本试验、验收试验）	土钉支护技术规范 GJB 5055-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.4	基础锚杆承载力（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：总部场所
检验检测场所地址：广东省广州市天河区先烈东路 121 号
领域数：3　　类别数：24　　对象数：170　　参数数：3606

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-机电工程	1.3.5	公路通信设施	1.3.5.1	光纤数字传输误码指标（2M 电口）	公路工程质量检验评定标准第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.1	桥梁孔道	1.4.1.1	摩阻	预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程 JGJ 85-2010 预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程 JGJ 85-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.1	桥梁孔道	1.4.1.2	注浆密实度	《冲击回波法检测混凝土缺陷技术规程》JGJ/T 411-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.1	桥梁孔道	1.4.1.3	摩阻	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.1	桥梁孔道	1.4.1.4	摩阻、有效预应力检测	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.1	桥梁孔道	1.4.1.5	有效预应力检测	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.1	桥梁孔道	1.4.1.6	注浆密实度	铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件 TB.T3192-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.1	桥梁孔道	1.4.1.7	摩阻	公路混凝土桥梁预应力施工质量检测评定技术规程 DB35/T11638-2017		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：总部场所
检验检测场所地址：广东省广州市天河区先烈东路 121 号
领域数：3　　类别数：24　　对象数：170　　参数数：3606

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.1	桥梁孔道	1.4.1.8	有效预应力检测	预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程 JGJ 85-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.1	桥梁孔道	1.4.1.9	有效预应力检测	公路混凝土桥梁预应力施工质量检测评定技术规程 DB35/T11638-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.1	桥梁孔道	1.4.1.10	摩阻、有效预应力检测	预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程 JGJ 85-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁主体及周边环境	1.4.2.1	温度	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁主体及周边环境	1.4.2.2	温度	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022	无	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.1	应变、应力(桥梁施工监控与运营监测)	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.2	动挠度（动载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022	无	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.3	动挠度（动载试验）	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：总部场所
检验检测场所地址：广东省广州市天河区先烈东路 121 号
领域数：3　　类别数：24　　对象数：170　　参数数：3606

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.4	动挠度（动载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.5	沉降、平面位移（长期监测）	城市轨道交通工程监测技术规范 GB 50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.6	内部缺陷（探地雷达法）	《城市工程地球物理探测标准》CJJ/T 7-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.7	桥面结构层厚度（探地雷达法）	《城市工程地球物理探测标准》CJJ/T 7-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.8	裂缝（静载试验）	简支梁试验方法预应力混凝土梁静载弯曲试验 TB/T 2092-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.9	桥面结构层厚度（探地雷达法）	城市工程地球物理探测规范 CJJ 7—2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.10	挠度、变位（静载试验）	简支梁试验方法预应力混凝土梁静载弯曲试验 TB/T 2092-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.11	裂缝(桥梁施工监控与运营监测)	工程测量标准 GB 50026-2020		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：总部场所
检验检测场所地址：广东省广州市天河区先烈东路 121 号
领域数：3　　类别数：24　　对象数：170　　参数数：3606

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.12	索力	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022	无	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.13	沉降、平面位移（长期监测）	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.14	沉降、平面位移（长期监测）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.15	外观缺陷	公路桥梁技术状况评定标准 JTG/T H21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.16	外观缺陷	公路桥涵养护规范 JTGH11-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.17	线形	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.18	挠度、变位（静载试验）	预应力混凝土铁路桥简支梁静载弯曲试验方法及评定标准 TB/T 2092-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.19	沉降（静载试验）	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：总部场所
检验检测场所地址：广东省广州市天河区先烈东路 121 号
领域数：3　　类别数：24　　对象数：170　　参数数：3606

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.20	裂缝（静载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.21	动应力、动应变、动挠度（动载试验）	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.22	频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.23	挠度、变位（静载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.24	沉降（静载试验）	铁路桥梁检定规范 铁运函[2004]120 号		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.25	速度、加速度（动载试验）	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.26	速度、加速度（动载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.27	应变、应力(静载试验)	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：总部场所
检验检测场所地址：广东省广州市天河区先烈东路 121 号
领域数：3　　类别数：24　　对象数：170　　参数数：3606

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.28	线形	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.29	挠度、变位（静载试验）	公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.30	裂缝(桥梁施工监控与运营监测)	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022	无	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.31	沉降（静载试验）	预应力混凝土铁路桥简支梁静载弯曲试验方法及评定标准 TB/T 2092-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.32	应变、应力(桥梁施工监控与运营监测)	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.33	动应力、动应变、动挠度（动载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022	无	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.34	内部缺陷（探地雷达法）	城市工程地球物理探测规范 CJJ 7—2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.35	动应力、动应变、动挠度（动载试验）	公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：总部场所
检验检测场所地址：广东省广州市天河区先烈东路 121 号
领域数：3　　类别数：24　　对象数：170　　参数数：3606

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.36	承载能力	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.37	索力	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.38	应变、应力(静载试验)	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.39	裂缝（静载试验）	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.40	应变、应力(静载试验)	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.41	动应力、动应变、动挠度（动载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.42	频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验）	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.43	应变、应力(静载试验)	预应力混凝土铁路桥简支梁静载弯曲试验方法及评定标准 TB/T 2092-2003		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：总部场所
检验检测场所地址：广东省广州市天河区先烈东路 121 号
领域数：3　　类别数：24　　对象数：170　　参数数：3606

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.44	动应力、动应变（动载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022	无	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.45	动应力、动应变（动载试验）	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.46	动应力、动应变（动载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.47	动应力、动应变（动载试验）	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.48	沉降（静载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.49	应变、应力(静载试验)	铁路桥梁检定规范 铁运函[2004]120 号		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.50	挠度、变位（静载试验）	铁路桥梁检定规范 铁运函[2004]120 号		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.51	沉降(桥梁施工监控与运营监测)	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022	无	维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：总部场所
检验检测场所地址：广东省广州市天河区先烈东路 121 号
领域数：3　　类别数：24　　对象数：170　　参数数：3606

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.52	索力	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.53	外观缺陷	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.54	挠度、变位(桥梁施工监控与运营监测)	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022	无	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.55	挠度、变位（静载试验）	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.56	裂缝（静载试验）	预应力混凝土铁路桥简支梁静载弯曲试验方法及评定标准 TB/T 2092-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.57	速度、加速度（动载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022	无	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.58	频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022	无	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.59	承载能力	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022	由“承载能力”变更为“承载水平”	维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：总部场所
检验检测场所地址：广东省广州市天河区先烈东路 121 号
领域数：3　　类别数：24　　对象数：170　　参数数：3606

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.60	索力	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.61	挠度、变位（静载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022	校验系数不大于 1，残余比不大于 0.2	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.62	裂缝（静载试验）	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.63	频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验）	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.64	速度、加速度（动载试验）	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.65	沉降（静载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.66	沉降、平面位移（长期监测）	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.67	桥梁结构表面涂层厚度	色漆和清漆 漆膜厚度的测定 GB/T 13452.2-2008		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：总部场所
检验检测场所地址：广东省广州市天河区先烈东路 121 号
领域数：3　　类别数：24　　对象数：170　　参数数：3606

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.68	裂缝（静载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.69	沉降（静载试验）	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.70	挠度、变位(桥梁施工监控与运营监测)	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.71	沉降(桥梁施工监控与运营监测)	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.72	裂缝（静载试验）	铁路桥梁检定规范 铁运函[2004]120 号		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.73	应变、应力(静载试验)	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.74	应变、应力(桥梁施工监控与运营监测)	工程测量规范 GB50026-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.75	外观缺陷	《城市桥梁养护技术标准》CJJ 99-2017		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：总部场所
检验检测场所地址：广东省广州市天河区先烈东路 121 号
领域数：3　　类别数：24　　对象数：170　　参数数：3606

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.76	沉降、平面位移（长期监测）	《城市桥梁养护技术标准》CJJ 99-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.77	应力、应变（静载试验）	简支梁试验方法预应力混凝土梁静载弯曲试验 TB/T 2092-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.4	桥梁周边环境	1.4.4.1	风速	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.4	桥梁周边环境	1.4.4.2	湿度	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.4	桥梁周边环境	1.4.4.3	湿度	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.5	声屏障	1.4.5.1	立柱竖直度	公路工程质量检验评定标准（土建工程）JTG F80/1-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.5	声屏障	1.4.5.2	外观及几何尺寸	公路声屏障材料技术要求和检测方法 JT/T 646.4-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.5	声屏障	1.4.5.3	涂层厚度检测	公路声屏障第 4 部分：声学材料技术要求及检测方法 JT/T 646.4-2016		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：总部场所
检验检测场所地址：广东省广州市天河区先烈东路 121 号
领域数：3　　类别数：24　　对象数：170　　参数数：3606

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.6	桥梁结构及构件	1.4.6.1	桥宽	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.6	桥梁结构及构件	1.4.6.2	桥宽	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.6	桥梁结构及构件	1.4.6.3	长度	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.6	桥梁结构及构件	1.4.6.4	涂层厚度	混凝土桥梁结构表面涂层防腐技术条件 JT/T 695-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.6	桥梁结构及构件	1.4.6.5	预应力管道压浆密实性	铁路工程混凝土实体质量检测技术规程 TB 10433-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.6	桥梁结构及构件	1.4.6.6	引道中线与桥梁中线偏差	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.6	桥梁结构及构件	1.4.6.7	引道中线与桥梁中线偏差	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.6	桥梁结构及构件	1.4.6.8	桥头高程衔接	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：总部场所
检验检测场所地址：广东省广州市天河区先烈东路 121 号
领域数：3　　类别数：24　　对象数：170　　参数数：3606

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.6	桥梁结构及构件	1.4.6.9	桥头高程衔接	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.6	桥梁结构及构件	1.4.6.10	长度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.6	桥梁结构及构件	1.4.6.11	桥梁轴线位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.6	桥梁结构及构件	1.4.6.12	桥梁轴线位移	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.7	桥梁结构（桥梁施工监控）	1.4.7.1	索力	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022	无	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.7	桥梁结构（桥梁施工监控）	1.4.7.2	温度	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022	无	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.7	桥梁结构（桥梁施工监控）	1.4.7.3	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.7	桥梁结构（桥梁施工监控）	1.4.7.4	湿度	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022	无	维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：总部场所
检验检测场所地址：广东省广州市天河区先烈东路 121 号
领域数：3　　类别数：24　　对象数：170　　参数数：3606

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.7	桥梁结构（桥梁施工监控）	1.4.7.5	风速	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022	无	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.7	桥梁结构（桥梁施工监控）	1.4.7.6	水平位移	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022	无	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	桥梁结构与构件	1.5.1.1	承载能力	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015 城市桥梁养护技术标准 CJJ 99-2017 公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范 JTG 3362-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.2	钢构件	1.5.2.1	钢结构焊缝缺陷	《无损检测 磁粉检测 第 1 部分：总则》GB/T 15822.1-2005《无损检测 磁粉检测 第 2 部分：检测介质》GB/T 15822.2-2005《无损检测 磁粉检测 第 3 部分：设备》GB/T 15822.3-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.2	钢构件	1.5.2.2	钢结构焊缝缺陷	《焊缝无损检测 超声检测技术、检测等级和评定》GB/T 11345-2013GB/T 29711-2013 《焊缝无损检测 超声检测 焊缝中的显示特征》GB/T 29712-2013 《 焊缝无损检测 超声检测 验收等级》		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.2	钢构件	1.5.2.3	钢结构焊缝缺陷	《钢结构超声波探伤及质量分级法》JG/T 203-2007		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：总部场所
检验检测场所地址：广东省广州市天河区先烈东路 121 号
领域数：3　　类别数：24　　对象数：170　　参数数：3606

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.2	钢构件	1.5.2.4	钢结构焊缝缺陷	JB/T 6062-2007《无损检测 焊缝渗透检测》		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.2	钢构件	1.5.2.5	防护涂装层厚度	《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.2	钢构件	1.5.2.6	防护涂装层厚度	CECS_24：90《钢结构防火涂料应用技术规范》		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.2	钢构件	1.5.2.7	焊缝尺寸	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.3	桥梁结构及构件	1.5.3.1	几何形态参数	《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011《工程测量规范》GB 50026-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.3	桥梁结构及构件	1.5.3.2	锚下有效预应力	广东省公路桥梁工程后张法预应力施工及检测技术指南		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.3	桥梁结构及构件	1.5.3.3	线形	《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015《公路桥涵养护规范》JTG H11-2004《工程测量规范》GB 50026-2007		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：总部场所
检验检测场所地址：广东省广州市天河区先烈东路 121 号
领域数：3　　类别数：24　　对象数：170　　参数数：3606

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.3	桥梁结构及构件	1.5.3.4	裂缝深度	《超声法检测混凝土缺陷技术规程》（CECS21：2000）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.3	桥梁结构及构件	1.5.3.5	裂缝深度	《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS21：2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.3	桥梁结构及构件	1.5.3.6	位移	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.3	桥梁结构及构件	1.5.3.7	位移	《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152-2012《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011《公路桥涵养护规范》JTG H11—2004《工程测量规范》GB 50026-2007《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.3	桥梁结构及构件	1.5.3.8	变形	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.3	桥梁结构及构件	1.5.3.9	几何尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2004《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：总部场所
检验检测场所地址：广东省广州市天河区先烈东路 121 号
领域数：3　　类别数：24　　对象数：170　　参数数：3606

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.3	桥梁结构及构件	1.5.3.10	承载能力	《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011《公路桥梁技术状况评定标准》JTG/T H21-2011《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015《公路桥涵养护规范》JTG H11—2004 《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG D62-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.3	桥梁结构及构件	1.5.3.11	变形	《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152-2012《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011《工程测量规范》GB 50026-2007 《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016《公路桥涵养护规范》JTG H11—2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.3	桥梁结构及构件	1.5.3.12	冲击系数	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.3	桥梁结构及构件	1.5.3.13	动应变	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：总部场所
检验检测场所地址：广东省广州市天河区先烈东路 121 号
领域数：3　　类别数：24　　对象数：170　　参数数：3606

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.3	桥梁结构及构件	1.5.3.14	振型	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.4	基桩	1.5.4.1	完整性	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.4	基桩	1.5.4.2	承载力	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.4	基桩	1.5.4.3	承载力	《公路桥涵施工技术规范》（JTGT 3650-2020）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.4	基桩	1.5.4.4	完整性	《公路工程基桩检测技术规程》（JTG/T 3512-2020）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.4	基桩	1.5.4.5	承载力	《公路工程基桩检测技术规程》（JTG/T 3512-2020）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.4	基桩	1.5.4.6	钻孔灌注桩成孔质量	天津市钻孔灌注桩成孔、地下连续墙成槽检测技术规程 DB/T29-112-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.4	基桩	1.5.4.7	钢筋笼长度	《钢筋混凝土桩中钢筋笼长度检测技术规程》DB32/T 4397-2022		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：总部场所
检验检测场所地址：广东省广州市天河区先烈东路 121 号
领域数：3　　类别数：24　　对象数：170　　参数数：3606

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.4	基桩	1.5.4.8	完整性	《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.4	基桩	1.5.4.9	承载力	《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	地基与基础（基坑）	1.5.5.1	地下连续墙成槽质量	天津市钻孔灌注桩成孔、地下连续墙成槽检测技术规程 DB/T29-112-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-水运工程	1.6.1	基桩与地下连续墙	1.6.1.1	承载力	《港口工程桩基静载荷试验规程》JTJ 255-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-水运工程	1.6.1	基桩与地下连续墙	1.6.1.2	承载力	《港口工程桩基规范》JTS 167-4-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-水运工程	1.6.1	基桩与地下连续墙	1.6.1.3	承载力	《基桩静载试验自平衡法》JT/T 738-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-水运工程	1.6.1	基桩与地下连续墙	1.6.1.4	锚杆嵌岩桩的锚杆抗拔力	《港口工程嵌岩桩设计与施工规程》JTJ 285-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-水运工程	1.6.2	地基与基础（基坑）	1.6.2.1	锚杆极限承载力	《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》GB 50086-2015		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：总部场所
检验检测场所地址：广东省广州市天河区先烈东路 121 号
领域数：3　　类别数：24　　对象数：170　　参数数：3606

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.25	工程管网及地下构筑物	1.12.25.1	埋深、位置	《城市工程地球物理探测标准》CJJ/T 7-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.26	工程管网	1.12.26.1	井室尺寸	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.26	工程管网	1.12.26.2	缺陷（声呐检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.26	工程管网	1.12.26.3	平面轴线位置	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.26	工程管网	1.12.26.4	结构断面尺寸	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.26	工程管网	1.12.26.5	井口高程	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.26	工程管网	1.12.26.6	井底高程	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.26	工程管网	1.12.26.7	流槽宽度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：总部场所
检验检测场所地址：广东省广州市天河区先烈东路 121 号
领域数：3　　类别数：24　　对象数：170　　参数数：3606

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.26	工程管网	1.12.26.8	功能性缺陷（水压试验）	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.26	工程管网	1.12.26.9	功能性缺陷（闭水试验）	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.26	工程管网	1.12.26.10	缺陷（管道潜望镜检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.26	工程管网	1.12.26.11	缺陷（电视检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.27	人防工程建筑电气工程	1.12.27.1	照度	照明测量方法 GB/T 5700-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.27	人防工程建筑电气工程	1.12.27.2	交流耐压工频试验	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.27	人防工程建筑电气工程	1.12.27.3	剩余电流保护装置动作特性	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.27	人防工程建筑电气工程	1.12.27.4	接地电阻	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：总部场所
检验检测场所地址：广东省广州市天河区先烈东路 121 号
领域数：3　　类别数：24　　对象数：170　　参数数：3606

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.1	砌体结构	1.11.1.5	砌筑砂浆抗压强度（推出法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.1	砌体结构	1.11.1.6	砌筑砂浆抗压强度（点荷法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.1	砌体结构	1.11.1.7	砌筑砂浆抗压强度（砂浆片剪切法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.1	砌体结构	1.11.1.8	砌筑砂浆抗压强度（贯入法）	贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程 JGJ/T 136-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.1	砌体结构	1.11.1.9	水泥抹灰砂浆抗压强度（贯入法）	贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程 JGJ/T136-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.1	砌体结构	1.11.1.10	抹灰砂浆拉伸粘结强度	抹灰砂浆技术规程 JGJ/T220-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.1	砌体结构	1.11.1.11	烧结普通砖抗压强度（回弹法）	回弹法评定烧结普通砖强度等级的方法 JC/T796-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.1	砌体结构	1.11.1.12	砌筑砂浆抗压强度（回弹法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：总部场所
检验检测场所地址：广东省广州市天河区先烈东路 121 号
领域数：3　　类别数：24　　对象数：170　　参数数：3606

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.3	给排水构筑物	1.11.3.3	平整度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.3	给排水构筑物	1.11.3.4	相临板差	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.3	给排水构筑物	1.11.3.5	垂直度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.3	给排水构筑物	1.11.3.6	平面尺寸	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.3	给排水构筑物	1.11.3.7	截面尺寸	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.3	给排水构筑物	1.11.3.8	中心位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.4	外墙饰面砖	1.11.4.1	粘结强度	建筑工程饰面砖粘结强度检验标准 JGJ/T 110-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.4	外墙饰面砖	1.11.4.2	粘结质量/粘结缺陷	红外热像法检测建筑外墙饰面粘结质量技术规程 JGJ/T277-2012		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：总部场所
检验检测场所地址：广东省广州市天河区先烈东路 121 号
领域数：3　　类别数：24　　对象数：170　　参数数：3606

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.5	装饰装修工程	1.11.5.1	外墙饰面砖接缝宽度（尺量检测）	建筑装饰装修工程质量验收标准 GB 50210-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.5	装饰装修工程	1.11.5.2	外墙饰面砖接缝高低差（尺量检测）	建筑装饰装修工程质量验收标准 GB 50210-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.5	装饰装修工程	1.11.5.3	抹灰砂浆表面平整度（尺量检测）	建筑装饰装修工程质量验收标准 GB 50210-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.5	装饰装修工程	1.11.5.4	抹灰砂浆阴阳角方正（尺量检测）	建筑装饰装修工程质量验收标准 GB 50210-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.6	钢（管道）结构	1.11.6.1	防腐涂层均匀性（电火花检漏）	城镇燃气输配工程施工及验收规范 CJJ 33-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.7	混凝土结构	1.11.7.1	混凝土碳化深度	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.7	混凝土结构	1.11.7.2	保护层厚度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.7	混凝土结构	1.11.7.3	保护层厚度	铁路工程混凝土实体质量检测技术规程 TB 10433-2023		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：总部场所
检验检测场所地址：广东省广州市天河区先烈东路 121 号
领域数：3　　类别数：24　　对象数：170　　参数数：3606

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.7	混凝土结构	1.11.7.4	混凝土碳化深度	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.7	混凝土结构	1.11.7.5	混凝土碳化深度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.7	混凝土结构	1.11.7.6	套筒灌浆饱满性（钻孔内窥镜法）	装配式混凝土结构套筒灌浆质量检测技术规程 TCECS 683-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.7	混凝土结构	1.11.7.7	外观缺陷(露筋、孔洞、蜂窝、疏松、夹渣)	铁路工程混凝土实体质量检测技术规程 TB 10433-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.7	混凝土结构	1.11.7.8	后锚固件抗剪承载力	混凝土结构后锚固技术规程 JGJ 145-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.7	混凝土结构	1.11.7.9	构件尺寸	铁路混凝土工程施工质量验收标准 TB10424-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.7	混凝土结构	1.11.7.10	钢筋浆锚搭接连接灌浆饱满性（超声法）	超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS21:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.7	混凝土结构	1.11.7.11	钢筋浆锚搭接连接灌浆饱满性（阵列超声成像法）	装配式混凝土结构检测技术标准 DBJ/T15-199-2020		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：总部场所
检验检测场所地址：广东省广州市天河区先烈东路 121 号
领域数：3　　类别数：24　　对象数：170　　参数数：3606

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.7	混凝土结构	1.11.7.12	楼板厚度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.7	混凝土结构	1.11.7.13	粗糙面凹凸深度	装配式混凝土建筑工程施工质量验收规范 DBJ/T15-171-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.7	混凝土结构	1.11.7.14	混凝土抗压强度（回弹法）	铁路工程混凝土实体质量检测技术规程 TB 10433-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.7	混凝土结构	1.11.7.15	外观缺陷(露筋、孔洞、蜂窝、疏松、夹渣)	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.7	混凝土结构	1.11.7.16	隔墙冲击试验	《装配式混凝土建筑工程施工质量验收规范》DBJ/T 15/171-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.7	混凝土结构	1.11.7.17	隔墙冲击试验	《装配式混凝土结构检测技术标准》DBJ/T15-199-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.7	混凝土结构	1.11.7.18	构件承载力（挠度、应变、裂缝宽度）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.7	混凝土结构	1.11.7.19	钢筋配置（间距、直径、数量）	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：总部场所
检验检测场所地址：广东省广州市天河区先烈东路 121 号
领域数：3　　类别数：24　　对象数：170　　参数数：3606

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.7	混凝土结构	1.11.7.20	粗糙面凹凸深度	《装配式混凝土结构检测技术标准》DBJ/T15-199-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.7	混凝土结构	1.11.7.21	钢筋配置（间距、直径、数量）	建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.7	混凝土结构	1.11.7.22	混凝土抗压强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T 384-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.7	混凝土结构	1.11.7.23	混凝土抗压强度（钻芯法）	铁路工程混凝土实体质量检测技术规程 TB 10433-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.7	混凝土结构	1.11.7.24	钢筋配置（间距、直径、数量）	铁路工程混凝土实体质量检测技术规程 TB 10433-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.7	混凝土结构	1.11.7.25	灌浆套筒及预留钢筋中心线位置偏差坐标定位法检测	装配式混凝土结构检测技术标准 DBJ/T 15-199-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.7	混凝土结构	1.11.7.26	内部缺陷	冲击回波法检测混凝土缺陷技术规程		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.7	混凝土结构	1.11.7.27	构件厚度	冲击回波法检测混凝土缺陷技术规程		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：总部场所
检验检测场所地址：广东省广州市天河区先烈东路 121 号
领域数：3　　类别数：24　　对象数：170　　参数数：3606

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.7	混凝土结构	1.11.7.28	混凝土抗压强度（回弹法）	高强混凝土强度回弹法检测技术规程 DBJ/T 15-186-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.7	混凝土结构	1.11.7.29	钢筋锈蚀性状（半电池电位法）	铁路工程混凝土实体质量检测技术规程 TB 10433-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.7	混凝土结构	1.11.7.30	保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.7	混凝土结构	1.11.7.31	保护层厚度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.7	混凝土结构	1.11.7.32	钢筋锈蚀状况（电化学法）	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.7	混凝土结构	1.11.7.33	钢筋锈蚀状况（剔凿法）	建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.7	混凝土结构	1.11.7.34	钢筋锈蚀性状（半电池电位法）	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.7	混凝土结构	1.11.7.35	混凝土抗压强度（拉脱法）	拉脱法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T378-2016		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：总部场所
检验检测场所地址：广东省广州市天河区先烈东路 121 号
领域数：3　　类别数：24　　对象数：170　　参数数：3606

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.7	混凝土结构	1.11.7.36	混凝土碳化深度	铁路工程混凝土实体质量检测技术规程 TB 10433-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.7	混凝土结构	1.11.7.37	混凝土抗压强度（超声回弹综合法）	《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》 T/CECS 02-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.7	混凝土结构	1.11.7.38	f-CaO 对混凝土质量影响（现场检查、薄片沸煮、芯样试件检测）	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.7	混凝土结构	1.11.7.39	内部缺陷（阵列超声成像法）	《装配式混凝土结构检测技术标准》 DBJ/T15-199-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.7	混凝土结构	1.11.7.40	构件尺寸	建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.7	混凝土结构	1.11.7.41	构件尺寸	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.7	混凝土结构	1.11.7.42	轴线位置	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.7	混凝土结构	1.11.7.43	裂缝深度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：总部场所
检验检测场所地址：广东省广州市天河区先烈东路 121 号
领域数：3　　类别数：24　　对象数：170　　参数数：3606

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.7	混凝土结构	1.11.7.44	裂缝宽度	超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS 21:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.7	混凝土结构	1.11.7.45	裂缝深度	超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS 21:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.7	混凝土结构	1.11.7.46	加固材料（包括纤维复合材）与基材的正拉粘结强度	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.7	混凝土结构	1.11.7.47	构件承载力（挠度、应变、裂缝宽度）	混凝土结构试验方法标准 GB 50152-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.7	混凝土结构	1.11.7.48	混凝土温度	大体积混凝土施工规范 GB50496-2009	大体积混凝土施工标准 GB 50496-2018	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.7	混凝土结构	1.11.7.49	混凝土温度	建筑工程施工过程结构分析与监测技术规范 JGJ/T302-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.7	混凝土结构	1.11.7.50	混凝土温度	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.7	混凝土结构	1.11.7.51	构件尺寸	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：总部场所
检验检测场所地址：广东省广州市天河区先烈东路 121 号
领域数：3　　类别数：24　　对象数：170　　参数数：3606

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程实体-工程结构及构配件	1.11 .7	混凝土结构	1.11 .7.5 2	构件尺寸	混凝土结构现场检测技术标准GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程实体-工程结构及构配件	1.11 .7	混凝土结构	1.11 .7.5 3	混凝土抗压强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03:2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程实体-工程结构及构配件	1.11 .7	混凝土结构	1.11 .7.5 4	混凝土抗压强度（回弹-取芯法）	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程实体-工程结构及构配件	1.11 .7	混凝土结构	1.11 .7.5 5	混凝土抗压强度（回弹法）	高强混凝土强度检测技术规程 JGJ/T294-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程实体-工程结构及构配件	1.11 .7	混凝土结构	1.11 .7.5 6	混凝土抗压强度（回弹法）	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程实体-工程结构及构配件	1.11 .7	混凝土结构	1.11 .7.5 7	混凝土电阻率	建筑结构检测技术标准GB/T 50344-2004	建筑结构检测技术标准GB/T 50344-2019	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程实体-工程结构及构配件	1.11 .7	混凝土结构	1.11 .7.5 8	内部缺陷（超声法）	超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS 21:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程实体-工程结构及构配件	1.11 .7	混凝土结构	1.11 .7.5 9	钢筋配置（间距、直径、数量）	混凝土结构现场检测技术标准GB/T 50784-2013		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：总部场所
检验检测场所地址：广东省广州市天河区先烈东路 121 号
领域数：3　　类别数：24　　对象数：170　　参数数：3606

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.7	混凝土结构	1.11.7.60	钢板与构件混凝土间的正拉粘结强度	建筑结构加固工程施工质量验收规范GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.7	混凝土结构	1.11.7.61	垂直度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.7	混凝土结构	1.11.7.62	标高	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.7	混凝土结构	1.11.7.63	后锚固件抗拔承载力	混凝土后锚固件抗拔和抗剪性能检测技术规程 DBJ/T 15-35-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.8	建筑结构	1.11.8.1	风振观测（风速、风向、风压）	建筑工程施工过程结构分析与监测技术规范 JGJ/T302-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.8	建筑结构	1.11.8.2	风振观测（风速、风向、风压）	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.8	建筑结构	1.11.8.3	倾斜观测	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.8	建筑结构	1.11.8.4	倾斜观测	工程测量标准 GB 50026-2020		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：总部场所
检验检测场所地址：广东省广州市天河区先烈东路 121 号
领域数：3　　类别数：24　　对象数：170　　参数数：3606

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.8	建筑结构	1.11.8.5	爆破振动参数（振动速度、振动频率）	爆破安全规程 GB6722-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.8	建筑结构	1.11.8.6	动力响应（位移、速度、加速度）	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.8	建筑结构	1.11.8.7	裂缝观测（裂缝位置、走向、长度、宽度）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.8	建筑结构	1.11.8.8	动力响应(位移、速度、加速度）	城市区域环境振动测量方法 GB 100701-88		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.8	建筑结构	1.11.8.9	动力响应(位移、速度、加速度）	建筑工程容许振动标准 GB 50868-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.8	建筑结构	1.11.8.10	动力响应(位移、速度、加速度）	机械振动与冲击建筑物的振动 振动测量及其对建筑物影响的评价指南 GB/T14124-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.8	建筑结构	1.11.8.11	动力响应(位移、速度、加速度）	住宅建筑室内振动限值及其测量方法标准 GB/T50355-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.8	建筑结构	1.11.8.12	动力特性(自振频率、振型、阻尼比）	建筑工程容许振动标准 GB 50868-2013		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：总部场所
检验检测场所地址：广东省广州市天河区先烈东路 121 号
领域数：3　　类别数：24　　对象数：170　　参数数：3606

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程实体-工程结构及构配件	1.11 .8	建筑结构	1.11 .8.1 3	动力特性(自振频率、振型、阻尼比)	城市区域环境振动测量方法 GB 100701-88		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程实体-工程结构及构配件	1.11 .8	建筑结构	1.11 .8.1 4	动力特性(自振频率、振型、阻尼比)	机械振动与冲击建筑物的振动 振动测量及其对建筑物影响的评价指南 GB/T14124-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程实体-工程结构及构配件	1.11 .8	建筑结构	1.11 .8.1 5	动力特性(自振频率、振型、阻尼比)	住宅建筑室内振动限值及其测量方法标准 GB/T50355-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程实体-工程结构及构配件	1.11 .8	建筑结构	1.11 .8.1 6	沉降观测	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程实体-工程结构及构配件	1.11 .8	建筑结构	1.11 .8.1 7	沉降观测	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	工程实体-工程结构及构配件	1.11 .9	饰面砖	1.11 .9.1	粘结质量（红外热像法）	红外热像法检测建筑外墙饰面粘结质量技术规程 JGJ/T 277-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程设备-建筑设备	1.12 .1	人防工程防护通风系统	1.12 .1.1	通风与空调系统总风量	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程设备-建筑设备	1.12 .1	人防工程防护通风系统	1.12 .1.2	清洁风量	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：总部场所
检验检测场所地址：广东省广州市天河区先烈东路 121 号
领域数：3　　类别数：24　　对象数：170　　参数数：3606

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.1	防腐涂层厚度	给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.2	焊缝表面质量（磁粉法）	承压设备无损检测 第四部分：磁粉检测 NB/T47013.4-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.3	涂层附着力（拉开法）	色漆和清漆拉开法附着力试验 GB/T5210-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.4	焊缝表面质量（渗透法）	承压设备无损检测 第五部分：渗透检测 NB/T47013.5-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.5	钢网架挠度	建筑变形测量 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.6	构件尺寸	《铁路钢桥制造规范》Q/CR 9211-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.7	焊缝表面质量（渗透法）	GB/T18851.1-2012 无损检测 渗透检测 第1部分：总则		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.8	焊缝内部质量（超声法）	GB50205-2020《钢结构工程施工质量验收标准》		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：总部场所
检验检测场所地址：广东省广州市天河区先烈东路 121 号
领域数：3　　类别数：24　　对象数：170　　参数数：3606

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.9	焊缝内部质量（射线法）	工业金属管道工程施工规范 GB 50235-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.10	钢网架倾斜	《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.11	钢网架水平位移	《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.12	钢网架倾斜	《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.13	钢网架挠度	《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.14	钢网架水平位移	《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.15	焊缝内部检查（射线法）	《承压设备无损检测 第2部分：射线检测》NB/T 47013.2-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.16	焊缝内部质量（超声波法）	《承压设备无损检测 第3部分：超声检测》NB/T 47013.3-2015		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：总部场所
检验检测场所地址：广东省广州市天河区先烈东路 121 号
领域数：3　　类别数：24　　对象数：170　　参数数：3606

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.17	焊缝表面质量（磁粉法）	《承压设备无损检测 第4部分：磁粉检测》NB/T 47013.4-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.18	焊缝表面质量（渗透法）	《承压设备无损检测 第5部分：渗透检测》NB/T 47013.5-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.19	焊缝内部质量（射线法）	《无损检测 金属管道熔化焊环向对接接头射线照相检测方法》GB/T 12605-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.20	表面粗糙度	《涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理后的钢材表面粗糙度特性 第4部分：ISO表面粗糙度比较样块的校准和表面粗糙度的测定方法 触针法》GB/T 13288.4-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.21	表面粗糙度	《涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理后的钢材表面粗糙度特性 第5部分：表面粗糙度的测定方法 复制带法》GB/T 13288.5-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.22	焊缝内部质量（射线法）	《焊缝无损检测 射线检测 第1部分：X和伽马射线的胶片技术》GB/T 3323.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.23	焊缝内部质量（射线法）	《焊缝无损检测 射线检测验收等级 第1部分：钢、镍、钛及其合金》GB/T 37910.1-2019		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：总部场所
检验检测场所地址：广东省广州市天河区先烈东路 121 号
领域数：3　　类别数：24　　对象数：170　　参数数：3606

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.24	焊缝表面质量（磁粉法）	《焊缝无损检测 磁粉检测》 GBT 26951-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.25	焊缝内部质量（超声波法）	《焊缝无损检测超声检测焊缝中的显示特征》 GB/T 29711-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.26	涂层厚度	《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度 磁性法》GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.27	焊缝超声波探伤	《空间网格结构技术规程》 JGJ7-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.28	管道防腐层检漏	《管道防腐层检漏试验方法》SY/T 0063-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.29	焊缝内部质量（射线法）	《船舶钢焊缝射线检测工艺和质量分级》 CB/T 3558-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.30	焊缝内部质量（超声波法）	《船舶钢焊缝超声波检测工艺和质量分级》 CB/T 3559-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.31	外观质量、表面质量	《钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020》		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：总部场所
检验检测场所地址：广东省广州市天河区先烈东路 121 号
领域数：3　　类别数：24　　对象数：170　　参数数：3606

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.32	外观质量	《钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010》		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.33	焊缝表面质量（磁粉法）	《钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010》		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.34	防火涂层厚度	《钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010》		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.35	焊缝内部质量（超声波法）	《钢结构现场检测技术标准》 GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.36	钢网架倾斜	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.37	钢网架挠度	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.38	焊缝内部质量（超声波法）	《钢结构超声波探伤及质量分级法》 JG/T 203-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.39	内部缺陷超声波探伤	《钢网架焊接空心球节点》 JG/T 11-2009		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：总部场所
检验检测场所地址：广东省广州市天河区先烈东路 121 号
领域数：3　　类别数：24　　对象数：170　　参数数：3606

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.40	内部缺陷超声波探伤	《钢网架螺栓球节点》JG/T10-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.41	涂层厚度	《钢网架螺栓球节点》JG/T10-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.42	涂装厚度	《铁路桥涵工程施工质量验收标准》TB 10415-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.43	焊缝内部质量（射线法）	《铁路钢桥制造规范》Q/CR 9211-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.44	焊缝表面质量（磁粉法）	《铁路钢桥制造规范》Q/CR 9211-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.45	焊缝内部质量（超声波法）	《铁路钢桥制造规范》Q/ CR 9211-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.46	防腐涂层厚度	《铁路钢桥制造规范》Q/ CR 9211-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.47	铸钢件表面质量（磁粉法）	《铸钢铸铁件　磁粉检测》GB/T9444-2019		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：总部场所
检验检测场所地址：广东省广州市天河区先烈东路 121 号
领域数：3　　类别数：24　　对象数：170　　参数数：3606

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.48	防腐涂层厚度	《非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法》GB/T 4957-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.49	焊缝内部质量（射线法）	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.50	焊缝表面质量（磁粉法）	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.51	防腐涂层厚度	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.52	焊缝内部质量（超声波法）	公路桥涵施工技术规范（JTG/T 3650-2020）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.53	厚度检查	埋地钢制管道环氧煤沥青防腐层技术标准 SY/T 0447-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.54	漏点检查	埋地钢制管道环氧煤沥青防腐层技术标准 SY/T 0447-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.55	涂层干漆膜厚度	城市桥梁工程施工与质量验收规范 CJJ 2-2008		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：总部场所
检验检测场所地址：广东省广州市天河区先烈东路 121 号
领域数：3　　类别数：24　　对象数：170　　参数数：3606

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.56	焊缝内部质量（超声波法）	工务作业 第21部分：钢轨焊缝超声波探伤作业 TB/T 2658.21-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.57	钢网架倾斜	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.58	钢网架挠度	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.59	钢网架水平位移	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.60	构件变形（垂直度、弯曲、跨中挠度）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.61	构件尺寸	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.62	防腐涂层厚度	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.63	构件承载力（变形、应变）	建筑结构检测技术标准GB/T 50344-2004		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：总部场所
检验检测场所地址：广东省广州市天河区先烈东路 121 号
领域数：3　　类别数：24　　对象数：170　　参数数：3606

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.64	构件承载力（变形、应变）	建筑结构检测技术标准GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.65	防火涂层厚度	建筑结构检测技术标准GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.66	焊缝表面质量（渗透法）	建筑结构检测技术标准GB/T50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.67	钢材抗拉强度（里氏硬度法）	建筑结构检测技术标准GB/T50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.68	防火涂层厚度	建筑钢结构防火技术规范 CECS 200：2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.69	防火涂层的厚度	建筑钢结构防火技术规范 GB 51249-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.70	涂层厚度	建筑钢结构防腐蚀技术规程 JGJ/T 251-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.71	涂层附着力	建筑钢结构防腐蚀技术规程 JGJ/T 251-2011		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：总部场所
检验检测场所地址：广东省广州市天河区先烈东路 121 号
领域数：3　　类别数：24　　对象数：170　　参数数：3606

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.72	表面粗糙度	建筑钢结构防腐蚀技术规程 JGJ/T 251-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.73	防腐涂层厚度	建筑钢结构防腐蚀技术规程 JGJ/T251-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.74	焊缝内部质量（超声法）	承压设备无损检测 第10部分 衍射时差法超声检测 NB/T 47013.10-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.75	钢材厚度（超声法）	接触式超声波脉冲回波法测厚方法 GB/T 11344-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.76	钢构件表面质量（磁粉法）	无损检测 磁粉检测 第一部分 总则 GBT 15822.1-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.77	钢构件表面质量（磁粉法）	无损检测 磁粉检测 第三部分 设备 GB-T15822.3-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.78	钢构件表面质量（磁粉法）	无损检测 磁粉检测 第二部分 检测介质 GB T15822.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.79	焊缝内部缺陷	无损检测 超声检测 相控阵超声检测方法 GB/T 32563-2016		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：总部场所
检验检测场所地址：广东省广州市天河区先烈东路 121 号
领域数：3　　类别数：24　　对象数：170　　参数数：3606

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.80	钢构件表面质量（渗透法）	无损检测 渗透检测 第1部分：总则 GBT 18851.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.81	焊缝表面缺陷（渗透法）	无损检测 渗透检测 第1部分：总则GB/T 18851.1-2012 无损检测 渗透检测 第1部分：总则GB/T 18851.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.82	钢构件表面质量（渗透法）	无损检测 渗透检测 第2部分：渗透材料的检验 GBT 18851.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.83	钢构件表面质量（渗透法）	无损检测 渗透检测 第3部分：参考试块 GBT 18851.3-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.84	钢构件表面质量（渗透法）	无损检测 渗透检测 第4部分：设备　GBT 18851.4-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.85	钢构件表面质量（渗透法）	无损检测 渗透检测 第5部分温度高于50℃的渗透检测 GBT 18851.5-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.86	钢构件表面质量（渗透法）	无损检测 渗透检测 第6部分温度低于10℃的渗透检测 GBT 18851.6-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.87	焊缝表面质量（渗透法）	无损检测 渗透检测方法 JB/T 9218-2015		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：总部场所
检验检测场所地址：广东省广州市天河区先烈东路 121 号
领域数：3　　类别数：24　　对象数：170　　参数数：3606

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.88	焊缝表面质量（磁粉法）	无损检测 磁粉检测 GB/T 15822.1～3-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.89	焊缝内部质量（超声法）	无损检测 超声检测 超声衍射声时技术检测和评价方法 GB/T 23902-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.90	外观质量/表面质量（目视检测）	无损检测及目视检测方法 GB/T20967-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.91	焊缝内部质量（超声波法）	无损检测钢制管道环向焊缝对接接头超声检测方法 GB/T 15830-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.92	涂层附着力	水工金属结构防腐蚀规范 SL 105-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.93	防腐涂层厚度	水工金属结构防腐蚀规范 SL 105-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.94	防腐涂层厚度	水运工程结构防腐蚀施工规范 JTS/T 209-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.95	表面清洁度	涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的评定试验 涂覆涂料前钢材表面的灰尘评定(压敏粘带法) GB18570.3-2005		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：总部场所
检验检测场所地址：广东省广州市天河区先烈东路 121 号
领域数：3　　类别数：24　　对象数：170　　参数数：3606

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.96	涂层附着力（划格法）	热喷涂 金属和其他无机覆盖层 锌、铝及其合金 GB/T 9793-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.97	防腐涂层厚度	热喷涂 金属和其他无机覆盖层 锌、铝及其合金 GB/T 9793-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.98	涂层附着力（拉开法）	热喷涂抗拉结合强度的测定 GB/T8642-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.99	防腐涂层厚度	热喷涂涂层厚度厚度的无损测量方法 GB/T11374-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.100	焊缝内部质量（射线法）	焊缝无损检测 射线检测 第2部分：使用数字化探测器的X和伽玛射线技术 GB/T 3323.2-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.101	焊缝表面质量（渗透法）	焊缝无损检测 焊缝渗透检测验收等级 GB/T 26953-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.102	焊缝表面质量（磁粉法）	焊缝无损检测焊缝磁粉检测验收等级 GB/T26952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.103	焊缝内部质量（射线法）	石油天然气钢质管道无损检测 SY/T 4109-2020		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：总部场所
检验检测场所地址：广东省广州市天河区先烈东路 121 号
领域数：3　　类别数：24　　对象数：170　　参数数：3606

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.104	焊缝表面质量（渗透法）	石油天然气钢质管道无损检测 SY/T 4109-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.105	防腐涂层厚度	管道防腐层性能试验方法 第 7 部分：厚度测试 SY/T 4113.7-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.106	粘结力	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.107	涂层附着力(划格法)	色漆和清漆划格试验 GB/T 9286-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.108	防腐涂层厚度	金属及其他无机覆盖层 钢铁上经过处理的锌电镀层 GB/T 9799-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.109	钢材抗拉强度（表面硬度法）	金属材料 里氏硬度试验 第 1 部分:试验方法 GB/T 17394.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.110	焊缝内部质量（射线法）	金属熔化焊焊接接头射线照相 GB/T3323.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.111	焊缝内部质量（射线法）	钢熔化焊 T 形接头和角接接头焊缝射线照相和质量分级 DL/T 541-2014		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：总部场所
检验检测场所地址：广东省广州市天河区先烈东路 121 号
领域数：3　　类别数：24　　对象数：170　　参数数：3606

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.112	焊缝内部质量（超声波法）	钢熔化焊T形接头超声波检测方法和质量评定 DL/T 542-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.113	焊缝尺寸	钢管混凝土工程施工质量验收规范 GB50628-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.114	防腐涂层厚度	钢管防腐层厚度的无损测量方法（磁性法） SY/T 0066-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.115	涂层附着力	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.116	终拧扭矩	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.117	钢网架挠度	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.118	外观质量/表面质量（目视检测）	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.119	构件尺寸	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：总部场所
检验检测场所地址：广东省广州市天河区先烈东路 121 号
领域数：3　　类别数：24　　对象数：170　　参数数：3606

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.120	焊缝尺寸	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.121	防火涂层厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.122	防腐涂层厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.123	焊缝内部质量（射线法）	钢结构工程施工质量验收标准（GB 50205-2020）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.124	焊缝内部质量（超声波法）	钢结构工程施工质量验收标准（GB 50205-2020）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.125	焊缝表面质量（渗透法）	钢结构工程施工质量验收标准（GB 50205-2020）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.126	焊缝表面质量（磁粉法）	钢结构工程施工质量验收标准（GB 50205-2020）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.127	高强螺栓连接副终拧扭矩	钢结构工程施工质量验收规范 GB 50205-2020		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：总部场所
检验检测场所地址：广东省广州市天河区先烈东路 121 号
领域数：3　　类别数：24　　对象数：170　　参数数：3606

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.128	高强度螺栓连接副施工扭矩	钢结构工程施工质量验收规范 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.129	焊接工艺评定	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.130	焊缝内部质量（超声波法）	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.131	焊缝表面质量（渗透法）	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.132	钢材厚度（超声法）	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.133	构件尺寸	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.134	防腐涂层厚度	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.135	高强度螺栓连接副施工扭矩	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：总部场所
检验检测场所地址：广东省广州市天河区先烈东路 121 号
领域数：3　　类别数：24　　对象数：170　　参数数：3606

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.136	高强度螺栓连接副施工扭矩	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T1231-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.137	螺栓连接副扭矩	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.138	防火涂层厚度	钢结构通用规范 GB 55006-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.139	防腐涂层厚度	钢结构通用规范 GB 55006-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.140	涂层质量（厚度）	钢结构防护涂装通用技术条件 GB/T28699-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.141	涂层质量（附着力）	钢结构防护涂装通用技术条件 GB/T28699-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.142	防火涂层厚度	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.143	防火涂层厚度	钢结构防火涂料应用技术规范 T/CECS 24-2020		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：总部场所
检验检测场所地址：广东省广州市天河区先烈东路 121 号
领域数：3　　类别数：24　　对象数：170　　参数数：3606

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.144	涂层质量（厚度）	钢结构防腐蚀涂装技术规程 CECS 343：2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.145	涂层质量（附着力）	钢结构防腐蚀涂装技术规程 CECS 343：2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.146	焊缝内部质量（超声波法）	钢轨焊接 第1部分：通用技术条件 TB/T 1632.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.147	平直度/表面质量（目视检测）	钢轨焊接 第1部分：通用技术条件 TB/T1632.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.148	焊缝内部质量（超声法）	钢轨超声波探伤方法 YB/T951-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.149	钢锻件内部质量（超声波法）	钢锻件超声检测方法 GB/T6402-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.150	焊缝超声波探伤	铁路桥梁钢结构设计规范 TB 10091-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.151	防腐涂层厚度	铁路钢桥制造规范 TB 10212-2009		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：总部场所
检验检测场所地址：广东省广州市天河区先烈东路 121 号
领域数：3　　类别数：24　　对象数：170　　参数数：3606

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.152	铸钢件内部质量（射线法）	铸件 射线照相检测 GB/T 5677-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.153	铸钢件表面质量（渗透法）	铸钢件渗透检测 GB/T9443-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.154	锻钢件表面质量（渗透法）	锻钢件渗透检测 JB/T8466-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.155	锻钢件表面质量（磁粉法）	锻钢件磁粉检测 JB/T 8468-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.156	焊缝尺寸	给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.157	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB50661-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.158	焊缝内部质量（超声波法）	焊缝无损检测超声检测焊缝中的显示特征 GB/T29711-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.159	焊缝内部质量（超声波法）	钢的弧焊接头缺陷质量分级指南 GB/T19418-2003		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：总部场所
检验检测场所地址：广东省广州市天河区先烈东路 121 号
领域数：3　　类别数：24　　对象数：170　　参数数：3606

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.160	焊缝内部质量（超声波法）	钢结构超声波探伤及质量分级法 JG/T203-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.161	焊缝内部质量（超声波法）	承压设备无损检测 第三部分：超声检测 NB/T47013.3-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.162	钢网架挠度	空间网格结构技术规程 JGJ7-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.163	锻钢件内部质量（超声波法）	承压设备无损检测 第三部分：超声检测 NB/T47013.3-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.164	钢板内部质量（超声波法）	厚钢板超声波检测方法 GB/T2970-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.165	钢板内部质量（超声波法）	承压设备无损检测 第三部分：超声检测 NB/T47013.3-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.166	焊缝内部质量（射线法）	承压设备无损检测 第二部分：射线检测 NB/T47013.2-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.167	焊缝内部质量（射线法）	金属熔化焊焊接接头射线照相 GB/T3323-2005		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：总部场所
检验检测场所地址：广东省广州市天河区先烈东路 121 号
领域数：3　　类别数：24　　对象数：170　　参数数：3606

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.168	防腐涂层均匀性（电火花检漏）	给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.169	钢材抗拉强度（表面硬度法）	黑色金属硬度强度换算值 GB/T1172-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.170	焊缝内部质量（超声法）	工业金属管道工程施工规范 GB 50235-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.171	焊缝表面质量（渗透法）	《无损检测 渗透检测》 JB/T9218-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.172	零部件尺寸	《输变电钢管结构制造技术条件》DL/T 646-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.173	焊缝尺寸	《输变电钢管结构制造技术条件》 DL/T646-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.174	焊缝尺寸	《输电线路铁塔制造技术条件》 GB/T2694-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.175	防腐涂层厚度	公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件　JTT 722-2008		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：总部场所
检验检测场所地址：广东省广州市天河区先烈东路 121 号
领域数：3　　类别数：24　　对象数：170　　参数数：3606

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.176	构件尺寸	公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件 JTT 722-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.177	外观质量（目视检测）	承压设备无损检测 第7部分:目视检测 NB/T 47013.7-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.178	钢材厚度（超声法）	无损检测 接触式超声脉冲回波法测厚方法 GB/T11344-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.179	焊缝内部质量（超声法）	无损检测 超声检测 超声衍射声时技术检测和评价方法 GB/T 23902-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.180	焊缝内部质量（超声法）	水电水利工程金属结构及设备焊接接头衍射时差法超声检测 DL/T 330-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.181	焊缝内部质量（超声波法）	石油天然气钢质管道无损检测 SY/T 4109-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.182	焊缝内部质量（射线法）	石油天然气钢质管道无损检测 SY/T 4109-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.183	零部件尺寸	输电线路铁塔制造技术条件 GB/T2694-2010		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：总部场所
检验检测场所地址：广东省广州市天河区先烈东路 121 号
领域数：3　　类别数：24　　对象数：170　　参数数：3606

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.184	防腐涂层厚度	钢结构防火涂料 GB14907-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.185	铸钢件内部质量（超声波法）	铸钢件 超声检测 第1部分：一般用途铸钢件 GBT 7233.1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.186	锻钢件内部质量（超声波法）	锻轧钢棒超声检测方法 GBT 4162-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.187	焊缝内部质量（超声波法）	焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.188	焊缝内部质量（超声波法）	焊缝无损检测 超声检测 验收等级 GB/T 29712-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.187	焊缝内部质量（超声波法）	焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.3	给排水构筑物	1.11.3.1	轴线位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程实体-工程结构及构配件	1.11.3	给排水构筑物	1.11.3.2	高程	工程测量标准 GB 50026-2020		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.8	公路交通-工程材料	3.8.93	水泥	3.8.93.1	水泥浆体流动度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.8	公路交通-工程材料	3.8.93	水泥	3.8.93.2	凝结时间	《水泥标准稠度用水量、凝结时 间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.8	公路交通-工程材料	3.8.93	水泥	3.8.93.3	标准稠度用水量	《水泥标准稠度用水量、凝结时 间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.8	公路交通-工程材料	3.8.93	水泥	3.8.93.4	水泥胶砂强度（1.5h 压蒸促凝法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.8	公路交通-工程材料	3.8.93	水泥	3.8.93.5	铁铝酸四钙含量	《道路硅酸盐水泥》 GB/T 13693-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.8	公路交通-工程材料	3.8.93	水泥	3.8.93.6	铝酸三钙含量	《道路硅酸盐水泥》 GB/T 13693-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.8	公路交通-工程材料	3.8.93	水泥	3.8.93.7	三氧化硫含量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.8	公路交通-工程材料	3.8.93	水泥	3.8.93.8	氯离子含量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.8	公路交通-工程材料	3.8.93	水泥	3.8.93.9	水化热	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.8	公路交通-工程材料	3.8.93	水泥	3.8.93.10	潜在膨胀性能试验	《水泥抗硫酸盐侵蚀试验方法》GB/T 749-2008		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.8	公路交通-工程材料	3.8.93	水泥	3.8.93.11	碱含量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.8	公路交通-工程材料	3.8.93	水泥	3.8.93.12	水化热	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.8	公路交通-工程材料	3.8.94	钢绞线	3.8.94.1	弹性模量	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023 预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.8	公路交通-工程材料	3.8.94	钢绞线	3.8.94.2	最大力总伸长率	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2014 预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.8	公路交通-工程材料	3.8.94	钢绞线	3.8.94.3	外形尺寸	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.8	公路交通-工程材料	3.8.94	钢绞线	3.8.94.4	应力松弛性能	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.14	砂（细集料）	3.7.14.1	氯离子含量	建筑及市政工程用净化海砂 JG/T494-2016		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.15	低压电涌保护器(SPD)	3.7.15.1	绝缘电阻	低压电涌保护器(SPD) 第11部分：低压电源系统的电涌保护器性能要求和试验方法 GB/T 18802.11-2020		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.16	塑料排水板	3.7.16.1	低温柔性	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.16	塑料排水板	3.7.16.2	低温柔性	聚苯乙烯防护排水板 JC/T 2289-2014		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.16	塑料排水板	3.7.16.3	单位面积质量	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.16	塑料排水板	3.7.16.4	单位面积质量	聚苯乙烯防护排水板 JC/T 2289-2014		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.16	塑料排水板	3.7.16.5	抗弯折性能	公路工程土工合成材料　土工膜 JT/T518-2004		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.16	塑料排水板	3.7.16.6	压缩率为10%内的最大强度/压缩率为20%内的最大强度/极限压缩现象	塑料压缩性能的测定 GB/T 1041-2008		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：5　　类别数：34　　对象数：170　　参数数：872

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.9	工程材料-建设工程材料	3.9.43	钢筋（含焊接与机械连接）	3.9.43.1	拉伸试验	钢筋混凝土用钢 第 3 部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		新增
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.9	工程材料-建设工程材料	3.9.44	环氧树脂钢筋	3.9.44.1	涂层厚度	色漆和清漆 漆膜厚度的测定 GB/T 13452.2-2008		新增
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.9	工程材料-建设工程材料	3.9.45	建筑用胶粘剂	3.9.45.1	外观	建筑胶粘剂试验方法 第 1 部分：陶瓷砖胶粘剂试验方法 GB/T 12954.1-2008		新增
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.9	工程材料-建设工程材料	3.9.46	砂(细集料	3.9.46.1	硫酸盐和硫化物含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.9	工程材料-建设工程材料	3.9.47	有机防水涂料	3.9.47.1	人工气候老化	建筑防水材料老化试验方法 GB/T 18244-2022		新增
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.9	工程材料-建设工程材料	3.9.47	有机防水涂料	3.9.47.2	低温断裂伸长率	单组份聚脲防水涂料 JC/T 2435-2018		新增
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.9	工程材料-建设工程材料	3.9.47	有机防水涂料	3.9.47.3	外观	喷涂橡胶沥青防水涂料 JC/T 2317-2015		新增
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.9	工程材料-建设工程材料	3.9.47	有机防水涂料	3.9.47.4	外观	金属屋面丙烯酸高弹防水涂料 JC/T 375-2012		新增

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.8	公路交通-工程材料	3.8.66	橡胶垫板及复合垫板	3.8.66.6	拉伸永久变形	高速铁路扣件 第3部分：弹条V型扣件 TB/T 3395.3-2015		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.8	公路交通-工程材料	3.8.66	橡胶垫板及复合垫板	3.8.66.7	硬度	高速铁路扣件 第3部分：弹条V型扣件 TB/T 3395.3-2015		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.8	公路交通-工程材料	3.8.66	橡胶垫板及复合垫板	3.8.66.8	耐油性	高速铁路扣件 第3部分：弹条V型扣件 TB/T 3395.3-2015		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.8	公路交通-工程材料	3.8.67	钢材焊接接头	3.8.67.1	冲击吸收能量	金属材料焊缝破坏性试验 冲击试验 GB/T 2650-2022		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.8	公路交通-工程材料	3.8.68	粉煤灰	3.8.68.1	密度	《水泥密度测定方法》GB/T 208-2014		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.8	公路交通-工程材料	3.8.69	沥青路面用纤维	3.8.69.1	耐热稳定性	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.8	公路交通-工程材料	3.8.69	沥青路面用纤维	3.8.69.2	熔点	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.8	公路交通-工程材料	3.8.69	沥青路面用纤维	3.8.69.3	熔点	塑料　用毛细管法和偏光显微镜法测定部分结晶聚合物熔融行为（熔融温度或熔融范围）GB/T 16582-2008		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.1	涂料	3.14.1.34	氯化物渗透性	钢筋混凝土用环氧涂层钢筋 GB/T 25826-2010		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.1	涂料	3.14.1.35	断面孔隙率	钢质管道熔结环氧粉末外涂层技术规范 SY/T 0315-2013		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.2	水泥	3.14.2.1	快速强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.2	水泥	3.14.2.2	28d 干缩率	水泥胶砂干缩试验方法 JC/T 603-2004		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.3	水质分析	3.14.3.1	尿素	公共场所卫生检验方法 第 2 部分:化学污染物 GB/T 18204.2-2014		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.3	水质分析	3.14.3.2	氰尿酸	游泳池水质标准 CJ/T 244-2016		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.4	粉煤灰	3.14.4.1	均匀性	水泥细度检验方法 筛析法 GB/T 1345-2005		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.5	丁晴软木垫	3.14.5.1	压缩率、回弹率	非金属垫片材料分类体系及试验方法 第 2 部分：垫片材料压缩率回弹率试验方法 GB/T 20671.2-2006		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.7	混凝土骨料(细骨料)	3.14.7.44	有机质含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.7	混凝土骨料(细骨料)	3.14.7.45	泥块含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.7	混凝土骨料(细骨料)	3.14.7.46	碱活性	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.7	混凝土骨料(细骨料)	3.14.7.47	云母含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.7	混凝土骨料(细骨料)	3.14.7.48	人工砂石粉含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.8	掺合料(粉煤灰、矿渣、氧化镁)	3.14.8.1	含水量	矿物掺合料应用技术规范 GB/T 51003-2014		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.8	掺合料(粉煤灰、矿渣、氧化镁)	3.14.8.2	均匀性	水泥细度检验方法 筛析法 GB/T 1345-2005		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.8	掺合料(粉煤灰、矿渣、氧化镁)	3.14.8.3	均匀性	水工混凝土掺用粉煤灰技术规范 DL/T5055-2007		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.8	掺合料(粉煤灰、矿渣、氧化镁)	3.14.8.4	含水量	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.9	井盖	3.14.9.1	外观质量	井盖设施建设技术规范 DBJ440100/T 160-2013		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.9	井盖	3.14.9.2	残留变形	井盖设施建设技术规范 DBJ 440100/T 160-2013		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.9	井盖	3.14.9.3	尺寸偏差	井盖设施建设技术规范 DBJ440100/T 160-2013		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.9	井盖	3.14.9.4	承载能力	井盖设施建设技术规范 DBJ440100/T 160-2013		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.9	井盖	3.14.9.5	外观质量	钢纤维混凝土检查井盖 GB/T 26537-2011		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.10	污泥	3.14.10.1	总磷	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.10	污泥	3.14.10.2	总铅	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.29	膨润土	3.14.29.9	吸蓝量	膨润土 GB/T 20973-2020		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.29	膨润土	3.14.29.10	75μm筛余	钻井液材料规范 GB/T 5005-2010		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.29	膨润土	3.14.29.11	滤失量	钻井液材料规范 GB/T 5005-2010		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.29	膨润土	3.14.29.12	吸水率	膨润土 GB/T 20973-2020		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.29	膨润土	3.14.29.13	膨胀指数	膨润土膨胀指数试验方法 JC/T 2059-2011		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.30	外加剂	3.14.30.1	固体含量（含固量）	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T 5100-2014		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.30	外加剂	3.14.30.2	总碱量	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T 5100-2014		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.30	外加剂	3.14.30.3	水泥净浆流动度	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T 5100-2014		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.30	外加剂	3.14.30.4	含水率	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T5100-2014		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.30	外加剂	3.14.30.5	对钢筋锈蚀作用	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T5100-2014		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.30	外加剂	3.14.30.6	氯离子含量	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T5100-2014		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.30	外加剂	3.14.30.7	硫酸钠含量	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T5100-2014		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.30	外加剂	3.14.30.8	细度	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T5100-2014		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.30	外加剂	3.14.30.9	泌水率比	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.30	外加剂	3.14.30.10	含气量	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.30	外加剂	3.14.30.11	凝结时间差	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.30	外加剂	3.14.30.12	减水率	公路工程混凝土外加剂 JT/T 523-2022		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.30	外加剂	3.14.30.13	泌水率比	公路工程混凝土外加剂 JT/T 523-2022		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.30	外加剂	3.14.30.14	含气量	砌筑砂浆增塑剂 JG/T 164-2004		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.30	外加剂	3.14.30.15	收缩率比	混凝土外加剂应用技术规范 GB 50119-2013		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.30	外加剂	3.14.30.16	膨胀率	膨胀水泥膨胀率试验方法 JC/T 313-2009		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.30	外加剂	3.14.30.17	细度	砂浆、混凝土防水剂 JC 474-2008		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.30	外加剂	3.14.30.18	膨胀系数	膨胀水泥膨胀率试验方法 JC/T 313-2009		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.30	外加剂	3.14.30.19	凝结时间差	钢筋混凝土阻锈剂 JT/T 537-2018		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.30	外加剂	3.14.30.20	含气量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.30	外加剂	3.14.30.21	腐蚀电量比	混凝土防腐阻锈剂 GB/T 31296-2014		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.30	外加剂	3.14.30.22	限制膨胀率	混凝土外加剂应用技术规范 GB 50119-2013		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.30	外加剂	3.14.30.23	固体含量（含固量）	公路工程混凝土外加剂 JT/T 523-2004		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.30	外加剂	3.14.30.24	总碱量	公路工程混凝土外加剂 JT/T 523-2004		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.30	外加剂	3.14.30.25	含水率	公路工程混凝土外加剂 JT/T523-2004		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.30	外加剂	3.14.30.26	密度	公路工程混凝土外加剂 JT/T523-2004		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.30	外加剂	3.14.30.27	抗冻标号	公路工程混凝土外加剂 JT/T523-2004		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.30	外加剂	3.14.30.28	硫酸钠含量	公路工程混凝土外加剂 JT/T523-2004		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.30	外加剂	3.14.30.29	抗折强度（比）	公路工程混凝土外加剂 JT/T523-2004		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.30	外加剂	3.14.30.30	收缩率比	公路工程混凝土外加剂 JT/T523-2004		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.30	外加剂	3.14.30.31	氯离子含量	公路工程混凝土外加剂 JT/T523-2004		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.30	外加剂	3.14.30.32	水泥净浆流动度	公路工程混凝土外加剂 JT/T523-2004		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.30	外加剂	3.14.30.33	细度	公路工程混凝土外加剂 JT/T523-2004		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.30	外加剂	3.14.30.34	凝结时间差	公路工程混凝土外加剂 JT/T 523-2022		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.1	碱含量	水工混凝土施工规范 SL 677-2014		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.2	仓面贯入阻力	水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433-2009		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.3	劈裂抗拉强度	水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433-2009		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.4	弹性模量	水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433-2009		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.5	快冻法抗冻性试验	水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433-2009		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.6	抗剪强度	水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433-2009		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.7	抗压强度	水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433-2009		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.8	抗弯强度	水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433-2009		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.9	抗折强度	水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433-2009		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.10	抗渗等级	水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433-2009		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.11	拌和物凝结时间	水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433-2009		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.12	拌和物含气量	水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433-2009		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.13	拌和物工作度（VC）值	水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433-2009		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.14	拌和物表观密度	水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433-2009		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.15	芯样强度	水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433-2009		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.16	轴心抗压强度	水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433-2009		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.17	轴心抗拉强度	水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433-2009		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.18	温度	水工混凝土施工规范 SL 677-2014		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.19	动弹性模量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.20	泊松比	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.21	抗压强度	混凝土管用混凝土抗压强度试验方法 GB/T 11837-2009		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.22	抗氯离子渗透性（电量法）	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.23	拌和物坍落度	自密实混凝土应用技术规程 JGJ/T 283-2012		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.24	劈裂抗拉强度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.25	弹性模量	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.26	抗冲磨	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.27	抗剪强度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.28	抗冻等级	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.29	耐磨试验	混凝土及其制品耐磨性试验方法（滚珠轴承法）GB/T 16925-1997		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.30	劈裂抗拉强度	水泥混凝土路面施工及验收规范 GBJ 97-87		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.31	抗压强度	水泥混凝土路面施工及验收规范 GBJ 97-87		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.32	抗折强度	水泥混凝土路面施工及验收规范 GBJ 97-87		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.33	抗压强度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.34	抗弯强度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.35	混凝土中钢筋腐蚀的电化学试验（硬化砂浆阳极极化法）	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.36	劈裂抗拉强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.37	压力泌水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.38	干缩（湿胀）	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.39	抗压强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.40	拌和物含气量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.41	拌和物坍落度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.42	拌和物泌水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.43	氯离子扩散系数	混凝土结构耐久性设计与施工指南 CCES01-2004		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.44	相对渗透性	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.45	混凝土拌和物中氯离子含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.46	抗渗等级	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.47	抗裂性能	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.48	弹性模量	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.49	吸水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.50	抗折强度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.51	粘结强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.52	抗硫酸盐侵蚀性能	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.53	拌和物均匀性	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.54	拌和物水胶比	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.55	弹性模量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.56	轴向抗拉强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.57	配合比	水工塑性混凝土配合比设计规程 DL/T 5786-2019		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.58	拌和物维勃稠度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.59	轴心抗压强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.60	抗冻等级	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.61	泊松比试验	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.62	配合比	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.63	劈裂抗拉强度	水下不分散混凝土试验规程 DL/T 5117-2021		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.64	坍落度	水下不分散混凝土试验规程 DL/T 5117-2021		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.65	干缩湿胀率	水下不分散混凝土试验规程 DL/T 5117-2021		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.66	悬浊物含量	水下不分散混凝土试验规程 DL/T 5117-2021		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.67	抗压强度	水下不分散混凝土试验规程 DL/T 5117-2021		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.68	抗折强度	水下不分散混凝土试验规程 DL/T 5117-2021		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.69	抗渗等级	水下不分散混凝土试验规程 DL/T 5117-2021		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.70	拌和物凝结时间	水下不分散混凝土试验规程 DL/T 5117-2021		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.71	拌和物含气量	水下不分散混凝土试验规程 DL/T 5117-2021		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.72	拌和物泌水率	水下不分散混凝土试验规程 DL/T 5117-2021		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.73	水陆强度比	水下不分散混凝土试验规程 DL/T 5117-2021		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.74	抗剪强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.75	喷射混凝土抗压强度	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB 50086-2015		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.76	抗弯强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.77	碱含量	水工混凝土耐久性技术规范 DL/T 5241-2010		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.78	早期开裂试验（平板法）	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.79	劈裂抗拉强度	水工塑性混凝土试验规程 DL/T 5303-2013		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.80	抗弯拉强度	水工塑性混凝土试验规程 DL/T 5303-2013		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.81	抗渗等级	水工塑性混凝土试验规程 DL/T 5303-2013		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.82	拌合物表观密度	水工塑性混凝土试验规程 DL/T 5303-2013		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.83	拌和物凝结时间	水工塑性混凝土试验规程 DL/T 5303-2013		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.84	拌和物含气量	水工塑性混凝土试验规程 DL/T 5303-2013		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.85	拌和物均匀性	水工塑性混凝土试验规程 DL/T 5303-2013		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.86	拌和物坍落度	水工塑性混凝土试验规程 DL/T 5303-2013		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.87	拌和物泌水率	水工塑性混凝土试验规程 DL/T 5303-2013		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.88	渗透系数	水工塑性混凝土试验规程 DL/T 5303-2013		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.89	相对渗透系数	水工塑性混凝土试验规程 DL/T 5303-2013		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.90	轴向抗拉强度	水工塑性混凝土试验规程 DL/T 5303-2013		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.91	弹性模量	水工塑性混凝土试验规程 DL/T5303-2013		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.92	抗压强度	水工塑性混凝土试验规程 DL/T5303-2013		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.93	稳定性	纤维混凝土试验方法标准 CECS 13-2009		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.94	钢筋腐蚀快速试验（淡水、海水）	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.95	抗折强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.96	相对渗透性试验	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.97	抗氯离子渗透性	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.98	轴向抗拉强度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.99	温度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.100	拌和物均匀性	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.101	轴心抗压强度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.102	抗渗等级	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.103	干缩（湿胀）	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法 GB/T 50082-2009		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.104	拌和物工作度（VC 值）	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.105	拌合物维勃稠度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.106	配合比设计	水工自密实混凝土技术规程 DL/T 5720-2015		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.107	离析率	水工自密实混凝土技术规程 DL/T 5720-2015		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.108	连续孔隙率	再生骨料透水混凝土应用技术规程 CJJ/T 253-2016		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.109	拌和物扩散度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.110	轴心抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.111	生态孔径	生态混凝土应用技术规程 CECS 361-2013		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.112	拌和物水胶比	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.113	表观密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.114	抗压强度	早期推定混凝土强度试验方法标准 JGJ/T15-2021		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.115	拌和物维勃稠度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.116	密度（压实度）	核子水分一密度仪现场测试规程 SL275-2014		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.117	拌和物表观密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.118	劈裂抗拉	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.119	拌合物维勃稠度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.120	离析率	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.121	轴向抗拉强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.122	轴心抗拉强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.123	氯离子扩散系数	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.124	U 型箱试验填充高度	纤维混凝土试验方法标准 CECS 13-2009		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.125	混凝土中砂浆的氯离子总含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.126	混凝土中砂浆的水溶性氯离子含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.127	温度	大体积混凝土施工标准 GB 50496-2018		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.128	混凝土中钢筋腐蚀的电化学试验（新拌砂浆阳极极化法）	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.129	混凝土抗压强度	水电水利工程锚喷支护施工规范 DL/T 5181-2017		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.130	抗压强度	水利水电工程锚喷支护技术规范 SL 377-2007		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.131	抗渗性能	水利水电工程锚喷支护技术规范 SL 377-2007		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.132	L 型仪充填比	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.133	配合比	水工混凝土配合比设计规程 DL/T 5330-2015		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.134	拌和物凝结时间	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.31	混凝土	3.14.31.135	pH 值	水下不分散混凝土试验规程 DL/T 5117-2021		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.32	钢材	3.14.32.1	厚度	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.32	钢材	3.14.32.2	抗拉强度（里氏硬度法）	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：5　　类别数：34　　对象数：170　　参数数：872

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.9	工程材料-建设工程材料	3.9.36	钢筋机械连接及套筒	3.9.36.3	滑移试验	钢筋机械连接件试验方法 GB/T 42901-2023		新增
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.9	工程材料-建设工程材料	3.9.37	建筑涂料、腻子	3.9.37.1	硬度	色漆和清漆 摆杆阻尼试验 GB/T 1730-2007		新增
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.9	工程材料-建设工程材料	3.9.38	砂浆	3.9.38.1	弹性模量	高速铁路混凝土结构用修补砂浆 Q/CR 659-2018		新增
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.9	工程材料-建设工程材料	3.9.38	砂浆	3.9.38.2	扩展度	高速铁路混凝土结构用修补砂浆 Q/CR 659-2018		新增
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.9	工程材料-建设工程材料	3.9.38	砂浆	3.9.38.3	抗压强度	高速铁路混凝土结构用修补砂浆 Q/CR 659-2018		新增
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.9	工程材料-建设工程材料	3.9.38	砂浆	3.9.38.4	收缩率	高速铁路混凝土结构用修补砂浆 Q/CR 659-2018		新增
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.9	工程材料-建设工程材料	3.9.38	砂浆	3.9.38.5	粘结强度（冻融循环处理）	高速铁路混凝土结构用修补砂浆 Q/CR 659-2018		新增
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.9	工程材料-建设工程材料	3.9.38	砂浆	3.9.38.6	粘结强度（未处理）	高速铁路混凝土结构用修补砂浆 Q/CR 659-2018		新增

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：5　　类别数：34　　对象数：170　　参数数：872

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.9	工程材料-建设工程材料	3.9.38	砂浆	3.9.38.7	粘结强度（浸水处理）	高速铁路混凝土结构用修补砂浆 Q/CR 659-2018		新增
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.9	工程材料-建设工程材料	3.9.38	砂浆	3.9.38.8	耐碱性	高速铁路混凝土结构用修补砂浆 Q/CR 659-2018		新增
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.9	工程材料-建设工程材料	3.9.38	砂浆	3.9.38.9	聚合物改性砂浆抗压强度	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		新增
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.9	工程材料-建设工程材料	3.9.38	砂浆	3.9.38.10	膨胀率	高速铁路混凝土结构用修补砂浆 Q/CR 659-2018		新增
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.9	工程材料-建设工程材料	3.9.39	砌墙砖和砌块	3.9.39.1	体积吸水率	泡沫混凝土自保温砌块 JC/T 2550-2019		新增
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.9	工程材料-建设工程材料	3.9.39	砌墙砖和砌块	3.9.39.2	外观质量	蒸压灰砂多孔砖 JC/T 637-2023		新增
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.9	工程材料-建设工程材料	3.9.39	砌墙砖和砌块	3.9.39.3	干表观密度	泡沫混凝土自保温砌块 JC/T 2550-2019		新增
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.9	工程材料-建设工程材料	3.9.39	砌墙砖和砌块	3.9.39.4	抗冻性	泡沫混凝土自保温砌块 JC/T 2550-2019		新增

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.58	低压成套开关设备和控制设备/母线槽	3.7.58.36	电气间隙	低压系统内设备的绝缘配合 第 1 部分：原理、要求和试验 GB/T 16935.1-2008		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.58	低压成套开关设备和控制设备/母线槽	3.7.58.37	热循环试验	低压成套开关设备和控制设备 第 6 部分：母线干线系统（母线槽）GB 7251.6-2015		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.58	低压成套开关设备和控制设备/母线槽	3.7.58.38	机械碰撞	电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK 代码）GB/T 20138-2023		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.1	抗剪力	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.2	抗剪力试验	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.3	纯锌层厚度	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T1839-2008		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.4	脱碳层	钢的脱碳层深度测定法 GB/T 224-2019		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.5	尺寸	不锈钢热轧钢板和钢带 GB/T 4237-2015		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.6	尺寸	低合金高强度结构钢 GB/T 1591-2018		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.7	晶间腐蚀	金属和合金的腐蚀 奥氏体及铁素体-奥氏体（双相）不锈钢晶间腐蚀试验方法 GB/T 4334-2020		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.8	钢板最大力下总伸长率	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.9	夏比冲击	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.10	下屈服强度	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.11	抗剪强度	复合钢板力学及工艺性能试验方法 GB/T 6396-2008		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.12	表面质量	低合金高强度结构钢 GB/T 1591-2018		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.13	钢筋断后伸长率	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.14	质量偏差	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.15	微观组织	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.16	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.17	钢筋抗拉强度	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.18	截面维氏硬度	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.19	里氏硬度	金属材料 里氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 17394.1-2014		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.20	反向弯曲	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.21	尺寸	连续热浸镀层钢板和钢带尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 25052-2010		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.22	断口检验	钢轨焊接 第3部分：铝热焊接 TB/T 1632.3-2019		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.23	宏观检验	钢轨焊接 第4部分：气压焊接 TB/T 1632.4-2014		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.24	钢筋上屈服强度	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.25	立柱防腐层厚度	铁路声屏障工程施工质量验收标准 TB 10428-2012		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.26	连接摩擦面的表面平整度	铁路声屏障工程施工质量验收标准 TB 10428-2012		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.27	静弹性模量	公路工程金属试验规程 JTJ 055-1983		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.28	抗剪力	钢筋混凝土用钢 第3部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.29	反向弯曲	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.30	焊接头弯曲	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.31	剪切力	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.32	断后伸长率	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.33	断后伸长率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.34	下屈服强度	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.35	最大力下总伸长率	预应力混凝土用螺纹钢筋 GB/T 20065-2016		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.36	上屈服强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.37	下屈服强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.38	最大力总延伸率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.39	尺寸	钢筋混凝土用钢　第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T 1499.1-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.40	尺寸	钢筋混凝土用钢　第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.41	覆盖层厚度/镀层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T4956-2003		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.42	屈服强度/下屈服强度	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.43	规定塑性延伸强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.44	强屈比（ROm/ROeL）	钢筋混凝土用钢　第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.45	超强比（ROeL/ReL）	钢筋混凝土用钢　第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.46	尺寸	冷轧带肋钢筋 GB/T 13788-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.47	强屈比（Rm/Rp0.2）	冷轧带肋钢筋 GB/T 13788-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.48	重量偏差	冷轧带肋钢筋 GB/T 13788-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.49	重量偏差	钢筋混凝土用余热处理钢筋 GB/T 13014-2013		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.50	重量偏差	钢筋混凝土用钢　第1部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.51	重量偏差	钢筋混凝土用钢　第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.52	重量偏差	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.53	冲击试验	金属材料焊缝破坏性试验 冲击试验 GB/T 2650-2022		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.54	冲击试验	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.55	镀层重量	连续热镀铝硅合金钢板和钢带 YB/T 167-2000		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.56	尺寸偏差	预应力混凝土用螺纹钢筋 GB/T 20065-2016		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.57	重量偏差	预应力混凝土用螺纹钢筋 GB/T 20065-2016		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.58	镀层附着力/镀层附着性/附着力	金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层 技术要求及试验方法 GB/T 13912-2020		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.59	镀层附着力/镀层附着性/附着强度	金属基体上的金属覆盖层 电沉积和化学沉积层 附着强度试验方法评述 GB/T 5270-2005		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.60	镀锌层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法　GB/T 4956-2003		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.61	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.62	反向弯曲	钢筋混凝土用钢筋弯曲和反向弯曲试验方法 YB/T 5126-2003		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.63	镀锌层质量/镀层重量	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.64	弯曲试验	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.65	抗拉强度	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.66	断后伸长率	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.67	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.68	规定非比例延伸强度	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.69	尺寸	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.70	外形	热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 709-2019		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.71	抗拉强度	钢筋焊接网混凝土结构技术规程 JGJ 114-2014		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.72	屈服强度	钢筋焊接网混凝土结构技术规程 JGJ 114-2014		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.73	平均晶粒度	金属平均晶粒度测定方法 GB/T 6394-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.74	金相	金属显微组织检验方法 GB/T 13298-2015		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.75	宏观金相	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.76	平均晶粒度	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T27-2014		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.77	金相	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.78	宏观金相	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.79	断后伸长率	钢筋焊接网混凝土结构技术规程 JGJ 114-2014		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.80	公称厚度（尺寸）	连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带 GB/T 2518-2019		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.81	网片尺寸及允许偏差	钢筋混凝土用钢 第 3 部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.82	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 3 部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.83	重量偏差	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.84	弯曲试验	钢筋焊接网混凝土结构技术规程 JGJ 114-2014		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.85	尺寸	热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 709-2019		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.86	重量	热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 709-2019		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.87	尺寸、外形及允许偏差	热轧型钢 GB/T 706-2016		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.88	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验十字接头和搭接接头拉伸试验方法 GB/T 26957-2022		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.89	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.90	抗拉强度	钎焊接头强度试验方法 GB/T 11363-2008		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.91	抗拉强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.92	抗拉强度	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.93	弯曲试验	焊接接头弯曲试验方法 GB/T 2653-2008		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.94	弯曲试验	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2010		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.95	弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.96	弯曲试验	钢筋混凝土用钢筋弯曲和反向弯曲试验方法 YB/T 5126-2003		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.97	弯曲试验	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.98	钢筋下屈服强度	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.99	钢筋最大力下总伸长率	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.100	上屈服强度/拉伸试验	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.101	下屈服强度/拉伸试验	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.102	规定塑性延伸强度/拉伸试验	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.103	钢板断后伸长率	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.104	外形尺寸和允许偏差	钢筋桁架楼承板 JG/T 368-2012		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.105	维氏硬度	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.106	屈服强度/下屈服强度	金属材料 拉伸试验 第 2 部分：高温试验方法 GB/T 228.2-2015		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.107	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第 2 部分：高温试验方法 GB/T 228.2-2015		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.108	断后伸长率/伸长率	金属材料 拉伸试验 第 2 部分：高温试验方法 GB/T 228.2-2015		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.109	断面收缩率	金属材料 拉伸试验 第2部分：高温试验方法 GB/T 228.2-2015		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.110	规定塑性延伸强度	金属材料 拉伸试验 第2部分：高温试验方法 GB/T 228.2-2015		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.111	弯曲	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.112	尺寸、外形	热轧 H 型钢和剖分 T 型钢 GB/T 11263-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.113	钢板抗拉强度	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.114	缠绕试验	金属材料 线材 缠绕试验方法 GB/T 2976-2020		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.115	规定塑性延伸强度	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.116	钢板上屈服强度	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.117	规定残余延伸强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.118	抗拉强度	钢筋混凝土用钢　第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.119	重量偏差	热轧型钢 GB/T 706-2016		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.120	带肋钢筋尺寸	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.121	表面质量	优质碳素结构 GB/T699-2015		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.122	碳当量	建筑结构用钢板 GB/T 19879-2015		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.123	氧化铁皮	桥梁缆索钢丝用盘条 YB/T 4264-2020		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.124	表面	桥梁缆索钢丝用盘条 YB/T 4264-2020		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.125	钢筋尺寸规格	铁路混凝土工程施工质量验收标准 TB 10424-2018		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.126	钢筋的弯制和末端的弯钩外观	铁路混凝土工程施工质量验收标准 TB 10424-2018		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.127	钢筋的弯制和末端的弯钩尺寸	铁路混凝土工程施工质量验收标准 TB 10424-2018		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.128	尺寸	优质碳素结构钢 GB/T 699-2015		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.129	钢板弯曲	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.130	几何特征测量	钢筋混凝土用钢筋焊接网 试验方法 GB/T 33365-2016		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.131	直径	桥梁缆索用热镀锌钢丝 GB/T 17101-2019		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.132	表面质量	桥梁缆索用热镀锌钢丝 GB/T 17101-2019		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.133	弯曲	钢筋混凝土用钢　第1部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.134	下屈服强度	钢筋混凝土用钢　第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.135	抗剪强度	钎焊接头强度试验方法 GB/T 11363-2008		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.136	反复弯曲	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.137	弯曲试验	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.138	抗拉强度/拉伸试验	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.139	断后伸长率/拉伸试验	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.140	最大力总延伸率/拉伸试验	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.141	钢板下屈服强度	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.142	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.143	尺寸	碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢板和钢带 GB/T 3274-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.144	冲击试验能量	钢轨焊接 第1部分：通用技术条件 TB/T 1632.1-2014		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.145	平直度	钢轨焊接 第1部分：通用技术条件 TB/T 1632.1-2014		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.146	抗拉强度（拉伸试验）	钢轨焊接 第1部分：通用技术条件 TB/T 1632.1-2014		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.147	断后伸长率 A(拉伸试验)	钢轨焊接 第1部分：通用技术条件 TB/T 1632.1-2014		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.148	焊接接头外观（检验）	钢轨焊接 第1部分：通用技术条件 TB/T 1632.1-2014		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.149	表面质量	钢轨焊接 第1部分：通用技术条件 TB/T 1632.1-2014		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.150	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.151	断面收缩率	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T2652-2022		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.152	宏观金相	钢轨焊接 第2部分：闪光焊接 TB/T 1632.2-2014		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.153	平均晶粒度	钢轨焊接 第2部分：闪光焊接 TB/T 1632.2-2014		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.154	显微组织	钢轨焊接 第2部分：闪光焊接 TB/T 1632.2-2014		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.155	纵断面硬度	钢轨焊接 第2部分：闪光焊接 TB/T 1632.2-2014		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.156	网状铁素体评级	钢轨焊接 第2部分：闪光焊接 TB/T 1632.2-2014		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.157	轨顶面布氏硬度	钢轨焊接 第2部分：闪光焊接 TB/T 1632.2-2014		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.158	规定塑性延伸强度	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.159	光圆钢筋尺寸	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.160	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.161	焊接接头显微组织	钢轨焊接 第3部分：铝热焊接 TB/T 1632.3-2019		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.162	焊缝硬度	钢轨焊接 第3部分：铝热焊接 TB/T 1632.3-2019		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.163	软化区宽度	钢轨焊接 第3部分：铝热焊接 TB/T 1632.3-2019		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.164	焊接接头冲击	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.165	显微组织	钢轨焊接 第4部分：气压焊接 TB/T 1632.4-2014		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.166	晶粒度	钢轨焊接 第4部分：气压焊接 TB/T 1632.4-2014		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.167	纵断面硬度	钢轨焊接 第4部分：气压焊接 TB/T 1632.4-2014		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.168	轨顶面硬度	钢轨焊接 第4部分：气压焊接 TB/T 1632.4-2014		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.169	抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.170	规定非比例延伸强度	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.171	焊接头抗拉强度	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.172	抗拉强度	焊接接头拉伸试验方法 GB/T 2651-2008		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.173	Z 向断面收缩率/Z 向钢厚度方向断面收缩率	厚度方向性能钢板 GB/T 5313-2023		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.174	屈强比(ReH/Rm)	建筑结构用钢板 GB/T 19879-2023		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.175	钢筋弯曲	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.176	镀层厚度	金属覆盖层 覆盖层厚度测量 阳极溶解库仑法 GB/T 4955-2005		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.177	屈服强度/上屈服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.178	屈服强度/下屈服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.179	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.180	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.181	断面收缩率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.182	最大力总延伸率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.183	规定塑性延伸强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.184	尺寸偏差	低碳钢热轧圆盘条 GB/T 701-2008		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.185	尺寸	结构用冷弯空心型钢 GB/T 6728-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.186	尺寸	碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带 GB/T 3524-2015		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.187	尺寸	碳素结构钢 GB/T700-2006		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.188	尺寸	不锈钢冷轧钢板和钢带 GB/T 3280-2015		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.189	球化率	球墨铸铁金相检验 GB/T 9441-2021		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.190	石墨大小	球墨铸铁金相检验 GB/T 9441-2021		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.191	抗拉强度	钢筋锚固板技术应用规程 JGJ 256-2011		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.192	冲击试验	金属材料夏比摆锤冲击试验方法 GB/T 229-2020		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.193	反复弯曲	金属材料 线材 反复弯曲试验方法 GB/T238-2013		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.59	钢材钢筋及焊接接头	3.7.59.194	反复弯曲	金属材料 薄板和薄带 反复弯曲试验方法 GB/T 235-2013		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.60	电缆支架	3.7.60.1	冲击韧性	纤维增强塑料简支梁式冲击韧性试验方法 GB/T 1451-2005		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.60	电缆支架	3.7.60.2	绝缘电阻	固体绝缘材料 介电和电阻特性 第 4 部分：电阻特性(DC 方法) 绝缘电阻 GB/T 31838.4-2019		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.41	沥青混合料	3.14.41.10	配合比检验	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.41	沥青混合料	3.14.41.11	马歇尔稳定度	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.41	沥青混合料	3.14.41.12	配合比设计	沥青路面施工及验收标准 GB 50092-1996		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.42	钢筋	3.14.42.1	硬度	金属材料 里氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 17394.1-2014		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.42	钢筋	3.14.42.2	镀锌层质量	镀锌钢丝锌层硫酸铜试验方法 GB/T2972-1991		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.43	土工合成材料检测	3.14.43.1	单位面积质量	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.43	土工合成材料检测	3.14.43.2	厚度	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.43	土工合成材料检测	3.14.43.3	厚度	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.111	防静电系统及材料	3.7.111.64	体积电阻（率）	固体绝缘材料 介电和电阻特性 第2部分：电阻特性(DC方法) 体积电阻和体积电阻率GB/T 31838.2-2019		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.111	防静电系统及材料	3.7.111.65	绝缘电阻	固体绝缘材料 介电和电阻特性 第4部分：电阻特性（DC方法）绝缘电阻GB/T 31838.4-2019		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.112	钢筋机械连接及套筒	3.7.112.1	变形性能	钢筋机械连接用套筒 JG/T 163-2013		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.112	钢筋机械连接及套筒	3.7.112.2	抗拉强度	钢筋机械连接用套筒 JG/T 163-2013		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.112	钢筋机械连接及套筒	3.7.112.3	残余变形	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.112	钢筋机械连接及套筒	3.7.112.4	最大力总伸长率	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.112	钢筋机械连接及套筒	3.7.112.5	单向拉伸屈服强度	钢筋套筒灌浆连接应用技术规程 JGJ 355-2015		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.112	钢筋机械连接及套筒	3.7.112.6	大变形反复拉压抗拉强度	钢筋套筒灌浆连接应用技术规程 JGJ 355-2015		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.112	钢筋机械连接及套筒	3.7.112.7	大变形反复拉压残余变形	钢筋套筒灌浆连接应用技术规程 JGJ 355-2015		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.112	钢筋机械连接及套筒	3.7.112.8	抗拉强度	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.112	钢筋机械连接及套筒	3.7.112.9	极限抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.112	钢筋机械连接及套筒	3.7.112.10	最大力下总伸长率	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.112	钢筋机械连接及套筒	3.7.112.11	残余变形	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.112	钢筋机械连接及套筒	3.7.112.12	尺寸偏差	钢筋连接用灌浆套筒 JG/T398-2019		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.112	钢筋机械连接及套筒	3.7.112.13	外观质量	铁路混凝土工程施工质量验收标准 TB 10424-2018		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.112	钢筋机械连接及套筒	3.7.112.14	尺寸	铁路混凝土工程施工质量验收标准 TB 10424-2018		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.112	钢筋机械连接及套筒	3.7.112.15	拧紧力矩	铁路混凝土工程施工质量验收标准 TB 10424-2018		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.112	钢筋机械连接及套筒	3.7.112.16	残余变形	《铁路混凝土工程钢筋机械连接技术暂行规定(铁建设(2010)41 号)》		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.112	钢筋机械连接及套筒	3.7.112.17	拧紧扭矩	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.112	钢筋机械连接及套筒	3.7.112.18	单向拉伸残余变形	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.112	钢筋机械连接及套筒	3.7.112.19	单向拉伸最大力下总伸长率	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.112	钢筋机械连接及套筒	3.7.112.20	单向拉伸抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.112	钢筋机械连接及套筒	3.7.112.21	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.112	钢筋机械连接及套筒	3.7.112.22	抗拉强度	钢-混凝土组合结构施工规范 GB 50901-2013		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.112	钢筋机械连接及套筒	3.7.112.23	外形尺寸及螺纹尺寸	钢筋机械连接用套筒 JG/T 163-2013		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.112	钢筋机械连接及套筒	3.7.112.24	承载力	钢筋机械连接用套筒 JG/T 163-2013		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.112	钢筋机械连接及套筒	3.7.112.25	高应力反复拉压抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.112	钢筋机械连接及套筒	3.7.112.26	高应力反复拉压残余变形	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.112	钢筋机械连接及套筒	3.7.112.27	大变形反复拉压抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.112	钢筋机械连接及套筒	3.7.112.28	大变形反复拉压残余变形	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.113	水泥混凝土	3.7.113.1	配合比设计	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.8	公路交通-工程材料	3.8.50	沥青防水卷材	3.8.50.4	单位面积质量	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.8	公路交通-工程材料	3.8.50	沥青防水卷材	3.8.50.5	厚度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.8	公路交通-工程材料	3.8.50	沥青防水卷材	3.8.50.6	尺寸稳定性	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.8	公路交通-工程材料	3.8.50	沥青防水卷材	3.8.50.7	撕裂强度（钉杆法）	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.8	公路交通-工程材料	3.8.50	沥青防水卷材	3.8.50.8	耐热性	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.8	公路交通-工程材料	3.8.51	灌浆用水泥浆	3.8.51.1	抗压强度	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.8	公路交通-工程材料	3.8.52	钢筋焊接接头	3.8.52.1	抗剪力	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.8	公路交通-工程材料	3.8.52	钢筋焊接接头	3.8.52.2	冲击韧度	《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T 27-2014		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.8	公路交通-工程材料	3.8.52	钢筋焊接接头	3.8.52.3	抗剪荷载	《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T 27-2014		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.8	公路交通-工程材料	3.8.53	保温隔热材料	3.8.53.1	密度	《公路工程土工合成材料 保温隔热材料》JT/T 668-2006《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.8	公路交通-工程材料	3.8.54	灌浆材料	3.8.54.1	自由泌水率	公路工程预应力孔道压浆材料 JT/T 946-2022		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.8	公路交通-工程材料	3.8.54	灌浆材料	3.8.54.2	自由膨胀率	公路工程预应力孔道压浆材料 JT/T 946-2022		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.8	公路交通-工程材料	3.8.54	灌浆材料	3.8.54.3	钢丝间泌水率	公路工程预应力孔道压浆材料 JT/T 946-2022		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.8	公路交通-工程材料	3.8.54	灌浆材料	3.8.54.4	弹性模量	《桥梁支座灌浆材料》JT/T 1130-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.8	公路交通-工程材料	3.8.54	灌浆材料	3.8.54.5	竖向膨胀率	《桥梁支座灌浆材料》JT/T 1130-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.8	公路交通-工程材料	3.8.54	灌浆材料	3.8.54.6	泌水率	《桥梁支座灌浆材料》JT/T 1130-2017		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.131	抗震支吊架	3.7.131.8	防腐性能	人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 GB/T 10125-2021		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.131	抗震支吊架	3.7.131.9	管道连接构件荷载性能	建筑抗震支吊架通用技术条件 GB/T 37267-2018		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.131	抗震支吊架	3.7.131.10	防腐性能	金属和合金的腐蚀酸性盐雾、“干燥”和“湿润”条件下的循环加速腐蚀试验 GB/T 24195-2009		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.132	建筑遮阳产品	3.7.132.1	抗风压性能	建筑外遮阳产品抗风压性能试验方法 JG/T 239-2009		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.132	建筑遮阳产品	3.7.132.2	操作力试验	建筑遮阳产品操作力试验方法 JG/T 242-2009		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.132	建筑遮阳产品	3.7.132.3	机械耐久性能	建筑遮阳产品机械耐久性能方法 JG/T 241-2009		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.132	建筑遮阳产品	3.7.132.4	耐积水荷载试验	建筑遮阳蓬耐积水荷载试验方法 JG/T 240-2009		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.133	钢管	3.7.133.1	热镀锌单位面积质量	金属覆盖层 黑色金属材料热镀锌层 单位面积质量称量法 GB/T 13825-2008		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.133	钢管	3.7.133.2	表面质量	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.133	钢管	3.7.133.3	表面质量	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.133	钢管	3.7.133.4	覆盖层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.133	钢管	3.7.133.5	镀层厚度	金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层 技术要求及试验方法 GB/T 13912-2020		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.133	钢管	3.7.133.6	尺寸	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.133	钢管	3.7.133.7	尺寸	不锈钢小直径无缝钢管 GB/T 3090-2020		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.133	钢管	3.7.133.8	水泥砂浆内衬厚度	球墨铸铁管和管件 水泥砂浆内衬 GB/T 17457-2019		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.133	钢管	3.7.133.9	尺寸	装饰用焊接不锈钢管 YB/T 5363-2016		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.133	钢管	3.7.133.10	镀锌层质量	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.133	钢管	3.7.133.11	镀锌层重量测定	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.133	钢管	3.7.133.12	附着力	金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层 技术要求及试验方法 GB/T 13912-2020		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.133	钢管	3.7.133.13	压扁	金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.133	钢管	3.7.133.14	尺寸	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.133	钢管	3.7.133.15	表面质量	流体输送用不锈钢焊接钢管 GB/T 12771-2019		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.133	钢管	3.7.133.16	低倍组织及缺陷	钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法 GB/T 226-2015		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.133	钢管	3.7.133.17	外观质量	混凝土灌注桩用钢薄壁声测管 GB/T31438-2015		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.133	钢管	3.7.133.18	抗拉强度	排水工程用球墨铸铁管、管件和附件 GB/T 26081-2022		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.133	钢管	3.7.133.19	断后伸长率	排水工程用球墨铸铁管、管件和附件 GB/T 26081-2022		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.133	钢管	3.7.133.20	导向弯曲	焊接接头弯曲试验方法 GB/T 2653-2008		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.133	钢管	3.7.133.21	镀锌层均匀性	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.133	钢管	3.7.133.22	镀锌层均匀性	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.133	钢管	3.7.133.23	镀锌层的重量测定	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.133	钢管	3.7.133.24	镀锌层的附着力	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.133	钢管	3.7.133.25	弯曲/导向弯曲	金属材料 管 弯曲试验方法 GB/T244-2020		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.133	钢管	3.7.133.26	尺寸、外形	流体输送用不锈钢无缝钢管 GB/T 14976-2012		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.133	钢管	3.7.133.27	卷边试验	金属材料 管 卷边试验方法 GB/T 245-2016		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.133	钢管	3.7.133.28	尺寸	排水工程用球墨铸铁管、管件和附件 GB/T 26081-2022		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.133	钢管	3.7.133.29	规定塑性延伸强度 Rp0.2	排水工程用球墨铸铁管、管件和附件 GB/T 26081-2022		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.133	钢管	3.7.133.30	液压	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.133	钢管	3.7.133.31	表面质量	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.133	钢管	3.7.133.32	终饰层厚度	水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件 GB/T 13295-2019		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.133	钢管	3.7.133.33	抗扭性能	混凝土灌注桩用钢薄壁声测管 GB/T 31438-2015		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.133	钢管	3.7.133.34	连接可靠性	混凝土灌注桩用钢薄壁声测管 GB/T 31438-2015		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.133	钢管	3.7.133.35	耐振动性能	混凝土灌注桩用钢薄壁声测管GB/T 31438-2015		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.133	钢管	3.7.133.36	规定塑性延伸强度 Rp0.2	水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件 GB/T 13295-2019		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.133	钢管	3.7.133.37	镀锌层均匀性	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.133	钢管	3.7.133.38	镀锌层的附着力	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.133	钢管	3.7.133.39	镀锌层重量	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.133	钢管	3.7.133.40	尺寸	高压锅炉用无缝钢管 GB/T 5310-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.133	钢管	3.7.133.41	液压	金属管　液压试验方法 GB/T 241-2007		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.133	钢管	3.7.133.42	伸长率	水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件 GB/T 13295-2019		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.133	钢管	3.7.133.43	抗拉强度	焊接接头拉伸试验方法 GB/T 2651-2008		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.133	钢管	3.7.133.44	尺寸	奥氏体.铁素体型双相不锈钢无缝钢管 GB/T21833-2008		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.133	钢管	3.7.133.45	尺寸	可锻铸铁管路连接件 GB/T 3287-2011		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.133	钢管	3.7.133.46	下屈服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.133	钢管	3.7.133.47	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.133	钢管	3.7.133.48	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.133	钢管	3.7.133.49	规定塑性延伸强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.133	钢管	3.7.133.50	尺寸	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.133	钢管	3.7.133.51	尺寸	不锈钢极薄壁无缝钢管 GB/T 3089-2020		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.133	钢管	3.7.133.52	尺寸	建筑结构用铸钢管 JG/T300-2011		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.133	钢管	3.7.133.53	尺寸	机械结构用不锈钢焊接钢管 GB/T 12770-2012		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.133	钢管	3.7.133.54	尺寸	水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件 GB/T 13295-2019		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.133	钢管	3.7.133.55	尺寸	流体输送用不锈钢焊接钢管 GB/T 12771-2019		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.133	钢管	3.7.133.56	尺寸	结构用不锈钢无缝钢管 GB/T 14975-2012		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.133	钢管	3.7.133.57	尺寸	结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.133	钢管	3.7.133.58	冲击	金属材料夏比摆锤冲击试验方法 GB/T 229-2020		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.133	钢管	3.7.133.59	尺寸及其允许偏差	《混凝土灌注桩用钢薄壁声测管》GB/T 31438-2015		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.133	钢管	3.7.133.60	抗拉强度	水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件 GB/T 13295-2019		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.133	钢管	3.7.133.61	压环试验	排水用柔性接口铸铁管、管件及附件 GB/T 12772-2016		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.133	钢管	3.7.133.62	尺寸允许偏差	排水用柔性接口铸铁管、管件及附件 GB/T 12772-2016		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.133	钢管	3.7.133.63	弯曲	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2010		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.133	钢管	3.7.133.64	扩口	金属管扩口试验方法 GB/T 242-2007		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.133	钢管	3.7.133.65	镀锌层均匀性	结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.133	钢管	3.7.133.66	镀锌层的附着力	结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.133	钢管	3.7.133.67	镀锌层重量	结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.133	钢管	3.7.133.68	表面质量	结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.134	化学改良土	3.7.134.1	击实试验（最大干密度、最优含水率）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.134	化学改良土	3.7.134.2	含水率	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.134	化学改良土	3.7.134.3	延迟时间	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.134	化学改良土	3.7.134.4	无侧限抗压强度	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.134	化学改良土	3.7.134.5	配合比	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.8	公路交通-工程材料	3.8.85	橡胶止水带	3.8.85.3	拉断伸长率	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.8	公路交通-工程材料	3.8.85	橡胶止水带	3.8.85.4	撕裂强度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.8	公路交通-工程材料	3.8.85	橡胶止水带	3.8.85.5	热空气老化	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.8	公路交通-工程材料	3.8.85	橡胶止水带	3.8.85.6	硬度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.8	公路交通-工程材料	3.8.85	橡胶止水带	3.8.85.7	脆性温度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.8	公路交通-工程材料	3.8.86	钢材	3.8.86.1	氮含量	钢铁 氮含量的测定 惰性气体熔融热导法（常规方法）GB/T 20124-2006		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.8	公路交通-工程材料	3.8.86	钢材	3.8.86.2	光圆钢筋不圆度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.8	公路交通-工程材料	3.8.86	钢材	3.8.86.3	尺寸测量	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.8	公路交通-工程材料	3.8.86	钢材	3.8.86.4	弹性模量	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.8	公路交通-工程材料	3.8.86	钢材	3.8.86.5	重量偏差	轨道板用钢筋 GB/T 33279-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.8	公路交通-工程材料	3.8.86	钢材	3.8.86.6	弹性模量	《金属材料 弹性模量和泊松比试验方法》GB/T 22315-2008		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.8	公路交通-工程材料	3.8.86	钢材	3.8.86.7	泊松比	《金属材料 弹性模量和泊松比试验方法》GB/T 22315-2008		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.8	公路交通-工程材料	3.8.86	钢材	3.8.86.8	屈服点延伸率	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.8	公路交通-工程材料	3.8.86	钢材	3.8.86.9	重量偏差	混凝土结构用成型钢筋制品 GB/T 29733-2013		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.8	公路交通-工程材料	3.8.86	钢材	3.8.86.10	硬度	《金属材料 里氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》GB/T 17394.1-2014		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.8	公路交通-工程材料	3.8.86	钢材	3.8.86.11	尺寸偏差	《直缝电焊钢管》GB/T 13793-2016		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.8	公路交通-工程材料	3.8.86	钢材	3.8.86.12	锰含量	《钢铁及合金 锰含量的测定 电位滴定或可视滴定法》GB/T 223.4-2008		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.8	公路交通-工程材料	3.8.86	钢材	3.8.86.13	碳含量	《钢铁及合金 碳含量的测定 管式炉内燃烧后气体容量法》GB/T 223.69-2008		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.8	公路交通-工程材料	3.8.86	钢材	3.8.86.14	磷含量	《钢铁及合金化学分析方法 磷钼酸铵容量法测定磷量》GB/T 223.61-1988		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.8	公路交通-工程材料	3.8.86	钢材	3.8.86.15	磷含量	《钢铁及合金化学分析方法 乙酸丁酯萃取光度法测定磷量》GB/T 223.62-1988		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.8	公路交通-工程材料	3.8.86	钢材	3.8.86.16	尺寸偏差	钢筋混凝土用余热处理钢筋 GB 13014-2013		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.8	公路交通-工程材料	3.8.87	钢渣	3.8.87.1	金属铁	钢渣 金属铁含量的测定 三氯化铁-重铬酸钾滴定法 YB/T 4725-2018		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.8	公路交通-工程材料	3.8.87	钢渣	3.8.87.2	安定性	《水泥压蒸安定性试验方法》 GB/T 750-92《用于水泥和混凝土中的钢渣粉》 GB/T 20491-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.8	公路交通-工程材料	3.8.87	钢渣	3.8.87.3	氧化亚铁	钢渣 氧化亚铁含量的测定 重铬酸钾滴定法 YB/T 4710-2018		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.38	水泥土	3.14.38.3	抗渗	水泥土配合比设计规程 JGJ/T 233-2011		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.39	高强度螺栓连接副	3.14.39.1	断后伸长率	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.39	高强度螺栓连接副	3.14.39.2	硬度	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.39	高强度螺栓连接副	3.14.39.3	抗拉强度	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.39	高强度螺栓连接副	3.14.39.4	连接副扭矩系数	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.39	高强度螺栓连接副	3.14.39.5	洛氏硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 230.1-2018		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.39	高强度螺栓连接副	3.14.39.6	硬度	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条 GB/T 1231-2006		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.39	高强度螺栓连接副	3.14.39.7	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 4340.1-2009		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.39	高强度螺栓连接副	3.14.39.8	硬度	钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 GB/T 3632-2008		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.39	高强度螺栓连接副	3.14.39.9	表面缺陷	紧固件表面缺陷 螺栓、螺钉和螺柱 特殊要求 GB/T 5779.3-2000		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.39	高强度螺栓连接副	3.14.39.10	布氏硬度	金属材料 布氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 231.1-2018		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.39	高强度螺栓连接副	3.14.39.11	表面缺陷	紧固件表面缺陷 螺栓、螺钉和螺柱 一般要求 GB/T 5779.1-2000		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.39	高强度螺栓连接副	3.14.39.12	表面缺陷	紧固件表面缺陷螺母 GB/T 5779.2-2000		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.39	高强度螺栓连接副	3.14.39.13	规定塑性延伸率为 0.2%时的应力 R	紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.6-2014		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.40	机编钢丝网	3.14.40.1	丝径	一般用途镀锌低碳钢丝编织网 六角网 QB/T 1925.2-1993		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.40	机编钢丝网	3.14.40.2	表面质量	工程用机编钢丝网及组合体 YB/T 4190-2018		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：5　　类别数：34　　对象数：170　　参数数：872

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.9	电子电气-电器附件	1.9.1	扁型快速连接端头	1.9.1.6	高温试验	连接器件 连接铜导线用的扁形快速连接端头 安全要求 GB/T 17196-2017		新增
1	产品质量检验	1.9	电子电气-电器附件	1.9.2	连接铜导线用螺纹型和无螺纹型夹紧件	1.9.2.1	导线的连接	连接器件 电气铜导线螺纹型和无螺纹型夹紧件的安全要求 适用于 0.2 mm2 以上至 35 mm2（包括）导线的夹紧件的通用要求和特殊要求 GB/T 17464-2012		新增
1	产品质量检验	1.9	电子电气-电器附件	1.9.2	连接铜导线用螺纹型和无螺纹型夹紧件	1.9.2.2	结构要求	连接器件 电气铜导线螺纹型和无螺纹型夹紧件的安全要求 适用于 0.2 mm2 以上至 35 mm2（包括）导线的夹紧件的通用要求和特殊要求 GB/T 17464-2012		新增
1	产品质量检验	1.10	金属制品-结构性金属制品	1.10.1	紧固件	1.10.1.1	扭矩系数	紧固件 扭矩-夹紧力试验 GB/T 16823.3-2010		新增
1	产品质量检验	1.10	金属制品-结构性金属制品	1.10.1	紧固件	1.10.1.2	夹紧力	紧固件 扭矩-夹紧力试验 GB/T 16823.3-2010		新增
1	产品质量检验	1.10	金属制品-结构性金属制品	1.10.1	紧固件	1.10.1.3	极限紧固扭矩	紧固件 扭矩-夹紧力试验 GB/T 16823.3-2010		新增
1	产品质量检验	1.10	金属制品-结构性金属制品	1.10.1	紧固件	1.10.1.4	总摩擦系数	紧固件 扭矩-夹紧力试验 GB/T 16823.3-2010		新增
1	产品质量检验	1.10	金属制品-结构性金属制品	1.10.1	紧固件	1.10.1.5	极限夹紧力	紧固件 扭矩-夹紧力试验 GB/T 16823.3-2010		新增
1	产品质量检验	1.10	金属制品-结构性金属制品	1.10.1	紧固件	1.10.1.6	紧固扭矩	紧固件 扭矩-夹紧力试验 GB/T 16823.3-2010		新增
1	产品质量检验	1.10	金属制品-结构性金属制品	1.10.1	紧固件	1.10.1.7	冲击	紧固件机械性能 M42～M72 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T		新增

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.8	公路交通-工程材料	3.8.27	沥青	3.8.27.15	液体石油沥青馏分含量和蒸馏后残留物含量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.8	公路交通-工程材料	3.8.27	沥青	3.8.27.16	煤沥青酚含量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.8	公路交通-工程材料	3.8.27	沥青	3.8.27.17	沥青薄膜加热试验	《石油沥青薄膜烘箱试验法》GB/T 5304-2001		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.8	公路交通-工程材料	3.8.27	沥青	3.8.27.18	沥青溶解度	《石油沥青溶解度测定法》 GB 11148-2008		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.8	公路交通-工程材料	3.8.27	沥青	3.8.27.19	脆点	《石油沥青脆点测定法 弗拉斯法》（GB/T 4510-2017）		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.8	公路交通-工程材料	3.8.27	沥青	3.8.27.20	密度	《固体和半固体石油沥青密度测定法》GB/T 8928-2008		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.8	公路交通-工程材料	3.8.28	钢板	3.8.28.1	外形	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.8	公路交通-工程材料	3.8.29	高强高性能混凝土用矿物外加剂	3.8.29.1	二氧化硅	《高强高性能混凝土用矿物外加剂》GB/T 18736-2017		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.123	砌墙砖和砌块	3.7.123.2	体积吸水率	陶粒发泡混凝土砌块 GB/T 36534-2018		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.123	砌墙砖和砌块	3.7.123.3	外观质量	烧结空心砖和空心砌块 GB/T 13545-2014		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.123	砌墙砖和砌块	3.7.123.4	外观质量	石膏砌块 JC/T 698-2010		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.123	砌墙砖和砌块	3.7.123.5	外观质量	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.123	砌墙砖和砌块	3.7.123.6	外观质量	蒸压泡沫混凝土砖和砌块 GB/T 29062-2012		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.123	砌墙砖和砌块	3.7.123.7	外观质量	水泥花砖 JC/T 410-1991 (1996)		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.123	砌墙砖和砌块	3.7.123.8	外观质量	蒸压加气混凝土砌块 GB/T11968-2020		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.123	砌墙砖和砌块	3.7.123.9	外观质量	烧结保温砖和保温砌块 GB/T 26538-2011		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.123	砌墙砖和砌块	3.7.123.10	外观质量	复合保温砖和复合保温砌块 GB/T 29060-2012		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.123	砌墙砖和砌块	3.7.123.11	外观质量	泡沫混凝土砌块 JC/T 1062-2022		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.123	砌墙砖和砌块	3.7.123.12	外观质量	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.123	砌墙砖和砌块	3.7.123.13	干表观密度	泡沫混凝土砌块 JC/T 1062-2022		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.123	砌墙砖和砌块	3.7.123.14	抗冻性	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.123	砌墙砖和砌块	3.7.123.15	抗冻性	蒸压泡沫混凝土砖和砌块 GB/T 29062-2012		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.123	砌墙砖和砌块	3.7.123.16	抗冻性	蒸压粉煤灰砖 JC/T 239-2014		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.123	砌墙砖和砌块	3.7.123.17	抗冻性	装饰混凝土砖 GB/T 24493-2009		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.123	砌墙砖和砌块	3.7.123.18	抗冻性	非承重混凝土空心砖 GB/T 24492-2009		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.123	砌墙砖和砌块	3.7.123.19	抗冻性	承重混凝土多孔砖 GB/T 25779-2010		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.123	砌墙砖和砌块	3.7.123.20	抗冻性	混凝土实心砖 GB/T 21144-2023		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.123	砌墙砖和砌块	3.7.123.21	抗冻性	蒸压粉煤灰多孔砖 GB/T 26541-2011		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.123	砌墙砖和砌块	3.7.123.22	抗冻性	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.123	砌墙砖和砌块	3.7.123.23	抗冻性	蒸压灰砂多孔砖 JC/T 637-2023		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.123	砌墙砖和砌块	3.7.123.24	抗压强度	混凝土普通砖和装饰砖 NY/T 671-2003		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.123	砌墙砖和砌块	3.7.123.25	抗压强度	烧结多孔砖和多孔砌块 GB/T 13544-2011		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.123	砌墙砖和砌块	3.7.123.26	抗压强度	烧结普通砖 GB/T 5101-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.123	砌墙砖和砌块	3.7.123.27	抗压强度	烧结空心砖和空心砌块 GB/T 13545-2014		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.123	砌墙砖和砌块	3.7.123.28	抗压强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.123	砌墙砖和砌块	3.7.123.29	抗压强度	蒸压泡沫混凝土砖和砌块 GB/T 29062-2012		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.123	砌墙砖和砌块	3.7.123.30	抗压强度	蒸压粉煤灰砖 JC/T 239-2014		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.123	砌墙砖和砌块	3.7.123.31	抗压强度	装饰混凝土砖 GB/T 24493-2009		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.123	砌墙砖和砌块	3.7.123.32	抗压强度	非承重混凝土空心砖 GB/T 24492-2009		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.123	砌墙砖和砌块	3.7.123.33	抗压强度	承重混凝土多孔砖 GB/T 25779-2010		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.8	公路交通-工程材料	3.8.73	预埋套管	3.8.73.8	型式尺寸	高速铁路扣件 第3部分：弹条V型扣件 TB/T 3395.3-2015		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.8	公路交通-工程材料	3.8.73	预埋套管	3.8.73.9	抗拉性能	高速铁路扣件 第3部分：弹条V型扣件 TB/T 3395.3-2015		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.8	公路交通-工程材料	3.8.74	砖及砌体构件	3.8.74.1	抗渗性	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.8	公路交通-工程材料	3.8.74	砖及砌体构件	3.8.74.2	透水系数	透水砖路面技术规程 CJJ/T 188-2012		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.8	公路交通-工程材料	3.8.74	砖及砌体构件	3.8.74.3	外观	《轻集料混凝土小型空心砌砖》GB/T 15229-2011 《混凝土砌块和砖试验方法》GB/T 4111-2013		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.8	公路交通-工程材料	3.8.74	砖及砌体构件	3.8.74.4	静力受压弹性模量	蒸压加气混凝土性能试验方法GB/T 11969-2020		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.8	公路交通-工程材料	3.8.74	砖及砌体构件	3.8.74.5	碳化系数	《蒸压粉煤灰多孔砖》GB/T 26541-2011		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.8	公路交通-工程材料	3.8.74	砖及砌体构件	3.8.74.6	砌体砂浆强度	《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》JGJ/T 136-2017		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.8	公路交通-工程材料	3.8.74	砖及砌体构件	3.8.74.7	尺寸	《蒸压加气混凝土砌块》GB/T 11968-2020		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.8	公路交通-工程材料	3.8.74	砖及砌体构件	3.8.74.8	外观	《混凝土普通砖和装饰砖》NY/T 671-2003 《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.8	公路交通-工程材料	3.8.75	抗剥落剂	3.8.75.1	水分及挥发物质含量	沥青混合料改性添加剂 第4部分：抗剥落剂 JT/T 860.4-2014		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.8	公路交通-工程材料	3.8.75	抗剥落剂	3.8.75.2	水分含量	沥青混合料改性添加剂 第4部分:抗剥落剂 JT/T 860.4-2014		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.8	公路交通-工程材料	3.8.76	轨距挡板	3.8.76.1	内部空隙	高速铁路扣件 第5部分：WJ-8型扣件 TB/T 3395.5-2015		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.8	公路交通-工程材料	3.8.76	轨距挡板	3.8.76.2	型式尺寸	高速铁路扣件 第5部分：WJ-8型扣件 TB/T 3395.5-2015		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.8	公路交通-工程材料	3.8.76	轨距挡板	3.8.76.3	硬度	高速铁路扣件 第5部分：WJ-8型扣件 TB/T 3395.5-2015		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.8	公路交通-工程材料	3.8.76	轨距挡板	3.8.76.4	绝缘电阻	高速铁路扣件 第5部分：WJ-8型扣件 TB/T 3395.5-2015		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.45	玄武岩纤维筋	3.14.45.2	耐碱性	土工布及其有关产品抗酸、碱液性能的试验方法 GB/T 17632-1998		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.45	玄武岩纤维筋	3.14.45.3	泊松比	纤维增强塑料拉伸性能试验方法 GB/T 1447-2005		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.46	检查井盖、水箅	3.14.46.1	巴氏硬度	纤维增强塑料巴氏(巴柯尔)硬度试验方法 GB/T 3854-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.47	墙体材料、砖	3.14.47.1	外观质量	混凝土路面砖性能检验方法 GB/T 32987-2016		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.47	墙体材料、砖	3.14.47.2	外观检查	砌墙砖检验规则 JC 466-1992(1996)		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.47	墙体材料、砖	3.14.47.3	尺寸测量	混凝土路面砖性能检验方法 GB/T 32987-2016		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.47	墙体材料、砖	3.14.47.4	抗压强度	混凝土路面砖性能检验方法 GB/T 32987-2016		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.47	墙体材料、砖	3.14.47.5	抗折强度	混凝土路面砖性能检验方法 GB/T 32987-2016		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：5　　类别数：34　　对象数：170　　参数数：872

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.11	建材产品	1.11.22	埋地用聚乙烯缠绕结构壁管材	1.11.22.1	颜色和外观	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		新增
1	产品质量检验	1.11	建材产品	1.11.23	预铺防水卷材	1.11.23.1	外观	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		新增
1	产品质量检验	1.11	建材产品	1.11.24	绝热材料	1.11.24.1	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 GB/T 10294-2008		新增
1	产品质量检验	1.11	建材产品	1.11.25	挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料	1.11.25.1	抹面胶浆-可操作时间	挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 30595-2014		新增
1	产品质量检验	1.11	建材产品	1.11.26	给水用聚乙烯（PE）管件	1.11.26.1	外观及颜色	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第3部分：管件 GB/T 13663.3-2018		新增
1	产品质量检验	1.11	建材产品	1.11.27	排水用芯层发泡硬聚氯乙烯(PVC-U)管材	1.11.27.1	外观	排水用芯层发泡硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 16800-2008		新增
1	产品质量检验	1.11	建材产品	1.11.28	给水用聚乙烯（PE）管材	1.11.28.1	外观和颜色	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材 GB/T 13663.2-2018		新增
1	产品质量检验	1.11	建材产品	1.11.29	湿铺防水卷材	1.11.29.1	外观	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		新增
1	产品质量检验	1.11	建材产品	1.11.30	冷热水用耐热聚乙烯管材	1.11.30.1	颜色和外观检查	冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）管道系统 第2部分：管材 GB/T 28799.2-2020		新增

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：5　　类别数：34　　对象数：170　　参数数：872

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测							（17.1、17.3）		
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.8	工程环境-建筑物理及节能	3.8.1	建筑保温系统	3.8.1.1	锚栓拉拔力	外墙保温用锚栓 JG/T 366-2012		新增
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.9	工程材料-建设工程材料	3.9.1	热固复合聚苯乙烯泡沫保温板 JG/T536-2017	3.9.1.1	垂直于板面方向的抗拉强度	热固复合聚苯乙烯泡沫保温板 JG/T536-2017		新增
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.9	工程材料-建设工程材料	3.9.2	防静电材料及系统	3.9.2.1	不发火性	不发火砂浆 JC/T 2653-2022		新增
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.9	工程材料-建设工程材料	3.9.2	防静电材料及系统	3.9.2.2	抗冲击性	不发火砂浆 JC/T 2653-2022		新增
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.9	工程材料-建设工程材料	3.9.2	防静电材料及系统	3.9.2.3	防静电性能（体积电阻）	不发火砂浆 JC/T 2653-2022		新增
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.9	工程材料-建设工程材料	3.9.2	防静电材料及系统	3.9.2.4	防静电性能（点对点电阻）	不发火砂浆 JC/T 2653-2022		新增
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.9	工程材料-建设工程材料	3.9.2	防静电材料及系统	3.9.2.5	防静电性能（表面电阻）	不发火砂浆 JC/T 2653-2022		新增

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.92	井盖和雨水箅	3.7.92.65	残余变形	球墨铸铁复合树脂检查井盖 CJ/T 327-2010		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.92	井盖和雨水箅	3.7.92.66	残余变形	球墨铸铁复合树脂水箅 CJ/T 328-2010		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.92	井盖和雨水箅	3.7.92.67	残余变形	聚合物基复合材料检查井盖 CJ/T 211-2005		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.92	井盖和雨水箅	3.7.92.68	承载能力	钢纤维混凝土检查井盖 JC 889-2001		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.92	井盖和雨水箅	3.7.92.69	承载能力	钢纤维混凝土水箅盖 JC/T 948-2005		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.92	井盖和雨水箅	3.7.92.70	承载能力	铸铁检查井盖 CJ/T 511-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.93	建筑用硅酮结构密封胶	3.7.93.1	表干时间	建筑密封材料试验方法 第 5 部分：表干时间的测定 GB/T 13477.5-2002		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.93	建筑用硅酮结构密封胶	3.7.93.2	下垂度	建筑密封材料试验方法 第 6 部分：流动性的测定 GB/T 13477.6-2002		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.93	建筑用硅酮结构密封胶	3.7.93.3	弹性恢复率	建筑密封材料试验方法 第 17 部分：弹性恢复率的测定 GB/T 13477.17-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.93	建筑用硅酮结构密封胶	3.7.93.4	邵氏硬度	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）GB/T 531.1-2008		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.93	建筑用硅酮结构密封胶	3.7.93.5	热老化	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.93	建筑用硅酮结构密封胶	3.7.93.6	与基材的粘结性	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.93	建筑用硅酮结构密封胶	3.7.93.7	与附件的相容性	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.93	建筑用硅酮结构密封胶	3.7.93.8	外观	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.93	建筑用硅酮结构密封胶	3.7.93.9	密封胶粘结性（手拉试验）	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.93	建筑用硅酮结构密封胶	3.7.93.10	适用期	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.93	建筑用硅酮结构密封胶	3.7.93.11	邵氏硬度（样品制作）	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.93	建筑用硅酮结构密封胶	3.7.93.12	伸长率 10%时的拉伸模量	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.93	建筑用硅酮结构密封胶	3.7.93.13	-20℃剪切强度	建筑幕墙用硅酮结构密封胶 JG/T 475-2015		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.93	建筑用硅酮结构密封胶	3.7.93.14	23℃剪切强度	建筑幕墙用硅酮结构密封胶 JG/T 475-2015		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.93	建筑用硅酮结构密封胶	3.7.93.15	80℃剪切强度	建筑幕墙用硅酮结构密封胶 JG/T 475-2015		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.93	建筑用硅酮结构密封胶	3.7.93.16	与相邻接触材料的相容性	建筑幕墙用硅酮结构密封胶 JG/T 475-2015		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.93	建筑用硅酮结构密封胶	3.7.93.17	外观	建筑幕墙用硅酮结构密封胶 JG/T 475-2015		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.93	建筑用硅酮结构密封胶	3.7.93.18	撕裂性能	建筑幕墙用硅酮结构密封胶 JG/T 475-2015		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.93	建筑用硅酮结构密封胶	3.7.93.19	气泡	建筑幕墙用硅酮结构密封胶 JG/T 475-2015		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.93	建筑用硅酮结构密封胶	3.7.93.20	疲劳循环	建筑幕墙用硅酮结构密封胶 JG/T 475-2015		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.93	建筑用硅酮结构密封胶	3.7.93.21	耐紫外线拉伸强度保持率（试件制备）	建筑幕墙用硅酮结构密封胶 JG/T 475-2015		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.93	建筑用硅酮结构密封胶	3.7.93.22	适用期	建筑幕墙用硅酮结构密封胶 JG/T 475-2015		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.93	建筑用硅酮结构密封胶	3.7.93.23	-20℃拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第8部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.93	建筑用硅酮结构密封胶	3.7.93.24	100℃拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第8部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.93	建筑用硅酮结构密封胶	3.7.93.25	23℃拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第8部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.93	建筑用硅酮结构密封胶	3.7.93.26	80℃拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第8部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.93	建筑用硅酮结构密封胶	3.7.93.27	NaCl 盐雾拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.93	建筑用硅酮结构密封胶	3.7.93.28	SO2 酸雾拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.93	建筑用硅酮结构密封胶	3.7.93.29	水-紫外线光辐照后拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.93	建筑用硅酮结构密封胶	3.7.93.30	清洁剂处理后拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.93	建筑用硅酮结构密封胶	3.7.93.31	剥离粘结性	建筑密封材料试验方法 第 18 部分：弹剥离粘结性的测定 GB/T 13477.18-2002		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.93	建筑用硅酮结构密封胶	3.7.93.32	耐紫外线拉伸强度保持率测试	硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.93	建筑用硅酮结构密封胶	3.7.93.33	挤出性	建筑密封材料试验方法 第 3 部分：使用标准器具测定密封材料挤出性的方法 GB/T 13477.3-2002		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.93	建筑用硅酮结构密封胶	3.7.93.34	外观	中空玻璃用硅酮结构密封胶 GB 24266-2009		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.45	建筑用五金件	3.7.45.81	抗侧向力	建筑门窗五金件 滑轮 JG/T 129-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.45	建筑用五金件	3.7.45.82	抗冲击	建筑门窗五金件 滑轮 JG/T 129-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.45	建筑用五金件	3.7.45.83	操作力	建筑门窗五金件 滑轮 JG/T 129-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.45	建筑用五金件	3.7.45.84	耐温性	建筑门窗五金件 滑轮 JG/T 129-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.45	建筑用五金件	3.7.45.85	运转平稳性	建筑门窗五金件 滑轮 JG/T 129-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.46	建筑用密封胶	3.7.46.1	水蒸气渗透率	中空玻璃用弹性密封胶 JC/T486-2001		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.46	建筑用密封胶	3.7.46.2	剥离粘结性	建筑密封材料试验方法 第 18 部分：弹剥离粘结性的测定 GB/T 13477.18-2002		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.46	建筑用密封胶	3.7.46.3	质量损失率	建筑密封材料试验方法 第 19 部分：质量与体积变化的测定 GB/T 13477.19-2017		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.46	建筑用密封胶	3.7.46.4	外观	建筑用硅酮结构密封胶GB 16776-2005		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.46	建筑用密封胶	3.7.46.5	外观	聚氨酯建筑密封胶 JC/T 482-2003		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.46	建筑用密封胶	3.7.46.6	外观	建筑窗用弹性密封剂 JC/ T485-2007		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.46	建筑用密封胶	3.7.46.7	适用期	金属板用建筑密封胶 JC/T 884-2016		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.46	建筑用密封胶	3.7.46.8	外观	金属板用建筑密封胶 JC/T 884-2016		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.46	建筑用密封胶	3.7.46.9	拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第8部分：拉伸粘结性的测定　GBT 13477.8-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.46	建筑用密封胶	3.7.46.10	定伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 10 部分：定伸粘结性的测定　GB/T 13477.10-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.46	建筑用密封胶	3.7.46.11	热空气-水循环后定伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 10 部分：定伸粘结性的测定　GB/T 13477.10-2017		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.46	建筑用密封胶	3.7.46.12	紫外线辐照后-水浸后定伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 10 部分：定伸粘结性的测定 GB/T 13477.10-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.46	建筑用密封胶	3.7.46.13	紫外线辐照后粘结性	建筑密封材料试验方法 第 10 部分：定伸粘结性的测定 GB/T 13477.10-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.46	建筑用密封胶	3.7.46.14	-20℃剪切性能	建筑门窗幕墙用中空玻璃弹性密封胶 JG/T 471-2015		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.46	建筑用密封胶	3.7.46.15	23℃剪切性能	建筑门窗幕墙用中空玻璃弹性密封胶 JG/T 471-2015		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.46	建筑用密封胶	3.7.46.16	80℃剪切性能	建筑门窗幕墙用中空玻璃弹性密封胶 JG/T 471-2015		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.46	建筑用密封胶	3.7.46.17	抗撕裂性能	建筑门窗幕墙用中空玻璃弹性密封胶 JG/T 471-2015		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.46	建筑用密封胶	3.7.46.18	疲劳性能	建筑门窗幕墙用中空玻璃弹性密封胶 JG/T 471-2015		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.46	建筑用密封胶	3.7.46.19	硬度	建筑门窗幕墙用中空玻璃弹性密封胶 JG/T 471-2015		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.46	建筑用密封胶	3.7.46.20	适用期	建筑门窗幕墙用中空玻璃弹性密封胶 JG/T 471-2015		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.46	建筑用密封胶	3.7.46.21	外观	建筑门窗幕墙用中空玻璃弹性密封胶 JG/T 471-2015		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.46	建筑用密封胶	3.7.46.22	浸水后定伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 11 部分：浸水后定伸粘结性　GB/T 13477.11-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.46	建筑用密封胶	3.7.46.23	弹性恢复率	建筑密封材料试验方法 第 17 部分：弹性恢复率的测定 GB/T 13477.17-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.46	建筑用密封胶	3.7.46.24	表干时间	建筑密封材料试验方法 第 5 部分：表干时间的测定 GB/T 13477.5-2002		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.46	建筑用密封胶	3.7.46.25	粘度	中空玻璃用弹性密封胶 JC/T486-2001		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.46	建筑用密封胶	3.7.46.26	紫外线辐照发雾性	中空玻璃用弹性密封胶 JC/T486-2001		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.46	建筑用密封胶	3.7.46.27	下垂度	建筑密封材料试验方法 第 6 部分：流动性的测定 GB/T 13477.6-2002		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.46	建筑用密封胶	3.7.46.28	流动性	建筑密封材料试验方法 第6部分：流动性的测定 GB/T 13477.6-2002		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.46	建筑用密封胶	3.7.46.29	浸水光照后的定伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第10部分：定伸粘结性的测定 GB/T 13477.11-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.46	建筑用密封胶	3.7.46.30	外观	建筑用防霉密封胶 JC/T 885-2016		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.46	建筑用密封胶	3.7.46.31	热空气-水循环后弹性恢复率	建筑密封材料试验方法 第17部分：弹性恢复率的测定 GB/T 13477.17-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.46	建筑用密封胶	3.7.46.32	挤出性	建筑密封材料试验方法 第3部分：使用标准器具测定密封材料挤出性的方法 GB/T 13477.3-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.46	建筑用密封胶	3.7.46.33	挤出性	建筑密封材料试验方法 第4部分：原包装单组分密封材料挤出性的测定 GB/T 13477.4-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.46	建筑用密封胶	3.7.46.34	外观	混凝土接缝用建筑密封胶 JC/T 881-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.46	建筑用密封胶	3.7.46.35	-20℃拉伸粘结性	建筑门窗幕墙用中空玻璃弹性密封胶 JG/T 471-2015		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.46	建筑用密封胶	3.7.46.36	23℃拉伸粘结性	建筑门窗幕墙用中空玻璃弹性密封胶 JG/T 471-2015		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.46	建筑用密封胶	3.7.46.37	60℃拉伸粘结性	建筑门窗幕墙用中空玻璃弹性密封胶 JG/T 471-2015		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.46	建筑用密封胶	3.7.46.38	80℃拉伸粘结性	建筑门窗幕墙用中空玻璃弹性密封胶 JG/T 471-2015		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.46	建筑用密封胶	3.7.46.39	水-紫外线辐照后拉伸粘结性	建筑门窗幕墙用中空玻璃弹性密封胶 JG/T 471-2015		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.46	建筑用密封胶	3.7.46.40	盐雾环境后拉伸粘结性	建筑门窗幕墙用中空玻璃弹性密封胶 JG/T 471-2015		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.46	建筑用密封胶	3.7.46.41	酸雾环境后拉伸粘结性	建筑门窗幕墙用中空玻璃弹性密封胶 JG/T 471-2015		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.46	建筑用密封胶	3.7.46.42	外观	硅酮和改性硅酮建筑密封胶 GB/T 14683-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.46	建筑用密封胶	3.7.46.43	外观	幕墙玻璃接缝用密封胶 JC/T 882-2001		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.46	建筑用密封胶	3.7.46.44	浸水后断裂伸长率	建筑密封材料试验方法 第9部分：浸水后拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.9-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.46	建筑用密封胶	3.7.46.45	浸水后拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第9部分：浸水后拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.9-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.46	建筑用密封胶	3.7.46.46	定伸永久变形	硅酮和改性硅酮建筑密封胶 GB/T 14683-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.46	建筑用密封胶	3.7.46.47	密度	建筑密封材料试验方法 第2部分：密度的测定 GB/T 13477.2-2018		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.46	建筑用密封胶	3.7.46.48	外观	石材用建筑密封胶 GB/T 23261-2009		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.46	建筑用密封胶	3.7.46.49	污染性	石材用建筑密封胶 GB/T 23261-2009		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.46	建筑用密封胶	3.7.46.50	邵氏硬度	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）GB/T 531.1-2008		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.46	建筑用密封胶	3.7.46.51	冷拉-热压后粘结性	建筑密封材料试验方法 第13部分：冷拉—热压后粘结性的测定 GB/T 13477.13-2002		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.46	建筑用密封胶	3.7.46.52	适用期	聚氨酯建筑密封胶 JC/T 482-2003（2009）		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.46	建筑用密封胶	3.7.46.53	黏度	胶黏剂黏度的测定 GB/T 2794-2022		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.46	建筑用密封胶	3.7.46.54	-20℃拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第8部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.46	建筑用密封胶	3.7.46.55	23℃拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第8部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.46	建筑用密封胶	3.7.46.56	60℃拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第8部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.46	建筑用密封胶	3.7.46.57	80℃拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第8部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.46	建筑用密封胶	3.7.46.58	拉伸模量	建筑密封材料试验方法 第8部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.46	建筑用密封胶	3.7.46.59	水-紫外线光辐照后拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第8部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.46	建筑用密封胶	3.7.46.60	盐雾环境后拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第8部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.46	建筑用密封胶	3.7.46.61	外观	中空玻璃用弹性密封胶GB/T 29755-2013		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.47	碎石道砟	3.7.47.1	洛杉矶磨耗率	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.47	碎石道砟	3.7.47.2	硫酸钠溶液浸泡损失率	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.47	碎石道砟	3.7.47.3	粗颗粒中带破碎面的颗粒含量试验	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.47	碎石道砟	3.7.47.4	粘土团及其它杂质含量	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.47	碎石道砟	3.7.47.5	针状指数和片状指数	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.48	螺栓、锚具夹具及连接器	3.7.48.1	静载试验	铁路工程预应力筋用夹片式锚具、夹具和连接器 TB/T 3193-2016		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.143	路缘石	3.7.143.6	抗折强度	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.143	路缘石	3.7.143.7	抗盐冻性	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.143	路缘石	3.7.143.8	抗冻性	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2009		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.144	建筑用胶粘剂	3.7.144.1	外观	干挂石材幕墙用环氧胶粘剂 JC 887-2001		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.144	建筑用胶粘剂	3.7.144.2	外观	木地板铺装胶粘剂 HG/T 4223-2011		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.144	建筑用胶粘剂	3.7.144.3	外观	聚氯乙烯块状塑料地板胶粘剂 JC/T 550-2008		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.144	建筑用胶粘剂	3.7.144.4	冲击强度	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.144	建筑用胶粘剂	3.7.144.5	冻融循环后压剪粘结强度	干挂石材幕墙用环氧胶粘剂 JC887-2001		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.144	建筑用胶粘剂	3.7.144.6	弯曲弹性模量	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.144	建筑用胶粘剂	3.7.144.7	拉剪强度	胶粘剂拉伸剪切强度测定方法(刚性材料对刚性材料)GB/T 7124-2008		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.144	建筑用胶粘剂	3.7.144.8	压剪强度	非结构承载用石材胶粘剂 JC/T 989-2016		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.144	建筑用胶粘剂	3.7.144.9	石材-不锈钢压剪粘结强度	非结构承载用石材胶粘剂 JC/T 989-2016		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.144	建筑用胶粘剂	3.7.144.10	石材-石材压剪粘结强度（冻融循环处理）	非结构承载用石材胶粘剂 JC/T 989-2016		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.144	建筑用胶粘剂	3.7.144.11	石材-石材压剪粘结强度（标准条件）	非结构承载用石材胶粘剂 JC/T 989-2016		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.144	建筑用胶粘剂	3.7.144.12	石材-石材压剪粘结强度（热水处理）	非结构承载用石材胶粘剂 JC/T 989-2016		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.144	建筑用胶粘剂	3.7.144.13	石材-石材压剪粘结强度（碱处理）	非结构承载用石材胶粘剂 JC/T 989-2016		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.144	建筑用胶粘剂	3.7.144.14	石材-石材压剪粘结强度（高温处理）	非结构承载用石材胶粘剂 JC/T 989-2016		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.144	建筑用胶粘剂	3.7.144.15	适用期	非结构承载用石材胶粘剂 JC/T 989-2016		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.144	建筑用胶粘剂	3.7.144.16	压剪强度	干挂石材幕墙用环氧胶粘剂 JC 887-2001		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.144	建筑用胶粘剂	3.7.144.17	适用期	干挂石材幕墙用环氧胶粘剂 JC 887-2001		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.144	建筑用胶粘剂	3.7.144.18	粘度	胶黏剂黏度的测定 GB/T 2794-2022		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.144	建筑用胶粘剂	3.7.144.19	热老化后剪切粘结强度	陶瓷砖胶粘剂技术要求 GB/T 41059-2021		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.144	建筑用胶粘剂	3.7.144.20	拉伸强度	木地板铺装胶粘剂 HG/T 4223-2011		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.144	建筑用胶粘剂	3.7.144.21	热稳定性	外墙砖用弹性胶粘剂 GB/T 41156-2021		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.144	建筑用胶粘剂	3.7.144.22	冻融循环后拉伸粘结强度	陶瓷砖胶粘剂技术要求 GB/T 41059-2021		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.144	建筑用胶粘剂	3.7.144.23	7d 浸水后剪切粘结强度	陶瓷砖胶粘剂技术要求 GB/T 41059-2021		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.144	建筑用胶粘剂	3.7.144.24	剪切性能/剪切强度	木地板铺装胶粘剂 HG/T 4223-2011		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.144	建筑用胶粘剂	3.7.144.25	滑移	陶瓷砖胶粘剂技术要求 GB/T 41059-2021		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.144	建筑用胶粘剂	3.7.144.26	断裂伸长率	外墙砖用弹性胶粘剂 GB/T 41156-2021		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.144	建筑用胶粘剂	3.7.144.27	剪切拉伸率	木地板铺装胶粘剂 HG/T 4223-2011		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.144	建筑用胶粘剂	3.7.144.28	粘结强度(浸入碱性水)	外墙砖用弹性胶粘剂 GB/T 41156-2021		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.144	建筑用胶粘剂	3.7.144.29	热老化后拉伸粘结强度	陶瓷砖胶粘剂技术要求 GB/T 41059-2021		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.144	建筑用胶粘剂	3.7.144.30	高柔性变形	陶瓷砖胶粘剂技术要求 GB/T 41059-2021		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.144	建筑用胶粘剂	3.7.144.31	晾置时间，（10min，20min，30min）拉伸粘结强度	陶瓷砖胶粘剂技术要求 GB/T 41059-2021		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.144	建筑用胶粘剂	3.7.144.32	断裂伸长率（热老化）	外墙砖用弹性胶粘剂 GB/T 41156-2021		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.144	建筑用胶粘剂	3.7.144.33	浸水后的拉伸粘结强度	陶瓷砖胶粘剂技术要求 GB/T 41059-2021		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.144	建筑用胶粘剂	3.7.144.34	拉伸胶接强度（23±2℃，96h浸水24h）	天花板胶粘剂 JC/T 549-1994		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.144	建筑用胶粘剂	3.7.144.35	断裂伸长率（碱处理）	外墙砖用弹性胶粘剂 GB/T 41156-2021		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.144	建筑用胶粘剂	3.7.144.36	柔性变形	陶瓷砖胶粘剂技术要求 GB/T 41059-2021		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.144	建筑用胶粘剂	3.7.144.37	拉伸强度	外墙砖用弹性胶粘剂 GB/T 41156-2021		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.144	建筑用胶粘剂	3.7.144.38	粘结强度(冻融循环)	外墙砖用弹性胶粘剂 GB/T 41156-2021		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.144	建筑用胶粘剂	3.7.144.39	晾置时间	外墙砖用弹性胶粘剂 GB/T 41156-2021		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.144	建筑用胶粘剂	3.7.144.40	流挂	天花板胶粘剂 JC/T 549-1994		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.144	建筑用胶粘剂	3.7.144.41	高温剪切粘结强度	陶瓷砖胶粘剂技术要求 (GB/T 41059-2021		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.144	建筑用胶粘剂	3.7.144.42	粘结强度(5℃)	外墙砖用弹性胶粘剂 GB/T 41156-2021		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.144	建筑用胶粘剂	3.7.144.43	混合均匀性	外墙砖用弹性胶粘剂 GB/T 41156-2021		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.144	建筑用胶粘剂	3.7.144.44	剪切粘结强度	陶瓷砖胶粘剂技术要求 (GB/T 41059-2021		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.144	建筑用胶粘剂	3.7.144.45	贮存期	外墙砖用弹性胶粘剂 GB/T 41156-2021		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.144	建筑用胶粘剂	3.7.144.46	热冲击后剪切粘结强度	陶瓷砖胶粘剂技术要求 GB/T 41059-2021		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.144	建筑用胶粘剂	3.7.144.47	操作时间	木地板铺装胶粘剂 HG/T 4223-2011		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.144	建筑用胶粘剂	3.7.144.48	粘结强度(热老化)	外墙砖用弹性胶粘剂 GB/T 41156-2021		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.144	建筑用胶粘剂	3.7.144.49	浸水后剪切粘结强度	陶瓷砖胶粘剂技术要求 GB/T 41059-2021		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.144	建筑用胶粘剂	3.7.144.50	剥离性能/剥离强度	聚氯乙烯塑料地板胶粘剂 JC/T 550-2019		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.144	建筑用胶粘剂	3.7.144.51	拉伸粘接强度	陶瓷砖胶粘剂技术要求 GB/T 41059-2021		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.144	建筑用胶粘剂	3.7.144.52	热老化剪切强度（60℃）	木地板铺装胶粘剂 HG/T 4223-2011		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.144	建筑用胶粘剂	3.7.144.53	粘结强度(23℃)	外墙砖用弹性胶粘剂 GB/T 41156-2021		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.144	建筑用胶粘剂	3.7.144.54	拉伸强度（热老化）	外墙砖用弹性胶粘剂 GB/T 41156-2021		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.144	建筑用胶粘剂	3.7.144.55	涂布性	木地板铺装胶粘剂 HG/T 4223-2011		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.144	建筑用胶粘剂	3.7.144.56	拉伸强度（碱处理）	外墙砖用弹性胶粘剂 GB/T 41156-2021		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.144	建筑用胶粘剂	3.7.144.57	拉伸胶接强度（23±2℃，96h）	天花板胶粘剂 JC/T 549-1994		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.144	建筑用胶粘剂	3.7.144.58	使用时间	外墙砖用弹性胶粘剂 GB/T 41156-2021		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.144	建筑用胶粘剂	3.7.144.59	滑移	外墙砖用弹性胶粘剂 GB/T 41156-2021		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.144	建筑用胶粘剂	3.7.144.60	浸水后的剪切胶粘强度	干挂石材幕墙用环氧胶粘剂 JC887-2001		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.144	建筑用胶粘剂	3.7.144.61	热老化后的压缩剪切胶粘强度	干挂石材幕墙用环氧胶粘剂 JC887-2001		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.144	建筑用胶粘剂	3.7.144.62	滑移	天然石材用水泥基胶粘剂 JG/T 355-2012		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.144	建筑用胶粘剂	3.7.144.63	低温稳定性	水溶性聚乙烯醇建筑胶粘剂 JC/T 438-2019		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.144	建筑用胶粘剂	3.7.144.64	粘结强度	水溶性聚乙烯醇建筑胶粘剂 JC/T 438-2019		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.145	砂(细集料	3.7.145.1	硫化物及硫酸盐含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.145	砂(细集料	3.7.145.2	轻物质含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.145	砂(细集料	3.7.145.3	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.145	砂(细集料	3.7.145.4	含泥量（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.145	砂(细集料	3.7.145.5	含泥量（虹吸管法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：5　　类别数：34　　对象数：170　　参数数：872

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.9	工程材料-建设工程材料	3.9.36	钢筋机械连接及套筒	3.9.36.3	滑移试验	钢筋机械连接件试验方法 GB/T 42901-2023		新增
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.9	工程材料-建设工程材料	3.9.37	建筑涂料、腻子	3.9.37.1	硬度	色漆和清漆 摆杆阻尼试验 GB/T 1730-2007		新增
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.9	工程材料-建设工程材料	3.9.38	砂浆	3.9.38.1	弹性模量	高速铁路混凝土结构用修补砂浆 Q/CR 659-2018		新增
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.9	工程材料-建设工程材料	3.9.38	砂浆	3.9.38.2	扩展度	高速铁路混凝土结构用修补砂浆 Q/CR 659-2018		新增
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.9	工程材料-建设工程材料	3.9.38	砂浆	3.9.38.3	抗压强度	高速铁路混凝土结构用修补砂浆 Q/CR 659-2018		新增
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.9	工程材料-建设工程材料	3.9.38	砂浆	3.9.38.4	收缩率	高速铁路混凝土结构用修补砂浆 Q/CR 659-2018		新增
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.9	工程材料-建设工程材料	3.9.38	砂浆	3.9.38.5	粘结强度（冻融循环处理）	高速铁路混凝土结构用修补砂浆 Q/CR 659-2018		新增
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.9	工程材料-建设工程材料	3.9.38	砂浆	3.9.38.6	粘结强度（未处理）	高速铁路混凝土结构用修补砂浆 Q/CR 659-2018		新增

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.42	硅灰	3.7.42.1	氯离子	硅灰的化学分析方法 GB/T 27973-2011		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.42	硅灰	3.7.42.2	烧失量	硅灰的化学分析方法 GB/T 27973-2011		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.42	硅灰	3.7.42.3	三氧化二铁	硅灰的化学分析方法 GB/T 27973-2011		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.42	硅灰	3.7.42.4	二氧化硅	硅灰的化学分析方法 GB/T 27973-2011		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.42	硅灰	3.7.42.5	含水率	硅灰的化学分析方法 GB/T 27973-2011		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.42	硅灰	3.7.42.6	氧化镁	硅灰的化学分析方法 GB/T 27973-2011		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.42	硅灰	3.7.42.7	氧化钾和氧化钠（碱含量）	硅灰的化学分析方法 GB/T 27973-2011		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.43	建筑用龙骨	3.7.43.1	镀锌层厚度/涂镀层厚度	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.43	建筑用龙骨	3.7.43.2	镀锌层厚度	建筑用轻钢龙骨配件 JC/T 558-2007		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.43	建筑用龙骨	3.7.43.3	龙骨静载试验	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.43	建筑用龙骨	3.7.43.4	双面镀锌量	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.43	建筑用龙骨	3.7.43.5	双面镀锌量	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.43	建筑用龙骨	3.7.43.6	墙体静载试验	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.43	建筑用龙骨	3.7.43.7	厚度偏差	铝合金 T 型龙骨 JC/T 2220-2014		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.43	建筑用龙骨	3.7.43.8	外观质量	铝合金 T 型龙骨 JC/T 2220-2014		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.43	建筑用龙骨	3.7.43.9	宽度偏差	铝合金 T 型龙骨 JC/T 2220-2014		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.43	建筑用龙骨	3.7.43.10	弯曲度	铝合金 T 型龙骨 JC/T 2220-2014		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.43	建筑用龙骨	3.7.43.11	扭曲度	铝合金 T 型龙骨 JC/T 2220-2014		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.43	建筑用龙骨	3.7.43.12	拱曲度	铝合金 T 型龙骨 JC/T 2220-2014		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.43	建筑用龙骨	3.7.43.13	挠度	铝合金 T 型龙骨 JC/T 2220-2014		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.43	建筑用龙骨	3.7.43.14	耐沸水性	铝合金 T 型龙骨 JC/T 2220-2014		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.43	建筑用龙骨	3.7.43.15	耐盐性	铝合金 T 型龙骨 JC/T 2220-2014		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.43	建筑用龙骨	3.7.43.16	耐碱性	铝合金 T 型龙骨 JC/T 2220-2014		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.43	建筑用龙骨	3.7.43.17	耐酸性	铝合金 T 型龙骨 JC/T 2220-2014		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.43	建筑用龙骨	3.7.43.18	高度偏差	铝合金 T 型龙骨 JC/T 2220-2014		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.43	建筑用龙骨	3.7.43.19	角度偏差	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.43	建筑用龙骨	3.7.43.20	吊顶静载试验	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.43	建筑用龙骨	3.7.43.21	墙体抗冲击试验	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.43	建筑用龙骨	3.7.43.22	外观质量	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.43	建筑用龙骨	3.7.43.23	外观质量	建筑用轻钢龙骨配件 JC/T 558-2007		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.43	建筑用龙骨	3.7.43.24	构件尺寸	住宅轻钢装配式构件 JG/T 182-2008		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.43	建筑用龙骨	3.7.43.25	尺寸	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.43	建筑用龙骨	3.7.43.26	尺寸和允许偏差	建筑用轻钢龙骨配件 JC/T 558-2007		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.43	建筑用龙骨	3.7.43.27	双面镀锌层厚度	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.43	建筑用龙骨	3.7.43.28	涂层附着力	色漆和清漆 漆膜的划格试验 GB/T 9286-2021		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.43	建筑用龙骨	3.7.43.29	耐盐雾性能	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.43	建筑用龙骨	3.7.43.30	平直度	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.43	建筑用龙骨	3.7.43.31	弯曲内角半径	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.43	建筑用龙骨	3.7.43.32	吊件残余变形	建筑用轻钢龙骨配件 JC/T 558-2007		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.43	建筑用龙骨	3.7.43.33	挂件力学性能	建筑用轻钢龙骨配件 JC/T 558-2007		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.43	建筑用龙骨	3.7.43.34	涂层铅笔硬度	色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度 GB/T 6739-2022		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.44	运动场地面层物理性能	3.7.44.1	拉伸强度	高聚物多孔弹性材料 拉伸强度和拉断伸长率的测定 GB/T 10654-2001		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.44	运动场地面层物理性能	3.7.44.2	断裂伸长率	高聚物多孔弹性材料 拉伸强度和拉断伸长率的测定 GB/T 10654-2001		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.44	运动场地面层物理性能	3.7.44.3	垂直变形	合成材料运动场地面层 GB/T 14833-2020		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.44	运动场地面层物理性能	3.7.44.4	抗滑值	体育场地使用要求及检验方法 第6部分：田径场地 GB/T 22517.6-2020		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.44	运动场地面层物理性能	3.7.44.5	厚度	合成材料运动场地面层 GB/T 14833-2020		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.44	运动场地面层物理性能	3.7.44.6	冲击吸收	体育场地使用要求及检验方法 第6部分：田径场地 GB/T 22517.6-2020		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.44	运动场地面层物理性能	3.7.44.7	抗滑值	体育场地使用要求及检验方法 第7部分：网球场地 GB/T 22517.7-2018		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.124	铝合金型材与铝塑板	3.7.124.1	外观质量	彩色建筑材料色度测量方法 GB/T 11942-2022		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.124	铝合金型材与铝塑板	3.7.124.2	外观质量	铝合金建筑型材 第 1 部分：基材 GB/T 5237.1-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.124	铝合金型材与铝塑板	3.7.124.3	外观质量	铝及铝合金阳极氧化膜及有机聚合物检测方法 第 6 部分：色差和外观质量 GB/T 12967.6-2022		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.124	铝合金型材与铝塑板	3.7.124.4	外观质量	色漆和清漆 色漆的目视比色 GB/T 9761-2008		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.124	铝合金型材与铝塑板	3.7.124.5	外观质量	铝合金建筑型材 第 4 部分：喷粉型材 GB/T 5237.4-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.124	铝合金型材与铝塑板	3.7.124.6	外观质量	铝合金建筑型材 第 5 部分：喷漆型材 GB/T 5237.5-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.124	铝合金型材与铝塑板	3.7.124.7	外观质量	铝幕墙板 第 1 部分：板基 YS/T 429.1-2014		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.124	铝合金型材与铝塑板	3.7.124.8	外观质量	铝及铝合金花纹板 GB/T 3618-2006		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.124	铝合金型材与铝塑板	3.7.124.9	外观质量	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.124	铝合金型材与铝塑板	3.7.124.10	外观质量	普通装饰用铝塑复合板 GB/T 22412-2016		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.124	铝合金型材与铝塑板	3.7.124.11	尺寸偏差	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.124	铝合金型材与铝塑板	3.7.124.12	尺寸偏差	建筑装饰用铝单板 GB/T 23443-2009		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.124	铝合金型材与铝塑板	3.7.124.13	尺寸偏差	普通装饰用铝塑复合板 GB/T 22412-2016		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.124	铝合金型材与铝塑板	3.7.124.14	尺寸偏差	金属及金属复合材料吊顶板 JC/T 1059-2007		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.124	铝合金型材与铝塑板	3.7.124.15	尺寸偏差	金属及金属复合材料吊顶板 GB/T 23444-2009		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.124	铝合金型材与铝塑板	3.7.124.16	尺寸偏差	铝合金建筑型材 第 1 部分：基材 GB/T 5237.1-2017		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.124	铝合金型材与铝塑板	3.7.124.17	尺寸偏差	一般工业用铝及铝合金板、带材第 3 部分：尺寸偏差 GB/T 3880.3-2012		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.124	铝合金型材与铝塑板	3.7.124.18	尺寸偏差	建筑装饰用石材蜂窝复合板 JG/T 328-2011		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.124	铝合金型材与铝塑板	3.7.124.19	尺寸偏差	铝及铝合金挤压型材 尺寸偏差 GB/T 14846-2014		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.124	铝合金型材与铝塑板	3.7.124.20	尺寸偏差	铝及铝合金压型板 GB/T 6891-2018		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.124	铝合金型材与铝塑板	3.7.124.21	尺寸偏差	铝及铝合金波纹板 GB/T 4438-2006		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.124	铝合金型材与铝塑板	3.7.124.22	尺寸偏差	铝及铝合金花纹板 GB/T 3618-2006		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.124	铝合金型材与铝塑板	3.7.124.23	抗弯曲性	色漆和清漆 弯曲试验 (圆柱轴) GB/T 6742-2007		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.124	铝合金型材与铝塑板	3.7.124.24	抗杯突性	色漆和清漆 杯突试验 GB/T 9753-2007		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.124	铝合金型材与铝塑板	3.7.124.25	耐温差性	建筑装饰用石材蜂窝复合板 JG/T 328-2011		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.124	铝合金型材与铝塑板	3.7.124.26	耐温差性	普通装饰用铝塑复合板 GB/T 22412-2016		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.124	铝合金型材与铝塑板	3.7.124.27	耐温差性	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.124	铝合金型材与铝塑板	3.7.124.28	耐热水性	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.124	铝合金型材与铝塑板	3.7.124.29	耐热水性	普通装饰用铝塑复合板 GB/T 22412-2016		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.124	铝合金型材与铝塑板	3.7.124.30	耐热水性	建筑装饰用石材蜂窝复合板 JG/T 328-2011		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.124	铝合金型材与铝塑板	3.7.124.31	韦氏硬度	铝合金韦氏硬度试验方法 YS/T 420-2000		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.124	铝合金型材与铝塑板	3.7.124.32	韦氏硬度	<<金属材料 韦氏硬度试验 第 1 部分：试验方法>> (GB/T32660.1-2016)		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.124	铝合金型材与铝塑板	3.7.124.33	耐沾污性	建筑涂料涂层耐沾污性试验方法 GB/T 9780-2013		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.124	铝合金型材与铝塑板	3.7.124.34	表面铅笔硬度/漆膜硬度	色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度 GB/T 6739-2022		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.124	铝合金型材与铝塑板	3.7.124.35	耐洗涤剂性	铝合金建筑型材 第 3 部分：电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.124	铝合金型材与铝塑板	3.7.124.36	附着力	漆膜划圈试验 GB/T 1720-2020		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.124	铝合金型材与铝塑板	3.7.124.37	附着力/附着力（干式）/附着力（湿式）/附着力（沸水煮）/附着力（铝及铝合金基材）/附着性/干附着性/湿附着性/沸水附着性	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.124	铝合金型材与铝塑板	3.7.124.38	附着力（钢基材）	金属及金属复合材料吊顶板 GB/T 23444-2009		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.124	铝合金型材与铝塑板	3.7.124.39	自然气候曝晒	建筑装饰用铝单板 GB/T 23443-2009		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.39	高强度螺栓连接副	3.14.39.8	硬度	钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 GB/T 3632-2008		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.39	高强度螺栓连接副	3.14.39.9	表面缺陷	紧固件表面缺陷 螺栓、螺钉和螺柱 特殊要求 GB/T 5779.3-2000		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.39	高强度螺栓连接副	3.14.39.10	布氏硬度	金属材料 布氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 (GB/T 231.1-2018		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.39	高强度螺栓连接副	3.14.39.11	表面缺陷	紧固件表面缺陷 螺栓、螺钉和螺柱 一般要求 GB/T 5779.1-2000		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.39	高强度螺栓连接副	3.14.39.12	表面缺陷	紧固件表面缺陷螺母 GB/T 5779.2-2000		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.39	高强度螺栓连接副	3.14.39.13	规定塑性延伸率为 0.2%时的应力 R	紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.6-2014		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.40	机编钢丝网	3.14.40.1	丝径	一般用途镀锌低碳钢丝编织网 六角网 GB/T 1925.2-1993		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.40	机编钢丝网	3.14.40.2	表面质量	工程用机编钢丝网及组合体 YB/T 4190-2018		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.40	机编钢丝网	3.14.40.3	塑料覆层密度	塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法 GB/T 1033.1-2008		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.40	机编钢丝网	3.14.40.4	塑料覆层厚度	塑料薄膜和薄片 厚度测定 机械测量法 GB/T 6672-2001		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.40	机编钢丝网	3.14.40.5	塑料覆层抗拉强度	塑料 拉伸性能的测定 第1部分：总则 GB/T 1040.1-2018		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.40	机编钢丝网	3.14.40.6	塑料覆层断裂伸长率	塑料 拉伸性能的测定 第1部分：总则 GB/T 1040.1-2018		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.40	机编钢丝网	3.14.40.7	聚合物层拉伸强度	塑料 拉伸性能的测定 第1部分：总则 GB/T 1040.1-2018		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.40	机编钢丝网	3.14.40.8	聚合物层断裂伸长率	塑料 拉伸性能的测定 第1部分：总则 GB/T 1040.1-2018		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.40	机编钢丝网	3.14.40.9	镀层中铝含量	锌-5%铝-混合稀土合金镀层钢丝、钢绞线 GB/T 20492-2019		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.40	机编钢丝网	3.14.40.10	丝径	一般用途低碳钢丝 YB/T 5294-2009		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.40	机编钢丝网	3.14.40.11	表面质量	《一般用途镀锌低碳钢丝编织网 六角网》QB/T 1925.2-1993		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.40	机编钢丝网	3.14.40.12	表面质量	工程机编钢丝网用钢丝 YB/T 4221-2016		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.40	机编钢丝网	3.14.40.13	塑料覆层厚度	工程机编钢丝网用钢网 YB/T 4221-2016		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.40	机编钢丝网	3.14.40.14	盐雾试验	人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 GB/T 10125-2021		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.40	机编钢丝网	3.14.40.15	镀层均匀性	镀锌钢丝锌层硫酸铜试验方法 GB/T 2972-2016		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.40	机编钢丝网	3.14.40.16	钢丝直径	工程机编钢丝网用钢丝 YB/T 4221-2016		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.40	机编钢丝网	3.14.40.17	同心度	工程机编钢丝网用钢丝 YB/T 4221-2016		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.40	机编钢丝网	3.14.40.18	镀层中铝含量	工程机编钢丝网用钢丝 YB/T 4221-2016		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.40	机编钢丝网	3.14.40.19	网孔尺寸	工程用机编钢丝网及组合体 YB/T 4190-2018		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.40	机编钢丝网	3.14.40.20	网面拉伸强度	工程用机编钢丝网及组合体 YB/T 4190-2018		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.40	机编钢丝网	3.14.40.21	网面翻边拉伸强度	工程用机编钢丝网及组合体 YB/T 4190-2018		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.40	机编钢丝网	3.14.40.22	附着力	金属材料 线材 缠绕实验方法 GB/T2976-2004		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.40	机编钢丝网	3.14.40.23	缠绕试验	金属材料 线材 缠绕试验方法 GB/T 2976-2004		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.40	机编钢丝网	3.14.40.24	伸长率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.40	机编钢丝网	3.14.40.25	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.41	沥青混合料	3.14.41.1	劈裂试验	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.3	低压电器	3.7.3.68	机械操作和操作性能能力	低压开关设备和控制设备 第 1 部分：总则 GB/T 14048.1-2023		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.3	低压电器	3.7.3.69	介电强度（工频耐压）	低压开关设备和控制设备 第 1 部分：总则 GB/T 14048.1-2023		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.3	低压电器	3.7.3.70	标志	低压开关设备和控制设备 第 1 部分：总则 GB/T 14048.1-2023		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.3	低压电器	3.7.3.71	温升试验	低压开关设备和控制设备 第 1 部分：总则 GB/T 14048.1-2023		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.3	低压电器	3.7.3.72	电气间隙	低压开关设备和控制设备 第 1 部分：总则 GB/T 14048.1-2023		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.3	低压电器	3.7.3.73	爬电距离	低压开关设备和控制设备 第 1 部分：总则 GB/T 14048.1-2023		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.3	低压电器	3.7.3.74	耐潮	低压开关设备和控制设备 第 1 部分：总则 GB/T 14048.1-2023		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.4	陶瓷砖及装饰砖	3.7.4.1	抗冻性	广场用陶瓷砖 GB/T 23458-2009		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.4	陶瓷砖及装饰砖	3.7.4.2	阻滑值	建筑装饰用人造石英石板 JG/T 463-2014		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.4	陶瓷砖及装饰砖	3.7.4.3	尺寸和表面质量	柔性饰面砖 JG/T 311-2011		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.4	陶瓷砖及装饰砖	3.7.4.4	弹性模量	建筑幕墙用陶板 JG/T 324-2011		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.4	陶瓷砖及装饰砖	3.7.4.5	抗老化	树脂装饰砖 JC/T 1093-2009		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.4	陶瓷砖及装饰砖	3.7.4.6	防滑性	广场用陶瓷砖 GB/T 23458-2009		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.4	陶瓷砖及装饰砖	3.7.4.7	化学稳定性	玻璃锦砖 JC/T 875-2001		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.4	陶瓷砖及装饰砖	3.7.4.8	防滑坡度	陶瓷板 GB/T 23266-2009		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.4	陶瓷砖及装饰砖	3.7.4.9	耐急冷急热	玻璃锦砖 JC/T 875-2001		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.4	陶瓷砖及装饰砖	3.7.4.10	吸水率	柔性饰面砖 JG/T 311-2011		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.4	陶瓷砖及装饰砖	3.7.4.11	耐污染性	人造玛瑙及人造大理石卫生洁具 JC/T 644-1996		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.4	陶瓷砖及装饰砖	3.7.4.12	抗釉裂性	陶瓷砖试验方法 第 11 部分：有釉砖抗釉裂性的测定 GB/T 3810.11-2016		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.4	陶瓷砖及装饰砖	3.7.4.13	尺寸和表面质量、尺寸允许偏差	陶瓷砖试验方法 第 2 部分：尺寸和表面质量的检验 GB/T 3810.2-2016		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.4	陶瓷砖及装饰砖	3.7.4.14	吸水率	陶瓷砖试验方法 第 3 部分：吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定 GB/T 3810.3-2016		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.4	陶瓷砖及装饰砖	3.7.4.15	断裂模数	陶瓷砖试验方法 第 4 部分：断裂模数和破坏强度的测定 GB/T 3810.4-2016		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.4	陶瓷砖及装饰砖	3.7.4.16	破坏强度	陶瓷砖试验方法 第 4 部分：断裂模数和破坏强度的测定 GB/T 3810.4-2016		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.4	陶瓷砖及装饰砖	3.7.4.17	耐磨性	陶瓷砖试验方法 第 6 部分：有无釉砖耐磨深度的测定 GB/T 3810.6-2016		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.4	陶瓷砖及装饰砖	3.7.4.18	耐磨性	陶瓷砖试验方法 第 7 部分：有釉砖表面耐磨性的测定 GB/T 3810.7-2016		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.4	陶瓷砖及装饰砖	3.7.4.19	尺寸和表面质量	建筑幕墙用陶板 JG/T 324-2011		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.4	陶瓷砖及装饰砖	3.7.4.20	耐污染性	建筑幕墙用陶板 JG/T 324-2011		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.4	陶瓷砖及装饰砖	3.7.4.21	尺寸和外观质量	陶瓷马赛克 JC/T 456-2015		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.4	陶瓷砖及装饰砖	3.7.4.22	耐化学腐蚀性	陶瓷砖试验方法 第 13 部分：耐化学腐蚀性的测定 GB/T 3810.13-2016		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.4	陶瓷砖及装饰砖	3.7.4.23	耐污染性	陶瓷砖试验方法 第 14 部分：耐污染性的测定 GB/T 3810.14-2016		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.4	陶瓷砖及装饰砖	3.7.4.24	湿态阻滑值	防滑陶瓷砖 GB/T 35153-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.4	陶瓷砖及装饰砖	3.7.4.25	热稳定性	玻璃马赛克 GB/T 7697-1996		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.100	建筑板材	3.7.100.52	密度	水泥木屑板 JC/T 411-2007		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.100	建筑板材	3.7.100.53	抗渗透性	混凝土轻质条板 JG/T 350-2011		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.100	建筑板材	3.7.100.54	受潮挠度	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.100	建筑板材	3.7.100.55	吸水率	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.100	建筑板材	3.7.100.56	受潮挠度	装饰纸面石膏板 JC/T 997-2006		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.100	建筑板材	3.7.100.57	含水率	水泥木屑板 JC/T 411-2007		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.100	建筑板材	3.7.100.58	抗弯比例极限强度	玻璃纤维增强水泥性能试验方法 GB/T 15231-2008		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.100	建筑板材	3.7.100.59	尺寸偏差	机制玻镁复合板与风管 JG/T 301-2011		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.100	建筑板材	3.7.100.60	尺寸偏差	建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.100	建筑板材	3.7.100.61	收缩率	玻璃纤维增强水泥（GRC）外墙板 JC/T 1057-2021		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.100	建筑板材	3.7.100.62	断裂荷载	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.100	建筑板材	3.7.100.63	吊挂力	纤维水泥夹芯复合墙板 JC/T 1055-2007		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.100	建筑板材	3.7.100.64	含水率	纤维水泥夹芯复合墙板 JC/T 1055-2007		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.100	建筑板材	3.7.100.65	干燥收缩值	纤维水泥夹芯复合墙板 JC/T 1055-2007		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.100	建筑板材	3.7.100.66	抗压强度	纤维水泥夹芯复合墙板 JC/T 1055-2007		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.100	建筑板材	3.7.100.67	面密度	纤维水泥夹芯复合墙板 JC/T 1055-2007		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.4	陶瓷砖及装饰砖	3.7.4.74	湿膨胀	陶瓷砖试验方法 第10部分：湿膨胀的测定GB/T 3810.10-2016		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.4	陶瓷砖及装饰砖	3.7.4.75	三氧化硫	日用陶瓷材料及制品化学分析方法 GB/T 4734-2022		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.5	石材	3.7.5.1	防水性	天然石材防护剂GB/T 32837-2016		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.5	石材	3.7.5.2	耐化学腐蚀性能	树脂型人造石板材 DB44/T 768-2010		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.5	石材	3.7.5.3	压缩强度	人造石 JC/T 908-2013		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.5	石材	3.7.5.4	吸水率	人造石 JC/T 908-2013		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.5	石材	3.7.5.5	弯曲性能	人造石 JC/T 908-2013		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.5	石材	3.7.5.6	耐化学药品性	人造石 JC/T 908-2013		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.5	石材	3.7.5.7	耐污染性	人造石 JC/T 908-2013		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.5	石材	3.7.5.8	外观质量	卫生间用天然石材台面板 GB/T23454-2009		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.5	石材	3.7.5.9	外观质量	天然大理石荒料 JC/T 202-2011		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.5	石材	3.7.5.10	抗折强度	超薄石材复合板 GB/T 29059-2012		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.5	石材	3.7.5.11	外观质量	天然大理石建筑板材 GB/T 19766-2016		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.5	石材	3.7.5.12	外观质量	天然石灰石建筑板材 GB/T23453-2009		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.5	石材	3.7.5.13	落球冲击	人造石 JC/T 908-2013		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.5	石材	3.7.5.14	耐人工气候老化性能	建筑材料人工气候加速老化试验方法 GB/T 16259-2008		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	产品质量检验	5.20	建材产品	5.20.1	橡胶地板	5.20.1.1	表面质量	橡塑铺地材料 第1部分 橡胶地板 HG/T 3747.1-2011		维持
5	产品质量检验	5.20	建材产品	5.20.1	橡胶地板	5.20.1.2	尺寸稳定性的测定	橡塑铺地材料 第1部分 橡胶地板 HG/T 3747.1-2011		维持
5	产品质量检验	5.20	建材产品	5.20.1	橡胶地板	5.20.1.3	厚度的测量	橡塑铺地材料 第1部分 橡胶地板 HG/T 3747.1-2011		维持
5	产品质量检验	5.20	建材产品	5.20.1	橡胶地板	5.20.1.4	长度、宽度的测量	橡塑铺地材料 第1部分 橡胶地板 HG/T 3747.1-2011		维持
5	产品质量检验	5.20	建材产品	5.20.2	玻纤胎沥青瓦	5.20.2.1	柔度	玻纤胎沥青瓦 GB/T 20474-2015		维持
5	产品质量检验	5.20	建材产品	5.20.2	玻纤胎沥青瓦	5.20.2.2	耐钉子拔出性能	玻纤胎沥青瓦 GB/T 20474-2015		维持
5	产品质量检验	5.20	建材产品	5.20.2	玻纤胎沥青瓦	5.20.2.3	自粘胶耐热度	玻纤胎沥青瓦 GB/T 20474-2015		维持
5	产品质量检验	5.20	建材产品	5.20.2	玻纤胎沥青瓦	5.20.2.4	叠层剥离强度	玻纤胎沥青瓦 GB/T 20474-2015		维持
5	产品质量检验	5.20	建材产品	5.20.3	合成材料运动场地面层	5.20.3.1	挥发物含量	合成材料运动场地面层质量控制标准 SJG 29-2016		维持
5	产品质量检验	5.20	建材产品	5.20.3	合成材料运动场地面层	5.20.3.2	重金属	合成材料运动场地面层质量控制标准 SJG 29-2016		维持
5	产品质量检验	5.20	建材产品	5.20.3	合成材料运动场地面层	5.20.3.3	3，3’-二氯-4，4’-二氨基二苯基甲烷(MOCA)	合成材料运动场地面层质量控制标准 SJG 29-2016		维持
5	产品质量检验	5.20	建材产品	5.20.3	合成材料运动场地面层	5.20.3.4	主料、胶粘剂游离甲醛	合成材料运动场地面层质量控制标准 SJG 29-2016		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.28	预应力筋	3.7.28.97	重量偏差	预应力混凝土用钢丝 GB/T 5223-2014		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.28	预应力筋	3.7.28.98	尺寸	冷镦钢丝 第1部分：热处理型冷镦钢丝 GB/T 5953.1-2009		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.28	预应力筋	3.7.28.99	尺寸	冷镦钢丝 第2部分：非热处理型冷镦钢丝 GB/T 5953.2-2009		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.28	预应力筋	3.7.28.100	外形尺寸	预应力混凝土用钢丝 GB/T 5223-2014		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.28	预应力筋	3.7.28.101	尺寸	预应力混凝土用钢棒 GB/T 5223.3-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.28	预应力筋	3.7.28.102	重量	预应力混凝土用钢棒 GB/T 5223.3-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.29	材料放射性	3.7.29.1	内照射指数	建筑材料放射性核素限量 GB 6566-2010		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.29	材料放射性	3.7.29.2	外照射指数	建筑材料放射性核素限量 GB 6566-2010		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.29	材料放射性	3.7.29.3	表面氡析出率	建筑物表面氡析出率的活性炭测量方法 GB/T 16143-1995		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.30	开关插座及电器附件	3.7.30.1	平均效率和空载有功功率测试	单路输出式交流-直流和交流-交流外部电源能效限定值及节能评价值 GB 20943-2013		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.31	硅酸钠	3.7.31.1	氧化铝	工业硅酸钠 GB/T 4209-2022		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.31	硅酸钠	3.7.31.2	密度	工业硅酸钠 GB/T 4209-2022		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.31	硅酸钠	3.7.31.3	白度	工业偏硅酸钠 HG/T 2568-2021		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.31	硅酸钠	3.7.31.4	水不溶物	工业偏硅酸钠 HG/T 2568-2021		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.31	硅酸钠	3.7.31.5	二氧化硅	工业硅酸钠 GB/T 4209-2022		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.31	硅酸钠	3.7.31.6	可溶固体	工业硅酸钠 GB/T 4209-2022		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.7	土	3.7.7.8	承载比（CBR）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.7	土	3.7.7.9	比重	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.7	土	3.7.7.10	水泥或石灰剂量（EDTA 滴定法）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.7	土	3.7.7.11	界限含水率（液限和塑限联合测定法）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.7	土	3.7.7.12	颗粒级配（筛析法）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.8	耐碱玻璃纤维网布	3.7.8.1	断裂伸长率	增强材料 机织物试验方法 第 5 部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.8	耐碱玻璃纤维网布	3.7.8.2	断裂应变	增强材料 机织物试验方法 第 5 部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.8	耐碱玻璃纤维网布	3.7.8.3	断裂强力/拉伸断裂强力/耐碱断裂强力	增强材料 机织物试验方法 第 5 部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.8	耐碱玻璃纤维网布	3.7.8.4	耐碱断裂强力保留率（快速法）	挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 30595-2014		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.8	耐碱玻璃纤维网布	3.7.8.5	耐碱断裂强力（快速法）	挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 30595-2014		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.8	耐碱玻璃纤维网布	3.7.8.6	经纬密度	增强材料 机织物试验方法 第 2 部分:经、纬密度的测定 GB/T 7689.2-2013		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.8	耐碱玻璃纤维网布	3.7.8.7	耐碱性/耐碱强力 保留率	玻璃纤维网布耐碱性试验方法 氢氧化钠溶液浸泡法 GB/T20102-2006		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.8	耐碱玻璃纤维网布	3.7.8.8	玻璃体含量	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.8	耐碱玻璃纤维网布	3.7.8.9	外观	耐碱玻璃纤维网布 JC/T 841-2007		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.8	耐碱玻璃纤维网布	3.7.8.10	耐碱断裂强力保留率（快速法）	外墙外保温工程技术标准 JGJ 144-2019		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.8	耐碱玻璃纤维网布	3.7.8.11	耐碱断裂强力（快速法）	外墙外保温工程技术标准 JGJ 144-2019		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.8	耐碱玻璃纤维网布	3.7.8.12	单位面积质量	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.8	耐碱玻璃纤维网布	3.7.8.13	断裂伸长率	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.8	耐碱玻璃纤维网布	3.7.8.14	耐碱断裂强力及耐碱断裂强力保留率	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.8	耐碱玻璃纤维网布	3.7.8.15	单位面积质量	增强用玻璃纤维网布 第 1 部分：树脂砂轮用玻璃纤维网布 JC/T 561.1-2006		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.8	耐碱玻璃纤维网布	3.7.8.16	耐碱断裂强力	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.8	耐碱玻璃纤维网布	3.7.8.17	耐碱强力 保留率	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统 JG/T 158-2013		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.8	耐碱玻璃纤维网布	3.7.8.18	耐碱性/耐碱强力 保留率	增强用玻璃纤维网布 第 2 部分：聚合物基外墙外保温用玻璃纤维网布 JC 561.2-2006		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.8	耐碱玻璃纤维网布	3.7.8.19	耐碱拉伸断裂强力	外墙外保温工程技术规程 JGJ 144-2004		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.126	高岭土	3.7.126.11	白度	建筑材料与非金属矿产品白度测量方法 GB/T5950-2008		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.127	石膏	3.7.127.1	二水硫酸钙	烟气脱硫石膏 GB/T 37785-2019		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.127	石膏	3.7.127.2	体积密度	抹灰石膏 GB/T 28627-2023		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.127	石膏	3.7.127.3	pH 值	烟气脱硫石膏 JC/T 2074-2011		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.127	石膏	3.7.127.4	细度	粘结石膏 JC/T 1025-2007		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.127	石膏	3.7.127.5	附着水	石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.127	石膏	3.7.127.6	打磨性	嵌缝石膏 JC/T 2075-2011		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.127	石膏	3.7.127.7	凝结时间	建筑石膏 净浆物理性能的测定 GB/T 17669.4-1999		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.127	石膏	3.7.127.8	标准稠度用水量	建筑石膏 净浆物理性能的测定 GB/T 17669.4-1999		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.127	石膏	3.7.127.9	抗压强度	建筑石膏 力学性能的测定 GB/T 17669.3-1999		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.127	石膏	3.7.127.10	抗折强度	建筑石膏 力学性能的测定 GB/T 17669.3-1999		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.127	石膏	3.7.127.11	二水硫酸钙	磷石膏 GB/T 23456-2018		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.127	石膏	3.7.127.12	凝结时间	粘结石膏 JC/T 1025-2007		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.127	石膏	3.7.127.13	拉伸粘结强度	粘结石膏 JC/T 1025-2007		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.127	石膏	3.7.127.14	绝干抗压强度	粘结石膏 JC/T 1025-2007		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.127	石膏	3.7.127.15	绝干抗折强度	粘结石膏 JC/T 1025-2007		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.127	石膏	3.7.127.16	硬度	建筑石膏 力学性能的测定 GB/T 17669.3-1999		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.127	石膏	3.7.127.17	三氧化二铁	石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.127	石膏	3.7.127.18	三氧化二铝	石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.127	石膏	3.7.127.19	三氧化硫	石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.127	石膏	3.7.127.20	二氧化硅	石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.127	石膏	3.7.127.21	氧化钙	石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.127	石膏	3.7.127.22	氧化钾和氧化钠	石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.127	石膏	3.7.127.23	氧化镁	石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.62	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	3.7.62.82	脱碳试验	紧固件机械性能 M42～M72 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.23-2020		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.62	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	3.7.62.83	拉力试验	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.63	玻璃	3.7.63.1	外观质量	夹丝玻璃 JC 433-1991 (1996)		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.63	玻璃	3.7.63.2	尺寸偏差	半钢化玻璃 GB/T 17841-2008		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.63	玻璃	3.7.63.3	尺寸偏差	外径千分尺 GB/T 1216-2018		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.63	玻璃	3.7.63.4	弯曲度	建筑门窗幕墙用钢化玻璃 JG/T 455-2014		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.63	玻璃	3.7.63.5	外观质量	贴膜玻璃 JC 846-2007		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.63	玻璃	3.7.63.6	尺寸偏差	贴膜玻璃 JC 846-2007		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.63	玻璃	3.7.63.7	抗冲击性	贴膜玻璃 JC 846-2007		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.63	玻璃	3.7.63.8	弯曲度	建筑门窗、幕墙中空玻璃性能现场检测方法 JG/T 454-2014		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.63	玻璃	3.7.63.9	波形弯曲	建筑门窗、幕墙中空玻璃性能现场检测方法 JG/T 454-2014		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.63	玻璃	3.7.63.10	露点（现场）	建筑门窗、幕墙中空玻璃性能现场检测方法 JG/T 454-2014		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.63	玻璃	3.7.63.11	外观质量	建筑门窗幕墙用钢化玻璃 JG/T 455-2014		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.63	玻璃	3.7.63.12	尺寸偏差	建筑门窗幕墙用钢化玻璃 JG/T 455-2014		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.63	玻璃	3.7.63.13	尺寸偏差	中空玻璃 GB/T 11944-2012		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.63	玻璃	3.7.63.14	尺寸偏差	夹丝玻璃 JC 433-1991(1996)		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.77	纤维	3.7.77.66	长度	水泥混凝土和砂浆用短切玄武岩纤维 GB/T 23265-2009		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.77	纤维	3.7.77.67	断裂强度	水泥混凝土和砂浆用合成纤维 GB/T21120-2018		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.77	纤维	3.7.77.68	断裂强度	化学纤维 短纤维拉伸性能试验方法 GB/T 14337-2022		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.77	纤维	3.7.77.69	断裂强度	化学纤维 长丝拉伸性能试验方法 GB/T 14344-2022		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.78	防水卷材	3.7.78.1	低温柔性（热老化）	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.78	防水卷材	3.7.78.2	低温柔性（热老化）	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.78	防水卷材	3.7.78.3	低温柔性（热老化）	石油沥青玻璃纤维胎防水卷材 GB/T 14686-2008		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.78	防水卷材	3.7.78.4	低温柔性（热老化）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.78	防水卷材	3.7.78.5	低温柔性（热老化）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.78	防水卷材	3.7.78.6	厚度	铁路隧道防排水材料 第 1 部分：防水板和排水板 TB/T 3360.1-2023		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.78	防水卷材	3.7.78.7	厚度	玻纤胎沥青瓦 GB/T 20474-2015		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.78	防水卷材	3.7.78.8	厚度	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.78	防水卷材	3.7.78.9	厚度	《聚氯乙烯防水卷材》GB 12952-2011		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.78	防水卷材	3.7.78.10	外观	高分子增强复合防水片材 GB/T 26518-2023		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.78	防水卷材	3.7.78.11	外观	石油沥青玻璃纤维胎防水卷材 GB/T 14686-2008		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.78	防水卷材	3.7.78.12	外观	石油沥青纸胎油毡 GB/T 326-2007		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.78	防水卷材	3.7.78.13	外观	胶粉改性沥青玻纤毡与玻纤网格布增强防水卷材 JC/T 1076-2008		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.78	防水卷材	3.7.78.14	外观	胶粉改性沥青玻纤毡与聚乙烯膜增强防水卷材 JC/T 1077-2008		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.78	防水卷材	3.7.78.15	外观	胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材 JC/T 1078-2008		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.78	防水卷材	3.7.78.16	外观	铝箔面石油沥青防水卷材 JC/T 504-2007		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.78	防水卷材	3.7.78.17	外观	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.78	防水卷材	3.7.78.18	外观	隔热防水垫层 JC/T 2290-2014		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.78	防水卷材	3.7.78.19	外观	建筑防水卷材试验方法 第 3 部分：高分子防水卷材 外观 GB/T328.3-2007		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.78	防水卷材	3.7.78.20	外观	建筑防水卷材试验方法 第 10 部分：沥青和高分子防水卷材外观 GB/T 328.2-2007		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.148	胶粘剂与密封材料	3.7.148.149	浸水后的剪切粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.148	胶粘剂与密封材料	3.7.148.150	浸水后的拉伸粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.148	胶粘剂与密封材料	3.7.148.151	溶解性	硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料管道系统用溶剂型胶粘剂 QB/T 2568-2002		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.149	有机防水涂料	3.7.149.1	人工气候老化	单组分聚脲防水涂料 JC/T 2435-2018		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.149	有机防水涂料	3.7.149.2	外观	热熔橡胶沥青防水涂料 JC/T 2678-2022		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.149	有机防水涂料	3.7.149.3	密度	固体和半固体石油沥青密度测定法 GB/T 8928-2008		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.149	有机防水涂料	3.7.149.4	密度	建筑密封材料试验方法 第2部分：密度的测定 GB/T 13477.2-2002		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.149	有机防水涂料	3.7.149.5	撕裂强度	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.149	有机防水涂料	3.7.149.6	撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）GB/T 529-2008		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.149	有机防水涂料	3.7.149.7	耐水性	热熔橡胶沥青防水涂料 JC/T 2678-2022		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.149	有机防水涂料	3.7.149.8	耐酸性	色漆和清漆 耐液体介质的测定 GB/T 9274-1988		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.149	有机防水涂料	3.7.149.9	干燥时间（表干时间/实干时间/烘干时间）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.149	有机防水涂料	3.7.149.10	潮湿基面粘结强度	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.149	有机防水涂料	3.7.149.11	干燥时间（表干时间/实干时间）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.149	有机防水涂料	3.7.149.12	干燥时间（表干时间/实干时间）	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2008		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.149	有机防水涂料	3.7.149.13	低温弯折性（人工气候老化处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.149	有机防水涂料	3.7.149.14	固体含量	聚氨酯防水涂料GB/T 19250-2013		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.149	有机防水涂料	3.7.149.15	抗渗性	聚合物水泥防水涂料GB/T 23445-2009		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.149	有机防水涂料	3.7.149.16	低温弯折性（无处理）	建筑防水涂料试验方法GB/T 16777-2008		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.149	有机防水涂料	3.7.149.17	低温弯折性（热处理）	建筑防水涂料试验方法GB/T 16777-2008		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.149	有机防水涂料	3.7.149.18	低温弯折性（碱处理）	建筑防水涂料试验方法GB/T 16777-2008		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.149	有机防水涂料	3.7.149.19	低温弯折性（紫外线处理）	建筑防水涂料试验方法GB/T 16777-2008		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.149	有机防水涂料	3.7.149.20	低温弯折性（酸处理）	建筑防水涂料试验方法GB/T 16777-2008		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.149	有机防水涂料	3.7.149.21	耐热度	水乳型沥青防水涂料JC/T 408-2005		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：5　　类别数：34　　对象数：170　　参数数：872

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.9	工程材料-建设工程材料	3.9.43	钢筋（含焊接与机械连接）	3.9.43.1	拉伸试验	钢筋混凝土用钢 第 3 部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		新增
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.9	工程材料-建设工程材料	3.9.44	环氧树脂钢筋	3.9.44.1	涂层厚度	色漆和清漆 漆膜厚度的测定 GB/T 13452.2-2008		新增
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.9	工程材料-建设工程材料	3.9.45	建筑用胶粘剂	3.9.45.1	外观	建筑胶粘剂试验方法 第 1 部分：陶瓷砖胶粘剂试验方法 GB/T 12954.1-2008		新增
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.9	工程材料-建设工程材料	3.9.46	砂(细集料	3.9.46.1	硫酸盐和硫化物含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.9	工程材料-建设工程材料	3.9.47	有机防水涂料	3.9.47.1	人工气候老化	建筑防水材料老化试验方法 GB/T 18244-2022		新增
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.9	工程材料-建设工程材料	3.9.47	有机防水涂料	3.9.47.2	低温断裂伸长率	单组份聚脲防水涂料 JC/T 2435-2018		新增
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.9	工程材料-建设工程材料	3.9.47	有机防水涂料	3.9.47.3	外观	喷涂橡胶沥青防水涂料 JC/T 2317-2015		新增
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.9	工程材料-建设工程材料	3.9.47	有机防水涂料	3.9.47.4	外观	金属屋面丙烯酸高弹防水涂料 JG/T 375-2012		新增

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.1	涂料	3.14.1.3	高温高压试验	钢质管道熔结环氧粉末内防腐层技术标准 SY/T 0442-2018		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.1	涂料	3.14.1.4	颜色	漆膜颜色标准 GB/T 3181-2008		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.1	涂料	3.14.1.5	耐碱性	水运工程结构防腐蚀施工规范 JTS/T 209-2020		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.1	涂料	3.14.1.6	厚度	钢质管道熔结环氧粉末外涂层技术规范 SY/T 0315-2013		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.1	涂料	3.14.1.7	粒度分布	粉末涂料 第1部分：筛分法测定粒度分布 GB/T 21782.1-2008		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.1	涂料	3.14.1.8	外观	钢质管道熔结环氧粉末外涂层技术规范 SY/T 0315-2013		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.1	涂料	3.14.1.9	不挥发物含量	电气绝缘用树脂基反应复合物 第2部分：试验方法-电气用涂敷粉末方法 GB/T 6554-2003		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.1	涂料	3.14.1.10	烘烤时质量损失	粉末涂料 第7部分：烘烤时质量损失的测定法 GB/T 21782.7-2008		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.1	涂料	3.14.1.11	工艺评定试验	钢质管道熔结环氧粉末外涂层技术规范 SY/T 0315-2013		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.1	涂料	3.14.1.12	流出性	电气绝缘用树脂基反应复合物 第2部分：试验方法-电气用涂敷粉末方法 GB/T 6554-2003		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.1	涂料	3.14.1.13	弯曲后涂层耐阴极剥离	钢质管道熔结环氧粉末外涂层技术规范 SY/T 0315-2013		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.1	涂料	3.14.1.14	涂层固化度	钢质管道熔结环氧粉末外涂层技术规范 SY/T 0315-2013		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.1	涂料	3.14.1.15	涂覆温度	钢质管道熔结环氧粉末外涂层技术规范 SY/T 0315-2013		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.1	涂料	3.14.1.16	漏点检验	钢质管道熔结环氧粉末外涂层技术规范 SY/T 0315-2013		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.1	涂料	3.14.1.17	抗氯离子渗透性	水运工程结构防腐蚀施工规范 JTS/T 209-2020		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.1	涂料	3.14.1.18	黏结面孔隙率	钢质管道熔结环氧粉末外涂层技术规范 SY/T 0315-2013		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.1	涂料	3.14.1.19	表面灰尘度	涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的评定试验 第 3 部分：涂覆涂料前钢材表面的灰尘评定(压敏粘带法) GB/T 18570.3-2005		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.1	涂料	3.14.1.20	胶化时间	热固性粉末涂料 在给定温度下胶化时间的测定 GB/T 16995-1997		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.1	涂料	3.14.1.21	除锈质量	涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第 1 部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级 GB/T 8923.1-2011		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.1	涂料	3.14.1.22	厚度	钢质管道熔结环氧粉末内防腐层技术标准 SY/T 0442-2018		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.1	涂料	3.14.1.23	吸水率	无溶剂环氧液体涂料的防腐蚀涂装 GB/T 31361-2015		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.1	涂料	3.14.1.24	固化时间	钢质管道熔结环氧粉末内防腐层技术标准 SY/T 0442-2018		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.1	涂料	3.14.1.25	外观	钢质管道熔结环氧粉末内防腐层技术标准 SY/T 0442-2018		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.1	涂料	3.14.1.26	漏点检验	管道防腐层检漏试验方法 SY/T 0063-1999		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.1	涂料	3.14.1.27	抗 3° 弯曲	钢质管道熔结环氧粉末内防腐层技术标准 SY/T 0442-2018		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.1	涂料	3.14.1.28	耐划伤	管道防腐层性能试验方法 第 1 部分：耐划伤测试 SY/T 4113.1-2018		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.1	涂料	3.14.1.29	抗冲击	钢质管道熔结环氧粉末内防腐层技术标准 SY/T 0442-2018		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.1	涂料	3.14.1.30	耐盐水性	船舶漆耐盐水性的测定 盐水和热盐水浸泡法 GB/T 10834-2008		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.1	涂料	3.14.1.31	抗弯曲	钢质管道熔结环氧粉末内防腐层技术标准 SY/T 0442-2018		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.1	涂料	3.14.1.32	涂覆温度	钢质管道熔结环氧粉末内防腐层技术标准 SY/T 0442-2018		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.1	涂料	3.14.1.33	热特性 Tg	钢质管道熔结环氧粉末内防腐层技术标准 SY/T 0442-2018		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	产品质量检验	5.23	日用化工产品-涂料	5.23.1	涂料	5.23.1.1	挥发性有机化合物（VOC）释放量	涂料中挥发性有机化合物(VOC)释放量的测定 GB/T 37884-2019		维持
5	产品质量检验	5.23	日用化工产品-涂料	5.23.2	地坪涂料	5.23.2.1	苯	室内地坪涂料中有害物质限量 GB38468-2019		维持
5	产品质量检验	5.23	日用化工产品-涂料	5.23.2	地坪涂料	5.23.2.2	苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和	室内地坪涂料中有害物质限量 GB38468-2019		维持
5	产品质量检验	5.23	日用化工产品-涂料	5.23.2	地坪涂料	5.23.2.3	乙二醇醚及醚酯总和	室内地坪涂料中有害物质限量 GB38468-2019		维持
5	产品质量检验	5.23	日用化工产品-涂料	5.23.2	地坪涂料	5.23.2.4	挥发性有机化合物（VOC）	室内地坪涂料中有害物质限量 GB38468-2019		维持
5	产品质量检验	5.23	日用化工产品-涂料	5.23.3	建筑涂料用乳液	5.23.3.1	残余单体总和	建筑涂料用乳液 GB/T 20623-2006		维持
5	产品质量检验	5.23	日用化工产品-涂料	5.23.4	水性涂料	5.23.4.1	甲醛	水性涂料中甲醛含量的测定 高效液相色谱法 GB/T 34683-2017		维持
5	产品质量检验	5.23	日用化工产品-涂料	5.23.5	车辆涂料	5.23.5.1	六价铬含量	车辆涂料中有害物质限量 GB 24409-2020		维持
5	产品质量检验	5.24	轻纺产品-体育用品	5.24.1	合成材料运动场地面层	5.24.1.1	3,3‘-二氯-4,4‘-二氨基二苯甲烷（MOCA）	合成材料运动场地面层质量控制标准 SJG 29-2016		维持
5	产品质量检验	5.24	轻纺产品-体育用品	5.24.1	合成材料运动场地面层	5.24.1.2	人造草皮理化性能和力学性能	合成材料运动场地面层质量控制标准 SJG 29-2016		维持
5	产品质量检验	5.24	轻纺产品-体育用品	5.24.1	合成材料运动场地面层	5.24.1.3	可溶性汞	合成材料运动场地面层质量控制标准 SJG 29-2016		维持
5	产品质量检验	5.24	轻纺产品-体育用品	5.24.1	合成材料运动场地面层	5.24.1.4	可溶性铅	合成材料运动场地面层质量控制标准 SJG 29-2016		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：5　　类别数：34　　对象数：170　　参数数：872

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.9	工程材料-建设工程材料	3.9.10	流体输送用管材管件	3.9.10.2	挥发分含量	燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统 第1部分：总则 GB/T 15558.1-2023		新增
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.9	工程材料-建设工程材料	3.9.10	流体输送用管材管件	3.9.10.3	落锤冲击	给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 10002.1-2023		新增
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.9	工程材料-建设工程材料	3.9.11	保温棉及其制品	3.9.11.1	吸水性/体积吸水率/吸水率	城镇供热预制保温管道技术指标检测方法 GB/T 29046-2023		新增
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.9	工程材料-建设工程材料	3.9.11	保温棉及其制品	3.9.11.2	含水率	城镇供热预制保温管道技术指标检测方法 GB/T 29046-2023		新增
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.9	工程材料-建设工程材料	3.9.11	保温棉及其制品	3.9.11.3	吸湿率/吸湿性	城镇供热预制保温管道技术指标检测方法 GB/T 29046-2023		新增
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.9	工程材料-建设工程材料	3.9.11	保温棉及其制品	3.9.11.4	密度	城镇供热预制保温管道技术指标检测方法 GB/T 29046-2023		新增
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.9	工程材料-建设工程材料	3.9.11	保温棉及其制品	3.9.11.5	憎水性/憎水率	城镇供热预制保温管道技术指标检测方法 GB/T 29046-2023		新增
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.9	工程材料-建设工程材料	3.9.11	保温棉及其制品	3.9.11.6	最高使用温度	城镇供热预制保温管道技术指标检测方法 GB/T 29046-2023		新增

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：5　　类别数：34　　对象数：170　　参数数：872

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.9	工程材料-建设工程材料	3.9.11	保温棉及其制品	3.9.11.7	有机物含量	城镇供热预制保温管道技术指标检测方法 GB/T 29046-2023		新增
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.9	工程材料-建设工程材料	3.9.11	保温棉及其制品	3.9.11.8	浸出液离子含量	城镇供热预制保温管道技术指标检测方法 GB/T 29046-2023		新增
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.9	工程材料-建设工程材料	3.9.11	保温棉及其制品	3.9.11.9	渣球含量	城镇供热预制保温管道技术指标检测方法 GB/T 29046-2023		新增
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.9	工程材料-建设工程材料	3.9.11	保温棉及其制品	3.9.11.10	热荷重收缩温度	城镇供热预制保温管道技术指标检测方法 GB/T 29046-2023		新增
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.9	工程材料-建设工程材料	3.9.11	保温棉及其制品	3.9.11.11	纤维平均直径	城镇供热预制保温管道技术指标检测方法 GB/T 29046-2023		新增
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.9	工程材料-建设工程材料	3.9.11	保温棉及其制品	3.9.11.12	结构尺寸	城镇供热预制保温管道技术指标检测方法 GB/T 29046-2023		新增
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.9	工程材料-建设工程材料	3.9.11	保温棉及其制品	3.9.11.13	腐蚀性	城镇供热预制保温管道技术指标检测方法 GB/T 29046-2023		新增
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.9	工程材料-建设工程材料	3.9.12	桥梁支座	3.9.12.1	压缩变形量	橡胶支座 第4部分：普通橡胶支座 GB/T 20688.4-2023		新增

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.82	阀门管件产品	3.7.82.3	阀座内径尺寸	给水排水用蝶阀 CJ/T 261-2015		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.82	阀门管件产品	3.7.82.4	密封性能	自动喷水灭火系统第 21 部分：末端试水装置 GB 5135.21-2011		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.82	阀门管件产品	3.7.82.5	强度性能	自动喷水灭火系统第 21 部分：末端试水装置 GB 5135.21-2011		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.82	阀门管件产品	3.7.82.6	表面性能	金属基体上的金属覆盖层电沉积和化学沉积层附着强度试验方法评述 GB/T 5270-2005		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.82	阀门管件产品	3.7.82.7	尺寸	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.82	阀门管件产品	3.7.82.8	延时自闭时间	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.82	阀门管件产品	3.7.82.9	操作力	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.82	阀门管件产品	3.7.82.10	电气特性	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.82	阀门管件产品	3.7.82.11	表面性能	水嘴通用技术条件 GB/T 1334-2013		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.82	阀门管件产品	3.7.82.12	尺寸	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.82	阀门管件产品	3.7.82.13	维卡软化温度	热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定 GB/T 8802-2001		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.82	阀门管件产品	3.7.82.14	上密封试验	工业阀门 压力试验 GB/T 13927-2022		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.82	阀门管件产品	3.7.82.15	上密封试验	阀门的检验和试验 GB/T 26480-2011		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.82	阀门管件产品	3.7.82.16	低压密封试验	阀门的检验和试验 GB/T 26480-2011		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.82	阀门管件产品	3.7.82.17	壳体试验	工业阀门 压力试验 GB/T 13927-2022		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.82	阀门管件产品	3.7.82.18	壳体试验	热塑性塑料阀门压力试验方法及要求 GB/T 27726-2011		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.52	乳胶粉	3.7.52.26	抗压强度/抗压强度比	《水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)》GB/T 17671-2021		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.53	电线电缆	3.7.53.1	电压试验	电线电缆电性能试验方法 第 8 部分：交流电压试验 GB/T3048.8-2007		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.53	电线电缆	3.7.53.2	电压试验	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T5013.2-2008		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.53	电线电缆	3.7.53.3	电压试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆　第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.53	电线电缆	3.7.53.4	电压试验	额定电压 750V 及以下矿物绝缘电缆及终端 第 1 部分：电缆 GB/T 13033.1-2007		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.53	电线电缆	3.7.53.5	导体电阻	额定电压 1kV(Um=1.2 kV)到 35kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 3 部分：额定电压 35kV(Um=40.5kV)电缆 GBT/12706.3-2020		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.53	电线电缆	3.7.53.6	体积电阻率	额定电压 1kV(Um=1.2kV)到 35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第 1 部分：额定电压 1kV(Um=1.2kV)和 3kV(Um=3.6kV)电缆 GB/T12706.1-2020		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.53	电线电缆	3.7.53.7	电压试验	额定电压 1kV(Um=1.2kV)到 35kV (Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆》GB/T 12706.3-2020		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.53	电线电缆	3.7.53.8	体积电阻率	额定电压 1kV(Um=1.2kV)到 35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)电缆 GB/T12706.2-2020		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.53	电线电缆	3.7.53.9	电压试验	额定电压 1kV(Um=1.2kV)到 35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分：额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)电缆 GB/T 12706.2-2020		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.53	电线电缆	3.7.53.10	绝缘电阻	额定电压 1kV(Um=1.2kV)到 35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)电缆 GB/T12706.2-2020		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.53	电线电缆	3.7.53.11	标志	GB/T 6995.3-2008 电线电缆识别标志方法 第3部分：电线电缆识别标志		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.53	电线电缆	3.7.53.12	导体电阻	额定电压 1kV(Um=1.2kV)到 35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分：额定电压 6kV(Um=7.2kV)到 30kV(Um=36kV)电缆 GB/T 12706.2-2020		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.53	电线电缆	3.7.53.13	安装后的电气试验	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.53	电线电缆	3.7.53.14	拉伸断裂强力和断裂伸长	增强材料 机织物试验方法 第5部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.53	电线电缆	3.7.53.15	阻燃性能	阻燃和耐火电线电缆或光缆通则 GB/T19666-2019		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.53	电线电缆	3.7.53.16	标志	电线电缆识别标志方法 第1部分：一般规定 GB/T 6995.1-2008		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.53	电线电缆	3.7.53.17	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.53	电线电缆	3.7.53.18	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.53	电线电缆	3.7.53.19	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.53	电线电缆	3.7.53.20	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.53	电线电缆	3.7.53.21	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	额定电压 750V 及以下矿物绝缘电缆及终端 第 1 部分：电缆 GB/T 13033.1-2007		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.53	电线电缆	3.7.53.22	绝缘电阻	电线电缆电性能试验方法 第 5 部分：绝缘电阻试验 GB/T 3048.5-2007		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.53	电线电缆	3.7.53.23	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.53	电线电缆	3.7.53.24	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.53	电线电缆	3.7.53.25	绝缘电阻	额定电压 750V 及以下矿物绝缘电缆及终端 第 1 部分：电缆 GB/T 13033.1-2007		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.53	电线电缆	3.7.53.26	导体单线的抗拉强度和断裂伸长率试验	GB/T 4909.3-2009 裸电线试验方法 第 3 部分：拉力试验		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.53	电线电缆	3.7.53.27	老化前机械性能（抗张强度、断裂伸长率）	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.53	电线电缆	3.7.53.28	老化后机械性能（抗张强度、断裂伸长率）	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.53	电线电缆	3.7.53.29	老化后机械性能（抗张强度、断裂伸长率）	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 12 部分：通用试验方法热老化试验方法 GB/T 2951.12-2008		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.53	电线电缆	3.7.53.30	导体检查（导体尺寸、导体种类）	电缆的导体 GB/T 3956-2008		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.53	电线电缆	3.7.53.31	导体检查（导体尺寸、导体种类）	裸电线试验方法 第 2 部分：尺寸测量 GB/T 4909.2-2009		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.53	电线电缆	3.7.53.32	径向防水试验	电气化铁路 27.5kV 单相交流交联聚乙烯绝缘电缆及附件 GB/T 28427-2012		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.53	电线电缆	3.7.53.33	绝缘厚度	电气化铁路 27.5kV 单相交流交联聚乙烯绝缘电缆及附件 GB/T 28427-2012		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.53	电线电缆	3.7.53.34	耐擦性	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.37	电工套管及配件	3.7.37.1	绝缘强度	电气安装用阻燃 PVC 塑料平导管通用技术条件 XF 305-2001		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.37	电工套管及配件	3.7.37.2	绝缘强度	电气安装用导管配件的技术要求 第 1 部分：通用要求 GB/T 16316-1996		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.37	电工套管及配件	3.7.37.3	绝缘强度	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.37	电工套管及配件	3.7.37.4	绝缘强度	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.37	电工套管及配件	3.7.37.5	弯扁（折）性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.37	电工套管及配件	3.7.37.6	塑料水平垂直燃烧性能	塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法 GB/T 2408-2021		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.37	电工套管及配件	3.7.37.7	冲击性能	电气安装用阻燃 PVC 塑料平导管通用技术条件 XF 305-2001		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.37	电工套管及配件	3.7.37.8	耐热性能	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.37	电工套管及配件	3.7.37.9	弯扁（折）性能	电缆管理用导管系统 第21部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.37	电工套管及配件	3.7.37.10	压力试验	电气安装用阻燃PVC塑料平导管通用技术条件 XF 305-2001		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.37	电工套管及配件	3.7.37.11	弯曲试验	电缆管理用导管系统 第22部分：可弯曲导管系统的特殊要求 GB/T 20041.22-2009		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.37	电工套管及配件	3.7.37.12	尺寸	电气安装用阻燃PVC塑料平导管通用技术条件 XF 305-2001		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.37	电工套管及配件	3.7.37.13	弯扁（折）性能	电气安装用阻燃PVC塑料平导管通用技术条件 XF 305-2001		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.37	电工套管及配件	3.7.37.14	弯折性能	电缆管理用导管系统 第23部分：柔性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.23-2009		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.37	电工套管及配件	3.7.37.15	弯曲性能	电气安装用阻燃PVC塑料平导管通用技术条件 XF 305-2001		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.37	电工套管及配件	3.7.37.16	弯曲性能	电气安装用导管配件的技术要求 第1部分：通用要求 GB/T 16316-1996		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.37	电工套管及配件	3.7.37.17	弯曲性能	电缆管理用导管系统 第21部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.37	电工套管及配件	3.7.37.18	冲击性能	电气安装用导管配件的技术要求 第1部分：通用要求 GB/T 16316-1996		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.37	电工套管及配件	3.7.37.19	冲击性能	电缆管理用导管系统 第1部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.37	电工套管及配件	3.7.37.20	抗压性能	电气安装用导管配件的技术要求 第1部分：通用要求 GB/T 16316-1996		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.37	电工套管及配件	3.7.37.21	拉伸性能	电气安装用导管配件的技术要求 第1部分：通用要求 GB/T 16316-1996		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.37	电工套管及配件	3.7.37.22	拉伸性能	电缆管理用导管系统 第21部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.37	电工套管及配件	3.7.37.23	拉伸性能	可挠金属电线保护套管 JG/T 3053-1998		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.37	电工套管及配件	3.7.37.24	耐热性能	电气安装用导管配件的技术要求 第1部分：通用要求 GB/T 16316-1996		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.37	电工套管及配件	3.7.37.25	耐热性能	电缆管理用导管系统 第1部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.37	电工套管及配件	3.7.37.26	电气性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.37	电工套管及配件	3.7.37.27	冲击性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.37	电工套管及配件	3.7.37.28	尺寸	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.37	电工套管及配件	3.7.37.29	弯曲性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.37	电工套管及配件	3.7.37.30	绝缘强度	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.37	电工套管及配件	3.7.37.31	耐热性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.37	电工套管及配件	3.7.37.32	跌落性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.37	电工套管及配件	3.7.37.33	电气性能	电气安装用阻燃PVC塑料平导管通用技术条件 XF 305-2001		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.37	电工套管及配件	3.7.37.34	压力试验	电气安装用导管配件的技术要求 第 1 部分：通用要求 GB/T 16316-1996		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.37	电工套管及配件	3.7.37.35	压力试验	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.37	电工套管及配件	3.7.37.36	压力试验	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.37	电工套管及配件	3.7.37.37	压力试验	电缆管理用导管系统 第 22 部分：可弯曲导管系统的特殊要求 GB/T 20041.22-2009		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.37	电工套管及配件	3.7.37.38	压力试验	电缆管理用导管系统 第 24 部分：埋入地下的导管系统的特殊要求 GB/T 20041.24-2009		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.37	电工套管及配件	3.7.37.39	标志	电气安装用导管配件的技术要求 第 1 部分：通用要求 GB/T 16316-1996		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.37	电工套管及配件	3.7.37.40	标志	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.29	材料放射性	3.7.29.3	表面氡析出率	建筑物表面氡析出率的活性炭测量方法 GB/T 16143-1995		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.30	开关插座及电器附件	3.7.30.1	平均效率和空载有功功率测试	单路输出式交流-直流和交流-交流外部电源能效限定值及节能评价值 GB 20943-2013		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.31	硅酸钠	3.7.31.1	氧化铝	工业硅酸钠 GB/T 4209-2022		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.31	硅酸钠	3.7.31.2	密度	工业硅酸钠 GB/T 4209-2022		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.31	硅酸钠	3.7.31.3	白度	工业偏硅酸钠 HG/T 2568-2021		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.31	硅酸钠	3.7.31.4	水不溶物	工业偏硅酸钠 HG/T 2568-2021		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.31	硅酸钠	3.7.31.5	二氧化硅	工业硅酸钠 GB/T 4209-2022		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.31	硅酸钠	3.7.31.6	可溶固体	工业硅酸钠 GB/T 4209-2022		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.56	现场工程防水	3.7.56.9	防水层厚度检测	建筑防水工程现场检测技术规范 JGJ/T 299-213		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.56	现场工程防水	3.7.56.10	防水层粘结强度检测	建筑防水工程现场检测技术规范 JGJ/T 299-213		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.56	现场工程防水	3.7.56.11	基层平整度检测	建筑防水工程现场检测技术规范 JGJ/T 299-213		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.56	现场工程防水	3.7.56.12	基层含水检测（含水率检测）	建筑防水工程现场检测技术规范 JGJ/T 299-2013		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.57	外加剂	3.7.57.1	膨胀率	混凝土抗侵蚀防腐剂 JC/T 1011-2021		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.58	低压成套开关设备和控制设备/母线槽	3.7.58.1	绝缘材料性能（防止由内部电效应导致的非正常加热和着火）	电工电子产品着火危险试验 第11部分:灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法(GWEPT)GB/T 5169.11-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.58	低压成套开关设备和控制设备/母线槽	3.7.58.2	标志检查	低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则 GB /T 7251.1-2013		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.58	低压成套开关设备和控制设备/母线槽	3.7.58.3	电击防护和保护电路完整性	低压成套开关设备和控制设备 第6部分：母线干线系统（母线槽） GB/T 7251.6-2015		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.58	低压成套开关设备和控制设备/母线槽	3.7.58.4	电气间隙和爬电距离	低压成套开关设备和控制设备 第6部分：母线干线系统（母线槽） GB/T 7251.6-2015		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.58	低压成套开关设备和控制设备/母线槽	3.7.58.5	尺寸及偏差	电工圆铜、铝及其合金母线 第1部分：铜和铜合金母线 GB/T 5585.1-2018		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.58	低压成套开关设备和控制设备/母线槽	3.7.58.6	介电性能	低压成套开关设备和控制设备 第6部分：母线干线系统（母线槽） GB/T 7251.6-2015		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.58	低压成套开关设备和控制设备/母线槽	3.7.58.7	圆角、边角	电工圆铜、铝及其合金母线 第1部分：铜和铜合金母线 GB/T 5585.1-2018		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.58	低压成套开关设备和控制设备/母线槽	3.7.58.8	电阻率	电工圆铜、铝及其合金母线 第1部分：铜和铜合金母线 GB/T 5585.1-2018		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.58	低压成套开关设备和控制设备/母线槽	3.7.58.9	成套设备的防护等级	低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则 GB/T 7251.1-2013		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.58	低压成套开关设备和控制设备/母线槽	3.7.58.10	外壳防护等级	外壳防护等级(IP 代码)GB/T 4208-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.58	低压成套开关设备和控制设备/母线槽	3.7.58.11	成套设备的防护等级	低压成套开关设备和控制设备 第6部分：母线干线系统（母线槽）GB/T 7251.6-2015		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.58	低压成套开关设备和控制设备/母线槽	3.7.58.12	介电性能（工频耐受电压）	低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则 GB/T 7251.1-2023		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.58	低压成套开关设备和控制设备/母线槽	3.7.58.13	成套设备的防护等级	低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则 GB/T 7251.1-2023		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.58	低压成套开关设备和控制设备/母线槽	3.7.58.14	提升	低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则 GB/T 7251.1-2023		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.58	低压成套开关设备和控制设备/母线槽	3.7.58.15	机械操作	低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则 GB/T 7251.1-2023		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.58	低压成套开关设备和控制设备/母线槽	3.7.58.16	标志检查	低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则 GB/T 7251.1-2023		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.58	低压成套开关设备和控制设备/母线槽	3.7.58.17	温升极限	低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则 GB/T 7251.1-2023		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.58	低压成套开关设备和控制设备/母线槽	3.7.58.18	爬电距离	低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则 GB/T 7251.1-2023		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.58	低压成套开关设备和控制设备/母线槽	3.7.58.19	电击保护和保护电路完整性	低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则 GB/T 7251.1-2023		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.58	低压成套开关设备和控制设备/母线槽	3.7.58.20	电气间隙	低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则 GB/T 7251.1-2023		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.58	低压成套开关设备和控制设备/母线槽	3.7.58.21	短路耐受强度	低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则 GB/T 7251.1-2023		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.58	低压成套开关设备和控制设备/母线槽	3.7.58.22	绝缘材料性能（热稳定性）	低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则 GB/T 7251.1-2023		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.58	低压成套开关设备和控制设备/母线槽	3.7.58.23	耐受机械负载的能力	低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则 GB/T 7251.1-2023		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.135	开关插座及电气附件	3.7.135.1	尺寸	家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸 GB/T 1002-2021		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.135	开关插座及电气附件	3.7.135.2	防触电保护	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.135	开关插座及电气附件	3.7.135.3	防触电保护	家用和类似用途带USB充电接口的插座 JB/T 12148-2015		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.135	开关插座及电气附件	3.7.135.4	防触电保护	家用和类似用途固定式电气装置电器附件 安装盒和外壳 第1部分：通用要求 GB/T 17466.1-2019		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.135	开关插座及电气附件	3.7.135.5	防触电保护	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.135	开关插座及电气附件	3.7.135.6	耐热	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.135	开关插座及电气附件	3.7.135.7	耐热	电工电子产品着火危险试验 第21部分:非正常热 球压试验 GB/T 5169.21-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.135	开关插座及电气附件	3.7.135.8	耐老化	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.135	开关插座及电气附件	3.7.135.9	绝缘电阻	固体绝缘材料 介电和电阻特性 第4部分：电阻特性(DC方法) 绝缘电阻GB/T 31838.4-2019		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.135	开关插座及电气附件	3.7.135.10	温升试验	家用和类似用途低压电路用的连接器件 第1部分：通用要求 GB/T 13140.1-2008		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.135	开关插座及电气附件	3.7.135.11	温升试验	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.135	开关插座及电气附件	3.7.135.12	爬电距离	家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第22部分：连接盒与外壳的特殊要求 GB/T 17466.22-2022		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.135	开关插座及电气附件	3.7.135.13	爬电距离	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.135	开关插座及电气附件	3.7.135.14	电气间隙	家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第22部分：连接盒与外壳的特殊要求 GB/T 17466.22-2022		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.135	开关插座及电气附件	3.7.135.15	电气间隙	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.135	开关插座及电气附件	3.7.135.16	绝缘材料的耐非正常热、耐燃	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.135	开关插座及电气附件	3.7.135.17	绝缘材料的耐非正常热、耐燃	电工电子产品着火危险试验 第10部分:灼热丝/热丝基本试验方法 灼热丝装置和通用方法 GB/T 5169.10-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.135	开关插座及电气附件	3.7.135.18	绝缘材料的耐非正常热、耐燃	电工电子产品着火危险试验 第11部分:灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法(GWEPT)GB/T 5169.11-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.135	开关插座及电气附件	3.7.135.19	绝缘材料耐电痕化	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.135	开关插座及电气附件	3.7.135.20	正常操作	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.135	开关插座及电气附件	3.7.135.21	绝缘材料耐电痕化	固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法 GB/T 4207-2022		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.135	开关插座及电气附件	3.7.135.22	绝缘材料的耐非正常热、耐燃	电工电子产品着火危险试验 第13部分:灼热丝/热丝基本试验方法 材料的灼热丝起燃温度(GWIT)GB/T 5169.13-2013		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.135	开关插座及电气附件	3.7.135.23	绝缘材料的耐非正常热、耐燃	电工电子产品着火危险试验 第12部分:灼热丝/热丝基本试验方法 材料的灼热丝可燃性指数(GWFI)GB/T 5169.12-2013		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.135	开关插座及电气附件	3.7.135.24	穿通密封胶的距离	家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第22部分：连接盒与外壳的特殊要求 GB/T 17466.22-2022		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.135	开关插座及电气附件	3.7.135.25	机械强度	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.135	开关插座及电气附件	3.7.135.26	固体异物进入的防护	家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第21部分：用于悬吊装置的安装盒和外壳的特殊要求 GB/T 17466.21-2022		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.135	开关插座及电气附件	3.7.135.27	有害进水防护	家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第21部分：用于悬吊装置的安装盒和外壳的特殊要求 GB/T 17466.21-2022		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.135	开关插座及电气附件	3.7.135.28	固体异物进入的防护	家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第22部分：连接盒与外壳的特殊要求 GB/T 17466.22-2022		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.135	开关插座及电气附件	3.7.135.29	有害进水防护	家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第22部分：连接盒与外壳的特殊要求 GB/T 17466.22-2022		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.8	掺合料(粉煤灰、矿渣、氧化镁)	3.14.8.4	含水量	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.9	井盖	3.14.9.1	外观质量	井盖设施建设技术规范 DBJ440100/T 160-2013		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.9	井盖	3.14.9.2	残留变形	井盖设施建设技术规范 DBJ 440100/T 160-2013		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.9	井盖	3.14.9.3	尺寸偏差	井盖设施建设技术规范 DBJ440100/T 160-2013		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.9	井盖	3.14.9.4	承载能力	井盖设施建设技术规范 DBJ440100/T 160-2013		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.9	井盖	3.14.9.5	外观质量	钢纤维混凝土检查井盖 GB/T 26537-2011		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.10	污泥	3.14.10.1	总磷	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.10	污泥	3.14.10.2	总铅	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.6	沥青	3.14.6.1	延度	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.6	沥青	3.14.6.2	乳化沥青储存稳定性	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.6	沥青	3.14.6.3	乳化沥青微粒离子电荷	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.6	沥青	3.14.6.4	乳化沥青破乳速度	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.6	沥青	3.14.6.5	乳化沥青筛上剩余量	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.6	沥青	3.14.6.6	乳化沥青蒸发残留物含量	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.6	沥青	3.14.6.7	动力黏度	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.6	沥青	3.14.6.8	含水率	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.6	沥青	3.14.6.9	密度	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.6	沥青	3.14.6.10	恩格拉黏度	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.6	沥青	3.14.6.11	旋转薄膜加热试验	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.6	沥青	3.14.6.12	标准黏度	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.6	沥青	3.14.6.13	粗骨料与沥青的黏附性	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.6	沥青	3.14.6.14	脆点	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.6	沥青	3.14.6.15	薄膜加热试验	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.6	沥青	3.14.6.16	蜡含量	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.6	沥青	3.14.6.17	软化点	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.6	沥青	3.14.6.18	针入度	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.6	沥青	3.14.6.19	闪点与燃点	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.6	沥青	3.14.6.20	密度	固体和半固体石油沥青密度测定法 GB/T 8928-2008		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.6	沥青	3.14.6.21	薄膜加热试验	石油沥青薄膜烘箱试验法 GB/T 5304-2001		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.7	混凝土骨料(细骨料)	3.14.7.1	含水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.7	混凝土骨料(细骨料)	3.14.7.2	含泥量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.7	混凝土骨料(细骨料)	3.14.7.3	坚固性	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.40	机编钢丝网	3.14.40.11	表面质量	《一般用途镀锌低碳钢丝编织网 六角网》QB/T 1925.2-1993		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.40	机编钢丝网	3.14.40.12	表面质量	工程机编钢丝网用钢丝 YB/T 4221-2016		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.40	机编钢丝网	3.14.40.13	塑料覆层厚度	工程机编钢丝网用钢网 YB/T 4221-2016		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.40	机编钢丝网	3.14.40.14	盐雾试验	人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 GB/T 10125-2021		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.40	机编钢丝网	3.14.40.15	镀层均匀性	镀锌钢丝锌层硫酸铜试验方法 GB/T 2972-2016		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.40	机编钢丝网	3.14.40.16	钢丝直径	工程机编钢丝网用钢丝 YB/T 4221-2016		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.40	机编钢丝网	3.14.40.17	同心度	工程机编钢丝网用钢丝 YB/T 4221-2016		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.40	机编钢丝网	3.14.40.18	镀层中铝含量	工程机编钢丝网用钢丝 YB/T 4221-2016		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.40	机编钢丝网	3.14.40.19	网孔尺寸	工程用机编钢丝网及组合体 YB/T 4190-2018		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.40	机编钢丝网	3.14.40.20	网面拉伸强度	工程用机编钢丝网及组合体 YB/T 4190-2018		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.40	机编钢丝网	3.14.40.21	网面翻边拉伸强度	工程用机编钢丝网及组合体 YB/T 4190-2018		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.40	机编钢丝网	3.14.40.22	附着力	金属材料 线材 缠绕实验方法 GB/T2976-2004		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.40	机编钢丝网	3.14.40.23	缠绕试验	金属材料 线材 缠绕试验方法 GB/T 2976-2004		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.40	机编钢丝网	3.14.40.24	伸长率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.40	机编钢丝网	3.14.40.25	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.41	沥青混合料	3.14.41.1	劈裂试验	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.41	沥青混合料	3.14.41.2	孔隙率	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.41	沥青混合料	3.14.41.3	密度	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.41	沥青混合料	3.14.41.4	水稳定性试验	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.41	沥青混合料	3.14.41.5	沥青含量	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.41	沥青混合料	3.14.41.6	流值	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.41	沥青混合料	3.14.41.7	渗透试验	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.41	沥青混合料	3.14.41.8	热稳定性试验	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.14	水利水电工程	3.14.41	沥青混合料	3.14.41.9	理论最大密度	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：5　　类别数：34　　对象数：170　　参数数：872

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.9	工程材料-建设工程材料	3.9.26	无机结合料稳定材料	3.9.26.1	配合比设计	道路用建筑垃圾再生骨料无机混合料 JC/T 2281—2014		新增
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.9	工程材料-建设工程材料	3.9.27	防水卷材	3.9.27.1	低温柔性（热老化）	胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材 JC/T 1078-2008		新增
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.9	工程材料-建设工程材料	3.9.27	防水卷材	3.9.27.2	冷热翘曲	硬质聚氯乙烯地板 GB/T 34440-2017		新增
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.9	工程材料-建设工程材料	3.9.27	防水卷材	3.9.27.3	厚度	硬质聚氯乙烯地板 GB/T 34440-2017		新增
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.9	工程材料-建设工程材料	3.9.27	防水卷材	3.9.27.4	外观	硬质聚氯乙烯地板 GB/T 34440-2017		新增
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.9	工程材料-建设工程材料	3.9.27	防水卷材	3.9.27.5	接缝不透水性	高分子增强复合防水片材 GB/T 26518-2023		新增
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.9	工程材料-建设工程材料	3.9.27	防水卷材	3.9.27.6	接缝剥离强度	高分子增强复合防水片材 GB/T 26518-2023		新增
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	3.9	工程材料-建设工程材料	3.9.27	防水卷材	3.9.27.7	直线度	硬质聚氯乙烯地板 GB/T 34440-2017		新增

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.142	预埋组件及槽道	3.7.142.57	断面收缩率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.142	预埋组件及槽道	3.7.142.58	槽式预埋件钢槽断后伸长率、断面收缩率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.142	预埋组件及槽道	3.7.142.59	槽式预埋件锚筋断后伸长率、断面收缩率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.143	路缘石	3.7.143.1	吸水率	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.143	路缘石	3.7.143.2	外观质量	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.143	路缘石	3.7.143.3	尺寸偏差	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.143	路缘石	3.7.143.4	抗冻性	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.143	路缘石	3.7.143.5	抗压强度	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.143	路缘石	3.7.143.6	抗折强度	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.143	路缘石	3.7.143.7	抗盐冻性	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.143	路缘石	3.7.143.8	抗冻性	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2009		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.144	建筑用胶粘剂	3.7.144.1	外观	干挂石材幕墙用环氧胶粘剂 JC 887-2001		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.144	建筑用胶粘剂	3.7.144.2	外观	木地板铺装胶粘剂 HG/T 4223-2011		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.144	建筑用胶粘剂	3.7.144.3	外观	聚氯乙烯块状塑料地板胶粘剂 JC/T 550-2008		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.144	建筑用胶粘剂	3.7.144.4	冲击强度	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.144	建筑用胶粘剂	3.7.144.5	冻融循环后压剪粘结强度	干挂石材幕墙用环氧胶粘剂 JC887-2001		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.3	低压电器	3.7.3.8	在剩余电流条件下，验证动作特性	低压开关设备和控制设备 第 2 部分：断路器 (GB/T 14048.2-2020		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.3	低压电器	3.7.3.9	在剩余电流条件下，验证动作特性	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器 (RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.3	低压电器	3.7.3.10	在剩余电流条件下，验证动作特性	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器 (RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.3	低压电器	3.7.3.11	试验装置在额定电压极值的动作性能	低压开关设备和控制设备 第 2 部分：断路器 (GB/T 14048.2-2020		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.3	低压电器	3.7.3.12	耐异常发热和耐燃试验	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器 (RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.3	低压电器	3.7.3.13	耐异常发热和耐燃试验	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器 (RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.3	低压电器	3.7.3.14	耐异常发热和耐燃试验	电工电子产品着火危险试验 第 11 部分：灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法 (GWEPT) GB/T 5169.11-2017		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.3	低压电器	3.7.3.15	过载脱扣器验证试验	低压开关设备和控制设备 第 2 部分：断路器 GB/T 14048.2-2020		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.3	低压电器	3.7.3.16	介电性能和隔离能力	电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.3	低压电器	3.7.3.17	耐潮	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB）第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.3	低压电器	3.7.3.18	耐潮	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO）第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.3	低压电器	3.7.3.19	耐潮	环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Cab：恒定湿热试验 GB/T 2423.3-2016		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.3	低压电器	3.7.3.20	耐潮	电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Db 交变湿热（12h＋12h 循环）GB/T 2423.4-2008		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.3	低压电器	3.7.3.21	耐潮	电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.3	低压电器	3.7.3.22	在剩余电流条件下，验证动作特性	剩余电流动作保护电器（RCD）的一般要求 GB/T 6829-2017		维持

机构名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
检验检测场所名称：萝岗多场所
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号
领域数：6　　类别数：54　　对象数：459　　参数数：14327

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.3	低压电器	3.7.3.23	耐热试验	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB）第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.3	低压电器	3.7.3.24	耐热试验	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO）第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.3	低压电器	3.7.3.25	耐热试验	电工电子产品着火危险试验 第 21 部分：非正常热球压试验方法 GB/T 5169.21-2017		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.3	低压电器	3.7.3.26	耐热试验	电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.3	低压电器	3.7.3.27	时间-(过)电流特性试验	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO）第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.3	低压电器	3.7.3.28	脱扣极限和特性	低压开关设备和控制设备 第 2 部分：断路器 GB/T 14048.2-2020		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.7	工程材料-建设工程材料	3.7.3	低压电器	3.7.3.29	脱扣特性(时间-电流特性、多极断路器单极负载对脱扣特性的影响试验、周围空气温度对脱扣特性的影响试验)	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO）第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持

（粘贴房产证明或房屋租赁合同扫描件）

1.深圳分公司（深圳市龙岗区）



房屋租赁合同

出租方(甲方)：深圳市盛佳达实业有限公司

租赁房屋信息编码卡：

通信地址：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区中心路3333号中铁南方总部大厦办公301房

邮　　箱：518000　　联系电话：

统一社会信用代码或有效证件号码：91440300MA5EX1QY53

委托代理人：

邮　　箱：　　联系电话：

统一社会信用代码或有效证件号码：

承租方(乙方)：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

通信地址：广东省广州市天河区先烈东路121号大院内风洞楼一楼

邮　　箱：　　联系电话：020-87250299

统一社会信用代码或有效证件号码：91440000MA4X5F328L

委托代理人：周桂安

通信地址：

邮　　箱：　　联系电话：

统一社会信用代码或有效证件号码：445281199109246757

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《商品房屋租赁管理办法》、《深圳市人民代表大会常务委员会关于加强房屋租赁安全责任的决定》的规定，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。

第一章　租赁物业和用途

第一条 甲方将位于深圳市龙岗区深圳市龙岗区坂田吉华路466号新天下华赛工业区2号厂房103室的房屋(以下简称“租赁房屋”)出租给乙方使

型冠状肺炎疫情向甲方提出任何赔偿、补偿或贴息等要求。否则乙方除须按本合同第十九条约定向甲方支付违约金外，乙方应以每月租金总额原价（即人民币大写：肆万零壹佰贰拾元整，小写：￥40120.00元，并逐年递增8%）之标准向甲方补齐全部租期内租金差额。

第二十五条：乙方租用租赁房产的期限为两年七个月，即从2020年09月11日至2023年03月31日止。租赁期限届满，如产权方未进行城市更新项目改造且甲方取得该租赁物业三年续租权的，则本合同自动顺延3年，即合同顺延期间（即2023年04月01日至2026年03月31日）。如涉及产权方进行城市更新需收回本合同项下租赁房产或甲方未取得有效续租权的，则本合同期限届满时自行终止。合同顺延期间（即2023年04月01日至2026年03月31日）租金按如下标准执行：

2023年04月01日至2024年09月10日房屋租金递增5%，即每月应付租金总额大写：肆万壹仟伍佰贰拾叁元整，（小写：￥41523.00元）。

2024年09月11日至2025年09月10日房屋租金递增5%，即每月应付租金总额大写：肆万叁仟叁佰捌拾玖元整，（小写：￥43389.00元）。

2025年09月11日至2026年03月31日房屋租金递增5%，即每月应付租金总额大写：肆万伍仟叁佰肆拾捌元整，（小写：￥45348.00元）。

（以下无正文）

甲方（签章）：
法定代表人/委托代理人：钟健
2020年9月13日

乙方（签章）：
法定代表人/委托代理人：
2020年9月14日

2.深圳实验室（深圳市坪山区）



合同编号：ML-IC(SZ)20250612

深圳市房屋租赁

合同书

深圳市房屋租赁管理办公室制

房屋租赁合同

出租方(甲方)：深圳市马峦创谷物业管理有限公司

通信地址：深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道2-10号

邮　编：518118　联系电话：0755-89999698

组织机构代码证或有效证件号码：91440300MAEH8UTP2N

承租方(乙方)：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

通信地址：深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道2-10号峯谷1楼

邮　编：518118　联系电话：黄江桓 18503066929

组织机构代码证或有效证件号码：91440000MA4X5F328L

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《深圳经济特区房屋租赁条例》及其实施细则、《深圳市人民代表大会常务委员会关于加强房屋租赁安全责任的决定》的规定，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。

第一条　甲方将位于深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道2-10号峯谷1楼的房屋(以下简称租赁房屋)出租给乙方使用。

第二条　租赁厂房面积1056.72平方米。

第三条　厂房月租金单价为¥34.6元/平方米，租金合计为¥36562元/月(大写：**叁万陆仟伍佰陆拾贰元**)。

乙方应于《房屋租赁合同》签定之日起5个工作日内需一次性向甲方交付/租赁保证金和1个月租金。

第四条　乙方应于：

☑每月10日前；

☐每季度第__/__个月__/__日前；

☐每半年第__/__个月__/__日前；

☐每年第__/个月__/__日前；

按时交付房租，甲方收取租金时，租金含税。

(上述四种方式双方应共同选择一项，并在所选项☐内打“√”)

第五条 乙方租用房屋的期限自2025年7月1日起至2025年12月31日止。

前款约定之期限不得超过批准的土地使用年限，且不得超过20年，超出部分无效。

第六条 租赁房屋用途：**办公、研发、检测**。未经甲方书面同意乙方不得将租赁房屋用于其他用途。

第七条 甲方应于2025年7月1日前将租赁房屋交付乙方使用，并办理有关移交手续。

甲方迟于前款时间交付租赁房屋，乙方可要求将本合同有效期顺延，双方应书面签字确认并报本合同登记（备案）机关备案。

第八条 交付租赁房屋时，双方应就租赁房屋及其附属设施的当时状况、附属财产等有关情况进行确认，并在附页中补充列明。

第九条 甲方交付租赁房屋时，向乙方收取**3个月**租金数额的租赁保证金，即¥**109686**元(大写：**壹拾万玖仟陆佰捌拾陆元整**)。

甲方向乙方返还租赁保证金时，乙方需满足以下全部条件：

1、合同期限届满或双方协商解除合同的

2、结清租金及相关费用的

3、按约定向甲方交还租赁房屋

返还租赁保证金的方式及时间：不计利息，按照合同规定返还。

出现下列情形之一的，甲方可不予返还保证金：

1、未经甲方同意将房屋转租第三人或擅自破坏主体结构和外墙形象的。

2、乙方逾期20天未缴纳租金，应向甲方支付违约金，违约金金额为：拖欠天数乘以欠缴租金总额的3‰；乙方逾期40天未缴纳租金，甲方可另收取违约金，同前。

3、乙方擅自解除合同或未按合同约定交还租赁房屋的。

第十条 租赁期间，甲方负责支付租赁房屋所用土地的使用费，乙方负责向甲方按时支付房屋租金和房屋租赁产生的税款；水、电费每月实际费用以乙方实际使用的数量为准(电费另加10%损耗)，参照园区水、电收费价目表（水费6元/方，电费1.13元/度），乙方于每月10日前向甲方付清上月水电费。

乙方应按时向甲方支付房屋物业管理费，包括污水处理费、垃圾清运费、网络维护费、公共照明费、公共设施维护费、冲厕所用中水处理费等，按照每月每

执 1 份，有关部门执 / 份。

（以下无正文）

甲方(签章)：

法定代表人：

房租缴纳：深圳市马峦创谷物业管理有限公司

开 户 行：广发银行股份有限公司深圳坪山支行

银行帐号：955088025070270013 3

委托代理人(签章)：谭强. 2025年 6 月 12 日

乙方(签章)：

法定代表人：

联系电话：

银行帐号：

委托代理人(签章)： 2025年 6 月 12 日

3.广州市天河区总部

房屋租赁合同

合同编号:

出租方（甲方）：广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
联系地址：广州市天河区先烈东路121号检测实验大楼七楼
电话：87252869
邮政编码：510500

承租方（乙方）：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
联系地址：广州市天河区先烈东路121号检测实验大楼二楼
电话：85257101
邮政编码：510500

根据国家、省、市相关法律、法规及有关规定，甲乙双方本着平等、自愿的原则，经友好协商一致订立本合同，并共同遵守。

第一条 租赁范围及用途

1.甲方同意将以**广州市天河区先烈东路121号检测实验大楼部分楼层（详见租赁使用办公面积明细表）**租赁给乙方，计租建筑面积为11,605.96平方米，房屋用途办公。

2.乙方租用上述房屋后，未经甲方同意，乙方不得将房屋另作他用或转租。

第二条 租赁期限、租金

租赁期从2022年10月1日起至2025年9月30日止.检测实

验大楼第1年租金每月每平方米160元。每月租金及物业水电费合计共1,856,952.00元（含税，保留个位，含物业管理费、水电费）；第2年租金每月每平方米164.80元。每月租金及物业水电费合计共1,912,662元（含税，保留个位，含物业管理费、水电费）；第3年租金每月每平方米169.74元。每月租金及物业水电费合计共1,969,994.00元（含税，保留个位，含物业管理费、水电费）。

合同期满前 6 个月，如甲方上址房屋仍作出租使用，乙方可提出续约申请，具体事宜双方另议。

第三条 租金、物业管理费的支付方法

租金（含物业管理费、水电费）按季支付，乙方在每季度末月的15号前缴付当季度租金给甲方，甲方开具符合规定的增值税专用发票给乙方。乙方领到甲方开具的发票后将费用以银行转账缴付至甲方指定银行账号，逾期每天按拖欠金额的1‰计收滞纳金。

第四条 物业管理费及其它费用

1. 甲方委托 广东建工恒福物业有限公司 对上述物业进行物业管理，乙方须遵从其管理。

2. 其他因使用该房屋所产生的有关费用由乙方负担，包括但不限于煤气、电话费等。如果乙方不按时交纳上述费用，给甲方造成损失的，甲方有权向乙方追索，并按每日拖欠金额的1‰向乙方加收滞纳金。

第五条 禁止租赁权的转让及转借

乙方不得发生下列行为：

1. 租赁权转让或用作担保。

2. 将租赁场所的全部或一部分转借给第三者或让第三者使用。

3. 未经甲方同意，在租赁场所内与第三者共同使用。

甲方：广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

开户行：中国建设银行广州市先烈东路支行

银行账号：44001490209050386231

法定代表人（或授权代理人）：

签约日期：2022 年 12 月 30 日

乙方：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

开户行：中国建设银行广州市先烈东路支行

银行账号：44050149020900000425


法定代表人（或授权代理人）：

签约日期：2022 年 12 月 30 日

广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
租赁使用办公面积明细表

租赁地址	楼层	租赁第1年			租赁第2年			租赁第3年		
		租赁面积（㎡）	月租金/㎡（含物业水电）	月租金（保留个位）	租赁面积（㎡）	月租金/㎡（含物业水电）	月租金（保留个位）	租赁面积（㎡）	月租金/㎡（含物业水电）	月租金（保留个位）
检测实验大楼	1楼	821.02	160.00	131,362.00	821.02	164.80	135,303.00	821.02	169.74	139,359.00
	2楼	757.23	160.00	121,157.00	757.23	164.80	124,792.00	757.23	169.74	128,533.00
	3楼	1,062.60	160.00	170,016.00	1,062.60	164.80	175,117.00	1,062.60	169.74	180,366.00
	4楼	1,056.81	160.00	169,090.00	1,056.81	164.80	174,162.00	1,056.81	169.74	179,383.00
	5楼	1,062.60	160.00	170,016.00	1,062.60	164.80	175,117.00	1,062.60	169.74	180,366.00
	6楼	1,025.80	160.00	164,128.00	1,025.80	164.80	169,052.00	1,025.80	169.74	174,119.00
	9楼	686.13	160.00	109,781.00	686.13	164.80	113,074.00	686.13	169.74	116,464.00
	12楼	1,025.80	160.00	164,128.00	1,025.80	164.80	169,052.00	1,025.80	169.74	174,119.00
	13楼	199.31	160.00	31,889.00	199.31	164.80	32,846.00	199.31	169.74	33,830.00
	地下室	3,908.66	160.00	625,385.00	3,908.66	164.80	644,147.00	3,908.66	169.74	663,455.00
	总站公司承租面积	11,605.96	160.00	1,856,952.00	11,605.96	164.80	1,912,662.00	11,605.96	169.74	1,969,994.00

4.广州市黄埔区研发中心



房屋租赁合同

合同编号：

出租方（甲方）：广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

联系地址：广州市天河区先烈东路 121 号检测实验大楼七楼

电话： 87252869

邮政编码： 510500

承租方（乙方）：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

联系地址：广州市天河区先烈东路 121 号检测实验大楼二楼

电话：85257101

邮政编码：510500

根据国家、省、市相关法律、法规及有关规定，甲乙双方本着平等、自愿的原则，经友好协商一致订立本合同，并共同遵守。

第一条 租赁范围及用途

1. 甲方同意将以 **广州市经济技术开发区开创大道北建业六路 6 号的研发基地办公楼、实验楼和研发大楼部分楼层（详见租赁使用办公面积明细表）** 租赁给乙方，计租建筑面积为 35,925.62 平方米，房屋用途 办公、实验室 。

2. 乙方租用上述房屋后，未经甲方同意，乙方不得将房屋另作他用或转租。

第二条 租赁期限、租金

租赁期从 2022 年 10 月 1 日起至 2025 年 9 月 30 日止。研发基地办公楼、实验楼和研发大楼租金第 1 年每月每平方米 55 元。每月租金及物业水电费合计共 1,975,909.00 元（含税，保留个位，含物业管理费、水电费）；第 2 年每月每平方米 56.65 元。每月租金及物业水电费合计共 2,035,186.00 元（含税，保留个位，含物业管理费、水电费）；第 3 年每月每平方米 58.35 元。每月租金及物业水电费合计共 2,096,260.00 元（含税，保留个位，含物业管理费、水电费）。

合同期满前 6 个月，如甲方上址房屋仍作出租使用，乙方可提出续约申请，具体事宜双方另议。

第三条 租金、物业管理费的支付方法

租金（含物业管理费、水电费）按季支付，乙方在每季度末月的 15 号前缴付当季度租金给甲方，甲方开具符合规定的增值税专用发票给乙方。乙方领到甲方开具的发票后将费用以银行转账缴付至甲方指定银行账号，逾期每天按拖欠金额的 1‰计收滞纳金。

第四条 物业管理费及其它费用

1. 甲方委托 广东建工恒福物业有限公司 对上述物业进行物业管理，乙方须遵从其管理。

2. 其他因使用该房屋所产生的有关费用由乙方负担，包括但不限于煤气、电话费等。如果乙方不按时交纳上述费用，给甲方造成损失的，甲方有权向乙方追索，并按每日拖欠金额的 1‰向乙方加收滞纳金。

第五条 禁止租赁权的转让及转借

乙方不得发生下列行为：

1. 租赁权转让或用作担保。

2. 将租赁场所的全部或一部分转借给第三者或让第三者使用。

甲方：广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

开户行：中国建设银行广州市先烈东路支行

银行账号：44001490209050386231

法定代表人（或授权代理人）：

签约日期：2022年12月30日

乙方：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

开户行：中国建设银行广州市先烈东路支行

银行账号：44050149020900000425

法定代表人（或授权代理人）：

签约日期：2022年12月30日

广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
租赁使用办公面积明细表

租赁地址	租赁第1年			租赁第2年			租赁第3年		
	租赁面积（m^2）	月租金/m^2（含物业水电）	月租金（保留个位）	租赁面积（m^2）	月租金/m^2（含物业水电）	月租金（保留个位）	租赁面积（m^2）	月租金/m^2（含物业水电）	月租金（保留个位）
研发中心大楼	5,879.83	55.00	323,391.00	5,879.83	56.65	333,092.00	5,879.83	58.35	343,088.00
研发基地办公楼	6,900.47	55.00	379,526.00	6,900.47	56.65	390,912.00	6,900.47	58.35	402,643.00
研发基地实验楼	23,145.32	55.00	1,272,992.00	23,145.32	56.65	1,311,182.00	23,145.32	58.35	1,350,529.00
总站公司承租面积	35,925.62	55.00	1,975,909.00	35,925.62	56.65	2,035,186.00	35,925.62	58.35	2,096,260.00

1. 深圳分公司（深圳市龙岗区）水电费发票



电子发票（增值税专用发票）

发票号码：25952000000195397700
开票日期：2025年09月19日

购买方信息	名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91440000MA4X5F328L	销售方信息	名称：深圳市盛佳达实业有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91440300MA5EX1QY53

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*企业管理服务*管理费					3979.25	6%	238.75
*供电*电费			2031	1.0619469026549	2156.81	13%	280.39
*水冰雪*水费			3	6.3302752293578	18.99	9%	1.71
合计					¥6155.05		¥520.85
价税合计（大写）	⊗陆仟陆佰柒拾伍圆玖角整				（小写）¥6675.90		

备注：10月管理费8月水电费；
收款人：李颖；　复核人：王英；

开票人：李颖



电子发票（增值税专用发票）

发票号码：25952000000217671444
开票日期：2025年10月20日

AI识图

购买方信息	名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91440000MA4X5F328L	销售方信息	名称：深圳市盛佳达实业有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91440300MA5EX1QY53

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*企业管理服务*管理费					3979.25	6%	238.75
*供电*电费			2168	1.0619469026549	2302.30	13%	299.30
*水冰雪*水费			3	6.3302752293578	18.99	9%	1.71
合计					¥6300.54		¥539.76
价税合计（大写）	⊗陆仟捌佰肆拾圆叁角整				（小写）¥6840.30		

备注：11月管理费9月水电费；
收款人：李颖；　复核人：王英；

开票人：李颖



电子发票（增值税专用发票）

发票号码：25952000000244900516
开票日期：2025年11月18日

购买方信息	名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91440000MA4X5F328L	销售方信息	名称：深圳市盛佳达实业有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91440300MA5EX1QY53

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*企业管理服务*管理费					3979.25	6%	238.75
*供电*电费			1107	1.0619469026549	1175.58	13%	152.82
*水冰雪*水费			3	6.3302752293578	18.99	9%	1.71
合计					¥5173.82		¥393.28
价税合计（大写）	⊗伍仟伍佰陆拾柒圆壹角整				（小写）¥5567.10		
备注	12月管理费10月水电费； 收款人：李颖；　复核人：王英						

开票人：李颖

2. 深圳实验室（深圳市坪山区）水电费发票



电子发票（增值税专用发票）

发票号码：25952000000197005614
开票日期：2025年09月22日

AI识图

购买方信息	名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91440000MA4X5F328L	销售方信息	名称：深圳市马峦创谷物业管理有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91440300MAEH8UTP2N

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*水冰雪*水费					57.00	9%	5.13
*供电*电费					2872.57	13%	373.43
*企业管理服务*管理费					3588.68	6%	215.32
合计					¥6518.25		¥593.88
价税合计（大写）	⊗柒仟壹佰壹拾贰圆壹角叁分				（小写）¥7112.13		
备注							

开票人：韩婵



电子发票（增值税专用发票）

发票号码：25952000000214414192
开票日期：2025年10月16日

购买方信息	名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91440000MA4X5F328L	销售方信息	名称：深圳市马峦创谷物业管理有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91440300MAEH8UTP2N

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*水冰雪*水费					75.00	9%	6.75
*供电*电费					3093.83	13%	402.20
*企业管理服务*管理费					3588.68	6%	215.32
合计					¥6757.51		¥624.27

价税合计（大写）：⊗柒仟叁佰捌拾壹圆柒角捌分　（小写）¥7381.78

备注：

开票人：韩婵

下载次数：1

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：25952000000235580001
开票日期：2025年11月07日

AI识图

购买方信息	名称：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91440000MA4X5F328L	销售方信息	名称：深圳市马峦创谷物业管理有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91440300MAEH8UTP2N

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*水冰雪*水费					96.00	9%	8.64
*供电*电费					2415.15	13%	313.97
*企业管理服务*管理费					3588.68	6%	215.32
合计					¥6099.83		¥537.93

价税合计（大写）：⊗陆仟陆佰叁拾柒圆柒角陆分　（小写）¥6637.76

备注：

开票人：韩婵

下载次数：1

3.广州市总部及研发中心（天河区+黄埔区）



出 账 回 单

招商银行 CHINA MERCHANTS BANK

交易日期：2025年11月03日　　业务类型：批量代收业务—付款
业务编号：BCG78T0TY600000635　　交易流水：C0947A6000L6ICZ
相关编号：　　客户编号：
付款账号：200883226310001　　付款人：广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
付款开户行：广州体育东路支行
收款账号：042501040000553　　收款人：广州市自来水有限公司
收款开户行：中国农业银行股份有限公司广州流花支行
交易金额(小写)：CNY1,741.60
交易金额(大写)：人民币壹仟柒佰肆拾壹元陆角
交易摘要：用水费:收水费
业务种类：00201用水费　　协议号：0158101904268530020130820088322631000l
附言：收水费　　备注：

招商银行股份有限公司 KC6PH9KH 电子回单专用章

经办：　　复核：　　授权：　　回单编号：263B492448849　　2025/12/01 09:52:52 HD002528



出 账 回 单

招商银行 CHINA MERCHANTS BANK

交易日期：2025年11月03日　　业务类型：批量代收业务—付款
业务编号：BCG78T0TY600000636　　交易流水：C0947A6000FSY6Z
相关编号：　　客户编号：
付款账号：200883226310001　　付款人：广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
付款开户行：广州体育东路支行
收款账号：042501040000553　　收款人：广州市自来水有限公司
收款开户行：中国农业银行股份有限公司广州流花支行
交易金额(小写)：CNY10,951.60
交易金额(大写)：人民币壹万零玖佰伍拾壹元陆角
交易摘要：用水费:收水费
业务种类：00201用水费　　协议号：0158101904268530020130820088322631000l
附言：收水费　　备注：

招商银行股份有限公司 R6M3E2CK 电子回单专用章

经办：　　复核：　　授权：　　回单编号：263B342450104　　2025/12/01 09:52:52 HD002528




出 账 回 单

招商银行 CHINA MERCHANTS BANK

交易日期：2025年11月14日　　业务类型：批量代收业务—付款
业务编号：BDG7A60GY200000050　　交易流水：C0947AH0000RV4Z
相关编号：　　客户编号：
付款账号：200883226310001　　付款人：广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
付款开户行：广州体育东路支行
收款账号：3602000119202134633　　收款人：广东电网有限责任公司广州供电局
收款开户行：中国工商银行股份有限公司广州第一支行
交易金额(小写)：CNY99,503.87
交易金额(大写)：人民币玖万玖仟伍佰零叁元捌角柒分
交易摘要：电费
业务种类：00100电费　　协议号：0158107349167550010030820088322631000l
附言：　　备注：

招商银行股份有限公司 9M479R62 电子回单专用章

经办：　　复核：　　授权：　　回单编号：263B2B0018223　　2025/12/01 09:53:01 HD002528




出 账 回 单

招商银行 CHINA MERCHANTS BANK

交易日期：2025年11月14日
业务类型：批量代收业务—付款
业务编号：BDG7A60GY200000056
交易流水：C0947AH000NPMPZ
相关编号：
客户编号：
付款账号：200883226310001
付款人：广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
付款开户行：广州体育东路支行
收款账号：3602000119202134633
收款人：广东电网有限责任公司广州供电局
收款开户行：中国工商银行股份有限公司广州第一支行
交易金额(小写)：CNY7,306.39
交易金额(大写)：人民币柒仟叁佰零陆元叁角玖分
交易摘要：电费
业务种类：00100电费
协议号：0158107349167550010030820088322631000 1
附言：
备注：

招商银行股份有限公司 E4CRHMA3 电子回单专用章

经办：　复核：　授权：　回单编号：263B2M0018135　2025/12/01 09:53:01 HD002528



出 账 回 单

招商银行 CHINA MERCHANTS BANK

交易日期：2025年11月14日
业务类型：批量代收业务—付款
业务编号：BAG7A200W500000028
交易流水：C0947AH000NRY4Z
相关编号：
客户编号：
付款账号：200883226310001
付款人：广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
付款开户行：广州体育东路支行
收款账号：3602000119202134633
收款人：广东电网有限责任公司广州供电局
收款开户行：中国工商银行股份有限公司广州第一支行
交易金额(小写)：CNY179,351.02
交易金额(大写)：人民币壹拾柒万玖仟叁佰伍拾壹元零贰分
交易摘要：电费
业务种类：00100电费
协议号：0158107349167550010030820088322631000 1
附言：
备注：

招商银行股份有限公司 7A74AEKT 电子回单专用章

经办：　复核：　授权：　回单编号：263B3U0018187　2025/12/01 09:53:01 HD002528



出 账 回 单

招商银行 CHINA MERCHANTS BANK

交易日期：2025年10月13日
业务类型：批量代收业务—付款
业务编号：AAG78P0RGM00000035
交易流水：C09479L000J10SZ
相关编号：
客户编号：
付款账号：200883226310001
付款人：广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
付款开户行：广州体育东路支行
收款账号：3602000119202134633
收款人：广东电网有限责任公司广州供电局
收款开户行：中国工商银行股份有限公司广州第一支行
交易金额(小写)：CNY141,994.49
交易金额(大写)：人民币壹拾肆万壹仟玖佰玖拾肆元肆角玖分
交易摘要：电费
业务种类：00100电费
协议号：0158107349167550010030820088322631000 1
附言：
备注：

招商银行股份有限公司 PHKR7PCR 电子回单专用章

经办：　复核：　授权：　回单编号：263B542352603　2025/11/03 10:26:59 HD002528



出 账 回 单

招商银行 CHINA MERCHANTS BANK

交易日期：2025年10月13日　　业务类型：批量代收业务—付款
业务编号：AAG78P0RGM00000036　　交易流水：C09479L000GWWOZ
相关编号：　　客户编号：
付款账号：200883226310001　　付款人：广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
付款开户行：广州体育东路支行
收款账号：360200019202134633　　收款人：广东电网有限责任公司广州供电局
收款开户行：中国工商银行股份有限公司广州第一支行
交易金额(小写)：CNY10,576.56
交易金额(大写)：人民币壹万零伍佰柒拾陆元伍角陆分
交易摘要：电费
业务种类：00100电费　　协议号：0158107349167550010030820088322631000l
附言：　　备注：

招商银行股份有限公司 2HEKAA27 电子回单专用章

经办：　　复核：　　授权：　　回单编号：263B532352508　　2025/11/03 10:27:00　　HD002528



出 账 回 单

招商银行 CHINA MERCHANTS BANK

交易日期：2025年10月13日　　业务类型：实时代收业务—付款
业务编号：LA79L00KK6　　交易流水：C09479L000MZTCZ
相关编号：　　客户编号：
付款账号：200883226310001　　付款人：广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
付款开户行：广州体育东路支行
收款账号：360200019202134633　　收款人：广东电网有限责任公司广州供电局
收款开户行：中国工商银行股份有限公司广州第一支行
交易金额(小写)：CNY216,268.25
交易金额(大写)：人民币贰拾壹万陆仟贰佰陆拾捌元贰角伍分
交易摘要：电费:广东电网有限责任公司广州供电局
协议号：0158107349167550010030820088322631000l　　业务种类：00100电费
备注：广东电网有限责任公司广州供电局　　附言：

招商银行股份有限公司 MEHTT3M3 电子回单专用章

经办：　　复核：　　授权：　　回单编号：263B572352217　　2025/11/03 10:27:00　　HD002405



出 账 回 单

招商银行 CHINA MERCHANTS BANK

交易日期：2025年10月09日　　业务类型：批量代收业务—付款
业务编号：ACG78T0Q2300000844　　交易流水：C09479H000EBPGZ
相关编号：　　客户编号：
付款账号：200883226310001　　付款人：广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
付款开户行：广州体育东路支行
收款账号：042501040000553　　收款人：广州市白来水有限公司
收款开户行：中国农业银行股份有限公司广州流花支行
交易金额(小写)：CNY1,895.60
交易金额(大写)：人民币壹仟捌佰玖拾伍元陆角
交易摘要：用水费:收水费
业务种类：00201用水费　　协议号：0158101904268530020130820088322631000l
附言：收水费　　备注：

招商银行股份有限公司 H2F3662P 电子回单专用章

经办：　　复核：　　授权：　　回单编号：263B462334822　　2025/11/03 10:26:56　　HD002528

0



出 账 回 单

招商银行 CHINA MERCHANTS BANK

交易日期：2025年09月01日　　业务类型：批量代收业务—付款
业务编号：9CG77G04JB00000162　　交易流水：C09478F000NRVKZ
相关编号：　　客户编号：
付款账号：200883226310001　　付款人：广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
付款开户行：广州体育东路支行
收款账号：042501040000553　　收款人：广州市自来水有限公司
收款开户行：中国农业银行股份有限公司广州流花支行
交易金额(小写)：CNY12,988.80
交易金额(大写)：人民币壹万贰仟玖佰捌拾捌元捌角
交易摘要：用水费:收水费
业务种类：00201用水费　　协议号：0158101904268530020130820088322631000l
附言：收水费　　备注：

招商银行股份有限公司 KRKPHHFM 电子回单专用章

经办：　复核：　授权：　回单编号：263B682181566　2025/10/21 09:54:48 HD002528



出 账 回 单

招商银行 CHINA MERCHANTS BANK

交易日期：2025年10月09日　　业务类型：批量代收业务—付款
业务编号：ACG78T0Q2300000845　　交易流水：C09479H000GG9AZ
相关编号：　　客户编号：
付款账号：200883226310001　　付款人：广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
付款开户行：广州体育东路支行
收款账号：042501040000553　　收款人：广州市自来水有限公司
收款开户行：中国农业银行股份有限公司广州流花支行
交易金额(小写)：CNY11,924.00
交易金额(大写)：人民币壹万壹仟玖佰贰拾肆元整
交易摘要：用水费:收水费
业务种类：00201用水费　　协议号：0158101904268530020130820088322631000l
附言：收水费　　备注：

招商银行股份有限公司 T74C2373 电子回单专用章

经办：　复核：　授权：　回单编号：263B222337549　2025/11/03 10:26:56 HD002528




出 账 回 单

招商银行 CHINA MERCHANTS BANK

交易日期：2025年09月01日　　业务类型：批量代收业务—付款
业务编号：9CG77G04JB00000163　　交易流水：C09478F000T30NZ
相关编号：　　客户编号：
付款账号：200883226310001　　付款人：广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
付款开户行：广州体育东路支行
收款账号：042501040000553　　收款人：广州市自来水有限公司
收款开户行：中国农业银行股份有限公司广州流花支行
交易金额(小写)：CNY2,066.40
交易金额(大写)：人民币贰仟零陆拾陆元肆角
交易摘要：用水费:收水费
业务种类：00201用水费　　协议号：0158101904268530020130820088322631000l
附言：收水费　　备注：

招商银行股份有限公司 M42R432E 电子回单专用章

经办：　复核：　授权：　回单编号：263B722179168　2025/10/21 09:54:48 HD002528



出 账 回 单

招商银行 CHINA MERCHANTS BANK

交易日期：2025年09月12日　　业务类型：批量代收业务—付款
业务编号：9BG77G0T8D00000083　　交易流水：C09478Q000L6VNZ
相关编号：　　客户编号：
付款账号：200883226310001　　付款人：广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
付款开户行：广州体育东路支行
收款账号：360200011920213463 3　　收款人：广东电网有限责任公司广州供电局
收款开户行：中国工商银行股份有限公司广州第一支行
交易金额(小写)：CNY208,822.75
交易金额(大写)：人民币贰拾万零捌仟捌佰贰拾贰元柒角伍分
交易摘要：电费
业务种类：00100电费　　协议号：0158107349167550010030820088322631000 1
附言：　　备注：

招商银行股份有限公司 M3TF3E6R 电子回单专用章

经办：　　复核：　　授权：　　回单编号：263B242230421　　2025/10/21 09:54:55




出 账 回 单

招商银行 CHINA MERCHANTS BANK

交易日期：2025年09月13日　　业务类型：批量代收业务—付款
业务编号：9CG77G0T8300000003　　交易流水：C09478R000557KZ
相关编号：　　客户编号：
付款账号：200883226310001　　付款人：广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
付款开户行：广州体育东路支行
收款账号：360200011920213463 3　　收款人：广东电网有限责任公司广州供电局
收款开户行：中国工商银行股份有限公司广州第一支行
交易金额(小写)：CNY127,205.32
交易金额(大写)：人民币壹拾贰万柒仟贰佰零伍元叁角贰分
交易摘要：电费
业务种类：00100电费　　协议号：0158107349167550010030820088322631000 1
附言：　　备注：

招商银行股份有限公司 24E99APC 电子回单专用章

经办：　　复核：　　授权：　　回单编号：263B122232217　　2025/10/21 09:54:55



出 账 回 单

招商银行 CHINA MERCHANTS BANK

交易日期：2025年09月13日　　业务类型：批量代收业务—付款
业务编号：9CG77G0T8300000004　　交易流水：C09478R0000UTKZ
相关编号：　　客户编号：
付款账号：200883226310001　　付款人：广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
付款开户行：广州体育东路支行
收款账号：360200011920213463 3　　收款人：广东电网有限责任公司广州供电局
收款开户行：中国工商银行股份有限公司广州第一支行
交易金额(小写)：CNY10,478.92
交易金额(大写)：人民币壹万零肆佰柒拾捌元玖角贰分
交易摘要：电费
业务种类：00100电费　　协议号：0158107349167550010030820088322631000 1
附言：　　备注：

招商银行股份有限公司 EE3ERT7C 电子回单专用章

经办：　　复核：　　授权：　　回单编号：263B392232856　　2025/10/21 09:54:55