龙华区污水管网系统完善工程（第三方检测）项目

投标文件

资信标书

项目编号：2409-440309-04-01-996652006

投标人名称：深圳市勘察研究院有限公司、

深圳市华太检测有限公司

投标人代表：吴桦、林亿俊

投标日期：2025 年 12 月 08 日

投标函

致深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司//深圳市龙华区水污染治理中心：

根据已收到贵方的 龙华区污水管网系统完善工程（第三方检测） 招标文件，我单位经考察现场和研究上述招标文件后，我方愿以招标文件前附表规定的付费方法及标准，接受贵方招标文件所提出的任务要求。

1. 我方已详细审核了全部招标文件，包括澄清、修改、补充文件（如有时）及有关附件，对招标文件的要求完全理解。

2. 我方认同招标文件规定的评审规则，遵守评标委员会的裁决结果，并且不会采取妨碍项目进展的行为。我方理解你方没有必须接受你方可能收到的最低标或任何投标的义务。

3. 我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期限内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，我方的投标担保将全部被没收。

4. 我方保证所提交的保证金是从我单位基本账户汇出，银行保函是由我单位基本账户开户银行所在网点或其上级银行机构出具，担保公司保函、保证保险的保费是通过我单位基本账户支付，如不按上述原则提交投标担保，招标人有权取消我单位的中标资格或单方面终止合同，因此造成的责任由我单位承担。

5. 如果我方中标，我方保证按照招标文件规定的时间完成任务，并将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

6. 如果我方中标，我方将按照投标文件承诺组建项目组，由投标文件所承诺的人员完成本项目的全部工作。如未经招标人同意更换项目组成员，招标人有权取消我单位的中标资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我单位承担。

7. 如果我方中标，我方将按照招标文件中规定的金额提交经招标人认可的履约保函。

8. 我方保证投标文件内容无任何虚假。若评定标过程中查有虚假，同意作无效或废标处理，并被没收投标担保；若中标之后查有虚假，同意被废除授标并被没收投标担保。

9. 在正式合同签署并生效之前，贵方的中标通知书和本投标函将成为约束双方的合同文件的组成部分。

本投标函同时作为法定代表人证明书和法人授权委托书。

投标人名称： 深圳市勘察研究院有限公司、深圳市华太检测有限公司

法定代表人： 糜易霖、余日华

授权委托人： 吴桦、林亿俊

单位地址：深圳市福田区福中东路 15 号、深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房 1 栋 1 层~3 层　　邮编：518026、518109

联系电话：15914606896、0755-81481066　　传真：/

日　　期：2025 年 12 月 08 日

联合体牵头单位-深圳市勘察研究院有限公司

企业基本情况一览表

投标人名称：深圳市勘察研究院有限公司

企业注册名称	深圳市勘察研究院有限公司	注册资本	10100 万元	建立日期	1985 年 01 月 31 日
企业法人代表	糜易霖	企业性质（民营/国有/其他）		民营	
企业资质等级	/				
公司注册地址	深圳市福田区福中东路 15 号			联系电话	15914606896
主要资质证书	建设工程质量检测机构资质证书、检验检测机构资质认定证书（CMA）、检验机构认可证书（CNAS）、实验室认可证书（CNAS）、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书				
企业简介（内容包括企业规模、人员数量及具有技术职称人员所占的比率等）	深圳市勘察研究院有限公司前身为基建工程兵水文地质部队第 912 团，是一支具有光荣传统和辉煌业绩的英雄部队，曾被原国家计委和国家地质总局授予“重大贡献单位”、“大庆式基本建设突击队”等光荣称号，被中国人民解放军基建工程兵命名为“标兵团队”。1983 年遵照国务院、中央军委命令，部队集体转业进驻深圳，成立深圳市工程地质勘察公司。2005 年改制为有限责任公司，2017 年成为翠林投资集团旗下产业。 公司现有员工 624 人，其中各类专业技术人员 458 人，占比 73%。高级以上职称 82 人，硕士博士学历以上 92 人。				
其他	/				

提供《企业基本情况一览表》、营业执照原件扫描件、资质证书原件扫描件、《企业性质承诺书》原件扫描件。

注：（1）若为联合体投标，联合体各方均需提供《企业基本情况一览表》、营业执照原件扫描件、资质证书原件扫描件。

（2）若为联合体投标，仅要求联合体牵头单位提供《企业性质承诺书》。

企业性质承诺书

致招标人:深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司//深圳市龙华区水污染治理中心

我单位参加龙华区污水管网系统完善工程（第三方检测）项目的投标活动，经自查，我单位郑重作以下承诺：我单位的企业性质为☑民营企业 □国有企业 □其他。

特此承诺！

投标人（盖章）：深圳市勘察研究院有限公司

法定代表人（签名或签章）：

日期：2025 年 12 月 08 日

注：若为联合体投标，仅要求联合体牵头单位提供《企业性质承诺书》。

营业执照扫描件



统一社会信用代码
91440300192181044l

营业执照

（副 本）

名　　称　深圳市勘察研究院有限公司

类　　型　有限责任公司　　成立日期　1985年01月31日

法定代表人　糜易霖　　住　　所　深圳市福田区福中东路15号

重要提示
1. 商事主体的经营范围由章程确定，经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告，企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关　深圳市市场监督管理局

2022年12月29日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn　　国家市场监督管理总局监制

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

基本信息 许可经营信息 股东信息 成员信息 变更信息 股权质押信息 法院冻结信息 经营异常信息 严重违法失信信息

深圳市勘察研究院有限公司的基本信息

统一社会信用代码：	914403001921810441
注册号：	440301103092233
商事主体名称：	深圳市勘察研究院有限公司
住所：	深圳市福田区福中东路15号
法定代表人：	糜易霖
认缴注册资本（万元）：	10100
经济性质：	有限责任公司
成立日期：	1985-01-31
营业期限：	自1985-01-31起至2029-01-30止
核准日期：	2025-10-15
年报情况：	2013年报已公示、 2014年报已公示、 2015年报已公示、 2016年报已公示、 2017年报已公示、 2018年报已公示、 2019年报已公示、 2020年报已公示、 2021年报已公示、 2022年报已公示、 2023年报已公示、 2024年报已公示
主体状态：	开业（存续）
分支机构：	深圳市勘察研究院有限公司江西分公司(注销),深圳市勘察研究院有限公司东莞分公司(开业（存续）),深圳市勘察研究院有限公司遵义市汇川区工程项目部(注销),深圳市勘察研究院有限公司贵州分公司新蒲新区办事处(开业（存续）),深圳市勘察研究院有限公司贵州分公司(开业（存续）),深圳市勘察研究院有限公司开阳分公司(开业（存续）),深圳市勘察研究院有限公司龙岗分公司(开业（存续）),深圳市勘察研究院有限公司广州分公司(开业（存续）),深圳市勘察研究院有限公司花都分公司(开业（存续）)
备注：	

资质证书扫描件

（1）建设工程质量检测机构资质证书



建设工程质量检测机构资质证书

编号：（粤）建检专字第20250310号

机　构　名　称： 深圳市勘察研究院有限公司

统一社会信用代码： 914403001921810441

登　记　地　址： 深圳市福田区福中东路15号

资　质　类　别： 专项资质

法　定　代　表　人： 糜易霖

技　术　负　责　人： 余成华　　**质量负责人：** 崔军

首次发证日期： 2025年11月4日　　**有　效　期　至：** 2030年11月4日

检　测　专　项： 建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修、钢结构、地基基础

检测场所地址：

1. 广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋。

备注：《检测能力附表》和《检测报告批准人附表》附后

发证机关： 广东省住房和城乡建设厅

发证日期： 2025 年 11 月 04 日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市勘察研究院有限公司　　资质证书编号：（粤）建检专字第2025030310号

检测场所地址1：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋　　发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑材料及构配件	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度、氯离子含量	碱含量、三氧化硫含量	
	钢筋（含焊接与机械连接）	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差、残余变形	弯曲性能	
	骨料、集料	细骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、亚甲蓝值与石粉含量（人工砂）、压碎指标（人工砂）、氯离子含量	表观密度、吸水率、坚固性、硫化物和硫酸盐含量、轻物质含量、有机物含量、贝壳含量	
		粗骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量	坚固性、表观密度、堆积密度、空隙率	
	砖、砌块、瓦、墙板	抗压强度、抗折强度	干密度、吸水率	
	混凝土及拌合用水	抗压强度、抗渗等级、坍落度、氯离子含量、拌合用水（氯离子含量）	表观密度、含气量、凝结时间、抗折强度、碱含量、配合比设计、拌合用水（pH值、硫酸根离子含量、不溶物含量、可溶物含量）	
	混凝土外加剂	减水率、pH 值、密度（或细度）、抗压强度比、凝结时间（差）、含气量、固体含量（或含水率）、限制膨胀率、泌水率比、氯离子含量	含气量1h经时变化量（坍落度、含气量）、硫酸钠含量、碱含量	
	混凝土掺合料	细度、烧失量、需水量比、比表面积、活性指数、流动度比、氯离子含量	含水率、三氧化硫含量、放射性	
	砂浆	抗压强度、稠度、保水率、拉伸粘结强度（抹灰、砌筑）	分层度、配合比设计、凝结时间	
	土	最大干密度、最优含水率、压实系数	/	
	防水材料及防水密封材料	防水卷材:可溶物含量、拉力、延伸率（或最大力时延伸率）、低温柔度、热老化后低温柔度、不透水性、耐热度、断裂拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度	接缝剥离强度	
		防水涂料:固体含量、拉伸强度、耐热性、低温柔性、不透水性、断裂伸长率	浸水168h后拉伸强度、浸水168h后断裂伸长率、抗压强度、抗折强度、粘结强度	
		防水密封材料及其他防水材料:/	低温柔性、施工度、表干时间、拉伸强度、撕裂强度、硬度、体积膨胀倍率、低温弯折、拉力、延伸率、固体含量、7d粘结强度、7d抗渗性、断裂伸长率	
	瓷砖及石材	吸水率、弯曲强度	放射性	
	塑料及金属管材*	金属管材:/	屈服强度、抗拉强度、伸长率、厚度偏差、截面尺寸	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市勘察研究院有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第2025030310号

检测场所地址1：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑材料及构配件	预应力钢绞线*	/	整根钢绞线最大力、最大力总伸长率、抗拉强度、0.2%屈服力、弹性模量	
	材料中有害物质*	/	放射性	
	焊接材料*	/	抗拉强度、屈服强度、断后伸长率	
主体结构及装饰装修	混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度	混凝土强度(回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法/超声回弹综合法)、砂浆强度(回弹法/贯入法)、砖强度(回弹法)	/	
	钢筋及保护层厚度	钢筋保护层厚度	钢筋数量、间距、直径、锈蚀状况	
	植筋锚固力	锚固承载力	/	
	构件位置和尺寸*（涵盖砌体、混凝土、木结构）	/	轴线位置、标高、截面尺寸、垂直度、平整度、构件挠度	
	外观质量及内部缺陷*	/	外观质量、内部缺陷	
	结构构件性能*（涵盖砌体、混凝土、木结构）	/	静载试验	
	装饰装修工程*	/	后置埋件现场拉拔力、饰面砖粘结强度、抹灰砂浆拉伸粘接强度	
	室内环境污染物*	/	土壤中的氡	
钢结构	钢材及焊接材料	屈服强度、抗拉强度、伸长率、厚度偏差	断面收缩率、硬度、冲击韧性、冷弯性能	
	焊缝	外观质量、内部缺陷探伤(超声法)	尺寸	
	钢结构防腐及防火涂装	涂层厚度	涂层附着力	
	高强度螺栓及普通紧固件	抗滑移系数、硬度	紧固轴力、扭矩系数、最小拉力载荷（普通紧固件）	
	构件位置与尺寸*	/	垂直度、弯曲矢高、侧向弯曲、结构挠度、轴线位置、标高、截面尺寸	
地基基础	地基及复合地基	承载力(静载试验/动力触探试验)	压实系数(环刀法/灌砂法)、地基土强度、密实度(动力触探试验/标准贯入试验)、变形模量(原位测试)、增强体强度(钻芯法)	
	桩的承载力	水平承载力(静载试验)、竖向抗压承载力(静载试验/自平衡/高应变法)、竖向抗拔承载力(抗拔静载试验)	/	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市勘察研究院有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第2025C310号

检测场所地址1：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
地基基础	桩身完整性	桩身完整性(低应变法/声波透射法/钻芯法)	/	
	锚杆抗拔承载力	拉拔试验	/	
	地下连续墙*	/	墙身完整性(声波透射法/钻芯法)、墙身混凝土强度(钻芯法)	

附表2

检测报告批准人附表

机 构 名 称：深圳市勘察研究院有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第2025030310号

检测场所地址1：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

序号	姓名	职务/职称	批准范围	备注
1	崔军	质量负责人/高级	**建筑材料及构配件：**水泥，钢筋（含焊接与机械连接），骨料、集料，砖、砌块、瓦、墙板，混凝土及拌合用水，混凝土外加剂，混凝土掺合料，砂浆，土，防水材料及防水密封材料，瓷砖及石材，塑料及金属管材*，预应力钢绞线*，材料中有害物质*，焊接材料* **钢结构：**钢材及焊接材料，高强度螺栓及普通紧固件	
2	邹高明	副经理/高级	**地基基础：**地基及复合地基，桩的承载力，桩身完整性，锚杆抗拔承载力，地下连续墙*	
3	肖文林	检验检测部部长/中级	**主体结构及装饰装修：**混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度，钢筋及保护层厚度，植筋锚固力，构件位置和尺寸*（涵盖砌体、混凝土、木结构），外观质量及内部缺陷*，结构构件性能*（涵盖砌体、混凝土、木结构），装饰装修工程*，室内环境污染物* **地基基础：**地基及复合地基，桩的承载力，桩身完整性，锚杆抗拔承载力，地下连续墙*	
4	朱仙仙	检测员/中级	**建筑材料及构配件：**水泥，骨料、集料，砖、砌块、瓦、墙板，混凝土及拌合用水，混凝土外加剂，混凝土掺合料，砂浆，土，防水材料及防水密封材料，瓷砖及石材，塑料及金属管材*	
5	陈文辉	监测部副部长/中级	**钢结构：**构件位置与尺寸*	
6	周梦平	技术总工/中级	**主体结构及装饰装修：**混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度，钢筋及保护层厚度，植筋锚固力，构件位置和尺寸*（涵盖砌体、混凝土、木结构），外观质量及内部缺陷*，结构构件性能*（涵盖砌体、混凝土、木结构），装饰装修工程*，室内环境污染物*	

附表2

检测报告批准人附表

机 构 名 称：深圳市勘察研究院有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第2025031O号

检测场所地址1：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

序号	姓名	职务/职称	批准范围	备注
7	袁焓	副总工/高级	**主体结构及装饰装修：**混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度，钢筋及保护层厚度，植筋锚固力，构件位置和尺寸*（涵盖砌体、混凝土、木结构），外观质量及内部缺陷*，结构构件性能*（涵盖砌体、混凝土、木结构），装饰装修工程*，室内环境污染物* **钢结构：**钢材及焊接材料，焊缝，钢结构防腐及防火涂装，高强度螺栓及普通紧固件 **地基基础：**地基及复合地基，桩的承载力，桩身完整性，锚杆抗拔承载力，地下连续墙*	
8	李德平	测试中心技术负责人/高级	**地基基础：**地基及复合地基，桩的承载力，桩身完整性，锚杆抗拔承载力，地下连续墙*	

（2）检验检测机构资质认定证书（CMA）



检验检测机构
资质认定证书

证书编号：202319022849

名称：深圳市勘察研究院有限公司

地址：深圳市福田区福中东路 15 号

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。

资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力（含食品）及授权签字人见证书附表

发证日期：2024 年 12 月 26 日

有效期至：2029 年 01 月 11 日

发证机关：

许可使用标志

CMA

202319022849

注：需要延续证书有效期的，应当在证书届满有效期 3 个月前提出申请，不再另行通知。

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

新增项目

检验检测机构

资 质 认 定 证 书 附 表

202319022849

机构名称：深圳市勘察研究院有限公司

发证日期：2023年02月21日

有效期至：2029年04月11日

发证机关：广东省市场监督管理局

取消项目参数（备案制）

国家认证认可监督管理委员会制
注 意 事 项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围，第二部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围。
2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者证书中正确使用 CMA 标志。本附表所列的检验检测项目/参数及相关内容用于描述机构依据标准、规范进行检验检测的技术能力。
3. 本附表无批准部门骑缝章无效。
4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 XX 页。

批准深圳市勘察研究院有限公司

检验检测机构资质认定项目及限制要求

证书编号：202319022849

审批日期:2025 年 02 月 21 日　　有效日期:2029 年 04 月 11 日

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区 F 栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区 F 栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	地基与基础（基坑）	1.1.1.1	二次变形模量（Ev2）试验	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	地基与基础（基坑）	1.1.1.2	地基系数（K30）试验/K30 平板载荷试验	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	给排水管道	1.1.2.1	声纳检测	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	给排水管道	1.1.2.2	声呐检测	城镇公共排水管道检测与评估技术规程 DB44/T 1025-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	给排水管道	1.1.2.3	潜望镜检测	城镇公共排水管道检测与评估技术规程 DB44/T 1025-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	给排水管道	1.1.2.4	潜望镜检测	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	给排水管道	1.1.2.5	电视检测	城镇公共排水管道检测与评估技术规程 DB44/T 1025-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	给排水管道	1.1.2.6	电视检测	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	地下管线	1.1.3.1	坐标	《城市地下管线探测技术规程》 CJJ61-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	地下管线	1.1.3.2	平面坐标	卫星定位城市测量技术标准 CJJ/T 73-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	地下管线	1.1.3.3	平面坐标	管线测绘技术规程 CH/T6002－2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	地下管线	1.1.3.4	平面坐标	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	地下管线	1.1.3.5	管径	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	地下管线	1.1.3.6	管径	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	地下管线	1.1.3.7	高程	工程测量标准 GB 50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	地下管线	1.1.3.8	高程	管线测绘技术规程 CH/T6002－2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	地下管线	1.1.3.9	高程	卫星定位城市测量技术标准 CJJ/T 73-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	地下管线	1.1.3.10	高程	《城市地下管线探测技术规程》 CJJ61-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	地下管线	1.1.3.11	埋深	城市地下管线探测技术规程 CJJ61-2017	只做电磁感应法、探地雷达法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	地下管线	1.1.3.12	平面位置	城市地下管线探测技术规程 CJJ61-2017	只做电磁感应法、探地雷达法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	地下管线	1.1.3.13	埋深	城市工程地球物理探测标准 CJJ/T7-2017	只做电磁测深法、探地雷达法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	地下管线	1.1.3.14	平面位置	城市工程地球物理探测标准 CJJ/T7-2017	只做电磁测深法、探地雷达法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	地下管线	1.1.3.15	高程	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	地下管线	1.1.3.16	平面坐标	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.1	土（岩）地基变形参数(载荷试验)	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.2	动力触探试验	《铁路工程地质原位测试规程》TB 10018-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.3	卓越频率、卓越周期、地脉动幅值(地脉动测试)	地基动力特性测试规范 GB/T 50269-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.4	单桩水平承载力(静载荷试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.5	单桩竖向承载力(静载荷试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.6	单桩竖向抗拔承载力(抗拔载荷试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.7	压缩波、剪切波、瑞利波波速(波速测试)	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 版)		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.8	喷射混凝土厚度	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.9	压缩波波速、剪切波波速、面波（瑞利波）波速（波速测试）	地基动力特性测试规范 GB/T 50269-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.10	喷射混凝土厚度	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.11	喷射混凝土厚度	深圳市基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.12	喷射混凝土厚度	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.13	圆锥动力触探试验	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.14	圆锥动力触探试验	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.15	圆锥动力触探试验	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.16	圆锥动力触探试验	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.17	土（岩）地基承载力(载荷试验)	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.18	土钉抗拔试验	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.19	地下水位	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.20	地基土层变形模量/变形参数(平板载荷试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.21	地基土层承载力(平板载荷试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.22	地基承载力和变形参数(平板载荷试验)	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.23	复合地基增强体承载力(单桩静载荷试验)	建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.24	复合地基承载力特征值(载荷试验)	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.25	复合地基竖向增强体的竖向承载力(载荷试验)	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.26	岩土、地基变形模量/变形参数(载荷试验)	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.27	岩土、地基变形模量/变形参数(载荷试验)	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.28	岩土、地基变形模量/变形参数(静载荷试验)	建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.29	岩土、地基承载力(载荷试验)	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.30	岩土、地基承载力(载荷试验)	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.31	锚杆抗拔力及锚头位移（基本试验）	《岩土锚杆（索）技术规程》CECS22：2005		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.32	锚杆抗拔承载力	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.33	锚杆抗拔承载力	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.34	锚杆抗拔承载力	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.35	岩土、地基承载力(静载荷试验)	建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.36	岩石地基承载力(载荷试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.37	岩芯抗压强度	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.38	旁压试验	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.39	旁压试验	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.40	标准贯入试验	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.41	标准贯入试验	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.42	标准贯入试验	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.43	标准贯入试验	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.44	水泥土墙(桩）的桩长、桩身强度和均匀性（缺陷及其位置）、持力层岩土性状(钻芯法)	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.45	水泥土抗压强度	《建筑基桩检测技术规程》 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.46	水泥土抗压强度	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.1	地质勘察-岩土工程	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.47	水泥土桩的桩长、桩身强度和	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		测试检测				均匀性、持力层岩土形状(钻芯法)			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.48	波速测试	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.49	瑞雷波相速度	城市工程地球物理探测标准 CJJ/T7-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.50	竖向增强体的完整性、缺陷程度及位置(低应变法)	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.51	软黏性土及其预压地基的不排水抗剪强度和灵敏度(十字板剪切试验)	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.52	锚杆基本试验	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.53	剪切波速测试	建筑抗震设计规范 GB50011-2010（2016版）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.54	地基的不排水抗剪强度和灵敏度(十字板剪切试验)	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.55	基准基床系数(载荷试验)	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009版)		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.56	基准基床系数(载荷试验)	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.57	处理后地基/复合地基(增强体)承载力和变形参数((静)载荷试验)	建筑地基处理技术规范 DBJ/T 15-38-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.58	复合土层承载力(静载荷试验)	建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.59	锚杆蠕变率（蠕变试验）	《岩土锚杆（索）技术规程》CECS22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.60	锚杆验收试验	《岩土锚杆（索）技术规程》CECS22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.61	锚杆验收试验	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.62	锚杆验收试验	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.63	静力触探试验	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 版)		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.64	静力触探试验	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.65	静力触探试验	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.66	静力触探试验	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.67	预应力锚杆基本试验	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.68	饱和软黏性土的不排水抗剪强度和灵敏度(十字板剪切试验)	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土体及地基	1.1.4.69	饱和软黏性土的不排水抗剪强度和灵敏度(十字板剪切试验)	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.5	基桩	1.1.5.1	砼芯抗压强度	《建筑基桩检测技术规程》 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.5	基桩	1.1.5.2	砼芯抗压强度	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.6	岩石	1.1.6.1	岩芯抗压强度	《建筑基桩检测技术规程》 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.7	岩土结构、混凝土结构、衬砌结构	1.1.7.1	混凝土后锚固件抗拔承载力	混凝土后锚固件抗拔和抗剪性能检测技术标准 DBJ/T 15-35-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.7	岩土结构、混凝土结构、衬砌结构	1.1.7.2	混凝土强度	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS03:2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.7	岩土结构、混凝土结构、衬砌结构	1.1.7.3	混凝土强度	钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ /T384-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.1	岩土	1.2.1.1	易溶盐钙镁离子总量	《铁路工程岩土化学分析规程》TB 10103-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	岩石	1.2.2.1	吸水性试验	工程岩体试验方法标准 GB/T50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	岩石	1.2.2.2	点荷载强度	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	岩石	1.2.2.3	单轴抗压强度	工程岩体试验方法标准 GB/T50266-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	岩石	1.2.2.4	含水率	工程岩体试验方法标准 GB/T50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	岩石	1.2.2.5	块体密度	工程岩体试验方法标准 GB/T50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	工程水	1.2.3.1	酸度	地下水质分析方法 第43部分：酸度的测定 滴定法 DZ/T 0064.43-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	工程水	1.2.3.2	总硬度	地下水质分析方法 第15部分：总硬度的测定 乙二胺四乙酸二钠滴定法 DZ/T 0064.15-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	工程水	1.2.3.3	氢氧根	地下水质分析方法 第49部分：碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定 滴定法 DZ/T 0064.49-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	工程水	1.2.3.4	重碳酸根	地下水质分析方法 第49部分：碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定 滴定法 DZ/T 0064.49-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	工程水	1.2.3.5	游离二氧化碳	地下水质分析方法 第47部分：游离二氧化碳的测定 滴定法 DZ/T 0064.47-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	工程水	1.2.3.6	氯化物	地下水质分析方法 第50部分：氯化物的测定 银量滴定法		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							DZ/T 0064.50-2021		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	工程水	1.2.3.7	硫酸盐	地下水质分析方法 第65部分：硫酸盐的测定 比浊法 DZ/T 0064.65-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	工程水	1.2.3.8	铁	地下水质分析方法 第24部分：铁量的测定 硫氰酸盐分光光度法 DZ/T 0064.24-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	工程水	1.2.3.9	硫酸盐	地下水质分析方法 第64部分：硫酸盐的测定 乙二胺四乙酸二钠—钡滴定法 DZ/T 0064.64-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	工程水	1.2.3.10	镁	地下水质分析方法 第14部分：镁量的测定 乙二胺四乙酸二钠滴定法 DZ/T 0064.14-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	工程水	1.2.3.11	pH值	地下水质分析方法 第5部分：pH值的测定 玻璃电极法 DZ/T 0064.5-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	工程水	1.2.3.12	电导率	地下水质分析方法 第6部分：电导率的测定 电极法 DZ/T0064.6-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	工程水	1.2.3.13	钙	地下水质分析方法 第13部分：钙量的测定 乙二胺四乙酸二钠滴定法 DZ/T 0064.13-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	工程水	1.2.3.14	硝酸盐	地下水质分析方法 第58部分：硝酸盐的测定 二磺酸酚分光光		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							度法 DZ/T 0064.58-2021		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	工程水	1.2.3.15	碳酸根	地下水质分析方法 第49部分：碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定 滴定法 DZ/T 0064.49-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	工程水	1.2.3.16	总碱度/重碳酸盐碱度/碳酸盐碱度	铁路工程水质分析规程 TB 10104-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	工程水	1.2.3.17	pH值	铁路工程水质分析规程 玻璃电极法 TB 10104-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	工程水	1.2.3.18	硫酸根	铁路工程水质分析规程 TB10104-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	工程水	1.2.3.19	碳酸根	铁路工程水质分析规程 TB10104-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	工程水	1.2.3.20	重碳酸根	铁路工程水质分析规程 TB10104-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	工程水	1.2.3.21	氢氧根	铁路工程水质分析规程 TB10104-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	工程水	1.2.3.22	游离二氧化碳	铁路工程水质分析规程 TB 10104-2003		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	工程水	1.2.3.23	氯化物	铁路工程水质分析规程　TB 10104-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	工程水	1.2.3.24	侵蚀性二氧化碳	铁路工程水质分析规程 TB 10104-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	工程水	1.2.3.25	钙	铁路工程水质分析规程　TB 10104-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	工程水	1.2.3.26	镁	铁路工程水质分析规程　TB 10104-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	工程水	1.2.3.27	溶解氧	铁路工程水质分析规程 TB10104-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	工程水	1.2.3.28	总酸度	铁路工程水质分析规程　TB 10104-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	工程水	1.2.3.29	溶解性总固体	铁路工程水质分析规程 TB10104-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	工程水	1.2.3.30	硝酸根	铁路工程水质分析规程 TB10104-2003		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	工程水	1.2.3.31	铁.锰	《铁路工程水质分析规程》TB 10104-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	工程水	1.2.3.32	铵根	铁路工程水质分析规程 TB10104-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	工程水	1.2.3.33	电导率	铁路工程水质分析规程 TB 10104-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	工程水	1.2.3.34	钾	铁路工程水质分析规程 TB 10104-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	工程水	1.2.3.35	钠	铁路工程水质分析规程 TB 10104-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	工程水	1.2.3.36	氨氮	地下水质分析方法 第57部分：氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 DZ/T 0064.57-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	工程水	1.2.3.37	溶解性固体总量	地下水质分析方法 第9部分：溶解性固体总量的测定 重量法 DZ/T 0064.9-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	工程水	1.2.3.38	侵蚀性二氧化碳	地下水质分析方法 第48部分：侵蚀性二氧化碳的测定滴定法		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							DZ/T 0064.48-2021		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.1	易溶盐	铁路工程岩土化学分析规程 TB 10103-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.2	含水率	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.3	三轴压缩试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.4	颗粒分析试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.5	密度	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.6	砂的相对密度试验	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.7	自由膨胀率	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.8	三轴压缩试验	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.9	界限含水率试验	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.10	直接剪切试验	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.11	天然坡角/休止角	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.12	无侧限抗压强度	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.13	渗透试验	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.14	颗粒分析试验	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.15	固结试验	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.16	无侧限抗压强度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.17	烧失量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.18	土粒比重	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.19	砂的相对密度试验	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.20	渗透试验	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.21	含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.22	界限含水率试验	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.23	自由膨胀率	《公路土工试验规程》 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.24	击实试验	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.25	直接剪切试验	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.26	密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.27	有机质	铁路工程岩土化学分析规程 TB 10103-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.28	化学分析试样风干含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.29	界限含水率试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.30	相对密度试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.31	含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.32	无黏性休止角试验	《土工试验方法标准》GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.33	渗透试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.34	酸碱度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.35	易溶盐总量的测定	《公路土工试验规程》JTG3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.36	易溶盐钙和镁离子的测定	《公路土工试验规程》JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.37	易溶盐钠和钾离子的测定	《公路土工试验规程》JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.38	灼烧失量	铁路工程岩土化学分析规程 TB10103-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.39	酸碱度	铁路工程岩土化学分析规程 TB 10103-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.40	静止侧压力系数	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.41	排水反复直接剪切试验	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.42	颗粒分析试验	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.43	固结试验	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.44	密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.45	土粒比重	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.46	固结试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.47	自由膨胀率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.48	有机质	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.49	易溶盐	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.50	酸碱度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.51	直接剪切试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.52	土的基床系数试验	《土工试验方法标准》GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.53	无侧限抗压强度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.54	有机质	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.55	三轴压缩试验	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.56	击实试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.57	土的静止侧压力系数试验	《土工试验方法标准》GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.58	排水反复直接剪切试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.59	易溶盐氯根的测定	《公路土工试验规程》JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.60	易溶盐硫酸根的测定	《公路土工试验规程》JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	土	1.2.4.61	易溶盐碳酸根及碳酸氢根的测定	《公路土工试验规程》JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.1	混凝土构件	1.3.1.1	钢筋保护层厚度	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.1	混凝土构件	1.3.1.2	强度	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03:2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.1	混凝土构件	1.3.1.3	钢筋保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.1	混凝土构件	1.3.1.4	强度	《高强混凝土强度检测技术规程》JGJ/T 294-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.1	混凝土构件	1.3.1.5	强度	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.1	混凝土构件	1.3.1.6	锚固件抗拔承载力	《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.2	混凝土结构	1.3.2.1	表观及内部缺陷	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.2	混凝土结构	1.3.2.2	混凝土抗压强度（超声回弹综合法）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.3	基桩	1.3.3.1	完整性	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.3	基桩	1.3.3.2	桩身应变	深圳市建筑基桩检测规程 SJG 09-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.3	基桩	1.3.3.3	单桩水平静载试验	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.3	基桩	1.3.3.4	单桩竖向抗压静载试验	建筑地基基础检测规范 DBJ /T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.3	基桩	1.3.3.5	单桩竖向抗拔静载试验	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.3	基桩	1.3.3.6	完整性	《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014	只做：低应变法、高应变法、声波透射法、钻芯法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.3	基桩	1.3.3.7	完整性	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.3	基桩	1.3.3.8	完整性（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.3	基桩	1.3.3.9	完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.3	基桩	1.3.3.10	承载力	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.3	基桩	1.3.3.11	承载力	《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014	只做：高应变法、抗压-静载法、抗拔-静载法、水平静载法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.3	基桩	1.3.3.12	桩底持力层岩土性状（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ /T15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.3	基桩	1.3.3.13	桩底沉渣厚度（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ /T15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.3	基桩	1.3.3.14	桩身内力	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.3	基桩	1.3.3.15	桩身完整性（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ /T15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.3	基桩	1.3.3.16	桩身应力	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.3	基桩	1.3.3.17	桩身应变	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.3	基桩	1.3.3.18	桩长（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ /T15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.4	砌体工程	1.3.4.1	砂浆强度	《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315-2011	只做回弹法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-水运工程	1.4.1	水工混凝土构件	1.4.1.1	植筋、锚栓抗拔性能	《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-水运工程	1.4.1	水工混凝土构件	1.4.1.2	混凝土强度	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03：2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-水运工程	1.4.2	基桩与地下连续墙	1.4.2.1	基桩完整性	《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014	只做：高应变法、低应变法、钻芯法、声波透射法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-水运工程	1.4.2	基桩与地下连续墙	1.4.2.2	承载力	《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014	只做：单桩竖向抗压静载试验、单桩竖向抗拔静载试验、单桩水平静载试验、高应变法	维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-水运工程	1.4.2	基桩与地下连续墙	1.4.2.3	竖向抗拔承载力（静载试验）	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-水运工程	1.4.2	基桩与地下连续墙	1.4.2.4	承载力	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-水运工程	1.4.2	基桩与地下连续墙	1.4.2.5	基桩完整性（钻芯法）	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-水运工程	1.4.3	水工混凝土 构件	1.4.3.1	植筋、锚栓抗拔性能	混凝土后锚固件抗拔和抗剪性能检测技术标准 DBJ/T15-35-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-水运工程	1.4.4	地基与基础（基坑）	1.4.4.1	岩土性状（标准贯入试验）	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-水运工程	1.4.4	地基与基础（基坑）	1.4.4.2	地基承载力（动力触探）	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-水运工程	1.4.4	地基与基础（基坑）	1.4.4.3	岩土性状（动力触探）	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-水运工程	1.4.4	地基与基础（基坑）	1.4.4.4	地基承载力（标准贯入）	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-水运工程	1.4.4	地基与基础（基坑）	1.4.4.5	复合地基中桩身完整性（钻芯法）	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-水运工程	1.4.4	地基与基础（基坑）	1.4.4.6	竖向增强体完整性	《建筑地基检测技术规范》　JGJ 340-2015	只做：水泥土钻芯法、低应变法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-水运工程	1.4.4	地基与基础（基坑）	1.4.4.7	复合地基中桩身完整性（钻芯法）	《建筑地基检测技术规范》JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-水运工程	1.4.4	地基与基础（基坑）	1.4.4.8	锚杆极限承载力	《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》GB 50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-水运工程	1.4.4	地基与基础（基坑）	1.4.4.9	十字板剪切强度	《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001(2009 年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-水运工程	1.4.4	地基与基础（基坑）	1.4.4.10	变形模量	《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001(2009 年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-水运工程	1.4.4	地基与基础（基坑）	1.4.4.11	地基承载力（动力触探）	《岩土工程勘察规范》 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-水运工程	1.4.4	地基与基础（基坑）	1.4.4.12	地基承载力（标准贯入）	《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001(2009 年版)		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-水运工程	1.4.4	地基与基础（基坑）	1.4.4.13	地基承载力（静力触探）	《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001(2009年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-水运工程	1.4.4	地基与基础（基坑）	1.4.4.14	旁压试验	《岩土工程勘察规范（2009年版）》GB 50021-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-水运工程	1.4.4	地基与基础（基坑）	1.4.4.15	波速	《岩土工程勘察规范（2009年版）》GB 50021-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-水运工程	1.4.4	地基与基础（基坑）	1.4.4.16	地基承载力（十字板剪切）	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-水运工程	1.4.4	地基与基础（基坑）	1.4.4.17	竖向抗压承载力（静载试验）	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-水运工程	1.4.4	地基与基础（基坑）	1.4.4.18	地基承载力（静力触探）	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-水运工程	1.4.4	地基与基础（基坑）	1.4.4.19	复合地基中桩身无侧限抗压强度	《建筑地基检测技术规范》JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-水运工程	1.4.4	地基与基础（基坑）	1.4.4.20	地基承载力（静载法）	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-水运工程	1.4.4	地基与基础（基坑）	1.4.4.21	地基系数K30	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-道路工程	1.5.1	道路	1.5.1.1	压实系数（灌砂法）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-道路工程	1.5.1	道路	1.5.1.2	压实系数（环刀法）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-道路工程	1.5.2	路基路面	1.5.2.1	路面厚度（挖坑和钻芯法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-道路工程	1.5.2	路基路面	1.5.2.2	压实度（挖坑灌砂法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.1	支护锚杆承载力（基本试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.2	基础锚杆承载力（抗拔试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.3	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.4	锁定力（持有载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.5	锁定力（持有荷载试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.6	支护锚杆位移（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.7	土钉位移（基本试验、验收试验）	深圳市基坑支护技术规范 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.8	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.9	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.10	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	《边坡工程技术标准》SJG 85-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.11	支护锚杆承载力（基本试验）	《边坡工程技术标准》SJG 85-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.12	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	《边坡工程技术标准》SJG 85-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.13	土钉承载力（基本试验）	深圳市基坑支护技术规范 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.14	基础锚杆位移（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.15	基础锚杆承载力（抗拔试验）	地基基础勘察设计规范 SJG 01-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.16	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.17	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.18	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.19	支护锚杆承载力（基本试验）	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.20	支护锚杆承载力（基本试验）	深圳市基坑支护技术规范 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.21	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.22	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.23	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.24	蠕变率	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.25	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.26	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.27	土钉位移（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.28	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.29	锁定力（测力计法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.30	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	深圳市基坑支护技术规范 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.31	基础锚杆位移（抗拔试验）	地基基础勘察设计规范 SJG 01-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.32	基础锚杆位移（抗拔试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.33	基础锚杆承载力（抗拔试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.34	基础锚杆承载力（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.35	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.36	蠕变率	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.37	基础锚杆位移（抗拔试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.1	内摩擦角（直接剪切固结快剪试验）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.2	内摩擦角（直接剪切快剪试验）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.3	内摩擦角（直接剪切慢剪试验）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.4	凝聚力（直接剪切固结快剪试验）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.5	凝聚力（直接剪切快剪试验）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.6	凝聚力（直接剪切慢剪试验）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.7	密度（灌砂法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.8	密度（灌砂法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.9	密度（环刀法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.10	密度（环刀法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.11	最佳含水率/最优含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.12	最佳含水率/最优含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.13	最佳含水率/最优含水率	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.14	最大干密度	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.15	有机质含量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.16	有机质含量	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.17	烧失量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.18	界限含水率（液限和塑限联合测定法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.19	界限含水率（液限和塑限联合测定法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.20	砂的相对密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.21	砂的相对密度	土工试验方法标准 GB/T50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.22	颗粒密度（比重瓶法）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.1	变形模量（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规程 DBJ 15-38-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.2	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.3	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.4	变形（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 DBJ/T 15-38-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.5	复合地基增强体施工质量（标准贯入试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.6	岩土性状（标准贯入试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.7	复合地基增强体施工质量（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.8	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.9	地基承载力（标准贯入试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.10	地基承载力（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.11	岩土性状（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.12	复合地基竖向增强体均匀性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.13	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.14	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.15	复合地基竖向增强体完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.16	复合地基增加体施工质量（标准贯入试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.17	复合地基竖向增强体桩身强度(钻芯法)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.18	岩石芯样单轴抗压强度(岩基钻芯法)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.19	复合地基竖向增强体桩长(钻芯法)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.20	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.21	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.22	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.23	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.24	压缩/变形模量（静力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.25	岩土性状（动力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.26	复合地基增强体施工质量（动力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.27	岩土性状（十字板剪切）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.28	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.29	地基承载力（静力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.30	抗剪强度（十字板剪切）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.31	岩土性状（标准贯入试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.32	地基承载力（十字板剪切）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.33	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.34	地基承载力（标准贯入试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.35	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.36	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.37	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.38	复合地基竖向增强体均匀性（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.39	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.40	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03：2007		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.41	灵敏度（十字板剪切）	铁路工程地质原位测试规程 TB10018-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.42	地基承载力（静力触探）	铁路工程地质原位测试规程 TB10018-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.43	地基承载力（动力触探）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.44	压缩/变形模量（静力触探）	《铁路工程地质原位测试规程》TB 10018-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.45	地基承载力（标准贯入试验）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.46	基床系数	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.47	岩土性状（动力触探）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.48	岩土性状（十字板剪切）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.49	岩土性状（标准贯入试验）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.50	承载力（地基载荷试验）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.51	抗剪强度（十字板剪切）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.52	变形模量（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.53	变形（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.54	地基承载力（动力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.55	地基承载力（十字板剪切）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.56	地基承载力（旁压试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.57	地基承载力（标准贯入试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.58	地基承载力（静力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.59	基床系数	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.60	复合地基竖向增强体的竖向变形模量（竖向增强体载荷试验）	深圳市地基处理技术规范 SJG 04-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.61	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.62	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	深圳市地基处理技术规范 SJG 04-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.63	岩土性状（十字板剪切）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.64	岩土性状（动力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.65	岩土性状（标准贯入试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.66	承载力（地基载荷试验）	深圳市地基处理技术规范 SJG 04-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.67	承载力（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.68	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.69	承载力（地基载荷试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.70	抗剪强度（十字板剪切）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.71	灵敏度（十字板剪切）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.72	地基承载力（动力触探）	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.73	地基承载力（标准贯入试验）	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.74	岩土性状（动力触探）	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.75	岩土性状（标准贯入试验）	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.76	基床系数	铁路工程土工试验规程　TB 10102-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.77	岩石点荷载强度	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.78	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.79	岩石点荷载强度	工程岩体分级标准 GB/T 50218-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.80	CFG桩桩身完整性（低应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.81	复合地基竖向增强体完整性（低应变法）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.82	CFG桩桩身完整性（低应变法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.83	压缩/变形模量（静力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.84	灵敏度（十字板剪切）	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.85	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.86	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.87	地基系数	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.88	变形（地基载荷试验）	深圳市地基处理技术规范 SJG 04-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.89	变形（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.90	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑地基处理技术规范 DBJ/T 15-38-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.91	抗剪强度（十字板剪切）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.92	灵敏度（十字板剪切）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.93	地基承载力（静力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.94	地基承载力（十字板剪切）	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.95	二次变形模量	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.96	变形（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.97	变形模量（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.98	变形（地基载荷试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.99	灵敏度（十字板剪切）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.100	地基承载力（静力触探）	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.101	抗剪强度（十字板剪切）	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.102	变形模量（地基载荷试验）	深圳市地基处理技术规范 SJG 04-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.103	变形（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.104	承载力（地基载荷试验）	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.105	岩土性状（十字板剪切）	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.106	变形模量（地基载荷试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.107	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.108	变形模量（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.109	变形（地基载荷试验）	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.110	地基承载力（静力触探）	静力触探技术标准 CECS 04：88		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.111	压缩/变形模量（静力触探）	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.112	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.113	变形（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.114	承载力（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.115	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.4	地下连续墙	1.6.4.1	墙深（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.4	地下连续墙	1.6.4.2	墙身完整性（声波透射法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.4	地下连续墙	1.6.4.3	墙底沉渣厚度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.4	地下连续墙	1.6.4.4	墙身混凝土强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.4	地下连续墙	1.6.4.5	墙底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.4	地下连续墙	1.6.4.6	墙身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.4	地下连续墙	1.6.4.7	墙身完整性(声波透射法)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.4	地下连续墙	1.6.4.8	墙身完整性(钻芯法)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.1	水平位移(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.2	水平承载力(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.3	水平位移(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.4	沉降量(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.5	沉降量(静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.6	沉降量(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.7	沉降量(静载试验)	建筑基桩自平衡静载试验技术规程 JGJ/T 403-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.8	地基土水平抗力系数的比例系数（水平静载试验）	大直径灌注桩静载试验标准 SJG 87-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.9	水平承载力（静载试验）	大直径灌注桩静载试验标准 SJG 87-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.10	侧阻力（竖向抗压静载试验）	大直径灌注桩静载试验标准 SJG 87-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.11	桩身内力（水平静载试验）	大直径灌注桩静载试验标准 SJG 87-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.12	水平位移（静载试验）	大直径灌注桩静载试验标准 SJG 87-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.13	沉降量（静载试验）	大直径灌注桩静载试验标准 SJG 87-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.14	侧阻力（竖向抗拔静载试验）	大直径灌注桩静载试验标准 SJG 87-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.15	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.16	桩身完整性（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.17	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.18	桩底沉渣厚度（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.19	桩身完整性（声波透射法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.20	桩底沉渣厚度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.21	桩底持力层岩土性状（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.22	桩长（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.23	桩身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.24	桩长（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.25	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.26	桩身完整性（声波透射法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.27	桩身完整性（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.28	桩底沉渣厚度（引孔/界面钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.29	桩底持力层（引孔/界面钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.30	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.31	桩底沉渣厚度（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.32	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.33	桩长（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.34	桩身完整性（低应变法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.35	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.36	桩底沉渣厚度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.37	桩身完整性（高应变法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.38	桩长（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.39	桩身完整性（声波透射法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.40	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.41	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.42	上拔量(静载试验)	建筑基桩自平衡静载试验技术规程 JGJ/T 403-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.43	侧阻力(竖向抗压静载试验)	建筑基桩自平衡静载试验技术规程 JGJ/T 403-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.44	端阻力(竖向抗压静载试验)	建筑基桩自平衡静载试验技术规程 JGJ/T 403-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.45	水平位移(静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.46	端阻力（竖向抗压静载试验）	大直径灌注桩静载试验标准 SJG 87-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.47	上拔量（静载试验）	大直径灌注桩静载试验标准 SJG 87-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.48	竖向抗压承载力（静载试验）	大直径灌注桩静载试验标准 SJG 87-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.49	竖向抗拔承载力（静载试验）	大直径灌注桩静载试验标准 SJG 87-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.50	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.51	桩身完整性（低应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.52	桩身完整性（低应变法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.53	桩身完整性（低应变法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.54	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.55	桩身完整性（高应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.56	桩身完整性（高应变法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.57	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.58	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.59	水平承载力(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.60	侧阻力(竖向抗压静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.61	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.62	侧阻力(竖向抗压静载试验)	基桩自平衡法静载试验技术规程 DBJ/T 15-103-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.63	侧阻力(竖向抗拔静载试验)	基桩自平衡法静载试验技术规程 DBJ/T 15-103-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.64	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.65	端阻力(竖向抗压静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.66	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.67	地基土水平抗力系数的比例系数(水平静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.68	桩身内力（水平静载试验）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.69	侧阻力(竖向抗拔静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.70	水平位移(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.71	水平承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.72	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.73	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.74	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.75	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.76	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.77	桩身完整性（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.78	地基土水平抗力系数的比例系数(单桩水平静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.79	上拔量(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.80	上拔量(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.81	地基土水平抗力系数的比例系数(水平静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.82	端阻力(竖向抗压静载试验)	基桩自平衡法静载试验技术规程 DBJ/T 15-103-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.83	上拔量(静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.84	沉降量(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.85	上拔量(静载试验)	基桩自平衡法静载试验技术规程 DBJ/T 15-103-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.86	地基土水平抗力系数的比例系数(水平静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.87	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.88	沉降量(静载试验)	基桩自平衡法静载试验技术规程 DBJ/T 15-103-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.89	上拔量(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.90	水平承载力(静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.1	石材	1.7.1.1	体积密度	《天然石材试验方法 第3部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验》 GB/T 9966.3-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.1	石材	1.7.1.2	吸水率	《天然石材试验方法 第3部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验》 GB/T 9966.3-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.1	石材	1.7.1.3	外观质量	天然花岗石建筑板材 GB/T 18601-2009		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.1	石材	1.7.1.4	外观质量	天然板石 GB/T 18600-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.1	石材	1.7.1.5	规格尺寸	天然大理石建筑板材 GB/T 19766-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.1	石材	1.7.1.6	规格尺寸	天然花岗石建筑板材 GB/T 18601-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.1	石材	1.7.1.7	规格尺寸	天然板石 GB/T 18600-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.1	石材	1.7.1.8	外观质量	天然大理石建筑板材 GB/T 19766-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.1	石材	1.7.1.9	弯曲强度	《天然石材试验方法 第2部分：干燥、水饱和、冻融循环后弯曲强度试验》GB/T 9966.2-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.1	石材	1.7.1.10	压缩强度	《天然石材试验方法 第1部分：干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验》 GB/T 9966.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.1	含水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.2	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.3	表观密度（简易法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.4	含水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.5	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.6	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.7	表观密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.8	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.9	岩石抗压强度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.10	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.11	吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.12	堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.13	卵石含泥量、碎石泥粉含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.14	不规则颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.15	针、片状颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.16	压碎值	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.17	压碎值	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.18	岩石抗压强度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.19	针片状颗粒含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.20	表观密度（网篮法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.21	表观密度（容量瓶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.22	表干密度（网篮法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.23	表干密度（容量瓶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.24	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.25	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.26	毛体积密度（网篮法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.27	压碎值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.28	毛体积密度（容量瓶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.29	针片状颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.30	颗粒级配	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.31	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.32	空隙率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.33	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.34	破碎砾石含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.35	软弱颗粒	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.36	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.37	压碎指标	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.38	空隙率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.39	吸水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.40	有机物含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.41	碱骨料反应（碱-硅酸反应砂浆长度法）	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.42	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.43	颗粒级配	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.2	石(粗集料)	1.7.2.44	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.3	外加剂和无机防水材料	1.7.3.1	减水率	通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.3	外加剂和无机防水材料	1.7.3.2	含气量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.3	外加剂和无机防水材料	1.7.3.3	凝结时间/凝结时间差	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.3	外加剂和无机防水材料	1.7.3.4	密度	水泥密度测定方法 GB/T 208-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.3	外加剂和无机防水材料	1.7.3.5	比表面积	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.3	外加剂和无机防水材料	1.7.3.6	含气量1h经时变化量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.3	外加剂和无机防水材料	1.7.3.7	收缩率/收缩率比	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.3	外加剂和无机防水材料	1.7.3.8	收缩率/收缩率比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.3	外加剂和无机防水材料	1.7.3.9	限制膨胀率	混凝土外加剂应用技术规范 GB 50119-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.3	外加剂和无机防水材料	1.7.3.10	泌水率/泌水率比	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.3	外加剂和无机防水材料	1.7.3.11	保水率	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.3	外加剂和无机防水材料	1.7.3.12	分层度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.3	外加剂和无机防水材料	1.7.3.13	减水率	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.3	外加剂和无机防水材料	1.7.3.14	泌水率/泌水率比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.3	外加剂和无机防水材料	1.7.3.15	凝结时间/凝结时间差	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.3	外加剂和无机防水材料	1.7.3.16	凝结时间/凝结时间差	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.3	外加剂和无机防水材料	1.7.3.17	膨胀率	膨胀水泥膨胀率试验方法 JC/T 313-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.3	外加剂和无机防水材料	1.7.3.18	坍落度/1h 坍落度保留值/坍落度 1h 经时变化量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.3	外加剂和无机防水材料	1.7.3.19	抗压强度/抗压强度比	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.3	外加剂和无机防水材料	1.7.3.20	抗压强度/抗压强度比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.3	外加剂和无机防水材料	1.7.3.21	抗压强度/抗压强度比	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.3	外加剂和无机防水材料	1.7.3.22	抗压强度/抗压强度比	水泥胶砂强度检验方法（ISO法）GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.3	外加剂和无机防水材料	1.7.3.23	含水率	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.3	外加剂和无机防水材料	1.7.3.24	胶砂减水率	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.3	外加剂和无机防水材料	1.7.3.25	含气量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.3	外加剂和无机防水材料	1.7.3.26	压力泌水率/压力泌水率比	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.3	外加剂和无机防水材料	1.7.3.27	凝结时间/凝结时间差	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.3	外加剂和无机防水材料	1.7.3.28	含气量	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.3	外加剂和无机防水材料	1.7.3.29	坍落度/1h坍落度保留值/坍落度1h经时变化量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.3	外加剂和无机防水材料	1.7.3.30	坍落度/1h坍落度保留值/坍落度1h经时变化量	钢筋阻锈剂应用技术规程 YB/T 9231-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.3	外加剂和无机防水材料	1.7.3.31	收缩率/收缩率比	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标标 GB/T 50082-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.4	混凝土表面防腐涂层	1.7.4.1	表面干膜厚度	水运工程结构防腐蚀施工规范 JTS／T 209-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.5	嵌缝密封材料	1.7.5.1	低温试验	高分子防水材料第3部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.5	嵌缝密封材料	1.7.5.2	外观质量	高分子防水材料第4部分：盾构法隧道管片用橡胶密封垫 GB/T 18173.4-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.6	混凝土用水	1.7.6.1	水泥胶砂强度比	混凝土用水标准 JGJ 63-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.6	混凝土用水	1.7.6.2	凝结时间/凝结时间差	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.6	混凝土用水	1.7.6.3	水泥胶砂强度比	水泥胶砂强度检验方法（ISO法）GB/T 17671-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.7	混凝土	1.7.7.1	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.7	混凝土	1.7.7.2	抗折强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.7	混凝土	1.7.7.3	凝结时间	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.7	混凝土	1.7.7.4	含气量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.7	混凝土	1.7.7.5	坍落度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.7	混凝土	1.7.7.6	扩展度经时损失	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.7	混凝土	1.7.7.7	压力泌水	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.7	混凝土	1.7.7.8	表观密度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.7	混凝土	1.7.7.9	坍落度经时损失	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.7	混凝土	1.7.7.10	混凝土配合比	普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.7	混凝土	1.7.7.11	透水系数	透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.7	混凝土	1.7.7.12	配合比设计	透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.7	混凝土	1.7.7.13	连续孔隙率	透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.7	混凝土	1.7.7.14	弯拉强度	透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.7	混凝土	1.7.7.15	混凝土配合比	透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.7	混凝土	1.7.7.16	芯样抗压强度	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.7	混凝土	1.7.7.17	扩展时间	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.7	混凝土	1.7.7.18	维勃稠度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.7	混凝土	1.7.7.19	抗水渗透	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.7	混凝土	1.7.7.20	收缩	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.7	混凝土	1.7.7.21	轴心抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.7	混凝土	1.7.7.22	抗压强度	透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.8	灌浆材料	1.7.8.1	细度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.8	灌浆材料	1.7.8.2	7d 限制膨胀率	预应力孔道灌浆剂 GB/T 25182-2010		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.8	灌浆材料	1.7.8.3	比表面积	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.8	灌浆材料	1.7.8.4	流动度	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.8	灌浆材料	1.7.8.5	截锥流动度	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.8	灌浆材料	1.7.8.6	凝结时间	普通混凝土拌合物性能试验方法 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.8	灌浆材料	1.7.8.7	凝胶时间	丙烯酸盐灌浆材料 JC/T2037-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.8	灌浆材料	1.7.8.8	流动度	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.8	灌浆材料	1.7.8.9	截锥流动度	水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.8	灌浆材料	1.7.8.10	流动度	水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.8	灌浆材料	1.7.8.11	流动度	混凝土外加剂应用技术规范 GB 50119-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.8	灌浆材料	1.7.8.12	细度	水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.8	灌浆材料	1.7.8.13	自由膨胀率	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.8	灌浆材料	1.7.8.14	充盈度	公路工程预应力孔道压浆材料 JT/T 946-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.8	灌浆材料	1.7.8.15	压力泌水率	公路工程预应力孔道压浆材料 JT/T 946-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.8	灌浆材料	1.7.8.16	抗压强度	混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料 JC/T 1041-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.8	灌浆材料	1.7.8.17	抗压强度	混凝土结构工程施工及验收规范 GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.8	灌浆材料	1.7.8.18	抗压强度	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.8	灌浆材料	1.7.8.19	抗压强度	丙烯酸盐灌浆材料 JC/T 2037-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.8	灌浆材料	1.7.8.20	抗压强度比	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.8	灌浆材料	1.7.8.21	抗压强度	预应力孔道灌浆剂 GB/T 25182-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.8	灌浆材料	1.7.8.22	固砂体抗压强度	丙烯酸盐灌浆材料 JC/T 2037-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.8	灌浆材料	1.7.8.23	抗折强度	预应力孔道灌浆剂 GB/T 25182-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.8	灌浆材料	1.7.8.24	自由膨胀率	后张法预应力混凝土孔道灌浆外加剂 JC/T 2093-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.8	灌浆材料	1.7.8.25	含水率	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.8	灌浆材料	1.7.8.26	抗折强度	《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》GB/T 17671-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.8	灌浆材料	1.7.8.27	泌水率	普通混凝土拌合物性能试验方法 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.8	灌浆材料	1.7.8.28	压力泌水率	预应力孔道灌浆剂 GB/T 25182-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.8	灌浆材料	1.7.8.29	泌水率	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.8	灌浆材料	1.7.8.30	泌水率	预应力孔道灌浆剂 GB/T 25182-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.8	灌浆材料	1.7.8.31	3h、24h 自由膨胀率	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.8	灌浆材料	1.7.8.32	充盈度	预应力孔道灌浆剂 GB/T 25182-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.8	灌浆材料	1.7.8.33	抗压强度	《水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)》GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	钢材钢筋及焊接接头	1.7.9.1	弯曲试验	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	钢材钢筋及焊接接头	1.7.9.2	断面收缩率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	钢材钢筋及焊接接头	1.7.9.3	尺寸	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	钢材钢筋及焊接接头	1.7.9.4	断后伸长率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	钢材钢筋及焊接接头	1.7.9.5	断后伸长率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	钢材钢筋及焊接接头	1.7.9.6	冲击试验	金属材料夏比摆锤冲击试验方法 GB/T 229-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	钢材钢筋及焊接接头	1.7.9.7	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	钢材钢筋及焊接接头	1.7.9.8	规定残余延伸强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	钢材钢筋及焊接接头	1.7.9.9	规定塑性延伸强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	钢材钢筋及焊接接头	1.7.9.10	抗拉强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	钢材钢筋及焊接接头	1.7.9.11	抗拉强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	钢材钢筋及焊接接头	1.7.9.12	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	钢材钢筋及焊接接头	1.7.9.13	下屈服强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	钢材钢筋及焊接接头	1.7.9.14	屈服强度/下屈服强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	钢材钢筋及焊接接头	1.7.9.15	屈服强度/上屈服强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	钢材钢筋及焊接接头	1.7.9.16	弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	钢材钢筋及焊接接头	1.7.9.17	最大力总延伸率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	钢材钢筋及焊接接头	1.7.9.18	最大力总延伸率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	钢材钢筋及焊接接头	1.7.9.19	上屈服强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	钢材钢筋及焊接接头	1.7.9.20	规定塑性延伸强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	钢材钢筋及焊接接头	1.7.9.21	Z向断面收缩率/Z向钢厚度方向断面收缩率	厚度方向性能钢板 GB/T 5313-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	钢材钢筋及焊接接头	1.7.9.22	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	钢材钢筋及焊接接头	1.7.9.23	下屈服强度	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	钢材钢筋及焊接接头	1.7.9.24	超强比（ROeL/ReL）	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	钢材钢筋及焊接接头	1.7.9.25	尺寸	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	钢材钢筋及焊接接头	1.7.9.26	强屈比（ROm/ROeL）	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	钢材钢筋及焊接接头	1.7.9.27	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	钢材钢筋及焊接接头	1.7.9.28	反向弯曲	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	钢材钢筋及焊接接头	1.7.9.29	尺寸	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	钢材钢筋及焊接接头	1.7.9.30	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	钢材钢筋及焊接接头	1.7.9.31	弯曲	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	钢材钢筋及焊接接头	1.7.9.32	下屈服强度	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	钢材钢筋及焊接接头	1.7.9.33	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	钢材钢筋及焊接接头	1.7.9.34	抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	钢材钢筋及焊接接头	1.7.9.35	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	钢材钢筋及焊接接头	1.7.9.36	冲击试验	金属材料焊缝破坏性试验 冲击试验 GB/T 2650-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	钢材钢筋及焊接接头	1.7.9.37	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.9	钢材钢筋及焊接接头	1.7.9.38	重量偏差	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.10	砂浆/保温砂浆	1.7.10.1	含气量	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.10	砂浆/保温砂浆	1.7.10.2	收缩	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.10	砂浆/保温砂浆	1.7.10.3	凝结时间	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.10	砂浆/保温砂浆	1.7.10.4	抗压强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.10	砂浆/保温砂浆	1.7.10.5	表观密度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.10	砂浆/保温砂浆	1.7.10.6	分层度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.10	砂浆/保温砂浆	1.7.10.7	稠度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.10	砂浆/保温砂浆	1.7.10.8	保水性	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.10	砂浆/保温砂浆	1.7.10.9	抗渗性	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.10	砂浆/保温砂浆	1.7.10.10	拉伸粘结强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.10	砂浆/保温砂浆	1.7.10.11	砂浆配合比设计	砌筑砂浆配合比设计规程 JGJ/T 98-2010		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.10	砂浆/保温砂浆	1.7.10.12	拉伸粘结强度（未处理）	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.10	砂浆/保温砂浆	1.7.10.13	拉伸粘结强度（冻融循环处理）	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.10	砂浆/保温砂浆	1.7.10.14	拉伸粘结强度（晾置时间，20min）	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.10	砂浆/保温砂浆	1.7.10.15	拉伸粘结强度（浸水处理）	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.10	砂浆/保温砂浆	1.7.10.16	拉伸粘结强度（热处理）	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.10	砂浆/保温砂浆	1.7.10.17	拉伸粘结强度（碱处理）	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.10	砂浆/保温砂浆	1.7.10.18	拉伸粘结强度	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.11	无机结合料稳定材料	1.7.11.1	粉煤灰烧失量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.11	无机结合料稳定材料	1.7.11.2	配合比设计	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024 城镇道路工程施工与质量验收规范 CJJ 1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.11	无机结合料稳定材料	1.7.11.3	含水量试验	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.11	无机结合料稳定材料	1.7.11.4	配合比设计	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024 公路路面基层施工技术细则　　JTG/T F20-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.11	无机结合料稳定材料	1.7.11.5	击实试验	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.11	无机结合料稳定材料	1.7.11.6	石灰有效钙镁含量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.11	无机结合料稳定材料	1.7.11.7	无侧限抗压强度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.12	防水卷材	1.7.12.1	外观重量	《聚氯乙烯（PVC）防水卷材》 GB12952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.13	混凝土预制构件	1.7.13.1	保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.13	混凝土预制构件	1.7.13.2	预制构件抗弯性能（承载力检验系数、抗裂检验系数、挠度、裂缝宽度）	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.13	混凝土预制构件	1.7.13.3	混凝土抗压强度	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03:2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.14	金属硬度	1.7.14.1	洛氏硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 230.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.14	金属硬度	1.7.14.2	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 4340.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.14	金属硬度	1.7.14.3	维氏硬度	焊接接头硬度试验方法 GB/T 2654-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.15	路面砖	1.7.15.1	吸水率	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.15	路面砖	1.7.15.2	吸水率	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.15	路面砖	1.7.15.3	吸水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.15	路面砖	1.7.15.4	保水率	砂基透水砖 JG/T376-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.15	路面砖	1.7.15.5	尺寸允许偏差	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.15	路面砖	1.7.15.6	抗压强度	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.15	路面砖	1.7.15.7	抗压强度	砂基透水砖 JG/T376-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.15	路面砖	1.7.15.8	抗折强度	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.15	路面砖	1.7.15.9	抗压强度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.15	路面砖	1.7.15.10	抗压强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.15	路面砖	1.7.15.11	抗折强度	砂基透水砖 JG/T376-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.15	路面砖	1.7.15.12	外观质量	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.15	路面砖	1.7.15.13	抗压强度	混凝土实心砖 GB/T 21144-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.16	水泥与掺合料	1.7.16.1	安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.16	水泥与掺合料	1.7.16.2	比表面积	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.16	水泥与掺合料	1.7.16.3	标准稠度用水量	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.16	水泥与掺合料	1.7.16.4	初凝时间比	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.16	水泥与掺合料	1.7.16.5	含水量/含水率	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.16	水泥与掺合料	1.7.16.6	含水量	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.16	水泥与掺合料	1.7.16.7	胶砂流动度	水泥胶砂流动度测定方法 GB/T 2419-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.16	水泥与掺合料	1.7.16.8	流动度比	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.16	水泥与掺合料	1.7.16.9	密度	水泥密度测定方法 GB/T 208-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.16	水泥与掺合料	1.7.16.10	凝结时间	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.16	水泥与掺合料	1.7.16.11	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB 1345-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.16	水泥与掺合料	1.7.16.12	需水量比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.16	水泥与掺合料	1.7.16.13	氯离子	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.16	水泥与掺合料	1.7.16.14	活性指数	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.16	水泥与掺合料	1.7.16.15	强度/胶砂强度（ISO 法）	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.16	水泥与掺合料	1.7.16.16	强度（快速法）	水泥强度快速检验方法 JC/T738-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.17	钢筋机械连接及套筒	1.7.17.1	单向拉伸残余变形	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.17	钢筋机械连接及套筒	1.7.17.2	极限抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.17	钢筋机械连接及套筒	1.7.17.3	抗拉强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.18	焊接材料	1.7.18.1	冲击试验	金属材料夏比摆锤冲击试验方法 GB/T 229-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.18	焊接材料	1.7.18.2	断后伸长率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.18	焊接材料	1.7.18.3	断后伸长率	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.18	焊接材料	1.7.18.4	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.18	焊接材料	1.7.18.5	抗拉强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.18	焊接材料	1.7.18.6	洛氏硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 230.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.18	焊接材料	1.7.18.7	下屈服强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.18	焊接材料	1.7.18.8	冲击试验	金属材料焊缝破坏性试验 冲击试验 GB/T 2650-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.19	砌墙砖和砌块	1.7.19.1	干密度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.19	砌墙砖和砌块	1.7.19.2	含水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.19	砌墙砖和砌块	1.7.19.3	相对含水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.19	砌墙砖和砌块	1.7.19.4	含水率	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.19	砌墙砖和砌块	1.7.19.5	空心率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.19	砌墙砖和砌块	1.7.19.6	吸水率	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.19	砌墙砖和砌块	1.7.19.7	吸水率/最大吸水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.19	砌墙砖和砌块	1.7.19.8	吸水率	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.19	砌墙砖和砌块	1.7.19.9	块体密度/密度/表观密度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.19	砌墙砖和砌块	1.7.19.10	外观质量	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.19	砌墙砖和砌块	1.7.19.11	体积密度/干燥表观密度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.19	砌墙砖和砌块	1.7.19.12	轴心抗压强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.19	砌墙砖和砌块	1.7.19.13	尺寸测量/尺寸偏差/尺寸允许偏差	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.19	砌墙砖和砌块	1.7.19.14	尺寸偏差	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.19	砌墙砖和砌块	1.7.19.15	抗压强度	砂基透水砖 JG/T 376-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.19	砌墙砖和砌块	1.7.19.16	抗压强度	混凝土普通砖和装饰砖 NY/T 671-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.19	砌墙砖和砌块	1.7.19.17	抗压强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.19	砌墙砖和砌块	1.7.19.18	抗压强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.19	砌墙砖和砌块	1.7.19.19	抗折强度	砂基透水砖 JG/T 376-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.19	砌墙砖和砌块	1.7.19.20	抗折强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.19	砌墙砖和砌块	1.7.19.21	抗折强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.19	砌墙砖和砌块	1.7.19.22	抗折强度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.19	砌墙砖和砌块	1.7.19.23	外观质量	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.19	砌墙砖和砌块	1.7.19.24	抗压强度/块材抗压强度（取芯法）	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.19	砌墙砖和砌块	1.7.19.25	抗压强度	混凝土实心砖 GB/T 21144-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.19	砌墙砖和砌块	1.7.19.26	保水率	砂基透水砖 JG/T 376-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.20	铜管	1.7.20.1	抗拉强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.21	钢管	1.7.21.1	表面质量	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.21	钢管	1.7.21.2	压扁	金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.21	钢管	1.7.21.3	弯曲/导向弯曲	金属材料 管 弯曲试验方法 GB/T244-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.21	钢管	1.7.21.4	表面质量	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.21	钢管	1.7.21.5	表面质量	结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.21	钢管	1.7.21.6	尺寸	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.21	钢管	1.7.21.7	尺寸	不锈钢极薄壁无缝钢管 GB/T 3089-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.21	钢管	1.7.21.8	尺寸	不锈钢小直径无缝钢管 GB/T 3090-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.21	钢管	1.7.21.9	冲击	金属材料夏比摆锤冲击试验方法 GB/T 229-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.21	钢管	1.7.21.10	尺寸	建筑结构用铸钢管 JG/T300-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.21	钢管	1.7.21.11	尺寸	结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.21	钢管	1.7.21.12	尺寸	结构用不锈钢无缝钢管 GB/T 14975-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.21	钢管	1.7.21.13	尺寸	流体输送用不锈钢焊接钢管 GB/T 12771-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.21	钢管	1.7.21.14	尺寸	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.21	钢管	1.7.21.15	尺寸	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.21	钢管	1.7.21.16	尺寸、外形	流体输送用不锈钢无缝钢管 GB/T 14976-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.21	钢管	1.7.21.17	尺寸	装饰用焊接不锈钢管 YB/T 5363-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.21	钢管	1.7.21.18	覆盖层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量磁性法 GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.21	钢管	1.7.21.19	扩口	金属管扩口试验方法 GB/T 242-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.21	钢管	1.7.21.20	抗拉强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.21	钢管	1.7.21.21	下屈服强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.21	钢管	1.7.21.22	液压	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.21	钢管	1.7.21.23	液压	金属管　液压试验方法 GB/T 241-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.21	钢管	1.7.21.24	冲击	金属材料焊缝破坏性试验 冲击试验 GB/T 2650-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.21	钢管	1.7.21.25	弯曲	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.21	钢管	1.7.21.26	尺寸	奥氏体-铁素体型双相不锈钢无缝钢管 第1部分：热交换器用管 GB/T 21833.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.21	钢管	1.7.21.27	表面质量	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.22	路缘石	1.7.22.1	吸水率	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.22	路缘石	1.7.22.2	外观质量	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.22	路缘石	1.7.22.3	尺寸偏差	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.22	路缘石	1.7.22.4	抗压强度	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.22	路缘石	1.7.22.5	抗折强度	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.23	砂(细集料	1.7.23.1	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.23	砂(细集料	1.7.23.2	含水率（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.23	砂(细集料	1.7.23.3	含水率（快速法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.23	砂(细集料	1.7.23.4	含泥量（虹吸管法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.23	砂(细集料	1.7.23.5	含泥量（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.23	砂(细集料	1.7.23.6	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.23	砂(细集料	1.7.23.7	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.23	砂(细集料	1.7.23.8	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.23	砂(细集料	1.7.23.9	紧密密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.23	砂(细集料	1.7.23.10	压碎值	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.23	砂(细集料	1.7.23.11	压碎值	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.23	砂(细集料	1.7.23.12	表观密度（容量瓶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.23	砂(细集料	1.7.23.13	表观密度（坍落筒法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.23	砂(细集料	1.7.23.14	表干密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.23	砂(细集料	1.7.23.15	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.23	砂(细集料	1.7.23.16	棱角性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.23	砂(细集料	1.7.23.17	压碎值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.23	砂(细集料	1.7.23.18	颗粒级配和细度模数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.23	砂(细集料	1.7.23.19	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.23	砂(细集料	1.7.23.20	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.23	砂(细集料	1.7.23.21	空隙率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.23	砂(细集料	1.7.23.22	毛体积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.23	砂(细集料	1.7.23.23	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.23	砂(细集料	1.7.23.24	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.23	砂(细集料	1.7.23.25	颗粒级配和细度模数	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.24	有机防水涂料	1.7.24.1	撕裂强度	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.24	有机防水涂料	1.7.24.2	撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）GB/T 529-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.24	有机防水涂料	1.7.24.3	潮湿基面粘结强度粘结强度/（潮湿基层）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.24	有机防水涂料	1.7.24.4	粘结强度（无处理）	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.1	填料	1.8.1.1	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.2	压浆浆液	1.8.2.1	流动度	公路工程预应力孔道压浆材料 JT/T 946-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.2	压浆浆液	1.8.2.2	自由膨胀率	公路工程预应力孔道压浆材料 JT/T 946-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.3	混凝土外加剂	1.8.3.1	防水剂混凝土抗压强度比	《混凝土外加剂》 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.3	混凝土外加剂	1.8.3.2	膨胀剂限制膨胀率	混凝土膨胀剂 GB/T 23439-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.3	混凝土外加剂	1.8.3.3	水泥净浆流动度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.3	混凝土外加剂	1.8.3.4	密度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.3	混凝土外加剂	1.8.3.5	细度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.3	混凝土外加剂	1.8.3.6	坍落度和坍落度经时损失(坍保留落度增加、保留及损失值)	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.3	混凝土外加剂	1.8.3.7	抗压强度比	混凝土外加剂 GB 8076-2008 普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011 混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.8	公路交通-工程材料	1.8.3	混凝土外加剂	1.8.3.8	含气量	《混凝土外加剂》GB 8076-2008《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.3	混凝土外加剂	1.8.3.9	含气量1h经时变化量	《混凝土外加剂》GB 8076-2008《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.4	细集料	1.8.4.1	泥块含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.4	细集料	1.8.4.2	含水率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006	只做：标准法、快速法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.4	细集料	1.8.4.3	含水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.4	细集料	1.8.4.4	含泥量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006	只做：标准法、虹吸管法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.4	细集料	1.8.4.5	堆积密度	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.4	细集料	1.8.4.6	堆积密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	公路交通-工程材料	1.8.4	细集料	1.8.4.7	表观密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.4	细集料	1.8.4.8	表观密度	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006	只做：标准法，简易法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.4	细集料	1.8.4.9	泥块含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.4	细集料	1.8.4.10	紧密密度	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.4	细集料	1.8.4.11	人工砂压碎值指标	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.4	细集料	1.8.4.12	压碎值指标	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.4	细集料	1.8.4.13	压碎指标值	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.4	细集料	1.8.4.14	颗粒级配（含细度模数）	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	公路交通-工程材料	1.8.4	细集料	1.8.4.15	颗粒级配	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.5	管道压浆剂	1.8.5.1	充盈度	铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件 TB/T 3192-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.6	矿粉	1.8.6.1	含水量	公路沥青路面施工技术规范 JTG F40-2004 ；公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.7	无机结合料稳定材料	1.8.7.1	石灰未消化残渣含量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.7	无机结合料稳定材料	1.8.7.2	石灰氧化镁含量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.7	无机结合料稳定材料	1.8.7.3	水泥或石灰稳定材料中水泥或石灰剂量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.8	钢筋焊接接头	1.8.8.1	抗拉强度	《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.8	钢筋焊接接头	1.8.8.2	弯曲性能	《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	公路交通-工程材料	1.8.9	灌浆材料	1.8.9.1	自由泌水率	公路工程预应力孔道压浆材料 JT/T 946-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.9	灌浆材料	1.8.9.2	压力泌水率	公路工程预应力孔道压浆材料 JT/T 946-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.10	水泥混凝土	1.8.10.1	芯样抗压强度	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.10	水泥混凝土	1.8.10.2	水泥混凝土拌合物含气量	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.10	水泥混凝土	1.8.10.3	扩展度经时损失	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.10	水泥混凝土	1.8.10.4	水泥混凝土拌合物坍落度经时损失	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.10	水泥混凝土	1.8.10.5	水泥混凝土拌合物表观密度	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.10	水泥混凝土	1.8.10.6	泌水率及压力泌水率	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	公路交通-工程材料	1.8.10	水泥混凝土	1.8.10.7	普通混凝土配合比设计	普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011 普通混凝土拌合物性		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							能试验方法标准 GB/T 50080-2016 混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.10	水泥混凝土	1.8.10.8	水泥混凝土拌合物凝结时间	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.10	水泥混凝土	1.8.10.9	水泥混凝土拌合物坍落度	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.10	水泥混凝土	1.8.10.10	抗水渗透性	《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》 GB/T 50082-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.11	粗集料	1.8.11.1	表观密度	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006	只做：标准法、简易法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.11	粗集料	1.8.11.2	含水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.11	粗集料	1.8.11.3	含水率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.11	粗集料	1.8.11.4	卵石含泥量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.11	粗集料	1.8.11.5	含泥量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.11	粗集料	1.8.11.6	堆积密度	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.11	粗集料	1.8.11.7	堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.11	粗集料	1.8.11.8	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.11	粗集料	1.8.11.9	吸水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.11	粗集料	1.8.11.10	吸水率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.11	粗集料	1.8.11.11	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.11	粗集料	1.8.11.12	泥块含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.11	粗集料	1.8.11.13	表观密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.11	粗集料	1.8.11.14	针、片状颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.11	粗集料	1.8.11.15	针片状颗粒含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.11	粗集料	1.8.11.16	压碎值指标	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.11	粗集料	1.8.11.17	岩石抗压强度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.11	粗集料	1.8.11.18	压碎值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.11	粗集料	1.8.11.19	针片状颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.11	粗集料	1.8.11.20	颗粒级配	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.11	粗集料	1.8.11.21	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.12	机械连接接头	1.8.12.1	单向拉伸残余变形	《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.12	机械连接接头	1.8.12.2	抗拉强度	《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.12	机械连接接头	1.8.12.3	最大力总伸长率	《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.13	钢材焊接接头	1.8.13.1	拉伸强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.13	钢材焊接接头	1.8.13.2	弯曲性能	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.13	钢材焊接接头	1.8.13.3	拉伸强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.14	粉煤灰	1.8.14.1	含水量	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.14	粉煤灰	1.8.14.2	安定性	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.14	粉煤灰	1.8.14.3	密度	《水泥密度测定方法》GB/T 208-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.14	粉煤灰	1.8.14.4	需水量比	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.14	粉煤灰	1.8.14.5	强度活性指数	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.15	砖及砌体构件	1.8.15.1	相对含水率	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.15	砖及砌体构件	1.8.15.2	含水率	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.15	砖及砌体构件	1.8.15.3	含水率	蒸压加气混凝土砌块性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.15	砖及砌体构件	1.8.15.4	块体密度和空心率	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.15	砖及砌体构件	1.8.15.5	体积密度	《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.15	砖及砌体构件	1.8.15.6	吸水率	《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.15	砖及砌体构件	1.8.15.7	吸水率和饱和系数	《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.15	砖及砌体构件	1.8.15.8	吸水率	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.15	砖及砌体构件	1.8.15.9	抗折强度	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.15	砖及砌体构件	1.8.15.10	抗压强度	《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.15	砖及砌体构件	1.8.15.11	抗折强度	《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.15	砖及砌体构件	1.8.15.12	抗折强度	蒸压加气混凝土砌块性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.15	砖及砌体构件	1.8.15.13	抗压强度	《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.15	砖及砌体构件	1.8.15.14	抗压强度	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.16	土	1.8.16.1	承载比（CBR）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.16	土	1.8.16.2	承载比（CBR）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.16	土	1.8.16.3	易溶盐总量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.16	土	1.8.16.4	易溶盐总量	《土工试验方法标准》 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.16	土	1.8.16.5	易溶盐钙和镁离子含量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.16	土	1.8.16.6	有机质含量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.16	土	1.8.16.7	烧失量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.16	土	1.8.16.8	直接剪切	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.16	土	1.8.16.9	砂的相对密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.16	土	1.8.16.10	砂的相对密度	《土工试验方法标准》GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.16	土	1.8.16.11	自由膨胀率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.16	土	1.8.16.12	自由膨胀率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.16	土	1.8.16.13	酸碱度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.17	钢材	1.8.17.1	尺寸	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.17	钢材	1.8.17.2	断后伸长率	《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.17	钢材	1.8.17.3	断后伸长率	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.17	钢材	1.8.17.4	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.17	钢材	1.8.17.5	规定塑性延伸强度	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.17	钢材	1.8.17.6	抗拉强度	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.17	钢材	1.8.17.7	抗拉强度	《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.17	钢材	1.8.17.8	屈服强度	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.17	钢材	1.8.17.9	屈服强度	《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.17	钢材	1.8.17.10	弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.17	钢材	1.8.17.11	最大力总延伸率	《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.17	钢材	1.8.17.12	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.17	钢材	1.8.17.13	重量偏差	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.17	钢材	1.8.17.14	尺寸偏差	钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.17	钢材	1.8.17.15	弯曲性能	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.17	钢材	1.8.17.16	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.17	钢材	1.8.17.17	尺寸偏差	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.17	钢材	1.8.17.18	反向弯曲	钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.18	水泥	1.8.18.1	安定性	《水泥标准稠度用水量、凝结时 间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.18	水泥	1.8.18.2	密度	《水泥密度测定方法》 GB/T 208-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.18	水泥	1.8.18.3	标准稠度用水量	《水泥标准稠度用水量、凝结时 间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.18	水泥	1.8.18.4	比表面积	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.18	水泥	1.8.18.5	水泥胶砂流动度	《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T 2419-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.18	水泥	1.8.18.6	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB/T 1345-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.18	水泥	1.8.18.7	胶砂强度	《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》GB/T 17671-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.19	钢绞线	1.8.19.1	0.2%屈服力	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.19	钢绞线	1.8.19.2	最大力/抗拉强度	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023 预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.19	钢绞线	1.8.19.3	表面质量	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.19	钢绞线	1.8.19.4	弹性模量	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023 预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.19	钢绞线	1.8.19.5	最大力总伸长率	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023 预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.19	钢绞线	1.8.19.6	外形尺寸	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.20	砂浆	1.8.20.1	分层度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	公路交通-工程材料	1.8.20	砂浆	1.8.20.2	抗渗性能	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.20	砂浆	1.8.20.3	表观密度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.20	砂浆	1.8.20.4	稠度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.20	砂浆	1.8.20.5	凝结时间	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.20	砂浆	1.8.20.6	立方体抗压强度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-工程结构及构配件	1.9.1	砌体结构	1.9.1.1	砌筑砂浆抗压强度（回弹法）	《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-工程结构及构配件	1.9.1	砌体结构	1.9.1.2	烧结普通砖抗压强度（回弹法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-工程结构及构配件	1.9.1	砌体结构	1.9.1.3	抹灰砂浆拉伸粘结强度	抹灰砂浆技术规程 JGJ/T 220-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程实体-工程结构及构配件	1.9.1	砌体结构	1.9.1.4	砌筑砂浆抗压强度（贯入法）	贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程 JGJ/T 136-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-工程结构及构配件	1.9.2	结构工程	1.9.2.1	楼板厚度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-工程结构及构配件	1.9.3	外墙饰面砖	1.9.3.1	粘结强度	建筑工程饰面砖粘结强度检验标准 JGJ/T 110-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-工程结构及构配件	1.9.4	混凝土结构	1.9.4.1	加固材料（包括纤维复合材）与基材的正拉粘结强度	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-工程结构及构配件	1.9.4	混凝土结构	1.9.4.2	保护层厚度	《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-工程结构及构配件	1.9.4	混凝土结构	1.9.4.3	保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-工程结构及构配件	1.9.4	混凝土结构	1.9.4.4	后锚固件抗拔承载力	混凝土结构后锚固技术规程 JGJ 145-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-工程结构及构配件	1.9.4	混凝土结构	1.9.4.5	后锚固件抗拔承载力	砌体工程施工质量验收规范 GB50203-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程实体-工程结构及构配件	1.9.4	混凝土结构	1.9.4.6	混凝土碳化深度	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-工程结构及构配件	1.9.4	混凝土结构	1.9.4.7	轴线位置	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-工程结构及构配件	1.9.4	混凝土结构	1.9.4.8	钢筋配置（间距、直径、数量）	建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-工程结构及构配件	1.9.4	混凝土结构	1.9.4.9	钢筋配置（间距、直径、数量）	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-工程结构及构配件	1.9.4	混凝土结构	1.9.4.10	预制构件抗弯性能（承载力检验系数、抗裂检验系数、挠度、裂缝宽度）	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-工程结构及构配件	1.9.4	混凝土结构	1.9.4.11	钢筋配置（间距、直径、数量）	《混凝土结构现场检测技术标准》 GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-工程结构及构配件	1.9.4	混凝土结构	1.9.4.12	构件尺寸	建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-工程结构及构配件	1.9.4	混凝土结构	1.9.4.13	构件尺寸	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程实体-工程结构及构配件	1.9.4	混凝土结构	1.9.4.14	楼板厚度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-工程结构及构配件	1.9.4	混凝土结构	1.9.4.15	混凝土抗压强度（回弹-取芯法）	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-工程结构及构配件	1.9.4	混凝土结构	1.9.4.16	混凝土抗压强度（回弹法）	高强混凝土强度检测技术规程 JGJ/T294-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-工程结构及构配件	1.9.4	混凝土结构	1.9.4.17	混凝土抗压强度（回弹法）	深圳市回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 SJG 28-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-工程结构及构配件	1.9.4	混凝土结构	1.9.4.18	混凝土抗压强度（回弹法）	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-工程结构及构配件	1.9.4	混凝土结构	1.9.4.19	混凝土抗压强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T 384-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-工程结构及构配件	1.9.4	混凝土结构	1.9.4.20	混凝土抗压强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03:2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-工程结构及构配件	1.9.4	混凝土结构	1.9.4.21	后锚固件抗拔承载力	混凝土后锚固件抗拔和抗剪性能检测技术规程 DBJ/T 15-35-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程实体-工程结构及构配件	1.9.4	混凝土结构	1.9.4.22	后锚固件抗拔承载力	《建筑结构加固工程施工质量验收规范》 GB 50550-2010		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑设备	1.10.1	工程管网	1.10.1.1	缺陷（人员进入管道检查）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑设备	1.10.1	工程管网	1.10.1.2	结构断面尺寸	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑设备	1.10.1	工程管网	1.10.1.3	缺陷（管道潜望镜检测）	城镇公共排水管道检测与评估技术规程 DB44/T 1025-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑设备	1.10.1	工程管网	1.10.1.4	缺陷（管道潜望镜检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑设备	1.10.1	工程管网	1.10.1.5	缺陷（电视检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑设备	1.10.1	工程管网	1.10.1.6	缺陷（CCTV法）	城镇公共排水管道检测与评估技术规程 DB44/T 1025-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑设备	1.10.1	工程管网	1.10.1.7	缺陷（潜望镜法）	城镇公共排水管道检测与评估技术规程 DB44/T 1025-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程设备-建筑设备	1.10.1	工程管网	1.10.1.8	缺陷（声呐检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.1	建筑基坑及周边环境（监测）	1.11.1.1	土压力	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.1	建筑基坑及周边环境（监测）	1.11.1.2	锚杆及土钉轴力/内力	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.1	建筑基坑及周边环境（监测）	1.11.1.3	支护结构内力	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.1	建筑基坑及周边环境（监测）	1.11.1.4	孔隙水压力	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.1	建筑基坑及周边环境（监测）	1.11.1.5	水平位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.1	建筑基坑及周边环境（监测）	1.11.1.6	倾斜	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.1	建筑基坑及周边环境（监测）	1.11.1.7	土体分层竖向位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.1	建筑基坑及周边环境	1.11.1.8	地下水位	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				（监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.1	建筑基坑及周边环境（监测）	1.11.1.9	深层水平位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.1	建筑基坑及周边环境（监测）	1.11.1.10	裂缝	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.1	建筑基坑及周边环境（监测）	1.11.1.11	竖向位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.2	边坡工程	1.11.2.1	支护结构应力	建筑边坡工程技术规范(GB 50330-2013)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.2	边坡工程	1.11.2.2	喷射混凝土厚度	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.2	边坡工程	1.11.2.3	喷射混凝土厚度	《边坡工程技术标准》SJG 85-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.2	边坡工程	1.11.2.4	坡顶水平位移	建筑边坡工程技术规范(GB 50330-2013)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.2	边坡工程	1.11.2.5	地表裂缝	建筑边坡工程技术规范(GB 50330-2013)		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.2	边坡工程	1.11.2.6	坡顶垂直位移	建筑边坡工程技术规范(GB 50330-2013)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.2	边坡工程	1.11.2.7	锚杆（索）拉力	建筑边坡工程技术规范(GB 50330-2013)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.2	边坡工程	1.11.2.8	支护结构变形	建筑边坡工程技术规范(GB 50330-2013)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.2	边坡工程	1.11.2.9	坡顶建（构）筑物变形	建筑边坡工程技术规范(GB 50330-2013)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.3	加固软土地基	1.11.3.1	膜下真空压力	真空预压加固软土地基技术规程 JTS 147-2-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.3	加固软土地基	1.11.3.2	孔隙水压力	真空预压加固软土地基技术规程 JTS 147-2-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.3	加固软土地基	1.11.3.3	地下水位	真空预压加固软土地基技术规程 JTS 147-2-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.3	加固软土地基	1.11.3.4	塑料排水板内部的真空压力	真空预压加固软土地基技术规程 JTS 147-2-2009		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.3	加固软土地基	1.11.3.5	地下水位	公路软土地基路堤设计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.3	加固软土地基	1.11.3.6	深层分层沉降	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.3	加固软土地基	1.11.3.7	周边建筑物的位移和沉降	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.3	加固软土地基	1.11.3.8	孔隙水压力	公路软土地基路堤设计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.3	加固软土地基	1.11.3.9	地表沉降	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.3	加固软土地基	1.11.3.10	侧向位移	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.3	加固软土地基	1.11.3.11	加固区外侧边桩位移	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.3	加固软土地基	1.11.3.12	土压力	公路软土地基路堤设计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.3	加固软土地基	1.11.3.13	地表沉降	公路软土地基路堤设计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.3	加固软土地基	1.11.3.14	地基分层沉降	公路软土地基路堤设计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.4	基础及上部结构	1.11.4.1	沉降(沉降量、沉降差、沉降速率)	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.4	基础及上部结构	1.11.4.2	倾斜	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.4	基础及上部结构	1.11.4.3	挠度	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.4	基础及上部结构	1.11.4.4	倾斜	卫星定位城市测量技术标准 CJJ/T 73-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.4	基础及上部结构	1.11.4.5	水平位移(横向水平位移、纵向水平位移、特定方向水平位移)	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.4	基础及上部结构	1.11.4.6	裂缝(位置、走向、长度、宽度、深度)	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.4	基础及上部结构	1.11.4.7	沉降(沉降量、沉降差、沉降速率)	卫星定位城市测量技术标准 CJJ/T 73-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.4	基础及上部结构	1.11.4.8	水平位移(横向水平位移、纵向水平位移、特定方向水平位移)	卫星定位城市测量技术标准 CJJ/T 73-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.4	基础及上部结构	1.11.4.9	收敛变形	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.5	不良地质体	1.11.5.1	地表的水平位移和垂直位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.5	不良地质体	1.11.5.2	滑坡体地下水位	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.5	不良地质体	1.11.5.3	地下水位	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.6	滑坡（岩质、土质）	1.11.6.1	地表倾斜	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.6	滑坡（岩质、土质）	1.11.6.2	水位	工程测量标准 GB 50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.6	滑坡（岩质、土质）	1.11.6.3	地表水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.6	滑坡（岩质、土质）	1.11.6.4	地表裂缝	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.6	滑坡（岩质、土质）	1.11.6.5	深部钻孔测斜	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.6	滑坡（岩质、土质）	1.11.6.6	地表垂直位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.6	滑坡（岩质、土质）	1.11.6.7	土体或岩体应力	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.7	工业与民用建筑	1.11.7.1	主体倾斜	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.7	工业与民用建筑	1.11.7.2	分层地基土沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.7	工业与民用建筑	1.11.7.3	基坑回弹	工程测量标准 GB 50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.7	工业与民用建筑	1.11.7.4	建筑裂缝	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.7	工业与民用建筑	1.11.7.5	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.7	工业与民用建筑	1.11.7.6	基础沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.7	工业与民用建筑	1.11.7.7	垂直位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.7	工业与民用建筑	1.11.7.8	地下水位	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.7	工业与民用建筑	1.11.7.9	基础倾斜	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.8	场地	1.11.8.1	地面沉降/垂直位移	城市测量规范 (CJJ/T8-2011)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.9	建筑物	1.11.9.1	沉降	《建筑基坑支护技术规程》（JGJ 120-2012）		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.10	桥梁	1.11.10.1	垂直位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.10	桥梁	1.11.10.2	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.11	地基基础和场地	1.11.11.1	垂直位移/沉降	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.12	混凝土坝	1.11.12.1	倾斜	混凝土坝安全监测技术规范(SL601-2013)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.12	混凝土坝	1.11.12.2	锚杆（锚索）应力监测	混凝土坝安全监测技术规范(SL601-2013)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.12	混凝土坝	1.11.12.3	锚杆（锚索）应力监测	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.12	混凝土坝	1.11.12.4	坝基应力、应变	混凝土坝安全监测技术规范(SL601-2013)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.12	混凝土坝	1.11.12.5	坝基应力、应变	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.12	混凝土坝	1.11.12.6	混凝土或岩石内部及其表面（或接触面）的应力、应变监测	混凝土坝安全监测技术规范(SL601-2013)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.12	混凝土坝	1.11.12.7	混凝土或岩石内部及其表面（或接触面）的应力、应变监测	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.12	混凝土坝	1.11.12.8	钢板应力监测	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.12	混凝土坝	1.11.12.9	钢板应力监测	混凝土坝安全监测技术规范(SL601-2013)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.12	混凝土坝	1.11.12.10	钢筋应力监测	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.12	混凝土坝	1.11.12.11	钢筋应力监测	混凝土坝安全监测技术规范(SL601-2013)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.12	混凝土坝	1.11.12.12	振动	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.12	混凝土坝	1.11.12.13	振动	混凝土坝安全监测技术规范(SL601-2013)		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.12	混凝土坝	1.11.12.14	倾斜	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.12	混凝土坝	1.11.12.15	动水压力	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.12	混凝土坝	1.11.12.16	动水压力	混凝土坝安全监测技术规范(SL601-2013)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.12	混凝土坝	1.11.12.17	地下水位	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.12	混凝土坝	1.11.12.18	裂缝	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.12	混凝土坝	1.11.12.19	裂缝	混凝土坝安全监测技术规范(SL601-2013)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.12	混凝土坝	1.11.12.20	地下洞室位移	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.12	混凝土坝	1.11.12.21	坝体表面位移	混凝土坝安全监测技术规范(SL601-2013)		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.12	混凝土坝	1.11.12.22	地下洞室位移	混凝土坝安全监测技术规范(SL601-2013)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.12	混凝土坝	1.11.12.23	坝体表面位移	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.12	混凝土坝	1.11.12.24	滑坡体位移	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.12	混凝土坝	1.11.12.25	坝基位移	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.12	混凝土坝	1.11.12.26	坝肩位移	混凝土坝安全监测技术规范(SL601-2013)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.12	混凝土坝	1.11.12.27	坝基位移	混凝土坝安全监测技术规范(SL601-2013)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.12	混凝土坝	1.11.12.28	滑坡体位移	混凝土坝安全监测技术规范(SL601-2013)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.12	混凝土坝	1.11.12.29	近坝岸坡（岩体）位移	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.12	混凝土坝	1.11.12.30	近坝岸坡（岩体）位移	混凝土坝安全监测技术规范(SL601-2013)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.12	混凝土坝	1.11.12.31	高边坡位移	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.12	混凝土坝	1.11.12.32	高边坡位移	混凝土坝安全监测技术规范(SL601-2013)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.12	混凝土坝	1.11.12.33	上、下游水位	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.12	混凝土坝	1.11.12.34	上、下游水位	混凝土坝安全监测技术规范(SL601-2013)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.12	混凝土坝	1.11.12.35	地下水位	混凝土坝安全监测技术规范(SL601-2013)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.12	混凝土坝	1.11.12.36	坝体应力、应变	混凝土坝安全监测技术规范(SL601-2013)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.12	混凝土坝	1.11.12.37	坝体应力、应变	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.12	混凝土坝	1.11.12.38	地震动加速度	混凝土坝安全监测技术规范(SL601-2013)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.12	混凝土坝	1.11.12.39	地震动加速度	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.12	混凝土坝	1.11.12.40	坝体内部位移	混凝土坝安全监测技术规范(SL601-2013)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.12	混凝土坝	1.11.12.41	坝体内部位移	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.12	混凝土坝	1.11.12.42	坝体渗透压力	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.12	混凝土坝	1.11.12.43	坝体渗透压力	混凝土坝安全监测技术规范(SL601-2013)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.12	混凝土坝	1.11.12.44	坝肩位移	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.13	一般土及软土建筑基	1.11.13.1	（建（构）筑物）倾斜	建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				坑					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.13	一般土及软土建筑基坑	1.11.13.2	倾斜	建筑变形测量规范（JGJ 8-2016）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.13	一般土及软土建筑基坑	1.11.13.3	竖向位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.13	一般土及软土建筑基坑	1.11.13.4	支护结构的应力应变	建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.13	一般土及软土建筑基坑	1.11.13.5	地下水位	建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.13	一般土及软土建筑基坑	1.11.13.6	竖向位移/沉降	建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.13	一般土及软土建筑基坑	1.11.13.7	水平位移	建筑变形测量规范（JGJ 8-2016）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.13	一般土及软土建筑基坑	1.11.13.8	沉降	建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.13	一般土及软土建筑基	1.11.13.9	支撑和锚杆的应力与轴力	建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				坑					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.13	一般土及软土建筑基坑	1.11.13.10	裂缝	建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.13	一般土及软土建筑基坑	1.11.13.11	竖向位移	建筑变形测量规范（JGJ 8-2016）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.13	一般土及软土建筑基坑	1.11.13.12	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.13	一般土及软土建筑基坑	1.11.13.13	（建（构）筑物）倾斜	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.13	一般土及软土建筑基坑	1.11.13.14	水平位移监测	建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.14	城市轨道交通工程	1.11.14.1	孔隙水压力	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.14	城市轨道交通工程	1.11.14.2	地下水位	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.14	城市轨道交通工程	1.11.14.3	裂缝	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.14	城市轨道交通工程	1.11.14.4	净空收敛	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.14	城市轨道交通工程	1.11.14.5	土体分层竖向位移	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.14	城市轨道交通工程	1.11.14.6	深层水平位移	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.14	城市轨道交通工程	1.11.14.7	倾斜	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.14	城市轨道交通工程	1.11.14.8	锚杆和土钉拉力	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.14	城市轨道交通工程	1.11.14.9	竖向位移	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.14	城市轨道交通工程	1.11.14.10	水平位移	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.14	城市轨道交通工程	1.11.14.11	岩土压力	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.14	城市轨道交通工程	1.11.14.12	结构应力	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.15	建（构）筑物	1.11.15.1	水平位移	《电力工程施工测量技术规范》DL/T 5445-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.15	建（构）筑物	1.11.15.2	裂缝	《电力工程施工测量技术规范》DL/T 5445-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.15	建（构）筑物	1.11.15.3	挠度	《电力工程施工测量技术规范》DL/T 5445-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.15	建（构）筑物	1.11.15.4	竖向位移	《电力工程施工测量技术规范》DL/T 5445-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.16	水工建筑物、岸坡	1.11.16.1	垂直位移	水运工程测量规范（JTS 131-2012）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.16	水工建筑物、岸坡	1.11.16.2	倾斜	水运工程测量规范（JTS 131-2012）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.16	水工建筑物、岸坡	1.11.16.3	水平位移	水运工程测量规范（JTS 131-2012）		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.17	土石坝	1.11.17.1	界面位移	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.17	土石坝	1.11.17.2	界面压应力	土石坝安全监测技术规范 DLT 5259-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.17	土石坝	1.11.17.3	土压力	土石坝安全监测技术规范 DLT 5259-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.17	土石坝	1.11.17.4	土压力	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.17	土石坝	1.11.17.5	坝体压应力	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.17	土石坝	1.11.17.6	坝体压应力	土石坝安全监测技术规范 DLT 5259-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.17	土石坝	1.11.17.7	坝体表面水平位移	土石坝安全监测技术规范 DLT 5259-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.17	土石坝	1.11.17.8	坝体表面水平位移	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.17	土石坝	1.11.17.9	坝体表面垂直位移	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.17	土石坝	1.11.17.10	坝体表面垂直位移	土石坝安全监测技术规范 DLT 5259-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.17	土石坝	1.11.17.11	坝体防渗体变形	土石坝安全监测技术规范 DLT 5259-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.17	土石坝	1.11.17.12	坝体防渗体变形	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.17	土石坝	1.11.17.13	坝体防渗体应力、应变及温度	土石坝安全监测技术规范 DLT 5259-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.17	土石坝	1.11.17.14	坝体防渗体应力、应变及温度	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.17	土石坝	1.11.17.15	坝基压应力	土石坝安全监测技术规范 DLT 5259-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.17	土石坝	1.11.17.16	坝基压应力	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.17	土石坝	1.11.17.17	坝基变形	土石坝安全监测技术规范 DLT 5259-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.17	土石坝	1.11.17.18	坝基变形	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.17	土石坝	1.11.17.19	坝基防渗墙应力、应变及温度	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.17	土石坝	1.11.17.20	坝基防渗墙应力、应变及温度	土石坝安全监测技术规范 DLT 5259-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.17	土石坝	1.11.17.21	坝基防渗墙变形	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.17	土石坝	1.11.17.22	坝基防渗墙变形	土石坝安全监测技术规范 DLT 5259-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.17	土石坝	1.11.17.23	堆石体内部垂直位移	土石坝安全监测技术规范 DLT 5259-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.17	土石坝	1.11.17.24	堆石体内部垂直位移	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.17	土石坝	1.11.17.25	堆石体内部水平位移	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.17	土石坝	1.11.17.26	堆石体内部水平位移	土石坝安全监测技术规范 DLT 5259-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.17	土石坝	1.11.17.27	近坝岸坡变形（表面变形、内部变形、裂缝变化）	土石坝安全监测技术规范 DLT 5259-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.17	土石坝	1.11.17.28	近坝岸坡变形（表面变形、内部变形、裂缝变化）	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.17	土石坝	1.11.17.29	界面压应力	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.17	土石坝	1.11.17.30	界面位移	土石坝安全监测技术规范 DLT 5259-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.17	土石坝	1.11.17.31	库水温	土石坝安全监测技术规范 DLT 5259-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.17	土石坝	1.11.17.32	孔隙水压力	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.17	土石坝	1.11.17.33	孔隙水压力	土石坝安全监测技术规范 DLT 5259-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.17	土石坝	1.11.17.34	接缝变形	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.17	土石坝	1.11.17.35	接缝变形	土石坝安全监测技术规范 DLT 5259-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.18	建（构）筑物、爆破	1.11.18.1	住宅建筑室内的铅垂向振动加速度级	住宅建筑室内振动限值及其测量方法标准 GB/T 50355-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.19	基坑	1.11.19.1	支撑轴力	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.19	基坑	1.11.19.2	土压力	《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.19	基坑	1.11.19.3	地下水位	《建筑基坑支护技术规程》（JGJ 120-2012）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.19	基坑	1.11.19.4	孔隙水压力	《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.20	高支模	1.11.20.1	水平位移	建筑施工临时支撑结构技术规范 JGJ 300-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.20	高支模	1.11.20.2	沉降	建筑施工临时支撑结构技术规范 JGJ 300-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.20	高支模	1.11.20.3	轴力	建筑施工临时支撑结构技术规范 JGJ 300-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.21	隧道	1.11.21.1	岩体锚杆载荷	《水利水电工程岩石试验规程》 SL264-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.21	隧道	1.11.21.2	钢架内力	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.21	隧道	1.11.21.3	孔隙水压	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.21	隧道	1.11.21.4	锚杆内力	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.21	隧道	1.11.21.5	锚杆轴力	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.21	隧道	1.11.21.6	净空变化	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.21	隧道	1.11.21.7	二次衬砌内力	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.21	隧道	1.11.21.8	喷混凝土内力	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.21	隧道	1.11.21.9	接触压力	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.21	隧道	1.11.21.10	混凝土、喷混凝土应变	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.21	隧道	1.11.21.11	地表沉降	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.21	隧道	1.11.21.12	周边位移	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.21	隧道	1.11.21.13	拱脚下沉	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.21	隧道	1.11.21.14	纵向位移	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.21	隧道	1.11.21.15	拱脚位移	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.21	隧道	1.11.21.16	围岩压力	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.21	隧道	1.11.21.17	钢架结构受力和支护结构内力	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.21	隧道	1.11.21.18	隧底隆起	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.21	隧道	1.11.21.19	地表变化	《地下铁道工程施工质量验收标准》GB/T 50299-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.21	隧道	1.11.21.20	拱顶下沉	《地下铁道工程施工质量验收标准》GB/T 50299-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.21	隧道	1.11.21.21	周边净空收敛位移	《地下铁道工程施工质量验收标准》GB/T 50299-2018		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.21	隧道	1.11.21.22	锚杆内力	《地下铁道工程施工质量验收标准》GB/T 50299-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.21	隧道	1.11.21.23	钢筋格栅拱架内力及外力	《地下铁道工程施工质量验收标准》GB/T 50299-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.21	隧道	1.11.21.24	拱顶下沉	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.21	隧道	1.11.21.25	地表隆沉	《盾构法隧道施工与验收规范》GB50446-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.21	隧道	1.11.21.26	岩体应力	《水利水电工程岩石试验规程》SL264-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.22	场地、地基及周边环境	1.11.22.1	地表倾斜	建筑变形测量规范（JGJ 8-2016）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.22	场地、地基及周边环境	1.11.22.2	裂缝	建筑变形测量规范（JGJ 8-2016）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.22	场地、地基及周边环境	1.11.22.3	土体或岩体应力	建筑变形测量规范（JGJ 8-2016）		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.22	场地、地基及周边环境	1.11.22.4	地下水位	建筑变形测量规范（JGJ 8-2016）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.22	场地、地基及周边环境	1.11.22.5	地基土分层沉降（沉降量、沉降速率、有效压缩层厚度）	建筑变形测量规范（JGJ 8-2016）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.22	场地、地基及周边环境	1.11.22.6	垂直位移/场地沉降	建筑变形测量规范（JGJ 8-2016）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.22	场地、地基及周边环境	1.11.22.7	基坑回弹	建筑变形测量规范（JGJ 8-2016）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.22	场地、地基及周边环境	1.11.22.8	深层水平位移	建筑变形测量规范（JGJ 8-2016）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.22	场地、地基及周边环境	1.11.22.9	水平位移	建筑变形测量规范（JGJ 8-2016）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.22	场地、地基及周边环境	1.11.22.10	深部钻孔测斜	建筑变形测量规范（JGJ 8-2016）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.22	场地、地基及周边环境	1.11.22.11	深层水平位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.22	场地、地基及周边环境	1.11.22.12	水平位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.22	场地、地基及周边环境	1.11.22.13	坑底隆起/基坑回弹	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.22	场地、地基及周边环境	1.11.22.14	竖向位移/垂直位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.22	场地、地基及周边环境	1.11.22.15	地表倾斜	卫星定位城市测量技术标准 CJJ/T 73-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.22	场地、地基及周边环境	1.11.22.16	地基土分层沉降（沉降量、沉降速率、有效压缩层厚度）	卫星定位城市测量技术标准 CJJ/T 73-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.22	场地、地基及周边环境	1.11.22.17	水平位移	卫星定位城市测量技术标准 CJJ/T 73-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.22	场地、地基及周边环境	1.11.22.18	垂直位移/场地沉降	卫星定位城市测量技术标准 CJJ/T 73-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.22	场地、地基及周边环境	1.11.22.19	基坑回弹	卫星定位城市测量技术标准 CJJ/T 73-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.23	地下工程	1.11.23.1	垂直位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.23	地下工程	1.11.23.2	基坑回弹	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.23	地下工程	1.11.23.3	倾斜	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.23	地下工程	1.11.23.4	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.23	地下工程	1.11.23.5	土体水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.23	地下工程	1.11.23.6	裂缝	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.23	地下工程	1.11.23.7	地下水位	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.23	地下工程	1.11.23.8	建筑结构、基础应力	工程测量标准 GB 50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.23	地下工程	1.11.23.9	分层地基土沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.23	地下工程	1.11.23.10	隧道结构应力	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.23	地下工程	1.11.23.11	支护结构应力	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.24	地裂缝	1.11.24.1	裂缝带沿走向延伸及纵向发展	城市测量规范(CJJ/T8-2011)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.24	地裂缝	1.11.24.2	水平位移	城市测量规范(CJJ/T8-2011)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-岩土工程监测	1.11.24	地裂缝	1.11.24.3	垂直位移	城市测量规范(CJJ/T8-2011)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-附属工程	1.12.1	混凝土构件	1.12.1.1	后锚固件抗拔性能	混凝土结构后锚固技术规程 JGJ 145-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	公路交通-附属工程	1.12.1	混凝土构件	1.12.1.2	强度	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-附属工程	1.12.1	混凝土构件	1.12.1.3	钢筋保护层厚度	《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T152—2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-附属工程	1.12.1	混凝土构件	1.12.1.4	后锚固件抗拔性能	混凝土后锚固件抗拔和抗剪性能检测技术标准 DBJ/T 15-35-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-路基路面工程	1.13.1	地基	1.13.1.1	地基承载力（静力触探）	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-路基路面工程	1.13.1	地基	1.13.1.2	竖向增强体载荷试验	《建筑地基检测技术规范》JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-路基路面工程	1.13.1	地基	1.13.1.3	旁压模量	《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001(2009 年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-路基路面工程	1.13.1	地基	1.13.1.4	波速	《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001(2009 年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-路基路面工程	1.13.1	地基	1.13.1.5	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 工程测量标准 GB 50026-2020 建筑基坑工程监测技术规范 GB 50497-2019 城市轨道交通工程监测技术规范 GB 50911-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-路基路面工程	1.13.1	地基	1.13.1.6	土压力	岩土工程监测规范 YS/T 5229-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-路基路面工程	1.13.1	地基	1.13.1.7	复合地基载荷试验	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-路基路面工程	1.13.1	地基	1.13.1.8	复合地基处治质量（完整性、长度、强度）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-路基路面工程	1.13.1	地基	1.13.1.9	地基承载力	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-路基路面工程	1.13.1	地基	1.13.1.10	水泥土钻芯试验	《建筑地基检测技术规范》JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-路基路面工程	1.13.1	地基	1.13.1.11	变形（地基载荷试验）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-路基路面工程	1.13.1	地基	1.13.1.12	地基承载力	《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001(2009 年版)	只做：平板载荷试验法、标准贯入法、静力触探法、动力触探法	维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-路基路面工程	1.13.1	地基	1.13.1.13	地基承载力（静力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-路基路面工程	1.13.2	路基路面	1.13.2.1	弯沉值（贝克曼梁法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-路基路面工程	1.13.2	路基路面	1.13.2.2	平整度（三米直尺法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-路基路面工程	1.13.2	路基路面	1.13.2.3	平整度（连续式平整度仪测试方法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-路基路面工程	1.13.2	路基路面	1.13.2.4	水泥混凝土路面板底脱空状况（贝克曼梁弯沉仪）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-路基路面工程	1.13.2	路基路面	1.13.2.5	沥青路面渗水系数	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-路基路面工程	1.13.2	路基路面	1.13.2.6	沥青面层车辙（基准尺法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-路基路面工程	1.13.2	路基路面	1.13.2.7	沥青面层车辙（横断面尺法）	《公路路基路面现场测试规程》 JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-路基路面工程	1.13.2	路基路面	1.13.2.8	现场CBR值（动力锥贯入仪法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-路基路面工程	1.13.2	路基路面	1.13.2.9	路面摩擦系数（摆式仪法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-路基路面工程	1.13.2	路基路面	1.13.2.10	透层油渗透深度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-路基路面工程	1.13.2	路基路面	1.13.2.11	错台高度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-路基路面工程	1.13.2	路基路面	1.13.2.12	路基路面回弹模量（贝克曼梁法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-路基路面工程	1.13.2	路基路面	1.13.2.13	路面表观损坏	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-路基路面工程	1.13.2	路基路面	1.13.2.14	路面构造深度（手工铺砂法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-路基路面工程	1.13.2	路基路面	1.13.2.15	土基回弹模量（承载板法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-路基路面工程	1.13.2	路基路面	1.13.2.16	压实度（挖坑灌砂法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-路基路面工程	1.13.2	路基路面	1.13.2.17	纵、横缝顺直度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-路基路面工程	1.13.2	路基路面	1.13.2.18	纵断高程	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-路基路面工程	1.13.2	路基路面	1.13.2.19	中线平面偏位	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-路基路面工程	1.13.2	路基路面	1.13.2.20	路面相邻板高差	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-路基路面工程	1.13.2	路基路面	1.13.2.21	边坡坡度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-路基路面工程	1.13.2	路基路面	1.13.2.22	宽度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-路基路面工程	1.13.2	路基路面	1.13.2.23	横坡	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-路基路面工程	1.13.2	路基路面	1.13.2.24	压实度（环刀法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-路基路面工程	1.13.2	路基路面	1.13.2.25	厚度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-路基路面工程	1.13.3	边坡	1.13.3.1	预应力锚杆（索）抗拔力	建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.1	水泥	1.14.1.1	安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.1	水泥	1.14.1.2	密度	水泥密度测定方法 GB/T208-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.1	水泥	1.14.1.3	快速强度	水泥强度快速检验方法 JC/T 738-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.1	水泥	1.14.1.4	标准稠度用水量	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.1	水泥	1.14.1.5	比表面积	水泥比表面积测定方法（勃氏法） GB/T8074-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.1	水泥	1.14.1.6	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB/T1345-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.1	水泥	1.14.1.7	胶砂强度（抗压强度）	水泥胶砂强度检验方法(ISO法) GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.1	水泥	1.14.1.8	胶砂强度（抗折强度）	水泥胶砂强度检验方法(ISO法) GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.1	水泥	1.14.1.9	胶砂流动度	水泥胶砂流动度测定方法 GB/T2419-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.2	水质分析	1.14.2.1	水泥胶砂强度比	混凝土用水标准 JGJ 63-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.1	锚杆拉拔力	混凝土后锚固件抗拔和抗剪性能检测技术规程 DBJ/T 15-35-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.2	地基承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.3	锚杆拉拔力	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.4	锚索锚固力	基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.5	沉渣厚度	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.6	十字板剪切试验	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.7	十字板剪切试验	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.8	单桩承载力(单桩水平静载)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.9	单桩承载力（单桩水平静载）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.10	单桩承载力（单桩水平静载）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.11	单桩承载力（单桩水平静载）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.12	单桩承载力(单桩竖向抗压静载)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.13	单桩承载力（单桩竖向抗压静载）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.14	单桩承载力（单桩竖向抗压静载）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.15	单桩承载力（单桩竖向抗压静载）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.16	单桩承载力(单桩竖向抗拔静载)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.17	单桩承载力（单桩竖向抗拔静载）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.18	单桩承载力（单桩竖向抗拔静载）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.19	单桩承载力（单桩竖向抗拔静载）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.20	单桩承载力(高应变法)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.21	单桩承载力(高应变法)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.22	单桩承载力(高应变法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.23	原位密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.24	土钉抗拔力	基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.25	土钉抗拔力	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.26	地基承载力（动力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.27	地基承载力（动力触探）	岩土工程勘察规范（2009 年版）GB 50021-2001		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.28	地基承载力（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.29	地基承载力（地基载荷试验）	岩土工程勘察规范（2009 年版）GB 50021-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.30	地基承载力（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 DBJ/T 15-38-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.31	地基承载力（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.32	地基承载力（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.33	地基承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.34	地基承载力（静力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.35	地基承载力（静力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.36	标准贯入击数	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.37	标准贯入击数	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.38	桩身完整性(低应变法)	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.39	桩身完整性(低应变法)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.40	桩身完整性(低应变法)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.41	桩身完整性(低应变法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.42	桩身完整性(声波透射法)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.43	桩身完整性（声波透射法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.44	桩身完整性（声波透射法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.45	桩身完整性(孔内摄像法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.46	桩身完整性(钻芯法)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.47	桩身完整性(钻芯法)	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.48	桩身完整性(钻芯法)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.49	桩身完整性(钻芯法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.50	桩身完整性(高应变法)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.51	桩身完整性(高应变法)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.52	桩身完整性(高应变法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.53	水泥土钻芯法试验	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.54	锚杆拉拔力	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB 50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.55	锚杆拉拔力	混凝土结构后锚固技术规程 JGJ 145-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.56	锚杆拉拔力	基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.57	锚杆拉拔力	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.58	锚杆拉拔力	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22:2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.59	锚杆拉拔力	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.60	锚杆锁定力	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.61	锚索锚固力	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB 50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.62	锚索锚固力	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22:2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.63	锚索锚固力	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.64	锚索锚固力	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.65	锚索锚固力	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.66	锚索锚固力	混凝土结构后锚固技术规程 JGJ 145-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.67	防渗墙墙身完整性(声波透射法)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.68	防渗墙墙身完整性(声波透射法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.69	防渗墙墙身完整性(钻芯法)	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.70	防渗墙墙身完整性(钻芯法)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.3	基础处理工程检测	1.14.3.71	防渗墙墙身完整性(钻芯法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.4	粉煤灰	1.14.4.1	含水量	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.4	粉煤灰	1.14.4.2	安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.4	粉煤灰	1.14.4.3	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB/T 1345-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.4	粉煤灰	1.14.4.4	需水量比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.5	混凝土骨料(细骨料)	1.14.5.1	压碎指标	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.5	混凝土骨料(细骨料)	1.14.5.2	含水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.5	混凝土骨料(细骨料)	1.14.5.3	含水率	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.5	混凝土骨料(细骨料)	1.14.5.4	含泥量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.5	混凝土骨料(细骨料)	1.14.5.5	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.5	混凝土骨料(细骨料)	1.14.5.6	堆积密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.5	混凝土骨料(细骨料)	1.14.5.7	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.5	混凝土骨料(细骨料)	1.14.5.8	泥块含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.5	混凝土骨料(细骨料)	1.14.5.9	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.5	混凝土骨料(细骨料)	1.14.5.10	片状颗粒含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.5	混凝土骨料(细骨料)	1.14.5.11	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.5	混凝土骨料(细骨料)	1.14.5.12	表观密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.5	混凝土骨料(细骨料)	1.14.5.13	表观密度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.5	混凝土骨料(细骨料)	1.14.5.14	颗粒级配	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.5	混凝土骨料(细骨料)	1.14.5.15	颗粒级配	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.5	混凝土骨料(细骨料)	1.14.5.16	饱和面干吸水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.6	钢筋焊接（连接）	1.14.6.1	弯曲试验	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.6	钢筋焊接（连接）	1.14.6.2	接头抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.6	钢筋焊接（连接）	1.14.6.3	接头抗拉强度	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.6	钢筋焊接（连接）	1.14.6.4	接头抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.7	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁）	1.14.7.1	比表面积	水泥比表面积测定方法（勃氏法） GB/T8074-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.8	岩石（体）指标检测	1.14.8.1	软化系数	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.9	混凝土骨料(粗骨料)	1.14.9.1	表观密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.9	混凝土骨料(粗骨料)	1.14.9.2	含水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.9	混凝土骨料(粗骨料)	1.14.9.3	含水率	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.9	混凝土骨料(粗骨料)	1.14.9.4	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.9	混凝土骨料(粗骨料)	1.14.9.5	含泥量(泥粉含量)	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.9	混凝土骨料(粗骨料)	1.14.9.6	堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.9	混凝土骨料(粗骨料)	1.14.9.7	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.9	混凝土骨料(粗骨料)	1.14.9.8	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.9	混凝土骨料(粗骨料)	1.14.9.9	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.9	混凝土骨料(粗骨料)	1.14.9.10	磨耗试验（洛杉矶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.9	混凝土骨料(粗骨料)	1.14.9.11	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.9	混凝土骨料(粗骨料)	1.14.9.12	表观密度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.9	混凝土骨料(粗骨料)	1.14.9.13	针片状颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.9	混凝土骨料(粗骨料)	1.14.9.14	针片状颗粒含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.9	混凝土骨料(粗骨料)	1.14.9.15	针片状颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.9	混凝土骨料(粗骨料)	1.14.9.16	颗粒级配	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.9	混凝土骨料(粗骨料)	1.14.9.17	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.9	混凝土骨料(粗骨料)	1.14.9.18	饱和面干吸水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.9	混凝土骨料(粗骨料)	1.14.9.19	饱和面干吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.10	砂浆	1.14.10.1	保水性试验	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.10	砂浆	1.14.10.2	分层度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.10	砂浆	1.14.10.3	泌水率	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.10	砂浆	1.14.10.4	稠度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.10	砂浆	1.14.10.5	表观密度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.11	管道	1.14.11.1	声纳检测	城镇公共排水管道检测与评估技术规程 DB44/T 1025-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.11	管道	1.14.11.2	声纳检测	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.11	管道	1.14.11.3	管道CCTV（闭路电视系统）内窥摄像检测	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.11	管道	1.14.11.4	管道CCTV（闭路电视系统）内窥摄像检测	城镇公共排水管道检测与评估技术规程 DB44/T 1025-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.11	管道	1.14.11.5	管道潜望镜检测	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.11	管道	1.14.11.6	管道潜望镜检测	城镇公共排水管道检测与评估技术规程 DB44/T 1025-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.11	管道	1.14.11.7	缺陷（人工检查）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.12	混凝土	1.14.12.1	压力泌水率	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.12	混凝土	1.14.12.2	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.12	混凝土	1.14.12.3	抗折强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.12	混凝土	1.14.12.4	拌合物凝结时间	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.12	混凝土	1.14.12.5	拌合物含气量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.12	混凝土	1.14.12.6	拌合物坍落度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.12	混凝土	1.14.12.7	拌合物维勃稠度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.12	混凝土	1.14.12.8	拌合物表观密度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.13	路基路面	1.14.13.1	路面厚度（钻芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.14	混凝土结构、构筑物	1.14.14.1	回弹强度	回弹法检验混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.14	混凝土结构、构筑物	1.14.14.2	回弹强度	高强混凝土强度检测技术规程 JGJ/T 294-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.14	混凝土结构、构筑物	1.14.14.3	抗压强度（混凝土强度）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T 384-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.14	混凝土结构、构筑物	1.14.14.4	抗压强度（混凝土强度）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS03：2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.14	混凝土结构、构筑物	1.14.14.5	混凝土保护层厚度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.14	混凝土结构、构筑物	1.14.14.6	混凝土保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.14	混凝土结构、构筑物	1.14.14.7	锚固承载力	混凝土结构后锚固技术规程 JGJ 145-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.14	混凝土结构、构筑物	1.14.14.8	锚固承载力	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.15	钢材	1.14.15.1	屈服强度	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.15	钢材	1.14.15.2	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.15	钢材	1.14.15.3	断后伸长率	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.16	粉煤灰	1.14.16.1	密度	水泥密度测定方法 GB/T 208-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.17	量测类	1.14.17.1	地下水位	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.17	量测类	1.14.17.2	孔隙水压力	地下水原位测试规程 T/CECS 55-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.17	量测类	1.14.17.3	水平位移	广州地区建筑基坑支护技术规定 GJB 02-98		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.18	金属材料力学性能试验	1.14.18.1	伸长率	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.18	金属材料力学性能试验	1.14.18.2	屈服强度（屈服点）	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.18	金属材料力学性能试验	1.14.18.3	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.19	钢筋	1.14.19.1	冷弯性能（弯曲）	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.19	钢筋	1.14.19.2	冷弯性能（弯曲）	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.19	钢筋	1.14.19.3	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.19	钢筋	1.14.19.4	反向弯曲	钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.19	钢筋	1.14.19.5	尺寸	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.19	钢筋	1.14.19.6	尺寸	钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.19	钢筋	1.14.19.7	屈服强度	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.19	钢筋	1.14.19.8	屈服强度	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.19	钢筋	1.14.19.9	弯曲试验	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.19	钢筋	1.14.19.10	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.19	钢筋	1.14.19.11	抗拉强度	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.19	钢筋	1.14.19.12	接头抗拉强度	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.19	钢筋	1.14.19.13	接头抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.19	钢筋	1.14.19.14	接头抗拉强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.19	钢筋	1.14.19.15	断后伸长率	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.19	钢筋	1.14.19.16	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.19	钢筋	1.14.19.17	最大力总伸长率	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.19	钢筋	1.14.19.18	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.19	钢筋	1.14.19.19	重量偏差	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.19	钢筋	1.14.19.20	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.20	土钉	1.14.20.1	抗拔试验	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.20	土钉	1.14.20.2	抗拔试验	基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.21	墙体材料、砖	1.14.21.1	含水率	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.21	墙体材料、砖	1.14.21.2	含水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T4111-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.21	墙体材料、砖	1.14.21.3	吸水率	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.21	墙体材料、砖	1.14.21.4	吸水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.21	墙体材料、砖	1.14.21.5	吸水率、饱和系数	砌墙砖试验方法 GB/T2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.21	墙体材料、砖	1.14.21.6	抗压强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.21	墙体材料、砖	1.14.21.7	抗压强度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.21	墙体材料、砖	1.14.21.8	抗压强度	砌墙砖试验方法 GB/T2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.21	墙体材料、砖	1.14.21.9	抗折强度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.21	墙体材料、砖	1.14.21.10	抗折强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.21	墙体材料、砖	1.14.21.11	抗折强度	砌墙砖试验方法 GB/T2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.21	墙体材料、砖	1.14.21.12	空心率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	水利水电工程	1.14.21	墙体材料、砖	1.14.21.13	轴心抗压强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.1	地籍	1.15.1.1	地籍测量控制点-坐标	卫星定位城市测量技术规范 CJJ/T73-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.1	地籍	1.15.1.2	界址点坐标	地籍测绘规范 CH5002-94		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.1	地籍	1.15.1.3	宗地面积	《广东省城镇地籍调查测量实施细则》（广东省国土厅1999）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.1	地籍	1.15.1.4	地籍测量控制点-坐标	城市测量规范 CJJ/T8-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.1	地籍	1.15.1.5	界址点坐标	《广东省城镇地籍调查测量实施细则》（广东省国土厅1999）		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.1	地籍	1.15.1.6	宗地面积	城市测量规范 CJJ/T8-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.1	地籍	1.15.1.7	宗地面积	地籍测绘规范 CH5002-94		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.1	地籍	1.15.1.8	地籍测量控制点-坐标	地籍测绘规范 CH 5002-94		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.1	地籍	1.15.1.9	界址点坐标	城市测量规范 CJJ/T8-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.1	地籍	1.15.1.10	地籍测量控制点-坐标	全球定位系统（GPS）测量规范 GB/T18314-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.2	测量控制点	1.15.2.1	坐标	全球定位系统（GPS）测量规范 GB/T18314-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.2	测量控制点	1.15.2.2	高程	全球定位系统（GPS）测量规范 GB/T18314-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.2	测量控制点	1.15.2.3	高程	全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范 CH/T 2009-2010		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.2	测量控制点	1.15.2.4	坐标	全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范 CH/T 2009-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.2	测量控制点	1.15.2.5	坐标	卫星定位城市测量技术标准 CJJ/T 73-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.2	测量控制点	1.15.2.6	高程	卫星定位城市测量技术标准 CJJ/T 73-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.2	测量控制点	1.15.2.7	坐标	城市测量规范 CJJ/T8-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.2	测量控制点	1.15.2.8	坐标	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.2	测量控制点	1.15.2.9	高程	城市测量规范 CJJ/T8-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.2	测量控制点	1.15.2.10	高程	国家三、四等水准测量规范》GB/T 12898-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.2	测量控制点	1.15.2.11	高程	工程测量标准 GB 50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.3	地形测量点	1.15.3.1	高程	城市测量规范 CJJ/T8-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.3	地形测量点	1.15.3.2	坐标	城市测量规范 CJJ/T8-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.3	地形测量点	1.15.3.3	高程	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.3	地形测量点	1.15.3.4	坐标	1:500 1:1 000 1:2 000 外业数字测图规程 GB/T 14912-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.3	地形测量点	1.15.3.5	坐标	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.3	地形测量点	1.15.3.6	高程	1:500 1:1 000 1:2 000 外业数字测图规程 GB/T 14912-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.4	建筑工程测量点	1.15.4.1	坐标	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.4	建筑工程测量点	1.15.4.2	坐标	全球定位系统(GPS)测量规范 GB/T 18314-2009		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.4	建筑工程测量点	1.15.4.3	高程	全球定位系统(GPS)测量规范 GB/T 18314-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.4	建筑工程测量点	1.15.4.4	坐标	全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范 CH/T 2009-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.4	建筑工程测量点	1.15.4.5	高程	全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范 CH/T 2009-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.4	建筑工程测量点	1.15.4.6	高程	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.4	建筑工程测量点	1.15.4.7	坐标	城市测量规范 CJJ/T8-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.4	建筑工程测量点	1.15.4.8	高程	城市测量规范 CJJ/T8-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.5	施工测量点	1.15.5.1	坐标	全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范 CH/T 2009-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.5	施工测量点	1.15.5.2	高程	工程测量标准 GB 50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.5	施工测量点	1.15.5.3	高程	全球定位系统(GPS)测量规范 GB/T 18314-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.5	施工测量点	1.15.5.4	坐标	全球定位系统(GPS)测量规范 GB/T 18314-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.5	施工测量点	1.15.5.5	高程	全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范 CH/T 2009-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.5	施工测量点	1.15.5.6	坐标	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.6	隧道施工测量点	1.15.6.1	坐标	全球定位系统(GPS)测量规范 GB/T 18314-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.6	隧道施工测量点	1.15.6.2	高程	全球定位系统(GPS)测量规范 GB/T 18314-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.6	隧道施工测量点	1.15.6.3	坐标	全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范 CH/T 2009-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.6	隧道施工测量点	1.15.6.4	高程	全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范 CH/T 2009-2010		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.6	隧道施工测量点	1.15.6.5	高程	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.6	隧道施工测量点	1.15.6.6	坐标	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.7	线路测量点	1.15.7.1	坐标	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.7	线路测量点	1.15.7.2	坐标	全球定位系统(GPS)测量规范 GB/T 18314-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.7	线路测量点	1.15.7.3	高程	全球定位系统(GPS)测量规范 GB/T 18314-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.7	线路测量点	1.15.7.4	高程	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.7	线路测量点	1.15.7.5	高程	城市测量规范 CJJ/T8-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.7	线路测量点	1.15.7.6	高程	全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范 CH/T 2009-2010		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.7	线路测量点	1.15.7.7	坐标	全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范 CH/T 2009-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.7	线路测量点	1.15.7.8	坐标	《公路勘测规范》JTG C10-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.7	线路测量点	1.15.7.9	坐标	城市测量规范 CJJ/T8-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.7	线路测量点	1.15.7.10	高程	《公路勘测规范》JTG C10-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.8	规划监督/放线/竣工/现状地形图/人防工程测量点	1.15.8.1	平面坐标	卫星定位城市测量技术标准 CJJ/T 73-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.8	规划监督/放线/竣工/现状地形图/人防工程测量点	1.15.8.2	高程	卫星定位城市测量技术标准 CJJ/T 73-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.8	规划监督/放线/竣工/现状地形图/人防工程测量点	1.15.8.3	高程	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.8	规划监督/放线/竣工/现状地形图/人防工程测量点	1.15.8.4	平面坐标	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.8	规划监督/放线/竣工/现状地形图/人防工程测量点	1.15.8.5	平面坐标	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.8	规划监督/放线/竣工/现状地形图/人防工程测量点	1.15.8.6	高程	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.9	房产	1.15.9.1	要素	房产测量规范 GB/T 17986-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.9	房产	1.15.9.2	平面坐标	房产测量规范 GB/T 17986-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.9	房产	1.15.9.3	房产面积	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.9	房产	1.15.9.4	面积	房产测量规范 GB/T 17986-2000		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.10	水利工程测量	1.15.10.1	坐标	《水利水电工程测量规范》SL 197-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.10	水利工程测量	1.15.10.2	高程	《水利水电工程测量规范》SL 197-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.11	道路工程测量	1.15.11.1	路线中线敷设	《公路勘测规范》JTG C10-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.11	道路工程测量	1.15.11.2	中桩高程测量	《公路勘测规范》JTG C10-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-工程测量	1.15.11	道路工程测量	1.15.11.3	横断面测量	《公路勘测规范》JTG C10-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.1	城市轨道交通结构（运营监测）	1.16.1.1	城市区域环境振动	《城市轨道交通引起建筑物振动与二次辐射噪声限值及其测量方法标准》JGJ/T 170-2009（5）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.1	城市轨道交通结构（运营监测）	1.16.1.2	水平位移	城市轨道交通工程测量规范 GB/T 50308-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.1	城市轨道交通结构（运营监测）	1.16.1.3	水平位移	城市轨道交通工程测量规范 GB50308-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.1	城市轨道交通结构（运营监测）	1.16.1.4	水平位移	城市轨道交通结构安全保护技术规范 CJJ/T 202-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.1	城市轨道交通结构（运营监测）	1.16.1.5	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.1	城市轨道交通结构（运营监测）	1.16.1.6	水平位移	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.1	城市轨道交通结构（运营监测）	1.16.1.7	裂缝	城市轨道交通结构安全保护技术规范 CJJ/T 202-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.1	城市轨道交通结构（运营监测）	1.16.1.8	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.1	城市轨道交通结构（运营监测）	1.16.1.9	裂缝	城市轨道交通既有结构保护技术规范 DBJ/T15-120-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.1	城市轨道交通结构（运营监测）	1.16.1.10	裂缝	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.1	城市轨道交通结构（运营监测）	1.16.1.11	竖向位移/垂直位移/沉降	城市轨道交通既有结构保护技术规范 DBJ/T15-120-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.1	城市轨道交通结构（运营监测）	1.16.1.12	竖向位移/垂直位移/沉降	城市轨道交通结构安全保护技术规范 CJJ/T 202-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.1	城市轨道交通结构（运营监测）	1.16.1.13	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.1	城市轨道交通结构（运营监测）	1.16.1.14	竖向位移/垂直位移/沉降	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.1	城市轨道交通结构（运营监测）	1.16.1.15	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.1	城市轨道交通结构（运营监测）	1.16.1.16	净空收敛/周边位移/净空变化	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.1	城市轨道交通结构（运营监测）	1.16.1.17	净空收敛/周边位移/净空变化	城市轨道交通既有结构保护技术规范 DBJ/T15-120-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.1	城市轨道交通结构（运营监测）	1.16.1.18	净空收敛/周边位移/净空变化	城市轨道交通结构安全保护技术规范 CJJ/T 202-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.1	围岩（土）压力	城市地下空间检测监测技术标准 DBJ 15-71-2010		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.2	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.3	围岩（土）压力	城市轨道交通工程测量规范 GB/T 50308-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.4	围岩（土）压力	公路隧道施工技术规范　JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.5	围岩（土）压力	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.6	围岩（土）压力	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.7	孔隙水压力	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程	1.16.2.8	孔隙水压力	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.9	孔隙水压力	城市轨道交通工程测量规范 GB 50308-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.10	土体分层竖向位移/分层沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.11	土体分层竖向位移/分层沉降	城市轨道交通工程测量规范 GB/T 50308-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.12	土体分层竖向位移/分层沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.13	土体分层竖向位移/分层沉降	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.14	地下水位	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周	1.16.2.15	地下水位	工程测量标准 GB 50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				边影响区（工程监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.16	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.17	水平位移	公路隧道施工技术规范　JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.18	水平位移	建筑工程施工过程结构分析与监测技术规范 JGJ/T 302-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.19	水平位移	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.20	水平位移	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.21	深层水平位移/测斜	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.16	工程实体-工程监测	1.16.2	隧道等地下空	1.16.2.2	深层水平位移/测斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		与测量		间及周边影响区（工程监测）	2				
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.23	裂缝	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.24	裂缝	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.25	竖向位移/垂直位移/沉降	公路隧道施工技术规范　JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.26	竖向位移/垂直位移/沉降	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.27	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑工程施工过程结构分析与监测技术规范 JGJ/T 302-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.28	竖向位移/垂直位移/沉降	城市轨道交通工程测量规范 GB/T 50308-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.29	竖向位移/垂直位移/沉降	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.30	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.31	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.32	净空收敛/周边位移/净空变化	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.33	净空收敛/周边位移/净空变化	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.34	净空收敛/周边位移/净空变化	公路隧道施工技术规范　JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程	1.16.2.35	净空收敛/周边位移/净空变化	城市轨道交通工程测量规范 GB/T 50308-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.36	净空收敛/周边位移/净空变化	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.37	净空收敛/周边位移/净空变化	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.38	拱顶下沉	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.39	拱顶下沉	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.40	拱顶下沉	公路隧道施工技术规范　JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.41	锚杆及土钉内力/拉力	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周	1.16.2.42	锚杆及土钉内力/拉力	建筑工程施工过程结构分析与监测技术规范 JGJ/T 302-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				边影响区（工程监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.43	锚杆及土钉内力/拉力	城市轨道交通工程测量规范 GB/T 50308-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.44	锚杆及土钉内力/拉力	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.45	锚杆及土钉内力/拉力	公路隧道施工技术规范　JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.46	锚杆及土钉内力/拉力	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.47	结构内力/应变	公路隧道施工技术规范　JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.48	结构内力/应变	城市轨道交通工程测量规范 GB/T 50308-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.16	工程实体-工程监测	1.16.2	隧道等地下空	1.16.2.4	结构内力/应变	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		与测量		间及周边影响区（工程监测）	9		9218-2015		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.50	结构内力/应变	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.51	结构内力/应变	建筑工程施工过程结构分析与监测技术规范 JGJ/T 302-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.52	锚杆及土钉内力/拉力	城市地下空间检测监测技术标准 DBJ 15-71-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.53	地下水位	城市地下空间检测监测技术标准 DBJ 15-71-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.54	水平位移	城市地下空间检测监测技术标准 DBJ 15-71-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.55	竖向位移/垂直位移/沉降	城市地下空间检测监测技术标准 DBJ 15-71-2010		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.56	净空收敛/周边位移/净空变化	城市地下空间检测监测技术标准 DBJ 15-71-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.16.2.57	结构内力/应变	城市地下空间检测监测技术标准 DBJ 15-71-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.1	水平位移	精密工程测量规范 GB/T15314-1994		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.2	竖向位移/垂直位移/沉降	精密工程测量规范 GB/T15314-1994		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.3	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.4	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.5	孔隙水压力	地下水原位测试规程 T/CECS 55-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.6	锚杆及土钉内力/拉力	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.7	锚杆及土钉内力/拉力	广东省标准建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.8	锚杆及土钉内力/拉力	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.9	锚杆及土钉内力/拉力	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.10	锚杆及土钉内力/拉力	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.11	锚杆及土钉内力/拉力	广州地区建筑基坑支护技术规定 GJB 02-98		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.12	坑底隆起/回弹	广东省标准建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.13	坑底隆起/回弹	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工	1.16.3.14	坑底隆起/回弹	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.15	坑底隆起/回弹	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.16	坑底隆起/回弹	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.17	支护结构内力/支撑轴力/支撑内力	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.18	支护结构内力/支撑轴力/支撑内力	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.19	支护结构内力/支撑轴力/支撑内力	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.20	支护结构内力/支撑轴力/支撑内力	广州地区建筑基坑支护技术规定 GJB 02-98		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.21	岩（土）压力	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工	1.16.3.22	岩（土）压力	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.23	岩（土）压力	广东省标准建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.24	岩（土）压力	广州地区建筑基坑支护技术规定 GJB 02-98		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.25	孔隙水压力	广州地区建筑基坑支护技术规定 GJB 02-98		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.26	孔隙水压力	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.27	孔隙水压力	广东省标准建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.28	孔隙水压力	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.29	孔隙水压力	岩土工程勘察规范 GB50021-2001(2009年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工	1.16.3.30	土体分层竖向位移/分层沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.31	土体分层竖向位移/分层沉降	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.32	土体分层竖向位移/分层沉降	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.33	地下水位	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.34	地下水位	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.35	地下水位	广州地区建筑基坑支护技术规定 GJB 02-98		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.36	地下水位	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.37	地下水位	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工	1.16.3.38	地下水位	广东省标准建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.39	地下水位	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.40	水平位移	城市轨道交通工程监测技术规范 GB 50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.41	水平位移	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.42	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.43	水平位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.44	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.45	水平位移	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工	1.16.3.46	水平位移	广东省标准建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.47	水平位移	城市轨道交通工程测量规范 GB/T50308-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.48	深层水平位移/测斜	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.49	深层水平位移/测斜	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.50	深层水平位移/测斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.51	深层水平位移/测斜	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.52	深层水平位移/测斜	广东省标准建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.53	深层水平位移/测斜	广州地区建筑基坑支护技术规定 GJB 02-98		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工	1.16.3.54	裂缝	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.55	裂缝	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.56	裂缝	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.57	裂缝	广东省标准建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.58	裂缝	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.59	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.60	竖向位移/垂直位移/沉降	城市轨道交通工程测量规范 GB/T50308-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.61	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工	1.16.3.62	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.63	竖向位移/垂直位移/沉降	广东省标准建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.64	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.65	竖向位移/垂直位移/沉降	广州地区建筑基坑支护技术规定 GJB 02-98		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.66	竖向位移/垂直位移/沉降	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.67	锚杆及土钉内力/拉力	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.68	岩（土）压力	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.69	支护结构内力/支撑轴力/支撑内力	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工	1.16.3.70	深层水平位移/测斜	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.16.3.71	支护结构内力/支撑轴力/支撑内力	广东省标准建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.4	施工振动及爆破影响区（工程监测）	1.16.4.1	振动加速度/速度	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015	不做爆破影响区监测	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.4	施工振动及爆破影响区（工程监测）	1.16.4.2	振动加速度/速度	城市轨道交通工程测量规范 GB 50308-2017	不做爆破影响区监测	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.4	施工振动及爆破影响区（工程监测）	1.16.4.3	振动加速度/速度	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013	不做爆破影响区监测	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.4	施工振动及爆破影响区（工程监测）	1.16.4.4	振动加速度/速度	机械振动与冲击建筑物的振动振动测量及其对建筑物影响的评价指南 GB/T 14124-2009GB/T 14124-2009	不做爆破影响区监测	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.4	施工振动及爆破影响区（工程监测）	1.16.4.5	振动加速度/速度	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014	不做爆破影响区监测	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.4	施工振动及爆破影响区（工程监测）	1.16.4.6	振动加速度/速度	公路隧道施工技术规范　JTG/T 3660-2020	不做爆破影响区监测	维持
1	建设（地质勘察、公路	1.16	工程实体-工程监测	1.16.4	施工振动及爆	1.16.4.7	振动加速度/速度	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T	不做爆破影响	维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		与测量		破影响区（工程监测）			15-162-2019	区监测	
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.4	施工振动及爆破影响区（工程监测）	1.16.4.8	振动频率	机械振动与冲击建筑物的振动振动测量及其对建筑物影响的评价指南 GB/T 14124-2009GB/T 14124-2009	不做爆破影响区监测	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.4	施工振动及爆破影响区（工程监测）	1.16.4.9	振动频率	公路隧道施工技术规范　JTG/T 3660-2020	不做爆破影响区监测	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.4	施工振动及爆破影响区（工程监测）	1.16.4.10	振动频率	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014	不做爆破影响区监测	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.4	施工振动及爆破影响区（工程监测）	1.16.4.11	振动频率	城市轨道交通工程测量规范 GB/T 50308-2017	不做爆破影响区监测	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.16.5.1	土体深层竖向变形	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.16.5.2	真空度	软土地基路基监控标准 GB/T 51275-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.16.5.3	岩（土）压力	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.16.5.4	岩（土）压力	公路路基设计规范 JTG D30-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.16.5.5	岩（土）压力	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.16.5.6	岩（土）压力	公路软土地基路堤设计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.16.5.7	岩（土）压力	岩土工程监测规范 YS/T 5229-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.16.5.8	岩（土）压力	软土地基路基监控标准 GB/T 51275-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.16.5.9	孔隙水压力	建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.16.5.10	孔隙水压力	岩土工程勘察规范 GB50021-2001　2009年版		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.16.5.11	孔隙水压力	岩土工程监测规范 YS/T 5229-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.16.5.12	孔隙水压力	建筑地基基础设计规范 GB50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.16.5.13	孔隙水压力	公路软土地基路堤设计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.16.5.14	孔隙水压力	软土地基路基监控标准 GB/T 51275-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.16.5.15	土体分层竖向位移	建筑地基基础设计规范 GB50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.16.5.16	土体分层竖向位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.16.5.17	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.16.5.18	水平位移	软土地基路基监控标准 GB/T 51275-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.16.5.19	水平位移	公路软土地基路堤设计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.16.5.20	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.16.5.21	水平位移	建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.16.5.22	水平位移	公路路基设计规范 JTG D30-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.16.5.23	水平位移	建筑地基基础设计规范 GB50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.16.5.24	水平位移	岩土工程监测规范 YS/T 5229-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.16.5.25	裂缝	公路路基设计规范 JTG D30-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.16.5.26	裂缝	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.16.5.27	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.16.5.28	裂缝	软土地基路基监控标准 GB/T 51275-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.16.5.29	深层侧向位移（测斜）	建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.16.5.30	深层侧向位移（测斜）	公路软土地基路堤设计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.16.5.31	深层侧向位移（测斜）	公路路基设计规范 JTG D30-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.16.5.32	深层侧向位移（测斜）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.16.5.33	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.16.5.34	竖向位移/垂直位移/沉降	岩土工程监测规范 YS/T 5229-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.16.5.35	竖向位移/垂直位移/沉降	公路路基设计规范 JTG D30-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.16.5.36	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.16.5.37	竖向位移/垂直位移/沉降	公路软土地基路堤设计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.16.5.38	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.16.5.39	竖向位移/垂直位移/沉降	软土地基路基监控标准 GB/T 51275-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.16.5.40	土体分层竖向位移	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.16.5.41	地下水位	岩土工程勘察规范 GB50021-2001　2009年版		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.16.5.42	地下水位	软土地基路基监控标准 GB/T 51275-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.16.5.43	地下水位	公路软土地基路堤设计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.16.5.44	地下水位	公路路基设计规范 JTG D30-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.16.5.45	土体深层竖向变形	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.16.5.46	真空度	水运工程地基设计规范(附条文说明)JTS 147-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.6	高大模板支撑系统（工程监测）	1.16.6.1	水平位移	模板工程安全自动监测技术规程 T/CECS 542-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.6	高大模板支撑系统（工程监测）	1.16.6.2	水平位移	建筑施工临时支撑结构技术规范 JGJ300-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.6	高大模板支撑系统（工程监测）	1.16.6.3	水平位移	建筑工程施工过程结构分析与监测技术规范 JGJ/T 302-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.6	高大模板支撑系统（工程监测）	1.16.6.4	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑工程施工过程结构分析与监测技术规范 JGJ/T 302-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.6	高大模板支撑系统（工程监测）	1.16.6.5	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑施工临时支撑结构技术规范 JGJ300-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.6	高大模板支撑系统（工程监测）	1.16.6.6	竖向位移/垂直位移/沉降	钢管满堂支架预压技术规程 JGJ/T 194-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.6	高大模板支撑系统（工程监测）	1.16.6.7	立杆轴力	模板工程安全自动监测技术规程 T/CECS 542-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.6	高大模板支撑系统（工程监测）	1.16.6.8	轴力/内力/应力	建筑施工临时支撑结构技术规范 JGJ300-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.6	高大模板支撑系统（工程监测）	1.16.6.9	轴力/内力/应力	建筑工程施工过程结构分析与监测技术规范 JGJ/T302-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.6	高大模板支撑系统（工程监测）	1.16.6.10	面板变形	模板工程安全自动监测技术规程 T/CECS 542-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.7	建(构)筑物（工程监测）	1.16.7.1	挠度	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.7	建(构)筑物（工程监测）	1.16.7.2	挠度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.7	建(构)筑物（工程监测）	1.16.7.3	挠度	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.7	建(构)筑物（工程监测）	1.16.7.4	倾斜	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.7	建(构)筑物（工程监测）	1.16.7.5	倾斜	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.7	建(构)筑物（工程监测）	1.16.7.6	倾斜	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.7	建(构)筑物（工程监测）	1.16.7.7	倾斜	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.7	建(构)筑物（工程监测）	1.16.7.8	倾斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.7	建(构)筑物（工程监测）	1.16.7.9	水平位移	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.7	建(构)筑物（工程监测）	1.16.7.10	水平位移	建筑工程施工过程结构分析与监测技术规范 JGJ/T 302-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.7	建(构)筑物（工程监测）	1.16.7.11	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.7	建(构)筑物（工程监测）	1.16.7.12	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.7	建(构)筑物（工程监测）	1.16.7.13	裂缝	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.7	建(构)筑物（工程监测）	1.16.7.14	裂缝	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.7	建(构)筑物（工程监测）	1.16.7.15	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.7	建(构)筑物（工程监测）	1.16.7.16	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.7	建(构)筑物（工程监测）	1.16.7.17	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.7	建(构)筑物（工程监测）	1.16.7.18	竖向位移/垂直位移/沉降	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.7	建(构)筑物（工程监测）	1.16.7.19	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.7	建(构)筑物（工程监测）	1.16.7.20	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑工程施工过程结构分析与监测技术规范 JGJ/T 302-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.7	建(构)筑物（工程监测）	1.16.7.21	竖向位移/垂直位移/沉降	水运工程测量规范 JTS 131-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.7	建(构)筑物（工程监测）	1.16.7.22	挠度	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.7	建(构)筑物（工程监测）	1.16.7.23	结构应力/应变	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.7	建(构)筑物（工程监测）	1.16.7.24	结构应力/应变	建筑工程施工过程结构分析与监测技术规范 JGJ/T 302-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.8	边坡及周边影响区（工程监测）	1.16.8.1	锚杆及土钉内力/拉力	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.8	边坡及周边影响区（工程监测）	1.16.8.2	锚杆及土钉内力/拉力	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.8	边坡及周边影响区（工程监测）	1.16.8.3	支护结构应力/应变	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.8	边坡及周边影响区（工程监测）	1.16.8.4	支护结构应力/应变	建筑工程施工过程结构分析与监测技术规范 JGJ/T302-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.8	边坡及周边影响区（工程监测）	1.16.8.5	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.8	边坡及周边影响区（工程监测）	1.16.8.6	水平位移	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.8	边坡及周边影响区（工程监测）	1.16.8.7	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.8	边坡及周边影响区（工程监测）	1.16.8.8	裂缝	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.8	边坡及周边影响区（工程监测）	1.16.8.9	裂缝	岩土工程监测规范 YS/T 5229-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.8	边坡及周边影响区（工程监测）	1.16.8.10	裂缝	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.8	边坡及周边影响区（工程监测）	1.16.8.11	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.8	边坡及周边影响区（工程监测）	1.16.8.12	深部钻孔测斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.8	边坡及周边影响区（工程监测）	1.16.8.13	深部钻孔测斜	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.8	边坡及周边影响区（工程监测）	1.16.8.14	深部钻孔测斜	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.8	边坡及周边影响区（工程监测）	1.16.8.15	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.8	边坡及周边影响区（工程监测）	1.16.8.16	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程监测与测量	1.16.8	边坡及周边影响区（工程监测）	1.16.8.17	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-隧道工程	1.17.1	监控量测	1.17.1.1	地表下沉	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR9218-2015 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.17	公路交通-隧道工程	1.17.1	监控量测	1.17.1.2	围岩压力	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR9218-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							公路隧道施工技术规范　JTG/T 3660-2020		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-隧道工程	1.17.1	监控量测	1.17.1.3	钢支撑内力	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR9218-2015 公路隧道施工技术规范　JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-隧道工程	1.17.1	监控量测	1.17.1.4	两层支护间压力	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR9218-2015 公路隧道施工技术规范　JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-隧道工程	1.17.1	监控量测	1.17.1.5	渗水压力	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR9218-2015 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-隧道工程	1.17.1	监控量测	1.17.1.6	锚杆轴力	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR9218-2015 公路隧道施工技术规范　JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-隧道工程	1.17.1	监控量测	1.17.1.7	衬砌内应力	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR9218-2015 公路隧道施工技术规范　JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-隧道工程	1.17.1	监控量测	1.17.1.8	地下水位	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR9218-2015、公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-隧道工程	1.17.1	监控量测	1.17.1.9	洞内外观察	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR9218-2015 公路隧道施工技术规范　JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.17	公路交通-隧道工程	1.17.1	监控量测	1.17.1.10	支护（衬砌）内应力	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR9218-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区F栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋
领域数：1　　类别数：17　　对象数：144　　参数数：1883

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							公路隧道施工技术规范　JTG/T 3660-2020		

以下空白

以下空白

批准深圳市勘察研究院有限公司

授权签字人及其授权签字领域

证书编号：202319022849

审批日期:2025 年 02 月 21 日　　有效日期:2029 年 04 月 11 日

检验检测场所所属单位：深圳市勘察研究院有限公司
检验检测场所名称：深圳市勘察研究院有限公司（石观工业区 F 栋
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区 F 栋
检验检测地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区 F 栋

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	袁烙	高级技术职称	工程设备-建筑设备, 工程实体-工程结构及构配件, 工程实体-工程监测与测量, 工程实体-地基与基础, 工程实体-道路工程, 工程材料-建设工程材料, 地质勘察-岩土工程勘察, 地质勘察-岩土工程监测, 地质勘察-岩土工程测试检测, 水利水电工程, 公路交通-水运工程, 公路交通-桥梁工程, 公路交通-路基路面工程, 公路交通-工程材料, 公路交通-附属工程	2025 年 02 月 21 日	新增
2	崔军	高级技术职称	水利水电工程, 公路交通-路基路面工程, 公路交通-工程材料, 工程实体-地基与基础, 工程实体-道路工程, 工程材料-建设工程材料, 地质勘察-岩土工程勘察, 地质勘察-岩土工程测试检测	2025 年 02 月 21 日	新增
3	邹高明	高级技术职称	地质勘察-岩土工程监测, 地质勘察-岩土工程测试检测, 公路交通-水运工程, 公路交通-桥梁工程, 公路交通-路基路面工程, 公路交通-工程材料, 工程实体-工程结构及构配件, 工程实体-工程监测与测量, 工程实体-地基与基础, 水利水电工程, 工程材料-建设工程材料	2025 年 02 月 21 日	新增
4	周梦平	高级技术职称	工程设备-建筑设备, 工程材料-建设工程材料, 地质勘察-岩土工程测试检测, 公路交通-水运工程, 公路交通-桥梁工程, 公路交通-附属工程, 工程实体-工程结构及构配件	2025 年 02 月 21 日	新增
5	李德平	高级技术职称	工程实体-工程结构及构配件, 工程实体-工程监测与测量, 工程实体-地基与基础, 工程实体-道路工程, 公路交通-工程材料, 公路交通-附属工程, 公路交通-隧道工程, 公路交通-水运工程, 公路交通-桥梁工程, 公路交通-路基路面工程, 工程材料-建设工程材料, 地质勘察-岩土工程勘察, 地质勘察-岩土工程监测, 地质勘察-岩土工程测试检测, 水利水电工程, 工程设备-建筑设备	2025 年 02 月 21 日	新增
6	杨兵	高级技术职称	水利水电工程, 公路交通-隧道工程, 公路交通-路基路面工程, 工程实体-工程监测与测量, 地质勘察-岩土工程监测, 地质勘察-岩土工程测试检测	2025 年 02 月 21 日	新增
7	卢试文	中级技术职称	公路交通-桥梁工程, 公路交通-路基路面工程, 地质勘察-岩土工程测试检测, 水利水电工程, 公路交通-隧道工程, 公路交通-水运工程, 公路交通-工程材料, 工程实体-工程结构及构配件, 工程实体-工程监测与测量, 工	2025 年 02 月 21 日	新增

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
			程实体-地基与基础, 工程材料-建设工程材料, 地质勘察-岩土工程监测		
8	肖文林	中级技术职称	工程实体-工程监测与测量, 工程实体-地基与基础, 公路交通-附属工程, 工程实体-工程结构及构配件, 工程设备-建筑设备, 工程材料-建设工程材料, 地质勘察-岩土工程监测, 地质勘察-岩土工程测试检测, 水利水电工程, 公路交通-水运工程, 公路交通-桥梁工程, 公路交通-路基路面工程, 公路交通-工程材料	2025 年 02 月 21 日	新增
9	朱仙仙	中级技术职称	公路交通-工程材料, 工程实体-地基与基础, 地质勘察-岩土工程勘察, 水利水电工程	2025 年 02 月 21 日	新增
10	陈文辉	中级技术职称	水利水电工程, 公路交通-隧道工程, 公路交通-路基路面工程, 工程实体-工程监测与测量, 地质勘察-岩土工程监测, 地质勘察-岩土工程测试检测	2025 年 02 月 21 日	新增
11	孙晓华	中级技术职称	水利水电工程, 工程设备-建筑设备, 地质勘察-岩土工程测试检测, 地质勘察-工程测量	2025 年 02 月 21 日	新增
12	刘勇	高级技术职称	地质勘察-岩土工程测试检测, 水利水电工程, 公路交通-隧道工程, 公路交通-水运工程, 公路交通-桥梁工程, 公路交通-路基路面工程, 公路交通-工程材料, 工程实体-工程结构及构配件, 工程实体-工程监测与测量, 工程实体-地基与基础, 工程材料-建设工程材料, 地质勘察-岩土工程监测	2025 年 02 月 21 日	新增
13	胡朝辉	高级技术职称	地质勘察-岩土工程测试检测, 地质勘察-工程测量, 水利水电工程, 工程设备-建筑设备	2025 年 02 月 21 日	新增

以下空白

（3）检验机构认可证书（CNAS）



中国合格评定国家认可委员会

检验机构认可证书

（注册号：CNAS IB0820）

兹证明：

深圳市勘察研究院有限公司

（法人：深圳市勘察研究院有限公司）

广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区 F 栋，518109

符合 ISO/IEC 17020:2012《各类检验机构运行的基本准则》（CNAS-CI01《检验机构能力认可准则》）A 类的要求，具备承担本证书附件所列检验服务的能力，予以认可。

获认可的能力范围见标有相同认可注册号的证书附件，证书附件是本证书组成部分。

生效日期：2024-10-23

截止日期：2026-08-02

中国合格评定国家认可委员会授权人 张朝华

中国合格评定国家认可委员会（CNAS）经国家认证认可监督管理委员会（CNCA）授权，负责实施合格评定国家认可制度。
CNAS是国际实验室认可合作组织（ILAC）和亚太认可合作组织（APAC）的互认协议成员。
本证书的有效性可登录www.cnas.org.cn获认可的机构名录查询。

名称：深圳市勘察研究院有限公司

地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋

注册号：CNAS IB0820

类型：A类

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

认可依据：ISO/IEC 17020:2012 以及 CNAS 特定认可要求

生效日期：2024年10月23日　　截止日期：2026年08月02日

附件2　认可的检验能力范围

序号	检验对象	检验项目		检验标准（方法/程序）	说明	生效日期
		序号	名称			
一、房屋建筑工程						
1	建筑结构	1	工程施工质量评价	《砌体结构工程施工质量验收规范》 GB 50203-2011 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204-2015 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 50300-2013 《建筑地基基础工程施工质量验收标准》 GB 50202-2018		2024-10-23

序号	检验对象	检验项目		检验标准（方法/程序）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《建筑工程施工质量评价标准》 GB/T 50375-2016 《建筑结构加固工程施工质量验收规范》 GB 50550-2010 《既有建筑鉴定与加固通用规范》 GB 55021-2021 《混凝土结构通用规范》 GB 55008-2021		
		2	结构设计复核	《建筑结构可靠性设计统一标准》 GB 50068-2018 《建筑结构荷载规范》 GB 50009-2012 《混凝土结构设计标准》 GB/T 50010-2010(2024版) 《砌体结构设计规范》 GB 50003-2011 《高层建筑混凝土结构设计规程》 JGJ 3-2010 《建筑抗震设计规范》 GB 50011-2010(2016版) 《混凝土异形柱结构技术规程》 JGJ 149-2017 《既有建筑鉴定与加固通用规范》 GB 55021-2021 《混凝土结构通用规范》 GB 55008-2021		2024-10-23

序号	检验对象	检验项目		检验标准（方法/程序）	说明	生效日期
		序号	名称			
		3	结构安全性与可靠性评价	《砌体结构设计规范》 GB 50003-2011 《建筑地基基础设计规范》 GB 50007-2011 《建筑结构荷载规范》 GB 50009-2012 《混凝土结构设计标准》 GB/T 50010-2010(2024 版) 《建筑结构可靠性设计统一标准》 GB50068-2018 《工业建筑可靠性鉴定标准》 GB 50144-2019 《民用建筑可靠性鉴定标准》 GB 50292-2015 《混凝土结构加固设计规范》 GB 50367-2013 《高层建筑混凝土结构技术规程》 JGJ 3-2010 《既有建筑地基基础加固技术规范》 JGJ 123-2012 《危险房屋鉴定标准》 JGJ 125-2016 《既有建筑鉴定与加固通用规范》 GB 55021-2021 《混凝土结构通用规范》 GB 55008-2021		2024-10-23

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章

序号	检验对象	检验项目		检验标准（方法/程序）	说明	生效日期
		序号	名称			
		4	结构抗震性能评价	《建筑工程抗震设防分类标准》 GB 50223-2008 《建筑抗震设计规范》 GB 50011-2010(2016 版) 《建筑工程抗震性态设计通则》 CECS 160-2004 《建筑抗震鉴定标准》 GB 50023-2009 《既有建筑鉴定与加固通用规范》 GB 55021-2021 《混凝土结构通用规范》 GB 55008-2021		2024-10-23
二、地基基础						
1	地基	1	工程施工质量评价	《建筑地基基础设计规范》 GB 50007-2011 《岩土工程勘察规范》 GB 50021-2001(2009 版) 《建筑地基基础工程施工质量验收标准》 GB 50202-2018 《建筑地基处理技术规范》 JGJ 79-2012 《既有建筑地基基础加固技术规范》 JGJ 123-2012 《建筑地基基础设计规范》 DBJ 15-31-2016 《地基基础勘察设计规范》 SJG 01-2010		2024-10-23

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章

序号	检验对象	检验项目		检验标准（方法/程序）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《深圳市地基处理技术规范》 SJG 04-2015		
				《混凝土结构设计标准》 GB/T 50010-2010(2024 版)		
				《工程勘察通用规范》 GB 55017-2021		
				《既有建筑鉴定与加固通用规范》 GB 55021-2021		
				《工程测量通用规范》 GB 55018-2021		
				《建筑抗震设计规范》 GB 50011-2010(2016 年版)		
				《建筑结构可靠性设计统一标准》 GB 50068-2018		
				《建筑结构荷载规范》 GB 50009-2012		
				《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204-2015		
		2	安全性评价	《建筑地基基础设计规范》 GB 50007-2011		2024-10-23
				《岩土工程勘察规范》 GB 50021-2001(2009 版)		
				《建筑地基基础工程施工质量验收标准》 GB 50202-2018		
				《建筑地基处理技术规范》 JGJ 79-2012		

序号	检验对象	检验项目		检验标准（方法/程序）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《既有建筑地基基础加固技术规范》 JGJ 123-2012		
				《建筑地基基础设计规范》 DBJ 15-31-2016		
				《地基基础勘察设计规范》 SJG 01-2010		
				《深圳市地基处理技术规范》 SJG 04-2015		
				《混凝土结构设计标准》 GB/T 50010-2010(2024 版)		
				《工程勘察通用规范》 GB 55017-2021		
				《既有建筑鉴定与加固通用规范》 GB 55021-2021		
				《工程测量通用规范》 GB 55018-2021		
				《建筑抗震设计规范》 GB 50011-2010(2016 版)		
				《建筑结构可靠性设计统一标准》 GB 50068-2018		
				《建筑结构荷载规范》 GB 50009-2012		
				《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204-2015		
2	基础	1	工程施工质量评价	《建筑地基基础设计规范》 GB 50007-2011		2024-10-23

序号	检验对象	检验项目		检验标准（方法/程序）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《建筑抗震设计规范》 GB 50011-2010(2016 版)		
				《岩土工程勘察规范》 GB 50021-2001(2009 版)		
				《建筑地基基础工程施工质量验收标准》 GB 50202-2018		
				《高层建筑筏形与箱形基础技术规范》 JGJ 6-2011		
				《建筑地基处理技术规范》 JGJ 79-2012		
				《建筑桩基技术规范》 JGJ 94-2008		
				《既有建筑地基基础加固技术规范》 JGJ 123-2012		
				《地基基础勘察设计规范》 SJG 01-2010		
				《建筑地基基础设计规范》 DBJ 15-31-2016		
				《深圳市地基处理技术规范》 SJG 04-2015		
				《高层建筑岩土工程勘察标准》 JGJ/T 72-2017		
				《预应力混凝土管桩技术标准》 JGJ/T 406-2017		
				《混凝土结构设计标准》 GB/T 50010-2010(2024 版)		

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章

序号	检验对象	检验项目		检验标准（方法/程序）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《公路桥涵地基与基础设计规范》 JTG 3363-2019		
				《公路工程质量检验评定标准第一册土建工程》 JTG F80/1-2017		
				《混凝土结构通用规范》 GB 55008-2021		
				《工程勘察通用规范》 GB 55017-2021		
				《既有建筑鉴定与加固通用规范》 GB 55021-2021		
				《工程测量通用规范》 GB 55018-2021		
				《建筑结构可靠性设计统一标准》 GB 50068-2018		
				《建筑结构荷载规范》 GB 50009-2012		
				《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204-2015		
		2	安全性评价	《建筑地基基础设计规范》 GB 50007-2011		2024-10-23
				《建筑抗震设计规范》 GB 50011-2010(2016 版)		
				《岩土工程勘察规范》 GB 50021-2001(2009 版)		
				《建筑地基基础工程施工质量验收标准》 GB 50202-2018		

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章

序号	检验对象	检验项目		检验标准（方法/程序）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《高层建筑筏形与箱形基础技术规范》 JGJ 6-2011		
				《建筑地基处理技术规范》 JGJ 79-2012		
				《建筑桩基技术规范》 JGJ 94-2008		
				《既有建筑地基基础加固技术规范》 JGJ 123-2012		
				《地基基础勘察设计规范》 SJG 01-2010		
				《建筑地基基础设计规范》 DBJ 15-31-2016		
				《深圳市地基处理技术规范》 SJG 04-2015		
				《高层建筑岩土工程勘察标准》 JGJ/T 72-2017		
				《预应力混凝土管桩技术标准》 JGJ/T 406-2017		
				《混凝土结构设计标准》 GB/T 50010-2010(2024 版)		
				《公路桥涵地基与基础设计规范》 JTG 3363-2019		
				《公路工程质量检验评定标准第一册土建工程》 JTG F80/1-2017		
				《混凝土结构通用规范》 GB 55008-2021		

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附页

序号	检验对象	检验项目		检验标准（方法/程序）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《工程勘察通用规范》 GB 55017-2021		
				《既有建筑鉴定与加固通用规范》 GB 55021-2021		
				《工程测量通用规范》 GB 55018-2021		
				《建筑结构可靠性设计统一标准》 GB 50068-2018		
				《建筑结构荷载规范》 GB 50009-2012		
				《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204-2015		
3	基坑支护	1	工程施工质量评价	《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》 GB 50086-2015		2024-10-23
				《建筑边坡工程技术规范》 GB 50330-2013		
				《建筑地基基础设计规范》 GB 50007-2011		
				《建筑地基基础工程施工质量验收标准》 GB 50202-2018		
				《岩土工程勘察规范》 GB 50021-2001(2009 版)		
				《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012		
				《岩土锚杆（索）技术规程》 CECS 22-2005		

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附页

序号	检验对象	检验项目		检验标准（方法/程序）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《建筑基坑工程技术规程》 DBJ/T 15-20-2016		
				《建筑边坡工程鉴定与加固技术规范》 GB 50843-2013		
				《基坑支护技术标准》 SJG 05-2020		
				《城市工程地球物理探测标准》 CJJ/T 7-2017		
				《混凝土结构设计标准》 GB/T 50010-2010(2024 版)		
				《地基基础勘察设计规范》 SJG 01-2010		
				《建筑地基基础设计规范》 DBJ 15-31-2016		
				《混凝土结构通用规范》 GB 55008-2021		
				《工程勘察通用规范》 GB 55017-2021		
				《既有建筑鉴定与加固通用规范》 GB 55021-2021		
				《工程测量通用规范》 GB 55018-2021		
				《建筑抗震设计规范》 GB 50011-2010(2016 版)		
				《建筑结构可靠性设计统一标准》 GB 50068-2018		

序号	检验对象	检验项目		检验标准（方法/程序）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《建筑结构荷载规范》 GB 50009-2012		
				《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204-2015		
				《边坡工程技术标准》 SJG 85-2020		
				《混凝土结构后锚固技术规程》 JGJ 145-2013		
		2	安全性评价	《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》 GB 50086-2015		2024-10-23
				《建筑边坡工程技术规范》 GB 50330-2013		
				《建筑地基基础设计规范》 GB 50007-2011		
				《建筑地基基础工程施工质量验收标准》 GB 50202-2018		
				《岩土工程勘察规范》 GB 50021-2001(2009 版)		
				《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012		
				《岩土锚杆（索）技术规程》 CECS 22-2005		
				《建筑基坑工程技术规程》 DBJ/T 15-20-2016		
				《建筑边坡工程鉴定与加固技术规范》 GB 50843-2013		

序号	检验对象	检验项目		检验标准（方法/程序）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《基坑支护技术标准》 SJG 05-2020		
				《混凝土结构设计标准》 GB/T 50010-2010(2024 版)		
				《地基基础勘察设计规范》 SJG 01-2010		
				《建筑地基基础设计规范》 DBJ 15-31-2016		
				《混凝土结构通用规范》 GB 55008-2021		
				《工程勘察通用规范》 GB 55017-2021		
				《既有建筑鉴定与加固通用规范》 GB 55021-2021		
				《工程测量通用规范》 GB 55018-2021		
				《建筑抗震设计规范》 GB 50011-2010(2016 版)		
				《建筑结构可靠性设计统一标准》 GB 50068-2018		
				《建筑结构荷载规范》 GB 50009-2012		
				《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204-2015		
				《边坡工程技术标准》 SJG 85-2020		

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

序号	检验对象	检验项目		检验标准（方法/程序）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《混凝土结构后锚固技术规程》 JGJ 145-2013		

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

（4）实验室认可证书（CNAS）



中国合格评定国家认可委员会

实验室认可证书

（注册号：CNAS L13396）

兹证明：

深圳市勘察研究院有限公司

（法人：深圳市勘察研究院有限公司）

广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区 F 栋，518109

符合 ISO/IEC 17025：2017《检测和校准实验室能力的通用要求》（CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》）的要求，具备承担本证书附件所列服务能力，予以认可。

获认可的能力范围见标有相同认可注册号的证书附件，证书附件是本证书组成部分。

生效日期：2024-10-23

截止日期：2026-07-26

中国合格评定国家认可委员会授权人 张朝华

中国合格评定国家认可委员会（CNAS）经国家认证认可监督管理委员会（CNCA）授权，负责实施合格评定国家认可制度。
CNAS是国际实验室认可合作组织（ILAC）和亚太认可合作组织（APAC）的互认协议成员。
本证书的有效性可登陆www.cnas.org.cn获认可的机构名录查询。

名称：深圳市勘察研究院有限公司

地址：广东省深圳市龙华区大浪街道石观工业区F栋

注册号：CNAS L13396

认可依据：ISO/IEC 17025:2017 以及 CNAS 特定认可要求

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

生效日期：2024 年 10 月 23 日　　截止日期：2026 年 07 月 26 日

附件 3　认可的检测能力范围

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
一、水泥						
1	水泥	1	标准稠度用水量	《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011 7、10		2024-10-23
		2	凝结时间	《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011 8		2024-10-23
		3	安定性	《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011 9、11		2024-10-23
		4	细度	《水泥细度检验方法 筛析法》 GB/T 1345-2005 7.2	只用负压筛析法	2024-10-23
		5	比表面积	《水泥比表面积测定方法 勃氏法》 GB/T 8074-2008		2024-10-23

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		6	密度	《水泥密度测定方法》 GB/T 208-2014		2024-10-23
		7	胶砂流动度	《水泥胶砂流动度测定方法》 GB/T 2419-2005		2024-10-23
		8	胶砂强度	《水泥胶砂强度检验方法(ISO)》 GB/T 17671-2021		2024-10-23
		9	强度（快速检测法）	《水泥强度快速检验方法》 JC/T 738-2004		2024-10-23
二、混凝土、砂浆类材料						
1	混凝土	1	抗压强度	《混凝土物理力学性能试验方法标准》 GB/T 50081-2019 5		2024-10-23
		2	抗折强度	《混凝土物理力学性能试验方法标准》 GB/T 50081-2019 10		2024-10-23
2	砂浆	1	抗压强度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》 JGJ/T 70-2009 9		2024-10-23
三、金属材料						
1	金属材料	1	屈服强度	《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》 GB/T 228.1-2021 10.3.3、11、12	只用方法B	2024-10-23
				《钢筋混凝土用钢材试验方法》 GB/T 28900-2022 6		2024-10-23
		2	抗拉强度	《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》 GB/T 228.1-2021 10.3.3、17或18（仅借用测最大力的方法）	只用方法B	2024-10-23
				《钢筋混凝土用钢材试验方法》 GB/T 28900-2022 6		2024-10-23
		3	断后伸长率	《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》 GB/T 228.1-2021 10.3.3、20	只用方法B	2024-10-23

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《钢筋混凝土用钢材试验方法》 GB/T 28900-2022 6		2024-10-23
		4	最大力总延伸率	《钢筋混凝土用钢材试验方法》 GB/T 28900-2022 6		2024-10-23
		5	弯曲性能	《金属材料弯曲试验方法》 GB/T 232-2010	只用支辊式	2024-10-23
				《钢筋混凝土用钢材试验方法》 GB/T 28900-2022 7		2024-10-23
		6	反向弯曲	《钢筋混凝土用钢材试验方法》 GB/T 28900-2022 8		2024-10-23
				《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》 GB/T 1499.2-2018 8.2		2024-10-23
		7	重量偏差	《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》 GB/T 1499.1-2017 8.4		2024-10-23
				《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》 GB/T 1499.2-2018 8.4		2024-10-23
				《钢筋混凝土用钢材试验方法》 GB/T 28900-2022 13		2024-10-23
四、主体结构						
1	混凝土结构与构件	1	混凝土抗压强度（钻芯法）	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》 CECS 03-2007		2024-10-23
				《钻芯法检测混凝土强度技术规程》 JGJ/T 384-2016		2024-10-23
		2	混凝土抗压强度（回弹法）	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》 JGJ/T 23-2011		2024-10-23
				《高强混凝土强度检测技术规程》 JGJ/T 294-2013		2024-10-23

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		3	混凝土保护层厚度和钢筋间距、钢筋公称直径	《混凝土中钢筋检测技术标准》 JGJ/T 152-2019 4、5	不用雷达法	2024-10-23
		4	楼板厚度	《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204-2015 附录F		2024-10-23
		5	后锚固件抗拔承载力	《建筑结构加固工程施工质量验收规范》 GB 50550-2010 附录W		2024-10-23
				《混凝土后锚固件抗拔和抗剪性能检测技术规程》 DBJ/T 15-35-2023		2024-10-23
				《混凝土结构后锚固技术规程》 JGJ 145-2013 附录C		2024-10-23
		6	钢筋锈蚀状况	《建筑结构检测技术标准》 GB/T 50344-2019 附录L		2024-10-23
				《混凝土中钢筋检测技术标准》 JGJ/T 152-2019 7		2024-10-23
		7	保护层厚度	《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204-2015 附录E		2024-10-23
				《混凝土中钢筋检测技术标准》 JGJ/T 152-2019 4		2024-10-23
		8	尺寸与偏差	《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204-2015 附录F		2024-10-23
		9	内部缺陷（超声法）	《建筑结构检测技术标准》 GB/T 50344-2019 4.5.3		2024-10-23
2	砌体结构	1	烧结普通砖抗压强度（回弹法）	《砌体工程现场检测技术标准》 GB/T 50315-2011 14		2024-10-23

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		2	砌筑砂浆抗压强度（回弹法）	《砌体工程现场检测技术标准》 GB/T 50315-2011 12		2024-10-23
		3	砌筑砂浆抗压强度（贯入法）	《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》 JGJ/T 136-2017		2024-10-23
五、建筑变形监测						
1	工程测量与监测	1	沉降	《建筑变形测量规范》 JGJ 8-2016 7.1		2024-10-23
				《工程测量标准》 GB 50026-2020 10		2024-10-23
		2	水平位移	《建筑变形测量规范》 JGJ 8-2016 7.2		2024-10-23
				《工程测量标准》 GB 50026-2020 10		2024-10-23
		3	倾斜	《建筑变形测量规范》 JGJ 8-2016 7.3		2024-10-23
				《工程测量标准》 GB 50026-2020 10		2024-10-23
		4	裂缝	《建筑变形测量规范》 JGJ 8-2016 7.4		2024-10-23
		5	挠度	《建筑变形测量规范》 JGJ 8-2016 7.5		2024-10-23
				《工程测量标准》 GB 50026-2020 10		2024-10-23
六、地基与基础						
1	桩基	1	完整性	《建筑基桩检测标准》 SJG 09-2024	只用低应变法、高应变法、声波	2024-10-23

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					透射法、钻芯法	
				《建筑地基基础检测规范》 DBJ/T 15-60-2019	只用低应变法、高应变法、声波透射法、钻芯法	2024-10-23
				《建筑基桩检测技术规范》 JGJ 106-2014	只用低应变法、高应变法、声波透射法、钻芯法	2024-10-23
		2	混凝土强度	《建筑基桩检测标准》 SJG 09-2024	只用钻芯法	2024-10-23
				《建筑地基基础检测规范》 DBJ/T 15-60-2019	只用钻芯法	2024-10-23
				《建筑基桩检测技术规范》 JGJ 106-2014	只用钻芯法	2024-10-23
		3	沉渣厚度	《建筑基桩检测标准》 SJG 09-2024	只用钻芯法	2024-10-23
				《建筑地基基础检测规范》 DBJ/T 15-60-2019	只用钻芯法	2024-10-23
				《建筑基桩检测技术规范》 JGJ 106-2014	只用钻芯法	2024-10-23
		4	桩长	《建筑基桩检测标准》 SJG 09-2024	只用钻芯法	2024-10-23
				《建筑地基基础检测规范》 DBJ/T 15-60-2019	只用钻芯法	2024-10-23
				《建筑基桩检测技术规范》 JGJ 106-2014	只用钻芯法	2024-10-23
		5	持力层岩土性状	《建筑基桩检测标准》 SJG 09-2024	只用钻芯法	2024-10-23
				《建筑地基基础检测规范》 DBJ/T 15-60-2019	只用钻芯法	2024-10-23

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《建筑基桩检测技术规范》 JGJ 106-2014	只用钻芯法	2024-10-23
		6	竖向抗压承载力（侧阻力、端阻力）	《建筑基桩检测标准》 SJG 09-2024	只用静载法、高应变法	2024-10-23
				《建筑地基基础检测规范》 DBJ/T 15-60-2019	只用静载法、高应变法	2024-10-23
				《建筑基桩检测技术规范》 JGJ 106-2014	只用静载法、高应变法	2024-10-23
				《大直径灌注桩静载试验标准》 SJG 87-2021	只用静载法、高应变法	2024-10-23
		7	竖向抗拔承载力（侧阻力）	《建筑基桩检测标准》 SJG 09-2024	只用静载法	2024-10-23
				《建筑地基基础检测规范》 DBJ/T 15-60-2019	只用静载法	2024-10-23
				《建筑基桩检测技术规范》 JGJ 106-2014	只用静载法	2024-10-23
				《大直径灌注桩静载试验标准》 SJG 87-2021	只用静载法	2024-10-23
		8	水平承载力	《建筑基桩检测标准》 SJG 09-2024	只用静载法	2024-10-23
				《建筑地基基础检测规范》 DBJ/T 15-60-2019	只用静载法	2024-10-23
				《建筑基桩检测技术规范》 JGJ 106-2014	只用静载法	2024-10-23
				《大直径灌注桩静载试验标准》 SJG 87-2021	只用静载法	2024-10-23
		9	上拔量	《建筑基桩检测标准》 SJG 09-2024	只用静载法	2024-10-23
				《建筑地基基础检测规范》 DBJ/T 15-60-2019	只用静载法	2024-10-23

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《建筑基桩检测技术规范》 JGJ 106-2014	只用静载法	2024-10-23
				《大直径灌注桩静载试验标准》 SJG 87-2021	只用静载法	2024-10-23
		10	沉降量	《建筑基桩检测标准》 SJG 09-2024	只用静载法	2024-10-23
				《建筑地基基础检测规范》 DBJ/T 15-60-2019	只用静载法	2024-10-23
				《建筑基桩检测技术规范》 JGJ 106-2014	只用静载法	2024-10-23
				《大直径灌注桩静载试验标准》 SJG 87-2021	只用静载法	2024-10-23
		11	水平位移	《建筑地基基础检测规范》 DBJ/T 15-60-2019	只用静载法	2024-10-23
				《建筑基桩检测标准》 SJG 09-2024	只用静载法	2024-10-23
				《建筑基桩检测技术规范》 JGJ 106-2014	只用静载法	2024-10-23
				《大直径灌注桩静载试验标准》 SJG 87-2021	只用静载法	2024-10-23
		12	地基土水平抗力系数的比例系数 m	《建筑地基基础检测规范》 DBJ/T 15-60-2019	只用静载法	2024-10-23
				《建筑基桩检测标准》 SJG 09-2024	只用静载法	2024-10-23
				《建筑基桩检测技术规范》 JGJ 106-2014	只用静载法	2024-10-23
				《大直径灌注桩静载试验标准》 SJG 87-2021	只用静载法	2024-10-23
		13	内力	《建筑基桩检测技术规范》 JGJ 106-2014	只用静载法	2024-10-23

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《大直径灌注桩静载试验标准》 SJG 87-2021	只用静载法	2024-10-23
2	地基	1	天然地基承载力	《建筑地基基础设计规范》 DBJ 15-31-2016	只用地基载荷试验、动力触探试验、静力触探试验、标准贯入试验	2024-10-23
				《建筑地基基础设计规范》 GB 50007-2011	只用地基载荷试验、动力触探试验、静力触探试验、标准贯入试验	2024-10-23
				《岩土工程勘察规范》 GB 50021-2001(2009 版)	只用地基载荷试验、动力触探试验、静力触探试验、标准贯入试验	2024-10-23
				《深圳市地基处理技术规范》 SJG 04-2015	只用地基载荷试验、动力触探试验、静力触探试验、标准贯入试验	2024-10-23
				《建筑地基处理技术规范》 JGJ 79-2012	只用地基载荷试验、动力触探试验、静力触探试验、标准贯入试验	2024-10-23

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《建筑地基处理技术规范》 DBJ/T 15-38-2019	只用地基载荷试验、动力触探试验、静力触探试验、标准贯入试验	2024-10-23
				《铁路工程地质原位测试规程》 TB 10018-2018	只用地基载荷试验、动力触探试验、静力触探试验、标准贯入试验	2024-10-23
				《建筑地基基础检测规范》 DBJ/T 15-60-2019	只用地基载荷试验、动力触探试验、静力触探试验、标准贯入试验	2024-10-23
				《地基基础勘察设计规范》 SJG 01-2010	只用地基载荷试验、动力触探试验、静力触探试验、标准贯入试验	2024-10-23
				《建筑地基检测技术规范》 JGJ 340-2015	只用地基载荷试验、动力触探试验、静力触探试验、标准贯入试验	2024-10-23
		2	沉降量	《建筑地基基础设计规范》 DBJ 15-31-2016	只用静载法	2024-10-23

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《建筑地基基础设计规范》 GB 50007-2011	只用静载法	2024-10-23
				《岩土工程勘察规范》 GB 50021-2001(2009 版)	只用静载法	2024-10-23
				《深圳市地基处理技术规范》 SJG 04-2015	只用静载法	2024-10-23
				《建筑地基处理技术规范》 JGJ 79-2012	只用静载法	2024-10-23
				《建筑地基处理技术规范》 DBJ/T 15-38-2019	只用静载法	2024-10-23
				《铁路工程地质原位测试规程》 TB 10018-2018	只用静载法	2024-10-23
				《建筑地基基础检测规范》 DBJ/T 15-60-2019	只用静载法	2024-10-23
				《地基基础勘察设计规范》 SJG 01-2010	只用静载法	2024-10-23
				《建筑地基检测技术规范》 JGJ 340-2015	只用静载法	2024-10-23
		3	岩土性状	《建筑地基基础检测规范》 DBJ/T 15-60-2019	只用动力触探试验、静力触探试验、标准贯入试验、十字板剪切试验	2024-10-23
				《静力触探技术标准》 CECS 04:88	只用动力触探试验、静力触探试验、标准贯入试验、十字板剪切试验	2024-10-23

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《岩土工程勘察规范》 GB 50021-2001(2009 版)	只用动力触探试验、静力触探试验、标准贯入试验、十字板剪切试验	2024-10-23
				《地基基础勘察设计规范》 SJG 01-2010	只用动力触探试验、静力触探试验、标准贯入试验、十字板剪切试验	2024-10-23
				《铁路工程地质原位测试规程》 TB 10018-2018	只用动力触探试验、静力触探试验、标准贯入试验、十字板剪切试验	2024-10-23
		4	不排水抗剪强度	《岩土工程勘察规范》 GB 50021-2001(2009 版)	只用十字板剪切试验	2024-10-23
				《铁路工程地质原位测试规程》 TB 10018-2018	只用十字板剪切试验	2024-10-23
				《城市轨道交通岩土工程勘察规范》 GB 50307-2012	只用十字板剪切试验	2024-10-23
				《地基基础勘察设计规范》 SJG 01-2010	只用十字板剪切试验	2024-10-23
				《建筑地基基础检测规范》 DBJ/T 15-60-2019	只用十字板剪切试验	2024-10-23

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		5	灵敏度	《岩土工程勘察规范》 GB 50021-2001(2009 版)	只用十字板剪切试验	2024-10-23
				《铁路工程地质原位测试规程》 TB 10018-2018	只用十字板剪切试验	2024-10-23
				《城市轨道交通岩土工程勘察规范》 GB 50307-2012	只用十字板剪切试验	2024-10-23
				《地基基础勘察设计规范》 SJG 01-2010	只用十字板剪切试验	2024-10-23
				《建筑地基基础检测规范》 DBJ/T 15-60-2019	只用十字板剪切试验	2024-10-23
		6	变形模量	《岩土工程勘察规范》 GB 50021-2001(2009 版)	只用静力触探试验、地基载荷试验、岩基载荷试验	2024-10-23
				《城市轨道交通岩土工程勘察规范》 GB 50307-2012	只用静力触探试验、地基载荷试验、岩基载荷试验	2024-10-23
				《地基基础勘察设计规范》 SJG 01-2010	只用静力触探试验、地基载荷试验、岩基载荷试验	2024-10-23
				《建筑地基基础检测规范》 DBJ/T 15-60-2019	只用静力触探试验、地基载荷试验、岩基载荷试验	2024-10-23

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《建筑地基检测技术规范》 JGJ 340-2015	只用静力触探试验、地基载荷试验、岩基载荷试验	2024-10-23
		7	增强体质量	《岩土工程勘察规范》 GB 50021-2001(2009 版)	只用低应变法、钻芯法、动力触探试验、标准贯入试验	2024-10-23
				《建筑地基检测技术规范》 JGJ 340-2015	只用低应变法、钻芯法、动力触探试验、标准贯入试验	2024-10-23
				《地基基础勘察设计规范》 SJG 01-2010	只用低应变法、钻芯法、动力触探试验、标准贯入试验	2024-10-23
				《建筑地基基础检测规范》 DBJ/T 15-60-2019	只用低应变法、钻芯法、动力触探试验、标准贯入试验	2024-10-23
		8	增强体长度	《岩土工程勘察规范》 GB 50021-2001(2009 版)	只用钻芯法	2024-10-23
				《建筑地基检测技术规范》 JGJ 340-2015	只用钻芯法	2024-10-23
				《地基基础勘察设计规范》 SJG 01-2010	只用钻芯法	2024-10-23

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《建筑地基基础检测规范》 DBJ/T 15-60-2019	只用钻芯法	2024-10-23
		9	增强体缺陷及位置	《岩土工程勘察规范》 GB 50021-2001(2009 版)	只用钻芯法	2024-10-23
				《建筑地基检测技术规范》 JGJ 340-2015	只用钻芯法	2024-10-23
				《地基基础勘察设计规范》 SJG 01-2010	只用钻芯法	2024-10-23
				《建筑地基基础检测规范》 DBJ/T 15-60-2019	只用钻芯法	2024-10-23
		10	锚杆抗拔承载力	《基坑支护技术标准》 SJG 05-2020	只用锚杆抗拔试验	2024-10-23
				《建筑边坡工程技术规范》 GB 50330-2013	只用锚杆抗拔试验	2024-10-23
				《建筑地基基础设计规范》 GB 50007-2011	只用锚杆抗拔试验	2024-10-23
				《建筑地基基础设计规范》 DBJ 15-31-2016	只用锚杆抗拔试验	2024-10-23
				《岩土锚杆（索）技术规程》 CECS 22:2005	只用锚杆抗拔试验	2024-10-23
				《地基基础勘察设计规范》 SJG 01-2010	只用锚杆抗拔试验	2024-10-23
				《边坡工程技术标准》 SJG 85-2020	只用锚杆抗拔试验	2024-10-23
		11	土钉抗拔承载力	《基坑支护技术标准》 SJG 05-2020	只用土钉抗拔试验	2024-10-23
				《建筑边坡工程技术规范》 GB 50330-2013	只用土钉抗拔试验	2024-10-23

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《建筑地基基础设计规范》 GB 50007-2011	只用土钉抗拔试验	2024-10-23
				《建筑地基基础设计规范》 DBJ 15-31-2016	只用土钉抗拔试验	2024-10-23
				《岩土锚杆（索）技术规程》 CECS 22:2005	只用土钉抗拔试验	2024-10-23
				《地基基础勘察设计规范》 SJG 01-2010	只用土钉抗拔试验	2024-10-23
				《边坡工程技术标准》 SJG 85-2020	只用土钉抗拔试验	2024-10-23
		12	植筋抗拔承载力	《混凝土后锚固件抗拔和抗剪性能检测技术规程》 DBJ/T 15-35-2023	只用植筋抗拔试验	2024-10-23
				《混凝土结构后锚固技术规程》 JGJ 145-2013	只用植筋抗拔试验	2024-10-23
		13	厚度检查	《基坑支护技术标准》 SJG 05-2020	只用喷射混凝土厚度检测	2024-10-23
				《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012	只用喷射混凝土厚度检测	2024-10-23
				《边坡工程技术标准》 SJG 85-2020	只用喷射混凝土厚度检测	2024-10-23
		14	处理地基承载力	《建筑地基基础设计规范》 DBJ 15-31-2016	只用地基载荷试验、动力触探试验、静力触探试验、标准贯入试验	2024-10-23

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《建筑地基基础设计规范》 GB 50007-2011	只用地基载荷试验、动力触探试验、静力触探试验、标准贯入试验	2024-10-23
				《岩土工程勘察规范》 GB 50021-2001(2009 版)	只用地基载荷试验、动力触探试验、静力触探试验、标准贯入试验	2024-10-23
				《深圳市地基处理技术规范》 SJG 04-2015	只用地基载荷试验、动力触探试验、静力触探试验、标准贯入试验	2024-10-23
				《建筑地基处理技术规范》 JGJ 79-2012	只用地基载荷试验、动力触探试验、静力触探试验、标准贯入试验	2024-10-23
				《建筑地基处理技术规范》 DBJ/T 15-38-2019	只用地基载荷试验、动力触探试验、静力触探试验、标准贯入试验	2024-10-23
				《铁路工程地质原位测试规程》 TB 10018-2018	只用地基载荷试	2024-10-23

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					验、动力触探试验、静力触探试验、标准贯入试验	
				《建筑地基基础检测规范》 DBJ/T 15-60-2019	只用地基载荷试验、动力触探试验、静力触探试验、标准贯入试验	2024-10-23
				《地基基础勘察设计规范》 SJG 01-2010	只用地基载荷试验、动力触探试验、静力触探试验、标准贯入试验	2024-10-23
				《建筑地基检测技术规范》 JGJ 340-2015	只用地基载荷试验、动力触探试验、静力触探试验、标准贯入试验	2024-10-23

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

（5）质量管理体系认证证书



深圳市环通认证中心有限公司

质量管理体系认证证书

编号：02424Q32012315R8M

兹证明

深圳市勘察研究院有限公司

（统一社会信用代码：914403001921810441）

（地址：深圳市福田区福中东路 15 号）

（其它场所请见证书附件）

质量管理体系符合标准：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

质量管理体系覆盖范围：

资质范围内：工程勘察综合类甲级；地质灾害防治（评估、勘查、设计、施工）；岩土工程设计；测绘（测绘航空摄影、摄影测量与遥感、工程测量、海洋测绘、界线与不动产测绘、地理信息系统工程、地图编制、大地测量、互联网地图服务）；地基基础工程检测、主体结构工程检测、监测和岩土工程测试；管道检测；城乡规划；土地规划；计算机信息系统集成和计算机应用软件开发

发证日期：2024-09-02　　证书有效期至：2027-09-01

初始获证日期：2002-02-05

（本证书有效期内每年需进行监督审核，证书是否继续有效以是否加贴监督合格标志为准。）

机构印章：　　签发（主任）：

第二次监督
合格标志加贴处

中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C024-M

证书查询方式：可通过深圳市环通认证中心有限公司官网（www.ucccert.com），或国家认证认可监督管理委员会官网（www.cnca.gov.cn）查询
认证机构联络电话：(+86 755)83355888　地址：深圳市福田区香蜜湖街道香安社区安托山七路1号裕和大厦601
The most recent information and status of the certificate are available from the UCC website(www.ucccert.com) or CNCA website(www.cnca.gov.cn)
UCC telephone number: (+86 755)83355888
Address: 601, Yuhe Building, No. 1, Antuoshan 7th Road, Xiangan Community, Xiangmihu Street, Futian District, Shenzhen, P.R.China

（6）环境管理体系认证证书

深圳市环通认证中心有限公司

环境管理体系认证证书

编号：02424E32011419R7M

兹证明

深圳市勘察研究院有限公司

（统一社会信用代码：914403001921810441）

（地址：深圳市福田区福中东路 15 号）

（其它场所请见证书附件）

环境管理体系符合标准：

GB/T24001-2016/ISO14001:2015

环境管理体系覆盖范围：

资质范围内：工程勘察综合类甲级；地质灾害防治（评估、勘查、设计、施工）；岩土工程设计；测绘（测绘航空摄影、摄影测量与遥感、工程测量、海洋测绘、界线与不动产测绘、地理信息系统工程、地图编制、大地测量、互联网地图服务）；地基基础工程检测、主体结构工程检测、监测和岩土工程测试；管道检测；城乡规划；土地规划；计算机信息系统集成和计算机应用软件开发及相关管理活动

发证日期：2024-09-02　　证书有效期至：2027-09-01

初始获证日期：2005-01-20

（本证书有效期内每年需进行监督审核，证书是否继续有效以是否加贴监督合格标志为准。）

机构印章：　　签发（主任）：

第二次监督
合格标志加贴处

中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C024-M

证书查询方式：可通过深圳市环通认证中心有限公司官网（www.ucccert.com），或国家认证认可监督管理委员会官网（www.cnca.gov.cn）查询
认证机构联络电话：(+86 755)83355888　地址：深圳市福田区香蜜湖街道香安社区安托山七路1号裕和大厦601
The most recent information and status of the certificate are available from the UCC website(www.ucccert.com) or CNCA website(www.cnca.gov.cn)
UCC telephone number: (+86 755)83355888
Address: 601, Yuhe Building, No. 1, Antuoshan 7th Road, Xiangan Community, Xiangmihu Street, Futian District, Shenzhen, P.R.China

（7）职业健康安全管理体系认证证书

深圳市环通认证中心有限公司

职业健康安全管理体系认证证书

编号：02424S32011103R7M

兹证明

深圳市勘察研究院有限公司

（统一社会信用代码：914403001921810441）

（地址：深圳市福田区福中东路 15 号）

（其它场所请见证书附件）

职业健康安全管理体系符合标准：

GB/T45001-2020/ISO45001:2018

职业健康安全管理体系覆盖范围：

资质范围内：工程勘察综合类甲级；地质灾害防治（评估、勘查、设计、施工）；岩土工程设计；测绘（测绘航空摄影、摄影测量与遥感、工程测量、海洋测绘、界线与不动产测绘、地理信息系统工程、地图编制、大地测量、互联网地图服务）；地基基础工程检测、主体结构工程检测、监测和岩土工程测试；管道检测；城乡规划；土地规划；计算机信息系统集成和计算机应用软件开发及相关管理活动

发证日期：2024-09-02　　证书有效期至：2027-09-01

初始获证日期：2005-01-20

（本证书有效期内每年需进行监督审核，证书是否继续有效以是否加贴监督合格标志为准。）

机构印章：　　签发（主任）：

第二次监督
合格标志加贴处

中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C024-M

证书查询方式：可通过深圳市环通认证中心有限公司官网（www.ucccert.com），或国家认证认可监督管理委员会官网（www.cnca.gov.cn）查询
认证机构联络电话：(+86 755)83355888　地址：深圳市福田区香蜜湖街道香安社区安托山七路1号裕和大厦601
The most recent information and status of the certificate are available from the UCC website(www.ucccert.com) or CNCA website(www.cnca.gov.cn)
UCC telephone number: (+86 755)83355888
Address: 601, Yuhe Building, No. 1, Antuoshan 7th Road, Xiangan Community, Xiangmihu Street, Futian District, Shenzhen, P.R.China

联合体成员单位-深圳市华太检测有限公司

企业基本情况一览表

投标人名称：深圳市华太检测有限公司

企业注册名称	深圳市华太检测有限公司	注册资本	1160 万	建立日期	2014 年 4 月 10 日
企业法人代表	余日华	企业性质（民营/国有/其他）		民营	
企业资质等级	/				
公司注册地址	深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房 1 栋 1 层~3 层			联系电话	0755-81481066
主要资质证书	建设工程质量检测机构资质证书、检验检测机构资质认定证书（CMA）、检验机构认可证书（CNAS）、实验室认可证书（CNAS）、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书				
企业简介（内容包括企业规模、人员数量及具有技术职称人员所占的比率等）	深圳市华太检测有限公司成立于 2014 年 12 月 18 日，是国家级高新技术企业。2015 年通过广东省市场监督管理局的计量认证（CMA），2020 年通过了中国合格评定国家认可委员会的检验机构认可和实验室认可(CNAS)，能向社会出具有国际公信力的检测报告。 公司主要从事建筑工程质量检测、市政工程质量检测、水利工程质量检测、房屋结构安全鉴定、绿色建筑符合性评估等专业技术服务。检测参数 2800 多项，包括：建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修、钢结构、地基基础、建筑节能、市政工程材料、道路工程、防雷装置、电气防火等。 公司现有员工 80 余人，专业技术人员占比 80%以上，平均年龄 32 岁。拥有省、市级评审专家 3 名，高级工程师 5 余名，工程师 20 余名。专业涵盖：建筑工程、市政工程、水利工程、岩土工程、公路与桥梁、建筑材料、建筑电气、绿色建筑、环境监测等，是一支具备过硬专业技术能力的检测团队。 在十年的发展历程中，得到了主管部门和广大客户的认可和支持。先后荣获国家级高新技术企业、广东省“守合同重信用”企业、优秀检测机构、专精特新企业等 11 项荣誉。				
其他	无				

提供《企业基本情况一览表》、营业执照原件扫描件、资质证书原件扫描件、《企业性质承诺书》原件扫描件。

注：（1）若为联合体投标，联合体各方均需提供《企业基本情况一览表》、营业执照原件扫描件、资质证书原件扫描件。

（2）若为联合体投标，仅要求联合体牵头单位提供《企业性质承诺书》。

营业执照



统一社会信用代码

91440300319797l2X6

营业执照

（副 本）

名　　称　深圳市华太检测有限公司

类　　型　有限责任公司　　成立日期　2014年12月18日

法定代表人　余日华　　住　　所　深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房1栋1层~3层

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关　深圳市市场监督管理局

2025 年 04 月 10 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn　　国家市场监督管理总局监制

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

基本信息 许可经营信息 股东信息 成员信息 变更信息 股权质押信息 法院冻结信息 经营异常信息 严重违法失信信息

深圳市华太检测有限公司的基本信息

统一社会信用代码：	9144030031979712X6
注册号：	440301111870544
商事主体名称：	深圳市华太检测有限公司
住所：	深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房1栋1层~3层
法定代表人：	余日华
认缴注册资本（万元）：	1160
经济性质：	有限责任公司
成立日期：	2014-12-18
营业期限：	永续经营
核准日期：	2025-07-02
年报情况：	2014年报已公示、 2015年报已公示、 2016年报已公示、 2017年报已公示、 2018年报已公示、 2019年报已公示、 2020年报已公示、 2021年报已公示、 2022年报已公示、 2023年报已公示、 2024年报已公示
主体状态：	开业（存续）
分支机构：	
备注：	

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

基本信息 许可经营信息 股东信息 成员信息 变更信息 股权质押信息 法院冻结信息 经营异常信息 严重违法失信信息

深圳市华太检测有限公司的许可经营信息

一般经营项目：	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；运行效能评估服务；信息技术咨询服务；消防技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可经营项目：	以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营： 建筑工程质量检测，建筑材料检测，建筑节能和绿色建筑检测，环境监测。建设工程质量检测；检验检测服务；水利工程质量检测；雷电防护装置检测；室内环境检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

企业资质证书

(1)建设工程质量检测机构资质证书



建设工程质量检测机构资质证书

编号：（粤）建检专字第20250308号

机 构 名 称： 深圳市华太检测有限公司

统一社会信用代码： 9144030031979712X6

登 记 地 址： 深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房1栋1层~3层

资 质 类 别： 专项资质

法 定 代 表 人： 余日华

技 术 负 责 人： 卢状　　**质量负责人：** 郭文慧

首 次 发 证 日 期： 2025年11月4日　　**有 效 期 至：** 2030年11月4日

检 测 专 项： 建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修、钢结构、建筑节能、市政工程材料、道路工程

检测场所地址：

1. 广东省深圳市龙华区深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房1栋1层~3层。

备注：《检测能力附表》和《检测报告批准人附表》附后

发 证 机 关： 广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期： 2025 年 11 月 04 日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市华太检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第2025030308号

检测场所地址1：广东省深圳市龙华区深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房1栋1层~3层　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑材料及构配件	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度、氯离子含量	保水率、氧化镁含量、碱含量、三氧化硫含量	
	钢筋（含焊接与机械连接）	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差、残余变形	弯曲性能	
	骨料、集料	细骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、亚甲蓝值与石粉含量（人工砂）、压碎指标（人工砂）、氯离子含量	表观密度、吸水率、坚固性、贝壳含量	
		粗骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量	坚固性、表观密度、堆积密度、空隙率	
	砖、砌块、瓦、墙板	抗压强度、抗折强度	干密度、吸水率、抗冲击性能、抗弯破坏荷载、吊挂力	
	混凝土及拌合用水	抗压强度、抗渗等级、坍落度、氯离子含量、拌合用水（氯离子含量）	限制膨胀率、表观密度、含气量、凝结时间、抗折强度、劈裂抗拉强度、静力受压弹性模量、碱含量、配合比设计、拌合用水（pH值、硫酸根离子含量、不溶物含量、可溶物含量）	
	混凝土外加剂	减水率、pH 值、密度（或细度）、抗压强度比、凝结时间（差）、含气量、固体含量（或含水率）、限制膨胀率、泌水率比、氯离子含量	含气量1h经时变化量（坍落度、含气量）、硫酸钠含量、收缩率比、碱含量	
	混凝土掺合料	细度、烧失量、需水量比、比表面积、活性指数、流动度比、氯离子含量	含水率、三氧化硫含量、放射性	
	砂浆	抗压强度、稠度、保水率、拉伸粘结强度（抹灰、砌筑）	分层度、配合比设计、凝结时间、抗渗性能	
	土	最大干密度、最优含水率、压实系数	/	
	防水材料及防水密封材料	防水卷材:可溶物含量、拉力、延伸率（或最大力时延伸率）、低温柔度、热老化后低温柔度、不透水性、耐热度、断裂拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度	接缝剥离强度	
		防水涂料:固体含量、拉伸强度、耐热性、低温柔性、不透水性、断裂伸长率	涂膜抗渗性、浸水168h后拉伸强度、浸水168h后断裂伸长率、抗压强度、抗折强度、粘结强度、抗渗性	
		防水密封材料及其他防水材料:/	低温柔性、拉伸粘结性、施工度、表干时间、挤出性、弹性恢复率、浸水后定伸粘结性、流动性、单位面积质量、拉伸强度、撕裂强度、剥离强度、拉力、延伸率、固体含量、7d粘结强度、7d抗渗性、拉伸模量、定伸粘结性、断裂伸长率、剥离性能	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市华太检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第2025[illegible]308号

检测场所地址1：广东省深圳市龙华区深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房1栋1层~3层　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑材料及构配件	瓷砖及石材	吸水率、弯曲强度	放射性	
	塑料及金属管材*	塑料管材:/	静液压强度、落锤冲击试验、外观质量、截面尺寸、纵向回缩率、简支梁冲击、拉伸屈服应力、维卡软化温度、拉伸断裂伸长率、拉伸强度、烘箱试验、坠落试验	
		金属管材:/	屈服强度、抗拉强度、伸长率、厚度偏差、截面尺寸	
	预应力钢绞线*	/	整根钢绞线最大力、最大力总伸长率、抗拉强度、0.2%屈服力、弹性模量	
	材料中有害物质*	/	放射性、游离甲醛、VOC、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、游离甲苯二异氰酸酯（TDI）、氨	
	加固材料*	/	抗拉强度、抗剪强度、抗拉强度标准值（纤维复合材）、不挥发物含量(结构胶粘剂)	
	焊接材料*	/	抗拉强度、屈服强度、断后伸长率、化学成分	
主体结构及装饰装修	混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度	混凝土强度(回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法/超声回弹综合法)、砂浆强度(回弹法/贯入法)、砖强度(回弹法)	/	
	钢筋及保护层厚度	钢筋保护层厚度	钢筋数量、间距、直径、锈蚀状况	
	植筋锚固力	锚固承载力	/	
	构件位置和尺寸*（涵盖砌体、混凝土、木结构）	/	轴线位置、标高、截面尺寸、预埋件位置、预留插筋位置及外露长度、垂直度、平整度、构件挠度、平面外变形	
	外观质量及内部缺陷*	/	外观质量、内部缺陷	
	结构构件性能*（涵盖砌体、混凝土、木结构）	/	静载试验	
	装饰装修工程*	/	后置埋件现场拉拔力、饰面砖粘结强度、抹灰砂浆拉伸粘接强度	
	室内环境污染物*	/	甲醛、氨、TVOC、苯、氡、甲苯、二甲苯、土壤中的氡	
钢结构	钢材及焊接材料	屈服强度、抗拉强度、伸长率、厚度偏差	断面收缩率、硬度、冲击韧性、冷弯性能、钢材元素含量（钢材化学分析 C、S、P）	
	焊缝	外观质量、内部缺陷探伤(超声法/射线法)	尺寸	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市华太检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第2025(0308号

检测场所地址1：广东省深圳市龙华区深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房1栋1层~3层　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
钢结构	钢结构防腐及防火涂装	涂层厚度	涂层附着力	
	高强度螺栓及普通紧固件	抗滑移系数、硬度	紧固轴力、扭矩系数、最小拉力载荷（普通紧固件）	
	构件位置与尺寸*	/	垂直度、弯曲矢高、侧向弯曲、结构挠度、轴线位置、标高、截面尺寸	
	结构构件性能*	/	静载试验	
建筑节能	保温、绝热材料	导热系数或热阻、密度、压缩强度或抗压强度、垂直于板面方向的抗拉强度、吸水率、传热系数及热阻、单位面积质量、拉伸粘结强度	燃烧性能	
	粘接材料	拉伸粘接强度	/	
	增强加固材料	力学性能、抗腐蚀性能	网孔中心距偏差、钢丝网丝径、单位面积质量、断裂伸长率	
	保温砂浆	抗压强度、干密度、导热系数	拉伸粘结强度	
	抹面材料	拉伸粘结强度、压折比（或柔韧性）	/	
	隔热型材	抗拉强度、抗剪强度	/	
	建筑外窗	气密性能、水密性能、抗风压性能	传热系数、玻璃的太阳得热系数、可见光透射比、中空玻璃密封性能	
	节能工程	外墙节能构造及保温层厚度(钻芯法)、保温板与基层的拉伸粘结强度、锚固件的锚固力、外窗气密性能	室内平均温度、风口风量、通风与空调系统总风量、风道系统单位风量耗功率、空调机组水流量、空调系统冷热水、冷却水循环流量、室外供热管网水力平衡度、照度与照明功率密度	
	电线电缆	导体电阻值	燃烧性能	
	反射隔热材料*	/	半球发射率、太阳光反射比	
	供暖通风空调节能工程用材料、构件和设备*	风机盘管机组:/	供冷量、供热量、风量、水阻力、噪声及输入功率	
		绝热材料:/	导热系数或热阻、密度、吸水率	
	配电与照明节能工程用材料、构件和设备*	照明光源:/	照明光源初始光效	
		照明灯具:/	镇流器能效值、效率或能效	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市华大检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第2025[illegible]308号

检测场所地址1：广东省深圳市龙华区深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房1栋1层~3层　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑节能	配电与照明节能工程用材料、构件和设备*	照明设备:/	功率、功率因数、谐波含量值	
	可再生能源应用系统*	太阳能热利用系统的太阳能集热系统:/	得热量、集热效率、太阳能保证率	
		太阳能光伏组件:/	发电功率、发电效率	
		太阳能光伏发电系统:/	年发电量、组件背板最高工作温度	
市政工程材料	土、无机结合稳定材料	含水率、液限、塑限、击实、粗粒土和巨粒土最大干密度、承载比（CBR）试验、无侧限抗压强度、水泥或石灰剂量	塑性指数、不均匀系数、0.6mm以下颗粒含量、颗粒分析	
	土工合成材料	拉伸强度、延伸率、梯形撕裂强度、CBR顶破强力、厚度、单位面积质量	/	
	掺合料（粉煤灰、钢渣）	SiO2含量、Al2O3 含量、Fe2O3含量、烧失量、细度、比表面积	游离氧化钙含量	
	沥青及乳化沥青	针入度、软化点、延度、质量变化、残留针入度比、残留延度、破乳速度、标准黏度、蒸发残留物、弹性恢复	针入度指数、闪点、溶解度、密度、粒子电荷、1.18mm筛筛上残留物、恩格拉黏度、与粗集料的粘附性	
	沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维	粗集料:压碎值、洛杉矶磨耗损失、表观相对密度、吸水率、沥青黏附性、颗粒级配	坚固性、软弱颗粒或软石含量、针片状颗粒含量、<0.075mm颗粒含量	
		细集料:表观相对密度、砂当量、颗粒级配	坚固性、含泥量、亚甲蓝值	
		矿粉:表观相对密度、亲水系数、塑性指数、加热安定性、筛分、含水率	/	
		木质纤维:长度、灰分含量、吸油率	pH值、含水率	
	沥青混合料	马歇尔稳定度、流值、矿料级配、油石比、密度	动稳定度、残留稳定度、配合比设计	
	路面砖及路缘石	抗压强度、抗折强度、防滑性能、耐磨性	透水系数、吸水率	
	检查井盖、水篦、混凝土模块、防撞墩、隔离墩	抗压强度、试验荷载、残余变形	/	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市华太检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检表字第2025C308号

检测场所地址1：广东省深圳市龙华区深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房1栋1层~3层　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
市政工程材料	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度、氯离子含量	保水率、氧化镁含量、碱含量、三氧化硫含量	
	骨料、集料	细骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、亚甲蓝值与石粉含量（人工砂）、压碎指标（人工砂）、氯离子含量	表观密度、吸水率、坚固性、硫化物和硫酸盐含量、轻物质含量、有机物含量、贝壳含量	
		粗骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量	坚固性、表观密度、堆积密度、空隙率	
	钢筋（含焊接与机械连接）	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差、残余变形	弯曲性能	
	外加剂	减水率、pH值、密度（或细度）、抗压强度比、凝结时间（差）、含气量、固体含量（或含水率）、限制膨胀率、泌水率比、氯离子含量	含气量1h经时变化量（坍落度、含气量）、硫酸钠含量、收缩率比、碱含量	
	砂浆	抗压强度、稠度、保水率、拉伸粘接强度（抹灰、砌筑）	分层度、配合比设计、凝结时间、抗渗性能	
	混凝土	抗压强度、抗渗等级、坍落度、氯离子含量	限制膨胀率、表观密度、含气量、凝结时间、抗折强度、劈裂抗拉强度、静力受压弹性模量、碱含量、配合比设计	
	防水材料及防水密封材料	防水卷材:可溶物含量、拉力、延伸率（或最大力 时延伸率）、低温柔度、热老化后低温柔度、不透水性、耐热度、断裂拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度	接缝剥离强度	
		防水涂料:固体含量、拉伸强度、耐热性、低温柔性、不透水性、断裂伸长率	涂膜抗渗性、浸水168h后拉伸强度、浸水168h后断裂伸长率、抗压强度、抗折强度、粘结强度、抗渗性	
		防水密封材料及其他防水材料:/	低温柔性、拉伸粘结性、施工度、表干时间、挤出性、弹性恢复率、浸水后定伸粘结性、流动性、单位面积质量、拉伸强度、撕裂强度、剥离强度、拉力、延伸率、固体含量、7d粘结强度、7d抗渗性、拉伸模量、定伸粘结性、断裂伸长率	
	水	氯离子含量	pH值、硫酸根离子含量、不溶物含量、可溶物含量、碱含量	
	石灰*	/	有效氧化钙和氧化镁含量、氧化镁含量	
	石材*	/	干燥压缩强度、水饱和压缩强度、干燥弯曲强度、水饱和弯曲强度、体积密度、吸水率	
	螺栓、锚具夹具及连接器*	/	抗滑移系数、硬度、紧固轴力、扭矩系数、最小拉力载荷（普通紧固件）	
道路工程	沥青混合料路面	厚度、压实度、弯沉值	平整度、渗水系数、抗滑性能	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市华太检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第2025030308号

检测场所地址1：广东省深圳市龙华区深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房1栋1层~3层　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
道路工程	基层及底基层	厚度、压实度、弯沉值	平整度、无侧限抗压强度	
	土路基	弯沉值、压实度	土基回弹模量	
	排水管道工程*	/	地基承载力、回填土压实度	
	水泥混凝土路面*	/	平整度、构造深度、厚度	

(2)检验检测机构资质认定证书（CMA）



检验检测机构
资质认定证书

证书编号：201819123298

名称：深圳市华太检测有限公司

地址：深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神经工业区宝恒源厂房1栋1层~3层

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。

资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力（含食品）及授权签字人见证书附表

发证日期：2025 年 10 月 27 日

有效期至：2030 年 05 月 13 日

发证机关：

许可使用标志

201819123298

注：需要延续证书有效期的，应当在证书届满有效期3个月前提出申请，不再另行通知。

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

新增项目

检验检测机构

资 质 认 定 证 书 附 表

201819123298

机构名称：深圳市华太检测有限公司

发证日期：2025年10月27日

有效期至：2030年05月13日

发证机关：广东省市场监督管理局

新增项目

批准深圳市华太检测有限公司

检验检测机构资质认定项目及限制要求

证书编号：201819123298

审批日期:2025 年 10 月 27 日　　有效日期:2030 年 05 月 13 日

检验检测场所所属单位：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房 1 栋 1 层~3 层
领域数：5　　类别数：27　　对象数：189　　参数数：3010

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	给排水管道	1.1.1.1	潜望镜检测	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	给排水管道	1.1.1.2	电视检测	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.1	喷射混凝土厚度	深圳市基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.2	喷射混凝土厚度	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.3	喷射混凝土厚度	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.4	喷射混凝土厚度	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土结构、混凝土结构、	1.1.3.1	混凝土缺陷	超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS21：2000		维持

检验检测场所所属单位：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房 1 栋 1 层~3 层
领域数：5　　类别数：27　　对象数：189　　参数数：3010

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.4	耐碱玻璃纤维网布	1.12.4.4	断裂强力/拉伸断裂强力/耐碱断裂强力	增强材料 机织物试验方法 第 5 部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.4	耐碱玻璃纤维网布	1.12.4.5	耐碱强力 保留率	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.4	耐碱玻璃纤维网布	1.12.4.6	耐碱性/耐碱强力 保留率	玻璃纤维网布耐碱性试验方法 氢氧化钠溶液浸泡法 GB/T20102-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.4	耐碱玻璃纤维网布	1.12.4.7	耐碱断裂强力	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.4	耐碱玻璃纤维网布	1.12.4.8	耐碱断裂强力保留率（快速法）	外墙外保温工程技术标准 JGJ 144-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.4	耐碱玻璃纤维网布	1.12.4.9	耐碱断裂强力（快速法）	外墙外保温工程技术标准 JGJ 144-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石(粗集料)	1.12.5.1	岩石抗压强度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石(粗集料)	1.12.5.2	岩石抗压强度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房 1 栋 1 层~3 层
领域数：5　　类别数：27　　对象数：189　　参数数：3010

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石(粗集料)	1.12.5.3	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石(粗集料)	1.12.5.4	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石(粗集料)	1.12.5.5	空隙率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石(粗集料)	1.12.5.6	空隙率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石(粗集料)	1.12.5.7	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石(粗集料)	1.12.5.8	表观密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石(粗集料)	1.12.5.9	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石(粗集料)	1.12.5.10	针、片状颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房 1 栋 1 层~3 层
领域数：5　　类别数：27　　对象数：189　　参数数：3010

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石(粗集料)	1.12.5.11	针片状颗粒含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石(粗集料)	1.12.5.12	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石(粗集料)	1.12.5.13	颗粒级配	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石(粗集料)	1.12.5.14	卵石含泥量、碎石泥粉含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石(粗集料)	1.12.5.15	压碎值	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石(粗集料)	1.12.5.16	压碎指标	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石(粗集料)	1.12.5.17	含水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石(粗集料)	1.12.5.18	含水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房 1 栋 1 层~3 层
领域数：5　　类别数：27　　对象数：189　　参数数：3010

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石(粗集料)	1.12.5.27	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石(粗集料)	1.12.5.28	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石(粗集料)	1.12.5.29	坚固性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石(粗集料)	1.12.5.30	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石(粗集料)	1.12.5.31	毛体积密度（网篮法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石(粗集料)	1.12.5.32	空隙率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石(粗集料)	1.12.5.33	针片状颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石(粗集料)	1.12.5.34	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房 1 栋 1 层~3 层
领域数：5　　类别数：27　　对象数：189　　参数数：3010

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石(粗集料)	1.12.5.27	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石(粗集料)	1.12.5.28	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石(粗集料)	1.12.5.29	坚固性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石(粗集料)	1.12.5.30	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石(粗集料)	1.12.5.31	毛体积密度（网篮法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石(粗集料)	1.12.5.32	空隙率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石(粗集料)	1.12.5.33	针片状颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石(粗集料)	1.12.5.34	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房 1 栋 1 层~3 层
领域数：5　　类别数：27　　对象数：189　　参数数：3010

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石(粗集料)	1.12.5.35	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石(粗集料)	1.12.5.36	磨耗试验（洛杉矶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石(粗集料)	1.12.5.37	表观密度（网篮法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石(粗集料)	1.12.5.38	颗粒级配	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.1	抗冲击强度试验	建筑排水用高密度聚乙烯（HDPE）管材及管件 CJ/T 250-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.2	烘箱试验	埋地排水用热聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第 1 部分：双壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.3	烘箱试验	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.4	烘箱试验	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 2 部分 聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房 1 栋 1 层~3 层
领域数：5　　类别数：27　　对象数：189　　参数数：3010

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.5	烘箱试验	注射成型硬质聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）、丙烯晴-丁二烯-苯乙烯三元共聚物（ABS）和丙烯晴-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物（ASA）管件热烘箱试验方法 GB/T8803-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.6	环刚度	热塑性塑料管材　环刚度的测定 GB/T9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.7	环柔性	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统 第 1 部分：双壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.8	环柔性	埋地用聚乙烯（PE）结构壁 第 2 部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.9	环柔性	塑料管道系统 热塑性塑料管材 环柔性的测定 GB/T 39385—2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.10	环柔性	热塑性塑料管材　环刚度的测定 GB/T9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.11	简支梁冲击试验	热塑性塑料管材　简支梁冲击强度的测定　第 1 部分：通用试验方法 GB/T　18743.1-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房 1 栋 1 层~3 层
领域数：5　　类别数：27　　对象数：189　　参数数：3010

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.12	简支梁冲击试验	热塑性塑料管材　简支梁冲击强度的测定　第 2 部分：不同材料管材的试验条件 GB/T　18743.2-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.13	尺寸	不锈钢卡压式管件组件 第 1 部分：卡压式管件 GB/T 19228.1-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.14	尺寸	冷热水用聚丙烯管道系统 第 3 部分：管件 GB/T 18742.3-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.15	尺寸	冷热水用聚丙烯管道系统第 2 部分:管材 GB/T 18742.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.16	尺寸	埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统　第 1 部分：双壁波纹管材　GB/T 18477.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.17	尺寸	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.18	尺寸	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管材 GB/T 33608-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.19	尺寸	建筑排水用高密度聚乙烯（HDPE）管材及管件 CJ/T 250-2018		维持

检验检测场所所属单位：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房 1 栋 1 层~3 层
领域数：5　　类别数：27　　对象数：189　　参数数：3010

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.20	纵向回缩率/纵向尺寸收缩率	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T6671-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.21	维卡软化温度	热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定 GB/T8802-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.22	维卡软化温度	热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定 GB/T 1633-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.23	尺寸	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.24	尺寸	给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.25	尺寸	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 13663.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.26	尺寸	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第 3 部分：管件 GB/T 13663.3-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.27	落锤冲击试验/冲击强度/冲击性能	热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法 GB/T14152-2001		维持

检验检测场所所属单位：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房 1 栋 1 层~3 层
领域数：5　　类别数：27　　对象数：189　　参数数：3010

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.28	弯曲试验	给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.29	弯曲试验	金属材料 管 弯曲试验方法 GB/T 244-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.30	扁平试验/压扁试验/受压开裂稳定性	热塑性塑料管材 环刚度的测定 GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.31	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第1部分：试验方法总则 GB/T 8804.1-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.32	不圆度/圆度/弯曲度	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.33	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第2部分：硬聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）和高抗冲聚氯乙烯（PVC-HI）管材 GB/T 8804.2-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.34	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第3部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.35	内衬塑结合强度	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T28897-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房 1 栋 1 层~3 层
领域数：5　　类别数：27　　对象数：189　　参数数：3010

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.36	断裂伸长率	热塑性塑料管材　拉伸性能测定　第 1 部分：试验方法总则 GB/T 8804.1-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.37	断裂伸长率	热塑性塑料管材　拉伸性能测定　第 2 部分：硬聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）和高抗冲聚氯乙烯（PVC-HI）管材　GB/T 8804.2-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.38	断裂伸长率	热塑性塑料管材　拉伸性能测定　第 3 部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.39	冲击性能	给水涂塑复合钢管 CJ/T120-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.40	涂塑层冲击	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T28897-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.41	压扁试验	给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.42	受压开裂稳定性	给水用钢丝网增强聚乙烯复合管道　GB/T 32439-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房 1 栋 1 层~3 层
领域数：5　　类别数：27　　对象数：189　　参数数：3010

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.43	受压开裂稳定性	给水用钢骨架聚乙烯塑料复合管　CJ/T 123-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.44	受压开裂稳定性	钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管材及管件 CJ/T189-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.45	液(水)压试验/内压试验/静液压试验/爆破试验	流体输送用塑料管材液压瞬时爆破和耐压试验方法　GB/T 15560-1995		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.46	液(水)压试验/内压试验/静液压试验/爆破试验	流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法　GB/T 6111-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.47	液(水)压试验/内压试验/静液压试验/爆破试验	金属管　液压试验方法　GB/T 241-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.48	坠落试验	硬聚氯乙烯 PVC-U 管件坠落试验方法 GB/T 8801-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.49	连接性能	不锈钢卡压式管件组件 第 1 部分：卡压式管件 GB/T 19228.1-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.13	尺寸	不锈钢卡压式管件组件 第 1 部分：卡压式管件 GB/T 19228.1-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房 1 栋 1 层~3 层
领域数：5　　类别数：27　　对象数：189　　参数数：3010

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.51	液(水)压试验	不锈钢卡压式管件组件 第 2 部分：连接用薄壁不锈钢管 GB/T 19228.2-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.52	液(水)压试验	不锈钢卡压式管件组件 第 2 部分：卡压式管件 GB/T 19228.1-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.53	扁平试验/压扁试验/受压开裂稳定性	金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.54	尺寸	建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 5836.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.55	尺寸	建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件 GB/T 5836.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.56	尺寸	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	流体输送用管材管件	1.12.6.57	环柔性	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	保温棉及其制品	1.12.7.1	垂直于板面的拉伸强度	建筑用绝热制品 垂直于表面抗拉强度的测定 GB/T 30804-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房 1 栋 1 层~3 层
领域数：5　　类别数：27　　对象数：189　　参数数：3010

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.9	电线槽及配件	1.12.9.2	镀（涂）层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.9	电线槽及配件	1.12.9.3	镀（涂）层厚度	色漆和清漆 漆膜厚度的测定 GB/T 13452.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.9	电线槽及配件	1.12.9.4	镀（涂）层附着力	金属基体上的金属覆盖层 电沉积和化学沉积层 附着强度试验方法评述 GB/T 5270-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	外加剂和无机防水材料	1.12.10.1	密度	水泥密度测定方法 GB/T 208-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	外加剂和无机防水材料	1.12.10.2	含水率	混凝土防冻剂 JC 475-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	外加剂和无机防水材料	1.12.10.3	含水率	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	外加剂和无机防水材料	1.12.10.4	胶砂减水率	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	外加剂和无机防水材料	1.12.10.5	压力泌水率/压力泌水率比	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房 1 栋 1 层~3 层
领域数：5　　类别数：27　　对象数：189　　参数数：3010

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	外加剂和无机防水材料	1.12.10.6	凝结时间/凝结时间差	喷射混凝土用速凝剂 JC/T 477-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	外加剂和无机防水材料	1.12.10.7	凝结时间/凝结时间差	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	外加剂和无机防水材料	1.12.10.8	凝结时间/凝结时间差	抹灰砂浆增塑剂 JG/T 426-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	外加剂和无机防水材料	1.12.10.9	凝结时间/凝结时间差	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	外加剂和无机防水材料	1.12.10.10	凝结时间/凝结时间差	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	外加剂和无机防水材料	1.12.10.11	凝结时间/凝结时间差	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	外加剂和无机防水材料	1.12.10.12	施工性	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	外加剂和无机防水材料	1.12.10.13	施工性	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房 1 栋 1 层~3 层
领域数：5　　类别数：27　　对象数：189　　参数数：3010

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	外加剂和无机防水材料	1.12.10.14	分层度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	外加剂和无机防水材料	1.12.10.15	比表面积	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	外加剂和无机防水材料	1.12.10.16	氯离子含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	外加剂和无机防水材料	1.12.10.17	水泥净浆流动度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	外加剂和无机防水材料	1.12.10.18	含气量	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	外加剂和无机防水材料	1.12.10.19	含气量	抹灰砂浆增塑剂 JG/T 426-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	外加剂和无机防水材料	1.12.10.20	含气量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	外加剂和无机防水材料	1.12.10.21	含气量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房 1 栋 1 层~3 层
领域数：5　　类别数：27　　对象数：189　　参数数：3010

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	外加剂和无机防水材料	1.12.10.22	含气量	砌筑砂浆增塑剂 JG/T 164-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	外加剂和无机防水材料	1.12.10.23	水泥胶砂减水率	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	外加剂和无机防水材料	1.12.10.24	含气量 1h 经时变化量	抹灰砂浆增塑剂 JG/T 426-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	外加剂和无机防水材料	1.12.10.25	含气量 1h 经时变化量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	外加剂和无机防水材料	1.12.10.26	泌水率/泌水率比	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	外加剂和无机防水材料	1.12.10.27	泌水率/泌水率比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	外加剂和无机防水材料	1.12.10.28	涂层抗渗压力	无机防水堵漏材料 GB 23440-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	外加剂和无机防水材料	1.12.10.29	混凝土抗渗性能	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房 1 栋 1 层~3 层
领域数：5　　类别数：27　　对象数：189　　参数数：3010

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	外加剂和无机防水材料	1.12.10.30	含水率/含水量	喷射混凝土用速凝剂 JC/T 477-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	外加剂和无机防水材料	1.12.10.31	含水率/含水量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	外加剂和无机防水材料	1.12.10.32	吸水量比(48h)	砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	外加剂和无机防水材料	1.12.10.33	渗透高度/渗透高度比	混凝土防冻剂 JC/T 475-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	外加剂和无机防水材料	1.12.10.34	渗透高度/渗透高度比	砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	外加剂和无机防水材料	1.12.10.35	湿基面粘结强度	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	外加剂和无机防水材料	1.12.10.36	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	外加剂和无机防水材料	1.12.10.37	砂浆抗渗性能	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房 1 栋 1 层~3 层
领域数：5　　类别数：27　　对象数：189　　参数数：3010

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	外加剂和无机防水材料	1.12.10.38	坍落度/1h 坍落度保留值/坍落度 1h 经时变化量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	外加剂和无机防水材料	1.12.10.39	坍落度/1h 坍落度保留值/坍落度 1h 经时变化量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	外加剂和无机防水材料	1.12.10.40	粘结强度	无机防水堵漏材料 GB 23440-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	外加剂和无机防水材料	1.12.10.41	总碱量/碱含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	外加剂和无机防水材料	1.12.10.42	细度	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	外加剂和无机防水材料	1.12.10.43	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB 1345-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	外加剂和无机防水材料	1.12.10.44	耐热性	无机防水堵漏材料 GB 23440-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	外加剂和无机防水材料	1.12.10.45	2h 稠度损失率	抹灰砂浆增塑剂 JG/T 426-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房 1 栋 1 层~3 层
领域数：5　　类别数：27　　对象数：189　　参数数：3010

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	外加剂和无机防水材料	1.12.10.46	试件抗渗压力	无机防水堵漏材料 GB 23440-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	外加剂和无机防水材料	1.12.10.47	透水压力比	砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	外加剂和无机防水材料	1.12.10.48	抗压强度/抗压强度比	喷射混凝土用速凝剂 JC/T 477-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	外加剂和无机防水材料	1.12.10.49	抗压强度/抗压强度比	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	外加剂和无机防水材料	1.12.10.50	抗压强度/抗压强度比	抹灰砂浆增塑剂 JG/T 426-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	外加剂和无机防水材料	1.12.10.51	抗压强度/抗压强度比	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	外加剂和无机防水材料	1.12.10.52	抗压强度/抗压强度比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	外加剂和无机防水材料	1.12.10.53	抗压强度/抗压强度比	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房 1 栋 1 层~3 层
领域数：5　　类别数：27　　对象数：189　　参数数：3010

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	外加剂和无机防水材料	1.12.10.54	抗压强度/抗压强度比	混凝土防冻剂 JC/T 475-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	外加剂和无机防水材料	1.12.10.55	抗压强度/抗压强度比	砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	外加剂和无机防水材料	1.12.10.56	限制膨胀率	混凝土膨胀剂 GB/T 23439-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	外加剂和无机防水材料	1.12.10.57	保水率	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	外加剂和无机防水材料	1.12.10.58	保水率比	抹灰砂浆增塑剂 JG/T 426-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	外加剂和无机防水材料	1.12.10.59	抗折强度	《水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)》GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	外加剂和无机防水材料	1.12.10.60	净浆安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	外加剂和无机防水材料	1.12.10.61	拉伸粘结强度/拉伸粘结强度比	抹灰砂浆增塑剂 JG/T 426-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房 1 栋 1 层~3 层
领域数：5　　类别数：27　　对象数：189　　参数数：3010

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	外加剂和无机防水材料	1.12.10.62	减水率	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	外加剂和无机防水材料	1.12.10.63	减水率	通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	外加剂和无机防水材料	1.12.10.64	收缩率/收缩率比	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	外加剂和无机防水材料	1.12.10.65	收缩率/收缩率比	抹灰砂浆增塑剂 JG/T 426-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	外加剂和无机防水材料	1.12.10.66	收缩率/收缩率比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	外加剂和无机防水材料	1.12.10.67	收缩率/收缩率比	混凝土防冻剂 JC/T 475-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	外加剂和无机防水材料	1.12.10.68	收缩率/收缩率比	砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	外加剂和无机防水材料	1.12.10.69	限制膨胀率	混凝土外加剂应用技术规范 GB 50119-2013	只做：接触法	维持

检验检测场所所属单位：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房 1 栋 1 层~3 层
领域数：5　　类别数：27　　对象数：189　　参数数：3010

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	外加剂和无机防水材料	1.12.10.70	凝结时间/凝结时间差	砌筑砂浆增塑剂 JG/T 164-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	外加剂和无机防水材料	1.12.10.71	分层度	砌筑砂浆增塑剂 JG/T 164-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	外加剂和无机防水材料	1.12.10.72	抗压强度/抗压强度比	砌筑砂浆增塑剂 JG/T 164-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	外加剂和无机防水材料	1.12.10.73	拉伸粘结强度/拉伸粘结强度比	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	外加剂和无机防水材料	1.12.10.74	氯离子含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	外加剂和无机防水材料	1.12.10.75	固体含量/含固量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	外加剂和无机防水材料	1.12.10.76	硫酸钠含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	外加剂和无机防水材料	1.12.10.77	密度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持

检验检测场所所属单位：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房 1 栋 1 层~3 层
领域数：5　　类别数：27　　对象数：189　　参数数：3010

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	外加剂和无机防水材料	1.12.10.78	细度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	外加剂和无机防水材料	1.12.10.79	pH 值	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	外加剂和无机防水材料	1.12.10.80	总碱量/碱含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	外加剂和无机防水材料	1.12.10.81	渗透高度/渗透高度比	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	外加剂和无机防水材料	1.12.10.82	收缩率/收缩率比	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	混凝土用水	1.12.11.1	pH 值	水质　pH 值的测定玻璃电极法 GB/T6920-1986		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	混凝土用水	1.12.11.2	不溶物	水质　悬浮物的测定　重量法 GB/T11901-1989		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	混凝土用水	1.12.11.3	可溶物	生活饮用水标准检验法 GB5750-2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房 1 栋 1 层~3 层
领域数：5　　类别数：27　　对象数：189　　参数数：3010

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.12	预应力筋	1.12.12.6	最大力总伸长率	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.12	预应力筋	1.12.12.7	最大力/整根钢绞线最大力/破断力	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	材料放射性	1.12.13.1	外照射指数	建筑材料放射性核素限量 GB 6566-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	材料放射性	1.12.13.2	内照射指数	建筑材料放射性核素限量 GB 6566-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.14	混凝土	1.12.14.1	压力泌水	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.14	混凝土	1.12.14.2	含气量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.14	混凝土	1.12.14.3	氯离子含量	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.14	混凝土	1.12.14.4	氯离子含量	混凝土中氯离子含量检测技术规程 JGJ/T 322-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房 1 栋 1 层~3 层
领域数：5　　类别数：27　　对象数：189　　参数数：3010

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.14	混凝土	1.12.14.5	混凝土配合比	普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.14	混凝土	1.12.14.6	凝结时间	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.14	混凝土	1.12.14.7	坍落度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.14	混凝土	1.12.14.8	扩展度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.14	混凝土	1.12.14.9	泌水	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.14	混凝土	1.12.14.10	维勃稠度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.14	混凝土	1.12.14.11	表观密度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.14	混凝土	1.12.14.12	吸水率	泡沫混凝土 JG/T 266-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房 1 栋 1 层~3 层
领域数：5　　类别数：27　　对象数：189　　参数数：3010

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.14	混凝土	1.12.14.13	干密度	泡沫混凝土 JG/T 266-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.14	混凝土	1.12.14.14	抗压强度	泡沫混凝土 JG/T 266-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.14	混凝土	1.12.14.15	抗折强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.14	混凝土	1.12.14.16	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.14	混凝土	1.12.14.17	轴心抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.14	混凝土	1.12.14.18	劈裂抗拉强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.14	混凝土	1.12.14.19	静力受压弹性模量	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.14	混凝土	1.12.14.20	收缩	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房 1 栋 1 层~3 层
领域数：5　　类别数：27　　对象数：189　　参数数：3010

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.23	土工合成材料	1.12.23.20	顶破强力	合成材料　静态顶破试验（CBR 法）GB/T 14800-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	钢材钢筋及焊接接头	1.12.24.1	抗剪力试验	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	钢材钢筋及焊接接头	1.12.24.2	尺寸	热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差　GB/T 709-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	钢材钢筋及焊接接头	1.12.24.3	尺寸	碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带 GB/T 3524-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	钢材钢筋及焊接接头	1.12.24.4	尺寸	碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢板和钢带 GB/T 3274-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	钢材钢筋及焊接接头	1.12.24.5	尺寸	结构用冷弯空心型钢 GB/T 6728-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	钢材钢筋及焊接接头	1.12.24.6	尺寸、外形	热轧 H 型钢和剖分 T 型钢 GB/T 11263-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	钢材钢筋及焊接接头	1.12.24.7	尺寸、外形及允许偏差	热轧型钢 GB/T 706-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房 1 栋 1 层~3 层
领域数：5　　类别数：27　　对象数：189　　参数数：3010

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	钢材钢筋及焊接接头	1.12.24.8	尺寸及外形允许偏差	连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带 GB/T 2518-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	钢材钢筋及焊接接头	1.12.24.9	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	钢材钢筋及焊接接头	1.12.24.10	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	钢材钢筋及焊接接头	1.12.24.11	抗拉强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	钢材钢筋及焊接接头	1.12.24.12	抗拉强度	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	钢材钢筋及焊接接头	1.12.24.13	抗拉强度	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	钢材钢筋及焊接接头	1.12.24.14	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	钢材钢筋及焊接接头	1.12.24.15	断后伸长率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房 1 栋 1 层~3 层
领域数：5　　类别数：27　　对象数：189　　参数数：3010

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	钢材钢筋及焊接接头	1.12.24.24	冲击试验	金属材料焊缝破坏性试验 冲击试验 GB/T 2650-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	钢材钢筋及焊接接头	1.12.24.25	覆盖层厚度/镀层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	钢材钢筋及焊接接头	1.12.24.26	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	钢材钢筋及焊接接头	1.12.24.27	规定塑性延伸强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	钢材钢筋及焊接接头	1.12.24.28	规定塑性延伸强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	钢材钢筋及焊接接头	1.12.24.29	重量偏差	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	钢材钢筋及焊接接头	1.12.24.30	屈服强度/上屈服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	钢材钢筋及焊接接头	1.12.24.31	屈服强度/下屈服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房 1 栋 1 层~3 层
领域数：5　　类别数：27　　对象数：189　　参数数：3010

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	钢材钢筋及焊接接头	1.12.24.32	镀层厚度	金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层 技术要求及试验方法 GB/T 13912-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	钢材钢筋及焊接接头	1.12.24.33	镀锌层质量/镀层重量	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	钢材钢筋及焊接接头	1.12.24.34	弯曲试验	焊接接头弯曲试验方法 GB/T 2653-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	钢材钢筋及焊接接头	1.12.24.35	弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	钢材钢筋及焊接接头	1.12.24.36	弯曲试验	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	钢材钢筋及焊接接头	1.12.24.37	弯曲试验	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	钢材钢筋及焊接接头	1.12.24.38	屈强比(ReH/Rm)	建筑结构用钢板 GB/T 19879-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	钢材钢筋及焊接接头	1.12.24.39	反复弯曲	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房 1 栋 1 层~3 层
领域数：5　　类别数：27　　对象数：189　　参数数：3010

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	钢材钢筋及焊接接头	1.12.24.40	抗拉强度/拉伸试验	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	钢材钢筋及焊接接头	1.12.24.41	断后伸长率/拉伸试验	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	钢材钢筋及焊接接头	1.12.24.42	断面收缩率	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T2652-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	钢材钢筋及焊接接头	1.12.24.43	最大力下总伸长率	预应力混凝土用螺纹钢筋 GB/T 20065-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	钢材钢筋及焊接接头	1.12.24.44	最大力总延伸率/拉伸试验	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	钢材钢筋及焊接接头	1.12.24.45	规定塑性延伸强度/拉伸试验	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	钢材钢筋及焊接接头	1.12.24.46	重量偏差	预应力混凝土用螺纹钢筋 GB/T 20065-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	钢材钢筋及焊接接头	1.12.24.47	Z 向断面收缩率/Z 向钢厚度方向断面收缩率	厚度方向性能钢板 GB/T 5313-2023		维持

检验检测场所所属单位：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房 1 栋 1 层~3 层
领域数：5　　类别数：27　　对象数：189　　参数数：3010

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	钢材钢筋及焊接接头	1.12.24.48	抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	钢材钢筋及焊接接头	1.12.24.49	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	钢材钢筋及焊接接头	1.12.24.50	下屈服强度	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	钢材钢筋及焊接接头	1.12.24.51	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	钢材钢筋及焊接接头	1.12.24.52	弯曲	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	钢材钢筋及焊接接头	1.12.24.53	强屈比（ROm/ROeL）	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	钢材钢筋及焊接接头	1.12.24.54	抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	钢材钢筋及焊接接头	1.12.24.55	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房 1 栋 1 层~3 层
领域数：5　　类别数：27　　对象数：189　　参数数：3010

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	钢材钢筋及焊接接头	1.12.24.56	下屈服强度	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	钢材钢筋及焊接接头	1.12.24.57	反向弯曲	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	钢材钢筋及焊接接头	1.12.24.58	超强比（ROeL/ReL）	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	钢材钢筋及焊接接头	1.12.24.59	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	钢材钢筋及焊接接头	1.12.24.60	弯曲	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	钢材钢筋及焊接接头	1.12.24.61	强屈比（Rm/Rp0.2）	冷轧带肋钢筋 GB 13788-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	钢材钢筋及焊接接头	1.12.24.62	重量偏差	冷轧带肋钢筋 GB 13788-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	钢材钢筋及焊接接头	1.12.24.63	弯曲试验	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房 1 栋 1 层~3 层
领域数：5　　类别数：27　　对象数：189　　参数数：3010

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.27	砂浆/保温砂浆	1.12.27.11	拉伸粘结强度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.27	砂浆/保温砂浆	1.12.27.12	拉伸粘结强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.27	砂浆/保温砂浆	1.12.27.13	拉伸粘结强度	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.27	砂浆/保温砂浆	1.12.27.14	拉伸粘结强度（未处理）	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.27	砂浆/保温砂浆	1.12.27.15	拉伸粘结强度（浸水处理）	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.27	砂浆/保温砂浆	1.12.27.16	拉伸粘结强度（热处理）	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.27	砂浆/保温砂浆	1.12.27.17	收缩	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.27	砂浆/保温砂浆	1.12.27.18	含气量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房 1 栋 1 层~3 层
领域数：5　　类别数：27　　对象数：189　　参数数：3010

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.27	砂浆/保温砂浆	1.12.27.19	含气量	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.27	砂浆/保温砂浆	1.12.27.20	柔韧性（弯折性）	聚合物水泥防水浆料 JC/T 2090-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.27	砂浆/保温砂浆	1.12.27.21	柔韧性（横向变形能力）	聚合物水泥防水浆料 JC/T 2090-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.27	砂浆/保温砂浆	1.12.27.22	柔韧性（横向变形能力）	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.27	砂浆/保温砂浆	1.12.27.23	吸水率	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.27	砂浆/保温砂浆	1.12.27.24	流动度	地面用水泥基自流平砂浆 JC/T 985-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.27	砂浆/保温砂浆	1.12.27.25	堆积密度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.27	砂浆/保温砂浆	1.12.27.26	堆积密度	膨胀玻化微珠保温隔热砂浆 GB/T 26000-2010		维持

检验检测场所所属单位：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房 1 栋 1 层~3 层
领域数：5　　类别数：27　　对象数：189　　参数数：3010

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.27	砂浆/保温砂浆	1.12.27.27	浸水后拉伸粘结强度	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.27	砂浆/保温砂浆	1.12.27.28	涂层抗渗压力	无机防水堵漏材料 GB 23440-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.27	砂浆/保温砂浆	1.12.27.29	密度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.27	砂浆/保温砂浆	1.12.27.30	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 GB 10294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.27	砂浆/保温砂浆	1.12.27.31	砂浆配合比设计	抹灰砂浆技术规程 JGJ/T 220-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.27	砂浆/保温砂浆	1.12.27.32	砂浆配合比设计	砌筑砂浆配合比设计规程 JGJ/T 98-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.27	砂浆/保温砂浆	1.12.27.33	干密度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.27	砂浆/保温砂浆	1.12.27.34	干密度	膨胀玻化微珠保温隔热砂浆 GB/T 26000-2010		维持

检验检测场所所属单位：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房 1 栋 1 层~3 层
领域数：5　　类别数：27　　对象数：189　　参数数：3010

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.27	砂浆/保温砂浆	1.12.27.35	稠度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.27	砂浆/保温砂浆	1.12.27.36	稠度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.27	砂浆/保温砂浆	1.12.27.37	稠度损失率	预拌砂浆 GB/T 25181-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.27	砂浆/保温砂浆	1.12.27.38	干表观密度	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.27	砂浆/保温砂浆	1.12.27.39	2h 稠度损失率	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.27	砂浆/保温砂浆	1.12.27.40	粘结强度	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.27	砂浆/保温砂浆	1.12.27.41	粘结强度（无处理）	聚合物防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.27	砂浆/保温砂浆	1.12.27.42	不透水性	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房 1 栋 1 层~3 层
领域数：5　　类别数：27　　对象数：189　　参数数：3010

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.27	砂浆/保温砂浆	1.12.27.43	不透水性	聚合物水泥防水浆料 JC/T 2090-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.27	砂浆/保温砂浆	1.12.27.44	分层度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.27	砂浆/保温砂浆	1.12.27.45	分层度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.27	砂浆/保温砂浆	1.12.27.46	耐热性	聚合物水泥防水浆料 JC/T 2090-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.27	砂浆/保温砂浆	1.12.27.47	耐热性	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.27	砂浆/保温砂浆	1.12.27.48	体积吸水率	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.27	砂浆/保温砂浆	1.12.27.49	耐碱性	聚合物水泥防水浆料 JC/T 2090-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.27	砂浆/保温砂浆	1.12.27.50	耐碱性	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房 1 栋 1 层~3 层
领域数：5　　类别数：27　　对象数：189　　参数数：3010

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.27	砂浆/保温砂浆	1.12.27.51	保水性	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.27	砂浆/保温砂浆	1.12.27.52	保水性	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.27	砂浆/保温砂浆	1.12.27.53	表观密度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.27	砂浆/保温砂浆	1.12.27.54	抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.27	砂浆/保温砂浆	1.12.27.55	抗压强度	地面用水泥基自流平砂浆 JC/T 985-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.27	砂浆/保温砂浆	1.12.27.56	抗压强度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.27	砂浆/保温砂浆	1.12.27.57	抗压强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.27	砂浆/保温砂浆	1.12.27.58	抗压强度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房 1 栋 1 层~3 层
领域数：5　　类别数：27　　对象数：189　　参数数：3010

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	建筑保温系统	1.12.31.1	锚栓拉拔力	保温装饰板外墙外保温系统材料 JG/T 287-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	防水卷材	1.12.32.1	面积/厚度	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	防水卷材	1.12.32.2	低温弯折性	建筑防水卷材试验方法 第15部分:高分子防水卷材低温弯折性 GB/T 328.15-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	防水卷材	1.12.32.3	低温弯折性（无处理）	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	防水卷材	1.12.32.4	低温弯折性（热老化）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	防水卷材	1.12.32.5	低温弯折性	高分子防水材料 第1部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	防水卷材	1.12.32.6	抗压性能	高分子防水材料 第1部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	防水卷材	1.12.32.7	拉伸应变性能/拉伸性能（无处理）/最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持

检验检测场所所属单位：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房 1 栋 1 层~3 层
领域数：5　　类别数：27　　对象数：189　　参数数：3010

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
							拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	防水卷材	1.12.32.8	低温柔性（热老化）	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	防水卷材	1.12.32.9	低温柔性/低温柔度/柔度/低温柔性	建筑防水卷材试验方法 第 14 部分：沥青防水卷材 低温柔性 GB/T 328.14-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	防水卷材	1.12.32.10	低温柔性（热老化）	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	防水卷材	1.12.32.11	低温柔性（热老化）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	防水卷材	1.12.32.12	低温柔性	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	防水卷材	1.12.32.13	低温柔性（热老化）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	防水卷材	1.12.32.14	剥离强度（卷材与卷材）	带自粘层的防水卷材 GB/T 23260-2009		维持

检验检测场所所属单位：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房 1 栋 1 层~3 层
领域数：5　　类别数：27　　对象数：189　　参数数：3010

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	防水卷材	1.12.32.15	剥离强度（卷材与铝板）	带自粘层的防水卷材 GB/T 23260-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	防水卷材	1.12.32.16	剥离强度（卷材与卷材）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	防水卷材	1.12.32.17	剥离强度（卷材与铝板）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	防水卷材	1.12.32.18	剥离强度（卷材与铝板）（热老化）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	防水卷材	1.12.32.19	拉伸性能（热老化）（拉力保持率/延伸率保持率）	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	防水卷材	1.12.32.20	拉伸性能（无处理）（最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率）	建筑防水卷材试验方法 第 8 部分：沥青防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.8-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	防水卷材	1.12.32.21	拉伸性能（无处理）（最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/	建筑防水卷材试验方法 第 9 部分：高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007		维持

检验检测场所所属单位：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房 1 栋 1 层~3 层
领域数：5　　类别数：27　　对象数：189　　参数数：3010

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
							拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率）			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	防水卷材	1.12.32.22	拉伸性能（热老化）（拉力保持率/伸长率保持率）	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	防水卷材	1.12.32.23	拉伸性能（热老化）（拉力保持率/最大拉力时延伸率）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	防水卷材	1.12.32.24	拉伸性能（热老化）（拉力保持率/伸长率保持率）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	防水卷材	1.12.32.25	拉伸强度/拉断伸长率	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	防水卷材	1.12.32.26	单位面积质量	建筑防水卷材试验方法 第 4 部分：沥青防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.4-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	防水卷材	1.12.32.27	单位面积质量	建筑防水卷材试验方法 第 5 部分：高分子防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.5-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	防水卷材	1.12.32.28	单位面积质量	弹性体改性沥青防水卷材　GB 18242-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房 1 栋 1 层~3 层
领域数：5　　类别数：27　　对象数：189　　参数数：3010

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	防水卷材	1.12.32.29	单位面积质量	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	防水卷材	1.12.32.30	单位面积质量	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	防水卷材	1.12.32.31	单位面积质量	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	防水卷材	1.12.32.32	持粘性	带自粘层的防水卷材 GB/T 23260-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	防水卷材	1.12.32.33	持粘性	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	防水卷材	1.12.32.34	持粘性	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	防水卷材	1.12.32.35	卷材下表面沥青涂盖层厚度	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	防水卷材	1.12.32.36	卷材下表面沥青涂盖层厚度	建筑防水卷材试验方法 第 5 部分：高分子防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.5-2007		维持

检验检测场所所属单位：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房 1 栋 1 层~3 层
领域数：5　　类别数：27　　对象数：189　　参数数：3010

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	防水卷材	1.12.32.37	卷材下表面沥青涂盖层厚度	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	防水卷材	1.12.32.38	卷材与卷材剥离强度（搭接边）（无处理）	建筑防水卷材试验方法 第 20 部分：沥青防水卷材接缝剥离性能 GB/T 328.20-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	防水卷材	1.12.32.39	卷材与卷材剥离强度（搭接边）（无处理）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	防水卷材	1.12.32.40	卷材与卷材剥离强度（搭接边）（浸水处理）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	防水卷材	1.12.32.41	撕裂性能/钉杆撕裂强度	建筑防水卷材试验方法 第 18 部分：沥青防水卷材 撕裂性能（钉杆法）GB/T 328.18-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	防水卷材	1.12.32.42	撕裂性/梯形撕裂强度	建筑防水卷材试验方法 第 19 部分：高分子防水卷材 撕裂性 GB/T 328.19-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	防水卷材	1.12.32.43	撕裂力	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样） GBT 529-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	防水卷材	1.12.32.44	撕裂强度/直角撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）GB/T 529-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房 1 栋 1 层~3 层
领域数：5　　类别数：27　　对象数：189　　参数数：3010

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	防水卷材	1.12.32.45	压缩性能/异型片抗压强度	塑料压缩性能的测定 GB/T 1041-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	防水卷材	1.12.32.46	渗油性	GB/T 35467-2017 湿铺防水卷材		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	防水卷材	1.12.32.47	渗油性	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	防水卷材	1.12.32.48	渗油性	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	防水卷材	1.12.32.49	渗油性	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	防水卷材	1.12.32.50	PY 卷材撕裂力	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	防水卷材	1.12.32.51	厚度	《聚氯乙烯防水卷材》GB 12952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	防水卷材	1.12.32.52	厚度/尺寸	建筑防水卷材试验方法 第 4 部分：沥青防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.4-2007		维持

检验检测场所所属单位：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房 1 栋 1 层~3 层
领域数：5　　类别数：27　　对象数：189　　参数数：3010

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	防水卷材	1.12.32.53	厚度/尺寸	建筑防水卷材试验方法 第 5 部分：高分子防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.5-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	防水卷材	1.12.32.54	厚度	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	防水卷材	1.12.32.55	耐热性/耐热度	建筑防水卷材试验方法 第 11 部分：沥青防水卷材 耐热性 GB/T 328.11-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	防水卷材	1.12.32.56	耐热性	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	防水卷材	1.12.32.57	可溶物含量/浸涂材料总量	建筑防水卷材试验方法 第 26 部分：沥青防水卷材 可溶物含量（浸涂材料含量） GB/T 328.26-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	防水卷材	1.12.32.58	不透水性/渗水	建筑防水卷材试验方法 第 10 部分：沥青和高分子防水卷材 不透水性 GB/T 328.10-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	防水卷材	1.12.32.59	不透水性	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	防水卷材	1.12.32.60	硬度	《硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法》第一部分：邵氏《硬度计法（邵尔硬度）》 GB/T531.1-2008	只做 A 型	维持

检验检测场所所属单位：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房 1 栋 1 层~3 层
领域数：5　　类别数：27　　对象数：189　　参数数：3010

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	防水卷材	1.12.32.61	接缝剥离强度	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 GB 27789-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	防水卷材	1.12.32.62	接缝剥离性能/接缝剥离强度/接缝剥离性	建筑防水卷材试验方法 第 20 部分：沥青防水卷材接缝剥离性能 GB/T 328.20-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	防水卷材	1.12.32.63	持粘性	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	防水卷材	1.12.32.64	拉伸强度	塑料 拉伸性能的测定 第 2 部分：模塑和挤塑塑料的试验条件 GB/T 1040.2-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	防水卷材	1.12.32.65	拉断伸长率	塑料 拉伸性能的测定 第 2 部分：模塑和挤塑塑料的试验条件 GB/T 1040.2-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	防水卷材	1.12.32.66	尺寸变化率（热老化）	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	防水卷材	1.12.32.67	接缝剥离强度	聚氯乙烯防水卷材 GB 12952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	防水卷材	1.12.32.68	拉伸性能（无处理）（拉伸强度/拉力/断裂伸长率）	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持

检验检测场所所属单位：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房 1 栋 1 层~3 层
领域数：5　　类别数：27　　对象数：189　　参数数：3010

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	防水卷材	1.12.32.69	接缝剥离强度	种植屋面用耐根穿刺防水卷材 GB/T 35468-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	防水卷材	1.12.32.70	尺寸稳定性（热老化）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	防水卷材	1.12.32.71	接缝剥离性能/接缝剥离强度/接缝剥离性	建筑防水卷材试验方法 第21部分 高分子防水卷材 接缝剥离性能 GB/T 328.21-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	防水卷材	1.12.32.72	尺寸稳定性/加热伸缩量/热处理尺寸变化率/尺寸稳定性/尺寸变化率（热老化）/尺寸变化（热稳定性）	建筑防水卷材试验方法 第 13 部分：沥青防水卷材 尺寸稳定性 GB/T 328.12-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	防水卷材	1.12.32.73	尺寸稳定性/加热伸缩量/热处理尺寸变化率/尺寸稳定性/尺寸变化率（热老化）/尺寸变化（热稳定性）	建筑防水卷材试验方法 第 13 部分：高分子防水卷材尺寸稳定性 GB/T 328.13-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	防水卷材	1.12.32.74	尺寸变化率	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	防水卷材	1.12.32.75	尺寸变化率	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.12	工程材料-建设工程	1.12.33	金属硬度	1.12.33.	布氏硬度	金属材料 布氏硬度试验 第 1 部分：试验方		维持

检验检测场所所属单位：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房 1 栋 1 层~3 层
领域数：5　　类别数：27　　对象数：189　　参数数：3010

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.37	水泥与掺合料	1.12.37.15	活性指数	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.37	水泥与掺合料	1.12.37.16	活性指数/抗压强度比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.37	水泥与掺合料	1.12.37.17	活性指数	高强高性能混凝土用矿物外加剂 GB/T 18736-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.37	水泥与掺合料	1.12.37.18	流动度比	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.37	水泥与掺合料	1.12.37.19	烧失量	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.37	水泥与掺合料	1.12.37.20	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB 1345-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.37	水泥与掺合料	1.12.37.21	细度	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.37	水泥与掺合料	1.12.37.22	胶砂流动度	水泥胶砂流动度测定方法 GB/T 2419-2005		维持

检验检测场所所属单位：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房 1 栋 1 层~3 层
领域数：5　　类别数：27　　对象数：189　　参数数：3010

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.37	水泥与掺合料	1.12.37.23	需水量比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.37	水泥与掺合料	1.12.37.24	需水量比	高强高性能混凝土用矿物外加剂 GB/T 18736-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.37	水泥与掺合料	1.12.37.25	三氧化硫	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.37	水泥与掺合料	1.12.37.26	不溶物	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.37	水泥与掺合料	1.12.37.27	保水率	砌筑水泥 GB/T 3183-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.37	水泥与掺合料	1.12.37.28	凝结时间	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.37	水泥与掺合料	1.12.37.29	三氧化二铁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做 6.8 邻菲罗啉分光光度法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.37	水泥与掺合料	1.12.37.30	三氧化二铝	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做 6.9 EDTA 直	维持

检验检测场所所属单位：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房 1 栋 1 层~3 层
领域数：5　　类别数：27　　对象数：189　　参数数：3010

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测								接滴定铁铝合量	
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.37	水泥与掺合料	1.12.37.31	二氧化硅	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做6.7氯化铵重量法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.37	水泥与掺合料	1.12.37.32	含水量	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	建筑板材	1.12.38.1	断裂荷载	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	建筑板材	1.12.38.2	断裂荷载	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	建筑板材	1.12.38.3	外观质量	建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	建筑板材	1.12.38.4	外观质量	建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	建筑板材	1.12.38.5	外观质量	灰渣混凝土空心隔墙板 GB/T 23449-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	建筑板材	1.12.38.6	抗弯承载	建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009		维持

检验检测场所所属单位：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房 1 栋 1 层~3 层
领域数：5　　类别数：27　　对象数：189　　参数数：3010

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	建筑板材	1.12.38.7	抗冲击性能	建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	建筑板材	1.12.38.8	抗冲击性能	建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	建筑板材	1.12.38.9	抗冲击性能	灰渣混凝土空心隔墙板 GB/T 23449-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	建筑板材	1.12.38.10	抗冲击性能	建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	建筑板材	1.12.38.11	抗弯承载	灰渣混凝土空心隔墙板 GB/T 23449-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	建筑板材	1.12.38.12	抗弯承载	建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	建筑板材	1.12.38.12	抗弯承载	建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	建筑板材	1.12.38.14	抗弯承载	建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2023		维持

检验检测场所所属单位：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房 1 栋 1 层~3 层
领域数：5　　类别数：27　　对象数：189　　参数数：3010

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	建筑板材	1.12.38.15	抗冲击性能	蒸压加气混凝土板应用技术规程 DBJ/T 15-181-2020	只做试验室抗冲击性能	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	建筑板材	1.12.38.16	抗弯荷载	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	建筑板材	1.12.38.17	拉伸粘结强度	外墙保温复合板通用技术要求 JG/T 480-2015	不做耐冻融处理	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	建筑板材	1.12.38.18	复合板单位面积质量	外墙保温复合板通用技术要求 JG/T 480-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	建筑板材	1.12.38.19	表面吸水量	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	建筑板材	1.12.38.20	单位面积质量	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	建筑板材	1.12.38.21	单位面积质量	装饰纸面石膏板 JC/T 997-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	建筑板材	1.12.38.22	抗弯破坏荷载	建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房 1 栋 1 层~3 层
领域数：5　　类别数：27　　对象数：189　　参数数：3010

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.43	砌墙砖和砌块	1.12.43.1	抗压强度	混凝土实心砖 GB/T 21144-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.43	砌墙砖和砌块	1.12.43.2	抗压强度	混凝土普通砖和装饰砖 NY/T 671-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.43	砌墙砖和砌块	1.12.43.3	抗压强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.43	砌墙砖和砌块	1.12.43.4	抗压强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.43	砌墙砖和砌块	1.12.43.5	抗压强度/块材抗压强度（取芯法）	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.43	砌墙砖和砌块	1.12.43.6	抗折强度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.43	砌墙砖和砌块	1.12.43.7	抗折强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.43	砌墙砖和砌块	1.12.43.8	吸水率	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房 1 栋 1 层~3 层
领域数：5　　类别数：27　　对象数：189　　参数数：3010

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.56	电缆导管	1.12.56.1	复原率	地下通信管道用塑料管 第1部分：总则 YD/T841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.56	电缆导管	1.12.56.2	拉伸性能/拉伸强度	热塑性塑料 管材拉伸性能测定 第3部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.56	电缆导管	1.12.56.3	拉伸性能/拉伸强度	热塑性塑料管材、拉伸性能测定 第2部分：硬聚氯乙烯 氯化聚乙烯、高抗冲聚氯乙烯管材 GB/T 8804.2-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.56	电缆导管	1.12.56.4	环刚度	地下通信管道用塑料管 第1部分：总则 YD/T841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.56	电缆导管	1.12.56.5	环刚度/刚度	热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.56	电缆导管	1.12.56.6	环刚度/刚度	纤维增强热固性塑料管平行板 外载性能试验方法 GB/T 5352-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.56	电缆导管	1.12.56.7	管材刚度	地下通信管道用塑料管 第1部分：总则 YD/T841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.56	电缆导管	1.12.56.8	纵向回缩率	地下通信管道用塑料管 第1部分：总则 YD/T841.1-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房 1 栋 1 层~3 层
领域数：5　　类别数：27　　对象数：189　　参数数：3010

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.43	砌墙砖和砌块	1.12.43.9	体积密度/干燥表观密度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.43	砌墙砖和砌块	1.12.43.10	含水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.43	砌墙砖和砌块	1.12.43.11	含水率	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.43	砌墙砖和砌块	1.12.43.12	吸水率/最大吸水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.43	砌墙砖和砌块	1.12.43.13	吸水率	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.43	砌墙砖和砌块	1.12.43.14	块体密度/密度/表观密度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.43	砌墙砖和砌块	1.12.43.15	外观质量	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.43	砌墙砖和砌块	1.12.43.16	外观质量	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房 1 栋 1 层~3 层
领域数：5　　类别数：27　　对象数：189　　参数数：3010

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.43	砌墙砖和砌块	1.12.43.17	尺寸偏差	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.43	砌墙砖和砌块	1.12.43.18	尺寸测量/尺寸偏差/尺寸允许偏差	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.43	砌墙砖和砌块	1.12.43.19	干密度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.43	砌墙砖和砌块	1.12.43.20	抗折强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.44	铝合金型材与铝塑板	1.12.44.1	涂层附着力	建筑装饰用铝单板 GB/T 23443-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.44	铝合金型材与铝塑板	1.12.44.2	附着性	铝合金建筑型材 第 4 部分：喷粉型材 GB/T 5237.4-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.44	铝合金型材与铝塑板	1.12.44.3	附着性	铝合金建筑型材 第 5 部分：喷漆型材 GB/T 5237.5-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.44	铝合金型材与铝塑板	1.12.44.4	封孔质量	铝及铝合金阳级氧化氧化膜封孔质量的评定方法 第 1 部分：酸浸蚀失重法 GB/T 8753.1-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房 1 栋 1 层~3 层
领域数：5　　类别数：27　　对象数：189　　参数数：3010

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	砂(细集料	1.12.52.5	坚固性	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	砂(细集料	1.12.52.6	堆积密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	砂(细集料	1.12.52.7	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	砂(细集料	1.12.52.8	氯离子（氯化物）含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	砂(细集料	1.12.52.9	泥块含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	砂(细集料	1.12.52.10	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	砂(细集料	1.12.52.11	石粉含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	砂(细集料	1.12.52.12	空隙率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房 1 栋 1 层~3 层
领域数：5　　类别数：27　　对象数：189　　参数数：3010

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	砂(细集料	1.12.52.13	空隙率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	砂(细集料	1.12.52.14	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	砂(细集料	1.12.52.15	表观密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	砂(细集料	1.12.52.16	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	砂(细集料	1.12.52.17	贝壳含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	砂(细集料	1.12.52.18	贝壳含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	砂(细集料	1.12.52.19	亚甲蓝值与石粉含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	砂(细集料	1.12.52.20	颗粒级配和细度模数	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房 1 栋 1 层~3 层
领域数：5　　类别数：27　　对象数：189　　参数数：3010

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	砂(细集料	1.12.52.21	饱和面干吸水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	砂(细集料	1.12.52.22	压碎值	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	砂(细集料	1.12.52.23	压碎指标	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	砂(细集料	1.12.52.24	含水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	砂(细集料	1.12.52.25	含水率（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	砂(细集料	1.12.52.26	含泥量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	砂(细集料	1.12.52.27	含泥量（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	砂(细集料	1.12.52.28	吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房 1 栋 1 层~3 层
领域数：5　　类别数：27　　对象数：189　　参数数：3010

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	砂(细集料	1.12.52.29	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	砂(细集料	1.12.52.30	亚甲蓝值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	砂(细集料	1.12.52.31	坚固性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	砂(细集料	1.12.52.32	压碎值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	砂(细集料	1.12.52.33	毛体积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	砂(细集料	1.12.52.34	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	砂(细集料	1.12.52.35	砂当量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	砂(细集料	1.12.52.36	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房 1 栋 1 层~3 层
领域数：5　　类别数：27　　对象数：189　　参数数：3010

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	砂(细集料	1.12.52.37	表干密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	砂(细集料	1.12.52.38	空隙率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	砂(细集料	1.12.52.39	表观密度（容量瓶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	砂(细集料	1.12.52.40	颗粒级配和细度模数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	砂(细集料	1.12.52.41	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	材料防火阻燃性能	1.12.53.1	不燃性	建筑材料不燃性试验方法 GB/T 5464-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	材料防火阻燃性能	1.12.53.2	单体燃烧性能	建筑材料或制品的单体燃烧试验 GB/T 20284-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	材料防火阻燃性能	1.12.53.3	可燃性	建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007		维持

检验检测场所所属单位：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房 1 栋 1 层~3 层
领域数：5　　类别数：27　　对象数：189　　参数数：3010

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	有机防水涂料	1.12.55.3	撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）GB/T 529-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	有机防水涂料	1.12.55.4	撕裂强度	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	有机防水涂料	1.12.55.5	潮湿基面粘结强度	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	有机防水涂料	1.12.55.6	定伸时老化（加热老化）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008	不做人工气候老化	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	有机防水涂料	1.12.55.7	涂层抗渗压力	无机防水堵漏材料 GB 23440-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	有机防水涂料	1.12.55.8	不透水性	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	有机防水涂料	1.12.55.9	粘结强度（无处理）	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	有机防水涂料	1.12.55.10	粘结强度（无处理）（粘结性/涂料与水泥混凝土的粘结强度）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房 1 栋 1 层~3 层
领域数：5　　类别数：27　　对象数：189　　参数数：3010

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	有机防水涂料	1.12.55.11	低温弯折性（无处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	有机防水涂料	1.12.55.12	低温弯折性（热处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	有机防水涂料	1.12.55.13	低温弯折性（碱处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	有机防水涂料	1.12.55.14	低温弯折性（酸处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	有机防水涂料	1.12.55.15	粘结强度（浸水处理）	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	有机防水涂料	1.12.55.16	低温柔性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	有机防水涂料	1.12.55.17	粘结强度（碱处理	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	有机防水涂料	1.12.55.18	耐热性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房 1 栋 1 层~3 层
领域数：5　　类别数：27　　对象数：189　　参数数：3010

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	有机防水涂料	1.12.55.19	低温柔性（无处理）/低温柔性（标准条件）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	有机防水涂料	1.12.55.20	低温柔性（热处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	有机防水涂料	1.12.55.21	低温柔性（碱处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	有机防水涂料	1.12.55.22	低温柔性（酸处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	有机防水涂料	1.12.55.23	耐热性/耐热度	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	有机防水涂料	1.12.55.24	固体含量	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	有机防水涂料	1.12.55.25	固体含量	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	有机防水涂料	1.12.55.26	干燥时间（表干时间/实干时间/烘干时间）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房 1 栋 1 层~3 层
领域数：5　　类别数：27　　对象数：189　　参数数：3010

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	有机防水涂料	1.12.55.27	干燥时间（表干时间/实干时间）	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	有机防水涂料	1.12.55.28	抗渗性	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	有机防水涂料	1.12.55.29	拉伸性能（无处理、标准条件）（拉伸强度/断裂伸长率/断裂延伸率）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	有机防水涂料	1.12.55.30	拉伸性能（热处理）（拉伸强度/断裂伸长率/断裂延伸率）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	有机防水涂料	1.12.55.31	拉伸性能（碱处理）（拉伸强度/断裂伸长率/断裂延伸率）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	有机防水涂料	1.12.55.32	拉伸性能（紫外线处理）（拉伸强度/断裂伸长率/断裂延伸率）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	有机防水涂料	1.12.55.33	拉伸性能（酸处理）（拉伸强度/断裂伸长率/断裂延伸率）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	有机防水涂料	1.12.55.34	拉伸性能（加热处理）/拉伸强度/断裂延伸率	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2023		维持

检验检测场所所属单位：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房 1 栋 1 层~3 层
领域数：5　　类别数：27　　对象数：189　　参数数：3010

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	有机防水涂料	1.12.55.35	拉伸性能（无处理）（拉伸强度/断裂延伸率）	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	有机防水涂料	1.12.55.36	拉伸性能（浸水处理）（拉伸强度/断裂伸长率）	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	有机防水涂料	1.12.55.37	流平性	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	有机防水涂料	1.12.55.38	粘结性能	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	有机防水涂料	1.12.55.39	拉伸性能（碱处理）（拉伸强度/断裂延伸率）	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	有机防水涂料	1.12.55.40	拉伸性能（酸处理）（拉伸强度/断裂延伸率）	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	有机防水涂料	1.12.55.41	潮湿基面粘结强度粘结强度/（潮湿基层）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	有机防水涂料	1.12.55.42	不透水性	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2023		维持

检验检测场所所属单位：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房 1 栋 1 层~3 层
领域数：5　　类别数：27　　对象数：189　　参数数：3010

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.56	电缆导管	1.12.56.9	纵向回缩率	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T 6671-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.56	电缆导管	1.12.56.10	维卡软化温度	热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定 GB/T 8802-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.56	电缆导管	1.12.56.11	耐外负荷性能	埋地通信用多孔一体塑料管材 第1部分：硬聚氯乙烯（PVC-U）多孔一体管材 QB/T 2667.1-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.56	电缆导管	1.12.56.12	耐外负荷性能	埋地通信用多孔一体塑料管材 第2部分：聚乙烯（PE）多孔一体管材 QBT2667.2-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.56	电缆导管	1.12.56.13	落锤冲击	《地下通信管道用塑料管 第1部分：总则》（YD/T 841.1-2016）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.56	电缆导管	1.12.56.14	落锤冲击	埋地通信用多孔一体塑料管材 第1部分：硬聚氯乙烯（PVC-U）多孔一体管材 QB/T 2667.1-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.56	电缆导管	1.12.56.15	落锤冲击	热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法 GB/T 14152-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.56	电缆导管	1.12.56.16	落锤冲击	电力电缆用导管技术条件 第2部分：玻璃纤维增强塑料电缆导管 DL/T 802.2-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房 1 栋 1 层~3 层
领域数：5　　类别数：27　　对象数：189　　参数数：3010

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.3	给水排水构筑物工程	1.15.3.1	变形（管道内窥电视摄像（CCTV）检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.3	给水排水构筑物工程	1.15.3.2	渗漏（管道内窥电视摄像（CCTV）检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.3	给水排水构筑物工程	1.15.3.3	裂缝（管道内窥电视摄像（CCTV）检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.3	给水排水构筑物工程	1.15.3.4	障碍物（管道内窥电视摄像（CCTV）检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.4	冷热源及管网节能工程	1.15.4.1	水泵效率	《采暖通风与空气调节工程检测技术规程》JGJ/T260-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.5	通风与空调工程	1.15.5.1	功率	组合式空调机组 GB/T 14294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.5	通风与空调工程	1.15.5.2	风速	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.5	通风与空调工程	1.15.5.3	风速	组合式空调机组 GB/T 14294-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房 1 栋 1 层~3 层
领域数：5　　类别数：27　　对象数：189　　参数数：3010

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.5	通风与空调工程	1.15.5.4	风速	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.5	通风与空调工程	1.15.5.5	供热量	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.5	通风与空调工程	1.15.5.6	回风温度	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.5	通风与空调工程	1.15.5.7	冷却塔噪声	冷却塔验收测试规程 CECS 118:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.5	通风与空调工程	1.15.5.8	空调风系统风管强度	通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.5	通风与空调工程	1.15.5.9	风道系统单位风量耗功率	公共建筑节能设计标准 GB 50189-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.5	通风与空调工程	1.15.5.10	冷源系统能效系数	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.5	通风与空调工程	1.15.5.11	冷源系统能效系数	采暖通风与空气调节工程检测技术规范 JGJ/T 260-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房 1 栋 1 层~3 层
领域数：5　　类别数：27　　对象数：189　　参数数：3010

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.16	外加剂	1.20.16.17	收缩率比	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024	只做：接触法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.16	外加剂	1.20.16.18	PH 值	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.17	管道	1.20.17.1	水压试验	给排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.17	管道	1.20.17.2	闭水试验	给排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.17	管道	1.20.17.3	管道 CCTV（闭路电视系统）内窥摄像检测	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.17	管道	1.20.17.4	管道潜望镜检测	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.18	止水带材料检测	1.20.18.1	拉断伸长率	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.20	水利水电工程	1.20.18	止水带材料检测	1.20.18.2	撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月		维持

检验检测场所所属单位：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房 1 栋 1 层~3 层
领域数：5　　类别数：27　　对象数：189　　参数数：3010

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					检测					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.15	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.20.15.3	金属涂层厚度	水工金属结构防腐蚀规范 SL 105-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.15	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.20.15.4	金属涂层厚度	水电水利工程金属结构设备防腐蚀技术规程 DL/T 5358-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.15	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.20.15.5	金属涂层厚度	热喷涂 金属和其他无机覆盖层 锌、铝及其合金 GB/T 9793-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.15	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.20.15.6	金属涂层厚度	热喷涂涂层厚度的无损测量方法 GB/T 11374-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.15	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.20.15.7	金属涂层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量磁性法 GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.15	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.20.15.8	金属涂层厚度	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.20	水利水电工程	1.20.15	铸锻、焊接、材料质量与	1.20.15.9	铸锻件表面缺陷	无损检测 渗透检测 第 1 部分：总则 GB/T 18851.1-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房 1 栋 1 层~3 层
领域数：5　　类别数：27　　对象数：189　　参数数：3010

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				防腐涂层质量检测					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.15	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.20.15.10	铸锻件表面缺陷	无损检测 渗透检测方法 JB/T 9218-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.15	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.20.15.11	铸锻件表面缺陷	无损检测 磁粉检测 第 1 部分：总则 GB/T 15822.1-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.15	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.20.15.12	铸锻件表面缺陷	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.15	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.20.15.13	铸锻件表面缺陷	渗透检验 GJB 2367A-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.15	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.20.15.14	铸锻件表面缺陷	球墨铸铁件 GB/T 1348-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.15	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.20.15.15	铸锻件表面缺陷	铸钢铸铁件 渗透检测 GB/T 9443-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.20	水利水电工程	1.20.15	铸锻、焊接、材料	1.20.15.	焊缝表面缺陷	钢结构现场检测技术标准 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房 1 栋 1 层~3 层
领域数：5　　类别数：27　　对象数：189　　参数数：3010

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测				质量与防腐涂层质量检测	16		50621-2010		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.15	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.20.15.17	铸锻件表面缺陷	铸钢铸铁件 磁粉检测 GB/T 9444-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.15	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.20.15.18	铸锻件表面缺陷	锻钢件渗透检测 JB/T 8466-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.15	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.20.15.19	铸锻件表面缺陷	锻钢件磁粉检验方法 JB/T 8468-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.15	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.20.15.20	表面清洁度	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.15	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.20.15.21	表面清洁度	水工金属结构防腐蚀规范 SL 105-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.15	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.20.15.22	表面清洁度	水电水利工程金属结构设备防腐蚀技术规程 DL/T 5358-2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房 1 栋 1 层~3 层
领域数：5　　类别数：27　　对象数：189　　参数数：3010

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.15	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.20.15.23	表面清洁度	涂敷涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定第 3 部分：焊缝、边缘和其他区域的表面缺陷的处理等级 GB/T 8923.3-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.15	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.20.15.24	表面清洁度	涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第 1 部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级 GB/T 8923.1-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.15	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.20.15.25	表面清洁度	涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第 2 部分:已涂覆过的钢材表面局部清除原有涂层后的处理等级 GB/T 8923.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.15	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.20.15.26	表面清洁度	涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第 4 部分：与高压水喷射处理有关的初始表面状态、处理等级和闪锈等级 GB/T 8923.4-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.15	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.20.15.27	涂料涂层厚度	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.15	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.20.15.28	涂料涂层厚度	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房 1 栋 1 层~3 层
领域数：5　　类别数：27　　对象数：189　　参数数：3010

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.15	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.20.15.29	涂料涂层厚度	水工金属结构防腐蚀规范 SL 105-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.15	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.20.15.30	涂料涂层厚度	水电水利工程金属结构设备防腐蚀技术规程 DL/T 5358-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.15	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.20.15.31	涂料涂层厚度	色漆和清漆_漆膜厚度的测定 GB/T 13452.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.15	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.20.15.32	涂料涂层厚度	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.15	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.20.15.33	涂料涂层附着力	水工金属结构防腐蚀规范 SL 105-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.15	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.20.15.34	涂料涂层附着力	水电水利工程金属结构设备防腐蚀技术规程 DL/T 5358-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.15	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量	1.20.15.35	涂料涂层附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房 1 栋 1 层~3 层
领域数：5　　类别数：27　　对象数：189　　参数数：3010

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					检测					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.15	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.20.15.36	金属涂层结合强度	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.15	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.20.15.37	金属涂层结合强度	水工金属结构防腐蚀规范 SL 105-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.15	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.20.15.38	金属涂层结合强度	水电水利工程金属结构设备防腐蚀技术规程 DL/T 5358-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.15	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.20.15.39	金属涂层结合强度	热喷涂 抗拉结合强度的测定 GB/T8642-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.15	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.20.15.40	金属涂层结合强度	热喷涂 金属和其他无机覆盖层 锌、铝及其合金 GB/T 9793-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.15	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.20.15.41	金属涂层结合强度	金属镀层附着强度试验方法 SJ 20130-1992		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.20	水利水电工程	1.20.15	铸锻、焊接、材料质量与	1.20.15.42	焊缝内部缺陷	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房 1 栋 1 层~3 层
领域数：5　　类别数：27　　对象数：189　　参数数：3010

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				防腐涂层质量检测					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.15	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.20.15.43	焊缝内部缺陷	水工金属结构 T 形接头角焊缝和组合焊缝超声检测方法和质量分级 SL 581-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.15	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.20.15.44	焊缝内部缺陷	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.15	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.20.15.45	焊缝内部缺陷	水工金属结构焊接通用技术条件 SL 36-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.15	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.20.15.46	焊缝内部缺陷	水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 DL/T 835-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.15	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.20.15.47	焊缝内部缺陷	水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 SL 101-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.15	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.20.15.48	焊缝内部缺陷	钢熔化焊 T 形接头超声波检测方法和质量评定 DL/T 542-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.20	水利水电工程	1.20.15	铸锻、焊接、材料	1.20.15.	焊缝内部缺陷	钢结构现场检测技术标准 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房 1 栋 1 层~3 层
领域数：5　　类别数：27　　对象数：189　　参数数：3010

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测				质量与防腐涂层质量检测	49		50621-2010		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.15	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.20.15.50	钢板内部缺陷	厚钢板超声检测方法 GB/T 2970-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.15	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.20.15.51	钢板内部缺陷	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.15	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.20.15.52	钢板内部缺陷	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.15	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.20.15.53	钢板表面缺陷	无损检测 渗透检测 第 1 部分：总则 GB/T 18851.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.15	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.20.15.54	钢板表面缺陷	无损检测 磁粉检测 第 1 部分：总则 GB/T 15822.1-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.15	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.20.15.55	钢板表面缺陷	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房 1 栋 1 层~3 层
领域数：5　　类别数：27　　对象数：189　　参数数：3010

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.15	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.20.15.56	钢板表面缺陷	热轧钢板表面质量的一般要求 GB/T 14977-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.15	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.20.15.57	钢板表面缺陷	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.15	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.20.15.58	焊缝表面缺陷	无损检测 渗透检测 第 1 部分：总则 GB/T 18851.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.15	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.20.15.59	焊缝表面缺陷	无损检测 渗透检测方法 JB/T 9218-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.15	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.20.15.60	焊缝表面缺陷	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.15	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.20.15.61	焊缝表面缺陷	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.15	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量	1.20.15.62	焊缝表面缺陷	水工金属结构焊接通用技术条件 SL 36-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市华太检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房 1 栋 1 层~3 层
领域数：5　　类别数：27　　对象数：189　　参数数：3010

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					检测					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.15	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.20.15.63	焊缝表面缺陷	水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 DL/T 835-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.15	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.20.15.64	焊缝表面缺陷	水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 SL 101-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.15	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.20.15.65	焊缝表面缺陷	渗透检验 GJB 2367A-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.15	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.20.15.66	焊缝内部缺陷	焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.15	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.20.15.67	焊缝内部缺陷	焊缝无损检测 射线检测 第 1 部分：X 和伽玛射线的胶片技术 GB/T 3323.1-2019	只做 X 射线	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.15	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.20.15.21	表面清洁度	水工金属结构防腐蚀规范 SL 105-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.20	水利水电工程	1.20.15	铸锻、焊接、材料质量与	1.20.15.15	铸锻件表面缺陷	铸钢铸铁件 渗透检测 GB/T 9443-2019		维持

(3)检验机构认可证书（CNAS）



中国合格评定国家认可委员会

检验机构认可证书

（注册号：CNAS IB0823）

兹证明：

深圳市华太检测有限公司

（法人：深圳市华太检测有限公司）

广东省深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区

宝恒源厂房 1 栋 1 层~3 层，518109

符合 ISO/IEC 17020:2012《各类检验机构运行的基本准则》(CNAS-CI01《检验机构能力认可准则》) A 类的要求，具备承担本证书附件所列检验服务的能力，予以认可。

获认可的能力范围见标有相同认可注册号的证书附件，证书附件是本证书组成部分。

生效日期：2023-06-21

截止日期：2026-09-08

中国合格评定国家认可委员会授权人 张朝华

中国合格评定国家认可委员会（CNAS）经国家认证认可监督管理委员会（CNCA）授权，负责实施合格评定国家认可制度。
CNAS是国际实验室认可合作组织（ILAC）和亚太认可合作组织（APAC）的互认协议成员。
本证书的有效性可登录www.cnas.org.cn获认可的机构名录查询。

名称：深圳市华太检测有限公司

地址：广东省深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神经工业区宝恒源厂房 1 栋 1 层~3 层

注册号：CNAS IB0823

类型：A 类

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

认可依据：ISO/IEC 17020:2012 以及 CNAS 特定认可要求

生效日期：2025 年 10 月 15 日　　截止日期：2026 年 09 月 08 日

附件 2　认可的检验能力范围

序号	检验对象	检验项目		检验标准（方法/程序）	说明	生效日期
		序号	名称			
一、建筑结构						
1	建筑结构	1	工程施工质量评价	《砌体结构工程施工质量验收规范》 GB 50203-2011 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204-2015 《钢结构工程施工质量验收标准》 GB 50205-2020 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 50300-2013		2024-11-26

序号	检验对象	检验项目		检验标准（方法/程序）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《建筑结构检测技术标准》 GB/T 50344-2019		
		2	结构可靠性（安全性、抗震性）评价	《砌体结构设计规范》 GB 50003-2011 《建筑地基基础设计规范》 GB 50007-2011 《建筑结构荷载规范》 GB 50009-2012 《混凝土结构设计标准》 GB/T 50010-2010（2024 年版） 《建筑抗震设计标准》 GB/T 50011-2010（2024 年版） 《钢结构设计标准》 GB 50017-2017 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 GB 50018-2002 《建筑抗震鉴定标准》 GB 50023-2009 《建筑结构可靠性设计统一标准》 GB 50068-2018 《工业建筑可靠性鉴定标准》 GB 50144-2019 《构筑物抗震设计规范》 GB 50191-2012 《建筑工程抗震设防分类标准》 GB 50223-2008		2024-11-26

序号	检验对象	检验项目		检验标准（方法/程序）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《民用建筑可靠性鉴定标准》 GB 50292-2015		
				《混凝土结构加固设计规范》 GB 50367-2013		
				《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》 GB 51022-2015		
				《工程结构通用规范》 GB 55001-2021		
				《钢结构通用规范》 GB 55006-2021		
				《砌体结构通用规范》 GB 55007-2021		
				《混凝土结构通用规范》 GB 55008-2021		
				《既有建筑鉴定与加固通用规范》 GB 55021-2021		
				《高层建筑混凝土结构技术规程》 JGJ 3-2010		
				《危险房屋鉴定标准》 JGJ 125-2016		
				《混凝土异形柱结构技术规程》 JGJ 149-2017		
				《既有建筑物结构安全性检测鉴定标准》 DBJ/T15-86-2011		
				《户外广告设施钢结构技术规程》 CECS 148:2003		

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章

(4)实验室认可证书（CNAS）



中国合格评定国家认可委员会

实验室认可证书

（注册号：CNAS L13545）

兹证明：

深圳市华太检测有限公司

（法人：深圳市华太检测有限公司）

广东省深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房1栋1层~3层，518109

符合 ISO/IEC 17025：2017《检测和校准实验室能力的通用要求》（CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》）的要求，具备承担本证书附件所列服务能力，予以认可。

获认可的能力范围见标有相同认可注册号的证书附件，证书附件是本证书组成部分。

生效日期：2023-06-21

截止日期：2026-09-08

中国合格评定国家认可委员会授权人 张朝华

中国合格评定国家认可委员会（CNAS）经国家认证认可监督管理委员会（CNCA）授权，负责实施合格评定国家认可制度。
CNAS是国际实验室认可合作组织（ILAC）和亚太认可合作组织（APAC）的互认协议成员。
本证书的有效性可登陆www.cnas.org.cn获认可的机构名录查询。

名称：深圳市华太检测有限公司

地址：广东省深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房 1 栋 1 层~3 层

注册号：CNAS L13545

认可依据：ISO/IEC 17025:2017 以及 CNAS 特定认可要求

生效日期：2025 年 10 月 15 日　　截止日期：2026 年 09 月 08 日

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

附件 3　认可的检测能力范围

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
一、混凝土、砂浆						
1	普通混凝土	1	抗压强度	《混凝土物理力学性能试验方法标准》 GB/T 50081-2019 （5）		2024-11-25
2	建筑砂浆	1	抗压强度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》 JGJ/T 70-2009 （9）		2024-11-25
3	建筑保温砂浆	1	干密度	《建筑保温砂浆》 GB/T 20473-2021 （附录 C）		2024-11-25
二、金属材料及其制品						
1	金属材料	1	抗拉强度	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》 GB/T 228.1-2021 10.3.3	能做：≤ 1000kN，B 法。	2024-11-25

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		2	上屈服强度	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》 GB/T 228.1-2021 10.3.3、11	能做：≤ 1000kN，B 法。	2024-11-25
		3	下屈服强度	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》 GB/T 228.1-2021 10.3.3、12	能做：≤ 1000kN，B 法。	2024-11-25
		4	断后伸长率	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》 GB/T 228.1-2021 10.3.3、20	能做：≤ 1000kN，B 法。	2024-11-25
		5	弯曲试验	《金属材料 弯曲试验方法》 GB/T 232-2024	能做：直径≤ 40mm。	2024-11-25
		6	洛氏硬度	《金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》 GB/T 230.1-2018	能做：A、B、C 标尺。	2024-11-25
		7	布氏硬度	《金属材料 布氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》 GB/T 231.1-2018	能做：HBW 2.5/31.25、2.5/62.5、2.5/187.5、5/62.5。	2024-11-25
		8	维氏硬度	《金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》 GB/T4340.1-2024	能做：HV30、100。	2024-11-25
2	金属管	1	压扁试验	《金属材料 管 压扁试验方法》 GB/T 246-2017	能做：Φ10~500mm。	2024-11-25
3	钢筋混凝土用钢材	1	拉伸试验	《钢筋混凝土用钢材试验方法》 GB/T 28900-2022 6		2024-11-25
		2	弯曲试验	《钢筋混凝土用钢材试验方法》 GB/T 28900-2022 7		2024-11-25
		3	反向弯曲试验	《钢筋混凝土用钢材试验方法》 GB/T 28900-2022 8		2024-11-25
4	钢筋混凝土用热轧光圆钢筋	1	重量偏差	《钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋》 GB 1499.1-2024 7.4		2024-11-25

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
5	钢筋混凝土用热轧带肋钢筋	1	重量偏差	《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》 GB 1499.2-2024 7.4		2024-11-25
6	钢筋混凝土用钢筋焊接网	1	重量偏差	《钢筋混凝土用钢 第3部分：钢筋焊接网》 GB/T 1499.3-2022 7.2.3		2024-11-25
7	冷轧带肋钢筋	1	重量偏差	《冷轧带肋钢筋》 GB 13788-2024 7.5		2024-11-25
8	焊接接头	1	拉伸试验	《金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验》 GB/T 2651-2023	能做：≤	2024-11-25
		2	弯曲试验	《焊接接头弯曲试验方法》 GB/T 2653-2008	能做：弯曲直径≤ 40mm。	2024-11-25
9	钢筋焊接接头	1	抗拉强度	《钢筋焊接接头试验方法标准》 JGJ/T 27-2014 3		2024-11-25
		2	弯曲试验	《钢筋焊接接头试验方法标准》 JGJ/T 27-2014 4		2024-11-25
10	钢筋机械连接	1	单向拉伸	《钢筋机械连接技术规程》 JGJ 107-2016 附录A		2024-11-25
11	钢筋机械连接用套筒	1	单向拉伸	《钢筋机械连接用套筒》 JG/T 163-2013 附录B		2024-11-25
12	钢结构紧固件连接	1	高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数	《钢结构工程施工质量验收标准》 GB 50205-2020 附录B.0.7		2024-11-25
13	螺栓、螺钉和螺柱	1	螺栓和螺钉（不含螺柱）成品楔负载试验	《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》 GB/T 3098.1-2010 9.1	能做：M10～M30的螺纹规格。	2024-11-25
		2	紧固件成品的拉力试验	《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》 GB/T 3098.1-2010 9.2	能做：M10～M30的螺纹规格。	2024-11-25

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
14	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈	1	楔负载试验	《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》 GB/T 1231-2006 4.1.2	能做：M12～M30的螺纹规格。	2024-11-25
		2	连接副扭矩系数	《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》 GB/T 1231-2006 4.4	能做：M12～M30的螺纹规格。	2024-11-25
15	钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副	1	螺栓实物楔负载试验	《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》 GB/T 3632-2008 6.2.2	能做：M16～M30的螺纹规格。	2024-11-25
		2	连接副紧固轴力试验	《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》 GB/T 3632-2008 6.5	能做：M16～M30的螺纹规格。	2024-11-25
16	钢网架螺栓球节点	1	拉力载荷	《钢网架螺栓球节点》 JG/T 10-2009 6.2.3、6.4.2		2024-11-25
三、建筑物保温材料						
1	绝热材料	1	导热系数	《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》 GB/T 10294-2008		2024-11-25
2	塑料	1	表观密度	《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》 GB/T 6343-2009		2024-11-25
		2	吸水率	《硬质泡沫塑料吸水率的测定》 GB/T 8810-2005		2024-11-25
		3	压缩强度	《硬质泡沫塑料 压缩性能的测定》 GB/T 8813-2020	只用：方法B	2024-11-25
3	矿物棉及其制品	1	尺寸和密度	《矿物棉及其制品试验方法》 GB/T 5480-2017 （7）	能做：毡状、板状制品。	2024-11-25
4	无机硬质绝热制品	1	抗压强度	《无机硬质绝热制品试验方法》 GB/T 5486-2008 （6）		2024-11-25
		2	密度、含水率	《无机硬质绝热制品试验方法》 GB/T 5486-2008 （8）		2024-11-25
		3	吸水率	《无机硬质绝热制品试验方法》 GB/T 5486-2008 （9）		2024-11-25

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		2	霰弹袋冲击性能	《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》 GB 15763.2-2005 （6.7）		2024-11-25
3	夹层玻璃	1	霰弹袋冲击性能	《建筑用安全玻璃第3部分：夹层玻璃》 GB 15763.3-2009 （7.12）		2024-11-25
4	建筑门窗幕墙用钢化玻璃	1	抗冲击性能	《建筑门窗幕墙用钢化玻璃》 JG/T 455-2014 （5.7）		2024-11-25
		2	霰弹袋冲击性能	《建筑门窗幕墙用钢化玻璃》 JG/T 455-2014 （5.9）		2024-11-25
五、建筑门窗						
1	建筑外门窗	1	气密性能	《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》 GB/T 7106-2019 （7）	能做：工程检测，尺寸≤3.0m×3.0m。	2024-11-25
		2	水密性能	《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》 GB/T 7106-2019 （8）	能做：波动加压法，工程检测，尺寸≤3.0m×3.0m。	2024-11-25
		3	抗风压性能	《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》 GB/T 7106-2019 （9）	能做：工程检测，尺寸≤3.0m×3.0m。	2024-11-25
六、无损检测						
1	钢结构及其材料	1	超声波检测	《厚钢板超声检测方法》 GB/T2970-2016		2024-11-25
				《焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定》 GB/T 11345-2023		2024-11-25
				《焊缝无损检测 超声检测 焊缝内部不连续的特征》		2024-11-25

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				GB/T 29711-2023		
				《焊缝无损检测 超声检测 验收等级》 GB/T29712-2023		2024-11-25
				《钢结构现场检测技术标准》 GB/T 50621-2010 7		2024-11-25
				《钢结构超声波探伤及质量分级法》 JG/T 203-2007		2024-11-25
		2	磁粉检测	《焊缝无损检测 磁粉检测》 GB/T 26951-2011		2024-11-25
				《焊缝无损检测 焊缝磁粉检测 验收等级》 GB/T 26952-2011		2024-11-25
				《钢结构现场检测技术标准》 GB/T 50621-2010 5		2024-11-25
		3	超声波测厚	《无损检测超声测厚》 GB/T 11344-2021		2024-11-25
七、建筑结构						
1	基础及上部结构	1	沉降	《建筑变形测量规范》 JGJ 8-2016 （7.1）	能做：二、三级水准测量。	2024-11-25
		2	倾斜	《建筑变形测量规范》 JGJ 8-2016 （7.3）	能做：全站仪投点法。	2024-11-25
		3	裂缝	《建筑变形测量规范》 JGJ 8-2016 （7.4）		2024-11-25
		4	挠度	《建筑变形测量规范》 JGJ 8-2016 （7.5）		2024-11-25
2	混凝土结构和构件	1	混凝土强度	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》 JGJ/T 23-2011		2024-11-25
				《高强混凝土强度检测技术规程》 JGJ/T 294-2013	能做：标称动能	2024-11-25

(5)质量管理体系认证证书



质量管理体系认证证书

证书号:46524Q10059R0M

兹证明

深圳市华太检测有限公司

统一社会信用代码:91440300319797l2X6

注册地址:深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房1栋1层~3层

经营地址:深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房1栋1层~3层

建立的质量管理体系符合标准

GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015

认证范围:资质许可范围内钢结构工程检测、主体结构工程现场检测（含结构可靠性（安全性、抗震性）评价）、见证取样检测、大型水利工程(含一级堤防)主要建筑物以外的其他各等级水利工程的混凝土工程类质量检测、第三类建(构)筑物的防雷装置的检测、消防设施维护保养检测、消防安全评估

IAF 代码:34

颁证日期:2024 年 04 月 08 日　　证书到期:2027 年 04 月 07 日

换证日期:2025 年 04 月 18 日

获证组织须定期接受监督审核并经审核合格，此证书方继续有效

第二次
监审贴标处

签发人 Issued by

深圳中天国际认证有限公司

地址：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛二路5号捷顺科技中心A904

本证书信息可在我公司网站（www.ztic.org.cn）及国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）上查询

(6)环境管理体系认证证书



环境管理体系认证证书

证书号:46524E10028R0M

兹证明

深圳市华太检测有限公司

统一社会信用代码:9144030031979712X6

注册地址:深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房 1 栋 1 层~3 层

经营地址:深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房 1 栋 1 层~3 层

建立的环境管理体系符合标准

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015

认证范围:资质许可范围内钢结构工程检测、主体结构工程现场检测(含结构可靠性(安全性、抗震性)评价)、见证取样检测、大型水利工程(含一级堤防)主要建筑物以外的其他各等级水利工程的混凝土工程类质量检测、第三类建(构)筑物的防雷装置的检测、消防设施维护保养检测、消防安全评估

IAF 代码:34

颁证日期:2024 年 04 月 08 日　　证书到期:2027 年 04 月 07 日

换证日期:2025 年 04 月 18 日

获证组织须定期接受监督审核并经审核合格,此证书方继续有效

第二次
监审贴标处

签发人 Issued by

深圳中天国际认证有限公司

证书专用章

深圳中天国际认证有限公司

地址:深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛二路 5 号捷顺科技中心 A904

本证书信息可在我公司网站(www.ztic.org.cn)及国家认证认可监督管理委员会官方网站(www.cnca.gov.cn)上查询

(7)职业健康安全管理体系认证证书



职业健康安全管理体系认证证书

证书号:46524S10025R0M

兹证明

深圳市华太检测有限公司

统一社会信用代码:91440300319797l2X6

注册地址:深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房1栋1层~3层

经营地址:深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房1栋1层~3层

建立的职业健康安全管理体系符合标准

GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

认证范围:资质许可范围内钢结构工程检测、主体结构工程现场检测（含结构可靠性（安全性、抗震性）评价）、见证取样检测、大型水利工程(含一级堤防)主要建筑物以外的其他各等级水利工程的混凝土工程类质量检测、第三类建(构)筑物的防雷装置的检测、消防设施维护保养检测、消防安全评估

IAF 代码:34

颁证日期:2024 年 04 月 08 日　　证书到期:2027 年 04 月 07 日

换证日期:2025 年 04 月 18 日

获证组织须定期接受监督审核并经审核合格，此证书方继续有效

第二次
监审贴标处

签发人 Issued by

MSCB-272

深圳中天国际认证有限公司

地址：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛二路5号捷顺科技中心A904

本证书信息可在我公司网站（www.ztic.org.cn）及国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）上查询

3、企业类似项目业绩一览表

联合体牵头单位-深圳市勘察研究院有限公司

1	项目名称：非政府投资建筑小区存量管网首次进场项目（二期）内窥检测及竣工测量（观湖龙华片区、民治大浪片区、福城观澜片区） 合同签订日期：2023.10.12 合同金额：971.4619 万元（**检测部分合同金额：801.6425 万元**） 建设内容：新建管道及管网修复管道 CCTV 检测、QV 检测(启闭井盖、管道通风、设备调试、检测设备下井、管道检测、图像判别、取出检测设备、清洗装车、运输、成像、刻录光盘、出检测结果资料等)、全面录像或拍照，检测管道是否存在变形、破裂、错口、起伏、腐蚀、结垢、支管暗接、接口材料脱落、异物穿入、渗漏等结构性缺陷，检测管道是否存在沉积、障碍物、残墙树根、浮渣等功能性缺陷，利用检测资料对排水管网进行结构性和功能性评估。
2	项目名称：2021 年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（水污染治理、内涝整治部分）内窥检测 2 标（观澜河流域） 合同签订日期：2022.5.1 合同金额：183.537105 万元 建设内容：管道内窥检测。
3	项目名称：深圳市龙岗区市政排水暗涵结构性隐患检测与排查评估项目（四标段） 合同签订日期：2021.7.23 合同金额：179.741268 万元（**检测部分合同金额：143.292643 万元**） 建设内容：暗渠内部隐患检测、暗渠化箱涵结构安全检测、暗渠测量等。
4	项目名称：深汕特别合作区排水管网淤积量检测项目 合同签订日期：2024.1.23 合同金额：198.549945 万元 建设内容：确定排水管道的埋深、管顶底标高、走向、位置、材质、管径、淤积量水深、表面破损情况等属性信息，确定污水井盖、排水井盖位置及井盖井底标高，并将数据录人排水设施地理信息(GIS)管理系统，完善 GIS 系统排水设施资料库。测定排水管网淤泥方量，并完成因现场实际情况或建设单位要求需要检测的相关工作内容。

联合体成员单位-深圳市华太检测有限公司

1	项目名称：TCL 华星配套产业园区基础设施建设项目一期施工总承包三标段 合同签订日期：2024.05.25 合同金额：150 万元 建设内容：包括但不限于材料检测、节能检测等
2	项目名称：沙河水质净化厂及 3#调蓄池配套工程 合同签订日期：2024.05.29 合同金额：272.8932 万元 建设内容：包括但不限于原材料检测、结构检测、路基路面检测、绿色节能检测、光纤检测、5G 信号检测等

投标人提供企业近五年（自本次公告发布之日起倒推，以合同签订时间或中标通知书打印时间为准）自认为最具代表性的类似项目业绩。投标人所提供的业绩最多不超过 3 项，佐证材料应与列表顺序对应，若超过 3 项或列表与佐证材料顺序不一致的，取佐证材料前 3 项。

注：（1）类似项目检测业绩指市政类工程检测业绩，优先考虑给水工程或排水工程的检测业绩。

（2）业绩证明文件需提供：①政府部门批复文件，如立项、可研、概算批复文件或社会投资项目备案表等；②中标通知书（若有）；③合同关键页，应体现项目名称、项目概况/工程建设内容、检测工作内容、类似项目检测业绩合同金额、合同签订时间、合同双方盖章页等关键信息，上述信息若合同无法体现可提供政府部门的有关批复文件或提供业主证明（需加盖业主公章）予以补充说明，否则不予认可。

（3）一份合同只计算一个业绩，若投标人提供的中标通知书包含多个独立子项目，招标人按提供的各独立子项目合同数量判断业绩数量，并按照各独立子项目合同内容及顺序罗列业绩情况。

（4）投标单位提供的业绩为联合体方式承接的或非独立的检测合同，投标单位应承担对应本项目要求的类似工程检测工作并注明对应的检测业绩合同额。无法提供联合体协议、合同、加盖业主公章的业主说明等分工说明的，所提供的业绩不予认可，因此造成的后果由投标人自行承担。

（5）证明材料中若存在投标人单位名称或工程名称有变更情况的，需提供工商主管部门或其它政府主管部门出具的名称变更通知书等证明材料，否则提供的该业绩不予认可。

（6）类似项目业绩合同金额应大于本项目投标报价 1/2（即 135.8009 万元）。

非政府投资建筑小区存量管网首次进场项目（二期）内窥检测及竣工测量（观湖龙华片区、民治大浪片区、福城观澜片区）

合同关键页扫描件

CHA-2023-0095

合同编号：LHPS-YY-2023073

建设工程内窥检测及竣工测量合同

项目名称：非政府投资建筑小区存量管网首次进场项目（二期）内窥检测及竣工测量（观湖龙华片区、民治大浪片区、福城观澜片区）

甲　　方：深圳市龙华排水有限公司

乙　　方：深圳市勘察研究院有限公司

签订日期：2023 年 10 月 12 日

甲方：深圳市龙华排水有限公司

乙方：深圳市勘察研究院有限公司

甲方委托乙方承担非政府投资建筑小区存量管网首次进场项目（二期）内窥检测及竣工测量（观湖龙华片区、民治大浪片区、福城观澜片区）任务。根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国测绘法》《深圳经济特区建设工程质量管理条例》及国家有关法律法规，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程检测质量，经甲方、乙方协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条　工程概况

1.1 项目名称：非政府投资建筑小区存量管网首次进场项目（二期）内窥检测及竣工测量（观湖龙华片区、民治大浪片区、福城观澜片区）

1.2 项目地点：深圳市龙华区

1.3 项目概况：非政府投资建筑小区存量管网首次进场项目（二期）的主要建设内容包括：对非政府投资的建筑小区存量管网的结构性、功能性隐患进行改造修复，排水户雨污水管网接驳、立管改造、路面恢复、绿化恢复等。本项目概算批复合计总投资163742.17万元，包括观湖龙华片区总概算58885.08万元，其中建安费49605.15万元；福城观澜片区总概算56112.65万元，其中建安费47148.79万元；民治大浪片区总概算48744.44万元，其中建安费41170.53万元。新建管道约为427.5公里，其中观湖龙华片区新建管道约为146.9公里；福城观澜片区新建管道约为140.1公里；民治大浪片区新建管道约为140.5公里。

1.4 资金来源：100%政府投资

第二条　工程内容及范围

2.1 工作内容：内窥检测主要工作内容：包括且不限于新建管道及管网修复管道CCTV检测、QV检测（启闭井盖、管道通风、设备调试、检测设备下井、管道检测、图像判别、取出检测设备、清洗装车、运输、成像、刻录光盘、出检测结果资料等）、全面录像或拍照，检测管道是否存在变形、破裂、错口、起伏、腐蚀、结垢、支管暗接、接口材料脱落、异物穿入、渗漏等结构性缺陷，检测管道是否存在沉积、障碍物、残墙、树根、浮渣等功能性缺陷，利用检测资料对排水管网进行结构性和功能性评估，并将

上述检测工作成果制成报告和视频光盘。

竣工测量主要工作内容：①对所有新建排水管道进行探查、测绘，满足市政管网竣工测绘的要求，测量成果应符合相关技术规范要求；②按照《室外排水设施数据采集与建库规范》（SZDB/Z 330-2018）要求，提供满足入库的排水管线数据文件，达到水务行政主管部门移交要求；③按照要求编制排水管线竣工测绘图、管线点成果表、技术总结报告等。

主要工作内容包括且不限于新建管道及管网修复管道施工管线竣工测量、管线复核、管线竣工图、地下管线数据入库等满足规划验收技术资料的测量及资料整理等，测量成果应符合相关技术规范要求。

2.2 工作范围：本工程具体检测和测量范围依据甲方委托的设计单位提供的技术要求、行政主管部门与质量监督部门的要求，最终检测内容和竣工测量内容以甲方书面确认的方案为准。

本项目为代建项目，建设单位为深圳市龙华区水污染治理中心，代建单位为深圳市龙华排水有限公司，乙方应无条件配合建设单位及代建单位要求的内窥检测及竣工测量相关工作。

第三条　执行标准（包括但不限于）：

序号	标准名称	标准代码	标准等级
1	《城市地下管线探测技术规程》	（CJJ 61-2017）	
2	《深圳市地下管线探测实施细则》	（2010 年 5 月）	
3	《测绘成果检查与验收》	（GB/T24356-2009）	
4	《深圳市市政排水管道电视及声纳检测评估技术规程（试行）》	2014 年 6 月	
5	《深圳市水务局关于发布深圳市排水管网内窥检测定额（试行）的通知》	（深水务 2014【111】号）	
6	《城市测量规范》	（CJJ8-2011）	
7	《国家三、四等水准测量规范》	（GB/T12898-2009）	
8	《卫星定位城市测量技术规范》	（CJJ/T 73-2010）	

9	《深圳市室外排水设施数据采集与建库规范》	SZDB/Z 330—2018	
10	深圳市地下管线数据建库标准	按深圳市规划和自然资源局发布的最新的标准	
11	《工程测量标准》	（GB50026-2020）	
12	《中、短程光电测距规范》	（*GB/T 16818-2008*）	
13	国家、广东省、深圳市工程检测等相关技术标准		
14	甲方相关管理要求等		

第四条　开工及提交检测成果资料的时间及内容

4.1 乙方在每个子项的新建管道及管网修复管道完成后 30 日历天内完成新建管道及管网修复管道全部检测及测量、布设施工控制点、地下管线数据入库等工作，总工期以本项目施工工程工期为准。

4.2 检测工作有效期限以甲方下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。

4.3 乙方所提交的资料如下：

4.3.1 每次检测、测量完成后，乙方应于 3 日内向甲方提供成果资料一式八份（含电子版）；如有异常情况或达到警戒值，应及时通知甲方等相关单位。

4.3.2 内窥检测工作全部完成后，乙方应在 20 日内向甲方提供八套检测资料（包括检测视频、图片、检测报告等，含电子版）。竣工测量工作全部完成后，乙方应于 20 日内向甲方提供八套竣工测量报告（含电子版）。如资料不合格，乙方应按甲方要求，在甲方要求时间内完成修改。合格的成果文件必须符合国家有关检测规范规定，文字、图片要整齐、清晰，同时应提交与书面文件内容完全相同的电子文档，且无权限限制、未感染病毒。

第五条　合同价款及结算方式

1、本工程合同价暂定价为人民币 玖佰柒拾壹万肆仟陆佰壹拾玖 元整（￥9714619 元）。

合同价计费过程：本项目合同按暂定人民币 971.4619 万元，下浮率为 25%。

本项目内窥检测费暂按概算批复金额记取，观湖龙华片区：367.35 万元，下浮 25%为 275.51 万元；福城观澜片区：350.28 万元，下浮 25%为 262.71 万元；民治大浪片区：351.23

万元，下浮25%为263.4225万元；合计三个片区内窥检测费用下浮25%为801.6425万元；竣工测量费参照《财政部、国家测绘局关于印发（测绘生产成本费用定额）及有关细则的通知》（财建［2009］17号）文件进行估算，观湖龙华片区：暂定竣工测量费：146.9×0.529651=77.8057万元，下浮25%为58.3543万元；福城观澜片区：暂定竣工测量费：140.1×0.529651=74.2041万元，下浮25%为55.6531万元；民治大浪片区：暂定竣工测量费：140.5×0.529651=74.4160万元，下浮25%为55.8120万元；三个片区竣工测量费用下浮25%为169.8194万元；合同总价：801.6425+169.8194=971.4619万元。

观湖龙华片区内窥检测费+竣工测量费合计333.8643万元、福城观澜片区内窥检测费+竣工测量费合计318.3631万元、民治大浪片区内窥检测费+竣工测量费合计319.2345万元。

2、本项目内窥检测实际工程量和检测次数根据甲方审核确定的工程量进行调整，结算时根据《深圳市水务局关于发布深圳市排水管网内窥检测定额（试行）的通知（深水函【2014】111号）》收费标准为依据，以实际工程量按实结算并按25%进行下浮。

3、本项目竣工测量实际工程量根据甲方审核确定的工程量进行调整，结算时根据《2009年全国测绘生产成本费用定额》（财政部、国家测绘局）Ⅰ类管线测量收费标准为依据，以实际工程量按实结算并按25%进行下浮。最终结（决）算价以政府相关部门审定金额为准，且最高不超过概算批复的相应费用，如概算批复文件没有相应的费用（如管线竣工测量等），则最终结（决）算价不得超过合同暂定价中管线竣工测量相应部分费用。

4、若项目在未完成所有工作内容时，出现费用超出发改部门概算批复中相关费用（或无批复项时合同暂定价）的，乙方需继续完成剩余的工作内容，对此乙方应充分考虑风险，不得因此提出任何索赔。

5、合同价是乙方为实施和完成本工程全部检测、测量工作所需的人员工资、社会福利、各种津贴及加班、技术服务费、现场费用（包括办公及生活设施、设备、通讯费用）、仪器设备的使用和管理、各种管理费、保险、利润和税金、不可预见费用等费用内容，以及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务。

第六条　支付

6.1 费用由基本费用（占90%）和绩效费用（占10%）组成。甲方在期中支付进度款时及期末完成检测、测量工作后对乙方的合同履行情况进行履约评价，并根据履约评价结果及检测、测量结算价确定绩效费用。

甲方对乙方的合同履行情况进行绩效考核评价（履约评价）。甲方将按建设主管部门及

甲方名称（盖章）：深圳市龙华排水有限公司

法定代表人（签字）：

或签约代表（签字）：

地　　址：深圳市龙华区观湖街道大和路

电　　话：0755-28019937

传　　真：

邮 政 编 码：

乙方名称（盖章）：深圳市勘察研究院有限公司

法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）：

地　　址：深圳市福田区福中路 15 号

电　　话：0755-83322632

传　　真：

邮 政 编 码：

业主证明扫描件

履约证明

项目名称	非政府投资建筑小区存量管网首次进场项目（二期）内窥检测及竣工测量（观湖龙华片区、民治大浪片区、福城观澜片区）
项目地点	深圳市
建设单位	深圳市龙华排水有限公司
承建单位	深圳市勘察研究院有限公司
合同金额	971.4619 万元
承接时间	2023 年 10 月
项目概况	新建管道内窥检测、竣工测量
项目负责人	胡朝辉、刘勇
技术负责人	潘文俊、王磊
主要技术人员	郑汝育、吴凯彬、张海文、周谋安、马陶然、蓝辉、潘宏峰、孙家镇、孙晓华、曲光弼、朱旦、何文亮、张吉春、杨兵、王康成、李智宇、谭志越、龚涛、王小东
履约情况	按合同约定投入了充足的设备和人员，工作服务较好，成果质量可靠，后续服务及时，总体评价为优。
建设单位意见 （公章）	我单位同意以上履约情况。 日期：2024 年 6 月 10 日

2021 年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（水污染治理、内涝整治部分）内窥检测 2 标（观澜河流域）

合同关键页扫描件

YWA－2022－0091

2021 年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（水污染治理、内涝整治部分）内窥检测合同

工程名称：2021 年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（水污染治理、内涝整治部分）

合同名称：2021 年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（水污染治理、内涝整治部分）内窥检测 2 标（观澜河流域）

工程地点：深圳市龙岗区

委托人：　深圳市龙岗区水务局

受托人：深圳市勘察研究院有限公司

合同签订日期：_____年____月____日

发包人（甲方）：深圳市龙岗区水务局

承包人（乙方）： 深圳市勘察研究院有限公司

签订地点：深圳市龙岗区

甲方委托乙方承担2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（水污染治理、内涝整治部分）内窥检测2标（观澜河流域） 任务。

根据《中华人民共和国民法典》、《深圳经济特区建设工程质量管理条例》及国家有关法律法规，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程检测质量，经甲方、乙方协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条 工程概况

1.1 项目名称：2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（水污染治理、内涝整治部分）内窥检测2标（观澜河流域）

1.2 项目地点：深圳市龙岗区

1.3 项目概况：完成2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（水污染治理、内涝整治部分）观澜河流域管道内窥检测工作，检测工程量最终以招标人确认的实际发生检测数量为准。

1.4 资金来源：100%政府投资

1.5 乙方项目负责人：/ ；联系方式：/ 。

第二条 工程内容及范围

2.1 检测范围

2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（水污染治理、内涝整治部分）内窥检测2标（观澜河流域）

2.2 检测内容

内窥检测：2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（水污染治理、内涝整治部分）内窥检测2标（观澜河流域）工作内容为：完成2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（水污染治理、内涝整治部分）观澜河流域管道内窥检测工作，检测工程量最终以招标人确认的实际检测数量为准。

2.3 工作范围：本工程各子项目具体检测范围依据甲方委托的设计单位提供的技术要求、行政主管部门与质量监督部门的要求。最终检测内容内容以甲方确认的方案为准。

第三条 检测方案编制依据及技术标准

乙方必须根据 2021 年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（水污染治理、内涝整治部分）施工图编制内窥检测实施方案，报甲方单位备案后实施。

3.1 编制依据及技术标准（包括但不限于）：

序号	标准名称	标准代码	标准等级
1	《城市地下管线探测技术规程》	（CJJ 61-2017）	
2	《深圳市地下管线探测实施细则》	（2010 年 5 月）	
3	《测绘成果检查与验收》	（GB/T24356-2009）	
4	《深圳市市政排水管道电视及声纳检测评估技术规程（试行）》	2014 年 6 月	
5	深圳市工程建设标准《市政维修工程消耗量标准》（SJG84-2020）	2021 年 11 月	
6	《深圳市室外排水设施数据采集与建库规范》	SZDB/Z 330—2018	
7	深圳市地下管线数据建库标准	按深圳市规划和自然资源局发布的最新的标准	
8	《中、短程光电测距规范》	（*GB/T 16818-2008*）	
9	国家、广东省、深圳市工程检测等相关技术标准		
10	甲方相关管理要求等		

3.3 检测预计工作量

本项目工作量为预估，检测工程量最终以招标人确认的实际检测数量为准。

3.4 质量验收与检测要求

质量验收与检测应参照相关规范、规程、标准、规定执行，如检测工作发生时有最新规范按新规范要求执行：

3.5 安全保护

（1）乙方必须履行其安全保护职责。乙方在本工程签约后 7 天内编制检测作业安全措施文件报送监理人审批，其内容包括防火、防毒、防洪、救护、防坠落、警报、治安等安全措施。

工期顺延。

4.3 乙方所提交的资料如下：

4.3.1 每次检测完成后，检测单位应于 20 日内向发包人提交的成果文件内容：管道内窥检测成果报告 6 套（包含检测成果表、成果图）、成果电子数据 6 套（光盘）。合格的成果文件必须符合国家有关检测规范规定，字、图片要整齐、清晰，能直观反映检测情况并准确描述管道缺陷类型及等级，同时应提交与书面文件内容完全相同的电子文档，且无权限限制、未感染病毒。

第五条 合同价款及结算方式

合同价暂定为（大写壹佰捌拾叁万伍仟叁佰柒拾壹元零伍分 （小写：￥183.537105 万元 ），中标下浮率为 25 %。结算价=经招标人确定的项目实际检测数量×招标单价（见下表）×（1-中标下浮率）。该招标单价是乙方为实施和完成本工程全部检测工作所需的人员工资、社会福利、各种津贴及加班、技术服务费、现场费用（包括办公及生活设施、设备、通讯费用）、仪器设备的使用和管理、各种管理费、保险、利润和税金、不可预见费用等费用内容，以及可能发生的所有风险。

检测方案须报甲方确认同意后执行，甲方有权根据工程实际需要增加或减少检测内容和检测次数。

2021 年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（水污染治理、内涝整治部分）内窥检测 2 标（观澜河流域）

序号	流域名称	内 容	工作量（米）	单价（元）	合价（元）	总计（万元）	备注
1	观澜河流域	QV 检测（管径≤300mm）	[redacted]	[redacted]	333.4	244.71614	深圳市工程建设标准《市政维修工程消耗量标准》（SJG84-2020）信息价格采用深圳市 2022 年 2 月
2		CCTV 检测（管径≤600mm）			32748		
3		CCTV 检测（管径＞600mm）			54080		

本项目内窥检测费按以下原则结算：

1、综合单价：本次招标各项控制单价按《市政维修工程消耗量标准》（SJG 84-2020）

甲方名称（盖章）：深圳市龙岗区水务局	乙方名称（盖章）：深圳市勘察研究院有限公司
法定代表人（签字）：	法定代表人（签字）：
委托代理人（签字）：	委托代理人（签字）：
地　　址：	地　　址：深圳市福田区福中东路 15 号
电　　话：	电　　话：13538182678
传　　真：	传　　真：0755-83209462
开 户 银 行：	开 户 银 行：中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行
帐　　号：	帐　　号：44250100000700002362
邮 政 编 码：	邮 政 编 码：518026

合同签订时间：　　年　　月　　日

业主证明扫描件

业绩证明

项目名称	2021 年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（水污染治理、内涝整治部分）内窥检测 2 标（观澜河流域）
建设单位	深圳市龙岗区水务局
承建单位	深圳市勘察研究院有限公司
合同金额	1835371.05 元
开始时间	2022.5
项目负责人	胡朝辉
履约评价	合格
建设单位意见（公章）	我单位同意以上履约情况。

深圳市龙岗区市政排水暗涵结构性隐患检测与排查评估项目（四标段）

合同关键页扫描件

YWB-2021-0262

合同编号：LPAHJC-20210705-04

深圳市龙岗区市政排水暗涵结构性隐患检测与排查评估项目

项 目名称：深圳市龙岗区市政排水暗涵结构性隐患检测与排查评估项目（四标段）

服 务地点：深圳市龙岗区龙城街道

甲　　方：深圳市龙岗排水有限公司

乙　　方：深圳市勘察研究院有限公司

2021 年 7 月

服务合同

甲方（全称）：深圳市龙岗排水有限公司

乙方（全称）：深圳市勘察研究院有限公司

经甲方公开招标（项目编号：2104-440307-04-05-567604001004），确定由乙方中标，依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规和规章，并经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

一、项目概况

1、项目名称：深圳市龙岗区市政排水暗涵结构性隐患检测与排查评估项目（四标段）

2、服务地点：龙城街道

3、服务内容：对服务范围内暗涵开展内窥检测，全面查清暗涵内部功能性和结构性隐患；根据内部隐患排查的成果，通过物探检测，查清暗涵周边隐伏空洞、土体松散区、管涵渗漏等问题；采用专业检测设备，对暗涵结构进行安全检测，掌握钢筋混凝土及其他类型暗涵的结构情况。根据暗渠化箱涵内部隐患检测、外部隐患检测、暗渠化箱涵结构检测等成果资料并结合必要的水文水利分析计算，对暗渠化箱涵进行安全评估。暂定项目工作量为37km，服务期限为5个月，因甲方需求超出该工作量的，双方另行采取书面方式补充协议约定超出部分的服务费及服务期限等内容。

4、服务范围：本项目工作范围为龙城街道范围内市政排水暗涵。

二、服务期限

本项目服务期限为5个月。（自签订合同之日起算）

三 、服务费计算及付款方式

1、项目合同总价：

标段	服务内容	服务范围	合同价（万元）	中标下浮率	备注
四标段	对37公里暗涵开展隐患检测与排查评估工作	龙城街道范围内市政排水暗涵	179.741268	20%	

工程名称：深圳市龙岗区市政排水暗涵结构性隐患检测与排查评估项目（四标段）								
序号	项目	工作内容	工作量	计费单位（元）	收费基价（元）	费用（元）	参考依据	备注
1	暗渠化箱涵勘察测量					429163.00	《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）	
1.1	地下管线探测—非金属管道	暗渠化箱涵勘察	37	km	9000	333000.00		管线种类：复杂
1.2	地下管线测量—上下水及暖气管道	暗渠化箱涵测量	37	km	2599	96163.00		地下管线测量复杂程度：复杂
2	暗渠化箱涵雷达检测					404840.00	《工程勘察设计收费标准）（2002年修订本）	
2.1	工程物探—地质雷达（工程勘探）	雷达探测	18	km	13500	243000.00		工作方式：连续
2.2	岩土工程勘察	空洞验证	119	台班	1360	161840.00		
3	暗渠化箱涵内部检测					1028130.00	《工程勘察设计收费标准）（2002年修订本）和《深圳市排水管网内窥探测定额（试行）》	
3.1	电视检测	内部检测	22	km	32640	718080.00		管径600以外
3.2	潜望镜检测		15	km	20670	310050.00		

4	暗渠化箱涵安全检测					190800.00	《工程勘察设计收费标准）（2002年修订本）	
4.1	混凝土非破损检测	强度检测	636	测区	100	63600.00		超声回弹综合法
4.2	混凝土非破损检测	钢筋腐蚀	636	测区	100	63600.00		超声回弹综合法
4.3	混凝土非破损检测	配筋检测	636	测区	100	63600.00		超声回弹综合法
5	实物工作收费小计					2052933.00		
6	技术工作费					416040.46		
6.1	工程物探（22%）					126720.00		
6.2	工程测量（22%）					21155.86		
6.3	工程检测检测（22%）					268164.60		
7	合计					2468973.46		
8	合计（1-招标下浮率）*（1-中标下浮率）=7*（1-9%）*（1-20%）					1797412.68		

（合同总价包括但不限于服务项目实施过程中测绘、探测、检测、安全保护、排查评估等设备设施的使用费，人工费，税费等为完成本项目所发生的所有费用以及机构的利润）。

2、服务工作量：根据实际工作量编制服务工作结算书，以经甲方验收合格的实际发生量为准，需按甲方要求录入甲方 GIS 系统。

3、服务费单价计算方式：合同所确定的固定单价为完成合同清单项目所需的全部费用，包括但不限于人工费、材料费、机械费、脚手架搭拆费、工资性津贴、其他直接费、间接费、现场经费、利润、税金、材料代用、人工调差、材料价差、机械价差、政策性调整、施工措施费用等。

4、付款方式：

（1）预付款：合同签订后支付合同金额的 10%，即 179741.27 元（大写：壹拾柒万玖仟柒佰肆拾壹元贰角柒分）。

（2）乙方完成 20 公里暗涵结构性隐患检测工作并提供相应佐证材料后，甲方支付至合同金额的 50%，即 898706.34 元（大写：捌拾玖万捌仟柒佰零陆元叁角肆分）。

上述规程规范按照现行有效版本执行。

五、工作内容

1、 工作内容

（1）暗涵测量

项目范围内各个暗渠段按照《深圳市地下管线普查工作方案》、《深圳市地下管线数据建库标准》要求，查明暗涵的平面位置、高程、埋深、走向、规格、材质、权属单位等情况，整合数据汇总成果。

（2）暗渠内部隐患检测

对项目范围内各个暗渠段，主要采用 CCTV 等专业设备获取现场影像资料，查明暗渠化箱涵内部的结构性缺陷（如破损、渗漏、墙体裂缝、钢筋外露等）、功能性缺陷（沉积、障碍物等）。为暗渠化箱涵外部检测及后期综合分析评估提供参考和验证依据。如因客观条件限制，无法进行 CCTV 检测的管段，经甲方同意后，可根据实际情况采用其他检测方法。

（3）地面坍塌隐患外部探测

根据暗渠化箱涵内部隐患检测的成果，选取须进行外部检测的暗渠段，暂定总长度为 15km，采用地质雷达在沿暗渠中轴线、暗渠左右侧墙外 1m 位置布置 5 条地质雷达纵剖面，对暗渠化箱涵地表进行外部安全隐患检测，主要检测暗渠化箱涵顶部及附近的隐伏空洞、土体松散区等情况。施工中将根据地质雷达法测试异常适当增加瑞雷面波法（瞬态）以便提高工作精度。

（4）异常点钻孔验证

主要针对暗渠化箱涵外部（地表地质雷达法及瑞雷面波法）检测结果，对发现有地下空洞或空洞隐患的地段，利用便携式钻机进行钻孔直观验证。

（5）暗渠化箱涵结构安全检测

采用专业设备对暗渠化箱涵结构性安全进行检测，掌握暗渠化箱涵钢筋混凝土结构的钢筋分布、钢筋锈蚀情况以及混凝土抗压强度等技术数据，详细描述如下：

1）砼钢筋分布检测：本项目拟采用地质雷达或钢筋检测仪进行测试，测试出测区钢筋的分布情况和保护层厚度，并对钢筋锈蚀进行初步分析及定性。

2）砼钢筋锈蚀检测：本项目拟采用钢筋锈蚀检测仪进行检测。

3）砼抗压强度检测：本项目拟采用超声回弹综合法进行测试（按照标准要求测试砼表面的碳化深度），推定各测区的砼强度。

（6）分析评估

根据暗渠化箱涵内部隐患检测、外部隐患检测、暗渠化箱涵混凝土结构检测等成果资料并结合必要的水文水利分析计算，对暗渠化箱涵进行安全评估。主要

通知乙方，并说明理由。乙方收到书面通知后应及时针对甲方提出的问题回复解决措施，若甲方在 5 天内没有收到满意的答复，甲方可发出进一步的通知解除本合同，但此进一步的通知必须在第一个通知发出 5 天后发出。

6、合同终止不影响权利和责任

不论何种原因，本合同的终止，不应损害和影响各方应有的权利、索赔要求和应负的责任。

十二、本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，具有同等法律效力。

十三、合同中所列甲乙方的地址即为各方的送达地址。如若地址有更改，须自变更之日起五日内以书面形式通知另一方。否则，按本合同所列地址送达的通知或其他有关文件均视为有效送达。

（本文以下无正文）

甲方：（公章）深圳市龙岗排水有限公司　乙方：（公章）深圳市勘察研究院有限公司

法定代表人：	法定代表人：
或委托代理人：	或委托代理人：
联系人：	联系人：熊伟
联系电话：	联系电话：13923724355
联系地址：	联系地址：深圳市福田区福中东路 15 号
2021 年 07 月 23 日	2021 年 07 月 23 日

业主证明扫描件

业主证明

项目名称	深圳市龙岗区市政排水暗涵结构性隐患检测与排查评估项目（四标段）
建设单位	深圳市龙岗排水有限公司
承建单位	深圳市勘察研究院有限公司
承接时间	2021 年 7 月
合同金额	1797412.68 元
项目负责人	胡朝辉、刘勇
履约评价	合格
建设单位意见	我单位同意以上履约情况
备注	/

深汕特别合作区排水管网淤积量检测项目

合同关键页扫描件

合同编号：ZJSW2024_064

深汕特别合作区排水管网淤积量检测项目合同

工程名称：深汕特别合作区排水管网淤积量检测项目

甲　　方：深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局

乙　　方：深圳市勘察研究院有限公司

签订日期：2024年1月23日

委托方（甲方）：深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局

承接方（乙方）：深圳市勘察研究院有限公司

2024年1月15日，甲方通过公开招标委托乙方承担**深汕特别合作区排水管网淤积量检测项目**任务，为甲方提供专业支持。根据《中华人民共和国民法典》、《深圳经济特区建设工程质量管理条例》及国家有关法律法规，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程检测质量，经甲方、乙方协商一致，签订本合同，共同遵守。

一、项目情况

（一）项目名称：深汕特别合作区排水管网淤积量检测项目

（二）项目地点：深圳市深汕特别合作区

（三）项目概况：据统计，我区已建成市政排水管网约319.59公里，其中已完成移交的排水管网为深汕信息城PPP项目57.52km、鹅埠片区污水管网整治工程1.50km、鲘门休闲公社及配套管网开发、建设和运营PPP项目16.89km、镇级污水处理设施及配套管网工程8.36km、赤石镇三江楼黑臭水体整治工程9.62km，共计93.89km；已建设未移交的排水管网为鹅埠镇管委会周边约10.30km、新风路及新光路市政工程3.99km、各镇区老旧管网约211.41km，共计225.61km。

本次主要对全部319.59km排水管网开展GIS系统数据统计，并对建成时间较长的老旧管网开展淤积量测量工作，此类管网长度约243.03km。

（四）资金来源：政府100%（政府投资）

二、检测依据

（1）《建筑地基检测技术规范》（JGJ340-2015）

（2）《建筑地基基础检测规范》(DBJ/T15-60-2019)

（3）《公路路基路面现场测试规程》(JTG 3450-2019)

（4）《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T 23-2011)；

（5）《水工混凝土试验规程》(SL/T 352-2020)；

三、检测服务内容及要求

（一）服务内容：

包括但不限于：

（1）确定排水管道的埋深、管顶底标高、走向、位置、材质、管径、淤积量、水深、表面破损情况等属性信息，确定污水井盖、排水井盖位置及井盖井底标高，并将数据录入排水设施地理信息（GIS）管理系统，完善 GIS 系统排水设施资料库。

（2）测定排水管网淤泥方量，并完成因现场实际情况或建设单位要求需要检测的相关工作内容。

（3）配合并参加相关各种汇报会及各项验收等后续服务工作。

（4）乙方不得拒绝执行为完成全部工程而须执行的不可或缺的附带工作，乙方不能拒绝执行为完成本项目而需执行的可能遗漏的相关检测工作，甲方保留调整发包范围的权利，乙方不得提出异议

（二）服务要求：乙方应该在签订合同后按甲方要求开展检测相关工作并提交成果文件。

（三）服务成果：按服务内容提供检测相关成果，检测专业服务成果应满足国家有关规范及项目任务书要求。

四、工期和质量要求

（1）乙方所供应的检测设备除需满足国家有关技术标准外，还应满足甲方提出的技术要求。

（2）乙方须按要求提交深汕特别合作区排水管网淤积量检测项目各阶段成果，参加相关的项目协调和成果汇报会议。必要时，需汇报各阶段工作内容。

（3）乙方应在设备安装完成后提交设备安装施工报告，附设备合格证书及现场安装照片。

（4）乙方应在检测工作完成后 15 天内，提交深汕特别合作区排水管网淤积量检测项目服务成果。成果报告需同时提交纸质版和电子版，其中，纸质版 5 份加盖公章，word 格式电子版 1 份；检测数据提交电子文件，格式为 excel。检测专业服务成果应满足国家有关规范及项目任务书要求。

五、对乙方委派的人员要求

1、乙方项目团队组成人员结构应合理、稳定，参加本项目的主要人员必须具有有关部门规定的相应资质，并应具有丰富的检测分析经验。乙方需提供项目组成人员名单，名单详见附件。

2、乙方应按甲方要求安排资深人员参加本项目，主要技术骨干工作能力应足以胜任检测工作。项目总负责人姓名：胡朝辉 、身份证号码：430802197508010014 、联系方式 ：13715003772 、职称：正高级工程师 。

3、参加本项目的人员的配置必须与投标文件保持一致。

4、不得使用挂靠队伍。

5、当甲方认定乙方人员不按合同履行其职责时，乙方应及时按招标文件要求更换具备同等资质、经验的人员；乙方配置的人员在合同服务期内发生离职、被行政拘留、被处以刑罚等情形需进行更换的，乙方应及时向甲方提出申请，并提交替换人员资料供甲方审核。

6、乙方需配备相应采样工具及车辆，确保各项目应急任务顺利开展，驻点人员须具备较强的分析及技术总结能力。

六、乙方检测服务工具要求

1、乙方应配备本项目所需的足够数量的仪器、仪表以及工具等设备。甲方不需向乙方提供施工工具和仪器、仪表。

2、乙方在提供服务过程中应自备车辆。

3、乙方现场检测必须配备现场摄像设备。

七、合同价款

本项目合同暂定价为：198.549945 万元。

合同采用固定单价合同，合同价为暂定合同价，最终以政府相关部门审定的合格工程量和结算价为准，且不超过概算批复中相应费用。

八、支付方式

进度款支付方式，具体详见下表：

排水管网淤积量检测费用支付			
1	预付款	签订检测合同后，支付检测暂定合同价的20%。	支付至检测暂定合同价

甲方名称（盖章）：深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

地　　址：广东省深圳市深汕特别合作区管委会仁和楼二栋

电　　话：

传　　真：

开 户 银 行：上海浦东发展银行股份有限公司深汕特别合作区产业园支行

账号：443899991010003343618

邮 政 编 码：516473

合同签订时间：　　年　　月　　日

乙方名称（盖章）：深圳市勘察研究院有限公司

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

地　　址：深圳市福田区福中东路 15 号

电　　话：0755-83234866

传　　真：

开 户 银 行：建设银行深汕特别合作区支行

帐　　号：44250111660700000185

邮 政 编 码：518000

TCL 华星配套产业园区基础设施建设项目一期施工总承包三标段

合同关键页扫描件

合同编号：一厂采 FB2024039

TCL 华星配套产业园区基础设施建设项目一期施工总承包三标段

材料检测合同

甲　方：中建三局第一建设工程有限责任公司

乙　方：深圳市华太检测有限公司

日　期：2024年05月25日

材料检测合同

委托单位：中建三局第一建设工程有限责任公司（甲方）

检测单位：深圳市华太检测有限公司（乙方）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规，并结合深圳市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就"TCL 华星配套产业园区基础设施建设项目一期施工总承包三标段 "试验检测事宜协商一致，订立本合同。

第一条：工程概况及检测范围

工程名称：TCL 华星配套产业园区基础设施建设项目一期施工总承包三标段

工程地点：广东省深圳市光明区凤凰街道光侨路与科裕路交汇处东南侧

工程检测范围：详见附件一：工程清单计价表。

第二条：检测标准

依据国家、建设部、行业及地方现行有效技术标准及规范进行试验检测。

第三条：合同价款及计价方式

1.分包含税合同价暂定为：1,500,000.00 元（大写：壹佰伍拾万整）不含税合价为 1,415,094.34 元，增值税为 84,905.66 元。

2.计价方式

本分包工程计价方式：采用固定综合单价模式。

第四条：税金及税票

1.计税模式

本工程总包合同造价采用的计税模式为：一般计税。

2.纳税人资质

本合同分包纳税人身份类型 (选项) ：

☑ 一般纳税人　　□ 小规模纳税人。

纳税人提供发票类型为：6 %增值税专用发票(可供甲方抵扣)。

合同订立地点：湖北省武汉市东西湖区。

甲 方：（盖章）



乙 方：（盖章）



签约日期：

深圳市华太检测有限公司 余日霞 yurihua 2024-05-27 18:28:07

附件 1：工程清单计价表

TCL 华星配套产业园区基础设施建设项目一期施工总承包三标段主体及装修材料检测清单						
序号	项 目 名 称	工作内容	计算规则	单位	综合单价（不含税）	备注
一	**普通检测工程**					
1	普通检测项（除本报价单中单列报价单项以外的剩余普通检测项）	范围含备注栏增收单价	广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测产品收费标准*折扣率	项		报价填报单价折扣率（基价为 15 年广东检测收费标准）
三	**节能检测验收**					
1	能效测评	围护结构、空调系统、照明系统、可再生能源等绿色建筑项目全数测评（按建筑面积为 240000 平方米计算总价）		项		
2	室内环境污染物浓度	氡、甲醛、氨、苯、TVOC、甲苯、二甲苯	根据标准要求所抽检房间数不得少于总数的 5%，且不得少于 3 间	点		
	注：其余节能检测单项执行普通检测清单项					

说明：

1、报价中综合考虑送检原材加工为可用于检测要求尺寸的加工费、上门取样费用。

2、本次招标范围不包含《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价》【2015】8 号文中的市政和交通工程、钢结构工程部分。

3、15 收费标准中第 60 页 7.10 项单位为"项"，请各单位注意。

沙河水质净化厂及 3#调蓄池配套工程

合同关键页扫描件

合同编号：STSHSC072024011

检测技术服务合同

项目名称：沙河水质净化厂及 3#调蓄池配套工程

甲方（委托方）：中交第一航务工程局有限公司

乙方（检测单位）：深圳市华太检测有限公司

签订日期：_____年_____月_____日

签订地点：_____

合同协议书

甲方（委托方）：中交第一航务工程局有限公司

乙方（检测单位）：深圳市华太检测有限公司

依照《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，甲乙双方协商达成一致，订立本合同，双方共同遵守。

1.服务范围、服务内容及要求

1.1 服务范围

沙河水质净化厂及3#调蓄池配套工程包括但不限于原材料检测、结构检测、路基路面检测、绿色节能检测、光纤检测、5G信号检测等

1.2 服务内容

主要工作内容包括：原材料检测、结构检测、路基路面检测、绿色节能检测、光纤检测、5G 信号检测等所有建设工程的工程类检测现场外观检查、实体试验检测、内业资料检查等工作。原则上全部检测工作均由乙方承担，本工程检测试验中超出乙方资质认定能力范围的检测参数，乙方可向甲方申请委托其他合法并有相应资质能力的第三方检测机构进行检测并出具检测报告。检测结果由乙方对甲方负责。

1.3 技术要求

（1）具备同检测资质相应的现场检测能力；

（2）检测过程应符合现行实施的技术标准：

①甲方明确检测标准（可以是国家标准、行业标准或企业标准）情况下，按甲方指定标准进行检测。

②甲方为明确检测标准，按工程施工验收规定 的标准执行。

③各类标准执行优先等级：国家标准＞行业标准＞企业保准。

（3）现场检测结束后及时对检测项目进行评价。

3.5甲乙双方的责任与义务期限为合同协议书或合同条款规定的时间范围。乙方在合同协议书或补充协议书规定的期限已满，提交了检测报告并通过评审后方可退场。

4.合同费用及支付方式

4.1 合同费用

4.1.1 检测按《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》（粤建检协[2015]8号》 标准收费的 60%收取检测费用（外委参数以外委单位实际收取价格结算）。本合同为单价合同，合同费用以实际产生的检测数量、检测单价及下浮率计算。技术服务费暂定总额为：¥2,728,932.00 元（大写：人民币贰佰柒拾贰万捌仟玖佰叁拾贰元整），其中不含税技术服务费为2,574,464.15元：（大写：人民币贰佰伍拾柒万肆仟肆佰陆拾肆元壹角伍分）。增值税率为6%，增值税税费为154,467.85元（大写：人民币壹拾伍万肆仟肆佰陆拾柒元捌角伍分）；服务费用最终以甲方按合同约定的价格及审核后的结算为准。

分会。

□采用诉讼，诉讼机构名称：/ 法院

15. 通知与送达

本合同履行过程中的相关书面文件的送达方式为：一方应当以书面方式将本方的明确要求送达至对方本协议书中注明的地址，对方应当在收到之日起 7 日内予以书面答复，逾期未答复或无人接收、拒收的，视为同意对方要求。

一方本合同中注明的地址发生变更时，应当在7日内书面告知对方，逾期告知或不履行告知义务的，由过错方承担相应责任。

甲方联系人姓名：赵军电话：18640761610 送达地址：天津港保税区跃进路航运服务中心 8 号楼

乙方联系人姓名：杨玉兰电话：15914190249 送达地址：深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房 1 栋 1 层~3 层

16. 其他

16.1 本合同一式捌份，乙方执贰份，甲方执陆份，由双方法定代表人或其授权代表签字盖单位章后生效，在履行完本合同各项条款后终止。

甲　方：中交第一航务工程局有限公司（盖章）

法定代表人或委托代理人：

2024-05-29

年　月　日

乙　方：深圳市华太检测有限公司（盖章）

法定代表人或委托代理人：

2024-05-31

年　月　日

4、项目负责人类似项目业绩一览表

1	项目名称：非政府投资建筑小区存量管网首次进场项目（二期）内窥检测及竣工测量（观湖龙华片区、民治大浪片区、福城观澜片区） 合同签订日期：2023.10.12 合同金额：971.4619 万元（**检测部分合同金额：801.6425 万元**） 建设内容：新建管道及管网修复管道 CCTV 检测、QV 检测(启闭井盖、管道通风、设备调试、检测设备下井、管道检测、图像判别、取出检测设备、清洗装车、运输、成像、刻录光盘、出检测结果资料等)、全面录像或拍照，检测管道是否存在变形、破裂、错口、起伏、腐蚀、结垢、支管暗接、接口材料脱落、异物穿入、渗漏等结构性缺陷，检测管道是否存在沉积、障碍物、残墙树根、浮渣等功能性缺陷，利用检测资料对排水管网进行结构性和功能性评估。 项目负责人证明材料：业主证明材料扫描件
2	项目名称：深圳市龙岗区市政排水暗涵结构性隐患检测与排查评估项目（四标段） 合同签订日期：2021.7.23 合同金额：179.741268 万元（**检测部分合同金额：143.292643 万元**） 建设内容：暗渠内部隐患检测、暗渠化箱涵结构安全检测、暗渠测量等。 项目负责人证明材料：业主证明材料扫描件

投标人提供拟派项目负责人近五年（自本次公告发布之日起倒推，以合同签订时间或中标通知书打印时间为准）以项目负责人身份承担的自认为最具代表性的类似项目业绩。所提供的业绩最多不超过 2 项，佐证材料应与列表顺序对应，若超过 2 项或列表与佐证材料顺序不一致的，取佐证材料前 2 项。

注：（1）类似项目检测业绩指市政类工程检测业绩，优先考虑给水工程或排水工程的检测业绩。

（2）业绩证明文件需提供：①政府部门批复文件，如立项、可研、概算批复文件或社会投资项目备案表等；②中标通知书（若有）；③合同关键页，应体现项目名称、项目概况/工程建设内容、检测工作内容、类似项目检测业绩合同金额、项目负责人姓名、合同签订时间、合同双方盖章页等关键信息，上述信息若合同无法体现可提供政府部门的有关批复文件或提供业主证明（需加盖业主公章）予以补充说明，否则不予认可。

（3）一份合同只计算一个业绩，若投标人提供的中标通知书包含多个独立子项目，招标人按提供的各独立子项目合同数量判断业绩数量，并按照各独立子项目合同内容及顺序罗列业绩情况。

（4）类似项目业绩合同金额应大于本项目投标报价 1/2（即 135.8009 万元）。

非政府投资建筑小区存量管网首次进场项目（二期）内窥检测及竣工测量（观湖龙华片区、民治大浪片区、福城观澜片区）

合同关键页扫描件

CHA-2023-0095

合同编号：LHPS-YY-2023073

建设工程内窥检测及竣工测量合同

项目名称：非政府投资建筑小区存量管网首次进场项目（二期）内窥检测及竣工测量（观湖龙华片区、民治大浪片区、福城观澜片区）

甲　　方：深圳市龙华排水有限公司

乙　　方：深圳市勘察研究院有限公司

签订日期：2023 年 10 月 12 日

甲方：深圳市龙华排水有限公司

乙方：深圳市勘察研究院有限公司

甲方委托乙方承担非政府投资建筑小区存量管网首次进场项目（二期）内窥检测及竣工测量（观湖龙华片区、民治大浪片区、福城观澜片区）任务。根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国测绘法》《深圳经济特区建设工程质量管理条例》及国家有关法律法规，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程检测质量，经甲方、乙方协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条　工程概况

1.1 项目名称：非政府投资建筑小区存量管网首次进场项目（二期）内窥检测及竣工测量（观湖龙华片区、民治大浪片区、福城观澜片区）

1.2 项目地点：深圳市龙华区

1.3 项目概况：非政府投资建筑小区存量管网首次进场项目（二期）的主要建设内容包括：对非政府投资的建筑小区存量管网的结构性、功能性隐患进行改造修复，排水户雨污水管网接驳、立管改造、路面恢复、绿化恢复等。本项目概算批复合计总投资163742.17万元，包括观湖龙华片区总概算58885.08万元，其中建安费49605.15万元；福城观澜片区总概算56112.65万元，其中建安费47148.79万元；民治大浪片区总概算48744.44万元，其中建安费41170.53万元。新建管道约为427.5公里，其中观湖龙华片区新建管道约为146.9公里；福城观澜片区新建管道约为140.1公里；民治大浪片区新建管道约为140.5公里。

1.4 资金来源：100%政府投资

第二条　工程内容及范围

2.1 工作内容：内窥检测主要工作内容：包括且不限于新建管道及管网修复管道CCTV检测、QV检测（启闭井盖、管道通风、设备调试、检测设备下井、管道检测、图像判别、取出检测设备、清洗装车、运输、成像、刻录光盘、出检测结果资料等）、全面录像或拍照，检测管道是否存在变形、破裂、错口、起伏、腐蚀、结垢、支管暗接、接口材料脱落、异物穿入、渗漏等结构性缺陷，检测管道是否存在沉积、障碍物、残墙、树根、浮渣等功能性缺陷，利用检测资料对排水管网进行结构性和功能性评估，并将

上述检测工作成果制成报告和视频光盘。

竣工测量主要工作内容：①对所有新建排水管道进行探查、测绘，满足市政管网竣工测绘的要求，测量成果应符合相关技术规范要求；②按照《室外排水设施数据采集与建库规范》（SZDB/Z 330-2018）要求，提供满足入库的排水管线数据文件，达到水务行政主管部门移交要求；③按照要求编制排水管线竣工测绘图、管线点成果表、技术总结报告等。

主要工作内容包括且不限于新建管道及管网修复管道施工管线竣工测量、管线复核、管线竣工图、地下管线数据入库等满足规划验收技术资料的测量及资料整理等，测量成果应符合相关技术规范要求。

2.2 工作范围：本工程具体检测和测量范围依据甲方委托的设计单位提供的技术要求、行政主管部门与质量监督部门的要求，最终检测内容和竣工测量内容以甲方书面确认的方案为准。

本项目为代建项目，建设单位为深圳市龙华区水污染治理中心，代建单位为深圳市龙华排水有限公司，乙方应无条件配合建设单位及代建单位要求的内窥检测及竣工测量相关工作。

第三条　执行标准（包括但不限于）：

序号	标准名称	标准代码	标准等级
1	《城市地下管线探测技术规程》	（CJJ 61-2017）	
2	《深圳市地下管线探测实施细则》	（2010 年 5 月）	
3	《测绘成果检查与验收》	（GB/T24356-2009）	
4	《深圳市市政排水管道电视及声纳检测评估技术规程（试行）》	2014 年 6 月	
5	《深圳市水务局关于发布深圳市排水管网内窥检测定额（试行）的通知》	（深水务 2014【111】号）	
6	《城市测量规范》	（CJJ8-2011）	
7	《国家三、四等水准测量规范》	（GB/T12898-2009）	
8	《卫星定位城市测量技术规范》	（CJJ/T 73-2010）	

9	《深圳市室外排水设施数据采集与建库规范》	SZDB/Z 330—2018	
10	深圳市地下管线数据建库标准	按深圳市规划和自然资源局发布的最新的标准	
11	《工程测量标准》	（GB50026-2020）	
12	《中、短程光电测距规范》	（*GB/T 16818-2008*）	
13	国家、广东省、深圳市工程检测等相关技术标准		
14	甲方相关管理要求等		

第四条　开工及提交检测成果资料的时间及内容

4.1 乙方在每个子项的新建管道及管网修复管道完成后 30 日历天内完成新建管道及管网修复管道全部检测及测量、布设施工控制点、地下管线数据入库等工作，总工期以本项目施工工程工期为准。

4.2 检测工作有效期限以甲方下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。

4.3 乙方所提交的资料如下：

4.3.1 每次检测、测量完成后，乙方应于 3 日内向甲方提供成果资料一式八份（含电子版）；如有异常情况或达到警戒值，应及时通知甲方等相关单位。

4.3.2 内窥检测工作全部完成后，乙方应在 20 日内向甲方提供八套检测资料（包括检测视频、图片、检测报告等，含电子版）。竣工测量工作全部完成后，乙方应于 20 日内向甲方提供八套竣工测量报告（含电子版）。如资料不合格，乙方应按甲方要求，在甲方要求时间内完成修改。合格的成果文件必须符合国家有关检测规范规定，文字、图片要整齐、清晰，同时应提交与书面文件内容完全相同的电子文档，且无权限限制、未感染病毒。

第五条　合同价款及结算方式

1、本工程合同价暂定价为人民币 玖佰柒拾壹万肆仟陆佰壹拾玖 元整（￥9714619 元）。

合同价计费过程：本项目合同按暂定人民币 971.4619 万元，下浮率为 25%。

本项目内窥检测费暂按概算批复金额记取，观湖龙华片区：367.35 万元，下浮 25%为 275.51 万元；福城观澜片区：350.28 万元，下浮 25%为 262.71 万元；民治大浪片区：351.23

万元，下浮25%为263.4225万元；合计三个片区内窥检测费用下浮25%为801.6425万元；竣工测量费参照《财政部、国家测绘局关于印发（测绘生产成本费用定额）及有关细则的通知》（财建［2009］17号）文件进行估算，观湖龙华片区：暂定竣工测量费：146.9×0.529651=77.8057万元，下浮25%为58.3543万元；福城观澜片区：暂定竣工测量费：140.1×0.529651=74.2041万元，下浮25%为55.6531万元；民治大浪片区：暂定竣工测量费：140.5×0.529651=74.4160万元，下浮25%为55.8120万元；三个片区竣工测量费用下浮25%为169.8194万元；合同总价：801.6425+169.8194=971.4619万元。

观湖龙华片区内窥检测费+竣工测量费合计333.8643万元、福城观澜片区内窥检测费+竣工测量费合计318.3631万元、民治大浪片区内窥检测费+竣工测量费合计319.2345万元。

2、本项目内窥检测实际工程量和检测次数根据甲方审核确定的工程量进行调整，结算时根据《深圳市水务局关于发布深圳市排水管网内窥检测定额（试行）的通知（深水函【2014】111号）》收费标准为依据，以实际工程量按实结算并按25%进行下浮。

3、本项目竣工测量实际工程量根据甲方审核确定的工程量进行调整，结算时根据《2009年全国测绘生产成本费用定额》（财政部、国家测绘局）Ⅰ类管线测量收费标准为依据，以实际工程量按实结算并按25%进行下浮。最终结（决）算价以政府相关部门审定金额为准，且最高不超过概算批复的相应费用，如概算批复文件没有相应的费用（如管线竣工测量等），则最终结（决）算价不得超过合同暂定价中管线竣工测量相应部分费用。

4、若项目在未完成所有工作内容时，出现费用超出发改部门概算批复中相关费用（或无批复项时合同暂定价）的，乙方需继续完成剩余的工作内容，对此乙方应充分考虑风险，不得因此提出任何索赔。

5、合同价是乙方为实施和完成本工程全部检测、测量工作所需的人员工资、社会福利、各种津贴及加班、技术服务费、现场费用（包括办公及生活设施、设备、通讯费用）、仪器设备的使用和管理、各种管理费、保险、利润和税金、不可预见费用等费用内容，以及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务。

第六条　支付

6.1 费用由基本费用（占90%）和绩效费用（占10%）组成。甲方在期中支付进度款时及期末完成检测、测量工作后对乙方的合同履行情况进行履约评价，并根据履约评价结果及检测、测量结算价确定绩效费用。

甲方对乙方的合同履行情况进行绩效考核评价（履约评价）。甲方将按建设主管部门及

甲方名称（盖章）：深圳市龙华排水有限公司

法定代表人（签字）：

或签约代表（签字）：

地　　址：深圳市龙华区观湖街道大和路

电　　话：0755-28019937

传　　真：

邮 政 编 码：

乙方名称（盖章）：深圳市勘察研究院有限公司

法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）：

地　　址：深圳市福田区福中路 15 号

电　　话：0755-83322632

传　　真：

邮 政 编 码：

业主证明扫描件

履约证明

项目名称	非政府投资建筑小区存量管网首次进场项目（二期）内窥检测及竣工测量（观湖龙华片区、民治大浪片区、福城观澜片区）
项目地点	深圳市
建设单位	深圳市龙华排水有限公司
承建单位	深圳市勘察研究院有限公司
合同金额	971.4619 万元
承接时间	2023 年 10 月
项目概况	新建管道内窥检测、竣工测量
项目负责人	胡朝辉、刘勇
技术负责人	潘文俊、王磊
主要技术人员	郑汝育、吴凯彬、张海文、周谋安、马陶然、蓝辉、潘宏峰、孙家镇、孙晓华、曲光弼、朱旦、何文亮、张吉春、杨兵、王康成、李智宇、谭志越、龚涛、王小东
履约情况	按合同约定投入了充足的设备和人员，工作服务较好，成果质量可靠，后续服务及时，总体评价为优。
建设单位意见 （公章）	我单位同意以上履约情况。 日期：2024 年 6 月 10 日

深圳市龙岗区市政排水暗涵结构性隐患检测与排查评估项目（四标段）

合同关键页扫描件

YWB-2021-0262

合同编号：LPAHJC-20210705-04

深圳市龙岗区市政排水暗涵结构性隐患检测与排查评估项目

项 目名称：深圳市龙岗区市政排水暗涵结构性隐患检测与排查评估项目（四标段）

服 务地点：深圳市龙岗区龙城街道

甲　　方：深圳市龙岗排水有限公司

乙　　方：深圳市勘察研究院有限公司

2021 年 7 月

服务合同

甲方（全称）：深圳市龙岗排水有限公司

乙方（全称）：深圳市勘察研究院有限公司

经甲方公开招标（项目编号：2104-440307-04-05-567604001004），确定由乙方中标，依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规和规章，并经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

一、项目概况

1、项目名称：深圳市龙岗区市政排水暗涵结构性隐患检测与排查评估项目（四标段）

2、服务地点：龙城街道

3、服务内容：对服务范围内暗涵开展内窥检测，全面查清暗涵内部功能性和结构性隐患；根据内部隐患排查的成果，通过物探检测，查清暗涵周边隐伏空洞、土体松散区、管涵渗漏等问题；采用专业检测设备，对暗涵结构进行安全检测，掌握钢筋混凝土及其他类型暗涵的结构情况。根据暗渠化箱涵内部隐患检测、外部隐患检测、暗渠化箱涵结构检测等成果资料并结合必要的水文水利分析计算，对暗渠化箱涵进行安全评估。暂定项目工作量为37km，服务期限为5个月，因甲方需求超出该工作量的，双方另行采取书面方式补充协议约定超出部分的服务费及服务期限等内容。

4、服务范围：本项目工作范围为龙城街道范围内市政排水暗涵。

二、服务期限

本项目服务期限为5个月。（自签订合同之日起算）

三 、服务费计算及付款方式

1、项目合同总价：

标段	服务内容	服务范围	合同价（万元）	中标下浮率	备注
四标段	对37公里暗涵开展隐患检测与排查评估工作	龙城街道范围内市政排水暗涵	179.741268	20%	

工程名称：深圳市龙岗区市政排水暗涵结构性隐患检测与排查评估项目（四标段）								
序号	项目	工作内容	工作量	计费单位（元）	收费基价（元）	费用（元）	参考依据	备注
1	暗渠化箱涵勘察测量					429163.00	《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）	
1.1	地下管线探测—非金属管道	暗渠化箱涵勘察	37	km	9000	333000.00		管线种类：复杂
1.2	地下管线测量—上下水及暖气管道	暗渠化箱涵测量	37	km	2599	96163.00		地下管线测量复杂程度：复杂
2	暗渠化箱涵雷达检测					404840.00	《工程勘察设计收费标准）（2002年修订本）	
2.1	工程物探—地质雷达（工程勘探）	雷达探测	18	km	13500	243000.00		工作方式：连续
2.2	岩土工程勘察	空洞验证	119	台班	1360	161840.00		
3	暗渠化箱涵内部检测					1028130.00	《工程勘察设计收费标准）（2002年修订本）和《深圳市排水管网内窥探测定额（试行）》	
3.1	电视检测	内部检测	22	km	32640	718080.00		管径600以外
3.2	潜望镜检测		15	km	20670	310050.00		

4	暗渠化箱涵安全检测					190800.00	《工程勘察设计收费标准）（2002年修订本）	
4.1	混凝土非破损检测	强度检测	636	测区	100	63600.00		超声回弹综合法
4.2	混凝土非破损检测	钢筋腐蚀	636	测区	100	63600.00		超声回弹综合法
4.3	混凝土非破损检测	配筋检测	636	测区	100	63600.00		超声回弹综合法
5	实物工作收费小计					2052933.00		
6	技术工作费					416040.46		
6.1	工程物探（22%）					126720.00		
6.2	工程测量（22%）					21155.86		
6.3	工程检测检测（22%）					268164.60		
7	合计					2468973.46		
8	合计（1-招标下浮率）*（1-中标下浮率）=7*（1-9%）*（1-20%）					1797412.68		

（合同总价包括但不限于服务项目实施过程中测绘、探测、检测、安全保护、排查评估等设备设施的使用费，人工费，税费等为完成本项目所发生的所有费用以及机构的利润）。

2、服务工作量：根据实际工作量编制服务工作结算书，以经甲方验收合格的实际发生量为准，需按甲方要求录入甲方 GIS 系统。

3、服务费单价计算方式：合同所确定的固定单价为完成合同清单项目所需的全部费用，包括但不限于人工费、材料费、机械费、脚手架搭拆费、工资性津贴、其他直接费、间接费、现场经费、利润、税金、材料代用、人工调差、材料价差、机械价差、政策性调整、施工措施费用等。

4、付款方式：

（1）预付款：合同签订后支付合同金额的 10%，即 179741.27 元（大写：壹拾柒万玖仟柒佰肆拾壹元贰角柒分）。

（2）乙方完成 20 公里暗涵结构性隐患检测工作并提供相应佐证材料后，甲方支付至合同金额的 50%，即 898706.34 元（大写：捌拾玖万捌仟柒佰零陆元叁角肆分）。

上述规程规范按照现行有效版本执行。

五、工作内容

1、 工作内容

（1）暗涵测量

项目范围内各个暗渠段按照《深圳市地下管线普查工作方案》、《深圳市地下管线数据建库标准》要求，查明暗涵的平面位置、高程、埋深、走向、规格、材质、权属单位等情况，整合数据汇总成果。

（2）暗渠内部隐患检测

对项目范围内各个暗渠段，主要采用 CCTV 等专业设备获取现场影像资料，查明暗渠化箱涵内部的结构性缺陷（如破损、渗漏、墙体裂缝、钢筋外露等）、功能性缺陷（沉积、障碍物等）。为暗渠化箱涵外部检测及后期综合分析评估提供参考和验证依据。如因客观条件限制，无法进行 CCTV 检测的管段，经甲方同意后，可根据实际情况采用其他检测方法。

（3）地面坍塌隐患外部探测

根据暗渠化箱涵内部隐患检测的成果，选取须进行外部检测的暗渠段，暂定总长度为 15km，采用地质雷达在沿暗渠中轴线、暗渠左右侧墙外 1m 位置布置 5 条地质雷达纵剖面，对暗渠化箱涵地表进行外部安全隐患检测，主要检测暗渠化箱涵顶部及附近的隐伏空洞、土体松散区等情况。施工中将根据地质雷达法测试异常适当增加瑞雷面波法（瞬态）以便提高工作精度。

（4）异常点钻孔验证

主要针对暗渠化箱涵外部（地表地质雷达法及瑞雷面波法）检测结果，对发现有地下空洞或空洞隐患的地段，利用便携式钻机进行钻孔直观验证。

（5）暗渠化箱涵结构安全检测

采用专业设备对暗渠化箱涵结构性安全进行检测，掌握暗渠化箱涵钢筋混凝土结构的钢筋分布、钢筋锈蚀情况以及混凝土抗压强度等技术数据，详细描述如下：

1）砼钢筋分布检测：本项目拟采用地质雷达或钢筋检测仪进行测试，测试出测区钢筋的分布情况和保护层厚度，并对钢筋锈蚀进行初步分析及定性。

2）砼钢筋锈蚀检测：本项目拟采用钢筋锈蚀检测仪进行检测。

3）砼抗压强度检测：本项目拟采用超声回弹综合法进行测试（按照标准要求测试砼表面的碳化深度），推定各测区的砼强度。

（6）分析评估

根据暗渠化箱涵内部隐患检测、外部隐患检测、暗渠化箱涵混凝土结构检测等成果资料并结合必要的水文水利分析计算，对暗渠化箱涵进行安全评估。主要

通知乙方，并说明理由。乙方收到书面通知后应及时针对甲方提出的问题回复解决措施，若甲方在 5 天内没有收到满意的答复，甲方可发出进一步的通知解除本合同，但此进一步的通知必须在第一个通知发出 5 天后发出。

6、合同终止不影响权利和责任

不论何种原因，本合同的终止，不应损害和影响各方应有的权利、索赔要求和应负的责任。

十二、本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，具有同等法律效力。

十三、合同中所列甲乙方的地址即为各方的送达地址。如若地址有更改，须自变更之日起五日内以书面形式通知另一方。否则，按本合同所列地址送达的通知或其他有关文件均视为有效送达。

（本文以下无正文）

甲方：（公章）深圳市龙岗排水有限公司　乙方：（公章）深圳市勘察研究院有限公司

法定代表人：	法定代表人：
或委托代理人：	或委托代理人：
联系人：	联系人：熊伟
联系电话：	联系电话：13923724355
联系地址：	联系地址：深圳市福田区福中东路 15 号
2021 年 07 月 23 日	2021 年 07 月 23 日

业主证明扫描件

业主证明

项目名称	深圳市龙岗区市政排水暗涵结构性隐患检测与排查评估项目（四标段）
建设单位	深圳市龙岗排水有限公司
承建单位	深圳市勘察研究院有限公司
承接时间	2021 年 7 月
合同金额	1797412.68 元
项目负责人	胡朝辉、刘勇
履约评价	合格
建设单位意见	我单位同意以上履约情况
备注	/

5、拟投入项目管理班子人员配备表

联合体牵头单位-深圳市勘察研究院有限公司

序号	拟任项目机构岗位职务	姓名	身份证号	技术职称	执业资格类别	注册/登记专业	注册/登记证书编号	检测服务工作年限	进退场时间	所在单位
1	项目负责人	刘勇	430219198112183 33X	正高级工程师	注册土木工程师（岩土）	岩土工程	AY104400671	22	按招标文件要求	深圳市勘察研究院有限公司
2	项目技术负责人	袁焓	362203198504287417	高级工程师	注册土木工程师（岩土）	岩土工程	AY154401160	18	按招标文件要求	深圳市勘察研究院有限公司
3	检测工程师	陈梦鸥	430425198010147811	正高级工程师	注册土木工程师（岩土）	岩土工程	AY124400851	20	按招标文件要求	深圳市勘察研究院有限公司
4	检测工程师	全永庆	431222198810174 51X	高级工程师	注册土木工程师（岩土）	岩土工程	AY214401815	12	按招标文件要求	深圳市勘察研究院有限公司
5	检测工程师	齐旭	131181198703050339	工程师	注册土木工程师（岩土）	岩土工程	AY224401909	14	按招标文件要求	深圳市勘察研究院有限公司

6	检测工程师	李科	42088 11988 11094 415	高级 工程 师	二级 注册 结构 工程 师	建筑 工程	S2184411 39	12	按招标 文件要 求	深圳市 勘察研 究院有 限公司
7	检测工程师	崔军	14232 31975 03300 829	高级 工程 师	/	岩土 工程	/	25	按招标 文件要 求	深圳市 勘察研 究院有 限公司
8	检测工程师	杨坤	51132 11990 11116 317	高级 工程 师	/	建筑 工程	/	14	按招标 文件要 求	深圳市 勘察研 究院有 限公司
9	检测工程师	肖文 林	35078 11986 10045 613	工程 师	/	岩土 工程	/	17	按招标 文件要 求	深圳市 勘察研 究院有 限公司
10	检测员	周禹 熹	51390 11994 03100 217	工程 师	/	岩土 工程	/	7	按招标 文件要 求	深圳市 勘察研 究院有 限公司
11	检测员	张建 昀	42108 71995 09223 730	工程 师	/	建筑 工程	/	8	按招标 文件要 求	深圳市 勘察研 究院有 限公司
12	检测员	彭欢 欢	36243 01995 06270 310	工程 师	/	建筑 岩土	/	9	按招标 文件要 求	深圳市 勘察研 究院有 限公司
13	检测员	冯剑 剑	41032 81993 09081 014	工程 师	/	岩土 工程	/	9	按招标 文件要 求	深圳市 勘察研 究院有 限公司
14	检测员	朱仙 仙	41082 21991 12028 964	工程 师	/	岩土 工程	/	8	按招标 文件要 求	深圳市 勘察研 究院有 限公司

15	检测员	徐超斌	430922199411130 01X	工程师	/	岩土工程	/	10	按招标文件要求	深圳市勘察研究院有限公司
16	检测员	古宝祥	441323199207022093	助理工程师	二级注册结构工程师	土木工程	S220441181	9	按招标文件要求	深圳市勘察研究院有限公司
17	检测员	熊梦遥	420104199509172017	助理工程师	/	岩土工程	/	8	按招标文件要求	深圳市勘察研究院有限公司
18	安全总监	余成华	420111197602185650	正高级工程师	安全生产考核合格证	水工环地质	粤建安 A（2023）0012830	16	按招标文件要求	深圳市勘察研究院有限公司
19	安全工程师	王光旺	430426196504300270	工程师	注册安全工程师	地质工程	20140334403320134499090044412	38	按招标文件要求	深圳市勘察研究院有限公司
20	专职安全员	邹高明	360121197009240598	高级工程师	安全生产考核合格证	岩土工程	粤建安 C3(2020)0055248	35	按招标文件要求	深圳市勘察研究院有限公司

联合体成员单位-深圳市华太检测有限公司

序号	拟任项目机构岗位职务	姓名	身份证号	技术职称	执业资格类别	注册/登记专业	注册/登证书编号	检测服务工作年限	进退场时间	所在单位
21	检测工程师	揭伟	421223198601300019	注册岩土工程师	注册工程师	岩土	2017008440082017440146001431	17	按招标文件要求	深圳市华太检测有限公

										司
22	检测工程师	方红志	362423198408100555	一级建造师	建造师	机电工程	2023090344400000004500	15	按招标文件要求	深圳市华太检测有限公司
23	检测工程师	郭文慧	440802198104220441	高级工程师	高级	建筑工程检测	2200101155330	15	按招标文件要求	深圳市华太检测有限公司
24	检测工程师	卢状	420983197909219216	高级工程师	高级	道路与桥梁	1100101039315	19	按招标文件要求	深圳市华太检测有限公司
25	检测工程师	周丹	360104198201011013	高级工程师	高级	道路与桥梁	1600101106181	21	按招标文件要求	深圳市华太检测有限公司
26	检测工程师	林少扬	441302197304020515	高级工程师	高级	建筑材料	1300101085093	10	按招标文件要求	深圳市华太检测有限公司
27	检测工程师	李任	230602199107174414	工程师	中级	土木工程	202201110	10	按招标文件要求	深圳市华太检测有限公司
28	检测员	赛博	440304198611266 01X	工程师	中级	建筑工程检测	1700103006558	10	按招标文件要求	深圳市华太检测有限公

										司
29	检测员	胡锦志	421125199211011811	工程师	中级	建筑材料	2303003134037	10	按招标文件要求	深圳市华太检测有限公司
30	检测员	沈凯	420117198707237 51X	工程师	中级	建筑材料	2103003062466	15	按招标文件要求	深圳市华太检测有限公司
31	检测员	陈海听	452402199405014234	工程师	中级	土木工程	GX22024046734	6	按招标文件要求	深圳市华太检测有限公司
32	检测员	刘志强	450330199211111 35X	工程师	中级	土木工程	GX22023016035	7	按招标文件要求	深圳市华太检测有限公司
33	检测员	雷明奋	440882199707222311	工程师	初级	装配式建筑	2303006118682	4	按招标文件要求	深圳市华太检测有限公司

注：1、提供《拟投入项目管理班子人员配备表》以及拟派项目团队人员的学历、职称、注册执业资格等方面的证书，拟派团队成员应包含项目负责人、检测工程师、检测员等，拟投入项目最低人员配备要求如下：

序号	拟担任职务	人员要求
1	项目负责人	“注册土木工程师(岩土专业)执业资格”
2	检测工程师	具有工程类相关专业中级或以上技术职称

3	检测员	具有工程类相关专业初级或以上技术职称

2、提供拟派项目负责人近 6 个月（自招标公告发布上一个月起倒算）在投标人处的社保缴纳证明（社保部门授权渠道下载或窗口打印资料等均可）；提供其他所有拟派团队人员近 3 个月（自招标公告发布上一个月起倒算）在投标人处的社保缴纳证明（社保部门授权渠道下载或窗口打印资料等均可）。

附：人员资料证明文件

(1)　刘勇

姓 名	刘勇	性 别	男	出生年月	1981.12
学历	本科	专业技术任职资格		岩土正高级工程师	
毕业学校及专业	成都理工大学、土木工程	毕业时间		2003.07	
现任职务	项目负责人	从事相关工作年限		22	
相关证书	注册土木工程师（岩土）执业资格				
身份证	 				
毕业证					

注册土木工程师（岩土）执业资格证书

使用有效期：2025年12月08日
- 2026年06月06日

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师(岩土)的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。



姓　　名：刘勇

性　　别：男

出生日期：1981年12月18日

注册编号：AY20104400671

聘用单位：深圳市勘察研究院有限公司

注册有效期：2024年06月03日-2027年06月30日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：

签名日期：2025.12.8

发证日期：2024年06月03日

全国建筑市场监管公共服务平台：人员注册信息截图



注册岩土工程师



职称证书

广东省职称证书



姓　　名：刘勇

身份证号：43021919811218333X

职称名称：正高级工程师

专　　业：岩土工程

级　　别：正高

取得方式：职称评审

通过时间：2025年6月28日

评审组织：深圳市勘察设计专业高级职称评审委员会

证书编号：2503001248465

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2025年9月2日

上岗证书



广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：刘勇　　身份证(ID)：43021919811218333X

单位(Employer)：深圳市勘察研究院有限公司

证书编号(Certificate No)：3005564

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目(方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与基桩承载力检测(静载荷试验)	2008-09-26	无记录
	基桩承载力与完整性检测(高应变)	2006-05-26	无记录
	桩身完整性检测(低应变)	2008-06-27	无记录
	桩身完整性检测(声波透射)	2008-08-28	无记录
	桩身完整性检测(钻孔取芯[编审])	2006-04-06	无记录
	岩土工程原位测试	2009-04-10	无记录
主体结构	混凝土结构实体检测(回弹法)	2018-06-22	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2017-11-17	无记录
	常用金属材料检测	2017-11-17	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书获有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘勇　　社保电脑号：607587171　　身份证号码：430219198112183331X　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察研究院有限公司　　单位编号：705065　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	11	705065	17250.0	2760.0	1380.0	1	17250	862.5	345.0	1	17250	86.25	17250	69.0	17250	138.0	34.5
2024	12	705065	17250.0	2760.0	1380.0	1	17250	862.5	345.0	1	17250	86.25	17250	69.0	17250	138.0	34.5
2025	01	705065	17250.0	2932.5	1380.0	1	17250	862.5	345.0	1	17250	86.25	17250	69.0	17250	138.0	34.5
2025	02	705065	17250.0	2932.5	1380.0	1	17250	862.5	345.0	1	17250	86.25	17250	69.0	17250	138.0	34.5
2025	03	705065	17250.0	2932.5	1380.0	1	17250	862.5	345.0	1	17250	86.25	17250	69.0	17250	138.0	34.5
2025	04	705065	17250.0	2932.5	1380.0	1	17250	862.5	345.0	1	17250	86.25	17250	69.0	17250	138.0	34.5
2025	05	705065	17250.0	2932.5	1380.0	1	17250	862.5	345.0	1	17250	86.25	17250	69.0	17250	138.0	34.5
2025	06	705065	17250.0	2932.5	1380.0	1	17250	862.5	345.0	1	17250	86.25	17250	69.0	17250	138.0	34.5
2025	07	705065	17250.0	2932.5	1380.0	1	17250	862.5	345.0	1	17250	86.25	17250	69.0	17250	138.0	34.5
2025	08	705065	17250.0	2932.5	1380.0	1	17250	862.5	345.0	1	17250	86.25	17250	69.0	17250	138.0	34.5
2025	09	705065	17250.0	2932.5	1380.0	1	17250	862.5	345.0	1	17250	86.25	17250	69.0	17250	138.0	34.5
2025	10	705065	17250.0	2932.5	1380.0	1	17250	862.5	345.0	1	17250	86.25	17250	69.0	17250	138.0	34.5
2025	11	705065	17250.0	2932.5	1380.0	1	17250	862.5	345.0	1	17250	86.25	17250	69.0	17250	138.0	34.5
合计				37777.5	17940.0			11212.5	4485.0			1121.25		897.0		1794.0	448.5

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f2bbfbcee559 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705065	深圳市勘察研究院有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章


深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2025年11月28日

(2)　袁焓

姓 名	袁焓	性 别	男	出生年月	1985.04
学历	本科	专业技术任职资格		岩土高级工程师	
毕业学校及专业	西南交通大学 地质工程	毕业时间		2008.06	
现任职务	技术负责人	从事相关工作年限		18	
相关证书	注册土木（岩土）工程师、广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测员培训合格证				

身份证



毕业证



职称证书

广东省职称证书



姓　　名：袁焓

身份证号：362203198504287317

职称名称：高级工程师

专　　业：岩土工程

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2021年04月10日

评审组织：深圳市勘察设计专业高级职称评审委员会

证书编号：2103001060529

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2021年08月02日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

注册岩土工程师资格证



姓名：
Full Name 袁焓
性别：
Sex 男
出生年月：
Date of Birth 1985年04月
专业类别：
Professional Type
批准日期：
Approval Date 2014年09月07日
签发单位盖章：
Issued by
广东省人力资源和社会保障厅 专业技术人员资格考试证书专用章(1)
签发日期：
Issued on 年 月 日
持证人签名：
Signature of the Bearer
管理号：
File No. 20140084400820144992100137?

注册岩土工程师



中华人民共和国注册土木工程师（岩土）

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师（岩土）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名　袁　焓

证书编号　AY154401160

中华人民共和国住房和城乡建设部

NO. AY0017319

发证日期　2015年09月09日

注册土木工程师（岩土）执业证书

使用有效期：2025年06月30日
- 2025年12月27日

中华人民共和国注册土木工程师（岩土）

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师（岩土）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。



姓　　名：袁焓

性　　别：男

出生日期：1985年04月28日

注册编号：AY20154401160

聘用单位：深圳市勘察研究院有限公司

注册有效期：2025年05月14日-2028年05月13日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：袁焓

签名日期：2025.8.14

发证日期：2025年05月14日

上岗证



广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Provincial Test and Appraisal Society of Construction Engineering Quality and Safety

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：袁焰　　身份证(ID)：362203198504287317

单位(Employer)：深圳市勘察研究院有限公司

证书编号(Certificate No)：3010217

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训管理办法》对下列检测项目的要求：

专业	项目(方法)	发证日期	有效时间	当前状态
地基基础	地基与基桩承载力检测（静载荷试验）	2011-05-27	2026-12-31	正常
	基桩承载力与完整性检测（高应变）	2012-10-31	2026-12-31	正常
	桩身完整性检测（低应变）	2012-08-30	2026-12-31	正常
	桩身完整性检测（声波透射）	2010-05-25	2026-12-31	正常
	桩身完整性检测（钻孔取芯[编审]）	2010-06-11	2026-12-31	正常
	岩土工程原位测试	2010-12-17	2026-12-31	正常
主体结构	混凝土结构实体检测（后锚固法）	2014-06-20	2021-12-31	正常
	混凝土结构实体检测	2018-07-12	2026-12-31	正常
	砌体结构检测	2018-07-12	2026-12-31	正常
	混凝土构件结构性能	2018-07-12	2026-12-31	正常
见证取样	常用非金属材料检测	2017-11-17	2021-12-31	正常
	常用金属材料检测	2017-11-17	2021-12-31	正常
其他类别	房屋安全检测鉴定	2021-05-25	2026-05-24	正常
	民用建筑室内环境检测	2017-12-08	2026-12-31	正常

申明：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定检测鉴定培训管理办法》颁发

证书持有者明确作业由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：袁焓　　社保电脑号：619659596　　身份证号码：362203198504287317　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察研究院有限公司　　单位编号：705065　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	11	705065	10240.0	1638.4	819.2	1	10240	512.0	204.8	1	10240	51.2	10240	40.96	10240	81.92	20.48
2024	12	705065	10240.0	1638.4	819.2	1	10240	512.0	204.8	1	10240	51.2	10240	40.96	10240	81.92	20.48
2025	01	705065	10240.0	1740.8	819.2	1	10240	512.0	204.8	1	10240	51.2	10240	40.96	10240	81.92	20.48
2025	02	705065	10240.0	1740.8	819.2	1	10240	512.0	204.8	1	10240	51.2	10240	40.96	10240	81.92	20.48
2025	03	705065	10240.0	1740.8	819.2	1	10240	512.0	204.8	1	10240	51.2	10240	40.96	10240	81.92	20.48
2025	04	705065	10240.0	1740.8	819.2	1	10240	512.0	204.8	1	10240	51.2	10240	40.96	10240	81.92	20.48
2025	05	705065	10240.0	1740.8	819.2	1	10240	512.0	204.8	1	10240	51.2	10240	40.96	10240	81.92	20.48
2025	06	705065	10240.0	1740.8	819.2	1	10240	512.0	204.8	1	10240	51.2	10240	40.96	10240	81.92	20.48
2025	07	705065	10240.0	1740.8	819.2	1	10240	512.0	204.8	1	10240	51.2	10240	40.96	10240	81.92	20.48
2025	08	705065	10240.0	1740.8	819.2	1	10240	512.0	204.8	1	10240	51.2	10240	40.96	10240	81.92	20.48
2025	09	705065	10240.0	1740.8	819.2	1	10240	512.0	204.8	1	10240	51.2	10240	40.96	10240	81.92	20.48
2025	10	705065	10240.0	1740.8	819.2	1	10240	512.0	204.8	1	10240	51.2	10240	40.96	10240	81.92	20.48
2025	11	705065	10240.0	1740.8	819.2	1	10240	512.0	204.8	1	10240	51.2	10240	40.96	10240	81.92	20.48
合计				22425.6	10649.6			6656.0	2662.4			665.6		532.48		1064.96	266.24

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f2bbfbcfcbfz ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705065	深圳市勘察研究院有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年11月28日

(3)　陈梦鸥

姓 名	陈梦鸥	性 别	男	出生年月	1980.01
学历	硕士	专业技术任职资格		岩土高级工程师	
毕业学校及专业	华南理工大学 岩土工程	毕业时间		2006.06	
现任职务	检测工程师	从事相关工作年限		20	
相关证书	注册土木（岩土）工程师 AY124400851				

身份证





毕业证



职称证书	

广东省职称证书



姓　　名：陈梦鸥

身份证号：430425198010147811

职称名称：正高级工程师

专　　业：建筑岩土

级　　别：正高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年05月07日

评审组织：深圳市勘察设计专业高级职称评审委员会

证书编号：2303001112497

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月05日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

注册岩土工程师	

中华人民共和国注册土木工程师（岩土）

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师（岩土）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名　陈梦鸥

证书编号　AY124400851

中华人民共和国住房和城乡建设部

NO. AY0012777

发证日期　2012年10月17日

注册土木工程师（岩土）执业证书

使用有效期：2025年09月28日
- 2026年03月27日

中华人民共和国注册土木工程师（岩土）

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师（岩土）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。



姓　　名：陈梦鸥

性　　别：男

出生日期：1980年10月14日

注册编号：AY20124400851

聘用单位：深圳市勘察研究院有限公司

注册有效期：2024年09月11日-2027年12月31日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章（3）

个人签名：

签名日期：2025.9.28

发证日期：2024年09月11日

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈梦鸥　　社保电脑号：619436743　　身份证号码：430425198010147811　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察研究院有限公司　　单位编号：705065　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	11	705065	13000.0	2080.0	1040.0	1	13000	650.0	260.0	1	13000	65.0	13000	52.0	13000	104.0	26.0
2024	12	705065	13000.0	2080.0	1040.0	1	13000	650.0	260.0	1	13000	65.0	13000	52.0	13000	104.0	26.0
2025	01	705065	13000.0	2210.0	1040.0	1	13000	650.0	260.0	1	13000	65.0	13000	52.0	13000	104.0	26.0
2025	02	705065	13000.0	2210.0	1040.0	1	13000	650.0	260.0	1	13000	65.0	13000	52.0	13000	104.0	26.0
2025	03	705065	13000.0	2210.0	1040.0	1	13000	650.0	260.0	1	13000	65.0	13000	52.0	13000	104.0	26.0
2025	04	705065	13000.0	2210.0	1040.0	1	13000	650.0	260.0	1	13000	65.0	13000	52.0	13000	104.0	26.0
2025	05	705065	13000.0	2210.0	1040.0	1	13000	650.0	260.0	1	13000	65.0	13000	52.0	13000	104.0	26.0
2025	06	705065	13000.0	2210.0	1040.0	1	13000	650.0	260.0	1	13000	65.0	13000	52.0	13000	104.0	26.0
2025	07	705065	13000.0	2210.0	1040.0	1	13000	650.0	260.0	1	13000	65.0	13000	52.0	13000	104.0	26.0
2025	08	705065	13000.0	2210.0	1040.0	1	13000	650.0	260.0	1	13000	65.0	13000	52.0	13000	104.0	26.0
2025	09	705065	13000.0	2210.0	1040.0	1	13000	650.0	260.0	1	13000	65.0	13000	52.0	13000	104.0	26.0
2025	10	705065	13000.0	2210.0	1040.0	1	13000	650.0	260.0	1	13000	65.0	13000	52.0	13000	104.0	26.0
2025	11	705065	13000.0	2210.0	1040.0	1	13000	650.0	260.0	1	13000	65.0	13000	52.0	13000	104.0	26.0
合计				28470.0	13520.0			8450.0	3380.0			845.0		676.0		1352.0	338.0

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f2bbfbcedaep ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705065	深圳市勘察研究院有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2025年11月28日

社保费缴纳清单 证明专用章

(4) 全永庆

姓 名	全永庆	性 别	男	出生年月	1988.10
学历	硕士	专业技术任职资格		水工环地质高级工程师	
毕业学校及专业	兰州大学 地质工程	毕业时间		2014.06	
现任职务	检测工程师	从事相关工作年限		12	
相关证书	注册土木（岩土）工程师				
身份证	 				
毕业证					

职称证书

广东省职称证书



姓　　名：全永庆

身份证号：43122219881017451X

职称名称：高级工程师

专　　业：水工环地质

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年05月07日

评审组织：深圳市勘察设计专业高级职称评审委员会

证书编号：2303001112458

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月05日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

注册岩土工程师	

166

中华人民共和国注册土木工程师（岩土）

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师（岩土）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名　全永庆

证书编号　AY214401815

中华人民共和国住房和城乡建设部

NO. AY0029428

发证日期　2021年05月20日

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：全永庆　　社保电脑号：638914542　　身份证号码：431222198810174511X　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察研究院有限公司　　单位编号：705065　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	11	705065	9200.0	1472.0	736.0	1	9200	460.0	184.0	1	9200	46.0	9200	36.8	9200	73.6	18.4
2024	12	705065	9200.0	1472.0	736.0	1	9200	460.0	184.0	1	9200	46.0	9200	36.8	9200	73.6	18.4
2025	01	705065	9200.0	1564.0	736.0	1	9200	460.0	184.0	1	9200	46.0	9200	36.8	9200	73.6	18.4
2025	02	705065	9200.0	1564.0	736.0	1	9200	460.0	184.0	1	9200	46.0	9200	36.8	9200	73.6	18.4
2025	03	705065	9200.0	1564.0	736.0	1	9200	460.0	184.0	1	9200	46.0	9200	36.8	9200	73.6	18.4
2025	04	705065	9200.0	1564.0	736.0	1	9200	460.0	184.0	1	9200	46.0	9200	36.8	9200	73.6	18.4
2025	05	705065	9200.0	1564.0	736.0	1	9200	460.0	184.0	1	9200	46.0	9200	36.8	9200	73.6	18.4
2025	06	705065	9200.0	1564.0	736.0	1	9200	460.0	184.0	1	9200	46.0	9200	36.8	9200	73.6	18.4
2025	07	705065	9200.0	1564.0	736.0	1	9200	460.0	184.0	1	9200	46.0	9200	36.8	9200	73.6	18.4
2025	08	705065	9200.0	1564.0	736.0	1	9200	460.0	184.0	1	9200	46.0	9200	36.8	9200	73.6	18.4
2025	09	705065	9200.0	1564.0	736.0	1	9200	460.0	184.0	1	9200	46.0	9200	36.8	9200	73.6	18.4
2025	10	705065	9200.0	1564.0	736.0	1	9200	460.0	184.0	1	9200	46.0	9200	36.8	9200	73.6	18.4
2025	11	705065	9200.0	1564.0	736.0	1	9200	460.0	184.0	1	9200	46.0	9200	36.8	9200	73.6	18.4
合计				20148.0	9568.0			5980.0	2392.0			598.0		478.4		956.8	239.2

社保缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f2bbfbd49964 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705065	深圳市勘察研究院有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2025年11月28日

(5)　齐旭

姓 名	齐旭	性 别	男	出生年月	1987.03
学历	硕士	专业技术任职资格		岩土工程师	
毕业学校及专业	北京科技大学 环境科学与工程	毕业时间		2012.06	
现任职务	检测工程师	从事相关工作年限		14	
相关证书	注册土木（岩土）工程师、广东省建设工程质量安全检测员证				
身份证	 				
毕业证					

职称证书



注册岩土工程师



中华人民共和国注册土木工程师（岩土）

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师（岩土）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名　齐 旭

证书编号　AY224401909

中华人民共和国住房和城乡建设部

NO. AY0031234　　发证日期　2022年05月23日

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：齐旭　　社保电脑号：633249422　　身份证号码：131181198703050339　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察研究院有限公司　　单位编号：705065　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	11	705065	7832.0	1253.12	626.56	1	7832	391.6	156.64	1	7832	39.16	7832	31.33	7832	62.66	15.66
2024	12	705065	7832.0	1253.12	626.56	1	7832	391.6	156.64	1	7832	39.16	7832	31.33	7832	62.66	15.66
2025	01	705065	7832.0	1331.44	626.56	1	7832	391.6	156.64	1	7832	39.16	7832	31.33	7832	62.66	15.66
2025	02	705065	7832.0	1331.44	626.56	1	7832	391.6	156.64	1	7832	39.16	7832	31.33	7832	62.66	15.66
2025	03	705065	7832.0	1331.44	626.56	1	7832	391.6	156.64	1	7832	39.16	7832	31.33	7832	62.66	15.66
2025	04	705065	7832.0	1331.44	626.56	1	7832	391.6	156.64	1	7832	39.16	7832	31.33	7832	62.66	15.66
2025	05	705065	7832.0	1331.44	626.56	1	7832	391.6	156.64	1	7832	39.16	7832	31.33	7832	62.66	15.66
2025	06	705065	7832.0	1331.44	626.56	1	7832	391.6	156.64	1	7832	39.16	7832	31.33	7832	62.66	15.66
2025	07	705065	7832.0	1331.44	626.56	1	7832	391.6	156.64	1	7832	39.16	7832	31.33	7832	62.66	15.66
2025	08	705065	7832.0	1331.44	626.56	1	7832	391.6	156.64	1	7832	39.16	7832	31.33	7832	62.66	15.66
2025	09	705065	7832.0	1331.44	626.56	1	7832	391.6	156.64	1	7832	39.16	7832	31.33	7832	62.66	15.66
2025	10	705065	7832.0	1331.44	626.56	1	7832	391.6	156.64	1	7832	39.16	7832	31.33	7832	62.66	15.66
2025	11	705065	7832.0	1331.44	626.56	1	7832	391.6	156.64	1	7832	39.16	7832	31.33	7832	62.66	15.66
合计				17152.08	8145.28			5090.8	2036.32			509.08				814.58	203.58

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f2bbfbd67e3b ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705065	深圳市勘察研究院有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2025年11月28日

社保费缴纳清单 证明专用章

(6)　李科

姓 名	李科	性 别	男	出生年月	1988.12
学历	硕士	专业技术任职资格		建筑工程检测高级工程师	
毕业学校及专业	桂林理工大学 防灾减灾工程及防护工程	毕业时间		2014.06	
现任职务	检测工程师	从事相关工作年限		12	
相关证书	二级结构注册工程师、广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测员培训合格证				
身份证					
毕业证					

职称证书

广东省职称证书



姓　　名：李科

身份证号：420881198811094415

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2025年6月28日

评审组织：深圳市建筑工程检测专业高级职称评审委员会

证书编号：2503001252263

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2025年9月5日

上岗证



广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：李科　　身份证(ID)：420881198811094415

单位(Employer)：深圳市勘察研究院有限公司

证书编号(Certificate No)：3017651

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目(方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与基桩承载力检测（静载荷试验）	2016-07-15	无记录
	基桩承载力与完整性检测（高应变）	2015-10-29	无记录
	桩身完整性检测（低应变）	2017-12-01	无记录
	桩身完整性检测（声波透射）	2022-09-08	无记录
	桩身完整性检测（钻孔取芯(编审)）	2017-09-15	无记录
	岩土工程原位测试	2015-05-21	无记录
主体结构	混凝土结构实体检测	2018-07-12	无记录
	砌体结构检测	2018-07-12	无记录
	混凝土构件结构性能	2018-07-12	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2017-11-17	无记录
	常用金属材料检测	2017-11-17	无记录
其他类别	房屋安全检测鉴定	2019-09-25	无记录
	民用建筑室内环境检测	2017-12-08	无记录

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

发证单位盖章

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的雇佣应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

注册岩土工程师



中华人民共和国二级注册结构工程师

注册执业证书

本证书是中华人民共和国二级注册结构工程师的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名　李　科

证 书 编 号　S218441139

深圳市注册工程师管理委员会（结构）

NO.

发证日期　2018 年 5 月 22 日

中华人民共和国住房和城乡建设部印制

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李科　　社保电脑号：638974444　　身份证号码：420881198811094415　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察研究院有限公司　　单位编号：705065　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	11	705065	8742.0	1398.72	699.36	1	8742	437.1	174.84	1	8742	43.71	8742	34.97	8742	69.94	17.48
2024	12	705065	8742.0	1398.72	699.36	1	8742	437.1	174.84	1	8742	43.71	8742	34.97	8742	69.94	17.48
2025	01	705065	8742.0	1486.14	699.36	1	8742	437.1	174.84	1	8742	43.71	8742	34.97	8742	69.94	17.48
2025	02	705065	8742.0	1486.14	699.36	1	8742	437.1	174.84	1	8742	43.71	8742	34.97	8742	69.94	17.48
2025	03	705065	8742.0	1486.14	699.36	1	8742	437.1	174.84	1	8742	43.71	8742	34.97	8742	69.94	17.48
2025	04	705065	8742.0	1486.14	699.36	1	8742	437.1	174.84	1	8742	43.71	8742	34.97	8742	69.94	17.48
2025	05	705065	8742.0	1486.14	699.36	1	8742	437.1	174.84	1	8742	43.71	8742	34.97	8742	69.94	17.48
2025	06	705065	8742.0	1486.14	699.36	1	8742	437.1	174.84	1	8742	43.71	8742	34.97	8742	69.94	17.48
2025	07	705065	8742.0	1486.14	699.36	1	8742	437.1	174.84	1	8742	43.71	8742	34.97	8742	69.94	17.48
2025	08	705065	8742.0	1486.14	699.36	1	8742	437.1	174.84	1	8742	43.71	8742	34.97	8742	69.94	17.48
2025	09	705065	8742.0	1486.14	699.36	1	8742	437.1	174.84	1	8742	43.71	8742	34.97	8742	69.94	17.48
2025	10	705065	8742.0	1486.14	699.36	1	8742	437.1	174.84	1	8742	43.71	8742	34.97	8742	69.94	17.48
2025	11	705065	8742.0	1486.14	699.36	1	8742	437.1	174.84	1	8742	43.71	8742	34.97	8742	69.94	17.48
合计				19144.98	9091.68			5682.3	2272.92			568.23		454.61		903.22	227.24

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f2bbfbceffe2 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705065	深圳市勘察研究院有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年11月28日

(7)　崔军

姓 名	崔军	性 别	女	出生年月	1975.03
学历	本科	专业技术任职资格		水工环地质高级工程师	
毕业学校及专业	太原理工大学 交通土建工程	毕业时间		2001.07	
现任职务	检测工程师	从事相关工作年限		25	
相关证书	广东省建设工程质量安全检测员证				

身份证





毕业证



职称证书



广东省专业技术资格证

专用章

粤高职证字第 10001010017076 号

崔军 于二〇一〇年十二月，经 深圳市建筑工程高级专业技术资格第一评审委员会评审通过，具备 岩土专业高级工程师 资格。特发此证

发证机关：深圳市人力资源和社会保障局

二〇一一年四月二十九日

职称证书

广东省职称证书



姓　　名：崔军

身份证号：142323197503300829

职称名称：高级工程师

专　　业：水工环地质

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年05月07日

评审组织：深圳市勘察设计专业高级职称评审委员会

证书编号：2303001112921

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月05日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

广东省检验检测机构检验检测员证

说 明

1、依据国家检验检测机构资质认定能力评价的通用要求和认证认可的有关规定，广东省检验检测人员经考核合格，颁发此证。

2、此证可作为检验检测机构中相关专业检验人员通过培训、考核合格的证明，及工作能力和晋升的依据。

3、无照片、发证单位印章、钢印的证书无效。

4、此证不得转借、涂改无效。

5、此证从发证之日起，有效期到期前三个月向原发证单位申请延期。

广东省检验检测机构检验检测员证



姓名 崔军

文化程度 本科

身份证号码 142323197503300829

专业 路基路面基础检验检测

工作单位 深圳市勘察研究院有限公司

证书编号 粤质检06470

说 明

1、依据国家检验检测机构资质认定能力评价的通用要求和认证认可的有关规定，广东省检验检测人员经考核合格，颁发此证。

2、此证可作为检验检测机构中相关专业检验人员通过培训、考核合格的证明，及工作能力和晋升的依据。

3、无照片、发证单位印章、钢印的证书无效。

4、此证不得转借、涂改无效。

5、此证从发证之日起，有效期到期前三个月向原发证单位申请延期。

广东省检验检测机构检验检测员证



姓名 崔军

文化程度 本科

身份证号码 142323197503300829

专业 建筑工程检测专业

工作单位 深圳市勘察研究院有限公司

证书编号 粤质检07168

上岗证书



广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：崔军　　身份证(ID)：142323197503300829

单位(Employer)：深圳市勘察研究院有限公司

证书编号(Certificate No)：3023237

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目(方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
主体结构	砌体结构检测	2018-07-12	无记录
	混凝土构件结构性能	2018-07-12	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2018-06-29	无记录
	常用金属材料检测	2018-06-29	无记录
市政工程	道路工程	2023-05-15	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书获得者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：崔军　　社保电脑号：607955249　　身份证号码：142323197503300829　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察研究院有限公司　　单位编号：705065　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	11	705065	10240.0	1638.4	819.2	1	10240	512.0	204.8	1	10240	51.2	10240	40.96	10240	81.92	20.48
2024	12	705065	10240.0	1638.4	819.2	1	10240	512.0	204.8	1	10240	51.2	10240	40.96	10240	81.92	20.48
2025	01	705065	10240.0	1740.8	819.2	1	10240	512.0	204.8	1	10240	51.2	10240	40.96	10240	81.92	20.48
2025	02	705065	10240.0	1740.8	819.2	1	10240	512.0	204.8	1	10240	51.2	10240	40.96	10240	81.92	20.48
2025	03	705065	10240.0	1740.8	819.2	1	10240	512.0	204.8	1	10240	51.2	10240	40.96	10240	81.92	20.48
2025	04	705065	10240.0	1740.8	819.2	1	10240	512.0	204.8	1	10240	51.2	10240	40.96	10240	81.92	20.48
2025	05	705065	10240.0	1740.8	819.2	1	10240	512.0	204.8	1	10240	51.2	10240	40.96	10240	81.92	20.48
2025	06	705065	10240.0	1740.8	819.2	1	10240	512.0	204.8	1	10240	51.2	10240	40.96	10240	81.92	20.48
2025	07	705065	10240.0	1740.8	819.2	1	10240	512.0	204.8	1	10240	51.2	10240	40.96	10240	81.92	20.48
2025	08	705065	10240.0	1740.8	819.2	1	10240	512.0	204.8	1	10240	51.2	10240	40.96	10240	81.92	20.48
2025	09	705065	10240.0	1740.8	819.2	1	10240	512.0	204.8	1	10240	51.2	10240	40.96	10240	81.92	20.48
2025	10	705065	10240.0	1740.8	819.2	1	10240	512.0	204.8	1	10240	51.2	10240	40.96	10240	81.92	20.48
2025	11	705065	10240.0	1740.8	819.2	1	10240	512.0	204.8	1	10240	51.2	10240	40.96	10240	81.92	20.48
合计				22425.6	10649.6			6656.0	2662.4			665.6		532.48		1064.96	266.24

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f2bbfbd6701w ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705065	深圳市勘察研究院有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年11月28日

(8)　杨坤

姓 名	杨坤	性 别	男	出生年月	1990.11
学历	本科	专业技术任职资格		建筑工程检测高级工程师	
毕业学校及专业	成都理工大学 勘察技术与工程	毕业时间		2012.06	
现任职务	检测工程师	从事相关工作年限		14	
相关证书	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测员培训合格证				
身份证	 				
毕业证					

职称证书

广东省职称证书



姓　　名：杨坤

身份证号：511321199011116317

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2025年6月28日

评审组织：深圳市建筑工程检测专业高级职称评审委员会

证书编号：2503001251862

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2025年9月5日

上岗证书



广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：杨坤　　身份证(ID)：511321199011116317

单位(Employer)：深圳市勘察研究院有限公司

证书编号(Certificate No)：3013566

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目(方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与基桩承载力检测(静载荷试验)	2013-12-27	无记录
	桩身完整性检测(低应变)	2013-07-13	无记录
	桩身完整性检测(声波透射)	2017-06-30	无记录
	桩身完整性检测(钻孔取芯(机长))	2013-06-07	无记录
	桩身完整性检测(钻孔取芯(编审))	2012-07-27	无记录
	岩土工程原位测试	2013-08-08	无记录
主体结构	混凝土结构实体检测	2019-10-16	无记录
	砌体结构检测	2018-06-14	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2018-06-29	无记录
	常用金属材料检测	2018-06-29	无记录
其他类别	房屋安全检测鉴定	2018-09-10	无记录
	民用建筑室内环境检测	2014-09-19	无记录

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

发证单位盖章

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：杨坤　　社保电脑号：632798385　　身份证号码：511321199011116317　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察研究院有限公司　　单位编号：705065　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	11	705065	7393.0	1182.88	591.44	1	7393	369.65	147.86	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2024	12	705065	7393.0	1182.88	591.44	1	7393	369.65	147.86	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2025	01	705065	7393.0	1256.81	591.44	1	7393	369.65	147.86	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2025	02	705065	7393.0	1256.81	591.44	1	7393	369.65	147.86	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2025	03	705065	7393.0	1256.81	591.44	1	7393	369.65	147.86	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2025	04	705065	7393.0	1256.81	591.44	1	7393	369.65	147.86	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2025	05	705065	7393.0	1256.81	591.44	1	7393	369.65	147.86	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2025	06	705065	7393.0	1256.81	591.44	1	7393	369.65	147.86	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2025	07	705065	7393.0	1256.81	591.44	1	7393	369.65	147.86	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2025	08	705065	7393.0	1256.81	591.44	1	7393	369.65	147.86	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2025	09	705065	7393.0	1256.81	591.44	1	7393	369.65	147.86	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2025	10	705065	7393.0	1256.81	591.44	1	7393	369.65	147.86	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2025	11	705065	7393.0	1256.81	591.44	1	7393	369.65	147.86	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
合计				16190.67	7688.72			4805.45	1922.18			480.61		384.56		768.82	192.27

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f2bbfbd40c0e ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705065	深圳市勘察研究院有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2025年11月28日

社保费缴纳清单 证明专用章

(9)　肖文林

姓 名	肖文林	性 别	男	出生年月	1986.10
学历	本科	专业技术任职资格		岩土工程师	
毕业学校及专业	福建工程学院 勘察技术与工程	毕业时间		2009.06	
现任职务	检测工程师	从事相关工作年限		17	
相关证书	广东省建设工程质量安全检测员证				

身份证



毕业证



职称证书



肖文林 于二〇一六 年

十一月，经 深圳市建筑专

业中级专业技术资格第二

评审委员会评审通过，

具备 岩土 工程师

资格。特发此证

照片

广东省专业技术资格证 专用章

粤中职证字第 1703003004937 号

深圳市人力资源和社会保障局

发证单位

二〇一七 年 四 月 二十五 日

上岗证书



广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：肖文林　　身份证(ID)：350781198610045613

单位(Employer)：深圳市勘察研究院有限公司

证书编号(Certificate No)：3013470

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与基桩承载力检测（静载荷试验）	2016-07-15	无记录
	基桩承载力与完整性检测（高应变）	2018-10-19	无记录
	桩身完整性检测（低应变）	2013-07-13	无记录
	桩身完整性检测（声波透射）	2022-09-08	无记录
	桩身完整性检测（钻孔取芯(编甲)）	2012-07-27	无记录
	岩土工程原位测试	2017-04-12	无记录
主体结构	混凝土结构实体检测	2019-10-16	无记录
	砌体结构检测	2018-07-12	无记录
	混凝土构件结构性能	2018-07-12	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2017-11-17	无记录
	常用金属材料检测	2017-11-17	无记录
监测与测量	基坑监测	2013-04-26	无记录
其他类别	建筑节能工程检测	2017-07-20	无记录

注意：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：肖文林　　社保电脑号：627142141　　身份证号码：350781198610045613　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察研究院有限公司　　单位编号：705065　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	11	705065	9428.0	1508.48	754.24	1	9428	471.4	188.56	1	9428	47.14	9428	37.71	9428	75.42	18.86
2024	12	705065	9428.0	1508.48	754.24	1	9428	471.4	188.56	1	9428	47.14	9428	37.71	9428	75.42	18.86
2025	01	705065	9428.0	1602.76	754.24	1	9428	471.4	188.56	1	9428	47.14	9428	37.71	9428	75.42	18.86
2025	02	705065	9428.0	1602.76	754.24	1	9428	471.4	188.56	1	9428	47.14	9428	37.71	9428	75.42	18.86
2025	03	705065	9428.0	1602.76	754.24	1	9428	471.4	188.56	1	9428	47.14	9428	37.71	9428	75.42	18.86
2025	04	705065	9428.0	1602.76	754.24	1	9428	471.4	188.56	1	9428	47.14	9428	37.71	9428	75.42	18.86
2025	05	705065	9428.0	1602.76	754.24	1	9428	471.4	188.56	1	9428	47.14	9428	37.71	9428	75.42	18.86
2025	06	705065	9428.0	1602.76	754.24	1	9428	471.4	188.56	1	9428	47.14	9428	37.71	9428	75.42	18.86
2025	07	705065	9428.0	1602.76	754.24	1	9428	471.4	188.56	1	9428	47.14	9428	37.71	9428	75.42	18.86
2025	08	705065	9428.0	1602.76	754.24	1	9428	471.4	188.56	1	9428	47.14	9428	37.71	9428	75.42	18.86
2025	09	705065	9428.0	1602.76	754.24	1	9428	471.4	188.56	1	9428	47.14	9428	37.71	9428	75.42	18.86
2025	10	705065	9428.0	1602.76	754.24	1	9428	471.4	188.56	1	9428	47.14	9428	37.71	9428	75.42	18.86
2025	11	705065	9428.0	1602.76	754.24	1	9428	471.4	188.56	1	9428	47.14	9428	37.71	9428	75.42	18.86
合计				20647.32	9805.12			6128.2	2451.28			612.82		490.28		980.46	245.18

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f2bbfbcfda53 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705065	深圳市勘察研究院有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年11月28日

（10）周禹熹

姓 名	周禹熹	性 别	男	出生年月	1994.03
学历	硕士	专业技术任职资格		岩土工程师	
毕业学校及专业	成都理工大学 土木工程	毕业时间		2019.06	
现任职务	检测员	从事相关工作年限		7	
相关证书	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测员培训合格证				

身份证



毕业证



职称证书

广东省职称证书



姓　　名：周禹熹

身份证号：513901199403100217

职称名称：工程师

专　　业：岩土工程

级　　别：中级

取得方式：考核认定

通过时间：2023年05月08日

评审组织：深圳市勘察设计专业高级职称评审委员会

证书编号：2303003112045

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月05日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

检测鉴定培训合格证	

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会
Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects
检测鉴定培训合格证
Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal
姓名(Full name)：周雨嘉
身份证(ID)：513901199403100217
单位(Employer)：深圳市勘察研究院有限公司
证书编号(Certificate No)：3029136
符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：
专业 项目(方法) 发证日期 新政策新标准学习情况
地基基础 桩身完整性检测(声波透射) 2022-09-08 无记录
监测与测量 基坑监测 2021-10-08 无记录
注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发
证书持有者的操作应由雇主授权。
验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com
2022.09.21
广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会
反证单位盖章

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：周禹熹　　社保电脑号：802433404　　身份证号码：513901199403100217　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察研究院有限公司　　单位编号：705065　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	11	705065	9428.0	1508.48	754.24	1	9428	471.4	188.56	1	9428	47.14	9428	37.71	9428	75.42	18.86
2024	12	705065	9428.0	1508.48	754.24	1	9428	471.4	188.56	1	9428	47.14	9428	37.71	9428	75.42	18.86
2025	01	705065	9428.0	1602.76	754.24	1	9428	471.4	188.56	1	9428	47.14	9428	37.71	9428	75.42	18.86
2025	02	705065	9428.0	1602.76	754.24	1	9428	471.4	188.56	1	9428	47.14	9428	37.71	9428	75.42	18.86
2025	03	705065	9428.0	1602.76	754.24	1	9428	471.4	188.56	1	9428	47.14	9428	37.71	9428	75.42	18.86
2025	04	705065	9428.0	1602.76	754.24	1	9428	471.4	188.56	1	9428	47.14	9428	37.71	9428	75.42	18.86
2025	05	705065	9428.0	1602.76	754.24	1	9428	471.4	188.56	1	9428	47.14	9428	37.71	9428	75.42	18.86
2025	06	705065	9428.0	1602.76	754.24	1	9428	471.4	188.56	1	9428	47.14	9428	37.71	9428	75.42	18.86
2025	07	705065	9428.0	1602.76	754.24	1	9428	471.4	188.56	1	9428	47.14	9428	37.71	9428	75.42	18.86
2025	08	705065	9428.0	1602.76	754.24	1	9428	471.4	188.56	1	9428	47.14	9428	37.71	9428	75.42	18.86
2025	09	705065	9428.0	1602.76	754.24	1	9428	471.4	188.56	1	9428	47.14	9428	37.71	9428	75.42	18.86
2025	10	705065	9428.0	1602.76	754.24	1	9428	471.4	188.56	1	9428	47.14	9428	37.71	9428	75.42	18.86
2025	11	705065	9428.0	1602.76	754.24	1	9428	471.4	188.56	1	9428	47.14	9428	37.71	9428	75.42	18.86
合计				20647.32	9805.12			6128.2	2451.28			612.82		490.28		980.46	245.18

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f2bbfbd3ff93 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705065	深圳市勘察研究院有限公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年11月28日

（11）张建昀

姓 名	张建昀	性 别	男	出生年月	1995.09
学历	本科	专业技术任职资格		建筑工程检测工程师	
毕业学校及专业	武汉工程科技学院 勘察技术与工程	毕业时间		2018.06	
现任职务	检测员	从事相关工作年限		7	
相关证书	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测员培训合格证				
身份证	 				
毕业证					

上岗证书



广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：张建昀　　身份证(ID)：421087199509223730

单位(Employer)：深圳市勘察研究院有限公司

证书编号(Certificate No)：3027394

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目(方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与基桩承载力检测(静载荷试验)	2020-11-25	无记录
	桩身完整性检测(低应变)	2021-11-11	无记录
主体结构	砌体结构检测	2021-01-06	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

职称证书

广东省职称证书



姓　　名：张建昀

身份证号：421087199509223730

职称名称：工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2025年6月28日

评审组织：深圳市建筑工程检测专业高级职称评审委员会

证书编号：2503003252257

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2025年9月5日

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张建昀　　社保电脑号：802713968　　身份证号码：421087199509223730　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察研究院有限公司　　单位编号：705065　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	11	705065	4900.0	735.0	392.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	4900	19.6	4900	39.2	9.8
2024	12	705065	4900.0	735.0	392.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	4900	19.6	4900	39.2	9.8
2025	01	705065	4900.0	784.0	392.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	4900	19.6	4900	39.2	9.8
2025	02	705065	4900.0	784.0	392.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	4900	19.6	4900	39.2	9.8
2025	03	705065	4900.0	784.0	392.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	4900	19.6	4900	39.2	9.8
2025	04	705065	4900.0	784.0	392.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	4900	19.6	4900	39.2	9.8
2025	05	705065	4900.0	784.0	392.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	4900	19.6	4900	39.2	9.8
2025	06	705065	4900.0	784.0	392.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	4900	19.6	4900	39.2	9.8
2025	07	705065	4900.0	784.0	392.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	4900	19.6	4900	39.2	9.8
2025	08	705065	4900.0	784.0	392.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	4900	19.6	4900	39.2	9.8
2025	09	705065	4900.0	784.0	392.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	4900	19.6	4900	39.2	9.8
2025	10	705065	4900.0	784.0	392.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	4900	19.6	4900	39.2	9.8
2025	11	705065	4900.0	784.0	392.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	4900	19.6	4900	39.2	9.8
合计				10094.0	5096.0			1305.26	435.13			435.13		254.8		803.6	127.4

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f2bbfbd9dc14 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705065	深圳市勘察研究院有限公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年11月28日

（12）彭欢欢

姓 名	彭欢欢	性 别	男	出生年月	1996.06
学历	本科	专业技术任职资格		建筑岩土工程师	
毕业学校及专业	江西理工大学应用科学学院、土木工程	毕业时间		2017.07	
现任职务	检测员	从事相关工作年限		9	
相关证书	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测员培训合格证				
身份证					
毕业证					

职称证书

广东省职称证书



姓　　名：彭欢欢

身份证号：362430199506270310

职称名称：工程师

专　　业：建筑岩土

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2024年5月19日

评审组织：深圳市勘察设计专业高级职称评审委员会

证书编号：2403003198039

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年8月20日

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：彭欢欢　　社保电脑号：647676545　　身份证号码：362430199506270310　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察研究院有限公司　　单位编号：705065　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	11	705065	6168.0	925.2	493.44	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	6168	24.67	6168	49.34	12.34
2024	12	705065	6168.0	925.2	493.44	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	6168	24.67	6168	49.34	12.34
2025	01	705065	6168.0	986.88	493.44	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	6168	24.67	6168	49.34	12.34
2025	02	705065	6168.0	986.88	493.44	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	6168	24.67	6168	49.34	12.34
2025	03	705065	6168.0	986.88	493.44	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	6168	24.67	6168	49.34	12.34
2025	04	705065	6168.0	986.88	493.44	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	6168	24.67	6168	49.34	12.34
2025	05	705065	6168.0	986.88	493.44	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	6168	24.67	6168	49.34	12.34
2025	06	705065	6168.0	986.88	493.44	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	6168	24.67	6168	49.34	12.34
2025	07	705065	6168.0	986.88	493.44	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	6168	24.67	6168	49.34	12.34
2025	08	705065	6168.0	986.88	493.44	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	6168	24.67	6168	49.34	12.34
2025	09	705065	6168.0	986.88	493.44	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	6168	24.67	6168	49.34	12.34
2025	10	705065	6168.0	986.88	493.44	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	6168	24.67	6168	49.34	12.34
2025	11	705065	6168.0	986.88	493.44	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	6168	24.67	6168	49.34	12.34
合计				12706.08	6414.72			1305.26	435.13			435.13		320.71		641.42	160.42

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f2bbfbcfba6f ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705065	深圳市勘察研究院有限公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年11月28日

（13） 冯剑剑

姓 名	冯剑剑	性 别	男	出生年月	1993.09
学历	本科	专业技术任职资格		岩土工程师	
毕业学校及专业	郑州工业应用技术学院 土木工程	毕业时间		2017.07	
现任职务	检测员	从事相关工作年限		9	
相关证书	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测员培训合格证				
身份证					
毕业证					

职称证书

广东省职称证书



姓　　名：冯剑剑

身份证号：410328199309081014

职称名称：工程师

专　　业：岩土工程

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2023年05月08日

评审组织：深圳市勘察设计专业高级职称评审委员会

证书编号：2303003112767

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月05日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

上岗证书



广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：冯剑剑　　身份证(ID)：410328199309081014

单位(Employer)：深圳市勘察研究院有限公司

证书编号(Certificate No)：3021987

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目(方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与基桩承载力检测(静载荷试验)	2018-07-27	无记录
	桩身完整性检测(低应变)	2017-12-01	无记录
	桩身完整性检测(声波透射)	2022-09-08	无记录
	桩身完整性检测(钻孔取芯[审])	2018-05-31	无记录
	岩土工程原位测试	2018-03-15	无记录
主体结构见证取样	砌体结构检测	2018-07-12	无记录
	常用非金属材料检测	2018-06-29	无记录
	常用金属材料检测	2018-06-29	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

2022.09.21

反证单位盖章

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：冯剑剑　　社保电脑号：625641939　　身份证号码：410328199309081014　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察研究院有限公司　　单位编号：705065　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	11	705065	7044.0	1127.04	563.52	1	7044	352.2	140.88	1	7044	35.22	7044	28.18	7044	56.35	14.09
2024	12	705065	7044.0	1127.04	563.52	1	7044	352.2	140.88	1	7044	35.22	7044	28.18	7044	56.35	14.09
2025	01	705065	7044.0	1197.48	563.52	1	7044	352.2	140.88	1	7044	35.22	7044	28.18	7044	56.35	14.09
2025	02	705065	7044.0	1197.48	563.52	1	7044	352.2	140.88	1	7044	35.22	7044	28.18	7044	56.35	14.09
2025	03	705065	7044.0	1197.48	563.52	1	7044	352.2	140.88	1	7044	35.22	7044	28.18	7044	56.35	14.09
2025	04	705065	7044.0	1197.48	563.52	1	7044	352.2	140.88	1	7044	35.22	7044	28.18	7044	56.35	14.09
2025	05	705065	7044.0	1197.48	563.52	1	7044	352.2	140.88	1	7044	35.22	7044	28.18	7044	56.35	14.09
2025	06	705065	7044.0	1197.48	563.52	1	7044	352.2	140.88	1	7044	35.22	7044	28.18	7044	56.35	14.09
2025	07	705065	7044.0	1197.48	563.52	1	7044	352.2	140.88	1	7044	35.22	7044	28.18	7044	56.35	14.09
2025	08	705065	7044.0	1197.48	563.52	1	7044	352.2	140.88	1	7044	35.22	7044	28.18	7044	56.35	14.09
2025	09	705065	7044.0	1197.48	563.52	1	7044	352.2	140.88	1	7044	35.22	7044	28.18	7044	56.35	14.09
2025	10	705065	7044.0	1197.48	563.52	1	7044	352.2	140.88	1	7044	35.22	7044	28.18	7044	56.35	14.09
2025	11	705065	7044.0	1197.48	563.52	1	7044	352.2	140.88	1	7044	35.22	7044	28.18	7044	56.35	14.09
合计				15426.36	7325.76			4578.6	1831.44			457.86		366.34		732.55	183.17

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f2bbfbcfa06q ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705065	深圳市勘察研究院有限公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年11月28日

（14）朱仙仙

姓 名	朱仙仙	性 别	女	出生年月	1991.12
学历	硕士	专业技术任职资格		岩土工程师	
毕业学校及专业	东北水利水电大学、岩土工程	毕业时间		2018.07	
现任职务	检测员	从事相关工作年限		8	
相关证书	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测员培训合格证				

身份证



毕业证



职称证

广东省职称证书



姓　　名：朱仙仙

身份证号：410822199112028964

职称名称：工程师

专　　业：岩土工程

级　　别：中级

取得方式：考核认定

通过时间：2022年05月15日

评审组织：深圳市勘察设计专业高级职称评审委员会

证书编号：2203003065317

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年06月24日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：朱仙仙　　社保电脑号：649942333　　身份证号码：410822199112028964　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察研究院有限公司　　单位编号：705065　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	11	705065	8488.0	1358.08	679.04	1	8488	424.4	169.76	1	8488	42.44	8488	33.95	8488	67.9	16.98
2024	12	705065	8488.0	1358.08	679.04	1	8488	424.4	169.76	1	8488	42.44	8488	33.95	8488	67.9	16.98
2025	01	705065	8488.0	1442.96	679.04	1	8488	424.4	169.76	1	8488	42.44	8488	33.95	8488	67.9	16.98
2025	02	705065	8488.0	1442.96	679.04	1	8488	424.4	169.76	1	8488	42.44	8488	33.95	8488	67.9	16.98
2025	03	705065	8488.0	1442.96	679.04	1	8488	424.4	169.76	1	8488	42.44	8488	33.95	8488	67.9	16.98
2025	04	705065	8488.0	1442.96	679.04	1	8488	424.4	169.76	1	8488	42.44	8488	33.95	8488	67.9	16.98
2025	05	705065	8488.0	1442.96	679.04	1	8488	424.4	169.76	1	8488	42.44	8488	33.95	8488	67.9	16.98
2025	06	705065	8488.0	1442.96	679.04	1	8488	424.4	169.76	1	8488	42.44	8488	33.95	8488	67.9	16.98
2025	07	705065	8488.0	1442.96	679.04	1	8488	424.4	169.76	1	8488	42.44	8488	33.95	8488	67.9	16.98
2025	08	705065	8488.0	1442.96	679.04	1	8488	424.4	169.76	1	8488	42.44	8488	33.95	8488	67.9	16.98
2025	09	705065	8488.0	1442.96	679.04	1	8488	424.4	169.76	1	8488	42.44	8488	33.95	8488	67.9	16.98
2025	10	705065	8488.0	1442.96	679.04	1	8488	424.4	169.76	1	8488	42.44	8488	33.95	8488	67.9	16.98
2025	11	705065	8488.0	1442.96	679.04	1	8488	424.4	169.76	1	8488	42.44	8488	33.95	8488	67.9	16.98
合计				18588.72	8827.52			5517.2	2206.88			551.72		441.55		882.7	220.74

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f2bbfbd9f9du ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705065	深圳市勘察研究院有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年11月28日

（15）徐超斌

姓 名	徐超斌	性 别	男	出生年月	1994.11
学历	本科	专业技术任职资格		岩土工程师	
毕业学校及专业	惠州学院、土木工程	毕业时间		2016.06	
现任职务	检测员	从事相关工作年限		10	
相关证书	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测员培训合格证				

身份证





毕业证



职称证书

广东省职称证书



姓　　名：徐超斌

身份证号：43092219941113001X

职称名称：工程师

专　　业：岩土工程

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2023年05月08日

评审组织：深圳市勘察设计专业高级职称评审委员会

证书编号：2303003112469

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月05日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

检测鉴定培训合格证	

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会
Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects
检测鉴定培训合格证
Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal
姓名(Full name):徐超斌
身份证(ID):43092219941113001X
单位(Employer):深圳市勘察研究院有限公司
证书编号(Certificate No):3021171
符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求:
专业
项目(方法)
发证日期
新政策新标准学习情况
监测与测量
建筑变形测量
2017-08-18
无记录
注释:本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发
证书获得者的操作应由雇主授权。
验证网址:http://jcjd.gdjsjcjdxh.com
广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会
发证单位盖章

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：徐超斌　　社保电脑号：500091862　　身份证号码：430922199411130O1X　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察研究院有限公司　　单位编号：705065　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	11	705065	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3600	14.4	3600	28.8	7.2
2024	12	705065	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3600	14.4	3600	28.8	7.2
2025	01	705065	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3600	14.4	3600	28.8	7.2
2025	02	705065	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3600	14.4	3600	28.8	7.2
2025	03	705065	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3600	14.4	3600	28.8	7.2
2025	04	705065	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3600	14.4	3600	28.8	7.2
2025	05	705065	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3600	14.4	3600	28.8	7.2
2025	06	705065	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3600	14.4	3600	28.8	7.2
2025	07	705065	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3600	14.4	3600	28.8	7.2
2025	08	705065	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3600	14.4	3600	28.8	7.2
2025	09	705065	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3600	14.4	3600	28.8	7.2
2025	10	705065	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3600	14.4	3600	28.8	7.2
2025	11	705065	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3600	14.4	3600	28.8	7.2
合计				10078.03	4784.88			4350.65	1740.26			435.13		187.2		374.4	98.6

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f2bbfbcebf3a ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705065	深圳市勘察研究院有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年11月28日

（16） 古宝祥

姓 名	古宝祥	性 别	男	出生年月	1992.07
学历	本科	专业技术任职资格		助理工程师	
毕业学校及专业	惠州学院 土木工程	毕业时间		2016.06	
现任职务	检测员	从事相关工作年限		9	
相关证书	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测员培训合格证、二级注册结构工程师				

身份证



毕业证



二级注册结构工程师



中华人民共和国二级注册结构工程师

注册执业证书

本证书是中华人民共和国二级注册结构工程师的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名　古宝祥

证书编号　S220441181

深圳市注册工程师管理委员会（结构）

NO.

发证日期 2020 年 7 月 24 日

中华人民共和国住房和城乡建设部印制

上岗证书



广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：古宝祥　　身份证(ID)：441323199207022093

单位(Employer)：深圳市勘察研究院有限公司

证书编号(Certificate No)：3020100

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与基桩承载力检测（静载荷试验）	2020-11-25	无记录
	桩身完整性检测（低应变）	2021-11-11	无记录
主体结构	混凝土结构实体检测（回弹法）	2017-03-31	无记录
	砌体结构检测	2018-07-12	无记录
	混凝土构件结构性能	2018-07-12	无记录
建筑幕墙	建筑幕墙检测（四性）	2019-01-11	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2017-05-26	无记录
	常用金属材料检测	2017-05-26	无记录
监测与测量	建筑变形测量	2018-08-10	无记录
其他类别	房屋安全检测鉴定	2021-05-25	无记录
	民用建筑室内环境检测	2018-07-06	无记录

反证单位盖章

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

职称证书

广东省职称证书



姓　　名：古宝祥

身份证号：441323199207022093

职称名称：助理工程师

专　　业：土木工程

级　　别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2019年10月25日

评审组织：深圳市人力资源和社会保障局

证书编号：1903006031245

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2019年12月06日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：古宝祥　　社保电脑号：644846543　　身份证号码：441323199207022093　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察研究院有限公司　　单位编号：705065　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	11	705065	7393.0	1108.95	591.44	2	7393	110.9	36.97	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2024	12	705065	7393.0	1108.95	591.44	2	7393	110.9	36.97	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2025	01	705065	7393.0	1182.88	591.44	2	7393	110.9	36.97	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2025	02	705065	7393.0	1182.88	591.44	2	7393	110.9	36.97	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2025	03	705065	7393.0	1182.88	591.44	2	7393	110.9	36.97	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2025	04	705065	7393.0	1182.88	591.44	2	7393	110.9	36.97	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2025	05	705065	7393.0	1182.88	591.44	2	7393	110.9	36.97	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2025	06	705065	7393.0	1182.88	591.44	2	7393	110.9	36.97	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2025	07	705065	7393.0	1182.88	591.44	2	7393	110.9	36.97	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2025	08	705065	7393.0	1182.88	591.44	2	7393	110.9	36.97	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2025	09	705065	7393.0	1182.88	591.44	2	7393	110.9	36.97	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2025	10	705065	7393.0	1182.88	591.44	2	7393	110.9	36.97	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2025	11	705065	7393.0	1182.88	591.44	2	7393	110.9	36.97	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
合计				15229.58	7688.72			1441.7	480.61			480.61		384.41		768.82	192.27

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f2bbfbcdf94j ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705065	深圳市勘察研究院有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2025年11月28日

社保费缴纳清单
证明专用章

（17）熊梦遥

姓 名	熊梦遥	性 别	男	出生年月	1995.09
学历	本科	专业技术任职资格		岩土工程助理工程师	
毕业学校及专业	武汉工程科技学院、勘查技术与工程	毕业时间		2018.06	
现任职务	检测员	从事相关工作年限		7	
相关证书	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测员培训合格证				
身份证	 				
毕业证					

上岗证书



广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：熊梦遥　　身份证(ID)：420104199509172017

单位(Employer)：深圳市勘察研究院有限公司

证书编号(Certificate No)：3031067

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目(方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与基桩承载力检测(静载荷试验)	2022-09-08	无记录
	桩身完整性检测(低应变)	2022-07-21	无记录
	桩身完整性检测(声波透射)	2022-09-08	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

反证单位盖章

职称证书

广东省职称证书



姓　　名：熊梦遥

身份证号：420104199509172017

职称名称：助理工程师

专　　业：岩土工程

级　　别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2022年05月15日

评审组织：深圳市勘察设计专业高级职称评审委员会

证书编号：2203006065276

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年06月24日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：熊梦遥　　社保电脑号：801550268　　身份证号码：420104199509172017　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察研究院有限公司　　单位编号：705065　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	11	705065	5133.0	769.95	410.64	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	5133	20.53	5133	41.06	10.27
2024	12	705065	5133.0	769.95	410.64	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	5133	20.53	5133	41.06	10.27
2025	01	705065	5133.0	821.28	410.64	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	5133	20.53	5133	41.06	10.27
2025	02	705065	5133.0	821.28	410.64	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	5133	20.53	5133	41.06	10.27
2025	03	705065	5133.0	821.28	410.64	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	5133	20.53	5133	41.06	10.27
2025	04	705065	5133.0	821.28	410.64	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	5133	20.53	5133	41.06	10.27
2025	05	705065	5133.0	821.28	410.64	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	5133	20.53	5133	41.06	10.27
2025	06	705065	5133.0	821.28	410.64	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	5133	20.53	5133	41.06	10.27
2025	07	705065	5133.0	821.28	410.64	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	5133	20.53	5133	41.06	10.27
2025	08	705065	5133.0	821.28	410.64	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	5133	20.53	5133	41.06	10.27
2025	09	705065	5133.0	821.28	410.64	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	5133	20.53	5133	41.06	10.27
2025	10	705065	5133.0	821.28	410.64	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	5133	20.53	5133	41.06	10.27
2025	11	705065	5133.0	821.28	410.64	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	5133	20.53	5133	41.06	10.27
合计				10573.98	5338.32			1305.26	435.13			435.13		266.89		533.78	133.51

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f2bbfbd9f289 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705065	深圳市勘察研究院有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年11月28日

（18） 余成华

姓 名	余成华	性 别	男	出生年月	1976.02
学历	博士	专业技术任职资格		水工环地质正高级工程师	
毕业学校及专业	浙江大学、土木工程	毕业时间		2010.06	
现任职务	安全总监	从事相关工作年限		16	
相关证书	安全生产考核合格证				

身份证





毕业证



职称证书

广东省职称证书



姓　　名：余成华

身份证号：420111197602185650

职称名称：正高级工程师

专　　业：水工环地质

级　　别：正高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年05月14日

评审组织：深圳市勘察设计专业高级职称评审委员会

证书编号：2203001065274

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年06月24日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

安全生产考核合格证书

建筑施工企业主要负责人
安全生产考核合格证书

编号：粤建安A（2023）0012830



姓　　名：余成华

性　　别：男

出 生 年 月：1976年02月18日

企 业 名 称：深圳市勘察研究院有限公司

职　　务：安全总监

初次领证日期：2023年07月20日

有　效　期：2023年07月20日　　至 2026年07月19日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023 年 07 月 20 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：余成华　　社保电脑号：603905828　　身份证号码：420111197602185650　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察研究院有限公司　　单位编号：705065　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	11	705065	17250.0	2760.0	1380.0	1	17250	862.5	345.0	1	17250	86.25	17250	69.0	17250	138.0	34.5
2024	12	705065	17250.0	2760.0	1380.0	1	17250	862.5	345.0	1	17250	86.25	17250	69.0	17250	138.0	34.5
2025	01	705065	17250.0	2932.5	1380.0	1	17250	862.5	345.0	1	17250	86.25	17250	69.0	17250	138.0	34.5
2025	02	705065	17250.0	2932.5	1380.0	1	17250	862.5	345.0	1	17250	86.25	17250	69.0	17250	138.0	34.5
2025	03	705065	17250.0	2932.5	1380.0	1	17250	862.5	345.0	1	17250	86.25	17250	69.0	17250	138.0	34.5
2025	04	705065	17250.0	2932.5	1380.0	1	17250	862.5	345.0	1	17250	86.25	17250	69.0	17250	138.0	34.5
2025	05	705065	17250.0	2932.5	1380.0	1	17250	862.5	345.0	1	17250	86.25	17250	69.0	17250	138.0	34.5
2025	06	705065	17250.0	2932.5	1380.0	1	17250	862.5	345.0	1	17250	86.25	17250	69.0	17250	138.0	34.5
2025	07	705065	17250.0	2932.5	1380.0	1	17250	862.5	345.0	1	17250	86.25	17250	69.0	17250	138.0	34.5
2025	08	705065	17250.0	2932.5	1380.0	1	17250	862.5	345.0	1	17250	86.25	17250	69.0	17250	138.0	34.5
2025	09	705065	17250.0	2932.5	1380.0	1	17250	862.5	345.0	1	17250	86.25	17250	69.0	17250	138.0	34.5
2025	10	705065	17250.0	2932.5	1380.0	1	17250	862.5	345.0	1	17250	86.25	17250	69.0	17250	138.0	34.5
2025	11	705065	17250.0	2932.5	1380.0	1	17250	862.5	345.0	1	17250	86.25	17250	69.0	17250	138.0	34.5
合计				37777.5	17940.0			11212.5	4485.0			1121.25		897.0		1794.0	448.5

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f2bbfbc90cfq ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：


单位编号	单位名称
705065	深圳市勘察研究院有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2025年11月28日


社保费缴纳清单 证明专用章

（19） 王光旺

姓 名	王光旺	性 别	男	出生年月	1965.04
学历	专科	专业技术任职资格		地质工程师	
毕业学校及专业	长沙有色金属专科学校 矿山地质	毕业时间		1988.07	
现任职务	安全工程师	从事相关工作年限		38	
相关证书	注册安全工程师				
身份证	 				
毕业证					

职称证	 姓　　名：王光旺 性　　别：男 身份证号：430426196504030274 任职资格：工程师 专业类别：地质 批准日期：1996年9月12日 工作单位：衡阳市清水塘铅锌矿 持证人签名： 系统编码：B089610400000000049
注册安全工程师	 中华人民共和国 注册安全工程师 执业资格证书 The People's Republic of China

	 姓名: Full Name 王光旺 性别: Sex 男 出生年月: Date of Birth 1965年04月 专业类别: Professional Type 批准日期: Approval Date 2014年09月07日 持证人签名: Signature of the Bearer 签发单位盖章: Issued by 广东省人力资源和社会保障厅 专业技术人员资格考试证书专用章(1) 签发日期: Issued on 管理号:20140334403320134499090044 12 File No.
注册安全工程师	 中华人民共和国 注册安全工程师执业证 中华人民共和国应急管理部



姓　　名　王光旺

性　　别　男

证件号码　430426196504300270

级　　别　中级

本人签名

执业证号　44180200357

职业资格证书管理号　20140334403320134499090044412

发证日期　2018年11月1日



101-0776

注　册　记　录

王光旺 430426196504300270

注册类别：非煤矿矿山安全

聘用单位：深圳市勘察研究院有限公司

有效期至：2021年10月31日

注　册　记　录

Y0094 王光旺 430426196504300270

注册类别：金属非金属矿山安全

聘用单位：深圳市勘察研究院有限公司

有效期：2021年11月1日 至2026年10月31日

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王光旺　　社保电脑号：600411127　　身份证号码：430426196504300270　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察研究院有限公司　　单位编号：705065　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	11	705065	7393.0	1182.88	591.44	1	7393	369.65	147.86	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2024	12	705065	7393.0	1182.88	591.44	1	7393	369.65	147.86	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2025	01	705065	7393.0	1256.81	591.44	1	7393	369.65	147.86	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2025	02	705065	7393.0	1256.81	591.44	1	7393	369.65	147.86	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2025	03	705065	7393.0	1256.81	591.44	1	7393	369.65	147.86	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2025	04	705065	7393.0	1256.81	591.44	1	7393	369.65	147.86	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2025	05	705065	7393.0	1256.81	591.44	1	7393	369.65	147.86	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2025	06	705065	7393.0	1256.81	591.44	1	7393	369.65	147.86	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2025	07	705065	7393.0	1256.81	591.44	1	7393	369.65	147.86	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2025	08	705065	7393.0	1256.81	591.44	1	7393	369.65	147.86	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2025	09	705065	7393.0	1256.81	591.44	1	7393	369.65	147.86	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2025	10	705065	7393.0	1256.81	591.44	1	7393	369.65	147.86	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
2025	11	705065	7393.0	1256.81	591.44	1	7393	369.65	147.86	1	7393	36.97	7393	29.57	7393	59.14	14.79
合计				16190.67	7688.72			4805.45	1922.18			480.61		384.41		768.82	192.27

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f2bbfbced116 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705065	深圳市勘察研究院有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2025年11月28日

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

(20) 邹高明


姓 名	邹高明	性 别	男	出生年月	1970.09
学历	本科	专业技术任职资格		岩土高级工程师	
毕业学校及专业	中国地质大学 地质学	毕业时间		1991.06	
现任职务	专职安全员	从事相关工作年限		35	
相关证书	安全生产考核合格证、广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证				

身份证





毕业证



职称证书	 照片 邹高明 于二〇一六 年 十一月，经 深圳市建筑专 业高级专业技术资格第二 评审委员会评审通过， 具备 岩土 高级工程师 资格，特发此证 深圳市人力资源和社会保障局 发证单位 二〇一七 年 四 月二十五 日 粤高职证字第 17030001004847号
上岗证书	 广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会 Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects 检测鉴定培训合格证 Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal 姓名(Full name)：邹高明 身份证(ID)：360121197009240598 单位(Employer)：深圳市勘察研究院有限公司 证书编号(Certificate No)：3006764 符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求： 专业 项目(方法) 发证日期 新政策新标准学习情况 地基基础 地基与基桩承载力检测(静载荷试验) 2011-05-27 无记录 基桩承载力与完整性检测(高应变) 2011-11-25 无记录 桩身完整性检测(低应变) 2008-06-27 无记录 桩身完整性检测(声波透射) 2002-12-23 无记录 桩身完整性检测(钻孔取芯(缩制)) 2002-12-13 无记录 岩土工程原位测试 2009-04-10 无记录 主体结构 混凝土结构实体检测(后锚固法) 2014-06-20 无记录 监测与测量 基坑监测 2013-04-26 无记录 注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发 证书持有者的操作应由雇主授权。 验证网址：http://jcjd.gdsjcjdxh.com 发证单位盖章

安全生产考核合格证书

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2020）0055248



姓　　名：邹高明

性　　别：男

出 生 年 月：1970年09月24日

企 业 名 称：深圳市勘察研究院有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2020年12月24日

有 效 期：2023年12月13日　　至 2026年12月23日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2020年12月24日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：邹高明　　社保电脑号：601439670　　身份证号码：360121197009240598　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察研究院有限公司　　单位编号：705065　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	11	705065	10950.0	1752.0	876.0	1	10950	547.5	219.0	1	10950	54.75	10950	43.8	10950	87.6	21.9
2024	12	705065	10950.0	1752.0	876.0	1	10950	547.5	219.0	1	10950	54.75	10950	43.8	10950	87.6	21.9
2025	01	705065	10950.0	1861.5	876.0	1	10950	547.5	219.0	1	10950	54.75	10950	43.8	10950	87.6	21.9
2025	02	705065	10950.0	1861.5	876.0	1	10950	547.5	219.0	1	10950	54.75	10950	43.8	10950	87.6	21.9
2025	03	705065	10950.0	1861.5	876.0	1	10950	547.5	219.0	1	10950	54.75	10950	43.8	10950	87.6	21.9
2025	04	705065	10950.0	1861.5	876.0	1	10950	547.5	219.0	1	10950	54.75	10950	43.8	10950	87.6	21.9
2025	05	705065	10950.0	1861.5	876.0	1	10950	547.5	219.0	1	10950	54.75	10950	43.8	10950	87.6	21.9
2025	06	705065	10950.0	1861.5	876.0	1	10950	547.5	219.0	1	10950	54.75	10950	43.8	10950	87.6	21.9
2025	07	705065	10950.0	1861.5	876.0	1	10950	547.5	219.0	1	10950	54.75	10950	43.8	10950	87.6	21.9
2025	08	705065	10950.0	1861.5	876.0	1	10950	547.5	219.0	1	10950	54.75	10950	43.8	10950	87.6	21.9
2025	09	705065	10950.0	1861.5	876.0	1	10950	547.5	219.0	1	10950	54.75	10950	43.8	10950	87.6	21.9
2025	10	705065	10950.0	1861.5	876.0	1	10950	547.5	219.0	1	10950	54.75	10950	43.8	10950	87.6	21.9
2025	11	705065	10950.0	1861.5	876.0	1	10950	547.5	219.0	1	10950	54.75	10950	43.8	10950	87.6	21.9
合计				23980.5	11388.0			7117.5	2847.0			711.75		569.4		1138.8	284.7

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f2bbfbcfd5a4 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705065	深圳市勘察研究院有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2025年11月28日

社保费缴纳清单 证明专用章

(21) 揭伟

1)职称证书

广东省职称证书



姓　　名：揭伟

身份证号：421223198601300019

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2025年6月28日

评审组织：深圳市建筑工程检测专业高级职称评审委员会

证书编号：2503001252251

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2025年9月5日

2)资质证书

使用有效期：2025年09月15日
- 2026年03月14日

中华人民共和国一级注册结构工程师

注册执业证书

本证书是中华人民共和国一级注册结构工程师的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。



姓　　名：揭伟

性　　别：男

出生日期：1986年01月30日

注册编号：S20165300821

聘用单位：深圳市华太检测有限公司

注册有效期：2025年05月07日-2028年05月06日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
（3）

揭伟

个人签名：

签名日期：

发证日期：2025年05月07日

使用有效期：2025年09月15日
- 2026年03月14日

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师(岩土)的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。



姓　　名：揭伟

性　　别：男

出生日期：1986年01月30日

注册编号：AY20194401508

聘用单位：深圳市华太检测有限公司

注册有效期：2025年05月14日-2028年05月13日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

揭伟

个人签名：

签名日期：

发证日期：2025年05月14日



广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：揭伟　　身份证(ID)：421223198601300019

单位(Employer)：深圳市华太检测有限公司

证书编号(Certificate No)：3041993

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与基桩承载力检测（静载荷试验）	2025-05-30	无记录
	桩身完整性检测（低应变）	2025-06-24	无记录
	桩身完整性检测（声波透射）	2025-04-14	无记录
主体结构	混凝土结构实体检测	2025-05-15	无记录
	砌体结构检测	2025-06-23	无记录
	混凝土构件结构性能	2024-12-25	无记录
其他类别	房屋安全检测鉴定	2025-05-30	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

反证单位盖章

3)学历证书



成人高等教育

毕业证书

学生　方红志　性别男，一九八四年八月十日生，于二〇二二年三月至二〇二四年六月在本校　电气工程及其自动化　专业函授学习，修完专科起点本科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：湖南工业大学　校　长：蒋昌波

批准文号：国家教委成教厅[1993]9号

证书编号：115355202405607738

二〇二四年六月三十日

查询网址：http://www.chsi.com.cn　3411　湖南工业大学监制

4)社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：揭伟　　社保电脑号：628581434　　身份证号码：421223198601300019　　页码：1

参保单位名称：深圳市华太检测有限公司　　单位编号：720703　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	09	720703	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2025	10	720703	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2025	11	720703	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
合计				3570.0	1680.0			1050.0	420.0			105.0		84.0		168.0	42.0

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f28003bcd168 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
720703	深圳市华太检测有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年11月12日

(22) 方红志

1）职称证书



专业技术人员职称证书（中初级）查询核验

姓　名：	方红志
性　别：	男
身份证号：	
证书管理号：	B1042012301458
发证日期：	2012年5月10日
出生年月：	1984年8月
专业名称：	电气
资格名称：	工程师
批准时间：	2012年5月4日
批准单位：	黄石市人力资源和社会保障局
批准文号：	黄人社职审[2012]10号
评审组织：	黄石市工程技术中级专业技术职务任职资格评审委员会

2）资格证书



一级注册消防工程师
Level 1 Certified Fire Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、应急管理部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级注册消防工程师职业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部
中华人民共和国应急管理部

姓　　名：方红志
证件号码：362423198408100555
性　　别：男
出生年月：1984年08月
批准日期：2021年11月07日
管 理 号：20211104244000000625



一级建造师
Constructor

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级建造师职业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部
中华人民共和国住房和城乡建设部

姓　　名：方红志
证件号码：362423198408100555
性　　别：男
出生年月：1984年08月
专　　业：机电工程
批准日期：2023年09月10日
管 理 号：20230903444000004500

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal



姓名(Full name)：方红志　　身份证(ID)：362423198408100555

单位(Employer)：深圳市华太检测有限公司

证书编号(Certificate No)：3042785

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
其他类别	建筑节能工程检测	2025-03-25	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

广东计量协会

GUANGDONG ASSOCIATION OF METROLOGY

编号：粤B字第3401号

检验检测资格能力培训证书



姓名：方红志

单位名称：深圳市华太检测有限公司

身份证号：362423198408100555

参加广东计量协会相关专业课程培训经考核成绩合格

课程名称(专业)	考核项目	学时	发证日期	有效日期	状态
建筑节能工程检测	建筑节能工程检测	8	2024/12/31	2027/12/30	正常
建筑智能工程检测	建筑智能工程检测	8	2024/12/31	2027/12/30	正常

申明：本证书持有者的操作应由雇主授权，发证机构拥有最终解释权。

验证网址：http://www.gdjl.org.cn/

签发单位：广东计量协会

广东计量协会 证件专用章

3）学历证书



成人高等教育

毕业证书

学生　方红志　性别男，一九八四 年八 月 十 日生，于二〇二二 年三 月至二〇二四年 六 月在本校　　电气工程及其自动化　　专业函授 学习，修完 专科起点本科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：湖南工业大学　　校　长：蒋昌波

批准文号:国家教委成教厅[1993]9号

证书编号:115355202405607738

二〇二四 年六 月三十 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn　　湖南工业大学监制

4）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：方红志　　社保电脑号：630088775　　身份证号码：362423198408100555　　页码：1

参保单位名称：深圳市华太检测有限公司　　单位编号：720703　　计量单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	09	720703	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2025	10	720703	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2025	11	720703	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
合计				3570.0	1680.0			1050.0	420.0			105.0		84.0		168.0	42.0

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/wp/，输入下列验真码（ 3391f28003aab0bp ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
720703	深圳市华太检测有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2025年12月12日

(23) 郭文慧

1）职称证书

广东省职称证书



姓　　名：郭文慧

身份证号：440802198104220441

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年06月25日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2200101155330

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2022年09月13日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

2）资格证书



广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：郭文慧　　身份证(ID)：440802198104220441

单位(Employer)：深圳市华太检测有限公司

证书编号(Certificate No)：3005176

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
见证取样	常用非金属材料检测	2005-05-13	无记录
	常用金属材料检测	2005-05-13	无记录
市政工程	道路工程	2020-12-07	无记录
其他类别	民用建筑室内环境检测	2005-06-10	无记录

注意：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章



广东计量协会

GUANGDONG ASSOCIATION OF METROLOGY

编号：粤B字第3402号

检验检测资格能力培训证书

姓名：郭文慧

单位名称：深圳市华太检测有限公司

身份证号：440802198104220441

参加广东计量协会相关专业课程培训经考核成绩合格

课程名称(专业)	考核项目	学时	发证日期	有效日期	状态
建筑节能工程检测	建筑节能工程检测	8	2024/12/31	2027/12/30	正常
建筑智能工程检测	建筑智能工程检测	8	2024/12/31	2027/12/30	正常

申明：本证书持有者的操作应由雇主授权，

发证机构拥有最终解释权。

验证网址：http://www.gdjl.org.cn/

签发单位：广东计量协会

3）学历证书



普通高等学校

毕业证书

学生　郭文慧　性别女，一九八一 年 四 月二十二 日生，于二〇一四 年 三 月至二〇一六 年 七 月在本校网络教育学院　土木工程　专业 2.5 年制 专科起点本科 学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：华南理工大学　校　长：王迎军

证书编号：105617201605700079　二〇一六 年 七 月三十 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn　广东省教育厅监制

4）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：郭文慧　社保电脑号：633103039　身份证号码：440802198104220441　页码：1

参保单位名称：深圳市华太检测有限公司　单位编号：720703　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	09	720703	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2025	10	720703	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2025	11	720703	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
合计				3570.0	1680.0			1050.0	420.0			105.0		84.0		168.0	42.0

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f280037a2c04 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
720703	深圳市华太检测有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年11月12日

(24) 卢状

1）职称证书



2）资格证书



3）学历证书



硕士研究生

毕业证书

研究生　卢状　性别 男，一九七九年　九 月　二十一日生，于二〇〇三年　九 月至 二〇〇六年　六 月在　固体力学专业学习，学制　三年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

培养单位：华南理工大学　校(院、所)长：李元元

证书编号：105611200602001060　二〇〇六 年　六　月二十五 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn　中华人民共和国教育部监制

4）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：卢状　社保电脑号：611185616　身份证号码：420983197909219216　页码：1

参保单位名称：深圳市华太检测有限公司　单位编号：720703　计量单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	09	720703	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	4.0
2025	10	720703	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	4.0
2025	11	720703	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	4.0
合计				3570.0	1680.0			1050.0	420.0			105.0		84.0		168.0	42.0

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f280037b1c5u ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
720703	深圳市华太检测有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2025年11月12日

社保费缴纳清单 证明专用章

(25) 周丹

1）职称证书



2）资格证书



3）学历证书



普通高等学校

毕业证书

学生 周丹 性别 男，

一九八二年 一 月 一日生，于一九九九 年

九 月至 二〇〇三 年 七 月在本校

土木工程学院 土木工程

（道路与桥梁方向） 专业

四 年制本科学习，修完教学计划规定

的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长：

校 名：南昌大学

二〇〇三年 七 月 四 日

学校编号：104031200305005031

中华人民共和国教育部监制

No. 02754339

4）社保证明



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：周丹　　社保电脑号：607237525　　身份证号码：360104198201011013　　页码：1

参保单位名称：深圳市华太检测有限公司　　单位编号：720703　　打印单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	09	720703	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2025	10	720703	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2025	11	720703	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
合计				3570.0	1680.0			1050.0	420.0			105.0		84.0		168.0	42.0

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/wp/，输入下列验真码（ 3391f280037c169q ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
720703	深圳市华太检测有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年12月12日

（26） 林少扬

1）职称证书



照片

广东省专业技术资格证

专用章

粤高职证字第1300101085093 号

林少扬 于二〇一三 年

十二月，经 深圳市建筑专

业高级专业技术资格第二

评审委员会评审通过，

建筑材料

具备 高级工程师

资格。特发此证

深圳市人力资源和社会保障局

发证机关

二〇一四 年 四 月 十八 日

2）资格证书



试验检测工程师须按本证书核定的试验检测专业从事试验检测工作。

试验检测工程师应重视知识更新，按规定参加继续教育，不断提高业务水平。自发证之日起，每5年部质监局对其参加继续教育情况及业绩信誉记录进行核查，合格后在证书上加盖印章。不按期核查，证书视为无效。

本证书不得伪造、涂改、转借。

交通运输部工程质量监督局

姓　　名　林少扬

性　　别　男

身份证件号　441302197304020515

证书编号　(公路)检师1455227C

检测专业　材料

发证日期　2014-10-14　　管理编号　17686

3）学历证书



普通高等学校

毕业证书

中华人民共和国国家教育委员会印制

No. 00322004

学生林少扬 性别男，一九七三 年 四 月 日生，于一九九二 年 九 月至一九九六 年 七 月在本校化工学院 化学工程 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长：

校 名：华南理工大学

一九九六 年 七 月 日

学校编号：9611077

4）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：林少扬　　社保电脑号：2025736　　身份证号码：441302197304020515　　页码：1

参保单位名称：深圳市华太检测有限公司　　单位编号：720703　　计量单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	09	720703	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	10	720703	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	11	720703	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
合计				2339.03	1100.72			1009.95	403.98			101.01		42.27		84.54	21.15

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f28003d0ac95 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
720703	深圳市华太检测有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2023年11月12日

社保费缴纳清单 证明专用章

(27) 李任

1）职称证书



2）资格证书



3）学历证书



普通高等学校

毕业证书

学生 李任 性别 男， 1991 年 07 月 17 日生，于 2010 年 8 月至 2014 年 7 月在本校 土木工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：黑龙江工程学院 校（院）长：

证书编号：118021201405111367 二〇一四 年 七 月 三 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

4）社保证明



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李任 社保电脑号：64245384 身份证号码：230602199107174414 页码：1

参保单位名称：深圳市华太检测有限公司 单位编号：720703 币种单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险	
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	个人交
2025	09	720703	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2025	10	720703	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2025	11	720703	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
合计				3570.0	1680.0			1050.0	420.0			105.0		84.0		168.0	42.0

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/sp/，输入下列验真码（ 3391f28003c2d208 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为残等医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
720703	深圳市华太检测有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年12月12日

（28） 赛博

1）职称证书



2）资格证书



3）学历证书



高等教育自学考试

毕 业 证 书

姓　　名：赛博

身份证号：440304198611266O1X

证书编号：653601841310027 87

参加　　工程造价管理　　专业 本科　高等教育自学考试，全部课程成绩合格，经审定，准予毕业。

江　西　省
高等教育自学考试委员会
2014 年 12 月 30 日

高　等　院　校
南昌大学
2014 年 12 月 30 日

中华人民共和国教育部高等教育自学考试办公室监制

No.01- 1202503986

4）社保证明



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：赛博　　社保电脑号：626418848　　身份证号码：440304198611266O1X　　页码：1

参保单位名称：深圳市华太检测有限公司　　单位编号：720703　　计量单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险	
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	09	720703	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	10	720703	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	11	720703	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
合计				2550.0	1200.0			1009.95	403.98			101.01		60.0		120.0	30.0

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/sp/，输入下列验真码（ 3391f2800385ce5n ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
720703	深圳市华太检测有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2025年12月12日
社保缴纳清单
证明专用章

(29) 胡锦志

1）职称证书



广东省职称证书

姓　　名：胡锦志

身份证号：421125199211011811

职称名称：工程师

专　　业：建筑材料

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2023年05月20日

评审组织：深圳市建筑材料专业高级职称评审委员会

证书编号：2303003134037

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月17日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

2）资格证书


广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会
Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects
检测鉴定培训合格证
Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal
姓名(Full name)：胡锦志
身份证(ID)：421125199211011811
单位(Employer)：深圳市华太检测有限公司
证书编号(Certificate No)：3025611
符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：
专业
项目（方法）
发证日期
新政策新标准学习情况
见证取样
常用非金属材料检测
2020-01-15
无记录
常用金属材料检测
2020-10-16
无记录
市政工程
道路工程
2024-10-14
无记录
注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发
证书持有者的操作应由雇主授权。
验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com
发证单位盖章

3）学历证书


普通高等学校
毕业证书
学生 胡锦志 性别 男，一九九二 年十一 月 一 日生，于二〇一二
年 九 月至二〇一六 年 六 月在本校 勘查技术与工程
专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合
格，准予毕业。
校 名：中国地质大学江城学院 校（院）长：
证书编号：136641201605710524 二〇一六 年 六 月 三十 日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

4）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：胡锦志　　社保电脑号：642724056　　身份证号码：421125199211011811　　页码：1

参保单位名称：深圳市华太检测有限公司　　单位编号：720703　　计量单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险	
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	09	720703	5000.0	800.0	400.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	0.0
2025	10	720703	5000.0	800.0	400.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	0.0
2025	11	720703	5000.0	800.0	400.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	0.0
合计				2400.0	1200.0			303.0	101.01			101.01		60.0		120.0	30.0

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f280037d1071 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
720703	深圳市华太检测有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2025年11月12日
社保费缴纳清单
证明专用章

（30） 沈凯

1）职称证书

广东省职称证书



姓　　名：沈凯

身份证号：42011719870723751X

职称名称：工程师

专　　业：建筑材料

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2021年04月23日

评审组织：深圳市建筑材料专业高级职称评审委员会

证书编号：2103003062466

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2021年08月02日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

2）资格证书


广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会
Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects
检测鉴定培训合格证
Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal
姓名(Full name)：沈凯
身份证(ID)：42011719870723751X
单位(Employer)：深圳市华太检测有限公司
证书编号(Certificate No)：3011771
符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：
专业
项目(方法)
发证日期
新政策新标准学习情况
见证取样
常用非金属材料检测
2011-05-20
无记录
常用金属材料检测
2011-05-20
无记录
其他类别
建筑节能工程检测
2012-03-01
无记录
注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发
证书持有者的操作应由雇主授权。
验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com
发证单位盖章

3）学历证书


普通高等学校
毕业证书
学生 沈凯 性别男，一九八七年 七 月二十三日生，于二〇〇五年 九 月
至二〇〇九年 六 月在本校 材料科学与工程 专业 四 年制
本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：武汉理工大学 校（院）长：
证书编号：104971200905231091
二〇〇九 年 六 月三十 日
查询网址：http://www.whut.edu.cn

4）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：沈凯　　社保电脑号：628606500　　身份证号码：420117198707237S1X　　页码：1

参保单位名称：深圳市华太检测有限公司　　单位编号：720703　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	09	720703	14000.0	2380.0	1120.0	1	14000	700.0	280.0	1	14000	70.0	14000	56.0	14000	112.0	28.0
2025	10	720703	14000.0	2380.0	1120.0	1	14000	700.0	280.0	1	14000	70.0	14000	56.0	14000	112.0	28.0
2025	11	720703	14000.0	2380.0	1120.0	1	14000	700.0	280.0	1	14000	70.0	14000	56.0	14000	112.0	28.0
合计				7140.0	3360.0			2100.0	840.0			210.0		168.0		336.0	84.0

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f2800379aa3d ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
720703	深圳市华太检测有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年11月12日

（31） 陈听海

1）职称证书



广西壮族自治区职称证书

证书编号：GX22024046734

姓　　名：陈海听

性　　别：男

身份证号：452402199405014234

职称系列：工程系列

级　　别：中级

资格名称：工程师

获取方式：评审

专　　业：土木工程

取得资格时间：2024年12月

评审机构：贺州市工程系列民营企业专业技术资格中级评审委员会

批准机关：贺州市职称改革工作领导小组

在线验证网址：

颁发机关印章

职称专用章（1）

生成时间：2024年12月23日

2）学历证书



高等教育自学考试

毕 业 证 书

姓　　名：陈海昕

身份证号：452402199405014234

证书编号：65450101161190426

参加　　行政管理学　　专业　本科　高等教育自学考试，全部课程成绩合格，经审定，准予毕业。

广西壮族自治区
高等教育自学考试委员会
2018 年 12 月 30 日

高等院校
广西大学
2018 年 12 月 30 日

No.01- 1806314391

3）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈海昕　　社保电脑号：817156386　　身份证号码：452402199405014234　　页码：1

参保单位名称：深圳市华太检测有限公司　　单位编号：720703　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	09	720703	5000.0	800.0	400.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	10	720703	5000.0	800.0	400.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	11	720703	5000.0	800.0	400.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
合计				2400.0	1200.0			303.0	101.01			101.01		60.0		120.0	30.0

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f280038d2395 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
720703	深圳市华太检测有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2025年11月12日

(32) 刘志强

1）职称证书



广西壮族自治区职称证书

证书编号：GX22023016035

姓　　名：刘志强

性　　别：男

身份证号：450330199211111135X

职称系列：工程系列

级　　别：中级

资格名称：工程师

获取方式：评审

专　　业：土木工程

取得资格时间：2022年12月

评审机构：工程系列住房城乡建设系统中级职称评委会

批准机关：广西壮族自治区住房和城乡建设厅职称改革工作领导小组

在线验证网址：

颁发机关印章

广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 职称专用章（1）

生成时间：2023年02月10日

2）资格证书


广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会
Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects
检测鉴定培训合格证
Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal
姓名(Full name)：刘志强
身份证(ID)：45033019921111135X
单位(Employer)：深圳市华太检测有限公司
证书编号(Certificate No)：3040401
符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：
专业
项目（方法）
发证日期
新政策新标准学习情况
主体结构
混凝土结构实体检测
2024-12-04
无记录
混凝土构件结构性能
2024-12-25
无记录
见证取样
常用金属材料检测
2024-08-12
无记录
市政工程
道路工程
2024-10-14
无记录
注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发
证书持有者的操作应由雇主授权。
验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com
发证单位盖章

3）学历证书


普通高等学校
毕业证书
学生 刘志强 性别 男 ，一九九二 年十一 月 十一 日生，于二〇一二
年 九 月至二〇一六年 六 月在本校 土木工程
专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合
格，准予毕业。
校 名：桂林理工大学博文管理学院 校（院）长：
证书编号：136451201605001977
二〇一六 年 六 月 三十 日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

4）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘志强　　社保电脑号：81483891　　身份证号码：450330199211111135X　　页码：1

参保单位名称：深圳市华太检测有限公司　　单位编号：720703　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	09	720703	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	.05
2025	10	720703	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	.05
2025	11	720703	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	.05
合计				2201.44	1100.72			303.0	101.01			101.01		42.27		84.54	21.15

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f28003cbf32w ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
720703	深圳市华太检测有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2025年11月12日

社保费缴纳清单
证明专用章

(33) 雷明奋

1）职称证书



广东省职称证书

姓　　名：雷明奋

身份证号：440882199707222311

职称名称：助理工程师

专　　业：装配式建筑

级　　别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2023年05月12日

评审组织：深圳市装配式建筑专业高级职称评审委员会

证书编号：2303006118682

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月10日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

2）资格证书


广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会
Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects
检测鉴定培训合格证
Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal
姓名(Full name)：雷明奋
身份证(ID)：440882199707222311
单位(Employer)：深圳市华太检测有限公司
证书编号(Certificate No)：3043436
符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：
专业
项目(方法)
发证日期
新政策新标准学习情况
主体结构
2025-06-23
无记录
注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发
证书持有者的操作应由雇主授权。
验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com
发证单位盖章


广东计量协会
GUANGDONG ASSOCIATION OF METROLOGY
编号：粤B字第3405号
检验检测资格能力培训证书
姓名：雷明奋
单位名称：深圳市华太检测有限公司
身份证号：440882199707222311
参加广东计量协会相关专业课程培训经考核成绩合格
课程名称(专业)
考核项目
学时
发证日期
有效日期
状态
建筑智能工程检测
建筑智能工程检测
8
2024/12/31
2027/12/30
正常
申明：本证书持有者的操作应由雇主授权，
发证机构拥有最终解释权。
验证网址：http://www.gdjl.org.cn/
签发单位：广东计量协会
证件专用章

3）学历证书



普通高等学校

毕业证书

学生 雷明奋 性别 男，一九九七年 七 月二十二日生，于二〇一七年 八 月至二〇二一年 六 月在本校 土木工程 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广东工业大学华立学院 校（院）长：

证书编号：136561202105003712 二〇二一年 六 月三十 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省教育厅监制

4）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：雷明奋 社保电脑号：808143363 身份证号码：440882199707222311 页码：1

参保单位名称：深圳市华太检测有限公司 单位编号：720703 计数单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	09	720703	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	.05
2025	10	720703	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	.05
2025	11	720703	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.	.05
合计				2201.44	1100.72			303.0	101.01			101.01		42.27		84.54	21.15

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f28003bf2dat ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
720703	深圳市华太检测有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2025年12月12日

社保费缴纳清单 证明专用章

6、企业信用情况

1、提供近一年内（自招标公告发布之日起倒推）在“国家企业信用信息公示系统”中“严重违法失信名单（黑名单）信息”的查询情况截图。

2、提供深圳市住房和建设局网站-工程建设服务-红色警示的查询情况截图。

注：（1）上述不良信用记录情况以招标人复核情况为准，复核时间为开标当日下午 18：00 时至 24：00。

（2）若为联合体投标，联合体各方均需提供。

联合体牵头单位-深圳市勘察研究院有限公司

国家企业信用信息公示系统截图





深圳市住房和建设局网站-工程建设服务-红色警示的查询情况截图



联合体成员单位-深圳市华太检测有限公司

国家企业信用信息公示系统截图





深圳市住房和建设局网站-工程建设服务-红色警示的查询情况截图



联合体成员单位-深圳市华太检测有限公司

不违法转包分包承诺书

致招标人：深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司//深圳市龙华区水污染治理中心

我单位参加龙华区污水管网系统完善工程（第三方检测）的招投标活动，若有幸成为中标人，为保证本工程项目按招标文件和我方投标文件顺利实施，我方郑重作以下承诺：

1、我方声明在本项目投标活动中无出借（租）企业资质、围标串标、弄虚作假行为，违者承担相应的法律和经济责任；

2、承诺工程实施过程中不发生分包、转包、挂靠等行为，违者承担相应的法律和经济责任；

3、承诺按期签订合同，按期进场，按期开工建设，严格按照合同相关约定履行合同并保证工期、质量和安全；

4、承诺投标文件中确定的项目班子全员到岗，未经批准不得变更；

5、承诺严格执行廉政建设和反腐败的法律和法规，不发生违法乱纪行为；

6、承诺在项目实施过程中，服从招标人和监理单位的现场管理，积极配合相关管理部门的检查、调查工作；

7、严格把控电缆等施工主要材料质量，杜绝不合格电缆等施工主要材料使用于本工程；

8、使用符合《非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）国家标准要求的非道路移动机械。

9、若承包人违反上述情况，承包人自愿接受建设单位将其纳入建设单位的工程履约评价不良记录内，并列入建设单位其他失信情形。

投标人全称（单位公章）：深圳市勘察研究院有限公司

法定代表人（签字或签章）：

联系电话：15914606896

传真：/

承诺日期：2025 年 12 月 08 日

注：若为联合体投标，联合体各方均应提供。

联合体成员单位-深圳市华太检测有限公司

不违法转包分包承诺书

致招标人：深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司//深圳市龙华区水污染治理中心

我单位参加龙华区污水管网系统完善工程（第三方检测）的招投标活动，若有幸成为中标人，为保证本工程项目按招标文件和我方投标文件顺利实施，我方郑重作以下承诺：

1、我方声明在本项目投标活动中无出借（租）企业资质、围标串标、弄虚作假行为，违者承担相应的法律和经济责任；

2、承诺工程实施过程中不发生分包、转包、挂靠等行为，违者承担相应的法律和经济责任；

3、承诺按期签订合同，按期进场，按期开工建设，严格按照合同相关约定履行合同并保证工期、质量和安全；

4、承诺投标文件中确定的项目班子全员到岗，未经批准不得变更；

5、承诺严格执行廉政建设和反腐败的法律和法规，不发生违法乱纪行为；

6、承诺在项目实施过程中，服从招标人和监理单位的现场管理，积极配合相关管理部门的检查、调查工作；

7、严格把控电缆等施工主要材料质量，杜绝不合格电缆等施工主要材料使用于本工程；

8、使用符合《非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）国家标准要求的非道路移动机械。

9、若承包人违反上述情况，承包人自愿接受建设单位将其纳入建设单位的工程履约评价不良记录内，并列入建设单位其他去劣情形。

投标人全称（单位公章）：深圳市华太检测有限公司

法定代表人（签字或签章）：

联系电话：0755-81481066

传真：/

承诺日期：2025 年 12 月 8 日

注：若为联合体投标，联合体各方均应提供。

联合体牵头单位-深圳市勘察研究院有限公司

诚信投标承诺书

致招标人：深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司//深圳市龙华区水污染治理中心

我方将严格执行建设工程招投标有关法律法规，并完全接受龙华区污水管网系统完善工程（第三方检测）招标文件所有内容，就企业及项目经理有关情况作出如下承诺：

1、我单位在参加本项目投标活动中，截至截标之日止，不存在以下情形：

（1）近 3 年内（从招标公告发布之日起倒算）投标人或者其法定代表人有行贿犯罪记录的；

（2）近 1 年内（从截标之日起倒算）因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到建设、交通或者财政部门行政处罚的；

（3）因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被建设部门给予红色警示且在警示期内的；

（4）拖欠工人工资被有关部门责令改正而未改正的；

（5）依法拒绝投标的其他情形。

2、如果违反本承诺书，我方愿意接受：

（1）取消投标资格、取消中标资格；

（2）投标担保将全部被没收，给贵方造成的损失超过我方投标担保金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿；

（3）招标人今后可拒绝我方参与投标；

（4）建设行政主管部门或相关主管部门对我方作不良行为记录、行政处罚。

投标人全称（单位公章）：深圳市勘察研究院有限公司

法定代表人（签字或签章）：

单位地址：深圳市福田区福中东路 15号

邮政编码：518026　　电话：15914606896

日　　期：2025 年 12 月 08 日

注：若为联合体投标，联合体各方均应提供。

联合体成员单位-深圳市华太检测有限公司

诚信投标承诺书

致招标人：深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司//深圳市龙华区水污染治理中心

我方将严格执行建设工程招投标有关法律法规，并完全接受龙华区污水管网系统完善工程（第三方检测）招标文件所有内容，就企业及项目经理有关情况作出如下承诺：

1、我单位在参加本项目投标活动中，截至截标之日止，不存在以下情形：

（1）近3年内（从招标公告发布之日起倒算）投标人或者其法定代表人有行贿犯罪记录的；

（2）近1年内（从截标之日起倒算）因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到建设、交通或者财政部门行政处罚的；

（3）因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被建设部门给予红色警示且在警示期内的；

（4）拖欠工人工资被有关部门责令改正而未改正的；

（5）依法拒绝投标的其他情形，

2、如果违反本承诺书，我方愿意接受：

（1）取消投标资格、取消中标资格；

（2）投标担保将全部被没收，给贵方造成的损失超过我方投标担保金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿；

（3）招标人今后可拒绝我方参与投标；

（4）建设行政主管部门或相关主管部门对我方作不良行为记录、行政处罚，

投标人全称（单位公章）：深圳市华太检测有限公司

法定代表人（签字或签章）：

单位地址：深圳市龙华区龙华街道清华社区华清大道神径工业区宝恒源厂房1栋1层~3层

邮政编码：518109 电话：0755-81481066

日　　期：2025 年 12 月 8 日

注：若为联合体投标，联合体各方均应提供。