

标段编号： 2311-440310-04-01-510065005001

深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称： 坪山区南布片区地下管网及排水防涝工程施工（2标段）

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 中交一公局集团水利工程有限公司

日期： 2025年11月25日

资信标要求一览表（如有）

序号	资信要素名称	有关要求或说明
1	投标人基本情况	<p>提供投标人资质、公司注册人员数量等情况。 证明材料： 提供投标人在全国建筑市场监管公共服务平台备案的资质情况及注册人员情况截图，注册人员情况应与全国建筑市场监管公共服务平台备案的执业注册人员信息查询系统相一致。</p>
2	投标人施工业绩情况	<p>提供投标人近五年承担的施工业绩（自本项目招标公告第一次发布之日起倒推，以施工合同签订时间为准）。 说明： ①投标人优先提供水利类施工业绩； ②若投标人所提供的业绩，施工仅为其中一部分，投标人须明确业绩中施工部分工作内容及金额； ③投标人需提供合同关键页（须体现项目名称、工程规模、施工内容、合同金额、签订时间、双方签字盖章页等关键信息）、施工许可证或开工备案表或开工报告或施工例会纪要或其他能体现项目开工的佐证材料（佐证材料需经建设单位或行政主管部门盖章）等电子文件，原件备查，如上述材料不能证明或体现相关指标参数的，投标人还需提供建设单位出具的证明材料或其他能证明相关指标参数的材料（佐证材料需经建设单位盖章）； ④投标人提供的业绩为单独承担的业绩或作为联合体单位承担的业绩，均须清晰反映其自身施工部分的金额；若投标人提供的业绩为联合体共同承担的业绩，合同须清晰反应投标人作为联合体方承担的工作内容或提供联合体共同投标承诺书或联合体共同投标协议书或建设单位出具的其他证明材料；未按上述要求提供证明材料的或证明材料无法清晰反映上述关键信息的，可能作出不利于投标人的判定； ⑤所提供业绩不超过 5 项，超过则计取证明材料前 5 项（如存在一个中标通知书内涵盖多个中标项目的，则按顺序以单个合同为单位进行统计。如属于一个项目下的多个子项目的（不包含预选供应商项目和框架协议项目），则提供总合同和子项目合同，按总合同数量统计）。</p>
3	项目经理业绩情况	<p>提供项目经理近五年，以同等职务承担过的已完成施工业绩（自本项目招标公告第一次发布之日起倒推，以完（竣）工验收报告时间为准）。 说明： ①投标人优先提供水利类施工业绩； ②若投标人所提供的业绩，</p>

		<p>施工仅为其中一部分，投标人须明确业绩中施工部分工作内容及金额；</p> <p>③投标人需提供合同关键页（须体现项目名称、工程规模、施工内容、合同金额、签订时间、项目负责人信息、双方签字盖章页等关键信息）、完（竣）工验收报告关键页[关键页包含完（竣）工验收报告首页、含工程造价的内页、验收结论签字盖章页、完（竣）工时间等关键信息]、项目负责人任命书等能体现作为施工项目经理业绩证明文件的电子文件，原件备查，如上述材料不能证明或体现相关指标参数的，投标人还需提供建设单位出具的证明材料或其他能证明相关指标参数的材料（佐证材料需经建设单位盖章）；④投标人提供的业绩为单独承担的业绩或作为联合体单位承担的业绩，均须清晰反映其自身施工部分的金额；若投标人提供的业绩为联合体共同承担的业绩，合同须清晰反应投标人作为联合体方承担的工作内容或提供联合体共同投标承诺书或联合体共同投标协议书或建设单位出具的其他证明材料；未按上述要求提供证明材料的或证明材料无法清晰反映上述关键信息的，可能作出不利于投标人的判定；⑤所提供业绩不超过3项，超过则计取证明材料前3项（如存在一个中标通知书内涵盖多个中标项目的，则按顺序以单个合同为单位进行统计。如属于一个项目下的多个子项目的（不包含预选供应商项目和框架协议项目），则提供总合同和子项目合同，按总合同数量统计）。</p>
4	投标人获奖情况	<p>提供投标人近五年的施工项目获奖情况（自本项目招标公告第一次发布之日起倒推，以获奖证书载明时间为准）。说明：①投标人优先提供水利类施工项目获奖；②提供获奖证书、合同关键页（须体现项目名称、工作内容、双方签字盖章页等关键信息）电子文件，原件备查；③所提供获奖不超过5项，超过则计取证明材料前5项。</p>
5	项目拟派人员配备情况	<p>提供拟投入本项目机构人员姓名、学历、专业、职称等信息，表格格式自拟。说明：①要求填报具有水利、市政、电气及造价专业等机构人员配备表，专业以毕业证、职称证或注册证书上的注明为准，并提供机构人员个人简历及投标人为全部拟派团队人员在截标前3个月连续缴纳社保证明（社保证明文件须清晰体现验真码及查询网址，社保证明文件如无法清晰体现验真码及查询网址，投标人须另行提供可查询社保证明真</p>

		<p>伪的官方查询途径。若无法提供，由此对投标人带来的不利判断，投标人自行承担) 电子文件； ②证明文件：提供毕业证、职称证、注册证书等能体现人员信息的电子文件。</p>
6	投标人信用情况	<p>1. 提供投标人企业及拟派项目负责人在深圳市住建局上的“行政处罚”查询栏处的企业信息查询结果截图，查询链接： http://zjj.sz.gov.cn/xxgk/ztzl/sgs/index.html； 2. 提供投标人企业及拟派项目负责人在深圳市住建局上的“红色警示”查询栏处的企业信息查询结果截图，查询链接： http://zjj.sz.gov.cn/ztfw/gcjs/cxda_zjhhsjs/index.html； 3. 提供投标人企业在深圳市水务局系统上的“曝光台-市场主体不良行为信息”查询栏处的企业信息查询结果截图，查询链接： http://swj.sz.gov.cn/xxgk/xmxxgk/pgt/scztblxwxx/index.html； 4. 提供投标人企业在深圳市水务局系统上的“信用信息双公示-行政处罚（跳转信用中国·广东深圳）”查询栏处的企业信息查询结果截图，查询链接： https://www.szcredit.org.cn/#/xygs/xygsList?currentTab=punishment。</p>

备注：资信要素不进行评审，真实性通过公示予以监督。

一、投标人基本情况

一、投标人基本情况

企业名称	中交一公局集团水利工程有限公司	企业曾用名（如有）	1、益阳市水利水电建设有限公司 2、湖南益众水利建设有限公司
法定代表人	张鑫		
企业资质	水利水电工程施工总承包一级 建筑工程施工总承包一级 建筑机电安装工程专业承包二级 建筑装修装饰工程专业承包二级 电力工程施工总承包二级 环保工程专业承包一级 市政公用工程施工总承包二级 河湖整治工程专业承包二级		
股东情况	1、中交一公局集团有限公司，出资比例：51% 2、蔡群文，出资比例：44.92% 3、刘叶，出资比例：4.08%		
注册人员情况	共 193 人，其中：一级注册造价工程师 8 人，二级注册建造师 69 人，一级注册建造师 112 人，注册监理工程师 2 人，注册土木工程师（岩土）2 人。		

营业执照扫描件（原件备查）



营 业 执 照
(副 本) 副本编号: 10 - 1

统一社会信用代码
91430900187084194N

 扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名 称	中交一公局集团水利工程有限公司	注册 资 本	贰亿元整
类 型	其他有限责任公司	成 立 日 期	2001年08月30日
法 定 代 表 人	张鑫	住 所	湖南省益阳市赫山区迎宾东路400号
经 营 范 围	水利水电工程、市政公用工程、园林绿化工程、环保工程、环境治理工程、房屋建筑工程、建筑机电安装工程、河湖整治工程、公路工程、土方工程、辅助生产设施工程等工程施工；工程总承包；专业承包；工程投资建设与运营；工程勘察（岩土工程、工程测量）及水利水电工程咨询、设计；技术研究、服务与专用设备制造；房地产开发与经营、出租办公用房、出租商业用房；机械设备租赁；试验检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		

 2024 年 12 月 31 日

国家企业信用信息公示系统网址 <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

相关资质扫描件（原件备查）





建筑业企业资质证书

企业名称：中交一公局集团水利工程有限公司

详细地址：湖南省益阳市赫山区迎宾东路400号

企业经济性质：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91430900187084194N 注册资本（万元）：20000.0

法定代表人：张鑫

证书编号：D243021467

有效期至：2029年12月06日

资质类别及等级：

建筑机电安装工程专业承包贰级（有效期为一年，有效期至2025-03-20）
河湖整治工程专业承包贰级（有效期为一年，有效期至2025-03-20）
电力工程施工总承包贰级
建筑装修装饰工程专业承包贰级
环保工程专业承包壹级
市政公用工程施工总承包贰级



发证机关：湖南省住房和城乡建设厅
发证日期：2025年01月07日



安全许可证（原件备查）


统一社会信用代码：91430900187084194N

安全生产许可证

编号：（湘）JZ安许证字[2005]001307



企业名称：中交一公局集团水利工程有限公司
法定代表人：张鑫
单位地址：湖南省益阳市赫山区迎宾东路400号
经济类型：其他有限责任公司
许可范围：建筑施工
有效期：2023年02月22日 至 2026年02月21日

发证机关：湖南省住房和城乡建设厅
发证日期：2023年02月22日



提供投标人在全国建筑市场监管公共服务平台备案的资质情况及注册人员情况截图



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码
搜索

首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
问题解答
网站动态
动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 > 手机查看 

中交一公局集团水利工程有限公司

湖南省-益阳市

统一社会信用代码	91430900187084194N	企业法定代表人	张鑫
企业登记注册类型	其他有限责任公司	企业注册属地	湖南省-益阳市
企业经营地址	湖南省益阳市赫山区迎宾东路400号		



企业资质资格
注册人员
工程项目
业绩技术指标
不良行为
良好行为
黑名单记录
失信联合惩戒记录
变更记录

序号	资质类别	资质证书号	资质名称	发证日期	发证有效期	发证机关	预览
1	建筑业企业资质	D143072122	水利水电工程施工总承包一级	2025-01-03	2028-12-11	住房和城乡建设部	证书信息
2			建筑工程施工总承包一级				
3		D243021467	建筑机电安装工程专业承包二级	2025-07-10	2029-12-06	湖南省住房和城乡建设厅	证书信息
4			建筑装饰装修工程专业承包二级				
5			电力工程施工总承包二级				
6			环保工程专业承包一级				
7			市政公用工程施工总承包二级				
8			河湖整治工程专业承包二级				



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看

中交一公局集团水利工程有限公司

湖南省-益阳市

统一社会信用代码	91430900187084194N	企业法定代表人	张鑫
企业登记注册类型	其他有限责任公司	企业注册属地	湖南省-益阳市
企业经营地址	湖南省益阳市赫山区迎宾东路400号		



企业资质资格

注册人员

工程项目

业绩技术指标

不良行为

良好行为

黑名单记录

失信联合惩戒记录

变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
1	徐琼华	432322197*****65	一级注册造价工程师	B11064300008294	土建
2	赵强	370883198*****14	一级注册造价工程师	B11204300014570	土建
3	叶霞	430721198*****18	一级注册造价工程师	B11224300005809	土建
4	康文武	432524199*****15	一级注册造价工程师	B11224300006624	土建
5	刘利	430981198*****19	一级注册造价工程师	B11224300007625	土建
6	米碧芳	430525198*****47	一级注册造价工程师	B11224300009150	土建
7	陈驰	450404198*****10	一级注册造价工程师	B11244300013263	土建
8	肖于帅	513723198*****13	一级注册造价工程师	B11254300016495	土建
9	谭凌志	430923199*****18	二级注册建造师	湘243002301920	水利水电工程
10	蔡群祥	432322197*****15	二级注册建造师	湘243002302620	水利水电工程
11	夏智慧	430921199*****67	二级注册建造师	湘243002406284	水利水电工程
12	夏丹	430903199*****65	二级注册建造师	湘243002407009	水利水电工程
13	曹彪	431023199*****11	二级注册建造师	湘243002408131	建筑工程
14	刘叶	432301197*****27	二级注册建造师	湘243050808331	水利水电工程
15	李佳真	430902199*****14	二级注册建造师	湘243002408460	建筑工程

共 193 条

< 1 2 3 4 5 6 ... 13 > 前往 1 页



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看

中交一公局集团水利工程有限公司

湖南省-益阳市

统一社会信用代码	91430900187084194N	企业法定代表人	张鑫
企业登记注册类型	其他有限责任公司	企业注册属地	湖南省-益阳市
企业经营地址	湖南省益阳市赫山区迎宾东路400号		



企业资质资格

注册人员

工程项目

业绩技术指标

不良行为

良好行为

黑名单记录

失信联合惩戒记录

变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
16	李佳亮	430902199*****14	二级注册建造师	湘243002408460	市政公用工程
17	王蓉芳	430921198*****23	二级注册建造师	湘243002408644	水利水电工程
18	赵伏阳	432325197*****19	二级注册建造师	湘243070909236	水利水电工程
19	周候龙	430702198*****38	二级注册建造师	湘243002410593	机电工程
20	莫武	430902198*****39	二级注册建造师	湘243002411566	水利水电工程
21	柴林峰	430981199*****10	二级注册建造师	湘243002412388	水利水电工程
22	徐方	430903198*****12	二级注册建造师	湘243002513193	建筑工程
23	曹大为	430903198*****18	二级注册建造师	湘243002513377	市政公用工程
24	夏萍	430903199*****48	二级注册建造师	湘243002513568	水利水电工程
25	郭阳	610114199*****11	二级注册建造师	湘243002514427	水利水电工程
26	万星	430921198*****3X	二级注册建造师	湘243002514934	水利水电工程
27	侯培涛	370983197*****32	二级注册建造师	湘243111218568	机电工程
28	杨志勇	430981198*****10	二级注册建造师	湘243111319861	建筑工程
29	杨志勇	430981198*****10	二级注册建造师	湘243111319861	市政公用工程
30	李军	430902198*****13	二级注册建造师	湘243111319866	市政公用工程

共 193 条

< 1 2 3 4 5 6 ... 13 > 前往 2 页



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看

中交一公局集团水利工程有限公司

湖南省-益阳市

统一社会信用代码	91430900187084194N	企业法定代表人	张鑫
企业登记注册类型	其他有限责任公司	企业注册属地	湖南省-益阳市
企业经营地址	湖南省益阳市赫山区迎宾东路400号		



企业资质资格

注册人员

工程项目

业绩技术指标

不良行为

良好行为

黑名单记录

失信联合惩戒记录

变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
31	李军	430902198*****13	二级注册建造师	湘243111319866	水利水电工程
32	祁凤姣	430902198*****61	二级注册建造师	湘243111323663	市政公用工程
33	祁凤姣	430902198*****61	二级注册建造师	湘243111323663	水利水电工程
34	戴小波	432321197*****72	二级注册建造师	湘243050806460	建筑工程
35	叶霞	430721198*****18	二级注册建造师	湘243141537574	建筑工程
36	叶霞	430721198*****18	二级注册建造师	湘243141537574	市政公用工程
37	邱瑾	420921199*****23	二级注册建造师	湘243141542268	市政公用工程
38	欧阳靖	430903198*****37	二级注册建造师	湘243141543619	建筑工程
39	欧阳靖	430903198*****37	二级注册建造师	湘243141543619	水利水电工程
40	柏承	430903198*****15	二级注册建造师	湘243131325034	市政公用工程
41	柏承	430903198*****15	二级注册建造师	湘243131325034	水利水电工程
42	曹泽勋	430921198*****79	二级注册建造师	湘243161650254	水利水电工程
43	蒋泰平	430922198*****52	二级注册建造师	湘243161751281	水利水电工程
44	邱喜春	430922198*****27	二级注册建造师	湘243161754689	公路工程
45	邱喜春	430922198*****27	二级注册建造师	湘243161754689	水利水电工程

共 193 条

< 1 2 **3** 4 5 6 ... 13 > 前往 3 页



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看

中交一公局集团水利工程有限公司

湖南省-益阳市

统一社会信用代码	91430900187084194N	企业法定代表人	张鑫
企业登记注册类型	其他有限责任公司	企业注册属地	湖南省-益阳市
企业经营地址	湖南省益阳市赫山区迎宾东路400号		



企业资质资格

注册人员

工程项目

业绩技术指标

不良行为

良好行为

黑名单记录

失信联合惩戒记录

变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
46	姚朝辉	432301197*****37	二级注册建造师	湘243111754696	市政公用工程
47	解洋	420116199*****13	二级注册建造师	湘243171858946	水利水电工程
48	王逸洲	430921199*****16	二级注册建造师	湘243171858947	水利水电工程
49	蔡卓婳	430921198*****24	二级注册建造师	湘243171858948	水利水电工程
50	李明华	432302197*****3X	二级注册建造师	湘243171858952	水利水电工程
51	符凌云	432325197*****78	二级注册建造师	湘243161754694	建筑工程
52	符凌云	432325197*****78	二级注册建造师	湘243161754694	市政公用工程
53	李光	430911198*****17	二级注册建造师	湘243161862490	建筑工程
54	雷景焯	431202198*****55	二级注册建造师	湘243161963702	市政公用工程
55	冷静	430903198*****1X	二级注册建造师	湘243191964520	水利水电工程
56	陈洁	430781197*****21	二级注册建造师	湘243001967650	市政公用工程
57	陈洁	430781197*****21	二级注册建造师	湘243001967650	水利水电工程
58	曹建平	432321197*****58	二级注册建造师	湘243002069052	水利水电工程
59	刘立强	430903198*****78	二级注册建造师	湘243002069053	建筑工程
60	刘立强	430903198*****78	二级注册建造师	湘243002069053	水利水电工程

共 193 条

< 1 2 3 4 5 6 ... 13 > 前往 4 页



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

- 首页
- 监管动态
- 数据服务
- 信用建设
- 建筑工人
- 政策法规
- 电子证照
- 问题解答
- 网站动态
- 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看

中交一公局集团水利工程有限公司

湖南省-益阳市

统一社会信用代码	91430900187084194N	企业法定代表人	张鑫
企业登记注册类型	其他有限责任公司	企业注册属地	湖南省-益阳市
企业经营地址	湖南省益阳市赫山区迎宾东路400号		



企业资质资格

注册人员

工程项目

业绩技术指标

不良行为

良好行为

黑名单记录

失信联合惩戒记录

变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
61	黄金辉	430381198*****64	二级注册建造师	湘243002069106	水利水电工程
62	胡海雁	420602198*****28	二级注册建造师	湘243002072606	水利水电工程
63	汤光宇	430624199*****73	二级注册建造师	湘243002073889	建筑工程
64	朱炎	430921199*****45	二级注册建造师	湘243002177504	水利水电工程
65	姚志勇	430923199*****13	二级注册建造师	湘243002181343	建筑工程
66	姚志勇	430923199*****13	二级注册建造师	湘243002181343	水利水电工程
67	龚武庆	430922199*****3X	二级注册建造师	湘243002181720	水利水电工程
68	王志远	421022198*****39	二级注册建造师	湘243002181837	水利水电工程
69	聂林	430921198*****12	二级注册建造师	湘243002182087	水利水电工程
70	陈有军	430903199*****79	二级注册建造师	湘243002182422	建筑工程
71	汤勇	430623199*****32	二级注册建造师	湘243002083238	水利水电工程
72	李胜平	430903199*****59	二级注册建造师	湘243002184748	市政公用工程
73	李胜平	430903199*****59	二级注册建造师	湘243002184748	水利水电工程
74	孙依婷	430903199*****47	二级注册建造师	湘243002397642	水利水电工程
75	杨淑琛	430903199*****37	二级注册建造师	湘243002397647	水利水电工程

共 193 条



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看

中交一公局集团水利工程有限公司

湖南省-益阳市

统一社会信用代码	91430900187084194N	企业法定代表人	张鑫
企业登记注册类型	其他有限责任公司	企业注册属地	湖南省-益阳市
企业经营地址	湖南省益阳市赫山区迎宾东路400号		



企业资质资格

注册人员

工程项目

业绩技术指标

不良行为

良好行为

黑名单记录

失信联合惩戒记录

变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
76	胡志奇	430922199*****3X	二级注册建造师	湘243002397650	水利水电工程
77	汤泽希	430903199*****11	二级注册建造师	湘243002399670	水利水电工程
78	王家玉	220523198*****1X	一级注册建造师	湘1112017201745293	公路工程
79	王家玉	220523198*****1X	一级注册建造师	湘1112017201745293	建筑工程
80	王家玉	220523198*****1X	一级注册建造师	湘1112017201745293	市政公用工程
81	王家玉	220523198*****1X	一级注册建造师	湘1112017201745293	水利水电工程
82	赵强	370883198*****14	一级注册建造师	湘1112017201848964	公路工程
83	赵强	370883198*****14	一级注册建造师	湘1112017201848964	建筑工程
84	赵强	370883198*****14	一级注册建造师	湘1112017201848964	市政公用工程
85	赵强	370883198*****14	一级注册建造师	湘1112017201848964	水利水电工程
86	刘媛	430922199*****41	一级注册建造师	湘1112018201907763	机电工程
87	刘媛	430922199*****41	一级注册建造师	湘1112018201907763	水利水电工程
88	高国显	421125199*****55	一级注册建造师	湘1112024202500017	水利水电工程
89	张敏	430922199*****56	一级注册建造师	湘1312017201892454	建筑工程
90	张敏	430922199*****56	一级注册建造师	湘1312017201892454	市政公用工程

共 193 条

< 1 ... 4 5 **6** 7 8 ... 13 > 前往 6 页



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看

中交一公局集团水利工程有限公司

湖南省-益阳市

统一社会信用代码	91430900187084194N	企业法定代表人	张鑫
企业登记注册类型	其他有限责任公司	企业注册属地	湖南省-益阳市
企业经营地址	湖南省益阳市赫山区迎宾东路400号		



企业资质资格

注册人员

工程项目

业绩技术指标

不良行为

良好行为

黑名单记录

失信联合惩戒记录

变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
91	张敏	430922199*****56	一级注册建造师	湘1312017201892454	水利水电工程
92	秦敬毅	430911198*****10	一级注册建造师	湘1322016201705459	公路工程
93	秦敬毅	430911198*****10	一级注册建造师	湘1322016201705459	水利水电工程
94	陈红开	350104197*****93	一级注册建造师	湘1352011201206634	公路工程
95	陈红开	350104197*****93	一级注册建造师	湘1352011201206634	市政公用工程
96	黄志鹏	350428199*****3X	一级注册建造师	湘1352021202200707	公路工程
97	吴德东	350725198*****71	一级注册建造师	湘1352023202402487	公路工程
98	吴德东	350725198*****71	一级注册建造师	湘1352023202402487	建筑工程
99	林维浩	350824198*****96	一级注册建造师	湘1352024202500247	建筑工程
100	苏跃庭	350205199*****15	一级注册建造师	湘1352024202500248	建筑工程
101	杨正仁	430105198*****32	一级注册建造师	湘1362011201509246	公路工程
102	杨正仁	430105198*****32	一级注册建造师	湘1362011201509246	市政公用工程
103	杨正仁	430105198*****32	一级注册建造师	湘1362011201509246	水利水电工程
104	文友	510125198*****37	一级注册建造师	湘1362012201305589	水利水电工程
105	杨时红	430322197*****37	一级注册建造师	湘1432006200801975	公路工程

共 193 条



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

- 首页
- 监管动态
- 数据服务
- 信用建设
- 建筑工人
- 政策法规
- 电子证照
- 问题解答
- 网站动态
- 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看

中交一公局集团水利工程有限公司

湖南省-益阳市

统一社会信用代码	91430900187084194N	企业法定代表人	张鑫
企业登记注册类型	其他有限责任公司	企业注册属地	湖南省-益阳市
企业经营地址	湖南省益阳市赫山区迎宾东路400号		



- 企业资质资格
- 注册人员**
- 工程项目
- 业绩技术指标
- 不良行为
- 良好行为
- 黑名单记录
- 失信联合惩戒记录
- 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
106	杨时红	430322197*****37	一级注册建造师	湘1432006200801975	建筑工程
107	谢克文	432301197*****5X	一级注册建造师	湘1432006200802642	水利水电工程
108	黄红	432302197*****22	一级注册建造师	湘1432006200905467	水利水电工程
109	徐琼华	432322197*****65	一级注册建造师	湘1432006200905470	建筑工程
110	徐琼华	432322197*****65	一级注册建造师	湘1432006200905470	水利水电工程
111	张开	432322197*****52	一级注册建造师	湘1432006201006907	水利水电工程
112	冷水清	430903197*****12	一级注册建造师	湘1432009201107086	建筑工程
113	冷水清	430903197*****12	一级注册建造师	湘1432009201107086	市政公用工程
114	冷水清	430903197*****12	一级注册建造师	湘1432009201107086	水利水电工程
115	杨春梅	432301197*****25	一级注册建造师	湘1432013201664731	水利水电工程
116	徐卫东	430981197*****10	一级注册建造师	湘1432015201614817	水利水电工程
117	米碧芳	430525198*****47	一级注册建造师	湘1432015201615304	建筑工程
118	米碧芳	430525198*****47	一级注册建造师	湘1432015201615304	市政公用工程
119	杨平	420923198*****75	一级注册建造师	湘1432016201770056	市政公用工程
120	杨平	420923198*****75	一级注册建造师	湘1432016201770056	水利水电工程

共 193 条



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看

中交一公局集团水利工程有限公司

湖南省-益阳市

统一社会信用代码	91430900187084194N	企业法定代表人	张鑫
企业登记注册类型	其他有限责任公司	企业注册属地	湖南省-益阳市
企业经营地址	湖南省益阳市赫山区迎宾东路400号		



企业资质资格

注册人员

工程项目

业绩技术指标

不良行为

良好行为

黑名单记录

失信联合惩戒记录

变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
121	谢电波	430903197*****11	一级注册建造师	湘1432016202002286	水利水电工程
122	姚朝辉	432301197*****37	一级注册建造师	湘1432017201771578	水利水电工程
123	杨柳	430921198*****12	一级注册建造师	湘1432017201871997	建筑工程
124	杨柳	430921198*****12	一级注册建造师	湘1432017201871997	市政公用工程
125	叶霞	430721198*****18	一级注册建造师	湘1432017201873354	水利水电工程
126	李光	430911198*****17	一级注册建造师	湘1432017201873926	水利水电工程
127	罗辉	430902198*****17	一级注册建造师	湘1432017201874684	水利水电工程
128	刘利	430981198*****19	一级注册建造师	湘1432017201902022	建筑工程
129	刘利	430981198*****19	一级注册建造师	湘1432017201902022	水利水电工程
130	康小林	432524198*****19	一级注册建造师	湘1432018201901393	市政公用工程
131	康小林	432524198*****19	一级注册建造师	湘1432018201901393	水利水电工程
132	梅昌盛	420116199*****3X	一级注册建造师	湘1432018201901398	水利水电工程
133	杨晓波	430903196*****12	一级注册建造师	湘1432018201901410	水利水电工程
134	郭斌	430981198*****30	一级注册建造师	湘1432018201901411	水利水电工程
135	符凌云	432325197*****78	一级注册建造师	湘1432018201901544	水利水电工程

共 193 条



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看

中交一公局集团水利工程有限公司

湖南省-益阳市

统一社会信用代码	91430900187084194N	企业法定代表人	张鑫
企业登记注册类型	其他有限责任公司	企业注册属地	湖南省-益阳市
企业经营地址	湖南省益阳市赫山区迎宾东路400号		



企业资质资格

注册人员

工程项目

业绩技术指标

不良行为

良好行为

黑名单记录

失信联合惩戒记录

变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
136	杨志勇	430981198*****10	一级注册建造师	湘1432018201903044	水利水电工程
137	史海波	411328198*****11	一级注册建造师	湘1432018201903120	水利水电工程
138	邱蓬	420921199*****23	一级注册建造师	湘1432018201903145	水利水电工程
139	吴斌	610125198*****17	一级注册建造师	湘1432018202000296	水利水电工程
140	徐启	430921199*****50	一级注册建造师	湘1432019202001406	水利水电工程
141	梅昌荣	420116198*****14	一级注册建造师	湘1432019202001446	水利水电工程
142	雷景焯	431202198*****55	一级注册建造师	湘1432019202001503	水利水电工程
143	马志强	610502198*****16	一级注册建造师	湘1432019202003052	水利水电工程
144	田坤	430902199*****34	一级注册建造师	湘1432019202003928	建筑工程
145	田坤	430902199*****34	一级注册建造师	湘1432019202003928	市政公用工程
146	田坤	430902199*****34	一级注册建造师	湘1432019202003928	水利水电工程
147	刘文祥	432302197*****17	一级注册建造师	湘1432019202004232	水利水电工程
148	蔡慧霖	430903198*****7X	一级注册建造师	湘1432020202100731	水利水电工程
149	王平辉	430903198*****30	一级注册建造师	湘1432020202100873	水利水电工程
150	王恩浩	430903198*****75	一级注册建造师	湘1432020202101849	水利水电工程

共 193 条



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看

中交一公局集团水利工程有限公司

湖南省-益阳市

统一社会信用代码	91430900187084194N	企业法定代表人	张鑫
企业登记注册类型	其他有限责任公司	企业注册属地	湖南省-益阳市
企业经营地址	湖南省益阳市赫山区迎宾东路400号		



企业资质资格

注册人员

工程项目

业绩技术指标

不良行为

良好行为

黑名单记录

失信联合惩戒记录

变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
151	颜万坤	432325197*****71	一级注册建造师	湘1432020202102608	水利水电工程
152	万星	430921198*****3X	一级注册建造师	湘1432020202104235	建筑工程
153	邱国荣	432321197*****79	一级注册建造师	湘1432020202200016	机电工程
154	邱国荣	432321197*****79	一级注册建造师	湘1432020202200016	水利水电工程
155	余小辉	432321197*****32	一级注册建造师	湘1432022202300388	机电工程
156	余小辉	432321197*****32	一级注册建造师	湘1432022202300388	水利水电工程
157	张迅	430903199*****14	一级注册建造师	湘1432022202300464	建筑工程
158	王轩	430981199*****14	一级注册建造师	湘1432022202300686	水利水电工程
159	李军	430902198*****13	一级注册建造师	湘1432022202300755	水利水电工程
160	邓威	430903199*****56	一级注册建造师	湘1432022202301595	市政公用工程
161	邓威	430903199*****56	一级注册建造师	湘1432022202301595	水利水电工程
162	王胜	430902199*****58	一级注册建造师	湘1432022202301752	建筑工程
163	王胜	430902199*****58	一级注册建造师	湘1432022202301752	水利水电工程
164	孙依婷	430903199*****47	一级注册建造师	湘1432023202303060	水利水电工程
165	刘翔宇	430624199*****17	一级注册建造师	湘1432023202400145	建筑工程

共 193 条



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看

中交一公局集团水利工程有限公司

湖南省-益阳市

统一社会信用代码	91430900187084194N	企业法定代表人	张鑫
企业登记注册类型	其他有限责任公司	企业注册属地	湖南省-益阳市
企业经营地址	湖南省益阳市赫山区迎宾东路400号		



企业资质资格

注册人员

工程项目

业绩技术指标

不良行为

良好行为

黑名单记录

失信联合惩戒记录

变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
166	曹溪勋	430921198*****79	一级注册建造师	湘1432023202401109	水利水电工程
167	姚志勇	430923199*****13	一级注册建造师	湘1432023202401111	水利水电工程
168	罗浩	430903197*****53	一级注册建造师	湘1432023202401119	水利水电工程
169	蒋泰平	430922198*****52	一级注册建造师	湘1432023202401125	市政公用工程
170	蒋泰平	430922198*****52	一级注册建造师	湘1432023202401125	水利水电工程
171	韩丹丹	610427199*****23	一级注册建造师	湘1432023202403714	水利水电工程
172	陈强	430981199*****19	一级注册建造师	湘1432024202404547	建筑工程
173	李春来	500113198*****15	一级注册建造师	湘1432024202404615	水利水电工程
174	蔡和	430903198*****15	一级注册建造师	湘1432024202501274	水利水电工程
175	黄祖波	440402198*****74	一级注册建造师	湘1442014201527058	市政公用工程
176	黄祖波	440402198*****74	一级注册建造师	湘1442014201527058	水利水电工程
177	刘胜	452226197*****31	一级注册建造师	湘1442016201636026	水利水电工程
178	康文武	432524199*****15	一级注册建造师	湘1442017201903571	建筑工程
179	康文武	432524199*****15	一级注册建造师	湘1442017201903571	市政公用工程
180	康文武	432524199*****15	一级注册建造师	湘1442017201903571	水利水电工程

共 193 条

< 1 ... 8 9 10 11 12 13 > 前往 12 页



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

- 首页
- 监管动态
- 数据服务
- 信用建设
- 建筑工人
- 政策法规
- 电子证照
- 问题解答
- 网站动态
- 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看

中交一公局集团水利工程有限公司

湖南省-益阳市

统一社会信用代码	91430900187084194N	企业法定代表人	张鑫
企业登记注册类型	其他有限责任公司	企业注册属地	湖南省-益阳市
企业经营地址	湖南省益阳市赫山区迎宾东路400号		



- 企业资质资格
- 注册人员**
- 工程项目
- 业绩技术指标
- 不良行为
- 良好行为
- 黑名单记录
- 失信联合惩戒记录
- 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
181	肖于帅	513723198*****13	一级注册建造师	湘1512017201830832	水利水电工程
182	刘晓虎	620421198*****13	一级注册建造师	湘1522019202302745	公路工程
183	刘晓虎	620421198*****13	一级注册建造师	湘1522019202302745	水利水电工程
184	陈驰	450404198*****10	一级注册建造师	湘1532014201572424	公路工程
185	陈驰	450404198*****10	一级注册建造师	湘1532014201572424	市政公用工程
186	陈驰	450404198*****10	一级注册建造师	湘1532014201572424	水利水电工程
187	殷鹏	610103197*****95	一级注册建造师	湘1612006200802147	水利水电工程
188	程良豪	420222198*****9X	一级注册建造师	湘1612017201820259	水利水电工程
189	龙志军	430981198*****15	一级注册建造师	湘1632017201900365	水利水电工程
190	田坤	430902199*****34	注册监理工程师	43013462	房屋建筑工程
191	田坤	430902199*****34	注册监理工程师	43013462	市政公用工程
192	容富	431202197*****18	注册土木工程师(岩土)	4307212-AY002	--
193	丁瑞点	421181198*****1X	注册土木工程师(岩土)	4307212-AY001	--

共 193 条

股东情况截图



中交一公局集团水利工程有限公司

存续(在营、开业、在册)

统一社会信用代码: 91430900187084194N

注册号:

法定代表人: 张鑫

登记机关: 益阳市市场监督管理局

成立日期: 2001年08月30日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单(黑名单)信息

公告信息

营业执照信息

统一社会信用代码: 91430900187084194N

注册号:

类型: 其他有限责任公司

注册资本: 20000.000000万人民币

登记机关: 益阳市市场监督管理局

住所: 湖南省益阳市赫山区迎宾东路400号

经营范围: 水利水电工程、市政公用工程、园林绿化工程、环保工程、环境治理工程、房屋建筑工程、建筑机电安装工程、河湖整治工程、公路工程、土方工程、辅助生产设施工程等工程施工;工程总承包;专业承包;工程投资建设与运营;工程勘察(岩土工程、工程测量)及水利水电工程咨询、设计;技术研究、服务与专用设备制造;房地产开发与经营、出租办公用房、出租商业用房;机械设备租赁;检验检测。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

提示:根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则,按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求,国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整,详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

企业名称: 中交一公局集团水利工程有限公司

法定代表人: 张鑫

成立日期: 2001年08月30日

核准日期: 2024年12月31日

登记状态: 存续(在营、开业、在册)

营业期限信息

营业期限自: 2001年08月30日

营业期限至:

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	蔡群文	自然人股东	非公示项	非公示项	查看
2	刘叶	自然人股东	非公示项	非公示项	查看
3	中交一公局集团有限公司	企业法人	企业法人营业执照(公司)	911100001017004524	查看

共查询到3条记录共1页

首页

上一页

1

下一页

末页

主要人员信息

共计6条信息

王铁法
董事

蒋仲明
董事

张鑫
总经理

蔡卓婕
董事

张鑫
董事长

龚友良
董事

股东及出资详细信息



股东信息

股东名称	蔡群文
认缴额(万元)	8984
实缴额(万元)	5000

认缴明细信息

认缴出资方式	认缴出资额(万元)	认缴出资日期
货币	3752	2016年7月12日
货币	432	2016年7月8日
货币	1454	2013年6月14日
货币	800	2013年5月10日
实物	1024.63	2005年6月6日
货币	1521.37	2005年6月6日

实缴明细信息

实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期
--------	-----------	--------

股东及出资详细信息



股东信息

股东名称	刘叶
认缴额(万元)	816
实缴额(万元)	

认缴明细信息

认缴出资方式	认缴出资额(万元)	认缴出资日期
货币	816	2016年7月12日

实缴明细信息

实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期
--------	-----------	--------

■ 股东信息

股东名称	中交一公局集团有限公司
认缴额(万元)	10200
实缴额(万元)	

■ 认缴明细信息

认缴出资方式	认缴出资额(万元)	认缴出资日期
货币	10000	2035年5月11日
货币	200	2013年5月10日

■ 实缴明细信息

实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期
--------	-----------	--------

二、投标人施工业绩情况

二、提供投标人近五年承担的施工业绩（自本项目招标公告第一次发布之日起倒推，以施工合同签订时间为准）

序号	项目名称	建设单位	工程类型	合同金额 (万元)	合同签订时间
1	永定河卢梁段综合提升工程 (施工) (第二标段)	永定河流域投资有限公司	水利水电工程	85417.959762	2024年4月4日
2	拉萨市堆龙德庆区堆龙河西岸 综合治理工程(下游)施工	拉萨市政投建设项目代建 管理有限公司	水利水电工程	53809.341164	2021年4月22日
3	陆丰市乌坎河流域河道综合整 治工程(二标段)施工	陆丰市水利工程建设管理 中心	水利水电工程	42574.241555	2023年6月29日
4	重庆市向阳水库工程水源工程 EPC 总承包	重庆市向洋水资源开发有 限公司	水利水电工程	114617.3490	2024年9月30日
5	秦村河(高新区段)幸福河湖治 理工程施工	茂名市浩天科技有限公司	水利水电工程	26964.877348	2023年10月19日

永定河卢梁段综合提升工程（施工）（第二标段）

中标通知书

中交一公局集团水利工程有限公司：

你方于 2024年03月13日 09时21分08秒所递交的 永定河卢梁段综合提升工程 永定河卢梁段综合提升工程（施工）（第二标段） 投标文件经评标委员会评审，已被我方接受，被确定为中标人。

中标价： 854179597.62 元 。

工程质量：符合 合格 标准。

工期： 730 天。

项目经理： 徐卫东 。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到 永定河流域投资有限公司 与我方签订合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.3款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人： 永定河流域投资有限公司 （盖单位电子印章）



法定代表人： （盖个人电子印章）



2024年03月19日

24008

永定河卢梁段综合提升工程（施工）
（第二标段）

合同文件

合同编号：YDH-BJ-LL-SG-2024-003

发包人：永定河流域投资有限公司

承包人：中交一公局集团水利工程有限公司

二〇二四年四月

合同协议书

永定河流域投资有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施永定河卢梁段综合提升工程（项目名称）永定河卢梁段综合提升工程（施工）（第二标段）（标段名称），已接受中交一公局集团水利工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对永定河卢梁段综合提升工程（项目名称）永定河卢梁段综合提升工程（施工）（第二标段）（标段名称）的投标，并确定为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）合同协议书（包括补充协议）；
- （2）中标通知书；
- （3）中标人对投标文件所做出的澄清或说明；
- （4）投标函及投标函附录；
- （5）专用合同条款；
- （6）通用合同条款；
- （7）技术标准和要求（合同技术条款）；
- （8）图纸；
- （9）已标价的工程量清单；
- （10）工程建设项目廉政合同、安全生产协议书、非道路移动机械使用承诺书、水利施工企业农民工工资承诺书；
- （11）经双方确认进入合同的其他文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。当同一份合同文件中内容相互矛盾或冲突，以发包人意见为准。

2. 承包范围

本工程范围位于北京市大兴区，右堤桩号 Y15+749~Y18+610，左堤桩号 Z0+000~Z19+555，长度约 19.56km。主要包括：堤防加固工程（左堤加固加高 19.56km，右堤加固加高 2.86km），防汛道路新建及改建，同步建设植物防护、防汛抢险道路及设施、电气、地下管线改移保护等。

注：承包范围中所描述工程量、工程参数及技术要求的准确性，以技术文件及施工图为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）捌亿伍仟肆佰壹拾柒万玖仟伍佰玖拾柒元陆角贰分（¥854179597.62元）。

签约合同价适用增值税税率为 9%，其中增值税税金¥70528590.63元（大写：柒仟零伍拾贰万捌仟伍佰玖拾元陆角叁分），不含增值税合同价款为¥783651006.99元（大写：柒亿捌仟叁佰陆拾伍万壹仟零陆元玖角玖分）。

其中：安全文明施工费：人民币（大写：陆仟玖佰贰拾肆万叁仟捌佰玖拾肆元壹角玖分）（¥69243894.19元）。

农民工工伤保险费：人民币（大写）贰拾万零叁仟伍佰陆拾陆元整（¥203566.00元）

最终结算价不超过概算批复金额。

4. 合同形式：固定单价合同。

5. 承包人项目经理。

姓名：徐卫东 职称：高级工程师

身份证号：430981197309160010

建造师执业资格证书号：2014034430340000034114308389

建造师注册证书号：湘 1432015201614817

建造师执业印章号：湘 1432015201614817

安全生产考核合格证书号：水安 B20130000035

6. 工程质量符合合格标准。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人应按照监理人指示开工，计划开工日期为 2024 年 03 月 20 日，计划完工日期为：2026 年 03 月 19 日。阶段工期要求：2024 年 6 月 1 日前完成河道疏浚工程，丁坝修复工程，20%的险工、堤防加固工程；2024 年 12 月 31 日前完成主体工程 50%的工程量。工期为：计划 730 日历天。

10. 本协议书一式 壹拾贰 份，发包人执 捌 份，承包人执 肆 份。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

12. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

(此页为签署页无合同正文)

发包人：永定河流域投资有限公司



(盖单位章)

法定代表人

或其委托代理人：



(签字或盖章)

承包人：中交一公局集团水利工程有限公司



(盖单位章)

法定代表人

或其委托代理人：

(签字或盖章)

2024 年 4 月 4 日

2024 年 4 月 4 日

JL01

合同工程开工通知

(黄监[2024]开工01号)

合同名称: 永定河卢梁段综合提升工程(施工)(第二标段)

合同编号: YDH-BJ-LL-SG-2024-003

致中交一公局集团水利工程有限公司永定河卢梁段综合提升工程施工第二标段项目经理部:

根据施工合同约定,现签发永定河卢梁段综合提升工程(施工)(第二标段)合同工程开工通知。贵方在接到该通知后,及时调遣人员和施工设备、材料进场,完成各项施工准备工作,尽快提交《合同工程开工申请表》。

该合同工程开工日期为 2024 年 4 月 19 日。

监理单位: 黄河工程咨询有限公司

永定河卢梁段综合提升工程监理第一标段监理部

总监理工程师:

日期: 2024 年 4 月 19 日

今已收到合同工程开工通知。

承包人: 中交一公局集团水利工程有限公司

永定河卢梁段综合提升工程施工第二标段项目经理部

签收人:

日期: 2024 年 4 月 19 日

说明: 本表一式三份,由监理单位填写。承包人签收后,发包人一份、设代机构一份、监理单位一份、承包人一份。

CB14

合同工程开工申请表

(中交一公局[2024]合开工 001 号)

合同名称:永定河卢梁段综合提升工程(施工)(第二标段)合同编号:YDH-BJ-LL-SG-2024-003

致黄河工程咨询监理有限责任公司永定河卢梁段综合提升工程监理第一标段监理部:

我方承担的永定河卢梁段综合提升工程(施工)(第二标段)合同工程,已完成了各项施工准备工作,具备了开工条件,现申请开工,请贵方审批。

附件:合同工程开工申请报告。

承包人: 中交一公局集团水利工程有限公司
永定河卢梁段综合提升工程施工第二标段项目经理部
项目经理: 
日期: 2024年 4月 18日



审核后另行批复。

监理机构: 黄河工程咨询监理有限责任公司
永定河卢梁段综合提升工程监理第一标段监理部
签收人: 
日期: 2024年 4月 18日



说明: 本表一式三份,由承包人填写,监理机构签收后,发包人一份、监理机构一份、承包人一份。

合同开工申请报告

致：黄河工程咨询监理有限责任公司永定河卢梁段综合提升工程
监理第一标段监理部

根据合同要求，我单位收到开工通知书后，马上着手本工程的准备工作，截止目前已进场管理人员 39 人，人员组织合理，项目经理部组织管理机构已成立。

各类机械设备已按标书要求组织进场，进场设备且已通过报验。目前，已具备开工条件。

已进场材料各项指标检测合格，已具备开工条件。各种主要施工材料已完成市场调查，可根据工程进展情况随时调入。

施工组织设计、专项施工方案、保证体系、施工措施计划、施工总进度计划等技术文件已编制完成并上报贵部批复。

相关临时设施均已完成，现场具备“四通一平”条件。


我方承担的永定河卢梁段综合提升工程施工第二标段施工合同项目工程（合同编号：YDH-BJ-LL-SG-2024-003）各项准备工作已经完成，开工前各种手续已办妥。

特此申请开工，请审批！

中交一公局集团水利工程有限公司

永定河卢梁段综合提升工程施工第二标段项目经理部

2024年4月18日



JL02

合同工程开工批复

(黄河监理[2024]合开工II-001号)

合同名称：永定河卢梁段综合提升工程（施工）（第二标段）

合同编号：YDH-BJ-LL-SG-2024-003

致中交一公局集团水利工程有限公司永定河卢梁段综合提升工程施工第二标段项目经理部：

贵方于 2024 年 4 月 18 日报送的 合同工程开工申请（文号：中交一公局[2024]合开工 001 号），已经通过监理审核，开工日期为 2024 年 4 月 19 日，同意贵方按施工进度计划组织施工。

监 理 机 构：黄河工程咨询监理有限责任公司

永定河卢梁段综合提升工程监理第一标段监理部

总监理工程师：

日 期：2024 年 4 月 18 日

今已收到合同工程的开工批复。

承 包 人：中交一公局集团水利工程有限公司

永定河卢梁段综合提升工程施工第二标段项目经理部

项目经理：

日 期：2024 年 4 月 18 日

说明：本表一式 份，由监理机构填写。承包人签收后，发包人 份、监理机构 份、
承包人 份。

北京市水利工程开工备案表

项目法人(盖章):

申报日期: 年 月 日

项目名称	永定河卢梁段综合提升工程		
建设地点	北京市丰台区、大兴区、房山区		
工程概况及主要建设内容	工程情况: 卢梁段北起卢沟桥, 南至市界梁各庄, 治理范围涵盖丰台、大兴和房山三区, 河道治理长度约 60.7 公里。 主要建设内容: 工程对河道两岸险工段堤防加固加高 73 公里, 对滞洪水库与河道中隔堤进行加固, 同步开展河道疏挖实施岸坡绿化防护等配套工程;		
立项批复文件(文号)	北京市发展和改革委员会 京发改(审)(2023)812号	日期	2023年12月20日
初步设计批复(文号)	北京市水务局 京水行许字(2024)第342号	日期	2024年2月2日
环评批复文件(文号)	北京市生态环境局 京环审(202)22号	日期	2024年3月20日
质量监督手续办理登记表(编号)	北京水利工程质量与安全监督中心站 (2024)京水质监第8号	日期	2024年4月15日
安全监督告知书(编号)	施工安全监督告知书 2024-008	日期	2024年4月15日
工程标段划分情况	监理一标段、监理二标段; 施工一标段、施工二标段、施工三标段、施工四标段、施工五标段		
实际开工日期	2024年4月19日		
计划完工日期	2026年3月19日		
施工完成准备情况	施工准备已完成, 具备开工条件		

提交资料	序号	材料名称	提交资料是否合规
	1	项目法人组建、文件	
	2	项目法人管理机构组建文件	
	3	施工图设计文件审查意见(不得以图纸会审记录替代)	
	4	质量监督手续办理登记表	
	5	施工安全监督告知书	
	6	施工准备和征地移民工作满足主体工程开工的相关文件	
	7	工程建设项目(标段)工伤保险参保缴费凭证	
开工后备查资料	序号	开工相关准备工作	是否完成
	1	农民工工资专用账户设立情况(按工程项目设立,分标段)	
	2	农民工工资保证金存储	
	3	扬尘监控系统摄像头安装	
	4	施工扬尘监控系统在线截图(如涉及)	
	5	建筑垃圾处理方案概要备案表、建筑垃圾消纳备案表(如涉及);北京市建筑垃圾收集运输、处置服务合同	
备案机构意见	经办人:  		

参建单位信息				
项目法人单位	永定河流域投资有限公司			
	法定代表人	霍连明	联系电话	010-68879692
设计单位	北京市水利规划设计研究院			
	资质等级	工程设计 水利行业 甲级	证书编号	B111007135-6/ 1
	项目负责人	李熙	证书编号	0000833
监理单位 (一标)	黄河工程咨询监理有限责任公司			
	资质等级	甲级	证书编号	水建监资字第 19980093
	总监理工程师	张伟	资格证书编号	2210033378
监理单位 (二标)	安徽省阜阳市水利规划设计院有限公司			
	资质等级	甲级	证书编号	水建监资字第 22022101A268
	总监理工程师	王卫东	资格证书编号	2210033560
施工单位 (一标)	北京京水建设集团有限公司			
	资质等级	水利壹级	证书编号	D111067727
	项目负责人	刘志建	资格证书编号	京 1112005200805 042
	技术负责人	李春丽	职 称	高级工程师
	专职安全员	薛宇超	证书编号	水安 C20160000149

	扬尘摄像头是否安装	是	工伤保险是否参保	是
	农民工工资专用账户是否开立	是	建筑垃圾处理是否备案	未涉及
施工单位 (二标)	中交一公局集团水利工程有限公司			
	资质等级	水利水电工程施工总承包壹级	证书编号	D143072122
	项目负责人	徐卫东	资格证书编号	水安 B20130000035
	技术负责人	陶慧	职称	高级工程师
	专职安全员	柏先觉	证书编号	水安 C20200000044
	扬尘摄像头是否安装	正在准备中	工伤保险是否参保	是
	农民工工资专用账户是否开立	正在办理	建筑垃圾处理是否备案	是
	施工单位 (三标)	中交河海工程有限公司		
资质等级		水利水电工程施工总承包壹级	证书编号	D132110323
项目负责人		武魏成	资格证书编号	苏 1322018201904 591
技术负责人		刘 华	职称	高级工程师
专职安全员		范 尧	证书编号	水安 C20200000732
扬尘摄像头是否安装		正在准备中	工伤保险是否参保	是

	农民工工资专用账户是否开立	已开立	建筑垃圾处理是否备案	是
施工单位 (四标)	中交第二航务工程局有限公司			
	资质等级	水利水电 工程施工 总承包壹 级	证书编号	D142020699
	项目负责人	黄森涌	资格证书编号	鄂 1322010201002 512
	技术负责人	于海	职称	高级工程师
	专职安全员	黄焕	证书编号	水安 C20240000131
	扬尘监控是否安装	是	工伤保险是否 参保	是
	农民工工资专用账户是否开立	是	建筑垃圾处理是否备案	是
施工单位 (五标)	北京金河水务建设集团有限公司			
	资质等级	水利水电 工程施工 总承包壹 级	证书编号	D111064431
	项目负责人	庞旭东	资格证书编号	ZGB08027063
	技术负责人	王记	职称	高级工程师
	专职安全员	刘廷彪	证书编号	ZGD60073179
	扬尘监控是否安装	否(属地未 同意进场 施工)	工伤保险是否 参保	是
	农民工工资专用账户是否开立	是	建筑垃圾处理是否备案	是

填表说明：工程有多个设计、监理和施工单位的，每个单位均需填写。

21009

正本

合同编号：ZT2021-SL-DLHLAZHZL/SG-001

拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治
理工程（下游）施工

施工合同

发包人：拉萨市政投建设项目代建管理有限公司

承包人：中交一公局集团水利工程有限公司

二〇二一年四月签订

第一部分 合同协议书

合同编号：ZT2021-SL-DLHLAZHZLGC/SG-001

拉萨市政投建设项目代建管理有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程（下游）施工（项目名称）已接受中交一公局集团水利工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程（下游）施工（项目名称）的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1、本合同协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 本合同协议书；
- (2) 合同谈判备忘录；
- (3) 中标通知书；
- (4) 投标函及投标函附录；
- (5) 专用合同条款；
- (6) 通用合同条款；
- (7) 技术标准和要求（见招标文件）；
- (8) 图纸；
- (9) 已标价工程量清单；
- (10) 其他合同文件；

2、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约

定次序在先者为准。

3、签约合同价：人民币（大写）伍亿叁仟捌佰零玖万叁仟肆佰壹拾壹元陆角肆分（¥：538093411.64元）。

4、承包人项目经理：_____。

5、工程质量符合合格标准。

6、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同

8、承包人承诺执行监理人开工通知，计划开工日期为2021年4月19日，计划竣工日期为2023年2月19日，总工期为22个月。

工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。

9、本合同一式拾陆份（其中正本肆份、副本拾贰份），均具有同等法律效力，发包人执拾份（贰正捌副），承包人执陆份（贰正肆副），当合同正本和副本内容不一致时，以合同正本为准。

10、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

(以下无正文)

发包人: 拉萨市政投建设项目代建
管理有限公司

承包人: 中交一公局集团水利工程
有限公司

住 所: 拉萨市城关区江苏大道 75 号 住 所: _____

法定代表人

法定代表人

或委托代理人: 吴笛 (签字)

或委托代理人: _____ (签字)

电 话: _____

电 话: _____

传 真: _____

传 真: _____

开户银行: 中国建设银行股份
有限公司拉萨东城区支行

开户银行: _____

账 号: 54050110205509123456

账 号: _____

邮政编码: 850000

邮政编码: _____

合同订立时间: 2021年4月22日

合同订立地点: 拉萨市。

附件：工期调整申请及承诺书

工期调整申请及承诺书

兹有 中交一公局集团水利工程有限公司 承揽的 拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程（下游）施工 项目，原施工合同中约定计划开工时间为 2021 年 4 月 19 日，计划完工时间为 2023 年 2 月 19 日。

现因 前期手续不完善，不满足现场开工条件 等原因，施工方和建设单位重新约定开工时间为 2021 年 12 月 15 日，预计完工时间为 2023 年 10 月 15 日。现申请将此项目的工期时间在“西藏自治区建筑工人实名制管理平台”中进行调整，并将此项目纳入“西藏自治区建筑工人实名制管理平台”进行管理。

我公司将确保在“西藏自治区建筑工人实名制管理平台”中的项目的状态与施工现场一致，同时将严格按照《保障农民工工资支付条例》及相关法律法规的要求，落实好建筑工人实名制管理相关工作。如有违反，愿意接受各级住建主管部门的调查和处罚。

施工单位： 以上填报情况属实。 经办人（签字）： <u>杨大年</u> 法人（盖章）： 填写时间： <u>2022.4.15</u>	建设单位： 以上情况属实。 经办人（签字）： <u>李阿</u> 法人（盖章）： 填写时间： <u>2022.5.8</u>
---	---

备注：本申请书仅用于在“西藏自治区建筑工人实名制管理平台”中的项目工期调整。

拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程（下游）
工程

合同工程完工验收

拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程（下游）施工

合同编号：ZT2021-SL-DLHLAZHZL/SG-001

鉴定书

拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程（下游）工程

合同工程完工验收工作组

2024年3月10日

项目法人：堆龙德庆区水利队

代建机构：拉萨市政投建设项目代建管理有限公司

设计单位：中国水利水电第七工程局有限公司

监理单位：首盛国际工程咨询集团有限公司

施工单位：中交一公局集团水利工程有限公司

主要设备制造（供应）商单位：河北中基恒茂工程橡胶有限公司

质量和安全监督机构：拉萨市水利工程质量与安全监督站

运行管理单位：堆龙德庆区龙腾国有资产投资运营有限公司

验收时间：2024年3月10日

验收地点：拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程（下游）工程现场

前言

1、验收依据

- (1) 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）；
- (2) 《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）；
- (3) 相关施工技术规范、规程、质量标准等；
- (4) 相关设计文件（施工图纸、技术要求、设计通知、设计变更报告及批复）；
- (5) 《关于拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程（下游）可行性研究报告的批复》（堆发改项字[2020]110号）；
- (6) 《关于拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程（下游）初步设计及概算的批复》（堆发改项字[2020]206号）；
- (7) 《拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程（下游）施工合同》（ZT2021-SL-DLHLAZHZL/SG-001）。

2、验收组织机构

堆龙德庆区水利队组织并主持了拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程（下游）工程合同工程完工验收工作会，参加单位有：拉萨市水利工程质量与安全监督站、堆龙德庆区水利队、拉萨市政投建设项目代建管理有限公司、中国水利水电第七工程局有限公司、首盛国际工程咨询集团有限公司、中交一公局集团水利工程有限公司、河北中基恒茂工程橡胶有限公司和堆龙德庆区龙腾国有资产投资运营有限公司及特邀专家。

3、验收过程

2024年3月10日，拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程（下游）工程合同工程完工验收工作组到工程现场检查了工程的完成情况和工程质量，听取了参建单位有关工程建设情况的汇报，检查了工程验收有关文件及相关档案资料，召开了合同工程完工验收会议，经充分讨论，形成了《拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程（下游）工程合同工程完工验收

鉴定书》。

一、合同工程概况

(一) 合同工程名称及位置

合同工程名称：拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程（下游）工程

合同编号：ZT2021-SL-DLHLAZHZL/SG-001

合同工程位置：堆龙德庆区堆龙河东嘎大桥（新桥）桥面中心线起上游方向约 4.23km。

(二) 合同工程主要建设内容

拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程（下游）工程主要建设内容包括：1#气盾坝、2#气盾坝、3#气盾坝、4#气盾坝、疏浚工程、房建工程、穿堤工程、鱼道工程、堤防修复及加高工程、新建生态护岸工程（左岸长 1916.56m，桩号：DLZ1+102.63~DLZ2+013.97、DLZ2+048.97~DLZ3+054.19）、新建生态护岸工程（左岸长 1916.56m，桩号：DLZ1+102.63~DLZ2+013.97、DLZ2+048.97~DLZ3+054.19）、新建生态护岸工程 3966.91m（其中：右岸长 2050.35m，桩号 DLY1+071.43~DLY1+907.65、DLY1+942.65~DLY3+156.78；左岸长 1916.56m，桩号：DLZ1+102.63~DLZ2+013.97、DLZ2+048.97~DLZ3+054.19）景观绿化工程、新建生态护岸工程（左岸长 2194.04m，桩号：DLZ0+000.00~DLZ0+189.14、DLZ0+224.14~DLZ1+062.63、DLZ3+089.20~DLZ4+255.61）、新建生态护岸工程（右岸长 2214.87m，桩号：DLY0+000.00~DLY0+242.64、DLY0+277.64~DLY1+031.43、DLY3+191.78~DLY4+410.22）新建生态护岸工程长 4408.91m（其中：右岸长 2214.87m，桩号：DLY0+000.00~DLY0+242.64、DLY0+277.64~DLY1+031.43、DLY3+191.78~DLY4+410.22；左岸长 2194.04m，桩号：DLZ0+000.00~DLZ0+189.14、DLZ0+224.14~DLZ1+062.63、DLZ3+089.20~DLZ4+255.61）景观绿化工程，共计 13 个单位工程、74 个分部工程、3607 个单元工程。

(三) 合同工程建设过程

1、招投标过程

招标方式：公开招标

招标文件发布时间：2021年3月17日

开标时间及地点：2021年4月8日拉萨市公共资源交易中心

中标通知书签发时间：2021年4月15日

合同签订时间：2021年4月22日

2、工程开完工时间

(1) 合同工期

合同工期22个月。

(2) 实际工期

实际工期25个月。

2、施工过程

(1) 施工单位建立健全了《施工质量保证体系》和质量检测手段。对各种原材料、中间产品进行验收和见证取样送检，各项工序经监理单位法人、代建、设计、施工、及运营管理等有关单位组织验收合格后，按照确定的工艺质量标准组织施工。

(2) 对重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程由法人、代建、监理、设计（勘测）、施工、运行管理等单位联合验收，在施工中发现地基基础与勘测资料不符时，由施工单位向监理单位报告，经六家单位现场联合讨论研究，确定处理方案后，再进行施工。

(3) 施工中严格落实“三检制”，每道工序施工完毕后，经监理单位验收合格后进入下道工序，做好了相关隐蔽工程的验收工作，做好验收记录，严格执行设计图纸、规程规范、国家强制性标准。

(4) 土方开挖

测量定位放线后进行基坑开挖，开挖时采用机械开挖，自卸汽车运输，开挖至建基面后人工清基，进行碾压施工处理完成后，进行相对密度和地

基承载力检测试验，试验合格后报监理进行重要隐蔽单元工程联合验收，验收合格后进行下一道工序。

(5) 土方回填

由原土分层填筑，采用机械配合摊铺、平整、压实完成后报监理工程师进行相对密度检测，检测合格后进行下一层填筑施工。

(6) 闸室及护岸混凝土

混凝土采用商品混凝土，运输至现场，浇筑时跳仓浇筑，人工振捣、抹面。混凝土收面完成后，用塑料薄膜、土工布对混凝土面进行覆盖，定期进行洒水养护。

(7) 防渗墙施工

本工程采用特制钢导向墙，本项目采用黏土泥浆护壁，所需黏土均外购。泥浆系统由制浆站、储浆池、泥浆泵送池、供水设备、供浆管路和泥浆回收净化设施等组成。本工程泥浆护壁所需黏土均采用成品采购。

本项目混凝土防渗墙采用三抓成槽法施工。

(8) 金属结构安装

按照预埋件安装→管道焊接、安装→气囊的安装→盾板的铺设与安装→安装限位带→运行调试等进行施工。

(9) 电气设备

所采用的设备、材料符合国家现行技术标准的规定，产品合格证及出厂检测等资料齐全，进行了现场报验和开箱验收。

箱变、电缆、配电柜等由电气专业公司安装，完成后经国网西藏电力有限公司拉萨供电公司供电服务中心验收通过。

(10) 综合管理楼、气泵房

主体工程为钢筋混凝土框架结构，按照基础开挖→钢筋制作安装→模板安装→混凝土浇筑→二次结构砌筑→屋面施工→装饰装修→设备安装等进行施工。

(11) 绿化

按照场地平整→种植土回填→草籽播撒→养护等进行施工。

(12) 安全监测

安全检测仪器设备采购→定位放样→安装预埋→调试→数据采集。

二、验收范围

验收范围为该合同工程所涉及的全部建设内容，1#气盾坝、2#气盾坝、3#气盾坝、4#气盾坝、疏浚工程、房建工程、穿堤工程、鱼道工程、堤防修复及加高工程、新建生态护岸工程（左岸长 1916.56m，桩号：DLZ1+102.63~DLZ2+013.97、DLZ2+048.97~DLZ3+054.19）、新建生态护岸工程（左岸长 1916.56m，桩号：DLZ1+102.63~DLZ2+013.97、DLZ2+048.97~DLZ3+054.19）新建生态护岸工程 3966.91m（其中：右岸长 2050.35m，桩号 DLY1+071.43~DLY1+907.65、DLY1+942.65~DLY3+156.78；左岸长 1916.56m，桩号：DLZ1+102.63~DLZ2+013.97、DLZ2+048.97~DLZ3+054.19）景观绿化工程、新建生态护岸工程（左岸长 2194.04m，桩号：DLZ0+000.00~DLZ0+189.14、DLZ0+224.14~DLZ1+062.63、DLZ3+089.20~DLZ4+255.61）、新建生态护岸工程（右岸长 2214.87m，桩号：DLY0+000.00~DLY0+242.64、DLY0+277.64~DLY1+031.43、DLY3+191.78~DLY4+410.22）、新建生态护岸工程长 4408.91m（其中：右岸长 2214.87m，桩号：DLY0+000.00~DLY0+242.64、DLY0+277.64~DLY1+031.43、DLY3+191.78~DLY4+410.22；左岸长 2194.04m，桩号：DLZ0+000.00~DLZ0+189.14、DLZ0+224.14~DLZ1+062.63、DLZ3+089.20~DLZ4+255.61）景观绿化工程，共计 13 个单位工程范围内的所有工程。

三、合同执行情况（包括合同管理、工程完成情况和完成的主要工程量、结算情况等）

（一）合同管理

1、施工合同范围调整

堆龙区政府决定对左岸景观绿化进行打造，由堆龙住建局实施，所以

取消本项目左岸绿化工程及护岸人行步道工程。

2、工期调整

(1) 施工进度控制分析

工程施工总工期比合同约定工期延迟，主要造成延误的原因如下：

1) 新冠疫情的影响

受疫情影响，2022年8月至2022年12月未能按计划进行施工，导致工期延期。

2) 青藏铁路桥防护工程涉铁手续办理

由于6月份至9月份为堆龙河主汛期，《青藏铁路临近营业线施工管理办法》规定严禁汛期在河道铁路桥保护范围内施工，所以青藏铁路公司批复的青藏铁路桥防护工程施工计划为2023年9月1日至2023年10月31日，导致工期延期。

3、施工合同管理

2021年4月26日中交一公局集团水利工程有限公司与拉萨市政投建设项目代建管理有限公司签订了《拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程（下游）施工项目施工合同》，合同编号：ZT2021-SL-DLHLAZHZL/SG-001，合同金额为538093411.64元（大写：伍亿叁仟捌佰零玖万叁仟肆佰壹拾壹元陆角肆分）。

按照合同约定，中交一公局水利工程有限公司已完成合同工程施工内容，未发生任何质量事故和安全事故，质量合格，建设单位已按规定支付工程款，已支付金额为436229102.23元，支付比例为合同金额的81%。

双方无合同纠纷，合同执行和管理情况良好。

(二) 工程完成情况及主要工程量

1、工程完成情况

拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程（下游）工程施工合同内容，均按设计文件和施工合同约定施工完毕，已通过74个分部与13个单

位工程验收，验收结果均已核备完成。

2、完成主要工程量

序号	项目名称	合同工程量 (清单量)	实际完成工程 量	单位	量差(实际-设计)
1	堆龙河生态修复治理 项目砂卵石开挖	628301.25	628301.25	m ³	
2	堆龙河生态修复治理 项目砂卵石回填	4333.63	4333.63	m ³	
3	堆龙河生态修复治理 项目砂卵石碾压回填	490585.77	490585.77	m ³	
4	堆龙河生态修复治理 项目现浇混凝土	92709.62	100802.64	m ³	+8093.02
5	堆龙河生态修复治理 项目钢筋制安	1928	1970.4	t	+42.4
6	堆龙河生态修复治理 项目橡胶止水带	22316.03	25642.24	m	+3326.21
7	堆龙河生态修复治理 项目漂石压脚	59102.63	77590.78	m ³	+18488.15
8	1#闸砂卵石开挖	54031.95	54031.95	m ³	
9	1#闸砂卵石回填	4339.23	4339.23	m ³	
10	1#闸漂石回填	11152.3	12572.7	m ³	+1420.4
11	1#闸现浇混凝土	16786.27	19510.04	m ³	+2723.77
12	1#闸钢筋制安	717.2	1192.003	t	+474.803
13	1#闸紫色铜片止水(厚度 1.2mm)	1294.65	1590.46	m	+295.81
14	2#闸砂卵石开挖	75422.07	75422.07	m ³	
15	2#闸砂卵石回填	6609.12	6609.12	m ³	
16	2#闸漂石回填	11538.77	13240.63	m ³	+1701.86
17	2#闸现浇混凝土	17018.13	20046.77	m ³	+3028.64
18	2#闸钢筋制安	719.04	1259.438	t	+540.398
19	2#闸紫色铜片止水(厚度 1.2mm)	1106.40	1688.14	m	+581.74
20	3#闸砂卵石开挖	75119.43	75119.43	m ³	
21	3#闸砂卵石回填	9093.43	9093.43	m ³	
22	3#闸漂石回填	9573.9	10699.78	m ³	+1125.88
23	3#闸现浇混凝土	20619.84	22999.95	m ³	+2380.11
24	3#闸钢筋制安	815.17	1466.296	t	+651.126
25	3#闸紫色铜片止水(厚度 1.2mm)	1426.32	1936.72	m	+510.4
26	4#闸砂卵石开挖	101945.74	101945.74	m ³	
27	4#闸砂卵石回填	23336.47	23336.47	m ³	

28	4#闸漂石回填	10747.16	10976.59	m ³	+229.43
29	4#闸现浇混凝土	20607.61	23539.07	m ³	+2931.46
30	4#闸钢筋制安	825.74	1509.172	t	+683.432
31	4#闸紫色铜片止水(厚度1.2mm)	1426.32	1851.85	M	+425.53
32	桥梁防护雷诺护垫	48672.11	47621.43	m ²	-1050.68
33	桥梁防护砂卵石开挖	/	46275.83	m ³	
34	桥梁防护砂卵石回填	/	11311.76	m ³	
35	桥梁防护现浇混凝土	/	11063.23	m ³	
36	桥梁防护钢筋制安	/	357.765	t	
37	桥梁防护10cm厚砂垫层	/	3148.89	m ³	
38	桥梁防护膨胀土防水毯	/	21193.67	m ²	
39	桥梁防护5cm厚M7.5水泥砂浆垫层	/	13942.47	m ³	
40	桥梁防护河道疏浚	/	92984	m ³	
41	桥梁防护8mm厚耐候钢板	/	452.72	m ²	
42	桥梁防护金属面防腐涂料	/	152.72	m ²	
43	桥梁防护3cm聚合物水泥砂浆	/	452.72	m ²	
44	桥梁防护接触网位置原混凝土破除	/	16.57	m ³	
45	桥梁防护混凝土挖除清运	/	3089.9	m ³	
46	桥梁防护钢筋笼	/	3990.66	m ³	
47	桥梁防护橡胶止水带	/	112.72	m ³	
48	桥梁防护破除T梁、混凝土构件	/	1035.77	m ³	
49	桥梁防护上游漂石抛填	/	4265.4032	m ³	
50	桥梁防护砂卵石夯填	/	16348.51	m ³	
51	桥梁防护漂石换填	/	5217.92	m ³	
52	桥梁防护土方平整	/	11500	m ²	
53	桥梁防护聚乙烯闭孔泡沫板	/	560.55	m ²	
54	桥梁防护漂石压脚	/	3329.04	m ³	
	鱼道现浇混凝土	7590.51	6368.59	m ³	-1221.92
55	鱼道钢筋制安	336.15	551.13	t	+214.98
56	河道疏浚砂卵石开挖	1711428.57	1716241.9	m ³	+4813.33
57	河道疏浚砂卵石回填	32100	33117.2	m ³	+1017.2
58	河道疏浚(铁路桥保护区)砂卵石开挖	0	92984.00	m ³	+92984.00
59	房建工程				
60	电气一次设备采购和安装	5	5	项	
61	电气二次设备采购和安装	4	4	项	
62	智慧水利	1	1	项	
63	1#闸气囊	21	21	个	

64	1#闸盾板	21	21	套	
65	1#闸充排气管道	1860	1860	m	
66	1#闸主锚固件	147	147	套	
67	1#闸限位锚固件	63	63	套	
68	2#闸气囊	42	42	个	
69	2#闸盾板	21	21	套	
70	2#闸充排气管道	2172	2172	m	
71	2#闸主锚固件	306	306	套	
72	2#闸限位锚固件	63	63	套	
73	3#闸气囊	48	48	个	
74	3#闸盾板	24	24	套	
75	3#闸充排气管道	3320	3320	m	
76	3#闸主锚固件	376	376	套	
77	3#闸限位锚固件	72	72	套	
78	4#闸气囊	48	48	个	
79	4#闸盾板	24	24	套	
80	4#闸充排气管道	3320	3320	m	
81	4#闸主锚固件	376	376	套	
82	4#闸限位锚固件	72	72	套	

3、结算情况

(1) 工程合同价

拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程（下游）工程施工合同金额为 538093411.64 元（大写：伍亿叁仟捌佰零玖万叁仟肆佰壹拾壹元陆角肆分）。

(2) 工程实际价款及结算

实际完成 538093411.64 元（暂未进行审计，最终结果以审计为准），目前已累计支付 436229102.23 元。合同约定，当工程进度款支付至合同签约金额 85%时应停止支付，待工程竣工验收合格并完成审计结算后，再支付给承包人合同签约金额的 12%，剩余 3%为质保金。

四、合同工程质量评定

(一) 外观质量评定

1#气盾坝单位工程外观质量：应得 100 分，实得 91.6 分，得分率 91.6%，达到优良等级。

2#气盾坝单位工程外观质量:应得 100 分,实得 91.2 分,得分率 91.2%,达到优良等级。

3#气盾坝单位工程外观质量:应得 100 分,实得 94.3 分,得分率 94.3%,达到优良等级。

4#气盾坝单位工程外观质量:应得 100 分,实得 93.8 分,得分率 93.8%,达到优良等级。

疏浚工程单位工程外观质量:断面尺寸及高程均符合设计要求,清淤平整度在允许偏差范围内,符合规范要求。

房建工程单位工程外观质量综合评价:好。

穿堤工程、鱼道工程、堤防修复及加高工程单位工程外观质量:应得 104 分,实得 87.1 分,得分率 83.8%,达到合格等级。

新建生态护岸工程(左岸长 1916.56m,桩号:DLZ1+102.63~DLZ2+013.97、DLZ2+048.97~DLZ3+054.19)单位工程外观质量:应得 92 分,实得 86.2 分,得分率 93.6%,达到优良等级。

新建生态护岸工程(右岸长 2050.35m,桩号 DLY1+071.43~DLY1+907.65、DLY1+942.65~DLY3+156.78)单位工程外观质量:应得 92 分,实得 84.2 分,得分率 91.5%,达到优良等级。

新建生态护岸工程 3966.91m(其中:右岸长 2050.35m,桩号 DLY1+071.43~DLY1+907.65、DLY1+942.65~DLY3+156.78;左岸长 1916.56m,桩号:DLZ1+102.63~DLZ2+013.97、DLZ2+048.97~DLZ3+054.19)景观绿化工程单位工程外观质量:应得 82 分,实得 75.2 分,得分率 91.7%,达到优良等级。

新建生态护岸工程(左岸长 2194.04m,桩号:DLZ0+000.00~DLZ0+189.14、DLZ0+224.14~DLZ1+062.63、DLZ3+089.20~DLZ4+255.61)单位工程外观质量:应得 92 分,实得 83.7 分,得分率 90.9%,达到优良等级。

新建生态护岸工程(右岸长 2214.87m,桩号:DLY0+000.00~DLY0+242.64、

DLY0+277.64~DLY1+031.43、DLY3+191.78~DLY4+410.22)单位工程外观质量:应得92分,实得85.8分,得分率93.2%,达到优良等级。

新建生态护岸工程长4408.91m(其中:右岸长2214.87m,桩号:DLY0+000.00~DLY0+242.64、DLY0+277.64~DLY1+031.43、DLY3+191.78~DLY4+410.22;左岸长2194.04m,桩号:DLZ0+000.00~DLZ0+189.14、DLZ0+224.14~DLZ1+062.63、DLZ3+089.20~DLZ4+255.61)景观绿化工程外观质量:应得82分,实得74.2分,得分率90.5%,达到优良等级。

(二) 工程质量检测情况

2.1 试验检测情况

(1) 施工单位检测情况:

所有原材料、中间产品、现场检测均委托四川力合工程质量监测技术有限公司西藏分公司进行检测,检测报告结论为合格。

(三) 合同工程质量评定情况

拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程(下游)工程合同工程单元工程合计3607个,质量全部合格,其中3138个优良,优良率87%;分部工程合计74个,质量全部合格,其中63个优良,优良率85.1%;单位工程合计13个,质量全部合格,其中优良9个,优良率为69.2%。施工质量检验资料基本齐全,无质量事故。从监测成果分析得出目前变形、渗流渗压均较为稳定,施工过程中各项检测数据正常,未见异常情况,各项检测指标满足要求,建筑物运行情况正常。

本合同工程质量评定为合格。

五、历次验收遗留问题处理情况

历次验收遗留问题均已处理。

六、存在主要问题及处理意见

无。

七、意见和建议

建议一：尽快完善资料，移交法人单位；

建议二：加强绿化管护措施；

建议三：完成运行管理单位的培训。

八、结论

工程建设内容基本完成，工程质量合格，合同工程完工验收委员会同意拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程（下游）工程通过合同工程完工验收。

九、保留意见（应有本人签字）

无。

十、合同工程验收工作组成员签字表

十一、附件施工单位向项目法人移交资料目录

拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程（下游）施工项目

合同工程完工验收签字表

2024年3月10日

姓名	名称	单位名称	职务/职称	签名
周绍强	组长	创鑫工程咨询公司	高级工程师	周绍强
东方刚	组员	拉萨市水利勘察规划设计院	高级工程师	东方刚
段龚	组员	西藏自治区水利电力规划勘测设计研究院	工程师	段龚
王庆阳	组员	西藏自治区水利电力规划勘测设计研究院	工程师	王庆阳
朱文革	组员	拉萨海峰咨询有限公司	注册建筑师	朱文革
旦巴雅杰	成员	堆龙德庆区水利局	局长	旦巴雅杰
薛俊丽	成员	堆龙德庆区水利队	工程师	薛俊丽
旦增次杰	成员	堆龙德庆区水利队	工程师	旦增次杰
普布	成员	拉萨市政投建设项目代建管理有限公司	高级工程师	普布
李游	成员	拉萨市政投建设项目代建管理有限公司	工程师	李游
熊火明	成员	首盛国际工程咨询集团有限公司	总监	熊火明
陈佳	成员	首盛国际工程咨询集团有限公司	监理工程师	陈佳
宋光辉	成员	中国水利水电第七工程有限公司	工程师	宋光辉
罗建容	成员	中国水利水电第七工程有限公司	高级工程师	罗建容
符凌云	成员	中交一公局集团水利工程有限公司	项目经理	符凌云
谢意志	成员	中交一公局集团水利工程有限公司	项目技术负责人	谢意志

证 明

拉萨市堆龙德庆区堆龙河两岸综合治理工程（下游）由中交一公局集团水利工程有限公司承建，建设内容及规模：拟建 4 座梯级水闸工程等别为 III 等，主要建筑等级为 3 级，河段堤防工程级别为 1 级，本项目规模为大（I）型。本次实施的堆龙德庆区下游两岸综合治理工程主要对堆龙河综合治理河段的原有堤防进行了修复和加高，对河道进行了清淤 疏浚，为疏浚后的两岸堤防设置了生态护岸以防止其被高速水流冲刷基础，工程沿河修建四座蓄水闸。

特此证明！

拉萨市政投建设项目代建管理有限公司

2021 年 12 月 6 日



陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）施工

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字[2023]第[02964]号

中交一公局集团水利工程有限公司：

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）施工【JG2023-2066】的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，下浮率：2.135%，中标价：人民币（大写）肆亿贰仟伍佰柒拾肆万贰仟肆佰壹拾伍元伍角伍分(¥42,574.241555万元)。

其中：

项目负责人姓名：梅昌荣



招标人（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2023年06月01日



招标代理机构（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2023年06月01日



广州交易集团有限公司

(广州公共资源交易中心)（盖章）



23012

正本

陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

（合同编号：WKH-ZZ2BSG-202301）

施工合同

发包人：陆丰市水利工程建设管理中心

承包人：中交一公局集团水利工程有限公司

签订日期：2023年6月

第一部分 合同协议书

陆丰市水利工程建设管理中心（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）施工，已接受中交一公局集团水利工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）施工的投标，并确定其为中标人。

发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件

- (1) 中标通知书；
- (2) 招标文件；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 专用合同条款；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 技术标准和要求（合同技术条款）；
- (7) 图纸；
- (8) 已标价工程量清单；
- (9) 其它合同文件。

2. 上列文件汇集并代替了本协议书签署前双方签署的所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。

3. 签约合同价：人民币（大写）肆亿贰仟伍佰柒拾肆万贰仟肆佰壹拾伍元伍角伍分（¥425742415.55）。

4. 承包人项目经理：梅昌荣

5. 工程质量符合合格或以上标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为20个月。

9. 本工程的安全生产措施费含在投标总价中，总额控制使用，超额不补；该部分为独立项，结算

与支付时按实做工程量计算和支付，每次进度结算支付时，施工单位需提供相应的发票及台账给监理人审核确认。

10. 本工程的基本预备费含在投标总价中，该部分为独立项，即结算与支付时按实做工程量计算和支付。

11. 本合同一式 壹拾 份，其中正本 贰 份、副本 捌 份，双方各执正本 壹 份、副本 肆 份。

12. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

13. 合同签订地点： 广东省陆丰市

发包人：陆丰市水利工程建设管理中心（公章）

地址：陆丰市水务局大院内

法定代表人或委托代理人：  （签字）

电话：0660-8881789

传真：

开户银行：工商银行陆丰支行


账号：2009002609200106533

邮政编码：516500

社会信用代码：12441581588270211A

承包人：中交一公局集团水利工程有限公司（公章）

地址：湖南省益阳市赫山区迎宾东路400号

法定代表人或委托代理人：  （签字）

电话：0737-4217775

传真：

开户银行：中国建设银行益阳银星支行

账号：43050167640800000615

邮政编码：413000

社会信用代码：91430900187084194N

签订日期：2024年6月29日

JL01

合同工程开工通知

(监理 [2023] 开工 001 号)

合同名称:陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程 (二标段)施工 合同编号:WKH-ZZ2BSG-202301

致:中交一公局集团水利工程有限公司陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程 (二标段)项目部

根据施工合同约定,现签发 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程 (二标段)施工 合同工程开工通知。贵方在接到该通知后,及时调遣人员和施工设备、材料进场,完成各项施工准备工作,尽快提交《合同工程开工申请表》。

该合同工程的开工日期为 2023 年 8 月 1 日。

视施工合同双方的施工准备情况,监理单位另行签发合同项目开工令。

监理单位:徐州华申建设工程有限公司
陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程 (二标段)项目监理部
总监理工程师:张董
日期:2023年8月20日

今已收到合同工程开工通知。

承包人:中交一公局集团水利工程有限公司
陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程 (二标段)项目部
签收人:陈阳
日期:2023年8月20日

说明:本表一式 4 份,由监理单位填写。承包人签收后,发包人 1 份、监理单位 1 份、承包人 2 份。

CB14

合同项目开工申请表

(一公局水利[2023]合开工 001 号)

合同名称:陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程 (二标段)施工 合同编号:WKH-ZZ2BSG-202301

致:广州华申建设工程管理有限公司陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程
(二标段)项目监理部

我方承担的陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程 (二标段)施工合同工程,
已完成了各项准备工作,具备了开工条件,现申请开工,请贵方审批。

附件:合同工程开工申请报告

承包人:中交一公局集团水利工程有限公司
陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程(二标段)项目部

项目经理:  梅昌荣
日期: 2023 年 8 月 16 日

审核后另行批复。

监理机构:广州华申建设工程管理有限公司
陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程(二标段)项目监理部

签收人:  张彦
日期: 2023 年 8 月 16 日

注:本表一式 4 份,由承包人填写,监理机构签收后,承包人 2 份、监理机构 1 份、发包人 1 份。

陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）施工工程
合同工程开工申请报告

致：广州华申建设工程管理有限公司陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程
（二标段）项目监理部

陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）施工工程已与业主单位签订了施工合同，并于2023年7月1日组建项目部等现场组织机构，相关工程材料及构配件已送有资质的质量检测部门检验，机械及设备已运达施工地点，施工组织设计已编制完成，施工前的准备工作已全部就绪，开工条件已具备，现申请开工，恳请贵部给予批准。

特此报告！

中交一公局集团水利工程有限公司
陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）项目部

2023年8月16日



JL02

合同工程开工批复表

(监理 [2023] 合开工 001 号)

合同名称:陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程 (二标段) 施工 合同编号:WKH-ZZ2BSG-202301

致: 中交一公局集团水利工程有限公司陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程
(二标段) 项目部

贵方 2023 年 8 月 16 日报送的陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程 (二标段)
施工工程合同工程开工申请 (一公局水利 [2023] 合开工 001 号) 已经通过审核, 同意
贵方按施工进度计划组织施工。

批复意见: 同意按施工进度计划组织施工, 合同
开工日期自 2023 年 8 月 20 日起。

监 理 机 构: 广州华申建设工程管理有限公司
陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程 (二标段) 项目监理部
总监理工程师: 张 莹
日 期: 2023 年 8 月 17 日

承 包 人: 中交一公局集团水利工程有限公司
陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程 (二标段) 项目部
项目经理: 符 宇 波
日 期: 2023 年 8 月 17 日

说明: 本表一式 4 份, 由监理单位填写。承包人签收后, 发包人 1 份、监理机 1 份、承包人 2 份。



施工图预算书

華設設計集團股份有限公司

二〇二二年 月



施工图预算书

项 目 单 位	陆丰市
项 目 负 责 人	梁锦煊
所 长	梁
主管副总工程师	王进
技 术 负 责 人	梁锦煊
副 总 裁	梁
总 裁	梁
编 制 单 位	华设设计集团股份有限公司
证书等级及编号	甲级 A132003510
编 制 日 期	二〇二二年 月

--未盖文件专用章为非正式文件

编制说明

一、工程概况

1. 工程地点：汕尾陆丰市。
2. 工程类型：乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）。
3. 经济指标：二标段总投资 445268255.96 元；其中建筑工程 383970984.19 元，金属结构设备及安装工程 6269845.29 元，施工临时工程 37940831.32 元，独立费用 10454823.49 元，基本预备费 6631771.67 元。

二、编制原则和依据

1. 编制原则

依据广东省水利厅粤水建管[2017]37 号文颁发的《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》。

2. 编制依据

- 2.1 建筑安装工程：依据广东省水利厅粤水建管[2017]37 号文颁发的《广东省水利水电建筑工程预算定额》、《广东省水利水电设备安装工程预算定额》。
- 2.2 施工机械台班费：依据广东省水利厅粤水建管[2017]37 号文颁发的《广东省水利水电工程施工机械台班费定额》。
- 2.3 粤水建管函[2018]892 号文广东省水利厅关于调整《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》增值税销项税税率的通知。
- 2.4 粤水建设[2019]9 号文广东省水利厅关于调整《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》增值税销项税税率的通知。
- 2.5 广东省水利水电工程造价定额站关于我省水利水电工程设计概（估）算编制规定与系列定额的勘误及补充说明（粤水造价函[2018]3 号）。
- 2.6 广东省水利厅关于做好水利工程施工扬尘污染防治工作有关事项的通知（粤水建管函[2018]58 号）。

三、基础单价

1. 人工预算单价：

依据粤水建管[2017]37 号文颁发的《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》，人工单价采用四类工资类别，普工为 65.1 元/工日，技工 90.9 元/

工日。

2. 材料预算价格:

2.1 主要材料预算价格: 依据《汕尾市 2022 年 8 月份建设工程材料综合价格》(除税价格)。

2.2 次要材料预算价格: 依据粤水建设函[2022]1034 号《2022 年水利水电工程定额次要材料预算指导价格及房屋建筑工程造价指标指导价格的通知》。

四、单价表的编制

建筑工程单价=直接费+间接费+利润+主要材料价差+未计价材料费+税金

1. 直接费

按基本直接费、其他直接费之和计算。

1.1 基本直接费: 按人工费、材料费和机械费之和计算。

1.2 其他直接费: 按基本直接费乘以其他直接费费率(建筑工程 3.4%, 设备安装工程 4.1%) 计算。

2. 间接费:

建筑工程按直接费乘以间接费率计算。

土方开挖工程 7.5% 土石方填筑 8.5% 基础处理及锚固工程 7.5%

砼工程 8.5% 模板工程 8.5% 其他工程 9.5%

植物措施工程 6.5% 钢筋加工与安装 6%

设备安装工程按人工费的 70% 计算

3. 利润

按直接费和间接费之和的 7% 计算。

4. 主要材料价差

按定额各主要材料用量乘以(编制期材料预算价格-材料限价)。

5. 税金

按直接工程费、间接费、利润、主要材料价差之和的 9% 计算。

五、永久建筑工程

按工程量乘以单价计算。

六、设备安装工程

按设备数量乘以单价计算，设备原价采用市场价，运杂费按设备原价的 7% 计算，采购保管费取设备原价与运杂费之和的 0.7% 计算。

七、临时工程

1. 施工房屋建筑工程

1.1 施工仓库按单位造价指标 100 元/ m² 编列。

1.2 施工工棚按单位造价指标 120 元/ m² 编列。

2. 其他临时工程：按一至四部分建安工作量（不包括其他临时工程）的 0.8% 编列。

3. 安全生产措施费：按一至四部分建安工作量的 1.7% 编列。

工程预算总表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	项目编号	项目名称	投资/元	备注
1		第一部分 建筑工程	383970984.19	
2		第二部分 机电设备及安装工程		
3		第三部分 金属结构设备及安装工程	6269845.29	
4		第四部分 施工临时工程	37940831.32	
5		第五部分 独立费用	10454823.49	
6		一至五部分投资合计	438636484.29	
7		基本预备费	6631771.67	
8	I	工程部分静态投资	445268255.96	
9		价差预备费		
10	II	建设征地移民补偿静态投资		
11	III	水土保持工程静态投资		
12	IV	环境保护工程静态投资		
13	V	专项工程静态投资		
14	VI	静态总投资(I+II+III+IV+V合计)	445268255.96	
15		价差预备费合计		
16		建设期融资利息		
17	VII	总投资	445268255.96	

工程部分总预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	建安工程费 (元)	设备购置费 (元)	独立费用 (元)	合计(元)	占静态投资 比例(%)
一	第一部分 建筑工程	383970984.19			383970984.19	86.23%
1	一 清淤工程	2881731.49			2881731.49	0.65%
2	二 左岸 I 型堤防工程	48922726.19			48922726.19	10.99%
3	三 左岸 II 型堤防工程	69596438.01			69596438.01	15.63%
4	四 右岸 I 型堤防工程	51154957.82			51154957.82	11.49%
5	五 右岸 II 型堤防工程	71273592.92			71273592.92	16.01%
6	六 三孔涵闸（3-002）工程	2076750.33			2076750.33	0.47%
7	七 三孔涵闸（3-003）工程	2003368.85			2003368.85	0.45%
8	八 三孔涵闸（3-004）工程	2103577.21			2103577.21	0.47%
9	九 三孔涵闸（3-005）工程	2041932.65			2041932.65	0.46%
10	十 三孔涵闸（3-011）工程	1953338.09			1953338.09	0.44%
11	十一 三孔涵闸（3-012）工程	1976365.45			1976365.45	0.44%
12	十二 三孔涵闸（3-013）工程	1908035.6			1908035.6	0.43%
13	十三 三孔涵闸（3-014）工程	1888764.58			1888764.58	0.42%
14	十四 三孔涵闸（3-015）工程	1900076.77			1900076.77	0.43%
15	十五 三孔涵闸（3-016）工程	2028418.47			2028418.47	0.46%
16	十六 三孔涵闸（3-017）工程	2018358.39			2018358.39	0.45%
17	十七 四孔涵闸（4-002）工程	2527968.57			2527968.57	0.57%
18	十八 四孔涵闸（4-003）工程	2391993.08			2391993.08	0.54%
19	十九 四孔涵闸（4-004）工程	2505069.31			2505069.31	0.56%
20	二十 四孔涵闸（4-007）工程	2249691.89			2249691.89	0.51%

工程部分总预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	建安工程费 (元)	设备购置费 (元)	独立费用 (元)	合计(元)	占静态投资 比例(%)
21	二十一 四孔涵闸（4-008）工程	2413193.64			2413193.64	0.54%
22	二十二 四孔涵闸（4-009）工程	2507232.47			2507232.47	0.56%
23	二十三 四孔涵闸（4-010）工程	2658005.89			2658005.89	0.60%
24	二十四 四孔涵闸（4-011）工程	2526203.81			2526203.81	0.57%
25	二十五 四孔涵闸（4-012）工程	2408302.79			2408302.79	0.54%
26	二十六 一孔涵闸（1-024）工程	332011.24			332011.24	0.07%
27	二十七 一孔涵闸（1-025）工程	332338.48			332338.48	0.07%
28	二十八 一孔涵闸（1-026）工程	331076.32			331076.32	0.07%
29	二十九 一孔涵闸（1-027）工程	333842.61			333842.61	0.07%
30	三十 一孔涵闸（1-028）工程	324547.55			324547.55	0.07%
31	三十一 一孔涵闸（1-029）工程	332242.88			332242.88	0.07%
32	三十二 一孔涵闸（1-030）工程	332468.04			332468.04	0.07%
33	三十三 一孔涵闸（1-031）工程	331733.49			331733.49	0.07%
34	三十四 一孔涵闸（1-032）工程	327124.12			327124.12	0.07%
35	三十五 一孔涵闸（1-033）工程	327595.06			327595.06	0.07%
36	三十六 一孔涵闸（1-034）工程	329125.95			329125.95	0.07%
37	三十七 一孔涵闸（1-035）工程	329776.63			329776.63	0.07%

工程部分总预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	建安工程费 (元)	设备购置费 (元)	独立费用 (元)	合计(元)	占静态投资 比例(%)
38	三十八 一孔涵闸（1-036）工程	314865.85			314865.85	0.07%
39	三十九 一孔涵闸（1-037）工程	296943.94			296943.94	0.07%
40	四十 一孔涵闸（1-038）工程	295552.04			295552.04	0.07%
41	四十一 一孔涵闸（1-039）工程	298510.77			298510.77	0.07%
42	四十二 一孔涵闸（1-040）工程	292905.69			292905.69	0.07%
43	四十三 一孔涵闸（1-041）工程	306676.2			306676.2	0.07%
44	四十四 一孔涵闸（1-042）工程	307730.05			307730.05	0.07%
45	四十五 一孔涵闸（1-043）工程	294210.33			294210.33	0.07%
46	四十六 一孔涵闸（1-044）工程	304922.05			304922.05	0.07%
47	四十七 一孔涵闸（1-045）工程	307136.6			307136.6	0.07%
48	四十八 一孔涵闸（1-046）工程	333150.76			333150.76	0.07%
49	四十九 一孔涵闸（1-047）工程	332098.53			332098.53	0.07%
50	五十 一孔涵闸（1-048）工程	334835.73			334835.73	0.08%
51	五十一 一孔涵闸（1-049）工程	335168.67			335168.67	0.08%
52	五十二 一孔涵闸（1-050）工程	319708.41			319708.41	0.07%
53	五十三 一孔涵闸（1-051）工程	319100.08			319100.08	0.07%
54	五十四 一孔涵闸（1-052）工程	320254.31			320254.31	0.07%

工程部分总预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	建安工程费 (元)	设备购置费 (元)	独立费用 (元)	合计(元)	占静态投资 比例(%)
55	五十五 一孔涵闸（1-053）工程	313363.76			313363.76	0.07%
56	五十六 一孔涵闸（1-054）工程	319954.26			319954.26	0.07%
57	五十七 一孔涵闸（1-055）工程	319193.5			319193.5	0.07%
58	五十八 一孔涵闸（1-056）工程	318982.69			318982.69	0.07%
59	五十九 一孔涵闸（1-057）工程	321831.98			321831.98	0.07%
60	六十 一孔涵闸（1-058）工程	319826.79			319826.79	0.07%
61	六十一 一孔涵闸（1-059）工程	306786.67			306786.67	0.07%
62	六十二 一孔涵闸（1-060）工程	320528.52			320528.52	0.07%
63	六十三 二孔涵闸（2-009）工程	570046.97			570046.97	0.13%
64	六十四 二孔涵闸（2-010）工程	571397.18			571397.18	0.13%
65	六十五 二孔涵闸（2-011）工程	526645.82			526645.82	0.12%
66	六十六 二孔涵闸（2-012）工程	531486.76			531486.76	0.12%
67	六十七 二孔涵闸（2-013）工程	528285.67			528285.67	0.12%
68	六十八 二孔涵闸（2-014）工程	543123.01			543123.01	0.12%
69	六十九 二孔涵闸（2-017）工程	553798.21			553798.21	0.12%
70	七十 二孔涵闸（2-018）工程	536217.81			536217.81	0.12%
71	七十一 二孔涵闸（2-019）工程	480906.53			480906.53	0.11%

工程部分总预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	建安工程费 (元)	设备购置费 (元)	独立费用 (元)	合计(元)	占静态投资 比例(%)
72	七十二 二孔涵闸（2-020）工程	506741.01			506741.01	0.11%
73	七十三 二孔涵闸（2-021）工程	515311.88			515311.88	0.12%
74	七十四 二孔涵闸（2-022）工程	477022.1			477022.1	0.11%
75	七十五 二孔涵闸（2-023）工程	478903.31			478903.31	0.11%
76	七十六 二孔涵闸（2-024）工程	526903.78			526903.78	0.12%
77	七十七 二孔涵闸（2-025）工程	530588.73			530588.73	0.12%
78	七十八 二孔涵闸（2-026）工程	530608.72			530608.72	0.12%
79	七十九 二孔涵闸（2-027）工程	531105.2			531105.2	0.12%
80	八十 二孔涵闸（2-028）工程	650174.43			650174.43	0.15%
81	八十一 二孔涵闸（2-029）工程	523000.09			523000.09	0.12%
82	八十二 二孔涵闸（2-030）工程	523715.03			523715.03	0.12%
83	八十三 二孔涵闸（2-031）工程	521553.06			521553.06	0.12%
84	八十四 二孔涵闸（2-032）工程	520629.74			520629.74	0.12%
85	八十五 二孔涵闸（2-033）工程	548601.89			548601.89	0.12%
86	八十六 二孔涵闸（2-034）工程	532423.04			532423.04	0.12%
87	八十七 二孔涵闸（2-035）工程	512628.31			512628.31	0.12%
88	八十八 二孔涵闸（2-036）工程	494845.93			494845.93	0.11%

工程部分总预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	建安工程费 (元)	设备购置费 (元)	独立费用 (元)	合计(元)	占静态投资 比例(%)
89	八十九 二孔涵闸（2-037）工程	532211.79			532211.79	0.12%
90	九十 二孔涵闸（2-038）工程	517108.97			517108.97	0.12%
91	九十一 堤顶道路工程	33970151.48			33970151.48	7.63%
92	九十二 景观工程	35450632.92			35450632.92	7.96%
二	第二部分 机电设备及安装工程					
三	第三部分 金属结构设备及安装工程	1675345.29	4594500.		6269845.29	1.41%
1	一 三孔涵闸（3-002）工程	31969.5	110400.		142369.5	0.03%
2	二 三孔涵闸（3-003）工程	31969.5	110400.		142369.5	0.03%
3	三 三孔涵闸（3-004）工程	31969.5	110400.		142369.5	0.03%
4	四 三孔涵闸（3-005）工程	31969.5	110400.		142369.5	0.03%
5	五 三孔涵闸（3-011）工程	31969.5	110400.		142369.5	0.03%
6	六 三孔涵闸（3-012）工程	31969.5	110400.		142369.5	0.03%
7	七 三孔涵闸（3-013）工程	31969.5	110400.		142369.5	0.03%
8	八 三孔涵闸（3-014）工程	31969.5	110400.		142369.5	0.03%
9	九 三孔涵闸（3-015）工程	31969.5	110400.		142369.5	0.03%
10	十 三孔涵闸（3-016）工程	31969.5	110400.		142369.5	0.03%
11	十一 三孔涵闸（3-017）工程	31969.5	110400.		142369.5	0.03%
12	十二 四孔涵闸（4-002）工程	42626.	147200.		189826.	0.04%
13	十三 四孔涵闸（4-003）工程	42626.	147200.		189826.	0.04%
14	十四 四孔涵闸（4-004）工程	42626.	147200.		189826.	0.04%
15	十五 四孔涵闸（4-007）工程	42626.	147200.		189826.	0.04%

工程部分总预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	建安工程费 (元)	设备购置费 (元)	独立费用 (元)	合计(元)	占静态投资 比例(%)
16	十六 四孔涵闸（4-008）工程	42626.	147200.		189826.	0.04%
17	十七 四孔涵闸（4-009）工程	42626.	147200.		189826.	0.04%
18	十八 四孔涵闸（4-010）工程	42626.	147200.		189826.	0.04%
19	十九 四孔涵闸（4-011）工程	42626.	147200.		189826.	0.04%
20	二十 四孔涵闸（4-012）工程	42626.	147200.		189826.	0.04%
21	二十一 一孔涵闸（1-024）工程	10108.03	22100.		32208.03	0.01%
22	二十二 一孔涵闸（1-025）工程	10108.03	22100.		32208.03	0.01%
23	二十三 一孔涵闸（1-026）工程	10108.03	22100.		32208.03	0.01%
24	二十四 一孔涵闸（1-027）工程	10108.03	22100.		32208.03	0.01%
25	二十五 一孔涵闸（1-028）工程	10108.03	22100.		32208.03	0.01%
26	二十六 一孔涵闸（1-029）工程	10108.03	22100.		32208.03	0.01%
27	二十七 一孔涵闸（1-030）工程	10108.03	22100.		32208.03	0.01%
28	二十八 一孔涵闸（1-031）工程	10108.03	22100.		32208.03	0.01%
29	二十九 一孔涵闸（1-032）工程	10108.03	22100.		32208.03	0.01%
30	三十 一孔涵闸（1-033）工程	10108.03	22100.		32208.03	0.01%
31	三十一 一孔涵闸（1-034）工程	10108.03	22100.		32208.03	0.01%
32	三十二 一孔涵闸（1-035）工程	10108.03	22100.		32208.03	0.01%

工程部分总预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	建安工程费 (元)	设备购置费 (元)	独立费用 (元)	合计(元)	占静态投资 比例(%)
33	三十三 一孔涵闸（1-036）工程	10108.03	22100.		32208.03	0.01%
34	三十四 一孔涵闸（1-037）工程	10108.03	22100.		32208.03	0.01%
35	三十五 一孔涵闸（1-038）工程	10108.03	22100.		32208.03	0.01%
36	三十六 一孔涵闸（1-039）工程	10108.03	22100.		32208.03	0.01%
37	三十七 一孔涵闸（1-040）工程	10108.03	22100.		32208.03	0.01%
38	三十八 一孔涵闸（1-041）工程	10108.03	22100.		32208.03	0.01%
39	三十九 一孔涵闸（1-042）工程	10108.03	22100.		32208.03	0.01%
40	四十 一孔涵闸（1-043）工程	10108.03	22100.		32208.03	0.01%
41	四十一 一孔涵闸（1-044）工程	10108.03	22100.		32208.03	0.01%
42	四十二 一孔涵闸（1-045）工程	10108.03	22100.		32208.03	0.01%
43	四十三 一孔涵闸（1-046）工程	10108.03	22100.		32208.03	0.01%
44	四十四 一孔涵闸（1-047）工程	10108.03	22100.		32208.03	0.01%
45	四十五 一孔涵闸（1-048）工程	10108.03	22100.		32208.03	0.01%
46	四十六 一孔涵闸（1-049）工程	10108.03	22100.		32208.03	0.01%
47	四十七 一孔涵闸（1-050）工程	10108.03	22100.		32208.03	0.01%
48	四十八 一孔涵闸（1-051）工程	10108.03	22100.		32208.03	0.01%
49	四十九 一孔涵闸（1-052）工程	10108.03	22100.		32208.03	0.01%

工程部分总预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	建安工程费 (元)	设备购置费 (元)	独立费用 (元)	合计(元)	占静态投资 比例(%)
50	五十一孔涵闸（1-053）工程	10108.03	22100.		32208.03	0.01%
51	五十一孔涵闸（1-054）工程	10108.03	22100.		32208.03	0.01%
52	五十二孔涵闸（1-055）工程	10108.03	22100.		32208.03	0.01%
53	五十三孔涵闸（1-056）工程	10108.03	22100.		32208.03	0.01%
54	五十四孔涵闸（1-057）工程	10108.03	22100.		32208.03	0.01%
55	五十五孔涵闸（1-058）工程	10108.03	22100.		32208.03	0.01%
56	五十六孔涵闸（1-059）工程	10108.03	22100.		32208.03	0.01%
57	五十七孔涵闸（1-060）工程	10108.03	22100.		32208.03	0.01%
58	五十八二孔涵闸（2-009）工程	20216.06	44200.		64416.06	0.01%
59	五十九二孔涵闸（2-010）工程	20216.06	44200.		64416.06	0.01%
60	六十二孔涵闸（2-011）工程	20216.06	44200.		64416.06	0.01%
61	六十一二孔涵闸（2-012）工程	20216.06	44200.		64416.06	0.01%
62	六十二二孔涵闸（2-013）工程	20216.06	44200.		64416.06	0.01%
63	六十三二孔涵闸（2-014）工程	20216.06	44200.		64416.06	0.01%
64	六十四二孔涵闸（2-017）工程	20216.06	44200.		64416.06	0.01%
65	六十五二孔涵闸（2-018）工程	20216.06	44200.		64416.06	0.01%
66	六十六二孔涵闸（2-019）工程	20216.06	44200.		64416.06	0.01%

工程部分总预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	建安工程费 (元)	设备购置费 (元)	独立费用 (元)	合计(元)	占静态投资 比例(%)
67	六十七 二孔涵闸（2-020）工程	20216.06	44200.		64416.06	0.01%
68	六十八 二孔涵闸（2-021）工程	20216.06	44200.		64416.06	0.01%
69	六十九 二孔涵闸（2-022）工程	20216.06	44200.		64416.06	0.01%
70	七十 二孔涵闸（2-023）工程	20216.06	44200.		64416.06	0.01%
71	七十一 二孔涵闸（2-024）工程	20216.06	44200.		64416.06	0.01%
72	七十二 二孔涵闸（2-025）工程	20216.06	44200.		64416.06	0.01%
73	七十三 二孔涵闸（2-026）工程	20216.06	44200.		64416.06	0.01%
74	七十四 二孔涵闸（2-027）工程	20216.06	44200.		64416.06	0.01%
75	七十五 二孔涵闸（2-028）工程	20216.06	44200.		64416.06	0.01%
76	七十六 二孔涵闸（2-029）工程	20216.06	44200.		64416.06	0.01%
77	七十七 二孔涵闸（2-030）工程	20216.06	44200.		64416.06	0.01%
78	七十八 二孔涵闸（2-031）工程	20216.06	44200.		64416.06	0.01%
79	七十九 二孔涵闸（2-032）工程	20216.06	44200.		64416.06	0.01%
80	八十 二孔涵闸（2-033）工程	20216.06	44200.		64416.06	0.01%
81	八十一 二孔涵闸（2-034）工程	20216.06	44200.		64416.06	0.01%
82	八十二 二孔涵闸（2-035）工程	20216.06	44200.		64416.06	0.01%
83	八十三 二孔涵闸（2-036）工程	20216.06	44200.		64416.06	0.01%

工程部分总预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	建安工程费 (元)	设备购置费 (元)	独立费用 (元)	合计(元)	占静态投资 比例(%)
84	八十四 二孔涵闸(2-037)工程	20216.06	44200.		64416.06	0.01%
85	八十五 二孔涵闸(2-038)工程	20216.06	44200.		64416.06	0.01%
四	第四部分 施工临时工程	37940831.32			37940831.32	8.52%
1	一 导流工程	21935316.64			21935316.64	4.93%
2	二 施工交通工程	1086210.			1086210.	0.24%
3	三 施工房屋建筑工程	220000.			220000.	0.05%
4	十 安全生产措施费	9941445.72			9941445.72	2.23%
5	十一 其他临时工程费	4757858.96			4757858.96	1.07%
五	第五部分 独立费用			10454823.49	10454823.49	2.35%
1	建设管理费			1228060.94	1228060.94	0.28%
2	经济技术咨询费					
3	工程建设监理费			4485599.5	4485599.5	1.01%
4	工程造价咨询服务费					
5	联合试运转费					
6	生产准备费					
7	科研勘测设计费					
8	其他			4472754.05	4472754.05	1.00%
9	招标业务费			268409.	268409.	0.06%
	一至五部分投资合计	423587160.8	4594500.	10454823.49	438636484.29	98.51%
	基本预备费				6631771.67	1.49%
	静态投资				445268255.96	100.00%

重庆市向阳水库工程水源工程 EPC 总承包

招标公告链接:

<https://www.cqggzy.com/jyxx/004002/004002001/004002001007/20240807/9aa554c9-3331-4d55-be4a-7be3f266e962.html>

重庆市向阳水库工程水源工程EPC总承包（第三次）招标公告

1.招标条件

本招标项目 重庆市向阳水库工程 已由国家发展和改革委员会以发改农经〔2022〕1516号批准建设，项目业主为 重庆市向阳水资源开发有限公司，建设资金来自 国有资金，项目出资比例为 100%。招标人为 重庆市向阳水资源开发有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的 水源工程EPC总承包 进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1 建设地点：重庆市云阳县。

2.2 项目概况与建设规模：水库正常蓄水位为456.00米，死水位为390.00米，汛限水位为448.70米，设计洪水位为456.50米，校核洪水位为457.65米。水库总库容为1.08亿立方米，防洪库容为0.17亿立方米，兴利库容为0.90亿立方米。2035年设计水平年工程多年平均供水量为7820万立方米。电站装机容量为4.2兆瓦，多年平均发电量为1698万千瓦时。

工程由水源工程和输水工程组成。水源工程由沥青混凝土心墙堆石坝、溢洪道、放空建筑物、引水发电建筑物及过鱼建筑物等组成。沥青混凝土心墙堆石坝最大坝高138.00米。工程为II等大（2）型。沥青混凝土心墙堆石坝级别为1级，溢洪道、引水放空建筑物进水口、放空隧洞、放空闸室级别为2级。

本次招标项目水源工程由导流工程（不含导流洞已招标内容）、挡水及泄水建筑物（大坝及溢洪道、放空洞等）、引水发电建筑物、过鱼设施、交通工程、基础处理及渗控工程、岸坡治理等土建工程，质量检测施工配合，围堰工程及施工临时设施，环境保护、水土保持以及机电设备、金属结构的制造、采购、安装、调试，水源工程信息化，水源工程安全监测等组成（具体实施内容以初步设计批复内容为准，不含管理房和增殖放流站）。

2.3 本次招标项目最高限价金额：134410.00万元（其中：勘察设计费4000.00万元，建筑安装工程费130410.00万元）。

2.4 招标范围：主要包括勘察设计、工程施工等内容，具体范围为：

2.4.1 勘察设计：主要包括完成本次招标项目范围内的施工图设计阶段的全部勘察、设计以及工程施工现场设计代表服务及后期服务（含所有设计变更），配合招标人完成施工阶段审批手续的办理工作。

2.4.2 施工：根据初步设计批复的工作内容，按照审核确认的施工图，完成项目施工阶段工作。主要包括但不限于：导流工程（不含导流洞已招标内容）、挡水及泄水建筑物（大坝及溢洪道、放空洞等）、引水发电建筑物、过鱼设施、交通工程、基础处理及渗控工程、岸坡治理等土建工程，质量检测施工配合，围堰工程及施工临时设施，环境保护、水土保持以及机电设备、金属结构的制造、采购、安装、调试，水源工程信息化（包括建设期通讯网络、视频监控、临时机房设备采购安装，智慧施工管理系统建设，运行期通讯网络、视频监控、调度中心、数字机房设备采购安装，网络安全设备采购安装，地理空间数据采集集成，BIM模型建设，模型库知识库建设、智慧运行管理系统建设），水源工程安全监测（包括环境量监测、工程变形监测网、挡水建筑物监测、泄水消能建筑物监测、放空及引水发电建筑物监测、边坡工程监测、导流洞永久堵头监测、料场及弃渣场监测、其他临时建筑物监测、施工期临时监测等）等施工的全部工作及后期完工阶段、完工验收、交付使用、缺陷责任期内的全部内容（具体实施内容以初步设计批复内容为准，不含管理房和增殖放流站）。

2.5 工期要求：总工期 50个月，缺陷责任期 24个月。

3.投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备以下条件：

3.1.1 本次招标要求投标人同时具备以下资质条件：

①勘察资质：具有建设行政主管部门颁发的工程勘察综合甲级资质或工程勘察专业类（岩土工程）甲级资质。

②设计资质：具有建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质或工程设计水利行业甲级资质。

③施工资质：具有建设行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包一级及以上资质。

3.1.2 本次招标要求投标人具备的业绩条件：详见招标文件第二章投标人须知前附表第1.4.1条内容。

3.1.3 投标人还应在人员、设备、资金等方面具有相应的实施能力，详见招标文件第二章投标人须知前附表第1.4.1条内容。

3.2 本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

3.2.1 若为联合体投标的，必须满足上述3.1条的要求，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。

3.2.2 联合体单位不得超过4家，联合体牵头单位为设计单位，其中勘察单位、设计单位不得超过2家，联合体各单位均需具备独立法人资格。

3.2.3 投标人联合体须提交联合体协议书，明确联合体牵头人。同时明确联合体各方拟承担的工作、责任和权利义务。

3.2.4 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

3.2.5 联合体以联合体牵头人名义递交投标保证金。

4.招标文件的获取

4.1 本招标项目采用全流程电子招投标，投标人在投标前可在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）下载招标文件、工程量清单（如有）、电子图纸等资料。参与投标的投标人需在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）完成市场主体信息登记以及CA数字证书办理，办理方式请参见重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）导航栏“主体信息”页面中“市场主体信息登记”“CA数字证书办理”。若投标人未按时完成市场主体信息登记和CA数字证书办理导致无法完成全流程电子招投标的，责任自负。

4.2 投标人可在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）本项目招标公告网页下方“我要提问”栏提出疑问，提问时间从本公告发布至2024-08-11 16:00:00（北京时间）前。

4.3 招标人应于2024-08-14 23:59:59（北京时间）前在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）发布澄清。

5.投标文件递交的内容

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2024-08-29 10:30，投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录重庆市电子招标投标系统，将加密的电子投标文件上传。

5.2 未按要求加密的电子投标文件，将无法上传至重庆市电子招标投标系统，逾期未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。

6.发布公告的媒介

本次招标公告同时在重庆市公共资源交易监督管理局（ggzyjygcj.cq.gov.cn）、重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）发布。[提示：依法必须招标项目的招标公告，必须在重庆市公共资源交易监督管理局上发布。]

7.联系方式

招标人：重庆市三峡水源开发有限公司
地址：云阳县双江街道迎宾大道698号办公楼112
联系人：何老师
电子邮箱：
邮编：
联系电话：18220448888
开户银行：
账号：



代理机构：重庆重兴兴工程咨询有限公司
地址：重庆云阳县双江街道普龙路100号2楼
联系人：邱老师
电子邮箱：
邮编：
联系电话：0382530398/15823230779
开户银行：
账号：



2024年08月07日

重庆市建设工程中标通知书

联合体牵头单位：长江勘测规划设计研究有限责任公司、联合体成员单位：重庆市水利电力建筑勘测设计研究院有限公司、中交一公局集团水利工程有限公司；

你方于 2024 年 9 月 3 日所递交的重庆市向阳水库工程水源工程 EPC 总承包（第三次）招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：投标总报价：1185773490.00 元；勘察设计费投标报价：39600000.00 元；建筑安装工程费投标报价：1146173490.00 元；固定费率：87.89%。

工期：总工期 50 个月。

质量标准：勘察设计要求的质量标准：必须达到国家现行规范及验收合格标准，并通过相关部门的审查合格。施工要求的质量标准：符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

工程总承包项目经理：张治军。

勘察负责人：毛成文。

设计负责人：胡清义。

施工负责人：杨平。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到重庆市向洋水资源开发有限公司与我方签订工程总承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.4.1 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：重庆市向洋水资源开发有限公司（盖单位法人章）

法定代表人：_____（签名或盖章）

联系人：_____ 何老师 _____

联系电话：_____ 18223944858 _____

签发日期：2024 年 9 月 10 日



24025

合同编号: NG-XY-2024-052

正本

重庆市向阳水库工程水源工程 EPC

总承包合同

发包人: 重庆市向洋水资源开发有限公司

承包人: 长江勘测规划设计研究有限责任公司 (牵头单位)

重庆市水利电力建筑勘测设计研究院有限公司 (成员单位)

中交一公局集团水利工程有限公司 (成员单位)

签约地点: 重庆市云阳县

签订时间: 2024 年 9 月 30 日

第一部分 合同协议书

重庆市向洋水资源开发有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 重庆市向阳水库工程水源工程 EPC 总承包（项目名称），已接受 长江勘测规划设计研究有限责任公司（牵头单位）、重庆市水利电力建筑勘测设计研究院有限公司（成员单位）、中交一公局集团水利工程有限公司（成员单位）（承包人名称，以下简称“承包人”）对 重庆市向阳水库工程水源工程 EPC 总承包（项目名称）的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及投标函附录；
- (3) 专用合同条款；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求（合同技术条款）；
- (6) 初设报告及图册和招标图；
- (7) 投标文件
- (8) 其它合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）壹拾壹亿捌仟伍佰柒拾柒万叁仟肆佰玖拾元整（¥1185773490.00元）。
签约合同价款=中标价。

(1) 签约勘察设计费为人民币人民币（大写）叁仟玖佰陆拾万元整（¥3960000.00元）。

(2) 签约施工建安费为人民币（大写）壹拾壹亿肆仟陆佰壹拾柒万叁仟肆佰玖拾元整（¥1146173490.00元），固定费率：87.89%。

4. 工程总承包负责人：张治军；勘察负责人：毛成文；设计负责人：胡清义，施工负责人：杨平。

5. 勘察设计质量标准：达到国家现行规范及验收合格标准，并通过相关部门的审查合格。施工质量标准：符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 总工期 50 个月。承包人计划开始工作时间：2024年9月30日，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。

8.1 勘察设计周期：1月；

8.2 施工工期为 / 月。

9. 本协议书一式 贰拾伍 份，其中正本 伍 份，四方各执 壹 份，监督部门 壹 份，副本 贰拾 份，四方各执 伍 份。副本与正本不一致时，以正本为准。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：（盖章）
重庆市西洋水资源开发有限公司
法定代表人或其委托代理人：（签字）
统一社会信用代码：91500235MA6030023504
地址：重庆市云阳县双江街道迎宾大道 698 号



承包人：（盖章）
长江勘测规划设计研究院有限责任公司（牵头单位）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
统一社会信用代码：914201006727695410
地址：武汉市江岸区解放大道 1863 号



承包人：（盖章）
重庆市水利电力建筑勘测设计研究院
有限公司（成员单位）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
统一社会信用代码：91500105450386174L
地址：重庆市江北区建新东路 17 号



承包人：（盖章）
中交一公局集团水利工程有限公司（成员单位）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
统一社会信用代码：91430900187084194N
地址：湖南省益阳市赫山区迎宾东路 400 号



时间：2024 年 9 月 30 日

合同签订地点：重庆市云阳县

(二) 联合体协议书 (如有)

长江勘测规划设计研究有限责任公司、重庆市水利电力建筑勘测设计研究院有限公司、中交一公局集团水利工程有限公司 (所有成员单位名称) 自愿组成联合体, 共同参加重庆市向阳水库工程水源工程EPC总承包 (第三次) (项目名称) 投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. 长江勘测规划设计研究有限责任公司 (某成员单位名称) 为重庆市向阳水库工程水源工程EPC总承包 (第三次) (项目名称) 联合体牵头人。由联合体牵头人单位递交投标保证金。
2. 联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动, 并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示, 并处理与之有关的一切事务, 负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3. 联合体将严格按照招标文件的各项要求, 递交投标文件, 履行合同, 并对外承担连带责任。
4. 联合体牵头人代表联合体签署投标文件, 联合体牵头人的所有承诺均认为代表了联合体各成员。
5. 联合体各成员单位内部的职责分工如下:

联合体成员名称	社会信用代码	职责分工
长江勘测规划设计研究有限责任公司	914201006727695410	牵头负责本次招标范围内的施工图设计阶段的工程勘察、设计以及工程施工现场管理及后期服务 (含工程设计变更), 配合招标人完成施工阶段审批手续的办理工作。负责本次招标范围内的工程总承包管理工作, 同时按照上述职责分工, 承担相应的责任和义务。
重庆市水利		



电力建筑勘测设计研究院有限公司	91500105450386174L	协助完成本次招标范围内的勘察设计相关工作，同时按照上述职责分工，承担相应的责任、风险和权利义务。
中交一公局集团有限公司	91430900187084194N	根据初步设计批复的工作内容，按照审核确认的施工图，完成项目施工阶段工作。主要包括但不限于：导流工程(不含导流洞已招标内容)、挡水及泄水建筑物(大坝及溢洪道、放空洞等)、引水发电建筑物、过鱼设施、交通工程、基础处理及渗控工程、岸坡治理等土建工程，质量检测施工配合，围堰工程及施工临时设施，环境保护、水土保持以及机电设备、金属结构的制造、采购、安装、调试，水源工程信息化(包括建设期通讯网络、视频监控、临时机房设备采购安装，智慧施工管理系统建设。运行期通讯网络、视频监控、调度中心、数字机房设备采购安装，网络安全设备采购安装，地理空间数据采集集成，BIM模型建设，模型库知识库建设、智慧运行管理系统建设)，水源工程安全监测(包括环境量监测、工程变形监测网、挡水建筑物监测、泄水消能建筑物监测、放空及引水发电建筑物监测、边坡工程监测、导流洞永久堵头监测、料场及弃渣场监测、其他临时建筑物监测、施工期临时监测等)等施工的全部工作内容及后期完工阶段、完工验收、交付使用、缺陷责任期内的全部内容(具体实施内容以初步设计批复内容为准，不含管理房和增殖放流站)，同时按照上述职责分工，承担相应的责任、风险和权利义务。

6. 由联合体牵头人委派本项目的委托代理人。
7. 投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。
8. 本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
9. 本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

牵头单位名称：长江勘测规划设计研究院有限责任公司 (盖单位法人章)

法定代表人或其委托代理人：胡向阳 (签名或盖章)

联合体其他成员单位一名称：重庆市水利电力建筑勘测设计研究院有限公司 (盖单位法人章)

法定代表人或其委托代理人：田云 (签名或盖章)

联合体其他成员单位二名称：中交一公局集团水利工程有限公司 (盖单位法人章)

法定代表人或其委托代理人：陈伟 (签名或盖章)

注：1. 在联合体协议书第5条联合体各成员单位内部的职责分工中填写的联合体所有成员单位名称应与其营业执照、资质证书、安全生产许可证一致(依法变更名称的应提交相应证明材料)，否则由评标委员

2024年08月27日

会作否决投标处理。

2. 本协议书由委托代理人签名或盖章的，应附法定代表人签名或盖章的授权委托书。



水利工程项目开工备案表

项目名称 重庆市向阳水库工程
建设单位 重庆尚洋水资源开发有限公司



2024年 11 月 10 日

建设单位基本情况	单位名称	重庆市向洋水资源开发有限公司				
	详细地址	重庆市云阳县双江街道创业大道118号2-1	邮编	404500		
	法定代表人	黄国生	电话	13896917863		
	联系人姓名	周元伟	电话	15398703098		
建设项目基本情况	项目名称	重庆市向阳水库工程	项目建设地点	重庆市云阳县江口镇新华村		
	初步设计批文号	水利部重庆市向阳水库工程初步设计报告准予行政许可决定书(水许[2023]57号), 2023年11月24日	开工日期	2024年11月1日		
	项目总投资	507566万元	计划竣工日期	2028年12月		
	施工单位	联合体牵头单位:长江勘测规划设计研究有限责任公司、联合体成员单位:重庆市水利电力建筑勘测设计研究院有限公司、中交一公局集团水利工程有限公司	项目经理	杨平	电话	13762705555
	监理单位	长江水利水电开发集团(湖北)有限公司(牵头单位) 长江工程监理咨询有限公司(湖北)(成员单位)	项目总监	邹启新	电话	18771965948

	勘察/设计单位	联合体牵头单位:长江勘测规划设计研究有限责任公司、联合体成员单位:重庆市水利电力建筑勘测设计研究院有限公司、中交一公局集团水利工程有限公司	勘察/设计负责人	毛成文/ 胡清义	电话	18871170128/ 18502778506
	质量监督单位	重庆市水利局	项目负责人	江东	电话	88738255
	安全监督单位	云阳县水利局	项目负责人	朱伟	电话	18323671345
	施工详图设计是否满足主体工程需要		是			
	施工准备和征地移民情况	满足开工条件				
	主要设备和材料落实情况	满足开工条件				
验收主持单位	法人验收	重庆市向洋水资源开发有限公司				
	政府验收	重庆市水利局				
备案材料清单	编号	文件材料名称(复印件)				
	1	项目法人组建文件				
	2	初步设计批准文件				
	3	建设资金落实情况证明材料				
	4	施工、监理单位中标通知书				
	5	安全、质量监督报监材料				
	6	监理核发的开工令				

7	其他需要证明的资料
<p>项目建设单位承诺： 本表填报的内容及提交的所有材料的原件或复印件及其内容是真实的。如有任何虚假，受理机关可终止审理；如因虚假材料引致法律责任，概由本单位承担。</p>	
<div style="text-align: right; margin-right: 100px;"> <p>法定代表人：黄国生 (盖公章) 2021年11月10日</p>  </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 30%;"> <p>经办 处(科)室 备案 意见</p>  </div> <div style="width: 60%;"> <p>审核人：_____ 负责人 _____</p> <p>(盖章) 满足开工条件。 叶榜 2021.12.2</p> <p>年 月 日</p>  </div> </div>	

秦村河(高新区段)幸福河湖治理工程施工

招标公告链接: <https://www.gzggzy.cn/jyywjsgcslswzbgg/955773.jhtml>

招标公告

1、招标条件

本招标项目 **秦村河(高新区段)幸福河湖治理工程** 施工项目,已由 **茂名高新区经济发展局** 以茂高新经发函[2022]14号、茂高新经发函[2022]23号文批准立项建设,建设资金来自 **除申请政策性开发性金融资金(基金)、专项债券资金及上级补助外,其余资金由企业自筹解决**,项目招标人为 **茂名市浩天科技有限公司**,招标代理机构为 **广东威朗工程咨询有限公司**。项目已具备招标条件,现对该项目的施工进行公开招标。

2、项目概况与招标范围

2.1 项目概况:本次河道整治工程治理河长为 12.042km(其中干流 8.6km、支流 3.1km 和连接渠 0.342km)。主要治理段位于秦村河中游,河道清淤长度 10.6km(桩号 Q0+000~Q3+100, K0+000~K7+500),加固护岸堤防长 20.895km(K0+000~K7+500 左岸 7525m,右岸 7386m, Q0+000~Q3+100 左岸 2892m,右岸 3092m);改建河道 1.1km(桩号 K7+500~K8+600),新建堤防长 2.2km(K7+500~K8+600 左右岸);新建连接 0.342km(K8+600~K8+942);改建拦河闸 1 座,重建拦河闸 2 座,新建拦河闸 1 座;新建排涝涵闸 8 座,重建排涝涵闸 2 座;新建排涝泵站 4 座;改建过路箱涵 1 座,重建过路箱涵 1 座,新建过路箱涵 2 座;机耕桥和人行桥合计 11 座;新建砼巡河路 10.947km。

2.2 建设地点:茂名高新区

2.3 招标范围及内容:秦村河(高新区段)幸福河湖治理工程,详细情况见招标文件或以最终审定的工程量清单及图纸为准。

2.4 计划施工工期:730 日历天。

2.5 招标控制价:28716.589295 万元

3、投标人资格要求:

3.1 投标企业必须具备①具有独立法人资格的企业,营业执照有效,企业法定代表人须取得水行政主管部门颁发的 A 类安全生产考核合格证书;②水利水电工程施工总承包二级或以上资质;具备有效期内的建设行政主管部门颁发的安全生产许可证;

3.2 拟投入主要管理人员包括:①项目经理 1 人(具有水利水电工程专业贰级或以上建造师注册证书和水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书(B 类),且没有在建工程;②技术负责人 1 人(具有水利工程类中级或以上职称证书);③财务负责人 1 人;④造价负责人 1 人,具有造价工程师注册证书;⑤施工员、质检员、资料员、材料员各不少于 1 人(具有中国水利工程协会颁发的岗位证书);⑥专职安全生产管理人员不少于 1 人(具有水行政主



管部门颁发的专职安全生产管理人员（C类）安全生产考核合格证书和中国水利工程协会颁发的岗位证书）；⑦测量工程师1人，具有相应资格或岗位证书。上述人员在本项目只能担任一个岗位，不得兼任，应与投标时一致。

3.3 拟投入主要管理人员（指以上3.2规定的人员，下同）2023年3月至8月以投标单位名义购买的社保。

3.4 投标人2020年至2022年财务状况良好（以2020年度至2022年度的财务审计报告为准；新成立的企业以自成立以来的财务审计报告为准）。

注：本项目不接受联合体投标，本项目采用资格后审。

4. 招标文件的获取

4.1 项目招标文件于2023年__月__日发出，投标人自行登录广州公共资源交易中心（<http://www.gzggzy.cn>），下载招标文件及相关资料。符合本项目资格要求的投标人根据招标文件要求编制投标文件及缴纳投标保证金或银行保函原件或保证保险保函原件或担保保函原件的，均可直接参与本项目的投标。

5、发布公告日期、递交投标文件方式、时间、地点与开标时间：

5.1 电子投标文件的递交截止时间（投标截止时间，下同）为2023年__月__日__时__分。

投标人应在投标截止时间前通过广州公共资源交易中心电子交易平台递交电子投标文件，参照广州公共资源交易中心全流程电子化项目招标投标的相关指南进行操作。

5.2 递交投标文件备用电子光盘或纸质投标担保时间：2023年__月__日__时__分至__时__分；地点：广州公共资源交易中心第__开标室。

5.3 开标时间：2023年__月__日__时__分

5.4 开标地点：广州公共资源交易中心第__开标室。

6、 投标注意事项

6.1 投标申请人在投标登记前应到广州公共资源交易中心办理企业信息登记手续。

6.2 投标人若对招标文件有疑问，在招标文件《投标人须知》规定时间内以匿名方式进行网上提问。招标人（或招标代理）将对投标人的问题统一做出澄清和解答，并发布在“广州公共资源交易中心网站”。投标人应自行留意招标人（或招标代理）发布的招标文件澄清、修改或补充内容。否则，造成的一切后果由投标人自行承担。

7、发布公告媒体

本次招标公告同时在广东省招标投标监管网和广州公共资源交易网上发布。

8、联系方式

招 标 人：茂名市浩天科技有限公司

地 址：茂名市石化工业区乙烯厂前大道高新区办公楼303-G4室

联系人：李小姐
电 话：0668-2888275

招标代理：广东威朗工程咨询有限公司
地 址：茂名市油城九路6号大院1、2、3号第4层
联系人：梁工
联系电话：0668-3992178

监督部门：茂名市水务局
电 话：0668-2284716

招标人：茂名市浩天科技有限公司
招标代理：广东威朗工程咨询有限公司
2023年 月 日



中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字[2023]第[05757]号

中交一公局集团水利工程有限公司:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为秦村河(高新区段)幸福河湖治理工程施工【JG2023-4982】的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,下浮率:6.1%,中标价:人民币(大写)贰亿陆仟玖佰陆拾肆万捌仟柒佰柒拾叁元肆角捌分(¥26,964.877348万元)。

其中:

项目负责人姓名:叶霞


招标人(盖章)
法定代表人或其委托代理签章:

2023年10月10日


周洁
440902504E447


招标代理机构(盖章)
法定代表人或其委托代理签章:

2023年10月10日


建设工程交易
广州交易集团有限公司

(广州公共资源交易中心)(盖章)

日期:2023-10-11



合同编号：HTKJ-2023005

秦村河（高新区段）幸福河湖治理
工程施工

合同

发 包 人：茂名市浩天科技有限公司

承 包 人：中交一公局集团水利工程有限公司

签订时间：二〇二三年十月

签订地点：广东省茂名高新区

第一章 合同协议书

茂名市浩天科技有限公司(发包人名称,以下简称“发包人”)为实施秦村河(高新区段)幸福河湖治理工程施工(项目名称),已接受中交一公局集团水利工程有限公司(承包人名称,以下简称“承包人”)对秦村河(高新区段)幸福河湖治理工程施工(项目名称) / (标段名称)的投标:并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件

- (1) 中标通知书;
- (2) 招标文件;
- (3) 投标函及投标函附录;
- (4) 专用合同条款;
- (5) 通用合同条款;
- (6) 技术标准和要求(合同技术条款);
- (7) 图纸;
- (8) 其它合同文件;

2. 上列文件汇集并代替了本协议书签署前双方签署的所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。

3. 签约合同价:人民币(大写)贰亿陆仟玖佰陆拾肆万捌仟柒佰柒拾叁元肆角捌分(¥269648773.48元)

4. 承包人项目经理:叶霞。

5. 工程质量符合设计要求和水利部门颁布的《水利水电施工质量评定标准》、现行的工程施工质量验收规范标准规定的合格或以上要求标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
8. 承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为 730 天。
9. 本协议一式 拾贰 份，合同双方各执 陆 份。
10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
11. 本工程的安全生产、文明施工措施费含在投标总价中，该部分为独立项，即结算与支付时按实做工程量计算和支付。

发包人： 茂名市浩天科技有限公司 (盖单位章)

法定代表人

或其委托代理人： _____ (签字或盖章)

2023 年 10 月 19 日



承包人： 中交三公局集团水利工程有限公司 (盖单位章)

法定代表人

或其委托代理人： _____ (签字或盖章)

2023 年 10 月 19 日



JL01

合同工程开工通知

(监理[2023]开工 01 号)

合同名称: 秦村河(高新区段)幸福河湖治理工程施工合同

合同编号: HTKJ-2023005

致中交一公局集团水利工程有限公司秦村河(高新区段)幸福河湖治理工程施工项目经理部:

根据施工合同约定,现签发秦村河(高新区段)幸福河湖治理工程合同开工通知。贵方在接到该通知后,及时调遣人员和施工设备、材料进场,完成各项施工准备工作,尽快提交《合同工程开工申请表》。

该合同工程开工日期为 2023 年 10 月 27 日。

监理单位: 茂名市名江水利工程建设监理有限公司

总监理工程师:

日期: 2023 年 10 月 25 日

今已收到合同工程开工通知。

承包人: 中交一公局集团水利工程有限公司
秦村河(高新区段)幸福河湖治理工程施工

签收人:

日期: 2023 年 10 月 25 日

说明: 本表一式三份,由监理单位填写。承包人签收后,发包人一份、设代机构一份、监理单位一份、承包人一份。

三、项目经理业绩情况

三、提供项目经理近五年，以同等职务承担过的已完成施工业绩（自本项目招标公告第一次发布之日起倒推，以完（竣）工验收报告时间为准）

序号	项目名称	建设单位	工程类型	担任职务	合同金额 (万元)	合同签订时 间	完（竣）工 验收时间
1	北运河香河 段生态综合 整治PPP项目 二期水利工 程(桩号 Z6+912~Z8+2 00)施工	中信国安(香 河)环境工程 有限公司	水利水电工 程	项目经理	9221.56202 7	2020年12 月21日	2022年6月 28日
2							
3							

北运河香河段生态综合整治 PPP 项目二期水利工程(桩号 Z6+912~Z8+200)施工

2020

中标通知书

招标编号: HBAT01122011254-SG

中交一公局集团水利工程有限公司:

你方于 2020 年 12 月 8 日 所递交的 北运河香河段生态综合整治 PPP 项目二期水利(桩号 Z6+912~Z8+200) 工程施工 的投标文件已被招标人接受, 被确定为中标人。

中标价: 人民币 92215620.27 元 (大写: 玖仟贰佰贰拾壹万伍仟陆佰贰拾元贰角柒分);

工期: 300 日历天, 具体开工日期以甲方通知为准;

工程质量: 合格;

项目经理: 张开。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到 中信国安(香河)环境工程有限公司 与我方签订承包合同。

特此通知。

招标人: _____ (盖单位章)

招标代理机构: _____ (盖单位章)

2020 年 12 月 15 日



合同编号:

北运河香河段生态综合整治 PPP 项目二期水利工程(桩号 Z6+912~Z8+200)施工承包合同

发 包 人: 中信国安(香河)环境工程有限公司

承 包 人: 中文一公局集团水利工程有限公司

日 期: 2020 年 12 月 21 日

合同协议书

中信国安(香河)环境工程有限公司(发包人名称,以下简称“发包人”)为实施北运河香河段生态综合整治 PPP 项目二期水利工程(桩号 Z6+912~Z8+200)施工(项目名称),已接受中交一公局集团水利工程有限公司(承包人名称,以下简称“承包人”)对该项目的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

一、工程概况

1、工程名称:北运河香河段生态综合整治 PPP 项目二期水利工程(桩号 Z6+912~Z8+200)施工

2、建设地点及规模:廊坊市香河县。北运河香河段生态综合整治 PPP 项目二期 Z6+912~Z8+200 主槽扩挖疏浚、岸坡防护、曹店橡胶坝重建等施工。

3、工期:

计划开工日期:2020 年 12 月 28 日;

工期:300 日历天。其中:橡胶坝工程在 2021 年 5 月 31 日前完工,附属工程按整体工期计划实施,具体开工日期以甲方通知为准具体开工日期以甲方通知为准。

二、工程范围

合同承包范围:图纸及工程量清单范围内全部工程,包括北运河香河段生态综合整治 PPP 项目二期 Z6+912~Z8+200 主槽扩挖疏浚、岸坡防护、曹店橡胶坝重建等施工等工程内容的施工任务。包含工程质量控制,进度控制,成本控制,安全管理,合同管理,信息管理和协调各参建单位等工作。

三、合同金额

1、签约合同价:人民币(大写)玖仟贰佰贰拾壹万伍仟陆佰贰拾元贰角柒分(¥92,215,620.27 元)。

2、合同形式:固定综合单价。

四、其他约定

1、承包人项目经理:张开

2、工程质量符合合格标准。

3、承包人承诺按合同约定承担工程的施工、竣工交付及缺陷修复。

4、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

五、本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书;
- (2) 投标函及投标函附录;
- (3) 专用合同条款;
- (4) 通用合同条款;

- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单;
- (8) 其他合同文件。

上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。

六、协议书一式拾份,甲方执陆份,乙方执肆份,具有同等法律效力,双方签字盖章后生效。

七、合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

	
发包人: <u>中信国安(香河)环境工程有限公司</u>	承包人: <u>中交一公局集团水利工程有限公司</u>
法定代表人: _____	法定代表人: _____
或授权代表人: 	或授权代表人: 
单位地址: <u>河北省廊坊市香河县中信国安第一城内</u>	单位地址: <u>益阳市高新区团圆南路(明诚大酒店9楼)</u>
邮政编码: _____	邮政编码: _____
电 话: <u>010-80578250</u>	电 话: <u>0737-4217775</u>
电子信箱: _____	电子信箱: _____
传 真: _____	传 真: _____
开户银行: <u>中国建设银行廊坊香河县支行</u>	开户银行: <u>中国建设银行股份有限公司益阳银星支行</u>
帐 号: <u>13050170740800000080</u>	帐 号: <u>43050167640800000615</u>

签订地点:

签订时间: 年 月 日

2020年 12月 21日

2020年 12月 21日

北运河香河段生态综合整治 PPP 项目二期水利工程
(桩号 Z6+912~Z8+200) 合同工程完工验收

(合同编号: 廊坊香环运河 PPP-20200019)

鉴 定 书

北运河香河段生态综合整治 PPP 项目二期水利工程

(桩号 Z6+912~Z8+200) 合同工程完工验收工作组

2022 年 6 月 28 日

项目法人单位：国安(香河)环境工程有限公司



设计单位：河北省水利规划设计研究院有限公司



勘察单位：廊坊市禹达勘测设计有限公司



监理单位：天津市冀水工程咨询中心有限公司
(原天津市冀水工程咨询中心)



施工单位：中交一公局集团水利工程有限公司



质量和安全监督机构：香河县水务局



运行管理单位：香河县水务局



验收时间：2022年6月28日

验收地点：香河县

前 言

按照《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176—2007)等文件要求,2022年6月28日,国安(香河)环境工程有限公司在橡胶坝管理所召开北运河香河段生态综合整治PPP项目二期水利工程(桩号Z6+912~Z8+200)合同工程完工验收会议。

合同工程完工验收工作组由国安(香河)环境工程有限公司、河北省水利规划设计研究院有限公司、廊坊市禹达勘测设计有限公司、天津市冀水工程咨询中心有限公司、中交一公局集团水利工程有限公司及运营单位香河县水务局组成。

荣安香河环境工程有限公司列席本次验收会议,香河县水务局派员列席。

验收工作组听取了工程参建单位有关工程建设情况的汇报,现场检查了工程完成情况和工程施工质量,查阅了有关工程档案资料,依据《水利水电建设工程验收规程SL233-2008》、《水利水电工程施工质量检验与评定规程SL176-2007》和工程设计文件,对工程进行完工验收。

一、合同工程概况

(一) 合同工程名称及位置

合同工程名称：北运河香河段生态综合整治 PPP 项目二期水利工程
(桩号 Z6+912~Z8+200) 施工。

工程位置：廊坊市香河县。

(二) 合同工程主要建设内容

建设范围为桩号 Z6+912~Z8+200，即北运河干流陈辛庄险工段~一期工程首端，治理段长 1.288km；主要建设内容为主槽扩挖疏浚、岸坡防护、曹店橡胶坝重建等。

(三) 合同工程建设过程

1、开工、完工日期：项目于 2021 年 1 月 6 日开工， 2021 年 10 月 4 日完工。

2、按设计和规范要求对进场的原材料、半成品进行见证取样，检测合格，再报监理复核合格后才可以使⽤，不合格建筑材料清退出施⼯场地。

3、在施⼯过程中，严格按“三检制”，落实到每道工序，经监理评定合格，才能进入下一道工序施⼯。做好隐蔽工程的验收工作，并做好验收记录。

4、项目部制定了安全生产管理制度，设置了安全管理机构，对项目部所有在职人员进行“三级”安全教育，树立“安全第一、预防为主”、“遵章守纪”、“四不伤害”的安全生产思想体系及安全标准化的意识。提出“人人都要管安全，人人都是安全员”，严抓安全生产。

项目部建立健全生产安全事故应急预案，包括综合预案、专项预案、现场处置方案。各班组根据本工程特点组织了演练和培训。

施⼯中未发生生产安全事故，无职业病发生，取得了良好的安全绩效。

5、施工过程：

5.1 岸坡护砌工程

岸坡护砌工程采用分段施工，采取清表、土方开挖、石笼铺设、混凝土锁口、回填土的施工工序施工。

边坡土方开挖前，在边坡坡顶和坡脚设置排水沟，防止雨水冲刷开挖后的坡面，做好施工排水。边坡土方开挖时采取自上而下挖土方式，严禁自下而上开挖。

石笼铺设采用自下而上施工方法，在边坡上设置标高控制点，严格按设计图纸和施工技术规范要求控制石笼砌筑平整度。

为了确保混凝土锁口的开挖尺寸，不超挖，坡顶锁口开挖槽，采取人工开挖施工。

边坡土方回填采取小型机具自下而上，逐层回填压实。


5.2 坝基开挖与处理工程

本分部工程施工内容为橡胶坝主体基础土方开挖、振冲碎石桩桩基施工及防渗墙施工。

5.2.1 因橡胶坝基础底板设计线标高低于地下水位，并且土质渗透系数大，经过研究分析后，采取管井降水。在橡胶坝主体基础土方开挖前，在基坑底板轮廓线外围布置一圈管井，安装潜水泵，抽排地下水，把地下水降至设计底板标高线以下，再进行土方开挖施工。为了加快施工进度，采取流水施工，橡胶坝主体基础土方开挖采取分区分段进行开挖。

5.2.2 按施工图纸要求，橡胶坝主体基础布设有 2512 根碎石桩，为了加快施工速度，施工过程中投入 6 台振冲碎石桩机（型号 426-130-KW），其振冲器功率 130KW。施工现场提供足够施工照明，保证夜间施工作业也能正常

进行。桩基施工专业队，采用三班倒的工作机制。



防渗墙施工，采取两序槽段施工，先施工 I 槽段，I 序槽段施工完成后，返回来施工 II 槽段。槽段的长度划分，依据土质条件、地下水位、成槽机械设备，通过试验来确定参数。试验场地，根据地勘资料，在上游连接区外轮廓选择一块空地，作为试验场地来确定防渗施工技术参数。

为了防止挖土成槽施工过程中，槽孔顶部遭到破坏。槽段顶部，采用材质 Q235 钢板阻焊成的导墙槽加以保护。导墙采用预制钢结构型式。预制钢结构导墙由 20mm 厚钢板双面焊接而成，平面翼板宽为 0.8m，导墙高 1m，净宽 0.45m，长 9m，钢结构导墙左右两侧分别用钢结构大三角加强肋加固。

根据勘察设计提供勘察报告，橡胶坝主体基础土质主要为中细沙土，土质粘结性不高，施工过程中易液化，防渗墙造槽容易造槽塌方。在防渗墙施工过程中泥浆护壁形式造槽。


5.3 基础底板及墩墙工程

本分部工程属于整个项目的重要分部工程。施工中分成橡胶坝坝袋区、上游连接区、下游连接区钢筋混凝土浇筑。

橡胶坝底板混凝土采取先从橡胶坝坝袋区施工开始，向上下游连接区推进的施工顺序，以减少了施工交叉作业。

为了防止混凝土施工因水化热反应产生冷缝，相邻混凝土底板采取跳仓施工顺序。

墩墙（或者翼墙）与混凝土底板相邻部位，依据水利工程施工先深后浅原则，先施工墩墙钢筋混凝土，待墩墙施工沉降稳定后，再施工相邻底板混凝土，以免因墩墙沉降对相邻底板混凝土产生拉应力而破坏。



上游翼墙及混凝土铺盖平面布置图 1

如上图，在施工上游翼墙及混凝土铺盖混凝土时候，铺盖混凝土应该分块跳仓浇筑，即先施工 1、3、5、7、9，后施工 2、4、6、8、10；与翼墙毗邻的 1 号和 10 号铺盖应等上游翼墙 I 和上游翼墙 II 沉降稳定后再浇筑。

为了加快了本分部工程施工进度，施工中采用流水作业施工工艺. 保证流水作业实施，成立了脚手架搭设、钢筋绑扎安装、模板制作安装、混凝土浇筑四个施工专业施工班组。

5.4 浆砌石护坡工程

为了控制橡胶坝进口段浆砌石铺盖及浆砌石护坡工程施工质量，浆砌石铺盖和浆砌石护坡分块施工，块与块之间的缝隙填充 2cm 后的闭孔塑料板，以减少不均匀沉降。同时为了便于控制浆砌石高程，保持浆砌石各块之间平顺连接，在浆砌石工作面，施工测量人员设置 2m*2m 梅花形标高控制点。

5.5 消能防冲工程

本分部工程施工主要工作内容为消力池及海漫混凝土工程、浆砌石海漫及浆砌石护坡工程、抛石防冲槽工程施工。

为了防止消力池及海漫混凝土工程相邻混凝土块因混凝土水化热反应产生冷缝，混凝土块采用跳仓施工。

为了控制橡胶坝浆砌石海漫及浆砌石护坡工程施工质量，浆砌石海漫和浆砌石护坡分块施工，块与块之间的缝隙填充 2cm 厚的闭孔塑料板，以减少不均匀沉降。同时为了便于控制浆砌石高程，保持浆砌石各块之间平顺连接，在浆砌石工作面，施工测量人员设置 2m*2m 梅花形标高控制点。

为了控制抛石防冲槽工程施工质量，首先对石头原料进行优选，选择质硬，光泽好，无棱角的块石。其次，防冲槽抛石采用层铺，错缝的施工工艺，确保抛石石头缝隙间紧密，平整度好。

5.6 坝体附属工程

本分部工程施工工作主要内容为坝袋区安装，水泵房混凝土结构施工、水泵安装等。

为了控制坝袋区安装的施工质量，施工之前编制针对性强的施工技术方案，使坝袋区安装具备有可指导性。采用基础层找平→坝轴线定位→基面清理→底垫片安装→坝袋区就位→压条安装→螺栓锚固→二期混凝土浇筑→坝袋区充水实验→检查验收施工工艺。

在浇筑橡胶坝水泵房地下结构混凝土时，把施工缝设置在距离筏板 30cm 高的剪力墙处，在该标高处剪力墙设置一圈止水钢板，以减少施工缝缝隙，同时在剪力墙内外侧面涂刷 2mm 的防水砂浆，防止地下剪力墙渗水。

水泵安装施工采取基础混凝土浇筑→水泵就位安装→检测与调整→二期混凝土浇筑→润滑与加油→试运转的施工工艺。为了防止泵体、螺栓生锈，在施工过程中加强防锈防腐处理。

5.7 管理房工程

本分部工程施工工作主要内容为管理房工程施工、消防泵房工程施工以及连接道路施工。

为了便于控制管理房圆柱型钢筋混凝土柱子的施工质量，柱子模板采取定制刚型模板。

因消防泵房基础底板设计线标高低于地下水位，并且土质渗透系数大，经过研究分析后，采取管井降水。在消防泵房基础土方开挖前，在基坑底板轮廓线外围布置一圈管井，安装潜水泵，抽排地下水，把地下水降至设计底板标高线以下，再进行土方开挖施工。

为了控制沥青混凝土道路路基的施工压实质量，施工时采取分层压实的施工工艺。对土质含水率、压实遍数、铺土厚度、搭接宽度加以控制。

二、验收范围

主槽扩挖疏浚、岸坡防护、曹店橡胶坝及其附属工程。

三、合同工程完成情况和完成主要工程量

1、工程完成情况：

工程项目完成情况：岸坡护砌分部工程、坝基开挖与处理分部工程、基础底板及墩墙分部工程、铺盖及护坡分部工程、消能防冲分部工程、坝体附属工程分部工程、管理房消防泵房及连接路分部工程，均已按设计图纸和施工合同约定完成。

2、完成主要工程量：

序号	项目名称	单位	合同工程量	实际完成 工程量	备注
1.	土方开挖	m ³	265454	226506	
2.	土方填筑	m ³	211542	210625	
3.	清表	m ³	41240	42787	
4.	清淤	m ³	12156	13437	
5.	振冲碎石桩	m	42455	38959	
6.	结构混凝土	m ³	16166	15961	
7.	止水铜片	m	1836	1942	
8.	钢筋制安	t	870	892	
9.	浆砌石砌筑	m ³	4336	3763	
10.	石笼护坡	m ³	26831	20735	
11.	沥青混凝土道路	m ²	1000	1402	
12.	坝袋区安装	m ²	2131	2243	

3、工程结算

合同价款：本工程项目合同总价为¥92215620.27元，合同结算金额为¥93261500元。

四、合同工程质量评定

（一）工程质量评定

本合同工程分为1个单位工程，7个分部工程。

根据《水利水电建设工程验收规程 SL233-2008》、《水利水电工程施工质量检验与评定规程 SL176-2007》，监理单位组织了7个分部工程评定验收。分部工程验收工作组现场查看，检查了各分部工程相关资料，听取了施工单位对工程建设项目情况汇报，讨论并通过了7个分部工程验收鉴定书，7个分部工程评定均合格。

项目法人组织了监理、设计、施工及运行管理等单位组成质量评定小组，

对整个工程项目进行外观质量评定,应得分 220,实得分 184.9,得分率 84%,
评定项目外观评定合格。

2021 年 10 月 27 日项目法人组织了监理、设计、施工及运行管理等单
位组成单位工程验收小组。检查本项目所含 7 个分部工程质量全部合格;工
程外观质量得分率达到 84%;单位工程施工质量检验评定资料齐全;工程施
工期,检测资料分析结果均符合国家和行业技术标准以及合同约定技术标
准;评定该项目单位工程质量合格。

(二) 工程质量检测情况:

1. 混凝土、砂浆试件

混凝土和砂浆试块检测试验结果统计表

序号	试 验 项 目	混凝土等级	检测组数	合格组数	合格率 (%)	
1	抗压强度	C30	14	14	100	
2	抗压强度	C30F200W4	63	63	100	
3	抗压强度	C15	11	11	100	
4	抗压强度	C15F200	1	1	100	
5	抗压强度	C25	2	2	100	
6	抗压强度	C25F150	5	5	100	
7	抗压强度	C25F200	6	6	100	
8	抗压强度	C35F200W6	1	1	100	
9	抗 冻	C25F150	1	1	100	
10	抗 冻	C25F200	1	1	100	
11	抗 渗	C30W4	2	2	100	
12	抗 渗	C35W6F250	1	1	100	
13	抗 冻	C30F200	2	2	100	

序号	试验项目	混凝土等级	检测组数	合格组数	合格率 (%)	
14	抗压强度	M5 砂浆	2	2	100	
	合计		112	112		

2. 原材料质量检测

原材料质量检测汇总表

序号	抽检项目	检测组数	合格组数	合格率 (%)
1.	水泥	11	11	100
2.	砂子	18	18	100
3.	碎石	92	92	100
4.	矿粉	5	5	100
5.	泵送剂	1	1	100
6.	粉煤灰	5	5	100
7.	土工布	5	5	100
8.	复合土工膜	3	3	100
9.	闭孔泡沫板	1	1	100
10.	石笼网	7	7	100
11.	紫铜带	2	2	100
12.	弹性体改性沥青防水卷材	2	2	100
13.	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料保温板	2	2	100
14.	耐碱网格布	1	1	100
15.	门窗	1	1	100
16.	钢筋	40	40	100
17.	岩石	6	6	100
	合计	202	202	

3. 地基基础检测

地基基础检测结果统计表

检测项目	检测数	合格数	合格率 (%)
防渗墙抗渗, 渗透系数 $\leq 1 \times 10^{-7}$ cm/S	6	6	100
防渗墙弹性模量	3	3	100
碎石桩标准贯入试验	18	18	100
碎石桩重力触探试验	16	16	100
碎石桩静力荷载试验	12	12	100
合计	55	55	

4. 土方检测

土方检测结果统计表

检测项目	检测组数	合格数	合格率 (%)
土 (击实)	3	3	100
干 (湿) 密度、含水率	131	131	100
水泥土 (击实)	1	1	100
干 (湿) 密度、含水率	9	9	100
合计	144	144	

(三) 符合质量标准监理单位平行检测情况:

序号	检测项目	对应单元工程	桩号	组数	取 样 人	送 样 人	送样时间	检测机构	检测 结果	检测报告编号
1	碎石 40-80m m	Z6+912-Z 8+200	振冲 碎石 桩	3	祁 凤 娇	杨 炳 瑞	2021.2. 23	北京碧波立业技术 检测有限公司	合 格	XH2021-0001
2	热轧光 圆 8mm	Z6+912-Z 8+200	橡胶 坝主 体	3	祁 凤 娇	杨 炳 瑞	2021.2. 23	北京碧波立业技术 检测有限公司	合 格	XH2021-0002
3	热轧光 圆 10mm	Z6+912-Z 8+200	橡胶 坝主 体	3	祁 凤 娇	杨 炳 瑞	2021.2. 23	北京碧波立业技术 检测有限公司	合 格	XH2021-0003
4	热轧带 肋 8mm	Z6+912-Z 8+200	橡胶 坝主 体	3	祁 凤 娇	杨 炳 瑞	2021.2. 23	北京碧波立业技术 检测有限公司	合 格	XH2021-0004
5	热轧带 肋 10mm	Z6+912-Z 8+200	橡胶 坝主 体	3	祁 凤 娇	杨 炳 瑞	2021.2. 23	北京碧波立业技术 检测有限公司	合 格	XH2021-0005
6	热轧带 肋 12mm	Z6+912-Z 8+200	橡胶 坝主 体	3	祁 凤 娇	杨 炳 瑞	2021.2. 23	北京碧波立业技术 检测有限公司	合 格	XH2021-0006
7	热轧带 肋 14mm	Z6+912-Z 8+200	橡胶 坝主 体	3	祁 凤 娇	杨 炳 瑞	2021.2. 23	北京碧波立业技术 检测有限公司	合 格	XH2021-0007
8	热轧带 肋 16mm	Z6+912-Z 8+200	橡胶 坝主 体	3	祁 凤 娇	杨 炳 瑞	2021.2. 23	北京碧波立业技术 检测有限公司	合 格	XH2021-0008
9	热轧带 肋 18mm	Z6+912-Z 8+200	橡胶 坝主 体	3	祁 凤 娇	杨 炳 瑞	2021.2. 23	北京碧波立业技术 检测有限公司	合 格	XH2021-0009
10	热轧带 肋 20mm	Z6+912-Z 8+200	橡胶 坝主 体	3	祁 凤 娇	杨 炳 瑞	2021.2. 23	北京碧波立业技术 检测有限公司	合 格	XH2021-0010
11	热轧带 肋 22mm	Z6+912-Z 8+200	橡胶 坝主 体	3	祁 凤 娇	杨 炳 瑞	2021.2. 23	北京碧波立业技术 检测有限公司	合 格	XH2021-0011
12	热轧带 肋 25mm	Z6+912-Z 8+200	橡胶 坝主 体	3	祁 凤 娇	杨 炳 瑞	2021.2. 23	北京碧波立业技术 检测有限公司	合 格	XH2021-0012
13	热轧带 肋 28mm	Z6+912-Z 8+200	橡胶 坝主 体	3	祁 凤 娇	杨 炳 瑞	2021.2. 23	北京碧波立业技术 检测有限公司	合 格	XH2021-0013

序号	检测项目	对应单元工程	桩号	组数	取 样 人	送 样 人	送样时间	检测机构	检测 结果	检测报告编号
			体		娇	瑞				
14	碎石 10-20m m	Z6+912-Z 8+200	振冲 碎石 桩	3	祁 凤 娇	杨 炳 瑞	2021. 2. 23	北京碧波立业技术 检测有限公司	合格	XH2021-0014
15	c25混 凝土抗 压强度	Z6+912-Z 8+200	浆砌 石挡 墙	3	祁 凤 娇	杨 炳 瑞	2021. 3. 26	北京碧波立业技术 检测有限公司	合格	XH2021-0015
16	c3混 凝土抗 压强度	Z6+912-Z 8+200	第二 道防 渗墙	3	祁 凤 娇	杨 炳 瑞	2021. 3. 26	北京碧波立业技术 检测有限公司	合格	XH2021-0016
17	矿砂中 砂	Z6+912-Z 8+200	橡胶 坝	3	祁 凤 娇	杨 炳 瑞	2021. 3. 26	北京碧波立业技术 检测有限公司	合格	XH2021-0017
18	矿砂细 砂	Z6+912-Z 8+200	橡胶 坝	3	祁 凤 娇	杨 炳 瑞	2021. 3. 26	北京碧波立业技术 检测有限公司	合格	XH2021-0018
19	碎石 5-20mm	Z6+912-Z 8+200	橡胶 坝	3	祁 凤 娇	杨 炳 瑞	2021. 3. 26	北京碧波立业技术 检测有限公司	合格	XH2021-0019
20	块石 MU30	Z6+912-Z 8+200	浆砌 石铺 盖	3	祁 凤 娇	杨 炳 瑞	2021. 3. 26	北京碧波立业技术 检测有限公司	合格	XH2021-0020
21	闭孔泡 沫板	Z6+912-Z 8+200	浆砌 石	3	祁 凤 娇	杨 炳 瑞	2021. 3. 26	北京聚思技术检测 有限公司	合格	JS-2021-00034
22	热轧带 肋钢筋 连接 22 变 22mm	Z6+912-Z 8+200	橡胶 坝主 体	3	祁 凤 娇	杨 炳 瑞	2021. 3. 31	北京碧波立业技术 检测有限公司	合格	XH2021-0021
23	热轧带 肋钢筋 连接 25 变 25mm	Z6+912-Z 8+200	橡胶 坝主 体	3	祁 凤 娇	杨 炳 瑞	2021. 3. 31	北京碧波立业技术 检测有限公司	合格	XH2021-0022
24	热轧带 肋钢筋 连接 28 变 28mm	Z6+912-Z 8+200	橡胶 坝主 体	3	祁 凤 娇	杨 炳 瑞	2021. 3. 31	北京碧波立业技术 检测有限公司	合格	XH2021-0023
25	绑丝 Φ 2. 2mm	Z6+912-Z 8+200	\	3	祁 凤 娇	杨 炳 瑞	2021. 3. 31	北京碧波立业技术 检测有限公司	合格	XH2021-0024

序号	检测项目	对应单元工程	桩号	组数	取 样 人	送 样 人	送样时 间	检测机构	检 测 结 果	检测报告编号
26	网丝 ϕ 2.5mm	Z6+912-Z 8+200	\	3	祁 凤 娇	杨 炳 瑞	2021.3. 31	北京碧波立业技术 检测有限公司	合 格	XH2021-0025
27	边丝 ϕ 3.2mm	Z6+912-Z 8+200	\	3	祁 凤 娇	杨 炳 瑞	2021.3. 31	北京碧波立业技术 检测有限公司	合 格	XH2021-0026
28	普通硅 酸盐水 泥 P.0 42.5	Z6+912-Z 8+200	橡胶 坝主 体	3	祁 凤 娇	杨 炳 瑞	2021.3. 31	北京碧波立业技术 检测有限公司	合 格	XH2021-0027
29	泵送剂	Z6+912-Z 8+200	橡胶 坝主 体	3	祁 凤 娇	杨 炳 瑞	2021.3. 31	北京碧波立业技术 检测有限公司	合 格	XH2021-0028
30	闭孔泡 沫板	Z6+912-Z 8+200	浆砌 石	3	祁 凤 娇	杨 炳 瑞	2021.3. 26	北京聚思技术检测 有限公司	合 格	PMB-2021-0000 1
31	c15混 凝土抗 压强度	Z6+912-Z 8+200	橡胶 坝垫 层	3	祁 凤 娇	杨 炳 瑞	2021.4. 24	北京碧波立业技术 检测有限公司	合 格	XH2021-0029
32	c30混 凝土抗 压强度	Z6+912-Z 8+200	橡胶 坝	3	祁 凤 娇	杨 炳 瑞	2021.4. 24	北京碧波立业技术 检测有限公司	合 格	XH2021-0030
33	c30混 凝土抗 渗	Z6+912-Z 8+200	橡胶 坝	3	祁 凤 娇	杨 炳 瑞	2021.4. 24	北京碧波立业技术 检测有限公司	合 格	XH2021-0031
34	水泥稳 定碎石	\	\	3	祁 凤 娇	杨 炳 瑞	2021.4. 24	北京碧波立业技术 检测有限公司	合 格	XH2021-0033
35	长丝土 工布 400g/ m ²	Z6+912-Z 8+200	\	3	祁 凤 娇	杨 炳 瑞	2021.5. 18	北京碧波立业技术 检测有限公司	合 格	XH2021-0034
36	复合土 工膜 200g/0 .5mm/2 00g	Z6+912-Z 8+200	\	3	祁 凤 娇	杨 炳 瑞	2021.5. 18	北京碧波立业技术 检测有限公司	合 格	XH2021-0035
37	土工膜 焊接	Z6+912-Z 8+200	\	3	祁 凤 娇	杨 炳 瑞	2021.5. 18	北京碧波立业技术 检测有限公司	合 格	XH2021-0036

序号	检测项目	对应单元工程	桩号	组数	取 样 人	送 样 人	送样时 间	检测机构	检 测 结 果	检测报告编号
38	c30W4 混凝土 抗压强 度	Z6+912-Z 8+200	9a挡 墙	3	祁 凤 娇	杨 炳 瑞	2021.6. 16	北京碧波立业技术 检测有限公司	合 格	XH2021-0037
39	c25混 凝土抗 压强度	Z6+912-Z 8+200	浆砌 石	3	祁 凤 娇	杨 炳 瑞	2021.6. 16	北京碧波立业技术 检测有限公司	合 格	XH2021-0038
40	c30混 凝土抗 压强度	Z6+912-Z 8+200	坝袋 区二 期	3	祁 凤 娇	杨 炳 瑞	2021.6. 16	北京碧波立业技术 检测有限公司	合 格	XH2021-0039
41	c15混 凝土抗 压强度	Z6+912-Z 8+200	管理 房垫 层	3	祁 凤 娇	杨 炳 瑞	2021.6. 16	北京碧波立业技术 检测有限公司	合 格	XH2021-0040
42	c30混 凝土抗 压强度	Z6+912-Z 8+200	管理 房基 础	3	祁 凤 娇	杨 炳 瑞	2021.6. 16	北京碧波立业技术 检测有限公司	合 格	XH2021-0041
43	c30混 凝土抗 压强度	Z6+912-Z 8+200	管理 房基 础	3	祁 凤 娇	杨 炳 瑞	2021.6. 16	北京碧波立业技术 检测有限公司	合 格	XH2021-0042
合计				129						

（四）合同工程质量等级评定意见

2022年6月28日项目法人组织了监理、设计、施工及运行管理等单位组成合同工程完工验收小组对本项目进行合同工程质量评定：检查单位工程质量合格；工程施工期，检测资料分析结果均符合国家和行业技术标准以及合同约定技术标准

根据上述评定结果，验收组对该合同工程项目质量等级评定为合格。

五、历次验收遗留问题处理情况

1. 因堤防尚未建设、连接桥征地、高压线改线至今还未开始导致连接桥暂时无法施工，待条件具备时实施；
2. 因船闸管理用房尚未建设导致部分连接路暂时无法施工，待条件具备

时实施。

3. 右岸 Z7+848---Z7+866 和 Z7+733---Z7+783 处石笼护坡，已完成清表、清淤施工，因中冶交通施工妨碍未完成石笼护坡。待条件具备时实施。

六、存在的主要问题及处理意见

无

七、意见和建议

无

八、验收结论

本合同工程已按合同文件规定的内容全部完成，工程质量符合合同、设计和规范要求，工程投资控制合理，合同执行顺利，验收资料齐全，资料整编规范并满足验收要求。

验收工作组同意该合同工程通过验收，工程质量等级为合格。

九、保留意见

无

十、合同工程验收工作组成员签字表（见附件）

中交一公局集团水利工程有限公司北运河香河段生态综合整治PPP项目

二期水利工程合同工程完工验收工作组成员签字表

	姓名	单位	职务、职称	签字
组长	张立军	国安(香河)环境工程有限公司	工程师	
成员	王俊怀	特邀专家	高级工程师	
成员	王莉娜	河北省水利规划设计研究院有限公司	正高	
成员	任杰	天津市冀水工程咨询中心有限公司	总监/正高	
成员	杨炳瑞	天津市冀水工程咨询中心有限公司	监理工程师	
成员	张开	中交一公局集团水利工程有限公司	项目经理/高工	
成员	蒋仲明	中交一公局集团水利工程有限公司	高工	
成员	卢建良	廊坊市禹达勘测设计有限公司	工程师	
成员	杨东明	运营管理单位香河县水务局	科长	

四、投标人获奖情况

四、提供投标人近五年的施工项目获奖情况（自本项目招标公告第一次发布之日起倒推，以获奖证书载明时间为准）

序号	项目名称	建设单位	获奖级别	获奖名称	颁奖单位	获奖时间
1	湖南省益阳市城区资水尾河南岸团洲泵站新建工程	益阳市水务投资开发集团有限公司	省级	湖南省水利建设优质工程	湖南省水利学会	2024年06月
2	南宁市武鸣区友谊水库出险加固工程	南宁市武鸣区暮定水库工程事务所	省级	2021年度广西水利建设工程文明工地	广西水利学会	2022年11月
3	南县育乐垸涝区治理工程	南县机电排灌工程站	市级	2021-2022年度益阳市水利建设优质工程奖	益阳市水利学会	2023年11月
4	朔州市神头泉城市生活供水工程(山阴、怀仁、应县)	永投(朔州)供水有限公司	市级	安全文明工地	朔州市水利局	2022年12月
5	固废基生物质炭多途径耦合新工艺应用于水污染治理的关键技术	/	三等奖	湖南省水利水电科学技术进步奖	湖南省水利学会	2022年12月26日

湖南省益阳市城区资水尾河南岸团洲泵站新建工程

湖南省水利建设优质工程 荣誉证书

湖南省益阳市城区资水尾河南岸团洲泵站新建工程 荣获
2023年度湖南省水利建设优质工程，特发此证，以资鼓励。

工程施工：中交一公局集团水利工程有限公司
主要贡献人：张开、刘立强、高国显

湖南省水利学会
二〇二四年六月

19028

合同编号: YST-G-2019-18

正本

湖南省益阳市城区资水尾闾南岸团洲泵站
新建工程总承包

合
同
书

发包人: 益阳市水务投资开发集团有限公司

承包人: 中交一公局集团水利工程有限公司(牵头方)

益阳市水利水电勘测设计研究院(联合体成员)



2019年11月



合同专用章

合同协议书

益阳市水务投资开发集团有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施湖南省益阳市城区资水尾閘南岸团洲泵站新建工程总承包（项目名称），已接受中交一公局集团水利工程有限公司（牵头方）益阳市水利水电勘测设计研究院（联合体成员）（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目设计施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书；
- （2）投标函及投标函附录；
- （3）专用合同条款；
- （4）通用合同条款；
- （5）发包人要求；
- （6）价格清单；
- （7）承包人建议；
- （8）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：预算财评价格的 91.85%。

4. 承包人项目经理：高国显；设计负责人：杨玉华；施工负责人：高国显。

5. 工程质量符合的标准和要求：优良工程。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人计划开始工作时间：2019年11月22日，实际开始工作时间按照监理人开

始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为 400 天。

9. 本协议书一式捌份，正本叁份副本伍份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：益阳市水务投资开发集团有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

_____年_____月_____日

承包人施工方：中交一公局集团水利工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

_____年_____月_____日

承包人设计方：益阳市水利水电勘测设计研究院（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

_____年_____月_____日

南宁市武鸣区友谊水库除险加固工程

荣誉证书

“南宁市武鸣区友谊水库除险加固工程”荣获“2021年度广西水利建设工程文明工地”荣誉称号。

特发此证。

项目法人（建设单位）：南宁市武鸣区水利局暮定水库工程事务所
设计单位：广西华禹水电勘测设计有限公司
监理单位：南宁河海工程建设监理有限责任公司
施工单位：中交一公局集团水利工程有限公司

广西水利学会
二〇二二年十一月

21020

南宁市武鸣区友谊水库除险加固工程
施工合同
(正本)

合同编号: WMMD-YY-SG-2021-05

发包人: 南宁市武鸣区暮定水库工程事务所

承包人: 中交一公局集团水利工程有限公司

2021年9月



一、合同协议书

发包人（全称）：南宁市武鸣区暮定水库工程事务所

承包人（全称）：中交一公局集团水利工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：南宁市武鸣区友谊水库除险加固工程

工程地点：南宁市武鸣区

工程内容及建筑规模：大坝加固工程、放水设施加固工程及配套附属建筑物。

工程立项批准文号：《自治区水利厅关于南宁市武鸣区友谊水库除险加固工程初步设计的批复》桂水审批〔2021〕69号

资金来源：中央及地方财政资金

二、工程承包范围

承包范围：南宁市武鸣区友谊水库除险加固工程施工招标施工图纸范围内的建安工程及工程量清单包括的全部内容。（具体详见施工图纸及工程量清单）

三、合同工期

计划开工日期：2021年9月18日

计划竣工日期：2022年9月17日

合同工期总日历天数：365天

四、质量标准

工程质量标准：合格

五、合同价款

金额(大写)：壹仟玖佰零陆万叁仟壹佰叁拾叁元陆角贰分(人民币)，¥：19063133.62元。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

- 1、本合同协议书
- 2、本合同专用条款
- 3、本合同通用条款(招标文件第四章第一节通用条款)
- 4、标准、规范及有关技术文件
- 5、图纸
- 6、工程报价或预算书
- 7、廉政责任书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有词语含义与招标文件第四章(通用条款)中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立地点：南宁市武鸣区

本合同双方约定 双方法定代表人或其授权代理人签字或盖章并加盖单位公章 后生效。

本合同一式 捌份；其中正本 贰份，发包人、承包人各执 壹份；副本 陆份，发包人、承包人各执 叁份。

发包人：南宁市武鸣区暮定水库工程事务所

住 所：南宁市武鸣区城厢镇农坛路 587 号

法定代表人：

委托代理人：

电 话：0771-6223055

传 真：0771-6228562

开户银行：中国银行南宁市武鸣支行

帐 号：621069152943

邮政编码：530199

承包人：中交一公局集团水利工程有限公司

住 所：湖南省益阳市赫山区迎宾东路 400 号

法定代表人：

委托代理人：

电 话：0737-4217775

传 真：0737-4217765

开户银行：中国建设银行益阳银星支行

帐 号：43050167640800000615

邮政编码：413002

合同订立时间：2021年9月18日

南县育乐垸涝区治理工程



20023

正本

南县育乐垸涝区治理工程（2020 年第一批项目）

施工

合
同
书

发包人（甲方）：南县机电排灌工程站

承包人（乙方）：中交一公局集团水利工程有限公司

2021年1月

合同协议书

南县机电排灌工程站（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施南县育乐垸涝区治理工程（2020年第一批项目）（项目名称），已接受中交一公局集团水利工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对南县育乐垸涝区治理工程（2020年第一批项目）（项目名称）南县育乐垸涝区治理工程（2020年第一批项目）施工（标段名称）的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书及补充合同协议书（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录、招标文件修改通知；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求（合同技术条款）；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单；

（9）承包人有关人员、设备投入的承诺；

（10）构成本合同组成部分的其他文件，包括投标承诺书、安全生产合同、环境保护和水土保持责任书、建设项目廉政责任书、湖南省水利工程项目从业单位法定代表人授权书、湖南省水利工程项目负责人质量终生责任承诺书及有关会议纪要和双方认可的文件等。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）贰仟壹佰玖拾捌万柒仟捌佰伍拾柒元伍角柒分

（¥ 21987857.57 元）。

4. 承包人项目负责人：梅昌盛（证书编号：湘143181901398）。

5. 工程质量符合合格及以上标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
8. 承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为 150 天。
9. 本合同一式 陆 份；其中正本 贰 份，发包人、承包人各执 壹 份；副本 肆 份，发包人、承包人各执 贰 份，其余副本由发包人分送各有关单位。
10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人： 南县机电排灌工程站 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： 黄鄂洲 (签字)

2021 年 01 月 23 日

承包人： 中交一公局集团水利工程有限公司 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： 梅建 (签字)

____ 年 ____ 月 ____ 日

朔州市神头泉城市生活供水工程(山阴、怀仁、应县)



22004

YTSS-SG-2022-001

朔州市神头泉城市生活供水工程
(山阴、怀仁、应县)施工

总
承
包
合
同

发包人：永投（朔州）供水有限公司

承包人：中交一公局集团水利工程有限公司

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：永投（朔州）供水有限公司

承包人（全称）：中交一公局集团水利工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《朔州市神头泉城市生活供水（山阴、怀仁、应县）特许经营协议之承继合同》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就朔州市神头泉城市生活供水工程（山阴、怀仁、应县）项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：朔州市神头泉城市生活供水工程（山阴、怀仁、应县）。

2. 工程地点：朔州市朔城区、山阴县、怀仁市、应县。

3. 工程审批、核准或备案文号：《朔州市行政审批服务管理局关于朔州市神头泉城市生活供水工程初步设计的批复》（朔审批函〔2022〕18号）。

4. 资金来源：中央水利发展资金与企业自筹。

5. 工程内容及规模：主要建设内容为取水泵站1座、取水泵站出水压力钢管3.324km，取水泵站出水池1座；输水干线总长37.398km，输水支线总长67.424km，事故备用水池3座，输

水管线附属建筑物 191 座；设计年总供水 1855 万 m³，其中向山阴县、怀仁市、应县分别供水 542 万 m³/a、510 万 m³/a、803 万 m³/a。

6. 工程承包范围：建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程、施工临时工程、环境保护工程施工、水土保持工程施工等。

二、合同工期

计划施工开工日期：2022 年 5 月 31 日。

计划完工日期：2024 年 5 月 30 日。

工期总日历天数：730 天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程施工质量标准：满足现行施工质量验收评定的合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）暂定为：

人民币（大写）肆亿叁仟壹佰贰拾柒万肆仟叁佰捌拾伍元整（¥ 431274385.00 元）。

施工图纸确认后，以政府方审核的本合同范围内的报价书为结算依据；依法需要再次招标的设备、材料等参照中标金额计取；

保险费用按照规定费率计取，据实发生结算。最终合同价以经政府审计核准的价格为准。

2. 合同价格形式：

合同价格形式为暂定总价合同。

合同当事人对合同价格形式的其他约定：详见专用条款。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：刘文祥。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 合同协议书（包括补充协议）；
- (2) 专用合同条款；
- (3) 通用合同条款；
- (4) 朔州市神头泉城市生活供水（山阴、怀仁、应县）特许经营协议之承继合同；
- (5) 朔州市神头泉城市生活供水工程（山阴、怀仁、应县）特许经营协议；
- (6) 中标通知书；
- (7) 中标人对投标文件所做出的澄清或说明（如有）；
- (8) 投标函及投标函附录；
- (9) 技术标准和 requirement（合同技术条款）；

(10) 图纸;

(11) 招标文件;

(12) 承发包廉政承诺书和安全生产责任书;

(13) 经双方确认进入合同的其他文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的采购和施工等工作,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于 2022 年 5 月 27 日订立。

九、订立地点

本合同在 山西省朔州市 订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立,并生效。

十一、合同份数

本合同一式拾陆份,均具有同等法律效力,发包人执拾份,承包人执陆份,发包人负责报送水利行政主管部门备案。

发包人: 永投(朔州)供水有限公司

(公章)

承包人: 中交一局集团水利工程有限公司

(公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

统一社会信用代码: 91140691M

A7Y39570B

地址: 山西省朔州市开发区招远路国发大厦8层

邮政编码: 036000

法定代表人: 李德红

委托代理人: _____

电话: 0349-5968119

传真: 0349-5968115

电子信箱: 15803493488@163.com

开户银行: 中信银行股份有限公司大同迎宾街支行

账号: 8115 5010 1190 0494 298

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

统一社会信用代码: 9143090018

7084194N

地址: 湖南省益阳市赫山区迎宾东路400号

邮政编码: 413000

法定代表人: 蔡群文

委托代理人: _____

电话: 0737-4217775

传真: 0737-4217765

电子信箱: fhebsl@cfhec.com

开户银行: 中国建设银行股份有限公司益阳银星支行

账号: 4305 0167 6408 0000 0615

固废基生物质炭多途径耦合新工艺应用于水污染治理的关键技术



湖南省 水利水电科学技术进步奖

证书

为表彰湖南省水利水电科学技术进步奖获得者,特颁发此证书。

项目名称: 固废基生物质炭多途径耦合新工艺
应用于水污染治理的关键技术

奖励等级: 三等奖

获奖者: 黄红

2022年12月26日

证书号: 2021-430-1303



五、项目拟派人员配备情况

五、项目拟派人员配备情况表

序号	在本项目中拟任职务	姓名	职务	职称	执业资格
1	项目经理	张开	项目经理	高级工程师	一级注册建造师证
2	技术负责人	王智	技术负责人	高级工程师	职称证
3	质量负责人	袁淦	质量负责人	助理工程师	质量员证、职称证
4	安全负责人	郭阳	安全负责人	工程师	水安C证、注册安全工程师、岗位证、职称证
5	安全员	冯军	安全员	工程师	水安C证
6	安全员	刘杰	安全员	工程师	水安C证
7	机电工程师	蔡慧霖	机电工程师	工程师	职称证
8	水利水电工程师	谭超全	水利水电工程师	工程师	职称证
9	水利水电工程师	汤洲	水利水电工程师	工程师	职称证
10	水利水电工程师	文胜武	水利水电工程师	工程师	职称证
11	水利水电工程师	胡海雁	水利水电工程师	工程师	职称证
12	水利水电工程师	莫洋志	水利水电工程师	工程师	职称证
13	测量工程师	尹航宇	测量工程师	工程师	职称证
14	建筑工程师	杨时红	建筑工程师	高级工程师	职称证
15	电气工程师	刘敏	电气工程师	工程师	职称证
16	园林绿化工程师	刘忠光	园林绿化工程师	工程师	职称证
17	造价工程师	米碧芳	造价工程师	/	注册造价师证
18	质检员	陈航	质检员	/	上岗证

19	质检员	刘宙	质检员	/	上岗证
20	质检员	石崇智	质检员	/	上岗证
21	施工员	李胜平	施工员	工程师	上岗证
22	施工员	吴思	施工员	/	上岗证
23	施工员	杨柳	施工员	工程师	上岗证
24	材料员	李珊珊	材料员	助理工程师	上岗证
25	资料员	瞿帅民	资料员	/	上岗证
26	劳资专管员	孙棋	劳资专管员	/	上岗证

拟投入本项目机构人员姓名、学历、专业、职称等信息表

序号	职务	姓名	学历	专业	职称
1	项目经理	张开	本科	水利水电工程	高级工程师
2	技术负责人	王智	本科	水利水电工程管理	高级工程师
3	质量负责人	袁淦	本科	水利水电工程	助理工程师
4	安全负责人	郭阳	本科（学士学位）	水利水电工程	工程师
5	安全员	冯军	专科	水利水电工程	工程师
6	安全员	刘杰	专科	水利水电工程	工程师
7	机电工程师	蔡慧霖	本科	机电与金属结构	工程师
8	水利水电工程师	谭超全	本科	水利水电工程管理	工程师
9	水利水电工程师	汤洲	专科	水利水电工程管理	工程师
10	水利水电工程师	文胜武	专科	水利水电工程管理	工程师
11	水利水电工程师	胡海雁	本科	水利水电工程管理	工程师
12	水利水电工程师	莫洋志	专科	水利水电工程管理	工程师
13	测量工程师	尹航宇	本科	工程测量	工程师
14	建筑工程师	杨时红	专科	建筑工程	高级工程师
15	电气工程师	刘敏	本科	机电与金属结构	工程师
16	园林绿化工程师	刘忠光	本科	园林绿化	工程师
17	造价工程师	米碧芳	本科	土木建筑	/
18	质检员	陈航	本科	水利水电工程	/
19	质检员	刘宙	本科	水利水电工程	/
20	质检员	石崇智	本科	水利水电工程	/
21	施工员	李胜平	专科	水利水电工程	工程师
22	施工员	吴思	本科	水利水电工程	/
23	施工员	杨柳	/	水利水电工程	工程师
24	材料员	李珊珊	本科	水利水电工程	助理工程师
25	资料员	瞿帅民	本科	水利水电工程	/
26	劳资专管员	孙棋	专科	水利水电工程	/

项目经理-张开



使用有效期: 2025年11月17日
- 2026年05月16日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓名: 张开

性别: 男

出生日期: 1979年11月17日

注册编号: 湘1432006201006907

聘用企业: 中交一公局集团水利工程有限公司

注册专业: 水利水电工程(有效期: 2024-11-25至2027-11-24)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

张开

个人签名: 张开

签名日期: 2025.11.17

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
签发日期: 2010年12月16日





水利水电工程施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

姓 名：张开

性 别：男

企业名称：中交一公局集团水利工程有限公司

职 务：主要负责人

技术职称：高级工程师

证书编号：水安B202000000056

首次发证日期：2020年12月23日

有 效 期：2023年12月23日 至 2026年12月22日



本证书由湖南省人力资源和社会保障厅统一编号制发，它表明持证人具有专业技术资格水平。

高级专业技术职务 资格证书



湖南省人力资源和社会保障厅
编号: NO.00053817



持证人签名:

姓名: 张开
性别: 男
身份证号: 432322197911171352
任职资格: 高级工程师
专业类别: 水利水电工程管理
批准日期: 2014年10月26日
工作单位: 益阳市水利水电建设有限公司
系统编码: A08141000000000610

成人高等教育

毕业证书



学生 张开 性别男，一九七九年十一月十七日生，于二〇〇五年三月至二〇〇七年一月在本校 土木工程 专业脱产学习，修完二年制本科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 长：黄佑云
学 校：中南大学



批准文号：教育部(83)教成字002号

证书编号：105335200705110437


二〇〇七年一月一日

姓名 张开
性别 男 民族 汉
出生 1979年11月17日
住址 湖南省益阳市赫山区朝阳办事处海棠路657号
公民身份号码 432322197911171352

中华人民共和国
居民身份 证

签发机关 益阳市公安局朝阳分局
有效期限 2015.08.20-2035.08.20

个人参保信息（实缴明细）

当前单位名称	中交一公局集团水利工程有限公司			当前单位编号	4311000000000900654			
姓名	张开	建账时间	200311	身份证号码	432322197911171352			
性别	男	经办机构名称	益阳市社会保险经办机构	有效期至	2026-02-17 15:29			
				<p>1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性： (1) 登陆单位网厅公共服务平台 (2) 下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码</p> <p>2.本证明的在线验证码的有效期为3个月</p> <p>3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用</p> <p>4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构</p>				
用途		投标备案						
参保关系								
统一社会信用代码		单位名称		险种		起止时间		
91430900187084194N		中交一公局集团水利工程有限公司		企业职工基本养老保险		202501-202510		
				工伤保险		202501-202510		
				失业保险		202501-202510		
劳务派遣关系								
统一社会信用代码		单位名称	用工形式	实际用工单位		起止时间		
缴费明细								
费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202510	企业职工基本养老保险	5316	850.56	425.28	正常	20251027	正常应缴	益阳市
	工伤保险	5316	89.31	0	正常	20251027	正常应缴	益阳市
	失业保险	5316	37.21	15.95	正常	20251027	正常应缴	益阳市
202509	企业职工基本养老保险	5316	850.56	425.28	正常	20250924	正常应缴	益阳市

个人姓名：张开



个人编号：43120000003090221095

202509	工伤保险	5316	89.31	0	正常	20250924	正常应缴	益阳市
	失业保险	5316	37.21	15.95	正常	20250924	正常应缴	益阳市
202508	企业职工基本养老保险	5316	850.56	425.28	正常	20250822	正常应缴	益阳市
	工伤保险	5316	89.31	0	正常	20250822	正常应缴	益阳市
	失业保险	5316	37.21	15.95	正常	20250822	正常应缴	益阳市
202507	企业职工基本养老保险	5316	850.56	425.28	正常	20250728	正常应缴	益阳市
	工伤保险	5316	89.31	0	正常	20250728	正常应缴	益阳市
	失业保险	5316	37.21	15.95	正常	20250728	正常应缴	益阳市
202506	企业职工基本养老保险	5316	850.56	425.28	正常	20250624	正常应缴	益阳市
	工伤保险	5316	89.31	0	正常	20250624	正常应缴	益阳市
	失业保险	5316	37.21	15.95	正常	20250624	正常应缴	益阳市
202505	企业职工基本养老保险	5316	850.56	425.28	正常	20250519	正常应缴	益阳市
	工伤保险	5316	89.31	0	正常	20250519	正常应缴	益阳市
	失业保险	5316	37.21	15.95	正常	20250519	正常应缴	益阳市
202504	企业职工基本养老保险	5316	850.56	425.28	正常	20250422	正常应缴	益阳市
	工伤保险	5316	89.31	0	正常	20250422	正常应缴	益阳市
	失业保险	5316	37.21	15.95	正常	20250422	正常应缴	益阳市
202503	企业职工基本养老保险	5316	850.56	425.28	正常	20250320	正常应缴	益阳市
	工伤保险	5316	89.31	0	正常	20250320	正常应缴	益阳市
	失业保险	5316	37.21	15.95	正常	20250320	正常应缴	益阳市
202502	企业职工基本养老保险	5316	850.56	425.28	正常	20250221	正常应缴	益阳市
	工伤保险	0	-22.33	0	退费	20250224	缴费基数调整退收	益阳市
	工伤保险	5316	111.64	0	正常	20250221	正常应缴	益阳市
	失业保险	5316	37.21	15.95	正常	20250221	正常应缴	益阳市



个人姓名：张开

第2页,共3页

个人编号：43120000003090221095

202501	企业职工基本养老保险	5316	850.56	425.28	正常	20250126	正常应缴	益阳市
	工伤保险	0	-22.33	0	退费	20250224	缴费基数调整退收	益阳市
	工伤保险	5316	111.64	0	正常	20250126	正常应缴	益阳市
	失业保险	5316	37.21	15.95	正常	20250126	正常应缴	益阳市

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释;参保人如有疑问,请与参保地社保经办机构联系



技术负责人-王智

职称证书

此证表明持证人具备相应专业技术职称

姓名 王智
性别 男
身份证号 430903197210290916
职称名称 高级工程师
级别 副高级
专业 水利水电工程管理
评审机构 省水利水电工程专业副高评委会
备案时间 2023年12月05日
备案文号 湘人社职称(2023)197号
证书编号 A0623199101000384



有效期至2025年12月01日

有效期至2025年12月01日



“智慧人社”微信公众号


盖签单电子签章
职称专用章

核验途径:

1. 登录湖南省人力资源和社会保障厅-个人网厅查询, 网址:
<https://ggfw.rst.hunan.gov.cn/hrss-pw-ui-hunan/>;
2. 下载“智慧人社”APP或关注“智慧人社”微信公众号验证。



个人参保信息（实缴明细）

当前单位名称	中交一公局集团水利工程有限公司			当前单位编号	4311000000000900654			
姓名	王智	建账时间	199601	身份证号码	430903197210290916			
性别	男	经办机构名称	益阳市社会保险经办机构	有效期至	2026-02-18 10:25			
				<p>1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性：</p> <p style="text-align: center;">（1）登陆单位网厅公共服务平台</p> <p style="text-align: center;">（2）下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码</p> <p>2.本证明的在线验证码的有效期为3个月</p> <p>3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用</p> <p>4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构</p>				
用途	投标备案							
参保关系								
统一社会信用代码	单位名称			险种	起止时间			
91430900187084194N	中交一公局集团水利工程有限公司			企业职工基本养老保险	202501-202510			
				工伤保险	202501-202510			
				失业保险	202501-202510			
劳务派遣关系								
统一社会信用代码	单位名称	用工形式	实际用工单位	起止时间				
缴费明细								
费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202510	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20251027	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20251027	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20251027	正常应缴	益阳市
202509	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250924	正常应缴	益阳市

个人姓名：王智



个人编号：43120000000017430129

202509	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250924	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250924	正常应缴	益阳市
202508	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250822	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250822	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250822	正常应缴	益阳市
202507	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250728	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250728	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250728	正常应缴	益阳市
202506	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250624	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250624	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250624	正常应缴	益阳市
202505	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250519	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250519	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250519	正常应缴	益阳市
202504	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250422	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250422	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250422	正常应缴	益阳市
202503	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250320	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250320	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250320	正常应缴	益阳市
202502	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250221	正常应缴	益阳市
	工伤保险	0	-20.15	0	退费	20250224	缴费基数调整退收	益阳市
	工伤保险	4798	100.76	0	正常	20250221	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59		正常	20250221	正常应缴	益阳市



个人姓名：王智

第2页,共3页

个人编号：43120000000017430129

202501	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250126	正常应缴	益阳市
	工伤保险	0	-20.15	0	退费	20250224	缴费基数调整退收	益阳市
	工伤保险	4798	100.76	0	正常	20250126	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250126	正常应缴	益阳市

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释;参保人如有疑问,请与参保地社保经办机构联系



质量负责人-袁淦



水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书



姓名：袁淦

身份证号：430122199809082413

证书编号：SGL20204300961

岗位名称及批准日期：	施工员	2020年07月30日
	安全员	2020年08月03日
	质检员	2020年08月05日

当前状态：正常

工作单位：中交一公局集团水利工程有限公司

有效期至：2026年12月13日



实时数据，扫码验证

登记单位：

更新日期：2023年12月13日



姓名: 袁淦
性别: 男
身份证号: 430122199809082413
职称名称: 助理工程师
专业类别: 水利水电工程管理
备案日期: 2021年7月31日
工作单位: 中交一公局集团水利工程有限公司
系统编码: C08213090000000017

编号: NO. 20026421



A professional title certificate for 袁淦. It features a blue portrait photo of a man with glasses. To the right of the photo is a list of personal and professional details. Below the photo is a red circular seal of the Hunan Provincial Human Resources and Social Security Administration. The background is light green with a repeating watermark pattern.

姓名 袁淦
性别 男 民族 汉
出生 1998 年 9 月 8 日
住址 长沙市望城区新康乡长联村月塘组358号
公民身份号码 430122199809082413



The front of a Chinese Resident ID card for 袁淦. It has a blue background with a grid pattern. On the right side is a black and white portrait photo of the cardholder. The text on the left provides personal information: name, gender, ethnicity, birth date, address, and ID number.

中华人民共和国
居民身份证

签发机关 长沙市望城区公安局
有效期限 2018.08.07-2028.08.07



The back of a Chinese Resident ID card for 袁淦. It features the national emblem of the People's Republic of China on the left. The text in the center reads '中华人民共和国 居民身份证'. At the bottom, it lists the issuing authority as '长沙市望城区公安局' and the validity period as '2018.08.07-2028.08.07'. The background is light blue with a grid pattern.

普通高等学校

毕业证书



学生 袁淦 性别男，一九九八年九月八日生，于
二〇一六年九月至二〇二〇年六月在本学院 水利水电工程
专业 四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。


校 名：长沙理工大学城南学院 院 长：



证书编号：136351202005300813

二〇二〇年六月三十日

个人参保信息（实缴明细）

当前单位名称	中交一公局集团水利工程有限公司			当前单位编号	4311000000000900654			
姓名	袁淦	建账时间	202008	身份证号码	430122199809082413			
性别	男	经办机构名称	益阳市社会保险经办机构	有效期至	2026-02-18 10:36			
				<p>1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性：</p> <p style="text-align: center;">（1）登陆单位网厅公共服务平台</p> <p style="text-align: center;">（2）下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码</p> <p>2.本证明的在线验证码的有效期为3个月</p> <p>3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用</p> <p>4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构</p>				
用途	投标备案							
参保关系								
统一社会信用代码	单位名称			险种	起止时间			
91430900187084194N	中交一公局集团水利工程有限公司			企业职工基本养老保险	202501-202510			
				工伤保险	202501-202510			
				失业保险	202501-202510			
劳务派遣关系								
统一社会信用代码	单位名称	用工形式	实际用工单位	起止时间				
缴费明细								
费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202510	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20251027	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20251027	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20251027	正常应缴	益阳市
202509	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250924	正常应缴	益阳市

个人姓名：袁淦



个人编号：43120000000018316831

202509	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250924	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250924	正常应缴	益阳市
202508	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250822	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250822	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250822	正常应缴	益阳市
202507	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250728	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250728	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250728	正常应缴	益阳市
202506	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250624	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250624	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250624	正常应缴	益阳市
202505	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250519	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250519	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250519	正常应缴	益阳市
202504	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250422	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250422	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250422	正常应缴	益阳市
202503	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250320	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250320	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250320	正常应缴	益阳市
202502	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250221	正常应缴	益阳市
	工伤保险	0	-20.15	0	退费	20250224	缴费基数调整退收	益阳市
	工伤保险	4798	100.76	0	正常	20250221	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59		正常	20250221	正常应缴	益阳市



个人姓名：袁淦

第2页,共3页

个人编号：43120000000018316831

202501	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250126	正常应缴	益阳市
	工伤保险	0	-20.15	0	退费	20250224	缴费基数调整退收	益阳市
	工伤保险	4798	100.76	0	正常	20250126	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250126	正常应缴	益阳市

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释;参保人如有疑问,请与参保地社保经办机构联系



安全负责人-郭阳



水利水电工程施工企业专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

姓 名：郭阳

性 别：男

企业名称：中交一公局集团水利工程有限公司

职 务：员工

技术职称：工程师

证书编号：水安C20200000135

首次发证日期：2020年4月1日

有 效 期：2023年4月1日 至 2026年3月31日





水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书



姓 名：郭阳

身份证号：610114199001024011

证书编号：SGL20194301401

岗位名称及批准日期：	安全员	2019年10月14日
	施工员	2019年10月18日
	质检员	2019年10月21日

当前状态：正常

工作单位：中交一公局集团水利工程有限公司

有效期至：2025年12月20日



实时数据，扫码验证

登记单位：

更新日期：2022年12月20日



190-1092



郭阳 610114199001024011



姓名 郭阳

性别 男

证件号码 610114199001024011

级别 中管级

执业证号 19220000072

发证日期 2022年4月14日

本人签名 _____

职业资格证书管理号 20211004643000000899



190-1092

注册记录

郭阳 610114199001024011

注册类别: 建筑施工安全

聘用单位: 中交一公局集水利工程有限公司

有效期至: 2027年4月14日



注册记录

中级专业技术 职称证书

本证书由湖南省人力资源和社会保障厅统一编号制发，不得翻印。



湖南省人力资源和社会保障厅
编号：NO. 19214512



持证人签名：

姓 名：郭阳
性 别：男
身份证号：610114199001024011
职称名称：工程师
专业类别：水利水电工程管理
确认日期：2019年12月26日
工作单位：中交一公局集团水利工程有限公司
系统编码：B08191090000000251

普通高等学校

毕业证书



学生 郭阳 性别 男，一九九〇年 一月 二 日生，于二〇〇九
年 九 月至二〇一三年 六 月在本校 数学与应用数学
专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合
格，准予毕业。

校 名：重庆交通大学

校（院）长：唐伯伦

证书编号：106181201305002380

二〇一三年 六 月二十八日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

普通高等学校

第二本科证书



学生 郭阳 性别 男，一九九〇年 一月 二 日生，于二〇一
一 年 九 月至二〇一三年 六 月在本校 土木工程（道路工程） 专业
二 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格。

校 名：重庆交通大学

校（院）长：唐伯伦

证书编号：106181201304000360

二〇一三年 六 月二十八日



学士学位证书

郭阳, 男, 1990年1月2日生。在重庆交通大学

数学与应用数学

专业完成了本科学习计划, 业已

毕业, 经审核符合《中华人民共和国学位条例》的规定, 授予理学学士学位。



重庆交通大学

校长

学位评定委员会主席

证书编号: 1061842013100010

二〇一三年六月二十八日

(普通高等教育本科毕业生)



学士学位证书

郭阳, 男, 1990年1月2日生。在重庆交通大学

土木工程(道路工程)(2年制)

专业完成了本科学习计划, 业已

毕业, 经审核符合《中华人民共和国学位条例》的规定, 授予工学学士学位。



重庆交通大学

校长

学位评定委员会主席

证书编号: 1061842013300357

二〇一三年六月二十八日

(普通高等教育本科毕业生)



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 西安市公安局阎良分局

有效期限 2016.05.17-2036.05.17

姓名 郭 阳

性别 男 民族 汉


出生 1990 年 1 月 2 日

住址 西安市阎良区新兴街道办
屈家村秦郭组



公民身份号码 610114199001024011

个人参保信息（实缴明细）

当前单位名称	中交一公局集团水利工程有限公司			当前单位编号	4311000000000900654			
姓名	郭阳	建账时间	202003	身份证号码	610114199001024011			
性别	男	经办机构名称	益阳市社会保险经办机构	有效期至	2026-02-18 10:27			
				<p>1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性： (1) 登陆单位网厅公共服务平台 (2) 下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码</p> <p>2.本证明的在线验证码的有效期为3个月</p> <p>3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用</p> <p>4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构</p>				
用途	投标备案							
参保关系								
统一社会信用代码	单位名称			险种	起止时间			
91430900187084194N	中交一公局集团水利工程有限公司			企业职工基本养老保险	202501-202510			
				工伤保险	202501-202510			
				失业保险	202501-202510			
劳务派遣关系								
统一社会信用代码	单位名称	用工形式	实际用工单位	起止时间				
缴费明细								
费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202510	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20251027	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20251027	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20251027	正常应缴	益阳市
202509	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250924	正常应缴	益阳市

个人姓名：郭阳



个人编号：43120000000017219945

202509	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250924	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250924	正常应缴	益阳市
202508	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250822	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250822	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250822	正常应缴	益阳市
202507	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250728	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250728	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250728	正常应缴	益阳市
202506	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250624	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250624	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250624	正常应缴	益阳市
202505	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250519	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250519	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250519	正常应缴	益阳市
202504	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250422	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250422	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250422	正常应缴	益阳市
202503	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250320	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250320	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250320	正常应缴	益阳市
202502	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250221	正常应缴	益阳市
	工伤保险	0	-20.15	0	退费	20250224	缴费基数调整退收	益阳市
	工伤保险	4798	100.76	0	正常	20250221	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59		正常	20250221	正常应缴	益阳市



个人姓名：郭阳

第2页,共3页

个人编号：43120000000017219945

202501	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250126	正常应缴	益阳市
	工伤保险	0	-20.15	0	退费	20250224	缴费基数调整退收	益阳市
	工伤保险	4798	100.76	0	正常	20250126	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250126	正常应缴	益阳市

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释;参保人如有疑问,请与参保地社保经办机构联系



安全员-冯军



水利水电工程施工企业专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

姓 名：冯军

性 别：男

企业名称：中交一公局集团水利工程有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

技术职称：工程师

证书编号：水安C20160000036

首次发证日期：2016年6月29日

有 效 期：2025年6月29日 至 2028年6月28日





水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书



姓名：冯军

身份证号：432322197207097718

证书编号：SGL20140801779

岗位名称及批准日期：
施工员 2014年10月31日
安全员 2016年04月06日

当前状态：正常

工作单位：中交一公局集团水利工程有限公司

有效期至：2028年07月28日



实时数据，扫码验证

登记单位：



更新日期：2025年07月28日



本证书由湖南省人力资源和社会保障厅统一编号制发，它表明持证人具有专业技术资格水平。

中级专业技术职务 资格证书



湖南省人力资源和社会保障厅
编号: NO. 00061195



持证人签名:


姓名: 冯军
性别: 男
身份证号: 432322197207097718
任职资格: 工程师
专业类别: 水利水电工程管理
批准日期: 2014年12月31日
工作单位: 益阳市水利水电建设有限公司
系统编码: B08141090000000078



No. X007096940

中华人民共和国教育部监制 www.chsi.com.cn

个人参保信息（实缴明细）

当前单位名称	中交一公局集团水利工程有限公司			当前单位编号	4311000000000900654			
姓名	冯军	建账时间	199601	身份证号码	432322197207097718			
性别	男	经办机构名称	益阳市社会保险经办机构	有效期至	2026-02-18 10:26			
				1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性： （1）登陆单位网厅公共服务平台 （2）下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码 2.本证明的在线验证码的有效期为3个月 3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用 4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构				
用途	投标备案							
参保关系								
统一社会信用代码	单位名称			险种	起止时间			
91430900187084194N	中交一公局集团水利工程有限公司			企业职工基本养老保险	202501-202510			
				工伤保险	202501-202510			
				失业保险	202501-202510			
劳务派遣关系								
统一社会信用代码	单位名称	用工形式	实际用工单位	起止时间				
缴费明细								
费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202510	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20251027	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20251027	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20251027	正常应缴	益阳市
202509	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250924	正常应缴	益阳市

个人姓名：冯军



个人编号：43120000003090116740

202509	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250924	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250924	正常应缴	益阳市
202508	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250822	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250822	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250822	正常应缴	益阳市
202507	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250728	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250728	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250728	正常应缴	益阳市
202506	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250624	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250624	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250624	正常应缴	益阳市
202505	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250519	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250519	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250519	正常应缴	益阳市
202504	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250422	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250422	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250422	正常应缴	益阳市
202503	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250320	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250320	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250320	正常应缴	益阳市
202502	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250221	正常应缴	益阳市
	工伤保险	0	-20.15	0	退费	20250224	缴费基数调整退收	益阳市
	工伤保险	4798	100.76	0	正常	20250221	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59		正常	20250221	正常应缴	益阳市



个人姓名：冯军

第2页,共3页

个人编号：43120000003090116740

202501	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250126	正常应缴	益阳市
	工伤保险	0	-20.15	0	退费	20250224	缴费基数调整退收	益阳市
	工伤保险	4798	100.76	0	正常	20250126	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250126	正常应缴	益阳市

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释;参保人如有疑问,请与参保地社保经办机构联系



安全员-刘杰



水利水电工程施工企业专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

姓 名：刘杰

性 别：男

企业名称：中交一公局集团水利工程有限公司

职 务：项目部部级

技术职称：工程师

证书编号：水安C20150000066

首次发证日期：2015年7月28日

有 效 期：2024年7月28日 至 2027年7月27日





水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书



姓名：刘杰

身份证号：430903198805283613

证书编号：SGL20140814251

岗位名称及批准日期：	施工员	2014年06月06日
	安全员	2016年12月12日
	质检员	2021年09月14日

当前状态：正常

工作单位：中交一公局集团水利工程有限公司

有效期至：2026年07月20日



实时数据，扫码验证

登记单位：

更新日期：2023年07月20日





持证人签名:

姓名: 刘杰

性别: 男

身份证号: 430903198805283613

职称名称: 工程师

专业类别: 水利水电工程管理

确认日期: 2021年12月21日

工作单位: 中交一公局集团水利工程有限公司

系统编码: B08211090000000488

本证书由湖南省人力资源和社会保障厅统一编号制发, 不得翻印。

中级专业技术 职称证书




湖南省人力资源和社会保障厅

编号: NO. 19213574



个人参保信息（实缴明细）

当前单位名称	中交一公局集团水利工程有限公司			当前单位编号	4311000000000900654			
姓名	刘杰	建账时间	200910	身份证号码	430903198805283613			
性别	男	经办机构名称	益阳市社会保险经办机构	有效期至	2026-02-18 10:28			
				<p>1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性：</p> <p style="text-align: center;">（1）登陆单位网厅公共服务平台</p> <p style="text-align: center;">（2）下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码</p> <p>2.本证明的在线验证码的有效期为3个月</p> <p>3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用</p> <p>4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构</p>				
用途	投标备案							
参保关系								
统一社会信用代码	单位名称			险种	起止时间			
91430900187084194N	中交一公局集团水利工程有限公司			企业职工基本养老保险	202501-202510			
				工伤保险	202501-202510			
				失业保险	202501-202510			
劳务派遣关系								
统一社会信用代码	单位名称	用工形式	实际用工单位	起止时间				
缴费明细								
费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202510	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20251027	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20251027	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20251027	正常应缴	益阳市
202509	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250924	正常应缴	益阳市

个人姓名：刘杰



个人编号：43120000000005181881

202509	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250924	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250924	正常应缴	益阳市
202508	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250822	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250822	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250822	正常应缴	益阳市
202507	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250728	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250728	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250728	正常应缴	益阳市
202506	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250624	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250624	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250624	正常应缴	益阳市
202505	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250519	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250519	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250519	正常应缴	益阳市
202504	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250422	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250422	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250422	正常应缴	益阳市
202503	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250320	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250320	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250320	正常应缴	益阳市
202502	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250221	正常应缴	益阳市
	工伤保险	0	-20.15	0	退费	20250224	缴费基数调整退收	益阳市
	工伤保险	4798	100.76	0	正常	20250221	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59		正常	20250221	正常应缴	益阳市



个人姓名：刘杰

第2页,共3页

个人编号：43120000000005181881

202501	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250126	正常应缴	益阳市
	工伤保险	0	-20.15	0	退费	20250224	缴费基数调整退收	益阳市
	工伤保险	4798	100.76	0	正常	20250126	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250126	正常应缴	益阳市

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释;参保人如有疑问,请与参保地社保经办机构联系



机电工程师-蔡慧霖

	姓名:	蔡慧霖
	性别:	男
	身份证号:	43090319881116037X
	职称名称:	工程师
	专业类别:	机电与金属结构
	确认日期:	2019年12月26日
	工作单位:	中交一公局集团水利工程有限公司
持证人签名:		B08191090000000256
	系统编码:	

123

普通高等学校

毕业证书



学生 蔡慧霖 性别 男, 1988 年 11 月 16 日生, 于 2007 年 09 月至 2010 年 06 月在本校 电气自动化技术专业 三年制 专 科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校 名: 湖南机电职业技术学院 校(院)长: 成立单

证书编号: 130331201006071521 2010 年 06 月 30 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

普通高等学校

毕业证书



学生 蔡慧霖 性别 男，一九八八年十一月十六日生，于二〇一〇年八月至二〇一三年一月在本校 水利水电工程 专业网络教育专升本学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：武汉大学




校（院）长：



证书编号：104867201305000541

二〇一三年一月三十一日

个人参保信息（实缴明细）

当前单位名称	中交一公局集团水利工程有限公司			当前单位编号	4311000000000900654			
姓名	蔡慧霖	建账时间	201405	身份证号码	43090319881116037X			
性别	男	经办机构名称	益阳市社会保险经办机构	有效期至	2026-02-18 10:37			
				<p>1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性：</p> <p style="text-align: center;">（1）登陆单位网厅公共服务平台</p> <p style="text-align: center;">（2）下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码</p> <p>2.本证明的在线验证码的有效期为3个月</p> <p>3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用</p> <p>4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构</p>				
用途	投标备案							
参保关系								
统一社会信用代码	单位名称			险种	起止时间			
91430900187084194N	中交一公局集团水利工程有限公司			企业职工基本养老保险	202501-202510			
				工伤保险	202501-202510			
				失业保险	202501-202510			
劳务派遣关系								
统一社会信用代码	单位名称	用工形式	实际用工单位	起止时间				
缴费明细								
费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202510	企业职工基本养老保险	5316	850.56	425.28	正常	20251027	正常应缴	益阳市
	工伤保险	5316	89.31	0	正常	20251027	正常应缴	益阳市
	失业保险	5316	37.21	15.95	正常	20251027	正常应缴	益阳市
202509	企业职工基本养老保险	5316	850.56	425.28	正常	20250924	正常应缴	益阳市

个人姓名：蔡慧霖



个人编号：43120000000005181875

202509	工伤保险	5316	89.31	0	正常	20250924	正常应缴	益阳市
	失业保险	5316	37.21	15.95	正常	20250924	正常应缴	益阳市
202508	企业职工基本养老保险	5316	850.56	425.28	正常	20250822	正常应缴	益阳市
	工伤保险	5316	89.31	0	正常	20250822	正常应缴	益阳市
	失业保险	5316	37.21	15.95	正常	20250822	正常应缴	益阳市
202507	企业职工基本养老保险	5316	850.56	425.28	正常	20250728	正常应缴	益阳市
	工伤保险	5316	89.31	0	正常	20250728	正常应缴	益阳市
	失业保险	5316	37.21	15.95	正常	20250728	正常应缴	益阳市
202506	企业职工基本养老保险	5316	850.56	425.28	正常	20250624	正常应缴	益阳市
	工伤保险	5316	89.31	0	正常	20250624	正常应缴	益阳市
	失业保险	5316	37.21	15.95	正常	20250624	正常应缴	益阳市
202505	企业职工基本养老保险	5316	850.56	425.28	正常	20250519	正常应缴	益阳市
	工伤保险	5316	89.31	0	正常	20250519	正常应缴	益阳市
	失业保险	5316	37.21	15.95	正常	20250519	正常应缴	益阳市
202504	企业职工基本养老保险	5316	850.56	425.28	正常	20250422	正常应缴	益阳市
	工伤保险	5316	89.31	0	正常	20250422	正常应缴	益阳市
	失业保险	5316	37.21	15.95	正常	20250422	正常应缴	益阳市
202503	企业职工基本养老保险	5316	850.56	425.28	正常	20250320	正常应缴	益阳市
	工伤保险	5316	89.31	0	正常	20250320	正常应缴	益阳市
	失业保险	5316	37.21	15.95	正常	20250320	正常应缴	益阳市
202502	企业职工基本养老保险	5316	850.56	425.28	正常	20250221	正常应缴	益阳市
	工伤保险	0	-22.33	0	退费	20250224	缴费基数调整退收	益阳市
	工伤保险	5316	111.64	0	正常	20250221	正常应缴	益阳市
	失业保险	5316	37.21	15.95	正常	20250221	正常应缴	益阳市



个人姓名：蔡慧霖

第2页,共3页

个人编号：43120000000005181875

202501	企业职工基本养老保险	5316	850.56	425.28	正常	20250126	正常应缴	益阳市
	工伤保险	0	-22.33	0	退费	20250224	缴费基数调整退收	益阳市
	工伤保险	5316	111.64	0	正常	20250126	正常应缴	益阳市
	失业保险	5316	37.21	15.95	正常	20250126	正常应缴	益阳市

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释;参保人如有疑问,请与参保地社保经办机构联系



水利水电工程师-谭超全

	姓名: <u>谭超全</u>
	性别: <u>男</u>
	身份证号: <u>430921199309014518</u>
	职称名称: <u>工程师</u>
	专业类别: <u>水利水电工程管理</u>
	备案日期: <u>2020年11月15日</u>
	工作单位: <u>中交一公局集团水利工程有限公司</u>
	系统编码: <u>B08201090000000138</u>


编号: NO. 20019810



普通高等学校

毕业证书

学生 谭超全 性别男, 一九九三年九月一日生, 于二〇一一年九月至二〇一五年六月在本学院 土木工程 专业四年制本科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校名:  院长: 

证书编号: 126561201505130813 二〇一五年六月三十日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>



水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书



姓 名：谭超全
 身份证号：430921199309014518
 证书编号：SGL20194301546

岗位名称及批准日期： 施工员 2019年11月22日
 资料员 2020年05月05日

当前状态：正常
 工作单位：中交一公局集团水利工程有限公司
 有效期至：2025年12月19日



实时数据，扫码验证


登记单位：



更新日期：2022年12月19日



个人参保信息（实缴明细）

当前单位名称	中交一公局集团水利工程有限公司			当前单位编号	4311000000000900654			
姓名	谭超全	建账时间	201507	身份证号码	430921199309014518			
性别	男	经办机构名称	益阳市社会保险经办机构	有效期至	2026-02-18 10:43			
				<p>1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性：</p> <p style="text-align: center;">（1）登陆单位网厅公共服务平台</p> <p style="text-align: center;">（2）下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码</p> <p>2.本证明的在线验证码的有效期为3个月</p> <p>3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用</p> <p>4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构</p>				
用途	投标备案							
参保关系								
统一社会信用代码	单位名称			险种	起止时间			
91430900187084194N	中交一公局集团水利工程有限公司			企业职工基本养老保险	202501-202510			
				工伤保险	202501-202510			
				失业保险	202501-202510			
劳务派遣关系								
统一社会信用代码	单位名称	用工形式	实际用工单位	起止时间				
缴费明细								
费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202510	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20251027	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20251027	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20251027	正常应缴	益阳市
202509	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250924	正常应缴	益阳市

个人姓名：谭超全



个人编号：43120000000016211549

202509	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250924	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250924	正常应缴	益阳市
202508	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250822	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250822	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250822	正常应缴	益阳市
202507	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250728	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250728	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250728	正常应缴	益阳市
202506	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250624	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250624	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250624	正常应缴	益阳市
202505	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250519	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250519	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250519	正常应缴	益阳市
202504	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250422	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250422	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250422	正常应缴	益阳市
202503	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250320	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250320	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250320	正常应缴	益阳市
202502	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250221	正常应缴	益阳市
	工伤保险	0	-20.15	0	退费	20250224	缴费基数调整退收	益阳市
	工伤保险	4798	100.76	0	正常	20250221	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59		正常	20250221	正常应缴	益阳市



个人姓名：谭超全

第2页,共3页

个人编号：43120000000016211549

202501	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250126	正常应缴	益阳市
	工伤保险	0	-20.15	0	退费	20250224	缴费基数调整退收	益阳市
	工伤保险	4798	100.76	0	正常	20250126	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250126	正常应缴	益阳市

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释;参保人如有疑问,请与参保地社保经办机构联系



水利水电工程师-汤洲

本证书由湖南省人力资源和社会保障厅统一编号制发，不得翻印。

中级专业技术 职称证书




湖南省人力资源和社会保障厅
编号: NO. 19214507




持证人签名:

姓名: 汤洲
性别: 男
身份证号: 430981198707118314
职称名称: 工程师
专业类别: 水利水电工程管理
确认日期: 2019年12月26日
工作单位: 中交一公局集团水利工程有限公司
系统编码: B08191090000000246



个人参保信息（实缴明细）

当前单位名称	中交一公局集团水利工程有限公司			当前单位编号	4311000000000900654			
姓名	汤洲	建账时间	201602	身份证号码	430981198707118314			
性别	男	经办机构名称	益阳市社会保险经办机构	有效期至	2026-02-18 10:37			
				<p>1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性：</p> <p style="text-align: center;">（1）登陆单位网厅公共服务平台</p> <p style="text-align: center;">（2）下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码</p> <p>2.本证明的在线验证码的有效期为3个月</p> <p>3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用</p> <p>4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构</p>				
用途	投标备案							
参保关系								
统一社会信用代码	单位名称			险种	起止时间			
91430900187084194N	中交一公局集团水利工程有限公司			企业职工基本养老保险	202501-202510			
				工伤保险	202501-202510			
				失业保险	202501-202510			
劳务派遣关系								
统一社会信用代码	单位名称	用工形式	实际用工单位	起止时间				
缴费明细								
费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202510	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20251027	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20251027	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20251027	正常应缴	益阳市
202509	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250924	正常应缴	益阳市

个人姓名：汤洲



个人编号：43120000000007669943

202509	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250924	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250924	正常应缴	益阳市
202508	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250822	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250822	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250822	正常应缴	益阳市
202507	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250728	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250728	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250728	正常应缴	益阳市
202506	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250624	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250624	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250624	正常应缴	益阳市
202505	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250519	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250519	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250519	正常应缴	益阳市
202504	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250422	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250422	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250422	正常应缴	益阳市
202503	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250320	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250320	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250320	正常应缴	益阳市
202502	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250221	正常应缴	益阳市
	工伤保险	0	-20.15	0	退费	20250224	缴费基数调整退收	益阳市
	工伤保险	4798	100.76	0	正常	20250221	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59		正常	20250221	正常应缴	益阳市



个人姓名：汤洲

第2页,共3页


个人编号：43120000000007669943

202501	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250126	正常应缴	益阳市
	工伤保险	0	-20.15	0	退费	20250224	缴费基数调整退收	益阳市
	工伤保险	4798	100.76	0	正常	20250126	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250126	正常应缴	益阳市

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释;参保人如有疑问,请与参保地社保经办机构联系



水利水电工程师-文胜武



文胜武

姓名: 男

性别: 430903199505146910

身份证号: 工程师

职称名称: 水利水电工程管理

专业类别: 2022年12月31日

备案日期: 中交一公局集团水利

工作单位: 工程有限公司

系统编码: B08221090000000472

编号: NO. 20015443



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 益阳市公安局赫山分局

有效期限 2022.07.04-2042.07.04



姓名 文胜武

性别 男 民族 汉

出生 1995 年 5 月 14 日

住址 湖南省益阳市赫山区兰溪镇泥湾垸村第五村民组

公民身份号码 430903199505146910

普通高等学校

毕业证书



学生 **文胜武** 性别 **男**，一九九五年五月十四日生，于二〇一三年九月至二〇一六年六月在本校 **道路桥梁工程技术** 专业 **三** 年制 **专** 科学学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：**湖南交通职业技术学院**

校（院）长：


A handwritten signature in red ink, appearing to read '文胜武'.

证书编号：123971201606002506

二〇一六年六月三十日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

个人参保信息（实缴明细）

当前单位名称	中交一公局集团水利工程有限公司			当前单位编号	4311000000000900654			
姓名	文胜武	建账时间	201909	身份证号码	430903199505146910			
性别	男	经办机构名称	益阳市社会保险经办机构	有效期至	2026-02-18 10:38			
				<p>1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性：</p> <p style="text-align: center;">（1）登陆单位网厅公共服务平台</p> <p style="text-align: center;">（2）下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码</p> <p>2.本证明的在线验证码的有效期为3个月</p> <p>3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用</p> <p>4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构</p>				
用途	投标备案							
参保关系								
统一社会信用代码	单位名称			险种	起止时间			
91430900187084194N	中交一公局集团水利工程有限公司			企业职工基本养老保险	202501-202510			
				工伤保险	202501-202510			
				失业保险	202501-202510			
劳务派遣关系								
统一社会信用代码	单位名称	用工形式	实际用工单位	起止时间				
缴费明细								
费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202510	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20251027	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20251027	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20251027	正常应缴	益阳市
202509	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250924	正常应缴	益阳市

个人姓名：文胜武



个人编号：43120000000016211535

202509	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250924	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250924	正常应缴	益阳市
202508	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250822	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250822	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250822	正常应缴	益阳市
202507	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250728	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250728	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250728	正常应缴	益阳市
202506	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250624	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250624	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250624	正常应缴	益阳市
202505	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250519	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250519	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250519	正常应缴	益阳市
202504	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250422	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250422	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250422	正常应缴	益阳市
202503	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250320	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250320	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250320	正常应缴	益阳市
202502	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250221	正常应缴	益阳市
	工伤保险	0	-20.15	0	退费	20250224	缴费基数调整退收	益阳市
	工伤保险	4798	100.76	0	正常	20250221	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59		正常	20250221	正常应缴	益阳市



个人姓名：文胜武

第2页,共3页

个人编号：43120000000016211535

202501	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250126	正常应缴	益阳市
	工伤保险	0	-20.15	0	退费	20250224	缴费基数调整退收	益阳市
	工伤保险	4798	100.76	0	正常	20250126	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250126	正常应缴	益阳市

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释;参保人如有疑问,请与参保地社保经办机构联系



水利水电工程师-胡海雁



091-085

普通高等学校

毕业证书



02-电话 4 0212009431 胡海雁

学生 **胡海雁** 性别女，一九八三年一月三日，生于二〇〇二年九月至二〇〇六年六月在本校 **电子信息工程** 专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校名：**湖北工业大学** 校(院)长：

证书编号：105001200605115440 二〇〇六年六月三十日

电0212009431

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

姓名 **胡海雁**

性别 **女** 民族 **汉**

出生 **1983年1月3日**

住址 **湖南省益阳市赫山区滨江路345号**

公民身份号码 **420602198301030028**





中华人民共和国居民身份证

签发机关 **益阳市公安局赫山分局**

有效期限 **2017.06.13-2037.06.13**

个人参保信息（实缴明细）

当前单位名称	中交一公局集团水利工程有限公司			当前单位编号	4311000000000900654			
姓名	胡海雁	建账时间	201401	身份证号码	420602198301030028			
性别	女	经办机构名称	益阳市社会保险经办机构	有效期至	2026-02-18 10:42			
				<p>1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性：</p> <p style="text-align: center;">（1）登陆单位网厅公共服务平台</p> <p style="text-align: center;">（2）下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码</p> <p>2.本证明的在线验证码的有效期为3个月</p> <p>3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用</p> <p>4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构</p>				
用途	投标备案							
参保关系								
统一社会信用代码	单位名称			险种	起止时间			
91430900187084194N	中交一公局集团水利工程有限公司			企业职工基本养老保险	202501-202510			
				工伤保险	202501-202510			
				失业保险	202501-202510			
劳务派遣关系								
统一社会信用代码	单位名称	用工形式	实际用工单位	起止时间				
缴费明细								
费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202510	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20251027	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20251027	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20251027	正常应缴	益阳市
202509	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250924	正常应缴	益阳市

个人姓名：胡海雁



个人编号：43120000000005434738

202509	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250924	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250924	正常应缴	益阳市
202508	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250822	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250822	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250822	正常应缴	益阳市
202507	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250728	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250728	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250728	正常应缴	益阳市
202506	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250624	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250624	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250624	正常应缴	益阳市
202505	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250519	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250519	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250519	正常应缴	益阳市
202504	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250422	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250422	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250422	正常应缴	益阳市
202503	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250320	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250320	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250320	正常应缴	益阳市
202502	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250221	正常应缴	益阳市
	工伤保险	0	-20.15	0	退费	20250224	缴费基数调整退收	益阳市
	工伤保险	4798	100.76	0	正常	20250221	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59		正常	20250221	正常应缴	益阳市



个人姓名：胡海雁

第2页,共3页

个人编号：43120000000005434738

202501	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250126	正常应缴	益阳市
	工伤保险	0	-20.15	0	退费	20250224	缴费基数调整退收	益阳市
	工伤保险	4798	100.76	0	正常	20250126	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250126	正常应缴	益阳市

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释;参保人如有疑问,请与参保地社保经办机构联系



水利水电工程师-莫洋志

	姓名: 莫洋志
	性别: 男
	身份证号: 430922199205160517
	职称名称: 工程师
	专业类别: 水利水电工程管理
	备案日期: 2020年11月15日
	工作单位: 中交一公局集团水利工程有限公司
	系统编码: B08201090000000125

湖南省人力资源和社会保障厅

编号: NO. 20019822



水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书



姓 名：莫洋志
 身份证号：430922199205160517
 证书编号：SGL20204301376

岗位名称及批准日期：	安全员	2020年11月19日
	质检员	2020年11月20日
	施工员	2020年11月21日

当前状态：正常
 工作单位：中交一公局集团水利工程有限公司
 有效期至：2026年12月19日



实时数据，扫码验证


登记单位：

更新日期：2023年12月19日





个人参保信息（实缴明细）

当前单位名称	中交一公局集团水利工程有限公司			当前单位编号	4311000000000900654			
姓名	莫洋志	建账时间	202011	身份证号码	430922199205160517			
性别	男	经办机构名称	益阳市社会保险经办机构	有效期至	2026-02-18 10:39			
				<p>1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性：</p> <p style="text-align: center;">（1）登陆单位网厅公共服务平台</p> <p style="text-align: center;">（2）下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码</p> <p>2.本证明的在线验证码的有效期为3个月</p> <p>3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用</p> <p>4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构</p>				
用途	投标备案							
参保关系								
统一社会信用代码	单位名称			险种	起止时间			
91430900187084194N	中交一公局集团水利工程有限公司			企业职工基本养老保险	202501-202510			
				工伤保险	202501-202510			
				失业保险	202501-202510			
劳务派遣关系								
统一社会信用代码	单位名称	用工形式	实际用工单位	起止时间				
缴费明细								
费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202510	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20251027	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20251027	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20251027	正常应缴	益阳市
202509	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250924	正常应缴	益阳市

个人姓名：莫洋志



个人编号：43120000000019219986

202509	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250924	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250924	正常应缴	益阳市
202508	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250822	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250822	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250822	正常应缴	益阳市
202507	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250728	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250728	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250728	正常应缴	益阳市
202506	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250624	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250624	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250624	正常应缴	益阳市
202505	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250519	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250519	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250519	正常应缴	益阳市
202504	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250422	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250422	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250422	正常应缴	益阳市
202503	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250320	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250320	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250320	正常应缴	益阳市
202502	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250221	正常应缴	益阳市
	工伤保险	0	-20.15	0	退费	20250224	缴费基数调整退收	益阳市
	工伤保险	4798	100.76	0	正常	20250221	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59		正常	20250221	正常应缴	益阳市



个人姓名：莫洋志

第2页,共3页

个人编号：43120000000019219986

202501	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250126	正常应缴	益阳市
	工伤保险	0	-20.15	0	退费	20250224	缴费基数调整退收	益阳市
	工伤保险	4798	100.76	0	正常	20250126	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250126	正常应缴	益阳市

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释;参保人如有疑问,请与参保地社保经办机构联系



测量工程师-尹航宇

本证书由湖南省人力资源和社会保障厅统一编号制发，不得翻印。

中级专业技术 职称证书



湖南省人力资源和社会保障厅
编号: NO. 00003752




持证人签名:

姓名: 尹航宇
性别: 男
身份证号: 432501198710040034
职称名称: 工程师
专业类别: 工程测量
确认日期: 2018年12月31日
工作单位: 娄底市水利水电工程建设有限责任公司
系统编码: B08181130000000133

普通高等学校

毕业证书



学生 尹航宇 性别 男, 1987 年 10 月 04 日生, 于 2007 年 09 月至 2009 年 06 月在本校 水利工程 专业 二年制专科学学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校 名: 湖南水利水电职业技术学院 书记: 陈结金
校 (院) 长:

证书编号: 139391200906001618 2009 年 06 月 30 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

成人高等教育

毕业证书



学生 尹航宇 性别 男, 一九八七年十月四日生, 于二〇一四年三月至二〇一六年六月在本校 土木工程 专业 函授 学习, 修完专升本 科教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校 名: 湖南城市学院 校 (院) 长: 李建奇

批准文号: 教发函[2002]77号
证书编号: 115275201605060640 二〇一六年六月二十六日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 娄底市公安局娄星分局

有效期限 2015.04.17-2035.04.17

姓名 尹航宇

性别 男 民族 汉


出生 1987 年 10 月 4 日

住址 湖南省娄底市娄星区乐坪
办事处火车站居委会二组



公民身份号码 432501198710040034

个人参保信息（实缴明细）

当前单位名称	中交一公局集团水利工程有限公司			当前单位编号	4311000000000900654			
姓名	尹航宇	建账时间	200907	身份证号码	432501198710040034			
性别	男	经办机构名称	益阳市社会保险经办机构	有效期至	2026-02-18 10:42			
				<p>1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性：</p> <p style="text-align: center;">（1）登陆单位网厅公共服务平台</p> <p style="text-align: center;">（2）下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码</p> <p>2.本证明的在线验证码的有效期为3个月</p> <p>3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用</p> <p>4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构</p>				
用途	投标备案							
参保关系								
统一社会信用代码	单位名称			险种	起止时间			
91430900187084194N	中交一公局集团水利工程有限公司			企业职工基本养老保险	202501-202510			
				工伤保险	202501-202510			
				失业保险	202501-202510			
劳务派遣关系								
统一社会信用代码	单位名称	用工形式	实际用工单位	起止时间				
缴费明细								
费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202510	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20251027	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20251027	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20251027	正常应缴	益阳市
202509	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250924	正常应缴	益阳市

个人姓名：尹航宇



个人编号：43120000000016006072

202509	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250924	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250924	正常应缴	益阳市
202508	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250822	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250822	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250822	正常应缴	益阳市
202507	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250728	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250728	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250728	正常应缴	益阳市
202506	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250624	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250624	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250624	正常应缴	益阳市
202505	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250519	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250519	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250519	正常应缴	益阳市
202504	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250422	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250422	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250422	正常应缴	益阳市
202503	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250320	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250320	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250320	正常应缴	益阳市
202502	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250221	正常应缴	益阳市
	工伤保险	0	-20.15	0	退费	20250224	缴费基数调整退收	益阳市
	工伤保险	4798	100.76	0	正常	20250221	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59		正常	20250221	正常应缴	益阳市



个人姓名：尹航宇

第2页,共3页

个人编号：43120000000016006072

202501	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250126	正常应缴	益阳市
	工伤保险	0	-20.15	0	退费	20250224	缴费基数调整退收	益阳市
	工伤保险	4798	100.76	0	正常	20250126	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250126	正常应缴	益阳市

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释;参保人如有疑问,请与参保地社保经办机构联系



建筑工程师-杨时红

	姓名:	杨时红
	性别:	男
	身份证号:	430322197601015037
	任职资格:	高级工程师
	专业类别:	建筑工程
	批准日期:	2014年12月31日
	工作单位:	湖南顺天建设集团有 限公司
持证人签名:	系统编码:	A0814100000000930

本证书由湖南省人力资源和社会保障厅统一编号制发，它表明持证人具有专业技术资格水平。

高级专业技术职务 资格证书



湖南省人力资源和社会保障厅
编号: NO.00052039

普通高等学校
毕业证书



中华人民共和国国家教育委员会印制

No. 00391160

学生杨时红性别男，一九七五年十二月 日生，于一九九五年九月至一九九八年七月在本校工业与民用建筑 专业叁年制专科学学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长:

张永忠

校名:

长沙工程兵学院

一九九八年七月十日

学校编号: 98056

姓名 杨时红
性别 男 民族 汉
出生 1976年1月1日
住址 长沙市开福区德雅路825号9栋1门601房



公民身份号码 430322197601015037




中华人民共和国
居民身份证

签发机关 长沙市公安局开福分局

有效期限 2006.08.01-2026.08.01

个人参保信息（实缴明细）

当前单位名称	中交一公局集团水利工程有限公司			当前单位编号	4311000000000900654			
姓名	杨时红	建账时间	200704	身份证号码	430322197601015037			
性别	男	经办机构名称	益阳市社会保险经办机构	有效期至	2026-02-18 10:44			
				<p>1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性：</p> <p style="text-align: center;">（1）登陆单位网厅公共服务平台</p> <p style="text-align: center;">（2）下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码</p> <p>2.本证明的在线验证码的有效期为3个月</p> <p>3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用</p> <p>4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构</p>				
用途	投标备案							
参保关系								
统一社会信用代码	单位名称			险种	起止时间			
91430900187084194N	中交一公局集团水利工程有限公司			企业职工基本养老保险	202501-202510			
				工伤保险	202501-202510			
				失业保险	202501-202510			
劳务派遣关系								
统一社会信用代码	单位名称	用工形式	实际用工单位	起止时间				
缴费明细								
费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202510	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20251027	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20251027	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20251027	正常应缴	益阳市
202509	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250924	正常应缴	益阳市

个人姓名：杨时红



个人编号：43120000000015958488

202509	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250924	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250924	正常应缴	益阳市
202508	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250822	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250822	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250822	正常应缴	益阳市
202507	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250728	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250728	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250728	正常应缴	益阳市
202506	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250624	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250624	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250624	正常应缴	益阳市
202505	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250519	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250519	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250519	正常应缴	益阳市
202504	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250422	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250422	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250422	正常应缴	益阳市
202503	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250320	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250320	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250320	正常应缴	益阳市
202502	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250221	正常应缴	益阳市
	工伤保险	0	-20.15	0	退费	20250224	缴费基数调整退收	益阳市
	工伤保险	4798	100.76	0	正常	20250221	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59		正常	20250221	正常应缴	益阳市



个人姓名：杨时红

第2页,共3页

个人编号：43120000000015958488

202501	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250126	正常应缴	益阳市
	工伤保险	0	-20.15	0	退费	20250224	缴费基数调整退收	益阳市
	工伤保险	4798	100.76	0	正常	20250126	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250126	正常应缴	益阳市

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释;参保人如有疑问,请与参保地社保经办机构联系



电气工程师-刘敏

刘敏

姓名: 刘敏

性别: 男

身份证号: 430921198507026638

职称名称: 工程师

专业类别: 机电与金属结构

备案日期: 2022年12月31日

工作单位: 中交一公局集团水利工程有限公司

系统编码: B08221090000000470

编号: NO. 20015445



普通高等学校

结业证书



学生 刘敏 性别 男, 一九八五年 七 月 二 日生, 于

二〇〇五年 九 月至二〇〇九年 六 月在本校 **土木工程**

专业 四年制本 科学学习, 修完教学计划规定的全部课程, 准予结业。


校 名: 湖南科技大学 校(院)长: 田银华

证书编号: 105341200905005514 二〇〇九年 六 月二十四日





个人参保信息（实缴明细）

当前单位名称	中交一公局集团水利工程有限公司			当前单位编号	4311000000000900654			
姓名	刘敏	建账时间	201006	身份证号码	430921198507026638			
性别	男	经办机构名称	益阳市社会保险经办机构	有效期至	2026-02-21 15:50			
				<p>1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性：</p> <p style="text-align: center;">（1）登陆单位网厅公共服务平台</p> <p style="text-align: center;">（2）下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码</p> <p>2.本证明的在线验证码的有效期为3个月</p> <p>3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用</p> <p>4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构</p>				
用途	投标备案							
参保关系								
统一社会信用代码	单位名称			险种	起止时间			
91430900187084194N	中交一公局集团水利工程有限公司			企业职工基本养老保险	202501-202510			
				工伤保险	202501-202510			
				失业保险	202501-202510			
劳务派遣关系								
统一社会信用代码	单位名称	用工形式	实际用工单位	起止时间				
缴费明细								
费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202510	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20251027	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20251027	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20251027	正常应缴	益阳市
202509	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250924	正常应缴	益阳市

个人姓名：刘敏



个人编号：43120000000003837556

202509	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250924	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250924	正常应缴	益阳市
202508	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250822	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250822	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250822	正常应缴	益阳市
202507	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250728	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250728	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250728	正常应缴	益阳市
202506	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250624	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250624	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250624	正常应缴	益阳市
202505	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250519	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250519	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250519	正常应缴	益阳市
202504	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250422	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250422	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250422	正常应缴	益阳市
202503	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250320	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250320	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250320	正常应缴	益阳市
202502	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250221	正常应缴	益阳市
	工伤保险	0	-20.15	0	退费	20250224	缴费基数调整退收	益阳市
	工伤保险	4798	100.76	0	正常	20250221	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59		正常	20250221	正常应缴	益阳市



个人姓名：刘敏

第2页,共3页

个人编号：43120000000003837556

202501	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250126	正常应缴	益阳市
	工伤保险	0	-20.15	0	退费	20250224	缴费基数调整退收	益阳市
	工伤保险	4798	100.76	0	正常	20250126	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250126	正常应缴	益阳市

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释;参保人如有疑问,请与参保地社保经办机构联系



园林绿化工程师-刘忠光

刘忠光

姓名: 男

性别: 男

身份证号: 430903198712110350

职称名称: 工程师

专业类别: 园林绿化

备案日期: 2022年12月31日

工作单位: 中交一公局集团水利工程有限公司

系统编码: B08221090000000464

编号: NO. 20015452



普通高等学校

毕业证书

学生 刘忠光 性别 男，一九八七年十二月十一日生，于二〇一〇年九月至二〇一二年六月在本校 艺术设计 专业 专科起点本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校名: 湖南吉首大学

校(院)长: [Red Seal]


证书编号: 105311201205004811

二〇一二年六月二十日





个人参保信息（实缴明细）

当前单位名称	中交一公局集团水利工程有限公司			当前单位编号	4311000000000900654			
姓名	刘忠光	建账时间	201403	身份证号码	430903198712110350			
性别	男	经办机构名称	益阳市社会保险经办机构	有效期至	2026-02-18 10:44			
				<p>1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性：</p> <p style="text-align: center;">（1）登陆单位网厅公共服务平台</p> <p style="text-align: center;">（2）下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码</p> <p>2.本证明的在线验证码的有效期为3个月</p> <p>3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用</p> <p>4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构</p>				
用途	投标备案							
参保关系								
统一社会信用代码	单位名称			险种	起止时间			
91430900187084194N	中交一公局集团水利工程有限公司			企业职工基本养老保险	202501-202510			
				工伤保险	202501-202510			
				失业保险	202501-202510			
劳务派遣关系								
统一社会信用代码	单位名称	用工形式	实际用工单位	起止时间				
缴费明细								
费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202510	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20251027	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20251027	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20251027	正常应缴	益阳市
202509	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250924	正常应缴	益阳市

个人姓名：刘忠光



个人编号：43120000000020015357

202509	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250924	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250924	正常应缴	益阳市
202508	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250822	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250822	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250822	正常应缴	益阳市
202507	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250728	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250728	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250728	正常应缴	益阳市
202506	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250624	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250624	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250624	正常应缴	益阳市
202505	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250519	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250519	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250519	正常应缴	益阳市
202504	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250422	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250422	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250422	正常应缴	益阳市
202503	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250320	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250320	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250320	正常应缴	益阳市
202502	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250221	正常应缴	益阳市
	工伤保险	0	-20.15	0	退费	20250224	缴费基数调整退收	益阳市
	工伤保险	4798	100.76	0	正常	20250221	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59		正常	20250221	正常应缴	益阳市



个人姓名：刘忠光

第2页,共3页

个人编号：43120000000020015357

202501	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250126	正常应缴	益阳市
	工伤保险	0	-20.15	0	退费	20250224	缴费基数调整退收	益阳市
	工伤保险	4798	100.76	0	正常	20250126	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250126	正常应缴	益阳市

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释;参保人如有疑问,请与参保地社保经办机构联系



造价工程师-米碧芳

使用有效期: 2025年10月16日
- 2026年01月14日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 米碧芳
性 别: 女
出 生 日 期: 1985年08月26日
专 业: 土木建筑工程
证 书 编 号: 建[造]11224300009150
有 效 期: 2022年04月02日-2026年04月01日
聘 用 单 位: 中交一公局集团水利工程有限公司



个人签名:

米碧芳

签名日期:

米碧芳
2025.10.16



发证日期: 2022年03月31日





学士学位证书

米碧芳，女，1985年8月26日生。在郑州航空工业管理学院工程管理专业完成了本科学习计划，业已毕业。经审核符合《中华人民共和国学位条例》的规定，授予管理学学士学位。



郑州航空工业管理学院

院长


学位评定委员会主席

证书编号：1048642009003360

二〇〇九年七月一日

(普通高等教育本科毕业生)

个人参保信息（实缴明细）

当前单位名称	中交一公局集团水利工程有限公司			当前单位编号	4311000000000900654			
姓名	米碧芳	建账时间	201510	身份证号码	430525198508260147			
性别	女	经办机构名称	益阳市社会保险经办机构	有效期至	2026-02-18 10:41			
				<p>1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性：</p> <p style="text-align: center;">（1）登陆单位网厅公共服务平台</p> <p style="text-align: center;">（2）下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码</p> <p>2.本证明的在线验证码的有效期为3个月</p> <p>3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用</p> <p>4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构</p>				
用途	投标备案							
参保关系								
统一社会信用代码	单位名称			险种	起止时间			
91430900187084194N	中交一公局集团水利工程有限公司			企业职工基本养老保险	202501-202510			
				工伤保险	202501-202510			
				失业保险	202501-202510			
劳务派遣关系								
统一社会信用代码	单位名称	用工形式	实际用工单位	起止时间				
缴费明细								
费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202510	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20251027	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20251027	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20251027	正常应缴	益阳市
202509	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250924	正常应缴	益阳市

个人姓名：米碧芳



个人编号：43120000000104770322

202509	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250924	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250924	正常应缴	益阳市
202508	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250822	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250822	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250822	正常应缴	益阳市
202507	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250728	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250728	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250728	正常应缴	益阳市
202506	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250624	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250624	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250624	正常应缴	益阳市
202505	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250519	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250519	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250519	正常应缴	益阳市
202504	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250422	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250422	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250422	正常应缴	益阳市
202503	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250320	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250320	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250320	正常应缴	益阳市
202502	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250221	正常应缴	益阳市
	工伤保险	0	-20.15	0	退费	20250224	缴费基数调整退收	益阳市
	工伤保险	4798	100.76	0	正常	20250221	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59		正常	20250221	正常应缴	益阳市



个人姓名：米碧芳

第2页,共3页

个人编号：43120000000104770322

202501	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250126	正常应缴	益阳市
	工伤保险	0	-20.15	0	退费	20250224	缴费基数调整退收	益阳市
	工伤保险	4798	100.76	0	正常	20250126	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250126	正常应缴	益阳市

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释;参保人如有疑问,请与参保地社保经办机构联系



质检员-陈航



水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书



姓名: 陈航
身份证号: 43092220000308171X
证书编号: SGL20234301480

岗位名称及批准日期:

安全员	2023年08月22日
施工员	2023年08月25日
质检员	2023年08月28日

当前状态: 正常
工作单位: 中交一公局集团水利工程有限公司
有效期至: 2026年08月22日



实时数据, 扫码验证

登记单位: 
更新日期: 2023年08月28日



普通高等学校

毕业证书



学生 **陈航** 性别 **男**，二〇〇〇年 三 月 八 日生，于
二〇二一年 九 月至二〇二三年 六 月在本校 **土木工程**
专业专科起点本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：**湖南工学院**

校(院)长：

曹礼令

证书编号：115281202305127371

二〇二三年 六 月二十八日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>



学士学位证书



陈航 ， 男 ，二〇〇〇年 三 月 八 日生。在湖南工学院
土木工程 专业完成了本科学习计划，业已毕
业，经审核符合《中华人民共和国学位条例》的规定，授予 **工学**
学士学位。

院 长

曹礼令

湖南工学院

学位评定委员会主席


证书编号：1152842023125520

二〇二三年 六 月二十八日

(普通高等教育本科毕业生)



个人参保信息（实缴明细）

当前单位名称	中交一公局集团水利工程有限公司			当前单位编号	4311000000000900654			
姓名	陈航	建账时间	202011	身份证号码	43092220000308171X			
性别	男	经办机构名称	益阳市社会保险经办机构	有效期至	2026-02-18 10:40			
				<p>1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性： (1) 登陆单位网厅公共服务平台 (2) 下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码</p> <p>2.本证明的在线验证码的有效期为3个月</p> <p>3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用</p> <p>4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构</p>				
用途	投标备案							
参保关系								
统一社会信用代码	单位名称			险种	起止时间			
91430900187084194N	中交一公局集团水利工程有限公司			企业职工基本养老保险	202501-202510			
				工伤保险	202501-202510			
				失业保险	202501-202510			
劳务派遣关系								
统一社会信用代码	单位名称	用工形式	实际用工单位	起止时间				
缴费明细								
费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202510	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20251027	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20251027	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20251027	正常应缴	益阳市
202509	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250924	正常应缴	益阳市

个人姓名：陈航



个人编号：43720000002107111674

202509	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250924	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250924	正常应缴	益阳市
202508	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250822	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250822	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250822	正常应缴	益阳市
202507	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250728	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250728	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250728	正常应缴	益阳市
202506	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250624	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250624	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250624	正常应缴	益阳市
202505	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250519	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250519	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250519	正常应缴	益阳市
202504	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250422	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250422	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250422	正常应缴	益阳市
202503	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250320	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250320	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250320	正常应缴	益阳市
202502	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250221	正常应缴	益阳市
	工伤保险	0	-20.15	0	退费	20250224	缴费基数调整退收	益阳市
	工伤保险	4798	100.76	0	正常	20250221	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59		正常	20250221	正常应缴	益阳市



个人姓名：陈航

第2页,共3页

个人编号：43720000002107111674

202501	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250126	正常应缴	益阳市
	工伤保险	0	-20.15	0	退费	20250224	缴费基数调整退收	益阳市
	工伤保险	4798	100.76	0	正常	20250126	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250126	正常应缴	益阳市

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释;参保人如有疑问,请与参保地社保经办机构联系



质检员-刘宙



水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书



姓名：刘宙

身份证号：430903199808171814

证书编号：SGL20234300350

岗位名称及批准日期：	安全员	2023年04月14日
	施工员	2023年04月19日
	材料员	2023年04月20日
	质检员	2024年03月12日

当前状态：正常

工作单位：中交一公局集团水利工程有限公司

有效期至：2026年04月14日



实时数据，扫码验证

登记单位：

更新日期：2024年03月12日



普通高等学校

毕业证书



学生 **刘宙** 性别 **男**，一九九八年八月十七日生，于二〇一六年九月至二〇二〇年七月在本校 **统计学** 专业 **四** 年制 **本** 科学学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校名：



校(院)长：

丁巨涛

证书编号：113971202005006683

二〇二〇年七月十日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>




签发机关 益阳市公安局赫山分局
有效期限 2020.07.20-2030.07.20



姓名 **刘宙**
性别 **男** 民族 **汉**
出生 **1998年8月17日**
住址 **湖南省益阳市赫山区新市渡镇砖桥村光明村民组14号**
公民身份号码 **430903199808171814**

个人参保信息（实缴明细）

当前单位名称	中交一公局集团水利工程有限公司			当前单位编号	4311000000000900654			
姓名	刘宙	建账时间	202304	身份证号码	430903199808171814			
性别	男	经办机构名称	益阳市社会保险经办机构	有效期至	2026-02-21 15:49			
				<p>1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性： (1) 登陆单位网厅公共服务平台 (2) 下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码</p> <p>2.本证明的在线验证码的有效期为3个月</p> <p>3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用</p> <p>4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构</p>				
用途	投标备案							
参保关系								
统一社会信用代码	单位名称			险种	起止时间			
91430900187084194N	中交一公局集团水利工程有限公司			企业职工基本养老保险	202501-202510			
				工伤保险	202501-202510			
				失业保险	202501-202510			
劳务派遣关系								
统一社会信用代码	单位名称	用工形式	实际用工单位	起止时间				
缴费明细								
费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202510	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20251027	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20251027	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20251027	正常应缴	益阳市
202509	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250924	正常应缴	益阳市

个人姓名：刘宙



个人编号：43200000000001743170

202509	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250924	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250924	正常应缴	益阳市
202508	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250822	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250822	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250822	正常应缴	益阳市
202507	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250728	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250728	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250728	正常应缴	益阳市
202506	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250624	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250624	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250624	正常应缴	益阳市
202505	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250519	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250519	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250519	正常应缴	益阳市
202504	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250422	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250422	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250422	正常应缴	益阳市
202503	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250320	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250320	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250320	正常应缴	益阳市
202502	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250221	正常应缴	益阳市
	工伤保险	0	-20.15	0	退费	20250224	缴费基数调整退收	益阳市
	工伤保险	4798	100.76	0	正常	20250221	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59		正常	20250221	正常应缴	益阳市



个人姓名：刘宙

第2页,共3页

个人编号：43200000000001743170

202501	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250126	正常应缴	益阳市
	工伤保险	0	-20.15	0	退费	20250224	缴费基数调整退收	益阳市
	工伤保险	4798	100.76	0	正常	20250126	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250126	正常应缴	益阳市

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释;参保人如有疑问,请与参保地社保经办机构联系



质检员-石崇智



水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书



姓名：石崇智
身份证号：430903199903120919
证书编号：SGL20234301107

岗位名称及批准日期：
材料员 2023年07月05日
施工员 2023年07月12日
安全员 2023年07月17日

当前状态：正常
工作单位：中交一公局集团水利工程有限公司
有效期至：2026年07月05日



实时数据，扫码验证



登记单位：
更新日期：2023年07月17日



普通高等学校

毕业证书



学生 石崇智 性别 男，一九九九年三月十二日生，于二零一六年九月至二零二零年六月在本学院 工程管理 专业
四年制 本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：天津大学仁爱学院

院 长：

武星

证书编号：140381202005205240

二零二零年 六 月 十八 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

姓名 石崇智

性别 男 民族 汉

出生 1999年3月12日

住址 天津市南开区卫津路92号



公民身份号码 430903199903120919




中华人民共和国 居民身份证

签发机关 天津市公安局南开分局

有效期限 2018.03.28-2028.03.28

个人参保信息（实缴明细）

当前单位名称	中交一公局集团水利工程有限公司			当前单位编号	4311000000000900654			
姓名	石崇智	建账时间	202008	身份证号码	430903199903120919			
性别	男	经办机构名称	益阳市社会保险经办机构	有效期至	2026-02-21 15:47			
				<p>1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性：</p> <p style="text-align: center;">（1）登陆单位网厅公共服务平台</p> <p style="text-align: center;">（2）下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码</p> <p>2.本证明的在线验证码的有效期为3个月</p> <p>3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用</p> <p>4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构</p>				
用途	投标备案							
参保关系								
统一社会信用代码	单位名称			险种	起止时间			
91430900187084194N	中交一公局集团水利工程有限公司			企业职工基本养老保险	202501-202510			
				工伤保险	202501-202510			
				失业保险	202501-202510			
劳务派遣关系								
统一社会信用代码	单位名称	用工形式	实际用工单位	起止时间				
缴费明细								
费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202510	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20251027	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20251027	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20251027	正常应缴	益阳市
202509	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250924	正常应缴	益阳市

个人姓名：石崇智



个人编号：43120000000018316784

202509	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250924	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250924	正常应缴	益阳市
202508	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250822	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250822	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250822	正常应缴	益阳市
202507	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250728	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250728	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250728	正常应缴	益阳市
202506	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250624	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250624	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250624	正常应缴	益阳市
202505	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250519	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250519	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250519	正常应缴	益阳市
202504	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250422	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250422	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250422	正常应缴	益阳市
202503	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250320	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250320	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250320	正常应缴	益阳市
202502	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250221	正常应缴	益阳市
	工伤保险	0	-20.15	0	退费	20250224	缴费基数调整退收	益阳市
	工伤保险	4798	100.76	0	正常	20250221	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59		正常	20250221	正常应缴	益阳市



个人姓名：石崇智

第2页,共3页

个人编号：43120000000018316784

202501	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250126	正常应缴	益阳市
	工伤保险	0	-20.15	0	退费	20250224	缴费基数调整退收	益阳市
	工伤保险	4798	100.76	0	正常	20250126	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250126	正常应缴	益阳市

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释;参保人如有疑问,请与参保地社保经办机构联系



施工员-李胜平



水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书



姓名：李胜平

身份证号：430903199311270059

证书编号：SGL20194300860

岗位名称及批准日期：	施工员	2019年07月07日
	质检员	2019年07月15日
	安全员	2019年07月24日

当前状态：正常

工作单位：中交一公局集团水利工程有限公司

有效期至：2025年12月13日



实时数据，扫码验证

登记单位：

更新日期：2022年12月13日





姓名: 李胜平

性别: 男

身份证号: 430903199311270059

职称名称: 工程师

专业类别: 水利水电工程管理

备案日期: 2023年12月31日

工作单位: 中交一公局集团水利
工程有限公司

系统编码: B08231090000000568



编号: NO. 232074196

普通高等学校

毕业证书



学生 李胜平 性别 男 , 一九九三年十一月廿七日生, 于二〇一一年九月至二〇一四年六月在本校 水利水电建筑工程 专业 三 年制 专 科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。


校 名: 湖南水利水电职业技术学院 校(院)长:



证书编号: 139391201406000476

二〇一四年六月廿八日

个人参保信息（实缴明细）

当前单位名称	中交一公局集团水利工程有限公司			当前单位编号	4311000000000900654			
姓名	李胜平	建账时间	201702	身份证号码	430903199311270059			
性别	男	经办机构名称	益阳市社会保险经办机构	有效期至	2026-02-18 10:40			
				<p>1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性：</p> <p style="text-align: center;">（1）登陆单位网厅公共服务平台</p> <p style="text-align: center;">（2）下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码</p> <p>2.本证明的在线验证码的有效期为3个月</p> <p>3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用</p> <p>4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构</p>				
用途	投标备案							
参保关系								
统一社会信用代码	单位名称			险种	起止时间			
91430900187084194N	中交一公局集团水利工程有限公司			企业职工基本养老保险	202501-202510			
				工伤保险	202501-202510			
				失业保险	202501-202510			
劳务派遣关系								
统一社会信用代码	单位名称	用工形式	实际用工单位	起止时间				
缴费明细								
费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202510	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20251027	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20251027	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20251027	正常应缴	益阳市
202509	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250924	正常应缴	益阳市

个人姓名：李胜平



个人编号：43120000000016211517

202509	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250924	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250924	正常应缴	益阳市
202508	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250822	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250822	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250822	正常应缴	益阳市
202507	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250728	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250728	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250728	正常应缴	益阳市
202506	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250624	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250624	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250624	正常应缴	益阳市
202505	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250519	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250519	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250519	正常应缴	益阳市
202504	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250422	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250422	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250422	正常应缴	益阳市
202503	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250320	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250320	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250320	正常应缴	益阳市
202502	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250221	正常应缴	益阳市
	工伤保险	0	-20.15	0	退费	20250224	缴费基数调整退收	益阳市
	工伤保险	4798	100.76	0	正常	20250221	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59		正常	20250221	正常应缴	益阳市



个人姓名：李胜平

第2页,共3页

个人编号：43120000000016211517

202501	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250126	正常应缴	益阳市
	工伤保险	0	-20.15	0	退费	20250224	缴费基数调整退收	益阳市
	工伤保险	4798	100.76	0	正常	20250126	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250126	正常应缴	益阳市

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释;参保人如有疑问,请与参保地社保经办机构联系



施工员-吴思



水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书



姓名：吴思

身份证号：430903199402280949

证书编号：SGL20204301058

岗位名称及批准日期：	资料员	2020年08月11日
	施工员	2020年08月20日
	质检员	2020年10月16日

当前状态：正常

工作单位：中交一公局集团水利工程有限公司

有效期至：2027年01月02日



实时数据，扫码验证

登记单位：

更新日期：2024年01月02日



普通高等学校

毕业证书



学生 吴思 性别女，一九九四年二月二十八日生，于二〇一二年九月至二〇一六年六月在本学院 会计学 专业 四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：



院 长：

何


证书编号： 126561201605125707

二〇一六年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>



个人参保信息（实缴明细）

当前单位名称	中交一公局集团水利工程有限公司			当前单位编号	4311000000000900654			
姓名	吴思	建账时间	201607	身份证号码	430903199402280949			
性别	女	经办机构名称	益阳市社会保险经办机构	有效期至	2026-02-21 15:49			
				<p>1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性：</p> <p style="text-align: center;">（1）登陆单位网厅公共服务平台</p> <p style="text-align: center;">（2）下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码</p> <p>2.本证明的在线验证码的有效期为3个月</p> <p>3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用</p> <p>4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构</p>				
用途	投标备案							
参保关系								
统一社会信用代码	单位名称			险种	起止时间			
91430900187084194N	中交一公局集团水利工程有限公司			企业职工基本养老保险	202501-202510			
				工伤保险	202501-202510			
				失业保险	202501-202510			
劳务派遣关系								
统一社会信用代码	单位名称	用工形式	实际用工单位	起止时间				
缴费明细								
费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202510	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20251027	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20251027	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20251027	正常应缴	益阳市
202509	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250924	正常应缴	益阳市

个人姓名：吴思



个人编号：43120000000017838470

202509	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250924	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250924	正常应缴	益阳市
202508	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250822	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250822	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250822	正常应缴	益阳市
202507	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250728	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250728	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250728	正常应缴	益阳市
202506	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250624	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250624	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250624	正常应缴	益阳市
202505	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250519	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250519	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250519	正常应缴	益阳市
202504	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250422	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250422	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250422	正常应缴	益阳市
202503	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250320	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250320	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250320	正常应缴	益阳市
202502	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250221	正常应缴	益阳市
	工伤保险	0	-20.15	0	退费	20250224	缴费基数调整退收	益阳市
	工伤保险	4798	100.76	0	正常	20250221	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59		正常	20250221	正常应缴	益阳市



个人姓名：吴思

第2页,共3页

个人编号：43120000000017838470

202501	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250126	正常应缴	益阳市
	工伤保险	0	-20.15	0	退费	20250224	缴费基数调整退收	益阳市
	工伤保险	4798	100.76	0	正常	20250126	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250126	正常应缴	益阳市

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释;参保人如有疑问,请与参保地社保经办机构联系



施工员-杨柳



水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书



姓名：杨柳

身份证号：430903198611126011

证书编号：SGL20130808617

岗位名称及批准日期：	施工员	2013年12月03日
	安全员	2020年02月25日
	质检员	2020年03月01日
	资料员	2023年02月03日
	材料员	2023年02月07日

当前状态：正常

工作单位：中交一公局集团水利工程有限公司

有效期至：2026年01月18日



实时数据，扫码验证

登记单位：

更新日期：2023年02月07日



杨柳

姓名: 男

性别: 430903198611126011

身份证号: 工程师

职称名称: 水利水电工程管理

专业类别: 2022年12月31日

备案日期: 中文一公局集团水利

工作单位: 工程有限公司

系统编码: B08221090000000469

编号: NO. 20015447



姓名 杨柳

性别 男 民族 汉

出生 1986 年 11 月 12 日

住址 湖南省益阳市赫山区牌口乡陈北塘村第二村民组14号

公民身份号码 430903198611126011




中华人民共和国
居民身份证

签发机关 益阳市公安局赫山分局

有效期限 2015.09.06-2035.09.06



个人参保信息（实缴明细）

当前单位名称	中交一公局集团水利工程有限公司			当前单位编号	4311000000000900654			
姓名	杨柳	建账时间	201405	身份证号码	430903198611126011			
性别	男	经办机构名称	益阳市社会保险经办机构	有效期至	2026-02-21 15:46			
				<p>1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性：</p> <p style="text-align: center;">（1）登陆单位网厅公共服务平台</p> <p style="text-align: center;">（2）下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码</p> <p>2.本证明的在线验证码的有效期为3个月</p> <p>3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用</p> <p>4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构</p>				
用途	投标备案							
参保关系								
统一社会信用代码	单位名称			险种	起止时间			
91430900187084194N	中交一公局集团水利工程有限公司			企业职工基本养老保险	202501-202510			
				工伤保险	202501-202510			
				失业保险	202501-202510			
劳务派遣关系								
统一社会信用代码	单位名称	用工形式	实际用工单位	起止时间				
缴费明细								
费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202510	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20251027	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20251027	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20251027	正常应缴	益阳市
202509	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250924	正常应缴	益阳市

个人姓名：杨柳



个人编号：43120000000005181970

202509	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250924	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250924	正常应缴	益阳市
202508	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250822	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250822	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250822	正常应缴	益阳市
202507	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250728	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250728	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250728	正常应缴	益阳市
202506	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250624	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250624	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250624	正常应缴	益阳市
202505	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250519	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250519	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250519	正常应缴	益阳市
202504	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250422	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250422	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250422	正常应缴	益阳市
202503	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250320	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250320	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250320	正常应缴	益阳市
202502	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250221	正常应缴	益阳市
	工伤保险	0	-20.15	0	退费	20250224	缴费基数调整退收	益阳市
	工伤保险	4798	100.76	0	正常	20250221	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59		正常	20250221	正常应缴	益阳市



个人姓名：杨柳

第2页,共3页

个人编号：43120000000005181970

202501	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250126	正常应缴	益阳市
	工伤保险	0	-20.15	0	退费	20250224	缴费基数调整退收	益阳市
	工伤保险	4798	100.76	0	正常	20250126	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250126	正常应缴	益阳市

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释;参保人如有疑问,请与参保地社保经办机构联系



材料员-李珊珊



水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书



姓名：李珊珊
身份证号：43098119990926834X
证书编号：SGL20214301342

岗位名称及批准日期：	安全员	2021年09月12日
	质检员	2021年09月19日
	材料员	2021年09月22日
	资料员	2022年05月23日

当前状态：正常
工作单位：中交一公局集团水利工程有限公司
有效期至：2027年10月21日



实时数据，扫码验证

登记单位：
更新日期：2024年10月21日





姓名：李珊珊

性别：女

身份证号：43098119990926834X

职称名称：助理工程师

专业类别：水利水电工程管理

备案日期：2022年7月30日

工作单位：中交一公局集团水利工程有限公司

系统编码：C08223090000000074



编号：NO. 220032484

普通高等学校

毕业证书



学生 李珊珊 性别 女， 一九九九年 九 月二十六日生， 于二〇一七年 九月至 二〇二一年 六月在本学院 水利水电工程专业 四年制本科学习， 修完教学计划规定的全部课程， 成绩合格， 准予毕业。

校 名：长沙理工大学城南学院 院 长：




证书编号：136351202105301168

二〇二一年 六 月 三十日



个人参保信息（实缴明细）

当前单位名称	中交一公局集团水利工程有限公司			当前单位编号	4311000000000900654			
姓名	李珊珊	建账时间	202108	身份证号码	43098119990926834X			
性别	女	经办机构名称	益阳市社会保险经办机构	有效期至	2026-02-18 10:36			
				<p>1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性：</p> <p style="text-align: center;">（1）登陆单位网厅公共服务平台</p> <p style="text-align: center;">（2）下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码</p> <p>2.本证明的在线验证码的有效期为3个月</p> <p>3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用</p> <p>4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构</p>				
用途	投标备案							
参保关系								
统一社会信用代码	单位名称			险种	起止时间			
91430900187084194N	中交一公局集团水利工程有限公司			企业职工基本养老保险	202501-202510			
				工伤保险	202501-202510			
				失业保险	202501-202510			
劳务派遣关系								
统一社会信用代码	单位名称	用工形式	实际用工单位	起止时间				
缴费明细								
费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202510	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20251027	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20251027	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20251027	正常应缴	益阳市
202509	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250924	正常应缴	益阳市

个人姓名：李珊珊



个人编号：43120000000021152077

202509	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250924	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250924	正常应缴	益阳市
202508	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250822	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250822	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250822	正常应缴	益阳市
202507	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250728	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250728	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250728	正常应缴	益阳市
202506	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250624	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250624	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250624	正常应缴	益阳市
202505	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250519	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250519	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250519	正常应缴	益阳市
202504	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250422	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250422	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250422	正常应缴	益阳市
202503	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250320	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250320	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250320	正常应缴	益阳市
202502	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250221	正常应缴	益阳市
	工伤保险	0	-20.15	0	退费	20250224	缴费基数调整退收	益阳市
	工伤保险	4798	100.76	0	正常	20250221	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59		正常	20250221	正常应缴	益阳市



个人姓名：李珊珊

第2页,共3页

个人编号：43120000000021152077

202501	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250126	正常应缴	益阳市
	工伤保险	0	-20.15	0	退费	20250224	缴费基数调整退收	益阳市
	工伤保险	4798	100.76	0	正常	20250126	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250126	正常应缴	益阳市

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释;参保人如有疑问,请与参保地社保经办机构联系



资料员-瞿帅民

 **水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书**



姓名：瞿帅民

身份证号：430922199907204617

证书编号：SGL20234301687

岗位名称及批准日期：	质检员	2023年09月11日
	施工员	2023年09月21日
	资料员	2023年09月26日

当前状态：正常

工作单位：中交一公局集团水利工程有限公司

有效期至：2026年09月11日



实时数据，扫码验证

登记单位：

更新日期：2023年09月28日

普通高等学校

毕业证书



学生 瞿帅民 性别 男， 一九九九年 七 月 二十 日生， 于
二〇一七年 九 月至二〇二一年 六 月在本校 土木工程
专业 四年制 本科学习， 修完教学计划规定的全部课程， 成绩合格， 准予毕业。

校 名： 湖南城市学院

校（院）长： 汤放华

证书编号： 115271202105000670

二〇二一 年 六 月 十八 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

学士学位证书

瞿帅民 ， 男 ， 1999 年 7 月 20 日生。在湖南城市学院
土木工程 专业完成了本科学习计划， 业已
毕业， 经审核符合《中华人民共和国学位条例》的规定， 授予 工学
学士学位。



校 长

湖南城市学院

学位评定委员会主席



证书编号： 1152742021050670

二〇二一 年 六 月 十八 日

(普通高等教育本科毕业生)

姓名 瞿帅民
性别 男 民族 汉
出生 1999 年 7 月 20 日
住址 湖南省桃江县武潭镇梅林
村石里坳村民组



公民身份号码 430922199907204617



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 桃江县公安局
有效期限 2016.12.30-2026.12.30

个人参保信息（实缴明细）

当前单位名称	中交一公局集团水利工程有限公司			当前单位编号	4311000000000900654			
姓名	瞿帅民	建账时间	202212	身份证号码	430922199907204617			
性别	男	经办机构名称	益阳市社会保险经办机构	有效期至	2026-02-18 10:38			
				<p>1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性： (1) 登陆单位网厅公共服务平台 (2) 下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码</p> <p>2.本证明的在线验证码的有效期为3个月</p> <p>3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用</p> <p>4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构</p>				
用途	投标备案							
参保关系								
统一社会信用代码	单位名称			险种	起止时间			
91430900187084194N	中交一公局集团水利工程有限公司			企业职工基本养老保险	202501-202510			
				工伤保险	202501-202510			
				失业保险	202501-202510			
劳务派遣关系								
统一社会信用代码	单位名称	用工形式	实际用工单位	起止时间				
缴费明细								
费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202510	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20251027	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20251027	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20251027	正常应缴	益阳市
202509	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250924	正常应缴	益阳市

个人姓名：瞿帅民



个人编号：43200000000001136554

202509	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250924	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250924	正常应缴	益阳市
202508	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250822	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250822	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250822	正常应缴	益阳市
202507	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250728	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250728	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250728	正常应缴	益阳市
202506	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250624	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250624	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250624	正常应缴	益阳市
202505	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250519	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250519	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250519	正常应缴	益阳市
202504	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250422	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250422	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250422	正常应缴	益阳市
202503	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250320	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250320	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250320	正常应缴	益阳市
202502	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250221	正常应缴	益阳市
	工伤保险	0	-20.15	0	退费	20250224	缴费基数调整退收	益阳市
	工伤保险	4798	100.76	0	正常	20250221	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59		正常	20250221	正常应缴	益阳市



个人姓名：瞿帅民

第2页,共3页

个人编号：43200000000001136554

202501	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250126	正常应缴	益阳市
	工伤保险	0	-20.15	0	退费	20250224	缴费基数调整退收	益阳市
	工伤保险	4798	100.76	0	正常	20250126	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250126	正常应缴	益阳市

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释;参保人如有疑问,请与参保地社保经办机构联系



劳资专管员-孙棋



水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书



姓名：孙棋

身份证号：430981199409217714

证书编号：SGL20214300168

岗位名称及批准日期：	安全员	2021年02月27日
	施工员	2021年03月16日
	质检员	2021年03月30日

当前状态：正常

工作单位：中交一公局集团水利工程有限公司

有效期至：2027年03月07日




实时数据，扫码验证

登记单位：

更新日期：2024年03月07日





个人参保信息（实缴明细）

当前单位名称	中交一公局集团水利工程有限公司			当前单位编号	4311000000000900654			
姓名	孙棋	建账时间	201909	身份证号码	430981199409217714			
性别	男	经办机构名称	益阳市社会保险经办机构	有效期至	2026-01-29 11:13			
				1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性： （1）登陆单位网厅公共服务平台 （2）下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码 2.本证明的在线验证码的有效期为3个月 3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用 4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构				
用途	投标及备案							
参保关系								
统一社会信用代码	单位名称			险种	起止时间			
91430900187084194N	中交一公局集团水利工程有限公司			企业职工基本养老保险	202504-202510			
				工伤保险	202504-202510			
				失业保险	202504-202510			
劳务派遣关系								
统一社会信用代码	单位名称	用工形式	实际用工单位	起止时间				
缴费明细								
费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202510	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20251027	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20251027	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20251027	正常应缴	益阳市
202509	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250924	正常应缴	益阳市

个人姓名：孙棋



个人编号：43120000000016211529

202509	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250924	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250924	正常应缴	益阳市
202508	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250822	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250822	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250822	正常应缴	益阳市
202507	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250728	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250728	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250728	正常应缴	益阳市
202506	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250624	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250624	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250624	正常应缴	益阳市
202505	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250519	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250519	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250519	正常应缴	益阳市
202504	企业职工基本养老保险	4798	767.68	383.84	正常	20250422	正常应缴	益阳市
	工伤保险	4798	80.61	0	正常	20250422	正常应缴	益阳市
	失业保险	4798	33.59	14.39	正常	20250422	正常应缴	益阳市

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释;参保人如有疑问,请与参保地社保经办机构联系



个人姓名:孙棋

第2页,共2页

个人编号:43120000000016211529

六、投标人信用情况

1. 提供投标人企业及拟派项目负责人在深圳市住建局上的“行政处罚”查询栏处的企业信息查询结果截图，查询链接：<http://zjj.sz.gov.cn/xxgk/ztzl/sgs/index.html>；

今天是2025年11月21日，星期五，欢迎您访问深圳市住房和建设局网站。 [IPv6](#) [无障碍](#) [进入关怀版](#) [繁体版](#) [手机版](#)

深圳市住房和建设局 [首页](#) [信息公开](#) [政务服务](#) [互动交流](#)

当前位置： [首页](#) > [信息公开](#) > [专题专栏](#) > [信用信息双公示](#)

深圳市住房和建设局信用信息双公示专栏

[行政处罚](#) [行政许可](#) [行政处罚信用修复流程](#)

[查询](#)

[异议申请](#) [查看事项目录](#) [数据下载：行政处罚基本信息.xls](#)

案件名称（行政相对人）	处罚决定日期	发布日期
没有找到你要查询的记录		

显示 1 到 0 共 0 记录

今天是2025年11月21日，星期五，欢迎您访问深圳市住房和建设局网站。 [IPv6](#) [无障碍](#) [进入关怀版](#) [繁体版](#) [手机版](#)

深圳市住房和建设局 [首页](#) [信息公开](#) [政务服务](#) [互动交流](#)

当前位置： [首页](#) > [信息公开](#) > [专题专栏](#) > [信用信息双公示](#)

深圳市住房和建设局信用信息双公示专栏

[行政处罚](#) [行政许可](#) [行政处罚信用修复流程](#)

[查询](#)

[异议申请](#) [查看事项目录](#) [数据下载：行政处罚基本信息.xls](#)

案件名称（行政相对人）	处罚决定日期	发布日期
没有找到你要查询的记录		

显示 1 到 0 共 0 记录

2. 提供投标人企业及拟派项目负责人在深圳市住建局上的“红色警示”查询栏处的企业信息查询结果截图，查询链接：http://zjj.sz.gov.cn/ztfw/gcjs/cxda_zjhhsjs/index.html;

今天是2025年11月21日，星期五，欢迎您访问深圳市住房和建设局网站。 [IPv6] 无障碍 进入关怀版 繁体版 手机版

深圳市住房和建设局

首页 信息公开 政务服务 互动交流 请输入关键词

当前位置：首页 > 工程建设服务 > 红色警示

红色警示

企业名称： 中文一局集团水利工程有限公司

[导出xls](#) [导出json](#) [导出xml](#)

序号	责任主体	警示期限	警示事由	警示部门
没有找到你要查询的记录				

显示 1 到 0 共 0 记录

今天是2025年11月21日，星期五，欢迎您访问深圳市住房和建设局网站。 [IPv6] 无障碍 进入关怀版 繁体版 手机版

深圳市住房和建设局

首页 信息公开 政务服务 互动交流 请输入关键词

当前位置：首页 > 工程建设服务 > 红色警示

红色警示

企业名称： 张开

[导出xls](#) [导出json](#) [导出xml](#)

序号	责任主体	警示期限	警示事由	警示部门
没有找到你要查询的记录				

显示 1 到 0 共 0 记录

3. 提供投标人企业在深圳市水务局系统上的“曝光台-市场主体不良行为信息”查询栏处的企业信息查询结果截图，查询链接：

<http://swj.sz.gov.cn/xxgk/xmxxgk/pgt/scztblxwxx/index.html>;



4. 提供投标人企业在深圳市水务局系统上的“信用信息双公示-行政处罚（跳转信用中国·广东深圳）”查询栏处的企业信息查询结果截图，查询链接：

<https://www.szcredit.org.cn/#/xygs/xygsList?currentTab=punishment>。

