标段编号： 2018-440327-76-01-702074003001

深圳市建设工程其他招标投标文件

标段名称： 溪涌河综合整治工程（专项检测）

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 深圳市港嘉工程检测有限公司、珠江水利委员会珠江水利科学研究院

日期： 2025年12月24日

目 录

一、 资信要素一览表填报模板 4
二、 企业资质 7
2.1. 牵头单位：建设部门下发的建设工程质量检测机构资质证书及附表 7
2.2. 牵头单位：雷电防护装置检测资质证书乙级 25
2.3. 牵头单位：广东省质量技术监督局颁发的检验检测机构资质认定证书（CMA）及附表 26
2.4. 牵头单位：中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（CNAS） 61
2.5. 牵头单位：中国合格评定国家认可委员会检验机构认可证书（CNAS） 62
2.6. 牵头单位：公路水运工程质量检测机构资质证书-公路工程综合乙级 63
2.7. 牵头单位：公路水运工程试验检测机构等级证书-水运工程材料乙级 64
2.8. 牵头单位：质量管理体系认证证书 65
2.9. 牵头单位：职业健康安全管理体系认证证书 66
2.10. 牵头单位：环境管理认证体系认证证书 67
2.11. 成员单位：水利行政主管部门颁发的岩土工程甲级水利工程质量检测单位资质证书扫描件 68
2.12. 成员单位：省级或以上质量技术主管部门颁发的检验检测机构资质认定证书（CMA 计量认证证书）及附表扫描件 69
三、 项目负责人资格（含近 12 个月社保） 271
四、 企业近五年(从本工程截标之日起倒推)同类工程（业绩类别:水利工程或建筑工程检测业绩）业绩(不超过五项) 275
4.1. 粤港澳大湾区深圳都市圈城际铁路深圳至惠州城际前海保税区至坪地段见证取样第三方检测 1 标 275
4.1.1. 合同关键页扫描件 275
4.2. 环北部湾广东水资源配置工程质量对比检测 2 标 279
4.2.1. 合同关键页扫描件 279
4.2.2. 项目批复文件 286
4.3. 深圳市城市轨道交通 17 号线一期第三方检测项目 1 标 291
4.3.1. 合同关键页扫描件 292
4.4. 穗莞深城际轨道交通深圳机场至前海段见证取样第三方检测 1 标 295
4.4.1. 合同关键页扫描件 295
4.5. 公明水库-清林径水库连通工程第三方检测二标 298
4.5.1. 合同关键页扫描件 298
4.5.2. 项目批复文件 305
五、 项目负责人近五年(从本工程截标之日起倒推)同类工程（业绩类别：水利工程或

建筑工程检测业绩）业绩(不超过五项) 311
5.1. 广州市增城区凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程第三方检测服务311
5.1.1. 合同关键页扫描件 311
5.1.2. 业主证明 316
5.2. 深汕西部水源及供水工程第三方检测 317
5.2.1. 合同关键页扫描件 317
5.2.2. 项目批复文件 322
5.2.3. 合同权利义务概括转让三方协议 326
5.3. 2023-2026 年南沙区在建水利工程第三方检测和第三方监测服务 330
5.3.1. 中标通知书 330
5.3.2. 合同关键页扫描件 331
5.4. 贵阳抽水蓄能电站工程试验检测中心服务合同 337
5.4.1. 合同关键页扫描件 337
5.5. 广西桂林市长塘水库工程项目法人全过程检测 342
5.5.1. 中标通知书 342
5.5.2. 合同关键页扫描件 343
六、 招标文件要求提交的其它资料 348
6.1. 投标函 348
6.2. 独立法人或合伙制企业或其他组织资格证明文件（包括营业执照或其他组织资格证明文件原件扫描件） 349
6.3. 公司获奖荣誉证书情况 352
6.4. 履约评价 373
6.4.1. 牵头单位履约评价 373
6.4.2. 成员单位履约评价 385
6.5. 投标人人员情况一览表 401
6.6. 承诺书 484

一、资信要素一览表填报模板

资信要素名称	填报模板	备注
企业资质	企业资质为： 牵头单位：建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书 牵头单位：省级质量技术主管部门颁发的 CMA 计量认证证书 牵头单位：公路水运工程试验检测机构等级证书-公路工程综合乙级 牵头单位：公路水运工程试验检测机构等级证书-水运工程材料乙级 牵头单位：中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（CNAS） 牵头单位：中国合格评定国家认可委员会检验机构认可证书（CNAS） 牵头单位：雷电防护装置检测资质乙级 牵头单位：高新技术企业证书 牵头单位：质量管理体系认证证书 牵头单位：职业健康安全管理体系认证证书 牵头单位：环境管理认证体系认证证书 成员单位：水利行政主管部门颁发的岩土工程甲级水利工程质量检测单位资质 成员单位：：省级质量技术主管部门颁发的 CMA 计量认证证书	1.提供企业资质证书扫描件，原件备查。
项目负责人资格（含近 12 个月社保）	(例)项目负责人姓名:王勇,项目负责人社保:2025 年 1 月-2025 年 12 月	1.提供项目负责人近 12 个月（招标公告截标之日前 12 个月）社保证明扫描件(如招标公告截标之日前一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月）（原件扫描件或复印件加盖投标人公章扫描件）。 2.证明资料页码（以标书查看器打开业绩文件下方显示页码为准）依据文件顺序标注，包括： （1）项目负责人社保页码：P274
企业近五年(从本工程截标之日起倒推)同类工程（业绩类别:水利工程或建筑工程检测业绩）业绩(不超过五项)	1.合同签订时间：2022 年 9 月 30 日，粤港澳大湾区深圳都市圈城际铁路深圳至惠州城际前海保税区至坪地段见证取样第三方检测 1 标（工程名称），合同价：7943.00 万元。	1.证明资料要求：投标人需对业绩文件中的工程名称、合同签订主体单位及日期、合同金额进行标记。 2.证明资料页码（以标书查看器打开业绩文件下方显示页码为准）依据文件顺序标注，包括： （1）企业业绩页码按合同在业绩文件中下方显示的页码；P275-P278 （2）指标数据页码： 工程名称：P276 合同签订主体单位：P276 签订日期：P278 合同金额：P276 （3）工程名称变更材料页码（如有）。
	2.合同签订时间：2023 年 3 月 27 日，环北部湾广东水资源配置工程质量对比检测 2 标（工程名称），合同价：4000.00 万元。	1.证明资料要求：投标人需对业绩文件中的工程名称、合同签订主体单位及日期、合同金额进行标记。 2.证明资料页码（以标书查看器打开业绩文件下方显示页码为准）依据文件顺序标注，包括： （1）企业业绩页码按合同在业绩文件中下方显示的页码：P279-P290 （2）指标数据页码： 工程名称：P280 合同签订主体单位：P280 签订日期：P285

		合同金额：P283 （3）工程名称变更材料页码（如有）。
	3.合同签订时间：2024 年 4 月 15 日，深圳市城市轨道交通 17 号线一期第三方检测项目 1 标（工程名称），合同价：2550.00 万元。	1.证明资料要求：投标人需对业绩文件中的工程名称、合同签订主体单位及日期、合同金额进行标记。 2.证明资料页码（以标书查看器打开业绩文件下方显示页码为准）依据文件顺序标注，包括： （1）企业业绩页码按合同在业绩文件中下方显示的页码：P291-P294 （2）指标数据页码： 工程名称：P293 合同签订主体单位：P293 签订日期：P294 合同金额：P291 （3）工程名称变更材料页码（如有）。
	4.合同签订时间：2022 年 1 月 20 日，穗莞深城际轨道交通深圳机场至前海段见证取样第三方检测 1 标（工程名称），合同价：2446.00 万元。	1.证明资料要求：投标人需对业绩文件中的工程名称、合同签订主体单位及日期、合同金额进行标记。 2.证明资料页码（以标书查看器打开业绩文件下方显示页码为准）依据文件顺序标注，包括： （1）企业业绩页码按合同在业绩文件中下方显示的页码：P295-P297 （2）指标数据页码： 工程名称：P296 合同签订主体单位：P295 签订日期：P297 合同金额：P296 （3）工程名称变更材料页码（如有）。
	5.合同签订时间：2023 年 9 月 5 日，公明水库-清林径水库连通工程第三方检测二标（工程名称），合同价：1517.1602 万元。	1.证明资料要求：投标人需对业绩文件中的工程名称、合同签订主体单位及日期、合同金额进行标记。 2.证明资料页码（以标书查看器打开业绩文件下方显示页码为准）依据文件顺序标注，包括： （1）企业业绩页码按合同在业绩文件中下方显示的页码：P298-P310 （2）指标数据页码： 工程名称：P301 合同签订主体单位：P301 签订日期：P303 合同金额：P302 （3）工程名称变更材料页码（如有）。
项目负责人近五年(从本工程截标之日起倒推)同类工程（业绩类别：水利工程或建筑工程检测业绩）业绩(不超过五项)	项目负责人：王勇（姓名） 1.合同签订时间：2020 年 12 月 12 日，广州市增城区凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程第三方检测服务（工程名称），合同价：324.95 万元。	1.证明资料要求：投标人需对业绩文件中的工程名称、合同签订主体单位及日期、合同金额、项目负责人的姓名和职务进行标记。 2.证明资料页码（以标书查看器打开业绩文件下方显示页码为准）依据文件顺序标注，包括： （1）项目负责人业绩页码按合同在业绩文件中下方显示的页码：P311-P316 （2）项目负责人姓名职务页码：P316 （3）指标数据页码： 工程名称：P311 合同签订主体单位：P311 签订日期：P311 合同金额：P314 （4）工程名称变更材料页码（如有）。
	项目负责人：王勇（姓名） 2.合同签订时间：2022 年 6 月 11 日，深汕西部水源及供水工程第三方检测工程（工程名称），合同价：833.94 万元。	1.证明资料要求：投标人需对业绩文件中的工程名称、合同签订主体单位及日期、合同金额、项目负责人的姓名和职务进行标记。 2.证明资料页码（以标书查看器打开业绩文件下方显示页码为准）依据文件顺序标注，包括：

		（1）项目负责人业绩页码按合同在业绩文件中下方显示的页码：P317-P329 （2）项目负责人姓名职务页码：P319 （3）指标数据页码： 工程名称：P318 合同签订主体单位：P318 签订日期：P321 合同金额：P319 （4）工程名称变更材料页码（如有）。
	项目负责人：王勇（姓名） 3.合同签订时间：2023年11月16日，2023-2026年南沙区在建水利工程第三方检测和第三方监测服务（工程名称），合同价：1380.00万元。	1.证明资料要求：投标人需对业绩文件中的工程名称、合同签订主体单位及日期、合同金额、项目负责人的姓名和职务进行标记。 2.证明资料页码（以标书查看器打开业绩文件下方显示页码为准）依据文件顺序标注，包括： （1）项目负责人业绩页码按合同在业绩文件中下方显示的页码：P330-P336 （2）项目负责人姓名职务页码：P330 （3）指标数据页码： 工程名称：P332 合同签订主体单位：P331 签订日期：P336 合同金额：P335 （4）工程名称变更材料页码（如有）。
	项目负责人：王勇（姓名） 4.合同签订时间：2024年1月17日，贵阳抽水蓄能电站工程试验检测中心服务合同工程（工程名称），合同价：3060.71万元。	1.证明资料要求：投标人需对业绩文件中的工程名称、合同签订主体单位及日期、合同金额、项目负责人的姓名和职务进行标记。 2.证明资料页码（以标书查看器打开业绩文件下方显示页码为准）依据文件顺序标注，包括： （1）项目负责人业绩页码按合同在业绩文件中下方显示的页码：337-341 （2）项目负责人姓名职务页码：P341 （3）指标数据页码： 工程名称：P338 合同签订主体单位：P338 签订日期：P340 合同金额：P339 （4）工程名称变更材料页码（如有）。
	项目负责人：王勇（姓名） 5.合同签订时间：2024年12月9日，广西桂林市长塘水库工程项目法人全过程检测（工程名称），合同价：1138.06万元。	1.证明资料要求：投标人需对业绩文件中的工程名称、合同签订主体单位及日期、合同金额、项目负责人的姓名和职务进行标记。 2.证明资料页码（以标书查看器打开业绩文件下方显示页码为准）依据文件顺序标注，包括： （1）项目负责人业绩页码按合同在业绩文件中下方显示的页码：P342-P347 （2）项目负责人姓名职务页码：P342 （3）指标数据页码： 工程名称：P344 合同签订主体单位：P343 签订日期：P347 合同金额：P345 （4）工程名称变更材料页码（如有）。
备注（请各投标人注意）		

二、企业资质

2.1.牵头单位：建设部门下发的建设工程质量检测机构资质证书及附表



建设工程质量检测机构资质证书

编号：（粤）建检综字第20250018号

机　构　名　称： 深圳市港嘉工程检测有限公司

统一社会信用代码： 91440300785282983K

登　记　地　址： 深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箩竹角港嘉工程检测公司厂房1层

资　质　类　别： 综合资质

法　定　代　表　人： 马凌风

技　术　负　责　人： 刘吉贵　　**质量负责人：** 廖文莹

首　次　发　证　日　期： 2025年10月17日　　**有　效　期　至：** 2030年10月17日

检　测　场　所　地　址：

1. 广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箩竹角港嘉工程检测公司厂房
2. 广东省深圳市坪山区坪山街道宝山第二工业区59栋、60栋；
3. 广东省深圳市坪山区坑梓街道金沙社区坪山大道6274号；
4. 广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠街道蛟湖村委下城村170号。

备注：《检测能力附表》和《检测报告批准人附表》附后

发　证　机　关： 广东省住房和城乡建设厅

发　证　日　期： 2025 年 10 月 17 日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市港嘉工程检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检综字第202500018号

检测场所地址1：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箕竹角港嘉工程检测公司厂房　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑材料及构配件	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度、氯离子含量	保水率、氧化镁含量、碱含量、三氧化硫含量	
	钢筋（含焊接与机械连接）	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差、残余变形	弯曲性能	
	骨料、集料	细骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、亚甲蓝值与石粉含量（人工砂）、压碎指标（人工砂）、氯离子含量	表观密度、吸水率、坚固性、碱活性、硫化物和硫酸盐含量、轻物质含量、有机物含量、贝壳含量	
		粗骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量	坚固性、碱活性、表观密度、堆积密度、空隙率	
		轻集料:/	筒压强度、堆积密度、吸水率、粒型系数、筛分析	
	砖、砌块、瓦、墙板	抗压强度、抗折强度	干密度、吸水率、抗冲击性能、抗弯破坏荷载、吊挂力	
	混凝土及拌合用水	抗压强度、抗渗等级、坍落度、氯离子含量、拌合用水（氯离子含量）	限制膨胀率、抗冻性能、表观密度、含气量、凝结时间、抗折强度、劈裂抗拉强度、静力受压弹性模量、抑制碱-骨料反应有效性、碱含量、配合比设计、拌合用水（pH值、硫酸根离子含量、不溶物含量、可溶物含量）	
	混凝土外加剂	减水率、pH 值、密度（或细度）、抗压强度比、凝结时间（差）、含气量、固体含量（或含水率）、限制膨胀率、泌水率比、氯离子含量	相对耐久性指标、含气量1h经时变化量（坍落度、含气量）、硫酸钠含量、收缩率比、碱含量	
	混凝土掺合料	细度、烧失量、需水量比、比表面积、活性指数、流动度比、氯离子含量	含水率、三氧化硫含量、放射性	
	砂浆	抗压强度、稠度、保水率、拉伸粘结强度（抹灰、砌筑）	分层度、配合比设计、凝结时间、抗渗性能	
	土	最大干密度、最优含水率、压实系数	/	
	防水材料及防水密封材料	防水卷材:可溶物含量、拉力、延伸率（或最大力时延伸率）、低温柔度、热老化后低温柔度、不透水性、耐热度、断裂拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度	接缝剥离强度、搭接缝不透水性	
		防水涂料:固体含量、拉伸强度、耐热性、低温柔性、不透水性、断裂伸长率	涂膜抗渗性、浸水168h后拉伸强度、浸水168h后断裂伸长率、耐水性、抗压强度、抗折强度、粘结强度、抗渗性	
		防水密封材料及其他防水材料:/	耐热性、低温柔性、拉伸粘结性、施工度、表干时间、挤出性、弹性恢复率、浸水后定伸粘结性、流动性、单位面积质量、膨润土膨胀指数、渗透系数、滤失量、拉伸强度、撕裂强度、硬度、7d膨胀率、最终膨胀率、耐水性、体积膨胀倍率、压缩永久变形、低温弯折、剥离强度、浸水168h后的剥离强度保持率、拉力、延伸率、固体含量、7d粘结强度、7d抗渗性、拉伸模量、定伸粘结性、断裂伸长率、剪切性能、剥离性能	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市港嘉工程检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检综字第202500018号

检测场所地址1：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箔竹角港嘉工程检测公司厂房　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑材料及构配件	瓷砖及石材	吸水率、弯曲强度	放射性	
	塑料及金属管材*	塑料管材:/	静液压强度、落锤冲击试验、外观质量、截面尺寸、纵向回缩率、简支梁冲击、拉伸屈服应力、密度、爆破压力、管环剥离力、维卡软化温度、拉伸断裂伸长率、拉伸弹性模量、拉伸强度、烘箱试验、坠落试验	
		金属管材:/	屈服强度、抗拉强度、伸长率、厚度偏差、截面尺寸	
	预制混凝土构件*	/	承载力、挠度、裂缝宽度、抗裂检验、外观质量、构件尺寸、保护层厚度	
	预应力钢绞线*	/	整根钢绞线最大力、最大力总伸长率、抗拉强度、0.2%屈服力、弹性模量	
	预应力混凝土用锚具夹具及连接器*	/	硬度	
	预应力混凝土用波纹管*	金属波纹管:/	外观质量、尺寸、局部横向荷载、弯曲后抗渗漏性能	
		塑料波纹管:/	环刚度、局部横向载荷、纵向载荷、柔韧性、抗冲击性能、拉伸性能	
	材料中有害物质*	/	放射性、游离甲醛、VOC、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、游离甲苯二异氰酸酯（TDI）、氨	
	铝塑复合板*	/	剥离强度	
	木材料及构配件*	/	含水率、弹性模量、静曲强度	
	加固材料*	/	抗拉强度、抗剪强度、正拉粘结强度、不挥发物含量(结构胶粘剂)、单位面积质量（纤维织物）	
	焊接材料*	/	抗拉强度、屈服强度、断后伸长率、化学成分	
主体结构及装饰装修	混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度	混凝土强度(回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法/超声回弹综合法)、砂浆强度(推出法/筒压法/砂浆片剪切法/回弹法/点荷法/贯入法)、砖强度(回弹法)	/	
	钢筋及保护层厚度	钢筋保护层厚度	钢筋数量、间距、直径、锈蚀状况	
	植筋锚固力	锚固承载力	/	
	构件位置和尺寸*（涵盖砌体、混凝土、木结构）	/	轴线位置、截面尺寸、垂直度、平整度、构件挠度	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市港嘉工程检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检综字第202500018号

检测场所地址1：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箩竹角港嘉工程检测公司厂房　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
主体结构及装饰装修	外观质量及内部缺陷*	/	外观质量、内部缺陷	
	结构构件性能*（涵盖砌体、混凝土、木结构）	/	静载试验、动力测试	
	装饰装修工程*	/	后置埋件现场拉拔力、饰面砖粘结强度、抹灰砂浆拉伸粘接强度	
	室内环境污染物*	/	甲醛、氨、TVOC、苯、氡、甲苯、二甲苯、土壤中的氡	
钢结构	钢材及焊接材料	屈服强度、抗拉强度、伸长率、厚度偏差	断面收缩率、硬度、冲击韧性、冷弯性能、钢材元素含量（钢材化学分析 C、S、P）	
	焊缝	外观质量、内部缺陷探伤(超声法)	尺寸	
	钢结构防腐及防火涂装	涂层厚度	涂料粘结强度、涂料抗压强度、涂层附着力	
	高强度螺栓及普通紧固件	抗滑移系数、硬度	紧固轴力、扭矩系数、最小拉力载荷（普通紧固件）	
	构件位置与尺寸*	/	垂直度、弯曲矢高、侧向弯曲、结构挠度、轴线位置、标高、截面尺寸	
	结构构件性能*	/	静载试验、动力测试	
地基基础	地基及复合地基	承载力(静载试验/动力触探试验)	压实系数(环刀法/灌砂法)、密实度(动力触探试验/标准贯入试验)、变形模量(原位测试)、增强体强度(钻芯法)	
	桩的承载力	水平承载力(静载试验)、竖向抗压承载力(静载试验/自平衡/高应变法)、竖向抗拔承载力(抗拔静载试验)	/	
	桩身完整性	桩身完整性(低应变法/声波透射法/钻芯法)	/	
	锚杆抗拔承载力	拉拔试验	/	
	地下连续墙*	/	墙身完整性(声波透射法/钻芯法)、墙身混凝土强度(钻芯法)	
建筑节能	保温、绝热材料	导热系数或热阻	燃烧性能	
	粘接材料	拉伸粘接强度	/	
	增强加固材料	力学性能、抗腐蚀性能	网孔中心距偏差、钢丝网丝径、单位面积质量、断裂伸长率	
	保温砂浆	抗压强度、干密度、导热系数	剪切强度、拉伸粘结强度	
	抹面材料	拉伸粘结强度、压折比（或柔韧性）	/	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市港嘉工程检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检综字第202500018号

检测场所地址1：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箩竹角港嘉工程检测公司厂房　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑节能	隔热型材	抗拉强度、抗剪强度	/	
	建筑外窗	气密性能、水密性能、抗风压性能	传热系数	
建筑幕墙	密封胶	邵氏硬度、结构胶标准条件下的拉伸粘结强度、相容性、剥离粘结性、石材用密封胶的污染性	耐候胶标准状态下的拉伸模量、石材用密封胶的拉伸模量	
	幕墙	气密性能、水密性能、抗风压性能、层间变形性能、后置埋件抗拔承载力	耐撞击性能	
市政工程材料	土、无机结合稳定材料	含水率、液限、塑限、击实、粗粒土和巨粒土最大干密度、承载比（CBR）试验、无侧限抗压强度、水泥或石灰剂量	塑性指数、不均匀系数、0.6mm以下颗粒含量、颗粒分析、有机质含量	
	土工合成材料	拉伸强度、延伸率、梯形撕裂强度、CBR顶破强力、厚度、单位面积质量	垂直渗透系数、刺破强力	
	掺合料（粉煤灰、钢渣）	Si02含量、A1203 含量、Fe203含量、烧失量、细度、比表面积	游离氧化钙含量	
	沥青及乳化沥青	针入度、软化点、延度、质量变化、残留针入度比、残留延度、破乳速度、标准黏度、蒸发残留物、弹性恢复	针入度指数、蜡含量、闪点、动力黏度、溶解度、密度、粒子电荷、1.18mm筛筛上残留物、恩格拉黏度、与粗集料的粘附性	
	沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维	粗集料:压碎值、洛杉矶磨耗损失、表观相对密度、吸水率、沥青黏附性、颗粒级配	坚固性、软弱颗粒或软石含量、磨光值、针片状颗粒含量、<0.075mm颗粒含量	
		细集料:表观相对密度、砂当量、颗粒级配	棱角性、坚固性、含泥量、亚甲蓝值	
		矿粉:表观相对密度、亲水系数、塑性指数、加热安定性、筛分、含水率	/	
		木质纤维:长度、灰分含量、吸油率	pH值、含水率	
	沥青混合料	马歇尔稳定度、流值、矿料级配、油石比、密度	动稳定度、残留稳定度、冻融劈裂强度比、配合比设计	
	路面砖及路缘石	抗压强度、抗折强度、防滑性能、耐磨性	透水系数、吸水率	
	检查井盖、水篦、混凝土模块、防撞墩、隔离墩	抗压强度、试验荷载、残余变形	/	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市港嘉工程检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检综字第202500018号

检测场所地址1：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箕竹角港嘉工程检测公司厂房　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
市政工程材料	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度、氯离子含量	保水率、氧化镁含量、碱含量、三氧化硫含量	
	骨料、集料	细骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、亚甲蓝值与石粉含量（人工砂）、压碎指标（人工砂）、氯离子含量	表观密度、吸水率、坚固性、碱活性、硫化物和硫酸盐含量、轻物质含量、有机物含量、贝壳含量	
		粗骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量	坚固性、碱活性、表观密度、堆积密度、空隙率	
		轻集料:/	筒压强度、堆积密度、吸水率、粒型系数、筛分析	
	钢筋（含焊接与机械连接）	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差、残余变形	弯曲性能	
	外加剂	减水率、pH值、密度（或细度）、抗压强度比、凝结时间（差）、含气量、固体含量（或含水率）、限制膨胀率、泌水率比、氯离子含量	相对耐久性指标、含气量1h经时变化量（坍落度、含气量）、硫酸钠含量、收缩率比、碱含量	
	砂浆	抗压强度、稠度、保水率、拉伸粘接强度（抹灰、砌筑）	分层度、配合比设计、凝结时间、抗渗性能	
	混凝土	抗压强度、抗渗等级、坍落度、氯离子含量	限制膨胀率、抗冻性能、表观密度、含气量、凝结时间、抗折强度、劈裂抗拉强度、静力受压弹性模量、抑制碱-骨料反应有效性、碱含量、配合比设计	
	防水材料及防水密封材料	防水卷材:可溶物含量、拉力、延伸率（或最大力 时延伸率）、低温柔度、热老化后低温柔度、不透水性、耐热度、断裂拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度	接缝剥离强度、搭接缝不透水性	
		胶粘剂:/	剪切性能、剥离性能	
		胶粘带:/	剪切性能、剥离性能	
		防水涂料:固体含量、拉伸强度、耐热性、低温柔性、不透水性、断裂伸长率	涂膜抗渗性、浸水168h后拉伸强度、浸水168h后断裂伸长率、耐水性、抗压强度、抗折强度、粘结强度、抗渗性	
		防水密封材料及其他防水材料:/	耐热性、低温柔性、拉伸粘结性、施工度、表干时间、挤出性、弹性恢复率、浸水后定伸粘结性、流动性、单位面积质量、膨润土膨胀指数、渗透系数、滤失量、拉伸强度、撕裂强度、硬度、7d膨胀率、最终膨胀率、耐水性、体积膨胀倍率、压缩永久变形、低温弯折、剥离强度、浸水168h后的剥离强度保持率、拉力、延伸率、固体含量、7d粘结强度、7d抗渗性、拉伸模量、定伸粘结性、断裂伸长率	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市港嘉工程检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检综字第202500018号

检测场所地址1：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箩竹角港嘉工程检测公司厂房　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
市政工程材料	水	氯离子含量	pH值、硫酸根离子含量、不溶物含量、可溶物含量、凝结时间差、抗压强度比、碱含量	
	石灰*	/	有效氧化钙和氧化镁含量、氧化镁含量、未消化残渣含量、含水率、细度	
	石材*	/	干燥压缩强度、水饱和压缩强度、干燥弯曲强度、水饱和弯曲强度、体积密度、吸水率	
	螺栓、锚具夹具及连接器*	/	抗滑移系数、硬度、紧固轴力、扭矩系数、最小拉力载荷（普通紧固件）	
道路工程	沥青混合料路面	厚度、压实度、弯沉值	平整度、渗水系数、抗滑性能	
	基层及底基层	厚度、压实度、弯沉值	平整度、无侧限抗压强度	
	土路基	弯沉值、压实度	土基回弹模量	
	排水管道工程*	/	地基承载力、回填土压实度、背后土体密实性、严密性试验	
	水泥混凝土路面*	/	平整度、构造深度、厚度	
桥梁及地下工程	桥梁结构与构件	静态应变（应力）、动态应变（应力）、位移、模态参数（频率、振型、阻尼比）、索力、承载能力、桥梁线形、动态挠度、静态挠度、结构尺寸、轴线偏位、竖直度、混凝土强度(回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法/超声回弹综合法)、混凝土碳化深度、钢筋位置及保护层厚度、氯离子含量	外观质量、内部缺陷、预应力孔道摩阻损失、风速、温度、加速度、速度、冲击性能、混凝土电阻率、钢筋锈蚀状况	
	隧道主体结构	断面尺寸、锚杆拉拔力、衬砌厚度、衬砌及背后密实状况、墙面平整度、钢筋网格尺寸、锚杆长度、锚杆锚固密实度、管片几何尺寸、错台、椭圆度、混凝土强度(回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法/超声回弹综合法)、钢筋位置及保护层厚度	外观质量、内部缺陷、衬砌内钢筋间距、仰拱厚度、钢筋锈蚀状况	
	桥梁及附属物*	/	桥面系外观质量、桥梁上部外观质量、桥梁下部外观质量、桥梁附属设施外观质量	
	人行天桥及地下通道*	/	自振频率、桥面线形、地基承载力、变形缝质量、防水层的缝宽和搭接长度、尺寸、栏杆水平推力	
	综合管廊主体结构*	/	断面尺寸、衬砌厚度、衬砌密实性、墙面平整度、衬砌内钢筋间距、混凝土强度(回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法/超声回弹综合法)、钢筋保护层厚度、钢筋锈蚀状况	
	涵洞主体结构*	/	外观质量、地基承载力、回填土压实度、混凝土强度(回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法/超声回弹综合法)、钢筋保护层厚度、断面尺寸、错台、钢筋锈蚀状况	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市港嘉工程检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检综字第202500018号

检测场所地址2：广东省深圳市坪山区坪山街道宝山第二工业区59栋、60栋　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑材料及构配件	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度	保水率	
	钢筋（含焊接与机械连接）	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差、残余变形	弯曲性能	
	骨料、集料	细骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、亚甲蓝值与石粉含量（人工砂）、压碎指标（人工砂）、氯离子含量	表观密度、吸水率、坚固性、碱活性、硫化物和硫酸盐含量、轻物质含量、有机物含量、贝壳含量	
		粗骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量	坚固性、碱活性、表观密度、堆积密度、空隙率	
	砖、砌块、瓦、墙板	抗压强度、抗折强度	干密度、吸水率	
	混凝土及拌合用水	抗压强度、抗渗等级、坍落度、氯离子含量	限制膨胀率、表观密度、含气量、凝结时间、抗折强度、静力受压弹性模量、配合比设计	
	砂浆	抗压强度、稠度、保水率、拉伸粘结强度（抹灰、砌筑）	分层度、配合比设计、凝结时间、抗渗性能	
	土	压实系数	/	
	塑料及金属管材*	金属管材:/	屈服强度、抗拉强度、伸长率	
道路工程	基层及底基层	压实度、弯沉值	/	
	土路基	弯沉值、压实度	/	
	排水管道工程*	/	回填土压实度	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市港嘉工程检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检综字第202500018号

检测场所地址3：广东省深圳市坪山区坑梓街道金沙社区坪山大道6274号　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑节能	保温、绝热材料	导热系数或热阻、密度、压缩强度或抗压强度、垂直于板面方向的抗拉强度、吸水率、传热系数及热阻、单位面积质量、拉伸粘结强度	燃烧性能	
	建筑外窗	/	玻璃的太阳得热系数、可见光透射比、中空玻璃密封性能	
	节能工程	外墙节能构造及保温层厚度(钻芯法)、保温板与基层的拉伸粘结强度、锚固件的锚固力、外窗气密性能	室内平均温度、风口风量、通风与空调系统总风量、风道系统单位风量耗功率、空调机组水流量、空调系统冷热水、冷却水循环流量、室外供热管网水力平衡度、照度与照明功率密度、外墙传热系数或热阻	
	电线电缆	导体电阻值	燃烧性能	
	反射隔热材料*	/	半球发射率、太阳光反射比	
	供暖通风空调节能工程用材料、构件和设备*	绝热材料:/	导热系数或热阻、密度、吸水率	
	配电与照明节能工程用材料、构件和设备*	照明光源:/	照明光源初始光效	
		照明灯具:/	效率或能效	
		照明设备:/	功率、功率因数、谐波含量值	
建筑幕墙	幕墙玻璃	传热系数、可见光透射比、太阳得热系数、中空玻璃的密封性能	/	
	幕墙	气密性能、水密性能、抗风压性能、层间变形性能	耐撞击性能	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市港嘉工程检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检综字第202500018号

检测场所地址4：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠街道蛟湖村委下城村170号　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑材料及构配件	钢筋（含焊接与机械连接）	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差	弯曲性能	
	混凝土及拌合用水	抗压强度	/	
	砂浆	抗压强度	/	
	土	压实系数	/	
道路工程	沥青混合料路面	压实度	/	
	基层及底基层	压实度	/	
	土路基	压实度	/	
	排水管道工程*	/	回填土压实度	

附表2

检测报告批准人附表

机 构 名 称：深圳市港嘉工程检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检综字第202500018号

检测场所地址1：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箔竹角港嘉工程检测公司厂房　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

序号	姓名	职务/职称	批准范围	备注
1	张博雅	部门部长/高级	**建筑材料及构配件：**水泥，钢筋（含焊接与机械连接），骨料、集料，砖、砌块、瓦、墙板，混凝土及拌合用水，混凝土外加剂，混凝土掺合料，砂浆，防水材料及防水密封材料，瓷砖及石材，塑料及金属管材*，预应力钢绞线*，预应力混凝土用锚具夹具及连接器*，预应力混凝土用波纹管*，材料中有害物质*，铝塑复合板*，木材料及构配件*，加固材料*，焊接材料* **主体结构及装饰装修：**室内环境污染物* **建筑节能：**保温、绝热材料，粘接材料，增强加固材料，保温砂浆，抹面材料，隔热型材，建筑外窗 **市政工程材料：**土工合成材料，掺合料（粉煤灰、钢渣），路面砖及路缘石，检查井盖、水篦、混凝土模块、防撞墩、隔离墩，水泥，骨料、集料，钢筋（含焊接与机械连接），外加剂，砂浆，混凝土，防水材料及防水密封材料，水，石灰*，石材*，螺栓、锚具夹具及连接器*	
2	李得喜	总经理助理/高级	**钢结构：**构件位置与尺寸*，结构构件性能* **地基基础：**地基及复合地基，桩的承载力，桩身完整性，锚杆抗拔承载力，地下连续墙* **桥梁及地下工程：**桥梁结构与构件，隧道主体结构，桥梁及附属物*，人行天桥及地下通道*，综合管廊主体结构*，涵洞主体结构*	
3	郭战奎	副总经理/高级	**建筑材料及构配件：**水泥，钢筋（含焊接与机械连接），骨料、集料，砖、砌块、瓦、墙板，混凝土及拌合用水，混凝土外加剂，混凝土掺合料，砂浆 **市政工程材料：**土工合成材料，掺合料（粉煤灰、钢渣），沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维，路面砖及路缘石，检查井盖、水篦、混凝土模块、防撞墩、隔离墩，水泥，骨料、集料，钢筋（含焊接与机械连接），外加剂，砂浆，混凝土	

附表2

检测报告批准人附表

机 构 名 称：深圳市港嘉工程检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检综字第202500018号

检测场所地址1：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箩竹角港嘉工程检测公司厂房　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

序号	姓名	职务/职称	批准范围	备注
4	江辉	中心副总经理/中级	**建筑材料及构配件：**土 **市政工程材料：**土、无机结合稳定材料，沥青及乳化沥青，沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维，沥青混合料 **道路工程：**沥青混合料路面，基层及底基层，土路基，排水管道工程*，水泥混凝土路面*	
5	刘曦	部门部长/高级	**建筑材料及构配件：**水泥，钢筋（含焊接与机械连接），骨料、集料，砖、砌块、瓦、墙板，混凝土及拌合用水，混凝土外加剂，混凝土掺合料，砂浆，防水材料及防水密封材料，瓷砖及石材，塑料及金属管材*，预应力钢绞线*，预应力混凝土用锚具夹具及连接器*，预应力混凝土用波纹管*，材料中有害物质*，铝塑复合板*，木材料及构配件*，加固材料*，焊接材料* **市政工程材料：**土工合成材料，掺合料（粉煤灰、钢渣），路面砖及路缘石，检查井盖、水篦、混凝土模块、防撞墩、隔离墩，水泥，骨料、集料，钢筋（含焊接与机械连接），外加剂，砂浆，混凝土，防水材料及防水密封材料，水，石灰*，石材*，螺栓、锚具夹具及连接器*	
6	刘吉贵	技术负责人/正高级	**建筑材料及构配件：**水泥，钢筋（含焊接与机械连接），骨料、集料，砖、砌块、瓦、墙板，混凝土及拌合用水，混凝土外加剂，混凝土掺合料，砂浆，土，防水材料及防水密封材料，瓷砖及石材，塑料及金属管材*，预应力钢绞线*，预应力混凝土用锚具夹具及连接器*，预应力混凝土用波纹管*，材料中有害物质*，铝塑复合板*，木材料及构配件*，加固材料*，焊接材料* **主体结构及装饰装修：**室内环境污染物* **钢结构：**钢材及焊接材料，高强度螺栓及普通紧固件 **建筑节能：**保温、绝热材料，粘接材料，增强加固材料，保温砂浆，抹面材料，隔热型材，建筑外窗 **建筑幕墙：**密封胶，幕墙 **市政工程材料：**土工合成材料，掺合料（粉煤灰、钢渣），路面砖及路缘石，检查井盖、水篦、混凝土模块、防撞墩、隔离墩，水泥，骨料、集料，钢筋（含焊接与机械连接），外加剂，砂浆，混凝土，防水材料及防水密封材料，水，石灰*，石材*，螺栓、锚具夹具及连接器*	

附表2

检测报告批准人附表

机 构 名 称：深圳市港嘉工程检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检综字第202500018号

检测场所地址1：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箩竹角港嘉工程检测公司厂房　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

序号	姓名	职务/职称	批准范围	备注
7	陈清志	总经理/高级	**地基基础：**地基及复合地基，桩的承载力，桩身完整性，锚杆抗拔承载力，地下连续墙* **桥梁及地下工程：**人行天桥及地下通道*，涵洞主体结构*	
8	宾永根	中心副总经理/高级	**建筑材料及构配件：**土，预制混凝土构件* **主体结构及装饰装修：**混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度，钢筋及保护层厚度，植筋锚固力，构件位置和尺寸*（涵盖砌体、混凝土、木结构），外观质量及内部缺陷*，结构构件性能*（涵盖砌体、混凝土、木结构），装饰装修工程* **钢结构：**构件位置与尺寸*，结构构件性能* **市政工程材料：**土、无机结合稳定材料，沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维 **道路工程：**沥青混合料路面，基层及底基层，土路基，排水管道工程*，水泥混凝土路面* **桥梁及地下工程：**隧道主体结构，综合管廊主体结构*，涵洞主体结构*	
9	曾国贞	副总经理/高级	**建筑材料及构配件：**防水材料及防水密封材料 **钢结构：**钢材及焊接材料，焊缝，钢结构防腐及防火涂装，高强度螺栓及普通紧固件 **建筑节能：**保温、绝热材料，粘接材料，增强加固材料，保温砂浆，抹面材料，隔热型材，建筑外窗 **建筑幕墙：**密封胶，幕墙 **市政工程材料：**防水材料及防水密封材料	
10	廖文莹	质量负责人/高级	**建筑材料及构配件：**水泥，混凝土及拌合用水，混凝土外加剂，混凝土掺合料，砂浆，材料中有害物质*，焊接材料* **主体结构及装饰装修：**室内环境污染物* **建筑节能：**保温、绝热材料，粘接材料，增强加固材料，保温砂浆，抹面材料，隔热型材，建筑外窗 **建筑幕墙：**密封胶，幕墙 **市政工程材料：**土工合成材料，掺合料（粉煤灰、钢渣），水泥，外加剂，混凝土，水，石灰*	

附表2

检测报告批准人附表

机 构 名 称：深圳市港嘉工程检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检综字第202500018号

检测场所地址1：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箩竹角港嘉工程检测公司厂房　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

序号	姓名	职务/职称	批准范围	备注
11	林达愿	副总工程师/高级	**主体结构及装饰装修：**混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度，钢筋及保护层厚度，植筋锚固力，构件位置和尺寸*（涵盖砌体、混凝土、木结构），外观质量及内部缺陷*，结构构件性能*（涵盖砌体、混凝土、木结构），装饰装修工程* **地基基础：**地基及复合地基，桩的承载力，桩身完整性，锚杆抗拔承载力，地下连续墙* **市政工程材料：**土、无机结合稳定材料，沥青及乳化沥青，沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维，沥青混合料 **道路工程：**沥青混合料路面，基层及底基层，土路基，排水管道工程*，水泥混凝土路面* **桥梁及地下工程：**桥梁结构与构件，隧道主体结构，桥梁及附属物*，人行天桥及地下通道*，综合管廊主体结构*，涵洞主体结构*	
12	陈旭	部门部长/高级	**钢结构：**焊缝，钢结构防腐及防火涂装	
13	刘云鹏	副总工程师/高级	**主体结构及装饰装修：**混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度，钢筋及保护层厚度，植筋锚固力，构件位置和尺寸*（涵盖砌体、混凝土、木结构），外观质量及内部缺陷*，结构构件性能*（涵盖砌体、混凝土、木结构），装饰装修工程* **钢结构：**构件位置与尺寸*，结构构件性能* **桥梁及地下工程：**桥梁结构与构件，隧道主体结构，桥梁及附属物*，人行天桥及地下通道*，综合管廊主体结构*，涵洞主体结构*	
14	丁祥华	副总经理/高级	**建筑材料及构配件：**水泥，钢筋（含焊接与机械连接），骨料、集料，砖、砌块、瓦、墙板，混凝土及拌合用水，混凝土外加剂，混凝土掺合料，砂浆，土，防水材料及防水密封材料，瓷砖及石材，塑料及金属管材*，预制混凝土构件*，预应力钢绞线*，预应力混凝土用锚具夹具及连接器*，预应力混凝土用波纹管*，材料中有害物质*，铝塑复合板*，木材料及构配件*，加固材料*，焊接材料* **主体结构及装饰装修：**混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度，钢筋及保护层厚度，植筋锚固力，构件位置和尺寸*（涵盖砌体、混凝土、木结构），外观质量及内部缺陷*，装饰装修工程*，室内环境污染物* **钢结构：**钢材及焊接材料，高强度螺栓及普通紧固件 **市政工程材料：**土、无机结合稳定材料，土工合成材料，掺合料（粉煤灰、钢渣），沥青及乳化沥青，沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维，沥青混合料，路面砖及路缘石，检查井盖、水篦、混凝土模块、防撞墩、隔离墩，水泥，骨料、集料，钢筋（含焊接与机械连接），外加剂，防水材料及防水密封材料，水，石灰*，石材*，螺栓、锚具夹具及连接器* **道路工程：**沥青混合料路面，基层及底基层，土路基，水泥混凝土路面*	

附表2

检测报告批准人附表

机 构 名 称：深圳市港嘉工程检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检综字第202500018号

检测场所地址1：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箩竹角港嘉工程检测公司厂房　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

序号	姓名	职务/职称	批准范围	备注
15	易海林	副总经理/高级	**建筑节能：**保温、绝热材料，粘接材料，增强加固材料，保温砂浆，抹面材料	
16	潘杨	副总工程师/高级	**地基基础：**地基及复合地基，桩的承载力，桩身完整性，锚杆抗拔承载力，地下连续墙*	

附表2

检测报告批准人附表

机 构 名 称：深圳市港嘉工程检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检综字第202500018号

检测场所地址2：广东省深圳市坪山区坪山街道宝山第二工业区59栋、60栋　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

序号	姓名	职务/职称	批准范围	备注
1	刘运兴	中心副总经理/中级	**建筑材料及构配件：**水泥，钢筋（含焊接与机械连接），骨料、集料，砖、砌块、瓦、墙板，混凝土及拌合用水，砂浆，土，塑料及金属管材* **道路工程：**基层及底基层，土路基，排水管道工程*	
2	李骏鹏	部门副部长/中级	**建筑材料及构配件：**水泥，钢筋（含焊接与机械连接），骨料、集料，砖、砌块、瓦、墙板，混凝土及拌合用水，砂浆，土，塑料及金属管材* **道路工程：**基层及底基层，土路基，排水管道工程*	

附表2

检测报告批准人附表

机 构 名 称：深圳市港嘉工程检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检综字第202500018号

检测场所地址3：广东省深圳市坪山区坑梓街道金沙社区坪山大道6274号　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

序号	姓名	职务/职称	批准范围	备注
1	苏慧	部门部长/高级	**建筑节能：**保温、绝热材料，建筑外窗，节能工程，电线电缆，反射隔热材料*，供暖通风空调节能工程用材料、构件和设备*，配电与照明节能工程用材料、构件和设备* **建筑幕墙：**幕墙玻璃，幕墙	
2	张晨阳	部门副部长/高级	**建筑节能：**保温、绝热材料，建筑外窗，节能工程，电线电缆，反射隔热材料*，供暖通风空调节能工程用材料、构件和设备*，配电与照明节能工程用材料、构件和设备* **建筑幕墙：**幕墙玻璃，幕墙	
3	张庭亮	总经理助理/高级	**建筑节能：**保温、绝热材料，建筑外窗，节能工程，电线电缆，反射隔热材料*，供暖通风空调节能工程用材料、构件和设备*，配电与照明节能工程用材料、构件和设备* **建筑幕墙：**幕墙玻璃，幕墙	

附表2

检测报告批准人附表

机 构 名 称：深圳市港嘉工程检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检综字第202500018号

检测场所地址4：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠街道蛟湖村委下城村170号　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

序号	姓名	职务/职称	批准范围	备注
1	李波	副总工程师/高级	**建筑材料及构配件：**钢筋（含焊接与机械连接），混凝土及拌合用水，砂浆，土 **道路工程：**沥青混合料路面，基层及底基层，土路基，排水管道工程*	
2	冯纪炜	中心副总经理/高级	**建筑材料及构配件：**钢筋（含焊接与机械连接），混凝土及拌合用水，砂浆，土 **道路工程：**沥青混合料路面，基层及底基层，土路基，排水管道工程*	

2.2.牵头单位：雷电防护装置检测资质证书乙级

雷电防护装置

检测资质证

（副本）

证书编号：2192024010

有效日期：2024年12月26日 至 2029年12月25日

总 编 号：23055

单位名称：深圳市港嘉工程检测有限公司

资质等级：乙 级

资质范围：从事《建筑物防雷设计规范》规定的第三类建（构）筑物的防雷装置的检测。

发证机关：广东省气象局

发证日期：2024年12月27日

中国气象局印制

2.3.牵头单位：广东省质量技术监督局颁发的检验检测机构资质认定证书（CMA）及附表



检验检测机构

资质认定证书

证书编号：202319023542

名称：深圳市港嘉工程检测有限公司

地址：深圳市宝安区航城街道黄麻布社区籐竹角港嘉工程检测公司厂房1层

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。

资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力（含食品）及授权签字人见证书附表

发证日期：2025 年 08 月 18 日

有效期至：2029 年 05 月 31 日

发证机关：

许可使用标志

CMA

202319023542

注：需要延续证书有效期的，应当在证书届满有效期3个月前提出申请，不再另行通知。

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

新增项目

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深汕检测中心(蛟湖)
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠街道蛟湖村委下城村 170 号
领域数：1　　类别数：6　　对象数：14　　参数数：56

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.2	土	1.2.2.5	密度（灌砂法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.2	土	1.2.2.6	密度（灌砂法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.3	地基	1.2.3.1	地基承载力（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019	只做轻型与重型圆锥动力触探试验	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	混凝土	1.3.1.1	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	混凝土	1.3.1.2	抗折强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	混凝土	1.3.1.3	劈裂抗拉强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.2	钢材钢筋及焊接接头	1.3.2.1	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.2	钢材钢筋及焊接接头	1.3.2.2	上屈服强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T28900-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区勒竹角石场路边厂房两栋、宿舍 1 栋及港嘉工程检测公司旁边楼房 101-103、201、401-411
领域数：2　　类别数：44　　对象数：398　　参数数：4758

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.16	日用化工产品-涂料	1.16.26	水性多彩建筑涂料	1.16.26.1	涂膜外观	水性多彩建筑涂料 HG/T 4343-2024		维持
1	产品质量检验	1.16	日用化工产品-涂料	1.16.26	水性多彩建筑涂料	1.16.26.2	初期耐水性	水性多彩建筑涂料 HG/T 4343-2024		维持
1	产品质量检验	1.16	日用化工产品-涂料	1.16.26	水性多彩建筑涂料	1.16.26.3	施工性	水性多彩建筑涂料 HG/T 4343-2024		维持
1	产品质量检验	1.16	日用化工产品-涂料	1.16.26	水性多彩建筑涂料	1.16.26.4	粘结强度	水性多彩建筑涂料 HG/T 4343-2024		维持
1	产品质量检验	1.16	日用化工产品-涂料	1.16.26	水性多彩建筑涂料	1.16.26.5	热贮存稳定性	水性多彩建筑涂料 HG/T 4343-2024		维持
1	产品质量检验	1.16	日用化工产品-涂料	1.16.26	水性多彩建筑涂料	1.16.26.6	在容器中状态	水性多彩建筑涂料 HG/T 4343-2024		维持
1	产品质量检验	1.17	陶瓷制品-日用及艺术陶瓷	1.17.1	日用陶瓷	1.17.1.1	抗弯强度	陶瓷材料强度试验方法 GB/T 4740-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.1	岩土体及地基	2.1.1.1	地基土层变形模量/变形参数(平板载荷试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.1	岩土体及地基	2.1.1.2	静力触探试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.1	岩土体及地基	2.1.1.3	喷射混凝土厚度	深圳市基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.1	岩土体及地基	2.1.1.4	岩石地基承载力和变形参数（岩石地基荷载试	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区勒竹角石场路边厂房两栋、宿舍 1 栋及港嘉工程检测公司旁边楼房 101-103、201、401-411
领域数：2　　类别数：44　　对象数：398　　参数数：4758

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测						验）			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.1	岩土体及地基	2.1.1.5	喷射混凝土厚度	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.1	岩土体及地基	2.1.1.6	试段透水率、岩体渗透系数（钻孔压水试验）	《水利水电工程钻孔压水试验规程》SL 31-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.1	岩土体及地基	2.1.1.7	标准贯入试验	广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.1	岩土体及地基	2.1.1.8	喷射混凝土厚度	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.1	岩土体及地基	2.1.1.9	处理后地基/复合地基(增强体)承载力和变形参数((静)载荷试验)	建筑地基处理技术规范 DBJ/T 15-38-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.1	岩土体及地基	2.1.1.10	岩土的承载力和变形参数（平板载荷试验）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.2	岩土结构、混凝土结构、衬砌结构	2.1.2.1	混凝土结构、衬砌结构钢筋数量及分布及钢筋保护层厚度检测	混凝土结构工程质量验收规范 GB50204-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路	2.1	地质勘察-岩土工程	2.1.2	岩土结构、混凝	2.1.2.2	衬砌厚度、强度、背后回填密实	铁路隧道衬砌质量无损检测规程		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区勒竹角石场路边厂房两栋、宿舍 1 栋及港嘉工程检测公司旁边楼房 101-103、201、401-411
领域数：2　　类别数：44　　对象数：398　　参数数：4758

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.5	桥梁结构及构件	2.4.5.32	振幅	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.5	桥梁结构及构件	2.4.5.33	加速度	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.5	桥梁结构及构件	2.4.5.34	裂缝	《城市桥梁检测与评定技术规范》 CJJ/T 233-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.5	桥梁结构及构件	2.4.5.35	应变	《城市桥梁检测与评定技术规范》CJJ/T 233-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.6	基桩	2.4.6.1	单桩水平静载试验	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.6	基桩	2.4.6.2	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.6	基桩	2.4.6.3	桩身完整性（高应变法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区勒竹角石场路边厂房两栋、宿舍 1 栋及港嘉工程检测公司旁边楼房 101-103、201、401-411
领域数：2　　类别数：44　　对象数：398　　参数数：4758

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.6	基桩	2.4.6.4	水平位移（静载试验）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.6	基桩	2.4.6.5	水平承载力（静载试验）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.6	基桩	2.4.6.6	桩身完整性（低应变法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.6	基桩	2.4.6.7	单桩竖向抗压承载力	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.6	基桩	2.4.6.8	单桩竖向抗拔静载试验	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.6	基桩	2.4.6.9	桩身完整性（声波透射法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.6	基桩	2.4.6.10	成孔质量	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.6	基桩	2.4.6.11	桩身完整性（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ /T15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区勒竹角石场路边厂房两栋、宿舍 1 栋及港嘉工程检测公司旁边楼房 101-103、201、401-411
领域数：2　　类别数：44　　对象数：398　　参数数：4758

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.6	基桩	2.4.6.12	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.6	基桩	2.4.6.13	单桩竖向抗拔静载试验	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.6	基桩	2.4.6.14	完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.6	基桩	2.4.6.15	桩长（钻芯法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.6	基桩	2.4.6.16	完整性	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.6	基桩	2.4.6.17	单桩竖向抗压静载试验	建筑地基基础检测规范 DBJ /T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.6	基桩	2.4.6.18	桩身混凝土强度（钻芯法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.6	基桩	2.4.6.19	完整性	《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区勒竹角石场路边厂房两栋、宿舍 1 栋及港嘉工程检测公司旁边楼房 101-103、201、401-411
领域数：2　　类别数：44　　对象数：398　　参数数：4758

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.2	土	2.7.2.45	颗粒级配（筛分法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.3	地基	2.7.3.1	岩土性状（动力触探）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.3	地基	2.7.3.2	变形（地基载荷试验）	《铁路工程地基处理技术规程》TB 10106-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.3	地基	2.7.3.3	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	《铁路工程地基处理技术规程》TB 10106-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.3	地基	2.7.3.4	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	深圳市地基处理技术规范 SJG 04-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.3	地基	2.7.3.5	岩土性状（动力触探）	公路桥涵地基与基础设计规范 JTG 3363-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.3	地基	2.7.3.6	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.3	地基	2.7.3.7	变形（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区勒竹角石场路边厂房两栋、宿舍 1 栋及港嘉工程检测公司旁边楼房 101-103、201、401-411
领域数：2　　类别数：44　　对象数：398　　参数数：4758

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.3	地基	2.7.3.8	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.3	地基	2.7.3.9	地基系数	《铁路工程土工试验规程》TB 10102-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.3	地基	2.7.3.10	岩土性状（动力触探）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.3	地基	2.7.3.11	地基承载力（标准贯入试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.3	地基	2.7.3.12	变形模量（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.3	地基	2.7.3.13	地基承载力（动力触探）	公路桥涵地基与基础设计规范 JTG 3363-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.3	地基	2.7.3.14	地基承载力（动力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 年版）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.3	地基	2.7.3.15	CFG 桩桩身完整性（低应变法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区勒竹角石场路边厂房两栋、宿舍 1 栋及港嘉工程检测公司旁边楼房 101-103、201、401-411
领域数：2　　类别数：44　　对象数：398　　参数数：4758

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.3	地基	2.7.3.16	变形（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.3	地基	2.7.3.17	复合地基增强体施工质量（动力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.3	地基	2.7.3.18	变形（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.3	地基	2.7.3.19	复合地基竖向增强体均匀性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.3	地基	2.7.3.20	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.3	地基	2.7.3.21	透水率（压水试验）	《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》（DL/T 5148-2012）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.3	地基	2.7.3.22	地基承载力（静力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.3	地基	2.7.3.23	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区勒竹角石场路边厂房两栋、宿舍 1 栋及港嘉工程检测公司旁边楼房 101-103、201、401-411
领域数：2　　类别数：44　　对象数：398　　参数数：4758

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.3	地基	2.7.3.24	地基承载力（标准贯入试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 年版）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.3	地基	2.7.3.25	变形（地基载荷试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.3	地基	2.7.3.26	地基承载力（标准贯入试验）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.3	地基	2.7.3.27	地基承载力（动力触探）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.3	地基	2.7.3.28	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.3	地基	2.7.3.29	变形模量（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.3	地基	2.7.3.30	变形模量（地基载荷试验）	深圳市地基处理技术规范 SJG 04-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.3	地基	2.7.3.31	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区勒竹角石场路边厂房两栋、宿舍 1 栋及港嘉工程检测公司旁边楼房 101-103、201、401-411
领域数：2　　类别数：44　　对象数：398　　参数数：4758

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.3	地基	2.7.3.32	岩土性状（标准贯入试验）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.3	地基	2.7.3.33	CFG 桩桩身完整性（低应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.3	地基	2.7.3.34	复合地基竖向增强体完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.3	地基	2.7.3.35	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.3	地基	2.7.3.36	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.3	地基	2.7.3.37	变形模量（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.3	地基	2.7.3.38	岩土性状（标准贯入试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.3	地基	2.7.3.39	止水帷幕渗透系数（压水试验）	水利水电工程钻孔压水试验规程 SL31-2003		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区勒竹角石场路边厂房两栋、宿舍 1 栋及港嘉工程检测公司旁边楼房 101-103、201、401-411
领域数：2　　类别数：44　　对象数：398　　参数数：4758

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.3	地基	2.7.3.40	变形（地基载荷试验）	深圳市地基处理技术规范 SJG 04-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.3	地基	2.7.3.41	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.3	地基	2.7.3.42	复合地基竖向增强体完整性（低应变法）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.3	地基	2.7.3.43	岩土性状（动力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 年版）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.3	地基	2.7.3.44	渗透系数（注水试验）	水利水电工程注水试验规程 SL 345-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.3	地基	2.7.3.45	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.3	地基	2.7.3.46	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.3	地基	2.7.3.47	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区勒竹角石场路边厂房两栋、宿舍 1 栋及港嘉工程检测公司旁边楼房 101-103、201、401-411
领域数：2　　类别数：44　　对象数：398　　参数数：4758

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.3	地基	2.7.3.48	承载力（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.3	地基	2.7.3.49	地基承载力（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.3	地基	2.7.3.50	岩土性状（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.3	地基	2.7.3.51	岩土性状（动力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.3	地基	2.7.3.52	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.3	地基	2.7.3.53	承载力（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.3	地基	2.7.3.54	变形（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.3	地基	2.7.3.55	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区勒竹角石场路边厂房两栋、宿舍 1 栋及港嘉工程检测公司旁边楼房 101-103、201、401-411
领域数：2　　类别数：44　　对象数：398　　参数数：4758

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.3	地基	2.7.3.56	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.3	地基	2.7.3.57	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.3	地基	2.7.3.58	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.3	地基	2.7.3.59	承载力（地基载荷试验）	深圳市地基处理技术规范 SJG 04-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.3	地基	2.7.3.60	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.3	地基	2.7.3.61	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（孔内摄像）	基桩孔内摄像检测技术规范 CECS 253:2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.3	地基	2.7.3.62	地基承载力（动力触探）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.3	地基	2.7.3.63	复合地基竖向增强体均匀性（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区勒竹角石场路边厂房两栋、宿舍 1 栋及港嘉工程检测公司旁边楼房 101-103、201、401-411
领域数：2　　类别数：44　　对象数：398　　参数数：4758

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.3	地基	2.7.3.64	承载力（地基载荷试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.3	地基	2.7.3.65	承载力（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 DBJ/T 15-38-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.3	地基	2.7.3.66	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.3	地基	2.7.3.67	复合地基增强体施工质量（标准贯入试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.3	地基	2.7.3.68	复合地基竖向增强体均匀性（钻芯法）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.3	地基	2.7.3.69	地基承载力（标准贯入试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.3	地基	2.7.3.70	承载力（地基载荷试验）	《铁路工程地基处理技术规程》TB 10106-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.3	地基	2.7.3.71	地基承载力（静力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区勒竹角石场路边厂房两栋、宿舍 1 栋及港嘉工程检测公司旁边楼房 101-103、201、401-411
领域数：2　　类别数：44　　对象数：398　　参数数：4758

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.3	地基	2.7.3.72	地基承载力（标准贯入试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.3	地基	2.7.3.73	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.3	地基	2.7.3.74	CFG 桩桩身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.3	地基	2.7.3.75	岩土性状（标准贯入试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.3	地基	2.7.3.76	地基承载力（动力触探）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.3	地基	2.7.3.77	变形模量（地基载荷试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.3	地基	2.7.3.78	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.3	地基	2.7.3.79	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区勒竹角石场路边厂房两栋、宿舍 1 栋及港嘉工程检测公司旁边楼房 101-103、201、401-411
领域数：2　　类别数：44　　对象数：398　　参数数：4758

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.3	地基	2.7.3.80	变形（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.3	地基	2.7.3.81	变形（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 DBJ/T 15-38-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.3	地基	2.7.3.82	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.3	地基	2.7.3.83	岩土性状（标准贯入试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 年版）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.3	地基	2.7.3.84	地基承载力（动力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.3	地基	2.7.3.85	变形（地基载荷试验）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.3	地基	2.7.3.86	复合地基增强体施工质量（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.3	地基	2.7.3.87	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑地基处理技术规范 DBJ/T 15-38-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区勒竹角石场路边厂房两栋、宿舍 1 栋及港嘉工程检测公司旁边楼房 101-103、201、401-411
领域数：2　　类别数：44　　对象数：398　　参数数：4758

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.3	地基	2.7.3.88	承载力（地基载荷试验）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.3	地基	2.7.3.89	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.3	地基	2.7.3.90	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.3	地基	2.7.3.91	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.3	地基	2.7.3.92	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.3	地基	2.7.3.93	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.4	地下连续墙	2.7.4.1	墙身完整性（声波透射法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.4	地下连续墙	2.7.4.2	成槽质量（超声波法）	地下连续墙检测技术规程 T/CECS 597-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区勒竹角石场路边厂房两栋、宿舍 1 栋及港嘉工程检测公司旁边楼房 101-103、201、401-411
领域数：2　　类别数：44　　对象数：398　　参数数：4758

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.4	地下连续墙	2.7.4.3	墙身混凝土强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.4	地下连续墙	2.7.4.4	墙底沉渣厚度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.4	地下连续墙	2.7.4.5	墙底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.4	地下连续墙	2.7.4.6	墙身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.4	地下连续墙	2.7.4.7	墙深（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.1	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑基桩自平衡静载试验技术规程 JGJ/T 403-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.2	沉降量(静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.3	水平位移(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区勒竹角石场路边厂房两栋、宿舍 1 栋及港嘉工程检测公司旁边楼房 101-103、201、401-411
领域数：2　　类别数：44　　对象数：398　　参数数：4758

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.4	桩身完整性（预埋管钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.5	水平位移（静载试验）	大直径灌注桩静载试验标准 SJG 87-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.6	沉降量（静载试验）	大直径灌注桩静载试验标准 SJG 87-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.7	水平承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.8	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.9	水平承载力(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.10	侧阻力(竖向抗压静载试验)	基桩自平衡法静载试验技术规程 DBJ/T 15-103-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.11	端阻力(竖向抗压静载试验)	建筑基桩自平衡静载试验技术规程 JGJ/T 403-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区勒竹角石场路边厂房两栋、宿舍 1 栋及港嘉工程检测公司旁边楼房 101-103、201、401-411
领域数：2　　类别数：44　　对象数：398　　参数数：4758

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.12	水平承载力(静载试验)	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019 J808-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.13	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.14	沉降量(静载试验)	建筑基桩自平衡静载试验技术规程 JGJ/T 403-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.15	桩长（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.16	桩身完整性（声波透射法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.17	水平承载力（静载试验）	大直径灌注桩静载试验标准 SJG 87-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.18	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.19	沉降量(静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区勒竹角石场路边厂房两栋、宿舍 1 栋及港嘉工程检测公司旁边楼房 101-103、201、401-411
领域数：2　　类别数：44　　对象数：398　　参数数：4758

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.20	桩身完整性（高应变法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.21	水平位移(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.22	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.23	桩身完整性（低应变法）	水运工程地基基础试验检测技术规程 JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.24	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.25	桩身完整性（高应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.26	水平位移(静载试验)	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019 J808-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.27	地基土水平抗力系数的比例系数(水平静载试验)	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019 J808-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区勒竹角石场路边厂房两栋、宿舍 1 栋及港嘉工程检测公司旁边楼房 101-103、201、401-411
领域数：2　　类别数：44　　对象数：398　　参数数：4758

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.28	地基土水平抗力系数的比例系数（水平静载试验）	大直径灌注桩静载试验标准 SJG 87-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.29	上拔量(静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.30	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.31	桩身完整性（高应变法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.32	桩底沉渣厚度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.33	侧阻力(竖向抗压静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.34	水平承载力(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.35	沉降量(静载试验)	基桩自平衡法静载试验技术规程 DBJ/T 15-103-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区勒竹角石场路边厂房两栋、宿舍 1 栋及港嘉工程检测公司旁边楼房 101-103、201、401-411
领域数：2　　类别数：44　　对象数：398　　参数数：4758

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.36	侧阻力(竖向抗压静载试验)	建筑基桩自平衡静载试验技术规程 JGJ/T 403-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.37	水平承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.38	锚固密实度（声波反射法）	锚杆锚固质量无损检测技术规程 JGJ/T 182-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.39	桩身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.40	竖向抗压承载力(静载试验)	基桩自平衡法静载试验技术规程 DBJ/T 15-103-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.41	端阻力(竖向抗压静载试验)	基桩自平衡法静载试验技术规程 DBJ/T 15-103-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.42	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.43	沉降量(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区勒竹角石场路边厂房两栋、宿舍 1 栋及港嘉工程检测公司旁边楼房 101-103、201、401-411
领域数：2　　类别数：44　　对象数：398　　参数数：4758

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.44	竖向抗压承载力（静载试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.45	桩身完整性（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.46	桩身完整性（低应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.47	上拔量（静载试验）	大直径灌注桩静载试验标准 SJG 87-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.48	桩底持力层岩土性状（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.49	桩身完整性（低应变法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.50	竖向抗压承载力（静载试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.51	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区勒竹角石场路边厂房两栋、宿舍 1 栋及港嘉工程检测公司旁边楼房 101-103、201、401-411
领域数：2　　类别数：44　　对象数：398　　参数数：4758

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.52	竖向抗压承载力（静载试验）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.53	桩长（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.54	侧阻力(竖向抗压静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.55	沉降量(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.56	桩身完整性（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.57	侧阻力(竖向抗拔静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.58	竖向抗拔承载力（静载试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.59	上拔量(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区勒竹角石场路边厂房两栋、宿舍 1 栋及港嘉工程检测公司旁边楼房 101-103、201、401-411
领域数：2　　类别数：44　　对象数：398　　参数数：4758

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.60	桩长（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.61	竖向抗压承载力（静载试验）	大直径灌注桩静载试验标准 SJG 87-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.62	桩身完整性（声波透射法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.63	桩底沉渣厚度（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.64	侧阻力(竖向抗拔静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.65	桩身混凝土强度（预埋管钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.66	桩底沉渣厚度（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.67	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区勒竹角石场路边厂房两栋、宿舍 1 栋及港嘉工程检测公司旁边楼房 101-103、201、401-411
领域数：2　　类别数：44　　对象数：398　　参数数：4758

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.68	竖向抗压承载力（静载试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.69	桩底沉渣厚度（预埋管钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.70	桩身完整性（声波透射法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.71	桩身混凝土强度（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.72	水平位移(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.73	桩长（预埋管钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.74	竖向抗拔承载力（静载试验）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.75	桩身完整性（高应变法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区勒竹角石场路边厂房两栋、宿舍 1 栋及港嘉工程检测公司旁边楼房 101-103、201、401-411
领域数：2　　类别数：44　　对象数：398　　参数数：4758

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.76	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.77	灌注桩成孔质量（声波透射法）	灌注桩成孔质量检测技术规程 T/CECS 596-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.78	桩身完整性（低应变法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.79	地基土水平抗力系数的比例系数（单桩水平静载试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.80	桩身完整性（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.81	上拔量(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.82	端阻力(竖向抗压静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.83	桩底沉渣厚度（孔内摄像法）	地基基础孔内成像检测标准 T/CECS 253-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区勒竹角石场路边厂房两栋、宿舍 1 栋及港嘉工程检测公司旁边楼房 101-103、201、401-411
领域数：2　　类别数：44　　对象数：398　　参数数：4758

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.84	桩底持力层（预埋管钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.85	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.86	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.87	桩身完整性（低应变法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.88	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.89	沉降量(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.90	地基土水平抗力系数的比例系数(水平静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.91	桩底沉渣厚度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区勒竹角石场路边厂房两栋、宿舍 1 栋及港嘉工程检测公司旁边楼房 101-103、201、401-411
领域数：2　　类别数：44　　对象数：398　　参数数：4758

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.92	桩身完整性（声波透射法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.93	桩底持力层岩土性状（孔内摄像法）	基桩孔内摄像检测技术规范 CECS 253:2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.94	桩长（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.95	上拔量(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.96	桩身完整性（孔内摄像法）	基桩孔内摄像检测技术规范 CECS 253:2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.97	桩身完整性（低应变法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.98	地基土水平抗力系数的比例系数(水平静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.99	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区勒竹角石场路边厂房两栋、宿舍 1 栋及港嘉工程检测公司旁边楼房 101-103、201、401-411
领域数：2　　类别数：44　　对象数：398　　参数数：4758

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.100	桩身混凝土强度（钻芯法）	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.101	竖向抗拔承载力（静载试验）	大直径灌注桩静载试验标准 SJG 87-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.102	单桩竖向抗压承载力（静载试验）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019 J808-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.103	竖向抗拔承载力（静载试验）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.104	桩底沉渣厚度（引孔/界面钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.105	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.106	桩底持力层（引孔/界面钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.107	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区勒竹角石场路边厂房两栋、宿舍 1 栋及港嘉工程检测公司旁边楼房 101-103、201、401-411
领域数：2　　类别数：44　　对象数：398　　参数数：4758

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.108	桩身完整性（低应变法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.109	上拔量(静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.110	桩身完整性（声波透射法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.111	桩身完整性（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.112	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.113	桩底沉渣厚度（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.114	桩长（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-地基与基础	2.7.5	基桩	2.7.5.115	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区勒竹角石场路边厂房两栋、宿舍 1 栋及港嘉工程检测公司旁边楼房 101-103、201、401-411
领域数：2　　类别数：44　　对象数：398　　参数数：4758

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.19	工程环境-环境工程	2.19.3	空气污染物含量	2.19.3.18	氡	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022	只做静电收集法、活性炭盒法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.19	工程环境-环境工程	2.19.3	空气污染物含量	2.19.3.19	二甲苯	环境空气　苯系物的测定　固体吸附/热脱附-气相色谱法 HJ 583-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.19	工程环境-环境工程	2.19.3	空气污染物含量	2.19.3.20	二甲苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.19	工程环境-环境工程	2.19.3	空气污染物含量	2.19.3.21	甲苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.20	公路交通-路基路面工程	2.20.1	地基	2.20.1.1	地基承载力	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.20	公路交通-路基路面工程	2.20.1	地基	2.20.1.2	地基承载力	《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001(2009 年版)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.20	公路交通-路基路面工程	2.20.1	地基	2.20.1.3	地基承载力（静力触探）	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.20	公路交通-路基路面工程	2.20.2	路基路面	2.20.2.1	压实度（环刀法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持

2.4.牵头单位：中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（CNAS）



中国合格评定国家认可委员会

实验室认可证书

（注册号：CNAS L3128）

兹证明：

深圳市港嘉工程检测有限公司

（法人：深圳市港嘉工程检测有限公司）

广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房1层 ，518126

符合 ISO/IEC 17025：2017《检测和校准实验室能力的通用要求》（CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》）的要求，具备承担本证书附件所列服务能力，予以认可。

获认可的能力范围见标有相同认可注册号的证书附件，证书附件是本证书组成部分。

生效日期：2024-09-13

截止日期：2030-09-12

中国合格评定国家认可委员会授权人 张朝华

中国合格评定国家认可委员会（CNAS）经国家认证认可监督管理委员会（CNCA）授权，负责实施合格评定国家认可制度。
CNAS是国际实验室认可合作组织（ILAC）和亚太认可合作组织（APAC）的互认协议成员。
本证书的有效性可登陆www.cnas.org.cn获认可的机构名录查询。

2.5.牵头单位：中国合格评定国家认可委员会检验机构认可证书（CNAS）



中国合格评定国家认可委员会

检验机构认可证书

（注册号：CNAS IB0995）

兹证明：

深圳市港嘉工程检测有限公司

（法人：深圳市港嘉工程检测有限公司）

广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房1层，518126

符合ISO/IEC 17020:2012《各类检验机构运行的基本准则》(CNAS-CI01《检验机构能力认可准则》) A类的要求，具备承担本证书附件所列检验服务的能力，予以认可。

获认可的能力范围见标有相同认可注册号的证书附件，证书附件是本证书组成部分。

生效日期：2023-07-19

截止日期：2028-09-15

中国合格评定国家认可委员会授权人 张朝华

中国合格评定国家认可委员会（CNAS）经国家认证认可监督管理委员会（CNCA）授权，负责实施合格评定国家认可制度。
CNAS是国际实验室认可合作组织（ILAC）和亚太认可合作组织（APAC）的互认协议成员。
本证书的有效性可登录www.cnas.org.cn获认可的机构名录查询。

2.6.牵头单位：公路水运工程质量检测机构资质证书-公路工程综合乙级



公路水运工程质量检测机构

资质证书

机构名称：深圳市港嘉工程检测有限公司

资质（专业、类别、等级）：公路工程-乙级

证书编号：交检公乙粤第029-2025号

发证日期：2025-08-26　　有效期：2030-08-25

发证机关：广东省交通运输厅

交通运输部制

2.7.牵头单位：公路水运工程试验检测机构等级证书-水运工程材料乙级



JTJC

公路水运工程试验检测机构

等级证书

依据《公路水运工程试验检测管理办法》，深圳市港嘉工程检测有限公司被评定为 水运工程材料乙级 工程试验检测机构。

特此发证。

证书编号： 粤SJC材乙2023-001

评定日期： 2023-04-26 换证日期： /

发证日期： 2023-04-26 有效期至： 2028-04-25

发证机构： 广东省交通建设监理检测协会

交通运输部工程质量监督局制

（2018版）

2.8.牵头单位：质量管理体系认证证书

深圳市环通认证中心有限公司

质量管理体系认证证书

编号：02423Q32011616R0M

兹证明

深圳市港嘉工程检测有限公司

（统一社会信用代码：91440300785282983K）

（地址：深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房 1 层）

质量管理体系符合标准：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

质量管理体系覆盖范围：

见证取样检测、钢结构工程检测、主体结构工程现场检测、地基基础工程检测、建筑幕墙工程检测

发证日期：2023-08-23　　证书有效期至：2026-08-22

（本证书有效期内每年需进行监督审核，证书是否继续有效以是否加贴监督合格标志为准。）

机构印章：　　签发（主任）：

中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C024-M

证书查询方式：可通过深圳市环通认证中心有限公司官网（www.ucccert.com），或国家认证认可监督管理委员会官网（www.cnca.gov.cn）查询
认证机构联络电话：(+86 755)83355888　地址：深圳市福田区侨香路裕和大厦六楼
The most recent information and status of the certificate are available from the UCC website(www.ucccert.com) or CNCA website(www.cnca.gov.cn)
UCC telephone number: (+86 755)83355888　Address: 6/F,Yuhe Building,Qiaoxiang Road,Shenzhen,P.R.China

2.9.牵头单位：职业健康安全管理体系认证证书

深圳市环通认证中心有限公司

职业健康安全管理体系认证证书

编号：02423S32010963R0M

兹证明

深圳市港嘉工程检测有限公司

（统一社会信用代码：91440300785282983K）

（地址：深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房 1 层）

职业健康安全管理体系符合标准：

GB/T45001-2020/ISO45001:2018

职业健康安全管理体系覆盖范围：

见证取样检测、钢结构工程检测、主体结构工程现场检测、地基基础工程检测、建筑幕墙工程检测及相关管理活动

发证日期：2023-08-23　　证书有效期至：2026-08-22

（本证书有效期内每年需进行监督审核，证书是否继续有效以是否加贴监督合格标志为准。）

机构印章：　　签发（主任）：

中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C024-M

证书查询方式：可通过深圳市环通认证中心有限公司官网（www.ucccert.com），或国家认证认可监督管理委员会官网（www.cnca.gov.cn）查询
认证机构联络电话：(+86 755)83355888　地址：深圳市福田区侨香路裕和大厦六楼
The most recent information and status of the certificate are available from the UCC website(www.ucccert.com) or CNCA website(www.cnca.gov.cn)
UCC telephone number: (+86 755)83355888　Address: 6/F,Yuhe Building,Qiaoxiang Road,Shenzhen,P.R.China

2.10.牵头单位：环境管理认证体系认证证书

深圳市环通认证中心有限公司

环境管理体系认证证书

编号：02423E32011037R0M

兹证明

深圳市港嘉工程检测有限公司

（统一社会信用代码：91440300785282983K）

（地址：深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房 1 层）

环境管理体系符合标准：

GB/T24001-2016/ISO14001:2015

环境管理体系覆盖范围：

见证取样检测、钢结构工程检测、主体结构工程现场检测、地基基础工程检测、建筑幕墙工程检测及相关管理活动

发证日期：2023-08-23　　证书有效期至：2026-08-22

（本证书有效期内每年需进行监督审核，证书是否继续有效以是否加贴监督合格标志为准。）

机构印章：　　签发(主任)：

ENVIRONMENT ASSURED FIRM ISO 14001 UCC

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

CNAS

中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C024-M

证书查询方式：可通过深圳市环通认证中心有限公司官网（www.ucccert.com），或国家认证认可监督管理委员会官网（www.cnca.gov.cn）查询
认证机构联络电话：(+86 755)83355888　地址：深圳市福田区侨香路裕和大厦六楼
The most recent information and status of the certificate are available from the UCC website(www.ucccert.com) or CNCA website(www.cnca.gov.cn)
UCC telephone number: (+86 755)83355888　Address: 6/F,Yuhe Building,Qiaoxiang Road,Shenzhen,P.R.China

2.11.成员单位：水利行政主管部门颁发的岩土工程甲级水利工程质量检测单位资质证书扫描件



单位名称：
珠江水利委员会珠江水利科学研究院

检测范围：
岩土工程甲级
承担各类水利工程（含一级堤防）的岩土工程类质量检测业务

水利工程质量检测单位

资质等级证书

证书编号：水质检资字第12022101A019 号

发证机关：

发证日期： 2025 年 7 月 1 日

有效日期： 2028 年 6 月 23 日

中华人民共和国水利部监制

No. 202510-A112424

水利工程建设质量检测

资质等级证书

（副 本）

经审查，你单位具备水利工程质量检测单位资质，可在资质等级许可的范围内从事水利工程质量检测业务。

中华人民共和国水利部监制

No. 202510-A112424

企业名称	珠江水利委员会珠江水利科学研究院				
详细地址	广东省广州市天河区天寿路105号				
类 型	国有			成立日期	1980年1月1日
统一社会信用代码	12100000G184653636			注册资金	12010.0万元
法定代表人	陈文龙	职务	院长	职称	正高级工程师
技术负责人	余顺超	职务	总工	职称	正高级工程师
联系电话	15011852658	传真	/	邮编	510611
证书编号	水质检资字第12022101A019 号				
专业等级	岩土工程甲级				
发证日期	2025年7月1日		有效日期	2028年6月23日	

业 务 范 围

承担各类水利工程（含一级堤防）的岩土工程类质量检测业务

7月 1日

2.12.成员单位：省级或以上质量技术主管部门颁发的检验检测机构资质认定证书（CMA 计量认证证书）及附表扫描件



检验检测机构

资质认定证书

编号：230020081889

名称： 珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室

地址： 广东省广州市天河区天寿路105号（510611）

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准。可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律责任由珠江水利委员会珠江水利科学研究院承担。

许可使用标志

CMA

230020081889

发证日期：2023年12月04日

有效期至：2029年12月03日

发证机关：

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室与珠江水利委员会珠江水利科学研究院隶属关系证明

珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室于1998年 10 月成立。该机构为珠江水利委员会珠江水利科学研究院下属非独立法人的分支机构。

特此证明



2017 年 9 月 12 日

检验检测机构
资质认定证书附表



230020081889

检验检测机构名称：珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室

批准日期：2023年12月04日

有效期至：2029年12月03日

批准部门：国家认证认可监督管理委员会

国家认证认可监督管理委员会制

注意事项

1．本附表是经资质认定部门批准的检验检测能力范围。

2．取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者证书中正确使用CMA标志。

3．本附表无批准部门骑缝章无效。

4．本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第X页共X页。

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
一	建材及混凝土工程类						
1	水泥	1.1	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB/T 1345—2005			2023-12-04
		1.2	标准稠度用水量	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346—2011			2023-12-04
		1.3	凝结时间	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346—2011			2023-12-04
				硫铝酸盐水泥 GB/T 20472—2006			2023-12-04
		1.4	安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346—2011			2023-12-04
		1.5	胶砂流动度	水泥胶砂流动度测定方法 GB/T 2419—2005			2023-12-04
		1.6	胶砂强度	硫铝酸盐水泥 GB/T 20472—2006			2023-12-04
				水泥强度快速检验方法 JC/T 738—2004			2023-12-04
				水泥胶砂强度检验方法（ISO法） GB/T 17671—2021			2023-12-04
		1.7	比表面积	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074—2008			2023-12-04
		1.8	密度	水泥密度测定方法 GB/T 208—2014			2023-12-04
		1.9	水化热	水泥水化热测定方法 GB/T 12959—2024	溶解热法、直接法		2024-11-11
		1.10	胶砂干缩	水泥胶砂干缩试验方法 JC/T 603—2004			2023-12-04
		1.11	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T 176—2017			2023-12-04
		1.12	膨胀率	膨胀水泥膨胀率试验方法 JC/T 313—2009			2023-12-04
				硫铝酸盐水泥 GB/T 20472—2006			2023-12-04
				水泥抗硫酸盐侵蚀试验方法 GB/T 749—2008			2023-12-04
		1.13	抗蚀系数	水泥抗硫酸盐侵蚀试验方法 GB/T 749—2008			2023-12-04
		1.14	氯离子	水泥化学分析方法 GB/T 176—2017			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		1.15	碱含量	水泥化学分析方法 GB/T 176—2017			2023-12-04
		1.16	三氧化硫含量	水泥化学分析方法 GB/T 176—2017			2023-12-04
		2.1	活性指数（强度比）	矿物掺合料应用技术规范 GB/T 51003—2014			2023-12-04
				高强高性能混凝土用矿物外加剂 GB/T 18736—2017			2023-12-04
				用于水泥和混凝土中的钢渣粉 GB/T 20491—2017			2023-12-04
				水泥胶砂强度检验方法（ISO法） GB/T 17671—2021			2023-12-04
				用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046—2017			2023-12-04
				用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596—2017			2023-12-04
				混凝土用粒化电炉磷渣粉 JG/T 317—2011			2023-12-04
		2.2	需水量比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596—2017			2023-12-04
				高强高性能混凝土用矿物外加剂 GB/T 18736—2017			2023-12-04
				矿物掺合料应用技术规范 GB/T 51003—2014			2023-12-04
				水工混凝土掺用粉煤灰技术规范 DL/T 5055—2024			2024-12-17
		2.3	细度	水工混凝土掺用粉煤灰技术规范 DL/T 5055—2024			2024-12-17
				水泥细度检验方法 筛析法 GB/T 1345—2005			2023-12-04
				用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596—2017			2023-12-04
				矿物掺合料应用技术规范 GB/T 51003—2014			2023-12-04
		2.4	含水量	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596—2017			2023-12-04
				用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046—2017			2023-12-04
				矿物掺合料应用技术规范 GB/T 51003—2014			2023-12-04
				水工混凝土掺用粉煤灰技术规范 DL/T 5055—2024			2024-12-17

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
2	掺合料			高强高性能混凝土用矿物外加剂 GB/T 18736—2017			2023-12-04
				混凝土用粒化电炉磷渣粉 JG/T 317—2011			2023-12-04
		2.5	安定性	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596—2017			2023-12-04
				混凝土用粒化电炉磷渣粉 JG/T 317—2011			2023-12-04
				公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420—2020			2023-12-04
				水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346—2011			2023-12-04
				用于水泥和混凝土中的钢渣粉 GB/T 20491—2017			2023-12-04
				水工混凝土掺用粉煤灰技术规范 DL/T 5055—2024			2024-12-17
		2.6	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T 176—2017			2023-12-04
				用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046—2017			2023-12-04
		2.7	三氧化硫含量	水泥化学分析方法 GB/T 176—2017			2023-12-04
		2.8	均匀性	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596—2017			2023-12-04
		2.9	密度	水泥密度测定方法 GB/T 208—2014			2023-12-04
		2.10	流动度/流动度比	矿物掺合料应用技术规范 GB/T 51003—2014			2023-12-04
				水泥胶砂流动度测定方法 GB/T 2419—2005			2025-03-05
				混凝土用粒化电炉磷渣粉 JG/T 317—2011			2023-12-04
				用于水泥和混凝土中的钢渣粉 GB/T 20491—2017			2023-12-04
				用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046—2017			2023-12-04
		2.11	碱含量	水泥化学分析方法 GB/T 176—2017			2023-12-04
		2.12	初凝时间比	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046—2017			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		2.13	比表面积	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074—2008			2023-12-04
				用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046—2017			2023-12-04
		2.14	密度/相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432—2024			2024-06-17
		2.15	颗粒级配	公路工程集料试验规程 JTG 3432—2024			2024-06-17
		2.16	含水率	公路土工试验规程 JTG 3430—2020			2023-12-04
		2.17	亲水系数	公路工程集料试验规程 JTG 3432—2024			2024-06-17
		2.18	塑性指数	公路工程集料试验规程 JTG 3432—2024			2024-06-17
				公路土工试验规程 JTG 3430—2020			2023-12-04
		2.19	加热安定性	公路工程集料试验规程 JTG 3432—2024			2024-06-17
		2.20	氯离子	水泥化学分析方法 GB/T 176—2017			2023-12-04
		2.21	强度活性指数	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596—2017			2023-12-04
		3.1	颗粒级配（筛分析）	水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04
				公路工程集料试验规程 JTG 3432—2024			2024-06-17
				建设用砂 GB/T 14684—2022			2023-12-04
				普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52—2006			2023-12-04
				水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362—2018			2023-12-04
				水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151—2014			2023-12-04
		3.2	吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52—2006			2023-12-04
				水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04
				公路工程集料试验规程 JTG 3432—2024			2024-06-17

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151—2014			2023-12-04
				水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362—2018			2023-12-04
				建设用砂 GB/T 14684—2022			2023-12-04
		3.3	表观密度（饱和面干表观密度）	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52—2006			2023-12-04
				建设用砂 GB/T 14684—2022			2023-12-04
				公路工程集料试验规程 JTG 3432—2024			2024-06-17
				水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151—2014			2023-12-04
				水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362—2018			2023-12-04
				水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04
		3.4	含水率	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151—2014			2023-12-04
				水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04
				水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362—2018			2023-12-04
				普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52—2006			2023-12-04
				建设用砂 GB/T 14684—2022			2023-12-04
				公路工程集料试验规程 JTG 3432—2024			2024-06-17
		3.5	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432—2024			2024-06-17
				水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151—2014			2023-12-04
				普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52—2006			2023-12-04
				建设用砂 GB/T 14684—2022			2023-12-04
				水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
3	细骨料（砂料）	3.6	堆积密度	建设用砂 GB/T 14684—2022			2023-12-04
				公路工程集料试验规程 JTG 3432—2024			2024-06-17
				普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52—2006			2023-12-04
				水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151—2014			2023-12-04
				水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04
		3.7	振实密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04
		3.8	空隙率	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151—2014			2023-12-04
				水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04
				公路工程集料试验规程 JTG 3432—2024			2024-06-17
				建设用砂 GB/T 14684—2022			2023-12-04
				普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52—2006			2023-12-04
		3.9	硫酸盐、硫化物含量	建设用砂 GB/T 14684—2022			2023-12-04
				普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52—2006			2023-12-04
				水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151—2014			2023-12-04
				水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04
		3.10	轻物质含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432—2024			2024-06-17
				水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04
				建设用砂 GB/T 14684—2022			2023-12-04
				普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52—2006			2023-12-04
				水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151—2014			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		3.11	云母含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432—2024			2024-06-17
				水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04
				水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151—2014			2023-12-04
				普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52—2006			2023-12-04
				建设用砂 GB/T 14684—2022			2023-12-04
		3.12	粘土淤泥及细屑含量(含泥量)	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151—2014			2023-12-04
				建设用砂 GB/T 14684—2022			2023-12-04
				普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52—2006			2023-12-04
				水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04
				水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362—2018			2025-03-05
				公路工程集料试验规程 JTG 3432—2024			2024-06-17
		3.13	人工砂石粉含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04
				建设用砂 GB/T 14684—2022			2023-12-04
		3.14	有机质含量（有机物含量）	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52—2006			2023-12-04
				建设用砂 GB/T 14684—2022			2023-12-04
				水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362—2018			2023-12-04
				公路工程集料试验规程 JTG 3432—2024			2024-06-17
				水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151—2014			2023-12-04
				水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04
		3.15	坚固性	水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52—2006			2023-12-04
				建设用砂 GB/T 14684—2022			2023-12-04
				水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151—2014			2023-12-04
				水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362—2018			2023-12-04
				公路工程集料试验规程 JTG 3432—2024			2024-06-17
		3.16	氯离子含量	建设用砂 GB/T 14684—2022			2023-12-04
				水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04
		3.17	水稳定等级	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362—2018			2023-12-04
		3.18	氯离子/氯化物含量	普通混凝土用砂石质量及检验方法标准 JGJ 52—2006			2023-12-04
				建筑及市政工程用净化海砂 JG/T 494—2016			2023-12-04
		3.19	三氧化硫含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432—2024			2024-06-17
		3.20	砂当量	公路工程集料试验规程 JTG 3432—2024			2024-06-17
		3.21	亚甲基蓝MB值	水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04
				公路工程集料试验规程 JTG 3432—2024			2024-06-17
				建设用砂 GB/T 14684—2022			2023-12-04
				普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52—2006			2023-12-04
				水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151—2014			2023-12-04
		3.22	贝壳含量	建设用砂 GB/T 14684—2022			2023-12-04
				普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52—2006			2023-12-04
		3.23	压碎指标（压碎值）	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52—2006			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				建设用砂 GB/T 14684—2022			2023-12-04
				公路工程集料试验规程 JTG 3432—2024			2025-03-05
		3.24	碱活性	水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04
				普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52—2006			2023-12-04
				建设用砂 GB/T 14684—2022			2023-12-04
				水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151—2014			2023-12-04
		3.25	细度模数	水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04
		3.26	饱和面干吸水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04
		3.27	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52—2006			2023-12-04
				建设用砂 GB/T 14684—2022			2023-12-04
		4.1	颗粒级配（筛分析）	公路工程集料试验规程 JTG 3432—2024			2024-06-17
				建设用卵石、碎石 GB/T 14685—2022			2023-12-04
				普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52—2006			2023-12-04
				水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362—2018			2023-12-04
				水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151—2014			2023-12-04
				水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04
		4.2	表观密度（饱和面干表观密度）	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151—2014			2023-12-04
				水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04
				公路工程集料试验规程 JTG 3432—2024			2024-06-17
				建设用卵石、碎石 GB/T 14685—2022			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52—2006			2023-12-04
				水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362—2018			2023-12-04
		4.3	堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685—2022			2023-12-04
				普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52—2006			2023-12-04
				水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151—2014			2023-12-04
				水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04
				公路工程集料试验规程 JTG 3432—2024			2024-06-17
		4.4	振实密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432—2024			2024-06-17
				水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04
		4.5	空隙率	公路工程集料试验规程 JTG 3432—2024			2024-06-17
				建设用卵石、碎石 GB/T 14685—2022			2023-12-04
				普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52—2006			2023-12-04
				水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151—2014			2023-12-04
				水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04
		4.6	含(吸)水率	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52—2006			2023-12-04
				水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362—2018			2023-12-04
				水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151—2014			2023-12-04
				水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04
				公路工程集料试验规程 JTG 3432—2024			2024-06-17
				建设用卵石、碎石 GB/T 14685—2022			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
4	粗骨料（卵石/碎石）	4.7	含泥量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685—2022			2023-12-04
				普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52—2006			2023-12-04
				公路工程集料试验规程 JTG 3432—2024			2024-06-17
				水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362—2018			2023-12-04
				水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151—2014			2023-12-04
				水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04
		4.8	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432—2024			2024-06-17
				建设用卵石、碎石 GB/T 14685—2022			2023-12-04
				普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52—2006			2023-12-04
				水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362—2018			2023-12-04
				水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151—2014			2023-12-04
				水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04
		4.9	针片状颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432—2024			2024-06-17
				建设用卵石、碎石 GB/T 14685—2022			2023-12-04
				普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52—2006			2023-12-04
				水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362—2018			2023-12-04
				水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151—2014			2023-12-04
				水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04
		4.10	超逊径颗粒含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151—2014			2023-12-04
				水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		4.11	软弱颗粒含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151—2014			2023-12-04
				水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04
				公路工程集料试验规程 JTG 3432—2024			2024-06-17
		4.12	压碎指标（压碎率）	公路工程集料试验规程 JTG 3432—2024			2024-06-17
				建设用卵石、碎石 GB/T 14685—2022			2023-12-04
				普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52—2006			2023-12-04
				水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362—2018			2023-12-04
				水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151—2014			2023-12-04
				水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04
		4.13	有机质含量（有机物含量）	公路工程集料试验规程 JTG 3432—2024			2024-06-17
				建设用卵石、碎石 GB/T 14685—2022			2023-12-04
				普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52—2006			2023-12-04
				水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151—2014			2023-12-04
				水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04
		4.14	坚固性	建设用卵石、碎石 GB/T 14685—2022			2023-12-04
				普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52—2006			2023-12-04
				水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362—2018	仅限硫酸钠溶液法		2023-12-04
				水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04
				公路工程集料试验规程 JTG 3432—2024			2025-03-05
		4.15	碱活性	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151—2014			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04
				混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082—2024			2025-03-05
				公路工程集料试验规程 JTG 3432—2024			2024-06-17
				建设用卵石、碎石 GB/T 14685—2022			2023-12-04
				普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52—2006			2023-12-04
		4.16	硫酸盐、硫化物含量	建筑用卵石、碎石 GB/T 14685—2022			2023-12-04
				普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52—2006			2023-12-04
				水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151—2014			2023-12-04
				水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04
		4.17	与沥青的黏附性	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362—2018			2023-12-04
		4.18	岩石抗压强度	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151—2014			2023-12-04
				普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52—2006			2023-12-04
				建设用卵石、碎石 GB/T 14685—2022			2023-12-04
				水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04
		4.19	软化系数	水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04
				水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151—2014			2023-12-04
		4.20	饱和面干吸水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04
		4.21	紧密密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04
				普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52—2006			2023-12-04
				建设用卵石、碎石 GB/T 14685—2022			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		4.22	压碎指标（压碎值）	水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2025-03-05
		4.23	氯离子含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020	限制电位范围在±1800mV内		2025-03-05
		4.24	中径筛余率	水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2025-03-05
		5.1	减水率	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080—2016			2025-03-05
				混凝土外加剂 GB 8076—2008			2023-12-04
				水工混凝土外加剂技术规程 DL/T 5100—2014			2023-12-04
				混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077—2023			2024-07-12
		5.2	密度	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T 5100—2014			2023-12-04
				喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159—2017			2023-12-04
				喷射混凝土用速凝剂 JC 477—2005			2023-12-04
				混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077—2023			2024-07-12
		5.3	含气量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080—2016			2025-03-05
				混凝土外加剂 GB 8076—2008			2023-12-04
				水工混凝土外加剂技术规程 DL/T 5100—2014			2023-12-04
		5.4	泌水率比	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T 5100—2014			2023-12-04
				混凝土外加剂 GB 8076—2008			2023-12-04
		5.5	收缩率比	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082—2024			2025-03-05
				混凝土防冻剂 JC 475—2004			2023-12-04
				混凝土外加剂 GB 8076—2008			2023-12-04
				水泥胶砂干缩试验方法 JC/T 603—2004			2023-12-04
				砂浆、混凝土防水剂 JC 474—2008			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
5	外加剂			水工混凝土外加剂技术规程 DL/T 5100—2014			2023-12-04
		5.6	抗压强度比	喷射混凝土用速凝剂 JC 477—2005			2023-12-04
				混凝土外加剂 GB 8076—2008			2023-12-04
				混凝土抗侵蚀防腐剂 JC/T 1011—2021			2023-12-04
				混凝土防冻剂 JC 475—2004			2023-12-04
				砂浆、混凝土防水剂 JC 474—2008			2023-12-04
				混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081—2019			2025-03-05
		5.7	凝结时间差（凝结时间）	混凝土膨胀剂 GB/T 23439—2017			2023-12-04
				喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159—2017			2023-12-04
				喷射混凝土用速凝剂 JC 477—2005			2023-12-04
				水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346—2011			2023-12-04
				混凝土外加剂 GB 8076—2008			2023-12-04
		5.8	相对耐久性指标	混凝土外加剂 GB 8076—2008			2023-12-04
				水工混凝土外加剂技术规程 DL/T 5100—2014			2023-12-04
		5.9	固体含量(含固量)	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159—2017			2023-12-04
				喷射混凝土用速凝剂 JC 477—2005			2023-12-04
				混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077—2023	干燥法		2024-07-12
		5.10	pH值	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077—2023			2024-07-12
				喷射混凝土用速凝剂 JC 477—2005			2023-12-04
				喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159—2017			2023-12-04
		5.11	细度	水泥细度检验方法筛析法 GB/T 1345—2005			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				混凝土膨胀剂 GB/T 23439—2017			2023-12-04
				混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077—2023			2024-07-12
		5.12	氯离子含量	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159—2017			2023-12-04
				水泥化学分析方法 GB/T 176—2017	只用：硫氰酸铵滴定法（基准法）		2025-03-05
				喷射混凝土用速凝剂 JC 477—2005			2023-12-04
				混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077—2023			2024-07-12
		5.13	硫酸钠含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077—2023			2024-07-12
		5.14	水泥净浆流动度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077—2023			2024-07-12
		5.15	限制膨胀率	混凝土外加剂应用技术规范 GB 50119—2013			2023-12-04
				混凝土膨胀剂 GB/T 23439—2017			2023-12-04
		5.16	含水率	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159—2017			2023-12-04
				喷射混凝土用速凝剂 JC 477—2005			2023-12-04
				混凝土防冻剂 JC 475—2004			2023-12-04
				混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077—2023	干燥法		2024-07-12
		5.17	抗蚀系数	混凝土抗侵蚀防腐剂 JC/T 1011—2021			2023-12-04
		5.18	膨胀系数	混凝土抗侵蚀防腐剂 JC/T 1011—2021			2023-12-04
		5.19	外加剂相容性试验	水泥与减水剂相容性试验方法 JC/T 1083—2008			2023-12-04
				混凝土外加剂应用技术规范 GB 50119—2013			2023-12-04
		5.20	总碱量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077—2023			2024-07-12
				水泥化学分析方法 GB/T 176—2017	只用：原子吸收分光光度法（代用法）		2025-03-05
		5.21	1h经时变化量（坍落度）	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080—2016			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		5.22	比表面积	混凝土抗侵蚀防腐剂 JC/T 1011—2021			2023-12-04
		5.23	竖向膨胀率	混凝土外加剂应用技术规范 GB 50119—2013			2023-12-04
		5.24	抗压强度	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159—2017			2023-12-04
				混凝土膨胀剂 GB/T 23439—2017			2023-12-04
				水泥胶砂强度检验方法（ISO法） GB/T 17671—2021			2023-12-04
				喷射混凝土用速凝剂 JC 477—2005			2023-12-04
		5.25	透水压力比/抗渗压力比	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445—2012			2023-12-04
				砂浆、混凝土防水剂 JC 474—2008			2023-12-04
		5.26	吸水量比/吸水量	砂浆、混凝土防水剂 JC 474—2008			2023-12-04
		5.27	净浆安定性	砂浆、混凝土防水剂 JC 474—2008			2023-12-04
				水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346—2011			2023-12-04
		5.28	渗透高度比	混凝土防冻剂 JC 475—2004			2023-12-04
				砂浆、混凝土防水剂 JC 474—2008			2023-12-04
				水工混凝土外加剂技术规程 DL/T 5100—2014			2023-12-04
		5.29	盐水浸渍试验	钢筋混凝土阻锈剂耐蚀应用技术规范 GB/T 33803—2017			2023-12-04
		5.30	电化学综合实验	钢筋混凝土阻锈剂耐蚀应用技术规范 GB/T 33803—2017			2023-12-04
		5.31	干湿冷热循环试验	钢筋混凝土阻锈剂耐蚀应用技术规范 GB/T 33803—2017			2023-12-04
		5.32	钢筋阻锈程度	钢筋混凝土阻锈剂耐蚀应用技术规范 GB/T 33803—2017	限电阻率法		2023-12-04
		5.33	氯离子渗透系数比	混凝土防腐阻锈剂 GB/T 31296—2014			2023-12-04
		5.34	硫酸盐侵蚀系数比	混凝土防腐阻锈剂 GB/T 31296—2014			2023-12-04
		6.1	抗拉强度	钢筋机械连接件试验方法 GB/T 42901—2023			2025-03-05

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				钢筋混凝土用钢筋焊接网 试验方法 GB/T 33365—2016			2023-12-04
				铜及铜合金材料 室温拉伸试验方法 GB/T 34505—2017			2023-12-04
				预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839—2019			2023-12-04
				钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1—2024			2025-03-05
				钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2—2024			2025-03-05
				紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.6—2023			2023-12-04
				紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1—2010			2023-12-04
				金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1—2021			2023-12-04
				钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900—2022			2023-12-04
				水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件 GB/T 13295—2019			2023-12-04
		6.2	屈服强度	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1—2024			2025-03-05
				钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900—2022			2023-12-04
				金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1—2021			2023-12-04
				钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2—2024			2025-03-05
				紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1—2010			2023-12-04
		6.3	伸长率（延伸率）	钢筋混凝土用钢筋焊接网 试验方法 GB/T 33365—2016			2023-12-04
				水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件 GB/T 13295—2019			2023-12-04
				铜及铜合金材料 室温拉伸试验方法 GB/T 34505—2017			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839—2019			2023-12-04
				钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900—2022			2023-12-04
				紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.6—2023			2023-12-04
				金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1—2021			2023-12-04
				紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1—2010			2023-12-04
		6.4	弯曲	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232—2024			2024-09-30
				焊接接头弯曲试验方法 GB/T 2653—2008			2023-12-04
				预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839—2019			2023-12-04
				钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900—2022			2023-12-04
				钢筋混凝土用钢筋焊接网 试验方法 GB/T 33365—2016			2023-12-04
		6.5	反复弯曲	金属材料 薄板和薄带 反复弯曲试验方法 GB/T 235—2013			2023-12-04
				金属材料 线材 反复弯曲试验 GB/T 238—2013			2023-12-04
				预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839—2019			2025-03-05
		6.6	焊接性能（拉伸试验）	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27—2014			2023-12-04
				金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651—2023			2023-12-04
		6.7	机械连接接头抗拉强度（力学性能）	钢筋机械连接通用技术规程 JGJ 107—2016			2023-12-04
				钢筋机械连接用套筒 JG/T 163—2013			2023-12-04
		6.8	硬度	硬质合金 维氏硬度测试方法 GB/T 7997—2014			2023-12-04
				金属材料焊缝破坏性试验 焊接接头显微硬度试验 GB/T 27552—2021			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				金属材料布氏硬度试验 第1部分 试验方法 GB/T 231.1—2018			2023-12-04
				金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 230.1—2018			2023-12-04
				金属材料 维氏硬度试验 第1部分:试验方法 GB/T 4340.1—2024			2024-12-04
		6.9	重量偏差（质量偏差）	热轧型钢 GB/T 706—2016			2023-12-04
				热轧H型钢和部分T型钢 GB/T 11263—2017			2023-12-04
				预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839—2019			2023-12-04
				预应力混凝土用螺纹钢筋 GB/T 20065—2016			2023-12-04
				钢筋混凝土用钢筋焊接网 试验方法 GB/T 33365—2016			2023-12-04
				钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1—2024			2024-09-25
				预应力混凝土用钢棒 GB/T 5223.3—2017			2023-12-04
				预应力混凝土用钢丝 GB/T 5223—2014			2025-03-05
				钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900—2022			2023-12-04
				钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2—2024			2024-09-25
				热轧钢棒尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 702—2017			2023-12-04
				冷轧带肋钢筋 GB 13788—2024			2024-09-25
		6.10	外形尺寸（直径）	一般用途低碳钢丝 YB/T 5294—2009			2023-12-04
				冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 GB 708—2019			2023-12-04
				热轧H型钢和部分T型钢 GB/T 11263—2017			2023-12-04
				热轧型钢 GB/T 706—2016			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
6	金属材料			热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 709—2019			2023-12-04
				钢丝绳通用技术条件 GB/T 20118—2017			2023-12-04
				钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1—2024			2024-09-25
				钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2—2024			2024-09-25
				锌—5%铝—混合稀土合金镀层钢丝、钢绞线 GB/T 20492—2019			2023-12-04
				预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839—2019			2023-12-04
				预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224—2014			2023-12-04
		6.11	厚度	铜及铜合金带材 GB/T 2059—2017			2023-12-04
				铜及铜合金板材 GB/T 2040—2017			2023-12-04
		6.12	屈服力	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839—2019			2023-12-04
		6.13	最大力	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839—2019			2023-12-04
		6.14	规定塑性延伸强度（规定非比例延伸应力）	金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1—2021			2023-12-04
				钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900—2022			2023-12-04
				紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.6—2023			2023-12-04
				紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1—2010			2025-03-05
				铜及铜合金材料 室温拉伸试验方法 GB/T 34505—2017			2023-12-04
		6.15	弹性模量	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839—2019			2023-12-04
				金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1—2021			2023-12-04
				钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900—2022			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		6.16	伸直性	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224—2014			2023-12-04
		6.17	钢丝缠绕试验	金属材料 线材 缠绕试验方法 GB/T 2976—2020			2023-12-04
		6.18	断面收缩率	铜及铜合金材料 室温拉伸试验方法 GB/T 34505—2017			2023-12-04
				紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1—2010			2023-12-04
				金属材料拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1—2021			2023-12-04
		6.19	扭转试验	金属材料 线材 第1部分：单向扭转试验方法 GB/T 239.1—2023			2023-12-04
		6.20	表面质量	热轧型钢 GB/T 706—2016			2023-12-04
				预应力混凝土用螺纹钢筋 GB/T 20065—2016			2023-12-04
				预应力混凝土用钢棒 GB/T 5223.3—2017			2023-12-04
		6.21	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900—2022			2023-12-04
		6.22	冲击试验	金属材料焊缝破坏性试验 冲击试验 GB/T 2650—2022			2023-12-04
				紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1—2010			2023-12-04
				金属材料 夏比V型缺口摆锤冲击试验仪器化试验方法 GB/T 19748—2019			2023-12-04
				金属材料 夏比摆锤冲击试验方法 GB/T 229—2020			2023-12-04
		6.23	最大力总延伸率/最大力总伸长率	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900—2022			2023-12-04
				钢筋混凝土用钢筋焊接网 试验方法 GB/T 33365—2016			2023-12-04
				预应力混凝土用螺纹钢筋 GB/T 20065—2016			2023-12-04
				预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839—2019			2023-12-04
				钢筋机械连接件试验方法 GB/T 42901—2023			2025-03-05
		6.24	抗剪力	钢筋混凝土用钢筋焊接网 试验方法 GB/T 33365—2016			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				冷拔低碳钢丝应用技术规程 JGJ 19—2010			2025-03-05
		6.25	外观质量	公路桥梁预应力钢绞线用锚具、夹具和连接器 JT/T 329—2010			2023-12-04
				预应力筋用锚具、夹具和连接器 GB/T 14370—2015			2023-12-04
		6.26	尺寸/尺寸偏差	公路桥梁预应力钢绞线用锚具、夹具和连接器 JT/T 329—2010			2023-12-04
				预应力混凝土用钢棒 GB/T 5223.3—2017			2023-12-04
				预应力筋用锚具、夹具和连接器 GB/T 14370—2015			2023-12-04
		6.27	镀锌层质量/镀锌层重量	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091—2015			2023-12-04
				水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件 GB/T 13295—2019			2023-12-04
				钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839—2008			2023-12-04
				锌—5%铝—混合稀土合金镀层钢丝、钢绞线 GB/T 20492—2019			2023-12-04
		6.28	镀锌层厚度	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091—2015			2023-12-04
				钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839—2008			2023-12-04
		6.29	镀层均匀性	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091—2015			2023-12-04
				镀锌钢丝锌层硫酸铜试验方法 GB/T 2972—2016			2023-12-04
		6.30	镀层附着力	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091—2015			2023-12-04
				金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246—2017			2023-12-04
		6.31	涂层厚度	球墨铸铁管外表面锌涂层 第2部分：带终饰层的富锌涂料涂层 GB/T 17456.2—2010			2023-12-04
				色漆和清漆漆膜厚度的测定 GB/T 13452.2—2008			2023-12-04
				钢筋混凝土用环氧涂层钢筋 GB/T 25826—2022			2023-12-04
				水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件 GB/T 13295—2019			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				球墨铸铁管和管件 水泥砂浆内衬 GB/T 17457—2019			2023-12-04
				球墨铸铁管外表面锌涂层 第1部分：带终饰层的金属锌涂层 GB/T 17456.1—2009			2023-12-04
		6.32	涂层可弯性	钢筋混凝土用环氧涂层钢筋 GB/T 25826—2022			2023-12-04
		6.33	涂层连续性	钢筋混凝土用环氧涂层钢筋 GB/T 25826—2022			2023-12-04
		6.34	接头抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651—2023			2023-12-04
				金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1—2021			2023-12-04
				钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27—2014			2023-12-04
				钢筋机械连接技术规程 JGJ 107—2016			2023-12-04
				钢筋机械连接用套筒 JG/T 163—2013			2023-12-04
		6.35	断后伸长率（断后伸长量）	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900—2022			2025-03-05
				钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1—2024			2025-03-05
				钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2—2024			2025-03-05
				紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.6—2023			2025-03-05
				金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1—2021			2023-12-04
				预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839—2019			2023-12-04
		6.36	拉力载荷	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1—2010			2023-12-04
		6.37	保证载荷（保证应力）	紧固件机械性能 不锈钢螺母 GB/T 3098.15—2023			2025-03-05
				紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1—2010			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				紧固件机械性能 螺母 GB/T 3098.2—2015			2023-12-04
		6.38	防腐润滑脂含量（防腐润滑脂质量）	无粘结预应力钢绞线 JG/T 161—2016			2023-12-04
				预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839—2019			2023-12-04
		6.39	护套厚度	无粘结预应力钢绞线 JG/T 161—2016			2023-12-04
				预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839—2019			2023-12-04
		6.40	护套拉伸屈服应力	无粘结预应力钢绞线 JG/T 161—2016			2023-12-04
		6.41	护套拉伸断裂标称应变	无粘结预应力钢绞线 JG/T 161—2016			2023-12-04
		6.42	破断拉力	钢丝绳实际破断拉力测定方法 GB/T 8358—2014			2023-12-04
		6.43	涂层质量	球墨铸铁管外表面锌涂层 第1部分：带终饰层的金属锌涂层 GB/T 17456.1—2009			2023-12-04
				球墨铸铁管外表面锌涂层 第2部分：带终饰层的富锌涂料涂层 GB/T 17456.2—2010			2023-12-04
		6.44	内衬厚度	球墨铸铁管和管件水泥砂浆内衬 GB/T 17457—2019			2023-12-04
				水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件 GB/T 13295—2019			2023-12-04
		6.45	楔负载	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1—2010			2025-03-05
				紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.6—2023			2025-03-05
		7.1	稠度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150—2017			2023-12-04
				水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04
				建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70—2009			2023-12-04
		7.2	泌水率	水工混凝土试验规程 DL/T 5150—2017			2023-12-04
				水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		7.3	表观密度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150—2017			2023-12-04
				建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70—2009			2023-12-04
				聚合物改性水泥砂浆试验规程 DL/T 5126—2021			2023-12-04
				水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04
		7.4	含气量	水工混凝土试验规程 DL/T 5150—2017			2023-12-04
				聚合物改性水泥砂浆试验规程 DL/T 5126—2021			2023-12-04
				水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04
				建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70—2009			2023-12-04
		7.5	抗压强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04
				聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984—2011			2023-12-04
				聚合物改性水泥砂浆试验规程 DL/T 5126—2021			2023-12-04
				环氧树脂砂浆技术规程 DL/T 5193—2021			2023-12-04
				水泥胶砂强度检验方法（ISO法） GB/T 17671—2021			2023-12-04
				建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70—2009			2023-12-04
				贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程 JGJ/T 136—2017			2023-12-04
				公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420—2020			2023-12-04
				水工混凝土试验规程 DL/T 5150—2017			2023-12-04
				砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315—2011			2023-12-04
		7.6	抗渗	聚合物改性水泥砂浆试验规程 DL/T 5126—2021			2023-12-04
				水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04
				建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70—2009			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
7	砂浆、水泥净浆			水工混凝土试验规程 DL/T 5150—2017			2023-12-04
		7.7	抗冻	水工混凝土试验规程 DL/T 5150—2017			2023-12-04
				建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70—2009			2023-12-04
				聚合物改性水泥砂浆试验规程 DL/T 5126—2021			2023-12-04
				水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04
		7.8	干缩（湿胀）	水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04
				水工混凝土试验规程 DL/T 5150—2017			2023-12-04
				建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70—2009			2023-12-04
				聚合物改性水泥砂浆试验规程 DL/T 5126—2021			2023-12-04
		7.9	配合比	聚合物改性水泥砂浆试验规程 DL/T 5126—2021			2023-12-04
				砌筑砂浆配合比设计规程 JGJ/T 98—2010			2023-12-04
				环氧树脂砂浆技术规程 DL/T 5193—2021			2023-12-04
				水工混凝土配合比设计规程 DL/T 5330—2015			2023-12-04
				抹灰砂浆技术规程 JGJ/T 220—2010			2023-12-04
				水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04
		7.10	粘结强度（黏结抗拉强度）	聚合物改性水泥砂浆试验规程 DL/T 5126—2021			2023-12-04
				环氧树脂砂浆技术规程 DL/T 5193—2021			2023-12-04
				水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04
				水工混凝土试验规程 DL/T 5150—2017			2023-12-04
		7.11	分层度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70—2009			2023-12-04
		7.12	保水率	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70—2009			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		7.13	凝结时间	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70—2009			2023-12-04
				聚合物改性水泥砂浆试验规程 DL/T 5126—2021			2023-12-04
		7.14	吸水率	混凝土输水管试验方法 GB/T 15345—2017	仅限沸煮法		2023-12-04
				建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70—2009			2023-12-04
				聚合物改性水泥砂浆试验规程 DL/T 5126—2021			2023-12-04
		7.15	流动性	聚合物改性水泥砂浆试验规程 DL/T 5126—2021			2023-12-04
		7.16	氯离子渗透性	聚合物改性水泥砂浆试验规程 DL/T 5126—2021			2023-12-04
		7.17	砂浆碳化试验	聚合物改性水泥砂浆试验规程 DL/T 5126—2021			2023-12-04
		7.18	抗拉强度/拉伸强度/劈裂抗拉强度	聚合物改性水泥砂浆试验规程 DL/T 5126—2021			2023-12-04
				水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04
				环氧树脂砂浆技术规程 DL/T 5193—2021			2023-12-04
		7.19	抗折强度	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550—2010			2023-12-04
				水泥胶砂强度检验方法（ISO法） GB/T 17671—2021			2023-12-04
				聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984—2011			2023-12-04
				聚合物改性水泥砂浆试验规程 DL/T 5126—2021			2023-12-04
		7.20	粘结强度/黏接抗拉强度	聚合物改性水泥砂浆试验规程 DL/T 5126—2021			2023-12-04
				聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984—2011			2023-12-04
		8.1	拌和物坍落度（坍落扩展度）	水工塑性混凝土试验规程 DL/T 5303—2013			2023-12-04
				水工混凝土试验规程 DL/T 5150—2017			2023-12-04
				水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04
				水工自密实混凝土技术规程 DL/T 5720—2015			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				自密实混凝土应用技术规程 JGJ/T 283—2012			2023-12-04
				公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420—2020			2023-12-04
				普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080—2016			2023-12-04
		8.2	维勃稠度（VC值）	水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04
				水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433—2024			2024-12-17
		8.3	拌和物泌水率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420—2020			2023-12-04
				普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080—2016			2023-12-04
				水工塑性混凝土试验规程 DL/T 5303—2013			2023-12-04
				水工混凝土试验规程 DL/T 5150—2017			2023-12-04
				水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04
		8.4	拌和物含气量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080—2016			2023-12-04
				水工塑性混凝土试验规程 DL/T 5303—2013			2023-12-04
				水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433—2024			2024-12-17
				水工混凝土试验规程 DL/T 5150—2017			2023-12-04
				水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04
		8.5	拌和物凝结时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420—2020			2023-12-04
				普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080—2016			2023-12-04
				水工塑性混凝土试验规程 DL/T 5303—2013			2023-12-04
				水工混凝土试验规程 DL/T 5150—2017			2023-12-04
				水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04
				水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433—2024			2024-12-17

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		8.6	表观密度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420—2020			2023-12-04
				普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080—2016			2023-12-04
				水工塑性混凝土试验规程 DL/T 5303—2013			2023-12-04
				水工混凝土试验规程 DL/T 5150—2017			2023-12-04
				水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04
				水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433—2024			2024-12-17
		8.7	拌和物均匀性	水工塑性混凝土试验规程 DL/T 5303—2013			2023-12-04
				水工混凝土试验规程 DL/T 5150—2017			2023-12-04
				水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04
		8.8	温度	水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433—2024			2024-12-17
				普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080—2016			2023-12-04
				水工塑性混凝土试验规程 DL/T 5303—2013			2023-12-04
				水工混凝土试验规程 DL/T 5150—2017			2023-12-04
				水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04
		8.9	拌和物水胶比	水工混凝土试验规程 DL/T 5150—2017			2023-12-04
				水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04
		8.10	抗压强度	早期推定混凝土强度试验方法标准 JGJ/T 15—2021			2023-12-04
				水利水电工程锚喷支护技术规范 SL 377—2007			2023-12-04
				水工塑性混凝土试验规程 DL/T 5303—2013			2023-12-04
				水工混凝土试验规程 DL/T 5150—2017			2023-12-04
				水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433—2024			2024-12-17
				水电水利工程锚喷支护施工规范 DL/T 5181—2017			2023-12-04
				公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420—2020			2023-12-04
				混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081—2019			2023-12-04
				混凝土管用混凝土抗压强度试验方法 GB/T 11837—2009			2023-12-04
				岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB 50086—2015			2023-12-04
		8.11	抗剪强度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150—2017			2023-12-04
				水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04
				水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433—2024			2024-12-17
		8.12	劈裂抗拉强度（抗拉强度）	水工塑性混凝土试验规程 DL/T 5303—2013			2023-12-04
				水工混凝土试验规程 DL/T 5150—2017			2023-12-04
				水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04
				水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433—2024			2024-12-17
				水电水利工程锚喷支护施工规范 DL/T 5181—2017			2023-12-04
				混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081—2019			2023-12-04
		8.13	抗折强度（抗弯强度）	纤维混凝土应用技术规程 JGJ/T 221—2010			2023-12-04
				混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081—2019			2023-12-04
				水工混凝土试验规程 DL/T 5150—2017			2023-12-04
				水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04
				水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433—2024			2024-12-17
		8.14	弹性模量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420—2020			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				水工塑性混凝土试验规程 DL/T 5303—2013			2023-12-04
				水工混凝土试验规程 DL/T 5150—2017			2023-12-04
				水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04
				水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433—2024			2024-12-17
				混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081—2019			2023-12-04
				现浇塑性混凝土防渗芯墙施工技术规程 JGJ/T 291—2012			2023-12-04
		8.15	轴心抗拉强度和极限拉伸值	水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04
				水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433—2024			2024-12-17
				水工混凝土试验规程 DL/T 5150—2017			2023-12-04
		8.16	抗冻	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420—2020			2023-12-04
				普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082—2009	仅限快冻法		2023-12-04
				水工混凝土试验规程 DL/T 5150—2017			2023-12-04
				水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04
				水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433—2024			2024-12-17
				水电水利工程锚喷支护施工规范 DL/T 5181—2017			2023-12-04
		8.17	抗渗	水工塑性混凝土试验规程 DL/T 5303—2013			2023-12-04
				水工混凝土试验规程 DL/T 5150—2017			2023-12-04
				水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433—2024			2024-12-17
				水电水利工程锚喷支护施工规范 DL/T 5181—2017			2023-12-04
				水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04
				公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420—2020			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
8	混凝土			普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082—2009			2023-12-04
				水利水电工程锚喷支护技术规范 SL 377—2007			2023-12-04
		8.18	绝热温升	水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04
				水工混凝土试验规程 DL/T 5150—2017			2023-12-04
				水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433—2024			2024-12-17
		8.19	干缩（湿胀）	水工混凝土试验规程 DL/T 5150—2017			2023-12-04
				水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04
				水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433—2024			2024-12-17
				普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082—2009			2023-12-04
		8.20	抗冲磨	水工混凝土试验规程 DL/T 5150—2017			2023-12-04
				水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04
		8.21	碳化深度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150—2017			2023-12-04
				水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04
				回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23—2011			2023-12-04
		8.22	硬化混凝土气泡参数	水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04
				水工混凝土试验规程 DL/T 5150—2017			2023-12-04
		8.23	抗氯离子渗透试验	水工混凝土试验规程 DL/T 5150—2017			2023-12-04
				水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04
				普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082—2009	电通量法		2023-12-04
				抗海水腐蚀混凝土应用技术导则 DB44/T 566—2008	仅限在广东省内使用		2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		8.24	混凝土中钢筋腐蚀的电化学试验	水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04
				水工混凝土试验规程 DL/T 5150—2017			2023-12-04
		8.25	配合比	高强混凝土应用技术规程 JGJ/T 281—2012			2023-12-04
				透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135—2009			2023-12-04
				海砂混凝土应用技术规范 JGJ 206—2010			2023-12-04
				水工自密实混凝土技术规程 DL/T 5720—2015			2023-12-04
				水工混凝土配合比设计规程 DL/T 5330—2015			2023-12-04
				水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04
				水利水电工程锚喷支护技术规范 SL 377—2007			2023-12-04
				水下不分散混凝土试验规程 DL/T 5117—2021			2023-12-04
				普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55—2011			2023-12-04
				自密实混凝土应用技术规程 JGJ/T 283—2012			2023-12-04
				抗海水腐蚀混凝土应用技术导则 DB44/T 566—2008	仅限在广东省内使用		2023-12-04
				纤维混凝土应用技术规程 JGJ/T 221—2010			2023-12-04
				现浇塑性混凝土防渗芯墙施工技术规程 JGJ/T 291—2012			2023-12-04
				岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB 50086—2015			2023-12-04
				公路水泥混凝土路面施工技术细则 JTG/T F30—2014			2023-12-04
				公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650—2020			2023-12-04
		8.26	透水系数	透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135—2009			2023-12-04
		8.27	自生体积变形	水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04
				水工混凝土试验规程 DL/T 5150—2017			2023-12-04

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433—2024			2024-12-17
		8.28	比热	水工混凝土试验规程 DL/T 5150—2017			2023-12-04
				水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04
				水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433—2024			2024-12-17
		8.29	导温系数	水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433—2024			2024-12-17
				水工混凝土试验规程 DL/T 5150—2017			2023-12-04
				水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04
		8.30	线膨胀系数	水工混凝土试验规程 DL/T 5150—2017			2023-12-04
				水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433—2024			2024-12-17
				水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04
		8.31	氯离子扩散系数	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082—2009			2023-12-04
				水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04
				水工混凝土试验规程 DL/T 5150—2017			2023-12-04
		8.32	碱骨料反应抑制措施有效性试验/抑制骨料碱活性效能试验	水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04
				预防混凝土碱骨料反应技术规范 GB/T 50733—2011			2023-12-04
				水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151—2014			2023-12-04
		8.33	氯离子含量	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344—2019			2023-12-04
				抗海水腐蚀混凝土应用技术导则 DB44/T 566—2008	仅限在广东省内使用		2023-12-04
				水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04
				混凝土中氯离子含量检测技术规程 JGJ/T 322—2013			2023-12-04
		8.34	粘结强度	水电水利工程锚喷支护施工规范 DL/T 5181—2017			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04
				水工混凝土试验规程 DL/T 5150—2017			2023-12-04
				水利水电工程锚喷支护技术规范 SL 377—2007			2023-12-04
				岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB 50086—2015			2023-12-04
		8.35	抗弯拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420—2020			2023-12-04
		8.36	抗弯拉弹性模量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420—2020			2023-12-04
		8.37	抗拉强度/劈裂抗拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420—2020			2023-12-04
		8.38	倒置坍落度桶混凝土排空时间	高强混凝土应用技术规程 JGJ/T 281—2012			2023-12-04
				普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080—2016			2023-12-04
		8.39	间隙通过性/J环试验	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080—2016			2023-12-04
				水工自密实混凝土技术规程 DL/T 5720—2015			2023-12-04
				自密实混凝土应用技术规程 JGJ/T 283—2012			2023-12-04
		8.40	漏斗试验	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080—2016			2023-12-04
		8.41	扩展时间	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080—2016			2023-12-04
				自密实混凝土应用技术规程 JGJ/T 283—2012			2023-12-04
				水工自密实混凝土技术规程 DL/T 5720—2015			2023-12-04
		8.42	压力泌水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04
				水工混凝土试验规程 DL/T 5150—2017			2023-12-04
				普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080—2016			2023-12-04
		8.43	拌合物离析率	自密实混凝土应用技术规程 JGJ/T 283—2012			2023-12-04
				普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080—2016			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				水工自密实混凝土技术规程 DL/T 5720—2015			2023-12-04
		8.44	粗骨料振动离析率	自密实混凝土应用技术规程 JGJ/T 283—2012			2023-12-04
		8.45	总碱含量	预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082—2017			2023-12-04
				水工混凝土施工规范 SL 677—2014			2023-12-04
				铁路混凝土 TB/T 3275—2018			2023-12-04
		8.46	抗硫酸盐侵蚀性能	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082—2009			2023-12-04
		8.47	抗裂性能	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082—2009			2023-12-04
		8.48	拌和物表观密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04
		8.49	轴向抗拉强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04
		8.50	抗冻等级	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082—2024			2025-03-05
				水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04
		8.51	抗渗等级	水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04
		8.52	渗透系数	水工塑性混凝土试验规程 DL/T 5303—2013			2023-12-04
				现浇塑性混凝土防渗芯墙施工技术规程 JGJ/T 291—2012			2023-12-04
				水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04
		8.53	变形模量	现浇塑性混凝土防渗芯墙施工技术规程 JGJ/T 291—2012			2023-12-04
		9.1	抗压强度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784—2013			2023-12-04
				钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T 384—2016			2023-12-04
				水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04
				水工混凝土试验规程 DL/T 5150—2017			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				水工混凝土结构缺陷检测技术规程 SL 713—2015			2023-12-04
				建筑结构检测技术标准 GB/T 50344—2019			2023-12-04
				回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23—2011			2023-12-04
				公路路基路面现场测试规程 JTG 3450—2019	限钻芯法		2023-12-04
				混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204—2015			2023-12-04
				高强混凝土强度检测技术规程 JGJ/T 294—2013			2025-03-05
		9.2	内部缺陷	冲击回波法检测混凝土缺陷技术规程 JGJ/T 411—2017			2023-12-04
				水利水电工程勘探规程 第1部分：物探 SL/T 291.1—2021			2025-03-05
				混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784—2013			2023-12-04
				水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04
				水工混凝土结构缺陷检测技术规程 SL 713—2015			2023-12-04
				大坝混凝土声波检测技术规程 DL/T 5299—2013			2023-12-04
				水运工程混凝土结构实体检测技术规程 JTS 239—2015			2023-12-04
		9.3	钢筋间距	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784—2013			2023-12-04
				混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152—2019			2023-12-04
				水工混凝土结构缺陷检测技术规程 SL 713—2015			2023-12-04
		9.4	混凝土保护层厚度(钢筋保护层厚度)	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152—2019			2023-12-04
				混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784—2013			2023-12-04
				水工混凝土结构缺陷检测技术规程 SL 713—2015			2023-12-04
				混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204—2015			2023-12-04
		9.5	混凝土氯离子含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
9	混凝土（现场检测）	9.6	混凝土构件尺寸与偏差	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784—2013			2023-12-04
				混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204—2015			2023-12-04
		9.7	混凝土平整度	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450 —2019			2023-12-04
				水利工程质量检测技术规程 SL 734—2016			2023-12-04
		9.8	混凝土厚度	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB 50086—2015			2023-12-04
				透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135—2009			2023-12-04
				混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204—2015			2023-12-04
				水电水利工程锚喷支护施工规范 DL/T 5181—2017			2023-12-04
				水利水电工程锚喷支护技术规范 SL 377—2007			2023-12-04
				水利工程质量检测技术规程 SL 734—2016			2023-12-04
				冲击回波法检测混凝土缺陷技术规程 JGJ/T 411—2017			2023-12-04
				公路路基路面现场测试规程 JTG 3450 —2019			2023-12-04
				水工混凝土结构缺陷检测技术规程 SL 713—2015			2023-12-04
		9.9	钢筋直径	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152—2019			2023-12-04
				混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784—2013			2023-12-04
		9.10	透水系数	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450 —2019			2023-12-04
				透水砖路面技术规程 CJJ/T 188—2012			2023-12-04
		9.11	弯拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420—2020			2023-12-04
				公路水泥混凝土路面施工技术细则 JTG/T F30—2014			2023-12-04
		9.12	劈裂抗拉强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04
				公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420—2020			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T 384—2016			2023-12-04
		9.13	裂缝长度	水利工程质量检测技术规程 SL 734—2016			2023-12-04
		9.14	裂缝宽度	水利工程质量检测技术规程 SL 734—2016			2023-12-04
		9.15	裂缝深度	大坝混凝土声波检测技术规程 DL/T 5299—2013			2023-12-04
				水工混凝土结构缺陷检测技术规程 SL 713—2015			2023-12-04
				水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04
		9.16	表面损伤层厚度	大坝混凝土声波检测技术规程 DL/T 5299—2013			2023-12-04
		9.17	结合面质量	大坝混凝土声波检测技术规程 DL/T 5299—2013			2023-12-04
				冲击回波法检测混凝土缺陷技术规程 JGJ/T 411—2017			2023-12-04
		9.18	钢筋锈蚀性状	水工混凝土结构缺陷检测技术规程 SL 713—2015			2023-12-04
				混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784—2013			2023-12-04
				建筑结构检测技术标准 GB/T 50344—2019			2025-03-05
				水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04
		9.19	结构尺寸	水利工程质量检测技术规程 SL 734—2016			2023-12-04
		9.20	外观缺陷	水工混凝土结构缺陷检测技术规程 SL 713—2015			2023-12-04
				混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784—2013			2023-12-04
		9.21	钢筋数量	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784—2013			2023-12-04
				混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152—2019			2023-12-04
		9.22	回弹强度（回弹法抗压强度）	水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2023-12-04
				水工混凝土结构缺陷检测技术规程 SL 713—2015			2023-12-04
				回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23—2011			2025-03-05

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		9.23	结合面粗糙度	装配式住宅建筑检测技术标准 JGJ/T 485—2019			2023-12-04
		9.24	灌浆饱满度	装配式住宅建筑检测技术标准 JGJ/T 485—2019			2023-12-04
10	沥青	10.1	软化点	沥青软化点测定法 环球法 GB/T 4507—2014			2023-12-04
				公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20—2011			2023-12-04
				水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362—2018			2023-12-04
		10.2	针入度	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362—2018			2023-12-04
				公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20—2011			2023-12-04
				沥青针入度测定法 GB/T 4509—2010			2023-12-04
		10.3	延度	沥青延度测定法 GB/T 4508—2010			2023-12-04
				水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362—2018			2023-12-04
				公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20—2011			2023-12-04
		10.4	密度	固体和半固体石油沥青密度测定法 GB/T 8928—2008			2025-03-05
				公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20—2011			2023-12-04
				水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362—2018			2023-12-04
		10.5	相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20—2011			2023-12-04
		10.6	脆点	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20—2011			2023-12-04
				石油沥青脆点测定法 弗拉斯法 GB/T 4510—2017			2023-12-04
				水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362—2018			2023-12-04
		10.7	溶解度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20—2011			2023-12-04
				水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362—2018			2023-12-04
		10.8	闪点、燃点	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20—2011			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362—2018			2023-12-04
		10.9	沥青薄膜加热试验	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362—2018			2023-12-04
				公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20—2011			2023-12-04
		10.10	乳化沥青蒸发残留物含量	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20—2011			2023-12-04
				水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362—2018			2023-12-04
		10.11	乳化沥青与矿料黏附性	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362—2018			2023-12-04
				公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20—2011			2023-12-04
		10.12	乳化沥青存储稳定性	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362—2018			2023-12-04
				公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20—2011			2023-12-04
		10.13	乳化沥青破乳速度	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362—2018			2023-12-04
				公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20—2011			2023-12-04
11	沥青混凝土	11.1	沥青含量、矿料颗粒组成	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20—2011	仅限抽提法、燃烧法		2023-12-04
				水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362—2018	仅限抽提法		2023-12-04
				水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362—2018	只用：燃烧炉法		2025-03-05
		11.2	沥青混凝土最大密度	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362—2018	仅限溶剂法		2023-12-04
				公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20—2011	仅限溶剂法、真空法		2023-12-04
		11.3	沥青混凝土密度	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362—2018			2023-12-04
				公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20—2011			2023-12-04
		11.4	沥青混凝土马歇尔稳定度及流值	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362—2018			2023-12-04
				公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20—2011			2023-12-04
		11.5	沥青混凝土斜坡流淌值	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362—2018			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		11.6	沥青混凝土渗透试验	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362—2018			2023-12-04
		11.7	沥青混凝土单轴压缩试验	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362—2018			2023-12-04
				公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20—2011			2023-12-04
		11.8	沥青混凝土水稳定性	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362—2018			2023-12-04
		11.9	沥青混凝土渗透性无损检测	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362—2018			2023-12-04
		11.10	填料亲水系数	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362—2018			2023-12-04
		11.11	压实度	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450—2019			2023-12-04
		11.12	沥青混凝土现场密度	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362—2018	只用：无核密度仪法		2025-03-05
		12.1	外观质量	混凝土路面砖 GB 28635—2012			2023-12-04
				蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968—2020			2023-12-04
				混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111—2013			2023-12-04
				砌墙砖试验方法 GB/T 2542—2012			2023-12-04
				透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993—2023			2024-06-17
				泡沫混凝土砌块 JC/T 1062—2022			2023-12-04
				混凝土路缘石 JC/T 899—2016			2023-12-04
		12.2	尺寸偏差	泡沫混凝土砌块 JC/T 1062—2022			2023-12-04
				混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111—2013			2023-12-04
				混凝土路面砖 GB 28635—2012			2023-12-04
				混凝土路缘石 JC/T 899—2016			2023-12-04
				砌墙砖试验方法 GB/T 2542—2012			2023-12-04
				蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968—2020			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
12	砌墙砖、路面砖、路缘石及砌块			透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993—2023			2024-06-17
		12.3	抗压强度	承重混凝土多孔砖 GB 25779—2010			2023-12-04
				普通混凝土小型砌块 GB/T 8239—2014			2023-12-04
				混凝土实心砖 GB/T 21144—2023			2023-12-04
				混凝土路面砖 GB 28635—2012			2023-12-04
				砂基透水砖 JG/T 376—2012			2023-12-04
				烧结多孔砖和多孔砌块 GB 13544—2011			2023-12-04
				混凝土路缘石 JC/T 899—2016			2023-12-04
				混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111—2013			2023-12-04
				砌墙砖试验方法 GB/T 2542—2012			2023-12-04
				蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969—2020			2023-12-04
				蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968—2020			2023-12-04
				蒸压泡沫混凝土砖和砌块 GB/T 29062—2012			2023-12-04
				蒸压灰砂多孔砖 JC/T 637—2023			2024-07-12
				蒸压粉煤灰多孔砖 GB 26541—2011			2023-12-04
		12.4	抗折强度	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993—2023			2024-06-17
				蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969—2020			2023-12-04
				混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111—2013			2023-12-04
				砌墙砖试验方法 GB/T 2542—2012			2023-12-04
				砂基透水砖 JG/T 376—2012			2023-12-04
				烧结多孔砖和多孔砌块 GB 13544—2011			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				混凝土路面砖 GB 28635—2012			2023-12-04
				混凝土路缘石 JC/T 899—2016			2023-12-04
		12.5	体积密度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969—2020			2023-12-04
				砌墙砖试验方法 GB/T 2542—2012			2023-12-04
				混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111—2013			2023-12-04
		12.6	吸水率和饱和系数	混凝土路缘石 JC/T 899—2016			2023-12-04
				砌墙砖试验方法 GB/T 2542—2012			2023-12-04
				蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969—2020			2023-12-04
				混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111—2013			2023-12-04
		12.7	抗冲击性	砂基透水砖 JG/T 376—2012			2023-12-04
		12.8	透水系数	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993—2023			2024-06-17
		12.9	保水率	砂基透水砖 JG/T 376—2012			2023-12-04
		12.10	劈裂抗拉强度	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993—2023			2024-06-17
		12.11	软化系数	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111—2013			2023-12-04
		12.12	石灰爆裂	烧结多孔砖和多孔砌块 GB 13544—2011			2023-12-04
				砌墙砖试验方法 GB/T 2542—2012			2023-12-04
		12.13	泛霜	烧结多孔砖和多孔砌块 GB 13544—2011			2023-12-04
				砌墙砖试验方法 GB/T 2542—2012			2023-12-04
		12.14	块体密度和空心率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111—2013			2023-12-04
		12.15	含水率、吸水率和相对含水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111—2013			2023-12-04
		12.16	冻融试验	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969—2020			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				砌墙砖试验方法 GB/T 2542—2012			2023-12-04
13	钢丝编织网	13.1	网孔尺寸	一般用途镀锌低碳钢丝编织网六角网 QB/T 1925.2—1993			2023-12-04
		13.2	丝径	一般用途镀锌低碳钢丝编织网六角网 QB/T 1925.2—1993			2023-12-04
				工程机编钢丝网用钢丝 YB/T 4221—2016			2023-12-04
				一般用途低碳钢丝 YB/T 5294—2009			2023-12-04
		13.3	网丝抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1—2021			2023-12-04
		13.4	网丝伸长率	金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1—2021			2023-12-04
		13.5	网丝镀层质量	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839—2008			2023-12-04
				锌—5%铝—混合稀土合金镀层钢丝、钢绞线 GB/T 20492—2019			2023-12-04
		13.6	网面抗拉强度	工程用机编钢丝网及组合体 YB/T 4190—2018			2023-12-04
		13.7	盐雾试验	人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 GB/T 10125—2021			2023-12-04
		13.8	覆塑层同心度	工程机编钢丝网用钢丝 YB/T 4221—2016			2023-12-04
		13.9	镀层中铝含量	工程机编钢丝网用钢丝 YB/T 4221—2016			2023-12-04
				锌—5%铝—混合稀土合金镀层钢丝、钢绞线 GB/T 20492—2019			2023-12-04
		14.1	外观	建筑防水卷材试验方法：第3部分 高分子防水卷材 外观 GB/T 328.3—2007			2023-12-04
				建筑防水卷材试验方法：第2部分：沥青防水卷材 外观 GB/T 328.2—2007			2023-12-04
				氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953—2003			2023-12-04
				盾构法隧道管片用软木橡胶衬垫 GB/T 31061—2014			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				聚氯乙烯（PVC）防水卷材 GB 12952—2011			2023-12-04
				自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441—2009			2023-12-04
				高分子防水材料 第1部分：片材 GB/T 18173.1—2012			2023-12-04
				高分子防水材料 第2部分：止水带 GB/T 18173.2—2014			2023-12-04
				高分子防水材料 第3部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3—2014			2023-12-04
				高分子防水材料 第4部分：盾构法隧道管片用橡胶密封垫 GB/T 18173.4—2010			2023-12-04
		14.2	单位面积质量	湿铺防水卷材 GB/T 35467—2017			2023-12-04
				自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441—2009			2023-12-04
				预铺防水卷材 GB/T 23457—2017			2023-12-04
				建筑防水卷材试验方法：第4部分 沥青防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.4—2007			2023-12-04
				建筑防水卷材试验方法：第5部分 高分子防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.5—2007			2023-12-04
				弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242—2008			2023-12-04
		14.3	面积	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243—2008			2023-12-04
				建筑防水卷材试验方法：第6部分 沥青防水卷材 长度、宽度和平直度 GB/T 328.6—2007			2023-12-04
				建筑防水卷材试验方法：第7部分 高分子防水卷材 长度、宽度、平直度和平整度 GB/T 328.7—2007			2023-12-04
				弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242—2008			2023-12-04
				改性沥青聚乙烯胎防水卷材 GB 18967—2009			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				湿铺防水卷材 GB/T 35467—2017			2023-12-04
				自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441—2009			2023-12-04
				预铺防水卷材 GB/T 23457—2017			2023-12-04
		14.4	厚度	建筑防水卷材试验方法：第5部分 高分子防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.5—2007			2023-12-04
				氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953—2003			2023-12-04
				自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441—2009			2023-12-04
				高分子防水材料 第1部分：片材 GB/T 18173.1—2012			2023-12-04
				高分子防水材料 第2部分：止水带 GB/T 18173.2—2014			2023-12-04
				高分子防水材料 第3部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3—2014			2023-12-04
				高分子防水材料 第4部分：盾构法隧道管片用橡胶密封垫 GB/T 18173.4—2010			2023-12-04
				建筑防水卷材试验方法：第4部分 沥青防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.4—2007			2023-12-04
		14.5	长度	建筑防水卷材试验方法：第6部分 沥青防水卷材 长度、宽度和平直度 GB/T 328.6—2007			2023-12-04
				建筑防水卷材试验方法：第7部分 高分子防水卷材 长度、宽度、平直度和平整度 GB/T 328.7—2007			2023-12-04
				氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953—2003			2023-12-04
		14.6	宽度	建筑防水卷材试验方法：第6部分 沥青防水卷材 长度、宽度和平直度 GB/T 328.6—2007			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				建筑防水卷材试验方法：第7部分 高分子防水卷材 长度、宽度、平直度和平整度 GB/T 328.7—2007			2023-12-04
				氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953—2003			2023-12-04
		14.7	平直度	建筑防水卷材试验方法：第6部分 沥青防水卷材 长度、宽度和平直度 GB/T 328.6—2007			2023-12-04
				建筑防水卷材试验方法：第7部分 高分子防水卷材 长度、宽度、平直度和平整度 GB/T 328.7—2007			2023-12-04
		14.8	平整度	建筑防水卷材试验方法：第7部分 高分子防水卷材 长度、宽度、平直度和平整度 GB/T 328.7—2007			2023-12-04
		14.9	硬度	硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法第一部分：邵氏硬度计法 GB/T 531.1—2008			2023-12-04
				硫化橡胶或热塑性橡胶硬度的测定（10IRHD~100IRHD） GB/T 6031—2017	只用：方法N		2025-03-05
				盾构法隧道管片用软木橡胶衬垫 GB/T 31061—2014			2023-12-04
		14.10	拉伸强度（最大拉力）	建筑防水卷材试验方法 第9部分高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9—2007			2023-12-04
				改性沥青聚乙烯胎防水卷材 GB 18967—2009			2023-12-04
				氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953—2003			2023-12-04
				硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528—2009			2023-12-04
				非金属垫片材料分类体系及试验方法 第7部分 非金属垫片材料拉伸强度试验方法 GB/T 20671.7—2006			2023-12-04
				高分子防水材料 第1部分：片材 GB/T 18173.1—2012			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				塑料 拉伸性能的测定 第2部分：模塑和挤塑塑料的试验条件 GB/T 1040.2—2022			2023-12-04
				建筑防水卷材试验方法 第8部分沥青防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.8—2007			2023-12-04
				金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1—2021			2025-03-05
		14.11	伸长率（延伸率）	塑料 拉伸性能的测定 第2部分：模塑和挤塑塑料的试验条件 GB/T 1040.2—2022			2023-12-04
				建筑防水卷材试验方法 第8部分沥青防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.8—2007			2023-12-04
				建筑防水卷材试验方法 第9部分高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9—2007			2023-12-04
				氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953—2003			2023-12-04
				硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528—2009			2023-12-04
				高分子防水材料 第1部分：片材 GB/T 18173.1—2012			2023-12-04
		14.12	拉力	塑料 拉伸性能的测定 第2部分：模塑和挤塑塑料的试验条件 GB/T 1040.2—2022			2023-12-04
				建筑防水卷材试验方法 第8部分沥青防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.8—2007			2023-12-04
				建筑防水卷材试验方法 第9部分高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9—2007			2023-12-04
				氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953—2003			2023-12-04
		14.13	撕裂强度	建筑防水卷材试验方法 第18部分：沥青防水卷材撕裂性能（钉杆法） GB/T 328.18—2007			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
14	防水材料、防水卷材			硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样） GB/T 529—2008			2023-12-04
		14.14	橡胶与金属粘合性能	高分子防水材料 第2部分：止水带 GB/T 18173.2—2014			2023-12-04
		14.15	橡胶与帘布粘合性能	硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度的测定 GB/T 532—2008			2023-12-04
		14.16	剥离强度	建筑防水卷材试验方法 第21部分：高分子防水卷材接缝剥离性能 GB/T 328.21—2007			2023-12-04
				改性沥青聚乙烯胎防水卷材 GB 18967—2009			2023-12-04
				湿铺防水卷材 GB/T 35467—2017			2023-12-04
				硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度的测定 GB/T 532—2008			2023-12-04
				自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441—2009			2023-12-04
				预铺防水卷材 GB/T 23457—2017			2023-12-04
				高分子防水材料 第1部分：片材 GB/T 18173.1—2012			2023-12-04
				建筑防水卷材试验方法 第20部分：沥青防水卷材接缝剥离性能 GB/T 328.20—2007			2023-12-04
		14.17	复合强度	高分子防水材料 第1部分：片材 GB/T 18173.1—2012			2023-12-04
		14.18	持粘性	改性沥青聚乙烯胎防水卷材 GB 18967—2009			2023-12-04
				湿铺防水卷材 GB/T 35467—2017			2023-12-04
				自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441—2009			2023-12-04
				高分子防水材料 第1部分：片材 GB/T 18173.1—2012			2023-12-04
		14.19	抗穿孔性	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953—2003			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		14.20	抗冲击性	建筑防水卷材试验方法 第24部分：沥青和高分子防水卷材抗冲击性能 GB/T 328.24—2007			2023-12-04
				聚氯乙烯（PVC）防水卷材 GB 12952—2011			2023-12-04
		14.21	抗静态载荷	建筑防水卷材试验方法 第25部分：沥青和高分子防水卷材 抗静态荷载 GB/T 328.25—2007			2023-12-04
		14.22	压缩永久变形	硫化橡胶 恒定形变压缩永久变形的测定方法 GB/T 1683—2018			2025-03-05
				硫化橡胶或热塑性橡胶 压缩永久变形的测定 第2部分：在低温条件下 GB/T 7759.2—2014			2025-03-05
				硫化橡胶或热塑性橡胶压缩永久变形的测定第1部分在常温及高温条件下 GB/T 7759.1—2015			2023-12-04
		14.23	不透水性	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953—2003			2023-12-04
				沥青和高分子防水卷材：第10部分 不透水性 GB/T 328.10—2007			2023-12-04
				高分子防水材料 第1部分：片材 GB/T 18173.1—2012			2023-12-04
		14.24	钉杆水密性	改性沥青聚乙烯胎防水卷材 GB 18967—2009			2023-12-04
				自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441—2009			2023-12-04
		14.25	吸水率	聚氯乙烯（PVC）防水卷材 GB 12952—2011			2023-12-04
		14.26	脆性温度	硫化橡胶或热塑性橡胶 低温脆性的测定(多试样法) GB/T 15256—2014			2023-12-04
		14.27	低温柔性	改性沥青聚乙烯胎防水卷材 GB 18967—2009			2023-12-04
				建筑防水卷材试验方法第14部份低温柔性 GB/T 328.14—2007			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		14.28	低温弯折性	建筑防水卷材试验方法 第15部分：高分子防水卷材 低温弯折性 GB/T 328.15—2007			2023-12-04
				氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953—2003			2023-12-04
				高分子防水材料 第1部分：片材 GB/T 18173.1—2012			2023-12-04
				高分子防水材料 第3部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3—2014			2023-12-04
		14.29	高温流淌性能	高分子防水材料 第3部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3—2014			2023-12-04
		14.30	尺寸稳定性	建筑防水卷材试验方法 第12部分：沥青防水卷材 尺寸稳定性 GB/T 328.12—2007			2023-12-04
				建筑防水卷材试验方法 第13部分：高分子防水卷材 尺寸稳定性 GB/T 328.13—2007			2023-12-04
				改性沥青聚乙烯胎防水卷材 GB 18967—2009			2023-12-04
		14.31	体积膨胀倍率	高分子防水材料 第3部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3—2014			2023-12-04
		14.32	热稳定性	湿铺防水卷材 GB/T 35467—2017			2023-12-04
				自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441—2009			2023-12-04
		14.33	热处理尺寸变化率	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953—2003			2023-12-04
				湿铺防水卷材 GB/T 35467—2017			2023-12-04
				预铺防水卷材 GB/T 23457—2017			2023-12-04
		14.34	加热伸缩量	高分子防水材料 第1部分：片材 GB/T 18173.1—2012			2023-12-04
		14.35	热老化处理/热空气老化	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441—2009			2023-12-04
				塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243—2008			2023-12-04
				建筑防水材料老化试验方法 GB/T 18244—2022			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242—2008			2023-12-04
				氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953—2003			2023-12-04
				湿铺防水卷材 GB/T 35467—2017			2023-12-04
				硫化橡胶或热塑性橡胶热空气加速老化和耐热试验 GB/T 3512—2014			2023-12-04
				预铺防水卷材 GB/T 23457—2017			2023-12-04
		14.36	人工气候老化/耐候性	建筑防水材料老化试验方法 GB/T 18244—2022			2023-12-04
				氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953—2003			2023-12-04
				硫化橡胶或热塑性橡胶 耐候性 GB/T 3511—2018			2023-12-04
		14.37	耐热试验	建筑防水卷材试验方法 第11部份 耐热性性 GB/T 328.11—2007			2023-12-04
				硫化橡胶或热塑性橡胶热空气加速老化和耐热试验 GB/T 3512—2014			2023-12-04
		14.38	渗油性	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242—2008			2023-12-04
				湿铺防水卷材 GB/T 35467—2017			2023-12-04
				自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441—2009			2023-12-04
				预铺防水卷材 GB/T 23457—2017			2023-12-04
		14.39	耐液体试验（浸水后质量增加）	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242—2008			2023-12-04
				氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953—2003			2023-12-04
				硫化橡胶或热塑性橡胶 耐液体试验方法 GB/T 1690—2010			2023-12-04
				聚氯乙烯（PVC）防水卷材 GB 12952—2011			2023-12-04
				塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243—2008			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				建筑防水卷材试验方法 第16部分：高分子防水卷材耐化学液体（包括水） GB/T 328.16—2007			2023-12-04
		14.40	反复浸水试验	高分子防水材料 第3部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3—2014			2023-12-04
		14.41	剪切状态下的粘合性	高分子增强复合防水片材 GB/T 26518—2011			2023-12-04
				丁基橡胶防水密封胶粘带 JC/T 942—2022			2023-12-04
				氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953—2003			2023-12-04
		14.42	规格尺寸	盾构法隧道管片用软木橡胶衬垫 GB/T 31061—2014			2023-12-04
		14.43	恒定形变下的压缩可恢复性	盾构法隧道管片用软木橡胶衬垫 GB/T 31061—2014			2023-12-04
		14.44	恒定形变下的压缩应力	盾构法隧道管片用软木橡胶衬垫 GB/T 31061—2014			2023-12-04
		14.45	压缩率/回弹率	非金属垫片材料分类体系及试验方法 第2部分 垫片材料压缩率回弹率试验方法 GB/T 20671.2—2006			2023-12-04
		14.46	压缩性能	硬质泡沫塑料 压缩性能的测定 GB/T 8813—2020			2023-12-04
		14.47	接缝剪切强度/与金属粘接拉伸剪切强度	地下防水工程质量验收规范 GB 50208—2011			2023-12-04
				建筑防水卷材试验方法 第22部分：沥青防水卷材 接缝剪切性能 GB/T 328.22—2007			2023-12-04
				建筑防水卷材试验方法 第23部分：高分子防水卷材 接缝剪切性能 GB/T 328.23—2007			2023-12-04
				硫化橡胶与金属粘接拉伸剪切强度测定方法 GB/T 13936—2014			2023-12-04
		14.48	刺破强力	土工布及其有关产品 刺破强力的测定 GB/T 19978—2005			2023-12-04
		14.49	剪切强度	硫化橡胶与金属粘接拉伸剪切强度测定方法 GB/T 13936—2014			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				硬质橡胶抗剪切强度的测定 HG/T 3848—2008			2023-12-04
		14.50	弹性恢复率	预铺防水卷材 GB/T 23457—2017			2023-12-04
		14.51	撕裂力	湿铺防水卷材 GB/T 35467—2017			2023-12-04
		14.52	拉断伸长率	硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528—2009			2025-03-05
				金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1—2021			2025-03-05
15	混凝土类管材	15.1	外压荷载	混凝土和钢筋混凝土排水管 GB/T 11836—2023			2023-12-04
				混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752—2017			2023-12-04
				预应力钢筒混凝土管 GB/T 19685—2017			2023-12-04
		15.2	内水压力（水压试验）	混凝土输水管试验方法 GB/T 15345—2017			2023-12-04
				预应力钢筒混凝土管 GB/T 19685—2017			2023-12-04
				混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752—2017			2023-12-04
		15.3	外观	混凝土输水管试验方法 GB/T 15345—2017			2023-12-04
		15.4	尺寸	混凝土输水管试验方法 GB/T 15345—2017			2023-12-04
		15.5	保护层厚度	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752—2017			2023-12-04
				混凝土输水管试验方法 GB/T 15345—2017			2023-12-04
		15.6	混凝土强度	混凝土输水管试验方法 GB/T 15345—2017			2023-12-04
				混凝土管用混凝土抗压强度试验方法 GB/T 11837—2009			2023-12-04
				混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752—2017			2023-12-04
		15.7	保护层砂浆抗压强度	混凝土输水管试验方法 GB/T 15345—2017			2023-12-04
		15.8	保护层砂浆吸水率	混凝土输水管试验方法 GB/T 15345—2017			2023-12-04
		16.1	粘度（乙法）	涂料粘度测定法 GB/T 1723—1993			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		16.2	耐人工加速老化性能	色漆和清漆人工气候老化和人工辐射曝露滤过的氙弧辐射 GB/T 1865—2009			2023-12-04
		16.3	耐冲击性	漆膜耐冲击测定法 GB/T 1732—2020			2023-12-04
		16.4	耐湿热性	漆膜耐湿热测定法 GB/T 1740—2007			2023-12-04
		16.5	外观	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445—2012			2023-12-04
				聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864—2023			2024-07-12
				聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445—2009			2023-12-04
				聚氨酯防水涂料 GB/T 19250—2013			2023-12-04
				喷涂聚脲防水涂料 GB/T 23446—2009			2023-12-04
				无溶剂环氧液体涂料的防腐蚀涂装 GB/T 31361—2015			2023-12-04
		16.6	厚度	色漆和清漆 漆膜厚度的测定 GB/T 13452.2—2008			2023-12-04
		16.7	不挥发物含量	塑料 氯乙烯均聚和共聚树脂 挥发物(包括水)的测定 GB/T 2914—2008			2023-12-04
				色漆、清漆和塑料不挥发物含量的测定 GB/T 1725—2007			2023-12-04
		16.8	干燥时间	漆膜、腻子膜干燥时间测定法 GB/T 1728—2020			2023-12-04
		16.9	硬度	色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度 GB/T 6739—2022			2023-12-04
				硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法 第1部分:邵氏硬度计法(邵尔硬度) GB/T 531.1—2008			2023-12-04
				色漆和清漆 摆杆阻尼试验 GB/T 1730—2007			2023-12-04
		16.10	耐磨性	色漆和清漆 耐磨性的测定 旋转橡胶砂轮法 GB/T 1768—2006			2023-12-04
				钢质管道熔结环氧粉末外涂层技术规范 SY/T 0315—2013			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		16.11	附着力/粘结力	水运工程结构防腐蚀施工规范 JTS/T 209—2020			2023-12-04
				色漆和清漆拉开法附着力试验 GB/T 5210—2006			2023-12-04
		16.12	黏度	胶黏剂黏度的测定单圆筒旋转黏度计法 GB/T 2794—2022			2023-12-04
		16.13	抗弯曲性能/抗开裂性	色漆和清漆 弯曲试验（圆柱轴） GB/T 6742—2007			2023-12-04
				色漆和清漆 弯曲试验（锥形轴） GB/T 11185—2009			2023-12-04
				钢质管道熔结环氧粉末内防腐层技术标准 SY/T 0442—2018			2023-12-04
				钢质管道熔结环氧粉末外涂层技术规范 SY/T 0315—2013			2023-12-04
		16.14	柔韧性	漆膜、腻子膜柔韧性测定法 GB/T 1731—2020			2023-12-04
		16.15	固体含量	喷涂聚脲防水涂料 GB/T 23446—2009			2023-12-04
				建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777—2008			2023-12-04
				聚氨酯防水涂料 GB/T 19250—2013			2023-12-04
				无溶剂环氧液体涂料的防腐蚀涂装 GB/T 31361—2015			2023-12-04
		16.16	凝胶时间/固化时间	喷涂聚脲防水涂料 GB/T 23446—2009			2023-12-04
				钢质管道熔结环氧粉末内防腐层技术标准 SY/T 0442—2018			2023-12-04
				钢质管道熔结环氧粉末外涂层技术规范 SY/T 0315—2013			2023-12-04
		16.17	稳定性	涂料贮存稳定性试验方法 GB/T 6753.3—1986			2023-12-04
		16.18	表干时间/实干时间	喷涂聚脲防水涂料 GB/T 23446—2009			2023-12-04
				建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777—2008			2023-12-04
				聚氨酯防水涂料 GB/T 19250—2013			2023-12-04
		16.19	吸水率	喷涂聚脲防水涂料 GB/T 23446—2009			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				水运工程结构耐久性设计标准 JTS 153—2015			2025-03-05
				无溶剂环氧液体涂料的防腐蚀涂装 GB/T 31361—2015			2023-12-04
				水运工程结构防腐蚀施工规范 JTS/T 209—2020			2023-12-04
				聚氨酯防水涂料 GB/T 19250—2013			2023-12-04
		16.20	拉伸强度	硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528—2009			2023-12-04
				聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864—2023			2024-07-12
				聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445—2009			2023-12-04
				胶粘剂对接接头拉伸强度的测定 GB/T 6329—1996			2023-12-04
				建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777—2008			2023-12-04
		16.21	断裂延伸率/断裂伸长率/拉断伸长率	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777—2008			2023-12-04
				水乳型沥青防水涂料 JC/T 408—2005			2023-12-04
				硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528—2009			2023-12-04
				聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864—2023			2024-07-12
				聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445—2009			2023-12-04
		16.22	粘结强度	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445—2009			2023-12-04
				水电水利工程聚脲涂层施工技术规程 DL/T 5317—2014			2023-12-04
				喷涂聚脲防水工程技术规程 JGJ/T 200—2010			2023-12-04
				建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777—2008			2023-12-04
				无溶剂环氧液体涂料的防腐蚀涂装 GB/T 31361—2015			2023-12-04
				水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445—2012			2023-12-04
		16.23	撕裂强度	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777—2008			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
16	防护涂料			硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样） GB/T 529—2008			2023-12-04
		16.24	耐冲击性/抗冲击性能	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250—2013			2023-12-04
				色漆和清漆快速变形(耐冲击性）试验第 2部分：落锤试验(小面积冲头） GB/T 20624.2—2006			2023-12-04
				流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897—2021			2023-12-04
				钢质管道熔结环氧粉末内防腐层技术标准 SY/T 0442—2018			2023-12-04
				钢质管道熔结环氧粉末外涂层技术规范 SY/T 0315—2013			2023-12-04
		16.25	耐油性	色漆和清漆 耐液体介质的测定 GB 9274—1988			2023-12-04
		16.26	耐冷热循环性	环氧沥青防腐涂料 GB/T 27806—2011			2023-12-04
				流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897—2021			2023-12-04
		16.27	耐水性	漆膜耐水性测定法 GB/T 1733—1993			2023-12-04
		16.28	耐沾污性	建筑涂料涂层耐沾污性试验方法 GB/T 9780—2013			2023-12-04
				溶剂型外墙涂料 GB/T 9757—2001			2023-12-04
				外墙无机建筑涂料 JG/T 26—2002			2023-12-04
		16.29	耐化学侵蚀	色漆和清漆 耐液体介质的测定 GB 9274—1988			2023-12-04
				建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777—2008	限酸处理、碱处理		2023-12-04
				钢质管道熔结环氧粉末外涂层技术规范 SY/T 0315—2013			2023-12-04
				水运工程结构耐久性设计标准 JTS 153—2015			2025-03-05
				建筑防水涂料用聚合物乳液 JC/T 1017—2020	限耐碱性		2023-12-04
				建筑涂料涂层耐碱性的测定 GB/T 9265—2009	限耐碱性		2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				喷涂聚脲防水涂料 GB/T 23446—2009	限碱处理、酸处理、盐处理		2023-12-04
				水运工程结构防腐蚀施工规范 JTS/T 209—2020	限耐碱性		2023-12-04
		16.30	耐老化性能	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408—2005			2023-12-04
				建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777—2008			2023-12-04
				建筑防水材料老化试验方法 GB/T 18244—2022			2023-12-04
				色漆和清漆 涂层老化的评级方法 GB/T 1766—2008			2023-12-04
				硅改性丙烯酸渗透性防水涂料 JG/T 349—2011			2023-12-04
				机械工业产品用塑料、涂料、橡胶材料 人工气候老化试验方法 荧光紫外灯 GB/T 14522—2008			2023-12-04
		16.31	涂层厚度	色漆和清漆 漆膜厚度的测定 GB/T 13452.2—2008			2023-12-04
				磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956—2003			2023-12-04
		16.32	涂层附着力	钢质管道熔结环氧粉末外涂层技术规范 SY/T 0315—2013			2023-12-04
				钢质管道液体环氧涂料内防腐技术规范 SY/T 0457—2019			2023-12-04
				流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897—2021			2023-12-04
				色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286—2021			2023-12-04
				给水涂塑复合钢管 CJ/T 120—2016			2023-12-04
				水工金属结构防腐蚀规范 SL 105—2007			2023-12-04
		16.33	含水率	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445—2012			2023-12-04
		16.34	细度	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445—2012			2023-12-04
				色漆、清漆和印刷油墨 研磨细度的测定 GB/T 1724—2019			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		16.35	氯离子含量	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445—2012			2023-12-04
		16.36	施工性	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445—2012			2023-12-04
		16.37	抗压强度	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445—2012			2023-12-04
		16.38	抗折强度	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445—2012			2023-12-04
		16.39	抗渗性能	水性渗透型无机防水剂 JC/T 1018—2020			2023-12-04
				水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445—2012			2023-12-04
		16.40	抗氯离子渗透性	水运工程结构耐久性设计标准 JTS 153—2015			2025-03-05
				水运工程结构防腐蚀施工规范 JTS/T 209—2020			2023-12-04
		16.41	浸渍深度	水运工程结构耐久性设计标准 JTS 153—2015	只用：染料指示法		2025-03-05
				水运工程结构防腐蚀施工规范 JTS/T 209—2020			2023-12-04
		16.42	氯化物吸收量	水运工程结构防腐蚀施工规范 JTS/T 209—2020			2023-12-04
		16.43	流平性	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250—2013			2023-12-04
		16.44	低温弯折性	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777—2008			2023-12-04
				聚氨酯防水涂料 GB/T 19250—2013			2023-12-04
		16.45	低温柔性	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777—2008			2023-12-04
		16.46	不透水性	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777—2008			2023-12-04
				聚氨酯防水涂料 GB/T 19250—2013			2023-12-04
		16.47	加热收缩率	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777—2008			2023-12-04
		16.48	密度、相对密度	色漆和清漆 密度的测定 比重瓶法 GB/T 6750—2007			2025-03-05
				化工产品密度、相对密度的测定 GB/T 4472—2011			2023-12-04
		16.49	热特性试验	钢质管道熔结环氧粉末外涂层技术规范 SY/T 0315—2013			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		16.50	耐阴极剥离	钢质管道熔结环氧粉末外涂层技术规范 SY/T 0315—2013			2023-12-04
		16.51	孔隙率	钢质管道熔结环氧粉末外涂层技术规范 SY/T 0315—2013			2023-12-04
		16.52	耐盐雾试验	色漆和清漆 耐中性盐雾性能的测定 GB/T 1771—2007			2023-12-04
		16.53	漏点检测、针孔检测	喷涂聚脲防水工程技术规程 JGJ/T 200—2010			2023-12-04
				管道防腐层性能试验方法 第11部分：漏点检测 SY/T 4113.11—2023			2023-12-04
				给水涂塑复合钢管 CJ/T 120—2016			2023-12-04
				流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897—2021			2023-12-04
		16.54	热特性	钢质管道熔结环氧粉末内防腐层技术标准 SY/T 0442—2018			2025-03-05
		17.1	外观	通用软质聚醚型聚氨酯泡塑料 GB/T 10802—2006			2023-12-04
				绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS) GB/T 10801.1—2021			2023-12-04
				绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) GB/T 10801.2—2018			2023-12-04
				建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料 GB/T 21558—2008			2023-12-04
				混凝土接缝密封嵌缝板 JC/T 2255—2014			2023-12-04
		17.2	尺寸/尺寸偏差	通用软质聚醚型聚氨酯泡塑料 GB/T 10802—2006			2023-12-04
				塑料 薄膜和薄片长度和宽度的测定 GB/T 6673—2001			2023-12-04
				建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料 GB/T 21558—2008			2023-12-04
				绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) GB/T 10801.2—2018			2023-12-04
				塑料 薄膜和薄片厚度测定 机械测量法 GB/T 6672—2001			2023-12-04
				泡沫塑料与橡胶 线性尺寸的测定 GB/T 6342—1996			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
17	塑料材料、保温材料、挤塑	17.3	密度/表观密度/芯密度	塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分:浸渍法、液体比重瓶法和滴定法 GB/T 1033.1—2008			2023-12-04
				塑料 能从规定漏斗流出的材料表观密度的测定 GB/T 1636—2008			2023-12-04
				建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料 GB/T 21558—2008			2023-12-04
				泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定 GB/T 6343—2009			2023-12-04
		17.4	拉伸强度/拉伸应力	通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料 GB/T 10802—2006			2023-12-04
				塑料 拉伸性能的测定 第4部分：各向同性和正交各向异性纤维增强复合材料的试验条件 GB/T 1040.4—2006			2023-12-04
				软质泡沫聚合材料拉伸强度和断裂伸长率的测定 GB/T 6344—2008			2023-12-04
				硬质泡沫塑料拉伸性能试验方法 GB/T 9641—1988			2023-12-04
				塑料 拉伸性能的测定 第2部分：模塑和挤塑塑料的试验条件 GB/T 1040.2—2022			2023-12-04
				塑料 拉伸性能的测定 第1部分：总则 GB/T 1040.1—2018			2023-12-04
				塑料拉伸性能的测定第3部分：薄膜和薄片的试验条件 GB/T 1040.3—2006			2023-12-04
				混凝土接缝密封嵌缝板 JC/T 2255—2014			2023-12-04
		17.5	伸长率/相对伸长率/断裂伸长率	通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料 GB/T 10802—2006			2023-12-04
				软质泡沫聚合材料拉伸强度和断裂伸长率的测定 GB/T 6344—2008			2023-12-04
				硬质泡沫塑料拉伸性能试验方法 GB/T 9641—1988			2023-12-04
				混凝土接缝密封嵌缝板 JC/T 2255—2014			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
	板与嵌缝板	17.6	压缩性能/压缩强度	硬质泡沫塑料 压缩性能的测定 GB/T 8813—2020			2023-12-04
				建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料 GB/T 21558—2008			2023-12-04
				混凝土接缝密封嵌缝板 JC/T 2255—2014			2023-12-04
		17.7	剪切强度	硬质泡沫塑料 剪切强度试验方法 GB/T 10007—2008			2023-12-04
		17.8	剪切模量	硬质泡沫塑料 剪切强度试验方法 GB/T 10007—2008			2023-12-04
		17.9	吸水率	混凝土接缝密封嵌缝板 JC/T 2255—2014			2023-12-04
				硬质泡沫塑料吸水率的测定 GB/T 8810—2005			2023-12-04
		17.10	复原率	混凝土接缝密封嵌缝板 JC/T 2255—2014			2023-12-04
		17.11	挤出量	混凝土接缝密封嵌缝板 JC/T 2255—2014			2023-12-04
		17.12	尺寸稳定性/加热尺寸变化率	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS) GB/T 10801.1—2021			2023-12-04
				硬质泡沫塑料 尺寸稳定性试验方法 GB/T 8811—2008			2023-12-04
				塑料 薄膜和薄片 加热尺寸变化率试验方法 GB/T 12027—2004			2023-12-04
				建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料 GB/T 21558—2008			2023-12-04
				绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) GB/T 10801.2—2018			2023-12-04
		17.13	压缩蠕变	硬质泡沫塑料 在规定负荷和温度条件下压缩蠕变的测定 GB/T 20672—2006			2023-12-04
				硬质泡沫塑料压缩蠕变试验方法 GB/T 15048—1994			2023-12-04
		17.14	压缩永久变形	软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定 GB/T 6669—2008			2023-12-04
				通用软质聚醚型聚氨酯泡塑料 GB/T 10802—2006			2023-12-04
		17.15	压陷性能	通用软质聚醚型聚氨酯泡塑料 GB/T 10802—2006			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		17.16	撕裂强度	高聚物多孔弹性材料 撕裂强度的测定 GB/T 10808—2006			2023-12-04
				塑料直角撕裂性能试验方法 QB/T 1130—1991			2023-12-04
				塑料 薄膜和薄片 耐撕裂性能的测定 第1部分：裤形撕裂法 GB/T 16578.1—2008			2023-12-04
		17.17	弯曲性能	硬质泡沫塑料 弯曲性能的测定 第1部分：基本弯曲试验 GB/T 8812.1—2007			2023-12-04
				硬质泡沫塑料 弯曲性能的测定 第2部分：弯曲强度和表观弯曲弹性模量的测定 GB/T 8812.2—2007			2023-12-04
		17.18	硬度	硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法 第1部分:邵氏硬度计法(邵尔硬度） GB/T 531.1—2008			2023-12-04
				塑料和硬橡胶 使用硬度计测定压痕硬度（邵氏硬度） GB/T 2411—2008			2023-12-04
				软质泡沫聚合材料硬度的测定（压陷法） GB/T 10807—2006			2023-12-04
		17.19	屈服强度	塑料 拉伸性能的测定 第4部分：各向同性和正交各向异性纤维增强复合材料的试验条件 GB/T 1040.4—2006			2023-12-04
				塑料 拉伸性能的测定 第2部分：模塑和挤塑塑料的试验条件 GB/T 1040.2—2022			2023-12-04
				塑料拉伸性能的测定第3部分：薄膜和薄片的试验条件 GB/T 1040.3—2006			2023-12-04
				塑料 拉伸性能的测定 第1部分：总则 GB/T 1040.1—2018			2023-12-04
		18.1	外观	高分子防水卷材胶粘剂 JC/T 863—2011			2023-12-04
				干挂石材幕墙用环氧胶粘剂 JC 887—2001			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
18	胶粘剂与密封材料（嵌缝材料、密封胶、界面剂、胶粘剂等）			苯乙烯—丁二烯—苯乙烯嵌段共聚物（SBS)胶粘剂 GB/T 27561—2011			2023-12-04
		18.2	剪切粘结强度/剪切强度	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550—2010			2023-12-04
				陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547—2017			2023-12-04
				建筑胶粘剂试验方法 第1部分：陶瓷砖胶 粘剂试验方法 GB/T 12954.1—2008			2023-12-04
		18.3	拉伸粘结强度/拉伸强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547—2017			2023-12-04
				建筑胶粘剂试验方法 第1部分：陶瓷砖胶 粘剂试验方法 GB/T 12954.1—2008			2023-12-04
				胶粘剂对接接头拉伸强度的测定 GB/T 6329—1996			2023-12-04
				混凝土界面处理剂 JC/T 907—2018			2023-12-04
		18.4	密度	液态胶粘剂密度的测定方法重量杯法 GB/T 13354—1992			2023-12-04
		18.5	适用期/可操作时间	多组分胶粘剂可操作时间的测定 GB/T 7123.1—2015			2023-12-04
				高分子防水卷材胶粘剂 JC/T 863—2011			2023-12-04
		18.6	粘度/黏度/触变指数	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550—2010			2023-12-04
				胶黏剂黏度的测定 单圆筒旋转黏度计法 GB/T 2794—2022			2023-12-04
		18.7	耐化学侵蚀性	建筑胶粘剂试验方法 第1部分：陶瓷砖胶 粘剂试验方法 GB/T 12954.1—2008			2023-12-04
		18.8	粘结强度/正拉粘结强度	墙体保温用膨胀聚苯乙烯板胶粘剂 JC/T 992—2006			2023-12-04
				陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547—2017			2023-12-04
				建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550—2010			2023-12-04
				工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728—2011			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		18.9	横向变形	建筑胶粘剂试验方法 第3部分：陶瓷砖胶 粘剂试验方法 GB/T 12954.1—2008			2023-12-04
		18.10	剥离强度	高分子防水卷材胶粘剂 JC/T 863—2011			2023-12-04
				苯乙烯—丁二烯—苯乙烯嵌段共聚物（SBS)胶粘剂 GB/T 27561—2011	限T剥离强度		2023-12-04
				胶粘剂 T剥离强度试验方法 挠性材料对挠性材料 GB/T 2791—1995	限T剥离强度		2023-12-04
				高强度胶粘剂剥离强度的测定 浮辊法 GB/T 7122—1996			2023-12-04
				胶粘剂180° 剥离强度试验方法 挠性材料对刚性材料 GB/T 2790—1995			2023-12-04
		18.11	收缩率	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728—2011			2023-12-04
		18.12	初黏度	苯乙烯—丁二烯—苯乙烯嵌段共聚物（SBS)胶粘剂 GB/T 27561—2011			2023-12-04
				建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550—2010			2023-12-04
				工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728—2011			2023-12-04
		18.13	热老化	建筑胶粘剂试验方法 第1部分：陶瓷砖胶 粘剂试验方法 GB/T 12954.1—2008			2023-12-04
		18.14	pH值	胶粘剂的pH值测定 GB/T 14518—1993			2023-12-04
		18.15	拉伸剪切强度	胶粘剂单搭接拉伸剪切强度试验方法（复合材料对复合材料） GB/T 33334—2016			2025-03-05
				硫化橡胶 与金属粘结拉伸剪切强度测定方法 GB/T 13936—2014			2025-03-05
				胶粘剂 拉伸剪切强度的测定（刚性材料对刚性材料） GB/T 7124—2008			2025-03-05
		19.1	外观	混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料 JC/T 1041—2007			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				无溶剂环氧液体涂料的防腐蚀涂装 GB/T 31361—2015			2023-12-04
				地基与基础处理用环氧树脂灌浆材料 JC/T 2379—2016			2023-12-04
		19.2	细度	建筑防腐蚀工程施工规范 GB 50212—2014			2023-12-04
		19.3	含水率	建筑防腐蚀工程施工规范 GB 50212—2014			2023-12-04
		19.4	不挥发物含量	电气绝缘用树脂基反应复合物 第2部分：试验方法 电气用涂敷粉末方法 GB/T 6554—2003			2025-03-05
				色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定 GB/T 1725—2007			2023-12-04
		19.5	吸水率	聚合物改性水泥砂浆试验规程 DL/T 5126—2021			2023-12-04
				建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70—2009			2023-12-04
		19.6	亲水系数	建筑防腐蚀工程施工规范 GB 50212—2014			2023-12-04
		19.7	密度/表观密度	混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料 JC/T 1041—2007			2023-12-04
				混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077—2023	仅限密度		2024-07-12
				液态胶粘剂密度的测定方法重量杯法 GB/T 13354—1992			2023-12-04
				塑料 能从规定漏斗流出的材料表观密度的测定 GB/T 1636—2008			2023-12-04
				地基与基础处理用环氧树脂灌浆材料 JC/T 2379—2016			2023-12-04
		19.8	黏度/粘度/初始粘度	地基与基础处理用环氧树脂灌浆材料 JC/T 2379—2016			2023-12-04
				涂料粘度测定法 GB/T 1723—1993			2023-12-04
				混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料 JC/T 1041—2007			2023-12-04
				胶黏剂黏度的测定 单圆筒旋转黏度计法 GB/T 2794—2022			2023-12-04
				不饱和聚酯树脂试验方法 GB/T 7193—2008			2023-12-04
		19.9	体积安定性	建筑防腐蚀工程施工规范 GB 50212—2014			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
19	树脂材料、胶结材料、环氧材料	19.10	硬度	硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法 第1部分:邵氏硬度计法(邵尔硬度） GB/T 531.1—2008			2023-12-04
				鞋用微孔材料硬度试验方法 HG/T 2489—2007			2023-12-04
		19.11	耐磨性	色漆和清漆 耐磨性的测定 旋转橡胶砂轮法 GB/T 1768—2006			2023-12-04
		19.12	可工作时间/干燥时间	漆膜、腻子膜干燥时间测定法 GB/T 1728—2020			2023-12-04
				混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料 JC/T 1041—2007			2023-12-04
				建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777—2008			2023-12-04
		19.13	凝胶时间	不饱和聚酯树脂试验方法 GB/T 7193—2008			2023-12-04
		19.14	压缩强度/抗压强度	水泥胶砂强度检验方法（ISO法） GB/T 17671—2021			2023-12-04
				混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料 JC/T 1041—2007			2023-12-04
				树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567—2021			2023-12-04
				建筑防腐蚀工程施工规范 GB 50212—2014			2023-12-04
				地基与基础处理用环氧树脂灌浆材料 JC/T 2379—2016			2023-12-04
		19.15	抗拉强度/拉伸强度	建筑防腐蚀工程施工规范 GB 50212—2014			2023-12-04
				胶粘剂对接接头拉伸强度的测定 GB/T 6329—1996			2023-12-04
				树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567—2021			2023-12-04
				混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料 JC/T 1041—2007			2023-12-04
		19.16	断裂伸长率	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567—2021			2023-12-04
		19.17	弯曲强度	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567—2021			2023-12-04
		19.18	拉伸弹性模量	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567—2021			2023-12-04
		19.19	黏结强度	建筑防腐蚀工程施工规范 GB 50212—2014			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236—2019			2023-12-04
		19.20	冲击强度	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567—2021			2023-12-04
		19.21	可操作时间	多组分胶粘剂可操作时间的测定 GB/T 7123.1—2015			2023-12-04
				地基与基础处理用环氧树脂灌浆材料 JC/T 2379—2016			2023-12-04
		19.22	剪切粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547—2017			2023-12-04
		19.23	拉伸剪切强度	胶粘剂 拉伸剪切强度的测定(刚性材料对刚性材料) GB/T 7124—2008			2023-12-04
				地基与基础处理用环氧树脂灌浆材料 JC/T 2379—2016			2023-12-04
		19.24	脆性温度	硫化橡胶 低温脆性的测定 单试样法 GB/T 1682—2014			2023-12-04
				硫化橡胶或热塑性橡胶低温脆性的测定（多试样法） GB/T 15256—2014			2023-12-04
		19.25	粒度分布	粉末涂料 第1部分：筛分法测定粒度分布 GB/T 21782.1—2008			2025-03-05
20	隧道、洞室工程	20.1	断面尺寸及偏差	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1—2017			2023-12-04
		20.2	支护/衬砌质量	冲击回波法检测混凝土缺陷技术规程 JGJ/T 411—2017			2023-12-04
				水利水电工程勘探规程 第1部分：物探 SL/T 291.1—2021			2023-12-04
				铁路隧道衬砌质量无损检测规程 TB 10223—2004			2023-12-04
				公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1—2017			2023-12-04
		20.3	回填质量、回填密实度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1—2017			2023-12-04
				铁路隧道衬砌质量无损检测规程 TB 10223—2004			2023-12-04
				水利水电工程勘探规程 第1部分：物探 SL/T 291.1—2021			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		20.4	钢筋/钢架位置、间距、分布	铁路隧道衬砌质量无损检测规程 TB 10223—2004			2023-12-04
				水利水电工程勘探规程 第1部分：物探 SL/T 291.1—2021			2023-12-04
				公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1—2017			2023-12-04
		20.5	混凝土等级	铁路隧道衬砌质量无损检测规程 TB 10223—2004			2023-12-04
21	管片	21.1	外观/外观质量	铁路隧道钢筋混凝土管片 TB/T 3353—2014			2023-12-04
				盾构隧道管片质量检测技术标准 CJJ/T 164—2011			2023-12-04
				预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082—2017			2023-12-04
		21.2	尺寸/尺寸偏差	盾构隧道管片质量检测技术标准 CJJ/T 164—2011			2023-12-04
				铁路隧道钢筋混凝土管片 TB/T 3353—2014			2023-12-04
				预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082—2017			2023-12-04
		21.3	水平拼装	预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082—2017			2023-12-04
				盾构隧道管片质量检测技术标准 CJJ/T 164—2011			2023-12-04
				铁路隧道钢筋混凝土管片 TB/T 3353—2014			2023-12-04
		21.4	强度/抗压强度	盾构隧道管片质量检测技术标准 CJJ/T 164—2011			2023-12-04
				铁路隧道钢筋混凝土管片 TB/T 3353—2014			2023-12-04
				预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082—2017			2023-12-04
		21.5	检漏试验/渗漏情况	预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082—2017			2023-12-04
				盾构隧道管片质量检测技术标准 CJJ/T 164—2011			2023-12-04
				铁路隧道钢筋混凝土管片 TB/T 3353—2014			2023-12-04
		21.6	抗弯性能	预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082—2017			2023-12-04
				铁路隧道钢筋混凝土管片 TB/T 3353—2014			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				盾构隧道管片质量检测技术标准 CJJ/T 164—2011			2023-12-04
		21.7	抗拔性能	盾构隧道管片质量检测技术标准 CJJ/T 164—2011			2023-12-04
				铁路隧道钢筋混凝土管片 TB/T 3353—2014			2023-12-04
				预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082—2017			2023-12-04
22	工程用水	22.1	抗压强度比	混凝土用水标准 JGJ 63—2006			2025-03-05
				水泥胶砂强度检验方法（ISO法） GB/T 17671—2021			2025-03-05
		22.2	凝结时间差	混凝土用水标准 JGJ 63—2006			2025-03-05
				水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346—2011			2025-03-05
		22.3	pH值	水工混凝土水质分析试验规程 DL/T 5152—2017			2025-03-05
				水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920—1986			2025-03-05
				水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2025-03-05
		22.4	氯离子含量（氯化物含量）	水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB 11896—1989			2025-03-05
				水工混凝土水质分析试验规程 DL/T 5152—2017	只用：摩尔法		2025-03-05
				水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020	只用：摩尔法		2025-03-05
		22.5	硫酸根离子含量（硫酸盐含量）	水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020	只用：称量法		2025-03-05
				水质 硫酸盐的测定 重量法 GB 11899—1989			2025-03-05
				水工混凝土水质分析试验规程 DL/T 5152—2017	只用：称量法		2025-03-05
		22.6	碱含量	水泥化学分析方法 GB/T 176—2017			2025-03-05
		22.7	溶解性固形物含量（可溶物含量/溶解性总固体）	水工混凝土水质分析试验规程 DL/T 5152—2017			2025-03-05
				生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4—2023			2025-03-05

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2025-03-05
		22.8	不溶物含量	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901—1989			2025-03-05
				水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020			2025-03-05
				水工混凝土水质分析试验规程 DL/T 5152—2017			2025-03-05
二	岩土及市政工程类						
		23.1	原位密度	公路土工试验规程 JTG 3430—2020			2023-12-04
				土工试验方法标准 GB/T 50123—2019			2023-12-04
		23.2	含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123—2019			2023-12-04
				公路土工试验规程 JTG 3430—2020			2023-12-04
				水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355—2006			2023-12-04
				城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221—2023			2024-11-25
		23.3	界限含水率	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355—2006			2023-12-04
				公路土工试验规程 JTG 3430—2020			2023-12-04
				土工试验方法标准 GB/T 50123—2019			2023-12-04
		23.4	比重	土工试验方法标准 GB/T 50123—2019			2023-12-04
				水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355—2006			2023-12-04
				公路土工试验规程 JTG 3430—2020			2023-12-04
		23.5	密度	公路土工试验规程 JTG 3430—2020			2023-12-04
				水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355—2006			2023-12-04
				土工试验方法标准 GB/T 50123—2019			2023-12-04
		23.6	颗粒级配	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355—2006			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
23	土及无机结合料稳定材料			公路土工试验规程 JTG 3430—2020			2023-12-04
				土工试验方法标准 GB/T 50123—2019			2023-12-04
		23.7	相对密度	公路土工试验规程 JTG 3430—2020			2023-12-04
				土工试验方法标准 GB/T 50123—2019			2023-12-04
				水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355—2006			2023-12-04
		23.8	击实特征参数	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441—2024			2024-06-17
				土工试验方法标准 GB/T 50123—2019			2023-12-04
				水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355—2006			2023-12-04
				公路土工试验规程 JTG 3430—2020			2023-12-04
		23.9	直接剪切强度参数	土工试验方法标准 GB/T 50123—2019			2023-12-04
				水泥土配合比设计规程 JGJ/T 233—2011			2023-12-04
				公路土工试验规程 JTG 3430—2020			2023-12-04
				水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355—2006			2023-12-04
		23.10	渗透系数	公路土工试验规程 JTG 3430—2020			2023-12-04
				土工试验方法标准 GB/T 50123—2019			2023-12-04
				水泥土配合比设计规程 JGJ/T 233—2011			2023-12-04
				水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355—2006			2023-12-04
		23.11	固结特征参数	土工试验方法标准 GB/T 50123—2019			2023-12-04
				水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355—2006			2023-12-04
				公路土工试验规程 JTG 3430—2020			2023-12-04
		23.12	抗剪强度（三轴压缩强度）	土工试验方法标准 GB/T 50123—2019			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		23.13	休止角	土工试验方法标准 GB/T 50123—2019			2023-12-04
		23.14	有机质含量	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221—2023			2024-11-25
				土工试验方法标准 GB/T 50123—2019			2023-12-04
		23.15	自由膨胀率	土工试验方法标准 GB/T 50123—2019			2023-12-04
				公路土工试验规程 JTG 3430—2020			2023-12-04
				水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355—2006			2023-12-04
		23.16	膨胀力	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355—2006			2023-12-04
				土工试验方法标准 GB/T 50123—2019			2023-12-04
				公路土工试验规程 JTG 3430—2020			2023-12-04
		23.17	膨胀率	公路土工试验规程 JTG 3430—2020			2023-12-04
				水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355—2006			2023-12-04
				土工试验方法标准 GB/T 50123—2019			2023-12-04
		23.18	收缩	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355—2006			2023-12-04
				公路土工试验规程 JTG 3430—2020			2023-12-04
				土工试验方法标准 GB/T 50123—2019			2023-12-04
		23.19	无侧限抗压强度	建筑地基检测技术规范 JGJ 340—2015			2023-12-04
				水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355—2006			2023-12-04
				土工试验方法标准 GB/T 50123—2019			2023-12-04
				公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441—2024			2024-06-17
				公路土工试验规程 JTG 3430—2020			2023-12-04
				水泥土配合比设计规程 JGJ/T 233—2011			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		23.20	水泥土配合比	水泥土配合比设计规程 JGJ/T 233—2011			2023-12-04
		23.21	承载比	公路土工试验规程 JTG 3430—2020			2023-12-04
				土工试验方法标准 GB/T 50123—2019			2023-12-04
		23.22	混合料配合比	公路路面基层施工技术细则 JTG/T F20—2015			2023-12-04
		23.23	渗透临界坡降	土工试验方法标准 GB/T 50123—2019			2023-12-04
		23.24	水泥或石灰剂量(EDTA滴定法)	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441—2024			2024-06-17
		23.25	最大干密度	土工试验方法标准 GB/T 50123—2019			2023-12-04
		23.26	最优含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123—2019			2023-12-04
		23.27	压缩系数	土工试验方法标准 GB/T 50123—2019			2023-12-04
		23.28	液限	土工试验方法标准 GB/T 50123—2019			2023-12-04
		23.29	塑限	土工试验方法标准 GB/T 50123—2019			2023-12-04
		23.30	直剪强度	土工试验方法标准 GB/T 50123—2019			2023-12-04
		23.31	酸碱度/pH值	土工试验方法标准 GB/T 50123—2019			2025-03-05
		23.32	颗粒级配（颗粒分析）	土工试验方法标准 GB/T 50123—2019			2025-03-05
		24.1	单位面积质量	纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定 GB/T 4669—2008			2023-12-04
				塑料防护排水板 JC/T 2112—2012			2023-12-04
				土工合成材料测试规程 SL 235—2012			2023-12-04
				土工合成材料 塑料土工网 GB/T 19470—2004			2023-12-04
				土工合成材料 土工布及土工布有关产品单位面积质量的测定方法 GB/T 13762—2009			2023-12-04
				公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50—2006			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				土工合成材料 塑料三维土工网垫 GB/T 18744—2002			2023-12-04
				纺织品 非织造布试验方法第1部分：单位面积质量的测定 GB/T 24218.1—2009			2023-12-04
		24.2	厚度	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50—2006			2023-12-04
				土工合成材料 塑料三维土工网垫 GB/T 18744—2002			2023-12-04
				铁路隧道排水材料第1部分：防水板和排水板 TB/T 3360.1—2023			2023-12-04
				水运工程土工合成材料试验规程 JTS/T 245—2023			2025-03-05
				水运工程塑料排水板应用技术规程 JTS/T 206—1—2023			2023-12-04
				土工合成材料 聚乙烯土工膜 GB/T 17643—2011			2023-12-04
				土工合成材料 规定压力下厚度的测定 第1部分：单层产品 GB/T 13761.1—2022			2023-12-04
				土工合成材料测试规程 SL 235—2012			2023-12-04
				土工合成材料 塑料土工网 GB/T 19470—2004			2023-12-04
				塑料防护排水板 JC/T 2112—2012			2023-12-04
				塑料薄膜和薄片厚度的测定 机械测量法 GB/T 6672—2001			2023-12-04
		24.3	拉伸强度	土工合成材料测试规程 SL 235—2012			2023-12-04
				土工布接头/接缝宽条拉伸试验方法 GB/T 16989—2013			2023-12-04
				硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528—2009			2023-12-04
				水运工程土工合成材料试验规程 JTS/T 245—2023			2025-03-05
				土工合成材料宽条拉伸试验方法 GB/T 15788—2017			2023-12-04
				公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50—2006			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		24.4	撕裂强度（撕破强力）	铁路隧道排水材料 第1部分：防水板和排水板 TB/T 3360.1—2023			2023-12-04
				土工合成材料测试规程 SL235—2012			2023-12-04
				塑料防护排水板 JC/T 2112—2012			2023-12-04
				硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样） GB/T 529—2008			2023-12-04
				土工合成材料 梯形法撕破强力的测定 GB/T 13763—2010			2023-12-04
				公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50—2006			2023-12-04
		24.5	顶破强度（顶破强力）	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50—2006			2023-12-04
				土工合成材料测试规程 SL 235—2012			2023-12-04
				土工合成材料静态顶破试验(CBR法) GB/T 14800—2010			2023-12-04
		24.6	落锥贯入度	土工合成材料 动态穿孔试验 落锥法 GB/T 17630—2024			2024-09-30
				公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50—2006			2023-12-04
				土工合成材料测试规程 SL 235—2012			2023-12-04
		24.7	伸长率	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50—2006			2023-12-04
				土工合成材料宽条拉伸试验方法 GB/T 15788—2017			2023-12-04
				土工合成材料测试规程 SL 235—2012			2023-12-04
				硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528—2009			2023-12-04
		24.8	等效孔径（有效孔径）	公路工程土工合成材料试验规程(干筛法) JTG E50—2006			2023-12-04
				水运工程土工合成材料试验规程 JTS/T 245—2023			2025-03-05
				土工合成材料测试规程 SL 235—2012			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				土工合成材料 有效孔径的测定 干筛法 GB/T 14799—2024			2024-09-30
				土工布及其有关产品有效孔径的测定 湿筛法 GB/T 17634—2019			2023-12-04
				水运工程塑料排水板应用技术规程 JTS/T 206—1—2023			2023-12-04
		24.9	渗透系数	土工合成材料测试规程 SL 235—2012			2023-12-04
				土工布及其有关产品 无负荷时垂直渗透特性的测定 GB/T 15789—2016			2023-12-04
				水运工程塑料排水板应用技术规程 JTS/T 206—1—2023			2023-12-04
				公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50—2006			2023-12-04
				土工合成材料 防渗性能 第2部分：渗透系数的测定 GB/T 19979.2—2006			2023-12-04
		24.10	胀破强度	土工合成材料测试规程 SL 235—2012			2023-12-04
		24.11	刺破强度	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50—2006			2023-12-04
				土工合成材料测试规程 SL 235—2012			2023-12-04
		24.12	抗渗性	土工合成材料测试规程 SL 235—2012			2023-12-04
				纺织品 防水性能的检测和评价 静水压法 GB/T 4744—2013			2023-12-04
		24.13	老化特性	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50—2006			2023-12-04
				土工合成材料测试规程 SL 235—2012			2023-12-04
				塑料 实验室光源暴露试验方法 第3部分：荧光紫外灯 GB/T 16422.3—2022			2025-03-05
				塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分：氙弧灯 GB/T 16422.2—2022			2025-03-05

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
24	土工合成材料	24.14	纵向通水量	公路工程土工合成材料 第4部分：排水材料 JT/T 1432.4—2023			2023-12-04
				水运工程土工合成材料试验规程 JTS/T 245—2023			2025-03-05
				公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50—2006			2023-12-04
				土工合成材料测试规程 SL 235—2012			2023-12-04
				塑料防护排水板 JC/T 2112—2012			2023-12-04
				水运工程塑料排水板应用技术规程 JTS/T 206—1—2023			2023-12-04
		24.15	宽度	塑料防护排水板 JC/T 2112—2012			2023-12-04
				增强材料 机织物试验方法 第3部分：宽度和长度的测定 GB/T 7689.3—2013			2023-12-04
				水运工程塑料排水板应用技术规程 JTS/T 206—1—2023			2023-12-04
				纺织品 织物长度和幅宽的测定 GB/T 4666—2009			2023-12-04
				水运工程土工合成材料试验规程 JTS/T 245—2023			2025-03-05
				公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50—2006			2023-12-04
				土工合成材料 塑料三维土工网垫 GB/T 18744—2002			2023-12-04
				土工合成材料 塑料土工格栅 GB/T 17689—2008			2023-12-04
				土工合成材料 塑料土工网 GB/T 19470—2004			2023-12-04
		24.16	耐静水压力	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50—2006			2023-12-04
				土工合成材料 防渗性能 第1部分：耐静水压的测定 GB/T 19979.1—2005			2023-12-04
				土工合成材料测试规程 SL 235—2012			2023-12-04
				纺织品 防水性能的检测和评价 静水压法 GB/T 4744—2013			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		24.17	网孔尺寸	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50—2006			2023-12-04
				土工合成材料 塑料土工网 GB/T 19470—2004			2023-12-04
		24.18	拉伸强度/断裂强力	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825—2008			2023-12-04
				硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528—2009			2023-12-04
				纺织品 织物拉伸性能 第1部分 断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法 GB/T 3923.1—2013			2023-12-04
				铁路隧道排水材料 第1部分：防水板和排水板 TB/T 3360.1—2023			2023-12-04
				塑料 拉伸性能的测定 第1部分：总则 GB/T 1040.1—2018			2023-12-04
				塑料 拉伸性能的测定 第2部分：模塑和挤塑塑料的试验条件 GB/T 1040.2—2022			2023-12-04
				塑料拉伸性能的测定第3部分：薄膜和薄片的试验条件 GB/T 1040.3—2006			2023-12-04
				公路工程土工合成材料 第4部分：排水材料 JT/T 1432.4—2023			2023-12-04
				土工合成材料 塑料土工格栅 GB/T 17689—2008			2023-12-04
				塑料防护排水板 JC/T 2112—2012			2023-12-04
				建筑防水卷材试验方法 第9部分：高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9—2007			2023-12-04
				水运工程塑料排水板应用技术规程 JTS/T 206—1—2023			2023-12-04
		24.19	伸长率/延伸率/断裂伸长率	公路工程土工合成材料 第4部分：排水材料 JT/T 1432.4—2023			2023-12-04
				土工合成材料 塑料土工格栅 GB/T 17689—2008			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				塑料防护排水板 JC/T 2112—2012			2023-12-04
				建筑防水卷材试验方法 第9部分：高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9—2007			2023-12-04
				水运工程塑料排水板应用技术规程 JTS/T 206—1—2023			2023-12-04
				玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825—2008			2023-12-04
				硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528—2009			2023-12-04
				纺织品 织物拉伸性能第1部分 断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法 GB/T 3923.1—2013			2023-12-04
				铁路隧道排水材料第1部分：防水板和排水板 TB/T 3360.1—2023			2023-12-04
				塑料拉伸性能的测定第3部分：薄膜和薄片的试验条件 GB/T 1040.3—2006			2025-03-05
				塑料 拉伸性能的测定 第2部分：模塑和挤塑塑料的试验条件 GB/T 1040.2—2022			2025-03-05
				塑料 拉伸性能的测定 第1部分：总则 GB/T 1040.1—2018			2025-03-05
				土工合成材料测试规程 SL 235—2012			2025-03-05
				土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788—2017			2025-03-05
				水运工程土工合成材料试验规程 JTS/T 245—2023			2025-03-05
		24.20	压缩性能/压屈强度	土工合成材料测试规程 SL 235—2012			2023-12-04
				塑料 压缩性能的测定 GB/T 1041—2008			2023-12-04
				塑料防护排水板 JC/T 2112—2012			2023-12-04
				水运工程塑料排水板应用技术规程 JTS/T 206—1—2023			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50—2006			2023-12-04
		24.21	剥离强度	土工合成材料测试规程 SL 235—2012			2023-12-04
				胶粘剂T剥离强度试验方法 挠性材料对挠性材料 GB/T 2791—1995			2023-12-04
				涂层织物 涂层剥离强力的测定 FZ/T 01010—2012			2025-03-05
		24.22	拉伸屈服强度	塑料拉伸性能的测定第3部分：薄膜和薄片的试验条件 GB/T 1040.3—2006			2023-12-04
				土工合成材料 塑料土工网 GB/T 19470—2004			2023-12-04
				塑料 拉伸性能的测定 第1部分：总则 GB/T 1040.1—2018			2023-12-04
				塑料 拉伸性能的测定 第2部分：模塑和挤塑塑料的试验条件 GB/T 1040.2—2022			2023-12-04
		24.23	刺破强度（刺破强力）	土工布及其有关产品 刺破强力的测定 GB/T 19978—2005			2023-12-04
		24.24	抗酸碱性能	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50—2006			2023-12-04
				土工布及其有关产品 抗酸、碱液性能的试验方法 GB/T 17632—1998			2023-12-04
		24.25	抗氧化性能	土工布及其有关产品 抗氧化性能的试验方法 GB/T 17631—1998			2023-12-04
		24.26	老化特性/耐候性	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50—2006			2023-12-04
				纺织品 耐候性试验 紫外光曝晒 GB/T 31899—2015			2023-12-04
		24.27	接头、接缝强度	土工合成材料 接头/接缝宽条拉伸试验方法 GB/T 16989—2013			2023-12-04
		24.28	扁平耐压力	土工合成材料测试规程 SL 235—2012			2023-12-04
		24.29	耐温性能	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825—2008			2023-12-04
		24.30	钢丝直径	软式透水管 JC 937—2004			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		24.31	钢丝间距	软式透水管 JC 937—2004			2023-12-04
		24.32	钢丝保护层厚度	软式透水管 JC 937—2004			2023-12-04
		24.33	尺寸/尺寸偏差	铁路隧道排水材料 第1部分：防水板和排水板 TB/T 3360.1—2023			2023-12-04
				软式透水管 JC 937—2004			2023-12-04
		24.34	粘焊点极限剥离力	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50—2006			2023-12-04
		24.35	开孔率	公路工程土工合成材料 第4部分：排水材料 JT/T 1432.4—2023			2023-12-04
		24.36	抗压强度	热塑性塑料管材 环刚度的测定 GB/T 9647—2015			2023-12-04
				铁路隧道排水材料 第1部分：防水板和排水板 TB/T 3360.1—2023			2023-12-04
		24.37	不透水性	建筑防水卷材试验方法 第10部分：沥青和高分子防水卷材 不透水性 GB/T 328.10—2007			2023-12-04
		24.38	低温弯折性能	公路工程土工合成材料 土工膜 JT/T 518—2004			2023-12-04
				高分子防水材料 第1部分：片材 GB/T 18173.1—2012			2023-12-04
		24.39	撕裂强力（撕破强力）	土工合成材料 梯形法撕破强力的测定 GB/T 13763—2010			2025-03-05
				土工合成材料测试规程 SL 235—2012			2023-12-04
		24.40	圆柱顶破强力（顶破强力）	土工合成材料测试规程 SL 235—2012			2023-12-04
				土工合成材料静态顶破试验(CBR法) GB/T 14800—2010			2023-12-04
		24.41	落锥穿透孔径	土工合成材料 动态穿孔试验 落锥法 GB/T 17630—2024			2025-03-05
				土工合成材料测试规程 SL 235—2012			2023-12-04
		24.42	垂直渗透系数	土工合成材料测试规程 SL 235—2012			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				土工布及其有关产品 无负荷时垂直渗透特性的测定 GB/T 15789—2016			2025-03-05
				水运工程土工合成材料试验规程 JTS/T 245—2023			2025-03-05
		24.43	直角撕裂强度	塑料直角撕裂性能试验方法 QB/T 1130—1991			2023-12-04
		24.44	拉伸强度（抗拉强度、断裂强力）	土工合成材料测试规程 SL 235—2012			2025-03-05
				纺织品 织物拉伸性能 第1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法） GB/T 3923.1—2013			2025-03-05
				土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788—2017			2025-03-05
		25.1	含水率（吸水率）	天然石材试验方法 第3部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验方法 GB/T 9966.3—2020			2023-12-04
				工程岩体试验方法标准 GB/T 50266—2013			2023-12-04
				水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264—2020			2023-12-04
		25.2	密度	天然石材试验方法 第3部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验方法 GB/T 9966.3—2020			2023-12-04
				水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264—2020			2023-12-04
				工程岩体试验方法标准 GB/T 50266—2013			2023-12-04
		25.3	单轴抗压强度	天然石材试验方法 第1部分：干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验方法 GB/T 9966.1—2020			2023-12-04
				水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264—2020			2023-12-04
				工程岩体试验方法标准 GB/T 50266—2013			2023-12-04
		25.4	抗拉强度	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266—2013			2023-12-04
				水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264—2020			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
25	岩石、石材	25.5	弹性模量	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266—2013			2023-12-04
				水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264—2020			2023-12-04
		25.6	变形模量	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266—2013			2023-12-04
				水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264—2020			2023-12-04
		25.7	泊松比	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266—2013			2023-12-04
				水电工程岩体试验规程 DL/T 5368—2024			2024-12-17
				水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264—2020			2023-12-04
		25.8	岩块声波速度	水电工程岩体试验规程 DL/T 5368—2024			2024-12-17
				工程岩体试验方法标准 GB/T 50266—2013			2023-12-04
				水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264—2020			2023-12-04
		25.9	岩体声波速度	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264—2020			2023-12-04
				工程岩体试验方法标准 GB/T 50266—2013			2023-12-04
				水电工程岩体试验规程 DL/T 5368—2024			2024-12-17
		25.10	抗剪强度	水电工程岩体试验规程 DL/T 5368—2024			2024-12-17
				工程岩体试验方法标准 GB/T 50266—2013			2023-12-04
				水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264—2020			2023-12-04
		25.11	抗压强度	水电工程岩体试验规程 DL/T 5368—2024			2024-12-17
				工程岩体试验方法标准 GB/T 50266—2013			2023-12-04
				水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264—2020			2023-12-04
		25.12	软化系数	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264—2020			2023-12-04
				工程岩体试验方法标准 GB/T 50266—2013			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		25.13	块体密度	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264—2020			2023-12-04
		26.1	地基承载力	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264—2020			2025-03-05
				土工试验方法标准 GB/T 50123—2019			2023-12-04
				复合地基技术规范 GB/T 50783—2012			2023-12-04
				建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15—60—2019	仅限在广东省内使用		2023-12-04
				建筑地基检测技术规范 JGJ 340—2015			2023-12-04
				建筑地基处理技术规范 JGJ 79—2012			2023-12-04
		26.2	基桩承载力	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15—60—2019	仅限在广东省内使用		2023-12-04
				复合地基技术规范 GB/T 50783—2012			2023-12-04
				公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650—2020			2023-12-04
				建筑基桩检测技术规程 JGJ 106—2014			2023-12-04
				建筑地基检测技术规范 JGJ 340—2015			2023-12-04
				建筑地基处理技术规范 JGJ 79—2012			2023-12-04
		26.3	桩身结构完整性	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15—60—2019	仅限在广东省内使用		2023-12-04
				公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512—2020			2023-12-04
				建筑基桩检测技术规范 JGJ 106—2014			2023-12-04
				建筑地基检测技术规范 JGJ 340—2015			2023-12-04
		26.4	防渗墙质量	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15—60—2019	仅限在广东省内使用		2023-12-04
				水利水电工程勘探规程 第1部分：物探 SL/T 291.1—2021			2023-12-04
				建筑基桩检测技术规程 JGJ 106—2014			2023-12-04
		26.5	标准贯入击数	土工试验方法标准 GB/T 50123—2019			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
26	地基及桩基工程			岩土工程勘察规范（2009年版） GB 50021—2001			2023-12-04
				建筑地基检测技术规范 JGJ 340—2015			2023-12-04
		26.6	压(注)水试验	水电水利工程高压喷射灌浆技术规范 DL/T 5200—2019			2023-12-04
				水电工程钻孔注水试验规程 NB/T 35104—2017			2023-12-04
				水利水电工程注水试验规程 SL 345—2007			2023-12-04
				水利水电工程钻孔压水试验规程 SL 31—2003			2023-12-04
				水工建筑物水泥灌浆施工技术规范 DL/T 5148—2021			2023-12-04
				水工建筑物水泥灌浆施工技术规范 SL/T 62—2020			2023-12-04
				水电工程钻孔压水试验规程 NB/T 35113—2018			2023-12-04
		26.7	回弹弯沉	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450 —2019			2023-12-04
		26.8	桩身均匀性	建筑地基检测技术规范 JGJ 340—2015			2023-12-04
				建筑地基处理技术规范 JGJ 79—2012			2023-12-04
				建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15—60—2019	仅限在广东省内使用		2023-12-04
		26.9	十字板剪切试验	建筑地基检测技术规范 JGJ 340—2015			2023-12-04
				岩土工程勘察规范（2009年版） GB 50021—2001			2023-12-04
		26.10	路面渗水系数	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450 —2019			2023-12-04
		26.11	竖向抗压承载力	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15—60—2019	仅限在广东省内使用		2023-12-04
				复合地基技术规范 GB/T 50783—2012			2023-12-04
				建筑地基检测技术规范 JGJ 340—2015			2023-12-04
				公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512—2020			2023-12-04
				建筑地基处理技术规范 JGJ 79—2012			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				建筑基桩检测技术规程 JGJ 106—2014			2023-12-04
				公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650—2020			2023-12-04
		26.12	水平承载力	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15—60—2019	仅限在广东省内使用		2023-12-04
				公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512—2020			2023-12-04
				建筑基桩检测技术规程 JGJ 106—2014			2023-12-04
		26.13	竖向抗拔承载力	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15—60—2019	仅限在广东省内使用		2023-12-04
				公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512—2020			2023-12-04
				建筑基桩检测技术规程 JGJ 106—2014			2023-12-04
		26.14	桩身完整性	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218—2019			2023-12-04
				建筑基桩检测技术规范 JGJ 106—2014			2023-12-04
		26.15	原位密度	土工试验方法标准 GB/T 50123—2019			2023-12-04
				水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355—2006			2023-12-04
		26.16	透水率（压水）	水利水电工程钻孔压水试验规程 SL 31—2003			2023-12-04
		26.17	渗透系数（注水）	土工试验方法标准 GB/T 50123—2019	仅做单环法、双环法		2025-03-05
				水利水电工程注水试验规程 SL 345—2007			2023-12-04
		26.18	防渗墙墙身完整性	水利水电工程勘探规程 第1部分：物探 SL/T 291.1—2021			2023-12-04
		26.19	单桩承载力	建筑基桩检测技术规程 JGJ 106—2014			2023-12-04
		26.20	十字板剪切强度	土工试验方法标准 GB/T 50123—2019			2023-12-04
		26.21	注入浆量(压浆试验)	水工建筑物水泥灌浆施工技术规范 SL/T 62—2020			2023-12-04
		26.22	建基岩体质量	水利水电工程勘探规程 第1部分：物探 SL/T 291.1—2021			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
27	支护结构	27.1	锚索(杆)承载力	水利水电工程勘探规程 第1部分：物探 SL/T 291.1—2021			2023-12-04
				建筑基坑支护技术规程 JGJ 120—2012			2023-12-04
				建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15—60—2019	仅限在广东省内使用		2023-12-04
				水利水电工程锚喷支护技术规范 SL 377—2007			2023-12-04
				锚杆锚固质量无损检测技术规程 JGJ/T 182—2009			2023-12-04
				岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB 50086—2015			2023-12-04
				混凝土结构后锚固技术规程 JGJ 145—2013			2023-12-04
				水电水利工程锚喷支护施工规范 DL/T 5181—2017			2023-12-04
		27.2	注浆密实度（锚杆饱满度）	水利水电工程锚喷支护技术规范 SL 377—2007			2023-12-04
				锚杆锚固质量无损检测技术规程 JGJ/T 182—2009			2023-12-04
				水电水利工程锚杆无损检测规程 DL/T 5424—2009			2023-12-04
				水电水利工程锚喷支护施工规范 DL/T 5181—2017			2023-12-04
		27.3	锚杆长度	锚杆锚固质量无损检测技术规程 JGJ/T 182—2009			2023-12-04
				水电水利工程锚杆无损检测规程 DL/T 5424—2009			2023-12-04
		27.4	锚固承载力	混凝土结构后锚固技术规程 JGJ 145—2013			2023-12-04
				水工预应力锚固施工规范 SL/T 212—2020			2023-12-04
				工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728—2011			2023-12-04
				建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550—2010			2023-12-04
		27.5	锚杆杆体入孔长度	水利水电工程勘探规程 第1部分：物探 SL/T 291.1—2021			2025-03-05
				水电水利工程锚杆无损检测规程 DL/T 5424—2009			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				锚杆锚固质量无损检测技术规程 JGJ/T 182—2009			2023-12-04
		27.6	锚杆注浆饱满度	水电水利工程锚杆无损检测规程 DL/T 5424—2009			2023-12-04
				锚杆锚固质量无损检测技术规程 JGJ/T 182—2009			2023-12-04
				水利水电工程勘探规程 第1部分：物探 SL/T 291.1—2021			2025-03-05
		27.7	锚杆拉拔力	水利水电工程锚喷支护技术规范 SL 377—2007			2023-12-04
		27.8	锚索锚固力	水工预应力锚固施工规范 SL/T 212—2020			2023-12-04
		27.9	预应力张拉试验	无粘结预应力混凝土结构技术规程 JGJ 92—2016			2023-12-04
				混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204—2015			2023-12-04
		27.10	灌浆效果	水利水电工程勘探规程 第1部分：物探 SL/T 291.1—2021			2023-12-04
		27.11	锚索锚固力（锚索受力性能）	水工预应力锚固技术规范 SL/T 212—2020			2025-03-05
28	给排水及管道、渠箱工程	28.1	管道评估（电视检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181—2012			2023-12-04
				城镇供水管网漏水探测技术规程 CJJ 159—2011			2023-12-04
		28.2	管道评估（管道潜望镜检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181—2012			2023-12-04
		28.3	管道评估（声纳检测）声纳检测	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181—2012			2023-12-04
		28.4	水压试验	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268—2008			2023-12-04
				预应力钢筒混凝土管道技术规范 SL 702—2015			2023-12-04
				混凝土输水管试验方法 GB/T 15345—2017			2023-12-04
				水电水利工程压力钢管制造安装及验收规范 DL/T 5017—2007			2023-12-04
				水利水电工程压力钢管制造安装及验收规范 SL/T 432—2024			2025-04-07
				建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242—2002			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				城镇给水预应力钢筒混凝土管管道工程技术规程 CJJ 224—2014			2023-12-04
		28.5	满水试验	给排水构筑物施工及验收规范 GB 50141—2008			2023-12-04
		28.6	闭水试验	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268—2008			2023-12-04
		28.7	气密性试验（闭气试验）	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268—2008			2023-12-04
				给排水构筑物施工及验收规范 GB 50141—2008			2023-12-04
		28.8	注水法试验	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268—2008			2023-12-04
		28.9	渗水量	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268—2008			2023-12-04
		29.1	密度（相对密度）	水工建筑物水泥灌浆施工技术规范 SL/T 62—2020			2023-12-04
				公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650—2020			2023-12-04
		29.2	黏度	水工建筑物水泥灌浆施工技术规范 SL/T 62—2020			2023-12-04
				公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650—2020			2023-12-04
		29.3	含砂率	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650—2020			2023-12-04
		29.4	浆液析水率	水工建筑物水泥灌浆施工技术规范 SL/T 62—2020			2023-12-04
		29.5	流动度	水工建筑物水泥灌浆施工技术规范 SL/T 62—2020			2023-12-04
				公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420—2020			2023-12-04
				铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件 TB/T 3192—2008			2023-12-04
				水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448—2015			2023-12-04
				钢筋连接用套筒灌浆料 JG/T 408—2019			2023-12-04
				水泥基灌浆材料 JC/T 986—2018			2023-12-04
		29.6	凝结时间	无机防水堵漏材料 GB 23440—2009			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
29	灌浆材料、泥浆、锚固剂			水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346—2011			2023-12-04
				水电水利工程预应力锚杆用水泥锚固剂技术规程 DL/T 5703—2014			2023-12-04
				铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件 TB/T 3192—2008			2023-12-04
				预应力孔道灌浆剂 GB/T 25182—2010			2023-12-04
		29.7	坍落扩展度	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448—2015			2023-12-04
		29.8	自由泌水率/泌水率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420—2020			2023-12-04
				预应力孔道灌浆剂 GB/T 25182—2010			2023-12-04
				铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件 TB/T 3192—2008			2023-12-04
				水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448—2015			2023-12-04
				普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080—2016			2023-12-04
		29.9	毛细泌水率（钢丝间泌水率）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420—2020			2023-12-04
				铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件 TB/T 3192—2008			2023-12-04
		29.10	压力泌水率	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080—2016			2023-12-04
				公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420—2020			2023-12-04
				预应力孔道灌浆剂 GB/T 25182—2010			2023-12-04
				铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件 TB/T 3192—2008			2023-12-04
				水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448—2015			2023-12-04
		29.11	充盈度	预应力孔道灌浆剂 GB/T 25182—2010			2023-12-04
				公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420—2020			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448—2015			2023-12-04
				铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件 TB/T 3192—2008			2023-12-04
		29.12	对钢筋锈蚀作用	水泥基灌浆材料 JC/T 986—2018			2023-12-04
		29.13	自由膨胀率/膨胀率	后张法预应力混凝土孔道灌浆外加剂 JC/T 2093—2011			2023-12-04
				水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448—2015			2023-12-04
				铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件 TB/T 3192—2008			2023-12-04
				预应力孔道灌浆剂 GB/T 25182—2010			2023-12-04
				公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420—2020			2023-12-04
		29.14	抗压强度	水泥胶砂强度检验方法（ISO法） GB/T 17671—2021			2023-12-04
				水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448—2015			2023-12-04
				水泥基灌浆材料 JC/T 986—2018			2023-12-04
				铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件 TB/T 3192—2008			2023-12-04
				无机防水堵漏材料 GB 23440—2009			2023-12-04
				混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081—2019			2023-12-04
				水电水利工程预应力锚杆用水泥锚固剂技术规程 DL/T 5703—2014			2023-12-04
				预应力孔道灌浆剂 GB/T 25182—2010			2023-12-04
				钢筋连接用套筒灌浆料 JG/T 408—2019			2023-12-04
		29.15	抗折强度	水泥胶砂强度检验方法（ISO法） GB/T 17671—2021			2023-12-04
				铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件 TB/T 3192—2008			2023-12-04
				预应力孔道灌浆剂 GB/T 25182—2010			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				无机防水堵漏材料 GB 23440—2009			2023-12-04
		29.16	竖向膨胀率	钢筋连接用套筒灌浆料 JG/T 408—2019			2023-12-04
				混凝土外加剂应用技术规范 GB 50119—2013			2023-12-04
				水泥基灌浆材料 JC/T 986—2018			2023-12-04
				水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448—2015			2023-12-04
		29.17	细度	水泥基灌浆材料 JC/T 986—2018			2023-12-04
				水电水利工程预应力锚杆用水泥锚固剂技术规程 DL/T 5703—2014			2023-12-04
		29.18	稠度	水电水利工程预应力锚杆用水泥锚固剂技术规程 DL/T 5703—2014			2023-12-04
				预应力孔道灌浆剂 GB/T 25182—2010			2023-12-04
		29.19	膨胀率	水电水利工程预应力锚杆用水泥锚固剂技术规程 DL/T 5703—2014			2023-12-04
		29.20	锚固力	水电水利工程预应力锚杆用水泥锚固剂技术规程 DL/T 5703—2014			2023-12-04
		29.21	粘结强度	无机防水堵漏材料 GB 23440—2009			2023-12-04
		29.22	抗渗压力	无机防水堵漏材料 GB 23440—2009			2023-12-04
		29.23	耐热性	无机防水堵漏材料 GB 23440—2009			2023-12-04
		29.24	冻融循环性能	无机防水堵漏材料 GB 23440—2009			2023-12-04
		29.25	限制膨胀率	预应力孔道灌浆剂 GB/T 25182—2010			2023-12-04
30	栏杆	30.1	静力受剪	护栏锚固试验方法 JG/T 473—2016			2023-12-04
		30.2	静力受拉	护栏锚固试验方法 JG/T 473—2016			2023-12-04
		30.3	静力受弯	护栏锚固试验方法 JG/T 473—2016			2023-12-04
		31.1	外观质量	铸铁检查井盖 CJ/T 511—2017			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
31	井盖类			钢纤维混凝土水箅盖 JC/T 948—2005			2023-12-04
				钢纤维混凝土检查井盖 JC 889—2001			2023-12-04
				球墨铸铁复合树脂检查井盖 CJ/T 327—2010			2023-12-04
				检查井盖 GB/T 23858—2009			2023-12-04
		31.2	尺寸偏差	钢纤维混凝土水箅盖 JC/T 948—2005			2023-12-04
				铸铁检查井盖 CJ/T 511—2017			2023-12-04
				钢纤维混凝土检查井盖 JC 889—2001			2023-12-04
				球墨铸铁复合树脂检查井盖 CJ/T 327—2010			2023-12-04
				检查井盖 GB/T 23858—2009			2023-12-04
		31.3	承载能力	钢纤维混凝土水箅盖 JC/T 948—2005			2023-12-04
				铸铁检查井盖 CJ/T 511—2017			2023-12-04
				检查井盖 GB/T 23858—2009			2023-12-04
				钢纤维混凝土检查井盖 JC 889—2001			2023-12-04
				球墨铸铁复合树脂检查井盖 CJ/T 327—2010			2023-12-04
		31.4	残留变形	检查井盖 GB/T 23858—2009			2023-12-04
				铸铁检查井盖 CJ/T 511—2017			2023-12-04
				球墨铸铁复合树脂检查井盖 CJ/T 327—2010			2023-12-04
		31.5	井盖与支座间缝宽	钢纤维混凝土检查井盖 JC 889—2001			2023-12-04
				钢纤维混凝土水箅盖 JC/T 948—2005			2023-12-04
		31.6	支座支承面宽度	钢纤维混凝土水箅盖 JC/T 948—2005			2023-12-04
				钢纤维混凝土检查井盖 JC 889—2001			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		32.1	外观、表面质量	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752—2017			2023-12-04
				埋地排水用钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 CJ/T 225—2011			2023-12-04
				低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091—2015			2023-12-04
				预应力混凝土用金属波纹管 JG/T 225—2020			2023-12-04
				预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529—2016			2023-12-04
				流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897—2021			2023-12-04
				给水用聚乙烯（PE）管道系统 第3部分：管件 GB/T 13663.3—2018			2023-12-04
				给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材 GB/T 13663.2—2018			2023-12-04
				给水用聚乙烯（PE）管道系统 第1部分：总则 GB/T 13663.1—2017			2023-12-04
				给水用硬聚氯乙烯（PVC—U）管材 GB/T 10002.1—2006			2023-12-04
				埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2—2017			2023-12-04
				建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC—U）管材 GB/T 5836.1—2018			2023-12-04
				埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1—2019			2023-12-04
				玻璃纤维增强塑料夹砂管 GB/T 21238—2016			2023-12-04
				建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC—U)管件 GB/T 5836.2—2018			2023-12-04
				给水涂塑复合钢管 CJ/T 120—2016			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		32.2	规格尺寸	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752—2017			2023-12-04
				建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC—U)管件 GB/T 5836.2—2018			2023-12-04
				塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定 GB/T 8806—2008			2023-12-04
				埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2—2017			2023-12-04
				给水涂塑复合钢管 CJ/T 120—2016			2023-12-04
				低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091—2015			2023-12-04
				预应力混凝土用金属波纹管 JG/T 225—2020			2023-12-04
				预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529—2016			2023-12-04
				流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897—2021			2023-12-04
				埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC—U)结构壁管道系统 第1部分：双壁波纹管材 GB/T 18477.1—2007			2023-12-04
		32.3	弯曲度	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC—U）管材 GB/T 5836.1—2018			2023-12-04
				硬质塑料管材弯曲度测量方法 QB/T 2803—2006			2023-12-04
		32.4	不圆度	塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定 GB/T 8806—2008			2023-12-04
				低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091—2015			2023-12-04
		32.5	密度	塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分 浸渍法、液体比重瓶法和滴定法 GB/T 1033.1—2008			2023-12-04
		32.6	硬度	金属材料 布氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 231.1—2018			2023-12-04
				塑料和硬橡胶 使用硬度计测定压痕硬度（邵氏硬度） GB/T 2411—2008			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
32	管材、管件			增强塑料巴柯尔硬度试验方法 GB/T 3854—2017			2023-12-04
		32.7	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1—2021			2023-12-04
		32.8	拉伸屈服应力（屈服强度）	热塑性塑料管材拉伸性能测定 第1部分 试验方法总则 GB/T 8804.1—2003			2023-12-04
				金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1—2021			2023-12-04
				热塑性塑料管材拉伸性能测定 第2部分：硬聚氯乙烯（PVC—U）、氯化聚氯乙烯（PVC—C）和高抗冲聚氯乙烯（PVC—HI）管材 GB/T 8804.2—2003			2023-12-04
				热塑性塑料管材拉伸性能测定 第3部分 聚烯烃管材 GB/T 8804.3—2003			2023-12-04
		32.9	断裂伸长率	金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1—2021			2023-12-04
				热塑性塑料管材拉伸性能测定 第2部分：硬聚氯乙烯（PVC—U）、氯化聚氯乙烯（PVC—C）和高抗冲聚氯乙烯（PVC—HI）管材 GB/T 8804.2—2003			2023-12-04
				热塑性塑料管材拉伸性能测定 第3部分 聚烯烃管材 GB/T 8804.3—2003			2023-12-04
				热塑性塑料管材拉伸性能测定 第1部分 试验方法总则 GB/T 8804.1—2003			2023-12-04
		32.10	落锤冲击试验/冲击性	热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法—时针旋转法 GB/T 14152—2001			2023-12-04
				给水用硬聚氯乙烯（PVC—U）管材 GB/T 10002.1—2006			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897—2021			2023-12-04
				预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529—2016			2023-12-04
		32.11	维卡软化温度	热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定 GB/T 1633—2000			2023-12-04
				热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定 GB/T 8802—2001			2023-12-04
		32.12	环刚度	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529—2016			2023-12-04
				纤维增强热固性塑料管平行板外载性能试验方法 GB/T 5352—2005			2023-12-04
				土工合成材料测试规程 SL 235—2012			2023-12-04
				热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T 9647—2015			2023-12-04
		32.13	环柔性	热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T 9647—2015			2023-12-04
				埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2—2017			2023-12-04
		32.14	烘箱试验	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC—U)结构壁管道系统 第1部分：双壁波纹管材 GB/T 18477.1—2007			2023-12-04
				注射成型硬质聚氯乙烯(PVC—U)、氯化聚氯乙烯(PVC—C)、丙烯腈—丁二烯—苯乙烯三元共聚物(ABS)和丙烯腈—苯乙烯—丙烯酸盐三元共聚物(ASA)管件热烘箱试验方法 GB/T 8803—2001			2023-12-04
				埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2—2017			2023-12-04

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1—2019			2023-12-04
				埋地排水用钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 CJ/T 225—2011			2023-12-04
		32.15	坠落试验	硬聚氯乙烯(PVC—U)管件坠落试验方法 GB/T 8801—2007			2023-12-04
		32.16	纵向回缩率	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T 6671—2001			2023-12-04
		32.17	压扁试验/扁平试验/受压开裂稳定性	给水用孔网钢带聚乙烯复合管 CJ/T 181—2003			2023-12-04
				给水涂塑复合钢管 CJ/T 120—2016			2023-12-04
				土工合成材料测试规程 SL 235—2012			2023-12-04
				流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897—2021			2023-12-04
				金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246—2017			2023-12-04
		32.18	简支梁冲击试验	热塑性塑料管材简支梁冲击强度的测定 第1部分：通用试验方法 GB/T 18743.1—2022			2023-12-04
				热塑性塑料管材简支梁冲击强度的测定 第2部分：不同材料管材的试验条件 GB/T 18743.2—2022			2023-12-04
		32.19	液压试验（内压试验）	金属管 液压试验方法 GB/T 241—2007			2023-12-04
				流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法 GB/T 6111—2018			2023-12-04
		32.20	系统适用性	给水用硬聚氯乙烯管材 GB/T 10002.1—2006			2023-12-04
				建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC—U）管材 GB/T 5836.1—2018			2023-12-04
		32.21	热稳定性/氧化诱导时间	塑料 差示扫描量热法（DSC）第6部分：氧化诱导时间(等温OIT)和氧化诱导温度（动态OIT）的测定 GB/T 19466.6—2009			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		32.22	PE熔体质量流动速率	塑料 热塑性塑料熔体质量流动速率(MFR)和熔体体积流动速率(MVR)的测定 第1部分：标准方法 GB/T 3682.1—2018			2023-12-04
		32.23	二氯甲烷浸渍	硬聚氯乙烯(PVC—U) 管材 二氯甲烷浸渍试验方法 GB/T 13526—2007			2023-12-04
		32.24	结合强度	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897—2021			2023-12-04
		32.25	抗外荷载性能	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T 225—2020			2023-12-04
		32.26	抗渗漏性能	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T 225—2020			2023-12-04
33	膨润土类	33.1	塑性黏度	钻井液材料规范 GB/T 5005—2010			2023-12-04
		33.2	悬浮液流变性	钻井液材料规范 GB/T 5005—2010			2023-12-04
		33.3	滤失量	钻井液材料规范 GB/T 5005—2010			2023-12-04
		33.4	75微米筛余	钻井液材料规范 GB/T 5005—2010			2023-12-04
		33.5	水分含量	膨润土 GB/T 20973—2020			2025-03-05
34	路基路面	34.1	几何尺寸	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450—2019			2023-12-04
		34.2	车辙深度	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450—2019			2023-12-04
		34.3	平整度	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450—2019			2023-12-04
				水利工程质量检测技术规程 SL 734—2016			2023-12-04
		34.4	压实度	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450—2019			2023-12-04
		34.5	弯沉值	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450—2019			2023-12-04
		34.6	厚度	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450—2019			2023-12-04
				水利工程质量检测技术规程 SL 734—2016			2023-12-04
		34.7	强度（CBR强度）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450—2019			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		34.8	回弹模量	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450—2019			2023-12-04
		34.9	构造深度	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450—2019			2023-12-04
		34.10	摩擦系数/抗滑性能	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450—2019			2023-12-04
		34.11	错台高度	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450—2019			2023-12-04
		34.12	渗油层渗透深度	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450—2019			2023-12-04
		34.13	路基路面强度	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450—2019			2023-12-04
		34.14	宽度	水利工程质量检测技术规程 SL 734—2016			2023-12-04
35	纤维类材料	35.1	外观	结构工程用纤维增强复合材料筋 GB/T 26743—2011			2023-12-04
				土木工程用玻璃纤维增强筋 JG/T 406—2013			2023-12-04
				公路工程 玄武岩纤维及其制品 第4部分：玄武岩纤维复合筋 JT/T 776.4—2010			2023-12-04
		35.2	尺寸	土木工程用玻璃纤维增强筋 JG/T 406—2013			2023-12-04
				结构工程用纤维增强复合材料筋 GB/T 26743—2011			2023-12-04
				公路工程 玄武岩纤维及其制品 第4部分：玄武岩纤维复合筋 JT/T 776.4—2010			2023-12-04
		35.3	密度/相对密度	纤维增强塑料密度和相对密度试验方法 GB/T 1463—2005			2023-12-04
		35.4	含水率	增强制品试验方法 第1部分：含水率的测定 GB/T 9914.1—2013			2023-12-04
		35.5	拉伸应力/抗拉强度	结构工程用纤维增强复合材料筋 GB/T 26743—2011			2023-12-04
				公路工程 玄武岩纤维及其制品 第4部分：玄武岩纤维复合筋 JT/T 776.4—2010			2023-12-04
				纤维增强塑料拉伸性能试验方法 GB/T 1447—2005			2023-12-04
				土木工程用玻璃纤维增强筋 JG/T 406—2013			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		35.6	断裂伸长率	结构工程用纤维增强复合材料筋 GB/T 26743—2011			2023-12-04
				纤维增强塑料拉伸性能试验方法 GB/T 1447—2005			2023-12-04
				公路工程 玄武岩纤维及其制品 第4部分：玄武岩纤维复合筋 JT/T 776.4—2010			2023-12-04
		35.7	极限拉应变	土木工程用玻璃纤维增强筋 JG/T 406—2013			2023-12-04
		35.8	弹性模量/拉伸弹性模量	结构工程用纤维增强复合材料筋 GB/T 26743—2011			2023-12-04
				纤维增强塑料拉伸性能试验方法 GB/T 1447—2005			2023-12-04
				土木工程用玻璃纤维增强筋 JG/T 406—2013			2023-12-04
				公路工程 玄武岩纤维及其制品 第4部分：玄武岩纤维复合筋 JT/T 776.4—2010			2023-12-04
		35.9	耐碱性	公路工程 玄武岩纤维及其制品 第4部分：玄武岩纤维复合筋 JT/T 776.4—2010			2023-12-04
		35.10	剪切强度	土木工程用玻璃纤维增强筋 JG/T 406—2013			2023-12-04
36	工程物探	36.1	电磁波波速	水电工程物探规范 NB/T 10227—2019			2023-12-04
				公路工程物探规程 JTG/T 3222—2020			2023-12-04
				水利水电工程勘探规程 第1部分：物探 SL/T 291.1—2021			2023-12-04
				电力工程物探技术规程 DL/T 5159—2012			2023-12-04
		36.2	密实度与脱空	水电工程物探规范 NB/T 10227—2019			2023-12-04
				水利水电工程勘探规程 第1部分：物探 SL/T 291.1—2021			2023-12-04
		36.3	衬砌厚度	水电工程物探规范 NB/T 10227—2019			2023-12-04
				水利水电工程勘探规程 第1部分：物探 SL/T 291.1—2021			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		36.4	钢筋（钢拱）保护层厚度	水电工程物探规范 NB/T 10227—2019			2023-12-04
				水利水电工程勘探规程 第1部分：物探 SL/T 291.1—2021			2023-12-04
		36.5	声波速度/声波纵波速度	水利水电工程勘探规程 第1部分:物探 SL/T 291.1—2021			2025-03-05
				水电工程物探规范 NB/T 10227—2019			2025-03-05
三	量测类						
		37.1	倾斜	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497—2019	仅限投点法、前方交会法、差异沉降法		2023-12-04
				建筑变形测量规范 JGJ 8—2016	仅限全站仪投点法、水平角观测法、前方交会法及水准测量		2023-12-04
				工程测量标准 GB 50026—2020	仅限经纬仪投点法、差异沉降法		2023-12-04
				土石坝安全监测技术规范 SL/T 551—2024			2025-03-06
				混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178—2016	仅限精密水准法		2023-12-04
				混凝土坝安全监测技术规范 SL 601—2013	仅限一等水准测量		2023-12-04
				水运工程水工建筑物原型观测技术规范 JTS 235—2016	仅限投点法、测水平角法、前方交会法		2023-12-04
		37.2	水平位移	土石坝安全监测技术规范 SL/T 551—2024			2025-03-06
				工程测量标准 GB 50026—2020			2023-12-04
				建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497—2019			2023-12-04
				水运工程水工建筑物原型观测技术规范 JTS 235—2016	测量特定方向的位移仅限视准线法、测边角法内部水平位移观测仅限用测斜仪观测法		2023-12-04
				混凝土坝安全监测技术规范 SL 601—2013	仅限视准线法、交会法、边角网、GPS方法，深成的仅限测斜仪法		2023-12-04
				土石坝安全监测技术规范 DL/T 5259—2010			2023-12-04
				建筑变形测量规范 JGJ 8—2016	仅限全站仪测量、卫星导航定位测量		2023-12-04
		37.3	垂直(竖向)位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497—2019			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				建筑变形测量规范 JGJ 8—2016			2023-12-04
				土石坝安全监测技术规范 DL/T 5259—2010			2023-12-04
				工程测量标准 GB 50026—2020	仅限水准测量、电磁波测距三角高程测量		2023-12-04
				土石坝安全监测技术规范 SL/T 551—2024			2025-03-06
				水运工程水工建筑物原型观测技术规范 JTS 235—2016	表面垂直位移仅用几何水准法、短视线三角高程测量内部垂直位移仅用电磁式沉降仪观测法		2023-12-04
				混凝土坝安全监测技术规范 SL 601—2013			2023-12-04
		37.4	渗流量	土石坝安全监测技术规范 SL/T 551—2024			2025-03-06
				土石坝安全监测技术规范 DL/T 5259—2010			2023-12-04
				混凝土坝安全监测技术规范 SL 601—2013			2023-12-04
		37.5	应力	水运工程水工建筑物原型观测技术规范 JTS 235—2016			2023-12-04
				土石坝安全监测技术规范 DL/T 5259—2010			2023-12-04
				混凝土坝安全监测技术规范 SL 601—2013			2023-12-04
				土石坝安全监测技术规范 SL/T 551—2024			2025-03-06
		37.6	应变	水运工程水工建筑物原型观测技术规范 JTS 235—2016			2023-12-04
				土石坝安全监测技术规范 SL/T 551—2024			2025-03-06
				混凝土坝安全监测技术规范 SL 601—2013			2023-12-04
				土石坝安全监测技术规范 DL/T 5259—2010			2023-12-04
		37.7	地下水位	土石坝安全监测技术规范 SL/T 551—2024			2025-03-06
				土石坝安全监测技术规范 DL/T 5259—2010			2023-12-04
				混凝土坝安全监测技术规范 SL 601—2013			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
37	建筑物和大坝安全监测			建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497—2019			2023-12-04
		37.8	温度	土石坝安全监测技术规范 DL/T 5259—2010			2023-12-04
				土石坝安全监测技术规范 SL/T 551—2024			2025-03-06
				水运工程水工建筑物原型观测技术规范 JTJ 218—2005			2023-12-04
				混凝土坝安全监测技术规范 SL 601—2013			2023-12-04
		37.9	降水量	降水量观测规范 SL 21—2015			2023-12-04
		37.10	接缝和裂缝开度	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601—2013			2023-12-04
				水运工程水工建筑物原型观测技术规范 JTS 235—2016	仅限游标卡尺法		2023-12-04
				建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497—2019	仅限千分尺、游标卡尺法		2023-12-04
				土石坝安全监测技术规范 SL/T 551—2024			2025-03-06
				土石坝安全监测技术规范 DL/T 5259—2010			2023-12-04
		37.11	扬压力	土石坝安全监测技术规范 SL/T 551—2024			2025-03-06
				土石坝安全监测技术规范 DL/T 5259—2010			2023-12-04
				混凝土坝安全监测技术规范 SL 601—2013			2023-12-04
				水闸安全监测技术规范 SL 768—2018			2025-03-05
		37.12	渗透压力	土石坝安全监测技术规范 DL/T 5259—2010			2023-12-04
				混凝土坝安全监测技术规范 SL 601—2013			2023-12-04
				土石坝安全监测技术规范 SL/T 551—2024			2025-03-06
		37.13	土压力	水运工程水工建筑物原型观测技术规范 JTS 235—2016			2023-12-04
				建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497—2019			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				水闸安全监测技术规范 SL 768—2018			2025-03-05
				堤防工程安全监测技术规程 SL/T 794—2020			2025-03-05
				土石坝安全监测技术规范 DL/T 5259—2010			2023-12-04
				土石坝安全监测技术规范 SL/T 551—2024			2025-03-06
		37.14	孔隙水压力	水运工程水工建筑物原型观测技术规范 JTS 235—2016			2023-12-04
				建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497—2019			2023-12-04
				土石坝安全监测技术规范 SL/T 551—2024			2025-03-06
				土石坝安全监测技术规范 DL/T 5259—2010			2023-12-04
		37.15	加速度	土石坝安全监测技术规范 SL/T 551—2024			2025-03-06
				混凝土坝安全监测技术规范 SL 601—2013			2025-03-05
				建筑抗震试验规程 JGJ/T 101—2015			2023-12-04
				爆破安全规程 GB 6722—2014			2023-12-04
		37.16	振动频率	爆破安全规程 GB 6722—2014			2023-12-04
				建筑抗震试验规程 JGJ/T 101—2015			2023-12-04
				土石坝安全监测技术规范 SL/T 551—2024			2025-03-06
				混凝土坝安全监测技术规范 SL 601—2013			2025-03-05
				水电水利工程爆破安全监测规程 DL/T 5333—2021			2025-03-05
		37.17	速度	爆破安全规程 GB 6722—2014			2023-12-04
				建筑抗震试验规程 JGJ/T 101—2015			2023-12-04
				土石坝安全监测技术规范 SL/T 551—2024			2025-03-06
				水电水利工程爆破安全监测规程 DL/T 5333—2021			2025-03-05

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		37.18	变形	土石坝安全监测技术规范 DL/T 5259—2010			2023-12-04
		37.19	接缝和裂缝开合度	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601—2013			2023-12-04
				土石坝安全监测技术规范 DL/T 5259—2010			2023-12-04
				土石坝安全监测技术规范 SL/T 551—2024			2025-03-06
				建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497—2019			2023-12-04
				水运工程水工建筑物原型观测技术规范 JTS 235—2016			2023-12-04
		38.1	高程	水道观测规范 SL 257—2017	仅限单波束测深		2023-12-04
				水运工程测量规范 JTS 131—2012	仅限单波束测深		2023-12-04
				水电水利工程施工测量规范 DL/T 5173—2012			2023-12-04
				国家一、二等水准测量规范 GB 12897—2006	经纬仪倾角法、跨河水准限测距三角高程法、GPS测量法		2023-12-04
				全球导航卫星系统(GNSS)测量规范 GB/T 18314—2024			2025-03-06
				国家三角测量规范 GB 17942—2000			2023-12-04
				工程测量标准 GB 50026—2020			2023-12-04
				水利水电工程测量规范 SL 197—2013			2023-12-04
				水电工程测量规范 NB/T 35029—2014			2023-12-04
				国家三、四等水准测量规范 GB/T 12898—2009	跨河水准限经纬仪倾角法、测距三角高程法、GPS测量		2023-12-04
		38.2	平面位置	水运工程测量规范 JTS 131—2012	仅限单波束测深		2023-12-04
				水道观测规范 SL 257—2017	仅限单波束测深		2023-12-04
				水电水利工程施工测量规范 DL/T 5173—2012			2023-12-04
				水电工程测量规范 NB/T 35029—2014			2023-12-04
				全球导航卫星系统(GNSS)测量规范 GB/T 18314—2024			2025-03-06

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
38	工程测量			国家三角测量规范 GB 17942—2000			2023-12-04
				工程测量标准 GB 50026—2020			2023-12-04
				水利水电工程测量规范 SL 197—2013			2023-12-04
		38.3	建筑物断面几何尺寸	水电工程测量规范 NB/T 35029—2014			2023-12-04
				水利水电工程测量规范 SL 197—2013			2023-12-04
				工程测量标准 GB 50026—2020			2023-12-04
				水利工程质量检测技术规程 SL 734—2016			2025-03-05
		38.4	结构构件几何尺寸	工程测量标准 GB 50026—2020			2023-12-04
				水利水电工程测量规范 SL 197—2013			2023-12-04
				水电工程测量规范 NB/T 35029—2014			2023-12-04
				水利工程质量检测技术规程 SL 734—2016			2025-03-05
		38.5	建筑物纵横轴线	水利工程质量检测技术规程 SL 734—2016			2025-03-05
				工程测量标准 GB 50026—2020			2023-12-04
				水利水电工程测量规范 SL 197—2013			2023-12-04
				水电工程测量规范 NB/T 35029—2014			2023-12-04
		38.6	角度	国家三角测量规范 GB 17942—2000			2023-12-04
				工程测量标准 GB 50026—2020			2023-12-04
				水利水电工程测量规范 SL 197—2013			2023-12-04
		38.7	长度(宽度、厚度、高度、深度)	工程测量标准 GB 50026—2020			2023-12-04
				水道观测规范 SL 257—2017	仅限单波束测深		2023-12-04
				水电工程测量规范 NB/T 35029—2014			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				水利水电工程测量规范 SL 197—2013			2023-12-04
				水运工程测量规范 JTS 131—2012	仅限单波束测深		2023-12-04
		38.8	坡度	水利工程质量检测技术规程 SL 734—2016			2025-03-05
				水利水电工程测量规范 SL 197—2013			2023-12-04
				工程测量标准 GB 50026—2020			2023-12-04
				水电工程测量规范 NB/T 35029—2014			2023-12-04
		38.9	表面平整度	水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—堤防工程 SL 634—2012			2023-12-04
				建筑结构检测技术标准 GB/T 50344—2019			2023-12-04
				砌体结构工程施工质量验收规范 GB 50203—2011			2023-12-04
		38.10	平整度	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344—2019			2023-12-04
				堤防工程施工规范 SL 260—2014			2025-03-05
				水利水电工程施工质量检验与评定规程 SL 176—2007			2025-03-05
				砌体结构工程施工质量验收规范 GB 50203—2011			2023-12-04
				水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—堤防工程 SL 634—2012			2023-12-04
四	金属结构类						
		39.1	铸锻件尺寸	铸件 尺寸公差、几何公差与机械加工余量 GB/T 6414—2017	现场检测		2023-12-04
				水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582—2012	现场检测		2023-12-04
		39.2	铸锻件表面缺陷（外部质量）	承压设备无损检测 第4部分:磁粉检测 NB/T 47013.4—2015	现场检测		2023-12-04
				承压设备无损检测 第5部分:渗透检测 NB/T 47013.5—2015	现场检测		2023-12-04
				铸钢铸铁件 磁粉检测 GB/T 9444—2019	现场检测		2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				铸钢铸铁件 渗透检测 GB/T 9443—2019	现场检测		2023-12-04
				锻钢件渗透检测 JB/T 8466—2014			2023-12-04
				锻钢件磁粉检测 JB/T 8468—2014			2023-12-04
				无损检测 磁粉检测 第1部分：总则 GB/T 15822.1—2005			2023-12-04
				无损检测 渗透检测 第1部分：总则 GB/T 18851.1—2024			2025-03-06
				无损检测 渗透检测方法 JB/T 9218—2015			2023-12-04
				水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582—2012			2025-03-05
		39.3	铸锻件内部缺陷（内部质量）	锻轧钢棒超声检测方法 GB/T 4162—2022			2023-12-04
				锻钢件超声检测 JB/T 8467—2014			2023-12-04
				铸钢件 超声检测 第2部分：高承压铸钢件 GB/T 7233.2—2023			2023-12-04
				承压设备无损检测 第3部分:超声检测 NB/T 47013.3—2023			2024-06-28
				铸钢件 超声检测 第1部分：一般用途铸钢件 GB/T 7233.1—2023	现场检测		2023-12-04
				高温紧固螺栓超声检测技术导则 DL/T 694—2012	现场检测		2023-12-04
				钢锻件超声检测方法 GB/T 6402—2024	现场检测		2025-04-01
		39.4	焊缝尺寸	水工金属结构焊接通用技术条件 SL 36—2016	现场检测		2023-12-04
				水利水电工程压力钢管制造安装及验收规范 SL/T 432—2024	现场检测		2025-03-14
				水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 SL 101—2014	现场检测		2023-12-04
				水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582—2012			2023-12-04
		39.5	焊缝内部缺陷（内部质量）	钢结构超声波探伤及质量分级法 JG/T 203—2007			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				无损检测 钢制管道环向焊缝对接接头超声检测方法 GB/T 15830—2008			2023-12-04
				管道焊接接头超声波检测技术规程 第2部分：A型脉冲反射法 DL/T 820.2—2019			2023-12-04
				承压设备无损检测 第3部分:超声检测 NB/T 47013.3—2023			2024-06-28
				承压设备无损检测 第10部分:衍射时差法超声检测 NB/T 47013.10—2015	现场检测		2023-12-04
				焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2023	现场检测		2024-06-07
				无损检测 超声检测 相控阵超声检测方法 GB/T 32563—2016			2025-03-05
				承压设备无损检测 第15部分：相控阵超声检测 NB/T 47013.15—2021			2025-03-05
				焊缝无损检测 超声检测 自动相控阵超声技术的应用 GB/T 40733—2021			2025-03-05
				焊缝无损检测 超声检测 衍射时差技术（TOFD）的应用 GB/T 41115—2021			2025-03-05
				焊缝无损检测超声检测验收等级 GB/T 29712—2013	现场检测		2023-12-04
				焊缝无损检测超声检测焊缝中的显示特征 GB/T 29711—2013	现场检测		2023-12-04
				水电水利工程金属结构及设备焊接接头衍射时差法超声检测 DL/T 330—2021	现场检测		2023-12-04
				无损检测 超声检测 超声衍射声时技术检测和评价方法 GB/T 23902—2021	现场检测		2023-12-04
		39.6	表面清洁度	水工金属结构防腐蚀规范 SL 105—2007	现场检测		2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级 GB/T 8923.1—2011	现场检测		2023-12-04
				水电水利工程金属结构设备防腐蚀技术规程 DL/T 5358—2006	现场检测		2023-12-04
				水工金属结构防腐蚀规范 SL 105—2007			2025-03-05
				涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第2部分：已涂覆过的钢材表面局部清除原有涂层后的处理等级 GB/T 8923.2—2008			2025-03-05
				涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第3部分：焊缝、边缘和其他区域的表面缺陷的处理等级 GB/T 8923.3—2009			2025-03-05
		39.7	涂料涂层厚度	热喷涂涂层厚度的无损测量方法 GB/T 11374—2012			2023-12-04
				水电水利工程金属结构设备防腐蚀技术规程 DL/T 5358—2006	现场检测		2023-12-04
				色漆和清漆 漆膜厚度的测定 GB/T 13452.2—2008	现场检测		2023-12-04
				水工金属结构防腐蚀规范 SL 105—2007	现场检测		2023-12-04
				钢质管道熔结环氧粉末内防腐层技术标准 SY/T 0442—2018			2023-12-04
				钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621—2010			2023-12-04
		39.8	涂料涂层附着力	防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护 涂层附着力/内聚力（破坏强度）的评定和验收准则 第2部分：划格试验和划叉试验 GB/T 31586.2—2015			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
39	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测			防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护 涂层附着力/内聚力（破坏强度）的评定和验收准则 第1部分：拉开法试验 GB/T 31586.1—2015			2023-12-04
				水电水利工程金属结构设备防腐蚀技术规程 DL/T 5358—2006	现场检测		2023-12-04
				色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286—2021	现场检测		2023-12-04
				水工金属结构防腐蚀规范 SL 105—2007	现场检测		2023-12-04
				色漆和清漆 拉开法附着力试验 GB/T 5210—2006	现场检测		2023-12-04
		39.9	金属涂层厚度	热喷涂涂层厚度的无损测量方法 GB/T 11374—2012	现场检测		2023-12-04
				水工金属结构防腐蚀规范 SL 105—2007	现场检测		2023-12-04
				水电水利工程金属结构设备防腐蚀技术规程 DL/T 5358—2006	现场检测		2023-12-04
		39.10	金属涂层结合强度	热喷涂 抗拉结合强度的测定 GB/T 8642—2002	现场检测		2023-12-04
				水电水利工程金属结构设备防腐蚀技术规程 DL/T 5358—2006	现场检测		2023-12-04
				水工金属结构防腐蚀规范 SL 105—2007	现场检测		2023-12-04
		39.11	金属材质光谱分析	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法） GB/T 4336—2016	现场检测（限S、Si、Au、Ag、Zr、As、Se、Pt、Ir）		2023-12-04
				不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法） GB/T 11170—2008	现场检测（限S、Si、Au、Ag、Zr、As、Se、Pt、Ir）		2023-12-04
				火花放电原子发射光谱分析法通则 GB/T 14203—2016	现场检测（限Cr、V、Ni、Mn、W、Co、Ti、Cu、Nb、Mo、Al、Mg、Pb、Fe、Sn、P、Zn、S、Si、Au、Ag、Zr、As、Se、Pt、Ir）		2023-12-04
				能量色散X射线荧光光谱仪 第2部分：元素分析仪 JB/T 12962.2—2016	现场检测（限Cr、V、Ni、Mn、W、Co、Ti、Cu、Nb、Mo、Al、Mg、Pb、Fe、Sn、P、Zn、S、Si、Au、Ag、Zr、As、Se、Pt、Ir）		2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				能量色散X射线荧光光谱仪 第1部分：通用技术 JB/T 12962.1—2016	现场检测（限Cr、V、Ni、Mn、W、Co、Ti、Cu、Nb、Mo、Al、Mg、Pb、Fe、Sn、P、Zn、S、Si、Au、Ag、Zr、As、Se、Pt、Ir）		2023-12-04
				不锈钢及合金钢分析方法 X-射线荧光光谱法 SN/T 2079—2008	现场检测（限Cr、V、Ni、Mn、W、Co、Ti、Cu、Nb、Mo、Al、Mg、Pb、Fe、Sn、P、Zn、S、Si、Au、Ag、Zr、As、Se、Pt、Ir）		2023-12-04
				不锈钢 锰、镍、铬、钼、铜和钛含量的测定 手持式能量色散X射线荧光光谱法(半定量法) GB/T 36226—2018	现场检测（限Cr、V、Ni、Mn、W、Co、Ti、Cu、Nb、Mo、Al、Mg、Pb、Fe、Sn、P、Zn、S、Si、Au、Ag、Zr、As、Se、Pt、Ir）		2023-12-04
		39.12	金相分析	钢的游离渗碳体、珠光体和魏氏组织的评定方法 GB/T 13299—2022	现场检测		2023-12-04
				无损检测 表面检测的金相复型技术 GB/T 17455—2008	现场检测		2023-12-04
				金属显微组织检验方法 GB/T 13298—2015	现场检测		2023-12-04
				火电厂金相检验与评定技术导则 DL/T 884—2019	现场检测		2023-12-04
		39.13	焊缝表面缺陷（外部质量）	盾构隧道管片质量检测技术标准 CJJ/T 164—2011			2023-12-04
				钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621—2010			2023-12-04
				承压设备无损检测 第4部分:磁粉检测 NB/T 47013.4—2015			2023-12-04
				承压设备无损检测 第5部分:渗透检测 NB/T 47013.5—2015			2023-12-04
				焊缝无损检测 焊缝渗透检测 验收等级 GB/T 26953—2011			2023-12-04
				焊缝无损检测 焊缝磁粉检测 验收等级 GB/T 26952—2011			2023-12-04
				水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582—2012			2023-12-04
				焊缝无损检测 磁粉检测 GB/T 26951—2011			2023-12-04
				水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范 GB/T 14173—2008			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				无损检测 渗透检测 第1部分：总则 GB/T 18851.1—2024			2025-03-06
				无损检测 渗透检测方法 JB/T 9218—2015			2023-12-04
				无损检测 磁粉检测 第1部分：总则 GB/T 15822.1—2024			2024-11-06
		39.14	腐蚀尺寸（腐蚀深度与面积）	压力钢管安全检测技术规程 NB/T 10349—2019			2023-12-04
				水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 SL 101—2014			2023-12-04
				水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 NB/T 11418—2023			2024-10-23
				水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582—2012			2025-03-05
				热轧钢板表面质量的一般要求 GB/T 14977—2008			2025-03-05
		39.15	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1—2021			2023-12-04
				预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839—2019			2023-12-04
		39.16	伸长率	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1—2021			2023-12-04
				预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839—2019			2023-12-04
		39.17	硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 230.1—2018			2023-12-04
				金属材料 里氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 17394.1—2014			2023-12-04
		39.18	弯曲	焊接接头弯曲试验方法 GB/T 2653—2008			2023-12-04
				金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232—2024			2024-09-30
		39.19	防腐层漏点检测	塑料衬里压力容器试验方法 第1部分：电火花试验 GB/T 23711.1—2019			2023-12-04
				建筑防腐蚀工程施工质量验收标准 GB/T 50224—2018			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				防腐蚀涂层涂装技术规范 HG/T 4077—2009			2023-12-04
				化工设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范 HG/T 20229—2017			2023-12-04
				塑料衬里设备 电火花试验方法 HG/T 4090—2022			2023-12-04
				水工金属结构防腐蚀规范 SL 105—2007			2023-12-04
				管道防腐层性能试验方法 第11部分：漏点检测 SY/T 4113.11—2023			2023-12-04
		39.20	钢板内部缺陷	厚钢板超声检测方法 GB/T 2970—2016			2023-12-04
				复合钢板超声检测方法 GB/T 7734—2015			2023-12-04
				承压设备无损检测 第3部分:超声检测 NB/T 47013.3—2023			2024-06-28
		39.21	钢板表面缺陷	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582—2012			2025-03-05
				无损检测 磁粉检测 第1部分：总则 GB/T 15822.1—2024			2024-11-06
				无损检测 渗透检测方法 JB/T 9218—2015			2023-12-04
				无损检测 渗透检测 第1部分：总则 GB/T 18851.1—2024			2025-03-06
				承压设备无损检测 第4部分:磁粉检测 NB/T 47013.4—2015			2023-12-04
				厚钢板超声检测方法 GB/T 2970—2016			2023-12-04
				承压设备无损检测 第5部分:渗透检测 NB/T 47013.5—2015			2023-12-04
				热轧钢板表面质量的一般要求 GB/T 14977—2008			2025-03-05
		40.1	几何尺寸	水利水电工程施工测量规范 SL 52—2015	仅适用金属结构和机电设备安装质量检测		2023-12-04
				水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582—2012	现场检测		2023-12-04
				水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 SL 101—2014			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				水轮发电机组安装技术规范 GB/T 8564—2023			2024-06-17
		40.2	形状（位置）公差	水轮发电机组安装技术规范 GB/T 8564—2023			2024-06-17
				水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582—2012	现场检测		2023-12-04
				产品几何技术规范（GPS）几何公差检测与验证 GB/T 1958—2017			2023-12-04
				水利水电工程施工测量规范 SL 52—2015	仅适用金属结构和机电设备安装质量检测		2023-12-04
		40.3	高程	水利水电工程施工测量规范 SL 52—2015	仅适用金属结构和机电设备安装质量检测		2023-12-04
				水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582—2012	现场检测		2023-12-04
				水轮发电机组安装技术规范 GB/T 8564—2023			2024-06-17
		40.4	相对位置	水利水电工程施工测量规范 SL 52—2015	仅适用金属结构和机电设备安装质量检测		2023-12-04
				水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582—2012	现场检测		2023-12-04
				水轮发电机组安装技术规范 GB/T 8564—2023			2024-06-17
		40.5	温度	三相异步电动机试验方法 GB/T 1032—2023			2024-06-17
				水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 NB/T 11418—2023	现场检测		2024-10-23
				水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 SL 101—2014	现场检测		2023-12-04
				水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582—2012			2025-03-05
		40.6	变形量	水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 SL 101—2014	现场检测		2023-12-04
				水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 NB/T 11418—2023	现场检测		2024-10-23
				钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621—2010			2023-12-04
				水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582—2012			2023-12-04
		40.7	磨损量	水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 NB/T 11418—2023	现场检测		2024-10-23

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
40	制造安装质量检测			水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 SL 101—2014	现场检测		2023-12-04
		40.8	振动频率	水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 SL 101—2014	现场检测		2023-12-04
				水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 NB/T 11418—2023	现场检测		2024-10-23
				机械振动 在非旋转部件上测量评价机器的振动 第1部分：总则 GB/T 6075.1—2012			2023-12-04
				机械振动 在非旋转部件上测量评价机器的振动 第3部分：额定功率大于15kW额定转速在120 r/min至15000r/min之间的在现场测量的工业机器 GB/T 6075.3—2011			2023-12-04
				压力钢管安全检测技术规程 NB/T 10349—2019	现场检测		2023-12-04
				在非旋转部件上测量和评价机器的机械振动 第6部分：功率大于100kW的往复式机器 GB/T 6075.6—2002			2023-12-04
		40.9	振幅	在非旋转部件上测量和评价机器的机械振动 第6部分：功率大于100kW的往复式机器 GB/T 6075.6—2002			2023-12-04
				压力钢管安全检测技术规程 NB/T 10349—2019	现场检测		2023-12-04
				水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 SL 101—2014	现场检测		2023-12-04
				水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 NB/T 11418—2023	现场检测		2024-10-23
				机械振动 在非旋转部件上测量评价机器的振动 第1部分：总则 GB/T 6075.1—2012			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				机械振动 在非旋转部件上测量评价机器的振动 第3部分：额定功率大于15kW额定转速在120 r/min至15000r/min之间的在现场测量的工业机器 GB/T 6075.3—2011			2023-12-04
		40.10	钢结构角度	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582—2012	现场检测		2023-12-04
		40.11	橡胶硬度	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度） GB/T 531.1—2008	现场检测		2023-12-04
				水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范 GB/T 14173—2008			2025-03-05
				水电工程钢闸门制造安装及验收规范 NB/T 35045—2014			2023-12-04
				水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范 GB/T 14173—2008			2023-12-04
		40.12	橡胶外观尺寸	水电工程钢闸门制造安装及验收规范 NB/T 35045—2014	现场检测		2023-12-04
		40.13	钢板（材）厚度	无损检测 超声测厚 GB/T 11344—2021	现场检测		2023-12-04
				钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621—2010			2023-12-04
		40.14	表面缺陷尺寸（表面缺陷）	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582—2012			2025-03-05
				水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 NB/T 11418—2023			2024-10-23
				水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 SL 101—2014			2023-12-04
				水利水电工程压力钢管制造安装及验收规范 SL/T 432—2024			2025-03-14
		40.15	残余应力	金属材料 残余应力测定 钻孔应变法 GB/T 31310—2014			2023-12-04
				钻孔应变法测量残余应力的标准测试方法 SL 499—2010			2023-12-04
		40.16	水压试验	水利水电工程压力钢管制造安装及验收规范 SL/T 432—2024			2025-03-14

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				钻孔应变法测量残余应力的标准测试方法 SL 499—2010			2023-12-04
				金属材料 残余应力测定 钻孔应变法 GB/T 31310—2014			2023-12-04
				水电水利工程压力钢管制造安装及验收规范 DL/T 5017—2007			2023-12-04
		40.17	应力应变	水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 NB/T 11418—2023			2024-10-23
				水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 SL 101—2014			2023-12-04
		40.18	表面缺陷（局部平面度）	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582—2012			2025-03-05
		40.19	变形量（直线度、平面度、垂直度、扭曲）	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582—2012			2025-03-05
		41.1	电压	水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 SL 101—2014	现场检测		2023-12-04
				三相异步电动机试验方法 GB/T 1032—2023			2024-06-17
				电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50150—2016	现场检测		2023-12-04
				水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 NB/T 11418—2023	现场检测		2024-10-23
		41.2	电流	水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 NB/T 11418—2023	现场检测		2024-10-23
				水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 SL 101—2014	现场检测		2023-12-04
				电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50150—2016	现场检测		2023-12-04
				三相异步电动机试验方法 GB/T 1032—2023			2024-06-17
				水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582—2012			2025-03-05
		41.3	电阻	电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50150—2016	现场检测		2023-12-04
				水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 NB/T 11418—2023	现场检测		2024-10-23

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
41	各式启闭机与清污机检测（整机运行性试验、负荷试验、型式试验、水压试验）			水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 SL 101—2014	现场检测		2023-12-04
		41.4	钢丝绳缺陷	起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废 GB/T 5972—2023	现场检测		2023-12-04
				铁磁性钢丝绳电磁检测方法 GB/T 21837—2023	现场检测		2024-06-17
		41.5	油液运动粘度	石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法 GB/T 265—1988	现场检测		2023-12-04
		41.6	启门力	水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 NB/T 11418—2023	现场检测		2024-10-23
				水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 SL 101—2014	现场检测		2023-12-04
		41.7	闭门力	水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 NB/T 11418—2023	现场检测		2024-10-23
				水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 SL 101—2014	现场检测		2023-12-04
		41.8	持住力	水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 SL 101—2014	现场检测		2023-12-04
				水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 NB/T 11418—2023	现场检测		2024-10-23
		41.9	上拱度	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582—2012			2023-12-04
				水利水电工程启闭机制造安装及验收规范 SL/T 381—2021	现场检测		2023-12-04
				水电工程启闭机制造安装及验收规范 NB/T 35051—2015			2023-12-04
		41.10	上翘度	水电工程启闭机制造安装及验收规范 NB/T 35051—2015			2023-12-04
				钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621—2010			2023-12-04
				水利水电工程启闭机制造安装及验收规范 SL/T 381—2021	现场检测		2023-12-04
				水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582—2012			2023-12-04
		41.11	挠度	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582—2012			2023-12-04
				钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621—2010			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				水利水电工程启闭机制造安装及验收规范 SL/T 381—2021	现场检测		2023-12-04
				水电工程启闭机制造安装及验收规范 NB/T 35051—2015			2023-12-04
		41.12	扬程(行程)	水利水电工程启闭机制造安装及验收规范 SL/T 381—2021	现场检测		2023-12-04
		41.13	速度	水利水电工程启闭机制造安装及验收规范 SL/T 381—2021	现场检测		2023-12-04
		41.14	工作表面粗糙度（表面粗糙度）	水电水利工程金属结构设备防腐蚀技术规程 DL/T 5358—2006			2023-12-04
				水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582—2012			2025-03-05
				水工金属结构防腐蚀规范 SL 105—2007			2023-12-04
				产品几何技术规范(GPS)表面结构 轮廓法 评定表面结构的规则和方法 GB/T 10610—2009			2023-12-04
				涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理后的钢材表面粗糙度特性 第2部分：磨料喷射清理后钢材表面粗糙度等级的测定方法 比较样块法 GB/T 13288.2—2011			2023-12-04
		41.15	硬度	金属材料 里氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 17394.1—2014			2023-12-04
				金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 230.1—2018			2023-12-04
		41.16	工作压力（压力）	水电工程启闭机制造安装及验收规范 NB/T 35051—2015			2023-12-04
				水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582—2012			2023-12-04
				水利水电工程启闭机制造安装及验收规范 SL/T 381—2021			2023-12-04
		41.17	行程	水利水电工程启闭机制造安装及验收规范 SL/T 381—2021			2023-12-04
				水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582—2012			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				水电工程启闭机制造安装及验收规范 NB/T 35051—2015			2023-12-04
		41.18	负荷试验	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582—2012			2025-03-05
				水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 SL 101—2014			2023-12-04
		41.19	噪声	水电工程启闭机制造安装及验收规范 NB/T 35051—2015			2025-03-05
				水利水电工程启闭机制造安装及验收规范 SL/T 381—2021			2025-03-05
				旋转电机噪声测定方法及限值 第1部分:旋转电机噪声测定方法 GB/T 10069.1—2006			2025-03-05
				水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 SL 101—2014			2025-03-05
		41.20	转速	水利水电工程启闭机制造安装及验收规范 SL/T 381—2021			2025-03-05
				水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 SL 101—2014			2025-03-05
				水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 NB/T 11418—2023			2025-03-05
				水电工程启闭机制造安装及验收规范 NB/T 35051—2015			2025-03-05
		41.21	温度	三相异步电动机试验方法 GB/T 1032—2023			2025-03-05
		42.1	极限承载力/节点承载力	钢网架螺栓球节点 JG/T 10—2009			2023-12-04
				空间网格结构技术规程 JGJ 7—2010			2023-12-04
				钢网架焊接空心球节点 JG/T 11—2009			2023-12-04
				钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205—2020			2023-12-04
		42.2	预拉力	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205—2020			2023-12-04
		42.3	楔负载	紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.6—2023			2023-12-04
				钢结构用高强度大六角头螺栓连接副 GB/T 1231—2024			2025-04-01

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
42	钢结构及其构件			钢网架螺栓球节点用高强度螺栓 GB/T 16939—2016			2023-12-04
				钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 GB/T 3632—2008			2023-12-04
				紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1—2010			2023-12-04
		42.4	扭矩系数/扭矩	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205—2020			2023-12-04
				钢结构用高强度大六角头螺栓连接副 GB/T 1231—2024			2025-04-01
		42.5	抗滑移系数	钢结构高强度螺栓连接技术规程 JGJ 82—2011			2023-12-04
				钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205—2020			2023-12-04
		42.6	承载力	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344—2019			2023-12-04
		42.7	抗拉强度	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1—2010			2023-12-04
				金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1—2021			2023-12-04
				钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 GB/T 3632—2008			2023-12-04
				钢结构用高强度大六角头螺栓连接副 GB/T 1231—2024			2025-04-01
				紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.6—2023			2023-12-04
		42.8	断后伸长率/断后伸长量	紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.6—2023			2023-12-04
				钢结构用高强度大六角头螺栓连接副 GB/T 1231—2024			2025-04-01
				钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 GB/T 3632—2008			2023-12-04
				金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1—2021			2023-12-04
				紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1—2010			2023-12-04
		42.9	非比例延伸应力	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1—2021			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1—2010			2023-12-04
		42.10	拉力载荷	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1—2021			2023-12-04
				紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1—2010			2023-12-04
		42.11	保证载荷	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1—2010			2023-12-04
				紧固件机械性能 螺母 GB/T 3098.2—2015			2023-12-04
				钢结构用高强度大六角头螺栓连接副 GB/T 1231—2024			2025-04-01
				钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 GB/T 3632—2008			2023-12-04
		42.12	下屈服强度	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1—2021			2023-12-04
				紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1—2010			2023-12-04
		42.13	断面收缩率	钢结构用高强度大六角头螺栓连接副 GB/T 1231—2024			2025-04-01
				钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 GB/T 3632—2008			2023-12-04
				紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1—2010			2023-12-04
				金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1—2021			2023-12-04
		42.14	破坏扭矩	紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.6—2023			2023-12-04
				紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1—2010			2023-12-04
		42.15	规定塑性延伸强度	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1—2021			2023-12-04
				钢结构用高强度大六角头螺栓连接副 GB/T 1231—2024			2025-04-01
				钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 GB/T 3632—2008			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.6—2023			2023-12-04
		42.16	冲击韧性	钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 GB/T 3632—2008			2023-12-04
				金属材料 夏比摆锤冲击试验方法 GB/T 229—2020			2023-12-04
				钢结构用高强度大六角头螺栓连接副 GB/T 1231—2024			2025-04-01
				紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1—2010			2023-12-04
五	机械电气类						
		43.1	流量	水轮泵 GB/T 6490—2021	现场检测		2023-12-04
				泵站现场测试与安全检测规程 SL 548—2012	现场检测		2023-12-04
				水轮机、蓄能泵和水泵水轮机水力性能现场验收试验规程 GB/T 20043—2005	仅限流速仪法和超声波法		2023-12-04
				小型水电站现场效率试验规程 SL 555—2012	仅限流速仪法和超声波法		2023-12-04
				小型水轮机现场验收试验规程 GB/T 22140—2018			2025-03-05
		43.2	流速	水轮泵 GB/T 6490—2021	现场检测		2023-12-04
				泵站现场测试与安全检测规程 SL 548—2012	现场检测		2023-12-04
				小型水电站现场效率试验规程 SL 555—2012			2025-03-05
				小型水轮机现场验收试验规程 GB/T 22140—2018			2025-03-05
				水轮机、蓄能泵和水泵水轮机水力性能现场验收试验规程 GB/T 20043—2005			2025-03-05
		43.3	水头（扬程）	水轮泵 GB/T 6490—2021	现场检测		2023-12-04
				泵站现场测试与安全检测规程 SL 548—2012	现场检测		2023-12-04
				水轮机、蓄能泵和水泵水轮机水力性能现场验收试验规程 GB/T 20043—2005			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				小型水轮机现场验收试验规程 GB/T 22140—2018			2025-03-05
				小型水电站现场效率试验规程 SL 555—2012			2023-12-04
		43.4	水位	小型水电站现场效率试验规程 SL 555—2012			2023-12-04
				小型水轮机现场验收试验规程 GB/T 22140—2018			2025-03-05
				水轮泵 GB/T 6490—2021	现场检测		2023-12-04
				泵站现场测试与安全检测规程 SL 548—2012	现场检测		2023-12-04
				水轮机、蓄能泵和水泵水轮机水力性能现场验收试验规程 GB/T 20043—2005			2023-12-04
		43.5	漏水量	小型水轮机现场验收试验规程 GB/T 22140—2018	现场检测		2023-12-04
		43.6	压力	水轮泵 GB/T 6490—2021	现场检测		2023-12-04
				泵站现场测试与安全检测规程 SL 548—2012	现场检测		2023-12-04
				水轮机、蓄能泵和水泵水轮机水力性能现场验收试验规程 GB/T 20043—2005			2023-12-04
				小型水电站现场效率试验规程 SL 555—2012			2023-12-04
				小型水轮机现场验收试验规程 GB/T 22140—2018			2025-03-05
		43.7	压差	水轮泵 GB/T 6490—2021	现场检测		2023-12-04
				泵站现场测试与安全检测规程 SL 548—2012	现场检测		2023-12-04
				水轮机、蓄能泵和水泵水轮机水力性能现场验收试验规程 GB/T 20043—2005			2023-12-04
				小型水电站现场效率试验规程 SL 555—2012			2023-12-04
				小型水轮机现场验收试验规程 GB/T 22140—2018			2025-03-05
		43.8	真空度	水轮机、蓄能泵和水泵水轮机水力性能现场验收试验规程 GB/T 20043—2005	现场检测		2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		43.9	温度	大中型水轮发电机基本技术条件 SL 321—2005	现场检测		2023-12-04
				水轮机、蓄能泵和水泵水轮机水力性能现场验收试验规程 GB/T 20043—2005	现场检测		2023-12-04
				泵站现场测试与安全检测规程 SL 548—2012			2025-03-05
				三相同步电机试验方法 GB/T 1029—2021			2025-03-05
				三相异步电动机试验方法 GB/T 1032—2023			2025-03-05
		43.10	效率	水轮泵 GB/T 6490—2021	现场检测		2023-12-04
				泵站现场测试与安全检测规程 SL 548—2012	现场检测		2023-12-04
				小型水电站现场效率试验规程 SL 555—2012	现场检测		2023-12-04
				水轮机、蓄能泵和水泵水轮机水力性能现场验收试验规程 GB/T 20043—2005	现场检测		2023-12-04
				小型水轮机现场验收试验规程 GB/T 22140—2018			2025-03-05
		43.11	转速	小型水电站现场效率试验规程 SL 555—2012			2023-12-04
				泵站现场测试与安全检测规程 SL 548—2012	现场检测		2023-12-04
				水轮泵 GB/T 6490—2021	现场检测		2023-12-04
				水轮机、蓄能泵和水泵水轮机水力性能现场验收试验规程 GB/T 20043—2005			2025-03-05
		43.12	圆度与气隙	水轮发电机组安装技术规范 GB/T 8564—2023	现场检测		2024-06-17
		43.13	功率	泵站现场测试与安全检测规程 SL 548—2012	现场检测		2023-12-04
		43.14	噪声	泵的噪声测量与评价方法 GB/T 29529—2013	现场检测		2023-12-04
				旋转电机噪声测定方法及限值 第3部分:噪声限值 GB/T 10069.3—2024	现场检测		2025-03-06

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
43	水力机械			旋转电机噪声测定方法及限值 第1部分:旋转电机噪声测定方法 GB/T 10069.1—2006	现场检测		2023-12-04
				小型水轮机现场验收试验规程 GB/T 22140—2018			2023-12-04
		43.15	几何尺寸	水利水电工程施工测量规范 SL 52—2015			2023-12-04
		43.16	粗糙度	产品几何技术规范(GPS)表面结构 轮廓法 评定表面结构的规则和方法 GB/T 10610—2009	现场检测		2023-12-04
				泵站设备安装及验收规范 SL/T 317—2023			2025-03-05
				涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理后的钢材表面粗糙度特性 第2部分：磨料喷射清理后钢材表面粗糙度等级的测定方法 比较样块法 GB/T 13288.2—2011			2025-03-05
				水轮机、蓄能泵和水泵水轮机模型验收试验 GB/T 15613—2023			2025-03-05
		43.17	硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 230.1—2018			2023-12-04
				金属材料 里氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 17394.1—2014	现场检测		2023-12-04
		43.18	压力脉动	泵站现场测试与安全检测规程 SL 548—2012			2025-03-05
				水力机械（水轮机、蓄能泵和水泵水轮机）振动和脉动 现场测试规程 GB/T 17189—2017	现场检测		2023-12-04
		43.19	振动位移	泵站现场测试与安全检测规程 SL 548—2012			2025-03-05
				在非旋转部件上测量和评价机器的机械振动 第5部分：水力发电厂和泵站机组 GB/T 6075.5—2002			2023-12-04
				机械振动 在非旋转部件上测量评价机器的振动 第1部分：总则 GB/T 6075.1—2012			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				旋转机械转轴径向振动的测量和评定 第5部分：水力发电厂和泵站机组 GB/T 11348.5—2008			2023-12-04
				水力发电厂和蓄能泵站机组机械振动的评定 GB/T 32584—2016			2023-12-04
				旋转机械转轴径向振动的测量和评定 第1部分:总则 GB/T 11348.1—1999			2023-12-04
				转轴振动测量系统 第1部分：径向振动的相对和绝对检测 GB/T 21487.1—2008			2023-12-04
				轴中心高为56mm及以上电机的机械振动 振动的测量、评定及限值 GB/T 10068—2020	现场检测		2023-12-04
				泵的振动测量与评价方法 GB/T 29531—2013	现场检测		2023-12-04
				水力机械（水轮机、蓄能泵和水泵水轮机）振动和脉动现场测试规程 GB/T 17189—2017	现场检测		2023-12-04
		43.20	振动速度	旋转机械转轴径向振动的测量和评定 第1部分:总则 GB/T 11348.1—1999			2023-12-04
				泵站现场测试与安全检测规程 SL 548—2012			2025-03-05
				轴中心高为56mm及以上电机的机械振动 振动的测量、评定及限值 GB/T 10068—2020			2025-03-05
				转轴振动测量系统 第1部分：径向振动的相对和绝对检测 GB/T 21487.1—2008			2023-12-04
				泵的振动测量与评价方法 GB/T 29531—2013	现场检测		2023-12-04
				水力机械（水轮机、蓄能泵和水泵水轮机）振动和脉动现场测试规程 GB/T 17189—2017	现场检测		2023-12-04
				在非旋转部件上测量和评价机器的机械振动 第5部分：水力发电厂和泵站机组 GB/T 6075.5—2002			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				机械振动 在非旋转部件上测量评价机器的振动 第1部分：总则 GB/T 6075.1—2012			2023-12-04
				旋转机械转轴径向振动的测量和评定 第5部分：水力发电厂和泵站机组 GB/T 11348.5—2008			2023-12-04
		43.21	振动加速度	泵站现场测试与安全检测规程 SL 548—2012			2025-03-05
				轴中心高为56mm及以上电机的机械振动 振动的测量、评定及限值 GB/T 10068—2020			2025-03-05
				在非旋转部件上测量和评价机器的机械振动 第5部分：水力发电厂和泵站机组 GB/T 6075.5—2002			2023-12-04
				机械振动 在非旋转部件上测量评价机器的振动 第1部分：总则 GB/T 6075.1—2012			2023-12-04
				旋转机械转轴径向振动的测量和评定 第5部分：水力发电厂和泵站机组 GB/T 11348.5—2008			2023-12-04
				旋转机械转轴径向振动的测量和评定 第1部分:总则 GB/T 11348.1—1999			2023-12-04
				转轴振动测量系统 第1部分：径向振动的相对和绝对检测 GB/T 21487.1—2008			2023-12-04
				泵的振动测量与评价方法 GB/T 29531—2013	现场检测		2023-12-04
				水力机械（水轮机、蓄能泵和水泵水轮机）振动和脉动 现场测试规程 GB/T 17189—2017	现场检测		2023-12-04
		43.22	振动频率	转轴振动测量系统 第1部分：径向振动的相对和绝对检测 GB/T 21487.1—2008			2023-12-04
				泵的振动测量与评价方法 GB/T 29531—2013	现场检测		2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				水力机械（水轮机、蓄能泵和水泵水轮机）振动和脉动 现场测试规程 GB/T 17189—2017	现场检测		2023-12-04
				在非旋转部件上测量和评价机器的机械振动 第5部分：水力发电厂和泵站机组 GB/T 6075.5—2002			2023-12-04
				机械振动 在非旋转部件上测量评价机器的振动 第1部分：总则 GB/T 6075.1—2012			2023-12-04
				旋转机械转轴径向振动的测量和评定 第5部分：水力发电厂和泵站机组 GB/T 11348.5—2008			2023-12-04
				旋转机械转轴径向振动的测量和评定 第1部分:总则 GB/T 11348.1—1999			2023-12-04
		43.23	振幅	转轴振动测量系统 第1部分：径向振动的相对和绝对检测 GB/T 21487.1—2008			2023-12-04
				水力机械（水轮机、蓄能泵和水泵水轮机）振动和脉动 现场测试规程 GB/T 17189—2017	现场检测		2023-12-04
				在非旋转部件上测量和评价机器的机械振动 第5部分：水力发电厂和泵站机组 GB/T 6075.5—2002			2023-12-04
				机械振动 在非旋转部件上测量评价机器的振动 第1部分：总则 GB/T 6075.1—2012			2023-12-04
				旋转机械转轴径向振动的测量和评定 第5部分：水力发电厂和泵站机组 GB/T 11348.5—2008			2023-12-04
				旋转机械转轴径向振动的测量和评定 第1部分:总则 GB/T 11348.1—1999			2023-12-04
		43.24	汽蚀及磨损（空蚀及磨损）	反击式水轮机泥沙磨损技术导则 GB/T 29403—2012			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				水轮机、蓄能泵和水泵水轮机空蚀评定 第1部分：反击式水轮机的空蚀评定 GB/T 15469.1—2008			2023-12-04
				水轮机、蓄能泵和水泵水轮机空蚀评定第2部分：蓄能泵和水泵水轮机的空蚀评定 GB/T 15469.2—2007			2023-12-04
				水斗式水轮机空蚀评定 GB/T 19184—2003			2023-12-04
				小型水轮机现场验收试验规程 GB/T 22140—2018			2025-03-05
		43.25	形位公差	泵站设备安装及验收规范 SL/T 317—2023			2025-03-05
				水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—水轮发电机组安装工程 SL 636—2012			2025-03-05
				产品几何技术规范（GPS）几何公差 检测与验证 GB/T 1958—2017	限形状公差的测量		2023-12-04
				水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准 水力机械辅助设备系统安装工程 SL 637—2012			2025-03-05
		43.26	材料力学性能-抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1—2021			2023-12-04
		43.27	材料力学性能-伸长率（延伸率）	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1—2021			2023-12-04
		43.28	材料力学性能-弯曲	焊接接头弯曲试验方法 GB/T 2653—2008			2023-12-04
				金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232—2024			2024-09-30
		43.29	空蚀及磨损（磨蚀）	反击式水轮机磨蚀评估导则 DL/T 444—2020			2025-03-05
		43.30	形位公差（平面度）	水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准——水轮发电机组安装工程 SL 636—2012			2025-03-05
				产品几何技术规范（GPS） 几何公差 检测与验证 GB/T 1958—2017			2025-03-05
		43.31	形位公差（圆度/同轴度）	泵站设备安装及验收规范 SL/T 317—2023			2025-03-05

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准——水轮发电机组安装工程 SL 636—2012			2025-03-05
				产品几何技术规范（GPS） 几何公差检测与验证 GB/T 1958—2017			2025-03-05
		43.32	形位公差（垂直度）	水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准——水轮发电机组安装工程 SL 636—2012			2025-03-05
				产品几何技术规范（GPS） 几何公差检测与验证 GB/T 1958—2017			2025-03-05
		43.33	形位公差（倾斜度）	水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准 水力机械辅助设备系统安装工程 SL 637—2012			2025-03-05
				产品几何技术规范（GPS） 几何公差检测与验证 GB/T 1958—2017			2025-03-05
		43.34	形位公差（同心度）	产品几何技术规范（GPS） 几何公差检测与验证 GB/T 1958—2017			2025-03-05
				水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准——水轮发电机组安装工程 SL 636—2012			2025-03-05
44	发电机	44.1	直流电阻	电力设备预防性试验规程 DL/T 596—2021	现场只做容量10MW及以下、20kV电压及以下		2023-12-04
				电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50150—2016	现场只做容量10MW及以下、20kV电压及以下		2023-12-04
				三相同步电机试验方法 GB/T 1029—2021	现场只做容量10MW及以下、20kV电压及以下		2023-12-04
		44.2	直流耐压	现场绝缘试验实施导则 直流高电压试验 DL/T 474.2—2018	现场只做容量10MW及以下、20kV电压及以下		2023-12-04
				电力设备预防性试验规程 DL/T 596—2021	现场只做容量10MW及以下、20kV电压及以下		2023-12-04
				电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50150—2016	现场只做容量10MW及以下、20kV电压及以下		2023-12-04
				三相同步电机试验方法 GB/T 1029—2021	现场只做容量10MW及以下、20kV电压及以下		2023-12-04
		44.3	交流耐压	电力设备预防性试验规程 DL/T 596—2021	现场只做容量10MW及以下、20kV电压及以下		2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50150—2016	现场只做容量10MW及以下、20kV电压及以下		2023-12-04
				三相同步电机试验方法 GB/T 1029—2021	现场只做容量10MW及以下、20kV电压及以下		2023-12-04
				现场绝缘试验实施导则 交流耐压试验 DL/T 474.4—2018	现场只做容量10MW及以下、20kV电压及以下		2023-12-04
		44.4	绝缘电阻、吸收比	电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50150—2016	现场只做容量10MW及以下、20kV电压及以下		2023-12-04
				电力设备预防性试验规程 DL/T 596—2021	现场只做容量10MW及以下、20kV电压及以下		2023-12-04
				现场绝缘试验实施导则 绝缘电阻、吸收比和极化指数试验 DL/T 474.1—2018	现场只做容量10MW及以下、20kV电压及以下		2023-12-04
		44.5	轴电压	电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50150—2016	现场只做容量10MW及以下、20kV电压及以下		2023-12-04
				三相同步电机试验方法 GB/T 1029—2021	现场只做容量10MW及以下、20kV电压及以下		2023-12-04
				电力设备预防性试验规程 DL/T 596—2021	现场只做容量10MW及以下、20kV电压及以下		2023-12-04
		44.6	励磁特性	大中型水轮发电机静止整流励磁系统试验规程 DL/T 489—2018			2025-03-05
		45.1	直流电阻	电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50150—2016	现场只做20kV电压等级及以下、容量10000kVA及以下		2023-12-04
				电力变压器试验导则 JB/T 501—2021	现场只做20kV电压等级及以下、容量10000kVA及以下		2023-12-04
				电力设备预防性试验规程 DL/T 596—2021	现场只做20kV电压等级及以下、容量10000kVA及以下		2023-12-04
		45.2	绝缘电阻、吸收比	现场绝缘试验实施导则 绝缘电阻、吸收比和极化指数试验 DL/T 474.1—2018	现场只做20kV电压等级及以下、容量10000kVA及以下		2023-12-04
				电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50150—2016	现场只做20kV电压等级及以下、容量10000kVA及以下		2023-12-04
				电力变压器试验导则 JB/T 501—2021	现场只做20kV电压等级及以下、容量10000kVA及以下		2023-12-04
				电力设备预防性试验规程 DL/T 596—2021	现场只做20kV电压等级及以下、容量10000kVA及以下		2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
45	电力变压器	45.3	交流耐压	现场绝缘试验实施导则 交流耐压试验 DL/T 474.4—2018	现场试验电压只做50kV以下		2023-12-04
				电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50150—2016	现场试验电压只做50kV以下		2023-12-04
				电力设备预防性试验规程 DL/T 596—2021	现场试验电压只做50kV以下		2023-12-04
				电力变压器试验导则 JB/T 501—2021	现场试验电压只做50kV以下		2023-12-04
		45.4	变压器额定电压下的冲击合闸	电力设备预防性试验规程 DL/T 596—2021			2023-12-04
				电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50150—2016	按8.0.15要求		2023-12-04
		45.5	相位（相位检查）	电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50150—2016			2023-12-04
				电力设备预防性试验规程 DL/T 596—2021			2023-12-04
		45.6	介质损耗测量（介质损耗因数）	液体绝缘材料 相对电容率、介质损耗因数和直流电阻率的测量 GB/T 5654—2007			2025-03-05
				电力变压器试验导则 JB/T 501—2021	现场只做20kV电压等级及以下、容量10000kVA及以下		2023-12-04
				电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50150—2016	现场只做20kV电压等级及以下、容量10000kVA及以下		2023-12-04
				电力设备预防性试验规程 DL/T 596—2021	现场只做20kV电压等级及以下、容量10000kVA及以下		2023-12-04
				现场绝缘试验实施导则 介质损耗因数tanδ试验 DL/T 474.3—2018	现场只做20kV电压等级及以下、容量10000kVA及以下		2023-12-04
		45.7	绝缘油击穿电压（绝缘油介电强度）	绝缘油 击穿电压测定法 GB/T 507—2002			2023-12-04
		45.8	电压比、组别和极性测量（变比及组别测量）	电力变压器试验导则 JB/T 501—2021	现场只做20kV电压等级及以下、容量10000kVA及以下		2023-12-04
				电力设备预防性试验规程 DL/T 596—2021	现场只做20kV电压等级及以下、容量10000kVA及以下		2023-12-04
				电力变压器 第1部分：总则 GB/T 1094.1—2013	现场只做20kV电压等级及以下、容量10000kVA及以下		2023-12-04
				电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50150—2016	现场只做20kV电压等级及以下、容量10000kVA及以下		2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
46	交流电动机	46.1	绝缘电阻、吸收比	电力设备预防性试验规程 DL/T 596—2021	现场只做10kV电压等级及以下		2023-12-04
				现场绝缘试验实施导则 绝缘电阻、吸收比和极化指数试验 DL/T 474.1—2018	现场只做10kV电压等级及以下		2023-12-04
				三相异步电动机试验方法 GB/T 1032—2023	现场只做10kV电压等级及以下		2024-06-17
				电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50150—2016	现场只做10kV电压等级及以下		2023-12-04
		46.2	直流电阻	三相异步电动机试验方法 GB/T 1032—2023	现场只做10kV电压等级及以下		2024-06-17
				电力设备预防性试验规程 DL/T 596—2021	现场只做10kV电压等级及以下		2023-12-04
				电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50150—2016	现场只做10kV电压等级及以下		2023-12-04
		46.3	直流耐压	三相同步电机试验方法 GB/T 1029—2021	现场只做10kV电压等级及以下		2023-12-04
				电力设备预防性试验规程 DL/T 596—2021	现场只做10kV电压等级及以下		2023-12-04
				三相异步电动机试验方法 GB/T 1032—2023	现场只做10kV电压等级及以下		2024-06-17
				电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50150—2016	现场只做10kV电压等级及以下		2023-12-04
				现场绝缘试验实施导则 直流高电压试验 DL/T 474.2—2018	现场只做10kV电压等级及以下		2023-12-04
		46.4	交流耐压	现场绝缘试验实施导则 交流耐压试验 DL/T 474.4—2018	现场只做10kV电压等级及以下		2023-12-04
				三相同步电机试验方法 GB/T 1029—2021	现场只做10kV电压等级及以下		2023-12-04
				电力设备预防性试验规程 DL/T 596—2021	现场只做10kV电压等级及以下		2023-12-04
				三相异步电动机试验方法 GB/T 1032—2023	现场只做10kV电压等级及以下		2024-06-17
				电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50150—2016	现场只做10kV电压等级及以下		2023-12-04
		46.5	极性及其连接的正确性	电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50150—2016	现场只做10kV电压等级及以下		2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		46.6	温度测量	三相异步电动机试验方法 GB/T 1032—2023	只做6.6.4.3		2024-06-17
		46.7	电动机空载转动检查和空载电流测量	电力设备预防性试验规程 DL/T 596—2021			2023-12-04
				电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50150—2016	按7.0.13要求		2023-12-04
		46.8	匝间绝缘	交流低压电机散嵌绕组匝间绝缘 第1部分：试验方法 GB/T 22719.1—2008			2023-12-04
		46.9	绝缘电阻	三相同步电机试验方法 GB/T 1029—2021	现场检测只做10kV电压等级及以下		2023-12-04
		46.10	电流	泵站现场测试与安全检测规程 SL 548—2012			2025-03-05
47	电流互感器	47.1	绝缘电阻	电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50150—2016	现场检测能做20kV电压等级及以下		2023-12-04
				互感器 第2部分：电流互感器的补充技术要求 GB/T 20840.2—2014	现场检测能做20kV电压等级及以下		2023-12-04
				现场绝缘试验实施导则 绝缘电阻、吸收比和极化指数试验 DL/T 474.1—2018	现场检测能做20kV电压等级及以下		2023-12-04
				电力设备预防性试验规程 DL/T 596—2021	现场检测能做20kV电压等级及以下		2023-12-04
		47.2	变比测量	电力设备预防性试验规程 DL/T 596—2021	现场检测能做20kV电压等级及以下		2023-12-04
				电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50150—2016	现场检测能做20kV电压等级及以下		2023-12-04
		47.3	组别和极性	电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50150—2016	现场检测能做20kV电压等级及以下		2023-12-04
				电力设备预防性试验规程 DL/T 596—2021	现场检测能做20kV电压等级及以下		2023-12-04
		47.4	直流电阻	电力设备预防性试验规程 DL/T 596—2021	现场检测能做20kV电压等级及以下		2023-12-04
				互感器 第2部分：电流互感器的补充技术要求 GB/T 20840.2—2014	现场检测能做20kV电压等级及以下		2023-12-04
				电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50150—2016	现场检测能做20kV电压等级及以下		2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		47.5	励磁特性曲线	互感器 第2部分：电流互感器的补充技术要求 GB/T 20840.2—2014	现场检测能做20kV电压等级及以下		2023-12-04
				电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50150—2016	现场检测能做20kV电压等级及以下		2023-12-04
				电力设备预防性试验规程 DL/T 596—2021	现场检测能做20kV电压等级及以下		2023-12-04
		47.6	交流耐压	电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50150—2016	现场检测能做20kV电压等级及以下		2023-12-04
				现场绝缘试验实施导则 交流耐压试验 DL/T 474.4—2018	现场检测能做20kV电压等级及以下		2023-12-04
				电力设备预防性试验规程 DL/T 596—2021	现场检测能做20kV电压等级及以下		2023-12-04
48	电压互感器	48.1	绝缘电阻	互感器 第3部分：电磁式电压互感器的补充技术要求 GB/T 20840.3—2013	现场检测能做20kV电压等级及以下		2023-12-04
				电力设备预防性试验规程 DL/T 596—2021	现场检测能做20kV电压等级及以下		2023-12-04
				电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50150—2016	现场检测能做20kV电压等级及以下		2023-12-04
				现场绝缘试验实施导则 绝缘电阻、吸收比和极化指数试验 DL/T 474.1—2018	现场检测能做20kV电压等级及以下		2023-12-04
		48.2	直流电阻	互感器 第3部分：电磁式电压互感器的补充技术要求 GB/T 20840.3—2013	现场检测能做20kV电压等级及以下		2023-12-04
				电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50150—2016	现场检测能做20kV电压等级及以下		2023-12-04
				电力设备预防性试验规程 DL/T 596—2021	现场检测能做20kV电压等级及以下		2023-12-04
		48.3	变比测量	电力设备预防性试验规程 DL/T 596—2021	现场检测能做20kV电压等级及以下		2023-12-04
				电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50150—2016	现场检测能做20kV电压等级及以下		2023-12-04
				互感器 第3部分：电磁式电压互感器的补充技术要求 GB/T 20840.3—2013	现场检测能做20kV电压等级及以下		2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		48.4	组别和极性测量	电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50150—2016	现场检测能做20kV电压等级及以下		2023-12-04
				电力设备预防性试验规程 DL/T 596—2021	现场检测能做20kV电压等级及以下		2023-12-04
		48.5	交流耐压	现场绝缘试验实施导则 交流耐压试验 DL/T 474.4—2018	现场检测能做20kV电压等级及以下		2023-12-04
				电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50150—2016	现场检测能做20kV电压等级及以下		2023-12-04
				电力设备预防性试验规程 DL/T 596—2021	现场检测能做20kV电压等级及以下		2023-12-04
		48.6	励磁特性曲线	电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50150—2016	现场检测能做20kV电压等级及以下		2023-12-04
				互感器 第3部分：电磁式电压互感器的补充技术要求 GB/T 20840.3—2013	现场检测能做20kV电压等级及以下		2023-12-04
				电力设备预防性试验规程 DL/T 596—2021	现场检测能做20kV电压等级及以下		2023-12-04
		48.7	励磁特性	互感器试验导则第2部分：电磁式电压互感器 GB/T 22071.2—2017			2025-03-05
49	高压开关设备（包括SF6断路器、真空断路器、隔离开关等）	49.1	绝缘电阻	电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50150—2016	现场检测能做20kV电压等级及以下		2023-12-04
				现场绝缘试验实施导则 绝缘电阻、吸收比和极化指数试验 DL/T 474.1—2018	现场检测能做20kV电压等级及以下		2023-12-04
				电力设备预防性试验规程 DL/T 596—2021	现场检测能做20kV电压等级及以下		2023-12-04
		49.2	交流耐压	电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50150—2016	现场检测能做20kV电压等级及以下		2023-12-04
				现场绝缘试验实施导则 交流耐压试验 DL/T 474.4—2018	现场检测能做20kV电压等级及以下		2023-12-04
				电力设备预防性试验规程 DL/T 596—2021	现场检测能做20kV电压等级及以下		2023-12-04
		49.3	每相导电回路的电阻	电力设备预防性试验规程 DL/T 596—2021	现场检测能做20kV电压等级及以下		2023-12-04
				电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50150—2016	现场检测能做20kV电压等级及以下		2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		49.4	分、合闸时间，分、合闸同期性、合闸时触头的弹跳时间	电力设备预防性试验规程 DL/T 596—2021	现场检测能做20kV电压等级及以下		2023-12-04
				电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50150—2016	现场检测能做20kV电压等级及以下		2023-12-04
		49.5	分、合闸线圈及合闸接触器线圈的绝缘电阻和直流电阻	电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50150—2016	现场检测能做20kV电压等级及以下		2023-12-04
				电力设备预防性试验规程 DL/T 596—2021	现场检测能做20kV电压等级及以下		2023-12-04
		49.6	密封性（密封性试验）	电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50150—2016	只做定性测量		2023-12-04
				电力设备预防性试验规程 DL/T 596—2021	只做定性测量		2023-12-04
				高压开关设备六氟化硫气体密封试验方法 GB/T 11023—2018	只做定性测量		2023-12-04
				气体绝缘金属封闭开关设备现场交接试验规程 DL/T 618—2022	只做定性测量		2023-12-04
		49.7	操动机构试验（开关操作机构机械性能）	电力设备预防性试验规程 DL/T 596—2021	现场只做20kV电压等级及以下		2023-12-04
				电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50150—2016	现场只做20kV电压等级及以下		2023-12-04
				3.6kV～40.5kV高压交流负荷开关 GB/T 3804—2017			2025-03-05
50	气体绝缘组合电器（GIS）	50.1	主回路的导电电阻	电力设备预防性试验规程 DL/T 596—2021	现场只做20kV电压等级及以下		2023-12-04
				电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50150—2016	现场只做20kV电压等级及以下		2023-12-04
		50.2	绝缘电阻	电力设备预防性试验规程 DL/T 596—2021	现场只做20kV电压等级及以下		2023-12-04
				现场绝缘试验实施导则 绝缘电阻、吸收比和极化指数试验 DL/T 474.1—2018	现场只做20kV电压等级及以下		2023-12-04
				电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50150—2016	现场只做20kV电压等级及以下		2023-12-04
		50.3	密封性	气体绝缘金属封闭开关设备现场交接试验规程 DL/T 618—2022	只做定性测量		2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				高压开关设备六氟化硫气体密封试验方法 GB/T 11023—2018	只做定性测量		2023-12-04
51	避雷器	51.1	绝缘电阻	电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50150—2016	现场只做110kV电压等级及以下		2023-12-04
				现场绝缘试验导则 避雷器试验 DL/T 474.5—2018	现场只做110kV电压等级及以下		2023-12-04
		51.2	直流参考电压及0.75倍直流参考电压下的泄漏电流	现场绝缘试验导则 避雷器试验 DL/T 474.5—2018	现场只做110kV电压等级及以下		2023-12-04
				电力设备预防性试验规程 DL/T 596—2021	现场只做110kV电压等级及以下		2023-12-04
				电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50150—2016	现场只做110kV电压等级及以下		2023-12-04
52	套管	52.1	绝缘电阻	现场绝缘试验实施导则 绝缘电阻、吸收比和极化指数试验 DL/T 474.1—2018			2023-12-04
				电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50150—2016			2023-12-04
				电力设备预防性试验规程 DL/T 596—2021			2023-12-04
		52.2	介质损耗测量	电力设备预防性试验规程 DL/T 596—2021			2023-12-04
				现场绝缘试验实施导则 介质损耗因数tanδ试验 DL/T 474.3—2018			2023-12-04
				电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50150—2016			2023-12-04
		52.3	交流耐压	电力设备预防性试验规程 DL/T 596—2021	现场试验电压只做50kV以下		2023-12-04
				电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50150—2016	现场试验电压只做50kV以下		2023-12-04
				现场绝缘试验实施导则 交流耐压试验 DL/T 474.4—2018	现场试验电压只做50kV以下		2023-12-04
53	绝缘子	53.1	绝缘电阻	现场绝缘试验实施导则 绝缘电阻、吸收比和极化指数试验 DL/T 474.1—2018			2023-12-04
				电力设备预防性试验规程 DL/T 596—2021			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50150—2016			2023-12-04
		53.2	交流耐压	现场绝缘试验实施导则 交流耐压试验 DL/T 474.4—2018	现场试验电压只做50kV以下		2023-12-04
				电力设备预防性试验规程 DL/T 596—2021	现场试验电压只做50kV以下		2023-12-04
				电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50150—2016	现场试验电压只做50kV以下		2023-12-04
54	接地装置	54.1	接地阻抗	接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则 第1部分：常规测量 GB/T 17949.1—2000	只做7.2.3两点法		2023-12-04
				电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50150—2016			2023-12-04
				电力设备预防性试验规程 DL/T 596—2021			2023-12-04
		54.2	接地网电气完整性测试	电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50150—2016			2023-12-04
				电力设备预防性试验规程 DL/T 596—2021			2023-12-04
		54.3	电阻	接地装置特性参数测量导则 DL/T 475—2017			2025-03-05
55	电线电缆	55.1	绝缘电阻	电力设备预防性试验规程 DL/T 596—2021	现场只做20kV电压等级及以下		2023-12-04
				电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50150—2016	现场只做20kV电压等级及以下		2023-12-04
				现场绝缘试验实施导则 绝缘电阻、吸收比和极化指数试验 DL/T 474.1—2018	现场只做20kV电压等级及以下		2023-12-04
		55.2	热延伸	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验 热延伸试验 浸矿物油试验 GB/T 2951.21—2008	现场只做20kV电压等级及以下		2023-12-04
		55.3	直流耐压	现场绝缘试验实施导则 直流高电压试验 DL/T 474.2—2018	现场只做20kV电压等级及以下		2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				电力设备预防性试验规程 DL/T 596—2021	现场只做20kV电压等级及以下		2023-12-04
				电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50150—2016	现场只做20kV电压等级及以下		2023-12-04
		55.4	导线焊接接头电阻（导线直流电阻）	电线电缆电性能试验方法第4部分：导体直流电阻试验 GB/T 3048.4—2007			2023-12-04
56	电能质量	56.1	频率	三相异步电动机试验方法 GB/T 1032—2023			2025-03-05
				电能质量 公用电网谐波 GB/T 14549—1993			2023-12-04
				电能质量 电力系统频率偏差 GB/T 15945—2008			2023-12-04
				三相同步电机试验方法 GB/T 1029—2021			2025-03-05
				泵站现场测试与安全检测规程 SL 548—2012			2025-03-05
		56.2	电压	电能质量 三相电压不平衡 GB/T 15543—2008			2023-12-04
				电能质量 供电电压偏差 GB/T 12325—2008			2023-12-04
				泵站现场测试与安全检测规程 SL 548—2012			2025-03-05
		56.3	电流	电能质量 公用电网谐波 GB/T 14549—1993			2023-12-04
				电能质量 电力系统频率偏差 GB/T 15945—2008			2023-12-04
57	保护装置	57.1	功能静态试验	输电线路保护装置通用技术条件 GB/T 15145—2017	只做4.6主要技术性能试验、4.7动态模拟试验、4.14结构和外观检		2023-12-04
				电动机保护装置通用技术条件 DL/T 744—2012	只做4.3.1基本性能试验，4.3.3 微机保护装置的其他功能及技术要求试验		2023-12-04
				发电机变压器组保护装置通用技术条件 DL/T 671—2010	只做3.10.1绝缘电阻、4.2 结构和外观检查、4.3.1 基本功能试验、4.3.2 微机保护的其他功能及技术要求试验		2023-12-04
58	低压成套开关设备	58.1	电气间隙和爬电距离	低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则 GB/T 7251.1—2023	只做主回路		2024-06-17
				变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第1部分：通用要求和试验 GB/T 19212.1—2023			2025-03-05

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求 GB 4793.1—2007	只做主回路		2023-12-04
六	环境类						
		59.1	水温	水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法 GB 13195—1991			2023-12-04
		59.2	pH 值	水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920—1986			2023-12-04
				水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147—2020			2023-12-04
		59.3	溶解氧	水质 溶解氧的测定 碘量法 GB 7489—1987			2023-12-04
				水质 溶解氧的测定 电化学探头法 HJ 506—2009			2023-12-04
		59.4	氨氮	水质 氨氮的测定 气相分子吸收光谱法 HJ 195—2023			2025-03-05
				水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535—2009			2023-12-04
		59.5	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893—1989			2023-12-04
		59.6	总氮	水质 总氮的测定 气相分子吸收光谱法 HJ 199—2023			2025-03-05
				水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636—2012			2023-12-04
		59.7	氟化物	水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB 7484—1987			2023-12-04
		59.8	六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7467—1987			2023-12-04
		59.9	游离氯和总氯	水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 HJ 586—2010			2023-12-04
		59.10	可溶性二氧化硅	二氧化硅（可溶性）的测定 硅钼黄分光光度法 SL 91.1—1994			2023-12-04
				二氧化硅（可溶性）的测定 硅钼蓝分光光度法 SL 91.2—1994			2023-12-04
		59.11	氯化物	水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB 11896—1989			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		59.12	硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 第5部分 无机非金属指标 GB/T 5750.5—2023	仅限铬酸钡分光光度法		2023-12-04
		59.13	硝酸盐氮	水质 硝酸盐氮的测定 气相分子吸收光谱法 HJ/T 198—2005			2025-03-05
				硝酸盐氮的测定（紫外分光光度法） SL 84—1994			2023-12-04
		59.14	亚硝酸盐氮	水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB 7493—1987			2023-12-04
				水质 亚硝酸盐氮的测定 气相分子吸收光谱法 HJ/T 197—2005			2025-03-05
		59.15	磷酸盐	生活饮用水标准检验方法 第5部分 无机非金属指标 GB/T 5750.5—2023			2023-12-04
		59.16	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901—1989			2023-12-04
		59.17	电导率	电导率的测定（电导仪法） SL 78—1994			2023-12-04
		59.18	矿化度	矿化度的测定（重量法） SL 79—1994			2023-12-04
		59.19	透明度	透明度的测定（透明度计法、圆盘法） SL 87—1994			2023-12-04
		59.20	浊度	水质 浊度的测定 GB 13200—1991			2023-12-04
				生活饮用水标准检验方法 第4部分 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4—2023			2023-12-04
		59.21	色度	水质 色度的测定 GB 11903—1989			2023-12-04
		59.22	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 第4部分 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4—2023			2023-12-04
		59.23	臭和味	生活饮用水标准检验方法 第4部分 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4—2023			2023-12-04
		59.24	氧化还原电位	氧化还原电位的测定 电位测定法 SL 94—1994			2023-12-04
		59.25	游离二氧化碳	游离二氧化碳的测定（碱滴定法） SL 80—1994			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		59.26	侵蚀性二氧化碳	侵蚀性二氧化碳的测定（酸滴定法） SL 81—1994			2023-12-04
		59.27	总碱度（碳酸盐、重碳酸盐）	碱度（总碱度、重碳酸盐和碳酸盐）的测定（酸滴定法） SL 83—1994			2023-12-04
		59.28	酸度	酸度的测定（碱滴定法） SL 82—1994			2023-12-04
		59.29	总硬度（钙和镁总量）	水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 GB 7477—1987			2023-12-04
		59.30	砷	水质 砷的测定 原子荧光光度法 SL 327.1—2005			2023-12-04
				铅、镉、钒、磷等34种元素的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法（ICP-AES） SL 394.1—2007			2023-12-04
		59.31	汞	水质 汞的测定 原子荧光光度法 SL 327.2—2005			2023-12-04
				铅、镉、钒、磷等34种元素的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法（ICP-AES） SL 394.1—2007			2023-12-04
		59.32	钾	铅、镉、钒、磷等34种元素的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法（ICP-AES） SL 394.1—2007			2023-12-04
		59.33	钠	铅、镉、钒、磷等34种元素的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法（ICP-AES） SL 394.1—2007			2023-12-04
		59.34	钙	铅、镉、钒、磷等34种元素的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法（ICP-AES） SL 394.1—2007			2023-12-04
				水质 钙的测定 EDTA滴定法 GB 7476—1987			2023-12-04
		59.35	镁	铅、镉、钒、磷等34种元素的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法（ICP-AES） SL 394.1—2007			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		59.36	铁	铅、镉、钒、磷等34种元素的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法（ICP-AES） SL 394.1—2007			2023-12-04
				水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11911—1989			2023-12-04
		59.37	锰	铅、镉、钒、磷等34种元素的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法（ICP-AES） SL 394.1—2007			2023-12-04
				水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11911—1989			2023-12-04
		59.38	铜	铅、镉、钒、磷等34种元素的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法（ICP-AES） SL 394.1—2007			2023-12-04
				水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475—1987			2023-12-04
		59.39	铅	铅、镉、钒、磷等34种元素的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法（ICP-AES） SL 394.1—2007			2023-12-04
				水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475—1987			2023-12-04
		59.40	锌	铅、镉、钒、磷等34种元素的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法（ICP-AES） SL 394.1—2007			2023-12-04
				水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475—1987			2023-12-04
		59.41	镉	铅、镉、钒、磷等34种元素的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法（ICP-AES） SL 394.1—2007			2023-12-04
				水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475—1987			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		59.42	镍	铅、镉、钒、磷等34种元素的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法（ICP-AES） SL 394.1—2007			2023-12-04
		59.43	铬	铅、镉、钒、磷等34种元素的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法（ICP-AES） SL 394.1—2007			2023-12-04
		59.44	钼	铅、镉、钒、磷等34种元素的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法（ICP-AES） SL 394.1—2007			2023-12-04
		59.45	硒	水质 硒的测定 原子荧光光度法 SL 327.3—2005			2023-12-04
				铅、镉、钒、磷等34种元素的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法（ICP-AES） SL 394.1—2007			2023-12-04
		59.46	氰化物	生活饮用水标准检验方法 第5部分 无机非金属指标 GB/T 5750.5—2023			2023-12-04
				水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484—2009			2023-12-04
		59.47	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503—2009			2023-12-04
				水质 挥发酚的测定 溴化容量法 HJ 502—2009			2023-12-04
				生活饮用水标准检验方法 第4部分 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4—2023			2023-12-04
		59.48	硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB/T 16489—1996			2023-12-04
				生活饮用水标准检验方法 第5部分 无机非金属指标 GB/T 5750.5—2023			2023-12-04
				水质 硫化物的测定 碘量法 HJ/T 60—2000			2023-12-04
				水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 SL 89—1994			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226—2021			2023-12-04
				水质 硫化物的测定 气相分子吸收光谱法 HJ 200—2023			2025-03-05
		59.49	高锰酸盐指数	水质 高锰酸盐指数的测定 GB 11892—1989			2023-12-04
		59.50	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828—2017			2023-12-04
				水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399—2007			2023-12-04
				水和废水监测分析方法 第四版			2023-12-04
		59.51	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505—2009			2023-12-04
		59.52	阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB 7494—1987			2023-12-04
		59.53	石油类	水质 石油类的测定 紫外分光光度法 HJ 970—2018			2023-12-04
		59.54	三氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 第10部分 消毒副产物指标 GB/T 5750.10—2023			2023-12-04
				水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 HJ 620—2011			2023-12-04
				吹扫捕集气相色谱/质谱分析法(GC/MS)测定水中挥发性有机污染物 SL 393—2007			2023-12-04
		59.55	四氯化碳	生活饮用水标准检验方法 第8部分 有机物指标 GB/T 5750.8—2023			2023-12-04
				水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 HJ 620—2011			2023-12-04
				吹扫捕集气相色谱/质谱分析法(GC/MS)测定水中挥发性有机污染物 SL 393—2007			2023-12-04
		59.56	三溴甲烷	吹扫捕集气相色谱/质谱分析法(GC/MS)测定水中挥发性有机污染物 SL 393—2007			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
59	地表水			水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 HJ 620—2011			2023-12-04
				生活饮用水标准检验方法 第10部分 消毒副产物指标 GB/T 5750.10—2023			2023-12-04
		59.57	1,2-二氯乙烷	吹扫捕集气相色谱/质谱分析法(GC/MS)测定水中挥发性有机污染物 SL 393—2007			2023-12-04
		59.58	三氯乙烯	水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 HJ 620—2011			2023-12-04
				吹扫捕集气相色谱/质谱分析法(GC/MS)测定水中挥发性有机污染物 SL 393—2007			2023-12-04
		59.59	四氯乙烯	水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 HJ 620—2011			2023-12-04
				吹扫捕集气相色谱/质谱分析法(GC/MS)测定水中挥发性有机污染物 SL 393—2007			2023-12-04
		59.60	甲醛	生活饮用水标准检验方法 第10部分 消毒副产物指标 GB/T 5750.10—2023			2023-12-04
				水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 HJ 601—2011			2023-12-04
		59.61	苯	生活饮用水标准检验方法 第8部分 有机物指标 GB/T 5750.8—2023			2023-12-04
				水质 苯系物的测定 气相色谱法 GB 11890—1989			2023-12-04
				吹扫捕集气相色谱/质谱分析法（GC/MS）测定水中挥发性有机污染物 SL 393—2007			2023-12-04
				顶空气相色谱法（HS-GC）测定水中芳香族挥发性有机物 SL 496—2010			2023-12-04
		59.62	甲苯	生活饮用水标准检验方法 第8部分 有机物指标 GB/T 5750.8—2023			2023-12-04
				水质 苯系物的测定 气相色谱法 GB 11890—1989			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				吹扫捕集气相色谱/质谱分析法（GC/MS）测定水中挥发性有机污染物 SL 393—2007			2023-12-04
				顶空气相色谱法（HS-GC）测定水中芳香族挥发性有机物 SL 496—2010			2023-12-04
		59.63	乙苯	水质 苯系物的测定 气相色谱法 GB 11890—1989			2023-12-04
				吹扫捕集气相色谱/质谱分析法（GC/MS）测定水中挥发性有机污染物 SL 393—2007			2023-12-04
				顶空气相色谱法（HS-GC）测定水中芳香族挥发性有机物 SL 496—2010			2023-12-04
				生活饮用水标准检验方法 第8部分 有机物指标 GB/T 5750.8—2023			2023-12-04
		59.64	二甲苯	生活饮用水标准检验方法 第8部分 有机物指标 GB/T 5750.8—2023			2023-12-04
				水质 苯系物的测定 气相色谱法 GB 11890—1989			2023-12-04
				吹扫捕集气相色谱/质谱分析法（GC/MS）测定水中挥发性有机污染物 SL 393—2007			2023-12-04
				顶空气相色谱法（HS-GC）测定水中芳香族挥发性有机物 SL 496—2010			2023-12-04
		59.65	苯乙烯	水质 苯系物的测定 气相色谱法 GB 11890—1989			2023-12-04
				吹扫捕集气相色谱/质谱分析法（GC/MS）测定水中挥发性有机污染物 SL 393—2007			2023-12-04
				顶空气相色谱法（HS-GC）测定水中芳香族挥发性有机物 SL 496—2010			2023-12-04
				生活饮用水标准检验方法 第8部分 有机物指标 GB/T 5750.8—2023			2023-12-04
		59.66	异丙苯	水质 苯系物的测定 气相色谱法 GB 11890—1989			2023-12-04

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				吹扫捕集气相色谱/质谱分析法（GC/MS）测定水中挥发性有机污染物 SL 393—2007			2023-12-04
				顶空气相色谱法（HS-GC）测定水中芳香族挥发性有机物 SL 496—2010			2023-12-04
		59.67	氯苯	水质 氯苯的测定 气相色谱法 HJ/T 74—2001			2023-12-04
				水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 621—2011			2023-12-04
				吹扫捕集气相色谱/质谱分析法(GC/MS)测定水中挥发性有机污染物 SL 393—2007			2023-12-04
				顶空气相色谱法（HS-GC）测定水中芳香族挥发性有机物 SL 496—2010			2023-12-04
		59.68	1,2-二氯苯	水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 621—2011			2023-12-04
				吹扫捕集气相色谱/质谱分析法(GC/MS)测定水中挥发性有机污染物 SL 393—2007			2023-12-04
				顶空气相色谱法（HS-GC）测定水中芳香族挥发性有机物 SL 496—2010			2023-12-04
		59.69	1,4二氯苯	水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 621—2011			2023-12-04
				吹扫捕集气相色谱/质谱分析法(GC/MS)测定水中挥发性有机污染物 SL 393—2007			2023-12-04
				顶空气相色谱法（HS-GC）测定水中芳香族挥发性有机物 SL 496—2010			2023-12-04
		59.70	三氯苯	水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 621—2011			2023-12-04
				吹扫捕集气相色谱/质谱分析法（GC/MS）测定水中半挥发性有机污染物 SL 393—2007			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		59.71	六氯苯	固相萃取气相色谱/质谱分析法(GC/MS)测定水中半挥发性有机污染物 SL 392—2007			2023-12-04
		59.72	硝基苯	生活饮用水标准检验方法 第8部分 有机物指标 GB/T 5750.8—2023			2023-12-04
				水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法 HJ 648—2013			2023-12-04
		59.73	硝基氯苯	固相萃取气相色谱/质谱分析法(GC/MS)测定水中半挥发性有机污染物 SL 392—2007			2023-12-04
				生活饮用水标准检验方法 第8部分 有机物指标 GB/T 5750.8—2023			2023-12-04
				水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法 HJ 648—2013			2023-12-04
		59.74	五氯酚	生活饮用水标准检验方法 第9部分 农药指标 GB/T 5750.9—2023			2023-12-04
				水质 五氯酚的测定 藏红T分光光度法 GB 9803—1988			2023-12-04
				水质 五氯酚的测定 气相色谱法 HJ 591—2010			2023-12-04
				城镇供水水质标准检验方法 CJ/T 141—2018			2023-12-04
				固相萃取气相色谱/质谱分析法(GC/MS)测定水中半挥发性有机污染物 SL 392—2007			2023-12-04
				气相色谱法测定水中酚类化合物 SL 463—2009			2023-12-04
		59.75	苯胺	生活饮用水标准检验方法 第8部分 有机物指标 GB/T 5750.8—2023	仅限40.1重氮偶合分光光度法		2023-12-04
		59.76	邻苯二甲酸二丁酯	水质 邻苯二甲酸二甲（二丁、二辛）酯的测定 液相色谱法 HJ/T 72—2001			2023-12-04
				固相萃取气相色谱/质谱分析法(GC/MS)测定水中半挥发性有机污染物 SL 392—2007			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				气相色谱法测定水中酞酸酯类化合物 SL 464—2009			2023-12-04
		59.77	邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯	固相萃取气相色谱/质谱分析法(GC/MS)测定水中半挥发性有机污染物 SL 392—2007			2023-12-04
				气相色谱法测定水中酞酸酯类化合物 SL 464—2009			2023-12-04
		59.78	滴滴涕	生活饮用水标准检验方法 第9部分 农药指标 GB/T 5750.9—2023			2023-12-04
				水质 六六六、滴滴涕的测定 气相色谱法 GB 7492—1987			2023-12-04
				固相萃取气相色谱/质谱分析法(GC/MS)测定水中半挥发性有机污染物 SL 392—2007			2023-12-04
				气相色谱法测定水中有机氯农药和多氯联苯类化合物 SL 497—2010			2023-12-04
		59.79	六六六	生活饮用水标准检验方法 第9部分 农药指标 GB/T 5750.9—2023			2023-12-04
				水质 六六六、滴滴涕的测定 气相色谱法 GB 7492—1987			2023-12-04
				固相萃取气相色谱/质谱分析法(GC/MS)测定水中半挥发性有机污染物 SL 392—2007			2023-12-04
				气相色谱法测定水中有机氯农药和多氯联苯类化合物 SL 497—2010			2023-12-04
		59.80	林丹	固相萃取气相色谱/质谱分析法(GC/MS)测定水中半挥发性有机污染物 SL 392—2007			2023-12-04
				气相色谱法测定水中有机氯农药和多氯联苯类化合物 SL 497—2010			2023-12-04
				生活饮用水标准检验方法 第9部分 农药指标 GB/T 5750.9—2023			2023-12-04
				水质 六六六、滴滴涕的测定 气相色谱法 GB 7492—1987			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		59.81	环氧七氯	固相萃取气相色谱/质谱分析法(GC/MS)测定水中半挥发性有机污染物 SL 392—2007			2023-12-04
				气相色谱法测定水中有机氯农药和多氯联苯类化合物 SL 497—2010			2023-12-04
		59.82	甲基对硫磷	水和废水监测分析方法 第四版			2023-12-04
		59.83	马拉硫磷	固相萃取气相色谱/质谱分析法(GC/MS)测定水中半挥发性有机污染物 SL 392—2007			2023-12-04
		59.84	乐果	水和废水监测分析方法 第四版			2023-12-04
		59.85	敌敌畏	固相萃取气相色谱/质谱分析法(GC/MS)测定水中半挥发性有机污染物 SL 392—2007			2023-12-04
		59.86	百菌清	固相萃取气相色谱/质谱分析法(GC/MS)测定水中半挥发性有机污染物 SL 392—2007			2023-12-04
		59.87	甲萘威	生活饮用水标准检验方法 第9部分 农药指标 GB/T 5750.9—2023	仅限除13.4液相色谱串联质谱法外其他方法		2023-12-04
		59.88	阿特拉津（莠去津）	气相色谱法测定水中氯代除草剂类化合物 SL 495—2010			2023-12-04
				生活饮用水标准检验方法 第9部分 农药指标 GB/T 5750.9—2023			2023-12-04
				水质 阿特拉津的测定 高效液相色谱法 HJ 587—2010			2023-12-04
				固相萃取气相色谱/质谱分析法（GC/MS）测定水中半挥发性有机污染物 SL 392—2007			2023-12-04
		59.89	苯并(a)芘	生活饮用水标准检验方法 第8部分 有机物指标 GB/T 5750.8—2023			2023-12-04
				水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478—2009			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				固相萃取气相色谱/质谱分析法（GC/MS）测定水中半挥发性有机污染物 SL 392—2007			2023-12-04
				城镇供水水质标准检验方法 CJ/T 141—2018			2023-12-04
		59.90	多氯联苯	生活饮用水标准检验方法 第8部分 有机物指标 GB/T 5750.8—2023			2023-12-04
				固相萃取气相色谱/质谱分析法(GC/MS)测定水中半挥发性有机污染物 SL 392—2007			2023-12-04
				气相色谱法测定水中有机氯农药和多氯联苯类化合物 SL 497—2010			2023-12-04
		59.91	微囊藻毒素-LR	生活饮用水标准检验方法 第8部分 有机物指标 GB/T 5750.8—2023			2023-12-04
				水中微囊藻毒素的测定 GB/T 20466—2006			2023-12-04
		59.92	多环芳烃	水质 高效液相色谱法测定水中多环芳烃类化合物 SL 465—2009			2023-12-04
				水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478—2009			2023-12-04
		59.93	叶绿素	叶绿素的测定（分光光度法） SL 88—2012			2023-12-04
		59.94	初级生产力	水质 初级生产力测定—“黑白瓶”测定法 SL 354—2006			2023-12-04
		59.95	粪大肠菌群	水质 粪大肠菌群的测定-多管发酵法 SL 355—2006			2023-12-04
				水质 总大肠菌群和粪大肠菌群的测定 纸片快速法 HJ 755—2015			2023-12-04
		59.96	总大肠菌群	水质 总大肠菌群和粪大肠菌群的测定 纸片快速法 HJ 755—2015			2023-12-04
		59.97	总有机碳	水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法 HJ 501—2009			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		60.1	温度	地下水水质分析方法 第3部分：温度的测定 温度计（测温仪）法 DZ/T 0064.3—2021			2023-12-04
		60.2	色度	生活饮用水标准检验方法 第4部分 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4—2023			2023-12-04
				地下水水质分析方法 第4部分：色度的测定 铂-钴标准比色法 DZ/T 0064.4—2021			2023-12-04
		60.3	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 第4部分 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4—2023			2023-12-04
		60.4	臭和味	生活饮用水标准检验方法 第4部分 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4—2023			2023-12-04
		60.5	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 第4部分 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4—2023			2023-12-04
		60.6	pH值	水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147—2020			2023-12-04
				生活饮用水标准检验方法 第4部分 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4—2023			2023-12-04
				地下水水质分析方法 第5部分：pH值的测定 玻璃电极法 DZ/T 0064.5—2021			2023-12-04
		60.7	电导率	地下水水质分析方法 第6部分：电导率的测定 电极法 DZ/T 0064.6—2021			2023-12-04
		60.8	悬浮物	地下水水质分析方法 第8部分：悬浮物的测定 重量法 DZ/T 0064.8—2021			2023-12-04
		60.9	溶解性总固体	地下水水质分析方法 第9部分：溶解性固体总量的测定 重量法 DZ/T 0064.9—2021			2023-12-04
		60.10	总硬度	地下水水质分析方法 第15部分：总硬度的测定 乙二胺四乙酸二钠滴定法 DZ/T 0064.15—2021			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				生活饮用水标准检验方法 第4部分 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4—2023			2023-12-04
		60.11	游离二氧化碳	地下水水质分析方法 第47部分： 游离二氧化碳的测定 滴定法 DZ/T 0064.47—2021			2023-12-04
		60.12	侵蚀性二氧化碳	地下水水质分析方法 第48部分： 侵蚀性二氧化碳的测定 滴定法 DZ/T 0064.48—2021			2023-12-04
		60.13	总碱度（碳酸根、重碳酸根和氢氧根）	地下水水质分析方法 第49部分： 碳酸根、重碳酸根和氢氧根的测定 滴定法 DZ/T 0064.49—2021			2023-12-04
		60.14	酸度	地下水水质分析方法 第43部分： 酸度的测定 滴定法 DZ/T 0064.43—2021			2023-12-04
		60.15	氯化物	生活饮用水标准检验方法 第5部分 无机非金属指标 GB/T 5750.5—2023	仅限硝酸银容量法		2023-12-04
				地下水水质分析方法 第50部分： 氯化物的测定 银量滴定法 DZ/T 0064.50—2021			2023-12-04
		60.16	硫酸盐	地下水水质分析方法 第64部分： 硫酸盐的测定 乙二胺四乙酸二钠钡滴定法 DZ/T 0064.64—2021			2023-12-04
				生活饮用水标准检验方法 第5部分 无机非金属指标 GB/T 5750.5—2023	仅限铬酸钡分光光度法		2023-12-04
		60.17	硝酸盐氮（硝酸根）	水质 硝酸盐氮的测定 气相分子吸收光谱法 HJ/T 198—2005			2025-03-05
				生活饮用水标准检验方法 第5部分 无机非金属指标 GB/T 5750.5—2023	仅限除离子色谱法外其他方法		2023-12-04
				地下水水质分析方法 第59部分： 硝酸盐的测定 紫外分光光度法 DZ/T 0064.59—2021			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		60.18	氰化物	地下水水质分析方法 第52部分：氰化物的测定 吡啶-吡唑啉酮分光光度法 DZ/T 0064.52—2021			2023-12-04
				生活饮用水标准检验方法 第5部分 无机非金属指标 GB/T 5750.5—2023			2023-12-04
		60.19	挥发酚	生活饮用水标准检验方法 第4部分 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4—2023			2023-12-04
				地下水水质分析方法 第73部分：挥发性酚的测定 4-氨基安替吡啉分光光度法 DZ/T 0064.73—2021			2023-12-04
		60.20	亚硝酸盐氮（亚硝酸根）	生活饮用水标准检验方法 第5部分 无机非金属指标 GB/T 5750.5—2023			2023-12-04
				水质 亚硝酸盐氮的测定 气相分子吸收光谱法 HJ/T 197—2005			2025-03-05
				地下水水质分析方法 第60部分：亚硝酸盐的测定 分光光度法 DZ/T 0064.60—2021			2023-12-04
		60.21	氨氮（铵离子）	地下水水质分析方法 第57部分：氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 DZ/T 0064.57—2021			2023-12-04
				水质 氨氮的测定 气相分子吸收光谱法 HJ 195—2023			2025-03-05
				生活饮用水标准检验方法 第5部分 无机非金属指标 GB/T 5750.5—2023			2023-12-04
		60.22	磷酸盐（磷酸根）	生活饮用水标准检验方法 第5部分 无机非金属指标 GB/T 5750.5—2023			2023-12-04
				地下水水质分析方法 第61部分：磷酸盐的测定 磷钼蓝分光光度法 DZ/T 0064.61—2021			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		60.23	氟化物	生活饮用水标准检验方法 第5部分 无机非金属指标 GB/T 5750.5—2023	仅限离子选择电极法		2023-12-04
		60.24	硒	生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属指标 GB/T 5750.6—2023			2023-12-04
				铅、镉、钒、磷等34种元素的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法（ICP-AES） SL 394.1—2007			2023-12-04
		60.25	砷	水质 砷的测定 原子荧光光度法 SL 327.1—2005			2023-12-04
				生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属指标 GB/T 5750.6—2023	仅限氢化物原子荧光法		2023-12-04
		60.26	汞	生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属指标 GB/T 5750.6—2023	仅限原子荧光法		2023-12-04
				水质 汞的测定 原子荧光光度法 SL 327.2—2005			2023-12-04
		60.27	钼	生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属指标 GB/T 5750.6—2023	仅限电感耦合等离子体发射光谱法和无火焰原子吸收分光光度法		2023-12-04
				铅、镉、钒、磷等34种元素的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法（ICP-AES） SL 394.1—2007			2023-12-04
		60.28	钾	铅、镉、钒、磷等34种元素的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法（ICP-AES） SL 394.1—2007			2023-12-04
		60.29	钠	生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属指标 GB/T 5750.6—2023	仅限电感耦合等离子体发射光谱法和火焰原子吸收分光光度法		2023-12-04
				铅、镉、钒、磷等34种元素的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法（ICP-AES） SL 394.1—2007			2023-12-04
		60.30	钙	铅、镉、钒、磷等34种元素的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法（ICP-AES） SL 394.1—2007			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		60.31	镁	铅、镉、钒、磷等34种元素的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法（ICP-AES） SL 394.1—2007			2023-12-04
		60.32	铁	生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属指标 GB/T 5750.6—2023	仅限电感耦合等离子体发射光谱法和原子吸收分光光度法		2023-12-04
				铅、镉、钒、磷等34种元素的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法（ICP-AES） SL 394.1—2007			2023-12-04
		60.33	锰	生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属指标 GB/T 5750.6—2023	仅限电感耦合等离子体发射光谱法和原子吸收分光光度法		2023-12-04
				铅、镉、钒、磷等34种元素的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法（ICP-AES） SL 394.1—2007			2023-12-04
		60.34	铜	生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属指标 GB/T 5750.6—2023	仅限电感耦合等离子体发射光谱法和原子吸收分光光度法		2023-12-04
				铅、镉、钒、磷等34种元素的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法（ICP-AES） SL 394.1—2007			2023-12-04
		60.35	铅	生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属指标 GB/T 5750.6—2023	仅限电感耦合等离子体发射光谱法、无火焰和火焰原子吸收分光光度法		2023-12-04
				铅、镉、钒、磷等34种元素的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法（ICP-AES） SL 394.1—2007			2023-12-04
		60.36	锌	生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属指标 GB/T 5750.6—2023	仅限电感耦合等离子体发射光谱法和原子吸收分光光度法		2023-12-04
				铅、镉、钒、磷等34种元素的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法（ICP-AES） SL 394.1—2007			2023-12-04
		60.37	镉	铅、镉、钒、磷等34种元素的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法（ICP-AES） SL 394.1—2007			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
60	地下水			生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属指标 GB/T 5750.6—2023	仅限电感耦合等离子体发射光谱法和无火焰原子吸收分光光度法		2023-12-04
		60.38	镍	生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属指标 GB/T 5750.6—2023	仅限电感耦合等离子体发射光谱法和无火焰原子吸收分光光度法		2023-12-04
				铅、镉、钒、磷等34种元素的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法（ICP-AES） SL 394.1—2007			2023-12-04
		60.39	铬	铅、镉、钒、磷等34种元素的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法（ICP-AES） SL 394.1—2007			2023-12-04
		60.40	铬（六价）	生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属指标 GB/T 5750.6—2023			2023-12-04
		60.41	硫化物	生活饮用水标准检验方法 第5部分 无机非金属指标 GB/T 5750.5—2023			2023-12-04
				水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226—2021			2023-12-04
				水质 硫化物的测定 气相分子吸收光谱法 HJ 200—2023			2025-03-05
		60.42	阴离子表面活性剂	生活饮用水标准检验方法 第4部分 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4—2023			2023-12-04
		60.43	耗氧量（高锰酸盐指数）	生活饮用水标准检验方法 第7部分 有机物综合指标 GB/T 5750.7—2023			2023-12-04
				地下水水质分析方法 第68部分： 耗氧量的测定 酸性高锰酸钾滴定法 DZ/T 0064.68—2021			2023-12-04
				地下水水质分析方法 第69部分： 耗氧量的测定 碱性高锰酸钾滴定法 DZ/T 0064.69—2021			2023-12-04
		60.44	化学需氧量	地下水水质分析方法 第70部分： 耗氧量的测定 重铬酸钾滴定法 DZ/T 0064.70—2021			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		60.45	滴滴涕	生活饮用水标准检验方法 第9部分 农药指标 GB/T 5750.9—2023			2023-12-04
				水质 六六六、滴滴涕的测定 气相色谱法 GB 7492—1987			2023-12-04
				固相萃取气相色谱/质谱分析法(GC/MS)测定水中半挥发性有机污染物 SL 392—2007			2023-12-04
				气相色谱法测定水中有机氯农药和多氯联苯类化合物 SL 497—2010			2023-12-04
		60.46	六六六	生活饮用水标准检验方法 第9部分 农药指标 GB/T 5750.9—2023			2023-12-04
				固相萃取气相色谱/质谱分析法(GC/MS)测定水中半挥发性有机污染物 SL 392—2007			2023-12-04
				气相色谱法测定水中有机氯农药和多氯联苯类化合物 SL 497—2010			2023-12-04
				水质 六六六、滴滴涕的测定 气相色谱法 GB 7492—1987			2023-12-04
		60.47	甲基对硫磷	水和废水监测分析方法 第四版			2023-12-04
		60.48	乐果	水和废水监测分析方法 第四版			2023-12-04
		60.49	三氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 第10部分 消毒副产物指标 GB/T 5750.10—2023			2023-12-04
		60.50	四氯化碳	生活饮用水标准检验方法 第8部分 有机物指标 GB/T 5750.8—2023			2023-12-04
				水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 HJ 620—2011			2023-12-04
		60.51	三溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 第10部分 消毒副产物指标 GB/T 5750.10—2023			2023-12-04
				水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 HJ 620—2011			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				吹扫捕集气相色谱/质谱分析法(GC/MS)测定水中挥发性有机污染物 SL 393—2007			2023-12-04
		60.52	1,2-二氯乙烷	吹扫捕集气相色谱/质谱分析法(GC/MS)测定水中挥发性有机污染物 SL 393—2007			2023-12-04
		60.53	三氯乙烯	吹扫捕集气相色谱.质谱分析法(GC/MS)测定水中挥发性有机污染物 SL 393—2007			2023-12-04
				水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 HJ 620—2011			2023-12-04
		60.54	四氯乙烯	水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 HJ 620—2011			2023-12-04
				吹扫捕集气相色谱/质谱分析法(GC/MS)测定水中挥发性有机污染物 SL 393—2007			2023-12-04
		60.55	苯	生活饮用水标准检验方法 第8部分 有机物指标 GB/T 5750.8—2023			2023-12-04
				水质 苯系物的测定 气相色谱法 GB 11890—1989			2023-12-04
				吹扫捕集气相色谱/质谱分析法（GC/MS）测定水中挥发性有机污染物 SL 393—2007			2023-12-04
				顶空气相色谱法（HS-GC）测定水中芳香族挥发性有机物 SL 496—2010			2023-12-04
		60.56	甲苯	生活饮用水标准检验方法 第8部分 有机物指标 GB/T 5750.8—2023			2023-12-04
				水质 苯系物的测定 气相色谱法 GB 11890—1989			2023-12-04
				吹扫捕集气相色谱/质谱分析法（GC/MS）测定水中挥发性有机污染物 SL 393—2007			2023-12-04
				顶空气相色谱法（HS-GC）测定水中芳香族挥发性有机物 SL 496—2010			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		60.57	乙苯	生活饮用水标准检验方法 第8部分 有机物指标 GB/T 5750.8—2023			2023-12-04
				水质 苯系物的测定 气相色谱法 GB 11890—1989			2023-12-04
				吹扫捕集气相色谱/质谱分析法（GC/MS）测定水中挥发性有机污染物 SL 393—2007			2023-12-04
				顶空气相色谱法（HS-GC）测定水中芳香族挥发性有机物 SL 496—2010			2023-12-04
		60.58	二甲苯	生活饮用水标准检验方法 第8部分 有机物指标 GB/T 5750.8—2023			2023-12-04
				水质 苯系物的测定 气相色谱法 GB 11890—1989			2023-12-04
				吹扫捕集气相色谱/质谱分析法（GC/MS）测定水中挥发性有机污染物 SL 393—2007			2023-12-04
				顶空气相色谱法（HS-GC）测定水中芳香族挥发性有机物 SL 496—2010			2023-12-04
		60.59	苯乙烯	生活饮用水标准检验方法 第8部分 有机物指标 GB/T 5750.8—2023			2023-12-04
				水质 苯系物的测定 气相色谱法 GB 11890—1989			2023-12-04
				吹扫捕集气相色谱/质谱分析法（GC/MS）测定水中挥发性有机污染物 SL 393—2007			2023-12-04
		60.60	氯苯	水质 氯苯的测定 气相色谱法 HJ/T 74—2001			2023-12-04
				水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 621—2011			2023-12-04
				吹扫捕集气相色谱/质谱分析法(GC/MS)测定水中挥发性有机污染物 SL 393—2007			2023-12-04
				顶空气相色谱法（HS-GC）测定水中芳香族挥发性有机物 SL 496—2010			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		60.61	七氯	生活饮用水标准检验方法 第9部分 农药指标 GB/T 5750.9—2023			2023-12-04
		60.62	五氯酚	固相萃取气相色谱/质谱分析法（GC/MS）测定水中半挥发性有机污染物 SL 392—2007			2023-12-04
				气相色谱法测定水中酚类化合物 SL 463—2009			2023-12-04
				生活饮用水标准检验方法 第9部分 农药指标 GB/T 5750.9—2023			2023-12-04
				水质 五氯酚的测定 藏红T分光光度法 GB 9803—1988			2023-12-04
				水质 五氯酚的测定 气相色谱法 HJ 591—2010			2023-12-04
				城镇供水水质标准检验方法 CJ/T 141—2018			2023-12-04
		60.63	邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯	固相萃取气相色谱/质谱分析法（GC/MS）测定水中半挥发性有机污染物 SL 392—2007			2023-12-04
				气相色谱法测定水中酞酸酯类化合物 SL 464—2009			2023-12-04
		60.64	马拉硫磷	固相萃取气相色谱/质谱分析法(GC/MS)测定水中半挥发性有机污染物 SL 392—2007			2023-12-04
		60.65	林丹	生活饮用水标准检验方法 第9部分 农药指标 GB/T 5750.9—2023			2023-12-04
		60.66	敌敌畏	固相萃取气相色谱/质谱分析法(GC/MS)测定水中半挥发性有机污染物 SL 392—2007			2023-12-04
		60.67	百菌清	固相萃取气相色谱/质谱分析法(GC/MS)测定水中半挥发性有机污染物 SL 392—2007			2023-12-04
		60.68	毒死蜱	固相萃取气相色谱/质谱分析法(GC/MS)测定水中半挥发性有机污染物 SL 392—2007			2023-12-04
		60.69	苯并(a)芘	生活饮用水标准检验方法 第8部分 有机物指标 GB/T 5750.8—2023			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478—2009			2023-12-04
				固相萃取气相色谱/质谱分析法（GC/MS）测定水中半挥发性有机污染物 SL 392—2007			2023-12-04
				城镇供水水质标准检验方法 CJ/T 141—2018			2023-12-04
		60.70	多环芳烃	水质 高效液相色谱法测定水中多环芳烃类化合物 SL 465—2009			2023-12-04
				水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478—2009			2023-12-04
		60.71	多氯联苯	水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法 HJ 715—2014			2023-12-04
				生活饮用水标准检验方法 第8部分 有机物指标 GB/T 5750.8—2023			2023-12-04
				固相萃取气相色谱-质谱分析法(GC-MS)测定水中半挥发性有机污染物 SL 392—2007			2023-12-04
		60.72	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 第12部分 微生物指标 GB/T 5750.12—2023			2023-12-04
		60.73	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 第12部分 微生物指标 GB/T 5750.12—2023			2023-12-04
		60.74	铝	铅、镉、钒、磷等34种元素的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法（ICP-AES） SL 394.1—2007			2023-12-04
				生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属指标 GB/T 5750.6—2023	仅限无火焰原子吸收分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法		2023-12-04
		61.1	色度	生活饮用水标准检验方法 第4部分 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4—2023			2023-12-04
		61.2	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 第4部分 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4—2023			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		61.3	臭和味	生活饮用水标准检验方法 第4部分 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4—2023			2023-12-04
		61.4	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 第4部分 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4—2023			2023-12-04
		61.5	pH值	生活饮用水标准检验方法 第4部分 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4—2023			2023-12-04
		61.6	总硬度	生活饮用水标准检验方法 第4部分 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4—2023			2023-12-04
		61.7	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 第4部分 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4—2023			2023-12-04
		61.8	游离余氯	生活饮用水标准检验方法 第11部分 消毒剂指标 GB/T 5750.11—2023			2023-12-04
		61.9	电导率	生活饮用水标准检验方法 第4部分 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4—2023			2023-12-04
		61.10	硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 第5部分 无机非金属指标 GB/T 5750.5—2023	仅限铬酸钡分光光度法		2023-12-04
		61.11	氯化物	生活饮用水标准检验方法 第5部分 无机非金属指标 GB/T 5750.5—2023	仅限硝酸银容量法		2023-12-04
		61.12	氟化物	生活饮用水标准检验方法 第5部分 无机非金属指标 GB/T 5750.5—2023	仅限离子选择电极法		2023-12-04
		61.13	硝酸盐氮	生活饮用水标准检验方法 第5部分 无机非金属指标 GB/T 5750.5—2023	仅限除离子色谱法外其他方法		2023-12-04
		61.14	磷酸盐	生活饮用水标准检验方法 第5部分 无机非金属指标 GB/T 5750.5—2023			2023-12-04
		61.15	氨氮	生活饮用水标准检验方法 第5部分 无机非金属指标 GB/T 5750.5—2023			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		61.16	亚硝酸盐氮	生活饮用水标准检验方法 第5部分 无机非金属指标 GB/T 5750.5—2023			2023-12-04
		61.17	钾	铅、镉、钒、磷等34种元素的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法（ICP-AES） SL 394.1—2007			2023-12-04
		61.18	钠	铅、镉、钒、磷等34种元素的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法（ICP-AES） SL 394.1—2007			2023-12-04
				生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属指标 GB/T 5750.6—2023	仅限电感耦合等离子体发射光谱法和火焰原子吸收分光光度法		2023-12-04
		61.19	钙	铅、镉、钒、磷等34种元素的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法（ICP-AES） SL 394.1—2007			2023-12-04
		61.20	镁	铅、镉、钒、磷等34种元素的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法（ICP-AES） SL 394.1—2007			2023-12-04
		61.21	铁	生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属指标 GB/T 5750.6—2023	仅限电感耦合等离子体发射光谱法和原子吸收分光光度法		2023-12-04
		61.22	锰	生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属指标 GB/T 5750.6—2023	仅限电感耦合等离子体发射光谱法和原子吸收分光光度法		2023-12-04
		61.23	铜	生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属指标 GB/T 5750.6—2023	仅限电感耦合等离子体发射光谱法和原子吸收分光光度法		2023-12-04
		61.24	锌	生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属指标 GB/T 5750.6—2023	仅限电感耦合等离子体发射光谱法和原子吸收分光光度法		2023-12-04
		61.25	砷	生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属指标 GB/T 5750.6—2023	仅限氢化物原子荧光法		2023-12-04
		61.26	汞	生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属指标 GB/T 5750.6—2023	仅限原子荧光法		2023-12-04
		61.27	硒	生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属指标 GB/T 5750.6—2023	仅限氢化物原子荧光法		2023-12-04
		61.28	镉	生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属指标 GB/T 5750.6—2023	仅限电感耦合等离子体发射光谱法和无火焰原子吸收分光光度法		2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		61.29	铬（六价）	生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属指标 GB/T 5750.6—2023			2023-12-04
		61.30	铅	生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属指标 GB/T 5750.6—2023	仅限电感耦合等离子体发射光谱法和原子吸收分光光度法		2023-12-04
		61.31	钼	生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属指标 GB/T 5750.6—2023	仅限电感耦合等离子体发射光谱法和无火焰原子吸收分光光度法		2023-12-04
		61.32	镍	生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属指标 GB/T 5750.6—2023	仅限电感耦合等离子体发射光谱法和无火焰原子吸收分光光度法		2023-12-04
		61.33	挥发酚	生活饮用水标准检验方法 第4部分 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4—2023			2023-12-04
		61.34	硫化物	生活饮用水标准检验方法 第5部分 无机非金属指标 GB/T 5750.5—2023			2023-12-04
		61.35	游离二氧化碳	游离二氧化碳的测定（碱滴定法） SL 80—1994			2023-12-04
		61.36	氰化物	生活饮用水标准检验方法 第5部分 无机非金属指标 GB/T 5750.5—2023			2023-12-04
		61.37	阴离子合成洗涤剂	生活饮用水标准检验方法 第4部分 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4—2023			2023-12-04
		61.38	油类	生活饮用水标准检验方法 第7部分 有机物综合指标 GB/T 5750.7—2023	仅限除荧光光度法和荧光分光光度法外其他方法		2023-12-04
		61.39	耗氧量（高锰酸盐指数）	生活饮用水标准检验方法 第7部分 有机物综合指标 GB/T 5750.7—2023			2023-12-04
		61.40	生化需氧量	生活饮用水标准检验方法 第7部分 有机物综合指标 GB/T 5750.7—2023			2023-12-04
		61.41	三氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 第10部分 消毒副产物指标 GB/T 5750.10—2023			2023-12-04
		61.42	一氯二溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 第10部分 消毒副产物指标 GB/T 5750.10—2023			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				吹扫捕集气相色谱/质谱分析法(GC/MS)测定水中挥发性有机污染物 SL 393—2007			2023-12-04
		61.43	二氯一溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 第10部分 消毒副产物指标 GB/T 5750.10—2023			2023-12-04
				吹扫捕集气相色谱/质谱分析法(GC/MS)测定水中挥发性有机污染物 SL 393—2007			2023-12-04
		61.44	四氯化碳	生活饮用水标准检验方法 第8部分 有机物指标 GB/T 5750.8—2023			2023-12-04
				水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 HJ 620—2011			2023-12-04
				吹扫捕集气相色谱/质谱分析法(GC/MS)测定水中挥发性有机污染物 SL 393—2007			2023-12-04
		61.45	三溴甲烷	水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 HJ 620—2011			2023-12-04
				吹扫捕集气相色谱/质谱分析法(GC/MS)测定水中挥发性有机污染物 SL 393—2007			2023-12-04
				生活饮用水标准检验方法 第10部分 消毒副产物指标 GB/T 5750.10—2023			2023-12-04
		61.46	1,2-二氯乙烷	吹扫捕集气相色谱/质谱分析法(GC/MS)测定水中挥发性有机污染物 SL 393—2007			2023-12-04
		61.47	三氯乙烯	水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 HJ 620—2011			2023-12-04
				吹扫捕集气相色谱.质谱分析法(GC/MS)测定水中挥发性有机污染物 SL 393—2007			2023-12-04
		61.48	四氯乙烯	水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 HJ 620—2011			2023-12-04
				吹扫捕集气相色谱.质谱分析法(GC/MS)测定水中挥发性有机污染物 SL 393—2007			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
61	饮用水	61.49	苯乙烯	生活饮用水标准检验方法 第8部分 有机物指标 GB/T 5750.8—2023			2023-12-04
				水质 苯系物的测定 气相色谱法 GB 11890—1989			2023-12-04
				吹扫捕集气相色谱/质谱分析法（GC/MS）测定水中挥发性有机污染物 SL 393—2007			2023-12-04
		61.50	甲醛	水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 HJ 601—2011			2023-12-04
				生活饮用水标准检验方法 第10部分 消毒副产物指标 GB/T 5750.10—2023			2023-12-04
		61.51	苯	水质 苯系物的测定 气相色谱法 GB 11890—1989			2023-12-04
				顶空气相色谱法（HS-GC）测定水中芳香族挥发性有机物 SL 496—2010			2023-12-04
				吹扫捕集气相色谱/质谱分析法（GC/MS）测定水中挥发性有机污染物 SL 393—2007			2023-12-04
				生活饮用水标准检验方法 第8部分 有机物指标 GB/T 5750.8—2023			2023-12-04
		61.52	甲苯	水质 苯系物的测定 气相色谱法 GB 11890—1989			2023-12-04
				吹扫捕集气相色谱/质谱分析法（GC/MS）测定水中挥发性有机污染物 SL 393—2007			2023-12-04
				顶空气相色谱法（HS-GC）测定水中芳香族挥发性有机物 SL 496—2010			2023-12-04
				生活饮用水标准检验方法 第8部分 有机物指标 GB/T 5750.8—2023			2023-12-04
		61.53	乙苯	水质 苯系物的测定 气相色谱法 GB 11890—1989			2023-12-04
				吹扫捕集气相色谱/质谱分析法（GC/MS）测定水中挥发性有机污染物 SL 393—2007			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				顶空气相色谱法（HS-GC）测定水中芳香族挥发性有机物 SL 496—2010			2023-12-04
		61.54	二甲苯	水质 苯系物的测定 气相色谱法 GB 11890—1989			2023-12-04
				吹扫捕集气相色谱/质谱分析法（GC/MS）测定水中挥发性有机污染物 SL 393—2007			2023-12-04
				顶空气相色谱法（HS-GC）测定水中芳香族挥发性有机物 SL 496—2010			2023-12-04
				生活饮用水标准检验方法 第8部分 有机物指标 GB/T 5750.8—2023			2023-12-04
		61.55	异丙苯	吹扫捕集气相色谱/质谱分析法（GC/MS）测定水中挥发性有机污染物 SL 393—2007			2023-12-04
				水质 苯系物的测定 气相色谱法 GB 11890—1989			2023-12-04
				顶空气相色谱法（HS-GC）测定水中芳香族挥发性有机物 SL 496—2010			2023-12-04
		61.56	氯苯	水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 621—2011			2023-12-04
				吹扫捕集气相色谱/质谱分析法(GC/MS)测定水中挥发性有机污染物 SL 393—2007			2023-12-04
				顶空气相色谱法（HS-GC）测定水中芳香族挥发性有机物 SL 496—2010			2023-12-04
		61.57	硝基苯	生活饮用水标准检验方法 第8部分 有机物指标 GB/T 5750.8—2023			2023-12-04
		61.58	硝基氯苯	水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法 HJ 648—2013			2023-12-04
		61.59	五氯酚	水质 五氯酚的测定 气相色谱法 HJ 591—2010			2023-12-04
				水质 五氯酚的测定 藏红T分光光度法 GB 9803—1988			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				生活饮用水标准检验方法 第9部分 农药指标 GB/T 5750.9—2023			2023-12-04
				气相色谱法测定水中酚类化合物 SL 463—2009			2023-12-04
				城镇供水水质标准检验方法 CJ/T 141—2018			2023-12-04
				固相萃取气相色谱/质谱分析法（GC/MS）测定水中半挥发性有机污染物 SL 392—2007			2023-12-04
		61.60	邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯	气相色谱法测定水中酞酸酯类化合物 SL 464—2009			2023-12-04
				固相萃取气相色谱/质谱分析法（GC/MS）测定水中半挥发性有机污染物 SL 392—2007			2023-12-04
		61.61	滴滴涕	生活饮用水标准检验方法 第9部分 农药指标 GB/T 5750.9—2023			2023-12-04
		61.62	六六六	生活饮用水标准检验方法 第9部分 农药指标 GB/T 5750.9—2023			2023-12-04
		61.63	林丹	生活饮用水标准检验方法 第9部分 农药指标 GB/T 5750.9—2023			2023-12-04
		61.64	七氯	生活饮用水标准检验方法 第9部分 农药指标 GB/T 5750.9—2023			2023-12-04
		61.65	环氧七氯	固相萃取气相色谱/质谱分析法（GC/MS）测定水中半挥发性有机污染物 SL 392—2007			2023-12-04
				气相色谱法测定水中有机氯农药和多氯联苯类化合物 SL 497—2010			2023-12-04
		61.66	甲基对硫磷	水和废水监测分析方法 第四版			2023-12-04
		61.67	马拉硫磷	固相萃取气相色谱/质谱分析法(GC/MS)测定水中半挥发性有机污染物 SL 392—2007			2023-12-04
		61.68	乐果	水和废水监测分析方法 第四版			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		61.69	敌敌畏	固相萃取气相色谱/质谱分析法(GC/MS)测定水中半挥发性有机污染物 SL 392—2007			2023-12-04
		61.70	百菌清	固相萃取气相色谱/质谱分析法(GC/MS)测定水中半挥发性有机污染物 SL 392—2007			2023-12-04
		61.71	毒死蜱	固相萃取气相色谱/质谱分析法(GC/MS)测定水中半挥发性有机污染物 SL 392—2007			2023-12-04
		61.72	苯并(a)芘	水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478—2009			2023-12-04
				生活饮用水标准检验方法 第8部分 有机物指标 GB/T 5750.8—2023			2023-12-04
				城镇供水水质标准检验方法 CJ/T 141—2018			2023-12-04
				固相萃取气相色谱/质谱分析法（GC/MS）测定水中半挥发性有机污染物 SL 392—2007			2023-12-04
		61.73	多氯联苯	气相色谱法测定水中有机氯农药和多氯联苯类化合物 SL 497—2010			2023-12-04
				固相萃取气相色谱/质谱分析法(GC/MS)测定水中半挥发性有机污染物 SL 392—2007			2023-12-04
				生活饮用水标准检验方法 第8部分 有机物指标 GB/T 5750.8—2023			2023-12-04
		61.74	微囊藻毒素—LR	水中微囊藻毒素的测定 GB/T 20466—2006			2023-12-04
				生活饮用水标准检验方法 第8部分 有机物指标 GB/T 5750.8—2023			2023-12-04
		61.75	多环芳烃	水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478—2009			2023-12-04
				水质 高效液相色谱法测定水中多环芳烃类化合物 SL 465—2009			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		61.76	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 第12部分 微生物指标 GB/T 5750.12—2023			2023-12-04
		61.77	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 第12部分 微生物指标 GB/T 5750.12—2023			2023-12-04
		61.78	粪性链球菌	城镇供水水质标准检验方法 CJ/T 141—2018			2023-12-04
		61.79	大肠埃希氏菌	生活饮用水标准检验方法 第12部分 微生物指标 GB/T 5750.12—2023			2023-12-04
		61.80	亚硫酸盐还原厌氧菌孢子	城镇供水水质标准检验方法 CJ/T 141—2018			2023-12-04
		61.81	硫酸盐还原菌	工作循环冷却水中菌藻的测定方法 第5部分：硫酸盐还原菌的测定 MPN法 GB/T 14643.5—2009			2023-12-04
		61.82	铝	生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属指标 GB/T 5750.6—2023	仅限无火焰原子吸收分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法		2023-12-04
		62.1	水温	水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法 GB 13195—1991			2023-12-04
				城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51—2018			2023-12-04
		62.2	pH值	水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147—2020			2023-12-04
				城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51—2018			2023-12-04
				水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920—1986			2023-12-04
		62.3	色度	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51—2018			2023-12-04
				水质 色度的测定 GB 11903—1989			2023-12-04
		62.4	悬浮物（悬浮固体）	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51—2018			2023-12-04
				水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901—1989			2023-12-04
		62.5	硫酸盐	硫酸盐的测定 EDTA滴定法 SL 85—1994			2023-12-04
		62.6	氟化物	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51—2018	仅限离子选择电极法		2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB 7484—1987			2023-12-04
		62.7	氯化物	生活垃圾渗沥水检测方法 CJ/T 428—2013	仅限银量法		2023-12-04
				水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB 11896—1989			2023-12-04
				城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51—2018	仅限银量法		2023-12-04
		62.8	亚硝酸盐氮	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51—2018	仅限分光光度法		2023-12-04
				水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB 7493—1987			2023-12-04
				水质 亚硝酸盐氮的测定 气相分子吸收光谱法 HJ/T 197—2005			2025-03-05
		62.9	硝酸盐氮	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51—2018	仅限紫外分光光度法		2023-12-04
				水质 硝酸盐的测定 紫外分光光度 SL 84—1994			2023-12-04
				水质 硝酸盐氮的测定 气相分子吸收光谱法 HJ/T 198—2005			2025-03-05
		62.10	氨氮	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51—2018	仅限 纳氏试剂分光光度法		2023-12-04
				水质 氨氮的测定 气相分子吸收光谱法 HJ 195—2023			2025-03-05
				水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535—2009			2023-12-04
		62.11	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893—1989			2023-12-04
				城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51—2018			2023-12-04
		62.12	总氮	水质 总氮的测定 气相分子吸收光谱法 HJ 199—2023			2025-03-05
				城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51—2018			2023-12-04
				水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636—2012			2023-12-04
		62.13	磷酸盐	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51—2018			2023-12-04
		62.14	砷（总砷）	水质 砷的测定 原子荧光光度法 SL 327.1—2005			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51—2018	仅限电感耦合等离子体发射光谱法和原子荧光光度法		2023-12-04
		62.15	汞（总汞）	水质 汞的测定 原子荧光光度法 SL 327.2—2005			2023-12-04
				城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51—2018	仅限原子荧光光度法		2023-12-04
		62.16	总钾	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51—2018			2023-12-04
		62.17	总钠	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51—2018			2023-12-04
		62.18	总钙	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51—2018			2023-12-04
		62.19	总镁	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51—2018			2023-12-04
		62.20	总铁	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51—2018	仅限电感耦合等离子体发射光谱法和直接火焰原子吸收分光光度法		2023-12-04
		62.21	总锰	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51—2018	仅限电感耦合等离子体发射光谱法和直接火焰原子吸收分光光度法		2023-12-04
		62.22	总铜	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51—2018	仅限电感耦合等离子体发射光谱法和直接火焰原子吸收分光光度法		2023-12-04
		62.23	总铅	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51—2018	仅限电感耦合等离子体发射光谱法、直接火焰原子吸收分光光度法和石墨炉原子吸收分光光度法		2023-12-04
		62.24	总锌	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51—2018	仅限电感耦合等离子体发射光谱法和直接火焰原子吸收分光光度法		2023-12-04
		62.25	总镉	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51—2018	仅限电感耦合等离子体发射光谱法、直接火焰原子吸收分光光度法和石墨炉原子吸收分光光度法		2023-12-04
		62.26	总镍	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51—2018	仅限电感耦合等离子体发射光谱法和直接火焰原子吸收分光光度法		2023-12-04
		62.27	总铬	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51—2018	仅限电感耦合等离子体发射光谱法和火焰原子吸收分光光度法		2023-12-04
		62.28	总硒	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51—2018			2023-12-04
		62.29	六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7467—1987			2023-12-04
				城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51—2018			2023-12-04
		62.30	溶解氧	水质 溶解氧的测定 碘量法 GB 7489—1987			2023-12-04
				水质 溶解氧的测定 电化学探头法 HJ 506—2009			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
62	污水及再生水	62.31	浊度（浑浊度）	水质 浊度的测定 GB 13200—1991			2023-12-04
				生活饮用水标准检验方法 第4部分 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4—2023			2023-12-04
		62.32	总固体	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51—2018			2023-12-04
		62.33	臭和味	生活饮用水标准检验方法 第4部分 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4—2023			2023-12-04
		62.34	总硬度（钙和镁总量）	水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 GB 7477—1987			2023-12-04
		62.35	氰化物	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484—2009			2023-12-04
				城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51—2018			2023-12-04
		62.36	硫化物	水质 硫化物的测定 气相分子吸收光谱法 HJ 200-2023			2025-03-05
				水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB/T 16489—1996			2023-12-04
				城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51—2018			2023-12-04
				水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226—2021			2023-12-04
		62.37	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503—2009			2023-12-04
				城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51—2018			2023-12-04
		62.38	阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB 7494—1987			2023-12-04
				城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51—2018	仅限亚甲蓝分光光度法		2023-12-04
		62.39	五日生化需氧量	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51—2018			2023-12-04
				水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505—2009			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		62.40	化学需氧量	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51—2018			2023-12-04
				水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828—2017			2023-12-04
		62.41	油类	水质 石油类和动植物油的测定 红外分光光度法 HJ 637—2018			2023-12-04
				城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51—2018			2023-12-04
		62.42	三氯甲烷	水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 HJ 620—2011			2023-12-04
		62.43	四氯化碳	水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 HJ 620—2011			2023-12-04
		62.44	三氯乙烯	水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 HJ 620—2011			2023-12-04
		62.45	四氯乙烯	水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 HJ 620—2011			2023-12-04
		62.46	甲醛	水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 HJ 601—2011			2023-12-04
		62.47	苯	水质 苯系物的测定 气相色谱法 GB 11890—1989			2023-12-04
				城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51—2018			2023-12-04
		62.48	甲苯	水质 苯系物的测定 气相色谱法 GB 11890—1989			2023-12-04
				城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51—2018			2023-12-04
		62.49	乙苯	水质 苯系物的测定 气相色谱法 GB 11890—1989			2023-12-04
				城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51—2018			2023-12-04
		62.50	二甲苯	水质 苯系物的测定 气相色谱法 GB 11890—1989			2023-12-04
				城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51—2018			2023-12-04
		62.51	氯苯	水质 氯苯的测定 气相色谱法 HJ/T 74—2001			2023-12-04
		62.52	1,2-二氯苯	水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 621—2011			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				吹扫捕集气相色谱/质谱分析法(GC/MS)测定水中挥发性有机污染物 SL 393—2007			2023-12-04
		62.53	1,4二氯苯	水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 621—2011			2023-12-04
				吹扫捕集气相色谱/质谱分析法(GC/MS)测定水中挥发性有机污染物 SL 393—2007			2023-12-04
		62.54	硝基苯	水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法 HJ 648—2013			2023-12-04
				固相萃取气相色谱/质谱分析法(GC/MS)测定水中半挥发性有机污染物 SL 392—2007			2023-12-04
				城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51—2018			2023-12-04
		62.55	五氯酚	水质 五氯酚的测定 藏红T分光光度法 GB 9803—1988			2023-12-04
				水质 五氯酚的测定 气相色谱法 HJ 591—2010			2023-12-04
				固相萃取气相色谱/质谱分析法（GC/MS）测定水中半挥发性有机污染物 SL 392—2007			2023-12-04
				气相色谱法测定水中酚类化合物 SL 463—2009			2023-12-04
		62.56	苯胺	水质 苯胺类化合物的测定 N-（1-萘基）乙二胺偶氮分光光度法 GB 11889—1989			2023-12-04
		62.57	邻苯二甲酸二丁酯	水质 邻苯二甲酸二甲（二丁、二辛）酯的测定 液相色谱法 HJ/T 72—2001			2023-12-04
				固相萃取气相色谱/质谱分析法（GC/MS）测定水中半挥发性有机污染物 SL 392—2007			2023-12-04
				气相色谱法测定水中酞酸酯类化合物 SL 464—2009			2023-12-04
		62.58	甲基对硫磷	水和废水监测分析方法 第四版			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		62.59	马拉硫磷	固相萃取气相色谱/质谱分析法(GC/MS)测定水中半挥发性有机污染物 SL 392—2007			2023-12-04
		62.60	乐果	水和废水监测分析方法 第四版			2023-12-04
		62.61	敌敌畏	固相萃取气相色谱/质谱分析法(GC/MS)测定水中半挥发性有机污染物 SL 392—2007			2023-12-04
		62.62	苯并(a)芘	水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478—2009			2023-12-04
		62.63	多氯联苯	固相萃取气相色谱/质谱分析法(GC/MS)测定水中半挥发性有机污染物 SL 392—2007			2023-12-04
				气相色谱法测定水中有机氯农药和多氯联苯类化合物 SL 497—2010			2023-12-04
		62.64	多环芳烃	水质 高效液相色谱法测定水中多环芳烃类化合物 SL 465—2009			2023-12-04
				水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478—2009			2023-12-04
		62.65	总大肠菌群	生活垃圾渗沥水检测方法 CJ/T 428—2013			2023-12-04
				水质 总大肠菌群和粪大肠菌群的测定 纸片快速法 HJ 755—2015			2023-12-04
		62.66	粪大肠菌群	水质 总大肠菌群和粪大肠菌群的测定 纸片快速法 HJ 755—2015			2023-12-04
				水质 粪大肠菌群的测定-多管发酵法 SL 355—2006			2023-12-04
		62.67	细菌总数	生活垃圾渗沥液检测方法 CJ/T 428—2013			2023-12-04
		62.68	总有机碳	水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法 HJ 501—2009			2023-12-04
		63.1	水温	海洋监测规范 第4部分：海水分析 GB 17378.4—2007			2023-12-04
		63.2	水色	海洋监测规范 第4部分：海水分析 GB 17378.4—2007			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		63.3	浑浊度	海洋监测规范 第4部分：海水分析 GB 17378.4—2007			2023-12-04
		63.4	嗅和味	海洋监测规范 第4部分：海水分析 GB 17378.4—2007			2023-12-04
		63.5	透明度	海洋监测规范 第4部分：海水分析 GB 17378.4—2007			2023-12-04
		63.6	pH值	海洋监测规范 第4部分：海水分析 GB 17378.4—2007			2023-12-04
		63.7	悬浮物	海洋监测规范 第4部分：海水分析 GB 17378.4—2007			2023-12-04
		63.8	氯化物	海洋监测规范 第4部分：海水分析 GB 17378.4—2007			2023-12-04
		63.9	溶解氧	海洋监测规范 第4部分：海水分析 GB 17378.4—2007			2023-12-04
		63.10	氰化物	海洋监测规范 第4部分：海水分析 GB 17378.4—2007			2023-12-04
		63.11	挥发酚	海洋监测规范 第4部分：海水分析 GB 17378.4—2007			2023-12-04
		63.12	硝酸盐	水质 硝酸盐氮的测定 气相分子吸收光谱法 HJ/T 198—2005			2025-03-05
				海洋监测规范 第4部分：海水分析 GB 17378.4—2007			2023-12-04
		63.13	亚硝酸盐	水质 亚硝酸盐氮的测定 气相分子吸收光谱法 HJ/T 197—2005			2025-03-05
				海洋监测规范 第4部分：海水分析 GB 17378.4—2007			2023-12-04
		63.14	氨	海洋监测规范 第4部分：海水分析 GB 17378.4—2007			2023-12-04
				水质 氨氮的测定 气相分子吸收光谱法 HJ 195—2023			2025-03-05
		63.15	总氮	水质 总氮的测定 气相分子吸收光谱法 HJ 199—2023			2025-03-05
				海洋监测规范 第4部分：海水分析 GB 17378.4—2007			2023-12-04
		63.16	总磷	海洋监测规范 第4部分：海水分析 GB 17378.4—2007			2023-12-04
		63.17	无机磷	海洋监测规范 第4部分：海水分析 GB 17378.4—2007			2023-12-04
		63.18	铜	海洋监测规范 第4部分：海水分析 GB 17378.4—2007	仅限无火焰原子吸收分光光度法和火焰原子吸收光度法		2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
63	海水			铅、镉、钒、磷等34种元素的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法（ICP-AES） SL 394.1—2007			2023-12-04
		63.19	锌	铅、镉、钒、磷等34种元素的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法（ICP-AES） SL 394.1—2007			2023-12-04
				海洋监测规范 第4部分：海水分析 GB 17378.4—2007	仅限火焰原子吸收分光光度法		2023-12-04
		63.20	铅	铅、镉、钒、磷等34种元素的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法（ICP-AES） SL 394.1—2007			2023-12-04
				海洋监测规范 第4部分：海水分析 GB 17378.4—2007	仅限无火焰原子吸收分光光度法和火焰原子吸收光度法		2023-12-04
		63.21	镉	海洋监测规范 第4部分：海水分析 GB 17378.4—2007	仅限无火焰原子吸收分光光度法和火焰原子吸收光度法		2023-12-04
				铅、镉、钒、磷等34种元素的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法（ICP-AES） SL 394.1—2007			2023-12-04
		63.22	铬	海洋监测规范 第4部分：海水分析 GB 17378.4—2007	仅限无火焰原子吸收分光光度法		2023-12-04
				铅、镉、钒、磷等34种元素的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法（ICP-AES） SL 394.1—2007			2023-12-04
		63.23	镍	海洋监测规范 第4部分：海水分析 GB 17378.4—2007			2023-12-04
				铅、镉、钒、磷等34种元素的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法（ICP-AES） SL 394.1—2007			2023-12-04
		63.24	砷	海洋监测规范 第4部分：海水分析 GB 17378.4—2007	仅限原子荧光法		2023-12-04
		63.25	汞	海洋监测规范 第4部分：海水分析 GB 17378.4—2007	仅限原子荧光法		2023-12-04
		63.26	硫化物	水质 硫化物的测定 气相分子吸收光谱法 HJ 200—2023			2025-03-05
				海洋监测规范 第4部分：海水分析 GB 17378.4—2007	仅限亚甲基蓝分光光度法		2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226—2021			2023-12-04
		63.27	盐度	海洋监测规范 第4部分：海水分析 GB 17378.4—2007	仅限盐度计法		2023-12-04
		63.28	五日生化需氧量	海洋监测规范 第4部分：海水分析 GB 17378.4—2007			2023-12-04
		63.29	化学需氧量	海洋监测规范 第4部分：海水分析 GB 17378.4—2007			2023-12-04
		63.30	油类	海洋监测规范 第4部分：海水分析 GB 17378.4—2007	仅限紫外分光光度法和重量法		2023-12-04
		63.31	阴离子洗涤剂	海洋监测规范 第4部分：海水分析 GB 17378.4—2007			2023-12-04
		63.32	滴滴涕	海洋监测规范 第4部分：海水分析 GB 17378.4—2007			2023-12-04
		63.33	六六六	海洋监测规范 第4部分：海水分析 GB 17378.4—2007			2023-12-04
		63.34	多氯联苯	海洋监测规范 第4部分：海水分析 GB 17378.4—2007			2023-12-04
		63.35	甲基对硫磷	水和废水监测分析方法 第四版			2023-12-04
		63.36	马拉硫磷	固相萃取气相色谱/质谱分析法(GC/MS)测定水中半挥发性有机污染物 SL 392—2007			2023-12-04
		63.37	苯并(a)芘	水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478—2009			2023-12-04
		63.38	多环芳烃	水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478—2009			2023-12-04
				水质 高效液相色谱法测定水中多环芳烃类化合物 SL 465—2009			2023-12-04
		63.39	叶绿素a	海洋监测规范 第7部分：近海污染生态调查和生物监测 GB 17378.7—2007	仅限分光光度法		2023-12-04
		63.40	细菌总数	海洋监测规范 第7部分：近海污染生态调查和生物监测 GB 17378.7—2007	仅限平板计数法		2023-12-04
		63.41	粪大肠菌群	海洋监测规范 第7部分：近海污染生态调查和生物监测 GB 17378.7—2007			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		63.42	活性硅酸盐	海洋监测规范 第4部分：海水分析 GB 17378.4—2007			2023-12-04
		63.43	总有机碳	海洋监测规范 第4部分：海水分析 GB 17378.4—2007	仅限总有机碳仪器法		2023-12-04
		64.1	pH值	森林土壤 pH值的测定 LY/T 1239—1999			2023-12-04
				土壤检测第2部分：土壤pH的测定 NY/T 1121.2—2006			2023-12-04
		64.2	总氮（全氮）	土壤质量 全氮的测定 凯氏法 HJ 717—2014			2023-12-04
				土壤全氮测定法（半微量开氏法） NY/T 53—1987			2023-12-04
				海洋监测规范 第5部分：沉积物分析 GB 17378.5—2007			2023-12-04
		64.3	总磷（全磷）	土壤全磷测定法 NY/T 88—1988			2023-12-04
				海洋监测规范 第5部分：沉积物分析 GB 17378.5—2007			2023-12-04
				土壤 总磷的测定 碱熔-钼锑抗分光光度法 HJ 632—2011			2023-12-04
		64.4	氟化物	土壤质量 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 22104—2008			2023-12-04
		64.5	铜	固体废物 铍、镍、铜和钼的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ 752—2015	试样制备仅限电热板消解法		2023-12-04
				固体废物 铜和镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 751—2015	试样制备仅限电热板消解法		2023-12-04
				铅、镉、钒、磷等34种元素的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法（ICP-AES） SL 394.1—2007			2023-12-04
				海洋监测规范 第5部分：沉积物分析 GB 17378.5—2007			2023-12-04
				土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491—2019			2023-12-04

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781—2016	试样制备仅限电热板消解法		2023-12-04
		64.6	锌	铅、镉、钒、磷等34种元素的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法（ICP-AES） SL 394.1—2007			2023-12-04
				海洋监测规范 第5部分：沉积物分析 GB 17378.5—2007			2023-12-04
				土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491—2019			2023-12-04
				固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781—2016	试样制备仅限电热板消解法		2023-12-04
				固体废物 铅、锌和镉的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 786—2016	试样制备仅限电热板消解法		2023-12-04
		64.7	铅	固体废物 铅和镉测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ 787—2016	试样制备仅限电热板消解法		2023-12-04
				固体废物 铅、锌和镉的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 786—2016	试样制备仅限电热板消解法		2023-12-04
				铅、镉、钒、磷等34种元素的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法（ICP-AES） SL 394.1—2007			2023-12-04
				海洋监测规范 第5部分：沉积物分析 GB 17378.5—2007			2023-12-04
				土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141—1997			2023-12-04
				固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781—2016	试样制备仅限电热板消解法		2023-12-04
		64.8	镉	固体废物 铅和镉测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ 787—2016	试样制备仅限电热板消解法		2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
64	土壤、底质、固体废物			铅、镉、钒、磷等34种元素的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法（ICP-AES） SL 394.1—2007			2023-12-04
				海洋监测规范 第5部分：沉积物分析 GB 17378.5—2007			2023-12-04
				固体废物 铅、锌和镉的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 786—2016	试样制备仅限电热板消解法		2023-12-04
				土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141—1997			2023-12-04
		64.9	铬	铅、镉、钒、磷等34种元素的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法（ICP-AES） SL 394.1—2007			2023-12-04
				海洋监测规范 第5部分：沉积物分析 GB 17378.5—2007	仅限无火焰原子吸收分光光度法		2023-12-04
				土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491—2019			2023-12-04
				固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781—2016	试样制备仅限电热板消解法		2023-12-04
				固体废物 总铬的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ 750—2015	试样制备仅限电热板消解法		2023-12-04
				固体废物 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 749—2015	试样制备仅限电热板消解法		2023-12-04
		64.10	镍	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491—2019			2023-12-04
				固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781—2016	试样制备仅限电热板消解法		2023-12-04
				固体废物 铜和镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 751—2015	试样制备仅限电热板消解法		2023-12-04
				固体废物 铍、镍、铜和钼的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ 752—2015	试样制备仅限电热板消解法		2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				铅、镉、钒、磷等34种元素的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法（ICP-AES） SL 394.1—2007			2023-12-04
		64.11	砷（总砷）	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分：土壤中总砷的测定 GB/T 22105.2—2008			2023-12-04
				海洋监测规范 第5部分：沉积物分析 GB 17378.5—2007	仅限原子荧光法		2023-12-04
		64.12	总汞	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定 GB/T 22105.1—2008			2023-12-04
				海洋监测规范 第5部分：沉积物分析 GB 17378.5—2007	仅限原子荧光法		2023-12-04
		64.13	硒（全硒）	铅、镉、钒、磷等34种元素的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法（ICP-AES） SL 394.1—2007			2023-12-04
				土壤中全硒的测定 NY/T 1104—2006	仅限原子荧光法		2023-12-04
		64.14	硫化物（有效硫、全硫）	海洋监测规范 第5部分：沉积物分析 GB 17378.5—2007	仅限亚甲基蓝分光光度法		2023-12-04
				森林土壤全硫的测定 LY/T 1255—1999			2023-12-04
				森林土壤有效硫的测定 LY/T 1265—1999			2023-12-04
		64.15	油类	海洋监测规范 第5部分：沉积物分析 GB 17378.5—2007	仅限紫外分光光度法和重量法		2023-12-04
		64.16	有机质	土壤有机质测定法 NY/T 85—1988			2023-12-04
				土壤检测 第6部分：土壤有机质的测定 NY/T 1121.6—2006			2023-12-04
		64.17	六六六	土壤中六六六和滴滴涕测定 气相色谱法 GB/T 14550—2003			2023-12-04
				海洋监测规范 第5部分：沉积物分析 GB 17378.5—2007			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		64.18	滴滴涕	土壤中六六六和滴滴涕测定 气相色谱法 GB/T 14550—2003			2023-12-04
				海洋监测规范 第5部分：沉积物分析 GB 17378.5—2007			2023-12-04
		64.19	细菌总数	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221—2023			2024-11-25
		64.20	大肠菌群	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221—2023			2024-11-25
		64.21	有机碳	海洋监测规范 第5部分：沉积物分析 GB 17378.5—2007	仅限重铬酸钾氧化-还原容量法		2023-12-04
		64.22	水分（含水率）	土壤水分测定法 NY/T 52—1987			2023-12-04
				海洋监测规范 第5部分：沉积物分析 GB 17378.5—2007			2023-12-04
		64.23	氨氮	土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-分光光度法 HJ 634—2012			2023-12-04
		64.24	硝酸盐氮	土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-分光光度法 HJ 634—2012			2023-12-04
		64.25	亚硝酸盐氮	土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-分光光度法 HJ 634—2012			2023-12-04
		64.26	氰化物（总氰化物）	土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度法 HJ 745—2015			2023-12-04
		64.27	六价铬	固体废物 六价铬的测定 碱消解/火焰原子吸收分光光度法 HJ 687—2014			2023-12-04
				土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ 1082—2019			2023-12-04
		64.28	多环芳烃（苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、芴、二氢苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并[g,h,i]苝	土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法 HJ 784—2016			2023-12-04
				固体废物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法 HJ 892—2017			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		64.29	多氯联苯	土壤和沉积物多氯联苯的测定气相色谱-质谱法 HJ 743—2015			2023-12-04
				固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法 HJ 891—2017			2023-12-04
65	环境空气	65.1	二氧化硫	环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 HJ 482—2009			2023-12-04
		65.2	氮氧化物	环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479—2009			2023-12-04
		65.3	总悬浮颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263—2022	只用：中流量采样器测定		2025-03-05
				环境空气 总悬浮物的测定 重量法 GB/T 15432—1995			2023-12-04
		65.4	可吸入颗粒物	环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法 HJ 618—2011			2023-12-04
		65.5	一氧化碳	公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物 GB/T 18204.2—2014	仅限不分光红外分析法		2023-12-04
66	噪声	66.1	噪声	声学 环境噪声的描述、测量与评价 第2部分：环境噪声级测定 GB/T 3222.2—2022			2023-12-04
				声环境质量标准 GB 3096—2008			2025-03-05
		66.2	振动	城市区域环境振动测量方法 GB 10071—1988			2023-12-04
		67.1	浮游植物数量	海洋监测规范 第7部分：近海污染生态调查和生物监测 GB 17378.7—2007			2023-12-04
				赤潮监测技术规程 HY/T 069—2005			2025-03-05
				海洋调查规范 第6部分:海洋生物调查 GB/T 12763.6—2007			2023-12-04
				渔业生态环境监测规范 SC/T 9102.3—2007			2023-12-04
		67.2	浮游植物生物量	赤潮监测技术规程 HY/T 069—2005			2025-03-05

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
67	水生生物			海洋调查规范 第6部分:海洋生物调查 GB/T 12763.6—2007			2023-12-04
				海洋监测规范 第7部分：近海污染生态调查和生物监测 GB 17378.7—2007			2023-12-04
				渔业生态环境监测规范 SC/T 9102.3—2007			2023-12-04
		67.3	浮游动物数量	海洋监测规范 第7部分：近海污染生态调查和生物监测 GB 17378.7—2007			2023-12-04
				渔业生态环境监测规范 SC/T 9102.3—2007			2023-12-04
				海洋调查规范 第6部分:海洋生物调查 GB/T 12763.6—2007			2023-12-04
		67.4	浮游动物生物量	海洋监测规范 第7部分：近海污染生态调查和生物监测 GB 17378.7—2007			2023-12-04
				海洋调查规范 第6部分:海洋生物调查 GB/T 12763.6—2007			2023-12-04
				渔业生态环境监测规范 SC/T 9102.3—2007			2023-12-04
		67.5	底栖动物数量	渔业生态环境监测规范 SC/T 9102.3—2007			2023-12-04
				水和废水监测分析方法 第四版			2023-12-04
				海洋调查规范 第6部分:海洋生物调查 GB/T 12763.6—2007			2023-12-04
				海洋监测规范 第7部分：近海污染生态调查和生物监测 GB 17378.7—2007			2023-12-04
		67.6	底栖动物生物量	海洋监测规范 第7部分：近海污染生态调查和生物监测 GB 17378.7—2007			2023-12-04
				水和废水监测分析方法 第四版			2023-12-04
				渔业生态环境监测规范 SC/T 9102.3—2007			2023-12-04

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				海洋调查规范 第6部分:海洋生物调查 GB/T 12763.6—2007			2023-12-04
		67.7	着生藻类数量	水和废水监测分析方法 第四版			2023-12-04
		67.8	着生藻类生物量	水和废水监测分析方法 第四版			2023-12-04
		67.9	着生原生动物数量	水和废水监测分析方法 第四版			2023-12-04
		67.10	着生原生动物生物量	水和废水监测分析方法 第四版			2023-12-04
		67.11	鱼类种类	水和废水监测分析方法 第四版			2023-12-04
				海洋调查规范 第6部分:海洋生物调查 GB/T 12763.6—2007			2023-12-04
		67.12	鱼类数量	海洋调查规范 第6部分:海洋生物调查 GB/T 12763.6—2007			2023-12-04
				水和废水监测分析方法 第四版			2023-12-04
		67.13	鱼卵及仔稚鱼	海洋调查规范 第6部分:海洋生物调查 GB/T 12763.6—2007			2023-12-04
		67.14	潮间带动植物种类	海洋监测规范 第7部分：近海污染生态调查和生物监测 GB 17378.7—2007			2023-12-04
				海洋调查规范 第6部分:海洋生物调查 GB/T 12763.6—2007			2023-12-04
		67.15	潮间带动植物数量	海洋调查规范 第6部分:海洋生物调查 GB/T 12763.6—2007			2023-12-04
				海洋监测规范 第7部分：近海污染生态调查和生物监测 GB 17378.7—2007			2023-12-04
68	生物体	68.1	总汞	海洋监测规范 第6部分：生物体分析 GB 17378.6—2007	只用：5.1原子荧光法		2025-03-05
		68.2	镉	海洋监测规范 第6部分：生物体分析 GB 17378.6—2007	只用：8.1无火焰原子吸收分光光度法		2025-03-05
		68.3	铅	海洋监测规范 第6部分：生物体分析 GB 17378.6—2007	只用：7.1无火焰原子吸收分光光度法		2025-03-05

一、批准珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室检验检测的能力范围

证书编号：230020081889

地址：广东省佛山市南海区里水镇沙涌上沙村发电厂大道10号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		68.4	铬	海洋监测规范 第6部分：生物体分析 GB 17378.6—2007	只用：10.1无火焰原子吸收分光光度法		2025-03-05
		68.5	砷	海洋监测规范 第6部分：生物体分析 GB 17378.6—2007	只用：11.1原子荧光法		2025-03-05
		68.6	铜	海洋监测规范 第6部分：生物体分析 GB 17378.6—2007	只用：6.1无火焰原子吸收分光光度法		2025-03-05
		68.7	锌	海洋监测规范 第6部分：生物体分析 GB 17378.6—2007	只用：9.1火焰原子吸收分光光度法		2025-03-05

三、项目负责人资格（含近 12 个月社保）

1、王勇—身份证





2、王勇—高级工程师证书



3、王勇—学历证书



硕士研究生

毕业证书

研究生 王勇 性别 男，一九八一 年 二 月 二十一 日生，于二〇〇七 年 九 月至二〇一〇 年 七 月在 结构工程 专业学习，学制 二 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

培养单位：华北水利水电学院 校(院、所)长：严大考

证书编号：100781201002711151 二〇一〇 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

4、王勇—水利工程质量检测员资格证书

水利工程质量检测员资格证书



姓　　名：王勇

身份证号：41302219810221651X

证书编号：JCY2012050030

登记编号：水AB00020120058071

专业：　岩土工程
　　混凝土工程

当前状态：资格正常 已登记

登记单位：珠江水利委员会珠江水利科学研究院

有效期至：2026年12月5日

本证书由中国水利工程协会批准颁发，表明持证人具备水利质量检测员资格。
此证书信息来自数据库，数据信息可能发生变更，证书须通过网络验证后方为有效。
网络验证的唯一合法网站为：中国水利工程协会网（WWW.CWEUN.ORG）。

中国水利工程协会 证书专用章

签发单位：

更新日期：2023年12月12日

首次登记日期：2012年11月13日

证书打印日期：2023年12月14日

5、王勇—社保证明

广东省机关事业单位养老保险个人参保证明

单位：元

姓名	王勇	性别	男	社会保障号码		413022198102216 51X		
累计缴费年限			5年6月					
序号	单位编号（详见说明4）	缴费年月	缴费基数	基本养老保险		职业年金		参保地代码（详见说明5）
				单位缴费	个人缴费	单位缴费	个人缴费	
1	8353420	202501	19260	3081.6	1540.8	1540.8	770.4	440199
2	8353420	202502	19260	3081.6	1540.8	1540.8	770.4	440199
3	8353420	202503	19260	3081.6	1540.8	1540.8	770.4	440199
4	8353420	202504	19260	3081.6	1540.8	1540.8	770.4	440199
5	8353420	202505	19260	3081.6	1540.8	1540.8	770.4	440199
6	8353420	202506	19260	3081.6	1540.8	1540.8	770.4	440199
7	8353420	202507	19260	3081.6	1540.8	1540.8	770.4	440199
8	8353420	202508	19260	3081.6	1540.8	1540.8	770.4	440199
9	8353420	202509	19260	3081.6	1540.8	1540.8	770.4	440199
10	8353420	202510	19260	3081.6	1540.8	1540.8	770.4	440199
11	8353420	202511	19260	3081.6	1540.8	1540.8	770.4	440199
12	8353420	202512	19260	3081.6	1540.8	1540.8	770.4	440199

广州市社会保险基金管理中心

证明章

打印日期：2025年12月16日

说明：

1.本单记录您在广东省社保经办机构参加机关事业单位养老保险实际缴费情况，欠费、已转出、清退个人缴费等数据不在表内显示。如对当年度参保缴费记录有异议的，可向单位、所属社保经办机构查询核实。

2.机关事业单位养老保险自2014年10月起实施，2014年10月至2019年4月基本养老保险单位缴费比例为20%，2019年5月至今单位缴费比例为16%，个人缴费比例为8%，所需费用由单位和工作人员共同承担，个人缴费部分计入基本养老保险个人账户。

3.职业年金所需费用由单位和工作人员共同承担，单位缴费比例为8%，个人缴费比例为4%，均计入本人职业年金个人账户。

4.表中"单位编号"对应的单位名称如下：

8353420：珠江水利委员会珠江水利科学研究院

5.表中"参保地代码"对应的参保地社会保险经办机构如下：

440199：广州市社会保险基金管理中心

缴费记录不在同一个参保地的，应及时向最后参保地社保机构提出转移接续申请。

6.除省内机关事业单位养老保险制度内转移外，异地基本养老保险关系转入后，转移时段缴费计入办理转移时单位内。

7.除省内机关事业单位养老保险制度内转移外，根据国家有关政策规定，异地转入的职业年金、企业年金及军人职业年金补助总额记入职业年金个人账户余额，不按月展示转移时段的职业年金缴费情况，本单中仅显示在广东省机关事业单位养老保险参保时段的职业年金缴费情况。

8.通过授权码（25121689591598）可在"广东省人社厅网站-业务直通车-社会保障-广东社保服务-机关事业单位养老保险电子单据在线验证"界面进行验证。本授权码有效期至2026年03月03日。

四、企业近五年(从本工程截标之日起倒推)同类工程（业绩类别:水利工程或建筑工程检测业绩）业绩(不超过五项)

4.1.粤港澳大湾区深圳都市圈城际铁路深圳至惠州城际前海保税区至坪地段见证取样第三方检测 1 标

4.1.1.合同关键页扫描件

粤港澳大湾区深圳都市圈城际铁路

深圳至惠州城际前海保税区至坪地段

见证取样第三方检测 1 标合同

合同编号：STT-SH-JC009/2022

甲　　方　：深圳市地铁集团有限公司

乙　　方　：深圳市港嘉工程检测有限公司

二〇二二年九月

第二部分　合同协议书

委托单位：深圳市地铁集团有限公司

检测单位：深圳市港嘉工程检测有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方就下述工程的见证取样质量检测事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：粤港澳大湾区深圳都市圈城际铁路深圳至惠州城际前海保税区至坪地段见证取样第三方检测 1 标；

2. 建设地点：深圳市宝安区、龙华区；

3. 检测范围：

（1）深圳至惠州城际前海保税区至坪地段前保站、前怡区间、怡海站、怡鲤区间、鲤鱼门站、鲤西区间、西丽站、西深区间、深圳北站、深五区间（5 站 5 区间）的前期工程、土建工程、人防工程、常规设备安装、装饰装修工程、轨道和四电预留预埋工程及同步实施工程；

（2）五和站、五和共享变电所、穗莞深前海共用牵引所的前期、土建、轨道、常规设备等工程接口界面（详见技术要求）最终以实施阶段的设计文件和业主要求为准。

二、见证取样质量检测内容

1. 工程范围内的土建工程、人防工程、常规设备安装、装饰装修工程、轨道和四电预留预埋工程的见证取样检测工作；

2. 工程范围内的前期工程的见证取样检测工作；

3. 工程范围内由建设单位委托的混凝土搅拌站、管片厂原材料见证取样检测；

4. 工程范围内的业主委托的其他检测。

三、服务期限

服务期限：中标通知书发出之日起至本工程通过竣工验收。

四、签约合同价

合同价：本合同为单价合同，暂定价为人民币 7943 万元（含税），大写：柒

仟玖佰肆拾叁万圆整，其中不含税为7493.40万元，增值税率为6%。合同单价由基准价清单（附件1）综合单价下浮后确定，下浮率为 。

五、项目负责人

检测单位的项目负责人及电话：丁祥华/13510821529，资格证书及证号：2003001043910（可据检测单位投标时所报项目负责人的资格情况，填写其相应的资格证书及证号。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

1.中标通知书；

2.投标承诺书及附录；

3.专用条件；

4.通用条件；

5.基准价清单；

6.委托单位要求；

7.相关规范、标准、规程和指引；

8.附件；

9.其他合同文件。

合同双方在履行合同中形成的有关变更、洽商、备忘录或补充协议等，均构成合同文件的组成部分。

七、承诺

1.委托单位向检测单位承诺，履行本合同所约定的全部义务。

2.检测单位向委托单位承诺，按照本合同约定的见证取样质量检测内容，以及法律法规和规范标准的规定实施并完成工程质量检测工作，并履行本合同所约定的全部义务。

八、合同生效与终止

本合同协议书经双方法定代表人或其授权代表签字并双方盖章后成立并生效。双方履行完毕本合同约定的权利义务后，本合同自行终止。

九、合同份数

本合同一式拾贰份，其中正本贰份、副本拾份，均具有同等法律效力。委托

（签章页，本页无正文）

甲方(公章)：	**深圳市地铁集团有限公司**	**法定代表人或授权代表：**	
统一社会信用代码：	91440300708437873H		
住　　所：	深圳市福田区莲花街道福中一路 1016 号地铁大厦		
电　　话：	0755-23992674	传　　真：	0755-23992555
开户银行：	招商银行深圳分行益田支行	开户全名：	深圳市地铁集团有限公司
账　　号：	755904924410506	邮政编码：	518026
项目主管部门经办人及电话：	汪翰 0755-23992702	项目主管部门审核人：	王小丁
合约部门经办人及电话:	王凯 0755-23885385	合约部门审核人：	张月媛
乙方(公章)：	**深圳市港嘉工程检测有限公司**	**法定代表人或授权代表：**	
统一社会信用代码：	91440300785282983K		
住　　所：	深圳市宝安区航城街道黄麻布社区第竹角港嘉工程检测公司厂房 1 层		
电　　话：	0755-29785892	传　　真：	0755-29504296
开户银行：	中国建设银行股份有限公司深圳南山支行	开户全名：	深圳市港嘉工程检测有限公司
账　　号：	44201535800052502194	邮政编码：	518126
乙方经办人：	刁伟清	乙方经办人电话：	13682572599

合同签署地点：　深　圳

时　　间：　2022 年 9 月 30 日

4.2.环北部湾广东水资源配置工程质量对比检测 2 标

4.2.1.合同关键页扫描件

环 北 部 湾 广 东 水 资 源 配 置 工 程

合同编号：CE86-GC07-2023-0135

环北部湾广东水资源配置工程
质量对比检测 2 标合同

发包人（甲方）：广东粤海粤西供水有限公司

承包人（乙方）：珠江水利委员会珠江水利科学研究院

二〇二三年三月

1

发包人（甲方）： 广东粤海粤西供水有限公司

地址：湛江市赤坎区东盛路 5 号

法定代表人：谭奇峰

承包人（乙方）： 珠江水利委员会珠江水利科学研究院

地址：广州市天河区天寿路 80 号

法定代表人：陈文龙

发包人、承包人双方在平等自愿、协商一致的基础上，就承包人承接环北部湾广东水资源配置工程质量对比检测2标合同达成以下合同条款：

第一条 词语解释

（一）甲方/发包人/建设单位/业主/招标人：广东粤海粤西供水有限公司。

（二）乙方/承包人/检测单位/中标人：珠江水利委员会珠江水利科学研究院

（三）工程（本工程）：环北部湾广东水资源配置工程

（四）项目（本项目）：环北部湾广东水资源配置工程质量对比检测标段2标。

（五）合同文件（或称合同）：指发包人和承包人之间签署的、合同格式中载明的合同双方所达成的协议，包括所有组成合同的文件、附件、附录和其它经双方授权代表签字并指明的其它书面文件。

第二条 合同文件组成及其解释

（一）合同文件的优先顺序

（1）补充协议；

（2）双方签订的合同（已标价工程量清单除外）；

（3）中标通知书；

（4）投标函；

（5）技术标准和要求；

（6）已标价工程量清单；

（7）招标文件及其补充、说明、解释和澄清等；

（8）投标文件（投标函除外）及其补充、说明、解释和澄清等；

（9）发包人及其上级主管单位广东粤海控股集团有限公司制定或修订与本项目有关

管理制度及办法（细则）等；

（10）其它合同文件。

（二）以上文件均为本合同的组成部分，互为补充和解释。若合同文件中对工程范围、工程质量、工程进度、工程价款（含相关的计价条款）、安全管理要求等实质性内容有不一致的，承包人应在履行前向发包人提出，除发包人明确要求适用何种约定外，以对发包人义务、责任要求高者严者为准。合同文件内容出现不一致的，除本合同另有明文规定外，按顺序排列在前者为准，同一顺序文件出现不一致的，以生效时间在后者为准；但经发包人认定承包人的有关承诺比顺序在前的文件对发包人更有利的，就该承诺事项以该特定承诺为准。当同一份合同文件中内容相互矛盾或冲突，以发包人意见为准。

第三条 适用法律法规及标准

（一）本项目适用中华人民共和国的法律、法规、合同履行期间存续有效的部门规章及工程所在地的地方性法规。

（二）本工程适用的技术规范包括但不限于：《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）、《水利工程质量检测技术规程》（SL 734-2016）、《广东省水利工程质量对比检测实施办法》（粤水质监[2009]31号）等文件规范。

（三）国家、行业及工程所在地地方标准、规范存在不一致时，除有关法律、法规、规章另有规定外，以对工程质量、检测要求高者严者为准；无法比较的，按水利行业标准、国家标准、相邻行业标准（水利水电）、地方标准的优先次序考虑；现场交通、作业噪音、环境保护、市容卫生、占用道路和安全文明生产等不得违反地方性规定。

（四）合同文件如存在不一致或不明确，发包人有权决定适用任何合同文件中已有的约定或要求，承包人应遵照执行。该情况不视为检测工作变更，合同价款不变；服务期不予调整。

第四条 工作内容

（1）质量对比检测范围：水利部批复的环北部湾广东水资源配置工程初步设计报告中高州水库～鹤地水库干线及湛江分干线包含的所有建（构）筑物。包括所有泵站、盾构工作井、盾构隧洞、TBM隧洞、钻爆隧洞、箱涵、顶管、输水钢管、PCCP管、球墨铸铁管、混凝土内衬及全线所有工程配套建筑，以及可能发生的输水线路局部调整引起的变更范围内的建（构）筑物。

（2）检测内容：承担建设单位等机构的抽查检测任务，检测内容为全线建（构）筑物建设所用原材料、中间产品、构（部）件及工程实体（含金属结构、机电设备和水工建筑物尺寸）质量检验和发包人委托的专项检测任务。详细内容见本合同文件已标价工程量清单。

实际检测标准、检测项目、检测频次、检测数量不限于清单，承包人在投标报价时，已充分考虑到因满足规范和现场实际情况检测数量增加而增加的检测成本。

（3）检测频次、方法及数量：检测频次和方法按照《水利工程质量检测技术规程》（SL 734-2016）执行；检测数量按照《水利工程施工监理规范》（SL 288-2014）和《广东省水利工程质量对比检测实施办法》（粤水质监[2009]31 号）规定执行，原材料、中间产品、构（部）件检测数量不少于施工单位按规程规范要求自检数量的 7%。工程实体质量检测数量按照发包人认定的检测方案执行，专项检测数量按发包人通知执行，对比检数量和频次必须满足相关规范标准的要求、工程验收评定需要和现场实际情况的要求。

（4）质量监督检查工作：承包人组织对环北部湾广东水资源配置工程的质量体系，对参建单位（所辖标段范围，包括建设单位、施工单位、监理单位、施工自检单位、平行检测单位等）的质量行为、试验检验、试验室管理、内业资料等进行质量监督检查。每年需组织 1 次的质量监督检查，并对检查出来的问题提出整改措施。

（5）出具本工程质量检测综合分析报告。

（6）按照发包人的要求，建立质量检测信息系统，供工程各参建单位使用。并负责该系统的运营、维护、培训、扩容等工作。

第五条 承包方式

本次招标采用固定总价承包方式，包括但不限于人工费、材料费、机械费、设备费（如有）、试验费、检测费、质量检查费、验评费、环保费（如有）、措施费（含安全生产措施费）、规费、管理费、利润、税金及承包人认为完成该项工作而产生的其他一切费用，包括合同约定的风险费用，承包人试验室建设方案报发包人审批。

第六条 服务期（合同期）

本工程计划开工日期为 2023 年 3 月，完工日期为 2029 年 6 月，施工工期为 75 个月，计划检测服务期与施工工期相同。

服务期为本项目合同签署之日至环北部湾广东水资源配置工程完工（计划完工日期为 2029 年 6 月），如本项目施工工期延长的，本合同服务期相应顺延，本合同价款不作任何调整。

第七条 项目地点

本标段范围工程跨越广东省茂名市、湛江市。

承包人应在发包人指定的位置建立总部试验室和 1 个分部试验室，其中总部试验室设

在施工标段 D3 标，分部试验室分别设在施工标段 B2 标。承包人可以根据实际情况调整试验室所在标段与各试验室面积，但发包人仅提供 1400㎡ 的房屋给承包人作试验室，不足面积由承包人自行承担。

第八条 合同价款

（一）合同价款

本合同固定总价为人民币 40000000.00 元（大写：肆仟万元整）（含税），不含税价为人民币 37735849.06 元，增值税额为人民币 2264150.94 元，其中分类分项费为人民币 36477469.00 元（大写：叁仟陆佰肆拾柒万柒仟肆佰陆拾玖元 ），安全生产措施费为人民币 522531.00 元（大写：伍拾贰万贰仟伍佰叁拾壹元整）、风险包干费为人民币 3000000.00 元（大写：叁佰万元整）。如本工程施工工期延长，本合同服务期相应顺延，费用不作任何调整。

1.本合同采用固定总价承包方式，总价包括但不限于完成全部工程项目的全部工作内容所需的人工费、材料费、机械费、设备费（如有）、试验费、检测费、质量检查费、验评费、环保费（如有）、措施费（含安全生产措施费）、规费、管理费、利润、税金及承包人认为完成该项工作而产生的其他一切费用，以及为完成专项抽检任务所发生的一切费用，包括本合同规定的风险费用。

2.除本合同另有明文规定外，合同总价在合同的整个有效期内固定不变。合同执行过程中，若增值税税率发生法定变化，双方本着平等、自愿的原则，以“价税分离”为基础，原合同不含税价格不变，仅根据付款阶段的实际税率调整原合同的合同含税总金额。

3.承包人已到工地考察并充分了解项目位置、情况、道路及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔申请将不被批准。发包人向承包人提供有关项目现场的资料，仅供承包人设计和报价时参考，承包人应仔细研究有关图纸、资料，并了解场地的有关情况，固定总价已包含了实际检测作业中所需的措施费用（含安全生产措施费）及本条第（二）款约定的可能发生的风险费用（包括但不限于实际地质情况与勘察资料的差距；检测作业对附近场地、建筑物、构筑物的影响和处理影响所发生的费用；物价调整；政策变化等）。

（二）承包人已充分预估应承担的全部合同风险，合同价款中包含但不限于如下费用：

1.由于地质、设计变更以及满足工程需要的其他原因导致的检测范围、检测项目、检测数量、检测标准变化而增加的费用；

2.合同服务期限延长增加的费用；

3.合同执行期间人工、材料、机械设备的价格浮动，或使用高于合同约定质量标准的材料、机械设备而增加的费用。

4.因设计、施工作业、当地政府、厂企或居民原因，以及发包人供应的场地、资金的

（一）除技术要求另有约定外，合同使用的计量单位，均采用中华人民共和国法定计量。

（二）除合同另有约定外，在履行合同中任何单位或个人发出或发布的任何通知、指令，均应是书面的，都不应被无理扣压或拖延。收件方应在回执上签署姓名和收到时间。

（三）承包人因违约或其他原因需向发包人支付款项而未付的，发包人可选择从承包人提供的履约担保中提取相应金额、也可选择扣除承包人的相应价款，不足部分由承包人另行偿付。

（四）承包人在本合同项下和依照有关法律、法规、规定的义务和责任不因发包人的任何审核而免除或减少。

（五）本合同未尽事宜，双方可协商后签订补充合同。

（六）因履行本合同发生争议，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持检测作业连续：

1. 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止检测作业。

2. 调解要求停止检测作业，且为双方接受。

3. 司法、政府相关部门要求停止检测作业。

（七）本合同一式贰拾份，其中发包人拾伍份、承包人伍份，具有同等法律效力。本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章（含电子签章）之日起生效。

（八）合同附件：

1. 廉洁协议书

2. 安全管理协议

3. 保密协议

4. 不可撤销履约保函

5. 项目主要管理人员一览表

6. 投入本项目检测仪器、设备

7. 已标价工程量清单

8. 承包人更优服务承诺

发包人：广东粤海粤西供水有限公司

（盖章）

法定代表人或授权代表：

承包人：珠江水利委员会珠江水利科学研究院（盖章）

法定代表人或授权代表：

联 系 人：	联 系 人：
传　　真：	传　　真：020-87117842 开户银行：　中国建设银行广州天寿路支行 开户名：珠江水利委员会珠江水利科学研究院 银行账号：44001581108053000455
签约日期：2023 年 3 月 27 日	签约日期：2023 年 3 月 27 日

4.2.2.项目批复文件

水利部行政许可文件

水许可决〔2022〕86号

环北部湾广东水资源配置工程初步设计报告准予行政许可决定书

广东省水利厅：

本机关于2022年8月受理你厅提出的关于审批环北部湾广东水资源配置工程初步设计报告的请示。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项及《国家发展改革委关于环北部湾广东水资源配置工程可行性研究报告的批复》（发改农经〔2022〕1172号），决定准予行政许可。

一、原则同意所报环北部湾广东水资源配置工程（项目代码

2020－445322－76－01－060220)初步设计报告。工程任务以城乡生活和工业供水为主，兼顾农业灌溉，并为改善水生态环境创造条件。

二、工程供水范围为湛江、茂名、阳江、云浮等4市的10个县城(城区)、112个乡镇和9个重点工业园区。设计水平年2035年，工程从西江多年平均引水量为16.32亿立方米，利用当地水利设施增供水量为5.10亿立方米，扣除输水损失后，受水区分水口门断面合计多年平均增供水量为20.79亿立方米，其中城乡生活和工业供水14.38亿立方米，农业灌溉供水6.41亿立方米。

三、工程在西江干流地心村附近设泵站提水，输水干线向西南穿云开大山输水至高州水库，经高州水库调蓄后继续向西南输水至鹤地水库。沿线设云浮、茂名阳江、湛江3条输水分干线。西江地心取水泵站、西高干线、高鹤干线设计流量分别为110立方米每秒、110立方米每秒、70立方米每秒；云浮分干线、茂名阳江分干线渠首、湛江分干线渠首设计流量分别为10立方米每秒、26立方米每秒、26立方米每秒。工程输水线路总长度490.33公里，其中干线总长201.68公里，分干线总长288.65公里。共布置48座(段)输水建筑物，其中，泵站5座；隧洞22座、长206.78公里；倒虹吸5座、长72.69公里；有压管道16段、长210.86公里。

四、工程为Ⅰ等大(1)型工程，主要由西江水源泵站工程、输水干线工程和输水分干线工程等组成。水源泵站工程、输水干线工程主要建筑物级别为1级，设计洪水标准为100年一遇，校核洪水标

准为300年一遇。云浮分干线分水口至七和水厂分水口段主要建筑物级别为2级，七和水厂分水口至金银河水库段主要建筑物级别为3级；茂名阳江分干线主要建筑物级别为2级；湛江分干线鹤地水库至英利镇分水口段主要建筑物及廉江泵站、合雷泵站、松竹泵站和龙门泵站等建筑物级别为2级，英利镇分水口以下管道、交水口等主要建筑物级别为3级；各分干线2级建筑物设计洪水标准为50年一遇，校核洪水标准为200年一遇；3级建筑物设计洪水标准为30年一遇，校核洪水标准为100年一遇。工程抗震设计烈度为6—8度。

五、工程永久用地2880亩，临时用地24694亩。搬迁人口343人，拆迁房屋4.94万平方米。

六、工程施工总工期为96个月。按2022年第二季度价格水平，工程静态总投资为5766628万元，总投资为6145612万元。其中，工程部分投资5398736万元，建设征地移民补偿投资202951万元，环境保护工程投资86001万元，水土保持工程投资78940万元，建设期融资利息378984万元。

七、广东省有关部门按照审查意见及相关工作要求，抓紧做好以下工作。

（一）严格按照基本建设程序，抓紧主体工程开工建设。按要求落实地方投资，不得新增地方政府债务，保证工程顺利实施。

（二）按照审查意见要求，进一步优化设计方案，落实数字孪生工程建设内容。广东省水利厅要抓紧组织开展余庆桥、龙门、合流

3座水库除险加固或改扩建，在本工程建成前满足安全运用条件。加快灌区工程建设，与水资源配置工程同步发挥效益。

（三）严格控制工程建设规模、标准、投资和工期。严格设计变更管理，强化资金管理，专款专用。广东省水利厅要加强对项目法人单位的指导，强化工程建设运行管理，严格执行项目法人责任制、招标投标制、合同管理制、建设监理制和竣工验收制等制度及国家和水利部有关规定，认真组织实施，确保工程质量和安全，并按期建成发挥效益。

（四）落实最严格水资源管理制度，加强区域用水总量控制，完善取用水监测计量设施，严格取用水管理，健全节水管理制度。研究制定工程调度运行方案，报珠江水利委员会审批。

（五）切实重视生态环境保护工作，落实水土保持和生态环境保护各项措施。抓紧落实鹤地等调蓄水库水污染防治规划，确保供水水质安全。

（六）进一步完善和落实移民安置方案，严格按照国家有关政策和标准，做好征地补偿和安置工作。认真落实社会稳定风险防范及应急处置预案，使工程建设社会稳定风险降至最低。

（七）根据国务院办公厅批转的《水利工程管理体制改革实施意见》（国办发〔2002〕45号）要求，进一步理顺管理体制，明确管理职责，落实工程运行管护经费和各项措施，保证工程良性运行和长期稳定发挥效益。

（八）工程建成后要及时组织验收，严格验收管理，工程竣工验

收由广东省水利厅组织。

联 系 人:李响

联系方式:010-63202770

附件:水规总院关于环北部湾广东水资源配置工程初步设计报告审查意见(水总设〔2022〕351号)

水利部

2022年12月29日

4.3.深圳市城市轨道交通 17 号线一期第三方检测项目 1 标



无障碍浏览 繁體版

深圳交易集团 SHENZHEN EXCHANGE GROUP
深圳公共资源交易中心 SHENZHEN PUBLIC RESOURCES TRADING CENTER

全国公共资源交易平台(广东·深圳市)
深圳公共资源交易中心
SHENZHEN PUBLIC RESOURCES TRADING CENTER

请输入关键词 搜索

统一客服热线电话：0755-36568999

首页 | 交易公告 | 政策法规 | 信息公开 | 交易大数据 | 监管信息 | 营商环境 | 交易智库 | 关于我们

当前位置:首页/交易公告/建设工程

深圳市城市轨道交通17号线一期第三方检测项目1标

发布时间：2024-03-04　信息来源：本站　浏览次数：512

招标项目编号：	44030020152130005
招标项目名称：	深圳市城市轨道交通17号线一期第三方检测项目1标
标段名称：	深圳市城市轨道交通17号线一期第三方检测项目1标
项目编号：	4403002015213
公示时间：	2024-03-04 15:57至2024-03-07 15:57
招标人：	深圳市地铁集团有限公司
招标代理机构：	深圳市建材交易集团有限公司
招标方式：	公开招标
中标人：	深圳市港嘉工程检测有限公司
中标价(万元)：	2550万元
中标工期：	自中标通知书发出之日起至本工程通过竣工验收。
项目经理：	
资格等级：	
资格证书编号：	
是否暂定金额：	否

4.3.1.合同关键页扫描件

深圳市城市轨道交通 17 号线第三方检测

项目 1 标合同

合同编号：STJS-0220/2024

委托人：深圳市地铁集团有限公司

受托人：深圳市港嘉工程检测有限公司

2024 年 4 月

1

第一部分 合同协议书

委托人：深圳市地铁集团有限公司

检测人：深圳市港嘉工程检测有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述工程的有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：深圳市城市轨道交通17号线一期第三方检测项目1标。

2.工程地点：深圳市。

3.其他：/。

二、第三方质量检测类别及服务范围

1.质量检测类别：

见证取样检测

2.服务范围及内容：

服务范围：17号线一期第三方检测项目1标，含罗湖西站、嘉宾站、老街站、大塘龙站、笋岗站、梨园站、罗湖北站(土建已完工)、德兴站、罗岗站、百鸽笼站、罗嘉区间、嘉老区间、老大区间、大笋区间、笋梨区间、梨罗区间、罗德区间、德罗区间、罗百区间共10站9区间

服务内容：上述工程除涉及主体和永久结构的专项检测（地基基础工程检测、建筑幕墙检测、钢结构工程检测、主体结构工程现场检测）、交通疏解竣工验收质量检测之外涉及工程验收必须进行的工程质量检测，包括但不限于原材料检测、成品及半成品检测、构配件和乙购设备(如有)的见证取样检测。

3.质量检测项目：详见附件：第三方质量检测项目一览表（见证取样检测一览表）。

4.对检测人的其他工作要求：/。

三、服务期限

（本页无正文）

委托人(盖章)：	深圳市地铁集团有限公司	**法定代表人或授权代表：**	
住　　所：	深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦		
统一信用代码：	91440300708437873H	电　　话：	0755-23991698
邮箱：		传　　真：	0755-23992555
开户银行：	招商银行深圳分行益田支行	开户全名：	深圳市地铁集团有限公司
账　　号：	755904924410506	邮政编码：	518026
项目主管部门经办人及电话：	谭政琪	项目主管部门审核人：	罗人宾
合约部门经办人及电话:	张文瑞	合约部门审核人：	李江

检测人(盖章)：	深圳市港嘉工程检测有限公司	**法定代表人或授权代表：**	
住　　所：	深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房1层		
统一信用代码：	91440300785282983K	电　　话：	0755-29785279
邮箱：		传　　真：	0755-29504296
开户银行：	中国建设银行股份有限公司深圳南山支行	开户全名：	深圳市港嘉工程检测有限公司
账　　号：	44201535800052502194	邮政编码：	518126
经办人：	郭亚纳	经办人电话：	13410640659

合同签署地点：	深圳市福田区
时　　间：	2024年4月15日

4.4.穗莞深城际轨道交通深圳机场至前海段见证取样第三方检测 1 标

4.4.1.合同关键页扫描件



副 本

穗莞深城际轨道交通深圳机场至前海段
见证取样第三方检测Ⅰ标合同

合同编号：STT-SJQ-JC004/2021
GJJC-ZT2021163

甲方：深圳市地铁集团有限公司

乙方：深圳市港嘉工程检测有限公司

二〇二一年十一月

第一部分　合同协议书

委托单位：深圳市地铁集团有限公司

检测单位：深圳市港嘉工程检测有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方就下述工程的见证取样质量检测事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：穗莞深城际轨道交通深圳机场至前海段见证取样第三方检测Ⅰ标；

2. 建设地点：深圳 ；

3. 检测范围：

穗莞深城际轨道交通深圳机场至前海段工程Ⅰ标（工程范围为（包括但不限于）：（1）机场至西乡站区间、西乡站（1 站 1 区间，全长约 6.8km）（包括车站及区间的附属结构、变配电所及电缆沟（管））的土建工程、常规设备安装及装修工程、前期工程；

（2）全线（机场至前海站，全长约 15.18km）轨道工程、四电工程（通信、信号、接触网、供变电，旅客服务系统、防灾系统等）；

（3）与既有穗莞深城际线的接入与改造工程等（包括深圳机场并联开关站的改扩建工程））

二、见证取样质量检测内容

1. 上述工程项目的土建常规材料的原材料、成品及半成品检测（含管片厂原材见证取样）；

2. 上述工程项目的安装、装修材料的原材料、成品及半成品检测；

3. 上述工程项目的其他材料、构配件和设备检测；

三、服务期限

服务期限：中标通知书发出之日起至本工程通过竣工验收。

四、合同价

合同价：本合同为单价合同，暂定价为 2446 万元（含税），其中不含税为 2307.55 万元，增值税率为 6%。合同单价由质量检测基准价清单（附件 1）

（签章页）

甲方（公章）：	**深圳市地铁集团有限公司**	法定代表人或授权代表：	
统一社会信用代码：	91440300708437873H		
住　　所：	深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦		
电　　话：	0755-23992674	传　　真：	0755-23992555
开户银行：	招商银行深圳分行益田支行	开户全名：	深圳市地铁集团有限公司
账　　号：	755904924410506	邮政编码：	518026
项目主管部门经办人及电话：	汪翰 0755-23992702	项目主管部门审核人：	
合约部门经办人及电话：	邓恋 0755-23881352	合约部门审核人：	

乙方（公章）：	**深圳市港嘉工程检测有限公司**	法定代表人或授权代表：	
统一社会信用代码：	91440300785282983K		
住　　所：	深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箱竹角港嘉工程检测公司厂房1层		
电　　话：	0755-29785892	传　　真：	0755-29504296
开户银行：	中国建设银行股份有限公司深圳南山支行	开户全名：	深圳市港嘉工程检测有限公司
账　　号：	44201535800052502194	邮政编码：	518126
乙方经办人：	郭亚纳	乙方经办人电话：	13410640659
合同签署地点：	深　圳		
时　　间：	2021年 月 日 2022年1月20日		

郭亚纳

汪翰　邓恋

4.5.公明水库-清林径水库连通工程第三方检测二标

4.5.1.合同关键页扫描件



工程编号：_____

合同编号：_____

建设工程第三方检测服务合同

工 程 名称：公明水库-清林径水库连通工程第三方检测二标

工 程 地点：深圳市

发 包 人：深圳市原水有限公司

承 包 人：珠江水利委员会珠江水利科学研究院（牵头单位）

深圳市深水水务咨询有限公司（成员单位）

2023 年 8 月

工程编号：_____

合同编号：_____

建设工程第三方检测服务合同

工 程 名称：公明水库-清林径水库连通工程第三方检测二标

工 程 地点：深圳市

发 包 人：深圳市原水有限公司

承 包 人：珠江水利委员会珠江水利科学研究院（牵头单位）

深圳市深水水务咨询有限公司（成员单位）

2023 年 8 月

说 明

一、合同的组成

由合同协议书、合同通用条款、合同专用条款和附件组成。

（一）合同协议书

《合同协议书》是合同当事人双方就合同内容协商达成一致意见后，相互承诺履行合同而签署的协议。《合同协议书》包括工程概况、服务范围及工作内容、服务期限、检测费用及计取方式、合同文件的构成、词语定义、承诺、合同订立与生效等主要内容。

（二）合同通用条款

合同通用条款是合同当事人根据相关法律法规的规定，就工程建设第三方检测与相关服务的实施及相关事项，对发包人与承包人的权利义务作出的通用性的约定。是通用于工程建设第三方检测的基础性合同条款，原则上不允许修改。

（三）合同专用条款

合同专用条款是对合同通用条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条件。合同当事人可以根据建设工程的特点及发承包计价的具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的合同专用条款进行修改。在使用合同专用条款时，应注意以下事项：

1.合同专用条款的编号应与相应的合同通用条款的编号一致；

2.合同通用条款中出现加粗“合同专用条款”字样的条文在相应合同专用条款的条文中有明确的约定。合同通用条款和合同专用条款不一致的，以合同专用条款为准。

3.在合同专用条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的合同通用条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

二、性质和适用范围

供合同双方当事人参照使用。合同当事人可结合建设工程具体情况，按照法律法规规定，约定双方具体的权利义务。

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：深圳市原水有限公司

承包人（全称）：珠江水利委员会珠江水利科学研究院（牵头单位）
深圳市深水水务咨询有限公司（成员单位）

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》等国家及本市有关建设工程检测管理的法律法规、部门规章、规范性文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程检测事项协商一致，签订本合同。

一、工程概况

1、工程名称：公明水库-清林径水库连通工程第三方检测二标

2、工程地址：深圳市

3、工程规模：公明水库-清林径水库连通工程为Ⅰ等大（1）型工程，输水干线主要建筑物级别为1级，围堰等临时建筑物级别为4级。输水干线全长41.15km，全程采用深埋隧洞的形式，埋深33m～209m，过流断面直径5.2m，工程正常输水规模为185万m^3/d，东江应急工况下，供水规模为347万m^3/d，西江应急工况下，供水规模为200万m^3/d。

4、建设单位：深圳市原水有限公司

5、设计单位：长江勘测规划设计研究有限责任公司

6、全咨单位：浙江江南工程管理股份有限公司

7、施工单位：中国水利水电第十四工程局有限公司

8、受监质监站：深圳市水务工程质量安全监督站

二、服务范围及工作内容

双方约定的服务范围及工作内容：按照本合同的规定，承担本合同范围内的工程质量检测业务，工作内容主要包括（但不限于）：公明水库—清林径水库连通工程坂苗阀室（不含）～228交通洞（含）段包含的所有建（构）筑物，受建设单位委托对项目的原材料、中间产品、构（部）件、金属结构、机电设备等进行检查、测量、试验、度量；对混凝土配合比进行复核；对桩基质量、锚杆锚固质量、衬砌混凝土质量、钢衬与混凝土接触状况、内衬钢管质量等进行试验及检测；对施工单位

进行的灌浆、锚喷、止水材料焊接等工艺性试验项目参数进行复检复核；在施工过程中及完工后对混凝土强度、灌浆质量、钢筋数量及间距、保护层厚度等进行试验及检测。实体质量专项检测包括衬砌混凝土质量检测、钢衬与混凝土接触状况检测、固结灌浆效果评价等。服务范围具体参照公明水库-清林径水库连通工程土建二标及涉铁代建施工图纸（含变更）、检测清单及技术条款为准。

三、合同服务期

本合同约定的建设工程质量检测服务自 发包人通知开始检测之日起至 项目竣工验收（完工验收）并交付使用之日止。

四、服务质量标准

本合同服务质量须符合相关规程规范规定并满足设计单位出具的检测技术要求。

五、签约合同价

检测费用：合同暂定总价**人民币大写：壹仟伍佰壹拾柒万壹仟陆佰零贰元肆角（人民币小写：¥15171602.40元）**，开具税率为6%的增值税专用发票（其中不含税部分小写：**¥14312832.45元，大写：壹仟肆佰叁拾壹万贰仟捌佰叁拾贰元肆角伍分**；增值税税金部分小写：**¥858769.95元，大写捌拾伍万捌仟柒佰陆拾玖元玖角伍分**），税率以增值税纳税义务发生时间为准，参照国家税务政策执行，结算时统一进行扣减。

投标净下浮率：14.86%。

计算方式：☑单价包干；

具体计算方式内容及检测费用清单详见合同附件：公明水库-清林径水库连通工程第三方检测二标工程量报价明细表。

六、项目负责人

项目负责人姓名：李伟挺；

身份证号码：452122197908100994；

联系方式：15116331187 。

七、组成合同的文件

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。组成合同的各个文件应能相互解释，互为说明。本合同组成文件及优先解释顺序如下：

（1）本合同签订后双方新签订的补充协议；
（2）合同协议书；
（3）中标通知书或委托书（如果有）
（4）合同补充条款（如果有）；
（5）合同专用条款（包括本合同所有附件）；
（6）合同通用条款；
（7）招标人的招标文件；
（8）投标人的投标文件（含投标承诺书）；
（9）现行的标准、规范、规定及有关技术文件；
（10）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

八、词语含义

本协议书中相关词语的含义与本合同“合同通用条款”中所赋予的定义与解释相同。

九、承诺

1. 承包人承诺，按照本合同的约定，完成本合同约定工作范围内的建设工程第三方检测工作并确保工作成果符合本合同约定的质量标准，同时履行本合同所约定的全部义务。

2. 发包人承诺，按照本合同约定的期限、方式、币种、额度向承包人支付酬金，并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

签订时间：2023 年 9 月 5 日

签订地点：深圳市福田区

发包人和承包人约定本合同自签订完成之日起生效。

本合同一式 20 份，均具有同等法律效力。发包人执 10 份，承包人执 10 份。

（以上无正文）

（以下为签署页）

发包人：深圳市原水有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：91440300MA5HGN5E8T

地址：深圳市福田区滨河水务大楼 9 楼

邮政编码：518000

法定代表人：吴穹

委托代理人：/

电话：/

传真：/

电子信箱：/

开户银行：中国建设银行深圳深南中路支行

账号：4425 0100 0033 0000 2195

承包人：（牵头单位）珠江水利委员会珠江水利科学研究院（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：12100000G184653636

地址：广州市天河区天寿路 105 号

邮政编码：510610

法定代表人：陈文龙

委托代理人：/

电话：020-87117842

传真：/

电子信箱：/

开户银行：中国建设银行广州天寿路支行

账号：4400 1581 1080 5300 0455

承包人：（成员单位）深圳市深水水务咨询有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：91440300708411905B

地址：深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路 112 号罗湖投资控股大厦裙楼 401

邮政编码：518024

法定代表人：陆子锋

委托代理人：/

电话：0755-29395688

传真：0755-22385900

电子信箱：

开户银行：交通银行深圳金叶支行

账号：4438 9999 1010 0033 43618

4.5.2.项目批复文件

深圳市发展和改革委员会文件

深发改〔2023〕62号

深圳市发展和改革委员会关于公明水库—清林径水库连通工程项目可行性研究报告的批复

深圳市水务（集团）有限公司：

报来《公明水库—清林径水库连通工程项目可行性研究报告》（国家编码：2018-440300-76-01-706554）收悉。经审核，现批复如下：

一、项目建设必要性

公明水库—清林径水库连通工程是珠三角水资源配置工程深圳市境内配套工程的重要组成部分，本工程通过连通珠三角水资源配置工程、东深供水工程和东江水源工程，将构建深圳市“两江并举、双源互济、调配灵活”、“大水源、大水缸、大水网”水源保障体系，实现深圳市境内东江和西江的丰枯互济，完善深圳市供

水安全保障系统，提高深圳市水资源系统灵活调配，增强深圳市水安全保障韧性，为中国特色社会主义先行示范区建设、促进粤港澳大湾区发展提供水安全保障支撑，工程建设是必要的。

二、项目建设内容及规模

本项目新建公明水库—清林径水库连通工程，工程全线位于深圳市光明区、龙华区和龙岗区，工程主要任务是通过连通公明水库、清林径水库和东深供水工程，实现东江和西江水资源联合调配，提升水资源调配能力，实现龙岗区和龙华区双水源，保障深圳市供水战略储备目标，增强深圳市水安全保障能力，并为向香港应急供水创造条件。

工程正常输水规模为185万立方米/天，东江停水应急供水规模为347万立方米/天（包括香港86.4万立方米/天），西江停水应急供水规模为200万立方米/天。本工程属Ⅰ等大（1）型工程，沿途向茜坑水库、苗坑水厂、坂雪岗水厂、南坑水厂、东深供水工程等设施供水，各分水支线供水规模分别为70万立方米/日、20万立方米/日、30万立方米/日，45万立方米/日（远期70万立方米/日）、251万立方米/天（东江应急条件下，自公明水库、清林径水库自流输水至雁田隧洞，输水规模251万立方米/日）。

工程主要建构筑物包括：公明取水口、清林径取水口、输水干线、5条分水支线（茜坑水库、坂雪岗水厂、苗坑水厂、南坑水厂、东深供水工程）、1座地下泵站（坂苗泵站）、3座地面竖井式泵站（茜坑泵站、南坑泵站、清林径泵站）、1座地下阀室（坂苗阀室）、4座TBM工作井（福城、田茜、芦花、公交总站）、2

座通风排水井（雁田、神仙岭）、1 座分水井（南坑）、1 座阀井（龙口阀井）、3 条交通洞（坂雪岗交通洞、228 工业园交通洞、神仙岭交通洞）、2 座支线工作井兼水厂出水井（坂雪岗工作井、苗坑工作井）、配套管理中心。其他建设内容包括：施工临时供电工程、水情自动测报系统、安全监测工程、安全感知基础设施、水土保持工程、交通疏解、环境保护工程、临时用地复垦、管线迁改及交叉建筑物保护等。

输水干线线路从公明水库取水口起，斜穿外环高速后，由北向南顺龙澜大道布置，至茜坑水库东侧布置茜坑水库分水支线后斜穿观天路，后顺澜汇路穿行至沈海高速秀峰立交桥西侧的山体内，布置苗坑泵站与坂雪岗泵站，分水至北侧的苗坑水厂与南侧的坂雪岗水厂，干线穿过秀峰立交后与沈海高速伴行，至南坑水厂附近下穿沈海高速后，绕过龙口水库、神仙岭水库，后顺东莞市和深圳市边界线自南向北布置，穿越外环高速及清林径水库 6# 坝东侧山体后，至清林径水库取水口。

输水干线全长约 40.76 公里、隧洞内径 5.2 米，TBM 施工第 1～3 段双护盾 TBM 施工段和第 4、6 段双模式 TBM 施工段采用预制混凝土管片外衬、钢管内衬的分离式衬砌结构，管片与回填混凝土之间布置复合排水板的结构型式；第 5 段悬臂式掘进机法施工段及 TBM 始发、接收洞段（钻爆法施工）采用初期喷锚支护和钢衬混凝土复合衬砌。全线采用钢管内衬砌结构。

沿线布置茜坑水库分水支线、3 条水厂分水支线及东深供水分水支线，其中茜坑水库分水支线长约 376 米，内径 2.2 米和 2.6

米；坂雪岗水厂分水支线长约2969米，内径2.6米和1.8米；苗坑水厂分水支线长约3717米，内径1.8米；南坑水厂分水支线长约1259米，内径为2.6米和1.6米；东深供水工程分水支线设公明分水隧洞和清林径分水隧洞2条有压隧洞、龙口阀井及龙口无压隧洞，其中公明分水隧洞和清林径分水隧洞长度均为652米，龙口阀井段长31米，龙口无压隧洞段长200米。隧洞内径分别为4.0 米和2.8米。

三、投资估算及资金来源

项目总投资1322690.00万元。其中：工程费用1084243.51万元，工程建设其他费用140470.15万元，预备费97976.34万元（详见附件）。本工程项目资本金为总投资的50%，其中总投资的10%通过政策性开发性金融工具筹集，10%由市国资委负责出资，30%由市财政负责出资（纳入年度政府投资计划安排）。其余建设资金来源为社会投资或地方政府专项债券等。

四、下一阶段工作要求

（一）工程下穿深圳光明市级森林公园，涉及饮用水水源保护区、生态保护红线等，下阶段应与相关部门做好沟通协调，加快办理项目用地、环评等前期手续，保障项目如期开工。

（二）项目建设取水口、泵站、工作井及配套管理中心等设施位于生态红线环境敏感区，下阶段统筹考虑充分利用现有水利管理设施用房，集约利用土地资源。

（三）下阶段开展深圳市供水系统调度模拟专题研究，编制调度方案。

（四）结合最新地质勘查资料和岩溶专项勘察成果，合理评估岩溶、断层及溶蚀深槽等复杂地质段的施工风险，在确保安全前提下优化各类竖井工程方案。

（五）对施工渣土资源化利用提出指导性意见。

（六）下阶段根据地质勘察情况对施工工法进行方案比选，进一步对掘进设备选型、刀具配备等关键技术及主要部件失效应急预案进行专项研究；并完善施工期间穿越不良地质洞段的安全措施，确保施工安全。

（七）进一步完善项目全生命周期管理设计，深化水锤防护、管道防腐、水生物防治、节能降耗、检修、通风、排水等管理设施设计，确保运营维护经济、安全。

（八）下阶段积极开展项目融资模式研究，整合各类资源，多方面筹措资金，保障项目建设。

（九）根据国家、省、市关于推进海绵城市建设工作的相关文件规定，严格按照海绵城市要求进行项目的规划、设计和建设。

（十）下阶段需对沿线各类管线进行详细复核，实施前与管线产权持有和运营等单位进行衔接，减少相互影响。涉及次高压燃气管道的，应根据相关规定要求，开展专项安全评价及专家评审。

（十一）严格落实生态环境保护要求，强化本项目建设涉及环境敏感点的保护和水土保持措施，有效降低不利影响。

（十二）在项目前期设计及建设期间，切实履行好安全生产主体责任，严格按照安全生产相关要求，落实项目安全生产各项

措施，确保项目顺利实施。进一步加强对可能引发社会稳定风险因素的分析，切实做好项目社会稳定风险防范工作。

（十三）项目开工建设前，项目单位应依据相关法律、行政法规的规定办理土地使用、资源利用、安全生产、环评等相关手续。

附件：公明水库—清林径水库连通工程投资估算表

深圳市发展和改革委员会

2023年1月29日

五、项目负责人近五年(从本工程截标之日起倒推)同类工程（业绩类别：水利工程或建筑工程检测业绩）业绩(不超过五项)

5.1.广州市增城区凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程第三方检测服务

5.1.1.合同关键页扫描件



合同编号：[2021]JC005

技术服务合同

项目名称：广州市增城区凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程第三方检测服务项目

委托方（委托人）：广州市增城区水务建设管理所

受托方（受托人）：珠江水利委员会珠江水利科学研究院

签订时间：2020年12月12日

签订地点：广州市

中华人民共和国科学技术部印制

1

技术服务合同

委托方（简称委托人）：广州市增城区水务建设管理所

承包方（简称受托人）：珠江水利委员会珠江水利科学研究院

根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

一、项目名称：广州市增城区凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程第三方检测服务项目

项目地点：广州市增城区新塘镇。

项目概况：本工程水库改造、河涌整治均为现状改造，不改变建筑物现有等级，水库均为小(2)型水库，5级建筑物，其余建筑物为新建或重建；凤凰水调蓄区及其堤岸、陈家林调蓄区及其堤岸、凤凰城地下调蓄池工程、南安村1号泵站、南安村2号泵站、凤凰水调蓄区闸站均为4级建筑物；温涌闸站、水南支冲闸站为外江堤防新塘大围上的建筑物，设计标准为50年一遇，穿堤建筑物的级别与堤防工程建筑物的级别保持一致，按照2级建筑物设计。建设内容包括：

（一）对灿禾田水库、白鹤争虾水库、陈家林水库、牧场坑水库4座小水库进行水库放水涵改造。

（二）新建凤凰水调蓄区、陈家林调蓄区、凤凰城地下调蓄池工程。其中，陈家林调蓄区位于陈家林水库下游，占地约4.1万平方米，调蓄量约12万立方米；凤凰水调蓄区位于凤凰水上游末端、陈家林路支流出口，占地约9万平方米，调蓄量约27万立方米（其中包含广园路至铁路间新建湿地3.6万平方米）；凤凰城地下调蓄池工程位于凤凰城1号转盘与2号转盘之间，占地约2万平方米，调蓄量约10万立方米。

（三）对凤凰水、唯佳河、埔安河、温涌、水南涌、水南支涌等6条河涌进行整治。其中，凤凰水综合整治约4000米（其中包含铁路南北两侧排洪渠综合整治、穿铁路箱涵扩建、新建穿铁路箱涵等涉铁建设项目），唯佳河河道整治约950米，埔安河河道整治约

1080 米、清淤工程约 1100 米，温涌清淤工程约 2400 米，水南涌清淤工程约 1550 米和水南支涌拓宽约 1600 米。

（四）新建南安村 1 号、2 号泵站，其中 1 号泵站排涝流量 8 立方米每秒，2 号泵站排涝流量为 4 立方米每秒；新建凤凰水调蓄区闸站、温涌闸站、水南支涌闸站，其中，凤凰水调蓄区闸站建在广深铁路南侧，水闸净宽 12 米，闸站设计排涝流量 30 立方米每秒，温涌闸站、水南支涌闸站为外江闸站，净宽 30 米，闸站设计排涝流量 80 立方米每秒。

二、**服务内容**：包括但不限于以下内容：

（1）进入施工现场的建筑材料、构配件的见证取样检测、涉及结构安全项目的抽样检测等，水务工程主管部门、监督部门要求的，由业主指定的具有质量监控作用的地基基础检测项目、主体结构检测项目，以及为工程验收提供依据的检测项目。服务范围除以上工程检测、试验工作外，还包括但不限于以下内容：

①与工程所在行政区域的相关水务行政主管部门和监督部门进行检测工作的协调，申报检测技术成果的审批。保证技术成果能够通过相关部门认可，确保不因检测工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收。

②在进行检测任务的过程中与该工程相关的施工单位、监理单位、设计单位、项目建设管理单位、建设主管部门等相关单位的协调工作。

③检测数据的有关信息通过市水务监管系统进行传输报送。

④包含施工阶段及验收阶段的各项验收及质量评定所必须的全部质量检测工作并按要求出具合法有效的检测成果报告。

⑤主要检测内容：包括但不限于以下内容：建筑原材料检测；市政供水工程检测；水压试验检测等（具体以实际的工程量清单、施工图纸为准）。

（2）技术方案必须符合国家及地方现行有关技术规范或规定以及设计单位的技术要求。包括但不限于以下内容：检测方案编制、方案送审（有关行政管理部门）、试验及相关需要的配套工作、编制并提交检测成果报告等全部工作。

（3）与工程所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门进行检测工作的协调，将工程检测数据的有关信息通过连接系统进行传输报送，申报检测技术成果的审批，保证技术成果能够通过相关部门认可，确保不因检测影响本工程的建设进度和竣工验收。

（4）由于设计变更，需要变更检测方法时，若受托人资质范围不能覆盖所需的检测方法，由委托人将不具备相应资质部分的检测工作发包给具备相应资质的检测单位，受托人应无条件服从。

三、检测数量

根据《广东省水利工程质量对比检测实施办法》等有关水务工程质量检测的规定，本次第三方检测包含项目法人抽检及监理单位平行检测，第三方检测数量为不少于施工单位按规程规范要求自检数量的 15%。

四、服务周期

从中标单位进场至所有服务项目完成，服务周期必须满足实际施工要求。

五、提交报告要求：

1、受托人在每次检测工作完成后，应在检测工作结束后五天内向委托人提供正式检测报告。检测报告应提交一式四份（如委托人有需要，增加报告份数，受托人无条件免费提供）。

2、成果报告需加盖检测报告专用章和计量认证章（CMA 章）。检测报告签认人员的检测资格证书必须在受托人处注册并且有效。

3、所有检测报告必须符合国家和地方现行的规范、标准。

4、相关行政主管部门对检测结果提出异议时，受托人应无条件配合复检，由此产生的相关费用由责任方承担。

六、合同价：

1、合同总价暂定为：3249542.64 元（大写：叁佰贰拾肆万玖仟伍佰肆拾贰元陆角肆分），最终价格以增城财政评审的结算价为准。

则，受托人违约，委托人按 500 元/天扣罚受托人。

6、因受托人检测工作不及时或其提供的检测资料不准确造成损失的，受托人应承担相应责任，赔偿由此给委托人造成的损失，赔偿金不超过本合同的总价。

7、任何一方向对方提出经济赔偿要求的，都应在赔偿事件发生后三十天内以书面形式提出。

8、本合同若部分解除或全部解除后，受托人已经完成的且经委托人认可接收的检测成果在双方进行结算后，成果全部归委托人所有。

十一、争议解决方式

本合同发生纠纷后，经协商或调解不成时，甲乙双方可向检测工程所在地的人民法院提起诉讼。

十二、其它

本合同自双方签字盖章后生效。本合同一式八份，正本一式两份，双方各执一份，副本一式六份，双方各执三份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

委托人(盖章):广州市增城区水务建设管理所　受托人(盖章):珠江水利委员会珠江水利科学研究院

法定代表人或委托代理人（签字）：　法定代表人或委托代理人（签字）：

地址：广州市增城区荔城街园圃路 4 号
邮政编码：511300
电话：020-82639382

地址：广州市天河区天寿路 80 号
邮政编码：510611
电话：020-87117207
传真：020-87117842
开户银行：中国建设银行广州天寿路支行
银行帐户：44001581108053000455

5.1.2.业主证明

证　明

广州市增城区凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程第三方检测服务项目由珠江水利委员会珠江水利科学研究院承担，王勇为项目负责人，黄锦峰为技术负责人。

我单位对承担单位服务质量满意。

特此证明！

广州市增城区水务建设管理所

2024 年 6 月 17 日

5.2.深汕西部水源及供水工程第三方检测

5.2.1.合同关键页扫描件



SSWJCJS2022-125

正 本

工程编号：

合同编号：SSSY-221122-017

深圳市水务局
建设工程第三方检测合同文件

第1册，共2册

（第三方检测合同）

工程名称：深汕西部水源及供水工程第三方检测

工程地点：深圳市深汕特别合作区

发 包 人：深圳市水务工程建设管理中心

承 包 人：珠江水利委员会珠江水利科学研究院（牵头单位）

深圳市水务工程检测有限公司联合体（成员单位）

2022 年 6 月 11 日

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：深圳市水务工程建设管理中心

承包人（全称）：珠江水利委员会珠江水利科学研究院//深圳市水务工程检测有限公司

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》等国家及本市有关建设工程检测管理的法律法规、部门规章、规范性文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程检测事项协商一致，签订本合同。

一、工程概况

1、工程名称：深汕西部水源及供水工程第三方检测

2、工程地址：深圳市深汕特别合作区

3、工程规模：本工程包括水源工程和输水工程两部分。其中水底山水库总库容为1929万方，属中型水库；输水工程规模为35万方/天。工程等别为III等，水库枢纽工程主要建筑物级别为2级，输水工程主要建筑物级别为3级，其他次要建筑物级别为4级。

项目投资总概算103928万元，其中工程费用82369.85万元，工程建设其他费用16609.21万元，预备费4948.94万元。

4、建设单位：深圳市水务工程建设管理中心

5、设计单位：深圳市水务规划设计院股份有限公司

6、全过程工程咨询单位：深圳市深水水务咨询有限公司

7、施工单位：中电建生态环境集团有限公司、中国水利水电第十六工程局有限公司

8、受监质监站：深圳市水务工程质量安全监督站

二、服务范围及工作内容

双方约定的服务范围及工作内容：按照本合同的规定，承担本合同范围内的工程质量检测业务，包括：(1)建筑原材料及中间产品对比检测(砂、石、水泥、钢筋、管材等)；(2)路基路面、结构实体检测；(3)钢管焊缝超声波、射线探伤检测；(4)钢管防腐质量检测；(5)帷幕灌浆钻孔抽芯检测、压水试验、岩体弹性波速检测；(6)回填灌浆压浆试验；(7)混凝土灌注桩低应变检测、钻芯法检测、超声波检测、单桩竖向抗压静载试

验；（8）天然地基及处理土地基承载力检测；（9）锚杆（索）基本试验、验收试验、无损检测；（10）土钉验收试验；（11）混凝土坝的碾压试验检测；（12）电气设备的交接检测；（13）建设单位视工作需要另委托的其它检测项目。具体检测内容详见《深汕西部水源及供水工程第三方检测技术要求》。

三、合同服务期

本合同约定的建设工程质量检测服务自 发包人通知开始检测之日 起至 项目主体工程合同工程完工验收合格之 日止。

四、服务质量标准

本合同服务质量须符合相关规程规范规定并满足设计单位出具的检测技术要求。

五、签约合同价

检测费用（含税价）：人民币大写：捌佰叁拾叁万玖仟肆佰元壹角陆分 （人民币小写：¥ 8339400.16 元）。

计算方式：☑单价包干； ☐总价包干；☐其它：_____

具体计算方式内容及检测费用清单详见合同通用条款、合同专用条款、附件。

六、项目负责人

项目负责人姓名： 王勇 ；

身份证号码：41302219810221651X；

联系方式： 15812461181 。

七、组成合同的文件

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。组成合同的各个文件应能相互解释，互为说明。本合同组成文件及优先解释顺序如下：

（1）本合同签订后双方新签订的补充协议；

（2）合同协议书；

（3）中标通知书或委托书（如果有）

（4）合同补充条款（如果有）；

（5）合同专用条款（包括本合同所有附件）；

（6）招标人的招标文件；

（7）投标人的投标文件（含述标承诺，包括述标承诺书、述标 PPT、述标会录音录像资料等）；

（8）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

八、词语含义

本协议书中相关词语的含义与本合同“合同通用条款”中所赋予的定义与解释相同。

九、承诺

1. 承包人承诺，按照本合同的约定，完成本合同约定工作范围内的建设工程第三方检测工作并确保工作成果符合本合同约定的质量标准，同时履行本合同所约定的全部义务。

2. 发包人承诺，按照本合同约定的期限、方式、币种、额度向承包人支付酬金，并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间：2022 年 6 月 11 日；

订立地点：深圳市福田区深圳市水务工程建设管理中心会议室

发包人和承包人约定本合同自合同签订之日起生效。

本合同正本一式 4 份、副本一式 14 份，均具有同等法律效力。发包人执正本 2 份、副本 8 份，承包人执正本 2 份、副本 6 份。

（以下无正文）

（以下为签署页）

发包人：深圳市水务工程建设管理中心

（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

承包人：

牵头单位：珠江水利委员会珠江水利科学研究院 （盖章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

开户银行：中国建设银行广州天寿路支行

账号：44001581108053000455

联合体成员：深圳市水务工程检测有限公司 （盖章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

签订日期：2022 年 6 月 11 日

5.2.2.项目批复文件

深圳市发展和改革委员会文件

深发改〔2020〕221号

深圳市发展和改革委员会关于深汕西部水源及供水工程可行性研究报告的批复

深圳市水务局：

报来《深汕西部水源及供水工程可行性研究报告》（国家编码：2018-440300-76-01-706516）收悉。经审核，现批复如下：

一、项目建设必要性

深汕西部水源及供水工程位于深汕特别合作区，新建水底山水库，开发明热河上游的本地水资源，修建供水工程将水底山水库和下径水库的原水输送至西部水厂，满足鹅埠片区供水需要。工程的建设对保障深汕特别合作区供水安全、社会经济发展均具有重要的意义。

二、项目建设内容及规模

本项目新建水底山水库枢纽工程和水底山至西部水厂输水工程，从水底山水库坝体右岸取水，新建输水隧洞和管道通过有压重力流向西部水厂提供原水，水库总库容1711.64万立方米，输水规模35万立方米/日。项目建设内容包括：水底山水库枢纽工程、输水工程、水土保持、环境保护、海绵城市设施及智慧化建设等，具体如下：

（一）水底山水库枢纽工程

工程规模属中型，水库枢纽等别为III等，主要建筑物级别提高为2级，设计洪水标准500年一遇，校核洪水标准2000年一遇。新建碾压混凝土重力坝1座（坝顶长277米，最大坝高69米），取水隧洞（兼导流洞）1座，取水塔1座。

（二）输水工程

1、水底山水库至西部水厂输水工程

输水工程总长8103米，其中：1-3号3座隧洞总长5555米（DN2200圆形断面衬钢管3655米及2.22米×2.22米马蹄形断面1900米），施工支洞长243米，管道总长2305米（DN1400钢管2043米，采用放坡开挖及钢板桩支护开挖；DN1800钢管262米，布设于取水隧洞内支墩上），通过有压重力流输水至西部水厂。

2、下径支线及泵站

下径支线全长1097米（采用DN800钢管，放坡开挖埋管），在下径水库新建泵站（规模50000立方米/日）提水至2号隧洞出

口处调节池接入干线工程。

三、投资估算及资金来源

项目总投资114483.00万元。其中：建安工程费用88644.83万元，工程建设其他费用17358.03万元，预备费8480.14万元（详见附件）。资金来源为市政府投资。

四、下一阶段工作要求

（一）项目建设涉及林业用地较多，输水隧洞下穿广汕铁路、深汕高铁，应与相关部门做好沟通协调，依法依规办理相关手续，保证工程顺利进展。

（二）优化坝基边坡及道路边坡开挖坡率，优化管槽开挖钢板桩支护横撑数量。

（三）优化重力坝上下游坝坡坡比设计，进一步比选“挑流消能”与“台阶式+底流消能”方案。

（四）进一步优化输水工程设计（如隧洞断面及内衬钢管等），复核水力计算（如调节池水位流量关系等）；鉴于本次新建原水管线是未来深汕合作区西部水厂的主要干线，建议管道穿越道路、河流处预留足够覆土，确保供水安全。

（五）料场开采、交通道路建设尽量减少对山体破坏，优化上坝路、泵站路、库区巡防路等平面线型和纵、横断面设计，以利于生态恢复。

（六）优化水库景观方案，以库区生态恢复等内容为主。

（七）下阶段需提供市政务服务数据管理局对本工程智慧水

务工程部分的书面意见。

（八）请在项目前期设计及建设期间，切实履行好安全生产主体责任，严格按照安全生产的相关要求，落实项目安全生产各项措施，确保项目顺利实施。

（九）请按照《政府投资条例》、《深圳市政府投资建设项目施工许可管理规定》（深圳市人民政府令第 310 号）和本批复的有关要求，抓紧开展初步设计及概算编制工作，及时报送我委审批。

附件：深汕西部水源及供水工程投资估算表

深圳市发展和改革委员会

2020 年 4 月 20 日

5.2.3.合同权利义务概括转让三方协议



合同编号：

深汕西部水源及供水工程第三方检测合同权利义务概括转让三方协议

甲 方：深圳市水务工程建设管理中心

乙 方：珠江水利委员会珠江水利科学研究院（牵头单位）//深圳市水务工程检测有限公司（成员单位）联合体

丙 方：深圳市原水有限公司

二〇二三年五月十一日

1

甲方：深圳市水务工程建设管理中心

乙方：珠江水利委员会珠江水利科学研究院//深圳市水务工程检测有限公司（联合体）

丙方：深圳市原水有限公司

鉴于：深圳市政府关于《关于市领导召开投资领域专题会议的签报意见（办文编号：B202217980）》“按照第六轮市区政府投资事权划分改革要求，能产生现金流收益的基础设施项目应优先引入社会资本参与建设运营，建议同意深汕西部水源及供水工程参照其他原水工程项目调整投资模式，将项目实施主体调整为市环水集团。请市水务局会同市环境水务集团，按程序加快办理相关手续”。

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规规定和《深汕西部水源及供水工程移交协议书》的有关约定，深汕西部水源及供水工程建设单位已变更为深圳市原水有限公司。

经友好协商，甲乙丙三方达成一致意见：各方均同意自本协议生效之日起，丙方承继甲方对 深汕西部水源及供水工程第三方检测合同（合同编号：SSSY-221122-017，签订时间 2022 年 6 月 11 日，下称“原合同”） 的全部权利及义务，丙方按现状接受上述合同项目所涉的资产、档案和一切债权和债务，并代替甲方继续履行原合同。

各方确认本协议签订时，合同执行情况如下：

（一） 提交《深汕西部水源及供水工程第三方检测实施方案》报全过程咨询单位和甲方审核完成，报质量监督机构深圳市水务工程质量安全监督站备案 。

（二） 完成《第三方检测机构设置及人员报审》 。

（三） 完成业主委托的对比检测抽检钢筋原材3组、喷射混凝土速凝剂1组，喷射混凝土厚度3个点 。

（四） 完成监理委托的的平行检测抽检钢筋原材3组、通用硅酸盐水泥1组 。

（五） 合同金额支付情况：预付款（小写）￥1667880元，（大写）人民币壹佰陆拾陆万柒仟捌佰捌拾元整 。

自本协议生效之日起，甲方将原合同项下的所有权利义务概括转让给丙方，由丙方概括受让甲方在原合同下的全部权利义务及责任等。乙方无权就原合同及本协议向甲方主张任何权利或责任等。

凡因执行本协议所发生的或者与本协议有关的一切争议，各方可以和解或者向有关部门或机构申请调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，各方均可以依法向项目所在地有管辖权的法院提起诉讼。

本协议自甲乙丙三方法定代表人或者授权代表签字并加盖公章或者合同专用章之日起生效。

本协议一式八份，由甲方执两份、乙方执两份、丙方执四份。自三方签字盖章后生效。

（本页为《协议书》之签署页）

甲方（盖章）：

深圳市水务工程建设管理中心

法定代表人（或授权代表）

签名：

日期：二〇二三年五月31日

乙方（盖章）：

珠江水利委员会珠江水利科学研究院//深圳市水务工程检测有限公司

（联合体）

牵头单位法定代表人（或授权代表）

签名：

成员单位法定代表人（或授权代表）

签名：

日期：二〇二三年五月31日

丙方（盖章）：

深圳市原水有限公司

法定代表人（或授权代表）

签名：

日期：二〇二三年五月31日

4

5.3.2023-2026 年南沙区在建水利工程第三方检测和第三方监测服务

5.3.1.中标通知书



中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字[2023]第[06238]号

(主)珠江水利委员会珠江水利科学研究院,(成)建勘勘测有限公司:

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为2023-2026年南沙区在建水利工程第三方检测和第三方监测服务【JG2023-5570】的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价：人民币（大写）壹仟叁佰捌拾万元整(￥1,380万元)。

其中:

项目负责人姓名：王勇

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2023 年10月26日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2023年10月26日

广州交易集团有限公司

(广州公共资源交易中心)（盖章）

日期：2023-10-30

5.3.2.合同关键页扫描件

服务合同

项目名称：2023-2026 年南沙区在建水利工程第三方检测和第三方监测服务

合同编号：穗南水合 2023-344

甲方（委托方）：广州市南沙区水利设施与工程事务中心

乙方（受托方）：(主)珠江水利委员会珠江水利科学研究院

(成)建勘勘测有限公司

签约日期：2023 年 11 月 16 日

1

2023-2026年南沙区在建水利工程第三方检测和第三方监测服务委托合同

甲方（委托方）：广州市南沙区水利设施与工程事务中心

乙方（受托方）：(主)珠江水利委员会珠江水利科学研究院 (成)建勘勘测有限公司

为了加强水利工程质量管理，保证水利施工质量，根据国家、水利部、省水利厅、市水务局等有关水利工程质量检测的规定，甲方委托乙方对2023-2026年南沙区在建水利工程第三方检测和第三方监测服务，检测及监测工作内容，以判断施工单位自检数据真实性和施工质量是否合格，并作为质量监督、质量检查和质量评定、验收的重要依据。合同双方根据《中华人民共和国民法典》等法律法规，经过友好协商，签订本合同。

第1条 概况

1.1 项目名称：2023-2026年南沙区在建水利工程第三方检测和第三方监测服务

1.2 服务地点：广州市南沙区

1.3 工作内容：包括2023-2026年南沙区在建水利工程第三方检测和第三方监测服务，具体由甲方委托或指定的项目为准现暂按附表1的项目实施。

1.4 服务期：自签订合同之日起计三年，若未满三年所承接的项目检测监测费达到合同金额，则提前终止服务期。

第2条 检测监测项目和要求

检测是指对水利工程施工质量或用于水利工程建设的原材料和中间产品实体质量等进行测量、检查、试验或度量，并将结果与相关规范规定要求进行比较，以确定质量是否合格进行的活动。

水利工程第三方质量检测包括项目法人对比检测和监理单位平行检测，是工程质量检测的一部分，是项目法人委托有相应资质的质量检测机构对水利工程实体质量或用于水利工程的原材料、中间产品、金属结构按施工单位自检数量的一定比例进行平行检测，并将结果与施工单位自检数据及相关规范要求进行分析比较，以判断施工单位自检数据真实性和施工质量是否合格的一项检测活动。

为了加强水务工程危险性较大的混凝土模板支撑系统(搭设高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载(设计值)15kN/m²及以上，或集中线荷载 (设计值)20kN/m及以上。以下简称“高支模”)的安全管理，严防安全事故的发生。根据住房和城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(建设部令第 37 号)、《广东省住房和城乡建设厅

关于印发房屋市政工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则的通知》（粤建规范[2019]2号)等文件的规定，水务工程的“高支模”系统必须实行严格的安全监测管理。

2.1 本项目第三方检测工作主要针对工程原材料、中间产品和实体质量进行抽检，抽检项目和数量根据工作需要确定。检测项目包括但不限于以下内容：

（1）砂：表观密度、堆积密度、紧密密度、孔隙率、含泥量、泥块含量、吸水率、颗粒级配、有机物含量、云母含量等；

（2）碎石：颗粒级配、表观密度、堆积密度、紧密密度、孔隙率、含泥量、泥块含量、吸水率、针片状颗粒含量、有机物含量、软弱颗粒含量、压碎指标等；

（3）块石：块石饱和抗压强度、块体密度等；

（4）料场土：含水率、密度、土粒比重、颗粒分析、液限、塑限、击实实验（包括最大干密度，最优含水量），制备土的渗透系数、剪切、压缩等；

（5）填土：含水率、密度、压实度等；

（6）混凝土：现场抽取混凝土拌合物，制作混凝土试件，测定28天砼抗压强度(每组3个)、测定28天砼抗渗透试验(每组6个)；

（7）砂浆：现场抽取砂浆拌合物，制作砂浆试件，并测定其28天强度（每组3个）；

（8）钢筋：包括钢筋原材的工艺性能、力学性能试验（抗拉强度、屈服强度、伸长率、冷弯性能），钢筋焊接性能试验（抗拉强度、冷弯性能）等；

（9）水泥：细度（筛析法）、水泥安定性（雷氏法）、水泥凝结时间、强度标号等；

（10）烧结普通砖：抗压强度等；

（11）粉煤灰：细度（筛分法）、烧失量、含水率、密度、需水量比等。

（12）地基基础工程检测、高应变、低应变、静载、抽芯等。

（13） 水工建筑物外观尺寸量测等。

（14） 业主委托的其他检测内容

2.2 本项目第三方监测工作内容包括但不限于如下内容：

（1）与工程所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门进行监测工作的协调，申报监测技术成果的审批。保证技术成果能够通过相关部门认可，确保不因监测工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收，承包人已在报价中综合考虑该项协调工作的费用。

（2）在进行监测任务的过程中与该工程相关的施工单位、监理单位、设计单位、业主、建设管理单位、建设主管部门等相关单位的协调工作，承包人已在报价中综合考虑该项协调工作的费用。

（3）工程监测内容包括但不限于：①竖向位移/垂直位移/沉降、②水平位移、③支撑轴力/内力、④地下水位、⑤深层水平位移/侧向变形/测斜、⑥高大模板监测、⑦软基处理监测、⑧基坑监测、⑨构筑物沉降观测等。监测数据的有关信息需通过连接系统进行传输报送，确保不因传输报送工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收，承包人已在报价中综合考虑该项费用。

（4）根据相关规范和标准、主管部门文件的规定以及设计图纸的有关要求，结合工程实际情况编制相关项目的《监测方案》，并报发包人和质监部门备案。

（5）负责监测的工程质量需符合《建设工程质量管理条例》、《广东省水利工程质量对比检测实施办法》等国家、省、市相关管理要求。

第 3 条　检测监测的依据

3.1　法律、法规、规章的规定；

3.2　国家标准，水利水电行业标准；

3.3　工程承包合同认定的其它标准文件；

3.4　批准的设计文件、金属结构、机电安装、设备安装等技术说明书；

3.5　其它特定要求。

第 4 条　检测监测服务方式

4.1 取样检测

对于钢筋混凝土的工程所涉及的原材料和中间产品如水泥、钢筋、砂石骨料、混凝土试件、砂浆试件等检测样品应在监理单位或建设的单位的见证下，采用委托单位取样，施工单位配合的形式。

4.2 现场检测

对于回填土方压实度、工程桩的承载能力和桩身完整性、复合地基的承载能力等需要现场检测的项目，乙方采用现场服务的方式。

4.3 现场监测

软基处理监测、基坑监测、主体结构监测、高大模板监测等关键部位或薄弱部位的水平位移、模板沉降、立杆轴力和杆件倾角等)、参数的预警和报警值、监测的起始和终止时间、超限响应措施等。

4.4 其他服务

（1）结合项目实际情况，编制工程检测（监测）方案，并确保检测（监测）及方案符合有关规范要求及通过工程所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门的审批，同时

5.2 乙方提交工作成果的形式：

具体开工日期由甲方书面通知，检测（监测）工期以实际工期为准，从乙方进场至所有服务项目完成且技术成果通过审批，服务周期必须满足实际施工要求。现场检测（监测）后3个工作日内提交正式检测（监测）报告及成果资料。时间最终以甲方的时间安排为准。

5.3 检测（监测）报告一式四份，内容包括：

工程项目名称（合同名称）；检测（监测）委托单位；检测（监测）类别；检测（监测）时间；检测（监测）项目；抽样方式；检测（监测）数量；检测（监测）依据；检测（监测）地点；主要检测（监测）仪器设备；检测（监测）内容；检测（监测）结果及结论；对有关检测（监测）事项的说明；检测（监测）人员、报告编写人、校核人、批准人签字等。

第 6 条　检测监测费用及其支付方式

6.1　检测监测费用

本合同额暂定为 **13800000.00** 元，**壹仟叁佰捌拾万元整**（大写）。采用综合单价方式承包，最终结算价为依据文件的单价×（1－中标下浮率）×实际完成量，中标下浮率为 8.00%，且结算总价不得超过中标价，并最终以财政部门评审为准。

（1）依据《广东省物价局关于我省建筑工程质量检测收费问题的复函》穗价函[2008]77号、《关于建筑工程质量检测收费问题的复函》（粤价函〔2004〕428 号）、广东省物价局《关于交通建设工程现场检测和工程材料试（检）验收费问题的复函》（粤价函〔2012〕1490号）文件、《关于广州市市政园林工程质量检测中心结构试验、工程材料收费问题的批复》（穗价函〔2004〕464 号）和国家发展计划委员会、建设部制定的《工程勘测设计收费标准》（2002 年修订本）等有关文件，若上述计费文件均没有的单价，参照《关于印发广东省房屋建筑市政工程质量安全检测收费指导价(第一批)和《广东省既有房屋建筑安全性鉴定收费指导价的通知》(粤建检协[2015]8 号文件，若上述计费文件也没有的单价，按由甲乙双方参照市场价格协商确定；且结算总价不得超过中标价，并最终以财政部门评审为准。

（2）检测（监测）试验中涉及的取样、钻孔、机械、交通、措施、技术工作费等不另行计取，上述计费文件中单价包括但不限于成本、利润、税金、风险、管理费等一切费用。

（3）检测（监测）项目和数量以甲方实际委托为准，检测数量应不少于施工单位按规程规范要求自检数的 15%。

6.2　支付方式

本合同检测监测费按如下方式支付：

（1）第一期支付：合同签订后，乙方根据甲方工作实际进度要求编制单个工程的检测

10.3 合同正本一式 3 份，甲方执 1 份，乙方执 2 份；副本 8 份，甲方执 3 份，乙方执 5 份。合同正本与副本具有同等法律效力，但当合同正本与副本不一致时，以合同正本为准。

委托方（公章）：广州市南沙区水利设施与工程事务中心

法定代表人(签字或签章)：

或授权代理人(签字)：

单位地址：广州南沙开发区港前大道 1 号 N5 区 2 楼

联系电话：

检测方（公章）：珠江水利委员会珠江水利科学研究院

法定代表人(签字或签章)：

或授权代理人(签字)：

单位地址：广州市天河区天寿路 105 号

联系电话：020-87117208

开户银行：中国建设银行广州天寿路支行

帐　　号：44001581108053000455

帐户名称：珠江水利委员会珠江水利科学研究院

监测方（公章）：建勘勘测有限公司

法定代表人(签字或签章)：

或授权代理人(签字)：

单位地址：黑龙江省牡丹江市东安区日照街 17 号

联系电话：0453-6436564

开户银行：龙江银行牡丹江阳明支行

帐　　号：1101 4008 9520 9016

帐户名称：建勘勘测有限公司

签订日期：2023 年 11 月 16 日

5.4.贵阳抽水蓄能电站工程试验检测中心服务合同

5.4.1.合同关键页扫描件


正本

委托人合同编号：GCX-JJ/2024-001

受托人合同编号：

贵州省贵阳抽水蓄能电站工程试验检测中心服务合同

委托人：广东省能源集团贵阳抽水蓄能发电有限公司

受托人：珠江水利委员会珠江水利科学研究院

第一部分合同协议书

委托人：广东省能源集团贵阳抽水蓄能发电有限公司

详细地址：贵州省贵阳市修文县谷堡镇折溪村谷堡组（政府行政中心临街3号、4号铺面）

受托人：珠江水利委员会珠江水利科学研究院

详细地址：广东省广州市天河区天寿路105号

签订地点：贵州省贵阳市

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述工程委托第三方试验检测与相关服务事项协商一致，订立本合同。

第一条委托人委托受托人试验检测中心服务的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

1.1工程名称：**贵州省贵阳抽水蓄能电站工程**

1.2工程地点：**贵州省贵阳市修文县、清镇市**

1.3工程规模：**电站总装机容量1500MW**

1.4工程概算投资：**924657.05万元**

第二条试验检测中心服务范围

2.1 依据相关试验检测技术规范，结合本工程上水库、输水系统、地下厂房、下水库溢洪洞放空洞等工程的特点，结合本工程试验检测特点，在本工程筹建准备期、施工期及完建期，现场设立试验检测中心，对本工程上水库、输水系统、地下厂房、下水库溢洪洞放空洞、上下库连接公路等各工程开展试验检测工作（包括土建、金属、物探），提供试验检测技术指导监督，编制相应的试验检测计划及提供检测报告等，并接受政府主管部门及委托人的指导、监督、检查、调配及其他工作安排。具体内容见本合同技术规范书。

2.2 试验检测中心服务范围、质量、进度、安全要求详见技术规范书。

2.3 试验检测中心服务目标

建成覆盖整个项目区的第三方试验检测服务体系，实现对工程各部分土建、金结工程的施工质量进行实时检测，对工程各部分基础岩体、围岩松弛层等基础地质情况的实时监测，对爆破开挖扰动、防水帷幕质量等进行监测或试验，为后续各部分施工方案修改、优化及质量验收提供依据及意见，保障本工程各部分顺利通过质量验收，满足达标创优要求，为工程建设提供依据和技术支持。

第三条合同价格

本合同固定总价为人民币30607144.13元（人民币：叁仟零陆拾万零柒仟壹佰肆拾肆元壹角叁分），含税率为6%的增值税，在合同服务期限内不予调整。在合同执行过程中，如因国家政策变更导致的税率变动应在保持不含税价格不变，适用国家政策所规定的最新税率对尚未开票部分的费用重新计算合同价格。

第四条服务期限

合同总服务期限暂定为80个月，服务期以合同实际签订日期至最后一台机组投产发电后一年，提交全部归档资料及配合完成工程验收为准。合同期限暂定为2024年01月18日至2030年09月17日。合同到期后，根据工程施工进度需要延长工作期限时，双方协商签订补充合同。本合同经甲、乙双方法定代表人或其授权代表签字（或盖法定代表人人名章）并盖章（公章或合同专用章）后生效。

第五条词语定义

本合同协议书中的词语和术语的含义与合同条款中定义相同。

第六条下列文件组成合同的文件是一个合同整体，应构成委托人和受托人达成的合同，彼此应能相互解释，互为说明。当出现相互矛盾时，以下述文件次序在先者为准，同一次序的以时间在后者为准：

（1）在履行合同过程中双方协商一致的补充协议；

（2）本合同协议书；

（3）中标通知书；

（4）投标函及投标函附录；

（5）合同条款；

（6）技术规范书；

（7）报酬清单；

（8）试验检测中心服务工作大纲；

（9）合同其它附件；

第七条受托人向委托人承诺，按照合同所规定的方式和标准，在合同规定的时间内提供贵州省贵阳抽水蓄能电站工程从施工筹备准备期至完建期及工程验收阶段的第三方试验检测服务，并对本合同范围内的工程从施工筹备准备期至完建期及工程验收阶段的试验检测服务承担全部责任。试验检测服务工作必须符合国家相关规范和合同中规定的标准，并对其提供的服务的完整性、可靠性、准确性负责，应用现代项目管理手段安全、环保、优质、高效、廉洁地建成贵州省贵阳抽水蓄能电站工程试验检测中心服务。

第八条委托人向受托人承诺，按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

第九条其他

9.1 本合同满足如下全部条件时，合同正式生效：

9.1.1 本合同经甲、乙双方法定代表人或其授权代表签字（或盖法定代表人人名章）并加盖各自单位公章(或合同专用章)；

9.1.2 受托人按照招标文件及合同要求提交符合委托人要求的履约担保；

9.2 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等法律效力；

9.3 本合同正本一式二份，委托人和受托人各执一份；副本六份，委托人和受托人各执三份。

委托人	受托人
单位名称（章）：广东省能源集团贵阳抽水蓄能发电有限公司	单位名称（章）：珠江水利委员会珠江水利科学研究院
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
统一社会信用代码：	统一社会信用代码：12100000G184653636
地址：贵州省贵阳市修文县谷堡镇折溪村谷堡组（政府行政中心临街3号、4号铺面）	地址：广东省广州市天河区天寿路105号
联 系 人：梅 韬	联系人：黄锦峰
电 话：13158232233	电 话：020-87117494
传 真：	传 真：020-87117494
电子邮箱：1195088302@qq.com	电子邮箱：394597383@qq.com
开户银行：中国工商银行修文县支行	开户银行：中国建设银行广州市天寿路支行
账 号：2402015109200155111	账 号：44001581108053000455
税 号：91520123MAAKCB981R	税 号：12100000G184653636

签订日期：2024年1月17日

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

广东省能源集团贵阳抽水蓄能发电有限公司：

1．我方已仔细研究了贵州省贵阳抽水蓄能电站工程试验检测中心服务项目（项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币【详见第二部分 报价文件】【注：此处不填入具体金额】的投标总报价，工期 2435 日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 招标文件的要求，项目负责人：王勇，证书编号：20190120274、JCY2012050030。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）陆拾万元整（¥600000.00）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6．无（其他补充说明）。

7.本项目拟派出项目负责人为 王勇，身份证号为：413022198102216 51X，证书名称：高级工程师职称证、水利工程质量检测员资格证书，编号：20190120274、JCY2012050030。签字：

联系电话（手机）：15812460181

8.本项目拟派出技术负责人为黄立，兼任金属试验检测技术负责人；李伟挺为土建试验检测技术负责人；黄锦峰为物探试验检测技术负责人，身份证号为：黄立：440802198206280410；李伟挺：452122197908100994；黄锦峰：42011719850622355X，证书名称：高级工程师职称证、水利工程质量检测员资格证书，编号：黄立：20200120742、JCY2010050014；李伟挺：DJ2015013012039、JCY2009435105H；黄锦峰：20200120738、JCY2013050004。签字：黄立 李伟挺 黄锦峰。

投 标 人：珠江水利委员会珠江水利科学研究院（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：广东省广州市天河区天寿路 105 号

网址：http://www.prwri.com.cn

电话：020-87117842

邮政编码：510610

2023 年 12 月 27 日

注：招标项目属于技术服务的，投标人拟派出的项目负责人、技术负责人需在此签字确认，否则投标无效。

5.5.广西桂林市长塘水库工程项目法人全过程检测

5.5.1.中标通知书

中标通知书

珠江水利委员会珠江水利科学研究院/广西壮族自治区水利科学研究院：

你方于 2024 年 11 月 28 日（投标日期）所递交的广西桂林市长塘水库工程项目法人全过程检测（项目名称）的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：11380587.00 元。

检测服务期限：从合同签订生效之日起至本合同所有工程全部通过合同工程完工验收且工程质量保证期结束时止，计划项目法人全过程检测服务期 2280 日历天。

项目负责人：王勇。

请你方在接到本通知书后的30日内到桂林市临桂区青莲路1号建设大厦南楼 16 层（指定地点）与我方签订检测合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第 7.6 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：桂林市青龙潭水利建设投资有限公司（盖单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

招标代理机构：广西城建咨询设计有限公司（盖单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

2024 年 月 日

5.5.2.合同关键页扫描件



广西桂林市长塘水库工程

项目法人全过程检测合同

（合同编号：QLT-FW-2024-068）

委托人：桂林市青龙潭水利建设投资有限公司

受托人：珠江水利委员会珠江水利科学研究院（联合体牵头人）

广西壮族自治区水利科学研究院（联合体成员）

合同协议书

依据国家有关法律法规，桂林市青龙潭水利建设投资有限公司（以下简称委托人），委托珠江水利委员会珠江水利科学研究院（联合体牵头人）、广西壮族自治区水利科学研究院（联合体成员）（以下简称受托人）提供广西桂林市长塘水库工程项目法人全过程检测，经双方协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1. 项目名称：广西桂林市长塘水库工程项目法人全过程检测

2. 建设地点：广西桂林市

3. 工程等别（级）：工程等别为Ⅱ等，工程规模为大(2)型

4. 工程总投资(人民币，下同)：工程概算总投资795015万元

5. 工期：52个月 。

二、检测试验项目范围

1. 检测试验项目名称：广西桂林市长塘水库工程项目法人全过程检测

2. 检测试验项目内容：检测内容涵盖各施工标段内建（构）筑物建设所用原材料、中间产品、构（部）件及工程实体 （含金属结构、机电设备和水工建筑物尺寸）质量检验

3. 检测试验项目投资：人民币壹仟壹佰玖拾贰万零玖佰元整（¥11920900.00）

三、检测试验项目服务内容、期限

1. 检测试验项目服务内容：广西桂林市长塘水库工程项目法人全过程检测，主要包括（包含但不限于）：

（1）检测范围

检测范围涵盖水利部批复的广西桂林市长塘水库工程初步设计报告中水源水库和输水工程所有建（构）筑物，包括但不限于本工程建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程、施工临时工程、水土保持和环境保护工程、土地复垦工程等项目法人全过程检测工作，以及可能发生的工程局部调整引起的变更范围内的建（构）筑物的项目法人全过程检测工作。

（2）检测内容

检测内容涵盖各施工标段内建（构）筑物建设所用原材料、中间产品、构（部）件及工程实体（含金属结构、机电设备和水工建筑物尺寸）质量检验。

各施工标段开工前，受托人应编制各个施工标段的项目法人全过程检测方案报委托人审批，最终检测内容和工作量以委托人审批的项目法人全过程检测方案结果为准。

（3）检测频次、检测项目及数量

检测频次、方法及数量按照《水利工程质量检测技术规程》（SL 734-2016）、《广西水利工程质量检测管理办法》（桂水规范〔2022〕3号） 和现行相关规范的要求规定执行，原材料检测数量为施工单位检测数量的1/5～1/10；中间产品、构（部）件的检测数量为施工单位检测数量的

1/10～1/20；工程实体质量应按照项目法人认定的检测方案中的检测项目、方法、数量进行检测，项目法人全过程检测数量和频次必须满足相关规范标准的要求、工程验收评定需要和现场实际情况的要求。项目法人全过程检测的数量覆盖各施工单位，按照项目法人审批认定的项目法人全过程检测方案及通知执行。

（4）出具本工程质量检测综合分析报告。

（5）信息化管理

按照委托人的要求，配合委托人运用项目建设管理系统进行项目信息化管理，按要求使用工程建设管理系统，按系统指示及要求上传质量检测信息资料，供工程各参建单位使用。

2、检测服务期限： 从合同签订生效之日起至本合同所有工程全部通过合同工程完工验收且工程质量保证期结束时止，计划项目法人全过程检测服务期52个月。

四、履约担保

本项目的履约担保额为中标合同金额的5%，保证金应从受托人银行基本账户转出，履约保函应由 受托人基本账户所在银行开具。履约担保采取履约保证金或履约保函均可，不计利息；受托人在收到中标通知书后30日内向委托人提交履约担保或履约保函。履约担保的期限：监理人应保证其履约担保自保函开具之日起生效，在工程缺陷责任期满前一直有效。履约担保在工程缺陷责任期满后28天内无息退还给受托人。

五、合同价款

（一）合同价款

本合同暂定合同价为（大写）：壹仟壹佰叁拾捌万零伍佰捌拾柒元整（¥11380587.00）。不含税价为（大写）：壹仟零柒拾叁万陆仟肆佰零贰元捌角叁分（¥10736402.83），税金为（大写）：陆拾肆万肆仟壹佰捌拾肆元壹角柒分（¥644184.17），税率为6%。包括但不限于为完成全部工程项目的全部工作内容所需的人工费、材料费、机械费、设备费、取样费、样品试样运输费、试验费、实验室及配套生活用房租赁费、检测费、质量检查费、验评费、措施费（含安全生产措施费）、规费、管理费、利润、税金及受托人为完成该项工作而产生的其他一切费用。

1. 最终检测内容和工作量以受托人最终实施的项目法人全过程检测内容为准。

2. 合同价格形式为固定综合单价。

3. 合同检测项目清单中（受托人投标报价中），受托人未填报单价或合价的项目，其费用视为已包含在合同价款中，由其自行承担，委托人将不另行支付。

4. 若受托人为联合体的，合同价款支付申请手续由联合体牵头人负责组织办理。委托人根据合同约定向联合体牵头人支付检测费用， 由联合体牵头人根据联合体各成员实际完成的工作量、完成质量及联合体协议约定，向联合体各成员支付合同价款，由此发生的税费等费用包含在合同价格内，委托人不另行支付。

（二）合同价格的调整

1. 本合同中的单价均为含税的固定价格。在合同履行期间，除合同另有约定外，不因检测的频

次（数量）变化、工作周期延长、难易程度变化、市场物价波动等因素而进行调整。

2. 最终检测内容和工作量以受托人完成的工作内容及数量确定本合同的检测费用。

3. 履约过程中，委托人根据工程建设实际需要新增检测项目的，且此项目在合同检测项目清单中（受托人投标报价中）没有相应的价格，则按以下方式确定该新增检测项目的价格：有政府指导价格的，以该政府指导价格乘以相应的折扣率（折扣率为受托人的投标报价总价与招标控制价的比值）；没有政府指导价格的，双方本着诚实信用的态度，参照市场价格及委托人报价水平协商确定。如需行政监管部门审核，则以行政监管部门的审核结果作为结算的依据。

六、检测试验项目服务合同的组成文件及解释顺序

1. 合同协议书(含补充协议、合同谈判备忘录)；

2. 合同条款；

3. 中标通知书；

4. 招标文件及其补充通知、答疑；

5. 规程规范及技术标准；

6. 投标文件；

7. 设计文件；

8. 双方需进入合同的其他文件。

合同组成文件形成一个整体，互为补充和解释。其内容若有歧义，以所列顺序在前者为准。

七、本合同书在受托人提供履约担保后经双方法定代表人或其授权代表人签署并加盖本单位公章后生效。

八、本合同未尽事宜，双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协商一致的，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

九、本合同书一式壹拾柒份，具有同等法律效力，委托人执玖份，受托人执捌份。（本页以下为空白）

（本页无正文，为签章页）

甲方（委托人）	乙方（受托人）
桂林市青龙潭水利建设投资有限公司	珠江水利委员会珠江水利科学研究院 （联合体牵头人）
法定代表人 或委托代理人：	法定代表人 或委托代理人：
单位地址：桂林市临桂区青莲路1号建设大厦南楼16层	单位地址：广东省广州市天河区105号
开户名称：桂林市青龙潭水利建设投资有限公司	开户名称：珠江水利委员会珠江水利科学研究院
开户银行：中国建设银行桂林临桂支行	开户银行：中国建设银行广州天寿路支行
银行账号：45050163660100001061	银行账号：44001581108053000455
纳税识别号：91450300MA5PQL77X3	纳税识别号：12100000G184653636
联系人：刘付杰	联系人：王勇
签订时间：2024 年 12 月 9 日	广西壮族自治区水利科学研究院 （联合体成员）
签订地点：广西桂林市临桂区	法定代表人 或委托代理人：
	单位地址：南宁市民主路1-5号
	开户名称：广西壮族自治区水利科学研究院
	开户银行：中国银行南宁市长堽路支行
	银行账号：617157485056
	纳税识别号：12450000498504061W

六、招标文件要求提交的其它资料

6.1.投标函

投标函

致（招标人）深圳市大鹏新区建筑工务署：

根据已收到贵方的（招标项目名称）溪涌河综合整治工程（专项检测）招标文件，我单位经考察现场和研究上述招标文件后，我方愿以招标文件前附表规定的付费方法及标准，接受贵方招标文件所提出的任务要求。

1. 我方已详细审核了全部招标文件，包括澄清、修改、补充文件（如有时）及有关附件，对招标文件的要求完全理解。

2. 我方认同招标文件规定的评审规则，遵守评标委员会的裁决结果，并且不会采取妨碍项目进展的行为。我方理解你方没有必须接受你方可能收到的最低标或任何投标的义务。

3. 我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期限内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，我方的投标担保将全部被没收。

4. 我方保证所提交的保证金是从我单位基本账户汇出，银行保函是由我单位基本账户开户银行所在网点或其上级银行机构出具，担保公司保函、保证保险的保费是通过我单位基本账户支付，如不按上述原则提交投标担保，招标人有权取消我单位的中标资格或单方面终止合同，因此造成的责任由我单位承担。

5. 如果我方中标，我方保证按照招标文件规定的时间完成任务，并将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

6. 如果我方中标，我方将按照投标文件承诺组建项目组，由投标文件所承诺的人员完成本项目的全部工作。如未经招标人同意更换项目组成员，招标人有权取消我单位的中标资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我单位承担。

7. 如果我方中标，我方将按照招标文件中规定的金额提交经招标人认可的履约保函。

8. 我方保证投标文件内容无任何虚假。若评定标过程中查有虚假，同意作无效或废标处理，并被没收投标担保；若中标之后查有虚假，同意被废除授标并被没收投标担保。

9. 在正式合同签署并生效之前，贵方的中标通知书和本投标函将成为约束双方的合同文件的组成部分。

本投标函同时作为法定代表人证明书和法人授权委托书。

投标人名称：深圳市港嘉工程检测有限公司/珠江水利委员会珠江水利科学研究院

法定代表人：

授权委托人：

单位地址：深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房1层

邮编：518126

联系电话：0755-29785892　　传真：0755-29504296

日　　期：2025 年 12 月 24 日

6.2.独立法人或合伙制企业或其他组织资格证明文件（包括营业执照或其他组织资格证明文件原件扫描件）

牵头单位：

统一社会信用代码

91440300785282983K

营业执照

（副本）

名　　称　深圳市港嘉工程检测有限公司

类　　型　有限责任公司

法定代表人　马凌凤

成立日期　2006年02月28日

住　　所　深圳市宝安区航城街道黄麻布社区新竹角港嘉工程检测公司厂房1层

登记机关

2021年08月19日

重要提示
1. 商事主体的经营范围由章程确定，经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

投标人经营范围（深圳市市场监督管理局官网打印）
投标人营业期限：自 2006-02-28 起至 2036-02-28 止

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

基本信息 许可经营信息 股东信息 成员信息 变更信息 股权质押信息 法院冻结信息 经营异常信息 严重违法失信信息

深圳市港嘉工程检测有限公司的基本信息

统一社会信用代码：	91440300785282983K
注册号：	440306102965703
商事主体名称：	深圳市港嘉工程检测有限公司
住所：	深圳市宝安区航城街道黄麻布社区籁竹角港嘉工程检测公司厂房1层
法定代表人：	马凌风
认缴注册资本（万元）：	1200
经济性质：	有限责任公司
成立日期：	2006-02-28
营业期限：	自2006-02-28起至2036-02-28止
核准日期：	2024-01-08
年报情况：	2013年报已公示、 2014年报已公示、 2015年报已公示、 2016年报已公示、 2017年报已公示、 2018年报已公示、 2019年报已公示、 2020年报已公示、 2021年报已公示、 2022年报已公示、 2023年报已公示
主体状态：	开业（存续）
分支机构：	
备注：	

基本信息 许可经营信息 股东信息 成员信息 变更信息 股权质押信息 法院冻结信息 经营异常信息 严重违法失信信息

深圳市港嘉工程检测有限公司的许可经营信息

一般经营项目：	建设工程质量及常用建筑材料检测；地基基础工程检测；主体结构工程现场检测；建筑幕墙工程检测；钢结构工程检测；建筑物室内环境检测。（取得建设主管部门颁发的资质证书方可经营）公路水运工程试验检测服务；工程管理服务；地质勘查技术服务；工程和技术研究和试验发展；标准化服务；信息技术咨询服务；环保咨询服务；安全咨询服务；消防技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可经营项目：	以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营： 建设工程质量检测；检验检测服务；水利工程质量检测；室内环境检测；雷电防护装置检测；地质灾害治理工程勘查；安全生产检验检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

中华人民共和国

事业单位法人证书

（副本）

统一社会信用代码 12100000G184653636

名　　称 珠江水利委员会珠江水利科学研究院

宗旨和业务范围 开展水利科学研究，促进水利事业发展。　水资源科学和水利水电工程技术研究　水利信息化与防汛指挥决策支持研究　水利自动化研究　多维和复合水力学实验技术研究　社会水环境工程研究　珠江河口及河道研究　遥感与地理信息系统研究　水利工程咨询服务

住　　所 广东省广州市天河区天寿路105号

法定代表人 陈文龙

经费来源 财政补助收入、事业收入

开办资金 ￥12010万元

举办单位 水利部珠江水利委员会

登记管理机关　国家事业单位登记管理局　证书专用章

gjsy.gov.cn

有效期自 2024年04月23日　至 2029年04月22日

请于每年3月31日前向登记管理机关报送上一年度的年度报告

国家事业单位登记管理局监制

6.3.公司获奖荣誉证书情况

序号	奖项名称	发证日期	发证单位	备注
1.	2024 年建设工程质量检测专业人员（建筑基桩检测）技能竞赛全国总决赛一等奖	2024.11	中国建筑业协会质量管理与监督检测分会	
2.	2024 年“质量月”知识竞赛暨建设工程质量检测专业人员技能竞赛初赛团体总成绩“第二名”	2024.09	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会	
3.	2024 年全国建设工程质量检测专业人员技能竞赛”一等奖	2025.1.17	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会	
4.	储明杰荣获2024年建设工程质量检测专业人员（建筑基桩检测）技能竞赛全国总决赛一等奖	2024.11	中国建筑业协会质量管理与监督检测分会	
5.	罗剑荣获2024年建设工程质量检测专业人员（建筑基桩检测）技能竞赛全国总决赛一等奖	2024.11	中国建筑业协会质量管理与监督检测分会	
6.	潘杨荣获2024年建设工程质量检测专业人员（建筑基桩检测）技能竞赛全国总决赛一等奖	2024.11	中国建筑业协会质量管理与监督检测分会	
7.	陈少游-2022 年深圳技能大赛--工程检测（建材方向）二等奖	2023.4	深圳市第十二届职工技术创新运动会暨 2022 年深圳技能大赛组委会	
8.	尹才学-2022 年深圳技能大赛--工程检测（建材方向）三等奖	2023.4	深圳市第十二届职工技术创新运动会暨 2022 年深圳技能大赛组委会	
9.	邹迎亚-2022 年深圳技能大赛--工程检测（建材方向）一等奖	2023.4	深圳市第十二届职工技术创新运动会暨 2022 年深圳技能大赛组委会	
10.	深圳市质量协会副会长证书	2020.08	深圳市质量检验协会	
11.	2020 年度最具影响力检验机构奖	2020.10	深圳市质量检验协会	
12.	2020 年度广东省“守合同重信用”企业	2021.06.01	深圳市市场监督管理局	
13.	广东省轨道交通混凝土施工检测与裂缝修复工程技术研究中心	2022	广东省科学技术厅	
14.	2021 年度能力验证优秀组织奖	2022.01	中国国检测试控股集团股份有限公司能力验证中心	
15.	创新型中小企业	2022.12.20	广东省工业和信息化厅	
16.	建设工程质量检测机构信用等级AA证书	2023.1.16	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会	
17.	专精特新中小企业	2023.4.10	深圳市中小企业服务局	

18.	优秀组织奖	2023.9	深圳市第十二届职工技术创新运动会暨2022年深圳技能大赛--工程检测(建材方向)技能竞赛执委会-深圳市质量检验协会	
19.	2023年广东省水泥行业检验能力全合格单位	2023.10	广东省水泥行业协会	
20.	高新技术企业证书	2023.10.16	深圳市科技创新委员会 深圳市财政局 国家税务总局深圳市税务局	
21.	深圳市检验检测行业发展贡献奖	2024.1	深圳市质量检验协会	
22.	2023年能力验证优秀组织奖	2024.1	中国国检测试控股集团股份有限公司能力验证中心	
23.	劳动用工守法诚信企业	2022.6.13	深圳市宝安区人力资源局	
24.	粤港澳大湾区高密度城市暴雨洪涝系统防治关键技术与装备科学进步奖一等奖	2021.12	大禹水利科学技术奖奖励委员会	
25.	大型复杂跨流域调水工程预报调配关键技术研究科学进步奖二等级	2020.12	大禹水利科学技术奖奖励委员会	
26.	生产建设项目水土保持"天地一体化"监管关键技术研究与应用科学进步奖三等奖	2020.12	大禹水利科学技术奖奖励委员会	
27.	珠江流域洪水实时模拟关键技术及应用一等奖	2019.11.1	中国大坝工程学会	
28.	珠江河口负责咸潮运动机理及抑咸关键技术一等奖	2020.11.20	中国大坝工程学会	
29.	广东省优质水利工程奖一等奖-广州市黄埔区长洲岛新担涌水闸工程	2017.10	广东省水利水电行业协会	
30.	广东省优质水利工程奖三等奖-景丰联围排涝泵站二期应急除险达标工程	2017.10	广东省水利水电行业协会	

6.3.1.牵头单位：2024年建设工程质量检测专业人员（建筑基桩检测）技能竞赛全国总决赛一等奖


荣誉证书

CERTIFICATE OF HONOR

深圳市港嘉工程检测有限公司

荣获2024年建设工程质量检测专业人员(建筑基桩检测)技能竞赛全国总决赛

一等奖

中国建筑业协会质量管理与监督检测分会

二〇二四年十一月



6.3.2.牵头单位：2024年“质量月”知识竞赛暨建设工程质量检测专业人员技能竞赛初赛团体总成绩“第二名”



荣誉证书

深圳市港嘉工程检测有限公司：

荣获2024年“质量月”知识竞赛暨建设工程质量检测专业人员技能竞赛初赛团体总成绩

第二名

特发此证，以资鼓励。

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

二〇二四年九月二十五日

6.3.3.牵头单位：2024年全国建设工程质量检测专业人员技能竞赛”一等奖



荣誉证书

深圳市港嘉工程检测有限公司：

贵单位（潘杨、罗剑、储明杰）在参加“2024年全国建设工程质量检测专业人员技能竞赛”中积极努力、成绩显著，以总分第1名的成绩获得单位一等奖，也为广东省荣获团体一等奖做出重大贡献。

特此表扬，以资鼓励。

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

二〇二五年一月十七日

6.3.4.牵头单位：储明杰荣获2024年建设工程质量检测专业人员（建筑基桩检测）技能竞赛全国总决赛一等奖


荣誉证书
CERTIFICATE OF HONOR
储明杰同志:
荣获2024年建设工程质量检测专业人员(建筑基桩检测)
技能竞赛全国总决赛
一等奖
中国建筑业协会质量管理与监督检测分会
二〇二四年十一月

6.3.5.牵头单位：罗剑荣获2024年建设工程质量检测专业人员（建筑基桩检测）技能竞赛全国总决赛一等奖


荣誉证书
CERTIFICATE OF HONOR
罗剑同志:
荣获2024年建设工程质量检测专业人员(建筑基桩检测)
技能竞赛全国总决赛
一等奖
中国建筑业协会质量管理与监督检测分会
二〇二四年十一月

6.3.6.牵头单位：潘杨荣获2024年建设工程质量检测专业人员（建筑基桩检测）技能竞赛全国总决赛一等奖


荣誉证书
CERTIFICATE OF HONOR
潘杨同志:
荣获2024年建设工程质量检测专业人员(建筑基桩检测)技能竞赛全国总决赛
一等奖
中国建筑业协会质量管理与监督检测分会
二〇二四年十一月

6.3.7.牵头单位：陈少游-2022年深圳技能大赛--工程检测（建材方向）二等奖


荣誉证书
陈少游同志
在深圳市第十二届职工技术创新运动会暨2022年深圳技能大赛——工程检测（建材方向）技能竞赛中荣获二等奖。
特发此证，以资鼓励。
深圳市职工技术创新运动会 WORKERS' HERO SHENZHEN
深圳技能大赛 SHENZHEN SKILLS COMPETITION
深圳市第十二届职工技术创新运动会暨2022年深圳技能大赛组委会
2023年4月

6.3.8.牵头单位：尹才学-2022 年深圳技能大赛--工程检测（建材方向）二等奖


荣誉证书

尹才学同志

在深圳市第十二届职工技术创新运动会暨2022年深圳技能大赛——工程检测（建材方向）技能竞赛中荣获三等奖。

特发此证，以资鼓励。

深圳市职工技术创新运动会 WORKERS' HERO SHENZHEN

深圳技能大赛 SHENZHEN SKILLS COMPETITION

深圳市第十二届职工技术创新运动会暨2022年深圳技能大赛组委会

2023年4月

6.3.9.牵头单位：邹迎亚-2022 年深圳技能大赛--工程检测（建材方向）一等奖


荣誉证书

邹迎亚同志

在深圳市第十二届职工技术创新运动会暨2022年深圳技能大赛——工程检测（建材方向）技能竞赛中荣获一等奖。

特发此证，以资鼓励。

深圳市职工技术创新运动会 WORKERS' HERO SHENZHEN

深圳技能大赛 SHENZHEN SKILLS COMPETITION

深圳市第十二届职工技术创新运动会暨2022年深圳技能大赛组委会

2023年4月

6.3.10.牵头单位：深圳市质量协会副会长证书



6.3.11.牵头单位：2020 年度最具影响力检验机构奖



6.3.12.牵头单位：2020年度广东省“守合同重信用”企业



6.3.13.牵头单位：广东省轨道交通混凝土施工检测与裂缝修复工程技术研究中心



6.3.14.牵头单位：2021年度能力验证优秀组织奖


荣誉证书

深圳市港嘉工程检测有限公司：

贵单位在2021年能力验证活动中，积极参与，成绩显著，荣获“能力验证优秀组织奖”。

中国国检测试控股集团股份有限公司
能力验证中心
二〇二二年一月

6.3.15.牵头单位：创新型中小企业



6.3.16.牵头单位：建设工程质量检测机构信用等级 AA 证书





6.3.17.牵头单位：专精特新中小企业



6.3.18.牵头单位：优秀组织奖



6.3.19.牵头单位：2023年广东省水泥行业检验能力全合格单位



6.3.20.牵头单位：高新技术企业证书



6.3.21.牵头单位：深圳市检验检测行业发展贡献奖



6.3.22.牵头单位：2023年能力验证优秀组织奖



6.3.23.牵头单位：劳动用工守法诚信企业



诚信企业证书

CERTIFICATE OF GOOD-FAITH ENTERPRISE

证书编号 Certificate No ：00580

经审核评定，深圳市港嘉工程检测有限公司为劳动用工守法诚信企业，特发此证书。

本证书经年度审验盖章有效：
This certificate shall come into effect after being duly passed the annual inspection and being sealed.

诚信企业 2022 年审章　诚信企业 2023 年审章　诚信企业 2024 年审章　2025　2026

颁证单位：深圳市宝安区人力资源局
Issued by: Shenzhen City Bureau of Baoan District human resources

二〇二二年六月十三日
Date:06-13-2022

6.3.24.成员单位：粤港澳大湾区高密度城市暴雨洪涝系统防治关键技术与装备科学进步奖一等奖



获奖证书

获奖成果：粤港澳大湾区高密度城市暴雨洪涝系统防治关键技术与装备

奖励类别：科技进步奖

奖励等级：一等奖

获奖单位：珠江水利委员会珠江水利科学研究院

证书编号：DYJ2021J0101-D01

大禹水利科学技术奖奖励委员会

二〇二一年十二月

6.3.25.成员单位：大型复杂跨流域调水工程预报调配关键技术研究科学进步奖二等级



获奖证书

获奖成果：大型复杂跨流域调水工程预报调配关键技术研究

奖励类别：科技进步奖

奖励等级：二等奖

获奖单位：珠江水利委员会珠江水利科学研究院

证书编号：DYJ2020J0208-D04

大禹水利科学技术奖奖励委员会

二〇二〇年十二月

6.3.26.成员单位：生产建设项目水土保持"天地一体化"监管关键技术研究与应用科学进步奖三等奖



获奖证书

获奖成果：生产建设项目水土保持“天地一体化”监管关键技术研究与应用

奖励类别：科技进步奖

奖励等级：三等奖

获奖单位：珠江水利委员会珠江水利科学研究院

证书编号：DYJ2020J0311-D01

大禹水利科学技术奖奖励委员会

二〇二〇年十二月

6.3.27.成员单位：珠江流域洪水实时模拟关键技术及应用一等奖



中国大坝工程学会

科技进步奖证书

为表彰中国大坝工程学会科技进步奖获得者，特颁发此证书。

项目名称：珠江流域洪水实时模拟关键技术及应用

奖励等级：一等奖

获 奖 者：珠江水利委员会珠江水利科学研究院

奖励年度：2019年

2019年11月1日

证书编号：2019-J-1-03-D01

6.3.28.成员单位：珠江河口负责咸潮运动机理及抑咸关键技术一等奖



中国大坝工程学会

科技进步奖证书

为表彰中国大坝工程学会科技进步奖获得者，特颁发此证书。

项目名称：珠江河口复杂咸潮运动机理及抑咸关键技术

奖励等级：一等奖

获 奖 者：珠江水利委员会珠江水利科学研究院

奖励年度：2020年

2020年11月20日

证书编号：2020-J-1-07-D01

6.3.29.成员单位：广东省优质水利工程奖一等奖-广州市黄埔区长洲岛新担涌水闸工程



广东优质水利工程奖

荣誉证书

广州市黄埔区长洲岛新担涌水闸工程，荣获2016～2017年度广东优质水利工程奖一等奖，特对参建各方及主要贡献人颁发此证，以资鼓励。

科研检测单位：珠江水利委员会珠江水利科学研究院

主要贡献人：李海峰 王 勇

证书编号：201617GCA01KJ-R/2

广东省水利水电行业协会

二〇一七年十月

6.3.30.成员单位：广东省优质水利工程奖三等奖-景丰联围排涝泵站二期应急除险达标工程



广东优质水利工程奖

荣誉证书

景丰联围排涝泵站二期应急除险达标工程，荣获2016～2017年度广东优质水利工程奖三等奖，特对参建各方及主要贡献人颁发此证，以资鼓励。

科研检测单位：珠江水利委员会珠江水利科学研究院

主要贡献人：王 勇 黄锦峰

证书编号：201617GCC02KJ-R/2

广东省水利水电行业协会

二〇一七年十月

6.4.履约评价

6.4.1.牵头单位履约评价

6.4.1.1.深圳市南山水厂扩建工程设计采购施工总承包(EPC)项目工程检测服务

履约评价表

项目名称		深圳市南山水厂扩建工程设计采购施工总承包（EPC）项目工程检测服务			
甲方单位		中铁上海工程局集团市政环保工程有限公司深圳市南山水厂扩建工程设计采购施工总承包（EPC）项目经理部			
履约单位		深圳市港嘉工程检测有限公司			
检测类别		☑地基基础与桩基检测 ☐钢结构检测 ☑建筑材料检测 ☑市政道路检测 ☑主体结构检测 ☑建筑节能检测 ☑室内环境检测 ☐建筑幕墙检测			
合同金额		280.34 万元			
服务周期		2022.10-至今			
项目负责人		李得喜	技术负责人	潘杨	
履约评价情况	质量	☑优	☐良	☐中	☐差
	安全	☑优	☐良	☐中	☐差
	服务	☑优	☐良	☐中	☐差
	响应	☑优	☐良	☐中	☐差
总体评价等级		☑优 ☐良 ☐中 ☐差 甲方单位（盖章）： 中铁上海工程局集团市政环保工程有限公司深圳市南山水厂扩建工程设计采购施工总承包（EPC）项目经理部 日期：2023 年 12 月 15 日			

6.4.1.2.惠州市天傲花园桩基检测工程

履约评价表

项目名称		惠州市天傲花园桩基检测工程			
委托单位		惠州市俊发置业投资有限公司			
履约单位		深圳市港嘉工程检测有限公司			
检测类别		☑ 地基基础与桩基检测		☐钢结构检测	
		☐建筑材料检测		☐市政道路检测	
		☐主体结构检测		☐建筑节能检测	
		☐室内环境检测		☐建筑幕墙检测	
合同金额		桩基检测总金额 235.487 万元			
服务周期		2021.10.10-2023.2.25			
项目负责人		李得喜	技术负责人		潘杨
履约评价情况	质量	☑ 优	☐良	☐中	☐差
	安全	☑ 优	☐良	☐中	☐差
	服务	☑ 优	☐良	☐中	☐差
	响应	☑ 优	☐良	☐中	☐差
总体评价等级		☑ 优	☐良	☐中	☐差
		委托单位盖章：			
		2023 年 4 月 19 日			

6.4.1.3.深圳市龙华区宝山工业区城市更新项目

履约评价表

项目名称	深圳市龙华区宝山工业区城市更新项目				
甲方单位	中国华西企业有限公司				
履约单位	深圳市港嘉工程检测有限公司				
检测类别	☑ 地基基础与桩基检测 ☑ 建筑材料检测 ☑ 主体结构检测 ☑ 室内环境检测		□ 钢结构检测 □ 市政道路检测 □ 建筑节能检测 □ 建筑幕墙检测		
合同金额	216 万元				
服务周期	2020.06-2023.09				
项目负责人	李得喜	技术负责人	潘杨		
履约评价情况	质量	☑ 优	□ 良	□ 中	□ 差
	安全	☑ 优	□ 良	□ 中	□ 差
	服务	☑ 优	□ 良	□ 中	□ 差
	响应	☑ 优	□ 良	□ 中	□ 差
总体评价等级	☑ 优	□ 良	中	差	

甲方单位盖章：中国华西企业有限公司

2023 年 12 月 4 日

6.4.1.4.深汕合作区赤石北安置区(鹏祥轩)一期工程 EPC 总承包工程桩基

履约评价表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">深汕合作区赤石北安置区(鹏祥轩)一期工程
EPC 总承包工程桩基检测工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">委托单位</td><td colspan="4">中建三局集团有限公司</td></tr>
<tr><td colspan="2">履约单位</td><td colspan="4">深圳市港嘉工程检测有限公司</td></tr>
<tr><td colspan="2">检测类别</td><td colspan="4">☑地基基础与桩基检测 ☐钢结构检测
☐建筑材料检测 ☐市政道路检测
☐主体结构检测 ☐建筑节能检测
☐室内环境检测 ☐建筑幕墙检测</td></tr>
<tr><td colspan="2">合同金额</td><td colspan="4">194.92 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">服务周期</td><td colspan="4">2023.06.05</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td>李得喜</td><td>技术负责人</td><td colspan="2">潘杨</td></tr>
<tr><td rowspan="4">履约评价情况</td><td>质量</td><td colspan="4">☑优 ☐良 ☐中 ☐差</td></tr>
<tr><td>安全</td><td colspan="4">☑优 ☐良 ☐中 ☐差</td></tr>
<tr><td>服务</td><td colspan="4">☑优 ☐良 ☐中 ☐差</td></tr>
<tr><td>响应</td><td colspan="4">☑优 ☐良 ☐中 ☐差</td></tr>
<tr><td colspan="2">总体评价等级</td><td colspan="4">☑优 ☐良 ☐中 ☐差
委托单位盖章：
2023 年 08 月 11 日</td></tr>
</table>

6.4.1.5.深铁建投-关于2024年下半年建设工程合同单位定期履约评价结果的通报-深铁建设〔2025〕62号（港嘉B级）



深圳地铁建设集团有限公司文件

深铁建设〔2025〕62号

深圳地铁建设集团有限公司
关于2024年下半年建设工程合同单位
定期履约评价结果的通报

各相关单位：

根据《深圳地铁建设集团有限公司建设工程合同单位履约评价管理实施细则（2023年修订版）》的要求，深铁建设组织开展了建设工程各施工（含安装）、监理、设计勘察、工点设计、监控量测、造价咨询、招标代理、工程保险以及第三方检测等单位的2024年下半年定期履约评价工作。

2024年下半年参与定期履约评价的合同单位共有231个，履约评价评为A级（优秀）的合同单位共有49个；评为B级（良好）有113个单位；评为C级（合格）有50个单位；评为D级（不合格）的有19个单位。结果如下：

- 1 -

2024年下半年主体及安装施工单位定期履约评价结果

序号	单位名称	履约评价级别	评价结果应用期限
1	中国水利水电第四工程局有限公司	A级	通报正式发布-2025年6月30日
2	中国铁建大桥工程局集团有限公司	A级	通报正式发布-2025年6月30日
3	中国水利水电第十一工程局有限公司	A级	通报正式发布-2025年6月30日
4	中建地下空间有限公司	A级	通报正式发布-2025年6月30日
5	中国水利水电第八工程局有限公司	A级	通报正式发布-2025年6月30日
6	中铁建南方建设投资有限公司	A级	通报正式发布-2025年6月30日
7	中交（广州）建设有限公司	A级	通报正式发布-2025年6月30日
8	中建五局土木工程有限公司	A级	通报正式发布-2025年6月30日
9	中交（深圳）工程局有限公司	A级	通报正式发布-2025年6月30日
10	中铁八局集团有限公司	A级	通报正式发布-2025年6月30日
11	中国水利水电第一工程局有限公司	A级	通报正式发布-2025年6月30日
12	中铁十一局集团有限公司	A级	通报正式发布-2025年6月30日
13	中铁三局集团有限公司	A级	通报正式发布-2025年6月30日
14	中铁二十五局集团有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
15	深圳市建安（集团）股份有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
16	中建隧道建设有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
17	中国电建市政建设集团有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
18	中交一公局集团有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
19	中铁十八局集团有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
20	深圳市政集团有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
21	深圳市路桥建设集团有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日

2024年下半年招标代理单位定期履约评价结果

序号	单位名称	履约评价级别	评价结果应用期限
1	广东省机电设备招标有限公司	A级	通报正式发布-2025年6月30日
2	深圳市建材交易集团有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
3	广东省机电设备招标中心有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日

2024年下半年工程保险单位定期履约评价结果

序号	单位名称	履约评价级别	评价结果应用期限
1	中国人民财产保险股份有限公司深圳市分公司	A级	通报正式发布-2025年6月30日
2	中国太平洋财产保险股份有限公司深圳分公司	A级	通报正式发布-2025年6月30日
3	中国平安财产保险股份有限公司深圳分公司	A级	通报正式发布-2025年6月30日
4	国任财产保险股份有限公司深圳分公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
5	中国人寿财产保险股份有限公司深圳市分公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
6	中国大地财产保险股份有限公司深圳分公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
7	太平财产保险有限公司深圳分公司	C级	通报正式发布-2025年6月30日
8	永诚财产保险股份有限公司深圳分公司	C级	通报正式发布-2025年6月30日

2024年下半年第三方检测单位定期履约评价结果

序号	单位名称	履约评价级别	评价结果应用期限
1	深圳市房屋安全和工程质量检测鉴定中心	A级	通报正式发布-2025年6月30日
2	深圳市交通工程试验检测中心有限公司	A级	通报正式发布-2025年6月30日
3	深圳市港嘉工程检测有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
4	深圳市盐田港建筑工程检测有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日

5	太科技术有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
6	铁科院（深圳）检测工程有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
7	深圳市建研检测有限公司	C级	通报正式发布-2025年6月30日
8	中冶建筑研究总院（深圳）有限公司	C级	通报正式发布-2025年6月30日

特此通报。

深圳地铁建设集团有限公司

2025年1月20日

（联系人：刘志胜　联系电话：15118823836）

深圳地铁建设集团有限公司党群综合部　　2025年1月21日印发

（共印1份）

6.4.1.6.关于深铁投 2025 年上半年度建设工程参建单位定期履约评价结果的通报-深铁投通〔2025〕197 号（A 级）2025.08.12

深圳铁路投资建设集团有限公司文件

深铁投通〔2025〕197 号

关于深铁投 2025 年上半年度建设工程参建单位定期履约评价结果的通报

各参建单位:

为提高建设工程参建单位的履约意识，规范履约行为，维护合同的严肃性，提高建设工程质量和安全管理水平，按照深铁投相关考核办法的要求，深铁投工程管理部根据 2025 年上半年考核情况及相关日常加、扣分情况，开展了 2025 年度上半年施工、监理、勘察设计、设计监理、试验检测、第三方监测的定期履约评价，具体情况如下:

一、履约评价情况

2025 年上半年参与定期履约评价的参建施工单位共有

39个、施工监理单位27个、前期单位3个、勘察设计单位4个、设计监理单位7个、试验检测单位9个、第三方监测单位10个，履约评价评为A级（优秀）的参建单位共有36个，在下一个履约评价周期内，在同等条件下优先考虑其在深铁投管辖范围内承接新业务；评为B级（良好）有53个单位，评为C级（合格）有7个单位,评为D级（不合格）有3个单位。

本次履约评价结果应用期限为本通报正式发布之日至2025年12月31日。

具体如下:

1.施工单位

序号	单位名称	标段名称	履约评级	评价结果期限
1	中国建筑第八工程局有限公司	深惠2标一工区	A	2025年12月31日
2	中交第二公路工程局有限公司	大鹏支线先开段一工区/大鹏支线全开段三工区	A	2025年12月31日
3	中铁隧道局集团有限公司	深大2标一工区/深大2标五工区	A	2025年12月31日
4	中国建筑第六工程局有限公司	深惠2标三工区	A	2025年12月31日
5	中铁一局集团有限公司	深大2标三工区	A	2025年12月31日
6	中铁十六局集团有限公司	穗莞深前皇全开段二工区	A	2025年12月31日
7	中铁十四局集团有限公司	穗莞深机前段I标一工区/深大1标五工区/动车基地2标一工区	A	2025年12月31日
8	中国建筑一局（集团）有限公司	穗莞深前皇先开段二工区/深惠2标四工区	A	2025年12月31日
9	中铁五局集团有限公司	深大2标四工区/深大2标安装一工区	A	2025年12月31日
10	中铁二十二局集团有限公司	穗莞深前皇全开段三工区	A	2025年12月31日

序号	单位名称	标段名称	履约评级	评价结果期限
1	太科技术有限公司	穗莞深前皇先开段第三方检测、大鹏支线第三方检测、深大先开段第三方检测、平盐铁路第三方检测3标	A	2025年12月31日
2	深圳市港嘉工程检测有限公司	穗莞深机前段第三方检测Ⅰ标、深惠第三方检测1标、平盐铁路第三方检测1标、抽样检测	A	2025年12月31日
3	深圳市盐田港建筑工程检测有限公司	深惠先开段第三方检测、深惠第三方检测2标、大鹏支线工程先开段第三方检测、平盐铁路第三方检测2标、抽样检测	A	2025年12月31日
4	深圳市房屋安全和工程质量检测鉴定中心	城际铁路抽样检测；穗莞深机前段专项检测、前皇先开段专项检测、前皇段专项检测、深大先开段专项检测、深大全开段专项检测、深惠先开段专项检测、深惠全开段专项检测、大鹏支线先开段专项检测、大鹏支线全开段专项检测	A	2025年12月31日
5	深圳市市政设计研究院有限公司	深大城际第三方检测2标、穗莞深前皇段第三方检测	A	2025年12月31日
6	深圳市建研检测有限公司	深大第三方检测1标	A	2025年12月31日
7	深圳市鹏盛达工程测试有限公司	深大第三方检测3标	B	2025年12月31日
8	深圳市交通工程试验检测中心有限公司	穗莞深机前段第三方检测Ⅱ标	B	2025年12月31日
9	铁科院（深圳）检测工程有限公司	机场东枢纽第三方检测1标	B	2025年12月31日

7. 第三方监测单位

序号	单位名称	标段名称	履约评级	评价结果期限
1	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司	深大监测1标	A	2025年12月31日
2	中国铁路设计集团有限公司	平盐铁路及机场东枢纽监测标	A	2025年12月31日
3	北京城建勘测设计研究院有限责任公司	深大监测2标	A	2025年12月31日
4	中铁二院工程集团有限责任公司	深大监测3标	A	2025年12月31日
5	深圳地质建设工程公司	深惠监测3标	B	2025年12月31日

6	深圳市勘察研究院有限公司	穗莞深前皇段监测标/深惠监测1标	B	2025年12月31日
7	深圳市市政设计研究院有限公司	前皇段自动化监测标/深惠监测2标/平盐铁路先开段监测标	B	2025年12月31日
8	中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司	大鹏支线监测1标	B	2025年12月31日
9	江苏南京地质工程勘察院	穗莞深机前段监测标	B	2025年12月31日
10	机械工业勘察设计研究院有限公司	大鹏支线监测2标	B	2025年12月31日

特此通报。

深圳铁路投资建设集团有限公司

2025年8月12日

深圳铁路投资建设集团有限公司综合办公室　　2025年8月12日印发

（共印1份）

6.4.2.成员单位履约评价

6.4.2.1.华阳河蓄滞洪区建设工程(安庆市)全过程检测 1 标

控制编号：ZKSY-CX-18-2024-01

珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室

客户满意度调查表

委 托 号：C22G40　　编　　号：

通讯地址：广州市天河区天寿路 80 号珠江水利科学研究院中心试验室　邮编：510611

电话：020-85116690　传真：020-85116635　电子邮箱：020871171882009@163.com

客户名称	华阳河蓄滞洪区工程宿松县建设管理所		
通讯地址	安徽省安庆市宿松县复兴镇新街西路华阳河宿松县建设管理所		
联系人	周建威	电　话	18956969999
电子邮件	ssxjgs@163.com	传　真	/
委托项目名称	华阳河蓄滞洪区建设工程（安庆市）全过程检测 I 标　　合同编号：[2022]JC060		

尊敬的客户：

非常感谢您对珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室的大力支持与配合!为了不断提升我们的服务质量，能为您提供更贴心、周到的服务，我们诚恳的邀请您协助我们完成本次顾客满意度调查，欢迎对我们的工作提出您的宝贵意见，并请将该表于 2 周内传回本综合业务办公室！

谢谢！

对本中心试验室满意程度：

检测工作质量：	很满意 ☑；	满意 □；	基本满意 □；	不满意 □。
项目交付期：	很满意 ☑；	满意 □；	基本满意 □；	不满意 □。
跟踪服务：	很满意 ☑；	满意 □；	基本满意 □；	不满意 □。
技术解决方案：	很满意 ☑；	满意 □；	基本满意 □；	不满意 □。
服务态度：	很满意 ☑；	满意 □；	基本满意 □；	不满意 □。
申诉或投诉响应时间：	很满意 ☑；	满意 □；	基本满意 □；	不满意 □。

如有不满意事项，请详述如下：

其它意见、要求或建议，如同其他检测机构同类检测成果的差距、市场信息、改进的建议等（可另附纸）：

签名：

（盖章）2024 年 12 月 12 日

控制编号：ZKSY-CX-18-2024-01

珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室
客户满意度调查表

委 托 号：C22G40　　编　　号：

通讯地址：广州市天河区天寿路 80 号珠江水利科学研究院中心试验室　邮编：510611
电话：020-85116690　传真：020-85116635　电子邮箱：020871171882009@163.com

客户名称	华阳河蓄滞洪区工程华阳河农场有限公司建设管理所		
通讯地址	安徽省安庆市宿松县复兴镇华阳河农场华农建管所		
联系人	尹柱胜	电　话	13956491172
电子邮件	hyhncjgs@163.com	传　真	/
委托项目名称	华阳河蓄滞洪区建设工程（安庆市）全过程检测 1 标	合同编号：[2022]JC060	

尊敬的客户：

非常感谢您对珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室的大力支持与配合！为了不断提升我们的服务质量，能为您提供更贴心、周到的服务，我们诚恳的邀请您协助我们完成本次顾客满意度调查，欢迎对我们的工作提出您的宝贵意见，并请将该表于 2 周内传回本综合业务办公室！

谢谢！

对本中心试验室满意程度：

检测工作质量：	很满意 ☑；	满意 □；	基本满意 □；	不满意 □。
项目交付期：	很满意 ☑；	满意 □；	基本满意 □；	不满意 □。
跟踪服务：	很满意 ☑；	满意 □；	基本满意 □；	不满意 □。
技术解决方案：	很满意 ☑；	满意 □；	基本满意 □；	不满意 □。
服务态度：	很满意 ☑；	满意 □；	基本满意 □；	不满意 □。
申诉或投诉响应时间：	很满意 ☑；	满意 □；	基本满意 □；	不满意 □。

如有不满意事项，请详述如下：

其它意见、要求或建议，如同其他检测机构同类检测成果的差距、市场信息、改进的建议等（可另附纸）：

签名：尹柱胜　（盖章）2024 年 12 月 13 日

控制编号：ZKSY-CX-18-2024-01

珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室
客户满意度调查表

委 托 号：C22G40　　编　　号：

通讯地址：广州市天河区天寿路 80 号珠江水利科学研究院中心试验室　邮编：510611
电话：020-85116690　传真：020-85116635　电子邮箱：020871171882009@163.com

客户名称	安庆市华阳河蓄滞洪区建设管理处		
通讯地址	安徽省安庆市望江县杨闸街 111 号		
联系人	何文胜	电　话	13355560993
电子邮件	hyhjgc@163.com	传　真	/
委托项目名称	华阳河蓄滞洪区建设工程（安庆市）全过程检测 I 标　　合同编号：[2022]JC060		

尊敬的客户：

非常感谢您对珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室的大力支持与配合！为了不断提升我们的服务质量，能为您提供更贴心、周到的服务，我们诚恳的邀请您协助我们完成本次顾客满意度调查，欢迎对我们的工作提出您的宝贵意见，并请将该表于 2 周内传回本综合业务办公室！

谢谢！

对本中心试验室满意程度：

检测工作质量：	很满意 ☑；	满意 □；	基本满意 □；	不满意 □。
项目交付期：	很满意 ☑；	满意 □；	基本满意 □；	不满意 □。
跟踪服务：	很满意 ☑；	满意 □；	基本满意 □；	不满意 □。
技术解决方案：	很满意 ☑；	满意 □；	基本满意 □；	不满意 □。
服务态度：	很满意 ☑；	满意 □；	基本满意 □；	不满意 □。
申诉或投诉响应时间：	很满意 ☑；	满意 □；	基本满意 □；	不满意 □。

如有不满意事项，请详述如下：

其它意见、要求或建议，如同其他检测机构同类检测成果的差距、市场信息、改进的建议等（可另附纸）：

签名：

（盖章）　2024 年 12 月 13 日

控制编号：PRHRI-CX-18-2023-01

珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室
客户满意度调查表

委 托 号：C22G40　　编　　号：6

通讯地址：广州市天河区天寿路 80 号珠江水利科学研究院中心试验室　邮编：510611
电话：020-85116690　传真：020-85116635　电子邮箱：020871171882009@163.com

客户名称	华阳河蓄滞洪区工程九成监狱管理分局建设管理所		
通讯地址	安徽省宿松县九成监狱管理分局建设管理所		
联系人	祝尔算	电　话	19909666641
电子邮件	hyhjcjgs@163.com	传　真	/
委托项目名称	华阳河蓄滞洪区建设工程（安庆市）全过程检测 I 标　　合同编号：[2022]JC060		

尊敬的客户：

非常感谢您对珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室的大力支持与配合!为了不断提升我们的服务质量，能为您提供更贴心、周到的服务，我们诚恳的邀请您协助我们完成本次顾客满意度调查，欢迎对我们的工作提出您的宝贵意见，并请将该表于 2 周内传回本综合业务办公室!

谢谢!

对本中心试验室满意程度：

检测工作质量：	很满意 ☑；	满意 □；	基本满意 □；	不满意 □。
项目交付期：	很满意 ☑；	满意 □；	基本满意 □；	不满意 □。
跟踪服务：	很满意 ☑；	满意 □；	基本满意 □；	不满意 □。
技术解决方案：	很满意 ☑；	满意 □；	基本满意 □；	不满意 □。
服务态度：	很满意 ☑；	满意 □；	基本满意 □；	不满意 □。
申诉或投诉响应时间：	很满意 ☑；	满意 □；	基本满意 □；	不满意 □。

如有不满意事项，请详述如下：

其它意见、要求或建议，如同其他检测机构同类检测成果的差距、市场信息、改进的建议等（可另附纸）：

签名：祝尔算　（盖章）

2023 年 11 月 20 日

控制编号：PRHRI-CX-18-2023-01

珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室
客户满意度调查表

委 托 号：C22G40　　编　　号：7

通讯地址：广州市天河区天寿路 80 号珠江水利科学研究院中心试验室　邮编：510611
电话：020-85116690　传真：020-85116635　电子邮箱：020871171882009@163.com

客户名称	华阳河蓄滞洪区工程宿松县建设管理所		
通讯地址	安徽省安庆市宿松县复兴镇新街西路华阳河宿松县建设管理所		
联系人	周建威	电　话	18956969999
电子邮件	ssxjgs@163.com	传　真	/
委托项目名称	华阳河蓄滞洪区建设工程（安庆市）全过程检测 I 标　　合同编号：[2022]JC060		

尊敬的客户：

非常感谢您对珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室的大力支持与配合!为了不断提升我们的服务质量，能为您提供更贴心、周到的服务，我们诚恳的邀请您协助我们完成本次顾客满意度调查，欢迎对我们的工作提出您的宝贵意见，并请将该表于 2 周内传回本综合业务办公室！

谢谢！

对本中心试验室满意程度：

检测工作质量：	很满意 ☑；	满意 □；	基本满意 □；	不满意 □。
项目交付期：	很满意 ☑；	满意 □；	基本满意 □；	不满意 □。
跟踪服务：	很满意 ☑；	满意 □；	基本满意 □；	不满意 □。
技术解决方案：	很满意 ☑；	满意 □；	基本满意 □；	不满意 □。
服务态度：	很满意 ☑；	满意 □；	基本满意 □；	不满意 □。
申诉或投诉响应时间：	很满意 ☑；	满意 □；	基本满意 □；	不满意 □。

如有不满意事项，请详述如下：

其它意见、要求或建议，如同其他检测机构同类检测成果的差距、市场信息、改进的建议等（可另附纸）：

签名：周建威　（盖章）　2023 年 11 月 20 日

控制编号：PRHRI-CX-18-2023-01

珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室
客户满意度调查表

委 托 号：C22G40　　编　　号：8

通讯地址：广州市天河区天寿路 80 号珠江水利科学研究院中心试验室　邮编：510611
电话：020-85116690　传真：020-85116635　电子邮箱：020871171882009@163.com

客户名称	华阳河蓄滞洪区工程华阳河农场有限公司建设管理所		
通讯地址	安徽省安庆市宿松县复兴镇华阳河农场华农建管所		
联系人	尹柱胜	电　话	13956491172
电子邮件	hyhncjgs@163.com	传　真	/
委托项目名称	华阳河蓄滞洪区建设工程（安庆市）全过程检测 I 标　　合同编号：[2022]JC060		

尊敬的客户：

非常感谢您对珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室的大力支持与配合!为了不断提升我们的服务质量，能为您提供更贴心、周到的服务，我们诚恳的邀请您协助我们完成本次顾客满意度调查，欢迎对我们的工作提出您的宝贵意见，并请将该表于 2 周内传回本综合业务办公室！

谢谢！

对本中心试验室满意程度：

检测工作质量：	很满意 ☑；	满意 □；	基本满意 □；	不满意 □。
项目交付期：	很满意 ☑；	满意 □；	基本满意 □；	不满意 □。
跟踪服务：	很满意 ☑；	满意 □；	基本满意 □；	不满意 □。
技术解决方案：	很满意 ☑；	满意 □；	基本满意 □；	不满意 □。
服务态度：	很满意 ☑；	满意 □；	基本满意 □；	不满意 □。
申诉或投诉响应时间：	很满意 ☑；	满意 □；	基本满意 □；	不满意 □。

如有不满意事项，请详述如下：

其它意见、要求或建议，如同其他检测机构同类检测成果的差距、市场信息、改进的建议等（可另附纸）：

签名：尹柱胜

（盖章）2023 年 12 月 26 日

6.4.2.2.大藤峡水利枢纽工程中心试验室质量检测服务

控制编号：ZKSY-CX-18-2024-01

珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室

客户满意度调查表

委 托 号：_____ 编 号：_____

通讯地址：广州市天河区天寿路 80 号珠江水利科学研究院中心试验室 邮编：510611

电话：020-85116690 传真：020-85116635 电子邮箱：020871171882009@163.com

客户名称	广西大藤峡水利枢纽开发有限责任公司		
通讯地址	广西区桂平市北江桥头大藤峡公司前方营地		
联系人	陈立宁	电 话	13788450760
电子邮件	763532972@qq.com	传 真	/
委托项目名称	《大藤峡水利枢纽工程中心试验室质量检测服务合同》（合同编号：DJA2016007）		

尊敬的客户：

非常感谢您对珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室的大力支持与配合!为了不断提升我们的服务质量，能为您提供更贴心、周到的服务，我们诚恳的邀请您协助我们完成本次顾客满意度调查，欢迎对我们的工作提出您的宝贵意见，并请将该表于 2 周内传回本综合业务办公室！

谢谢！

对本中心试验室满意程度：

检测工作质量：	很满意 ☑；	满意 □；	基本满意 □；	不满意 □。
项目交付期：	很满意 ☑；	满意 □；	基本满意 □；	不满意 □。
跟踪服务：	很满意 ☑；	满意 □；	基本满意 □；	不满意 □。
技术解决方案：	很满意 □；	满意 ☑；	基本满意 □；	不满意 □。
服务态度：	很满意 ☑；	满意 □；	基本满意 □；	不满意 □。
申诉或投诉响应时间：	很满意 ☑；	满意 □；	基本满意 □；	不满意 □。

如有不满意事项，请详述如下：

无

其它意见、要求或建议，如同其他检测机构同类检测成果的差距、市场信息、改进的建议等（可另附纸）：

签名：

（盖章）2024 年 12 月 19 日

控制编号：PRHRI-CX-18-2023-01

珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室
客户满意度调查表

委 托 号：JC-2016-G46　　编　　号：5

通讯地址：广州市天河区天寿路 80 号珠江水利科学研究院中心试验室　邮编：510611
电话：020-85116690　传真：020-85116635　电子邮箱：020871171882009@163.com

客户名称	广西大藤峡水利枢纽开发有限责任公司		
通讯地址	广西壮族自治区南宁市邕宁区龙岗大道 6 号		
联系人	陈立宁	电　话	0775-3318168
电子邮件	dtxgszhb@163.com	传　真	0775-3318100
委托项目名称	大藤峡水利枢纽工程中心试验室质量检测服务　　合同编号：DJA2016007		

尊敬的客户：

非常感谢您对珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室的大力支持与配合!为了不断提升我们的服务质量，能为您提供更贴心、周到的服务，我们诚恳的邀请您协助我们完成本次顾客满意度调查，欢迎对我们的工作提出您的宝贵意见，并请将该表于 2 周内传回本综合业务办公室！

谢谢！

对本中心试验室满意程度：

检测工作质量：	很满意 ☑；	满意 □；	基本满意 □；	不满意 □。
项目交付期：	很满意 ☑；	满意 □；	基本满意 □；	不满意 □。
跟踪服务：	很满意 ☑；	满意 □；	基本满意 □；	不满意 □。
技术解决方案：	很满意 □；	满意 ☑；	基本满意 □；	不满意 □。
服务态度：	很满意 ☑；	满意 □；	基本满意 □；	不满意 □。
申诉或投诉响应时间：	很满意 ☑；	满意 □；	基本满意 □；	不满意 □。

如有不满意事项，请详述如下：

其它意见、要求或建议，如同其他检测机构同类检测成果的差距、市场信息、改进的建议等（可另附纸）：

清继续协助大藤峡公司做好质量检测服务。

签名：陈立宁

（盖章）　2023 年 12 月 21 日

6.4.2.3.广州北江引水工程(水源工程)质量检测、监测服务项目(第二次)技术服务

控制编号：PRHRI-CX-18-2023-01

珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室

客户满意度调查表

委 托 号：JC-2019-GJ01　　编　　号：

通讯地址：广州市天河区天寿路 80 号珠江水利科学研究院中心试验室　邮编：510611

电话：020-85116690　传真：020-85116635　电子邮箱：020871171882009@163.com

客户名称	广州北江原水供应有限公司		
通讯地址	广州市花都区新华街公益大道 43 号 5 楼		
联系人	任伟	电　话	13710016116
电子邮件		传　真	
委托项目名称	广州北江引水工程（水源工程）质量检测、监测服务项目（第二次）技术服务合同。 合同编号：合同编号:YS-HT-19032-F04-03		

尊敬的客户：

非常感谢您对珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室的大力支持与配合!为了不断提升我们的服务质量，能为您提供更贴心、周到的服务，我们诚恳的邀请您协助我们完成本次顾客满意度调查，欢迎对我们的工作提出您的宝贵意见，并请将该表于 2 周内传回本综合业务办公室！

谢谢！

对本中心试验室满意程度：

检测工作质量：	很满意 ☑；	满意 □；	基本满意 □；	不满意 □。
项目交付期：	很满意 ☑；	满意 □；	基本满意 □；	不满意 □。
跟踪服务：	很满意 ☑；	满意 □；	基本满意 □；	不满意 □。
技术解决方案：	很满意 ☑；	满意 □；	基本满意 □；	不满意 □。
服务态度：	很满意 ☑；	满意 □；	基本满意 □；	不满意 □。
申诉或投诉响应时间：	很满意 ☑；	满意 □；	基本满意 □；	不满意 □。

如有不满意事项，请详述如下：

无

其它意见、要求或建议，如同其他检测机构同类检测成果的差距、市场信息、改进的建议等（可另附纸）：

签名：[signature]（盖章）　2024 年 1 月 2 日

控制编号：PRHRI-CX-18-2020-01

珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室
客户满意度调查表

委托号：JC-2019-GJ01　　编号：11

客户名称	广州北江原水供应有限公司		
通讯地址	广州市花都区新华街公益路 43 号自来水大厦五楼		
联系人	任伟	电　话	13710016116
电子邮件		传真	
委托项目名称	广州北江引水工程（水源工程）质量检测、监测服务项目（第二次）技术服务合同 YS-HT-19032-F04-03		

尊敬的客户：

非常感谢您对珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室的大力支持与配合！为了不断提升我们的服务质量，能为您提供更贴心、周到的服务，我们诚恳的邀请您协助我们完成本次顾客满意度调查，欢迎对我们的工作提出您的宝贵意见，并请将该表于 2 周内传回本综合业务办公室！

谢谢！

对本中心试验室满意程度：

检测工作质量：	很满意 ☑；	满意 □；	基本满意 □；	不满意 □。
项目交付期：	很满意 ☑；	满意 □；	基本满意 □；	不满意 □。
跟踪服务：	很满意 ☑；	满意 □；	基本满意 □；	不满意 □。
技术解决方案：	很满意 ☑；	满意 □；	基本满意 □；	不满意 □。
服务态度：	很满意 ☑；	满意 □；	基本满意 □；	不满意 □。
申诉或投诉响应时间：	很满意 ☑；	满意 □；	基本满意 □；	不满意 □。

如有不满意事项，请详述如下：

其它意见、要求或建议，如同其他检测机构同类检测成果的差距、市场信息、改进的建议等（可另附纸）：

签名：

（盖章）2019 年 11 月 20 日

控制编号：PRHRI-CX-18-2020-01

珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室
客户满意度调查表

委托号：JC-2019-GJ01　　编号：12

客户名称	广州北江原水供应有限公司		
通讯地址	广州市花都区新华街公益路 43 号自来水大厦五楼		
联系人	任伟	电　话	13710016116
电子邮件		传真	
委托项目名称	广州北江引水工程（水源工程）质量检测、监测服务项目（第二次）技术服务合同 YS-HT-19032-F04-03		

尊敬的客户：

非常感谢您对珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室的大力支持与配合！为了不断提升我们的服务质量，能为您提供更贴心、周到的服务，我们诚恳的邀请您协助我们完成本次顾客满意度调查，欢迎对我们的工作提出您的宝贵意见，并请将该表于 2 周内传回本综合业务办公室！

谢谢！

对本中心试验室满意程度：

检测工作质量：	很满意 ☑；	满意 □；	基本满意 □；	不满意 □。
项目交付期：	很满意 ☑；	满意 □；	基本满意 □；	不满意 □。
跟踪服务：	很满意 ☑；	满意 □；	基本满意 □；	不满意 □。
技术解决方案：	很满意 ☑；	满意 □；	基本满意 □；	不满意 □。
服务态度：	很满意 ☑；	满意 □；	基本满意 □；	不满意 □。
申诉或投诉响应时间：	很满意 ☑；	满意 □；	基本满意 □；	不满意 □。

如有不满意事项，请详述如下：

其它意见、要求或建议，如同其他检测机构同类检测成果的差距、市场信息、改进的建议等（可另附纸）：

签名：

（盖章）　2023年11月20日

珠江水利委员会珠江水利科学研究院

履约评价调查表

13

JC-2019-GJ01

顾客名称	广州北江原水供应有限公司	联系人	丁[illegible]
项目名称	广州北江引水工程（水源工程）质量检测、监测服务项目（第二次）技术服务合同		
地　　址	广州市花都区新华街公益大道 43 号 5 楼	电　话	13760016[illegible]
电子邮件		传　真	

尊敬的客户：

非常感谢您对珠江水利委员会珠江水利科学研究院的大力支持与配合！为了不断提升我们的服务质量，能为您提供更贴心、周到的服务，我们诚恳的邀请您协助我们完成本项目履约评价调查，请于 2 周内传回我院计划经营处，欢迎对我们的工作提出您的宝贵意见！

谢谢！

对本院履约程度评价：

履约质量：	很满意 ☑；	基本满意 □；	不满意 □。
履约期限：	很满意 ☑；	基本满意 □；	不满意 □。
跟踪服务：	很满意 ☑；	基本满意 □；	不满意 □。
技术解决方案：	很满意 ☑；	基本满意 □；	不满意 □。
履约态度：	很满意 ☑；	基本满意 □；	不满意 □。
履约响应时间：	很满意 ☑；	基本满意 □；	不满意 □。

如有不满意事项，请详述如下：

其它意见、要求或建议，如同其他公司同类科研成果的差距、市场信息、改进的建议等（可另附纸）：

日　期：2019.11.20

盖　章：

6.4.2.4.韩江榕江练江水系连通后续优化工程施工 6 标

控制编号：PRHRI-CX-18-2023-01

珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室

客户满意度调查表

委 托 号：C23013　　编　　号：4

通讯地址：广州市天河区天寿路 105 号珠江水利科学研究院中心试验室　邮编：510611

电话：020-85116690　传真：020-85116635　电子邮箱：020871171882009@163.com

客户名称	中国水利水电第四工程局有限公司		
通讯地址	广东省揭阳市普宁市流沙南街道环城新乐民建材陶瓷城 5 楼中国水电四局		
联系人	董文辉	电　话	15398326342
电子邮件	270135670@qq.com	传　真	
委托项目名称	韩江榕江练江水系连通后续优化工程施工 6 标　　合同编号：		

尊敬的客户：

非常感谢您对珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室的大力支持与配合!为了不断提升我们的服务质量，能为您提供更贴心、周到的服务，我们诚恳的邀请您协助我们完成本次顾客满意度调查，欢迎对我们的工作提出您的宝贵意见，并请将该表于 2 周内传回本综合业务办公室！

谢谢！

对本中心试验室满意程度：

检测工作质量：	很满意 ☑；	满意 □；	基本满意 □；	不满意 □。
项目交付期：	很满意 ☑；	满意 □；	基本满意 □；	不满意 □。
跟踪服务：	很满意 ☑；	满意 □；	基本满意 □；	不满意 □。
技术解决方案：	很满意 ☑；	满意 □；	基本满意 □；	不满意 □。
服务态度：	很满意 ☑；	满意 □；	基本满意 □；	不满意 □。
申诉或投诉响应时间：	很满意 ☑；	满意 □；	基本满意 □；	不满意 □。

如有不满意事项，请详述如下：

其它意见、要求或建议，如同其他检测机构同类检测成果的差距、市场信息、改进的建议等（可另附纸）：

签名：

（盖章）　2023 年 11 月 20 日

6.4.2.5.南沙新区蕉东泵闸、蕉西泵站安全达标工程

控制编号：PRHRI-CX-18-2023-01

珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室

客户满意度调查表

委 托 号：C20G46　　编　　号：10

通讯地址：广州市天河区天寿路 80 号珠江水利科学研究院中心试验室　邮编：510611

电话：020-85116690　传真：020-85116635　电子邮箱：020871171882009@163.com

客户名称	广东粤源工程咨询有限公司		
通讯地址	广东省广州市天河区天寿路 116 号		
联系人	钟浩	电　话	15813800713
电子邮件	314009739@qq.com	传　真	
委托项目名称	南沙新区蕉东泵闸、蕉西泵站安全达标工程　　合同编号：穗南水合 2022-267		

尊敬的客户：

非常感谢您对珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室的大力支持与配合!为了不断提升我们的服务质量，能为您提供更贴心、周到的服务，我们诚恳的邀请您协助我们完成本次顾客满意度调查，欢迎对我们的工作提出您的宝贵意见，并请将该表于 2 周内传回本综合业务办公室!

谢谢!

对本中心试验室满意程度：

检测工作质量：	很满意 ☑；	满意 □；	基本满意 □；	不满意 □。
项目交付期：	很满意 ☑；	满意 □；	基本满意 □；	不满意 □。
跟踪服务：	很满意 ☑；	满意 □；	基本满意 □；	不满意 □。
技术解决方案：	很满意 ☑；	满意 □；	基本满意 □；	不满意 □。
服务态度：	很满意 ☑；	满意 □；	基本满意 □；	不满意 □。
申诉或投诉响应时间：	很满意 ☑；	满意 □；	基本满意 □；	不满意 □。

如有不满意事项，请详述如下：

其它意见、要求或建议，如同其他检测机构同类检测成果的差距、市场信息、改进的建议等（可另附纸）：

签名：钟浩　（盖章）2025 年 12 月 26 日

6.4.2.6.南沙区水域公共岸线环境专项整治项目(2022-2024)

控制编号：PRHRI-CX-18-2023-01

珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室

客户满意度调查表

委 托 号：C20646　　编　　号：9

通讯地址：广州市天河区天寿路 80 号珠江水利科学研究院中心试验室　邮编：510611

电话：020-85116690　传真：020-85116635　电子邮箱：020871171882009@163.com

客户名称	广东粤源工程咨询有限公司		
通讯地址	广东省广州市天河区天寿路 116 号		
联系人	钟浩	电　话	15813800713
电子邮件	314009739@qq.com	传　真	
委托项目名称	南沙区水域公共岸线环境专项整治项目(2022-2024)　合同编号：穗南水合 2022-383		

尊敬的客户：

非常感谢您对珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室的大力支持与配合!为了不断提升我们的服务质量，能为您提供更贴心、周到的服务，我们诚恳的邀请您协助我们完成本次顾客满意度调查，欢迎对我们的工作提出您的宝贵意见，并请将该表于 2 周内传回本综合业务办公室！

谢谢！

对本中心试验室满意程度：

检测工作质量：	很满意 ☑；	满意 □；	基本满意 □；	不满意 □。
项目交付期：	很满意 ☑；	满意 □；	基本满意 □；	不满意 □。
跟踪服务：	很满意 ☑；	满意 □；	基本满意 □；	不满意 □。
技术解决方案：	很满意 ☑；	满意 □；	基本满意 □；	不满意 □。
服务态度：	很满意 ☑；	满意 □；	基本满意 □；	不满意 □。
申诉或投诉响应时间：	很满意 ☑；	满意 □；	基本满意 □；	不满意 □。

如有不满意事项，请详述如下：

其它意见、要求或建议，如同其他检测机构同类检测成果的差距、市场信息、改进的建议等（可另附纸）：

签名：钟浩　（盖章）　2023 年 12 月 26 日

6.4.2.7.斗门区白蕉联围泥湾门桥至白藤大闸两岸海堤提升加固工程

控制编号：PRHRI-CX-18-2020-01

珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室

客户满意度调查表

委 托 号：JC-2020-G49　　编　　号：2

通讯地址：广州市天河区天寿路 80 号珠江水利科学研究院中心试验室　邮编：510611

电话：020-85116690　传真：020-85116635　电子邮箱：020871171882009@163.com

客户名称	广东河海工程咨询有限公司		
通讯地址	珠海市斗门区白藤街道白藤大闸工程管理处（过白藤大闸桥）		
联系人	王团艳	电　话	18572656518
电子邮件	921894194@qq.com	传　真	
委托项目名称	斗门区白蕉联围泥湾门桥至白藤大闸两岸海堤提升加固工程 合同编号：		

尊敬的客户：

非常感谢您对珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室的大力支持与配合!为了不断提升我们的服务质量，能为您提供更贴心、周到的服务，我们诚恳的邀请您协助我们完成本次顾客满意度调查，欢迎对我们的工作提出您的宝贵意见，并请将该表于 2 周内传回本综合业务办公室!

谢谢!

对本中心试验室满意程度：

检测工作质量：	很满意 ☑；	满意 □；	基本满意 □；	不满意 □。
项目交付期：	很满意 □；	满意 ☑；	基本满意 □；	不满意 □。
跟踪服务：	很满意 □；	满意 ☑；	基本满意 □；	不满意 □。
技术解决方案：	很满意 ☑；	满意 □；	基本满意 □；	不满意 □。
服务态度：	很满意 ☑；	满意 □；	基本满意 □；	不满意 □。
申诉或投诉响应时间：	很满意 ☑；	满意 □；	基本满意 □；	不满意 □。

如有不满意事项，请详述如下：

其它意见、要求或建议，如同其他检测机构同类检测成果的差距、市场信息、改进的建议等（可另附纸）：

签名：

（盖章）2023 年 5 月 9 日

6.5.投标人人员情况一览表

投标人：深圳市港嘉工程检测有限公司

序号	姓名	职务	职称	上岗证书	备注
1.	王勇	项目负责人	高级工程师	水利工程质量检测员资格证书	
2.	黄锦峰	技术负责人	高级工程师	水利工程质量检测员资格证书	
3.	李伟挺	主要检测员	高级工程师	水利工程质量检测员资格证书	
4.	李海峰	主要检测员	中级工程师	水利工程质量检测员资格证书	
5.	刘涛	主要检测员	高级工程师	水利工程质量检测员资格证书	
6.	黄立	主要检测员	高级工程师	水利工程质量检测员资格证书	
7.	郭威威	主要检测员	中级工程师	水利工程质量检测员资格证书	
8.	孙文娟	主要检测员	中级工程师	水利工程质量检测员资格证书	
9.	王文峰	主要检测员	中级工程师	水利工程质量检测员资格证书	
10.	薛琦	主要检测员	中级工程师	水利工程质量检测员资格证书	
11.	安珊珊	主要检测员	中级工程师	水利工程质量检测员资格证书	
12.	江辉	主要检测员	中级工程师	检测鉴定培训合格证	
13.	毛荣波	主要检测员	中级工程师	检测鉴定培训合格证	
14.	李冲	主要检测员	中级工程师	检测鉴定培训合格证	
15.	张千鹏	主要检测员	高级工程师	检测鉴定培训合格证	
16.	蔡世葵	主要检测员	中级工程师	检测鉴定培训合格证	
17.	刘志飞	主要检测员	中级工程师	检测鉴定培训合格证	
18.	吴涛	主要检测员	中级工程师	检测鉴定培训合格证	
19.	程连	主要检测员	中级工程师	检测鉴定培训合格证	
20.	张勇	主要检测员	中级工程师	检测鉴定培训合格证	
21.	罗剑	主要检测员	高级工程师	检测鉴定培训合格证	
22.	储明杰	主要检测员	中级工程师	检测鉴定培训合格证	
23.	黄富高	主要检测员	中级工程师	检测鉴定培训合格证	

后附人员相关证书

6.5.1.王勇从业资格证明材料

6、王勇—身份证



7、王勇—高级工程师证书



8、王勇—学历证书



硕士研究生

毕业证书

研究生 王勇 性别 男，一九八一 年 二 月 二十一 日生，于二〇〇七 年 九 月至二〇一〇 年 七 月在 结构工程 专业学习，学制 二 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

培养单位：华北水利水电学院 校(院、所)长：严大考

证书编号：100781201002711151 二〇一〇 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

9、王勇—水利工程质量检测员资格证书

水利工程质量检测员资格证书



姓　　名：王勇

身份证号：41302219810221651X

证书编号：JCY2012050030

登记编号：水AB00020120058071

专业：　岩土工程
　　混凝土工程

当前状态：资格正常 已登记

登记单位：珠江水利委员会珠江水利科学研究院

有效期至：2026年12月5日

本证书由中国水利工程协会批准颁发，表明持证人具备水利质量检测员资格。
此证书信息来自数据库，数据信息可能发生变更，证书须通过网络验证后方为有效。
网络验证的唯一合法网站为：中国水利工程协会网（WWW.CWEUN.ORG）。

中国水利工程协会 证书专用章

签发单位：

更新日期：2023年12月12日

首次登记日期：2012年11月13日

证书打印日期：2023年12月14日

10、王勇—社保证明

广东省机关事业单位养老保险个人参保证明

单位：元

姓名	王勇	性别	男	社会保障号码		413022198102216 51X		
累计缴费年限			5年6月					
序号	单位编号（详见说明4）	缴费年月	缴费基数	基本养老保险		职业年金		参保地代码（详见说明5）
				单位缴费	个人缴费	单位缴费	个人缴费	
1	8353420	202501	19260	3081.6	1540.8	1540.8	770.4	440199
2	8353420	202502	19260	3081.6	1540.8	1540.8	770.4	440199
3	8353420	202503	19260	3081.6	1540.8	1540.8	770.4	440199
4	8353420	202504	19260	3081.6	1540.8	1540.8	770.4	440199
5	8353420	202505	19260	3081.6	1540.8	1540.8	770.4	440199
6	8353420	202506	19260	3081.6	1540.8	1540.8	770.4	440199
7	8353420	202507	19260	3081.6	1540.8	1540.8	770.4	440199
8	8353420	202508	19260	3081.6	1540.8	1540.8	770.4	440199
9	8353420	202509	19260	3081.6	1540.8	1540.8	770.4	440199
10	8353420	202510	19260	3081.6	1540.8	1540.8	770.4	440199
11	8353420	202511	19260	3081.6	1540.8	1540.8	770.4	440199
12	8353420	202512	19260	3081.6	1540.8	1540.8	770.4	440199

广州市社会保险基金管理中心

证明章

打印日期：2025年12月16日

说明：

1.本单记录您在广东省社保经办机构参加机关事业单位养老保险实际缴费情况，欠费、已转出、清退个人缴费等数据不在表内显示。如对当年度参保缴费记录有异议的，可向单位、所属社保经办机构查询核实。

2.机关事业单位养老保险自2014年10月起实施，2014年10月至2019年4月基本养老保险单位缴费比例为20%，2019年5月至今单位缴费比例为16%，个人缴费比例为8%，所需费用由单位和工作人员共同承担，个人缴费部分计入基本养老保险个人账户。

3.职业年金所需费用由单位和工作人员共同承担，单位缴费比例为8%，个人缴费比例为4%，均计入本人职业年金个人账户。

4.表中"单位编号"对应的单位名称如下：

8353420：珠江水利委员会珠江水利科学研究院

5.表中"参保地代码"对应的参保地社会保险经办机构如下：

440199：广州市社会保险基金管理中心

缴费记录不在同一个参保地的，应及时向最后参保地社保机构提出转移接续申请。

6.除省内机关事业单位养老保险制度内转移外，异地基本养老保险关系转入后，转移时段缴费计入办理转移时单位内。

7.除省内机关事业单位养老保险制度内转移外，根据国家有关政策规定，异地转入的职业年金、企业年金及军人职业年金补助总额记入职业年金个人账户余额，不按月展示转移时段的职业年金缴费情况，本单中仅显示在广东省机关事业单位养老保险参保时段的职业年金缴费情况。

8.通过授权码（25121689591598）可在"广东省人社厅网站-业务直通车-社会保障-广东社保服务-机关事业单位养老保险电子单据在线验证"界面进行验证。本授权码有效期至2026年03月03日。

6.5.2.黄锦峰从业资格证明材料

11、黄锦峰—身份证





12、黄锦峰—学历证



13、黄锦峰—高级工程师



任职资格：高级工程师

批准时间：2020-09-09

姓　　名：黄锦峰

性　　别：男

出生年月：1985-06

专　　业：水利工程

证书编号：20200120738

发证机关（印）：

2020年12月23日

14、黄锦峰—水利工程质量检测员资格证书

水利工程质量检测员资格证书



姓　　名：黄锦峰

身份证号：42011719850622355X

证书编号：JCY2013050004

登记编号：水A000020140058145

专业：　　岩土工程

当前状态：资格正常 已登记

登记单位：珠江水利委员会珠江水利科学研究院

有效期至：2026年12月5日

本证书由中国水利工程协会批准颁发，表明持证人具备水利质量检测员资格。
此证书信息来自数据库，数据信息可能发生变更，证书须通过网络验证后方为有效。
网络验证的唯一合法网站为：中国水利工程协会网（WWW.CWEUN.ORG）。

签发单位：

更新日期：2023年12月12日

首次登记日期：2014年2月14日

证书打印日期：2023年12月14日

6.5.3.李伟挺从业资格证明材料

1、李伟挺—身份证





2、李伟挺—学历证书



普通高等学校

毕业证书

中华人民共和国教育部监制

No. 01996622

学生 李伟挺 性别 男，

一九七九年 八 月 十 日生，于一九九八年

九月至 二〇〇二年 六 月在本校

水利水电建筑工程 专业

四 年制本科学习，修完教学计划规

定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长

校 名：武汉水利电力大学

二〇〇二年 六月 三十日

学校编号：51307120020500122

3、李伟挺—高级工程师



本证书由中国电力建设集团有限公司批准和颁发。它表明持证人已履行并通过中国电力建设集团有限公司专业技术资格评定工作程序，且具备本证书所标明的相应专业技术资格水平。

中国电力建设集团有限公司

Approved & Issued By

Power China

编　号：DJ2015013012039

No.



姓　名　李伟挺

Full Name

性　别　男

Sex

工作单位　中国水利水电第八工程局有限公司

Work Place

身份证号　452122197908100994

ID No.

专业名称

Speciality

资格名称　高级工程师

Qualification Level

授予时间　2015 年 12 月 31 日

Conferment Date

中国电力建设集团有限公司高级工程师评审委员会

评审委员会

Conferred by

4、李伟挺—水利工程质量检测员资格证书

水利工程质量检测员资格证书



姓　　名：李伟挺

身份证号：452122197908100994

证书编号：JCY2009435105H

登记编号：水AB00020190058165

专业：　岩土工程
混凝土工程

当前状态：资格正常 已登记

登记单位：珠江水利委员会珠江水利科学研究院

有效期至：2026年12月5日

本证书由中国水利工程协会批准颁发，表明持证人具备水利质量检测员资格。
此证书信息来自数据库，数据信息可能发生变更，证书须通过网络验证后方为有效。
网络验证的唯一合法网站为：中国水利工程协会网（WWW.CWEUN.ORG）。

签发单位：

更新日期：2023年12月12日

首次登记日期：2011年10月18日

证书打印日期：2023年12月14日

6.5.4.李海峰从业资格证明材料

1、李海峰—身份证



2、李海峰—学历证书


普通高等学校

毕业证书

学生 李海峰 性别 男，一九八五 年 九 月二十九日生，于二〇〇三 年 九 月至二〇〇七年 六 月在本校 无机非金属材料工程 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：河海大学 校（院）长：

证书编号：102941200705003039 二〇〇七 年 六 月 二十九日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

3、李海峰—工程师证书



姓　　名　李海峰

性　　别　男

出生年月　1985-09

专　　业　水利工程

证书编号　20180130782

任职资格：工程师

批准时间：2018-07-17

发证机关（印）：

2018年 1月 8日

4、李海峰—水利工程质量检测员资格证书

水利工程质量检测员资格证书



姓　　名：李海峰

身份证号：320682198509293896

证书编号：JCY2013050010

登记编号：水0B00020140058149

专业：　　混凝土工程

当前状态：资格正常 已登记

登记单位：珠江水利委员会珠江水利科学研究院

有效期至：2026年12月5日

本证书由中国水利工程协会批准颁发，表明持证人具备水利质量检测员资格。
此证书信息来自数据库，数据信息可能发生变更，证书须通过网络验证后方为有效。
网络验证的唯一合法网站为：中国水利工程协会网（WWW.CWEUN.ORG ）。

签发单位：中国水利工程协会 证书专用章

更新日期：2023年12月12日

首次登记日期：2014年2月14日

证书打印日期：2023年12月14日

6.5.5.刘涛从业资格证明材料

1、刘涛—身份证



2、刘涛—高级工程师



3、刘涛—学历证书



普通高等学校

毕业证书

学生 刘涛 性别 男，一九八五 年 十 月 二十七 日生，于 二零零三 年 九 月至 二零零七 年 六 月在本校 材料成型及控制工程 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：华中科技大学 校（院）长：李培根

证书编号：104871200705002970 二零零七 年 六 月 三十 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

4、刘涛—水利工程质量检测员资格证书

水利工程质量检测员资格证书



姓　　名：刘涛

身份证号：500224198510270059

证书编号：JCY2012050020

登记编号：水00CD020120058073

专业：　　金属结构
机械电气

当前状态：资格正常 已登记

登记单位：珠江水利委员会珠江水利科学研究院

有效期至：2026年12月5日

本证书由中国水利工程协会批准颁发，表明持证人具备水利质量检测员资格。
此证书信息来自数据库，数据信息可能发生变更，证书须通过网络验证后方为有效。
网络验证的唯一合法网站为：中国水利工程协会网（WWW.CWEUN.ORG ）。

签发单位：中国水利工程协会 证书专用章

更新日期：2023年12月14日

首次登记日期：2012年11月13日

证书打印日期：2023年12月14日

6.5.6.黄立从业资格证明材料

1、黄立—身份证





2、黄立—高级工程师



3、黄立—学历证书



普通高等学校

毕业证书

学生　黄立　性别男，一九八二年　六　月二十八日生，于二〇〇一年九月至二〇〇五年　六　月在本校　机械设计制造及其自动化　专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：广东工业大学　校（院）长：

证书编号：118451200505000418

二〇〇五年　六　月二十二日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

中华人民共和国教育部监制

4、黄立—水利工程质量检测员资格证书

水利工程质量检测员资格证书



姓　　名：黄立

身份证号：440802198206280410

证书编号：JCY2010050014

登记编号：水00CD020130058107

专业：　　机械电气
金属结构

当前状态：资格正常 已登记

登记单位：珠江水利委员会珠江水利科学研究院

有效期至：2026年12月5日

本证书由中国水利工程协会批准颁发，表明持证人具备水利质量检测员资格。
此证书信息来自数据库，数据信息可能发生变更，证书须通过网络验证后方为有效。
网络验证的唯一合法网站为：中国水利工程协会网（WWW.CWEUN.ORG ）。

签发单位：中国水利工程协会 证书专用章

更新日期：2023年12月14日

首次登记日期：2010年10月15日

证书打印日期：2023年12月14日

6.5.7.郭威威从业资格证明材料

1、郭威威—身份证





2、郭威威—工程师证书



3、郭威威—学历证书



成人高等教育

31

毕业证书

学生　郭威威　性别 男，一九九一年　七　月　十三　日生，于二〇〇九　年　三　月至　二〇一一　年　六　月在本校　铁道工程技术专业　函授　学习，修完　专　科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：中南大学　校　长：

批准文号：教育部（83）教成字002号

证书编号：105335201106602408

二〇一一　年　六　月三十日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址 http://www.chsi.com.cn

4、郭威威—水利工程质量检测员资格证书

水利工程质量检测员资格证书



姓　　名：郭威威

身份证号：420923199107131776

证书编号：JCY2013050012

登记编号：水0B00020140058151

专业：　　混凝土工程

当前状态：资格正常 已登记

登记单位：珠江水利委员会珠江水利科学研究院

有效期至：2027年11月13日

本证书由中国水利工程协会批准颁发，表明持证人具备水利质量检测员资格。
此证书信息来自数据库，数据信息可能发生变更，证书须通过网络验证后方为有效。
网络验证的唯一合法网站为：中国水利工程协会网（WWW.CWEUN.ORG ）。

签发单位：

更新日期：　2024年11月22日

首次登记日期：2014年2月14日

证书打印日期：2024年12月2日

6.5.8.孙文娟从业资格证明材料

1、孙文娟—身份证





2、孙文娟—学历证书



3、孙文娟—工程师证书



姓　　名　孙文娟

性　　别　女

出生年月　1989-09

专　　业　水利工程

证书编号　20200130918

任职资格：工程师

批准时间：2020-09-09

发证机关（印）：

2020年 12月 29日

4、孙文娟—水利工程质量检测员资格证书

水利工程质量检测员资格证书



姓　　名：孙文娟

身份证号：32032119890920024x

证书编号：JCY2013050011

登记编号：水0B00020140058150

专业：　　混凝土工程

当前状态：资格正常 已登记

登记单位：珠江水利委员会珠江水利科学研究院

有效期至：2026年12月5日

本证书由中国水利工程协会批准颁发，表明持证人具备水利质量检测员资格。
此证书信息来自数据库，数据信息可能发生变更，证书须通过网络验证后方为有效。
网络验证的唯一合法网站为：中国水利工程协会网（WWW.CWEUN.ORG ）。

签发单位：

更新日期：　2023年12月12日

首次登记日期：2014年2月14日

证书打印日期：2023年12月14日

6.5.9.王文峰从业资格证明材料

1、王文峰—身份证



2、王文峰—工程师证书



3、王文峰—学历证书



硕士学位证书

王文峰，男，1985 年 7 月 8 日生。在 三 峡 大 学 完成了 水利工程领域工程 硕士专业学位培养计划，成绩合格。根据《中华人民共和国学位条例》的规定，授予 工 程 硕士学位。

三 峡 大 学 校 长

学位评定委员会主席

证书编号:Z1107532015000322

二〇一五 年 六 月 三十 日

（专业学位证书）

4、王文峰—水利工程质量检测员资格证书

水利工程质量检测员资格证书



姓　　名：王文峰

身份证号：441481198507080 37X

证书编号：JCY2013050015

登记编号：水0B00020160058159

专业：　　混凝土工程

当前状态：资格正常 已登记

登记单位：珠江水利委员会珠江水利科学研究院

有效期至：2026年12月5日

本证书由中国水利工程协会批准颁发，表明持证人具备水利质量检测员资格。
此证书信息来自数据库，数据信息可能发生变更，证书须通过网络验证后方为有效。
网络验证的唯一合法网站为：中国水利工程协会网（WWW.CWEUN.ORG ）。

签发单位：中国水利工程协会 证书专用章

更新日期：2023年12月12日

首次登记日期：2014年1月23日

证书打印日期：2023年12月14日

6.5.10.薛琦从业资格证明材料

1、薛琦—身份证



2、薛琦—工程师证书



3、薛琦—学历证书



普通高等学校

毕业证书

学生 薛琦 性别 男，一九八四年 七 月 十六 日生，于 二〇〇三 年 九 月至 二〇〇七年 六 月在本校 法学 专业 四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：吉首大学 校（院）长：

证书编号：105311200705207331 二〇〇七年 六 月 二十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

4、薛琦—水利工程质量检测员资格证书

水利工程质量检测员资格证书



姓　　名：薛琦

身份证号：130681198407160636

证书编号：JCY2012050033

登记编号：水AB00020120058072

专业：　岩土工程
　　混凝土工程

当前状态：资格正常 已登记

登记单位：珠江水利委员会珠江水利科学研究院

有效期至：2026年12月5日

本证书由中国水利工程协会批准颁发，表明持证人具备水利质量检测员资格。
此证书信息来自数据库，数据信息可能发生变更，证书须通过网络验证后方为有效。
网络验证的唯一合法网站为：中国水利工程协会网（WWW.CWEUN.ORG）。

签发单位：中国水利工程协会 证书专用章

更新日期：2023年12月12日

首次登记日期：2012年11月13日

证书打印日期：2023年12月14日

6.5.11.安珊珊从业资格证明材料

1、安珊珊—身份证



2、安珊珊—学历证书



3、安珊珊—工程师证书



姓　　名　安珊珊

性　　别　女

出生年月　1989-12

专　　业　水利工程

证书编号　202001309l7

任职资格：工程师

批准时间：2020-09-09

发证机关（印）：

2020 年 12 月 29 日

4、安珊珊—水利工程质量检测员资格证书

水利工程质量检测员资格证书



姓　　名：安珊珊

身份证号：340826198912190081

证书编号：JCY2013050007

登记编号：水A000020140058147

专业：　　岩土工程

当前状态：资格正常 已登记

登记单位：珠江水利委员会珠江水利科学研究院

有效期至：2026年12月5日

本证书由中国水利工程协会批准颁发，表明持证人具备水利质量检测员资格。
此证书信息来自数据库，数据信息可能发生变更，证书须通过网络验证后方为有效。
网络验证的唯一合法网站为：中国水利工程协会网（WWW.CWEUN.ORG ）。

签发单位：

更新日期：2023年12月12日

首次登记日期：2014年2月14日

证书打印日期：2023年12月14日

6.5.12.江辉从业资格证明材料

1、江辉—身份证


2、江辉—学历证


3、江辉—中级工程师证


照
片
广东省专业技术资格证
专用章
粤中职证字第 1703003002957 号
江辉 于二0一六 年
十二月，经 深圳市建筑专
业中级专业技术资格第六
评审委员会评审通过，
具备 建筑材料
工程师
资格。特发此证
深圳市人力资源和社会保障局
发证单位
二0一七 年 四 月 二十五 日

4、江辉—检测鉴定培训合格证



广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：江辉　　身份证(ID)：430723198611171837

单位(Employer)：深圳市港嘉工程检测有限公司

证书编号(Certificate No)：3008487

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目(方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	岩土工程室内试验	2009-04-23	无记录
主体结构	混凝土结构实体检测(回弹法)	2017-03-31	无记录
建筑幕墙	建筑门窗检测(三性)	2009-06-05	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2008-12-19	无记录
	常用金属材料检测	2008-12-19	无记录
市政工程	道路工程	2010-07-02	无记录
其他类别	建筑节能工程检测	2009-08-07	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

发证单位盖章

5、江辉—公路工程沥青及沥青混合料试验规程



证 书

（无章此证书无效）

江辉 同志，于 2012 年 2 月 17 日至 2 月 20 日

参加“ 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 ”，修完全部课程准予结业。

特发此证。

公路交通工程学会 交通工程分会

年 月 日

（201 ）中交学培结字第 号

6、江辉—城市排水管道合格证



城镇排水管道检测与评估及非开挖修复
证 书

身份证号：430723198611171837
ID card number

证书编号：PS2017494
Registration Number

颁证日期：2017年5月31日
Date of Lssue

有效日期：2020年5月31日
Expiration Date

兹证明 江 辉 通过了城镇排水管道检测与评估及非开挖修复课程统一培训，具备项目要求的业务知识水平和管理能力。

特发此证

中国煤炭地质总局勘查研究总院
中国城市规划协会地下管线专业委员会



该同志自 2017 年 5 月 18 日
至 2017 年 5 月 20 日在我专业委
员会举办的第五期城镇排水管道
检测与评估及下载专业培训班学习期满，
经考核成绩合格，准予结业。

特发此证

发证单位：

发证日期：2017 年 5 月 20 日

姓　名 江辉
性　别 男
身份证码 430723198611171837
工作单位 [illegible]
中规协地证字第 [illegible] 号

-2-　　-3-

7、江辉—公路水运工程助理试验检测师



序 号: 002546

姓　名 江辉
性　别 男
身份证件号 430723198611171837
证书编号 粤（公路）检员100520CG
检测专业 材料、公路
发证日期 2010-8-30
发证机构 广东省交通运输工程质量监督站

6.5.13.毛荣波从业资格证明材料

1、毛荣波—身份证





2、毛荣波—学历证


普通高等学校

毕业证书

学生 毛荣波 性别男，一九八八 年 九 月 六 日生，于二〇一二 年 九 月至二〇一四 年 六 月在本校 材料科学与工程 专业专科起点本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：四川理工学院 校（院）长：

证书编号：106221201405002936 二〇一四 年 六 月二十六 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址 http://www.chsi.com.cn

3、毛荣波—中级工程师证

广东省职称证书



姓　　名：毛荣波

身份证号：511322198809065039

职称名称：工程师

专　　业：建筑材料

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2020年06月18日

评审组织：深圳市建筑专业中级专业技术资格第六评审委员会

证书编号：2003003043907

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2020年10月15日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

4、毛荣波—检测鉴定培训合格证



广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：毛荣波　　身份证(ID)：511322198809065039

单位(Employer)：深圳市港嘉工程检测有限公司

证书编号(Certificate No)：3016798

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目(方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	岩土工程室内试验	2015-06-19	无记录
主体结构	混凝土结构实体检测	2016-06-30	无记录
	砌体结构检测	2016-06-30	无记录
	混凝土构件结构性能	2016-06-30	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2014-10-31	无记录
	常用金属材料检测	2014-10-31	无记录
市政工程	道路工程	2021-01-06	无记录
	桥梁与隧道	2022-01-13	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

5、毛荣波—公路水运工程试验检测师（道路工程）



中华人民共和国
专业技术人员职业资格证书
（电子证书）

公路水运工程试验检测师
Highway and Waterway Testing & Inspection Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、交通运输部监制，交通运输部职业资格中心颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，具有公路水运工程试验检测师的职业水平和能力。

交通运输部职业资格中心（盖章）

制发日期：2022年08月18日

姓　　名：毛荣波
证件号码：511322198809065039
性　　别：男
出生年月：1988年09月
专　　业：道路工程
批准日期：2022年06月19日
管 理 号：31620220601010013615

6.5.14.李冲从业资格证明材料

1、李冲—身份证
 

2、李冲—学历证


3、李冲—中级工程师证

广东省职称证书



姓　　名：李冲

身份证号：440981199002127532

职称名称：工程师

专　　业：建筑材料

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2022年05月14日

评审组织：深圳市建筑材料专业高级职称评审委员会

证书编号：2203003080812

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年07月14日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

4、李冲—检测鉴定培训合格证



广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：李冲　　身份证(ID)：440981199002127532

单位(Employer)：深圳市港嘉工程检测有限公司

证书编号(Certificate No)：3015953

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	岩土工程室内试验	2015-06-19	无记录
	岩土工程原位测试	2015-05-21	无记录
主体结构	混凝土结构实体检测（回弹法）	2015-03-19	无记录
	砌体结构检测	2018-07-12	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2014-02-28	无记录
	常用金属材料检测	2014-02-28	无记录
市政工程	道路工程	2018-04-19	无记录
	桥梁与隧道	2022-01-13	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

反证单位盖章

5、李冲—公路检测师证



公路水运工程试验检测师

Highway and Waterway Testing & Inspaction Engineer

本证明表明持有人已通过国家统一组织的公路水运工程试验检测师相应专业类别的考试，本证明作为增加职业岗位专业类别的依据。

交通运输部职业资格中心

姓　　名：李冲

证件号码：440981199002127532

性　　别：男

考试年度：2021

专　　业：桥梁隧道工程

取得职业资格证书管理号：31620191101010014817

取得职业资格证书记载的专业：道路工程

批准日期：2021 年 10 月 31 日

管 理 号：31620211001020055709

6.5.15.张千鹏从业资格证明材料

1、张千鹏—身份证
   

2、张千鹏—学历证



西南科技大学

毕业证书

学生张千鹏，性别男，1982 年 05 月 05 日生，于 2020 年 03 月至 2022 年 07 月在本校网络教育土木工程专业 2.5 年制专科起点本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

西南科技大学　　校长

二〇二二 年 七 月 十 日

证书编号：106197202205714466

3、张千鹏—高级工程师证

广东省职称证书



姓　　名：张千鹏

身份证号：610523198205053053

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年06月03日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2303001152830

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年09月04日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

4、张千鹏—检测鉴定培训合格证



广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会
Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证
Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：张千鹏　　身份证(ID)：610523198205053053
单位(Employer)：深圳市港嘉工程检测有限公司
证书编号(Certificate No)：3007839
符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目(方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
主体结构	砌体结构检测	2018-06-14	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2008-04-03	无记录
	常用金属材料检测	2008-04-03	无记录
市政工程	道路工程	2020-12-07	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发
证书持有者的操作应由雇主授权。
验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com
2024-06-24
广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会
反证单位盖章

5、张千鹏—公路检测师证



公路水运工程试验检测师
Highway and Waterway Testing & Inspection Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、交通运输部监制，交通运输部职业资格中心颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，具有公路水运工程试验检测师的职业水平和能力。

交通运输部职业资格中心
110000030735
交通运输部职业资格中心

姓　　名：张千鹏
证件号码：610523198205053053
性　　别：男
出生年月：1982年05月
专　　业：道路工程
批准日期：2020年11月15日
管 理 号：31620201101010016577

6、无损磁粉检测 2 级、无损射线检测 2 级



延期证书
ChSNDT-ZS-04
Issue2

中国机械工程学会无损检测分会
The Chinese Society for Nondestructive Testing

特此认可 Hereby Recognizes

张千鹏 Zhang Qianpeng （身份证/ID）610523198205053053

单位： （Employer）深圳市港嘉工程检测有限公司

符合ISO9712-2021标准对于下列无损检测方法及其产品门类

has met the requirements of standard ISO9712-2021 related to the following NDT method and product sectors

无损检测 2 级的要求 as NDT Level 2

方法 Method	产品门类 Product Sectors	认证日期 Date of Certification	有效日期 Date of Expiry
磁 粉(MT)B,nf	焊 缝(W)	2024年08月21日	2029年08月20日

证书编号 Certificate No:61075552179MT 认证机构代表 Representative of Certification Body:徐永昌

注释：(Notes)

1. 本证按照国际标准ISO9712-2021颁发，版权属中国无损检测学会所有。This certificate is issued according to the International Standard ISO9712-2021, and remainds the property of ChSNDT.
2. 颁发的资格证书/卡片是认证机构为该人员的资格作证，证书持有者的操作应有雇主或责任单位授权。证书查询：www.chsndt.org。By issuing the certificate and corresponding wallet card, the certification body attests to the qualification of the individual but does not give any operation authorization. The certificate holder shall obtain the authorization of permission to operate issued by the employer or responsible agency. Certificate Search: www.chsndt.org.
3. 中国无损检测学会注册为国际无损检测委员会(ICNDT)互认协议(MRA)签约国，在ICNDT MRA表2中确认。中国无损检测学会颁发的证书在注册有效期内得到ICNDT MRA 签约国认可。各签约国在ICNDT MRA表1中列出，国际无损检测委员会网站www.icndt.org 会不断更新MRA表1表2的内容。The ChSNDT is registered under the ICNDT Multilateral Recognition Agreement(MRA), and registration is confirmed in Schedule 2 to the ICNDT MRA. Certificates issued by ChSNDT are recognised by the signatories to the ICNDT MRA so long as its registration remains valid. Signatories are listed in Schedule 1 to the ICNDT MRA. The current edition of the MRA, together with updated Schedules 1 and 2, is published at www.icndt.org.

雇主(Employer)：_____日期(Date)：_____持证人(Certificate holder)：_____日期(Date)：_____



延期证书
ChSNDT-ZS-04
Issue2

中国机械工程学会无损检测分会
The Chinese Society for Nondestructive Testing

特此认可 Hereby Recognizes

张千鹏 Zhang Qianpeng （身份证/ID）610523198205053053

单位： （Employer）深圳市港嘉工程检测有限公司

符合ISO9712-2021标准对于下列无损检测方法及其产品门类

has met the requirements of standard ISO9712-2021 related to the following NDT method and product sectors

无损检测 2 级的要求 as NDT Level 2

方法 Method	产品门类 Product Sectors	认证日期 Date of Certification	有效日期 Date of Expiry
射 线(RT)	焊 缝(W)	2024年05月23日	2029年05月22日

证书编号 Certificate No:61075552179RT 认证机构代表 Representative of Certification Body:徐永昌

注释：(Notes)

1. 本证按照国际标准ISO9712-2021颁发，版权属中国无损检测学会所有。This certificate is issued according to the International Standard ISO9712-2021, and remainds the property of ChSNDT.
2. 颁发的资格证书/卡片是认证机构为该人员的资格作证，证书持有者的操作应有雇主或责任单位授权。证书查询：www.chsndt.org。By issuing the certificate and corresponding wallet card, the certification body attests to the qualification of the individual but does not give any operation authorization. The certificate holder shall obtain the authorization of permission to operate issued by the employer or responsible agency. Certificate Search: www.chsndt.org.
3. 中国无损检测学会注册为国际无损检测委员会(ICNDT)互认协议(MRA)签约国，在ICNDT MRA表2中确认。中国无损检测学会颁发的证书在注册有效期内得到ICNDT MRA 签约国认可。各签约国在ICNDT MRA表1中列出，国际无损检测委员会网站www.icndt.org 会不断更新MRA表1表2的内容。The ChSNDT is registered under the ICNDT Multilateral Recognition Agreement(MRA), and registration is confirmed in Schedule 2 to the ICNDT MRA. Certificates issued by ChSNDT are recognised by the signatories to the ICNDT MRA so long as its registration remains valid. Signatories are listed in Schedule 1 to the ICNDT MRA. The current edition of the MRA, together with updated Schedules 1 and 2, is published at www.icndt.org.

雇主(Employer)：_____日期(Date)：_____持证人(Certificate holder)：_____日期(Date)：_____

6.5.16.蔡世葵从业资格证明材料

1、蔡世葵—身份证


2、蔡世葵—学历证


3、蔡世葵—工程师证

广东省职称证书



姓　　名：吴涛

身份证号：422825199401110414

职称名称：工程师

专　　业：建筑材料

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2024年6月22日

评审组织：深圳市建筑材料专业高级职称评审委员会

证书编号：2403003223653

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年9月15日

4、蔡世葵—检测鉴定培训合格证



广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：蔡世葵　　身份证(ID)：440882199204253917

单位(Employer)：深圳市港嘉工程检测有限公司

证书编号(Certificate No)：3016904

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目(方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
见证取样	常用非金属材料检测	2014-10-31	无记录
	常用金属材料检测	2014-10-31	无记录
其他类别	建筑节能工程检测	2024-07-05	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

反证单位盖章

5、蔡世葵—公路水运检测师（道路工程）



中华人民共和国

专业技术人员职业资格证书

(电子证书)

公路水运工程试验检测师

Highway and Waterway Testing & Inspection Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、交通运输部监制，交通运输部职业资格中心颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，具有公路水运工程试验检测师的职业水平和能力。

本人调用 有效期至2023年10月26日

本人调用 有效期至2023年10月26日

姓　　名：蔡世葵

证件号码：440882199204253917

性　　别：男

出生年月：1992年04月

专　　业：道路工程

批准日期：2023年06月18日

管 理 号：31620230601010013623

(盖章)

交通运输部职业资格中心

制发日期：2023年07月24日

6.5.17.刘志飞从业资格证明材料

1、刘志飞—身份证





2、刘志飞—学历证


普通高等学校

毕业证书

学生 刘志飞 性别男，一九八五年 二月 七 日生，于二〇〇五年九月至二〇一〇年 七 月在本校普通全日制 计算机科学与技术 专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：成都信息工程學院 校（院）长：

证书编号：106211201005900121 二〇一〇 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址 http://www.chsi.com.cn

3、刘志飞—中级工程师证

广东省职称证书



姓　　名：刘志飞

身份证号：513821198502074259

职称名称：工程师

专　　业：建筑材料

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2021年04月23日

评审组织：深圳市建筑材料专业高级职称评审委员会

证书编号：2103003062416

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2021年08月02日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

4、刘志飞—检测鉴定培训合格证、公路水运工程试验检测师



广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：刘志飞　　身份证(ID)：513821198502074259

单位(Employer)：深圳市港嘉工程检测有限公司

证书编号(Certificate No)：3016794

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目(方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
见证取样	常用非金属材料检测	2014-10-31	无记录
	常用金属材料检测	2014-10-31	无记录
市政工程	道路工程	2024-10-08	无记录
其他类别	建筑节能工程检测	2018-03-29	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

反证单位盖章



公路水运工程试验检测师

Highway and Waterway Testing & Inspection Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、交通运输部监制，交通运输部职业资格中心颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，具有公路水运工程试验检测师的职业水平和能力。

交通运输部职业资格中心

姓　　名：刘志飞

证件号码：513821198502074259

性　　别：男

出生年月：1985年02月

专　　业：水运材料

批准日期：2023年06月18日

管 理 号：31620230601050013493

5、刘志飞—铁路试验工程师证



证书编号第 G2413185 号

姓　　名 刘志飞

性　　别 男

出生日期 1985-02-07

职　　务 试验工程师

工作单位 深圳市港鑫工程检测有限公司

发证单位（印章）

有效期自 2024-11-13 起

至 2029-11-12 止

2024年11月13日



试验项目名称：

水泥、粉煤灰、磨细矿渣粉、细集料、粗集料、外加剂、工程用水、混凝土、砂浆、水泥浆体材料、建筑石材、石灰、砌体与砌块、金属材料、道砟底砟与级配碎石、土工及原位测试、土工织物和防水材料。

培训单位（印章）

2024年11月13日

6.5.18.吴涛从业资格证明材料

1、吴涛—身份证





2、吴涛—学历证


普通高等学校

毕业证书

学生 吴涛 性别 男，一九九四年 一 月 十一 日生，于二〇一三年 九 月至二〇一七年 六 月在本校 应用化学 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：武汉科技大学 校（院）长：

证书编号：104881201705003027 二〇一七年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

3、吴涛—工程师证

广东省职称证书



姓　　名：吴涛

身份证号：422825199401110414

职称名称：工程师

专　　业：建筑材料

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2024年6月22日

评审组织：深圳市建筑材料专业高级职称评审委员会

证书编号：2403003223653

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年9月15日

2、吴涛—检测鉴定培训合格证



广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：吴涛　　身份证(ID)：422825199401110414

单位(Employer)：深圳市港嘉工程检测有限公司

证书编号(Certificate No)：3023200

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
见证取样	常用非金属材料检测	2018-06-29	无记录
	常用金属材料检测	2018-06-29	无记录
其他类别	民用建筑室内环境检测	2018-07-06	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书若有涂改作废由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

、5、吴涛—公路水运检测师（道路工程）



中华人民共和国
专业技术人员职业资格证书
（电子证书）

公路水运工程试验检测师
Highway and Waterway Testing & Inspection Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、交通运输部监制，交通运输部职业资格中心颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，具有公路水运工程试验检测师的职业水平和能力。

交通运输部职业资格中心

制发日期：2022年08月18日

姓　　名：吴涛
证件号码：422825199401110414
性　　别：男
出生年月：1994年01月
专　　业：道路工程
批准日期：2022年06月19日
管 理 号：31620220601010013058

6、吴涛—公路水运检测师（桥梁隧道工程）



公路水运工程试验检测师
Highway and Waterway Testing & Inspection Engineer

本证明表明持有人已通过国家统一组织的公路水运工程试验检测师相应专业类别的考试，本证明作为增加职业岗位专业类别的依据。

交通运输部职业资格中心
证书专用章

姓　　名：吴涛
证件号码：422825199401110414
性　　别：男
考试年度：2023
专　　业：桥梁隧道工程
取得职业资格证书管理号：31620220601010013058
取得职业资格证书记载的专业：道路工程
批准日期：2023 年 06 月 18 日
管 理 号：31620230601020060418

6.5.19.程连从业资格证明材料

1、程连—身份证


2、程连—学历证


3、、程连—中级工程师证



4、程连—检测鉴定培训合格证



5、程连—公路检测师证



公路水运工程试验检测师

Highway and Waterway Testing & Inspection Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、交通运输部监制，交通运输部职业资格中心颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，具有公路水运工程试验检测师的职业水平和能力。

交通运输部职业资格中心

姓　　名：程连

证件号码：510723198808293678

性　　别：男

出生年月：1988年08月

专　　业：道路工程

批准日期：2019年11月17日

管 理 号：31620191101010015049





公路水运工程试验检测师

Highway and Waterway Testing & Inspaction Engineer

本证明表明持有人已通过国家统一组织的公路水运工程试验检测师相应专业类别的考试，本证明作为增加职业岗位专业类别的依据。

交通运输部职业资格中心

证书专用章

姓　　名：程连

证件号码：510723198808293678

性　　别：男

考试年度：2020

专　　业：桥梁隧道工程

取得职业资格证书管理号：31620191101010015049

取得职业资格证书记载的专业：道路工程

批准日期：2020 年 11 月 15 日

管 理 号：31620201101020038352

6.5.20.张勇从业资格证明材料

1、张勇—身份证
   

2、张勇—学历证


3、张勇—中级工程师证



照片

广东省专业技术资格证 专用章

粤中职证字第 1803003009645号

张勇 于 二〇一七年 十二月，经 深圳市建筑专业中级专业技术资格第六评审委员会评审通过，具备 建筑材料 工程师 资格。特发此证

深圳市人力资源和社会保障局 专业技术资格评审批准专用章

发证机关

二〇一八 年 五 月 七 日

4、张勇—检测鉴定培训合格证



广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：张勇　　身份证(ID)：511025198303251435

单位(Employer)：深圳市港嘉工程检测有限公司

证书编号(Certificate No)：3006231

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
主体结构	混凝土结构实体检测	2008-07-10	无记录
	砌体结构检测	2008-07-10	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2006-07-28	无记录
	常用金属材料检测	2006-07-28	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书获得者的操作由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

发证单位盖章

5、张勇—公路检测员证



序号：002551

姓　　名　张勇

性　　别　男

身份证件号　511025198303251435

证书编号　粤（公路）检员100525C

检测专业　材料

发证日期　2010-8-30

发证机构　广东省交通运输工程质量监督站

广东省交通运输工程质量监督站

6.5.21.罗剑从业资格证明材料

1、罗剑—身份证



2、罗剑—学历证



3、罗剑—高级工程师证

广东省职称证书



姓　　名：罗剑

身份证号：420222198804050032

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2024年6月7日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2403001224305

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年9月25日

4、罗剑—检测鉴定培训合格证



广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：罗剑　　身份证(ID)：420222198804050032

单位(Employer)：深圳市港嘉工程检测有限公司

证书编号(Certificate No)：3016918

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目(方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与基桩承载力检测(静载荷试验)	2015-01-23	无记录
	基桩承载力与完整性检测(高应变)	2015-10-29	无记录
	桩身完整性检测(低应变)	2015-09-19	无记录
	桩身完整性检测(声波透射)	2022-09-08	无记录
	桩身完整性检测(钻孔取芯[机长])	2015-08-21	无记录
	桩身完整性检测(钻孔取芯[编审])	2015-07-17	无记录
	岩土工程原位测试	2015-05-21	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2014-10-31	无记录
	常用金属材料检测	2014-10-31	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

5、罗剑—公路水运工程试验检测师（桥梁隧道工程、水运结构与地基）



公路水运工程试验检测师
Highway and Waterway Testing & Inspection Engineer

本证明表明持有人已通过国家统一组织的公路水运工程试验检测师相应专业类别的考试，本证明作为增加职业岗位专业类别的依据。

交通运输部职业资格中心

姓　　名：罗剑
证件号码：420222198804050032
性　　别：男
考试年度：2021
专　　业：桥梁隧道工程
取得职业资格证书管理号：31620201101010015734
取得职业资格证书记载的专业：道路工程
批准日期：2021 年 10 月 31 日
管 理 号：31620211001020055517



公路水运工程试验检测师
Highway and Waterway Testing & Inspaction Engineer

本证明表明持有人已通过国家统一组织的公路水运工程试验检测师相应专业类别的考试，本证明作为增加职业岗位专业类别的依据。

交通运输部职业资格中心

姓　　名：罗剑
证件号码：420222198804050032
性　　别：男
考试年度：2020
专　　业：水运结构与地基
取得职业资格证书管理号：31620201101010015734
取得职业资格证书记载的专业：道路工程
批准日期：2020 年 11 月 15 日
管 理 号：31620201101040037576

6、2024 年建设工程质量检测专业人员(建筑基桩检测)技能竞赛全国总决赛一等奖


荣誉证书

CERTIFICATE OF HONOR

罗剑 同志:

荣获2024年建设工程质量检测专业人员(建筑基桩检测)技能竞赛全国总决赛

一等奖

中国建筑业协会质量管理与监督检测分会

二〇二四年十一月

6.5.22.储明杰从业资格证明材料

1、储明杰—身份证





2、储明杰—学历证


普通高等学校

毕业证书

学生 储明杰 性别 男，一九八九年 十 月 三 日生，于二〇〇八年 九 月至二〇一二年 七 月在本校 地质工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：宿州学院 校（院）长：

证书编号：103791201205000508 二〇一二年 七 月 二 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

3、储明杰—中级工程师证

广东省职称证书



姓　　名：储明杰

身份证号：429001198910037435

职称名称：工程师

专　　业：建筑材料

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2020年06月18日

评审组织：深圳市建筑专业中级专业技术资格第六评审委员会

证书编号：2003003043950

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2020年10月15日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

4、储明杰—检测鉴定培训合格证



广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：储明杰　　身份证(ID)：429001198910037435

单位(Employer)：深圳市港鑫工程检测有限公司

证书编号(Certificate No)：3020485

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目(方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与基桩承载力检测（静载荷试验）	2017-05-19	无记录
	基桩承载力与完整性检测（高应变）	2017-12-27	无记录
	桩身完整性检测（低应变）	2017-12-01	无记录
	桩身完整性检测（声波透射）	2017-06-30	无记录
	桩身完整性检测（钻孔取芯(机长)）	2018-08-03	无记录
	桩身完整性检测（钻孔取芯(编审)）	2017-09-15	无记录
	岩土工程原位测试	2018-03-15	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2017-05-26	无记录
	常用金属材料检测	2017-05-26	无记录

注意：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

反证单位盖章

6、储明杰—公路工程试验检测师



公路水运工程试验检测师

Highway and Waterway Testing & Inspection Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、交通运输部监制，交通运输部职业资格中心颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，具有公路水运工程试验检测师的职业水平和能力。

交通运输部职业资格中心

姓　名：储明杰

证件号码：429001198910037435

性　别：男

出生年月：1989年10月

专　业：桥梁隧道工程

批准日期：2020年11月15日

管 理 号：31620201101020015817

6、2024 年建设工程质量检测专业人员(建筑基桩检测)技能竞赛全国总决赛一等奖


荣誉证书

CERTIFICATE OF HONOR

储明杰同志:

荣获2024年建设工程质量检测专业人员(建筑基桩检测)技能竞赛全国总决赛

一等奖

中国建筑业协会质量管理与监督检测分会

二〇二四年十一月

6.5.23.黄富高从业资格证明材料

1、黄富高—身份证





2、黄富贵—学历证


普通高等学校

毕业证书

学生 黄富高 性别男，一九九六年四 月十七 日生，于二〇一四年 九 月至二〇一八 年七 月在本校土木工程 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：长江大学 校（院）长：星谢印红

证书编号：104891201805006916 二〇一八 年 七 月一 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

3、黄富贵—中级工程师证

广东省职称证书



姓　　名：黄富高

身份证号：450803199604176638

职称名称：工程师

专　　业：建筑管理

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2024年5月26日

评审组织：深圳市建筑管理专业高级职称评审委员会

证书编号：2403003190355

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年8月20日

4、黄富贵—检测鉴定培训合格证、公路水运工程试验检测师



广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会
Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证
Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：黄富高　　身份证(ID)：450803199604176638

单位(Employer)：深圳市港嘉工程检测有限公司

证书编号(Certificate No)：3024840

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目(方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与基桩承载力检测(静载荷试验)	2018-12-28	无记录
	桩身完整性检测(低应变)	2021-11-11	无记录
	岩土工程原位测试	2023-07-20	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发
证书持有者的操作应由雇主授权。
验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会 发证单位盖章



中华人民共和国
专业技术人员职业资格证书
(电子证书)

公路水运工程试验检测师
Highway and Waterway Testing & Inspection Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、交通运输部监制，交通运输部职业资格中心颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，具有公路水运工程试验检测师的职业水平和能力。

交通运输部职业资格中心

制发日期：2024年12月18日

姓　　名：黄富高
证件号码：450803199604176638
性　　别：男
出生年月：1996年04月
专　　业：桥梁隧道工程
批准日期：2024年10月27日
管 理 号：31620241001020012986

6.6.承诺书

致（招标人）深圳市大鹏新区建筑工务署 ：

我公司承诺参与本项目不更换项目负责人。项目负责人从投标承诺至竣工验收之前均不得更换，但符合《关于建设工程招标投标改革的若干规定》（深府[2015]73 号）第五十四条第（一）至第（三）、第（五）、（六）、（八）款约定情形的除外。如果我单位中标拟派管理班子成员不符合招标文件及国家、深圳市有关规定的，招标人有权要求更换其部分人员直至符合相关规定为止。

特此承诺。

投标人名称：深圳市港嘉工程检测有限公司/珠江水利委员会珠江水利科学研究院

日　　期：2025 年 12 月 24 日