

标段编号：44039120230006011001

深圳市建设工程货物招标投标 文件

标段名称：深圳博物馆（原国深博物馆）项目文物库房门采购及安装工程

投标文件内容：资信标文件

投标人：广东亚图安全科技股份有限公司

日期：2026年01月05日

投标函

致： 中建科工集团有限公司

根据贵方的项目编号为 44039120230006011 的深圳博物馆（原国深博物馆）项目文物库房门采购及安装工程项目的招标文件及本次招标的补遗文件，我方已详细审核了全部招标文件及有关附件。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

1. 我方保证遵守中华人民共和国、深圳市有关招标投标的法律、法规和与招标投标有关的规定；保证遵从深圳交易集团有限公司（深圳公共资源交易中心）各项管理制度，自觉维护深圳交易集团有限公司（深圳公共资源交易中心）正常秩序；保证服从招标有关议程事项安排，服从招标有关会议现场纪律。若有违反，同意被废除投标资料并接受处罚。

2. 我方已按招标文件规定的形式和金额提交投标担保，并且保证所提交的保证金是从我方基本账户汇出，银行保函是由我方基本账户开户银行所在网点或其上级银行机构出具，担保公司保函、保证保险的保费通过我方基本账户支付。如不按上述原则提交投标担保，贵方有权取消我方的中标资格或单方面终止合同，因此造成的责任由我方承担。

3. 我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，我方的投标担保将全部被没收，给贵方造成的损失超过我方投标担保金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿。

4. 如果我方中标，我方保证在 90 天内完成供货（或者我方保证在 120 天内完成供货及安装，其中：供货期 90 日历天，安装期 30 日历天），并将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

5. 如果我方中标，我方将按照规定提交由招标人认可的，并在招标文件中规定金额的履约保函。

6. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7. 我方保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查有虚假，同意作无效或废标处理，并被没收投标担保；若中标之后查有虚假，同意被废除授标并被没收投标担保。

本投标函同时作为法定代表人证明书和法人授权委托书。

投标人名称： 广东亚图安全科技股份有限公司

投标人代表： 桂艳

联系地址： 广东省东莞市东坑镇彭屋村秤砣岭二巷 43 号

联系电话： 13215142189

日期： 2026 年 01 月 05 日

资信条款响应表

投标人名称：广东亚图安全科技股份有限公司

序号	条款号	招标需求	投标内容	说 明
1	企业实力	提供企业相关的体系认证证书，如有效的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、风险管理体系、知识产权管理体系、反贿赂体系认证等。以上证明材料要求提供原件扫描件，证书下面注明查询真伪网址。建议优先提供认证范围与本项目类似的认证证书。（需提供汇总表，格式自拟）	完全响应	
2	企业业绩	提供从 2019 年 1 月 1 日至本项目第一次招标公告发布之日投标人自认为最具代表性的类似库房门业绩（不超过 5 项，超过 5 项的只取前 5 项）。注：（1）要求提供中标通知书（如有）、中标公示网站截图（如有，可附相关网站链接）、合同关键页扫描件（含合同封面、项目名称、合同范围、合同金额、合同签订时间、双方签字盖章等），竣工验收证明材料，时间以验收时间为准。（2）证明资料中的承包单	完全响应	

		位名称需与投标企业名称一致；如企业名称不一致，则须提供工商部门出具的变更证明；如竣工验收证明材料中工程名称与合同中工程名称不一致的，须提供相关证明材料。（需提供汇总表，格式自拟）		
3	技术服务团队	提供拟派本项目主要技术人员情况表，相关人员职称（含文博或其他相关专业）、学历、专业技术任职资格或上岗证书、专业技术工作经历与类似工程项目经验等证明文件扫描件；拟投入本项目从业人员社保缴交情况（近3个月社保缴交情况），需提供相关社保证明材料。（需提供汇总表，格式自拟）	完全响应	
4	投标人基本情况一览表	提供《投标人基本情况一览表》原件扫描件，参照招标文件第三章格式提供。	完全响应	

重要提示：

只列出发生偏离的项目，没有列出的将被视为完全响应。

1、企业实力证明材料汇总表

序号	证明材料	备注
1	质量管理体系认证证书	
2	环境管理体系认证证书	
3	职业健康安全管理体系认证证书	
4	A 级金库门检验报告	
5	C 级防水金库门检验报告	
6	5 级防盗安全门（兵器室门）检验报告	

证明材料：质量管理体系认证证书



中认认证有限公司

质量管理体系认证证书

注册号：27323Q20678R0S

兹 证 明

广东亚图科技股份有限公司

统一社会信用代码：91441900MA4UKNUK83
注册地址：广东省东莞市东坑镇彭屋称砣岭二巷43号
审核地址：广东省东莞市东坑镇彭屋称砣岭二巷43号
邮 编：523451

管理体系符合

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 质量管理体系标准

该体系认证所覆盖的范围

金库门、微型金库(四类业务库)、抗爆门窗、防盗门、密闭门窗、隔音门、监室门的生产

证书有效期内，获证组织须每年至少接受一次监督审核，经审核合格后，机构更新二维码信息，发放监督合格证。本证书可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）及中认认证有限公司官方网站（www.zrcn.com）查询详细信息。



签发：车海波

初次获证日期：2023年08月24日
签发日期：2023年08月24日
有效日期：2026年08月23日



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C248-M

地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街69号1栋29楼2904号
电话：400-025-9001



Zhongren Certification Co., Ltd.

QMS CERTIFICATION OF REGISTRATION

Certification No.: 27323Q20678R0S

Awarded to

Guangdong Yatu Technology Co., Ltd

Unified social credit code: 91441900MA4UKNUK83

Registration Address: No. 43, Second Lane, Pengwu Weighting Ridge, Dongkeng Town, Dongguan City, Guangdong Province

Audit Address: No. 43, Second Lane, Pengwu Weighting Ridge, Dongkeng Town, Dongguan City, Guangdong Province

Post Code: 523451

**The Quality Management System of the above
organization has been assessed and found to be in accordance with
the requirements of the standard:**

GB/T19001-2016 idt ISO9001: 2015

Certification Scope of the Management System

Treasury doors, mini-treasury (four types of business treasury), blast-resistant doors and
windows, security doors, closed doors and windows, soundproof doors, cell doors production

Validity of the certificate, certified organizations subject
to supervision and review at least once a year, after the
examination and approval, the organization updates the
two-dimensional code information. Issuance of certificates
of conformity for supervision and audit. The certificate
information is available at the Certification and Accreditation
Regulatory Commission official website (www.cnca.gov.cn)
query, but also through the company's website
(www.zrcn.com) query.



Issued by: *Huibo che*

First certified date: 24-08-2023

Date of Issued: 24-08-2023

Valid date: 23-08-2026



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C248-M

Address : Room 2904, Floor 29, Building 1, No.69 Tianfu 3rd Street, High-tech Zone, Chengdu, China (Sichuan) Pilot Free Trade Zone
Tel : 400-025-9001

证明材料：环境管理体系认证证书



中认证有限公司

环境管理体系认证证书

注册号：27323E20421R0S

兹证明

广东亚图科技股份有限公司

统一社会信用代码：91441900MA4UKNUK83
注册地址：广东省东莞市东坑镇彭屋称砵岭二巷43号
审核地址：广东省东莞市东坑镇彭屋称砵岭二巷43号
邮 编：523451

管理体系符合

GB/T24001-2016/ISO14001:2015 环境管理体系标准

该体系认证所覆盖的范围

金库门、微型金库(四类业务库)、抗爆门窗、防盗门、密闭门窗、隔音门、监室门的生产相关的环境管理活动

证书有效期内，获证组织须每年至少接受一次监督审核，经审核合格后，机构更新二维码信息，发放监督合格证。本证书可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）及中认证有限公司官方网站（www.zrcn.com）查询详细信息。



签发： **李淑波**

初次获证日期：2023年08月24日
签发日期：2023年08月24日
有效日期：2026年08月23日



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C248-M

地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街69号1栋29楼2904号
电话：400-025-9001



ZhongRen Certification Co., Ltd.

EMS CERTIFICATION OF REGISTRATION

Certification No. : 27323E20421R0S

Awarded to

Guangdong Yatu Technology Co., Ltd

Unified social credit code: 91441900MA4UKNUK83

Registration Address: No. 43, Second Lane, Pengwu Weighting Ridge, Dongkeng Town, Dongguan City, Guangdong Province

Audit Address: No. 43, Second Lane, Pengwu Weighting Ridge, Dongkeng Town, Dongguan City, Guangdong Province

Post Code: 523451

The Environmental Management System of the above organization has been assessed and found to be in accordance with the requirements of the standard:

GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015

Certification Scope of the Management System

Vault door, mini-vault (four types of business vault), blast-resistant doors and windows, security doors, closed doors and windows, sound dproof doors, cell doors production-related environmental management activities

Validity of the certificate, certified organizations subject to supervision and review at least once a year, after the examination and approval, the organization updates the two-dimensional code information, Issuance of certificates of conformity for supervision and audit. The certificate information is available at the Certification and Accreditation Regulatory Commission official website (www.cnca.gov.cn) query, but also through the company's website (www.zrcn.com) query.



Issued by: *Haibo che*

First certified date: 24-08-2023

Date of Issued: 24-08-2023

Valid date: 23-08-2026



Zhongren Certification Co., Ltd.



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C248-M

Address : Room 2904, Floor 29, Building 1, No.69 Tianfu 3rd Street, High-tech Zone, Chengdu, China (Sichuan) Pilot Free Trade Zone
Tel : 400-025-9001

证明材料：职业健康安全管理体系认证证书





ZhongRen Certification Co., Ltd.

OHSMS CERTIFICATION OF REGISTRATION

Certification No.: 27323S20369R0S

Awarded to

Guangdong Yatu Technology Co., Ltd

Unified social credit code: 91441900MA4UKNUK83

Registration Address: No. 43, Second Lane, Pengwu Weighing Ridge, Dongkeng Town, Dongguan City, Guangdong Province

Audit Address: No. 43, Second Lane, Pengwu Weighing Ridge, Dongkeng Town, Dongguan City, Guangdong Province

Post Code: 523451

The Occupational health and safety Management System of the above organization has been assessed and found to be in accordance with the requirements of the standard:

GB/T45001-2020 idt ISO 45001: 2018

Certification Scope of the Management System

Safety and health management activities related to the production of vault doors, mini-vaults (four types of business vaults), blast-resistant doors and windows, security doors, airtight doors and windows, soundproof doors, and cell doors

Validity of the certificate, certified organizations subject to supervision and review at least once a year, after the examination and approval, the organization updates the two-dimensional code information. Issuance of certificates of conformity for supervision and audit. The certificate information is available at the Certification and Accreditation Regulatory Commission official website (www.cnca.gov.cn) query, but also through the company's website (www.zrcn.com) query.



Issued By: *Haibo che*

First certified date: 24-08-2023
Date of Issued: 24-08-2023
Valid date: 23-08-2026



ZhongRen Certification Co., Ltd.



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C248-M

Address : Room 2904, Floor 29, Building 1, No.69 Tianfu 3rd Street, High-tech Zone, Chengdu, China (Sichuan) Pilot Free Trade Zone
Tel : 400-025-9001

证明材料：A 级金库门检验报告

 220021024472			中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L0531		
公京检第 2303310085 号					
检 验 报 告					
产品名称: A 级金库门 (文物库房门)					
型号规格: JKM-D-A-YT 型					
受检单位: 广东亚图科技股份有限公司					
检验类别: 型式检验					
报告日期 2023 年 3 月 17 日 [公章]					
国家安全防范报警系统产品质量检验检测中心 (北京)					
公安部安全与警用电子产品质量检测中心					
					
					



公安部安全与警用电子产品质量检测中心

检 验 报 告

公京检第 2303310085 号

共 9 页第 1 页

产品型号、名称	JKM-D-A-YT 型 A 级金库门（文物库房门）		
受检单位	广东亚图科技股份有限公司		
任务来源	广东亚图科技股份有限公司委托		
受检单位 通讯资料	地 址	广东省东莞市东坑镇彭屋称碗岭二巷 43 号	
	邮政编码	523445	电话 13798494998
抽样单编号	公京检（抽）2300120 号		
抽样日期	2023 年 3 月 6 日	抽样地点	该公司仓库
抽样基数	25 樘	样品数量	1 樘
生产编号、批号	/	样品收到日期	2023 年 3 月 6 日
检验依据	GB 37481-2019 金库门通用技术要求		
判定依据	GA 38-2021 银行安全防范要求		
	JR/T 0001-2000 金库门		
	GB 37481-2019 金库门通用技术要求		
检验日期	2023 年 3 月 13 日至 2023 年 3 月 17 日		
检 验 结 论	经对广东亚图科技股份有限公司送检的 JKM-D-A-YT 型 A 级金库门（文物库房门）样品进行检验，所检项目的检测结果符合《GA 38-2021 银行安全防范要求》、《JR/T 0001-2000 金库门》中 1 级抗强力破坏及《GB 37481-2019 金库门通用技术要求》中 A 级单扇平开金库门的有关要求。		
编制：	签发日期：2023 年 3 月 17 日		
审核：	批准：		



公安部安全与警用电子产品质量检测中心

检 验 报 告

公京检第 2303310085 号

共 9 页 第 2 页

检验地点、检验用主要仪器设备	
检验地点 (分包项目与现场 检验)	广东亚图科技股份有限公司(现场)
	/
检验用主要 仪器设备	通用标准量具 HS-10W 电子秒表 HAD-SH-500 数显推拉力计
受检样品概述	受检样品门扇防护结构由外至内依次为:1.2mm 厚不锈钢板+3.0mm 厚不锈钢板+10mm 厚钢板+防钻防切割钢筋混凝土防护层+防火层+3mm 厚钢板+1.2mm 厚不锈钢板。 门框防护结构由外至内依次为:1.2mm 厚不锈钢板+4.0mm 厚钢板+250mm×80mm×8mm 厚槽钢+4.0mm 厚钢板+1.2mm 厚不锈钢板。 门扇铰链侧有 2 个明铰链,5 个活动栓。开启侧有 5 个活动栓。 门扇配置 2 套 6731 型机械密码锁(公京检第 2030421 号)。 门扇外形尺寸:2250mm(高)×1450mm(宽)×280mm(厚)。 门扇净通道尺寸:2000mm(高)×1000mm(宽)。

检 验 报 告

共 9 页第 3 页

检验项目、检验结果							
序号	检验项目	技术（标准）要求			样品编号	检验结果	判定
1	一般要求检验	金库门的基本结构应包括门框、门扇、防盗锁具、门栓机构、重锁装置、日闸门，必要时配时间锁、防水装置等			1	基本结构包括门框、门扇、防盗锁具、门栓机构、重锁装置、日闸门	P
		应配置两套及以上独立开启的防盗锁具，防盗锁具应符合 5.3 的要求			1	门扇上装有 2 套 6731 型机械密码锁（公京检第 2030421 号）	P
		门栓机构启闭作用力直接作用在锁舌上，锁舌应能承受 3000N 的侧向压力后启闭自如；若未直接作用在锁舌上，锁舌的侧向压力应符合 5.3.1.3 的要求。门栓机构应运动灵活，锁具安装部位应进行加强防护			1	门栓机构启闭作用力未直接作用在锁舌上。6731 型机械密码锁侧向压力详见公京检第 2030421 号检验报告。门栓机构运动灵活，锁具安装部位有 40mm 厚防钻板进行加强防护	P
		金库门外表面应没有明显凸起、凹陷、划痕、尖棱，涂敷层不应起泡、龟裂、起皱、流挂。所有的钢铁部分（轴承、不锈钢零件和用于混凝土中的加强件除外）都应采取防腐措施，包括喷涂、电镀或其他等效措施。色泽纹理应均匀一致。不同金属联合使用时，应防止引起电腐蚀			1	符合要求	P
		金库门不应有能直接窥视到金库内的缝隙			1	没有可直接窥视到金库内的缝隙	P
		门框和门扇的表面均应平整，平面度应小于或等于 3mm/m ²			1	表面平面度: 1.8mm	P
		门框内对角线，门扇外对角线尺寸相对偏差 (mm):			1	门框内对角线尺寸偏差为 1.2mm; 门扇外对角线尺寸偏差为 0.8mm	P
		对角线长 L	< 2500	≥ 2500			
		偏差	≤ ± 2	≤ ± 3			
如金库门上安装报警、出入口控制及视频监控装置等，应不影响金库门的抗破坏性能			1	样品未安装报警、出入口控制及视频监控装置	N/A		

P=合格 F=不合格 N/A=不适用 A=允许

公安部安全与警用电子产品质量检测中心

检 验 报 告

公京检第 2303310085 号

共 9 页第 4 页

检验项目、检验结果					
序号	检验项目	技术（标准）要求	样品编号	检验结果	判定
2	结构要求 检验	单扇平开金库门应符合以下要求	1	样品为单扇平开金库门	P
		门扇与门框上、左、右三边的搭接宽度均应大于或等于 20mm。门框与门扇四周间隙均应小于或等于 5mm		搭接宽度上 40mm、左 40mm、右 40mm；框扇最大间隙 2.8mm	
		除下框外，门框应有与墙体伸出的钢筋牢固焊接的点，相邻两焊接点之间的间距应小于或等于 250mm		门框预留左 12 点、右 12 点，上 5 点焊接位，两焊接点之间间距为 200mm	
		门扇锁定点嵌入门框的深度应大于或等于 20mm		门扇锁定点嵌入门框的深度： 开启侧活动栓 38mm； 铰链侧活动栓 38mm	
		M 级和 A 级金库门在小于或等于 80N 的外力作用下，其他级别金库门在小于或等于 147N 的外力作用下，门扇可灵活启闭		在 66N 的外力下，门扇可灵活启闭，符合要求	
P=合格 F=不合格 N/A=不适用 A=允许					

公安部安全与警用电子产品质量检测中心

检 验 报 告

公京检第 2303310085 号

共 9 页第 5 页

检验项目、检验结果					
序号	检验项目	技术（标准）要求	样品编号	检验结果	判定
2	结构要求 检验 (续)	双扇平开金库门应符合以下要求:	/	/	N/A
		门扇与门框上、左、右三边的搭接宽度均应大于或等于 20mm。门框与门扇四周间隙均应小于或等于 5mm		/	
		除下框外，门框应有与墙体伸出的钢筋牢固焊接的点，相邻两焊接点之间的间距应小于或等于 250mm		/	
		门扇锁定点嵌入门框的深度应大于或等于 20mm		/	
		M 级和 A 级金库门在小于或等于 80N 的外力作用下，其他级别金库门在小于或等于 147N 的外力作用下，门扇可灵活启闭		/	
		门扇之间的搭接宽度应大或等于 30mm		/	
		非常开门扇应配上、下门栓		/	
		P=合格 F=不合格 N/A=不适用 A=允许			

公安部安全与警用电子产品质量检测中心

检 验 报 告

公京检第 2303310085 号

共 9 页第 6 页

检验项目、检验结果					
序号	检验项目	技术（标准）要求	样品编号	检验结果	判定
2	结构要求检验 (续)	平移金库门应符合以下要求:	/	/	N/A
		应配置平行导向装置, 导向装置应与结合部位牢固连接。门框应有与墙体伸出的钢筋牢固焊接的点, 相邻两焊接点之间的间距应小于或等于 250mm		/	
		在锁闭状态下, 平移金库门两侧与金库门安装洞口的搭接宽度应大于或等于 80mm, 门扇与门框的间隙应小于或等于 5mm		/	
		应具有推动拉手, 平移噪音 (A 计权) 应小于或等于 60dB		/	
		M 级和 A 级金库门在小于或等于 196N 的外力作用下, 其他级别金库门在小于或等于 245N 的外力作用下, 门扇可灵活启闭		/	
		电动平移金库门应具有防夹功能, 当遇到大于或等于 98N 的阻力时, 门扇应停止运动或反转运行, 并发出本地声光报警		/	
		电动平移金库门的锁具开启后, 驱动装置才能启动。在闭锁状态下, 驱动装置应处于断电状态		/	
		电动平移金库门的电控装置的绝缘电阻、泄露电流及抗电强度性能应符合 GB16796-2009 的有关要求		/	
				/	
P=合格 F=不合格 N/A=不适用 A=允许					

公安部安全与警用电子产品质量检测中心

检 验 报 告

公京检第 2303310085 号

共 9 页第 7 页

检验项目、检验结果							
序号	检验项目	技术（标准）要求		样品编号	检验结果	判定	
3	防盗锁具要求检验	应符合标准中 5.3 条的有关要求		1	安装的 6731 型机械密码锁 详见公京检第 2030421 号检验报告	P	
4	重锁装置检验	在正常情况下，重锁装置应始终处于重锁的预置状态，不应产生误动作，亦不影响锁具的正常开启		1	符合要求	P	
		门体、门栓机构、锁具遭到破坏性开启时，重锁装置应能正常启动		1	符合要求	P	
5	日闸门检验	日闸门应安装锁具，其栅栏杆间隔应小于或等于 100mm，且具有一定的抗冲撞能力		1	日闸门上安装有锁具，栅栏杆间距 80mm，冲击试验后日闸门未被开启、栅栏网格无断裂及裂纹	P	
6	抗破坏性能试验	各级金库门的抗破坏性能应满足下表的要求			1	使用对应级别规定的破坏用工具进行试验，1. 破坏锁具及锁具安装部位，试图拨动门栓机构开启门扇；2. 试图切断门栓、门铰链，开启门扇；3. 试图在门体上打开一个大于或等于 615cm ² 的穿透性开口。以上试验所用净工作时间达到 30min，符合 A 级金库门要求	P
		级别	净工作时间 min	破坏用工具			
		M	15	普通手工工具、便携式电动工具、专用便携式电动工具、磨头、割炬、专用便携式千斤顶、冲击工具、助熔棒			
		A	30				
		B	60				
		C	120	普通手工工具、便携式电动工具、专用便携式电动工具、磨头、割炬、专用便携式千斤顶、冲击工具、助熔棒、爆炸物			
		D	120				
E	180						
P=合格 F=不合格 N/A=不适用 A=允许							

公安部安全与警用电子产品质量检测中心

检 验 报 告

公京检第 2303310085 号

共 9 页 第 8 页

检验项目、检验结果					
序号	检验项目	技术（标准）要求	样品编号	检验结果	判定
10	防水密封功能检验	具有防水功能的金库门在受到深度不超过 5m 的水压保持 24h 后，渗入库内的水量应小于或等于 0.05m ³	/	/	N/A
11	金库门中门检验	金库门上的应急通道门的级别应不低于金库门本体，应急通道门的锁具的锁具配置应符合 5.1.2 的要求，应急通道的净尺寸应大于或等于 450mm × 500mm	/	/	N/A
P=合格 F=不合格 N/A=不适用 A=允许					

公安部安全与警用电子产品质量检测中心

检 验 报 告

公京检第 2303310085 号

共 9 页 第 9 页



图一: JKM-D-A-YT 型 A 级金库门 (文物库房门) 外观

证明材料：C 级防水金库门检验报告

MA 220021024472

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0531

公京检第 2303310086 号

检 验 报 告

产品名称: C 级防水金库门 (文物库房门)

型号规格: JKM-D-C (S) -YT 型

受检单位: 广东亚图科技股份有限公司

检验类别: 型式检验

报告日期 2023 年 3 月 17 日 [公章]

国家安全防范报警系统产品质量检验检测中心 (北京)

公安部安全与警用电子产品质量检测中心

检验检测专用章

检验检测专用章

公安部安全与警用电子产品质量检测中心

检 验 报 告

公京检第 2303310086 号

共 9 页第 1 页

产品型号、名称	JKM-D-C(S)-YT 型 C 级防水金库门 (文物库房门)		
受检单位	广东亚图科技股份有限公司		
任务来源	广东亚图科技股份有限公司委托		
受检单位 通讯资料	地 址	广东省东莞市东坑镇彭屋称碗岭二巷 43 号	
	邮政编码	523445	电 话 13798494998
抽样单编号	公京检 (抽) 2300121 号		
抽样日期	2023 年 3 月 6 日	抽样地点	该公司仓库
抽样基数	13 樘	样品数量	1 樘
生产编号、批号	/	样品收到日期	2023 年 3 月 6 日
检验依据	GB 37481-2019 金库门通用技术要求		
判定依据	GA 38-2021 银行安全防范要求		
	JR/T 0001-2000 金库门		
	GB 37481-2019 金库门通用技术要求		
检验日期	2023 年 3 月 13 日至 2023 年 3 月 17 日		
检 验 结 论	经对广东亚图科技股份有限公司送检的 JK M-D-C(S)-YT 型 C 级防水金库门 (文物库房门) 样品进行检验, 所检项目的检测结果符合《GA 38-2021 银行安全防范要求》、《JR/T 0001-2000 金库门》中 3 级抗强力破坏及《GB 37481-2019 金库门通用技术要求》中 C 级单扇平开防水金库门的有关要求。 以下空白		
编制:	签发日期: 2023 年 3 月 17 日		
审核:	批准:		

检验检测专用章

公安部安全与警用电子产品质量检测中心

检 验 报 告

公京检第 2303310086 号

共 9 页第 2 页

检验地点、检验用主要仪器设备	
检验地点 (分包项目与现场 检验)	广东亚图科技股份有限公司(现场)
	/
检验用主要 仪器设备	通用标准量具 HS-10W 电子秒表 HAD-SH-500 数显推拉力计
受检样品概述	受检样品门扇防护结构由外至内依次为:1.5mm 厚不锈钢板+5.0mm 厚不锈钢板+12mm 厚钢板+防钻防切割钢筋混凝土防护层+防火层+5.0mm 厚钢板+1.5mm 厚不锈钢板。 门框防护结构由外至内依次为:1.5mm 厚不锈钢板+4.0mm 厚钢板+300mm×80mm×10mm 厚槽钢+4.0mm 厚钢板+1.5mm 厚不锈钢板。 门扇铰链侧有 2 个明铰链, 8 个活动栓。开启侧有 8 个活动栓。 金库门配备防水装置。 门扇配置 3 套 6731 型机械密码锁(公京检第 2030421 号)。 门扇外形尺寸: 2250mm(高)×1450mm(宽)×310mm(厚)。 门扇净通道尺寸: 2000mm(高)×1000mm(宽)。

检 验 报 告

共 9 页第 3 页

P=合格 F=不合格 N/A=不适用 A=允许

公安部安全与警用电子产品质量检测中心

检 验 报 告

公京检第 2303310086 号

共 9 页第 4 页

检验项目、检验结果					
序号	检验项目	技术（标准）要求	样品编号	检验结果	判定
2	结构要求 检验	单扇平开金库门应符合以下要求	1	样品为单扇平开金库门	P
		门扇与门框上、左、右三边的搭接宽度均应大于或等于 20mm。门框与门扇四周间隙均应小于或等于 5mm		搭接宽度上 40mm、左 40mm、右 40mm；框扇最大间隙 3.4mm	
		除下框外，门框应有与墙体伸出的钢筋牢固焊接的点，相邻两焊接点之间的间距应小于或等于 250mm		门框预留左 12 点、右 12 点，上 5 点焊接位，两焊接点之间间距为 200mm	
		门扇锁定点嵌入门框的深度应大于或等于 20mm		门扇锁定点嵌入门框的深度： 开启侧活动栓 38mm； 铰链侧活动栓 38mm	
		M 级和 A 级金库门在小于或等于 80N 的外力作用下，其他级别金库门在小于或等于 147N 的外力作用下，门扇可灵活启闭		在 122N 的外力下，门扇可灵活启闭，符合要求	
P=合格 F=不合格 N/A=不适用 A=允许					

公安部安全与警用电子产品质量检测中心

检 验 报 告

公京检第 2303310086 号

共 9 页第 5 页

检验项目、检验结果					
序号	检验项目	技术（标准）要求	样品编号	检验结果	判定
2	结构要求 检验 (续)	双扇平开金库门应符合以下要求：	/	/	N/A
		门扇与门框上、左、右三边的搭接宽度均应大于或等于 20mm。门框与门扇四周间隙均应小于或等于 5mm		/	
		除下框外，门框应有与墙体伸出的钢筋牢固焊接的点，相邻两焊接点之间的间距应小于或等于 250mm		/	
		门扇锁定点嵌入门框的深度应大于或等于 20mm		/	
		M 级和 A 级金库门在小于或等于 80N 的外力作用下，其他级别金库门在小于或等于 147N 的外力作用下，门扇可灵活启闭		/	
		门扇之间的搭接宽度应大或等于 30mm		/	
		非常开门扇应配上、下门栓		/	
		P=合格 F=不合格 N/A=不适用 A=允许			

公安部安全与警用电子产品质量检测中心

检 验 报 告

公京检第 2303310086 号

共 9 页第 6 页

检验项目、检验结果					
序号	检验项目	技术（标准）要求	样品编号	检验结果	判定
2	结构要求检验 (续)	平移金库门应符合以下要求:	/	/	N/A
		应配置平行导向装置, 导向装置应与结合部位牢固连接。门框应有与墙体伸出的钢筋牢固焊接的点, 相邻两焊接点之间的间距应小于或等于 250mm		/	
		在锁闭状态下, 平移金库门两侧与金库门安装洞口的搭接宽度应大于或等于 80mm, 门扇与门框的间隙应小于或等于 5mm		/	
		应具有推动拉手, 平移噪音 (A 计权) 应小于或等于 60dB		/	
		M 级和 A 级金库门在小于或等于 196N 的外力作用下, 其他级别金库门在小于或等于 245N 的外力作用下, 门扇可灵活启闭		/	
		电动平移金库门应具有防夹功能, 当遇到大于或等于 98N 的阻力时, 门扇应停止运动或返转运行, 并发出本地声光报警		/	
		电动平移金库门的锁具开启后, 驱动装置才能启动。在闭锁状态下, 驱动装置应处于断电状态		/	
		电动平移金库门的电控装置的绝缘电阻、泄露电流及抗电强度性能应符合 GB16796-2009 的有关要求		/	
				/	
				/	
P=合格 F=不合格 N/A=不适用 A=允许					

公安部安全与警用电子产品质量检测中心

检 验 报 告

公京检第 2303310086 号

共 9 页第 7 页

检验项目、检验结果						
序号	检验项目	技术（标准）要求	样品编号	检验结果	判定	
3	防盗锁具要求检验	应符合标准中 5.3 条的有关要求	1	安装的 6731 型机械密码锁 详见公京检第 2030490 号检验报告	P	
4	重锁装置检验	在正常情况下，重锁装置应始终处于重锁的预置状态，不应产生误动作，亦不影响锁具的正常开启	1	符合要求	P	
		门体、门栓机构、锁具遭到破坏性开启时，重锁装置应能正常启动	1	符合要求	P	
5	日闸门检验	日闸门应安装锁具，其栅栏杆间隔应小于或等于 100mm，且具有一定的抗冲撞能力	1	日闸门上安装有锁具，栅栏杆间距 80mm，冲击试验后日闸门未被开启、栅栏网格无断裂及裂纹	P	
6	抗破坏性能试验	各级金库门的抗破坏性能应满足下表的要求		使用对应级别规定的破坏用工具进行试验，1. 破坏锁具及锁具安装部位，试图拨动门栓机构开启门扇；2. 试图切断门栓、门铰链，开启门扇；3. 试图在门体上打开一个大于或等于 615cm ² 的穿透性开口。以上试验所用净工作时间达到 120min，符合 C 级金库门要求	P	
		级 别	净工作 时间 min			破坏用工具
		M	15			
		A	30			
		B	60			
		C	120			
		D	120			
E	180					
普通手工工具、便携式电动工具、磨头、割炬、专用便携式千斤顶、冲击工具、助熔棒、爆炸物						
P=合格 F=不合格 N/A=不适用 A=允许						

公安部安全与警用电子产品质量检测中心

检 验 报 告

公京检第 2303310086 号

共 9 页 第 8 页

检验项目、检验结果					
序号	检验项目	技术（标准）要求	样品编号	检验结果	判定
7	防水密封功能检验	具有防水功能的金库门在受到深度不超过 5m 的水压保持 24h 后，渗入库内的水量应小于或等于 0.05m ³	1	配有防水装置，防水密封性能符合要求	P
8	金库门中门检验	金库门上的应急通道门的级别应不低于金库门本体，应急通道门的锁具的锁具配置应符合 5.1.2 的要求，应急通道的净尺寸应大于或等于 450mm × 500mm	/	/	N/A
P=合格 F=不合格 N/A=不适用 A=允许					

公安部安全与警用电子产品质量检测中心

检 验 报 告

公京检第 2303310086 号

共 9 页 第 9 页



图一: JK-M-D-C(S)-YT 型 C 级防水金库门 (文物库房门) 外观

证明材料：5 级防盗安全门（兵器室门）检验报告

 220021024472		 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L 0531	 [] 扫描	
公京检第2509310062号				
检 验 报 告				
产品名称：5 级防盗安全门(兵器室门)				
型号规格：FAM-5-D-GZ-YT010				
受检单位：广东亚图安全科技股份有限公司				
检验类别：型式检验				
报告日期：2025年9月18日				
国家安全防范报警系统产品质量检验检测中心（北京） 公安部安全与警用电子产品质量检测中心 检验检测专用章 国家安全防范报警系统产品质量检验检测中心（北京） 公安部安全与警用电子产品质量检测中心 检验检测专用章				

声 明

1. 本机构以科学、公正、准确、及时为宗旨,为客户提供优质的服务,并对客户信息及检验检测结果保密。
2. 客户应对所提供的样品实物、样品来源等信息以及提供资料的真实性负责。
3. 检验检测报告出现以下任一情况时无效:
 - 1) 未加盖本机构的检验检测专用章或公章;
 - 2) 无编制、审核、批准人签字;
 - 3) 进行过涂、改。
4. 本机构不负责抽样(如样品由客户提供)时,出具的检验检测结果仅对被检样品有效。
5. 责任免除
本机构对以下情形的检验检测报告(含检验检测数据和结果)不承担法律责任:
 - 1) 未经本机构批准,部分复制本机构出具的检验检测报告;
 - 2) 对客户已知检验检测样品偏离了规定条件,仍要求进行检验检测的。
6. 对检验检测报告或结果有异议,应于收到报告或结果之日起十五日内向本机构提出,逾期不予受理。

国家安全防范报警系统产品质量检验检测中心(北京)

公安部安全与警用电子产品质量检测中心

公安部特种警用装备质量监督检验中心

国家测速仪型式评价实验室(公安)

神盾计量校准中心

地址:北京市海淀区首都体育馆南路1号

邮政编码:100048

电话:(010)68773375

传真:(010)68773344

网址:www.tcsbj.com

地址:浙江省杭州市滨江区联慧街88号B座

邮政编码:310051

电话:(0571)88308790/91/92

传真:(0571)88308797

公安部安全与警用电子产品质量检测中心

检 验 报 告

公京检第2509310062号 共 10 页 第 1 页

产品型号、名称		FAM-5-D-GZ-YT010型5 级防盗安全门(兵器室门)		
受检单位		广东亚图安全科技股份有限公司		
任务来源		广东亚图安全科技股份有限公司委托		
受检单位 通讯资料	地 址	广东东莞市东坑镇彭屋村称砣岭43号		
	邮政编码	523445	电 话	0769-9119-1878 13798494998
抽样单编号		公京检(抽)2500782号		
抽样日期		2025年9月12日	抽样地点	该公司仓库
抽样基数		5樘	样品数量	2樘
生产编号、批号		/	样品收到日期	2025年9月12日
检验依据		GB 17565-2022 防盗安全门通用技术条件		
判定依据	GB 17565-2022 防盗安全门通用技术条件			
	GA 1016-2012 枪支(弹药)库室风险等级划分与安全防范要求			
检验日期		2025年9月15日 至 2025年9月18日		
检 验 结 论	经对广东亚图安全科技股份有限公司的FAM-5-D-GZ-YT010型5级防盗安全门(兵器室门)进行检验,所检项目的检验结果符合《GB 17565-2022 防盗安全门通用技术条件》中5级单扇平开钢质防盗安全门和《GA 1016-2012 枪支(弹药)库室风险等级划分与安全防范要求》中5.2.3条引用的《GB 17565-2007 防盗安全门通用技术条件》中甲级防盗安全门的有关要求。			
以下空白				
编制: 万小华		审核: 唐长松		签发日期: 2025年9月18日
				批准: 李 明



公安部安全与警用电子产品质量检测中心

检 验 报 告

公京检第2509310062号

共 10 页 第 2 页

检验地点、受检样品概述	
检验地点	广东亚图安全科技股份有限公司（现场）
受检样品概述	受试样品为全封闭单开式钢质防盗门，门扇结构由外至内依次为：标称1.2mm厚不锈钢板+标称8.0mm钢板+钢制骨架（由3.0mm钢板折弯制作，截面尺寸为40mm×96mm）+标称1.2mm厚不锈钢板。门框使用标称1.2mm厚不锈钢板和标称4.0mm钢板制作。铰链侧有3个明铰链和5个直径为30mm，有效伸出长度为20mm的固定栓，门扇开启侧有5个直径为30mm，有效伸出长度为20mm的活动栓，门扇上、下各有1个直径为30mm、伸出长度为20mm的活动栓。门扇外侧安装2把、内侧安装1把台州威士宝机械有限公司的FDS-B-8K-2型专用叶片锁，内、外各安装1个手柄，在锁具和铰链等关键部位有加强钢板加强保护。

【第六页】

公安部安全与警用电子产品质量检测中心

检 验 报 告

公京检第2509310062号

共 10 页 第 3 页

检验项目、检验结果					
序号	检验项目	技术（标准）要求	样品 编号	检验结果	判定
1	外观检验	门框、门扇构件表面应无明显机械损伤；表面涂/镀层应无剥落、流挂、露底、划痕等缺陷；焊接应牢固、焊点分布均匀，应无假焊、焊穿、夹渣等现象	1	符合要求	P
2	标志检验	防盗门应有端正、牢固、清晰的永久性防盗安全级别标志，并应符合下列要求：a）防盗安全级别标志由代表防盗安全级别的阿拉伯数字和平面圆组成，阿拉伯数字位于直径25mm的圆圈内；b）防盗安全级别标志以宋体凹印形式固定在门扇或门框上，位置距离地面1600mm±200mm，门扇的固定位置为非防护面，门框的固定位置为非防护面一侧或与铰链贴合的一侧	1	防盗安全级别标志阿拉伯数字位于直径25mm的圆圈内，位置距离地面高度为1600mm，其余符合要求	P
3	材料检验	木材、木制品的甲醛释放量应符合GB 18580 的规定	1	样品为钢制材质，不适用	N/A
		对材质为普通碳素钢等易腐蚀钢铁的门框、门扇、螺钉、螺栓等零部件，应采取防腐措施，防腐措施包括氧化、电镀、喷涂等		符合要求	P
4	标识检验	防盗门的非防护侧的明显部位应有产品标识，并标明下列内容： a）制造厂名和商标； b）产品名称、型号； c）生产日期或编号； d）防盗安全级别及标记	1	符合要求	P
5	钢板厚度检验	不同防盗安全级别防盗门的门框和门扇面板的标称厚度应符合表 2 的要求,厚度偏差应符合表 3 的要求。 （注：厚度为去除各种涂层后的钢板厚度，对于由多层钢板组成的门框或门扇面板为各钢板厚度的累加）	1	门框厚度：1.18mm不锈钢板+3.98mm钢板。 防护面板厚度：1.18mm不锈钢板+7.98mm钢板。 非防护面板厚度：1.18mm不锈钢板 符合5级要求	P
		表2 钢制板材标称厚度的要求 单位为毫米			
P=合格 F=不合格 N/A=不适用 A=允许					

用 户 留 存

公安部安全与警用电子产品质量检测中心

检 验 报 告

公京检第2509310062号

共 10 页 第 4 页

检验项目、检验结果												
序号	检验项目	技术（标准）要求						样品 编号	检验结果	判定		
5	钢板厚度检验	防盗安全 级别	1级	2级	3级	4级	5级	1	门框厚度：1.18mm不锈 钢板+3.98mm钢板。 防护面板厚度：1.18mm 不锈钢板+7.98mm钢板。 非防护面板厚度： 1.18mm不锈钢板 符合5级要求	P		
		门扇防护 面板、非 防护面板	≥0 .8	防护面 板 ≥1.0 非防护 面板 ≥0.8	≥1 .0	≥1 .0	≥3 .0					
		门框	≥1 .5	≥1.8	≥2 .0	≥2 .0	≥3 .0					
		下框 （不锈钢 材质）	≥0 .8	≥1.0	≥1 .2	≥1 .2	≥2 .0					
		表3 钢制板允许负偏差 单位为毫米										
		公称 厚度	3.0 0	2.0 0	1.8 0	1.5 0	1.2 0				1.0 0	0.8 0
		钢板 允许 负偏 差	-0. 22	-0. 12	-0. 12	-0. 09	-0. 07				-0. 06	-0. 05
		下框采用不锈钢材质的，其标称厚度 应符合表 2 的要求							下框采用不锈钢材质， 标称厚度：2.98mm不锈 钢	P		
		选用其他板材时应符合相关国家或行 业标准规定							样品采用钢制材质	N/A		
		6	通用型锁具尺 寸检验	锁具根据尺寸和外形分为通用型和特 殊型，通用型锁具的尺寸应符合附录 A的规定，特殊型锁具尺寸由生产单 位自定						1	特殊型锁具， 符合要求	A
P=合格 F=不合格 N/A=不适用 A=允许												

公安部安全与警用电子产品质量检测中心

检 验 报 告

公京检第2509310062号

共 10 页 第 5 页

检验项目、检验结果					
序号	检验项目	技术（标准）要求	样品 编号	检验结果	判定
7	锁具配置及功能检验	各级别的防盗门配置的锁具应符合表1的要求，防盗锁具应具备从防护面、非防护面均能开启的功能	1	受试样品使用FDS-B-8K-2型专用叶片锁已经检测合格	P
8	锁具加强防护板检验	在锁具安装部位的防护面应有公称厚度大于或等于2.0mm、强度大于或等于Q235的加强防护钢板，其尺寸应大于或等于锁体最大外形尺寸	1	锁具安装部位均有6.0mm的Q235B加强钢板防护，其外形尺寸560mm×160mm，大于锁体最大外形尺寸	P
9	锁芯防钻套检验	锁具的防护面侧锁芯应安装防钻套，其防破坏能力应达到相应防盗安全级别的要求	1、2	符合要求	P
10	拉手强度检验	锁具拉手应能经受1600N 的拉力而不能拉脱或损坏	1	/	N/A
11	铰链的材质及数量检验	铰链应采用符合相关国家标准的制作，其强度和数量应与门扇的结构相适应	1	符合要求	P
12	铰链的灵活性检验	铰链安装应保证其同轴度，门缝均匀、铰链转动灵活，正常运转的铰链在转动过程中无明显噪声，在小于或等于49N的拉力作用下门体应能灵活转动90°	1	符合要求	P
13	铰链的安装检验	铰链与门框、门扇采用焊接时，焊缝不应高于铰链表面	1	非焊接连接	N/A
		铰链与门框、门扇使用螺钉连接时，铰链安装钢板的标称厚度应大于或等于3mm，并使用大于或等于 M5 的钢质螺钉或螺栓连接门扇与门框		铰链与门框、门扇使用M10螺钉连接，安装钢板的标称厚度为10.0mm	P
14	锁定栓检验	锁定栓应为钢质，单个锁定栓与门框搭接的截面积应大于或等于78.5mm ² ，伸出长度应大于或等于14mm	1	锁定栓为钢制； 截面积最小为：706.5mm ² ； 伸出长度：20mm	P
P=合格 F=不合格 N/A=不适用 A=允许					

公安部安全与警用电子产品质量检测中心

检 验 报 告

公京检第2509310062号

共 10 页 第 6 页

检验项目、检验结果															
序号	检验项目	技术（标准）要求	样品 编号	检验结果	判定										
14	锁定栓检验	1级防盗门的门扇开启侧应有多于或等于两个锁定栓。 2级及以上的防盗门是在1级防盗门的基础上，门扇开启侧距离上下（顶部和底部）边600mm的范围内应至少有一个锁定栓，门扇的上下边应有多于或等于1个锁定栓	1	开启侧锁定栓：7个。 开启侧距离上边600mm的范围内锁定栓：3个。 开启侧距离下边600mm的范围内锁定栓：2个。 门扇上边锁定栓：1个。 门扇下边锁定栓：1个	P										
15	门镜的视觉效果检验	加装门镜的防盗门，从防护面外应不能看清内部的情况，且门镜的内部应具有防窥视装置	1	未加装门镜	N/A										
16	门镜的安装强度检验	从防护面应不能使用简易手工工具拆卸门镜。应对门镜的孔采取加强保护措施，其抗破坏性能应符合相应防盗安全级别的要求	1	未加装门镜	N/A										
17	尺寸公差检验	门框、门扇对角线尺寸公差及门框槽口、门扇的长度与宽度公差应符合表4规定 表4 门框门扇对角线尺寸公差及门框槽口、门扇的高度与宽度公差 单位为毫米 <table><thead><tr><th>尺寸</th><th>公差范围</th></tr></thead><tbody><tr><td><1000</td><td>≤2.0</td></tr><tr><td>1000~2000</td><td>≤3.0</td></tr><tr><td>2000~3500</td><td>≤4.0</td></tr><tr><td>>3500</td><td>≤5.0</td></tr></tbody></table>	尺寸	公差范围	<1000	≤2.0	1000~2000	≤3.0	2000~3500	≤4.0	>3500	≤5.0	1	符合要求	P
尺寸	公差范围														
<1000	≤2.0														
1000~2000	≤3.0														
2000~3500	≤4.0														
>3500	≤5.0														
18	框扇搭接宽度检验	门扇与门框在开启侧的搭接宽度应大于或等于15mm，门扇与门框在铰链侧的搭接宽度应大于或等于12mm	1	开启侧搭接宽度：40mm。 铰链侧搭接宽度：40mm	P										
19	锁舌锁孔间隙检验	主锁舌与锁孔的前后间隙之和应小于或等于6.0mm	1	/	N/A										
P=合格 F=不合格 N/A=不适用 A=允许															

公安部安全与警用电子产品质量检测中心

检 验 报 告

公京检第2509310062号

共 10 页 第 7 页

检验项目、检验结果						
序号	检验项目	技术（标准）要求		样品编号	检验结果	判定
20	胶合饰面耐水性性能检验	有耐水要求的木、塑等胶合饰面防盗门，应进行胶合饰面的耐水性性能试验，经 24h 的耐水试验后饰面材料应无开裂、脱落		1	无耐水性性能要求	N/A
21	表面涂层附着力检验	防盗门表面涂层附着力不应低于 GB/T9286-2021的2级		1	样品采用不锈钢材质	N/A
22	防破坏性能试验	从防盗门防护面一侧抵抗利用表1规定的工具破坏一个大于或等于615cm ² 开口、或者打开门扇的净工作时间应符合表1的规定		2	使用标准中规定的破坏工具进行试验，样品的防破坏净工作时间达到防盗安全级别5级的要求	P
		表1 防盗安全级别表				
		防盗安全级别	净工作时间 min			
		1	≥ 6			
		2	≥ 10			
		3	≥ 15			
		4	≥ 20			
		5	≥ 30			
23	防闯入性能检验	门框与门扇之间或其他部位若安装有防闯入装置，装置本身及其连接强度应可承受30kg沙袋、3次冲击试验。试验后，不应产生断裂或脱落		1	无防闯入装置	N/A
24	软冲击性能试验	门扇应能承受 30kg 沙袋、9 次冲击试验，试验后门框与门扇间隙的最大变化量应符合表5要求		1	间隙最大变化量1.0mm。符合5级要求	P
		表5 门扇经软冲击性能试验后的框扇间隙的最大变化量要求 单位为毫米				
P=合格 F=不合格 N/A=不适用 A=允许						

公安部安全与警用电子产品质量检测中心

检 验 报 告

公京检第2509310062号

共 10 页 第 8 页

检验项目、检验结果								
序号	检验项目	技术（标准）要求				样品 编号	检验结果	判定
24	软冲击性能试验	防盗安全 级别	1级、 2级	3级、 4级	5级	1	间隙最大变化量1.0mm。 符合5级要求	P
		最大间隙 变化量	≤4	≤3	≤2			
25	悬端吊重性能 试验	门扇开启到90° ±5° 或45° ±5° ， 在通过门扇把手垂直于地面的作用线 上附加（100±0.5）kg重物，保持 5min，试验后门框门扇的垂直变形量 应小于或等于2.0mm，且门扇启闭正 常				1	垂直变形量：1.0mm，且 门扇启闭正常	P
26	撞击障碍物性 能试验	使用10kg的重物通过自由落体的方式 对门扇进行撞击试验，反复3次后， 门扇不应脱落，门扇与门框的间隙变 化应小于或等于2.0mm，门扇撞击面 凹变形量应小于或等于5.0mm，铰链 不应有明显的变形，且门扇启闭正常				1	门扇与门框的间隙最大 变化量：1.5mm。 门扇撞击面凹变形量： 1.5mm。 铰链没有明显的变形， 且门扇启闭正常	P
27	其他附加功能 检验	防盗门按需要增加的附加装置应不降 低其防盗安全防盗性能				1	无附加装置	N/A
28	接触电压检验	防盗门若使用交直流电源时，与门体 的接触电压应低于 36V				1	未使用交直流电源	N/A
29	绝缘电阻检验	电源引入端子与外壳及金属门体之间 的绝缘电阻在正常环境条件下应大于 或等于 200MΩ				1	未使用交直流电源	N/A
30	外部应急电压 接口检验	内部电池作为启闭防盗门的主电源 时，在防护面侧应具有外部应急电源 接口				1	未使用交直流电源	N/A
P=合格 F=不合格 N/A=不适用 A=允许								

公安部安全与警用电子产品质量检测中心

公安部安全与警用电子产品质量检测中心

检 验 报 告

公京检第2509310062号

共 10 页 第 9 页

检验项目、检验结果					
序号	检验项目	技术（标准）要求	样品 编号	检验结果	判定
31	防盗安全门破坏试验	使用普通机械手工工具在防盗安全门上进行下列破坏试验，各级别防盗安全门应在规定的净工作时间内达到相应的要求，工作时间的长短分级如下： 甲级≥30min、乙级≥15min、丙级≥10min、丁级≥6min。 选择非钢质板材的门扇，应能阻止在门扇上打开一个不小于615cm²穿透门扇的开口。防破坏时间应符合相应安全级别要求。 在规定的防破坏时间内，锁具应符合能承受以下破坏试验，门扇不应被打开：a) 钻掉锁芯、撬断锁体连接件而拆卸锁具；b) 通过上、下间隙伸进撬扒工具，试图松开锁舌；c) 用套筒或类似扳动工具对门把手施动扭矩，试图震开、冲断锁体内的锁定挡块或铆钉。 在规定的防破坏时间内，铰链应能承受普通机械手工工具对其进行冲击、撬切破坏时，传给铰链的冲击力和撬扒力矩，应无断裂现象，铰链表面、转轴被锯掉后不应将门扇打开。铰链与门框、门扇采用焊接时，焊缝不应高于铰链表面	2	使用普通机械手工工具进行下述内容的破坏开启试验： 1. 钻掉锁芯、撬断锁体连接件、拆卸锁具；通过上、下间隙伸进撬扒工具，试图松开锁舌；用套筒或类似扳动工具对门把手施动扭矩，试图震开、冲断锁体内的锁定挡块或铆钉。以上试验所用净工作时间达到30min，门扇未能打开 2. 冲击、撬扒铰链，在30min内无断裂现象，门扇未能打开 3. 对门扇在规定时间内实施钻、切、锯、撬、扒、撕等方法，试图在门扇上打开一个不小于615cm²穿透开口。以上试验所用净工作时间达到30min，门扇未能打开 符合甲级要求	P
P=合格 F=不合格 N/A=不适用 A=允许					

（内部使用）

公安部安全与警用电子产品质量检测中心

检 验 报 告

公京检第2509310062号

共 10 页 第 10 页



图一: FAM-5-D-GZ-YT010型5级防盗安全门(兵器室门)闭合状态外观



图二: FAM-5-D-GZ-YT010型5级防盗安全门(兵器室门)开启状态外观

E. 业绩文件封面

深圳博物馆（原国深博物馆）项目文物库房
门采购及安装工程

投标文件

业绩文件

项目编号： 44039120230006011

投标人名称： 广东亚图安全科技股份有限公司

投标人代表： 桂艳

投标日期： 2026 年 01 月 05 日

业绩清单一览表

投标人名称：广东亚图安全科技股份有限公司

序号	工程名称	建设地点	供货时间	合同价格 (万元)	备注
1	松山湖望野博物馆安防技术防范系统完善项目	东莞	2023.03	135.6	
2	深圳市弘盛优创机电工程设计有限公司金库门、玻璃门采购	深圳	2025.08	204.4	
3	上海森林特种钢门有限公司防水金库门	北京	2020.07	108.4	
4	中国银行中山小榄支行迁移保管箱项目	中山	2023.03	57.47	
5	中国银行中山东升朝阳花地支行扩租装修金库门项目	中山	2023.07	21.87	

业绩证明文件：松山湖望野博物馆安防技术防范系统完善项目

采购合同

合同签订地：深圳市福田区

合同编号：

项目名称：松山湖望野博物馆安防技术防范系统完善项目

甲方（采购方）：深圳中壹建设（集团）有限公司

乙方（供货方）：广东亚图科技股份有限公司

甲、乙双方基于友好协商，达成如下采购合同条款，合同双方均须遵照执行。

序号	货物名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	到货日期
1	不锈钢 A 级金库门	3300*2300*250	樘	3	158000	474 000.00	
2	不锈钢 B 级金库门	3200*2300*250	樘	4	188000	720000.00	
3	微型移动金库	2200*2000*650	台	2	81000	162000.00	
合计金额（小写）：1356000.00 元				合计金额（大写）：壹佰叁拾伍万陆仟元			
注：上述表格中材料数量为预估数量，供货完成后，据实结算，价格含税 13%、含安装费、含运输、含辅材等一切完工所需费用							

或详见合同附件《材料采购合同供货清单》。

一、货物质量标准：符合甲方的相关技术标准或质量要求、双方确认的样品和国家有关产品质量标准及规定。

二、货物交付

(1) 交货地点：东莞市松山湖望野博物馆

(2) 运输方式：汽车运输。

三、付款结算及发票

1、按以下（ 1 ）方式支付：

(1) 货到现场安装完毕，甲方通过验收合格后，6 个月内付清全款，在 2023 年 8 月 30 日之前。

(2) 本合同签订生效后 7 个工作日内，甲方向乙方支付预付款人民币 1 元。

2、进度款（含该批货物相应比例的预付款），按以下（ / ）方式支付：

(1) 乙方在每批货物交付时，并经甲方对货物检验合格后 1 个工作日内付至该批货物价款的 1%；

(2) 乙方全部交付货物并经甲方对货物检验合格后 1 个工作日内付至结算款的 1%。



扫描全能王 创建

3、 $L\%$ 作为保修金。在所有货物保修期届满后，扣除相应地维修费用及合同约定的违约金等一切费用后，甲方才可在壹个月内无息付清保修金；

4、本合同金额含税，开具 13%增值税专用发票。在支付每笔货款之前，乙方须向甲方提供等额有效的税票，否则甲方有权拒付。

四、甲方有权按照合同约定的货物品牌、规格、数量、质量标准等对货物进行验收。货物验收不合格的，甲方有权拒绝收货，由此产生的全部退换货责任由乙方承担，且不免除乙方迟延交货的违约责任。

五、由于乙方原因逾期供货，甲方每日按合同总额的 5% 收取违约金，上限为合同金额 5% 。逾期 14 日乙方未能供货的，甲方有权单方终止合同，乙方须在合同终止后 5 日内一次性向甲方返还已付款项。

六、知识产权：乙方保证其提供的货物及相关资料无任何侵犯他方知识产权的行为；若有，由此产生的任何涉及侵犯知识产权的法律责任，全部由乙方承担。

七、甲、乙双方在在履行合同中如发生争议，甲、乙双方应当协商解决，协商不成，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本合同一式两份，自甲、乙双方签字盖章之日起生效，双方各执一份，具有同等法律效力。

九、其他约定事项：_____ / _____。

（以下无正文）

甲方（盖章）：深圳中富建设（集团）有限公司	乙方（盖章）：广东亚图科技股份有限公司
法定（授权）代表人：	法定（授权）代表人：
签订日期：2023年5月1日	签订日期：2023年3月1日
开户行：建设银行深圳金地支行	开户行：建设银行东莞东坑支行
银行账号：44250100015600000472	银行账号：44050177800800000119
纳税识别号：91440300766387376J	纳税识别号：91441900MA4UKNUK83
联系电话：0755-82994241	联系电话：0769-81181878



扫描全能王 创建

业绩证明文件：深圳市弘盛优创机电工程设计有限公司金库门、玻璃门采购

HONSEN

深圳市弘盛优创机电工程设计有限公司

地址：深圳市龙华区民治街道民康社区 1970 科技园 8 栋 608 室

金库门、玻璃门采购合同

NO. [HSKTBGL20250815-1]

甲方：深圳市弘盛优创机电工程设计有限公司 乙方：广东亚图安全科技股份有限公司

联系人：谈西萍

联系人：桂艳

电话：13825215471

电话：13425135661

地址：深圳市龙华区民治街道民康社区 1970 科技园 8 栋 608

地址：广东省东莞市东坑镇彭屋称陀岭二巷 43 号

根据甲方科特办公楼项目需要，现采购乙方供应的钢制门物料一批。按照《中华人民共和国民法典》等法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确买、卖双方责任、权利和义务，经甲、乙双方友好协商达成一致意见签订本合同，双方共同遵守执行。本合同所订购的物料标准将严格按照以下参数执行，具体如下：

第一条、物料详细指标：

- 1、本合同物料材质，深化、排版、规格、数量及工艺等详细要求《科特办公楼室内金库门、滑动门报价清单》、《科特办公楼金库门、玻璃门深化图》，及以甲方签字确认的样板为准；
- 2、货物出货前，乙方必须提供合同中所有物料的安装示意图及视频等相关信息给甲方；
- 3、本合同物料为出厂含税价（即 13%增值税专用发票）总金额大写：肆佰贰壹万捌仟元整（小写：¥4218000.00 元）。

第二条、付款方式：

本合同签订后 3 个工作日内，甲方向乙方支付本合同总金额的 50% 货款（小写：¥2064000.00 元）作为预付款。乙方收到预付款之日起 3 个工作日内完成产品深化图设计。产品深化图经甲、乙双方签字盖章后方可生产。大货应严格按照甲方已确认的图纸、样板生产。大货产品生产完，经甲方验收合格后，在产品发货前向乙方支付清本合同余款的（小写：¥2064000.00 元）货款，乙方当月 22 日左右开具增值费专用发票，如因不可抗力因素或重大公共卫生事件导致生产或付款延误，甲乙双方应另行友好协商书面确定合理宽限期。

第三条、交货时间：

本合同交货时间自双方确认的生产图纸次日起于 2025 年 9 月 30 日前完成交货。乙方应在交货之日前 2 个自然日，以邮件或微信方式向甲方提交物料装箱明细清单（内容包括材料名称、型号、规格、数量、重量、体积、和件数、材料等信息）。但甲方未按时付款或未在五天内将生产所必需的产品布料、色板、图纸等确认完毕，则交货期按所超时间顺延。

第四条、交货地点：

甲方指定地址（发货地址待定）

第五条、包装标准：

乙方应提供货物运送至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类

HONSEN

深圳市弘盛优创机电工程设计有限公司

地址：深圳市龙华区民治街道民康社区 1970 科技园 8 栋 608 室

题，乙方应按最低成本价进行配合更换，费用由甲方承担；如因不可抗力之灾害（如水灾、火灾、地震）或买方故意及过失，致使物料损毁时，乙方不负责免费维修。

如出现乙方原因产品质量问题，经甲方通知后七个自然日内，乙方仍未进行有效处理，视为逾期交货，从通知发出之日起每天应赔偿甲方总货款的 0.5% 作为赔偿金直至问题解决。

5、乙方对产品质量负责，如因产品质量原因造成甲方及他人人身或财产损失的，由乙方承担责任并赔偿由此造成的损失。

6、安装使用过程中，非因产品质量产生的问题，如打孔孔位、结构、工艺不符，或缺少配件等造成的问题，乙方需要无条件配合甲方处理解决。

第八条、对环境保护的要求：

包装物、运输全过程必须遵守国家环境保护法律法规，保证不污染环境。

第九条、合同争议解决办法：

本合同未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》合同编的有关规定执行。双方争议应首先通过友好协商解决，通过双方共同协商作出的补充协议与本合同有同等效力；协商不能达成一致时，可向甲方或乙方所在地人民法院提起诉讼。

第十条、组成合同的文件：

- 1、本合同；
- 2、《科特办公楼室内金库门、滑动门报价清单》、《科特办公楼金库门、玻璃门深化图》等
- 3、合同相关的附件及补充协议。

第十一条、其它：

- 1、任何一方无合理原因擅自取消或终止合同，将承担全部责任，违约方将赔偿守约方 30% 违约金，并赔偿守约方因履行合同而产生的其他损失；
- 2、本合同附件与本合同一起使用具体同等法律效力；
- 3、本合同壹式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份；
- 4、本合同于双方盖章之日起生效，传真、电子邮件签署具有同等效力，所有款结清且双方义务履行完毕后自动失效。

甲方：深圳市弘盛优创机电工程设计有限公司

（盖章）

法定代表人签字：

（委托代表）

地址：深圳市龙华区民治街道民康社区 1970 科技园 8 栋 608

开户行：中国农业银行深圳福田保税区支行

帐号：41009000040048226

签订日期：2025 年 月 日

乙方：广东亚图安科技股份有限公司

（盖章）

法定代表人签字：

（委托代表）

地址：广东省东莞市陈坑镇彭屋称砗岭二巷 43 号

开户行：中国建设银行股份有限公司东莞东坑支行

帐号：44050177800800000119

签订日期：2025 年 8 月 22 日

业绩证明文件：上海森林特种钢门有限公司防水金库门

地址：上海市浦东新区祝桥镇森塘路 28 号

供货方（以下简称乙方）：广东亚图科技股份有限公司

地址：东莞市东坑镇彭屋村称陀岭二巷 43 号

依照《中华人民共和国合同法》及其它相关法律法规的规定，遵循平等互利、自愿、公平和诚信的原则，经供需双方协商一致，现就 二一 工程项目 C 级文物库房门 购货事宜，订立本合同，以资双方信守执行。

第一条 产品价格（人民币：元）

物料编码	产品名称	规格型号 (通行尺寸)	单位	数量	单价	金 额	备注
	不锈钢防水金库门	1700*3000	樘	1	158000	¥158,000.00	
	不锈钢防水金库门	4900*3000	樘	12	48000	¥576,000.00	
	不锈钢防水金库门	6200*3000	樘	5	70000	¥350,000.00	
合计人民币金额(大写)：壹佰零捌万肆仟圆整						¥1,084,000.00	

注：以上价格含括：1. 加工费用；2. 增值税 13%；3. 运输装卸费；4. 安装调试。

第二条 质量要求、质量保证及技术标准

1、乙方应按现行的国家标准《金库门通用技术要求 GB 37481-2019》C 级文物库房门、《金融行业标准 JR/T0001-2000》执行。质量符合国家、法律法规规范规定的标准。乙方发货产品应提供真实有效的《送货单》（《送货单》应有乙方唯一编号，并加盖乙方公章）、《产品合格证明》、《产品质量保证书》、《产品检验报告》和其他相关技术质量资料。

2、乙方生产品要符合甲方技术规格书要求，按照甲方签字确认图纸生产加工。

3、在质量保证期限内,乙方应对甲方正常使用而出现的质量问题负免费保修或更换责任。乙方自接到甲方口头或书面通知 48 小时内予以保修,若乙方未在规定时间内履行保修义务,甲方有权委托第三方进行维修,相关费用由乙方承担,甲方有权从应付乙方的货款或质保金中予以扣除。

第三条 交(提)货时间、地点、方式:

- 1、乙方应在双方约定的交货期内完成供货,合同签订后,乙方应在 40 日内完成合同内产品生产发货到工程现场,到达工程现场后来 15 天内安装调试完成。
- 2、乙方按甲方指定日期负责将货物送至 北京二一 工程项目,并负责在甲方指定地点卸货(北京市朝阳区景湖东路与北辰东路),并承担由此产生的全部费用
- 3、甲方指定项目人员 盛小兵 13331131046 负责收货,双方应做好验收工作和书面交验签字记录。非甲方指定人员签字的送货凭证,甲方不予结算。

第四条 检验及验收

- 1、甲方有权在送货之前到乙方生产现场检验,乙方做好相关的配合工作。
- 2、验收时间:乙方在本合同规定的产品交付地点交付产品后,甲方对产品的数量、型号、外观等组织初步验收。全部产品安装及调试完毕后,甲方进行正式验收。
- 3、验收标准
 - 1) 资料齐全:具备本合同第二条所述资料;
 - 2) 产品的型号、数量、及要求符合本合同第一条的规定;
 - 3) 质量符合国家、法律法规规范规定的标准。

第五条 货款结算及结算方式

合同共计人民币 1084000 元（大写：人民币壹佰零捌万肆仟圆整），已包含了包括加工费、人工费、包装费、运卸费、安装调试费等乙方履行本合同所需的所有费用。

- 1、本合同生效后十个工作日内，乙方将相应金额的发票交给甲方，甲方在收到前述发票后两周内支付合同价款的 30%；
- 2、乙方将产品送达甲方指定地点并通过初步验收合格后，将甲方签收单和相应金额的发票交给甲方，甲方在收到上述发票后两周内支付合同价款的 70%；
- 3、全部产品安装调试完毕通过甲方验收合格后，乙方开具相应金额的发票交给甲方，甲方在收到上述发票后 45 个工作日内支付至合同价款的 95%；
- 4、合同价款的 5%作为保修金。保修期届满且乙方履行完毕保修责任后无息一次付清，保质期为产品的终端客户使用后 12 个月。
- 5、汇款指定银行帐号：建设银行东莞东坑支行 4405 0177 8008 0000 0119

第六条 售后服务

- 1、甲方有权要求乙方派遣人员至项目现场，就产品的安装、使用、维护等事宜进行介绍，并对甲方指定人员进行培训，确保上述人员可以按照操作规程使用产品，上述服务的费用已包括在合同价格内，乙方不得因此额外收取任何其他费用。
- 2、乙方对在保修期内就本合同项下产品出现任何缺陷、非人为损害应免费进行维修，除非该缺陷、损坏由人为或非质量原因引起的。
- 3、乙方对在保修期内就本合同项下产品出现的任何由人为或非质量原因引起的损坏应进行维修，并只收取材料成本费。

失。乙方进入甲方现场人员必须遵守甲方管理,进场车辆必须听从调度,遵守文明施工等相关规定。对不遵守甲方管理的人员,甲方有权要求乙方人员出场,由此影响施工所造成的一切损失由乙方承担责任。

第九条 争议解决

本合同执行过程中如有争议,应先以协商方式解决,如经协商不能达成一致,任何一方有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十条 合同效力

- 1、本合同经双方盖章及代表人签字始生效。
- 2、本合同一式三份,具有同等法律效力。

甲方: 上海森林特种钢门有限公司

法定或授权代表:



日期:

2020. 7. 8

乙方: 广东亚固科技股份有限公司

法定或授权代表:



日期:

2020. 7. 14

业绩证明文件：中国银行中山小榄支行迁移保管箱项目



中国银行中山小榄支行 迁移保管箱项目采购合同

合同编号：

2023 年 3 月

1. 本合同自双方法定代表人或者授权签字人签字并加盖公章之日起生效。

2. 本合同履行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。未尽事宜，由双方共同协商达成补充协议解决。补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。

3. 本合同共[20]页，一式[肆]份。甲乙双方各执[贰]份。附件为主合同的一部分，具有同等法律效力。附件与主合同内容不一致的，以[主合同]为准。

【第十八条】附件

与履行本合同有关的下列文件，为本合同的组成部分，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

- 附件（一）保管箱搬迁条款
- 附件（二）采购项目清单
- 附件（三）货物的相关标准
- 附件（四）技术支持和服务措施等方案

甲方：中国银行股份有限公司中山分行

甲方法定代表人或授权签字人（签字）：

甲方（公章）：

日期：[2023]年[4]月[4]日

乙方：

乙方法定代表人或授权签字人（签字）：

乙方（公章）：

日期：[2023]年[4]月[4]日



甲方名称：中国银行股份有限公司中山分行	乙方名称：广东亚图科技股份有限公司
地 址： 中山市中山三路 18 号	地 址： 东莞市东坑镇彭屋秤砣岭二巷 43 号
邮 编： 528400	邮 编： 523000
项目联系人： 钟志敏	项目联系人： 桂大勇
电 话： 0760-88336688	电 话： 18022017512

根据相关法律法规的规定，合同双方就乙方向甲方提供本合同项下货物事宜，经协商达成一致，确立本合同，以明确双方的权利、义务，确保合同双方共同执行。

【第一条】采购内容

1. 货物内容：甲方向乙方购买 金库门主体、应急门主体、机械密码锁、定时锁等。
货物的生产厂家、名称、规格、型号、货物号、数量、金额、质量及技术标准，详见本合同附件（三）。
2. 合同总价款：人民币（大写） 伍拾柒万肆仟壹佰陆拾元叁角壹分，¥（小写） 574160.31；其中不含增值税价共计人民币（大写） 伍拾贰万贰仟肆佰陆拾伍元叁角整，¥（小写） 522465.30，增值税金额共计人民币（大写） 伍万壹仟陆佰玖拾伍元零壹分，¥（小写） 51695.01。如后续相关法律法规、监管规定等变化导致本合同约定使用的增值税税率发生调整，不影响合同中的不含增值税价格，双方适用调整后的增值税税率计算增值税金额，如调整后的含增值税价格超过本合同约定的总价款，甲方有权通知乙方中止合同的履行，待甲方完成内部程序后与乙方据实结算，结算期限另行协商确定。

【第二条】交货方法、交货期限、到货地点及风险转移

1. 乙方应在合同生效后 5 日内，将甲方所订购的本合同项下货物交付至甲方指定的到货地点。
2. 本合同项下货物的运输及保险全部由乙方负责。乙方须采取适于安全、准时完成本合同项下义务的运输措施，将货物运至甲方指定的到货地点；对本合同项下的货物进行全面保险，包括但不限于购买或者要求承运人购买货运保险及任何第三者责任险，并对其在项目现场提供服务、培训的人员进行保险。
运输费和保险费 ☒ 包含 / ☐ 不包含 在合同总价款中。
3. 甲方指定的到货地点： 中山市小榄镇升平路 36 号景都天著花园 9 栋 114-124 卡。
4. 直至乙方将本合同项下的货物运至甲方指定的地点并交付甲方指定的收货人手中，货物的毁损、灭失风险完全由乙方承担。

【第三条】货物验收

1. 货物到达甲方指定到货地点后 10 日内，甲、乙双方共同进行验收、测试。
2. 验收标准：（1）货物外形、包装完好；（2）型号、规格、数量无误；（3）货物符合国家法律、法规、监管规定要求的质量、技术、安全、有效期、环保等标准，符合本合同各项要求及标

附件（二）采购项目清单



中山小榄支行迁移保管箱项目报价单

项目名称	单位	数量	单价（元，不含增值 税）	小计（元，不含增值 税）	增值税专 票税率	备注
保管箱 （拆卸）	组	210	594.34	124811.40	6%	数量 2084 门
保管箱 （安装）	组	180	594.34	106981.20	6%	数量 1634 门
金库门主体（不 含锁具）	平方 米	3.02	46902.65	141646.00	13%	
应急门主体（不 含锁具）	平方 米	0.7	46902.65	32831.86	13%	
机械密码锁	套	5	10884.96	54424.80	13%	主门 3 套，应 急门 2 套
定时锁	套	1	13274.34	13274.34	13%	
看物间安装费	间	2	6902.65	13805.30	13%	详见图纸
保管箱不锈钢 包边费	平方 米	40	867.26	34690.40	13%	详见图纸
合计（元、不含增值税）：				522465.30		
项目总报价（元，含增值税）：				574160.31		
备注：1、以上报价含增值税、人工、设备、材料、安装、拆装、耗材、配件、运输等费用。 2、按实结算。 3、迁出地址：中山市小榄镇升平中路 18 号大信新都会广场 4、迁入地址：中山市小榄镇升平路 36 号景都天著花园 9 栋 114-124 卡 5、看物间安装、保管箱不锈钢包边完工时限：自完成保管箱搬迁后 15 个自然日内。						

业绩证明文件：中国银行中山东升朝阳花地支行扩租装修金库门项目



中国银行中山东升朝阳花地支行扩租装修 金库门项目采购合同

合同编号：BGS2023053

2023 年 7 月



甲方名称：中国银行股份有限公司中山分行	乙方名称：广东亚图科技股份有限公司
地 址：中山市中山三路 18 号	地 址：东莞市东坑镇彭屋秤砣岭二巷 43 号
邮 编：528400	邮 编：523000
项目联系人：陈敏	项目联系人：桂大勇
电 话：0760-88116430	电 话：18022017512

根据相关法律法规的规定，合同双方就乙方向甲方提供本合同项下货物事宜，经协商达成一致，确立本合同，以明确双方的权利、义务，确保合同双方共同执行。

【第一条】采购内容

1. 货物内容：甲方向乙方购买 金库门主体、机械密码锁、定时锁等。

货物的生产厂家、名称、规格、型号、货物号、数量、金额、质量及技术标准，详见本合同附件（二）。

2. 合同总价款：人民币（大写） 贰拾壹万捌仟柒佰零叁元叁角叁分，¥（小写） 218,703.33 元；其中不含增值税价共计人民币（大写） 壹拾玖万叁仟伍佰肆拾贰元柒角柒分，¥（小写） 193,542.77 元，增值税金额共计人民币（大写） 贰万伍仟壹佰陆拾元伍角陆分，¥（小写） 25,160.56 元。如后续相关法律法规、监管规定等变化导致本合同约定使用的增值税税率发生调整，不影响合同中的不含增值税价格，双方适用调整后的增值税税率计算增值税金额，如调整后的含增值税价格超过本合同约定的总价款，甲方有权通知乙方中止合同的履行，待甲方完成内部程序后与乙方据实结算，结算期限另行协商确定。

【第二条】交货方法、交货期限、到货地点及风险转移

1. 乙方应在合同生效后 15 日内，将甲方所订购的本合同项下货物交付至甲方指定的到货地点。

2. 本合同项下货物的运输及保险全部由乙方负责。乙方须采取适于安全、准时完成本合同项下义务的运输措施，将货物运至甲方指定的到货地点；对本合同项下的货物进行全面保险，包括但不限于购买或者要求承运人购买货运保险及任何第三者责任险，并对其在项目现场提供服务、培训的人员进行保险。

运输费和保险费 ☒ 包含 / ☐ 不包含 在合同总价款中。

3. 甲方指定的到货地点：中山市小榄镇东升同乐大街三路2号101卡、104卡。

4. 直至乙方将本合同项下的货物运至甲方指定的地点并交付甲方指定的收货人手中，货物的毁损、灭失风险完全由乙方承担。

【第三条】货物验收

1. 货物到达甲方指定到货地点后 10 日内，甲、乙双方共同进行验收、测试。

2. 验收标准：（1）货物外形、包装完好；（2）型号、规格、数量无误；（3）货物符合国家



4. 如乙方需要维修或更换含有甲方数据信息的设备时（如存有数据的硬盘或其它带有数据存储功能的配件），被更换的含有甲方数据信息的设备归甲方所有。

5. 乙方提供的货物的生产厂家、名称、规格、型号、货物号、数量、金额、质量及技术标准，见本合同附件（四）。

【第七条】付款方式

1. 甲方在全部货物到货并项目验收合格且收到乙方提供其开具的合法有效的税率为 13 % (为乙方适用的增值税税率) 的增值税专用发票的前提下，[25] 个工作日内以 [银行转账]，方式支付货物总费用 218,703.33 元（税率为 13%）的 [95%] 即 207,768.16 元，剩余货物总费用 [5%] 的质保款（10,935.17 元）叁年后无质量问题时退回乙方。

2. 乙方收款账户户名、开户银行名称和账号为：

户 名：[广东亚图科技股份有限公司]

开户行：[中国建设银行股份有限公司东莞东坑支行]

账 号：[44050177800800000119]

财务联系人及电话：[周小姐 15913722037]

3. 发票：

乙方须在要求甲方支付每期合同款时，向甲方开具本次付款金额对应的增值税专用发票。

乙方如为一般纳税人，应向甲方开具增值税专用发票；如为小规模纳税人，须要求税务局代开增值税专用发票。乙方须在增值税专用发票开具后 15 个自然日（原则上不超过 20 个自然日）内，将增值税专用发票提交至甲方。

乙方开具的增值税专用发票符合以下情形之一的，甲方有权延迟支付应付款项，并要求乙方重新提供，且不承担任何违约责任，乙方各项义务仍按合同约定履行且须向甲方重新开具增值税专用发票：

- 开具虚假、作废、无效发票或因违反国家法律法规开具、提供发票的
- 开具发票种类错误或开具发票税率与合同约定不符的
- 发票信息错误的
- 因乙方延迟送达、开具错误等原因造成发票认证失败的其他情况

如乙方拒绝重新提供或提供的发票仍不符合法律法规和监管规定的要求，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担由此对甲方造成的全部损失。

【第八条】中小企业供应商特别约定

1. 付款期限

☒ 甲乙双方按照行业规范、交易习惯在合同中约定了付款期限，付款期限自货物、工程、服务交付之日起算。

☐ 合同约定了采取：☐ 履行进度结算/☐ 定期结算的结算方式，付款期限自甲乙双方确认结算金额之日起算。



2. 本合同履行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。未尽事宜，由双方共同协商达成补充协议解决。补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。

3. 本合同共[16]页，一式[肆]份。甲乙双方各执[贰]份。附件为主合同的一部分，具有同等法律效力。附件与主合同内容不一致的，以[主合同]为准。

【第十八条】附件

与履行本合同有关的下列文件，为本合同的组成部分，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

- 附件（一）采购项目清单
- 附件（二）货物的相关标准
- 附件（三）技术支持和服务措施等方案

甲方：中国银行股份有限公司中山分行

甲方法定代表人或授权签字人（签字）：

甲方（公章）：

日期：[2023]年[2]月[31]日

乙方：

乙方法定代表人或授权签字人（签字）：

乙方（公章）：

日期：[2023]年[2]月[31]日

附件（一）采购项目清单



中国银行中山东升朝阳花地支行扩租装修金库门项目报价单

项目名称	单位	数量	单价（元，不含增值税）	小计（元，不含增值税）	增 值 税 专 票 税 率	备注
金库门主体（不含锁具）	平方米	3.02	49,926.55	150,778.18	13%	左开
机械密码锁	套	3	9,927.43	29,782.29	13%	
定时锁	套	1	12,982.30	12,982.30	13%	
合计（元、不含增值税）：			193,542.77			
项目总报价（元、含增值税）：			218,703.33			
备注：1、以上报价含增值税、人工、设备、材料、安装、拆装、耗材、配件、运输等费用。 2、按实结算。						

3、技术服务团队

名称	姓名	职务	职称	主要简历、经验及承担过的项目
项目负责人	桂大勇	工程部经理		松山湖望野博物馆安防技术防范系统完善项目、中国银行中山小榄支行迁移保管箱项目、中国银行中山东升朝阳花地支行扩租装修金库门项目
项目技术负责人	谢龙龙	设计师		松山湖望野博物馆安防技术防范系统完善项目、中国银行中山小榄支行迁移保管箱项目、中国银行中山东升朝阳花地支行扩租装修金库门项目
项目主要设计生产技术人员	刘福国	生产经理		松山湖望野博物馆安防技术防范系统完善项目、中国银行中山小榄支行迁移保管箱项目、中国银行中山东升朝阳花地支行扩租装修金库门项目
项目计划负责人	桂艳	业务经理		松山湖望野博物馆安防技术防范系统完善项目、中国银行中山小榄支行迁移保管箱项目、中国银行中山东升朝阳花地支行扩租装修金库门项目
项目质量负责人	文进军	质检组长		松山湖望野博物馆安防技术防范系统完善项目、中国银行中山小榄支行迁移保管箱项目、中国银行中山东升朝阳花地支行扩租装修金库门项目
安装督导负责人	桂兵	工程部组长		松山湖望野博物馆安防技术防范系统完善项目、中国银行中山小榄支行迁移保管箱项目、中国银行中山东升朝阳花地支行扩租装修金库门项目

本项目从业人员社保缴交情况（近 3 个月社保缴交情况）

社会保险费申报个人明细表

统一社会信用代码(纳税人识别号):				91440300MA4KXNUR83				缴费人名称:				广东亚图安科技股份有限公司											
社保管理机构:				东莞市社会保险经办机构				税务管理机构:				国家税务总局东莞市税务局东坑税务分局											
单位社保号:				111700300755				费款所属期:				2025-10 至 2025-10											
																单位: 元、人							
序号	姓名	证件号码	证件类型	个人社保号	费款所属费期起	费款所属费期止	企业基本养老保险(单位缴纳)		企业基本养老保险(个人缴纳)		失业保险(单位缴纳)		失业保险(个人缴纳)		灵活就业职工医保(单位缴纳)(灵活就业)		灵活就业职工医保(个人缴纳)(灵活就业)		工伤保险		单位部分合计	个人部分合计	应缴金额合计
							缴费基数	应缴金额	缴费基数	应缴金额	缴费基数	应缴金额	缴费基数	应缴金额	缴费基数	应缴金额	缴费基数	应缴金额					
1	谢光宏	362438198702107217	居民身份证	1165000014162647	2025-10	2025-10	4767.00	762.72	4767.00	381.36	4767.00	38.14	4767.00	9.53	4767.00	143.01	4767.00	23.84	4767.00	38.14	982.01	414.73	1396.74
2	邱虎光	510322197121358917	居民身份证	111700003948796	2025-10	2025-10	4767.00	762.72	4767.00	381.36	4767.00	38.14	4767.00	9.53	4767.00	143.01	4767.00	23.84	4767.00	38.14	982.01	414.73	1396.74
3	桂兴	59023419605125433	居民身份证	111700004313317	2025-10	2025-10	4767.00	762.72	4767.00	381.36	4767.00	38.14	4767.00	9.53	4767.00	143.01	4767.00	23.84	4767.00	38.14	982.01	414.73	1396.74
4	赖正文	430221907022109976	居民身份证	111700004313318	2025-10	2025-10	4767.00	762.72	4767.00	381.36	4767.00	38.14	4767.00	9.53	4767.00	143.01	4767.00	23.84	4767.00	38.14	982.01	414.73	1396.74
5	桂彬	590234198804275148	居民身份证	111700001047515	2025-10	2025-10	4767.00	762.72	4767.00	381.36	4767.00	38.14	4767.00	9.53	4767.00	143.01	4767.00	23.84	4767.00	38.14	982.01	414.73	1396.74
6	胡庆洪	430402196911017510	居民身份证	1117000011159789	2025-10	2025-10	4767.00	762.72	4767.00	381.36	4767.00	38.14	4767.00	9.53	4767.00	143.01	4767.00	23.84	4767.00	38.14	982.01	414.73	1396.74
7	冯福顺	432828197765192719	居民身份证	1117000020061549	2025-10	2025-10	4767.00	762.72	4767.00	381.36	4767.00	38.14	4767.00	9.53	4767.00	143.01	4767.00	23.84	4767.00	38.14	982.01	414.73	1396.74
8	胡常源	513038197263216470	居民身份证	1117000022003010	2025-10	2025-10	4767.00	762.72	4767.00	381.36	4767.00	38.14	4767.00	9.53	4767.00	143.01	4767.00	23.84	4767.00	38.14	982.01	414.73	1396.74
9	周玉胜	510322197211162835	居民身份证	1117000026487519	2025-10	2025-10	4767.00	762.72	4767.00	381.36	4767.00	38.14	4767.00	9.53	4767.00	143.01	4767.00	23.84	4767.00	38.14	982.01	414.73	1396.74
10	周华英	422302198009225725	居民身份证	1117000030167945	2025-10	2025-10	4767.00	762.72	4767.00	381.36	4767.00	38.14	4767.00	9.53	4767.00	143.01	4767.00	23.84	4767.00	38.14	982.01	414.73	1396.74
11	冯波	590234198801065795	居民身份证	111700006062798	2025-10	2025-10	4767.00	762.72	4767.00	381.36	4767.00	38.14	4767.00	9.53	4767.00	143.01	4767.00	23.84	4767.00	38.14	982.01	414.73	1396.74
12	杜大贵	511221198303308353	居民身份证	1117000067726194	2025-10	2025-10	4767.00	762.72	4767.00	381.36	4767.00	38.14	4767.00	9.53	4767.00	143.01	4767.00	23.84	4767.00	38.14	982.01	414.73	1396.74
13	陈育忠	330321198203182639	居民身份证	1117000070402510	2025-10	2025-10	4767.00	762.72	4767.00	381.36	4767.00	38.14	4767.00	9.53	4767.00	143.01	4767.00	23.84	4767.00	38.14	982.01	414.73	1396.74
14	熊学贵	511221198204080369	居民身份证	111700007902514	2025-10	2025-10	4767.00	762.72	4767.00	381.36	4767.00	38.14	4767.00	9.53	4767.00	143.01	4767.00	23.84	4767.00	38.14	982.01	414.73	1396.74
15	杨和平	43132119690113001X	居民身份证	1117000071961920	2025-10	2025-10	4767.00	762.72	4767.00	381.36	4767.00	38.14	4767.00	9.53	4767.00	143.01	4767.00	23.84	4767.00	38.14	982.01	414.73	1396.74
16	杨静琴	43082197963109310	居民身份证	111800005124149	2025-10	2025-10	4767.00	762.72	4767.00	381.36	4767.00	38.14	4767.00	9.53	4767.00	143.01	4767.00	23.84	4767.00	38.14	982.01	414.73	1396.74
17	文进军	510922197511118115	居民身份证	611300005067777	2025-10	2025-10	4767.00	762.72	4767.00	381.36	4767.00	38.14	4767.00	9.53	4767.00	143.01	4767.00	23.84	4767.00	38.14	982.01	414.73	1396.74
18	熊运秋	51232520000401153X	居民身份证	6119100007308991	2025-10	2025-10	4767.00	762.72	4767.00	381.36	4767.00	38.14	4767.00	9.53	4767.00	143.01	4767.00	23.84	4767.00	38.14	982.01	414.73	1396.74

社会保险费申报个人明细表

统一社会信用代码(纳税人识别号):				91440300MA4KXNUR83				缴费人名称:				广东亚图安科技股份有限公司											
社保管理机构:				东莞市社会保险经办机构				税务管理机构:				国家税务总局东莞市税务局东坑税务分局											
单位社保号:				111700300755				费款所属期:				2025-11至2025-11											
																单位: 元、人							
序号	姓名	证件号码	证件类型	个人社保号	费款所属费期起	费款所属费期止	企业基本养老保险(单位缴纳)		企业基本养老保险(个人缴纳)		失业保险(单位缴纳)		失业保险(个人缴纳)		灵活就业职工医保(单位缴纳)(灵活就业)		灵活就业职工医保(个人缴纳)(灵活就业)		工伤保险		单位部分合计	个人部分合计	应缴金额合计
							缴费基数	应缴金额	缴费基数	应缴金额	缴费基数	应缴金额	缴费基数	应缴金额	缴费基数	应缴金额	缴费基数	应缴金额					
1	谢光宏	362438198702107217	居民身份证	1165000014162647	2025-11	2025-11	4775.00	764.00	4775.00	382.00	4775.00	38.20	4775.00	9.55	4775.00	143.25	4775.00	23.88	4775.00	38.20	983.65	415.43	1399.08
2	邱虎光	510322197121358917	居民身份证	111700003948796	2025-11	2025-11	4775.00	764.00	4775.00	382.00	4775.00	38.20	4775.00	9.55	4775.00	143.25	4775.00	23.88	4775.00	38.20	983.65	415.43	1399.08
3	桂兴	59023419605125433	居民身份证	111700004313317	2025-11	2025-11	4775.00	764.00	4775.00	382.00	4775.00	38.20	4775.00	9.55	4775.00	143.25	4775.00	23.88	4775.00	38.20	983.65	415.43	1399.08
4	赖正文	430221907022109976	居民身份证	111700004313318	2025-11	2025-11	4775.00	764.00	4775.00	382.00	4775.00	38.20	4775.00	9.55	4775.00	143.25	4775.00	23.88	4775.00	38.20	983.65	415.43	1399.08
5	桂彬	590234198804275148	居民身份证	111700001047515	2025-11	2025-11	4775.00	764.00	4775.00	382.00	4775.00	38.20	4775.00	9.55	4775.00	143.25	4775.00	23.88	4775.00	38.20	983.65	415.43	1399.08
6	胡庆洪	430402196911017510	居民身份证	1117000011159789	2025-11	2025-11	4775.00	764.00	4775.00	382.00	4775.00	38.20	4775.00	9.55	4775.00	143.25	4775.00	23.88	4775.00	38.20	983.65	415.43	1399.08
7	冯福顺	432828197765192719	居民身份证	1117000020061549	2025-11	2025-11	4775.00	764.00	4775.00	382.00	4775.00	38.20	4775.00	9.55	4775.00	143.25	4775.00	23.88	4775.00	38.20	983.65	415.43	1399.08
8	胡常源	513038197263216470	居民身份证	1117000022003010	2025-11	2025-11	4775.00	764.00	4775.00	382.00	4775.00	38.20	4775.00	9.55	4775.00	143.25	4775.00	23.88	4775.00	38.20	983.65	415.43	1399.08
9	周玉胜	510322197211162835	居民身份证	1117000026487519	2025-11	2025-11	4775.00	764.00	4775.00	382.00	4775.00	38.20	4775.00	9.55	4775.00	143.25	4775.00	23.88	4775.00	38.20	983.65	415.43	1399.08
10	周华英	422302198009225725	居民身份证	1117000030167945	2025-11	2025-11	4775.00	764.00	4775.00	382.00	4775.00	38.20	4775.00	9.55	4775.00	143.25	4775.00	23.88	4775.00	38.20	983.65	415.43	1399.08
11	冯波	590234198801065795	居民身份证	111700006062798	2025-11	2025-11	4775.00	764.00	4775.00	382.00	4775.00	38.20	4775.00	9.55	4775.00	143.25	4775.00	23.88	4775.00	38.20	983.65	415.43	1399.08
12	杜大贵	511221198303308353	居民身份证	1117000067726194	2025-11	2025-11	4775.00	764.00	4775.00	382.00	4775.00	38.20	4775.00	9.55	4775.00	143.25	4775.00	23.88	4775.00	38.20	983.65	415.43	1399.08
13	陈和平	43132119690113001X	居民身份证	1117000071961920	2025-11	2025-11	4775.00	764.00	4775.00	382.00	4775.00	38.20	4775.00	9.55	4775.00	143.25	4775.00	23.88	4775.00	38.20	983.65	415.43	1399.08
14	杨静琴	43082197963109310	居民身份证	111800005124149	2025-11	2025-11	4775.00	764.00	4775.00	382.00	4775.00	38.20	4775.00	9.55	4775.00	143.25	4775.00	23.88	4775.00	38.20	983.65	415.43	1399.08
15	文进军	510922197511118115	居民身份证	611300005067777	2025-11	2025-11	4775.00	764.00	4775.00	382.00	4775.00	38.20	4775.00	9.55	4775.00	143.25	4775.00	23.88	4775.00	38.20	983.65	415.43	1399.08
16	熊运秋	51232520000401153X	居民身份证	6119100007308991	2025-11	2025-11	4775.00	764.00	4775.00	382.00	4775.00	38.20	4775.00	9.55	4775.00	143.25	4775.00	23.88	4775.00	38.20	983.65	415.43	1399.08

社会保险费申报个人明细表

统一社会信用代码(纳税人识别号):				91440300MA4KCNUR83				缴费人名称:				广东蓝田农业科技控股有限公司											
社保管理机构:				东莞市社会保险经办机构				税务管理机构:				国家税务总局东莞市税务局东坑税务分局											
单位社保号:				1117000300755				费款所属期:				2025-12 至 2025-12											
																单位: 元/人							
序号	姓名	证件号码	证件类型	个人社保号	费款所属费期起	费款所属费期止	企业基本养老保险(单位缴费)		企业基本养老保险(个人缴费)		失业保险(单位缴费)		失业保险(个人缴费)		灵活就业人员工伤保险(单位缴费)		灵活就业人员工伤保险(个人缴费)		工伤保险		单位部分合计	个人部分合计	应缴总额合计
							缴费基数	应缴金额	缴费基数	应缴金额	缴费基数	应缴金额	缴费基数	应缴金额	缴费基数	应缴金额	缴费基数	应缴金额	缴费基数	应缴金额			
1	魏宝龙	362430198702107217	居民身份证	1185000041630247	2025-12	2025-12	4775.00	764.00	4775.00	382.00	4775.00	38.20	4775.00	9.55	4775.00	163.25	4775.00	23.88	4775.00	38.20	983.65	415.43	1399.08
2	郑虎光	510322197121358017	居民身份证	1117000003948796	2025-12	2025-12	4775.00	764.00	4775.00	382.00	4775.00	38.20	4775.00	9.55	4775.00	163.25	4775.00	23.88	4775.00	38.20	983.65	415.43	1399.08
3	桂兴	580234189605125433	居民身份证	1117000004313337	2025-12	2025-12	4775.00	764.00	4775.00	382.00	4775.00	38.20	4775.00	9.55	4775.00	163.25	4775.00	23.88	4775.00	38.20	983.65	415.43	1399.08
4	赖立文	473622196702210976	居民身份证	1117000004313338	2025-12	2025-12	4775.00	764.00	4775.00	382.00	4775.00	38.20	4775.00	9.55	4775.00	163.25	4775.00	23.88	4775.00	38.20	983.65	415.43	1399.08
5	桂纳	580234188804275448	居民身份证	1117000010475315	2025-12	2025-12	4775.00	764.00	4775.00	382.00	4775.00	38.20	4775.00	9.55	4775.00	163.25	4775.00	23.88	4775.00	38.20	983.65	415.43	1399.08
6	郑宗洪	430621196911017510	居民身份证	1117000011267809	2025-12	2025-12	4775.00	764.00	4775.00	382.00	4775.00	38.20	4775.00	9.55	4775.00	163.25	4775.00	23.88	4775.00	38.20	983.65	415.43	1399.08
7	刘国顺	432620197705192719	居民身份证	1117000020061549	2025-12	2025-12	4775.00	764.00	4775.00	382.00	4775.00	38.20	4775.00	9.55	4775.00	163.25	4775.00	23.88	4775.00	38.20	983.65	415.43	1399.08
8	郑常源	513630197203216470	居民身份证	1117000022053010	2025-12	2025-12	4775.00	764.00	4775.00	382.00	4775.00	38.20	4775.00	9.55	4775.00	163.25	4775.00	23.88	4775.00	38.20	983.65	415.43	1399.08
9	黄玉胜	510322197211163835	居民身份证	1117000026487539	2025-12	2025-12	4775.00	764.00	4775.00	382.00	4775.00	38.20	4775.00	9.55	4775.00	163.25	4775.00	23.88	4775.00	38.20	983.65	415.43	1399.08
10	周华洪	422302198009225725	居民身份证	1117000030167945	2025-12	2025-12	4775.00	764.00	4775.00	382.00	4775.00	38.20	4775.00	9.55	4775.00	163.25	4775.00	23.88	4775.00	38.20	983.65	415.43	1399.08
11	冯波	580234188801061765	居民身份证	111700006063798	2025-12	2025-12	4775.00	764.00	4775.00	382.00	4775.00	38.20	4775.00	9.55	4775.00	163.25	4775.00	23.88	4775.00	38.20	983.65	415.43	1399.08
12	钟大勇	511221198305330833	居民身份证	1117000067721694	2025-12	2025-12	4775.00	764.00	4775.00	382.00	4775.00	38.20	4775.00	9.55	4775.00	163.25	4775.00	23.88	4775.00	38.20	983.65	415.43	1399.08
13	陈和平	43312219601013001X	居民身份证	1117000071863829	2025-12	2025-12	4775.00	764.00	4775.00	382.00	4775.00	38.20	4775.00	9.55	4775.00	163.25	4775.00	23.88	4775.00	38.20	983.65	415.43	1399.08
14	杨静军	430621979031063310	居民身份证	1118000005124149	2025-12	2025-12	4775.00	764.00	4775.00	382.00	4775.00	38.20	4775.00	9.55	4775.00	163.25	4775.00	23.88	4775.00	38.20	983.65	415.43	1399.08
15	文进军	510922197511118115	居民身份证	6113000005067777	2025-12	2025-12	4775.00	764.00	4775.00	382.00	4775.00	38.20	4775.00	9.55	4775.00	163.25	4775.00	23.88	4775.00	38.20	983.65	415.43	1399.08
16	陈应权	5322222000040133X	居民身份证	6119100007308991	2025-12	2025-12	4775.00	764.00	4775.00	382.00	4775.00	38.20	4775.00	9.55	4775.00	163.25	4775.00	23.88	4775.00	38.20	983.65	415.43	1399.08

4、投标人基本情况一览表

序号	投标单位名称	企业性质 (勾选其一)	是否属于中 小企业 (勾 选其一)	企业实力	企业业绩	技术服务团队
1	广东亚图 安全科技 股份有限 公司	☒ 民营企业 ☐ 国有企业 ☐ 其他: (自 行填写)	☒ 是 ☐ 否	1、质量管 理体系认证 证书 2、环境管 理体系认证 证书 3、职业健 康安全管理 体系认证证 书 4、C 级防 水金库门检 验报告 5、A 级金 库门检验报 告 6、5 级防 盗安全门 (兵器室 门) 检验报 告	1、松山湖望 野博物馆安防 技术防范系统 完善项目; 项 目地点东莞; 合同金额: 135.6 万元; 合同签订时 间: 2023. 03 2、深圳市弘 盛优创机电工 程设计有限公 司金库门、玻 璃门采购; 项 目地点深圳; 合同金额: 204.4 万元; 合同签订时 间: 2025. 08 3、上海森林 特种钢门有限 公司防水金库 门; 项目地点 北京; 合同金 额: 108.4 万 元; 合同签订 时间: 2020. 07 4、中国银行 中山小榄支行	共配置 6 人 (标记) 具体岗位如下: 1、项目经 理, 工程部经理: 1 人, 社保缴纳时间: 19 年 08 月至 25 年 12 月 2、项目技术负责人, 设计 师: 1 人, 社保缴纳时 间: 23 年 04 月至 25 年 12 月 3、项目主要设计生产技术 人员, 生产经理: 1 人, 社保缴纳时间: xx 年 xx 月至 25 年 12 月 4、项目计划负责人, 业务 经理: 1 人, 社保缴纳时 间: 21 年 06 月至 25 年 12 月 5、项目质量负责人, 质检 组长: 1 人, 社保缴纳时 间: 20 年 03 月至 25 年 12 月 6、安装督导负责人, 工程 部组长: 1 人, 社保缴纳 时间: 20 年 09 月至 25 年 12 月

					迁移保管箱项目；项目地点 中山；合同金额：57.47 万元；合同签订时间： 2023.03 5、中国银行 中山东升朝阳 花地支行扩租 装修金库门项目；项目地点 中山；合同金额：21.87 万元；合同签订时间： 2023.07	
--	--	--	--	--	--	--

中小企业声明函

本企业（联合体）参加中建科工集团有限公司的深圳博物馆（原国深博物馆）项目文物库房门采购及安装工程招标投标活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

金库门 A 级，金库门 C 级，防火甲级防盗 5 级门，防盗 5 级门；制造商为广东亚图安全科技股份有限公司，从业人员 23 人，营业收入为 582.27 万元，资产总额为 922.22 万元，根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）的划分标准，属于制造行业的小型企业。

以上企业不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：广东亚图安全科技股份有限公司

日期：2026 年 01 月 05 日

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。招标人在同等条件下优先选择符合条件的中小企业中标的，投标人属于中小企业且提供声明函后，方可适用该条款。