

标段编号：2202-440307-04-01-737959043001

# 深圳市建设工程货物招标投标 文件

标段名称：宝龙生物药创新发展先导区项目（湾区未来科技园(10-03、10-04、10-05地块)标识导视系统工程

投标文件内容：资信标文件

投标人：深圳市自由美标识有限公司

日期：2026年01月23日

## 1、企业类似项目业绩

投标人：深圳市自由美标识有限公司

建设单位	项目名称	建设地点	建设规模	开竣工日期	合同价格（万元）	备注
苏州市相之悦房地产开发有限公司	苏地 2017-WG-39 号地块大悦春风里商业项目标识导识工程	江苏苏州	334570.18 m <sup>2</sup>	2021.3.28-2021.9.22	783.56299 万元	
深圳市体育中心运营管理有限公司	深圳市体育中心改造提升工程项目导视标识系统采购及安装工程	广东深圳	33.5767 万m <sup>2</sup>	2024.02.26 至今	692.953539 万元	
苏州奔汇置业有限公司	苏州华贸商业标识工程	苏州	23.6 万m <sup>2</sup>	2025.10 至今	595.972052 万元	
安徽中安创谷科技园有限公司	中安创谷科技园二期项目标识标牌工程	安徽	53 万m <sup>2</sup>	2023.02.05-2023.06.05	463.63969 万元	
南昌嘉悦房地产开发有限公司	中粮大悦城（南昌市朝阳新城 D03-03、04 地块）购物中心标识导识工程	江西南昌	61.50 万m <sup>2</sup>	2024.09.01 至今	462.584736 万元	
深圳市笋岗华润置地发展有限公司	深圳华润笋岗中心项目标识工程	广东深圳	40.96 万m <sup>2</sup>	2022.03.09-2023.10.30	362.216158 万元	
深圳市德瀚投资发展有限公司	中外运项目二期标识工程	广东深圳	50 万m <sup>2</sup>	2021.04.25-2021.06.24	322.513859 万元	
深圳深港科技创新合作区发展有限公司	深港科技创新合作区深方园区首批项目（B105-0042、B105-0119）标识及导视系统采购与安装	广东深圳	13.170537 万m <sup>2</sup>	2023.05.10 至今	222.39676 万元	

## 中标通知书

深圳市自由美标识有限公司：

苏州市相之悦房地产开发有限公司的苏地 2017-WG-39 号地块大悦春风里·商业项目标识导识工程的评标工作已经结束，根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和本工程招标文件的规定，确定你单位为中标人。

我方将于本通知书发出之日起 30 日内，依据本工程招标文件、你方的投标文件与你方签订合同。

请你方派代表于 2021 年 03 月 18 日前到苏州市相之悦房地产开发有限公司与我方洽谈合同。

你方中标条件如下：

- 1、中标范围：苏地 2017-WG-39 号地块大悦春风里·商业项目标识导识工程
- 2、中标价：7835629.90 元
- 3、中标工期：61 日历天

苏州市相之悦房地产开发有限公司

中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司

2021 年 02 月 19 日



苏地 2017-WG-39 号地块大悦春风里·商  
业项目标识导识工程

施

工

大悦城控股  
GRANDJOY

合

同



中粮  
COFCO

发包人：苏州市相之悦房地产开发有限公司

承包人：深圳市自由美标识有限公司

签订日期：2021 年 2 月



## 第一章 协议书

发包人：苏州市相之悦房地产开发有限公司

承包人：深圳市自由美标识有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，现经双方友好协商，达成以下协议。

### 一、工程概况

1、工程名称：苏地 2017-WG-39 号地块大悦春风里·商业项目标识导识工程

2、工程地点：江苏省苏州市相城区

### 二、工程范围

本项目苏地 2017-WG-39 号地块大悦春风里·商业项目标识导识工程图纸及工程量清单范围内的全部工作内容，包括但不限于图纸及清单范围内所有室内外（含停车楼）标识的供应及安装等所有与本工程相关的一切工作内容，包括但不限于标识标牌的制作、供应及安装；标识与精装修装饰面或建筑结构的连接、锚固，包括所有预留预埋和后置埋件的深化设计；标识所需的全部结构支架、支承、支撑、基础；标识的配电（含配电箱到标识的电缆）；经设计审批确认的深化施工图上所示的一切材料/物料之供应及安装等。具体内容详见施工图纸、招标工程量清单。

### 三、合同工期

开工日期：2021 年 02 月 28 日；竣工日期：2021 年 04 月 30 日；合同工期实际总日历天数按 61 个日历天。以上开、竣工日期为计划开、竣工日期，具体以实际开工报告并推算的竣工日期为准。

### 四、质量标准

工程质量标准：符合国家质量验收合格标准。

### 五、合同价款

本合同采用图纸范围内固定总价包干计价方式。

总价：金额（大写）柒佰捌拾叁万伍仟陆佰贰拾玖元玖角整（人民币）；（小写）7835629.90 元，其中不含税价格为 7188651.28 元，税金为 646978.62 元，税率为 9%，合同价款包括但不限于深化图纸、包工、包料、包工期、包质量、包安全、包验收、包工资及材料之任何市场差别、相关措施费、保修期内的维修费用、临时设施费、深化设计费、二次搬用费、工人食宿、管理费、综合费率、保险、利润和国家规定的任何收费、税金、必须的加班费、费率或汇率的变动、损耗、成品及半成品保护、现场清理、不可预见费、风险费用、审图费、

份，具有同等法律效力。

合同订立时间：\_\_\_\_年\_\_月

合同订立地点：苏州市相之悦房地产开发有限公司

合同履行地：苏州



发包人（盖章）：

传真：

地址：

开户银行：

帐号：

承包人（盖章）：

法定代表人或委托代理人：

传真：

地址：

开户银行：

帐号：



大悦城控股  
GRANDJOY



中粮  
COFCO  
自然之源 和谐永续

第二部分 通用条款（略）

附件 16: 报价明细

Ref. 编号	Item 项目	Total 总额
<b>回标价汇总表</b>		
	<u>页数</u>	
	一号清单: 基本要求费用 1/1	67,000.00
	二号清单: 室外标识 2/15	1,838,484.00
	三号清单: 幕墙标识 3/6	1,558,649.00
	四号清单: 商业标识 4/19	2,126,616.00
	五号清单: 停车楼标识 5/11	1,815,680.00
	六号清单: 标识配电 6/5	429,200.90
	回标价汇总表 RMB	7,835,629.90

项目	总额
<b>一号清单</b>	
<b>基本要求费用</b>	
<p>下列为完成本工程所需之基本要求费用，此费用包干使用， 投标单位需按招标文件之要求完成本工程。</p>	
1	15,000.00
2	
3	
4	
5	
6	7000.00
7	
8	
9	15,000.00
10	
11	
12	
13	5,000.00
14	5000.00
15	20,000.00
<b>一号清单总结</b> 转回标价汇总表 RMB	67,000.00

二号清单  
室外标识

Ref. 序号	Item 项目	Quantity 数量	Unit 单位	Rate 综合单价	Total 总额
	<p style="text-align: center;"><b>二号清单</b></p> <p style="text-align: center;"><b>室外标识</b></p> <p>注:</p> <p>1. 投标单位须按其合同条款、技术要求及图纸所述之理解自行深化设计及/或计算, 在此工程量清单内填上单价及总价; 除注明为暂定数量的项目外, 工程量清单内的项目说明及数量仅供参考, 投标单位可按其理解及/或计算接受或修改(修改须列在每个清单最后“增减项目”内), 且无论投标单位在投标时是否修改了前述内容, 工程量清单内的数量及项目准确与否的风险归投标单位; 注明为暂定数量之项目, 数量为暂定, 不得修改, 将来按经发标人确认之施工图纸重新量度。</p> <p>2. 招标文件及招标图纸所描述之内容在本工程量清单内未有体现者, 投标单位可在本工程量清单内自行补充, 若没有, 则其费用将被视为已包括在其它项目的单价/价款内。</p> <p>3. 投标单位须按所附之单价组成明细(样本)要求提供各项目之单价组成明细, 此内容亦将作为商务标函之一部分, 附件单价组成明细内单价合计应与工程量清单内综合单价保持一致。</p> <p>4. 投标单位须一并参阅招标文件、技术规范及招标图纸等, 并按要求考虑深化设计所引起的一切费用。</p>				
				小计	0.00

1	<p>510 x 170 x 3500 mm 高户外车行导向指示(编号:EB), 包括基础结构、2 mm 厚不锈钢折壳, 表面镀闪烁打砂效果及底部深灰色烤漆、10 x 10 mm 实心不锈钢装饰条, 表面镀打砂 NO. 2 香槟金, 边角位置倒角处处理、图形文字镭射镂空, 内衬 5 mm 厚白色透光亚克力、10 mm 厚外部亚克力、黑板藏平安装、内置 IP67LED 灯带, 色温 6000K、镀锌钢方通龙骨、维修开启固定螺丝, 颜色与外壳一致、连接件、预埋件等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: EB-01~EB-03)</p>	9	No.	7,150.00	64,350.00
2	<p>510 x 130 x 3510 mm 高户外人行导示标识(编号:ECA), 包括基础结构、2 mm 厚不锈钢折壳, 表面镀闪烁打砂效果及底部深灰色烤漆、10 x 10 mm 实心不锈钢装饰条, 表面镀打砂 NO. 2 香槟金, 边角位置倒角处处理、图形文字镭射镂空, 内衬 5 mm 厚白色透光亚克力、10 mm 厚外部亚克力、黑板藏平安装、内置 IP67LED 灯带, 色温 6000K、镀锌钢方通龙骨、维修开启固定螺丝, 颜色与外壳一致、连接件、预埋件等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: ECA-01~ECA-04)</p>	22	No.	7,150.00	157,300.00
小计					221,650.00


大  
CR



中粮  
COFCO  
中粮集团

3	<p>510 x 130 x 2085 mm 高思维地图标识(编号:ECB), 包括内基础结构、2 mm 厚不锈钢折壳, 表面镀闪炼打砂效果及底部深灰色烤漆, 10 x 10 mm 实心不锈钢装饰条, 表面镀打砂 NO.2 香槟金, 边角位置倒角处理、丝网印刷项目 LOGO, 内衬 5 mm 厚白色透光亚克力, 10 mm 厚亚克力、高清打印 3M 灯箱片、10 mm 厚超白钢化玻璃, 与不锈钢齐平安装、黑板藏平安装、内置 IP67LED 灯带, 色温 6000K、镀锌钢方通龙骨、维修开启固定螺丝, 颜色与外壳一致、连接件、预埋件等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: ECB-01~ECB-04)</p>	25	No.	4,250.00	106,250.00
4	<p>710 x 130 x 2310 mm 高户外区域总指南标识(编号:EDA), 包括基础结构、2 mm 厚不锈钢折壳, 表面镀闪炼打砂效果及底部深灰色烤漆, 10 x 10 mm 实心不锈钢装饰条, 表面镀打砂 NO.2 香槟金, 边角位置倒角处理、丝网印刷项目 LOGO, 内衬 5 mm 厚白色透光亚克力, 10 mm 厚亚克力、高清打印 3M 灯箱片、10 mm 厚超白钢化玻璃, 与不锈钢齐平安装、黑板藏平安装、<math>\phi 3</math> 散热孔(背附防尘网)、内置 IP67LED 灯带, 色温 6000K、镀锌钢方通龙骨、弹珠扣、维修开启固定螺丝, 颜色与外壳一致、连接件、预埋件等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: EDA-01~EDA-03)</p>	24	No.	5,500.00	132,000.00
小计					238,250.00


大 OR



中糧  
COFCO  
中国粮油食品进出口集团

5	<p>480 x 130 x 2235 mm 高户外餐饮指南标识(编号:EDB), 包括基础结构、2 mm 厚不锈钢折壳, 表面镀闪炼打砂效果及底部深灰色烤漆, 10 x 10 mm 实心不锈钢装饰条, 表面镀打砂 NO. 2 香槟金, 边角位置倒角处理、10 mm 厚超白钢化玻璃, 与不锈钢齐平安装、丝网印刷项目 LOGO、黑板藏平安装、<math>\varnothing</math>3mm 散热孔(背附防尘网)、内置 IP67LED 灯带, 色温 6000K、镀锌钢方通龙骨、弹珠扣、连续门铰、维修开启固定螺丝, 颜色与外壳一致、连接件、预埋件等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: EDB-01~EDB-05)</p>	21	No.	4,250.00	89,250.00
6	<p>510 x 130 x 2085 mm 高户外小型人行导视标识(编号:EJA), 包括基础结构、2mm 厚不锈钢折壳, 表面镀闪炼打砂效果及底部深灰色烤漆, 10 x 10 mm 实心不锈钢装饰条, 表面镀打砂 NO. 2 香槟金, 边角位置倒角处理、丝网印刷项目 LOGO、内衬 5 mm 厚白色透光亚克力藏平安装、黑板藏平安装、内置 IP67LED 灯带, 色温 6000K、镀锌钢方通龙骨、维修开启固定螺丝, 颜色与外壳一致、连接件、预埋件等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: EJA-01~EJA-03)</p>	20	No.	4,250.00	85,000.00
小计					174,250.00


大  
CR



中粮  
COFCO

7	<p>480 x 130 x 2310 mm 高扶手电梯旁之小型设施/主力店指南标识(编号:EE), 包括基础结构、2mm 厚不锈钢折壳, 表面镀闪炼打砂效果及底部深灰色烤漆, 10 x 10 mm 实心不锈钢装饰条, 表面被打砂 NO. 2 香槟金, 边角位置倒角处理、丝网印刷项目 LOGO, 内衬 5 mm 厚透光亚克力, 外部 10 mm 厚白色透光亚克力、10 mm 厚超白钢化玻璃, 与不锈钢齐平安装、黑白板藏平安装、<math>\varnothing 3</math>mm 散热孔(背附防尘网)、内置 IP67LED 灯带, 色温 6000K、镀锌钢方通龙骨、连续门铰、维修开启固定螺丝, 颜色与外壳一致、连接件、预埋件等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: EE-01~EE-05)</p>	46	No.	4,250.00	195,500.00
8	<p>510 x 130 x 2310 mm 高户外小型人行导视及思维地图标识(编号:EJB), 包括基础结构、2 mm 厚不锈钢折壳, 表面镀闪炼打砂效果及底部深灰色烤漆, 10 x 10 mm 实心不锈钢装饰条, 表面被打砂 NO. 2 香槟金, 边角位置倒角处理、丝网印刷项目 LOGO, 内衬 5 mm 厚透光亚克力, 外部 10 mm 厚白色透光亚克力、10 mm 厚超白钢化玻璃, 与不锈钢齐平安装、黑白板藏平安装、内置 IP67LED 灯带, 色温 6000K、镀锌钢方通龙骨、维修开启固定螺丝, 颜色与外壳一致、连接件、预埋件等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: EJB-01~EJB-03)</p>	2	No.	4,700.00	9,400.00
小计					204,900.00


大 OR



中粮  
COFCO  
自然之选 品质保证

9	<p>860 x 130 x 2310 mm 高户外座地广告灯箱标识(编号:EL), 包括基础结构、2 mm 厚不锈钢折壳, 表面镀闪炼打砂效果及底部深灰色烤漆, 10 x 10 mm 实心不锈钢装饰条, 表面镀打砂 NO.2 香槟金, 边角位置倒角处理、玻璃背后高清 3M 打印灯箱片、10 mm 厚超白钢化玻璃, 与不锈钢齐平安装、丝网印刷项目 LOGO、黑板藏平安装、<math>\leq 3</math> 散热孔(背附防尘网)、内置 IP67LED 灯带, 色温 6000K、镀锌钢方通龙骨、连续门铰、弹珠扣、维修开启固定螺丝, 颜色与外壳一致、连接件、预埋件等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: EL-01~EL-05)</p>	43	No.	5,700.00	245,100.00
10	<p>295 x 55 x 1280 mm 高户外落客区/出租车等候区/脚踏车停泊处指示标识(编号:EP), 包括基础结构、2 mm 厚不锈钢折壳, 表面镀闪炼打砂效果及底部深灰色烤漆, 5 x 5 mm 实心不锈钢装饰条, 表面镀打砂 NO.2 香槟金, 边角位置倒角处理、图形文字镭射镂空, 内衬 5 mm 厚白色透光亚克力, 10 mm 厚亚克力、内置 IP67LED 灯带, 色温 6000K、镀锌钢方通龙骨、维修开启固定螺丝, 颜色与外壳一致、连接件、预埋件等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: EP-01~EP-03)</p>	4	No.	3,000.00	12,000.00
小计					257,100.00


大  
GR



中粮  
COFCO

11	365 x 55 x 210 mm 高设施/洗手间方向指示标识(编号:EF), 包括 2 mm 厚不锈钢折壳, 表面镀闪烁打砂效果, 5 x 5 mm 实心不锈钢装饰条, 表面镀打砂 NO.2 香槟金, 边角位置倒角处理、图形文字镭射镂空, 内衬 5 mm 厚白色透光亚克力藏平安装、内置 IP67LED 灯带, 色温 6000K、维修开启固定螺丝, 颜色与外壳一致等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: EF-01~EF-02)	17	No.	760.00	12,920.00
12	370 x 55 x 210 mm 高吊挂式设施方向指示标识(编号:EK), 包括 2 mm 厚不锈钢折壳, 表面镀闪烁打砂效果及表面烤漆灰色, 5 x 5 mm 实心不锈钢装饰条, 表面镀打砂 NO.2 香槟金, 边角位置倒角处理、图形镭射镂空, 内衬 5 mm 厚白色透光亚克力藏平安装、内置 IP67LED 灯带, 色温 6000K、镀锌钢方通龙骨、膨胀螺栓、 $\phi 6$ 贯通螺栓、贯通螺栓、 $\phi 8$ 贯通螺栓等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: EK-01~EK-02)	3	No.	760.00	2,280.00
	560 x 55 x 350 mm 高伸出式店招标识(编号:EN), 包括 2 mm 厚不锈钢折壳, 表面镀闪烁打砂效果及表面烤漆灰色, 10 x 10 mm 实心不锈钢装饰条, 表面镀打砂 NO.2 香槟金, 边角位置倒角处理、图形镭射镂空, 内衬 5 mm 厚白色透光亚克力藏平安装、内置 IP67LED 灯带, 色温 6000K、镀锌钢方通龙骨、膨胀螺栓、 $\phi 6$ 贯通螺栓、贯通螺栓等一切所需之辅材及必要工作(参阅图纸: ENA-01~ENA-02、ENB-01~ENB-02)				
13	编号: ENA。(数量为暂定)	50	No.	900.00	45,000.00
14	编号: ENB。(数量为暂定)	24	No.	900.00	21,600.00
小计					81,800.00

GRANDJOY




中粮  
COFCO  
2,280.00

15	370 x 410 x 920 mm 高户外垃圾桶标识(编号:EOA), 包括丝网印刷绿色文字、丝网印刷红色文字、丝网印刷深灰色文字、丝网印刷深白色文字、2 mm 厚不锈钢折壳, 表面打砂镀香槟金效果及表面打砂镀黑色效果, 边角位置倒角处理、内胆等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸:EOA-01~EOA-02)(数量为暂定)	300	No.	800.00	240,000.00
16	200 x 200 x 920 mm 高户外烟灰缸标识(编号:EOB), 包括 2 mm 厚不锈钢折壳, 表面打砂镀香槟金效果、可拆卸内胆、图文丝印白色文字、2 mm 厚不锈钢折壳, 表面打砂镀黑色效果, 边角位置倒角处理、丝印白色 LOGO 等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸:EOB-01~EOB-02)(数量为暂定)	100	No.	600.00	60,000.00
17	140 x 40 x 610 mm 高一般物业管理告示标识(编号:ERA), 包括 2 mm 厚不锈钢折壳, 表面打砂镀黑色效果及底部深灰色烤漆, 5 x 5 mm 实心不锈钢装饰条, 表面镀打砂 NO. 2 香槟金不锈钢, 边角位置倒角处理、图文丝印白色文字、镀锌钢方通龙骨等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸:ERA-01~ERA-02)(数量为暂定)	100	No.	400.00	40,000.00
小计					340,000.00

18	510 x 35 x 1725 mm 高垂直动线指南标识(编号: CFA), 包括 1.5mm 厚不锈钢折壳 表面镀黑色镜面效果及表面深灰色烤漆、5 x 10 mm 厚实心不锈钢装饰条表面水转印木纹效果、1.5 mm 厚镜面镀黑色不锈钢、6 mm 厚超白清玻璃齐平不锈钢, 背贴高清打印 3M 灯箱片内托 5 mm 厚白色透光亚克力、内藏 IP65 LED 光源色温 6000K、折页、橡胶垫片、沉头螺丝用于拆装高清打印灯片、锁具等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: CFA-01~CFA-03)	1	No.	2,800.00	2,800.00
19	50 x 780 mm 高洗手间门牌标志(男、女、伤残)标识(编号: CI), 包括 20 mm 厚白色透光亚克力(侧面外露部分)、1.5 mm 厚不锈钢折壳表面镀黑色镜面效果内藏 IP65 LED 光源色温 3500K、20 mm 厚白色透光亚克力两侧分别嵌入 2.5 mm 等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: CI-01~CI-03)	8	No.	1,450.00	11,600.00
20	50 x 325 mm 高电梯大堂楼层号标识(编号: CVB), 包括 1.5 mm 厚不锈钢折壳表面烤白色漆效果、螺杆连接幕墙与折壳字等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: CVB-01~CVB-02)	2	No.	600.00	1,200.00
				小计	15,600.00


大  
GRANDIOY



中粮  
CULTO  
国际工程集团

21	<p>7000 x 200 x 500 mm 高停车场出入口导向指示及限高标志(六)标识(编号: PAF), 包括 1.5 mm 厚深灰色打砂不锈钢、镂空文字, 5 mm 厚白色透光亚克力面贴 3M 红色透光膜; 3M 黑色透光膜藏平安装, 内藏 IP65LED 灯, 色温 6000K、镂空文字内容 5mm 厚白色透光亚克力藏平安装、1.5 mm 厚深灰色打砂不锈钢、2 mm 厚铝合金方通喷涂黑色面贴 3M 棱镜工程级 EGP 黄色反光贴型号 3431、镀锌结构方通龙骨、不锈钢折页、根据现场情况定制安装构件(承包人负责深化)、构件与箱体对穿螺栓安装(承包人负责深化)、3 mm 厚防水垫片、IP67 防水 LED 光源, 色温 6000K、3 mm 厚橡胶垫片、锁颜色与外壳一致等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: PAF-01~PAF-02)</p>	1	No.	12,000.00	12,000.00
22	<p>600 x 30 x 1450 mm 高停车场收费及使用总则标识(编号: PB), 包括 6 mm 厚超白钢化玻璃背托 5 mm 厚透光亚克力面贴负片镂空文字内容, 内藏 IP65 防水 LED 灯, 色温 6000K、1.5mm 厚深灰色打砂不锈钢、安装固定螺丝颜色与外壳一致、膨胀螺栓固定安装等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: PB-01~PB-02)</p>	2	No.	1,000.00	2,000.00
23	<p>电梯大堂小型设施/主力店指南/楼层标志(编号: EH), 包括 280 mm 高楼层号、70 mm 高数字编号、35 mm 高中文字、20 mm 高英文字、丝印白色文字及丝印红色文字等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: EH-01)</p>	2	No.	220.00	440.00
小计					14,440.00

天  
GR




中  
粮  
COFCO

24	户外柱身人行导向指示标识(编号:EJC),包括90 mm 高箭头、80 mm 电梯标志、35 mm 高中文字、10 mm 高英文字、3 mm 厚不锈钢切割文字图案,表面烤漆白色等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: EJC-01)	3	No.	510.00	1,530.00
25	400 x 80 mm 高电梯编码标识(编号: CM),包括丝印光面黑色油、1.5 mm 厚黑钛拉丝不锈钢等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: CM-01)	7	No.	40.00	280.00
26	300 x 1.5 x 60 mm 高一般服务门房标志标识(如、电机房等典型设计)(编号: CP),包括丝印白色文字、1.5 mm 厚不锈钢,表面镀黑色镜面效果、打砂图案等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: CP-01)	61	No.	30.00	1,830.00
27	50 x 220 mm 高电梯大堂楼层号(一)标识(编号: CVA),包括1.5 mm 厚不锈钢折壳,表面烤白色漆效果、ø5 支撑杆喷涂白色等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: CVA-01)	2	No.	660.00	1,320.00
				小计	4,960.00

28	5250 x 200 x 500 mm 高停车场出入口导向指示及限高标志(七)标识(编号: PAG), 包括 1.5 mm 厚打砂不锈钢折壳喷涂深灰色、不锈钢镂空信息内容背衬 5 mm 厚白色透光亚克力, 内藏 LED 灯, 防水等级 IP67, 6000K, 而贴 3M 红色透光膜; 3M 黑色透光膜、5 mm 白色透光亚克力切割图案文字信息藏平于不锈钢面, 内藏 LED 防水等级 IP67, 6000K 发白效果、2 mm 厚铝合金方通喷涂黑色面贴 3M 棱镜工程级 EGP, 黄色反光贴型号 3431(限高及内容须由发包人决定)、钢丝(由承包人根据现在实际情况决定钢丝长度)等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: PAG-01)	1	No.	10,500.00	10,500.00
29	21100 x 2900 mm 高停车场-坡道/墙身图案(编号: PE), 包括文字及图案线条、墙身刷乳胶漆等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: PE-01~PE-02)	85	m	65.00	5,525.00
30	35 x 3 x 380 mm 高消火栓标志(一)(编号: SA), 包括 3 mm 厚不锈钢切割字表面镀黑色镜面效果等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: SA-01~SA-03)	46	No.	104.00	4,784.00
31	35 x 300 mm 高防烟门应常闭及推拉标识(编号: SC), 包括丝印白色文字内容于门身等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: SC-01)	82	No.	25.00	2,050.00
				小计	22,859.00


32	125 mm 高如遇火警请勿使用电梯标志(编号:SD-01),包括丝印灰色现场不锈钢等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸:SD-01)	7	No.	25.00	175.00
33	625 x 1650 mm 高广告气氛挂旗柱标识(编号:EM),包括 $\phi$ 50 x 3 mm 厚不锈钢圆管(侧面3 mm 不锈钢封扣)烤黑色漆(颜色参照灯柱颜色)、户外写真布双喷双面旗帜、锚栓连接等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸:EM-01)(数量为暂定)	50	No.	850.00	42,500.00
34	1218 x 700 x 8800 mm 高项目地标标识(编号:EA),包括基础结构、25 x 25 mm 厚实心不锈钢打砂 NO.2 香槟金效果、1.5 mm 厚不锈钢折壳字,正面 5 mm 厚白色透光亚克力、2 mm 厚不锈钢折壳,表面镀打砂黑色效果、镀锌钢方通龙骨、IP67LED 灯,色温 6000K、户外 LED 显示屏、维修开启固定螺丝,颜色与外壳一致、连接件、预埋件等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸:EA-01~EA-03)	2	No.	110,000.00	220,000.00
小计					262,675.00

大  
GRANDJOY



中粮  
COFCO  
自然之选 品质保证


	<p><b>增减项目</b></p> <p>投标单位如认为工程量清单中所列的项目不完整,可根据图纸和工程量清单的格式在下面空白处另行添加项目或调整项目。若不投报该项费用,则认为已在其他项目中包含了此项费用,相关索赔要求将不获认可。</p>				
小计					0.00



二号清单  
室外标识  
总结

Ref. 序号	Item 项目	Total 总额
	二号清单 室外标识 总结	
2/1	页小计	0.00
2/2	" " "	221,650.00
2/3	" " "	238,250.00
2/4	" " "	174,250.00
2/5	" " "	204,900.00
2/6	" " "	257,100.00
2/7	" " "	81,800.00
2/8	" " "	340,000.00
2/9	" " "	15,600.00
2/10	" " "	14,440.00
2/11	" " "	4,960.00
2/12	" " "	22,859.00
2/13	" " "	262,675.00
2/14	" " "	0.00
	二号清单总结 转回标价汇总表 RMB	1,838,484.00

大悦城控股  
GRANDJOY




中粮  
COFCO

三号清单  
幕墙标识

Ref. 序号	Item 项目	Quantity 数量	Unit 单位	Rate 综合单价	Total 总额
	<p style="text-align: center;"><b>三号清单</b></p> <p style="text-align: center;"><b>幕墙标识</b></p> <p>注:</p> <p>1. 投标单位须按其合同条款、技术要求及图纸所述之理解自行深化设计及/或计算,在此工程量清单内填上单价及总价;除注明为暂定数量的项目外,工程量清单内项目说明及数量仅供参考,投标单位可按其理解及/或计算接受或修改(修改须列在每个清单最后“增减项目”内),且无论投标单位在投标时是否修改了前述内容,工程量清单内的数量及项目准确与否的风险归投标单位;注明为暂定数量之项目,数量为暂定,不得修改,将来按经发包人确认之施工图纸重新量度。</p> <p>2. 招标文件及招标图纸所描述之内容在本工程量清单内未有体现者,投标单位可在本工程量清单内自行补充。若没有,则其费用将被视为已包括在其它项目的单价/价款内。</p> <p>3. 投标单位须按所附之单价组成明细(样本)要求提供各项目之单价组成明细,此内容亦将作为商务标函之一部分。附件单价组成明细内单价合计应与工程量清单内综合单价保持一致。</p> <p>4. 投标单位须一并参阅招标文件、技术规范及招标图纸等,并按要求考虑深化设计所引起的一切费用。</p>				
				小计	0.00

	<p>幕墙项目标识, 包括 2 mm 厚 316# 不锈钢折壳外框烤黑色漆, 正面 8 mm 厚白色透光亚克力内藏 IP67 LED 光源, 色温 6000K、对穿螺栓固定、镀锌结构龙骨、沉头螺丝(颜色与外壳一致)、镀锌筋板、预埋件等一切所需之辅材及必要工作</p>				
1	9300 x 350 x 6600 mm 高北立面标识(编号: FAA), 包括镀锌钢龙骨骨架表面烤深灰色漆。(参阅图纸: FAA-01~FAA-02)	1	No.	80,000.00	80,000.00
2	9300 x 350 x 6600 mm 高东南立面标识(编号: FAC), 包括 $\varnothing$ 80x5 mm 厚镀锌套筒, 表面烤深灰色漆。(参阅图纸: FAC-01~FAC-02)	1	No.	80,000.00	80,000.00
3	9300 x 470 x 6600 mm 高东北立面标识(编号: FAB), 包括 $\varnothing$ 80x5 mm 厚镀锌套筒, 表面烤深灰色漆。(参阅图纸: FAB-01~FAB-02)	1	No.	80,000.00	80,000.00
4	12460 x 420 x 9000 mm 高南立面标识(编号: FAD), 包括 $\varnothing$ 100 x 5 mm 厚镀锌钢套筒表面烤深灰色漆。(参阅图纸: FAD-01~FAD-02)	1	No.	155,000.00	155,000.00
				小计	395,000.00

GR 大悦城控股



中糧  
COFCO  
中粮集团 中粮控股

	300 mm 厚幕墙广告灯箱标识, 包括深化设计所需之爬梯、马道、广告布、LED 高强度防水灯条(灯条间距 150 mm, 灯条长度 1200 mm, 色温: 6500K, 能耗 70-80W/平方, 灯布处照度: 5000Lux)等一切所需之辅材及必要工作				
	南立面 1 广告灯箱标识(编号: FBA)(参阅图纸: FBA-01)				
5	4100 x 6090 mm 高。	5	No.	13,983.00	69,915.00
6	6100 x 6100 mm 高。	2	No.	20,838.00	41,676.00
7	9100 x 6100 mm 高。	1	No.	31,086.00	31,086.00
8	6100 x 12650 mm 高。	3	No.	43,212.00	129,636.00
	东立面 1 广告灯箱标识(编号: FBC)(参阅图纸: FBC-01)				
9	6800 x 11780 mm 高。	2	No.	44,858.00	89,716.00
10	11780 x 11780 mm 高。	1	No.	77,710.00	77,710.00
	东立面 5 广告灯箱标识(编号: FBG)(参阅图纸: FBG-01)				
11	5850 x 7175 mm 高。	2	No.	23,505.00	47,010.00
12	7100 x 10100 mm 高。	2	No.	40,158.00	80,316.00
13	6800 x 14750 mm 高。	1	No.	56,168.00	56,168.00
14	7100 x 14750 mm 高。	1	No.	58,646.00	58,646.00
				小计	681,879.00


	300 mm 厚幕墙广告灯箱标识, 包括 2 mm 厚不锈钢折壳, 表面烤深灰色漆, 内藏 IP67 防水 LED 灯, 色温 6000K, 发白效果、高清电脑打印广告布等一切所需之辅材及必要工作				
15	4500 x 5250 mm 高东立面 2 广告灯箱标识(编号: FBD)。(参阅图纸: FBD-01)	2	No.	13,230.00	26,460.00
16	东立面 4 广告灯箱标识(编号: FBF)(参阅图纸: FBF-01)	2	No.	18,370.00	36,740.00
17	4860 x 6750 mm 高。	3	No.	18,900.00	56,700.00
18	5000 x 6750 mm 高。	4	No.	22,680.00	90,720.00
19	6000 x 6750 mm 高东立面 3 广告灯箱标识(编号: FBE)。(参阅图纸: FBE-01)	3	No.	28,140.00	84,420.00
20	7500 x 6700 mm 高南立面 2 广告灯箱标识(编号: FBB)。(参阅图纸: FBB-01)	3	No.	35,910.00	107,730.00
21	西立面广告灯箱标识(编号: FBH)(参阅图纸: FBH-01)	1	No.	79,000.00	79,000.00
	7500 x 8550 mm 高。				
	16500 x 8550 mm 高。				
小计					481,770.00

大悦城控股  
GRANDJOY

中粮  
COFCO  
中粮集团

	<p><b>增减项目</b></p> <p>投标单位如认为工程量清单中所列的项目不完整，可根据图纸和工程量清单的格式在下面空白处另行添加项目或调整项目。若不投报该项费用，则认为已在其他项目中包含了此项费用，相关索赔要求将不获认可。</p>				
小计					0.00

大悦城控股  
GRANDJOY




中粮  
COFCO  
China National

三号清单  
幕墙标识  
总结

Ref. 序号	Item 项目	Total 总额
	三号清单 幕墙标识 总结	
	3/1 页小计	0.00
	3/2 " " "	395,000.00
	3/3 " " "	681,879.00
	3/4 " " "	481,770.00
	3/5 " " "	0.00
	<b>三号清单总结</b> 转回标价汇总表 RMB	<b>1,558,649.00</b>

大悦城控股  
GRANDJOY




中粮  
COFCO

四号清单  
商业标识

Ref. 序号	Item 项目	Quantity 数量	Unit 单位	Rate 综合单价	Total 总额
	<p style="text-align: center;"><b>四号清单</b></p> <p style="text-align: center;"><b>商业标识</b></p> <p>注:</p> <p>1. 投标单位须按其合同条款、技术要求及图纸所述之理解自行深化设计及/或计算,在此工程量清单内填上单价及总价;除注明为暂定数量的项目外,工程量清单内的项目说明及数量仅供参考,投标单位可按其理解及/或计算接受或修改(修改须列在每个清单最后“增减项目”内),且无论投标单位在投标时是否修改了前述内容,工程量清单内的数量及项目准确与否的风险归投标单位;注明为暂定数量之项目,数量为暂定,不得修改,将来按经发包人确认之施工图纸重新量度。</p> <p>2. 招标文件及招标图纸所描述之内容在本工程量清单内未有体现者,投标单位可在本工程量清单内自行补充。若没有,则其费用将被视为已包括在其它项目的单价/价款内。</p> <p>3. 投标单位须按所附之单价组成明细(样本)要求提供各项目之单价组成明细,此内容亦将作为商务标函之一部分。附件单价组成明细内单价合计应与工程量清单内综合单价保持一致。</p> <p>4. 投标单位须一并参阅招标文件、技术规范及招标图纸等,并按要求考虑深化设计所引起的一切费用。</p>				
			小计		0.00


1	1235 x 50 x 880 mm 高 B1 商场主入口标识(编号: CAB), 包括 2 mm 厚镜面镀黑色不锈钢图文外框、正面仿真苔藓类绿植(植物由其他单位提供, 标识承包配合)、沉头螺丝(颜色与外壳一致)、预埋构件、预埋筋板、橡胶垫片等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: CAB-01~CAB-02)	2	No.	8050.00	16100.00
2	2620 x 160 x 1860 mm 高商场主入口(玻璃幕墙)标识(编号: CAAA), 包括 2 mm 厚不锈钢喷涂深灰色折壳商标内容, 正面仿真苔藓类绿植(植物由其他单位提供, 标识承包配合)、2 mm 厚不锈钢折壳外框喷涂深灰色商标内容, 正面 10 mm 厚面板为白色透光亚克力内藏 IP67 LED 光源, 色温 6000K、镀锌钢龙骨背架喷涂深灰色商标内容、标志定制预埋构件对穿螺栓固定于幕墙龙骨、预埋构件、沉头螺丝(颜色与外壳一致)等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: CAAA-01~CAAA-03)	5	No.	16000.00	80000.00
3	2620 x 160 x 1860 mm 高商场主入口标识(编号: CAAB), 包括 2 mm 厚不锈钢喷涂深灰色折壳商标内容, 正面仿真苔藓类绿植(植物由其他单位提供, 标识承包配合)、2 mm 厚不锈钢折壳外框喷涂深灰色商标内容, 正面 10 mm 厚面板为白色透光亚克力内藏 IP67 LED 光源, 色温 6000K、5 mm 厚白色透光亚克力、沉头螺丝(颜色与外壳一致)、螺杆连接固定预埋龙骨与折壳字、对穿螺栓固定等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: CAAB-01~CAAB-02)	1	No.	16000.00	16000.00
				小计	112100.00

大悦城控股  
CR



中粮  
COFCO  
中粮集团

4	<p>2500 x 80 x 280 mm 高人行导向指示(吊挂式)标识(编号: CCC), 包括 1.5 mm 厚不锈钢折壳表面水转印木纹效果/表面镀黑色镜面效果, 图形文字镭射镂空内衬 5 mm 厚白色透光亚克力内藏 IP65 LED 光源 色温 6000K、1.5 mm 厚不锈钢方通吊杆表面水转印木纹效果、φ6 吊杆、折页、橡胶垫片、镀锌结构龙骨等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: CCC-01~CCC-02)</p>				
5	<p>约 340 x 20 x 335 mm 高电商场入口编号标识(编号: CAC), 包括 1.5 mm 厚不锈钢折壳表面烤黑色漆颜色配合现场门框、玻璃背面丝印深灰色、沉头螺丝(颜色与外壳一致)、10 mm 厚 PVC 板、结构胶示意固定折壳字等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: CAC-01~CAC-04)</p>				
6	<p>510 x 35 x 1725 mm 高垂直动线指南标识(编号: CFA), 包括 1.5 mm 厚不锈钢折壳表面镀黑色镜面效果/表面深灰色烤漆、5 x 10 mm 厚实心不锈钢装饰条表面水转印木纹效果、1.5 mm 厚镜面镀黑色不锈钢、6 mm 厚超白清玻璃齐平不锈钢背贴高清打印 3M 灯箱片内托 5 mm 厚白色透光亚克力内藏 IP65 LED 光源色温 6000K、折页、橡胶垫片、沉头螺丝、高清打印灯片、锁具等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: CFA-01~CFA-03)</p>				
				小计	229150.00




中粮  
COFCO

7	700 x 45 x 280 mm 高设施方向指示标识(编号: CG), 包括 1.5 mm 厚不锈钢折壳表面镀黑色镜面效果/表面水转印木纹效果、打砂图案、1.5 mm 厚不锈钢方通吊杆表面深灰色烤漆、文字镭射镂空内衬 5 mm 厚白色透光亚克力内藏 IP65 LED 光源 色温 6000K、镀锌结构龙骨、 $\phi 6$ 吊杆、折页、锁具等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: CG-01~CG-02)	22	No.	780.00	17160.00
8	475 x 45 x 280 mm 高洗手间方向指示(男、女、伤残、母婴间)标识(编号: CH), 包括 1.5 mm 厚不锈钢折壳表面镀黑色镜面效果/表面水转印木纹效果/表面深灰色烤漆、打砂图案、文字镭射镂空内衬 5 mm 厚白色透光亚克力内藏 IP65 LED 光源 色温 6000K、镀锌结构龙骨、沉头螺丝(颜色与外壳一致)等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: CH-01~CH-03)	40	No.	532.00	21280.00
9	50 x 780 mm 高洗手间门牌标志(男、女、伤残)标识(编号: C1), 包括 20 mm 厚白色透光亚克力(侧面外露部分)、1.5 mm 厚不锈钢折壳表面镀黑色镜面效果内藏 IP65 LED 光源色温 3500K、20 mm 厚白色透光亚克力两侧分别嵌入 2.5 mm 等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: C1-01~C1-03)	39	No.	1450.00	56550.00
小计					94990.00

10	310 x 180 mm 高挂墙式方向指示(男、女、伤残)标识(编号: CJ), 包括 3 mm 厚实心不锈钢表面镀黑色镜面效果、10 mm 厚白色透光亚克力、植钉安装等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: CJ-01~CJ-02)	14	No.	465.00	6510.00
11	280 x 10 x 1000 mm 高电梯内楼层设施指示标识(编号: CN), 包括 1.5 mm 厚黑钛拉丝不锈钢折壳面贴文字内容高清打印贴膜等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: CN-01~CN-03)	14	No.	280.00	3920.00
12	50 x 325 mm 高电梯大堂楼层号标识(编号: CVB), 包括 1.5 mm 厚不锈钢折壳字表面烤白色漆效果、螺杆连接幕墙与折壳字等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: CVB-01~CVB-02)	39	No.	390.00	15210.00
				小计	25640.00


大悦城控股  
GRANDJOY



中粮  
COFCO

13	1300 x 125 x 2300 mm 高入墙式广告灯箱标识(编号: CU), 包括嵌入式卡布无框广告灯箱边框内藏 IP65 防水 LED, 灯色温 6000K 渗白光效果、卡布灯箱、胶条用于固定卡布、沉头螺丝固定等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: CU-01~CU-03)	22	No.	2093.00	46046.00
14	65 x 65 x 375 mm 高接待/询问处标识(编号: CLB), 包括 10 mm 厚白色透光亚克力, 内嵌 5 mm 厚白色透光亚克力, 内藏 IP65 LED 光源 色温 6000K、1.5 mm 厚不锈钢折壳外框表面镀黑色镜面效果、沉头螺丝(颜色与外壳一致)等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: CLB-01~CLB-02)	2	No.	563.00	1126.00
15	795 x 130 x 2130 mm 高座地广告灯箱标识(编号: CDA), 包括 10 mm 厚超白钢化玻璃, 与不锈钢齐平安装、高清打印 3M 灯箱片、10 x 10 mm 厚实心不锈钢装饰条, 表面木纹水转印木纹效果、1.5 mm 厚不锈钢折壳表面镀黑色镜面效果/表面烤深灰色漆、 $\approx 3$ mm 散热孔(背附防尘网)、丝网印刷项目 LOGO、IP65LED 灯带, 色温 6000K、镀锌钢方通龙骨、弹珠扣等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: CDA-01~CDA-04)	24	No.	5700.00	136800.00
				小计	183972.00
					0


CR



中粮  
COFCO  
中粮集团 中粮控股

16	470 x 130 x 2130 mm 高电梯大堂标准层号标志及小型设施主力店指南标识(编号: CE), 包括内衬 5 mm 厚白色透光亚克力, 10 mm 厚亚克力、10 mm 厚超白钢化玻璃, 与不锈钢齐平安装、高清打印 3M 灯箱片、10 x 10mm 厚实心不锈钢装饰条, 表面木纹水转印木纹效果、1.5 mm 厚不锈钢折壳表面镀黑色镜面效果及底部深灰色烤漆、 $\varnothing 3mm$ 散热孔(背附防尘网)、丝网印刷项目 LOGO、IP65LED 灯带, 色温 6000K、镀锌钢方通龙骨、弹珠扣等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: CE-01~CE-04)	28	No.	4000.00	112000.0 0
17	710 x 130 x 2130 mm 高商场总指南标识(编号: CBA), 包括内衬 5 mm 厚白色透光亚克力, 10 mm 厚亚克力、10 mm 厚超白钢化玻璃, 与不锈钢齐平安装、49°LG 互动屏、10 x 10 mm 厚实心不锈钢装饰条, 表面木纹水转印木纹效果、1.5mm 厚不锈钢折壳表面镀黑色镜面效果/表面烤深灰色漆、 $\varnothing 3mm$ 散热孔(背附防尘网)、丝网印刷项目 LOGO、IP65LED 灯带, 色温 6000K、镀锌钢方通龙骨、弹珠扣等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: CBA-01~CBA-03)	24	No.	5500.00	132000.0 0
小计					244000.0 0


大  
GRANDJOY



中粮  
COFCO

18	<p>470 x 130 x 2130 mm 高餐饮指南标识(编号: CBB), 包括 10 mm 厚超白钢化玻璃, 与不锈钢齐平安装、高清打印 3M 灯箱片、10 x 10 mm 厚实心不锈钢装饰条, 表面木纹水转印木纹效果、1.5 mm 厚不锈钢折壳表面镀黑色镜面效果/表面烤深灰色漆、丝网印刷项目 LOGO、<math>\varnothing</math>3mm 散热孔(背附防尘网)、IP65LED 灯带, 色温 6000K、内衬 5 mm 厚白色透光亚克力, 外部亚克力 10 mm、镀锌钢方通龙骨、弹珠扣、连续门铰等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: CBB-01~CBB-04)</p>	24	No.	4000.00	96000.00
19	<p>接待处/询问处标识(编号: CLA), 包括 255 mm 高 10 mm 厚黑钛拉丝不锈钢英文及中文文字、3000 mm 高 10 x 10 mm 厚实心不锈钢装饰条, 表面木纹水转印木纹效果等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: CLA-01~CLA-02, 不包括互动屏)</p>	1	No.	1800.00	1800.00
小计					97800.00


大悦城控股  
GRANDJOY



中粮  
COFCO  
中粮集团

20	<p>510 x 130 x 2085 mm 高思维地图标识(编号:ECB), 包括内基础结构、2mm 厚不锈钢折壳, 表面镀闪炼打砂效果及底部深灰色烤漆, 10 x 10 mm 实心不锈钢装饰条, 表面镀打砂 NO. 2 香槟金, 边角位置倒角处理、丝网印刷项目 LOGO, 内衬 5 mm 厚白色透光亚克力, 10 mm 厚亚克力、高清打印 3M 灯箱片、10 mm 厚超白钢化玻璃, 与不锈钢齐平安装、黑板藏平安装、内置 IP67LED 灯带, 色温 6000K、镀锌钢方通龙骨、维修开启固定螺丝, 颜色与外壳一致、连接件、预埋件等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: ECB-01~ECB-04)</p>	2	No.	4253.00	8506.00
21	<p>710 x 130 x 2310 mm 高区域总指南标识(编号:EDA), 包括基础结构、2mm 厚不锈钢折壳, 表面镀闪炼打砂效果及底部深灰色烤漆, 10 x 10 mm 实心不锈钢装饰条, 表面镀打砂 NO. 2 香槟金, 边角位置倒角处理、丝网印刷项目 LOGO, 内衬 5 mm 厚白色透光亚克力, 10 mm 厚亚克力、高清打印 3M 灯箱片、10 mm 厚超白钢化玻璃, 与不锈钢齐平安装、黑板藏平安装、ø3 散热孔(背附防尘网)、内置 IP67LED 灯带, 色温 6000K、镀锌钢方通龙骨、弹珠扣、维修开启固定螺丝, 颜色与外壳一致、连接件、预埋件等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: EDA-01~EDA-03)</p>	8	No.	5500.00	44000.00
小计					52506.00


大  
GR



中  
粮  
COFCO

22	<p>480 x 130 x 2235 mm 高餐饮指南标识(编号:EDB), 包括基础结构、2 mm 厚不锈钢折壳, 表面镀闪砾打砂效果及底部深灰色烤漆, 10 x 10 mm 实心不锈钢装饰条, 表面镀打砂 NO. 2 香槟金, 边角位置倒角处理、10 mm 厚超白钢化玻璃, 与不锈钢齐平安装、丝网印刷项目 LOGO、黑白板藏平安装、<math>\varnothing</math>3mm 散热孔(背附防尘网)、内置 IP67LED 灯带, 色温 6000K、镀锌钢方通龙骨、弹珠扣、连续门铰、维修开启固定螺丝, 颜色与外壳一致、连接件、预埋件等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: EDB-01~EDB-05)</p>	7	No.	4290.00	30030.00
23	<p>480 x 130 x 2310 mm 高扶手电梯旁之小型设施/主力店指南标识(编号:EE), 包括基础结构、2mm 厚不锈钢折壳, 表面镀闪砾打砂效果及底部深灰色烤漆, 10 x 10 mm 实心不锈钢装饰条, 表面镀打砂 NO. 2 香槟金, 边角位置倒角处理、丝网印刷项目 LOGO, 内衬 5 mm 厚透光亚克力, 外部 10 mm 厚白色透光亚克力、10 mm 厚超白钢化玻璃, 与不锈钢齐平安装、黑白板藏平安装、<math>\varnothing</math>3mm 散热孔(背附防尘网)、内置 IP67LED 灯带, 色温 6000K、镀锌钢方通龙骨、连续门铰、维修开启固定螺丝, 颜色与外壳一致、连接件、预埋件等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: EE-01~EE-05)</p>	10	No.	4435.00	44350.00
小计					74380.00

大  
CR




中粮  
COFCO  
中粮集团

24	365 x 55 x 210 mm 高设施/洗手间方向指示标识(编号:EF), 包括 2 mm 厚不锈钢折壳, 表面镀闪炼打砂效果, 5 x 5 mm 实心不锈钢装饰条, 表面镀打砂 NO. 2 香槟金, 边角位置倒角处理、图形文字镭射镂空, 内衬 5 mm 厚白色透光亚克力藏平安装、内置 IP67LED 灯带, 色温 6000K、维修开启固定螺丝, 颜色与外壳一致等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: EF-01~EF-02)	5	No.	760.00	3800.00
25	510 x 130 x 2085 mm 高小型人行导视标识(编号:EJA), 包括基础结构、2mm 厚不锈钢折壳, 表面镀闪炼打砂效果及底部深灰色烤漆, 10 x 10 mm 实心不锈钢装饰条, 表面镀打砂 NO. 2 香槟金, 边角位置倒角处理、丝网印刷项目 LOGO, 内衬 5 mm 厚白色透光亚克力藏平安装、黑白板藏平安装、内置 IP67LED 灯带, 色温 6000K、镀锌钢方通龙骨、维修开启固定螺丝, 颜色与外壳一致、连接件、预埋件等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: EJA-01~EJA-03)	12	No.	4250.00	51000.00
26	370 x 55 x 210 mm 高吊挂式设施方向指示标识(编号:EK), 包括 2 mm 厚不锈钢折壳, 表面镀闪炼打砂效果及表面烤深灰色, 5 x 5 mm 实心不锈钢装饰条, 表面镀打砂 NO. 2 香槟金, 边角位置倒角处理、图形镭射镂空, 内衬 5 mm 厚白色透光亚克力藏平安装、内置 IP67LED 灯带, 色温 6000K、镀锌钢方通龙骨、膨胀螺栓、 $\phi 6$ 贯通螺栓、贯通螺栓、 $\phi 8$ 贯通螺栓等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: EK-01~EK-02)	4	No.	760.00	3040.00
小计					57840.00

27	<p>860 x 130 x 2310 mm 高座地广告灯箱标识(编号:EL), 包括基础结构、2 mm 厚不锈钢折壳, 表面镀因烁打砂效果及底部深灰色烤漆, 10 x 10 mm 实心不锈钢装饰条, 表面镀打砂 NO.2 香槟金, 边角位置倒角处理。玻璃背高消 3M 打印灯箱片、10 mm 厚超白钢化玻璃, 与不锈钢齐平安装、丝网印刷项目 LOGO、黑板藏平安装、<math>\varnothing 3</math> 散热孔(背附防尘网)、内置 IP67LED 灯带, 色温 6000K、镀锌钢方通龙骨、连续门铰、弹珠扣、维修开启固定螺丝, 颜色与外壳一致、连接件、预埋件等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: EL-01~EL-05)</p> <p>560 x 55 x 350 mm 高伸出式店招标识(编号:EN), 包括 2 mm 厚不锈钢折壳, 表面镀因烁打砂效果及表面烤漆深灰色, 10 x 10 mm 实心不锈钢装饰条, 表面镀打砂 NO.2 香槟金, 边角位置倒角处理、图形镭射镂空, 内衬 5 mm 厚白色透光亚克力藏平安装、内置 IP67LED 灯带, 色温 6000K、镀锌钢方通龙骨、膨胀螺栓、<math>\varnothing 6</math> 贯通螺栓、贯通螺栓等一切所需之辅材及必要工作(参阅图纸: ENA-01~ENA-02、ENB-01~ENB-02)</p>	8	No.	5700.00	45600.00
28	编号: ENA。(数量为暂定)	20	No.	900.00	18000.00
29	编号: ENB。(数量为暂定)	5	No.	900.00	4500.00
30	<p>电梯大堂小型设施/主力店指南/楼层标志(编号:EH), 包括 280 mm 高楼层号、70 mm 高数字编号、35 mm 高中文字、20 mm 高英文字、丝印白色文字及丝印红色文字等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: EH-01)</p>	3	No.	220.00	660.00
小计					68760.00

大  
CRAND



中粮  
COFCO  
中粮集团 中国粮食

31	户外柱身人行导向指示标识(编号: EJC), 包括 90 mm 高箭头、80 mm 电梯标志、35 mm 高中文字、10 mm 高英文字、3 mm 厚不锈钢切割文字图案, 表面烤漆白色等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: EJC-01)	1	No.	510.00	510.00
32	约 1200 x 20 x 335 mm 高商场入口编号(白色)标识(编号: CAD), 包括 1.5 mm 厚不锈钢折壳周边字, 表面烤白色漆、结构胶及植钉安装固定等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: CAD-01~CAD-02)	1	No.	400.00	400.00
33	50 mm 高玻璃防撞图案标识(编号: CK), 包括丝印白色项目 logo 及图形于玻璃背面等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: CK-01)	387.5	m	20.00	7750.00
34	400 x 1.5 x 80 mm 高电梯编码标识(编号: CM), 包括丝印光面黑色油、1.5 mm 厚黑钛拉丝不锈钢等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: CM-01)	65	No.	40.00	2600.00
35	300 x 1.5 x 60 mm 高一般服务门房标志标识(如电机房等典型设计)(编号: CP), 包括丝印白色文字、1.5 mm 厚不锈钢, 表面镀黑色镜面效果、打砂图案等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: CP-01)	89	No.	30.00	2670.00
36	1.5 x 120 mm 高无障碍电梯标志(编号: CS), 包括 1.5 mm 厚喷涂光面黑色切割图案不锈钢、结构胶固定安装等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: CS-01)	7	No.	60.00	420.00
				小计	14350.00

37	50 x 220 mm 高电梯大堂楼层号(一)标识(编号: CVA), 包括 1.5 mm 厚不锈钢折壳, 表面烤白色漆效果、 $\phi 6$ 支撑杆喷涂白色等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: CVA-01)	24	No.	660.00	15840.00
38	35 x 3 x 380 mm 高消防栓标志(一)(编号: SA), 包括 3 mm 厚不锈钢切割字表面镀黑色镜面效果等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: SA-01~SA-03)	257	No.	104.00	26728.00
39	35 x 300 mm 高防烟门应常闭及推拉标识(编号: SC), 包括丝印白色文字内容于门身等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: SC-01)	306	No.	25.00	7650.00
40	125 mm 高如遇火警请勿使用电梯标志(编号: SD), 包括丝印灰色现场不锈钢等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: SD-01)	66	No.	25.00	1650.00
41	60 mm 高商店编号标识(编号: EQA), 包括丝印白色文字等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: EQA-01)	50	No.	25.00	1250.00
	以下为暂定数量项目				
42	1800 x 1480 mm 高店招-类型一标识(编号: EQB), 包括内藏灯箱、可藏平铝板或突出 LOGO 不多于 100 mm 等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: EQB-01)	50	No.	3200.00	160000.00
43	1800 x 1080 mm 高店招-类型二标识(编号: EQC), 包括店招最少离玻璃 50 mm、支撑柱配合商户室内颜色等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: EQC-01)	50	No.	2400.00	120000.00
				小计	333118.00
					0


大悦城控股  
GRANDIOY

中粮  
COFCO  
中粮集团

44	1820 x 750 mm 高店招一类型三标识(编号:EQD), 包括店招最少离边 100 mm、支撑柱位于标志 logo 的靠后方颜色需配合幕墙颜色等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: EQD-01)	50	No.	1800.00	90000.00
45	130 x 1.5x 130 mm 高一般物业管理告示标识(编号:ERB), 包括 1.5 mm 厚不锈钢表面, 表面镀闪砾打砂黑色效果, 边位及角位圆角处理、丝印白色文字、丝印金色文字、以结构胶及植钉安装固定等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: ERB-01)	200	No.	30.00	6000.00
46	130 x 1.5 x 130 mm 高一般物业管理告示(请勿吸烟)标识(编号:COA), 包括 1.5 mm 厚不锈钢, 表面镀黑色镜面效果、打砂图案、丝印图案、以结构胶及植钉安装固定等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: COA-01)	200	No.	30.00	6000.00
47	250 x 90 mm 高一般物业管理告示(请勿攀爬)标识(编号:COB), 包括丝印白色文字及图标等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: COB-01)	50	No.	25.00	1250.00
48	400 x 445 mm 高小心碰头标志标识(编号:CW), 包括 5 mm 厚透明亚克力、丝印灰色文字、镜面不锈钢吊索及夹具等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: CW-01)	50	No.	180.00	9000.00
				小计	112250.00

49	50 mm 高手液、擦手纸标识(编号: CX), 包括丝印于现场玻璃背面再进行镜面工艺(承包人须配合精装修单位作预先处理)等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: CX-01)	300	No.	25.00	7500.00
50	2 x 140 mm 高排烟口标志标识(编号: SB), 包括 2 mm 厚不锈钢表面镀黑色镜面效果、以结构胶及植钉安装固定等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: SB-01)	2	No.	30.00	60.00
51	300 x 1.5 x 65 mm 高一般后勤设备用房标志标识(编号: BOHA), 包括 1.5 mm 厚不锈钢表面镀黑色镜面效果、丝印图案、打砂图案、以结构胶及植钉安装固定等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: BOHA-01)	300	No.	30.00	9000.00
52	35 x 300 mm 高后勤防烟门常关标志标识(编号: BOHB), 包括 1.5 mm 厚不锈钢表面烤深灰色漆、丝印白色文字等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: BOHB-01)	100	No.	30.00	3000.00
				小计	19560.00

大悦城控股  
GRANDJOY




中粮  
COFCO

中粮集团

53	500 x 1.5 x 500 mm 高消防楼梯标志标识(编号:BOHD), 包括1.5 mm厚不锈钢表面烤深灰色漆、丝印白色文字、镀黑色镜面效果、丝印图案、打砂图案、以结构胶及植钉安装固定等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: BOHD-01)	20	No.	200.00	4000.00
54	525 x 220 x 2000 mm 高可移动节目/活动广告标识(编号: CQ), 包括1.5 mm厚不锈钢折壳表面镀黑色镜面效果/表面深灰色烤漆、6+6 mm厚透明亚克力中间夹高清打印海报右边/侧面抽出、丝印白色项目 logo、打砂图案、镀锌结构龙骨、5 mm厚橡胶垫片、10 mm厚配重筋板、磁吸等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: CQ-01~CQ-02)	100	No.	1400.00	140000.00
55	240 x 120 x 1410 mm 高可移动临时公告用的标牌标识(编号: CR), 包括同上, 但为5+5 mm厚透明亚克力中间夹 A4 内容右边抽出(参阅图纸: CR-01~CR-02)	100	No.	980.00	98000.00
56	465 x 35 x 465 mm 高消防/后勤电梯标识(编号: BOHC), 包括3 mm厚槽钢、1.5 mm厚不锈钢折壳表面深灰色烤漆、丝印白色文字内容及图案等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: BOHC-01)	20	No.	210.00	4200.00
57	370 x 410 x 920 mm 高商场垃圾桶(编号:CT), 包括丝网印刷绿色文字、丝网印刷红色文字、丝网印刷深灰色文字、丝网印刷白色文字、1.5 mm厚不锈钢折壳, 表面镀黑色镜面效果/表面水转印木纹效果、内胆等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: CT-01~CT-02)	200	No.	800.00	160000.00
暂定数量终结					
				小计	406200.00
					0

	<p><b>增减项目</b></p> <p>投标单位如认为工程量清单中所列的项目不完整，可根据图纸和工程量清单的格式在下面空白处另行添加项目或调整项目。若不投报该项费用，则认为已在其他项目中包含了此项费用，相关索赔要求将不获认可。</p>				
小计					0.00

大悦城控股  
GRANDJOY



中粮  
COFCO  
中粮集团

四号清单  
商业标识  
总结

Ref. 序号	Item 项目	Total 总额
	四号号清单	
	商业标识	
	总结	
	4/1 页小计	0.00
	4/2 " " "	112,100.00
	4/3 " " "	229,150.00
	4/4 " " "	94,990.00
	4/5 " " "	25,640.00
	4/6 " " "	183,972.00
	4/7 " " "	244,000.00
	4/8 " " "	97,800.00
	4/9 " " "	52,506.00
	4/10 " " "	74,380.00
	4/11 " " "	57,840.00
	4/12 " " "	68,760.00
	转下页	


大悦诚控股  
GRANDJOY



中粮  
COFCO

总结(续)		承上页
4/13	页小计	14,350.00
4/14	""	333,118.00
4/15	""	112,250.00
4/16	""	19,560.00
4/17	""	406,200.00
4/18	""	0.00
四号清单总结 转回标价汇总表 RMB		2,126,616.00

大悦城控股  
GRANDJOY




中粮  
COFCO  
百思之源 粮道即道

五号清单  
停车楼标识

Ref. 序号	Item 项目	Quantity 数量	Unit 单位	Rate 综合单价	Total 总额
	<p style="text-align: center;"><b>五号清单</b></p> <p style="text-align: center;"><b>停车楼标识</b></p> <p>注：</p> <p>1. 投标单位须按其合同条款、技术要求及图纸所述之理解自行深化设计及/或计算，在此工程量清单内填上单价及总价；除注明为暂定数量的项目外，工程量清单内的项目说明及数量仅供参考，投标单位可按其理解及/或计算接受或修改（修改须列在每个清单最后“增减项目”内），且无论投标单位在投标时是否修改了前述内容，工程量清单内的数量及项目准确与否的风险归投标单位；注明为暂定数量之项目，数量为暂定，不得修改，将来按经发包人确认之施工图纸重新报价。</p> <p>2. 招标文件及招标图纸所描述之内容在本工程量清单内未有体现者，投标单位可在本工程量清单内自行补充。若没有，则其费用将被视为已包括在其它项目的单价/价款内。</p> <p>3. 投标单位须按所附之单价组成明细（样本）要求提供各项目之单价组成明细，此内容亦将作为商务标函之一部分。附件单价组成明细内单价合计应与工程量清单内综合单价保持一致。</p> <p>4. 投标单位须一并参阅招标文件、技术规范及招标图纸等，并按要求考虑深化设计所引起的一切费用。</p>				
				小计	0.00

	200 x 500 mm 高停车场出入口导向指示及限高标志标识, 包括 1.5 mm 厚深灰色打砂不锈钢、镂空文字内容 5 mm 厚白色透光亚克力面贴 3M 红色透光膜; 3M 黑色透光膜藏平安装, 内藏 IP65LED 灯, 色温 6000K、镀锌结构方通龙骨、不锈钢折页、3 mm 厚防水垫片、3 mm 厚橡胶垫片、颜色与外壳一致等一切所需之辅材及必要工作				
1	5250 mm 长停车场出入口导向指示及限高标志 (一) 标识 (编号: PAA), 包括 2 mm 厚铝合金方通喷涂黑色面贴 3M 棱镜工程级 EGP 黄色反光贴型号 3431、预埋 8 mm 厚结构筋板、螺杆固定安装、锁。(参阅图纸: PAA-01~PAA-02)	1	No.	10,500.00	10,500.00
2	7500 mm 长停车场出入口导向指示及限高标志 (八) (编号: PAH), 包括ø8 吊杆。(参阅图纸: PAH-01~PAH-02)	2	No.	12,000.00	24,000.00
				小计	34,500.00

大悦城控股  
GRANDJOY




中粮  
COFCO  
中粮集团 中粮控股

	5250 x 200 x 500 mm 高停车场出入口导向指示及限高标志标识, 包括 1.5 mm 厚深灰色打砂不锈钢折壳、不锈钢镂空信息内容背衬 5mm 厚白色透光亚克力, 5 mm 白色透光亚克力切割图案文字信息藏平于不锈钢面, 内藏 LED, 防水等级 IP67, 6000K, 面贴 3M 红色透光膜等一切所需之辅材及必要工作				
3	停车场出入口导向指示及限高标志(五)标识(编号: PAE)。(参阅图纸: PAE-01)	1	No.	12,480.00	12,480.00
4	停车场出入口导向指示及限高标志(二)标识(编号: PAB), 包括 3M 黑色透光膜、2 mm 厚铝合金方通喷涂黑色面贴 3M 棱镜工程级 EGP, 黄色反光贴型号 3431、钢丝。(参阅图纸: PAB-01)	1	No.	12,640.00	12,640.00
5	停车场出入口导向指示及限高标志(三)标识(编号: PAC), 同上。(参阅图纸: PAC-01)	1	No.	12,000.00	12,000.00
6	停车场出入口导向指示及限高标志(四)标识(编号: PAD), 同上。(参阅图纸: PAD-01)	1	No.	12,320.00	12,320.00
				小计	49,440.00

7	2500 x 60 x 350 mm 高停车楼车行导向指示(三)(编号: PCC), 包括 1.5 mm 厚不锈钢喷涂分区主颜色、1.5mm 厚深灰色打砂不锈钢、镂空文字背衬 3 mm 厚白色透光亚克力, 内藏 LED 灯, 防水等级 IP67, 6000K 发白效果、面贴 3M 红色透光膜和白色透光膜、R10mm 不锈钢圆通喷涂深灰色等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: PCC-01)	7	No.	1,860.00	13,020.00
8	2500 x 60 x 350 mm 高停车楼车行导向指示(一)标识(编号: PCA), 包括 1.5 mm 厚不锈钢喷涂分区主颜色、1.5mm 厚深灰色打砂不锈钢、镂空文字内容 5 mm 厚白色透光亚克力面贴 3M 红色透光膜; 藏平安装, 内 IP65LED 灯, 色温 6000K、ø8 吊杆、不锈钢折页、3 mm 厚防水垫片、镀锌结构方通龙骨、3 mm 厚橡胶垫片、颜色与外壳一致等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: PCA-01~PCA-02)	291	No.	1,860.00	541,260.00
9	2500 x 60 x 350 mm 高停车楼车行导向指示(二)(编号: PCB), 同上, 但还包括剩余车位显示屏(由其他单位提供)现车位展示板尺寸为形象预定, 需待发标人提供确认电子车位展示板作后期展示尺寸调整。(参阅图纸: PCB-01~PCB-02)	48	No.	1,860.00	89,280.00
10	900 x 1115 mm 高缴费/广告告示(编号: PD), 包括 1.5 mm 厚深灰色打砂不锈钢折壳、高清打印贴膜、植钉带胶固定于现场结构墙、螺丝固定不锈钢可更换版面等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: PD-01)	240	No.	500.00	120,000.00
				小计	763,560.00


大悦城控股  
GRANDIORY



中粮  
COFCO  
中国粮油食品集团

11	900 x 1115 mm 高停车场区域指南地图(编号: PH), 包括丝印内容于不锈钢面可更换版面、1.5 mm 厚喷涂白色不锈钢、1.5 mm 厚打砂不锈钢折壳喷涂深灰色、植钉带胶固定于现场结构墙、螺丝固定不锈钢等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: PH-01)	210	No.	500.00	105,000.00
12	600 x 30 x 1450 mm 高停车场收费及使用总则标识(编号: PB), 包括 6 mm 厚超白钢化玻璃背托 5 mm 厚透光亚克力面贴负片镂空文字内容, 内藏 IP65 防水 LED 灯, 色温 6000K、1.5 mm 厚深灰色打砂不锈钢、安装固定螺丝颜色与外壳一致、膨胀螺栓固定安装等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: PB-01~PB-02)	4	No.	1,000.00	4,000.00
13	510 x 35 x 1725 mm 高垂直动线指南标识(编号: CFA), 包括 1.5 mm 厚不锈钢折壳表面镀黑色镜面效果/表面深灰色烤漆、5 x 10 mm 厚实心不锈钢装饰条表面水转印木纹效果、1.5mm 厚镜面镀黑色不锈钢、6 mm 厚超白洁玻璃齐平不锈钢背贴高清打印 3M 灯箱片内托 5 mm 厚白色透光亚克力内藏 IP65 LED 光源色温 6000K、折页、橡胶垫片、沉头螺丝、高清打印灯片、锁具等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: CFA-01~CFA-03)	20	No.	2,800.00	56,000.00
小计					165,000.00


GRANDWAY



中粮  
COFCO

14	800 x 2500 mm 高电梯大堂内区域指南地图(编号: PL), 包括 1.5 mm 厚深灰色打砂不锈钢折壳、1.5 mm 厚白色不锈钢、丝印内容于不锈钢面可更换版面、螺丝表面喷涂白色等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: PL-01)	22	No.	1,400.00	30,800.00
15	1370 x 100 x 460 mm 高停车场标志(伸出式)标识(编号: PM), 包括 1.5 mm 厚不锈钢喷涂深灰色、镂空文字内容 5mm 厚白色透光亚克力藏平安装, 内藏 IP65LED 灯, 色温 6000K、1.5 mm 厚深灰色打砂不锈钢、根据现场情况定制安装构件、构件与箱体对穿螺栓安装(承造商负责深化)、镀锌结构方通龙骨、安装固定螺丝颜色与外壳一致等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: PM-01~PM-02)	2	No.	1,890.00	3,780.00
16	470 x 130 x 2130 mm 高电梯大堂标准层号标识及小型设施主力店指南标识(编号: CE), 包括内衬 5 mm 厚白色透光亚克力, 10 mm 厚亚克力、10 mm 厚超白钢化玻璃, 与不锈钢齐平安装、高清打印 3M 灯箱片, 10 x 10 mm 厚实心不锈钢装饰条, 表面木纹水转印木纹效果、1.5 mm 厚不锈钢折壳表面镀黑色镜面效果及底部深灰色烤漆、 $\varnothing 3$ mm 散热孔(背附防尘网)、丝网印刷项目 LOGO、IP65LED 灯带, 色温 6000K、镀锌钢方通龙骨、弹珠扣等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: CE-01~CE-04)	4	No.	4,000.00	16,000.00
17	1300 x 125 x 2300 mm 高入墙式广告灯箱标识(编号: CU), 包括嵌入式卡布无框广告灯箱边框内藏 IP65 防水 LED 灯色温 6000K 渗白光效果、卡布灯箱、胶条用于固定卡布、沉头螺丝固定等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: CU-01~CU-03)	16	No.	2,093.00	33,488.00
小计					84,068.00

大  
GRA




中粮  
COFCO  
中国粮油

18	400 x 1.5 x 80 mm 高电梯编码标识(编号: CM), 包括丝印光面黑色油、1.5 mm 厚黑钛拉丝不锈钢等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: CM-01)	35	No.	40.00	1,400.00
19	1.5 x 120 mm 高无障碍电梯标志(编号: CS), 包括 1.5 mm 厚喷涂光面黑色切割图案不锈钢、结构胶固定安装等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: CS-01)	6	No.	60.00	360.00
20	125 mm 高如遇火警请勿使用电梯标志(编号: SD), 包括丝印灰色现场不锈钢等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: SD-01)	32	No.	25.00	800.00
21	310 x 180 mm 高挂墙式方向指示(男、女、伤残)标识(编号: CJ), 包括 3 mm 厚实心不锈钢表面镀黑色镜面效果、10 mm 厚白色透光亚克力、植钉安装等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: CJ-01~CJ-02)	7	No.	465.00	3,255.00
22	50 x 220 mm 高电梯大堂楼层号(一)标识(编号: CVA), 包括 1.5 mm 厚不锈钢折壳, 表面烤白色漆效果、φ5 支撑杆喷涂白色等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: CVA-01)	10	No.	264.00	2,640.00
23	50 x 325 mm 高电梯大堂楼层号标识(编号: CVB), 包括 1.5 mm 厚不锈钢折壳字表面烤白色漆效果、螺杆连接幕墙与折壳字等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: CVB-01~CVB-02)	23	No.	600.00	13,800.00
				小计	22,255.00

24	35 x 3 x 380 mm 高消火栓标志(一) (编号: SA), 包括 3 mm 厚不锈钢切割字表面镀黑色镜面效果等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: SA-01~SA-03)	6	No.	104.00	624.00
25	21100 x 2900 mm 高停车场-坡道/墙身图案(编号: PE), 包括文字及图案线条、墙身刷乳胶漆等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: PE-01~PE-02)	3,464	m	65.00	225,160.00
26	2900 mm 高电梯大堂入口(墙身涂墙)(编号: PGA), 包括墙身刷乳胶漆、图案文字白色刷乳胶漆等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: PGA-01~PGA-02)	629	m	65.00	40,885.00
27	900 x 2900 mm 高柱身涂墙装饰(分区)(编号: PI), 包括柱四面及墙身刷乳胶漆等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: PI-01)	1,104	No.	200.00	220,800.00
28	停车场-坡道/墙身图案(分区或方向指示)(编号: PF), 包括图案文字白色刷乳胶漆等一切所需之辅材及必要工作(每 21100 x 2900 mm 高内图案/文字为一套)。(参阅图纸: PF-01)	132	No.	1,300.00	171,600.00
29	最高 1550 mm 高电梯大堂入口(编号: PGB), 包括 500 mm 高楼层号、1355 mm 高电梯标志、白色 3M 切角贴膜文字等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸: PGB-01)	3	No.	200.00	600.00
小计					659,669.00


大悦城  
GRANDIOY



中粮  
COFCO  
中粮集团 中粮地产


30	<p>柱身涂墙装饰(人行导向指示)(编号:PJ),包括260 mm 高英文字母、290 mm 高楼层号、81 mm 高中文字、45 mm 高英文字、墙身刷乳胶漆、图案文字白色刷乳胶漆等一切所需之辅材及必要工作。(参阅图纸:PJ-01~PJ-02)</p> <p>5300 x 2400 mm 宽分区/车位标志,包括200 mm 高车位编号、白色油漆、区域主颜色油漆等一切所需之辅材及必要工作(以下均为暂定数量)</p>	258	No.	86.00	22,188.00
31	一般车位标识(编号:PKA)。(参阅图纸:PKA-01)	50	No.	100.00	5,000.00
32	充电车位标识(编号:PKB),包括1200 mm 高充电标识。(参阅图纸:PKB-01)(数量为暂定)	50	No.	100.00	5,000.00
33	无障碍车位标识(编号:PKC),包括1200 mm 高无障碍标识。(参阅图纸:PKC-01)(数量为暂定)	50	No.	100.00	5,000.00
小计					37,188.00

	<p><b>增减项目</b></p> <p>投标单位如认为工程量清单中所列的项目不完整，可根据图纸和工程量清单的格式在下面空白处另行添加项目或调整项目。若不投报该项费用，则认为已在其他项目中包含了此项费用，相关索赔要求将不获认可。</p>				
小计					0.00



五号清单  
 停车楼标识  
 总结

Ref. 序号	Item 项目	Total 总额
	五号清单	
	停车楼标识	
	总结	
	5/1 页小计	0.00
	5/2 " " "	34,500.00
	5/3 " " "	49,440.00
	5/4 " " "	763,560.00
	5/5 " " "	165,000.00
	5/6 " " "	84,068.00
	5/7 " " "	22,255.00
	5/8 " " "	659,669.00
	5/9 " " "	37,188.00
	5/10 " " "	0.00
	五号清单总结 转回标价汇总表 RMB	1,815,680.00



六号清单  
标识配电


Ref. 序号	Item 项目	Quantity 数量	Unit 单位	Supply 供应	Install 安装	Rate 综合单价	Total 总额
<b>六号清单</b>							
<b>标识配电</b>							
<b>6.1 地库标识配电</b>							
6.1.1	电缆(包括电缆头、标识固定装置及其它一切所需配件、附件等) WDZC-YJY-3x2.5mm <sup>2</sup>	3,833	米	7.50	5.00	12.50	47,912.50
6.1.2	明敷JDG管(明敷,包括支吊架、引线、接线盒及其它一切所需配件、附件等) 公称直径 25mm	383	米	4.00	10.00	14.00	5,362.00
<b>6.2 停车楼标识配电</b>							
6.2.1	电缆(包括焊铜端子、标识及其它一切所需配件、附件等) WDZC-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	7,524	米	1.80		1.80	13,543.20
6.2.2	暗敷JDG管(暗敷,包括固定装置、引线、接线盒及其它一切所需配件、附件等) 公称直径 20mm	2,508	米	4.00	10.00	14.00	35,112.00
<b>6.3 室外标识配电</b>							
6.3.1	配电箱(包括箱体、箱内元器件、铜母排、支架、槽钢基础及其它一切所需配件、附件等)						
	1ALB1	1	台	500.00	100.00	600.00	600.00
	1ALB2	1	台	500.00	100.00	600.00	600.00
	2ALB1	1	台	500.00	100.00	600.00	600.00
	1ALB2F1	1	台	500.00	100.00	600.00	600.00
	1ALB2F2	1	台	500.00	100.00	600.00	600.00
	1ALB2F3	1	台	500.00	100.00	600.00	600.00
	1ALB3F1	1	台	500.00	100.00	600.00	600.00
	1ALB3F2	1	台	500.00	100.00	600.00	600.00
小计							106,729.70

6.3.2	电缆(包括电缆头、标识固定装置及其它一切所需配件、附件等)						
	YJV-0.6/1.0kV-3*2.5mm <sup>2</sup>	3,180	米	7.50		7.50	23,850.00
	YJV-0.6/1.0kV-3*6mm <sup>2</sup>	6,823	米	15.40		15.40	105,074.20
	YJV-0.6/1.0kV-5*4mm <sup>2</sup>	50	米	17.50		17.50	875.00
	YJV-0.6/1.0kV-5*6mm <sup>2</sup>	212	米	24.50		24.50	5,194.00
	YJV-0.6/1.0kV-5*10mm <sup>2</sup>	12	米	37.50		37.50	450.00
	YJV-0.6/1.0kV-4*25+1*16mm <sup>2</sup>	12	米	80.00		80.00	960.00
6.3.3	埋地暗敷PC管(包括固定装置、引线、接线盒及其它一切所需配件、附件等)						
	公称直径25mm	3,110	米	4.00	10.00	14.00	43,540.00
	公称直径32mm	4,930	米	6.00	10.00	16.00	78,880.00
	公称直径50mm	105	米	8.00	20.00	28.00	2,940.00
6.3.4	埋地暗敷S管(包括固定装置、引线、接线盒及其它一切所需配件、附件等)						
	公称直径32mm	1,922	米	6.00	10.00	16.00	30,752.00
	公称直径50mm	52	米	8.00	20.00	28.00	1,456.00
6.3.5	强电手孔井 600*600*600mm	1	座	1,200.00	300.00	1,500.00	1,500.00
6.3.6	挖土及回填	600	m <sup>3</sup>	25.00	20.00	45.00	27,000.00
6.4	以上未提及而需于此工程中包含的项目(请投标单位详细列目)						
小计							322471.20

六号清单  
标识配电  
总结

Ref. 序号	Item 项目	Total 总额
	<p>六号清单</p> <p>标识配电</p> <p>总结</p>	
	<p>6/1 页小计</p>	106,729.70
	<p>6/2</p>	322,471.20
	<p>六号清单总结</p> <p>转回标价汇总表 RMB</p>	429,200.90

大悦城控股  
GRANDJOY



中粮  
COFCO

深圳市体育中心改造提升工程项目导视标识系统采购及安装工程

# 中标通知书

标段编号：44030020180229001001

标段名称：深圳市体育中心改造提升工程项目导视标识系统采购及安装工程

建设单位：深圳市体育中心运营管理有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市自由美标识有限公司

中标价：692.953539万元

中标工期：120日历天

项目经理(总监)：

本工程于 2023-10-20 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2023-12-29 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：



招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2024-02-05



查验码：2994110894404424 查验网址：<https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfrjsgc>

副本

合同编号: SZSC-HT-2024-007

## 建设工程货物采购及安装合同

工程名称: 深圳市体育中心改造提升工程项目导视标识  
系统采购及安装工程

工程地点: 深圳市福田区

发包人: 深圳市体育中心运营管理有限公司

承包人: 深圳市自由美标识有限公司

## 合同协议书

**发包人：深圳市体育中心运营管理有限公司**

**承包人：深圳市自由美标识有限公司**

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法（2019年修正）》和《中华人民共和国招标投标法》及其他相关法律、法规以及本项目招标文件的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就深圳市体育中心改造提升工程项目导视标识系统采购及安装工程与技术服务合同事项协商一致，订立本合同，达成协议如下，以资共同遵守：

本合同项下的货物安装和交付地点位于：**深圳市福田区笋岗西路深圳市体育中心。**

### 一、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

- (1) 本合同签订后双方新签订的补充协议；
- (2) 合同协议书；
- (3) 中标通知书及其附件；
- (4) 合同补充条款；
- (5) 合同专用条款；
- (6) 合同通用条款；
- (7) 本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；
- (8) 投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料、澄清文件或者承诺等)；
- (9) 现行的标准、规范、规定及有关技术文件；
- (10) 图纸和技术规格书；
- (11) 已标价工程量清单；
- (12) 发包人和承包人双方有关本工程的变更、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

### 二、合同范围

本项目合同包括但不限于：1. 室外标识：①项目内所有室外标识，包括体育公园、副场、二层平台、下沉庭院、室外广场、游泳馆、路道、绿化空间等；②网羽中心室外标识。2. 室内标识：①综合体育馆、体育场、副馆、地下商业、地下停车场、配套建筑等的建筑外立面及室内标识；②网羽中心、游泳馆（含地下停车场）等的建筑外立面及室内标识。3. 交通划线：包括地面道路、停车场及地下停车场（含综合体育馆及游泳馆地下停车场）交

通划线及交通设施。4. 标识标牌的制作、装卸、运输、安装、装配、接电、调试、检测、验收、移交、维护保养、质量保证、售后服务等。具体内容详见施工图纸、工程量清单及技术文件。

### 三、合同价格

1. 签约合同价为人民币（大写）：陆佰玖拾贰万玖仟伍佰叁拾伍元叁角玖分（¥6,929,535.39），其中：暂列金额为人民币（大写）：肆拾万元整（¥400,000.00）。发包人将按合同规定的时间和方式支付给承包人有关款项。

2. 本合同总价包括人工费、材料和设备费、施工机械使用费和企业管理费与利润、规费、风险费用、保险费、产品设计费、设计联络费、深化设计费、BIM应用费、检验试验费、专用工具及测试仪表费、包装费、运输费（含二次运输）、材料保管费、装卸费、关税、增值税、其他各种税、国内商检费、当地有关行政部门收取的费用、成品及半成品保护措施费、措施费、临时水电费、总包配合费、调试费、试运行费、报检费、培训费（含材料）、维保期内的保修和维保服务费、技术服务费、技术资料费、保洁费、监造费、验货所需的费用等中标人完成本项目要求的全部义务，使得采购项目达到验收标准交付给发包人前发生的所有一切费用；如未单独列明的费用视为已含在投标报价中。

### 四、支付和结算方式

1. 双方因本合同发生的一切费用均以人民币结算及支付。
2. 双方的账户名称、开户银行及账号以本合同提供的为准。
3. 合同价款支付方式

(1) 预付款：发包人在收到承包人提供的等额有效的不可撤销的预付款保函后，按合同价款（不含暂列金额）的20%向承包人支付预付款（其中已包含100%的安全文明施工措施费）；

**预付款在进度款的第1期一次性扣回（其中安全文明施工措施费不扣回）。**

(2) 进度款：每月25日填报上月实际完成的合同清单工程量，经监理工程师和发包人代表审核后计价，发包人按审核后价款的85%办理支付；

(3) 竣工验收款：全部货物采购、安装及调试完成，并经发包人及监理竣工验收合格后，累计支付至合同价款（不含暂列金额）的90%；

(4) 结算款：进行合同结算，经市财政预算和投资评审中心审核确定结算金额后，累计支付至结算价款的97%；

(5) 竣工验收合格满两年后，发包人支付工程质量保修金（3%）。

4. 质量、交货期、工期达不到合同要求的，在处理完成并经发包人认可之前，承包人无权要求支付任何款项。

5. 承包人应至少提前20个工作日向发包人提出付款申请。每次付款前，承包人应按发包人的要求提供与应付款金额（票面金额）相等的符合税法规定的发票。此外，如承包人提

**保修期 2 年。**自竣工验收合格之日(以取得竣工证书所载日期为准)起计算。若厂家规定的保修期或合同货物主要部件的保修期长于本合同保修期, 应适用其保修期。

2. 承包人承诺在合同货物的质量保修期内免费为发包人提供合同货物的技术指导和维修服务, 提供此项服务的时间是: 每周 7 天×24 小时(工作时间)

3. 其他专用合同条款中约定的责任。

#### **八. 合同的生效**

本合同经双方法定代表人(委托代理人)签字并加盖单位公章后生效。

#### **九. 保密条款**

1. 任一方应对在签订或履行本合同中获得的全部信息(包括但不限于本合同条款、与本合同有关的谈判、与本项目有关的图纸、文件、描摹、计算数据、报告等商业秘密)保密, 但是以下情形除外:

1.1 依据中国法律法规要求应当披露;

1.2 依据任何有管辖权的政府机关、监管机构的要求应当披露;

1.3 向己方的专业顾问或律师披露;

1.4 各方事先给予书面同意。

2. 在本合同履行完毕或因任何原因终止后, 对本合同的任何一方而言, 本条规定对其仍具有约束力。

#### **十. 其他约定事项**

1. 本合同未尽事宜, 按照本招标文件的有关规定、中标人的中标文件及其澄清、说明或者补正文件执行。

2. 本合同中的附件均为本合同不可分割的部分, 与本合同具有相同的法律效力。

3. 一方当事人未经另一方书面同意, 不得将其合同项下的权利和义务全部或部分转让给第三方。

4. 本合同一式十份, 正本一式二份, 双方各执一份, 副本一式八份, 发包人执五份, 承包人执三份, 均具有同等法律效力。本合同由承包人负责印刷和装订, 并承担相应费用。

5. 合同签订时间: 2024年2月26日。

(以下无正文)

发包人(公章): 深圳市体育中心运营管理有限公司

法定代表人  
或其委托代理人(签字): 

统一社会信用代码:

91440300559889496F

地址: 深圳市福田区上步北路深圳体育场一层7区

邮政编码: 518037

法定代表人: 林养植

委托代理人:

电话: 0755-83214878

传真: /

电子信箱: /

开户银行: 中信银行深圳八卦岭支行

账号: 7441410182603575312

承包人(公章): 深圳市自由美标识有限公司

法定代表人  
或其委托代理人(签字): 

统一社会信用代码:

91440300799241912X

地址: 深圳市宝安区航城街道三围社区泰华梧桐工业园小满(5B)栋801

邮政编码: 518100

法定代表人: 邹斌贝

委托代理人:

电话: 0755-27696701

传真: 0755-27696702

电子信箱: 100658115@qq.com

开户银行: 中国建设银行股份有限公司深圳航城支行

账号: 44250110927900000549

### 工程项目投标报价汇总表

工程名称: 深圳市体育中心改造提升工程项目导视标识系统采购及安装工程

序号	工程名称	金额 (元)	备注
1	深圳市体育中心改造提升工程项目导视标识系统采购及安装工程	6,929,535.39	
合计		6,929,535.39	

### 工程项目投标分项报价表

工程名称:深圳市体育中心改造提升工程项目导视标识系统采购及安装工程

序号	工程名称	分项合价(元)	备注
<b>一</b>	<b>地下停车场环境导视标识</b>	<b>1,331,127.61</b>	
1	导向标识	489,696.00	
2	墙柱面色彩信息	177,900.00	
3	交通设施	442,494.50	
4	地面标线	221,037.11	
<b>二</b>	<b>地上部分环境导视标识(含负一层商业)</b>	<b>4,493,284.60</b>	
1	室外环境导向标识	1,491,986.00	
2	体育馆环境导向标识	1,257,108.00	
3	体育场环境导向标识	1,112,443.00	
4	负一层商业环境导向标识	339,423.00	
5	室外交通划线机交通设施	292,324.60	
<b>三</b>	<b>网羽中心及游泳馆环境导视标识</b>	<b>560,247.52</b>	
1	网羽中心环境导向标识	181,828.00	
2	游泳馆环境导向标识	190,268.00	
3	游泳馆地下室导向标识	40,600.00	
4	游泳馆地下室墙柱面色彩信息	48,900.00	
5	游泳馆地下室交通设施	72,615.00	
6	游泳馆地下室地面标线	26,036.52	
<b>四</b>	<b>电气和智能化</b>	<b>142,875.66</b>	
<b>五</b>	<b>汇总(一+二+三+四)</b>	<b>6,527,535.39</b>	其中含安全文明施工措施费3.3%(即208527.27元)
<b>六</b>	<b>其他费</b>	<b>402,000.00</b>	
1	暂列金	400,000.00	
2	BIM费用	2,000.00	
<b>总价(五+六)</b>		<b>6,929,535.39</b>	

## 全费用综合单价工程量清单与计价表

工程名称:深圳市体育中心改造提升工程项目导视标识系统采购及安装工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
					单价	合价
<b>一、地下停车场环境导视标识</b>						
1、导向标识						
1	停车场出入口龙门牌	(1)规格尺寸(mm):5000*710*190 (2)牌身造型:采用1.5mm厚304#不锈钢成型,表面烤漆暖灰色; (3)信息:面板镂空背衬5mm厚黑白板,内藏LED光源,正白光6500K; (4)中间造型:采用1.5mm厚304#不锈钢成型,烤漆橙色; (5)安装方式:采用悬挂吸顶M12*120螺栓安装; (6)图标:面板镂空背衬5mm厚乳白灯箱板,正面3M彩色透光贴膜;内藏LED光源,正白光6500K; (7)警示图标:面板镂空背衬5mm厚乳白色灯箱板,正面工程级反光贴膜 (8)详见地下室标识施工图详图P01大样;	块	5.00	13,700.00	68,500.00
2	车行指引标识	(1)规格尺寸(mm):2650*315*80 (2)牌身造型:采用1.2mm厚304#不锈钢折弯成型边框,表面烤漆深灰色; (3)信息内容:采用6mm厚乳白色灯箱板面贴3M膜,内藏LED光源,正白光6500K; (4)中间造型:采用1.2mm厚304#不锈钢成型,烤漆橙色(对应分区颜色); (5)安装方式:采用悬挂式安装,M12*120螺栓固定;	块	120.00	2,660.00	319,200.00
3	总索引标识	(1)规格尺寸(mm):1500*630*50; (2)外层造型:采用1.2mm厚304#不锈钢成型,表面烤漆暖灰色; (3)底层造型:采用1.2mm厚304#不锈钢成型,烤漆红色(对应分区颜色); (4)信息内容:丝印; (5)安装方式:附墙安装,M10*120螺栓固定; (6)内嵌灯箱,灯箱表面6mm灯箱板,内藏LED光源,光源背衬1.5mm散热铝板,正白光6500K; (7)详见地下室标识施工图详图P03大样;	块	12.00	2,363.00	28,356.00
4	电梯厅标识	(1)规格尺寸(mm):650*320*80; (2)牌身造型:采用1.2mm厚304#不锈钢折弯成型边框,表面烤漆深灰色; (3)内嵌灯箱:采用6mm厚乳白色灯箱板面贴3M膜,内藏LED光源,正白光6500K; (4)安装方式:附墙安装,M10*120螺栓固定; (5)详见地下室标识施工图详图P04大样; (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	14.00	1,000.00	14,000.00
5	疏散梯标识	(1)规格尺寸(mm):230*120*10 (2)牌身造型:采用1.2mm厚304#不锈钢折弯成型边框,表面烤漆深灰色; (3)内嵌灯箱:采用6mm厚乳白色灯箱板面贴3M膜,内藏LED光源,正白光6500K; (4)安装方式:附墙安装; (5)详见地下室标识施工图详图P05大样; (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	33.00	100.00	3,300.00
6	疏散梯楼层号	(1)尺寸(mm):字高250 (2)材料工艺:采用6mm厚亚克力立体字烤漆深灰色; (3)安装方式:附墙安装,离地高度1.65米; (4)详见地下室标识施工图详图P06大样; (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	33.00	200.00	6,600.00
7	设备间标识	(1)规格尺寸(mm):150*60 (2)材料工艺:采用2mm厚亚克力,表面烤漆深灰色; (3)文字信息:丝印白色; (4)安装方式:附墙安装,离地高度1.60米; (5)详见地下室标识施工图详图P07大样; (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	178.00	30.00	5,340.00
8	电梯厅墙面标识	(1)规格尺寸(mm):1100*920*60; (2)牌身造型:采用1.2mm厚304#不锈钢折弯成型,表面整体烤漆白色; (3)信息:面板镂空背衬5mm厚乳白灯箱板,正面3M彩色透光贴膜,内藏LED光源6500K,发正白光,光源背衬1.2mm厚304#不锈钢; (4)安装方式:附墙安装,螺栓固定;墙面开槽埋线管; (5)详见地下室标识施工图详图P08大样; (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	12.00	3,700.00	44,400.00
分部小计						489,696.00
2、墙柱面色彩信息						
9	墙柱面乳胶漆	(1)防水彩色乳胶漆两遍 (2)表面图案喷涂,图案信息详见地下室标识施工图详图W01~W16大样;	m <sup>2</sup>	5,930.00	30.00	177,900.00
分部小计						177,900.00
3、交通设施						
10	指示牌	(1)直行指示牌、直行右转指示牌、直行左转指示牌、左右转指示牌、左转指示牌、右转指示牌、分向指示牌等; (2)规格(mm):Φ500×1.5; (3)材质:铝板贴反光膜; (4)标志牌字体采用交通标志专用字体; (5)安装方式:专用吊架固定(吊架另列清单) (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	432.00	155.00	66,960.00

表 08A

11	指示牌	(1) 左转出口指示牌、右转出口指示牌、直行出口指示牌、电梯牌、楼梯牌； (2) 规格(mm)：600x400x1.5； (3) 材质：铝板贴反光膜； (4) 标志牌字体采用交通标志专用字体； (5) 安装方式：专用吊架固定（吊架另列清单） (6) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	137.00	155.00	21,235.00
12	坡道导向指示牌	(1) 坡道导向指示牌； (2) 规格(mm)：1200x300x1.2； (3) 材质：铝板贴反光膜； (4) 标志牌字体采用交通标志专用字体； (5) 安装方式：采用自攻钉和胶粒固定，间隔4~8米； (6) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	面	152.00	155.00	23,560.00
13	指示牌	(1) P字标志牌、出口指示牌； (2) 规格(mm)：600x600x1.5； (3) 材质：铝板贴反光膜（加铝槽）； (4) 标志牌字体采用交通标志专用字体； (5) 安装方式：专用吊架固定（吊架另列清单） (6) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	10.00	155.00	1,550.00
14	指示牌	(1) 限速牌、禁止驶入牌； (2) 规格(mm)：Φ600×1.5； (3) 材质：铝板贴反光膜（加铝槽）； (4) 标志牌字体采用交通标志专用字体； (5) 详见图纸相关大样； (6) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	10.00	155.00	1,550.00
15	指示牌	(1) 三角形双向牌； (2) 规格(mm)：边长700等边三角形×1.5； (3) 材质：铝板贴反光膜（加铝槽）； (4) 标志牌字体采用交通标志专用字体； (5) 详见图纸相关大样； (6) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	5.00	155.00	775.00
16	悬牌吊架	(1) 悬牌吊架； (2) 规格(mm)：600x300； (3) 材质：镀锌管组焊，磷化防腐； (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	422.00	40.00	16,880.00
17	定位器	(1) 定位器； (2) 规格、型号(mm)：560x150x110； (3) 材质：橡胶成品，抗老化处理，面贴反光膜； (4) 采用膨胀螺丝固定； (5) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	3,398.00	45.00	152,910.00
18	直护墙角	(1) 直护墙角； (2) 规格(mm)：800*200*5； (3) 材质：聚脲橡胶； (4) 使用自攻钉和胶粒固定 (5) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	只	1,720.00	20.00	34,400.00
19	橡胶减速坡	(1) 橡胶减速坡(含端头)； (2) 规格(mm)：500x350x40°60； (3) 材质：优质橡胶；成模生产，抗老化处理； (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	646.65	130.00	84,064.50
20	广角镜	(1) 广角镜； (2) 规格(mm)：Φ800； (3) 材质：PC镜面； (4) 采用膨胀螺丝固定； (5) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	面	52.00	280.00	14,560.00
21	指示牌	(1) 龙门牌； (2) 规格(mm)：6000x400x1.5； (3) 材质：高强度铝板贴工程级反光膜； (4) 标志牌字体采用交通标志专用字体； (5) 安装方式：专用吊架固定（吊架另列清单） (6) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	5.00	3,240.00	16,200.00
22	标杆	(1) 类型：限高杆； (2) 规格(mm)：Φ32×3000； (3) 满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	根	5.00	570.00	2,850.00
23	单立柱	(1) 类型：单立柱 (2) 材质：镀锌管组焊，磷化防腐 (3) 规格(mm)：Φ89x2.0x3000 (4) 满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	根	10.00	500.00	5,000.00
分部小计						442,494.50
4、地面标线						
24	标线	(1) 线型：车位线； (2) 材料品种：采用热熔划线漆，漆面平整，光洁； (3) 线宽150mm，符合交通标线道路交通标志和标线(GB5768-1999)标准规定； (4) 详见图纸相关大样； (5) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m <sup>2</sup>	3,087.57	35	108,064.95
25	车位编号	(1) 车位编号； (2) 材料品种：采用冷涂划线漆，漆面平整，光洁； (3) 规格、颜色综合考虑； (4) 详见图纸停车场负二层交通设施平面图 J708 相关大样； (5) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1,713.00	10	17,130.00
26	地面导向信息	(1) 地面导向信息（不含两个侧标）； (2) 材料品种：采用冷涂划线漆，漆面平整，光洁（颜色综合考虑）； (3) 图案尺寸350x3500mm； (4) 详见图纸相关大样； (5) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	37.00	45	1,665.00

表 08A

27	地面导向信息	(1)地面导向信息; (2)材料品种:采用冷涂划线漆,漆面平整,光洁(颜色综合考虑); (3)图案尺寸1300*600mm; (4)详见图纸相关大样; (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	7.00	270	1,890.00
28	标记	(1)充电车位标识; (2)材料品种:采用冷涂划线漆,漆面平整,光洁; (3)规格、颜色综合考虑; (4)详见图纸停车场负二层交通设施平面图 J108 相关大样; (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	657.00	30	19,710.00
29	标线	(1)线型:直行箭头 (2)材料品种:采用冷涂划线漆,漆面平整,光洁; (3)长度3000mm,线宽150mm; (4)详见图纸相关大样; (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	157.00	40	6,280.00
30	标线	(1)线型:直行左转弯箭头、直行右转弯箭头 (2)材料品种:采用冷涂划线漆,漆面平整,光洁; (3)长度3000mm,线宽150mm; (4)详见图纸相关大样; (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	73.00	40	2,920.00
31	标线	(1)线型:左转弯箭头、右转弯箭头 (2)材料品种:采用冷涂划线漆,漆面平整,光洁; (3)长度3000mm,线宽150mm; (4)详见图纸相关大样; (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	71.00	40	2,840.00
32	标线	(1)线型:左右转弯箭头 (2)材料品种:采用冷涂划线漆,漆面平整,光洁; (3)长度3000mm,线宽150mm; (4)详见图纸相关大样; (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	47.00	40	1,880.00
33	标线	(1)线型:直行左右转弯箭头 (2)材料品种:采用冷涂划线漆,漆面平整,光洁; (3)长度3000mm,线宽150mm; (4)详见图纸相关大样; (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	83.00	40	3,320.00
34	标线	(1)线型:掉头箭头 (2)材料品种:采用冷涂划线漆,漆面平整,光洁; (3)长度3000mm,线宽150mm; (4)详见图纸相关大样; (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	8.00	40	320.00
35	标线	(1)线型:边缘线、中心线、网格、通道线、禁停线; (2)材料品种:采用冷涂划线漆,漆面平整,光洁; (3)线宽150mm (4)详见图纸相关大样; (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	13,374.29	4	53,497.16
36	标线	(1)线型:斑马线; (2)材料品种:采用冷涂划线漆,漆面平整,光洁; (3)长度2000mm,线宽300mm; (4)详见图纸相关大样; (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	190.00	8	1,520.00
分部小计						221,037.11
分部小计						1,331,127.61
<b>二、地上部分环境导视标识(含负一层商业)</b>						
1、室外环境导向标识						
37	主入口形象标识	(1)规格尺寸(mm):1200*760*800 (2)主体面板:采用2.0mm厚304#不锈钢板激光切割槽折弯焊接成型,整体氟碳烤漆暖灰色,内置镀锌龙骨结构 (3)内侧面板:采用2.0mm厚304#不锈钢板激光切割槽折弯焊接成型,整体氟碳烤漆橙色 (4)logo:采用1.2mm厚304#不锈钢板激光切割槽折弯焊接成型,正面氟碳烤漆背衬6mm厚透光灯箱板,内置LED防水光源6500K,螺杆悬空安装; (5)信息内容:激光镂空,内衬6mm乳白色灯箱板,内置LED防水光源6500K (6)标识底部C25混凝土包封 (7)1500*1000*1500mmC30独立基础C16@150双向底筋,C16竖向钢筋,A10@150箍筋,L1000mmM30地脚螺栓与上部钢结构连接 (8)300mm厚C20碎石混凝土垫层 (9)底部500mm厚随打随夯砂夯垫层(配比:碎石55%,砂35%,石粉10%),夯实度不低于0.9 (10)单价综合考虑基础土方挖填运、底部钢板、加劲板、法兰、连接件及其他各种配件	套	2.00	137,000.00	274,000.00
38	东南角形象标识装置	(1)规格尺寸(mm):1350*650*800; (2)字体面板:采用6mm乳白灯箱板,内置LED防水光源6500K背衬2mm耐热铝板; (3)底部面板:采用2.0mm厚304#不锈钢板激光切割槽折弯焊接成型,整体氟碳烤漆红色,内置不锈钢龙骨结构,信息丝印白色; (4)边框:正面采用2.0mm厚,围边采用1.5mm厚304#不锈钢板原色,激光切割槽折弯焊接成型,内置不锈钢龙骨结构; (5)标识底部C25混凝土包封; (6)1600*800*800mmC30独立基础,C16@150双向底筋,C16竖向钢筋,A10@150箍筋,L800mmM22地脚螺栓与上部钢结构连接; (7)单价综合考虑基础土方挖填运、底部钢板、加劲板、法兰、连接件及其他各种配件; (8)详见导向标识(地上部分)施工图详图A02大样; (9)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	1.00	38,700.00	38,700.00

表 08A

39	车行指引标识	<p>(1) 规格尺寸(mm): 1910*180*3800</p> <p>(2) 主体立柱: 骨架为60*60*5mm镀锌钢方通, 面板采用1.5mm厚304#不锈钢板激光切割槽折弯焊接成型, 整体氟碳烤漆暖灰色;</p> <p>(3) 侧面装饰: 采用1.5mm厚304#不锈钢板激光切割槽折弯焊接成型, 整体氟碳烤漆橙色, 标牌内部镀锌钢骨架支撑, 标牌与立柱6mm镀锌钢板连接;</p> <p>(4) 信息内容: 激光镂空, 内衬3mm乳白灯箱板, 箭头表面贴膜橙色透光膜, 内置LED防水光源6000K背衬2mm厚散热铝板;</p> <p>(5) 标识底部C25混凝土包封</p> <p>(6) 900*800*800mmC30独立基础, C16竖向钢筋, A10@150箍筋, 1800mmM22地脚螺栓与上部结构连接</p> <p>(7) 单价综合考虑基础土方挖填运、底部钢板、加劲板、法兰、连接件及其他各种配件</p> <p>(8) 详见导向标识(地上部分)施工图详图A03大样;</p> <p>(9) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求</p>	套	12.00	15,300.00	183,600.00
40	总索引标识	<p>(1) 规格尺寸(mm): 1050*145*2320</p> <p>(2) 主体面板: 采用1.5mm厚304#不锈钢板激光切割槽折弯焊接成型, 整体氟碳烤漆暖灰色, 内置镀锌钢龙骨结构;</p> <p>(3) 侧面装饰: 采用1.5mm厚304#不锈钢板激光切割槽折弯焊接成型, 整体氟碳烤漆橙色;</p> <p>(4) 信息内容: 激光镂空, 内衬3毫米乳白灯箱板, 箭头表面贴膜橙色透光膜, 内置LED防水光源6000K;</p> <p>(5) 地图信息: LED触摸屏(参数详见图纸)</p> <p>(6) 标识底部C25混凝土包封</p> <p>(7) 1400*500*600mmC30独立基础, C10竖向钢筋, A6@150箍筋, 1600mmM16地脚螺栓与上部结构连接</p> <p>(8) 单价综合考虑基础土方挖填运、底部钢板、加劲板、法兰、连接件及其他各种配件</p> <p>(9) 详见导向标识(地上部分)施工图详图A04大样;</p> <p>(10) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求</p>	块	23.00	13,744.00	316,112.00
41	首层车行指引标识	<p>(1) 规格尺寸(mm): 4500*90*600;</p> <p>(2) 主体面板: 采用1.5mm厚304#不锈钢板激光切割槽折弯焊接成型, 整体氟碳烤漆暖灰色, 内置40*3镀锌钢龙骨结构;</p> <p>(3) 信息内容: 激光镂空, 内衬3mm乳白灯箱板, 箭头表面贴膜橙色透光膜, 内置LED防水光源6000K, 背衬2mm厚散热铝板;</p> <p>(4) 内部装饰: 采用1.5mm厚304#不锈钢板激光切割槽折弯焊接成型, 整体氟碳烤漆橙色;</p> <p>(5) 安装离地高度不低于消防车通过高度4.5m;</p> <p>(6) 吊杆: 直径40的不锈钢管内藏M6螺杆;</p> <p>(7) 单价综合考虑吊杆顶部钢板、面板顶部钢板、连接件及其他各种配件;</p> <p>(8) 详见导向标识(地上部分)施工图详图A05大样;</p> <p>(9) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求</p>	块	20.00	10,800.00	216,000.00
42	人行指引标识	<p>(1) 规格尺寸(mm): 620*90*2300</p> <p>(2) 顶部logo: 丝印;</p> <p>(3) 主体面板: 采用1.5mm厚304#不锈钢板激光切割槽折弯焊接成型, 整体氟碳烤漆暖灰色, 内置镀锌钢龙骨结构;</p> <p>(4) 侧面装饰: 采用1.5mm厚304#不锈钢板激光切割槽折弯焊接成型, 整体氟碳烤漆橙色;</p> <p>(5) 信息内容: 激光镂空, 内衬3毫米乳白灯箱板, 箭头表面贴膜橙色透光膜, 内置LED防水光源6000K背衬2mm厚散热铝板;</p> <p>(6) 标识底部C25混凝土包封</p> <p>(7) 900*600*600mmC30独立基础, C10竖向钢筋, A6@150箍筋, 1600mmM16地脚螺栓与上部结构连接</p> <p>(8) 单价综合考虑基础土方挖填运、底部钢板、加劲板、法兰、连接件及其他各种配件</p> <p>(9) 详见导向标识(地上部分)施工图详图A06大样;</p> <p>(10) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求</p>	块	21.00	5,784.00	121,464.00
43	多向指引标识	<p>(1) 规格尺寸(mm): 1600*860*3000;</p> <p>(2) 信息面板: 外层采用1.5mm厚304#不锈钢激光切割槽折弯焊接成型, 整体氟碳烤漆暖灰色, 内层烤漆橙色; 内容丝印白色, 箭头丝印橙色;</p> <p>(3) 主体采用直径100mm*1.5mm 304#不锈钢圆管立柱, 整体氟碳烤漆暖灰色, 内置89*6镀锌圆管, 图形丝印橙色;</p> <p>(4) 标识底部C25混凝土包封;</p> <p>(5) 800*800*800mmC30独立基础, C16竖向钢筋, A10@150箍筋, 1800mmM22地脚螺栓与上部结构连接;</p> <p>(6) 单价综合考虑基础土方挖填运、底部钢板、加劲板、法兰、连接件及其他各种配件;</p> <p>(7) 详见导向标识(地上部分)施工图详图A07大样;</p>	块	19.00	9,730.00	184,870.00

表 08A

44	场馆入口指引标识	(1)规格尺寸(mm): 580*90*2300 (2)主体面板: 采用1.5mm厚304#不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型, 整体氟碳烤漆暖灰色, 内置镀锌钢龙骨结构 (3)侧面装饰: 采用1.5mm厚304#不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型, 整体氟碳烤漆颜色; (4)地图信息: UV打印, 面板可拆卸替换, 结合无障碍盲文信息内容; (5)单向可更换信息块: 1.5mm厚304#不锈钢板折弯成型可更换活动模块, 整体氟碳烤漆暖灰色, 信息内容激光镂空, 内衬3mm乳白灯箱板, 箭头表面贴膜橙色透光膜, 内置LED防水光源6000K, 背衬2mm厚散热铝板; (6)顶部区域大编号: 激光镂空, 内衬3mm乳白灯箱板, 面贴橙色透光膜, 内置LED防水光源6000K, 背衬2mm厚散热铝板; (7)标识底部C25混凝土包封 (8)900*600*600mmC30独立基础, C10竖向钢筋, A6@150箍筋, L600mmM16地脚螺栓与上部钢结构连接 (9)单价综合考虑基础土方挖填运、底部钢板、加劲板、法兰、连接件、强力磁铁及其他各种配件 (10)详见单向标识(地上部分)施工图详图A08大样; (11)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	5.00	6,336.00	31,680.00
45	落客区标识	(1)规格尺寸(mm): 400*90*2800; (2)主体面板: 采用1.5mm厚304#不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型, 整体氟碳烤漆暖灰色, 内置镀锌钢龙骨结构; (3)侧面装饰: 采用1.5mm厚304#不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型, 整体氟碳烤漆颜色; (4)图标: 10mm厚橙色透光型亚克力切割成型, 内置LED防水光源6000K; (5)文字: 激光镂空, 内衬3mm乳白灯箱板, 内置LED防水光源6000K; (6)标识底部C25混凝土包封; (7)800*600*600mmC30独立基础, C10竖向钢筋, A10@150箍筋, A10@150箍筋, L600mmM16地脚螺栓与上部钢结构连接; (8)单价综合考虑基础土方挖填运、底部钢板、加劲板、法兰、连接件及其他各种配件; (9)详见单向标识(地上部分)施工图详图A09大样; (10)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	5.00	5,160.00	25,800.00
46	货车停车标识	(1)规格尺寸(mm): 850*130*600; (2)主体面板: 采用1.5mm厚304#不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型, 整体氟碳烤漆暖灰色, 内置镀锌钢龙骨结构; (3)侧面装饰: 采用1.5mm厚304#不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型, 整体氟碳烤漆颜色; (4)图标: 激光镂空, 内衬3mm乳白灯箱板, 面贴橙色透光膜, 内置LED防水光源6000K, 背衬2mm厚散热铝板; (5)文字: 图标激光镂空, 内衬3mm乳白灯箱板; (6)单价综合考虑固定螺栓、连接件及其他各种配件; (7)详见单向标识(地上部分)施工图详图A10大样; (8)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	4.00	2,040.00	8,160.00
47	景观绿化、公共设施温馨提示、警示类标识	(1)规格尺寸(mm): 175*600*6; (2)面板: 单片采用6mm厚铝板切割成型, 整体氟碳烤漆暖灰色; (3)信息: 丝印白色; (4)单价综合考虑固定螺栓、连接件及其他各种配件; (5)详见单向标识(地上部分)施工图详图A11大样; (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	50.00	480.00	24,000.00
48	旗台立体字	(1)规格尺寸(mm): 2400*460; (2)灯片: 5mm厚白色灯箱板; (3)内藏LED灯发白光 (4)石材阴刻字体为景观单位施工 (5)详见单向标识(地上部分)施工图详图A12大样; (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	1.00	9,600.00	9,600.00
49	围墙一立体字、围墙三立体字	(1)规格尺寸(mm): 1200*480; (2)立体字: 采用1.2mm厚304#不锈钢围边立体字整体烤漆白色, 字厚10mm; (3)安装方式: 不锈钢杆固定安装; (4)详见单向标识(地上部分)施工图详图A13、A15大样;	套	8.00	3,300.00	26,400.00
50	围墙二立体字	(1)规格尺寸(mm): 1200*480; (2)灯片: 5mm厚白色灯箱板; (3)内藏LED灯发白光 (4)石材阴刻字体为景观单位施工 (5)详见单向标识(地上部分)施工图详图A14大样; (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	4.00	7,900.00	31,600.00
分部小计						1,491,986.00
2. 体育馆环境导向标识						
51	首层出入口标识	(1)规格尺寸(mm): 2000*650*20、2000*700*20、2000*800*20、2000*650*20、2000*690*20、1800*630*20、2800*700*20; (2)中英文: 面板采用3mm厚乳白灯箱板切割成型, 围边采用1.2mm厚304#不锈钢折成型, 整体氟碳烤漆暖灰色, 内置LED防水光源6000K, 附墙安装。 (3)安装方式: 附墙安装, 离地高度3.2/2.35m; (4)单价综合考虑附墙安装的各种辅材; (5)详见单向标识(地上部分)施工图详图B01大样; (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	7.00	6,350.00	44,450.00
52	首层出入口编号	(1)规格尺寸(mm): 600*30*600; (2)造型: 采用1.2mm厚304#不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型, 整体氟碳烤漆颜色; (3)信息内容: 激光镂空, 内衬3mm乳白灯箱板, 内置LED防水光源6000K; (4)单价综合考虑附墙安装的各种辅材; (5)详见单向标识(地上部分)施工图详图B02大样;	块	10.00	1,100.00	11,000.00

表 08A

53	二层观众入口标识	(1)规格尺寸(mm):3850*80*1000; (2)中英文:面板采用3mm厚乳白色灯箱板切割成型,周边采用1.2mm厚304#不锈钢折成型,整体氟碳烤漆暖灰色,内置LED防水光源6000K,背衬2mm厚耐热铝单板白色,内置镀锌钢龙骨结构; (3)骨架:40*40*3mm的304#不锈钢方通烤漆;背部封蜡; (4)底部:5mm厚304#不锈钢板块铝单板颜色; (5)单价综合考虑固定螺栓、连接件及其他各种配件; (6)详见导向标识(地上部分)施工图详图B03.1/2/3大样; (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	4.00	13,630.00	54,520.00
54	二层观众入口标识	(1)规格尺寸(mm):240*1750; (2)信息内容:白色不干胶粘贴 (3)单价综合考虑粘贴安装的各种辅材 (4)详见导向标识(地上部分)施工图详图B03.4大样; (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	16.00	200.00	3,200.00
55	二层门厅通导入口标识	(1)规格尺寸(mm):2400*500*40; (2)面板:采用1.2mm厚304#不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型,整体氟碳烤漆暖灰色,内置钢龙骨结构,顶部镀锌安装; (3)logo:采用1.2mm厚304#不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型,整体氟碳烤漆颜色;面板采用3mm白色透光板,内置LED防水光源6000K; (4)单价综合考虑顶部螺栓、连接件及其他各种配件; (5)详见导向标识(地上部分)施工图详图B04大样; (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	38.00	4,780.00	181,640.00
56	综合信息索引标识	(1)规格尺寸(mm):670*2580*120; (2)主体面板:采用1.5mm厚304#不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型,整体氟碳烤漆暖灰色,内置镀锌钢龙骨结构; (3)侧面装饰:采用1.5mm厚304#不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型,整体氟碳烤漆颜色; (4)面板信息:LED智能屏; (5)信息内容:激光镂空,内衬3毫米乳白灯箱板,面膜颜色透光膜,内置LED防水光源6000K; (6)文字:激光镂空,内衬3毫米乳白灯箱板,内置LED防水光源6000K; (7)底座支架:10mm镀锌钢板焊接成型; (8)安装方式:M12化学螺栓与地面固定 (9)单价综合考虑底座的连接件及其他各种配件; (10)详见导向标识(地上部分)施工图详图B05、B06.1-1大样; (11)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	43.00	8,770.00	377,110.00
57	楼层信息索引标识-扶梯	(1)规格尺寸(mm):580*100*2250; (2)主体面板:采用1.2mm厚304#不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型,整体氟碳烤漆暖灰色,内置镀锌钢龙骨结构 (3)侧面装饰:采用1.2mm厚304#不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型,整体氟碳烤漆颜色; (4)logo:丝印橙色; (5)可更换信息块:1.2mm厚304#不锈钢板折弯成型可更换活动模块,整体氟碳烤漆暖灰色,信息内容丝印白色; (6)字体:丝印橙色。 (7)面板地图及信息:丝印,可拆卸替换; (8)底座支架:10mm镀锌钢板焊接成型; (9)安装方式:M12化学螺栓与地面固定 (10)单价综合考虑底座的连接件及其他各种配件; (11)详见导向标识(地上部分)施工图详图B06.1大样; (12)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	18.00	6,220.00	111,960.00
58	楼层信息索引标识-电梯	(1)规格尺寸(mm):500*60*1020; (2)主体面板:采用1.2mm厚304#不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型,整体氟碳烤漆暖灰色,内置镀锌钢龙骨结构; (3)侧面装饰:采用1.2mm厚304#不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型,整体氟碳烤漆颜色。 (4)logo:丝印橙色; (5)可更换信息块:1.2mm厚304#不锈钢板折弯成型可更换活动模块,整体氟碳烤漆暖灰色,信息内容丝印白色; (6)安装方式:附墙安装 (7)单价综合考虑附墙安装的各种辅材; (8)详见导向标识(地上部分)施工图详图B06.2大样; (9)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	30.00	1,275.00	38,250.00
59	人行指引悬挂标识	(1)规格尺寸(mm):2350*100*330; (2)主体面板:采用1.2mm厚304#不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型,整体氟碳烤漆暖灰色,内置镀锌钢龙骨结构 (3)内侧面板:采用1.2mm厚304#不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型,整体氟碳烤漆颜色。 (4)信息内容:激光镂空,内衬3mm乳白灯箱板,箭头表面贴膜橙色透光膜,内置LED防水光源6000K,背衬2mm厚耐热铝板; (5)安装方式:采用悬挂直径20的不锈钢管内藏M8螺栓安装; (6)单价综合考虑顶部钢板、连接件及其他各种配件; (7)详见导向标识(地上部分)施工图详图B07大样; (8)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	40.00	3,300.00	132,000.00
60	附墙指引标识	(1)规格尺寸(mm):650*60*1020; (2)主体面板:采用1.2mm厚304#不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型,整体氟碳烤漆暖灰色,内置镀锌钢龙骨结构 (3)侧面装饰:采用1.2mm厚304#不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型,整体氟碳烤漆颜色。 (4)面板地图及信息:丝印,可拆卸替换; (5)logo:丝印橙色; (6)信息内容:丝印白色; (7)安装方式:采用附墙安装,安装高度1.1米; (8)单价综合考虑附墙安装的各种辅材; (9)详见导向标识(地上部分)施工图详图B08大样; (10)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	16.00	1,658.00	26,528.00

表 08A

61	电梯厅标识	(1) 规格尺寸(mm): 770*530/150*370; (2) 主体面板: 采用1.2mm厚304#不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型, 整体氟碳烤漆暖灰色, 内置铝龙骨结构; (3) 内侧面板: 采用1.2mm厚304#不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型, 整体氟碳烤漆橙色; (4) 信息内容: 激光镂空, 内衬3毫米乳白灯箱板, 内置LED防水光源6000k; (5) 安装方式: 采用螺栓固定安装于墙面, 离地高度3m; (6) 单价综合考虑连接部位的镀锌钢板、连接件及其他各种配件; (7) 详见导向标识(地上部分)施工图详图B09、B12.1-1大样; (8) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	18.00	1,450.00	26,100.00
62	电梯楼层号	(1) 规格尺寸(mm): H250; (2) 编号: 采用1.0mm厚304#不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型, 整体氟碳烤漆暖灰色, 字厚10mm; (3) 安装方式: 附墙安装, 离地高度1.97m; (4) 单价综合考虑附墙安装的各种辅材; (5) 详见导向标识(地上部分)施工图详图B10大样; (6) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	30.00	400.00	12,000.00
63	电梯编号	(1) 规格尺寸(mm): 125*3*100、140*3*100; (2) 字体: 采用3mm厚亚克力切割成型, 整体氟碳烤漆暖白色; (3) 安装方式: 附墙安装, 安装于电梯门顶部; (4) 单价综合考虑附墙安装的各种辅材; (5) 详见导向标识(地上部分)施工图详图B11大样; (6) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	48.00	80.00	3,840.00
64	洗手间标识	(1) 规格尺寸(mm): 770*530/150*370; (2) 主体面板: 采用1.2mm厚304#不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型, 整体氟碳烤漆暖灰色, 内置铝龙骨结构; (3) 内侧面板: 采用1.2mm厚304#不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型, 整体氟碳烤漆橙色; (4) 信息内容: 激光镂空, 内衬3mm乳白灯箱板, 内置LED防水光源6000k; (5) 安装方式: 采用附墙安装, 离地高度3m; (6) 单价综合考虑附墙安装的各种辅材; (7) 详见导向标识(地上部分)施工图详图B12.1大样;	块	45.00	1,450.00	65,250.00
65	洗手间标识(一层)	(1) 规格尺寸(mm): 220*30*360; (2) 主体面板: 采用1.2mm厚304#不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型, 整体氟碳烤漆暖灰色, 内置铝龙骨结构; (3) 内侧面板: 采用1.2mm厚304#不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型, 整体氟碳烤漆橙色; (4) 信息内容: 丝印白色; (5) 安装方式: 采用螺栓固定安装于墙面, 离地高度2.2m; (6) 单价综合考虑连接部位的螺栓、结构胶及其他各种配件; (7) 详见导向标识(地上部分)施工图详图B12.2大样; (8) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	11.00	450.00	4,950.00
66	男女无障碍洗手间标识	(1) 规格尺寸(mm): 男女H1340、无障碍H920; (2) 丝印白色 (3) 单价综合考虑丝印的各种辅材等; (4) 详见导向标识(地上部分)施工图详图B13.1大样; (5) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	50.00	220.00	11,000.00
67	男女无障碍洗手间标识(一层)	(1) 规格尺寸(mm): 180*20*220; (2) 主体面板: 采用1.2mm厚304#不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型, 整体氟碳烤漆暖灰色, 内置镀锌铝龙骨结构; (3) 内侧面板: 采用1.2mm厚304#不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型, 整体氟碳烤漆橙色; (4) 信息内容: 丝印白色; (5) 安装方式: 采用螺栓固定安装于墙面, 离地高度2.2m; (6) 单价综合考虑连接部位的螺栓、结构胶及其他各种配件; (7) 详见导向标识(地上部分)施工图详图B13.2、B12.2大样; (8) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	24.00	260.00	6,240.00
68	疏散梯标识	(1) 规格尺寸(mm): 185*8*350; (2) 面板: 采用4mm厚亚克力切割成型, 整体金属氟碳烤漆暖灰色; (3) 底板: 采用4mm厚亚克力切割成型, 整体金属氟碳烤漆橙色, 附墙安装。 (4) 文字信息: 丝印白色 (5) 安装方式: 附墙安装, 离地高度1.9m; (6) 单价综合考虑附墙安装的各种辅材; (7) 详见导向标识(地上部分)施工图详图B14大样; (8) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	39.00	100.00	3,900.00
69	疏散梯楼层号	(1) 规格尺寸(mm): H250; (2) 编号: 采用1.0mm厚304#不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型, 整体氟碳烤漆暖灰色, 字厚10mm; (3) 安装方式: 附墙安装, 离地高度1.9m; (4) 单价综合考虑附墙安装的各种辅材; (5) 详见导向标识(地上部分)施工图详图B15大样; (6) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	39.00	400.00	15,600.00
70	功能铭牌标识	(1) 规格尺寸(mm): 240*130*17; (2) 面板: 采用1.2mm厚304#不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型, 整体氟碳烤漆橙色 (3) 信息面板: 采用1.2mm厚304#不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型, 整体氟碳烤漆暖灰色 (4) 信息内容: 丝印白色, 可活动拆卸结构 (5) 安装方式: 附墙安装, 离地高度1.9m; (6) 单价综合考虑附墙安装的各种辅材; (7) 详见导向标识(地上部分)施工图详图B16大样; (8) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	99.00	120.00	11,880.00

表 08A

71	设备间标识	(1)规格尺寸(mm):200*90*2; (2)材质:采用2mm厚亚克力切割成型,整体金属氟碳烤漆灰色; (3)文字信息:丝印白色; (4)安装方式:安装于电井门上,离地高度1.7m; (5)单价综合考虑附墙安装的各种辅材; (6)详见导向标识(地上部分)施工图详图B17大样; (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	161.00	30.00	4,830.00
72	禁止吸烟标识	(1)规格尺寸(mm):250*90*2; (2)材质:采用2mm厚亚克力切割成型,整体金属氟碳烤漆暖灰色; (3)文字信息:丝印白色; (4)安装方式:附墙安装; (5)单价综合考虑附墙安装的各种辅材; (6)详见导向标识(地上部分)施工图详图B18大样; (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	56.00	30.00	1,680.00
73	禁止攀爬/禁止抛物标识	(1)规格尺寸(mm):250*2*90; (2)材质:采用2mm厚亚克力切割成型,整体金属氟碳烤漆暖灰色; (3)文字信息:丝印白色; (4)安装方式:附墙安装,离地高度1.5m; (5)单价综合考虑附墙安装的各种辅材; (6)详见导向标识(地上部分)施工图详图B19大样; (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	170.00	30.00	5,100.00
74	消防疏散图	(1)规格尺寸(mm):600*3*410; (2)材质工艺:3mm厚亚克力烤漆,信息丝印,附墙安装; (3)安装方式:附墙安装,离地高度1.35m; (4)单价综合考虑附墙安装的各种辅材; (5)详见导向标识(地上部分)施工图详图B21大样; (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	53.00	170.00	9,010.00
75	包厢墙面指引	(1)规格尺寸(mm):1200*100、1150*100; (2)丝印白色; (3)安装方式:离地高度1.8m; (4)单价综合考虑丝印的各种辅材; (5)详见导向标识(地上部分)施工图详图B22大样; (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	24.00	150.00	3,600.00
76	节约用水/小心地滑标识	(1)规格尺寸(mm):220*80*1.5; (2)材质工艺:1.5mm厚亚克力烤漆,信息丝印白色; (3)单价综合考虑丝印的各种辅材; (4)详见导向标识(地上部分)施工图详图B23大样; (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	314.00	30.00	9,420.00
77	消防栓标识	(1)规格尺寸(mm):250*90*2; (2)材质:采用2mm厚亚克力切割成型,整体金属氟碳烤漆暖灰色; (3)文字信息:丝印白色; (4)安装方式:离地高度1.9m; (5)单价综合考虑丝印的各种辅材; (6)详见导向标识(地上部分)施工图详图B24大样; (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	185.00	30.00	5,550.00
78	坐厕/蹲厕标识	(1)规格尺寸(mm):220*80*1.5; (2)材质工艺:1.5mm厚亚克力烤漆暖灰色,信息丝印白色; (3)安装方式:离地高度1.7m; (4)单价综合考虑丝印的各种辅材; (5)详见导向标识(地上部分)施工图详图B25大样; (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	330.00	30.00	9,900.00
79	推拉牌	(1)规格尺寸(mm):120*120*2; (2)采用2mm厚铝板激光切割制槽折弯焊接成型,整体氟碳烤漆暖灰色; (3)安装方式:安装于门上,离地高度1.4m; (4)详见导向标识(地上部分)施工图详图B26大样; (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	54.00	60.00	3,240.00
80	防撞条	(1)规格尺寸(mm):门宽*120; (2)材质:磨砂膜信息UV打印 (3)安装方式:安装于门上,离地高度1.2m; (4)详见导向标识(地上部分)施工图详图B27大样; (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	430.00	40.00	17,200.00
81	VIP入口形象标识	(1)规格尺寸(mm):4850*30*600、4850*30*235; (2)造型:采用1.2mm厚304#不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型,整体氟碳烤漆橙色,背面PCV底板,附墙安装; (3)安装方式:附墙安装; (4)单价综合考虑附墙安装的各种辅材; (5)详见导向标识(地上部分)施工图详图B28大样; (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	1.00	8,120.00	8,120.00
82	服务区形象标识	(1)规格尺寸(mm):4460*30*560、4460*30*220; (2)造型:采用1.2mm厚304#不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型,整体氟碳烤漆白色,背面PCV底板,附墙安装; (3)安装方式:附墙安装,离地高度1.95m; (4)单价综合考虑附墙安装的各种辅材; (5)详见导向标识(地上部分)施工图详图B29大样; (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	1.00	8,700.00	8,700.00
83	墙面引导分区标识	(1)规格尺寸(mm):宽650; (2)墙上信息:采用油漆印刷,白色 (3)安装方式:离地高度1.35m; (4)详见导向标识(地上部分)施工图详图B30大样; (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	组	38.00	220.00	8,360.00
84	通道出入口墙面标识信息(一层)	(1)规格尺寸(mm):1500*650、210*650; (2)墙上信息:采用油漆印刷,白色 (3)详见导向标识(地上部分)施工图详图B31大样; (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	组	4.00	400.00	1,600.00

表 08A

85	观众看台分区编号标识(地面)	(1)规格尺寸(mm):H120、H50; (2)信息:采用地坪漆地面印刷,橙色; (3)详见导向标识(地上部分)施工图详图B32大样; (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	组	38.00	170.00	6,460.00
86	观众看台分区编号标识(墙面)	(1)规格尺寸(mm):770*350; (2)墙上信息:采用油漆印刷,白色; (3)详见导向标识(地上部分)施工图详图B33大样; (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	组	38.00	170.00	6,460.00
87	观众看台分区编号标识(栏杆)	(1)规格尺寸(mm):650*3*300; (2)材质:采用3mm厚铝板切割成型,整体金属氟碳烤漆暖灰色; (3)文字信息:丝印白色; (4)安装方式:对齐楼梯台阶; (5)详见导向标识(地上部分)施工图详图B34大样; (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	组	38.00	170.00	6,460.00
分部小计						1,257,108.00
3、体育场环境导向标识						
88	首层出入口标识	(1)规格尺寸(mm):2000*650*20(1块)、2000*690*20(2块)、2000*800*20(6块); (2)中英文:面板采用3mm厚乳白色灯箱板切割成型,周边采用1.2mm厚304#不锈钢折成型,整体氟碳烤漆暖灰色,内置LED防水光源6000K,附墙安装; (3)安装方式:附墙安装; (4)单价综合考虑附墙安装的各种辅材; (5)详见导向标识(地上部分)施工图详图C01大样;	块	9.00	4,640.00	41,760.00
89	首层出入口编号标识	(1)规格尺寸(mm):600*30*600; (2)造型:采用1.2mm厚304#不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型,整体氟碳烤漆橙色; (3)信息内容:激光镂空,内衬3mm乳白灯箱板,内置LED防水光源6000K; (4)单价综合考虑附墙安装的各种辅材; (5)详见导向标识(地上部分)施工图详图C02大样; (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	19.00	1,080.00	20,520.00
90	二层观众入口编号	(1)规格尺寸(mm):H1000; (2)墙上信息:墙面喷涂红色; (3)详见导向标识(地上部分)施工图详图C03大样; (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	4.00	280.00	1,120.00
91	二层通道入口标识	(1)规格尺寸(mm):2400*500*40; (2)面板:采用1.2mm厚304#不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型,整体氟碳烤漆暖灰色,内置钢龙骨结构(见详图),顶部螺栓安装; (3)logo:采用1.2mm厚304#不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型,整体氟碳烤漆红色Pantone 199U;面板采用3mm红色透光板,内置LED防水光源6000K; (4)单价综合考虑顶部螺栓、连接件及其他各种配件; (5)详见导向标识(地上部分)施工图详图C04大样; (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	54.00	4,970.00	268,380.00
92	综合信息索引标识	(1)规格尺寸(mm):670*2580*120; (2)主体面板:采用1.5mm厚304#不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型,整体氟碳烤漆暖灰色,内置钢龙骨结构; (3)侧面装饰:采用1.5mm厚304#不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型,整体氟碳烤漆红色; (4)信息:激光镂空,内衬3mm乳白灯箱板,面贴红色透光膜,内置LED防水光源6000K; (5)文字:激光镂空,内衬3mm乳白灯箱板,内置LED防水光源6000K; (6)面板信息:LED智能屏; (7)底座支架:10mm镀锌钢板焊接成型; (8)安装方式:M12化学螺栓与地面固定; (9)单价综合考虑底座的连接件及其他各种配件; (10)详见导向标识(地上部分)施工图详图C05、B06.1-1大样; (11)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	35.00	8,770.00	306,950.00
93	楼层信息索引标识	(1)规格尺寸(mm):电梯:500*1020*60; (2)主体面板:采用1.2mm厚304#不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型,整体氟碳烤漆暖灰色,内置钢龙骨结构; (3)侧面装饰:采用1.2mm厚304#不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型,整体氟碳烤漆红色; (4)logo:丝印; (5)可更换信息块:1.2mm厚304#不锈钢板折弯成型可更换活动模块,整体氟碳烤漆暖灰色,信息内容丝印白色; (6)面板地图及信息:丝印,可拆卸替换; (7)字体:丝印红色; (8)底座支架:10mm镀锌钢板焊接成型; (9)安装方式:M12化学螺栓与地面固定; (10)单价综合考虑底座的连接件及其他各种配件; (11)详见导向标识(地上部分)施工图详图C06大样、B06.1-1; (12)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	31.00	1,275.00	39,525.00
94	人行指引悬挂标识	(1)规格尺寸(mm):2350*330*100; (2)主体面板:采用1.2mm厚304#不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型,整体氟碳烤漆暖灰色,内置钢龙骨结构; (3)内侧面板:采用1.2mm厚304#不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型,整体氟碳烤漆红色Pantone 199U; (4)信息内容:激光镂空,内衬3mm乳白灯箱板,箭头表面贴膜红色透光膜,内置LED防水光源6000K; (5)安装方式:采用悬挂直径20的不锈钢管内戴M8螺栓安装; (6)单价综合考虑顶部钢板、连接件及其他各种配件; (7)详见导向标识(地上部分)施工图详图C07大样; (8)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	28.00	3,300.00	92,400.00

表 08A

95	附墙指引标识	(1) 规格尺寸 (mm): 650*1020*60; (2) 主体面板: 采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型, 整体氟碳烤漆暖灰色, 内置钢龙骨结构 (3) 内侧面板: 采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型, 整体氟碳烤漆红色 (4) Logo: 丝印; (5) 信息内容: 丝印白色; (6) 面板地图及信息: 丝印, 可拆卸替换; (7) 安装方式: 采用附墙安装, 安装高度 1.1 米; (8) 单价综合考虑附墙安装的各种辅材; (9) 详见导向标识 (地上部分) 施工图详图 COS 大样; (10) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	8.00	1,668.00	13,264.00
96	电梯厅标识	(1) 规格尺寸 (mm): 770*370*530*150; (2) 主体面板: 采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型, 整体氟碳烤漆暖灰色 (3) 内侧面板: 采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型, 整体氟碳烤漆红色 (4) 信息内容: 激光镂空, 内衬 3mm 乳白灯箱板, 内置 LED 防水光源 6000K; (5) 安装方式: 采用螺栓固定安装于墙面, 离地高度 3m; (6) 单价综合考虑连接部位的镀锌钢板、连接件及其他各种配件; (7) 详见导向标识 (地上部分) 施工图详图 COS 大样;	块	27.00	1,450.00	39,150.00
97	电梯楼层号	(1) 规格尺寸 (mm): H: 250; (2) 编号: 采用 1.0mm 厚 304# 不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型, 整体氟碳烤漆暖灰色, 字厚 10mm。 (3) 安装方式: 附墙安装, 离地高度 1.97m; (4) 单价综合考虑附墙安装的各种辅材; (5) 详见导向标识 (地上部分) 施工图详图 C10 大样; (6) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	38.00	400.00	15,200.00
98	电梯编号	(1) 规格尺寸 (mm): 125*100*3、140*100*3; (2) 字体: 采用 3mm 厚亚克力切割成型, 整体氟碳烤漆暖灰色 (3) 安装方式: 附墙安装, 安装于电梯门顶部; (4) 单价综合考虑附墙安装的各种辅材; (5) 详见导向标识 (地上部分) 施工图详图 C11 大样; (6) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	50.00	80.00	4,000.00
99	洗手间标识	(1) 规格尺寸 (mm): 770*370*530*150; (2) 主体面板: 采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型, 整体氟碳烤漆暖灰色 (3) 内侧面板: 采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型, 整体氟碳烤漆红色 (4) 信息内容: 激光镂空, 内衬 3mm 乳白灯箱板, 内置 LED 防水光源 6000K; (5) 采用附墙安装, 安装高度 3m; (6) 单价综合考虑附墙安装的各种辅材; (7) 详见导向标识 (地上部分) 施工图详图 C12.1 大样;	块	74.00	1,450.00	107,300.00
100	洗手间标识 (一层)	(1) 规格尺寸 (mm): 220*30*360; (2) 主体面板: 采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型, 整体氟碳烤漆暖灰色, 内置钢龙骨结构 (3) 内侧面板: 采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型, 整体氟碳烤漆暖灰色 (4) 信息内容: 丝印白色; (5) 安装方式: 采用螺栓固定安装于墙面, 离地高度 2.2m; (6) 单价综合考虑连接部位的螺栓、结构胶及其他各种配件; (7) 详见导向标识 (地上部分) 施工图详图 C12.2 大样; (8) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	9.00	450.00	4,050.00
101	男女无障碍洗手间标识	(1) 规格尺寸 (mm): H: 1340、H: 920; (2) 丝印白色 (3) 单价综合考虑丝印的各种辅材等; (4) 详见导向标识 (地上部分) 施工图详图 C13.1 大样; (7) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	128.00	220.00	28,160.00
102	男女无障碍洗手间标识 (一层)	(1) 规格尺寸 (mm): 180*20*220; (2) 主体面板: 采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型, 整体氟碳烤漆暖灰色, 内置镀锌钢龙骨结构; (3) 内侧面板: 采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型, 整体氟碳烤漆暖灰色 (4) 信息内容: 丝印白色; (5) 安装方式: 采用螺栓固定安装于墙面, 离地高度 2.2m; (6) 单价综合考虑连接部位的螺栓、结构胶及其他各种配件; (7) 详见导向标识 (地上部分) 施工图详图 B13.2、B12.2 大样; (8) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	30.00	260.00	7,800.00
103	疏散梯标识	(1) 规格尺寸 (mm): 185*350*8; (2) 面板: 采用 4mm 厚亚克力切割成型, 整体氟碳烤漆暖灰色 (3) 底板: 采用 4mm 厚亚克力切割成型, 整体氟碳烤漆红色 (4) 文字信息: 丝印白色; (5) 安装方式: 附墙安装, 离地高度 1.9m; (6) 单价综合考虑附墙安装的各种辅材; (7) 详见导向标识 (地上部分) 施工图详图 C14 大样; (8) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	8.00	100.00	800.00
104	疏散梯楼层号	(1) 规格尺寸 (mm): H: 250; (2) 编号: 采用 1.0mm 厚 304# 不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型, 整体氟碳烤漆暖灰色, 字厚 10mm (3) 安装方式: 附墙安装, 离地高度 1.9m; (4) 单价综合考虑附墙安装的各种辅材; (5) 详见导向标识 (地上部分) 施工图详图 C15 大样; (7) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	12.00	400.00	4,800.00

表 08A

105	功能铭牌标识	(1)规格尺寸(mm):240*130*17; (2)面板采用1.2mm厚304#不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型,整体氟碳烤漆红色 (3)信息面板采用1.2mm厚304#不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型,整体氟碳烤漆暖灰色 (4)信息内容丝印白色,可活动拆卸结构; (5)安装方式:附墙安装,离地高度1.9m; (6)单价综合考虑附墙安装的各种辅材; (7)详见导向标识(地上部分)施工图详图C16大样; (8)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	80.00	120.00	9,600.00
106	设备间标识	(1)规格尺寸(mm):200*90*2; (2)材质:采用2mm厚亚克力切割成型,整体金属氟碳烤漆灰色; (3)文字信息:丝印白色。 (4)安装方式:安装于电井门上,离地高度1.7m; (5)单价综合考虑附墙安装的各种辅材; (6)详见导向标识(地上部分)施工图详图C17大样; (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	229.00	30.00	6,870.00
107	禁止吸烟标识	(1)规格尺寸(mm):250*90*2; (2)材质:采用2mm厚亚克力切割成型,整体金属氟碳烤漆暖灰色 (3)文字信息:丝印白色。 (4)安装方式:附墙安装; (5)单价综合考虑附墙安装的各种辅材; (6)详见导向标识(地上部分)施工图详图C18大样; (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	26.00	33.00	858.00
108	禁止攀爬/禁止抛物标识	(1)规格尺寸(mm):250*90*2; (2)材质:采用2mm厚亚克力切割成型,整体金属氟碳烤漆暖灰色 (3)文字信息:丝印白色。 (4)安装方式:附墙安装,安装高度1.5m; (5)单价综合考虑附墙安装的各种辅材; (6)详见导向标识(地上部分)施工图详图C19大样; (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	52.00	33.00	1,716.00
109	消防疏散	(1)规格尺寸(mm):600*410*3; (2)材质工艺:3mm厚亚克力烤漆,信息丝印,附墙安装 (3)安装方式:附墙安装,离地高度1.35m; (4)单价综合考虑附墙安装的各种辅材; (5)详见导向标识(地上部分)施工图详图C21大样 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	38.00	170.00	6,460.00
110	包厢墙面指引	(1)规格尺寸(mm):1200*100、1150*100; (2)丝印白色 (3)安装方式:离地高度1.8m; (4)单价综合考虑丝印的各种辅材; (5)详见导向标识(地上部分)施工图详图C22大样 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	12.00	150.00	1,800.00
111	节约用水/小心地滑标识	(1)规格尺寸(mm):220*80*1.5; (2)材质工艺:1.5mm厚亚克力烤漆,信息丝印白色 (3)单价综合考虑丝印的各种辅材; (4)详见导向标识(地上部分)施工图详图C23大样 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	338.00	30.00	10,140.00
112	消防栓	(1)规格尺寸(mm):220*80*2; (2)材质:采用2mm厚亚克力切割成型,整体金属氟碳烤漆暖灰色 (3)文字信息:丝印白色 (4)安装方式:离地高度1.9m; (5)单价综合考虑丝印的各种辅材; (6)详见导向标识(地上部分)施工图详图C24大样 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	238.00	30.00	7,140.00
113	坐厕蹲厕	(1)规格尺寸(mm):220*80*1.5; (2)材质工艺:1.5mm厚亚克力烤漆,信息丝印白色 (3)安装方式:离地高度1.7m; (4)单价综合考虑丝印的各种辅材; (5)详见导向标识(地上部分)施工图详图C25大样 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	850.00	30.00	25,500.00
114	推拉牌	(1)规格尺寸(mm):120*120*2; (2)采用2mm厚铝板激光切割制槽折弯焊接成型,整体氟碳烤漆暖灰色 (3)安装方式:安装于门上,离地高度1.4m; (4)详见导向标识(地上部分)施工图详图C26大样 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	26.00	60.00	1,560.00
115	防撞条	(1)规格尺寸(mm):120mm高; (2)材质:磨砂膜信息UV打印 (3)安装方式:安装于门上,离地高度1.2m; (4)详见导向标识(地上部分)施工图详图C27大样 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	115.00	40.00	4,600.00
116	墙面引导分区标识	(1)规格尺寸(mm):宽550; (2)墙上信息:采用油漆印刷,白色 (3)安装方式:离地高度1.35m; (4)详见导向标识(地上部分)施工图详图C28大样; (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	组	54.00	220.00	11,880.00
117	通道出入口墙面标识信息(一层)	(1)规格尺寸(mm):1500*550、210*550; (2)墙上信息:采用油漆印刷,白色 (3)详见导向标识(地上部分)施工图详图C29大样; (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	组	4.00	400.00	1,600.00
118	观众看台分区编号标识(地面)	(1)规格尺寸(mm):H120、H50; (2)信息:采用地坪漆地面印刷,橙色 (3)详见导向标识(地上部分)施工图详图C30大样; (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	组	54.00	170.00	9,180.00

表 08A

119	观众看台分区编号标识(墙面)	(1)规格尺寸(mm):770*350; (2)墙上信息:采用油漆印刷,白色; (3)详见导向标识(地上部分)施工图详图C31大样; (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	组	54.00	170.00	9,180.00
120	观众看台分区编号标识(栏杆)	(1)规格尺寸(mm):550*330*300; (2)材质:采用3mm厚铝板切割成型,整体金属氟碳烤漆暖灰色; (3)文字信息:丝印白色; (4)安装方式:对齐楼梯台阶; (5)详见导向标识(地上部分)施工图详图C32大样; (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	组	54.00	170.00	9,180.00
分部小计						1,112,443.00
4、负一层商业环境导向标识						
121	综合信息索引标识	(1)规格尺寸(mm):1260*3100*145; (2)主体面板:采用1.5mm厚304#不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型,整体氟碳烤漆暖灰色,内置钢龙骨结构; (3)侧面装饰:采用1.5mm厚304#不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型,整体氟碳烤漆浅香槟金色; (4)灯箱:304#不锈钢边框,内容可更换; (5)文字信息:激光镂空,内衬3mm乳白灯箱板,面贴浅香槟金色透光膜,内置LED防水光源6000K; (6)底座支架:10mm镀锌钢板焊接成型; (7)安装方式:M12化学螺栓与地面固定; (8)单价综合考虑底座的连接件及其他各种配件; (9)详见导向标识(地上部分)施工图详图F01大样、(体育馆部分)B06.1-1; (10)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	3.00	13,090.00	39,270.00
122	楼层信息索引标识	(1)规格尺寸(mm):550*1950*90; (2)主体面板:采用1.5mm厚304#不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型,整体氟碳烤漆暖灰色,内置钢龙骨结构; (3)侧面装饰:采用1.5mm厚304#不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型,整体氟碳烤漆浅香槟金色; (4)面板信息:35寸LED触摸屏(参数详见图纸); (5)文字信息:丝印浅香槟金色; (6)底座支架:10mm镀锌钢板焊接成型; (7)安装方式:M12化学螺栓与地面固定; (8)单价综合考虑底座的连接件及其他各种配件; (9)详见导向标识(地上部分)施工图详图F02大样、B06.1-1; (10)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	11.00	8,770.00	96,470.00
123	人行指引悬挂标识	(1)规格尺寸(mm):2600*330*90; (2)主体面板:采用1.2mm厚304#不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型,整体氟碳烤漆暖灰色,内置钢龙骨结构; (3)侧面装饰:采用1.2mm厚304#不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型,整体氟碳烤漆浅香槟金色; (4)信息内容:激光镂空,内衬3mm黑白板,内置LED防水光源6000K; (5)安装方式:采用悬挂式安装; (6)单价综合考虑悬挂安装的各种辅材; (7)详见导向标识(地上部分)施工图详图F03大样; (8)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	20.00	3,500.00	70,000.00
124	移动广告立牌	(1)规格尺寸(mm):500*1800*150; (2)材质:综合考虑,满足甲方需求; (3)详见导向标识(地上部分)施工图详图F04大样; (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	30.00	2,200.00	66,000.00
125	电梯厅标识	(1)规格尺寸(mm):300*580*90; (2)主体面板:采用1.2mm厚304#不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型,整体氟碳烤漆暖灰色,内置钢龙骨结构; (3)侧面装饰:采用12mm厚304#不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型,整体氟碳烤漆浅香槟金色; (4)信息内容:激光镂空,内衬3mm黑白板,内置LED防水光源6000K; (5)安装方式:附墙安装,离地高度2.3米; (6)单价综合考虑附墙安装的各种辅材; (7)详见导向标识(地上部分)施工图详图F05大样; (8)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	11.00	830.00	9,130.00
126	电梯楼层号	(1)规格尺寸(mm):290*250*20; (2)正面面板:采用1.2mm厚304#不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型,整体氟碳烤漆暖灰色; (3)背面底板:采用10mm厚磨砂亚克力切割成型,内置LED防水光源6000K,背发光(发光颜色对应负二层分区颜色); (4)安装方式:螺栓附墙安装,离地高度2米; (5)单价综合考虑螺栓附墙安装的各种辅材; (6)详见导向标识(地上部分)施工图详图F06大样; (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	11.00	920.00	10,120.00
127	电梯编号	(1)规格尺寸(mm):125*100、140*100; (2)材料工艺:采用3mm厚亚克力切割成型,整体氟碳烤漆暖灰色; (3)详见导向标识(地上部分)施工图详图F07大样; (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	22.00	80.00	1,760.00
128	洗手间标识	(1)规格尺寸(mm):300*580*90; (2)主体面板:采用1.2mm厚304#不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型,整体氟碳烤漆暖灰色,内置钢龙骨结构; (3)侧面装饰:采用12mm厚304#不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型,整体氟碳烤漆浅香槟金色; (4)信息内容:激光镂空,内衬3mm黑白板,内置LED防水光源6000K; (5)安装方式:附墙安装,离地高度2.3米; (6)单价综合考虑附墙安装的各种辅材; (7)详见导向标识(地上部分)施工图详图F08大样; (8)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	10.00	830.00	8,300.00

表 08A

129	男女无障碍洗手间标识	(1)规格尺寸(mm):高度530; (2)正面板:采用1.2mm厚304#不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型,整体氟碳烤漆浅香槟金色; (3)背面板:采用10mm厚磨砂亚克力切割成型,内置LED防水光源6000K,背发光; (4)安装方式:螺栓附墙安装,离地高度1.7米; (5)详见导向标识(地上部分)施工图详图P09大样; (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)单价综合考虑螺栓附墙安装的各种辅材;	块	7.00	1,560.00	10,920.00
130	疏散梯标识	(1)规格尺寸(mm):350*185*8; (2)正面板:采用4mm厚亚克力切割成型,整体氟碳烤漆哑光白色; (3)背面板:采用4mm厚亚克力切割成型,整体氟碳烤漆浅香槟金色; (4)安装方式:附墙安装,离地高度1.9米; (5)单价综合考虑附墙安装的各种辅材; (6)详见导向标识(地上部分)施工图详图F10大样; (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	34.00	100.00	3,400.00
131	疏散梯楼层号	(1)规格尺寸(mm):高度250; (2)材料工艺:采用1.0mm厚304#不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型,整体氟碳烤漆哑光白色,字厚1.0mm; (3)详见导向标识(地上部分)施工图详图F11大样; (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	34.00	400.00	13,600.00
132	功能铭牌标识	(1)规格尺寸(mm):360*195*25; (2)信息面板:采用1.2mm厚304#不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型,整体氟碳烤漆哑光白色,信息内容丝印深灰色,可活动拆卸结构; (3)面板:采用1.2mm厚304#不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型,整体氟碳烤漆浅香槟金色; (4)安装方式:附墙安装,离地高度1.9米; (5)单价综合考虑附墙安装的各种辅材; (6)详见导向标识(地上部分)施工图详图F12大样; (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	12.00	120.00	1,440.00
133	设备间标识	(1)规格尺寸(mm):200*90; (2)材料工艺:采用2mm厚亚克力切割成型,整体金属氟碳烤漆灰色; (3)信息内容:丝印白色; (4)安装方式:附墙安装,离地高度1.7米; (5)单价综合考虑附墙安装的各种辅材; (6)详见导向标识(地上部分)施工图详图F13大样; (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	156.00	30.00	4,680.00
134	禁止吸烟/禁止攀爬/禁止抛掷物标识	(1)规格尺寸(mm):250*90*2; (2)材料工艺:采用2mm厚亚克力切割成型,整体氟碳烤漆哑光白色; (3)信息内容:丝印浅香槟金色; (4)安装方式:附墙安装,离地高度1.9米; (5)单价综合考虑附墙安装的各种辅材; (6)详见导向标识(地上部分)施工图详图F14大样; (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	51.00	33.00	1,683.00
135	消防疏散图	(1)规格尺寸(mm):600*410*3; (2)材料工艺:3mm厚亚克力烤漆; (3)信息内容:丝印; (4)安装方式:附墙安装,离地高度1.35米; (5)单价综合考虑附墙安装的各种辅材; (6)详见导向标识(地上部分)施工图详图F16大样; (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	11.00	170.00	1,870.00
136	节约用水/小心地滑标识	(1)规格尺寸(mm):220*80*1.5; (2)材料工艺:1.5mm厚亚克力烤漆; (3)信息内容:丝印深灰色; (4)安装方式:附墙安装; (5)单价综合考虑附墙安装的各种辅材; (6)详见导向标识(地上部分)施工图详图F17大样; (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	26.00	30.00	780.00
分部小计						339,423.00
5、室外交通划线及交通设施						
137	标线	(1)线型:车位线; (2)材料品种:采用热熔划线漆,厚度2mm,漆面平整,光洁; (3)线宽150mm,符合交通标线道路交通标志和标线(GB5768-1999)标准规定; (4)详见图纸相关大样; (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m <sup>2</sup>	367.70	50.00	18,385.00
138	车位编号	(1)车位编号; (2)材料品种:采用热熔划线漆,厚度2mm,漆面平整,光洁; (3)规格、颜色综合考虑; (4)详见图纸停车场负二层交通设施平面图 J108 相关大样; (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	161.00	40.00	6,440.00
139	标线	(1)线型:边缘线、中心线、网格、通道线; (2)材料品种:采用热熔划线漆,厚度2mm,漆面平整,光洁; (3)线宽150mm (4)详见图纸相关大样; (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	13,442.38	6.00	80,654.28
140	标线	(1)线型:边缘线、中心线、网格、通道线; (2)材料品种:采用热熔划线漆,漆面平整,光洁; (3)线宽150mm (4)详见图纸相关大样; (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	4,473.08	4.00	17,892.32
141	标线	(1)线型:斑马线; (2)材料品种:采用热熔划线漆,厚度2mm,漆面平整,光洁; (3)长度2000mm,线宽300mm (4)详见图纸相关大样; (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	1,440.00	14.00	20,160.00

表 08A

142	标线	(1) 线型: 等待线; (2) 材料品种: 采用热熔划线漆, 厚度2mm, 漆面平整, 光洁; (3) 线宽200mm; (4) 详见图纸相关大样; (5) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	200.00	12.00	2,400.00
143	标线	(1) 线型: 地面箭头 (2) 材料品种: 采用热熔划线漆, 厚度2mm, 漆面平整, 光洁; (3) 长度3000mm, 线宽150mm; (4) 详见图纸相关大样; (5) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	186.00	45.00	8,325.00
144	标线	(1) 线型: 地面热熔划线字体 (不含线框) (2) 材料品种: 采用热熔划线漆, 厚度2mm, 漆面平整, 光洁; (3) 详见图纸相关大样; (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	133.00	45.00	5,985.00
145	标线	(1) 线型: 地面冷涂划线字体 (不含线框) (2) 材料品种: 采用冷涂划线漆, 漆面平整, 光洁; (3) 详见图纸相关大样; (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	69.00	45.00	3,105.00
146	橡胶减速坡	(1) 橡胶减速坡 (含箭头); (2) 规格 (mm): 500x300x30; (3) 材质: 优质橡胶; 成模生产, 抗老化处理; (4) 详见图纸相关大样; (5) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	361.10	130.00	46,943.00
147	定位器	(1) 定位器; (2) 规格、型号 (mm): 560x150x110; (3) 材质: 橡胶成品, 抗老化处理, 面贴反光膜; (4) 采用膨胀螺丝固定; (5) 详见图纸相关大样; (6) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	244.00	50.00	12,200.00
148	广角镜	(1) 广角镜; (2) 规格 (mm): $\Phi 800$ ; (3) 材质: PC镜面; (4) 采用膨胀螺丝固定; (5) 详见图纸相关大样; (6) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	面	14.00	280.00	3,920.00
149	单立柱	(1) 类型: 单立柱 (2) 材质: 镀锌管组焊; 磷化防腐 (3) 规格 (mm): $\Phi 89x4x3500$ (4) 详见图纸相关大样; (5) 满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	根	53.00	960.00	50,880.00
150	指示牌	(1) 直行指示牌、直行右转指示牌、直行左转指示牌、左右转指示牌、左转指示牌、右转指示牌、分向指示牌、禁止驶入牌等; (2) 规格 (mm): $\Phi 600x1.5$ ; (3) 材质: 铝板贴反光膜; (4) 标志牌字体采用交通标志专用字体; (5) 详见图纸相关大样; (6) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	44.00	155.00	6,820.00
151	指示牌	(1) 指示牌; (2) 规格 (mm): $\Phi 600x2.0$ ; (3) 材质: 铝板贴反光膜; (4) 标志牌字体采用交通标志专用字体; (5) 详见图纸相关大样; (6) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	5.00	155.00	775.00
152	指示牌	(1) 慢行指示牌; (2) 规格 (mm): 边长700等边三角形 $\times 1.5$ ; (3) 材质: 铝板贴反光膜; (4) 标志牌字体采用交通标志专用字体; (5) 详见图纸相关大样; (6) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	19.00	155.00	2,945.00
153	指示牌	(1) 左转出口指示牌、右转出口指示牌、直行出口指示牌、电梯牌、楼梯牌; (2) 规格 (mm): 600x400x1.5; (3) 材质: 铝板贴反光膜; (4) 标志牌字体采用交通标志专用字体; (5) 安装方式: 专用吊架固定 (吊架另列清单) (6) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	20.00	155.00	3,100.00
154	指示牌	(1) P字标志牌、车库入口指示牌 (2) 规格 (mm): 600x800x1.5; (3) 材质: 铝板贴反光膜; (4) 标志牌字体采用交通标志专用字体; (5) 详见图纸相关大样; (6) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	9.00	155.00	1,395.00
分部小计						292,324.60
分部小计						<b>4,493,284.60</b>
<b>三、网球中心及游泳馆环境导视标识</b>						
1、网球中心环境导向标识						

表 08A

155	精神堡垒	(1)规格尺寸(mm):600*380*1000; (2)主体面板:采用2.0mm厚304#不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型整体,氟碳烤漆哑灰色,内置镀锌钢龙骨结构; (3)内侧面板:采用2.0mm厚304#不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型整体氟碳烤漆色; (4)logo:采用1.2mm厚304#不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型整体氟碳烤漆色; (5)信息内容:激光镂空,内衬6mm乳白灯箱板内置LED防水光源6500K (6)标识底部C25混凝土包封; (7)1000*600*1000mmC30独立基础,C16竖向钢筋,A10@150箍筋,1800mmM24地脚螺栓与上部钢结构连接; (8)单价综合考虑基础土方挖填运、底部钢板、加劲板、法兰、连接件及其他各种配件; (9)详见导向标识(网羽中心及游泳馆标识)施工图详图A01大样; (10)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	1.00	35,000.00	35,000.00
156	多方向指引标识	(1)规格尺寸(mm):立柱:φ100*3000、面板:860*150; (2)主体采用直径100mm*1.5mm 304#不锈钢圆管立柱,整体氟碳烤漆哑灰色,内置镀锌钢龙骨结构,圆形丝印橙色; (3)信息面板:外层采用1.5mm厚304#不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型,整体氟碳烤漆哑灰色,内层烤漆橙色;内容丝印白色,箭头丝印橙色,内置不锈钢龙骨结构; (4)800*800*800mmC30独立基础,C16竖向钢筋,A10@150箍筋,1800mmM22地脚螺栓与上部钢结构连接; (5)单价综合考虑基础土方挖填运、底部钢板、加劲板、法兰、连接件及其他各种配件; (6)详见导向标识(网羽中心及游泳馆标识)施工图详图A02大样; (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	4.00	9,730.00	38,920.00
157	总索引标识	(1)规格尺寸(mm):1100*2320*145; (2)主体面板:采用1.5mm厚304#不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型,整体氟碳烤漆哑灰色,内置镀锌钢龙骨结构; (3)侧面装饰:采用1.5mm厚304#不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型,整体氟碳烤漆橙色; (4)信息内容:激光镂空,内衬3毫米乳白灯箱板,面贴膜橙色透光膜,内置LED防水光源6000K; (5)地图信息:3mm厚灯箱板UV打印,内置LED防水光源6000K; (6)标识底部C25混凝土包封; (7)1400*500*600mmC30独立基础,C10竖向钢筋,A16@150箍筋,1600mmM16地脚螺栓与上部钢结构连接; (8)单价综合考虑基础土方挖填运、底部钢板、加劲板、法兰、连接件及其他各种配件; (9)详见导向标识(网羽中心及游泳馆标识)施工图详图A03大样; (10)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	2.00	10,208.00	20,416.00
158	更衣室、洗手间标识	(1)规格尺寸(mm):220*360*60; (2)主体面板:采用1.2mm厚304#不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型,整体氟碳烤漆哑灰色; (3)内侧面板:采用1.2mm厚304#不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型,整体氟碳烤漆橙色; (4)信息内容:丝印白色; (5)安装方式:附墙安装; (6)详见导向标识(网羽中心及游泳馆标识)施工图详图A04、A05大样; (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	6.00	450.00	2,700.00
159	看台楼梯排号	(1)规格尺寸(mm):300*150*1.2; (2)主体面板:采用1.2mm厚304#不锈钢板烤漆橙色; (3)信息内容:丝印白色; (4)详见导向标识(网羽中心及游泳馆标识)施工图详图A06大样; (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	204.00	60.00	12,240.00
160	防撞条	(1)规格尺寸(mm):120mm高; (2)材质:磨砂膜信息UV打印 (3)安装方式:安装于门上,离地高度1.2m; (4)详见导向标识(地上部分)施工图详图A07大样 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	20.00	40.00	800.00
161	警示类标识	(1)规格尺寸(mm):220*80*1.5; (2)材质:1.5mm厚亚克力烤漆; (3)信息内容:白色丝印; (4)详见导向标识(网羽中心及游泳馆标识)施工图详图A08大样; (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	40.00	30.00	1,200.00
162	看台通道编号	(1)规格尺寸(mm):1400*370; (2)材料工艺:采用油漆印刷,橙色; (3)详见导向标识(网羽中心及游泳馆标识)施工图详图A09大样; (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	8.00	700.00	5,600.00
163	通道指引标识	(1)规格尺寸(mm):通道信息1600*380,两侧指引信息880*600; (2)材料工艺:采用油漆印刷,橙色; (3)详见导向标识(网羽中心及游泳馆标识)施工图详图A10大样; (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	8.00	960.00	7,680.00
164	楼层号标识	(1)规格尺寸(mm):高度250mm; (2)材料工艺:采用1.0mm厚304#不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型,整体氟碳烤漆哑灰色,字厚10mm; (3)安装方式:贴墙安装,离地高度1.90米; (4)详见导向标识(网羽中心及游泳馆标识)施工图详图A11大样; (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	4.00	400.00	1,600.00
165	外墙分区编号	(1)规格尺寸(mm):460*700; (2)材料工艺:乳胶漆印刷; (3)详见导向标识(网羽中心及游泳馆标识)施工图详图A12大样; (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	8.00	170.00	1,360.00

表 08A

166	停车场出入口龙门牌	(1) 规格尺寸(mm): 500*700*90 (2) 牌身造型: 采用1.5mm厚304#不锈钢成型, 表面烤漆白色; (3) 信息: 面板镂空背衬5mm厚黑白板, 内藏LED光源, 正白光6500K; (4) 中间造型: 采用1.5mm厚304#不锈钢成型, 烤漆橙色; (5) 安装方式: 采用附墙螺栓安装; (6) 图标: 面板镂空背衬5mm厚乳白灯箱板, 正面3M彩色透光贴膜, 内藏LED光源, 正白光6500K; (7) 警示图标: 面板镂空背衬5mm厚乳白灯箱板, 正面工程级反光贴膜, 内藏LED光源, 正白光6500K; (8) 单价综合考虑螺栓安装的各种辅材; (9) 详见导向标识(网羽中心及游泳馆标识)施工图详图A13大样; (10) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	1.00	13,700.00	13,700.00
167	服务中心立牌	(1) 规格尺寸(mm): 520*2300*90; (2) 主体面板: 采用1.5mm厚304#不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型, 整体氟碳烤漆暖灰色, 内置镀锌钢龙骨结构; (3) 侧面板: 采用1.5mm厚304#不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型, 整体氟碳烤漆橙色; (4) Logo: 采用1.2mm厚304#不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型整体氟碳烤漆橙色; (5) 信息内容: 激光镂空, 内衬3毫米乳白灯箱板, 箭头表面贴膜橙色透光膜, 内置LED防水光源6000K; (6) 标识底部C25混凝土包封; (7) 900*500*600mm*30独立基础, C10竖向钢筋, A6#150箍筋, L600mm*16地脚螺栓与上部钢构连接; (8) 单价综合考虑基础土方挖填运、底部钢板、加劲板、法兰、连接件及其他各种配件; (9) 详见导向标识(网羽中心及游泳馆标识)施工图详图A14大样; (10) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	1.00	5,784.00	5,784.00
168	男女洗手间标识	(1) 规格尺寸(mm): 180*220*40; (2) 主体面板: 采用1.2mm厚304#不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型, 整体氟碳烤漆暖灰色; (3) 内侧面板: 采用1.2mm厚304#不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型, 整体氟碳烤漆橙色; (4) 信息内容: 丝印白色; (5) 安装方式: 附墙安装; (6) 单价综合考虑附墙安装的各种辅材; (7) 详见导向标识(网羽中心及游泳馆标识)施工图详图A15大样; (8) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	10.00	260.00	2,600.00
169	功能区立体字	(1) 规格尺寸(mm): 240*800、1000*170; (2) 材料工艺: 综合考虑; (3) 安装方式: 附墙安装; (4) 单价综合考虑附墙安装的各种辅材; (5) 详见导向标识(网羽中心及游泳馆标识)施工图详图A16大样; (6) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	2.00	360.00	720.00
170	功能间铭牌标识	(1) 规格尺寸(mm): 195*360*25; (2) 信息面板: 采用1.2mm厚304#不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型, 整体氟碳烤漆暖灰色; (3) 内侧面板: 采用1.2mm厚304#不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型, 整体氟碳烤漆橙色; (4) 信息内容: 丝印白色, 可活动拆卸结构; (5) 安装方式: 附门安装; (6) 单价综合考虑附门安装的各种辅材; (7) 详见导向标识(网羽中心及游泳馆标识)施工图详图A17、A18大样; (8) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	2.00	120.00	240.00
171	门牌号	(1) 规格尺寸(mm): 260*90*2; (2) 材料工艺: 采用2mm厚亚克力切割成型, 整体金属氟碳烤漆暖灰色; (3) 信息内容: 丝印白色; (4) 安装方式: 附门安装; (5) 单价综合考虑附门安装的各种辅材; (6) 详见导向标识(网羽中心及游泳馆标识)施工图详图A19大样; (7) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	6.00	33.00	198.00
172	推拉牌	(1) 规格尺寸(mm): 120*120*2; (2) 采用2mm厚铝板激光切割制槽折弯焊接成型, 整体氟碳烤漆暖灰色; (3) 安装方式: 安装于门上, 离地高度1.4m; (4) 详见导向标识(网羽中心及游泳馆标识)施工图详图A20大样; (5) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	10.00	60.00	600.00
173	男女更衣室标识	(1) 规格尺寸(mm): 180*220; (2) 材料工艺: 丝印; (3) 详见导向标识(网羽中心及游泳馆标识)施工图详图A21大样; (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	2.00	30.00	60.00
174	墙面信息	(1) 规格尺寸(mm): 综合考虑; (2) 材料工艺: 乳胶漆; (3) 详见导向标识(网羽中心及游泳馆标识)施工图详图A22大样; (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	7.00	1,560.00	10,920.00
175	室外网球场编号	(1) 规格尺寸(mm): $\phi$ 600; (2) 信息内容: 丝印; (3) 底座: 3mm厚不锈钢烤漆 (4) 详见导向标识(网羽中心及游泳馆标识)施工图详图A23大样; (5) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	16.00	660.00	10,560.00
176	运动员入口立体字	(1) 规格尺寸(mm): 1600*500; (2) 材料工艺: 采用10mm厚亚克力切割成型, 橙色烤漆; (3) 安装方式: 附墙安装; (4) 详见导向标识(网羽中心及游泳馆标识)施工图详图A24大样; (5) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	1.00	1,650.00	1,650.00

表 08A

177	楼层索引	(1)规格尺寸(mm):500*800; (2)主体面板:采用1.2mm厚304#不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型,整体氟碳烤漆暖灰色,内置镀锌钢龙骨结构; (3)内侧面板:采用1.2mm厚304#不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型,整体氟碳烤漆暖灰色; (4)信息内容:丝印白色; (5)安装方式:附墙安装; (6)单价综合考虑附墙安装的各种辅材; (7)详见导向标识(网羽中心及游泳馆标识)施工图详图A25大样; (8)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	2.00	1,600.00	3,200.00
178	出口指示牌	(1)规格尺寸(mm):400*900; (2)材料工艺:2mm厚PVC烤漆白色; (3)安装方式:附墙安装; (4)单价综合考虑附墙安装的各种辅材; (5)详见导向标识(网羽中心及游泳馆标识)施工图详图A26大样; (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求;	块	4.00	560.00	2,240.00
179	球场分区标识	(1)规格尺寸(mm):Φ600; (2)信息内容:丝印; (3)底座:3mm厚不锈钢烤漆; (4)详见导向标识(网羽中心及游泳馆标识)施工图详图A27大样; (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	4.00	460.00	1,840.00
分部小计						181,828.00
2、游泳馆环境导向标识						
180	总索引标识	(1)规格尺寸(mm):1050*145*2320 (2)主体面板:采用1.5mm厚304#不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型,整体氟碳烤漆暖灰色,内置镀锌钢龙骨结构; (3)内侧面板:采用1.5mm厚304#不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型,整体氟碳烤漆暖灰色; (4)信息内容:激光镂空,内衬3毫米乳白灯箱板,箭头表面贴膜橙色透光膜,内置LED防水光源6000K; (5)地图信息:LED触摸屏(参数详见图纸); (6)标识底部C25混凝土包封 (7)1400*800*600mmC30独立基础,C10竖向钢筋,A6@150箍筋,L600mmM16地脚螺栓与上部钢结构连接 (8)单价综合考虑基础土方挖填运、底部钢板、加劲板、法兰、连接件及其他各种配件 (9)详见导向标识(地上部分)施工图详图A04大样; (10)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	1.00	13,744.00	13,744.00
181	门牌类标识	(1)规格尺寸(mm):195*360*25; (2)信息面板:采用1.2mm厚304#不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型,整体氟碳烤漆暖灰色; (3)内侧面板:采用1.2mm厚304#不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型,整体氟碳烤漆暖灰色; (4)信息内容:丝印白色,可活动拆卸结构; (5)安装方式:附门安装; (6)单价综合考虑附门安装的各种辅材; (7)详见导向标识(网羽中心及游泳馆标识)施工图详图B01大样; (8)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	40.00	120.00	4,800.00
182	指引类标识	(1)规格尺寸(mm):800*485; (2)材料工艺:2mm厚亚克力切割成型,整体金属氟碳烤漆暖灰色; (3)详见导向标识(网羽中心及游泳馆标识)施工图详图B02大样; (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	10.00	310.00	3,100.00
183	入口类标识	(1)规格尺寸(mm):900*200; (2)材料工艺:2mm厚亚克力切割成型,整体金属氟碳烤漆暖灰色; (3)信息内容:丝印白色; (4)详见导向标识(网羽中心及游泳馆标识)施工图详图B02大样; (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	6.00	470.00	2,820.00
184	吊牌指引类标识	(1)规格尺寸(mm):235*330*100; (2)主体面板:采用1.2mm厚304#不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型,整体氟碳烤漆暖灰色,内置钢龙骨结构; (3)内侧面板:采用1.2mm厚304#不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型,整体氟碳烤漆暖灰色; (4)信息内容:激光镂空,内衬3mm乳白灯箱板,箭头表面贴膜橙色透光膜,内置LED防水光源6000K; (5)安装方式:采用悬挂式安装; (6)单价综合考虑悬挂安装的各种辅材; (7)详见导向标识(网羽中心及游泳馆标识)施工图详图B04大样; (8)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	16.00	3,300.00	52,800.00
185	坐厕标识	(1)规格尺寸(mm):长度220; (2)材料工艺:1.5mm厚亚克力烤漆暖灰色; (3)信息内容:丝印白色; (4)详见导向标识(网羽中心及游泳馆标识)施工图详图B05大样; (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	46.00	30.00	1,380.00
186	更衣室指引标识	(1)规格尺寸(mm):220*360*60; (2)主体面板:采用1.2mm厚304#不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型,整体氟碳烤漆暖灰色; (3)内侧面板:采用1.2mm厚304#不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型,整体氟碳烤漆暖灰色; (4)信息内容:丝印白色; (5)安装方式:附墙安装; (6)单价综合考虑附墙安装的各种辅材; (7)详见导向标识(网羽中心及游泳馆标识)施工图详图B06大样; (8)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	10.00	450.00	4,500.00

表 08A

187	洗手间指引标识	(1)规格尺寸(mm):350*220*60; (2)主体面板:采用1.2mm厚304#不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型,整体氟碳烤漆暖灰色; (3)内侧面板:采用1.2mm厚304#不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型,整体氟碳烤漆橙色; (4)信息内容:丝印白色; (5)安装方式:附墙安装,离地高度2.2米; (6)详见导向标识(网羽中心及游泳馆标识)施工图详图B07大样; (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	6.00	450.00	2,700.00
188	多向索引标识	(1)规格尺寸(mm):立柱:Φ100*3000、面板:850*150; (2)主体采用直径100mm*1.5mm 304#不锈钢圆管立柱,整体氟碳烤漆暖灰色,内置钢龙骨结构,图形丝印橙色; (3)信息面板:外层采用1.5mm厚304#不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型,整体氟碳烤漆暖灰色,内层烤漆橙色;内容丝印白色,箭头丝印橙色,内置不锈钢龙骨结构; (4)800*800*800mmC30独立基础,C16竖向钢筋,A10@150箍筋,1800mm*22地脚螺栓与上部钢结构连接; (5)单价综合考虑基础土方挖填运、底部钢板、加劲板、法兰、连接件及其他各种配件; (6)详见导向标识(网羽中心及游泳馆标识)施工图详图B08大样; (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	1.00	9,730.00	9,730.00
189	看台区域编号	(1)规格尺寸(mm):高度350; (2)信息内容:采用油漆印刷,橙色; (3)详见导向标识(网羽中心及游泳馆标识)施工图详图B09大样; (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	23.00	100.00	2,300.00
190	入口类标识	(1)规格尺寸(mm):650*1020*60; (2)主体面板:采用1.2mm厚304#不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型,整体氟碳烤漆暖灰色,内置镀锌钢龙骨结构; (3)侧面装饰:采用1.2mm厚304#不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型,整体氟碳烤漆橙色; (4)logo:丝印橙色; (5)信息内容:丝印白色; (6)面板地贴及信息:丝印,可拆卸替换; (7)安装方式:附墙安装; (8)单价综合考虑附墙安装的各种辅材; (9)详见导向标识(网羽中心及游泳馆标识)施工图详图B10大样; (10)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	23.00	1,658.00	38,134.00
191	看台编号(地面)	(1)规格尺寸(mm):综合考虑; (2)信息内容:采用油漆印刷,橙色; (3)详见导向标识(网羽中心及游泳馆标识)施工图详图B11大样; (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	317.00	60.00	19,020.00
192	男女洗手间标识	(1)规格尺寸(mm):180*220*40; (2)主体面板:采用1.2mm厚304#不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型,整体氟碳烤漆暖灰色; (3)内侧面板:采用1.2mm厚304#不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型,整体氟碳烤漆橙色; (4)信息内容:丝印白色; (5)安装方式:附墙安装,离地高度2.2米; (6)详见导向标识(网羽中心及游泳馆标识)施工图详图B12大样; (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	8.00	260.00	2,080.00
193	更衣室导视牌	(1)规格尺寸(mm):650*1020*60; (2)主体面板:采用1.2mm厚304#不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型,整体氟碳烤漆暖灰色,内置镀锌钢龙骨结构; (3)侧面装饰:采用1.2mm厚304#不锈钢板激光切割制槽折弯焊接成型,整体氟碳烤漆橙色; (4)logo:丝印橙色; (5)信息内容:丝印白色; (6)面板地贴及信息:丝印,可拆卸替换; (7)安装方式:附墙安装; (8)单价综合考虑附墙安装的各种辅材; (9)详见导向标识(网羽中心及游泳馆标识)施工图详图B13大样; (10)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	20.00	1,658.00	33,160.00
分部小计						190,268.00
3. 游泳馆地下室导向标识						
194	车行指引标识	(1)规格尺寸(mm):2650*315*80 (2)牌身造型:采用1.2mm厚304#不锈钢折弯成型边框,表面烤漆深灰色; (3)信息内容:采用6mm厚乳白色灯箱板面贴3M膜,内置LED光源,正白光6500K; (4)中间造型:采用1.2mm厚304#不锈钢成型,烤漆橙色(对应分区颜色); (5)安装方式:采用悬挂式安装,M12*120螺栓固定;	块	12.00	2,660.00	31,920.00
195	电梯厅标识	(1)规格尺寸(mm):650*320*80; (2)牌身造型:采用1.2mm厚304#不锈钢折弯成型边框,表面烤漆深灰色;内侧面烤漆橙色(对应分区颜色); (3)面板信息:采用6mm厚乳白色灯箱板面贴3M膜,内置LED光源,正白光6500K; (4)安装方式:附墙安装,M10*120螺栓固定; (5)详见地下室标识施工图详图P04大样; (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	7.00	1,000.00	7,000.00

表 08A

196	疏散梯标识	(1) 规格尺寸(mm): 230*120*10 (2) 牌身造型: 采用1.2mm厚304#不锈钢折成型边框, 表面烤漆灰黑色; 内圈烤漆红色(对应分区颜色); (3) 信息内容: 丝印; (4) 安装方式: 附墙安装; (5) 详见地下室标识施工图详图 P05大样; (6) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	4.00	100.00	400.00
197	疏散梯楼层号	(1) 尺寸(mm): 字高250 (2) 材料工艺: 采用5mm厚亚克力立体字烤漆灰黑色; (3) 安装方式: 附墙安装, 离地高度1.65米; (4) 详见地下室标识施工图详图 P06大样; (5) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	4.00	200.00	800.00
198	设备间标识	(1) 规格尺寸(mm): 150*60 (2) 材料工艺: 采用2mm厚亚克力, 表面烤漆灰黑色; (3) 文字信息: 丝印白色; (4) 安装方式: 附墙安装, 离地高度1.60米; (5) 详见地下室标识施工图详图 P07大样; (6) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	16.00	30.00	480.00
分部小计						40,600.00
4、游泳池地下室墙柱面色彩信息						
199	墙柱面乳胶漆	(1) 防水彩色乳胶漆两遍 (2) 表面图案喷绘, 图案信息详见地下室标识施工图详图 W01*W16大样;	m <sup>2</sup>	1,630.00	30.00	48,900.00
分部小计						48,900.00
5、游泳池地下室交通设施						
200	指示牌	(1) 直行指示牌、直行右转指示牌、直行左转指示牌、左右转指示牌、左转指示牌、右转指示牌、分向指示牌等; (2) 规格(mm): Φ600x1.5; (3) 材质: 铝板贴反光膜; (4) 标志牌字体采用交通标志专用字体; (5) 安装方式: 专用吊架固定(吊架另列清单) (6) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	36.00	155.00	5,580.00
201	指示牌	(1) 左转出口指示牌、右转出口指示牌、直行出口指示牌、电梯牌、楼梯牌; (2) 规格(mm): 600x400x1.5; (3) 材质: 铝板贴反光膜; (4) 标志牌字体采用交通标志专用字体; (5) 安装方式: 专用吊架固定(吊架另列清单) (6) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	22.00	155.00	3,410.00
202	坡道导向指示牌	(1) 坡道导向指示牌; (2) 规格(mm): 1200x300x1.2; (3) 材质: 铝板贴反光膜; (4) 标志牌字体采用交通标志专用字体; (5) 安装方式: 采用自攻钉和胶粒固定, 间隔4.8米。 (6) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	面	82.00	155.00	12,710.00
203	悬牌吊架	(1) 悬牌吊架; (2) 规格(mm): 600x300; (3) 材质: 镀锌管组焊, 磷化防腐; (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	36.00	50.00	1,800.00
204	定位器	(1) 定位器; (2) 规格、型号(mm): 560x150x110; (3) 材质: 橡胶成品, 抗老化处理, 面贴反光膜; (4) 采用膨胀螺丝固定; (5) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	620.00	50.00	26,000.00
205	直护墙角	(1) 直护墙角; (2) 规格(mm): 800*200*5; (3) 材质: 聚脲橡胶; (4) 使用自攻钉和胶粒固定 (5) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	420.00	22.00	9,240.00
206	橡胶减速坡	(1) 橡胶减速坡(含箭头); (2) 规格(mm): 500x300x30; (3) 材质: 优质橡胶; 成模生产, 抗老化处理; (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	77.50	130.00	10,075.00
207	广角镜	(1) 广角镜; (2) 规格(mm): Φ800; (3) 材质: PC镜面; (4) 采用膨胀螺丝固定; (5) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	面	10.00	280.00	2,800.00
208	标杆	(1) 类型: 限高杆; (2) 规格(mm): Φ32×3000; (3) 满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	根	2.00	500.00	1,000.00
分部小计						72,615.00
6、游泳池地下室地面标线						
209	标线	(1) 线型: 车位线; (2) 材料品种: 采用冷涂划线漆, 漆面平整, 光洁; (3) 线宽150mm, 符合交通标线道路交通标志和标线(GB5768-1999)标准规定; (4) 详见图纸相关大样; (5) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m <sup>2</sup>	450.64	35	15,772.40
210	车位编号	(1) 车位编号; (2) 材料品种: 采用冷涂划线漆, 漆面平整, 光洁; (3) 规格: 颜色综合考虑; (4) 详见图纸相关大样; (5) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	260.00	10	2,600.00

表 08A

211	标线	(1) 线型: 直行箭头 (2) 材料品种: 采用冷涂划线漆, 漆面平整, 光洁; (3) 长度3000mm, 线宽150mm; (4) 详见图纸相关大样; (5) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	15.00	45	675.00
212	标线	(1) 线型: 直行左转弯箭头、直行右转弯箭头 (2) 材料品种: 采用冷涂划线漆, 漆面平整, 光洁; (3) 长度3000mm, 线宽150mm; (4) 详见图纸相关大样; (5) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	2.00	45	90.00
213	标线	(1) 线型: 左转弯箭头、右转弯箭头 (2) 材料品种: 采用冷涂划线漆, 漆面平整, 光洁; (3) 长度3000mm, 线宽150mm; (4) 详见图纸相关大样; (5) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	17.00	45	765.00
214	标线	(1) 线型: 边缘线、中心线、网格、通道线、禁停线; (2) 材料品种: 采用冷涂划线漆, 漆面平整, 光洁; (3) 线宽150mm; (4) 详见图纸相关大样; (5) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	1,533.53	4	6,134.12
分部小计						26,036.52
分部小计						<b>560,247.52</b>
<b>四、电气和智能化</b>						
215	配管	(1) 套接紧定式电线管 (2) JGG20 (3) 明敷 (4) 综合考虑管线安装支架及相关附件 (5) 满足招标图纸、招标文件及其它相关规范要求	m	3,340.70	27.00	90,198.90
216	配管	(1) 套接紧定式电线管 (2) JGG25 (3) 明敷 (4) 综合考虑管线安装支架及相关附件 (5) 满足招标图纸、招标文件及其它相关规范要求	m	133.38	30.00	4,001.40
217	电力电缆	(1) 电力电缆 (2) #DZA-YJV-3*4 (3) 综合考虑电力电缆终端头制作、安装 (4) 满足招标图纸、招标文件及其它相关规范要求	m	248.68	22.00	5,470.96
218	配线	(1) 配线 (2) #DZC-BVJ-2.5 (3) 满足招标图纸、招标文件及其它相关规范要求	m	10,121.18	4.00	40,484.40
219	接线盒	(1) 接线盒 (2) 明装 (3) 综合考虑接线盒材质 (4) 满足招标图纸、招标文件及其它相关规范要求	个	170.00	16.00	2,720.00
分部小计						142,875.66
						<b>142,875.66</b>
合 计						<b>6,527,535.39</b>

苏州华贸商业标识工程

## 中标通知书

通知编号：(Z) CZBTZ202509230008-001号

深圳市自由美标识有限公司：

经审查及中标公示，现确定贵单位为苏州华贸商业标识工程（招标编号：CGFA2025073100066001001）的中标人。

本项目采用总价包干计价模式

中 标 价：

标段1：

含税5959720.52元（大写：伍佰玖拾伍万玖仟柒佰贰拾圆零伍角贰分）

不含税5467633.50元（大写：伍佰肆拾陆万柒仟陆佰叁拾叁圆伍角）

税率：9.00%

请贵司在接到本通知书后的五日内与招标人联系，协商后续合同签订事宜。

特此通知！

招 标 人：苏州奔汇置业有限公司

联 系 人：卫巍

联系电话：13386037762

感谢贵司对招标工作的支持和配合。

2025年09月23日



苏州华贸商业标识工程

合同文件  
(共二卷 第一卷)

2025年10月

发 包 人：苏州润景商业发展有限公司

承 包 人：深圳市自由美标识有限公司

总承包人：江苏泽丰建设集团有限公司

## 分包合同协议书

由

总承包人：江苏泽丰建设集团有限公司

注册地址：苏州太湖国家旅游度假区香山街道孙武路2035号太湖科创中心1003室

和

专业分包人：深圳市自由美标识有限公司

注册地址：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心A座2406

及

发包人：苏州润景商业发展有限公司

注册地址：苏州市姑苏区广济南路369号三乐湾商务广场9幢1806室

三方所订立。

并附属于由发包人与总承包人于二零二四年十一月签订之总承包合同。

发包人及总承包人欲委托专业分包人进行本分包合同协议书第1条所述之分包工程（以下简称“分包工程”），而该分包工程乃按总承包合同进行之总承包工程的一部分。

而专业分包人已有合理机会和时间查阅总承包合同内容，但总承包人在总承包合同内所投的价款及单价除外。

三方现在同意如下：

### 1. 分包合同标的

专业分包人接受发包人及总承包人委托执行并完成合同图纸所示、工料规范和工程量清单所说明及合同条件所绘述的本分包工程。分包工程概况详见工料规范第1章。

### 2. 分包合同价款

本分包工程合同总价（含增值税）为（大写）伍佰玖拾伍万玖仟柒佰贰拾圆零伍角贰分（小写：RMB 5,959,720.52 元），其中合同金额（不含增值税）为RMB 5,467,633.50，按9% 税率计算的增值税税金总额为RMB 492,087.02）。

本分包工程合同总价包括暂列金额（含增值税）为RMB        /       。

## 1 工程概况

### 1.1 项目概况

项目业态：本项目位于苏州市姑苏区广济南路西、金门路北，枫桥路东，上塘街南，建筑面积约 23.6 万平米，A 区建筑高度 24 米，A 区地下 3 层，地上 3 层；C 区建筑高度 29.095 米，C 区地下 3 层，地上 5 层。

本项目位于苏州市姑苏区广济南路西、金门路北，枫桥路东，上塘街南。



发包人：苏州润景商业发展有限公司

建筑设计人：华东建筑设计研究院有限公司

总承包人：江苏泽丰建设集团有限公司

监理人：江苏省建信招投标有限公司

### 1.2 承包范围

标识标牌施工范围：

- 1、室内精装修标识标牌及灯箱；
- 2、室外景观标识标牌；
- 3、外立面幕墙标识标牌；
- 4、地下光厅部分标识标牌及地库广告灯箱（含接线敷设）；
- 5、标识标牌招标图纸内的所含范围。
- 6、负责室内外及地库光厅所有标识现场 1:1 模型放样制作，打印或制作 PVC 展示板表面贴膜，尺寸与标识相同、内容为标识具体信息。接受业主方现场巡场后根据业主意见积极配合局部设计调整工作。



# 投标总价

工程名称: 苏州华贸商业标识工程-标段1

合同不含增值税总价A: (小写) 5467633.50  
(大写) 伍佰肆拾陆万柒仟陆佰叁拾叁元伍角整

增值税税率: 9%

增值税合价: (小写) 492087.02  
(大写) 肆拾玖万贰仟零捌拾柒元零贰分

合同含增值税总价B: (小写) 5959720.52  
(大写) 伍佰玖拾伍万玖仟柒佰贰拾元伍角贰分

(单位签字盖

(签字盖章)



投标人:

法定代表人或其授权人:

编制时间:

2025年9月6日

## 编制说明及报价说明

### 一、工程概况及招标范围

1.1 详见招标文件约定，具体以施工图纸、承包范围及界面划分、开办措施项目及总包照管责任、工料规范、技术要求等要求为准。

### 二、清单报价组成

- 1、本项目投标总价由开办费、实体工程费用组成。
- 2、投标人根据《工程量清单计价规则》填报报价，完成《单价分析表》的填写。
- 3、若工程量清单内某项目未填报单价和(或)合价，视为此项目所需的费用已包含在其他项目的单价和合价中。投标人必须按图纸及工料规范所示完成该等未填报的项目，但不会因此得到额外的结算与支付。
- 4、工程量清单需填上单价，投标人若将数个项目仅填写一个总价，招标人有权要求其提供每个项目单价。
- 5、原则上同一清单/同一业态下相同项目所填报的单价应一致，若不一致的，其中较低的单价将作为以后计算

单价及暂定数量清单之初步单价(即初步暂定数量之单价)

### 三、工程量清单填报说明：

- 1、开办费为总价包干，除特殊约定外，不因任何变更而调整。
- 2、开办费中的安全文明施工及环境保护措施费由投标人自行填报，但不得低于投标须知前附表规定的下限。
- 3、工程量清单的报价说明详见投标须知第3.2(5)条。
- 4、工程量清单及其计价格式中的所有要求签字，盖章的地方，必须由授权的单位及人员签字、盖章。
- 5、工程量清单中的所有需要填报的单价和(或)合价，投标人均应填报，且只允许提供一个报价。未填报的单价和(或)合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。投标人必须按发包人指令完成工程量清单中未填报单价或总价的工程项目，但不能得到额外的结算与支付。
- 6、本工程清单中的报价均应包含投标人为实施或完成该项目的全部工作内容。
- 7、因付款方式增加的成本计算方法为开办费、实体工程清单的不含税金额之和，乘以发包方提供之费率，结算时根据合同约定调整。
- 8、本次招标图纸之“标志项目清单”中备注为估算数量的，后期均需按最终施工图纸结算，招标清单中已备注为暂定数量，除此以外的图纸均为总价包干。
- 9、本次招标按图纸所示规格、尺寸、材质实施，仅文字、图案等信息内容变化，单价不调整；

华润置地B16\_HDDQ0\_华东大区苏州华贸项目苏州华贸1  
期  
汇总表

项目序号	项目	不含增值税合价	备注
一	开办费清单	80000.00	
二	实体工程量清单	5387633.50	
1	室内标识标牌工程	3103736.25	
2	室外标识标牌工程	2283897.25	
三	照管费清单		
四	计日工工程量清单		
五	暂列清单		
六	备用品清单		
	不含增值税总计	5467633.50	

项目编号	项目名称	项目特征描述	类别	计量单位	工程数量	不含增值税综合单价 (元)	不含增值税汇总总价 (元)	备注
2.2.8.1-1 室内部分-地毯类								
2.2.8.1-1-1	RF-01A 商业互动总指南(座地式)A区南街	1. RF-01A 商业互动总指南(座地式)A区南街 2. 尺寸: 2400*1025*110mm 3. 包括上部8mm厚灰色导电玻璃, 钢化字1.0mm厚灰色蚀纹不锈钢板(颜色参考精铸MT-23), 背托3mm厚乳白亚克力字, 内蒙3mm厚3M01808 柔性LED灯带 发光效果: 中部55寸互动屏; 底部8mm厚灰色玻璃, 包边1.5mm厚灰色蚀纹不锈钢板(颜色参考精铸MT-23) 4. 钢化孔底托透光罩, 钢质底座, 除板螺丝/地脚螺栓、镀锌方通、固定软胶条、结构胶、连接件、等其它一切所需之配件 5. 55寸互动屏由其他单位供应安装, 标识单位负责收口及其他配合工作; 6. 用电量: 500w; 7. 按设计图及规范要求供应安装及保护清洁等一切	清单项	个	2	6649.00	13298.00	
2.2.8.1-1-2	RF-01B 商业互动总指南(座地式)A区东街	1. RF-01B 商业互动总指南(座地式)A区东街 2. 尺寸: 2200*900*110mm 3. 包括上部8mm厚灰色导电玻璃, 钢化字1.0mm厚灰色蚀纹不锈钢板(颜色参考精铸MT-23), 背托3mm厚乳白亚克力字, 内蒙3mm厚3M01808 柔性LED灯带 发光效果: 中部55寸互动屏; 底部8mm厚灰色玻璃, 包边1.5mm厚灰色蚀纹不锈钢板(颜色参考精铸MT-23) 4. 钢化孔底托透光罩, 钢质底座, 除板螺丝/地脚螺栓、镀锌方通、固定软胶条、结构胶、连接件、等其它一切所需之配件 5. 55寸互动屏由其他单位供应安装, 标识单位负责收口及其他配合工作; 6. 用电量: 500w; 7. 按设计图及规范要求供应安装及保护清洁等一切	清单项	个	2	5590.00	11180.00	
2.2.8.1-1-3	RF-01C 商业互动总指南(座地式)C区	1. RF-01C 商业互动总指南(座地式)C区 2. 尺寸: 2200*900*110mm 3. 包括上部8mm厚灰色导电玻璃, 钢化字1.0mm厚白金蚀纹不锈钢板(颜色参考精铸MT-12), 背托3mm厚乳白亚克力字, 内蒙3mm厚3M01808 柔性LED灯带 发光效果: 中部55寸互动屏; 底部8mm厚灰色玻璃, 包边1.5mm厚白金蚀纹不锈钢板(颜色参考精铸MT-12) 4. 钢化孔底托透光罩, 钢质底座, 除板螺丝/地脚螺栓、镀锌方通、固定软胶条、结构胶、连接件、等其它一切所需之配件 5. 55寸互动屏由其他单位供应安装, 标识单位负责收口及其他配合工作; 6. 用电量: 500w; 7. 按设计图及规范要求供应安装及保护清洁等一切	清单项	个	6	5590.00	33540.00	

2.2.8.1-1-4	RF-02A 广告屏(座地式)A区南街	1. RF-02A 广告屏(座地式)A区南街 2. 尺寸: 2400*1025*110mm 3. 包括上部1.0mm厚灰色蚀纹不锈钢(颜色参考精铸MT-23); 中部55寸显示屏; 底部8mm厚灰色玻璃, 包边1.5mm厚灰色蚀纹不锈钢板(颜色参考精铸MT-23) 4. 钢化孔底托透光罩, 钢质底座, 除板螺丝/地脚螺栓、镀锌方通、固定软胶条、结构胶、连接件、五金开闭件及其他一切所需之配件 5. 55寸显示屏由其他单位供应安装, 标识单位负责收口及其他配合工作; 6. 用电量: 400w; 7. 按设计图及规范要求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	13	4884.73	63501.49	
2.2.8.1-1-5	RF-02B 广告屏(座地式)A区东街	1. RF-02B 广告屏(座地式)A区东街 2. 尺寸: 2200*900*110mm 3. 包括上部1.0mm厚灰色蚀纹不锈钢(颜色参考精铸MT-23); 中部55寸显示屏; 底部8mm厚灰色玻璃, 包边1.5mm厚灰色蚀纹不锈钢板(颜色参考精铸MT-23) 4. 钢化孔底托透光罩, 钢质底座, 除板螺丝/地脚螺栓、镀锌方通、固定软胶条、结构胶、连接件、五金开闭件及其他一切所需之配件 5. 55寸显示屏由其他单位供应安装, 标识单位负责收口及其他配合工作; 6. 用电量: 400w; 7. 按设计图及规范要求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	3	3750.00	11190.00	
2.2.8.1-1-6	RF-02C 广告屏(座地式)C区	1. RF-02C 广告屏(座地式)C区 2. 尺寸: 2200*900*110mm 3. 包括上部8mm厚灰色导电玻璃, 钢化字1.0mm厚白金蚀纹不锈钢(颜色参考精铸MT-12), 背托3mm厚乳白亚克力字, 内蒙3mm厚3M01808 柔性LED灯带 发光效果: 中部55寸显示屏; 底部8mm厚灰色玻璃, 包边1.5mm厚白金蚀纹不锈钢板(颜色参考精铸MT-12) 4. 钢化孔底托透光罩, 钢质底座, 除板螺丝/地脚螺栓、镀锌方通、固定软胶条、结构胶、连接件、五金开闭件及其他一切所需之配件 5. 55寸显示屏由其他单位供应安装, 标识单位负责收口及其他配合工作; 6. 用电量: 400w; 7. 按设计图及规范要求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	27	5590.00	150930.00	
2.2.8.1-1-7	RF-03A 垂直资讯指南(座地式)A区南街	1. RF-03A 垂直资讯指南(座地式)A区南街 2. 尺寸: 2400*600*110mm 3. 包括8mm厚灰色导电玻璃, 2mm厚蚀纹不锈钢背托夹板指按涂层(颜色参考精铸MT-23) 包边, 上部Logo 1.0mm厚灰色蚀纹不锈钢(颜色参考精铸MT-23), 背托3mm厚乳白亚克力字, 内蒙3mm厚3M01808 柔性LED灯带 发光效果: 图案及文字白色丝印于玻璃; 16mm钢化玻璃, 除板螺丝/地脚螺栓、镀锌方通、固定软胶条、连接件、等其它一切所需之配件 4. 用电量: 200w; 5. 按设计图及规范要求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	10	3950.00	39500.00	

2.2.8.1-1-8	RF-02B 垂直资讯指南(座地式)A区食街	1、RF-02B 垂直资讯指南(座地式)A区食街 2、尺寸: 2300*560*110mm; 3、包括5mm厚灰色导电玻璃、2mm厚磨砂不锈钢覆纳米抗指纹涂层(颜色参考物料M-23)包边、上部logo 1.0mm厚灰色铝钛不锈钢(颜色参考物料M-23)、背托5mm厚乳白亚克力字、内藏2mm厚SM1808 柔性LED灯带 发光效果; 图案及文字白色丝印于玻璃、底部钢化固定、除胶磁丝/地脚螺栓、镀锌方通、固定软胶条、连接件、等其他一切所需之配件; 4、用电量: 200w; 5、按设计图及规范要求进行安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	4	3950.00	15800.00
2.2.8.1-1-9	RF-02C 垂直资讯指南(座地式)C区	1、RF-02C 垂直资讯指南(座地式)C区 2、尺寸: 2300*560*110mm; 3、包括5mm厚灰色导电玻璃、1.5mm厚铝包金电镀磨砂不锈钢(颜色参考物料M-12)包边、上部logo 1.0mm厚铝包金电镀磨砂不锈钢(颜色参考物料M-12)、背托3mm厚乳白亚克力字、内藏2mm厚SM1808 柔性LED灯带 发光效果; 图案及文字白色丝印于玻璃、钢化固定、除胶磁丝/地脚螺栓、镀锌方通、固定软胶条、连接件、等其他一切所需之配件; 4、用电量: 200w; 5、按设计图及规范要求进行安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	34	3950.00	134300.00
<b>2.2.8.1-2 室内部分招牌类</b>			总价				718341.12
2.2.8.1-2-1	RF-01 玻璃防撞图案(暂定量)	1、RF-01玻璃防撞图案高清印刷(益印)(暂定量) 2、尺寸: 290mm*85mm; 3、包括文字图案丝网印刷、其他一切所需之配件 4、按设计图及规范要求进行安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	m	250	19.30	4825.00
2.2.8.1-2-2	RF-02 玻璃物业管理告示(暂定量)	1、RF-02 玻璃物业管理告示高清印刷(益印)(暂定量) 2、尺寸: 490mm*290mm; 3、包括文字图案丝网印刷、其他一切所需之配件 4、按设计图及规范要求进行安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	17	30.17	512.89
2.2.8.1-2-3	RF-03 垂直资讯指南(柱端式)(暂定量)	1、RF-03 垂直资讯指南(柱端式)(暂定量) 2、尺寸: 1250*560mm; 3、包括1.5mm厚磨砂不锈钢覆纳米抗指纹涂层(A区灰色覆胶C区铝包金色)、0.5mm厚钢化超白玻璃 背贴5mm厚乳白亚克力字及图案镂空、背托白色透光贴膜、内藏LED灯、脚胶磁丝、镀锌方通、固定软胶条、连接件、等其他一切所需之配件; 4、用电量: 200w; 5、按设计图及规范要求进行安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	1	1260.00	1260.00
2.2.8.1-2-4	RF-04 扶手梯楼层号(暂定量)	1、RF-04 扶手梯楼层号高清印刷(益印)(暂定量) 2、尺寸: 330*930*80mm; 3、包括文字图案丝网印刷、其他一切所需之配件 4、按设计图及规范要求进行安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	组	201	25.00	5025.00

2.2.8.1-2-5	RF-05 电梯厅楼层号(暂定量)	1、RF-05 电梯厅楼层号(暂定量) 2、尺寸: 360*710*210mm; 3、包括1.5mm厚不锈钢(A区灰色铝钛C区铝包金色)、背托透光亚克力、背部强力胶固定、脚胶磁丝固定、预埋件、与结构锚固件等安装所需一切辅料; 4、用电量: 50W; 5、按设计图及规范要求进行安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	组	53	450.00	23850.00
2.2.8.1-2-6	RF-07-A01 电梯厅广告屏(二合一)	1、RF-07-A01 电梯厅广告屏(二合一) 2、尺寸: 2600*1565mm+切割字1440*2000mm; 3、包括的3mm厚不锈钢蚀刻制字(颜色同楼层不锈钢)、和贴于墙身; 4、包括5mm厚钢化超白钢化玻璃、背贴古铜色不透光贴膜文字及图案镂空、背托白色透光贴膜、1.5mm厚不锈钢边条(颜色同楼层不锈钢)、内置100寸LCD屏、钢化磁丝、镀锌方通及支架、静音防震海绵、连接件、五金开自件其他一切所需之配件; 4、100寸LCD屏由其他单位供应安装, 标识单位负责收口及其他配合工作; 5、用电量: 500W; 6、按设计图及规范要求进行安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	套	9	3253.75	29283.75
2.2.8.1-2-7	RF-07-A02 电梯厅广告屏(二合一)	1、RF-07-A02 电梯厅广告屏(二合一) 2、尺寸: 2600*1565mm; 3、包括的3mm厚不锈钢蚀刻制字(颜色同楼层不锈钢)、和贴于墙身; 4、包括5mm厚钢化超白钢化玻璃、背贴古铜色不透光贴膜文字及图案镂空、背托白色透光贴膜、1.5mm厚不锈钢边条(颜色同楼层不锈钢)、内置100寸LCD屏、钢化磁丝、镀锌方通及支架、静音防震海绵、连接件、五金开自件其他一切所需之配件; 4、100寸LCD屏由其他单位供应安装, 标识单位负责收口及其他配合工作; 5、用电量: 500W; 6、按设计图及规范要求进行安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	套	2	3253.75	6507.50
2.2.8.1-2-8	RF-07-A03 电梯厅广告屏(二合一)	1、RF-07-A03 电梯厅广告屏(二合一) 2、尺寸: 1440*1565mm+切割字1410*2000mm; 3、包括的3mm厚不锈钢蚀刻制字(颜色同楼层不锈钢)、和贴于墙身; 4、包括5mm厚钢化超白钢化玻璃、背贴古铜色不透光贴膜文字及图案镂空、背托白色透光贴膜、1.5mm厚不锈钢边条(颜色同楼层不锈钢)、内置70寸LCD屏、钢化磁丝、镀锌方通及支架、静音防震海绵、连接件、五金开自件其他一切所需之配件; 5、70寸LCD屏由其他单位供应安装, 标识单位负责收口及其他配合工作; 6、用电量: 500W; 7、按设计图及规范要求进行安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	套	25	1917.48	47937.00

2.2.8.1-2-9	RF-08A 人行指示(挂墙/柱式)款式一(暂定量)	1、RF-08A 人行指示(挂墙/柱式)款式一(暂定量) 2、尺寸: 高300mm; 3、包铝C区1.5mm厚砂钛金银色不锈钢、背衬磨砂亚克力背透光效果、LED灯组、背部强力胶固定、膨胀螺丝、预埋件、与结构插固件等安装所需一切辅材; 4、供电量: 300w 5、按设计图及规范要求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	组	15	1120.00	16800.00
2.2.8.1-2-10	RF-08B 人行指示(挂墙/柱式)款式二	1、RF-08B 人行指示(挂墙/柱式)款式二 2、尺寸: 高500mm, 长440mm; 3、包铝C区1.5mm厚砂钛金银色不锈钢(颜色参考M-23) 6mm厚磨砂亚克力背透光效果、LED灯组、膨胀螺丝固定、预埋件、与结构插固件等安装所需一切辅材; 4、供电量: 300w 5、按设计图及规范要求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	组	6	2798.25	16789.50
2.2.8.1-2-11	RF-08C 人行指示(挂墙/柱式)款式三	1、RF-08C 人行指示(挂墙/柱式)款式三 2、尺寸: 360*150mm 3、包铝C区1.5mm厚砂钛金银色不锈钢折壳, 平整正面8mm厚钢化玻璃, 底托古铜色贴膜、镂空信息内容正面透光、底托白色透光亚克力、内置LED光源、膨胀螺丝固定、预埋件、与结构插固件等安装所需一切辅材; 4、供电量: 300w 5、按设计图及规范要求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	5	495.00	2025.00
2.2.8.1-2-12	RF-08D 人行指示(挂墙/柱式)款式四	1、RF-08D 人行指示(挂墙/柱式)款式四 2、尺寸: 1000*2250mm 3、包铝C区1.5mm厚灰色镀锌不锈钢折壳焊接造型、覆纳米抗指纹涂层, 镂空信息内容、平整正面5mm厚白色透光亚克力正面透光、螺钉固定、螺柱方通及支脚、静音防震海绵、连接件、五金开启件其他一切所需之配件; 4、供电量: 300w 5、按设计图及规范要求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	5	3275.36	16376.80
2.2.8.1-2-13	RF-08E 人行指示(挂墙/柱式)款式五(暂定量)	1、RF-08E 人行指示(挂墙/柱式)款式五(暂定量) 2、尺寸: 高1200mm; 3、包铝A区3mm厚砂不锈钢折壳(颜色参考精装A/C区)覆纳米抗指纹涂层、背部强力胶固定、膨胀螺丝固定、预埋件、与结构插固件等安装所需一切辅材; 4、按设计图及规范要求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	50	92.00	4600.00
2.2.8.1-2-14	RF-09A 设施标识(侧招)款式一 卫生间(A区)	1、RF-09A 设施标识(侧招)款式一 卫生间(A区) 2、尺寸: 190*650*25mm; 3、包铝L区1.5mm厚砂灰色镀锌不锈钢(颜色参考精装M-23)、信息内容镂空雕刻、5mm厚白色磨砂亚克力背透光效果、LED灯组、膨胀螺丝固定、预埋件、与结构插固件等安装所需一切辅材; 4、供电量: 50w 5、按设计图及规范要求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	42	490.00	20580.00

2.2.8.1-2-15	RF-09B 设施标识(侧招)款式二 卫生间组合(A区)	1、RF-09B 设施标识(侧招)款式二 卫生间组合(A区) 2、尺寸: 600*280*60mm; 3、包铝L区1.5mm厚砂灰色镀锌不锈钢(颜色参考精装M-23)、信息内容镂空雕刻、5mm厚白色磨砂亚克力背透光效果、LED灯组、膨胀螺丝固定、预埋件、与结构插固件等安装所需一切辅材; 4、供电量: 50w 5、按设计图及规范要求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	16	504.00	8064.00
2.2.8.1-2-16	RF-09C 设施标识(侧招)款式三 电梯厅(A区)	1、RF-09C 设施标识(侧招)款式三 电梯厅(A区) 2、尺寸: 230*280mm; 3、包铝L区1.5mm厚砂灰色镀锌不锈钢(颜色参考精装M-23)、信息内容镂空雕刻、5mm厚白色磨砂亚克力背透光效果、LED灯组、膨胀螺丝固定、预埋件、与结构插固件等安装所需一切辅材; 4、供电量: 50w 5、按设计图及规范要求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	1	360.00	360.00
2.2.8.1-2-17	RF-09D-1 设施标识(侧招)款式四 卫生间(C区)(暂定量)	1、RF-09D-1 设施标识(侧招)款式四 卫生间(C区)(暂定量) 2、尺寸: 150*280mm; 3、包铝C区1.0mm厚砂钛金银色不锈钢(颜色参考精装M-12)、内嵌LED灯串 背光效果 色温4500K、20mm厚透明亚克力板电雕雕刻图案是水龙头效果、膨胀螺丝固定、预埋件、与结构插固件等安装所需一切辅材; 4、供电量: 50w 5、按设计图及规范要求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	29	450.00	13050.00
2.2.8.1-2-18	RF-09D-2 设施标识(侧招)款式四 卫生间(C区)(暂定量)	1、RF-09D-2 设施标识(侧招)款式四 卫生间(C区)(暂定量) 2、尺寸: 150*280mm; 3、包铝C区1.0mm厚砂钛金银色不锈钢板(颜色参考精装M-12)、内嵌LED灯串 背光效果 色温4500K、20mm厚透明亚克力板电雕雕刻图案是水龙头效果、膨胀螺丝固定、预埋件、与结构插固件等安装所需一切辅材; 4、供电量: 50w 5、按设计图及规范要求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	29	450.00	13050.00
2.2.8.1-2-19	RF-09D-3 设施标识(侧招)款式四 卫生间(C区)(暂定量)	1、RF-09D-3 设施标识(侧招)款式四 卫生间(C区)(暂定量) 2、尺寸: 225*280mm; 3、包铝C区1.0mm厚砂钛金银色不锈钢板(颜色参考精装M-12)、内嵌LED灯串 背光效果 色温4500K、20mm厚透明亚克力板电雕雕刻图案是水龙头效果、膨胀螺丝固定、预埋件、与结构插固件等安装所需一切辅材; 4、供电量: 50w 5、按设计图及规范要求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	8	828.68	6629.44

2.2.8.1-2-20	RF-09D-4 设施标识(侧招)款式四 卫生间(C区)(暂定量)	1、RF-09D-4 设施标识(侧招)款式四 卫生间(C区)(暂定量) 2、尺寸: 225*280mm; 3、包括1.0mm厚砂面钛金银色不锈钢板(颜色参照精编MF-12)、内衬LED灯串 灯光效果: 色温4500K、20mm厚超白水晶艺术玻璃, 电脑雕刻双面亚克力或效果、膨胀螺丝固定、预埋件、与结构辅附件等安装所需一切辅材; 4、供电量: 50w; 5、按设计图及规范要求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	8	828.68	6629.44
2.2.8.1-2-21	RF-09E 设施标识(侧招)款式五 卫生间组合(C区)	1、RF-09E 设施标识(侧招)款式五 卫生间组合(C区) 2、尺寸: 600*280*60mm; 3、包括1.5mm厚砂面钛金银色不锈钢板(颜色参照C区精编MF-12)、信息内容镂空雕刻、5mm厚乳白超厚亚克力板 边修磨抛光不锈钢面、内嵌LED灯串透光效果、膨胀螺丝固定、预埋件、与结构辅附件等安装所需一切辅材; 4、供电量: 50w; 5、按设计图及规范要求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	17	480.00	8160.00
2.2.8.1-2-22	RF-09F 设施标识(侧招)款式六 电梯厅(C区)(暂定量)	1、RF-09F 设施标识(侧招)款式六 电梯厅(C区)(暂定量) 2、尺寸: 280*280*60mm; 3、包括1.5mm厚砂面钛金银色不锈钢板(颜色参照C区精编MF-12)、信息内容镂空雕刻、5mm厚乳白超厚亚克力板 边修磨抛光不锈钢面、内嵌LED灯串透光效果、膨胀螺丝固定、预埋件、与结构辅附件等安装所需一切辅材; 4、供电量: 50w; 5、按设计图及规范要求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	2	360.00	720.00
2.2.8.1-2-23	RF-10 卫生间标识(暂定量)	1、RF-10 卫生间标识(暂定量) 2、尺寸: 高600mm; 3、包括1.0mm厚不锈钢的夹珠球泡壳(颜色参照精编MF-05/CMT-12)、高半5mm厚乳白色亚克力、内嵌LED灯串透光、膨胀螺丝固定、预埋件、与结构辅附件等安装所需一切辅材; 4、供电量: 100w;	清单项	个	79	450.00	35550.00
2.2.8.1-2-24	RF-10B 卫生间标识 细款(暂定量)	1、RF-10B 卫生间标识 细款(暂定量) 2、尺寸: 高300mm; 3、包括1.0mm厚不锈钢的夹珠球泡壳(颜色参照精编MF-05/CMT-12)、内嵌LED灯串透光5000K 透光效果、膨胀螺丝固定、预埋件、与结构辅附件等安装所需一切辅材; 4、供电量: 50w;	清单项	个	80	294.05	23524.00
2.2.8.1-2-25	RF-11D 店铺标识-款式四(侧挂)(暂定量)	1、RF-11D 店铺标识-款式四(侧挂)(暂定量) 2、尺寸: 1000*1600*200mm; 3、包括1.5mm厚钛金银色不锈钢板(颜色参照精编MF-20) 5mm厚超白玻璃、内衬5mm厚亚克力板 透光效果、LED灯串、LED灯组、膨胀螺丝、固定软胶条、连接件、与结构辅附件等安装所需一切辅材; 4、供电量: 600w; 5、按设计图及规范要求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	6	1883.72	11302.32

2.2.8.1-2-26	RF-12 店铺编号标识(暂定量)	1、RF-12 店铺编号标识(暂定量) 2、尺寸: 120*40mm; 3、包括3mm厚不锈钢切割表面电镀去铜色、背部强力胶固定、膨胀螺丝固定、预埋件、与结构辅附件等安装所需一切辅材; 4、按设计图及规范要求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	组	374	40.00	14960.00
2.2.8.1-2-27	RF-13 品牌目的地标识(暂定量)	1、RF-13 品牌目的地标识(暂定量) 2、尺寸: 1540*180mm*900*100mm; 3、包括1.5mm厚钛金银色不锈钢折弯字(颜色参照精编MF-23)、正面发光、LED灯组、膨胀螺丝、预埋件、与结构辅附件等安装所需一切辅材; 4、供电量: 400w; 5、按设计图及规范要求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	组	8	2240.00	17920.00
2.2.8.1-2-28	RF-15-A 拉布灯箱	1、RF-15-A 拉布灯箱 2、尺寸: 2200*4200mm; 3、包括0.8mm厚亚克力灯布、LED灯条(6000K、860、10w/平方米灯具选型详见灯具选型表)、膨胀螺丝、镀锌方通、固定软胶条、连接件、其他一切所需之配件 4、供电量: 1500w 5、按设计图及规范要求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	76	2587.2	196627.20
2.2.8.1-2-29	RF-15-B 拉布灯箱	1、RF-15-B 拉布灯箱 2、尺寸: 2200*3500mm; 3、包括0.8mm厚亚克力灯布、LED灯条(6000K、860、10w/平方米灯具选型详见灯具选型表)、膨胀螺丝、镀锌方通、固定软胶条、连接件、其他一切所需之配件 4、供电量: 1500w 5、按设计图及规范要求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	14	2156	30184.00
2.2.8.1-2-30	RF-15-C 拉布灯箱	1、RF-15-C 拉布灯箱 2、尺寸: 1650*3000mm; 3、包括0.8mm厚亚克力灯布、LED灯条(6000K、860、10w/平方米灯具选型详见灯具选型表)、膨胀螺丝、镀锌方通、固定软胶条、连接件、其他一切所需之配件 4、供电量: 1500w 5、按设计图及规范要求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	6	1733	10398.00
2.2.8.1-2-31	RF-17 店铺标识(侧招)	1、RF-17 店铺标识(侧招) 2、尺寸: 500*500mm 3、包括1.0mm厚钛金银色不锈钢折弯外框(颜色参照精编MF-23)、1.0mm厚钛金银色不锈钢折弯字(颜色参照精编MF-23)、内衬5mm厚亚克力板 透光效果、亚克力背托5mm厚亚克力板面高透打印广告灯片、膨胀螺丝固定、预埋件、与结构辅附件、可开五金件等安装所需一切辅材; 4、供电量: 100w; 5、按设计图及规范要求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	55	531.00	29205.00

2.2.8.1-2-32	RF-18 服务台标识(挂墙)	1、RF-18 服务台标识(挂墙)(台牌) 2、尺寸: 375*100mm; 3、包括1.5mm厚不锈钢壳焊接造型(颜色参照精装区物料MF-12)、置于5mm厚乳白色亚克力、内嵌LED灯正置发光、脚垫螺丝固定、预埋件、与结构锚固件等安装所需一切辅材; 4、用电量: 50w; 5、按设计图及规范要求进行安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	套	6	300.00	1800.00
2.2.8.1-2-33	RF-19 会员中心标识(暂定量)	1、RF-19 会员中心标识(暂定量) 2、尺寸: 407*200*20mm; 3、包括5mm厚钢化玻璃字体电镀去铜色、背托磨砂亚克力背撑光效果、1ed灯组、结构胶固定、与结构锚固件等安装所需一切辅材; 4、用电量: 50w; 5、按设计图及规范要求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	套	5	360.00	1800.00
2.2.8.1-2-34	RF-20-A01 电梯楼层分区标识 款式一(暂定量)	1、RF-20-A01 电梯楼层分区标识 款式一(暂定量) 2、尺寸: 250*250*175mm; 3、包括1.5mm厚不锈钢壳焊接造型(颜色参照精装区物料MF-23/C区物料MF-12)、背托磨砂亚克力背撑光效果、脚垫螺丝固定、预埋件、与结构锚固件等安装所需一切辅材; 4、按设计图及规范要求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	套	27	450.00	12150.00
2.2.8.1-2-35	RF-20-A02 电梯楼层分区标识 款式二(暂定量)	1、RF-20-A02 电梯楼层分区标识 款式二(暂定量) 2、尺寸: 250*250*175mm; 3、包括1.5mm厚不锈钢壳焊接造型(颜色参照精装区物料MF-23/C区物料MF-12)、背托磨砂亚克力背撑光效果、脚垫螺丝固定、预埋件、与结构锚固件等安装所需一切辅材; 4、按设计图及规范要求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	套	28	560.00	15680.00
2.2.8.1-2-36	RF-20B 电梯楼层分区标识 款式二(暂定量)	1、RF-20B 电梯楼层分区标识 款式二(暂定量) 2、尺寸: 每个字高75mm; 3、包括1.5mm厚磨砂不锈钢壳焊接造型(颜色参照精装区物料MF-23)、脚垫螺丝固定、预埋件、与结构锚固件等安装所需一切辅材; 4、按设计图及规范要求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	12	125.86	1510.32
2.2.8.1-2-37	RF-21 扶梯二合一拉布灯箱	1、RF-21 扶梯二合一拉布灯箱 2、尺寸: 2780*2700mm; 3、包括6mm厚超白钢化玻璃、背贴主银色亚克力文字及图案镂空、背托白色透光贴膜、高精度打印画面灯布、3mm厚银色镜面不锈钢边框(颜色参照精装区物料MF-23)、脚垫螺丝固定、预埋件、与结构锚固件等安装所需一切辅材; 4、用电量: 1500w; 5、按设计图及规范要求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	6	5345.91	32075.46

2.2.8.1-2-38	RF-22 湖湖LOGO标识(暂定量)	1、RF-22 湖湖LOGO标识(暂定量) 2、尺寸: 高500mm; 3、包括1.5mm厚镀锌灰色不锈钢壳字(颜色参照精装区物料MF-23)、正面发光、LED灯组、背部强力胶固定、脚垫螺丝、预埋件、与结构锚固件等安装所需一切辅材; 4、用电量: 500w; 5、按设计图及规范要求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	套	1	2582.04	2582.04
2.2.8.1-2-39	RF-23 地铁入口LOGO标识	1、RF-23 地铁入口LOGO标识 2、尺寸: 1530*450mm; 3、包括316#2mm厚不锈钢壳激光切割焊接成型, 表面氟碳烤漆(颜色Pantone 4278C/Pantone 7271C), 5mm厚钢化玻璃(颜色Pantone10531C), 5mm厚钢化激光切割实心字, 亚克力面, 亚克力壳金属烤漆(PANTONE 10531C) 背托10mm磨砂亚克力内嵌LED发光色温5500k、脚垫螺丝、预埋件、固定胶垫条、连接件、不锈钢螺栓、结构胶等其他一切所需之配件; 4、用电量: 500w; 5、按设计图及规范要求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	套	3	1896.86	5690.58
2.2.8.1-2-40	RF-24 名厨亮灶墙面标识(LD屏)	1、RF-24 名厨亮灶墙面标识(LD屏) 2、尺寸: 3250*850*200mm; 3、包括1.5mm厚不锈钢壳激光切割焊接成型, 正面氟碳烤漆(颜色Pantone10531C), 5mm厚钢化激光切割实心字, 亚克力面, 亚克力壳金属烤漆(PANTONE 10531C) 背托10mm磨砂亚克力内嵌LED发光色温5500k、脚垫螺丝、预埋件、固定胶垫条、连接件、不锈钢螺栓、结构胶等其他一切所需之配件; 4、43寸LED屏由其他单位供应安装, 标识单位负责收口及其他配合工作; 5、用电量: 450w; 6、按设计图及规范要求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	1	2846.88	2846.88
2.2.8.1-2-41	RF-25-A 食街品牌墙(暂定量)	1、RF-25-A 食街品牌墙(暂定量) 2、尺寸: 1250*275mm; 3、包括1.5mm厚镀锌灰色不锈钢壳字(颜色参照精装区物料MF-23)、正面发光、LED灯组、背部强力胶固定、脚垫螺丝、预埋件、与结构锚固件等安装所需一切辅材; 4、用电量: 800w; 5、按设计图及规范要求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	6	495.00	2970.00
2.2.8.1-2-42	RF-25-B 食街品牌墙(暂定量)	1、RF-25-B 食街品牌墙(暂定量) 2、尺寸: 800*275mm; 3、包括1.5mm厚镀锌灰色不锈钢壳字(颜色参照精装区物料MF-23)、正面发光、LED灯组、背部强力胶固定、脚垫螺丝、预埋件、与结构锚固件等安装所需一切辅材; 4、用电量: 800w; 5、按设计图及规范要求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	10	330.00	3300.00
2.2.8.1-2-43	RF-25-C 食街品牌墙(暂定量)	1、RF-25-C 食街品牌墙(暂定量) 2、尺寸: 600*275mm; 3、包括1.5mm厚镀锌灰色不锈钢壳字(颜色参照精装区物料MF-23)、正面发光、LED灯组、背部强力胶固定、脚垫螺丝、预埋件、与结构锚固件等安装所需一切辅材; 4、用电量: 800w; 5、按设计图及规范要求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	5	248.00	1240.00

2.2.8.1-2-44	RW-26A 柱面楼层索引款式一(暂定量)	1、RW-26A 柱面楼层索引款式一(暂定量) 2、尺寸: 600x1650mm; 3、包括1.0mm厚喷砂不锈钢切割字(颜色参照精磨A区特精M-23)及C区特精M-12)、背部强力胶固定、膨胀螺丝、紧固件、与结构预埋件安装所需一切材料; 4、按设计图及规范要求进行安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	10	1133.00	11330.00
2.2.8.1-2-45	RW-26B 柱面楼层索引款式二(暂定量)	1、RW-26B 柱面楼层索引款式二(暂定量) 2、尺寸: 600x1650mm; 3、包括文字图案丝网印刷/蚀刻信息内容等其他一切所需之配件; 4、按设计图及规范要求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	10	120.00	1200.00
<b>2.2.8.1-3 室内部分-挂天花类</b>							
2.2.8.1-3-1	RC-01A 人行指示(吊挂式)A区副街	1、RC-01A 人行指示(吊挂式)A区副街 2、尺寸: 2700mm*550mm; 3、包括侧面8mm厚灰色导电玻璃、1.5mm厚喷砂灰色不锈钢圆边字(颜色参照精磨M-23)、3mm厚乳白亚克力特精M-23)、正面发光效果; 4、包括1.5mm厚喷砂灰色不锈钢面板及包边(颜色参照精磨M-23)、信息内容镂空雕刻、5mm厚乳白亚克力无边框特精M-23)、内置LED灯组、膨胀螺丝、镀锌龙骨、固定软胶条、连接器、其他一切所需之配件; 5、用电量: 400w; 6、按设计图及规范要求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	4	2362.29	9449.16
2.2.8.1-3-2	RC-01B 人行指示(吊挂式)A区食街	1、RC-01B 人行指示(吊挂式)A区食街 2、尺寸: 2700mm*550mm; 3、包括侧面304黄铜色不锈钢网(颜色参照室内精磨M-26)、1.5mm厚黄铜色不锈钢圆边字(颜色参照精磨M-26)、3mm厚乳白亚克力特精M-23)、正面发光效果; 4、包括1.5mm厚黄铜色不锈钢面板及包边(颜色参照精磨M-26)、信息内容镂空雕刻、5mm厚乳白亚克力无边框特精M-23)、内置LED灯组、膨胀螺丝、镀锌龙骨、固定软胶条、连接器、其他一切所需之配件; 5、用电量: 400w; 6、按设计图及规范要求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	8	2362.29	18898.32
2.2.8.1-3-3	RC-01C 人行指示(吊挂式)C区	1、RC-01C 人行指示(吊挂式)C区 2、尺寸: 2700mm*550mm; 3、包括侧面8mm厚灰色导电玻璃、1.5mm厚铂金喷砂不锈钢圆边字(颜色参照精磨M-12)、3mm厚乳白亚克力特精M-23)、正面发光效果; 4、包括1.5mm厚铂金喷砂不锈钢面板及包边(颜色参照精磨M-12)、信息内容镂空雕刻、5mm厚乳白亚克力无边框特精M-23)、内置LED灯组、膨胀螺丝、镀锌龙骨、固定软胶条、连接器、其他一切所需之配件; 5、用电量: 400w; 6、按设计图及规范要求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	14	2362.29	33072.06

2.2.8.1-3-4	RC-02A 人行指示(LED吊挂式)A区副街	1、RC-02A 人行指示(LED吊挂式)A区副街 2、尺寸: 2700mm*550mm; 3、包括侧面8mm厚灰色导电玻璃、1.5mm厚喷砂灰色不锈钢圆边字(颜色参照精磨M-23)、3mm厚乳白亚克力特精M-23)、正面发光效果; 4、包括1.5mm厚喷砂灰色不锈钢包边(颜色参照精磨M-23)、电子屏、膨胀螺丝、镀锌龙骨、固定软胶条、连接器、其他一切所需之配件; 5、电子屏幕清晰度: P1.25; 6、用电量: 700w; 7、按设计图及规范要求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	2	15535.00	31070.00
2.2.8.1-3-5	RC-02B 人行指示(LED吊挂式)A区食街	1、RC-02B 人行指示(LED吊挂式)A区食街 2、尺寸: 2700mm*550mm; 3、包括侧面304黄铜色不锈钢网(颜色参照室内精磨M-26)、1.5mm厚黄铜色不锈钢圆边字(颜色参照精磨M-26)、3mm厚乳白亚克力特精M-23)、正面发光效果; 4、包括1.5mm厚黄铜色不锈钢包边(颜色参照精磨M-26)、电子屏、膨胀螺丝、镀锌龙骨、固定软胶条、连接器、其他一切所需之配件; 5、电子屏幕清晰度: P1.25; 6、用电量: 700w; 7、按设计图及规范要求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	3	15535.00	46605.00
2.2.8.1-3-6	RC-02C 人行指示(LED吊挂式)C区	1、RC-02C 人行指示(LED吊挂式)C区 2、尺寸: 2700mm*550mm; 3、包括侧面8mm厚灰色导电玻璃、1.5mm厚铂金喷砂不锈钢圆边字(颜色参照精磨M-12)、3mm厚乳白亚克力特精M-23)、正面发光效果; 4、包括1.5mm厚铂金喷砂不锈钢包边(颜色参照精磨M-12)、电子屏、膨胀螺丝、镀锌龙骨、固定软胶条、连接器、其他一切所需之配件; 5、电子屏幕清晰度: P1.25; 6、用电量: 700w; 7、按设计图及规范要求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	14	15535.00	217490.00
2.2.8.1-3-7	RC-03A 设施指示标识(吊挂式)A区副街	1、RC-03A 设施指示标识(吊挂式)A区副街 2、尺寸: 900mm*550mm; 3、包括1.5mm厚喷砂灰色不锈钢面板及包边(颜色参照精磨M-23)、信息内容镂空雕刻、5mm厚乳白亚克力无边框特精M-23)、内置LED灯组、膨胀螺丝、镀锌龙骨、固定软胶条、连接器、其他一切所需之配件; 4、用电量: 100w; 5、按设计图及规范要求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	6	828.68	4972.08
2.2.8.1-3-8	RC-03B 设施指示标识(吊挂式)A区食街	1、RC-03B 设施指示标识(吊挂式)A区食街 2、尺寸: 900mm*550mm; 3、包括1.5mm厚黄铜色不锈钢面板及包边(颜色参照精磨M-26)、信息内容镂空雕刻、5mm厚乳白亚克力无边框特精M-23)、内置LED灯组、膨胀螺丝、镀锌龙骨、固定软胶条、连接器、其他一切所需之配件; 4、用电量: 100w; 5、按设计图及规范要求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	7	828.68	5800.76

2.2.8.1-3-9	RC-03C 设施指示标识(吊挂式)C区	1、RS-03C 设施指示标识(吊挂式)C区 2、尺寸: 90mm*50mm; 3、包括1.5mm厚铝合金喷砂不锈钢面板及包边(颜色参照材料M-12)、信息内容镂空雕刻, 5mm厚乳白亚克力发边饰槽槽嵌于不锈钢面, 内置LED灯组, 铝配螺丝、镀锌龙骨、固定铁板条、连接件、其他一切所需之配件; 4、用电量: 100w; 5、按设计图及规范要求进行安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	16	1276.00	20416.00
2.2.8.1-3-10	RC-04 服务台标识	1、RC-04 服务台标识 2、尺寸: 高300mm; 3、包括5mm厚紫色亚克力、1.5mm厚铝合金喷砂不锈钢包边(颜色参照材料M-12)、5mm厚乳白亚克力槽嵌于不锈钢面, 正面发光效果、LED灯组、吊杆、固定件、预埋件、与结构件等安装所需一切材料; 4、用电量: 50w; 5、按设计图及规范要求进行安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	2	1030.25	2060.50
2.2.8.1-3-11	RC-05 品牌目的地标识(吊挂式)	1、RC-05 品牌目的地标识(吊挂式) 2、尺寸: 1350mm*50mm; 3、包括1.5mm厚发出不锈钢板铝合金喷砂(颜色参照C区室内铝型材M-12)、信息内容镂空雕刻, 5mm厚乳白亚克力发边饰槽嵌于不锈钢面, 铝配螺丝、镀锌方通、固定铁板条、连接件、其他一切所需之配件; 4、用电量: 300w; 5、按设计图及规范要求进行安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	1	1418.00	1418.00
2.2.8.1-3-12	RC-06 商场入口标识	1、RC-06 商场入口标识 2、尺寸: 2175mm*500mm; 3、包括1.5mm厚钛灰色不锈钢面板及包边(颜色参照材料M-23)、信息内容镂空雕刻, 5mm厚乳白亚克力发边饰槽嵌于不锈钢面, 铝配螺丝、镀锌方通、固定铁板条、连接件、其他一切所需之配件; 4、用电量: 500w; 5、按设计图及规范要求进行安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	2	2543.52	5087.04
2.2.8.1-3-13	RC-07 叠台入口标识(暂定量)	1、RC-07 叠台入口标识(暂定量) 2、尺寸: 1715*935*50mm; 3、包括1.5mm厚钛灰色不锈钢面板及包边(颜色参照材料M-23)、信息内容镂空雕刻, 5mm厚乳白亚克力发边饰槽嵌于不锈钢面, 铝配螺丝、镀锌方通、固定铁板条、连接件、其他一切所需之配件; 4、用电量: 300w; 5、按设计图及规范要求进行安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	4	3675.00	14700.00
2.2.8.1-4	室内部分前场服务类		页签				715338.22
2.2.8.1-4-1	RS-01 一般前场服务台标识(暂定量)	1、RS-01 一般前场服务台标识(暂定量) 2、尺寸: 100mm*100mm; 3、包括2mm厚喷砂不锈钢面板及包边(颜色参照材料M-23)、信息内容镂空雕刻, 5mm厚乳白亚克力发边饰槽嵌于不锈钢面, 铝配螺丝、镀锌方通、固定铁板条、连接件、其他一切所需之配件; 4、按设计图及规范要求进行安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	146	18.00	2628.00

2.2.8.1-4-2	RS-02 消防标识(暂定量)	1、RS-02 消防标识(暂定量) 2、尺寸: 高100mm; 3、包括2mm厚喷砂不锈钢面板及包边(颜色参照材料M-23)、信息内容镂空雕刻, 5mm厚乳白亚克力发边饰槽嵌于不锈钢面, 铝配螺丝、镀锌方通、固定铁板条、连接件、其他一切所需之配件; 4、按设计图及规范要求进行安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	组	172	60.00	10320.00
2.2.8.1-4-3	RS-03 推位牌+前场门厅指示标识(暂定量)	1、RS-03 推位牌+前场门厅指示标识(暂定量) 2、尺寸: 165mm*55mm; 3、包括2mm厚喷砂不锈钢面板及包边(颜色参照材料M-23)、信息内容镂空雕刻, 5mm厚乳白亚克力发边饰槽嵌于不锈钢面, 铝配螺丝、镀锌方通、固定铁板条、连接件、其他一切所需之配件; 4、按设计图及规范要求进行安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	755	18.00	13590.00
2.2.8.1-4-4	RS-04 如遇火警切勿使用电梯标识(暂定量)	1、RS-04 如遇火警切勿使用电梯标识(暂定量) 2、尺寸: 字体高15mm*10mm*10mm; 3、包括文字图案丝网印刷/雕刻信息内容等其他一切所需之配件; 4、按设计图及规范要求进行安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	77	18.00	1386.00
2.2.8.1-4-5	RS-05 电梯编号(暂定量)	1、RS-05 电梯编号(暂定量) 2、尺寸: 高30mm; 3、包括文字图案丝网印刷/雕刻信息内容等其他一切所需之配件; 4、按设计图及规范要求进行安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	153	18.00	2754.00
2.2.8.1-4-6	RS-05A 一般物业管理告示/警示标识-玻璃栏杆警示标识(暂定量)	1、RS-05A 一般物业管理告示/警示标识-玻璃栏杆警示标识(暂定量) 2、尺寸: 405mm*110mm; 3、包括信息内容丝网印刷/雕刻信息内容等其他一切所需之配件; 4、按设计图及规范要求进行安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	组	900	18.00	16200.00
2.2.8.1-4-7	RS-06-P01 一般物业管理告示/警示标识-扶梯使用警示标识(暂定量)	1、RS-06-P01 一般物业管理告示/警示标识(暂定量) 2、尺寸: 220mm*80mm; 3、包括信息内容丝网印刷/雕刻信息内容等其他一切所需之配件; 4、按设计图及规范要求进行安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	组	100	18.00	1800.00
2.2.8.1-4-8	RS-06-P02 一般物业管理告示/警示标识(暂定量)	1、RS-06-P02 一般物业管理告示/警示标识(暂定量) 2、尺寸: 150mm*30mm*470mm*115mm; 3、包括5mm厚亚克力表面喷砂、汽车烤漆、2mm透明亚克力、背面树脂胶固定及安装等其他一切所需之配件; 4、按设计图及规范要求进行安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	组	100	45.31	4531.00
2.2.8.1-4-9	RS-06-P03.01 一般物业管理告示/警示标识(暂定量)	1、RS-06-P03.01 一般物业管理告示/警示标识(暂定量) 2、尺寸: 1000mm*400mm; 3、包括8mm超白钢化玻璃、高清印刷(丝网印刷)、304#2mm不锈钢激光切割镀锌板、亚克力喷砂、汽车烤漆、背面树脂胶固定及安装等其他一切所需之配件; 4、按设计图及规范要求进行安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	100	165.35	16535.00

2.2.8.1-4-10	RS-06-P03.02 一般物业管理告示/警示标识(暂定量)	1、RS-06-P03.02 一般物业管理告示/警示标识(暂定量) 2、尺寸: 600mm*165mm; 3、包括5mm超白钢化玻璃、高清印刷(丝网印刷)、304#2mm不锈钢激光切割焊接金属表面磨砂、汽车烤漆、覆纳米抗指纹涂层与底板打胶固定等其他一切所需之配件; 4、按设计图及规范要求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	100	120.00	12000.00
2.2.8.1-4-11	RS-06-P03.03 一般物业管理告示/警示标识(暂定量)	1、RS-06-P03.03 一般物业管理告示/警示标识(暂定量) 2、尺寸: 600mm*280mm; 3、包括5mm超白钢化玻璃、高清印刷(丝网印刷)、304#2mm不锈钢激光切割焊接金属表面磨砂、汽车烤漆、覆纳米抗指纹涂层与底板打胶固定等其他一切所需之配件; 4、按设计图及规范要求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	100	147.89	14789.00
2.2.8.1-4-12	RS-06-P04 一般物业管理告示/警示标识(暂定量)	1、RS-06-P04 一般物业管理告示/警示标识(暂定量) 2、尺寸: 700mm*150mm; 3、包括5mm超白钢化玻璃、高清印刷(丝网印刷)、304#2mm不锈钢激光切割焊接金属表面磨砂、汽车烤漆、覆纳米抗指纹涂层与底板打胶固定等其他一切所需之配件; 4、按设计图及规范要求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	100	320.00	32000.00
2.2.8.1-4-13	RS-06-P05 一般物业管理告示/警示标识(暂定量)	1、RS-06-P05 一般物业管理告示/警示标识(暂定量) 2、尺寸: 700mm*60mm; 3、包括信息内容丝网印白色等其他一切所需之配件; 4、按设计图及规范要求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	100	25.00	2500.00
2.2.8.1-4-14	RS-06C 一般物业管理告示/警示标识-禁止吸烟标识(暂定量)	1、RS-06C 一般物业管理告示/警示标识-禁止吸烟标识(暂定量) 2、尺寸: 250mm*65mm; 3、包括5mm超白钢化玻璃、高清印刷(丝网印刷)、304#2mm不锈钢激光切割焊接金属表面磨砂、汽车烤漆、覆纳米抗指纹涂层与底板打胶固定等其他一切所需之配件; 4、按设计图及规范要求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	100	25.00	2500.00
2.2.8.1-4-15	RS-06D 一般物业管理告示/警示标识-非接触层标识(暂定量)	1、RS-06D 一般物业管理告示/警示标识-非接触层标识(暂定量) 2、尺寸: 35mm*8mm; 3、包括透明水晶贴(文字外留一圈透明膜,防止背面脱胶)等其他一切所需之配件; 4、按设计图及规范要求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	100	15.00	1500.00
2.2.8.1-4-16	RS-06E 一般物业管理告示/警示标识-洗手间温馨提示(暂定量)	1、RS-06E 一般物业管理告示/警示标识-洗手间温馨提示(暂定量) 2、尺寸: 320mm*65mm; 3、包括文字图案丝网印(颜色根据现场饰面调整)等其他一切所需之配件; 4、按设计图及规范要求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	100	18.00	1800.00

2.2.8.1-4-17	RS-06F01-A 一般物业管理告示/警示标识-期间内温馨提示(暂定量)	1、RS-06F01-A 一般物业管理告示/警示标识-期间内温馨提示(暂定量) 2、尺寸: 260mm*255mm; 3、包括透明水晶贴(文字外留一圈透明膜,防止背面脱胶)等其他一切所需之配件; 4、按设计图及规范要求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	300	15.00	4500.00
2.2.8.1-4-18	RS-06F01-B 一般物业管理告示/警示标识-期间内温馨提示(暂定量)	1、RS-06F01-B 一般物业管理告示/警示标识-期间内温馨提示(暂定量) 2、尺寸: 260mm*255mm; 3、包括信息内容丝网印白色等其他一切所需之配件; 4、按设计图及规范要求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	150	15.00	2250.00
2.2.8.1-4-19	RS-06F02-A 一般物业管理告示/警示标识-期间内温馨提示(暂定量)	1、RS-06F02-A 一般物业管理告示/警示标识-期间内温馨提示(暂定量) 2、尺寸: 38mm*35mm*30mm*45mm; 3、包括透明水晶贴(文字外留一圈透明膜,防止背面脱胶)等其他一切所需之配件; 4、按设计图及规范要求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	组	15	25.00	375.00
2.2.8.1-4-20	RS-06F02-B 一般物业管理告示/警示标识-期间内温馨提示(暂定量)	1、RS-06F02-B 一般物业管理告示/警示标识-期间内温馨提示(暂定量) 2、尺寸: 38mm*35mm*30mm*45mm; 3、包括信息内容丝网印白色等其他一切所需之配件; 4、按设计图及规范要求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	15	25.00	375.00
2.2.8.1-4-21	RS-06G 一般物业管理告示/警示标识-环境卫生温馨提示(暂定量)	1、RS-06G 一般物业管理告示/警示标识-环境卫生温馨提示(暂定量) 2、尺寸: 140mm*612mm; 3、包括文字图案丝网印(颜色根据现场饰面调整)等其他一切所需之配件; 4、按设计图及规范要求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	100	25.00	2500.00
2.2.8.1-4-22	RS-06H 一般物业管理告示/警示标识-防火卷闸警示标识(暂定量)	1、RS-06H 一般物业管理告示/警示标识-防火卷闸警示标识(暂定量) 2、尺寸: 38mm*45mm; 3、包括文字图案丝网印(颜色根据现场饰面调整)等其他一切所需之配件; 4、按设计图及规范要求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	100	25.00	2500.00
2.2.8.1-4-23	RS-06J 一般物业管理告示/警示标识-小心台阶标识(暂定量)	1、RS-06J 一般物业管理告示/警示标识-小心台阶标识(暂定量) 2、尺寸: 手高100mm; 3、包括文字图案丝网印(颜色根据现场饰面调整)等其他一切所需之配件; 4、按设计图及规范要求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	100	25.00	2500.00
2.2.8.1-4-24	RS-07A 扶梯小心碰头标识-悬柱式(暂定量)	1、RS-07A 扶梯小心碰头标识-悬柱式(暂定量) 2、尺寸: 1300*80*450mm; 3、5mm厚不锈钢压顶表面磨砂覆纳米抗指纹涂层(A区镀钛灰色(参考精饰物MT-23)/C区钛金色(参考精饰物MT-12))、高清印刷白色信息内容、1.5mm厚磨砂亚克力激光切割、1.5mm厚铝条固定等安装所需一切辅料; 4、按设计图及规范要求供应安装及保护清洁等一切	清单项	个	100	120.00	12000.00

2.2.8.1-4-25	RS-07B 扶梯小心碰头标识-吸顶式(暂定量)	1、RS-07B 扶梯小心碰头标识-吸顶式(暂定量) 2、尺寸: (300-80)*500mm; 3、5mm厚不锈钢表面喷砂 覆纳米抗指纹涂层(A区覆钛灰色(参考精涂物料MT-23)/C区覆钛银色(参考精涂物料MT-12))、高清印刷白色信息内容、10mm厚磨砂亚克力激光切割、膨胀螺丝、固定胶泥、连接件等安装所需一切辅材; 4、按设计图及规范需求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	100	120.00	12000.00
2.2.8.1-4-26	RS-07C 扶梯小心碰头标识-贴墙式(暂定量)	1、RS-07C 扶梯小心碰头标识-贴墙式(暂定量) 2、尺寸: (300-80)*500mm; 3、包括5mm厚磨砂亚克力激光切割、高清印刷白色信息内容等安装所需一切辅材; 4、按设计图及规范需求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	100	120.00	12000.00
2.2.8.1-4-27	RS-07D 扶梯小心碰头标识-吸顶式C(暂定量)	1、RS-07D 扶梯小心碰头标识-吸顶式C(暂定量) 2、尺寸: (350-20)*500mm; 3、包括5mm厚磨砂亚克力激光切割成型、高清印刷白色信息内容、5mm厚磨砂亚克力为背衬或固定胶泥安装等所需一切辅材; 4、按设计图及规范需求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	100	100.00	10000.00
2.2.8.1-4-28	RS-07E 扶梯小心碰头标识-贴膜(暂定量)	1、RS-07E 扶梯小心碰头标识-贴膜(暂定量) 2、尺寸: 160mm*50mm; 3、包括透明水晶贴+文字内容+磨砂贴膜,防止笨重脱落等一切所需之配件; 4、按设计图及规范需求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	100	18.00	1800.00
2.2.8.1-4-29	RS-08 活动式物资告示牌(暂定量)	1、RS-08 活动式物资告示牌(暂定量) 2、尺寸: 200*600mm; 3、包括1.5mm厚磨砂不锈钢折弯焊接成型覆纳米抗指纹涂层(A区覆钛灰色(参考精涂物料MT-23)/C区覆钛银色(参考精涂物料MT-12))、丝印/印刷白色信息内容、铰链、其他信息内容等其他一切所需之配件; 4、按设计图及规范需求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	100	260.00	26000.00
2.2.8.1-4-30	RS-09 消防逃生图(暂定量)	1、RS-09 消防逃生图(单面贴膜) 2、尺寸: 300*210mm; 3、5mm厚磨砂不锈钢贴膜成型覆纳米抗指纹涂层(A区覆钛灰色(参考精涂物料MT-23)/C区覆钛银色(参考精涂物料MT-12))、丝印/印刷白色信息内容等安装所需一切辅材; 4、按设计图及规范需求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	71	63.00	4473.00
2.2.8.1-4-31	RS-10 室内垃圾桶(暂定量)	1、RS-10 室内垃圾桶(暂定量) 2、尺寸: 高850mm,长420mm*420mm(双桶),宽200mm; 3、包括1.5mm厚磨砂不锈钢 覆纳米抗指纹涂层(A区覆钛灰色(参考精涂物料MT-23)/C区覆钛银色(参考精涂物料MT-12))、丝印/印刷白色信息内容等其他一切所需之配件; 4、按设计图及规范需求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	套	40	1500.00	60000.00

2.2.8.1-4-32	RS-11 常开防火门标识(暂定量)	1、RS-11 常开防火门标识(暂定量) 2、尺寸: 高50*45*60mm; 3、包括信息内容丝印白色等其他一切所需之配件; 4、按设计图及规范需求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	146	18.00	2628.00
2.2.8.1-4-33	RS-12-A01 洗手间内提示标识(暂定量)	1、RS-12-A01 洗手间内提示标识(暂定量) 2、尺寸: 高15*27mm(综合考虑); 3、包括信息内容丝印白色等其他一切所需之配件; 4、按设计图及规范需求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	250	15.00	3750.00
2.2.8.1-4-34	RS-12-A02 洗手间内提示标识(暂定量)	1、RS-12-A02 洗手间内提示标识(暂定量) 2、尺寸: 30mm*30mm; 3、包括文字及图案内容丝印灰色等其他一切所需之配件; 4、按设计图及规范需求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	250	15.00	3750.00
2.2.8.1-4-35	RS-12-A03 洗手间内提示标识(暂定量)	1、RS-12-A03 洗手间内提示标识(暂定量) 2、尺寸: 13mm*60mm*17mm*14.5mm; 3、包括信息内容丝印白色等其他一切所需之配件; 4、按设计图及规范需求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	组	250	15.00	3750.00
2.2.8.1-4-36	RS-12-A04 洗手间内提示标识(暂定量)	1、RS-12-A04 洗手间内提示标识(暂定量) 2、尺寸: (32*30*60+41)mm*90mm*55mm*52mm; 3、包括信息内容丝印白色等其他一切所需之配件; 4、按设计图及规范需求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	组	250	15.00	3750.00
2.2.8.1-4-37	RS-12-A05 洗手间内提示标识(暂定量)	1、RS-12-A05 洗手间内提示标识(暂定量) 2、尺寸: 64*65mm; 3、包括黄色水晶贴等其他一切所需之配件; 4、按设计图及规范需求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	250	15.00	3750.00
2.2.8.1-4-38	RS-12-A06 洗手间内提示标识(暂定量)	1、RS-12-A06 洗手间内提示标识(暂定量) 2、尺寸: 64*65mm; 3、包括信息内容丝印灰色等其他一切所需之配件; 4、按设计图及规范需求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	250	15.00	3750.00
2.2.8.1-4-39	RS-12-A07 洗手间内提示标识(暂定量)	1、RS-12-A07 洗手间内提示标识(暂定量) 2、尺寸: 100*50mm*110*60mm; 3、包括文字及图案内容丝印灰色等其他一切所需之配件; 4、按设计图及规范需求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	组	250	15.00	3750.00
2.2.8.1-4-40	RS-12-A08 洗手间内提示标识(暂定量)	1、RS-12-A08 洗手间内提示标识(暂定量) 2、尺寸: 146*30mm*85*40mm; 3、包括文字及图案内容丝印白色等其他一切所需之配件; 4、按设计图及规范需求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	组	250	15.00	3750.00
2.2.8.1-4-41	RS-12-A09 洗手间内提示标识(暂定量)	1、RS-12-A09 洗手间内提示标识(暂定量) 2、尺寸: 70*85mm*20*60mm; 3、包括文字及图案内容丝印白色等其他一切所需之配件; 4、按设计图及规范需求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	组	250	15.00	3750.00
2.2.8.1-4-42	RS-13A Mana Care标识-哺乳间(暂定量)	1、RS-13A Mana Care标识-哺乳间(暂定量) 2、尺寸: 55mm*60mm; 3、包括贴膜等其他一切所需之配件; 4、按设计图及规范需求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	40	15.00	600.00

2.2.8.1-4-43	RS-132 Manna Care标识-母婴室温馨提示(暂定量)	1、RS-132 Manna Care标识-母婴室温馨提示(暂定量) 2、尺寸: 400mm*600mm; 3、包括3mm亚克力内容UV、西南打孔等其他一切所需之配件; 4、按设计图及规范需求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	40	81.89	3275.60
2.2.8.1-4-44	RS-13C Manna Care标识-童车停车位(暂定量)	1、RS-13C Manna Care标识-童车停车位(暂定量) 2、尺寸: 450mm*900mm; 3、包括PVC车贴等其他一切所需之配件; 4、按设计图及规范需求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	20	40.00	800.00
2.2.8.1-4-45	RS-13D Manna Care标识-母婴室已消毒(暂定量)	1、RS-13D Manna Care标识-母婴室已消毒(暂定量) 2、尺寸: 140mm*210mm; 3、包括3mm亚克力内容UV、80mm*140mm成指擦放、等其他一切所需之配件; 4、按设计图及规范需求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	40	25.00	1000.00
2.2.8.1-4-46	RS-13E Manna Care标识-请系好安全带(暂定量)	1、RS-13E Manna Care标识-请系好安全带(暂定量) 2、尺寸: 170mm*50mm; 3、包括3mm亚克力内容UV等其他一切所需之配件; 4、按设计图及规范需求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	40	18.00	720.00
2.2.8.1-4-47	RS-13F Manna Care标识-使用说明(暂定量)	1、RS-13F Manna Care标识-使用说明(暂定量) 2、尺寸: 150mm*200mm; 3、包括3mm亚克力内容UV等其他一切所需之配件; 4、按设计图及规范需求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	40	25.00	1000.00
2.2.8.1-4-48	RS-13J Manna Care标识-母婴室挂墙标识(暂定量)	1、RS-13J Manna Care标识-母婴室挂墙标识(暂定量) 2、尺寸: 450mm*285mm; 3、包括1.5mm厚磨砂不锈钢、覆纳米抗菌涂层(A区镀锌灰色(参考精饰物料MT-23)/C区哑光铂金属色(参考精饰物料MT-12))、内嵌LED灯、背托亚克力、背透光、排胶螺母、镀锌方通、固定铁板条、连接件、其他一切所需之配件; 4、用电量: 50w; 5、按设计图及规范需求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	20	395.00	7900.00
2.2.8.1-4-49	RS-13K Manna Care标识-超龄母婴室(暂定量)	1、RS-13K Manna Care标识-超龄母婴室(暂定量) 2、尺寸: 450mm*285mm; 3、包括喷油LOGO色不锈钢、内嵌LED灯、背托背透光亚克力、背透光及正面背光效果; 4、用电量: 150w; 5、按设计图及规范需求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	5	632.00	3160.00
2.2.8.1-4-50	RS-13L Manna Care标识-灯光亮度调节提示标识(暂定量)	1、RS-13L Manna Care标识-灯光亮度调节提示标识(暂定量) 2、尺寸: 150*90mm; 3、包括文字及图案内容益印等其他一切所需之配件; 4、按设计图及规范需求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	30	15.00	450.00

2.2.8.1-4-51	RS-13M Manna Care标识-尿不湿尿液垫等消耗品放置盒(暂定量)	1、RS-13M Manna Care标识-尿不湿尿液垫等消耗品放置盒(暂定量) 2、尺寸: 350*200*45mm; 3、包括5mm透明亚克力周边成型及文字、图案内容益印等其他一切所需之配件; 4、按设计图及规范需求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	30	180.00	5400.00
2.2.8.1-4-52	RS-13N Manna Care标识-港币加热防盜固定盒(暂定量)	1、RS-13N Manna Care标识-港币加热防盜固定盒(暂定量) 2、尺寸: 270*171*150mm; 3、包括5mm透明亚克力周边成型、接线电线处镂空、文字、图案内容益印墨色等其他一切所需之配件; 4、按设计图及规范需求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	30	114.58	3437.40
2.2.8.1-4-53	RS-13O Manna Care标识-湿巾加热器及防盜固定盒(暂定量)	1、RS-13O Manna Care标识-湿巾加热器及防盜固定盒(暂定量) 2、尺寸: 270*171*150mm; 3、不含5mm透明亚克力周边成型、仅包含湿巾器上水晶贴内尺寸为70 x 30等其他一切所需之配件; 4、按设计图及规范需求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	30	114.58	3437.40
2.2.8.1-4-54	RS-13P Manna Care标识-壁挂净水直饮机使用说明标识(暂定量)	1、RS-13P Manna Care标识-壁挂净水直饮机使用说明标识(暂定量) 2、尺寸: 190*300mm; 3、包括文字及图案内容益印等其他一切所需之配件; 4、按设计图及规范需求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	30	31.41	942.30
2.2.8.1-4-55	RS-13Q Manna Care标识-已消毒标识(暂定量)	1、RS-13Q Manna Care标识-已消毒标识(暂定量) 2、尺寸: 200*200mm*240*120mm; 3、包括透明贴膜、内容UV打印黄色等其他一切所需之配件; 4、按设计图及规范需求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	30	25.00	750.00
2.2.8.1-4-56	RS-14-A 可移动灭火装置标识(暂定量)	1、RS-14-A 可移动灭火装置标识(暂定量) 2、文字尺寸: 100mm*100mm; 3、包括文字图案益印或贴膜等其他一切所需之配件; 4、按设计图及规范需求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	150	25.00	3750.00
2.2.8.1-4-57	RS-14-B 可移动灭火装置标识(暂定量)	1、RS-14-B 可移动灭火装置标识(暂定量) 2、不锈钢牌尺寸: 500*190mm*500*350mm*350*190mm; 3、包括消防栓不锈钢外壳及文字图案益印或贴膜等其他一切所需之配件; 4、按设计图及规范需求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	组	150	290.24	43536.00
2.2.8.1-4-58	RS-15 可移动活动广告立牌(暂定量)	1、RS-15 可移动活动广告立牌(暂定量) 2、尺寸: 500*190mm; 3、1.5mm厚磨砂不锈钢覆纳米抗菌涂层(A区镀锌灰色(参考精饰物料MT-23)/C区哑光铂金属色(参考精饰物料MT-12))、表面5mm钢化超白玻璃、背透更换、L500透光、底盖不锈钢及铜质等所有一切材料; 4、按设计图及规范需求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	30	1650.00	49500.00

2.2.8.1-4-59	RS-17 电梯轿箱内提示说明标识(暂定量)	1、RS-17 电梯轿箱内提示说明标识(暂定量) 2、尺寸: (104*110)mm#250mm*40mm#22mm; 3、包括文字图案丝网印刷或其他一切所需之配件; 4、按设计图及规范要求进行安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	组	200	25.00	5000.00	
2.2.8.1-4-60	RS-18 寄存柜标识(暂定量)	1、RS-18 寄存柜标识(暂定量) 2、尺寸: 120mm*57.2mm; 3、包括: 0.5mm厚不锈钢板 喷塑面汽车烤漆、不干3mm厚亚克力字体、内藏3mm宽 SMD1808 柔性LED灯带 背发光效果、膨胀螺丝、镀锌方通、固定软胶条、连接件、其他一切所需之配件; 4、用电量: 500w; 5、按设计图及规范要求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	3	1345.84	4037.52	
2.2.8.1-4-61	RS-19 意见收集标识(暂定量)	1、RS-19 意见收集标识(暂定量) 2、尺寸: 120mm*100mm; 3、包括3mm亚克力内容UV西晒打孔, 其他一切所需之配件; 4、用电量: 500w; 5、按设计图及规范要求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	100	13.59	1359.00	
2.2.8.1-4-62	RS-23 电梯轿箱面伏(暂定量)	1、RS-23 电梯轿箱面伏(暂定量) 2、包括: 电梯按钮文字(丝印)字高8*4mm; 电梯使用说明(贴膜)150*240mm, 将设备使用标志亚克力盒子158*112mm; 1.5mm厚304#不锈钢电梯面伏标识140*60mm; 3、按设计图及规范要求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	50	25.00	1250.00	
2.2.8.1-4-63	RS-24 设备控制面板盒子标识(暂定量)	1、RS-24 设备控制面板盒子标识(丝印)(暂定量) 2、尺寸: 112*160mm; 3、包括信息内容丝网印白色、面板银色内装端面等及其他一切所需之配件; 4、按设计图及规范要求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	1000	45.46	45460.00	
2.2.8.1-4-64	RS-25 微型消防站(暂定量)	1、RS-25 微型消防站(暂定量) 2、尺寸: 1600*1200mm*1600*95mm*820*600mm*800*265mm; 3、包括消防箱1.5mm不锈钢激光切割折弯焊接 内置LED灯 表面汽车烤漆珍珠白, 信息内容丝网印白色等及其他一切所需之配件; 4、按设计图及规范要求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	组	50	2800.00	140000.00	
2.2.8.1-4-65	RS-26A 充电宝外壳款式一(暂定量)	1、RS-26A 充电宝外壳款式一(暂定量) 2、尺寸: 400*300*160mm; 3、包括充电宝壳1.5mm不锈钢激光切割折弯焊接 内置LED灯 表面汽车烤漆珍珠白, 信息内容丝网印香槟金色等及其他一切所需之配件; 4、按设计图及规范要求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	20	1200.00	24000.00	
2.2.8.1-4-66	RS-26B 充电宝外壳款式二(暂定量)	1、RS-26B 充电宝外壳款式二(暂定量) 2、尺寸: 300*300*45mm; 3、包括充电宝壳1.5mm不锈钢激光切割折弯焊接 内置LED灯 表面汽车烤漆珍珠白, 信息内容丝网印香槟金色等及其他一切所需之配件; 4、按设计图及规范要求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	20	300.00	6000.00	

2.2.8.1-4-67	RS-27 手动报警按钮(暂定量)	1、RS-27 手动报警按钮(暂定量) 2、尺寸: 80*60mm; 3、包括1mm不锈钢激光切割 表面汽车烤漆, 内容丝网印黑色等及其他一切所需之配件; 4、按设计图及规范要求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	100	18.00	1800.00	
2.2.8.1-4-68	RS-28 许可证标识(暂定量)	1、RS-28 许可证标识(暂定量) 2、尺寸: 60*90mm; 3、包括: 1.5mm厚不锈钢激光切割折弯焊接 表面汽车烤漆香槟金色, 内容丝网印白色等及其他一切所需之配件; 4、按设计图及规范要求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	50	450.00	22500.00	
2.2.8.1-4-69	RS-29 红外线探测探测器(暂定量)	1、RS-29 红外线探测探测器(暂定量) 2、尺寸: 127*97*191mm; 3、包括1.5mm厚不锈钢折弯焊接周边装饰罩 烤漆珍珠白等及其他一切所需之配件; 4、按设计图及规范要求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	50	94.82	4741.00	
2.2.8.1-4-70	RS-30 报警区域语音提示(暂定量)	1、RS-30 报警区域语音提示(暂定量) 2、尺寸: 李取100*90mm; 3、包括文字及图案内容丝网印等及其他一切所需之配件; 4、按设计图及规范要求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	组	30	18.00	540.00	
2.2.8.1-4-71	RS-31 推位牌(暂定量)	1、RS-31 推位牌(暂定量) 2、尺寸: 亚克力50mm; 3、包括文字及图案内容丝网印等及其他一切所需之配件; 4、按设计图及规范要求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	组	300	15.00	4500.00	
<b>2.2.8.1-5</b>	<b>室内部分-厅梯类</b>			页签			192296.00	
2.2.8.1-5-1	RB-01 消防电梯/货梯标识(暂定量)	1、RB-01 消防电梯/货梯标识(暂定量) 2、尺寸: 170*250mm; 3、包括2mm厚喷砂不锈钢 覆纳米抗指纹涂层(A区镀锌灰色(参考粉末涂料M-23)/C区钛金银色(参考粉末涂料M-12))、丝网/蚀刻白色信息内容、植钉及结构胶固定及安装等其他一切所需之配件; 4、按设计图及规范要求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	100	40.00	4000.00	
2.2.8.1-5-2	RB-02 消防电梯/货梯楼层号(暂定量)	1、RB-02 消防电梯/货梯楼层号(暂定量) 2、尺寸: 170*170mm; 3、包括2mm厚喷砂不锈钢 覆纳米抗指纹涂层(A区镀锌灰色(参考粉末涂料M-23)/C区钛金银色(参考粉末涂料M-12))、丝网/蚀刻白色信息内容、植钉及结构胶固定及安装等其他一切所需之配件; 4、按设计图及规范要求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	100	25.00	2500.00	
2.2.8.1-5-3	RB-04 消防楼梯楼层号(暂定量)	1、RB-04 消防楼梯楼层号(暂定量) 2、尺寸: 450*120mm; 3、包括2mm厚喷砂不锈钢 覆纳米抗指纹涂层(A区镀锌灰色(参考粉末涂料M-23)/C区钛金银色(参考粉末涂料M-12))、丝网/蚀刻白色信息内容、植钉及结构胶固定及安装等其他一切所需之配件; 4、按设计图及规范要求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	400	60.74	24296.00	

2.2.8.1-5-4	RP-05 办公室入口标识(暂定量)	1、RP-05 办公室入口标识(暂定量) 2、尺寸:250*65mm 3、包括2mm厚磨砂不锈钢覆纳米抗指纹涂层(A区镀锌灰色(参考精装物料M-23)/C区铂金银色(参考精装物料M-12)),丝网/蚀刻白色信息内容,螺钉及结构胶固定及安装等其他一切所需之配件; 4、按设计图及规范需求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	80	25.00	2000.00
2.2.8.1-5-5	RP-06 办公室门牌(暂定量)	1、RP-06 办公室门牌(暂定量) 2、尺寸:250*65mm 3、包括2mm厚磨砂不锈钢覆纳米抗指纹涂层(A区镀锌灰色(参考精装物料M-23)/C区铂金银色(参考精装物料M-12)),丝网/蚀刻白色信息内容,螺钉及结构胶固定及安装等其他一切所需之配件; 4、按设计图及规范需求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	50	25.00	1250.00
2.2.8.1-5-6	RP-08 警示提示标识(暂定量)	1、RP-08 警示提示标识(暂定量) 2、尺寸:250*65mm 3、包括2mm厚磨砂不锈钢覆纳米抗指纹涂层(A区镀锌灰色(参考精装物料M-23)/C区铂金银色(参考精装物料M-12)),丝网/蚀刻白色信息内容,螺钉及结构胶固定及安装等其他一切所需之配件; 4、按设计图及规范需求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	500	25.00	12500.00
2.2.8.1-5-7	RP-09 设备间门牌(暂定量)	1、RP-09 设备间门牌(暂定量) 2、尺寸:100*100mm 3、包括2mm厚磨砂不锈钢覆纳米抗指纹涂层(A区镀锌灰色(参考精装物料M-23)/C区铂金银色(参考精装物料M-12)),丝网/蚀刻白色信息内容,螺钉及结构胶固定及安装等其他一切所需之配件; 4、按设计图及规范需求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	250	18.00	4500.00
2.2.8.1-5-8	RP-10 后场人行导示(暂定量)	1、RP-10 后场人行导示(暂定量) 2、尺寸:250*65mm 3、包括2mm厚磨砂不锈钢覆纳米抗指纹涂层(A区镀锌灰色(参考精装物料M-23)/C区铂金银色(参考精装物料M-12)),丝网/蚀刻白色信息内容,螺钉及结构胶固定及安装等其他一切所需之配件; 4、按设计图及规范需求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	250	25.00	6250.00
2.2.8.1-5-9	RP-11 后场防火门常开标识(暂定量)	1、RP-11 后场防火门常开标识(暂定量) 2、尺寸:55*165mm 3、包括2mm厚磨砂不锈钢覆纳米抗指纹涂层(A区镀锌灰色(参考精装物料M-23)/C区铂金银色(参考精装物料M-12)),丝网/蚀刻白色信息内容,螺钉及结构胶固定及安装等其他一切所需之配件; 4、按设计图及规范需求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	500	18.00	9000.00
2.2.8.1-5-10	RP-12 后场消火栓/灭火器标识(暂定量)	1、RP-12 后场消火栓/灭火器标识(暂定量) 2、尺寸:高100mm 3、包括2mm厚磨砂不锈钢覆纳米抗指纹涂层(A区镀锌灰色(参考精装物料M-23)/C区铂金银色(参考精装物料M-12)),螺钉及结构胶固定及安装等其他一切所需之配件; 4、按设计图及规范需求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	800	45.00	36000.00

2.2.8.1-6	停车场部分-墙身类		瓦釜				147268.50
2.2.8.1-6-1	FW-01A 扶梯厅标识(墙身)(暂定量)	1、FW-01A 扶梯厅标识(墙身)(暂定量) 2、尺寸:600*300mm 3、包括1.5mm下锈钢板折弯字/折弯烤漆造型(A区镀锌灰色(参考精装物料M-23)/C区铂金银色(参考精装物料M-12)),正面发光效果,LED灯罩,钢化玻璃,镀锌龙骨,固定铁条,连接件,其他一切所需之配件; 4、用电量:200W; 5、按设计图及规范需求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	11	180.00	1980.00
2.2.8.1-6-2	FW-01B 电梯厅标识(墙身)(暂定量)	1、FW-01B 电梯厅标识(墙身)(暂定量) 2、尺寸:600*450mm 3、包括1.5mm下锈钢板折弯字/折弯烤漆造型(A区镀锌灰色(参考精装物料M-23)/C区铂金银色(参考精装物料M-12)),正面发光效果,LED灯罩,钢化玻璃,镀锌龙骨,固定铁条,连接件,其他一切所需之配件; 4、用电量:200W; 5、按设计图及规范需求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	4	270.00	1080.00
2.2.8.1-6-3	FW-02A 扶梯厅标识(玻璃)(暂定量)	1、FW-02A 扶梯厅标识(玻璃)(暂定量) 2、尺寸:高1187mm 3、包括透明水晶贴(文字外留一圈透明膜,防止笔画脱落)等其他一切所需之配件; 4、按设计图及规范需求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	15	120.00	1800.00
2.2.8.1-6-4	FW-02B 电梯厅标识(玻璃)(暂定量)	1、FW-02B 电梯厅标识(玻璃)(暂定量) 2、尺寸:高1350mm 3、包括透明水晶贴(文字外留一圈透明膜,防止笔画脱落)等其他一切所需之配件; 4、按设计图及规范需求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	6	166.00	996.00
2.2.8.1-6-5	FW-04 停车场玻璃防撞图案(暂定量)	1、FW-04 停车场玻璃防撞图案(暂定量) 2、尺寸:290*95mm 3、文字及图案呈印白色等其他一切所需之配件; 4、按设计图及规范需求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	m	163.7	25.00	4092.50
2.2.8.1-6-6	FW-05B-01 防撞柱款式二(柱)(暂定量)	1、FW-05B-01 防撞柱款式二(柱)(暂定量) 2、尺寸:950*100*60mm 3、包括1.2mm厚 不锈钢折弯焊接成型 表面电镀香槟色(同室内M-02),4mm厚磨砂亚克力,内置LED灯,色温:4000K等其他一切所需之配件; 4、用电量100W; 5、按设计图及规范需求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	238	400.00	95200.00
2.2.8.1-6-7	FW-05B-02 防撞柱款式二(插板)(暂定量)	1、FW-05B-02 防撞柱款式二(插板)(暂定量) 2、尺寸:950*100*60mm(2个)+插板1500*550mm 3、包括1.2mm厚 不锈钢折弯焊接成型 表面电镀香槟色(同室内M-02),4mm厚磨砂亚克力,内置LED灯,色温:4000K等其他一切所需之配件; 4、用电量100W; 5、按设计图及规范需求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	34	1180.00	40120.00

2.2.8.1-6-8	PW-06 停车场指引标识(暂定量)	1、PW-06 停车场指引标识(暂定量) 2、尺寸: 976*550mm; 3、包括文字及图案丝印等其他一切所需之配件 4、按设计图及规范要求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	50	40.00	2000.00	
<b>2.2.8.1-7 停车场广告</b>			汇总				534240.00	
2.2.8.1-7-1	PW-03A 停车场广告灯箱2*6米(暂定量)	1、PW-03A 停车场广告灯箱2*6米(暂定量) 2、尺寸: 6000*2000mm; 3、包括刀削形、表面粘贴4MM白色铝塑板、内置LED灯条, 6500K, 860, 10/平方米, 帆布灯罩器材、磨砂铝合金手钢、膨胀螺丝、镀锌方通、固定铁架、连接件、五金开自件及其他一切所需之配件; 4、用电量: 500w; 5、按设计图及规范要求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	80	3360	268800.00	
2.2.8.1-7-2	PW-03B 停车场广告灯箱2*8米(暂定量)	1、PW-03B 停车场广告灯箱2*8米(暂定量) 2、尺寸: 8000*2000mm; 3、包括刀削形、表面粘贴4MM白色铝塑板、内置LED灯条, 6500K, 860, 10/平方米, 帆布灯罩器材、磨砂铝合金手钢、膨胀螺丝、镀锌方通、固定铁架、连接件、五金开自件及其他一切所需之配件; 4、用电量: 500w; 5、按设计图及规范要求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	39	4480	174720.00	
2.2.8.1-7-3	PW-03C 停车场广告灯箱4.5*8米(暂定量)	1、PW-03C 停车场广告灯箱4.5*8米(暂定量) 2、尺寸: 8000*4500mm; 3、包括刀削形、表面粘贴4MM白色铝塑板、内置LED灯条, 6500K, 860, 10/平方米, 帆布灯罩器材、磨砂铝合金手钢、膨胀螺丝、镀锌方通、固定铁架、连接件、五金开自件及其他一切所需之配件; 4、用电量: 1000w; 5、按设计图及规范要求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	9	10080	90720.00	

华韵置地B16\_H0000\_华东大区苏州华贸项目苏州华贸1期

项目编号	项目名称	项目特征描述	类别	计量单位	工程数量	不含增值税综合单价(元)	不含增值税汇总合价(元)	备注
<b>2.2.8.2-1 户外部分-外立面及入口</b>			汇总				452537.86	
2.2.8.2-1-1	FA-01 项目建筑立面标识1.8米高	1、FA-01 项目建筑立面标识1.8米高 2、尺寸: 5950*1890mm; 3、包括316#2mm不锈钢板激光切割焊接成型, 表面氟碳烤漆(颜色Pantone 4279C/Panlose 727C), 8mmPC匀光板贴穿孔膜(按样板)内置LED光源, 色温(6000K-6500K), 1.8mm铝成板, 喷涂及光白漆、膨胀螺丝、镀锌方通、固定铁架、连接件、不锈钢螺栓、结构胶其他一切所需之配件; 4、用电量: 1000w; 5、按设计图及规范要求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	1	18116.64	18116.64	
2.2.8.2-1-2	FA-02 项目建筑立面标识3.68米高	1、FA-02 项目建筑立面标识3.68米高 2、尺寸: 12240*3600mm; 3、包括316#2mm不锈钢板激光切割焊接成型, 表面氟碳烤漆(颜色Pantone 4279C/Panlose 727C), 8mmPC匀光板贴穿孔膜(按样板)内置LED光源, 色温(6000K-6500K), 1.8mm铝成板, 喷涂及光白漆、膨胀螺丝、镀锌方通、固定铁架、连接件、不锈钢螺栓、结构胶其他一切所需之配件; 4、用电量: 2000w; 5、按设计图及规范要求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	1	61600.00	61600.00	
2.2.8.2-1-3	FA-03 项目建筑立面标识3.98米高	1、FA-03 项目建筑立面标识3.98米高 2、尺寸: 13280*3900mm; 3、包括316#2mm不锈钢板激光切割焊接成型, 表面氟碳烤漆(颜色Pantone 4279C/Panlose 727C), 8mmPC匀光板贴穿孔膜(按样板)内置LED光源, 色温(6000K-6500K), 1.8mm铝成板, 喷涂及光白漆、膨胀螺丝、镀锌方通、固定铁架、连接件、不锈钢螺栓、结构胶其他一切所需之配件; 4、用电量: 2200w; 5、按设计图及规范要求供应安装及保护清洁等一切所需费用。	清单项	个	1	66900.00	66900.00	

2.2.8.2-1-4	FA-04 项目建筑立面标识 4.98高	1、FA-04 项目建筑立面标识4.98高 2、尺寸：16315*4500mm; 3、包括316#2mm不锈钢板激光切割焊接成型，表面氟碳烤漆(颜色Pantone 4279C/Pantone 727C)，5mmPC匀光板贴穿孔膜(按样板)内置LED光源，色温(6000K-6500K)。1.8mm铝成型，喷涂反光白漆、膨胀螺丝、镀锌方通、固定铁板条、连接件、不锈钢螺栓、结构胶其他一切所需之配件; 4、用电量：2500w; 5、按设计图及规范要求供应安装及保护清洁一切所需费用。	清单项	个	1	93900.00	93900.00	
2.2.8.2-1-5	FA-05 项目建筑立面标识 4.98高	1、FA-05 项目建筑立面标识4.98高 2、尺寸：15300*4500mm; 3、包括316#2mm不锈钢板激光切割焊接成型，表面氟碳烤漆(颜色Pantone 4279C/Pantone 727C)，5mmPC匀光板贴穿孔膜(按样板)内置LED光源，色温(6000K-6500K)。1.8mm铝成型，喷涂反光白漆、膨胀螺丝、镀锌方通、固定铁板条、连接件、不锈钢螺栓、结构胶其他一切所需之配件; 4、用电量：3000w; 5、按设计图及规范要求供应安装及保护清洁一切所需费用。	清单项	个	2	81600.00	163200.00	
2.2.8.2-1-6	FA-06 商场入口标识0.98高	1、FA-06 商场入口标识0.98高 2、尺寸：3060*900mm; 3、包括316#2mm不锈钢板激光切割焊接成型，表面氟碳烤漆(颜色Pantone 4279C/Pantone 727C)，5mmPC匀光板贴穿孔膜(按样板)内置LED光源，色温(6000K-6500K)。采用UV固化无影胶粘接与玻璃面、膨胀螺丝、镀锌方通、固定铁板条、连接件、不锈钢螺栓、结构胶其他一切所需之配件; 4、用电量：800w; 5、按设计图及规范要求供应安装及保护清洁一切所需费用。	清单项	个	3	7650.00	22950.00	
2.2.8.2-1-7	FA-08 商场入口标识1.58高	1、FA-08 商场入口标识1.58高 2、尺寸：5100*1500mm; 3、包括2mm不锈钢板激光切割焊接成型，表面氟碳烤漆(颜色Pantone 4279C/Pantone 727C)，5mmPC匀光板贴穿孔膜内置LED光源，色温(6000K-6500K)。采用UV固化无影胶粘接与玻璃面、膨胀螺丝、镀锌方通、固定铁板条、连接件、不锈钢螺栓、结构胶其他一切所需之配件; 4、用电量：1400w; 5、按设计图及规范要求供应安装及保护清洁一切所需费用。	清单项	个	2	11701.05	23402.10	

2.2.8.2-1-8	FA-09 商场入口编号(暂定 量)	1、FA-09 商场入口编号(暂定量) 2、尺寸：高590mm 3、包括2mm不锈钢板激光切割焊接成型，表面氟碳烤漆(Pantone 4279C)5mmPC匀光板贴穿孔膜(按甲供样板)内置LED光源·色温(6000K-6500K)、背贴1mm不锈钢板表面氟碳烤漆(PMS 4279C)、膨胀螺丝、镀锌方通、固定铁板条、连接件、等其他一切所需之配件; 4、用电量：50w; 5、按设计图及规范要求供应安装及保护清洁一切所需费用。	清单项	个	4	617.28	2469.12	
2.2.8.2-2	<b>户外部分-交通指示类</b>		页签				192524.64	
2.2.8.2-2-1	EV-01A 车行指示标识	1、EV-01A 车行指示标识 2、尺寸：5500*1050*300mm; 3、包括上部8mm茶色钢化玻璃、周边字1.5mm不锈钢板喷漆古铜色铝面汽车烤漆、5mm厚白色透光亚克力及光子方正正面、内置防水IP67 LED光源色温5000K正面发光效果;柱身1.5mm不锈钢板喷漆古铜色铝面汽车烤漆折光喷漆造型，包边1.5mm不锈钢板喷漆古铜色铝面汽车烤漆(颜色参照样板)、镀锌扁铁内容、5mm厚白色透光亚克力方正正面、内置防水IP67 LED光源色温5000K正面发光效果;底部防锈底板、地脚螺栓、镀锌钢管、固定铁板条、连接件、螺栓、等其他一切所需之配件; 4、包含预埋土基锚栓、横铁、钢筋，及其需开挖回填土方; 5、含剩余停车位显示LED灯模组由其他单位提供，标识单位配合安装; 6、用电量：800w; 7、按设计图及规范要求供应安装及保护清洁一切所需费用。	清单项	个	7	16190.00	113330.00	

2.2.8.2-2	EV-02 车行指示标识(含LED剩余车位显示器)	1、EV-02 车行指示标识(含LED剩余车位显示器) 2、尺寸: 2600*600*150mm; 3、包括上部3mm茶色钢化玻璃、围边字 1.5mm不锈钢板烤漆古铜色哑面汽车烤漆, 5mm厚白色透光亚克力板齐平正面、内 置防水IP67 LED光源色温5000K正面发光效 果;柱身1.5mm不锈钢板烤漆古铜色哑面汽 车烤漆折光焊接造型,包边1.5mm不锈钢板 烤漆古铜色哑面汽车烤漆(颜色参照样板) 4、镂空信息内容、5mm厚白色透光亚克力 光学齐平正面、内置防水IP67 LED光源色温 5000K正面发光效果;底部钢板底板、地脚 螺栓、镀锌钢管、固定软胶条、连接件、螺 丝、等其他一切所需之配件; 4、包含预埋土基基础、模板、钢筋,及其 需开挖回填土方; 5、含剩余停车位显示LED灯模组由其他单位 提供,标识单位配合安装; 6、用电量: 400w; 7、按设计图及规范要求供应安装及保护清 洁等一切所需费用。	清单项	个	5	4680.00	23400.00
2.2.8.2-3	EV-03 落客区标识	1、EV-03 落客区标识 2、尺寸: 1500*300*100mm; 3、包括1.5mm不锈钢板烤漆古铜色哑面汽车 烤漆(颜色参照样板)、镂空信息内容、 5mm厚白色透光亚克力板齐平正面、LED光源 色温5000K IP67 正面发光效果、3mm厚铝板 条折弯铆钉固定、底部钢板底板、地脚螺栓 、镀锌钢管、固定软胶条、连接件、螺栓、 等其他一切所需之配件; 4、用电量: 200w; 5、按设计图及规范要求供应安装及保护清 洁等一切所需费用。	清单项	个	9	1583.68	14253.12
2.2.8.2-4	EV-04 网约车标识(暂定 量)	1、EV-04 网约车标识(暂定量) 2、尺寸: 1500*300mm; 3、包括1.5mm不锈钢板烤漆古铜色哑面汽车 烤漆(颜色参照样板)、镂空信息内容、 5mm厚白色透光亚克力板齐平正面、LED光源 色温5000K IP67 正面发光效果、3mm厚铝板 条折弯铆钉固定、底部钢板底板、地脚螺栓 、镀锌钢管、固定软胶条、连接件、螺栓、 等其他一切所需之配件; 4、用电量: 200w; 5、按设计图及规范要求供应安装及保护清 洁等一切所需费用。	清单项	个	2	1583.68	3167.36

2.2.8.2-5	EV-05A 非机动车标识	1、EV-05A 非机动车标识 2、尺寸: 1500*300*100mm; 3、包括1.5mm不锈钢板烤漆古铜色哑面汽车 烤漆(颜色参照样板)、镂空信息内容、 5mm厚白色透光亚克力板齐平正面、LED光源 色温5000K IP67 正面发光效果、3mm厚铝板 条折弯铆钉固定、底部钢板底板、地脚螺栓 、镀锌钢管、固定软胶条、连接件、螺栓、 等其他一切所需之配件; 4、用电量: 200w; 5、按设计图及规范要求供应安装及保护清 洁等一切所需费用。	清单项	个	10	1583.68	15836.80
2.2.8.2-6	EV-05B 非机动车入口标识 (暂定量)	1、EV-05B 非机动车入口标识(暂定量) 2、尺寸: 2030*300mm; 3、包括围边字1.5mm不锈钢板烤漆古铜色哑 面汽车烤漆(颜色参照样板)、5mm厚白色透 光亚克力板齐平正面、LED光源色温5000K 正面发光效果、3mm厚铝板条折弯铆钉固 定、底部钢板底板、地脚螺栓、镀锌钢管、 膨胀螺栓、结构胶、镀锌方通、固定软胶条 、连接件、等其他一切所需之配件; 4、用电量: 200w; 5、按设计图及规范要求供应安装及保护清 洁等一切所需费用。	清单项	个	3	2650.00	7950.00
2.2.8.2-7	EV-06 外类专用停车标识(暂 定量)	1、EV-06 外类专用停车标识(暂定量) 2、尺寸: 1500*300*100mm; 3、包括1.5mm不锈钢板烤漆古铜色哑面汽车 烤漆(颜色参照样板)、镂空信息内容、 5mm厚白色透光亚克力板齐平正面、LED光源 色温5000K IP67 正面发光效果、3mm厚铝板 条折弯铆钉固定、底部钢板底板、地脚螺栓 、镀锌钢管、固定软胶条、连接件、螺栓、 等其他一切所需之配件; 4、用电量: 200w; 5、按设计图及规范要求供应安装及保护清 洁等一切所需费用。	清单项	个	2	1583.68	3167.36
2.2.8.2-8	EV-07 停车场入口	1、EV-07 停车场入口(颈顶式) 2、尺寸: 7000*1200*120mm; 3、包括1.5mm不锈钢板烤漆古铜色哑面汽车 烤漆饰面及围边字(颜色参照样板)、镂空 信息内容、内置LED灯组、齐平正面白色透 光5mm厚亚克力正面发光效果、围边38红色 透光亚克力图案(物料参考:2863630-02) 、限高杆及涂料、膨胀螺栓、镀锌方通、固 定软胶条、连接件、其他一切所需之配件; 4、用电量: 200w; 5、按设计图及规范要求供应安装及保护清 洁等一切所需费用。	清单项	个	1	10220.00	10220.00

2.2.8.2-2-9	EF-08 VIP停车场入口(暂定量)	1、EF-08 VIP停车场入口(暂定量) 2、尺寸:高1250mm; 3、包括围边字1.5mm不锈钢板喷装古铜色哑面汽车烤漆(颜色参照样板)、5mm白色透光亚克力、内藏LED灯发光、膨胀螺栓、结构胶、固定铁架条、连接件、其他一切所需之配件; 4、用电量:100w; 5、按设计图及规范要求供应安装及保护清	清单项	个	1	1200.00	1200.00
<b>2.2.8.2-3 户外部分-人行导视类</b>			页签				660350.07
2.2.8.2-3-1	EF-01A 思维地图(座地式)	1、EF-01A 思维地图(座地式) 2、尺寸:2400*1025*110mm; 3、包括上部3mm厚茶色导电玻璃、围边字1.0mm厚不锈钢板喷装古铜色哑面汽车烤漆、齐平3mm厚乳白亚克力字、内藏3mm宽SMD1608柔性LED灯带发光效果;中部1.5mm厚不锈钢板折弯喷装古铜色哑面汽车烤漆,两侧镂空、图案以丝印浅灰色+1.0mm厚不锈钢板喷装古铜色哑面汽车烤漆折光10mm造型、背托3mm厚乳白亚克力字、内藏2mm宽SMD1608柔性LED灯带 背发光效果;底部3mm厚茶色玻璃、内藏LED灯(色温3500K)、包边1.5mm厚砂面不锈钢板喷装古铜色哑面汽车烤漆(颜色参照样板)、散热孔板托准光内、底部钢板成板、膨胀螺栓、镀锌方通、固定铁架条、结构胶、连接件、等其他一切所需之配件; 4、用电量:300w; 5、按设计图及规范要求供应安装及保护清	清单项	个	5	6500.00	32500.00
2.2.8.2-3-2	EF-02 商业街总指南(座地式)	1、EF-02 商业街总指南(座地式) 2、尺寸:2400*1025*110mm; 3、包括上部3mm厚茶色导电玻璃、围边字1.0mm厚不锈钢板喷装古铜色哑面汽车烤漆、齐平3mm厚乳白亚克力字、内藏3mm宽SMD1608柔性LED灯带发光效果;中部5mm厚超白玻璃内衬5mm厚乳白亚克力板、面用高清打印广告片;底部3mm厚茶色玻璃、内藏LED灯(色温3500K)、包边1.5mm厚不锈钢板喷装古铜色哑面汽车烤漆(颜色参照样板)、散热孔板托准光内、底部钢板成板、膨胀螺栓、镀锌方通、固定铁架条、结构胶、五金开启件及其他一切所需之配件; 4、用电量:500w; 5、按设计图及规范要求供应安装及保护清	清单项	个	12	5500.00	66000.00

2.2.8.2-3-3	EF-03 高射/星幕宣传牌(座地式)(暂定量)	1、EF-03 高射/星幕宣传牌(座地式)(暂定量) 2、尺寸:2420*1200*150mm; 3、包括1.5mm厚不锈钢围边字喷装古铜色哑面汽车烤漆(颜色参照样板)、5mm厚乳白亚克力齐平、不锈钢内藏3mm LED灯带、16mm钢板成板、膨胀螺栓、镀锌方通、固定铁架条、连接件、等其他一切所需之配件; 4、包含浇筑混凝土基础、模板、钢筋,及其需开挖回填土方; 5、用电量:1000w; 6、按设计图及规范要求供应安装及保护清	清单项	个	2	5810.00	11620.00
2.2.8.2-3-4	EF-04 广告灯箱(座地式)	1、EF-04 广告灯箱(座地式) 2、尺寸:2400*1025*110mm 3、包括3mm厚茶色玻璃、中部5mm厚超白玻璃内衬5mm厚乳白亚克力板、面用高清打印广告片(内置LED灯组)、底部内藏LED灯(色温3500K)包边1.5mm厚不锈钢板喷装古铜色哑面汽车烤漆(颜色参照样板)、散热孔板托准光内、底部钢板成板、膨胀螺栓、镀锌方通、固定铁架条、结构胶、五金开启件及其他一切所需之配件; 4、用电量:500w; 5、按设计图及规范要求供应安装及保护清	清单项	个	50	3917.36	195868.00
2.2.8.2-3-5	EF-05 大型综合指南	1、EF-05 大型综合指南(座地式) 2、尺寸:3600*2400*200mm; 3、包括1.5mm古铜色不锈钢板喷装古铜色哑面汽车烤漆、信息内容镂空雕刻、5mm厚乳白亚克力板边缘喷装古铜色哑面汽车烤漆、内藏LED灯带、弹力SMD1608柔性LED灯带、膨胀螺栓、镀锌方通、固定铁架条、结构胶、连接件、等其他一切所需之配件; 4、包含浇筑混凝土基础、模板、钢筋,及其需开挖回填土方; 5、用电量:800w; 6、按设计图及规范要求供应安装及保护清	清单项	个	2	15550.00	31100.00

2.2.8.2-3-6	EF-06 垂直资讯指南(座地式)	1、EF-06 垂直资讯指南(座地式) 2、尺寸: 2400*600*60mm 3、包括8mm厚钢化防紫外线电致变色玻璃、围边字1.0mm厚不锈钢板喷装古铜色哑面汽车烤漆、齐平3mm厚乳白亚克力字、内藏3mm宽SMD1808柔性LED灯带发光效果、丝印白色文字信息内容、包边1.5mm厚不锈钢板喷装古铜色哑面汽车烤漆(颜色参照样板)、底部钢板底板、膨胀螺栓、镀锌方通、固定软嵌条、连接器、等其他一切所需之配件; 4、用电量: 400w; 5、按设计图及规范要求供应安装及保护清洗等一切所需费用。	清单项	个	35	3702.11	128573.85
2.2.8.2-3-7	EF-07 地库食街索引标识(座地式)	1、EF-07 地库食街索引标识(座地式) 2、尺寸: 2400*600*60mm 3、包括3mm厚电致变色玻璃、围边字1.0mm厚不锈钢板喷装古铜色哑面汽车烤漆、齐平3mm厚乳白亚克力字、内藏3mm宽SMD1808柔性LED灯带发光效果; 丝印白色文字信息内容、包边1.5mm厚不锈钢板喷装古铜色哑面汽车烤漆(颜色参照样板)、底部钢板底板、膨胀螺栓、镀锌方通、固定软嵌条、连接器、等其他一切所需之配件; 4、用电量: 800w; 5、按设计图及规范要求供应安装及保护清洗等一切所需费用。	清单项	个	1	3892.11	3892.11
2.2.8.2-3-8	EF-08A 人行指示(座地式)	1、EF-08A 人行指示(座地式) 2、尺寸: 旗杆4000*110mm+杆座900*210mm 3、包括立柱1.5mm厚不锈钢板喷装古铜色哑面汽车烤漆折壳柱身、1.5mm厚不锈钢板喷装香槟色哑面汽车烤漆折壳饰件(颜色参照工程样板 LB-09); 侧挂杆座1.5mm厚不锈钢板喷装古铜色/香槟色哑面汽车烤漆折壳造型; 信息内容镂空雕刻; 5mm厚乳白哑面亚克力板边缘锣槽藏平、内藏LED发光灯带; 上部1.5mm厚不锈钢板喷装香槟色哑面汽车烤漆折壳顶灯、内托5mm超白清玻璃、背贴异形钢化磨砂3M标识灯底部藏LED灯; 底部钢板底板、膨胀螺栓、镀锌方通、固定软嵌条、连接器、等其他一切所需之配件; 4、包含混凝土基础砌、横板、钢筋, 及其需开挖回填土方; 5、用电量: 400w;	清单项	套	14	3020.35	42284.90

2.2.8.2-3-9	EF-08B 人行指示(座地式)3楼(暂定量)	1、EF-08B 人行指示(座地式)3楼(暂定量) 2、尺寸: 旗杆3200*110+杆座850*210mm; 3、包括立柱1.5mm厚不锈钢板喷装古铜色哑面汽车烤漆折壳柱身、1.5mm厚不锈钢板喷装香槟色哑面汽车烤漆折壳饰件(颜色参照工程样板 LB-09); 侧挂杆座1.5mm厚不锈钢板喷装古铜色/香槟色哑面汽车烤漆折壳造型; 信息内容镂空雕刻; 5mm厚乳白哑面亚克力板边缘锣槽藏平、内藏LED发光灯带; 上部1.5mm厚不锈钢板喷装香槟色哑面汽车烤漆折壳顶灯、内托5mm超白清玻璃、背贴异形钢化磨砂3M标识灯底部藏LED灯; 底部钢板底板、膨胀螺栓、镀锌方通、固定软嵌条、连接器、等其他一切所需之配件; 4、包含混凝土基础砌、横板、钢筋, 及其需开挖回填土方; 5、用电量: 400w;	清单项	套	11	2839.61	31235.71
2.2.8.2-3-10	EF-08C 人行指示(座地式)4楼(暂定量)	1、EF-08C 人行指示(座地式)4楼(暂定量) 2、尺寸: 1500*300*100mm; 3、包括1.5mm厚不锈钢板喷装古铜色哑面汽车烤漆、镂空藏平白色亚克力正面发光5500K IP67; 底部钢板底板、膨胀螺栓、镀锌方通、固定软嵌条、连接器、等其他一切所需之配件; 4、用电量: 200w; 5、按设计图及规范要求供应安装及保护清洗等一切所需费用。	清单项	个	5	1593.10	7965.50
2.2.8.2-3-11	EF-09 街景标识(地面)(暂定量)	1、EF-09 街景标识(地面) 2、尺寸: 字高1200*600mm 3、石材由其他单位供应, 标识仅包括不锈钢内嵌文字(颜色参照Pantone 8403C)等其他一切所需之配件; 4、按设计图及规范要求供应安装及保护清洗等一切所需费用。	清单项	个	20	420.00	8400.00
<b>2.2.8.2-4 户外部分-人行挂墙类</b>				页签			396544.27
2.2.8.2-4-1	EW-02a 人行指示(挂墙/柱式)	1、EW-02 人行指示(挂墙/柱式) 2、尺寸: 高400mm*450mm 3、包括围边字1.0mm厚不锈钢板喷装古铜色哑面汽车烤漆、齐平3mm厚乳白亚克力字、内藏3mm宽SMD1808柔性LED灯带, 发光效果、底托不锈钢板喷装古铜色哑面汽车烤漆(颜色参照样板石材)、等其他一切所需之配件; 4、用电量: 300w; 5、按设计图及规范要求供应安装及保护清	清单项	套	13	3200.00	41600.00

2.2.8.2-4-2	EW-02b 人行指示(挂墙牌款) (暂定量)	1、EW-02b 人行指示(挂墙牌款) (暂定量) 2、尺寸: 360*750mm; 3、包括1.5mm厚不锈钢板喷蚀古铜色氟面汽车烤漆, 齐平正面无3mm厚钢化玻璃, 底贴古铜色贴膜, 航空铝背板, 氟化绿色亚克力内置防水IP67 LED光源色温5000K正面发光效果, 等其他一切所需之配件; 4、用电量: 150w; 5、按设计图及规范要求供应安装及保护清	清单项	个	20	482.33	9646.60
2.2.8.2-4-3	EW-03 街巷标识(挂墙/柱式) (暂定量)	1、EW-03 街巷标识(挂墙/柱式) (暂定量) 2、尺寸: 1870*750mm; 3、包括1.0mm厚不锈钢板喷蚀古铜色氟面汽车烤漆, 齐平3mm厚乳白亚克力字体, 内藏3mm厚30001900柔性LED灯带发光效果, 等其他一切所需之配件; 4、用电量: 300w; 5、按设计图及规范要求供应安装及保护清	清单项	套	9	1870.00	16830.00
2.2.8.2-4-4	EW-04 垂直资讯指南(挂墙式) (暂定量)	1、EW-04 垂直资讯指南(挂墙式) (暂定量) 2、尺寸: 360*750mm 3、包括1.5mm厚不锈钢板喷蚀古铜色氟面汽车烤漆, 齐平正面无3mm厚钢化玻璃, 底贴古铜色贴膜, 航空铝背板, 氟化绿色亚克力内置防水IP67 LED光源色温5000K正面发光效果, 等其他一切所需之配件; 4、用电量: 50w; 5、按设计图及规范要求供应安装及保护清	清单项	个	10	482.33	4823.30
2.2.8.2-4-5	EW-05A-1 电梯厅广告灯箱 (二合一)	1、EW-05A-1 电梯厅广告灯箱(二合一) 2、尺寸: 2600*1565*150mm+字高200mm; 3、包括1.5mm厚不锈钢板喷蚀古铜色氟面汽车烤漆切割字, 粘贴于机身; 4、包括6mm高清晰白钢化玻璃, 背贴古铜色阻光膜, 文字背贴白色透光贴膜, 3mm厚银色镜面不锈钢边框(颜色同精架不锈钢), 高精度打印画面灯布, 膨胀螺丝、镀锌方通及支架、静音防震海绵、连接器、五金开启动件及其他一切所需之配件; 5、用电量: 800w; 6、按设计图及规范要求供应安装及保护清	清单项	套	9	3197.99	28781.91

2.2.8.2-4-6	EW-05A-2 电梯厅广告灯箱 (二合一)	1、EW-05A-2 电梯厅广告灯箱(二合一) 2、尺寸: 1440*1590mm+字高200mm; 3、包括1.5mm厚不锈钢板喷蚀古铜色氟面汽车烤漆切割字, 粘贴于机身; 4、包括6mm高清晰白钢化玻璃, 背贴古铜色阻光膜, 文字背贴白色透光贴膜, 3mm厚银色镜面不锈钢边框(颜色同精架不锈钢), 高精度打印画面灯布, 膨胀螺丝、镀锌方通及支架、静音防震海绵、连接器、五金开启动件及其他一切所需之配件; 5、用电量: 800w; 6、按设计图及规范要求供应安装及保护清	清单项	套	6	2062.27	12373.62
2.2.8.2-4-7	EW-07 广告灯箱挂布灯箱2米宽	1、EW-07 广告灯箱挂布灯箱2米宽 2、尺寸: 2200*4200mm; 3、包括UV软膜弹力灯布、T8 PVC防火板, 内置LED灯条 (4000K, 800, 10w/平方米灯具选型详见灯具选型表)、卡布灯箱型材、喷砂钛金不锈钢、膨胀螺丝、镀锌方通、固定软胶条、连接器、五金开启动件及其他一切所需之配件; 4、用电量: 400w; 5、按设计图及规范要求供应安装及保护清	清单项	个	55	2587.2	142296.00
2.2.8.2-4-8	EW-08a 设施标识(玻璃面) (暂定量)	1、EW-08a 设施标识(玻璃面) (暂定量) 2、尺寸: 高870mm; 3、包括白色亚克力玻璃墙面, 其他一切所需之配件; 4、按设计图及规范要求供应安装及保护清	清单项	个	10	81.00	810.00
2.2.8.2-4-9	EW-08b 设施标识(侧招) (暂定量)	1、EW-08b 设施标识(侧招) (暂定量) 2、尺寸: 672*600*40mm; 3、包括1.5mm*2mm不锈钢板喷蚀古铜色氟面汽车烤漆面板及包边, 文字图案镂空, 齐平正面无3mm厚亚克力, 内置防水IP67 LED光源灯组, 色温4500K, 正面发光效果, 膨胀螺丝、转接件等其他一切所需之配件; 4、用电量: 100w; 5、按设计图及规范要求供应安装及保护清	清单项	个	13	810.00	10530.00
2.2.8.2-4-10	EW-08c 设施标识(墙面) (暂定量)	1、EW-08c 设施标识(墙面) (暂定量) 2、尺寸: 高300mm; 3、包括周边1.0mm厚不锈钢板喷蚀古铜色氟面汽车烤漆(颜色参照样板), 齐平3mm厚乳白亚克力字体, 内藏3mm厚30001900柔性LED灯带, 发光效果, 膨胀螺丝、结构胶、固定软胶条、连接器, 其他一切所需之配件; 4、用电量: 100w; 5、按设计图及规范要求供应安装及保护清	清单项	个	4	900.00	3600.00



2.2.8.2-4-19	EB-07a-02 店招套盒(类型一)(暂定量)	1、EB-07a-02 店招套盒(类型一)(暂定量) 2、尺寸: 650*90mm; 3、包括: 1.5mm不锈钢板喷古铜色哑面汽车烤漆折壳外框、丝网白色内容、膨胀螺栓、镀锌角钢等其它一切所需之配件; 4、按设计图及规范要求供应安装及保护清渣等一切所需费用。	清单项	个	60	120.00	7200.00	
2.2.8.2-4-20	EB-07a-03 店招套盒(类型二)(暂定量)	1、EB-07a-03 店招套盒(类型二)(暂定量) 2、尺寸: 550*100mm; 3、包括: 1.5mm不锈钢板喷古铜色哑面汽车烤漆折壳外框、丝网白色内容、膨胀螺栓、镀锌角钢等其它一切所需之配件; 4、按设计图及规范要求供应安装及保护清渣等一切所需费用。	清单项	个	20	120.00	2400.00	
<b>2.2.8.2-5 户外部分-人行柱天花类</b>			页签				211585.96	
2.2.8.2-5-1	EC-01a 人行指示(吊挂式)	1、EC-01a 人行指示(吊挂式) 2、尺寸: 3000*350*90mm; 3、包括侧面3mm厚茶色导电玻璃、1.5mm不锈钢板喷古铜色哑面汽车烤漆、3mm厚乳白亚克力防撞不干锈钢面、正面发光效果; 4、包括: 1.5mm不锈钢板喷古铜色哑面汽车烤漆面板及包边、文字图案镂空内置齐平正面5mm白色亚克力、内置防水IP67 LED灯组色温6000k、吊杆、膨胀螺栓、镀锌龙骨、固定软铁条、连接件、其他一切所需之配件; 5、吊杆内预埋了WiFi盒子, WiFi设备由其他专业供应, 标识单位需配合其他单位安装WiFi盒子数量; 6、用电量: 500w; 7、按设计图及规范要求供应安装及保护清渣等一切所需费用。	清单项	个	23	2625.00	60375.00	
2.2.8.2-5-2	EC-01b 人行指示含LED数码屏(吊挂式)	1、EC-01b 人行指示含LED数码屏(吊挂式) 2、尺寸: 3000*350*90mm; 3、包括侧面3mm厚茶色导电玻璃、1.5mm不锈钢板喷古铜色哑面汽车烤漆、3mm厚乳白亚克力防撞不干锈钢面、正面发光效果、内置电子屏屏、吊杆、膨胀螺栓、镀锌龙骨、固定软铁条、连接件、其他一切所需之配件; 4、电子屏屏清晰度: P1.25; 5、用电量: 500w; 6、按设计图及规范要求供应安装及保护清渣等一切所需费用。	清单项	个	7	17092.98	119650.86	

2.2.8.2-5-3	EC-03B 垂直设置标识(吊挂式)款式二	1、EC-03B 垂直设置标识(吊挂式) 2、尺寸: 600*400*50mm; 3、包括: 1.5mm不锈钢板喷古铜色哑面汽车烤漆面板及包边、文字图案镂空、齐平正面5mm白色亚克力、内置防水IP67 LED光源灯组色温6000k、正面发光效果、吊杆、膨胀螺栓、镀锌龙骨、固定软铁条、连接件、其他一切所需之配件; 4、用电量: 300w; 5、按设计图及规范要求供应安装及保护清渣等一切所需费用。	清单项	个	3	720.00	2160.00	
2.2.8.2-5-4	BC-01 品牌标识(吊挂式)	1、BC-01 品牌标识(吊挂式) 2、尺寸: 1715*635*60mm; 3、包括: 1.5mm不锈钢板喷古铜色哑面汽车烤漆折壳外框、3mm白色亚克力防撞不干锈钢面、内置LED光源, 色温(6000K-6500K)、基板1.5mm不锈钢板喷古铜色哑面汽车烤漆、膨胀螺栓、镀锌角钢、固定软铁条、连接件、其他一切所需之配件; 4、用电量: 300w; 5、按设计图及规范要求供应安装及保护清渣等一切所需费用。	清单项	个	8	3675.00	29400.00	
<b>2.2.8.2-6 户外部分-品牌气柱类</b>			页签				250035.75	
2.2.8.2-6-1	EB-01 项目精神堡垒	1、EB-01 项目精神堡垒 2、尺寸: 4000*1300mm; 3、包括: 1.5mm不锈钢板激光切割焊接成型、表面氟碳烤漆(颜色Panloss 4279C/Panloss T27C)、5mmPC耐力板贴膜孔膜(按样板)内置LED光源, 色温(6000K-6500K)、基板1.5mm不锈钢板喷古铜色哑面汽车烤漆、膨胀螺栓、镀锌角钢、固定软铁条、连接件、其他一切所需之配件; 4、包含浇筑混凝土基础、模板、钢筋, 及其需开挖回填土方; 5、用电量: 4000w; 6、按设计图及规范要求供应安装及保护清渣等一切所需费用。	清单项	个	1.0	10383.96	10383.96	
2.2.8.2-6-2	EB-03 主力店图腾柱	1、EB-03 主力店图腾柱 2、尺寸: 5000*1500mm; 3、包括: 1.5mm不锈钢板喷古铜色哑面汽车烤漆面板及包边、3mm厚超白玻璃、内衬5mm乳白亚克力板、面贴高清晰广告灯片、内置LED灯、膨胀螺栓、镀锌角钢、固定软铁条、连接件、五金开闭件及其他一切所需之配件; 4、包含浇筑混凝土基础、模板、钢筋, 及其需开挖回填土方; 5、用电量: 4000w; 6、按设计图及规范要求供应安装及保护清渣等一切所需费用。	清单项	个	9.0	14200	127800.00	

2.2.8.2-6-3	EB-04 卡布灯箱气鼓旗	1、EB-04 卡布灯箱气鼓旗 2、尺寸：灯箱1800*650mm 3、包括侧挂卡布灯箱1.5mm厚灰色不锈钢板（颜色参考原灯柱）、齐平正面白色透光亚克力、面附高清晰广告灯片、内置防水IP67 LED光源色温5000K 正蓝发光效果、面板螺丝、镀锌方通、固定铁板条、连接器、等其他一切所需之配件； 4、用电量：300w； 5、按设计图及规范要求供应安装及保护清洗等一切所需费用。	清单项	组	33.0	1257.63	41501.79
2.2.8.2-6-4	EB-05 可移动立式广告屏（暂定量）	1、EB-05 可移动立式广告屏（暂定量） 2、尺寸：1950*500mm 3、包括1.5mm不锈钢激光切割折弯焊接表面电镀古铜色、表面5mm钢化超白玻璃广告面罩左右更换、LOGO丝印、固定钢板板条、面板螺丝、镀锌方通、固定铁板条、连接器、五金开合件及其他一切所需之配件； 4、用电量：400w； 5、按设计图及规范要求供应安装及保护清洗等一切所需费用。	清单项	个	15.0	1650.00	24750.00
2.2.8.2-6-5	EB-07a 店铺侧招（类型一）	1、EB-07a 店铺侧招（类型一） 2、尺寸：800*800*50mm 3、包括1.5mm古铜色型面不锈钢喷粉汽车烤漆折光外框、1.5mm不锈钢喷粉古铜色面漆折光外框、内衬600*600 5mm厚长架型抗UV 透明耐力板、背托5mm乳白亚克力板、面附高清晰广告灯片、固定件、预埋件、与结构固定件等安装所需一切辅料； 4、用电量：250w； 5、按设计图及规范要求供应安装及保护清洗等一切所需费用。	清单项	个	25.0	800.00	20000.00
2.2.8.2-6-6	EB-07b 店铺侧招（类型二）	1、EB-07b 店铺侧招（类型二） 2、尺寸：800*800*50mm，总长度150mm 3、包括1.5mm古铜色型面不锈钢喷粉汽车烤漆折光外框、1.5mm不锈钢喷粉古铜色面漆折光外框、内衬600*600 5mm厚长架型抗UV 透明耐力板、背托5mm乳白亚克力板、面附高清晰广告灯片、固定件、预埋件、与结构固定件等安装所需一切辅料； 4、用电量：250w； 5、按设计图及规范要求供应安装及保护清洗等一切所需费用。	清单项	个	32.0	800.00	25600.00
2.2.8.2-7	户外部分-景观类		页签				198950.90

2.2.8.2-7-1	EO-01-A 户外垃圾桶（暂定量）	1、EO-01-A 户外垃圾桶（暂定量） 2、尺寸：950*400、高300mm 3、包括1.5mm厚青铜色不锈钢汽车烤漆折光外框造型、抽拉式打开、内框-65L-350x380x500mm、Logo丝印/蚀刻白色； 4、按设计图及规范要求供应安装及保护清洗等一切所需费用。	清单项	个	80	1600.00	128000.00
2.2.8.2-7-2	EO-02 灭烟柱（暂定量）	1、EO-02 灭烟柱（暂定量） 2、尺寸：150*150、高1200mm 3、包括1.5mm厚青铜色不锈钢折光外框造型、磨砂米抗指纹涂层、可打开清洗灭烟桶、Logo丝印/蚀刻白色； 4、按设计图及规范要求供应安装及保护清洗等一切所需费用。	清单项	个	30	547.74	16432.20
2.2.8.2-7-3	EO-03 小心台阶标识（暂定量）	1、EO-03 小心台阶标识（暂定量） 2、尺寸：250*65mm 3、包括2mm厚青铜色不锈钢、磨砂米抗指纹涂层、文字图案丝印/蚀刻白色内容、等其他一切所需之配件； 4、按设计图及规范要求供应安装及保护清洗等一切所需费用。	清单项	个	200	30.00	6000.00
2.2.8.2-7-4	EO-04 摆款式警示牌（暂定量）	1、EO-04 摆款式警示牌（暂定量） 2、尺寸：600*200mm 3、包括1.5mm厚青铜色不锈钢折光外框造型、磨砂米抗指纹涂层、文字图案丝印/蚀刻白色内容、等其他一切所需之配件； 4、按设计图及规范要求供应安装及保护清洗等一切所需费用。	清单项	个	50	260.00	13000.00
2.2.8.2-7-5	EO-05 草坪提示牌（暂定量）	1、EO-05 草坪提示牌（暂定量） 2、尺寸：展开800*300mm 3、包括3mm厚青铜色不锈钢造型磨砂米抗指纹涂层、文字图案及板框丝印、面板螺丝、连接器、等其他一切所需之配件； 4、按设计图及规范要求供应安装及保护清洗等一切所需费用。	清单项	个	20	420.00	8400.00
2.2.8.2-7-6	EO-06 水边警示牌（暂定量）	1、EO-06 水边警示牌（暂定量） 2、尺寸：250*65mm 3、包括2mm厚青铜色不锈钢、磨砂米抗指纹涂层、文字图案丝印/蚀刻白色内容、等其他一切所需之配件； 4、按设计图及规范要求供应安装及保护清洗等一切所需费用。	清单项	个	50	30.00	1500.00
2.2.8.2-7-7	EO-07 吸烟区标识（暂定量）	1、EO-07 吸烟区标识（暂定量） 2、尺寸：1200*220mm 3、包括1.5mm厚青铜色不锈钢、磨砂米抗指纹涂层、文字图案丝印/蚀刻白色内容、加重底座等其他一切所需之配件； 4、按设计图及规范要求供应安装及保护清洗等一切所需费用。	清单项	个	10	450.00	4500.00

2.2.8.2-7-8	E0-08-A 禁止攀爬标识 (暂定量)	1、E0-08-A 禁止攀爬标识 (暂定量) 2、尺寸: 250*65mm; 3、包括2mm厚青铜色不锈钢, 磨砂米抗指纹涂层、文字图案丝印/蚀刻白色内容、等其他一切所需之配件; 4、按设计图及规范要求供应安装及保护清洗等一切所需费用;	清单项	个	50	30.00	1500.00	
2.2.8.2-7-9	E0-08-B 禁止攀爬标识 (暂定量)	1、E0-08-B 禁止攀爬标识 (暂定量) 2、尺寸: 250*65mm; 3、包括文字图案丝印/蚀刻白色内容、等其他一切所需之配件; 4、按设计图及规范要求供应安装及保护清洗等一切所需费用;	清单项	个	1	21.70	21.70	
2.2.8.2-7-10	E0-09 无障碍通道标识 (暂定量)	1、E0-09 无障碍通道标识 (暂定量) 2、尺寸: 250*65mm; 3、包括2mm厚青铜色不锈钢, 磨砂米抗指纹涂层、文字图案丝印/蚀刻白色及蓝色内容 (PMS 294C)、等其他一切所需之配件; 4、按设计图及规范要求供应安装及保护清洗等一切所需费用;	清单项	个	30	30.00	900.00	
2.2.8.2-7-11	E0-10 树木铭牌 (暂定量)	1、E0-10 树木铭牌 (暂定量) 2、尺寸: 160*90mm; 3、包括3mm厚黑色耐力板、UV打印图文内容于面板、6mm不锈钢弹簧及6mm防滑螺母固定等其他一切所需之配件; 4、按设计图及规范要求供应安装及保护清洗等一切所需费用;	清单项	个	300	21.09	6327.00	
2.2.8.2-7-12	E0-11 消防栓外包 (暂定量)	1、E0-11 消防栓外包 (暂定量) 2、尺寸: 800x400x300mm; 3、包括穿孔铝罩消防栓等其他一切所需之配件; 4、按设计图及规范要求供应安装及保护清洗等一切所需费用;	清单项	个	30	400.00	12000.00	
2.2.8.2-7-13	E0-12 刘家花园	1、E0-12 刘家花园 2、尺寸: 350*200mm; 3、包括2mm厚青铜色不锈钢, 磨砂米抗指纹涂层、文字图案丝印/蚀刻白色内容、等其他一切所需之配件; 4、按设计图及规范要求供应安装及保护清洗等一切所需费用;	清单项	个	1	70.00	70.00	
2.2.8.2-8	户外部分-宠物类		页签				2197.90	
2.2.8.2-8-1	EP-01 宠物友好须知告示牌 (暂定量)	1、EP-01 宠物友好须知告示牌 (暂定量) 2、尺寸: 1200*500*100mm; 3、包括3mm厚青铜色不锈钢, 磨砂米抗指纹涂层、文字图案丝印/蚀刻白色内容、不锈钢方通等其他一切所需之配件; 4、按设计图及规范要求供应安装及保护清洗等一切所需费用;	清单项	个	6	600.00	3600.00	

2.2.8.2-8-2	EP-02 宠物友好店铺标识 (暂定量)	1、EP-02 宠物友好店铺标识 (暂定量) 2、尺寸: 高150mm; 3、包括文字图案丝印/蚀刻白色内容、等其他一切所需之配件; 4、按设计图及规范要求供应安装及保护清洗等一切所需费用;	清单项	个	5	30.00	150.00	
2.2.8.2-8-3	EP-03 宠物场地标识 (暂定量)	1、EP-03 宠物场地标识 (暂定量) 2、尺寸: 1200*420mm; 3、包括1.5mm厚青铜色不锈钢折弯焊接造型, 磨砂米抗指纹涂层、文字图案丝印/蚀刻白色内容、加重底座等其他一切所需之配件; 4、按设计图及规范要求供应安装及保护清洗等一切所需费用;	清单项	个	10	411.19	4111.90	
2.2.8.2-8-4	EP-04 宠物用垃圾桶 (暂定量)	1、EP-04 宠物用垃圾桶 (暂定量) 2、尺寸: 420*400, 高1155mm; 3、包括1.5mm厚青铜色不锈钢折弯古铜色喷涂汽车烤漆、折弯焊接造型、logo丝印/蚀刻白色等其他一切所需之配件; 4、按设计图及规范要求供应安装及保护清洗等一切所需费用;	清单项	个	10	800.00	8000.00	
2.2.8.2-8-5	EP-05 宠物暂放处标识 (暂定量)	1、EP-05 宠物暂放处标识 (暂定量) 2、尺寸: 1160*700mm; 3、包括文字图案丝印古铜色、其他一切所需之配件; 4、按设计图及规范要求供应安装及保护清洗等一切所需费用;	清单项	套	25	190.00	4750.00	
2.2.8.2-8-6	EP-06 宠物友好地图 (暂定量)	1、EP-06 宠物友好地图 (暂定量) 2、尺寸: 300*420mm; 3、包括1.5mm厚不锈钢折弯古铜色喷涂汽车烤漆粘贴于墙面、文字及图案丝印/蚀刻等其他一切所需之配件; 4、按设计图及规范要求供应安装及保护清洗等一切所需费用;	清单项	个	6	126.00	756.00	

2.2.8.3-19	保函与保险		项	1.00		0.00	
2.2.8.3-20	保洁（具体详见工料规范）		项	1.00		0.00	
2.2.8.3-21	验收及备案		项	1.00		0.00	
2.2.8.3-22	赶工费用（具体时间详见工料规范）		项	1.00		0.00	
2.2.8.3-23	其他（工料规范要求未明确的部分）		项	1.00		0.00	
2.2.8.3-24	平台服务费用		项	1.00		0.00	
	利润率	上述各项开办费报价中包含的利润=不含利 高合价×0%					利润已计入第1-22项的单价及合价汇总。投标人仅在本项填写以上报价的利润率。

中安创谷科技园二期项目标识标牌工程

# 中标通知书

编号：HFZTB-GC-2022-008438

深圳市自由美标识有限公司：

你公司于中安创谷科技园二期项目标识标牌工程项目招标中，经评标委员会综合评定，被确定为中标单位。

招标项目名称：中安创谷科技园二期项目标识标牌工程

招标项目编号：2022BFWWZ02674

中标金额：（大写）肆佰陆拾叁万陆仟叁佰玖拾陆元玖角

（小写）4636396.90 元

质量标准：合格

中标工期：120天

项目负责人：盘伟衡

特此通知。



安徽公共资源交易集团项目管理有限公司  
地址：滨湖新区南京路2588号  
联系电话：0551-66223831



合同编号：HT-2023-008-zcb

中安创谷科技园二期项目标识标牌  
工程

合同文本

合同编号：

项目名称：

发包人：

承包人：

签订日期：

中安创谷科技园二期项目标识标牌工程

安徽中安创谷科技园有限公司

深圳市自由美标识有限公司

2023年 月 10日

## 第一章 招标公告

### 中安创谷科技园二期项目标识标牌工程 招标公告（电子招标投标）

#### 1. 招标条件

- 1.1 项目名称：中安创谷科技园
- 1.2 项目审批、核准或备案机关名称：合肥高新技术产业开发区经济贸易局
- 1.3 批文名称及编号：合高经贸（2017）175号、关于变更中安创谷科技园（中安创谷创新创业服务平台）项目相关指标的通知
- 1.4 招标人：安徽中安创谷科技园有限公司
- 1.5 项目业主：安徽中安创谷科技园有限公司
- 1.6 资金来源：自筹
- 1.7 项目出资比例：100%

#### 2. 项目概况与招标范围

- 2.1 招标项目名称：中安创谷科技园二期项目标识标牌工程
- 2.2 招标项目编号：2022BFWWZ02674
- 2.3 标段划分：本项目共一个标段
- 2.4 招标项目标段编号：2022BFWWZ02674
- 2.5 招标项目地点：合肥市
- 2.6 建设规模：中安创谷科技园二期项目标识标牌工程，详见招标文件。
- 2.7 合同估算价：760万元
- 2.8 招标范围：中安创谷科技园二期项目标识标牌工程招标范围包括中安创谷科技园二期地上楼栋编号和企业标识标牌、园区地图展示、灯箱指示牌地下指示牌以及标识标牌的配线及接线盒灯箱，地下车库挡车器、橡胶圆形护角、橡胶减速带、墙面标识、柱面标识、电梯墙身标识、出入口标识、踢脚线、防爆凸透反光镜、人防标识标牌等图纸设计及招标文件规定的全部内容。
- 2.9 交货及安装地点：合肥市，招标人指定地点
- 2.10 交货及安装周期：120日历天
- 2.11 项目类别：工程货物
- 2.12 其他：/

附件一：合同协议书

合同协议书

安徽中安创谷科技园有限公司（买方名称，以下简称“买方”）为获得中安创谷科技园二期项目标识标牌工程（招标项目名称）合同货物和相关服务，已接受深圳市自由美标识有限公司（卖方名称，以下简称“卖方”）为提供上述合同货物和相关服务所作的投标，买方和卖方共同达成如下协议：

1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 专用合同条款；
- (3) 招标文件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 投标函及投标函附录（如有）；
- (6) 技术标准和要求；
- (7) 图纸；
- (8) 已标价工程量清单或预算书；
- (9) 双方约定的其他合同文件。

2.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）肆佰陆拾叁万陆仟叁佰玖拾陆元玖角（¥4636396.90）。
4. 卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同货物和相关服务并修补缺陷。
5. 买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。
6. 本合同协议书一式八份；发包方执五份；承包方执三份。
7. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

买方：安徽中安创谷科技园有限公司（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：王芳（签字）

2023年1月10日

卖方： 深圳首信美标通有限公司 (盖单位章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人： 王长

2023年1月10日

## 二、分项报价表

中安创谷科技园二期项目标识标牌工程

### 招标工程量清单

投 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)



2022年12月19日

中安创谷科技园二期项目标识标牌工程

招标工程量清单

投标人：\_\_\_\_\_ (单位盖章)

造价咨询人编号：甲002061005132  
有效期至：2023年05月01日

法定代表人或其授权人：\_\_\_\_\_ (签字或盖章)

法定代表人或其授权人：\_\_\_\_\_ (签字或盖章)

编制人：张洁  
A142016100002822  
中安项目管理咨询有限公司  
有效期至：2025年04月05日

复核人：杨世文  
A19610007886  
中安项目管理咨询有限公司  
有效期至：2023年03月05日

编制时间：2022.12.19 复核时间：2022.12.19

### E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：中安创谷科技园二期项目标识标牌工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	1		一、地上标识				660060
1	WB011508001001	美术字安装	1、类型：楼栋楼体字 2、规格：高 1500mm*宽 1200mm*厚 200mm(单字) 3、材质：1.5mm304#不锈钢、折弯焊接成盒体，氟碳烤漆，表面穿孔金属板 4、龙骨要求：热镀锌龙骨由中标单位深化设计，投标人综合考虑报价 5、安装、固定方式：钢板化学螺栓预埋，固定于混凝土墙体；或者热镀锌龙骨焊接于幕墙主龙骨(其中涉及已建成幕墙拆改不在范围内) 6、备注：所有需要深化设计的项目，大样图深化后及样品需报业主认可，标牌规格可以在±5%范围之内浮动，相关设计费用及由此产生的工程费用变化由投标人在投标报价时综合考虑，标后不予调整 7、其他：未尽事宜详见设计图纸、答疑、招标文件、施工规范和相关验收要求等，需满足设计及业主要求	套	64	4560	291840
2	WB011508001002	美术字安装	1、类型：发光 logo 2、规格：高 1500mm*宽 1630mm*厚 200mm(单字) 3、材质：1.5mm304#不锈钢围边焊接字壳氟碳烤漆，面板为 5mm 亚克力，内置 LED 防水光源 4、字体要求：字壳背板为 1.5mm304 不锈钢 5、龙骨要求：热镀锌龙骨由中标单位深化设计，投标人综合考虑报价 6、安装、固定方式：钢板化学螺栓预埋，固定于混凝土墙体；或者热镀锌龙骨焊接于幕墙主龙骨(其中涉及已建成幕墙拆改不在范围内) 7、备注：所有需要深化设计的项目，大样图深化后及样品需报业主认可，标牌规格可以在±5%范围之内浮动，相关设计费用及由此产生的工程费用变化由投标人在投标报价时综合考虑，标后不予调整	套	8	5980	47840

			8、其他：未尽事宜详见设计图纸、答疑、招标文件、施工规范和相关验收要求等，需满足设计及业主要求				
3	WB011508001003	美术字安装	<p>1、类型：楼栋落地字</p> <p>2、规格：高 1600mm*宽 1200mm*厚 500mm(单字)</p> <p>3、材质：1.5mm304#不锈钢、折弯焊接成箱体，氟碳烤漆</p> <p>4、龙骨要求：热镀锌龙骨，由中标单位深化设计，投标人综合考虑报价</p> <p>5、安装、固定方式：C25 混凝土预埋，由中标单位深化设计，投标人综合考虑报价</p> <p>6、备注：所有需要深化设计的项目，大样图深化后及样品需报业主认可，标牌规格可以在±5%范围之内浮动，相关设计费用及由此产生的工程费用变化由投标人在投标报价时综合考虑，标后不予调整</p> <p>7、其他：未尽事宜详见设计图纸、答疑、招标文件、施工规范和相关验收要求等，需满足设计及业主要求</p>	套	6	6760	40560
4	011507003001	灯箱	<p>1、类型：一级车行</p> <p>2、规格：高 2500mm*宽 700mm*厚 150mm</p> <p>3、材质：1.5mm304#不锈钢(局部定制孔板)、折弯焊接成箱体，氟碳烤漆，内衬 5mm 乳白亚克力，内置 LED 防水光源，夜晚发光</p> <p>4、字体要求：字体为金属孔板立体字，内置光源</p> <p>5、龙骨要求：热镀锌龙骨，由中标单位深化设计，投标人综合考虑报价</p> <p>6、安装、固定方式：C25 混凝土预埋，由中标单位深化设计，投标人综合考虑报价</p> <p>7、备注：所有需要深化设计的项目，大样图深化后及样品需报业主认可，标牌规格可以在±5%范围之内浮动，相关设计费用及由此产生的工程费用变化由投标人在投标报价时综合考虑，标后不予调整</p> <p>8、其他：未尽事宜详见设计图纸、答疑、招标文件、施工规范和相关验收要求等，需满足设计及业主要求</p>	个	4	10500	42000
5	011507003002	灯箱	<p>1、类型：二级车行</p> <p>2、规格：高 2300mm*宽 600mm*厚 150mm</p> <p>3、材质：1.5mm304#不锈钢(局部定制孔</p>	个	11	8280	91080

			板)、折弯焊接成箱体,氟碳烤漆,内衬5mm乳白亚克力,内置LED防水光源,夜晚发光 4、字体要求:字体为不锈钢包边立体字,内置光源 5、龙骨要求:热镀锌龙骨,由中标单位深化设计,投标人综合考虑报价 6、安装、固定方式:C25混凝土预埋,由中标单位深化设计,投标人综合考虑报价 7、备注:所有需要深化设计的项目,大样图深化后及样品需报业主认可,标牌规格可以在±5%范围之内浮动,相关设计费用及由此产生的工程费用变化由投标人在投标报价时综合考虑,标后不予调整 8、其他:未尽事宜详见设计图纸、答疑、招标文件、施工规范和相关验收要求等,需满足设计及业主要求				
6	011507002001	竖式 标箱	1、类型:非机动车停放 2、规格:高1800mm*宽430mm*厚40mm 3、材质:1.5mm304#不锈钢(局部定制孔板)、折弯焊接成箱体,氟碳烤漆 4、字体要求:文字丝印 5、龙骨要求:热镀锌龙骨,由中标单位深化设计,投标人综合考虑报价 6、安装、固定方式:C25混凝土预埋,由中标单位深化设计,投标人综合考虑报价 7、备注:所有需要深化设计的项目,大样图深化后及样品需报业主认可,标牌规格可以在±5%范围之内浮动,相关设计费用及由此产生的工程费用变化由投标人在投标报价时综合考虑,标后不予调整 8、其他:未尽事宜详见设计图纸、答疑、招标文件、施工规范和相关验收要求等,需满足设计及业主要求	个	10	5644	56440
7	WB011508001004	美术 字安 装	1、类型:温馨提示(包含草地温馨提示、水景边警示提示) 2、规格:高500mm*宽450mm*厚150mm 3、材质:天然石材 4、备注:所有需要深化设计的项目,大样图深化后及样品需报业主认可,标牌规格可以在±5%范围之内浮动,相关设计费用及由此产生的工程费用变化由投标人在投标报价时综合考虑,标后不予调整	套	30	650	19500

			5、其他：未尽事宜详见设计图纸、答疑、招标文件、施工规范和相关验收要求等，需满足设计及业主要求				
8	011507003003	灯箱	1、类型：龙门牌 2、规格：高 500mm*宽 7000mm*主体厚 150mm 3、材质：1.5mm304#不锈钢（局部定制孔板）、折弯焊接成箱体，氟碳烤漆，内衬 5mm 乳白亚克力，内置 LED 防水光源，夜晚发光 4、字体要求：地库号字体为金属包边立体发光字，其余为金属镂空透光字，内衬透光亚克力 5、龙骨要求：热镀锌龙骨，由中标单位深化设计，投标人综合考虑报价 6、安装、固定方式：膨胀螺丝固定，若固定雨棚上，现场焊接，修复钢架，由中标单位深化设计，投标人综合考虑报价 7、备注：所有需要深化设计的项目，大样图深化后及样品需报业主认可，标牌规格可以在±5%范围之内浮动，相关设计费用及由此产生的工程费用变化由投标人在投标报价时综合考虑，标后不予调整 8、其他：未尽事宜详见设计图纸、答疑、招标文件、施工规范和相关验收要求等，需满足设计及业主要求	个	6	10500	63000
9	040205018001	广角镜	1、类型：室外广角镜 2、材质：三防镜面+定位+直径 76mm 镀锌管预埋 3、规格：直径 800mm，立杆按国标高度 2m、2.5m 根据现场环境定 4、安装、固定方式：C25 混凝土预埋，由中标单位深化设计，投标人综合考虑报价 5、备注：所有需要深化设计的项目，大样图深化后及样品需报业主认可，相关设计费用及由此增加的工程费用由投标人在投标报价时综合考虑，标后不予调整 6、其他：未尽事宜详见设计图纸、答疑、招标文件、施工规范和相关验收要求等，需满足设计及业主要求	个	12	650	7800
			分部小计				660060
	2		二、地下交通设施及标识				2736786.9
10	011507003004	灯箱	1、类型：地库指引吊牌 2、规格：宽 2600mm*高 400mm*厚 120mm	个	168	3120	524160

			<p>3、材质：1.5mm304#不锈钢、折弯焊接成箱体，氟碳烤漆，内衬 5mm 乳白亚克力，内置 LED 防水光源</p> <p>4、安装、固定方式：M12 丝杆+φ 19mm 铝套管，由中标单位深化设计，投标人综合考虑报价</p> <p>5、备注：所有需要深化设计的项目，大样图深化后及样品需报业主认可，标牌规格可以在±5%范围之内浮动，相关设计费用及由此产生的工程费用变化由投标人在投标报价时综合考虑，标后不予调整</p> <p>6、其他：未尽事宜详见设计图纸、答疑、招标文件、施工规范和相关验收要求等，需满足设计及业主要求</p>				
11	011507003005	灯箱	<p>1、类型：楼栋指引吊牌</p> <p>2、规格：宽 1500mm*高 400mm*厚 100mm</p> <p>3、材质：1.5mm304#不锈钢、折弯焊接成箱体，氟碳烤漆，内衬 5mm 乳白亚克力，内置 LED 防水光源</p> <p>4、安装、固定方式：M12 丝杆+φ 19mm 铝套管，由中标单位深化设计，投标人综合考虑报价</p> <p>5、备注：所有需要深化设计的项目，大样图深化后及样品需报业主认可，标牌规格可以在±5%范围之内浮动，相关设计费用及由此产生的工程费用变化由投标人在投标报价时综合考虑，标后不予调整</p> <p>6、其他：未尽事宜详见设计图纸、答疑、招标文件、施工规范和相关验收要求等，需满足设计及业主要求</p>	个	90	1600	144000
12	WB011508001005	美术字安装	<p>1、类型：电梯厅立体发光字</p> <p>2、规格：宽 1800mm*高 1800mm*厚 150mm</p> <p>3、材质：1.5mm304#不锈钢、折弯焊接成箱体，烤漆，内衬 5mm 乳白亚克力，内置 LED 防水光源</p> <p>4、安装、固定方式：塑料膨胀螺丝+结构胶</p> <p>5、备注：所有需要深化设计的项目，大样图深化后及样品需报业主认可，标牌规格可以在±5%范围之内浮动，相关设计费用及由此产生的工程费用变化由投标人在投标报价时综合考虑，标后不予调整</p> <p>6、其他：未尽事宜详见设计图纸、答疑、招标文件、施工规范和相关验收要求等，需满足设计及业主要求</p>	套	78	4860	379080

13	040205019001	减速垄	<p>1、类型：减速带</p> <p>2、规格：1000mm*300mm*45mm</p> <p>3、材质：优质橡胶；成模生产，抗老化处理</p> <p>4、安装、固定方式：膨胀螺丝（减速带有预留孔）</p> <p>5、其他：未尽事宜详见设计图纸、答疑、招标文件、施工规范和相关验收要求等，需满足设计及业主要求</p>	m	745	130	96850
14	040205018002	广角镜	<p>1、类型：广角镜</p> <p>2、材质：三防镜面+定位，钢管+活动绞</p> <p>3、规格：直径 800mm</p> <p>4、安装、固定方式：塑料膨胀螺丝+结构胶</p> <p>5、其他：未尽事宜详见设计图纸、答疑、招标文件、施工规范和相关验收要求等，需满足设计及业主要求</p>	个	145	340	49300
15	040205005001	视线诱导器	<p>1、类型：反光道钉</p> <p>2、材质：铸铝材质</p> <p>3、规格：100mm*100mm</p> <p>4、安装、固定方式：膨胀螺丝（部件有预留空位）</p> <p>5、其他：未尽事宜详见设计图纸、答疑、招标文件、施工规范和相关验收要求等，需满足设计及业主要求</p>	只	226	40	9040
16	040205005002	视线诱导器	<p>1、类型：反光轮廓标</p> <p>2、材质：工程塑料，双面反光</p> <p>3、规格：180mm*40mm</p> <p>4、安装、固定方式：膨胀螺丝（部件有预留空位）</p> <p>5、其他：未尽事宜详见设计图纸、答疑、招标文件、施工规范和相关验收要求等，需满足设计及业主要求</p>	只	218	40	8720
17	011407001001	喷刷涂料	<p>1、喷刷涂料部位：坡道、墙面、柱面喷涂</p> <p>2、高度：1300mm</p> <p>3、刮腻子要求：将所需粉刷部分原损坏或脱落的地方修补，发霉的地方铲除重新分批腻子，修补部分干后，打磨</p> <p>4、涂料品种、喷刷遍数：采用滚筒，滚涂一遍防霉涂料底漆，滚涂二遍防霉涂料面涂（图案及字体采用机器刻膜，滚筒滚涂或喷枪喷涂一遍，要求彩色不透底）</p> <p>5、其他：未尽事宜详见设计图纸、答疑、招标文件、施工规范和相关验收要求等，</p>	m2	30400	19	577600

			需满足设计及业主要求				
18	011407001002	喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：墙面喷涂 2、高度：900mm 3、涂料品种、喷刷遍数：荧光材料、5遍 4、其他：未尽事宜详见设计图纸、答疑、招标文件、施工规范和相关验收要求等，需满足设计及业主要求	m2	230	38	8740
19	040205017001	防撞护角	1、类型：橡胶护角 2、规格：800mm*100mm*8mm 3、材质：优质橡胶；工程级反光膜，电脑割字，机械贴膜 4、安装、固定方式：膨胀螺丝（部件有预留空位） 5、其他：未尽事宜详见设计图纸、答疑、招标文件、施工规范和相关验收要求等，需满足设计及业主要求	个	11760	20	235200
20	040205017002	定位器	1、类型：橡胶定位器（两个一套） 2、规格：600mm*160mm*110mm 3、材质：成模生产，抗老化处理，贴热熔反光标线带 4、安装、固定方式：膨胀螺丝（部件有预留空位） 5、其他：未尽事宜详见设计图纸、答疑、招标文件、施工规范和相关验收要求等，需满足设计及业主要求	套	4797	80	383760
21	040205017003	定位器	1、类型：钢管定位器 2、规格：Φ76mm*2000mm*2mm 3、材质：镀锌管，防锈处理，烤漆 4、安装、固定方式：槽钢底座 5、其他：未尽事宜详见设计图纸、答疑、招标文件、施工规范和相关验收要求等，需满足设计及业主要求	个	170	130	22100
22	040205003001	限高杆	1、类型：限高杆 2、规格：3000mm*直径50mm 3、材质：不锈钢材质贴红白相间工程及反光膜 4、安装、固定方式：不锈钢链条(3mm粗)，顶部膨胀螺丝 5、其他：未尽事宜详见设计图纸、答疑、招标文件、施工规范和相关验收要求等，需满足设计及业主要求	套	15	450	6750
23	040205006001	标线	1、部位：园区地面车位划线 2、规格：5300mm*2400mm*150mm 3、材料品种：反光热熔标线，采用玻璃	m2	392.7	60	23562

			<p>微珠底漆, 石油树脂热熔涂料</p> <p>4、工艺: 热熔工艺</p> <p>5、其他: 未尽事宜详见设计图纸、答疑、招标文件、施工规范和相关验收要求等, 需满足设计及业主要求</p>				
24	040205006002	标线	<p>1、部位: 地库车位划线、充电桩车位、无障碍车位、通道线、禁停网格</p> <p>2、规格: 车位 5300mm*2400mm*150mm、无障碍车位 5300mm*2400mm*150mm+1200mm*5300mm、通道线线宽 150mm、禁停网格 5000mm*5000mm*150mm</p> <p>3、材料品种: 丙烯酸标线漆</p> <p>4、工艺: 冷喷漆喷涂</p> <p>5、其他: 未尽事宜详见设计图纸、答疑、招标文件、施工规范和相关验收要求等, 需满足设计及业主要求</p>	m2	13493.82	15	202407.3
25	040205007001	标记	<p>1、部位: 无障碍车位内部标识、各种指向箭头、充电标识(新能源)、车位编号(4个数字为一组)</p> <p>2、规格: 无障碍车位内部标识详见设计图纸、各种指向箭头 L=300cm、充电标识 1200mm*1200mm、车位编号 280mm*450mm</p> <p>3、材料品种: 丙烯酸标线漆</p> <p>4、工艺: 冷喷漆喷涂</p> <p>5、其他: 未尽事宜详见设计图纸、答疑、招标文件、施工规范和相关验收要求等, 需满足设计及业主要求</p>	m2	4367.84	15	65517.6
			分部小计				2736786.9
	3		三、人防标识				38900
26	040205004001	标志板	<p>1、类型: 人防工程指示牌</p> <p>2、规格: 高 400mm*宽 900mm*厚<math>\geq</math>2mm</p> <p>3、材质: 国标平板铝合金, 面层采用工程级反光材料作面层, 反光膜逆反射性能好, 耐久时间 7 年以上, 双面贴膜制作</p> <p>4、字体要求: 正表面以橙色为底色, 文字、图徽及边框以凸出反光白为视觉效果</p> <p>5、立杆要求: DN65*2600mm 热镀锌钢管, 壁厚 3.75mm</p> <p>6、安装、固定方式: 400*400*400mmC25 混凝土基础预埋 DN65*500mm 热镀锌钢管, 壁厚 3.75mm</p> <p>7、其他: 未尽事宜详见设计图纸、答疑、招标文件、施工规范和相关验收要求等, 需满足设计及业主要求</p>	块	21	1450	30450

27	040205004002	标志板	1、类型：人防工程标识牌(小)次要出入口 2、规格：高 300mm*宽 500mm*厚 $\geq$ 2mm 3、材质：国标平板铝合金，面层采用工程级反光材料作面层，反光膜逆反射性能好，耐久时间 7 年以上，单面贴膜制作 4、字体要求：正表面以橙色为底色，文字、图徽及边框以凸出反光白为视觉效果 5、其他：未尽事宜详见设计图纸、答疑、招标文件、施工规范和相关验收要求等，需满足设计及业主要求	块	14	300	4200	
28	040205004003	标志板	1、类型：人防工程标识牌(中)主要出入口 2、规格：高 450mm*宽 700mm*厚 $\geq$ 2mm 3、材质：国标平板铝合金，面层采用工程级反光材料作面层，反光膜逆反射性能好，耐久时间 7 年以上，单面贴膜制作 4、字体要求：正表面以橙色为底色，文字、图徽及边框以凸出反光白为视觉效果 5、其他：未尽事宜详见设计图纸、答疑、招标文件、施工规范和相关验收要求等，需满足设计及业主要求	块	5	410	2050	
29	040205004004	标志板	1、类型：人防工程标识牌(大)汽车坡道出入口 2、规格：高 600mm*宽 900mm*厚 $\geq$ 2mm 3、材质：国标平板铝合金，面层采用工程级反光材料作面层，反光膜逆反射性能好，耐久时间 7 年以上，单面贴膜制作 4、字体要求：正表面以橙色为底色，文字、图徽及边框以凸出反光白为视觉效果 5、其他：未尽事宜详见设计图纸、答疑、招标文件、施工规范和相关验收要求等，需满足设计及业主要求	块	4	550	2200	
分部小计							38900	
4							<b>四、光源配线</b>	917250
30	030404017001	配电箱	1、名称：不锈钢防雨配电箱 2、型号：与现工程同规格 3、规格：300mm*400mm*170mm 4、备注：内含 NXB-63-2P-C40 空气开关 2 个、KG316T-AC-15, 240V 直流时控开关定时器 2 个、CJX2-1210 220V 交流接触器 2 个 5、其他：未尽事宜详见设计图纸、答疑、招标文件、施工规范和相关验收要求等，需满足设计及业主要求	台	48	2000	96000	

31	030408001001	电力 电缆	1、型号：WDZB-YJY-3*4 2、规格：与现工程同规格用线 3、敷设方式、部位：穿管/桥架敷设 4、其他：未尽事宜详见设计图纸、答疑、招标文件、施工规范和相关验收要求等，需满足设计及业主要求	m	16500	21	346500
32	030411004002	配线	1、型号：Rvv-2*2.5 2、规格：与现工程同规格用线 3、配线部位：管内穿线 4、其他：未尽事宜详见设计图纸、答疑、招标文件、施工规范和相关验收要求等，需满足设计及业主要求	m	8550	5	42750
33	030411001001	配管	1、材质：与现工程同规格用线管 2、规格：Pe-25 3、配置要求：线管埋深不低于 0.7m，过路部分需另加 DN50 钢管保护管 4、备注：绿化带中沟槽埋设后恢复表面土层，（含原有移植绿化及恢复），过路部分道路需破除，埋设线管及保护管后按原道路做法恢复路面。 5、其他：未尽事宜详见设计图纸、答疑、招标文件、施工规范和相关验收要求等，需满足设计及业主要求	m	6000	25	150000
34	030411003001	桥架	1、型号：钢制悬挂桥架 2、规格：100*50mm 3、其他：未尽事宜详见设计图纸、答疑、招标文件、施工规范和相关验收要求等，需满足设计及业主要求	m	6000	47	282000
			分部小计				917250
	5		<b>五、暂列金额</b>				<b>283400</b>
35	011701001001	暂列 金额	1、备注：本项目暂列金额为 283400 元(含税)，投标人按该金额报价，报价时不得修改此金额 2、其他：未尽事宜详见设计图纸、答疑、招标文件、施工规范和相关验收要求等，需满足设计及业主要求	项	1	283400	283400
			分部小计				283400

测评合格编号:2021JS-02【新点 2013 清单造价 V10.0 安徽版】

中粮大悦城（南昌市朝阳新城 D03-  
03、04 地块）购物中心标识导识工  
程施工合同

发 包 人：南昌嘉悦房地产开发有限公司

承 包 人：深圳市自由美标识有限公司

签订时间：2024 年 8 月 29 日

## 第一部分 协议书

发包人(全称): 南昌嘉悦房地产开发有限公司 (以下简称甲方)

承包人(全称): 深圳市自由美标识有限公司 (以下简称乙方)

鉴于乙方于2024年7月10日签署了《华东大区2024-2026年度购物中心标识导视工程集采框架协议》(以下称“框架协议”),双方在框架协议基础上就甲方开发建设的【中粮大悦城(南昌市朝阳新城D03-03、04地块)】项目【标识导视】工程事项协商一致,依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则签订本合同,就本合同书中未约定事宜,双方均按框架协议的约定执行。

### 一、工程概况

- 1、工程名称: 中粮大悦城(南昌市朝阳新城D03-03、04地块)标识导视工程
- 2、工程地点: 南昌市西湖区抚生南路以西,金环路以南,云锦路以北,银环路以东
- 3、资金来源: 自筹
- 4、工程内容: 中粮大悦城(南昌市朝阳新城D03-03、04地块)购物中心标识导视工程

#### 5、工程承包范围:

本合同范围为标识导视工程图纸及工程量清单范围内的全部工作内容,包括但不限于购物中心室内、前场、室外、物业、地下室、人防等标识。(详见图纸及工程量清单)

注:导视标识涉及钢结构的验算、设计出图、政府报批、专项施工方案的专家论证等由乙方自行负责。经设计审批确认的深化施工图上所示的一切材料/物料之供应及安装等以及与其他分包单位的配合及协调,具体内容详见施工图纸、工程量清单。

甲方可根据项目实际情况保留增减项目范围及内容的权利,乙方不得以此为由增加各项子目的综合单价及合同总价。

当工程承包范围有增减时,甲方以书面通知明确,乙方不能拒绝,并按本合同明确约定的结算办法进行结算,同时承包人不得因施工范围调整而提出任何索赔。

6、承包方式: 承包方式为: 包深化设计、包工包料、包工期、包质量、包总价、包安全、包文明施工、包检测检验、包验收合格的承包管理方式。

为保证标识展示效果,施工过程中标识及划线均需样板先行,重点部位的所有标识点位需按照甲方要求采用模型版现场模拟定位及尺寸后,复核信息后再行实施。经甲方同意后后方可后续施工。

## 二、合同工期

1、计划进场时间为\_2024\_年\_9\_月\_1\_日，竣工时间为\_2025\_年\_4\_月\_15\_日；总工期为\_227\_日历天，以上开工日期为计划开工日期，竣工日期保持不变。具体工期以发包人开工令时间到竣工日期为准。

## 三、质量标准

工程质量标准：一次验收合格率 100%，配合总承包单位，完成相关奖项的评定，本工程范围内的产品技术参数需满足合同及招标文件要求。若提供的产品未按以上约定执行，业主有权不予以接收并要求施工单位提供满足要求的产品。

本项目奖项评定要求：/

## 四、合同价款

1. 签约合同固定总价为：人民币（大写）肆佰陆拾贰万伍仟捌佰肆拾柒元叁角陆分整（¥4,625,847.36 元）；其中不含税金额为 4,243,896.66 元，税金为 381,950.70 元，税率为 9%。

### 2. 合同价格形式：

本合同价款采用“图纸+技术规范+清单+合同+招标文件等相关要求”范围内固定总价包干合同，其中有局部清单子目作为固定单价，合同清单中备注“工程量暂定”的清单项，此部分作为暂定总价，实际结算以发包人签收单为依据，计入结算总价。合同执行过程中除本合同另有约定外不允许以任何方式和任何理由调整合同清单。

竣工结算时按包干总价+变更金额（包含经发包人确认的设计变更、签证、洽商）结算，若取消某工程项目，则该项目的价款不予支付，从结算金额中扣除。承包人有义务对图纸中的不详尽之处进行深化设计，其深化设计须保证达到原设计效果。

3、以上合同价款包括但不限于以下内容：深化设计费及施工过程中的施工费、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费（保险）、税金、安全文明及环境施工、临时设施建设、已完工程及成品保护、施工水电费、大型机械进出场费（含多次）、验收检验检测费、疫情防控费、竣工清理、竣工验收配合等合同文件中规定的一切费用。乙方保证报价综合单价及总价准确无误，如有错漏，概由乙方自行承担相关费用，本合同综合单价及总价将不受物价上涨或国家政策性调整而改变。

### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

### 十二、合同生效

本合同自合同双方盖章之日起生效。

### 十三、合同份数

本合同一式2份，均具有同等法律效力，发包人执1份，承包人执1份。

发包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：  
(签字或盖章)



承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：  
(签字或盖章)





### 汇总表

工程名称：华东大区2024-2026年度购物中心标识导识工程（南昌项目商业购物中心部分）

序号	项目名称	工程造价（元）	备注
一	分部分项工程		
1	室内标识	1,356,877.00	
2	前场标识	296,432.00	
3	室外+幕墙标识（不含塔楼）	1,219,449.94	
4	物业标识	150,948.00	
5	地库标识	862,076.72	
6	人防标识	129,665.92	
7	其他	228,447.08	
二	不含税报价（一 + 二 + 三 + 四 + 五）	4,243,896.66	
三	税金 = 不含税报价 × 增值税税率 9%	381,950.70	
四	合计	4,625,847.36	

华东大区2024-2026年度购物中心标识导识工程（南昌项目商业购物中心部分）

编号	名称	规格尺寸	项目特征描述	图例（仅供参考，具体样式按图例）	单位	工程量	综合单价 (包含人工、材料、机械)	材料费	综合单价(管理、规费、税金)	不含税综合单价 (元)	不含税总价 (元)	备注
1	导视标识											
05-IN-01	基础型(含基础牌)	1500*600*90	<p>1.2045mm厚拉丝不锈钢板或铝塑板制作成型，表面电镀锌，烤漆防腐蚀处理。</p> <p>2.基础牌150mm。</p> <p>3.基础牌内预埋固定脚，总长度200*250、200*300mm规格，内预埋固定脚材料中预埋固定脚。</p> <p>4.基础牌上设置：基础牌中心点与地面齐平。</p> <p>5.基础牌15mm厚钢化玻璃面板，玻璃面板厚度不小于5mm。</p> <p>6.基础牌15mm厚钢化玻璃面板，玻璃面板厚度不小于5mm。</p> <p>7.基础牌15mm厚钢化玻璃面板，玻璃面板厚度不小于5mm。</p> <p>8.基础牌15mm厚钢化玻璃面板，玻璃面板厚度不小于5mm。</p> <p>9.基础牌15mm厚钢化玻璃面板，玻璃面板厚度不小于5mm。</p> <p>10.基础牌15mm厚钢化玻璃面板，玻璃面板厚度不小于5mm。</p> <p>11.基础牌15mm厚钢化玻璃面板，玻璃面板厚度不小于5mm。</p> <p>12.基础牌15mm厚钢化玻璃面板，玻璃面板厚度不小于5mm。</p> <p>13.基础牌15mm厚钢化玻璃面板，玻璃面板厚度不小于5mm。</p> <p>14.基础牌15mm厚钢化玻璃面板，玻璃面板厚度不小于5mm。</p> <p>15.基础牌15mm厚钢化玻璃面板，玻璃面板厚度不小于5mm。</p>		个	20.00	1,300.00	6,500.00	900.00	8,600.00	335,400.00	
05-IN-02	智能广告机(含基础牌)	1100*600*90	<p>1.2045mm厚拉丝不锈钢板或铝塑板制作成型，表面电镀锌，烤漆防腐蚀处理。</p> <p>2.基础牌150mm。</p> <p>3.基础牌内预埋固定脚，总长度200*250、200*300mm规格，内预埋固定脚材料中预埋固定脚。</p> <p>4.基础牌上设置：基础牌中心点与地面齐平。</p> <p>5.基础牌15mm厚钢化玻璃面板，玻璃面板厚度不小于5mm。</p> <p>6.基础牌15mm厚钢化玻璃面板，玻璃面板厚度不小于5mm。</p> <p>7.基础牌15mm厚钢化玻璃面板，玻璃面板厚度不小于5mm。</p> <p>8.基础牌15mm厚钢化玻璃面板，玻璃面板厚度不小于5mm。</p> <p>9.基础牌15mm厚钢化玻璃面板，玻璃面板厚度不小于5mm。</p> <p>10.基础牌15mm厚钢化玻璃面板，玻璃面板厚度不小于5mm。</p> <p>11.基础牌15mm厚钢化玻璃面板，玻璃面板厚度不小于5mm。</p> <p>12.基础牌15mm厚钢化玻璃面板，玻璃面板厚度不小于5mm。</p> <p>13.基础牌15mm厚钢化玻璃面板，玻璃面板厚度不小于5mm。</p> <p>14.基础牌15mm厚钢化玻璃面板，玻璃面板厚度不小于5mm。</p> <p>15.基础牌15mm厚钢化玻璃面板，玻璃面板厚度不小于5mm。</p>		台	45.00	1,500.00	4,500.00	700.00	6,400.00	288,000.00	


华东大区2024-2026年度购物中心标识导识工程（南昌项目商业购物中心部分）

编号	名称	规格尺寸	项目特征描述	图例（仅供参考，具体样式按图例）	单位	工程量	综合单价 (包含人工、材料、机械)	材料费	综合单价(管理、规费、税金)	不含税综合单价 (元)	不含税总价 (元)	备注
05-IN-03	人行指引标识(基础型)	200*200*40	<p>1.2045mm厚拉丝不锈钢板或铝塑板制作成型，表面电镀锌，烤漆防腐蚀处理，内嵌LED光源。</p> <p>2.基础牌150mm。</p> <p>3.基础牌内预埋固定脚，总长度200*250、200*300mm规格，内预埋固定脚材料中预埋固定脚。</p> <p>4.基础牌上设置：基础牌中心点与地面齐平。</p> <p>5.基础牌15mm厚钢化玻璃面板，玻璃面板厚度不小于5mm。</p> <p>6.基础牌15mm厚钢化玻璃面板，玻璃面板厚度不小于5mm。</p> <p>7.基础牌15mm厚钢化玻璃面板，玻璃面板厚度不小于5mm。</p> <p>8.基础牌15mm厚钢化玻璃面板，玻璃面板厚度不小于5mm。</p> <p>9.基础牌15mm厚钢化玻璃面板，玻璃面板厚度不小于5mm。</p> <p>10.基础牌15mm厚钢化玻璃面板，玻璃面板厚度不小于5mm。</p> <p>11.基础牌15mm厚钢化玻璃面板，玻璃面板厚度不小于5mm。</p> <p>12.基础牌15mm厚钢化玻璃面板，玻璃面板厚度不小于5mm。</p> <p>13.基础牌15mm厚钢化玻璃面板，玻璃面板厚度不小于5mm。</p> <p>14.基础牌15mm厚钢化玻璃面板，玻璃面板厚度不小于5mm。</p> <p>15.基础牌15mm厚钢化玻璃面板，玻璃面板厚度不小于5mm。</p>		个	67.00	800.00	1,540.00	200.00	2,340.00	158,780.00	
05-IN-04	电梯指引标识	300*200*60	<p>1.2045mm厚拉丝不锈钢板或铝塑板制作成型，表面电镀锌，烤漆防腐蚀处理，内嵌LED光源。</p> <p>2.基础牌150mm。</p> <p>3.基础牌内预埋固定脚，总长度200*250、200*300mm规格，内预埋固定脚材料中预埋固定脚。</p> <p>4.基础牌上设置：基础牌中心点与地面齐平。</p> <p>5.基础牌15mm厚钢化玻璃面板，玻璃面板厚度不小于5mm。</p> <p>6.基础牌15mm厚钢化玻璃面板，玻璃面板厚度不小于5mm。</p> <p>7.基础牌15mm厚钢化玻璃面板，玻璃面板厚度不小于5mm。</p> <p>8.基础牌15mm厚钢化玻璃面板，玻璃面板厚度不小于5mm。</p> <p>9.基础牌15mm厚钢化玻璃面板，玻璃面板厚度不小于5mm。</p> <p>10.基础牌15mm厚钢化玻璃面板，玻璃面板厚度不小于5mm。</p> <p>11.基础牌15mm厚钢化玻璃面板，玻璃面板厚度不小于5mm。</p> <p>12.基础牌15mm厚钢化玻璃面板，玻璃面板厚度不小于5mm。</p> <p>13.基础牌15mm厚钢化玻璃面板，玻璃面板厚度不小于5mm。</p> <p>14.基础牌15mm厚钢化玻璃面板，玻璃面板厚度不小于5mm。</p> <p>15.基础牌15mm厚钢化玻璃面板，玻璃面板厚度不小于5mm。</p>		个	13.00	200.00	800.00	140.00	1,200.00	14,400.00	
05-IN-05	人行指引标识(基础型)	150*413	<p>1.2045mm厚拉丝不锈钢板或铝塑板制作成型，表面电镀锌，烤漆防腐蚀处理，内嵌LED光源。</p> <p>2.基础牌150mm。</p> <p>3.基础牌内预埋固定脚，总长度200*250、200*300mm规格，内预埋固定脚材料中预埋固定脚。</p> <p>4.基础牌上设置：基础牌中心点与地面齐平。</p> <p>5.基础牌15mm厚钢化玻璃面板，玻璃面板厚度不小于5mm。</p> <p>6.基础牌15mm厚钢化玻璃面板，玻璃面板厚度不小于5mm。</p> <p>7.基础牌15mm厚钢化玻璃面板，玻璃面板厚度不小于5mm。</p> <p>8.基础牌15mm厚钢化玻璃面板，玻璃面板厚度不小于5mm。</p> <p>9.基础牌15mm厚钢化玻璃面板，玻璃面板厚度不小于5mm。</p> <p>10.基础牌15mm厚钢化玻璃面板，玻璃面板厚度不小于5mm。</p> <p>11.基础牌15mm厚钢化玻璃面板，玻璃面板厚度不小于5mm。</p> <p>12.基础牌15mm厚钢化玻璃面板，玻璃面板厚度不小于5mm。</p> <p>13.基础牌15mm厚钢化玻璃面板，玻璃面板厚度不小于5mm。</p> <p>14.基础牌15mm厚钢化玻璃面板，玻璃面板厚度不小于5mm。</p> <p>15.基础牌15mm厚钢化玻璃面板，玻璃面板厚度不小于5mm。</p>		个	35.00	200.00	500.00	100.00	800.00	2,800.00	

华东大区2024-2026年度购物中心标识导识工程（南昌项目商业购物中心部分）

编号	名称	规格尺寸	项目详细描述	图例（仅供参考，具体以最终版为准）	单位	工程量	综合单价 (包含人工、材料、运费)	材料费	综合单价(不含材料费)	不含税综合单价(元)	不含税总价(元)	备注
08-N-07A	电梯厅墙面索引标识	1800*400	1. 材质: 亚克力板, 厚度3mm, 表面UV打印, 耐候性强。 2. 内容: 楼层索引图, 包含楼层名称、电梯位置、方向指示。 3. 安装: 采用无痕安装, 不影响墙面美观。 4. 维护: 易于清洁, 使用寿命长。 5. 其他: 符合消防要求, 阻燃等级B1级。 6. 工艺: 采用激光切割, 精度高, 边缘光滑。 7. 尺寸: 1800mm宽, 400mm高。 8. 颜色: 白色底, 彩色图案。 9. 重量: 约1.5kg。 10. 备注: 需提供安装示意图及材料清单。		套	2609	380.00	1,120.00	380.00	1,560.00	45,720.00	1800*400 亚克力板 UV打印 无痕安装
08-N-08	商场楼层索引	1200*300*30	1. 材质: 亚克力板, 厚度3mm, 表面UV打印。 2. 内容: 楼层索引图, 包含楼层名称、楼层高度、方向指示。 3. 安装: 采用无痕安装, 不影响墙面美观。 4. 维护: 易于清洁, 使用寿命长。 5. 其他: 符合消防要求, 阻燃等级B1级。 6. 工艺: 采用激光切割, 精度高, 边缘光滑。 7. 尺寸: 1200mm宽, 300mm高, 30mm厚。 8. 颜色: 白色底, 彩色图案。 9. 重量: 约1.0kg。 10. 备注: 需提供安装示意图及材料清单。		套	4120	200.00	1,300.00	220.00	1,520.00	56,640.00	
08-N-09A	洗手间指示牌	600*300*10	1. 材质: 亚克力板, 厚度3mm, 表面UV打印。 2. 内容: 洗手间指示图, 包含男女洗手间图标、方向指示。 3. 安装: 采用无痕安装, 不影响墙面美观。 4. 维护: 易于清洁, 使用寿命长。 5. 其他: 符合消防要求, 阻燃等级B1级。 6. 工艺: 采用激光切割, 精度高, 边缘光滑。 7. 尺寸: 600mm宽, 300mm高, 10mm厚。 8. 颜色: 白色底, 彩色图案。 9. 重量: 约0.5kg。 10. 备注: 需提供安装示意图及材料清单。		套	740	142.00	426.00	71.00	539.00	4,478.00	

华东大区2024-2026年度购物中心标识导识工程（南昌项目商业购物中心部分）

编号	名称	规格尺寸	项目详细描述	图例（仅供参考，具体以最终版为准）	单位	工程量	综合单价 (包含人工、材料、运费)	材料费	综合单价(不含材料费)	不含税综合单价(元)	不含税总价(元)	备注
08-N-09A	洗手间指示牌	600*300*10	1. 材质: 亚克力板, 厚度3mm, 表面UV打印。 2. 内容: 洗手间指示图, 包含男女洗手间图标、方向指示。 3. 安装: 采用无痕安装, 不影响墙面美观。 4. 维护: 易于清洁, 使用寿命长。 5. 其他: 符合消防要求, 阻燃等级B1级。 6. 工艺: 采用激光切割, 精度高, 边缘光滑。 7. 尺寸: 600mm宽, 300mm高, 10mm厚。 8. 颜色: 白色底, 彩色图案。 9. 重量: 约0.5kg。 10. 备注: 需提供安装示意图及材料清单。		套	1720	142.00	426.00	71.00	539.00	10,668.00	
08-N-10	洗手间指示牌	300*200*10	1. 材质: 亚克力板, 厚度3mm, 表面UV打印。 2. 内容: 洗手间指示图, 包含男女洗手间图标、方向指示。 3. 安装: 采用无痕安装, 不影响墙面美观。 4. 维护: 易于清洁, 使用寿命长。 5. 其他: 符合消防要求, 阻燃等级B1级。 6. 工艺: 采用激光切割, 精度高, 边缘光滑。 7. 尺寸: 300mm宽, 200mm高, 10mm厚。 8. 颜色: 白色底, 彩色图案。 9. 重量: 约0.2kg。 10. 备注: 需提供安装示意图及材料清单。		套	620	200.00	260.00	60.00	445.00	2,648.00	
08-N-11	洗手间指示牌	280*300*10	1. 材质: 亚克力板, 厚度3mm, 表面UV打印。 2. 内容: 洗手间指示图, 包含男女洗手间图标、方向指示。 3. 安装: 采用无痕安装, 不影响墙面美观。 4. 维护: 易于清洁, 使用寿命长。 5. 其他: 符合消防要求, 阻燃等级B1级。 6. 工艺: 采用激光切割, 精度高, 边缘光滑。 7. 尺寸: 280mm宽, 300mm高, 10mm厚。 8. 颜色: 白色底, 彩色图案。 9. 重量: 约0.3kg。 10. 备注: 需提供安装示意图及材料清单。		套	1480	260.00	863.00	140.00	1,200.00	18,800.00	

华东大区 2024-2026 年度购物中心标识导视工程 (南昌项目商业购物中心部分)

编号	名称	规格尺寸	项目描述	图例 (仅供参考, 具体详见规格书)	单位	工程量	预算费 (包含人工、材料、税费)	综合单价 (元)	不含税单价 (元)	备注
HC-IN-11	洗手间标识牌 (包含洗手液盒)	80*120mm	1. 材质: 亚克力, 304 不锈钢, 防锈处理, 表面光滑, 易于清洁。 2. 标识: 男女洗手池标识, 洗手液盒标识, 洗手液盒标识。 3. 安装: 采用无痕安装, 不影响墙面美观。 4. 其他: 符合消防要求, 环保无毒。 5. 其他: 符合消防要求, 环保无毒。		套	1.00	200.00	1,000.00	1,200.00	1,200.00
HC-IN-12	洗手间标识牌 (包含洗手液盒)	80*120mm	1. 材质: 亚克力, 304 不锈钢, 防锈处理, 表面光滑, 易于清洁。 2. 标识: 男女洗手池标识, 洗手液盒标识, 洗手液盒标识。 3. 安装: 采用无痕安装, 不影响墙面美观。 4. 其他: 符合消防要求, 环保无毒。 5. 其他: 符合消防要求, 环保无毒。		套	0.80	200.00	1,600.00	1,900.00	1,900.00
HC-IN-13	洗手间标识牌 (包含洗手液盒)	300*200*40	1. 材质: 亚克力, 304 不锈钢, 防锈处理, 表面光滑, 易于清洁。 2. 标识: 男女洗手池标识, 洗手液盒标识, 洗手液盒标识。 3. 安装: 采用无痕安装, 不影响墙面美观。 4. 其他: 符合消防要求, 环保无毒。 5. 其他: 符合消防要求, 环保无毒。		套	11.00	100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
HC-IN-14	洗手间标识牌 (包含洗手液盒)	300*210*40	1. 材质: 亚克力, 304 不锈钢, 防锈处理, 表面光滑, 易于清洁。 2. 标识: 男女洗手池标识, 洗手液盒标识, 洗手液盒标识。 3. 安装: 采用无痕安装, 不影响墙面美观。 4. 其他: 符合消防要求, 环保无毒。 5. 其他: 符合消防要求, 环保无毒。		套	44.00	100.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00

华东大区 2024-2026 年度购物中心标识导视工程 (南昌项目商业购物中心部分)

编号	名称	规格尺寸	项目描述	图例 (仅供参考, 具体详见规格书)	单位	工程量	预算费 (包含人工、材料、税费)	综合单价 (元)	不含税单价 (元)	备注
HC-IN-15	洗手间标识牌 (包含洗手液盒)	280*430*10 280*750*10 各向尺寸安全	1. 材质: 304 不锈钢, 防锈处理, 表面光滑, 易于清洁。 2. 标识: 男女洗手池标识, 洗手液盒标识, 洗手液盒标识。 3. 安装: 采用无痕安装, 不影响墙面美观。 4. 其他: 符合消防要求, 环保无毒。 5. 其他: 符合消防要求, 环保无毒。		套	40.00	50.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
HC-IN-16	洗手间标识牌 (包含洗手液盒)	280*430*10 280*750*10 各向尺寸安全	1. 材质: 304 不锈钢, 防锈处理, 表面光滑, 易于清洁。 2. 标识: 男女洗手池标识, 洗手液盒标识, 洗手液盒标识。 3. 安装: 采用无痕安装, 不影响墙面美观。 4. 其他: 符合消防要求, 环保无毒。 5. 其他: 符合消防要求, 环保无毒。		套	32.00	50.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
HC-IN-17	洗手间标识牌 (包含洗手液盒)	280*430*10 280*750*10 各向尺寸安全	1. 材质: 304 不锈钢, 防锈处理, 表面光滑, 易于清洁。 2. 标识: 男女洗手池标识, 洗手液盒标识, 洗手液盒标识。 3. 安装: 采用无痕安装, 不影响墙面美观。 4. 其他: 符合消防要求, 环保无毒。 5. 其他: 符合消防要求, 环保无毒。		套	5.00	80.00	400.00	400.00	400.00













华东大区2024-2026年度购物中心标识导识工程（南昌项目商业购物中心部分）

序号	名称	规格尺寸	项目特征描述	图例（仅示意，具体详见招标图纸）	单位	工程量	安装费 (包含人工、 机械、辅材)	材料费	综合单价(含 费、税、运 费)	不含税综合 单价(元)	不含税合价 (元)	备注
	消防栓/灭火器 使用方法	600*1000 600*2000	1.制作完成，内容清晰无错漏； 2.品牌在室内公共场所施工，做漆面漆 面处理及防腐； 3.漆面采用环保材料，无毒无害，牢固耐 用； 4.漆面采用环保材料，无毒无害，牢固耐 用； 5.漆面采用环保材料，无毒无害，牢固耐 用； 6.漆面采用环保材料，无毒无害，牢固耐 用； 7.漆面采用环保材料，无毒无害，牢固耐 用； 8.漆面采用环保材料，无毒无害，牢固耐 用； 9.漆面采用环保材料，无毒无害，牢固耐 用； 10.漆面采用环保材料，无毒无害，牢固耐 用；		个	60.00	35.00	75.00	12.50	113.50	8525.00	工程特征 描述与清单 特征描述不 一致时，以 清单特征为 准
小计											289,432.00	

备注：项目特征描述、规格尺寸与深化图（PDF版）不一致的，均以深化图（PDF版）为准。



华东大区2024-2026年度购物中心标识导识工程（南昌项目商业购物中心部分）

序号	名称	规格尺寸	项目特征描述	图例（仅示意，具体详见招标图纸）	单位	工程量	安装费 (包含人工、 机械、辅材)	材料费	综合单价(含 费、税、运 费)	不含税综合 单价(元)	不含税合价 (元)	备注
3	室外-品牌标识											
EX-01A	品牌形象墙名称 牌(10.00㎡) (详 见深化图)	13150*4800 80	1. LCM(铝塑板): 2048*1500mm 不低于3mm厚, 表面哑光处理, 颜色与品牌色一致, 品牌 色(如: 蓝色), 厚度15mm, 背面采用铝龙骨固定, 龙骨间距1000mm, 龙骨表面做防锈处理, 9000mm; 2. 文字内容: 2048*1500mm 不低于3mm厚, 表面哑光处理, 颜色与品牌色一致, 品牌 色(如: 蓝色), 厚度15mm, 背面采用铝龙骨固定, 龙骨间距1000mm, 龙骨表面做防锈处理, 9000mm; 3. 文字内容: 2048*1500mm 不低于3mm厚, 表面哑光处理, 颜色与品牌色一致, 品牌 色(如: 蓝色), 厚度15mm, 背面采用铝龙骨固定, 龙骨间距1000mm, 龙骨表面做防锈处理, 9000mm; 4. 文字内容: 2048*1500mm 不低于3mm厚, 表面哑光处理, 颜色与品牌色一致, 品牌 色(如: 蓝色), 厚度15mm, 背面采用铝龙骨固定, 龙骨间距1000mm, 龙骨表面做防锈处理, 9000mm; 5. 文字内容: 2048*1500mm 不低于3mm厚, 表面哑光处理, 颜色与品牌色一致, 品牌 色(如: 蓝色), 厚度15mm, 背面采用铝龙骨固定, 龙骨间距1000mm, 龙骨表面做防锈处理, 9000mm; 6. 文字内容: 2048*1500mm 不低于3mm厚, 表面哑光处理, 颜色与品牌色一致, 品牌 色(如: 蓝色), 厚度15mm, 背面采用铝龙骨固定, 龙骨间距1000mm, 龙骨表面做防锈处理, 9000mm; 7. 文字内容: 2048*1500mm 不低于3mm厚, 表面哑光处理, 颜色与品牌色一致, 品牌 色(如: 蓝色), 厚度15mm, 背面采用铝龙骨固定, 龙骨间距1000mm, 龙骨表面做防锈处理, 9000mm; 8. 文字内容: 2048*1500mm 不低于3mm厚, 表面哑光处理, 颜色与品牌色一致, 品牌 色(如: 蓝色), 厚度15mm, 背面采用铝龙骨固定, 龙骨间距1000mm, 龙骨表面做防锈处理, 9000mm; 9. 文字内容: 2048*1500mm 不低于3mm厚, 表面哑光处理, 颜色与品牌色一致, 品牌 色(如: 蓝色), 厚度15mm, 背面采用铝龙骨固定, 龙骨间距1000mm, 龙骨表面做防锈处理, 9000mm; 10. 文字内容: 2048*1500mm 不低于3mm厚, 表面哑光处理, 颜色与品牌色一致, 品牌 色(如: 蓝色), 厚度15mm, 背面采用铝龙骨固定, 龙骨间距1000mm, 龙骨表面做防锈处理, 9000mm;		个	100	15,000.00	49,800.00	8,200.00	74,000.00	224,100.00	
EX-01B	品牌形象墙名称 牌(10.00㎡) (详 见深化图)	4300*3200*25 0	1. LCM(铝塑板): 2048*1500mm 不低于3mm厚, 表面哑光处理, 颜色与品牌色一致, 品牌 色(如: 蓝色), 厚度15mm, 背面采用铝龙骨固定, 龙骨间距1000mm, 龙骨表面做防锈处理, 9000mm; 2. 文字内容: 2048*1500mm 不低于3mm厚, 表面哑光处理, 颜色与品牌色一致, 品牌 色(如: 蓝色), 厚度15mm, 背面采用铝龙骨固定, 龙骨间距1000mm, 龙骨表面做防锈处理, 9000mm; 3. 文字内容: 2048*1500mm 不低于3mm厚, 表面哑光处理, 颜色与品牌色一致, 品牌 色(如: 蓝色), 厚度15mm, 背面采用铝龙骨固定, 龙骨间距1000mm, 龙骨表面做防锈处理, 9000mm; 4. 文字内容: 2048*1500mm 不低于3mm厚, 表面哑光处理, 颜色与品牌色一致, 品牌 色(如: 蓝色), 厚度15mm, 背面采用铝龙骨固定, 龙骨间距1000mm, 龙骨表面做防锈处理, 9000mm; 5. 文字内容: 2048*1500mm 不低于3mm厚, 表面哑光处理, 颜色与品牌色一致, 品牌 色(如: 蓝色), 厚度15mm, 背面采用铝龙骨固定, 龙骨间距1000mm, 龙骨表面做防锈处理, 9000mm; 6. 文字内容: 2048*1500mm 不低于3mm厚, 表面哑光处理, 颜色与品牌色一致, 品牌 色(如: 蓝色), 厚度15mm, 背面采用铝龙骨固定, 龙骨间距1000mm, 龙骨表面做防锈处理, 9000mm; 7. 文字内容: 2048*1500mm 不低于3mm厚, 表面哑光处理, 颜色与品牌色一致, 品牌 色(如: 蓝色), 厚度15mm, 背面采用铝龙骨固定, 龙骨间距1000mm, 龙骨表面做防锈处理, 9000mm; 8. 文字内容: 2048*1500mm 不低于3mm厚, 表面哑光处理, 颜色与品牌色一致, 品牌 色(如: 蓝色), 厚度15mm, 背面采用铝龙骨固定, 龙骨间距1000mm, 龙骨表面做防锈处理, 9000mm; 9. 文字内容: 2048*1500mm 不低于3mm厚, 表面哑光处理, 颜色与品牌色一致, 品牌 色(如: 蓝色), 厚度15mm, 背面采用铝龙骨固定, 龙骨间距1000mm, 龙骨表面做防锈处理, 9000mm; 10. 文字内容: 2048*1500mm 不低于3mm厚, 表面哑光处理, 颜色与品牌色一致, 品牌 色(如: 蓝色), 厚度15mm, 背面采用铝龙骨固定, 龙骨间距1000mm, 龙骨表面做防锈处理, 9000mm;		个	100	6,800.00	20,400.00	3,400.00	30,600.00	33,600.00	







华东大区2024-2026年度购物中心标识导识工程（南昌项目商业购物中心部分）

序号	名称	规格尺寸	项目特征描述	图例（仅示意，具体详见规格书）	单位	工程量	安装费 (包含人工、 材料、损耗)	材料费	综合单价 (包含人工、 材料、损耗、 税金)	不含税综合 单价(元)	不含税合价 (元)	备注
EX-07	户外人形导向牌	2330*430*115	1. 304#1.5mm不锈钢板成型，表面半哑光氟碳漆喷涂(含PANTONE 10080C)； 2. 2mm厚钢化玻璃(含PANTONE 10080C)； 3. 304#1.5mm不锈钢板成型，表面半哑光氟碳漆喷涂(含PANTONE 10080C)； 4. 304#1.5mm不锈钢板成型，表面半哑光氟碳漆喷涂(含PANTONE 10080C)； 5. 304#1.5mm不锈钢板成型，表面半哑光氟碳漆喷涂(含PANTONE 10080C)； 6. 304#1.5mm不锈钢板成型，表面半哑光氟碳漆喷涂(含PANTONE 10080C)； 7. 以上描述与规格不符时，以规格书为准； 8. 规格书未尽事宜，按国家现行标准执行； 9. 规格书未尽事宜，按国家现行标准执行； 10. 规格书未尽事宜，按国家现行标准执行； 11. 规格书未尽事宜，按国家现行标准执行； 12. 规格书未尽事宜，按国家现行标准执行； 13. 规格书未尽事宜，按国家现行标准执行。		个	100	1,340.00	3,720.00	628.00	5380.00	33,400.00	
EX-08	户外广告灯箱	2330*770*115	1. 304#1.5mm不锈钢板成型，表面半哑光氟碳漆喷涂(含PANTONE 10080C)； 2. 2mm厚钢化玻璃(含PANTONE 10080C)； 3. 304#1.5mm不锈钢板成型，表面半哑光氟碳漆喷涂(含PANTONE 10080C)； 4. 304#1.5mm不锈钢板成型，表面半哑光氟碳漆喷涂(含PANTONE 10080C)； 5. 304#1.5mm不锈钢板成型，表面半哑光氟碳漆喷涂(含PANTONE 10080C)； 6. 304#1.5mm不锈钢板成型，表面半哑光氟碳漆喷涂(含PANTONE 10080C)； 7. 以上描述与规格不符时，以规格书为准； 8. 规格书未尽事宜，按国家现行标准执行； 9. 规格书未尽事宜，按国家现行标准执行； 10. 规格书未尽事宜，按国家现行标准执行； 11. 规格书未尽事宜，按国家现行标准执行； 12. 规格书未尽事宜，按国家现行标准执行； 13. 规格书未尽事宜，按国家现行标准执行。		个	2400	860.00	2,580.00	430.00	3870.00	92,880.00	

华东大区2024-2026年度购物中心标识导识工程（南昌项目商业购物中心部分）

序号	名称	规格尺寸	项目特征描述	图例（仅示意，具体详见规格书）	单位	工程量	安装费 (包含人工、 材料、损耗)	材料费	综合单价 (包含人工、 材料、损耗、 税金)	不含税综合 单价(元)	不含税合价 (元)	备注
EX-09	户外亮磁墙	2330*770*115	1. 304#1.5mm不锈钢板成型，表面半哑光氟碳漆喷涂(含PANTONE 10080C)； 2. 2mm厚钢化玻璃(含PANTONE 10080C)； 3. 304#1.5mm不锈钢板成型，表面半哑光氟碳漆喷涂(含PANTONE 10080C)； 4. 304#1.5mm不锈钢板成型，表面半哑光氟碳漆喷涂(含PANTONE 10080C)； 5. 304#1.5mm不锈钢板成型，表面半哑光氟碳漆喷涂(含PANTONE 10080C)； 6. 304#1.5mm不锈钢板成型，表面半哑光氟碳漆喷涂(含PANTONE 10080C)； 7. 以上描述与规格不符时，以规格书为准； 8. 规格书未尽事宜，按国家现行标准执行； 9. 规格书未尽事宜，按国家现行标准执行； 10. 规格书未尽事宜，按国家现行标准执行； 11. 规格书未尽事宜，按国家现行标准执行； 12. 规格书未尽事宜，按国家现行标准执行； 13. 规格书未尽事宜，按国家现行标准执行。		个	600	880.00	2,580.00	420.00	3870.00	23,220.00	
EX-10	导视牌内容页	2330*430*115	1. 304#1.5mm不锈钢板成型，表面半哑光氟碳漆喷涂(含PANTONE 10080C)； 2. 2mm厚钢化玻璃(含PANTONE 10080C)； 3. 304#1.5mm不锈钢板成型，表面半哑光氟碳漆喷涂(含PANTONE 10080C)； 4. 304#1.5mm不锈钢板成型，表面半哑光氟碳漆喷涂(含PANTONE 10080C)； 5. 304#1.5mm不锈钢板成型，表面半哑光氟碳漆喷涂(含PANTONE 10080C)； 6. 304#1.5mm不锈钢板成型，表面半哑光氟碳漆喷涂(含PANTONE 10080C)； 7. 以上描述与规格不符时，以规格书为准； 8. 规格书未尽事宜，按国家现行标准执行； 9. 规格书未尽事宜，按国家现行标准执行； 10. 规格书未尽事宜，按国家现行标准执行； 11. 规格书未尽事宜，按国家现行标准执行； 12. 规格书未尽事宜，按国家现行标准执行； 13. 规格书未尽事宜，按国家现行标准执行。		个	100	1,340.00	3,720.00	628.00	5380.00	5,380.00	

华东大区2024-2026年度购物中心标识导视工程（南昌项目商业购物中心部分）

序号	名称	规格尺寸	项目特性描述	图例（仅供参考，具体详见规格书）	单位	工程量	含税人工费 （包含人工、机械、材料）	材料费	综合单价 （包含人工、材料、管理费、税金）	不含税综合单价 （元）	不含税合价 （元）	备注	
EX-11	出租房源导视	2280*430*15	1.3041.5mm不锈钢蚀刻成型，表面半哑光金属拉丝质感，PANTONE 10238C； 2.包含字体及背景，宽度5mm左右，高度5mm左右，正反面均含内容，文字清晰可读； 3.3041.5mm不锈钢蚀刻成型，表面半哑光金属拉丝质感，PANTONE 10238C； 4.3041.5mm不锈钢蚀刻成型，表面半哑光金属拉丝质感，PANTONE 10238C； 5.包含内容：出租房源； 6.3041.5mm不锈钢蚀刻成型，表面半哑光金属拉丝质感，PANTONE 10238C； 7.3041.5mm不锈钢蚀刻成型，表面半哑光金属拉丝质感，PANTONE 10238C； 8.3041.5mm不锈钢蚀刻成型，表面半哑光金属拉丝质感，PANTONE 10238C； 9.3041.5mm不锈钢蚀刻成型，表面半哑光金属拉丝质感，PANTONE 10238C； 10.3041.5mm不锈钢蚀刻成型，表面半哑光金属拉丝质感，PANTONE 10238C； 11.3041.5mm不锈钢蚀刻成型，表面半哑光金属拉丝质感，PANTONE 10238C； 12.3041.5mm不锈钢蚀刻成型，表面半哑光金属拉丝质感，PANTONE 10238C；		个	200	1340.20	3720.00	920.00	5360.00	11380.00		
EX-12	商场入口标识牌	100*100*15 100*110*15	1.3041.5mm不锈钢蚀刻成型，表面半哑光金属拉丝质感，PANTONE 10238C； 2.包含内容：商场名称； 3.3041.5mm不锈钢蚀刻成型，表面半哑光金属拉丝质感，PANTONE 10238C； 4.3041.5mm不锈钢蚀刻成型，表面半哑光金属拉丝质感，PANTONE 10238C； 5.3041.5mm不锈钢蚀刻成型，表面半哑光金属拉丝质感，PANTONE 10238C； 6.3041.5mm不锈钢蚀刻成型，表面半哑光金属拉丝质感，PANTONE 10238C； 7.3041.5mm不锈钢蚀刻成型，表面半哑光金属拉丝质感，PANTONE 10238C； 8.3041.5mm不锈钢蚀刻成型，表面半哑光金属拉丝质感，PANTONE 10238C； 9.3041.5mm不锈钢蚀刻成型，表面半哑光金属拉丝质感，PANTONE 10238C； 10.3041.5mm不锈钢蚀刻成型，表面半哑光金属拉丝质感，PANTONE 10238C； 11.3041.5mm不锈钢蚀刻成型，表面半哑光金属拉丝质感，PANTONE 10238C； 12.3041.5mm不锈钢蚀刻成型，表面半哑光金属拉丝质感，PANTONE 10238C；		块	400	20.00	60.00	1.00	90.00	300.00		每个含角码一个
EX-13	商场楼层导视牌	h=80	1.3041.5mm不锈钢蚀刻成型，表面半哑光金属拉丝质感，PANTONE 10238C； 2.包含内容：楼层名称； 3.3041.5mm不锈钢蚀刻成型，表面半哑光金属拉丝质感，PANTONE 10238C； 4.3041.5mm不锈钢蚀刻成型，表面半哑光金属拉丝质感，PANTONE 10238C； 5.3041.5mm不锈钢蚀刻成型，表面半哑光金属拉丝质感，PANTONE 10238C； 6.3041.5mm不锈钢蚀刻成型，表面半哑光金属拉丝质感，PANTONE 10238C； 7.3041.5mm不锈钢蚀刻成型，表面半哑光金属拉丝质感，PANTONE 10238C； 8.3041.5mm不锈钢蚀刻成型，表面半哑光金属拉丝质感，PANTONE 10238C； 9.3041.5mm不锈钢蚀刻成型，表面半哑光金属拉丝质感，PANTONE 10238C； 10.3041.5mm不锈钢蚀刻成型，表面半哑光金属拉丝质感，PANTONE 10238C； 11.3041.5mm不锈钢蚀刻成型，表面半哑光金属拉丝质感，PANTONE 10238C； 12.3041.5mm不锈钢蚀刻成型，表面半哑光金属拉丝质感，PANTONE 10238C；		米	60.00	8.00	24.00	4.00	36.00	2160.00		
EX-14	商场楼层导视牌	920*970*80	1.3041.5mm不锈钢蚀刻成型，表面半哑光金属拉丝质感，PANTONE 10238C； 2.3041.5mm不锈钢蚀刻成型，表面半哑光金属拉丝质感，PANTONE 10238C； 3.3041.5mm不锈钢蚀刻成型，表面半哑光金属拉丝质感，PANTONE 10238C； 4.3041.5mm不锈钢蚀刻成型，表面半哑光金属拉丝质感，PANTONE 10238C； 5.3041.5mm不锈钢蚀刻成型，表面半哑光金属拉丝质感，PANTONE 10238C； 6.3041.5mm不锈钢蚀刻成型，表面半哑光金属拉丝质感，PANTONE 10238C； 7.3041.5mm不锈钢蚀刻成型，表面半哑光金属拉丝质感，PANTONE 10238C； 8.3041.5mm不锈钢蚀刻成型，表面半哑光金属拉丝质感，PANTONE 10238C； 9.3041.5mm不锈钢蚀刻成型，表面半哑光金属拉丝质感，PANTONE 10238C； 10.3041.5mm不锈钢蚀刻成型，表面半哑光金属拉丝质感，PANTONE 10238C； 11.3041.5mm不锈钢蚀刻成型，表面半哑光金属拉丝质感，PANTONE 10238C； 12.3041.5mm不锈钢蚀刻成型，表面半哑光金属拉丝质感，PANTONE 10238C；		块	20.00	640.00	1220.00	300.00	2960.00	59200.00		并包含角码一个

华东大区2024-2026年度购物中心标识导视工程（南昌项目商业购物中心部分）

序号	名称	规格尺寸	项目特性描述	图例（仅供参考，具体详见规格书）	单位	工程量	含税人工费 （包含人工、机械、材料）	材料费	综合单价 （包含人工、材料、管理费、税金）	不含税综合单价 （元）	不含税合价 （元）	备注	
EX-15	商场楼层导视牌（双面）	1200*220*20	1.3041.5mm不锈钢蚀刻成型，表面半哑光金属拉丝质感，PANTONE 10238C； 2.3041.5mm不锈钢蚀刻成型，表面半哑光金属拉丝质感，PANTONE 10238C； 3.3041.5mm不锈钢蚀刻成型，表面半哑光金属拉丝质感，PANTONE 10238C； 4.3041.5mm不锈钢蚀刻成型，表面半哑光金属拉丝质感，PANTONE 10238C； 5.3041.5mm不锈钢蚀刻成型，表面半哑光金属拉丝质感，PANTONE 10238C； 6.3041.5mm不锈钢蚀刻成型，表面半哑光金属拉丝质感，PANTONE 10238C； 7.3041.5mm不锈钢蚀刻成型，表面半哑光金属拉丝质感，PANTONE 10238C； 8.3041.5mm不锈钢蚀刻成型，表面半哑光金属拉丝质感，PANTONE 10238C； 9.3041.5mm不锈钢蚀刻成型，表面半哑光金属拉丝质感，PANTONE 10238C； 10.3041.5mm不锈钢蚀刻成型，表面半哑光金属拉丝质感，PANTONE 10238C； 11.3041.5mm不锈钢蚀刻成型，表面半哑光金属拉丝质感，PANTONE 10238C； 12.3041.5mm不锈钢蚀刻成型，表面半哑光金属拉丝质感，PANTONE 10238C；		个	700	200.00	620.00	100.00	820.00	5740.00		
EX-16	商场楼层导视牌（单面）	1200*300*20	1.3041.5mm不锈钢蚀刻成型，表面半哑光金属拉丝质感，PANTONE 10238C； 2.3041.5mm不锈钢蚀刻成型，表面半哑光金属拉丝质感，PANTONE 10238C； 3.3041.5mm不锈钢蚀刻成型，表面半哑光金属拉丝质感，PANTONE 10238C； 4.3041.5mm不锈钢蚀刻成型，表面半哑光金属拉丝质感，PANTONE 10238C； 5.3041.5mm不锈钢蚀刻成型，表面半哑光金属拉丝质感，PANTONE 10238C； 6.3041.5mm不锈钢蚀刻成型，表面半哑光金属拉丝质感，PANTONE 10238C； 7.3041.5mm不锈钢蚀刻成型，表面半哑光金属拉丝质感，PANTONE 10238C； 8.3041.5mm不锈钢蚀刻成型，表面半哑光金属拉丝质感，PANTONE 10238C； 9.3041.5mm不锈钢蚀刻成型，表面半哑光金属拉丝质感，PANTONE 10238C； 10.3041.5mm不锈钢蚀刻成型，表面半哑光金属拉丝质感，PANTONE 10238C； 11.3041.5mm不锈钢蚀刻成型，表面半哑光金属拉丝质感，PANTONE 10238C； 12.3041.5mm不锈钢蚀刻成型，表面半哑光金属拉丝质感，PANTONE 10238C；		个	700	200.00	620.00	100.00	820.00	5740.00		
	商场广告灯箱	1200*500	1.3mm厚钢化玻璃； 2.高亮LED光源； 3.3041.5mm不锈钢蚀刻成型，表面半哑光金属拉丝质感，PANTONE 10238C； 4.3041.5mm不锈钢蚀刻成型，表面半哑光金属拉丝质感，PANTONE 10238C；		个	100	21000.00	9180.00	3710.20	33290.20	33290.20	33290.20	

华东大区2024-2026年度购物中心标识导识工程（南昌项目商业购物中心部分）

编号	名称	规格尺寸	项目特征描述	图例（仅示意，具体详见招样图例）	单位	工程量	安装费 （包含人工、 机械、措施）	材料费	综合费（管理 费、利润、 规费）	不含税综合 单价（元）	不含税合价 （元）	备注
	幕墙广告灯箱	1600*4000	1. 3mm厚钢化玻璃面板 2. 双面LED光源（功率因数≥0.9，色温2700K） 3. LED光源防水等级IP67，亮度3000cd/m² 4. 铝型材框架 5. 电箱		个	1.00	46,792.50	20,825.00	8,457.35	76,144.85	76,144.85	
	小计										1,218,448.84	

备注：项目特征描述、规格尺寸与招样图例（PDF版）不一致的，均以图例为准（PDF版）为准。



华东大区2024-2026年度购物中心标识导识工程（南昌项目商业购物中心部分）

编号	名称	规格尺寸	项目特征描述	图例（仅示意，具体详见招样图例）	单位	工程量	安装费 （包含人工、 机械、措施）	材料费	综合费（管理 费、利润、 规费）	不含税综合 单价（元）	不含税合价 （元）	备注
4	室外标识											
RE-WY-01	一般信息设备用 路标识	220*60*5	1. 5mm厚钢化玻璃面板，颜色：PANTONE 428C； 2. 双面LED光源（功率因数≥0.9，色温2700K）； 3. LED光源防水等级IP67，亮度3000cd/m²； 4. 铝型材框架及内部标识内容； 5. 电箱及其他一切附属工程、配套设施； 6. 其余未详部分按本工程施工图、招样图例及技术要求； 7. 工程量计算规则：按实际尺寸的面积计算； 8. 备注：按设计台设计及施工验收规范。		个	400.00	6.00	18.00	3.00	27.00	10,800.00	工程台设计、施工材料按实际清单
RE-WY-02	导视电牌标识	200*380*30	1. 304#2mm厚不锈钢板或铝塑板面板，颜色：PANTONE 428C； 2. 304#2mm厚不锈钢板或铝塑板面板，颜色：PANTONE 428C； 3. 304#1.5mm厚不锈钢板或铝塑板面板，颜色：PANTONE 428C； 4. 铝型材框架； 5. 电箱及其他一切附属工程、配套设施； 6. 其余未详部分按本工程施工图、招样图例及技术要求； 7. 工程量计算规则：按实际尺寸的面积计算； 8. 备注：按设计台设计及施工验收规范。		个	112.00	52.00	156.00	26.00	234.00	26,172.00	工程台设计、施工材料按实际清单
RE-WY-03	消防楼梯楼层标 识	173*300	1. 3mm厚钢化玻璃面板，颜色：PANTONE 428C； 2. 双面LED光源（功率因数≥0.9，色温2700K）； 3. LED光源防水等级IP67，亮度3000cd/m²； 4. 铝型材框架； 5. 电箱及其他一切附属工程、配套设施； 6. 其余未详部分按本工程施工图、招样图例及技术要求； 7. 工程量计算规则：按实际尺寸的面积计算； 8. 备注：按设计台设计及施工验收规范。		个	243.00	8.00	24.00	4.00	36.00	8,649.00	工程台设计、施工材料按实际清单



3

华东大区2024-2026年度购物中心标识导识工程（南昌项目商业购物中心部分）

编号	名称	规格尺寸	项目特征描述	图例（仅示意，具体详见招标准则）	单位	工程量	安装费 （包含人工、机械、辅材）	材料费	综合单价 （管理、利润、税金）	不含税综合 单价（元）	不含税合价 （元）	备注
RE-WY-04	消防提示标识	100*100*3	1.3mm透明亚克力切割成型，背胶粘贴/喷灰色，颜色：PANTONE 4292C； 2.图文信息按照标准印刷，颜色：BLACK 90N、正红色； 3.具体点位及内容参照标识施工方，依照现场实际情况进行安装； 4.施工包含基础处理及安装，包括固定、安装及其他一切所需之工序、配件等工作； 5.其余未详细列明详见本工程合同、招投标文件及技术要求； 6.其它：满足符合设计及施工验收规范要求。		个	200.00	6.00	18.00	3.00	27.00	5,400.00	工程内容：标识材料在收单后按实计算。
RE-WY-05	防火卷帘	140*300*3	1.3mm透明亚克力切割成型，背胶粘贴/喷灰色，颜色：PANTONE 4292C； 2.图文信息按照标准印刷，颜色：BLACK 90N、正红色； 3.具体点位及内容参照标识施工方，依照现场实际情况进行安装； 4.施工包含基础处理及安装，包括固定、安装及其他一切所需之工序、配件等工作； 5.其余未详细列明详见本工程合同、招投标文件及技术要求； 6.其它：满足符合设计及施工验收规范要求。		个	400.00	6.00	18.00	3.00	27.00	10,800.00	工程内容：标识材料在收单后按实计算。
RE-WY-05	防火卷帘门下严禁堆放	400*80*3	1.3mm透明亚克力切割成型，背胶粘贴/喷灰色，颜色：PANTONE 4292C； 2.图文信息按照标准印刷，颜色：BLACK 90N、正红色； 3.具体点位及内容参照标识施工方，依照现场实际情况进行安装； 4.施工包含基础处理及安装，包括固定、安装及其他一切所需之工序、配件等工作； 5.其余未详细列明详见本工程合同、招投标文件及技术要求； 6.其它：满足符合设计及施工验收规范要求。		个	400.00	6.00	18.00	3.00	27.00	10,800.00	工程内容：标识材料在收单后按实计算。
RE-WY-06	疏散通道	200*80*3	1.3mm透明亚克力切割成型，背胶粘贴/喷灰色，颜色：PANTONE 4292C； 2.图文信息按照标准印刷，颜色：BLACK 90N、正红色； 3.具体点位及内容参照标识施工方，依照现场实际情况进行安装； 4.施工包含基础处理及安装，包括固定、安装及其他一切所需之工序、配件等工作； 5.其余未详细列明详见本工程合同、招投标文件及技术要求； 6.其它：满足符合设计及施工验收规范要求。		个	200.00	6.00	18.00	3.00	27.00	5,400.00	工程内容：标识材料在收单后按实计算。

华东大区2024-2026年度购物中心标识导识工程（南昌项目商业购物中心部分）

编号	名称	规格尺寸	项目特征描述	图例（仅示意，具体详见招标准则）	单位	工程量	安装费 （包含人工、机械、辅材）	材料费	综合单价 （管理、利润、税金）	不含税综合 单价（元）	不含税合价 （元）	备注
RE-WY-07	紧急救援窗	300*140*3	1.3mm透明亚克力切割成型，背胶粘贴/喷灰色，颜色：PANTONE 4292C； 2.图文信息按照标准印刷，颜色：BLACK 90N、正红色； 3.具体点位及内容参照标识施工方，依照现场实际情况进行安装； 4.施工包含基础处理及安装，包括固定、安装及其他一切所需之工序、配件等工作； 5.其余未详细列明详见本工程合同、招投标文件及技术要求； 6.其它：满足符合设计及施工验收规范要求。		个	200.00	6.00	18.00	3.00	27.00	5,400.00	工程内容：标识材料在收单后按实计算。
RE-WY-08	消防物资	300*140*3	1.3mm透明亚克力切割成型，背胶粘贴/喷灰色，颜色：PANTONE 4292C； 2.图文信息按照标准印刷，颜色：BLACK 90N、正红色； 3.具体点位及内容参照标识施工方，依照现场实际情况进行安装； 4.施工包含基础处理及安装，包括固定、安装及其他一切所需之工序、配件等工作； 5.其余未详细列明详见本工程合同、招投标文件及技术要求； 6.其它：满足符合设计及施工验收规范要求。		个	200.00	6.00	18.00	3.00	27.00	5,400.00	工程内容：标识材料在收单后按实计算。
RE-WY-09	正压送风口	100*45*3	1.5mm透明亚克力切割成型，背胶粘贴/喷灰色，颜色：PANTONE 4292C； 2.图文信息按照标准印刷，颜色：BLACK 90N、正红色； 3.具体点位及内容参照标识施工方，依照现场实际情况进行安装； 4.施工包含基础处理及安装，包括固定、安装及其他一切所需之工序、配件等工作； 5.其余未详细列明详见本工程合同、招投标文件及技术要求； 6.其它：满足符合设计及施工验收规范要求。		个	200.00	6.00	18.00	3.00	27.00	5,400.00	工程内容：标识材料在收单后按实计算。
RE-WY-10	常闭式防火门	240*140*3	1.3mm透明亚克力切割成型，背胶粘贴/喷灰色，颜色：PANTONE 4292C； 2.图文信息按照标准印刷，颜色：BLACK 90N、正红色； 3.具体点位及内容参照标识施工方，依照现场实际情况进行安装； 4.施工包含基础处理及安装，包括固定、安装及其他一切所需之工序、配件等工作； 5.其余未详细列明详见本工程合同、招投标文件及技术要求； 6.其它：满足符合设计及施工验收规范要求。		个	200.00	6.00	18.00	3.00	27.00	5,400.00	工程内容：标识材料在收单后按实计算。




华东大区2024-2026年度购物中心标识导识工程（南昌项目商业购物中心部分）

编号	名称	规格尺寸	项目特征描述	图例（仅示意，具体详见招標图则）	单位	工程量	安装费 (包含人工、 机械、辅材)	材料费	综合费(管理 费、税金、规 费)	不含税综合 单价(元)	不含税合价 (元)	备注
RE-WY-11	灭火器/灭火器使 用方法	500*150*3	1.3M透明亚克力, 高亮高耐久打印(背胶贴, 白色为底 色) 2.亚克力板及亚克力背板由专业工厂, 依据现场实际情况定 做安装; 3.亚克力板表面做UV处理, 防晒防刮, 安装及其他一切 所需之工料、配件等工料; 4.亚克力板背面做UV处理, 防晒防刮, 安装及其他一切 所需之工料、配件等工料; 5.备注: 依据符合设计及相关工程验收要求。 6.工程验收时, 以500*150*3的尺寸进行作为一个 计算, 比如现场所需数量2个计算。		个	200.00	6.00	18.00	3.00	27.00	5,400.00	工服指导 安装, 材料 按材料定 额清单计 价
RE-WY-12	禁止吸烟(全 版)	300*120*1.5	1.304#1.5mm 亚克力板(背胶贴, 白色为底 色) 2.亚克力板及亚克力背板由专业工厂, 依据现场实际情况定 做安装; 3.亚克力板表面做UV处理, 防晒防刮, 安装及其他一切 所需之工料、配件等工料; 4.亚克力板背面做UV处理, 防晒防刮, 安装及其他一切 所需之工料、配件等工料; 5.备注: 依据符合设计及相关工程验收要求。		个	100.00	6.00	38.00	3.00	27.00	2,700.00	工服指导 安装, 材料 按材料定 额清单计 价
RE-WY-13	禁止吸烟(半 版)	300*120*3	1.3M透明亚克力, 高亮高耐久打印(背胶贴, 白色为底 色) 2.亚克力板及亚克力背板由专业工厂, 依据现场实际情况定 做安装; 3.亚克力板表面做UV处理, 防晒防刮, 安装及其他一切 所需之工料、配件等工料; 4.亚克力板背面做UV处理, 防晒防刮, 安装及其他一切 所需之工料、配件等工料; 5.备注: 依据符合设计及相关工程验收要求。		个	100.00	6.00	18.00	3.00	27.00	2,700.00	工服指导 安装, 材料 按材料定 额清单计 价
RE-WY-14	监控提示	300*140*3	1.3mm透明亚克力(背胶贴, 白色为底 色) 2.亚克力板及亚克力背板由专业工厂, 依据现场实际情况定 做安装; 3.亚克力板表面做UV处理, 防晒防刮, 安装及其他一切 所需之工料、配件等工料; 4.亚克力板背面做UV处理, 防晒防刮, 安装及其他一切 所需之工料、配件等工料; 5.备注: 依据符合设计及相关工程验收要求。		个	100.00	8.00	18.00	3.00	27.00	2,700.00	工服指导 安装, 材料 按材料定 额清单计 价



华东大区2024-2026年度购物中心标识导识工程（南昌项目商业购物中心部分）

编号	名称	规格尺寸	项目特征描述	图例（仅示意，具体详见招標图则）	单位	工程量	安装费 (包含人工、 机械、辅材)	材料费	综合费(管理 费、税金、规 费)	不含税综合 单价(元)	不含税合价 (元)	备注
RE-WY-15	推拉标识	70*70*3	1.3mm透明亚克力(背胶贴, 背胶贴/亚克力, 颜 色: PANTONE 455C; 2.亚克力板及亚克力背板由专业工厂, 依据现场实际情况定 做安装; 3.亚克力板表面做UV处理, 防晒防刮, 安装及其他一切 所需之工料、配件等工料; 4.亚克力板背面做UV处理, 防晒防刮, 安装及其他一切 所需之工料、配件等工料; 5.备注: 依据符合设计及相关工程验收要求。 6.工程验收时, 以1个“推”+1个“拉”合开作为一个 计算。		套	100.00	10.00	30.00	5.00	45.00	4,500.00	工服指导 安装, 材料 按材料定 额清单计 价
RE-WY-16	小心地滑	200*240*5	1.5mm透明亚克力(背胶贴, 背胶贴/亚克力, 颜 色: PANTONE 455C; 2.亚克力板及亚克力背板由专业工厂, 依据现场实际情况定 做安装; 3.亚克力板表面做UV处理, 防晒防刮, 安装及其他一切 所需之工料、配件等工料; 4.亚克力板背面做UV处理, 防晒防刮, 安装及其他一切 所需之工料、配件等工料; 5.备注: 依据符合设计及相关工程验收要求。		个	200.00	6.00	18.00	3.00	27.00	5,400.00	工服指导 安装, 材料 按材料定 额清单计 价

华东大区 2024-2026 年度购物中心标识导识工程 (南昌项目商业购物中心部分)

编号	名称	规格尺寸	项目特征描述	图例 (仅示意, 具体详见招报图纸)	单位	工程量	安装费 (含人工、 机械、辅材)	材料费	综合单价(含 安装、材料、 运费、税金)	不含税综合 单价 (元)	不含税合价 (元)	备注
RE-WY-17	楼层/水池 标识	290*100*1.5	1.35*41.5mm 亚克力板不干胶贴全打印, 图文丝印内容, 颜色: BLACK 90%; 2.亚克力板及内容物标识施工方, 依据现场实际情况进行安装; 3.亚克力板表面应做处理, 包括抛光、安装及其他一切所需之工序、配件等工程; 4.其余未详细注明详见本工程合同、图纸及技术规范要求; 5.其它: 需按符合设计及相关施工验收规范要求。 6.工期: 按设计及相关施工验收规范要求。	  	个	150.00	6.00	18.00	3.00	27.00	4,050.00	工程总包定, 需打密封胶收单按实计算
RE-WY-18	垃圾房标识	300*130*3	1.3mm 亚克力板不干胶贴全打印, 图文丝印内容, 颜色: BLACK 90%; 2.亚克力板及内容物标识施工方, 依据现场实际情况进行安装; 3.亚克力板表面应做处理, 包括抛光、安装及其他一切所需之工序、配件等工程; 4.其余未详细注明详见本工程合同、图纸及技术规范要求; 5.其它: 需按符合设计及相关施工验收规范要求。 6.工期: 按设计及相关施工验收规范要求。	  	个	14.00	6.00	18.00	3.00	27.00	378.00	工程总包定, 需打密封胶收单按实计算
RE-WY-19	卫生间标识	750*450*3	1.3mm 亚克力板不干胶贴全打印, 图文丝印内容, 颜色: BLACK 90%; 2.亚克力板及内容物标识施工方, 依据现场实际情况进行安装; 3.亚克力板表面应做处理, 包括抛光、安装及其他一切所需之工序、配件等工程; 4.其余未详细注明详见本工程合同、图纸及技术规范要求; 5.其它: 需按符合设计及相关施工验收规范要求。 6.工期: 按设计及相关施工验收规范要求。	 	个	40.00	52.00	156.00	26.00	234.00	9,360.00	工程总包定, 需打密封胶收单按实计算

华东大区 2024-2026 年度购物中心标识导识工程 (南昌项目商业购物中心部分)

编号	名称	规格尺寸	项目特征描述	图例 (仅示意, 具体详见招报图纸)	单位	工程量	安装费 (含人工、 机械、辅材)	材料费	综合单价(含 安装、材料、 运费、税金)	不含税综合 单价 (元)	不含税合价 (元)	备注
RE-WY-20	卫生间前房标识	220*60*3	1.3mm 亚克力板不干胶贴全打印, 图文丝印内容, 颜色: BLACK 90%; 2.亚克力板及内容物标识施工方, 依据现场实际情况进行安装; 3.亚克力板表面应做处理, 包括抛光、安装及其他一切所需之工序、配件等工程; 4.其余未详细注明详见本工程合同、图纸及技术规范要求; 5.其它: 需按符合设计及相关施工验收规范要求。 6.工期: 按设计及相关施工验收规范要求。		个	50.00	6.00	18.00	3.00	27.00	1,350.00	工程总包定, 需打密封胶收单按实计算
RE-WY-21	果树标识牌	250*140*5	1.亚克力板不干胶贴全打印, 图文丝印内容, 颜色: BLACK 90%; 2.亚克力板及内容物标识施工方, 依据现场实际情况进行安装; 3.亚克力板表面应做处理, 包括抛光、安装及其他一切所需之工序、配件等工程; 4.其余未详细注明详见本工程合同、图纸及技术规范要求; 5.其它: 需按符合设计及相关施工验收规范要求。 6.工期: 按设计及相关施工验收规范要求。		个	200.00	6.00	18.00	3.00	27.00	5,400.00	工程总包定, 需打密封胶收单按实计算
RE-WY-22	卫生间温馨提示标识	200*120*3	1.3mm 亚克力板不干胶贴全打印, 图文丝印内容, 颜色: BLACK 90%; 2.亚克力板及内容物标识施工方, 依据现场实际情况进行安装; 3.亚克力板表面应做处理, 包括抛光、安装及其他一切所需之工序、配件等工程; 4.其余未详细注明详见本工程合同、图纸及技术规范要求; 5.其它: 需按符合设计及相关施工验收规范要求。 6.工期: 按设计及相关施工验收规范要求。	 	个	10.00	6.00	18.00	3.00	27.00	270.00	工程总包定, 需打密封胶收单按实计算
RE-WY-23	地面警示标识	根据门框实际尺寸	1.3mm 亚克力板不干胶贴全打印, 图文丝印内容, 颜色: BLACK 90%; 2.亚克力板及内容物标识施工方, 依据现场实际情况进行安装; 3.亚克力板表面应做处理, 包括抛光、安装及其他一切所需之工序、配件等工程; 4.其余未详细注明详见本工程合同、图纸及技术规范要求; 5.其它: 需按符合设计及相关施工验收规范要求。 6.工期: 按设计及相关施工验收规范要求。		个	50.00	12.00	36.00	6.00	54.00	2,700.00	工程总包定, 需打密封胶收单按实计算



华东大区 2024-2026 年度购物中心标识导识工程 (南昌项目商业购物中心部分)

编号	名称	规格尺寸	项目特征描述	图例 (仅示意, 具体详见招贴图版)	单位	工程量	安装费 (包含人工、机械、辅材)	材料费	综合费(管理 费、利润、税金)	不含税综合 单价 (元)	不含税合价 (元)	备注
RE-WY-24	防火分区标识	140*90*3	1. 采用3mm厚亚克力板制作成背胶漆布/亚克力板, 颜色: PANTONE 422C; 2. 防火分区背胶漆布印刷, 颜色: RALX 50N; 3. 亚克力板厚度不小于3mm, 背面贴附背胶漆布/亚克力板; 4. 亚克力板厚度不小于3mm, 背面贴附背胶漆布/亚克力板; 5. 亚克力板厚度不小于3mm, 背面贴附背胶漆布/亚克力板; 6. 其它: 满足符合设计及相关工程验收要求。		个	80.00	6.00	18.00	3.00	27.00	2,160.00	工程包含 设计、制作、 安装、验收、 维护等费用
小计											259,948.00	

备注: 项目特征描述、规格尺寸与深化图版 (PDF版) 不一致的, 均以深化图版 (PDF版) 为准。



华东大区 2024-2026 年度购物中心标识导识工程 (南昌项目商业购物中心部分)

编号	名称	规格尺寸	项目特征描述	图例 (仅示意, 具体详见招贴图版)	单位	工程量	安装费 (包含人工、机械、辅材)	材料费	综合费(管理 费、利润、税金)	不含税综合 单价 (元)	不含税合价 (元)	备注
UP-01	电梯出入口标识	600*1000*15	1. 采用3mm厚亚克力板制作成背胶漆布/亚克力板, 颜色: PANTONE 422C; 2. 亚克力板厚度不小于3mm, 背面贴附背胶漆布/亚克力板; 3. 亚克力板厚度不小于3mm, 背面贴附背胶漆布/亚克力板; 4. 亚克力板厚度不小于3mm, 背面贴附背胶漆布/亚克力板; 5. 亚克力板厚度不小于3mm, 背面贴附背胶漆布/亚克力板; 6. 其它: 满足符合设计及相关工程验收要求。		个	400	1,800.00	1,400.00	900.00	3,900.00	1,560,000.00	
UP-02-A	方向指引	800*300*15	1. 采用3mm厚亚克力板制作成背胶漆布/亚克力板, 颜色: PANTONE 422C; 2. 亚克力板厚度不小于3mm, 背面贴附背胶漆布/亚克力板; 3. 亚克力板厚度不小于3mm, 背面贴附背胶漆布/亚克力板; 4. 亚克力板厚度不小于3mm, 背面贴附背胶漆布/亚克力板; 5. 亚克力板厚度不小于3mm, 背面贴附背胶漆布/亚克力板; 6. 其它: 满足符合设计及相关工程验收要求。		个	112.00	200.00	1,400.00	100.00	2,000.00	224,000.00	



华东大区 2024-2026 年度购物中心标识导识工程 (南昌项目商业购物中心部分)

编号	名称	规格尺寸	项目详细描述	图例 (仅示意, 具体详见排版图)	单位	工程量	安装费 (含人工、辅材、税金)	材料费	综合单价 (元)	不含税单价 (元)	备注
UP-01-01A	平面指引 (含平面导视系统)	300*200*30	1. 材质: 304 不锈钢板, 厚度 3mm, 表面拉丝处理, 内嵌 LED 光源。 2. 内容: 包含楼层平面图、主要商户名称、洗手间、电梯、出口等标识。 3. 安装: 采用背胶方式安装在墙面或柱面上。 4. 维护: 易于清洁, 使用寿命长。 5. 其他: 可根据实际需求定制不同规格和材质。		个	500	300.00	1,400.00	270.00	300.00	120,000.00
UP-01-02	电梯厅指引	300*200*30	1. 材质: 304 不锈钢板, 厚度 3mm, 表面拉丝处理, 内嵌 LED 光源。 2. 内容: 包含楼层平面图、主要商户名称、洗手间、电梯、出口等标识。 3. 安装: 采用背胶方式安装在墙面或柱面上。 4. 维护: 易于清洁, 使用寿命长。 5. 其他: 可根据实际需求定制不同规格和材质。		个	300	200.00	900.00	120.00	220.00	37,000.00
UP-01-03	楼层指引 (不含平面导视系统)	100*200*30	1. 材质: 304 不锈钢板, 厚度 3mm, 表面拉丝处理, 内嵌 LED 光源。 2. 内容: 包含楼层平面图、主要商户名称、洗手间、电梯、出口等标识。 3. 安装: 采用背胶方式安装在墙面或柱面上。 4. 维护: 易于清洁, 使用寿命长。 5. 其他: 可根据实际需求定制不同规格和材质。		m²	2007.10	6.00	12.00	3.00	21.00	20,050.50

华东大区 2024-2026 年度购物中心标识导识工程 (南昌项目商业购物中心部分)

编号	名称	规格尺寸	项目详细描述	图例 (仅示意, 具体详见排版图)	单位	工程量	安装费 (含人工、辅材、税金)	材料费	综合单价 (元)	不含税单价 (元)	备注
UP-02-01	楼层指引 (含平面导视系统)	100*200*30	1. 材质: 304 不锈钢板, 厚度 3mm, 表面拉丝处理, 内嵌 LED 光源。 2. 内容: 包含楼层平面图、主要商户名称、洗手间、电梯、出口等标识。 3. 安装: 采用背胶方式安装在墙面或柱面上。 4. 维护: 易于清洁, 使用寿命长。 5. 其他: 可根据实际需求定制不同规格和材质。		m²	2007.10	6.00	12.00	3.00	21.00	20,050.50
UP-02-02	楼层指引 (不含平面导视系统)	100*200*30	1. 材质: 304 不锈钢板, 厚度 3mm, 表面拉丝处理, 内嵌 LED 光源。 2. 内容: 包含楼层平面图、主要商户名称、洗手间、电梯、出口等标识。 3. 安装: 采用背胶方式安装在墙面或柱面上。 4. 维护: 易于清洁, 使用寿命长。 5. 其他: 可根据实际需求定制不同规格和材质。		m²	2007.10	6.00	12.00	3.00	21.00	20,050.50
UP-02-03	楼层指引 (含平面导视系统)	100*200*30	1. 材质: 304 不锈钢板, 厚度 3mm, 表面拉丝处理, 内嵌 LED 光源。 2. 内容: 包含楼层平面图、主要商户名称、洗手间、电梯、出口等标识。 3. 安装: 采用背胶方式安装在墙面或柱面上。 4. 维护: 易于清洁, 使用寿命长。 5. 其他: 可根据实际需求定制不同规格和材质。		m²	2007.10	6.00	12.00	3.00	21.00	20,050.50



华东大区 2024-2026 年度购物中心标识导视工程（南昌项目商业购物中心部分）

编号	名称	规格尺寸	安装位置描述	案例（仅供参考，具体详见规格描述）	单位	工程量	安装费 (包含人工、材料、运费)	材料费	综合单价 (包含材料、安装、运费)	不含税总价 (元)	含税总价 (元)	备注
UP-PA-03	人行指引牌	800*240	1. 主要安装在通道、大堂、扶梯口、电梯厅、卫生间、停车场、非机动车停放区等位置。 2. 主要作用是引导行人前往目的地，提高通行效率。 3. 材质：亚克力、不锈钢、铝型材。 4. 颜色：白色、灰色、黑色。 5. 安装方式：壁挂式、落地式。 6. 其他：可根据实际需求定制不同尺寸和材质。		块	1500	150.00	150.00	300.00	450.00	450.00	
UP-PA-05	人行指引牌	1000*800	1. 主要安装在通道、大堂、扶梯口、电梯厅、卫生间、停车场、非机动车停放区等位置。 2. 主要作用是引导行人前往目的地，提高通行效率。 3. 材质：亚克力、不锈钢、铝型材。 4. 颜色：白色、灰色、黑色。 5. 安装方式：壁挂式、落地式。 6. 其他：可根据实际需求定制不同尺寸和材质。		块	2500	150.00	400.00	550.00	1250.00	1250.00	
UP-PA-06	车行指引牌	800*400	1. 主要安装在通道、大堂、扶梯口、电梯厅、卫生间、停车场、非机动车停放区等位置。 2. 主要作用是引导行人前往目的地，提高通行效率。 3. 材质：亚克力、不锈钢、铝型材。 4. 颜色：白色、灰色、黑色。 5. 安装方式：壁挂式、落地式。 6. 其他：可根据实际需求定制不同尺寸和材质。		块	1100	70.00	70.00	140.00	140.00	140.00	
UP-PA-07	消防疏散指示牌	800*210	1. 主要安装在通道、大堂、扶梯口、电梯厅、卫生间、停车场、非机动车停放区等位置。 2. 主要作用是引导行人前往目的地，提高通行效率。 3. 材质：亚克力、不锈钢、铝型材。 4. 颜色：白色、灰色、黑色。 5. 安装方式：壁挂式、落地式。 6. 其他：可根据实际需求定制不同尺寸和材质。		块	100	80.00	180.00	260.00	260.00	260.00	


华东大区 2024-2026 年度购物中心标识导视工程（南昌项目商业购物中心部分）

编号	名称	规格尺寸	安装位置描述	案例（仅供参考，具体详见规格描述）	单位	工程量	安装费 (包含人工、材料、运费)	材料费	综合单价 (包含材料、安装、运费)	不含税总价 (元)	含税总价 (元)	备注
UP-01-02	包房出口指示牌	1000*400 (双面发光)	1. 主要安装在通道、大堂、扶梯口、电梯厅、卫生间、停车场、非机动车停放区等位置。 2. 主要作用是引导行人前往目的地，提高通行效率。 3. 材质：亚克力、不锈钢、铝型材。 4. 颜色：白色、灰色、黑色。 5. 安装方式：壁挂式、落地式。 6. 其他：可根据实际需求定制不同尺寸和材质。		个	30.00	300.00	400.00	700.00	670.00	670.00	
UP-01-04	逃生电话	200*200 (方形)	1. 主要安装在通道、大堂、扶梯口、电梯厅、卫生间、停车场、非机动车停放区等位置。 2. 主要作用是引导行人前往目的地，提高通行效率。 3. 材质：亚克力、不锈钢、铝型材。 4. 颜色：白色、灰色、黑色。 5. 安装方式：壁挂式、落地式。 6. 其他：可根据实际需求定制不同尺寸和材质。		个	15.00	300.00	400.00	700.00	650.00	650.00	
UP-01-05	消防疏散指示牌	300*200*50	1. 主要安装在通道、大堂、扶梯口、电梯厅、卫生间、停车场、非机动车停放区等位置。 2. 主要作用是引导行人前往目的地，提高通行效率。 3. 材质：亚克力、不锈钢、铝型材。 4. 颜色：白色、灰色、黑色。 5. 安装方式：壁挂式、落地式。 6. 其他：可根据实际需求定制不同尺寸和材质。		个	180.00	70.00	130.00	200.00	270.00	270.00	

华东大区 2024-2026 年度购物中心标识导视工程 (南昌项目商业购物中心部分)


编号	名称	规格尺寸	详图/排版图	品牌 (仅供参考, 具体品牌按图执行)	单位	工数量	安装费 (包含人工、材料、运费)	材料费 (包含材料、运费)	综合单价 (元)	不含税单价 (元)	备注
UP-SI-03	防夹防撞警示牌	600*400			个	52.00	72.00	203.00	285.00	234.00	18,764.00
小计										882,076.32	

备注: 所有材料品牌, 规格尺寸均按图执行 (P01图) 一个规格, 品牌按图执行 (P02图) 品牌名称, 规格名称。



华东大区 2024-2026 年度购物中心标识导视工程 (南昌项目商业购物中心部分)

编号	名称	规格尺寸	详图/排版图	品牌 (仅供参考, 具体品牌按图执行)	单位	工数量	安装费 (包含人工、材料、运费)	材料费 (包含材料、运费)	综合单价 (元)	不含税单价 (元)	备注
6	人物识别										
UP-PA-01	防夹防撞警示牌	600*400			个	50.00	9.00	8.00	15.00	13.00	6.00
UP-PA-02	防撞标识 (含防撞条)	1500*200			米	3384.00	9.00	8.00	15.00	13.00	18,347.20
UP-PA-03	外立面导视标识	1500*2000			套	7.00	90.00	180.00	260.00	210.00	1,890.00
UP-PA-04	防撞标识	800*400			米	8.00	90.00	180.00	260.00	210.00	1,890.00







副本

合同编号: CRLSZ-SG-1-SG-22003

中国 深圳市  
华润笋岗中心项目

标识工程

合同文件

2022年4月

发 包 方 : 深圳市笋岗华润置地发展有限公司

总 承 包 方 : 中建三局第二建设工程有限责任公司

分 包 单 位 : 深圳市自由美标识有限公司

2. 发包方将按合同文件的规定支付予分包单位人民币叁佰陆拾贰万贰仟壹佰陆拾壹元伍角捌分(RMB3,622,161.58)(含增值税, 此后称为“合同总价”)和按合同条件规定的时间和方式之应支付款项, 作为分包单位承担本工程的代价, 其中不含增值税合同金额为RMB3,323,084.02, 按9%税率计算的增值税税金总额为RMB299,077.56。
3. 合同文件内的来往文件均是合同的一部份。
4. 下列各文件(以下简称“合同文件”)应被视为组成并理解和解释合同文件的一部分:
  - (a) 合同书;
  - (b) 中标通知书;
  - (c) 回标后之来往文件;
  - (d) 投标书;
  - (e) 招标文件答疑(如有);
  - (f) 分包合同条件;
  - (g) 总包合同条件;
  - (h) 工料规范, 包括基本要求及技术要求;
  - (i) 合同图纸;
  - (j) 工程量计算规则;
  - (k) 单价表;
  - (l) 合同附件;
  - (m) 投标须知;




图 1.2 项目整体效果

注：以上数据仅供参考，具体以最新施工图纸为准。

## 2 工程范围

本工程招标范围包括笋岗项目自有地块写字楼、商业、住宅公寓保障房、地下室、外立面、园林景观上的所有标识工程的供应及安装；

## 3 现场情况

### 3.1 场地及道路交通

本项目位于深圳市罗湖区笋岗街道，东侧靠近宝岗路，西侧靠近宝安北路，北侧紧临梅园路，临近地铁七号线笋岗站，南侧紧临展艺路（待建市政路），展艺路南侧为政府配套由我司代建的小学。

### 3.2 临时用水用电

临电：标识分包人在施工前提出施工用电计划，经总承包人/精装修总包审核后确定二级配电箱的接口位置、数量（具体数量），以确保标识工程施工的用电需求。从二级配电箱出口位置至施工现场电缆布设，由标识分包人按照临电方案要求铺设。施工用电费用由标识分包人直接向总承包单位缴纳，水电费用按照合同总额（不含暂定款）0.8%考虑。

## 4 主要参建单位

发包人：深圳市笋岗华润置地发展有限公司

建筑设计单位：深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

室内施工图设计单位：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

在见证人前，立约人双方在此签署及盖章：

总承包方

法人签署或法人授权委托人

盖章

法人姓名

注册地址



见证人签署

见证人姓名

职务

分包单位

法人签署或法人授权委托人

盖章

法人姓名

注册地址



见证人签署

见证人姓名

职务

\*见证人乃纯为见证双方代表签署本合同书，并不包含其他身份和责任。

中国深圳市罗湖区  
华润笋岗中心项目  
标识工程

中国深圳市  
华润笋岗中心项目  
标识工程

回标价汇总表

		页数	人民币
第一章	- 基本要求费用	B1.SUM/1页	47,000.00
第二章	- 工作内容特别说明	-	-
第三章	- 商场室内标识工程	B3.SUM/1页	726,237.00
第四章	- 整体户外标识工程	B4.SUM/1页	691,380.00
第五章	- 停车场标识工程	B5.SUM/1页	335,420.00
第六章	- 写字楼标识工程	B6.SUM/1页	349,254.00
第七章	- 住宅室内标识工程	B7.SUM/1页	356,726.00
第八章	- 公寓室内标识工程	B8.SUM/1页	395,970.00
第九章	- 保障房室内标识工程	B9.SUM/1页	137,987.00
第十章	- 机电工程	B10.SUM/1页	280,110.02
第十一章	- 其他	B11/1页	3,000.00
不含增值税总价（转投标书） RMB			<u>3,323,084.02</u>
含 9% 增值税总价（转投标书） RMB			<u>3,622,161.58</u>
其中:增值税金额（转投标书） RMB			<u>299,077.56</u>

投标人签署及盖章:



深圳市自由美标识有限公司  
(加盖公章)

日期:

合同编号: SZ.1100611007.002-sg-0027

## 建设工程施工合同

工 程 名 称: 中外运项目二期标识工程  
工 程 地 点: 深圳市罗湖区梨园路 333 号招商中环  
发 包 人: 深圳市德瀚投资发展有限公司  
承 包 人: 深圳市自由美标识有限公司



# 第一部分 协议书

发包人（全称）：深圳市德瀚投资发展有限公司（以下简称发包人）

承包人（全称）：深圳市自由美标识有限公司（以下简称承包人）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方协商一致，订立本合同。

## 一、工程概况

工程名称：中外运项目二期标识工程

工程地点：深圳市罗湖区梨园路 333 号招商中环

工程规模及特征：中外运项目总建筑面积约 50 万平方米，总用地面积 4.7 万平方米。中外运项目二期由 1 栋高层公寓及 2 栋高层办公组成，占地面积约为 15453.7 平米；其中 A 座公寓 42 层，B 座写字楼（公寓）19 层，C 做写字楼 35 层，地下室有 M、B1、B2、B3 四层构成。

## 二、工程承包范围及承包方式

1、工程承包范围为：

招标文件（包括标前答疑、补遗等）所包括的全部内容及招标范围内的全部图纸内容和合同文件所要求完成的一切工作。

发包人委托书和图纸要求的全部内容及合同文件所要求完成的一切工作。

具体包括但不限于以下内容：

中外运项目二期商业室内公区标识（含商业运营范围内所有标识系统，包括但不限于洗手间、电梯间、消防配电公共设施等，见施工图纸，以图纸为准）、二期商业室外标识（含地块介绍、导向系统、楼栋号等，见施工图纸，以图纸为准）以及地下室标识系统、装饰工程等。包含招标文件约定的招标范围以及所有图纸内容。

柯利图文设计（上海）有限公司（Corlette）设计的《深圳中外运项目标识设计技术图 ID1》、《招商中外运项目二期标识工程》（CAD 文件名：OMSZ WF Retail 2 地块）所有图纸（含“商业-室外总平”、“商业-一层”、“商业-二层”、“商业-三层”、“商

业-四层”、“商业-地下一层”、“商业-夹一层”、“商业-地下二层”、“商业-地下三层”);

深圳市宏瑞园林景观有限公司设计的负一层、首层、三层、四层《标识配电平面图》及《配电箱电气系统图》(文件名:20210305-中外运长航物流中心 2#地块电施修改-标识配电 0305 包含所有图纸内容);图石设计的:①2号地块 D 座室内标识布点图 20210224,②2号地块 E 座室内标识布点图 20210224,③2号地块公寓 3 栋室内标识布点图 20210224,④地库标识布点图 20210224;⑤招商中环 2#地块标识设计文件-20210305。

## 2、承包方式:

承包方式为大包干:即包工、包料、包安全、包质量、包工期、包施工现场及运输通道的环境卫生,工程造价(含增值税)一次性包死。

承包方式为:按工程量清单单价计价,但该工程量清单只作为进度款支付的参考依据,不作为结算依据,合同总价包干,除按本合同约定办理的工程变更或按本合同约定办理的有效现场签证外,结算时一律不予调整。其中,措施费部分按整个项目包干,不再调整。工程量按施工图计算,在发包人提供施工图之前,承包人按模拟工程量清单投标报价并签订暂定总价合同,在下发施工图之后,双方对工程量进行核对,并签订总价包干补充协议,即包质量、包工期、包施工现场及运输通道的环境卫生,包安全、包工包料、包施工和包协调管理;工程造价(含增值税)一次性包死。

承包方式为固定单价(不含增值税)包干,工程量按实结算,措施费按整个项目包干不再调整,包质量、包工期、包安全、包工包料、包施工和包协调管理。

**三、合同价款** (本协议第二条所述的价格包干,是指不含税价部分包干,若增值税税率调整,双方同意含税价为本条所述不含税价加上根据款项支付时实际增值税税率计算的增值税(可于结算时一并调整确认增值税))

合同金额

(小写)不含税价人民币: 2958842.74 元, 增值税人民币: 266295.85 元, 增值税率: 9%, 含税价人民币: 3225138.59 元。

(大写): 不含税价人民币: 贰佰玖拾伍万捌仟捌佰肆拾贰元柒角肆分, 增值税人民币: 贰拾陆万陆仟贰佰玖拾伍元捌角伍分, 含税价人民币: 叁佰贰拾贰万伍仟壹佰叁拾捌元伍角玖分。

[×] 暂定合同金额

(小写) 不含税价人民币: \_\_\_\_\_元, 增值税人民币: \_\_\_\_\_元, 增值税率: \_\_\_\_\_%, 含税价人民币: \_\_\_\_\_元。

(大写): 不含税价人民币: \_\_\_\_\_, 增值税人民币: \_\_\_\_\_, 含税价人民币: \_\_\_\_\_元。

#### 四、合同工期

计划开工日期: 2021年4月25日  
计划竣工日期: 2021年6月24日  
合同工期总日历天数: 60日历天  
(具体开工日期以发包人正式指令为准)。

#### 五、质量标准

依国家颁发的“建筑安装工程质量检验评定标准”和合同约定的技术要求进行验收, 本工程须达到合格标准。

#### 六、组成合同的文件如下:

- [√] (1) 发包人、承包人加盖法人公章和双方法定代表人签字的补充合同、补充协议;
- [√] (2) 本合同协议书、补充条款;
- [√] (3) 本合同专用条款和附件(保修协议书和询标承诺函件等);
- [√] (4) 中标通知书(适用于招标工程)或发包人的委托书(适用于非招标工程);
- [√] (5) 招标书(包括招标答疑、招标会议纪要)及其附件;
- [√] (6) 本合同通用条款;
- [√] (7) 标准、规范及有关技术文件;

[√] (8) 图纸；

[√] (9) 投标书及其附件（适用于招标工程）或发包人审核后确认的预算书及附件（适用于非招标工程）；

[√] (10) 工程量清单和设备材料清单；

[√] (11) 除合同价款外的建设工程施工合同；

[√] (12) 发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面记录和文件，这些记录和文件主要包括合同履行过程中的有关通知、指令、工程会议纪要、信件、数据电文等。

（在合同履行过程中按时间先后顺序，除有特别约定外，之后的优于之前的）；

**七、承包人向发包人承诺，按照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，并履行本合同书中约定的全部义务。**

**八、发包人向承包人承诺，按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同书中约定的全部义务。**

**九、合同生效**

本合同自双方签字盖章后生效。

合同订立时间：2021年4月16日

合同订立地点：深圳市罗湖区笋岗街道田心社区梅园路128号招商开元中心1栋B单元24层

发包人：深圳市德融投资发展有限公司

法定代表人：(签字)  代君正

委托代理人：(签字) \_\_\_\_\_

注册地址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

开户银行：

帐 号：

电子邮箱：

承包人：深圳市自由美标识有限公司

法定代表人：(签字) \_\_\_\_\_

委托代理人：(签字)  \_\_\_\_\_

注册地址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

开户银行：

帐 号：

电子邮箱：

## 一、报价汇总表

序号	名称	计算基数	费率 (%)	金额(元)	供应/采购 (元)	安装/施工 (元)	备注
一	分部分项工程费			2,799,695.84	0.00	2,799,695.84	
1	土建工程			2,687,276.36	0.00	2,687,276.36	
1.1	写字楼_超高层			419,601.72	0.00	419,601.72	写字楼E座
1.2	公寓_公寓			592,513.91	0.00	592,513.91	公寓D座和公寓3栋
1.3	公建配套_地下室(含人防)			890,548.99	0.00	890,548.99	地下室
1.4	商业_裙楼底商			715,710.60	0.00	715,710.60	室外及裙楼
1.5	公建配套_其它配套			68,901.14	0.00	68,901.14	拆除及恢复工程
2	电气工程			112,419.48	0.00	112,419.48	
2.1	公建配套_其它配套			112,419.48	0.00	112,419.48	电气工程
二	措施费			86,980.00			
1	商业_裙楼底商			86,980.00			
三	其他项目费			0.00			
四	规费	分部分项费+措施费+其他项目费	2.50	72,166.90			填相应费率
五	不含税造价			2,958,842.74			
六	税金合计			266,295.85			
1	税金(供应/采购)	分部分项费-供应/采购		0.00			此项不填
2	税金(安装/施工)	分部分项费-安装/施工+措施费+其他项目费+规费	9.00	266,295.85			填相应税率
3	税金调整						
七	其他费用						
八	含税造价			3,225,138.59			

深港科技创新合作区深方园区首批项目（B105-0042、B105-0119）标识及导视系统采购与安装

**中标通知书**

标段编号：44030020190085026001

标段名称：深港科技创新合作区深方园区首批项目  
(B105-0042、B105-0119) 标识及导视系统采购与安装

建设单位：深圳深港科技创新合作区发展有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市自由美标识有限公司

中标价：222.396760万元

中标工期：270天

项目经理(总监)：

本工程于 2023-03-01 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标， 2023-04-19 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：  
法定代表人或其委托代理人  
(签字或盖章)：

投标人(盖章)：  
法定代表人或其委托代理人  
(签字或盖章)：  
日期：2023-04-24

查验码：5157516015782844 查验网址：<https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc>

副本



深港科創  
SHI-STIC

工程编号: 44030020190085026001

合同编号: 2300210A00H

## 设备采购与安装合同

项目名称: 深港科技创新合作区深方园区首批项目  
(B105-0042、B105-0119) 标识及导视系统采购与  
安装合同

项目地点: 深圳市福田区深港科技创新合作区  
深圳园区 B105-0042、B105-0119 地块

发 包 人: 深圳深港科技创新合作区发展有限公司

承 包 人: 深圳市自由美标识有限公司

## 第一章 合同协议书

深港科技创新合作区深方园区首批项目（B105-0042、B105-0119）标识及导视系统采购与安装工程发包人以公开招标方式招标确定深圳市自由美标识有限公司为中标人。发包人、承包人根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国招标投标法》等相关法律、法规以及本项目招标文件的约定，经平等协商达成合同如下：

发包人：深圳深港科技创新合作区发展有限公司

承包人：深圳市自由美标识有限公司

发包人委托安装单位：/

承包人委托安装单位：由承包人负责安装

本合同安装单位如由承包人委托，则本合同约定的安装责任与义务仍由承包人承担，承包人应严格按照本合同要求管理并落实承包人委托安装单位的安装工作，且承包人与承包人委托安装单位对发包人承担连带责任。

本合同项下的货物安装和运行地点位于：深圳市福田保税区深港科技创新合作区深方园区 B105-0042、B105-0119 地块

### 1. 合同范围

本次标识及导视系统采购及安装工程包括：1. 户外标识（包括但不限于办公楼体发光 logo、精神堡垒、外围导视系统等）、室内标识系统、地下区域各功能空间标识系统。具体包含但不限于图纸深化设计、牌体信息深化排版、标识标牌的制作、整理、运输、安设、装配、调试、检测、验收、移交、维护保养、质量保证、售后服务、装修拆除及恢复等。具体内容详见招标图纸及清单。

2. 承包人不能拒绝执行承包范围内全部工作，以及为完成本项目而需执行的可能遗漏的工作。

3. 承包人承担提供完成合同约定范围及内容（货物）所需的各种材料购买、标识标牌制作及安装，直至验收合格交付使用，负责办理所有相关手续并承担相关费用等一切工作（如精神堡垒、楼体发光 logo 的申报等工作）。

4. 发包人有权根据现场及租赁的实际需求，取消部分实施内容。

#### 1.1 货物清单

承包人应按本合同约定向发包人交付以下标识及导视系统，并负责相应安装与技术服务等：

实际以地下停车场、户外部分、室内部分、楼顶 logo 形象标识等标识方案及标识布点图纸、技术要求和招标工程量清单为准。

#### 1.2 承包人承包范围包括但不限于：

1.2.1 设计部分：建筑部分设计（含钢结构工程、安装工程设计等）；包括设计、施工服务、竣工图编制等。详见招标文件及附件（包括合同文件、建筑施工图、技术要求等）。

1.2.2 建筑部分：建筑工程（包括但不限于钢结构工程等）、安装工程（包括但不限于电气工程、弱电工程等）等。详见招标文件及附件（包括合同文件、建筑施工图、技术要求等）。

2.2.8 如遇下列情况者，经发包人代表和监理工程师共同签证盖章确认后，工期按实际情况相应顺延，并用书面形式确定顺延期限：

(1) 因发包人要求而增加或变更工程内容达 15% 以上，并对工期可能造成影响时，双方可协商顺延工期。

(2) 发包人在计划的分段施工工期内，不能按合同约定交付承包人施工场地，施工临时用水、用电未能按规定提供接驳点，影响承包人进场施工。

(3) 因遇不可抗力而影响工程进度。

(4) 因政府原因造成的停工（承包人须提供相应的政府文件或批文，否则工期不予顺延）。

2.2.9 交货（安装、调试、服务）地点：本项目工地现场。

### 3. 合同价款

本合同签约合同价（含税）为人民币贰佰贰拾贰万叁仟玖佰陆拾柒元陆角整（小写：¥2,223,967.60 元）。其中不含税合同价为人民币贰佰零肆万零叁佰叁拾柒元贰角伍分（小写：¥2,040,337.25 元），税率为 9%，税额为人民币壹拾捌万叁仟陆佰叁拾元叁角伍分（小写：¥183,630.35 元）。

3.1 其中：

**暂列金额：**人民币叁拾万元整（小写：¥300,000.00 元）。

**总承包配合服务费：**发包人已向本项目施工总承包单位支付了总承包配合服务费。

**农民工工资支付专项协议：**无。

详细报价详见承包人中标工程量清单报价表。

3.2 本项目签约合同价（含税）为按照合同及招标文件、投标文件要求完成本项目所必须的一切成本和费用，包括并不限于以下内容：

3.2.1 设备费（含税）：包括但不限于产品设计费、设计联络费、设备生产制造费、设备检验试验费、专用工具及测试仪表费、出厂检验费、设备包装费、供货费、运输费（含二次运输）、设备储存保管费、装卸费（含吊装落地及设备定位）、保险费、企业管理费、利润、进口部件仓储保管费、进口部件关税、进口环节增值税、增值税、其他各种税、国内商检费、当地有关行政部门收取的费用等应缴纳的各项税费、以及设备从来源地运到本项目发包人指定地点卸货存储完成的过程中对设备及所有相关人员采取的安全防护措施产生的费用等。

3.2.2 设备安装与技术服务费（含税）：包括但不限于材料费、人工费、保护措施费、施工成品及半成品保护措施费、安装费（含安装用脚手架的搭设；土建垂直度、尺寸等的检查复核；安装完毕正式使用前的保护；安装期间和调试期间的照明、灭火器材等）、其他专业配合费、接口管理费、安装时承包人增设的临时电缆及配电箱费、措施费（包括安全文明施工措施费、夜间施工费、非夜间施工照明费、冬雨季施工费、二次搬运费、垂直运输费、超高施工增加费等所有与本工程相关的措施费）、安装期间现场材料保管费、安装时水电费、调试费、试运行费、消缺费、报检费、验收取证费、培训费、维保期内的保修和维保服务费、软件开发使用费、技术服务费、技术资料费、税费、工程风险、规费、企业管理费、利润、通过相关监督管理的部门验收合格并取得相关证件等全部费用以及业主监

<p>发包人：(盖章) 深圳深港科技创新合作区发展有限公司</p> <p>法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章) </p> <p>组织机构代码：91440300MA5FCY075K 地址：深圳市福田区福保街道桃花路3号国电 科技现代能源中心2楼1层</p>	<p>承包人：(盖章) 深圳市自由鸟标识有限公司</p> <p>法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)  </p> <p>组织机构代码：91440300799241912X 地址：深圳市宝安区西乡泰华梧桐岛5B-8F</p>
<p>邮政编码：518017 项目负责人：冯卫军 法定代表人：王昱文 开户银行： 账号：</p>	<p>邮政编码：518000 项目负责人：尤刘照 法定代表人：邹斌男 开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳航 城支行 账号：44250110927900000549</p>
<p>签订日期：2023年5月10日</p>	

## 1、投标报价分析

### 1.1 投标报价一览表

投标人名称：深圳市自由美标识有限公司

制造商名称 和国籍	品牌、型号	投标总价 (含税, 元)	总工期 (天)	供货工期 (天)	安装工期 (天)	备注
深圳市自由 美标识有限 公司/中国	品牌：自由美 型号：详见投标分项 报价表	¥2223967.60 元	270	180	90	总工期不得大 于 274 天

开工日期：2023 年 04 月 01 日（以实际开工令日期为准）。

竣工日期：

B105-0119 地块：2023 年 07 月 31 日；

B105-0042 地块：2023 年 12 月 31 日。

工期总日历天数 274 天含供货期与安装期（以实际开工令日期为准）。

备注：如投标人完工期完全响应本招标文件，应注明“按招标文件完工期要求执行”。

法定代表人或其授权代表（签字）： 尤刘照

日期：2023 年 03 月 20 日

单位盖章：深圳市自由美标识有限公司

投标人名称：深圳市自由美标识有限公司

制造商名称 和国籍	品牌、型号	投标总价 (含税, 元)	总工期 (天)	供货工期 (天)	安装工期 (天)	备注
深圳市自由美标识有限公司/中国	品牌：自由美 型号：详见投标分项 报价表	¥2223967.60元	270	180	90	总工期不得大于274天

开工日期：2023年04月01日（以实际开工令日期为准）。


竣工日期：

B105-0119 地块：2023年07月31日；

B105-0042 地块：2023年12月31日。

工期总日历天数为274天含供货期与安装期（以实际开工令日期为准）。

备注：如投标人完工期完全响应本招标文件，应注明“按招标文件完工期要求执行”。

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：2023年03月20日

单位盖章：深圳市自由美标识有限公司



## 1.2、投标分项报价表

### 1.2.1、投标报价书

招 标 人： 深港科技创新合作区发展有限公司

工 程 名 称： 深港科技创新合作区深方园区首批项目（B105-0042、B105-0119）标识及  
导视系统采购与安装

投标总价(小写)： ¥2223967.60 元

(大写)： 贰佰贰拾贰万叁仟玖佰陆拾柒元陆角

投 标 人： 深圳市自由美标识有限公司  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： 尤刘照  
(签字或盖章)

编 制 人： /  
(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间： 2023 年 03 月 20 日

## 2、工厂生产水平

### 2.1 厂房面积-6250 平方米

## 厂房租赁合同

出租方：杨铭东 (以下简称甲方)  
身份证：440902195608063613

承租方：深圳市自由美标识有限公司 (以下简称乙方)  
法人代表：邹斌贝  
统一社会信用代码：91440300799241912X  
身份证：360311197601040016

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经协商一致，就乙方承租甲方厂房相关事宜，双方自愿签订如下协议。

### 一、租赁物的状况

1.1 甲方出租给乙方的物业坐落于广东省中山市火炬开发区（民康西路 10 号）民族工业园 A3 栋，建筑建筑面积 6250 平方米共三层及院内钢结构厂房（以下简称该厂房）。

1.2 甲方为该厂房的所有权人，对该厂房有完全的处分权。

### 二、租赁物的用途

2.1 该厂房用途为出租或者转租，分租给第三方做工业使用，如果乙方中途

杨铭东

变更经营范围必须事先征得甲方同意，否则甲方有权解除合同。

### 三、租赁期限

3.1 本合同厂房租赁期限 2025 年 1 月 1 日至 2029 年 12 月 31 日。

3.2 租赁期满，甲方有权收回该厂房，乙方应在期满后七天内腾空与清洁该厂房并交付给甲方，七天后厂房内如仍有乙方的物品，视为乙方的废弃物，甲方有权自行处分与收取清理费。

3.3 租赁期满，如乙方愿意继续承租，则应在租赁期满前 60 日向甲方提出书面申请，在同等条件下，乙方享有优先承租权。

3.4 乙方支付押金和租金后，甲方将厂房钥匙交付给乙方使用。

3.5 乙方租用期间所产生的任何债权、债务由乙方负责，一切与甲方无关。

**四、租金和押金及其支付，租金从 2025 年 1 月 1 日起，厂房租赁税（或房产税土地税）由乙方自己到火炬税务厅按实际租金缴纳。租金每 3 年递增 5%。乙方每年交付租赁税后，提供 1 份给甲方。**

4.1 该厂房的租金按月计算：月租金不含税（¥50000）伍万元整；税金由乙方按实际缴纳。

4.2 房租按季度 150000 缴纳，季度首月 5 日前需提前交付下季度租金。

4.3 该厂房押金为 2 个月租金（¥100000）壹拾万元整，乙方需在合同签订后七个工作日把押金（合计¥100000）转进甲方所提供的银行账户，甲方会在本合同期满退还其押金。

4.4 租金的支付方式：乙方直接向甲方以转账的形式将租金打入甲方账户，甲方确认的账户信息：

杨韵东

户名：杨泽根

账号：6214 8503 9008 7267

开户行：招商银行中山分行

## 五、厂房的装修及维修

5.1 乙方对厂房进行装修的计划和方案，事先应征得甲方的同意，并按照政府相关标准及甲方的要求进行。

5.2 租赁期间，该厂房乙方要负责物业管理费及防火安全，门前三包，综合治理及安全、保卫等工作，乙方应执行当地有关部门规定，如出现以上任何问题，乙方要负责一切有关费用与责任。

5.3 租赁期间，乙方应合理使用该厂房及其附属设施(如电梯，出入闸门等)。因乙方使用不当或不合理使用，该厂房在租赁期间的维修由乙方负责。乙方不维修的，甲方可代为维修，费用由乙方承担。

5.4 乙方进行厂房的装修时，投资费用由乙方承担，且乙方退租或毁约时固定装修与固定设施(包括原有装修与设施)不能以任何理由拆除与搬走，所有固定装修与固定设施无条件归甲方所有，且原有装修与设施遭到损坏时乙方需赔偿甲方损失。

5.5 厂房外钢结构铁皮仓库为免费使用，如遇到政府需拆除乙方必须配合甲方拆除该仓库，但属于甲方单方面改变现状，乙方有权提前终止合同。

## 六、合同的变更与解除

非经双方协商一致，任何一方都无权以任何理由解除本合同。但有下列情形之一的，除违约方承担下列相应的违约责任外，守约方有权解除本合同且无需承担违约责任。合同自守约方发出书面通知书之日起即行解除。

杨泽根

6.1 甲方未交付厂房，经乙方书面催告后 30 日内仍未交付的，乙方有权解除合同。

6.2 乙方逾期不支付租金，超过 30 日的，甲方有权解除合同收回厂房，没收押金。

6.3 乙方未按时交纳水费、电费等费用数额达到半个月租金或拖欠时间达到一个月以上时，甲方有权解除合同。

6.4 乙方利用该厂房从事非法活动的，甲方有权解除合同。

6.5 乙方擅自改变厂房经营用途的，甲方有权解除合同。

## 七、甲方的权利、义务

7.1 甲方有权按本合同的约定向乙方收取租金。

7.2 租赁期内该厂房所产生的一切费用均由乙方承担。

7.3 租赁期内，甲方如需出售该厂房的，应提前一个月书面通知乙方，乙方在同等条件下有优先租赁权及购买权。

7.4 租赁期内，甲方如出售该厂房的，合约将转至下任业主继续履行该合约。

7.5 甲方保证厂房产权清晰，带有消防、环保、并保证厂房配电 250KAV 工业用电安装到厂房配电房，电费按照供电局正常收取，并提供发票

7.6 甲方提供安装水到车间，水费按供水局正常收取。

## 八、乙方的权利、义务

8.1 乙方应收到指定开具的收款收据后支付甲方租金。

8.2 租赁期内，乙方承担使用该厂房所产生的水、电、通讯、租赁税、等相关费用，按其独立安装的表具度数和政府规定的标准计算。

8.4 乙方拥有合法的经营自主权。

杨铭东

8.5 乙方负责租赁期间该厂房的人身、财产的安全，对于因在租赁厂房内发生的任何事故，包括但不限于斗殴、火灾、烟雾、水浸或任何物质的溢漏等造成的人身伤亡和财产损失，由乙方负责，并且乙方承担甲方因此而遭受的所有损失。

8.6 在合同期内乙方有权将厂房分租，转租和出租给第三方使用，但甲方只承认本合同，乙方与第三方签订任何关于该厂房的合同均为无效合同与甲方无关。

8.7 租赁期间，乙方必须合法经营，因乙方经营的原因导致行政处罚或刑事犯罪，责任全部由乙方承担，给甲方造成损失时，乙方应承担赔偿责任，并且甲方有权解除合同，没收押金。

8.8 乙方在厂房租赁期间所产生的所有纠纷均与甲方无关，由乙方自行解决。

8.9 乙方在退租之前必须注销所有在有关部门关于该厂房的从业证书，如遇到无法注销等任何问题，将追究乙方责任且乙方需赔偿相关的经济损失。

## 九、违约责任

9.1 如租赁期限到期后，乙方未与甲方达成书面续租协议。甲方有权在租赁期限届满后收回该厂房的使用权。

9.2 租赁期内，乙方中途擅自退租、改变经营范围视为违约，已缴纳的租金和押金不退回。

## 十、其他

10.1 甲、乙双方如因履行本合同发生纠纷，应通过协商解决；协商不成的，双方均可向双方所在地人民法院起诉

杨铭东

10.2 本合同一式二份，双方各执一份，均具有同等法律效力。本合同经双方签字按指纹后生效。

10.3 乙方需提供真实有效的执照复印件，法人代表身份证复印件。

甲方（签字）：

杨铭东

签订日期：

2024年12月13日

乙方（签字）：



签订日期：

2024年12月13日

## 2.2、生产设备清单

序号	设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	额定功率 (KW)	生产能力	用于施工部位	备注
1	大功率数控光纤激光切割机	G3015F-IPG2000	2套	中国深圳	2011.10	9500W	良好	金属板材高精快速切割	
2	激光机	JC-1209	2台	中国深圳	2019.10	3600W	良好	亚克力板材激光切割	
3	大型剪板机	QC12Y-6*3200	4台	中国合肥	2019.11	3200W	良好	金属板材裁剪	
4	折弯机	WC67Y-100/3200	2台	中国合肥	2019.11	3200W	良好	金属板材折弯	
5	激光雕刻机	JD60B、JD80	2台	中国广州	2018.7	2000W	良好	亚克力雕刻	
6	等离子切割机	LG-60E	1台	中国广州	2017.1	3000W	良好	材料切割	
7	HP 大型平板 UV 机	HP FB700	1台	美国	2017.12	2700W	良好	板材画面内容高清 UV 打印	
8	HP 大型卷材 UV 机	HP 26500	1台	美国	2017.12	1650W	良好	卷材画面内容高清 UV 打印	
9	直印机	1200W	1台	中国广州	2016.10	1200W	良好	信息内容丝印	
10	喷绘机	爱普生 i4720	5台	日本	2020.9	2300W	良好	画面高清喷绘	
11	刻膜机	科星	1台	中国成都	2021.11	2000W	良好	膜高精度刻字	
12	介铝机	博世	2台	德国	2020.5	4000W	良好	铝材切割	
13	切割机	LGK-40	6台	中国深圳	2019.8	500W	良好	钢材切割	
14	焊机	WS-300S	20台	中国深圳	2020.7	1200W	良好	焊接	
15	晒板机	UV-S2000	4台	中国深圳	2018.10	2000W	良好	晒丝印网板	
16	压刨机	104、105	2台	中国深圳	2019.8	500W	良好	材料压刨	
17	绘图切割机	CE5000-120	2台	中国深圳	2019.8	1200W	良好	材料剪角	
18	液压剪角机	HCS-I	1台	中国佛山	2019.10	2200W	良好	材料剪角	

19	CNC 精雕雕刻机	JD60B、JD80	2 台	中 国 广州	2018. 11	1000W	良好	材料精雕	
20	激光焊机	B52C	5 台	中 国 深圳	2021. 7	2500W	良好	激光焊接	
21	数码雕刻机	CP-1325	2 台	中 国 广州	2021. 4	1500W	良好	PVC 数码雕刻	
22	液压折弯机	4MX160T	2 台	中 国 广州	2019. 8	2000W	良好	材料折弯	
23	液压剪板机	4MX6mm	2 台	中 国 广州	2019. 8	2000W	良好	板材裁剪	
24	气保焊机	NBC-350R	2 台	中 国 佛山	2021. 7	1000W	良好	焊接	
25	晶闸管 CO2 气保 焊机	CO2	2 台	中 国 佛山	2021. 7	1000W	良好	焊接	
26	大型无尘喷烤漆 房	宝中宝	2 套	中 国 深圳	2018. 5	8000W	良好	产品烤漆	
27	电脑刻字机	紫 罗 兰 Z110C	2 台	中 国 郑州	2020. 4	200W	良好	材料刻字	
28	多功能精密台锯	金辉	2 台	中 国 山东	2020. 4	300W	良好	材料切割	
29	吸塑机	B521	2 台	中 国 广州	2016. 7	2500W	良好	产品吸塑	

## 2.3 加工能力

### 2.3.1、设备照片

数控切割机设备



激光切割机设备



切割机设备



剪板机、折弯机设备





雕刻机设备



焊机设备



数控钣金 V 槽刨床、HP 绘图仪、HP 平板式大喷设备





## 2.3.2、完工照片

### 2.3.2.1、华润笋岗





L4

FAMILY MARKET

L6 楼上有请  
↑

L5 娱乐 / 服务 / 餐饮  
ENTERTAINMENTS / SERVICE / F&B  
↑

L4 儿童 / 个护 / 餐饮  
KIDS / PERSONAL CARE / F&B  
↑

L3 运动 / 数码 / 家居  
SPORTS / ELECTRONICS / HOME  
↑

L2 潮流服饰 / 配饰 / 轻餐  
FASHION / ACCESSORIES / BISTRO  
↑

L1 生活精品 / 轻餐 / 服务台  
LIFESTYLE / BISTRO /  
INFORMATION  
↑

B1 食家 / 餐饮  
MIXC MARKET / F&B  
↑

B2 食家 / 餐饮 / 地铁  
MIXC MARKET / F&B / METRO  
P ↑

B3 停车场  
PARKING  
P  
B4 P

INFORMATION



Ah!  
新鲜见

万家象止食市集

2.3.2.2、大悦春风里





### 2.3.2.3、体育中心













## 2.4 环保资质证书



### 3、财务报告

#### 2022 年财务报表

关于深圳市自由美标识有限公司的  
**审计报告**  
(二〇二二年度)

目 录	页次
一、审计报告	1
二、已审会计报表	
资产负债表	2-3
利润表	4
所有者权益变动表	5-6
现金流量表	7-8
会计报表附注	9-17
三、本所营业执照及执业许可证	

深圳轩华会计师事务所  
SHENZHEN XUANHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

[机密]

深轩华财审字[2023]6号

审计报告

深圳市自由美标识有限公司：

我们审计了后附的贵公司财务报表，包括2022年12月31日的资产负债表，2022年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二三年三月二日

## 资产负债表（一）

2022年12月31日

编制单位：深圳市自由美标识有限公司

单位：元

资 产	附注四	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	953,907.29	3,571,279.85
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	2	69,984,703.72	64,634,559.00
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	3	16,971,149.02	16,625,901.58
存货	4	19,461,653.07	19,357,132.61
一年内到期的非流动资产			
其它流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>107,371,413.10</b>	<b>104,188,873.04</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	5	631,000.00	631,000.00
投资性房地产			
固定资产	6	4,519,828.89	4,888,350.42
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	7	544,615.56	644,615.56
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>5,695,444.45</b>	<b>6,163,965.98</b>
<b>资产总计</b>		<b>113,066,857.55</b>	<b>110,352,839.02</b>

（所附注系会计报表的组成部分）

## 资产负债表（二）

2022年12月31日

编制单位：深圳市自由美标识有限公司

单位：元

负债和所有者权益(或股东权益)	附注四	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	8	990,000.00	1,999,999.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	9	1,079,216.99	1,025,410.47
预收款项			
应付职工薪酬		171,650.00	174,995.00
应交税费			
应付利息			
应付股利			
其他应付款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>2,240,866.99</b>	<b>3,200,404.47</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		4,770,000.00	4,955,406.53
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>4,770,000.00</b>	<b>4,955,406.53</b>
<b>负债合计</b>		<b>7,010,866.99</b>	<b>8,155,811.00</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	10	20,000,000.00	20,000,000.00
资本公积			
减：库存股			
盈余公积			
未分配利润	11	86,055,990.56	82,197,028.02
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>106,055,990.56</b>	<b>102,197,028.02</b>
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>		<b>113,066,857.55</b>	<b>110,352,839.02</b>

（所附注系会计报表的组成部分）

# 利润表

2022年度

编制单位：深圳市自由美标识有限公司

单位：元

项 目	附注四	本年累计数	上年同期累计数
一、营业收入	12	110,063,990.00	120,623,521.00
减：营业成本	12	68,027,387.60	74,362,050.25
营业税金及附加		1,320,767.88	1,809,352.82
销售费用		18,109,598.50	19,593,528.15
管理费用		17,408,958.60	18,887,292.94
财务费用		710,111.67	759,956.03
资产减值损失			
加：公允价值变动净收益			
投资净收益			
其中对联营企业与合营企业的投资收益			
二、营业利润		4,487,165.75	5,211,340.81
加：营业外收入			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额		4,487,165.75	5,211,340.81
减：所得税费用		628,203.21	781,701.12
四、净利润		3,858,962.54	4,429,639.69
加：年初未分配利润		82,197,028.02	77,767,388.33
以前年度损益调整			
其他转入			
六、可供分配的利润：		86,055,990.56	82,197,028.02
减：提取法定盈余公积			
提取法定公益金			
七、可供投资者分配的利润：		86,055,990.56	82,197,028.02
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利			
八、年末未分配利润		86,055,990.56	82,197,028.02

补充资料：

项目：	本年累计数	上年实际数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益		
2、自然灾害发生的损失		
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额		
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额		
5、债务重组损失		
6、其他		

（所附附注系会计报表的组成部分）

## 所有者权益(股东权益)变动表

2022年度

项目	本年金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	库存股(减项)	所有者权益合计
一、上年年末余额	20,000,000.00			82,197,028.02		102,197,028.02
1. 会计政策变更						
2. 前期差错更正						
二、本年年初余额	20,000,000.00			82,197,028.02		102,197,028.02
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)				3,858,962.54		3,858,962.54
(一) 本年净利润				3,858,962.54		3,858,962.54
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 现金流量套期工具公允价值变动净额						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述(一)和(二)小计				3,858,962.54		3,858,962.54
(三) 所有者投入资本						
1. 所有者本期投入资本						
2. 本年购回库存股						
3. 股份支付计入所有者权益的金额						
(四) 本年利润分配						
1. 对所有者(或股东)的分配						
2. 提取盈余公积						
(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本						
2. 盈余公积转增资本						
3. 盈余公积弥补亏损						
四、本年年末余额	20,000,000.00			86,055,990.56		106,055,990.56

(所附注系会计报表的组成部分)

编制单位: 深圳市自由美标识有限公司

单位: 元

## 所有者权益(股东权益)变动表

2022年度

项 目	上年金额					所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	库存股(减项)	
一、上年年末余额	20,000,000.00			77,767,388.33		97,767,388.33
1. 会计政策变更						-
2. 前期差错更正						-
二、本年初余额	20,000,000.00			77,767,388.33		97,767,388.33
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	4,429,639.69		4,429,639.69
(一) 本年净利润				4,429,639.69		4,429,639.69
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 现金流量套期工具公允价值变动净额						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述(一)和(二)小计	-	-	-	4,429,639.69		4,429,639.69
(三) 所有者投入资本	-	-	-			-
1. 所有者本期投入资本						
2. 本年购回库存股						
3. 股份支付计入所有者权益的金额						
(四) 本年利润分配	-	-	-			-
1. 对所有者(或股东)的分配						
2. 提取盈余公积						
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-			-
1. 资本公积转增资本						
2. 盈余公积转增资本						
3. 盈余公积弥补亏损						
四、本年年末余额	20,000,000.00	-	-	82,197,028.02		102,197,028.02

(所附注系会计报表的组成部分)

## 现金流量表(一)

2022年度

编制单位：深圳市自由美标识有限公司

单位：元

项 目	本年累计金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	
销售商品、提供劳务收到的现金	104,713,845.28
收到的税费返还	
收到其他与经营活动有关的现金	
经营活动现金流入小计	104,713,845.28
购买商品、接受劳务支付的现金	68,078,101.54
支付给职工以及为职工支付的现金	14,378,129.53
支付的各项税费	5,323,189.38
支付其他与经营活动有关的现金	18,329,588.93
经营活动现金流出小计	106,109,009.38
经营活动产生的现金流量净额	-1,395,164.10
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	
收回投资收到的现金	
取得投资收益收到的现金	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	
收到其他与投资活动有关的现金	
投资活动现金流入小计	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,802.93
投资支付的现金	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	
支付其他与投资活动有关的现金	
投资活动现金流出小计	26,802.93
投资活动产生的现金流量净额	-26,802.93
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	
吸收投资收到的现金	-
取得借款收到的现金	
收到其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流入小计	-
偿还债务支付的现金	1,195,405.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	
支付其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流出小计	1,195,405.53
筹资活动产生的现金流量净额	-1,195,405.53
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-2,617,372.56

(所附注系会计报表的组成部分)

## 现金流量表（二）

2022年度

编制单位：深圳市自由美标识有限公司

单位：元

补充资料	本年累计金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>	
净利润	3,858,962.54
加：资产减值准备	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	395,324.46
无形资产摊销	
长期待摊费用摊销	100,000.00
<b>处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失</b>	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	
财务费用（收益以“-”号填列）	
投资损失（收益以“-”号填列）	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-104,520.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,695,392.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	50,461.52
其他	
经营活动产生的现金流量净额	-1,395,164.10
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>	
债务转为资本	
一年内到期的可转换公司债券	
融资租入固定资产	
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>	
现金的期末余额	953,907.29
减：现金的期初余额	3,571,279.85
加：现金等价物的期末余额	
减：现金等价物的期初余额	
现金及现金等价物净增加额	-2,617,372.56

（所附注系会计报表的组成部分）

## 深圳市自由美标识有限公司

### 会计报表附注

2022年12月31日

单位:人民币元

#### 附注一、公司的基本情况

本公司系由邹斌贝、曾纪林、尤刘照、江西自由联合文化产业有限公司和深圳市标研文化传播有限公司共同投资设立的有限责任公司。于2007年3月22日领取了注册号为440306104056445的企业法人营业执照，统一社会信用代码为91440300799241912X。注册资本为人民币2000万元。法定代表人,邹斌贝。公司住所:深圳市光明区新湖街道楼村社区光侨大道3638号K2栋1层。

经营范围:一般经营项目:平面设计;招牌的上门安装;企业管理咨询(不含人才中介服务);国内贸易,货物及技术进出口;广告设计;从事物联网智慧标识的开发、信息科技领域内技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询,信息化系统集成,智能位置服务业务。

许可经营项目:建筑装饰装修工程的设计、施工、项目管理和相关的技术与管理服务;建筑工程设计与施工;标识信息化工程施工。标识标牌、智能标识、广告灯箱、亮化照明、室内外垃圾桶、岗亭公共休闲设施、景观雕塑、艺术品、城市家具、五金制品的设计、生产、销售及施工安装;广告物料的生产、销售。营业期限为永续经营。

#### 附注二、主要会计政策、会计估计

##### (1) 会计制度及会计准则:

本公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》及其相关规定。

##### (2) 会计期间:

本公司采用公历年度,即每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

##### (3) 记帐本位币:

本公司以人民币为记帐本位币。

##### (4) 记账基础和计价原则:

本公司以权责发生制为记账原则,各项财产物资按取得时的实际成本计价。

##### (5) 外币业务核算方法:

会计年度内涉及外币的经济业务,按业务发生当日中国人民银行公布的汇率折合为人民币入账。年末各货币性资产和负债项目的外币余额按中国人民银行公布的年末市场汇率进行调整,汇兑损益计入当期损益;属筹建期间的,计入长期待摊费用;与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益,计入固定资产成本。

##### (6) 现金及现金等价物:

本公司的现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险小的投资。

(7) 坏账核算方法:

坏账确认标准

- A、债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；
- B、债务人逾期未履行偿债义务超过三年而且有明显特征表明无法收回的应收款项。

坏账准备的计提方法和标准

A、对坏账核算采用备抵法。本公司于期末对应收款项余额进行逐项分析，对有确凿证据表明不能收回或挂账时间太长的应收款项采用个别认定法计提坏账准备，计提的坏账准备计入当年度管理费用。

B、其他应收款项根据本公司以往的经验、债务单位的财务状况、现金流量及其他相关信息等情况，按应收款项期末余额确定具体比例计提坏账准备，并计入当年损益。

(8) 存货核算方法:

A、存货包括在途物资、原材料、包装物、委托加工材料、在产品、产成品、发出商品、库存商品、低值易耗品等。

B、各类存货按实际成本计价；领用和发出按加权平均法进行核算。

C、存货的可变现净值等于其预计销售价格减去在销售过程中可能发生的销售费用和相关税费，以及为达到预定可使用状态所发生的加工成本等相关支出。

D、当出现以下情况时，全额提取存货跌价准备：a、霉烂变质的存货；b、已过期且无转让价值的存货；c、生产中已不再需要，并且已无使用价值和转让价值的存货；d、其他足以证明已无使用价值和转让价值的存货。

一般存货根据分类法计提存货跌价准备。

(9) 金融资产和金融负债的核算方法:

金融资产和金融负债，交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。按照取得时公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益，企业持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益，资产负债表日，企业将其公允价值变动计入当期损益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(10) 长期股权投资的核算方法:

A、长期股权投资计价，以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用，税金及其他必要支出。

B、采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益；采用权益法核算的，在期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。

(11) 投资性房地产的核算

A、投资性房地产核算的内容为赚取租金或资本增值，或者两者兼而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

B、投资性房地产的后续计量：在成本模式下按照固定资产的计价、摊销对投资性房地产进行计量，计提折旧或摊销。

C、投资性房地产转换的计价：转换日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换日的公允价值大于原账面价值的，其差额作为资本公积（其他），计入所有者权益。处置该项投资性房地产时，原计入所有者权益的部分转入处置当期损益。

(12) 固定资产计价及折旧方法：

固定资产指使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产、经营主要设备的，单位价值在人民币 2000 元以上并且使用年限在两年以上的资产。

固定资产以实际成本或重估价值为原价入账。固定资产的折旧采用直线法平均计算，并按固定资产的类别、估计经济使用年限和预计残值（原值的 10%）确定其折旧率如下：

资产类别	使用年限	年折旧率
房屋及建筑物	20 年	4.50%
机器设备	10 年	9.00%
运输工具	5 年	18.00%
电子及其他设备	5 年	18.00%

当固定资产市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等情况出现，导致固定资产可收回金额低于账面价值时，按可收回金额低于其账面价值的差额新单项计提固定资产减值准备。固定资产损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(13) 在建工程的核算方法：

在建工程按实际成本计价，自交付使用之日起结转固定资产，相关的借款利息和汇兑损益在项目完工交付使用前计入在建工程成本，之后计入当期损益。

公司在期末按以下方法对在建工程计提减值准备，如长期停建并且在可预计的未来不会重新开工，所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性，或其他有证据表明在建工程已发生了减值，按可回收金额与账面价值的差额计提在建工程减值准备。

(14) 无形资产、长期待摊费、其他长期资产的核算方法

A、无形资产按实际成本核算，在受益期内平均摊销。

B、长期待摊费用在受益期内采用直线法平均摊销；其他长期资产按 5 年平均摊销。

C、公司无形资产减值准备按单项计提，对于有确凿证据表明该项无形资产已被其他新技术所替代或不再受法律保护，不能给企业带来经济利益且无使用价值和转让价值，应将其账面价值全部转入损益。

(15) 职工薪酬的核算方法

职工薪酬包括企业为职工在职期间和离职后提供的全部货币性薪酬和非货币性福利，包括工资、福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费、职工教育经费等。企业因获得职工提供劳务而给予职工的各种形式的报酬或对价，全部纳入职工薪酬的范围。

(16) 收入确认原则：

A、商品销售：在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

B、提供劳务：a、在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。b、按完工百分比法，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，确认劳务收入。

### 附注三、税项

(1) 本单位适用的主要税种和税率如下：

税 项	计税基础	税 率
增值税	计税销售收入	11%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

(2) 个人所得税：员工个人所得税由本公司代扣代缴。

### 附注四、会计报表主要项目注释

#### 注释 1、货币资金

项 目	期末本位币金额
(1) 现 金	74,855.29
(2) 银行存款	879,052.00
(3) 其他货币资金	
合 计	953,907.29

#### 注释 2、应收账款

账龄	期末余额		
	金额	比例	坏账准备
1 年以内	69,984,703.72	100%	--
合 计	69,984,703.72	100%	--

其中大额债务人列示如下：

单位名称	金 额
中国农业银行股份有限公司（湖南）	5,703,462.18

海南恒乾材料设备有限公司	2,387,597.02
泸州步步高驿通置业有限公司	3,766,891.23
中国农业银行股份有限公司深圳市分行	3,662,409.71
中国建筑第四工程局有限公司	1,673,884.00

### 注释 3、其他应收款

账龄	期末余额		
	金额	比例	坏账准备
1年以内	16,971,149.02	100%	—
合计	16,971,149.02	100%	—

其中大额债务人列示如下：

单位名称	金额
深圳市壁虎标识设计有限公司	750,583.00
深圳市自由美标识有限公司武汉分公司	1,540,078.00
深圳市永兴泰投资有限公司	532,290.00
吉林省缤纷商贸有限公司	2,600,020.00
投标保证金	2,266,707.14

### 注释 4、存货

项目	期末余额
原材料	6,634,901.01
库存商品	293,261.69
周转材料	1,638,247.32
在产品	10,895,243.05
合计	19,461,653.07

### 注释 5、长期股权投资

被投资单位名称	期初帐面余额	期末帐面余额
深圳市自由美标识规划设计有限公司	51,000.00	51,000.00
重庆市自由美标识有限公司	580,000.00	580,000.00
合计	631,000.00	631,000.00

### 注释 6、固定资产及累计折旧

二〇二二年十二月三十一日止固定资产原值、累计折旧及固定资产净值列示如下：

固定资产原值	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
机器设备	9,045,661.26	—	—	9,045,661.26
运输设备	540,010.78	—	—	540,010.78

电子及其他设备	3,949,469.22	26,802.93	--	3,976,272.15
合计	13,535,141.26	26,802.93	--	13,561,944.19
固定资产折旧	年末余额	本年增加	本年减少	年末余额
机器设备	5,025,739.35	208,587.31	--	5,234,326.66
运输设备	1,670,544.72	180,426.50	--	1,850,971.22
电子及其他设备	1,950,506.77	6,310.65	--	1,956,817.42
合计	8,646,790.84	395,324.46	--	9,042,115.30
固定资产净额	4,888,350.42			4,519,828.89

#### 注释 7、长期待摊费用

种类	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
开办费				
大修理支出				
装修费用	644,615.56		100,000.00	544,615.56
其他				
合计	644,615.56		100,000.00	544,615.56

#### 注释 8、短期借款

项目	期末金额
交通银行	990,000.00
合计	990,000.00

#### 注释 9、应付账款

项目	期末余额	
	金额	比例
1年以内	1,079,216.99	100%
合计	1,079,216.99	100%

其中大额债权人列示如下：

单位名称	金额
佛山市嘉晋兴木业有限公司	600,000.00
锡山市岑旺建材经营部	121,870.00
常州市耀邦特消防工程有限公司	20,000.00
上海柏骊建筑装饰工程有限公司	110,000.00
上海宙策广告有限公司	115,000.00

#### 注释 10、长期借款

项目	期末金额

宁波银行 73050122000142906	4,770,000.00
合计	<u>4,770,000.00</u>

注释 11、实收资本

出资各方	认缴出资额(RMB)	出资比例	实缴资本(RMB)
江西自由联合文化产业有限公司	10,200,000.00	51%	10,200,000.00
深圳市标研文化传播有限公司	4,200,000.00	21%	7,000,000.00
曾纪林	1,400,000.00	7%	1,400,000.00
尤刘照	200,000.00	1%	400,000.00
邹斌贝	4,000,000.00	20%	1,000,000.00
合 计	<u>20,000,000.00</u>	<u>100%</u>	<u>20,000,000.00</u>

注释 12、未分配利润

	金 额
期初未分配利润	<u>82,197,028.02</u>
以前年度损益调整	
本期增加	
(1) 本年净利润	<u>3,858,962.54</u>
期末未分配利润	<u>86,055,990.56</u>


注释 13、业务收入与业务成本

类 别	营业收入	营业成本
商品销售	37,169,788.78	27,631,239.10
其他	72,894,201.22	40,396,148.50
合 计	<u>110,063,990.00</u>	<u>68,027,387.60</u>

附注五、承诺事项

本公司无需披露的承诺事项。

上述公司 2022 年会计报表和有关附注,系我们按照《企业会计准则》、《企业会计制度》及有关规定编制。



# 营业执照

(副本)



统一社会信用代码  
91440300771616559J

名称 深圳轩华会计师事务所(普通合伙)

类型 合伙企业

执行事务合伙人 屈平安

成立日期 2005年02月01日

主要经营场所 深圳市龙岗区龙城街道吉祥社区西坑路88号万科天  
誉花园10栋A座1820



**重要提示**  
1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。  
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录后方的国家企业信用信息公示系统或扫描上方二维码查询。  
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关



2022年04月28日

国家市场监督管理总局监制

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

证书序号: 0016881

### 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关: 深圳市财政局

二〇〇五年五月十三日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 深圳轩华会计师事务所  
(普通合伙)

首席合伙人: 屈平安

主任会计师: 深圳市龙岗区龙城街道吉祥社区西埔路88号  
万科天誉花园10栋A座1820

经营场所:

组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 47470098

批准执业文号: 深财会[2005]8号

批准执业日期: 2005年1月24日



# 2023 年财务报表

## 关于深圳市自由美标识有限公司的 审计报告 (二〇二三年度)

目 录	页次
一、审计报告	1
二、已审会计报表	
资产负债表	2-3
利润表	4
所有者权益变动表	5-6
现金流量表	7-8
会计报表附注	9-15
三、本所营业执照及执业许可证	

深圳轩华会计师事务所  
SHENZHEN XUANHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

[机密]

深轩华财审字[2024]006号

审计报告

深圳市自由美标识有限公司：

我们审计了后附的贵公司财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。



中国 ● 深圳

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二四年三月二日

## 资产负债表（一）

2023年12月31日

编制单位：深圳市自由美标识有限公司

单位：元

资 产	附注四	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	2,367,237.58	953,907.29
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	2	43,845,926.90	69,984,703.72
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	3	5,326,201.10	16,971,149.02
存货	4	7,858,416.82	19,461,653.07
一年内到期的非流动资产			
其它流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>59,397,782.40</b>	<b>107,371,413.10</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	5	631,000.00	631,000.00
投资性房地产			
固定资产	6	4,163,603.44	4,519,828.89
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	7	444,615.56	544,615.56
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>5,239,219.00</b>	<b>5,695,444.45</b>
<b>资产总计</b>		<b>64,637,001.40</b>	<b>113,066,857.55</b>

（所附注系会计报表的组成部分）

## 资产负债表（二）

2023年12月31日

编制单位：深圳市自由美标识有限公司

单位：元

负债和所有者权益(或股东权益)	附注四	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	8	6,746,666.65	990,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	9	570,163.18	1,079,216.99
预收款项			
应付职工薪酬		161,700.00	171,650.00
应交税费			
应付利息			
应付股利			
其他应付款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>7,478,529.83</b>	<b>2,240,866.99</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		4,770,000.00	4,770,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>4,770,000.00</b>	<b>4,770,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>12,248,529.83</b>	<b>7,010,866.99</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	10	20,000,000.00	20,000,000.00
资本公积			
减：库存股			
盈余公积			
未分配利润	11	32,388,471.57	86,055,990.56
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>52,388,471.57</b>	<b>106,055,990.56</b>
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>		<b>64,637,001.40</b>	<b>113,066,857.55</b>

（所附附注系会计报表的组成部分）

# 利润表

2023年度

编制单位：深圳市自由美标识有限公司

单位：元

项 目	附注四	本年累计数	上年同期累计数
一、营业收入	12	97,240,365.00	110,063,990.00
减：营业成本	12	61,600,841.78	68,027,387.60
营业税金及附加		525,662.84	1,320,767.88
销售费用		16,186,054.75	18,109,598.50
管理费用		15,613,651.10	17,408,958.60
财务费用		463,716.49	710,111.67
资产减值损失			
加：公允价值变动净收益			
投资净收益			
其中对联营企业与合营企业的投资收益			
二、营业利润		2,850,438.04	4,487,165.75
加：营业外收入			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额		2,850,438.04	4,487,165.75
减：所得税费用		67,607.67	628,203.21
四、净利润		2,782,830.37	3,858,962.54

补充资料：

项目：	本年累计数	上年实际数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益		
2、自然灾害发生的损失		
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额		
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额		
5、债务重组损失		
6、其他		

（所附附注系会计报表的组成部分）

## 所有者权益(股东权益)变动表

2023年度

项目	本年年金额					所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	库存股(减项)	
一、上年年末余额	20,000,000.00			86,055,990.56		106,055,990.56
1. 会计政策变更						
2. 前期差错更正						
二、本年初余额	20,000,000.00			86,055,990.56		106,055,990.56
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)				-53,667,518.99		-53,667,518.99
(一) 本年净利润				2,782,830.37		2,782,830.37
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 现金流量套期工具公允价值变动净额						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述(一)和(二)小计				2,782,830.37		2,782,830.37
(三) 所有者投入资本						
1. 所有者本期投入资本						
2. 本年购回库存股						
3. 股份支付计入所有者权益的金额						
(四) 本年利润分配				56,450,349.36		56,450,349.36
1. 对所有者(或股东)的分配				56,450,349.36		56,450,349.36
2. 提取盈余公积						
(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本						
2. 盈余公积转增资本						
3. 盈余公积弥补亏损						
四、本年年末余额	20,000,000.00			32,388,471.57		52,388,471.57

(所附注系会计报表的组成部分)

## 所有者权益(股东权益)变动表

2023年度

项目	上年金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	库存股(减项)	所有者权益合计
一、上年年末余额	20,000,000.00			82,197,028.02		102,197,028.02
1. 会计政策变更						
2. 前期差错更正						
二、本年初余额	20,000,000.00			82,197,028.02		102,197,028.02
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)				3,858,962.54		3,858,962.54
(一) 本年净利润				3,858,962.54		3,858,962.54
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 现金流量套期工具公允价值变动净额						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述(一)和(二)小计				3,858,962.54		3,858,962.54
(三) 所有者投入资本						
1. 所有者本期投入资本						
2. 本年购回库存股						
3. 股份支付计入所有者权益的金额						
(四) 本年利润分配						
1. 对所有者(或股东)的分配						
2. 提取盈余公积						
(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本						
2. 盈余公积转增资本						
3. 盈余公积弥补亏损						
四、本年年末余额	20,000,000.00			86,055,990.56		106,055,990.56

(所附注系会计报表的组成部分)

编制单位：深圳市自由美标识有限公司

单位：元

## 现金流量表(一)

2023年度

编制单位：深圳市自由美标识有限公司

单位：元

项 目	本年累计金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	
销售商品、提供劳务收到的现金	123,379,141.82
收到的税费返还	
收到其他与经营活动有关的现金	
经营活动现金流入小计	123,379,141.82
购买商品、接受劳务支付的现金	50,506,659.34
支付给职工以及为职工支付的现金	13,268,329.43
支付的各项税费	4,876,249.37
支付其他与经营活动有关的现金	2,620,890.68
经营活动现金流出小计	71,272,128.82
经营活动产生的现金流量净额	52,107,013.00
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	
收回投资收到的现金	
取得投资收益收到的现金	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	
收到其他与投资活动有关的现金	
投资活动现金流入小计	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	
投资支付的现金	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	
支付其他与投资活动有关的现金	
投资活动现金流出小计	-
投资活动产生的现金流量净额	-
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	
吸收投资收到的现金	-
取得借款收到的现金	5,756,666.65
收到其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流入小计	5,756,666.65
偿还债务支付的现金	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,450,349.36
支付其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流出小计	56,450,349.36
筹资活动产生的现金流量净额	-50,693,682.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	
五、现金及现金等价物净增加额	1,413,330.29

(所附注系会计报表的组成部分)

## 现金流量表（二）

2023年度

编制单位：深圳市自由美标识有限公司

单位：元

补充资料	本年累计金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>	
净利润	2,782,830.37
加：资产减值准备	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	356,225.45
无形资产摊销	
长期待摊费用摊销	100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	
财务费用（收益以“-”号填列）	
投资损失（收益以“-”号填列）	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	11,603,236.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	37,783,724.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-519,003.81
其他	
经营活动产生的现金流量净额	52,107,013.00
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>	
债务转为资本	
一年内到期的可转换公司债券	
融资租入固定资产	
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>	
现金的期末余额	2,367,237.58
减：现金的期初余额	953,907.29
加：现金等价物的期末余额	
减：现金等价物的期初余额	
现金及现金等价物净增加额	1,413,330.29

（所附注系会计报表的组成部分）

## 深圳市自由美标识有限公司

### 会计报表附注

2023年12月31日

单位:人民币元

#### 附注一、公司的基本情况

本公司系由邹斌贝、曾纪林、尤刘照、江西自由联合文化产业有限公司和深圳市标研文化传播有限公司共同投资设立的有限责任公司。于2007年3月22日领取了注册号为440306104056445的企业法人营业执照，统一社会信用代码为91440300799241912X。注册资本为人民币2000万元。法定代表人，邹斌贝。公司住所：深圳市宝安区航城街道三围社区泰华梧桐工业区园小满（5B）栋801。

经营范围：一般经营项目：平面设计；招牌的上门安装；企业管理咨询（不含人才中介服务）；国内贸易，货物及技术进出口；广告设计；从事物联网智慧标识的开发、信息科技领域内技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，信息化系统集成，智能位置服务业务。

许可经营项目：建筑装饰装修工程的设计、施工、项目管理和相关的技术与管理服务；建筑工程设计与施工；标识信息化工程施工。标识标牌、智能标识、广告灯箱、亮化照明、室内外垃圾桶、岗亭公共休闲设施、景观雕塑、艺术品、城市家具、五金制品的设计、生产、销售及施工安装；广告物料的生产、销售。营业期限为永续经营。

#### 附注二、主要会计政策、会计估计

##### (1) 会计制度及会计准则：

本公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》及其相关规定。

##### (2) 会计期间：

本公司采用公历年度，即每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

##### (3) 记帐本位币：

本公司以人民币为记帐本位币。

##### (4) 记账基础和计价原则：

本公司以权责发生制为记账原则，各项财产物资按取得时的实际成本计价。

##### (5) 外币业务核算方法：

会计年度内涉及外币的经济业务，按业务发生当日中国人民银行公布的汇率折合为人民币入账。年末各货币性资产和负债项目的外币余额按中国人民银行公布的年末市场汇率进行调整，汇兑损益计入当期损益；属筹建期间的，计入长期待摊费用；与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，计入固定资产成本。

##### (6) 现金及现金等价物：

本公司的现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险小的投资。

(7) 坏账核算方法:

坏账确认标准

- A、债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；
- B、债务人逾期未履行偿债义务超过三年而且有明显特征表明无法收回的应收款项。

坏账准备的计提方法和标准

A、对坏账核算采用备抵法。本公司于期末对应收款项余额进行逐项分析，对有确凿证据表明不能收回或挂账时间太长的应收款项采用个别认定法计提坏账准备，计提的坏账准备计入当年度管理费用。

B、其他应收款项根据本公司以往的经验、债务单位的财务状况、现金流量及其他相关信息等情况，按应收款项期末余额确定具体比例计提坏账准备，并计入当年损益。

(8) 存货核算方法:

A、存货包括在途物资、原材料、包装物、委托加工材料、在产品、产成品、发出商品、库存商品、低值易耗品等。

B、各类存货按实际成本计价；领用和发出按加权平均法进行核算。

C、存货的可变现净值等于其预计销售价格减去在销售过程中可能发生的销售费用和相关税费，以及为达到预定可使用状态所发生的加工成本等相关支出。

D、当出现以下情况时，全额提取存货跌价准备：a、霉烂变质的存货；b、已过期且无转让价值的存货；c、生产中已不再需要，并且已无使用价值和转让价值的存货；d、其他足以证明已无使用价值和转让价值的存货。

一般存货根据分类法计提存货跌价准备。

(9) 金融资产和金融负债的核算方法:

金融资产和金融负债，交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。按照取得时公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益，企业持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益，资产负债表日，企业将其公允价值变动计入当期损益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(10) 长期股权投资的核算方法:

A. 长期股权投资计价，以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B. 采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益；采用权益法核算的，在期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。

(11) 投资性房地产的核算

A、投资性房地产核算的内容为赚取租金或资本增值，或者两者兼而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

B、投资性房地产的后续计量：在成本模式下按照固定资产的计价、摊销对投资性房地产进行计量，计提折旧或摊销。

C、投资性房地产转换的计价：转换日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换日的公允价值大于原账面价值的，其差额作为资本公积（其他），计入所有者权益。处置该项投资性房地产时，原计入所有者权益的部分转入处置当期损益。

(12) 固定资产计价及折旧方法：

固定资产指使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产、经营主要设备的，单位价值在人民币 2000 元以上并且使用年限在两年以上的资产。

固定资产以实际成本或重估价值为原价入账。固定资产的折旧采用直线法平均计算，并按固定资产的类别、估计经济使用年限和预计残值（原值的 10%）确定其折旧率如下：

资产类别	使用年限	年折旧率
房屋及建筑物	20 年	4.50%
机器设备	10 年	9.00%
运输工具	5 年	18.00%
电子及其他设备	5 年	18.00%

当固定资产市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等情况出现，导致固定资产可收回金额低于账面价值时，按可收回金额低于其账面价值的差额新单项计提固定资产减值准备。固定资产损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(13) 在建工程的核算方法：

在建工程按实际成本计价，自交付使用之日起结转固定资产，相关的借款利息和汇兑损益在项目完工交付使用前计入在建工程成本，之后计入当期损益。

公司在期末按以下方法对在建工程计提减值准备，如长期停建并且在可预计的未来不会重新开工，所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性，或其他有证据表明在建工程已发生了减值，按可回收金额与账面价值的差额计提在建工程减值准备。

(14) 无形资产、长期待摊费、其他长期资产的核算方法

A、无形资产按实际成本核算，在受益期内平均摊销。

B、长期待摊费用在受益期内采用直线法平均摊销；其他长期资产按 5 年平均摊销。

C、公司无形资产减值准备按单项计提，对于有确凿证据表明该项无形资产已被其他新技术所替代或不再受法律保护，不能给企业带来经济利益且无使用价值和转让价值，应将其账面价值全部转入损益。

(15) 职工薪酬的核算方法

职工薪酬包括企业为职工在职期间和离职后提供的全部货币性薪酬和非货币性福利，包括工资、福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费、职工教育经费等。企业因获得职工提供劳务而给予职工的各种形式的报酬或对价，全部纳入职工薪酬的范围。

(16) 收入确认原则：

A、商品销售：在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

B、提供劳务：a、在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。b、按完工百分比法，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，确认劳务收入。

### 附注三、税项

(1) 本单位适用的主要税种和税率如下：

税 项	计税基础	税 率
增值税	计税销售收入	11%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

(2) 个人所得税：员工个人所得税由本公司代扣代缴。

### 附注四、会计报表主要项目注释

#### 注释 1、货币资金

项 目	期末本位币金额
(1) 现 金	11,760.90
(2) 银行存款	2,355,476.68
(3) 其他货币资金	
合 计	2,367,237.58

#### 注释 2、应收账款

账龄	期末余额		
	金额	比例	坏账准备
1 年以内	43,845,926.90	100%	— —
合 计	43,845,926.90	100%	— —

其中大额债务人列示如下：

单位名称	金 额
中国农业银行股份有限公司（湖南）	4,421,267.29

海南恒乾材料设备有限公司	2,387,597.02
泸州步步高驿通置业有限公司	3,766,891.23
苏州市相之悦房地产开发有限公司	1,067,591.51
中国建筑第四工程局有限公司	1,673,884.00

#### 注释 3、其他应收款

账龄	期末余额		
	金额	比例	坏账准备
1年以内	5,326,201.10	100%	—
合计	5,326,201.10	100%	—

其中大额债务人列示如下：

单位名称	金额
深圳市壁虎标识设计有限公司	750,583.00
深圳市中小企业信用担保集团有限公司	960,531.00
深圳市自由美标识有限公司武汉分公司	1,540,078.00
吉林省缤纷商贸有限公司	1,600,020.00
投标保证金	323,983.00

#### 注释 4、存货

项目	期末余额
原材料	3,962,408.97
库存商品	58,416.82
周转材料	1,864,328.90
在产品	1,973,262.13
合计	7,858,416.82

#### 注释 5、长期股权投资

被投资单位名称	期初账面余额	期末账面余额
深圳市自由美标识规划设计有限公司	51,000.00	51,000.00
重庆市自由美标识有限公司	580,000.00	580,000.00
合计	631,000.00	631,000.00

#### 注释 6、固定资产及累计折旧

二〇二三年十二月三十一日止固定资产原值、累计折旧及固定资产净值列示如下：

固定资产原值	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
机器设备	9,045,661.26		—	9,045,661.26
运输设备	540,010.78		—	540,010.78
电子及其他设备	3,976,272.15		—	3,976,272.15

合 计	13,561,944.19	0.00	— —	13,561,944.19
固定资产折旧	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
机器设备	5,234,326.66	143,010.59	— —	5,377,337.25
运输设备	1,850,971.22	180,426.50	— —	2,031,397.72
电子及其他设备	1,956,817.42	32,788.36	— —	1,989,605.78
合 计	9,042,115.30	356,225.45	— —	9,398,340.75
固定资产净额	4,519,828.89			4,163,603.44

#### 注释 7、长期待摊费用

种类	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
开办费				
大修理支出				
装修费用	544,615.56		100,000.00	444,615.56
其他				
合计	544,615.56		100,000.00	444,615.56

#### 注释 8、短期借款

项 目	期末金额
交通银行	990,000.00
微众银行	666,666.65
广东发展银行	2,280,000.00
珠海华润银行	2,810,000.00
合计	6,746,666.65

#### 注释 9、应付账款

项目	期末余额	
	金 额	比例
1 年以内	570,163.18	100%
合 计	570,163.18	100%

其中大额债权人列示如下：

单位名称	金 额
山东祥旭商贸有限公司	104,700.00
广州源汐汇贸易有限公司	47,331.69
重庆神行标识有限公司	112,984.15
深圳市华鼎森广告有限公司	20,293.70
深圳市力创美广告有限公司	23,697.38

#### 注释 10、长期借款

项 目	期末金额
宁波银行 73050122000142906	4,770,000.00
合 计	4,770,000.00

#### 注释 11、实收资本

出 资 方 各 方	认缴出资额(RMB)	出资比例	实缴资本(RMB)
江西自由联合文化产业有限公司	10,200,000.00	51%	10,200,000.00
深圳市标研文化传播有限公司	4,200,000.00	21%	7,000,000.00
曾纪林	1,400,000.00	7%	1,400,000.00
尤刘照	200,000.00	1%	400,000.00
邹斌贝	4,000,000.00	20%	1,000,000.00
合 计	20,000,000.00	100%	20,000,000.00

#### 注释 12、未分配利润

	金 额
期初未分配利润	86,055,990.56
以前年度损益调整	
本期增加	
（1）本年净利润	2,782,830.37
本期减少	
（1）本年分配利润	56,450,349.36
期末未分配利润	32,388,471.57

#### 注释 13、业务收入与业务成本

类 别	营业收入	营业成本
商品销售	33,276,413.01	31,346,653.76
其他	63,963,951.99	30,254,188.02
合 计	97,240,365.00	61,600,841.78

#### 附注五、承诺事项

本公司无需披露的承诺事项。

上述公司 2023 年会计报表和有关附注,系我们按照《企业会计准则》、《企业会计制度》及有关规定编制。



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91440300771616559J



名称 深圳轩华会计师事务所(普通合伙)

类型 合伙企业

执行事务合伙人 屈平安

成立日期 2005年02月01日

深圳市龙岗区龙城街道吉祥社区西埔路88号万科天  
誉花园10栋A座1820



**重要提示**  
1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。  
2. 商事主体经营范围和许可审批事项等事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下标的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方二维码查询。  
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。



登记机关

2022年04月26日

国家市场监督管理总局监制

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

证书序号: 0016881

### 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

深圳市财政局

发证机关:

二〇〇五年五月二十三日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 深圳轩华会计师事务所

(普通合伙)

首席合伙人: 屈平安

主任会计师:

经营场所:

深圳市龙岗区龙城街道吉祥社区西埔路 88 号  
万科天誉花园 10 栋 A 座 1820

组织形式:

普通合伙  
47470098

执业证书编号:

深财会[2005]18 号

批准执业文号:

2005 年 1 月 24 日

批准执业日期:





姓名 Full name  
性别 Sex  
出生日期 Date of birth  
工作单位 Working unit  
身份证号码 Identity card No.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



供查证书有效性

500300390-101

证书编号:  
No. of Certificate 重庆市注册会计师协会

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs ( )

发证日期:  
Date of issuance 年 / 月 / 日



重庆注册会计师协会制

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 111111111111  
No. of Certificate

批准注册协会: 中国注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 年 月 日  
Date of Issuance

年 月 日  
/ /



姓名 Full name	性别 Sex	出生日期 Date of birth	工作单位 Working unit	身份证号码 Identify card No.
张俊	男	1975.05.15	湖南省注册会计师协会	430100197505150011



# 2024 年财务报表

## 关于深圳市自由美标识有限公司的 审计报告 (二〇二四年度)

目 录	页次
一、审计报告	1
二、已审会计报表	
资产负债表	2-3
利润表	4
所有者权益变动表	5-6
现金流量表	7-8
会计报表附注	9-15
三、本所营业执照及执业许可证	



[机密]

深万轩财审字[2025]第 3021 号

## 审计报告

深圳市自由美标识有限公司：

我们审计了后附的贵公司财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。



中国 ● 深圳

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二五年三月十七日

## 资产负债表（一）

2024年12月31日

编制单位：深圳市自由美标识有限公司

单位：元

资 产	附注四	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	878,948.21	2,367,237.58
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	2	50,060,391.92	43,845,926.90
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	3	4,390,876.59	5,326,201.10
存货	4	6,684,453.87	7,858,416.82
一年内到期的非流动资产			
其它流动资产			
流动资产合计		62,014,670.59	59,397,782.40
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	5	631,000.00	631,000.00
投资性房地产			
固定资产	6	3,813,298.32	4,163,603.44
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	7	344,615.56	444,615.56
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,788,913.88	5,239,219.00
资产总计		66,803,584.47	64,637,001.40

（所附附注系会计报表的组成部分）

## 资产负债表（二）

2024年12月31日

编制单位：深圳市自由美标识有限公司

单位：元

负债和所有者权益(或股东权益)	附注四	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	8	7,207,619.00	6,746,666.65
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	9	1,445,017.96	570,163.18
预收款项			
应付职工薪酬		1,189,029.93	161,700.00
应交税费			
应付利息			
应付股利			
其他应付款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>9,841,666.89</b>	<b>7,478,529.83</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		4,770,000.00	4,770,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>4,770,000.00</b>	<b>4,770,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>14,611,666.89</b>	<b>12,248,529.83</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	10	20,000,000.00	20,000,000.00
资本公积			
减：库存股			
盈余公积			
未分配利润	11	32,191,917.58	32,388,471.57
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>52,191,917.58</b>	<b>52,388,471.57</b>
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>		<b>66,803,584.47</b>	<b>64,637,001.40</b>

（所附附注系会计报表的组成部分）

## 利润表

2024年度

编制单位：深圳市自由美标识有限公司

单位：元

项 目	附注四	本年累计数	上年同期累计数
一、营业收入	12	97,565,342.77	97,240,365.00
减：营业成本	12	61,795,795.95	61,600,841.78
营业税金及附加		1,071,376.01	525,662.84
销售费用		15,834,801.42	16,186,054.75
管理费用		15,259,147.99	15,613,651.10
财务费用		586,257.16	463,716.49
资产减值损失			
加：公允价值变动净收益			
投资净收益			
其中对联营企业与合营企业的投资收益			
二、营业利润		3,017,964.24	2,850,438.04
加：营业外收入			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额		3,017,964.24	2,850,438.04
减：所得税费用		214,518.23	67,607.67
四、净利润		2,803,446.01	2,782,830.37

补充资料：

项目：	本年累计数	上年实际数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益		
2、自然灾害发生的损失		
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额		
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额		
5、债务重组损失		
6、其他		

（所附附注系会计报表的组成部分）

## 所有者权益(股东权益)变动表

2024年度

编制单位：深圳市自由美标识有限公司

项目	本金额					单位：元
	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	库存股(减项)	所有者权益合计
一、上年年末余额	20,000,000.00			32,388,471.57		52,388,471.57
1. 会计政策变更						
2. 前期差错更正						
二、本年初余额	20,000,000.00			32,388,471.57		52,388,471.57
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)				-196,553.99		-196,553.99
(一) 本年净利润				2,803,446.01		2,803,446.01
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 现金流量套期工具公允价值变动净额						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述(一)和(二)小计				2,803,446.01		2,803,446.01
(三) 所有者投入资本						
1. 所有者本期投入资本						
2. 本年购回库存股						
3. 股份支付计入所有者权益的金额						
(四) 本年利润分配				3,000,000.00		3,000,000.00
1. 对所有者(或股东)的分配				3,000,000.00		3,000,000.00
2. 提取盈余公积						
(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本						
2. 盈余公积转增资本						
3. 盈余公积弥补亏损						
四、本年年末余额	20,000,000.00			32,191,917.58		52,191,917.58

(所附注系会计报表的组成部分)

## 所有者权益(股东权益)变动表

2024年度

项目	上年金额						单位：元
	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	库存股(减项)	所有者权益合计	
一、上年年末余额	20,000,000.00			86,055,990.56		106,055,990.56	
1. 会计政策变更							
2. 前期差错更正							
二、本年初余额	20,000,000.00			86,055,990.56		106,055,990.56	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)				-53,667,518.99		-53,667,518.99	
(一) 本年净利润				2,782,830.37		2,782,830.37	
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失							
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额							
2. 现金流量套期工具公允价值变动净额							
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响							
4. 其他							
上述(一)和(二)小计				2,782,830.37		2,782,830.37	
(三) 所有者投入资本							
1. 所有者本期投入资本							
2. 本年购回库存股							
3. 股份支付计入所有者权益的金额							
(四) 本年利润分配				56,450,349.36		56,450,349.36	
1. 对所有者(或股东)的分配				56,450,349.36		56,450,349.36	
2. 提取盈余公积							
(五) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本							
2. 盈余公积转增资本							
3. 盈余公积弥补亏损							
四、本年年末余额	20,000,000.00			32,388,471.57		52,388,471.57	

(所附注系会计报表的组成部分)

## 现金流量表(一)

2024年度

编制单位：深圳市自由美标识有限公司

单位：元

项 目	本年累计金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	
销售商品、提供劳务收到的现金	91,350,877.75
收到的税费返还	
收到其他与经营活动有关的现金	
经营活动现金流入小计	91,350,877.75
购买商品、接受劳务支付的现金	59,746,978.22
支付给职工以及为职工支付的现金	13,468,572.86
支付的各项税费	4,927,369.76
支付其他与经营活动有关的现金	12,157,198.63
经营活动现金流出小计	90,300,119.47
经营活动产生的现金流量净额	1,050,758.28
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	
收回投资收到的现金	
取得投资收益收到的现金	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	
收到其他与投资活动有关的现金	
投资活动现金流入小计	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	
投资支付的现金	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	
支付其他与投资活动有关的现金	
投资活动现金流出小计	-
投资活动产生的现金流量净额	-
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	
吸收投资收到的现金	-
取得借款收到的现金	460,952.35
收到其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流入小计	460,952.35
偿还债务支付的现金	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流出小计	3,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-2,539,047.65
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,488,289.37

(所附附注系会计报表的组成部分)

## 现金流量表（二）

2024年度

编制单位：深圳市自由美标识有限公司

单位：元

补充资料	本年累计金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>	
净利润	2,803,446.01
加：资产减值准备	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	350,305.12
无形资产摊销	
长期待摊费用摊销	100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	
财务费用（收益以“-”号填列）	
投资损失（收益以“-”号填列）	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,173,962.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,279,140.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,902,184.71
其他	
经营活动产生的现金流量净额	1,050,758.28
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>	
债务转为资本	
一年内到期的可转换公司债券	
融资租入固定资产	
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>	
现金的期末余额	878,948.21
减：现金的期初余额	2,367,237.58
加：现金等价物的期末余额	
减：现金等价物的期初余额	
现金及现金等价物净增加额	-1,488,289.37

（所附注系会计报表的组成部分）

# 深圳市自由美标识有限公司

## 会计报表附注

2024年12月31日

单位:人民币元

### 附注一、公司的基本情况

本公司系由邹斌贝、曾纪林、尤刘照、江西自由联合文化产业有限公司和深圳市标研文化传播有限公司共同投资设立的有限责任公司。于2007年3月22日领取了注册号为440306104056445的企业法人营业执照，统一社会信用代码为91440300799241912X。注册资本为人民币2000万元。法定代表人,邹斌贝。公司住所:深圳市宝安区航城街道三围社区泰华梧桐工业园区园小满(5B)栋801。

经营范围:一般经营项目:平面设计;招牌的上门安装;企业管理咨询(不含人才中介服务);国内贸易,货物及技术进出口;广告设计;从事物联网智慧标识的开发、信息科技领域内技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询,信息化系统集成,智能位置服务业务。

许可经营项目:建筑装饰装修工程的设计、施工、项目管理和相关的技术与管理服务;建筑工程设计与施工;标识信息化工程施工。标识标牌、智能标识、广告灯箱、亮化照明、室内外垃圾桶、岗亭公共休闲设施、景观雕塑、艺术品、城市家具、五金制品的设计、生产、销售及施工安装;广告物料的生产、销售。营业期限为永续经营。

### 附注二、主要会计政策、会计估计

#### (1) 会计制度及会计准则:

本公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》及其相关规定。

#### (2) 会计期间:

本公司采用公历年度,即每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

#### (3) 记帐本位币:

本公司以人民币为记帐本位币。

#### (4) 记账基础和计价原则:

本公司以权责发生制为记账原则,各项财产物资按取得时的实际成本计价。

#### (5) 外币业务核算方法:

会计年度内涉及外币的经济业务,按业务发生当日中国人民银行公布的汇率折合为人民币入账。年末各货币性资产和负债项目的外币余额按中国人民银行公布的年末市场汇率进行调整,汇兑损益计入当期损益;属筹建期间的,计入长期待摊费用;与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益,计入固定资产成本。

#### (6) 现金及现金等价物:

本公司的现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险小的投资。

(7) 坏账核算方法:

坏账确认标准

- A、债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；
- B、债务人逾期未履行偿债义务超过三年而且有明显特征表明无法收回的应收款项。

坏账准备的计提方法和标准

A、对坏账核算采用备抵法。本公司于期末对应收款项余额进行逐项分析，对有确凿证据表明不能收回或挂账时间太长的应收款项采用个别认定法计提坏账准备，计提的坏账准备计入当年度管理费用。

B、其他应收款项根据本公司以往的经验、债务单位的财务状况、现金流量及其他相关信息等情况，按应收款项期末余额确定具体比例计提坏账准备，并计入当年损益。

(8) 存货核算方法:

A、存货包括在途物资、原材料、包装物、委托加工材料、在产品、产成品、发出商品、库存商品、低值易耗品等。

B、各类存货按实际成本计价；领用和发出按加权平均法进行核算。

C、存货的可变现净值等于其预计销售价格减去在销售过程中可能发生的销售费用和相关税费，以及为达到预定可使用状态所发生的加工成本等相关支出。

D、当出现以下情况时，全额提取存货跌价准备：a、霉烂变质的存货；b、已过期且无转让价值的存货；c、生产中已不再需要，并且已无使用价值和转让价值的存货；d、其他足以证明已无使用价值和转让价值的存货。

一般存货根据分类法计提存货跌价准备。

(9) 金融资产和金融负债的核算方法:

金融资产和金融负债，交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。按照取得时公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益，企业持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益，资产负债表日，企业将其公允价值变动计入当期损益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(10) 长期股权投资的核算方法:

A. 长期股权投资计价，以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B. 采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益；采用权益法核算的，在期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。

(11) 投资性房地产的核算

A、投资性房地产核算的内容为赚取租金或资本增值，或者两者兼而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

B、投资性房地产的后续计量：在成本模式下按照固定资产的计价、摊销对投资性房地产进行计量，计提折旧或摊销。

C、投资性房地产转换的计价：转换日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换日的公允价值大于原账面价值的，其差额作为资本公积（其他），计入所有者权益。处置该项投资性房地产时，原计入所有者权益的部分转入处置当期损益。

(12) 固定资产计价及折旧方法：

固定资产指使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产、经营主要设备的，单位价值在人民币2000元以上并且使用年限在两年以上的资产。

固定资产以实际成本或重估价值为原价入账。固定资产的折旧采用直线法平均计算，并按固定资产的类别、估计经济使用年限和预计残值（原值的10%）确定其折旧率如下：

资产类别	使用年限	年折旧率
房屋及建筑物	20年	4.50%
机器设备	10年	9.00%
运输工具	5年	18.00%
电子及其他设备	5年	18.00%

当固定资产市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等情况出现，导致固定资产可收回金额低于账面价值时，按可收回金额低于其账面价值的差额新单项计提固定资产减值准备。固定资产损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(13) 在建工程的核算方法：

在建工程按实际成本计价，自交付使用之日起结转固定资产，相关的借款利息和汇兑损益在项目完工交付使用前计入在建工程成本，之后计入当期损益。

公司在期末按以下方法对在建工程计提减值准备，如长期停建并且在可预计的未来不会重新开工，所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性，或其他有证据表明在建工程已发生了减值，按可回收金额与账面价值的差额计提在建工程减值准备。

(14) 无形资产、长期待摊费、其他长期资产的核算方法

A、无形资产按实际成本核算，在受益期内平均摊销。

B、长期待摊费用在受益期内采用直线法平均摊销；其他长期资产按5年平均摊销。

C、公司无形资产减值准备按单项计提，对于有确凿证据表明该项无形资产已被其他新技术所替代或不再受法律保护，不能给企业带来经济利益且无使用价值和转让价值，应将其账面价值全部转入损益。

(15) 职工薪酬的核算方法

职工薪酬包括企业为职工在职期间和离职后提供的全部货币性薪酬和非货币性福利，包括工资、福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费、职工教育经费等。企业因获得职工提供劳务而给予职工的各种形式的报酬或对价，全部纳入职工薪酬的范围。

(16) 收入确认原则：

A、商品销售：在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

B、提供劳务：a、在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。b、按完工百分比法，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，确认劳务收入。

### 附注三、税项

(1) 本单位适用的主要税种和税率如下：

税 项	计税基础	税 率
增值税	计税销售收入	13%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

(2) 个人所得税：员工个人所得税由本公司代扣代缴。

### 附注四、会计报表主要项目注释

#### 注释 1、货币资金

项 目	期末本位币金额
(1) 现 金	9,459.39
(2) 银行存款	869,488.82
(3) 其他货币资金	
合 计	878,948.21

#### 注释 2、应收账款

账龄	期末余额		
	金额	比例	坏账准备
1 年以内	50,060,391.92	100%	— —
合 计	50,060,391.92	100%	— —

其中大额债务人列示如下：

单位名称	金 额
中国农业银行股份有限公司（湖南）	4,421,267.29

海南恒乾材料设备有限公司	2,387,597.02
泸州步步高驿通置业有限公司	3,766,891.23
深圳市招华国际会展发展有限公司	1,609,128.51
南京泰医医疗管理有限公司	1,992,151.44

### 注释 3、其他应收款

账龄	期末余额		
	金额	比例	坏账准备
1 年以内	4,390,876.59	100%	—
合 计	4,390,876.59	100%	—

其中大额债务人列示如下：

单位名称	金 额
深圳市壁虎标识设计有限公司	750,583.00
深圳市中小企业信用担保集团有限公司	960,531.00
深圳市自由美标识有限公司武汉分公司	1,540,078.00
深圳市永兴泰投资有限公司	532,290.00
深圳市集鸿发电子有限公司	372,441.49

### 注释 4、存货

项 目	期末余额
原材料	3,876,329.53
库存商品	73,468.90
周转材料	870,890.06
在产品	1,863,765.38
合 计	6,684,453.87

### 注释 5、长期股权投资

被 投 资 单 位 名 称	期初帐面余额	期末帐面余额
深圳市自由美标识规划设计有限公司	51,000.00	51,000.00
重庆市自由美标识有限公司	580,000.00	580,000.00
合 计	631,000.00	631,000.00

### 注释 6、固定资产及累计折旧

二〇二四年十二月三十一日止固定资产原值、累计折旧及固定资产净值列示如下：

固定资产原值	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
机器设备	9,045,661.26		—	9,045,661.26
运输设备	540,010.78		—	540,010.78
电子及其他设备	3,976,272.15			3,976,272.15

合 计	13,561,944.19	0.00	— —	13,561,944.19
固定资产折旧	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
机器设备	5,377,337.25	143,010.59	— —	5,520,347.84
运输设备	2,031,397.72	180,426.50	— —	2,211,824.22
电子及其他设备	1,989,605.78	26,868.03	— —	2,016,473.81
合 计	9,398,340.75	350,305.12	— —	9,748,645.87
固定资产净额	4,163,603.44			3,813,298.32

#### 注释 7、长期待摊费用

种类	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
开办费				
大修理支出				
装修费用	444,615.56		100,000.00	344,615.56
其他				
合计	444,615.56		100,000.00	344,615.56

#### 注释 8、短期借款

项 目	期末金额
交通银行	1,480,000.00
微众银行	1,747,619.00
中国工商银行	2,980,000.00
中国银行	1,000,000.00
合计	7,207,619.00

#### 注释 9、应付账款

项目	期末余额	
	金 额	比例
1 年以内	1,445,017.96	100%
合 计	1,445,017.96	100%

其中大额债权人列示如下：

单位名称	金 额
广州源汐汇贸易有限公司	47,331.69
重庆神行标识有限公司	112,984.15
深圳市华鼎森广告有限公司	20,293.70
深圳市力创美广告有限公司	23,697.38
湖南安路通科技有限公司	375,325.50

**注释 10、长期借款**

项 目	期末金额
宁波银行 73050122000142906	4,770,000.00
合 计	4,770,000.00

**注释 11、实收资本**

出资各方	认缴出资额 (RMB)	出资比例	实缴资本 (RMB)
江西自由联合文化产业有限公司	10,200,000.00	51%	10,200,000.00
深圳市标研文化传播有限公司	4,200,000.00	21%	7,000,000.00
曾纪林	1,400,000.00	7%	1,400,000.00
尤刘照	200,000.00	1%	400,000.00
邹斌贝	4,000,000.00	20%	1,000,000.00
合 计	20,000,000.00	100%	20,000,000.00

**注释 12、未分配利润**

	金 额
期初未分配利润	32,388,471.57
以前年度损益调整	
本期增加	
(1) 本年净利润	2,803,446.01
本期减少	
(1) 本年分配利润	3,000,000.00
期末未分配利润	32,191,917.58


**注释 13、业务收入与业务成本**

类 别	营业收入	营业成本
商品销售	34,289,467.50	31,268,463.72
其他	63,275,875.27	30,527,332.23
合 计	97,565,342.77	61,795,795.95

**附注五、承诺事项**

本公司无需披露的承诺事项。

上述公司 2024 年会计报表和有关附注,系我们按照《企业会计准则》、《企业会计制度》及有关规定编制。



# 营业执照

统一社会信用代码  
91440300MA5FPY8T70



名称 深圳万轩会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙

执行事务合伙人 方正雄

成立日期 2019年07月23日

主要经营场所 深圳市宝安区新安街道大浪社区28区新安三路88号德冠廷商务中心305



登记机关

2024年01月16日

**重要提示**  
1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。  
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录后方的国家企业信用信息公示系统或扫描右侧上方的二维码查询。  
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信用信息。

证书序号: 0021205

### 说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 深圳万轩会计师事务所(普通合伙)  
 首席合伙人: 方正雄  
 主任会计师:  
 经营场所: 深圳市宝安区新安街道大浪社区28号新安三路88号德冠廷商务中心305

组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 47470315

批准执业文号: 深财会(2020)7号

批准执业日期: 2020年1月13日



#### 4、施工项目团队人员情况

投标人：深圳市自由美标识有限公司

名称	姓名	职务	职称	主要简历、经验及承担过的项目
项目总负责人	尤刘照	副总经理	/	1982年10月11日出生，深圳市自由美标识有限公司2007年成立以来，公司董事，在岗担任项目工程事业部负责人，负责整个项目统筹管理工作，从事标识导向行业20年，具有多个重点项目负责人的经验，主要项目有：1、广州市轨道交通导向指示牌设备采购项目；2、腾讯滨海大厦项目标识设计、制作及安装工程；3、银川阅海湾中央商务区标识导视系统工程安装合同；4、西安未央印象城项目标识及LOGO工程；5、九州项目二期万科广场室内外标识及广告灯箱供货及安装工程合同；6、生态园项目一二区标识导示系统采购及相关服务合同；7、厦门华润中心（2013P16地块）标识工程01-幕墙标识及广告灯箱供应及安装工程；8、柳州华润中心商业一期万象城广告位LED灯具供应及安装工程；9、中国深圳市华润万象天地项目一期IA、IB标段标识分包工程；10、松山湖3#地块、松山湖4#地块标识项目；11、深圳地铁；12、深圳国际会展中心（一期）标识导示系统施工及相关服务二标段；13、国信金融大厦标识及导向系统采购及安装工程；13、苏地2017-WG-39号地块大悦春风里商业项目标识导识工程；14、中外运项目商业标识工程；15、中外运一期C区标识工程；16、合肥市华润置地庐阳万象汇项目室内外标识标牌制作及安装工程17、LG21263武汉基地E区光工厂园区道路划线项目；18、LG19207华大一期、二期地块标识标牌制安；19、武汉新基地停车场划线项目；20、南京A1地块交通标线工程；21、松山湖3#地块、松山湖4#地块标识项目；22、LG21215苏州华为苏州园区二期C区、B3及A1负二层室内标识及C区车库划线项目；23、深港科技创新合作区深方园区首批项目（B105-0042、B105-0119）标识及导视系统采购与安装合同；24、汉江新世界一期商业及二期A区标识工程；25、深圳市体育中心改造提升工程项目导视标识系统采购及安装工程；26、深圳市龙岗区第六人民医院二期工程项目标识标牌系统采购及安装工程…………….
项目经理	尤庆文	项目经理	/	1989年9月27日出生，从事标识导向行业16年。在深圳市自由美标识有限公司项目工程事业部担任项目经理职位，负责根据总体设计方案确定现场施工班子，对施工过程实施全面指挥，明确各方具体职责，对施工现场细节和施工进度作出详尽安排，主要项目有：1、深圳地铁；2、深圳湾科技生态园一二区标识导示系统采购及相关服务；3、腾讯滨海大厦项目标识设计、制作及安装工程；4、武汉青山印象城项目外墙广告灯箱工程施工合同；5、南通印象城北区内标识及外墙LOGO工程；6、深圳海岸狂欢节地下停车场临时标识制作安装工程；7、宁波印象城室内外标识牌制作、安装工程合同；8、中科创新广场标识导向系统设计及建设项目；9、LG21263武汉基地E区光工厂园区道路划线项目；10、LG19207华大一期、二期地块标识标牌制安；11、武汉新基地停车场划线项目；12、南京A1地块交通标线工程；13、松山湖3#地块、松山湖4#地块标识项目；14、深圳市龙岗区第六人民医院二期工程项目标识标牌系统采购及安装工程…………….
技术负责人	方明	技术工程师	/	1985年02月06日出生，从事标识导向行业18年，在深圳市自由美标识有限公司项目工程事业部担任技术经理职位，负责项目设计、生产等技术工作，具有多个重点项目负责人的经验，主要项目有：1、广州市轨道交通导

				<p>向指示牌设备采购项目；2、宁波万科城 1902 广场标识标牌与广告灯箱制作及安装合同；3、银川阅海湾中央商务区标识导视系统工程安装合同；4、西安未央印象城项目标识及 LOGO 工程；5、九州项目二期万科广场室内外标识及广告灯箱供货及安装工程合同；6、生态园项目一二区标识导示系统采购及相关服务合同；7、厦门华润中心（2013P16 地块）标识工程 01-幕墙标识及广告灯箱供应及安装工程；8、柳州华润中心商业一期万象城广告位 LED 灯具供应及安装工程；9、中国深圳市华润万象天地项目一期 IA、IB 标段标识分包工程；10、松山湖 3#地块、松山湖 4#地块标识项目；11、深圳地铁；12、深圳国际会展中心（一期）标识导示系统施工及相关服务二标段；13、LG21263 武汉基地 E 区光工厂园区道路划线项目；14、LG19207 华大一期、二期地块标识标牌制安；15、武汉新基地停车场划线项目；16、南京 A1 地块交通标线工程；17、鄱阳科技园项目导视标识及交通划线工程；23、深港科技创新合作区深方园区首批项目（B105-0042、B105-0119）标识及导视系统采购与安装合同；24、汉江新世界一期商业及二期 A 区标识工程；25、深圳市体育中心改造提升工程项目导视标识系统采购及安装工程；26、深圳市龙岗区第六人民医院二期工程项目标识标牌系统采购及安装工程……………</p>
安全负责人	何军	安全员	/	<p>1980 年 03 月 07 日出生，从事标识导向行业 17 年，在深圳市自由美标识有限公司担任安全主管职位，负责项目安全管理工作，具有多个重点项目负责人的经验，主要项目有：1、广州市轨道交通导向指示牌设备采购项目；2、宁波万科城 1902 广场标识标牌与广告灯箱制作及安装合同；3、银川阅海湾中央商务区标识导视系统工程安装合同；4、西安未央印象城项目标识及 LOGO 工程；5、九州项目二期万科广场室内外标识及广告灯箱供货及安装工程合同；6、生态园项目一二区标识导示系统采购及相关服务合同；7、厦门华润中心（2013P16 地块）标识工程 01-幕墙标识及广告灯箱供应及安装工程；8、柳州华润中心商业一期万象城广告位 LED 灯具供应及安装工程；9、中国深圳市华润万象天地项目一期 IA、IB 标段标识分包工程；10、松山湖 3#地块、松山湖 4#地块标识项目；11、深圳地铁；12、深圳国际会展中心（一期）标识导示系统施工及相关服务二标段；13、国信金融大厦标识及导向系统采购及安装工程；13、苏地 2017-WG-39 号地块大悦春风里商业项目标识导识工程；14、中外运项目商业标识工程；15、中外运一期 C 区标识工程；16、南方科技大学工学院室内外标识采购安装项目 17、LG21263 武汉基地 E 区光工厂园区道路划线项目；18、LG19207 华大一期、二期地块标识标牌制安；19、武汉新基地停车场划线项目；20、南京 A1 地块交通标线工程；21、松山湖 3#地块、松山湖 4#地块标识项目；22、LG21215 苏州华为苏州园区二期 C 区、B3 及 A1 负二层室内标识及 C 区车库划线项目 23、深圳市体育中心改造提升工程项目导视标识系统采购及安装工程；24、深圳市龙岗区第六人民医院二期工程项目标识标牌系统采购及安装工程……………</p>
项目主要设计 生产技术人员	黄焱	生产经理	/	<p>1975 年 12 月 10 日出生，从事标识导向行业 28 年，在深圳市自由美标识有限公司生产经理职位，负责生产及技术工作，具有多个重点项目负责人的经验，主要项目有：1、广州市轨道交通导向指示牌设备采购项目；2、宁波万科城 1902 广场标识标牌与广告灯箱制作及安装合同；3、银川阅海湾中央商务区标识导视系统工程安装合同；4、西安未央印象城项目标识及 LOGO 工程；5、九州项目二期万科广场室内外标识及广告灯箱供货及安装工程合同；6、生态园项目一二区标识导示系统采购及相关服务合同；7、厦门华润中心（2013P16 地块）标识工程 01-</p>

				<p>幕墙标识及广告灯箱供应及安装工程；8、柳州华润中心商业一期万象城广告位 LED 灯具供应及安装工程；9、中国深圳市华润万象天地项目一期 IA、IB 标段标识分包工程；10、松山湖 3#地块、松山湖 4#地块标识项目；11、深圳地铁；12、深圳国际会展中心（一期）标识导示系统施工及相关服务二标段；13、国信金融大厦标识及导向系统采购及安装工程；13、苏地 2017-WG-39 号地块大悦春风里商业项目标识导识工程；14、中外运项目商业标识工程；15、中外运一期 C 区标识工程；16、南方科技大学工学院室内外标识采购安装项目 17、LG21263 武汉基地 E 区光工厂园区道路划线项目；18、LG19207 华大一期、二期地块标识标牌制安；19、武汉新基地停车场划线项目；20、南京 A1 地块交通标线工程；21、松山湖 3#地块、松山湖 4#地块标识项目；22、LG21215 苏州华为苏州园区二期 C 区、B3 及 A1 负二层室内标识及 C 区车库划线项目 23、深圳市体育中心改造提升工程项目导视标识系统采购及安装工程；24、深圳市龙岗区第六人民医院二期工程项目标识标牌系统采购及安装工程……………</p>
深化设计师	谢东平	深化设计师	/	<p>1982 年 04 月 28 日出生，从事标识导向行业 19 年，在深圳市自由美标识有限公司深化设计师职位，负责项目深化工作，具有多个重点项目负责人的经验，主要项目有：1、广州市轨道交通导向指示牌设备采购项目；2、宁波万科城 1902 广场标识标牌与广告灯箱制作及安装合同；3、银川阅海湾中央商务区标识导视系统工程安装合同；4、西安未央印象城项目标识及 LOGO 工程；5、九州项目二期万科广场室内外标识及广告灯箱供货及安装工程合同；6、生态园项目一二区标识导示系统采购及相关服务合同；7、厦门华润中心（2013P16 地块）标识工程 01-幕墙标识及广告灯箱供应及安装工程；8、柳州华润中心商业一期万象城广告位 LED 灯具供应及安装工程；9、中国深圳市华润万象天地项目一期 IA、IB 标段标识分包工程；10、松山湖 3#地块、松山湖 4#地块标识项目；11、深圳地铁；12、深圳国际会展中心（一期）标识导示系统施工及相关服务二标段；13、国信金融大厦标识及导向系统采购及安装工程；13、苏地 2017-WG-39 号地块大悦春风里商业项目标识导识工程；14、中外运项目商业标识工程；15、中外运一期 C 区标识工程；16、南方科技大学工学院室内外标识采购安装项目 17、LG21263 武汉基地 E 区光工厂园区道路划线项目；18、LG19207 华大一期、二期地块标识标牌制安；19、武汉新基地停车场划线项目；20、南京 A1 地块交通标线工程；21、松山湖 3#地块、松山湖 4#地块标识项目；22、LG21215 苏州华为苏州园区二期 C 区、B3 及 A1 负二层室内标识及 C 区车库划线项目 23、深圳市体育中心改造提升工程项目导视标识系统采购及安装工程；24、深圳市龙岗区第六人民医院二期工程项目标识标牌系统采购及安装工程……………</p>
项目计划负责人	程礼燕	计划经理	/	<p>1990 年 04 月 20 日出生，从事标识导向行业 15 年，在深圳市自由美标识有限公司计划经理职位，负责公司计划工作，具有多个重点项目负责人的经验，主要项目有：1、中国深圳市华润万象天地项目一期 IA、IB 标段标识分包工程；2、四季金谷南区高层标识系工程施工合同；3、南京 A1 地块交通标线工程；4、LG21215 苏州华为苏州园区二期 C 区、B3 及 A1 负二层室内标识及 C 区车库划线项目 5、生态园项目一二区标识导示系统采购及相关服务合同；6、厦门华润中心（2013P16 地块）标识工程 01-幕墙标识及广告灯箱供应及安装工程；7、中外运一期 C 区标识工程；8、南方科技大学工学院室内外标识采购安装项目 9、宁波万科城 1902 广场标识标牌与广告灯箱制</p>

				作及安装合同；10、银川阅海湾中央商务区标识导视系统工程安装合同 11、深圳市体育中心改造提升工程项目导视标识系统采购及安装工程；12、深圳市龙岗区第六人民医院二期工程项目标识标牌系统采购及安装工程.....
安装督导负责人	吴华耿	安装经理	/	1988年07月12日出生，从事标识导向行业10年，在深圳市自由美标识有限公司品质部担任安装经理职位，负责公司项目安装管理工作，具有多个重点项目负责人的经验，主要项目有：1、中国深圳市华润万象天地项目一期IA、IB标段标识分包工程；2、四季金谷南区高层标识系工程施工合同；3、南京A1地块交通标线工程；4、LG21215苏州华为苏州园区二期C区、B3及A1负二层室内标识及C区车库划线项目5、生态园项目一二区标识导示系统采购及相关服务合同；6、厦门华润中心（2013P16地块）标识工程01-幕墙标识及广告灯箱供应及安装工程；7、中外运一期C区标识工程；8、南方科技大学工学院室内外标识采购安装项目9、宁波万科城1902广场标识标牌与广告灯箱制作及安装合同；10、银川阅海湾中央商务区标识导视系统工程安装合同 11、深圳市体育中心改造提升工程项目导视标识系统采购及安装工程；12、深圳市龙岗区第六人民医院二期工程项目标识标牌系统采购及安装工程.....
项目质量负责人	梁源	品质主管	/	1985年06月02日出生，从事标识导向行业13年，在深圳市自由美标识有限公司品质部担任品质主管职位，负责公司产品质量管理工作，具有多个重点项目负责人的经验，主要项目有：1、中国深圳市华润万象天地项目一期IA、IB标段标识分包工程；2、四季金谷南区高层标识系工程施工合同；3、南京A1地块交通标线工程；4、LG21215苏州华为苏州园区二期C区、B3及A1负二层室内标识及C区车库划线项目5、生态园项目一二区标识导示系统采购及相关服务合同；6、厦门华润中心（2013P16地块）标识工程01-幕墙标识及广告灯箱供应及安装工程；7、中外运一期C区标识工程；8、南方科技大学工学院室内外标识采购安装项目9、宁波万科城1902广场标识标牌与广告灯箱制作及安装合同；10、银川阅海湾中央商务区标识导视系统工程安装合同 11、深圳市体育中心改造提升工程项目导视标识系统采购及安装工程；12、深圳市龙岗区第六人民医院二期工程项目标识标牌系统采购及安装工程.....
资料员	李洁仪	资料员	/	1995年09月22日出生，从事标识导向行业6年，在深圳市自由美标识有限公司项目工程事业部担任资料员工作，负责各项目资料管理、整理工作具有多个重点项目负责人的经验，主要项目有：1、东莞松山湖万象汇广场项目立面标识及广告位分包工程；2、LG21215苏州华为苏州园区二期C区、B3及A1负二层室内标识及C区车库划线项目；3、海谷科技大厦标识工程；4、LG21263武汉基地E区光工厂园区道路划线项目；5、光明玖龙台项目标识系统制作及安装合同；6、肇庆华侨城R05地块纯水岸标牌标识及信报箱工程.....

提示：项目主要参与人员主要指：项目负责人，项目技术负责人，项目主要设计生产技术人员、项目计划负责人和项目质量负责人、安装督导负责人等。

项目总负责人-尤刘照



No.01- 1504399143



项目经理-尤庆文

姓名 尤庆文  
性别 男 民族 汉  
出生 1989 年 9 月 27 日  
住址 安徽省潜山市官庄镇光华村尤屋组8号  
公民身份号码 340824198909276017



中华人民共和国居民身份证

签发机关 潜山市公安局  
有效期限 2021.05.06-2041.05.06

41

西安交通大学 41

毕业证书

学生 尤庆文 性别 男，一九八九年 九 月 二十七日生，于二〇一七年 九 月 至二〇二〇年 一 月在本校网络教育学院 土木工程 专业 高中起点专科 学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校名：西安交通大学 校长：[Signature]

证书编号：106987202006014330 二〇二〇年 一 月 八 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>



类似业绩

正本

合同编号：CGHT20240820001

## 深圳市建设工程 货物采购合同



工程名称：深圳市龙岗区第六人民医院二期工程项目标识标牌系统采购及安装工程

工程地点：深圳市龙岗区坪地街道龙岗大道与康明路交汇处的东北角

发 包 人：深圳市龙岗区建筑工务署

承 包 人：深圳市自由美标识有限公司

2022 年 07 月

## 第一部分 合同协议书

负责设备的采购、安装、调试、验收、培训等相关工作。（详见施工图纸、工程量清单及招标文件内容）。

### 三、货物供应、安装时间：

设备供应及安装时间：计划于 2024 年 11 月 30 日前（具体以监理工程师开工令为准）。如因特殊原因至项目终止或项目工期延长，服务期限相应终止或顺延。

### 四、货物供应与安装要求：

1、货物供应与安装质量标准：合格

2、设备质量要求及甲方对质量负责条件和期限：

乙方提供的设备应满足招标书中《招标需求明细》。

乙方对所提供的设备须提供两年的维修保养期，保养期内非因需方的人为原因而出现质量问题，由乙方负责。乙方负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。乙方不能修理或不能调换，按不能交货处理。

3、乙方所提供的设备应按照《招标需求明细》的《验收标准》内容提供验收资料。

4、乙方应随设备向甲方交付设备使用说明书及相关的资料。

5、合同签订后【90】日内，乙方按照《招标需求明细》的《交货地点》、《交货时间》负责将设备运至工地并安装，由甲方负责验收。设备进场直至主管部门验收合格并移交甲方为止，由乙方负责保管，甲方不另支付设备保管费用。

### 五、合同价款与付款方式：

1. 合同价款：人民币(大写)：叁佰壹拾伍万陆仟肆佰肆拾元整

(小写) ¥3156440.00 元。

本项目合同价已包含乙方应缴纳的各种税费、差旅费、人工费、物料费、保险费、许可费、规费、合理利润等乙方为履行本合同所需的一切费用。

最终结算价以政府相关部门的审计/评审为准。本合同下所有付款均以政府财政或发改部门划拨款项到位后支付，出现付款延迟支付的情况，甲方无需承担支付利息等违约责任。

2. 支付方式及条件：

第一部分 合同协议书

甲方：深圳市龙岗区建筑工务署

地址：



法定代表人：

委托代理人：

电话：

乙方：深圳市自由美标识有限公司

地址：深圳市宝安区航城街道三围社区泰华梧桐工业园小满（5B）栋801



法定代表人：

委托代理人：

电话：0755-27696701



开户银行：

电子邮箱：

帐号：

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳航城支行

电子邮箱：[100658115@qq.com](mailto:100658115@qq.com)

帐号：44250110927900000549

价的 10%。

支付担保在履约担保有效期满前 14 天保持有效并可执行。

支付担保到期后 14 天内，承包人应退还支付担保。支付担保退还后 14 天，发包人将按约定时间退还履约担保。支付担保延迟退还时将被视为严重违约，承包人应承担发包人由此引起的任何损失，并承担相应的责任。

### 3. 承包人

#### 3.1 承包人的一般义务

##### 3.1.6 职业健康

###### (1) 生活条件

承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境；承包人应采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

承包人应当保证工人宿舍区临建设施符合以下要求：

- (a) 承包人工人宿舍区生活用电须采用 36V 低压直流供电，宿舍设置 USB 手机等集中充电插座；
- (b) 配备空调，空调供电设专线，穿线使用薄壁钢管，插座设置于板房外面；
- (c) 生活区分区 24 小时集中供应热水。

#### 3.2 项目负责人

##### 3.2.1 项目负责人

姓名：尤庆文；

身份证号：340824198909276017；

建造师执业资格等级：  /  ；

建造师注册证书号：  /  ；

合同编号：T-108-BUT-20170718-03

中华人民共和国广东省深圳市

腾讯滨海大厦

标识设计、制作及安装工程

合同文件

业主/建设单位

腾讯科技（深圳）有限公司

设计院

深圳市同济人建筑设计有限公司

绿色建筑顾问

阿特金斯顾问（深圳）有限公司

监理单位

中海监理有限公司

精装修设计单位

贝加艾奇（上海）建筑设计咨询有限公司

GENSLER

建筑设计单位

NBBJ LP

结构设计单位

艾奕康咨询（深圳）有限公司

估算师

务腾咨询（上海）有限公司

总承包单位

中国建筑第二工程局有限公司

标识设计、制作及安装工程承包单位

深圳市自由美标识有限公司

二零一七年七月

兹特此达成协议如下：

1. 承包单位同意按照和根据合同文件规定、有关附加的合同条款及合同图纸和技术规范所示的工程进行施工和完成工程。

2. 合同价款

承包单位同意以人民币（大写）（含增值税税率为【3】%的增值税专用发票）叁佰壹拾叁万零贰佰柒拾叁元肆角柒分 (RMB3, 130, 273. 47)（在下文简称“合同总价”）以暂定数量、固定单价包干的方式（工程基本措施项目费为固定总价包干价），承担上述整个工程的供应及安装工程服务工作，包括（但不限于）深化设计、人工费、办公费、税金、管理费、利润、通讯、服务成果、图纸等一切工作，在合同文件中开列出之合同工期内承担并完成上述整个腾讯滨海大厦之标识设计、制作及安装工程。

3. 业主/业主方代表

3.1 合同协议条款和合同条件中的“业主方”一词应指腾讯科技（深圳）有限公司或经业主授权在某一领域中能代表业主的其它人士，如上述业主方代表不再充任本合同的业主方代表时，则由业主指定的有关其它人士接任，承包单位不能反对。

3.2 合同协议条款和合同条件中的“建筑设计单位”一词应指NBBJ LP，如该建筑设计单位不再充任本合同的建筑设计单位时，则由业主指定的有关其它人士接任，承包单位不能反对，惟据本合同继后所委任为建筑设计单位的任何人士无权漠视或否决现行建筑设计单位所发出或发表的任何证书、决定、批复或指令。


3.3 合同协议条款和合同条件中的“设计院”一词应指深圳市同济人建筑设计有限公司或如设计院不再充任本合同的设计院时，则由业主指定的有关其它人士接任，承包单位不能反对。

合同协议条款

合同协议条款

出现矛盾或不  
释优先。同一  
执行。任何不  
合同文件的含

兹证明各方签署如下：



承包单位：深圳市自由美标识有限公司

盖章

法定代表人或获授权代表签署 \_\_\_\_\_

附属条款。

姓名 刘红红

程”字样（如  
同”、“承包

职位 商务副总监

见证人签署 \_\_\_\_\_

六份其中建设  
有同等的法律

姓名 刘照

职位 副总经理

业主：腾讯科技（深圳）有限公司



法定代表人或获授权代表签署 \_\_\_\_\_

姓名 \_\_\_\_\_

职位 \_\_\_\_\_

见证人签署 \_\_\_\_\_

姓名 \_\_\_\_\_

职位 \_\_\_\_\_

2017.09.02

## 腾讯滨海大厦 标识 交付验收表

验收专业：标识牌				
验收系统/设备名称：详见附件清单				
验收设备型号：详见附件清单				
验收区域：南塔 B4-50 层，北塔 B4-39 层				
验收设备主要技术参数：				
验收项目	问题记录			备注
详见附件清单 1. 南塔标识牌项 2. 北塔标识牌项 3. 南北塔连体层标识牌项	1. 经物业配合两点，滨海大厦现场实际，有点标识牌。 北塔 1649，南塔 3369，有此塔楼 52689，B 层 32679 2. 标识牌点密集存在关键路径上的标识缺失； 3. 标识内容存在英文翻译错误； 4. 标识设计存在缺陷，门牌颜色看不清； 5. 标识安装存在问题，不同功能门牌安装位置不统一			
验收结果及意见：				
1. 各方现场检查清单以实际移交清单为准。(详见附件) 2. 标识样式、规格、做法等按原设计及样板实施。				
参加验收人签名				
验收单位	施工单位	基建项目组	物业管理公司	行政部
签名	 龙文	徐菲菲		俞琳 (注：问题说明详见上文)
日期				2018/12/13.

技术负责人-方明



北京理工大学

# 毕业证书



学生 方明 性别男, 1985 年 02 月 06 日生, 于二〇一六年 三月  
至 二〇二〇 年 一月在本校 项目管理 专业  
网络教育 学习, 修完 专 科教学计划规定的全部课程, 成绩合格,  
准予毕业。

校 名:



校 长:

张军

批准文号: 教高厅(2000)8号

证书编号: 100077202006015642

二〇二〇 年 一 月 十 日

查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

北京理工大学监制



姓 名 方明

身份证号 340824198502066018

证书编号 2501120000543713

工作单位 深圳市自由美标识有限公司

方明 同志于 2025 年

02 月 21 日至 2025 年 03 月

05 日参加住房和城乡建设领域专业技术

管理人员 技术员

职业培训, 经考核成绩合格, 特发此证。



公众号查询



2025 年 03 月 06 日

有效期: 2028 年 03 月 06 日

## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：方明

社保电脑号：613024055

身份证号码：340624198502066018

页码：1

参保单位名称：深圳市自由美标识有限公司

单位编号：263354

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险				
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交	
2025	01	263354	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	14.16	2360	18.88	4.72	
2025	02	263354	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	14.16	2360	18.88	4.72	
2025	03	263354	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	15.12	2520	20.16	5.04	
2025	04	263354	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	15.12	2520	20.16	5.04	
2025	05	263354	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	15.12	2520	20.16	5.04	
2025	06	263354	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	15.12	2520	20.16	5.04	
2025	07	263354	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	15.12	2520	20.16	5.04	
2025	08	263354	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	15.12	2520	20.16	5.04	
2025	09	263354	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	15.12	2520	20.16	5.04	
2025	10	263354	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	15.12	2520	20.16	5.04	
2025	11	263354	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	15.12	2520	20.16	5.04	
2025	12	263354	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	15.12	2520	20.16	5.04	
合计			8896.32	4448.16				4039.8	1615.92			404.04				179.02	339.36	59.84



**备注：**

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 3391f434e84f76b8 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：  

单位编号	单位名称
263354	深圳市自由美标识有限公司



类似业绩

副本

合同编号：SZSC-HT-2024-007

## 建设工程货物采购及安装合同

工程名称：深圳市体育中心改造提升工程项目导视标识系统采购及安装工程

工程地点：深圳市福田区

发包人：深圳市体育中心运营管理有限公司

承包人：深圳市自由美标识有限公司



通划线及交通设施。4. 标识标牌的制作、装卸、运输、安装、装配、接电、调试、检测、验收、移交、维护保养、质量保证、售后服务等。具体内容详见施工图纸、工程量清单及技术文件。

### 三. 合同价格

1. 签约合同价为人民币（大写）：陆佰玖拾贰万玖仟伍佰叁拾伍元叁角玖分（¥6,929,535.39），其中：暂列金额为人民币（大写）：肆拾万元整（¥400,000.00）。发包人将按合同规定的时间和方式支付给承包人有关款项。

2. 本合同总价包括人工费、材料和设备费、施工机械使用费和企业管理费与利润、规费、风险费用、保险费、产品设计费、设计联络费、深化设计费、BIM应用费、检验试验费、专用工具及测试仪表费、包装费、运输费（含二次运输）、材料保管费、装卸费、关税、增值税、其他各种税、国内商检费、当地有关行政部门收取的费用、成品及半成品保护措施费、措施费、临时水电费、总包配合费、调试费、试运行费、报检费、培训费（含材料）、维保期内的保修和维保服务费、技术服务费、技术资料费、保洁费、监造费、验货所需的费用等中标人完成本项目要求的全部义务，使得采购项目达到验收标准交付给发包人前发生的所有一切费用；如未单独列明的费用视为已含在投标报价中。

### 四. 支付和结算方式

1. 双方因本合同发生的一切费用均以人民币结算及支付。
2. 双方的账户名称、开户银行及账号以本合同提供的为准。
3. 合同价款支付方式

（1）预付款：发包人在收到承包人提供的等额有效的不可撤销的预付款保函后，按合同价款（不含暂列金额）的20%向承包人支付预付款（其中已包含100%的安全文明施工措施费）；

**预付款在进度款的第1期一次性扣回（其中安全文明施工措施费不扣回）。**

（2）进度款：每月25日填报上月实际完成的合同清单工程量，经监理工程师和发包人代表审核后计价，发包人按审核后价款的85%办理支付；

（3）竣工验收款：全部货物采购、安装及调试完成，并经发包人及监理竣工验收合格后，累计支付至合同价款（不含暂列金额）的90%；

（4）结算款：进行合同结算，经市财政预算和投资评审中心审核确定结算金额后，累计支付至结算价款的97%；

（5）竣工验收合格满两年后，发包人支付工程质量保修金（3%）。

4. 质量、交货期、工期达不到合同要求的，在处理完成并经发包人认可之前，承包人无权要求支付任何款项。

5. 承包人应至少提前20个工作日向发包人提出付款申请。每次付款前，承包人应按发包人的要求提供与应付款金额（票面金额）相等的符合税法规定的发票。此外，如承包人提

发包人(公章): 深圳市体育中心  
运营管理有限公司

法定代表人  
或其委托代理人(签字): 

统一社会信用代码:  
91440300559889496F

地址: 深圳市福田区上步北路深  
圳体育场一层7区

邮政编码: 518037

法定代表人: 林养植

委托代理人:

电话: 0755-83214878

传真:  /

电子信箱:  /

开户银行: 中信银行深圳八卦岭  
支行

账号: 7441410182603575312

承包人(公章): 深圳市自由美标  
识有限公司

法定代表人  
或其委托代理人(签字): 

统一社会信用代码:

91440300799241912X

地址: 深圳市宝安区航城街道三  
围社区泰华梧桐工业园小满  
(5B) 栋 801

邮政编码: 518100

法定代表人: 邹斌贝

委托代理人:

电话: 0755-27696701

传真: 0755-27696702

电子信箱: 100658115@qq.com

开户银行: 中国建设银行股份有  
限公司深圳航城支行

账号: 44250110927900000549

# 施工组织设计（工程方案）报审表

GD-C1-326 0 0 1

单位(子单位)工程名称	深圳市体育中心改造提升工程项目导视标识系统采购及安装工程
总（或专业）承包或分包施工单位申报函	<p>我方已经根据施工合同的有关约定、施工图设计文件要求及相关的施工依据文件和质量验收依据文件规定完成了 _____ 施工组织设计</p> <p>[分部/子分部/分项（或系统/子系统）等的工程名称]专业工程以下方案（详见附件）的编制，并经我单位技术质量负责人审批通过；请予以审查。</p> <p>附：  <input checked="" type="checkbox"/> 施工组织设计  <input checked="" type="checkbox"/> 专业施工方案 / <input type="checkbox"/> 检测（调试）方案  <input type="checkbox"/> 主要材料、构（配）件、设备进场抽检复验的第三方检测方案  <input type="checkbox"/> 工程实体质量的第三方检测方案  <input type="checkbox"/> _____  <input type="checkbox"/> _____</p> <div style="text-align: right;">                       项目负责人签名: _____                      （盖章）                      2024年4月29日                 </div>
总承包施工单位审查意见	<p style="font-size: 24px; text-align: center;">同意此单</p> <div style="text-align: right;">                       项目专业技术负责人签名: _____                      （盖章）                      2024年4月29日                 </div>
监理（建设）单位审查意见	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>满足柜需求, 另外, 漏报吊钩</p> <p>支顶才等</p> <p>专业监理工程师 (建设单位项目专业负责人) 签名: _____</p> <p style="text-align: right;">2024.5.6</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>已按贵司要求完成实施</p> <p>总监理工程师 (建设单位项目专业负责人) 签名: _____</p> <div style="text-align: right;">                       2024年5月6日                 </div> </div> </div>



# 施工组织设计(工程方案)封面

GD-C1-325/1 0 0 1

单位(子单位)工程名称: 深圳市体育中心改造提升工程项目导视标识系统采购及安装工程

工程地点: 深圳市福田区笋岗西路2006号

专业承包施工单位:(公章) 深圳市自由美标识有限公司

编制单位: 深圳市自由美标识有限公司

编制人: \_\_\_\_\_

编制日期: 2024 年 4 月 28 日

审核人: \_\_\_\_\_

审批人: 李明 (编制企业技术负责人)

审批日期: 2024 年 4 月 29 日



GD-C1-325/1

鄱阳科技园项目  
导视标识及交通划线工程

甲方：深圳市经纬开物仪器有限公司

乙方：深圳市自由美标识有限公司

- 3.4 人员：是指甲方或乙方雇用的代理人、雇员或承包商；
- 3.5 价格：是指双方一致同意的，并在本协议、项目合同中规定的工程服务的金额；
- 3.6 初验：功能验收；
- 3.7 终验：实物验收；
- 3.8 综合单价：综合单价详见附件工程量清单及基准价。在合同有效期内，“工程量清单”中的单价维持不变，即综合单价不随市场人工单价的调整、材料价格变动而调整，合同另有约定除外。

#### 4 合同价款

本工程合同暂定金额为：人民币大写：叁佰零捌万捌仟贰佰零壹元捌角壹分。（小写：CNY：3,088,201.81元），其中不含税金额为 CNY：2,833,212.67元，增值税税金金额为 CNY：254,989.14元，增值税税率为 9%，合同总价组成详见附件一：工程量清单。

本协议附件“工程量清单”中的单价为包干单价，即基于本协议附件及其他附件、相关的技术文件以及甲方相关要求包干，工程总价依据“工程量清单”以及经审批的施工图纸、变更、现场签证单进行计算。

#### 5 工程合同金额计算方法

- 5.1 用于计算具体项目工程总价的单价详见附件“工程量清单”，乙方有义务遵守甲方就报价方式所作的基本要求。在协商一致的原则下，甲方保留对“工程量清单”的修改权，实际执行过程中，以双方所签署的最新“工程量清单”（或其修改文件）为准。乙方将按照最新的“工程量清单”向甲方提供工程服务。
- 5.2 如物业指定消防、物业指定暖通，则消防工程费用、暖通工程费用等由甲乙双方另行协商。
- 5.3 税金：按国家税收现行有关规定，工程项目当地税务局规定计取。在合同执行过程中，如果增值税率因税法变动而发生调整，双方以合同不含增值税价及变动后的税率进行调整。

兹证明双方于 2024 年 11 月 01 日盖章/签署于深圳市龙华区。

甲方: 深圳市经纬开物仪器有限公司

乙方: 深圳市自由美标识有限公司

(盖章)

授权代表: \_\_\_\_\_



(盖章)

授权代表: \_\_\_\_\_




# 施工组织设计（工程方案）报审表

GD-C1-326 0 0 1

单位(子单位)工程名称	鄱阳科技园主体工程		
总 (或 专业 ) 承 包 或 分 包 施 工 单 位 申 报 函	<p>我方已经根据施工合同的有关约定、施工图设计文件要求及相关的施工依据文件和质量验收依据文件规定完成了 _____ 鄱阳科技园项目导视标识及交通划线工程</p> <p>[分部/子分部/分项（或系统/子系统）等的工程名称]专业工程以下方案（详见附件）的编制，并经我单位技术质量负责人审批通过；请予以审查。</p> <p>附：<input type="checkbox"/> 施工组织设计</p> <p><input type="checkbox"/> 专业施工方案 / 检测（调试）方案</p> <p>主要材料、构（配）件、设备进场抽检复验的第三方检测方案</p> <p>工程实体质量的第三方检测方案</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: right;">项目负责人签名: _____</p> <p style="text-align: right;">(盖章)  年 月 日</p>		
总 承 包 施 工 单 位 审 查 意 见	<p style="font-size: 2em; text-align: center;">同意</p> <p style="text-align: right;">项目专业负责人签名: _____</p> <p style="text-align: right;">(盖章)  年 月 日</p>		
监 理 ( 建 设 ) 单 位 审 查 意 见	<p style="font-size: 1.5em; text-align: center;">同意按此方案实施。</p> <p>专业监理工程师 (建设单位项目专业负责人) 签名: _____</p> <p style="text-align: center;">   </p> <p style="text-align: right;">(盖章) _____ 年 月 日</p>		







# 施工组织设计(工程方案)封面

GD-C1-325/1 0 0 1

单位(子单位)工程名称: 鄱阳科技园主体工程

工程地点: 广东省深圳市龙华区黎光工业区

总承包施工单位: (公章) 中国建筑第四工程局有限公司

专业承包施工单位: (公章) 深圳市自由美标识有限公司

编制单位: 深圳市自由美标识有限公司

编制人: 江恩东

编制日期: 2025年 06月 12日

审核人: 方明

审批人: 方明 (编制企业技术负责人)

审批日期: 2025年 06月 13日



^ GD - C 1 - 3 2 5 / 1 ^

安全负责人-何军



# 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3(2015)0002670

姓名:何军

性别:男

出生年月:1980年03月07日

企业名称:深圳市自由美标识有限公司

职务:专职安全生产管理人员

初次领证日期:2015年03月27日

有效期:2024年01月23日至2027年03月26日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2024年01月23日





项目主要设计生产技术人员-黄焱





深化设计师-谢东平



## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：谢东平

社保电脑号：625377092

身份证号码：432928196204266315

页码：1

参保单位名称：深圳市自由美标识有限公司

单位编号：263354

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	01	263354	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	14.16	2360	18.88	4.72
2025	02	263354	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	14.16	2360	18.88	4.72
2025	03	263354	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	15.12	2520	20.16	5.04
2025	04	263354	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	15.12	2520	20.16	5.04
2025	05	263354	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	15.12	2520	20.16	5.04
2025	06	263354	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	15.12	2520	20.16	5.04
2025	07	263354	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	15.12	2520	20.16	5.04
2025	08	263354	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	15.12	2520	20.16	5.04
2025	09	263354	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	15.12	2520	20.16	5.04
2025	10	263354	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	15.12	2520	20.16	5.04
2025	11	263354	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	15.12	2520	20.16	5.04
2025	12	263354	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	15.12	2520	20.16	5.04
合计			8996.32	4448.16			4039.8	1615.92			404.04		172.52	354.36		59.84	



**备注：**

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391f434e8503192 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。带“a”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带a标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

**7. 单位编号对应的单位名称：**

单位编号  
263354

单位名称  
深圳市自由美标识有限公司



项目计划负责人-程礼燕



## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：程礼燕

社保电脑号：631725093

身份证号码：511028199004202928

页码：1

参保单位名称：深圳市自由美标识有限公司

单位编号：263354

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2025	01	263354	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.05	134.66	1	6733	33.67	2360	14.16	2360	18.88	4.72
2025	02	263354	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.05	134.66	1	6733	33.67	2360	14.16	2360	18.88	4.72
2025	03	263354	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.05	134.66	1	6733	33.67	2520	15.12	2520	20.16	5.04
2025	04	263354	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.05	134.66	1	6733	33.67	2520	15.12	2520	20.16	5.04
2025	05	263354	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.05	134.66	1	6733	33.67	2520	15.12	2520	20.16	5.04
2025	06	263354	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.05	134.66	1	6733	33.67	2520	15.12	2520	20.16	5.04
2025	07	263354	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.05	134.66	1	6733	33.67	2520	15.12	2520	20.16	5.04
2025	08	263354	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.05	134.66	1	6733	33.67	2520	15.12	2520	20.16	5.04
2025	09	263354	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.05	134.66	1	6733	33.67	2520	15.12	2520	20.16	5.04
2025	10	263354	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.05	134.66	1	6733	33.67	2520	15.12	2520	20.16	5.04
2025	11	263354	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.05	134.66	1	6733	33.67	2520	15.12	2520	20.16	5.04
2025	12	263354	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.05	134.66	1	6733	33.67	2520	15.12	2520	20.16	5.04
合计			8896.32	4448.16			4039.8	1615.92			404.04						59.84



**备注：**

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3392756639b2ca4d ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：  

单位编号	单位名称
263354	深圳市自由美标识有限公司



安装督导负责人-吴华耿



## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：吴华秋

社保电脑号：627850304

身份证号码：440582198807121517

页码：1

参保单位名称：深圳市自由美标识有限公司

单位编号：263354

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2025	01	263354	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	14.16	2360	18.88	4.72
2025	02	263354	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	14.16	2360	18.88	4.72
2025	03	263354	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	15.12	2520	20.16	5.04
2025	04	263354	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	15.12	2520	20.16	5.04
2025	05	263354	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	15.12	2520	20.16	5.04
2025	06	263354	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	15.12	2520	20.16	5.04
2025	07	263354	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	15.12	2520	20.16	5.04
2025	08	263354	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	15.12	2520	20.16	5.04
2025	09	263354	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	15.12	2520	20.16	5.04
2025	10	263354	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	15.12	2520	20.16	5.04
2025	11	263354	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	15.12	2520	20.16	5.04
2025	12	263354	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	15.12	2520	20.16	5.04
合计			9452.34	4448.16			4089.8	1615.92			404.04						59.84



**备注：**

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 3392756639b61a3v ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：  

单位编号	单位名称
263354	深圳市自由美标识有限公司



项目质量负责人-梁源





资料员-李洁仪



## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李洁仪

社保电脑号：655561731

身份证号码：440921199509221628

页码：1

参保单位名称：深圳市自由美标识有限公司

单位编号：263354

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2025	01	263354	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.05	134.66	1	6733	33.67	2360	14.16	2360	18.98	4.72
2025	02	263354	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.05	134.66	1	6733	33.67	2360	14.16	2360	18.98	4.72
2025	03	263354	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.05	134.66	1	6733	33.67	2520	15.12	2520	20.16	5.04
2025	04	263354	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.05	134.66	1	6733	33.67	2520	15.12	2520	20.16	5.04
2025	05	263354	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.05	134.66	1	6733	33.67	2520	15.12	2520	20.16	5.04
2025	06	263354	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.05	134.66	1	6733	33.67	2520	15.12	2520	20.16	5.04
2025	07	263354	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.05	134.66	1	6733	33.67	2520	15.12	2520	20.16	5.04
2025	08	263354	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.05	134.66	1	6733	33.67	2520	15.12	2520	20.16	5.04
2025	09	263354	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.05	134.66	1	6733	33.67	2520	15.12	2520	20.16	5.04
2025	10	263354	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.05	134.66	1	6733	33.67	2520	15.12	2520	20.16	5.04
2025	11	263354	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.05	134.66	1	6733	33.67	2520	15.12	2520	20.16	5.04
2025	12	263354	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.05	134.66	1	6733	33.67	2520	15.12	2520	20.16	5.04
合计			8896.32	4448.16			4039.8	1615.92			404.04						59.84



**备注：**

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3392756639b416ej ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段，该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：  

单位编号	单位名称
263354	深圳市自由美标识有限公司



打印日期：2025年12月1日  
**社保费缴纳清单证明专用章**

## 5、其他

### 5.1、投标人资信要求汇总一览表

招标文件要求	投标人响应内容	响应页码
成立时间	2007年03月22日	P342
注册资金	2000万	P342
企业性质	民营企业	P342
投标人业绩情况 (招标文件要求: 提供近五年投标人认为最具代表性的同类业绩(不超过5项))	1、苏地 2017-WG-39 号地块大悦春风里商业项目标识导识工程(合同金额: 783.56299 万元, 合同签订时间: 2021 年 02 月 28 日); 2、深圳市体育中心改造提升工程项目导视标识系统采购及安装工程(合同金额: 692.953539 万元, 合同签订时间: 2024 年 02 月 26 日); 3、苏州华贸商业标识工程(合同金额: 595.972052 万元, 合同签订时间: 2025 年 10 月); 4、中安创谷科技园二期项目标识标牌工程(合同金额: 463.63969 万元, 合同签订时间: 2023 年 01 月 10 日); 5、中粮大悦城(南昌市朝阳新城 D03-03、04 地块)购物中心标识导识工程(合同金额: 462.584736 万元, 合同签订时间: 2024 年 08 月 29 日); 6、深圳华润笋岗中心项目标识工程(合同金额: 362.216158 万元, 合同签订时间: 2022	P2-190

	<p>年 04 月);</p> <p>7、中外运项目二期标识工程 (合同金额: 322. 513859 万元, 合同签订时间: 2021 年 04 月 16 日);</p> <p>8、深港科技创新合作区深方园区首批项目 (B105-0042、B105-0119) 标识及导视系统采购与安装工程 (合同金额: 222. 39676 万元, 合同签订时间: 2023 年 05 月 10 日);</p>	
<p>施工项目管理机构</p>	<p>项目经理: 姓名; 尤庆文</p> <p>执业资格证书/职称证书: /</p> <p>1、深圳市龙岗区第六人民医院二期工程项目标识标牌系统采购及安装工程 (合同金额: 315. 644 万元, 合同签订时间: XX 年 XX 月 XX 日);</p> <p>2、腾讯滨海大厦项目标识设计、制作及安装工程 (合同金额: 313. 027347 万元, 合同签订时间: 2017 年 07 月);</p> <p>技术负责人: 姓名; 方明</p> <p>执业资格证书/职称证书: /</p> <p>1、深圳市体育中心改造提升工程项目导视标识系统采购及安装工程 (合同金额: 692. 953539 万元, 合同签订时间: 2024 年 02 月 26 日);</p> <p>2、鄱阳科技园项目导视标识及交通划线工程 (合同金额: 308. 820181 万元, 合同签</p>	<p>P271-214</p>

	<p>订时间：2024 年 01 月 01 日)；</p> <p>安全主任：姓名：何军</p> <p>执业资格证书/职称证书：建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书</p> <p>其他：项目总负责人：尤刘照</p> <p>项目主要设计生产技术人员：黄焱</p> <p>深化设计师：谢东平</p> <p>项目计划负责人：程礼燕</p> <p>安装督导负责人：吴华耿</p> <p>项目质量负责人：梁源</p> <p>资料员：李洁仪</p> <p>共 10 人</p>	
<p>财务报告（招标文件要求：提供投标人 2022、2023、2024 年度近 3 年财务状况，包括经过审计的财务报告扫描件（含资产总计、利润总额、营业收入等信息）。）</p>	<p>2022 年</p> <p>资产总计 11306.68 万元；</p> <p>利润总额 448.71 万元；</p> <p>营业收入 11006.39 万元；</p> <p>2023 年</p> <p>资产总计 6463.70 万元；</p> <p>利润总额 285.04 万元；</p> <p>营业收入 9724.03 万元；</p> <p>2024 年</p>	<p>P214-270</p>

	资产总计 6680.35 万元； 利润总额 301.796 万元； 营业收入 9756.53 万元； 合计： 资产总计 24450.74 万元； 利润总额 1035.56 万元； 营业收入 30486.97 万元； 以上保留两位小数	
投标人加工厂情况	加工厂位置：广东省中山市 加工厂面积：6250 平方米	P191

## 5.2、投标人控股及管理关系情况申报表

致：（招标人）深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司

我方参加（招标项目名称）宝龙生物药创新发展先导区项目（湾区未来科技园（10-03、10-04、10-05 地块）标识导视系统工程的投标，根据法律法规维护投标公正性的相关规定，特就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实的责任。

投标人名称	深圳市自由美标识有限公司	
企业性质	民营企业	
法定代表人/单位负责人	姓名	邹斌贝
	身份证号	360311197601040016
控股股东/投资人名称 及出资比例	江西自由联合文化产业有限公司 51% 邹斌贝 20%	
非控股股东/投资人名称 及出资比例	阳广 7% 尤刘照 1% 深圳市振元云标识科技有限公司 21%	
管理关系单位名称	管理关系单位名称	无
	被管理关系单位名称	无
备注		

注：1、控股股东/投资人是指出资比例在 50%以上，或者出资比例不足 50%，但享有公司股东会/董事会控制权的方（含单位或者个人）。

2、管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位。

3、本表须附投标人与其全资或控股子公司关系的相关证明材料供招标人参考，

否则，造成资格审查或评标时相关情况不被认可的后果由投标人自负。

4、如为联合体投标，提供联合体各方均须提供控股及管理关系情况申报表。

5、如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

投标人：深圳市自由美标识有限公司（盖公司法人公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖私章）

2026年01月23日

5.2、投标人控股及管理关系情况申报表

致：（招标人）深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司

我方参加（招标项目名称）宝龙生物药创新发展先导区项目（湾区未来科技园（10-03、10-04、10-05 地块）标识导视系统工程）的投标，根据法律法规维护投标公正性的相关规定，现就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实  
的责任。

投标人名称	深圳市自由美标识有限公司	
企业性质	民营企业	
法定代表人/单位负责人	姓名	邹斌贝
	身份证号	360311197601040016
控股股东/投资人名称 及出资比例	江西自由联合文化产业有限公司 51% 邹斌贝 20%	
非控股股东/投资人名称 及出资比例	阳广 7% 尤刘照 1% 深圳市振元云标识科技有限公司 21%	
管理关系单位名称	管理关系单位名称	无
	被管理关系单位名称	无
备注		

注：1、控股股东/投资人是指出资比例在 50%以上，或者出资比例不足 50%，但享有公司股东会/董事会控制权的方（含单位或者个人）。

2、管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位。

3、本表须附投标人与其全资或控股子公司关系的相关证明材料供招标人参考，



否则，造成资格审查或评标时相关情况不被认可的后果由投标人自负。

4、如为联合体投标，提供联合体各方均须提供控股及管理关系情况申报表。

5、如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

投标人：深圳市自由美标识有限公司（盖公司法人公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖私章）

2026年01月23日



5.3、资信标书封面

宝龙生物药创新发展先导区项目（湾区未来  
科技园（10-03、10-04、10-05 地块）标识导  
视系统工程

投标文件

资信标书

项目编号：2202-440307-04-01-737959043

投标人名称：深圳市自由美标识有限公司

投标人代表：尤刘照

投标日期：2026 年 01 月 23 日

5.4、法定代表人资格证明书原件扫描件

法定代表人资格证明书

投标人名称：深圳市自由美标识有限公司  
单位性质：有限责任公司  
地址：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心A座2406  
成立时间：2007年3月22日  
经营期限：长期永续经营  
姓名：邹斌贝 性别：男 年龄：40岁 职务：总经理  
系深圳市自由美标识有限公司（投标人名称）的法定代表人。  
特此证明。



投标人：深圳市自由美标识有限公司（盖单位章）  
日期：2026年01月23日



5.5、投标函  
5.5.1、投标函

致：深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司

根据贵方的项目编号为 2202-440307-04-01-737959043 的宝龙生物药创新发展先导区项目（湾区未来科技园(10-03、10-04、10-05 地块)标识导视系统工程项目的招标文件及本次招标的补遗文件，我方已详细审核了全部招标文件及有关附件。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

1. 我方保证遵守中华人民共和国、深圳市有关招标投标的法律、法规和与招标投标有关的规定；保证遵从深圳交易集团有限公司（深圳公共资源交易中心）各项管理制度，自觉维护深圳交易集团有限公司（深圳公共资源交易中心）正常秩序；保证服从招标有关议程事项安排，服从招标有关会议现场纪律。若有违反，同意被废除投标资料并接受处罚。

2. 我方已按招标文件规定的形式和金额提交投标担保，并且保证所提交的保证金是从我方基本账户汇出，银行保函是由我方基本账户开户银行所在网点或其上级银行机构出具，担保公司保函、保证保险的保费通过我方基本账户支付。如不按上述原则提交投标担保，贵方有权取消我方的中标资格或单方面终止合同，因此造成的责任由我方承担。

3. 我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，我方的投标担保将全部被没收，给贵方造成的损失超过我方投标担保金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿。

4. 如果我方中标，我方保证在 90 天内完成供货（或者我方保证在    天内完成供货及安装，其中：供货期    日历天，安装期    日历天），并将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

5. 如果我方中标，我方将按照规定提交由招标人认可的，并在招标文件中规定金额的履约保函。

6. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7. 我方保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查有虚假，同意作无效或废标处理，并被没收投标担保；若中标之后查有虚假，同意被废除授标并被没收投标担保。

**本投标函同时作为法定代表人证明书和法人授权委托书。**

投标人名称： 深圳市自由美标识有限公司

投标人代表： 尤刘照

联系地址： 深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 A 座 2406

联系电话： 13510068115

日期： 2026 年 01 月 23 日

5.5.2、投标保函或招标人出具的投标担保收讫的凭证原件扫描件

中国建设银行网上银行电子回执			
币别: 人民币元		日期: 20260106	
凭证号: 106105788796		账户明细编号-交易流水号: 3183-442109279ADR1GE7FY1	
付款人	全称 深圳市自由美标识有限公司	收款人	全称 中国平安财产保险股份有限公司深圳分公司
	账号 44250110927900000549		账号 765357998277
	开户行 中国建设银行股份有限公司深圳航城支行		开户行 中国银行深圳市分行
大写金额	贰佰肆拾元整	小写金额	240.00
用途	05250036002414069031	钞汇标志	钞
摘要	电子转账		
<p>重要提示: 银行受理成功, 本回执不作为收、付款方交易的最终依据, 正式回单请在交易成功第二日打印。</p> 			

电子发票(普通发票)		发票号码: 26957000000022920946					
		开票日期: 2026年01月06日					
							
购买方信息	名称: 深圳市自由美标识有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号: 91440300799241912X	销售方信息 名称: 中国平安财产保险股份有限公司深圳分公司 统一社会信用代码/纳税人识别号: 9144030089218633X2					
项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*保险服务*其他财产保 险服务	**	份	1	226.42	226.42	6%	13.58
合 计					¥ 226.42		¥ 13.58
价税合计(大写)		<input checked="" type="checkbox"/> 贰佰肆拾圆整		(小写) ¥ 240.00			
备注	保单号10569006800201711791						
开票人: 陈文曦							

## 基本存款账户信息

账户名称： 深圳市自由美标识有限公司

账户号码： 44250110927900000549

开户银行： 中国建设银行股份有限公司深圳航城支行

法定代表人：  
(单位负责人) 邹斌贝

基本存款账户编号： J5840029447407



2021 年 05 月 21 日

## 投标保证保险凭证

编号：10569006800201711791

验真码：4LbWhtAL954LGr2k2b

深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司（招标人）：

鉴于 深圳市自由美标识有限公司（以下简称投标人）参加 宝龙生物药创新发展先导区项目（湾区未来科技园(10-03、10-04、10-05地块)标识导视系统工程 项目投标（标段编号：2202-440307-04-01-737959043001），应投标人申请，根据招标文件，我方愿就投标人履行招标文件约定的义务以保证保险的方式向贵方提供如下保险服务：

### 一、保险的范围及保险金额

我方在投标人发生以下情形时承担保险责任：

1. 投标人在招标文件规定的投标有效期内未经贵方许可撤回投标文件；
2. 投标人中标后因自身原因未在招标文件规定的时间内与贵方签订合同；
3. 投标人中标后未按照招标文件的规定提供履约保证；
4. 招标文件规定的投标人应支付投标保证金的其他情形。

本保证保险的保证期间为该项目的投标有效期（或延长的投标有效期）后28日历天（含28日），延长投标有效期无须通知我方。

我方保证的金额为人民币 60,000 元（大写：陆万元整）。

### 二、代偿的安排

贵方要求我方承担保险责任的，应向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的银行账号，并附投标人违约造成贵方损失情况的证明材料。

我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在10个工作日内进行核定并按照本保险凭证的承诺承担保险责任。

### 三、保险凭证的生效

本保险凭证自我方法定代表人（或其授权代理人）签字或加盖公章之日起生效。

附：《中国平安财产保险股份有限公司投标保证保险(2016版)条款》及保单

保险人：中国平安财产保险股份有限公司深圳分公司

法定代表人或授权代理人：（签章）

2026年01月06日



谭志文

## 中国平安财产保险股份有限公司

### 平安投标保证保险保险单

保险单号: 10569006800201711791 验真码: 4LbWhAL954LGr2k2b

鉴于投保人向中国平安财产保险股份有限公司\_深圳\_分公司(以下简称“本公司”)提交书面投保申请和有关资料(该投保申请及资料被视作本保险单的有效组成部分),并同意向本公司缴付本保险单明细表中列明的保险费,本公司同意在本保单条款规定的保险责任范围内,对保险期限内被保险人的损失负赔偿责任,特立本保险单为凭。

被保险人 深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司

保险期限 自2026年01月20日00时起至2027年01月19日00时止


复 核: SYSTEM

制 单: P\_SZJYJTGLD\_GP

签 发 日 期: 2026年01月06日

签单公司地址: 深圳市福田区香蜜湖街道竹园社区农林路69号印  
力中心11层T1-11-01 B、C区

中国平安财产保险股份有限公司深圳分公司



(本保单加盖保单专用章生效)

本保单信息来源于您的投保申请,是为您提供理赔及售后服务的重要依据,您收到电子保单后可通过点击电子签章,或登陆CA中心认证官网(<http://210.74.42.34:8000/PaperlessVerify/Page>),上传电子保单查验保单真伪,也可访问以下网站,管理您的保险信息。如有疑问,请致电服务热线95511。

个人网络查询:请访问<http://one.pingan.com/> 注册并登陆平安一账通。

企业网络查询:请访问<https://icore-naas.pingan.com.cn> 注册并登陆企业宝,或者扫一扫,下载企业宝APP在线查询电子保单。



中国平安财产保险股份有限公司  
平安投标保证金保险单

保险单号: 10569006800201711791  
验真码: 4LbWhtAL954LGr2k2b

鉴于投保人已仔细阅读了《中国平安财产保险股份有限公司投标保证金保险条款》，并对免除或减轻保险人责任的条款的概念、内容及其法律后果，均因保险人的明确说明已完全理解，愿意以上述保险条款的约定向保险人投保投标保证金，并按本保险合同约定交付保险费，保险人同意按照按照本保险合同的约定承担保险责任，特立本保险单为凭。

投保人（投标人）信息

名称: 深圳市自由美标识有限公司	营业执照（统一社会信用代码）: 9144*****912X
地址: 深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心A座2406	联系电话: 135****8115

被保险人（招标人）信息

名称: 深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司	营业执照（统一社会信用代码）: 9144*****JAXX
地址: 广东省深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区龙飞大道333号启迪协信5栋A座1201	联系电话:
招标项目名称: 宝龙生物药创新发展先导区项目（湾区未来科技园(10-03、10-04、10-05地块)标识导视系统工程	

招标文件编号: 2202-440307-04-01-737959043001

招标保证金金额: 60,000.00

保险金额: 大写人民币陆万元整

保险费率: 0.4000%

保险费: 大写人民币贰佰肆拾元整

保险期间: 自2026年01月20日00时起 至 2027年01月19日00时止

特别约定: 无

- 1、付费日期及方式: 自出单之日起15天内一次性缴清保险费。
- 2、本保单信息来源于您的投保申请，是为您提供理赔及售后服务的重要依据，保单投诉、理赔等，请致电全国统一服务热线95511。

中国平安财产保险股份有限公司深圳分公司



2026年01月06日

**中国平安财产保险股份有限公司**  
**平安投标保证金保险条款**  
**注册号为：C00001731412019010800531**

**总则**

**第一条** 本保险合同由保险条款、投保单、保险单、保险凭证及批单组成。凡涉及本保险合同的约定，均采用书面形式。

**第二条** 招标投标活动中的投标人可作为本保险合同的投保人。

**第三条** 招标投标活动中的招标人可作为本保险合同的被保险人。

**第四条** 凡符合《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等法律法规，并在中华人民共和国境内（不包括港、澳、台地区）开展的招标项目均可适用本保险。

**保险责任**

**第五条** 在保险期间内，投保人向被保险人组织的招标项目投标过程中，因下列情形给被保险人造成直接经济损失的，被保险人可向保险人提出索赔，保险人依据本保险合同的约定承担赔偿责任。

（一）投保人在招标文件规定的投标有效期内未经被保险人同意修改或撤销其投标文件；

（二）投保人接到中标通知后，在招标文件规定的时间内，因自身原因或无正当理由不与被保险人订立招标项目合同；

（三）投保人中标后不按照招标文件要求缴纳履约保证金；

（四）投保人与其他投标人串通参与投标的；

（五）投保人违反了招标文件规定的其他有关投标实质性违约情形。

**责任免除**

**第六条** 下列原因造成的损失、费用和责任，保险人不负责赔偿：

（一）战争、敌对行为、恐怖行为、军事行动、武装冲突、罢工、暴动、民众骚乱、恐怖活动或恐怖袭击；

（二）核辐射、核爆炸、核污染及其他放射性污染；

- (三) 大气污染、土地污染、水污染及其他各种污染；
- (四) 洪水、台风、地震、海啸及其他人力不可抗拒的自然灾害；
- (五) 行政行为或司法行为；
- (六) 被保险人及其代表的故意行为或犯罪行为。

第七条 存在下列情况之一的，保险人不负责赔偿：

- (一) 投保人在投标文件递交截止时间前撤回投标文件的；
- (二) 投保人中标后因不可抗力原因未与招标人订立合同或缴纳履约保证金的；
- (三) 投保人与被保险人订立的协议或合同背离招标文件及中标人投标文件实质性内容；
- (四) 投保人或其雇员与被保险人或其雇员恶意串通的，投保人或其雇员与招标代理机构或其雇员恶意串通的；
- (五) 被保险人的招标文件被依法认定无效或被撤销的，但第五条保险责任第(四)款不在此限；
- (六) 被保险人未履行招标文件规定义务或在提交投标文件截止时间后变更招标文件的；
- (七) 被保险人同意投保人在投标截止日后撤销投标文件或被保险人不按招标文件和中标人的投标文件的要求同中标人订立合同或被保险人重新招标的。

第八条 对下列损失、费用和责任，保险人不负责赔偿：

- (一) 被保险人的间接损失；
- (二) 被保险人根据招标文件应该承担的责任，以及为收集、确认、证明投保人违反招标文件造成损失所产生的任何费用；
- (三) 被保险人与投保人就招投标事宜产生纠纷所致的任何法律费用，包括但不限于诉讼或仲裁费、财产保全或证据保全费、强制执行费、评估费、拍卖费、鉴定费、律师费、差旅费、调查取证费等；
- (四) 罚款、罚金及惩罚性赔偿；
- (五) 因不可归责于投保人而导致的被保险人的损失；
- (六) 本保险合同中载明的免赔额或按本保险合同中载明的免赔率计算的免赔额；
- (七) 招标投标活动完成后的损失、费用和责任。

保险金额与免赔额（率）

**第九条** 本保险合同的保险金额为保险人承担赔偿责任的最高金额，根据招标文件中投保人应缴纳的投标保证金金额确定，并在保险合同中载明。

**第十条** 本保险合同的免赔额（率）由投保人与保险人协商确定并在保险合同中载明。

#### 保险期间

**第十一条** 本保险合同的保险期间由投保人与保险人协商约定，具体起期日和终止日以保险合同上载明的日期为准，最长不超过一年。

#### 保险人义务

**第十二条** 本保险合同成立后，保险人应当及时向投保人签发保险单以及其他保险凭证。

**第十三条** 保险事故发生后，投保人、被保险人提供的有关索赔的证明和资料不完整的，保险人应当及时一次性通知投保人、被保险人补充提供。

**第十四条** 保险人收到被保险人的赔偿保险金的请求后，应当及时作出是否属于保险责任的核定；情形复杂的，应当在三十日内作出核定，但本保险合同另有约定的除外。

保险人应当将核定结果通知被保险人；对属于保险责任的，在与被保险人达成赔偿保险金的协议后十日内，履行赔偿保险金义务。本保险合同对赔偿保险金的期限有约定的，保险人应当按照约定履行赔偿保险金的义务。保险人依照前款约定作出核定后，对不属于保险责任的，应当自作出核定之日起三日内向被保险人发出拒绝赔偿保险金通知书，并说明理由。

**第十五条** 保险人自收到赔偿保险金的请求和有关证明、资料之日起六十日内，对其赔偿保险金的数额不能确定的，应当根据已有证明和资料可以确定的数额先予支付；保险人最终确定赔偿的数额后，应当支付相应的差额。

#### 投保人、被保险人义务

**第十六条** 投保人应履行如实告知义务，如实回答保险人就投保风险的有关情况以及投保人、被保险人的有关情况提出的询问，如实填写投保单以及保险人要求的投保资料，并接受保险人对其资质进行审查。

**第十七条** 除本保险合同另有约定外，投保人应当在本保险合同成立时一次性交清本保险合同约定的全部保险费，投保人未按约定交付保险费，保险合同不生效；对于保险费交清前发生的保险事故，保险人不承担赔偿责任。

**第十八条** 在保险合同有效期内，如投保人履约能力发生重大变化，履约风险显著增

加的，投保人应采取措施降低或消除上述风险，并应按照本保险合同约定及时通知保险人  
保险人可以增加保险费或者解除保险合同。

在保险期间内，被保险人应及时检查并协助保险人了解招标工作进行情况，被保险人如发现投保人存在违约风险，或有任何其他可能导致本保险合同风险显著增加的情况，被保险人应在其能力范围内采取一切合理且必要的措施降低或消除上述风险，并应按照本保险合同约定及时通知保险人。

**第十九条** 若在投保时有相关约定，投保人应及时向保险人进行与本保险合同有关的业务信息申报，包括但不限于招标项目进展情况等信息。

**第二十条** 投保人在投保时应向保险人提供以下资料：

- (一) 投保人身份证明、投保单；
- (二) 投保人上年度经审计的财务报告及前 3 个月的资产负债表、损益表、现金流量表；
- (三) 招标文件；
- (四) 投保人的投标文件；
- (五) 投保人既往同类招标项目的履约记录；
- (六) 保险人要求的其他资料。

**第二十一条** 发生保险事故，投保人或被保险人应当及时通知保险人。

**第二十二条** 发生保险事故后，被保险人提出索赔申请时，应向保险人提供下列证明和资料：

- (一) 保险单正本；
- (二) 索赔申请书；
- (三) 招标文件、投保人的投标文件及相关文件；
- (四) 保险事故发生的证明文件；
- (五) 司法机关出具的裁定书、裁决书或判决书等（适用于仲裁或诉讼确定损失的方式）；
- (六) 投保人、被保险人所能提供的与确定保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；
- (七) 保险人要求的作为请求赔偿依据的合理有效的其他证明材料。

被保险人未履行上述约定的索赔材料提供义务，导致保险人无法核实损失情况的，保险人对无法核实的部分不承担赔偿责任。

## 赔偿处理

**第二十三条** 保险人的赔偿以下列方式之一确定的被保险人损失为基础：

- (一) 投保人、被保险人协商并经保险人确认；
- (二) 仲裁机构裁决；
- (三) 人民法院判决；
- (四) 保险人认可的其它方式。

**第二十四条** 发生保险责任范围内的损失，保险人依照本保险合同的约定，按核定损失金额扣除扣除免赔额（率）后在保险金额范围内予以赔偿。

**第二十五条** 被保险人取得保险赔偿金的同时，应将其对投保人的权益以及根据相关合同拥有的权益转让给保险人，保险人有权向投保人进行追偿。被保险人应当向保险人提供必要的文件及协助。

**第二十六条** 保险人赔偿保险金时，应相应扣减被保险人已从投保人或其担保人处取得的赔偿金额。

**第二十七条** 保险事故发生时，若另有其它保障相同的保险合同或类似合同存在，不论是否由被保险人、投保人或其他人以其名义投保，也不论该类合同赔偿与否，保险人仅按照本保险合同保险金额与其他所有保险合同或类似合同金额总和的比例承担保险责任。

因被保险人未如实告知导致保险人多支付的赔偿金额，保险人有权向被保险人追回多支付的部分。

**第二十八条** 保险事故发生后，在保险人未赔偿保险金之前，被保险人放弃对投保人或其担保人（如有）请求赔偿权利的，保险人不承担责任；保险人向被保险人赔偿保险金后，被保险人未经保险人同意放弃对投保人或其担保人（如有）请求赔偿权利的。该行为无效；由于被保险人故意或者因重大过失致使保险人不能行使代位请求赔偿的权利的，保险人可以扣减或者要求返还相应的保险金。

## 争议处理和法律适用

**第二十九条** 合同争议解决方式约定如下：合同各方之间有关本保险合同的一切争议，由各方友好协商解决。如协商不成，提交保险单载明的仲裁机构仲裁；保险单未载明仲裁机构的，依法向中华人民共和国境内（不包括港澳台地区）人民法院起诉。

**第三十条** 与本保险合同有关的以及履行本保险合同产生的一切争议处理适用中华人民共和国法律（不包括港澳台地区法律）。

## 其他事项

**第三十一条** 保险责任开始前，投保人要求解除保险合同的，应当向保险人支付相当于保险费 5% 的退保手续费；剩余保险费，保险人应当退还。

**第三十二条** 保险责任开始后，未经被保险人书面同意，投保人不能解除保险合同。被保险人书面同意投保人解除保险合同的，自通知保险人之日起，保险合同解除，保险人按照保险责任开始之日起至合同解除之日止期间与保险期间的日比例计收保险费，并退还剩余部分保险费。

## 释义

**投标人：**指响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。

**招标人：**指依法提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织。

**投标有效期：**指为保证招标人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限，该期限由招标人在招标文件中载明，从提交投标文件的截止之日起算。

**投标保证金：**指在招标投标活动中，投标人随投标文件一同递交给招标人的一定形式、一定金额的投标责任担保。

**履约保证金：**指在招标投标活动中，招标人为督促中标人履行合同，在招标文件中要求中标人以适当的格式或金额采用现金、支票、履约担保书或银行保函形式提供的担保。

### 5.6、资信条款响应表

投标人名称：深圳市自由美标识有限公司

序号	条款号	招标需求	投标内容	说明
			无偏离、完全响应	

重要提示：

只列出发生偏离的项目，没有列出的将被视为完全响应

### 5.7、合同要求响应表

投标人名称：深圳市自由美标识有限公司

序号	招标文件条目号	招标文件合同条款	投标文件合同条款	说明
		完全响应招标文件要求	无偏离	

重要提示：

只列出发生偏离的项目，没有列出的将被视为完全响应

## 5.8、联合体投标协议书原件扫描件

### 非联合体投标承诺函

深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司

我公司郑重承诺

我司是经中华人民共和国合法注册的独立法人，参与宝龙生物药创新发展先导区项目（湾区未来科技园（10-03、10-04、10-05 地块）标识导视系统工程投标工作，非联合体投标，如本公司违反上述保证，经查实，本公司愿意接受公开通报，并承担由此带来的法律后果。

特此承诺

承诺单位：深圳市自由美标识有限公司（盖章）

2026年01月23日



5.9、招标人要求提交的投标资格证明文件

5.9.1、投标人基本情况表

投标人：深圳市自由美标识有限公司

企业名称	深圳市自由美标识有限公司		主管部门	深圳市市场监督管理局	
经济类型	私营		资质等级	贰级	
单位简介	<p>深圳市自由美标识有限公司成立于 2007 年，为 ISO9001:2015 国际质量管理体系认证企业，是深圳市重点文化企业，深圳标识协会副会长单位，国家高职类大学标识教材案例企业，荣获“中国著名品牌”称号，自由美是从事城市公共环境、商业场馆、房地产项目、旅游景区、学校医院等城市标识导示系统的规划、设计、制作及产品研发的专业公司，总部设在深圳，自由美以“美化社会环境、服务标识市场”为宗旨，以“自由引导、创意唯美”为设计原则，以“专业、精美、耐久”为品质要求。</p> <p>深圳市自由美标识有限公司成立于 2007 年，为 ISO9001:2015 国际质量管理体系认证企业，自由美是从事城市公共环境、商业场馆、房地产项目、旅游景区、学校医院等城市标识导示系统的规划、设计、制作的专业公司，总部设在深圳。</p>				
单位概况	职工总人数	32 人		工程技术人员	4 人
	生产工人	21 人		经营人员	7 人
	固定资产	381.3298 32 万元	资金性质	生产性	6680.358447 万元
				非生产性	/万元
	流动资金	6201.467 059 万元	资金来源	自有资金	5238.847157 万元
银行贷款				477.0000 万元	
主要资质证书	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、企业法人营业执照（三证合一）</li> <li>2、安全生产许可证</li> <li>3、钢结构工程专业承包贰级</li> <li>4、建筑装修装饰工程专业承包贰级</li> <li>5、AAA 级重合同守信用企业</li> <li>6、AAA 级信用企业</li> </ol>				
质量保证体系	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、ISO9001 质量体系认证</li> <li>2、ISO14001 环境管理体系认证</li> <li>3、OHSAS18001 职业健康安全管理体系</li> </ol>				
经济指标	年份	销售收入（万元）		利润（万元）	
	2022 年	11006.39 万元		448.71 万元	
	2023 年	9724.03 万元		285.04 万元	
	2024 年	9756.53 万元		301.796 万元	

## 5.9.2、经年检的营业执照副本扫描件



## 深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

基本信息 许可经营信息 股东信息 成员信息 变更信息 股权质押信息 法院冻结信息 经营异常信息 严重违法失信信息

### 深圳市自由美标识有限公司的基本信息

统一社会信用代码:	91440300799241912X
注册号:	440306104056445
商事主体名称:	深圳市自由美标识有限公司
住所:	深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心A座2406
法定代表人:	邹斌贝
认缴注册资本(万元):	2000
经济性质:	有限责任公司
成立日期:	2007-03-22
营业期限:	永续经营
核准日期:	2026-01-04
年报情况:	2013年报已公示、2014年报已公示、2015年报已公示、2016年报已公示、2017年报已公示、2018年报已公示、2019年报已公示、2020年报已公示、2021年报已公示、2022年报已公示、2023年报已公示、2024年报已公示
主体状态:	开业(存续)
分支机构:	深圳市自由美标识有限公司江西分公司(开业(存续))
备注:	

### 5.9.3、制造商的资格声明原件扫描件

#### 制造商的资格声明

##### 1、名称及概况：

- (1) 制造厂家名称：深圳市自由美标识有限公司
- (2) 地址及邮编：地址：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心A座2406  
邮编：518100
- (3) 成立和注册日期：2007年03月22日
- (4) 主管部门：深圳市市场监督管理局
- (5) 企业性质：有限责任公司
- (6) 法人代表：邹斌贝
- (7) 职员人数：33人  
一般工人：26人 技术人员：7人
- (8) 近期资产负债表（到2024年12月30日止）

##### (1) 固定资产：

原值：1356.194419万元 净值：381.329832万元

(2) 流动资金：6201.467059万元

(3) 长期负债：477.0000万元

(4) 短期负债：/

##### (5) 资金来源

自有资金：5238.847157万元 银行贷款：477.0000万元

##### (6) 资金类型：

生产资金：6680.358447万元 非生产资金：/

##### 2、(1) 关于制造投标货物的设施及其他情况：


工厂名称：深圳市自由美标识有限公司

地址：广东省中山市火炬开发区（民康西路10号）民族工业园A3栋

生产的项目：标识、标牌

年生产能力：4000万

职工人数：33人



(2)本制造厂不生产，而须从其他制造厂购买的主要零部件

主要零部件名称	制造厂家名称和地址
宝钢 304 锈钢	制造厂家名称：宝山钢铁股份有限公司 地址：上海市宝山区同济路 317 号
德固赛亚克力	制造厂家名称：赢创德固赛（中国）投资有限公司 地址：上海市闵行区春东路 68 号
立邦油漆	制造厂家名称：立邦涂料（中国）有限公司 地址：上海市浦东新区金桥出口加工区创业路 287 号
精工 SPT 油墨	制造厂家名称：深圳市嘉兴印刷器材有限公司 地址：深圳市宝安区沙井镇新沙路 529 号西荟城智荟中心 16 楼
欧司朗 LED 光源	制造厂家名称：欧司朗（中国）照明有限公司 地址：佛山市工业北路 1 号

3、制造厂家生产此投标货物的历史（年数）：19 年

4、近三年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

名称和地址	销售项目和数量	出口销售额
名称：苏地 2017-WG-39 号地块大悦春风里商业项目标识导识工程 地址：江苏省苏州市元和街道御窑路西，黄蠡路两侧	销售项目：标识系统设计、制作及安装 数量：一批	783.56299 万元
名称：中安创谷科技园二期项目标识标牌工程 地址：安徽省合肥市中安创谷科技园二期	销售项目：标识系统设计、制作及安装 数量：一批	463.63969 万元
名称：深圳华润笋岗中心项目标识工程 地址：圳市罗湖区罗湖笋岗-清水河片区，北临梅园路	销售项目：标识系统设计、制作及安装 数量：一批	362.216158 万元
名称：华润城项目润玺一期标识工程 地址：深圳市南山区大冲村内	销售项目：标识系统设计、制作及安装 数量：一批	124.184301 万元

5、近三年的年营业额：

年份	国内	出口	总额
2024 年	9756.53427 万元	/	9756.53427 万元
2023 年	9724.0365 万元	/	9724.0365 万元
2022 年	11006.399 万元	/	11006.399 万元

6、易损件制造商的名称和地址：

部件名称	制造商
LED 光源	深圳市日上光电股份有限公司
3M 膜	广州市东扬装饰材料有限公司

7、有关开户银行的名称和地址：

户 名：深圳市自由美标识有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司深圳航城支行

账 号：44250110927900000549

银行行号：105584001547

开户行地址：深圳市宝安区航城大道领航城一期领航里程花园 4 栋 09-14 商铺

开户银行电话：0755-23574502

8、其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。



制造商：深圳市自由美标识有限公司

投标人授权代表：尤刘照

投标人授权代表的职务：副总经理

电话号：13510068115 传真号：0755-27696702

日期：2026 年 01 月 23 日

#### 5.9.4、经销商（作为代理）的资格声明

致：深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司

参与本项目的投标，我方为制造商，非经销商（作为代理）身份，故不需提供此“经销商（作为代理）的资格声明”，特此说明！

投标人名称：深圳市自由美标识有限公司

日期：2026年01月23日

### 5.9.5、制造商出具的授权函原件扫描件

#### 承诺函

深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司

参与本项目的投标，我方为制造商，我司自有生产车间，如我司有幸中标，我司能满足本项目招标范围内标识标牌深化设计、制作、安装服务、故不需提供制造商出具的授权函原件。

特此说明

承诺单位：深圳市自由美标识有限公司（盖章）

2026年01月23日



5.9.6、主要技术人员情况表

投标人：深圳市自由美标识有限公司

名称	姓名	职务	职称	主要简历、经验及承担过的项目
项目总负责人	尤刘照	副总经理	/	1982年10月11日出生，深圳市自由美标识有限公司2007年成立以来，公司董事，在岗担任项目工程事业部负责人，负责整个项目统筹管理工作，从事标识导向行业20年，具有多个重点项目负责人的经验，主要项目有：1、广州市轨道交通导向指示牌设备采购项目；2、腾讯滨海大厦项目标识设计、制作及安装工程；3、银川阅海湾中央商务区标识导视系统工程安装合同；4、西安未央印象城项目标识及LOGO工程；5、九州项目二期万科广场室内外标识及广告灯箱供货及安装工程合同；6、生态园项目一二区标识导视系统采购及相关服务合同；7、厦门华润中心（2013P16地块）标识工程01-幕墙标识及广告灯箱供应及安装工程；8、柳州华润中心商业一期万象城广告位LED灯具供应及安装工程；9、中国深圳市华润万象天地项目一期IA、IB标段标识分包工程；10、松山湖3#地块、松山湖4#地块标识项目；11、深圳地铁；12、深圳国际会展中心（一期）标识导视系统施工及相关服务二标段；13、国信金融大厦标识及导向系统采购及安装工程；13、苏地2017-WG-39号地块大悦春风里商业项目标识导视工程；14、中外运项目商业标识工程；15、中外运一期C区标识工程；16、合肥市华润置地庐阳万象汇项目室内外标识标牌制作及安装工程17、LG21263武汉基地E区光工厂园区道路划线项目；18、LG19207华大一期、二期地块标识标牌制安；19、武汉新基地停车场划线项目；20、南京A1地块交通标线工程；21、松山湖3#地块、松山湖4#地块标识项目；22、LG21215苏州华为苏州园区二期C区、B3及A1负二层室内标识及C区车库划线项目；23、深港科技创新合作区深方园区首批项目（B105-0042、B105-0119）标识及导视系统采购与安装合同；24、汉江新世界一期商业及二期A区标识工程；25、深圳市体育中心改造提升工程项目导视标识系统采购及安装工程；26、深圳市龙岗区第六人民医院二期工程项目标识标牌系统采购及安装工程…………….
项目经理	尤庆文	项目经理	/	1989年9月27日出生，从事标识导向行业16年。在深圳市自由美标识有限公司项目工程事业部担任项目经理职位，负责根据总体设计方案确定现场施工班子，对施工过程实施全面指挥，明确各方具体职责，对施工现场细节和施工进度作出详尽安排，主要项目有：1、深圳地铁；2、深圳湾科技生态园一二区标识导视系统采购及相关服务；3、腾讯滨海大厦项目标识设计、制作及安装工程；4、武汉青山印象城项目外墙广告灯箱工程施工合同；5、南通印象城北区室内外标识及外墙LOGO工程；6、深圳海岸狂欢节地下停车场临时标识制作安装工程；7、宁波印象城室内外标识牌制作、安装工程合同；8、中科创新广场标识导向系统设计及建设项目；9、LG21263武汉基地E区光工厂园区道路划线项目；10、LG19207华大一期、二期地块标识标牌制安；11、武汉新基地停车场划线项目；12、南京A1地块交通标线工程；13、松山湖3#地块、松山湖4#地块标识项目；14、深圳市龙岗区第六人民医院二期工程项目标识标牌系统采购及安装工程…………….
技术负责人	方明	技术工程师	/	1985年02月06日出生，从事标识导向行业18年，在深圳市自由美标识有限公司项目工程事业部担任技术经理职位，负责项目设计、生产等技术工作，具有多个重点项目负责人的经验，主要项目有：1、广州市轨道交通导向指示牌设备采购项目；2、宁波万科城1902广场标识标牌与广告灯箱制作及安装合同；3、银川阅海湾中央商

				<p>务区标识导视系统工程安装合同；4、西安未央印象城项目标识及 LOGO 工程；5、九州项目二期万科广场室内外标识及广告灯箱供货及安装工程合同；6、生态园项目一二区标识导示系统采购及相关服务合同；7、厦门华润中心（2013P16 地块）标识工程 01-幕墙标识及广告灯箱供应及安装工程；8、柳州华润中心商业一期万象城广告位 LED 灯具供应及安装工程；9、中国深圳市华润万象天地项目一期 IA、IB 标段标识分包工程；10、松山湖 3#地块、松山湖 4#地块标识项目；11、深圳地铁；12、深圳国际会展中心（一期）标识导示系统施工及相关服务二标段；13、LG21263 武汉基地 E 区光工厂园区道路划线项目；14、LG19207 华大一期、二期地块标识标牌制安；15、武汉新基地停车场划线项目；16、南京 A1 地块交通标线工程；17、鄱阳科技园项目导视标识及交通划线工程；23、深港科技创新合作区深方园区首批项目（B105-0042、B105-0119）标识及导视系统采购与安装合同；24、汉江新世界一期商业及二期 A 区标识工程；25、深圳市体育中心改造提升工程项目导视标识系统采购及安装工程；26、深圳市龙岗区第六人民医院二期工程项目标识标牌系统采购及安装工程……………</p>
安全负责人	何军	安全员	/	<p>1980 年 03 月 07 日出生，从事标识导向行业 17 年，在深圳市自由美标识有限公司担任安全主管职位，负责项目安全管理工作，具有多个重点项目负责人的经验，主要项目有：1、广州市轨道交通导向指示牌设备采购项目；2、宁波万科城 1902 广场标识标牌与广告灯箱制作及安装合同；3、银川阅海湾中央商务区标识导视系统工程安装合同；4、西安未央印象城项目标识及 LOGO 工程；5、九州项目二期万科广场室内外标识及广告灯箱供货及安装工程合同；6、生态园项目一二区标识导示系统采购及相关服务合同；7、厦门华润中心（2013P16 地块）标识工程 01-幕墙标识及广告灯箱供应及安装工程；8、柳州华润中心商业一期万象城广告位 LED 灯具供应及安装工程；9、中国深圳市华润万象天地项目一期 IA、IB 标段标识分包工程；10、松山湖 3#地块、松山湖 4#地块标识项目；11、深圳地铁；12、深圳国际会展中心（一期）标识导示系统施工及相关服务二标段；13、国信金融大厦标识及导向系统采购及安装工程；13、苏地 2017-WG-39 号地块大悦春风里商业项目标识导识工程；14、中外运项目商业标识工程；15、中外运一期 C 区标识工程；16、南方科技大学工学院室内外标识采购安装项目 17、LG21263 武汉基地 E 区光工厂园区道路划线项目；18、LG19207 华大一期、二期地块标识标牌制安；19、武汉新基地停车场划线项目；20、南京 A1 地块交通标线工程；21、松山湖 3#地块、松山湖 4#地块标识项目；22、LG21215 苏州华为苏州园区二期 C 区、B3 及 A1 负二层室内标识及 C 区车库划线项目 23、深圳市体育中心改造提升工程项目导视标识系统采购及安装工程；24、深圳市龙岗区第六人民医院二期工程项目标识标牌系统采购及安装工程……………</p>
项目主要设计 生产技术人员	黄焱	生产经理	/	<p>1975 年 12 月 10 日出生，从事标识导向行业 28 年，在深圳市自由美标识有限公司生产经理职位，负责生产及技术工作，具有多个重点项目负责人的经验，主要项目有：1、广州市轨道交通导向指示牌设备采购项目；2、宁波万科城 1902 广场标识标牌与广告灯箱制作及安装合同；3、银川阅海湾中央商务区标识导视系统工程安装合同；4、西安未央印象城项目标识及 LOGO 工程；5、九州项目二期万科广场室内外标识及广告灯箱供货及安装工程合同；6、生态园项目一二区标识导示系统采购及相关服务合同；7、厦门华润中心（2013P16 地块）标识工程 01-幕墙标识及广告灯箱供应及安装工程；8、柳州华润中心商业一期万象城广告位 LED 灯具供应及安装工程；9、中</p>

				<p>国深圳市华润万象天地项目一期 IA、IB 标段标识分包工程；10、松山湖 3#地块、松山湖 4#地块标识项目；11、深圳地铁；12、深圳国际会展中心（一期）标识导示系统施工及相关服务二标段；13、国信金融大厦标识及导向系统采购及安装工程；13、苏地 2017-WG-39 号地块大悦春风里商业项目标识导示工程；14、中外运项目商业标识工程；15、中外运一期 C 区标识工程；16、南方科技大学工学院室内外标识采购安装项目 17、LG21263 武汉基地 E 区光工厂园区道路划线项目；18、LG19207 华大一期、二期地块标识标牌制安；19、武汉新基地停车场划线项目；20、南京 A1 地块交通标线工程；21、松山湖 3#地块、松山湖 4#地块标识项目；22、LG21215 苏州华为苏州园区二期 C 区、B3 及 A1 负二层室内标识及 C 区车库划线项目 23、深圳市体育中心改造提升工程项目导视标识系统采购及安装工程；24、深圳市龙岗区第六人民医院二期工程项目标识标牌系统采购及安装工程.....</p>
深化设计师	谢东平	深化设计师	/	<p>1982 年 04 月 28 日出生，从事标识导向行业 19 年，在深圳市自由美标识有限公司深化设计师职位，负责项目深化工作，具有多个重点项目负责人的经验，主要项目有：1、广州市轨道交通导向指示牌设备采购项目；2、宁波万科城 1902 广场标识标牌与广告灯箱制作及安装合同；3、银川阅海湾中央商务区标识导视系统工程安装合同；4、西安未央印象城项目标识及 LOGO 工程；5、九州项目二期万科广场室内外标识及广告灯箱供货及安装工程合同；6、生态园项目一二区标识导示系统采购及相关服务合同；7、厦门华润中心（2013P16 地块）标识工程 01-幕墙标识及广告灯箱供应及安装工程；8、柳州华润中心商业一期万象城广告位 LED 灯具供应及安装工程；9、中国深圳市华润万象天地项目一期 IA、IB 标段标识分包工程；10、松山湖 3#地块、松山湖 4#地块标识项目；11、深圳地铁；12、深圳国际会展中心（一期）标识导示系统施工及相关服务二标段；13、国信金融大厦标识及导向系统采购及安装工程；13、苏地 2017-WG-39 号地块大悦春风里商业项目标识导示工程；14、中外运项目商业标识工程；15、中外运一期 C 区标识工程；16、南方科技大学工学院室内外标识采购安装项目 17、LG21263 武汉基地 E 区光工厂园区道路划线项目；18、LG19207 华大一期、二期地块标识标牌制安；19、武汉新基地停车场划线项目；20、南京 A1 地块交通标线工程；21、松山湖 3#地块、松山湖 4#地块标识项目；22、LG21215 苏州华为苏州园区二期 C 区、B3 及 A1 负二层室内标识及 C 区车库划线项目 23、深圳市体育中心改造提升工程项目导视标识系统采购及安装工程；24、深圳市龙岗区第六人民医院二期工程项目标识标牌系统采购及安装工程.....</p>
项目计划负责人	程礼燕	计划经理	/	<p>1990 年 04 月 20 日出生，从事标识导向行业 15 年，在深圳市自由美标识有限公司计划经理职位，负责公司计划工作，具有多个重点项目负责人的经验，主要项目有：1、中国深圳市华润万象天地项目一期 IA、IB 标段标识分包工程；2、四季金谷南区高层标识系工程施工合同；3、南京 A1 地块交通标线工程；4、LG21215 苏州华为苏州园区二期 C 区、B3 及 A1 负二层室内标识及 C 区车库划线项目 5、生态园项目一二区标识导示系统采购及相关服务合同；6、厦门华润中心（2013P16 地块）标识工程 01-幕墙标识及广告灯箱供应及安装工程；7、中外运一期 C 区标识工程；8、南方科技大学工学院室内外标识采购安装项目 9、宁波万科城 1902 广场标识标牌与广告灯箱制作及安装合同；10、银川阅海湾中央商务区标识导视系统工程安装合同 11、深圳市体育中心改造提升工程项目导</p>

				视标识系统采购及安装工程；12、深圳市龙岗区第六人民医院二期工程项目标识标牌系统采购及安装工程.....
安装督导负责人	吴华耿	安装经理	/	1988年07月12日出生，从事标识导向行业10年，在深圳市自由美标识有限公司品质部担任安装经理职位，负责公司项目安装管理工作，具有多个重点项目负责人的经验，主要项目有：1、中国深圳市华润万象天地项目一期IA、IB标段标识分包工程；2、四季金谷南区高层标识系工程施工合同；3、南京A1地块交通标线工程；4、LG21215苏州华为苏州园区二期C区、B3及A1负二层室内标识及C区车库划线项目5、生态园项目一二区标识导示系统采购及相关服务合同；6、厦门华润中心（2013P16地块）标识工程01-幕墙标识及广告灯箱供应及安装工程；7、中外运一期C区标识工程；8、南方科技大学工学院室内外标识采购安装项目9、宁波万科城1902广场标识标牌与广告灯箱制作及安装合同；10、银川阅海湾中央商务区标识导视系统工程安装合同11、深圳市体育中心改造提升工程项目导视标识系统采购及安装工程；12、深圳市龙岗区第六人民医院二期工程项目标识标牌系统采购及安装工程.....
项目质量负责人	梁源	品质主管	/	1985年06月02日出生，从事标识导向行业13年，在深圳市自由美标识有限公司品质部担任品质主管职位，负责公司产品质量管理工作，具有多个重点项目负责人的经验，主要项目有：1、中国深圳市华润万象天地项目一期IA、IB标段标识分包工程；2、四季金谷南区高层标识系工程施工合同；3、南京A1地块交通标线工程；4、LG21215苏州华为苏州园区二期C区、B3及A1负二层室内标识及C区车库划线项目5、生态园项目一二区标识导示系统采购及相关服务合同；6、厦门华润中心（2013P16地块）标识工程01-幕墙标识及广告灯箱供应及安装工程；7、中外运一期C区标识工程；8、南方科技大学工学院室内外标识采购安装项目9、宁波万科城1902广场标识标牌与广告灯箱制作及安装合同；10、银川阅海湾中央商务区标识导视系统工程安装合同11、深圳市体育中心改造提升工程项目导视标识系统采购及安装工程；12、深圳市龙岗区第六人民医院二期工程项目标识标牌系统采购及安装工程.....
资料员	李洁仪	资料员	/	1995年09月22日出生，从事标识导向行业6年，在深圳市自由美标识有限公司项目工程事业部担任资料员工作，负责各项目资料管理、整理工作具有多个重点项目负责人的经验，主要项目有：1、东莞松山湖万象汇广场项目立面标识及广告位分包工程；2、LG21215苏州华为苏州园区二期C区、B3及A1负二层室内标识及C区车库划线项目；3、海谷科技大厦标识工程；4、LG21263武汉基地E区光工厂园区道路划线项目；5、光明玖龙台项目标识系统制作及安装合同；6、肇庆华侨城R05地块纯水岸标牌标识及信报箱工程.....

提示：项目主要参与人员主要指：项目负责人，项目技术负责人，项目主要设计生产技术人员、项目计划负责人和项目质量负责人、安装督导负责人等。

#### 5.10、招标文件要求提交的其它资料

详见《资信标要求一览表》内容及第三章资信标格式提供评审相关内容