

《投标人基本情况汇总表》

企业名称	衡水奇佳停车设备有限公司	企业曾用名 (如有)	无
统一社会信用代码	9113110159828940X8	企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)(按营业执照填写)
法定代表人	曹宁宁	企业总人数	190 人
企业负债率	36.43%	注册类专业人员规模	15 人

附：营业执照

统一社会信用代码
9113110159828940X8

统一社会信用代码
911018103110181031

扫描二维码
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

副本编号：4 - 4

营业执照
(副本)

登记机关
2025年3月17日

名称
衡水奇佳停车设备有限公司

注册资本
壹亿陆仟万元整

类型
有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期
2012年06月26日

法定代表人
曹宁宁

住所
衡水市高新区衡井公路南侧、新桥新路以西

经营范围
许可项目：特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理；建设工程施工；建设工程设计；建筑智能化系统设计；施工专业作业；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：特种设备销售；机械设备研发；货物进出口；以自有资金从事投资活动；停车场服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属结构制造；金属结构销售；电动汽车充电基础设施运营；智能控制系统集成；软件开发；信息技术咨询服务；普通机械设备安装服务；通用设备制造（不含特种设备制造）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

相关资质：

建筑工程施工总承包贰级证书



建筑业企业资质证书

企业名称：衡水奇佳停车设备有限公司

详细地址：衡水市高新区衡井公路南侧、新桥新路以西

统一社会信用代码：9113110159828940X8

注册资本：16000万元

证书编号：D213235422

法定代表人：曹宁宁

经济性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

有效期至：2027年01月25日

资质类别及等级：

市政公用工程施工总承包贰级, 建筑工程施工总承包贰级, 建筑幕墙工程专业承包贰级, 建筑装修装饰工程专业承包贰级, 消防设施工程专业承包贰级, 特种工程专业承包（特殊设备的起重吊装）不分等级, 钢结构工程专业承包贰级

企业最新信息
可通过扫描二维码查询



发证机关：河北省住房和城乡建设厅


2023 年 06 月 16 日

企业和个人应妥善保管电子证书，防范被其他单位和个人冒用和篡改。

《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目为起重机械制造（含安装、修理、改造），许可子项目含机械式停车设备）



中华人民共和国 特种设备生产许可证

Production License of Special Equipment
People's Republic of China

编号：TS2413160-2028

单位名称：衡水奇佳停车设备有限公司

住 所：衡水市高新区衡井公路南侧、新桥新路以西

制造地址：衡水市高新区衡井公路南侧，新桥新路以西

经审查，获准从事以下特种设备生产活动：

许可项目	许可子项目	许可参数	备注
起重机械制造（含安装、修理、改造）	机械式停车设备	—	具体产品范围见型式试验证书

发证机关：河北省市场监督管理局

有效期至：2028年09月27日



国家企业信用信息公示系统网站查询

国家企业信用信息公示系统

企业信息填报 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

信息分类: 企业信用信息公示 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

企业状态: 存续 (在营、开业、在册) | 吊销, 未注销 | 吊销, 已注销 | 注销 | 迁出 | 歇业 | 责令关闭

成立年限: 全部 | 成立1年内 | 成立1-5年 | 成立5-10年 | 成立10-15年 | 成立15年以上

登记机关: 全部 | 总局 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 展开 +

高级筛选: 全部 | 行政许可信息 | 无行政许可信息 | 行政处罚信息 | 无行政处罚信息 | 动产抵押登记信息 | 无动产抵押登记信息 | 商标登记信息 | 无商标登记信息

收起筛选条件 +

用时0.033秒, 查询到12条信息

衡水奇佳停车设备有限公司

存续 (在营、开业、在册) | 特种设备获证企业

统一社会信用代码: 9113110159828940X8 | 法定代表人: 曹宁宁 | 成立日期: 2012年06月26日

注册号:

衡水奇佳停车设备有限公司涿州分公司

注销

统一社会信用代码: 91130681MA07MBUM4J | 负责人: 孙博群 | 成立日期: 2016年01月05日

注册号:

衡水奇佳停车设备有限公司广州分公司

注销

国家企业信用信息公示系统

企业信息填报 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

目录导航

全部展开 +

基础信息 +

营业证照信息

营业期限信息

股东及出资信息

主要人员信息

分支机构信息

"多证合一" 信息公示

清算信息

变更信息

另册管理

获得荣誉信息 +

行政许可信息 +

知识产权信息 +

抵押出质信息 +

司法协助信息 +

抽查检查信息 +

违法失信信息 +

自主公示信息 +

登记机关发布公告 +

自主发布公告 +

衡水奇佳停车设备有限公司

存续 (在营、开业、在册)

统一社会信用代码: 9113110159828940X8 | 特种设备获证企业

注册号:

法定代表人: 曹宁宁

登记机关: 衡水市高新技术产业开发区市场监督管理局

成立日期: 2012年06月26日

股东及出资信息 | 变更信息 | 行政许可信息 | 企业年报信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录... | 列入严重违法失信...

营业证照信息

统一社会信用代码: 9113110159828940X8 | 企业名称: 衡水奇佳停车设备有限公司

注册号: | 法定代表人: 曹宁宁

类型: 有限责任公司(自然人投资或控股) | 成立日期: 2012年06月26日

注册资本: 16000.000000万人民币 | 核准日期: 2025年03月17日

登记机关: 衡水市高新技术产业开发区市场监督管理局 | 登记状态: 存续 (在营、开业、在册)

住所: 衡水市高新区泰祥公路南侧、新桥南路以西

经营范围: 许可项目: 特种设备制造; 特种设备设计; 特种设备安装改造修理; 建设工程施工; 建设工程设计; 建筑智能化系统设计; 施工专业作业; 电气安装服务。 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 特种设备销售; 机械销售; 货物进出口; 以自有资金从事投资活动; 停车场服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 金属材料制造; 金属材料销售; 电动汽车充电基础设施运营; 智能控制系统集成; 软件开发; 信息技术咨询服务; 普通机械设备安装服务; 通用设备制造 (不含特种设备制造)。 (除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

注册类专业人员数量

衡水奇佳停车设备有限公司

统一社会信用代码: 9113110159828940X8 企业法定代表人: 曹宁宁

企业登记注册类型: 有限责任公司 (自然人投资或控股) 企业注册地: 河北省衡水市

企业经营地址: 衡水市高新区泰井公路南侧, 新桥新街以西

衡水市

企业信用信息

序号	注册类别	注册证书号	注册名称	发证日期	发证有效期	发证机关	备注
1	建筑业企业资质	D213235422	建筑幕墙工程专业承包二级	2023-10-16	2027-01-25	河北省住房和城乡建设厅	证书有效
2			建筑幕墙工程专业承包二级				
3			建筑工程施工总承包二级				
4			市政公用工程施工总承包二级				
5			特种工程专业承包 (不含防雷)				
6			钢结构工程专业承包二级				
7			消防设施工程专业承包二级				

企业信用信息	注册人员	工程项目	业绩技术指标	不良行为	良好行为	黑名单记录	失信联合惩戒记录	变更记录
序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号 (执业印章号)	注册专业			
1	冯建伟	131102198*****13	二级注册建造师	冀213202140666	机电工程			
2	冯建伟	131102198*****13	二级注册建造师	冀213202140666	市政公用工程			
3	田辉	131182198*****13	二级注册建造师	冀213202142228	建筑工程			
4	崔文委	131002198*****22	二级注册建造师	冀213202506133	建筑工程			
5	刘大壮	131182199*****1X	二级注册建造师	冀213202511496	市政公用工程			
6	傅金慧	131125198*****21	二级注册建造师	冀213212209417	市政公用工程			
7	王世玉	131128198*****31	二级注册建造师	冀213212300087	机电工程			
8	郑元元	130126198*****29	二级注册建造师	冀213212525325	市政公用工程			
9	刘俊龙	131182198*****37	二级注册建造师	冀213212531381	市政公用工程			
10	杨鑫	130106198*****12	二级注册建造师	冀213232319015	建筑工程			
11	孙尚	130631198*****35	二级注册建造师	冀213242419647	机电工程			
12	赵建伟	130184199*****7X	二级注册建造师	冀213252531765	机电工程			
13	张斌	131122198*****34	一级注册建造师	冀1132016201822604	机电工程			
14	张斌	131122198*****34	一级注册建造师	冀1132016201822604	建筑工程			
15	张斌	131122198*****34	一级注册建造师	冀1132016201822604	市政公用工程			

共 20 条

1 2 前往 1 页

衡水奇佳停车设备有限公司

统一社会信用代码: 9113110159828940X8 企业法定代表人: 曹宁宁

企业登记注册类型: 有限责任公司 (自然人投资或控股) 企业注册地: 河北省衡水市

企业经营地址: 衡水市高新区泰井公路南侧, 新桥新街以西

衡水市

企业信用信息

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号 (执业印章号)	注册专业
16	田国辉	131102198*****33	一级注册建造师	冀1132018202300263	机电工程
17	赵景杰	132421197*****1X	一级注册建造师	冀1132023202501094	机电工程
18	赵景杰	132421197*****1X	一级注册建造师	冀1132023202501094	建筑工程
19	刘清雷	142733198*****21	一级注册建造师	冀1142023202401937	机电工程
20	刘清雷	142733198*****21	一级注册建造师	冀1142023202401937	建筑工程

1. 企业介绍

奇佳集团始建于 2006 年，总占地面积 18 万平方米，下属衡水奇佳工程材料有限公司、衡水奇佳停车设备有限公司、河北高西宅智能车库工程有限公司、河北丞璐建设工程有限公司、衡水奇佳工程劳务分包有限公司。



奇佳集团总部

- ◆ 企业经营理念：“以质量求生存，以信誉求发展”
- ◆ 企业经营思路：“合作、共赢、砥砺前行”
- ◆ 企业信念：“细节改变质量，智造引领未来”



奇佳停车设备生产基地

2014 年购置新厂区用地，用于生产机械式停车设备产品；占地 235 余亩，生产车间 10 万余平方。公司注册资金 1.6 亿元，资金实力雄厚，是一家集科研、设计、生产、销售、安装、维保、售后服务为一体的专业生产立体车库的企业。



停车设备生产车间航拍

2015 年 集团与韩国知名智能立体车库企业 COSTEC 合资成立河北高西宅智能立体车库有限公司。

2017 年 集团被评为河北省“专精特新”中小企业；河北省科技小巨人；衡水市企业技术中心；

2018 年 集团与西南交通大学联合组建了“大跨径钢波纹管工程研究中心”已列入 2019 年省级工程研究中心筹备建设名单；同年被命名为河北省企业技术中心；

2019 年 被评为专精特新示范企业和河北省高新技术企业、并获得衡水市政府质量奖提名奖；

集团成立的“隧涵波纹管技术创新中心”被列入 2020 年新建省级技术创新中心名单；衡水市工业设计中心；

2021 年 被授予河北省工业设计中心；

2021 年 同东南大学合作成立研究生实践基地，与沈阳建筑大学合作开展产学研成果转化，就装配式波纹钢箱涵结构的力学性能等方面进行优化设计研究。

2022 年 被列为河北省科技型中小企业；高新技术企业；

2023 年 被列为河北省专精特新中小企业；

2024 年 被列为衡水市绿色工厂；


集团累计拥有专利 78 项实用新型专利；其中发明专利 7 项；外观专利 1 项，获得注册商标 1 个。


集团还被授予河北省工业企业 C 级研发机构，属于中国钢结构协会冷弯协会会员单位、河北省高新技术企业协会、衡水市企业家协会会员。




多功能展厅

2. 自有产品制造生产厂房

冀(2017)	衡水市 不动产权第 0062209 号	附 记
权利人	衡水奇佳停车设备有限公司	
共有情况	单独所有	
坐 落	新区七路南侧、滏阳三路东侧	
不动产单元号	131102 106004 GB00012 W00000000	
权利类型	国有建设用地使用权	
权利性质	出让	
用 途	工业用地	
面 积	宗地面积105723.98m²	
使用期限	国有建设用地使用权 2017年07月11日起2067年07月10日止	
权利其他状况	 登记原因:国有建设用地使用权	





3. 自有智能化生产设备

板材类下料加工设备



板材类精加工设备



焊接加工设备

钢结构自动焊接机器




载车板自动焊接机器




结构焊机机器人







板材类折弯加工设备



板材钻孔类设备



棒材加工类设备



型材加工类设备



型钢钻孔类设备



驱动加工类设备



管材切割设备



大型智能喷涂流水线

抛丸、喷涂、烘干一体化结构，整个生产工艺密封环保出来，封闭式作业，无粉尘飞扬，速度快，工作效率高，完全能够满足客户的订单时间周期。



挂件→



抛丸除锈→



自动喷涂→



烘干→




成品出仓→



质检入库









投标人承担过近 5 年的同类施工业绩

投标人：衡水奇佳停车设备有限公司、深圳千恒建筑设计有限公司

建设单位	项目名称	建设地点	建设规模	合同签订日期	合同价格（万元）	备注
唐山住宅建设工程集团有限公司滦南分公司	滦南县综合市场项目	河北省唐山市 滦南县鑫利路	6 层 90 车位	2021. 9. 27	386.1 万元	
中国建筑一局（集团）有限公司	南昌市公共停车场建设工程榴云路停车场项目供货	江西省南昌市 经开区	9 层 187 车位	2022. 12. 1	596.32 万元	
河北兴丰市政工程有限责任公司魏县分公司	魏县城区停车场建设	北辰休闲公园 河北省邯郸市 魏县魏城镇一行西路魏县第一完小北侧约 190 米	7 层 162 车位	2023. 2. 3	494.1 万元	
中铁十一局集团第一工程有限公司	丹东木都广场	辽宁省丹东市 振兴区站前街道生意纬路 3 号	25 层 680 车位	2023. 9. 15	3801.2 万元	
湖南辉俊利亨科技有限公司	长沙爱民巷智能立体停车库项目	湖南省长沙市 雨花区	16 层 90 车位	2024. 9. 27	400 万元	

1. 滦南县综合市场项目

(1) 合同关键页

奇佳集团


永远的奇佳不变的真诚

合同编号: QJ 年 月 日

QJ 2021.9.27

衡水奇佳停车设备有限公司

滦南县综合市场项目机械式立体停车设
备加工定作合同

定作方: 唐山住宅建设工程集团有限公司滦南分公司 (以下简称甲方)

承揽方: 衡水奇佳停车设备有限公司 (以下简称乙方)

签订时间: 2021.9.27

地址: 衡水市高新技术开发区新区七路

网址: www.hbgjtc.com

电话: 400-066-5035

传真: 0318-2331070

1

衡水奇佳停车设备有限公司

滦南县综合市场项目机械式立体停车设备

加工定作合同

定作方：唐山住宅建设工程集团有限公司滦南分公司（以下简称甲方）

承揽方：衡水奇佳停车设备有限公司（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，为加强甲乙双方友好合作，实现本合同目的，明确双方的权利和义务，经充分协商，就甲方向乙方定作机械式停车设备相关事宜，特订立本合同，共同遵守。

一、定作内容

定作内容：机械式立体停车位及主体钢结构设计、制造、运输、安装、调试、特检院验收、培训和质保期内的维保。

二、价格说明、结算方式及付款方式及期限

名称	类别	型号	数量(车位)	设备单价 (元/车位)	安装单价 (元/车位)	总价 (元)	备注
机械式停车设备	垂直循环	PCX-8	14	22820	9780	456400	循环类操作系统，版本号 V1.0
机械式停车设备	垂直升降	PCS-6	90	30030	12870	3861000	
合计	肆佰叁拾壹万柒仟肆佰元整					4317400	

注：设备产品按 13% 增值税专票，设备安装按 3% 劳务增值税专票。

1. 价格说明：

(1) 本合同总价款包括图纸设计要求的停车设备及主体钢结构（结构设计图内涉及到的所有钢结构）的生产制造、运输、安装、调试、特检院验收（并承担费用）、培训、质保期内的维保费用、安全文明费及验收所需要的资料。（本合同总价款不包括与停车设备相关的土建基础、外墙及装饰、主电源、消防、暖通、排水、照明、车库外部电缆及主电控制柜，以及设备操作运营、总包配合费）。

(2) 合同有效期内主要原材料（钢材）价格不管材料涨、降价，不再做调整。

2. 结算方式：

(1) 本合同结算方式为：施工总价包（包工、包料、包调试、包验收）。以人民币结算，由甲方支付到乙方指定账号内。

(2) 甲方向乙方付款，以乙方收到甲方的款项为准。在任何情况下，乙方向甲方提供的发票或收据均

仍生效外，其他条款即告终止。保修期满后，有关保修条款终止。

5. 本合同一式四份，甲方执二份，乙方执二份，具同等法律效力。

6. 该项目合同主本、附件均需加盖合同章、骑缝章。

十五、 送达条款

双方确认合同签章处预留地址为双方文件往来的收件地址，同时也可作为裁判机构法律文书等材料的送达地址。送达方式除纸质书面材料外，电话、微信、QQ 邮箱、短信等数据电文方式均视为有效。因预留地址错误、不准确或无人签收、拒收导致邮件被退回的，自退回之日视为已送达。

甲方（盖章）：唐山住宅建设工程有限公司

滦南分公司

法定代表人：

委托代理人：

身份证号码：

地 址：河北省唐山市滦南县城西工业区
锦绣路西侧文明街北侧

联系电话：03155916163

联系邮箱：

账 号：

开 户 行：

合同签订时间：2021年9月17日

乙方（盖章）：衡水奇佳停车设备有限公司

法定代表人：

委托代理人：

身份证号码：

地 址：衡水市高新区衡井公路南侧、新桥
新路以西

联系电话：18031882000

联系邮箱：

账 号：1003 9913 0311

开 户 行：中国银行衡水路北支行

合同签订时间：2021年9月27日

(2) 车库设备方与业主方之间的发票扫描件

1300223130		河北增值税专用发票		No 20822390		1300223130 20822390			
开票日期: 2023年08月18日									
名称: 唐山住宅建设工程有限公司滦南分公司		纳税人识别号: 91130224MA0G19EL29		地址、电话: 河北省唐山市滦南县城四工业区锦绣路西文明街北侧0315-5916163		开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司滦南支行13050162743600002737			
货物或应税劳务、服务名称		规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额	
*建筑服务*安装服务						628747.57	3%	18862.43	
合 计						¥628747.57		¥18862.43	
价税合计(大写)		陆拾肆万柒仟陆佰壹拾圆整			(小写) ¥647610.00				
名称: 衡水奇佳停车设备有限公司		纳税人识别号: 9113110159828940X8		地址、电话: 衡水市高新区衡井公路南侧、新桥南路以西 0318-2331071		开户行及账号: 中国银行衡水市路北支行100399130311		备注信息: 工程名称: 滦南县综合交易市场(原二贸市场)改建工程 工程地址: 滦南县建设路11号(顺义交口西南侧)	
收款人: 孟天娇		复核: 寇月支		开票人: 李胜霞		销售方: (章)			

(3) 竣工验收报告

工程竣工验收报告单

项目名称	滦南县综合交易市场（原二贸市场）改扩建工程—机械停车设备
施工地点	滦南县建设路、中大街交叉口西南侧
建设单位	滦南县市场建设服务中心
设计单位	唐山市富城建筑规划设计有限公司
监理单位	金中方工程项目管理有限公司
施工单位	唐山住宅建设工程集团有限公司
验收时间	
验收项目	滦南县综合交易市场（原二贸市场）改扩建工程—机械停车设备竣工验收
验收记录	
施工单位自检结论： 签字（章）： <u>陈向东</u> 日 期： _____	
监理单位验收结论： 同意验收 签字（章）： <u>刘印祥</u> 日 期： _____	
设计单位验收结论： 同意验收 签字（章）： <u>孙彩霞</u> 日 期： _____	
建设单位验收结论： 同意验收 签字（章）： <u>张伟</u> 日 期： _____	

(4) 监督检验报告



起重机械安装改造重大修理
监督检验报告
(机械式停车设备)

报告编号: 冀特QZJJ15202211570

施工类别: 新装

施工单位名称: 衡水奇佳停车设备有限公司

使用单位名称: 滦南县市场建设服务中心

设备类别: 机械式停车设备

设备型号: PCSL-QJA01型6层

设备代码: 4D0013160C21014001

检验日期: 2022年10月12日 2022年11月01日



注 意 事 项

1. 本报告是依据《起重机械安装改造重大修理监督检验规则》（TSG Q7016—2016）及其第1号修改单，对机械式停车设备进行安装改造重大修理监督检验的报告。
2. 本报告应当由计算机打印输出，或者用钢笔、签字笔填写，字迹要工整，涂改无效。
3. 本报告无检验、审核、批准人员的签字和检验机构的核准证号、检验专用章或者公章无效。
4. 本报告一式三份，由检验机构、施工单位和使用单位分别保存。
5. 受检单位对本报告结论如有异议，请在收到报告书之日起15个工作日内，向检验机构提出书面意见。

目录

一、起重机械安装改造重大修理监督检验报告·····	第 1 页
二、设备基本情况·····	第 6 页
三、施工单位以及现场施工过程·····	第 7 页
四、现场进行无损检测等内容的单项报告·····	第 7 页

一、起重机械安装改造重大修理监督检验报告

记录编号：QZJJ15202211570

报告编号：冀特QZJJ15202211570

施工单位名称	衡水奇佳停车设备有限公司		
安装改造修理许可证 (受理决定书) 编号	TS2413160-2024	施工单位负责人	吴学佳
使用单位名称	滦南县市场建设服务中心		
使用单位地址	唐山市滦南县城和平路73号		
使用单位联系人	张伟	使用单位 安全管理人员	张伟
设备所在地	综合市场	单位内编号	01区
制造单位名称	衡水奇佳停车设备有限公司		
改造(重大修理) 单位名称	/		
制造许可证编号 (型式试验备案号)	TS2413160-2024		
设备类别	机械式停车设备	型号规格	PCSL-QJA01型6层
产品编号	QJC21014001	设备代码	4D0013160C21014001
制造(改造)日期	2021年11月	额定起重量	2.35 t
起升速度	50 m/min	起升高度	12.7 m
横移运行速度	40 m/min	纵移运行速度	50 m/min
升降驱动方式	电机+链条	横移驱动方式	电机
层数	6 层	泊位数	33 个
其他主要参数	/		
施工类别	新装	设计使用年限	/
检验依据	《起重机械安装改造重大修理监督检验规则》(TSG Q7016—2016) 及其第1号修改单		
检验结论	合格		
	下次定期检验日期： 2024年10月		
备注	/		
监 检：	张勋林 2022	日期：2022年11月01日	 检验机构核准证号： TS7110289-2026 (检验机构检验专用章) 2022年11月04日
审 核：	李响	日期：2022年11月02日	
批 准：	刘宝明	日期：2022年11月04日	

起重机械安装改造重大修理监督检验报告附页

报告编号: 冀特QZJJ15202211570

序号	监检项目及其内容		监检类别	监检结果	备注	
1	1 设备选型检查	1.1一般要求	A	合格	/	
2	2 产品出厂资料审查	(1) 产品设计文件	A	合格	/	
3		(2) 产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明	A	合格	/	
4		(3) 整机型式试验证明	A	合格	/	
5	3 安装改造修理资格审查	(1) 安装改造修理许可证明	A	合格	/	
6		(2) 安装改造重大修理告知书	A	合格	/	
7		(3) 现场安装改造修理作业人员的资格证件	B	无此项	/	
8		(4) 主要受力结构件的现场分段组装(焊接)的焊接作业人员资格证件	B	无此项	/	
9	4 施工作业(工艺)资料审查		B	合格	/	
10	5 安装基础、附属设施及安全距离检查	5.1安装基础	B	合格	/	
11		5.3 机械式停车设备基本尺寸	B	合格	/	
12		5.4安全距离	B	合格	/	
13		5.5起重机轨道	B	合格	/	
14	6 部件施工前检查	(1) 出厂产品、改造和修理用的材料、零部件等检查确认记录	B	合格	/	
15		(2) 主要配套件合格证、铭牌	B	合格	/	
16		(3) 安全保护装置、铭牌、型式试验证明	B	合格	/	
17		(4) 主要受力结构件主要几何尺寸的检查记录	B	合格	/	
18	7 部件施工过程中与施工后检查	7.1部件施工过程中与施工后记录	(1) 主要受力结构件施工现场连接的检查记录	B	合格	/
19			(2) 主要受力结构件的主要几何尺寸施工检查记录	B	合格	/
20			(3) 钢丝绳及其连接、滑轮、开式齿轮、车轮、卷筒、环链、导绳器、层门、小车轨道和升降、横移导轨等施工检查记录	B	合格	/
21			(4) 配重、压重的施工检查记录	B	合格	/

序号	监检项目及其内容			监检类别	监检结果	备注	
22	7 部件施工过程与施工后检查	7.1部件施工过程与施工后记录	(5) 主要受力结构件分段制造现场组装的检查记录、无损检测报告	B	无此项	/	
23		7.2 起重机的标记、安全标志		B	合格	/	
24	8 电气审查	8.1 电气设备安装		B	合格	/	
25		8.2 电气保护	(1) 电动机的保护	B	合格	/	
26			(2) 线路保护	B	合格	/	
27			(3) 错相与缺相保护	B	合格	/	
28			(5) 失压保护	B	合格	/	
29			(8) 接地与防雷	B	合格	/	
30			(9) 绝缘电阻	B	合格	/	
31			(10) 照明与信号	B	无此项	/	
32	9 液压系统检查		(1) 平衡阀和液压锁与执行机构的刚性连接	B	无此项	/	
33			(2) 液压回路无漏油现象	B	无此项	/	
34			(3) 液压缸安全限位装置、防爆阀(或者截止阀)无损坏	B	无此项	/	
35	10司机室检查			B	无此项	/	
36	11 安全保护和防护装置检查与现场监督	11.1 制动器	11.1.1 制动器设置与控制	A	合格	/	
37			11.1.2 制动器零件	A	无此项	/	
38		11.6 运行机构行程限位器		A	合格	/	
39		11.14 防护罩、防护栏		B	合格	/	
40		11.28 机械式停车设备专项安全保护和防护装置	11.28.1 紧（应）急停止开关		A	合格	/
41			11.28.2 防止超限运行装置		A	合格	/
42			11.28.3 汽车长、宽、高限制装置		A	合格	/
43			11.28.4 阻车装置		A	合格	/
44			11.28.5 人车误入检出装置		A	合格	/
45			11.28.6 载车板上汽车位置检测装置		A	合格	/
46			11.28.7 出入口门、围栏门联锁保护装置		A	合格	/
47			11.28.8 自动门防夹装置		A	无此项	/
48		11.28.9 防重叠自动检测装置		A	合格	/	

序号	监检项目及其内容		监检类别	监检结果	备注	
49	11 安全保护和防护装置 检查与现场监督	11.28 机械式停车设备专项安全保护和防护装置	11.28.10 防载车板坠落装置	A	无此项	/
50			11.28.11 警示装置	A	合格	/
51			11.28.12 轨道端部止挡装置	A	无此项	/
52			11.28.13 缓冲器	A	合格	/
53			11.28.14 松绳（链）检测装置或载车板倾斜检测装置	A	合格	/
54			11.28.15 运转限制装置	A	合格	/
55			11.28.16 控制连锁功能	A	无此项	/
56		11.28.17 载车板锁定装置	A	无此项	/	
57		11.29 汽车专用升降 机类停车设备 专项安全保护和防护 装置	11.29.1制导行程	A	无此项	/
58			11.29.2底坑紧（应）急停止开关和电源插座	A	无此项	/
59			11.29.3超载限制器	A	无此项	/
60			11.29.4停电时安全位置装置（人车共乘式）	A	无此项	/
61			11.29.5通风装置（人车共乘式）	A	无此项	/
62			11.29.6紧急联络装置（人车共乘式）	A	无此项	/
63			11.29.7紧（应）急救援装置（人车共乘式）	A	无此项	/
64			11.29.8安全钳和限速器（人车共乘式）	A	无此项	/
65		11.29.9层门防护装置	A	无此项	/	
66	13 性能试验现场监督	13.1 空载试验	(1) 操纵机构、控制系统、安全防护装置	A	合格	/
67			(2) 各机构动作	A	合格	/
68			(3) 液压系统、润滑系统	A	无此项	/
69		13.2 额定载荷试验	(3) 主要零件	A	合格	/
70			13.3 静载荷试验	(1) 主要受力结构件	A	合格
71		(2) 主要机构连接处		A	合格	/
72		(3) 其他损坏		A	合格	/
73		13.4 动载荷试验	(1) 机构、零部件工作情况	A	合格	/
74			(2) 机构、结构件损坏和松动情况	A	合格	/
75		13.8其他项目		A	无此项	/

报告编号：冀特QZJJ15202211570

序号	监检项目及其内容		监检类别	监检结果	备注
76	14 质量保 证体系 运行情 况抽查	(1) 现场施工质量控制系统责任人及任命文件	B	合格	/
77		(2) 施工过程中体系运转异常情况的处理	B	合格	/
备注： /					

二、设备基本情况

报告编号：冀特QZJJ15202211570

型式试验样机	☐ 是 ☒ 否	设备类别	机械式停车设备
设备品种	/	型号规格	PCSL-QJA01型6层
制造单位名称	衡水奇佳停车设备有限公司		
改造（重大修理）单位名称	/		
设备代码	4D0013160C21014001	制造（改造）日期	2021年11月
额定起重量	2.35 t	起升高度	12.7 m
起升速度	50 m/min	其他主要参数	/
纵移运行速度	50 m/min	横移运行速度	40 m/min
层数	6 层	泊位数	33 个

设备改造前基本情况（未发生变化的填写“/”）

型号规格	/	产品编号	/
制造单位名称	/		
设备代码	/	制造日期	/
额定起重量	/ t	起升高度	/ m
起升速度	/ m/min	其他主要参数	/
纵移运行速度	/ m/min	横移运行速度	/ m/min
层数	/ 层	泊位数	/ 个

三、施工单位以及现场施工过程

报告编号：冀特QZJJ15202211570

施工单位基本情况	详见检验报告结论页
现场 施工 过程	1、施工告知日期： 2022年08月16日
	2、申 请 日 期： 2022年08月18日
	3、申请反馈日期： 2022年08月18日
	4、监检开始日期： 2022年10月12日
	5、监检结束日期： 2022年11月01日
	6、施工类别： 新装
	7、现场施工过程：详见施工单位施工过程记录。
	其它情况： /

四、现场进行无损检测等内容的单项报告

☒ 无

☐ 见附页（报告编号：_____）

一、起重机械安装改造重大修理监督检验证书

记录编号: QZJJ15202211570

报告编号: 冀特QZJJ15202211570

施工单位名称:	衡水奇佳停车设备有限公司		
安装改造修理许可证 (受理决定书) 编号:	TS2413160-2024		
使用单位名称:	滦南县市场建设服务中心		
使用单位地址:	唐山市滦南县城和平路73号		
设备所在地点:	综合市场		
制造单位名称:	衡水奇佳停车设备有限公司		
改造(重大修理) 单位名称:	/		
设备类别:	机械式停车设备	型号规格:	PCSL-QJA01型6层
产品编号:	QJC21014001	设备代码:	4D0013160C21014001
制造(改造)日期:	2021年11月	额定起重量:	2.35 t
层数:	6 层	泊位数:	33 个
施工类别:	新装		
监检开始日期:	2022年10月12日	监检结束日期:	2022年11月01日

该起重机械(新装)经我机构依据《起重机械安装改造重大修理监督检验规则》(TS G 7016-2016)及其第1号修改单的要求进行了监督检验,其安全性能符合要求,特发此证书。

监检人员:		日期:	2022年11月01日
审核:		日期:	2022年11月02日
签发:		日期:	2022年11月04日

检验机构: 河北省特种设备监督检验研究院

机构核准号: TS7110289-2026



(检验机构检验专用章)
2022年11月04日

注: 本证书一式三份, 施工单位一份, 使用单位一份, 检验机构存档一份。

2. 南昌市公共停车场建设工程榴云路停车场项目
(1) 合同关键页

CSCEC

中建

合同编号：22-JX-JFB-NCLYL-002

停车设备安装分包合同



工程名称： 南昌市公共停车场建设工程榴云路停车场项目

甲方(甲方)： 中国建筑一局（集团）有限公司

乙方(乙方)： 衡水奇佳停车设备有限公司

第 1 页 共 37 页

专用条款

甲方（甲方）：中国建筑一局（集团）有限公司

承包方（乙方）：衡水奇佳停车设备有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方签订如下合同：

第一条 工程概况

1、工程名称：南昌市公共停车场建设工程榴云路停车场项目

2、工程地点：江西省南昌市经开区

3、承包范围：1. 停车引导功能；2. 自动存取指定车位；3. 自动将空车板送回原车位 4. 上下限位保护 5. 远程保护 6. 车库当前状态检测与户外显示 7. 车辆长、宽、高检测功能 8. 超载保护功能 9. 自动门防夹功能 10. 防重叠自动检测功能 11. 开门联锁保护功能 12. 强迫关门功能（消防联动） 13. 故障显示功能 14. 紧急照明功能 15. 活体探测装置 16. 远程监控装置 17. 车板防脱落功能 18. 机械平层定位系统（轿箱软着陆装置）供货范围
1. 停车设备预埋件的制造安装。2 停车设备系统的制造安装。3 车库的自动控制系统及配套设施。4 车库的安全保证系统全部设施。5 车库内存车情况的监控系统。6 车库停车管理系统 7 车库报检、验收。8 车库的售后服务。9 其他为满足车库安全使用和运营的必要系统。垂直升降类机械立体停车库设备依据甲方提供的图纸或资料能够合理推导出完全按甲方的要求完成所有工程的深化设计、施工设备、劳务、管理、材料（含防腐）、软件系统、损耗、辅材、制作加工、包装、运输、装卸、采购保管、试验及检测、维护、售后服务，知识产权、专利、培训、现场搬运（含二次搬运）费，仓储费和总包管理费配合费利润及规费等与合同有关的全部费用、建设、安装、机械费、验收、样品采购和制作、编制技术资料和竣工资料（含竣工图）、半成品及成品保护、维护、水电费用、保险、利润、规费、税金、政策性文件规定及按合同协议书及合同条款完成工程的所有风险、责任等各项所有费用的价格。

4、承包方式：从下列方式中选择 4.2 作为本合同的承包方式。

第 2 页 共 37 页

人民共和国国家标准和当地地方标准，如果当地地方规定标准高于国家标准的，按当地地方规定标准；如果其中规定的标准低于国家标准的，按国家标准执行，同时满足甲方与业主签订总包合同中相关质量验收标准的要求。

质量奖项：/

第四条 合同价款

1、合同总价

含税分包总价款（大写）：贰佰伍拾伍万伍仟陆佰陆拾贰元伍角零分（人民币），

（小写）：2555662.50元（暂定）

其中，不含税分包价款（大写）：贰佰肆拾捌万壹仟贰佰贰拾伍元柒角叁分（人民币）

（小写）：2481225.73元（暂定）

增值税税金为：74436.77元（暂定）

含税人工费为：382482.28元（暂定）

其中：

2、合同价款明细

具体详见合同附件1：合同价款明细表

第五条 工程量计算原则

1、双方协商按以下第1.4款执行。

1.1 工程量根据施工图纸按工程项目所在地建筑工程消耗量定额相应子目的工程量计算规则进行确定。

1.2 工程量根据施工图纸按国家最新颁布的建设工程工程量清单计量规范相应子目计算规则进行确定。

1.3 工程量按本合同约定双方有授权许可签字的管理人员确认的实际数量计算。

1.4 其它：固定总价包干，工程量固定，单价固定

2、补充内容：/

第六条 发票要求、工程款支付方式

1、发票要求

双方均可通过到甲方所在地人民法院诉讼解决。

3、过程检验与中间验收

3.1 乙方违反甲方所制定的各项规章时，甲方现场质量监督人员有权给予乙方处罚：对工人每次每人 100 元以内；对管理人员每次每人 300~500 元。

3.2 乙方在施工期间应认真按照施工图纸、施工规范、验收标准、设计要求以及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的检查，并为检查提供便利条件；并无条件按照甲方代表及委派人员在检查过程中的要求进行整改、返工，由此所发生的费用属乙方责任的由乙方承担。

3.3 无论何时，当甲方对乙方已施工程的质量发生怀疑时，乙方应无条件的按照甲方要求进行剥露、试验等检验，当检验结果不符合本合同要求时，一切费用由乙方自行承担。

第十五条 违约

- 1、合同双方任何一方不能全面履行本合同条款，均属违约；违约所造成的损失、后果、责任，概由违约方承担。
- 2、除非双方协商终止本合同，违约方承担前述条违约责任、损失后仍需严格履行本合同。
- 3、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章后生效。

合同订立时间： 2022年12月01日 合同订立地 北京

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

法定代表人（或）：

法定代表人（或）：

委托代理人：

委托代理人：

联系人及联系电话
(2)

联系人及联系电话



(2) 发票扫描件

1300223130		河北增值税专用发票		No 04807186		1300223130 04807186	
开票日期: 2023年03月08日		第二联: 抵扣联 购买方扣税凭证					
购买方名称: 中国建筑一局(集团)有限公司 纳税人识别号: 91110000101107173B 地址、电话: 北京市丰台区西四环南路52号 010-83982161 开户行及账号: 招行北京分行营业部银行 860187966110001		密码区		36<*/7-87/575>1+6302*5<7-8*745>>28->0*/488/64<-4+*4660981/2+<*>5779+5+5-5><10+8/+5-8<667>>29+>081499*+8//0<			
货物或应税劳务、服务名称: *搬运设备*机械立体停车库设备 PCS 规格型号: 车位 单位: 数量: 30 单价: 28220.209645 金额: 846606.29 税率: 13% 税额: 110058.82		合计		¥846606.29 ¥110058.82			
价税合计(大写)		玖拾伍万陆仟陆佰陆拾伍圆壹角壹分		(小写) ¥956665.11			
销售方名称: 衡水奇佳停车设备有限公司 纳税人识别号: 9113110159828940X8 地址、电话: 衡水市高新区衡水公路南侧、新桥南路以西 0318-2331071 开户行及账号: 中国银行衡水市路北支行100399130311		备注		工程名称: 南昌市公共停车场建设工程(云路停车场)项目 工程地点: 江西省南昌市经开区			
收款人: 孟天娇		复核: 寇月支		开票人: 李胜霞		销售方: (章) 发票专用章	

1300223130		河北增值税专用发票		No 04807187		1300223130 04807187	
开票日期: 2023年03月08日		第二联: 抵扣联 购买方扣税凭证					
购买方名称: 中国建筑一局(集团)有限公司 纳税人识别号: 91110000101107173B 地址、电话: 北京市丰台区西四环南路52号 010-83982161 开户行及账号: 招行北京分行营业部银行 860187966110001		密码区		<8<*-1/9970>7>73*-<4315/>3->41-5338*25/621*28*91*+6427>4<-<9/27<7/>3-2-<-60-57/5/*1->40+5374*34*+<2+><			
货物或应税劳务、服务名称: *搬运设备*机械立体停车库设备 PCS 规格型号: 车位 单位: 数量: 26.1 单价: 28220.209645 金额: 736547.47 税率: 13% 税额: 95751.17		合计		¥736547.47 ¥95751.17			
价税合计(大写)		捌拾叁万贰仟贰佰玖拾捌圆陆角肆分		(小写) ¥832298.64			
销售方名称: 衡水奇佳停车设备有限公司 纳税人识别号: 9113110159828940X8 地址、电话: 衡水市高新区衡水公路南侧、新桥南路以西 0318-2331071 开户行及账号: 中国银行衡水市路北支行100399130311		备注		工程名称: 南昌市公共停车场建设工程(云路停车场)项目 工程地点: 江西省南昌市经开区			
收款人: 孟天娇		复核: 寇月支		开票人: 李胜霞		销售方: (章) 发票专用章	

(3) 竣工验收报告

南昌市公共停车场建设工程榴云路停车场项目

停车设备验收记录

设计参数及要求			
序号	验收项目	验收内容	验收结果
1	载车板容车尺寸(小轿车)	≤ 5300 (长) * 1900 (宽) * 1550 (高) 和 ≤ 5300 (长) * 1900 (宽) * 1450 (高); 共 120 个	符合
2	载车板容车尺寸(SUV)	≤ 5300 (长) * 1900 (宽) * 1850 (高); 共 67 个	符合
3	充电设备	停车设备要能满足 10%(停车位) 充电设施 (20 个)	符合
4	SUV 数量	SUV 停车位数量占总停车位数量的比例应不小于 20% (67 个)	符合
5	设备平均取车时间	60-180S	符合
6	出入库方式	前进入库, 前进出库	符合
7	提升方式	链条	符合
8	最大停放车辆重量	2350Kg	符合
9	垂直升降类机械立体停车库后期需提供自动化停车系统所需电源要求, 供电容量、各类指标等技术参数配合设计工作, 所提供设	满足《机械式停车设备通用安全要求》GB17907-2010 要求。	符合

	备应具有一定抗电磁干扰能力		
10	垂直升降类机械立体停车库的自动控制系统、安全保障系统、存车情况的监控系统，收费系统	应具备，同时各类系统均应符合国家规范要求，且使用便捷，灵敏可靠，安全耐用。	合格
基本功能要求			
序号	验收项目	验收结果	
1	停车引导功能	合格	
2	自动存取指定车位	合格	
3	上下限位保护	合格	
4	越程保护	合格	
5	车库当前状态检测与户外显示	合格	
6	车辆长、宽、高检测功能	合格	
7	超载保护功能	合格	
8	自动门防夹功能	合格	
9	防重叠自动检测功能	合格	
10	开门连锁保护功能	合格	
11	故障显示功能	合格	
12	活体探测装置	合格	


	全防护措施	
5	垂直升降类机械立体停车库的每个出入口设自动门（不锈钢对开式），并具有防夹设施（防夹光电）	符合
6	入口处应设置车辆外廓尺寸检测装置，当有超差时，应发出报警信号	符合
7	停车设备在运行中出现故障时，相应设备应能立即停止运行，并发出报警信号	符合
8	停车设备的升降机构应配置防坠装置、制动装置及缓冲器，机械平层定位系统	符合
9	车库的操作盘应设紧急停机按钮，当出现紧急情况时按下紧急停机按钮，全部设备应立即停止运行	符合
10	垂直升降类机械立体停车库内设备运作时，噪音不应超过 80 分贝（关闭库门后，在距设备出入口外 1 米，距地面 1.2 米处用声级计读数）	符合
11	垂直升降类机械立体停车库的控制系统操作界面应为中文操作界面	符合

12	光电检测功能必须保证车辆存放位置的准确（必须采用光幕检测）	符合
13	在适当的位置设置存取车指示牌、操作说明牌、注意事项告示牌、最大容车尺寸告示牌、公司电话和24小时免费服务电话；在每个出入口内有显著的文字或语音提示指导车主停车取车	符合
14	停车操作系统力求简便，并有故障自诊断系统，能显示故障码，以利维修。停车操作系统有故障自诊断系统，能显示故障码。	符合
15	停车系统应有防重叠存车的自动检测装置	符合
16	货物中应含有至少保证设备正常使用一年的备品备件	符合
17	设置LED屏，清晰友好的中文界面，实时显示车位剩余状况，当车库满位或即将满位时，出入口处有LED屏提示车辆行车方向及指引车辆入库提示。系统应设车牌识别摄像机，	符合

	智能车库管理系统，正在存/取的车辆车牌号可以在操作屏幕上显示，并在取车时循环显示正在取车的车辆及正在等候的车牌号码	符合
18	车库的核心部件（电控软件系统）应有较高的可靠性、安全性、成熟性且在国内市场已多座投入使用。同事要考虑节能、环保要求，降低设备运行能耗	符合
19	构件要求：钢结构所有构件应做防腐处理，其他均应做良好的防锈处理	符合
技术要求		
1	停车系统供电容量、指标等要求，控制器及电源等设计须满足该系统正常使用要求，具有较高的抗干扰能力及稳压特性	符合
2	电气设备的安装应符合GB50168、GB50169 和GB50171 的要求	符合
3	停车设备的金属结构及所有电气设备的金属外壳、管槽、电缆金属护层和变压器低压侧均有可靠接	符合

	地。	
4	所有仪表、按钮、操作开关的用途应标明在盘(屏、柜、台)的正面,装设在内部的元件应标明代号	符合
5	所有电气设备、声光信号装置必须固定可靠	符合
6	设备适用于三相五线制	符合
7	电动机、电控柜、操作箱所有外壳防护等级应不低于 GB / T4942.2-1993 中 IP40 要求。电控柜、操作箱应密封防鼠害,并根据需要配置强制通风	符合
8	电路必须配有分电路和主电路的短路保护、过载保护、欠压保护、缺相保护等保护电路	符合
9	提供总体设计的电气原理图和电气接线图,每个电控柜必须提供电控柜的原理图和接线图	符合
10	供电及控制线路安装按工程现场情况,以线槽为主	符合
11	各电器设备及屏、柜与其结构构架间的距离必须符合检修方便的原则	符合
12	导体之间和导体对地之间的绝缘电阻必须符合电气	符合

	装置施工验收规范的要求	
13	接地线连接应符合 GB50169 的规定	符合
14	控制系统应保证运行安全，充分考虑到可能发生的危险情况，采取措施避免，并发出声光报警，提示操作者注意安全	符合
15	集中控制系统设置于控制室内	符合
16	自动操作存取车可采用触摸屏方式，如同时具备两种及以上的方式，在控制盘(箱)上应可方便地进行切换。投标人应说明其所采用的方式，操作装置应设置在人及汽车的出入状况可目视清楚的方便位置。	符合
17	电气控制线必须采用标准要求的多股铜芯电缆线，并具有耐候性、耐油性	符合
18	紧急停止开关应设置在明显位置，紧急操作者能及时处理。	符合
19	制动机构必须采用常闭式制动器，在出现动力电源失电或控制电源失电情况时能自动制动。	符合

参加验收单位及签字:				
分包单位:	总包单位:	监理单位:	设计单位:	建设单位:
				
年 月 日	年 月 日	2020年 月 日	年 月 日	年 月 日



(4) 监督检验报告

JXTJ3301.16-2020 机械式停车设备安装改造重大修理监督检验报告

报告编号:赣 A 起 23120766167

起重机械安装改造重大修理 监督检验报告

施工类别 : 新装
施工单位名称 : 衡水奇佳停车设备有限公司
使用单位名称 : 南昌市政公用驻车投资管理有限公司
设备类别 : 机械式停车设备
设备品种 : 垂直升降类机械式停车设备
设备型号 : PCSL-QJ 型 负 3 正 7 层
设备代码 : 4D0013160C22028001
检验日期 : 2023 年 12 月 28 日



扫一扫查验真伪

江西省特种设备检验检测研究院

注 意 事 项

1. 本报告是依据《起重机械安装改造重大修理监督检验规则》（TSG Q7016-2016/XG1-2020），对起重机进行安装改造重大修理监督检验的报告。
2. 本报告应当由计算机打印输出，或者用钢笔、签字笔填写，字迹要工整，涂改无效。
3. 本报告无检验、审核、批准人员的签字和检验机构的核准证号、检验专用章或者公章无效。
4. 本报告一式三份，由检验机构、施工单位和使用单位分别保存。
5. 受检单位对本报告结论如有异议，请在收到报告书之日起 15 个工作日内，向检验机构提出书面意见。

请于设备投入使用前或者投入使用后 30 日内办理使用登记

江西省特种设备检验检测研究院

地址：江西省南昌市高新二路 201 号 邮编：330052
电话（传真）：0791-88119297 E-mail:

目 录

一、起重机械安装改造重大修理监督检验报告.....	第 4 页
二、设备基本情况.....	第 8 页
三、施工单位以及现场施工过程.....	第 8 页
四、现场进行无损检测等内容的单项报告.....	第 8 页

安全五五检

一、起重机械安装改造重大修理监督检验报告

施工单位名称		衡水奇佳停车设备有限公司			
安装改造维修许可证(受理决定书)编号		TS2413160-2024	施工单位负责人		王世玉
使用单位名称		南昌市政公用驻车投资管理有限公司			
使用单位地址		南昌市青山湖区塘山镇青山湖北大道1609号塘山镇文化服务中心大楼612室			
使用单位联系人		胡琦玄	使用单位安全管理人员		胡琦玄
制造单位名称		衡水奇佳停车设备有限公司			
制造许可证编号(型式试验备案号)		TS2413160-2024	设备类别		机械式停车设备
设备品种		垂直升降类机械式停车设备	型号规格		PCSL-QJ型 负3正7层
产品编号		QJC22028001	设备代码		4D0013160C22028001
制造日期		2022年12月01日			
性能参数	额定起重量	2350kg	升降速度		0.83m/s
	横移速度	0.67m/s	回转速度		2.5r/min
	起升高度/层站	/m/层站: /层/站	存放层数/泊位		10/65
施工类别		新装			
检验依据	《起重机械安装改造重大修理监督检验规则》(TSG Q7016-2016/XG1-2020)				
检验结论	合格				
备注					
下次定期检验日期: 2025年12月			检验机构核准证号: TS7110285-2025		
监检人员: 万吉吉 朱庆丹		日期: 2023年12月28日		（检验机构检验专用章或者公章） 检验专用章	
审核: 程涛		日期: 2024年01月10日			
批准: 刘介福		日期: 2024年01月10日			

起重机械安装改造重大修理监督检验报告附页

序号	检验项目及其内容		检验类别	检验结果	备注
1	1 设备选型检查	1.1 一般要求	A	合格	
2	2 产品设计文件	(1) 产品设计文件	A	合格	
3	3 产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明	(2) 产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明	A	合格	
4	4 整机型式试验证明	(3) 整机型式试验证明	A	合格	
5	5 安装改造修理许可证明	(1) 安装改造修理许可证明	A	合格	
6	6 安装改造重大修理告知书	(2) 安装改造重大修理告知书	A	合格	
7	7 现场安装改造修理作业人员的资格证件	(3) 现场安装改造修理作业人员的资格证件	B	无此项	
8	8 主要受力结构件的现场分段组装(焊接)的焊接作业人员资格证件	(4) 主要受力结构件的现场分段组装(焊接)的焊接作业人员资格证件	B	无此项	
9	9 施工作业(工艺)资料审查		B	合格	
10	10 5.1 安装基础	5.1 安装基础	B	合格	
11	11 5.2 通道与平台、梯子、栏杆	5.2 通道与平台、梯子、栏杆	B	合格	
12	12 5.3 机械式停车设备基本尺寸	5.3 机械式停车设备基本尺寸	B	合格	
13	13 5.4 安全距离	5.4 安全距离	B	合格	
14	14 5.5 起重机轨道	5.5 起重机轨道	B	合格	
15	15 6 (1)出厂产品、改造和修理用的材料、零部件等检查确认记录	(1) 出厂产品、改造和修理用的材料、零部件等检查确认记录	B	合格	
16	16 6 (2)主要配套件合格证、铭牌	(2) 主要配套件合格证、铭牌	B	合格	
17	17 6 (3)安全保护装置合格证、铭牌、型式试验证明	(3) 安全保护装置合格证、铭牌、型式试验证明	B	合格	
18	18 6 (4)主要受力结构件主要几何尺寸的检查记录	(4) 主要受力结构件主要几何尺寸的检查记录	B	合格	
19	19 7 (1)主要受力结构件施工现场连接的检查记录	(1) 主要受力结构件施工现场连接的检查记录	B	合格	
20	20 7 (2)主要受力结构件的主要几何尺寸施工检查记录	(2) 主要受力结构件的主要几何尺寸施工检查记录	B	合格	
21	21 7 (3)吊具、钢丝绳及其连接、滑轮、开式齿轮、车轮、卷筒、环链、导绳器、层门和升降、横移导轨等施工检查记录	(3) 吊具、钢丝绳及其连接、滑轮、开式齿轮、车轮、卷筒、环链、导绳器、层门和升降、横移导轨等施工检查记录	B	合格	
22	22 7 (4)配重、压重的施工检查记录	(4) 配重、压重的施工检查记录	B	合格	
23	23 7 (5)主要受力结构件分段制造现场组装的检查记录、无损检测报告	(5) 主要受力结构件分段制造现场组装的检查记录、无损检测报告	B	无此项	
24	24 7.2 起重机的标记、安全标志	7.2 起重机的标记、安全标志	B	合格	
25	25 8.1 电气设备安装	8.1 电气设备安装	B	合格	
26	26 8.2 电气保护	(1) 电动机的保护	B	合格	
27	27 8.2 电气保护	(2) 线路保护	B	合格	
28	28 8.2 电气保护	(3) 错相与缺相保护	B	合格	
29	29 8.2 电气保护	(8) 接地与防雷	B	合格	
30	30 8.2 电气保护	(9) 绝缘电阻	B	合格	
31	31 8.2 电气保护	(10) 照明与信号	B	合格	
32	32 9 液压系统检查	(1) 平衡阀和液压锁与执行机构的刚性连接	B	无此项	
33	33 9 液压系统检查	(2) 液压回路无漏油现象	B	无此项	

序号	检验项目及其内容		检验类别	检验结果	备注
34		(3)液压缸安全限位装置、防爆阀(或者截止阀)无损坏	B	无此项	
35	10 司机室检查		B	无此项	
36	11 安全保护和防护装置检查与现场监督	11.1 11.1.1 制动器设置与控制	A	合格	
37		制动器 11.1.2 制动器零件	A	无此项	
38		11.2 起重量限制器	A	无此项	
39		11.6 运行机构行程限位器	A	合格	
40		11.7 缓冲器和端部止挡	A	合格	
41		11.8 紧(应)急停止开关	A	合格	
42		11.9 连锁保护装置	A	无此项	
43		11.14 防护罩、防护栏、隔热装置	B	合格	
44		11.16 报警装置	B	合格	
45		11.19 回转限位装置	A	合格	
46		11.28.1 紧(应)急停止开关	A	合格	
47		11.28.2 防止超限运行装置	A	合格	
48		11.28.3 汽车长、宽、高限制装置	A	合格	
49		11.28.4 阻车装置	A	合格	
50		11.28.5 人车误入检出装置	A	合格	
51		11.28.6 载车板上汽车位置检测装置	A	合格	
52		11.28.7 出入口门、围栏门连锁保护装置	A	无此项	
53		11.28.8 自动门防夹装置	A	合格	
54		11.28.9 防重叠自动检测装置	A	合格	
55		11.28.10 防载车板坠落装置	A	合格	
56		11.28.11 警示装置	A	合格	
57		11.28.12 轨道端部止挡装置	A	无此项	
58		11.28.13 缓冲器	A	合格	
59		11.28.14 松绳(链)检测装置或载车板倾斜检测装置	A	合格	
60		11.28.15 运转限制装置	A	合格	
61		11.28.16 控制连锁功能	A	无此项	
62		11.28.17 载车板锁定装置	A	合格	
63	11 安全保护	11.29 汽车专用升降类停车设备安全保护和防护装置	A	无此项 对重导轨, 实测= $\frac{1}{m}$; 搬运器导轨, 实测= $\frac{1}{m}$ 。	
64		11.29.1 制导行程	A		
65		11.29.2 底坑紧(应)急停止开关和电源插座	A	无此项	
66		11.29.3 超载限制器	A	无此项	
67		11.29.4 停电时安全位置装置(人车共乘式)	A	无此项	
68	11 安全保护	11.29.5 通风装置(人车共乘式)	A	无此项	
69		11.29.6 紧急联络装置(人车共乘式)	A	无此项	
		11.29.7 紧(应)急救援装置(人车共乘式)	A	无此项	

序号	监控项目及其内容			监控类别	监控结果	备注
70	和防护装置检查与现场监督	机类停车设备专项安全保护和防护装置	11.29.8 安全钳和限速器（人车共乘式）	A	无此项 限速器下次校验：/前	
71			11.29.9 层门防护装置	A	无此项 (1)门扇、立柱等间隙≤_____mm； (7)锁紧啮合深度≥_____mm；	
72	13 性能试验现场监督	13.1 空载试验	(1)操纵机构、控制系统、安全防护装置	A	合格	
73			(2)各机构动作	A	合格	
74			(3)液压系统、润滑系统	A	无此项	
75		13.2 额定载荷试验	(1)制动下滑量	A	无此项	
76			(3)主要零件	A	合格	
77		13.4 动载荷试验	(1)机构、零部件工作情况	A	合格	
78			(2)机构、结构件损坏和松动情况	A	合格	
79		13.8 其他项目（整机附属装置等）		A	无此项	
80	14 质量保证体系运行情况抽查	(1)现场施工质量控制体系责任人及任命文件		B	合格	
81		(2)施工过程中体系运转异常情况的处理		B	合格	
备注：						

二、设备基本情况

取证样机	否	设备类别	机械式停车设备	
设备品种	垂直升降类机械式停车设备	型号规格	PCSL-QJ 型 负 3 正 7 层	
产品编号	QJC22028001	设备代码	4D0013160C22028001	
制造日期	2022 年 12 月 01 日			
性能参数	额定起重量	2350kg	升降速度	0.83m/s
	横移速度	0.67m/s	回转速度	2.5r/min
	起升高度/层站	/__m/层站: __层__站	存放层数/泊位	层数: __10__层/泊位: __65__个
	设备改造、重大修理前基本情况			
设备品种		型号规格		
产品编号		设备代码		
制造日期				
性能参数	额定起重量	kg	升降速度	m/s
	横移速度	m/s	回转速度	r/min
	起升高度/层站	_m/层站: __层__站	存放层数/泊位	层数: __层/泊位: __个

三、施工单位以及现场施工过程

施工单位	1. 施工单位名称: __衡水奇佳停车设备有限公司__
	2. 安装改造维修许可证 (受理决定书) 编号: <u>TS2413160-2024</u>
	3. 施工单位负责人: <u>王世玉</u>
	4. 施工单位联系人: <u>王世玉</u>
	5. 施工单位联系电话: <u>13313184477</u>
现场施工过程	1. 施工告知日期: <u>2023 年 04 月 06 日</u>
	2. 监检开始日期: <u>2023 年 05 月 04 日</u>
	3. 监检结束日期: <u>2023 年 12 月 28 日</u>
	4. 施工类别: <u>新装</u>
	5. 现场施工过程: 详见施工单位施工自检记录。
	其他情况:

四、现场进行无损检测等内容的单项报告

无 ☐见附页 ☐ (报告编号: 赣 A 起23120766167)

2023/12/27

JXTJ3398. 3-2020

江西省特种设备检验检测研究院
起重机械安装改造重大修理监督检验证书

编号 赣A起 23120766167

施工单位名称：	衡水奇佳停车设备有限公司		
安装改造修理	许可证编号：TS2413160-2024		
使用单位名称：	南昌市政公用驻车投资管理有限公司		
使用单位地址：	南昌市青山湖区塘山镇青山湖北大道1609号塘山镇文化服务中心大楼612室		
制造单位名称：	衡水奇佳停车设备有限公司		
设备品种：	垂直升降类机械式停车设备	型号规格：	PCSL-QJ型 负3正7层
产品编号：	QJC22028001	设备代码：	4D0013160C22028001
制造日期：	2022年12月01日	额定起重量：	2350 t
跨 度：	/ m	起重力矩：	/ t•m
工作幅度：	/ m	起升高度：	/ m
起升速度：	/ m/min	工作级别：	/
设备所在地点：	虹桥街道榴云路停车场		
施工类别：	新装		
监检开始日期：	2023年05月04日	监检结束日期：	2023年12月28日
该起重机械新装经我机构依据《起重机械安装改造重大修理监督检验规则》(TSGQ7016—2016/XG1-2020)的要求进行了监督检验，其安全性能符合要求，特发此证书。			
监检人员：		万吉亭 朱成丹	日期：2023年12月28日
审 核：		张 浩	日期：2024年01月10日
批 准：		孔 介 松	日期：2024年01月10日
检验机构：		江西省特种设备检验检测研究院	
机构核准号：		TS7110285-2025	
		(检验机构检验专用章或者公章) 2024年01月10日 检验专用章	

注1:本证书一式三份，施工单位一份，使用单位一份，检验机构存档一份。
注2:用计算机打印,可根据起重机械各个品种特性对设备参数信息进行填写。

3. 魏县城区停车场建设

(1) 合同关键页

合同编号: QJ2023010901

衡水奇佳停车设备有限公司

魏县城区停车场建设项目

机械式立体停车设备加工定作合同

定作方: 河北兴丰市政工程有限公司魏县分公司 (以下简称甲方)

承揽方: 衡水奇佳停车设备有限公司 (以下简称乙方)

签订时间: 2023年2月3日

地址: 衡水市高新技术开发区新区七路
网址: www.hbjtc.com 电话: 400-1140889 传真: 0318-2331070 衡水奇佳停车设备有限公司

1

魏县城区停车场建设 项目机械式立体停车设备

加工定作合同

定作方：河北兴丰市政工程有限责任公司魏县分公司（以下简称甲方）

承揽方：衡水奇佳停车设备有限公司（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，为加强甲乙双方友好合作，实现本合同目的，明确双方的权利和义务，经充分协商，就甲方向乙方定作机械式停车设备相关事宜，特订立本合同，共同遵守。

一、定作内容

定作内容：机械式立体停车位设计、制造、运输、安装、调试、特检院验收、培训和质保期内的维保。

二、价格说明、结算方式及付款方式及期限

名称	类别	型号	数量(车位)	设备单价(元/车位)	安装单价(元/车位)	总价(元)	备注
机械式停车设备	大轿厢	PCS-7	162	21350.00	9150.00	4941000.00	
.....							
合计	人民币肆佰玖拾肆万壹仟元整					4941000.00	

注：以上合同总价中设备产品金额占 70%，设备产品按 13%税率，安装费占合同总价的 30%，安装费按 3%税率。（如车位数减少，不能按车位数量调整价格，将按照工程量变更部分调整价格。后附设备分项报价明细）

1. 价格说明：

（1）本合同总价款包括停车设备的生产制造、运输、单次安装费用。（本合同总价款不包括与停车设备相关的土建基础、外墙及装饰、供配电、消防、暖通、排水、照明、车库外部电缆及电控柜，以及设备的备案注册、操作运营、总包配合费等与停车设备相关联的辅助工程费用）。

2. 结算方式：

（1）本合同结算方式为：单价不变（，结算数量以实际安装和验收的车位数为准。以人民币结算，由甲方支付到乙方指定账号内。

（2）甲方向乙方付款，以乙方收到甲方的款项为准。在任何情况下，乙方向甲方提供的发

十七、 合同附件

1. 客户告知书; 2. 确认开票信息; 3. 技术配置表; 4. 设备方案图 (需甲方签字确认) 5. 现场安装条件告知书。

甲方 (盖章): 河北兴丰市政工程有限责任公司
魏县分公司

法定代表人:

委托代理人:

身份证号码:

地 址: 河北省邯郸市魏县沙口集乡贺祥社区
富民路 54 号

联系电话: 15830777146

联系邮箱:

账 号: 100476583241

开 户 行: 中国银行股份有限公司魏县支行

合同签订时间: 2023 年 2 月 3 日

乙方 (盖章): 衡水奇佳停车设备有限公司

法定代表人:

委托代理人:

身份证号码:

地 址: 衡水市高新区衡井公路
南侧、新桥新路以西

联系电话: 0634-5879926

联系邮箱: admin@qijiaparkin.com

账 号: 100399130311

开 户 行: 中国银行衡水市路北支行

合同签订时间: 2023 年 2 月 3 日

(2) 发票扫描件

1300223130		河北增值税专用发票		No 04807179		1300223130 04807179	
开票日期: 2023年02月27日							
名称: 河北兴丰市政工程有限公司魏县分公司		纳税人识别号: 91130434MA0FDQ5D09		地址、电话: 河北省邯郸市魏县沙口集乡魏县支行100476583241		开户行及账号: 中国银行股份有限公司魏县支行100476583241	
货物或应税劳务、服务名称: *搬运设备*机械式停车设备		规格型号: PCS-7		单位: 车位		数量: 46.838407494	
单价: 18893.80531		金额: 884955.75		税率: 13%		税额: 115044.25	
合计						¥884955.75	
价税合计(大写)		壹佰万圆整		(小写)		¥1000000.00	
名称: 衡水奇佳停车设备有限公司		纳税人识别号: 9113110159828940X8		地址、电话: 衡水市高新区衡水井公路南侧、新桥新路以西 0318-2331071		开户行及账号: 中国银行股份有限公司衡水支行100399130311	
收款人: 孟天娇		复核: 寇月支		开票人: 李胜霞		销售方: (章) 发票专用章	
项目名称: 魏县城区停车场建设项目工程总承包(EPC)		项目地址: 魏县县城内					

1300223130		河北增值税专用发票		No 04807180		1300223130 04807180	
开票日期: 2023年02月27日							
名称: 河北兴丰市政工程有限公司魏县分公司		纳税人识别号: 91130434MA0FDQ5D09		地址、电话: 河北省邯郸市魏县沙口集乡魏县支行100476583241		开户行及账号: 中国银行股份有限公司魏县支行100476583241	
货物或应税劳务、服务名称: *搬运设备*机械式停车设备		规格型号: PCS-7		单位: 车位		数量: 46.838407494	
单价: 18893.80531		金额: 884955.75		税率: 13%		税额: 115044.25	
合计						¥884955.75	
价税合计(大写)		壹佰万圆整		(小写)		¥1000000.00	
名称: 衡水奇佳停车设备有限公司		纳税人识别号: 9113110159828940X8		地址、电话: 衡水市高新区衡水井公路南侧、新桥新路以西 0318-2331071		开户行及账号: 中国银行股份有限公司衡水支行100399130311	
收款人: 孟天娇		复核: 寇月支		开票人: 李胜霞		销售方: (章) 发票专用章	
项目名称: 魏县城区停车场建设项目工程总承包(EPC)		项目地址: 魏县县城内					

(3) 竣工验收报告

无

(4) 监督检验报告

该项目共取得 2 组验收报告，以下为其中 1 组



起重机械安装改造重大修理 监督检验报告

(机械式停车设备)

报告编号：冀特QZJJ10202310048

施工类别：新装

施工单位名称：衡水奇佳停车设备有限公司

使用单位名称：魏县住房和城乡建设局

设备类别：机械式停车设备

设备型号：PCSL-QJ型7层

设备代码：4D0013160C22046001

检验日期：2023年04月18日 — 2023年05月11日



河北省特种设备监督检验研究院

注 意 事 项

1. 本报告是依据《起重机械安装改造重大修理监督检验规则》（TSG Q7016—2016）及其第1号修改单，对机械式停车设备进行安装改造重大修理监督检验的报告。
2. 本报告应当由计算机打印输出，或者用钢笔、签字笔填写，字迹要工整，涂改无效。
3. 本报告无检验、审核、批准人员的签字和检验机构的核准证号、检验专用章或者公章无效。
4. 本报告一式三份，由检验机构、施工单位和使用单位分别保存。
5. 受检单位对本报告结论如有异议，请在收到报告书之日起15个工作日内，向检验机构提出书面意见。

目录

一、起重机械安装改造重大修理监督检验报告.....	第 1 页
二、设备基本情况.....	第 6 页
三、施工单位以及现场施工过程.....	第 7 页
四、现场进行无损检测等内容的单项报告.....	第 7 页

一、起重机械安装改造重大修理监督检验报告

记录编号: QZJJ10202310048

报告编号: 冀特QZJJ10202310048

施工单位名称		衡水奇佳停车设备有限公司	
安装改造修理许可证 (受理决定书) 编号		TS2413160-2024	施工单位负责人 吕涛
使用单位名称		魏县住房和城乡建设局	
使用单位地址		邯郸市魏县魏州路东段	
使用单位联系人		许俊喜	使用单位安全管理人员 许俊喜
设备所在地点		河北省邯郸市魏县一行西路与望远北街交叉口东北角北市场院内南库	单位内编号 1区
制造单位名称		衡水奇佳停车设备有限公司	
改造(重大修理)单位名称		/	
制造许可证编号 (型式试验备案号)		TS2413160-2024	
设备类别		机械式停车设备	型号规格 PCSL-QJ型7层
产品编号		QJC22046001	设备代码 4D0013160C22046001
制造(改造)日期		2023年02月	额定起重量 2.35 t
起升速度		0-50 m/min	起升高度 14.5 m
横移运行速度		0-40 m/min	纵移运行速度 0-50 m/min
升降驱动方式		电机驱动、链条提升	横移驱动方式 电机驱动
层数		7 层	泊位数 81 个
其他主要参数		/	
施工类别		新装	设计使用年限 /
检验依据		《起重机械安装改造重大修理监督检验规则》(TSG Q7016-2016) 及其第1号修改单	
检验结论	合格		
	下次定期检验日期: 2025年05月		
备注	/		
监 检:	张政 代签字	日期: 2023年05月11日	检验机构核准证号: TS7110289-2026 (检验机构检验专用章) 2023年05月17日
审 核:	张政	日期: 2023年05月15日	
批 准:	张政	日期: 2023年05月17日	

起重机械安装改造重大修理监督检验报告附页

报告编号: 冀特QZJJ10202310048

序号	监检项目及其内容		监检类别	监检结果	备注	
1	1 设备选型检查	1.1一般要求	A	合格	/	
2	2 产品出厂资料审查	(1) 产品设计文件	A	合格	/	
3		(2) 产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明	A	合格	/	
4		(3) 整机型式试验证明	A	合格	/	
5	3 安装改造修理资格审查	(1) 安装改造修理许可证明	A	合格	/	
6		(2) 安装改造重大修理告知书	A	合格	/	
7		(3) 现场安装改造修理作业人员的资格证件	B	无此项	/	
8		(4) 主要受力结构件的现场分段组装(焊接)的焊接作业人员资格证件	B	无此项	/	
9	4 施工作业(工艺)资料审查		B	合格	/	
10	5 安装基础、附属设施及安全距离检查	5.1安装基础	B	合格	/	
11		5.3 机械式停车设备基本尺寸	B	合格	/	
12		5.4安全距离	B	合格	/	
13		5.5起重机轨道	B	合格	/	
14	6 部件施工前检查	(1) 出厂产品、改造和修理用的材料、零部件等检查确认记录	B	合格	/	
15		(2) 主要配套件合格证、铭牌	B	合格	/	
16		(3) 安全保护装置、铭牌、型式试验证明	B	合格	/	
17		(4) 主要受力结构件主要几何尺寸的检查记录	B	合格	/	
18	7 部件施工过程与施工后检查	7.1部件施工过程与施工后记录	(1) 主要受力结构件施工现场连接的检查记录	B	合格	/
19			(2) 主要受力结构件的主要几何尺寸施工检查记录	B	合格	/
20			(3) 钢丝绳及其连接、滑轮、开式齿轮、车轮、卷筒、环链、导绳器、层门、小车轨道和升降、横移导轨等施工检查记录	B	合格	/
21			(4) 配重、压重的施工检查记录	B	合格	/

序号	监检项目及其内容			监检类别	监检结果	备注
22	7 部件施工过程与施工后检查	7.1 部件施工过程与施工后记录	(5) 主要受力结构件分段制造现场组装的检查记录、无损检测报告	B	无此项	/
23		7.2 起重机的标记、安全标志		B	合格	/
24	8 电气审查	8.1 电气设备安装		B	合格	/
25		8.2 电气保护	(1) 电动机的保护	B	合格	/
26			(2) 线路保护	B	合格	/
27			(3) 错相与缺相保护	B	合格	/
28			(5) 失压保护	B	合格	/
29			(8) 接地与防雷	B	合格	/
30			(9) 绝缘电阻	B	合格	/
31			(10) 照明与信号	B	无此项	/
32		9 液压系统检查		(1) 平衡阀和液压锁与执行机构的刚性连接	B	无此项
33	(2) 液压回路无漏油现象			B	无此项	/
34	(3) 液压缸安全限位装置、防爆阀(或者截止阀)无损坏			B	无此项	/
35	10司机室检查			B	无此项	/
36	11 安全保护和防护装置检查与现场监督	11.1 制动器	11.1.1 制动器设置与控制	A	合格	/
37			11.1.2 制动器零件	A	无此项	/
38		11.6 运行机构行程限位器		A	合格	/
39		11.14 防护罩、防护栏		B	合格	/
40		11.28 机械式停车设备专项安全保护和防护装置	11.28.1 紧（应）急停止开关	A	合格	/
41			11.28.2 防止超限运行装置	A	合格	/
42			11.28.3 汽车长、宽、高限制装置	A	合格	/
43			11.28.4 阻车装置	A	合格	/
44			11.28.5 人车误入检出装置	A	无此项	/
45			11.28.6 载车板上汽车位置检测装置	A	合格	/
46			11.28.7 出入口门、围栏门联锁保护装置	A	合格	/
47			11.28.8 自动门防夹装置	A	合格	/
48			11.28.9 防重叠自动检测装置	A	合格	/

序号	监检项目及其内容			监检类别	监检结果	备注
49	11 安全保护和防护装置检查与现场监督	11.28 机械式停车设备专项安全保护和防护装置	11.28.10 防载车板坠落装置	A	合格	/
50			11.28.11 警示装置	A	合格	/
51			11.28.12 轨道端部止挡装置	A	合格	/
52			11.28.13 缓冲器	A	合格	/
53			11.28.14 松绳（链）检测装置或载车板倾斜检测装置	A	合格	/
54			11.28.15 运转限制装置	A	无此项	/
55			11.28.16 控制联锁功能	A	无此项	/
56			11.28.17 载车板锁定装置	A	无此项	/
57		11.29 汽车专用升降 机类停车设备 专项安全保护和防护装置	11.29.1制导行程	A	无此项	/
58			11.29.2底坑紧（应）急停止开关和电源插座	A	无此项	/
59			11.29.3超载限制器	A	无此项	/
60			11.29.4停电时安全位置装置（人车共乘式）	A	无此项	/
61			11.29.5通风装置（人车共乘式）	A	无此项	/
62			11.29.6紧急联络装置（人车共乘式）	A	无此项	/
63			11.29.7紧（应）急救援装置（人车共乘式）	A	无此项	/
64			11.29.8安全钳和限速器（人车共乘式）	A	无此项	/
65			11.29.9层门防护装置	A	无此项	/
66	13 性能试验现场监督	13.1 空载试验	(1)操纵机构、控制系统、安全防护装置	A	合格	/
67			(2)各机构动作	A	合格	/
68			(3)液压系统、润滑系统	A	无此项	/
69		13.2 额定载 荷试验	(3)主要零件	A	合格	/
70		13.3 静载荷 试验	(1)主要受力结构件	A	合格	/
71			(2)主要机构连接处	A	合格	/
72			(3)其他损坏	A	合格	/
73		13.4 动载荷 试验	(1)机构、零部件工作情况	A	合格	/
74			(2)机构、结构件损坏和松动情况	A	合格	/
75		13.8其他项目			A	无此项

报告编号：冀特QZJJ10202310048

序号	监检项目及其内容		监检类别	监检结果	备注
76	14 质量保 证体系 运行情 况抽查	(1) 现场施工质量控制系统责任人及任命文件	B	合格	/
77		(2) 施工过程中体系运转异常情况的处理	B	合格	/
备注： /					
监检：张政伟 日期：2023年05月11日			审核：张政伟 日期：2023年05月15日		

二、设备基本情况

报告编号: 冀特QZJJ10202310048

型式试验样机	○ 是 √ 否	设备类别	机械式停车设备
设备品种	/	型号规格	PCSL-QJ型7层
制造单位名称	衡水奇佳停车设备有限公司		
改造（重大修理）单位名称	/		
设备代码	4D0013160C22046001	制造（改造）日期	2023年02月
额定起重量	2.35 t	起升高度	14.5 m
起升速度	0-50 m/min	其他主要参数	/
纵移运行速度	0-50 m/min	横移运行速度	0-40 m/min
层 数	7 层	泊位数	81 个

设备改造前基本情况（未发生变化的填写"/"）

型号规格	/	产品编号	/
制造单位名称	/		
设备代码	/	制造日期	/
额定起重量	/ t	起升高度	/ m
起升速度	/ m/min	其他主要参数	/
纵移运行速度	/ m/min	横移运行速度	/ m/min
层 数	/ 层	泊位数	/ 个

三、施工单位以及现场施工过程

报告编号：冀特QZJJ10202310048

施工单位基本情况	详见检验报告结论页
现场 施工 过程	1、施工告知日期： 2023年02月09日
	2、申 请 日 期： 2023年04月17日
	3、申请反馈日期： 2023年04月17日
	4、监检开始日期： 2023年04月18日
	5、监检结束日期： 2023年05月11日
	6、施工类别： 新装
	7、现场施工过程：详见施工单位施工过程记录。
	其它情况： /

四、现场进行无损检测等内容的单项报告

☒ 无

☐ 见附页（报告编号： / ）


一、起重机械安装改造重大修理监督检验证书

记录编号: QZJJ10202310048

报告编号: 冀特QZJJ10202310048

施工单位名称:	衡水奇佳停车设备有限公司		
安装改造修理许可证 (受理决定书) 编号:	TS2413160-2024		
使用单位名称:	魏县住房和城乡建设局		
使用单位地址:	邯郸市魏县魏州路东段		
设备所在地点:	河北省邯郸市魏县一行西路与望远北街交叉口东北角北市场院内南库		
制造单位名称:	衡水奇佳停车设备有限公司		
改造(重大修理) 单位名称:	/		
设备类别:	机械式停车设备	型号规格:	PCSL-QJ型7层
产品编号:	QJC22046001	设备代码:	4D0013160C22046001
制造(改造) 日期:	2023年02月	额定起重量:	2.35 t
层 数:	7 层	泊位数	81 个
施工类别:	新装		
监检开始日期:	2023年04月18日	监检结束日期:	2023年05月11日
该起重机械(新装) 经我机构依据《起重机械安装改造重大修理监督检验规则》(TSGQ7016-2016) 及其第1号修改单的要求进行了监督检验, 其安全性能符合要求, 特发此证书。			
监检人员: 张政 任生如		日期: 2023年05月11日	
审 核: 张永信		日期: 2023年05月15日	
签 发: 滕磊		日期: 2023年05月17日	
检验机构: 河北省特种设备监督检验研究院		(检验机构检验专用章)	
机构核准号: TS7110289-2026		2023年05月17日	

注: 本证书一式三份, 施工单位一份, 使用单位一份, 检验机构存档一份。



河北省特种设备监督检验研究院

地址：石家庄市鹿泉区上庄大街河北质检监测中心10号楼

邮编：050200

电话：业务管理部 0311-83896819 83896820

传真：0311-83896862

网址：<http://www.hbtj.org/>

河北省特种设备监督检验研究院邯郸分院

地址：邯郸市高开区友谊路2号

电话：业务室 0310-3173028

传真：0310-3173051

邮编：056001

4. 辽宁丹东木都广场
(1) 合同关键页

合同编号: MDGC-JG-ZY-004

中铁十一局集团第一工程有限公司
丹东市木都广场1号、2号楼改扩建EPC项目经理部(甲方)
与
衡水奇佳停车设备有限公司(乙方)

建设工程施工专业分包合同

2023年9月15日

(辽宁省丹东市)

承包人:



- 1 -

分包人:

第一部分 协议书

甲方：中铁十一局集团第一工程有限公司

丹东市木都广场1号、2号楼改扩建EPC项目经理部（以下简称“承包人”）

乙方：衡水奇佳停车设备有限公司（以下简称“分包人”）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，承包人和分包人就分包工程施工事项经协商达成一致意见，订立本合同。

第一条 工程分包工程概况

分包工程名称：垂直升降类机械式立体停车设备工程

分包工程地点：丹东市木都广场项目

分包工程承包范围：本合同项目垂直升降类机械式立体停车设备工程，包括但不限于：停车设备（含钢结构外框）设计、制造、运输、安装、调试、验收、售后等。主要系统、设备包括但不限于以下内容：（1）车库的运输设备及其配套的附属设备；（2）车库的自动控制系统及配套设施；（3）设备外框钢结构的设计及施工；（4）车库的供电系统；招标人负责提供电源线至招标人指定的配电室，剩余供电系统的全部设施由投标人负责；（5）车库的安全保证系统全部设施；（6）充电桩孔位预留预埋。（7）产品责任险、产品售后服务等。

第二条 资质及相关纳税基本信息

2.1 承包人相关纳税基本信息

法人单位全称：中铁十一局集团第一工程有限公司

纳税人识别号：91420600179614247G

注册地址（营业执照上注册地址）：湖北省襄阳市襄州区航空路73号

联系电话：0710-3712970

开户银行名称：中国建设银行股份有限公司襄阳世界城支行

开户银行帐号：42001648208050000930

2.2 分包人资质及相关纳税基本信息

法人单位全称：衡水奇佳停车设备有限公司

纳税人识别号：9113110159828940X8

承包人：



- 1 -

分包人：



纳税人身份：一般纳税人

增值税发票类型：增值税专用发票

安全生产许可证号：(冀)JZ安许证字[2022]019848

资质证书号：D213235422

资质证书专业及等级：建筑幕墙工程专业承包二级；建筑装修装饰工程专业承包二级；特种工程(特种设备起重吊装)专业承包不分等级；消防设施工程专业承包二级；钢结构工程专业承包二级；建筑工程施工总承包二级；市政公用工程施工总承包二级

注册地址(营业执照上注册地址)：衡水市高新区衡井公路南侧、新桥新路以西

联系电话：15232526577

开户银行名称：中国建设银行股份有限公司衡水桃城支行

开户银行帐号(在主管国税机关备案登记的银行账号)：1300 1718 6080 5051 0366

发票指定接收联系人姓名：吴聪聪

发票指定接收联系人身份证号码：133026199206193028

发票指定接收联系人联系方式：18631878067

公司电子邮件地址：hbqitcsb@163.com

发票邮寄地址：河北省衡水市高新区衡井公路南侧、新桥新路以西

税务登记证明资料：附后

相关证件复印件附后。

第三条 分包合同价款

3.1 签约合同暂定总价为人民币(大写)叁仟捌佰零壹万贰仟元整,小写¥38012000.00元,其中不含税总价为人民币(大写)叁仟肆佰捌拾柒万叁仟叁佰玖拾肆元伍角元整,小写¥34873394.50元,开具增值税发票类型为增值税专用发票,适用税率为9%,增值税款总价为人民币大写叁佰壹拾叁万捌仟陆佰零伍元伍角元整,小写¥3138605.50元。(实际金额以完工结算总金额为准)

3.2 本分包工程工程量清单单价不随工程量变化,除合同条款另有约定外不再做任何调整。

第四条 工期

开工日期:本分包工程定于2023年9月15日开工;



承包人:

[Handwritten signature]

- 2 -

分包人:



(此页无正文)

承包人：(公章)

法定代表人(或授权代理人)

签字： 
2023年9月15日

分包人：(公章)

法定代表人(或授权代理人)

签字： 
2023年9月15日

承包人：



- 14 -

分包人：



(2) 发票

		电子发票 (增值税专用发票)		发票号码: 24132000000046432089		
建筑服务				开票日期: 2024年04月22日		
购买方信息	名称: 中铁十一局集团第一工程有限公司			销售方信息	名称: 衡水奇佳停车设备有限公司	
	统一社会信用代码/纳税人识别号: 91420600179614247G				统一社会信用代码/纳税人识别号: 9113110159828940X8	
项目名称		建筑服务发生地	建筑项目名称	金额	税率/征收率	税额
*建筑服务*工程款		辽宁省丹东市振兴区	丹东市木都广场1号、2号楼改扩建EPC项目	1284403.67	9%	115596.33
合 计				¥1284403.67		¥115596.33
价税合计 (大写)		壹佰肆拾万圆整				(小写) ¥1400000.00
备注	土地增值税项目编号:-; 跨地(市)标志:是;					
	购方开户银行:建行襄阳世界城支行; 银行账号:42001648208050000930;					
销方开户银行:中国建设银行股份有限公司衡水桃城支行; 银行账号:13001718608050510366;						
服务发生地:辽宁省丹东市振兴区						
项目名称:丹东市木都广场1号、2号楼改扩建EPC项目						
开票人: 韩丛丛						

(3) 竣工验收报告



QJ-D-GCB-08

撤场申请报告

主 题	关于丹东木都广场机械停车设备项目撤场申请		
工程名称	丹东市木都广场1号、2号楼改扩建垂直升降类机械式立体停车设备工程	日 期	
发文单位	衡水奇佳停车设备有限公司	发文人	王世玉
			13313184477
接收单位	中铁十一局集团第一工程有限公司	接收人	罗工
			18071048940

由衡水奇佳停车设备有限公司施工的丹东市木都广场1号、2号楼改扩建垂直升降类机械式立体停车设备工程现已完成了机械式停车设备主体及停车设备的安装、调试、特种设备经沈阳特检院检验工作，经我公司安装人员自检自查，机械式停车设备主体及停车设备的安装、调试、特种设备经沈阳特检院检验完成，且无任何机械费、水电费、设备工具费、措施费、各种施工风险费及给甲方造成的损失等费用。

现我单位特提出撤场申请，请中铁十一局集团第一工程有限公司到现场对设备及场地情况进行确认，如有问题我单位及时处理，然后我单位退出施工现场。

为确保机械停车设备后续正常施工结束，请贵单位完成以下工作内容：

- 1，负6500及0位地面土建浇筑完成；
- 2，到设备控制箱的16路电源布置完成并供电；
- 3，监控室位置确定；

由贵司通知，我单位根据现场情况合理安排进场时间。

分包单位：衡水奇佳停车设备有限公司

项目经理：[Signature]

日 期：2024年1月6日

承建单位意见：

承建单位：[Signature]

负责人：[Signature]

日 期：2024年1月8日

第1页 共1页

衡水奇佳停车设备有限公司

地址：衡水市高新区衡井公路南侧、新桥新路以西
网址：www.hbjtc.com

电话：400-114-0889

传真：0318-2331070

(4) 监督检验报告
该项目共取得 16 组，以下为其中一组

SYTJ-BG07-004-E00



报告编号: XJTA2024-211-2001

起重机械安装重大修理监督检验报告

(机械式停车设备)

施 工 类 别: 新装

安 装 重 大 修 理
单 位 名 称: 衡水奇佳停车设备有限公司

使 用 单 位 名 称: 丹东市鑫都汇物业管理有限责任公司

设 备 类 别: 机械式停车设备

设 备 品 种: 垂直升降类机械式停车设备

设 备 型 号: PCSS-QJ型18层

设 备 代 码: 4D00131602023C29001

检 验 日 期: 2024. 12. 30

沈阳特种设备检测研究院



注 意 事 项

1. 本报告是依据《起重机械安全技术规程》(TSG 51—2023)，对起重机械进行安装重大修理监督检验的结论报告。
2. 本报告应当由计算机打印输出，或者用钢笔、签字笔填写，字迹要工整，涂改无效。
3. 本报告无检验、审核、批准人员的签字以及检验机构的核准证号和检验专用章(或者公章)无效。
4. 本报告一式三份，由检验机构、安装/重大修理单位和使用单位分别保存。
5. 本报告对检验时的设备状况负责。

检验机构地址：沈阳市皇姑区崇山西路9号

联系电话：024-86206325



起重机械安装重大修理监督检验报告(机械式停车设备)

报告编号: XJTA2024-211-2001

安装重大修理单位名称	衡水奇佳停车设备有限公司		
特种设备生产许可证(受理决定书)编号	TS2413160-2028	安装重大修理单位负责人	王世玉
使用单位名称	丹东市鑫都汇物业管理有限责任公司		
使用单位地址	丹东市振兴区十纬路 98 号		
使用单位联系人	王海军	使用单位安全管理人员	王海军
制造单位名称	衡水奇佳停车设备有限公司		
特种设备生产许可证编号	TS2413160-2028	设备类别	机械式停车设备
设备品种	垂直升降类机械式停车设备	型号规格	PCSS-QJ 型 18 层
产品编号	QJC23029001	设备代码	4D00131602023C29001
制造日期	2023. 11	设计使用年限	50 年
层数/泊位数	18 层/36 位	适停汽车质量	2. 35t
额定升降速度	90m/min	起升高度	41m
额定运行速度	30m/min	单车最大进出时间	180s
类别	新装	整机工作级别	/
使用地点	辽宁省丹东市振兴区木都广场院内		
检验依据	《起重机械安全技术规程》(TSG 51—2023) (含 1 号修改单)		
检验结论	合格		
备注			
下次检验日期	2026. 12		
检验人员: 董浩鸣 申识	日期: 2024. 12. 30	 检验机构核准证号 (检验机构检验专用章或者公章) 2024 年 12 月 30 日	
审核: 于浩洋	日期: 2024. 12. 30		
批准: 孙治国	日期: 2024. 12. 30		



起重机械安装重大修理监督检验报告附页(机械式停车设备)

报告编号: XJTA2024-211-2001

序号	监督检验项目及内容和要求				监督检验结果	结论	备注	
1	C2 资料 和文件 审查	C2.1 申请单位资 质审查	C2.1.2 监督检验	(1) 特种设备生产许可证	符合	合格		
2				(2) 安装、重大修理告知书	符合	合格		
3				(3) 主要受力结构件现场分段焊接组装的焊接作业人员(焊工)资格证件	无此项	无此项		
4				(4) 整机型式试验证书或者起重机械型式试验约请单	符合	合格		
5		C2.2 技术资 料和文件审 查	C2.2.4 整机配套的安全保护装置型式试验证书			符合	合格	
6			C2.2.6 整机出厂资料 and 文件			符合	合格	
7			C2.2.7 安装、重大修理作业(工艺)资料			符合	合格	
8			C2.2.8 使用过程技术资料			无此项	无此项	
9	C3 设备 检查	C3.1 安装、重大 修理前检查	(1) 安装、重大修理单位对材料、零部件等检查确认记录			符合	合格	
10			(2) 主要配套件合格证、产品铭牌			符合	合格	
11			(3) 安全保护装置合格证、产品铭牌、型式试验证明			符合	合格	
12			(4) 主要受力结构件主要几何尺寸的检查记录			符合	合格	
13			(5) 安装、重大修理单位对安装基础的验收			符合	合格	
14		C3.2 安装、重大 修理过程 检查	(1) 主要受力结构件现场连接(焊接、螺栓、销轴等)的检查记录			符合	合格	
15			(2) 主要受力结构件的主要几何尺寸检查记录			符合	合格	
16			(3) 吊具、钢丝绳及其连接(压板、楔块、绳夹等)、滑轮、开式齿轮、车轮、卷筒、环链、导绳器、小车轨道和升降、横移导轨等检查记录			符合	合格	
17			(4) 配重、压重的检查记录			无此项	无此项	
18			(5) 主要受力结构件分段现场焊接组装的检查记录、无损检测报告			无此项	无此项	
19		C3.3 安全距离检查			符合	合格		
20		C3.4 附设装置检查			无此项	无此项		
21		C3.5 结构 型式、主要 配置和标志 检查	C3.5.1 结构型式			符合	合格	
22			C3.5.2 主要配置			符合	合格	
23			C3.5.3 标记、产品铭牌与安全警示标志			符合	合格	



起重机械安装重大修理监督检验报告附页(机械式停车设备)

报告编号: XJTA2024-211-2001

序号	监督检验项目及内容和要求			监督检验结果	结论	备注
24	C3.7 材料和 结构件 检查	C3.7.1 材料	(1) 主要受力结构件材料的质量合格证明文件	符合	合格	
25		C3.7.2 焊接质量	(1) 焊缝表面质量	符合	合格	
26			(2) 焊缝无损检测报告	无此项	无此项	
27		C3.7.4 门、梯子、走台和栏杆		符合	合格	
28	C3.8 主要零 部件检	C3.8.1(1) 钢丝绳、链条与链轮		符合	合格	
29		C3.8.1(3) 滑轮防钢丝绳脱槽装置		符合	合格	
30	C3.9 液压和气动系统检查			无此项	无此项	
31	C3.10 司机室检查			无此项	无此项	
32	C3 设备 检查	C3.11.1 电气设备及元件的选择和防护	(1) 电气设备及元件的选择和防护, 电气设备功能	符合	合格	
33		C3.11.2 无线遥控	(1) 无线遥控装置的设置	无此项	无此项	
34		C3.11.3 电气保护	(1) 电动机保护	符合	合格	
35			(2) 线路保护	符合	合格	
36			(3) 错相和缺相保护	符合	合格	
37			(4) 零位保护	无此项	无此项	
38			(5) 失压保护	符合	合格	
39			(6) 接地与防雷	符合	合格	2.6Ω
40			(7) 联锁保护	无此项	无此项	
41		C3.11.4 隔离开关和总断路器		符合	合格	
42		C3.11.5 急停开关		符合	合格	
43		C3.11.6 照明设备		无此项	无此项	
44		C3.12.1 安全保护和防护装置型号规格		符合	合格	
45		C3.12.3 制动装置	C3.12.3.1 配置	符合	合格	
46			C3.12.3.2 控制	符合	合格	
47			C3.12.3.3 零件状况	符合	合格	
48	C3.12 安全保护和防护装置检查	C3.12.4 除制动装置之外的安全保护和防护装置	(1) 起升高度限制器	符合	合格	
49			(2) 缓冲器	符合	合格	
50			(3) 超载检测装置	符合	合格	
51			(4) 汽车长宽高限制装置	符合	合格	
52			(5) 防坠落装置	符合	合格	



起重机械安装重大修理监督检验报告附页(机械式停车设备)

报告编号: XJTA2024-211-2001

序号	监督检验项目及内容和要求			监督检验结果	结论	备注
53	C3 设备 检查	C3.12 安全保护和防护装置检查	C3.12.4 除制动装置之外的安全保护和防护装置	(6) 运行行程限位器	符合	合格
54				(7) 障碍灯	无此项	无此项
55				(8) 风速仪及风速报警器	无此项	无此项
56				(9) 轨道端部止挡	符合	合格
57				(10) 防护罩	符合	合格
58				(11) 防护栏	无此项	无此项
59				(12) 电缆终端限位装置	无此项	无此项
60				(13) 防碰撞装置	无此项	无此项
61				(14) 防止超限运行装置	符合	合格
62				(15) 阻车装置	符合	合格
63				(16) 人车误入检出装置	符合	合格
64				(17) 载车板上汽车位置检测装置	符合	合格
65				(18) 出入口、围栏门连锁保护装置	符合	合格
66				(19) 自动门防夹装置	符合	合格
67				(20) 防重叠自动检测装置	符合	合格
68				(21) 警示装置	符合	合格
69				(22) 运转限制装置	符合	合格
70				(23) 控制连锁功能	无此项	无此项
71				(24) 载车板锁定装置	符合	合格
72				(25) 制导行程	无此项	无此项
73				(26) 底坑紧（应）急停止开关和电源插座	无此项	无此项
74				(27) 停电时升降机慢速移动到安全位置的装置	无此项	无此项
75				(28) 通风装置	无此项	无此项
76				(29) 紧急联络装置	无此项	无此项
77				(30) 紧（应）急救援装置	无此项	无此项
78				(31) 安全钳和限速器	无此项	无此项
79		C3.14 绝缘电阻检查			符合	合格



起重机械安装重大修理监督检验报告附页(机械式停车设备)

报告编号: XJTA2024-211-2001

序号	监督检验项目及内容和要求					监督检验结果	结论	备注
80	C4性能试验	C4.2 空载试验	C4.2.1 试验内容和方法			符合	合格	
81			C4.2.2 试验结果要求	C4.2.2.1 操纵、控制、联锁、互锁、馈电情况		符合	合格	
82				C4.2.2.2 限位装置		符合	合格	
83				C4.2.2.3 液压系统		无此项	无此项	
84				C4.2.2.4 运转情况		符合	合格	
85		C4.3 额定载荷试验	C4.3.1 试验内容和方法	C4.3.1.5 机械式停车设备		符合	合格	
86			C4.3.2 试验结果要求	试验结果应符合本报告中 C4.2.2.1~C4.2.2.5 的要求		符合	合格	
87				C4.3.2.1 各机构速度		符合	合格	
88				C4.3.2.2 制动器性能		符合	合格	
89				C4.3.2.3 各机构同步性能		无此项	无此项	
90				C4.3.2.4 主要零部件		符合	合格	
91				C4.3.2.5 机械式停车设备性能试验	(1) 单车最大进(出)时间	符合	合格	
92					(2) 巷道堆垛类、平面移动类、垂直升降类、汽车专用升降机械式停车设备平层精度	符合	合格	
93					(3) 垂直循环类机械式停车设备载车板进出口处停止精度	无此项	无此项	
94					(4) 巷道堆垛类机械式停车设备堆垛机运行的停准精度、平面移动类机械式停车设备搬运台车取车时停准精度	无此项	无此项	
95		C4.4 静载试验	C4.4.1 试验内容和方法	C4.4.1.5 机械式停车设备整体结构静载试验		符合	合格	



起重机械安装重大修理监督检验报告附页(机械式停车设备)

报告编号: XJTA2024-211-2001

序号	监督检验项目及内容和要求				监督检验结果	结论	备注	
96	C4 性能 试验	C4.4 静载 试验	C4.4.2 试验结果 要求	C4.4.2.1 主要受力结构件	符合	合格		
97				C4.4.2.2 主要零部件	符合	合格		
98				C4.4.2.3 液压系统	无此项	无此项		
99		C4.5 动载 试验	C4.5.1 试验内容 和方法	C4.5.1.4 机械式停车设备	符合	合格		
100				C4.5.2 试验结果 要求	C4.5.2.1 运转情况	符合	合格	
101					C4.5.2.2 制动器性能	符合	合格	
102					C4.5.2.3 机构及部件	符合	合格	
103		C4.9 其他性 能试验	C4.9.6 垂直循环类机械式停车设备最大偏载试验			无此项	无此项	
104			C4.9.9 具有自动化功能的起重机械专项试验			无此项	无此项	
105	C5 其他 检验和 试验 项目	起重机械产品的新特点、新功能、新要求等情况的检验				无此项	无此项	
备注：								
检验人员：董海峰 申识				日期：2024.12.30				
校核人员：申识				日期：2027.12.30				

5. 长沙爱民巷智能立体停车库项目

(1) 合同关键页

长沙爱民巷智能立体停车库项目
设备采购及安装合同

项目名称：长沙爱民巷智能立体停车库设备采购及
安装工程

甲方（甲方）：湖南辉俊利亨科技有限公司

供应商（乙方）：衡水奇佳停车设备有限公司

签订地点：长沙

长沙爱民巷智能立体停车库项目采购及安装合同

采购编号：20240920001

采购方（全称）：湖南辉俊利亨科技有限公司（甲方）

供应商（全称）：衡水奇佳停车设备有限公司（乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

一、项目信息

(1) 采购方式： 议价采购

(2) 项目名称：长沙爱民巷智能立体停车库设备采购及安装工程

(3) 设备名称：垂直升降式立体车库

(4) 项目工期： 预付款到账后 180 日历天

(5) 开工时间： 2024 年 9 月 日

(6) 采购内容：车库设备工程（主体钢结构、停车设备、管理系统及设备制造、运输及安装调试、设备报检、验收取证、售后培训服务等），详细产品规格、数量、技术参数详见技术规范书。但不含机械车库外接动力电源一次回路（供/配电系统）等配套工程。

二、合同金额

序号	名称	数量	单位	单价（元）	总价（元）	备注
1	智能停车设备及主体结构	90	套	21,355.56	1,922,000.00	
2	智能电控系统	3	套	292,666.67	878,000.00	
3	安装调试服务费	90	车位	13,333.34	1,200,000.00	
4	合计				4,000,000.00	
税率：设备 13%、软件 13%、安装 3%						
*上述价格包括停车库设备（系统）本体的设计、制造、运输、安装、调试、培训及质保期内的售后服务；						
*上述价格不包括与机械车库相关的消防系统、外装亮化工程和显示屏以及停车设备以外的外接动力电源（供/配电系统）等配套工程内容；						
*配套工程施工前必须与设备单位进行沟通确认技术方案后方可进行施工。						

三、合同实施内容

(本页无正文, 为《长沙爱民巷智能立体停车库设备采购及安装工程合同》之
签章页)

甲方: 湖南恒德利亨科技有限公司

(盖章)

法定代表人: (签字)

委托代理人: (签字)

联系电话:

单位地址: 长沙市雨花区井湾子街道井

莲路 397 号紫铭大厦 925 房

签订合同时间: 2022.9.27

乙方: 衡水安佳停车设备有限公司

(盖章)

法定代表人: (签字)

委托代理人: (签字) 王淑华

联系电话: 15818627185

单位地址: 衡水市高新区衡井公路南侧、新桥

路以西

开户银行: 中国建设银行股份有限公司衡水桃城支行

银行帐号: 13001718608050510366

签订地点: 长沙

(2) 发票



建筑服务

电子发票 (增值税专用发票)

发票号码: 25132000000058414049
开票日期: 2025年04月08日

购买方信息
名称: 湖南辉俊利亨科技有限公司
统一社会信用代码/纳税人识别号: 91430111MACK62KR38

销售方信息
名称: 衡水奇佳停车设备有限公司
统一社会信用代码/纳税人识别号: 9113110159828940X8

项目名称	建筑服务发生地	建筑项目名称	金 额	税率/征收率	税 额
*建筑服务*安装费	湖南省长沙市雨花区爱民巷21号	长沙爱民巷垂直升降梳齿小塔库项目	388349.51	3%	11650.49
合 计			¥388349.51		¥11650.49
价税合计 (大写)		肆拾万圆整 (小写) ¥400000.00			
备 注	土地增值税项目编号:-; 跨地(市)标志:是; 购方开户银行:中国建设银行股份有限公司长沙新中路支行; 银行账号:43050177546300000662; 销方开户银行:中国建设银行股份有限公司衡水桃城支行; 银行账号:13001718608050510366; 项目名称:长沙爱民巷垂直升降梳齿小塔库项目 项目地址:湖南省长沙市爱民巷21号				

开票人: 韩丛丛

下载次数: 1

(3) 竣工验收报告

无

(4) 监督检验报告

该项目共取得 3 组检验报告，以下是其中 1 组

XTJJY/ZB-Q01C-2025

报告编号:QJ-A2025-00075



机械式停车设备安装改造重大修理 监督检验报告

类 别: 安装

施工单位名称: 衡水奇佳停车设备有限公司

使用单位名称: 湖南辉俊利享科技有限公司

设备名称: 垂直升降类机械式停车设备

型号规格: PCSS-QJ-15层

设备代码: 4D0013160202477001

检验日期: 2024年12月03日 至 2025年09月02日

湖南省特种设备检验检测研究院长沙分院





文化理念: 和善、诚信、律己、创新
愿 景: 政府放心, 社会满意, 员工自豪
精 神: 特别能吃苦, 特别能战斗, 特别讲规矩, 特别讲奉献
理 念: 实力是根本, 服务是出路, 科技是源泉
质量是生命, 管理是效益

注 意 事 项

- 1、本报告为依据特种设备相应法律法规对特种设备进行检验的结论报告, 检验结论代表该特种设备在检验时的安全性能或安全状况。
- 2、本报告书应由计算机打印输出, 或用钢笔、签字笔填写, 字迹应工整, 涂改无效。
- 3、本报告无检验、校验、审核、批准人员的签字和检验机构的核准证号、检验专用章或者公章无效。未经本单位允许, 不得对本报告的部分内容单独进行复制。
- 4、本报告书一式三份, 合格报告由检验机构、安装、改造、重大修理单位和使用单位分别保存; 不合格报告, 安装、改造、重大修理单位一份, 检验机构一份, 检验机构报送设备所在地特种设备安全监督管理部门一份。
- 5、本报告对检验时的设备状况负责。受检单位对本报告结论如有异议, 请在收到本报告书之日起15日内, 向检验机构提出书面意见。
- 6、特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求, 在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。

报检方式: ①窗口报检; ②电话报检; ③网上报检

登录网址: www.hnsei.org.cn

检验机构地址: 长沙市雨花区时代阳光大道238号C座

邮政编码: 410117

联系电话: 0731-89967449

XTJJY/ZB-Q01C-2025

报告编号:QJ-A2025-00075

机械式停车设备安装改造重大修理监督检验报告

施工单位名称		衡水奇佳停车设备有限公司			
特种设备生产许可证 (受理决定书) 编号		TS2413160-2028		施工单位 负责人	张侠
使用单位		湖南辉俊利享科技有限公司			
使用单位地址		长沙市雨花区井湾子街道井莲路397号紫铭大厦925房			
使用单位 联系人/电话		周召雄 /18673622980		使用单位 安全管理人员	周召雄
制造单位名称		衡水奇佳停车设备有限公司			
特种设备生产 许可证编号		TS2413160-2028		设计使用年限	40年
设备名称		垂直升降类机械式停车设备		型号规格	PCSS-QJ-15层
产品编号		QJ202477001		设备代码	4D0013160202477001
制造日期		2024年11月1日		工作级别	A4
性能 参数	层数	15	层	存容量	30 辆
	适停汽车质量	2000	kg	额定升降速度	≤60 m/min
	额定运行速度	无	m/min	单车最大进 (出)车时间	90 s
	适停汽车尺寸 (长×宽×高)	≤5000×1900×1550 ≤5000×1900×1900 mm			
	其他主要参数	无			
类别		☒ 安装 ☐ 改造 ☐ 重大修理			
使用地点		长沙市雨花区侯家塘街道爱民巷6号01区			
工作见证		QJ-A2025-00075			
现场 条件	设备工作环境	☐ 露天 ☒ 非露天 ☐ 防爆 ☐ 高温			
检验 依据	《起重机械安全技术规程》(TSG 51—2023)及第1号修改单				
主要 检验 仪器 设备	1、全站仪 XTJ-174 2、绝缘电阻测量仪 XTJ-398-1 3、接地电阻测量仪 XTJ-1284 4、万用表 XTJ-395-1 5、综合气象仪 XTJ-1265 6、常用电工工具、放大镜、百分表等				
检验 结论	合格				
	下次检验日期: 2027年09月				
备注	特种设备使用单位应在设备投入使用前或投入使用三十日内向产权所在地的登记机关申请办理特种设备使用登记证				
检验人员: 郑红勇 李坤		日期: 2025年09月02日		 检验机构核准证号: TS71110014-2029 (检验机构检验专用章或者公章) 2025年09月05日	
审 核: 贺策虹		日期: 2025年09月05日			
批 准: 容映		日期: 2025年09月05日			

机械式停车设备安装改造重大修理监督检验报告

序号	监督检验项目及内容和要求		监督检验结果	监督结论	备注		
监督检验项目		监督检验内容和要求					
1	C2.1 约请单位 资质审查	(1)特种设备生产许可证（实施起重机械制造许可的）		符合	合格	/	
2		(2)安装、改造、重大修理告知书		符合	合格	/	
3		(3)主要受力结构件现场分段焊接组装的焊接作业人员(焊工)资格证件		/	/	/	
4		(4)整机型式试验证书或者起重机械型式试验约请单		符合	合格	/	
5	C2 资料 和文件 审查	C2.2 技术 资料 和文件 审查	*C2.2 设计 文件	(1)技术资料的内容应当完整、签署齐全； (2)技术资料中设计计算书、主要设计图样、安装及使用维护保养说明的主要技术参数内容应当相符，并且符合设计任务书的要求； (3)设计计算书中主要受力结构件(包括连接)强度、刚度和稳定性计算结论应当符合相关标准的要求。	/	/	/
6			*C2.2 2 主要 技术 参数	设计文件和出厂资料，《起重机械产品数据表》中的主要参数	/	/	/
7			*C2.2.3检验、 试验资料		/	/	/
8			C2.2.4整机配套的安全保护装置型式试验证书		符合	合格	/
9			C2.2.6整机出厂资料和文件		符合	合格	/
10			C2.2.7安装作业(工艺)资料		符合	合格	/
11			*C2.2.8 使用过程技术资料		/	/	/
12	C3 设备 检查	C3.1 安装、改造、 重大修理 前检查	(1)安装、改造、重大修理单位对出厂产品、改造和修理用的材料、零部件等检查确认记录 (2)主要配套件合格证、产品铭牌 (3)安全保护装置合格证、产品铭牌、型式试验证明(按照本规程规定进行型式试验的) (4)主要受力结构件主要几何尺寸的检查记录 (5)安装、改造、重大修理单位对安装基础的验收	符合	合格	/	
13		C3.2 安装、改造、重 大修理 过程检查	(1)主要受力结构件现场连接(焊接、螺栓、销轴等)的检查记录 (2)主要受力结构件的主要几何尺寸检查记录 (3)吊具、钢丝绳及其连接(压板，楔块、绳夹等)、滑轮、开式齿轮、 车轮、卷筒、环链、 导绳器、层门、小车轨道和升降、横移导轨等检查记录 (4)主要受力结构件分段现场焊接组装的检查记录、无损检测报告。	符合	合格	/	
14		C3.3 安全 距离检查	起重机械运动部分与建筑物、设施、输电线等固定物的安全距离	符合	合格	/	

序号	监督检验项目及内容和要求			监督 结果	监督 结论	备注	
	监督检验项目		监督检验内容和要求				
15	C3 设备 检查	C3.4 附设 装置 检查	(1) 附设装置的出厂资料及相应型式试验合格证(纳入特种设备目录的)审查	/	/	/	
			(2) 金属结构检查	/			
			(3) 主要零部件检查	/			
			(4) 安全保护和防护装置检查	/			
			(5) 电气检查	/			
16		C3.5 结构型式、主要 配置和标志检查	C3.5.1结构型式	符合	合格	/	
C3.5.2主要配置			符合	合格	/		
C3.5.3标记、产品铭牌与安全警示标志			符合	合格	/		
17		*C3.6 主要几何尺寸 测量	审查起重机出厂技术资料 and 改造单位自检记录, 抽查测量起重机的主要几何尺寸(跨度、轨距、基距、起升高度、有效悬臂长度等), 核对是否符合设计图样要求。	/	/	/	
18							
19		C3.7 材料和 结构件 检查	C3.7.1 材料	(1) 主要受力结构件材料的质量合格证明文	符合	合格	/
C3.7.2 焊接 质量				(1) 焊缝表面质量	符合	合格	/
				(2) 焊缝无损检测报告	符合		
20			*C3.7.3 金属结 构检查	(1) 主要受力结构件的连接焊缝无明显可见的裂纹;	/	/	/
				(2) 主要受力结构件断面有效厚度不低于设计厚度的 90%;	/		
				(3) 螺栓和销轴等连接无明显松动、缺件、损坏等缺陷;	/		
21			C3.7.4门、梯子、走台和栏杆	符合	合格	/	
22		C3.8 主要 零部件 检查	C3.8.1一般 要求	(1) 钢丝绳、链条与链轮	符合	合格	/
(2) 滑轮防钢丝绳脱槽装置				符合	合格	/	
23		C3.9液压和 气动系统检查		检查液压系统和气动系统	/	/	/
24		C3.10 司机室检查		按照设计图样的要求配置司机室; 司机室的配置及其防护	/	/	/
25		C3.11 电气 系统 检查	C3.11.1电气设 备及元件的选择和防 护	(1) 电气设备及元件的选择和防护	符合	合格	/
				(4) 悬挂式控制装置	/		
26	C3.11.2无线 遥控		(1) 无线遥控装置的设置	/	/	/	

序号	监督检验项目及内容和要求			监督 结果	监督 结论	备注	
	监督检验项目		监督检验内容和要求				
30	C3.11 电 气 系 统 检 查	C3.11.3电 气 保 护	(1) 电动机保护	符合	合格	/	
31			(2) 线路保护	符合	合格	/	
32			(3) 错相和缺相保护	符合	合格	/	
33			(4) 零位保护	/	/	/	
34			(5) 失压保护	符合	合格	/	
35			(6) 超速保护	/	/	/	
36			(7) 接地	符合	合格	2.3Ω	
37			(8) 防雷	/	/	/	
38			(9) 失磁保护	/	/	/	
39			(10) 联锁保护	符合	合格	/	
40		C3.11.4隔离开关和总断路器		符合	合格	/	
41		C3.11.5急停开关		符合	合格	/	
42		C3.11.6照明设备		符合	合格	/	
43	C3 设 备 检 查	C3.12.1安 全 保 护 和 防 护 装 置 型 号 规 格	安全保护和防护装置的合格证书或者型式试验证书	符合	合格	/	
44		C3.12.3制 动 装 置	C3.12.3.1配置	符合	合格	/	
			C3.12.3.2控制	符合			
			C3.12.3.3 零件状况	符合			
45		C3.12 安 全 保 护 和 防 护 装 置 检 查	3.12.4 制 动 装 置 之 外 的 安 全 保 护 和 防 护 装 置	(1) 超载检测装置	符合	合格	/
(2) 松绳（链）检测装置或载车板倾斜检测装置				/	/	/	
(3) 防止超限运行装置				符合	合格	/	
(4) 阻车装置				符合	合格	/	
(5) 人车误入检测装置				/	/	/	
50				(6) 汽车长宽高限制装置	符合	合格	/
51				(7) 防坠落装置	符合	合格	/
52				(8) 汽车位置检测装置	符合	合格	/
53				(9) 自动门防夹装置	符合	合格	/
54				(10) 防重叠自动检测装置	符合	合格	/
55				(11) 运行行程限位器	符合	合格	/
56	(12) 缓冲器			符合	合格	/	
57	(13) 轨道端部止挡	符合	合格	/			

序号	监督检验项目及内容和要求		监督检验结果	监督检验结论	备注		
	监督检验项目	监督检验内容和要求					
58	C3 设备检查	C3.12 安全保护和防护装置检查 C3.12.4除制动装置以外的安全保护和防护装置	(14) 警示装置	符合	合格	/	
59			(15) 安全钳	/	/	/	
60			(16) 限速器	/	/	/	
61			(17) 载车板锁定装置	符合	合格	/	
62			(18) 紧急联络装置	/	/	/	
63			(19) 运转限制装置	/	/	/	
64			(20) 汽车专用升降类停车设备专项安全保护和防护装置	1) 制导行程 (汽车专用)	/	/	/
65				2) 停电时安全位置装置 (汽车专用人车共乘式)	/	/	/
66				3) 通风装置 (人车共乘式)	/	/	/
67				4) 紧急联络装置 (人车共乘式)	/	/	/
68				5) 紧(应)急救援装置 (人车共乘式)	/	/	/
69				6) 层门防护装置 (汽车专用升降机类)	/	/	/
70			(21) 防护罩、防护栏	符合	合格	/	
71	C3.14 绝缘电阻检查	主回路、控制回路、电气设备的相间绝缘电阻和对地绝缘电阻不小于1.0MΩ	符合	合格	45.2MΩ		
72	C4 性能试验	C4.2 空载试验	C4.2.2.1操纵、控制、联锁、互锁、馈电情况	符合	合格	/	
73			C4.2.2.2限位装置	符合	合格	/	
74			C4.2.2.3液压系统	/	/	/	
75			C4.2.2.4运转情况	符合	合格	/	
76		C4.3 额定载荷试验	C4.3.2.1各机构速度	符合	合格	/	
77			C4.3.2.2制动器性能	符合	合格	/	
78			C4.3.2.3各机构同步性能	符合	合格	/	
79			C4.3.2.4主要零部件	符合	合格	/	
80			C4.3.2.5 专项试验	(1) 静态刚度	符合	合格	/
				(2) 机械式停车设备	符合		
81		C4.4 静载试验	C4.4.2.1 主要受力结构件	符合	合格	/	
82			C4.4.2.2 主要零部件	符合	合格	/	
83			C4.4.2.3 液压系统	/	/	/	
84		C4.5 动载试验	C4.5.2.1 运转情况	符合	合格	/	
85			C4.5.2.2 制动器性能	符合	合格	/	
86			C4.5.2.3 机构及部件	符合	合格	/	
87		*C4.6安全保护装置试验	C4.6.1 起重量限制器试验	/	/	/	

序号	监督检验项目及内容和要求			监督检验结果	监督结论	备注
监督检验项目		监督检验内容和要求				
88	C4 性能试验	*C4.7 连续作业试验	C4.7.1.8在额定起重量下，任选3个车位(汽车专用升降机类停车设备车位选择为所有层位)，在载车板或者搬运器上模拟汽车车轮位置按照6:4均匀放置载荷，出入库动作连续试验时间不少于120min，满足以下要求： 样机工作正常，未出现因样机故障造成的停机。 (1)主要受力结构件应当无损坏和松动现象； (2)各主要机构部件应当无异常温升、损坏等现象。 (3)液压系统油液温升应当在设计文件允许的范围	/	/	/
89		C4.9.6 垂直循环类机械式停车设备最大偏载试验	设备中心垂直剖面一侧的全部载车板上施加90%的额定载荷，另一侧载车板空载，运行设备，试验次数不应当少于正、反转各3个循环。试验中，设备运转、起动、制动平稳，无异常噪声，停位准确。	/	/	/
90		C4.9 其他性能试验	C4.9.8.1漏磁检查	/	/	/
91			C4.9.8.2 紧急制动试验	/	/	/
92			C4.9.8.3 冗余超速保护试验	/	/	/
93			C4.9.8.4 过热保护功能试验	/	/	/
94			C4.9.8.5 过电流保护功能试验	/	/	/
95			C4.9.8.6 单制动试验	/	/	/
96			C4.9.8.7 采用永磁直驱电动机作为起升机构的起重机械禁用要求	/	/	/
97	C4.9.9 具有自动化功能的起重机械专项试验	/	/	/		
98	C5 其他检验和试验项目			/	/	/
备注:						
无						
检验人员: 邱红勇 审核日期: 2025年09月02日				校核人员: 李坤尧 日期: 2025年09月04日		

我公司曾多次在工程项目中取得建设单位或招标人的认可，证明我公司履约良好，证明材料如下：

1. 安康便民中心项目



维保满意程度调查表

项目名称	安康市党校路便民中心立体车库	联系人	丁礼军			
使用单位	安康市泊车运营管理有限公司	电话	17792727804			
维保单位	衡水市奇佳停车设备有限公司	日期	2023.6.12			
产品名称	PCS-19/16	车位数	184			
感谢您百忙之中参与我们的用户回访调查，您的评价意见将帮助我们不断提升产品和服务质量！						
序号	内容	用户评价				
		非常满意	满意	基本满意	不满意	投诉
1	维保质量		✓			
2	维保人员服务态度		✓			
3	维保人员技术水平		✓			
4	故障响应速度		✓			
5	维保前后告知		✓			
6	工作服穿戴，现场作业警示标识及防护		✓			
用户意见及建议	 服务态度良好，维修及时。 驻点人员积极主动，能够各方面协助车场工作。 使用单位（章）：_____ 负责人：丁礼军 2023年6月30日					
受访单位	 维保单位（章）：_____ 维保人员：张云飞 2023年6月12日					

用户评价填写说明：请在对应表格中以打“√”的方式做出客观评价。

2. 武夷山江河停车场项目



维保满意程度调查表

项目名称	武夷山市江河立体停车库	联系人	耿经理			
使用单位	武夷山市至诚市政服务有限公司	电 话	17689467541			
维保单位	衡水奇佳停车设备有限公司	日 期	2024年3月25日			
产品名称	垂直升降（大轿厢）10层	车位数	258			
感谢您百忙之中参与我们的用户回访调查，您的评价意见将帮助我们不断提升产品和服务质量！						
序号	内容	用户评价				
		非常满意	满意	基本满意	不满意	投诉
1	维保质量	✓				
2	维保人员服务态度	✓				
3	维保人员技术水平	✓				
4	故障响应速度	✓				
5	维保前后告知	✓				
6	工作服穿戴，现场作业警示标识及防护		✓			
用户意见及建议	维保人员配合日常工作故障响应及时，保障处理结果基本顺利。  使用单位（章）：负责人：耿心怡 2024年3月25日					
受访单位	 维保单位（章）：维保人员：薛勃 王博 2024年3月25日					

用户评价填写说明：请在对应表格中以打“√”的方式做出客观评价。

3. 九洲电器大厦项目



维保满意程度调查表

项目名称	九洲电器大厦	联系人	孙晓红			
使用单位	深圳市九洲光电子有限公司	电话	1382513343			
维保单位	衡水奇佳停车设备有限公司	日期	2025.2.12			
产品名称	垂直升降	车位数	40			
感谢您百忙之中参与我们的用户回访调查，您的评价意见将帮助我们不断提升产品和服务质量！						
序号	内容	用户评价				
		非常满意 *****	满意 *****	基本满意 *****	不满意	投诉
1	维保质量	✓				
2	维保人员服务态度	✓				
3	维保人员技术水平	✓				
4	故障响应速度	✓				
5	维保前后告知	✓				
6	工作服穿戴，现场作业警示标识及防护	✓				
用户意见及建议	使用单位（章）： 负责人：孙晓红 2025年2月12日					
受访单位	维保单位（章）： 维保人员：韩海英 2025年2月12日 郑玉英					

用户评价填写说明：请在对应表格中以打“√”的方式做出客观评价。

4. 夏港街立体公共停车场建设项目



5. 顺义特斯拉钣喷中心机械车库项目

表 扬 信

致:衡水奇佳停车设备有限公司

您好!

我谨代表北京迪迈机械有限公司,向贵公司及参与“顺义特斯拉钣喷中心机械车库项目”的全体工作人员致以最诚挚的感谢与表扬!

在“顺义特斯拉钣喷中心机械车库项目”合作中,贵公司销售人员的表现令人印象深刻。从项目初期接触,便积极主动与我方沟通,深入了解需求,面对我司需求和频繁的细节调整,总是第一时间响应,始终保持高度的专业与耐心,以专业素养为项目推进奠定坚实基础。

项目进入安装阶段,安装团队更是用实际行动诠释了“工匠精神”。面对紧张的 30 天工期,毫不退缩,争分夺秒,硬是高质量完成了 92 车位的安装任务。面对施工现场空间受限,安装人员凭借精湛的技艺和丰富的经验,巧妙化解难题,确保项目按时、高质量交付,为顺义特斯拉钣喷中心的后续运营提供了坚实保障。

此次合作,让我们真切感受到了衡水奇佳停车设备有限公司的卓越实力与团队风采。期待未来能继续携手,共创更多佳绩!



6. 国网新疆乌鲁木齐供电公司老满城基地立体机械车库（设备采购及安装）项目

表扬信

致：衡水奇佳停车设备有限公司

贵公司派驻我单位“国网新疆乌鲁木齐供电公司老满城基地立体机械车库（设备采购及安装）”的项目经理冯建伟及其团队人员，充分发扬团队协作精神，不辞辛劳，以专业的工作技能和负责任的工作态度，认真履行管控职责。本着服务好业主、服务好项目的态度，从项目设备开箱验货、安装、设备调试、资料归档，每一步都按程序办事，按照设计图纸和相关国家规范标准，严格监管把控施工质量，并协助业主做了大量协调工作，最终保质保量地完成了项目建设任务，赢得了业主及各方的高度认可。

对此，我们对贵公司真正为我方着想，对我方工作的大力支持深表感谢，希望贵公司继续保持优良的工作风范及服务理念，在双方以后的项目合作中，再接再厉，按照业务高标准、技术高水平、服务高质量的要求，再创佳绩！

国网新疆电力有限公司乌鲁木齐供电公司

2025年11月16日



有效期内的 ISO9001 质量管理体系认证证书



有效期内的 ISO14001 环境管理体系认证证书

	
环境管理体系认证证书	
证书编号: 50325E4422R1M	
兹证明	
衡水奇佳停车设备有限公司	
统一社会信用代码: 9113110159828940X8	
注册地址: 衡水市高新区衡井公路南侧、新桥新路以西	
经营地址: 衡水市高新区衡井公路南侧、新桥新路以西	
生产地址: 衡水市高新区衡井公路南侧、新桥新路以西	
该管理体系符合	
GB/T24001-2016/ISO14001:2015	
本证书覆盖范围	
许可范围内的机械式停车设备的设计开发、制造 (含安装、修理) 与售后服务所涉及的环境管理活动	
首次发证日期: 2023 年 02 月 06 日	证书签发人: 
本次发证日期: 2025 年 12 月 31 日	
证书有效日期: 2028 年 12 月 30 日	
	
	中国认可 国际互认 管理体系 MANAGEMENT SYSTEM CNAS C269-M
	
注: 本证书有效期内, 获证组织必须定期接受监督审核, 审核通过后此证书持续有效。请扫描二维码查 询证书信息。本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 (www.cnca.gov.cn) 或北京中鼎乾 元认证有限公司官方网站 (www.bjzdy.com.cn) 上进行查询。	
北京中鼎乾元认证有限公司 北京市朝阳区东四环中路 78 号楼 8 层 9A11	

有效期内的 ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书



有效期内的 ISO20000 信息技术服务管理体系认证证书

CERTIFICATE

信息技术服务管理体系认证证书

证书号：8402025ITSM380R0MNC

兹证明

衡水奇佳停车设备有限公司

统一社会信用代码：9113110159828940X8

注册地址：衡水市高新区衡井公路南侧、新桥新路以西

经营地址：河北省衡水市高新区衡井公路南侧、新桥新路以西

信息技术服务管理体系符合标准：

ISO/IEC 20000-1:2018

认证范围：

**向外部客户提供与立体停车库智能化系统软硬件
运维相关的信息技术服务管理活动**

初次发证日期：2023 年 09 月 28 日

有效期至：2026 年 09 月 27 日

换证日期：2025 年 09 月 25 日

批准人



中国认可
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C332-M



证书有效性需通过定期的监督审核确认保持。证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

博创众诚(北京)认证服务有限公司

北京市丰台区城南嘉园益城园16号楼12层3-1211



CERTIFICATE

信息安全管理体系认证证书

证书号：84025IS20571R0MC

兹证明

衡水奇佳停车设备有限公司

统一社会信用代码：9113110159828940X8

注册地址：衡水市高新区衡井公路南侧、新桥新路以西

经营地址：河北省衡水市高新区衡井公路南侧、新桥新路以西

信息安全管理体系符合标准：

ISO/IEC 27001: 2022

认证范围：


与立体智能停车库智能化系统软硬件开发、生产、安装、
销售与运维相关的信息安全管理（限许可或资质范围内；

适用性声明：QIJIA/ISMS-SOA-2024 版本：V2.0）（不包
含分支机构）

初次发证日期：2024 年 09 月 12 日

有效期至：2027 年 09 月 11 日

换证日期：2025 年 09 月 25 日

批准人 



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C332-M

证书有效性需通过定期的监督审核确认保持。证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

博创众诚(北京)认证服务有限公司

北京市丰台区城南嘉园益城园16号楼12层3-1211



有效期内的能源管理体系认证证书

	
能源管理体系认证证书	
证书编号: 50323EnMS0019R0M	
兹证明	
衡水奇佳停车设备有限公司	
统一社会信用代码: 9113110159828940X8	
注册地址: 衡水市高新区衡井公路南侧、新桥新路以西	
经营地址: 衡水市高新区衡井公路南侧、新桥新路以西	
生产地址: 衡水市高新区衡井公路南侧、新桥新路以西	
能源管理体系符合	
GB/T23331-2020/ISO50001:2018;	
RB/T119-2015 能源管理体系 机械制造行业认证要求	
本证书覆盖范围	
位于衡水市高新区衡井公路南侧、新桥新路以西的衡水奇佳 停车设备有限公司许可范围内的机械式停车设备的设计、生 产所涉及的能源管理活动	
(覆盖分场及相关能耗数据、核算边界详见附件)	
首次发证日期: 2023 年 07 月 07 日	
本次发证日期: 2025 年 07 月 10 日	
证书有效日期: 2026 年 07 月 06 日	
证书签发人: 	
	注: 在证书有效期内, 获证组织必须定期接受监督审核, 审核通过后此证书持续有效。请扫描上方二维码查询证书信息。本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。
北京中鼎乾元认证有限公司 北京市朝阳区东四环中路 78 号楼 8 层 9A11	

有效期内的测量管理体系证书

无

附：国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询截图

证书列表(点击查看详细信息)		
衡水奇佳停车设备有限公司		
证书编号: 8032564423R1M	有效 CNAS	认证项目/产品类别: 中国职业健康安全管理体系认证
发证机构: 北京中鼎乾元认证有限公司		证书到期日期: 2028-12-30
衡水奇佳停车设备有限公司		
证书编号: 8032564422R1M	有效 CNAS	认证项目/产品类别: 环境管理体系认证
发证机构: 北京中鼎乾元认证有限公司		证书到期日期: 2028-12-30
衡水奇佳停车设备有限公司		
证书编号: 8032403631R0M	有效 CNAS	认证项目/产品类别: 质量管理体系认证 (ISO9001)
发证机构: 北京中鼎乾元认证有限公司		证书到期日期: 2027-12-26
衡水奇佳停车设备有限公司		
证书编号: 840261820571R0MC	有效 CNAS	认证项目/产品类别: 信息安全管理体系认证
发证机构: 博创众诚(北京)认证服务有限公司		证书到期日期: 2027-09-11
衡水奇佳停车设备有限公司		
证书编号: 840241P20410R1M	有效	认证项目/产品类别: 企业知识产权管理体系认证
发证机构: 博创众诚(北京)认证服务有限公司		证书到期日期: 2027-09-11
衡水奇佳停车设备有限公司		
证书编号: 84020251TSM380R0MNC	有效 CNAS	认证项目/产品类别: 信息技术服务管理体系认证
发证机构: 博创众诚(北京)认证服务有限公司		证书到期日期: 2028-09-27
衡水奇佳停车设备有限公司		
证书编号: 803238ENMS0019R0M	有效	认证项目/产品类别: 能源管理体系认证
发证机构: 北京中鼎乾元认证有限公司		证书到期日期: 2028-07-06
衡水奇佳停车设备有限公司		
证书编号: 803248C030038R0M	有效	认证项目/产品类别: 商品售后服务评价认证
发证机构: 北京中鼎乾元认证有限公司		证书到期日期: 2027-09-08
衡水奇佳停车设备有限公司	自我声明	
自我声明编号: 2023000301000508	有效	产品类别: CCC低压电器
		到期日期: 2033-02-09
		在线客服

拟派项目团队能力

序号	职务	姓名	职称	上岗资格证明			
				证书名称	级别	证号	专业
1	项目负责人	田森	/	二级建造师	二级	209613009620133002700	建筑工程
2	专职安全生产 管理人员	吴学佳	/	安全生产考核合格 证书	/	冀建安 C3(2023)0781175	/

1. 项目负责人:

(1) 社保缴纳证明



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13110220260523090005

社会保险人员参保证明

险种: 企业职工基本养老保险

经办机构代码: 131102

兹证明

参保人姓名: 田森

社会保障号码: 131182198602115013

个人社保编号: 1311021252546

经办机构名称: 桃城区

个人身份: 企业职工

参保单位名称: 衡水奇佳停车设备有限公司

首次参保日期: 2021年08月01日

本地登记日期: 2021年08月01日

个人参保状态: 参保缴费

累计缴费年限: 6年11个月

参保人缴费明细

参保险种	起止年月	缴费基数	应缴月数	实缴月数	参保单位
企业职工基本养老保险	201709-201712	2849.35	4	4	秦皇岛合纵力科技开发有限公司
企业职工基本养老保险	201801-201810	3263.30	10	10	秦皇岛合纵力科技开发有限公司
企业职工基本养老保险	202009-202012	3200.00	4	4	涿州市旭森机械配件有限责任公司
企业职工基本养老保险	202101-202107	3200.00	7	7	涿州市旭森机械配件有限责任公司
企业职工基本养老保险	202108-202111	3300.00	4	4	衡水奇佳工程材料有限公司
企业职工基本养老保险	202112-202112	3300.00	1	1	衡水奇佳停车设备有限公司
企业职工基本养老保险	202201-202212	3500.00	9	9	衡水奇佳停车设备有限公司
企业职工基本养老保险	202205-202207	3300.00	3	3	衡水奇佳工程材料有限公司
企业职工基本养老保险	202301-202312	3726.65	12	12	衡水奇佳停车设备有限公司
企业职工基本养老保险	202401-202412	4000.00	12	12	衡水奇佳停车设备有限公司
企业职工基本养老保险	202501-202512	4007.00	12	12	衡水奇佳停车设备有限公司
企业职工基本养老保险	202601-202605	4007.00	5	5	衡水奇佳停车设备有限公司

证明机构名称:

证明日期: 2026年05月23日



1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章, 黑色签章与红色签章效力相同。

2. 对上述信息有疑问时, 可向查询地经办机构咨询, 服务电话: 12333。



验证码: 0-20097700127303681

(2) 证明文件

a . 执业资格证书

	二级建造师	
本证书由河北省人力资源和社会保障厅、住房和城乡建设厅批准颁发，持证人已通过河北省统一组织的考试，取得二级建造师执业资格。		
		姓 名: 田森 证件号码: 131182198602115013 性 别: 男 出生年月: 1986-02 专 业: 建筑工程 批准日期: 2020年12月06日 管 理 号: 209613009620133002700

b . 注册证书

中华人民共和国二级建造师注册证书

姓 名：田森
身 份 证 号：131182198602115013
聘 用 企 业：衡水奇佳停车设备有限公司
注 册 编 号：冀213202142228
专 业 类 别：建筑工程
有 效 期 至：2027年09月26日(建筑工程)



签字栏(手写)：田森 2026.6.8



实时数据，扫码验证



发证单位：河北省住房和城乡建设厅

发证时间：2024年07月11日

“河北省住房和城乡建设厅”验证

企业和个人应妥善保管电子证书，防范被其他单位和个人冒用和篡改。

(3) 安全生产考核合格证 (B 证)

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书	
编号: 冀建安B (2023) 0236608	
姓 名:	田森
性 别:	男
出 生 年 月:	1986年02月
企 业 名 称:	衡水奇佳停车设备有限公司
职 务:	项目经理
初次领证日期:	2023年06月14日
有 效 期:	2026年04月10日 至 2029年06月29日
	
发证机关: 河北省住房和城乡建设厅	
发证日期: 2026年04月10日	

2. 专职安全生产管理人员
(1) 社保缴纳证明



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13110220260523094505

社会保险人员参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：131102

兹证明

参保人姓名：吴学佳

社会保障号码：131121198212155033

个人社保编号：1311020072895

经办机构名称：桃城区

个人身份：企业职工

参保单位名称：衡水奇佳停车设备有限公司

首次参保日期：2017年01月01日

本地登记日期：2017年01月01日

个人参保状态：参保缴费

累计缴费年限：10年10个月

参保人缴费明细

参保险种	起止年月	缴费基数	应缴月数	实缴月数	参保单位
企业职工基本养老保险	201206-201212	1809.00	7	7	衡水英利新能源有限公司
企业职工基本养老保险	201301-201310	2000.00	10	10	衡水英利新能源有限公司
企业职工基本养老保险	201701-201712	2849.35	12	12	衡水奇佳停车设备有限公司
企业职工基本养老保险	201801-201812	3263.30	12	12	衡水奇佳停车设备有限公司
企业职工基本养老保险	201901-201904	3581.65	4	4	衡水奇佳停车设备有限公司
企业职工基本养老保险	201905-201912	3264.00	8	8	衡水奇佳停车设备有限公司
企业职工基本养老保险	202001-202012	3264.00	12	12	衡水奇佳停车设备有限公司
企业职工基本养老保险	202101-202112	3300.00	12	12	衡水奇佳停车设备有限公司
企业职工基本养老保险	202201-202212	3500.00	12	12	衡水奇佳停车设备有限公司
企业职工基本养老保险	202301-202312	3726.65	12	12	衡水奇佳停车设备有限公司
企业职工基本养老保险	202401-202412	3920.55	12	12	衡水奇佳停车设备有限公司
企业职工基本养老保险	202501-202512	4007.00	12	12	衡水奇佳停车设备有限公司
企业职工基本养老保险	202601-202605	4007.00	5	5	衡水奇佳停车设备有限公司

证明机构名称：

证明日期：2026年05月23日

1. 证明自出具之日起6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2. 对上述信息有疑问的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码:0-20097667558819841

(2) 证明文件

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号:冀建安C3(2023)0781175

姓 名:吴学佳

性 别:男

出 生 年 月:1982年12月

企 业 名 称:衡水奇佳停车设备有限公司

职 务:专职安全生产管理人员

初次领证日期:2023年12月21日

有 效 期:2023年12月21日 至 2026年12月21日



发证机关:河北省住房和城乡建设厅

发证日期:2023年12月21日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

我公司通过了行政主管部门的安全生产标准化二级认定。因河北省相关政策变更，不再颁发安全生产标准化证书，下附我公司由应急管理部门出具的有效期内的安全生产标准化二级评审结果网查截图和审核意见书。

(1) 安全生产标准化二级网查截图：

河北省“互联网+安全生产”综合监管信息平台

首页

标准化评审情况

标准化通知

标准化创建报告(仅初评填写)

标准化评审申请

自评报告管理

标准化相关资料下载

新增

状态	申请类别	企业名称	标准化等级	行业类别	行政区划	审核意见	自评报告	安全管理制度	应急管理部门	证书编号	发证日期	有效期至	操作
评审完成	复评	衡水奇佳停车设备有限公司	二级	机械	河北省衡水市高新区	【查看】	【查看】	【查看】	河北省应急管理厅	冀AQBLXII202...	2024-12-18	2027-12-17	【查看】

(2) 审核意见书：

企业安全生产标准化申请材料审核意见书

申请定级企业名称	衡水奇佳停车设备有限公司	所属行业	机械
审核项目	审核具体内容	审核结果	
1. 申报材料是否有齐全	审核企业是否按照《河北省企业安全生产标准化建设定级办法(试行)》(冀应急〔2022〕21号)要求,提交企业安全生产二级标准化定级申请表、企业自评报告和安全生产标准化管理制度汇编,是否按要求提供佐证材料。	☒ 是 ☐ 否	
2. 申报材料各项内容是否填写完整、正确	1. 审核企业安全生产二级标准化定级申请表、自评报告填写是否完整; 2. 审核主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员证书、安全生产许可证、应急预案备案证明、重大危险源备案证、工商营业执照等资料是否在有效期内; 3. 审核企业主要负责人承诺书内容是否符合定级办法第十条要求。	☒ 是 ☐ 否	
3. 自评分值是否符合达标等级相关要求	1. 申请危险化学品行业安全生产标准化二级的企业评审得分是否在 80 分(含)以上,且每个 A 级要素评审得分是否在 60 分(含)以上; 2. 申请冶金等工贸行业安全生产标准化二级的企业评审分值是否在 75 分(含)以上。	☒ 是 ☐ 否	
4. 复印件、签字盖章页字迹、印章是否清晰	1. 审核企业安全生产二级标准化定级申请表、安全生产许可证、工商营业执照签字盖章是否清晰; 2. 审核主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员证书、应急预案备案证明、重大风险清单、重大危险源清单、重大危险源备案证等材料的复印件是否清晰。	☒ 是 ☐ 否	
5. 是否有行业监管处室出具的创建指导意见(本项适用于初次申请企业)	审核是否有应急管理厅行业处室出具的创建指导意见书。	☐ 有 ☐ 无	
审核结论: 通过。			
咨询服务机构: 河北安慧诚企业管理咨询有限公司。			





(1) 公示及网址



(2) 公示名单

2024 年衡水市绿色工厂公示名单

序号	企业名称	所在地
1	安平县老家食品有限公司	安平县
2	河北鹤煌网业股份有限公司	安平县
3	安平县邦德建材科技有限公司	安平县
4	河北西伯力特种橡胶有限公司	景县
5	河北泽邦塑胶科技有限公司	景县
6	河北宏广橡塑金属制品有限公司	景县
7	河北宇通特种胶管有限公司	景县
8	高科橡塑工业有限公司	景县
9	衡水光辉橡塑有限公司	景县
10	河北钛通滤清器有限公司	深州市
11	河北智同伟业家具有限公司	深州市
12	深州鲁花浓香花生油有限公司	深州市
13	河北圣优诺家居用品有限公司	深州市
14	北京全德隆创意家具（深州）有限公司	深州市
15	衡水奇佳停车设备有限公司	高新区
16	衡水华工建工程橡胶有限公司	高新区
17	衡水震泰隔震器材有限公司	高新区
18	衡水冀军桥闸工程橡胶有限公司	高新区
19	河北三业流体科技有限责任公司	高新区
20	衡水佰力橡胶制品有限公司	高新区