

标段编号：2018-440300-47-01-717047007001

深圳市建设工程其他招标投标 文件

标段名称：深圳国际生物谷坝光核心启动区江屋山公园项目（检测）

—

投标文件内容：资信标文件

投标人：太科技有限公司

日期：2026年06月18日

深圳国际生物谷坝光核心启动区江屋山公园项目（检测）项目

投标文件

资信标书

项目编号： 2018-440300-47-01-717047007001

投标人名称： 太科技有限公司

投标人代表： _____

投标日期： 2026 年 6 月 18 日

目 录

一、 投标函	4
二、 联合体共同投标协议	5
三、 中小企业声明函	6
四、 资信要素一览表	7
五、 投标人具有独立法人或合伙制企业或其他组织资格（包括营业执照或其他组织资格 证明文件原件扫描件）	11
（一） 营业执照	11
（二） 附： 公司变更通知书	12
（三） 商事主体登记及备案信息查询	15
六、 企业资质证书	17
（一） 建设工程质量检测机构资质证书	17
（二） 检验检测机构资质认定证书（CMA）（原件扫描件）	30
（三） 中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书	134
（四） 中国合格评定国家认可委员会检验机构认可证书	135
（五） 特种设备检验检测机构核准证	136
（六） 特种设备无损检测机构级别评定证书	138
（七） 质量管理体系认证证书	139
（八） 环境管理体系认证证书	140
（九） 职业健康安全管理体系认证证书	141
（十） 信息安全管理体系统认证证书	142
（十一） 知识产权管理体系认证证书	143
七、 项目负责人资格	144
（一） 身份证：	144
（二） 毕业证书：	145
（三） 学位证书	146
（四） 职称：	147
（五） 中华人民共和国注册土木工程师(岩土)注册执业证书：	148
（六） 检测鉴定培训合格证：	150
（七） 一级建造师注册证书（建筑工程）	151
（八） 广东省公路水运工程基桩检测培训合格证书	153
（九） 试验检测师（水运结构与地基）	154
（十） 惠州市建设工程质量安全检测和鉴定协会专家（地基基础）	155
（十一） 社保证明：	156
八、 投标人人员情况一览表	159
（一） 陈小龙	161
（二） 付爱群	175
（三） 杨建华	193
（四） 林世聪	202
（五） 王李	210
（六） 徐国孝	217
（七） 潘典书	230

九、 企业近五年(从本工程截标之日起倒推)同类工程（业绩类别:市政公用工程检测服务）业绩	240
(一) 福润路（福悦路-龙澜大道）工程、景悦路南北连接工程（试验）检测合同	241
(二) 溪园路工程	249
(三) 坪山区丹沙路市政工程	253
(四) 红岗公园改造提升及周边生态廊桥(中、西廊桥)建设工程(一期)	262
(五) 环深圳水库绿道项目(一期)	282
(六) 小梅沙片区市政基础设施建设 1-4#通道及跨河连桥施工总承包工程-工程检测 2	293
(七) 富利路（河堤路-屋园路）市政工程	300
十、 项目负责人近五年(从本工程截标之日起倒推)同类工程（业绩类别:市政公用工程检测服务）业绩	312
(一) 坪山区丹沙路市政工程	313
(二) 坪山区沙田北路(李屋路-深惠边界段)市政工程	322
(三) 深圳市龙岗排水有限公司管道检测项目	331
(四) 坪山区汤坑二路市政工程	345
(五) 深圳市龙岗排水有限公司 2023-2024 年度小区排水管网检测项目(标段五)	354
十一、 其他	368
投标人企业性质承诺:	368

一、 投标函

致 深圳市大鹏新区建筑工程署：

根据已收到贵方的 深圳国际生物谷坝光核心启动区江屋山公园项目（检测） 招标文件，我单位经考察现场和研究上述招标文件后，我方愿以招标文件前附表规定的付费方法及标准，接受贵方招标文件所提出的任务要求。

1. 我方已详细审核了全部招标文件，包括澄清、修改、补充文件（如有时）及有关附件，对招标文件的要求完全理解。

2. 我方认同招标文件规定的评审规则，遵守评标委员会的裁决结果，并且不会采取妨碍项目进展的行为。我方理解你方没有必须接受你方可能收到的最低标或任何投标的义务。

3. 我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，我方的投标担保将全部被没收。

4. 我方保证所提交的保证金是从我单位基本账户汇出，银行保函是由我单位基本账户开户银行所在网点或其上级银行机构出具，担保公司保函、保证保险的保费是通过我单位基本账户支付，如不按上述原则提交投标担保，招标人有权取消我单位的中标资格或单方面终止合同，因此造成的责任由我单位承担。

5. 如果我方中标，我方保证按照招标文件规定的时间完成任务，并将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

6. 如果我方中标，我方将按照投标文件承诺组建项目组，由投标文件所承诺的人员完成本项目的全部工作。如未经招标人同意更换项目组成员，招标人有权取消我单位的中标资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我单位承担。

7. 如果我方中标，我方将按照招标文件中规定的金额提交经招标人认可的履约保函。

8. 我方保证投标文件内容无任何虚假。若评定标过程中查有虚假，同意作无效或废标处理，并被没收投标担保；若中标之后查有虚假，同意被废除授标并被没收投标担保。

9. 在正式合同签署并生效之前，贵方的中标通知书和本投标函将成为约束双方的合同文件的组成部分。

本投标函同时作为法定代表人证明书和法人授权委托书。

投标人名称：太科技有限公司

法定代表人：陈永军

授权委托人：陈永军

单位地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道 31 号活力宝 3 栋(厂房 A 栋)1 层

邮编：518000

联系电话：17727962253 传真：无

日期：2026 年 6 月 18 日

二、 联合体共同投标协议

无。

三、 中小企业声明函

本企业参加深圳市大鹏新区建筑工务署的深圳国际生物谷坝光核心启动区江屋山公园项目（检测）招标投标活动，工程服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业）的具体情况如下：

太科技有限公司企业从业人员 282 人，营业收入为 13246.513187 万元，资产总额为 14483.024717 万元，根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）的划分标准，属于其他未列明行业的中型企业。

.....

以上企业不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：太科技有限公司

日期：2026年6月18日



注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。招标人同等条件下优先选择符合条件的中小企业中标的，投标人属于招标项目所属行业的中小企业且提供声明函后，方可适用该条款。

四、 资信要素一览表

资信要素名称	填报模板	备注
企业资质	企业资质为： 建设工程质量检测机构资质证书见 P17； 检验检测机构资质认定证书（CMA 计量认证证书）见 P30； 中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书见 P134； 中国合格评定国家认可委员会检验机构认可证书见 P135； 特种设备检验检测机构核准证见 P136 特种设备无损检测机构级别评定证书见 P138 质量管理体系认证证书见 P139； 环境管理体系认证证书见 P140； 职业健康安全管理体系认证证书见 P141； 信息安全管理体系统认证证书见 P142； 知识产权管理体系认证证书见 P143。	1. 提供企业资质证书扫描件，原件备查。
项目负责人资格 (含近 12 个月 社保)	项目负责人姓名：陈小龙， 项目负责人社保：2017 年 09 月-2026 年 05 月，见 P156 资质证书：中华人民共和国注册土木工程师(岩土)注册执业证书见 P148 检测鉴定培训合格证见 P150	1. 提供项目负责人近 12 个月（招标公告截标之日前 12 个月）社保证明扫描件（如招标公告截标之日前一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月）（原件扫描件或复印件加盖投标人公章扫描件）。 2. 证明资料页码（以标书查看器打开业绩文件下方显示页码

	<u>一级建造师注册证书（建筑工程）见 P151</u> <u>广东省公路水运工程基桩检测培训合格证书见 P153</u> <u>试验检测师（水运结构与地基）见 P154</u> <u>惠州市建设工程质量安全检测和鉴定协会专家（地基基础）见 P155</u>	为准）依据文件顺序标注，包括： （1）项目负责人社保页码
<u>企业近五年(从本工程截标之日起倒推)同类工程（业绩类别：市政公用工程检测服务）业绩(不超过五项)</u>	<u>1. 合同签订时间：2022 年 10 月 08 日，福润路（福悦路-龙澜大道）工程、景悦路南北连接工程（试验）检测工程，合同价：256.2393 万元，企业业绩页码见 P241，签订日期见 P241, 合同价见 P246；</u> <u>2. 合同签订时间：2025 年 12 月 3 日，溪园路工程，合同价：53.34 万元，企业业绩页码见 P249，签订日期见 P249, 合同价见 P251；</u> <u>3. 合同签订时间：2022 年 1 月 4 日，坪山区丹沙路市政工程，合同价：48.99168 万元，企业业绩页码见 P253，签订日期见 P253, 合同价见 P256</u> <u>4. 合同签订时间：2024 年 5 月 23 日，红岗公园改造提升及周边生态廊桥(中、西廊桥)建设工程(一期)，合同价：46.0465 万元，企业业绩页码见 P262，签订日期见 P270, 合同价见 P263</u> <u>5. 合同签订时间：2024 年 2 月 19 日，环深圳水库绿道项目(一期)，合同价：55.9322 万元，企业业绩页码见 P282，签订日期见 P291, 合同价见 P284</u>	1. 证明资料要求：投标人需对业绩文件中的工程名称、合同签订主体单位及日期、合同金额进行标记。 2. 证明资料页码（以标书查看器打开业绩文件下方显示页码为准）依据文件顺序标注，包括： （1）企业业绩页码按合同在业绩文件中下方显示的页码； （2）指标数据页码； （3）工程名称变更材料页码（如有）。

	6. <u>合同签订时间：2023 年 12 月 1 日，小梅沙片区市政基础设施建设 1-4#通道及跨河连桥施工总承包工程-工程检测 2，合同价：33.09624 万元，企业业绩页码见 P293，签订日期见 P293, 合同价见 P295</u> 7. <u>合同签订时间：2023 年 7 月 1 日，富利路（河堤路-屋园路）市政工程，合同价：37.2 万元，企业业绩页码见 P300，签订日期见 P300，合同价见 P305</u>	
项目负责人近五年(从本工程截标之日起倒推)同类工程（业绩类别：市政公用工程检测服务）业绩(不超过五项)	<u>项目负责人：陈小龙</u> 1.<u>合同签订时间：2022 年 01 月 04 日，坪山区丹沙路市政工程，合同价：48.99168 万元，企业业绩页码见 P313，签订日期见 P313, 合同价见 P315，项目负责人证明见 321</u> 2.<u>合同签订时间：2021 年 10 月 23 日，坪山区沙田北路(李屋路-深惠边界段)市政工程，合同价：58.68512 万元，企业业绩页码见 P322，签订日期见 P322,合同价见 P324，项目负责人证明见 P330</u> 3.<u>合同签订日期：2022 年 3 月 2 日，深圳市龙岗排水有限公司管道检测项目工程，合同价：497.426461 万元，企业业绩页码见 P331，签订日期见 P343,合同价见 P333，项目负责人证明见 P344</u> 4.<u>合同签订时间：2022 年 6 月 13 日，坪山区汤坑二路市政工程，合同价：36.65744 万元，企业业绩页码见 P345，签订日期见 P352,合同价见 P347，项目负责人证明见 P353</u> 5.<u>合同签订日期：2023 年 8 月 8 日，</u>	1. 证明资料要求：投标人需对业绩文件中的工程名称、合同签订主体单位及日期、合同金额、项目负责人的姓名和职务进行标记。 2. 证明资料页码（以标书查看器打开业绩文件下方显示页码为准）依据文件顺序标注，包括： （1）项目负责人业绩页码按合同在业绩文件中下方显示的页码； （2）项目负责人姓名职务页码； （3）指标数据页码； （4）工程名称变更材料页码（如有）。

	<u>深圳市龙岗排水有限公司 2023-2024 年度小区排水管网检测项目(标段五), 合同价: 279.0050 万元, 企业业绩页码见 P354, 签订日期见 P354, 合同价见 P356, 项目负责人证明见 P367</u>	
投标人企业性质承诺	投标人提供《企业性质承诺书》原件扫描件, 见 P368 注: 请按招标文件第三章格式提供。未提供企业性质承诺书的, 则在清标时将投标单位列为“未体现企业性质”。	根据招标文件第三章招标人对招标文件及合同范本的补充/修改 中格式提供。
<u>备注（请各投标人注意）</u>		

五、 投标人具有独立法人或合伙制企业或其他组织资格（包括营业执照或其他组织资格证明文件原件扫描件）

（一） 营业执照



统一社会信用代码
91440300192232294L

营 业 执 照
(副 本)

名 称 太科技术有限公司

类 型 有限责任公司

法定代表人 曾康洋

成立日期 1993年06月19日

住 所 深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道31号
活力宝3栋(厂房A栋)1层

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关

2026 年 04 月 10 日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

(二) 附：公司变更通知书

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单(网上公开)

太科技术有限公司 2026年04月10日 的变更信息

变更前地址	深圳市南山区深云路13号一楼
变更后地址	深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道31号活力宝3栋(厂房A栋)1层
变更前负责人（法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等）	曾明庆
变更后负责人（法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等）	曾康洋
变更前成员	曾成刚(董事), 胡淼文(董事), 曾明庆(董事长), 曾康洋(董事)
变更后成员	曾康洋(董事长), 曾成刚(董事), 胡淼文(董事), 曾明庆(董事)
变更前章程或章程修正案通过日期	2025-11-19
变更后章程或章程修正案通过日期	2026-04-07

打印时间： 2026年04月10日 11:0:21

版权所有：深圳市市场监督管理局
地址：福田区深南大道7010号工商物价大厦

变更（备案）通知书

22207390675

太科技术有限公司：

我局已于二〇二二年七月二十九日对你企业申请的（名称）变更予以核准；
对你企业的（升级换照、章程、副本数）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下：

升级换照：

章程备案

备案前副本数： 2

备案后副本数： 3

变更前名称： 深圳市太科检测有限公司

变更后名称： 太科技术有限公司

税务部门重要提示：如您在税务局使用防伪税控系统开具增值税发票，因变更名称、住所，需到原税务局主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。



变更（备案）通知书

[2014]第81711829号

深圳市太科检测有限公司：

我局已于二〇一四年四月三日对你企业申请的（企业名称）变更予以核准；对你企业的（ ）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下：

变更前企业名称： 深圳市太科检验有限公司

变更后企业名称： 深圳市太科检测有限公司

深圳市市场监督管理局

二〇一四年四月三日



(三) 商事主体登记及备案信息查询

https://amr.sz.gov.cn/outer/entSelect/gs.html

商事登记簿查询

(商事主体登记及备案信息查询)

注册号\统一社会信用代码:

请输入统一社会信用代码或注册号

商事主体名称:

太科技术有限公司

☒ 全称

查询

清空

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

基本信息

许可经营信息

股东信息

成员信息

变更信息

股权质押信息

法院冻结信息

经营异常信息

严重违法失信信息

太科技术有限公司的基本信息

统一社会信用代码:	91440300192232294L
注册号:	440301103449549
商事主体名称:	太科技术有限公司
住所:	深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道31号活力宝3栋(厂房A栋)1层
法定代表人:	曾康洋
认缴注册资本(万元):	5102
经济性质:	有限责任公司
成立日期:	1993-06-19
营业期限:	永续经营
核准日期:	2026-04-10
年报情况:	2013年报已公示、2014年报已公示、2015年报已公示、2016年报已公示、2017年报已公示、2018年报已公示、2019年报已公示、2020年报已公示、2021年报已公示、2022年报已公示、2023年报已公示、2024年报已公示
主体状态:	存续(在营、开业、在册)
分支机构:	太科技术有限公司盐田分公司(开业(存续)),太科技术有限公司坪山分公司(开业(存续)),太科技术有限公司江苏分公司(开业(存续))
备注:	

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

基本信息 许可经营信息 股东信息 成员信息 变更信息 股权质押信息 法院冻结信息 经营异常信息 严重违法失信信息

太科技术有限公司的许可经营信息

一般经营项目:	房屋安全鉴定、评估、排查及技术咨询、技术服务；建筑新材料、新技术的研发、技术服务；海洋工程及设备质量检测评估技术开发；软件的技术开发与技术咨询；建筑工程性能评估，能耗测评及节能检测评价；安全技术的技术开发和技术咨询；职业卫生技术服务与技术咨询；环境影响评估与检测检验、污染调查；节能减排和清洁生产技术咨询；工业园区风险评估评价；消防安全技术咨询、消防评估与评价、消防设备设施检验检测、电气安全检测和低压电气线路检测；设备的安全检测和评估；合同能源管理；人防工程技术检测服务；商品房质量检查评价；安全生产标准化服务、安全事务咨询及培训服务；安全文化活动策划；建筑施工（含小散）安全隐患排查及评估技术服务、工程第三方评估；安全技术服务。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。工程管理服务。消防技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可经营项目:	以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营： 承接建设、交通、水利、水务、管廊、电力、化工、石油等工程领域项目的材料及施工质量管理检验和检测；建筑（钢）结构、地基基础、消防工程、幕墙、桥梁、隧道评定（检查）；特种设备检验检测；工程管道和装置、安全检测评估；穿越工程风险检测与安全评估；工程监测；环境监测；安全检测评价；绿色建筑评价、能效测评；水量平衡测试；职业卫生检测评价；工程勘察、咨询；工程物探与地下隐患排查；工程健康监测、量测；安全检测评价；工贸行业和危险化学品行业企业安全生产标准化咨询与评审；生产安全和突发环境应急预案技术咨询与评审、应急演练与应急管理服务；安全和应急培训及策划服务；气象防雷技术检测评价。雷电防护装置检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

基本信息 许可经营信息 股东信息 成员信息 变更信息 股权质押信息 法院冻结信息 经营异常信息 严重违法失信信息

太科技术有限公司股东信息

股东名称	出资额(万元)	股东属性	股东类别
太科技术有限公司工会委员会	270.406	其他投资者	社团法人
深圳市太上合实业有限公司	4831.594	本地企业	法人股东

六、企业资质证书

(一) 建设工程质量检测机构资质证书



建设工程质量检测机构资质证书

编号：（粤）建检综字第20250014号

机 构 名 称： 太科技术有限公司

统一社会信用代码： 91440300192232294L

登 记 地 址： 深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道31号活力宝3栋(厂房A栋)1层

资 质 类 别： 综合资质

法 定 代 表 人： 曾康洋

技 术 负 责 人： 谭晓晶 **质量负责人：** 滕艳

首次发证日期： 2025年7月18日 **有效期至：** 2030年7月18日

检测场所地址：

1. 广东省深圳市坪山区深圳市坪山区兰景北路21号；
2. 广东省惠州市大亚湾区澳头中兴北路 66 号（1 号厂房）一楼；
3. 广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇田寮村 C248 号；
4. 广东省潮州市潮安区庵埠镇兴利商业城一栋乙向 13-14 号。

备注：《检测能力附表》和《检测报告批准人附表》附后



发证机关： 广东省住房和城乡建设厅

发证日期： 2026 年 4 月 21 日



中华人民共和国住房和城乡建设部制

附表1

检测能力附表

机构名称: 大科技术有限公司

资质证书编号: (粤) 建检字第20250014号

检测场所地址1: 广东省深圳市坪山区深圳市坪山区兰景北路21号

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑材料及构配件	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度、氯离子含量	保水率、氧化镁含量、碱含量、三氧化硫含量	
	钢筋 (含焊接与机械连接)	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差、残余变形	弯曲性能	
	骨料、集料	细骨料: 颗粒级配、含泥量、泥块含量、亚甲蓝值与石粉含量 (人工砂)、压碎指标 (人工砂)、氯离子含量	表观密度、吸水率、坚固性、碱活性、硫化物和硫酸盐含量、轻物质含量、有机物含量、贝壳含量	
		粗骨料: 颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量	坚固性、碱活性、表观密度、堆积密度、空隙率	
		轻集料: /	筒压强度、堆积密度、吸水率、粒型系数、筛分析	
	砖、砌块、瓦、墙板	抗压强度、抗折强度	干密度、吸水率	
	混凝土及拌合用水	抗压强度、抗渗等级、坍落度、氯离子含量、拌合用水 (氯离子含量)	限制膨胀率、抗冻性能、表观密度、含气量、凝结时间、抗折强度、劈裂抗拉强度、静力受压弹性模量、碱含量、配合比设计、拌合用水 (pH值、硫酸根离子含量、不溶物含量、可溶物含量)	
	混凝土外加剂	减水率、pH值、密度 (或细度)、抗压强度比、凝结时间 (差)、含气量、固体含量 (或含水率)、限制膨胀率、泌水率比、氯离子含量	相对耐久性指标、含气量1h时变化量 (坍落度、含气量)、硫酸钠含量、收缩率比、碱含量	
	混凝土掺合料	细度、烧失量、需水量比、比表面积、活性指数、流动度比、氯离子含量	含水率、三氧化硫含量、放射性	
	砂浆	抗压强度、稠度、保水率、拉伸粘结强度 (抹灰、砌筑)	分层度、配合比设计、凝结时间、抗渗性能	
	土	最大干密度、最优含水率、压实系数	/	
	防水材料及防水密封材料	防水卷材: 可溶物含量、拉力、延伸率 (或最大力时延伸率)、低温柔性、热老化后低温柔性、不透水性、耐热度、断裂拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度	接缝剥离强度、搭接缝不透水性	
		防水涂料: 固体含量、拉伸强度、耐热性、低温柔性、不透水性、断裂伸长率	涂膜抗渗性、浸水168h后拉伸强度、浸水168h后断裂伸长率、耐水性、抗压强度、抗折强度、粘结强度、抗渗性	
		防水密封材料及其他防水材料: /	耐热性、低温柔性、拉伸粘结性、施工度、表干时间、挤出性、弹性恢复率、浸水后定伸粘结性、流动性、单位面积质量、脚润土膨胀指数、渗透系数、滤失量、拉伸强度、撕裂强度、硬度、7d膨胀率、最终膨胀率、耐水性、体积膨胀倍率、压缩永久变形、低温弯折、剥离强度、浸水168h后的剥离强度保持率、拉力、延伸率、固体含量、7d粘结强度、7d抗渗性、拉伸模量、定伸粘结性、断裂伸长率、剪切性能、剥离性能	

附表1

检测能力附表

机构名称: 太科技术有限公司

资质证书编号: (粤) 建检字第20250014号

检测场所地址1: 广东省深圳市坪山区深圳市坪山区兰景北路21号

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑材料及构配件	瓷砖及石材	吸水率、弯曲强度	放射性	
	塑料及金属管材*	塑料管材:/	静液压强度、落锤冲击试验、外观质量、截面尺寸、纵向回缩率、简支梁冲击、拉伸屈服应力、密度、爆破压力、管环剥离力、熔体质量流动速率、维卡软化温度、拉伸断裂伸长率、拉伸弹性模量、拉伸强度、烘箱试验、坠落试验	
		金属管材:/	屈服强度、抗拉强度、伸长率、厚度偏差、截面尺寸	
	预制混凝土构件*	/	承载力、挠度、裂缝宽度、抗裂检验、外观质量、构件尺寸、保护层厚度	
	预应力钢绞线*	/	整根钢绞线最大力、最大力总伸长率、抗拉强度、0.2%屈服力、弹性模量、松弛率	
	预应力混凝土用锚具夹片及连接器*	/	外观质量、尺寸、静载锚固性能、硬度	
	预应力混凝土用波纹管*	金属波纹管:/	外观质量、尺寸、局部横向荷载	
		塑料波纹管:/	环刚度、局部横向荷载、纵向荷载、抗冲击性能、拉伸性能	
	材料中有害物质*	/	放射性、游离甲醛、VOC、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、游离甲苯二异氰酸酯(TDI)、氨	
	铝塑复合板*	/	剥离强度	
	木材材料及构配件*	/	含水率	
	加固材料*	/	抗拉强度、抗剪强度、正拉粘结强度、抗拉强度标准值(纤维复合材料)、弹性模量(纤维复合材料)、极限伸长率(纤维复合材料)、不挥发物含量(结构胶粘剂)、耐湿热老化性能(结构胶粘剂)、单位面积质量(纤维织物)、纤维体积含量(预成型板)、K数(碳纤维织物)	
主体结构及装饰装修	焊接材料*	/	抗拉强度、屈服强度、断后伸长率、化学成分	
	混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度	混凝土强度(回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法/超声回弹综合法)、砂浆强度(推出法/筒压法/砂浆片剪切法/回弹法/点荷法/贯入法)、砖强度(回弹法)	砌体抗压强度(原位轴压法/扁顶法)、砌体抗剪强度(原位单剪法/原位单砖双剪法)	
	钢筋及保护层厚度	钢筋保护层厚度	钢筋数量、间距、直径、锈蚀状况	
	植筋锚固力	锚固承载力	/	

附表1

检测能力附表

机构名称: 太科技术有限公司

资质证书编号: (粤) 建检综字第20250014号

检测场所地址: 广东省深圳市坪山区深圳市坪山区兰景北路21号

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
主体结构及装饰装修	构件位置和尺寸* (涵盖砌体、混凝土、木结构)	/	轴线位置、标高、截面尺寸、预埋件位置、预留插筋位置及外露长度、垂直度、平整度、构件挠度、平面外变形	
	外观质量及内部缺陷*	/	外观质量、内部缺陷	
	结构构件性能* (涵盖砌体、混凝土、木结构)	/	静载试验、动力测试	
	装饰装修工程*	/	后置埋件现场拉拔力、饰面砖粘结强度、抹灰砂浆拉伸粘结强度	
	室内环境污染物*	/	甲醛、氨、TVOC、苯、氡、甲苯、二甲苯、土壤中的氡	
钢结构	钢材及焊接材料	屈服强度、抗拉强度、伸长率、厚度偏差	断面收缩率、硬度、冲击韧性、冷弯性能、钢材元素含量 (钢材化学分析 C、S、P)	
	焊缝	外观质量、内部缺陷探伤 (超声法/射线法)	尺寸	
	钢结构防腐及防火涂装	涂层厚度	涂料粘结强度、涂料抗压强度、涂层附着力	
	高强度螺栓及普通紧固件	抗滑移系数、硬度	紧固轴力、扭矩系数、最小拉力载荷 (普通紧固件)	
	构件位置与尺寸*	/	垂直度、弯曲矢高、侧向弯曲、结构挠度、轴线位置、标高、截面尺寸	
	结构构件性能*	/	静载试验、动力测试	
地基基础	地基及复合地基	承载力 (静载试验/动力触探试验)	压实系数 (环刀法/灌砂法)、地基土强度、密实度 (标准贯入试验/动力触探试验)、变形模量 (原位测试)、增强体强度 (钻芯法)	
	桩的承载力	水平承载力 (静载试验)、竖向抗压承载力 (静载试验/自平衡/高应变法)、竖向抗拔承载力 (抗拔静载试验)	/	
	桩身完整性	桩身完整性 (钻芯法/声波透射法/低应变法)	/	
	锚杆抗拔承载力	拉拔试验	/	
	地下连续墙*	/	墙身完整性 (钻芯法/声波透射法)、墙身混凝土强度 (钻芯法)	
建筑节能	保温、绝热材料	导热系数或热阻、密度、压缩强度或抗压强度、垂直于板面方向的抗拉强度、吸水率、传热系数及热阻、单位面积质量、拉伸粘结强度	燃烧性能	

附表1

检测能力附表

机构名称: 太科技术有限公司

资质证书编号: (粤) 建检字第20250014号

检测场所地址1: 广东省深圳市坪山区深圳市坪山区兰景北路21号

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑节能	粘接材料	拉伸粘接强度	/	
	增强加固材料	力学性能、抗腐蚀性	网孔中心距偏差、钢丝网丝径、单位面积质量、断裂伸长率	
	保温砂浆	抗压强度、干密度、导热系数	剪切强度、拉伸粘结强度	
	抹面材料	拉伸粘结强度、压折比(或柔韧性)	/	
	隔热型材	抗拉强度、抗剪强度	/	
	建筑外窗	气密性能、水密性能、抗风压性能	玻璃的太阳得热系数、可见光透射比、中空玻璃密封性能	
	节能工程	外墙节能构造及保温层厚度(钻芯法)、保温板与基层的拉伸粘结强度、锚固件的锚固力、外窗气密性能	室内平均温度、风口风量、通风与空调系统总风量、风道系统单位风量耗功率、空调系统冷热水、冷却水循环流量、照度与照明功率密度、外墙传热系数或热阻	
	电线电缆	导体电阻值	燃烧性能	
	反射隔热材料*	/	半球发射率、太阳光反射比	
	供暖通风空调节能工程用材料、构件和设备*	绝热材料:/	导热系数或热阻、密度、吸水率	
	配电与照明节能工程用材料、构件和设备*	照明光源:/	照明光源初始光效	
		照明灯具:/	镇流器能效值、效率或能效	
		照明设备:/	功率、功率因数、谐波含量值	
	可再生能源应用系统*	太阳能热利用系统的太阳能集热系统:/	得热量、集热效率、太阳能保证率	
		太阳能光伏组件:/	发电功率、发电效率	
		太阳能光伏发电系统:/	年发电量、组件背板最高工作温度	
建筑幕墙	密封胶	邵氏硬度、结构胶标准条件下的拉伸粘结强度、相容性、剥离粘结性、石材用密封胶的污染性	耐候胶标准状态下的拉伸模量、石材用密封胶的拉伸模量	
	幕墙玻璃	传热系数、可见光透射比、太阳得热系数、中空玻璃的密封性能	/	
	幕墙	气密性能、水密性能、抗风压性能、层间变形性能、后置埋件抗拔承载力	隔声性能、采光性能、耐撞击性能	

附表1

检测能力附表

机构名称: 太科技术有限公司

资质证书编号: (粤) 建检字第20250014号

检测场所地址: 广东省深圳市坪山区深圳市坪山区兰景北路21号

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
市政工程技术材料	土、无机结合稳定材料	含水率、液限、塑限、击实、粗粒土和巨粒土最大干密度、承载比(CBR)试验、无侧限抗压强度、水泥或石灰剂量	塑性指数、不均匀系数、0.6mm以下颗粒含量、颗粒分析、有机质含量、易溶盐含量	
	土工合成材料	拉伸强度、延伸率、梯形撕裂强度、CBR顶破强力、厚度、单位面积质量	垂直渗透系数、刺破强力	
	掺合料(粉煤灰、钢渣)	SiO ₂ 含量、Al ₂ O ₃ 含量、Fe ₂ O ₃ 含量、烧失量、细度、比表面积	游离氧化钙含量、压碎值、颗粒组成	
	沥青及乳化沥青	针入度、软化点、延度、质量变化、残留针入度比、残留延度、破乳速度、标准黏度、蒸发残留物、弹性恢复	运动黏度、布氏旋转黏度、针入度指数、蜡含量、闪点、动力黏度、溶解度、密度、粒子电荷、1.18mm筛筛上残留物、恩格拉黏度、与粗集料的粘附性	
	沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维	粗集料: 压碎值、洛杉矶磨耗损失、表观相对密度、吸水率、沥青黏附性、颗粒级配	坚固性、软弱颗粒或软石含量、磨光值、针片状颗粒含量、<0.075mm颗粒含量	
		细集料: 表观相对密度、砂当量、颗粒级配	棱角性、坚固性、含泥量、亚甲蓝值	
		矿粉: 表观相对密度、亲水系数、塑性指数、加热安定性、筛分、含水率	/	
		木质纤维: 长度、灰分含量、吸油率	pH值、含水率	
	沥青混合料	马歇尔稳定度、流值、矿料级配、油石比、密度	动稳定度、残留稳定度、配合比设计	
	路面砖及路缘石	抗压强度、抗折强度、防滑性能、耐磨性	透水系数、吸水率	
	检查井盖、水篦、混凝土模块、防撞墩、隔离墩	抗压强度、试验荷载、残余变形	/	
	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度、氯离子含量	保水率、氧化镁含量、碱含量、三氧化硫含量	
	骨料、集料	细骨料: 颗粒级配、含泥量、泥块含量、亚甲蓝值与石粉含量(人工砂)、压碎指标(人工砂)、氯离子含量	表观密度、吸水率、坚固性、碱活性、硫化物和硫酸盐含量、轻物质含量、有机物含量、贝壳含量	
		粗骨料: 颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量	坚固性、碱活性、表观密度、堆积密度、空隙率	

附表1

检测能力附表

机构名称: 太科技术有限公司

资质证书编号: (粤) 建检字第20250014号

检测场所地址: 广东省深圳市坪山区深圳市坪山区兰景北路21号

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
市政工程材料	骨料、集料	轻集料:/	筒压强度、堆积密度、吸水率、粒型系数、筛分析	
	钢筋 (含焊接与机械连接)	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差、残余变形	弯曲性能	
	外加剂	减水率、pH值、密度 (或细度)、抗压强度比、凝结时间 (差)、含气量、固体含量 (或含水率)、限制膨胀率、泌水率比、氯离子含量	相对耐久性指标、含气量1h经时变化量 (坍落度、含气量)、硫酸钠含量、收缩率比、碱含量	
	砂浆	抗压强度、稠度、保水率、拉伸粘接强度 (抹灰、砌筑)	分层度、配合比设计、凝结时间、抗渗性能	
	混凝土	抗压强度、抗渗等级、坍落度、氯离子含量	限制膨胀率、抗冻性能、表观密度、含气量、凝结时间、抗折强度、劈裂抗拉强度、静力抗压弹性模量、碱含量、配合比设计	
	防水材料	防水卷材: 可溶物含量、拉力、延伸率 (或最大力时延伸率)、低温柔度、热老化后低温柔度、不透水性、耐热度、断裂拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度	接缝剥离强度、搭接缝不透水性	
		胶粘剂:/	剪切性能、剥离性能	
		胶粘带:/	剪切性能、剥离性能	
		防水涂料: 固体含量、拉伸强度、耐热性、低温柔性、不透水性、断裂伸长率	涂膜抗渗性、浸水168h后拉伸强度、浸水168h后断裂伸长率、耐水性、抗压强度、抗折强度、粘结强度、抗渗性	
		防水密封材料及其他防水材料:/	耐热性、低温柔性、拉伸粘结性、施工度、表干时间、挤出性、弹性恢复率、浸水后定伸粘结性、流动性、单位面积质量、膨润土膨胀指数、渗透系数、滤失量、拉伸强度、撕裂强度、硬度、7d膨胀率、最终膨胀率、耐水性、体积膨胀倍率、压缩永久变形、低温弯折、剥离强度、浸水168h后的剥离强度保持率、拉力、延伸率、固体含量、7d粘结强度、7d抗渗性、拉伸模量、定伸粘结性、断裂伸长率	
	水	氯离子含量	pH值、硫酸根离子含量、不溶物含量、可溶物含量、凝结时间差、抗压强度比、碱含量	
	石灰*	/	有效氧化钙和氧化镁含量、氧化镁含量、未消化残渣含量、含水率、细度	
	石材*	/	干燥压缩强度、水饱和压缩强度、干燥弯曲强度、水饱和弯曲强度、体积密度、吸水率	

附表1

检测能力附表

机构名称: 太科技术有限公司

资质证书编号: (粤) 建检综字第20250014号

检测场所地址: 广东省深圳市坪山区深圳市坪山区兰景北路21号

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
市政工程材料	螺栓、锚具夹具及连接器*	/	抗滑移系数、外观质量、尺寸、静载锚固性能、硬度、紧固轴力、扭矩系数、最小拉力载荷 (普通紧固件)	
道路工程	沥青混合料路面	厚度、压实度、弯沉值	平整度、渗水系数、抗滑性能	
	基层及底基层	厚度、压实度、弯沉值	平整度、无侧限抗压强度	
	土路基	弯沉值、压实度	土基回弹模量	
	排水管道工程*	/	地基承载力、回填土压实度、背后土体密实性、严密性试验	
	水泥混凝土路面*	/	平整度、构造深度、厚度	
桥梁及地下工程	桥梁结构与构件	静态应变 (应力)、动态应变 (应力)、位移、模态参数 (频率、振型、阻尼比)、索力、承载力、桥梁线形、动态挠度、静态挠度、结构尺寸、轴线偏位、垂直度、混凝土强度 (回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法/超声回弹综合法)、混凝土碳化深度、钢筋位置及保护层厚度、氯离子含量	外观质量、内部缺陷、预应力孔道摩阻损失、有效预应力、孔道压浆密实性、风速、温度、加速度、速度、冲击性能、混凝土电阻率、钢筋锈蚀状况	
	隧道主体结构	断面尺寸、锚杆拉拔力、衬砌厚度、衬砌及背后密实状况、墙面平整度、钢筋网片尺寸、锚杆长度、锚杆锚固密实度、管片几何尺寸、错台、椭圆度、混凝土强度 (回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法/超声回弹综合法)、钢筋位置及保护层厚度	外观质量、内部缺陷、仰拱厚度、渗漏水、钢筋锈蚀状况	
	桥梁及附属物*	/	桥面系外观质量、桥梁上部外观质量、桥梁下部外观质量、桥梁附属设施外观质量	
	桥梁伸缩装置*	/	外观质量、尺寸偏差、焊缝尺寸、焊缝探伤、涂层附着力、涂层厚度	
	隧道环境*	/	照度、噪声、风速、一氧化碳浓度、二氧化碳浓度、二氧化硫浓度、氧浓度、一氧化氮浓度、二氧化氮浓度、瓦斯浓度、硫化氢浓度、烟尘浓度	
	人行天桥及地下通道*	/	自振频率、桥面线形、地基承载力、变形缝质量、防水层的缝宽和搭接长度、尺寸、栏杆水平推力	
	综合管廊主体结构*	/	断面尺寸、衬砌厚度、衬砌密实性、墙面平整度、混凝土强度 (回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法/超声回弹综合法)、钢筋保护层厚度、钢筋锈蚀状况	
	涵洞主体结构*	/	外观质量、地基承载力、回填土压实度、混凝土强度 (回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法/超声回弹综合法)、钢筋保护层厚度、断面尺寸、接缝宽度、错台、钢筋锈蚀状况	

附表1

检测能力附表

机构名称: 太科技术有限公司

资质证书编号: (粤) 建检综字第20250014号

检测场所地址: 广东省惠州市大亚湾区澳头中兴北路 66 号 发证机关: 广东省住房和城乡建设厅
(1 号厂房) 一楼

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑材料及构配件	钢筋(含焊接与机械连接)	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差	弯曲性能	
	混凝土及拌合用水	抗压强度	/	
	砂浆	抗压强度	/	
市政工程材料	钢筋(含焊接与机械连接)	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差	弯曲性能	
	砂浆	抗压强度	/	
	混凝土	抗压强度	/	

附表1

检测能力附表

机构名称: 太科技术有限公司

资质证书编号: (粤) 建检综字第20250014号

检测场所地址: 广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇田寮村 C248 号

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑材料及构配件	钢筋 (含焊接与机械连接)	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差	弯曲性能	
	骨料、集料	粗骨料: 颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量	表观密度、堆积密度、空隙率	
	混凝土及拌合用水	抗压强度	/	
市政工程材料	骨料、集料	粗骨料: 颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量	表观密度、堆积密度、空隙率	
	钢筋 (含焊接与机械连接)	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差	弯曲性能	
	混凝土	抗压强度	/	

附表1

检测能力附表

机构名称: 太科技术有限公司

资质证书编号: (粤) 建检字第20250014号

检测场所地址: 广东省潮州市潮安区庵埠镇兴利商业城一栋乙向 13-14 号

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑材料及构配件	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度	/	
	钢筋(含焊接与机械连接)	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差	弯曲性能	
	骨料、集料	细骨料: 颗粒级配、含泥量、泥块含量、亚甲蓝值与石粉含量(人工砂)、氯离子含量	表观密度、吸水率	
		粗骨料: 颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量	表观密度、堆积密度、空隙率	
	砖、砌块、瓦、墙板	抗压强度、抗折强度	干密度、吸水率	
	混凝土及拌合用水	抗压强度、抗渗等级、坍落度	表观密度、含气量、凝结时间、抗折强度、劈裂抗拉强度、静力受压弹性模量、配合比设计	
	混凝土外加剂	减水率、密度(或细度)、抗压强度比、凝结时间(差)、含气量、固体含量(或含水率)、泌水率比	含气量1h时变化量(坍落度、含气量)	
	混凝土掺合料	细度、烧失量、需水量比、比表面积、活性指数、流动度比	含水率	
	砂浆	抗压强度、稠度、保水率	/	
	土	最大干密度、最优含水率	/	
	防水材料及防水密封材料	防水卷材: 拉力、延伸率(或最大力时延伸率)、低温柔性、不透水性、撕裂强度	接缝剥离强度	
		防水涂料: 固体含量、拉伸强度、低温柔性、不透水性、断裂伸长率	/	
		防水密封材料及其他防水材料:/	低温柔性	
	塑料及金属管材*	塑料管材:/	落锤冲击试验、截面尺寸、纵向回缩率、维卡软化温度	
地基基础	地基及复合地基	承载力(动力触探试验)	压实系数(环刀法/灌砂法)、增强体强度(钻芯法)	
市政工程技术材料	土、无机结合稳定材料	含水率、液限、塑限、击实、粗粒土和巨粒土最大干密度、承载比(CBR)试验、无侧限抗压强度、水泥或石灰剂量	塑性指数、颗粒分析	
	掺合料(粉煤灰、钢渣)	烧失量、细度、比表面积	颗粒组成	

附表1

检测能力附表

机构名称: 大科技术有限公司

资质证书编号: (粤) 建检字第20250014号

检测场所地址: 广东省潮州市潮安区庵埠镇兴利商业城一栋 乙向 13-14 号 发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
市政工程材料	沥青及乳化沥青	针入度、软化点、延度、质量变化、残留针入度比、残留延度、破乳速度、蒸发残留物、弹性恢复	密度、粒子电荷、1.18mm筛筛上残留物、与粗集料的粘附性	
	沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维	粗集料: 压碎值、洛杉矶磨耗损失、表观相对密度、吸水率、沥青粘附性、颗粒级配	针片状颗粒含量、<0.075mm颗粒含量	
		细集料: 表观相对密度、砂当量、颗粒级配	含泥量、亚甲蓝值	
		矿粉: 表观相对密度、亲水系数、塑性指数、筛分、含水率	/	
	沥青混合料	马歇尔稳定度、流值、矿料级配、油石比、密度	动稳定度、残留稳定度、配合比设计	
	路面砖及路缘石	抗压强度、抗折强度	吸水率	
	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度	/	
	骨料、集料	细骨料: 颗粒级配、含泥量、泥块含量、亚甲蓝值与石粉含量(人工砂)、氯离子含量	表观密度、吸水率	
		粗骨料: 颗粒级配、含泥量、压碎值指标、针片状颗粒含量	表观密度、堆积密度、空隙率	
	钢筋(含焊接与机械连接)	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差	弯曲性能	
	外加剂	减水率、密度(或细度)、抗压强度比、凝结时间(差)、含气量、固体含量(或含水率)、泌水率比	含气量1h经时变化量(坍落度、含气量)	
	砂浆	抗压强度、稠度	配合比设计	
	混凝土	抗压强度、抗渗等级、坍落度	表观密度、含气量、凝结时间、抗折强度、劈裂抗拉强度、静力抗压弹性模量、配合比设计	
	防水材料及防水密封材料	防水卷材: 拉力、延伸率(或最大力时延伸率)、低温柔性、不透水性	/	
		防水涂料: 固体含量、拉伸强度、耐热性、低温柔性、不透水性、断裂伸长率	粘结强度	
		防水密封材料及其他防水材料: /	固体含量	

附表1

检测能力附表

机构名称: 太科技术有限公司

资质证书编号: (粤) 建检字第20250014号

检测场所地址: 广东省潮州市潮安区庵埠镇兴利商业城一栋 乙向 13-14 号 发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
道路工程	沥青混合料路面	厚度、压实度、弯沉值	平整度、渗水系数、抗滑性能	
	基层及底基层	厚度、压实度、弯沉值	平整度、无侧限抗压强度	
	土路基	弯沉值、压实度	/	
	水泥混凝土路面*	/	平整度、构造深度、厚度	

(二) 检验检测机构资质认定证书 (CMA) (原件扫描件)

	
检验检测机构 资质认定证书	
证书编号: 202119120911	
名称: 太科技术有限公司	
地址: 深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道 31 号活力宝 3 栋(厂房 A 栋)1 层	
经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力, 现予批准, 可以向社会出具具有证明作用的数据和结果, 特发此证。	
资质认定包括检验检测机构计量认证。	
检验检测能力 (含食品) 及授权签字人见证书附表	
许可使用标志	发证日期: 2026 年 04 月 20 日
	有效期至: 2027 年 04 月 13 日
202119120911	发证机关: 
注: 需要延续证书有效期的, 应当在证书届满有效期 3 个月前提出申请, 不再另行通知。	
本证书由国家认证认可监督管理委员会监制, 在中华人民共和国境内有效。	
变更	

1. 钢结构附表

第 37 页 共 759 页

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司

检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.12 .22	彩色涂 层钢板 及钢带	1.12 .22. 1	涂层厚度测定	彩色涂层钢板及钢带 试验方法 GB/T 13448-2019		维持
1	产品质量检 验	1.1 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.12 .23	紧固件	1.12 .23. 1	拉力试验	紧固件机械性能 不锈 钢螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.6-2023		维持
1	产品质量检 验	1.1 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.12 .24	零部件 和焊接 接头	1.12 .24. 1	一般检测/外观 检测	铁路钢桥制造规范 Q/CR 9211-2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.12 .24	零部件 和焊接 接头	1.12 .24. 2	一般检测/外观 检测	现场设备、工业管道 焊接工程施工及验收 规范 GB 50236-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.12 .24	零部件 和焊接 接头	1.12 .24. 3	一般检测/外观 检测	城市桥梁工程施工与 质量验收规范 CJJ 2-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.12 .24	零部件 和焊接 接头	1.12 .24. 4	一般检测/外观 检测	工业金属管道工程施 工规范 GB 50235-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.12 .25	焊接接 头	1.12 .25. 1	硬度试验	焊接接头硬度试验方 法 GB/T 2654-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.12 .25	焊接接 头	1.12 .25. 1	硬度试验	焊接接头硬度试验方 法 GB/T 2654-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.12 .26	一般用 途铸钢 件	1.12 .26. 1	超声检测	铸钢件 超声检测 第 1 部分：一般用途铸钢 件 GB/T 7233.1-2023		维持
1	产品质量检 验	1.1 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.12 .27	厚钢板	1.12 .27. 1	超声检测	厚钢板超声波检验方 法 GB/T 2970-2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.12 .28	钢结构	1.12 .28. 1	一般检测/外观 检测	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.12 .28	钢结构	1.12 .28. 2	外观质量	钢结构现场检测技术 标准 GB/T 50621-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.12 .28	钢结构	1.12 .28. 3	超声检测	焊缝无损检测 超声检 测 技术、检测等级和 评定 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司

检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								11345-2023		
1	产品质量检 验	1.1 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.12 .28	钢结构	1.12 .28. 4	超声检测	钢结构超声波探伤及 质量分级法 JG/T 203-2007		维持
1	产品质量检 验	1.1 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.12 .28	钢结构	1.12 .28. 5	防腐涂层厚度	钢结构现场检测技术 标准 GB/T 50621-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.12 .28	钢结构	1.12 .28. 6	防火涂层厚度	钢结构现场检测技术 标准 GB/T 50621-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.12 .28	钢结构	1.12 .28. 7	涂层厚度	钢结构现场检测技术 标准 GB/T 50621-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.12 .28	钢结构	1.12 .28. 8	相控阵超声检测	承压设备无损检测 第 15 部分：相控阵超 声检测 NB/T 47013.15-2021		维持
1	产品质量检 验	1.1 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.12 .28	钢结构	1.12 .28. 9	相控阵超声检测	无损检测 超声检测 相控阵超声检测方法 GB/T 32563-2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 2	金属制品- 结构性金 属制品	1.12 .29	金属熔 化焊对 接头	1.12 .29. 1	射线检测	金属熔化焊对接接头 射线检测技术和质量 分级 DL/T 821-2017		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	金属制品- 集装箱及 金属包装 容器	1.13 .1	焊缝	1.13 .1.1	超声	焊缝无损检测 超声检测 技术、检测 等级和评定 GB/T 11345-2023		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	金属制品- 集装箱及 金属包装 容器	1.13 .2	承压设 备	1.13 .2.1	射线检测	承压设备无损检测 第 2 部分：射线检测 NB/T 47013.2-2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	金属制品- 集装箱及 金属包装 容器	1.13 .2	承压设 备	1.13 .2.2	超声检测	承压设备无损检测 第 3 部分：超声检测 NB/T 47013.3-2023		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	金属制品- 集装箱及 金属包装	1.13 .2	承压设 备	1.13 .2.3	超声检测	承压设备无损检测 第 10 部分：衍射时差 法超声检测 NB/T		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司

检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
			容器					47013.10-2015		
1	产品质量检 验	1.1 3	金属制品- 集装箱及 金属包装 容器	1.13 .2	承压设 备	1.13 .2.4	磁粉检测	承压设备无损检测 第 4 部分:磁粉检测 NB/T 47013.4-2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	金属制品- 集装箱及 金属包装 容器	1.13 .2	承压设 备	1.13 .2.5	目视检测	承压设备无损检测 第 7 部分:目视检测 NB/T 47013.7-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	金属制品- 集装箱及 金属包装 容器	1.13 .2	承压设 备	1.13 .2.6	渗透检测	承压设备无损检测 第 5 部分:渗透检测 NB/T 47013.5-2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	金属制品- 集装箱及 金属包装 容器	1.13 .3	焊接储 罐	1.13 .3.1	一般检测/外观 检测	立式圆筒形钢制焊接 储罐施工及验收规范 GB 50128-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	金属制品- 集装箱及 金属包装 容器	1.13 .4	锻轧钢 棒	1.13 .4.1	超声检测	锻轧钢棒超声检测方 法 GB/T 4162-2022		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	金属制品- 集装箱及 金属包装 容器	1.13 .5	储罐	1.13 .5.1	超声波检测	无损检测 常压钢质储 罐焊缝超声检测方法 JB/T 9212-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	金属制品- 集装箱及 金属包装 容器	1.13 .6	焊缝	1.13 .6.1	超声检测	焊缝无损检测 超声检 测 技术、检测等级和 评定 GB/T 11345-2023		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	金属制品- 集装箱及 金属包装 容器	1.13 .7	石油天 然气钢 制管道	1.13 .7.1	超声检测	石油天然气钢质管道 无损检测 SY/T 4109-2020		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	金属制品- 集装箱及 金属包装 容器	1.13 .7	石油天 然气钢 制管道	1.13 .7.2	射线检测	石油天然气钢质管道 无损检测 SY/T 4109-2020		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司

检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
			容器					47013.10-2015		
1	产品质量检 验	1.1 3	金属制品- 集装箱及 金属包装 容器	1.13 .2	承压设 备	1.13 .2.4	磁粉检测	承压设备无损检测 第 4 部分:磁粉检测 NB/T 47013.4-2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	金属制品- 集装箱及 金属包装 容器	1.13 .2	承压设 备	1.13 .2.5	目视检测	承压设备无损检测 第 7 部分:目视检测 NB/T 47013.7-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	金属制品- 集装箱及 金属包装 容器	1.13 .2	承压设 备	1.13 .2.6	渗透检测	承压设备无损检测 第 5 部分:渗透检测 NB/T 47013.5-2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	金属制品- 集装箱及 金属包装 容器	1.13 .3	焊接储 罐	1.13 .3.1	一般检测/外观 检测	立式圆筒形钢制焊接 储罐施工及验收规范 GB 50128-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	金属制品- 集装箱及 金属包装 容器	1.13 .4	锻轧钢 棒	1.13 .4.1	超声检测	锻轧钢棒超声检测方 法 GB/T 4162-2022		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	金属制品- 集装箱及 金属包装 容器	1.13 .5	储罐	1.13 .5.1	超声波检测	无损检测 常压钢质储 罐焊缝超声检测方法 JB/T 9212-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	金属制品- 集装箱及 金属包装 容器	1.13 .6	焊缝	1.13 .6.1	超声检测	焊缝无损检测 超声检 测 技术、检测等级和 评定 GB/T 11345-2023		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	金属制品- 集装箱及 金属包装 容器	1.13 .7	石油天 然气钢 制管道	1.13 .7.1	超声检测	石油天然气钢质管道 无损检测 SY/T 4109-2020		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	金属制品- 集装箱及 金属包装 容器	1.13 .7	石油天 然气钢 制管道	1.13 .7.2	射线检测	石油天然气钢质管道 无损检测 SY/T 4109-2020		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司

检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 3	金属制品- 集装箱及 金属包装 容器	1.13 .7	石油天 然气钢 制管道	1.13 .7.3	磁粉检测	石油天然气钢质管道 无损检测 SY/T 4109-2020		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	金属制品- 集装箱及 金属包装 容器	1.13 .7	石油天 然气钢 制管道	1.13 .7.4	渗透检测	石油天然气钢质管道 无损检测 SY/T 4109-2020		维持
1	产品质量检 验	1.1 4	日用化工 产品-化学 试剂	1.14 .1	化学试 剂	1.14 .1.1	水分	化学试剂 水分测定通 用方法卡尔·费休法 GB/T 606-2003		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	其他石化 产品	1.15 .1	石油化 工产品	1.15 .1.1	闪点(开口)和燃 点	石油产品 闪点和燃点 的测定 克利夫兰开口 杯法 GB/T 3536-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 6	建材产品	1.16 .1	外墙内 保温复 合板系 统	1.16 .1.1	拉伸粘结强度 (粘结石膏)	外墙内保温复合板系 统 GB/T 30593-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 6	建材产品	1.16 .1	外墙内 保温复 合板系 统	1.16 .1.2	拉伸粘结强度 (胶粘剂)	外墙内保温复合板系 统 GB/T 30593-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 6	建材产品	1.16 .1	外墙内 保温复 合板系 统	1.16 .1.3	拉伸粘结强度 (复合板)	外墙内保温复合板系 统 GB/T 30593-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 6	建材产品	1.16 .2	聚合物 水泥防 水浆料	1.16 .2.1	粘结强度	聚合物水泥防水浆料 JC/T 2090-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 6	建材产品	1.16 .2	聚合物 水泥防 水浆料	1.16 .2.2	抗冻性	聚合物水泥防水浆料 JC/T 2090-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 6	建材产品	1.16 .2	聚合物 水泥防 水浆料	1.16 .2.3	抗渗压力	聚合物水泥防水浆料 JC/T 2090-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 6	建材产品	1.16 .3	给水用 硬聚氯 乙烯 (PVC-U) 管材	1.16 .3.1	外观	给水用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管材 GB/T 10002.1-2023		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司

检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.1	砌体结构	2.15.1.15	砌体抗压强度（原位轴压法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.2	钢结构	2.15.2.1	焊缝尺寸	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.2	钢结构	2.15.2.2	构件尺寸	《铁路钢桥制造规范》Q / CR 9211-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.2	钢结构	2.15.2.3	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB50661-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.2	钢结构	2.15.2.4	铸钢件表面质量（渗透法）	铸钢件渗透检测 GB/T9443-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.2	钢结构	2.15.2.5	铸钢件表面质量（磁粉法）	《铸钢铸件 磁粉检测》GB/T9444-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.2	钢结构	2.15.2.6	锻钢件内部质量（超声波法）	锻轧钢棒超声波检验方法 GB/T 4162-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.2	钢结构	2.15.2.7	锻钢件表面质量（渗透法）	锻钢件渗透检测 JB/T8466-2014		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司

检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.2	钢结构	2.15.2.8	锻钢件表面质量（磁粉法）	锻钢件磁粉检测 JB/T 8468-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.2	钢结构	2.15.2.9	防火涂层厚度	《钢结构防火涂料应用技术规程》T/CECS 24-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.2	钢结构	2.15.2.10	防火涂层厚度	建筑钢结构防火技术规范 CECS 200: 2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.2	钢结构	2.15.2.11	防火涂层厚度	钢结构工程施工质量验收规范 GB50205-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.2	钢结构	2.15.2.12	防火涂层厚度	《钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010》		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.2	钢结构	2.15.2.13	防火涂层厚度	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.2	钢结构	2.15.2.14	防腐涂层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T4956-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.2	钢结构	2.15.2.15	防腐涂层厚度	《铁路钢桥制造规范》Q / CR 9211-2015		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司

检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.2	钢结构	2.15.2.16	防腐涂层厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.2	钢结构	2.15.2.17	防腐涂层厚度	热喷涂涂层厚度厚度的无损测量方法 GB/T11374-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.2	钢结构	2.15.2.18	防腐涂层厚度	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.2	钢结构	2.15.2.19	防腐涂层均匀性（电火花检漏）	给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.2	钢结构	2.15.2.20	高强度螺栓连接副施工扭矩	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.2	钢结构	2.15.2.21	焊缝内部质量（射线法）	《焊缝无损检测 射线检测 第 1 部分：X 和伽马射线的胶片技术》GB/T 3323.1-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.2	钢结构	2.15.2.22	焊缝内部质量（超声波法）	焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.2	钢结构	2.15.2.23	焊缝内部质量（超声波法）	焊缝无损检测 超声检测 验收等级 GB/T 29712-2023		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司

检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.2	钢结构	2.15.2.2.4	焊缝内部质量（超声波法）	焊缝无损检测 超声检测 焊缝内部不连续的特征 GB/T 29711-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.2	钢结构	2.15.2.2.5	防腐涂层厚度	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.2	钢结构	2.15.2.2.6	焊缝内部质量（超声波法）	无损检测 超声检测 超声衍射声时技术检测和评价方法 GB/T 23902-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.2	钢结构	2.15.2.2.7	防腐涂层厚度	给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.2	钢结构	2.15.2.2.8	管道防腐层检漏	《管道防腐层检漏试验方法》SY/T 0063-1999	只做：方法 B	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.2	钢结构	2.15.2.2.9	外观质量/表面质量（目视检测）	无损检测及目视检测方法 GB/T20967-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.2	钢结构	2.15.2.3.0	外观质量/表面质量（目视检测）	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.2	钢结构	2.15.2.3.1	构件变形（垂直度、弯曲、跨中挠度）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司

检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.2	钢结构	2.15.2.3.2	构件尺寸	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.2	钢结构	2.15.2.3.3	涂层厚度	建筑钢结构防腐技术规程 JGJ/T 251-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.2	钢结构	2.15.2.3.4	涂层附着力	建筑钢结构防腐技术规程 JGJ/T 251-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.2	钢结构	2.15.2.3.5	涂层附着力（划格法）	色漆和清漆划格试验 GB/T 9286-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.2	钢结构	2.15.2.3.6	涂层附着力（划格法）	热喷涂 金属和其他无机覆盖层 锌、铝及其合金 GB/T 9793-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.2	钢结构	2.15.2.3.7	涂层附着力（拉开法）	色漆和清漆拉开法附着力试验 GB/T 5210-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.2	钢结构	2.15.2.3.8	焊缝内部质量（射线法）	《无损检测 金属管道 熔化焊环向对接接头 射线照相检测方法》 GB/T 12605-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.2	钢结构	2.15.2.3.9	焊缝内部质量（超声法）	GB50205-2020《钢结构工程施工质量验收标准》		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司

检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.2	钢结构	2.15.2.40	焊缝内部质量（超声波法）	《铁路钢桥制造规范》Q / CR 9211-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.2	钢结构	2.15.2.41	焊缝内部质量（超声波法）	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.2	钢结构	2.15.2.42	焊缝内部质量（超声波法）	《钢结构超声波探伤及质量分级法》JG/T 203-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.2	钢结构	2.15.2.43	焊缝内部质量（超声波法）	工务作业 第 21 部分：钢轨焊缝超声波探伤作业 TB/T 2658.21-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.2	钢结构	2.15.2.44	焊缝内部质量（超声波法）	钢的弧焊接头缺陷质量分级指南 GB/T19418-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.2	钢结构	2.15.2.45	焊缝内部质量（超声波法）	公路桥涵施工技术规范（JTG/T 3650-2020）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.2	钢结构	2.15.2.46	焊缝内部质量（超声波法）	钢轨焊接 第 1 部分：通用技术条件 TB/T 1632.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.2	钢结构	2.15.2.47	焊缝内部质量（超声波法）	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司

检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.2	钢结构	2.15.2.48	焊缝尺寸	给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.2	钢结构	2.15.2.49	焊缝表面质量（渗透法）	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.2	钢结构	2.15.2.50	焊缝表面质量（渗透法）	焊缝无损检测 焊缝渗透检测验收等级 GB/T 26953-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.2	钢结构	2.15.2.51	焊缝表面质量（渗透法）	无损检测 渗透检测方法 JB/T 9218-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.2	钢结构	2.15.2.52	焊缝表面质量（磁粉法）	《焊缝无损检测 磁粉检测》 GBT 26951-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.2	钢结构	2.15.2.53	焊缝表面质量（磁粉法）	《钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010》		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.2	钢结构	2.15.2.54	焊缝表面质量（磁粉法）	焊缝无损检测焊缝磁粉检测验收等级 GB/T26952-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.2	钢结构	2.15.2.55	焊缝表面质量（磁粉法）	无损检测 磁粉检测 GB/T 15822.1~3-2005		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司

检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.2	钢结构	2.15.2.56	粘结力	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.2	钢结构	2.15.2.57	结构整体变形（垂直度、平面弯曲）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.2	钢结构	2.15.2.58	表面清洁度	涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的评定试验 涂覆涂料前钢材表面的灰尘评定（压敏粘带法）GB18570.3-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.2	钢结构	2.15.2.59	表面粗糙度	《涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理后的钢材表面粗糙度特性 第 4 部分：ISO 表面粗糙度比较样块的校准和表面粗糙度的测定方法 触针法》GB/T 13288.4-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.2	钢结构	2.15.2.60	钢材厚度（超声法）	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.2	钢结构	2.15.2.61	钢材抗拉强度（里氏硬度法）	建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.2	钢结构	2.15.2.62	钢构件表面质量（渗透法）	无损检测 渗透检测 第 5 部分温度高于 50℃的渗透检测 GBT 18851.5-2014		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司

检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 5	工程实体- 工程结构 及构配件	2.15 .2	钢结构	2.15 .2.6 3	钢构件表面质量 （渗透法）	无损检测 渗透检测 第 6 部分温度低于 10℃的渗透检测 GBT 18851.6-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 5	工程实体- 工程结构 及构配件	2.15 .2	钢结构	2.15 .2.6 4	钢锻件内部质量 （超声波法）	钢锻件超声检测方法 GB/T6402-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 5	工程实体- 工程结构 及构配件	2.15 .2	钢结构	2.15 .2.6 5	铸钢件内部质量 （射线法）	铸件 射线照相检测 GB/T 5677-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 5	工程实体- 工程结构 及构配件	2.15 .2	钢结构	2.15 .2.6 6	焊缝内部质量 （射线法）	《焊缝无损检测 射线 检测验收等级 第 1 部 分：钢、镍、钛及其 合金》GB/T 37910.1-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 5	工程实体- 工程结构 及构配件	2.15 .2	钢结构	2.15 .2.6 7	焊缝内部质量 （射线法）	焊缝无损检测 射线检 测 第 2 部分：使用数 字化探测器的 X 和伽 玛射线技术 GB/T 3323.2-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 5	工程实体- 工程结构 及构配件	2.15 .2	钢结构	2.15 .2.2 2	焊缝内部质量 （超声波法）	焊缝无损检测 超声检 测 技术、检测等级和 评定 GB/T 11345-2023		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 5	工程实体- 工程结构 及构配件	2.15 .2	钢结构	2.15 .2.4 0	焊缝内部质量 （超声波法）	《铁路钢桥制造规 范》Q / CR 9211-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 5	工程实体- 工程结构 及构配件	2.15 .2	钢结构	2.15 .2.7 0	防腐涂层厚度	《非磁性基体金属上 非导电覆盖层 覆盖层 厚度测量 涡流法》 GB/T 4957-2003		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司

检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 5	工程实体- 工程结构 及构配件	2.15 .2	钢结构	2.15 .2.7 1	钢板内部质量 （超声波法）	厚钢板超声波检测方 法 GB/T2970-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 5	工程实体- 工程结构 及构配件	2.15 .2	钢结构	2.15 .2.7 2	高强度螺栓连接 副施工扭矩	钢结构工程施工质量 验收规范 GB 50205-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 5	工程实体- 工程结构 及构配件	2.15 .2	钢结构	2.15 .2.6 0	钢材厚度（超声 法）	钢结构现场检测技术 标准 GB/T 50621-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 5	工程实体- 工程结构 及构配件	2.15 .2	钢结构	2.15 .2.7 4	构件尺寸	建筑结构检测技术标 准 GB/T 50344-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 5	工程实体- 工程结构 及构配件	2.15 .2	钢结构	2.15 .2.7 5	钢网架挠度	钢结构工程施工质量 验收规范 GB 50205-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 5	工程实体- 工程结构 及构配件	2.15 .2	钢结构	2.15 .2.7 6	构件变形（垂直 度、弯曲、跨中 挠度）	钢结构现场检测技术 标准 GB/T50621-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 5	工程实体- 工程结构 及构配件	2.15 .2	钢结构	2.15 .2.7 7	钢网架挠度	工程测量标准 GB50026-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 5	工程实体- 工程结构 及构配件	2.15 .2	钢结构	2.15 .2.7 8	钢网架挠度	建筑变形测量 JGJ 8-2016		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司

检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 5	工程实体- 工程结构 及构配件	2.15 .2	钢结构	2.15 .2.7 9	构件变形（垂直 度、弯曲、跨中 挠度）	钢结构工程施工质量 验收标准 GB50205-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 5	工程实体- 工程结构 及构配件	2.15 .3	给排水 构筑物	2.15 .3.1	垂直度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 5	工程实体- 工程结构 及构配件	2.15 .4	结构工 程	2.15 .4.1	楼板厚度	混凝土结构工程施工 质量验收规范 GB50204-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 5	工程实体- 工程结构 及构配件	2.15 .5	外墙饰 面砖	2.15 .5.1	粘结强度	建筑工程饰面砖粘结 强度检验标准 JGJ 110-2017 备案号 J 787-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 5	工程实体- 工程结构 及构配件	2.15 .6	装饰装 修工程	2.15 .6.1	抹灰砂浆表面平 整度（尺量检测）	建筑装饰装修工程质 量验收标准 GB 50210-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 5	工程实体- 工程结构 及构配件	2.15 .7	混凝土 结构加 固用纤 维	2.15 .7.1	弹性模量	土木工程用玻璃纤维 增强筋 JG/T 406-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 5	工程实体- 工程结构 及构配件	2.15 .7	混凝土 结构加 固用纤 维	2.15 .7.2	抗拉强度	土木工程用玻璃纤维 增强筋 JG/T 406-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 5	工程实体- 工程结构 及构配件	2.15 .7	混凝土 结构加 固用纤 维	2.15 .7.3	GFRP 筋剪切强度	土木工程用玻璃纤维 增强筋 JG/T 406-2013		维持

2. 桥梁及地下工程附表

第 120 页 共 759 页

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司

检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.3	化学改良土	2.3.3.1	击实试验	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.3	化学改良土	2.3.3.2	水泥或石灰剂量	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-机电工程	2.4.1	隧道机电设施	2.4.1.1	隧道断面平均风速	公路机电工程测试规程 JTG/T 3520-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.1	桥梁结构及构件	2.5.1.1	桥梁线形	城市桥梁工程施工与质量验收规范 CJJ 2-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.2	桥梁主体及周边环境	2.5.2.1	温度	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.2	桥梁主体及周边环境	2.5.2.2	温度	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.2	桥梁主体及周边环境	2.5.2.3	温度	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.1	线形	工程测量标准 GB50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司

检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.2	外观缺陷	公路桥梁技术状况评定标准 JTG/T H21-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.3	动应力、动应变（动载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.4	挠度、变位（桥梁施工监控与运营监测）	工程测量标准 GB50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.5	应变、应力（静载试验）	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.6	动应力、动应变（动载试验）	铁路桥梁检定规范（铁运函[2004]120号）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.7	沉降、平面位移（长期监测）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.8	动应力、动应变（动载试验）	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.9	外观缺陷	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司

检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.10	裂缝（静载试验）	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.11	速度、加速度（动载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.12	挠度、变位（静载试验）	简支梁试验方法预应力混凝土梁静载弯曲试验 TB/T 2092-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.13	速度、加速度（动载试验）	铁路桥梁检定规范 铁运函[2004]120 号		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.14	频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验）	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.15	挠度、变位（静载试验）	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.16	桥梁结构表面涂层厚度	色漆和清漆 漆膜厚度的测定 GB/T 13452.2-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.17	外观缺陷	《城市桥梁养护技术标准》CJJ 99-2017		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司

检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.18	速度、加速度（动载试验）	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.19	承载能力	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.20	挠度、变位（静载试验）	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.21	频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.22	线形	《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.23	挠度、变位（静载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.24	应变、应力（静载试验）	铁路桥梁检定规范 铁运函[2004]120 号		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.25	挠度、变位（静载试验）	铁路简支梁试验方法 桥位竖向挠度试验方法 TB/T 2898-2018		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司

检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.26	频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验）	铁路桥梁检定规范 铁运函[2004]120 号		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.27	挠度、变位（静载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.28	动挠度（动载试验）	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.29	应变、应力（静载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.30	挠度、变位（桥梁施工监控与运营监测）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.31	承载能力	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.32	挠度、变位（静载试验）	铁路桥梁检定规范 铁运函[2004]120 号		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.33	裂缝（静载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司

检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.34	沉降（静载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.35	沉降（静载试验）	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.36	应变、应力（静载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.37	动应力、动应变（动载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.38	索力	公路桥梁结构监测技术规范 JT/T 1037-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.39	动挠度（动载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.4	桥梁周边环境	2.5.4.1	风速	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.4	桥梁周边环境	2.5.4.2	风速	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB50982-2014		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司

检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.5	桥梁结构及构件	2.5.5.1	桥梁轴线位移	《城市桥梁工程施工与质量验收规范》 CJJ2-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.5	桥梁结构及构件	2.5.5.2	桥梁线形	国家一、二等水准测量规范 GB/T 12897-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.1	混凝土构件	2.6.1.1	表观缺陷	公路桥涵养护规范 JTG 5120-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.1	混凝土构件	2.6.1.2	位移	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015 公路桥梁承载能力检测评定 规程 JTG/T J21-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.1	混凝土构件	2.6.1.3	内部缺陷	《雷达法检测混凝土结构技术标准》JGJ/T 456-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.1	混凝土构件	2.6.1.4	强度	《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.1	混凝土构件	2.6.1.5	表观缺陷	《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.1	混凝土构件	2.6.1.6	表观缺陷	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土 建工程》JTG		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司

检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							F80/1-2017		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.1	混凝土构件	2.6.1.7	裂缝	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.1	混凝土构件	2.6.1.8	裂缝深度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.1	混凝土构件	2.6.1.9	裂缝深度	《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21:2000		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.1	混凝土构件	2.6.1.10	裂缝长度	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.1	混凝土构件	2.6.1.11	尺寸偏差	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784-2013、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.1	混凝土构件	2.6.1.12	垂直度	在用公路桥梁现场检测技术规程 JTG/T 5214-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.2	桥梁结构与构件	2.6.2.1	竖直度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.3	钢构件	2.6.3.1	钢结构焊缝缺陷	《钢结构超声波探伤及质量分级法》JG/T		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司

检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	交通、水利） 工程质量检测							203-2007		
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.6	公路交通— 桥梁工程	2.6. 3	钢构件	2.6. 3.2	螺母保证荷载	《钢结构用扭剪型高 强度螺栓连接副》 GB/T3632-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.6	公路交通— 桥梁工程	2.6. 3	钢构件	2.6. 3.3	螺栓硬度	《紧固件机械性能、 螺栓、螺钉和螺母》 GB/T 3098.1-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.6	公路交通— 桥梁工程	2.6. 3	钢构件	2.6. 3.4	螺栓硬度	《钢结构用扭剪型高 强度螺栓连接副》 GB/T3632-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.6	公路交通— 桥梁工程	2.6. 3	钢构件	2.6. 3.5	螺栓硬度	钢结构用高强度大六 角头螺栓、大六角螺 母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.6	公路交通— 桥梁工程	2.6. 3	钢构件	2.6. 3.6	螺栓连接副施工 扭矩	《钢结构高强度螺栓 连接技术规程》JGJ 82-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.6	公路交通— 桥梁工程	2.6. 3	钢构件	2.6. 3.7	保护电位	水运工程结构防腐蚀 施工规范 JTS/T 209-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.6	公路交通— 桥梁工程	2.6. 3	钢构件	2.6. 3.8	原材料检测	厚钢板超声检测方法 GB/T 2970-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.6	公路交通— 桥梁工程	2.6. 3	钢构件	2.6. 3.9	螺栓连接副施工 扭矩	《钢结构现场检测技 术标准》GB/T 50621-2010		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司

检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.3	钢构件	2.6.3.10	螺栓连接副施工扭矩	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.3	钢构件	2.6.3.11	螺母保证荷载	《紧固件机械性能 螺母》GB/T 3098.2-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.3	钢构件	2.6.3.12	螺母保证荷载	《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角头螺母、垫圈技术条件》GB/T 1231-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.3	钢构件	2.6.3.13	钢材厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.3	钢构件	2.6.3.14	钢结构焊缝缺陷	《无损检测 渗透检测 第 1 部分：总则》GB/T 18851.1-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.3	钢构件	2.6.3.15	防护涂装层厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.3	钢构件	2.6.3.16	防护涂装层厚度	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.3	钢构件	2.6.3.17	高强度大六角头螺栓 连接副扭矩系数	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司

检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.3	钢构件	2.6.3.18	高强度扭剪型螺栓紧固轴力	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.3	钢构件	2.6.3.19	钢结构焊缝缺陷	焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2023 焊缝无损检测 超声检测 焊缝内部不连续的特征 GB/T 29711-2023 焊缝无损检测 超声检测 验收等级 GB/T 29712-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.3	钢构件	2.6.3.20	防护涂装层厚度	《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.3	钢构件	2.6.3.21	钢结构焊缝缺陷	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.3	钢构件	2.6.3.22	钢结构焊缝缺陷	焊缝无损检测 射线检测 第 1 部分：X 和伽玛射线的胶片技术 GB/T 3323.1-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.3	钢构件	2.6.3.23	焊缝尺寸	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.3	钢构件	2.6.3.24	普通螺栓最小拉力载荷	《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1-2010		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司

检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	公路交通- 桥梁工程	2.6. 4	桥梁结 构及构 件	2.6. 4.1	动应变	《建筑与桥梁结构监 测技术规范》GB 50982-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	公路交通- 桥梁工程	2.6. 4	桥梁结 构及构 件	2.6. 4.2	加速度	《公路桥梁荷载试验 规程》JTG/T J21-01-2015 《公路 桥梁承载能力检测评 定规程》JTG/T J21-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	公路交通- 桥梁工程	2.6. 4	桥梁结 构及构 件	2.6. 4.3	动位移	《大跨径混凝土桥梁 的试验方法》（1982）		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	公路交通- 桥梁工程	2.6. 4	桥梁结 构及构 件	2.6. 4.4	位移	《大跨径混凝土桥梁 的试验方法》1982		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	公路交通- 桥梁工程	2.6. 4	桥梁结 构及构 件	2.6. 4.5	位移	公路桥梁结构监测技 术规范 JT/T 1037-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	公路交通- 桥梁工程	2.6. 4	桥梁结 构及构 件	2.6. 4.6	位移	城市桥梁检测与评定 技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	公路交通- 桥梁工程	2.6. 4	桥梁结 构及构 件	2.6. 4.7	位移	公路桥梁施工监控技 术规程 JTG/T 3650-01-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路	2.6	公路交通- 桥梁工程	2.6. 4	桥梁结 构及构	2.6. 4.8	位移	《建筑与桥梁结构监 测技术规范》GB		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司

检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利） 工程质量检测				件			50982-2014		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.6	公路交通— 桥梁工程	2.6.4	桥梁结构及构件	2.6.4.9	几何尺寸	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.6	公路交通— 桥梁工程	2.6.4	桥梁结构及构件	2.6.4.10	索力	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015	只做振动频率法。	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.6	公路交通— 桥梁工程	2.6.4	桥梁结构及构件	2.6.4.11	索力	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015	只做振动频率法。	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.6	公路交通— 桥梁工程	2.6.4	桥梁结构及构件	2.6.4.12	几何形态参数	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011 工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.6	公路交通— 桥梁工程	2.6.4	桥梁结构及构件	2.6.4.13	加速度	《混凝土结构试验方法标准》（GB/T 50152-2012）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.6	公路交通— 桥梁工程	2.6.4	桥梁结构及构件	2.6.4.14	加速度	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.6	公路交通— 桥梁工程	2.6.4	桥梁结构及构件	2.6.4.15	动应变	《混凝土结构试验方法标准》（GB/T 50152-2012）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.6	公路交通— 桥梁工程	2.6.4	桥梁结构及构件	2.6.4.16	动应变	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982）		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司

检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.4	桥梁结构及构件	2.6.4.17	动应变	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.4	桥梁结构及构件	2.6.4.18	动挠度	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.4	桥梁结构及构件	2.6.4.19	垂直位移（桥梁施工监控与运营）	城市轨道交通工程测量规范 GB/T 50308-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.4	桥梁结构及构件	2.6.4.20	垂直位移（桥梁施工监控与运营）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.4	桥梁结构及构件	2.6.4.21	应力	《城市桥梁检测与评定技术规范》CJJ/T 233-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.4	桥梁结构及构件	2.6.4.22	承载能力	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》1982		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.4	桥梁结构及构件	2.6.4.23	挠度、变位（静载试验）	城市轨道交通工程测量规范 GB/T 50308-2017		维持

检验检测场所所属单位：太科技有限公司

检验检测场所名称：太科技有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	公路交通— 桥梁工程	2.6. 4	桥梁结 构及构 件	2.6. 4.24	振动频率	《公路桥梁荷载试验 规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力 检测评定规程》JTG/T J21-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	公路交通— 桥梁工程	2.6. 4	桥梁结 构及构 件	2.6. 4.25	振型	《公路桥梁荷载试验 规程》JTG/T J21-01-2015 《公路 桥梁承载能力检测评 定规程》JTG/T J21-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	公路交通— 桥梁工程	2.6. 4	桥梁结 构及构 件	2.6. 4.26	振型	《混凝土结构试验方 法标准》（GB/T 50152-2012）		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	公路交通— 桥梁工程	2.6. 4	桥梁结 构及构 件	2.6. 4.27	水平位移（桥梁 施工监控与运 营）	铁路桥梁检定规范 （铁运函[2004]120 号）		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	公路交通— 桥梁工程	2.6. 4	桥梁结 构及构 件	2.6. 4.28	温度	《建筑与桥梁结构监 测技术规范》GB 50982-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	公路交通— 桥梁工程	2.6. 4	桥梁结 构及构 件	2.6. 4.29	温度	《公路桥梁荷载试验 规程》JTG/T J21-01-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	公路交通— 桥梁工程	2.6. 4	桥梁结 构及构 件	2.6. 4.30	线形	《城市桥梁检测与评 定技术规范》CJJ/T 233-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	公路交通— 桥梁工程	2.6. 4	桥梁结 构及构 件	2.6. 4.31	线形	公路桥梁施工监控技 术规程 JTG/T 3650-01-2022		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司

检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	公路交通— 桥梁工程	2.6. 4	桥梁结 构及构 件	2.6. 4.32	自振频率	《建筑与桥梁结构监 测技术规范》GB 50982-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	公路交通— 桥梁工程	2.6. 4	桥梁结 构及构 件	2.6. 4.33	裂缝	《城市桥梁检测与评 定技术规范》CJJ/T 233-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	公路交通— 桥梁工程	2.6. 4	桥梁结 构及构 件	2.6. 4.34	速度	《大跨径混凝土桥梁 的试验方法》（1982）		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	公路交通— 桥梁工程	2.6. 4	桥梁结 构及构 件	2.6. 4.35	速度	《公路桥梁荷载试验 规程》JTG/T J21-01-2015 《公路 桥梁承载能力检测评 定规程》JTG/T J21-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	公路交通— 桥梁工程	2.6. 4	桥梁结 构及构 件	2.6. 4.36	速度	城市桥梁检测技术标 准 DBJ/T 15-87-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	公路交通— 桥梁工程	2.6. 4	桥梁结 构及构 件	2.6. 4.37	速度	《建筑与桥梁结构监 测技术规范》GB 50982-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	公路交通— 桥梁工程	2.6. 4	桥梁结 构及构 件	2.6. 4.38	阻尼比	《公路桥梁荷载试验 规程》JTG/T J21-01-2015 《公路 桥梁承载能力检测评 定规程》JTG/T J21-2011		维持

《公路桥梁荷载试验
规程》JTG/T
J21-01-2015 《公路
桥梁承载能力检测评
定规程》JTG/T
J21-2011

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司

检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	公路交通— 桥梁工程	2.6. 4	桥梁结 构及构 件	2.6. 4.39	阻尼比	《混凝土结构试验方 法标准》（GB/T 50152-2012）		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	公路交通— 桥梁工程	2.6. 4	桥梁结 构及构 件	2.6. 4.40	静态应变（应力）	《混凝土结构试验方 法标准》GB/T 50152-2012《公路桥 梁荷载试验规程》 JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力 检测评定规程》JTG/T J21-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	公路交通— 桥梁工程	2.6. 4	桥梁结 构及构 件	2.6. 4.41	静态应变（应力）	公路桥梁施工监控技 术规程 JTG/T 3650-01-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	公路交通— 桥梁工程	2.6. 4	桥梁结 构及构 件	2.6. 4.42	静态应变（应力）	《大跨径混凝土桥梁 的试验方法》（1982 试行）		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	公路交通— 桥梁工程	2.6. 4	桥梁结 构及构 件	2.6. 4.43	静态应变（应力）	《建筑与桥梁结构监 测技术规范》GB 50982-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	公路交通— 桥梁工程	2.6. 4	桥梁结 构及构 件	2.6. 4.44	频率、振型、阻 尼比、冲击系数	《城市桥梁检测与评 定技术规范》CJJ/T 233-2015	不做： 动挠度 法	维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	公路交通— 桥梁工程	2.6. 4	桥梁结 构及构 件	2.6. 4.45	索力	城市桥梁检测技术标 准 DBJ/T 15-87-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利）	2.6	公路交通— 桥梁工程	2.6. 4	桥梁结 构及构 件	2.6. 4.46	频率、振型、阻 尼比、冲击系数 （动载试验）	《建筑与桥梁结构监 测技术规范》GB 50982-2014	不做： 动挠度 法	维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司

检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.4	桥梁结构及构件	2.6.4.47	索力	公路桥梁施工监控技术规范 JTG/T 3650-01-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.4	桥梁结构及构件	2.6.4.48	索力	在用公路桥梁现场检测技术规范 JTG/T 5214-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.4	桥梁结构及构件	2.6.4.49	索力	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.5	桩基	2.6.5.1	桩身应变	建筑桩基检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.5	桩基	2.6.5.2	桩身内力	建筑桩基检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.5	桩基	2.6.5.3	单桩水平静载试验	公路工程桩基检测技术规范 JTG/T 3512-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.5	桩基	2.6.5.4	单桩竖向抗压承载力	建筑基桩自平衡静载试验技术规范 JGJ/T 403-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.5	桩基	2.6.5.5	单桩竖向抗压静载试验	公路工程桩基检测技术规范 JTG/T 3512-2020		维持

广东省水利厅

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司

检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.5	基桩	2.6.5.6	单桩竖向抗拔承载力	建筑基桩自平衡静载试验技术规程 JGJ/T 403-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.5	基桩	2.6.5.7	单桩竖向抗拔静载试验	公路工程基桩检测技术规范 JTG/T 3512-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.5	基桩	2.6.5.8	完整性	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.5	基桩	2.6.5.9	完整性	《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.5	基桩	2.6.5.10	成孔质量	公路工程基桩检测技术规范 JTG/T 3512-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.5	基桩	2.6.5.11	承载力	《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.5	基桩	2.6.5.12	承载力	《基桩静载试验自平衡法》JT/T 738-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.5	基桩	2.6.5.13	桩底持力层岩土性状（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ /T15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
 检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
 检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
 领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.5	基桩	2.6.5.14	桩底沉渣厚度（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ /T15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.5	基桩	2.6.5.15	桩身完整性（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ /T15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.5	基桩	2.6.5.16	桩身完整性（钻芯法）	公路工程基桩检测技术规范 JTG/T 3512-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.5	基桩	2.6.5.17	桩身应力	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.5	基桩	2.6.5.18	桩长（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ /T15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.5	基桩	2.6.5.19	承载力	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.6	钢结构	2.6.6.1	焊缝内部缺陷	《无损检测 超声检测 相控阵超声检测方法》GB/T 32563-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.6	钢结构	2.6.6.2	钢材厚度	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持

3. 地基基础附表

第 76 页 共 759 页

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司

检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	交通、水利） 工程质量检测		测试检测					CJJ181-2012		
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	2.1. 3	建筑工 程	2.1. 3.1	振动位移、速度、 加速度、主振频 率/振动频率（振 动测试）	建筑工程容许振动标 准 GB50868-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	2.1. 4	岩土体 及地基	2.1. 4.1	水泥土抗压强度	《建筑基桩检测技术 规程》 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	2.1. 4	岩土体 及地基	2.1. 4.2	锚杆基本试验	建筑边坡工程技术规 范 GB50330-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	2.1. 4	岩土体 及地基	2.1. 4.3	多道瞬态面波试 验	建筑地基检测技术规 范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	2.1. 4	岩土体 及地基	2.1. 4.4	水泥土抗压强度	《建筑地基基础检测 规范》 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	2.1. 4	岩土体 及地基	2.1. 4.5	圆锥动力触探试 验	城市轨道交通岩土工 程勘察规范 GB 50307-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	2.1. 4	岩土体 及地基	2.1. 4.6	喷射混凝土厚度	深圳市基坑支护技术 标准 SJG 05-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利）	2.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	2.1. 4	岩土体 及地基	2.1. 4.7	基岩内桩侧摩阻 力	广东省建筑地基基础 设计规范 DBJ15-31-2016		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司

检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.8	喷射混凝土厚度	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.9	单桩竖向承载力（静载荷试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.10	地基竖向基床系数（载荷试验）	铁路工程地质原位测试规程 TB10018-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.11	单桩竖向抗拔承载力（抗拔载荷试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.12	锚杆验收试验	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.13	单桩竖向承载力（静载荷试验）	广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.14	锚杆验收试验	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.15	岩石地基承载力（载荷试验）	广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司

检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.16	标准贯入试验	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.17	单桩竖向抗拔承载力	广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.18	静力触探试验	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.19	水泥土墙（桩）的桩长、桩身强度和均匀性（缺陷及其位置）、持力层岩土性状（钻芯法）	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.20	锚杆抗拔承载力	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.21	标准贯入试验	广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.22	静力触探试验	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路	2.1	地质勘察-岩土工程	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.23	试段透水性、岩体渗透系数（钻	《水利水电工程钻孔压水试验规程》SL		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司

检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	交通、水利） 工程质量检 测		测试检测				孔压水试验）	31-2003		
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	2.1. 4	岩土体 及地基	2.1. 4.24	地基承载力和变 形参数(平板载 荷试验)	《建筑地基基础检测 规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	2.1. 4	岩土体 及地基	2.1. 4.25	水泥土抗压强度	《建筑地基基础设计 规范》GB50007-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	2.1. 4	岩土体 及地基	2.1. 4.26	复合地基单桩竖 向极限承载力/ 单桩竖向容许承 载力（复合地基 单桩载荷试验）	铁路工程地基处理技 术规程 TB 10106-2023		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	2.1. 4	岩土体 及地基	2.1. 4.27	复合土层的承载 力（复合地基载 荷试验）	铁路工程地基处理技 术规程 TB 10106-2023		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	2.1. 4	岩土体 及地基	2.1. 4.28	压缩波波速、剪 切波波速、面波 （瑞利波）波速 （波速测试）	公路工程物探规程 JTG/T 3222-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	2.1. 4	岩土体 及地基	2.1. 4.29	压缩波波速、剪 切波波速、面波 （瑞利波）波速 （波速测试）	地基动力特性测试规 范 GB/T 50269-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	2.1. 4	岩土体 及地基	2.1. 4.30	压缩波、剪切波、 瑞利波波速（波 速测试）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 版)		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	2.1. 4	岩土体 及地基	2.1. 4.31	岩土、地基承载 力(静载荷试验)	建筑地基处理技术规 范 JGJ79-2012		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司

检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.32	地基土层变形模量/变形参数(平板载荷试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.33	锚杆抗拔承载力	广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.34	重型动力触探试验	广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.35	轻便触探试验	广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.36	静力触探试验	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.37	复合土层承载力(静载荷试验)	建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.38	土（岩）地基承载力(载荷试验)	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.39	锚杆抗拔承载力	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司

检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.40	岩土、地基变形模量/变形参数（静载荷试验）	建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.41	单桩水平承载力（静载荷试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.42	单桩水平承载力（静载荷试验）	广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.43	标准贯入试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.44	预应力锚杆基本试验	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.45	土钉抗拔试验	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.46	岩芯抗压强度	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.47	基准基床系数（载荷试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 版)		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司

检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.48	锚杆抗拔承载力	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.49	动力触探试验	《铁路工程地质原位测试规程》TB 10018-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.50	复合地基增强体承载力（单桩静载荷试验）	建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.51	圆锥动力触探试验	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.52	地基土层承载力（平板载荷试验）	广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.53	锚杆验收试验	《岩土锚杆（索）技术规程》CECS22: 2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.54	岩石地基承载力（载荷试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.55	土钉抗拔承载力	建筑基坑支护技术规范 JGJ120-2012		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司

检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.56	标准贯入试验	《铁路工程地质原位测试规程》TB 10018-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.57	锚杆抗拔力及锚头位移（基本试验）	《岩土锚杆（索）技术规程》CECS22: 2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.58	岩石地基承载力和变形参数（岩石地基荷载试验）	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.59	土（岩）地基变形参数（载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.60	复合地基承载力特征值（载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.61	岩土、地基变形模量/变形参数（载荷试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001 (2009 版)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.62	岩土承载力（载荷试验）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.63	喷射混凝土厚度	建筑基坑支护技术规范 JGJ 120-2012		维持

广东省水利

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司

检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.64	岩土、地基承载力(载荷试验)	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 版)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.65	地基土层承载力(平板载荷试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.66	岩体纵波速度、岩块纵波速度、岩体完整性指数(岩体声波速度测试)	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.67	水泥土桩的桩长、桩身强度和均匀性、持力层岩土形状(钻芯法)	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.68	标准贯入试验	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 版)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.69	复合地基竖向增强体的竖向承载力(载荷试验)	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.70	磁测井	城市工程地球物理探测标准 CJJ/T7-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.71	圆锥动力触探试验	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 版)		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司

检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.72	静力触探试验	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 版)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.73	岩土的承载力和变形参数（平板载荷试验）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.74	圆锥动力触探试验	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.75	锚杆验收试验	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.76	标准贯入试验	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.77	动力触探试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.78	锚杆抗拔承载力	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.79	地基土层变形模量/变形参数(平板载荷试验)	广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016		维持

检验检测场所所属单位：太科技有限公司

检验检测场所名称：太科技有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.5	基桩	2.1.5.1	基桩完整性（低应变反射波法）	城市工程地球物理探测标准 CJJ/T7-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.5	基桩	2.1.5.2	砼芯抗压强度	《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.5	基桩	2.1.5.3	基桩完整性（声波透射法）	城市工程地球物理探测标准 CJJ 7-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.5	基桩	2.1.5.4	基桩完整性和竖向抗压极限承载力、监测打入桩时桩身应力和锤击能量传递比（高应变动测法）	城市工程地球物理探测标准 CJJ/T7-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.5	基桩	2.1.5.5	砼芯抗压强度	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.5	基桩	2.1.5.6	砼芯抗压强度	《建筑基桩检测技术规程》JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.6	隧道	2.1.6.1	隧道超前地质预报（地质雷达法）	公路隧道超前地质预报技术规程 DB53/T 1032-2021		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司

检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	2.1. 7	爆破	2.1. 7.1	振动监测（振动 速度、主振频率/ 振动频率、振动 持续时间）	《爆破振动监测技术 规范》T/CSEB 0008-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	2.1. 8	岩石	2.1. 8.1	岩芯抗压强度	《建筑地基基础设计 规范》GB50007-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	2.1. 8	岩石	2.1. 8.2	岩芯抗压强度	《建筑基桩检测技术 规程》JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	2.1. 9	岩土结 构、混凝 土结构、 衬砌结 构	2.1. 9.1	混凝土缺陷	超声法检测混凝土缺 陷技术规程 CECS21: 2000		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	2.1. 9	岩土结 构、混凝 土结构、 衬砌结 构	2.1. 9.2	混凝土强度	《建筑结构检测技术 标准》 GB/T50344-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	2.1. 9	岩土结 构、混凝 土结构、 衬砌结 构	2.1. 9.3	混凝土碳化深度	建筑结构检测技术标 准 GB/T50344-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 1	出入口 控制系 统	2.2. 1.1	系统响应时间	出入口控制系统工程 设计规范 GB 50396-2007		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 1	出入口 控制系 统	2.2. 1.2	备用电源连续工 作时间	出入口控制系统技术 要求 GA/T 394-2002		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司

检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.8	工程实体-道路工程	2.8.2	路基路面	2.8.2.1	水泥混凝土路面强度（取芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.8	工程实体-道路工程	2.8.2	路基路面	2.8.2.2	几何尺寸	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.8	工程实体-道路工程	2.8.2	路基路面	2.8.2.3	缺陷/脱空（探地雷达法）	《城市地下病害体综合探测与风险评估技术标准》JGJ/T437-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.8	工程实体-道路工程	2.8.2	路基路面	2.8.2.4	缺陷/空洞（探地雷达法）	城市工程地球物理探测标准 CJJ/T 7-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.1	土钉位移（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.2	基础锚杆承载力（抗拔试验）	建筑工程抗浮技术标准 JGJ476-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.3	蠕变率	铁路路基支挡结构设计规范 TB 10025-2019 J127-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.4	支护锚杆位移（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司

检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.5	基础锚杆承载力（抗拔试验）	地基基础勘察设计规范 SJG 01-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.6	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	深圳市基坑支护技术规范 SJG 05-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.7	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.8	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.9	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.10	基础锚杆承载力（抗拔试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.11	土钉承载力（基本试验）	基坑土钉支护技术规程 CECS 96-97		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.12	持有荷载	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司

检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.13	支护锚杆承载力（基本试验）	铁路路基支挡结构设计规范 TB 10025-2019 J127-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.14	土钉承载力（基本试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.15	土钉承载力（基本试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.16	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	铁路路基支挡结构设计规范 TB 10025-2019 J127-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.17	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22: 2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.18	土钉承载力（基本试验）	深圳市基坑支护技术规范 SJG 05-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.19	锚固密实度（声波反射法）	锚杆锚固质量无损检测技术规程 JGJ/T 182-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.20	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司

检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.21	土钉位移（基本试验、验收试验）	基坑土钉支护技术规范 CECS 96-97		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.22	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.23	土钉位移（基本试验、验收试验）	复合土钉墙基坑支护技术规范 GB 50739-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.24	支护锚杆承载力（基本试验）	岩土锚杆（索）技术规范 CECS 22：2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.25	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.26	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.27	基础锚杆承载力（抗拔试验）	锚杆检测与监测技术规范 JGJ/T 401-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.28	基础锚杆位移（抗拔试验）	岩土锚杆（索）技术规范 CECS 22：2005		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司

检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.29	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.30	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.31	锚定力（持有荷载试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.32	基础锚杆承载力（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.33	基础锚杆位移（抗拔试验）	地基基础勘察设计规范 SJG 01-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.34	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22: 2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.35	土钉位移（基本试验、验收试验）	深圳市基坑支护技术规范 SJG 05-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.36	基础锚杆承载力（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持

 密
封
章
 26

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司

检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.37	基础锚杆位移（抗拔试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.38	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.39	基础锚杆位移（抗拔试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.40	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.41	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.42	土钉承载力（基本试验）	复合土钉墙基坑支护技术规范 GB 50739-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.43	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.44	土钉位移（基本试验、验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司

检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.45	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.46	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.47	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.48	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.49	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.50	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.51	基础锚杆承载力（抗拔试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22: 2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.52	锚杆长度（声波反射法）	锚杆锚固质量无损检测技术规程 JGJ/T182-2009		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司

检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.53	基础锚杆位移（抗拔试验）	建筑工程抗浮技术标准 JGJ476-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.54	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑基坑支护技术规范 JGJ 120-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.55	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	复合土钉墙基坑支护技术规范 GB 50739-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.56	支护锚杆承载力（基本试验）	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.57	基础锚杆位移（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.58	基础锚杆位移（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.59	支护锚杆承载力（基本试验）	深圳市基坑支护技术规范 SJG 05-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.60	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司

检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.61	支护锚杆承载力（基本试验）	锚杆检测与监测技术规范 JGJ/T 401-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.62	土钉位移（基本试验、验收试验）	锚杆检测与监测技术规范 JGJ/T 401-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.63	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	铁路路基支挡结构设计规范 TB 10025-2019 J127-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.64	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	《边坡工程技术标准》SJG 85-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.65	支护锚杆承载力（基本试验）	《边坡工程技术标准》SJG 85-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.66	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	《边坡工程技术标准》SJG 85-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.1	砂的相对密度	土工试验方法标准 GB/T50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.2	回弹模量（强度仪法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司

检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.3	颗粒级配（密度计法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.4	砂的相对密度	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.5	最大干密度	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.6	常水头渗透系数	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.7	砂的最大干密度（振动锤击法）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.8	含水量（烘干法）	《铁路工程土工试验规程》TB 10102-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.9	含水量（酒精燃烧法）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.10	颗粒级配（密度计法）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持

检验检测场所所属单位：太科技有限公司

检验检测场所名称：太科技有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.11	承载比试验（CBR）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.12	界限含水率（液限和塑限联合测定法）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.13	变水头渗透系数	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.14	颗粒级配（筛分法）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.15	最佳含水率/最优含水率	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.16	不均匀系数	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.17	承载比试验（CBR）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.18	密度（环刀法）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持

检验检测场所所属单位：太科技有限公司

检验检测场所名称：太科技有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.19	最大干密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.20	密度（灌砂法）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.21	原位密度（灌砂法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.22	最佳含水率/最优含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.23	密度（环刀法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.24	凝聚力（固结不排水试验法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.25	密度（灌砂法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.26	比重（比重瓶法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司

检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.27	密度（灌水法）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.28	界限含水率（液限和塑限联合测定法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.29	内摩擦角（固结不排水试验法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.30	凝聚力（直接剪切快剪试验）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.31	含水量（酒精燃烧法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.32	砂的最大干密度（振动锤击法）	土工试验方法标准 GB/T50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.33	凝聚力（直接剪切固结快剪试验）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.34	内摩擦角（直接剪切慢剪试验）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司

检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.35	内摩擦角（直接剪切固结快剪试验）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.36	回弹模量（杆杠压力仪法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.37	颗粒级配（筛分法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.38	密度（蜡封法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.39	含水量（烘干法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.40	凝聚力（直接剪切慢剪试验）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.41	原位密度（灌水法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.42	常水头渗透系数	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.43	粗粒土的最大干密度试验	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.44	内摩擦角（直接剪切快剪试验）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.1	地基系数	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.2	二次变形模量	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.3	地基承载力（动力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.4	基床系数	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.5	岩石芯样单轴抗压强度（岩石钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.6	地基承载力（静力触探）	铁路工程地质原位测试规程 TB10018-2018		维持

维护

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司

检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.7	动态变形模量	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.8	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.9	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.10	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.11	动态变形模量	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.12	基床系数	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.13	基床系数	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.14	变形（地基载荷试验）	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司

检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9. 3	地基	2.9. 3.15	基床系数	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9. 3	地基	2.9. 3.16	岩石点荷载强度	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9. 3	地基	2.9. 3.17	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9. 3	地基	2.9. 3.18	承载力（地基载荷试验）	电力工程地基处理技术规程 DL/T 5024-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9. 3	地基	2.9. 3.19	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	电力工程地基处理技术规程 DL/T 5024-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9. 3	地基	2.9. 3.20	压缩/变形模量（静力触探）	《铁路工程地质原位测试规程》TB 10018-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9. 3	地基	2.9. 3.21	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9. 3	地基	2.9. 3.22	岩石芯样单轴抗压强度（岩石钻芯法）	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持

广东省水利厅

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司

检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9. 3	地基	2.9. 3.23	承载力（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9. 3	地基	2.9. 3.24	复合地基增强体 施工质量（动力触探）	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9. 3	地基	2.9. 3.25	承载力（地基载荷试验）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9. 3	地基	2.9. 3.26	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑桩基检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9. 3	地基	2.9. 3.27	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9. 3	地基	2.9. 3.28	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9. 3	地基	2.9. 3.29	岩土性状（动力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9. 3	地基	2.9. 3.30	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司

检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.31	岩土性状（动力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.32	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.33	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	电力工程基桩检测技术规范 DL/T5493-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.34	承载力（地基载荷试验）	深圳地区地基处理技术规范 SJG 04-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.35	变形（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 DBJ 15-38-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.36	变形模量（岩体承压板试验）	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.37	变形（地基载荷试验）	复合地基技术规范 GB/T 50783-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.38	地基承载力（动力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司

检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.39	压缩/变形模量（静力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.40	复合地基竖向增强体均匀性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.41	地基承载力（动力触探）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.42	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.43	变形（地基载荷试验）	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.44	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.45	岩石点荷载强度	工程岩体分级标准 GB/T 50218-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.46	变形（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司

检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9. 3	地基	2.9. 3.47	变形（地基载荷试验）	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9. 3	地基	2.9. 3.48	变形模量（地基载荷试验）	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9. 3	地基	2.9. 3.49	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9. 3	地基	2.9. 3.50	岩土性状（标准贯入试验）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9. 3	地基	2.9. 3.51	承载力（岩体承压板试验）	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9. 3	地基	2.9. 3.52	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑地基处理技术规范 DBJ 15-38-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9. 3	地基	2.9. 3.53	CFG 桩桩身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9. 3	地基	2.9. 3.54	变形（地基载荷试验）	电力工程地基处理技术规范 DL/T 5024-2020		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司

检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.55	地基承载力（标准贯入试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.56	承载力（岩体承压板试验）	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.57	地基承载力（标准贯入试验）	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.58	变形（地基载荷试验）	深圳市地基处理技术规范 SJG 04-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.59	变形模量（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.60	地基承载力（静力触探）	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.61	变形（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.62	承载力（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司

检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.63	地基承载力（标准贯入试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.64	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03:2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.65	变形（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.66	压缩/变形模量（静力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.67	变形（地基载荷试验）	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.68	岩土性状（动力触探）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.69	岩土性状（动力触探）	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.70	复合地基增强体施工质量（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

126

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司

检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9. 3	地基	2.9. 3.71	地基承载力（静力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9. 3	地基	2.9. 3.72	承载力（地基载荷试验）	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9. 3	地基	2.9. 3.73	变形模量（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9. 3	地基	2.9. 3.74	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9. 3	地基	2.9. 3.75	止水帷幕渗透系数（压水试验）	水利水电工程钻孔压水试验规程 SL31-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9. 3	地基	2.9. 3.76	变形（岩体承压板试验）	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9. 3	地基	2.9. 3.77	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	复合地基技术规范 GB/T 50783-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9. 3	地基	2.9. 3.78	承载力（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 DBJ/T 15-38-2019		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司

检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9. 3	地基	2.9. 3.79	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9. 3	地基	2.9. 3.80	透水率（压水试验）	《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》 (DL/T 5148-2012)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9. 3	地基	2.9. 3.81	地基承载力（动力触探）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9. 3	地基	2.9. 3.82	复合地基竖向增强体完整性（低应变法）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9. 3	地基	2.9. 3.83	地基承载力（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9. 3	地基	2.9. 3.84	承载力（地基载荷试验）	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9. 3	地基	2.9. 3.85	岩土性状（标准贯入试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9. 3	地基	2.9. 3.86	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司

检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.87	地基承载力（标准贯入试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.88	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	电力工程基桩检测技术规范 DL/T5493-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.89	岩土性状（标准贯入试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.90	承载力（地基载荷试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.91	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.92	CFG 桩桩身完整性（低应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.93	岩土性状（动力触探）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.94	复合地基增强体施工质量（动力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司

检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.95	岩石芯样单轴抗压强度（岩石钻芯法）	建筑桩基检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.96	承载力（地基载荷试验）	既有建筑地基基础加固技术规范 JGJ 123-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.97	地基承载力（静力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.98	岩石芯样单轴抗压强度（岩石钻芯法）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.99	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（孔内摄像）	电力工程桩基检测技术规程 DL/T5493-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.100	渗透系数（注水试验）	水利水电工程注水试验规程 SL 345-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.101	变形（岩体承压板试验）	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.102	变形（地基载荷试验）	既有建筑地基基础加固技术规范 JGJ 123-2012		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司

检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9. 3	地基	2.9. 3.10 3	岩土性状（标准贯入试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9. 3	地基	2.9. 3.10 4	承载力（地基载荷试验）	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9. 3	地基	2.9. 3.10 5	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（孔内摄像）	基桩孔内摄像检测技术规范 CECS 253:2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9. 3	地基	2.9. 3.10 6	变形（地基载荷试验）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9. 3	地基	2.9. 3.10 7	变形模量（地基载荷试验）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9. 3	地基	2.9. 3.10 8	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9. 3	地基	2.9. 3.10 9	变形模量（岩体承压板试验）	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9. 3	地基	2.9. 3.11 0	复合地基竖向增强体均匀性（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司

检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.11.1	压缩/变形模量（静力触探）	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.11.2	岩石点荷载强度	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.11.3	岩土性状（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.11.4	变形模量（地基载荷试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.11.5	承载力（地基载荷试验）	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.11.6	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.11.7	CFG 桩桩身完整性（低应变法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.11.8	地基承载力（标准贯入试验）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司

检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							J261-2018		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.119	压缩/变形模量（静力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.120	承载力（地基载荷试验）	复合地基技术规范 GB/T 50783-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.121	变形（地基载荷试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.122	地基承载力（动力触探）	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.123	地基承载力（标准贯入试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.124	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑桩基检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.125	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	铁路工程桩基检测技术规程 TB 10218-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.126	岩土性状（标准贯入试验）	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司

检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.127	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	深圳市地基处理技术规范 SJG 04-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.128	复合地基增强体施工质量（标准贯入试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.129	变形（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.130	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.131	地基承载力（静力触探）	静力触探技术标准 CECS 04: 88		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.132	变形（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.133	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.134	复合地基竖向增强体均匀性（钻芯法）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司

检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.135	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.136	岩石芯样单轴抗压强度（岩石钻芯法）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.137	岩土性状（动力触探）	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.138	岩土性状（标准贯入试验）	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.139	地基承载力（标准贯入试验）	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.4	地下连续墙	2.9.4.1	墙身完整性（钻芯法）	深圳市建筑基桩检测规程 SJG 09-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.4	地下连续墙	2.9.4.2	墙身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.4	地下连续墙	2.9.4.3	墙身完整性（声波透射法）	深圳市建筑基桩检测规程 SJG 09-2020		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司

检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.4	地下连续墙	2.9.4.4	墙底沉渣厚度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.4	地下连续墙	2.9.4.5	墙身完整性（声波透射法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.4	地下连续墙	2.9.4.6	墙深（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.4	地下连续墙	2.9.4.7	墙底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.4	地下连续墙	2.9.4.8	墙身混凝土强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.1	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.2	桩身完整性（钻芯法）	电力工程基桩检测技术规范 DL/T5493-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.3	桩身完整性（低应变法）	公路工程基桩检测技术规范 JTG/T 3512-2020		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.4	桩长（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.5	竖向抗拔承载力（静载试验）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.6	水平承载力（静载试验）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.7	水平承载力（静载试验）	电力工程地基处理技术规程 DL/T 5024-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.8	地基土水平抗力系数的比例系数（水平静载试验）	电力工程地基处理技术规程 DL/T 5024-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.9	水平位移（静载试验）	电力工程地基处理技术规程 DL/T 5024-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.10	竖向抗拔承载力（静载试验）	电力工程地基处理技术规程 DL/T 5024-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.11	桩身完整性（声波透射法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.12	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.13	桩长（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.14	沉降量（静载试验）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.15	水平承载力（静载试验）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.16	桩底沉渣厚度（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.17	地基土水平抗力系数的比例系数（水平静载试验）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.18	水平位移（静载试验）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.19	桩底持力层（引孔/界面钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持

广东省市场监督管理局

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司

检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.20	桩身完整性（低应变法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.21	上拔量（静载试验）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.22	桩身完整性（高应变法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.23	桩底沉渣厚度（引孔/界面钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.24	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.25	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.26	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.27	竖向抗压承载力（静载试验）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司

检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.28	桩身完整性（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.29	上拔量（静载试验）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.30	沉降量（静载试验）	电力工程地基处理技术规范 DL/T 5024-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.31	水平承载力（静载试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.32	桩身完整性（低应变法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.33	桩身完整性（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.34	桩身完整性（高应变法）	电力工程基桩检测技术规范 DL/T5493-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.35	上拔量（静载试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司

检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.36	沉降量（静载试验）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.37	桩底沉渣厚度（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.38	竖向抗压承载力（静载试验）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2008、J808-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.39	灌注桩成孔质量（声波透射法）	建筑地基基础工程施工质量验收标准 GB 50202-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.40	上拔量（静载试验）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019、J808-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.41	侧阻力（竖向抗压静载试验）	基桩自平衡法静载试验技术规程 DBJ/T 15-103-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.42	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.43	竖向抗压承载力（静载试验）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司

检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.44	沉降量（静载试验）	铁路工程基桩检测技术规范 TB 10218-2019 J808-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.45	水平位移（静载试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.46	桩底沉渣厚度（钻芯法）	电力工程基桩检测技术规范 DL/T5493-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.47	单桩竖向抗拔承载力（静载试验）	铁路工程基桩检测技术规范 TB 10218-2019 J808-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.48	上拔量（静载试验）	基桩自平衡法静载试验技术规范 DBJ/T 15-103-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.49	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.50	竖向抗拔承载力（静载试验）	铁路工程基桩检测技术规范 TB 10218-2008、J808-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.51	上拔量（静载试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司

检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.52	桩身完整性（高应变法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.53	竖向抗压承载力（静载试验）	基桩自平衡法静载试验技术规程 DBJ/T 15-103-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.54	桩身完整性（高应变法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.55	桩身完整性（声波透射法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.56	水平承载力（静载试验）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019 J808-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.57	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.58	孔径（成孔质量）	《电力工程基桩检测技术规程》DL/T 5493-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.59	桩身完整性（低应变法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司

检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.60	桩身完整性（高应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.61	桩身内力（水平静载试验）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.62	侧阻力（竖向抗压静载试验）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.63	水平承载力（静载试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.64	桩身混凝土强度（钻芯法）	电力工程基桩检测技术规范 DL/T5493-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.65	桩底沉渣厚度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.66	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.67	桩身完整性（低应变法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司

检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.68	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.69	桩底持力层岩土性状（孔内摄像法）	基桩孔内摄像检测技术规范 CECS 253:2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.70	侧阻力（竖向抗压静载试验）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T 5493-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.71	桩身完整性（声波透射法）	超声法检测混凝土缺陷技术规范 CECS 21:2000		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.72	桩身完整性（孔内摄像法）	基桩孔内摄像检测技术规范 CECS 253:2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.73	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.74	桩身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.75	上拔量（静载试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司

检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.76	竖向抗拔承载力（静载试验）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.77	水平位移（静载试验）	铁路工程基桩检测技术规范 TB 10218-2019 J808-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.78	端阻力（竖向抗压静载试验）	基桩自平衡法静载试验技术规范 DBJ/T 15-103-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.79	桩身混凝土强度（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规范 TB 10218-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.80	水平承载力（静载试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.81	端阻力（竖向抗压静载试验）	电力工程基桩检测技术规范 DL/T 5493-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.82	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.83	地基土水平抗力系数的比例系数（单桩水平静载）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司

检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测						试验)			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.84	上拔量（静载试验）	电力工程地基处理技术规范 DL/T 5024-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.85	地基土水平抗力系数的比例系数（水平静载试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.86	沉降量（静载试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.87	桩身完整性（高应变法）	水运工程地基基础试验检测技术规范 JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.88	沉降量（静载试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.89	桩长（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.90	桩身完整性（低应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.91	桩身完整性（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规范 TB 10218-2019		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司

检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.92	端阻力（竖向抗压静载试验）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.93	地基土水平抗力系数的比例系数（水平静载试验）	电力工程基桩检测技术规范 DL/T 5493-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.94	竖向抗压承载力（静载试验）	电力工程地基处理技术规范 DL/T 5024-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.95	沉降量（静载试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.96	侧阻力（竖向抗拔静载试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.97	水平位移（静载试验）	电力工程基桩检测技术规范 DL/T 5493-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.98	竖向抗拔承载力（静载试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.99	桩底沉渣厚度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司

检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.100	侧阻力（竖向抗拔静载试验）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.101	上拔量（静载试验）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T 5493-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.102	竖向抗压承载力（静载试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.103	孔深（成孔质量）	《电力工程基桩检测技术规程》DL/T 5493-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.104	水平承载力（静载试验）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T 5493-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.105	竖向抗拔承载力（静载试验）	基桩自平衡法静载试验技术规程 DBJ/T 15-103-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.106	桩身完整性（声波透射法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.107	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司

检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.108	竖向抗压承载力（静载试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.109	侧阻力（竖向抗压静载试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.110	桩身完整性（低应变法）	水运工程地基基础试验检测技术规程 JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.111	桩身完整性（高应变法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.112	水平位移（静载试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.113	侧阻力（竖向抗拔静载试验）	电力工程基桩检测技术规范 DL/T 5493-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.114	竖向抗拔承载力（静载试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.115	水平位移（静载试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司

检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.116	桩长（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.117	桩长（钻芯法）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.118	桩身完整性（声波透射法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.119	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	水运工程地基基础试验检测技术规程 JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.120	竖向抗拔承载力（静载试验）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T 5493-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.121	地基土水平抗力系数的比例系数（水平静载试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.122	沉渣厚度（成孔质量）	《电力工程基桩检测技术规程》DL/T 5493-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.123	桩身完整性（低应变法）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司

检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.124	桩身完整性（声波透射法）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.125	沉降量（静载试验）	基桩自平衡法静载试验技术规程 DBJ/T 15-103-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.126	竖向抗压承载力（静载试验）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T 5493-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.127	桩底沉渣厚度（孔内摄像法）	地基基础孔内成像检测标准 T/CECS 253-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.128	侧阻力（竖向抗拔静载试验）	基桩自平衡法静载试验技术规程 DBJ/T 15-103-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.129	竖向抗拔承载力（静载试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.130	垂直度（成孔质量）	《电力工程基桩检测技术规程》DL/T 5493-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.131	沉降量（静载试验）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T 5493-2014		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司

检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.13 2	桩底持力层岩石 单轴抗压强度 （钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.13 3	桩底持力层岩土 性状（钻芯法）	铁路工程基桩检测 技术规程 TB 10218-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.13 4	水平位移（静载 试验）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.13 5	桩身完整性（声 波透射法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.13 6	地基土水平抗力 系数的比例系数 （水平静载试验）	铁路工程基桩检测技术 规程 TB 10218-2019 J808-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.13 7	单桩竖向抗压承 载力（静载试验）	铁路工程基桩检测技术 规程 TB 10218-2019 J808-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.13 8	竖向抗压承载力 （静载试验）	建筑地基基础设计规 范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.13 9	桩底持力层岩土 性状（钻芯法）	建筑地基基础设计规 范 GB 50007-2011		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司

检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.14.0	地基土水平抗力系数的比例系数（水平静载试验）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.14.1	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.14.2	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	公路工程基桩检测技术规范 JTG/T 3512-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.1	环境地质调查样品（空气及废气）	2.10.1.1	铍	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.1	环境地质调查样品（空气及废气）	2.10.1.2	银	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.1	环境地质调查样品（空气及废气）	2.10.1.3	铬	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.1	环境地质调查样品（空气及废气）	2.10.1.4	铜	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.1	环境地质调查样品（空气及废气）	2.10.1.5	钡	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015		维持

检验检测场所所属单位：太科技有限公司

检验检测场所名称：太科技有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 2	公路交通- 路基路面 工程	2.22 .1	地基	2.22 .1.1 3	锚杆（索）锚固 力（验收试验）	铁路路基支挡结构设 计规范 TB 10025-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 2	公路交通- 路基路面 工程	2.22 .1	地基	2.22 .1.1 4	水泥土钻芯试验	《建筑地基检测技术 规范》JGJ340-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 2	公路交通- 路基路面 工程	2.22 .1	地基	2.22 .1.1 5	地基承载力	《建筑地基基础检测 规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 2	公路交通- 路基路面 工程	2.22 .1	地基	2.22 .1.1 6	平板载荷试验	《公路工程地质原位 测试规程》JTG 3223—2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 2	公路交通- 路基路面 工程	2.22 .1	地基	2.22 .1.1 7	地基承载力	《水运工程岩土勘察 规范》 JTS133-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 2	公路交通- 路基路面 工程	2.22 .2	路基路 面	2.22 .2.1	横坡	《公路路基路面现场 测试规程》JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 2	公路交通- 路基路面 工程	2.22 .2	路基路 面	2.22 .2.2	压实度（钻芯法）	公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 2	公路交通- 路基路面 工程	2.22 .2	路基路 面	2.22 .2.3	纵、横缝顺直度	《公路路基路面现场 测试规程》JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司

检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 2	公路交通- 路基路面 工程	2.22 .2	路基路 面	2.22 .2.4	水泥混凝土路面 板底脱空状况 （贝克曼梁弯沉 仪）	《公路路基路面现场 测试规程》JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 2	公路交通- 路基路面 工程	2.22 .2	路基路 面	2.22 .2.5	土基现场 CBR 值	公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 2	公路交通- 路基路面 工程	2.22 .2	路基路 面	2.22 .2.6	弯沉值（贝克曼 梁法）	公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 2	公路交通- 路基路面 工程	2.22 .2	路基路 面	2.22 .2.7	沥青路面渗水系 数	公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 2	公路交通- 路基路面 工程	2.22 .2	路基路 面	2.22 .2.8	透层油渗透深度	《公路路基路面现场 测试规程》JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 2	公路交通- 路基路面 工程	2.22 .2	路基路 面	2.22 .2.9	宽度	《公路路基路面现场 测试规程》JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 2	公路交通- 路基路面 工程	2.22 .2	路基路 面	2.22 .2.1 0	纵断高程	《公路路基路面现场 测试规程》JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 2	公路交通- 路基路面 工程	2.22 .2	路基路 面	2.22 .2.1 1	沥青面层车辙 （横断面尺法）	《公路路基路面现场 测试规程》JTG 3450-2019		维持

密
封
水
印

检验检测场所所属单位：太科技有限公司

检验检测场所名称：太科技有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 2	公路交通- 路基路面 工程	2.22 .2	路基路 面	2.22 .2.1 2	路面表观损坏	《公路路基路面现场 测试规程》JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 2	公路交通- 路基路面 工程	2.22 .2	路基路 面	2.22 .2.1 3	水泥砼路面接缝 传荷能力	公路水泥混凝土路面 设计规范 JTG D40-2011 公路路基路 面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 2	公路交通- 路基路面 工程	2.22 .2	路基路 面	2.22 .2.1 4	基层芯样完整性	公路路面基层施工技 术细则 JTG/T F20-2015 公路路基路 面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 2	公路交通- 路基路面 工程	2.22 .2	路基路 面	2.22 .2.1 5	中线平面偏位	《公路路基路面现场 测试规程》JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 2	公路交通- 路基路面 工程	2.22 .2	路基路 面	2.22 .2.1 6	压实度（挖坑灌 砂法）	公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 2	公路交通- 路基路面 工程	2.22 .2	路基路 面	2.22 .2.1 7	厚度	《公路路基路面现场 测试规程》JTG 3450-2019	只做： 挖坑 法、钻 芯法	维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 2	公路交通- 路基路面 工程	2.22 .2	路基路 面	2.22 .2.1 8	路面摩擦系数 （摆式仪法）	公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 2	公路交通- 路基路面 工程	2.22 .2	路基路 面	2.22 .2.1 9	平整度（三米直 尺法）	公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：太科技有限公司

检验检测场所名称：太科技有限公司东部技术中心

检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数：7 类别数：54 对象数：545 参数数：5969

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 2	公路交通- 路基路面 工程	2.22 .2	路基路 面	2.22 .2.2 0	土基回弹模量 （承载板法）	公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 2	公路交通- 路基路面 工程	2.22 .2	路基路 面	2.22 .2.2 1	边坡坡度	《公路路基路面现场 测试规程》JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 2	公路交通- 路基路面 工程	2.22 .2	路基路 面	2.22 .2.2 2	路面构造深度 （手工铺砂法）	公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 2	公路交通- 路基路面 工程	2.22 .2	路基路 面	2.22 .2.2 3	错台高度	《公路路基路面现场 测试规程》JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 2	公路交通- 路基路面 工程	2.22 .2	路基路 面	2.22 .2.2 4	路面相邻板高 差	《公路路基路面现场 测试规程》JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 2	公路交通- 路基路面 工程	2.22 .2	路基路 面	2.22 .2.2 5	压实度（环刀法）	公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 2	公路交通- 路基路面 工程	2.22 .2	路基路 面	2.22 .2.2 6	路基路面回弹模 量（贝克曼梁法）	《公路路基路面现场 测试规程》JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 2	公路交通- 路基路面 工程	2.22 .2	路基路 面	2.22 .2.2 7	路面平整度（车 载式激光平整度 仪法）	公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019		维持

(三) 中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书



中国合格评定国家认可委员会
实验室认可证书

(注册号: CNAS L1088)

兹证明:

太科技有限公司

(法人: 太科技有限公司)

广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号, 518053

符合 ISO/IEC 17025: 2017《检测和校准实验室能力的通用要求》
(CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》)的要求, 具备承担本
证书附件所列服务能力, 予以认可。

获认可的能力范围见标有相同认可注册号的证书附件, 证书附件是
本证书组成部分。

生效日期: 2026-01-06

截止日期: 2029-11-12



中国合格评定国家认可委员会授权人

张朝华

中国合格评定国家认可委员会 (CNAS) 经国家认证认可监督管理委员会 (CNCA) 授权, 负责实施合格评定国家认可制度。
CNAS 是国际实验室认可合作组织 (ILAC) 和亚太认可合作组织 (APAC) 的互认协议成员。
本证书的有效性可登陆 www.cnas.org.cn 获认可的机构名录查询。

(四) 中国合格评定国家认可委员会检验机构认可证书



中国合格评定国家认可委员会 检验机构认可证书

(注册号: CNAS IB0010)

兹证明:

太科技有限公司

(法人: 太科技有限公司)

广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号, 518118

符合 ISO/IEC 17020:2012《各类检验机构运行的基本准则》(CNAS-CL01《检验机构能力认可准则》) A 类的要求, 具备承担本证书附件所列检验服务的能力, 予以认可。

获认可的能力范围见标有相同认可注册号的证书附件, 证书附件是本证书组成部分。

生效日期: 2025-03-26

截止日期: 2029-11-02



中国合格评定国家认可委员会授权人 **张朝华**

中国合格评定国家认可委员会 (CNAS) 经国家认证认可监督管理委员会 (CNCA) 授权, 负责实施合格评定国家认可制度。CNAS 是国际实验室认可合作组织 (ILAC) 和亚太认可合作组织 (APAC) 的互认协议成员。本证书的有效性可登录 www.cnas.org.cn 获认可的机构名录查询。

(五) 特种设备检验检测机构核准证

中华人民共和国
特种设备检验检测机构核准证

Inspection and Testing Institution Approval Certificate of Special Equipment
People's Republic of China

(检测机构)

编号: TS7744117-2027

机构名称: 太科技有限公司

住 所: 广东省深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新 北六道 31
号活力宝 3 栋(厂房 A 栋)1 层

办公地址: 广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

统一社会信用代码: 91440300192232294L

经审查, 获准在下列项目及范围内从事特种设备检测工作:

核准项目代码	PA、CG、TOFD
备注	/

发证机关: 广东省市场监督管理局

公章:



有效期至: 2027 年 09 月 13 日

发证日期: 2026 年 04 月 30 日

国家市场监督管理总局监制

核准项目代码	核准项目
CG	常规检测（注 1）
ECT	涡流检测
AE	声发射检测
TOFD	衍射时差法超声检测
PA	相控阵超声检测
MFL	漏磁内检测
TC	电梯检测
FD1	安全阀校验
FD2	整定压力小于 10MPa 的安全阀校验

注 1: 包含 RT(射线检测)、UT(超声检测)、MT(磁粉检测)和 PT(渗透检测)。

23008102

(六) 特种设备无损检测机构级别评定证书



中国特种设备检验协会
特种设备无损检测机构级别评定证书

Rating Certificate for Special Equipment Non-Destructive-Test Inspection Agency

(正本)

编号: CASEI-WS-094-2026

太科技有限公司:

依据《特种设备无损检测机构级别评定准则》评定,你单位被评定为 A 级机构。

统一社会信用代码: 91440300192232294L

住 所: 广东省深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道 31 号活力宝 3 栋(厂房 A 栋)1 层

办公地址: 广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

注: 本证书在《特种设备检验检测机构核准证》有效期内方为有效。

有效期: 自 2026 年 06 月 01 日至 2027 年 05 月 06 日

(公章)

2026 年 06 月 01 日



(七) 质量管理体系认证证书

		
质量管理体系认证证书		
证书编号: 00224Q24067R1M		
兹证明		
太科技术有限公司		
统一社会信用代码: 91440300192232294L 住所: 广东省深圳市南山区深云路 13 号一楼		
与其他场所共同构成的单一管理体系符合 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015		
覆盖的范围		
工程质量安全检验检测监测技术服务, 工程勘察服务, 防腐工程检测服务, 工业与民用建筑物排查鉴定评估综合整治服务, 职业卫生检测与评价服务, 检验检测管理平台开发及运维服务, 钢结构工程检验, 特种设备工程检验, 公路与水运工程检验和材料检验, 室内环境和节能检测, 电气防火检测和消防设施检测, 消防安全评估, 安全生产技术服务, 安全巡查和评估		
覆盖的各场所及认证范围见附件		
(本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 www.cnca.gov.cn 或方圆标志认证集团官方网站上查询。年度监督审核的《确认证书》用以证实本证书的持续有效性。)		
生效日期: 2024 年 07 月 09 日		
有效期至: 2027 年 07 月 10 日		
换证日期: 2025 年 07 月 28 日		
签发人: _____		
		
中国认可 国际互认 管理体系 MANAGEMENT SYSTEM CNAS C002-M		Member of 
方圆标志认证集团 China Quality Mark Certification Group		
CHINA QUALITY MARK 北京市海淀区增光路33号 电话: 010-88411888 网站: http://www.cqm.com.cn Address: No.33, Zengguang Road, Haidian District, Beijing, P.R. China		

AA 0157512

(八) 环境管理体系认证证书

		
环境管理体系认证证书		
证书编号: 00224E32792R1M		
兹证明		
太科技术有限公司		
统一社会信用代码: 91440300192232294L 住所: 广东省深圳市南山区深云路 13 号一楼		
与其他场所共同构成的单一管理体系符合 GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015		
覆盖的范围		
工程质量安全检验检测监测技术服务, 工程勘察服务, 防腐工程检测服务, 工业与民用建筑物排查鉴定评估综合整治服务, 职业卫生检测与评价服务, 检验检测管理平台开发及运维服务, 钢结构工程检验, 特种设备工程检验, 公路与水运工程检验和材料检验, 室内环境和节能检测, 电气防火检测和消防设施检测, 消防安全评估, 安全生产技术服务, 安全巡查和评估及相关管理活动		
覆盖的各场所及认证范围见附件		
(本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 www.cnca.gov.cn 或方圆标志认证集团官方网站查询。年度监督审核的《确认证书》用以证实本证书的持续有效性。)		
生效日期: 2024 年 07 月 09 日		
有效期至: 2027 年 07 月 10 日		
换证日期: 2025 年 07 月 28 日		
签发人: _____		
		中国认可 国际互认 管理体系 MANAGEMENT SYSTEM CNAS C002-M
		Member of 
方圆标志认证集团		
China Quality Mark Certification Group		
CHINA QUALITY MARK		
北京海淀区增光路33号 电话: 010-88411888 网站: http://www.cqm.com.cn Address: No.33, Zengguang Road, Haidian District, Beijing, P.R. China		

AA 0157508

(九) 职业健康安全管理体系认证证书

		
职业健康安全管理体系认证证书		
证书编号: 00224S22556R1M		
兹证明		
太科技术有限公司		
统一社会信用代码: 91440300192232294L 住所: 广东省深圳市南山区深云路 13 号一楼		
与其他场所共同构成的单一管理体系符合 GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018		
覆盖的范围		
工程质量安全检验检测监测技术服务, 工程勘察服务, 防腐工程检测服务, 工业与民用建筑物排查鉴定评估综合整治服务, 职业卫生检测与评价服务, 检验检测管理平台开发及运维服务, 钢结构工程检验, 特种设备工程检验, 公路与水运工程检验和材料检验, 室内环境和节能检测, 电气防火检测和消防设施检测, 消防安全评估, 安全生产技术服务, 安全巡查和评估及相关管理活动		
覆盖的各场所及认证范围见附件		
(本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 www.cnca.gov.cn 或方圆标志认证集团官方网站上查询。年度监督审核的《确认证书》用以证实本证书的持续有效性。)		
生效日期: 2024 年 07 月 09 日 有效期至: 2027 年 07 月 10 日 换证日期: 2025 年 07 月 28 日	签发人: 	
 	中国认可 国际互认 管理体系 MANAGEMENT SYSTEM CNAS C002-M	 Member of 
方圆标志认证集团 China Quality Mark Certification Group		
CHINA QUALITY MARK 北京海淀区增光路33号 © 010-88411888 http://www.cqm.com.cn Address: No.33, Zengguang Road, Haidian District, Beijing, P.R. China		

AA 0157516

(十) 信息安全管理体系认证证书

 China Quality Mark				
信息安全管理体系认证证书				
证书编号: 00225IS0327R1M				
兹证明				
太科技有限公司				
统一社会信用代码: 91440300192232294L 住所: 广东省深圳市南山区深云路 13 号一樓				
与其他场所共同构成的单一管理体系符合 ISO/IEC 27001:2022				
覆盖的范围				
工程质量安全检验检测监测技术服务, 工程勘察服务, 防腐工程检测服务, 工业与民用建筑物排查鉴定评估综合整治服务, 职业卫生检测与评价服务, 检验检测管理平台开发及运维服务, 钢结构工程检验, 特种设备工程检验, 公路与 水运工程检验和材料检验, 室内环境和节能检测, 电气防火检测和消防设施检测, 消防安全评估, 安全生产技术服务, 安全巡查和评估相关的信息安全管理活动				
信息安全适用性声明: 第 2 版				
覆盖的各场所及认证范围见附件				
(本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 www.cnca.gov.cn 或方圆标志认证集团官方网站上查询。年度监督审核的《确认证书》 用以证实本证书的持续有效性。)				
生效日期: 2025 年 07 月 28 日				
有效期至: 2028 年 11 月 09 日				
签发人: _____				
		中国认可 国际互认 管理体系 MANAGEMENT SYSTEM CNAS C002-M		Member of 
方圆标志认证集团 China Quality Mark Certification Group				
CHINA QUALITY MARK				
北京海淀区曙光路33号 电话: 010-89411888 网站: http://www.cqm.com.cn Address: No.33, Zengguang Road, Haidian District, Beijing, P.R. China				

AA 0157520

(十一) 知识产权管理体系认证证书

 China Quality Mark			
知识产权合规管理体系认证证书			
证书编号: 00225IPMS0202R1M			
兹证明			
太科技术有限公司			
统一社会信用代码: 91440300192232294L 住所: 广东省深圳市南山区深云路 13 号一楼			
与其他场所共同构成的单一管理体系符合 GB/T 29490-2023			
覆盖的范围			
工程质量安全检验检测监测技术服务, 工程勘察服务, 防腐工程检测服务, 工业与民用建筑物排查鉴定评估综合整治服务, 职业卫生检测与评价服务, 检验检测管理平台开发及运维服务, 钢结构工程检验, 特种设备工程检验, 公路与水运工程检验和材料检验, 室内环境和节能检测, 电气防火检测和消防设施检测, 消防安全评估, 安全生产技术服务, 安全巡查和评估所涉及的知识产权合规管理			
覆盖的各场所及认证范围见附件			
(本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 www.cnca.gov.cn 或方圆标志认证集团官方网站上查询。年度监督审核的《确认证书》用以证实本证书的持续有效性。)			
生效日期: 2025 年 07 月 24 日			
有效期至: 2028 年 09 月 27 日			
签发人: _____			
		中国认可 管理体系 MANAGEMENT SYSTEM CNAS C002-M	Member of 
方 圆 标 志 认 证 集 团 China Quality Mark Certification Group			
CHINA QUALITY MARK			
北京海淀区增光路33号 电话: 010-88411868 网站: http://www.cqm.com.cn Address: No.33, Zengguang Road, Haidian District, Beijing, P.R. China			

IP 0003543

七、项目负责人资格

(一) 身份证：



(二) 毕业证书:



(三) 学位证书



(四) 职称:

广东省职称证书

姓 名: 陈小龙

身份证号: 420684198801255535



职称名称: 高级工程师

专 业: 建筑工程检测

级 别: 副高

取得方式: 职称评审

通过时间: 2023年06月03日

评审组织: 广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号: 2303001152814

发证单位: 深圳市人力资源和社会保障局

发证时间: 2023年09月04日



查询网址: <http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

(五) 中华人民共和国注册土木工程师(岩土)注册执业证书:

90

中华人民共和国注册土木工程师（岩土）

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师（岩土）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓 名 陈 小 龙

证书编号 AY184401366


中华人民共和国住房和城乡建设部

NO. AY0021858

发证日期 2018年08月23日

529

 **注册土木工程师(岩土)**
Registered Civil Engineer (Geotechnical)

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册土木工程师（岩土）的执业资格。



姓 名: 陈小龙

证件号码: 420684198801255535

性 别: 男

出生年月: 1988年01月

批准日期: 2017年09月24日

管 理 号: 2017008440082017440146001604




中华人民共和国人力资源和社会保障部


中华人民共和国住房和城乡建设部

使用有效期: 2026年02月06日
- 2026年08月05日



中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师(岩土)的执业凭证, 准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓 名: 陈小龙

性 别: 男


出生日期: 1988年01月25日

注册编号: AY20184401366

聘用单位: 太科技有限公司

注册有效期: 2024年11月29日-2027年12月31日



个人签名: 

签名日期: 2026.02.06

中华人民共和国
住房和城乡建设部



发证日期: 2024年11月29日

(六)

检测鉴定培训合格证:

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会 Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects			
检测鉴定培训合格证 Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal			
	姓名 (Full name):	陈小龙	
	单位 (Employer):	太科技有限公司	
	身份证 (ID):	420684198801255535	
	证书编号 (Certificate No.):	3022903	
符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求:			
专业	项目(方法)	发证日期	新政策标准学习情况
地基基础	地基与基桩承载力检测 (静载试验)	2018-07-27	无记录
	基桩承载力与完整性检测 (高应变)	2018-10-19	无记录
	桩身完整性检测 (低应变)	2021-11-18	无记录
	桩身完整性检测 (声波透射)	2018-05-18	无记录
	桩身完整性检测 (钻孔取芯(锚固))	2018-05-31	无记录
监测与测量	岩土工程原位测试	2023-08-03	无记录
	基坑监测	2024-03-20	无记录
	房屋安全检测鉴定	2024-06-03	无记录
其他类别			


注：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发。

证书若有防伪操作应由雇主复核。

验证网址：<http://icjd.gdjsicjdxh.com>

The image shows a decorative certificate template. At the top, it reads '广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会' (Guangdong Association of Engineering Quality Safety Detection and Identification) in red. Below this is the title '检测鉴定培训合格证副页' (Detection and Identification Training Qualification Certificate Sub-page) in large black characters. The certificate includes personal information: '姓名: 陈小龙' (Name: Chen Xiaolong), '身份证: 420684198801255535' (ID Card: 420684198801255535), and '证书编号: 3022903' (Certificate Number: 3022903). On the left side, there is a section for '新政策新标准学习记录' (New Policy and Standard Learning Record) with a sub-header '无学习记录' (No Learning Record). The certificate is framed by a blue border with a repeating pattern and a large, stylized green and blue floral watermark in the center.

(七) 一级建造师注册证书（建筑工程）





使用有效期: 2026年02月06日
- 2026年08月05日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 陈小龙

性 别: 男

出生日期: 1988年01月25日


注册编号: 粤1442016201846010

聘用企业: 太科技有限公司

注册专业: 建筑工程(有效期: 2024-09-14至2027-09-13)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询




个人签名: 陈小龙

签名日期: 2016.02.06

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
签发日期: 2018年07月18日

(八) 广东省公路水运工程基桩检测培训合格证书



	_____ 陈小龙 _____ 同志于 _____ 2025 年 7 月 10 日 至 _____ 2025 年 _____ 7 月 14 日 在广东省公路水运 工程基桩检测培训班学习期 满，成绩合格。
姓 名 _____ 陈小龙 _____ 性 别 _____ 男 _____	发证机构：广东省交通建设监理检测协会
身份证号 _____ 420684198801255535 _____	发证日期：2025年9月11日
证书编号 _____ 粤交基桩检2025262 _____	有效期至：2031年9月10日
培训项目 _____ 高应变法 _____	

(九) 试验检测师（水运结构与地基）

 公路水运工程试验检测师 Highway and Waterway Testing & Inspection Engineer 本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、交通运输部监制，交通运输部职业资格中心颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，具有公路水运工程试验检测师的职业水平和能力。  交通运输部职业资格中心	 姓 名：陈小龙 证件号码：420684198801255535 性 别：男 出生年月：1988 年 01 月 专 业：水运结构与地基 批准日期：2020 年 11 月 15 日 管 理 号：31620201101040016771 
--	---

(十) 惠州市建设工程质量安全检测和鉴定协会专家（地基基础）



(十一) 社保证明:

深圳市社会保险历年参保缴费明细表 (个人)

姓名: 陈小龙

社保电脑号: 639084680

身份证号码: 420684198801255535

页码: 1

参保单位名称: 太科技术有限公司

单位编号: 60012741

计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2017	09	60012741	2130.0	*298.2	*170.4	1	4488	*278.26	*89.76								
2017	10	60012741	2130.0	298.2	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	10.65	2130	5.96	2130	21.3	10.65
2017	11	60012741	2130.0	298.2	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	10.65	2130	5.96	2130	21.3	10.65
2017	12	60012741	2130.0	298.2	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	10.65	2130	5.96	2130	21.3	10.65
2018	01	60012741	2130.0	298.2	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	9.59	2130	5.96	2130	21.3	10.65
2018	02	60012741	2130.0	298.2	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	9.59	2130	5.96	2130	17.04	10.65
2018	03	60012741	3950.0	553.0	316.0	1	4488	278.26	89.76	1	3950	17.78	3950	16.59	2130	17.04	10.65
2018	04	60012741	3950.0	553.0	316.0	1	4488	278.26	89.76	1	3950	17.78	3950	16.59	2130	17.04	10.65
2018	05	60012741	3950.0	553.0	316.0	1	4488	278.26	89.76	1	3950	17.78	3950	16.59	2130	17.04	10.65
2018	06	60012741	3950.0	553.0	316.0	1	4488	278.26	89.76	1	3950	17.78	3950	16.59	2130	17.04	10.65
2018	07	60012741	3950.0	553.0	316.0	1	5009	310.56	100.18	1	3950	17.78	3950	16.59	2130	17.04	10.65
2018	08	60012741	3950.0	553.0	316.0	1	5009	310.56	100.18	1	3950	17.78	3950	16.59	2200	17.6	11.0
2018	09	60012741	3950.0	553.0	316.0	1	5009	310.56	100.18	1	3950	17.78	3950	16.59	2200	17.6	11.0
2018	10	60012741	3950.0	553.0	316.0	1	5009	310.56	100.18	1	3950	17.78	3950	16.59	2200	17.6	11.0
2018	11	60012741	3950.0	553.0	316.0	1	5009	310.56	100.18	1	3950	17.78	3950	16.59	2200	17.6	11.0
2018	12	60012741	3950.0	553.0	316.0	1	5009	260.47	100.18	1	3950	17.78	3950	16.59	2200	12.32	6.6
2019	01	60012741	3950.0	553.0	316.0	1	5009	260.47	100.18	1	3950	17.78	3950	11.61	2200	12.32	6.6
2019	02	60012741	3950.0	553.0	316.0	1	5009	260.47	100.18	1	3950	17.78	3950	11.61	2200	12.32	6.6
2019	03	60012741	3950.0	553.0	316.0	1	5009	260.47	100.18	1	3950	17.78	3950	11.61	2200	12.32	6.6
2019	04	60012741	3950.0	553.0	316.0	1	5009	260.47	100.18	1	3950	17.78	3950	11.61	2200	12.32	6.6
2019	05	60012741	3950.0	553.0	316.0	1	5009	260.47	100.18	1	3950	17.78	3950	8.29	2200	12.32	6.6
2019	06	60012741	3950.0	553.0	316.0	1	5009	260.47	100.18	1	3950	17.78	3950	8.3	2200	12.32	6.6
2019	07	60012741	3950.0	553.0	316.0	1	5585	290.42	111.7	1	3950	17.78	3950	8.3	2200	12.32	6.6
2019	08	60012741	3950.0	553.0	316.0	1	5585	290.42	111.7	1	3950	17.78	3950	8.3	2200	12.32	6.6
2019	09	60012741	3950.0	553.0	316.0	1	5585	290.42	111.7	1	3950	17.78	3950	8.3	2200	12.32	6.6
2019	10	60012741	3950.0	553.0	316.0	1	5585	290.42	111.7	1	3950	17.78	3950	8.3	2200	12.32	6.6
2019	11	60012741	3950.0	553.0	316.0	1	5585	290.42	111.7	1	3950	17.78	3950	8.3	2200	12.32	6.6
2019	12	60012741	3950.0	553.0	316.0	1	5585	290.42	111.7	1	3950	17.78	3950	8.3	2200	12.32	6.6
2020	01	60012741	3950.0	553.0	316.0	1	5585	290.42	111.7	1	3950	17.78	3950	8.3	2200	12.32	6.6
2020	02	60012741	3950.0	256.75	316.0	1	5585	167.55	111.7	1	3950	17.78	3950	4.15	2200	6.16	6.6
2020	03	60012741	3950.0	256.75	316.0	1	5585	167.55	111.7	1	3950	17.78	3950	2.21	2200	6.16	6.6
2020	04	60012741	3950.0	256.75	316.0	1	5585	167.55	111.7	1	3950	17.78	3950	2.21	2200	6.16	6.6
2020	05	60012741	3950.0	256.75	316.0	1	5585	167.55	111.7	1	3950	17.78	3950	2.21	2200	6.16	6.6
2020	06	60012741	3950.0	256.75	316.0	1	5585	167.55	111.7	1	3950	17.78	3950	2.21	2200	6.16	6.6
2020	07	60012741	3950.0	553.0	316.0	1	6388	332.18	127.76	1	3950	17.78	3950	4.42	2200	12.32	6.6
2020	08	60012741	3950.0	553.0	316.0	1	6388	332.18	127.76	1	3950	17.78	3950	4.42	2200	12.32	6.6
2020	09	60012741	3950.0	553.0	316.0	1	6388	332.18	127.76	1	3950	17.78	3950	4.42	2200	12.32	6.6
2020	10	60012741	3950.0	553.0	316.0	1	6388	332.18	127.76	1	3950	17.78	3950	4.42	2200	12.32	6.6
2020	11	60012741	7000.0	980.0	560.0	1	7000	364.0	140.0	1	7000	31.5	7000	7.84	2200	12.32	6.6
2020	12	60012741	7000.0	980.0	560.0	1	7000	364.0	140.0	1	7000	31.5	7000	7.84	2200	12.32	6.6
2021	01	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	364.0	140.0	1	7000	31.5	7000	7.84	2200	12.32	6.6
2021	02	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	364.0	140.0	1	7000	31.5	7000	7.84	2200	15.4	6.6
2021	03	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	364.0	140.0	1	7000	31.5	7000	7.84	2200	15.4	6.6
2021	04	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	364.0	140.0	1	7000	31.5	7000	7.84	2200	15.4	6.6
2021	05	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	364.0	140.0	1	7000	31.5	7000	7.84	2200	15.4	6.6
2021	06	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	364.0	140.0	1	7000	31.5	7000	7.84	2200	15.4	6.6
2021	07	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	364.0	140.0	1	7000	31.5	7000	7.84	2200	15.4	6.6

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈小龙

社保电脑号：639084680

身份证号码：420684198801255535

页码：2

参保单位名称：太科技有限公司

单位编号：60012741

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2021	08	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	364.0	140.0	1	7000	31.5	7000	7.84	2200	15.4	6.6
2021	09	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	364.0	140.0	1	7000	31.5	7000	7.84	2200	15.4	6.6
2021	10	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	364.0	140.0	1	7000	31.5	7000	7.84	2200	15.4	6.6
2021	11	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	364.0	140.0	1	7000	31.5	7000	7.84	2200	15.4	6.6
2021	12	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	364.0	140.0	1	7000	31.5	7000	7.84	2200	15.4	6.6
2022	01	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	434.0	140.0	1	7000	31.5	7000	7.84	2360	16.52	7.08
2022	02	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	434.0	140.0	1	7000	31.5	7000	7.84	2360	16.52	7.08
2022	03	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	434.0	140.0	1	7000	31.5	7000	7.84	2360	16.52	7.08
2022	04	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	31.5	7000	7.84	2360	16.52	7.08
2022	05	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	06	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	07	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	466.68	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	08	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	466.68	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	09	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	466.68	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	10	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	11	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	12	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	01	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	02	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	03	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	04	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	05	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	06	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	07	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	08	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	09	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	10	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	11	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	12	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2024	01	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	7000	56.0	14.0
2024	02	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	7000	56.0	14.0
2024	03	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	04	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	05	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	06	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	07	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	08	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	09	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	10	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	11	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	12	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	01	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	02	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	03	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	04	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	05	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	06	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈小龙
参保单位名称：太科技术有限公司


社保电脑号：639084680
单位编号：60012741

身份证号码：420684198801255535
计算单位：元

页码：3

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	07	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	08	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	09	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	10	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	11	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	12	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	01	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	02	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	03	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	04	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	05	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
合计			91223.95	48654.4			36963.02	13564.6			2874.09				2737.24		970.62

- 备注：
1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 33927b81a216252d ）核查，验真码有效期三个月。
 2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
 3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
 4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
 7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
60012741
单位名称
太科技术有限公司



八、 投标人人员情况一览表

投标人：太科技术有限公司

名称	姓名	职务	职称	主要简历、经验及承担过的项目
/	陈小龙	项目负责人	高级工程师	学历：硕士。 类似工程项目经验： 2021 年 10 月至 2022 年 4 月担任坪山区沙田北路(李屋路-深惠边界段)市政工程项目负责人；2022 年 6 月至 2024 年 1 月担任坪山区汤坑二路市政工程项目负责人
/	付爱群	技术负责人	高级工程师	学历：硕士。 类似工程项目经验： 2021.04 至 2024.04 担任深圳市龙岗区国际低碳城坪西片区土地整备利益统筹安置厂房项目 01、03、04、05 地块桩基础及基坑支护检测工程项目的技术顾问。 2022.06 至今担任区图书馆、群艺馆、大剧院第三方检测项目的质量负责人。
/	杨建华	质量负责人	高级工程师	学历：本科。 类似工程项目经验： 2021.04 至 2024.04 担任深圳市龙岗区国际低碳城坪西片区土地整备利益统筹安置厂房项目 01、03、04、05 地块桩基础及基坑支护检测工程项目的检测工程师。 2022.06 至今担任区图书馆、群艺馆、大剧院第三方检测项目的技术负责人。

/	林世聪	地基检测组组长	高级工程师	学历：本科。 类似工程项目经验： 2024.06 至今担任中海壳牌惠州三期乙烯项目填海区地基处理及试桩检测项目技术负责人。 2020.04 至今，担任广东石化炼化一体化项目（原中委合资广东石化 2000 万吨/年重油加工工程）辅助工程桩基检测服务的项目负责人； 2022.06 至今担任区图书馆、群艺馆、大剧院第三方检测工程项目负责人。 2022.06 至今担任科技馆第三方检测工程项目负责人
/	王李	桥梁检测组组长	高级工程师	学历：本科。 2025.01 至 2025.12 龙岗区协力路（友谊路）盐龙大道立交拓宽改造工程担任桥梁检测组长 2026.01 至今坪山区人民医院迁址重建项目担任桥梁检测组长
/	徐国孝	钢结构检测组组长	高级工程师	学历：本科。 2023.03 至 2024.08 建滔总部大厦总包工程项目担任钢结构检测组组长
/	潘典书	安全负责人	高级工程师	学历：硕士。 类似工程项目经验： 2017.11 至 2019.03，在惠来县花寨至溪西市政道路工程中间和竣工检测服务采购项目中担任质量负责人； 2018.08 至 2019.11，在大空港片区正本清源工程（设计采购施工总承包）中担任质量负责人。

(一) 陈小龙
1. 身份证:



2. 毕业证书:



3. 学位证书



4. 职称：

广东省职称证书

姓 名：陈小龙

身份证号：420684198801255535



职称名称：高级工程师

专 业：建筑工程检测

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年06月03日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2303001152814

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年09月04日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

5. 中华人民共和国注册土木工程师(岩土)注册执业证书:



使用有效期: 2026年02月06日
- 2026年08月05日



中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师(岩土)的执业凭证, 准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓 名: 陈小龙

性 别: 男


出生日期: 1988年01月25日

注册编号: AY20184401366

聘用单位: 太科技术有限公司

注册有效期: 2024年11月29日-2027年12月31日



个人签名: 

签名日期: 2026.02.06

中华人民共和国
住房和城乡建设部



发证日期: 2024年11月29日

6. 检测鉴定培训合格证：

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会
Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证
Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal



姓名 (Full name): 陈小龙
单位 (Employer): 太科技术有限公司
证书编号 (Certificate No.): 3022903

身份证 (ID): 420684198801255335

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求:

专业	项目 (方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基承载力检测 (静载荷试验)	2018-07-27	无记录
	桩身完整性检测 (高应变)	2018-10-19	无记录
	桩身完整性检测 (低应变)	2021-11-18	无记录
	桩身完整性检测 (声波透射)	2018-05-18	无记录
	桩身完整性检测 (钻孔取芯/超声)	2018-05-31	无记录
结构检测	混凝土强度检测	2023-08-03	无记录
	钢筋位置	2024-03-20	无记录
其他类别	房屋安全检测鉴定	2024-06-03	无记录



注册: 本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定检测人员培训管理办法》颁发
证书持有者应遵守相应法律法规。
验证网址: <http://jcjd.gdjsjcjd.com>



广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会


检测鉴定培训合格证副页

姓名: 陈小龙 身份证: 420684198801255335 证书编号: 3022903


新政策新标准学习记录

无学习记录

7. 一级建造师注册证书（建筑工程）



8. 广东省公路水运工程基桩检测培训合格证书



	_____ 陈小龙 _____ 同志于 _____ 2025 年 7 月 10 日 至 _____ 2025 年 _____ 7 月 14 日 在广东省公路水运 工程基桩检测培训班学习期 满，成绩合格。
姓 名 _____ 陈小龙 _____ 性 别 _____ 男 _____	发证机构：广东省交通建设监理检测协会
身份证号 _____ 420684198801255535 _____	发证日期：2025年9月11日
证书编号 _____ 粤交基桩检2025262 _____	有效期至：2031年9月10日
培训项目 _____ 高应变法 _____	

9. 试验检测师（水运结构与地基）

 交通运输部 公路水运工程试验检测师 Highway and Waterway Testing & Inspection Engineer 本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、交通运输部监制，交通运输部职业资格中心颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，具有公路水运工程试验检测师的职业水平和能力。  交通运输部职业资格中心	 姓 名：陈小龙 证件号码：420684198801255535 性 别：男 出生年月：1988 年 01 月 专 业：水运结构与地基 批准日期：2020 年 11 月 15 日 管 理 号：31620201101040016771 
--	--

10. 惠州市建设工程质量安全检测和鉴定协会专家（地基基础）



11. 社保证明:

深圳市社会保险历年参保缴费明细表 (个人)

姓名: 陈小龙

社保电脑号: 639084680

身份证号码: 42068419801255535

页码: 1

参保单位名称: 太科技有限公司

单位编号: 60012741

计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交
2017	09	60012741	2130.0	*298.2	*170.4	1	4488	*278.26	*89.76							
2017	10	60012741	2130.0	298.2	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	10.65	2130	5.96	2130	21.3
2017	11	60012741	2130.0	298.2	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	10.65	2130	5.96	2130	21.3
2017	12	60012741	2130.0	298.2	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	10.65	2130	5.96	2130	21.3
2018	01	60012741	2130.0	298.2	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	9.59	2130	5.96	2130	21.3
2018	02	60012741	2130.0	298.2	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	9.59	2130	5.96	2130	17.04
2018	03	60012741	3950.0	553.0	316.0	1	4488	278.26	89.76	1	3950	17.78	3950	16.59	2130	17.04
2018	04	60012741	3950.0	553.0	316.0	1	4488	278.26	89.76	1	3950	17.78	3950	16.59	2130	17.04
2018	05	60012741	3950.0	553.0	316.0	1	4488	278.26	89.76	1	3950	17.78	3950	16.59	2130	17.04
2018	06	60012741	3950.0	553.0	316.0	1	4488	278.26	89.76	1	3950	17.78	3950	16.59	2130	17.04
2018	07	60012741	3950.0	553.0	316.0	1	5009	310.56	100.18	1	3950	17.78	3950	16.59	2130	17.04
2018	08	60012741	3950.0	553.0	316.0	1	5009	310.56	100.18	1	3950	17.78	3950	16.59	2200	17.6
2018	09	60012741	3950.0	553.0	316.0	1	5009	310.56	100.18	1	3950	17.78	3950	16.59	2200	17.6
2018	10	60012741	3950.0	553.0	316.0	1	5009	310.56	100.18	1	3950	17.78	3950	16.59	2200	17.6
2018	11	60012741	3950.0	553.0	316.0	1	5009	310.56	100.18	1	3950	17.78	3950	16.59	2200	17.6
2018	12	60012741	3950.0	553.0	316.0	1	5009	260.47	100.18	1	3950	17.78	3950	16.59	2200	12.32
2019	01	60012741	3950.0	553.0	316.0	1	5009	260.47	100.18	1	3950	17.78	3950	11.61	2200	12.32
2019	02	60012741	3950.0	553.0	316.0	1	5009	260.47	100.18	1	3950	17.78	3950	11.61	2200	12.32
2019	03	60012741	3950.0	553.0	316.0	1	5009	260.47	100.18	1	3950	17.78	3950	11.61	2200	12.32
2019	04	60012741	3950.0	553.0	316.0	1	5009	260.47	100.18	1	3950	17.78	3950	11.61	2200	12.32
2019	05	60012741	3950.0	553.0	316.0	1	5009	260.47	100.18	1	3950	17.78	3950	8.29	2200	12.32
2019	06	60012741	3950.0	553.0	316.0	1	5009	260.47	100.18	1	3950	17.78	3950	8.3	2200	12.32
2019	07	60012741	3950.0	553.0	316.0	1	5585	290.42	111.7	1	3950	17.78	3950	8.3	2200	12.32
2019	08	60012741	3950.0	553.0	316.0	1	5585	290.42	111.7	1	3950	17.78	3950	8.3	2200	12.32
2019	09	60012741	3950.0	553.0	316.0	1	5585	290.42	111.7	1	3950	17.78	3950	8.3	2200	12.32
2019	10	60012741	3950.0	553.0	316.0	1	5585	290.42	111.7	1	3950	17.78	3950	8.3	2200	12.32
2019	11	60012741	3950.0	553.0	316.0	1	5585	290.42	111.7	1	3950	17.78	3950	8.3	2200	12.32
2019	12	60012741	3950.0	553.0	316.0	1	5585	290.42	111.7	1	3950	17.78	3950	8.3	2200	12.32
2020	01	60012741	3950.0	553.0	316.0	1	5585	290.42	111.7	1	3950	17.78	3950	8.3	2200	12.32
2020	02	60012741	3950.0	256.75	316.0	1	5585	167.55	111.7	1	3950	17.78	3950	4.15	2200	6.16
2020	03	60012741	3950.0	256.75	316.0	1	5585	167.55	111.7	1	3950	17.78	3950	2.21	2200	6.16
2020	04	60012741	3950.0	256.75	316.0	1	5585	167.55	111.7	1	3950	17.78	3950	2.21	2200	6.16
2020	05	60012741	3950.0	256.75	316.0	1	5585	167.55	111.7	1	3950	17.78	3950	2.21	2200	6.16
2020	06	60012741	3950.0	256.75	316.0	1	5585	167.55	111.7	1	3950	17.78	3950	2.21	2200	6.16
2020	07	60012741	3950.0	553.0	316.0	1	6388	332.18	127.76	1	3950	17.78	3950	4.42	2200	12.32
2020	08	60012741	3950.0	553.0	316.0	1	6388	332.18	127.76	1	3950	17.78	3950	4.42	2200	12.32
2020	09	60012741	3950.0	553.0	316.0	1	6388	332.18	127.76	1	3950	17.78	3950	4.42	2200	12.32
2020	10	60012741	3950.0	553.0	316.0	1	6388	332.18	127.76	1	3950	17.78	3950	4.42	2200	12.32
2020	11	60012741	7000.0	980.0	560.0	1	7000	364.0	140.0	1	7000	31.5	7000	7.84	2200	12.32
2020	12	60012741	7000.0	980.0	560.0	1	7000	364.0	140.0	1	7000	31.5	7000	7.84	2200	12.32
2021	01	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	364.0	140.0	1	7000	31.5	7000	7.84	2200	12.32
2021	02	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	364.0	140.0	1	7000	31.5	7000	7.84	2200	15.4
2021	03	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	364.0	140.0	1	7000	31.5	7000	7.84	2200	15.4
2021	04	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	364.0	140.0	1	7000	31.5	7000	7.84	2200	15.4
2021	05	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	364.0	140.0	1	7000	31.5	7000	7.84	2200	15.4
2021	06	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	364.0	140.0	1	7000	31.5	7000	7.84	2200	15.4
2021	07	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	364.0	140.0	1	7000	31.5	7000	7.84	2200	15.4

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈小龙

社保电脑号：639084680

身份证号码：420684198801255535

页码：2

参保单位名称：太科技有限公司

单位编号：60012741

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2021	08	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	364.0	140.0	1	7000	31.5	7000	7.84	2200	15.4	6.6
2021	09	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	364.0	140.0	1	7000	31.5	7000	7.84	2200	15.4	6.6
2021	10	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	364.0	140.0	1	7000	31.5	7000	7.84	2200	15.4	6.6
2021	11	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	364.0	140.0	1	7000	31.5	7000	7.84	2200	15.4	6.6
2021	12	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	364.0	140.0	1	7000	31.5	7000	7.84	2200	15.4	6.6
2022	01	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	434.0	140.0	1	7000	31.5	7000	7.84	2360	16.52	7.08
2022	02	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	434.0	140.0	1	7000	31.5	7000	7.84	2360	16.52	7.08
2022	03	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	434.0	140.0	1	7000	31.5	7000	7.84	2360	16.52	7.08
2022	04	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	31.5	7000	7.84	2360	16.52	7.08
2022	05	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	06	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	07	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	466.68	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	08	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	466.68	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	09	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	466.68	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	10	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	11	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	12	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	01	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	02	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	03	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	04	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	05	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	06	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	07	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	08	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	09	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	10	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	11	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	12	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2024	01	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	7000	56.0	14.0
2024	02	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	7000	56.0	14.0
2024	03	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	04	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	05	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	06	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	07	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	08	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	09	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	10	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	11	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	12	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	01	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	02	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	03	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	04	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	05	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	06	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0



计算单位：元

(二) 付爱群
1. 身份证:



2. 毕业证:

50

硕士研究生

毕业证书

研究生 付爱群 性别 女, 一九八二年 十 月 十 日生, 于
二〇〇四年 九 月至二〇〇六年 十二 月在 结构工程
专业学习, 学制 2.5 年, 修完硕士研究生培养计划规定的全部课程, 成绩合格,
毕业论文答辩通过, 准予毕业。

培养单位: 华中科技大学


校(院、所)长: 李培根

证书编号: 104871200602003285

二〇〇六年 十二月 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

3. 学位证:



4. 职称证书:



5. 检测鉴定培训合格证：

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会 Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects				
检测鉴定培训合格证 Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal				
	姓名 (Full name): 付爱群		身份证 (ID): 362204198210101448	
单位 (Employer): 太科技术有限公司				
证书编号 (Certificate No): 3025198				
符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求:				
专业	项目 (方法)	发证日期	新政策新标准学习情况	
主体结构	混凝土结构实体检测	2024-02-02	无记录	
	砌体结构检测	2024-04-29	无记录	
建筑幕墙	幕墙结构性能	2024-12-25	无记录	
	建筑幕墙检测 (四性)	2023-12-14	无记录	
市政工程	桥梁与隧道	2024-01-11	无记录	
其他类别	房屋安全检测鉴定	2019-09-25	无记录	



注: 本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发
证书若有防伪作伪应由雇主承担
验证网址: <http://jcjd.gdjsjcdxh.com>



6. 注册土木工程师（岩土）注册执业证书



本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册土木工程师（岩土）的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Registered Civil Engineer(Geo-technical).



Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China



Ministry of Housing and Urban-Rural Development
The People's Republic of China

编号: MY 00016391
No.



持证人签名:
Signature of the Bearer

付爱群

管理号:
File No. 2013008440082013449914002257

姓名: 付爱群
Full Name
性别: 女
Sex
出生年月: 1982年10月
Date of Birth
专业类别:
Professional Type
批准日期: 2013年09月08日
Approval Date

签发单位盖章:
Issued by

签发日期: 2014年 03月 03日
Issued on



使用有效期: 2023年01月26日
- 2023年07月25日



中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师(岩土)的执业凭证, 准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓 名: 付爱群

性 别: 女


出生日期: 1982年10月10日

注册编号: AY20145200275

聘用单位: 太科技术有限公司

注册有效期: 2024年05月06日-2027年06月30日



个人签名: 

签名日期: 2026. 1. 26

中华人民共和国
住房和城乡建设部



发证日期: 2024年05月06日

7. 一级注册结构工程师执业证书

中华人民共和国一级注册结构工程师	
注册执业证书	
本证书是中华人民共和国一级注册结构工程师的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。	
姓 名	付 爱 群
证 书 编 号	S115102032
	中华人民共和国住房和城乡建设部
NO. S0047092	发证日期 2020年06月23日



使用有效期: 2026年01月26日
- 2026年07月25日



中华人民共和国一级注册结构工程师 注册执业证书

本证书是中华人民共和国一级注册结构工程师
的执业凭证, 准予持证人在执业范围和注册有效期
内执业。

姓 名: 付爱群

性 别: 女

出生日期: 1982年10月10日

注册编号: S20115102032

聘用单位: 太科技有限公司

注册有效期: 2025年04月23日-2028年04月22日



个人签名: 付爱群

签名日期: 2026.1.26

中华人民共和国
住房和城乡建设部



发证日期: 2025年04月23日

8. 深圳建筑业协会专家证书

2024/5/22 17:15

证书预览打印-深圳建筑业协会专家库

专家证书

付爱群 同志：
经深圳建筑业协会专家委员会审定，
兹聘请您为本会专家。
特发此证

深圳建筑业协会

2024年01月26日

证书编号：SZJXZJ-1277

有效期至：2027年01月25日

协会网址：<http://www.szjzy.org.cn/>

聘任
工作
项目

专家
信息

姓名

付爱群

性别

女

民族

汉

政治面貌

党员

出生年月

1982年10月

参加工作时间

2007-03

最高学历

硕士研究生

所学专业

结构工程

工作专业

16

职 称

高级工程师

行政/技术职务

结构专业技术负责人

工 作 单 位

太科技有限公司

专家类别

专业分类

质量技术类

房屋土建
工程监测、检测

zjk.szjzy.org.cn/expert/icer.aspx?id=00cfd8dd2a5345afb6f5445cbfcad5d9&zy=undefined

9. 广东省检验检测机构人员培训证



证书使用说明和注意事项

- 一、本证依据《检验检测机构资质认定管理办法》等相关规定，由广东省认证认可协会统一颁发。
- 二、本证是持证人经培训考核合格，具备从事相关检验检测项目上岗资格的证明。
- 三、本证不得转借、篡改无效；有效期为六年，期满需经协会组织培训合格，可以延续有效期六年。



关注协会微信
掌握行业动态



广东省检验检测机构人员 培训证

广东省认证认可协会



姓 名：付爱群

学 历：硕 士

机构名称：深圳市太科检测有限公司

证书编号：粤 JC2021-2223

考核合格项目

该检验检测机构授权范围内地基基础静载试验。

发证日期：2021年03月29日

有效日期：2027年03月28日



证书使用说明和注意事项

- 一、本证依据《检验检测机构资质认定管理办法》等相关规定，由广东省认证认可协会统一颁发。
- 二、本证是持证人经培训考核合格，具备从事相关检验检测项目上岗资格的证明。
- 三、本证不得转借、篡改无效；有效期为六年，期满需经协会组织培训合格，可以延续有效期六年。



关注协会微信
掌握行业动态



广东省检验检测机构人员 培训证

广东省认证认可协会



姓 名：付爱群

学 历：硕 士

机构名称：深圳市太科检测有限公司

证书编号：粤 IC2021-2237

考核合格项目

该检验检测机构授权范围内低应变法测桩。



发证日期：2021年03月29日

有效日期：2027年03月28日

证书使用说明和注意事项

- 一、本证依据《检验检测机构资质认定管理办法》等相关规定，由广东省认证认可协会统一颁发。
- 二、本证是持证人经培训考核合格，具备从事相关检验检测项目上岗资格的证明。
- 三、本证不得转借、篡改无效；有效期为六年，期满需经协会组织培训合格，可以延续有效期六年。



关注协会微信
掌握行业动态



广东省检验检测机构人员 培训证

广东省认证认可协会



姓 名：付爱群

学 历：硕 士

机构名称：深圳市太科检测有限公司

证书编号：粤 JC2021-2241

考核合格项目

该检验检测机构授权范围内基桩承载力
与完整性检测（高应变）。



发证日期：2021年03月29日

有效日期：2027年03月28日

证书使用说明和注意事项

- 一、本证依据《检验检测机构资质认定管理办法》等相关规定，由广东省认证认可协会统一颁发。
- 二、本证是持证人经培训考核合格，具备从事相关检验检测项目上岗资格的证明。
- 三、本证不得转借、篡改无效；有效期为六年，期满需经协会组织培训合格，可以延续有效期六年。



关注协会微信
掌握行业动态



广东省检验检测机构人员 培训证

广东省认证认可协会



姓 名：付爱群

学 历：硕 士

机构名称：深圳市太科检测有限公司

证书编号：粤 JC2021-2228

考核合格项目

该检验检测机构授权范围内桩身完整性检测（钻孔取芯[编审]）。

发证日期：2021年03月29日
有效日期：2027年03月28日



10. 社保缴纳证明:

深圳市社会保险历年参保缴费明细表 (个人)

姓名: 付爱群			社保电脑号: 617273711			身份证号号码: 362204198210101448			页码: 2								
参保单位名称: 太科技术有限公司			单位编号: 60012741			计算单位: 元											
缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育		工伤保险		失业保险				
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2023	04	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	05	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	06	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	07	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	08	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	09	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	10	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	11	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	12	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2024	01	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	7000	56.0	14.0
2024	02	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	7000	56.0	14.0
2024	03	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	04	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	05	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	06	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	07	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	08	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	09	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	10	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	11	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	12	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	01	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	02	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	03	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	04	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	05	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	06	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	07	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	08	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	09	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	10	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	11	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	12	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	01	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	02	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	03	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	04	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	05	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
合计			88235.0	47600.0			32386.92	12133.4			2821.0		2481.68	2417.8		787.12	

备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录
网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码 (33927b81a52ee3aj) 核查, 验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保 (医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月, 养老保险在2026年12月前视同到账, 工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称:
单位编号
60012741
单位名称
太科技术有限公司



(三) 杨建华
1. 身份证:



2. 毕业证:



3. 职称证书:

本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。 This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisal.			
 Approved & authorized by China Railway Construction Corporation Limited		持证人签名: <u>杨建华</u>	
姓 名	<u>杨建华</u>	系 列	<u>工程技术</u>
性 别	<u>男</u>	专 业	<u>工程试验检测</u>
出生年月	<u>1973. 03</u>	评审通过时间	<u>2011. 11. 23</u>
任职资格	<u>高级工程师</u>	签发日期	<u>2012. 02. 15</u>
工作单位	<u>中铁二十五局集团 广州铁诚工程质量检测有限公司</u>	编 号:	<u>4100250263</u>

4. 试验检测师（水运结构与地基）：

公路水运工程试验检测师 Highway and Waterway Testing & Inspection Engineer	
本证明表明持有人已通过国家统一组织的公路水运工程试验检测师相应专业类别的考试，本证明作为增加职业岗位专业类别的依据。	
	姓 名：杨建华
	证件号码：430403197303251038
	性 别：男
	考试年度：2020
	专 业：水运结构与地基
	取得职业资格
	证书管理号：31620191101030016213
	取得职业资格
	证书记载的专业：交通工程
	批准日期：2020 年 11 月 15 日
	管 理 号：31620201101040038224



5. 检测鉴定培训合格证:

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会 Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects			
检测鉴定培训合格证 Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal			
	姓名 (Full name): 杨建华	身份证 (ID): 430403197303251038	
	单位 (Employer): 太科技术有限公司		
	证书编号 (Certificate No.): 3007250		
符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求:			
专业	项目 (方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与基础承载力检测 (静载荷试验)	2015-01-23	无记录
	桩身完整性检测 (低应变)	2015-09-19	无记录
	桩身完整性检测 (声波透射)	2015-07-10	无记录
	桩身完整性检测 (钻孔取芯[机长])	2014-05-29	无记录
	桩身完整性检测 (钻孔取芯[钢棒])	2015-07-17	无记录
主体结构	岩土工程原位测试	2012-09-25	无记录
	混凝土结构实体检测	2013-06-21	无记录
见证取样	常用金属材料检测	2007-07-13	无记录
	常用金属材料检测	2007-07-13	无记录
	预拌混凝土	预拌混凝土质量检测	2012-08-23



注释: 本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发
证书若有造假行为应由雇主授权。
验证网址: <http://jcjd.gdjsjcjdxh.com>



广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会	
检测鉴定培训合格证副页	
姓名: 杨建华	身份证: 430403197303251038 证书编号: 3007250
新政策新标准学习记录	
无学习记录	

6. 安全 C 证

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员	
安全生产考核合格证书	
编号: 粤建安C3 (2024) 0054526	
姓 名:	杨建华
性 别:	男
出 生 年 月:	1973年03月25日
企 业 名 称:	太科技有限公司
职 务:	专职安全生产管理人员
初次领证日期:	2024年07月30日
有 效 期:	2024年07月30日 至 2027年07月29日
	
发证机关: 广东省住房和城乡建设厅	
发证日期: 2024年07月30日	

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

7. 惠州市建设工程质量安全检测和鉴定协会专家（市政、建筑材料及构配件与预拌混凝土、地基基础，道路工程与桥梁及地下工程）

聘书

杨建华 同志:

诚聘您为惠州市建设工程质量安全检测和鉴定协会
专家委员会市政、建筑材料及构配件与预拌混凝土/地基
基础/道路工程与桥梁及地下工程 专家组专家。

聘期自2024年5月-2027年5月止。

惠州市建设工程质量安全检测和鉴定协会

2024年5月

证书编号:HZQSEC20250101

8. 社保缴纳证明:

深圳市社会保险历年参保缴费明细表 (个人)

姓名: 杨建华

社保电脑号: 647226503

身份证号码: 430403197303251038

页码: 2

参保单位名称: 太科技术有限公司

单位编号: 60012741

计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	03	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	434.0	140.0	1	7000	31.5	7000	7.84	2360	16.52	7.08
2022	04	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	31.5	7000	7.84	2360	16.52	7.08
2022	05	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	06	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	07	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	466.68	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	08	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	466.68	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	09	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	466.68	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	10	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	11	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	12	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	01	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	02	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	03	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	04	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	05	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	06	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	07	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	08	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	09	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	10	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	11	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	12	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2024	01	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	7000	56.0	14.0
2024	02	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	7000	56.0	14.0
2024	03	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	04	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	05	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	06	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	07	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	08	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	09	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	10	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	11	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	12	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	01	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	02	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	03	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	04	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	05	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	06	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	07	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	08	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	09	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	10	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	11	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	12	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	01	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0



姓名: 杨建华 社保电脑号: 647226503 身份证号码: 430403197303251038 页码: 3
 参保单位名称: 太科技术有限公司 单位编号: 60012741 计算单位: 元

工伤保险		生育保险	
数	单位交	基数	单位交
63.0		7000	56.0
63.0		7000	56.0
63.0		7000	56.0
63.0		7000	56.0

社保费缴纳清单

证明专用章

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录
网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码(33927b81a60cec8b)核查, 验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月, 养老保险在2026年12月前视同到账, 工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称:

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

武汉市社会保险基金管理局
武汉市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
打印日期：2026年3月27日
证明专用章

(四) 林世聪
1. 身份证:



2. 毕业证:



3. 职称证书:



4. 检测鉴定培训合格证:

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会 Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects			
检测鉴定培训合格证 Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal			
	姓名 (Full name): 林世聪	身份证 (ID): 440902198408040138	
	单位 (Employer): 太科技术有限公司		
	证书编号 (Certificate No.): 3008451		
符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求:			
专业	项目 (方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与基础承载力检测 (静载荷试验)	2011-05-27	无记录
	基础承载力与完整性检测 (高应变)	2013-10-30	无记录
	桩身完整性检测 (低应变)	2010-03-26	无记录
	桩身完整性检测 (声波透射)	2010-05-25	无记录
	桩身完整性检测 (钻孔取芯 [钻芯])	2010-04-22	无记录
	桩身完整性检测 (桩孔取芯 [瞬态])	2010-06-11	无记录
见证取样	岩土工程原位测试	2010-12-17	无记录
	现场非金属材料检测	2008-12-19	无记录
监测与测量	常用金属材料检测	2008-12-19	无记录
	基坑监测	2018-08-31	无记录
	其他类别	房屋安全检测鉴定	2025-05-30
	建筑节能工程检测	2025-01-23	无记录



注: 本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发
证书若有涂改作无效处理
验证网址: <http://icjd.gdjsjcdxh.com>




广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会
检测鉴定培训合格证副页

姓名: 林世聪 身份证: 440902198408040138 证书编号: 3008451

新政策新标准学习记录
无学习记录

5. 广东省公路水运工程基桩检测培训合格证书



6. 公路水运工程试验检测师



公路水运工程试验检测师
Highway and Waterway Testing & Inspection Engineer




本证明表明持有人已通过国家统一组织的公路水运工程试验检测师相应专业类别的考试，本证明作为增加职业岗位专业类别的依据。

姓 名：林世聪
证件号码：440902198408040138
性 别：男
考试年度：2019
专 业：桥梁隧道工程
取得职业资格
证书管理号：201814011073
取得职业资格
证书记载的专业：水运结构与地基
批准日期：2019 年 11 月 17 日
管 理 号：31620191101020035576



7. 公路检测员证（材料、桥梁）



8. 社保缴纳证明:

深圳市社会保险历年参保缴费明细表(个人)

姓名: 林世聪			社保电脑号: 620210583			身份证号码: 440902198408040138			页码: 5								
参保单位名称: 太科技术有限公司			单位编号: 60012741			计算单位: 元											
缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	11	60012741	7000.0	1050.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	12	60012741	7000.0	1050.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	01	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	02	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	03	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	04	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	05	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	06	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	07	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	08	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	09	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	10	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	11	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	12	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	01	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	02	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	03	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	04	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	05	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
合计			107672.0 63535.2			10503.9 3520.19			3792.7			3322.67 1211.41			1819.66		

备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录
网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码(33927b81a5f501d2) 核查, 验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月, 养老保险在2026年12月前视同到账, 工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称:
单位编号
60012741
单位名称
太科技术有限公司



(五) 王李
1. 身份证:



2. 毕业证:



3. 职称证书:

广东省职称证书

姓 名: 王李

身份证号: 511028198408291811



职称名称: 高级工程师

专 业: 道路与桥梁工程

级 别: 副高

取得方式: 职称评审

通过时间: 2024年6月4日

评审组织: 深圳市交通运输专业高级职称评审委员会

证书编号: 2403001170416

发证单位: 深圳市人力资源和社会保障局

发证时间: 2024年8月2日



4. 检测鉴定培训合格证：

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会 Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects			
检测鉴定培训合格证 Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal			
		姓名 (Full name): 王李	身份证 (ID): 511028198408291811
		单位 (Employer): 太科技术有限公司	
		证书编号 (Certificate No.): 3030528	
符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求:			
专业	项目 (方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
其他类别	地下工程检测	2026-04-27	无记录
主体结构	混凝土结构实体检测	2024-02-02	无记录
	砌体结构检测	2024-04-29	无记录
	混凝土结构性能	2023-06-28	无记录
市政工程	桥梁与隧道	2022-01-13	无记录



注: 本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定检测人员培训管理办法》颁发
证书若有造假操作应由雇主授权。
验证网址: <http://jcjd.gdjsjcjdxh.com>



广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会	
检测鉴定培训合格证副页	
姓名: 王李	身份证: 511028198408291811 证书编号: 3030528
新政策新标准学习记录	
无学习记录	

5. 试验检测师（桥梁隧道工程）

478

 **公路水运工程试验检测师**
Highway and Waterway Testing & Inspection Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、交通运输部监制，交通运输部职业资格中心颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，具有公路水运工程试验检测师的职业水平和能力。



交通运输部职业资格中心



姓 名: 王李
证件号码: 511028198408291811
性 别: 男
出生年月: 1984年08月
专 业: 桥梁隧道工程
批准日期: 2017年11月19日
管 理 号: 201712005262



6. 公路检测师（桥梁）



7. 社保缴纳证明：

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王李 社保电脑号：622434828 身份证号码：511028198408291811 页码：2
参保单位名称：太科技术有限公司 单位编号：60012741 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	02	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	03	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	04	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	05	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	06	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	07	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	08	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	09	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	10	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	11	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	12	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	01	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	02	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	03	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	04	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	05	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
合计			45074.5	22576.8			24907.37	8965.08			1444.51			1750.82	1982.48	593.92	

- 备注：
1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 33927b81a59ce83y ）核查，验真码有效期三个月。
 2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
 3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
 4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
 7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号 60012741 单位名称 太科技术有限公司



(六) 徐国孝
1. 身份证:



2. 毕业证:



3. 职称证书:

广东省职称证书

姓名: 徐国孝

身份证号: 610431198108021230



职称名称: 高级工程师

专业: 建筑工程检测

级别: 副高

取得方式: 职称评审

通过时间: 2022年06月25日

评审组织: 广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号: 2200101155346

发证单位: 广东省人力资源和社会保障厅

发证时间: 2022年09月13日



查询网址: <http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

4. 特种设备检验检测人员执业注册证:

特种设备检验检测人员执业注册证

一、注册人员信息

姓 名： 徐国孝
身份证号： 610431198108021230

二、执业单位信息

全 称： 太科技术有限公司
地 址： 深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道31号活力宝3栋(U-房A栋)1层
邮 编： 518065

三、执业单位授权

兹聘用徐国孝代表我单位从事所持资格证书项目
的检验检测工作，并签署相应检验报告。

授 权 人

签署日期：

四、所持资格证书项目

项目	级别	有效期	项目	级别	有效期	项目	级别	有效期
MT	II	2026-08	PT	II	2026-08	RT	II	2026-07
UT	II	2026-09						

五、注册单位声明

1. 注册详细信息可自中国特种设备检验协会网站 (www.casei.org.cn) 查询，并以网站发布信息为准。
2. 注册人员各项目的有效期以其所持资格证书为准。
3. 本证书加盖中国特种设备检验协会印章并经执业单位授权方为有效。

注册有效起始日期：2025-10-21

初次注册日期：2014-07-21

注册证书编号：CASEI2025068925

请扫描二维码，以确认证书有效性

发证机构：中国特种设备检验协会

有效期限：2025-10-20

2015年1月

中国特种设备检验协会印制

中华人民共和国 特种设备检验检测人员证

Inspector and Tester Certificate of Special Equipment
People's Republic of China
(无损检测人员)

姓名： 徐国孝

证书编号： 610431198108021230

初次取证日期： 2013 年 12 月

经考核，批准项目和级别如下：

项目	级别	代号	备注
磁粉检测	II 级	MT(II)	S

发证机关： 广东省市场监督管理局



2021 年 05 月 06 日

有效期： 2021 年 09 月 至 2026 年 08 月

中华人民共和国 特种设备检验检测人员证

Inspector and Tester Certificate of Special Equipment
People's Republic of China

(无损检测人员)

姓名： 徐国孝

证书编号： 610431198108021230

初次取证日期： 2013 年 12 月

经考核，批准项目和级别如下：

项目	级别	代号	备注
渗透检测	Ⅱ级	PT(Ⅱ)	S

发证机关：广东省市场监督管理局



2021 年 05 月 06 日

有效期：2021 年 09 月 至 2026 年 08 月

中华人民共和国 特种设备检验检测人员证

Inspector and Tester Certificate of Special Equipment
People's Republic of China

(无损检测人员)

姓名： 徐国孝

证书编号： 610431198108021230

初次取证日期： 2010 年 04 月

经考核，批准项目和级别如下：

项目	级别	代号	备注
射线胶片照相检测	Ⅱ级	RT(Ⅱ)	S

发证机关：广东省市场监督管理局



2021 年 05 月 06 日

有效期：2021 年 08 月 至 2026 年 07 月

中华人民共和国 特种设备检验检测人员证

Inspector and Tester Certificate of Special Equipment
People's Republic of China

(无损检测人员)

姓名： 徐国孝

证书编号： 610431198108021230

初次取证日期： 2010 年 04 月

经考核，批准项目和级别如下：

项目	级别	代号	备注
脉冲反射法超声检测	II 级	UT(II)	S

发证机关：广东省市场监督管理局



2021 年 05 月 06 日

有效期：2021 年 10 月 至 2026 年 09 月

5. 广东省检验检测机构人员培训证（钢结构超声法（编审）、钢结构射线法（编审））



6. 无损学会 MTIII检测员证

延期证书
ChSNDT-ZS-04
Issue2

 **中国机械工程学会无损检测分会**
The Chinese Society for Nondestructive Testing

特此认可 Hereby Recognizes

徐国孝 Xu Guoxiao (身份证/ID) 610431198108021230
单位: (Employer) 太科技术有限公司

符合ISO9712-2012标准对于下列无损检测方法及其产品门类
has met the requirements of standard ISO9712-2012 related to the following NDT method and product sectors

无损检测 3 级的要求 as NDT Level 3

方法 Method	产品门类 Product Sectors	认证日期 Date of Certification	有效日期 Date of Expiry
磁粉(MT) B, n f	焊缝(W)	2022年09月22日	2027年09月21日

证书编号 Certificate No: 61002143325MT 认证机构代表 Representative of Certification Body: 徐永昌

注释: (Notes)

1. 本证按照国际标准ISO9712-2012颁发, 版权归中国无损检测学会所有。This certificate is issued according to the International Standard ISO9712-2012 and is the property of ChSNDT.
2. 颁发的资格证书/卡片是认证机构为该人员的资格作证, 证书持有者的操作应有雇主或责任单位授权。By issuing the certificate and corresponding wallet card, the certification body attests to the qualification of the individual but does not give any operation authorization. The certificate holder shall obtain the authorization of permission to operate issued by the employer or responsible agency.
3. 中国无损检测学会注册为国际无损检测委员会(ICNDT)互认协议(MRA)签约国, 在ICNDT MRA表2中确认。中国无损检测学会颁发的证书在注册有效期内得到ICNDT MRA 签约国认可。各签约国在ICNDT MRA表1中列出, 国际无损检测委员会网站www.icndt.org 会不断更新MRA表1表2的内容。The ChSNDT is registered under the ICNDT Multilateral Recognition Agreement (MRA), and registration is confirmed in Schedule 2 to the ICNDT MRA. Certificates issued by ChSNDT are recognised by the signatories to the ICNDT MRA so long as its registration remains valid. Signatories are listed in Schedule 1 to the ICNDT MRA. The current edition of the MRA, together with updated Schedules 1 and 2, is published at www.icndt.org.

雇主(Employer): _____ 日期(Date): _____ 持证人(Certificate holder): _____ 日期(Date): _____

延期证书
ChSNDT-ZS-04
Issue2

 **中国机械工程学会无损检测分会**
The Chinese Society for Nondestructive Testing

特此认可 Hereby Recognizes

徐国孝 Xu Guoxiao (身份证/ID) 610431198108021230
单位: (Employer) 太科技术有限公司

符合ISO9712-2012标准对于下列无损检测方法及其产品门类
has met the requirements of standard ISO9712-2012 related to the following NDT method and product sectors

无损检测 3 级的要求 as NDT Level 3

方法 Method	产品门类 Product Sectors	认证日期 Date of Certification	有效日期 Date of Expiry
射线(RT)	焊缝(W)	2022年09月22日	2027年09月21日

证书编号 Certificate No: 61002143325RT 认证机构代表 Representative of Certification Body: 徐永昌

注释: (Notes)

1. 本证按照国际标准ISO9712-2012颁发, 版权归中国无损检测学会所有。This certificate is issued according to the International Standard ISO9712-2012 and is the property of ChSNDT.
2. 颁发的资格证书/卡片是认证机构为该人员的资格作证, 证书持有者的操作应有雇主或责任单位授权。By issuing the certificate and corresponding wallet card, the certification body attests to the qualification of the individual but does not give any operation authorization. The certificate holder shall obtain the authorization of permission to operate issued by the employer or responsible agency.
3. 中国无损检测学会注册为国际无损检测委员会(ICNDT)互认协议(MRA)签约国, 在ICNDT MRA表2中确认。中国无损检测学会颁发的证书在注册有效期内得到ICNDT MRA 签约国认可。各签约国在ICNDT MRA表1中列出, 国际无损检测委员会网站www.icndt.org 会不断更新MRA表1表2的内容。The ChSNDT is registered under the ICNDT Multilateral Recognition Agreement (MRA), and registration is confirmed in Schedule 2 to the ICNDT MRA. Certificates issued by ChSNDT are recognised by the signatories to the ICNDT MRA so long as its registration remains valid. Signatories are listed in Schedule 1 to the ICNDT MRA. The current edition of the MRA, together with updated Schedules 1 and 2, is published at www.icndt.org.

雇主(Employer): _____ 日期(Date): _____ 持证人(Certificate holder): _____ 日期(Date): _____

ChSNDT-ZS-04
Issue2



中国机械工程学会无损检测分会

The Chinese Society for Nondestructive Testing



特此认可 Hereby Recognizes

徐国孝 Xu Guoxiao (身份证/ID) 610431198108021230
单位: (Employer) 太科技术有限公司

符合ISO9712-2012标准对于下列无损检测方法及其产品门类
has met the requirements of standard ISO9712-2012 related to the following NDT method and product sectors

无损检测 3 级的要求 as NDT Level 3

方法 Method	产品门类 Product Sectors	认证日期 Date of Certification	有效日期 Date of Expiry
超声波 (UT)	焊缝 (W)	2022年09月22日	2027年09月21日
超声波 (UT)	锻件、板、型材 (F, P)	2022年09月22日	2027年09月21日
超声波 (UT)	管子、管道 (T)	2022年09月22日	2027年09月21日
超声波 (UT)	铸件 (C)	2022年09月22日	2027年09月21日

证书编号 Certificate No. 61002143325UT 认证机构代表 Representative of Certification Body 徐永昌

注释: (Notes)

1. 本证书按照国际标准ISO9712-2012颁发, 版权归中国无损检测学会所有。This certificate is issued according to the International Standard ISO9712-2012, and the copyright belongs to the Chinese Society for Nondestructive Testing.
2. 颁发的资格证书/卡片是认证机构为该人员的资格作证, 证书持有者的操作应有雇主或责任单位授权。By issuing the certificate and corresponding wallet card, the certification body attests to the qualification of the individual but does not give any operation authorization. The certificate holder shall obtain the authorization of permission to operate issued by the employer or responsible agency.
3. 中国无损检测学会注册为国际无损检测委员会 (ICNDT) 互认协议 (MRA) 签约国, 在ICNDT MRA表2中确认。中国无损检测学会颁发的证书在注册有效期内得到ICNDT MRA 签约国认可。各签约国在ICNDT MRA表1中列出, 国际无损检测委员会网站www.icndt.org 会不断更新MRA表1表2的内容。The ChSNDT is registered under the ICNDT Multilateral Recognition Agreement (MRA), and registration is confirmed in Schedule 2 to the ICNDT MRA. Certificates issued by ChSNDT are recognised by the signatories to the ICNDT MRA so long as its registration remains valid. Signatories are listed in Schedule 1 to the ICNDT MRA. The current edition of the MRA, together with updated Schedules 1 and 2, is published at www.icndt.org.

雇主 (Employer): _____ 日期 (Date): _____ 持证人 (Certificate holder): _____ 日期 (Date): _____

ChSNDT-ZS-04
Issue1



中国机械工程学会无损检测分会

The Chinese Society for Nondestructive Testing



特此认可 Hereby Recognizes

徐国孝 Xu Guoxiao (身份证/ID) 610431198108021230
单位: (Employer) 太科技术有限公司

符合ISO9712-2012标准对于下列无损检测方法及其产品门类
has met the requirements of standard ISO9712-2012 related to the following NDT method and product sectors

无损检测 2 级的要求 as NDT Level 2

方法 Method	产品门类 Product Sectors	认证日期 Date of Certification	有效日期 Date of Expiry
目视 (VT) (DV)	焊缝 (W)	2023年05月15日	2028年05月14日

证书编号 Certificate No. 61002143325VT 认证机构代表 Representative of Certification Body 徐永昌

注释: (Notes)

1. 本证书按照国际标准ISO9712-2012颁发, 版权归中国无损检测学会所有。This certificate is issued according to the International Standard ISO9712-2012, and the copyright belongs to the Chinese Society for Nondestructive Testing.
2. 颁发的资格证书/卡片是认证机构为该人员的资格作证, 证书持有者的操作应有雇主或责任单位授权。By issuing the certificate and corresponding wallet card, the certification body attests to the qualification of the individual but does not give any operation authorization. The certificate holder shall obtain the authorization of permission to operate issued by the employer or responsible agency.
3. 中国无损检测学会注册为国际无损检测委员会 (ICNDT) 互认协议 (MRA) 签约国, 在ICNDT MRA表2中确认。中国无损检测学会颁发的证书在注册有效期内得到ICNDT MRA 签约国认可。各签约国在ICNDT MRA表1中列出, 国际无损检测委员会网站www.icndt.org 会不断更新MRA表1表2的内容。The ChSNDT is registered under the ICNDT Multilateral Recognition Agreement (MRA), and registration is confirmed in Schedule 2 to the ICNDT MRA. Certificates issued by ChSNDT are recognised by the signatories to the ICNDT MRA so long as its registration remains valid. Signatories are listed in Schedule 1 to the ICNDT MRA. The current edition of the MRA, together with updated Schedules 1 and 2, is published at www.icndt.org.

雇主 (Employer): _____ 日期 (Date): _____ 持证人 (Certificate holder): _____ 日期 (Date): _____

7. 社保缴纳证明:

深圳市社会保险历年参保缴费明细表 (个人)

姓名: 徐国孝

社保电脑号: 638372780

身份证号码: 610431198108021230

页码: 3

参保单位名称: 太科技术有限公司

单位编号: 60012741

计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	03	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	11620	69.72	23.24	1	2360	10.62	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2022	04	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	11620	58.1	23.24	1	2360	10.62	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2022	05	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	11620	58.1	23.24	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	06	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	11620	58.1	23.24	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	07	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	08	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	09	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	10	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	11	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	12	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	01	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	02	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	03	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	04	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	05	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	06	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	07	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	08	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	09	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	10	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	11	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	12	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2024	01	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	36.96	7000	56.0	14.0
2024	02	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	36.96	7000	56.0	14.0
2024	03	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	04	60012741	7000.0	1050.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	05	60012741	7000.0	1050.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	06	60012741	7000.0	1050.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	07	60012741	7000.0	1050.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	08	60012741	7000.0	1050.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	09	60012741	7000.0	1050.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	10	60012741	7000.0	1050.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	11	60012741	7000.0	1050.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	12	60012741	7000.0	1050.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	01	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	02	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	03	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	04	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	05	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	06	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	07	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	08	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	09	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	10	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	11	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	12	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6727	33.6	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	01	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.6	3000	27.0	3000	24.0	6.0



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：徐国孝

社保电脑号：638372780

身份证号码：610431198108021230

页码：4


参保单位名称：太科技术有限公司

单位编号：60012741

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险			失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	02	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	03	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	04	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	05	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
合计			68715.65	39274.8			9035.25	3090.94			2506.14		2307.26		3520.6		1511.42


- 备注：
1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 33927b81a1f58e4m ）核查，验真码有效期三个月。
 2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
 3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
 4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
 7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
60012741
单位名称
太科技术有限公司



(七) 潘典书
1. 身份证



2. 毕业证



3. 学位证:



4. 职称证书（高级工程师）

广东省职称证书

姓 名：潘典书

身份证号：341226198205100014



职称名称：高级工程师

专 业：建筑工程检测

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2018年11月10日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：1900101059895


发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2019年01月31日




查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

5. 注册监理工程师（房屋建筑工程）



6. 注册安全工程师执业证

190-0436	
中华人民共和国 注册安全工程师执业证	
中华人民共和国应急管理部	
本人签名	
职业资格 证书管理号	20211004644000001123

190-0436	
注册记录	
姓名	潘典书
性别	男
证件号码	341226198205100014
级别	中管级
执业证号	19220005148
发证日期	2022年8月10日
注册安全工程师 注册专用章	

190-0436	
注册记录	
潘典书 341226198205100014	
注册类别	建筑施工安全
聘用单位	深圳市太科检测有限公司
有效期至	2027年3月15日
B0093 潘典书 341226198205100014	
注册类别	建筑施工安全
聘用单位	太科技术有限公司
有效期	2022年8月10日至2027年3月15日
注册安全工程师 注册专用章	



中级注册安全工程师

Intermediate Certified Safety Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、应急管理部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得中级注册安全工程师职业资格。



中华人民共和国
人力资源和社会保障部



中华人民共和国
应急管理部



姓 名: 潘典书

证件号码: 341226198205100014

性 别: 男

出生年月: 1982年05月

专 业: 建筑施工安全

批准日期: 2021年10月17日

管 理 号: 20211004644000001123



7. 检测鉴定培训合格证

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会 Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects			
检测鉴定培训合格证 Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal			
	姓名 (Full name): 潘典书	身份证 (ID): 341226198205100014	
	单位 (Employer): 太科技术有限公司		
	证书编号 (Certificate No): 3014279		
符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求:			
专业	项目 (方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
主体结构	混凝土结构实体检测 (回弹法)	2013-02-28	无记录
建筑幕墙	建筑幕墙检测 (四性)	2023-12-14	无记录
检测与测量	建筑变形测量	2016-05-27	无记录
市政工程	桥梁与隧道	2024-01-11	无记录
其他类别	房屋安全检测鉴定	2016-06-01	无记录

注册: 本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发
证书持有者应遵守行业规定由雇主授权。
验证网址: <http://jcjd.gdscjcdxh.com>

发证单位盖章

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会	
检测鉴定培训合格证副页	
姓名: 潘典书	身份证: 341226198205100014 证书编号: 3014279
新政策新标准学习记录	
无学习记录	

8. 中华人民共和国特种作业操作证



9. 广东省安全生产协会专家库（建筑安全）专家聘书



10. 社保缴纳证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：潘典书 社保电脑号：621800039 身份证号码：341226198205100014 页码：3
参保单位名称：太科技术有限公司 单位编号：60012741 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育保险			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交
2023	09	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52
2023	10	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52
2023	11	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52
2023	12	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52
2024	01	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	7000	56.0
2024	02	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	7000	56.0
2024	03	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0
2024	04	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0
2024	05	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0
2024	06	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0
2024	07	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0
2024	08	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0
2024	09	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0
2024	10	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0
2024	11	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0
2024	12	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0
2025	01	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0
2025	02	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0
2025	03	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0
2025	04	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0
2025	05	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0
2025	06	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0
2025	07	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0
2025	08	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0
2025	09	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0
2025	10	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0
2025	11	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0
2025	12	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	24.0	3000	24.0
2026	01	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	24.0	3000	24.0
2026	02	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	24.0	3000	24.0
2026	03	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	24.0	3000	24.0
2026	04	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	24.0	3000	24.0
2026	05	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	24.0	3000	24.0
合计			117493.1	63519.2			50171.88	17832.08			3867.65				1168.22	

备注：
1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33927b81a1fb8478 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号 60012741 单位名称 太科技术有限公司



九、企业近五年(从本工程截标之日起倒推)同类工程（业绩类别:市政公用工程检测服务）业绩

投标人：太科技术有限公司

建设单位	项目名称	建设地点	建设规模	开竣工日期	合同价格(万元)	备注
深圳市市政工程总公司	福润路（福悦路-龙澜大道）工程、景悦路南北连接工程（试验）检测	深圳市	1893 米	2022-10-8 至 2025-12-23	256.2393	/
深圳市大鹏新区建筑工务署	溪园路工程	深圳市	333 米	2025-12-3 至今	53.34	/
中建科技集团有限公司	坪山区丹沙路市政工程	深圳市	约 480 米	2022-1-4 至 2022-10-11	48.99168	/
深圳市罗湖区城市管理和综合执法局	红岗公园改造提升及周边生态廊桥(中、西廊桥)建设工程(一期)	深圳市	约 500 米	2024-5-23 至今	46.0465	/
深圳市罗湖区城市管理和综合执法局	环深圳水库绿道项目(一期)	深圳市	约 6.07 公里	2024-2-19 至 2025-10-24	55.9322	/
深圳市路桥建设集团有限公司	小梅沙片区市政基础设施建设 1-4#通道及跨河连桥施工总承包工程-工程检测 2	深圳市	约 240 米	2023-12-1 至 2025-6-30	33.09624	/
深圳市光明建工第一建设工程有限公司	富利路（河堤路-屋园路）市政工程	深圳市	约 1000 米	2023-7-1 至 2026-1-5	37.2	/

提示：要求附项目证明材料扫描件（如合同扫描件、用户证明等）。

(一) 福润路（福悦路-龙澜大道）工程、景悦路南北连接工程（试验）检测合同

【TK】 2022496JS

深圳市政
筑造宜居城市

合同编号：B00043032022092216

工程试验（检测）合同

工 程 名 称：福润路（福悦路-龙澜大道）工程、
景悦路南北连接工程（试验）检测合同

工 程 地 点：龙华区福城街道

委 托 人：深圳市市政工程总公司

受 托 人：太科技有限公司

签 订 日 期：2022 年 10 月 6 日

目录

第 1 条 工程情况	2
第 2 条 试验（检测）项目	2
第 3 条 试验（检测）标准、政策法规	2
第 4 条 试验（检测）时间及成果	3
第 5 条 试验（检测）样品的运输	3
第 6 条 试验（检测）费用的计取	4
第 7 条 试验（检测）费用的支付	4
第 8 条 甲方的权利义务	4
第 9 条 乙方的权利义务	5
第 10 条 知识产权及保密	5
第 11 条 违约责任	6
第 12 条 通知	6
第 13 条 不可抗力	6
第 14 条 争议解决	7
第 15 条 合同有效期	7
第 16 条 文本生效及其他	7
附件 1：检测合同履行评价细则	14
廉洁自律协议	16
第一条 双方的权利和责任	16
第二条 甲方的责任	16
第三条 乙方的责任	17
第四条 违约责任	17
第五条 监督与联络	17
第六条 协议份数	17

工程试验（检测）合同

委托人：【深圳市市政工程总公司】（以下简称甲方）

法定代表人：【陈俭】

住所：【深圳市龙华区民治街道北站社区华侨城创想大厦2栋2001】

受托人：【太科技术有限公司】（以下简称乙方）

法定代表人：【曾明庆】

住所：【广东省深圳市福田区紫竹六道78号竹盛花园7-403】

根据《中华人民共和国民法典》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量检测管理办法》、《深圳市建设工程质量管理条例》及有关法律、法规和《深圳市市政工程总公司2021-2023年度检测服务（建设工程）购框架协议》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方委托乙方承担【福润路（福悦路-龙澜大道）工程、景悦路南北连接工程】（以下简称工程）试验（检测）事项协商一致，双方达成合同条款如下：

第1条 工程情况

1.1 工程名称：【福润路（福悦路-龙澜大道）工程、景悦路南北连接工程】。

1.2 工程地点：【深圳市龙华区福城街道】。

1.3 工程概况：【福润路（福悦路-龙澜大道），长约500m，红线宽40m，双向4车道，工程建设内容包括道路、交通、给排水、再生水、电力、通信、燃气、绿化工程、信号灯及交通监控、管线迁改工程、交通疏解工程、水土保持及环境保护工程等；景悦路南北连接工程，长约1393m，红线宽40m，城市次干道，建设内容包括道路、管廊工程、给排水、再生水、电气、燃气、景观绿化、交通工程、海绵城市、交通疏解、水土保持和环境保护工程等】

1.4 工作范围：【甲方根据现场实际情况以分工文或工作任务单的方式明确乙方具体的工作范围】

第2条 试验（检测）项目

2.1 甲方委托乙方试验（检测）的项目包括：

- ☒ 材料试验检测；
- ☒ 常规现场检测；
- ☒ 其他：【地基基础等资质范围内】。

第3条 试验（检测）标准、政策法规

3.1 双方约定适用本合同的试验（检测）标准：（根据实际检测项目填写）试验检测常用规范（若相关规范有更新，以现行有效规范为准），但不限于以下规范：

- ☒ 《公路土工试验规程》JTG E40-2007；
- ☒ 《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005；
- ☒ 《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010；

- [√] 《水泥化学分析方法》GB/T176-2017;
- [√] 《金属材料 室温拉伸试验方法》GB/T228.1-2010;
- [√] 《通用硅酸盐水泥》GB175-2007;
- [√] 《钢筋混凝土用钢》第1部分:热轧光圆钢筋 GB1499.1-2017;
- [√] 《钢筋混凝土用钢》第2部分:热轧带肋钢筋 GB1499.2-2018;
- [√] 《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T27-2014;
- [√] 《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2016;
- [√] 《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50-2011;
- [√] 《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T8077-2012;
- [√] 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG E30-2005;
- [√] 《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081-2019;
- [√] 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55-2011;
- [√] 《预应力混凝土用钢绞线》GB/T5224-2014;
- [√] 《金属材料 洛氏硬度试验 第1部分:试验方法》GB/T230.1-2018;
- [√] 《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009;
- [√] 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011;
- [√] 《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004;
- [√] 《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009;
- [√] 《公路土工合成材料试验规程》JTG E50-2006;
- [√] 《预应力混凝土用金属波纹管》JG/T 225-2020;
- [√] 《公路桥梁板式橡胶支座》JT/T4-2019;
- [√] 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008;
- [√] 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008;
- [×] /。

第4条 试验(检测)时间及成果

4.1 自本合同签订之日起,乙方应按要求完成本合同第2条约定内容的试验(检测)工作,并将本合同项下全部试验(检测)事项的成果提交给甲方,并对其准确性和可靠性负责。

4.2 试验(检测)成果提交要求:

乙方应向甲方交付全部试验(检测)成果

序号	成果名称	数量	备注	报告提交时间
1	检测报告	一式【 4 】份	含【 】版本电子档 含【 】版本光盘	检测工作完成5个工作日内

第5条 试验(检测)样品的运输

试验(检测)样品的运输方式及运输费用采用以下第【 二 】种方式:

[] 第一种方式:甲方负责将检测样品送至乙方检测场所,并承担相应运输费用,乙方按有关规定对检测后的样品进行留样。

[√] 第二种方式:乙方到工程现场抽取检测样品,并承担相应抽样及运输费用,运输途中的毁损、灭失、事故等风险由乙方承担,并由乙方与承运人办理理赔事宜。

[] 其他方式:【 】

第6条 试验（检测）费用的计取

6.1 试验（检测）费用计取

经双方商定，检测数量按现场实际检测数量计算，检测服务费单价参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》（粤建检协[2015]8号），检测单价按照66%的下浮率（检测单价=即原价×0.34）进行计取。

暂定含税合同价人民币（小写）：¥2562393.00元；

（大写）：贰佰伍拾陆万贰仟叁佰玖拾叁元。

其中不含税合同价为 2417351.89 元，增值税税金为 145041.11 元。乙方提供的增值税发票为第 1 种（1、增值税专用发票，2、增值税普通发票）。

（注：该费用为暂定合同价，实际合同总价依据施工过程中所有的检测内容确定；甲方有权对合同段检测范围进行适当调整，并缩小（或增大）其所承包合同段的检测范围，减少（或增加）工程量，但依据本合同文件所规定的乙方的责任和义务不因此而改变。）。

6.2 前述试验（检测）费用包括：（1）乙方完成本合同项下试验（检测）工作所有费用，包括但不限于上门取样费、技术服务费、检测报告费用、现场办公费用、乙方人员差旅费等检测流程中的各项费用；（2）乙方按照国家现行税法和有关部门现行规定需缴纳的一切税金和费用（包含6%的增值税专票、增值税附加税、印花税以及政府和税务机关规定的其他税及费用，均由乙方承担）。乙方因承包本合同工程按有关法律法规缴纳的一切税费均视为包含在合同价格中，乙方应在投标报价中充分考虑；同时，甲方有权代乙方交纳应缴而未缴纳的一切税收和费用，所代缴费用将在承包人合同价格中扣除，承包人不得提出异议。

第7条 试验（检测）费用的支付

7.1 试验（检测）费用支付采用以下第【一】种支付方式：

[☒] **第一种支付方式：**无预付款，不得以合同暂定数量或暂定金额为依据要求支付任何款项。乙方申请付款前，应按照甲方要求提供发票。乙方未按照甲方要求提供发票，甲方有权暂缓付款，有关损失由乙方承担。甲方根据乙方工程进度的 97%，按季度付款，每季度最多支付1次，乙方自行缴纳相关税金且提供合法有效足额的增值税专用发票。工程完工后办理结算及履约评价，甲方收到乙方的结算书并经上级部门审核完成及双方确认后，30天内支付剩余结算款。检测合同履行评价细则见附件2。

[☐] **其他支付方式：**【☐】。

7.2 甲方按第6条约定向乙方支付试验（检测）费用前，乙方应向甲方提供合法有效的对应金额增值税专用发票，乙方未按照甲方要求提供发票，甲方有权暂缓付款，有关损失由乙方承担。

7.3 甲方将试验（检测）费用支付至乙方指定的以下银行账户：

开户银行：【交通银行深圳华侨城支行】。

户名：【太科技术有限公司】。

银行账号：【4430 6633 3013 0050 9682 3】。

第8条 甲方的权利义务

8.1 甲方不得将同一单位工程中的同一类型检测项目委托其他检测机构

进行检测。

8.2 甲方应于检测活动开始前向乙方提供附件三所列的与本检测业务有关的资料及文件，并对资料的可靠性负责，但不应解除乙方对其测量复核（闭合）准确性所负的责任。

8.3 委托检测前，甲方应将见证单位和见证人员以书面形式通知乙方。见证人员发生变更的，甲方应及时书面告知乙方。

8.4 甲方应提前通知乙方进场时间及检测范围，并派专人负责现场情况介绍及现场协调。

8.5 甲方负责与检测业务有关的第三人的协调工作，为乙方提供必要的外部工作条件。具体包括与路政、交管部门的协调；为保证安全，如需封闭道路，甲方应提前组织以免影响检测工期。

8.6 如遇特殊情况需暂停检测，甲方应提前通知乙方。

8.7 甲方不得以任何方式要求乙方出具虚假检测报告。

第9条 乙方的权利义务

9.1 乙方应向甲方提供与本工程检测业务有关的资料，包括建设工程检测资质证书、检测机构评估证书及其附表等复印件。

9.2 乙方确保与行政机关、法律法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及本工程相关的建设单位、设计单位、施工单位、监理单位无隶属关系或者其他利害关系。

9.3 乙方在同一建设工程项目或标段中，不得同时接受建设、施工或者监理单位等两方以上的检测委托。

9.4 乙方应当按照合同约定的标准进行检测，并对检测数据和检测报告的真实性和准确性负责。

9.5 检测项目属于工程实体检测的，乙方应事先编制检测方案报送甲方。

9.6 乙方现场检测时应遵守工程安全管理及其他工程现场管理制度。

9.7 对依据相关法律、法规、规章和技术标准实施的建设工程法定检测项目，乙方应使用检测信息系统实施检测，并出具带有防伪标记和校验码的检测报告。

9.8 检测结果不合格的，乙方应在获得检测结果后4小时内通知甲方及监理单位。

9.9 乙方对检测工作中涉及到的国家机密、商业秘密、个人隐私应当承担保密义务。

9.10 乙方委派的项目负责人负责组织推进项目具体工作以及后续服务配合，未经甲方事前书面同意，不得更换，否则甲方有权要求乙方按合同暂定价的1%支付违约金。

9.11 若有现场检测的，乙方应对检测人员、设备安全负全责，乙方应采取相应安全保障措施，措施包括但不限于配置必要的安全防护设施及劳保用品、制定安全操作规程及应急处理方案、购买相关保险、服从现场的安全生产管理。如乙方不能尽到安全保障义务的，相应损失由乙方自行承担，且甲方有权追究乙方违约责任。

第10条 知识产权及保密

10.1 双方同意，试验（检测）成果的所有权、使用权及著作权等权利归

甲方所有，未经甲方同意，乙方不得擅自使用。

10.2 双方保证对在讨论、签订、执行本合同过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料（包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该资料和文件的提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。

第 11 条 违约责任

（一）因甲方未履行合同义务而造成乙方无法按时保质完成检测业务的，甲方应当承担自身相应经济损失，并赔偿由此给乙方造成的损失。

（二）乙方未按甲方要求的时间进场开展检测工作的，每延迟一天，扣减项目合同暂定价的 0.1 %作为违约金。

（三）乙方未按照合同约定时间提交检测报告，每逾期一天，扣减项目合同暂定价的 0.1 %作为违约金；乙方逾期超过 5 日的，甲方有权单方解除合同。

（四）检测报告信息错误、未按照约定检测依据进行检测或者检测结论判断错误的，乙方应进行更正或免费重新进行检测，给甲方造成损失的应予以赔偿，由甲方原因造成上述错误的除外。

（五）甲方对检测结论有异议的，可由双方共同认可的检测机构复检。复检结论与原检测结论相同，由甲方支付复检费用；反之，则由乙方承担复检费用。复检结果由提出复检方报建设行政管理部门或者其他有关部门备案。

（六）其他违约责任：因非乙方原因造成乙方无法按时完成检测业务的，甲方应将工期予以顺延，但乙方不得要求经济补偿。

[×] 其他约定：【无】。

第 12 条 通知

12.1 在本合同项下或与本合同有关而需要发出的通知或其他信息将采用书面形式，应按以下所列联系地址和联系人发送：

甲方负责人及联系方式

姓 名：【吴伟祥】

送 达 地 址：【深圳市龙华区福城街道大水坑源创云谷7楼702】

手 机：【18826405891】 固定电话：【无】

传 真：【无】 电子邮箱：【无】

乙方负责人及联系方式

姓 名：【余传文】

送 达 地 址：【深圳市南山区深云路13号】

手 机：【15989436810】 固定电话：【无】

传 真：【无】 电子邮箱：【yucw@tkjy.com】

12.2 上述任何通知或其他信息应以专人送递、特快专递方式送递；如经专人送递，则有关通知或信息应在收件人或其指定人员签收时被视为送达，如经特快专递送递，则有关通知或信息应被视为于收件后第二日送达。

12.3 如在本合同履行期间，如一方在第 12.1 款约定的联系人和联系方式需要发生变更的，该一方应当提前 5 个工作日书面通知对方。

第 13 条 不可抗力

13.1 本合同所指“不可抗力”包括但不限于停工、爆炸、火灾、洪水、

深圳市政

筑造宜居城市

地震、飓风及/或其他自然灾害及战争、故意破坏，法律、法规变化以及其他重大事件或突发事件的发生。

13.2 如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。

13.3 如果发生不可抗力事件，履行本合同受阻的一方应毫无延误地通知对方，并在不可抗力事件发生的五日内向对方提供该事件的详细书面报告。

第14条 争议解决

14.1 本合同的订立、效力、解释、履行、变更、解除、终止和争议解决均适用中华人民共和国法律。

14.2 在履行本合同过程中，如发生争议，双方应首先通过协商方式解决，协商不成，双方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第15条 合同有效期

本合同的有效期采用第【一】种：

[] 第一种：合同签订日至本合同约定工程项目交（竣）工。

[] 第二种：合同签字确认至乙方收到全部检测费用为止。

[] 第三种：【从合同签订之日起，固定期限2年】。

第16条 文本生效及其他

16.1 本合同执行过程中的未尽事宜，依照有关法律、法规执行；法律、法规未作规定的，双方应友好协商一致的可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

16.2 本合同的附件为本合同重要组成部分，与本合同具有同等法律效力。

16.3 本合同由双方代表签字并加盖公章后生效。

本合同一式【肆】份，甲方执【贰】份，乙方执【贰】份，各份均具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方：【深圳市市政工程总公司】（盖章）

法定代表人或授权代表人（签字或签章）：

时间：2022.10.8

乙方：【太科技有限公司】（盖章）

法定代表人或授权代表人（签字或签章）：

时间：

重要提示：请甲方务必将合同款付至乙方指定开户银行账号
交通银行深圳华侨城支行和账号：443066333013005096823
否则，乙方不予确认收款 Tel: 0755-83139868

(二) 溪园路工程

【TK】 2025508JS

工程编号：

合同编号：QT2025-236

深圳市大鹏新区建筑工务署

建设工程检测服务合同

工程名称：溪园路工程

工程地点：深圳市大鹏新区

发 包 人：深圳市大鹏新区建筑工务署

检测单位：太科技有限公司

签订日期：2025 年 12 月 3 日

协议书

发 包 人（甲方）：深圳市大鹏新区建筑工务署

检测单位（乙方）：太科技术有限公司

依照《中华人民共和国民法典》和国家的其他有关法律、法规及规定，遵循平

等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方友好协商，达成如下条款：

一、下列文件应作为本合同的组成部分：

- (1)协议书及附件(含澄清文件，如果有)；
- (2)合同专用条款；
- (3)合同通用条款；
- (4)检测技术标准与规范。
- (5)中标通知书（若有）；
- (6)投标书（含商务、技术、报价）（若有）；

上述文件应认为是互为补充和理解的，但如有含义不清或互相矛盾处，以上面所列顺序在前的为准。

二、工程概况及工作范围

项目概况：溪园路工程位于溪涌北部片区，道路大致呈南北走向，南起规划溪海路，北至规划溪涌路，道路全长约 333 米，红线宽 26 米，双向 2-4 车道，设计时速 30 公里/小时，规划为城市次干路。

工作范围：岩土工程检测(灌注桩检测、水泥搅拌桩检测以及换填层检测)、路面及雨污水管道检测(路面面层、雨污水管网内窥检测)

三、工作周期初步安排

本项目工作周期暂定为 450 天，以甲方实际工期为准。

四、发包人和检测单位双方的责任和义务及违约条款遵照合同条款的规定。

五、合同价

1、本工程合同单价为固定单价。

2、本工程计价方法为综合单价法，其综合单价和合价包括但不限于检测项目的检测费用、检测设备的进出场费（含多次进出场）、检测设备场内外搬运组装吊装调试费用、监控费、基本试验费、水电费、窝工费、降效费、加班费各种与检测相关的措施费、成果编制费、保险费、管理费、利润、税金等一切与此有关的费用。

本合同为固定单价合同，按实际工程量结算。若实际发生的检测项目在本次检测过程中无单价，检测单位应另行向发包人提出申请，经发包人同意后按照广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会关于印发《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价（第一批）》（粤建检协【2015】8号）文件内容下浮32%，按实结算。

3、本合同价为：人民币（大写伍拾叁万叁仟肆佰元整）元整（¥ 533400 元）

4、本工程不设预付款，检测单位每月5日前向发包人提交检测工作进度并申请检测费，发包人在审核确认检测工作进度后25日内支付该申请检测费的85%，结算价按照上述标准取费，检测费结算最终以新区发展和财政局结算评审价为准且不超过98万元，待新区发展和财政局结算评审完成一次性付清检测费尾款。若政策法规发生变化，按最新政策法规执行。

六、最终提交的检测文件份数

最终成果按照甲方及档案馆存档要求提供。

七、本合同书未尽事宜由双方协商解决。

八、本合同书在检测单位提供金额为人民币 1 的履约担保后，经双方代表签字并加盖公章后即产生法律效力。双方要恪守信誉，严格履行。

九、本合同书一式拾份，其中正本贰份，发包人、检测单位双方各壹份；
副本捌份，发包人伍份，检测单位叁份，具有同等法律效力。

发包人：深圳市大鹏新区建筑工务
署(公章)

法定代表人或其委托代理人：
(签字)

地址：

委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

检测单位：太科技有限公司(公章)

法定代表人或其委托代理人：
(签字)

地址：深圳市南山区深云路13号一
楼

委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：中国农业银行深圳香蜜湖
支行

账号：41007000040023486

(三) 坪山区丹沙路市政工程
1. 合同扫描件:

合同编号: CSCEC-SZ-ESGZ-FBHT-FW-2021-024

2022066JS

坪山区丹沙路市政工程
检测服务合同

工程名称: 坪山区丹沙路市政工程

工程地点: 深圳市坪山区

发 包 方: 中建科技集团有限公司

承 包 方: 深圳市太科检测有限公司

签订日期: 2022 年 01 月 04 日

检测服务合同

委托单位：中建科技集团有限公司（以下简称甲方）

检测单位：深圳市太科检测有限公司（以下简称乙方）

甲方受深圳市坪山区交通轨道管理中心委托，负责深圳市第十八高级中学周边配套道路工程代建工作；深圳市第二十高级中学周边配套道路工程包括沙田北路（李屋路-深惠边界段）、岭古路（沙田北路-丹梓北路段）、丹沙路。鉴于乙方具有建设工程质量检测机构资质，并具有良好的信誉；现甲方委托乙方负责实施坪山区丹沙路市政工程桥梁桩基、桥动静载、复合地基、块石换填地基检测工作。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保实现工程检测任务目标，经甲方、乙方协商一致，签订本合同，共同遵守。

一、工程名称：坪山区丹沙路市政工程

二、工程范围：桥梁灌注桩（超声波、钻芯法、静载试验、动载试验、桥梁检测车（仪器安装））、块石换填（平板载荷试验）、复合地基（钻芯法、单桩竖向抗压试验、平板载荷试验）

三、工作内容：超声波、钻芯法、静载试验、动载试验、桥梁检测车（仪器安装）、平板载荷、单桩竖向抗压试验

四、工程地点：深圳市坪山区

五、检测依据

5.1 广东省标准《建筑地基基础检测规范》（DBJ/T 15-60-2019）；

5.2 《深圳市建筑基桩检测规程》（SJG 09-2020）；

5.3 《公路桥梁荷载试验规程》（JTG/T J21-01-2015）；

5.4 《城市桥梁设计规范》（CJJ 11-2011）；

5.5 《城市桥梁检测技术标准》（DBJ/T 15-87-2011）；

5.6 《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发〔2010〕65号）；



5.7《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2004）

六、检测内容和要求

根据相关规范要求，针对上述工程特点，拟提出检测数量统计见下表：

桥超声波、钻芯、动静载检测数量表

序号	检测方法	工程量	单 位	备 注
1	静载试验	1	孔	
2	动载试验	2	孔	
3	桥梁检测车（仪器安装）	1	台班	
4	灌注桩钻芯(260 米)	5	根	
5	复合地基道路钻芯(105 米)	12	根	
6	复合地基挡墙钻芯(30 米)	5	根	
7	单桩竖向抗压	17	根	
8	超声波（2490 米）	26	根	
9	平板载荷	20	点	

七、合同价款

7.1 经双方协商，本工程检测费用依据广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会《关于印发<广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价（第一批）>（粤建检协【2015】8号）的收费指导价，并下浮 20%计取；

7.2 本工程检测费的合同价暂定为人民币：¥【489916.8】元（大写：肆拾捌万玖仟玖佰壹拾陆元捌角），其中不含税金额为 462185.7 元，税金为 27731.1 元，增值税税率为 6%。具体明细见下表：

桥超声波、钻芯、动静载检测数量表

编号	检测类型	工程量	单 位	单价（元）	合价（元）	备 注
1	桥梁灌注桩 (26 根)	26 (2490 管米)	米	30 元/管米	74700	粤建检协【2015】 8 号-1.12
2		5 (260 米)	米	400 元/米	104000	粤建检协【2015】 8 号-1.13



3		静载试验	1	孔		粤建检协【2015】 8号-10.3.2	
4		动载试验	2	孔		粤建检协【2015】 8号-10.3.3	
5		桥梁检测车（仪器安装）	1	台班		粤价函【2012】 1490号	
6	块石换填 （424 平方）	平板载荷试验	3	点		粤建检协【2015】 8号-1.3.1	
7	复合地基 （道路 2308 根）	钻芯法	12 根 （105 米）	米		粤建检协【2015】 8号-1.14	
8		单桩竖向抗压试验	12	根		粤建检协【2015】 8号-1.1.1	
9		平板载荷试验	12	点		粤建检协【2015】 8号-1.3.1	
10	复合地基 （挡墙 805 根）	钻芯法	5 根 （30 米）	米		粤建检协【2015】 8号-1.14	
11		单桩竖向抗压试验	5	根		粤建检协【2015】 8号-1.1.1	
12		平板载荷试验	5	点		粤建检协【2015】 8号-1.3.1	
13		合 计				612396	
14	最终报价，下浮 20%					489916.8	
15	大写		肆拾捌万玖仟玖佰壹拾陆元捌角				

3、本合同价为暂定价，最终以甲方及监理单位认可的现场实际检测工程量计量。根据坪山区财政局关于印发《坪山区财政投资评审监督管理办法（试行）》的通知（深坪财规（2019）2号），财政部门出具的评审结果或备案证明作为工程价款结算依据之一。若审定价超过 99.80 万元，以 99.80 万元计；若审定价低于 99.80 万元，按实计取。

八、双方责任

8.1 甲方责任：

8.1.1 免费为现场检测提供方便，如临时工作室（保管设备用）、电和照明。

8.1.2 指定具体工作人员交付有关技术资料 and 接收检测报告,并负责协调检测现场的相关事宜。

①姓名（职务）：武宏 电话：13301326976

②姓名（职务）： / 电话： /



8.1.3 及时提供必要的技术资料并对其真实性和合法性负责。

8.1.4 乙方检测人员在现场检测时，甲方应安排专业人员配合乙方的检测工作。

8.2 乙方责任：

8.2.1 提供现场检测和室内试验所需的仪器设备及人员；并做好现场检测时的安全措施，若因乙方责任造成的安全事故，其责任由乙方承担。

8.2.2 按合同上述的检测依据进行现场数据采集和计算分析。

8.2.3 指定以下人员接收有关技术资料、现场检测协调和交付检测成果。

①姓名（职务）：李亮 电话：13602681894

②姓名（职务）： / 电话： /

8.2.4 提交有效检测成果（报告）一式四份，并对成果的科学性、公正性和准确性负责。

8.2.5 保证所提供的信息、成果的真实有效，否则所产生的一切不利后果自行承担。

8.2.6 乙方收取检测费用前，乙方应先提供等额面值的国家正规发票，（票据抬头：深圳市坪山区轨道交通管理中心）。

九、违约责任与奖惩

9.1 甲方违约

9.1.1 在合同履行期间，非因乙方的过错，甲方要求中止或解除合同，如果乙方尚未开始工作，应补偿乙方实际发生的费用。如已开始工作且实际工作量价款少于已付的合同款，乙方应当退还差额部分，如实际已完成工作量价款大于已付的合同款时，不足部分甲方补齐。费用支付方式见“付款方式”。

9.1.2 甲方有权基于公共利益需要、保护法定权益需要单方变更或解除合同而不承担违约责任。

9.2 乙方违约

9.2.1 乙方未按合同约定履行职责的，甲方有权要求乙方立即纠正，乙方收到甲方纠正通知后五日内无正当理由不予纠正的，甲方有权单方解除合同，乙方需赔偿甲方因此而遭受的所有损失。

9.2.2 若因乙方原因导致不能按时完成检测工作的，由此引起的费用增加和工期延误由乙方负全部责任。

9.2.3 积极完成检测任务，对不能按时完成的，由此引起的费用增加和工期延误由乙方



负全部责任。

9.2.4 乙方在合同有效期内，应当履行合同约定的义务，如因非甲方的原因而产生工期延误，造成甲方损失，乙方应承担相应赔偿责任。

9.2.5 乙方未按合同约定提交文件的，每延迟一天处以当期应支付费千分之三的违约金，违约金的限额为当期应支付费的数额。

9.2.6 合同生效后，如乙方未经甲方同意而中止或解除合同的，乙方应在二十日内双倍返还已付的合同款，本合同第十条第4款之情况除外。

9.2.7 若乙方出现《深圳市坪山区政府合同管理暂行办法》规定情形的，按其相关规定执行。

十、合同生效、变更、中止、解除和终止

10.1 本合同生效的时间以双方签署的协议书上注明的时间为准。

10.2 对本合同条款的任何变更、修改或增减，须经双方协商同意后由法定代表人或授权代理人签署书面文件方为有效，作为本合同的组成部分。

10.3 双方协商一致，可以解除合同。

10.4 双方因不可抗力致使合同无法履行，任何一方可以解除合同。但解除方应同时提供其受不可抗力影响之证据。

十一、争议及解决

11.1 如甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以协商或者要求有关部门调解。如协商或者调解不成的，可依法向合同履行地所在人民法院提起诉讼。

11.2 除争议事项外，合同约定工作应照常进行。

十二、检测及提供检测报告时间

乙方进场，在具备检测条件开始30天内完成检测，如遇天气等原因则顺延。

十三、付款方法

依据甲方与深圳市坪山区轨道交通管理中心所签订代建合同，相关支付内容如下：
“政府投资代建项目资金拨付实行国库集中支付管理，代建人根据实际工作进度和资金需求，代编项目用款报告，报深圳市坪山区轨道交通管理中心审核。原则上深圳市坪山区轨道交通管理中心审核通过后，报区财政部门审批，区财政部门根据项目建设进度和项目用款报告将相关建设资金直支付给各专业工作单位。”负责支付本合同检测费用责任主体为



深圳市坪山区轨道交通管理中心、深圳市坪山区财政部门。

13.1 本合同无预付款；乙方完成全部检测工作 7 日内办理结算工作，并按要求提交有效检测报告后 15 天内，支付乙方全部检测费用。

13.2 因本工程属政府投资项目，根据相关规定，本合同中约定的支付时间指甲方完成审批的期限。因政府其他部门核批导致付款延迟的，乙方不得因此要求甲方承担相关责任。乙方有义务提供等额面值的国家正规发票等相关付款申请的凭证，因乙方提供的资料不齐全或不及时导致付款延迟的，概由乙方自己承担。

十四、附则

14.1 本合同一式陆份，双方各执叁份，均具有同等法律效力。自甲乙双方法人代表或授权委托人签字并加盖公章或合同专用章后本合同生效。

14.2 本合同未尽事宜，由双方协商解决。

14.3 检测任务完成、款项付清，合同自动失效。

十五、合同附件

15.1 检测费用报价；

15.2 法定代表人证明及身份证，若是法人委托代理人签字，还需提供法人授权委托书及代理人身份证。

（以下无正文）



甲 方：中建科技集团有限公司（公章）

地 址：深圳市坪山区坪山街道坪山
大道 2007 号创新广场 B 座 B1901

法定代表人：

或授权委托人：

（签字或盖章）

经 办 人：武宏

电 话：13301326976

邮政编码：518000

开户银行：中国建设银行股份有限公司

深圳振华支行

银行账号：4425 0100 0032 0000 2012

乙 方：深圳市太科检测有限公司（公章）

地 址：深圳市南山区深云路 13 号

法定代表人：

或授权委托人：

（签字或盖章）

经 办 人：李亮

电 话：13602681894

邮政编码：518053

开户银行：中国建设银行深圳市铁路支行

银行账号：4420 1573 6000 5600 5560

甲方支付的工程款必须付至乙方指定的

开户行 建设银行深圳市铁路支行和帐号：44201573600056005560

否则，恕乙方不作任何承认

Tel:0755-83071427

2. 履约评价表

太科技术有限公司

受检工程履约评价表

工程名称	坪山区丹沙路市政工程	合同编号	2022066JS
委托单位	中建科技集团有限公司	工程地点	深圳市坪山区
工程概况：坪山区市政道路项目，主要配套深圳市第二十高级中学周边配套道路工程。			
检测内容		检测周期	项目负责人
桥梁(灌注桩超声波、灌注桩钻芯法、静载试验、动载试验)、块石换填(平板载荷试验)、复合地基(钻芯法、单竖向抗压试验、平板载荷试验)		90 天	陈小龙
			技术负责人
			杨建华
委 托 方 评 价	1、质量方面		
	☒ 优秀 ☐ 良好 ☐ 合格 ☐ 较差 ☐ 很差		
	2、信誉方面		
	☒ 优秀 ☐ 良好 ☐ 合格 ☐ 较差 ☐ 很差		
	3、安全方面		
	☒ 优秀 ☐ 良好 ☐ 合格 ☐ 较差 ☐ 很差		
评价结果： ☒优秀 ☐良好 ☐合格 ☐较差 ☐很差 			
评价单位(盖章):			

(四) 红岗公园改造提升及周边生态廊桥(中、西廊桥)建设工程(一期)
1. 合同扫描件:

合同条款

甲方(委托人): 深圳市罗湖区城市管理和综合执法局

乙方(受托人): 太科技术有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《深圳市建设工程质量管理条例》等法律法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,甲乙双方就本建设工程检测和事宜协商一致,签订本合同。

第一条: 工程概况

1.1 工程名称: 红岗公园改造提升及周边生态廊桥(中、西廊桥)建设工程(一期)

1.2 工程地点: 深圳市罗湖区清水河街道红岗公园

1.3 监督单位: 深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心

第二条: 检测项目

本项目检测内容包括但不限于以下内容: 土工、材料、钢结构、结构实体、室内环境、防雷等检测,具体检测内容以最终施工图、检测方案及相关检测规范要求为准。委托人有权根据最终施工图、检测方案及相关检测规范调整检测内容,受托人不得提出异议。

第三条: 检测依据

依据设计图纸的要求及现行有效的国家、行业及广东省、深圳市相关标准。包括但不限于以下标准:

- (1) 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2020)
- (2) 《焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定》GB/T11345-2013
- (3) 《钢结构超声波探伤及质量分级法》JG/T203-2007
- (4) 《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量磁性法》GB/T4956-2003
- (5) 《钢结构现场检测技术标准》GB/T50621-2010
- (6) 《色漆和清漆 划格试验》GB/T9286-2021
- (7) 《色漆和清漆 拉开法附着力试验》GB/T5210-2006
- (8) 《色漆和清漆 漆膜厚度的测定》GB/T13452.2-2008
- (9) 《热喷涂涂层厚度厚度的无损测量方法》GB/T11374-2012
- (10) 《钢结构焊接规范》GB50661-2011
- (11) 《建筑边坡工程技术规范》(GB 50330-2013)
- (12) 《基坑支护技术标准》SJG05-2020

- (13) 《深圳市建筑基桩检测规程》SJG09-2024
- (14) 《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2003)
- (15) 深圳市《建筑基桩检测规范》(SJG 09-2015)
- (16) 《深圳地区地基处理技术规范》(SJG 04-96)
- (17) 《建筑物防雷装置检测技术规范》(GB/T21431-2015)
- (18) 《雷电防护安全要求及检测规范》SZJG 28.1-2018
- (19) 《建筑物防雷设计规范》(GB/T50057-2010)
- (20) 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB/T50343-2012)
- (21) 红岗公园改造提升及周边生态廊桥(中、西廊桥)建设工程(一期)设计图(电子版)

第四条：检测费用的结算方式

4.1 收费标准：《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》(粤建检协〔2015〕8号)、深圳市物价局和深圳市建设局2005年联合印发的《关于建筑工程质量检测收费标准问题的复函》及《关于核定防雷设施检测等服务收费项目和收费标准的复函》(粤价函〔2015〕409号)等。

4.2 甲方委托乙方完成检测具体内容、单价和费用详见附件一(附件一中工程量为暂定工程量,实际检测及工程量以经过监理单位、代建单位及建设单位审核的检测方案为准。)

4.3 合同价款和结算方式

合同暂定总价(含税)为:人民币 460465.00 元(大写:肆拾陆万零肆佰陆拾伍元整),最终第三方检测费用以实际工程量为准,按照上述收费标准的规定进行核算,并按投标报价下浮率(本项目中标价为460465.00元,即投标下浮率 $= (1 - 460465 / 964150) * 100\% = 52.24\%$)进行下浮确定的单价进行结算,该结算价以委托人认定的第三方造价咨询单位审核为准,且不得超过概算批复的第三方检测费用。

本项目综合单价包括人员设备多次进退场、现场观测、分析计算、编制技术成果以及各项规费、保险、税费、利润等一切费用,结算不再调整。

4.4 付款方式

- (1) 合同签订后,甲方向乙方支付合同暂定价20%,作为定金。
- (2) 乙方完成施工期间现场全部检测后10日内向甲方提交检测报告,经甲方验收通过后,甲方向乙方支付至合同暂定价的80%。
- (3) 经委托人认定的第三方造价咨询单位审核出具的结算审核报告之后,支付至

审定价的 95%。

(4) 经政府认定的部门出具的决算审核报告之后，支付最终第三方检测费用剩余款项。

(5) 乙方应当在甲方付款前按照甲方的要求向甲方提交合法、等额完税发票等支付所需资料，因乙方提供的资料不全或不及时导致甲方付款延迟的，由乙方自行承担延迟付款责任。因政府财政资金未下达和政府财政审批流程导致甲方付款延迟的，甲方不承担逾期付款的相关责任，乙方不得以此为由不履行本合同约定的义务。

(6) 甲方将合同价款转入乙方指定账户：

收款单位：太科技术有限公司

银行账号：41007000040023486

开户银行：中国农业银行深圳香蜜湖支行

第五条：服务期限

服务期限自中标通知书打印之日起，至完成工程竣工验收为止，具体以项目竣工日期和委托人要求为准。

第六条：甲方的权利义务

6.1 甲方须向乙方提供委托检测的工程概况。

6.2 委托检测前，甲方应将甲方代表、见证单位和见证人员通知乙方。上述人员发生变更时，甲方应及时告知乙方。

6.3 委托“见证”检测前，甲方必须提供“见证取样和送检见证人告知书”，送“见证”检测样品时附“见证记录”。

6.4 现场检测项目，甲方应提前 1 日将现场检测日期通知乙方。并提供必要的外部工作条件，包括但不限于现场道路平整、桩头处理等。需要时见证人员应到场进行见证。

6.5 甲方不得以任何方式要求乙方修改检测数据出具虚假检测报告。

6.6 甲方应根据合同，及时支付检测试验费。

第七条：乙方的权利义务

7.1 乙方应向甲方提供与本工程检测业务有关的证明资料及作业人员的相关资格证书。

7.2 乙方应严格执行现行有效的规范规程、检测标准，保证检测的公正性、准确性、及时性和有效性。

7.3 乙方对检测数据/结果负责，检测结果不合格的，乙方应及时通知甲方。

7.4 乙方应保证全部检测人员具有相关资格证或上岗证。

第 3 页 共 9 页

7.5 乙方承诺与本工程相关的施工单位、监理单位无隶属关系或者其他利害关系。

7.6 乙方应根据相关法律法规及国家现行有关规范、规程、标准及本合同约定完成作为试验（检测）方应承担的其他义务。

7.7 安排机械进入现场的，乙方需按照甲方和本项目监理的项目管理要求提前报验。

7.8 乙方不得将本项目全部或部分分包、转包。

7.9 乙方应在每项检测工作完成后 5 日内向甲方提供盖章的检测报告（或快报），正式盖章报告应在每项检测工作完成后 15 天内出具，一式 6 份。

7.10 乙方应根据现场施工情况、国家规范或设计要求，及时进场进行，密切配合施工进度，不得拖延。

7.11 乙方应积极参与与相关工程的施工交底及工程验收，配合处理施工过程中出现的异常问题，并根据甲方要求，及时派驻专业工程师到现场解决问题。乙方必须按照甲方技术交底、技术规范和设计要求以及甲方依据合同发出的合理建议意见进行工作，严格服从甲方人员管理，因乙方拒不服从管理，造成安全、质量事故，其损失概由乙方负责。

7.12 若乙方提供的成果资料不合格，乙方应负责无偿补充完善使其达到质量合格，若因质量或者结果造成甲方任何经济损失或工程事故时，乙方除承担相应法律责任外，同时承担由此引发的一切后果及经济责任。

7.13 乙方应保证质量的及时、严肃及准确，如有特殊情况应立即电话通知甲方负责人。对于施工中出现应该由发现却在发生前未通知甲方处理的事故，每出现一次扣除合同总价的 1%；若因乙方延误、失误、错误、漏报等原因造成甲方相关损失和责任的，概由乙方承担一切损失和责任。

7.14 乙方应保证所提供的服务不侵犯任何第三方的权利，包括但不限于专利权、商标权、著作权等知识产权和物权，确保甲方免受任何因乙方责任所造成的第三方索赔，否则乙方须赔偿甲方因此遭受的全部损失。

第八条：工期要求

8.1 现场具备检测条件并接到甲方通知后，乙方进场连续开展检测工作直至该项检测工作结束，中途不得无故停顿拖延。并在完成检测工作后 10 日内提交检测报告。

8.2 因非乙方原因停水、停电、甲方未按要求疏通进场道路、不可抗力、检测量变化等因素影响，检测工期可顺延。

8.3 非上述原因造成没有按期完成检测及工作，乙方承担违约责任。

第九条：违约责任

9.1 因甲方未履行义务而造成乙方无法按时保质完成检测及业务的，甲方应将工期予以顺延，乙方不得要求经济补偿。

9.2 乙方如有违反本合同约定的行为，即视为违约，甲方有权要求乙方停止违约行为并要求乙方赔偿因此遭受的全部经济损失。

9.3 乙方如安排非持证人员上岗，一经甲方发现，每发现一次，向甲方支付费用总价款 5%的违约金，经甲方通知更换上岗人员，乙方未按甲方要求进行整改，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方已付的款项，且应按合同暂定价的 20%向甲方支付违约金。

9.4 乙方如存在违法违规行为的，必须严格按照要求及时整改。乙方未在限定期限内改正违法行为或违法行为对甲方造成不良影响的，须按照本合同暂定价的 20%向甲方支付违约金，甲方可解除本合同；因此造成甲方损失的，乙方须赔偿甲方的全部损失；因此造成安全事故或其他不良后果的，乙方必须立即采取有效措施防止损失或不良影响的进一步扩大，同时立即通知甲方并向相关主管部门报告。

9.5 未经甲方批准，乙方更换项目负责人的，乙方应按合同暂定价的 10%向甲方支付违约金，更换其他主要人员的，乙方应按合同暂定价的 5%向甲方支付违约金。乙方应同时按照甲方的要求改正，乙方不改正的，甲方可解除合同，乙方应返还甲方已付的款项，且应按合同暂定价的 20%向甲方支付违约金，因此造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方的全部损失。

9.6 乙方缺席甲方要求参与的相关会议、相关活动，或提前通知检测或时间乙方未按约定时间到场且未提前请假的，每次应按合同暂定价的 2%的标准向甲方支付违约金；累计缺席 3 次及以上的，甲方有权要求乙方在 5 个工作日内及时更换项目负责人；乙方不按甲方要求及时更换的，甲方有权解除合同，并有权要求乙方返还甲方已支付的合同款并按合同暂定价的 10%向甲方支付违约金。

9.7 乙方未按合同约定的期限、数量和质量等要求提交成果文件的，每延迟一日，乙方应按合同暂定价的 0.5%向甲方支付违约金，工期不顺延；超过 15 日的，甲方有权解除本合同，乙方应免收相应支付阶段的检测或费、返还甲方已支付的合同款并按合同暂定价的 10%向甲方支付违约金，因此造成甲方其他损失的，乙方应赔偿甲方的全部损失。因甲方或甲方书面认可的客观原因造成乙方延误的，工期可顺延。

9.8 任何第三方向甲方提出的关于设计文件知识产权相关侵权之诉讼或索赔造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方全部损失（包括但不限于赔偿、律师费、公证费、诉讼费、保全费等），并按本合同暂定价的 20%向甲方支付违约金，甲方有权解除本合同。

9.9 乙方擅自将合同任务转包或违法进行分包的，甲方有权解除本合同，并有权要

求乙方返还甲方已支付的合同款并按合同暂定价的 20%向甲方支付违约金，因此造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方的全部损失。

9.10 乙方未按照甲方、本项目监理和合同要求提前进行报验安排机械进场作业的，每违约一次，乙方应按合同暂定价的 5%向甲方支付违约金；经甲方通知要求重新报验后 10 日内，乙方仍未进行报验的，甲方有权解除本合同，并有权要求乙方返还甲方已支付的合同款并按合同暂定价的 20%向甲方支付违约金，因此造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方的全部损失。

9.11 乙方未按约定时间进场检测、报告信息错误、未按照约定检测依据进行检测或者结论判断错误的，甲方可要求乙方更正或免费重新进行检测，向甲方支付合同暂定价 20%作为违约金，造成甲方及其他第三方损失的由乙方承担全部赔偿责任。

9.12 本合同签订后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应退还甲方已付费用，并向甲方支付合同暂定价 20%的违约金。

9.13 合同履行期间，由于工程停建而终止合同或甲方要求解除合同时，乙方未进行工作的，合同自然解除；已进行工作的，按实际完成的工作量支付费。

9.14 乙方在工程验收合格后，应及时将工程竣工技术资料移交甲方，乙方不得以任何借口扣押工程相关资料、延迟交付，否则承担由此造成的一切后果。

若因乙方单方面原因，未实现征得甲方同意而中止或终止合同的，乙方除必须双倍退还甲方已支付合同款外，乙方还必须承担相应责任，包括承担与未完成工作量同额的经济赔偿。

9.15 由于质量的原因导致工程质量事故造成工程损失的，或导致重大设计变更造成工程费用增加的，乙方除应负法律责任外，还应向甲方支付赔偿金，赔偿金为合同价款 20%。

9.16 由于乙方提供的工程成果质量不合格，乙方应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若乙方无力补充完善，需另委托其他单位时，乙方应承担全部工程费用，并按合同总价的 20%向甲方支付违约金，甲方有权终止本合同并拒绝支付任何费用。

第十条：知识产权及保密

10.1 经双方同意，试验（检测）成果的所有权、使用权及著作权等权利归甲方所有，未经甲方同意，乙方不得擅自使用。

10.2 双方保证对在讨论、签订、执行本合同过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料（包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该资料和文件的提供方同意，另一方不

得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。

第十一条 安全管理

11.1 乙方必须对施工人员进行大力宣传教育，增加安全意识，杜绝安全隐患。

11.2 乙方在施工过程中应加强管理，严格在指定范围内施工，对违反规定在、所造成的人员伤亡，机械设备损害，乙方自行承担所有责任。

11.3 乙方在作业中要珍惜生态环境，不得对施工范围以外的草皮、树木进行破坏，否则自行承担由此造成的一切责任，甲方可视情况对其进行合同价款 5%-20%的经济处罚。

第十二条：争议的解决方式

本合同履行期间，对于因本合同履行而发生的争议，双方友好协商解决。协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十三条：联系方式

甲方：深圳市罗湖区城市管理和综合执法局

住址：深圳市罗湖区文锦中路 1008 号罗湖管理中心大厦 14 楼

项目主持人：张剑桥

项目负责人和联系人：刘家昭

电话：0755-25666249

乙方：太科技有限公司

住址：深圳市南山区深云路 13 号

联系人：李广欢

电话：15019286626

第十四条：不可抗力

12.1 本合同所指“不可抗力”包括但不限于停工、爆炸、火灾、洪水、地震、飓风及/或其他自然灾害及战争、故意破坏，法律、法规变化以及其他重大事件或突发事件的发生。

12.2 如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。

12.3 如果发生不可抗力事件，履行本合同受阻的一方应毫无延误地通知对方，并在不可抗力事件发生的五日内向对方提供该事件的详细书面报告。

第十五条：合同生效与终止

第 7 页 共 9 页

本合同自甲、乙方法定代表人或委托代理人签字并加盖双方公章后生效，至双方合同义务履行完毕后终止。

本合同一式玖份，甲方执陆份，乙方执叁份，每份具有同等法律效力。

(以下无正文)

合同编号: 2014-01-01
甲方: 深圳市龙岗区...
乙方: 深圳市龙岗区...
签订日期: 2014年1月1日

甲方：（盖章）

深圳市罗湖区城市管理和综合执法局

地址：深圳市罗湖区罗湖管理
中心大厦14楼

法定代表人

或委托代理人（签字）：

项目主持人：张剑桥

联系人：刘家昭

联系人手机：0755-25666249

乙方：（盖章）

太科技有限公司

地址：深圳市南山区深云路13号

法定代表人

或委托代理人（签字）：

联系人：李广欢

联系人手机：15019286626

开户银行：中国农业银行深圳香蜜湖支行

账号：41007000040023486

签订日期：2024年5月23日

重要提示：请甲方务必将合同款付至乙方指定开户银行和账号
中国农业银行香蜜湖支行和账号：41007000040023486
否则，乙方不予确认收款 Tel: 0755-83139868

附件一 检测及内容、单价和费用

表一、第三方检测清单（土工检测部分）

序号	检测参数	工程量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注	对应收费文件序号
1	击实	1	组			路面等 检测内容: 暂按 2m, 重型 计算 (公路土工试验规程 JTG3430-2020)	1.18.3
2	压实度	120	点			路面、挡墙、六栋建筑等 (检测频率取自 CJJ1-2008 城市道路工程 施工与质量验收规范)	10.1.4
3	厚度	12	点			路面等 (检测频率取自 CJJ1-2008 城市道路工程 施工与质量验收规范)	10.1.6
4	回弹模量	8	点			主园路等 (检测频率取自 CJJ1-2008 城市道路工程 施工与质量验收规范)	10.1.12
5	微型桩	17	根			山谷驿站往涯壁驿站路 段等 检测内容: 桩身完整性 (深圳市工程建设标准基 坑支护技术标准 SJG05-2020)	1.11.1
6	锚杆抗拔 实验	50	根			主园路边坡等 检测指标: 120KN (深圳市工程建设标准基 坑支护技术标准 SJG05-2020)	/
7	地基承载力(轻型触探)	200	m			主园路、挡墙、六栋建筑 地基等(建筑地基基础检 测规范 DBJ/T 15-60-2019)	1.3.1
8					134699		

表二、第三方检测清单（材料检测部分）

分部分项名称	序号	检测项目	检测参数	工程量	单位	单价(元)	总价(元)	备注	对应收费文件序号
沥青面层	1	沥青混凝土配合比设计	配合比设计 (AC、ATB、AM)	3	组			消防路、车行路	10.10.1
	2	集料	筛分析/颗粒级配	10	组				4.5.1
			密度/表观(相对)密度	10	组				4.5.2
			堆积密度	10	组				4.5.3
			含泥量	10	组				4.5.8
			针片状颗粒含量	10	组				4.5.11
			压碎指标	10	组				4.5.12
	3	沥青原材	密度与相对密度	2	组				10.9.1
			针入度	2	组				10.9.2
			延度	2	组				10.9.3
			软化点	2	组				10.9.4
	4	矿粉	筛分	1	组				10.8.1
			密度	1	组				10.8.2
			塑性指数	1	组				10.8.4
			加热安定性	1	组				10.8.5
	5	沥青混凝土压实度	沥青路面芯样马歇尔试验	10	个点				10.10.5 (抽芯费 500 元/个)
	6	沥青混凝土平整度	平整度	26	个点				10.1.3
	7	沥青混凝土构造深度	构造深度	13	个点				10.1.7
	8	沥青混凝土摩擦系数	摩擦系数 (抗滑性能)	13	个点				10.1.8
	9	沥青混凝土渗水系数	渗水系数	13	个点				10.1.9
	10	沥青混凝土弯沉	弯沉值	125	个点				10.1.5
	11	沥青混凝土路面厚度	厚度	10	个点				10.1.6
	12	回弹模量	土基回弹模量	5	个点				10.1.12

6%水泥稳定级配碎石层	13	击实(重型)	击实试验	1	组			10.11.1
	14	颗粒级配及压碎值	筛分析/颗粒级配	1	组			4.5.1
	15	压碎指标	压碎指标	1	组			4.5.12
	16	压实度	压实度/密实度	30	个点			10.1.4
	17	弯沉	弯沉值	125	个点			10.1.5
	18	回弹模量	土基回弹模量	5	个点			10.1.12
	19	无侧限抗压强度	无侧限抗压强度试验	5	组	500/13个		10.11.2
	20	水泥剂量	剂量标准曲线试验	5	组			10.11.5
	21	混合料组成设计	碎石配合比设计	1	组			10.11.6
送检材料	22	电缆	绝缘厚度、导体电阻	1	组		消防路、车行路、六栋建筑	4.55.2/4.55.6
	23	电线	绝缘厚度、导体电阻、电压试验、绝缘电阻	1	组			4.55.2/4.55.6 /4.55.7/4.55.8
	24	门窗三性	水密、气密、抗风压	1	组		规格 3.0m×3.0m 以内,	5.2.1/5.2.2/5.2.3
	25	开关插座	标志、温升、爬电距离、防触电保护、电气间隙	1	组			4.57.1/4.57.2 /4.57.4/4.57.5/4.57.6
	26	防水材料	不透水性、拉伸性能	1	组			4.40.9/4.40.5
	27	保温材料	导热系数、密度	1	组			4.52.1/4.52.3
	28	玻璃	可见光、遮阳、传热系数	1	组		中空玻璃	6.5.1/6.5.9/6.5.10
	29	排水管	外观、尺寸、微卡软化温度、纵向回缩率、落锤冲击	1	组			4.43.1/.2/.4/.6/.8
	30	给水管	外观、尺寸、液压、纵向回缩率、摆锤冲击	1	组			4.43.1/.2/.13/.7/.8
	31	砂	筛分析(颗粒级配)	1	组			4.4.1
			表观密度	1	组			4.4.2
			堆积密度	1	组			4.4.3
			含泥量	1	组			4.4.8

			泥块含量	1	组			4.4.9
			氯离子含量	1	组			4.4.15
	32	碎石	筛分析（颗粒级配）	1	组		消防路、车行路、六栋建筑	4.5.1
			表观密度	1	组			4.5.2
			堆积密度	1	组			4.5.3
			空隙率	1	组			4.5.5
			含泥量	1	组			4.5.8
			泥块含量	1	组			4.5.9
			压碎指标	1	组			4.5.12
			针片状含量	1	组			4.5.11
	33	水泥	凝结时间	1	组			4.1.1
			标准稠度用水量	1	组			4.1.2
			安定性（雷式法）	1	组			4.1.4
			胶砂强度	1	组			4.1.5
			细度	1	组			4.1.6
			比表面积	1	组			4.1.7
			密度	1	组			4.1.8
			胶砂流动度	1	组			4.1.10
	34	外加剂	细度	1	组			4.11.1
			密度	1	组			4.11.2
			比表面积	1	组			4.11.3
			凝结时间	1	组			4.11.4
			含固量	1	组			4.11.5
			含水率	1	组			4.11.6
			氯离子	1	组			4.11.7
			碱含量（总碱量）	1	组			4.11.10
			烧失量	1	组			4.11.11
			pH 值	1	组			4.11.12
			水泥净浆流动度	1	组			4.11.14
			减水率	1	组			4.11.15
			凝结时间差	1	组			4.11.17
			抗压强度比	1	组			4.11.19
			限制/竖向膨胀率	1	组			4.11.25
	35	粉煤灰	细度	1	组			4.13.1
			需水量比	1	组			4.13.5
			烧失量	1	组			4.13.9
			三氧化硫含量	1	组			4.13.10
			含水量	1	组			4.13.4
			流动度比	1	组			4.13.6
			活性指数/28 天抗压强度比	1	组			4.13.8

36	砂浆试块	抗压强度	1	组		普通砂浆只做抗压强度则收费50元	4.9.10
37	混凝土试块	抗压强度	1	组			4.8.10
38	钢筋	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲	1	组			4.16.1
		重量偏差	1	组			4.16.2
		强屈比/超强比	1	组			4.16.3
		最大力下总伸长率	1	组			4.16.4
		反向（反复）弯曲	1	组			4.16.6
39	混凝土配合比	稠度（坍落度）	1	组			4.8.1
		凝结时间	1	组			4.8.3
		泌水率/泌水量	1	组			4.8.4
		压力泌水	1	组			4.8.5
		表观密度	1	组			4.8.6
		含气量	1	组			4.8.7
		配合比分析试验	1	组			4.8.8
		混凝土配合比设计（C15-C40）	1	组		超过C40的，每增加一级加收200	4.8.9
		抗压强度	1	组			4.8.10
40	花岗岩	干燥/水饱和压缩强度	1	组			4.34.1
		干燥/水饱和弯曲强度	1	组			4.34.2
		体积密度	1	组			4.34.3
		吸水率	1	组			4.34.4
41	砖	抗压强度	1	组			10.13.3
		抗折强度	1	组			10.13.4
		吸水率	1	组			10.13.6
		耐磨性	1	组			10.13.7
42	铝材	抗拉强度、伸长率	1	组			4.29.2
		基材硬度、压痕硬度	1	组			4.29.3

			壁厚/铝材厚度	1	组			4. 29. 4
			膜厚、涂层厚度	1	组		带涂层的加收 200	4. 29. 5
			双面镀锌层厚度	1	组			4. 29. 9
			附着性	1	组			4. 29. 14
			漆膜硬度	1	组			4. 29. 15
	43	钢材	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲	1	组		钢材如需加工加收 200	4. 16. 1
			硬度	1	组			4. 17. 5
			冲击	1	组			4. 17. 4
			化学元素分析	1	元素			4. 16. 9
			镀层厚度/重量	1	组			4. 16. 11
	44	井盖	承载能力	1	组			10. 16. 1
			残余变形	1	组			10. 16. 2
			外观质量	1	组			10. 16. 3
			尺寸偏差	1	组			10. 16. 4
	45	漏风量	/	1	组			6. 7. 4
	46	总风量	/	1	组			6. 7. 2
	47	风口风量	/	1	组			6. 7. 1
	48	风压	/	1	组		风管漏风量及变形量	6. 7. 4
	49	功率	/	1	组			6. 7. 3
	50	水质	色度、浑浊度、嗅和味、PH 值、总大肠杆菌、菌落总数	1	组			6. 14. 1-6. 14. 6
	51					63540		

表三、第三方检测清单（空气、防雷部分）

分部 分项名称	检测参数	工程量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注	对应收费文件序号
室内空气	室内空气	48	点			检测项 苯、氧 气、甲 苯、二 甲苯、 甲醛、 氨、 TVOC	11.1.1-11.1.7
防雷	防雷点位检 测	150	点				粤价函【2004】409号
					79146		

表四、第三方检测清单（钢结构检测）

检测项目	总数量	抽检比例	检测数量	单位	工程量	单价 (元)	总价 (元)	对应收 费文件 序号	备注
焊缝超声波 检测（一级）	76m	100%	76m	m	76			2.17.1	检测数量为预 估检测量,最后 结算以实际检 测数量收费。
防腐涂层厚 度检测	梁: 26 根	每种构件 抽检 10%	梁: 3 根	根	3			2.17.8	
	柱: 25 根		柱: 3 根	根	3			2.17.8	
防火涂层厚 度检测	梁: 26 根	每种构件 抽检 10%	梁: 3 根	根	3			2.17.9	
	柱: 25 根		柱: 3 根	根	3			2.17.9	
门户驿站									
焊缝超声波 检测（一级）	598m	100%	598m	m	598			2.17.1	检测数量为预 估检测量,最后 结算以实际检 测数量收费。
防腐涂层厚 度检测	梁: 214 根	每种构件 抽检 10%	梁: 22 根	根	22			2.17.8	
	柱: 14 根		柱: 3 根	根	3			2.17.8	
防火涂层厚 度检测	梁: 214 根	每种构件 抽检 10%	梁: 22 根	根	22			2.17.9	
	柱: 14 根		柱: 3 根	根	3			2.17.9	
科普建筑									
焊缝超声波 检测（一级）	142.5m	100%	142.5m	m	142.5			2.17.1	检测数量为预 估检测量,最后 结算以实际检 测数量收费。
防腐涂层厚 度检测	梁: 62 根	每种构件 抽检 10%	梁: 7 根	根	7			2.17.8	
	柱: 20 根		柱: 3 根	根	3			2.17.8	
防火涂层厚 度检测	梁: 62 根	每种构件 抽检 10%	梁: 7 根	根	7			2.17.9	
	柱: 20 根		柱: 3 根	根	3			2.17.9	
崖壁驿站									
焊缝超声波 检测（一级）	663m	100%	663m	m	663			2.17.1	检测数量为预 估检测量,最后 结算以实际检 测数量收费。
防腐涂层厚 度检测	梁: 300 根	每种构件 抽检 10%	梁: 30 根	根	30			2.17.8	
	柱: 31 根		柱: 4 根	根	4	119.00	476	2.17.8	

第 17 页 共 9 页

			根						
防火涂层厚度检测	梁: 300根	每种构件抽检 10%	梁: 30根	根	30			2.17.9	
	柱: 31根		柱: 4根	根	4			2.17.9	
立体停车库									
焊缝超声波检测 (一级)	306.5m	100%	306.5m	m	306.5			2.17.1	检测数量为预估检测量,最后结算以实际检测数量收费。
防腐涂层厚度检测	梁: 118根	每种构件抽检 10%	梁: 12根	根	12			2.17.8	
	柱: 48根		柱: 5根	根	5			2.17.8	
防火涂层厚度检测	梁: 118根	每种构件抽检 10%	梁: 12根	根	12			2.17.9	
	柱: 48根		柱: 5根	根	5			2.17.9	
							150488		

表五、第三方检测清单（实体检测部分）

检测项目	部位	构件数量		抽检数量	单位	工程量	单价（元）	总价（元）	对应收费文件序号	备注
混凝土强度检测（回弹-取芯法）	屋面层柱 C30	约 54 个		回弹 54 个	个	54			2.4.3	抽样数量按照 GB50204-2015 中附录 D 中的表 D.0.1 回弹构件抽取数量表标准的要求。
				取芯 18 个	个	18			2.4.2	
	屋面层梁 C30	约 162 个		回弹 120 个	个	120			2.4.3	
				取芯 18 个	个	18			2.4.2	
混凝土钢筋保护层厚度检测	屋面层梁 C30	悬挑梁	/	/	个					GB50204-2015 附录 E 中要求；
		非悬挑梁	约 162 个	30 个	个	30			2.2.1	1、对非悬挑梁板类构件，应各抽取构件数量的 2%且不少于 5 个构件。
	屋面层板 C30	悬挑板	/	/	个					2、对悬挑梁，应抽取构件数量的 5%且不少于 10 个构件，当悬挑梁数少于 10 个时，应全数检验
		非悬挑板	约 72 个	30 个	个	30			2.2.1	3、对悬挑板，应抽取构件数量的 10%且不少于 20 个，当悬挑板数量少于 20 个，应全数检验。
楼板厚度检测	屋面层板 C30	约 72 个		18 个	个	18			2.2.3	GB50204-2015 附录 F-F.0.1 要求：墙、板应按有代表性的自然间抽查 1%，且不应少于 3 间。
								32592		

2. 履约评价表:

太科技术有限公司

受检工程履约评价表

工程名称	红岗公园改造提升及周边生态廊桥（中、西廊桥）建设工程（一期）	合同编号	TK2024200JS
委托单位	深圳市罗湖区城市管理和综合执法局	工程地点	深圳市罗湖区
工程概况：该项目位于深圳市罗湖区清水河街道红岗公园，项目定位：深圳市“山海连城”核心生态廊道、罗湖“八园连通”关键枢纽、清水河片区生态门户与城市绿心。西廊桥（鲲鹏径二号桥）：西起银湖山郊野公园，跨玉平大道、红岗路，东至红岗公园西马岭；全长约 197.2m，桥宽 12m；采用连续钢桁梁结构。中廊桥（鲲鹏径三号桥）：西起红岗公园西马岭，跨清水河三路，东至东马岭；全长约 215m，桥宽 12m；采用连续钢桁梁结构。			
检测内容		项目负责人	
本项目为市政公用工程检测服务，检测内容包括但不限于以下内容：土工、材料、钢结构、结构实体、室内环境、防雷等检测，具体检测内容以最终施工图、检测方案及相关检测规范要求为准。		李广欢	
		技术负责人	
		周亮华	
		其他技术人员	
		程灵华、汤桂平、王世昌、李星桦、饶悦、刘泽鹏、孙振艳	
委托方评价	1、质量方面		
	☒ 优秀 ☐ 良好 ☐ 合格		
	2、信誉方面		
	☒ 优秀 ☐ 良好 ☐ 合格		
	3、安全方面		
	☒ 优秀 ☐ 良好 ☐ 合格		
评价结果：			
☒ 优秀 ☐ 良好 ☐ 合格			
评价单位（盖章）			



(五) 环深圳水库绿道项目(一期)
1. 合同扫描件

合同编号: (TK) 2024064JS

环深圳水库绿道项目（一期）
工程质量检测及监测合同

工程名称: 环深圳水库绿道项目（一期）

工程地点: 深圳市罗湖区

委 托 人: 深圳市罗湖区城市管理和综合执法局

检测机构: 太科技有限公司



甲方（委托人）：深圳市罗湖区城市管理和综合执法局

乙方（检测机构）：太科技有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《深圳市建设工程质量管理条例》等法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本建设工程检测和监测事宜协商一致，签订本合同。

第一条：工程概况

- 1.1 工程名称：环深圳水库绿道项目（一期）
- 1.2 工程地点：深圳市罗湖区
- 1.3 结构类型：市政项目
- 1.4 监督单位：深圳市罗湖区建设工程质量安全监督站

第二条：检测项目

质量检测服务内容：包括但不限于钢结构、桩基基础及边坡支护监测等质量检测以及在施工过程中存在争议、质疑的验证性检测。

甲方委托乙方的检测及监测项目：钢结构工程检测；边坡监测；地基基础工程检测；其他甲方要求的本项目相关检测内容。具体以项目图纸要求及经过监理单位审核的实际检测及监测方案为准。

具体工作内容见 4.2 表。

第三条：检测依据

检测依据为现行有效的国家、行业及广东省相关标准。

- 《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2020
- 《焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定》 GB/T11345-2013
- 《钢结构超声波探伤及质量分级法》 JG/T203-2007
- 《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量磁性法》 GB/T4956-2003
- 《钢结构工程施工质量验收标准》 GB50205-2020
- 《钢结构现场检测技术标准》 GB/T50621-2010
- 《色漆和清漆 划格试验》 GB/T9286-2021
- 《色漆和清漆 拉开法附着力试验》 GB/T5210-2006
- 《色漆和清漆 漆膜厚度的测定》 GB/T13452.2-2008
- 《热喷涂涂层厚度测量的无损测量方法》 GB/T11374-2012
- 《钢结构焊接规范》 GB50661-2011
- 《建筑边坡工程技术规范》（GB 50330-2013）

《工程测量规范》（GB50026-2020）；
《城市测量规范》（CJJ/T8-2011）；
《国家一、二等水准测量规范》（GB/T12897-2006）
《建筑基桩检测技术规范》（JGJ 106-2003）
深圳市《建筑基桩检测规范》（SJG 09-2015）
广东省《建筑地基基础检测规范》（DBJ 15-60-2008）
《建筑地基基础设计规范》（GB 5007-2011）
《建筑地基处理技术规范》（JGJ 79-2012）
《深圳地区地基处理技术规范》（SJG 04-96）
环深圳水库绿道项目（一期）项目工程设计图(电子版)

第四条：检测费用的结算方式

4.1 收费标准：参照《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》（粤建检协【2015】8号）收费标准有关规定计算。

4.2 甲方委托乙方完成检测、监测具体内容、单价和费用详见附件一（附件一中工程量为暂定工程量，实际检测及监测工程量以经过监理单位审核的检测监测方案为准。）

4.3 合同价款和结算方式

合同暂定总价（含税）为：人民币 559322.00 元（大写：伍拾伍万玖仟叁佰贰拾贰元整），最终费用按实际服务内容重新结算，以财政部门审核的项目结算金额为准，且不超过合同暂定价。实际完成的检测监测项目在本合同 4 附件一规定的检测监测内容、单价及费用中的，按照附件一的表格内容进行核算，以财政部门审定的项目结算金额及发包人审核结果为准，最终结算价=实际检测工程量×合同附件一规定的单价；实际完成的检测监测不包含在 4.2 条规定的项目，按照《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》（粤建检协【2015】8号）的规定进行核算，并按投标报价下浮率下浮，（本项目中标价为 559322.00 元，即投标下浮率= $(1-559322/697368.94) \times 100\% = 19.8\%$ ）进行下浮。

本项目综合单价包括人员设备多次进退场、现场观测、分析计算、编制技术成果以及各项规费、保险、税费、利润等一切费用，结算不再调整。

4.4 付款方式

（1）合同签订后，甲方向乙方支付合同暂定价 20%，计人民币 111864.4 元（大写：壹拾壹万壹仟捌佰陆拾肆元肆角），作为定金。

（2）乙方完成施工期间现场全部检测监测后 10 日内向甲方提交检测监测报告，经

甲方验收通过后，甲方向乙方支付合同暂定价的 60%，计人民币 335593.2 元（大写：叁拾叁万伍仟伍佰玖拾叁元贰角）。

（3）经财政部门结算审计出具结算审核报告之后，支付：

①检测费用剩余全部款项；

②监测费用剩余款项的 50%。

（4）待项目监测期限期满后，支付监测费用剩余款项。

（5）乙方应当在甲方付款前按照甲方的要求向甲方提交合法、等额完税发票等支付所需资料，因乙方提供的资料不全或不及时导致甲方付款延迟的，由乙方自行承担延迟付款责任。因政府财政资金未下达和政府财政审批流程导致甲方付款延迟的，甲方不承担逾期付款的相关责任，乙方不得以此为由不履行本合同约定的义务。

（6）甲方将合同价款转入乙方指定账户：

收款单位：太科技有限公司

银行账号：41007000040023486

开户银行：中国农业银行深圳香蜜湖支行

第五条：服务期限

服务期限自合同签订之日起至完成全部检测、监测工作并提供全部成果经甲方验收通过为止，监测期限暂定为施工期+项目竣工验收后两年，具体以项目图纸要求及经过监理单位审核的实际检测及监测方案为准。

第六条：甲方的权利义务

6.1 甲方须向乙方提供委托检测的工程概况。

6.2 委托检测前，甲方应将甲方代表、见证单位和见证人员通知乙方。上述人员发生变更时，甲方应及时告知乙方。

6.3 委托“见证”检测前，甲方必须提供“见证取样和送检见证人告知书”，送“见证”检测样品时附“见证记录”。

6.4 现场检测项目，甲方应提前 1 日将现场检测日期通知乙方。并提供必要的外部工作条件，包括但不限于现场道路平整、桩头处理等。需要时见证人员应到场进行见证。

6.5 甲方不得以任何方式要求乙方修改检测数据出具虚假检测报告。

6.6 甲方应根据合同，及时支付检测试验费。

第七条：乙方的权利义务

7.1 乙方应向甲方提供与本工程检测业务有关的证明资料及作业人员的相关资格证

书。

7.2 乙方应严格执行现行有效的规范规程、检测标准，保证检测的公正性、准确性、及时性和有效性。

7.3 乙方对检测数据/结果负责，检测结果不合格的，乙方应及时通知甲方。

7.4 乙方应保证全部检测人员具有相关资格证或上岗证。

7.5 乙方承诺与本工程相关的施工单位、监理单位无隶属关系或者其他利害关系。

7.6 乙方应根据相关法律法规及国家现行有关规范、规程、标准及本合同约定完成作为试验（检测）方应承担的其他义务。

7.7 安排机械进入现场的，乙方需按照甲方和本项目监理的项目管理要求提前报验。

7.8 乙方不得将本项目全部或部分分包、转包。

7.9 乙方应在每项检测工作完成后 5 日内向甲方提供已完成的检测工作的检测报告一式肆份。

7.10 乙方应根据现场施工情况、国家规范或设计要求，及时进场进行监测，密切配合施工进度，不得拖延。在观测过程中，若出现异常，应及时通知监理及甲方，同时乙方应积极配合处理设计施工中出现的有关问题。

7.11 乙方须做好控制点和监测点的标识和保护，确保监测数据的真实性、准确性、有效性，并对其负责。乙方按照国家和地方有关测量精度及精度要求，编制切合实际的“技术方案”，由甲方及监理审查通过后，作为工作执行准则，并交甲方及监理备案。

7.12 乙方每次监测前后，应主动及时地通知监理单位，配合监理单位的合理安排，并与监理单位签字确认每次监测点数量和其位置。

乙方应积极参与与监测相关工程的施工交底及工程验收，配合处理施工过程中出现的异常问题，并根据甲方要求，及时派驻专业工程师到现场解决问题。乙方必须按照甲方技术交底、技术规范和设计要求以及甲方依据合同发出的合理建议意见进行工作，严格服从甲方人员管理，因乙方拒不服从管理，造成安全、质量事故，其损失概由乙方负责。

若乙方提供的监测成果资料不合格，乙方应负责无偿补充完善使其达到质量合格，若因监测质量或者结果造成甲方任何经济损失或工程事故时，乙方除承担相应法律责任外，同时承担由此引发的一切后果及经济责任。

乙方应保证监测质量的及时、严肃及准确，如有特殊情况应立即电话通知甲方负责人。对于施工中出现应该由监测发现却在发生前未通知甲方处理的事故，每出现一次扣除合同总价的 1%；若因乙方延误、失误、错误、漏报等原因造成甲方相关损失和责任

的，概由乙方承担一切损失和责任。

根据监测结果，若发现确有超出规范允许差异或异常情况应及时通知甲方及监理，以便迅速查明原因及时与有关各方协作采取补救措施；如变形监测数据出现异常或者施工现场出现险情，乙方应做好复测、加密观测周期、加密观测点等工作。

在每次施测后，乙方应及时提供临时观测数据给甲方及监理备案；乙方对提交的数据真实性负责，乙方编制的检测资料必须加盖与营业执照一致的公章并经甲方签字确认后方可上报。

乙方应保证所提供的服务不侵犯任何第三方的权利，包括但不限于专利权、商标权、著作权等知识产权和物权，确保甲方免受任何因乙方责任所造成的第三方索赔，否则乙方须赔偿甲方因此遭受的全部损失。

第八条：工期要求

8.1 现场具备检测条件并接到甲方通知后，乙方进场连续开展检测工作直至该项检测工作结束，中途不得无故停顿拖延。并在完成检测工作后 10 日内提交检测报告。

8.2 边坡监测工期要求：边坡工程竣工后的监测时间不少于 2 年。监测密度为：修坡过程中，每天监测 1 次；修坡完毕支护施工期间每 2 天观测 1 次，暴雨期及雨后数天内每天观测 1 次，直至无明显变化为止。施工期间应做好观测结果记录，并分析边坡变形趋势，指导施工。竣工后半年内要求每半个月测 1 次，剩下一年半每月测 1 次。具体以甲方要求为准。

8.3 因非乙方原因停水、停电、甲方未按要求疏通进场道路、不可抗力、检测量变化等因素影响，检测工期可顺延。

8.4 非上述原因造成没有按期完成检测及监测工作，乙方承担违约责任。

第九条：违约责任

9.1 因甲方未履行义务而造成乙方无法按时保质完成检测及监测业务的，甲方应将工期予以顺延，乙方不得要求经济补偿。

9.2 乙方如有违反本合同约定的行为，即视为违约，甲方有权要求乙方停止违约行为并要求乙方赔偿因此遭受的全部经济损失。

9.3 乙方如安排非持证人员上岗，一经甲方发现，每发现一次，向甲方支付费用总价款 5%的违约金，经甲方通知更换上岗人员，乙方未按甲方要求进行整改，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方已付的款项，且应按合同暂定价的 20%向甲方支付违约金。

9.4 乙方如存在违法违规行为的，必须严格按照要求及时整改。乙方未在限定期限内改正违法行为或违法行为对甲方造成不良影响的，须按照本合同暂定价的 20%向甲方

支付违约金，甲方可解除本合同；因此造成甲方损失的，乙方须赔偿甲方的全部损失；因此造成安全事故或其他不良后果的，乙方必须立即采取有效措施防止损失或不良影响的进一步扩大，同时立即通知甲方并向相关主管部门报告。

9.5 未经甲方批准，乙方更换项目负责人的，乙方应按合同暂定价的 10%向甲方支付违约金，更换其他主要人员的，乙方应按合同暂定价的 5%向甲方支付违约金。乙方应同时按照甲方的要求改正，乙方不改正的，甲方可解除合同，乙方应返还甲方已付的款项，且应按合同暂定价的 20%向甲方支付违约金，因此造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方的全部损失。

9.6 乙方缺席甲方要求参与的相关会议、相关活动，或提前通知检测或监测时间乙方未按约定时间到场且未提前请假的，每次应按合同暂定价的 2%的标准向甲方支付违约金；累计缺席 3 次及以上的，甲方有权要求乙方在 5 个工作日内及时更换项目负责人；乙方不按甲方要求及时更换的，甲方有权解除合同，并有权要求乙方返还甲方已支付的合同款并按合同暂定价的 10%向甲方支付违约金。

9.7 乙方未按合同约定的期限、数量和质量等要求提交成果文件的，每延迟一日，乙方应按合同暂定价的 0.5%向甲方支付违约金，违约金的限额为合同暂定价的数额，工期不顺延；超过 15 日的，甲方有权解除本合同，乙方应免收相应支付阶段的检测或监测费、返还甲方已支付的合同款并按合同暂定价的 10%向甲方支付违约金，因此造成甲方其他损失的，乙方应赔偿甲方的全部损失。因甲方或甲方书面认可的客观原因造成乙方延误的，工期可顺延。

9.8 任何第三方向甲方提出的关于设计文件知识产权相关侵权之诉讼或索赔造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方全部损失（包括但不限于赔偿、律师费、公证费、诉讼费、保全费等），并按本合同暂定价的 20%向甲方支付违约金，甲方有权解除本合同。

9.9 乙方擅自将合同任务转包或违法进行分包的，甲方有权解除本合同，并有权要求乙方返还甲方已支付的合同款并按合同暂定价的 20%向甲方支付违约金，因此造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方的全部损失。

9.10 乙方未按照甲方、本项目监理和合同要求提前进行报验安排机械进场作业的，每违约一次，乙方应按合同暂定价的 5%向甲方支付违约金；经甲方通知要求重新报验后 10 日内，乙方仍未进行报验的，甲方有权解除本合同，并有权要求乙方返还甲方已支付的合同款并按合同暂定价的 20%向甲方支付违约金，因此造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方的全部损失。

9.11 乙方未按约定时间进场检测监测、报告信息错误、未按照约定检测监测依据

进行检测监测或者结论判断错误的,甲方可要求乙方更正或免费重新进行检测监测,向甲方支付合同暂定价 20%作为违约金,造成甲方及其他第三方损失的由乙方承担全部赔偿责任。

9.12 本合同签订后,如乙方擅自中途停止或解除合同,乙方应退还甲方已付费用,并向甲方支付合同暂定价20%的违约金。

9.13 合同履行期间,由于工程停建而终止合同或甲方要求解除合同时,乙方未进行检测监测工作的,合同自然解除;已进行检测监测工作的,按实际完成的工作量支付监测费。

乙方实施各项监测工作过程中应与甲方密切配合,按国家及地方颁布的各类标准实施观测并提交完整的技术报告及有关分析图表和资料。若因乙方观测准确性问题与不及时造成重大质量事故和安全事故,乙方必须承担相应责任,甲方有权拒绝支付任何费用,并追究乙方相关法律责任和经济责任。

乙方在工程验收合格后,应及时将工程竣工技术资料移交甲方,乙方不得以任何借口扣押工程相关资料、延迟交付,否则承担由此造成的一切后果。

若因乙方单方面原因,未实现征得甲方同意而中止或终止合同的,乙方除必须双倍退还甲方已支付合同款外,乙方还必须承担相应责任,包括承担与未完成工作量同额的经济赔偿。

9.14 由于监测质量的原因导致工程质量事故造成工程损失的,或导致重大设计变更造成工程费用增加的,乙方除应负法律责任外,还应向甲方支付赔偿金,赔偿金为合同价款 20%。

9.15 由于乙方提供的工程监测成果质量不合格,乙方应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若乙方无力补充完善,需另委托其他单位时,乙方应承担全部工程监测费用,并按合同总价的 20%向甲方支付违约金,甲方有权终止本合同并拒绝支付任何费用。

9.16 由于乙方原因未按甲方要求及时检测及进场监测或未按合同规定时间(日期)提交检测监测成果,每延误一天按人民币 1000 元罚款,逾期 7 天,甲方有权解除合同并要求乙方支付合同价款 20%的违约金。

第十条: 知识产权及保密

10.1 经双方同意,试验(检测)成果的所有权、使用权及著作权等权利归甲方所有,未经甲方同意,乙方不得擅自使用。

10.2 双方保证对在讨论、签订、执行本合同过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料(包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该资料和文件的提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。

第十一条 安全管理

11.1 乙方必须对施工人员进行大力宣传教育，增加安全意识，杜绝安全隐患。

11.2 乙方在施工过程中应加强管理，严格在指定范围内施工，对违反规定在、所造成的人员伤亡，机械设备损害，乙方自行承担所有责任。

11.3 乙方在作业中要珍惜生态环境，不得对施工范围以外的草皮、树木进行破坏，否则自行承担由此造成的一切责任，甲方可视情况对其进行合同价款 5%-20%的经济处罚。

第十二条：争议的解决方式

本合同履行期间，对于因本合同履行而发生的争议，双方友好协商解决。协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十三条：不可抗力

12.1 本合同所指“不可抗力”包括但不限于停工、爆炸、火灾、洪水、地震、飓风及/或其他自然灾害及战争、故意破坏，法律、法规变化以及其他重大事件或突发事件的发生。

12.2 如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。

12.3 如果发生不可抗力事件，履行本合同受阻的一方应毫无延误地通知对方，并在不可抗力事件发生的五日内向对方提供该事件的详细书面报告。

第十四条：合同生效与终止

本合同自甲、乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖双方公章后生效，至双方合同义务履行完毕后终止。

本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，每份具有同等法律效力。

（以下无正文）



甲方：(章)
深圳市罗湖区城市管理和综合执法局
地址：深圳市罗湖区罗湖管理
中心大厦 14 楼



乙方：(盖章)
太科技术有限公司
地址：深圳市南山区深云路 13 号一楼

法定代表人
或委托代理人：胡维衡

法定代表人
或委托代理人：李广欢

项目主持人：张剑桥
联系人：徐培然
联系人手机：0755-25666542

联系人：李广欢
联系人手机：15019286626
开户银行：中国农业银行深圳香蜜湖支行
账号：41007000040023486

签订日期： 年 月 日 2024年02月19日
2024年02月19日

2. 履约评价表:

太科技术有限公司

受检工程履约评价表

工程名称	环深圳水库绿道项目（一期）	合同编号	TK2024064JS
委托单位	深圳市罗湖区城市管理和综合执法局	工程地点	深圳市罗湖区
工程概况：该位于深圳市罗湖区，沿深圳水库北段布设，为深圳市“山海连城”、罗湖区“八园连通”重点生态慢行工程，是环深圳水库 30 公里绿道首期闭合段。项目以生态保护、水源涵养、慢行休闲、观景连通为核心，沿水库北岸山体布设，串联淘金山绿道、大望桥、梧桐山绿道，构建高品质滨湖生态廊道。总长度：6.07 公里，由大望桥两侧衔接段：0.47 公里（含大望桥二层架空绿道）大望村北侧郊野径：5.6 公里段落组成。			
检测内容		项目负责人	
本项目为市政公用工程检测服务。质量检测服务内容：包括但不限于钢结构、桩基础及边坡支护监测等质量检测以及在施工过程中存在争议、质疑的验证性检测。甲方委托乙方的检测及监测项目：钢结构工程检测；边坡监测；地基基础工程检测；其他甲方要求的本项目相关检测内容。具体以项目图纸要求及经过监理单位审核的实际检测及监测方案为准。		李广欢	
		技术负责人	
		周亮华	
		其他技术人员	
		程灵华、汤桂平、王世昌、李星桦、饶悦、刘泽鹏、孙振艳	
委托方评价	1、质量方面 ☒ 优秀 ☐ 良好 ☐ 合格		
	2、信誉方面 ☒ 优秀 ☐ 良好 ☐ 合格		
	3、安全方面 ☒ 优秀 ☐ 良好 ☐ 合格		
评价结果： ☒ 优秀 ☐ 良好 ☐ 合格			
评价单位（盖章）： 			

(六) 小梅沙片区市政基础设施建设 1-4#通道及跨河连桥施工总承包工程-工程检测 2

合同编号: HT-其他-20231225-9425

【TK】2023664J

工程检测合同

项目名称: 小梅沙片区市政基础设施建设 1-4#通道及跨河连桥施工总承包工程-工程检测 2

甲方: 深圳市路桥建设集团有限公司

乙方: 太科技术有限公司

签订日期: 2023 年 12 月

甲方： 深圳市路桥建设集团有限公司

乙方： 太科技术有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《建设工程质量检测管理办法》（住建部令第 57 号）、《深圳经济特区建设工程质量管理条例》等有关法规文件规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条 工程概况

1.1 工程名称： 小梅沙片区市政基础设施建设 1-4#通道及跨河连桥施工总承包工程-工程检测 2

1.2 工程地址： 深圳市盐田区

1.3 工程规模及建设内容： 小梅沙片区市政基础设施建设 1-4#通道及跨河连桥施工总承包工程中的检测项目。

1.4 工期： 暂定 2023 年 12 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。

第二条 检测工作要求

2.1 检测内容

桥下部混凝土灌注桩、1#地下通道非咬合灌注桩、2#地下通道水泥搅拌桩（止水）咬合桩、3#地下通道水泥搅拌桩（止水）、4#地下通道水泥搅拌桩（止水）咬合桩、1#地下通道换填碎石、2#地下通道水泥搅拌桩（加固）、3#地下通道换填碎石、4#地下通道水泥搅拌桩（加固）、小梅沙跨河桥等。（详见附件）

2.2 检测标准

国家、省、市及行业的现行有关规范、标准，以及设计、主管部门要求。

2.3 成果要求

正式检测报告叁份。乙方通过快递或其他方式送达甲方项目部。

第三条 费用计取及支付

3.1 费用计取

3.1.1 合同暂定价为：（小写）：330962.40 元（大写：叁拾叁万零玖佰陆拾贰元肆角），具体按折扣单价及实际工作量（参数）

进行结算。（详见附件）

3.1.2 检测单价按照《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》（粤建检协[2015]8 号）的 48 %进行计取，包含人工费、设备仪器费、车辆使用费、税费等，不含样品加工费、劳务费用。《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》（粤建检协[2015]8 号）中未列明的检测项目，由甲、乙双方协商确定。

3.1.2.1 平板荷载检测、钻芯检测、标贯检测、重型触探检测单次进场不低于 1 万元。

3.1.3 非乙方原因导致的补打报告或对检测报告更改、补充相关信息时，乙方按 20 元/份加收费用。

3.2 费用支付

3.2.1 采用以下第 ② 种支付方式：

①按月支付检测费用。乙方于每月 日向甲方提交上一月度检测工作量清单，确认无误后交予甲方，由甲方于当月 日前将上一月度

检测费用支付给乙方。项目完工后，乙方于7个工作日内向甲方提交未结算完成检测工作量清单，确认无误后交予甲方，甲方在收到清单起7个工作日内办理结算支付。

②按季度支付检测费用。乙方于每季度结束后下一个月 10 日前向甲方、甲方提交检测工作量清单，确认无误后，根据确认的费用金额向甲方开具增值税专用发票，甲方于每季度结束后下一个月 30 日前将试验检测费用支付给乙方(按计量金额的 100%支付)。项目完工后，乙方于 15 个工作日内向甲方提交未结算完成检测工作量清单，确认无误后交予甲方，甲方在收到清单起 20 个工作日内办理结算支付。

③其他支付方式：_____ / _____。

3.2.2 乙方收款账户

开户银行：中国农业银行深圳香蜜湖支行

户 名：太科技术有限公司

银行账号：41007000040023486

乙方需提供发票类型为：

一般纳税人，提供税率为 6 %的增值税专用发票

3.2.3 甲方财务信息

公司名称：深圳市路桥建设集团有限公司

纳税人识别号：914403001921815704

公司电话：0755-25903039

公司地址：深圳市罗湖区泥岗路红岗东村路桥大厦 19-23 层

开户银行：深圳建行住房城市建设支行

银行账号：4420 1510 7000 5101 4655

第四条 权利和义务

4.1 甲方的权利义务

4.1.1 有权检查乙方的服务过程及其提交的服务成果，包括前往乙方实验室检查与本项目有关的检测过程、原始记录和其他文件，确认是否满足合同约定、规范标准及施工需求。

4.1.2 有权根据施工需要调整乙方的工作内容和工作计划。

4.1.3 合同签订后，依据工程进度需要，向乙方下达检测任务。

4.1.4 向乙方提供检测工作所需的文件及资料（如：设计图纸、工程量清单、勘察成果、施工方案等），并对资料的可靠性负责。

4.1.5 及时对乙方提交的检测工作量清单进行确认，并将确认结果告知甲方。

4.3.1 根据工程施工情况，向甲方提出检测建议。

4.3.2 配合乙方开展现场检测，保证现场条件满足现场检测要求。

4.3.3 根据确认的检测工作量，及时向乙方支付费用。

4.2 乙方的权利义务

4.2.1 接受甲方委托，按合同要求开展检测服务，获取相应费用。

4.2.2 在提供服务期间，根据项目的实际情况（如场地条件、设计图纸的变更等及技术规范要求），可向甲方提出建议，增减检测项目及数量，经甲方批准后实施。

4.2.3 及时出具检测报告，对检测数据的真实性、准确性、可靠性、科学性、独立性负责。

4.2.4 建立不合格检测项目台账，并及时通知甲方；对涉及结构安全、重要使用功能的不合格检测项目，应在 24 小时内通知甲方。

4.2.5 在甲方支付服务费用前，提供等额的增值税发票（6%）。

4.2.6 加强安全管理，确保检测过程安全。进入施工区域开展检测时，应服从甲方指挥。

第五条 违约责任

5.1 一方如有违反本合同约定的行为，即视为违约，双方有权要求违约方停止违约行为并要求违约方赔偿因此遭受的经济损失。

5.2 乙方提交的检测成果信息错误、未按照约定检测依据进行检测或者检测结论判断错误的，乙方应更正或免费重新进行检测，以达到质量要求。

第六条 争议解决

本合同履行过程中，如发生争议，应首先通过协商方式解决，协商不成，可向工程所在地人民法院提起诉讼。

第七条 附则

7.1 本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商一致，签订补充协议，

补充协议与本合同具有同等效力。

7.2 本合同一式陆份，均具有同等法律效力，其中甲方执肆份，
乙方执贰份。

(以下无正文)

签 署 页

甲方：（盖章）：深圳市路桥建设集团有限公司

法定代表人

或授权代表人（签字或签章）：



乙方：（盖章）：太科技术有限公司

法定代表人

或授权代表人（签字或签章）：



重要提示：请甲方务必将合同款付至乙方指定开户银行和账号
中国农业银行香蜜湖支行和账号：41007001010101010101
否则，乙方不予确认收款 Tel: 0755-83133868

(七) 富利路（河堤路-屋园路）市政工程

甲方合同编号：B00213032023072627

乙方合同编号：TKY 2023376JS

工程试验（检测）合同

工 程 名 称：富利路（河堤路-屋园路）市政工程施工

工 程 地 点：深圳市光明区

委 托 人：深圳市光明建工第一建设工程有限公司

受 托 人：太科技有限公司

签 订 日 期：2023 年 07 月 日

目 录

第1条 工程情况	1
第2条 试验（检测）项目	1
第3条 试验（检测）标准、政策法规	1
第4条 试验（检测）时间及成果	3
第5条 试验（检测）样品的运输	3
第6条 试验（检测）费用的计取	3
第7条 试验（检测）费用的支付	4
第8条 甲方的权利义务	5
第9条 乙方的权利义务	6
第10条 知识产权及保密	6
第11条 违约责任	6
第12条 通知	7
第13条 不可抗力	8
第14条 争议解决	8
第15条 合同有效期	8
第16条 文本生效及其他	8
第17条 附件	9
附件一 廉洁自律协议	11
附件二：乙方资质证明文件	14
附件三：乙方法定代表人证明书及法定授权委托证明书	16

工程试验（检测）合同

委托人：【深圳市光明建工第一建设工程有限公司】（以下简称甲方）

法定代表人：【彭永刚】

地址：【深圳市光明区公明街道上村社区公明北环路3号非陌上方中心1001】

受托人：【太科技有限公司】（以下简称乙方）

法定代表人：【曾明庆】

地址：【深圳市南山区深云路13号一楼】

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方委托乙方承担【富利路（河堤路-屋园路）市政工程施工】（以下简称工程）试验（检测）事项协商一致，双方达成合同条款如下：

第1条 工程情况

1.1 工程名称：【富利路（河堤路-屋园路）市政工程施工】。

1.2 工程地点：【深圳市光明区】。

1.3 工程概况：【工程用原材料试验检测、常规现场试验检测】。

1.4 工作范围：【甲方根据现场实际情况以分工文或工作任务单的方式明确乙方具体的工作范围】

1.5 自本合同签订之日起，甲方送检材料无评定依据，乙方要求甲方提供工程设计图纸等相关技术资料时，甲方应在【10】个工作日内提交技术资料。

第2条 试验（检测）项目

2.1 甲方委托乙方试验（检测）的项目包括：

☒ 材料试验检测；

☒ 常规现场检测；

☐ 其他：【无】。

第3条 试验（检测）标准、政策法规

3.1 所有检验项目依据国家、省、市及行业的现行有关规范、标准、设计要求及主管部门、质监部门要求和现行土工、建材试验等规程要求严格执行,由设计、甲方、乙方等相关部门确定检测项目、数量及位置。

试验检测常用规范(若相关规范有更新,以现行有效规范为准),但不限于以下规范:

- [√] 《公路土工试验规程》JTG 3430-2020;
- [√] 《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005;
- [√] 《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010;
- [√] 《水泥化学分析方法》GB/T176-2017;
- [√] 《金属材料 拉伸试验 第1部分: 室温试验方法》GB/T228.1-2010;
- [√] 《通用硅酸盐水泥》GB175-2007;
- [√] 《钢筋混凝土用钢第1部分: 热轧光圆钢筋》GB1499.1-2017;
- [√] 《钢筋混凝土用钢第2部分: 热轧带肋钢筋》GB1499.2-2018;
- [√] 《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T27-2014;
- [√] 《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2016;
- [√] 《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T8077-2012;
- [√] 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020;
- [√] 《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081-2019;
- [√] 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55-2011;
- [√] 《预应力混凝土用钢绞线》GB/T5224-2014;
- [√] 《金属材料 洛氏硬度试验 第1部分: 试验方法》GB/T230.1-2018;
- [√] 《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009;
- [√] 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011;
- [√] 《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004;
- [√] 《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009;
- [√] 《公路土工合成材料试验规程》JTG E50-2006;
- [√] 《预应力混凝土用金属波纹管》JG/T 225-2020;
- [√] 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008。

第4条 试验（检测）时间及成果

4.1 自本合同签订之日起，乙方应按要求完成本合同第2条约定内容的试验（检测）工作，并将本合同项下全部试验（检测）事项的成果提交给甲方，并对其准确性和可靠性负责。甲方每次送检后，乙方需将其试验（检测）事项的成果按当次送检委托单时间日起，45天内交给甲方。

4.2 试验（检测）成果提交要求：

乙方应向甲方交付全部试验（检测）成果

序号	成果名称	数量	备注
1	检测报告	一式【贰】份	含【/】版本电子档。 含【/】版本光盘。

甲方如需增加试验（检测）成果份数，其中超出本合同规定份数的部分应支付工本费，乙方应代办并同意工本费以当时市场价为准，确定该工本费前需经甲方确认。

第5条 试验（检测）样品的运输

试验（检测）样品的运输方式及运输费用采用以下第【一】种方式：

☒ 第一种方式：甲方负责将检测样品送至乙方检测场所，乙方按有关规定对检测后的样品进行留样。（乙方提供送样样品手册）

☐ 第二种方式：乙方到项目（工程）现场收取检测样品，甲方承担抽样及运输费用。乙方按有关规定对试验（检测）后的样品进行留样。（备注：根据项目距离收取200-400元不等现场取样费）

☐ 其他方式：【无】

第6条 试验（检测）费用的计取

6.1 试验（检测）费用计取

经双方商定，检测数量按现场实际检测数量计算，检测服务费单价参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》（粤建检协[2015]8号）和《关于交通建设工程现场检测和工程材料试验（检）验收收费问题的复函》（以下简称粤价函[2012]1490号文件），（优先按“粤建检协[2015]8号”计取，没有的

参数再套用“粤价函[2012]1490号”计取),检测单价按照70%的下浮率(检测单价=即原价×30%)进行计取。

暂定含税合同价人民币(小写):372000.00元;

(大写):叁拾柒万贰仟圆整。

暂定未含税合同价人民币(小写):350943.4元;

(大写):叁拾伍万零玖佰肆拾叁元肆角。

税金:本合同选择计税方法为:一般计税方法(请选择填写:一般计税方法或简易计税方法)

① 选择一般增值税计税方法的税额为¥:21056.6元,税率为:

6%(请选择填写:3%、6%、11%、17%)。

② 选择简易计税方法的税额为¥: / 元,征收率为 /

(注:该费用为暂定合同价,实际合同总价依据施工过程中所有的检测内容确定)。

6.2 前述试验(检测)费用包括:(1)乙方完成本合同项下试验(检测)工作所有费用(不包含加工费用);(2)乙方按照国家现行税法 and 有关部门现行规定需缴纳的一切税金和费用(包含6%的增值税专票、增值税附加税、印花税以及政府和税务机关规定的其他税及费用,均由乙方承担)。

6.3 若《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》(粤建检协[2015]8号)没有的检测项目收费标准,则按市场价收取(不包括重型设备进出场费)。

6.4 来样样品不符合检测规范,由乙方进行加工,需收取加工费用,具体费用按《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》(粤建检协[2015]8号)收取,如无则按市场价收取。(样品加工、制样费不打折)。

第7条 试验(检测)费用的支付

7.1 试验(检测)费用支付采用以下第【二】种支付方式:

[×] 第一种支付方式:按月支付检测费用,乙方于每月20日向甲方提交检测工作量清单,甲方于每月30日前将试验检测费用支付给乙方,甲方凭委托

单领取试验（检测）成果报告。项目完工后，乙方于 15 个工作日内向甲方提交未结算完成检测工作量清单，甲方收到清单后于 15 个工作日内办理结算支付。

[√] **第二种支付方式：**按季度支付检测费用，乙方于每季度第三月 5 日向甲方提交检测工作量清单，甲方于每季度第三月 30 日前将试验检测费用支付给乙方，甲方凭委托单领取试验（检测）成果报告。项目完工后，乙方于 15 个工作日内向甲方提交未结算完成检测工作量清单，甲方收到清单后于 30 个工作日内办理结算支付。

[×] **第三种支付方式：**自合同签订之日起【无】日内，甲方向乙方支付工程预算总价款的【无】%；当乙方完成预算工作总量的【无】%时，甲方再向乙方支付预算总价款的【无】%；乙方自工程完工之日起【无】日内，根据实际工作量编制结算书，经甲、乙双方共同审定，并经专业审计局审计后的结果作为试验（检测）费用的结算依据。自试验（检测）费用成果经甲方确认之日起【无】日内，甲方协助乙方向政府财政部门申请支付相应费用的余款。

[×] **其他支付方式：**【无】。

7.2 甲方按第 6 条约定向乙方支付试验（检测）费用前，乙方应向甲方提供合法有效的对应金额增值税专用发票及其它满足甲方要求的附件，否则甲方有权延迟支付应付款项或扣留相应税款后按照本合同约定支付相应款项。

7.3 甲方将试验（检测）费用支付至乙方指定的以下银行账户：

开户银行：【中国建设银行深圳铁路支行】。

户 名：【太科技术有限公司】。

银行账号：【4420 1573 6000 5600 5560】。

第 8 条 甲方的权利义务

8.1 甲方应根据本合同约定向乙方提供项目资料及文件，并对项目资料及文件的可靠性负责。

8.2 甲方将原材料送检时，监理人员应携带见证卡号到场，委托人和见证人在委托单上签字确认。

8.3 甲方送检材料数量及性能需满足现行相关规范要求。

8.4 甲方负责保证现场条件满足现场检测条件要求。

8.5 甲方应按本合同第6条约定条款向乙方支付试验（检测）费用。

[×] 其他约定：【无】。

第9条 乙方的权利义务

9.1 乙方在检测资质许可范围内,应根据本合同约定独立完成本合同中工程项目相关原材料试验（检测）工作,并及时向甲方提交正式试验（检测）成果和相关资料。乙方提交的正式试验（检测）成果和相关资料必须复核国家规范要求,签章齐全。

9.2 乙方应保证全部试验（检测）人员具有试验员资格证或上岗证。

9.3 乙方应对试验（检测）成果数据的真实性、可靠性负责。对甲方提出的有关检测结果的疑问,乙方及时进行解释、复核。

9.4 乙方应向甲方提供与本工程试验（检测）成果业务有关的资料,包括建设工程试验（检测）资质证书、试验（检测）机构评估认可证书及其附表的复印件。

9.5 乙方应根据相关法律法规及国家现行有关规范、规程、标准及本合同约定完成作为试验（检测）方应承担的其他义务。

[×] 其他约定：【无】。

第10条 知识产权及保密

10.1 双方同意,试验（检测）成果的所有权、使用权及著作权等权利归甲方所有,未经甲方同意,乙方不得擅自使用。

10.2 乙方需保障其用于本工程的产品、技术及其任何部分不会使甲方及本工程相关单位受到第三方关于侵犯知识产权的指控,且由此导致的一切法律责任和费用均由乙方自行承担。

10.3 双方保证对在讨论、签订、执行本合同过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料（包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该资料和文件的提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。

第11条 违约责任

11.1 一方如有违反本合同约定的行为，即视为违约，另一方有权要求违约方停止违约行为并要求违约方赔偿因此遭受的经济损失，如本合同相关条款对特定违约行为明确了相应违约责任的，按该违约责任条款执行。

11.2 乙方提交的试验（检测）成果信息错误、未按照约定试验（检测）依据进行试验（检测）或者试验（检测）结论判断错误的，乙方应更正或免费重新进行试验（检测），以达到质量要求。由于乙方原因导致本项目工程未通过相关政府职能部门验收的，每出现一次，乙方承担合同总价 %的违约金，并在甲方要求的时间内采取相应的补救措施，并承担由此导致的一切费用和造成的一切经济损失。

11.3 如乙方接受甲方应付款项的，乙方自愿无条件免除，甲方因此前违约所应承担的责任。

[×] 其他约定：【无】。

第 12 条 通知

12.1 在本合同项下或与本合同有关而需要发出的通知或其他信息将采用书面形式，应按以下所列联系地址和联系人发送：

甲方负责人及联系方式

姓 名：【龙益文】

送达地址：【深圳市光明区公明北环大道3号非陌上方中心10楼】

手 机：【18825242663】 固定电话：【无】

传 真：【无】 电子邮箱：【无】

乙方负责人及联系方式

姓 名：【余传文】

送达地址：【深圳市南山区深云路13号一楼】

手 机：【15989436810】 固定电话：【无】

传 真：【无】 电子邮箱：【1067183715@qq.com】

12.2 上述任何通知或其他信息应以专人送递、特快专递或传真方式送递；如经专人送递，则有关通知或信息应在收件人或其指定人员签收时被视为送达，如经特快专递送递，则有关通知或信息应被视为于收件后第二个营业日送达，如

经传真送递，则有关通知或信息应被视为于收件时送达。

12.3 如在本合同履行期间，如一方在第 12.1 款约定的联系人和联系方式需要发生变更的，该一方应当提前 5 个工作日书面通知对方，否则视为未变更，且由此导致的一切损失均由怠于通知方承担。

第 13 条 不可抗力

13.1 本合同所指“不可抗力”包括但不限于停工、爆炸、火灾、洪水、地震、飓风及/或其他自然灾害及战争、故意破坏，法律、法规变化以及其他重大事件或突发事件的发生。

13.2 如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。

13.3 如果发生不可抗力事件，履行本合同受阻的一方应毫无延误地通知对方，并在不可抗力事件发生的五日内向对方提供该事件的详细书面报告。

第 14 条 争议解决

14.1 本协议的有效性、解释、执行及履行和争议解决均应适用中华人民共和国（香港、台湾、澳门除外）现行法律、行政法规有关规定，并排除任何法律冲突规则。

14.2 在履行本合同过程中，如发生争议，双方应首先通过协商方式解决，协商不成，双方可向甲方项目所在地人民法院提起诉讼。

第 15 条 合同有效期

本合同的有效期采用第【一】种：

☒ 第一种：合同签订日至本合同约定工程项目交（竣）工。

☐ 第二种：合同签字确认至乙方收到全部检测费用为止。

☐ 第三种：【无】。

第 16 条 文本生效及其他

16.1 本合同执行过程中的未尽事宜，依照有关法律、法规执行；法律、法规未作规定的，双方应友好协商一致的，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

16.2 本合同的附件为本合同重要组成部分，与本合同具有同等法律效力。

16.3 本合同由双方代表签字并加盖公章后生效。

本合同一式【肆】份，甲方执【贰】份，乙方执【贰】份，各份均具有同等法律效力。

第 17 条 附件

17.1 附件一：廉洁自律协议

17.2 附件十《乙方资质证明文件》

17.3 附件十一《乙方法定代表人证明书及法定授权委托证明书》

（以下无正文）

(此页无正文，为签字盖章页)

甲方：深圳市光明建工第一建设工程有限公司

(公章)

法定代表人：

授权代理人：

电话：0755-27156365

传真：

地址：深圳市光明区公明街道上村社区公明北环路

3号非陌上方中心1001

开户行：招商银行股份有限公司深圳松岗支行

账户名称：深圳市光明建工第一建设工程有限公司

账号：7559 5350 4810 901

纳税人识别号：91440300MA5GG7QE7L

日期：2023 年 07 月 日

乙方：太科技术有限公司

(公章)

法定代表人：

授权代理人：

电话：0755-83197802

传真：/

地址：深圳市南山区深云路13号一楼

开户行：中国建设银行深圳铁路支行

账户名称：太科技术有限公司

账号：4420 1573 6000 5600 5560

纳税人识别号：91440300192232294L

日期：2023 年 07 月 日

甲方支付的工程款必须付至乙方指定的
开户行 建设银行深圳市铁路支行和帐号：44201573600056005560
否则，恕乙方不作任何承认 Tel:0755-83071427

十、项目负责人近五年(从本工程截标之日起倒推)同类工程（**业绩类别:市政公用工程检测服务**）业绩

建设单位	项目名称	建设地点	建设规模	开竣工日期	合同价格 (万元)	备注
中建科技集团有限公司	坪山区丹沙路市政工程	深圳市	约480米	2022-1-4 至 2022-10-11	48.99168	
中建科技集团有限公司	坪山区沙田北路(李屋路-深惠边界段)市政工程	深圳市	约1.67公里	2021-10-22 至 2022-4-24	58.68512	
深圳市龙岗排水有限公司	深圳市龙岗排水有限公司管道检测项目	深圳市	466.347km	2022-3-2 至 2025-5-29	497.426461	
深圳市坪山区交通轨道管理中心	坪山区汤坑二路市政工程	深圳市	约345.668米	2022-6-13 至 2024-1-26	36.65744	
深圳市龙岗排水有限公司	深圳市龙岗排水有限公司 2023-2024 年度小区排水管网检测项目(标段五)	深圳市	393km	2023-8-8 至 2025-8-11	279.0050	

(一) 坪山区丹沙路市政工程
1. 合同扫描件

合同编号: CSCEC-SZ-ESGZ-FBHT-FW-2021-024

20220606JS

坪山区丹沙路市政工程
检测服务合同

工程名称: 坪山区丹沙路市政工程

工程地点: 深圳市坪山区

发 包 方: 中建科技集团有限公司

承 包 方: 深圳市太科检测有限公司

签订日期: 2022 年 01 月 04 日

检测服务合同

委托单位：中建科技集团有限公司（以下简称甲方）

检测单位：深圳市太科检测有限公司（以下简称乙方）

甲方受深圳市坪山区交通轨道管理中心委托，负责深圳市第十八高级中学周边配套道路工程代建工作；深圳市第二十高级中学周边配套道路工程包括沙田北路（李屋路-深惠边界段）、岭古路（沙田北路-丹梓北路段）、丹沙路。鉴于乙方具有建设工程质量检测机构资质，并具有良好的信誉；现甲方委托乙方负责实施坪山区丹沙路市政工程桥梁桩基、桥动静载、复合地基、块石换填地基检测工作。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保实现工程检测任务目标，经甲方、乙方协商一致，签订本合同，共同遵守。

一、工程名称：坪山区丹沙路市政工程

二、工程范围：桥梁灌注桩（超声波、钻芯法、静载试验、动载试验、桥梁检测车（仪器安装））、块石换填（平板载荷试验）、复合地基（钻芯法、单桩竖向抗压试验、平板载荷试验）

三、工作内容：超声波、钻芯法、静载试验、动载试验、桥梁检测车（仪器安装）、平板载荷、单桩竖向抗压试验

四、工程地点：深圳市坪山区

五、检测依据

5.1 广东省标准《建筑地基基础检测规范》（DBJ/T 15-60-2019）；

5.2 《深圳市建筑基桩检测规程》（SJG 09-2020）；

5.3 《公路桥梁荷载试验规程》（JTG/T J21-01-2015）；

5.4 《城市桥梁设计规范》（CJJ 11-2011）；

5.5 《城市桥梁检测技术标准》（DBJ/T 15-87-2011）；

5.6 《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发〔2010〕65号）；



5.7《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2004）

六、检测内容和要求

根据相关规范要求，针对上述工程特点，拟提出检测数量统计见下表：

桥超声波、钻芯、动静载检测数量表

序号	检测方法	工程量	单 位	备 注
1	静载试验	1	孔	
2	动载试验	2	孔	
3	桥梁检测车（仪器安装）	1	台班	
4	灌注桩钻芯(260 米)	5	根	
5	复合地基道路钻芯(105 米)	12	根	
6	复合地基挡墙钻芯(30 米)	5	根	
7	单桩竖向抗压	17	根	
8	超声波（2490 米）	26	根	
9	平板载荷	20	点	

七、合同价款

7.1 经双方协商，本工程检测费用依据广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会《关于印发<广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价（第一批）>（粤建检协【2015】8号）的收费指导价，并下浮 20%计取；

7.2 本工程检测费的合同价暂定为人民币：¥【489916.8】元（大写：肆拾捌万玖仟玖佰壹拾陆元捌角），其中不含税金额为 462185.7 元，税金为 27731.1 元，增值税税率为 6%。具体明细见下表：

桥超声波、钻芯、动静载检测数量表

编号	检测类型	工程量	单 位	单价（元）	合价（元）	备 注
1	桥梁灌注桩 (26 根)	26 (2490 管米)	米			粤建检协【2015】 8 号-1.12
2		5 (260 米)	米			粤建检协【2015】 8 号-1.13



3		静载试验	1	孔		粤建检协【2015】8号-10.3.2
4		动载试验	2	孔		粤建检协【2015】8号-10.3.3
5		桥梁检测车（仪器安装）	1	台班		粤价函【2012】1490号
6	块石换填（424平方）	平板载荷试验	3	点		粤建检协【2015】8号-1.3.1
7	复合地基（道路2308根）	钻芯法	12根（105米）	米		粤建检协【2015】8号-1.14
8		单桩竖向抗压试验	12	根		粤建检协【2015】8号-1.1.1
9		平板载荷试验	12	点		粤建检协【2015】8号-1.3.1
10	复合地基（挡墙805根）	钻芯法	5根（30米）	米		粤建检协【2015】8号-1.14
11		单桩竖向抗压试验	5	根		粤建检协【2015】8号-1.1.1
12		平板载荷试验	5	点		粤建检协【2015】8号-1.3.1
13		合 计				
14	最终报价，下浮 20%					489916.8
15	大写		肆拾捌万玖仟玖佰壹拾陆元捌角			

3、本合同价为暂定价，最终以甲方及监理单位认可的现场实际检测工程量计量。根据坪山区财政局关于印发《坪山区财政投资评审监督管理办法（试行）》的通知（深坪财规（2019）2号），财政部门出具的评审结果或备案证明作为工程价款结算依据之一。若审定价超过99.80万元，以99.80万元计；若审定价低于99.80万元，按实计取。

八、双方责任

8.1 甲方责任：

8.1.1 免费为现场检测提供方便，如临时工作室（保管设备用）、电和照明。

8.1.2 指定具体工作人员交付有关技术资料 and 接收检测报告,并负责协调检测现场的相关事宜。

①姓名（职务）：武宏 电话：13301326976

②姓名（职务）： / 电话： /



8.1.3 及时提供必要的技术资料并对其真实性和合法性负责。

8.1.4 乙方检测人员在现场检测时，甲方应安排专业人员配合乙方的检测工作。

8.2 乙方责任：

8.2.1 提供现场检测和室内试验所需的仪器设备及人员；并做好现场检测时的安全措施，若因乙方责任造成的安全事故，其责任由乙方承担。

8.2.2 按合同上述的检测依据进行现场数据采集和计算分析。

8.2.3 指定以下人员接收有关技术资料、现场检测协调和交付检测成果。

①姓名（职务）：李亮 电话：13602681894

②姓名（职务）： / 电话： /

8.2.4 提交有效检测成果（报告）一式四份，并对成果的科学性、公正性和准确性负责。

8.2.5 保证所提供的信息、成果的真实有效，否则所产生的一切不利后果自行承担。

8.2.6 乙方收取检测费用前，乙方应先提供等额面值的国家正规发票，（票据抬头：深圳市坪山区轨道交通管理中心）。

九、违约责任与奖惩

9.1 甲方违约

9.1.1 在合同履行期间，非因乙方的过错，甲方要求中止或解除合同，如果乙方尚未开始工作，应补偿乙方实际发生的费用。如已开始工作且实际工作量价款少于已付的合同款，乙方应当退还差额部分，如实际已完成工作量价款大于已付的合同款时，不足部分甲方补齐。费用支付方式见“付款方式”。

9.1.2 甲方有权基于公共利益需要、保护法定权益需要单方变更或解除合同而不承担违约责任。

9.2 乙方违约

9.2.1 乙方未按合同约定履行职责的，甲方有权要求乙方立即纠正，乙方收到甲方纠正通知后五日内无正当理由不予纠正的，甲方有权单方解除合同，乙方需赔偿甲方因此而遭受的所有损失。

9.2.2 若因乙方原因导致不能按时完成检测工作的，由此引起的费用增加和工期延误由乙方负全部责任。

9.2.3 积极完成检测任务，对不能按时完成的，由此引起的费用增加和工期延误由乙方



负全部责任。

9.2.4 乙方在合同有效期内，应当履行合同约定的义务，如因非甲方的原因而产生工期延误，造成甲方损失，乙方应承担相应赔偿责任。

9.2.5 乙方未按合同约定提交文件的，每延迟一天处以当期应支付费千分之三的违约金，违约金的限额为当期应支付费的数额。

9.2.6 合同生效后，如乙方未经甲方同意而中止或解除合同的，乙方应在二十日内双倍返还已付的合同款，本合同第十条第4款之情况除外。

9.2.7 若乙方出现《深圳市坪山区政府合同管理暂行办法》规定情形的，按其相关规定执行。

十、合同生效、变更、中止、解除和终止

10.1 本合同生效的时间以双方签署的协议书上注明的时间为准。

10.2 对本合同条款的任何变更、修改或增减，须经双方协商同意后由法定代表人或授权代理人签署书面文件方为有效，作为本合同的组成部分。

10.3 双方协商一致，可以解除合同。

10.4 双方因不可抗力致使合同无法履行，任何一方可以解除合同。但解除方应同时提供其受不可抗力影响之证据。

十一、争议及解决

11.1 如甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以协商或者要求有关部门调解。如协商或者调解不成的，可依法向合同履行地所在人民法院提起诉讼。

11.2 除争议事项外，合同约定工作应照常进行。

十二、检测及提供检测报告时间

乙方进场，在具备检测条件开始30天内完成检测，如遇天气等原因则顺延。

十三、付款方法

依据甲方与深圳市坪山区轨道交通管理中心所签订代建合同，相关支付内容如下：
“政府投资代建项目资金拨付实行国库集中支付管理，代建人根据实际工作进度和资金需求，代编项目用款报告，报深圳市坪山区轨道交通管理中心审核。原则上深圳市坪山区轨道交通管理中心审核通过后，报区财政部门审批，区财政部门根据项目建设进度和项目用款报告将相关建设资金直支付给各专业工作单位。”负责支付本合同检测费用责任主体为



深圳市坪山区轨道交通管理中心、深圳市坪山区财政部门。

13.1 本合同无预付款；乙方完成全部检测工作 7 日内办理结算工作，并按要求提交有效检测报告后 15 天内，支付乙方全部检测费用。

13.2 因本工程属政府投资项目，根据相关规定，本合同中约定的支付时间指甲方完成审批的期限。因政府其他部门核批导致付款延迟的，乙方不得因此要求甲方承担相关责任。乙方有义务提供等额面值的国家正规发票等相关付款申请的凭证，因乙方提供的资料不齐全或不及时导致付款延迟的，概由乙方自己承担。

十四、附则

14.1 本合同一式陆份，双方各执叁份，均具有同等法律效力。自甲乙双方法人代表或授权委托人签字并加盖公章或合同专用章后本合同生效。

14.2 本合同未尽事宜，由双方协商解决。

14.3 检测任务完成、款项付清，合同自动失效。

十五、合同附件

15.1 检测费用报价；

15.2 法定代表人证明及身份证，若是法人委托代理人签字，还需提供法人授权委托书及代理人身份证。

（以下无正文）



甲 方：中建科技集团有限公司（公章）

地 址：深圳市坪山区坪山街道坪山
大道 2007 号创新广场 B 座 B1901

法定代表人：

或授权委托人：

（签字或盖章）

经 办 人：武宏

电 话：13301326976

邮政编码：518000

开户银行：中国建设银行股份有限公司

深圳振华支行

银行账号：4425 0100 0032 0000 2012

乙 方：深圳市太科检测有限公司（公章）

地 址：深圳市南山区深云路 13 号

法定代表人：

或授权委托人：

（签字或盖章）

经 办 人：李亮

电 话：13602681894

邮政编码：518053

开户银行：中国建设银行深圳市铁路支行

银行账号：4420 1573 6000 5600 5560

甲方支付的工程款必须付至乙方指定的

开户行 建设银行深圳市铁路支行和帐号：44201573600056005560

否则，恕乙方不作任何承认

Tel:0755-83071427

2. 项目负责人业绩证明

太科技术有限公司

受检工程履约评价表

工程名称	坪山区丹沙路市政工程	合同编号	2022066JS
委托单位	中建科技集团有限公司	工程地点	深圳市坪山区
工程概况：坪山区市政道路项目，主要配套深圳市第二十高级中学周边配套道路工程。			
检测内容		检测周期	项目负责人
桥梁(灌注桩超声波、灌注桩钻芯法、静载试验、动载试验)、块石换填(平板载荷试验)、复合地基(钻芯法、单竖向抗压试验、平板载荷试验)		90 天	陈小龙
			技术负责人
			杨建华
委 托 方 评 价	1、质量方面		
	☒ 优秀 ☐ 良好 ☐ 合格 ☐ 较差 ☐ 很差		
	2、信誉方面		
	☒ 优秀 ☐ 良好 ☐ 合格 ☐ 较差 ☐ 很差		
	3、安全方面		
	☒ 优秀 ☐ 良好 ☐ 合格 ☐ 较差 ☐ 很差		
评价结果：			
☒ 优秀 ☐ 良好 ☐ 合格 ☐ 较差 ☐ 很差			
评价单位（盖章）： 			

- (二) 坪山区沙田北路(李屋路-深惠边界段)市政工程
1. 合同扫描件

TK[REDACTED] 20210608JS

合同编号: CSCEC-SZ-ESGZ-FBHT-FW-2021-014

深圳市坪山区建设工程 检测服务合同

工程名称: 坪山区沙田北路(李屋路-深惠边界段)市政工程

工程地点: 深圳市坪山区

发 包 方: 中建科技集团有限公司

承 包 方: 深圳市太科检测有限公司

签订日期: 二〇二一年十月二十二日



检测服务合同

委托单位：中建科技集团有限公司（以下简称甲方）

检测单位：深圳市太科检测有限公司（以下简称乙方）

甲方受深圳市坪山区轨道交通管理中心委托，负责深圳市第二十高级中学周边配套道路工程代建工作；深圳市第二十高级中学周边配套道路工程包括沙田北路（李屋路-深惠边界段）、岭古路（沙田北路-丹梓北路段）、丹沙路。鉴于乙方具有建设工程质量检测机构资质，并具有良好的信誉；现甲方委托乙方负责实施坪山区沙田北路（李屋路-深惠边界段）市政工程碎石桩检测工作。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保实现工程检测任务目标，经甲方、乙方协商一致，签订本合同，共同遵守。

一、工程名称：坪山区沙田北路（李屋路-深惠边界段）市政工程

二、工程范围：碎石桩检测（重型动力触探试验、平板载荷试验、钻孔抽芯）

三、工作内容：重型动力触探试验、复合地基平板载荷试验、钻孔抽芯

四、工程地点：深圳市坪山区坑梓街道

五、检测依据

5.1 广东省标准《建筑地基基础检测规范》（DBJ/T 15-60-2019）；

5.2 国家、广东省以及深圳市现行有关规范。

六、检测内容和要求

根据相关规范要求，针对上述工程特点，拟提出检测数量统计见下表：

复合地基、边坡、支护桩检测数量表

编号	检测类型		工程量	单位	备注
1	固化处理地基	重型动力触探试验	117 点 (396 米)	米	
2		平板载荷试验	15	点	



3	水泥搅拌桩	钻芯法	125.4	米	
4		单桩竖向抗压试验	11	根	
5		平板载荷试验	11	点	
6	旋喷桩	钻芯法	186.9	米	
7		单桩竖向抗压试验	14	根	
8		平板载荷试验	14	点	
		以下空白			

七、合同价款

7.1 经双方协商，本工程检测费用依据广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会《关于印发〈广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价（第一批）〉（粤建检协【2015】8号）的收费指导价，并下浮 20%计取；

7.2 本工程检测费的合同价暂定为人民币：¥【586851.20】元（大写：伍拾捌万陆仟捌佰伍拾壹元贰角整）。具体明细见下表：

检测费用明细表

编号	检测类型		工程量	单位	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	固化处理地基(7412.3 m³)	重型动力触探试验	米	117 点 (396 米)			粤建检协【2015】8号-1.18.3
2		平板载荷试验	点	15			粤建检协【2015】8号-1.3.1
3	水泥搅拌桩(2127 根)	钻芯法	米	125.4			粤建检协【2015】8号-1.14
4		单桩竖向抗压试验	根	11			粤建检协【2015】8号-1.1.1
5		平板载荷试验	点	11			粤建检协【2015】8号-1.3.1
6	旋喷桩(1259 根)	钻芯法	米	186.9			粤建检协【2015】8号-1.14



7		单桩竖向抗压试验	根	14		粤建检协【2015】8号-1.1.1
8		平板载荷试验	点	14		粤建检协【2015】8号-1.3.1
		合 计				
		最终报价, 下浮 20%			586851.2	
		大写		伍拾捌万陆仟捌佰伍拾壹元贰角整		

3、本合同价为暂定价, 最终以甲方及监理单位认可的现场实际检测工程量计量。根据坪山区财政局关于印发《坪山区财政投资评审监督管理办法(试行)》的通知(深坪财规(2019)2号), 财政部门出具的评审结果或备案证明作为工程价款结算依据之一。若审定价超过 99.80 万元, 以 99.80 万元计; 若审定价低于 99.80 万元, 按实计取。

八、双方责任

8.1 甲方责任:

8.1.1 免费为现场检测提供方便, 如临时工作室(保管设备用)、电和照明。

8.1.2 指定具体工作人员交付有关技术资料和接收检测报告, 并负责协调检测现场的相关事宜。

①姓名(职务): 武宏 电话: 13301326976

②姓名(职务): / 电话: /

8.1.3 及时提供必要的技术资料并对其真实性和合法性负责。

8.1.4 乙方检测人员在现场检测时, 甲方应安排专业人员配合乙方的检测工作。

8.2 乙方责任:

8.2.1 提供现场检测和室内试验所需的仪器设备及人员; 并做好现场检测时的安全措施, 若因乙方责任造成的安全事故, 其责任由乙方承担。

8.2.2 按合同上述的检测依据进行现场数据采集和计算分析。

8.2.3 指定以下人员接收有关技术资料、现场检测协调和交付检测成果。

①姓名(职务): 李亮 电话: 13602681894

②姓名(职务): / 电话: /

8.2.4 提交有效检测成果(报告)一式四份, 并对成果的科学性、公正性和准确性负责。



贵。

8.2.5 保证所提供的信息、成果的真实有效，否则所产生的一切不利后果自行承担。

8.2.6 乙方收取检测费用前，乙方应先提供等额面值的国家正规发票，（票据抬头：深圳市坪山区轨道交通管理中心）。

九、违约责任与奖惩

9.1 甲方违约

9.1.1 在合同履行期间，非因乙方的过错，甲方要求中止或解除合同，如果乙方尚未开始工作，应补偿乙方实际发生的费用。如已开始工作且实际工作量价款少于已付的合同款，乙方应当退还差额部分，如实际已完成工作量价款大于已付的合同款时，不足部分甲方补齐。费用支付方式见“付款方式”。

9.1.2 甲方有权基于公共利益需要、保护法定权益需要单方变更或解除合同而不承担违约责任。

9.2 乙方违约

9.2.1 乙方未按合同约定履行职责的，甲方有权要求乙方立即纠正，乙方收到甲方纠正通知后五日内无正当理由不予纠正的，甲方有权单方解除合同，乙方需赔偿甲方因此而遭受的所有损失。

9.2.2 若因乙方原因导致不能按时完成检测工作的，由此引起的费用增加和工期延误由乙方负全部责任。

9.2.3 积极完成检测任务，对不能按时完成的，由此引起的费用增加和工期延误由乙方负全部责任。

9.2.4 乙方在合同有效期内，应当履行合同约定的义务，如因非甲方的原因而产生工期延误，造成甲方损失，乙方应承担相应赔偿责任。

9.2.5 乙方未按合同约定提交文件的，每延迟一天处以当期应支付费千分之三的违约金，违约金的限额为当期应支付费的数额。

9.2.6 合同生效后，如乙方未经甲方同意而中止或解除合同的，乙方应在二十日内双倍返还已付的合同款，本合同第十条第4款之情况除外。

9.2.7 若乙方出现《深圳市坪山区政府合同管理暂行办法》规定情形的，按其相关规定执行。

十、合同生效、变更、中止、解除和终止



10.1 本合同生效的时间以双方签署的协议书上注明的时间为准。

10.2 对本合同条款的任何变更、修改或增减，须经双方协商同意后由法定代表人或授权代理人签署书面文件方为有效，作为本合同的组成部分。

10.3 双方协商一致，可以解除合同。

10.4 双方因不可抗力致使合同无法履行，任何一方可以解除合同。但解除方应同时提供其受不可抗力影响之证据。

十一、争议及解决

11.1 如甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以协商或者要求有关部门调解。如协商或者调解不成的，可依法向合同履行地所在人民法院提起诉讼。

11.2 除争议事项外，合同约定工作应照常进行。

十二、检测及提供检测报告时间

乙方进场，在具备检测条件开始 30 天内完成检测，如遇天气等原因则顺延。

十三、付款方法

依据甲方与深圳市坪山区交通轨道管理中心所签订代建合同，相关支付内容如下：“政府投资代建项目资金拨付实行国库集中支付管理，代建人根据实际工作进度和资金需求，代编项目用款报告，报深圳市坪山区交通轨道管理中心审核。原则上深圳市坪山区交通轨道管理中心审核通过后，报区财政部门审批，区财政部门根据项目建设进度和项目用款报告将相关建设资金直支付给各专业工作单位。”负责支付本合同检测费用责任主体为深圳市坪山区交通轨道管理中心、深圳市坪山区财政部门。

13.1 本合同无预付款；乙方完成全部检测工作 7 日内办理结算工作，并按要求提交有效检测报告后 15 天内，支付乙方全部检测费用。

13.2 因本工程属政府投资项目，根据相关规定，本合同中约定的支付时间指甲方完成审批的期限。因政府其他部门核批导致付款延迟的，乙方不得因此要求甲方承担相关责任。乙方有义务提供等额面值的国家正规发票等相关付款申请的凭证，因乙方提供的资料不齐全或不及时导致付款延迟的，概由乙方自己承担。

十四、附则

14.1 本合同一式陆份，双方各执叁份，均具有同等法律效力。自甲乙双方法人代表或授权委托人签字并加盖公章或合同专用章后本合同生效。



14.2 本合同未尽事宜，由双方协商解决。

14.3 检测任务完成、款项付清，合同自动失效。

十五、合同附件

15.1 检测费用报价；

15.2 法定代表人证明及身份证，若是法人委托代理人签字，还需提供法人授权委托书及代理人身份证。

（以下无正文）



扫描全能王 创建

(本页无正文, 为合同签署页)

甲 方: 中建科技集团有限公司 (公章)

地 址: 深圳市坪山区坪山街道坪山
大道 2007 号创新广场 B 座 B1901

法定代表人:

或授权委托人:

(签字或盖章)

经 办 人: 武宏

电 话: 13301326976

邮政编码: 518000

开户 银行: 中国建设银行股份有限公司
深圳振华支行

银行 账号: 4425 0100 0032 0000 2012

签订 日期:

乙 方: 深圳市太科检测有限公司 (公章)

地 址: 深圳市南山区深云路 13 号

法定代表人:

或授权委托人:

(签字或盖章)

经 办 人: 李亮

电 话: 13602681894

邮政编码: 518053

开户 银行: 中国建设银行深圳市铁路支行

银行 账号: 4420 1573 6000 5600 5560

签订 日期:

甲方支付的工程款必须付至乙方指定的

开户行 建设银行深圳市铁路支行和帐号: 44201573600056005560

否则, 恕乙方不作任何承认

Tel: 0755-83071427



2. 项目负责人业绩证明

太科技术有限公司

受检工程履约评价表

工程名称	坪山区沙田北路（李屋路-深惠边界段） 市政工程		合同编号	2021668JS
委托单位	中建科技集团有限公司		工程地点	深圳市坪山区
工程概况：坪山区市政道路项目，主要配套深圳市第二十高级中学周边配套道路工程。				
检测内容		检测周期	项目负责人	
重型动力触探试验、复合地基平板载荷试验、钻孔抽芯等		60 天	陈小龙	
			技术负责人	
			林世聪	
委托 方 评 价	1、质量方面			
	☒ 优秀 ☐ 良好 ☐ 合格 ☐ 较差 ☐ 很差			
	2、信誉方面			
	☒ 优秀 ☐ 良好 ☐ 合格 ☐ 较差 ☐ 很差			
	3、安全方面			
	☒ 优秀 ☐ 良好 ☐ 合格 ☐ 较差 ☐ 很差			
评价结果： ☒ 优秀 ☐ 良好 ☐ 合格 ☐ 较差 ☐ 很差 评价单位（盖章）： 				

21.003 x 29.702 厘米

(三) 深圳市龙岗排水有限公司管道检测项目
1. 合同扫描件

TK[检测] 2022001QT

服务合同

甲方（全称）：深圳市龙岗排水有限公司

乙方（全称）：深圳市太科检测有限公司

经甲方公开招标（项目编号：2120A0078151），确定由乙方中标，依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规和规章，并经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

一、项目概况

1、项目名称：深圳市龙岗排水有限公司管道检测项目

2、服务地点：深圳市龙岗区坪地街道

3、服务内容：

（1）市政排水管网检测：暂定项目工作量为 458.017km，服务期限为 1 年，因甲方需求超出该工作量的，双方另行采取书面方式补充协议约定超出部分的服务费及服务期限等内容。

① 对招标人指定范围内市政管线开展内窥检测，全面查清市政管渠内部功能性和结构性隐患；根据内部隐患排查的成果，形成内窥检测报告。

② 全面梳理 2020 年龙岗区排水系统提质增效排查与评估项目成果，整理该项目已检测市政排水管渠清单，减少重复检测工作。厘清市政管网关系，按照招标单位要求形成市政截污点、断头管、错接点、暗接点等其他所需成果图表及 GIS 信息清单。

（2）支流流测绘及结构安全检测：暂定项目工作量为 8.33 公里，服务期限 1 年。因甲方需求超出该工作量的，双方另行采取书面方式补充协议约定超出部分的服务费及服务期限等内容。

① 对招标人指定范围内支流流全段开展测绘和检测工作；

② 对支流流暗渠段开展内窥检测、混凝土结构安全检测；

③ 对支汊流明渠段开展安全检测，对明渠段边坡、挡墙存在渗漏、裂缝的区域通过专业方式进行安全检测，根据检测成果形成成果文件；

④ 全面梳理 2021 年深圳市龙岗区市政排水暗涵结构性隐患检测与排查评估项目成果资料，梳理已纳入该项目的支汊流暗渠段清单，对该部分暗渠不再重复进行内窥检测和结构检测。

4、服务范围：本项目工作范围为甲方指定范围。

二、服务期限

本项目服务期限为 1 年。（自签订合同之日起算）

三、服务费计算及付款方式

1、合同价款：

（1）QV 检测相关服务单价为 6.67 元/米，CCTV 检测相关服务单价为 14.61 元/米，对于高水位等检测难点，中标人应优先采用更先进检测设备进行检测。支汊流的测绘和安全检测等费用由中标文件确定。

（2）支汊流检测单价：

序号	项目	计量单位	单价（元）
1 勘察测量			
1.1	支汊流勘察	Km	7371.00
1.2	支汊流测量	Km	2128.58
2 雷达检测			
2.1	雷达探测	Km	11056.50
2.2	空洞验证	台班	1113.84
3 暗渠内部检测			
3.1	内部检测	公里	14610.96
4 支流渠安全检测			
4.1	强度检测	测区	81.90
4.2	钢筋锈蚀	测区	81.90
4.3	配筋检测	测区	81.90

5 技术工作费			
5.1	工程物探 (22%)	此项为 1.1 支汊流勘察单价的 22%,不需要单独报价	1621.62
5.2	工程测量 (22%)	此项为 1.2 支汊流测量单价的 22%,不需要单独报价	468.2876
5.3	工程检测 (22%)	此项为 3.1 内部检测、4.1 强度检测、4.2 钢筋锈蚀、4.3 配筋检测等四项单价加和的 22%, 不需要单独报价	3268.4652

(3) 合同总价: 深圳市龙岗区坪地街道 QV 和 CCTV 检测总价 4734395.50 元, 支汊流检测总价 239869.11 元, 合计总价 4974264.61 元。

2、服务工作量: 根据实际工作量编制服务工作结算书, 以经甲方验收合格的实际发生量为准, 需按甲方要求录入甲方 GIS 系统。

3、服务费单价计算方式: 合同所确定的固定单价为完成合同清单项目所需的全部费用, 包括但不限于人工费、材料费、机械费、脚手架搭拆费、工资性津贴、其他直接费、间接费、现场经费、利润、税金、材料代用、人工调差、材料价差、机械价差、政策性调整、施工措施费用、专家验收劳务费等一切费用, 为固定不变价格, 且不随通货膨胀的影响而波动, 最终结算价根据实际发生且经甲方审核确认后的工程量为准进行计算: 结算价=服务费单价×检测工程量, 以元为单位的整数位, 四舍五入保留小数点后两位。

4、付款方式:

(1) 进度款: 项目费用申请原则上每个季度申请一次, 申请金额不超过合同总金额的 20%。具体结算金额以乙方完成的实际工作量为准, 乙方需提供相应佐证材料包括阶段性检测报告、检测暗渠内窥检测录像及图像 (标注检测时间、地点, 视频资料应连续) 及其他甲方所需成果文件。经甲方验收合格后, 乙方可向甲方申请付款, 并开具增值税专用发票。若当季度未申请, 可与下季度一并申请。甲方在收到发票后, 向乙方支付进度款, 进度款支付总金额不超过合同金额的 80%。

(2) 乙方完成全部检测工作, 由乙方组织专家评审, 专家评审费由乙方支付, 经专家评审和甲方审核通过后, 并通过甲方委托的审计机构结算审计后支付剩余款项。如甲方委

托审计机构出具审核报告结算金额与合同价不一致的，甲乙双方同意以审计机构结算价格调整合同总价。

(3)如因甲方的原因部分项目内容在合同服务期内无法完成检测的，由乙方提出申请，甲方同意后对该项目剩余内容不再进行检测，按实际完成检测工作量和所报单价结算审计后支付余款。

(4)乙方在收款前应按要求向甲方提供等额有效服务类增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款，且不承担任何违约责任。

四、技术规范

本项目指定和引用的技术规范与标准如下（不限于）：

- (1) 《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012；
- (2) 《城市排水防涝设施普查数据采集与管理技术导则（试行）》，住房和城乡建设部，2013.06；
- (3) 《城市地下管线探测技术规程》CJJ61-2003；
- (4) 《城市工程地球物理探测规范》CJJ7-2007；
- (5) 《市政工程勘察规范》CJJ56-2012；
- (6) 《水利水电工程物探规程》（SL332-2005）；
- (7) 《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》（CEVC502: 2005）；
- (8) 《水利水电工程水文计算规范》（SL278-2002）；
- (9) 《水工建筑物荷载设计规范》（DL5077-1997）；
- (10) 《水工混凝土结构设计规范》（SL191-2008）；
- (11) 《深圳市地下管线探测实测细则》，深圳市国土资源和房产管理局，2005.1；
- (12) 《室外排水设施数据采集与建库规范》，深圳市市场和质量监督管理委员会，2018；
- (13) 平面坐标系采用 2000 坐标系，高程系采用 1956 年黄海高程系；

上述规程规范按照现行有效版本执行。

五、工作内容

1、管道内部隐患检测

对项目范围内各个市政管段，主要采用 QV/CCTV 等专业设备获取现场影像资料，查明内部的结构性缺陷（如破损、渗漏、裂缝等）、功能性缺陷（沉积、障碍物等）、通过内窥检测厘清市政管网关系，按照招标单位要求形成市政截污点、断头管、错接点、暗接点等其他所需成果图表。为后期综合分析评估提供参考和验证依据。如因客观条件限制，无法进行 CCTV 检测的管段，经甲方同意后，鼓励根据实际情况采用其他更先进（不含 QV 检测）的检测方法。

2、支汊流测绘及结构检测

对指定范围内的支汊流全段开展测绘，对支汊流暗渠段开展内窥检测、混凝土结构安全检测，对支汊流明渠段开展安全检测，对边坡、挡墙存在渗漏、裂缝的区域通过专业方式进行安全检测，根据检测成果资料并结合必要的水文水利分析计算，出具分析检测报告。主要包括以下几部分评价内容：防洪安全评估；结构安全性评估；运行维护设施分析评估、地表隐患安全评估等。

2、服务成果提交：

- (1) 管道检测分析报告；
- (2) 排水管道内窥检测录像、图像（标注检测时间、地点，视频资料应连续）；
- (3) 光盘资料，所有检测录像、图像均要提供光盘；
- (4) 市政管道结构性、功能性检测隐患点、市政截污点、断头管、错接点、GIS 信息缺失及错误分布图及统计表；
- (5) 支汊流测绘成果平面图（1:500），测绘成果表。
- (6) 支汊流结构安全检测报告；
- (7) 支汊流结构安全检测隐患点分布图及统计表；
- (8) 项目所需的其他成果文件。

六、甲方权利与义务

- 1、甲方应向乙方尽可能提供开展服务工作所需要的基础资料，但乙方应对甲方所提供的原始资料的可靠性、准确性进行判断，并自己负责。
- 2、在乙方检测人员进入现场进行作业时，甲方应对乙方与地方政府及有关部门的协调工作提供必要的协助，但不免除乙方根据本合同规定应负的责任。
- 3、在项目的实施过程中，甲方有权对项目进行全程监管，对项目的人员、设备、服务质量进行抽查与复核，对项目进度进行监督推进。
- 4、当甲方认定乙方不按合同履行其职责，造成工作进度滞后或给甲方造成其他损失的，甲方有权要求更换人员，还可要求乙方承担相应的赔偿责任。
- 5、甲方需按本合同规定的计量方法和标准，对乙方完成的工作量进行计量，按约定结算并支付服务费用。

七、乙方权利与义务

- 1、乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方的检测任务书及技术要求进行工程检测，按合同规定的时间提交质量合格的检测成果资料，并对其负责。项目工作具体内容及要求，在合同专用条款中明确。按照甲方制定的计划进行服务工作，配置足够的人员和设备，按时保质保量完成工作。
- 2、乙方须为本项目配备足够的服务力量，接到甲方书面下发的派工单后2个工作日内到达现场，3个工作日内开始普查服务作业，并在甲方要求的时限内完成服务内容。
- 3、乙方为本项目配置的项目内人员出现不履职情况时，甲方有权要求乙方更换相关人员。
- 4、由于乙方提供的服务成果资料质量不合格，乙方应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若乙方无力补充完善，需另外委托其他单位时，乙方应承担全部服务费用。
- 5、在本项目服务开始时，乙方应对工作范围及内容提供书面申请，甲方应在收到申请之日起，3日内部分或全部答复；在本项目服务过程中，如甲方提供的资料不明确时乙方可向甲方提出书面报告。在合同实施期间，乙方提供本合同范围（工作内容）以外的服务，所产生的费用由乙方自己承担。

6、乙方在进行外业作业时，应采取相应的安全、保卫和环境保护措施，如乙方未能采取有效的措施，而发生的与外业活动有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失赔偿、诉讼费用及其他一切责任应由乙方负责。

7、乙方为实施本项目，应参加甲方风险以外的其他有关的责任保险，以使本项目顺利进行。

8、乙方应保证服务过程的安全文明，坚决杜绝安全事故的发生。服务前详细了解场地地下管线及埋藏物等情况，并认真做好物理勘探，工程检测中保证不损坏地下管线及埋藏物。对市政工程，应特别加强道路检测安全保护措施。如发生与普查有关的安全事故，造成不良的社会影响及经济损失，一切责任均由乙方承担。

9、服务过程中，根据现场情况(如岩土工程条件、地形地貌、地质和水文地质条件、地下管线埋设等)、技术规范及设计要求，及时提出调整地下埋藏物调查和探测范围或修改钻探孔数量、深度的意见，并办理正式变更手续。

10、乙方应积极参与与地基相关的各类施工交底及工程验收，配合处理施工过程中出现的地质问题，并根据甲方要求，及时派驻专业工程师到现场解决问题。

11、乙方在服务过程中，如果因其采用的服务方案等方面发生侵犯专利权的行为而引起索赔或诉讼，则乙方应承担全部责任，并保障甲方免于承担由此造成的一切损害和损失。

12、甲方有权根据实际要求建立履约评价体系，对乙方投入到本合同项目的检测人员、设备进行考核，如果连续两次考核不合格，则甲方有权以书面形式提出更换要求，乙方应立即派出具有同等资历的人员替换，同时，甲方有权拒绝被更换人员参与甲方其他项目的检测工作。

13、乙方对本合同项目服务质量的责任属于设计使用年限内的终身责任，不受合同期限的时间限制。

14、乙方应按期在履行合同期间或合同规定期限内，完成本项目工作所有工作，并不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

15、乙方人员食宿由乙方自行解决。

16、安全管理义务

(1) 遵守甲方安全等同化管理，配备专职安全员，进行全面安全管理，配合甲方安全管理工作。

(2) 遵守国家及政府相关安全生产法律法规，切实履行行业及甲方安全管理相关规定，严格项目安全管理，全面负责项目内所有人员的人身、财产安全，承担因项目内人员作业不当对自身或第三人造成的人身、财产损失赔偿。

(3) 项目内所有人员必须持证上岗且身体健康，体检合格（合同执行期间应至少体检一次，进场前须提供体检健康证明）。

(4) 为项目内所有人员购买工伤保险及意外伤害险（进场前须提供保险凭证），并承担其相应的保费。如发生工伤事故，乙方自行完成保险理赔相关工作，超出赔偿的金额由乙方自行承担，甲方不承担任何赔偿责任，乙方不得以任何理由与甲方发生纠纷。

(5) 按要求做好三级安全教育和技术交底，如未按要求完成而导致受到人身损害的人员无法申报保险赔偿，相应责任由乙方自行承担。

(6) 严格按照国家、政府及行业现行安全操作规程进行作业，做好现场安全文明措施，对现场存在的安全问题及时整改，并做到三定（定人、定时、定措施）。

(7) 按照相关规范要求配发并监督作业人员按要求穿戴安全防护设备。

(8) 按照有关规范要求定期对作业安全工具进行检验，确保人员作业安全。

(9) 在乙方负责的生产或生活区域内，避免由于乙方原因对第三方造成伤害，由于乙方生产措施或方法不当对乙方作业人员或第三方造成伤害的，其责任由乙方承担。

17、除合同另有约定规定外，乙方应保护保密甲方的投标书、方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经甲方同意，乙方不得泄露、擅自修改、向第三人转让或用于本合同外的项目。本合同终止后，乙方仍应履行本条项下的保密义务，直至前述商业秘密被依法公开时止。

18、乙方联系人通过合同中预留的联系方式以手机短信、电子邮件或签收方式收取文件的，视为乙方收到该文件。乙方联系人签署的文件单证视为乙方签署。

（乙方联系人姓名：刘祥伦，手机号码：13923866242，电子邮箱：liuxl@tkiv.com）

八、履约保证

无需履约担保。

九、违约责任

1、若乙方在服务期内出现如下情况，甲方有权单方解除该合同：

- (1) 造成质量安全事故或环境事故的；
- (2) 因拖欠劳务工工资、供应商债务等引发其向行政部门投诉或上访的；
- (3) 违反国家、政府、行业或甲方其他作业安全操作规程的；
- (4) 经甲方履约情况评价为不合格的；
- (5) 其他根本违约、违规或不满足甲方要求的。

2、由于甲方未给乙方提供必要的工作条件而造成停、窝工，乙方催告补充完善工作条件的书面通知到达甲方后，乙方的服务期限按实际顺延。

3、甲方必须按照合同条款规定，按时支付费用，否则，乙方有权拒绝提交检测成果，直至甲方支付了当期应付款项。

4、乙方未经甲方同意将本项目转包或者分包的，甲方有权终止合同，并要求乙方支付合同价款的 10%作为违约金，并赔偿甲方直接与间接损失。

5、乙方项目组工作人员与投标时承诺不符的，甲方有权要求乙方立即更换为符合要求的工作人员或者解除合同，并要求乙方支付合同价款的 10%作为违约金。

6、乙方在项目服务期内未按合同约定给员工购买养老保险、医疗、工伤等强制性保险或依法纳税时，甲方有权让乙方按规定进行整改完善，并处罚款 5000 元。

7、乙方未按照国家及现行的技术标准、规范和规程进行相应检测、安全检测与评估工作，或未根据合同约定要求进行工程检测、安全检测与评估工作，甲方有权要求乙方予以更正并重新检测，甲方有权每次按合同价款的 5%计扣乙方违约金，两次以上（包含两次），甲方有权解除合同并要求乙方承担赔偿责任。

8、乙方未能按规定时间完成有关工作的，每延误一天，罚款 5000 元；延误时间超过一周的，甲方有权单方解除本合同，同时不支付已完成工作服务费用；因延误造成甲方经

济损失的，乙方须按照损失金额进行赔偿。（甲方同意延期的情形除外）除不可抗力或政策因素影响外，超出合同工期累计达 30 天，甲方有权解除合同并要求乙方承担赔偿责任。

9、乙方在合同执行过程中存在捏造事实或提交虚假成果等欺诈行为的，乙方须无条件重新普查该项目，并承担合同价款 30% 的违约金，如因此导致乙方未能按期提交成果的，还需按本条第 7 款承担违约责任。如乙方欺诈行为情节严重或造成甲方或第三人损失的，甲方还有权解除本合同，要求乙方返还已收取的该项目全部费用并赔偿直接及间接损失，并保留追究乙方其他法律责任的权利。

10、乙方应做好项目实施过程中的安全生产工作，乙方在作业过程中发生的人身伤亡或财产损失由乙方负责。

11、在服务期内，乙方职工如不遵守安全操作规程或规章制度，违规操作或违规作业的。经发现并责令整改后，再次违规操作或违规作业的，扣款 10000 元。如乙方对本项目范围内安全生产工作管理不到位，导致发生一般或以上安全生产事故的，一次扣款 50000 元。

12、乙方提供的项目成果如不符合质量要求，甲方提出要求后 7 天内必须无条件修改，甲方可处违约金 2000-5000 元/次，因此产生的相关检测费用均由乙方承担。

13、因乙方检测工作不到位或服务达不到合同要求和规范要求等造成负面影响被新闻媒体曝光或投诉，发生一次，甲方予以酌情扣款 1000-2000 元。

14、在服务期内，如乙方不服从或不接受甲方下达的检测工作生产调度安排，经核实发现一次扣款 5000 元，两次以上，甲方有权解除合同并要求乙方承担赔偿责任。

15、因乙方原因导致本合同无法履行的，甲方有权终止合同，乙方应当赔偿甲方遭受的损失并支付本合同总价款 10% 的违约金。

16、任何一方违反法律规定及合同约定的其他义务，造成对方损失的，应承担一切赔偿责任。如任何一方违约，守约方为维护权益向违约方追偿的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、保全担保费、交通费、差旅费、检测费等等）均由违约方承担。

十、争议解决方式

1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决。

2、当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商调解不成时，任何一方均可向服务项目所在地的人民法院起诉。

3、《采购文件》、《中标通知书》等为本合同的有效组成部分，具有同等法律效力。

4、因乙方原因发生的任何事故(包括但不限于乙方人员人身损害、财产损失等)，甲方不承担任何责任；因乙方或其人员原因给第三人造成人身、财产损失或者乙方与其人员发生劳动、劳务、侵权等纠纷的，均与甲方无关，并由乙方自行解决并承担全部法律责任。

十一、合同的生效、终止

1、合同的生效

本合同自双方签字并盖章后生效。乙方工作的开始和完成时间按照合同的规定执行。

2、合同文件的优先次序

组成合同的各个文件应认为是一个整体，互为补充和解释，如果有互相矛盾处，以下面所列先后顺序为准：

- (1) 补充协议
- (2) 合同协议书及附件（含澄清文件，如果有）；
- (3) 中标通知书；
- (4) 投标文件及其附件；
- (5) 检测合同专用条款；
- (6) 检测合同通用条款；
- (7) 检测技术标准与规范及有关技术文件；
- (8) 图纸；
- (9) 项目量和设备材料清单；
- (10) 双方之间各类有约束力的往来函件。

3、延误

由于不可抗力等客观因素，导致服务增加和时间延续，则：

(1)乙方应将此情况与可能产生的影响在事件发生后 5 天内书面通知甲方,并采取合理措施使损失减至最低;若此影响是连续的,则乙方应在事件首次发生后 7 天内书面通知甲方,并每隔 7 天向甲方提交影响情况报告;影响消除后 7 天内,乙方应向甲方呈报最终报告,阐述需要增加的服务及延续的时间,否则甲方有权拒绝其要求。

(2)乙方应保持详细原始记录。

双方协商后,甲方可根据实际情况相应地延长乙方的工作期限或增付费用。

(3)在合同实施期间,由于不可抗力等客观因素,乙方无法履行合同,甲方与乙方均可以提出终止合同,并于事件发生之日起三十个工作日内以书面形式通知对方,由此造成的损失,应由甲方与乙方根据合同有关规定进行协商,协商后确定赔偿金额或其他有关事宜。

(4)在合同实施期间,由于不可抗力等客观因素,乙方未完成合同的检测内容(工作量),按照合同相关规定,甲方可依据乙方实际完成的工作量,确定最终的合同价。最终合同价在合同专用条款中确定。

4、变更

合同一方要求变更合同时,应当及时通知对方。变更合同的通知或协议书必须采取书面形式,双方未达成一致变更合同内容之前,原合同仍然有效。

5、推迟与终止

(1)甲方需暂停全部或部分检测工作或终止合同,甲方需以书面形式通知乙方,一旦收到此类通知,乙方应立即安排停止计划并将费用减到最小。乙方的服务期限从暂停检测工作之日起顺延、或者由双方约定合同的终止日期。

(2)甲方认为乙方无正当理由而未履行本合同规定的责任与义务时,应书面通知乙方,并说明理由。乙方收到书面通知后应及时针对甲方提出的问题回复解决措施,若甲方在 5 天内没有收到满意的答复,甲方可发出进一步的通知解除本合同,但此进一步的通知必须在第一个通知发出 5 天后发出。

6、合同终止不影响权利和责任

不论何种原因,本合同的终止,不应损害和影响各方应有的权利、索赔要求和应负的责任。

十二、本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，具有同等法律效力。

十三、合同中所列甲乙方的地址即为各方的送达地址。如若地址有更改，须自变更之日起五日内以书面形式通知另一方。否则，按本合同所列地址送达的通知或其他有关文件均视为有效送达。

甲方：（公章） 深圳市龙岗排水有限公司

乙方：（公章） 深圳市太科检测有限公司

法定代表人：

法定代表人

或委托代理人：

或委托代理人：

联系人：

联系人：李星桦

联系电话：

联系电话：13662288155

联系地址：

联系地址：深圳市南山区深云路 13 号

2022 年 03 月 02 日

2022 年 03 月 02 日

重要提示：请甲方务必将合同款付至乙方指定开户银行账号
交通银行深圳华侨城支行和账号：443066333013005096823
否则，乙方不予确认收款 Tel: 0755-83139868

2. 项目负责人业绩证明

深圳市太科检测有限公司

受检工程履约评价表

工程名称	深圳市龙岗排水有限公司管道检测项目	合同编号	TK【检测】2022001QT
委托单位	深圳市龙岗排水有限公司	工程地点	深圳市龙岗区坪地街道
工程概况：通过 QV 检测、CCTV 检测、地质雷达等手段对排水设施、支汊流检测进行检测、评估工作。 服务类别：市政公用工程检测			
检测内容		项目负责人	
		陈小龙	
(1) 进行市政排水管网检测：暂定项目工作量为 458.017km；(2) 进行支汊流测绘及结构安全检测：暂定项目工作量为 8.33 公里。		技术负责人	
		张燕军	
委托方评价	1、质量方面		
	☒ 优秀 ☐ 良好 ☐ 合格		
	2、信誉方面		
	☒ 优秀 ☐ 良好 ☐ 合格		
	3、安全方面		
	☒ 优秀 ☐ 良好 ☐ 合格		
评价结果： ☒优秀 ☐良好 ☐合格 评价单位（盖章）：深圳市龙岗排水有限公司			



(四) 坪山区汤坑二路市政工程
1. 合同扫描件

TKCQND 2022200 JS

合同编号: SPIG-SG-JC-2022-7 号

深圳市建设工程
检测服务合同

工程名称: 坪山区汤坑二路市政工程

工程地点: 深圳市坪山区

发 包 方: 深圳市坪山区轨道交通管理中心

承 包 方: 深圳市太科检测有限公司

检测服务合同

发包方（甲方）：深圳市坪山区交通轨道管理中心

统一社会信用代码：12440300MB2C47620R

法定代表人：黄明政

地址：深圳市坪山区龙田街道金牛西路8号荣德大厦8-9楼

承包方（乙方）：深圳市太科检测有限公司

统一社会信用代码：91440300192232294L

法定代表人：曾明庆

地址：深圳市南山区深云村13号

一、工程名称：坪山区汤坑二路市政工程

二、工程地点：深圳市坪山区

三、工作内容：超声波检测、钻芯法检测、桩竖向抗压静载检测、桥梁动载检测、桥梁静载检测、复合地基平板载荷检测

四、工程概况：分为A、B段两段，A段北接富园路，南至坪山大道，长347.138米，B段北接夹圳岭南路，南至规划振碧路，长217.254米。道路全段设计车速30公里/小时，双向四车道，道路等级为城市次干道，南北走向，规划红线宽度30米。

五、检测依据（根据具体项目检测需求填写）

1. 广东省标准《建筑地基基础检测规范》（DBJ/T 15-60-2019）；
2. 《深圳市建筑基桩检测规程》（SJG 09-2020）；
3. 《公路桥梁荷载试验规程》（JTG/T J21-01-2015）；
4. 《城市桥梁设计规范》（CJJ 11-2011）；
5. 《城市桥梁检测技术标准》（DBJ/T 15-87-2011）；
6. 《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发〔2010〕65号）；
7. 《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2004）；

8.坪山区汤坑二路市政工程图纸及说明（电子版）；

9.其他现行相关规范、标准及要求等

六、检测内容和要求

根据相关规范要求，针对上述工程特点，拟提出检测数量统计见下表：

桥超声波、钻芯、动静载检测数量表

序号	检测方法	工程量	单位	备注
1	声波透射法	975	米	
2	钻芯法	101	米	
3	桩竖向抗压静载	2	根	
4	装配式小箱梁静载试验	1	孔	
5	桥梁静载试验	1	孔	
6	桥梁动载试验	1	孔	
7	碎石桩复合地基平板载荷试验	21	点	

七、检测及提供检测报告时间

现场具备检测条件后，乙方应根据甲方要求进场，并于 15 天内完成检测并提交检测报告，如遇天气等不可抗力或中途必须暂停检测等原则顺延。

八、合同价款

1、经双方协商，本工程检测费用依据广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会《关于印发<广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价（第一批）>（粤建检协【2015】8号）的收费指导价，并下浮 20%计取；

2、本工程检测费的合同价暂定为人民币：¥【366574.4】元（大写：叁拾陆万陆仟伍佰柒拾肆元肆角）。具体明细见下表：

检测费用明细表

序号	检测项目		单位	检测数量	标准单价	价格单位	合价（元）	收费依据
1	基桩	声波透射法	米			元/米	29250	粤建检协【2015】8号-1.12

2		钻芯法	米		元/米	40400	粤建检协【2015】 8号-1.1.3
3		桩竖向抗压静 载试验	根		元/根	97600	粤建检协【2015】 8号-1.1.1
4		装配式小箱梁 静载试验	孔		元/孔	51000	粤建检协【2015】 8号-10.3.2
5	桥梁	静载试验	孔		元/孔	51000	粤建检协【2015】 8号-10.3.2
6		动载试验	孔		元/孔	25000	粤建检协【2015】 8号-10.3.3
7	复合地基 (碎石桩)	平板载荷试验	点		元/点	163968	粤建检协【2015】 8号-1.3.1
合计						458218	
下浮 20%后, 检测费预算						366574.4	

3、本合同价为暂定价,最终以甲方及监理单位认可的现场实际检测工程量计量。根据坪山区财政局关于印发《坪山区财政投资评审监督管理办法(试行)》的通知(深坪财规〔2019〕2号),财政部门出具的评审结果或备案证明作为工程价款结算依据之一。若审定价超过 99.8 万元,以 99.8 万元计;若审定价低于 99.8 万元,按实计取。

九、付款方式

1、乙方完成检测工作,并按要求提交检测报告并经甲方验收合格后 15 天内,甲方支付至乙方合同暂定价的 85%。

2、余款按政府财政部门出具的评审报告或备案证明 15 天内一次性予以支付。

3、因本工程属政府投资项目,根据市政府颁发的《深圳市财政性基本建设资金直接支付暂行办法》有关规定,合同中约定的支付时间指甲方完成审批的期限。因政府其他部门核批导致付款延迟的,乙方不得因此要求甲方承担相关责任。乙方在甲方支付款项前有义务提供等额面值的国家正规发票等相关付款申请的凭证,因乙方提供的资料不齐全或不及时导致付款延迟的,概由乙方自己承担。

4、甲方以银行转账方式将上述款项支付至乙方指定银行账户(详见签署页),因财政审批致付款延迟,甲方免责。

十、双方责任

1、甲方责任:

- (1) 免费为现场检测提供方便, 如临时工作室 (保管设备用)、电和照明。
- (2) 指定具体工作人员交付有关技术资料和接收检测报告, 并负责协调检测现场的相关事宜。

①姓名 (职务): 燕南 电话: 19923097827

②姓名 (职务): / 电话: /

- (3) 及时提供必要的技术资料并对其真实性和合法性负责。
- (4) 乙方检测人员在现场检测时, 甲方应安排专业人员配合乙方的检测工作。
- (5) 按本合同规定向乙方支付全部检测费。

2、乙方责任:

- (1) 提供现场检测和室内试验所需的仪器设备及人员; 并做好现场检测时的安全措施, 若因乙方责任造成的安全事故, 其责任由乙方承担。

(2) 按合同上述的检测依据进行现场数据采集和计算分析。

(3) 指定以下人员接收有关技术资料、现场检测协调和交付检测结果。

①姓名 (职务): 胡明庆 电话: 13510988217

②姓名 (职务): / 电话: /

- (4) 提交有效检测成果 (报告) 一式四份, 并对成果的科学性、公正性和准确性负责。
- (5) 保证所提供的信息、成果的真实有效, 否则所产生的一切不利后果自行承担。
- (6) 甲方向乙方支付每笔款项前, 乙方应先提供等额面值的国家正规发票。

十一、履约评价

发包方对承包方的履约评价约定 (可另附页): 按深圳市建设行政主管部门、坪山区政府及坪山区轨道交通管理中心的履约评价办法进行。

十二、违约责任与奖惩

(一) 甲方违约

1、如果甲方未按合同规定支付费用, 自规定之日起, 应当向乙方补偿应支付的费用利息。利息额按规定支付期限最后一天的 LPR 计算。乙方未按时到甲方处取款的, 甲方不构成逾期。

2、在合同履行期间, 非因乙方的过错, 甲方要求终止或解除合同, 甲方应支付乙方实

际发生的费用。

3、甲方有权基于公共利益需要、保护法定权益需要单方变更或解除合同而不承担违约责任。

（二）乙方违约

1、乙方未按合同约定履行职责的，甲方有权要求乙方立即纠正，乙方收到甲方纠正通知后五日内无正当理由不予纠正的，甲方有权单方解除合同，要求乙方支付实际完成金额20%的违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，乙方需赔偿甲方因此而遭受的所有损失。

2、若因乙方原因导致不能按时完成检测工作的，由此引起的费用增加和工期延误由乙方负全部责任。

3、乙方在合同有效期内，应当履行合同约定的义务，如因非甲方的原因而产生工期延误，造成甲方损失，乙方应承担相应赔偿责任。

4、乙方未按合同约定提交成果文件的，每延迟一天应支付合同价款千分之三的违约金，延迟超过【15】天的，甲方有权单方解除合同，要求乙方支付实际完成金额20%的违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，乙方需赔偿甲方因此而遭受的所有损失。

5、合同生效后，如乙方未经甲方同意而终止或解除合同的，乙方应在二十日内向甲方支付实际完成金额20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方仍需赔偿。本合同第十条第4款之情况除外。

6、若乙方出现《深圳市坪山区政府合同管理暂行办法》规定情形的，按其相关规定执行。

十三、争议及解决

1、如甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以协商或者要求有关部门调解。如协商或者调解不成的，可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2、除争议事项外，合同约定工作应照常进行。

十四、合同生效、变更、中止、解除和终止

1、本合同生效的时间以双方签署的协议书上注明的时间为准。

2、对本合同条款的任何变更、修改或增减，须经双方协商同意后由法定代表人或授权代理人签署书面文件方为有效，作为本合同的组成部分。

3、双方协商一致，可以解除合同。

4、双方因不可抗力致使合同无法履行，任何一方可以解除合同。但解除方应同时提供其受不可抗力影响之证据。

十五、附则

1、本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，均具有同等效力。合同自双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章或合同专用章后生效。

2、本合同未尽事宜，由双方协商解决。

3、检测任务完成、款项付清，合同自动失效。

十六、合同附件

1、检测费用报价；

2、法定代表人证明及身份证，若是法人委托代理人签字，还需提供法人授权委托书及代理人身份证。

（以下无正文）

(本页无正文,为合同签署页)

发包方: 深圳市坪山区交通轨道管理中心
(公章)

统一社会信用代码: 12440300MB2C47620R

地址: 深圳市坪山区龙田街道坪山大道金牛
西路8号

邮政编码: 518118

法定代表人:

(签字或盖章)

或委托代理人:

(签字或盖章)

经办人:

电话:

开户银行:

账号:

承包方: 深圳市太科检测有限公司(公章)

统一社会信用代码: 91440300192232294L

地址: 深圳市南山区深云路13号

邮政编码: 518053

法定代表人:

(签字或盖章)

委托代理人:

(签字或盖章)

经办人: 胡明庆

电话: 13510988217

开户银行: 中国建设银行深圳市铁路支行

账号: 4420 1573 6000 5600 5560

签订日期: 2022年 6月13日

签订地点: 深圳市坪山区

甲方支付的工程款必须付至乙方指定的

开户行 建设银行深圳市铁路支行和帐号: 44201573600056005560

否则, 恕乙方不作任何承认

Tel: 0755-83071427

2. 项目负责人业绩证明

太科技术有限公司

受检工程履约评价表

工程名称	坪山区汤坑二路市政工程	合同编号	SPJG-SG-JC-2022-7 号
委托单位	深圳市坪山区轨道交通管理中心	工程地点	深圳市坪山区
工程概况：坪山区市政道路项目，分为 A、B 段两段，A 段北接富园路，南至坪山大道，长 347.138 米，B 段北接夹圳岭南路、南至规划振碧路，长 217.254 米。道路全段设计车速 30 公里/小时，双向四车道，道路等级为城市次干道，南北走向，规划红线宽度 30 米。			
检测内容	检测周期	项目负责人	
桩基超声波检测、桩基钻芯法检测、桩竖向抗压静载检测、桥梁动载检测、桥梁静载检测、复合地基平板载荷检测	180 天	陈小龙	
		项目团队 林世聪、付爱群、王士海、杨建华	
委托方评价	1、质量方面		
	☒ 优秀 ☐ 良好 ☐ 合格 ☐ 较差 ☐ 很差		
	2、信誉方面		
	☒ 优秀 ☐ 良好 ☐ 合格 ☐ 较差 ☐ 很差		
	3、安全方面		
	☒ 优秀 ☐ 良好 ☐ 合格 ☐ 较差 ☐ 很差		
评价结果： ☒ 优秀 ☐ 良好 ☐ 合格 ☐ 较差 ☐ 很差 评价单位（盖章）			



(五) 深圳市龙岗排水有限公司 2023-2024 年度小区排水管网检测项目
(标段五)

1. 合同扫描件

2023339J

深圳市龙岗排水有限公司 服务合同

合同名称: 深圳市龙岗排水有限公司2023-2024年度小区
排水管网检测项目（标段五）合同

项目编号: LGPS2023-34

甲 方: 深圳市龙岗排水有限公司

乙 方: 太科技有限公司

签署日期: 2023年08月08日

合同有效期: 2023年08月08日 至 2024年08月07日

甲 方：深圳市龙岗排水有限公司

乙 方：太科技术有限公司

经甲方公开招标(项目名称：深圳市龙岗排水有限公司 2023-2024 年度小区排水管网检测项目，编号：LGPS2023-34)，确定由乙方中标（项目标段五），甲、乙双方依照《中华人民共和国民法典》及其他法律法规，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

一、项目概况

(一) 服务地点：负责坪地街道的排水管道检测服务，具体服务地点以甲方通知为准。

(二) 服务内容：小区排水管网检测：暂定项目工作量为 393km。其中 QV 检测总长度 368km，CCTV 检测长度 25km。

1、对甲方指定范围内小区管线开展内窥检测，全面查清小区管渠内部功能性和结构性隐患；根据内部隐患排查的成果，形成内窥检测报告。

2、对招标范围小区排水管网进行管网检测。要求第三方单位对甲方指定范围内小区管线开展内窥检测，全面查清小区管渠内部缺陷情况；根据内部隐患排查的成果，形成内窥检测报告，厘清小区管网关系，按照甲方要求形成小区截污点、断头管、错接点、暗接点等其他所需成果图表及 GIS 信息清单。

4、服务范围：本项目工作范围为甲方指定范围。

二、服务期限

(一) 本项目服务期限为壹年。（自签订合同之日起算）；

(二) 在服务期限内，项目按中标单价和实际业务量结算。合同到期且结算金额小于项目预算的，服务期限自合同到期日起顺延肆个月，但合同到期前甲方书面通知乙方到期不顺延的除外。

三、服务费计算及付款方式

(一) 合同价款：合同检测 QV 检测相关服务单价为 6.60 元/米，CCTV 检测相关服务单价为 14.45 元/米，对于高水位等检测难点，乙方需优先采用更先进检测设备进行检测。合

同总价：（大写）人民币**贰佰柒拾玖万零伍拾**元整，（小写）：**¥2,790,050.00**元整。

（二）**服务工作量**：根据实际工作量编制服务工作结算书，以经甲方验收合格的实际发生量为准，需按甲方要求录入甲方 GIS 系统。

（三）**服务费单价计算方式**：合同所确定的固定单价为完成合同清单项目所需的全部费用，包括但不限于人工费、材料费、机械费、脚手架搭拆费、工资性津贴、其他直接费、间接费、现场经费、利润、税金、材料代用、人工调差、材料价差、机械价差、政策性调整、施工措施费用、专家验收劳务费等一切费用，为固定不变价格，且不随通货膨胀的影响而波动，最终结算价根据实际发生且经甲方审核确认后的工程量为准进行计算：结算价=服务费单价×检测工程量。

（四）**付款方式**：

1、**预付款**：合同签订后支付合同金额的 **10%**。

2、**进度款**：项目费用申请原则上每个季度申请一次，结算金额以乙方完成的实物工作量为准，乙方需提供相应佐证材料包括阶段性检测报告、检测暗渠内窥检测录像及图像（标注检测时间、地点，视频资料应连续）及其他甲方所需成果文件。经甲方验收合格后，乙方可向甲方申请付款，并开具**增值税专用发票**。若当季度未申请，可与下季度一并申请。甲方在收到发票后，向乙方支付进度款，进度款支付总金额不超过合同金额的 **80%**。

3、（1）乙方检测工作量完成一半后，由甲方组织专家中期评审，专家评审费由乙方支付，乙方应当按照专家意见纠正或改善检测服务。

（2）乙方完成全部检测工作后，由甲方组织专家评审，专家评审费由乙方支付，经专家评审和甲方审核通过后，并通过甲方委托的审计机构结算审计后支付余款。如甲方委托审计机构出具审核报告结算金额与合同价不一致的，甲乙双方同意以审计机构结算价格调整合同总价。

4、如因甲方的原因部分项目内容在合同服务期内无法完成检测的，由乙方提出申请，甲方同意后对该项目剩余内容不再进行检测，按实际完成检测工作量和所报单价结算审计后支付余款。

5、乙方在收款前应按要求向甲方提供等额有效服务类**增值税专用发票**，否则甲方有权拒绝付款，且不承担任何违约责任。

6、甲方付款前，乙方应向甲方提供正式合法、有效和**等额的增值税专用发票**，甲方在15个工作日内安排付款，乙方不按要求提供发票或者提供的发票不符合要求的，甲方有权拒绝支付合同全部款项，且不承担任何违约责任。因乙方违约应偿付的违约金、赔偿金以及保管保养等费用，甲方有权从应付款项中直接予以扣除，不足部分仍须由乙方承担，甲方有权向乙方追偿。因乙方请款材料提供不齐全或不及时导致甲方付款迟延的，甲方不承担任何违约责任。

7、上述款项因甲方内部付款审批导致付款延迟的，视为甲方已完成相应的付款义务，甲方免责。

8、如乙方收款账户信息发生变更，最迟应提前10个工作日以书面方式通知甲方。若因乙方未通知或未及时通知造成甲方损失的，应向甲方承担赔偿责任（包括但不限于向第三方索赔而支付的诉讼费、律师费、财产保全费、调查费、执行费等，下同）。

9、乙方确认的收款银行账号信息：

账号名称：**太科技术有限公司**

开户银行：**中国农业银行深圳香蜜湖支行**

银行账号：**41007000040023486**

四、技术规范

本项目指定和引用的技术规范与标准如下（不限于）：

（一）《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012；

（二）《城市排水防涝设施普查数据采集与管理技术导则（试行）》，住房和城乡建设部，2013.06；

（三）《城市地下管线探测技术规程》CJJ61-2003；

（四）《城市工程地球物理探测规范》CJJ7-2007；

（五）《市政工程勘察规范》CJJ56-2012；

（六）《水利水电工程物探规程》（SL332-2005）；

（七）《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》（CEVCS02：2005）；

(八)《水利水电工程水文计算规范》(SL278-2002);

(九)《水工建筑物荷载设计规范》(DL5077-1997);

(十)《水工混凝土结构设计规范》(SL191-2008);

(十一)《深圳市地下管线探测实测细则》，深圳市国土资源和房产管理局，2005.1;

(十二)《室外排水设施数据采集与建库规范》，深圳市市场和质量监督管理委员会，2018;

(十三)平面坐标系采用 2000 坐标系，高程系采用 1956 年黄海高程系;

上述规程规范按照现行有效版本执行。

五、工作内容

(一) 管网内部隐患检测

对项目范围内各个小区管段，主要采用 QV/CCTV 等专业设备获取现场影像资料，查明内部的结构性缺陷（如破损、渗漏、裂缝等）、功能性缺陷（沉积、障碍物等）、通过内窥检测厘清小区管网关系，按照招标单位要求形成小区截污点、断头管、错接点、暗接点等其他所需成果图表。为后期综合分析评估提供参考和验证依据。

(二) 服务成果提交:

- 1、管网检测分析报告;
- 2、排水管网内窥检测录像、图像（标注检测时间、地点，视频资料应连续);
- 3、光盘资料，所有检测录像、图像均要提供光盘;
- 4、小区管网结构性、功能性检测隐患点、小区截污点、断头管、错接点、GIS 信息缺失及错误分布图及统计表;
- 5、项目所需的其他成果文件。

六、甲方权利与义务

(一) 甲方应向乙方尽可能提供开展服务工作所需要的基础资料，但乙方应对甲方所提供的原始资料的可靠性、准确性进行判断，并自己负责。

(二)在乙方检测人员进入现场进行作业时,甲方应对乙方与地方政府及有关部门的协调工作提供必要的协助,但不免除乙方根据本合同规定应负的责任。

(三)在项目的实施过程中,甲方有权对项目进行全程监管,对项目的人员、设备、服务质量进行抽查与复核,对项目进度进行监督推进。

(四)当甲方认定乙方不按合同履行其职责,造成工作进度滞后或给甲方造成其他损失的,甲方有权要求更换人员,还可要求乙方承担相应的赔偿责任。

(五)甲方需按本合同规定的计量方法和标准,对乙方完成的工作量进行计量,按约定结算并支付服务费用。

七、乙方权利与义务

(一)乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方的检测任务书及技术要求进行工程检测,按合同规定的时间提交质量合格的检测成果资料,并对其负责。项目工作具体内容及要求,在合同专用条款中明确。按照甲方制定的计划进行服务工作,配置足够的人员和设备,按时保质保量完成工作。

(二)乙方须为本项目配备足够的服务力量,接到甲方书面下发的派工单后2个工作日内到达现场,3个工作日内开始普查服务作业,并在甲方要求的时限内完成服务内容。

(三)乙方为本项目配置的项目内人员出现不履职情况时,甲方有权要求乙方更换相关人员。

(四)由于乙方提供的服务成果资料质量不合格,乙方应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若乙方无力补充完善,需另外委托其他单位时,乙方应承担全部服务费用。

(五)在本项目服务开始时,乙方应对工作范围及内容提供书面申请,甲方应在收到申请之日起,3日内部分或全部答复;在本项目服务过程中,如甲方提供的资料不明确时乙方可向甲方提出书面报告。在合同实施期间,乙方提供本合同范围(工作内容)以外的服务,所产生的费用由乙方自己承担。

(六)乙方在进行外业作业时,应采取相应的安全、保卫和环境保护措施,如乙方未能采取有效的措施,而发生的与外业活动有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失赔偿、诉讼费用及其他一切责任应由乙方负责。

(七) 乙方为实施本项目，应参加甲方风险以外的其他有关的责任保险，以使本项目顺利进行。

(八) 乙方应保证服务过程的安全文明，坚决杜绝安全事故的发生。服务前详细了解场地地下管线及埋藏物等情况，并认真做好物理勘探，工程检测中保证不损坏地下管线及埋藏物。对市政工程，应特别加强道路检测安全保护措施。如发生与普查有关的安全事故，造成不良的社会影响及经济损失，一切责任均由乙方承担。

(九) 服务过程中，根据现场情况(如岩土工程条件、地形地貌、地质和水文地质条件、地下管线埋设等)、技术规范及设计要求，及时提出调整地下埋藏物调查和探测范围或修改钻孔数量、深度的意见，并办理正式变更手续。

(十) 乙方应积极参与与地基相关的各类施工交底及工程验收，配合处理施工过程中出现的地质问题，并根据甲方要求，及时派驻专业工程师到现场解决问题。

(十一) 乙方在服务过程中，如果因其采用的服务方案等方面发生侵犯专利权的行为而引起索赔或诉讼，则乙方应承担全部责任，并保障甲方免于承担由此造成的一切损害和损失。

(十二) 甲方有权根据实际要求建立履约评价体系，对乙方投入到本合同项目的检测人员、设备进行考核，如果连续两次考核不合格，则甲方有权以书面形式提出更换要求，乙方应立即派出具有同等资历的人员替换，同时，甲方有权拒绝被更换人员参与甲方其他项目的检测工作。

(十三) 乙方对本合同项目服务质量的责任属于设计使用年限内的终身责任，不受合同期限的时间限制。

(十四) 乙方应按期在履行合同期间或合同规定期限内，完成本项目工作所有工作，并不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

(十五) 乙方人员食宿由乙方自行解决。

(十六) 安全管理义务

1、遵守甲方安全等同化管理，配备专职安全员，进行全面安全管理，配合甲方安全管理工作。

2、遵守国家及政府相关安全生产法律法规，切实履行行业及甲方安全管理相关规定，严格项目安全管理，全面负责项目内所有人员的人身、财产安全，承担因项目内人员作业不当对自身或第三人造成的人身、财产损失赔偿。

3、项目内所有人员必须持证上岗且身体健康，体检合格（合同执行期间应至少体检一次，进场前须提供体检健康证明）。

4、为项目内所有人员购买工伤保险及意外伤害险（进场前须提供保险凭证），并承担其相应的保费。如发生工伤事故，乙方自行完成保险理赔相关工作，超出赔偿的金额由乙方自行承担，甲方不承担任何赔偿责任，乙方不得以任何理由与甲方发生纠纷。

5、按要求做好三级安全教育和技术交底，如未按要求完成而导致受到人身损害的人员无法申报保险赔偿，相应责任由乙方自行承担。

6、严格按照国家、政府及行业现行安全操作规程进行作业，做好现场安全文明措施，对现场存在的安全问题及时整改，并做到三定（定人、定时、定措施）。

7、按照相关规范要求配发并监督作业人员按要求穿戴安全防护设备。

8、按照有关规范要求定期对作业安全工器具进行检验，确保人员作业安全。

9、在乙方负责的生产或生活区域内，避免由于乙方原因对第三方造成伤害，由于乙方生产措施或方法不当对乙方作业人员或第三方造成伤害的，其责任由乙方承担。

（十七）除合同另有约定规定外，乙方需保护保密甲方的投标书、方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经甲方同意，乙方不得泄露、擅自修改、向第三人转让或用于本合同外的项目。本合同终止后，乙方仍应履行本条项下的保密义务，直至前述商业秘密被依法公开时止。

（十八）乙方联系人通过合同中预留的联系方式以手机短信、电子邮件或签收方式收取文件的，视为乙方收到该文件。乙方联系人签署的文件单证视为乙方签署。（乙方联系人姓名：刘祥伦，手机号码：13923866242，电子邮箱：liuxl@tkjy.com）。

八、履约保证

无需履约担保。

九、违约责任

（一）若乙方在服务期内出现如下情况，甲方有权单方解除该合同：

1、造成质量安全事故或环境事故的；

- 2、因拖欠劳务工工资、供应商债务等引发其向行政部门投诉或上访的；
- 3、违反国家、政府、行业或甲方其他作业安全操作规程的；
- 4、经甲方履约情况评价为不合格的；
- 5、其他根本违约、违规或不满足甲方要求的。

（二）由于甲方未给乙方提供必要的工作条件而造成停、窝工，乙方催告补充完善工作条件的书面通知到达甲方后，乙方的服务期限按实际顺延。

（三）乙方未经甲方同意将本项目转包或者分包的，甲方有权终止合同，并要求乙方支付合同价款的 10%作为违约金，并赔偿甲方直接与间接损失。

（四）乙方项目组工作人员与投标时承诺不符的，甲方有权要求乙方立即更换为符合要求的工作人员或者解除合同，并要求乙方支付合同价款的 10%作为违约金。

（五）乙方未按照国家及现行的技术标准、规范和规程进行相应检测、安全检测与评估工作，或未根据合同约定要求进行工程检测、安全检测与评估工作，甲方有权要求乙方予以更正并重新检测，甲方有权每次按合同价款的 5%计扣乙方违约金，两次以上（包含两次），甲方有权解除合同并要求乙方承担赔偿责任。

（六）乙方未能按期提交成果的（甲方同意或合同约定延长期限的除外），每延误一天，扣除合同价款千分之一的违约金，但其最终的累计总金额不应超过合同金额的 10%。除不可抗力或政策因素影响外，超出合同工期累计达 30 天，甲方有权解除合同并要求乙方承担赔偿责任。

（七）乙方在合同执行过程中存在捏造事实或提交虚假成果等欺诈行为的，乙方须无条件重新普查该项目，并承担合同价款 30%的违约金，如因此导致乙方未能按期提交成果的，还需按本条第 7 款承担违约责任。如乙方欺诈行为情节严重或造成甲方或第三人损失的，甲方还有权解除本合同，要求乙方返还已收取的该项目全部费用并赔偿直接及间接损失，并保留追究乙方其他法律责任的权利。

（八）乙方应做好项目实施过程中的安全生产工作，乙方在作业过程中发生的人身伤亡或财产损失由乙方负责。

（九）任何一方违反法律规定及合同约定的其他义务，造成对方损失的，应承担一切赔偿责任。

(十) 如任何一方违约, 守约方为维护权益向违约方追偿的一切费用 (包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、保全担保费、交通费、差旅费、检测费等等) 均由违约方承担。

十、争议解决方式

(一) 本合同在履行期间, 双方发生争议时, 在不影响工程进度的前提下, 双方可采取协商解决。

(二) 当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商调解不成时, 任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。

十一、合同的生效、终止

(一) 合同的生效

本合同自双方签字并盖章后生效。乙方工作的开始和完成时间按照合同的规定执行。

(二) 合同文件的优先次序

组成合同的各个文件应认为是一个整体, 互为补充和解释, 如果有互相矛盾处, 以下面所列先后顺序为准:

- 1、补充协议
- 2、合同协议书及附件 (含澄清文件, 如果有);
- 3、中标通知书;
- 4、投标文件及其附件;
- 5、检测合同专用条款;
- 6、检测合同通用条款;
- 7、检测技术标准与规范及有关技术文件;
- 8、图纸;
- 9、项目量和设备材料清单;
- 10、双方之间各类有约束力的往来函件。

(三) 延误

由于不可抗力等客观因素，导致服务增加和时间延续，则：

1、乙方应将此情况与可能产生的影响在事件发生后 5 天内书面通知甲方，并采取合理措施使损失减至最低；若此影响是连续的，则乙方应在事件首次发生后 7 天内书面通知甲方，并每隔 7 天向甲方提交影响情况报告；影响消除后 7 天内，乙方应向甲方呈报最终报告，阐述需要增加的服务及延续的时间，否则甲方有权拒绝其要求。

2、乙方应保持详细原始记录。

双方协商后，甲方可根据实际情况相应地延长乙方的工作期限或增付费用。

3、在合同实施期间，由于不可抗力等客观因素，乙方无法履行合同，甲方与乙方均可以提出终止合同，并于事件发生之日起三十个工作日内以书面形式通知对方，由此造成的损失，应由甲方与乙方根据合同有关规定进行协商，协商后确定赔偿金额或其他有关事宜。

4、在合同实施期间，由于不可抗力等客观因素，乙方未完成合同的检测内容（工作量），按照合同相关规定，甲方可依据乙方实际完成的工作量，确定最终的合同价。最终合同价在合同专用条款中确定。

（四）变更

合同一方要求变更合同时，应当及时通知对方。变更合同的通知或协议书必须采取书面形式，双方未达成一致变更合同内容之前，原合同仍然有效。

（五）推迟与终止

1、甲方需暂停全部或部分检测工作或终止合同，甲方需以书面形式通知乙方，一旦收到此类通知，乙方应立即安排停止计划并将费用减到最小。乙方的服务期限从暂停检测工作之日起顺延、或者由双方约定合同的终止日期。

2、甲方认为乙方无正当理由而未履行本合同规定的责任与义务时，应书面通知乙方，并说明理由。乙方收到书面通知后应及时针对甲方提出的问题回复解决措施，若甲方在 5 天内没有收到满意的答复，甲方可发出进一步的通知解除本合同，但此进一步的通知必须在第一个通知发出 5 天后发出。

（六）合同终止不影响权利和责任

不论何种原因，本合同的终止，不应损害和影响各方应有的权利、索赔要求和应负的责任。

十二、本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，具有同等法律效力。

十三、合同中所列甲乙方的地址即为各方的送达地址。如若地址有更改，须自变更之日起五日内以书面形式通知另一方。否则，按本合同所列地址送达的通知或其他有关文件均视为有效送达。

（以下无正文）

(本页为双方签署页)

甲方：深圳市龙岗排水有限公司

乙方：太科技有限公司

法定代表人

法定代表人

或委托代理人：

或委托代理人：

地址：

地址：

开户银行：

开户银行：中国农业银行深圳香蜜湖支行

帐 号：

帐 号：41007000040023486

联系人：

联系人：刘祥伦

电话：

电 话：13923866242

签订时间：2023年08月08日

重要提示：请甲方务必将合同款付至乙方指定开户银行和账号
中国农业银行香蜜湖支行和账号：41007000040023486
否则，乙方不予确认收款 Tel: 0755-83139868

2. 项目负责人业绩证明

太科技术有限公司

受检工程履约评价表

工程名称	深圳市龙岗排水有限公司 2023-2024 年度小区排水管网检测项目(标段五)		合同编号	TK2023339JS
委托单位	深圳市龙岗排水有限公司		工程地点	深圳市龙岗区坪地街道
检测内容 / 市政公用项目				项目负责人
对坪地街道小区排水管网检测:项目工作量为 393km。其中 QV 检测总长度 368km, CCTV 检测长度 25km。对管线开展内窥检测, 全面查清小区管渠内部功能性和结构性隐患;根据内部隐患排查的成果, 形成内窥检测报告,				张晓娜
				项目技术负责人
				陈小龙
				项目主要参与人员
刘祥伦、青鑫、李双全、黄健、蒙林凯				
委托方评价	1. 质量方面			
	☒ 优秀 ☐ 良好 ☐ 合格			
	2. 信誉方面			
☒ 优秀 ☐ 良好 ☐ 合格				
3. 安全方面				
☒ 优秀 ☐ 良好 ☐ 合格				
评价结果:				
☒ 优秀 ☐ 良好 ☐ 合格				
评价单位(盖章): 				

十一、 其他

投标人企业性质承诺：

承诺书

致招标人：深圳市大鹏新区建筑工务署

我单位参加深圳国际生物谷坝光核心启动区江屋山公园项目（检测）的招投标活动，我方郑重作以下承诺：

我方承诺本公司企业性质为民营企业（填写：民营企业或国有企业或其他）。

特此承诺！

承诺人（盖章）：太科技术有限公司

法定代表人（签字）：

日期：2026年6月18日