

标段编号：2508-440307-04-01-731812003001

深圳市建设工程监理招标投标 文件

标段名称：平智一路市政工程监理

投标文件内容：资信标文件

投标人：上海建科工程咨询有限公司

日期：2026年02月02日

工程编号： 2508-440307-04-01-731812003001

深圳市建设工程监理类招标 投标文件

工程名称： 平智一路市政工程监理

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 上海建科工程咨询有限公司



日期： 2026 年 2 月 2 日

目录

一、资质资历情况.....	1
1.1 投标人企业法人营业执照副本.....	1
1.2 投标人工程监理资质证书副本.....	3
1.3 投标人工程建设类执业工程师注册证书.....	5
全国建筑市场监管公共服务平台注册监理工程师截图（第 35-224 页）.....	6
全国建筑市场监管公共服务平台一级注册造价师截图（第 1-9 页）.....	31
全国建筑市场监管公共服务平台一级注册建造师截图（第 10-30 页）.....	40
全国建筑市场监管公共服务平台其他注册人员截图.....	48
二、企业业绩情况.....	51
2.1 商城大道(雪峰东路-浙医四院)隧道工程.....	52
2.2 成都轨道交通 19 号线二期工程土建施工监理 4 标.....	59
2.3 南昌市轨道交通 4 号线一期工程土建施工监理 04 合同段.....	69
2.4 武宁路快速化改建工程施工监理.....	92
2.5 快速路一纵线（中心站立交至狮子岩立交段）工程监理.....	106
三、获奖情况.....	116
2020-2021 年度国家优质工程奖-虹梅南路~金海路通道越江段新建工程.....	116
3.1 虹梅南路~金海路通道越江段新建工程项目.....	117
3.2 宁波轨道交通 4 号线项目.....	117
3.3 济南市轨道交通 1 号线工程.....	118
四、项目总监情况.....	119
4.1 总监理工程师何利民相关证书及社保证明.....	119
4.2 近 5 年不超过 1 个最具代表性的已完工类似工程业绩.....	124
4.2.1 快速路一纵线（中心站立交至狮子岩立交段）工程监理.....	124
4.2.2 新江湾城三门路空中连廊工程.....	134
五、项目管理机构设置及其他人员配备要求.....	146
5.1 项目管理班子人员配备表.....	146
5.2 投标人派任项目总监简历表.....	147
5.3 项目团队成员证书、社保扫描件.....	148
5.3.1 项目总监理工程师何利民证件扫描件.....	148
5.3.2 道路专业监理工程师刘阳证件扫描件.....	153
5.3.3 桥梁专业监理工程师翁龙龙证件扫描件.....	155
5.3.4 岩土专业监理工程师周炜棋证件扫描件.....	157
5.3.5 给排水专业监理工程师证件扫描件.....	159
5.3.6 安全工程师韦志都证件扫描件.....	161
5.3.7 造价工程师蔡俊慧证件扫描件.....	164
5.3.8 监理员王政喻证件扫描件.....	166
5.3.9 监理员何柱标证件扫描件.....	168
5.3.10 资料员覃万惠证件扫描件.....	170

一、资质资历情况

1.1 投标人企业法人营业执照副本





上海建科工程咨询有限公司

存续 (在营、开业、在册)

统一社会信用代码: 913102308331524636

注册号:

法定代表人: 张强

登记机关: 崇明区市场监督管理局

成立日期: 1997年06月06日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息

公告信息

营业执照信息

统一社会信用代码: 913102308331524636

注册号:

类型: 有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本: 20000.000000万人民币

登记机关: 崇明区市场监督管理局

住所: 崇明区秀山路34号

经营范围: 工程建设监理及咨询, 工程造价咨询, 建设工程招投标代理, 工程项目管理, 工程建设监理领域内的技术咨询服务, (系统集成、计算机软件、网络工程、节能技术、建筑) 科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务, 电子产品的销售及加工。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

提示: 根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则, 按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求, 国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整, 详见https://gkml.samr.gov.cn/nsjg/djzcj/202209/t20220901_349745.html

企业名称: 上海建科工程咨询有限公司

法定代表人: 张强

成立日期: 1997年06月06日

核准日期: 2023年02月17日

登记状态: 存续 (在营、开业、在册)

营业期限信息

营业期限自: 1997年06月06日

营业期限至:

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	上海建科集团股份有限公司	企业法人	企业法人营业执照(公司)	310000000083451	查看

共查询到 1 条记录 共 1 页

首页 < 上一页 1 下一页 > 末页

1.2 投标人工程监理资质证书副本



企业名称	上海建科工程咨询有限公司		
详细地址	上海市徐汇区宛平南路75号1号楼5楼、6楼		
建立时间	1997年06月06日		
注册资本金	20000万元人民币		
统一社会信用代码 (或营业执照注册号)	913102308331524636		
经济性质	有限责任公司		
证书编号	E131000559-7/1		
有效期	至2028年12月11日		
法定代表人	张强	职务	法人代表
单位负责人	郁勇	职务	总经理
技术负责人	陆荣欣	职称或执业资格	正高级工程师
备注：	原企业名称：上海市建筑科学研究院建设工程咨询监理部 曾用名：上海建科建设监理咨询有限公司 原发证日期：2002年08月30日		

业 务 范 围
<p>工程监理综合资质。 可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务 可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。*****</p>

“全国建筑市场监管公共服务平台” 查询截图

The screenshot shows the website interface for the National Building Market Supervision and Public Service Platform. The header includes the Ministry of Housing and Urban-Rural Construction and the website URL www.mohurd.gov.cn. The main content area displays the details for Shanghai Jianke Engineering Consulting Co., Ltd. (上海建科工程咨询有限公司) in Shanghai. A table lists key information such as the unified social credit code, registration type, and address. Below this, there are tabs for various data categories, with 'Enterprise Qualification' (企业资质) selected. A table lists the company's qualifications, with the first entry for 'Engineering Supervision Comprehensive Qualification' (工程监理综合资质) highlighted, showing its issuance date and validity period.

统一社会信用代码	913102308331524636	企业法定代表人	张强
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册属地	上海市
企业经营地址	上海市徐汇区宛平南路75号1号楼5楼、6楼		

序号	资质类别	资质证书号	资质名称	发证日期	发证有效期	发证机关	预览
1	监理资质	E131000559	工程监理综合资质	2023-12-11	2028-12-11	住房和城乡建设部	证书信息

查询链接：<https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/company/detail?id=002105291239453007>

1.3 投标人工程建设类执业工程师注册证书

注册监理工程师人数汇总表

投标人名称：上海建科工程咨询有限公司

序号	姓名	职务
1	周理	总监理工程师
2	俞勇	总监理工程师
3	王继华	总监理工程师
4	李怀亮	总监理工程师
5	戎彪	总监理工程师
6	杨武	总监理工程师
7	王立源	总监理工程师
8	龚立鹏	总监理工程师
9	谢东升	总监理工程师
10	黎春	总监理工程师
11	王俊亮	总监理工程师
12	刘兆全	总监理工程师
	
	合计人数	1418 人

查询链接：<https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/company/detail?id=002105291239453007>

(由于篇幅过多，仅截图部分)

全国建筑市场监管公共服务平台注册监理工程师截图（第 35-224 页）



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词, 99%企业名称, 统一社会信用代码 搜索

首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
问题解答
网站动态
动态核查

企业数据 > 企业详情 > 手机查看

上海建科工程咨询有限公司 上海市

统一社会信用代码	913102308331524636	企业法定代表人	张强
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册属地	上海市
企业经营地址	上海市徐汇区宛平南路75号1号楼5楼、6楼		



企业资质资格
注册人员
工程项目
业绩技术指标
不良行为
良好行为
黑名单记录
失信联合惩戒记录
变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
511	薛迎春	310230197*****16	一级注册建造师	沪1632011201200367	建筑工程
512	朱守海	320302198*****30	一级注册建造师	沪1632011201300452	建筑工程
513	张雪峰	512322197*****50	一级注册建造师	沪1652006200800581	建筑工程
514	周瑾	321283197*****39	注册监理工程师	31000435	房屋建筑工程
515	周瑾	321283197*****39	注册监理工程师	31000435	市政公用工程
516	俞勇	310105196*****17	注册监理工程师	31006479	房屋建筑工程
517	俞勇	310105196*****17	注册监理工程师	31006479	市政公用工程
518	胡天胤	340404196*****92	注册监理工程师	33000101	房屋建筑工程
519	胡天胤	340404196*****92	注册监理工程师	33000101	市政公用工程
520	张宗平	340504196*****10	注册监理工程师	34003235	市政公用工程
521	朱木林	422101196*****15	注册监理工程师	31004421	房屋建筑工程
522	朱木林	422101196*****15	注册监理工程师	31004421	农林工程
523	薛韬	230804196*****13	注册监理工程师	31006745	房屋建筑工程
524	薛韬	230804196*****13	注册监理工程师	31006745	机电安装工程
525	王建华	370911197*****11	注册监理工程师	31000560	房屋建筑工程

共 3379 条
< 1 ... 33 34 35 36 37 ... 226 >
前往 35 页

相关网站导航

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省一体化平台

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 陕西 / 湖南 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问量

2 4 9 5 4 1 7 4 8 8

网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位: 中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码: bm18000002 备案编号: 京ICP备10036469号 技术支持: 安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司

首页 > 企业数据 > 企业查询 >

手机查看 

上海建科工程咨询有限公司 上海市

统一社会信用代码	913102308331524636	企业法定代表人	张强
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册属地	上海市
企业经营地址	上海市徐汇区宛平南路75号1号楼5楼、6楼		



企业资质资格 | **注册人员** | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
526	王继华	370911197*****11	注册监理工程师	31000560	市政公用工程
527	李怀亮	410102196*****1X	注册监理工程师	41002474	房屋建筑工程
528	李怀亮	410102196*****1X	注册监理工程师	41002474	市政公用工程
529	戎虎	310102196*****53	注册监理工程师	31005124	房屋建筑工程
530	戎虎	310102196*****53	注册监理工程师	31005124	市政公用工程
531	万长金	360103196*****3X	注册监理工程师	36000821	房屋建筑工程
532	万长金	360103196*****3X	注册监理工程师	36000821	市政公用工程
533	杨斌	340504196*****18	注册监理工程师	34002090	房屋建筑工程
534	杨斌	340504196*****18	注册监理工程师	34002090	市政公用工程
535	熊伟	340403196*****19	注册监理工程师	32002986	房屋建筑工程
536	熊伟	340403196*****19	注册监理工程师	32002986	港口与轨道交通工程
537	胡晓玲	130228196*****6X	注册监理工程师	32007997	房屋建筑工程
538	胡晓玲	130228196*****6X	注册监理工程师	32007997	机电安装工程
539	张宏强	612124196*****18	注册监理工程师	61002686	机电安装工程
540	张宏强	612124196*****18	注册监理工程师	61002686	市政公用工程

共 3379 条 < 1 ... 34 35 36 37 ... 226 > 前往 36 / 页

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看 

上海建科工程咨询有限公司 上海市

统一社会信用代码	913102308331524636	企业法定代表人	张强
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册属地	上海市
企业经营地址	上海市徐汇区宛平南路75号1号楼5楼、6楼		



企业资质资格 | **注册人员** | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
541	王立源	410811197*****58	注册监理工程师	41004124	房屋建筑工程
542	王立源	410811197*****58	注册监理工程师	41004124	市政公用工程
543	黄立鹏	210904196*****14	注册监理工程师	21001237	房屋建筑工程
544	黄立鹏	210904196*****14	注册监理工程师	21001237	市政公用工程
545	谢东升	420202197*****3X	注册监理工程师	31006886	房屋建筑工程
546	谢东升	420202197*****3X	注册监理工程师	31006886	市政公用工程
547	黎睿	420204196*****33	注册监理工程师	31006927	房屋建筑工程
548	黎睿	420204196*****33	注册监理工程师	31006927	化工石油工程
549	王俊英	510126197*****99	注册监理工程师	51006514	房屋建筑工程
550	王俊英	510126197*****99	注册监理工程师	51006514	市政公用工程
551	刘兆全	210802197*****15	注册监理工程师	37006250	房屋建筑工程
552	刘兆全	210802197*****15	注册监理工程师	37006250	市政公用工程
553	刘广义	140103196*****50	注册监理工程师	31007062	房屋建筑工程
554	刘广义	140103196*****50	注册监理工程师	31007062	市政公用工程
555	黄治强	450202197*****1X	注册监理工程师	45002726	房屋建筑工程

共 3379 条 < 1 ... 35 36 37 38 39 ... 226 > 前往 37 / 页

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看

上海建科工程咨询有限公司 上海市

统一社会信用代码	913102308331524636	企业法定代表人	张强
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册属地	上海市
企业经营地址	上海市徐汇区向平南路75号1号楼5楼、6楼		



企业资质资格 | **注册人员** | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
556	黄治强	450202197*****1X	注册监理工程师	45002726	市政公用工程
557	蔡荣清	352229197*****14	注册监理工程师	31005381	房屋建筑工程
558	蔡荣清	352229197*****14	注册监理工程师	31005381	市政公用工程
559	韩东生	320503196*****1X	注册监理工程师	32012803	房屋建筑工程
560	韩东生	320503196*****1X	注册监理工程师	32012803	机电安装工程
561	魏锦荣	622726197*****51	注册监理工程师	41006790	房屋建筑工程
562	魏锦荣	622726197*****51	注册监理工程师	41006790	市政公用工程
563	杨志清	330902197*****12	注册监理工程师	31000400	房屋建筑工程
564	杨志清	330902197*****12	注册监理工程师	31000400	市政公用工程
565	曹军	310110197*****16	注册监理工程师	31000825	房屋建筑工程
566	曹军	310110197*****16	注册监理工程师	31000825	航天航空工程
567	陈祥婷	310225196*****21	注册监理工程师	31004777	房屋建筑工程
568	陈祥婷	310225196*****21	注册监理工程师	31004777	市政公用工程
569	陈晋忠	510702196*****11	注册监理工程师	31004072	房屋建筑工程
570	陈晋忠	510702196*****11	注册监理工程师	31004072	市政公用工程

共 3379 条 < 1 ... 36 37 38 39 40 ... 226 > 前往 38 / 页

相关网站导航

[中华人民共和国住房和城乡建设部](#)
[国家工程建设标准化管理信息网](#)
[住房和城乡建设部执业资格注册中心](#)
[全国建筑工人管理服务信息平台](#)

各省一体化平台

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
 黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
 山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
 重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 陕西 / 甘肃 / 宁夏 / 青海 / 新疆

网站访问量

2 4 9 5 4 1 7 4 8 8

[网站地图](#) | [联系我们](#) | [管理系统](#)

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看 

上海建科工程咨询有限公司

上海市

统一社会信用代码	913102308331524636	企业法定代表人	张强
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册属地	上海市
企业经营地址	上海市徐汇区宛平南路75号1号楼5楼、6楼		



企业资质资格 | **注册人员** | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
571	程大立	510702196*****18	注册监理工程师	51004077	房屋建筑工程
572	程大立	510702196*****18	注册监理工程师	51004077	市政公用工程
573	戴门涛	310107196*****31	注册监理工程师	31006308	房屋建筑工程
574	戴门涛	310107196*****31	注册监理工程师	31006308	铁路工程
575	戴火红	422425197*****10	注册监理工程师	31004629	房屋建筑工程
576	戴火红	422425197*****10	注册监理工程师	31004629	市政公用工程
577	邓绍伦	362501197*****19	注册监理工程师	31004096	房屋建筑工程
578	邓绍伦	362501197*****19	注册监理工程师	31004096	市政公用工程
579	冯永强	142326197*****10	注册监理工程师	31006999	房屋建筑工程
580	冯永强	142326197*****10	注册监理工程师	31006999	市政公用工程
581	葛志昂	130402196*****19	注册监理工程师	31003314	房屋建筑工程
582	葛志昂	130402196*****19	注册监理工程师	31003314	机电安装工程
583	郭贺勇	360103197*****1X	注册监理工程师	31000828	房屋建筑工程
584	郭贺勇	360103197*****1X	注册监理工程师	31000828	机电安装工程
585	何利民	432524196*****33	注册监理工程师	31001085	房屋建筑工程

共 3379 条

< 1 ... 37 38 **39** 40 41 ... 226 > 前往 39 / 页

相关网站导航

[中华人民共和国住房和城乡建设部](#)
[国家工程建设标准化管理信息网](#)
[住房和城乡建设部执业资格注册中心](#)
[全国建筑工人管理服务信息平台](#)

各省统一化平台

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
 黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
 山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
 重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 陕西 / 甘肃
 青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问量

2 4 9 5 4 1 7 4 8 8

 网站地图 |
  联系我们 |
  管理系统



首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看 

上海建科工程咨询有限公司 上海市

统一社会信用代码	913102308331524636	企业法定代表人	张强
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册属地	上海市
企业经营地址	上海市徐汇区宛平南路75号1号楼5楼、6楼		



企业资质资格 | **注册人员** | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
586	何利民	432524196*****33	注册监理工程师	31001085	市政公用工程
587	胡秋华	410305196*****19	注册监理工程师	31003310	房屋建筑工程
588	胡秋华	410305196*****19	注册监理工程师	31003310	市政公用工程
589	黄荣根	320621196*****17	注册监理工程师	31007048	房屋建筑工程
590	黄荣根	320621196*****17	注册监理工程师	31007048	市政公用工程
591	霍随成	411222197*****SX	注册监理工程师	31004987	房屋建筑工程
592	霍随成	411222197*****SX	注册监理工程师	31004987	市政公用工程
593	金龙	222401197*****13	注册监理工程师	31004299	房屋建筑工程
594	金龙	222401197*****13	注册监理工程师	31004299	市政公用工程
595	阙秋红	610112196*****60	注册监理工程师	31004192	房屋建筑工程
596	阙秋红	610112196*****60	注册监理工程师	31004192	市政公用工程
597	李金素	130402196*****21	注册监理工程师	31003312	房屋建筑工程
598	李金素	130402196*****21	注册监理工程师	31003312	市政公用工程
599	李军	150102197*****30	注册监理工程师	31006678	机电安装工程
600	李军	150102197*****30	注册监理工程师	31006678	市政公用工程

共 3379 条 < 1 ... 38 39 **40** 41 42 ... 226 > 前往 40 页

相关网站导航
 中华人民共和国住房和城乡建设部
 国家工程建设标准化管理信息网
 住房和城乡建设部执业资格注册中心
 全国建筑工人管理服务信息平台

各省一体化平台
 北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
 黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
 山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
 重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 陕西 / 甘肃
 青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问量
 2 4 9 5 4 1 7 4 8 8
 网站地图 | 联系我们 | 管理系统

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看 

上海建科工程咨询有限公司

上海市

统一社会信用代码	913102308331524636	企业法定代表人	张强
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册属地	上海市
企业经营地址	上海市徐汇区宛平南路75号1号楼5楼、6楼		



企业资质资格 | **注册人员** | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
601	李旷生	410821197*****19	注册监理工程师	31006415	房屋建筑工程
602	李旷生	410821197*****19	注册监理工程师	31006415	市政公用工程
603	李秀兵	370421196*****16	注册监理工程师	31000136	房屋建筑工程
604	李秀兵	370421196*****16	注册监理工程师	31000136	公路工程
605	李亚东	310101196*****16	注册监理工程师	31004118	房屋建筑工程
606	李亚东	310101196*****16	注册监理工程师	31004118	市政公用工程
607	罗宙生	340504196*****19	注册监理工程师	31004824	房屋建筑工程
608	罗宙生	340504196*****19	注册监理工程师	31004824	机电安装工程
609	罗俊敏	310109196*****11	注册监理工程师	31000763	房屋建筑工程
610	罗俊敏	310109196*****11	注册监理工程师	31000763	市政公用工程
611	马洪涛	320821197*****16	注册监理工程师	31006928	房屋建筑工程
612	马洪涛	320821197*****16	注册监理工程师	31006928	市政公用工程
613	牛子香	420111197*****33	注册监理工程师	31004825	房屋建筑工程
614	牛子香	420111197*****33	注册监理工程师	31004825	市政公用工程
615	沈益民	310103196*****10	注册监理工程师	31001743	房屋建筑工程

共 3379 条

< 1 ... 39 40 **41** 42 43 ... 226 > 前往 41 页

相关网站导航

中华人民共和国住房和城乡建设部
 国家工程建设标准化管理信息网
 住房和城乡建设部执业资格注册中心
 全国建筑工人管理服务信息平台

各省一体化平台

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
 黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
 山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
 重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 陕西 / 甘肃
 青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问量

2 4 9 5 4 1 7 4 8 8

 网站地图 |
  联系我们 |
  管理系统



首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看

上海建科工程咨询有限公司 上海市

统一社会信用代码	913102308331524636	企业法定代表人	张强
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册属地	上海市
企业经营地址	上海市徐汇区向平南路75号1号楼5楼、6楼		



企业资质资格 | **注册人员** | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
616	沈益民	310103196****10	注册监理工程师	31001743	化工石油工程
617	储建达	340803196****70	注册监理工程师	31006653	机电安装工程
618	储建达	340803196****70	注册监理工程师	31006653	市政公用工程
619	宋建清	320102196****18	注册监理工程师	31004707	房屋建筑工程
620	宋建清	320102196****18	注册监理工程师	31004707	港口与轨道交通工程
621	苏凤清	340603196****53	注册监理工程师	31004112	房屋建筑工程
622	苏凤清	340603196****53	注册监理工程师	31004112	市政公用工程
623	孙静	341181198****45	注册监理工程师	31006929	房屋建筑工程
624	孙静	341181198****45	注册监理工程师	31006929	港口与轨道交通工程
625	孙先祥	340403196****31	注册监理工程师	31004298	房屋建筑工程
626	孙先祥	340403196****31	注册监理工程师	31004298	市政公用工程
627	王志全	310102196****15	注册监理工程师	31003320	电力工程
628	王志全	310102196****15	注册监理工程师	31003320	房屋建筑工程
629	徐荣梅	321087198****25	注册监理工程师	31007097	房屋建筑工程
630	徐荣梅	321087198****25	注册监理工程师	31007097	航天航空工程

共 3379 条 < 1 ... 40 41 **42** 43 44 ... 226 > 前往 42 / 页

相关网站导航

[中华人民共和国住房和城乡建设部](#)
[国家工程建设标准化管理委员会](#)
[住房和城乡建设部执业资格注册中心](#)
[全国建筑工人管理服务信息平台](#)

各省一体化平台

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
 黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
 山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
 重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 陕西 / 甘肃 / 宁夏 / 青海 / 新疆

网站访问量

2 4 9 5 4 1 7 4 8 8

[网站地图](#) | [联系我们](#) | [管理系统](#)

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看 

上海建科工程咨询有限公司 上海市

统一社会信用代码	913102308331524636	企业法定代表人	张强
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册属地	上海市
企业经营地址	上海市徐汇区宛平南路75号1号楼5楼、6楼		



企业资质资格 | **注册人员** | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
631	许一诺	310109197*****54	注册监理工程师	31005416	房屋建筑工程
632	许一诺	310109197*****54	注册监理工程师	31005416	市政公用工程
633	曹艳华	210404196*****30	注册监理工程师	31000170	房屋建筑工程
634	曹艳华	210404196*****30	注册监理工程师	31000170	市政公用工程
635	张成辉	321102197*****73	注册监理工程师	31007098	房屋建筑工程
636	张成辉	321102197*****73	注册监理工程师	31007098	市政公用工程
637	张强	321119196*****18	注册监理工程师	31001761	房屋建筑工程
638	张强	321119196*****18	注册监理工程师	31001761	机电安装工程
639	张树理	410901196*****32	注册监理工程师	31004252	房屋建筑工程
640	张树理	410901196*****32	注册监理工程师	31004252	机电安装工程
641	张卫东	310110196*****1X	注册监理工程师	31000826	房屋建筑工程
642	张卫东	310110196*****1X	注册监理工程师	31000826	化工石油工程
643	张卿	360421196*****14	注册监理工程师	31006680	房屋建筑工程
644	张卿	360421196*****14	注册监理工程师	31006680	市政公用工程
645	董宏伟	310104196*****10	注册监理工程师	31004097	房屋建筑工程

共 3379 条 < 1 ... 41 42 43 44 45 ... 226 > 前往 43 页

相关网站导航
 中华人民共和国住房和城乡建设部
 国家工程建设标准信息网
 住房和城乡建设部执业资格注册中心
 全国建筑工人管理服务信息平台

各省一体化平台
 北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
 黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
 山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
 重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 陕西 / 甘肃
 青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问量
 2 4 9 5 4 1 7 4 8 8


首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看 

上海建科工程咨询有限公司 上海市

统一社会信用代码	913102308331524636	企业法定代表人	张强
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册属地	上海市
企业经营地址	上海市徐汇区宛平南路75号1号楼5楼、6楼		



企业资质资格 | **注册人员** | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
646	董宏伟	310104196*****10	注册监理工程师	31004097	市政公用工程
647	赵俊	310221197*****19	注册监理工程师	31004760	房屋建筑工程
648	赵俊	310221197*****19	注册监理工程师	31004760	市政公用工程
649	赵练莹	310110196*****39	注册监理工程师	31004761	房屋建筑工程
650	赵练莹	310110196*****39	注册监理工程师	31004761	市政公用工程
651	赵元臣	410881196*****75	注册监理工程师	41000446	房屋建筑工程
652	赵元臣	410881196*****75	注册监理工程师	41000446	化工石油工程
653	赵志强	320402196*****19	注册监理工程师	31004095	房屋建筑工程
654	赵志强	320402196*****19	注册监理工程师	31004095	公路工程
655	钟海荣	362134197*****10	注册监理工程师	31005415	房屋建筑工程
656	钟海荣	362134197*****10	注册监理工程师	31005415	市政公用工程
657	朱江	310110196*****SX	注册监理工程师	31006815	房屋建筑工程
658	朱江	310110196*****SX	注册监理工程师	31006815	市政公用工程
659	朱少君	422425197*****76	注册监理工程师	31007021	房屋建筑工程
660	朱少君	422425197*****76	注册监理工程师	31007021	市政公用工程

共 3379 条 < 1 ... 42 43 **44** 45 46 ... 226 > 前往 44 / 页

相关网站导航
 中华人民共和国住房和城乡建设部
 国家工程建设标准化管理信息网
 住房和城乡建设部执业资格注册中心
 全国建筑工人管理服务信息平台

各省一体化平台
 北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
 黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
 山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
 重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 陕西 / 甘肃
 青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问量
 2 4 9 5 4 1 7 4 8 8


首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看 

上海建科工程咨询有限公司

上海市

统一社会信用代码	913102308331524636	企业法定代表人	张强
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册属地	上海市
企业经营地址	上海市徐汇区宛平南路75号1号楼5楼、6楼		



企业资质资格 | **注册人员** | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
661	庄国方	321181197*****16	注册监理工程师	31006931	房屋建筑工程
662	庄国方	321181197*****16	注册监理工程师	31006931	市政公用工程
663	曾物武	210902197*****38	注册监理工程师	31004394	房屋建筑工程
664	曾物武	210902197*****38	注册监理工程师	31004394	市政公用工程
665	王文东	211203197*****34	注册监理工程师	33008880	房屋建筑工程
666	王文东	211203197*****34	注册监理工程师	33008880	市政公用工程
667	陆林军	310229197*****15	注册监理工程师	33008898	房屋建筑工程
668	陆林军	310229197*****15	注册监理工程师	33008898	市政公用工程
669	张红涛	412322197*****16	注册监理工程师	41007009	房屋建筑工程
670	张红涛	412322197*****16	注册监理工程师	41007009	市政公用工程
671	冉立建	360111196*****32	注册监理工程师	31005718	房屋建筑工程
672	冉立建	360111196*****32	注册监理工程师	31005718	市政公用工程
673	乔永强	510702196*****30	注册监理工程师	31007137	房屋建筑工程
674	乔永强	510702196*****30	注册监理工程师	31007137	市政公用工程
675	张文勇	310110196*****10	注册监理工程师	31004754	房屋建筑工程

共 3379 条

< 1 ... 43 44 **45** 46 47 ... 226 > 前往 45 页

相关网站导航

中华人民共和国住房和城乡建设部
 国家工程建设标准信息网
 住房和城乡建设部执业资格注册中心
 全国建筑工人管理服务信息平台

各省统一化平台

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
 黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
 山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
 重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 陕西 / 甘肃
 青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问量

2 4 9 5 4 1 7 4 8 8

 网站地图 |
  联系我们 |
  管理系统



首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看 

上海建科工程咨询有限公司 上海市

统一社会信用代码	913102308331524636	企业法定代表人	张强
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册地	上海市
企业经营地址	上海市徐汇区宛平南路75号1号楼5楼、6楼		



企业资质资格 | **注册人员** | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
676	张文勇	310110196*****10	注册监理工程师	31004754	市政公用工程
677	金光	210902197*****SX	注册监理工程师	21004741	房屋建筑工程
678	金光	210902197*****SX	注册监理工程师	21004741	市政公用工程
679	陈虎	340111198*****32	注册监理工程师	14004033	房屋建筑工程
680	陈虎	340111198*****32	注册监理工程师	14004033	市政公用工程
681	赵洪山	231022196*****10	注册监理工程师	31004952	房屋建筑工程
682	赵洪山	231022196*****10	注册监理工程师	31004952	市政公用工程
683	刘军	320223196*****14	注册监理工程师	31006311	房屋建筑工程
684	卢鸿雁	130102196*****86	注册监理工程师	31004270	房屋建筑工程
685	卢鸿雁	130102196*****86	注册监理工程师	31004270	化工石油工程
686	陈辉	420922197*****78	注册监理工程师	42005131	房屋建筑工程
687	陈辉	420922197*****78	注册监理工程师	42005131	市政公用工程
688	黄仁君	362228196*****11	注册监理工程师	31005900	房屋建筑工程
689	黄仁君	362228196*****11	注册监理工程师	31005900	市政公用工程
690	周杰	430103197*****14	注册监理工程师	31005931	房屋建筑工程

共 3379 条 < 1 ... 44 45 **46** 47 48 ... 226 > 前往 46 / 页

相关网站导航
 中华人民共和国住房和城乡建设部
 国家工程建设标准化管理信息网
 住房和城乡建设部执业资格注册中心
 全国建筑工人管理服务信息平台

各省一体化平台
 北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
 黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
 山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
 重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 陕西 / 甘肃
 青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问量
 2 4 9 5 4 1 7 4 8 8


首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看 

上海建科工程咨询有限公司 上海市

统一社会信用代码	913102308331524636	企业法定代表人	张强
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册属地	上海市
企业经营地址	上海市徐汇区宛平南路75号1号楼5楼、6楼		



企业资质资格 | **注册人员** | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
691	周世敏	430103197*****14	注册监理工程师	31005931	市政公用工程
692	陆荣秋	220104197*****59	注册监理工程师	31005930	房屋建筑工程
693	陆荣秋	220104197*****59	注册监理工程师	31005930	化工石油工程
694	李保和	320322196*****39	注册监理工程师	31005983	房屋建筑工程
695	李保和	320322196*****39	注册监理工程师	31005983	市政公用工程
696	黄丽琴	140103196*****29	注册监理工程师	31007249	房屋建筑工程
697	黄丽琴	140103196*****29	注册监理工程师	31007249	市政公用工程
698	陈鹏	341127198*****36	注册监理工程师	31007254	房屋建筑工程
699	陈鹏	341127198*****36	注册监理工程师	31007254	市政公用工程
700	陈飞鼎	342321196*****17	注册监理工程师	32011459	房屋建筑工程
701	陈飞鼎	342321196*****17	注册监理工程师	32011459	市政公用工程
702	唐仲平	422422197*****53	注册监理工程师	41006599	房屋建筑工程
703	唐仲平	422422197*****53	注册监理工程师	41006599	市政公用工程
704	李慧玉	362501197*****13	注册监理工程师	31006017	房屋建筑工程
705	李慧玉	362501197*****13	注册监理工程师	31006017	市政公用工程

共 3379 条 < 1 ... 45 46 47 48 49 ... 226 > 前往 47 / 页

相关网站导航 | **各省一体化平台** | **网站访问量**

中华人民共和国住房和城乡建设部
 国家工程建设标准信息网
 住房和城乡建设部执业资格注册中心
 全国建筑工人管理服务信息平台

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
 黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
 山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
 重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 陕西 / 甘肃
 青海 / 宁夏 / 新疆

2 4 9 5 4 1 7 4 8 8
 网站地图 | 联系我们 | 管理系统

首页 > 企业数据 > 企业查询 >

手机查看 

上海建科工程咨询有限公司 上海市

统一社会信用代码	913102308331524636	企业法定代表人	张强
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册属地	上海市
企业经营地址	上海市徐汇区宛平南路75号1号楼5楼、6楼		



企业资质资格 | **注册人员** | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
706	李睿雷	370481197*****18	注册监理工程师	31006102	房屋建筑工程
707	李睿雷	370481197*****18	注册监理工程师	31006102	市政公用工程
708	谢建位	321181197*****73	注册监理工程师	31007345	房屋建筑工程
709	谢建位	321181197*****73	注册监理工程师	31007345	市政公用工程
710	姚浩	320324197*****17	注册监理工程师	31007366	房屋建筑工程
711	姚浩	320324197*****17	注册监理工程师	31007366	市政公用工程
712	朱春蓓	310224197*****1X	注册监理工程师	31007367	房屋建筑工程
713	朱春蓓	310224197*****1X	注册监理工程师	31007367	市政公用工程
714	阿宏伟	410306196*****17	注册监理工程师	41000411	房屋建筑工程
715	阿宏伟	410306196*****17	注册监理工程师	41000411	机电安装工程
716	田丽芳	220104196*****47	注册监理工程师	44008332	房屋建筑工程
717	田丽芳	220104196*****47	注册监理工程师	44008332	机电安装工程
718	任建中	410303196*****19	注册监理工程师	31005508	房屋建筑工程
719	任建中	410303196*****19	注册监理工程师	31005508	市政公用工程
720	乔汀星	230107196*****10	注册监理工程师	31006091	房屋建筑工程

共 3379 条 < 1 ... 46 47 **48** 49 50 ... 226 > 前往 48 / 页

相关网站导航

[中华人民共和国住房和城乡建设部](#)
[国家工程建设标准信息网](#)
[住房和城乡建设部执业资格注册中心](#)
[全国建筑工人管理服务信息平台](#)

各省一体化平台

[北京](#) / [天津](#) / [河北](#) / [山西](#) / [内蒙古](#) / [辽宁](#) / [吉林](#)
[黑龙江](#) / [上海](#) / [江苏](#) / [浙江](#) / [安徽](#) / [福建](#) / [江西](#)
[山东](#) / [河南](#) / [湖北](#) / [湖南](#) / [广东](#) / [广西](#) / [海南](#)
[重庆](#) / [四川](#) / [贵州](#) / [云南](#) / [陕西](#) / [甘肃](#)
[青海](#) / [宁夏](#) / [新疆](#)

网站访问量

2 4 9 5 4 1 7 4 8 8

[网站地图](#) | [联系我们](#) | [管理系统](#)

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看 

上海建科工程咨询有限公司 上海市

统一社会信用代码	913102308331524636	企业法定代表人	张强
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册地	上海市
企业经营地址	上海市徐汇区宛平南路75号1号楼5楼、6楼		



企业资质资格 | **注册人员** | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
721	乔红莹	230107196*****10	注册监理工程师	31006091	市政公用工程
722	汪辉辉	510824197*****33	注册监理工程师	31006067	房屋建筑工程
723	汪辉辉	510824197*****33	注册监理工程师	31006067	市政公用工程
724	黄庆中	310230197*****7X	注册监理工程师	31006161	电力工程
725	黄庆中	310230197*****7X	注册监理工程师	31006161	房屋建筑工程
726	张锦栋	412728197*****39	注册监理工程师	31006145	房屋建筑工程
727	张锦栋	412728197*****39	注册监理工程师	31006145	市政公用工程
728	费海东	410204196*****19	注册监理工程师	41005324	房屋建筑工程
729	费海东	410204196*****19	注册监理工程师	41005324	市政公用工程
730	张国军	142401197*****11	注册监理工程师	44010171	房屋建筑工程
731	张国军	142401197*****11	注册监理工程师	44010171	市政公用工程
732	蒋青青	452426196*****54	注册监理工程师	44001054	电力工程
733	蒋青青	452426196*****54	注册监理工程师	44001054	房屋建筑工程
734	徐川	513021198*****39	注册监理工程师	51006367	房屋建筑工程
735	徐川	513021198*****39	注册监理工程师	51006367	市政公用工程

共 3379 条 < 1 ... 47 48 **49** 50 51 ... 226 > 前往 49 / 页

相关网站导航
 中华人民共和国住房和城乡建设部
 国家工程建设标准化管理信息网
 住房和城乡建设部执业资格注册中心
 全国建筑工人管理服务信息平台

各省一体化平台
 北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
 黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
 山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
 重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 陕西 / 甘肃
 青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问量
 2 4 9 5 4 1 7 4 8 8


首页 > 企业数据 > 企业查询 >

手机查看 

上海建科工程咨询有限公司

上海市

统一社会信用代码	913102308331524636	企业法定代表人	张强
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册地	上海市
企业经营地址	上海市徐汇区宛平南路75号1号楼5楼、6楼		



[企业资质](#) | [注册人员](#) | [工程项目](#) | [业绩技术指标](#) | [不良行为](#) | [良好行为](#) | [黑名单记录](#) | [失信联合惩戒记录](#) | [变更记录](#)

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
736	曹拼	370920197*****16	注册监理工程师	37010699	房屋建筑工程
737	曹拼	370920197*****16	注册监理工程师	37010699	市政公用工程
738	戴琦	413001198*****29	注册监理工程师	31007442	电力工程
739	戴琦	413001198*****29	注册监理工程师	31007442	房屋建筑工程
740	戴根怀	610402196*****18	注册监理工程师	31007444	房屋建筑工程
741	戴根怀	610402196*****18	注册监理工程师	31007444	机电安装工程
742	罗斌军	320981197*****11	注册监理工程师	31007479	房屋建筑工程
743	罗斌军	320981197*****11	注册监理工程师	31007479	港口与轨道交通工程
744	黄斌	510212197*****36	注册监理工程师	31007515	房屋建筑工程
745	黄斌	510212197*****36	注册监理工程师	31007515	市政公用工程
746	叶少帅	330724198*****16	注册监理工程师	31007517	房屋建筑工程
747	叶少帅	330724198*****16	注册监理工程师	31007517	市政公用工程
748	周建青	410121197*****10	注册监理工程师	31007518	房屋建筑工程
749	周建青	410121197*****10	注册监理工程师	31007518	化工石油工程
750	狄怡草	330522198*****22	注册监理工程师	31007541	房屋建筑工程

共 3379 条

< 1 ... 48 49 **50** 51 52 ... 226 > 前往 50 页

相关网站导航

[中华人民共和国住房和城乡建设部](#)
[国家工程建设标准化管理信息网](#)
[住房和城乡建设部执业资格注册中心](#)
[全国建筑工人管理服务信息平台](#)

各省一体化平台

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
 黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
 山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
 重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 陕西 / 甘肃
 青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问量

2 4 9 5 4 1 7 4 8 8

 网站地图 |
  联系我们 |
  管理系统



首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看 

上海建科工程咨询有限公司 上海市

统一社会信用代码	913102308331524636	企业法定代表人	张强
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册属地	上海市
企业经营地址	上海市徐汇区宛平南路75号1号楼5楼、6楼		



企业资质资格 | **注册人员** | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
751	狄倍军	330522198*****22	注册监理工程师	31007541	机电安装工程
752	周成元	340406196*****33	注册监理工程师	64000196	房屋建筑工程
753	周成元	340406196*****33	注册监理工程师	64000196	市政公用工程
754	胡群英	330623197*****67	注册监理工程师	32014043	房屋建筑工程
755	胡群英	330623197*****67	注册监理工程师	32014043	市政公用工程
756	郝海涛	410503196*****19	注册监理工程师	41004521	房屋建筑工程
757	郝海涛	410503196*****19	注册监理工程师	41004521	水利水电工程
758	郑晨松	420104196*****30	注册监理工程师	31006303	房屋建筑工程
759	郑晨松	420104196*****30	注册监理工程师	31006303	市政公用工程
760	李海达	372522197*****37	注册监理工程师	31006207	房屋建筑工程
761	李海达	372522197*****37	注册监理工程师	31006207	市政公用工程
762	乔兰文	220202196*****15	注册监理工程师	22002524	房屋建筑工程
763	乔兰文	220202196*****15	注册监理工程师	22002524	市政公用工程
764	王永民	131082197*****70	注册监理工程师	31006353	房屋建筑工程
765	王永民	131082197*****70	注册监理工程师	31006353	市政公用工程

共 3379 条 < 1 ... 49 50 51 52 53 ... 226 > 前往 51 页

相关网站导航
 中华人民共和国住房和城乡建设部
 国家工程建设标准信息网
 住房和城乡建设部执业资格注册中心
 全国建筑工人管理服务信息平台

各省一体化平台
 北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
 黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
 山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
 重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 陕西 / 甘肃
 青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问量
 2 4 9 5 4 1 7 4 8 8
 网站地图 | 联系我们 | 管理系统

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看 

上海建科工程咨询有限公司 上海市

统一社会信用代码	913102308331524636	企业法定代表人	张强
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册属地	上海市
企业经营地址	上海市徐汇区宛平南路75号1号楼5楼、6楼		



企业资质资格 | **注册人员** | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
766	邓艳霞	360403197*****28	注册监理工程师	33006884	房屋建筑工程
767	邓艳霞	360403197*****28	注册监理工程师	33006884	农林工程
768	湛冬生	360103196*****78	注册监理工程师	36000825	市政公用工程
769	湛冬生	360103196*****78	注册监理工程师	36000825	水利水电工程
770	李洪勇	342301196*****12	注册监理工程师	31005242	房屋建筑工程
771	李洪勇	342301196*****12	注册监理工程师	31005242	市政公用工程
772	胡军	360123197*****16	注册监理工程师	31007568	房屋建筑工程
773	胡军	360123197*****16	注册监理工程师	31007568	市政公用工程
774	陈孔伟	410811197*****76	注册监理工程师	41003494	房屋建筑工程
775	陈孔伟	410811197*****76	注册监理工程师	41003494	市政公用工程
776	李斌	420106196*****17	注册监理工程师	31007413	电力工程
777	李斌	420106196*****17	注册监理工程师	31007413	房屋建筑工程
778	金朝安	210902196*****36	注册监理工程师	11000170	房屋建筑工程
779	金朝安	210902196*****36	注册监理工程师	11000170	市政公用工程
780	常盛	321283198*****32	注册监理工程师	31007873	房屋建筑工程

共 3379 条 < 1 ... 50 51 52 53 54 ... 226 > 前往 52 页

相关网站导航

[中华人民共和国住房和城乡建设部](#)
[国家工程建设标准信息网](#)
[住房和城乡建设部执业资格注册中心](#)
[全国建筑工人管理服务信息平台](#)

各省一体化平台

[北京](#) / [天津](#) / [河北](#) / [山西](#) / [内蒙古](#) / [辽宁](#) / [吉林](#)
[黑龙江](#) / [上海](#) / [江苏](#) / [浙江](#) / [安徽](#) / [福建](#) / [江西](#)
[山东](#) / [河南](#) / [湖北](#) / [湖南](#) / [广东](#) / [广西](#) / [海南](#)
[重庆](#) / [四川](#) / [贵州](#) / [云南](#) / [西藏](#) / [陕西](#) / [甘肃](#)
[青海](#) / [宁夏](#) / [新疆](#)

网站访问量

2 4 9 5 4 1 7 4 8 8

[网站地图](#) | [联系我们](#) | [管理系统](#)

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看 

上海建科工程咨询有限公司 上海市

统一社会信用代码	913102308331524636	企业法定代表人	张强
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册地	上海市
企业经营地址	上海市徐汇区宛平南路75号1号楼5楼、6楼		



企业资质资格 | **注册人员** | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
781	常盛	321283198*****32	注册监理工程师	31007873	市政公用工程
782	胡明仁	362401197*****57	注册监理工程师	31007874	机电安装工程
783	胡明仁	362401197*****57	注册监理工程师	31007874	市政公用工程
784	江铁华	310104198*****34	注册监理工程师	31007875	房屋建筑工程
785	江铁华	310104198*****34	注册监理工程师	31007875	市政公用工程
786	李洪波	610423198*****39	注册监理工程师	31007927	房屋建筑工程
787	李洪波	610423198*****39	注册监理工程师	31007927	市政公用工程
788	秦博锋	321282198*****1X	注册监理工程师	31007953	房屋建筑工程
789	秦博锋	321282198*****1X	注册监理工程师	31007953	市政公用工程
790	王光华	510623197*****36	注册监理工程师	31007964	房屋建筑工程
791	王光华	510623197*****36	注册监理工程师	31007964	化工石油工程
792	周王	413028197*****14	注册监理工程师	33009892	房屋建筑工程
793	周王	413028197*****14	注册监理工程师	33009892	市政公用工程
794	朱萍	410105196*****2X	注册监理工程师	41001110	房屋建筑工程
795	朱萍	410105196*****2X	注册监理工程师	41001110	市政公用工程

共 3379 条 < 1 ... 51 52 **53** 54 55 ... 226 > 前往 53 页

相关网站导航
 中华人民共和国住房和城乡建设部
 国家工程建设标准信息网
 住房和城乡建设部执业资格注册中心
 全国建筑工人管理服务信息平台

各省一体化平台
 北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
 黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
 山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
 重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 陕西 / 甘肃
 青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问量
 2 4 9 5 4 1 7 4 8 8


首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看 

上海建科工程咨询有限公司 上海市

统一社会信用代码	913102308331524636	企业法定代表人	张强
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册地	上海市
企业经营地址	上海市徐汇区宛平南路75号1号楼5楼、6楼		



企业资质资格 | **注册人员** | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
796	张海滨	330225198*****11	注册监理工程师	33010788	房屋建筑工程
797	张海滨	330225198*****11	注册监理工程师	33010788	机电安装工程
798	张耀飞	410181197*****16	注册监理工程师	41007969	房屋建筑工程
799	张耀飞	410181197*****16	注册监理工程师	41007969	市政公用工程
800	谢庆华	450106197*****13	注册监理工程师	45003242	房屋建筑工程
801	谢庆华	450106197*****13	注册监理工程师	45003242	市政公用工程
802	肖鹏程	360101198*****32	注册监理工程师	42006614	房屋建筑工程
803	肖鹏程	360101198*****32	注册监理工程师	42006614	市政公用工程
804	王磊	413025197*****16	注册监理工程师	31008191	房屋建筑工程
805	王磊	413025197*****16	注册监理工程师	31008191	市政公用工程
806	郑保峰	412701197*****59	注册监理工程师	31002676	房屋建筑工程
807	郑保峰	412701197*****59	注册监理工程师	31002676	机电安装工程
808	侯保源	513401197*****15	注册监理工程师	31008248	房屋建筑工程
809	侯保源	513401197*****15	注册监理工程师	31008248	市政公用工程
810	栾玉春	370628198*****1X	注册监理工程师	31008249	房屋建筑工程

共 3379 条 < 1 ... 52 53 **54** 55 56 ... 226 > 前往 54 / 页

相关网站导航 | **各省统一化平台** | **网站访问量**

中华人民共和国住房和城乡建设部 | 北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
 国家工程建设标准化管理信息网 | 黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
 住房和城乡建设部执业资格注册中心 | 山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
 全国建筑工人管理服务信息平台 | 重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 陕西 / 甘肃
 青海 / 宁夏 / 新疆

2 4 9 5 4 1 7 4 8 8
 网站地图 | 联系我们 | 管理系统

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看 

上海建科工程咨询有限公司 上海市

统一社会信用代码	913102308331524636	企业法定代表人	张强
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册属地	上海市
企业经营地址	上海市徐汇区宛平南路75号1号楼5楼、6楼		



企业资质资格 | **注册人员** | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
811	柳工香	370628198****1X	注册监理工程师	31008249	市政公用工程
812	范大勇	450303197****13	注册监理工程师	31008279	房屋建筑工程
813	范大勇	450303197****13	注册监理工程师	31008279	水利水电工程
814	李文祥	320925197****31	注册监理工程师	32016572	房屋建筑工程
815	李文祥	320925197****31	注册监理工程师	32016572	市政公用工程
816	李海艳	410802197****22	注册监理工程师	31008095	房屋建筑工程
817	李海艳	410802197****22	注册监理工程师	31008095	机电安装工程
818	刘松	422400197****16	注册监理工程师	31008123	房屋建筑工程
819	刘松	422400197****16	注册监理工程师	31008123	市政公用工程
820	陈明莹	310111196****18	注册监理工程师	31003706	房屋建筑工程
821	陈明莹	310111196****18	注册监理工程师	31003706	航天航空工程
822	顾建峰	321088197****18	注册监理工程师	32016708	房屋建筑工程
823	顾建峰	321088197****18	注册监理工程师	32016708	通信工程
824	李鸿	410303196****12	注册监理工程师	41001060	房屋建筑工程
825	李鸿	410303196****12	注册监理工程师	41001060	市政公用工程

共 3379 条 < 1 ... 53 54 **55** 56 57 ... 226 > 前往 55 页

相关网站导航

[中华人民共和国住房和城乡建设部](#)
[国家工程建设标准信息网](#)
[住房和城乡建设部执业资格注册中心](#)
[全国建筑工人管理服务信息平台](#)

各省一体化平台

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
 黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
 山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
 重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 陕西 / 甘肃
 青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问量

2 4 9 5 4 1 7 4 8 8

[网站地图](#) | [联系我们](#) | [管理系统](#)



首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看 

上海建科工程咨询有限公司

上海市

统一社会信用代码	913102308331524636	企业法定代表人	张强
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册属地	上海市
企业经营地址	上海市徐汇区宛平南路75号1号楼5楼、6楼		



企业资质资格 | **注册人员** | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
1486	张强	370785198****19	注册监理工程师	31012774	房屋建筑工程
1487	张强	370785198****19	注册监理工程师	31012774	机电安装工程
1488	朱广群	320925199****12	注册监理工程师	31012800	房屋建筑工程
1489	朱广群	320925199****12	注册监理工程师	31012800	市政公用工程
1490	彭善连	432522197****37	注册监理工程师	43010684	房屋建筑工程
1491	彭善连	432522197****37	注册监理工程师	43010684	市政公用工程
1492	董敏莹	320322199****69	注册监理工程师	31012815	房屋建筑工程
1493	董敏莹	320322199****69	注册监理工程师	31012815	机电安装工程
1494	付学斌	410823197****34	注册监理工程师	41008833	房屋建筑工程
1495	付学斌	410823197****34	注册监理工程师	41008833	市政公用工程
1496	魏鹏成	412724199****72	注册监理工程师	31012816	房屋建筑工程
1497	魏鹏成	412724199****72	注册监理工程师	31012816	市政公用工程
1498	纪新俊	321283199****35	注册监理工程师	31012817	房屋建筑工程
1499	纪新俊	321283199****35	注册监理工程师	31012817	机电安装工程
1500	蒋勤	321283199****34	注册监理工程师	31012818	房屋建筑工程

共 3379 条

< 1 ... 98 99 **100** 101 102 ... 226 > 前往 100 页

相关网站导航

[中华人民共和国住房和城乡建设部](#)
[国家工程建设标准信息网](#)
[住房和城乡建设部执业资格注册中心](#)
[全国建筑工人管理服务信息平台](#)

各省一体化平台

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
 黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
 山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
 重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 陕西 / 甘肃
 青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问量

2 4 9 5 4 1 7 4 8 8

 网站地图 |
  联系我们 |
  管理系统



首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看

上海建科工程咨询有限公司 上海市

统一社会信用代码	913102308331524636	企业法定代表人	张强
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册地	上海市
企业经营地址	上海市徐汇区向平南路75号1号楼5楼、6楼		



企业资质资格 | **注册人员** | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
1561	张鹏飞	150421198*****19	注册监理工程师	31010331	市政公用工程
1562	何周歆	500242199*****92	注册监理工程师	31012961	房屋建筑工程
1563	何周歆	500242199*****92	注册监理工程师	31012961	市政公用工程
1564	曹林东	411330199*****16	注册监理工程师	31012964	电力工程
1565	曹林东	411330199*****16	注册监理工程师	31012964	房屋建筑工程
1566	于奉吉	320321198*****59	注册监理工程师	31012965	房屋建筑工程
1567	于奉吉	320321198*****59	注册监理工程师	31012965	市政公用工程
1568	蔡荣	320684198*****90	注册监理工程师	31012968	房屋建筑工程
1569	蔡荣	320684198*****90	注册监理工程师	31012968	市政公用工程
1570	黄石胜	421126199*****12	注册监理工程师	31012982	房屋建筑工程
1571	黄石胜	421126199*****12	注册监理工程师	31012982	公路工程
1572	何红全	321283198*****14	注册监理工程师	31012983	房屋建筑工程
1573	何红全	321283198*****14	注册监理工程师	31012983	市政公用工程
1574	胡东甫	513822198*****91	注册监理工程师	31012984	机电安装工程
1575	胡东甫	513822198*****91	注册监理工程师	31012984	市政公用工程

共 3379 条 < 1 ... 103 104 105 106 107 ... 226 > 前往 104 页

相关网站导航

[中华人民共和国住房和城乡建设部](#)
[国家工程建设标准化管理委员会](#)
[住房和城乡建设部执业资格注册中心](#)
[全国建筑工人管理服务信息平台](#)

各省一体化平台

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
 黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
 山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
 重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 陕西 / 甘肃 / 宁夏 / 青海 / 新疆

网站访问量

2 4 9 5 4 1 7 4 8 8

[网站地图](#) | [联系我们](#) | [管理系统](#)

首页 > 企业数据 > 企业查询 >

手机查看 

上海建科工程咨询有限公司 上海市

统一社会信用代码	913102308331524636	企业法定代表人	张强
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册地	上海市
企业经营地址	上海市徐汇区宛平南路75号1号楼5楼、6楼		



企业资质资格 | **注册人员** | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
2986	薛剑鑫	140203199*****27	注册监理工程师	31018181	航天航空工程
2987	薛剑鑫	140203199*****27	注册监理工程师	31018181	铁路工程
2988	夏峰	310226198*****19	注册监理工程师	31018182	房屋建筑工程
2989	夏峰	310226198*****19	注册监理工程师	31018182	市政公用工程
2990	吴立辉	412725199*****11	注册监理工程师	31018183	房屋建筑工程
2991	吴立辉	412725199*****11	注册监理工程师	31018183	市政公用工程
2992	肖作文	320322199*****15	注册监理工程师	31018184	房屋建筑工程
2993	肖作文	320322199*****15	注册监理工程师	31018184	机电安装工程
2994	钱忠宇	321284199*****19	注册监理工程师	31018185	房屋建筑工程
2995	钱忠宇	321284199*****19	注册监理工程师	31018185	机电安装工程
2996	万宇杰	320684199*****3X	注册监理工程师	31018186	房屋建筑工程
2997	万宇杰	320684199*****3X	注册监理工程师	31018186	市政公用工程
2998	周志伟	320682199*****39	注册监理工程师	31018187	电力工程
2999	周志伟	320682199*****39	注册监理工程师	31018187	房屋建筑工程
3000	薛昌旭	342822197*****16	注册监理工程师	31018188	房屋建筑工程

共 3379 条 < 1 ... 198 199 **200** 201 202 ... 226 > 前往 200 页

相关网站导航

[中华人民共和国住房和城乡建设部](#)
[国家工程建设标准信息网](#)
[住房和城乡建设部执业资格注册中心](#)
[全国建筑工人管理服务信息平台](#)

各省一体化平台

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
 黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
 山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
 重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
 青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问量

2 4 9 5 4 1 7 4 8 8

[网站地图](#) | [联系我们](#) | [管理系统](#)



首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看

上海建科工程咨询有限公司 上海市

统一社会信用代码	913102308331524636	企业法定代表人	张强
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册地	上海市
企业经营地址	上海市徐汇区宛平南路75号1号楼5楼、6楼		



企业资质资格 | **注册人员** | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
3346	王亚民	520102197*****71	注册监理工程师	52000226	市政公用工程
3347	苏杭	142402198*****55	注册监理工程师	61006646	房屋建筑工程
3348	苏杭	142402198*****55	注册监理工程师	61006646	水利水电工程
3349	孟永平	620502196*****10	注册监理工程师	62000034	房屋建筑工程
3350	孟永平	620502196*****10	注册监理工程师	62000034	市政公用工程
3351	虎乃成	610481197*****57	注册电气工程师(供配电)	3100055-DG002	--
3352	王维	420821198*****30	注册电气工程师(供配电)	3100055-DG003	--
3353	杨辉	310101197*****31	注册公用设备工程师(给水排水)	3100055-CS002	--
3354	郭威	411321198*****75	注册公用设备工程师(暖通空调)	3100055-CN003	--
3355	李书生	410222198*****17	注册公用设备工程师(暖通空调)	3100055-CN001	--
3356	王维	420821198*****30	注册公用设备工程师(暖通空调)	3100055-CN002	--
3357	唐洪达	370681197*****13	注册土木工程师(岩土)	3100055-AV002	--
3358	王磊	413025197*****16	注册土木工程师(岩土)	3100055-AV001	--
3359	于超	210603198*****1X	注册土木工程师(岩土)	3100055-AV003	--
3360	秦昌茂	310110197*****11	二级注册结构工程师	监理09-S0006	--

共 3379 条 < 1 ... 221 222 223 **224** 225 226 > 前往 224 页

全国建筑市场监管公共服务平台一级注册造价师截图（第 1-9 页）



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词, 9999企业名称, 统一社会信用代码

首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
问题解答
网站动态
动态核查

企业数据 > 企业详情 > 手机查看

上海建科工程咨询有限公司 上海市

统一社会信用代码	913102308331524636	企业法定代表人	张强
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册属地	上海市
企业经营地址	上海市徐汇区宛平南路75号1号楼5楼、6楼		



企业资质资格
注册人员
工程项目
业绩技术指标
不良行为
良好行为
黑名单记录
失信联合惩戒记录
变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
1	秦光	522632197*****37	一级注册造价工程师	B11013100005006	土建
2	晏科松	310102196*****12	一级注册造价工程师	B11013100005297	土建
3	赵斌强	310110196*****39	一级注册造价工程师	B11013100005763	土建
4	赵志强	320402196*****19	一级注册造价工程师	B11013100005877	土建
5	李秀兵	370421196*****16	一级注册造价工程师	B11013100005923	土建
6	戴火红	422425197*****10	一级注册造价工程师	B11013100006007	土建
7	李耀伟	410107196*****91	一级注册造价工程师	B11013100006079	土建
8	张强	321119196*****18	一级注册造价工程师	B11023100009841	土建
9	进学生	360103196*****78	一级注册造价工程师	B11023100009950	土建
10	张雷峰	512322197*****50	一级注册造价工程师	B11023100010081	土建
11	许秋鑫	310108197*****2X	一级注册造价工程师	B11023100010120	土建
12	李金素	130402196*****21	一级注册造价工程师	B11023100010123	土建
13	黄仁君	362228196*****11	一级注册造价工程师	B11023100014183	土建
14	齐红瑾	230107196*****10	一级注册造价工程师	B11033100005484	土建
15	董宏伟	310104196*****10	一级注册造价工程师	B11033100005503	土建

共 3379 条

<
1
2
3
4
5
6
...
226
>
前往 1 / 页

相关网站导航

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省一体化平台

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 陕西 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问量

2 4 9 5 5 1 0 8 1 6

网站地图 联系我们 管理系统

© 2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位: 中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码: bm1800002 备案编号: 京ICP备10036469号 技术支持: 安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司

首页 > 企业数据 > 企业查询 >

手机查看 

上海建科工程咨询有限公司 上海市

统一社会信用代码	913102308331524636	企业法定代表人	张强
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册地	上海市
企业经营地址	上海市徐汇区宛平南路75号1号楼5楼、6楼		



企业资质资格 | **注册人员** | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
16	霍建斌	411222197*****5X	一级注册造价工程师	B11033100005710	土建
17	金光	222401197*****13	一级注册造价工程师	B11033100005838	土建
18	于向军	310113197*****56	一级注册造价工程师	B11043100009964	土建
19	邓强论	362501197*****19	一级注册造价工程师	B11053100005706	土建
20	关慧中	220106197*****27	一级注册造价工程师	B11063100009362	土建
21	周建青	410121197*****10	一级注册造价工程师	B11073100014450	土建
22	刘庆全	210802197*****15	一级注册造价工程师	B11083100008931	土建
23	朱木林	422101196*****15	一级注册造价工程师	B11093100005404	土建
24	朱世军	210402197*****10	一级注册造价工程师	B11093100008798	土建
25	顾建峰	321088197*****18	一级注册造价工程师	B11113100014031	土建
26	严晓	360430197*****60	一级注册造价工程师	B11123100002200	土建
27	张红涛	412322197*****16	一级注册造价工程师	B11133100005828	土建
28	曹琳	370920197*****16	一级注册造价工程师	B11133100010772	土建
29	邵勇	372901197*****37	一级注册造价工程师	B11143100009501	土建
30	何志强	310224196*****18	一级注册造价工程师	B11143100009850	土建

共 3379 条 < 1 2 3 4 5 6 ... 226 > 前往 2 / 页

相关网站导航
 中华人民共和国住房和城乡建设部
 国家工程建设标准化管理信息网
 住房和城乡建设部执业资格注册中心
 全国建筑工人管理服务信息平台

各省一体化平台
 北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
 黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
 山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
 重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 陕西 / 甘肃
 青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问量
 2 4 9 5 5 1 0 8 1 6
 网站地图 | 联系我们 | 管理系统

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看 

上海建科工程咨询有限公司 上海市

统一社会信用代码	913102308331524636	企业法定代表人	张强
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册地	上海市
企业经营地址	上海市徐汇区宛平南路75号1号楼5楼、6楼		



企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
31	李文祥	320925197*****31	一级注册造价工程师	B11143100010096	土建
32	杨维	320102196*****34	一级注册造价工程师	B11143100010314	土建
33	顾诗禹	520112198*****35	一级注册造价工程师	B11153100014221	土建
34	田丽芳	220104196*****47	一级注册造价工程师	B11153100014842	土建
35	王润考	120107196*****37	一级注册造价工程师	B11163100001848	土建
36	张喜东	229004197*****57	一级注册造价工程师	B11163100007410	土建
37	廖文兵	340827198*****56	一级注册造价工程师	B11173100001744	土建
38	王伟	370103197*****53	一级注册造价工程师	B11173100004459	土建
39	范大勇	450303197*****13	一级注册造价工程师	B11183100007313	土建
40	于凯	120222198*****11	一级注册造价工程师	B11183100008409	土建
41	陈伟华	340123198*****30	一级注册造价工程师	B11183100009523	土建
42	江斯辉	510824197*****33	一级注册造价工程师	B11193100011280	土建
43	周慧慧	370828198*****34	一级注册造价工程师	B11193100011449	土建
44	李保和	320322196*****39	一级注册造价工程师	B11193100012350	土建
45	李春雷	370461197*****18	一级注册造价工程师	B11193100013231	土建

共 3379 条 < 1 2 3 4 5 6 ... 226 > 前往 3 / 页

相关网站导航
 中华人民共和国住房和城乡建设部
 国家工程建设标准化管理信息网
 住房和城乡建设部执业资格注册中心
 全国建筑工人管理服务信息平台

各省一体化平台
 北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
 黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
 山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
 重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 陕西 / 甘肃
 青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问量
 2 4 9 5 5 1 0 8 1 6
 网站地图 联系我们 管理系统

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看 

上海建科工程咨询有限公司 上海市

统一社会信用代码	913102308331524636	企业法定代表人	张强
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册地	上海市
企业经营地址	上海市徐汇区宛平南路75号1号楼5楼、6楼		



企业资质资格 | **注册人员** | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
46	万建军	430123197*****54	一级注册造价工程师	B11193100013236	土建
47	左桂华	321028197*****36	一级注册造价工程师	B11193100018127	土建
48	李磊	420105197*****16	一级注册造价工程师	B11203100000246	土建
49	孙果雄	120113198*****16	一级注册造价工程师	B11203100006971	土建
50	黄进	430204197*****7X	一级注册造价工程师	B11203100013835	土建
51	赵俊	310221197*****19	一级注册造价工程师	B11203100014988	土建
52	李斌	420106*****81	一级注册造价工程师	B11213100002902	土建
53	李斌	420106196*****17	一级注册造价工程师	B11213100002902	土建
54	宋少蕃	420104198*****30	一级注册造价工程师	B11213100003086	土建
55	陈曦	310106198*****13	一级注册造价工程师	B11213100003388	土建
56	陈彪	340111198*****32	一级注册造价工程师	B11213100003785	土建
57	叶华峰	342622199*****57	一级注册造价工程师	B11213100004259	土建
58	黎俊慧	441522198*****94	一级注册造价工程师	B11213100004278	土建
59	肖景健	340421198*****51	一级注册造价工程师	B11213100004338	土建
60	江黎	510113198*****19	一级注册造价工程师	B11213100004498	土建

共 3379 条 < 1 2 3 **4** 5 6 ... 226 > 前往 4 / 页

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看 

上海建科工程咨询有限公司 上海市

统一社会信用代码	913102308331524636	企业法定代表人	张强
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册地	上海市
企业经营地址	上海市徐汇区宛平南路75号1号楼5楼、6楼		



企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
61	岑科	513821198*****59	一级注册造价工程师	B11213100004659	土建
62	徐连托	320623198*****15	一级注册造价工程师	B11213100004726	土建
63	蔡兴志	210102197*****33	一级注册造价工程师	B11213100010143	土建
64	罗书平	511202197*****04	一级注册造价工程师	B11213100011121	土建
65	莫琛	452731196*****11	一级注册造价工程师	B11213100011259	土建
66	李勤	512923197*****91	一级注册造价工程师	B11213100019327	土建
67	王文东	211203197*****34	一级注册造价工程师	B11223100006990	土建
68	杨胜超	421023199*****99	一级注册造价工程师	B11223100006995	土建
69	贾川	360103197*****13	一级注册造价工程师	B11223100007010	土建
70	段吉新	342201197*****10	一级注册造价工程师	B11223100007223	土建
71	陈露	612321198*****26	一级注册造价工程师	B11223100007234	土建
72	周芬恒	610582199*****10	一级注册造价工程师	B11223100007242	土建
73	肖永军	340602196*****72	一级注册造价工程师	B11223100007577	土建
74	樊振家	410782198*****48	一级注册造价工程师	B11223100008988	土建
75	张腾飞	150421198*****19	一级注册造价工程师	B11223100009002	土建

共 3379 条 < 1 ... 3 4 **5** 6 7 ... 226 > 前往 5 / 页

相关网站导航
 中华人民共和国住房和城乡建设部
 国家工程建设标准化管理信息网
 住房和城乡建设部执业资格注册中心
 全国建筑工人管理服务信息平台

各省一体化平台
 北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
 黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
 山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
 重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 陕西 / 甘肃
 青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问量
 2 4 9 5 5 1 0 8 1 6
 网站地图 联系我们 管理系统

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看 

上海建科工程咨询有限公司 上海市

统一社会信用代码	913102308331524636	企业法定代表人	张强
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册地	上海市
企业经营地址	上海市徐汇区宛平南路75号1号楼5楼、6楼		



企业资质资格 **注册人员** 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
76	何承东	362132197*****11	一级注册造价工程师	B11223100010578	土建
77	任丽娜	140222199*****23	一级注册造价工程师	B11223500007628	土建
78	葛宗玉	370785198*****28	一级注册造价工程师	B11233100010709	土建
79	张晓燕	410482198*****85	一级注册造价工程师	B11233100010856	土建
80	高霄霞	411102197*****82	一级注册造价工程师	B11233100010926	土建
81	全婵	421022198*****11	一级注册造价工程师	B11233100011234	土建
82	张敬华	320322198*****18	一级注册造价工程师	B11233100011575	土建
83	陆拾强	310112199*****10	一级注册造价工程师	B11233100012030	土建
84	张德香	321111198*****1X	一级注册造价工程师	B11233100012136	土建
85	唐可健	510105199*****14	一级注册造价工程师	B11233100012263	土建
86	陈勇	411522199*****50	一级注册造价工程师	B11233100012487	土建
87	李泳涛	372901198*****59	一级注册造价工程师	B11233100013034	土建
88	董晓莹	320322199*****69	一级注册造价工程师	B11233100013193	土建
89	王玲	420381199*****09	一级注册造价工程师	B11233100013340	土建
90	顾晓华	320503199*****34	一级注册造价工程师	B11233100013680	土建

共 3379 条 < 1 ... 4 5 **6** 7 8 ... 226 > 前往 6 / 页

相关网站导航 **各省一体化平台** **网站访问量**

中华人民共和国住房和城乡建设部
 国家工程建设标准化管理信息网
 住房和城乡建设部执业资格注册中心
 全国建筑工人管理服务信息平台

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
 黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
 山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
 重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 陕西 / 甘肃
 青海 / 宁夏 / 新疆

2 4 9 5 5 1 0 8 1 6
  
 网站地图 联系我们 管理系统

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看 

上海建科工程咨询有限公司 上海市

统一社会信用代码	913102308331524636	企业法定代表人	张强
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册地	上海市
企业经营地址	上海市徐汇区宛平南路75号1号楼5楼、6楼		



企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
91	唐千惠	452323198*****20	一级注册造价工程师	B11233100014271	土建
92	傅伟	310112199*****18	一级注册造价工程师	B11243100015143	土建
93	邓长江	500383198*****95	一级注册造价工程师	B11243100015454	土建
94	刘闯	610423199*****18	一级注册造价工程师	B11243100015744	土建
95	朱香林	320683198*****59	一级注册造价工程师	B11243100016117	土建
96	钱小虎	510923199*****18	一级注册造价工程师	B11243100016148	土建
97	董康康	320721199*****55	一级注册造价工程师	B11243100016370	土建
98	申浪	500106198*****18	一级注册造价工程师	B11243100016530	土建
99	张建军	230321197*****31	一级注册造价工程师	B11243100016747	土建
100	崔周飞	320623198*****52	一级注册造价工程师	B11243100016756	土建
101	李小燕	410782198*****23	一级注册造价工程师	B11243100017400	土建
102	潘神养	420502198*****36	一级注册造价工程师	B11243100018082	土建
103	于超	210603198*****1X	一级注册造价工程师	B11243100018109	土建
104	熊宇洋	140425199*****28	一级注册造价工程师	B11243100018475	土建
105	吉钟越	320602199*****24	一级注册造价工程师	B11253100018928	土建

共 3379 条 < 1 ... 5 6 7 8 9 ... 226 > 前往 7 / 页

相关网站导航

[中华人民共和国住房和城乡建设部](#)
[国家工程建设标准化管理信息网](#)
[住房和城乡建设部执业资格注册中心](#)
[全国建筑工人管理服务信息平台](#)

各省一体化平台

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
 黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
 山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
 重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 陕西 / 甘肃
 青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问量

2 4 9 5 5 1 0 8 1 6

[网站地图](#) [联系我们](#) [管理系统](#)



首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看 

上海建科工程咨询有限公司

上海市

统一社会信用代码	913102308331524636	企业法定代表人	张强
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册地	上海市
企业经营地址	上海市徐汇区宛平南路75号1号楼5楼、6楼		



企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
106	薛晓彬	310115199*****ZX	一级注册造价工程师	B11253100019059	土建
107	孙先祥	340403196*****31	一级注册造价工程师	B14013100005888	安装
108	胡保锋	412701197*****59	一级注册造价工程师	B14013100014186	安装
109	傅莹	310104196*****37	一级注册造价工程师	B14023100002176	安装
110	张新甫	130406196*****7X	一级注册造价工程师	B14023100009474	安装
111	冉立建	360111196*****32	一级注册造价工程师	B14053100005373	安装
112	张树理	410901196*****32	一级注册造价工程师	B14063100009987	安装
113	胡晓玲	130228196*****6X	一级注册造价工程师	B14103100010322	安装
114	李静	130203197*****12	一级注册造价工程师	B14193100009632	安装
115	苏建平	150121197*****19	一级注册造价工程师	B14193100010730	安装
116	戴琦	413001198*****29	一级注册造价工程师	B14203100014984	安装
117	高同寒	210402196*****55	一级注册造价工程师	B14203100015042	安装
118	许一雷	350524197*****33	一级注册造价工程师	B14203100015060	安装
119	孙玮玮	370304198*****23	一级注册造价工程师	B14213100003774	安装
120	江寿义	320621197*****52	一级注册造价工程师	B14213100004484	安装

共 3379 条

< 1 ... 6 7 **8** 9 10 ... 226 > 前往 8 / 页

相关网站导航

[中华人民共和国住房和城乡建设部](#)
[国家工程建设标准化管理信息网](#)
[住房和城乡建设部执业资格注册中心](#)
[全国建筑工人管理服务信息平台](#)

各省一体化平台

[北京](#) / [天津](#) / [河北](#) / [山西](#) / [内蒙古](#) / [辽宁](#) / [吉林](#)
[黑龙江](#) / [上海](#) / [江苏](#) / [浙江](#) / [安徽](#) / [福建](#) / [江西](#)
[山东](#) / [河南](#) / [湖北](#) / [湖南](#) / [广东](#) / [广西](#) / [海南](#)
[重庆](#) / [四川](#) / [贵州](#) / [云南](#) / [西藏](#) / [陕西](#) / [甘肃](#)
[青海](#) / [宁夏](#) / [新疆](#)

网站访问量

2 4 9 5 5 1 0 8 1 6

 网站地图
 联系我们
 管理系统



首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看

上海建科工程咨询有限公司

上海市

统一社会信用代码	913102308331524636	企业法定代表人	张强
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册属地	上海市
企业经营地址	上海市徐汇区向平南路75号1号楼5楼、6楼		



企业资质资格		注册人员	工程项目	业绩技术指标	不良行为	良好行为	黑名单记录	失信联合惩戒记录	变更记录
序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业				
121	黄前进	510212197*****39	一级注册造价工程师	B14213100010776	安装				
122	朱香林	320683198*****59	一级注册造价工程师	B14223100006945	安装				
123	孙林	420106196*****15	一级注册造价工程师	B14223100007021	安装				
124	王维	420821198*****30	一级注册造价工程师	B14223100008780	安装				
125	万小磊	320911198*****41	一级注册造价工程师	B14223100009306	安装				
126	邓月晨	510824197*****43	一级注册造价工程师	B14223100019126	安装				
127	刘强	430103196*****14	一级注册造价工程师	B14233100010687	安装				
128	俞佳颖	330682199*****28	一级注册造价工程师	B14233100013170	安装				
129	薛尊月	610323199*****68	一级注册造价工程师	B14243100016510	安装				
130	李晓明	211224197*****42	一级注册造价工程师	B14243100018098	安装				
131	王珍	372901199*****22	一级注册造价工程师	B14253100018954	安装				
132	朱涛	310230198*****77	二级注册建造师	沪2312015202200807	建筑工程				
133	李佳伟	320683199*****14	二级注册建造师	沪2312019202210491	建筑工程				
134	尉焕勇	330681199*****96	二级注册建造师	沪2312021202405305	建筑工程				
135	刘丽娜	430404197*****82	一级注册建造师	沪1112005200700058	建筑工程				

共 3379 条

< 1 ... 7 8 9 10 11 ... 226 > 前往 9 页

相关网站导航

中华人民共和国住房和城乡建设部
 国家工程建设标准化管理信息网
 住房和城乡建设部执业资格注册中心
 全国建筑工人管理服务信息平台

各省一体化平台

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
 黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
 山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
 重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 陕西 / 甘肃
 青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问量

2 4 9 5 5 1 0 8 1 6

 网站地图
 联系我们
 管理系统



全国建筑市场监管公共服务平台一级注册建造师截图（第 10-30 页）



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词, 模糊企业名称, 统一社会信用代码 搜索

首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
问题解答
网站动态
动态核查

企业数据 > 企业详情 > 手机查看

上海建科工程咨询有限公司 上海市

统一社会信用代码	913102308331524636	企业法定代表人	张强
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册地	上海市
企业地址	上海市徐汇区向平南路75号1号楼5楼、6楼		



企业资质
注册人员
工程项目
业绩技术指标
不良行为
良好行为
黑名单记录
失信联合惩戒记录
变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
121	黄前进	510212197****39	一级注册造价工程师	B14213100010776	安装
122	朱香林	320683198****59	一级注册造价工程师	B14223100006945	安装
123	孙林	420106196****15	一级注册造价工程师	B14223100007021	安装
124	王维	420821198****30	一级注册造价工程师	B14223100008780	安装
125	万小品	320911198****41	一级注册造价工程师	B14223100009306	安装
126	邓月晨	510824197****43	一级注册造价工程师	B14223100019126	安装
127	刘磊	430103196****14	一级注册造价工程师	B14233100010687	安装
128	俞廷新	330682199****28	一级注册造价工程师	B14233100013170	安装
129	薛尊月	610323199****68	一级注册造价工程师	B14243100016510	安装
130	李精明	211224197****42	一级注册造价工程师	B14243100018098	安装
131	王珍	372901199****22	一级注册造价工程师	B14253100018954	安装
132	朱海	310230198****77	二级注册建造师	沪2312015202200807	建筑工程
133	李佳伟	320683199****14	二级注册建造师	沪2312019202210491	建筑工程
134	傅焕勇	330681199****96	二级注册建造师	沪2312021202405305	建筑工程
135	刘丽娜	430404197****82	一级注册建造师	沪1112005200700058	建筑工程

共 3379 条

<
1
...
7
8
9
10
11
...
226
>
前往 9 页

相关网站导航

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化管理总站
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省一体化平台

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林 / 黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西 / 山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南 / 重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 陕西 / 甘肃 / 青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问量

2 4 9 5 5 1 0 8 1 6

网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位: 中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码: bm18000002 备案编号: 京ICP备10036469号 技术支持: 安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源咨询有限公司

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看 

上海建科工程咨询有限公司 上海市

统一社会信用代码	913102308331524636	企业法定代表人	张强
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册属地	上海市
企业经营地址	上海市徐汇区向平南路75号1号楼5楼、6楼		



企业资质资格 | 注册人员 | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
136	金新安	210902196****36	一级注册建造师	沪112006200700773	建筑工程
137	段吉顺	342201197****10	一级注册建造师	沪112008200914848	建筑工程
138	张德忠	239004197****31	一级注册建造师	沪112014201637208	建筑工程
139	刘闯	500224198****93	一级注册建造师	沪112017201744271	公路工程
140	刘闯	500224198****93	一级注册建造师	沪112017201744271	建筑工程
141	刘闯	500224198****93	一级注册建造师	沪112017201744271	市政公用工程
142	徐达	130637198****11	一级注册建造师	沪112018201903941	建筑工程
143	张黎明	130434198****31	一级注册建造师	沪112023202308040	市政公用工程
144	王润寿	120107196****37	一级注册建造师	沪1122006200904063	建筑工程
145	郭庆和	120109197****14	一级注册建造师	沪1122016201713113	机电工程
146	郭庆和	120109197****14	一级注册建造师	沪1122016201713113	建筑工程
147	孟庆林	142229198****19	一级注册建造师	沪1142020202103241	机电工程
148	孟庆林	142229198****19	一级注册建造师	沪1142020202103241	建筑工程
149	高星	142228199****98	一级注册建造师	沪1142021202200945	建筑工程
150	王晓光	210902196****1X	一级注册建造师	沪1212006200905148	建筑工程

共 3379 条 < 1 ... 8 9 **10** 11 12 ... 226 > 前往 10 页

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看

上海建科工程咨询有限公司 上海市

统一社会信用代码	913102308331524636	企业法定代表人	张强
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册属地	上海市
企业经营地址	上海市徐汇区向平南路75号1号楼5楼、6楼		



企业资质资格 | 注册人员 | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
151	伍爱民	220104197*****35	一级注册建造师	沪1212009200905575	建筑工程
152	高伟	152127196*****13	一级注册建造师	沪1212013201410434	机电工程
153	高伟	152127196*****13	一级注册建造师	沪1212013201410434	建筑工程
154	熊伟	150203196*****13	一级注册建造师	沪1312004202203727	建筑工程
155	刘松	422400197*****16	一级注册建造师	沪1312005200800326	建筑工程
156	朱少君	422425197*****76	一级注册建造师	沪1312005200800540	建筑工程
157	朱少君	422425197*****76	一级注册建造师	沪1312005200800540	矿业工程
158	高睿霞	411102197*****82	一级注册建造师	沪1312005200801733	建筑工程
159	孙先祥	340403196*****31	一级注册建造师	沪1312005200801746	市政公用工程
160	田江雄	152625197*****39	一级注册建造师	沪1312005200801747	建筑工程
161	徐向东	320828197*****12	一级注册建造师	沪1312005200801748	建筑工程
162	冉立峰	360111196*****32	一级注册建造师	沪1312005200801750	建筑工程
163	管敬武	210902197*****38	一级注册建造师	沪1312005200801752	建筑工程
164	张新海	130406196*****7X	一级注册建造师	沪1312005200801789	机电工程
165	朱蓉蓉	310224197*****1X	一级注册建造师	沪1312005200802497	公路工程

共 3379 条 < 1 ... 9 10 11 12 13 ... 226 > 前往 11 页

相关网站导航 中华人民共和国住房和城乡建设部 国家工程建设标准化管理信息网 住房和城乡建设部执业资格注册中心 全国建筑工人管理服务信息平台	各省一体化平台 北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林 黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西 山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南 重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 陕西 / 甘肃 青海 / 宁夏 / 新疆	网站访问量 2 4 9 5 5 1 0 8 1 6 网站地图 联系我们 管理系统
--	---	---

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看

上海建科工程咨询有限公司 上海市

统一社会信用代码	913102308331524636	企业法定代表人	张强
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册属地	上海市
企业经营地址	上海市徐汇区向平南路75号1号楼5楼、6楼		



企业资质资格 | **注册人员** | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
166	朱香语	310224197*****1X	一级注册建造师	沪1312005200802497	建筑工程
167	朱香语	310224197*****1X	一级注册建造师	沪1312005200802497	市政公用工程
168	赵亚东	230903196*****76	一级注册建造师	沪1312005200802688	建筑工程
169	戴广清	310107196*****31	一级注册建造师	沪1312005200803186	建筑工程
170	季光	522632197*****37	一级注册建造师	沪1312005200804801	建筑工程
171	齐同记	132427197*****17	一级注册建造师	沪1312005200806886	建筑工程
172	杨明涛	420400196*****16	一级注册建造师	沪1312005200807317	机电工程
173	李秀兵	370421196*****16	一级注册建造师	沪1312005200900196	建筑工程
174	王永民	131082197*****70	一级注册建造师	沪1312005201000947	建筑工程
175	滕金龙	420111196*****39	一级注册建造师	沪1312006200801290	建筑工程
176	黄斌	510212197*****36	一级注册建造师	沪1312006200801734	机电工程
177	黄斌	510212197*****36	一级注册建造师	沪1312006200801734	建筑工程
178	乔江星	230107196*****10	一级注册建造师	沪1312006200801744	建筑工程
179	赵俊	310221197*****19	一级注册建造师	沪1312006200801751	建筑工程
180	赵俊	310221197*****19	一级注册建造师	沪1312006200801751	市政公用工程

共 3379 条 < 1 ... 10 11 12 13 14 ... 226 > 前往 12 / 页

相关网站导航 | **各省一体化平台** | **网站访问量**

中华人民共和国住房和城乡建设部
 国家工程建设标准化管理信息网
 住房和城乡建设部执业资格注册中心
 全国建筑工人管理服务信息平台

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
 黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
 山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
 重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 陕西 / 甘肃 / 宁夏 / 青海 / 新疆

2495510816
[网站地图](#) | [联系我们](#) | [管理系统](#)

[首页](#) > [企业数据](#) > [企业查询](#) > 手机查看 

上海建科工程咨询有限公司 上海市

统一社会信用代码	913102308331524636	企业法定代表人	张强
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册属地	上海市
企业经营地址	上海市徐汇区向平南路75号1号楼5楼、6楼		



[企业资质资格](#) [注册人员](#) [工程项目](#) [业绩技术指标](#) [不良行为](#) [良好行为](#) [黑名单记录](#) [失信联合惩戒记录](#) [变更记录](#)

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
181	李玮	310108197*****93	一级注册建造师	沪1312006200801798	建筑工程
182	何承东	362132197*****11	一级注册建造师	沪1312006200805966	建筑工程
183	许一雷	350524197*****33	一级注册建造师	沪1312006200807083	机电工程
184	郭智勇	360103197*****1X	一级注册建造师	沪1312006200807315	建筑工程
185	胡林华	410305196*****19	一级注册建造师	沪1312006200807316	建筑工程
186	李捷	320823196*****55	一级注册建造师	沪1312006201000772	市政公用工程
187	李金素	130402196*****21	一级注册建造师	沪1312007200801743	建筑工程
188	胡明仁	362401197*****57	一级注册建造师	沪1312007200805137	通信与广电工程
189	张旭葵	411123197*****15	一级注册建造师	沪1312007200807199	建筑工程
190	罗俊敏	310109196*****11	一级注册建造师	沪1312007200900430	建筑工程
191	卢红舟	410402197*****12	一级注册建造师	沪1312007201000363	建筑工程
192	周成元	340406196*****33	一级注册建造师	沪1312007201000607	建筑工程
193	陈利荣	310230197*****77	一级注册建造师	沪1312008201000116	建筑工程
194	李矿生	410821197*****19	一级注册建造师	沪1312009201000717	建筑工程
195	刘荣申	510302197*****13	一级注册建造师	沪1312009201100036	建筑工程

共 3379 条 < 1 ... 11 12 13 14 15 ... 226 > 前往 13 页

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看

上海建科工程咨询有限公司 上海市

统一社会信用代码	913102308331524636	企业法定代表人	张强
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册属地	上海市
企业经营地址	上海市徐汇区向平南路75号1号楼5楼、6楼		



企业资质资格 | **注册人员** | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
196	李慧玉	362501197*****13	一级注册建造师	沪1312009201100402	建筑工程
197	张伟忠	130402196*****15	一级注册建造师	沪1312009201100460	建筑工程
198	张树理	410901196*****32	一级注册建造师	沪1312009201100533	机电工程
199	张少锋	310108197*****16	一级注册建造师	沪1312011201200041	建筑工程
200	王建清	130434197*****19	一级注册建造师	沪1312011201200107	建筑工程
201	王建清	130434197*****19	一级注册建造师	沪1312011201200107	市政公用工程
202	曹军	310110197*****16	一级注册建造师	沪1312011201200588	建筑工程
203	李长伟	410105196*****54	一级注册建造师	沪1312011201200919	建筑工程
204	乔三文	220202196*****15	一级注册建造师	沪1312011201201081	机电工程
205	陈寿峰	350881198*****55	一级注册建造师	沪1312011201300341	建筑工程
206	施志清	330902197*****12	一级注册建造师	沪1312011201300604	建筑工程
207	孙国鸣	310107197*****14	一级注册建造师	沪1312012201301054	建筑工程
208	孙国鸣	310107197*****14	一级注册建造师	沪1312012201301054	市政公用工程
209	孙国鸣	310107197*****14	一级注册建造师	沪1312012201301054	水利水电工程
210	林楠	220382198*****19	一级注册建造师	沪1312012201301301	建筑工程

共 3379 条 < 1 ... 12 13 14 15 16 ... 226 > 前往 14 页

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看

上海建科工程咨询有限公司 上海市

统一社会信用代码	913102308331524636	企业法定代表人	张强
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册属地	上海市
企业经营地址	上海市徐汇区向平南路75号1号楼5楼、6楼		



企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
496	刘杰	510212196****9X	一级注册建造师	沪1502017201817526	机电工程
497	万清成	320922198****15	一级注册建造师	沪1502020202100418	建筑工程
498	刘闯	610423199****18	一级注册建造师	沪1502020202100484	市政公用工程
499	王依英	510126197****99	一级注册建造师	沪1512006200802493	建筑工程
500	侯策源	513401197****15	一级注册建造师	沪1512006200803322	建筑工程
501	张建军	230321197****31	一级注册建造师	沪1512011201210567	建筑工程
502	谢利	420302197****30	一级注册建造师	沪1512014201727687	建筑工程
503	王世清	511202197****3X	一级注册建造师	沪1512015201624677	建筑工程
504	王世清	511202197****3X	一级注册建造师	沪1512015201624677	市政公用工程
505	胡东明	513822198****91	一级注册建造师	沪1512018201903273	建筑工程
506	毕伟清	510321199****03	一级注册建造师	沪1512021202203379	建筑工程
507	车旭光	220722198****30	一级注册建造师	沪1522014201502741	市政公用工程
508	胡斌	220104197****10	一级注册建造师	沪1622006200700020	建筑工程
509	苏抗	142402198****55	一级注册建造师	沪1622016201705238	建筑工程
510	苏抗	142402198****55	一级注册建造师	沪1622016201705238	市政公用工程

共 3379 条 < 1 ... 32 33 34 35 36 ... 226 > 前往 34 页

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看 

上海建科工程咨询有限公司 上海市

统一社会信用代码	913102308331524636	企业法定代表人	张强
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册属地	上海市
企业经营地址	上海市徐汇区宛平南路75号1号楼5楼、6楼		



企业资质资格 | **注册人员** | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
511	薛超青	310230197*****16	一级注册建造师	沪1632011201200367	建筑工程
512	朱守清	320302198*****30	一级注册建造师	沪1632011201300452	建筑工程
513	张雪峰	512322197*****50	一级注册建造师	沪1652006200800581	建筑工程
514	周瑾	321283197*****39	注册监理工程师	31000435	房屋建筑工程
515	周瑾	321283197*****39	注册监理工程师	31000435	市政公用工程
516	俞勇	310105196*****17	注册监理工程师	31006479	房屋建筑工程
517	俞勇	310105196*****17	注册监理工程师	31006479	市政公用工程
518	胡天胤	340404196*****92	注册监理工程师	33000101	房屋建筑工程
519	胡天胤	340404196*****92	注册监理工程师	33000101	市政公用工程
520	张宗平	340504196*****10	注册监理工程师	34003235	市政公用工程
521	朱水林	422101196*****15	注册监理工程师	31004421	房屋建筑工程
522	朱水林	422101196*****15	注册监理工程师	31004421	农林工程
523	薛韬	230804196*****13	注册监理工程师	31006745	房屋建筑工程
524	薛韬	230804196*****13	注册监理工程师	31006745	机电安装工程
525	王建华	370911197*****11	注册监理工程师	31000560	房屋建筑工程

共 3379 条 < 1 ... 33 34 **35** 36 37 ... 226 > 前往 35 / 页

相关网站导航

[中华人民共和国住房和城乡建设部](#)
[国家工程建设标准化管理信息网](#)
[住房和城乡建设部执业资格注册中心](#)
[全国建筑工人管理服务信息平台](#)

各省一体化平台

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
 黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
 山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
 重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 陕西 / 甘肃
 青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问量

2 4 9 5 5 8 5 4 8 1

[网站地图](#) | [联系我们](#) | [管理系统](#)



全国建筑市场监管公共服务平台其他注册人员截图



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词, 例如企业名称, 统一社会信用代码

首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
问题解答
网站动态
动态核查

企业数据 > 企业详情 > 手机查看

上海建科工程咨询有限公司 上海市

统一社会信用代码	913102308331524636	企业法定代表人	张强
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册地	上海市
企业地址	上海市徐汇区向平南路75号1号楼5楼、6楼		



企业资质
注册人员
工程项目
业绩技术指标
不良行为
良好行为
黑名单记录
失信联合惩戒记录
变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
3346	王亚民	520102197****71	注册监理工程师	52000226	市政公用工程
3347	苏杭	142402198****55	注册监理工程师	61006646	房屋建筑工程
3348	苏杭	142402198****55	注册监理工程师	61006646	水利水电工程
3349	孟永平	620502196****10	注册监理工程师	62000034	房屋建筑工程
3350	孟永平	620502196****10	注册监理工程师	62000034	市政公用工程
3351	庞乃成	610481197****57	注册电气工程师(供配电)	3100055-DG002	--
3352	王雅	420821198****30	注册电气工程师(供配电)	3100055-DG003	--
3353	杨群	310101197****31	注册公用设备工程师(给排水)	3100055-CS002	--
3354	郭斌	411321198****75	注册公用设备工程师(暖通空调)	3100055-CN003	--
3355	李书生	410222198****17	注册公用设备工程师(暖通空调)	3100055-CN001	--
3356	王雅	420821198****30	注册公用设备工程师(暖通空调)	3100055-CN002	--
3357	唐发达	370681197****13	注册土木工程师(岩土)	3100055-AV002	--
3358	王磊	413025197****16	注册土木工程师(岩土)	3100055-AV001	--
3359	于超	210603198****1X	注册土木工程师(岩土)	3100055-AV003	--
3360	姜高亮	310110197****11	二级注册结构工程师	监理09-S0006	--

共 3379 条

< 1 ... 221 222 223 224 225 226 >

相关网站导航

中华人民共和国住房和城乡建设部

国家工程建设标准化管理平台

住房和城乡建设部执业资格注册中心

全国建筑工人管理服务信息平台

各省一体化平台

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林 / 黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西 / 山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南 / 重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 陕西 / 甘肃 / 青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问量

2495585481

网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位: 中华人民共和国住房和城乡建设部市场监管司
 网站标识码: bm1800002 备案编号: 京ICP备10036469号 技术支持: 安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源咨询有限公司

首页 > 企业数据 > 企业查询 >

手机查看 

上海建科工程咨询有限公司

上海市

统一社会信用代码	913102308331524636	企业法定代表人	张强
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册地	上海市
企业经营地址	上海市徐汇区宛平南路75号1号楼5楼、6楼		



企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
3361	蔡来炳	352229197*****14	一级注册结构工程师	3100055-S003	--
3362	戴广涛	310107196*****31	一级注册结构工程师	3100055-S005	--
3363	孙斌	310104197*****19	一级注册结构工程师	3100055-S012	--
3364	熊伟	150203196*****13	一级注册结构工程师	3100055-S004	--
3365	吴军华	360424198*****19	一级注册结构工程师	3100055-S011	--
3366	赵深莹	532326198*****26	一级注册结构工程师	3100055-S007	--
3367	张灵之	320724198*****16	一级注册结构工程师	3100055-S009	--
3368	于忠楠	210682198*****19	一级注册结构工程师	3100055-S013	--
3369	于超	210603198*****1X	一级注册结构工程师	3100055-S010	--
3370	曹侃	150402197*****18	一级注册建筑师	3100055-001	--
3371	沈秩	320583197*****17	一级注册建筑师	3100055-002	--
3372	王东	412301196*****32	一级注册建筑师	3100055-003	--
3373	赫慧	430221198*****2X	一级注册建筑师	3100055-004	--
3374	刘海凌	310102197*****2X	一级注册建筑师	3100055-009	--
3375	陈颖	310107197*****20	一级注册建筑师	3100055-012	--

共 3379 条

< 1 ... 221 222 223 224 **225** 226 > 前往 225 页

相关网站导航

[中华人民共和国住房和城乡建设部](#)
[国家工程建设标准化管理信息网](#)
[住房和城乡建设部执业资格注册中心](#)
[全国建筑工人管理服务信息平台](#)

各省一体化平台

[北京](#) / [天津](#) / [河北](#) / [山西](#) / [内蒙古](#) / [辽宁](#) / [吉林](#)
[黑龙江](#) / [上海](#) / [江苏](#) / [浙江](#) / [安徽](#) / [福建](#) / [江西](#)
[山东](#) / [河南](#) / [湖北](#) / [湖南](#) / [广东](#) / [广西](#) / [海南](#)
[重庆](#) / [四川](#) / [贵州](#) / [云南](#) / [西藏](#) / [陕西](#) / [甘肃](#)
[青海](#) / [宁夏](#) / [新疆](#)

网站访问量

2 4 9 5 5 8 5 4 8 1

 网站地图
 联系我们
 管理系统



首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看

上海建科工程咨询有限公司

上海市

统一社会信用代码	913102308331524636	企业法定代表人	张强
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册属地	上海市
企业经营地址	上海市徐汇区宛平南路75号1号楼5楼、6楼		



企业资质资格 **注册人员** 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
3376	孙铁琳	310101198****49	一级注册建筑师	3100055-013	--
3377	朱莹	320404197****48	一级注册建筑师	3100055-014	--
3378	何瑾	410306199****26	一级注册建筑师	3100055-015	--
3379	余峰	360428198****54	一级注册建筑师	3100055-016	--

共 3379 条

< 1 ... 221 222 223 224 225 226 > 前往 226 页

相关网站导航

[中华人民共和国住房和城乡建设部](#)
[国家工程建设标准化信息网](#)
[住房和城乡建设部执业资格注册中心](#)
[全国建筑工人管理服务信息平台](#)

各省一体化平台

[北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林](#)
[黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西](#)
[山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南](#)
[重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃](#)
[青海 / 宁夏 / 新疆](#)

网站访问量

2 4 9 5 5 8 5 4 8 1

[网站地图](#) [联系我们](#) [管理系统](#)



二、企业业绩情况

提供近五年（从招标工程的招标公告第一次发布之日起倒推）投标人自认为最具代表性的已完工的类似工程业绩（不超过 5 项，超过 5 项部分无效）

序号	建设单位	项目名称	合同金额 (万元)	竣工验收 日期	项目 所在地	备注
1	义乌市城市投资建设集团有限公司	商城大道(雪峰东路-浙医四院)隧道工程	3920 万元	2023.12	义乌市	
2	成都轨道交通集团有限公司	成都轨道交通 19 号线二期工程土建施工监理 4 标	3618.858 万元	2023.8	成都	
3	南昌轨道交通集团有限公司	南昌市轨道交通 4 号线一期工程土建施工监理 04 合同段	3160.75 万元	2021.6	南昌	
4	上海公路投资建设发展有限公司	武宁路快速化改建工程施工监理	2470.00 万元	2022.12	上海	2023 年度上海市白玉兰优质建设工程
5	重庆市城市建设投资(集团)有限公司	快速路一纵线(中心站立交至狮子岩立交段)工程监理	1898.7563 万元	2021.12	重庆	

日期： 2026 年 2 月 2 日

2.1 商城大道(雪峰东路-浙医四院)隧道工程

中标通知书

中标通知书

上海建科工程咨询有限公司（中标人名称）：

你方于 2018 年 05 月 18 日（投标日期）所递交的 JJT20180427001（招标编号）商城大道（雪峰东路-浙医四院）隧道工程监理（项目名称） / 标段投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：39200000 元；

服务期：48 个月。

工程质量：符合国家验收合格标准。

项目总监：张永福（姓名），620105196608291038（身份证号码）。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到义乌市城市建设集团有限公司（指定地点）与我方签订监理合同，在此之前按招标文件规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：_____（盖单位章）
法定代表人：张永福（签字）

招标代理机构：_____（盖单位章）
项目负责人：黄海明（签字）



注：招标人取得用地、规划、施工许可等国家、省、市规定的开工所需相关手续后，本项目方可开工。

GF-2012-0202

建设工程委托监理合同

项目名称：商城大道（雪峰东路-浙医四院）隧道工程监理

委托人（全称）：义乌市城市建设集团有限公司

监理人（全称）：上海建科工程咨询有限公司

中华人民共和国建设部

制定

国家工商行政管理局

第一部分 协议书

委托人(全称): 义乌市城市建设集团有限公司

监理人(全称): 上海建科工程咨询有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称: 商城大道(雪峰东路-浙医四院)隧道工程;

2. 工程地点: 位于商城大道,西起雪峰东路,东至浙医四院;

3. 工程规模: 商城大道(雪峰东路-浙医四院)隧道工程西起雪峰东西,桩号 K-1+862.432,东至浙医四院东,桩号 K5+905.4,全长约 6.04km。采用地下隧道结合地面道路的建设形式,城市主干路标准,地下隧道和地面道路均采用双向 6 车道规模,设计车速 60km/h。本项目建设内容主要包含市政隧道工程、轨道交通工程、综合管廊工程、地面道路工程、桥梁工程、河道工程、景观绿化工程、管线工程、管线迁改工程、交通疏解等。本项目采用 PPP 模式。

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费: 项目概算投资为 570178 万元,本项目采用 PPP 模式,本次招标范围内施工预算价 396345 万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书;
2. 中标通知书;
3. 投标文件;
4. 专用条件;
5. 通用条件;
6. 附录,即:

附录 A 相关服务的范围和内容

附录 B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名: 张永福, 身份证号码: 620105196608291038, 注册号: 31001732。

联系方式: 13816568437;

五、签约酬金

签约酬金(大写): 叁仟玖佰贰拾万元整 (¥39200000元)。

包括: 监理酬金及相关服务酬金。

六、期限

监理服务期为 48 个月（本工程进场时间以委托人通知为准）。

注：监理服务期从开工令发出之日起开始计算，施工前期服务不列入监理服务期。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2018 年 7 月 12 日。
2. 订立地点：浙江省义乌市。
3. 本合同书共壹拾份，正本贰份，双方各执壹份，副本捌份，委托人执伍份，监理人执叁份。正副本具有同等法律效力。

委托人：_____（盖章）	监理人：_____（盖章）
住所： <u>义乌市雪峰东路36号</u>	住所： <u>上海市宛平南路75号</u>
邮政编码： <u>322000</u>	邮政编码： <u>200000</u>
法定代表人或其授权的代理人： <u>张旭明</u> （签字）	法定代表人或其授权的代理人： <u>张强</u> （签字）
开户银行： <u>建行义乌分行</u>	开户银行： <u>招商银行上海徐家汇支行</u>
账号： <u>33001676235059599999</u>	账号： <u>212885917310001</u>
电话：_____	电话：_____
传真：_____	传真：_____
电子邮箱：_____	电子邮箱：_____

补充协议

《商城大道(雪峰东路—浙医四院)隧道工程监理合同》 补充协议

甲方：中电建路桥集团(义乌)建设发展有限公司

乙方：上海建科工程咨询有限公司

丙方：义乌市城市建设投资集团有限公司

根据甲方与丙方签订的《义乌市商城大道(雪峰东路—浙医四院)隧道工程PPP项目前期费用结算协议》中关于丙方对PPP项目未支付部分费用的相关约定，由甲方继承丙方相关剩余费用的合同支付义务。

现经甲、乙、丙三方友好协商，一致同意在乙方与丙方于2018年7月签订的《商城大道(雪峰东路—浙医四院)隧道工程监理合同》(以下简称“主合同”)的基础上签订本补充协议。具体协议如下：

第一条 甲、乙、丙三方确认，自本补充协议生效之日起丙方将主合同中的合同支付义务全部转移给甲方。甲方完全了解上述主合同的内容，仅承担丙方在主合同约定中的支付义务，不承担除此以外的其他权利、义务和责任，主合同其他条款保持不变。

第二条 截止2018年8月15日(含)，丙方在主合同中累计已向乙方支付合同费用共计0元(注：丙方已取得对应发票)，甲、乙方完全认可，主合同在2018年8月15日后的合同费用均由甲方负责支付。丙方已收主合同约定的履约保证金(现金形式)共计1元，待本补充协议签订生效后五个工作日内，由丙方一次性将该合同履约保证金现金部分转账给甲方，后续由甲方按约定退还合同履约保证金现金部分。

第三条 乙方同意在本补充协议生效之日起，由甲方继承丙方在主合同中未支付费用义务。乙方申请付款时，需向甲方提出付款申请，开具对应金额的增值税专用发票，提供主合同约定的证明材料，申请付款金额符合主合同约定并经丙方、第三方审计确认后，甲方在五个工作日内支付，最终的合同结算金额根据审计确定。

第四条 乙方应严格按照工程建设基本程序履行监理职责，甲方有权对乙方进行监管职责。

1、甲方开票信息：

名称：中电建路桥集团(义乌)建设发展有限公司

纳税人识别号：91330782MA2DCRA21H

地址、电话：浙江省义乌市福田街道商城大道L33号 13858049593

开户行及账号：中国建设银行股份有限公司义乌分行
33050167623500003848

2、乙方收款账户信息：

收款单位名称：上海建科工程咨询有限公司

收款银行：招商银行上海徐家汇支行

收款账号：212885917310001

第五条 本补充协议未约定事项，按照原乙、丙方签订的主合同中的条款执行。

第六条 本补充协议一式六份，甲、乙、丙三方各执两份，与主合同具有同等法律效力。

第七条 本补充协议自甲、乙、丙三方盖章后生效。

(本页为正文)

甲方：中电建路桥集团(义乌)建设发展有限公司(盖章)

法定代表人(委托代理人)：李咏

地址：浙江省义乌市福田街道商城大道L33号

乙方：上海建科工程咨询有限公司(盖章)

法定代表人(委托代理人)：张强

地址：上海市江宁南路75号

丙方：义乌市城市建设投资集团有限公司(盖章)

法定代表人(委托代理人)：[未提供姓名]

地址：浙江省义乌市北苑街道雪峰东路36号

竣工验收报告

表H.0.1-1 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	商城大道(雪峰东路-浙医四院)隧道工程	结构类型	地下隧道	层数/长度	地下3层/6000m
施工单位	中电建路桥集团有限公司	技术负责人	李介立	开工日期	2018.9.28
项目负责人	王江涛	项目技术负责人	李华威	完工日期	2023.12.29
序号	项目	验收记录	验收结论		
1	分部工程验收	共 73 分部, 经检查符合设计及标准规定 73 分部	合格		
2	质量控制资料核查	共 2416 项, 经核查符合规定 2416 项	合格		
3	安全和功能核查及抽查结果	共核查 1327 项, 符合规定 1327 项 共抽查 152 项, 符合规定 152 项 经返工处理符合规定 0 项	合格		
4	观感质量验收	共抽查 221 项, 达到“好”和“一般”的 221 项, 经返修处理符合要求的 0 项	合格		
<p>综合验收结论: 工程质量符合设计文件、国家相关规范及与建设单位的合同约定要求; 经组织竣工验收, 各参建主体一致同意本工程质量管理等级评定为“合格”, 同意“验收”并予交付使用。</p>					
建设单位		监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
项目负责人: 王江涛		总监理工程师: 李华威	项目经理: 李介立	项目负责人: 李华威	项目负责人: 李华威
2023年12月29日		2023年12月29日	2023年12月29日	2023年12月29日	2023年12月29日

注: 单位工程验收时, 验收签字人员必须由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-2 单位工程质量控制资料核查记录

序号	项目	资料名称	份数	核查意见	核查人	核查意见	核查人
1	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录	97	完整				
2	工程定位测量、放线记录	1342	完整				
3	原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告	7354	完整				
4	隐蔽工程验收记录及见证检测报告	18765	完整				
5	隐蔽工程验收记录	24357	完整				
6	施工记录	26453	完整				
7	地基、基础、主体结构检验及抽样检测资料	79	完整				
8	分项、分部工程质量验收记录	418	完整				
9	工程质量事故调查处理资料	/	/				
10	新技术论证、备案及施工记录	/	/				
1	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录	1	完整				
2	原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告	7	完整				
3	管道、设备强度试验、严密性试验记录	14	完整				
4	隐蔽工程验收记录	15	完整				
5	系统清洗、灌水、通水、通球试验记录	14	完整				
6	施工记录	/	/				
7	分项、分部工程质量验收记录	9	完整				
8	新技术论证、备案及施工记录	/	/				
1	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录	1	完整				
2	原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告	2	完整				
3	制冷、空调、水管道强度试验、严密性试验记录	/	/				
4	隐蔽工程验收记录	7	完整				
5	制冷设备运行调试记录	/	/				
6	通风、空调系统调试记录	1	完整				
7	施工记录	/	/				
8	分项、分部工程质量验收记录	9	完整				
9	新技术论证、备案及施工记录	/	/				
1	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录	1	完整				
2	原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告	12	完整				
3	设备调试记录	1	完整				
4	接地、绝缘电阻测试记录	14	完整				
5	隐蔽工程验收记录	30	完整				
6	施工记录	/	/				
7	分项、分部工程质量验收记录	19	完整				
8	新技术论证、备案及施工记录	/	/				

续表H.0.1-2

工程名称	商城大道(雪峰东路-浙医四院)隧道工程	施工单位	中电建路桥集团有限公司				
序号	项目	资料名称	份数	核查意见	核查人	核查意见	核查人
1	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录	/	/				
2	原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告	/	/				
3	隐蔽工程验收记录	/	/				
4	施工记录	/	/				
5	智能建筑	系统功能测定及设备调试记录	/				
6	系统技术、操作和维护手册	/	/				
7	系统管理、操作人员培训记录	/	/				
8	系统检测报告	/	/				
9	分项、分部工程质量验收记录	/	/				
10	新技术论证、备案及施工记录	/	/				
1	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录	/	/				
2	原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告	/	/				
3	隐蔽工程验收记录	/	/				
4	施工记录	/	/				
5	建筑节能	外墙、外窗节能检测报告	/				
6	设备系统节能检测报告	/	/				
7	分项、分部工程质量验收记录	/	/				
8	新技术论证、备案及施工记录	/	/				
1	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录	/	/				
2	设备出厂合格证书及开箱检验记录	/	/				
3	隐蔽工程验收记录	/	/				
4	施工记录	/	/				
5	智能建筑	接地、绝缘电阻测试记录	/				
6	负荷试验、安全装置检查记录	/	/				
7	分项、分部工程质量验收记录	/	/				
8	新技术论证、备案及施工记录	/	/				

结论: 经施工单位对工程质量控制资料全部检查, 监理单位全部核查, 资料齐全, 质量均符合设计文件及国家相关标准的要求。

施工单位项目负责人: 王江涛 2023年12月29日
 总监理工程师: 李华威 2023年12月29日

表H.0.1-3 单位工程安全和功能检验资料核查和主要功能抽查记录

工程名称	商城大道(雪峰东路-浙医四院)隧道工程	施工单位	中电建路桥集团有限公司			
序号	项目	安全和功能检查项目	份数	核查意见	抽查结论	核查人
1	地基承载力检验报告	/	/			
2	桩基承载力检验报告	37	符合要求	符合要求		
3	锚杆锚固力试验报告	12878	符合要求	符合要求		
4	砂浆强度检测报告	/	/			
5	主体结构尺寸、位置抽查记录	87	符合要求	符合要求		
6	建筑物垂直度、标高、全高测量记录	3	符合要求	符合要求		
7	屋面淋水或蓄水试验记录	1	符合要求	符合要求		
8	地下室渗漏水检测记录	/	/			
9	结构	有防水要求的细部蓄水试验记录	/			
10	抽气(风)道检查记录	/	/			
11	防雷气密性、水密性、耐风压检测报告	/	/			
12	幕墙气密性、水密性、耐风压检测报告	/	/			
13	建筑围护结构气密性、水密性、耐风压检测报告	154	符合要求	符合要求		
14	节能、保温测试记录	/	/			
15	室内环境检测报告	/	/			
16	土壤氡气浓度检测报告	/	/			
1	给排水	给水管道通水试验记录	7	符合要求	符合要求	
2	排水与	燃气管道、散热器压力试验记录	/			
3	卫生器具	卫生器具通水试验记录	2	符合要求	符合要求	
4	消防	消防管道、燃气管道压力试验记录	21	符合要求	符合要求	
5	排水	排水管道通球试验记录	11	符合要求	符合要求	
6	锅炉	锅炉试运行、安全阀及报警联动测试记录	/			
1	通风与空调	通风、空调系统试运行记录	19	符合要求	符合要求	
2	风量、温度	风量、温度测试记录	/			
3	空气	空气能量回收装置测试记录	/			
4	洁净	洁净室洁净度测试记录	/			
5	制冷	制冷机组试运行测试记录	/			
1	建筑照明	建筑照明通电试运行记录	16	符合要求	符合要求	
2	灯具	灯具固定装置及悬吊装置的载重强度试验记录	/			
3	建筑电气	绝缘电阻测试记录	7	符合要求	符合要求	
4	剩余	剩余电流动作保护装置测试记录	/			
5	应急	应急电源装置应急持续供电时间记录	7	符合要求	符合要求	
6	接地	接地电阻测试记录	7	符合要求	符合要求	
7	接地	接地故障回路阻抗测试记录	/			
1	智能	系统试运行记录	/			
2	建筑	系统电源及接地检测测试报告	/			
3	系统	系统接地检测报告	/			
1	建筑	外幕墙构造检查记录或热工性能检测报告	/			
2	节能	设备系统节能性能检查记录	/			
1	电梯	运行记录	/			
2	电梯	安全装置检测报告	/			

结论: 资料齐全, 符合规范要求。

施工单位项目负责人: 王江涛 2023年12月29日
 总监理工程师: 李华威 2023年12月29日

注: 抽查项目由验收组协商确定。

表H.0.1-4 单位工程观感质量检查记录

工程名称		施工单位	
甬城大道(管峰东路-浙医四院)隧道工程		中电建路桥集团有限公司	
序号	项 目	抽查质量状况	
1	主体结构外观	共检查 97 点, 好 97 点, 一般 0 点, 差 0 点	好
2	室外墙面	共检查 4 点, 好 4 点, 一般 0 点, 差 0 点	好
3	变形缝、雨水管	共检查 46 点, 好 46 点, 一般 0 点, 差 0 点	好
4	屋面	共检查 1 点, 好 1 点, 一般 0 点, 差 0 点	好
5	室内墙面	共检查 2 点, 好 2 点, 一般 0 点, 差 0 点	好
6	室内顶棚	共检查 2 点, 好 2 点, 一般 0 点, 差 0 点	好
7	室内地面	共检查 2 点, 好 2 点, 一般 0 点, 差 0 点	好
8	楼梯、踏步、护栏	共检查 2 点, 好 2 点, 一般 0 点, 差 0 点	好
9	门窗	共检查 3 点, 好 3 点, 一般 0 点, 差 0 点	好
10	雨棚、台阶、坡道、散水	共检查 1 点, 好 1 点, 一般 0 点, 差 0 点	好
给排水与采暖			
1	管道接口、坡度、支架	共检查 1 点, 好 1 点, 一般 0 点, 差 0 点	好
2	卫生器具、支架、阀门	共检查 1 点, 好 1 点, 一般 0 点, 差 0 点	好
3	检查口、扫除口、地漏	共检查 1 点, 好 1 点, 一般 0 点, 差 0 点	好
4	散热器、支架	共检查 点, 好 点, 一般 点, 差 点	
通风与空调			
1	风管、支架	共检查 3 点, 好 3 点, 一般 0 点, 差 0 点	好
2	风口、风阀	共检查 3 点, 好 3 点, 一般 0 点, 差 0 点	好
3	风机、空调设备	共检查 3 点, 好 3 点, 一般 0 点, 差 0 点	好
4	管道、阀门、支架	共检查 3 点, 好 3 点, 一般 0 点, 差 0 点	好
5	水阀、冷却塔	共检查 3 点, 好 3 点, 一般 0 点, 差 0 点	好
6	绝热	共检查 点, 好 点, 一般 点, 差 点	
建筑电气			
1	配电箱、盘、板、接线盒	共检查 18 点, 好 18 点, 一般 0 点, 差 0 点	好
2	设备器具、开关、插座	共检查 14 点, 好 14 点, 一般 0 点, 差 0 点	好
3	防雷、接地、防火	共检查 17 点, 好 17 点, 一般 0 点, 差 0 点	好
智能建筑			
1	机房设备安装及布局	共检查 点, 好 点, 一般 点, 差 点	
2	现场设备安装	共检查 点, 好 点, 一般 点, 差 点	
电梯			
1	运行、平层、开关门	共检查 点, 好 点, 一般 点, 差 点	
2	层门、信号系统	共检查 点, 好 点, 一般 点, 差 点	
3	机房	共检查 点, 好 点, 一般 点, 差 点	
观感质量综合评价			
结论: 评价为好, 观感质量验收合格			
施工单位项目负责人: 夏江涛		总监理工程师: 袁广	
2022年12月21日			

注: 1 对质量评价为差的项目应进行返修。
2 观感质量现场检查记录应作为本表附件。

竣工验收证书

工程名称	义乌甬城大道合建段轨道交通部分	开工日期	2018年9月28日	对工程的质量评价			
施工单位	中电建路桥集团有限公司	竣工日期	2022年9月1日	本工程按设计和合同约定的各项内容施工完成, 工程质量符合有关法律法规和工程强制性标准, 观感质量优良, 符合设计及合同要求, 工程质量达到合格标准。			
合同造价(万元)	49078.86	施工决算(万元)		竣工验收日期: 2022年9月22日			
验收范围及数量:				竣工验收单位意见			
义乌甬城大道合建段轨道交通部分, 本项目线路里程为右 YDDK9+202.194~右 YDDK13+049.346 即 YDZJ12#墩(含), 全长 3.867 公里, 包含两站三区间及一高架区间, 分别是国际商贸城站工程建筑面积 11931 m ² , 车站起点里程为右 YDDK9+722.070, 终点里程为 YDDK9+963.470; 浙医四院站工程建筑面积 21680 m ² , 车站起点里程为右 YDDK11+769.070, 终点里程为 YDDK11+983.070; 泰塘站~国际商贸城站轨道明挖区间工程(不含盾构区间, 含盾构井及明挖区间)起讫桩号为 YDDK9+202.194~YDDK9+722.070; 国际商贸城站~浙医四院站区间轨道明挖区间工程起讫桩号为 YDDK9+963.470~YDDK11+769.070; 浙医四院站~江东站区间轨道明挖区间工程(以北线隧道U型槽重点为界)起讫桩号 YDDK11+983.070~YDDK12+653.346; 浙医四院站~江东站区间轨道高架区间工程以支垫垫石为施工界面, 其垫石及其以下部分(桩基、承台及墩柱)的土建工程。 存在问题及处理意见: 无				设计单位	中电建路桥集团有限公司 设计单位 签名: 袁广 (盖章) 2022.9.22		
				监理单位	中电建路桥集团有限公司 监理单位 签名: 袁广 (盖章) 2022.9.22	施工单位	中电建路桥集团有限公司 施工单位 签名: 袁广 (盖章) 2022.9.22
				勘察单位	中电建路桥集团有限公司 勘察单位 签名: 袁广 (盖章) 2022.9.22	监理单位	中电建路桥集团有限公司 监理单位 签名: 袁广 (盖章) 2022.9.22

中标通知书

成都轨道交通集团有限公司 中标通知书

轨道集团中字[2019]100 号

中标人：上海建科工程咨询有限公司

工程名称	成都轨道交通 19 号线二期工程土建施工监理 4 标	建设地点	成都市
计划文号	川发改基础[2019]333 号	建设规模及服务范围	成都轨道交通 19 号线二期工程红莲村南站(含)~天府商务区站~华兴街站~天府新站~合江站(含)~设计站终点, (含天府新站及站后明挖区间改造和 35KV 电缆廊道) 全部站及盾构区间、中间井、明挖法区间、矿山法区间等土建施工监理。具体工程内容见招标文件中相关条款。
采购方式	公开招标	采购内容	成都轨道交通 19 号线二期工程土建施工监理 4 标
中标价/(中选价/成交价)	3618.8580 万元 (大写:叁仟陆佰壹拾捌万捌仟伍佰捌拾元)	项目负责人	侯策源
工期	施工阶段监理服务期自 2019 年 10 月至 2022 年 12 月。保修阶段服务期限暂定自 2023 年 1 月起至 2024 年 12 月止。保修服务期起算时间与缺陷责任期起算时间保持一致。	质量承诺	依照法律、法规以及有关技术标准、技术文件和建设工程承包合同,代表发包人对施工质量实施监理,并对施工质量承担监理责任。
 采购单位: (章)		法人代表 或授权代表:  2019 年 11 月 14 日	

可行性研究报告的批复



四川省发展和改革委员会
SICHUAN PROVINCIAL DEVELOPMENT AND REFORM COMMISSION

搜索

[首页](#) [新闻中心](#) [政府信息公开](#) [政务服务](#) [发改工作](#) [党建工作](#) [互动交流](#) [专题专栏](#) [数据发布](#)

当前位置: [首页](#) > [基础产业](#) > [产业动态](#)

关于成都轨道交通19号线二期工程可行性研究报告的批复（川发改基础〔2019〕333号）

发布时间: 2020-02-27 信息来源: 基础产业处（长江经济带发展处） 字体【大 中 小】 分享:  

成都市发展和改革委员会:

你委《关于报送成都轨道交通19号线二期工程可行性研究报告的请示》（成发改基础〔2019〕270号）、成都市投资项目评审中心《关于〈成都轨道交通19号线二期工程可行性研究报告〉的评审报告》（成评审项目〔2019〕35号）、广州地铁设计研究院有限公司《成都轨道交通19号线二期工程可行性研究报告评估报告》均悉。经研究，现批复如下:

为构建成都双流国际机场、天府国际机场、天府新站之间的快速联系，为“两场一体”运行模式创造条件，形成由天府新区核心区向西辐射双流、温江的快线通道，推动航空、铁路、公路、地铁等各种运输方式之间无缝衔接，打造成都国际性综合交通枢纽，根据国家发展改革委《关于成都市城市轨道交通第四期建设规划（2019-2024年）的批复》（发改基础〔2019〕1071号），同意建设成都市轨道交通19号线二期工程（项目代码：2019-510000-54-01-368516）。

一、项目基本情况

成都轨道交通19号线二期工程起于一期工程终点九江北站（不含），主要沿千子门路、西航港大道、双华路、空港二路、双兴大道、天保大道、宁波路、东山大道敷设，沿线分别设龙桥路站、双流机场2航站楼站、西航港客运中心站、温家山路站、牧华路站、高峰站、新码头街站、红莲村南站、天府商务区站、华兴街站，止于天府新站，预留合江站。

二、建设规模及主要技术指标

线路全长42.87公里，均为地下线，共设地下车站12座（初期预留1座），其中换乘站10座。设长顺村停车场1座，天保大道主变电所1处，空港三路主变电所1处，控制中心设于新苗控制中心。

根据运营需求，站站停列车采用最高运行速度140公里/小时的A型车，初、近、远期均采用8辆编组，双机场直达列车采用最高运行速度160公里/小时的A型车，初、近、远期均采用6辆编组，供电方式均为交流25千伏架空接触网供电。初期全线配属车辆：8辆编组的最高运行速度140公里/小时的A型车44列/352辆，6辆编组的最高运行速度160公里/小时的A型车8列/48辆。初、近、远期高峰小时行车密度分别为20对/小时、24对/小时、30对/小时，初、近、远期输送能力分别为3.04万人次/小时、3.65万人次/小时、4.56万人次/小时。

三、工程投资

项目总投资355.18亿元。其中，项目资本金142.07亿元，占总投资的40%，由成都市安排财政资金解决；其余资金213.11亿元利用国内银行贷款解决。

四、建设工期

本项目建设工期为41个月。

五、项目法人

项目法人成都轨道交通集团有限公司，负责本项目的投资、建设和运营管理。

六、项目招投标

项目招标事项核准意见见附件。应严格按照《招标投标法》、《四川省国家投资工程建设项目招标投标条例》等规定和本核准要求进行招标投标活动。

七、下阶段工作

项目开工建设前，要依法取得项目环境影响评价审批文件，严禁擅自改变已批复项目可行性研究报告中所确定的线路走向、建设规模、技术标准、融资方案和总投资控制目标。总结在建及运营线路的经验，加强地质勘探工作，提高设计施工水平。优化主要换乘车站布置和换乘方案，做好车站与地面公交的接驳，提高综合换乘效率。进一步落实车辆和机电设备自主化方案，确保符合自主化要求。控制工程造价，抓紧研究长期稳定的运营补亏政策与措施，落实运营期资金补偿方案。重视可能存在的融资等风险，做好风险控制及资本金应急预案，落实自筹资金，再开工建设。切实贯彻相关征地拆迁政策，保障被拆迁人的切身利益。完善工程建设方案，强化安全监管措施，做好工程筹划和风险控制，切实落实防范、化解风险措施，保证项目顺利实施。项目建设期间要加强管理，保证施工安全，防止次生灾害发生，确保工程质量。积极落实环境保护措施，确保项目在建设和运营过程中的环境安全。

附件：审批部门招标核准意见

四川省发展和改革委员会
2019年7月31日

正本

成都轨道交通 19 号线二期工程
土建施工监理 4 标

监理合同

合同编号：192D0011-2019-009-JL004

委托人：成都轨道交通集团有限公司
监理人：上海建科工程咨询有限公司

二〇一九年十二月 成都

第一节 合同协议书

委托人：成都轨道交通集团有限公司

监理人：上海建科工程咨询有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，委托人和监理人就本项目监理事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

委托人委托监理人监理的项目概况如下：

项目名称：成都轨道交通 19 号线二期工程土建施工监理（4 标）。

项目地点：成都市

项目规模及特征：见招标文件附图

二、监理服务范围

1、土建施工监理 4 标

(1) 包括成都轨道交通 19 号线二期工程红莲村南站（含）~天府商务区站~华兴街站~天府新站~合江站（含）~设计终点（含天府新站及站后明挖区间改造和 35KV 电缆廊道）全部车站及盾构区间、中间风井、明挖法区间、矿山法区间等土建施工监理。包括但不限于：车站主体工程及附属工程，盾构工作井与通风井主体工程及附属工程，明挖法区间、矿山法区间、盾构法区间、区间联络通道、竖井、洞门、区间泵站及附属工程、排洪工程、出入口市政接驳、排水管网接驳施工；既有建（构）筑物的保护、加固、拆除、还建等工作；管片及其它预制构件的验收（进场）；与地铁同体或同步实施的市政工程、电力廊道等对应线路的土建施工范围的所有工程内容。

(2) 包括成都轨道交通 19 号线二期工程红莲村南站(含)~天府商务区站~华兴街站~天府新站~合江站(含)~设计终点(含天府新站及站后明挖区间改造和 35KV 电缆廊道)范围内土建工程施工全部车站及盾构区间、中间风井、明挖法区间、矿山法区间等的人防及防淹门工程、冷却塔基础土建施工的监理工作。

(3) 相应施工范围内的前期工作:包括但不限于施工永久和临时用地,施工道路工程;河道沟渠改移改造工程;管线悬吊(保护);大三线施工;小三线迁改配合;产权单位负责施工但未负责监理的工程;临电引入施工工程;临时交通安全设施施工及临时交通信号、系统监控施工工程;围挡工程;市政设施迁改、建(构)筑物的迁改、房屋拆迁、绿化工程、压力井及其市政主管网的管道工程等监理工作。

以上监理工作包括但不限于“三控、三管、一协调”及工程接口协调、组织隐蔽验收和竣工验收等,也包括对土建、装修、机电安装、系统、轨道相关专业的接口协调,发包人有调整服务范围的权力,监理人应接受上述工作的调整。具体工程内容见招标图纸和本招标文件中相关条款。

三、监理服务期限

施工阶段监理服务期自 2019 年 10 月至 2022 年 12 月,保修阶段服务期限暂定自 2023 年 1 月起至 2024 年 12 月止,保修服务期起算时间与监理范围内工程时间缺陷责任期起算时间保持一致。

四、监理酬金

监理酬金(含税)的金额暂定人民币为: 36188580.00 元(大写:叁仟陆佰壹拾捌万捌仟伍佰捌拾元),费率为: 1.25%(中标价/工程总投资概算)。最终结算价款按本合同对应监理范围内最后审定工程结算价及合同费率计算,超过合同暂定金额±5%以上部分予以调整。

五、组成合同的文件

组成合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款第 7 条的规定一致:

(1) 本合同签订后双方新签订的补充协议(如有);

工程总投资概算=中标价/费率

- (2) 协议书;
- (3) 中标通知书;
- (4) 澄清文件;
- (5) 补充条款;
- (6) 专用条款;
- (7) 通用条款;
- (8) 投标函及其附件;
- (9) 现行的标准、规范、规定和其它有关技术文件;
- (10) 附件;
- (11) 双方在履行合同过程中形成的有关洽商、变更等书面记录和文件及组成合同的其他文件。

六、用语含义

本协议书中有用语含义与本合同“通用条款”、“专用条款”中分别赋予它们的定义相同。

七、监理人承诺

监理人向委托人承诺按照本合同约定范围和内容以及规范的规定进行监理工作，并履行本合同所约定的全部义务。

八、委托人承诺

委托人向监理人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。


九、合同生效

本合同经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后且监理人提交合格的履约担保后成立并生效。


十、合同份数

本合同正本一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。副本壹拾陆份，委托人执壹拾贰份，监理人执肆份（其中一份向城建档案管理部门归档）。

委托人：成都轨道交通集团有限公司
住所：成都市天府大道中段396号地铁大厦
法定代表
或授权代表：
电话：
传真：
邮编：
签署日期：2019年12月11日

监理人：上海建科工程咨询有限公司
住所：上海市崇明区秀山路34号
法定代表 
或授权代表：
电话：028-84501566
传真：021-64689643
邮编：200032
签署日期：

竣工验收证明



工程概况	工程名称	成都轨道交通19号线二期工程	工程地址	成都市天府新区
	工程规模	土建8工区	结构类型	框架
	开工日期	2019.11.26	竣工验收日期	2023.3.13
	设计单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	监理单位	上海建科工程咨询有限公司
验收组织形式	质量监督机构	成都市建设工程质量监督站		
	工程完成设计与合同约定内容情况	已完成工程设计和合同约定施工内容, 经自查工程质量合格, 符合竣工验收条件。		
验收组织情况	专业	成员名单	所在单位	
	土木工程	曹怀州	成都轨道交通集团有限公司	
竣工验收程序	由建设单位组织该工程的竣工验收, 施工和监理单位按合同履行情况和本工程建设各个环节执行国家法律、法规和工程建设的强制性标准的情况作了汇报, 审阅了建设、地质、设计、施工、监理单位的工程档案资料, 实地查验了工程质量, 由验收组对该工程进行了评定, 有成都市建设工程质量监督站对工程验收进行了全过程的监督。			
	建设单位执行基本建设程序情况:			
	该工程从立项、招标、报建、报监、开工、竣工的过程均符合基本建设程序, 施工过程受政府部门监督。			
	对工程设计、施工、监理等方面的评价:			
	设计、施工、监理单位相关质量文件齐全, 符合要求。			

分部工程名称	质量评定结果
合江站 地基与基础	合格
合江站 接地工程	合格
合江站 主体结构	合格
合江站站前明挖区间 地基与基础	合格
合江站站前明挖区间 主体结构	合格
合江站站后明挖区间 地基与基础	合格
合江站站后明挖区间 主体结构	合格
蓝天风井 地基与基础	合格
蓝天风井 接地工程	合格
蓝天风井 主体结构	合格
蓝家店站 天府新站盾构区间 盾构掘进与管片拼装	合格
蓝家店站 天府新站盾构区间 地下防水	合格
蓝家店站 天府新站盾构区间 联络通道及洞门	合格
天府新站站前明挖区间 地基与基础	合格
天府新站站前明挖区间 主体结构	合格
天府新站站前明挖区间 接地工程	合格
天府新站 合江站盾构区间 盾构掘进与管片拼装	合格
天府新站 合江站盾构区间 地下防水	合格
天府新站 合江站盾构区间 洞门与联络通道	合格
天府新站站后明挖区间 地基与基础	合格
天府新站站后明挖区间 主体结构	合格
天府新站 合江站区间安全出口 地基与基础	合格
天府新站 合江站区间安全出口 主体结构	合格
天府新站 合江站区间安全出口 洞身开挖与初期支护	合格
天府新站 合江站区间安全出口 地下防水	合格
天府新站 合江站区间安全出口 二次衬砌	合格
天府新站 合江站区间安全出口 接地工程	合格

外观质量评分	观感质量共抽查17项, 其中良好17项, 一般0项, 差0项, 综合评价合格
实测项目评分	共抽查 3 项, 其中符合要求 3 项, 检查结果: 合格
质保资料评定	工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料完整, 工程实体安全及功能检验合格, 验收记录齐全, 经审查符合要求, 已签署工程质量保修书, 符合验收条件及要求。
单位工程质量验收结论	该工程按照施工图以及有关规范要求施工, 经施工单位自检、监理单位监理工程师抽检及质量监督机构抽查, 工程质量符合要求, 满足使用功能要求, 已移交管养单位, 同意竣工验收并申请备案。

建设单位 (公章)

项目负责人: 杨刚 2023年3月13日

施工总承包单位 (公章)

项目负责人: 陈明涛 2023年3月13日

勘察单位 (公章)

项目负责人: 陈明涛 2023年3月13日

设计单位 (公章)

设计负责人: 田旭江 2023年3月13日

设计单位 (公章)

设计负责人: 宋沐春 2023年3月13日

设计单位 (公章)

设计负责人: 刘青松 2023年3月13日

施工单位 (公章)

项目经理: Jind 2023年3月13日

企业技术负责人: 2023年3月13日

总监理工程师: 2023年3月13日

附单位工程质量综合验收文件:

1. 施工单位对工程施工质量的检查报告, 包括: 单位工程、分部工程质量自评报告, 工程竣工资料目录自查表、建筑材料、建筑构配件、商品混凝土、设备的出厂合格证和进场试验报告的汇总表, 涉及工程结构安全的试块、试件以及有关材料的试(检)验报告汇总表和强度合格评定表, 工程开工、竣工报告;
2. 监理单位对工程质量的评估报告;
3. 地基与基础、主体工程以及单项工程质量验收报告;
4. 工程有关质量检测及功能性试验资料;
5. 建设行政主管部门、质量监督机构责令整改问题的整改结果;
6. 验收人员签署的竣工验收原始文件;
7. 竣工验收前问题的处理结果;
8. 施工单位签署的工程质量保修书;
9. 法律、法规规定必须提供的其它文件。

成都市建筑工程和市政基础设施工程 竣工验收报告

(市政基础设施工程)

工程名称: 成都轨道交通19号线二期工程土建7工区

建设单位: 成都轨道交通集团有限公司

成都市城乡建设委员会制

工程概况	工程名称	成都轨道交通19号线二期工程土建7工区	工程地址	成都市天府新区
	工程规模	车站建筑面积95802.44㎡,红天单线1979.711m,天蓝区间单线2360.791m,蓝天区间单线373.849m。	结构类型	车站为框架结构;区间为复合式衬砌隧道;盾构预制管片衬砌隧道
	层数	/	总高	/
	电梯	/	自动扶梯	/
	开工日期		竣工验收日期	
	建设单位	成都轨道交通集团有限公司	监理单位	上海建科工程咨询有限公司
	勘察单位	中铁二院工程集团有限责任公司	基础检测单位	中国建筑西南勘察设计研究院有限公司、湖南中大检测技术集团有限公司
	设计单位	中铁二院工程集团有限责任公司 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	图纸审查机构	中铁隧道院洛阳工程设计审查咨询有限公司
	施工总承包单位	中国电力建设股份有限公司	施工单位	中国电建市政建设集团有限公司
	质量监督机构	成都市建设工程质量监督站		
工程完成设计与合同约定内容情况	已完成工程设计和合同约定施工内容,经自查工程质量合格,符合竣工验收条件。			
验收组织形式	由建设单位组织竣工验收,认真审阅了该工程的竣工验收资料,并检查验证该工程实体工程质量,参建的各方责任主体均作出评价,就该工程验收达成一致意见,验收组同意本工程竣工验收备案。			
验收组成情况	单位	成员名单	职称(职务)	所在单位
	建设单位	董亚琳	集团办公室	成都轨道交通集团有限公司
		孙来彬	安质部	成都轨道交通建设管理有限公司
		陈敏	安质部	成都轨道交通建设管理有限公司
		姚云霞	财务管理部	成都轨道交通建设管理有限公司
		谢成瑜	建设三中心	成都轨道交通建设管理有限公司
		严冬群	设计管理部	成都轨道交通建设管理有限公司

竣工验收程序	运营单位	代章	计划合约部	成都轨道交通建设管理有限公司
		邱梅	档案管理部	成都轨道交通建设管理有限公司
		陈飞	运营三公司	成都地铁运营有限公司
	监理单位	崔海军	运营三公司	成都地铁运营有限公司
		廖坤华	总工程师	上海建科工程咨询有限公司
	勘察单位	陈明浩	项目负责人	中铁二院工程集团有限责任公司
		宋沐春	项目负责人	中铁二院工程集团有限责任公司
	设计单位	闫自海	项目负责人	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
		陈炎	项目负责人	中铁第五勘察设计院集团有限公司
	第三方监测单位	刘龙	项目负责人	成都市勘察测绘研究院有限公司
	第三方检测单位	陈祝	项目负责人	中国建筑西南勘察设计研究院有限公司
		李佳耀	安全管理	中电建成都建设投资有限公司
	总承包单位	张树人	工程部经理	中电建成都建设投资有限公司
		施工单位	王灿	项目负责人
	张新		项目总工程师	中国电建市政建设集团有限公司
竣工验收程序	由建设单位组织该工程的竣工验收,施工和监理单位就工程合同履行情况和本工程建设各个环节执行国家法律、法规和工程建设的强制性标准的情况作了汇报,审阅了建设、地勘、设计、施工、监理单位工程档案资料,实地查验了工程质量,由验收组对该工程进行了评定,有成都市建设工程质量监督站对竣工验收进行了全过程的监督。			
工程竣工验收意见	建设单位执行基本建设程序情况: 该工程从立项、招标、报建、报监、开工、竣工的过程均符合基本建设程序,施工过程中受政府部门监督。 对工程设计、施工、监理等方面的评价: 设计、施工、监理单位相关质量文件齐全,符合要求。			

工程验收结论	分部工程 质量 评定 情况	分部工程名称	质量评定结果
		红莲站地基与基础	合格
		红莲站接地工程	合格
		红莲站主体结构	合格
		红莲站附属地基与基础	合格
		红莲站附属主体结构	合格
		红莲站-天府商务区站盾构区间 盾构掘进与拼装	合格
		红莲站-天府商务区站盾构区间 地下防水	合格
		红莲站-天府商务区站盾构区间 联络通道	合格
		红莲站-天府商务区站盾构区间 洞门	合格
		天府商务区站(明挖段)地基与基础	合格
		天府商务区站(明挖段)接地工程	合格
		天府商务区站(明挖段)主体结构	合格
		天府商务区站(明挖段)附属地基与基础	合格
		天府商务区站(明挖段)附属主体结构	合格
		天府商务区站(暗挖段)地基与基础	合格
		天府商务区站(暗挖段)洞身开挖 与初期支护	合格
		天府商务区站(暗挖段)二次衬砌	合格
		天府商务区站(暗挖段)地下防水	合格
		天府商务区站(暗挖段)接地工程	合格
		天府商务区站-蓝家店站盾构区间 盾构掘进与拼装	合格
		天府商务区站-蓝家店站盾构区间 地下防水	合格
		天府商务区站-蓝家店站盾构区间 联络通道(含泵房)	合格
天府商务区站-蓝家店站盾构区间 洞门	合格		
天府商务区站-蓝家店站暗挖段 地基与基础	合格		

	天府商务区站-蓝家店站暗挖段主体结构	合格
	天府商务区站-蓝家店站暗挖段洞身开挖与初期支护	合格
	天府商务区站-蓝家店站暗挖段钢筋混凝土结构	合格
	蓝家店站地基与基础	合格
	蓝家店站主体结构	合格
	蓝家店站接地工程	合格
	蓝家店站附属地基与基础	合格
	蓝家店站附属主体结构	合格
	蓝家店-天府新站暗挖段地基与基础	合格
	蓝家店-天府新站暗挖段主体结构	合格
	蓝家店-天府新站暗挖段洞身开挖与初期支护	合格
	蓝家店-天府新站暗挖段钢筋混凝土结构	合格
外观质量评分	观感质量共抽查29项,其中良好28项,一般1项,差0项,综合评价: <i>BS</i>	
实测项目评分	共核查 29 项 其中符合要求 29 项 核查结果: <i>符合规范</i>	
质保资料评定	工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料完整,工程实体安全及功能检验合格,验收记录齐全,经审查符合要求;已签署工程质量保修书,符合验收条件及要求。	
单位工程质量验收结论	该工程按照施工图以及有关规范要求施工,经施工单位自检、监理单位监理工程师检验及质量监督机构抽查,工程质量符合要求,满足使用功能要求,已移交管养单位,同意竣工验收并申请备案。	

项目负责人: <i>谢成江</i>		2023年8月11日
项目负责人: <i>程峰</i>		2023年8月11日
项目负责人: <i>陈明浩</i>		2023年8月11日
设计负责人: <i>宋林森</i>		2023年8月11日
项目经理: <i>王斌</i>		2023年8月11日
总监理工程师: <i>廖世峰</i>		2023年8月11日

2.3 南昌市轨道交通 4 号线一期工程土建施工监理 04 合同段
中标通知书

89

江西省重点工程中标通知书

编号：[2017]第 98 号



上海建科工程咨询有限公司：

你方于 2017 年 06 月 15 日所递交的南昌市轨道交通 4 号线
一期工程土建施工监理 04 合同段投标文件已被我方接受，被确定为
中标人。

中标价：31607500.00 元。（大写：叁仟壹佰陆拾万零柒仟伍佰
元整）。

工期要求：计划开工时间：2017 年 07 月 01 日；计划竣工时间：
2021 年 12 月 30 日。工程质量缺陷责任期：24 个月。

工程质量：合格。

总监理工程师：牛子春。

请在本中标通知书发出之日起三十日内，与我方签订书面合同，
并按招标文件的要求向我方提交履约担保。

特此通知。

招 标 人：（盖章）

法定代表人：（签字）

日期： 年 月 日


2017年7月05日



李子春

本中标通知书共发出一式 伍 份，本联为第 贰 份

监理合同



合同编号: JS-2017-4A-ZB-A-JL-003

副本

南昌市轨道交通 4 号线一期工程土建施工
监理 04 合同段

合同文件

委托人: 南昌轨道交通集团有限公司

监理人: 上海建科工程咨询有限公司

二〇一七年八月

充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：牛子春，身份证号码：420111197002025733，注册号：31004825。

五、监理工程的内容和范围

1. 监理范围：(1) 土建工程：含八站七区间，包括：上沙沟站、上沙沟站-起凤路站区间、起凤路站、七里站、七里站-民园路西站区间、民园路西站、民园路西站-民园路东站区间、民园路东站、民园路东站-北湖站区间、北湖站、北湖站-东麓路站区间、东麓路站、东麓路站-鱼尾村站区间、高新停车场出入场线区间、鱼尾村站的土建施工监理。

(2) 配套工程：本施工区域范围内配套工程及因地铁建设拆迁的还建项目的施工监理。

(3) 前期工程：包括三通一平、施工临建、工程周边建（构）筑物保护，临时水电工程、盾构用电、施工便桥（含人行天桥）、临时道路、临时通讯等，主体工程及前期工程引起的管线改移及保护、交通疏解、交通设施、绿化迁移及恢复、路灯及市政设施（包括但不限于公交站、座椅、垃圾桶、路名牌等）迁移及恢复、道路恢复等施工监理。

(4) 本合同段范围内及人民公园站的人防设备施工监理，包括但不限于：出厂前验收、施工安装、预埋件安装、预埋穿墙管线的防护密闭，安装调试、参与配合系统联调等相关工程的监理项目阶段和缺陷责任期的监理服务。

(5) 本合同段的盾构用电监理。

(6) 招标人委托的其它工作。

2. 监理工作内容：对上述范围内土建工程施工准备至竣工验收期间的质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、工作协调、安全监理（含第三方监测）、施工合同工程结算审核、文明施工、环境保护等实施全面管理；对工程缺陷责任期内施工承包人实施的本工程未完成工作、缺陷修补与缺陷调查工作，提供监理服务。

六、签约酬金

签约酬金（大写）：叁仟壹佰陆拾万零柒仟伍佰元整（¥：31607500.00元），包括：

1. 监理酬金：31607500.00元。
2. 相关服务酬金：已含在监理酬金内。

七、期限

1. 监理期限：施工监理服务时间：计划开工时间：2017年07月01日；计划竣工时间：2021年12月30日；工程质量缺陷责任期：24个月。具体起止时间根据实际情况进行调整；开始时间以招标人发出的进场通知书为准。

八、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，

并按本合同约定支付酬金。

九、合同订立

1. 订立时间：2017年8月29日。
2. 订立地点：江西省南昌市。
3. 本合同一式壹拾捌份，其中正本贰份，副本壹拾陆份，委托人执正本壹份、副本壹拾叁份；监理人执正本壹份、副本贰份；备案副本壹份。本合同在监理人已按招标文件规定向委托人提交履约担保，委托人与监理人双方授权代表签字盖章后生效。

委托人：南昌轨道交通集团有限公司（盖章） 监理人：上海建科工程咨询有限公司（盖章）

法定代表人或其授权代理人：（签字） 法定代表人或其授权代理人：（签字）

住所：南昌市丰和大厦912号地铁大厦 住所：上海市徐汇区肇平南路75号

邮政编码：_____ 邮政编码：_____

开户银行：_____ 开户银行：_____

账号：_____ 账号：_____

电话：0791-86365831 电话：021-64687800

传真：_____ 传真：021-64687800



竣工验收证明

北沥站~科技城站盾构区间单位工程质量验收申请表

(地下轨道交通工程)

(建设单位): 南昌轨道交通集团有限公司

工程名称	南昌市轨道交通4号线一期工程土建施工04合同段	工程地址	高新区
结构类型	单洞单线圆形隧道	层数	一层
建筑面积	上行线: 653.407m 下行线: 653.502m	合同工期	1127天
开工日期	2018年9月24日	完工日期	2021年4月30日

项目经理: 赵长青 (施工单位) / 赵长青 (监理单位) / 360101201909191402 (监理单位)

项目内容		施工单位自检情况	
完成工程设计和合同约定的情况	已完成工程设计和合同约定的工程量		
质量控制资料	资料	资料齐全、完整	
	实物	良好, 符合要求	
施工安全评价书	没有发生安全事故, 自评合格		
工程款支付情况	已按规定支付工程款		
监督站责令整改问题的执行情况	已按监督站要求完成整改		

已完成设计和合同约定的各项内容, 工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准的规定, 特申请办理工程验收手续。

项目经理: 王德福 (施工单位) / 王德福 (监理单位) / 2021年6月3日

企业技术负责人: 王德福 (施工单位) / 王德福 (监理单位) / 2021年6月3日

监理单位意见: 同意上报

总监理工程师: 王德福 (监理单位) / 2021年6月3日

建设单位项目负责人: 王德福 (建设单位) / 2021年6月3日

注: 此表一式八份, 监理单位、建设单位、监理单位、质量监督站、监理单位、质量监督站各一份, 档案二份

北沥站~科技城站盾构区间单位工程工程质量验收纪要

工程名称	南昌市轨道交通4号线一期工程土建施工04合同段	监督登记号	
工程规模 (面积、层数、道桥长度、跨度)	K36+457.596-K37+111.081 上行线: 653.407m 下行线: 653.502m	基础类型	装配式钢筋混凝土管片衬砌
开工日期	2018年9月24日	完工日期	2021年4月30日

见证员: 周刚 (监理单位) / 培训证号: 24514

建设单位	南昌轨道交通集团有限公司	资质证书号	578128656	注册证号	360100129810153
勘察单位	中国有色金属长沙勘察设计院有限公司	资质证书号	B143000348	注册证号	43000000036558
设计单位	中铁第六勘察设计院集团有限公司	资质证书号	A112000056	注册证号	120116000278854
监理单位	上海建科工程咨询有限公司	资质证书号	E131000559	注册证号	310230000101728
施工单位	中铁十四局集团有限公司	资质证书号	D137003483	注册证号	370000018071075
建材见证检验单位	南昌市建筑工程质量检测中心	资质证书号	赣建检字第360100003号	注册证号	136010000055

验收结论: 符合设计要求和验收规范要求, 验收合格。

施工单位 (公章)	监理单位 (公章)	勘察单位 (公章)	建设单位 (公章)
企业技术负责人: 王德福	总监理工程师: 王德福	项目负责人: 李曙	项目负责人: 王德福
项目负责人: 王德福	项目负责人: 王德福	项目负责人: 李曙	项目负责人: 王德福
2021年6月3日	2021年6月3日	2021年6月3日	2021年6月3日

北沥站~科技城站盾构区间单位工程质量验收记录

工程名称	南昌市轨道交通4号线一期工程土建施工04合同段	结构类型	单洞单线圆形隧道	层数/建筑面积	上行线: 653.407m 下行线: 653.502m
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	王德福	开工日期	2018年9月24日
项目负责人	王德福	项目技术负责人	商斌峰	完工日期	2021年4月30日

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共4个分部, 经检查符合设计及标准规定4个分部	合格
2	质量控制资料	共9项, 经核查符合规定9项	合格
3	安全和主要使用功能抽查及抽查结果	共抽查2项, 符合要求2项 经近工处理符合要求的0项	合格
4	观感质量验收	共抽查5项, 达到“好”和“一般”的5项, 经近工处理符合要求的0项	合格
5	综合验收结论	符合设计要求和验收规范要求, 验收合格。	合格

建设单位: 南昌轨道交通集团有限公司 (公章) / 监理单位: 上海建科工程咨询有限公司 (公章) / 施工单位: 中铁十四局集团有限公司 (公章) / 设计单位: 中铁第六勘察设计院集团有限公司 (公章) / 勘察单位: 中国有色金属长沙勘察设计院有限公司 (公章)

项目经理: 王德福 (施工单位) / 王德福 (监理单位) / 2021年6月3日

企业技术负责人: 王德福 (施工单位) / 王德福 (监理单位) / 2021年6月3日

监理单位意见: 同意上报

总监理工程师: 王德福 (监理单位) / 2021年6月3日

建设单位项目负责人: 王德福 (建设单位) / 2021年6月3日

北沥站~科技城站盾构区间单位工程质量控制资料核查记录

序号	项目	资料名称	份数	施工单位	监理单位	核查意见	核查人	核查意见	核查人
1	建 筑	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录	11	完整、齐全		符合要求	王德福	符合	王德福
2		工程定位测量、放线记录	12	完整、齐全		符合要求	王德福	符合	王德福
3		原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告	120	完整、齐全		符合要求	王德福	符合	王德福
4		施工试验报告及见证检测报告	166	完整、齐全		符合要求	王德福	符合	王德福
5		隐蔽工程验收记录	110	完整、齐全		符合要求	王德福	符合	王德福
6		施工记录	939	完整、齐全		符合要求	王德福	符合	王德福
7		预制构件合格证、预埋混凝土合模证明文件	363	完整、齐全		符合要求	王德福	符合	王德福
8		地基、基础、主体结构检验及抽样检测资料	3	完整、齐全		符合要求	王德福	符合	王德福
9		分项、分部工程质量验收记录	34	完整、齐全		符合要求	王德福	符合	王德福
10		工程质量事故调查处理资料	/	/			符合	王德福	符合
11		新技术论证、备案及施工记录	/	/			符合	王德福	符合
1	给 水	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录	/						
2		原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告	/						
3		管道、设备的强度试验、严密性试验记录	/						
4		隐蔽工程验收记录	/						
5		系统清洗、灌水、通水、通球试验记录	/						
6		施工记录	/						
7		分项、分部工程质量验收记录	/						
1	电 气	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录	/						
2		原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告	/						
3		设备调试记录	/						
4		接地、绝缘电阻测试记录	/						
5		隐蔽工程验收记录	/						
6		施工记录	/						
7		分项、分部工程质量验收记录	/						

(地下轨道交通建筑安装工程)

8	新技术论证、备案及施工记录	/			
1	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录	/			
	新材料出厂合格证书及进场检验、试验报告	/			
2	隐蔽工程验收记录	/			
	施工记录	/			
3	通风、空调、水管道强度试验、严密性试验记录	/			
	制冷设备运行调试记录	/			
4	通风、空调系统调试记录	/			
	分项、分部工程质量验收记录	/			
5	施工记录	/			
	新技术论证、备案及施工记录	/			
6	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录	/			
	设备出厂合格证书及开箱检验记录	/			
7	隐蔽工程验收记录	/			
	施工记录	/			
8	接地、绝缘电阻试验记录	/			
	负荷试验、安全装置检查记录	/			
9	分项、分部工程质量验收记录	/			
	新技术论证、备案及施工记录	/			
10	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录	/			
	新材料出厂合格证书及进场检验、试验报告	/			
11	隐蔽工程验收记录	/			
	施工记录	/			
12	系统功能测定及设备调试记录	/			
	系统技术、操作和维护手册	/			
13	系统管理、操作人员培训记录	/			
	系统检测报告	/			
14	分项、分部工程质量验收记录	/			
	新技术论证、备案及施工记录	/			
15	图纸会审、设计变更、洽商记录	/			
	工程定位测量、放线记录	/			
16	新材料出厂合格证及进场检验(试)报告	/			
	施工试验报告及见证检测报告	/			
17	隐蔽工程验收记录	/			
	分项、分部工程质量验收记录	/			
18	工程质量事故及事故调查处理资料	/			
	新材料、新工艺施工记录	/			

1	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录	/			
2	新材料出厂合格证书及进场检验、试验报告	/			
	隐蔽工程验收记录	/			
3	施工记录	/			
	外墙、外窗节能检测报告	/			
4	设备系统节能检测报告	/			
	分项、分部工程质量验收记录	/			
5	新技术论证、备案	/			
	新技术论证、备案	/			

结论: **合格**

施工单位项目负责人: **王德福** 2021年6月3日

总监理工程师: **王** 2021年6月3日

北沥站~科技城站盾构区间单位工程观感质量检查记录

(地下轨道交通工程)

工程名称	南昌市轨道交通4号线一期工程土建施工D4合同段		
施工单位	中铁十四局集团有限公司		
序号	项 目	抽查质量状况	质量评价
1	混凝土无裂缝、无蜂窝	共检查10点,好10点,一般0点,差0点	良好
	穿心螺栓封堵良好,无渗漏	共检查10点,好10点,一般0点,差0点	良好
	变形缝贯通、顺直,无渗漏	共检查10点,好10点,一般0点,差0点	良好
	预埋件正确	共检查10点,好10点,一般0点,差0点	良好
	坡度正确,洞底无垃圾、杂物	共检查10点,好10点,一般0点,差0点	良好
2	混凝土无裂缝、无蜂窝	共检查点,好点,一般点,差点	
	穿心螺栓封堵良好,无渗漏	共检查点,好点,一般点,差点	
	预埋孔洞、预埋件正确	共检查点,好点,一般点,差点	
	坡度正确,洞底无垃圾、杂物	共检查点,好点,一般点,差点	
	变形缝贯通、顺直,无渗漏	共检查点,好点,一般点,差点	
3	站外顶棚	共检查点,好点,一般点,差点	
	站外内墙面、柱面	共检查点,好点,一般点,差点	
	地面与楼面	共检查点,好点,一般点,差点	
	楼梯、踏步	共检查点,好点,一般点,差点	
	厕所、浴室	共检查点,好点,一般点,差点	
	细木、护栏	共检查点,好点,一般点,差点	
	门安装	共检查点,好点,一般点,差点	
	窗安装	共检查点,好点,一般点,差点	
	玻璃	共检查点,好点,一般点,差点	
	油漆、涂料	共检查点,好点,一般点,差点	
4	主体结构外观	共检查点,好点,一般点,差点	
	室外墙面	共检查点,好点,一般点,差点	
	变形缝、雨水管	共检查点,好点,一般点,差点	
	屋面	共检查点,好点,一般点,差点	
	室内墙面	共检查点,好点,一般点,差点	
	室内顶棚	共检查点,好点,一般点,差点	
	室内地面	共检查点,好点,一般点,差点	
	楼梯、踏步、护栏	共检查点,好点,一般点,差点	
	门窗	共检查点,好点,一般点,差点	
	雨罩、台阶、坡道、散水	共检查点,好点,一般点,差点	

1	给排水接口、坡度、支吊	共检查点,好点,一般点,差点
2	卫生器具、支架、阀门	共检查点,好点,一般点,差点
3	检查口、扫除口、地漏	共检查点,好点,一般点,差点
4	散热器、支架	共检查点,好点,一般点,差点
5	风管、支架	共检查点,好点,一般点,差点
6	风口、风阀	共检查点,好点,一般点,差点
7	风机、空调设备	共检查点,好点,一般点,差点
8	阀门、支架	共检查点,好点,一般点,差点
9	水泵、冷却塔	共检查点,好点,一般点,差点
10	绝热	共检查点,好点,一般点,差点
11	配电箱、盘、板、接线盒	共检查点,好点,一般点,差点
12	设备器具、开关、插座	共检查点,好点,一般点,差点
13	防雷、接地、防火	共检查点,好点,一般点,差点
14	智能机房设备安装及布局	共检查点,好点,一般点,差点
15	建筑现场设备安装	共检查点,好点,一般点,差点
16	运行、平层、开关门	共检查点,好点,一般点,差点
17	层门、信号系统	共检查点,好点,一般点,差点
18	机房	共检查点,好点,一般点,差点

观感质量综合评价: 观感质量良好,符合要求

结论: **合格**

施工单位项目负责人: **王德福** 2021年6月3日

总监理工程师: **王** 2021年6月3日

注: 1.对质量评价为差的项目应进行总结;
2.观感质量现场检查原始记录应作为本表附件。

北沥站~科技城站盾构区间单位工程 安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录

(地下轨道交通建筑工程)

工程名称	南昌市轨道交通4号线一期土建04合同段	土建施工单位	中铁十四局集团有限公司			
项目	序号	安全和功能检查项目	份数	核查意见	抽查结果	抽查人(抽查人)
建筑与结构	1	屋面淋水试验记录	/			王德福
	2	地下室防水效果检查记录	/			
	3	有防水要求的地面蓄水试验记录	/			
	4	建筑物垂直度、标高、全高测量记录、断面测量记录	1	完整、齐全	符合要求	
	5	抽气(风)道检查记录	/			
	6	幕墙及外窗气密性、水密性、耐风压检测报告	/			
	7	建筑物沉降观测测量记录	423	完整、齐全	符合要求	
	8	节能、保温测试记录	/			
	9	室内环境检测报告	/			
给排水与采暖	1	给水管道通水试验记录	/			
	2	燃气管道、散热器压力试验记录	/			
	3	卫生器具满水试验记录	/			
	4	消防管道、燃气管道压力试验记录	/			
	5	排水干管通球试验记录	/			
建筑电气	1	照明全负荷试验记录	/			
	2	大型灯具牢固性试验记录	/			
	3	避雷接地电阻测试记录	/			
	4	线路、插座、开关接地检验记录	/			
通风与空调	1	通风、空调系统试运行记录	/			
	2	风量、温度测试记录	/			
	3	洁净室内洁净度测试记录	/			
	4	制冷机组试运行调试记录	/			
电梯	1	电梯运行记录	/			
	2	电梯安全装置检测报告	/			
智能建筑	1	系统运行记录	/			
	2	系统电源及接地检测报告	/			

结论: 符合设计要求和规范要求, 验收合格。

施工单位项目经理: 王德福 2021年6月3日
总监理工程师: 李峰 2021年6月3日

北沥站车站主体土建单位工程质量验收申请表

(地下轨道交通工程)

(建设单位): 南昌轨道交通集团有限公司

工程名称	南昌市轨道交通4号线一期工程土建施工04合同段	工程地址	高新区
结构类型	地下两层箱型结构	层数	两层
建筑面积	16288.12m ²	合同工期	1127天
开工日期	2018年10月20日	完工日期	2021年4月28日
项目经理	赵长青	施工许可证号	360101201909191402
项目内容	施工单位自检情况		
完成工程设计和合同约定的情况	已完成工程设计和合同约定的工程量		
质量控制资料	资料	资料齐全、完整	
	实物	良好, 符合要求	
施工安全评价书	没有发生安全事故, 自评合格		
工程款支付情况	已按规定支付工程款		
监督站责令整改问题的执行情况	已按监督站要求完成整改		

已完成设计和合同约定的各项内容, 工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准的有关规定, 特申请办理工程竣工验收手续。

项目经理: 王德福
企业技术负责人: 李峰

监理单位意见: 同意上报
总监理工程师: 李峰 (单位公章) 2021年6月15日

建设单位单位意见: 同意
项目负责人: 王德福 (单位公章) 2021年6月15日

注: 此表一式八份, 监督站、建设单位、施工、监理、质量验收室各一份, 档案三份

北沥站车站主体土建单位工程质量验收记录

工程名称	南昌市轨道交通4号线一期工程土建施工04合同段	结构类型	地下两层箱型结构	层数/建筑面积	两层/面积16288.12m ²
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	王焕	开工日期	2018年10月20日
项目负责人	王德福	项目技术负责人	商跃峰	完工日期	2021年6月15日

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共3个分部, 经检查符合设计及标准规定3个分部	合格
2	质量控制资料	共9项, 经核查符合规定9项	合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查2项, 符合要求2项 共抽查2项, 符合要求2项 经返工处理符合要求0项	合格
4	观感质量验收	共抽查5项, 达到“好”和“一般”的5项, 经返修处理符合要求的0项	合格
5	综合验收结论	符合设计要求和规范要求, 验收合格。	

建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
项目负责人: 王德福	总监理工程师: 李峰	项目负责人: 王德福	项目负责人: 李峰	项目负责人: 李峰
2021年6月15日	2021年6月15日	2021年6月15日	2021年6月15日	2021年6月15日

北沥站车站主体土建单位工程工程质量验收纪要

工程名称	南昌市轨道交通4号线一期工程土建施工04合同段	监督登记号	
工程规模(面积、层数、进桥长度、跨度)	面积: 20574.08m ² 层数: 两层	基础类型	地下两层箱型结构
开工日期	2018年10月20日	完工日期	2021年4月28日
见证员	周剑	培训证号	24514
建设单位	南昌轨道交通集团有限公司	资质证书号	576128656
监理单位	中国有色金属长沙勘察设计院有限公司	资质证书号	B143000348
设计单位	中铁第六勘察设计院集团有限公司	资质证书号	A112000056
施工单位	中铁十四局集团有限公司	资质证书号	D137003483
建材见证检验单位	南昌市建筑工程质量检测中心	资质证书号	赣建检字第360100003号

验收结论: 符合设计要求和规范要求, 验收合格。

施工单位(公章)	监理单位(公章)	设计单位(公章)	勘察单位(公章)	建设单位(公章)
企业技术负责人: 王德福	总监理工程师: 李峰	项目负责人: 李峰	项目负责人: 李峰	项目负责人: 王德福
2021年6月15日	2021年6月15日	2021年6月15日	2021年6月15日	2021年6月15日

北沥站车站主体土建子单位工程质量控制资料核查记录

工程名称		施工单位		监理单位	
南昌市轨道交通4号线一期工程 土建施工04合同段		中铁十四局集团有限公司		中铁十四局集团有限公司	
序号	项目	资料名称	份数	核查意见	核查人
1	建	图纸会审记录、设计变更通知单、 工程洽商记录	40	完整、齐全	张德福 张德福 张德福 张德福 张德福 张德福 张德福 张德福 张德福 张德福
2	建	工程定位测量、放线记录	165	完整、齐全	
3	筑	原材料出厂合格证及进场检验、 试验报告	566	完整、齐全	
4	筑	施工试验报告及见证检测报告	765	完整、齐全	
5	与	隐蔽工程验收记录	589	完整、齐全	
6	与	施工记录	1275	完整、齐全	
7	与	预制构件合格证、预拌混凝土合 格证明文件	1120	完整、齐全	
8	结	地基、基础、主体结构检验及抽 样检测资料	5	完整、齐全	
9	构	分项、分部工程质量验收记录	22	完整、齐全	
10	构	工程质量事故调查处理资料	/	/	
11		新技术论证、备案及施工记录	/	/	
1	给	图纸会审记录、设计变更通知单、 工程洽商记录	/	/	
2	排	原材料出厂合格证及进场检验、 试验报告	/	/	
3	水	管道、设备的强度试验、严密性 试验记录	/	/	
4	与	隐蔽工程验收记录	/	/	
5	采	系统清洗、灌水、通水、通球试 验记录	/	/	
6	暖	施工记录	/	/	
7	暖	分项、分部工程质量验收记录	/	/	
8	暖	新技术论证、备案及施工记录	/	/	
1	1	图纸会审记录、设计变更通知单、 工程洽商记录	/	/	
2	2	原材料出厂合格证及进场检验、 试验报告	/	/	
3	3	设备调试记录	/	/	
4	4	接地、绝缘电阻测试记录	/	/	
5	5	隐蔽工程验收记录	/	/	
6	6	施工记录	/	/	
7	7	分项、分部工程质量验收记录	/	/	

序号	项目	资料名称	份数	核查意见	核查人
8		新技术论证、备案及施工记录	/	/	
1	1	图纸会审记录、设计变更通知单、 工程洽商记录	/	/	
2	2	原材料出厂合格证及进场检验、 试验报告	/	/	
3	3	制冷、空调、水管道强度试验、 严密性试验记录	/	/	
4	4	隐蔽工程验收记录	/	/	
5	5	制冷设备运行调试记录	/	/	
6	6	通风、空调系统调试记录	/	/	
7	7	施工记录	/	/	
8	8	分项、分部工程质量验收记录	/	/	
9	9	新技术论证、备案及施工记录	/	/	
1	1	图纸会审记录、设计变更通知单、工 程洽商记录	/	/	
2	2	设备出厂合格证及开箱检验记录	/	/	
3	3	隐蔽工程验收记录	/	/	
4	4	施工记录	/	/	
5	5	接地、绝缘电阻试验记录	/	/	
6	6	负荷试验、安全装置检查记录	/	/	
7	7	分项、分部工程质量验收记录	/	/	
8	8	新技术论证、备案及施工记录	/	/	
1	1	图纸会审记录、设计变更通知单、工 程洽商记录	/	/	
2	2	原材料出厂合格证及进场检验、试 验报告	/	/	
3	3	隐蔽工程验收表	/	/	
4	4	施工记录	/	/	
5	5	系统功能测定及设备调试记录	/	/	
6	6	系统技术、操作和维护手册	/	/	
7	7	系统管理、操作人员培训记录	/	/	
8	8	系统检测报告	/	/	
9	9	分项、分部工程质量验收记录	/	/	
1	1	新技术论证、备案及施工记录	/	/	
2	2	图纸会审、设计变更、洽商记录	/	/	
3	3	工程定位测量、放线记录	/	/	
4	4	原材料出厂合格证及进场检(试)验 报告	/	/	
5	5	施工试验报告及见证检测报告	/	/	
6	6	隐蔽工程验收表	/	/	
7	7	分项、分部工程质量验收记录	/	/	
8	8	工程质量事故及事故调查处理资料	/	/	
9	9	新材料、新工艺施工记录	/	/	

序号	项目	资料名称	份数	核查意见	核查人
1	建	图纸会审记录、设计变更通知单、工 程洽商记录	/	/	
2	建	原材料出厂合格证及进场检验、试 验报告	/	/	
3	建	隐蔽工程验收记录	/	/	
4	建	施工记录	/	/	
5	建	外墙、外窗节能检测报告	/	/	
6	建	设备系统节能检测报告	/	/	
7	建	分项、分部工程质量验收记录	/	/	
8	建	新技术论证、备案	/	/	

结论: 合格

施工单位项目负责人: 王德福
2021年6月15日

监理单位: 上海建利工程咨询有限公司
2021年6月15日

北沥站车站主体土建子单位工程观感质量检查记录

北沥站车站主体土建子单位工程观感质量检查记录			
(地下轨道交通工程)			
工程名称	施工单位	监理单位	中铁十四局集团有限公司
序号	项目	抽查质量状况	质量评价
1	1	混凝土无蜂窝、无裂缝、无锈斑	共检查点, 好点, 一般点, 差点
2	2	穿心螺栓封堵良好, 无渗漏	共检查点, 好点, 一般点, 差点
3	3	变形缝贯通、顺直, 无渗漏	共检查点, 好点, 一般点, 差点
4	4	预埋件正确	共检查点, 好点, 一般点, 差点
5	5	坡度正确, 洞底无垃圾、杂物	共检查点, 好点, 一般点, 差点
1	1	混凝土无蜂窝、无裂缝、无锈斑	共检查10点, 好10点, 一般0点, 差0点 良好
2	2	穿心螺栓封堵良好, 无渗漏	共检查10点, 好10点, 一般0点, 差0点 良好
3	3	预埋孔洞、预埋件正确	共检查10点, 好10点, 一般0点, 差0点 良好
4	4	坡度正确, 洞底无垃圾、杂物	共检查10点, 好10点, 一般0点, 差0点 良好
5	5	变形缝贯通、顺直, 无渗漏	共检查10点, 好10点, 一般0点, 差0点 良好
1	1	站内顶棚	共检查点, 好点, 一般点, 差点
2	2	站内墙面、柱面	共检查点, 好点, 一般点, 差点
3	3	地面与楼面	共检查点, 好点, 一般点, 差点
4	4	楼梯、踏步	共检查点, 好点, 一般点, 差点
5	5	厕、浴	共检查点, 好点, 一般点, 差点
6	6	细木、护栏	共检查点, 好点, 一般点, 差点
7	7	门安装	共检查点, 好点, 一般点, 差点
8	8	窗安装	共检查点, 好点, 一般点, 差点
9	9	玻璃	共检查点, 好点, 一般点, 差点
10	10	油漆、涂料	共检查点, 好点, 一般点, 差点
1	1	主体结构外观	共检查点, 好点, 一般点, 差点
2	2	室外墙面	共检查点, 好点, 一般点, 差点
3	3	变形缝、雨水管	共检查点, 好点, 一般点, 差点
4	4	屋面	共检查点, 好点, 一般点, 差点
5	5	室内墙面	共检查点, 好点, 一般点, 差点
6	6	室内顶棚	共检查点, 好点, 一般点, 差点
7	7	室内地面	共检查点, 好点, 一般点, 差点
8	8	楼梯、踏步、护栏	共检查点, 好点, 一般点, 差点
9	9	门窗	共检查点, 好点, 一般点, 差点
10	10	踢脚、台阶、坡道、散水	共检查点, 好点, 一般点, 差点

1	给排水	管道接口、坡度、支架	共检查点, 好点, 一般点, 差点
2	卫生器具	支架、阀门	共检查点, 好点, 一般点, 差点
3	检查口、扫出口、地漏	共检查点, 好点, 一般点, 差点	
4	暖通	散热器、支架	共检查点, 好点, 一般点, 差点
1	通风	风管、支架	共检查点, 好点, 一般点, 差点
2	风口、风阀	共检查点, 好点, 一般点, 差点	
3	风机、空调设备	共检查点, 好点, 一般点, 差点	
4	阀门、支架	共检查点, 好点, 一般点, 差点	
5	水泵、冷却塔	共检查点, 好点, 一般点, 差点	
6	绝热	共检查点, 好点, 一般点, 差点	
1	建筑电气	配电箱、盘、柜、接线盒	共检查点, 好点, 一般点, 差点
2	设备器具	开关、插座	共检查点, 好点, 一般点, 差点
3	防雷、接地、防火	共检查点, 好点, 一般点, 差点	
1	智能建筑	机房设备安装及布局	共检查点, 好点, 一般点, 差点
2	现场设备安装	共检查点, 好点, 一般点, 差点	
1	电梯	运行、平层、开关门	共检查点, 好点, 一般点, 差点
2	层门、信号系统	共检查点, 好点, 一般点, 差点	
3	机房	共检查点, 好点, 一般点, 差点	

观感质量综合评价: 观感质量良好, 符合要求

结论: 验收合格

施工单位项目负责人: 王德福
2021年6月15日

总工程师: 李
2021年6月15日

注: 1. 对质量评价为差的项目应进行返修。
2. 观感质量现场检查原始记录应作为本表附件。

北沥站车站主体土建子单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录

工程名称		南昌市轨道交通4号线一期工程土建施工04合同段		中铁十四局集团有限公司	
项目序号		安全和功能检查项目		份数	核查意见
1		屋面淋水试验记录		/	
2		地下室防水效果检查记录		/	
3		有防水要求的细部蓄水试验记录		/	
4		建筑物垂直度、标高、全高测量记录、断面测量记录		1	完整、齐全 符合要求
5		抽气(风)道检查记录		/	
6		幕墙及外窗气密性、水密性、耐风压检测报告		/	
7		建筑物沉降观测测量记录		286	完整、齐全 符合要求
8		节能、保温测试记录		/	
9		室内环境检测报告		/	
1		给排水管道通水试验记录		/	
2		暖气管道、散热器压力试验记录		/	
3		卫生器具满水试验记录		/	
4		消防管道、燃气管道压力试验记录		/	
5		排水干管通球试验记录		/	
1		照明全负荷试验记录		/	
2		大型灯具牢固性试验记录		/	
3		避雷接地电阻测试记录		/	
4		线路、插座、开关接地检验记录		/	
1		通风、空调系统试运行记录		/	
2		风量、温度测试记录		/	
3		洁净室内洁净度测试记录		/	
4		制冷机组试运行调试记录		/	
1		电梯运行记录		/	
2		电梯安全装置检测报告		/	
1		系统运行记录		/	
2		系统电源及接地检测报告		/	

结论: 验收合格

施工单位项目经理: 王德福
2021年6月15日

总工程师: 李
2021年6月15日

高新停车场出入场线盾构区间子单位工程质量验收申请表

(地下轨道交通工程)

(建设单位): 南昌轨道交通集团有限公司

工程名称	南昌市轨道交通4号线一期工程土建施工04合同段	工程地址	高新区
结构类型	单洞单线圆形隧道	层数	一层
建筑面积	上行线: 937.283m 下行线: 925.940m	合同工期	1127天
开工日期	2019年12月23日	完工日期	2020年12月28日

项目经理	招标文件姓名: 赵长青 施工许可证姓名: 赵长青	施工许可证号	3601012019091402
------	-----------------------------	--------	------------------

项目内容		施工单位自检情况	
完成工程设计和合同约定的情况	已完成工程设计和合同约定的工程量		
质量控制资料	资料	资料齐全, 完整	
	实物	良好, 符合要求	
施工安全评价书	没有发生安全事故, 自评合格		
工程款支付情况	已按规定支付工程款		
监督站责令整改问题的执行情况	已按监督站要求完成整改		

已完成设计和合同约定的各项内容, 工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准的有关规定, 特申请办理工程验收手续。

项目经理: 王德福
企业技术负责人: 薛峰
2021年3月12日

监理单位意见: 同意上报
总监理工程师: 李
(单位公章)
2021年3月12日

建设单位意见: 同意
项目负责人: 李
(单位公章)
2021年3月12日

高新停车场出入场线盾构区间子单位工程质量验收记录

工程名称	南昌市轨道交通4号线一期工程土建施工04合同段	结构类型	盾构区间	层数/建筑面积	上行线 987.283m 下行线 925.940m
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	王焕	开工日期	2019年12月23日
项目负责人	王德福	项目技术负责人	商跃峰	完工日期	2020年12月28日

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共4个分部, 经检查符合设计及标准规定4个分部	合格
2	质量控制资料	共9项, 经检查符合规定9项	合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查2项, 符合要求2项 共抽查2项, 符合要求2项 经返工处理符合要求0项	合格
4	观感质量验收	共抽查5项, 达到“好”和“一般”的5项, 经返修处理符合要求的0项	合格
5	综合验收结论	验收合格	

建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
项目负责人: 薛峰	总监理工程师: 李	项目负责人: 王德福	项目负责人: 李	项目负责人: 李
2021年3月12日	2021年3月12日	2021年3月12日	2021年3月12日	2021年3月12日

高新停车场入场线盾构区间单位工程工程质量验收纪要

工程名称	南昌市轨道交通4号线一期工程土建施工04合同段		监督登记号	
工程规模 (面积、 层数、道 桥长度、 跨度)	CR-2X0+101.843-CR-2X0+987.028 上行线: 937.283m 下行线: 925.940m		基础类型	装配式钢筋混凝土管片衬砌
开工日期	2019年12月23日	完工日期	2020年12月28日	
见证员	周剑	培训证号	24514	
建设单位	南昌轨道交通集团有限公司	资质证书	576128656	注册证号 360100129510153
勘察单位	中国有色金属长沙勘察设计院有限公司	资质证书	B143000348	注册证号 43000000036558
设计单位	北京城建设计发展集团股份有限公司	资质证书	A111008845	注册证号 110000000574583
监理单位	上海建科工程咨询有限公司	资质证书	E131000559	注册证号 310230000101728
施工单位	中铁十四局集团有限公司	资质证书	D137003483	注册证号 370000018078075
建材见证 验收单位	南昌市建筑工程质量检测中心	资质证书	赣建检字第 360100003号	注册证号 136010000055
验收 结论	符合设计要求和验收规范要求,验收合格。			
施工单位(公章)	监理单位(公章)	设计单位(公章)	勘察单位(公章)	建设单位(公章)
企业技术负责人: 王德福	总工程师: 王德福	项目负责人: 王德福	项目负责人: 王德福	项目负责人: 王德福
2021年3月12日	2021年3月12日	2021年3月12日	2021年3月12日	2021年3月12日

高新停车场入场线盾构区间单位工程质量控制资料核查记录

工程名称	入场线盾构区间单位工程	施工单位	中铁十四局集团有限公司			
序号	项目	资料名称	份数	施工单位 核查意见	监理单位 核查意见	核查人
1	建	图纸会审记录、设计变更通知单、 工程洽商记录	21	完整、齐全	符合要求	陈刚
2	建	工程定位测量、放线记录	33	完整、齐全	符合要求	
3	筑	原材料出厂合格证书及进场检验、 试验报告	120	完整、齐全	符合要求	
4	筑	施工试验报告及见证检测报告	165	完整、齐全	符合要求	
5	与	隐蔽工程验收记录	219	完整、齐全	符合要求	
6	与	施工记录	1405	完整、齐全	符合要求	
7	与	预制构件合格证、预拌混凝土合 格证明文件	570	完整、齐全	符合要求	
8	结	地基、基础、主体结构检验及抽 样检测资料	5	完整、齐全	符合要求	
9	分	分项、分部工程质量验收记录	28	完整、齐全	符合要求	
10	构	工程质量事故调查处理资料	/	/	符合要求	
11		新技术论证、备案及施工记录	/	/		
1	给	图纸会审记录、设计变更通知单、 工程洽商记录	/	/		
2	排	原材料出厂合格证书及进场检验、 试验报告	/	/		
3	水	管道、设备的强度试验、严密性 试验记录	/	/		
4	与	隐蔽工程验收记录	/	/		
5	与	系统清洗、灌水、通水、通球试 验记录	/	/		
6	采	施工记录	/	/		
7	分	分项、分部工程质量验收记录	/	/		
8	新	新技术论证、备案及施工记录	/	/		
1	建	图纸会审记录、设计变更通知单、 工程洽商记录	/	/		
2	建	原材料出厂合格证书及进场检验、 试验报告	/	/		
3	电	设备调试记录	/	/		
4	电	接地、绝缘电阻测试记录	/	/		
5	电	隐蔽工程验收记录	/	/		
6	电	施工记录	/	/		
7	电	分项、分部工程质量验收记录	/	/		

8	新	新技术论证、备案及施工记录	/	/		
1	给	图纸会审记录、设计变更通知单、 工程洽商记录	/	/		
2	排	原材料出厂合格证书及进场检验、 试验报告	/	/		
3	通	制冷、空调、水管道强度试验、 严密性试验记录	/	/		
4	风	隐蔽工程验收记录	/	/		
5	与	制冷设备运行调试记录	/	/		
6	空	通风、空调系统调试记录	/	/		
7	调	施工记录	/	/		
8	分	分项、分部工程质量验收记录	/	/		
9	新	新技术论证、备案及施工记录	/	/		
1	电	图纸会审记录、设计变更通知单、工 程洽商记录	/	/		
2	梯	设备出厂合格证书及开箱检验记录	/	/		
3	(隐蔽工程验收记录	/	/		
4	扶	施工记录	/	/		
5	梯	接地、绝缘电阻测试记录	/	/		
6		负荷试验、安全装置检查记录	/	/		
7		分项、分部工程质量验收记录	/	/		
8		新技术论证、备案及施工记录	/	/		
9		新技术论证、备案及施工记录	/	/		
1	建	图纸会审记录、设计变更通知单、工 程洽商记录	/	/		
2	筑	原材料出厂合格证书及进场检验、试 验报告	/	/		
3	智	隐蔽工程验收表	/	/		
4	能	施工记录	/	/		
5	化	系统功能测定及设备调试记录	/	/		
6		系统技术、操作和维护手册	/	/		
7		系统管理、操作人员培训记录	/	/		
8		系统检测报告	/	/		
9		分项、分部工程质量验收记录	/	/		
1	轨	图纸会审、设计变更、洽商记录	/	/		
2	道	工程定位测量、放线记录	/	/		
3		原材料出厂合格证及进场检(试)验 报告	/	/		
4		施工试验报告及见证检测报告	/	/		
5		隐蔽工程验收表	/	/		
6		分项、分部工程质量验收记录	/	/		
7		工程质量事故及事故调查处理资料	/	/		
8		新材料、新工艺施工记录	/	/		

1	给	图纸会审记录、设计变更通知单、工 程洽商记录	/	/		
2	排	原材料出厂合格证书及进场检验、试 验报告	/	/		
3	建	隐蔽工程验收记录	/	/		
4	筑	施工记录	/	/		
5	施	外窗、外窗节能检测报告	/	/		
6		设备系统节能检测报告	/	/		
7		分项、分部工程质量验收记录	/	/		
8		新技术论证、备案	/	/		

结论: 验收合格。

施工单位项目负责人: 王德福
2021年3月12日

总工程师: 王德福
2021年3月12日

高新停车场出入场线盾构区间单位工程观感质量检查记录

(地下轨道交通工程)

工程名称	南昌市轨道交通4号线一期工程土建施工04合同段	施工单位	中铁十四局集团有限公司
序号	项目	抽查质量状况	质量评价
区间隧道	1 混凝土无裂纹、无蜂窝、无麻面	共检查10点, 好10点, 一般0点, 差0点	良好
	2 穿心螺栓封堵良好, 无渗漏	共检查10点, 好10点, 一般0点, 差0点	良好
	3 变形缝贯通、顺直, 无渗漏	共检查10点, 好10点, 一般0点, 差0点	良好
	4 预埋件正确	共检查10点, 好10点, 一般0点, 差0点	良好
	5 坡度正确, 洞底无垃圾、杂物	共检查10点, 好10点, 一般0点, 差0点	良好
地下车站结构	1 混凝土无裂纹、无蜂窝、无麻面	共检查点, 好点, 一般点, 差点	
	2 穿心螺栓封堵良好, 无渗漏	共检查点, 好点, 一般点, 差点	
	3 预留孔洞、预埋件正确	共检查点, 好点, 一般点, 差点	
	4 坡度正确, 洞底无垃圾、杂物	共检查点, 好点, 一般点, 差点	
	5 变形缝贯通、顺直, 无渗漏	共检查点, 好点, 一般点, 差点	
地铁车站建筑装饰	1 站内顶棚	共检查点, 好点, 一般点, 差点	
	2 站内墙面、柱面	共检查点, 好点, 一般点, 差点	
	3 地面与楼面	共检查点, 好点, 一般点, 差点	
	4 楼梯、踏步	共检查点, 好点, 一般点, 差点	
	5 照、浴	共检查点, 好点, 一般点, 差点	
	6 隔木、护栏	共检查点, 好点, 一般点, 差点	
	7 门安装	共检查点, 好点, 一般点, 差点	
	8 窗安装	共检查点, 好点, 一般点, 差点	
	9 玻璃	共检查点, 好点, 一般点, 差点	
	10 油漆、涂料	共检查点, 好点, 一般点, 差点	
建筑与结构	1 主体结构外观	共检查点, 好点, 一般点, 差点	
	2 室外墙面	共检查点, 好点, 一般点, 差点	
	3 变形缝、雨水管	共检查点, 好点, 一般点, 差点	
	4 屋面	共检查点, 好点, 一般点, 差点	
	5 室内墙面	共检查点, 好点, 一般点, 差点	
	6 室内顶棚	共检查点, 好点, 一般点, 差点	
	7 室内地面	共检查点, 好点, 一般点, 差点	
	8 楼梯、踏步、护栏	共检查点, 好点, 一般点, 差点	
	9 门窗	共检查点, 好点, 一般点, 差点	
	10 雨棚、台阶、坡道、散水	共检查点, 好点, 一般点, 差点	

1	给排水	管道接口、坡度、支架	共检查点, 好点, 一般点, 差点
2	卫生器具、支架、阀门	共检查点, 好点, 一般点, 差点	
3	检查口、扫除口、地漏	共检查点, 好点, 一般点, 差点	
4	散热器、支架	共检查点, 好点, 一般点, 差点	
1	通风	风管、支架	共检查点, 好点, 一般点, 差点
2	风口、风阀	共检查点, 好点, 一般点, 差点	
3	风机、空调设备	共检查点, 好点, 一般点, 差点	
4	阀门、支架	共检查点, 好点, 一般点, 差点	
5	水泵、冷却塔	共检查点, 好点, 一般点, 差点	
6	绝热	共检查点, 好点, 一般点, 差点	
1	建筑	配电箱、盘、板、接线盒	共检查点, 好点, 一般点, 差点
2	电	设备器具、开关、插座	共检查点, 好点, 一般点, 差点
3	气	防雷、接地、防火	共检查点, 好点, 一般点, 差点
1	智能	机房设备安装及布局	共检查点, 好点, 一般点, 差点
2	建筑	现场设备安装	共检查点, 好点, 一般点, 差点
1	电	运行、平层、开关门	共检查点, 好点, 一般点, 差点
2	梯	层门、信号系统	共检查点, 好点, 一般点, 差点
3	机房	机房	共检查点, 好点, 一般点, 差点

观感质量综合评价: 观感质量良好, 符合要求

结论: 验收合格

施工单位项目负责人: 王德福 2021年3月12日
 总工程师: 2021年3月12日

注: 1 对质量评价为差的项目应进行返修;
 2 观感质量现场检查原始记录应作为本表附

高新停车场出入场线盾构区间单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录

(地下轨道交通建筑安装工程)

工程名称	南昌市轨道交通4号线一期土建04合同段	土建施工单位	中铁十四局集团有限公司	
项目	安全和功能检查项目	份数	抽查结果	核查人(抽查人)
建筑与结构	1 屋面淋水试验记录	/		符合设计要求
	2 地下室防水效果检查记录	/		
	3 有防水要求的地面蓄水试验记录	/		
	4 建筑物垂直度、标高、全高测量记录、断面测量记录	1	完整、齐全	
	5 抽气(风)道检查记录	/		
	6 幕墙及外窗气密性、水密性、耐风压检测报告	/		
	7 建筑物沉降观测测量记录	331	完整、齐全	
	8 节能、保温测试记录	/		
	9 室内环境检测报告	/		
给排水与采暖	1 给水管道通水试验记录	/		
	2 暖气管道、散热器压力试验记录	/		
	3 卫生器具满水试验记录	/		
	4 消防管道、燃气管道压力试验记录	/		
	5 排水干管通球试验记录	/		
建筑电气	1 照明全负荷试验记录	/		
	2 大型灯具牢固性试验记录	/		
	3 避雷接地电阻测试记录	/		
	4 线路、插座、开关接地检查记录	/		
通风与空调	1 通风、空调系统试运行记录	/		
	2 风量、温度测试记录	/		
	3 洁净室内洁净度测试记录	/		
	4 制冷机组试运行调试记录	/		
电梯	1 电梯运行记录	/		
	2 电梯安全装置检测报告	/		
智能建筑	1 系统运行记录	/		
	2 系统电源及接地检测报告	/		

结论: 验收合格

施工单位项目经理: 王德福 2021年3月12日
 总工程师: 2021年3月12日

火炬站~北沥站盾构区间单位工程质量验收申请表

(地下轨道交通工程)

(建设单位): 南昌轨道交通集团有限公司

工程名称	南昌市轨道交通4号线一期工程土建施工04合同段	工程地址	高新区
结构类型	单洞单线圆形隧道	层数	一层
建筑面积	上行线: 1043.178m 下行线: 1039.523m	合同工期	1127天
开工日期	2018年10月24日	完工日期	2020年11月22日
项目经理	赵长青	施工许可证号	360101201909191402
项目经理	赵长青	施工许可证姓名	赵长青
项目内容	施工单位自检情况		
完成工程设计和合同约定的情况	已完成工程设计和合同约定的工程量		
质量控制资料	资料	资料齐全、完整	
施工安全评价书	没有发生安全事故, 自评合格		
工程款支付情况	已按规定支付工程款		
监督站责令整改问题的执行情况	已按监督站要求完成整改		
已完成设计和合同约定的各项内容, 工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准的有关规定, 特申请办理工程验收手续。			
项目经理: 王德福	总工程师: 2021年1月27日		
企业技术负责人: 王德福	(施工单位公章)		
监理单位意见: 同意上报	(监理单位公章)		
总监理工程师: 王德福	2021年1月27日		
建设单位单位负责人: 王德福	2021年1月27日		
项目负责人: 王德福	2021年1月27日		

火炬站~北沥站盾构区间单位工程质量验收记录

工程名称	南昌市轨道交通4号线一期工程土建施工04合同段		结构类型	单洞单线圆形隧道	层数/建筑面积	上行线 1043.178m 下行线 1039.523m
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	王德福	开工日期	2018年10月24日	
项目负责人	王德福	项目技术负责人	商跃锋	完工日期	2020年11月22日	
序号	项目	验收记录	验收结论			
1	分部工程	共4个分部, 检查符合设计及标准规定4个分部	合格			
2	质量控制资料	共9项, 经核查符合规定9项	合格			
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查2项, 符合要求2项 共抽查2项, 符合要求2项 经返工处理符合要求的0项	合格			
4	观感质量验收	共抽查5项, 达到“好”和“一般”的5项, 经返修处理符合要求的0项	合格			
5	综合验收结论	符合设计规范和验收规范要求, 验收合格				
建设单位 (公章)		监理单位 (公章)	施工单位 (公章)	设计单位 (公章)	勘察单位 (公章)	
项目负责人: 王德福		总监理工程师: 王德福	项目负责人: 王德福	项目负责人: 王德福	项目负责人: 王德福	
2021年11月27日		2021年11月27日	2021年11月27日	2021年11月27日	2021年11月27日	

火炬站~北沥站盾构区间单位工程工程质量验收纪要

工程名称	南昌市轨道交通4号线一期工程土建施工04合同段		监督登记号		
工程规模 (面积、层数、道桥长度、跨度)	K35+064.732-K36+107.910 上行线: 1043.178m 下行线: 1039.523m		基础类型	装配式钢筋混凝土管片衬砌	
开工日期	2018年10月24日	完工日期	2020年11月22日		
见证员	周剑	培训证号	24514		
建设单位	南昌轨道交通集团有限公司	资质证号	576128656	注册证号	360100129510153
勘察单位	中国有色金属长沙勘察设计院有限公司	资质证号	B143000348	注册证号	43000000036558
设计单位	中铁第六勘察设计院集团有限公司	资质证号	A112000056	注册证号	120116000278854
监理单位	上海建科工程咨询有限公司	资质证号	E131000559	注册证号	310230000101728
施工单位	中铁十四局集团有限公司	资质证号	D137003483	注册证号	370000018071075
建材见证检验单位	南昌市建筑工程质量检测中心	资质证号	赣建检字第360100003号	注册证号	136010000055
验收结论: 符合设计规范和验收规范要求, 验收合格					
施工单位 (公章)	监理单位 (公章)	设计单位 (公章)	勘察单位 (公章)	建设单位 (公章)	
企业技术负责人: 王德福	总监理工程师: 王德福	项目负责人: 王德福	项目负责人: 王德福	项目负责人: 王德福	
2021年11月27日	2021年11月27日	2021年11月27日	2021年11月27日	2021年11月27日	

火炬站~北沥站盾构区间单位工程质量控制资料核查记录

(地下轨道交通建筑安装工程)

序号	项目	资料名称	份数	施工单位	监理单位	核查人	核查意见	核查人
1	建	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录	16	完整、齐全	合格	王德福	合格	王德福
2		工程定位测量、放线记录	13	完整、齐全	合格	王德福	合格	王德福
3		原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告	120	完整、齐全	合格	王德福	合格	王德福
4		施工试验报告及见证检测报告	166	完整、齐全	合格	王德福	合格	王德福
5		隐蔽工程验收记录	174	完整、齐全	合格	王德福	合格	王德福
6		施工记录	174	完整、齐全	合格	王德福	合格	王德福
7		预制构件合格证、预拌混凝土合格证证明文件	683	完整、齐全	合格	王德福	合格	王德福
8		地基、基础、主体结构检验及抽样检测资料	5	完整、齐全	合格	王德福	合格	王德福
9		分项、分部工程质量验收记录	28	完整、齐全	合格	王德福	合格	王德福
10		工程质量事故调查处理资料	/	/	/	/	/	/
11	新技术论证、备案及施工记录	/	/	/	/	/	/	
1	给排水	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录	/	/	/	/	/	/
2		原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告	/	/	/	/	/	/
3		管道、设备的强度试验、严密性试验记录	/	/	/	/	/	/
4		隐蔽工程验收记录	/	/	/	/	/	/
5		系统清洗、灌水、通水、通球试验记录	/	/	/	/	/	/
6		施工记录	/	/	/	/	/	/
7		分项、分部工程质量验收记录	/	/	/	/	/	/
1	暖通	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录	/	/	/	/	/	/
2		原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告	/	/	/	/	/	/
3		设备调试记录	/	/	/	/	/	/
4		接地、绝缘电阻测试记录	/	/	/	/	/	/
5		隐蔽工程验收记录	/	/	/	/	/	/
6		施工记录	/	/	/	/	/	/
7		分项、分部工程质量验收记录	/	/	/	/	/	/
1	建筑电气	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录	/	/	/	/	/	/
2		原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告	/	/	/	/	/	/
3		设备调试记录	/	/	/	/	/	/
4		接地、绝缘电阻测试记录	/	/	/	/	/	/
5		隐蔽工程验收记录	/	/	/	/	/	/
6		施工记录	/	/	/	/	/	/
7		分项、分部工程质量验收记录	/	/	/	/	/	/

8	新技术论证、备案及施工记录	/	/	/	/	/	/	/
1	通风与空调	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录	/	/	/	/	/	/
2		原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告	/	/	/	/	/	/
3		制冷、空调、水管道强度试验、严密性试验记录	/	/	/	/	/	/
4		隐蔽工程验收记录	/	/	/	/	/	/
5		制冷设备运行调试记录	/	/	/	/	/	/
6		通风、空调系统调试记录	/	/	/	/	/	/
7		施工记录	/	/	/	/	/	/
8		分项、分部工程质量验收记录	/	/	/	/	/	/
1	电梯 (扶梯)	新技术论证、备案及施工记录	/	/	/	/	/	/
2		图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录	/	/	/	/	/	/
3		设备出厂合格证书及开箱检验记录	/	/	/	/	/	/
4		隐蔽工程验收记录	/	/	/	/	/	/
5		施工记录	/	/	/	/	/	/
6		接地、绝缘电阻测试记录	/	/	/	/	/	/
7		负荷试验、安全装置检查记录	/	/	/	/	/	/
8		分项、分部工程质量验收记录	/	/	/	/	/	/
1	建筑智能化	新技术论证、备案及施工记录	/	/	/	/	/	/
2		图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录	/	/	/	/	/	/
3		原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告	/	/	/	/	/	/
4		隐蔽工程验收表	/	/	/	/	/	/
5		施工记录	/	/	/	/	/	/
6		系统功能测定及设备调试记录	/	/	/	/	/	/
7		系统技术、操作和维护手册	/	/	/	/	/	/
8		系统管理、操作人员培训记录	/	/	/	/	/	/
1	轨道	系统检测报告	/	/	/	/	/	/
2		分项、分部工程质量验收记录	/	/	/	/	/	/
3		新技术论证、备案及施工记录	/	/	/	/	/	/
4		图纸会审、设计变更、洽商记录	/	/	/	/	/	/
5		工程定位测量、放线记录	/	/	/	/	/	/
6		原材料出厂合格证书及进场检验 (试) 报告	/	/	/	/	/	/
7		施工试验报告及见证检测报告	/	/	/	/	/	/
8		隐蔽工程验收表	/	/	/	/	/	/

1	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录	/			
2	原材料出厂合格证及进场检验、试验报告	/			
3	隐蔽工程验收记录	/			
4	施工记录	/			
5	外墙、外窗节能检测报告	/			
6	设备系统节能检测报告	/			
7	分项、分部工程质量验收记录	/			
8	新技术论证、备案	/			

结论: **验收合格**

施工单位项目负责人: **王德福** 2021年1月29日
 总工程师: **王德福** 2021年1月29日

火炬站~北沥站盾构区间单位工程观感质量检查记录

(地下轨道交通工程)

南昌市轨道交通4号线一期工程土建施工04合同段

施工单位: 中铁十四局集团有限公司

序号	项目	抽查质量状况	质量评价
1	混凝土无蜂窝、无裂缝、无麻面	共检查10点,好10点,一般0点,差0点	良好
2	穿心螺栓封堵良好,无渗漏	共检查10点,好10点,一般0点,差0点	良好
3	变形缝贯通,顺直,无渗漏	共检查10点,好10点,一般0点,差0点	良好
4	预埋件正确	共检查10点,好10点,一般0点,差0点	良好
5	坡度正确,洞底无垃圾、杂物	共检查10点,好10点,一般0点,差0点	良好
1	混凝土无蜂窝、无裂缝、无麻面	共检查点,好点,一般点,差点	
2	穿心螺栓封堵良好,无渗漏	共检查点,好点,一般点,差点	
3	预留孔洞,预埋件正确	共检查点,好点,一般点,差点	
4	坡度正确,洞底无垃圾、杂物	共检查点,好点,一般点,差点	
5	变形缝贯通、顺直、无渗漏	共检查点,好点,一般点,差点	
1	站内顶棚	共检查点,好点,一般点,差点	
2	站内墙面、柱面	共检查点,好点,一般点,差点	
3	地面与楼面	共检查点,好点,一般点,差点	
4	楼梯、踏步	共检查点,好点,一般点,差点	
5	门、窗	共检查点,好点,一般点,差点	
6	细水、护栏	共检查点,好点,一般点,差点	
7	门安装	共检查点,好点,一般点,差点	
8	窗安装	共检查点,好点,一般点,差点	
9	玻璃	共检查点,好点,一般点,差点	
10	油漆、涂料	共检查点,好点,一般点,差点	
1	主体结构外观	共检查点,好点,一般点,差点	
2	室外墙面	共检查点,好点,一般点,差点	
3	变形缝、雨水管	共检查点,好点,一般点,差点	
4	屋面	共检查点,好点,一般点,差点	
5	室内墙面	共检查点,好点,一般点,差点	
6	室内顶棚	共检查点,好点,一般点,差点	
7	室内地面	共检查点,好点,一般点,差点	
8	楼梯、踏步、护栏	共检查点,好点,一般点,差点	
9	门窗	共检查点,好点,一般点,差点	
10	雨棚、台阶、坡道、散水	共检查点,好点,一般点,差点	

1	给排水	管道接口、坡度、支架	共检查点,好点,一般点,差点
2	水	卫生器具、支架、阀门	共检查点,好点,一般点,差点
3	与供	检查口、扫除口、地漏	共检查点,好点,一般点,差点
4	暖	散热器、支架	共检查点,好点,一般点,差点
1	通风	风管、支架	共检查点,好点,一般点,差点
2	与风	风口、风阀	共检查点,好点,一般点,差点
3	空调	风机、空调设备	共检查点,好点,一般点,差点
4	调	阀门、支架	共检查点,好点,一般点,差点
5		水泵、冷却塔	共检查点,好点,一般点,差点
6		绝热	共检查点,好点,一般点,差点
1	建筑	配电箱、盘、板、接线盒	共检查点,好点,一般点,差点
2	电	设备器具、开关、插座	共检查点,好点,一般点,差点
3	气	防雷、接地、防火	共检查点,好点,一般点,差点
1	智能	机房设备安装及布局	共检查点,好点,一般点,差点
2	建筑	现场设备安装	共检查点,好点,一般点,差点
1	电梯	运行、平层、开关门	共检查点,好点,一般点,差点
2		层门、信号系统	共检查点,好点,一般点,差点
3		机房	共检查点,好点,一般点,差点

观感质量综合评价: 观感质量良好,符合要求

结论: **验收合格**

施工单位项目负责人: **王德福** 2021年1月29日
 总工程师: **王德福** 2021年1月29日

火炬站~北沥站区间单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录

(地下轨道交通安装工程)

南昌市轨道交通4号线一期土 主建施工单位 中铁十四局集团有限公司

建04合同段 建筑设备施工单位

项目	序号	安全和功能检查项目	份数	核查意见	抽查结果	核查人(抽查人)
建筑与结构	1	屋面淋水试验记录	/			王德福
	2	地下室防水效果检查记录	/			
	3	有防水要求的地面蓄水试验记录	/			
	4	建筑物垂直度、标高、全高测量记录、断面测量记录	1	完整、齐全	符合要求	
	5	抽气(风)道检查记录	/			
	6	幕墙及外窗气密性、水密性、耐风压检测报告	/			
	7	建筑物沉降观测测量记录	257	完整、齐全	符合要求	
	8	节能、保温测试记录	/			
	9	室内环境检测报告	/			
给排水与采暖	1	给水管道通水试验记录	/			
	2	暖气管道、散热器压力试验记录	/			
	3	卫生器具满水试验记录	/			
	4	消防管道、燃气管道压力试验记录	/			
	5	排水干管通球试验记录	/			
建筑电气	1	照明全负荷试验记录	/			
	2	大型灯具牢固性试验记录	/			
	3	避雷接地电阻测试记录	/			
	4	线路、插座、开关接地检验记录	/			
通风与空调	1	通风、空调系统试运行记录	/			
	2	风量、温度测试记录	/			
	3	洁净室内洁净度测试记录	/			
	4	制冷机组试运行调试记录	/			
电梯	1	电梯运行记录	/			
	2	电梯安全装置检测报告	/			
智能建筑	1	系统运行记录	/			
	2	系统电源及接地检测报告	/			

结论: **验收合格**

施工单位项目经理: **王德福** 2021年1月29日
 总工程师: **王德福** 2021年1月29日

火炬站车站主体土建子单位工程质量验收申请表

(地下轨道交通工程)

(建设单位)：南昌轨道交通集团有限公司

工程名称	南昌市轨道交通4号线一期工程土建施工04合同段	工程地址	高新区
结构类型	地下两层箱型结构	层数	一层
建筑面积	11090m ²	合同工期	1127天
开工日期	2018年4月5日	完工日期	2020年10月30日

项目经理：赵长青
 招标文件姓名：赵长青
 施工许可证号：360101201909191402

项目内容：施工单位自检情况

完成工程设计和合同约定的情况：已完成工程设计和合同约定的工程量

质量控制资料：资料齐全、完整
 实物：良好，符合要求

施工安全评价书：没有发生安全事故，自评合格

工程款支付情况：已按规定支付工程款

监督站责令整改问题的执行情况：已按监督站要求完成整改

已完成设计和合同约定的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准的有关规定，特申请办理工程验收手续。

项目经理：王德福
 企业技术负责人：张

监理单位意见：同意上报
 总监理工程师：张

建设单位项目负责人：张

项目负责：张

注：此表一式八份，监督站、建设、施工、监理、质量验收室各一份、档案三份

火炬站车站主体土建子单位工程质量验收记录

工程名称	南昌市轨道交通4号线一期工程土建施工04合同段	结构类型	地下两层箱型结构	层数/建筑面积	两层/面积11090m ²
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	王焕	开工日期	2018年4月5日
项目负责人	王德福	项目技术负责人	商跃峰	完工日期	2021年6月3日

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共3个分部，经查符合设计及标准规定3个分部	合格
2	质量控制资料	共9项，经核查符合规定9项	合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查2项，符合要求2项 共抽查2项，符合要求2项 经返工处理符合要求0项	合格
4	观感质量验收	共抽查5项，达到“好”和“一般”的5项，经返修处理符合要求的0项	合格
5	综合验收结论	符合设计要求和验收规范规定，验收合格。	

参加验收单位：建设单位、监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位

项目负责人：王德福、张、商跃峰、王德福、张、李博

日期：2021年6月3日

火炬站车站主体土建子单位工程工程质量验收纪要

工程名称	南昌市轨道交通4号线一期工程土建施工04合同段	监督登记号	
工程规模 (面积、层数、道桥长度、跨度)	面积：14430.06m ² 层数：两层	基础类型	地下两层箱型结构
开工日期	2018年4月5日	完工日期	2020年10月30日

见证员：周剑
 培训证号：24514

建设单位：南昌轨道交通集团有限公司
 资质证书号：576128656
 注册证号：360100129510153

勘察单位：中国有色金属长沙勘察设计院有限公司
 资质证书号：B143000348
 注册证号：43000000036558

设计单位：中铁第六勘察设计院集团有限公司
 资质证书号：A112000056
 注册证号：120116000278854

监理单位：上海建科工程咨询有限公司
 资质证书号：E131000559
 注册证号：31023000101728

施工单位：中铁十四局集团有限公司
 资质证书号：D137003483
 注册证号：370000018071075

建材见证检验单位：南昌市建筑工程质量检测中心
 资质证书号：360100003号
 注册证号：136010000055

验收结论：符合设计要求和验收规范规定，验收合格。

项目经理：王德福
 总监理工程师：张
 项目负责人：张、李博

日期：2021年6月3日

火炬站车站主体土建子单位工程质量控制资料核查记录

序号	项目	资料名称	份数	施工单位			监理单位		
				核查意见	核查人	核查意见	核查人		
1	图	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录	24	完整、齐全		符合规定			
2	施	工程定位测量、放线记录	121	完整、齐全		符合规定			
3	材	原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告	347	完整、齐全		符合规定			
4	施	施工试验报告及见证检测报告	279	完整、齐全		符合规定			
5	隐	隐蔽工程验收记录	780	完整、齐全		符合规定			
6	施	施工记录	1387	完整、齐全		符合规定			
7	与	预制构件合格证、预拌混凝土合格证证明文件	156	完整、齐全		符合规定			
8	结	地基、基础、主体结构检验及抽样检测资料	3	完整、齐全		符合规定			
9	分	分项、分部工程质量验收记录	26	完整、齐全		符合规定			
10	工	工程质量事故调查处理资料	/	/		/			
11	新	新技术论证、备案及施工记录	/	/		/			
1	图	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录	/	/		/			
2	材	原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告	/	/		/			
3	水	管道、设备的强度试验、严密性试验记录	/	/		/			
4	与	隐蔽工程验收记录	/	/		/			
5	系	系统清洗、灌水、通水、通球试验记录	/	/		/			
6	施	施工记录	/	/		/			
7	分	分项、分部工程质量验收记录	/	/		/			
8	新	新技术论证、备案及施工记录	/	/		/			
1	图	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录	/	/		/			
2	材	原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告	/	/		/			
3	建	设备调试记录	/	/		/			
4	接	接地、绝缘电阻测试记录	/	/		/			
5	隐	隐蔽工程验收记录	/	/		/			
6	施	施工记录	/	/		/			
7	分	分项、分部工程质量验收记录	/	/		/			

8	新技术论证、备案及施工记录	/			
通风与空调	1	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录	/		
	2	原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告	/		
	3	制冷、空调、水管道强度试验、严密性试验记录	/		
	4	隐蔽工程验收记录	/		
	5	制冷设备运行调试记录	/		
	6	通风、空调系统调试记录	/		
	7	施工记录	/		
	8	分项、分部工程质量验收记录	/		
9	新技术论证、备案及施工记录	/			
电梯(扶梯)	1	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录	/		
	2	设备出厂合格证书及开箱检验记录	/		
	3	隐蔽工程验收记录	/		
	4	施工记录	/		
	5	接地、绝缘电阻试验记录	/		
	6	负荷试验、安全装置检查记录	/		
	7	分项、分部工程质量验收记录	/		
	8	新技术论证、备案及施工记录	/		
建筑节能	1	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录	/		
	2	原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告	/		
	3	隐蔽工程验收表	/		
	4	施工记录	/		
	4	系统功能测定及设备调试记录	/		
	5	系统技术、操作和维护手册	/		
	6	系统管理、操作人员培训记录	/		
	7	系统检测报告	/		
8	分项、分部工程质量验收记录	/			
9	新技术论证、备案及施工记录	/			
轨道	1	图纸会审、设计变更、洽商记录	/		
	2	工程定位测量、放线记录	/		
	3	原材料出厂合格证及进场检(试)验报告	/		
	4	施工试验报告及见证检测报告	/		
	5	隐蔽工程验收表	/		
	6	分项、分部工程质量验收记录	/		
	7	工程质量事故及事故调查处理资料	/		
	8	新材料、新工艺施工记录	/		

1	1	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录	/		
建筑节能	2	原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告	/		
	3	隐蔽工程验收记录	/		
	4	施工记录	/		
	5	外窗、外窗节能检测报告	/		
	6	设备系统节能检测报告	/		
	7	分项、分部工程质量验收记录	/		
	8	新技术论证、备案	/		

结论: **验收合格**

施工单位项目负责人: **王德福** 2021年6月3日
 总监理工程师: **王** 2021年6月3日

火炬站车站主体土建单位工程观感质量检查记录

(地下轨道交通工程)

工程名称	南昌市轨道交通4号线一期工程土建施工04合同段		施工单位	中铁十四局集团有限公司
序号	项目	抽查质量状况	质量评价	
区间隧道	1	混凝土无裂缝、无蜂窝	共检查点, 好点, 一般点, 差点	
	2	穿心螺栓封堵良好, 无渗漏	共检查点, 好点, 一般点, 差点	
	3	变形缝贯通, 顺直, 无渗漏	共检查点, 好点, 一般点, 差点	
	4	预埋件正确	共检查点, 好点, 一般点, 差点	
	5	坡度正确, 洞底无垃圾、杂物	共检查点, 好点, 一般点, 差点	
地铁车站结构	1	混凝土无裂缝、无蜂窝	共检查10点, 好10点, 一般0点, 差0点	良好
	2	穿心螺栓封堵良好, 无渗漏	共检查10点, 好10点, 一般0点, 差0点	良好
	3	预留孔洞、预埋件正确	共检查10点, 好10点, 一般0点, 差0点	良好
	4	坡度正确, 洞底无垃圾、杂物	共检查10点, 好10点, 一般0点, 差0点	良好
	5	变形缝贯通, 顺直, 无渗漏	共检查10点, 好10点, 一般0点, 差0点	良好
建筑与结构	1	站厅顶棚	共检查点, 好点, 一般点, 差点	
	2	站厅墙面、柱面	共检查点, 好点, 一般点, 差点	
	3	地面与楼面	共检查点, 好点, 一般点, 差点	
	4	楼梯、踏步	共检查点, 好点, 一般点, 差点	
	5	雨、浴	共检查点, 好点, 一般点, 差点	
	6	细水、护栏	共检查点, 好点, 一般点, 差点	
	7	门安装	共检查点, 好点, 一般点, 差点	
	8	窗安装	共检查点, 好点, 一般点, 差点	
	9	玻璃	共检查点, 好点, 一般点, 差点	
	10	油漆、涂料	共检查点, 好点, 一般点, 差点	
建筑与结构	1	主体结构外观	共检查点, 好点, 一般点, 差点	
	2	室外墙面	共检查点, 好点, 一般点, 差点	
	3	变形缝、雨水管	共检查点, 好点, 一般点, 差点	
	4	屋面	共检查点, 好点, 一般点, 差点	
	5	室内墙面	共检查点, 好点, 一般点, 差点	
	6	室内顶棚	共检查点, 好点, 一般点, 差点	
	7	室内地面	共检查点, 好点, 一般点, 差点	
	8	楼梯、踏步、护栏	共检查点, 好点, 一般点, 差点	
	9	门窗	共检查点, 好点, 一般点, 差点	
	10	雨罩、台阶、坡道、散水	共检查点, 好点, 一般点, 差点	

1	给排水	管理端口、坡度、支吊	共检查点, 好点, 一般点, 差点
2	卫生器具、支架、阀门	共检查点, 好点, 一般点, 差点	
3	检查口、扫帚口、地漏	共检查点, 好点, 一般点, 差点	
4	散热器、支架	共检查点, 好点, 一般点, 差点	
通风与空调	1	风管、支架	共检查点, 好点, 一般点, 差点
	2	风口、风阀	共检查点, 好点, 一般点, 差点
	3	风机、空调设备	共检查点, 好点, 一般点, 差点
	4	风门、支架	共检查点, 好点, 一般点, 差点
	5	水泵、冷却塔	共检查点, 好点, 一般点, 差点
6	换热	共检查点, 好点, 一般点, 差点	
电气	1	配电箱、盘、板、接线盒	共检查点, 好点, 一般点, 差点
	2	设备器具、开关、插座	共检查点, 好点, 一般点, 差点
	3	防雷、接地、防火	共检查点, 好点, 一般点, 差点
智能建筑	1	机房设备安装及布局	共检查点, 好点, 一般点, 差点
	2	现场设备安装	共检查点, 好点, 一般点, 差点
	3	运行、平层、开关门	共检查点, 好点, 一般点, 差点
电梯	1	层门、信号系统	共检查点, 好点, 一般点, 差点
	2	层门、信号系统	共检查点, 好点, 一般点, 差点
	3	机房	共检查点, 好点, 一般点, 差点

观感质量综合评价: 观感质量良好, 符合要求

结论: **验收合格**

施工单位项目负责人: **王德福** 2021年6月3日
 总监理工程师: **王** 2021年6月3日

注: 1 对质量评价为差的项目应进行返修;
 2 观感质量现场检查原始记录应作为本表附件

火炬站车站主体土建单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录
(地下轨道交通建筑工程)

工程名称	南昌轨道交通4号线一期工程土建施工04合同段		中建十四局集团有限公司			
项目	序号	安全和功能检查项目	份数	核查意见	抽查结果	核查(抽查人)
建筑与结构	1	屋面淋水试验记录	/			符合设计
	2	地下室防水效果检查记录	/			
	3	有防水要求的地面蓄水试验记录	/			
	4	建筑物垂直度、标高、全高测量记录、断面测量记录	2	完整、齐全	符合设计	
	5	抽气(风)道检查记录	/			
	6	幕墙及外窗气密性、水密性、耐风压检测报告	/			
	7	建筑物沉降观测测量记录	470	完整、齐全	符合设计	
	8	节能、保温测试记录	/			
	9	室内环境检测报告	/			
给排水与采暖	1	给水管道通水试验记录	/			符合设计
	2	暖气管道、散热器压力试验记录	/			
	3	卫生器具满水试验记录	/			
	4	消防管道、燃气管道压力试验记录	/			
	5	排水干管通球试验记录	/			
建筑电气	1	照明全负荷试验记录	/			符合设计
	2	大型灯具牢固性试验记录	/			
	3	避雷接地电阻测试记录	/			
	4	线路、插座、开关接地检查记录	/			
通风与空调	1	通风、空调系统试运行记录	/			符合设计
	2	风量、温度测试记录	/			
	3	洁净室内洁净度测试记录	/			
	4	制冷机组试运行调试记录	/			
电梯	1	电梯运行记录	/			符合设计
	2	电梯安全装置检测报告	/			
智能建筑	1	系统运行记录	/			符合设计
	2	系统电源及接地检测报告	/			
结论: 符合设计						
施工单位项目经理: 王德福 2021年6月3日						
总工程师: 李 2021年6月3日						

科技城站~鱼尾洲站盾构区间单位工程质量验收申请表

(地下轨道交通工程)

(建设单位): 南昌轨道交通集团有限公司

工程名称	南昌市轨道交通4号线一期工程土建施工04合同段	工程地址	高新区
结构类型	单洞单线圆形隧道	层数	一层
建筑面积	上行线: 1731.787m 下行线: 1734.945m	合同工期	1127天
开工日期	2019年7月20日	完工日期	2021年4月27日

项目经理	赵长青	施工许可证号	360101201909191402
项目内容	施工单位自检情况		
完成工程设计和合同约定的情况	已完成工程设计和合同约定的工程量		
质量控制资料	资料	资料齐全、完整	
	实物	良好,符合要求	
施工安全评价书	没有发生安全事故,自评合格		
工程款支付情况	已按规定支付工程款		
监督站责令整改问题的执行情况	已按监督站要求完成整改		
已完成设计和合同约定的各项内容,工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准的有关规定,特申请办理工程验收手续。			
项目经理:	王德福	(施工单位公章)	
企业技术负责人:	李	2021年6月3日	
监理单位意见:	同意上报	(监理单位公章)	
总监理工程师:	李	2021年6月3日	
建设单位单位:	南昌轨道交通集团有限公司	(建设单位公章)	
项目负责人:	李	2021年6月3日	

科技城站~鱼尾洲站盾构区间单位工程质量验收记录

工程名称	南昌市轨道交通4号线一期工程土建施工04合同段		结构类型	单洞单线圆形隧道	层数/建筑面积	上行线 1731.787m 下行线 1734.945m
施工单位	中建十四局集团有限公司		技术负责人	王 斌	开工日期	2019年7月20日
项目负责人	王德福	项目技术负责人	商跃峰	完工日期	2021年4月27日	
序号	项 目	验收记录	验收结论			
1	分部工程	共4个分部,经检查符合设计及标准规定4个分部	合格			
2	质量控制资料	共9项,经检查符合规定9项	合格			
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查2项,符合要求2项 共抽查2项,符合要求2项 经返工处理符合要求0项	合格			
4	观感质量验收	共抽查5项,达到“好”和“一般”的0项	合格			
5	综合验收结论	符合设计图纸及规范要求,验收合格				
建设单位		监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
项目负责人: 王德福		项目总工程师: 李	项目负责人: 王德福	项目负责人: 李	项目负责人: 李	
2021年6月3日		2021年6月3日	2021年6月3日	2021年6月3日	2021年6月3日	

科技城站~鱼尾洲站盾构区间单位工程工程质量验收纪要

工程名称	南昌市轨道交通4号线一期工程土建施工04合同段		监督登记号
工程规模(面积、层数、道桥长度、跨度)	K35+064.732~K36+107.910 上行线: 1731.797m 下行线: 1734.945m		基础类型 装配式钢筋混凝土管片衬砌
开工日期	2019年7月20日	完工日期	2021年4月27日
见证员	周剑		培训证号 24514
建设单位	南昌轨道交通集团有限公司	资质证书号 576128656	注册证号 360100129510153
勘察单位	中国有色金属长沙勘察设计院有限公司	资质证书号 B143000348	注册证号 43000000036558
设计单位	中铁第六勘察设计院集团有限公司	资质证书号 A112000056	注册证号 120116000278854
监理单位	上海建科工程咨询有限公司	资质证书号 E131000559	注册证号 310230000101728
施工单位	中建十四局集团有限公司	资质证书号 D137003483	注册证号 370000018071075
建材见证检验单位	南昌市建筑工程质量检测中心	资质证书号 赣建检字第360100003号	注册证号 136010000055
验收结论	符合设计图纸及规范要求,验收合格		
施工单位(公章)	监理单位(公章)	设计单位(公章)	勘察单位(公章)
企业技术负责人: 王德福	总监理工程师: 李	项目负责人: 王德福	项目负责人: 李
项目负责人: 王德福	项目负责人: 李	项目负责人: 李	项目负责人: 李
2021年6月3日	2021年6月3日	2021年6月3日	2021年6月3日

科技城站~鱼尾洲站盾构区间单位工程质量控制资料核查记录
(地下轨道交通建筑安装工程)

工程名称		科技城站~鱼尾洲站区间单位工程		施工单位		中铁十四局集团有限公司	
序号	项目	资料名称	份数	监理单位		核查人	
				核查意见	核查人	核查意见	核查人
1	建	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录	13	完整、齐全			
2	建	工程定位测量、放线记录	16	完整、齐全			
3	建	原材料出厂合格证及进场检验、试验报告	135	完整、齐全			
4	筑	施工试验报告及见证检测报告	248	完整、齐全			
5	5	隐蔽工程验收记录	306	完整、齐全			
6	6	施工记录	2325	完整、齐全			
7	与	预制构件合格证、预拌混凝土合格证证明文件	962	完整、齐全			
8	8	地基、基础、主体结构检验及抽样检测资料	4	完整、齐全			
9	9	分项、分部工程质量验收记录	29	完整、齐全			
10	10	工程质量事故调查处理资料	/	/			
11	11	新技术论证、备案及施工记录	/	/			
1	1	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录	/	/			
2	2	原材料出厂合格证及进场检验、试验报告	/	/			
3	3	管道、设备的强度试验、严密性试验记录	/	/			
4	4	隐蔽工程验收记录	/	/			
5	5	系统清洗、灌水、通水、通球试验记录	/	/			
6	6	施工记录	/	/			
7	7	分项、分部工程质量验收记录	/	/			
8	8	新技术论证、备案及施工记录	/	/			
1	1	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录	/	/			
2	2	原材料出厂合格证及进场检验、试验报告	/	/			
3	3	设备调试记录	/	/			
4	4	接地、绝缘电阻测试记录	/	/			
5	5	隐蔽工程验收记录	/	/			
6	6	施工记录	/	/			
7	7	分项、分部工程质量验收记录	/	/			

8	8	新技术论证、备案及施工记录	/	/			
1	1	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录	/	/			
2	2	原材料出厂合格证及进场检验、试验报告	/	/			
3	3	制冷、空调、水管道强度试验、严密性试验记录	/	/			
4	4	隐蔽工程验收记录	/	/			
5	5	制冷设备运行调试记录	/	/			
6	6	通风、空调系统调试记录	/	/			
7	7	施工记录	/	/			
8	8	分项、分部工程质量验收记录	/	/			
9	9	新技术论证、备案及施工记录	/	/			
1	1	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录	/	/			
2	2	设备出厂合格证及开箱检验记录	/	/			
3	3	隐蔽工程验收记录	/	/			
4	4	施工记录	/	/			
5	5	接地、绝缘电阻试验记录	/	/			
6	6	负荷试验、安全装置检查记录	/	/			
7	7	分项、分部工程质量验收记录	/	/			
8	8	新技术论证、备案及施工记录	/	/			
1	1	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录	/	/			
2	2	原材料出厂合格证及进场检验、试验报告	/	/			
3	3	隐蔽工程验收记录	/	/			
4	4	施工记录	/	/			
5	5	系统功能测定及设备调试记录	/	/			
6	6	系统技术、操作和维护手册	/	/			
7	7	系统管理、操作人员培训记录	/	/			
8	8	系统检测报告	/	/			
9	9	分项、分部工程质量验收记录	/	/			
10	10	新技术论证、备案及施工记录	/	/			
1	1	图纸会审、设计变更、洽商记录	/	/			
2	2	工程定位测量、放线记录	/	/			
3	3	原材料出厂合格证及进场检验(试)验报告	/	/			
4	4	施工试验报告及见证检测报告	/	/			
5	5	隐蔽工程验收记录	/	/			
6	6	分项、分部工程质量验收记录	/	/			
7	7	工程质量事故及事故调查处理资料	/	/			
8	8	新材料、新工艺施工记录	/	/			

1	1	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录	/	/			
2	2	原材料出厂合格证及进场检验、试验报告	/	/			
3	3	隐蔽工程验收记录	/	/			
4	4	施工记录	/	/			
5	5	外墙、外窗节能检测报告	/	/			
6	6	设备系统节能检测报告	/	/			
7	7	分项、分部工程质量验收记录	/	/			
8	8	新技术论证、备案	/	/			

结论: 合格

施工单位项目负责人: 王德福 2021年6月3日

总监理工程师: 2021年6月3日

科技城站~鱼尾洲站盾构区间单位工程观感质量检查记录

工程名称		南昌市轨道交通4号线一期工程土建施工04合同段		施工单位		中铁十四局集团有限公司	
序号	项目	抽查质量状况		质量评价			
		共检查点	好点、一般点、差点	共检查点	好点、一般点、差点		
1	1	混凝土无裂缝、无脱层、无蜂窝	共检查10点, 好10点, 一般0点, 差0点	良好			
2	2	穿心螺栓封堵良好, 无渗漏	共检查10点, 好10点, 一般0点, 差0点	良好			
3	3	变形缝贯通、顺直, 无渗漏	共检查10点, 好10点, 一般0点, 差0点	良好			
4	4	预埋件正确	共检查10点, 好10点, 一般0点, 差0点	良好			
5	5	坡度正确, 洞底无垃圾、杂物	共检查10点, 好10点, 一般0点, 差0点	良好			
1	1	混凝土无裂缝、无脱层、无蜂窝	共检查点, 好点, 一般点, 差点				
2	2	穿心螺栓封堵良好, 无渗漏	共检查点, 好点, 一般点, 差点				
3	3	预留孔洞、预埋件正确	共检查点, 好点, 一般点, 差点				
4	4	坡度正确, 洞底无垃圾、杂物	共检查点, 好点, 一般点, 差点				
5	5	变形缝贯通、顺直, 无渗漏	共检查点, 好点, 一般点, 差点				
1	1	站内顶棚	共检查点, 好点, 一般点, 差点				
2	2	站内墙面、柱面	共检查点, 好点, 一般点, 差点				
3	3	地坪与楼面	共检查点, 好点, 一般点, 差点				
4	4	楼梯、踏步	共检查点, 好点, 一般点, 差点				
5	5	闸、帘	共检查点, 好点, 一般点, 差点				
6	6	细水、护栏	共检查点, 好点, 一般点, 差点				
7	7	门安装	共检查点, 好点, 一般点, 差点				
8	8	窗安装	共检查点, 好点, 一般点, 差点				
9	9	玻璃	共检查点, 好点, 一般点, 差点				
10	10	油漆、涂料	共检查点, 好点, 一般点, 差点				
1	1	主体结构外观	共检查点, 好点, 一般点, 差点				
2	2	室外墙面	共检查点, 好点, 一般点, 差点				
3	3	变形缝、雨水管	共检查点, 好点, 一般点, 差点				
4	4	屋面	共检查点, 好点, 一般点, 差点				
5	5	室内墙面	共检查点, 好点, 一般点, 差点				
6	6	室内顶棚	共检查点, 好点, 一般点, 差点				
7	7	室内地面	共检查点, 好点, 一般点, 差点				
8	8	楼梯、踏步、护栏	共检查点, 好点, 一般点, 差点				
9	9	门窗	共检查点, 好点, 一般点, 差点				
10	10	雨罩、台阶、坡道、散水	共检查点, 好点, 一般点, 差点				

1	给排水与供暖	管道接口、坡度、支架	共检查点, 好点, 一般点, 差点
2	卫生器具、支架、阀门	共检查点, 好点, 一般点, 差点	
3	检查口、扫接口、地漏	共检查点, 好点, 一般点, 差点	
4	散热器、支架	共检查点, 好点, 一般点, 差点	
1	通风与空调	风管、支架	共检查点, 好点, 一般点, 差点
2	风口、风阀	共检查点, 好点, 一般点, 差点	
3	风机、空调设备	共检查点, 好点, 一般点, 差点	
4	风门、支架	共检查点, 好点, 一般点, 差点	
5	水泵、冷却塔	共检查点, 好点, 一般点, 差点	
6	绝热	共检查点, 好点, 一般点, 差点	
1	建筑电气	配电箱、盘、接线盒	共检查点, 好点, 一般点, 差点
2	设备器具、开关、插座	共检查点, 好点, 一般点, 差点	
3	防雷、接地、防火	共检查点, 好点, 一般点, 差点	
1	智能建筑	机房设备安装及布局	共检查点, 好点, 一般点, 差点
2	现场设备安装	共检查点, 好点, 一般点, 差点	
1	电梯	运行、平层、开关门	共检查点, 好点, 一般点, 差点
2	厅门、信号系统	共检查点, 好点, 一般点, 差点	
3	机房	共检查点, 好点, 一般点, 差点	
观感质量综合评价			观感质量良好, 符合要求
结论: 验收合格			
施工单位项目负责人: 王德福		总工程师: [Signature]	
2021年6月3日		2021年6月3日	

注: 1. 对质量评价为差的项目应进行维修。
2. 观感质量现场检查原始记录应作为本表附件。

科技城站~鱼尾洲站区间单位工程 安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录

(地下轨道交通建筑安装工程)

工程名称	南昌市轨道交通4号线一期土建04合同段	土建施工单位	中铁十四局集团有限公司			
项目	序号	安全和功能检查项目	份数	核查意见	抽查结果	抽查人(抽查人)
建筑与结构	1	屋面淋水试验记录	/			
	2	地下室防水效果检查记录	/			
	3	有防水要求的细部蓄水试验记录	/			
	4	建筑物垂直度、标高、全高测量记录、断面测量记录	1	完整、齐全	符合要求	王德福
	5	抽气(风)道检查记录	/			
	6	幕墙及外窗气密性、水密性、耐风压检测报告	/			
	7	建筑物沉降观测测量记录	321	完整、齐全	符合要求	
	8	节能、保温测试记录	/			
	9	室内环境检测报告	/			
给排水与采暖	1	给水管道通水试验记录	/			
	2	暖气管道、散热器压力试验记录	/			
	3	卫生器具满水试验记录	/			
	4	消防管道、燃气管道压力试验记录	/			
	5	排水干管通球试验记录	/			
建筑电气	1	照明全负荷试验记录	/			
	2	大型灯具牢固性试验记录	/			
	3	避雷接地电阻测试记录	/			
	4	线路、插座、开关接地检查记录	/			
通风与空调	1	通风、空调系统试运行记录	/			
	2	风量、温度测试记录	/			
	3	洁净室内洁净度测试记录	/			
	4	制冷机组试运行调试记录	/			
电梯	1	电梯运行记录	/			
	2	电梯安全装置检测报告	/			
智能建筑	1	系统运行记录	/			
	2	系统电源及接地检测报告	/			
结论: 验收合格						
施工单位项目经理: 王德福		总工程师: [Signature]				
2021年6月3日		2021年6月3日				

科技城站站主体土建单位工程质量验收申请表

(地下轨道交通工程)

(建设单位): 南昌轨道交通集团有限公司

工程名称	南昌市轨道交通4号线一期工程土建施工04合同段	工程地址	高新区
结构类型	地下两层箱型结构	层数	两层
建筑面积	8081.38m ²	合同工期	1127天
开工日期	2018年9月20日	完工日期	2021年5月2日
项目经理	赵长青	施工许可证号	360101201909191402
监理单位	同景上报	监理单位意见	同意上报
建设单位	王德福	建设单位意见	同意

注: 此表一式八份, 监督站、建设、施工、监理单位, 质量验收室各一份, 档案三份

科技城站站主体土建单位工程质量验收记录

工程名称	南昌市轨道交通4号线一期工程土建施工04合同段	结构类型	地下两层箱型结构	层数/建筑面积	两层/面积8081.38m ²
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	王焱	开工日期	2018年9月20日
项目负责人	王德福	项目技术负责人	高跃锋	完工日期	2021年6月3日

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共3个分部, 经检查符合设计及标准规定3个分部	合格
2	质量控制资料	共9项, 经检查符合规定9项	合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查2项, 符合要求2项 共抽查2项, 符合要求2项 经返工处理符合要求0项	合格
4	观感质量验收	共抽查5项, 达到“好”和“一般”的5项, 经返修处理符合要求的0项	合格
5	综合验收结论	符合设计及规范要求, 验收合格	

参加验收单位: 建设单位(王德福), 监理单位(同景上报), 施工单位(王德福), 设计单位(李明), 勘察单位(李明)

科技城车站主体土建单位工程质量验收纪要

工程名称	南昌市轨道交通4号线一期工程土建施工04合同段		监督登记号		
工程规模 (面积、层数、道桥长度、跨度)	面积:8091.38m ² 层数:两层	基础类型	地下两层箱型结构		
开工日期	2018年9月20日	完工日期	2021年5月2日		
见证员	周剑	培训证号	24514		
建设单位	南昌轨道交通集团有限公司	资质证号	576128656	注册证号	360100129510153
勘察单位	中国有色金属长沙勘察设计院有限公司	资质证号	B143000348	注册证号	43000000036558
设计单位	中铁第六勘察设计院集团有限公司	资质证号	A112000056	注册证号	120116000278854
监理单位	上海建科工程咨询有限公司	资质证号	E131000559	注册证号	310230000101728
施工单位	中铁十四局集团有限公司	资质证号	D137003483	注册证号	370000018071075
建材见证 检验单位	南昌市建筑工程质量检测中心	资质证号	赣建检字第360100003号	注册证号	136010000055
验收结论	符合设计要求和设计验收规范,验收合格。				
施工单位(公章)	监理单位(公章)	设计单位(公章)	勘察单位(公章)	建设单位(公章)	
企业技术负责人:	总监理工程师:	项目负责人:	项目负责人:	项目负责人:	
王德福	王德福	李耀	李耀	王德福	
2021年6月3日	2021年6月3日	2021年6月3日	2021年6月3日	2021年6月3日	

科技城车站主体土建单位工程质量控制资料核查记录

工程名称		南昌市轨道交通4号线一期工程土建施工04合同段	施工单位	中铁十四局集团有限公司		
序号	项目	资料名称	份数	核查意见		
				核查意见	核查人	核查意见
1	建	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录	40	完整,齐全	符合要求	
2	建	工程定位测量、放线记录	105	完整,齐全	符合要求	
3	建	原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告	370	完整,齐全	符合要求	
4	建	施工试验报告及见证检测报告	1173	完整,齐全	符合要求	
5	建	隐蔽工程验收记录	304	完整,齐全	符合要求	
6	建	施工记录	1010	完整,齐全	符合要求	
7	与	预拌构件合格证、预拌混凝土合格证证明文件	510	完整,齐全	符合要求	
8	结	地基、基础、主体结构检验及抽样检测资料	3	完整,齐全	符合要求	
9	构	分项、分部工程质量验收记录	27	完整,齐全	符合要求	
10	构	工程质量事故调查处理资料	/	/	/	
11	构	新技术论证、备案及施工记录	/	/	/	
1	给	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录	/	/	/	
2	排	原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告	/	/	/	
3	水	管道、设备的强度试验、严密性试验记录	/	/	/	
4	与	隐蔽工程验收记录	/	/	/	
5	与	系统清洗、灌水、通水、通球试验记录	/	/	/	
6	采	施工记录	/	/	/	
7	暖	分项、分部工程质量验收记录	/	/	/	
8	暖	新技术论证、备案及施工记录	/	/	/	
1	建	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录	/	/	/	
2	建	原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告	/	/	/	
3	建	设备调试记录	/	/	/	
4	建	接地、绝缘电阻测试记录	/	/	/	
5	建	隐蔽工程验收记录	/	/	/	
6	建	施工记录	/	/	/	
7	建	分项、分部工程质量验收记录	/	/	/	

8	新技术论证、备案及施工记录	/	/	/	/
1	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录	/	/	/	/
2	原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告	/	/	/	/
3	制冷、空调、水管道强度试验、严密性试验记录	/	/	/	/
4	隐蔽工程验收记录	/	/	/	/
5	制冷设备运行调试记录	/	/	/	/
6	通风、空调系统调试记录	/	/	/	/
7	施工记录	/	/	/	/
8	分项、分部工程质量验收记录	/	/	/	/
9	新技术论证、备案及施工记录	/	/	/	/
1	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录	/	/	/	/
2	设备出厂合格证书及开箱检验记录	/	/	/	/
3	隐蔽工程验收记录	/	/	/	/
4	施工记录	/	/	/	/
5	接地、绝缘电阻试验记录	/	/	/	/
6	负荷试验、安全装置检查记录	/	/	/	/
7	分项、分部工程质量验收记录	/	/	/	/
8	新技术论证、备案及施工记录	/	/	/	/
1	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录	/	/	/	/
2	原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告	/	/	/	/
3	隐蔽工程验收表	/	/	/	/
4	施工记录	/	/	/	/
4	系统功能测定及设备调试记录	/	/	/	/
5	系统技术、操作和维护手册	/	/	/	/
6	系统管理、操作人员培训记录	/	/	/	/
7	系统检测报告	/	/	/	/
8	分项、分部工程质量验收记录	/	/	/	/
9	新技术论证、备案及施工记录	/	/	/	/
1	图纸会审、设计变更、洽商记录	/	/	/	/
2	工程定位测量、放线记录	/	/	/	/
3	原材料出厂合格证及进场检验(试)报告	/	/	/	/
4	施工试验报告及见证检测报告	/	/	/	/
5	隐蔽工程验收表	/	/	/	/
6	分项、分部工程质量验收记录	/	/	/	/
7	工程质量事故及事故调查处理资料	/	/	/	/
8	新材料、新工艺施工记录	/	/	/	/

1	建	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录	/	/	/
2	建	原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告	/	/	/
3	建	隐蔽工程验收记录	/	/	/
4	建	施工记录	/	/	/
5	建	外墙、外窗节能检测报告	/	/	/
6	建	设备系统节能检测报告	/	/	/
7	建	分项、分部工程质量验收记录	/	/	/
8	建	新技术论证、备案	/	/	/

结论: 验收合格

施工单位项目负责人: 王德福
2021年6月3日

总工程师: 王德福
2021年6月3日

科技城站站主体土建子单位工程观感质量检查记录

(地下轨道交通工程)

工程名称	南昌市轨道交通4号线一期工程土建施工04合同段		施工单位	中铁十四局集团有限公司
序号	项目	抽查质量状况	质量评价	
1	混凝土无裂缝、无蜂窝、无麻面	共检查点, 好点, 一般点, 差点		
2	穿心螺栓封堵良好, 无渗漏	共检查点, 好点, 一般点, 差点		
3	变形缝贯通、顺直, 无渗漏	共检查点, 好点, 一般点, 差点		
4	预埋件正确	共检查点, 好点, 一般点, 差点		
5	坡度正确, 洞底无垃圾、杂物	共检查点, 好点, 一般点, 差点		
1	混凝土无裂缝、无蜂窝、无麻面	共检查10点, 好10点, 一般0点, 差0点	良好	
2	穿心螺栓封堵良好, 无渗漏	共检查10点, 好10点, 一般0点, 差0点	良好	
3	预留孔洞、预埋件正确	共检查10点, 好10点, 一般0点, 差0点	良好	
4	坡度正确, 洞底无垃圾、杂物	共检查10点, 好10点, 一般0点, 差0点	良好	
5	变形缝贯通、顺直, 无渗漏	共检查10点, 好10点, 一般0点, 差0点	良好	
1	站内顶棚	共检查点, 好点, 一般点, 差点		
2	站内墙面、柱面	共检查点, 好点, 一般点, 差点		
3	地面与楼面	共检查点, 好点, 一般点, 差点		
4	楼梯、踏步	共检查点, 好点, 一般点, 差点		
5	厕、浴	共检查点, 好点, 一般点, 差点		
6	细木、护栏	共检查点, 好点, 一般点, 差点		
7	门安装	共检查点, 好点, 一般点, 差点		
8	窗安装	共检查点, 好点, 一般点, 差点		
9	玻璃	共检查点, 好点, 一般点, 差点		
10	油漆、涂料	共检查点, 好点, 一般点, 差点		
1	主体结构外观	共检查点, 好点, 一般点, 差点		
2	室外墙面	共检查点, 好点, 一般点, 差点		
3	变形缝、雨水管	共检查点, 好点, 一般点, 差点		
4	屋面	共检查点, 好点, 一般点, 差点		
5	室内墙面	共检查点, 好点, 一般点, 差点		
6	室内顶棚	共检查点, 好点, 一般点, 差点		
7	室内地面	共检查点, 好点, 一般点, 差点		
8	楼梯、踏步、护栏	共检查点, 好点, 一般点, 差点		
9	门窗	共检查点, 好点, 一般点, 差点		
10	雨罩、台阶、坡道、散水	共检查点, 好点, 一般点, 差点		

1	给排水与供电	管道接口、坡变、支架	共检查点, 好点, 一般点, 差点
2		卫生器具、支架、西门	共检查点, 好点, 一般点, 差点
3		检查口、扫除口、地漏	共检查点, 好点, 一般点, 差点
4		散热器、支架	共检查点, 好点, 一般点, 差点
1	通风与空调	风管、支架	共检查点, 好点, 一般点, 差点
2		风口、风阀	共检查点, 好点, 一般点, 差点
3		风机、空调设备	共检查点, 好点, 一般点, 差点
4		阀门、支架	共检查点, 好点, 一般点, 差点
5	调试	水泵、冷却塔	共检查点, 好点, 一般点, 差点
6		绝热	共检查点, 好点, 一般点, 差点
1	建筑电气	配电箱、盘、板、接线盒	共检查点, 好点, 一般点, 差点
2		设备器具、开关、插座	共检查点, 好点, 一般点, 差点
3		防雷、接地、防火	共检查点, 好点, 一般点, 差点
1	智能建筑	机房设备安装及布局	共检查点, 好点, 一般点, 差点
2		现场设备安装	共检查点, 好点, 一般点, 差点
1	电梯	运行、平层、开关门	共检查点, 好点, 一般点, 差点
2		层门、信号系统	共检查点, 好点, 一般点, 差点
3		机房	共检查点, 好点, 一般点, 差点

观感质量综合评价: 观感质量良好, 符合要求

结论: 验收合格

施工单位项目负责人: 王德福 2021年6月3日
 总监理工程师: 李 2021年6月3日

注: 1 对质量评价为差的项目应进行返修;
 2 观感质量现场检查原始记录应作为本表附

科技城站站主体土建子单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录

(地下轨道交通建筑安装工程)

工程名称	南昌市轨道交通4号线一期工程土建施工04合同段		施工单位	中铁十四局集团有限公司
项目	序号	安全和功能检查项目	份数	核查意见
建筑与结构	1	屋面淋水试验记录	/	
	2	地下室防水效果检查记录	/	
	3	有防水要求的地面蓄水试验记录	/	
	4	建筑物垂直度、标高、全高测量记录、断面测量记录	1	完整、齐全
	5	抽气(风)道检查记录	/	
	6	幕墙及外窗气密性、水密性、耐风压检测报告	/	
	7	建筑物沉降观测测量记录	384	完整、齐全
	8	节能、保温测试记录	/	
	9	室内环境检测报告	/	
	给排水与采暖	1	给水管道通水试验记录	/
2		暖气管道、散热器压力试验记录	/	
3		卫生器具满水试验记录	/	
4		消防管道、燃气管道压力试验记录	/	
5		排水干管通球试验记录	/	
建筑电气	1	照明全负荷试验记录	/	
	2	大型灯具牢固性试验记录	/	
	3	避雷接地电阻测试记录	/	
	4	线路、插座、开关接地检验记录	/	
通风与空调	1	通风、空调系统试运行记录	/	
	2	风量、温度测试记录	/	
	3	洁净室内洁净度测试记录	/	
	4	制冷机组试运行调试记录	/	
电梯	1	电梯运行记录	/	
	2	电梯安全装置检测报告	/	
智能建筑	1	系统运行记录	/	
	2	系统电源及接地检测报告	/	

结论: 验收合格

施工单位项目经理: 王德福 2021年6月3日
 总监理工程师: 李 2021年6月3日

鱼尾洲站站主体土建子单位工程质量验收申请表

(地下轨道交通工程)

(建设单位): 南昌轨道交通集团有限公司

工程名称	南昌市轨道交通4号线一期工程土建施工04合同段		工程地址	高新区
结构类型	地下两层双跨箱型结构		层数	两层
建筑面积	15284.04m ²		合同工期	1127天
开工日期	2018年7月22日		完工日期	2021年4月27日

项目经理	招标文件姓名	赵长青	施工许可证号	360101201909191402
	施工许可证姓名	赵长青		

项目内容	施工单位自检情况
完成工程设计和合同约定的情况	已完成工程设计和合同约定的工程量
质量控制资料	资料齐全、完整
实物	良好, 符合要求
施工安全评价书	没有发生安全事故, 自评合格
工程款支付情况	已按规定支付工程款
监督站责令整改问题的执行情况	已按监督站要求完成整改

已完成设计和合同约定的各项内容, 工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准的有关规定, 特申请办理工程验收手续。

项目经理: 王德福
 企业技术负责人: 李

监理单位意见: 同意上报
 总监理工程师: 李 (单位公章) 2021年6月15日

建设单位单位意见: 同意 (单位公章)
 项目负责人: 李 (单位公章) 2021年6月15日

注: 此表一式八份, 监督站、建设、施工、监理、质量验收各一份, 档案三份

鱼尾洲站车站主体土建子单位工程质量验收记录

工程名称	南昌市轨道交通4号线一期工程土建施工04合同段	结构类型	地下两层箱型结构	层数/建筑面积	两层/面积15284.04m²
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	王焕	开工日期	2018年9月20日
项目负责人	王德福	项目技术负责人	周跃峰	完工日期	2021年6月3日

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共3个分部，经检查符合设计及标准规定3个分部	合格
2	质量控制资料	共9项，经检查符合规定9项	合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查2项，符合要求2项 共抽查2项，符合要求2项 经返工处理符合要求0项	合格
4	观感质量验收	共抽查5项，达到“好”和“一般”的5项，经返修处理符合要求的0项	合格
5	综合验收结论	符合设计文件及验收规范要求，验收合格	合格

建设单位 (公章)	监理单位 (公章)	施工单位 (公章)	设计单位 (公章)	勘察单位 (公章)
项目负责人: 王德福	总监理工程师: 王	项目负责人: 王德福	项目负责人: 周跃峰	项目负责人: 李
2021年6月15日	2021年6月15日	2021年6月15日	2021年6月15日	2021年6月15日

鱼尾洲站车站主体土建子单位工程工程质量验收纪要

工程名称	南昌市轨道交通4号线一期工程土建施工04合同段	监督登记号	
工程规模 (面积、层数、道桥长度、跨度)	面积: 15284.04m² 层数: 两层	基础类型	地下两层箱型结构
开工日期	2018年7月22日	完工日期	2021年6月15日

见证员	周剑	培训证号	24514
建设单位	南昌轨道交通集团有限公司	资质证书号	576128056
勘察单位	中国有色金属长沙勘察设计院有限公司	资质证书号	B143000348
设计单位	中铁第六勘察设计院集团有限公司	资质证书号	A112000056
监理单位	上海建科工程咨询有限公司	资质证书号	E131000559
施工单位	中铁十四局集团有限公司	资质证书号	D137000483
建材见证检验单位	南昌市建筑工程质量检测中心	赣建检字第360100003号	注册证号 136010000055

验收结论: 符合设计文件及验收规范要求, 验收合格.

施工单位 (公章)	监理单位 (公章)	勘察单位 (公章)	建设单位 (公章)
企业技术负责人: 王德福	总监理工程师: 王	项目负责人: 周跃峰	项目负责人: 李
项目技术负责人: 王德福	项目技术负责人: 王	项目技术负责人: 周跃峰	项目技术负责人: 李
2021年6月15日	2021年6月15日	2021年6月15日	2021年6月15日

鱼尾洲站车站主体土建子单位工程质量控制资料核查记录

序号	项目	资料名称	份数	核查意见	核查人
1	建	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录	34	完整、齐全	陈
2		工程定位测量、放线记录	165	完整、齐全	
3		原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告	415	完整、齐全	
4		施工试验报告及见证检测报告	521	完整、齐全	
5		隐蔽工程验收记录	694	完整、齐全	
6		施工记录	1465	完整、齐全	
7		预制构件合格证、预拌混凝土合格证证明文件	972	完整、齐全	
8		地基、基础、主体结构检验及抽样检测资料	4	完整、齐全	
9		分项、分部工程质量验收记录	21	完整、齐全	
10		工程质量事故调查处理资料	/	/	
11		新技术论证、备案及施工记录	/	/	
1	给	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录	/	/	陈
2		原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告	/	/	
3		管道、设备的强度试验、严密性试验记录	/	/	
4		隐蔽工程验收记录	/	/	
5		系统清洗、灌水、通水、通球试验记录	/	/	
6		施工记录	/	/	
7		分项、分部工程质量验收记录	/	/	
1	电	新技术论证、备案及施工记录	/	/	陈
2		图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录	/	/	
3		原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告	/	/	
4		设备调试记录	/	/	
5		接地、绝缘电阻测试记录	/	/	
6		隐蔽工程验收记录	/	/	
7		施工记录	/	/	
1	建	新技术论证、备案及施工记录	/	/	陈
2		图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录	/	/	
3		工程定位测量、放线记录	/	/	
4		原材料出厂合格证书及进场检验 (试) 报告	/	/	
5		施工试验报告及见证检测报告	/	/	
6		隐蔽工程验收表	/	/	
7		分项、分部工程质量验收记录	/	/	
8	工程质量事故及事故调查处理资料	/	/		
9	新材料、新工艺施工记录	/	/		

序号	项目	资料名称	份数	核查意见	核查人
8	通	新技术论证、备案及施工记录	/	/	陈
1		图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录	/	/	
2		原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告	/	/	
3		制冷、空调、水管管道强度试验、严密性试验记录	/	/	
4		隐蔽工程验收记录	/	/	
5		制冷设备运行调试记录	/	/	
6		通风、空调系统调试记录	/	/	
7		施工记录	/	/	
8		分项、分部工程质量验收记录	/	/	
9		新技术论证、备案及施工记录	/	/	
1		建	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录	/	
2	设备出厂合格证书及开箱检验记录		/	/	
3	隐蔽工程验收记录		/	/	
4	施工记录		/	/	
5	接地、绝缘电阻试验记录		/	/	
6	负荷试验、安全装置检查记录		/	/	
7	分项、分部工程质量验收记录		/	/	
8	新技术论证、备案及施工记录	/	/		
1	建	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录	/	/	陈
2		原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告	/	/	
3		隐蔽工程验收表	/	/	
4		施工记录	/	/	
5		系统功能测定及设备调试记录	/	/	
6		系统管理、操作和维护手册	/	/	
7		系统检测报告	/	/	
8	分项、分部工程质量验收记录	/	/		
9	新技术论证、备案及施工记录	/	/		
1	建	图纸会审、设计变更、洽商记录	/	/	陈
2		工程定位测量、放线记录	/	/	
3		原材料出厂合格证书及进场检验 (试) 报告	/	/	
4		施工试验报告及见证检测报告	/	/	
5		隐蔽工程验收表	/	/	
6		分项、分部工程质量验收记录	/	/	
7		工程质量事故及事故调查处理资料	/	/	
8	新材料、新工艺施工记录	/	/		

1	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录	/	/	/	/
2	原材料出厂合格证及进场检验、试验报告	/	/	/	/
3	隐蔽工程验收记录	/	/	/	/
4	施工记录	/	/	/	/
5	外墙、外窗节能检测报告	/	/	/	/
6	设备系统节能检测报告	/	/	/	/
7	分项、分部工程质量验收记录	/	/	/	/
8	新技术论证、备案	/	/	/	/

结论: *孙怡合*

施工单位项目负责人: *王德福* 2021年6月15日
 总工程师: *王德福* 2021年6月15日

鱼尾洲站站主体土建单位工程观感质量检查记录

工程名称		南昌市轨道交通4号线一期工程土建施工04合同段		施工单位	中铁十四局集团有限公司	
序号	项目	抽查质量状况		质量评价		
区间隧道						
1	混凝土无预埋、无裂缝、无蜂窝	共检查点, 好点, 一般点, 差点				
2	穿心螺栓封堵良好, 无渗漏	共检查点, 好点, 一般点, 差点				
3	变形缝贯通、顺直, 无渗漏	共检查点, 好点, 一般点, 差点				
4	预埋件正确	共检查点, 好点, 一般点, 差点				
5	坡度正确, 洞底无垃圾、杂物	共检查点, 好点, 一般点, 差点				
地铁站站主体结构						
1	混凝土无预埋、无裂缝、无蜂窝	共检查10点, 好10点, 一般0点, 差0点				良好
2	穿心螺栓封堵良好, 无渗漏	共检查10点, 好10点, 一般0点, 差0点				良好
3	预留孔洞、预埋件正确	共检查10点, 好10点, 一般0点, 差0点				良好
4	坡度正确, 洞底无垃圾、杂物	共检查10点, 好10点, 一般0点, 差0点				良好
5	变形缝贯通、顺直, 无渗漏	共检查10点, 好10点, 一般0点, 差0点				良好
地铁站站建筑装修						
1	站内顶棚	共检查点, 好点, 一般点, 差点				
2	站内墙面、柱面	共检查点, 好点, 一般点, 差点				
3	地面与楼面	共检查点, 好点, 一般点, 差点				
4	楼梯、踏步	共检查点, 好点, 一般点, 差点				
5	厕、浴	共检查点, 好点, 一般点, 差点				
6	扶手、护栏	共检查点, 好点, 一般点, 差点				
7	门安装	共检查点, 好点, 一般点, 差点				
8	窗安装	共检查点, 好点, 一般点, 差点				
9	玻璃	共检查点, 好点, 一般点, 差点				
10	油漆、涂料	共检查点, 好点, 一般点, 差点				
建筑与结构						
1	主体结构外观	共检查点, 好点, 一般点, 差点				
2	室外墙面	共检查点, 好点, 一般点, 差点				
3	变形缝、雨水管	共检查点, 好点, 一般点, 差点				
4	屋面	共检查点, 好点, 一般点, 差点				
5	室内地面	共检查点, 好点, 一般点, 差点				
6	室内顶棚	共检查点, 好点, 一般点, 差点				
7	室内地面	共检查点, 好点, 一般点, 差点				
8	楼梯、踏步、护栏	共检查点, 好点, 一般点, 差点				
9	门窗	共检查点, 好点, 一般点, 差点				
10	雨罩、台阶、坡道、散水	共检查点, 好点, 一般点, 差点				

1	给排水与供暖	管道接口、坡度、支架	共检查点, 好点, 一般点, 差点
2		卫生器具、支架、阀门	共检查点, 好点, 一般点, 差点
3		检查口、扫接口、地漏	共检查点, 好点, 一般点, 差点
4		散热器、支架	共检查点, 好点, 一般点, 差点
1	通风与空调	风管、支架	共检查点, 好点, 一般点, 差点
2		风口、风阀	共检查点, 好点, 一般点, 差点
3		风机、空调设备	共检查点, 好点, 一般点, 差点
4		阀门、支架	共检查点, 好点, 一般点, 差点
5		水泵、冷却塔	共检查点, 好点, 一般点, 差点
6		绝热	共检查点, 好点, 一般点, 差点
建筑电气			
1		配电箱、盘、板、接线盒	共检查点, 好点, 一般点, 差点
2		设备器具、开关、插座	共检查点, 好点, 一般点, 差点
3		防雷、接地、防火	共检查点, 好点, 一般点, 差点
智能建筑			
1		机房设备安装及布局	共检查点, 好点, 一般点, 差点
2		现场设备安装	共检查点, 好点, 一般点, 差点
电梯			
1		运行、平层、开关门	共检查点, 好点, 一般点, 差点
2		层门、信号系统	共检查点, 好点, 一般点, 差点
3		机房	共检查点, 好点, 一般点, 差点

观感质量综合评价: 观感质量良好, 符合要求

结论: *孙怡合*

施工单位项目负责人: *王德福* 2021年6月15日
 总工程师: *王德福* 2021年6月15日

鱼尾洲站站主体土建单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录


工程名称		南昌市轨道交通4号线一期工程土建施工04合同段		施工单位	中铁十四局集团有限公司	
项目	序号	安全和功能检查项目	份数	核查意见	抽查结果	核查(抽查人)
建筑与结构	1	屋面淋水试验记录	/			
	2	地下室防水效果检查记录	/			
	3	有防水要求的地面蓄水试验记录	/			
	4	建筑物垂直度、标高、全高测量记录、断面测量记录	1	完整、齐全		符合规定
	5	抽气(风)道检查记录	/			
	6	幕墙及外窗气密性、水密性、耐风压检测报告	/			
	7	建筑物沉降观测测量记录	587	完整、齐全		符合规定
	8	节能、保温测试记录	/			
	9	室内环境检测报告	/			
给排水与采暖	1	给水管道通水试验记录	/			
	2	暖气管道、散热器压力试验记录	/			
	3	卫生器具满水试验记录	/			
	4	消防管道、燃气管道压力试验记录	/			
	5	排水干管通球试验记录	/			
建筑电气	1	照明全负荷试验记录	/			
	2	大型灯具牢固性试验记录	/			
	3	避雷接地电阻测试记录	/			
	4	线路、插座、开关接地检查记录	/			
通风与空调	1	通风、空调系统试运行记录	/			
	2	风量、温度测试记录	/			
	3	洁净室内洁净度测试记录	/			
	4	制冷机组试运行调试记录	/			
电梯	1	电梯运行记录	/			
	2	电梯安全装置检测报告	/			
智能建筑	1	系统运行记录	/			
	2	系统电源及接地检测报告	/			

结论: *孙怡合*

施工单位项目负责人: *王德福* 2021年6月15日
 总工程师: *王德福* 2021年6月15日

2.4 武宁路快速化改建工程施工监理

中标通知书


				
报建编号	1601PT0004 F01			
发包方式	公开招标			
<h3>上海市建设工程监理中标通知书</h3> <p>(第二联：中标人)</p>				
上海建科工程咨询有限公司 _____ :				
我单位 <u>武宁路快速化改建工程施工监理</u> 工程, 经评审由你单位中标。请你单位自中标通知书发出之日起30日内, 来我单位签订书面合同。				
建设地点	西起中环立交、东至武宁路东新路交叉口			
建筑面积	0平方米	建筑规模	详见项目明细表	
监理费限价	236500万元	监理费	2470万元	
监理周期	1826日历天	监理阶段	<input checked="" type="checkbox"/> 施工阶段 <input type="checkbox"/> 保修阶段	
总监情况	姓名	闾秋红	职称	高级工程师
	注册专业	房屋建筑工程, 市政公用工程	注册号	31004192
备注				
招标人: (盖章)  法定代表人: (盖章)		备案单位: (盖章)  2016年12月14日		
附注: 1. 通知书一式四联, 第一联: 招标人; 第二联: 中标人; 第三联: 招标投标监管部门; 第四联: 交易中心。 2. 本中标通知书无二维码和备案章无效。 3. 本中标通知书可透过二维码在www.ciac.sh.cn网站验证。				
上海市建设工程招标投标管理办公室 制 2014版 				

报建编号	1601PT0004 F01
发包方式	公开招标



项目明细表

道路工程项目					
工程名称	宽度 (米)	长度 (米)	梁底标高 (米)	起讫点	备注
武宁路快速化改建工程		3500		西起中环路 东侧, 向东 穿越内环高 架路后至东 新路止	地道主线2.86千米

招标人: (盖章)  法定代表人: (盖章)  2016年12月14日	备案单位: (盖章)  招标投标备案章 2016年12月14日
---	--

附注:

1. 通知书一式四联, 第一联: 招标人; 第二联: 中标人; 第三联: 招标投标监管部门; 第四联: 交易中心。
2. 本中标通知书无二维码和备案章无效。
3. 本中标通知书可通过二维码在www.ciac.sh.cn网站验证。

上海市建设工程招标投标管理办公室 制
2014版



监理合同

上海城投·公路集团

武宁路快速化改建工程施工监理合同

合同编号：

武宁路快速化改建工程 施工监理合同

委托人：上海公路投资建设发展有限公司

监理人：上海建科工程咨询有限公司

第一部分

建设工程施工监理合同协议书

委托人：上海公路投资建设发展有限公司

监理人：上海建科工程咨询有限公司

鉴于：

委托人为武宁路快速化改建工程（以下简称“本工程”）委托施工监理事宜，通过公开招标的方式，确定上海建科工程咨询有限公司为监理人。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：武宁路快速化改建工程

2、工程地点：上海市普陀区

3、工程规模：武宁路快速化改建工程西起中环路东侧，向东穿越内环高架路后至东新路止，全长3.5千米，其中地道主线2.86千米。主要工程内容包括：新建地下道路、地面道路、进出口匝道、桃浦河桥梁、兰溪路人行天桥，同步实施雨污水、绿化、照明、消防、供配电、监控、交通安全等附属工程。本工程地道主线为城市快速路，设计速度60千米/小时，双向4车道，局部双向4车道+2根辅助车道；地面道路为城市主干路，设计速度50千米/小时，双向6快2慢。本工程与内环线“软连接”，预留今后实施定向匝道的条件；全线设大渡河路东西两侧各一对进出口匝道、中宁路一对进出口匝道，预留与中环连接的匝道。

4、工程概算投资额或建筑安装工程费：建安造价暂按236154万元。

5、监理服务范围：

(1) 本工程施工监理工作，主要包括：工程范围内的新建地下道路、地面道路、进出口匝道、桃浦河桥梁、兰溪路人行天桥，同步实施雨污水、绿化、照明、消防、供配电、监控、交通安全等附属工程以及临时工程。

(2) 主要施工工作内容：

序号	项目名称	工作内容
一	本次招标范围	

	武宁路快速化改建工程	
	(1) 地道工程	地基加固、围护工程（围护结构、土方、支撑、降水等）、主体结构、路面铺装等
1	(2) 道路工程	道路工程、雨污水管道等
	(3) 桥梁工程	拆除和新建桃浦河桥梁、拆除和新建兰溪路人行天桥
	(4) 机电设备	供电照明、给排水、通风及消防、环控系统等机电设备安装工程
	(5) 附属工程	绿化、照明、消防、供配电、监控、交通安全设施等
	(6) 专业承包工程	装修工程、监控系统等
	(7) 其他工程	声屏障等

6、监理服务工作内容：

- (1) 本项目永久性工程、临时工程的施工监理；
- (2) 施工全过程的质量、进度、安全生产监理、文明施工监理、环境监理；
- (3) 协助并参与招标人对工程投资进行控制；
- (4) 协助招标人办理施工前期相关证照手续；
- (5) 协调配合招标人开展施工期间的维稳工作；
- (6) 协助招标人整理档案资料。

7、监理工作考核：根据上海城投公路（集团）有限公司及其第二事业部相关考核办法执行。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

下列文件均为本合同的组成部分，若合同文件中内容不一致，以前者优先。

- (1) 协议书（含澄清及承诺书）；
- (2) 中标通知书；
- (3) 专用条件及附录 A、附录 B；

(4) 通用条件;

(5) 投标文件。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名: 殷秋红 身份证号码: 610112196810110060; 注册号: 31024192

五、监理酬金

1、本合同监理酬金: 暂定合同价贰仟肆佰柒拾万元(¥ 24700000 元)。合同价已包含所有相应税费,本合同所有支付款项均在项目资金到位后再支付。

上述监理酬金是监理人按照招标文件的要求完成自工程实际开工之日起至工程质量保修期结束后施工质量回访单办妥止所需的所有监理费用,包括施工阶段监理费、工程质量保修期、平行检测费、安全监理费、环境监理费等施工监理费及必要的监理设施、附加工作酬金和额外工作酬金等一切费用。监理人应严格按沪建交(2013)233号文开展监理平行检测工作。

监理服务费最终根据招标范围对应的批复概算价及投标水平重新计算确定,且费用包干。但不得超过相对应的概算(含调整概算)监理费批复金额;若超过,则相对应的概算(含调整概算)监理费批复金额即为合同价,批复金额具体依据武宁路初步设计批复和初步设计评审报告为准。监理服务费不因监理服务期的延长而作调整。

2、本合同监理酬金分为基本费和考核费,具体金额如下:

①监理酬金的90%为基本监理费,即人民币2223万元。采取分期支付方式。其支付时间及数额:

监理合同签订后45天内支付基本监理费10%,工程正式开工,监理服务工作开始,监理人员到位之后每半年支付一次,每次支付基本监理费10%,累计支付至基本监理费的80%为止;工程全部交付使用后支付至基本监理费的90%;工程档案通过市档案馆验收后支付基本监理费5%;工程质量保修期满及审计完成后付清基本监理费的余款。

②监理酬金的10%为考核监理费,考核办法另行确定。

③如果合同价调整,上述支付比例的基数按调整合同价支付。

六、期限

本工程计划开竣工日期暂按:2016年12月20日—2021年12月19日,计划施工工期1826日历天。

监理周期：从实际工程开工之日起至工程质量保修期结束后施工质量回访单办妥止，含施工阶段、资料整理及工程质量保修期。

七、监理工作目标

- 1、质量控制目标：单位工程一次验收合格率 100%，满足工程验收质量规范。
- 2、进度控制目标：按期完成施工节点目标，确保在规定的总工期内完成竣工。
- 3、造价控制目标：对变更的必要性、可行性及可操作性进行论证，对变更的实施情况进行记录，对工程量进行签认。
- 4、安全文明管理目标：控制一般事故，杜绝较大事故，无重大事故，达到市级文明工地和标化工地。须符合《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第 393 号）以及《关于实施建设工程安全监理的指导意见》（沪建建管第 170 号文）等的相关要求。
- 5、合同管理目标：完成本项目的合同跟踪管理及协助委托人的相关索赔事宜。
- 6、信息管理目标：提供齐全的各类项目管理报表和签单，督促施工单位整理好工程技术资料归档。
- 7、环境监理目标：按《武宁路快速化改建工程环境影响报告书》，加强施工期环境保护工作，明确环境管理职责，监督落实环境保护和文明施工措施，符合国家和地方有关建设工地环境保护的法律、法规的要求。
- 8、建筑节能目标：严格按照国家对建筑节能和环保的要求监督工程实施。

八、双方承诺

- 1、监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
- 2、委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

九、合同订立

- 1、订立时间：2016 年 ____ 月 ____ 日。
- 2、订立地点：哈密路 99 号。
- 3、本合同一式 捌 份，具有同等法律效力，双方各执 肆 份。

（红色印章）

（红色印章）

(本页为签署页)

委托人：(签章)



监理人：(签章)



法定代表人：(签章)



法定代表人：(签章)

或委托代理人：

或委托代理人：



开户银行：

开户银行：

帐号：

帐号：

邮编：

邮编：

地址：哈密路 99 号

地址：

电话：

电话：

竣工验收证明

表二 单位工程质量竣工验收记录

表E.0.1-1

工程名称	武宁路快速化改建工程1标(桥梁工程)	结构类型	桥梁结构	层数/建筑面积	/
施工单位	上海建工集团股份有限公司	技术负责人	胡哲彬	开工日期	2018年11月7日
项目负责人	罗志军	项目技术负责人	胡哲彬	完工日期	2022年12月9日
序号	项目	验收记录 (由施工单位填写)	验收结论 (由监理单位填写,符合有关规定未委托监理的由建设单位填写)		
1	分部工程验收	共19分部,经查19分部,符合设计及标准规定19分部	合格		
2	质量控制资料核查	共15项,经核查符合规定15项,经核查不符合规定0项	合格		
3	工程实体量测记录	共核查12项,符合规定12项,经核查不符合规定0项	合格		
4	外观质量验收	共抽查14项,符合规定14项,不符合规定0项	合格		
5	综合验收结论(参加验收各方共同商定,由建设单位填写)	合格	合格		
建设单位		监理单位	施工单位	勘察单位	设计单位
项目负责人: 张强		项目负责人: 胡哲彬		项目负责人: 胡哲彬	
单位负责人: 应涛		单位负责人: 应涛		单位负责人: 应涛	
年月日		年月日		年月日	

扫描全能王

表三 单位(子单位)工程竣工质量验收记录

编号:

工程名称	武宁路快速化改建工程1标(道路工程)	开工日期	2018年11月7日	竣工日期	2022年12月9日
监理单位	上海建科工程咨询有限公司	技术负责人	胡哲彬	总监理工程师	于凯
序号	项目	验收记录 (由施工单位填写)	验收结论 (由监理单位填写,符合有关规定,未委托监理的由建设单位填写)		
1	分部工程	共6分部,经查6分部,符合标准及设计要求6分部	合格		
2	质量控制资料核查	共8项,经审查符合8项,经核定符合规范要求8项	合格		
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查7项,符合要求7项,共抽查7项,符合要求7项,经返工处理符合要求0项	合格		
4	外观质量验收	共抽查6项,符合要求6项,不符合要求0项	合格		
5	综合验收结论	合格	合格		
建设单位		监理单位	施工单位	勘察单位	设计单位
项目负责人: 张强		项目负责人: 胡哲彬		项目负责人: 胡哲彬	
单位负责人: 应涛		单位负责人: 应涛		单位负责人: 应涛	
年月日		年月日		年月日	

扫描全能王

三 单位(子单位)工程竣工质量验收记录

编号:

工程名称	武宁路快速化改建工程1标(桥梁工程)	开工日期	2018年11月7日	竣工日期	2022年12月9日
监理单位	上海建科工程咨询有限公司	技术负责人	胡哲彬	总监理工程师	于凯
序号	项目	验收记录 (由施工单位填写)	验收结论 (由监理单位填写,符合有关规定,未委托监理的由建设单位填写)		
1	分部工程	共3分部,经查3分部,符合标准及设计要求3分部	合格		
2	质量控制资料核查	共8项,经审查符合8项,经核定符合规范要求8项	合格		
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查11项,符合要求11项,共抽查11项,符合要求11项,经返工处理符合要求0项	合格		
4	外观质量验收	共抽查5项,符合要求5项,不符合要求0项	合格		
5	综合验收结论	合格	合格		
建设单位		监理单位	施工单位	勘察单位	设计单位
项目负责人: 张强		项目负责人: 胡哲彬		项目负责人: 胡哲彬	
单位负责人: 应涛		单位负责人: 应涛		单位负责人: 应涛	
年月日		年月日		年月日	

扫描全能王

隧道工程单位工程质量竣工验收记录

工程名称	武宁路快速化改建工程1标(隧道工程)	结构类型	钢筋混凝土	层数/建筑面积	单层
施工单位	上海隧道工程有限公司	技术负责人	朱雁飞	开工日期	2018年11月7日
项目负责人	罗志军	项目技术负责人	王晓东	完工日期	2022年12月9日
序号	项目	验收记录 (由施工单位填写)	验收结论 (由监理单位填写,符合有关规定,未委托监理的由建设单位填写)		
1	分部工程验收	共22分部,经查22分部,符合设计及标准规定22分部	合格		
2	质量控制资料核查	共16项,经核查符合规定16项,经核查不符合规定0项	合格		
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查12项,符合规定12项,共抽查12项,符合规定12项,经返工处理符合规定0项	合格		
4	观感质量验收	共抽查17项,符合规定17项,不符合规定0项	合格		
5	综合验收结论(参加验收各方共同商定,由建设单位填写)	合格	合格		
建设单位		监理单位	施工单位	勘察单位	设计单位
项目负责人: 张强		项目负责人: 王晓东		项目负责人: 王晓东	
单位负责人: 应涛		单位负责人: 应涛		单位负责人: 应涛	
年月日		年月日		年月日	

扫描全能王

单位工程质量竣工验收记录

表F.0.1

工程名称: 武宁路快速化改建工程II标-道路工程 结构类型: 沥青混凝土道路

施工单位: 上海隧道工程有限公司 单位技术负责人: 朱雁飞 开工日期: 2018年11月7日

项目经理: 罗志军 项目技术负责人: 王晓东 完工日期: 2022年12月9日

序号	项目	验收记录 (由施工单位填写)	验收结论 (由监理单位填写,符合有关规定未委托监理的由建设单位填写)
1	分部工程验收	本单位工程共有 8 个分部, 经查各分部符合设计及标准规定, 不符合规定有 0 项	符合要求
2	质量控制资料验收	共核查 14 项, 有 14 项符合设计及标准规定, 不符合规定的有 0 项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 10 项, 有 10 项符合设计及标准规定, 不符合规定的有 0 项	符合要求
4	外观质量验收	共核查 7 项, 有 7 项符合设计及标准规定, 不符合规定的有 0 项	符合要求
5	综合验收结论 (参加验收各方共同商定, 由建设单位填写)	验收合格	

建设单位: 监理单位: 设计单位: 施工单位: 监理单位: (公章)

项目负责人: 项目负责人: 项目负责人: 项目经理: 总监: 张强

单位负责人: 单位负责人: 单位负责人: 单位负责人: 单位负责人: 平凯

年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日

表 F.0.1 单位(子单位)工程质量竣工验收记录

编号: _____

单位(子单位)工程名称: 武宁路快速化改建工程II标-排水工程 类型: 排水管道工程 工程造价: _____

施工单位: 上海隧道工程有限公司 技术负责人: 朱雁飞 开工日期: 2018年11月7日

项目经理: 罗志军 项目技术负责人: 王晓东 完工日期: 2022年12月9日

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分项工程	共 6 分部, 经查 6 分部符合标准及设计要求, 不符合要求 0 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 8 项, 经审查符合要求 8 项, 经核定符合规范要求 8 项	合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 17 项, 符合要求 17 项, 共抽 17 项, 符合要求 17 项, 经返工处理符合要求 0 项	合格
4	观感质量验收	共抽查 14 项, 符合要求 14 项, 不符合要求 0 项	合格
5	综合验收结论	验收合格	

建设单位: 监理单位: 设计单位: 施工单位: 监理单位: (公章)

项目负责人: 项目负责人: 项目负责人: 项目经理: 总监: 张强

单位负责人: 单位负责人: 单位负责人: 单位负责人: 单位负责人: 平凯

年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日

表三 单位(子单位)工程竣工质量验收记录

编号: _____

工程名称: 武宁路快速化改建工程-2#管理用房 开工日期: 2018年11月7日 竣工日期: 2022年12月9日

监理单位: 上海建科工程咨询有限公司 技术负责人: 梅英宝 总监理工程师: 阙秋红

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 8 分部, 经查 8 分部, 符合标准及设计要求 8 分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共 11 项, 经审查符合要求 11 项, 经核定符合规范要求 11 项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 8 项, 符合要求 8 项, 共抽查 8 项, 符合要求 8 项, 经返工处理符合要求 0 项	符合要求
4	外观质量验收	共抽查 12 项, 符合要求 12 项, 不符合要求 0 项	符合要求
5	综合验收结论	合格	

建设单位: 监理单位: 施工单位: 监理单位: 设计单位: (公章)

项目负责人: 项目负责人: 项目负责人: 项目经理: 总监: 张强

单位负责人: 单位负责人: 单位负责人: 单位负责人: 单位负责人: 阙秋红

年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日

表三 单位(子单位)工程竣工质量验收记录

编号: _____

工程名称: 武宁路快速化改建工程-2#管理用房 开工日期: 2018年11月7日 竣工日期: 2022年12月9日

监理单位: 上海建科工程咨询有限公司 技术负责人: 梅英宝 总监理工程师: 阙秋红

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 8 分部, 经查 8 分部, 符合标准及设计要求 8 分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共 11 项, 经审查符合要求 11 项, 经核定符合规范要求 11 项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 8 项, 符合要求 8 项, 共抽查 8 项, 符合要求 8 项, 经返工处理符合要求 0 项	符合要求
4	外观质量验收	共抽查 12 项, 符合要求 12 项, 不符合要求 0 项	符合要求
5	综合验收结论	合格	

建设单位: 监理单位: 施工单位: 监理单位: 设计单位: (公章)

项目负责人: 项目负责人: 项目负责人: 项目经理: 总监: 张强

单位负责人: 单位负责人: 单位负责人: 单位负责人: 单位负责人: 阙秋红

年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日

表三
单位(子单位)工程竣工质量验收记录

编号: _____

工程名称	武汉路快速化改建工程-5#管理用房	开工日期	2018年11月7日	竣工日期	2022年12月9日
监理单位	上海建科工程咨询有限公司	技术负责人	梅英宝	总监理工程师	阙秋红
序号	项目	验收记录	验收结论		
1	分部工程	共9分部, 经查9分部, 符合标准及设计要求9分部。	符合要求		
2	质量控制资料核查	共11项, 经审查符合要求11项, 经核定符合规范要求11项。	符合要求		
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查8项, 符合要求8项, 共抽查8项, 符合要求8项, 经返工处理符合要求0项。	符合要求		
4	外感质量验收	共抽查12项, 符合要求12项, 不符合要求0项。	符合要求		
5	综合验收结论	合格			
建设单位		监理单位	施工单位	勘察单位	设计单位
参加验收单位		参加验收单位			
单位(项目)负责人: 黄国斌		总监理工程师: 阙秋红		单位(项目)负责人: 阙秋红	
年月日		年月日		年月日	

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

表三
单位(子单位)工程竣工质量验收记录

编号: _____

工程名称	武汉路快速化改建工程-6#管理用房	开工日期	2018年11月7日	竣工日期	2022年12月9日
监理单位	上海建科工程咨询有限公司	技术负责人	梅英宝	总监理工程师	阙秋红
序号	项目	验收记录	验收结论		
1	分部工程	共9分部, 经查9分部, 符合标准及设计要求9分部。	符合要求		
2	质量控制资料核查	共11项, 经审查符合要求11项, 经核定符合规范要求11项。	符合要求		
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查8项, 符合要求8项, 共抽查8项, 符合要求8项, 经返工处理符合要求0项。	符合要求		
4	外感质量验收	共抽查12项, 符合要求12项, 不符合要求0项。	符合要求		
5	综合验收结论	合格			
建设单位		监理单位	施工单位	勘察单位	设计单位
参加验收单位		参加验收单位			
单位(项目)负责人: 黄国斌		总监理工程师: 阙秋红		单位(项目)负责人: 阙秋红	
年月日		年月日		年月日	

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

表三
单位(子单位)工程竣工质量验收记录

编号: _____

工程名称	武汉路快速化改建工程-5#管理用房	开工日期	2018年11月7日	竣工日期	2022年12月9日
监理单位	上海建科工程咨询有限公司	技术负责人	梅英宝	总监理工程师	阙秋红
序号	项目	验收记录	验收结论		
1	分部工程	共8分部, 经查8分部, 符合标准及设计要求8分部。	符合要求		
2	质量控制资料核查	共11项, 经审查符合要求11项, 经核定符合规范要求11项。	符合要求		
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查8项, 符合要求8项, 共抽查8项, 符合要求8项, 经返工处理符合要求0项。	符合要求		
4	外感质量验收	共抽查12项, 符合要求12项, 不符合要求0项。	符合要求		
5	综合验收结论	合格			
建设单位		监理单位	施工单位	勘察单位	设计单位
参加验收单位		参加验收单位			
单位(项目)负责人: 黄国斌		总监理工程师: 阙秋红		单位(项目)负责人: 阙秋红	
年月日		年月日		年月日	

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

表三
单位(子单位)工程竣工质量验收记录

编号: _____

工程名称	武汉路快速化改建工程-6#管理用房	开工日期	2018年11月7日	竣工日期	2022年12月9日
监理单位	上海建科工程咨询有限公司	技术负责人	梅英宝	总监理工程师	阙秋红
序号	项目	验收记录	验收结论		
1	分部工程	共9分部, 经查9分部, 符合标准及设计要求9分部。	符合要求		
2	质量控制资料核查	共11项, 经审查符合要求11项, 经核定符合规范要求11项。	符合要求		
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查8项, 符合要求8项, 共抽查8项, 符合要求8项, 经返工处理符合要求0项。	符合要求		
4	外感质量验收	共抽查12项, 符合要求12项, 不符合要求0项。	符合要求		
5	综合验收结论	合格			
建设单位		监理单位	施工单位	勘察单位	设计单位
参加验收单位		参加验收单位			
单位(项目)负责人: 黄国斌		总监理工程师: 阙秋红		单位(项目)负责人: 阙秋红	
年月日		年月日		年月日	

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

表三 单位(子单位)工程竣工质量验收记录

编号:			
工程名称	武宁路快速化改建工程-朝阳河桥	开工日期	2018年11月7日
监理单位	上海建科工程咨询有限公司	技术负责人	梅英宝
		总监理工程师	阙秋红
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共5分部, 经查5分部, 符合标准及设计要求5分部。	符合要求
2	质量控制资料核查	共11项, 经审查符合要求11项, 经核定符合规范要求11项。	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查8项, 符合要求8项, 共抽查8项, 符合要求8项, 经返工处理符合要求0项。	符合要求
4	外观质量验收	共抽查12项, 符合要求12项, 不符合要求0项。	符合要求
5	综合验收结论		
建设单位: [公章] 监理单位: [公章] 施工单位: [公章] 勘察单位: [公章] 设计单位: [公章] 单位(子单位)负责人: [签字] 总监理工程师: [签字] 单位(项目)负责人: [签字] 单位(项目)负责人: [签字] 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日			

扫描全能王

表三 单位(子单位)工程竣工质量验收记录

编号:			
工程名称	武宁路快速化改建工程-地道监控工程	开工日期	2018年11月7日
监理单位	上海建科工程咨询有限公司	技术负责人	梅英宝
		总监理工程师	阙秋红
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共2分部, 经查2分部, 符合标准及设计要求2分部。	符合要求
2	质量控制资料核查	共8项, 经审查符合要求8项, 经核定符合规范要求8项。	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查8项, 符合要求8项, 共抽查8项, 符合要求8项, 经返工处理符合要求0项。	符合要求
4	外观质量验收	共抽查8项, 符合要求8项, 不符合要求0项。	符合要求
5	综合验收结论		
建设单位: [公章] 监理单位: [公章] 施工单位: [公章] 勘察单位: [公章] 设计单位: [公章] 单位(子单位)负责人: [签字] 总监理工程师: [签字] 单位(项目)负责人: [签字] 单位(项目)负责人: [签字] 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日			

扫描全能王

表B.0.4 单位工程施工质量验收记录表

工程名称				武宁路快速化改建工程机电设备安装单位工程			
施工单位		上海建工集团股份有限公司		技术负责人		陈晓明	
项目经理		葛吉利		项目技术负责人		杨海	
				开工日期		2022.6.20	
				竣工日期		2022.12.9	
序号	项目	验收记录	验收结论				
1	分部工程验收	共12分部, 经查符合设计及标准规定12分部	合格	合格			
2	质量控制资料核查	共11项, 经核查符合规定11项	合格	合格			
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查53项, 符合规定53项, 共抽查53项, 符合规定53项, 经返工处理符合规定0项	合格	合格			
4	观感质量验收	共抽查38项, 达到“好”和“一般”的28项, 经特殊处理符合要求的0项	合格	合格			
综合验收结论				合格			
建设单位		设计单位		监理单位		施工单位	
[公章]		[公章]		[公章]		[公章]	
单位项目负责人: [签字]		单位项目负责人: [签字]		单位项目负责人: [签字]		单位(项目)负责人: [签字]	
2022.12.9		2022.12.9		2022.12.9		2022.12.9	

表 C.0.1 工程质量控制资料核查表

工程名称		武宁路快速化改建工程机电设备安装单位工程		施工单位		上海建工集团股份有限公司	
序号	资料名称	份数	核查意见	核查人			
1	施工组织设计及批复, 调试大纲及批复	1	合格	[签字]			
2	图纸会审, 设计变更, 工程洽商, 消防图纸审核	3	合格	[签字]			
3	原材料出厂合格证及进场检验、试验报告	261	合格	[签字]			
4	接地、绝缘电阻测试记录	38	合格	[签字]			
5	隐蔽工程验收记录	38	合格	[签字]			
6	检验批验收记录、分项工程验收记录、分部工程验收记录	560	合格	[签字]			
7	消防产品型式检验报告	73	合格	[签字]			
8	设备性能测试、调试及试运行记录	57	合格	[签字]			
9	消防风机型式检验报告	2	合格	[签字]			
10	管道及水泵、设备强度试验、严密性试验记录	17	合格	[签字]			
11	水泵调试检查记录	24	合格	[签字]			
结论:				合格			
施工单位项目负责人:		[签字]		总监理工程师:		[签字]	
2022年12月9日		2022年12月9日		2022年12月9日		2022年12月9日	

表D.0.1 工程安全和功能性检验项目核查表

工程名称		施工单位		上海建工集团股份有限公司		
序号	项目	安全和功能检查项目	份数	核查意见	抽查结果	核查(抽查)人
1	供电及照明系统	电缆电线敷设检查记录表	23	符合要求	合格	和 强
2		接地装置安装检查记录表	23	符合要求	合格	
3		绝缘电阻测试记录	24	符合要求	合格	
4		接地电阻测试记录	14	符合要求	合格	
5		送电试运行检查记录表	1	符合要求	合格	
6		送电试运行检查记录表及试运行记录	6	符合要求	合格	
7		隧道照明灯具检查记录表	12	符合要求	合格	
8		应急照明及疏散照明检查记录表	15	符合要求	合格	
9		应急电源安装检查记录表	23	符合要求	合格	
10		成套配电箱、控制柜、动力照明配电箱检查记录表	23	符合要求	合格	
11		电缆支架、桥架、线槽及电缆保护管检查记录表	23	符合要求	合格	
12		电气设备空载试运行记录与试验报告	29	符合要求	合格	
1	通风与空调工程	风管安装验收记录	11	符合要求	合格	和 强
2		冷凝水管安装验收记录	3	符合要求	合格	
3		制冷剂管道安装验收记录	3	符合要求	合格	
4		制冷机组及附属设备验收记录	3	符合要求	合格	

结论: 合格

施工单位项目负责人: 李志刚 总监理工程师: [Signature]

2022年12月9日 2022年12月9日

表D.0.1 工程安全和功能性检验项目核查表

工程名称		施工单位		上海建工集团股份有限公司		
序号	项目	安全和功能检查项目	份数	核查意见	抽查结果	核查(抽查)人
5	通风与空调工程	风机安装验收记录	11	符合要求	合格	和 强
6		通风系统系统调试验收记录	11	符合要求	合格	
7		多联机空调系统调试验收记录	3	符合要求	合格	
8		噪音、风管压力、管道露水、多联机夏季工况运行、风管漏风试验报告	11	符合要求	合格	
9		通风系统调试报告	1	符合要求	合格	
1		水泵调试记录	16	符合要求	合格	
2		管道压力试验	7	符合要求	合格	
3		给排水系统调试检查记录表	7	符合要求	合格	
4		管道安装检查记录表	7	符合要求	合格	
5	给排水工程	管道附件安装检查记录表	7	符合要求	合格	和 强
6		水泵安装检查记录表	7	符合要求	合格	
1		消防泵安装检查记录表	2	符合要求	合格	
2		消火栓安装检查记录表	14	符合要求	合格	
3	消防工程	水泵接合器安装检查记录表	1	符合要求	合格	和 强
4		管网安装检查记录表	12	符合要求	合格	

结论: 合格

施工单位项目负责人: 李志刚 总监理工程师: [Signature]

2022年12月9日 2022年12月9日

表D.0.1 工程安全和功能性检验项目核查表

工程名称		施工单位		上海建工集团股份有限公司				
序号	项目	安全和功能检查项目	份数	核查意见	抽查结果	核查(抽查)人		
5	消防工程	喷头安装检查记录表	12	符合要求	合格	和 强		
6		控制阀组安装检查记录表	12	符合要求	合格			
7		泡沫液储罐安装检查记录表	12	符合要求	合格			
8		消防水系统调试检查记录表	1	符合要求	合格			
9		消火栓试射记录	1	符合要求	合格			
10		泡沫灭火器系统试射记录	1	符合要求	合格			
1		火灾报警系统	火灾报警控制器安装检查记录表	3	符合要求		合格	和 强
2			火灾报警探测器安装检查记录表	12	符合要求		合格	
3			手动报警按钮安装检查记录表	15	符合要求		合格	
4			火灾声光报警器安装检查记录表	8	符合要求		合格	
1		电话系统	紧急电话机安装检查记录表	23	符合要求		合格	和 强
1			扬声器安装检测记录表	23	符合要求		合格	
2	广播通信系统功能检测检查记录表	1	符合要求	合格				

结论: 合格

施工单位项目负责人: 李志刚 总监理工程师: [Signature]

2022年12月9日 2022年12月9日

表D.0.1 工程安全和功能性检验项目核查表

工程名称		施工单位		上海建工集团股份有限公司		
序号	项目	安全和功能检查项目	份数	核查意见	抽查结果	核查(抽查)人
1	无线通信系统	无线安装检测记录表及调试报告	24	符合要求	合格	和 强
2		天线、功分器、中继器、滤波器设备安装检查记录表	15	符合要求	合格	
3		无线通信系统功能检测检查记录表	1	符合要求	合格	
1	设备监控系统	COVI检测仪安装检查记录表	8	符合要求	合格	和 强
2		ACU、RTU安装安装检查记录表	23	符合要求	合格	
3		设备监控系统功能检测检查记录表及调试报告	3	符合要求	合格	
1	电能监控系统	不间断电源安装检查记录表	3	符合要求	合格	和 强
2		电缆、电线敷设检查记录表	23	符合要求	合格	
3		光缆接续检查记录表	3	符合要求	合格	
4		电缆支架、桥架、线槽及电缆保护管检查记录表	23	符合要求	合格	
5		光缆敷设检查记录表	23	符合要求	合格	

结论: 合格

施工单位项目负责人: 李志刚 总监理工程师: [Signature]

2022年12月9日 2022年12月9日

获奖证书



2.5 快速路一纵线（中心立交至狮子岩立交段）工程监理 中标通知书

重庆市建设工程监理招标投标情况确认书			
工程编号: 50000020181102006 渝()招备[]号			
项目法人(盖章)	重庆市城市建设投资(集团)有限公司		
招标人(盖章)	/	招标代理机构(盖章)	重庆招标采购(集团)有限责任公司
招标人地址	重庆市江北区东开一路63号江北嘴金融城2号楼11楼		
中标人	上海建科工程咨询有限公司		
工程名称	快速路一纵线(中心立交至狮子岩立交段)工程施工监理		
工程地址	重庆市沙坪坝区		
中标人资质等级	工程监理综合资质	招标方式	公开招标
中标工程规模	全长约9.94km	投资性质	国有
结构类型		层数	0
中标工期(天)	1369	高度(米)	0
总监	何利民	总监代表	
专业监理和监理员	张均, 钟嘉宁, 翟广森, 李军, 陈旭, 张俊杰, 唐光辉, 曾勇, 唐仲平, 谢明芳, 李慧玉, 陈辉, 杨明涛, 纪少卿, 刘建民, 戴火红, 施建达, 魏桂华, 江振华		
中标金额	18987563元		
中标范围	包括快速路一纵线(中心立交至狮子岩立交段)工程(含回龙立交、横五路立交、凤回立交和牛角岗立交只含主线部分)全部施工图设计范围内的土石方工程、道路工程、挡护工程(含边坡绿化)、桥梁工程(含管架桥)、地道工程、排水工程、照明工程(供配电工程含路灯箱变及基础等)、交通工程(含标志标线、监控系统等)、管理用房等附属工程、综合管网的迁建工程(如有)、改造范围内的拆除工程等主体及配套工程的施工阶段及缺陷责任期的全过程监理, 对整个工程的进度、质量、造价、安全、合同管理、信息管理实施控制与协调。		
招标投标监督管理机构意见	(盖章) 2018年12月29日		
备注	1. 中标的监理费下浮比例为25%, 暂按18.5亿元建安费计算的暂定监理费为18987563元, 人·月监理费为8000元/人·月。 2. 监理服务期满足招标文件要求。		

重庆市建设工程中标通知书	
上海建科工程咨询有限公司 (中标人名称):	
你方于2018年12月21日(投标日期)所递交的“快速路一纵线(中心立交至狮子岩立交段)工程施工监理”(工程名称)投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。	
中标价: 18987563元。	
监理服务期(天): 1369。	
工程质量: 符合国家竣工验收规范标准。	
总监: 何利民。	
请你方在接到本通知书后的30日内到重庆市江北区东开一路63号江北嘴金融城2号楼11楼(指定地点: 招标人地址)与我方签订监理承包合同。	
特此通知。	
招标人:	(盖章)(签字或盖章)
法定代表人:	(签字或盖章)
2018年12月29日	
备注: 本表一式四份, 招标投标监督管理机构、招标人、代理机构、中标人各留存一份。	
重庆建设工程招标投标办公室 制	

监理合同

副本

协议书

委托人甲方(全称): 重庆市城市建设投资(集团)有限公司

监理人乙方(全称): 上海建科工程咨询有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称: 快速路一纵线(中心立交至狮子岩立交段)工程;
2. 工程地点: 重庆市沙坪坝区;
3. 工程规模及内容:

(1) 第一区段主线 K2+160~K5+031 及回龙坝立交

第一区段即主线里程 K2+160~K5+031, 该路段从西部物流园区穿过, 全长 2.871km, 标准路幅宽 37m, 双向 8 车道, 设计车速 80km/h。

本区段范围内共计 6 座主线桥、1 座管理用房、1 座立交和 3 座车行地通, 其中主线一号、二号、三号、四号、五号跨线桥均为预应力现浇箱梁, 主线六号跨线桥 (K4+754.920~K5+031.080) 从保农水库水坝前跨越溢洪道和规划道路, 跨径布置为 (50+85+50) + (26+29+26) m 预应力现浇连续箱梁, 其中在 K4+155.288 处与规划快速路二横线相交形成回龙坝立交, 回龙坝立交共 8 条匝道和 1 座上跨桥和回龙坝立交匝道 D 线车行地通道、回龙坝立交匝道 F 线车行地通道、回龙坝立交匝道 K 线车行地通道。

(2) 第二区段包含主线 K5+031~K7+940 及横五路立交;

第二区段即主线里程 K5+031~K7+940, 该路段从西部物流园区穿过, 全长 2.909km, 标准路幅宽 37m, 双向 8 车道, 设计车速 80km/h。

本区段范围内共计 2 座主线跨线桥、横五路立交桥 (含 1 座跨线桥和 3 座匝道)、1 座车行地通、6 座人行地通、3 座箱涵和 1 座综合管廊。其中 2 座主线跨线桥、横五路立交桥 (含 1 座跨线桥和 3 座匝道) 均为预应力现浇箱梁, 主线 K3+890.624 处设置横五路立交匝道 E 线车行地通道, 人行地通分别位于匝道 B 线与横五路衔接处设置 1 号人行地通道, 匝道 C 线与横五路衔接处设置 2 号人行地通道, 匝道 G 线与横五路衔接处设置 3 号人行地通道, 匝道 H 线与横五路衔接处设置 4 号人行地通道, 匝道 A 线与横五路衔接处设置 5 号人行地通道, 匝道 D 线与横五路衔接处设置 6 号人行地通道。

(3) 第三区段包含主线 K7+940~K12+100;

第三区段即主线里程 K7+940~K12+100, 该路段从西部物流园区穿过, 全长 4.16km, 标准路幅宽 37m, 双向 8 车道, 设计车速 80km/h。道路沿线共有两座立交, 在 K8+312.246 处与规划回龙坝片区横六路相交形成凤回立交; 道路在 K11+592.229 处与规划大北路相交形成牛角立交。

本区段范围内共计车行地通道 2 座、人行地通道 3 座, 排水涵洞及共同沟 7 座, 管线桥 4 座。其中分别在线 K8+690.769、K9+920.0、K10+920.0 处设置 1#人行地通、2#人行地通、3#人行地通, 下穿主线 K9+301.340 处设置车行地通道, 主线 K11+585.587 设置牛角立交车行下穿道, 4 座管线桥均为架空桥。

4. 监理范围：包括快速路一纵线（中心站立交至狮子岩立交段）工程（含回龙立交、横五路立交，凤回立交和牛角岗立交只含主线部分）全部施工图设计范围内的土石方工程、道路工程、挡护工程（含边坡绿化）、桥梁工程（含管线桥）、地通道工程、排水工程、照明工程（供配电工程含路灯箱变及基础等）、交通工程（含标志标线、监控系统等）、管理用房等附属工程、综合管网的迁建工程（如有）、改造范围内的拆除工程等主体及配套工程的施工阶段及缺陷责任期的全过程监理。对整个工程的进度、质量、造价、安全、合同管理、信息管理等实施控制与协调。

5. 监理工作内容：快速路一纵线（中心站立交至狮子岩立交段）工程施工阶段及缺陷责任期全过程监理。包括：“三控制、三管理、一协调”即：投资控制、质量控制、进度控制，合同管理、信息管理、安全管理，协调有关单位之间的工作关系。

6. 本工程建安工程费约18.5亿元

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 补充协议书(若有)；
2. 协议书；
3. 中标通知书；
4. 专用条件；
5. 通用条件；
6. 招标文件、答疑、补遗文件及其附件；
7. 投标文件及附件；
8. 合同附件，即：

附件 1： 总监理工程师委托书

附件 2： 委托人派遣的人员和提供的资料、房屋及设备

附件 3： 本项目监理人员汇总表

附件 4： 监理工作考核管理办法

附件 5： 安全生产协议

附件 6： 隐患整改检查协议

附件 7： 廉政协议

附件 8： 关于砼结构、路基施工及质量管理检测、机电工程、运营期质量后评价的特别提示要求

附件 9： 快速路一纵线（中心站立交至狮子岩立交段）工程余方弃置管理办法

附件 10： 快速路一纵线（中心站立交至狮子岩立交段）工程施工危大工程清单

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：何利民，身份证号码：432524196510294633，注册号：00300142。

五、签约酬金

签约酬金：¥18987563元（大写：人民币壹仟捌佰玖拾捌万柒仟伍佰陆拾叁元）。

签约酬金包括监理酬金（施工期间的监理服务）、本合同约定的相关服务的酬金（包括开工前的准备服务、保修期服务、结决算审计服务等）及监理人完成本合同项下其他工作及义务的全部费用（如试验检验、设备、监理人自行提供的办公场所及设备）。

六、期限

监理服务期限自中标通知书发出之日开始，至工程移交完毕、竣工档案资料交付备案完毕、工程结决算及国家审计完成、工程保修期届满之日止。

其中：

施工期为1369日历天，计划开工时间：2019年2月，实际开工时间为监理人签发的开工令中载明的开工之日，施工期从实际开工时间开始计算。

缺陷责任期为2年，自工程竣工验收合格之日起算。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2019年01月____日。

2. 订立地点：重庆市江北区

3. 本合同正本一式贰份，双方各执壹份，副本一式拾贰份，甲方执陆份，乙方执陆份，正副本不一致的以正本为准。

委托人甲方：重庆市城市建设投资（集团）有限公司 监理人乙方：____（盖章）

住所：

邮政编码：

法定代表人或其授权

的代理人：（签字）

开户银行：

账号：

电话：

传真：

电子邮箱：



住所：

邮政编码：

法定代表人或其授权

的代理人：（签字）万永波

开户银行：

账号：

电话：

传真：

电子邮箱：



竣工验收报告

50000020190220001001

渝市政验收-7(1)

重庆市建设工程 竣工验收报告

工程名称: 快速路一纵线(中心立交至狮子岩立交段)工程施工

施工许可证编号: 500000201901310102

工程地址: 重庆市沙坪坝区

建设单位: 重庆市城市建设投资(集团)有限公司

(单位公章)



竣工验收日期: 2021年12月24日

重庆市建设工程质量监督总站监制



重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

一、工程概况			
工程名称	快速路一纵线(中心立交至狮子岩立交段)工程施工	工程地址	重庆市沙坪坝区
合同造价	106789.972755万元	工程类别	市政道路
工程规模	城市快速路, 道路全长9.94km, 以及桥梁、立交等		
基础型式	天然地基/桩基础	最大跨度	
结构类型	市政道路	设计使用年限	路面15年, 桥梁100年
抗震设防烈度	6度		
实际开工日期	2019年4月26日	竣工日期	2021年12月24日
工程验收范围	施工合同约定的快速路一纵线(中心立交至狮子岩立交段)工程施工图设计范围以及工程量清单明确的全部工作内容: 土石方工程、道路工程、挡护工程、桥梁工程(含管线桥)、地通道工程、排水工程、照明工程(含配电工程含路灯箱变及基础等)、交通工程(含标志标线、监控系统等)、管理用房等附属工程、改造范围内的拆除工程等。		
遗留事项	无		

重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

50000020190220001001

渝市政验收-7(3)

		单位名称	资质等级	证书号	法定代表人	项目负责人
参建责任主体单位	建设单位	重庆市城市建设投资(集团)有限公司	/	/	李明	王君山
	勘察单位	重庆市勘测院	综合甲级	311018-kj	陈翰新	刘世杰
	设计单位	重庆市设计院有限公司	市政公用行业) 甲级	311011-sj	鲁志俊	陈军、白静
	监理单位	上海建科工程咨询有限公司	监理综合	B131000559	张强	何利民
	施工单位	重庆建工集团股份有限公司	市政工程总承包壹级	D150085908	魏福生	刘宗建
	施工专业分包单位					
	施工专业分包单位					
	施工专业分包单位					
	施工专业分包单位					
	施工专业分包单位					
相关单位	施工图审查单位	重庆中字工程咨询监理有限责任公司				
	主要质量检测单位	重庆瑞成工程质量检测有限公司				
	监控量测单位	重庆蜀通岩土工程有限公司				



重庆市建设工程质量监督总站
重庆市城市建设档案馆 监制

50000020190220001001

渝市政验收-7(4)

二、工程竣工情况检查

工程竣工 验收 基本 条件	工程设计及合同约定内容完成情况	工程设计和合同约定的各项内容已完成
	施工单位工程竣工报告	已出具相关文件,符合要求
	监理单位工程质量评估报告	已出具相关文件,符合要求
	勘察单位质量检查报告	已出具相关文件,符合要求
	设计单位质量检查报告	已出具相关文件,符合要求
	建设单位竣工验收方案	已书面制定,符合要求
	工程款支付情况	建设单位已按合同约定支付工程款
	工程质量保修书	施工单位已按规定签署
重要 分部 工程 及专 业承 包工 程质 量验 收情 况	地基基础分部	符合设计文件及国家法律法规要求,质量合格
	主体结构分部	符合设计文件及国家法律法规要求,质量合格
	专业承包工程	/



重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

50000020190220001001

渝市政验收-7(5)

主要建筑材料、建筑构配件和设备进场检验	试验报告和记录齐全,符合要求
工程质量检测和功能性试验资料	检测齐全,检验结果合格
技术档案和施工管理资料	按要求整理完毕,并通过档案专项验收
工程监理资料	符合监理规范和有关规定
监督机构责令整改问题	监督意见书,监督整改通知书等,均按要求全部整改完毕



重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

三、工程竣工验收组织		
验收组成	建设单位、监理单位、施工单位、勘察单位、设计单位相关人员	验收会议时间 年月日
	1、宣布验收程序和验收小组成员、验收小组组长名单，征询各单位对验收小组组成意见； 2、建设单位介绍工程概况； 3、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履行情况和执行法律、法规、技术标准情况、工程质量检查情况； 4、审阅有关工程技术资料； 5、实地查验工程质量； 6、对工程勘察、设计、施工质量和各环节等方面作出全面评价； 7、工程监理单位专业工程师对施工过程质量控制和竣工查验质量发表意见； 8、形成经验收小组成员签署的工程竣工验收意见。	
验收程序	1. 工程参建单位资质、人员资格符合要求，工程质量保证体系和责任制建立健全并得到有效落实； 2. 施工单位已完成工程设计和合同约定的各项内容； 3. 工程技术档案资料完整； 4. 工程实体等项与审定的规划及设计文件符合； 5. 工程设计、施工质量符合标准规定，无违背强制性条文情况； 6. 工程竣工永久性标志设置符合要求； 7. 竣工验收合格，同意通过验收。	
工程竣工验收意见	验收组组长(签字): 于青山	
备注	无	

建设单位	项目负责人(签字): 于青山
	成员(签字): 何毅 李若明
勘察单位	项目负责人(签字): 何毅
	成员(签字):
设计单位	项目负责人(签字): 陈子白
	成员(签字): 2022
监理单位	项目负责人(签字): 于青山
	成员(签字): 曾强 胡明 廖仲平 陈旭
施工单位	项目负责人(签字): 何毅
	成员(签字): 曾强 胡明 廖仲平

勘察单位(公章)	设计单位(公章)	施工单位(公章)	监理单位(公章)
项目负责人: 何毅	项目负责人: 陈子白	项目负责人: 于青山	项目负责人: 曾强
(签字): 何毅	(签字): 陈子白	(签字): 于青山	(签字): 曾强
2021年12月24日	2021年12月24日	2021年12月24日	2021年12月24日
建设单位	项目负责人: 于青山	法定代表人: 李明	

重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆


三、获奖情况

序号	获奖名称	获奖时间	颁发单位	备注
1	2020-2021 年度国家优质工程奖-虹梅南路~金海路通道越江段新建工程	2021.12	中国施工企业管理协会	
2	2022-2023 年度国家优质工程奖-宁波轨道交通 4 号线项目	2023.12	中国施工企业管理协会	
3	22020-2021 年度国家优质工程奖-济南市轨道交通 1 号线工程	2021.12	中国施工企业管理协会	

3.1 虹梅南路~金海路通道越江段新建工程项目



3.2 宁波轨道交通4号线项目



3.3 济南市轨道交通 1 号线工程



四、项目总监情况

4.1 总监理工程师何利民相关证书及社保证明

身份证



毕业证



职称证



粤高职称证字第1300101062645 号



何利民 于二〇一二年
十二月，经广东省建筑工程
技术高级工程师资格第一

评审委员会评审通过，
具备给水排水设计高级工程师
资格。特发此证



发证机关：广东省人力资源和社会保障厅

二〇一三年六月二十四日

注册监理工程师资格证



注册监理工程师



使用有效期: 2025年12月10日
- 2026年06月08日

中华人民共和国监理工程师 注册证书

姓名: 何利民

性别: 男

出生日期: 1965年10月29日

注册编号: 31001085

注册执业单位: 上海建科工程咨询有限公司

注册有效期: 2028年03月27日

注册专业: 房屋建筑工程
市政公用工程



个人签名: *何利民*

签名日期: 2025.12.11



发证日期: 2025年01月08日

社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	何利民			社会保障号码	432524196510294633			证件号码	432524196510294633		
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202101	已缴费		21	202209	已缴费		41	202405	已缴费	
2	202102	已缴费		22	202210	已缴费		42	202406	已缴费	
3	202103	已缴费		23	202211	已缴费		43	202407	已缴费	
4	202104	已缴费		24	202212	已缴费		44	202408	已缴费	
5	202105	已缴费		25	202301	已缴费		45	202409	已缴费	
6	202106	已缴费		26	202302	已缴费		46	202410	已缴费	
7	202107	已缴费		27	202303	已缴费		47	202411	已缴费	
8	202108	已缴费		28	202304	已缴费		48	202412	已缴费	
9	202109	已缴费		29	202305	已缴费		49	202501	已缴费	
10	202110	已缴费		30	202306	已缴费		50	202502	已缴费	
11	202111	已缴费		31	202307	已缴费		51	202503	已缴费	
12	202112	已缴费		32	202308	已缴费		52	202504	已缴费	
13	202201	已缴费		33	202309	已缴费		53	202505	已缴费	
14	202202	已缴费		34	202310	已缴费		54	202506	已缴费	
15	202203	已缴费		35	202311	已缴费		55	202507	已缴费	
16	202204	已缴费		36	202312	已缴费		56	202508	已缴费	
17	202205	已缴费		37	202401	已缴费		57	202509	已缴费	
18	202206	已缴费		38	202402	已缴费		58	202510	已缴费	
19	202207	已缴费		39	202403	已缴费		59	202511	已缴费	
20	202208	已缴费		40	202404	已缴费		60	202512	已缴费	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海建科工程咨询有限公司	2021年01月-2025年12月		
截至2025年12月，累计缴费月数		362	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEUC1QDk3rt+79fxRwvRTvpZ8vRCn0hADBxSLW9MpUTqdBkhMQIgdYahaFghuGz.jWG/nyDvqttQ96xJ5vFd/L3Gt7gC
 验证码： fU9Q=

4.2 近 5 年不超过 1 个最具代表性的已完工类似工程业绩

4.2.1 快速路一纵线（中心站立交至狮子岩立交段）工程监理 中标通知书

重庆市建设工程招标投标情况确认书			
工程编号: 50000020181107006 渝 () 招备[] 号			
项目法人(盖章)	重庆市城市建设投资(集团)有限公司		
招标人(盖章)	/	招标代理机构(盖章)	重庆招标采购(集团)有限责任公司
招标人地址	重庆市江北区东井门路63号江北嘴金融城2号楼11楼		
中标人	上海建科工程咨询有限公司		
工程名称	快速路一纵线(中心站立交至狮子岩立交段)工程施工监理		
工程地址	重庆市沙坪坝区		
中标人资质等级	工程监理综合资质	招标方式	公开招标
中标工程规模	全长约9.94Km	投资性质	国有
结构类型		层数	0
中标工期(天)	1369	高度(米)	0
总监	何利民	总监代表	
专业监理和监理员	张钧, 钟嘉宁, 翟广森, 李军, 陈旭, 张俊杰, 唐光輝, 曾勇, 唐仲平, 谢明芳, 李慧玉, 陈辉, 杨明涛, 纪少卿, 刘建民, 戴火红, 施建达, 魏桂华, 江振华		
中标金额	18987563元		
中标范围	包括快速路一纵线(中心站立交至狮子岩立交段)工程(含回龙立交、横五路立交、凤回立交和牛角岗立交只含主线部分)全部施工图设计范围内的土石方工程、道路工程、挡护工程(含边坡绿化)、桥梁工程(含管架桥)、地通道工程、排水工程、照明工程(含配电工程含路灯箱变及基础等)、交通工程(含标志标线、监控系统等)、管理用房等附属工程、综合管网的迁建工程(如有)、改造范围内的拆除工程等主体及配套工程的施工阶段及缺陷责任期的全过程监理。对整个工程的进度、质量、造价、安全、合同管理、信息管理等实施控制与协调。		
招标投标监督 管理机构意见	(盖章) 2018年12月29日		
备注	1. 中标的监理费下浮比例为25%, 暂按18.5亿元建安费计算的暂定监理费为18987563元, 人·月监理费为8000元/人·月。 2. 监理服务期满足招标文件要求。		

重庆市建设工程中标通知书	
上海建科工程咨询有限公司 (中标人名称):	
你方于 2018年12月21日 (投标日期) 所递交的 <u>快速路一纵线(中心站立交至狮子岩立交段)工程施工监理</u> (工程名称) 投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。	
中标价: 18987563元。	
监理服务期(天): 1369。	
工程质量: 符合国家施工验收规范标准。	
总监: 何利民。	
请你方在接到本通知书后的 30 日内到 <u>重庆市江北区东井门路63号江北嘴金融城2号楼11楼</u> (指定地点: 招标人地址) 与我方签订监理承包合同。	
特此通知。	
招标人:	(盖章) 李明
法定代表人:	(签字或盖章)
2018年12月29日	
备注: 本表一式四份, 招标投标监督管理机构、招标人、代理机构、中标人各留存一份。	
重庆建设工程招标投标办公室 制	

http://jzjg.ejgscx.com:8080/Report?JL_New_ZTBJQKQMSReport.aspx?ZTBJQKQRFUID=690fcb9b064cc79c8b6b2ech2d7624 2018年12月26日

监理合同

副本

协议书

委托人甲方(全称): 重庆市城市建设投资(集团)有限公司

监理人乙方(全称): 上海建科工程咨询有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称: 快速路一纵线(中心立交至狮子岩立交段)工程;
2. 工程地点: 重庆市沙坪坝区;
3. 工程规模及内容:

(1) 第一区段主线 K2+160~K5+031 及回龙坝立交

第一区段即主线里程 K2+160~K5+031, 该路段从西部物流园区穿过, 全长 2.871km, 标准路幅宽 37m, 双向 8 车道, 设计车速 80km/h。

本区段范围内共计 6 座主线桥、1 座管理用房、1 座立交和 3 座车行地通, 其中主线一号、二号、三号、四号、五号跨线桥均为预应力现浇箱梁, 主线六号跨线桥 (K4+754.920~K5+031.080) 从保农水库水坝前跨越溢洪道和规划道路, 跨径布置为 (50+85+50) + (26+29+26) m 预应力现浇连续箱梁, 其中在 K4+155.288 处与规划快速路二横线相交形成回龙坝立交, 回龙坝立交共 8 条匝道和 1 座上跨桥和回龙坝立交匝道 D 线车行地通道、回龙坝立交匝道 F 线车行地通道、回龙坝立交匝道 K 线车行地通道。

(2) 第二区段包含主线 K5+031~K7+940 及横五路立交;

第二区段即主线里程 K5+031~K7+940, 该路段从西部物流园区穿过, 全长 2.909km, 标准路幅宽 37m, 双向 8 车道, 设计车速 80km/h。

本区段范围内共计 2 座主线跨线桥、横五路立交桥 (含 1 座跨线桥和 3 座匝道)、1 座车行地通、6 座人行地通、3 座箱涵和 1 座综合管廊。其中 2 座主线跨线桥、横五路立交桥 (含 1 座跨线桥和 3 座匝道) 均为预应力现浇箱梁, 主线 K3+890.624 处设置横五路立交匝道 E 线车行地通道, 人行地通分别位于匝道 B 线与横五路衔接处设置 1 号人行地通道, 匝道 C 线与横五路衔接处设置 2 号人行地通道, 匝道 G 线与横五路衔接处设置 3 号人行地通道, 匝道 H 线与横五路衔接处设置 4 号人行地通道, 匝道 A 线与横五路衔接处设置 5 号人行地通道, 匝道 D 线与横五路衔接处设置 6 号人行地通道。

(3) 第三区段包含主线 K7+940~K12+100;

第三区段即主线里程 K7+940~K12+100, 该路段从西部物流园区穿过, 全长 4.16km, 标准路幅宽 37m, 双向 8 车道, 设计车速 80km/h。道路沿线共有两座立交, 在 K8+312.246 处与规划回龙坝片区横六路相交形成凤回立交; 道路在 K11+592.229 处与规划大北路相交形成牛角立交。

本区段范围内共计车行地通道 2 座、人行地通道 3 座, 排水涵洞及共同沟 7 座, 管线桥 4 座。其中分别在线 K8+690.769、K9+920.0、K10+920.0 处设置 1#人行地通、2#人行地通、3#人行地通, 下穿主线 K9+301.340 处设置车行地通道, 主线 K11+585.587 设置牛角立交车行下穿道, 4 座管线桥均为架空桥。

4. 监理范围：包括快速路一纵线（中心站立交至狮子岩立交段）工程（含回龙立交、横五路立交，凤回立交和牛角岗立交只含主线部分）全部施工图设计范围内的土石方工程、道路工程、挡护工程（含边坡绿化）、桥梁工程（含管线桥）、地通道工程、排水工程、照明工程（供配电工程含路灯箱变及基础等）、交通工程（含标志标线、监控系统等）、管理用房等附属工程、综合管网的迁建工程（如有）、改造范围内的拆除工程等主体及配套工程的施工阶段及缺陷责任期的全过程监理。对整个工程的进度、质量、造价、安全、合同管理、信息管理等实施控制与协调。

5. 监理工作内容：快速路一纵线（中心站立交至狮子岩立交段）工程施工阶段及缺陷责任期全过程监理。包括：“三控制、三管理、一协调”即：投资控制、质量控制、进度控制，合同管理、信息管理、安全管理，协调有关单位之间的工作关系。

6. 本工程建安工程费约18.5亿元

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 补充协议书(若有)；
2. 协议书；
3. 中标通知书；
4. 专用条件；
5. 通用条件；
6. 招标文件、答疑、补遗文件及其附件；
7. 投标文件及附件；
8. 合同附件，即：

附件 1： 总监理工程师委托书

附件 2： 委托人派遣的人员和提供的资料、房屋及设备

附件 3： 本项目监理人员汇总表

附件 4： 监理工作考核管理办法

附件 5： 安全生产协议

附件 6： 隐患整改检查协议

附件 7： 廉政协议

附件 8： 关于砼结构、路基施工及质量管理检测、机电工程、运营期质量后评价的特别提示要求

附件 9： 快速路一纵线（中心站立交至狮子岩立交段）工程余方弃置管理办法

附件 10： 快速路一纵线（中心站立交至狮子岩立交段）工程施工危大工程清单

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：何利民，身份证号码：432524196510294633，注册号：00300142。

五、签约酬金

签约酬金：¥18987563元（大写：人民币壹仟捌佰玖拾捌万柒仟伍佰陆拾叁元）。

签约酬金包括监理酬金（施工期间的监理服务）、本合同约定的相关服务的酬金（包括开工前的准备服务、保修期服务、结决算审计服务等）及监理人完成本合同项下其他工作及义务的全部费用（如试验检验、设备、监理人自行提供的办公场所及设备）。

六、期限

监理服务期限自中标通知书发出之日开始，至工程移交完毕、竣工档案资料交付备案完毕、工程结决算及国家审计完成、工程保修期届满之日止。

其中：

施工期为1369日历天，计划开工时间：2019年2月，实际开工时间为监理人签发的开工令中载明的开工之日，施工期从实际开工时间开始计算。

缺陷责任期为2年，自工程竣工验收合格之日起算。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2019年01月____日。

2. 订立地点：重庆市江北区

3. 本合同正本一式贰份，双方各执壹份，副本一式拾贰份，甲方执陆份，乙方执陆份，正副本不一致的以正本为准。

委托人甲方：重庆市城市建设投资（集团）有限公司 监理人乙方：____（盖章）
司

住所：

邮政编码：

法定代表人或其授权

的代理人：（签字）

开户银行：

账号：

电话：

传真：

电子邮箱：



住所：

邮政编码：

法定代表人或其授权

的代理人：（签字）万永波

开户银行：

账号：

电话：

传真：

电子邮箱：



竣工验收报告

50000020190220001001

渝市政验收-7(1)

重庆市建设工程 竣工验收报告

工程名称: 快速路一纵线(中心立交至狮子岩立交段)工程施工

施工许可证编号: 500000201901310102

工程地址: 重庆市沙坪坝区

建设单位: 重庆市城市建设投资(集团)有限公司

(单位公章)



竣工验收日期: 2021年12月24日

重庆市建设工程质量监督总站监制



重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

一、工程概况			
工程名称	快速路一纵线(中心立交至狮子岩立交段)工程施工	工程地址	重庆市沙坪坝区
合同造价	106789.972755万元	工程类别	市政道路
工程规模	城市快速路, 道路全长9.94km, 以及桥梁、立交等		
基础型式	天然地基/桩基础	最大跨度	
结构类型	市政道路	设计使用年限	路面15年, 桥梁100年
抗震设防烈度	6度		
实际开工日期	2019年4月26日	竣工日期	2021年12月24日
工程验收范围	<p>施工合同约定的快速路一纵线(中心立交至狮子岩立交段)工程施工图设计范围以及工程量清单明确的全部工作内容: 土石方工程、道路工程、挡护工程、桥梁工程(含管线桥)、地通道工程、排水工程、照明工程(供配电工程含路灯箱变及基础等)、交通工程(含标志标线、监控系统等)、管理用房等附属工程、改造范围内的拆除工程等。</p>		
遗留事项	无		

重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

50000020190220001001

渝市政验收-7(3)

		单位名称	资质等级	证书号	法定代表人	项目负责人
参建责任主体单位	建设单位	重庆市城市建设投资(集团)有限公司	/	/	李明	王君山
	勘察单位	重庆市勘测院	综合甲级	311018-kj	陈翰新	刘世杰
	设计单位	重庆市设计院有限公司	市政公用行业) 甲级	311011-sj	鲁志俊	陈军、白静
	监理单位	上海建科工程咨询有限公司	监理综合	B131000559	张强	何利民
	施工单位	重庆建工集团股份有限公司	市政工程总承包壹级	D150085908	魏福生	刘宗建
	施工专业分包单位					
	施工专业分包单位					
	施工专业分包单位					
	施工专业分包单位					
	施工专业分包单位					
相关单位	施工图审查单位	重庆中字工程咨询监理有限责任公司				
	主要质量检测单位	重庆瑞成工程质量检测有限公司				
	监控量测单位	重庆蜀通岩土工程有限公司				



50000020190220001001

渝市政验收-7(4)

二、工程竣工情况检查

工程 竣工 验收 基本 条件	工程设计及合同约定内容完成情况	工程设计和合同约定的各项内容已完成
	施工单位工程竣工报告	已出具相关文件,符合要求
	监理单位工程质量评估报告	已出具相关文件,符合要求
	勘察单位质量检查报告	已出具相关文件,符合要求
	设计单位质量检查报告	已出具相关文件,符合要求
	建设单位竣工验收方案	已书面制定,符合要求
	工程款支付情况	建设单位已按合同约定支付工程款
	工程质量保修书	施工单位已按规定签署
重要 分部 工程 及专 业承 包工 程质 量验 收情 况	地基基础分部	符合设计文件及国家法律法规要求,质量合格
	主体结构分部	符合设计文件及国家法律法规要求,质量合格
	专业承包工程	/



重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

50000020190220001001

渝市政验收-7(5)

主要建筑材料、建筑构配件和设备进场检验	试验报告和记录齐全,符合要求
工程质量检测和功能性试验资料	检测齐全,检验结果合格
技术档案和施工管理资料	按要求整理完毕,并通过档案专项验收
工程监理资料	符合监理规范和有关规定
监督机构责令整改问题	监督意见书,监督整改通知书等,均按要求全部整改完毕



重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

三、工程竣工验收组织	
验收组成	建设单位、监理单位、施工单位、勘察单位、设计单位相关人员 验收会议时间 年 月 日
验收程序	<ol style="list-style-type: none"> 1、宣布验收程序和验收小组成员、验收小组组长名单，征询各单位对验收小组组成意见； 2、建设单位介绍工程概况； 3、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履行情况和执行法律、法规、技术标准情况、工程质量检查情况； 4、审阅有关工程技术资料； 5、实地查验工程质量； 6、对工程勘察、设计、施工质量和各环节等方面作出全面评价； 7、工程监理单位专业工程师对施工过程质量控制和竣工验收质量发表意见； 8、形成经验收小组成员签署的工程竣工验收意见。
工程竣工验收意见	<ol style="list-style-type: none"> 1. 工程参建单位资质、人员资格符合要求，工程质量保证体系和责任制建立健全并得到有效落实； 2. 施工单位已完成工程设计和合同约定的各项内容； 3. 工程技术档案资料完整； 4. 工程实体等情与审定的规划及设计文件符合； 5. 工程设计、施工质量符合标准规定，无违背强制性条文情况； 6. 工程竣工永久性标准设置符合要求； 7. 竣工验收合格，同意通过验收。 <p style="text-align: right;">验收组组长（签字）：于亮山</p>
备注	无

重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

建设单位	项目负责人（签字）：于亮山
	成员（签字）：王静、李孝刚
勘察单位	项目负责人（签字）：[Signature]
	成员（签字）：[Signature]
设计单位	项目负责人（签字）：陈宇白
	成员（签字）：[Signature]
监理单位	项目负责人（签字）：[Signature]
	成员（签字）：王静、王静、唐仲平、陈旭
施工单位	项目负责人（签字）：[Signature]
	成员（签字）：敬、胡鹏、张莹

参建单位	项目负责人	日期
勘察单位（公章）	项目负责人：[Signature]	2021年12月24日
设计单位（公章）	项目负责人：[Signature]	2021年12月24日
施工单位（公章）	项目负责人：[Signature]	2021年12月24日
监理单位（公章）	项目负责人：[Signature]	2021年12月24日

法定代表人：李明

重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

4.2.2 新江湾城三门路空中连廊工程

中标通知书



报建编号	1702YP0168 F01
发包方式	公开招标

上海市建设工程监理中标通知书

(第二联：中标人)

上海建科工程咨询有限公司 _____ :

我单位 新江湾城三门路空中连廊工程 工程，
经评审由你单位中标。请你单位自中标通知书发出之日起30日内，来我单位签订书面合同。

建设地点	淞沪路、闸殷路、三门路交叉口			
建筑面积	0平方米	建筑规模	详见项目明细表	
本标段概算投资额	16143.97万元	监理费	210万元	
监理周期	425日历天	监理阶段	<input checked="" type="checkbox"/> 施工阶段 <input checked="" type="checkbox"/> 保修阶段	
总监情况	姓名	何利民	职称	高级工程师
	注册专业	市政公用工程	注册号	31001085
备注				

招标人：（盖章）  _____ 年 ____ 月 ____ 日	法定代表人：（盖章）  _____ 年 ____ 月 ____ 日
--	---

附注：
1. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证

上海市建设工程招标投标管理办公室 制
2017版



报建编号	1702YP0168 F01
发包方式	公开招标

项目明细表

桥梁工程表			
工程名称	结构形式	跨径总长 (米)	备注
新江湾城三门路空中连廊工程		361	桥梁跨度为51m；桥梁结构类型为连续钢箱梁；桥梁桩基形式为钻孔灌注桩

招标人：（盖章）  年 月 日	法定代表人：（盖章）  年 月 日
--	--

附注：

1. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证

上海市建设工程招标投标管理办公室 制
2017版

合同编号：

工 程 建 设 监 理 合 同

项目名称：新江湾城三门路空中连廊工程

委 托 人：上海市杨浦区市政和水务管理事务中心

监 理 人：上海建科工程咨询有限公司

签订地点：上海市

签订日期： 年 月



第一部分协议书

委托人（全称）：上海市杨浦区市政和水务管理事务中心

监理人（全称）：上海建科工程咨询有限公司

根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：新江湾城三门路空中连廊工程

2、工程地点：上海市杨浦区；

3、工程造价：工程概算投资 16143.97 万元；建安工程费为 10974 万元。

4、工程规模：新江湾城三门路空中连廊工程位于本工程该项目位于淞沪路、闸殷路、三门路交叉口。主体结构横跨三门路、闸殷路、淞沪路并通过引桥与相邻地块连接。空中连廊主桥长度约 361 米，主桥桥面宽度约为 6 米（局部区域宽度约为 8-10 米），垂直交通同步增设 12 台自动扶梯。

5、工程内容包括：桥梁工程、排水工程、电气工程、照明工程、景观工程、机电设备安装工程等。

二、词语限定

协议书中的有关词语含义与本合同第二部分《通用合同条款》中赋予它们的定义相同。

三、组成本合同的文件

- 1、协议书；
- 2、中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
- 3、投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；
- 4、专用条件；

5、通用条件；

6、附录，即：

附录 A 相关服务的范围和内容

附录 B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：何利民，身份证号码：432524196510294633，注册号：31001085。

五、签约酬金

签约酬金（大写：贰佰拾万元整）（¥2100000.00）

包括：

1、监理酬金：¥2100000.00 元。

2、相关服务酬金：∕。

其中：

（1）勘察阶段服务酬金：∕。

（2）设计阶段服务酬金：∕。

（3）保修阶段服务酬金：∕。

（4）其他相关服务酬金：∕。

六、期限

1. 监理期限：

2018 年 6 月 25 日至 2019 年 05 月 26 日。

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自∕年∕月∕日始，至∕年∕月∕日止。

（2）设计阶段服务期限自自∕年∕月∕日始，至∕年∕月∕日止。

(3) 保修阶段服务期限自自 / 年 / 月 / 日始, 至 / 年 / 月 / 日止。

(4) 其他相关服务期限自自 / 年 / 月 / 日始, 至 / 年 / 月 / 日止。

七、双方承诺

- 1、 监理人向委托人承诺, 按照本合同约定提供监理与相关服务。
- 2、 委托人向监理人承诺, 按照本合同约定派遣相应的人员, 提供房屋、资料、设备, 并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1、 订立时间: 2018 年 月 日。

2、 订立地点: 上海市杨浦区。

3、 本合同一式 拾 份, 具有同等法律效力, 双方各执 伍 份。

委托人: 上海市杨浦区市政和水务管理事务中心 监理人: 上海建科工程咨询有限公司



(盖章)

(盖章)

住所: 上海市杨浦区政通路 168 号 4 楼 住所: 上海市徐汇区宛平南路 75 号

邮政编码: 200433 邮政编码: 200032



法定代表人或其授权的代理人:(签字) 法定代表人或其授权的代理人:(签字)

开户银行: 招商银行上海徐家汇支行

账号: 212885917310001

电话: 64687532

传真: 65126871 传真: 64687532

电子邮箱: 电子邮箱:

竣工验收报告

建设工程竣工验收报告

工程名称： 新江湾城三门路空中连廊工程

项目编码（报建编码）： 1702YP0168

施工许可编码： 1702YP0168D01

建设单位： 上海市杨浦区市政和水务管理事务中心

开工日期： 2018 年 12 月 18 日

竣工验收日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

工程概况			
建安工作量	8621.0317 万元	建筑面积	12442 m ²
<p>此次竣工验收工程概况描述：</p> <p>本工程由上海市杨浦区市政和水务管理事务中心开发、上海市隧道工程轨道交通设计研究院、上海建科工程咨询有限公司监督管理、上海公路桥梁（集团）有限公司总承包。本工程主体部分空中连廊工程，主要包含钻孔灌注桩基础工程、下部结构工程、上部结构工程、桥面系及附属工程、电气工程、电梯工程。</p> <p>本工程空中连廊主体结构为钢结构，钢结构主要采用 Q345D 低合金高强度结构钢，空中连廊墩柱采用钢筋混凝土结构，采用 C40 强度的混凝土，钻孔灌注桩基础采用水下 C30 强度的混凝土，本工程均已按施工设计图纸及施工合同内容施工完毕。</p>			

附：建设工程竣工验收工程明细表

验收组 职务	姓名	工作单位	职称	职务	
竣 工 验 收 组 人 员 签 名	组 长	于剑枫	上海市杨浦区市政和水务 管理事务中心	工程师	项目负责人
	副组长	刘伟红	上海公路桥梁（集团）有 限公司	工程师	项目经理
	成 员	李剑	上海市隧道工程轨道交通 设计研究院	高级工程 师	设计负责人
		靳明明	上海市隧道工程轨道交通 设计研究院	高级工程 师	设计负责人
		王波	上海勘察设计研究院（集 团）有限公司	高级工程 师	勘察负责人
		何强	上海建科工程咨询有限公 司	高级工程 师	总 监
		何强	上海公路桥梁（集团）有 限公司	高级工程 师	技术负责人
建设单位项目负责人（签章）： 建设单位法定代表人（签章）： （单位公章）： 					
提示：建设单位对竣工验收的工程质量全面负责					

竣 工 验 收 标 准	1、建设工程施工质量验收统一标准（GB50300-2013） 2、建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2018） 3、建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范（GB50242-2002） 4、建筑电气工程施工质量验收规范（GB50303-2015） 5、钢结构工程施工质量验收规范（GB50205-2008） 6、现行国家和本市有关标准、规范和文件。 7、设计图纸、资料和施工图设计文件审查意见等。
工 程 竣 工 验 收 意 见 及 结 论	<p>经验收，该项目已按设计文件，合同要求施工完毕，质量情况较好，未发现违反强制性标准规定和使用功能缺陷问题，资料齐全。验收组一致认为该项目符合国家质量标准，同意验收。</p> <div style="text-align: right;">  验收组组长：于河枫 日期： </div>

- 附：1、参建施工单位工程竣工报告
2、勘察、设计单位工程质量检查报告
3、监理单位工程质量评估报告

建设工程竣工验收工程明细表

项目编码：1702YP0168

建设单位（公章）：



单位工程名称	工程类型	工程规模					备注	
		指标	单位	数量	层数			造价 (万元)
					地上	地下		
新江湾城三门路空中连廊工程	市政桥梁	面积	M ²	12442	1	/	8621.0317	

注：指标指：面积、高度、跨度、直径、装机容量等，房屋建筑除面积外，加层数指标。
 工程类型指：土建、桩基、装饰、建筑幕墙、电梯、人防、园林绿化、市政、设备安装、室外总体、电力、铁路、港口、水利、公用、住宅、其他

单位工程质量竣工验收记录

表F.0.1

工程名称: 新江湾城三门路空中连廊工程		结构类型: 钢结构			
施工单位: 上海公路桥梁(集团)有限公司		单位技术负责人:		开工日期: 2018年12月18日	
项目经理: 刘伟红		项目技术负责人: 何晓垒		完工日期: 年 月 日	
序号	项目	验收记录 (由施工单位填写)	验收结论 (由监理单位填写, 符合有关规定未委托监理的由建设单位填写)		
1	分部工程验收	本单位工程共有 6 个分部, 经查各分部符合设计及标准规定, 不符合规定的有 0 项			
2	质量控制资料验收	共核查 11 项, 有 11 项符合设计及标准规定, 不符合规定的有 0 项			
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 14 项, 有 14 项符合设计及标准规定, 不符合规定的有 0 项			
4	外观质量验收	共核查 11 项, 有 11 项符合设计及标准规定, 不符合规定的有 0 项			
5	综合验收结论 (参加验收各方共同商定, 由建设单位填写)				
建设单位 (公章)		勘察单位 (公章)	设计单位 (公章)	施工单位 (公章)	监理单位 (公章)
项目负责人签名:		项目负责人签名:	项目负责人签名:	项目经理签名:	总监签名:
 于月枫		 王波	 李刚	 刘伟红	 何晓垒
年 月 日		2022年1月5日	2022年1月5日	2022年1月5日	2022年1月5日

五、项目管理机构设置及其他人员配备要求

5.1 项目管理班子人员配备表

序号	拟担任的监理岗位 职务	姓 名	技术职称	专业特长	注册执 业资格 类别	行政许 可注册 专业	执业注册号	从事监 理工作 年限	进退场时间
1	项目总监	何利民	高级工程 师	桥梁与桥 梁工程	注册监理 工程师	市政公用 工程	31001085	≥15	中标后进场
2	道路专业监理工程 师	刘阳	高级工程 师	道路工程	注册监理 工程师	房屋建筑/ 市政公用	31014613	8 年	中标后进场
3	桥梁专业监理工程 师	翁龙龙	高级工程 师	桥梁工程	注册监理 工程师	机电安装/ 房屋建筑	31011102	15 年	中标后进场
4	岩土专业工程师	周炜棋	工程师	岩土工程	注册监理 工程师	房屋建筑/ 市政公用	31013015	13 年	根据工程建 设需要
5	给排水专业监理工 程师	荣少波	工程师	给排水工 程	注册监理 工程师	房屋建筑/ 市政公用	31012758	12 年	根据工程建 设需要
6	安全工程师	韦志都	工程师	安全	专业监理 工程师/ 安培证	房屋建 筑、人防 工程/安全	B20220269/监 4520231900	12 年	根据工程建 设需要
7	造价工程师	蔡俊慧	工程师	造价专业	注册造价 工程师	土木建筑	建 [造]112131000042 78	13 年	根据工程建 设需要
8	监理员 1	王政喻	工程师	工程管理	专业监理 工程师	土建	JS3101910036	8 年	根据工程建 设需要
9	监理员 2	何柱标	工程师	工程管理	专业监理 工程师	房屋建 筑、机电 工程	B20240152	9 年	根据工程建 设需要
10	资料员	覃万惠	/	工程管理	资料员	/	452094511405757	4 年	根据工程建 设需要

5.2 投标人派任项目总监简历表

姓名	何利民	性 别	男	年 龄	61
职务	总监理工程师	职 称	高级工程师	学 历	大专
证件类型	身份证	证件号码	432524196510294633	手机号码	15873181075
参加工作时间	38 年		从事项目总监年限		27 年
项目总监 资格证书编号		31001085			
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	监理酬金	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
重庆市城市建设投资(集团)有限公司	快速路一纵线(中心 站立交至狮子岩立交 段)工程监理	1898.7563 万元	2019.4-2021.12	已完	合格
上海市杨浦区市政 和水务管理事务中 心	新江湾城三门路空中 连廊工程	210 万元	2018.12-2022.1	已完	合格

5.3 项目团队成员证书、社保扫描件

5.3.1 项目总监理工程师何利民证件扫描件

身份证



毕业证



职称证



粤高职称证字第1300101062645 号



何利民 于二〇一二年
十二月，经广东省建筑工程
技术高级工程师资格第一

评审委员会评审通过，
具备给水排水设计高级工程师
资格。特发此证



发证机关：广东省人力资源和社会保障厅

二〇一三年六月二十四日

注册监理工程师资格证

<p>本证书由中华人民共和国人事部和建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试合格,取得监理工程师的注册资格。</p> <p>This is to certify that the bearer of the certificate has passed the uniform examination organized by the Chinese government authorities, and has gained required qualifications for Consultant Engineer.</p>	
 <p>approved & authorized by Ministry of Personnel The People's Republic of China</p>	 <p>approved & authorized by Ministry of Construction The People's Republic of China</p>
	<p>编号: 0017299</p> <p>No. 0017299</p>

 <p style="text-align: center;">持证人签名: Signature of the Bearer</p> <p style="text-align: center;"><u>何利民</u></p>	<p>姓名: <u>何利民</u></p> <p>Full Name <u>何利民</u></p> <p>性别: <u>男</u></p> <p>Sex <u>男</u></p> <p>出生年月: <u>1965.10</u></p> <p>Date of Birth <u>1965.10</u></p> <p>专业类别: <u>工民建</u></p> <p>Professional Type <u>工民建</u></p> <p>批准日期: <u>2001.5</u></p> <p>Approval Date <u>2001.5</u></p> <p>签发单位盖章: </p> <p>Issued by</p> <p>签发日期: <u>2007年12月27日</u></p> <p>Issued on</p>
---	---

注册监理工程师



使用有效期: 2025年12月10日
- 2026年06月08日

中华人民共和国监理工程师 注册证书

姓名 : 何利民

性别 : 男

出生日期 : 1965年10月29日

注册编号 : 31001085

注册执业单位 : 上海建科工程咨询有限公司

注册有效期 : 2028年03月27日

注册专业 : 房屋建筑工程
市政公用工程



个人签名 :

签名日期 : 2025.12.11

中华人民共和国
住房和城乡建设部



发证日期 : 2025年01月08日

社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	何利民		社会保障号码		432524196510294633		证件号码		432524196510294633		
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202101	已缴费		21	202209	已缴费		41	202405	已缴费	
2	202102	已缴费		22	202210	已缴费		42	202406	已缴费	
3	202103	已缴费		23	202211	已缴费		43	202407	已缴费	
4	202104	已缴费		24	202212	已缴费		44	202408	已缴费	
5	202105	已缴费		25	202301	已缴费		45	202409	已缴费	
6	202106	已缴费		26	202302	已缴费		46	202410	已缴费	
7	202107	已缴费		27	202303	已缴费		47	202411	已缴费	
8	202108	已缴费		28	202304	已缴费		48	202412	已缴费	
9	202109	已缴费		29	202305	已缴费		49	202501	已缴费	
10	202110	已缴费		30	202306	已缴费		50	202502	已缴费	
11	202111	已缴费		31	202307	已缴费		51	202503	已缴费	
12	202112	已缴费		32	202308	已缴费		52	202504	已缴费	
13	202201	已缴费		33	202309	已缴费		53	202505	已缴费	
14	202202	已缴费		34	202310	已缴费		54	202506	已缴费	
15	202203	已缴费		35	202311	已缴费		55	202507	已缴费	
16	202204	已缴费		36	202312	已缴费		56	202508	已缴费	
17	202205	已缴费		37	202401	已缴费		57	202509	已缴费	
18	202206	已缴费		38	202402	已缴费		58	202510	已缴费	
19	202207	已缴费		39	202403	已缴费		59	202511	已缴费	
20	202208	已缴费		40	202404	已缴费		60	202512	已缴费	

近60个月缴费单位信息			
缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海建科工程咨询有限公司	2021年01月-2025年12月		
截至2025年12月，累计缴费月数		362	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。


◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEUC1QDk3rt+79fxRWvRTvpZ8vRCn0hADBxSLW9MpUTqdBkhMQIgdYahaFghuGz.jWG/nyDvqttQ96xJ5vFd/L3Gt7gC
验证码： fU9Q=

5.3.2 道路专业监理工程师刘阳证件扫描件



您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站<https://www.gd2333.net/form/55a8af1fb17449cc8213b15c78b91ba0>



南宁市市本级社会保险事业管理中心 社会保险缴费证明

刘阳，个人编号：451146394450,居民身份证号码：411421198904213250在我中心(局)参保情况：

单位编号	单位名称	参保险种	起始年月	截止年月	缴费情况
451687662	上海建科工程咨询有限公司广西分公司	企业职工基本养老保险	202501	202601	已实缴
451687662	上海建科工程咨询有限公司广西分公司	失业保险	202501	202601	已实缴
451687662	上海建科工程咨询有限公司广西分公司	工伤保险	202501	202601	已实缴

特此证明！

日期 2026-01-23

社保机构盖章



说明：

- 1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章，可通过扫描二维码查验真伪。
- 2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。
- 3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

5.3.3 桥梁专业监理工程师翁龙龙证件扫描件



参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名			社会保障号码				证件号码				
翁龙龙			411522199203230310				411522199203230310				
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	202101	未缴费		21	202209	未缴费		41	202405	未缴费	
2	202102	未缴费		22	202210	未缴费		42	202406	未缴费	
3	202103	未缴费		23	202211	未缴费		43	202407	未缴费	
4	202104	未缴费		24	202212	未缴费		44	202408	未缴费	
5	202105	未缴费		25	202301	未缴费		45	202409	未缴费	
6	202106	未缴费		26	202302	未缴费		46	202410	未缴费	
7	202107	未缴费		27	202303	未缴费		47	202411	未缴费	
8	202108	未缴费		28	202304	未缴费		48	202412	补缴	202501
9	202109	未缴费		29	202305	未缴费		49	202501	已缴费	
10	202110	未缴费		30	202306	未缴费		50	202502	已缴费	
11	202111	未缴费		31	202307	未缴费		51	202503	已缴费	
12	202112	未缴费		32	202308	未缴费		52	202504	已缴费	
13	202201	未缴费		33	202309	未缴费		53	202505	已缴费	
14	202202	未缴费		34	202310	未缴费		54	202506	已缴费	
15	202203	未缴费		35	202311	未缴费		55	202507	已缴费	
16	202204	未缴费		36	202312	未缴费		56	202508	已缴费	
17	202205	未缴费		37	202401	未缴费		57	202509	已缴费	
18	202206	未缴费		38	202402	未缴费		58	202510	已缴费	
19	202207	未缴费		39	202403	未缴费		59	202511	已缴费	
20	202208	未缴费		40	202404	未缴费		60	202512	已缴费	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间				缴费单位名称			缴费起止时间	
上海建科工程咨询有限公司			2024年12月-2025年12月								
截至2025年12月，累计缴费月数						13					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章
验证码： MEYCIQCjJ1ap49XRrTd+F2SUWymDnBpAiCc0wKUEp33IqRtXw1hAP5vCWqJ9c/y1IJMPUjPrkyCtyQ8sIjfiF17hmbRjPY+B

5.3.4 岩土专业监理工程师周炜棋证件扫描件

SINGMINGZ 周炜棋
姓名 周炜棋
SINGQIBED MINZCUZ
性别 男 民族 汉
SENG NIENZ NYIED HAUH
出生 1986 年 12 月 23 日
DIEGYOUQ
住址 广西柳州市柳北区北雀路
九区17栋2单元201号

GUNGHMINZ
SINHFWN HAUMAJ
公民身份号码 450205198612231014



中华人民共和国
居民身份证

CIEMFAT GIHGVANH
签发机关 柳州市公安局柳北分局
MIZYAUQ GEIZHANH
有效期限 2016.12.07-2036.12.07



广西壮族自治区职称证书

证书编号: GX22020041356
姓名: 周炜棋
性别: 男
身份证号: 450205198612231014
职称系列: 工程系列
级别: 中级
资格名称: 工程师
获取方式: 评审
专业: 土木工程
取得资格时间: 2020年08月
评审机构: 广西贵港市流动专业技术人员工程系列中级评委会
批准机关: 贵港市职称改革工作领导小组办公室
在线验证网址:
生成时间: 2020年08月28日





普通高等学校
毕业证书

学生 周炜棋 性别 男, 一九八六年十二月二十三日生, 于二〇〇六年九月至二〇〇九年七月在本校 工程造价 专业 三年制 专 科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校 名: 广西水利电力职业技术学院 校(院)长: 明刘印延
证书编号: 116081200906000870 二〇〇九年 七月 一日




中华人民共和国监理工程师
注册证书

使用有效期至: 2025年11月28日
- 2026年05月23日

姓名: 周炜棋
性别: 男
出生日期: 1986年12月23日
注册编号: 31013015
注册执业单位: 上海建利工程咨询有限公司
注册有效期: 2027年10月11日
注册专业: 房屋建筑工程
市政公用工程

个人签名: 周炜棋
签名日期: 2025.11.24
发证日期: 2024年10月12日








柳州市市本级社会保险事业管理中心 社会保险缴费证明

周炜棋, 个人编号: 452157772658, 居民身份证号码: 450205198612231014在
我中心(同)参保情况:

单位编号	单位名称	参保险种	起始年月	截止年月	缴费情况
452639821	上海建科工程 咨询有限公司 柳州分公司	企业职工基本 养老保险	202501	202601	已实缴
452639821	上海建科工程 咨询有限公司 柳州分公司	失业保险	202501	202601	已实缴
452639821	上海建科工程 咨询有限公司 柳州分公司	工伤保险	202501	202601	已实缴

特此证明!

日期 2026-01-23


社保机构盖章



说明:

- 1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印, 所盖公章为电子印章, 可通过扫描二维码查验真伪。
- 2、本证明涉及个人信息, 因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。
- 3、本证明的信息仅供参考, 不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

5.3.5 给排水专业监理工程师证件扫描件





南宁市市本级社会保险事业管理中心 社会保险缴费证明

荣少波，个人编号：451142946321,居民身份证号码：450328198410052712在我中心(同)参保情况：

单位编号	单位名称	参保险种	起始年月	截止年月	缴费情况
451687662	上海建科工程咨询有限公司广西分公司	企业职工基本养老保险	202501	202601	已实缴
451687662	上海建科工程咨询有限公司广西分公司	失业保险	202501	202601	已实缴
451687662	上海建科工程咨询有限公司广西分公司	工伤保险	202501	202601	已实缴

特此证明！

日期 2026-01-23




社保机构盖章



说明：

- 1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章，可通过扫描二维码查验真伪。
- 2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。
- 3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

5.3.6 安全工程师韦志都证件扫描件



广西建设工程监理人员安全生产 业务培训证		登记记录
姓名: 韦志都		(公司) 年 月 日
性别: 男		(公司) 年 月 日
身份证: 452226198312016033		(公司) 年 月 日
工作单位: 上海建科工程咨询有限公司		(公司) 年 月 日
持证人参加 2026 年度广西建设工程监理人员安全生产业务培训班, 成绩合格。		
培训单位(章): 	发证日期: 2026 年 01 月 12 日	
	有效期至: 2028 年 01 月 12 日	
证书编号: 监 4520260053		

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站<https://www.gx12333.net/form/e48a2e1c9324f89b6d73d95d8e9865>



柳州市本级社会保险事业管理中心 社会保险缴费证明

韦志都，个人编号：452157817176，居民身份证号码：452226198312016033在我中心(局)参保情况：

单位编号	单位名称	参保险种	起始年月	截止年月	缴费情况
452639821	上海建科工程咨询有限公司柳州分公司	企业职工基本养老保险	202501	202601	已实缴
452639821	上海建科工程咨询有限公司柳州分公司	失业保险	202501	202601	已实缴
452639821	上海建科工程咨询有限公司柳州分公司	工伤保险	202501	202601	已实缴

特此证明！

日期 2026-01-23

社保机构盖章



说明：

- 1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章，可通过扫描二维码查验真伪。
- 2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。
- 3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

5.3.7 造价工程师蔡俊慧证件扫描件



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：蔡俊慧

社保电话号：62994561

身份证号码：441522198511150794

页码：1

参保单位名称：上海建科工程咨询有限公司深圳分公司

单位编号：20218359

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2025	08	20218359	25000.0	4250.0	2000.0	1	25000	1250.0	500.0	1	25000	125.0	25000	225.0	25000	200.0	50.0
2025	09	20218359	25000.0	4250.0	2000.0	1	25000	1250.0	500.0	1	25000	125.0	25000	225.0	25000	200.0	50.0
2025	10	20218359	25000.0	4250.0	2000.0	1	25000	1250.0	500.0	1	25000	125.0	25000	225.0	25000	200.0	50.0
2025	11	20218359	25000.0	4250.0	2000.0	1	25000	1250.0	500.0	1	25000	125.0	25000	225.0	25000	200.0	50.0
2025	12	20218359	25000.0	4250.0	2000.0	1	25000	1250.0	500.0	1	25000	125.0	25000	225.0	25000	200.0	50.0
2026	01	20218359	25000.0	4250.0	2000.0	1	25000	1500.0	500.0	1	25000	125.0	25000	225.0	25000	200.0	50.0
合计			25500.0	12000.0			7750.0	3000.0			750.0		1350.0		1200.0		300.0




备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 339275a220014c7c ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
20218359	上海建科工程咨询有限公司深圳分公司



5.3.8 监理员王政喻证件扫描件



您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站<https://www.gx12333.net/foqr/klceib757bat486b745f2c324d75>



南宁市市本级社会保险事业管理中心 社会保险缴费证明

王政喻, 个人编号: 451149365073, 居民身份证号码: 450204199308191415在
我中心(局)参保情况:

单位编号	单位名称	参保险种	起始年月	截止年月	缴费情况
451687662	上海建科工程 咨询有限公司 广西分公司	企业职工基本 养老保险	202501	202601	已实缴
451687662	上海建科工程 咨询有限公司 广西分公司	失业保险	202501	202601	已实缴
451687662	上海建科工程 咨询有限公司 广西分公司	工伤保险	202501	202601	已实缴

特此证明!

日期 2026-01-23

社保机构盖章



说明:

- 1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印, 所盖公章为电子印章, 可通过扫描二维码查验真伪。
- 2、本证明涉及个人信息, 因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。
- 3、本证明的信息仅供参考, 不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

5.3.9 监理员何柱标证件扫描件



您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站<https://www.gx12333.net/Form/077ab74d3b01860b1507a659117b6a1>



南宁市市本级社会保险事业管理中心 社会保险缴费证明

何柱标, 个人编号: 451141627676, 居民身份证号码: 450422198810180534在
我中心(同)参保情况:

单位编号	单位名称	参保险种	起始年月	截止年月	缴费情况
451687662	上海建科工程 咨询有限公司 广西分公司	企业职工基本 养老保险	202501	202601	已实缴
451687662	上海建科工程 咨询有限公司 广西分公司	失业保险	202501	202601	已实缴
451687662	上海建科工程 咨询有限公司 广西分公司	工伤保险	202501	202601	已实缴

特此证明!

日期 2026-01-23

社保机构盖章



说明:

- 1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印, 所盖公章为电子印章, 可通过扫描二维码查验真伪。
- 2、本证明涉及个人信息, 因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。
- 3、本证明的信息仅供参考, 不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

5.3.10 资料员覃万惠证件扫描件



您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站<https://www.gd12333.net/form/36c4490c98af7fa8b950ca6531fb66a>



南宁市市本级社会保险事业管理中心 社会保险缴费证明

覃万惠，个人编号：451152277414，居民身份证号码：452123200110193723在我中心(同)参保情况：

单位编号	单位名称	参保险种	起始年月	截止年月	缴费情况
451687662	上海建科工程咨询有限公司广西分公司	企业职工基本养老保险	202501	202601	已实缴
451687662	上海建科工程咨询有限公司广西分公司	失业保险	202501	202601	已实缴
451687662	上海建科工程咨询有限公司广西分公司	工伤保险	202501	202601	已实缴

特此证明！

日期 2026-01-23

社保机构盖章



说明：

- 1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章，可通过扫描二维码查验真伪。
- 2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。
- 3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。