

区图书馆、群艺馆、大剧院项目-大剧院户外
投影采购及安装(重新招标)工程

投标文件

资信标书

项目编号：44031020200168009

投标人名称：深圳市创智荣科信息技术有限公司

投标人代表：钟琴

投标日期：2026年3月30日

一、企业基本情况一览表

企业名称	深圳市创智荣科信息技术 技术有限公司	企业曾用名（如有）	/
统一社会信用代码	91440300593033579Q	企业性质（民营/国有）	民营
注册资金（万元）	2,000	注册地址	深圳市福田区福田街道圩镇社区福田路 24 号海岸环庆大厦 3103
企业法定代表人	何花荣	建立日期	2012-03-26
法定代表人身份证号码	413023195210174241	法定代表人手机号码	13501588599
投标员	姓名：钟琴 身份证号码：430623199007131926 手机号码：13691992506 邮箱：3139163986@qq.com		
现有资质类别及等级	/		

注：1、按《资信标要求一览表》要求提供相关资料。

2、《企业性质承诺书》格式如下。

1、资质证书



营业执照

统一社会信用代码
91440300593033579Q



名称 深圳市创智荣科信息技术有限公司
类型 有限责任公司
法定代表人 何花荣

成立日期 2012年03月26日
住所 深圳市福田区福田街道圩镇社区福田路
24号海岸环庆大厦3103

重要提示
1. 应当于每年的经营范围内申报缴税，经营范围中属于法律、法规规定须经批准的项目，取得专项审批文件后方可开展经营活动。
2. 应当于每年的经营范围内申报缴税，经营范围中属于法律、法规规定须经批准的项目，取得专项审批文件后方可开展经营活动。
3. 应当于每年的经营范围内申报缴税，经营范围中属于法律、法规规定须经批准的项目，取得专项审批文件后方可开展经营活动。
4. 应当于每年的经营范围内申报缴税，经营范围中属于法律、法规规定须经批准的项目，取得专项审批文件后方可开展经营活动。



登记机关

2020年04月17日



质量管理体系认证证书

证书号: 11425Q47558R1S

深圳市创智荣科信息技术有限公司

统一社会信用代码: 91440300593033579Q

注册地址: 深圳市福田区福田街道圩镇社区福田路24号海岸环庆大厦3103

办公地址: 广东省深圳市福田区福田街道圩镇社区福田路24号海岸环庆大厦3103

质量管理体系符合

GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015

适用范围

办公设备、办公用品、办公耗材、网络设备、教玩具、家用电器、家具、乐器的销售;
第一类医疗器械、备案范围内第二类医疗器械、许可范围内第三类医疗器械的销售;
计算机信息系统集成及运维服务

初次发证日期: 2022年07月27日

证书颁发日期: 2025年07月25日

证书有效期至: 2028年07月26日

签发: **吴凤茹**



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C114-M

获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效。本证书信息
可在北京东方纵横认证中心有限公司网站(www.eacc.com.cn)和国家认证认可监督
管理委员会官方网站(www.cnca.gov.cn)上查询,也可扫描右下角的二维码查询。
地址:北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街17号
121号楼一层 101102



公众号



证书查询



环境管理体系认证证书

证书号：11425E47559R1S

深圳市创智荣科信息技术有限公司

统一社会信用代码：91440300593033579Q

注册地址：深圳市福田区福田街道圩镇社区福田路 24 号海岸环庆大厦 3103

办公地址：广东省深圳市福田区福田街道圩镇社区福田路 24 号海岸环庆大厦 3103

环境管理体系符合

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015

适用范围

办公设备、办公用品、办公耗材、网络设备、教玩具、家用电器、家具、乐器的销售；
第一类医疗器械、备案范围内第二类医疗器械、许可范围内第三类医疗器械的销售；
计算机信息系统集成及运维服务及其所涉及场所的相关环境管理活动

初次发证日期 2022 年 07 月 27 日
证书颁发日期 2025 年 07 月 25 日
证书有效期至 2028 年 07 月 26 日



签发：吴凤茹

北京东方纵横认证中心有限公司



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C114-M

获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效。本证书信息可在北京东方纵横认证中心有限公司网站（www.eacc.com.cn）和国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）上查询，也可扫描右下角的二维码查询。
地址：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街17号121号楼一层 101102



公众号



证书查询



职业健康安全管理体系认证证书

证书号: 11425S27560R1S

深圳市创智荣科信息技术有限公司

统一社会信用代码: 91440300593033579Q

注册地址: 深圳市福田区福田街道圩镇社区福田路 24 号海岸环庆大厦 3103

办公地址: 广东省深圳市福田区福田街道圩镇社区福田路 24 号海岸环庆大厦 3103

职业健康安全管理体系符合

GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

适用范围

办公设备、办公用品、办公耗材、网络设备、教玩具、家用电器、家具、乐器的销售;
第一类医疗器械、备案范围内第二类医疗器械、许可范围内第三类医疗器械的销售;
计算机信息系统集成及运维服务及其所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

初次发证日期 2022 年 07 月 27 日

证书颁发日期 2025 年 07 月 25 日

证书有效期至 2028 年 07 月 26 日

签发: 吴凤茹

北京东方纵横认证中心有限公司



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C114-M

获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效。本证书信息可在北京东方纵横认证中心有限公司网站 (www.eacc.com.cn) 和国家认证认可监督管理委员会官方网站 (www.cnca.gov.cn) 上查询, 也可扫描右下角的二维码查询。

地址: 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街17号121号楼一层 101102



公众号



证书查询

2、营业执照



营 业 执 照

统一社会信用代码
91440300593033579Q

名 称 深圳市创智荣科信息技术有限公司
类 型 有限责任公司
法 定 代 表 人 何花荣

成 立 日 期 2012年03月26日
住 所 深圳市福田区福田街道孖坑社区福田路
24号海岸环庆大厦3103

重 要 提 示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定须经批准的项目，取得专项审批后方可开展相关经营活动。
2. 国家实行注册资本认缴登记制，但以下行业注册资本须一次性缴足：金融、劳务派遣和募集资本金融机构。
3. 名称申报时应当符合《企业名称登记管理实施办法》的相关规定。
4. 自2015年10月1日起，将企业年度报告公示改为网上公示和按季公示，具体内容详见《企业信息公示暂行条例》第十条和《企业信息公示暂行条例》。

登记机关 
2020年04月17日

3、投标人企业性质承诺书

企业性质承诺书

致招标人:深圳市龙华区建筑工程署

我单位参加区图书馆、群艺馆、大剧院项目-大剧院户外投影采购及安装(重新招标)的招投标活动,我方郑重作以下承诺:

我方承诺本公司企业性质为____民营企业____(填写民营企业或国有企业或其他)。

特此承诺!

附单位股权结构查询截图:

序号	股东名称	持股比例	认缴出资额(万元)	认缴出资日期	实缴出资额(万元)	实缴出资日期	首次持股日期
1	何花荣 大股东 实际控制人 受益所有人	70.00%		2025-06-17		2012-03-25	-
2	深圳市国格科技有限公司	30.00%		2025-06-17		2018-11-26	2018-08-24

序号	姓名	职务	持股比例
1	何花荣 法定代表人 大股东 实际控制人 受益所有人	执行董事、总经理	70%
2	谢四祥	监事	-

承诺人(盖章):

法定代表人(签名):

日期: 2026年03月17日

二、企业类似业绩一览表

- 1、工程名称：深圳市公安局光明分局音响灯光系统采购；
项目类别：设备采购；投影类设备采购或设备采购及安装部分合同金额 9.73 万元；合同签订日期：2024 年 5 月 29 日或竣工验收时间：2024 年 6 月 15 日；工作内容：设备采购；生产制造商：/；代理商：深圳市创智荣科信息技术有限公司
- 2、工程名称：深圳大学后勤保障部音响设备采购；
项目类别：设备采购；投影类设备采购或设备采购及安装部分合同金额 9.23 万元；合同签订日期：2025 年 4 月 23 日或竣工验收时间：2025 年 4 月 30 日；工作内容：设备采购；生产制造商：/；代理商：深圳市创智荣科信息技术有限公司
- 3、工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院 LED 显示屏采购；
项目类别：设备采购；投影类设备采购或设备采购及安装部分合同金额 95 万元；合同签订日期：2024 年 8 月 9 日或竣工验收时间：2024 年 8 月 16 日；工作内容：设备采购；生产制造商：/；代理商：深圳市创智荣科信息技术有限公司
- 4、工程名称：深圳市宝安区富海街道办事处 LED 显示屏采购；
项目类别：设备采购；投影类设备采购或设备采购及安装部分合同金额 24.9 万元；合同签订日期：2024 年 7 月 17 日或竣工验收时间：2024 年 8 月 1 日；工作内容：设备采购；生产制造商：/；代理商：深圳市创智荣科信息技术有限公司

注：1、按《资信标要求一览表》要求提供相关资料，投标人可将合同中服务内容及合同价等关键信息进行标记，以便招标人审核。

2、合同金额 \geq 本项目最高投标限价二分之一为符合本工程业绩。

1、招标文件业绩要求证明材料

(1) 深圳市公安局光明分局音响灯光系统采购合同

采购合同

合同编号: CZ20240401002

甲方: 深圳市公安局光明分局 (采购人)

乙方: 深圳市创智荣科信息技术有限公司 (供应商)

为了保护甲乙双方合法权益, 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《深圳经济特区政府采购条例》等相关法律法规规定, 签订本合同, 并共同遵守执行。

一、合同标的

序号	货物名称	品牌	规格参数	单位	数量	单价	小计(元)
一、音响系统方案二 (场地面积 18.96*9.12 米)							
1	专业音箱 (单 15 寸)	YUJAPA	系统类型: 15 英寸, 2 分频, 低频反射式 频率范围(-10 dB)1:45 Hz - 20 KHz 频率响应(±3 dB)1:75 Hz - 20 KHz 灵敏度(1w @ 1m)1:99 dB 额定阻抗: 8 Ω 最大声压级输出:127 dB(峰值:133 dB) 额定输入功率:500W 覆盖角:70° x 100° (H x V) 外型尺寸(H x W x D):680 mm x 410 mm x 440 mm	只	2		
2	专业立体 声功放	YUJAPA	阻抗: 8 欧姆 2*800W 频率响应:20HZ-20KHZ 信噪比: >90dB 输入灵敏度: 0.775Vrms/1.0Vrms/1.4Vrms 谐波失真: <0.05% 重量: 35KG 外包尺寸: 60.5*57*21	台	1		
3	专业音箱 (单 12 寸)	YUJAPA	系统类型: 12 英寸, 2 分频, 低频反射式 频率范围(-10 dB)1: 50 Hz - 20 KHz 频率响应(±3 dB)1: 85 Hz - 20 KH 灵敏度(1w/1m)1: 97.5 dB 额定阻抗: 8 Ω 最大声压级输出: 122 dB(峰值:128 dB) 额定输入功率: 400W 覆盖角: 70° x 100° (H x V) 尺寸(高 x 宽 x 深): 590 mm x 355 mm x 380 mm	只	2		
4	专业立体 声功放	YUJAPA	阻抗: 8 欧姆 2*620W 频率响应:20HZ-20KHZ 信噪比: >90dB 输入灵敏度: 0.775Vrms/1.0Vrms/1.4Vrms 谐波失真: <0.05% 重量: 28KG 外包尺寸: 60.5*57*16.5	台	1		
5	超低音箱 (单 18 寸)	YUJAPA	频率范围(-10 dB)1: 46 Hz - 2.8 KHz 频率响应(±3 dB)1 : 65 Hz - 1.7 KHz 灵敏度(1w/1m)1:95dB 额定阻抗: 8 Ω 最大声压级输出 : 124dB(峰值:130dB) 额定输入功率:800W 覆盖角 :70° x 60° (H x V) 外型尺寸(H x W x D) :680 mm x 430 mm x 430 mm	只	2		



6	专业立体声功放	YUJAPA	<p>阻抗: 8 欧姆 2*1600W 频率响应: 20HZ-20KHZ 信噪比: >90dB 输入灵敏度: 0. 775Vrms/1. 0Vrms/1. 4Vrms 谐波失真: <0. 05% 重量: 44KG 外包尺寸: 65. 5*57*21</p>	台	1		
7	效果器	YUJAPA	<p>功能介绍 1、此系列产品是具有音箱处理器功能的卡拉OK效果器，每部份功能都可独立可调。 2、采用 24Bit 数据总线和 32Bit DSP。 3、MUSIC 输入通道设有 25 段参量均衡，具备高低通调节，多种斜率可选，变调功能，输入左右通道参量均衡可以选择独立调节或联调。音乐输入具 USB 声卡功能，可以通过机器的 USB 线播放电脑里的音乐，并且每个通道都有频谱显示。 4、2 组 MIC 输入，1 同 2MIC 为一组，3 同 4MIC 为一组，前后话筒各 25 段参量 EQ 独立调节，每组具备高低通调节，多种斜率可选，开放式的话筒噪声门，用户可以自由选择，话筒通道具有变调功能。 5. 主输出，中置输出，后置输出及超低音输出均设有 10 段参量均衡，并且高低通可以任意调节，多种斜率可选。 6. 主输出，中置输出，后置输出及超低音输出均可任意设置为：唱歌，热舞或自动式 7、混响及回声均设有 5 段参量均衡。 8、各通道输出均设有 0~50ms 延时。 9、麦克风有 ±8 级反馈抑制。 10、主输出，中置输出，超低音输出，后置输出均设有压限及延时功能。 11、可存储 13 种模式。14, 15, 16 三种模式为出厂模式，只能调用，不能保存。 12、内设有管理模式与用户模式：管理模式在调整参数后不能存贮。 13、本机设有全能功菜单，也可通过 PC 界面设置，本机连接电脑可通过数据线或 WIFI 连接 14、本机 PC 界面免安装、免驱动 15、本机具有 3 层工程锁和 PC 连机密码锁功能，当机器面板上锁后，PC 界面连机必须要输入按键锁密码才能连接上机器。</p>	只	1		
8	调音台	YUJAPA	<p>1. 6 路单声+2 立体声（10 路） 2. 101 种 DSP 效果。 3. 进口长寿命 100 行程双滑轨推子。 4. 麦克风通道内置动态降噪系统。 5. 麦克风通道中频采用参量均衡调节。 6. 可调超重低音输出。 7. 内置高清格式解码多媒体播放器，可以播放</p>	台	1		

			<ul style="list-style-type: none"> ◎功耗: 35W ◎扫描系统: 精密微型减速电机 ◎调制信号: 模拟信号 (PWM 信号) ◎控制模式: DMX512、自走、随机 ◎控制接口: 三芯 DMX512 接口 ◎DMX 通道: 10CH ◎产品特点: 全彩萤火虫 (多色变化), 高强亮度, 发光角度 70° ◎应用场所: 迪厅, 舞厅, 酒吧, KTV 包厢, 家庭 PARTY ◎工作温度: 0~35℃ 				
2	LED 蝴蝶灯	万马灯光	<p>LED 太空飞碟灯 LED Space UFO Light 电压: AC90-240V 50-60Hz LED: 8 颗 3W LED 灯珠 (红绿蓝白各 2 颗) 功率: 20W 模式: 声控, 自走, DMX512 特点: 可演示各种光束, 花样和图案, 光束投射范围大, 覆盖广, 动感十足 适用场所: KTV 包房, 酒吧, 演艺吧, 宴会, 婚宴, 休闲会所等 产品尺寸: 370x370x380mm 净重: 2.3kg 毛重: 2.8kg Voltage: AC90-240V 50-60Hz LED: 8pcs 3W LED (RGBW each 2pcs) Power: 20W Mode: Sound, Auto, DMX512 Features: Demonstrate the various beam, design and pattern, light range is big, wide coverage Product size: 370x370x380mm N. W. : 2.3kg G. W. : 2.8kg</p>	台	4		
3	54 颗 3W 帕灯	万马灯光	<p>1. 电压: AC100-240V 50/60Hz 2. 光源: 54 颗*3W 红绿蓝白四合一灯珠 (红: 12, 绿: 14, 蓝: 14, 白: 14) 3. 功率: 180W 4. 透镜角度: 25° 5. 亮度: 4960 Lux, 5M 6. 通道: 8CH 7. 控制模式: DMX512, 主从, 自走, 声控 8. 防水等级: IP20</p>	台	8		
4	锋眼激光灯	万马灯光	<p>工作电压: AC220V/50Hz 产品功率: 80W 灯珠参数: 6*10W 四合一和 1*50mW 绿激光 控制方式: 国际通用 DMX512, 9 通道 工作模式: DMX512, 主/从机, 自走, 声控 调光方式: 0~100%超平滑调光 频闪: 20 次/秒 开孔尺寸: 17.5cm 深 18cm</p>	台	8		



5	灯光控台	万马灯光	<p>1. DMX512/1990 标准, 最大 256 个 DMX 控制通道, 一路光电隔离信号输出。</p> <p>2. 最大控制 16 台电脑灯或 64 路调光。</p> <p>3. 自动生成灯库</p> <p>4. 带背光的 LCD 显示屏, 首创的中英文显示可切换界面。面板中英文可选。</p> <p>5. 内置图形轨迹发生器, 有 35 个内置图形, 方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制, 如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。</p> <p>6. 图形参数 (如: 振幅、速度、间隔、波浪、方向) 均可独立设置, 更方便快捷的做出想要的造型和场景。</p> <p>7. 可储存 80 个重演场景, 用于储存多步场景和单步场景。每个多步场景最多可储存 600 个单步。</p> <p>8. 可同时输出和运行 16 个重演场景。</p> <p>9. 带 16 根集控推杆。按键点控和推杆集控兼容。</p> <p>10. 关机或者突发断电等情况数据可记忆保持。</p> <p>11. U 盘可备份控台数据, 并支持重新导入到控台使用, 同型号控台数据可共享。</p> <p>12. 支持远程软件升级, 随时随地增加新的功能。</p> <p>13. 预置推杆可控制电脑灯的属性, 属性控制更方便快捷。 14. 支持立即黑场、 15. 产品尺寸: 480*220*75 16. 电源: AC 100-240V / 50-60Hz。</p>	台	1		
6	直通箱	万马灯光	<p>1. 输入电源: AC380V/220V, 输出功率: 每路 4KW</p> <p>2. 12 路 16A 空气回路短路保护</p> <p>3. 净重: 4.3kg 4. 毛重: 5.7kg 5. 产品尺寸: 490*510*130mm 6. 包装尺寸: 580*535*200mm</p>	台	1		
7	信号放大器	万马灯光	<p>1. 1 路 DMX512 数码输入, 1 路 DMX512 直接输出。</p> <p>2. 输入输出光电隔离。</p> <p>3. 4 或 8 路独立放大驱动输出。</p> <p>4. 信号放大整形功能, 延长信号传输距离。</p> <p>5. 增强数据总线接入设备数量的能力。保护灯光控制台 DMX512 输出接口, 故障现场隔离, 提高数字式灯光控制系统的安全可靠性。</p> <p>6. 独立的 LED 信号指示。</p> <p>7. 电源: AC100~240V/50-60HZ</p>	台	1		
8	灯勾	万马灯光	定制	台	24		
三、辅助材料							
1	其他辅料	国产	另购焊锡、松香、扎带、线号、防水胶布、电工胶布、标签、插排等辅助材料。	批	1		
合同金额 (元)			大写: 玖万柒仟叁佰元整				

八、解决纠纷方式

因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应当通过友好协商方式解决；如协商不能解决争议的，任何一方可以口向深圳国际仲裁院申请仲裁 向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、保密条款

9.1 对于因履行本合同所接触或取得的有关对方的信息、文件及资料（包括商业秘密、财务信息、技术信息、人事信息及相关数据等），甲乙双方均应履行并要求己方工作人员履行保密义务，禁止任何与本合同项下服务项目实施无关的人员接触前述保密内容，任何一方未经对方书面同意不得向第三方透露或进行不当使用，否则守约方有权要求违约方依法承担责任。

9.2 本保密条款不受本合同的变更、解除或终止等情形限制，但基于政府信息公开规定及便民服务要求必须公开的情形除外。

9.3 如乙方违反本合同保密条款的约定，乙方应向甲方支付相当于合同总价款10%的违约金。

9.4 以上1、2、3款在合同有效期结束后继续生效。

十、其他

10.1 商品对应的技术参数、性能等是本合同的重要组成部分。

10.2 本合同自双方盖章签字之日起生效。

甲方：深圳市公安局光明分局

地址：深圳市光明区科林路333号

法人或授权代表人：

电话：

签订日期：

乙方：深圳市创智荣科信息技术有限公司

地址：深圳市福田区福田路24号海岸环庆大厦3103

法人或授权代表人：何花荣

电话：0755-83615659/13691992506

签订日期：2024.5.29



(2) 深圳大学后勤保障部音响设备采购合同

深圳公共资源交易中心 E 商城采购合同

合同编号：HT2503271128671010

订单编号：DD2503271036671010

甲方：深圳大学后勤保障部（采购人）

乙方：深圳市创智荣科信息技术有限公司（供应商）

为了保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《深圳经济特区政府采购条例》《E 商城管理规则》等相关法律法规规定，签订本合同，并共同遵守执行。

一、合同标的

货物名称	品牌	型号	数量	单价（元）	合计（元）
励声 X5 数字音频处理器	励声	励声 X5	1		
励声/U8.2 功率放大器	励声	励声 /U 8.2	1		
励声/MK66 8B 无线会议话筒代表单元	励声	励声 /MK668B	7		
励声/MK66 8A 无线会议话筒主席单元	励声	励声 /MK668A	1		
励声 MK66 8 无线会议话筒主机	励声	MK668	1		
合同金额（元）	92300.00（大写：玖万贰仟叁佰元整）				

注：本合同以人民币进行结算。

二、交货时间、地点

2.1 交货时间：乙方应当在甲方订单提交之日起 7 个工作日内完成

地有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他

9.1E 商城商品编号对应的技术参数、性能等是本合同的重要组成部分。

9.2 本合同自E商城系统订单生成之日起生效。

甲方： 深圳大学后勤保障部

乙方： 深圳市创智荣科信息技术有

(签章)



日期:

(签章)



日期:

(3) 中国医学科学院阜外医院深圳医院 LED 显示屏采购合同

深圳市政府采购合同

合同编号：20240709160312434001

网上商城订单编号：20240709160312434001

甲方：中国医学科学院阜外医院深圳医院（采购人）

乙方：深圳市创智荣科信息技术有限公司（供应商）

为了保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《深圳经济特区政府采购条例》等相关法律法规规定，签订本合同，并共同遵守执行。

一、合同标的

货物名称	品牌	型号	网上商城 编号	计 量 单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
洲明 P0.9 全彩 LED 显示屏（含 17 m ² /视频拼接器/可视化控制平台/中控主机/控制管理软件/操控平板/配电柜/五年质保/包边装饰及外框钢结构/包施工线材安装调试培训）单位：套	洲明	P0.9	CZ14035349	套	1	950000	950000
合同金额（元）	950000.00						

注：本合同以人民币进行结算。

二、交货时间、地点

2.1 交货时间：乙方应当在甲方订单提交之日起 35 个工作日内完成交货。



7.2 乙方未履行本合同项的其他义务或者违反其在深圳市政府采购网上商城中的相关承诺/声明/保证的，应当按照合同价款总额的 10%向甲方承担违约责任。出现政府采购法律法规规定的违法违规情形的，守约方应当将相关违法违规行为及时向财政部门报告。

八、解决纠纷方式

因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应当通过友好协商方式解决；如协商不能解决争议的，任何一方可以口向深圳国际仲裁院申请仲裁 向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。（注：以上两种争议解决方式只能二选一）

九、其他

9.1 网上商城商品编号对应的技术参数、性能等是本合同的重要组成部分。

9.2 本合同自网上商城系统订单生成之日起生效。

甲方：中国医学科学院阜外医院深圳医院

地址：广东省深圳市南山区朗山路 12 号

法人或授权代表人：

电话：

签订日期：2024.8.9

乙方：深圳市创智荣科信息技术有限公司

地址：深圳市福田区福田路 24 号海岸环庆大厦 3103

法人或授权代表人：

电话：0755-83615659/13691992506

签订日期：2024.8.9

朱明君
何花荣

(4) 深圳市宝安区富海街道办事处 LED 显示屏采购合同

合同编号: FHJD 2024 0 4 45

深圳市政府采购合同

合同编号:

网上商城订单编号: 20240722152117878001

甲方: 深圳市宝安区福海街道办事处 (采购人)

法定代表人: 饶舟

统一社会信用代码: 11440306MB2C2033XB

注册地址: 深圳市宝安区福海街道桥和路 66 号

经办人: 易超

联系方式: 13530656303

乙方: 深圳市创智荣科信息技术有限公司 (供应商)

法定代表人: 何花荣

统一社会信用代码: 91440300593033579Q

注册地址: 深圳市福田区福田街道圩镇社区福田路 24 号海岸环庆大厦 3103

经办人: 钟小姐

联系方式: 13662204046

24404505 0147: 合同编号

为了保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《深圳经济特区政府采购条例》等相关法律法规规定，签订本合同，并共同遵守执行。

一、合同标的

货物名称	品牌	型号	网上商城 编号	计量 单位	数量	单价（元）	合计 （元）
洲明户外 P4 全彩显示屏 (含 8.6 个平方/控制软件/ 视频处理器/音响功放/配 电箱/钢结构/主体包边/主 电缆线/管材/数据线/操作 主机/辅材/三防漆/安装调 试/防雷接地/一年质保	洲明	P4	CZ140333 96	套	1	249000.00	249000.00
合同金额（元）	249000.00						

注：本合同以人民币进行结算。

二、交货时间、地点

2.1 交货时间：乙方应当在甲方订单提交之日起 7 个工作日内完成交货。特殊情况双方可另行约定交付时间。

2.2 交货地点：深圳市宝安区福海街道办事处指定地点（海防屯兵点）

2.3 本合同项下的货物在甲方工作人员签字确认收到货物且货物经甲方验收合格前的损毁、灭失等一切风险由乙方承担。

三、运输方式及费用

3.1 乙方送货上门。

(以下无正文)

甲方：深圳市宝安区福海街道办事处

法定代表人或授权代表人：

经办人：

签订日期：2024.7.11



Handwritten signature in black ink.

乙方：深圳市创智荣科信息技术有限公司

法定代表人或授权代表人：

签订日期：

2024.7.11



Handwritten signature in black ink.

三、项目负责人类似业绩一览表

项目负责人姓名：钟琴

1、工程名称：深圳市公安局光明分局音响灯光系统采购；
项目类别：设备采购；投影类设备采购或设备采购及安装部分合同金额 9.73 万元；合同签订日期：2024 年 5 月 29 日或竣工验收时间：2024 年 6 月 15 日；担任职务：项目经理；工作内容：负责项目整体采购的安排和落实。

2、工程名称：深圳大学后勤保障部音响设备采购；
项目类别：设备采购；投影类设备采购或设备采购及安装部分合同金额 9.23 万元；合同签订日期：2025 年 4 月 23 日或竣工验收时间：2025 年 4 月 30 日；担任职务：项目经理；工作内容：负责项目整体采购的安排和落实。

3、工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院 LED 显示屏采购；
项目类别：设备采购；投影类设备采购或设备采购及安装部分合同金额 95 万元；合同签订日期：2024 年 8 月 9 日或竣工验收时间：2024 年 8 月 16 日；担任职务：项目经理；工作内容：负责项目整体采购的安排和落实。

4、工程名称：深圳市宝安区富海街道办事处 LED 显示屏采购；
项目类别：设备采购；投影类设备采购或设备采购及安装部分合同金额 24.9 万元；合同签订日期：2024 年 7 月 17 日或竣工验收时间：2024 年 8 月 1 日；担任职务：项目经理；工作内容：负责项目整体采购的安排和落实。

注：1、按《资信标要求一览表》要求提供相关资料，投标人可将合同中服务内容及合同价等关键信息进行标记，以便招标人审核。

2、合同金额 \geq 本项目最高投标限价二分之一为符合本工程业绩

1、招标文件业绩要求证明材料

(1) 深圳市公安局光明分局音响灯光系统采购合同

采购合同

合同编号: CZ20240401002


甲方: 深圳市公安局光明分局 (采购人)

乙方: 深圳市创智荣科信息技术有限公司 (供应商)

为了保护甲乙双方合法权益, 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《深圳经济特区政府采购条例》等相关法律法规规定, 签订本合同, 并共同遵守执行。

一、合同标的

序号	货物名称	品牌	规格参数	单位	数量	单价	小计(元)
一、音响系统方案二 (场地面积 18.96*9.12 米)							
1	专业音箱 (单 15 寸)	YUJAPA	系统类型: 15 英寸, 2 分频, 低频反射式 频率范围(-10 dB)1:45 Hz - 20 KHz 频率响应(±3 dB)1:75 Hz - 20 KHz 灵敏度(1w @ 1m)1:99 dB 额定阻抗: 8 Ω 最大声压级输出:127 dB(峰值:133 dB) 额定输入功率:500W 覆盖角:70° x 100° (H x V) 外型尺寸(H x W x D):680 mm x 410 mm x 440 mm	只	2		
2	专业立体 声功放	YUJAPA	阻抗: 8 欧姆 2*800W 频率响应:20HZ-20KHZ 信噪比: >90dB 输入灵敏度: 0.775Vrms/1.0Vrms/1.4Vrms 谐波失真: <0.05% 重量: 35KG 外包尺寸: 60.5*57*21	台	1		
3	专业音箱 (单 12 寸)	YUJAPA	系统类型: 12 英寸, 2 分频, 低频反射式 频率范围(-10 dB)1: 50 Hz - 20 KHz 频率响应(±3 dB)1: 85 Hz - 20 KH 灵敏度(1w/1m)1: 97.5 dB 额定阻抗: 8 Ω 最大声压级输出: 122 dB(峰值:128 dB) 额定输入功率: 400W 覆盖角: 70° x 100° (H x V) 尺寸(高 x 宽 x 深): 590 mm x 355 mm x 380 mm	只	2		
4	专业立体 声功放	YUJAPA	阻抗: 8 欧姆 2*620W 频率响应:20HZ-20KHZ 信噪比: >90dB 输入灵敏度: 0.775Vrms/1.0Vrms/1.4Vrms 谐波失真: <0.05% 重量: 28KG 外包尺寸: 60.5*57*16.5	台	1		
5	超低音箱 (单 18 寸)	YUJAPA	频率范围(-10 dB)1: 46 Hz - 2.8 KHz 频率响应(±3 dB)1 : 65 Hz - 1.7 KHz 灵敏度(1w/1m)1:95dB 额定阻抗: 8 Ω 最大声压级输出 : 124dB(峰值:130dB) 额定输入功率:800W 覆盖角 :70° x 60° (H x V) 外型尺寸(H x W x D) :680 mm x 430 mm x 430 mm	只	2		



6	专业立体声功放	YUJAPA	<p>阻抗: 8 欧姆 2*1600W 频率响应: 20HZ-20KHZ 信噪比: >90dB 输入灵敏度: 0. 775Vrms/1. 0Vrms/1. 4Vrms 谐波失真: <0. 05% 重量: 44KG 外包尺寸: 65. 5*57*21</p>	台	1		
7	效果器	YUJAPA	<p>功能介绍 1、此系列产品是具有音箱处理器功能的卡拉 OK 效果器，每部份功能都可独立可调。 2、采用 24Bit 数据总线和 32Bit DSP。 3、MUSIC 输入通道设有 25 段参量均衡，具备高、低通调节，多种斜率可选，变调功能，输入左右通道参量均衡可以选择独立调节或联调。音乐输入具 USB 声卡功能，可以通过机器的 USB 线播放电脑里的音乐，并且每个通道都有频谱显示。 4、2 组 MIC 输入，1 同 2MIC 为一组，3 同 4MIC 为一组，前后话筒各 25 段参量 EQ 独立调节，每组具备高低通调节，多种斜率可选，开放式的话筒噪声门，用户可以自由选择，话筒通道具有变调功能。 5. 主输出，中置输出，后置输出及超低音输出均设有 10 段参量均衡，并且高低通可以任意调节，多种斜率可选。 6. 主输出，中置输出，后置输出及超低音输出均可任意设置为：唱歌、热舞或自动式 7、混响及回声均设有 5 段参量均衡。 8、各通道输出均设有 0~50ms 延时。 9、麦克风有 ±8 级反馈抑制。 10、主输出，中置输出，超低音输出，后置输出均设有压限及延时功能。 11、可存储 13 种模式。14, 15, 16 三种模式为出厂模式，只能调用，不能保存。 12、内设有管理模式与用户模式：管理模式在调整参数后不能存贮。 13、本机设有全能功菜单，也可通过 PC 界面设置，本机连接电脑可通过数据线或 WIFI 连接 14、本机 PC 界面免安装、免驱动 15、本机具有 3 层工程锁和 PC 连机密码锁功能，当机器面板上锁后，PC 界面连机必须要输入按键锁密码才能连接上机器。</p>	只	1		
8	调音台	YUJAPA	<p>1. 6 路单声+2 立体声（10 路） 2. 101 种 DSP 效果。 3. 进口长寿命 100 行程双滑轨推子。 4. 麦克风通道内置动态降噪系统。 5. 麦克风通道中频采用参量均衡调节。 6. 可调超重低音输出。 7. 内置高清格式解码多媒体播放器，可以播放</p>	台	1		

			<p>◎功耗: 35W</p> <p>◎扫描系统: 精密微型减速电机</p> <p>◎调制信号: 模拟信号 (PWM 信号)</p> <p>◎控制模式: DMX512、自走、随机</p> <p>◎控制接口: 三芯 DMX512 接口</p> <p>◎DMX 通道: 10CH</p> <p>◎产品特点: 全彩萤火虫 (多色变化), 高强亮度, 发光角度 70°</p> <p>◎应用场所: 迪厅, 舞厅, 酒吧, KTV 包厢, 家庭 PARTY</p> <p>◎工作温度: 0~35℃</p>				
2	LED 蝴蝶灯	万马灯光	<p>LED 太空飞碟灯</p> <p>LED Space UFO Light</p> <p>电压: AC90-240V 50-60Hz</p> <p>LED: 8 颗 3W LED 灯珠 (红绿蓝白各 2 颗)</p> <p>功率: 20W 模式: 声控, 自走, DMX512</p> <p>特点: 可演示各种光束, 花样和图案, 光束投射范围大, 覆盖广, 动感十足</p> <p>适用场所: KTV 包房, 酒吧, 演艺吧, 宴会, 婚宴, 休闲会所等</p> <p>产品尺寸: 370x370x380mm</p> <p>净重: 2.3kg 毛重: 2.8kg</p> <p>Voltage: AC90-240V 50-60Hz</p> <p>LED: 8pcs 3W LED (RGBW each 2pcs)</p> <p>Power: 20W Mode: Sound, Auto, DMX512</p> <p>Features: Demonstrate the various beam, design and pattern, light range is big, wide coverage</p> <p>Product size: 370x370x380mm</p> <p>N. W. : 2.3kg G. W. : 2.8kg</p>	台	4		
3	54 颗 3W 帕灯	万马灯光	<p>1. 电压: AC100-240V 50/60Hz</p> <p>2. 光源: 54 颗*3W 红绿蓝白四合一灯珠 (红: 12, 绿: 14, 蓝: 14, 白: 14)</p> <p>3. 功率: 180W 4. 透镜角度: 25°</p> <p>5. 亮度: 4960 Lux, 5M 6. 通道: 8CH</p> <p>7. 控制模式: DMX512, 主从, 自走, 声控</p> <p>8. 防水等级: IP20</p>	台	8		
4	锋眼激光灯	万马灯光	<p>工作电压: AC220V/50Hz 产品功率: 80W</p> <p>灯珠参数: 6*10W 四合一和 1*50mW 绿激光</p> <p>控制方式: 国际通用 DMX512, 9 通道</p> <p>工作模式: DMX512, 主/从机, 自走, 声控</p> <p>调光方式: 0~100%超平滑调光 频闪: 20 次/秒</p> <p>开孔尺寸: 17.5cm 深 18cm</p>	台	8		



5	灯光控台	万马灯光	<p>1. DMX512/1990 标准, 最大 256 个 DMX 控制通道, 一路光电隔离信号输出。</p> <p>2. 最大控制 16 台电脑灯或 64 路调光。</p> <p>3. 自动生成灯库</p> <p>4. 带背光的 LCD 显示屏, 首创的中英文显示可切换界面。面板中英文可选。</p> <p>5. 内置图形轨迹发生器, 有 35 个内置图形, 方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制, 如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。</p> <p>6. 图形参数 (如: 振幅、速度、间隔、波浪、方向) 均可独立设置, 更方便快捷的做出想要的造型和场景。</p> <p>7. 可储存 80 个重演场景, 用于储存多步场景和单步场景。每个多步场景最多可储存 600 个单步。</p> <p>8. 可同时输出和运行 16 个重演场景。</p> <p>9. 带 16 根集控推杆。按键点控和推杆集控兼容。</p> <p>10. 关机或者突发断电等情况数据可记忆保持。</p> <p>11. U 盘可备份控台数据, 并支持重新导入到控台使用, 同型号控台数据可共享。</p> <p>12. 支持远程软件升级, 随时随地增加新的功能。</p> <p>13. 预置推杆可控制电脑灯的属性, 属性控制更方便快捷。 14. 支持立即黑场、 15. 产品尺寸: 480*220*75 16. 电源: AC 100-240V / 50-60Hz。</p>	台	1		
6	直通箱	万马灯光	<p>1. 输入电源: AC380V/220V, 输出功率: 每路 4KW</p> <p>2. 12 路 16A 空气回路短路保护</p> <p>3. 净重: 4.3kg 4. 毛重: 5.7kg 5. 产品尺寸: 490*510*130mm 6. 包装尺寸: 580*535*200mm</p>	台	1		
7	信号放大器	万马灯光	<p>1. 1 路 DMX512 数码输入, 1 路 DMX512 直接输出。</p> <p>2. 输入输出光电隔离。</p> <p>3. 4 或 8 路独立放大驱动输出。</p> <p>4. 信号放大整形功能, 延长信号传输距离。</p> <p>5. 增强数据总线接入设备数量的能力。保护灯光控制台 DMX512 输出接口, 故障现场隔离, 提高数字式灯光控制系统的安全可靠性。</p> <p>6. 独立的 LED 信号指示。</p> <p>7. 电源: AC100~240V/50-60HZ</p>	台	1		
8	灯勾	万马灯光	定制	台	24		
三、辅助材料							
1	其他辅料	国产	另购焊锡、松香、扎带、线号、防水胶布、电工胶布、标签、插排等辅助材料。	批	1		
合同金额 (元)			大写: 玖万柒仟叁佰元整				

八、解决纠纷方式

因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应当通过友好协商方式解决；如协商不能解决争议的，任何一方可以口向深圳国际仲裁院申请仲裁 向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、保密条款

9.1 对于因履行本合同所接触或取得的有关对方的信息、文件及资料（包括商业秘密、财务信息、技术信息、人事信息及相关数据等），甲乙双方均应履行并要求己方工作人员履行保密义务，禁止任何与本合同项下服务项目实施无关的人员接触前述保密内容，任何一方未经对方书面同意不得向第三方透露或进行不当使用，否则守约方有权要求违约方依法承担责任。

9.2 本保密条款不受本合同的变更、解除或终止等情形限制，但基于政府信息公开规定及便民服务要求必须公开的情形除外。

9.3 如乙方违反本合同保密条款的约定，乙方应向甲方支付相当于合同总价款10%的违约金。

9.4 以上1、2、3款在合同有效期结束后继续生效。

十、其他

10.1 商品对应的技术参数、性能等是本合同的重要组成部分。

10.2 本合同自双方盖章签字之日起生效。

甲方：深圳市公安局光明分局

地址：深圳市光明区科林路333号

法人或授权代表人：

电话：

签订日期：

乙方：深圳市创智荣科信息技术有限公司

地址：深圳市福田区福田路24号海岸环庆大厦3103

法人或授权代表人：何花荣

电话：0755-83615659/13691992506

签订日期：2024.5.29



(2) 深圳大学后勤保障部音响设备采购合同

深圳公共资源交易中心 E 商城采购合同

合同编号：HT2503271128671010

订单编号：DD2503271036671010

甲方：深圳大学后勤保障部（采购人）

乙方：深圳市创智荣科信息技术有限公司（供应商）

为了保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《深圳经济特区政府采购条例》《E 商城管理规则》等相关法律法规规定，签订本合同，并共同遵守执行。

一、合同标的

货物名称	品牌	型号	数量	单价（元）	合计（元）
励声 X5 数字音频处理器	励声	励声 X5	1		
励声/U8.2 功率放大器	励声	励声 /U 8.2	1		
励声/MK66 8B 无线会议话筒代表单元	励声	励声 /MK668B	7		
励声/MK66 8A 无线会议话筒主席单元	励声	励声 /MK668A	1		
励声 MK66 8 无线会议话筒主机	励声	MK668	1		
合同金额（元）	92300.00（大写：玖万贰仟叁佰元整）				

注：本合同以人民币进行结算。

二、交货时间、地点

2.1 交货时间：乙方应当在甲方订单提交之日起7个工作日内完成

地有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他

9.1E 商城商品编号对应的技术参数、性能等是本合同的重要组成部分。

9.2 本合同自E商城系统订单生成之日起生效。

甲方： 深圳大学后勤保障部

乙方： 深圳市创智荣科信息技术有

(签章)



日期:

(签章)



日期:

(3) 中国医学科学院阜外医院深圳医院 LED 显示屏采购合同

深圳市政府采购合同

合同编号：20240709160312434001

网上商城订单编号：20240709160312434001

甲方：中国医学科学院阜外医院深圳医院（采购人）

乙方：深圳市创智荣科信息技术有限公司（供应商）

为了保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《深圳经济特区政府采购条例》等相关法律法规规定，签订本合同，并共同遵守执行。

一、合同标的

货物名称	品牌	型号	网上商城 编号	计 量 单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
洲明 P0.9 全彩 LED 显示屏（含 17 m ² / 视频拼接器/可视化控制平台/中控主机/控制管理软件/操控平板/配电柜/五年质保/包边装饰及外框钢结构/包施工线材安装调试培训）单位：套	洲明	P0.9	CZ14035349	套	1	950000	950000
合同金额（元）	950000.00						

注：本合同以人民币进行结算。

二、交货时间、地点

2.1 交货时间：乙方应当在甲方订单提交之日起 35 个工作日内完成交货。



7.2 乙方未履行本合同项的其他义务或者违反其在深圳市政府采购网上商城中的相关承诺/声明/保证的，应当按照合同价款总额的 10%向甲方承担违约责任。出现政府采购法律法规规定的违法违规情形的，守约方应当将相关违法违规行为及时向财政部门报告。

八、解决纠纷方式

因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应当通过友好协商方式解决；如协商不能解决争议的，任何一方可以口向深圳国际仲裁院申请仲裁 向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。（注：以上两种争议解决方式只能二选一）

九、其他

9.1 网上商城商品编号对应的技术参数、性能等是本合同的重要组成部分。

9.2 本合同自网上商城系统订单生成之日起生效。

甲方：中国医学科学院阜外医院深圳医院

地址：广东省深圳市南山区朗山路 12 号

法人或授权代表人：

电话：

签订日期：2024.8.9

乙方：深圳市创智荣科信息技术有限公司

地址：深圳市福田区福田路 24 号海岸环庆大厦 3103

法人或授权代表人：

电话：0755-83615659/13691992506

签订日期：2024.8.9

朱明君
何花荣

(4) 深圳市宝安区富海街道办事处 LED 显示屏采购合同

合同编号: FHJD 2024 0 4 45

深圳市政府采购合同

合同编号:

网上商城订单编号: 20240722152117878001

甲方: 深圳市宝安区福海街道办事处 (采购人)

法定代表人: 饶舟

统一社会信用代码: 11440306MB2C2033XB

注册地址: 深圳市宝安区福海街道桥和路 66 号

经办人: 易超

联系方式: 13530656303

乙方: 深圳市创智荣科信息技术有限公司 (供应商)

法定代表人: 何花荣

统一社会信用代码: 91440300593033579Q

注册地址: 深圳市福田区福田街道圩镇社区福田路 24 号海岸环庆大厦 3103

经办人: 钟小姐

联系方式: 13662204046

24404505 0147: 合同编号

为了保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《深圳经济特区政府采购条例》等相关法律法规规定，签订本合同，并共同遵守执行。

一、合同标的

货物名称	品牌	型号	网上商城 编号	计量 单位	数量	单价（元）	合计 （元）
洲明户外 P4 全彩显示屏 (含 8.6 个平方/控制软件/ 视频处理器/音响功放/配 电箱/钢结构/主体包边/主 电缆线/管材/数据线/操作 主机/辅材/三防漆/安装调 试/防雷接地/一年质保	洲明	P4	CZ140333 96	套	1	249000.00	249000.00
合同金额（元）	249000.00						

注：本合同以人民币进行结算。

二、交货时间、地点

2.1 交货时间：乙方应当在甲方订单提交之日起 7 个工作日内完成交货。特殊情况双方可另行约定交付时间。

2.2 交货地点：深圳市宝安区福海街道办事处指定地点（海防屯兵点）

2.3 本合同项下的货物在甲方工作人员签字确认收到货物且货物经甲方验收合格前的损毁、灭失等一切风险由乙方承担。

三、运输方式及费用

3.1 乙方送货上门。

(以下无正文)

甲方:深圳市宝安区福海街道办事处

法定代表人或授权代表人:

经办人:

签订日期: 2024.7.11



乙方:深圳市创智荣科信息技术有限公司

法定代表人或授权代表人:

签订日期: 2024.7.11



四、企业管理体系证书





环境管理体系认证证书

证书号: 11425E47559R1S

深圳市创智荣科信息技术有限公司

统一社会信用代码: 91440300593033579Q

注册地址: 深圳市福田区福田街道圩镇社区福田路 24 号海岸环庆大厦 3103

办公地址: 广东省深圳市福田区福田街道圩镇社区福田路 24 号海岸环庆大厦 3103

环境管理体系符合

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015

适用范围

办公设备、办公用品、办公耗材、网络设备、教玩具、家用电器、家具、乐器的销售;
第一类医疗器械、备案范围内第二类医疗器械、许可范围内第三类医疗器械的销售;
计算机信息系统集成及运维服务及其所涉及场所的相关环境管理活动

初次发证日期 2022 年 07 月 27 日
证书颁发日期 2025 年 07 月 25 日
证书有效期至 2026 年 07 月 26 日



北京东方纵横认证中心有限公司

签发: 吴凤茹



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C114-M

获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效。本证书信息可在北京东方纵横认证中心有限公司网站 (www.eacc.com.cn) 和国家认证认可监督管理委员会官方网站 (www.cnas.gov.cn) 上查询, 也可扫描右下角的二维码查询。
地址: 北京市通州区中关村科技园通州园金桥科技产业基地景盛南四街17号121号楼一层 101102



公众号



证书查询



职业健康安全管理体系认证证书

证书号：11425S27560R1S

深圳市创智荣科信息技术有限公司

统一社会信用代码：91440300593033579Q

注册地址：深圳市福田区福田街道圩镇社区福田路24号海岸环庆大厦3103

办公地址：广东省深圳市福田区福田街道圩镇社区福田路24号海岸环庆大厦3103

职业健康安全管理体系符合

GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

适用范围

办公设备、办公用品、办公耗材、网络设备、教玩具、家用电器、家具、乐器的销售；
第一类医疗器械、备案范围内第二类医疗器械、许可范围内第三类医疗器械的销售；
计算机信息系统集成及运维服务及其所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

初次发证日期 2022年07月27日

证书颁发日期 2025年07月25日

证书有效期至 2028年07月26日

签发：美凤茹

北京东方纵横认证中心有限公司



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C114-M

获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效。本证书信息可在北京东方纵横认证中心有限公司网站（www.eacc.com.cn）和国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）上查询，也可扫描右下角的二维码查询。

地址：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街17号121号楼一层 101102



公众号



证书查询

五、企业信用情况



国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号



深圳市创智荣科信息技术有限公司

存续 (在营、开业、在册)



统一社会信用代码: 91440300593033579Q

注册号:

法定代表人: 何花荣

登记机关: 深圳市市场监督管理局

成立日期: 2012年03月26日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息

公告信息

列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息

序号	类别	列入严重违法失信名单 (黑名单) 原因	列入日期	作出决定机关(列入)	移出严重违法失信名单 (黑名单) 原因	移出日期	作出决定机关(移出)
暂无列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息							

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页

上一页

下一页

末页

六、不违法转包分包承诺书

不违法转包分包承诺书

致（招标人）：**深圳市龙华区建筑工务署**

我单位参加**区图书馆、群艺馆、大剧院项目-大剧院户外投影采购及安装（重新招标）**的招投标活动，若有幸成为中标人，为保证本工程项目按招标文件和我方投标文件顺利实施，我方郑重作以下承诺：

- 1、我方声明在本项目投标活动中无出借（租）企业资质、围标串标、弄虚作假行为，违者承担相应的法律和经济责任；
- 2、承诺工程实施过程中不发生分包、转包、挂靠等行为，违者承担相应的法律和经济责任；
- 3、承诺按期签订施工合同，按期进场，按期开工建设，严格按照合同相关约定履行合同并保证工期、质量和安全；
- 4、承诺投标文件中确定的项目班子全员到岗，未经批准不得变更；
- 5、承诺严格执行廉政建设和反腐败的法律和法规，不发生违法乱纪行为；
- 6、承诺在项目实施过程中，服从招标人和监理单位的现场管理，积极配合相关管理部门的检查、调查工作。
- 7、严格把控电缆等施工主要材料质量，杜绝不合格电缆等施工主要材料用于本工程。
- 8、使用符合《非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）国家标准要求的非道路移动机械。

承诺人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

联系电话：13691992506

传真：0755-83611212

承诺日期：2026年03月17日



七、诚信投标承诺书

诚信投标承诺书

致招标人：**深圳市龙华区建筑工务署**

我方将严格执行建设工程招投标有关法律法规，并完全接受区图书馆、群艺馆、大剧院项目-大剧院户外投影采购及安装（重新招标）招标文件所有内容，就企业及项目经理有关情况作出如下承诺：

1、我单位在参加本项目投标活动中，截至截标之日止，不存在以下情形：

（1）近3年内（从招标公告发布之日起倒算）投标人或者其法定代表人有行贿犯罪记录的。

（2）近1年内（从截标之日起倒算）因串标通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到建设、交通或者财政部门行政处罚的。

（3）因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被建设部门给予红色警示且在警示期内的。

（4）拖欠工人工资被有关部门责令改正而未改正的。

（5）依法拒绝投标的其他情形。

2、如果违反本承诺书，我方愿意接受：

（1）取消投标资格、取消中标资格；

（2）投标担保将全部被没收，给贵方造成的损失超过我方投标担保金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿；

（3）招标人今后可拒绝我方参与投标；

（4）建设行政主管部门或相关主管部门对我方作不良行为记录、行政处罚。

投标人全称（单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

公司总部地址：深圳市福田区福田街道圩镇社区福田路24号海岸环庆大厦
3103 邮政编码：518033

公司总部电话：0755-83615659 传真：0755-83611212

日期：2026年03月17日