标段编号： 4403922026032700201Y001

深圳市建设工程其他招标投标文件

标段名称： 深铁置业2026年度第一批见证取样检测及部分专项检测服务

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 太科技术有限公司

日期： 2026年04月20日

五、 投标人相关项目业绩表

投标人：太科技术有限公司

建设单位	项目名称	建设地点	建设规模	开竣工日期	合同价格（万元）	备注
物美南方科技有限责任公司	物美科技南方总部建设项目	深圳市	11.38 万平方米	2024-10-8 至今	389.15	
深圳市大疆创新科技有限公司	大疆超级总部 DU01-02 地块项目基坑支护、桩基工程检测服务	深圳市	约 10000 平方米	2025-5-23 至今	344.93	
惠州市惠威房地产开发有限公司	水口中心区 09-02、09-06、09-07 地块(暂定名“麓悦江岸”)项目工程检测	惠州市	32.75 万平方米	2023-7-4 至今	533.97	
深圳市龙华深能环保有限公司	龙华能源生态园项目桩基检测	深圳市	约 30.67 万平方米	2024-6-13 至今	498.80	
深圳市泰中置地有限公司	深圳市龙华区民治街道国润电器片区城市更新项目（一标段）	深圳市	25.16 万平方米	2026-2-5 至今	437.09	
深圳市龙华区建筑工务署	区图书馆、群艺馆、大剧院第三方检测	深圳市	4.8 万平方米	2022-6-28 至 2023-6-27	525.10	
中建三局第一建设工程有限责任公司	南山垃圾发电厂提升改造工程质量检测	深圳市	8.82 万平方米	2024-4-12 至今	104.08	
中国建筑第四工程局有限公司	新大综合客运枢纽工程	深圳市	2 万平方米	2025-9-1 至今	180	
深圳市宝安宝华实业发展有限公司公	宝华和平工业园项目第三方检测	深圳市	1.96 万平方米	2024-3-12 至今	186.53	

提示：要求附项目证明材料扫描件（如合同扫描件、用户证明等）。

1. 物美科技南方总部建设项目

〔TK〕2024368 JS

合同系统编号：

合同项目编号：

物美科技南方总部建设项目

第三方检测服务合同

工　程　名　称：物美科技南方总部建设项目

委托人（甲方）：物美南方科技有限责任公司

受托人（乙方）：太科技术有限公司

2024 年 10 月

第一部分 协议书

委托人（简称甲方）：物美南方科技有限责任公司

受托人（简称乙方）：太科技术有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》、《建设工程质量检测管理办法》及相关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就物美科技南方总部建设项目基坑支护及地基基础检测有关事项协商一致，达成协议如下：

一、 项目概况

1、项目名称：物美科技南方总部建设项目

2、项目地点：广东省深圳市福田区金田路与福中路交汇处东北侧（宗地号B205-0006）。

3、项目规模：本项目建设用地面积4499.95㎡，规定建筑面积11.38万㎡，建筑限高220米。

二、 工程承包范围

本次乙方承包及服务范围为物美科技南方总部建设项目第三方检测服务等工作，具体详见任务书。

检测工程的具体范围和工作量以甲方委托的设计单位提供的相关技术要求为准。甲方有权根据项目的实际情况调整检测范围、检测内容和工期，乙方不得因此向甲方提出任何索赔或违约主张。

三、合同工期及成果提交

1、合同工期要求

（1）计划工期2年，开工日期：具体开工日期以甲方或监

理单位书面通知为准，乙方根据通知要求分批次进行检测，直到检测工作完成为止。

四、工程质量标准

本项目以鲁班奖、LEED 铂金、WELL 铂金、绿建国标三星为创优目标，因此检测工作必须满足国家、项目所在地强制标准和规范严格执行及验收，检测过程中，如遇国家、省、市或工程所在地相关规范和政策更新版本，则本项目应按照该更新版本后的标准执行，除此之外，各方约定的质量检测标准还包括甲方设计说明和技术要求。如上述规范、规程、标准、要求等文件存在不一致之处，以严格者为准，确保所有检测报告通过相关单位验收审核。

五、合同价款及支付方式

本合同固定总价包干（含税）3,891,501 元，大写：叁佰捌拾玖万壹仟伍佰零壹元人民币。增值税专用发票税率 6%，如遇国家增值税率调整，未税金额不变，含税价格按照调整后的税率执行。除合同约定外，结算时合同总价不作调整。

六、组成合同的文件

1、本合同签订依据：

（1）《中华人民共和国民法典》等。

（2）《建设工程质量管理条例》等；

（3）国家及地方有关建设工程检测管理法律、法规和规章；

（4） 建设工程批准文件；

如遇国家、省、市相关规范和政策更新的，则本项目应按照

4、若后期遇到政策等强制调整检测内容或数量，甲乙双方可就本合同内容友好协商，具体调整检测内容或数量，由甲乙双方自行协商，甲乙方应积极配合。

八、 合同生效

1、委托人和受托人约定本合同自双方盖章并经法定代表人或其委托代理人签名之日起成立并生效。

2、本合同一式陆份，均具有同等法律效力，委托人执叁份，乙方执叁份，各份具有同等法律效力。（以下无正文）

（本页为签署页）

委托人：（公章）
物美南方科技有限责任公司

法定代表人或授权代表：
（签字）

受托人：（公章）
太科技术有限公司

法定代表人或授权代表：
（签字）

1.2、项目位置

广东省深圳市福田区金田路与福中路交汇处东北侧

1.3、项目概况

本项目建设用地面积4499.95㎡,规定建筑面积11.38万㎡,建筑限高220米。

1.4、检测范围

本次乙方承包及服务检测范围为物美科技南方总部建设项目主体结构第三方检测等工作，具体如下：

（1）本合同检测内容包括但不限于需建设单位委托的本项目建设见证工程检测内容，包含材料检测、主体结构检测、玻璃幕墙、钢结构（含钢结构驻场检测）、电梯大堂公共区装修环境检测、人防工程、消防、防雷、节能(不含绿建标识）、燃气管道（需具备资质）、园林绿化工程等等，以及检测施工需要的所有措施工程。

(2)本合同不含施工单位为保障施工安全的所配置的安全防护用品检测、提升爬架、起重吊装机械等由施工单位所负责的防护措施类检测内容，以及由于现场施工质量造成复检的费用由责任方另行承担支付。

（3)因室内装修图纸(含47-49层董事长办公层及公寓装修)、地下室立体车库、剧场、厨房、裙楼商业区等方案暂未确认，本合同不含以上范围检测及楼栋各办公区及其他功能区装修检测及入户验收检测，若后续以上部分需检测，由甲方另外签署补充协议或另行招标，乙方在同等条件下可优先承接。

配合。

2、具体调整价款及检测范围如下：

序号	单位/分部工程	调整前（元）（原投标单项报价）	调整后情况（元）	备注
1	材料检测	1,196,000	/	切割至区站检测
2	主体结构	385,395	/	切割至区站检测
3	钢结构	1,354,736	1,354,736	
4	玻璃幕墙（含幕墙材料）	525,770	525,770	
5	人防工程	150,000	150,000	
6	消防检测	284,520	284,520	
7	防雷	219,500	219,500	
8	节能(不含绿建标识)	632,680	632,680	
9	环境检测	245,000	245,000	
10	园林绿化工程	93,795	93,795	
11	燃气工程	135,500	135,500	
12	公共区装修（本次包含部分）	250,000	250,000	
	汇总	5,472,896	3,891,501	

三、甲乙双方对上述调整情况已知晓，并对调整价款和检测范围无异议。

1.1. 履约评价表：

太科技术有限公司

受检工程履约评价表

<table>
<tr><td>工程名称</td><td>物美科技南方总部建设项目</td><td>合同编号</td><td>TK20240697</td></tr>
<tr><td>委托单位</td><td>物美南方科技有限责任公司</td><td>工程地点</td><td>广东省深圳市福田区金田路与福中路交汇处东北侧（宗地号B205-0006）</td></tr>
<tr><td colspan="2">检测内容</td><td colspan="2">项目负责人</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目规模：本项目建设用地面积4499.95m，规定建筑面积11.38万，建筑限高220米。
检测范围：本次乙方承包及服务范围为物美科技南方总部建设项目第三方检测服务等工作</td><td colspan="2">付爱群</td></tr>
<tr><td colspan="2">技术负责人</td></tr>
<tr><td colspan="2">陈小龙</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他技术人员</td></tr>
<tr><td colspan="2">饶悦、于蕾、赵浩东等</td></tr>
<tr><td rowspan="3">委托方评价</td><td colspan="3">1、质量方面
☑优秀 ☐良好 ☐合格 ☐较差 ☐很差</td></tr>
<tr><td colspan="3">2、信誉方面
☑优秀 ☐良好 ☐合格 ☐较差 ☐很差</td></tr>
<tr><td colspan="3">3、安全方面
☑优秀 ☐良好 ☐合格 ☐较差 ☐很差</td></tr>
<tr><td colspan="4">☑优秀 ☐良好 ☐合格 ☐较差 ☐很差
评价结果：
评价单位(盖章)</td></tr>
</table>

2. 大疆超级总部 DU01-02 地块项目基坑支护、桩基工程检测服务合同

HT20250529000067

【TK】2025201 JS

中华人民共和国

广东省深圳市

大疆超级总部DU01-02地块项目

基坑支护、桩基工程检测服务合同

二零二五年五月

发包人：深圳市大疆创新科技有限公司

承包人：太科技术有限公司

甲方：深圳市大疆创新科技有限公司（委托人）

乙方：太科技术有限公司（检测单位）

明确甲、乙双方在大疆超级总部 DU01-02 地块项目基坑支护、桩基工程检测服务实施过程中的权利、义务和经济责任，依据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律、法规之规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，达成如下协议，共同遵守执行：

一、工程概况

本工程位于深圳市南山区深圳湾超级总部片区，用地红线北侧紧邻规划白石支一路，白石支一路以北为待建 DU01-01 地块；红线东侧规划中央绿轴；红线南侧紧邻规划建设支路，建设支路以南为待建 DU01-03 地块；红线西侧紧邻规划深湾二路，深湾二路以西为在建招商银行超级总部（四层地下室，基坑已回填，现为上部主体结构施工阶段）。东北角为地铁 29 号线车站，与车站站后折返线角部最近约 28m，项目进入地铁 50m 安保区约 1288 平米。

二、检测项目

甲方委托乙方检测的检测项目包括（以打"√"或"■"为准）：

□建筑材料检测　□主体结构工程检测　■地基基础工程检测

□钢结构工程检测　□室内环境检测　□变形测量

□建筑节能检测　□市政道路工程检测　□建筑机械检测

□建筑幕墙工程检测　□通风与空调工程检测　□基坑监测

□装饰装修材料有害物质检测

□其他：_____。

具体的检测项目、数量及检测要求等见附件一：基坑支护、桩基工程检测技术要求。

乙方按本合同以及招标文件的规定和甲方接受的投标文件中的服务方案中的具体承诺进行服务。服务期约 2 年，具体开始工作的时间以甲方书面通知为准，完成时间以全部检测完毕并提交检测报告为准。

三、检测标准

乙方应严格按照国家和项目所在地现行颁布的有关规范、规程、标准及图纸、设计文件要求执行，并达到合格标准。如上述规范、规程、标准及图纸设计文件存在不一致之处，以严格者为准。

四、检测费用的核算与支付

1．双方同意按照下列计算方式核算检测费用，如因包括但不限于法律、行政法规、规章、政府政策等的修订或变化导致增值税税率调整的，则增值税税率、税额及总检测费用需作相应调整，但是不含税总检测费用不因此而调整。

本合同各检测项目单价见附件二：基坑支护、桩基工程检测工程量清单，总检测费用为 RMB **3,449,308.88** 元（不含税总检测费用为 RMB **3,254,064.98** 元，增值税税额为 RMB **195,243.90** 元），该费用为暂定总价。本合同约定的单价均为综合包干价，已包括所有人工、材料、设备、损耗、保险、超时工作、水电费、措施费、保险、直接费、间接费、利润、税金等乙方履行本合同项下的全部义务及可能承担的风险所需的全部费用，不因检测条件的变化、施工方案的改变、工期的改变以及检测难度的变化等而调整，除合同另有约定外，该单价不作任何调整。结算时根据检测委托单按本合同约定的单价及实际检测数量计算最终总检测费用。

2．双方同意按照下列支付方式支付检测费用（乙方每次申请付款时皆应按第下述第 3 款的要求开具并交付合法发票，甲方在乙方交付了相应发票并满足约定付款条件后在约定的付款时间内支付相应费用）。

本合同无预付款，检测费用按月支付，乙方提交当月检测报告并经甲方书面确认之后，甲方支付该检测项目的检测费用的 80%；本项目检测完成，乙方提交全部成果文件并经甲方确认后，且双方结算完成后，甲方支付至结算金额的 100%。甲方有权从应付价款中扣除乙方应承担的费用、违约金、赔偿金等。

3．发票：

（1）乙方应保证其具有增值税一般纳税人资质，并同意在甲方颁发付款证书后 30 个日历天内向甲方开具并提交增值税专用发票，增值税税率为【6%】，否则甲方有权拒收发票。

七、甲方的权利及义务

1．甲方授权 池信松 为代表，联系电话 13923847504 ，负责与乙方联系。如甲方代表发生变更，甲方应书面告知乙方。

2．甲方应及时向乙方提供与本检测业务有关的资料及文件，并对资料的可靠性负责。

3．协助乙方办理仪器及运输设备顺利进场，并监督施工单位做好检测现场的准备工作。

4．检测项目属于工程类检测的，甲方应提前 2 天将现场检测日期通知乙方。见证人员应对工程现场检测进行见证，并在现场检测原始记录上签字确认。

5．监督受检施工单位定时向乙方提供进度计划，协调作业时间，保证乙方有足够时间展开检测工作。

6．有权对乙方的检测工作进行监督，对其违约行为发出整改通知。

7．合同履行期间，甲方有权对检测范围、要求、规模及特征等根据项目实际情况作出相应调整，调整后双方根据实际工作量进行结算。

8．甲方有权对乙方指派的人员提出更换要求，乙方若无正当理由不应拒绝。

9．甲方有权单方解除本合同而无需告知乙方原因或理由，并不属于违约。甲方解除本合同的书面通知到达乙方后的次日起，合同解除。甲方依据本款约定解除合同的，双方应当在合同解除后协商并结算至解除合同之日乙方已完成的工作对应的检测费用，双方确认结算结果后，甲方应在确认结算结果后并收到相应发票后的 30 天内根据结算结果付清费用。如果甲方已依约预先支付了相关款项，则双方应于确认结算结果后的 30 天内根据结算金额进行检测费用的多退少补。除此之外，甲方无需承担其他责任，乙方亦无权要求甲方支付其他任何费用、补偿金或赔偿金。

因乙方原因导致甲方解除合同的，乙方按合同约定向甲方承担违约责任。

八、乙方的权利及义务

1．乙方授权 饶悦 为代表，联系电话 13715201250 ，负责与甲方联系。该联系人必须是乙方的正式员工，若因特殊原因需更换授权代表，需经甲

甲方：深圳市大疆创新科技有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表：_____

乙方：太科技术有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表：

合同订立时间：2025 年_____月_____日

合同签订地点：_____

3) 发包人所有试验、检测项目委托，如遇节假日承包人须正常提供检测服务。

6. 检测事项

1. 基坑支护检测项包括但不限于如下：

序号	检测项目	工程量	备注
1	地连墙超声波检测	暂定	
2	地连墙抽芯检测	暂定	
3	旋喷桩抽芯检测	暂定	
4	咬合桩超声波检测	暂定	
5	咬合桩抽芯检测	暂定	
7	低应变	暂定	
8	钻芯法（喷砼）	暂定	
9	立柱桩超声波检测	暂定	
10	立柱桩抽芯检测	暂定	

2. 工程桩检测项包括但不限于如下：

序号	检测项目	工程量	备注
1	单桩竖向抗拔静载试验（试验桩）	暂定	工程桩均在自然地面标高施工，土石方未开挖，试验桩检测时存在26m空桩，如需增加相应的措施承包人须在综合报价中考虑；
2	单桩竖向抗压静载试验（试验桩）	暂定	
3	单桩竖向抗压静载试验	暂定	
4	单桩竖向抗拔静载试验	暂定	
5	低应变	暂定	
6	超声法	暂定	

7	钻芯法	暂定	
8	界面钻芯法	暂定	界面取芯每桩截取接近桩底部分的持力层芯样1组（3块）进行饱和单轴抗压试验。

7. 检测人员、仪器设备要求

1) 从事桩基检测的机构和人员，应具有规定的从业资质和任职资格。

2) 用于桩基检测工作的仪器设备应定期进行计量检定或校准，并确保其使用时在有效的检定或校准周期内。

3) 用于桩基检测工作的仪器设备应具有抗外界环境干扰的功能，使用时宜具有防止检测过程意外中断时的应急装置和措施。

3. 水口中心区 09-02、09-06、09-07 地块(暂定名“麓悦江岸”)项目工程检测

KTK 2023308乃

合 同 书

工程名称：水口中心区 09-02、09-06、09-07 地块（暂定名“麓悦江岸”）项目工程检测

工程地点：惠州市惠城区水口街道中心区

甲　　方：惠州市惠威房地产开发有限公司

乙　　方：太科技术有限公司

委托人（甲方）：惠州市惠威房地产开发有限公司

受托人（乙方）：太科技术有限公司

受甲方委托，乙方承担 水口中心区 09-02、09-06、09-07 地块（暂定名“麓悦江岸”）项目工程检测 项目的工作，为明确双方的工作和经济责任，根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，经双方 协商一致，特签订本合同，以便共同遵守。

一、工程概况

工程名称：水口中心区 09-02、09-06、09-07 地块（暂定名“麓悦江岸”）项目工程检测

工程地点：惠州市惠城区水口街道中心区

工程规模：本工程包含三个地块的建设，09-02 地块宗地面积 16521 平方米，建筑面积 53996.16 平方米；09-07 地块规划用地面积 62750 平方米，总建筑面积 202858.28 平方米，配套用房面积 6028.48 平方米（含配建 9 班幼儿园及 3 班托儿所 4000 平方米）；配建的 09-06 地块规划用地面积 42336 平方米，土地用地性质为教育用地，容积率 0.6，总建筑面积 33546.94 平方米。（具体施工内容以甲方提供的施工图为准）。

工程立项、规划批准文件号：项目代码：2208-441302-04-01-700291、2212-441302-04-01-240416

资金来源： 建设单位自筹资金

二、检测服务内容、方式、要求及承包方式

1、服务内容：本次招标范围为水口中心区 09-02、09-06、09-07 地块（暂定名“麓悦江岸”）项目工程检测范围内的全部检测工作，包括本工程涉及的其他子专项等部分工程质量检测，其中原材料检测不包含在本次招标范围内。主要工作内容：包括但不限于地基基础工程检测、主体结构工程现场检测、室内环境检测、人防工程质量检测、消防工程质量检测、防雷工程检测、节能工程检测、绿色建筑工程检测、道路工程检测等，检测项目、检测指标及检测频率、数量必须满足各项验收要求。详见附件《招标检测项目及数量清单》。

2、服务要求：乙方须按照相关规范及质监部门要求，优化并提出详细检测方案报质监部门审批通过后方可实施。乙方须综合考虑工程现场情况、设计、工期要求、服务范围、现行相关规范规程及文件、质监站等主管部门要求及相关风险因素等情况。

3、承包方式：合同费用包括人工费、材料费、设备使用费、设备进出场费、措施费、水电费、入岩增加费和损坏修复费、检测试验费、检测辅助配合费、报告编写、报审、评审费、管理费及所有因工程质量检测应交纳的政府规费、利润、税金、保险费等，包括完成对应检测项目所需发生的全部费用、合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务以及协调相关建设行政主管部门和监督部门所发生一切费用(含因乙方自身资质不能涵盖本次全部项目而需另行委托具备 相应资质的单位实施并取得相关行政建设主管部门确认所需的费用）。

三、合同价款

(1)中标合同金额为（大写）：伍佰叁拾叁万玖仟柒佰元整（¥ 5339700.00元）人民币，其中：中标下浮率为 23.5% 。中标检测项目及数量详见附件《检测清单》。

(2)若第三方检测数量及检测项目内容在实施过程中与上述要求出现偏差时，甲方有权按照实际情况进行调整，中标单位应无条件配合完成检测工作，增加的检测项目按《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》粤建协（2015）8号文结合中标下浮率进行结算，如增加的检测项目内容无国家、省、市收费标准的，则以市场调节价结合中标下浮率或由采购人甲方和中标人乙方另行协商确定进行结算，此增加的费用包含在结算总价中。如按合同签订前法律法规所包含本项目的全部检测内容计算出的检测费结算金额大于合同暂定价，则以合同暂定价作为本次检测费用结算价；如合同签订后发生法律法规新增的检测项目的情况，增加的检测费不在合同控制价范围内；如计算出的检测结算金额小于合同暂定价，则以计算出检测费结算金额作为本次检测费结算价。

四、付款方式

(1) 在合同签订并提交合同金额5%的履约保函后5个工作日内向成交

乙方办理支付合同总价的10%。

(2) 乙方分别完成地基基础、主体结构、基坑支护、土壤放射性、建筑节能、室内环境检测的相应内容，并向甲方递交正式检测成果报告后，10个工作日内向乙方支付相应已完成检测事项费用的70%。

(3) 乙方提交(地基基础、主体结构、基坑支护、土壤放射性、建筑节能、室内环境检测)所有检测报告和成果资料，项目完成竣工验收手续后且完成结算审定后，甲方10个工作日内付清余款。

(4) 乙方请求甲方支付款项时，须提交请款资料及与请款金额等额的合法有效的增值税专用发票，甲方凭票付款。因乙方提供发票延迟导致逾期付款的，甲方不承担逾期付款责任。

五、违约责任与赔偿损失

1. 乙方提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2. 乙方未能按本合同规定的时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价0.3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3. 甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付当期服务费的5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按当期服务费的0.3‰向乙方偿付违约金。

4. 对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照以下合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿：

5. 其它违约责任按《中华人民共和国民法典(合同编)》处理。

六、服务期、履行地点和方式

1、服务期：服务自合同签订后至工程施工完毕，并将全部成果交甲方验收合格，若工程施工工期滞后则本项目服务期限顺延到所有内容完成并成果验收合格为止。(施工工期36个月，以实际施工工期为准)

2、履行地点：本合同工程所在地 。

3、第一次进场时间由甲方确定，并提前 1 天通知乙方。

4、工程检测工作根据甲方的安排，乙方应按其投标承诺及本合同约

十、争议解决

本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。协商不成，可向工程所在地有管辖权的法院提起诉讼，因解决争议产生的诉讼费、律师费、公告费、保全费等费用由败诉方承担。

十一、合同的生效

本合同自甲乙双方签字盖章后生效。

十二、合同的文本

本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份，均具有同等法律效力。

附件：《招标检测项目及数量清单表》

（以下无正文，为双方签署页）

甲方：惠州市惠威房地产开发有限公司
法定代表人：
委托代理人：
地址：惠州市五四路47号之一（二至七层）
邮政编码：516000
电　　话：0752-2387105
传　　真：
开户银行：中国建设银行惠州惠城支行
银行账号：44050171813300001338
签订日期：2023年6月5日

乙方：太科技术有限公司
法定代表人：
委托代理人：
地址：深圳市南山区深云路13号
邮政编码：518053
电　　话：0752-3388857
传　　真：
开户银行：中国建设银行深圳铁路支行
银行账号：44201573600056005560

甲方支付的工程款必须付至乙方指定的
开户行 建设银行深圳市铁路支行 账号：44201573600056005560
否则，恕乙方不作任何承认 Tel:0755-83071427

4. 龙华能源生态园项目桩基检测

龙华能源生态园项目桩基检测合同



【TK】2024235

合同编号：0309-HBLH-咨询-2024-2012

龙华能源生态园项目

桩基检测合同

工程　名称：龙华能源生态园项目桩基检测

发包方（甲方）：深圳市龙华深能环保有限公司

承包方（乙方）：太科技术有限公司

2024年　06月

龙华能源生态园项目桩基检测合同

工程名称：龙华能源生态园项目桩基检测

发包方(以下简称甲方)： 深圳市龙华深能环保有限公司

承包方(以下简称乙方)： 太科技术有限公司

乙方受甲方委托，承接龙华能源生态园项目桩基检测工作。为明确桩基检测内容、工期、费用和双方责任等，根据《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商签订本合同，共同遵守。

一、 桩基检测内容及要求

1、 桩基检测工作内容 ：

1.1 检测范围：龙华能源生态园项目桩基检测。

1.2 工作内容：龙华能源生态园项目桩基检测，包含但不限于调查及资料收集、设备进出场、制定检测方案、前期准备、现场检测、计算分析和结果评价、出具检测报告、资料整理并移交等工作。

1.3 检测工程量

序号	名称	总数(根)	低应变法(根)	超声波法(根)	钻芯法(根)	界面钻芯法(根)	静载试验（竖向抗压）(根)	静载试验(竖向抗拔)(根)	静载试验(复合地基)(点)
1	灌注桩（Φ800mm、Φ1000mm），持力层为中风化岩	2020	199	1821	305	460	29	7	0
2	灌注桩（Φ800mm），持力层为强风化岩	110	11	99	8	27	3	0	0
3	CFG桩复合地基	101	11	0	0	0	3	0	3
4	基坑支护桩	187	38	0	0	0	0	0	0
5	塔吊灌注桩（Φ800mm），持力层为中风化岩	45	5	40	7	12	0	0	0
	合计：	2463	264	1960	320	499	35	7	3
备注	此工作量为暂估量，具体工程量以施工蓝图及实际发生为准。								

2、技术要求：详见附件一《龙华能源生态园项目桩基检测技术规范书》，乙方应严格按照执行。

3、总工期约为 317日历天。桩基检测：自第一根桩基具备检测条件开始至最后一根桩基全部检测完成，现场全部检测完成后15天内向甲方交正式检测报告，乙方应在报价中考虑工期延误相关费用，检测期间乙方应根据施工现场检测进度要求及时到场。

二、 承包方式、费用、结算及付款方式

1.本桩基检测采用综合单价，**合同暂估总价为人民币：肆佰玖拾捌万捌仟零叁拾肆元整（￥4,988,034.00），综合单价详见附件一。**

2、综合单价已包含本工程的各类准备、检测等而发生的全部费用，例如机械设备及材料、运输、装卸、劳务、检测、多次进场及退场费、材料多次搬运费、出具检测报告、试验报告编制、资料整理并移交等工作、管理、一次性消耗性材料、利润、规费、税金及合同包含的所有风险、责任及施工措施费（水电由乙方自行解决）、安全措施费、文明施工费，以及乙方在施工及检测过程中可能发生的各种措施费等均由乙方承担。超出合同范围外的工作，双方另行商议。

3、付款方式：

3.1合同签订且甲方收到乙方开具合同价的10%的履约保函后20天内，甲方向乙方支付合同签约价的10%；

3.2乙方提交上月桩基检测报告成果文件且经甲方书面确认后20天内，甲方向乙方支付上个月已完成工程进度款的70%；期中支付最低金额伍拾万元整，本项目实施完毕前支付总额不应超过合同签约价的85% 。

3.3本项目实施完毕且乙方提交本项目所有经甲方确认的桩基检测报告成果文件后20天内，甲方向乙方支付结算造价的97%；

3.4桩基工程竣工验收完毕后20天内，甲方向乙方支付结算造价的3%。

4、 每次办理付款前，乙方需向甲方开具增值税专用发票，税率执行国家相关税法规定。若乙方实际开具增值税专用发票税率与合同签订时约定的税率不符，税

发包人（甲方）：深圳市龙华深能环保有限公司(盖章)

法定代表人/委托代表(签字)：

地址：深圳市龙华区龙华街道清华社区梅龙大道 2289 号国鸿 8 栋（综合楼 1 号）301

联系人：梁志　　电话：13662166694

合同经办人：王康　　电话：0755-23676057

账户名称:

开户银行:

账号：

签字日期：2024 年 06 月 19 日

承包人（乙方）：大科技术有限公司（盖章）

法定代表人/委托代表(签字)：

地址：深圳市南山区深云路 13 号一楼

联系人：李长伟　　电话：15989973544

账户名称：中国农业银行深圳香蜜湖支行

开户银行：41007000040023486

账号：

签字日期：2024 年 06 月 19 日

重要提示:请甲方务必将合同款付至乙方指定开户银行和账号
中国农业银行香蜜湖支行和账号:41007000[illegible]3486
否则，乙方不予确认收款 Tel: 0755-83139868

4.1. 履约评价表：

太科技术有限公司

受检工程履约评价表

工程名称	龙华能源生态园基坑支护、土石方及桩基工程	合同编号	J20240187
委托单位	深圳市龙华深能环保有限公司	工程地点	龙华区

工程概况：该项目位于深圳市龙华区。本工程基础形式采用桩基础，桩基础除主厂房、烟囱基础设计等级乙级，其余未注明单体基础均为丙级。本工程采用机械旋挖成孔灌注桩（嵌岩桩），桩型为端承桩，有效桩长 6.00m-60.00m，桩端持力层为 5-3 中风化石英砂岩和 5-4 微风化石英砂岩，桩身混凝土等级为 C35。桩类型分别为 XKZ1 抗压桩，桩径 800mm，单桩竖向抗压承载力为 4800kN；XKZ2 抗压桩，桩径 1000mm，单桩竖向抗压承载力为 7300kN；XKZ1a 抗压兼抗拔桩，桩径 800mm，单桩竖向抗压承载力为 4800kN，单桩竖向抗拔承载力为 700kN。

检测内容	项目负责人
检测项目：超声波法检测、钻芯法检测、单桩竖向抗压静载试验、单桩竖向抗拔静载试验	陈小龙
	现场负责人
	饶悦
	其他技术人员
	李杨、陈荣、方楷智、刘珊珊

委托方评价	1、质量方面	☑优秀 ☐良好 ☐合格 ☐较差 ☐很差
	2、信誉方面	☑优秀 ☐良好 ☐合格 ☐较差 ☐很差
	3、安全方面	☑优秀 ☐良好 ☐合格 ☐较差 ☐很差

评价结果：

☑优秀 ☐良好 ☐合格 ☐较差 ☐很差

评价单位（盖章）：深圳市龙华深能环保有限公司 龙华能源生态园项目部

5. 深圳市龙华区民治街道国润电器片区城市更新项目（一标段）

【TK】 2026053

合同编号：TZZD-ZC-2025021-2

深圳国润电器片区城市更新项目第三方专项检测服务合同

项目名称：深圳国润电器片区城市更新项目

项目地址：深圳市龙华区

甲 方：深圳市泰中置地有限公司

乙 方：广州港湾工程质量检测有限公司

丙 方：太科技术有限公司

签约时间：2026 年 月 日

签约地点：深圳市龙华区

1

建设工程检测合同

甲 方： 深圳市泰中置地有限公司

乙 方： 广州港湾工程质量检测有限公司

丙 方：太科技术有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《建设工程质量检测管理办法》（建设部第57号令）、《 广东 省房屋建筑和市政基础设施工程质量检测管理实施办法》等有关规定，甲方为 深圳市国润电器片区城市更新 项目业主，乙方为甲方委托的建设工程检测监管方，丙方为 深圳市国润电器片区城市更新 项目检测单位。经甲乙丙三方就委托事项经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，共同订立本合同并信守执行。

一、合同内容及服务期限

1、乙方作为建设工程检测监管方，承担监管职责，对检测方案进行审核，对检测过程进行监督和检查，保障检测工作的顺利开展，收取监管费用。

2、丙方作为检测服务方，负责完成合同约定的各项检测内容，出具检测报告，收取检测费用。

3、合同签订后乙方协调安排项目后续工作，乙方与丙方确认检测方案后，需报甲方同意。

4、服务期限：自合同签订之日起至三方履行完合同规定义务后，本合同即行终止，暂定服务期限至2029年6月30日。

二、检测依据

以现行的国家行业标准及省标准,具体详见相关专业委托单。

三、检测内容及检测数量

1、暂定检测内容包括：地基基础检测、主体结构检测、环境检测、节能检测等，甲方有权根据项目实际情况调整委托范围，丙方需无条件配合。

2、检测数量：按照工程实际委托检测数量确定，但委托检测数量不得少于相关标准、规范、规程等要求的最低抽检数量。

四、合同价款及支付方式

1、合同价款：

本合同综合单价包干,暂定含税总价为人民币（大写） 肆佰叁拾柒万零玖佰肆拾

肆元陆角壹分（小写：¥ 4370944.61 元），其中：不含税总价为人民币（大写）肆佰壹拾贰万叁仟伍佰叁拾贰元陆角伍分（小写：¥ 4123532.65 元），增值税（大写）贰拾肆万柒仟肆佰壹拾壹元玖角陆分（小写：¥ 247411.96 元），增值税税率 6 %。

最终结算以实际委托检测类型以及检测数量为准，总检测费用为实际检测数量乘以合同约定单价的合计，合同总价=总检测费用*（1+监管费费率 6%）。如遇增值税税率调整的，则合同的不含税价格保持不变，增值税税额根据纳税义务发生点的适用税率计算调整。具体价款详附件一，《检测服务费用清单》。

2、支付约定：

甲乙丙三方协商同意，本项目合同价款的检测费和监管费由乙方统一代收，乙方应于收款后 30 天内转给丙方，甲方向乙方支付完合同款项，视为已向丙公司支付。项目合同款项的发票由乙方按照应收的金额开具，乙方在付款给丙方前，丙方开具应收金额发票给乙方。

3、支付方式（若项目划分标段/楼栋施工时，可分标段/楼栋支付）：

a. 完成单项类型检测（地基基础检测、主体结构检测、环境检测、节能检测）所有检测工作，提交正式检验报告，按实际完成工作量计费（实际完成工作计量以检测报告为依据），经甲方确认后 30 个工作日内，支付该项检测费用的 80%；

b. 完成全部检测服务工作，提交所有成果报告，办理完结算后 30 个工作日内，甲方支付至结算金额的 100%。

4、甲方开具增值税专用发票信息如下：

单位全称：深圳市泰中置地有限公司

纳税人识别号：91440300MA5G7F3K27

地址：深圳市龙华区民治街道新牛社区中华路国润工业园行政楼 308-313

电话：13556866686

开户行：中国农业银行深圳石岩支行

账号：4102 9200 0400 6796 2

5、乙方开具增值税专用发票信息如下：

单位全称：广州港湾工程质量检测有限公司

纳税人识别号：9144 0105 1905 6705 86

地址：广州市海珠区前进路 157 号

电话：020-89231289

全、不发生检测事故。

5、乙方应按照甲方的要求，督促检测单位按期完成检测进度，及时审核检测报告是否符合要求。

6、在检测过程中，涉及到方案变化、顺延工期、检测内容变化等事项，乙方需要协助甲方进行审核。

7、乙方须对丙方支付农民工工资的情况进行监督管控。

七、丙方权利义务

1、丙方应根据项目实际情况以及现场条件，编制检测方案，报甲方审核通过后方可实施。

2、丙方严格遵照国家及地方相关标准与要求进行检测，检测人员应当按照检测操作规程进行检测，对检测操作的规范性和原始记录的真实性、准确性负责。

3、丙方保证检测所用的仪器设备、检测方法和标准等符合国家及地方行业要求。

4、丙方应当遵守法律法规、行业标准及甲方的安全管理规定。

5、丙方出具的检测报告应当符合国家及地方标准与要求，保证公正、科学、规范，报告需经检测人员（或者主检人员）、审核人员、批准人员等相关责任人签名，加盖各类印章齐全后方能有效，否则报告无效。

6、丙方在完成现场全部检测工作后 7 个工作日内出具检测报告并通知甲乙方。

7、丙方在合同签订后指派项目负责人为本项目提供服务，项目负责人姓名：陈小龙；技术负责人姓名：李长伟。

8、丙方需接受甲、乙方的监督、现场检查、现场监控，提供需查资料。

9、丙方承诺为甲方保守商业机密和技术机密。

八、甲乙丙三方违约责任

1、甲方应按期支付合同价款，如无正当理由延迟付款，每延迟一天，按本合同总费用的千分之五支付逾期违约金。

2、甲方未按本合同约定足额支付合同价款，丙方有权扣发本项目涉及的检测报告，由此造成的损失由甲方承担。

3、乙方需及时将检测费用支付给丙方，若未按合同要求支付检测费，给甲方造成的一切损失，由乙方承担。

4、合同签订生效后，甲方若有意取消合同，需承担经济赔偿责任；若取消前，丙方已进行检测服务，而甲方拒绝领取检测报告的，仍需支付相应检测费用。

本合同一式【九】份，丙方执【三】份、乙方执【三】份、甲方执【三】份，各文本具有同等法律效力。

十三、附件

附件一：检测服务费用清单

附件二：廉洁协议

（以下无正文）

（本页为合同盖章页，无正文）

甲方（盖章）：深圳市泰中置地有限公司

法定代表人：

或委托代理人：

乙方（盖章）：广州港湾工程质量检测有限公司

法定代表人：

或委托代理人：

丙方（盖章）：太科技术有限公司

法定代表人：

或委托代理人：

签约日期： 2026 年 月 日

签约地点：深圳市龙华区

深圳市国润电器片区城市更新项目第三方专项检测汇总报价单

序号	检测监测项目	检测含税合价（元）	监管费率	监管费（元）	合同含税总价（元）	备注
一	检测类					
1.1	地基基础检测					根据战采协议约定，本项实施三方签约，并由第三方实施检测服务
1.2	主体结构检测					根据战采协议约定，本项实施三方签约，并由第三方实施检测服务
1.3	环境检测					根据战采协议约定，本项实施三方签约，并由第三方实施检测服务
1.4	节能检测					根据战采协议约定，本项实施三方签约，并由第三方实施检测服务
二	不含税金额（元）（四/6%）	4123532.65				
三	税金（元）（二*6%）	247411.96				
四	合同总价（元）	4370944.61				

报价说明：本次报价严格依据图纸设计、工程要求及深圳市相关监测检查规范制定，涵盖约定范围内的全部工作内容。双方确认，结算时实际工程量如超出本次报价对应的工程量范围，超出部分不另行增加费用，仍按本次报价总额执行；若实际监测数量少于本次报价所列数量，则按实际完成数量据实结算。

6. 区图书馆、群艺馆、大剧院第三方检测



正 本

工程编号：FJ2019679

合同编号：深龙华建工合[2022]监测检测-60

[FK(监测)]2022251J

深圳市龙华区建筑工务署

建设工程检测合同

项目名称：区图书馆、群艺馆、大剧院

合同名称：区图书馆、群艺馆、大剧院第三方检测合同

工程地点：深圳市龙华区

甲　　方：深圳市龙华区建筑工务署

乙　　方：深圳市太科检测有限公司

2022 年 6 月

扫描全能王 创建

合同协议书

甲方（委托单位）：深圳市龙华区建筑工务署

乙方（检测机构）：深圳市太科检测有限公司

甲方委托乙方承接 区图书馆、群艺馆、大剧院 项目 第三方 检测及报告编制服务工作。根据《中华人民共和国民法典》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量检测管理办法》、《深圳市建设工程质量管理条例》及其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本建设工程检测事项协商一致，签订本合同。

第一条　工程概况

工程名称：区图书馆、群艺馆、大剧院第三方检测

工程地址：深圳市龙华区

检测类别：☑ 验收检测　☐ 平行检测　☐ 其他_____

工程类别：☑ 房建　☐ 市政基础设施　☐ 公路

☐ 水运　☐ 水利　☐ 绿化

☐ 民防　☐ 房屋修缮　☐ 轨道交通

☐ 其他_____

工程性质：■ 政府投资工程　☐ 非政府投资工程

建设单位：深圳市龙华区建筑工务署

设计单位：悉地国际设计顾问（深圳）有限公司

Studio Link-Arc, LLC

总承包单位：中建三局集团（深圳）有限公司（联合体主体单位）、

中建三局第一建设工程有限责任公司（联合体成员 1）、

深圳市东深工程有限公司（联合体成员 2）

扫描全能王 创建

施工单位：/

工程投资额：284503.15 万元　工程建安费：249604.85 万元

质　监　站：深圳市龙华区建设工程质量安全监督站

第二条　检测项目

甲方委托乙方检测的检测项目（检测项目名称按附件一填写）包括：

（1）地基基础（工程桩及支护桩）

（2）主体结构工程

（3）钢结构工程

（4）幕墙工程

（5）/

具体的检测项目、数量等见附件二。

第三条　检测标准（根据项目的实际情况填写）

双方约定的检测标准：

地基基础（工程桩及支护桩）：

（1）深圳市地方标准《建筑基桩检测规程》SJG 09-2020；

（2）广东省标准《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019；

（3）国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011；

（4）《深圳市基坑支护技术规范》SJG 05-2011；

（5）《建筑地基基础检测规范》JGJ 106-2014；

（6）《建筑工程抗浮技术标准》JGJ476-2019；

（9）《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008；

主体结构工程：

（1）《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015；

扫描全能王 创建

本合同暂定价为：525.1012 万元（中标下浮率为 47.42%），检测费用构成（含项目及单价）详见附件二。

4.3 合同结算价

4.3.1 根据乙方实际完成的检测项目和数量，并经甲方委托的造价咨询及监理单位确认后报甲方审核。单价按照合同单价进行计取，若未明确合同单价，则根据预算单价对应中标下浮率下浮后予以计取；清单中没有的子项，按上述收费标准价格对比后取最低价，然后再按照中标下浮率对该单价进行下浮调整，核定检测费用。

☐（建议自行采购类勾选）实际结算价低于合同暂定价的，则按实结算；检测费按检测合同暂定价作为上限合同价，若实际检测费超过合同暂定价，则按合同暂定价进行包干。当实际检测量将要或已经超出预计检测量（见附件二）时，乙方不得以任何理由拒绝继续提供检测服务，否则按本合同第十条第（二）、（三）款追究乙方违约责任。

☑（建议公开招标类勾选）因甲方原因造成工作量增加，且按合同“第四条 合同价款与支付”约定计算的费用超过合同暂定价的 10%时，甲方和乙方另行协商签订补充协议，未超过合同暂定价的 10%（含本数）则按实结算。因乙方原因增加的工作量不予计费。

4.3.2 检测费用由基本费用（占 85%）和绩效费用（占 15%）组成。实际绩效费用需根据履约评价结果确定。

绩效酬金计算中的履约评价等级的支付比例按下表计算：

履约评价得分	对应的实际绩效费用
80 分以上（含 80 分）	全额绩效费
60 分以上（含 60 分），80 分以下	绩效费×（履约评价得分-60）/20
60 分以下	0

最终履约评价得分在 60 分以下，实际绩效费用为零；最终履约评价得分在 60 分以下，最终履约不合格，甲方将报请主管部门对乙方作不良行为记录，并拒绝乙方 3 年内

扫描全能王 创建

加盖公章。

13.2 乙方应当在检测合同签订后的 20 日内，将合同报建设行政管理部门或者其他有关部门备案。检测合同主要内容发生变更的，应当在合同变更后的 20 日内，向原合同备案部门办理变更备案。

13.3 与本合同有关的通知可用邮寄方式送达，邮寄地址以本合同中约定的地址为准，寄出三日后即视为送达，任何一方变更地址的，应书面方式通知对方。

13.4 本合同所采用的法律、法规、规章、标准、规范、规定及制度均已相关单位发布的最新版本为准。

13.5 在以下情况下，甲方可启动强制结算机制，将其单方编制的结算文件送审计或审核并提请建设行政主管部门对其作不良行为记录：

13.5.1 乙方在工程竣工验收合格后 30 天不提交竣工结算书及结算资料的，且经甲方书面催告仍然不报送的；

13.5.2 在收到甲方提出的核对意见后 14 天内仍不提交经修改的竣工结算书或补充结算资料的，且经甲方书面催告仍然不重新报送的。

若因乙方原因导致工程竣工结算总价款超过经审批的工程概算，超出经审批的工程概算的资金全部由乙方承担，且乙方应当赔偿甲方的全部损失。

13.6 本合同正本一式贰份、副本一式陆份，均具有同等法律效力。甲方执正本壹份、副本叁份，乙方执正本壹份、副本叁份。本合同自双方签字、盖章之日起生效。

13.7 签订地点： 深圳市龙华区

甲方：深圳市龙华区建筑工务署（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

统一社会信用代码：

乙方：深圳市太科检测有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

统一社会信用代码：
91440300192232294L

扫描全能王 创建

地　址：深圳市龙华区梅龙大道 2283 号清湖行政服务中心 3 栋 4 楼	地　址：深圳市南山区深云路 13 号一楼
邮政编码：	邮政编码：518053
法定代表人：	法定代表人：曾明庆
委托代理人：	法定代表人联系方式（务必填写用以发送履约评价结果）：18675508183
电　话：	委托代理人：/
传　真：	电　话：/
电子信箱：	传　真：/
开户银行：	电子信箱：/
账　号：	开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行
	账　号：44201573600056005560

合同签订时间：~~2022年 6月 2日~~ 年 月 日

甲方支付的工程款必须付至乙方指定的
开户行 建设银行深圳市铁路支行和帐号：44201573600056005560
否则，恕乙方不作任何承认 Tel:0755-83071427

扫描全能王 创建

7. 南山垃圾发电厂提升改造工程质量检测

(TK) 2024148 JS

合同编号：0309-HBNS-检测-2024-2154

南山垃圾发电厂提升改造工程质量检测合同

项目名称：南山垃圾发电厂提升改造工程质量检测

委托方(甲方)：深圳能源环保股份有限公司

受托方(乙方)：太科技术有限公司

技术服务合同

委托方(甲方)：深圳能源环保股份有限公司

受托方(乙方)：太科技术有限公司

本合同甲方委托乙方就南山垃圾发电厂提升改造工程质量检测提供专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条 甲方委托乙方进行技术服务的内容如下：

1、技术服务的目标：为了保证该工程建设期间所使用的建筑材料及施工质量满足设计及相关技术规范要求，需要对项目建设所需的材料及施工过程进行检测。(1)本次工程质量检测范围为项目红线内，包括但不限于：见证取样检测、地基基础检测、桩基检测、主体建筑工程、钢结构工程、幕墙工程、建筑节能检测、设备安装检测、通风与空调检测、厂内道路工程、室内环境等。

2、技术服务的内容：乙方根据相关国家标准规范及甲方要求制定本项目检测方案，负责执行并完成该方案。乙方提供完成该项目所需的相关仪器设备及材料，完成样品仪器分析工作；在规定的时间内向甲方提交正式检测报告，具体检测内容及要求详见附件《南山垃圾发电厂提升改造工程质量检测技术规范书》。

3、技术服务的方式：在本合同第二条双方约定的技术服务期限内，乙方负责对甲方项目建设所需的材料及施工过程进行检测，并及时为甲方提供分析检测报告。

第二条 乙方应按下列要求完成技术服务工作：

1、技术服务期限：自合同签订之日起至甲、乙双方履行完本合同义务止。

2、技术服务进度：开展本项目检测工作的时间以甲方通知为准，乙方在每次收到甲方通知后按照检测时限完成，并及时向甲方提交检测正式报告。

3、技术服务质量要求：参照并符合相关的国际、国家标准和相关行业最新标准；

第三条 现场的检测配合双方确定如下：

1、甲方为乙方提供施工水电等方便，但有关费用由乙方自理。

2、乙方检测人员的就餐、住宿自理。

第四条 承包方式、付款及结算：

1、承包方式：本项目实行综合单价承包，竣工结算时根据甲方现场最终确认实际完成的工程量为准，按照《南山垃圾发电厂提升改造工程质量检测价格清单》综合单价办理结算。

2、本次检测费用暂定总价为**人民币壹佰零肆万零捌佰叁拾捌元伍角整（¥1,040,838.50）**。依照约定的综合单价按实际检测数量结算（详见附件：投标报价）。

3、本项目检测服务而发生的各项应有费用总和，其中包括项目情况调查、方案具体实施认证、相关工程资料收集、检测计划制定、人员组织、检测仪器设备安排、现场检测、检测报告的编写、整理、审核、报审、送审、交通、食宿、通讯、人工、技术支持、专家评审费、利润、税金（增值税）及合同条款规定的保险、政策性文件规定、合同包含的所有风险、责任等均已包含在承包综合单价内。

4、技术服务费支付方式：

（1）合同签订生效且乙方收到甲方发出的开展本项目工作的通知后的 10 个工作日内，甲方向乙方支付合同暂定总价 20%的预付款，计**¥208,168.70**；

（2）乙方按月向甲方移交检测报告，每六个月将当期检测工作量清单、进度款支付申请表、检测报告移交证明等过程结算资料提交甲方审核，经甲方审核通过后 10 个工作日内，甲方按照实际检测数量给乙方支付进度款；

（3）检测工程结束后乙方交付全部正式检测报告，经甲方审核通过并办理结算后的 10 个工作日内，甲方向乙方支付合同结算价余款。

5、在每次办理付款前，乙方需向甲方开具增值税专用发票，税率执行国家相关税法规定。若乙方实际开具增值税专用发票税率与合同签订时约定的税率不符，税差相应调整，但以下情况除外：合同签订阶段，承包人为小规模纳税人，在后续执行过程中变更为一般纳税人，则其因此开具高于合同约定的税率而产生的税差由承包人自行承担，甲方不予补偿。本合同签订时增值税税率 6%。

甲方:深圳能源环保股份有限公司_(盖章)

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

通讯地址：深圳市福田区深南大道 4001 号时代金融中心 13 层

联系人：孟道祥　　电话：18320773428

合同经办人：裴颖　　电话：0755-23676051

统一社会信用代码：91440300279365110C

开户银行及账号：中国银行深圳时代金融中心支行 744568619887

签字日期：2024年 04月 12日

乙方：太科技术有限公司（盖章）

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

通讯地址：深圳市南山区深云路 13 号一楼

联系人：左森　　电话：0755-83197802

统一社会信用代码：太科技术有限公司

开户银行及账号：44201573600056005560

签字日期：　　年　月　日

甲方支付的工程款必须付至乙方指定的
开户行 建设银行深圳市铁路支行和帐号:44201573600056005560
否则,恕乙方不作任何承认 Tel:0755-83071427

7.1. 履约评价表：

太科技术有限公司

受检工程履约评价表

<table>
<tr><td>工程名称</td><td>南山垃圾发电厂提升改造工程质量检测</td><td>合同编号</td><td>TK20240220</td></tr>
<tr><td>送检单位</td><td>中建三局第一建设工程有限责任公司</td><td>工程地点</td><td>深圳市南山区</td></tr>
<tr><td colspan="2">检测内容</td><td colspan="2">项目负责人</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">工作范围：包括但不限于：见证取样检测、地基基础检测、桩基检测、主体建筑工程、钢结构工程、幕墙工程、建筑节能检测、设备安装检测、通风与空调检测、厂内道路工程、室内环境等。</td><td colspan="2">付爱群</td></tr>
<tr><td colspan="2">技术负责人</td></tr>
<tr><td colspan="2">饶悦</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他技术人员</td></tr>
<tr><td colspan="2">陈小龙、陈宇锋、刘珊珊、陈荣、方楷智、李杨等</td></tr>
<tr><td rowspan="3">委托方评价</td><td colspan="3">1、质量方面
☑优秀 ☐良好 ☐合格 ☐较差 ☐很差</td></tr>
<tr><td colspan="3">2、信誉方面
☑优秀 ☐良好 ☐合格 ☐较差 ☐很差</td></tr>
<tr><td colspan="3">3、安全方面
☑优秀 ☐良好 ☐合格 ☐较差 ☐很差</td></tr>
<tr><td colspan="4">评价结果：
☑优秀 ☐良好 ☐合格 ☐较差 ☐很差
评价单位(盖章)：</td></tr>
</table>

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

8. 新大综合客运枢纽工程

【TK】2026009_JS

中建 CSCEC

合同编号：中建四局 07 02 2024 010 16 001

建设工程试验检验合同

中建

项目名称：【新大综合客运枢纽工程】

甲　　方：【中国建筑第四工程局有限公司】

乙　　方：【太科技术有限公司】

签订时间：【2025 年 9 月】

签订地点：【广州市天河区】

建设工程试验检验合同

甲方（全称）:【中国建筑第四工程局有限公司】

乙方（全称）:【太科技术有限公司】

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，结合建筑工程检测试验的特点，甲乙双方在平等、互利、协商一致的基础上，就乙方承接甲方施工的**【新大综合客运枢纽工程】**项目工程检验（以下简称试验），签订本协议：

一、工程概况

1.1 工程名称：新大综合客运枢纽工程

1.2 工程地点：深圳大鹏新区

1.3 建设单位：深圳市鹏泰投资开发有限公司

1.4 施工单位：中国建筑第四工程局有限公司

1.5 设计单位：深圳市柏涛蓝森国际建筑设计有限公司

1.6 监理单位：深圳华西建设工程管理有限公司

1.7 结构形式：混凝土+钢结构结构，总建筑面积：77000㎡。

1.8 合同开工日期：**2025 年 8 月**，合同工期：**457** 日历天。

1.9 合同暂定金额：180 万元【人民币壹佰捌拾万元整】，其中不含税金额 1698113.21 元【人民币壹佰陆拾玖万捌仟壹佰壹拾叁圆贰角壹分】，税金 101886.79 元【人民币拾万零壹仟捌佰捌拾陆圆柒角玖分】

二、检测范围

见证取样☑

结构检测☑

环境检测☑

装饰装修、幕墙等专业检测，项目有需求的其他检测☑

……

甲方有权对乙方的承包范围进行调整，具体以甲方在建项目的工程质量检验试验任务为准。

三、合同计价、结算及支付

3.1 乙方企业规模：□大型 □中型 ☑小型 □微型企业

以上企业规模由乙方根据（1）工信部官网："中小企业规模类型测试网址 https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest。（2）工信部微信小程序："中小企业规模类型自测"两种渠道自测确定。

乙方应保证其企业规模的真实性。如乙方提供信息不实，经甲方查证后，将按照《中国建筑股份有限公司分供商资源管理办法》中的《不良行为分供商禁用处理标准》第19项对乙方严格实施禁用管理。。

3.2 计价方式，甲乙双方选择以下第【3】种方式。

（1）平米计价：【 / 】

（2）清单计价：【 / 】

（3）定额下浮计价：【按试验检测参数依据粤建检协[2015]8 号：广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价下浮 60%结算】

（4）其他：【 / 】

3.3 结算方式，甲乙双方按以下第【1】条约定的时间办理结算。

（1）按月度结算：双方每月【10】日前对上月所进行的试验检测及报告的数量、单价、金额的确认，办理月度结算单，全部检测完毕后【30】日内，双方完成总结算办理。乙方在接收到甲方通知后，应积极配合甲方在规定时间内及甲方制度要求下共同完成结算手续

每份具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方：中国建筑第四工程局有限公司　乙方：太科技术有限公司

法定代表人：　法定代表人：

委托代理人：　委托代理人：

地　址：　地　址：深圳市坪山区兰景北路21号

电　话：　电　话：

电子信箱：　电子信箱：

附件

附件1：常用建筑材料明细及最快检测时间

附件2：非常用建筑材料明细及最快检测时间

附件3：主体结构检测项目

附件4：廉洁协议

8.1. 履约评价表：

太科技术有限公司

受检工程履约评价表

工程名称	新大综合客运枢纽工程	合同编号	TK20250250
委托单位	中国建筑第四工程局有限公司	工程地点	深圳大鹏新区
检测内容		项目负责人	
本项目位于南澳办事处新大片区，新东路北侧、乐高乐园南侧，紧邻深惠城际大鹏支线新大站。项目建设用地20000平方米，总建筑面积77000平方米，主要建设内容包括土石方基坑、建筑、装饰、安装、室外配套及其它等工程。 检测项目：包括见证取样、结构检测、环境检测等		付爱群	
		技术负责人	
		陈小龙	
		其他技术人员	
		于蕾、蒙云生、胡让晖、陈宇锋、刘珊珊、方楷智等	
委托方评价	1、质量方面 ☑优秀 □良好 □合格 □较差 □很差		
	2、信誉方面 ☑优秀 □良好 □合格 □较差 □很差		
	3、安全方面 ☑优秀 □良好 □合格 □较差 □很差		
评价结果：	☑优秀 □良好 □合格 □较差 □很差 评价单位（盖章）：		

9. 宝华和平工业园项目第三方检测

正 本

合同编号：LHTK-GCHT-BHXM-(2024)01-001

(TK) 20240825

宝华和平工业园项目

第三方检测合同

项目名称 ： 宝华和平工业园项目第三方检测

工程地点 ： 龙华区龙华街道昌永路 77 号

委 托 人 ： 深圳市宝安宝华实业发展有限公司

受 托 人 ： 太科技术有限公司

签约时间 ： 2024 年 3 月 12 日

合同协议书

委托人（甲方）：深圳市宝安宝华实业发展有限公司

受托人（乙方）：太科技术有限公司

甲方委托乙方承接 宝华和平工业园项目第三方检测及报告编制服务工作。根据《中华人民共和国民法典》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量检测管理办法》、《深圳市建设工程质量管理条例》及其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本建设工程检测事项协商一致，签订本合同。

一、工程概况

1.工程名称：宝华和平工业园项目第三方检测

2.工程地址：龙华区龙华街道昌永路77号

3.项目用地与工程特征：宝华和平工业园项目（宗地号：A838-0857）位于龙观大道、清泉路、龙澜大道、大浪南路围合区域中心。项目用地面积19561.67平方米，其中：03-15-02地块用地面积：约14636平方米；04-16-02地块用地面积：约4926平方米。项目用地性质为普通工业用地（M1），规定容积率≤4.96，规定建筑面积96970平方米，其中：厂房面积69530平方米；宿舍面积24240平方米；商业：1000平方米；食堂：2000平方米；物业服务用房：200平方米。不计容积地下室建筑面积（暂定）25000平方米，总建筑面积为121970平方米。建筑覆盖率≤50%，绿化覆盖率>30%，机动车泊位数≥350个。

二、检测工作内容及服务周期

1.**检测工作内容**;包括但不限于编制桩基检测方案和主体工程实体检测方案，报监理审批，报发包人备案。根据检测规范和设计文件要求开展检测工作。桩基检测具体工作包含桩身完整性检测、单桩承载力检测（抗拔、抗压）、桩身混凝土强度检测，桩底持力层岩土性状检测等，主体工程实体检测具体工作包含主体混凝土强度检测、钢筋保护层厚度检测、结构实体尺寸检测、钢结构检测等，具体内容详见施工图纸及工程量清单。具体的检测项目、数量等见宝华和平工业园基础检测技术要求。

2.**服务期限：**桩基检测阶段：跟随基坑开挖进度，不耽误地下室底板施工进度，分片区进行检测，具备工作条件后5天内完成外业工作，所有外业完成后14天内出具报告。

主体工程实体检测阶段：按发包人或监理发出的检测指令要求完成检测工作。

三、检测标准（根据项目的实际情况填写）

双方约定的检测标准：

序号	标准名称	标准代号	标准等级
1	《混凝土结构工程施工质量验收规范》	GB 50204-2015	国标
2	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》	JGJ/T23-2011	行标
3	《深圳市回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》	SGJ 28-2016	地标
4	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》	JGJ/T 384-2016	行标
5	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》	CECS03:2007	行标
6	《混凝土中钢筋检测技术标准》	JGJ/T 152-2019	行标
7	《混凝土物理力学性能试验方法标准》	GB/T 50081-2019	国标
8	《砌体结构工程施工质量验收规范》	GB50203-2011	国标
9	《建筑结构检测技术标准》	GB/T 50344-2019	国标
10	《混凝土结构通用规范》	GB 55008-2021	国标

备注：具体规范标准以当地政府要求以及最新版本为准。

四、合同价款与支付

1.收费标准

本合同采用：本合同收费标准执行广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会编制的《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价（第一批）》粤建检协【2015】8号文。

2.合同价款

本合同含税暂定金额为：186.52735 万元（大写金额：人民币壹佰捌拾陆万伍仟贰佰柒拾叁元伍角），税率：6% 不含税合同价：175.969198 万元，检测费用构成（含项目及单价）详见项目宝华和平工业园项目第三方检测清单报价一览表。

乙方已详细了解了本工程的有关图纸、技术说明、工程质量检验要求、合同文件、工程所在地周围环境情况、以及检测内容、检测要求、检测质量验收标准和工期等要求，并充分考虑了人工费、材料费、机械费、管理费、利润、政府相关部门收取的一切费用和所有税费以及取得相关部门认可的手续费等相关因素，合同价中已综合考虑合同范围内的全部费用及风险，已充分考虑多次进出场费用，费用包括但不限于吊装费用、运输费等一切费用综合在单价中，结算时合同综合单价将不做任何调整。

3.合同结算原则

3.1 本合同为固定综合单价合同，乙方在投标时依据招标文件要求进行自行报价，中标综合单价作为结算计价依据，中标综合单价不变。结算时按实结算，但不得超过招标投标时设定

责任或增加费用。乙方对甲方提供资料的理解的准确性自行负责。

8.20 乙方委派的本项目负责人为：陈小龙，联系电话：13828729317 ，电子邮箱：chenxl@tkjy.com ，通讯地址：深圳市南山区深云路 13 号太科技术有限公司 。项目负责人负责组织推进项目具体工作以及后续服务配合，未经甲方事前书面同意，不得更换。

九、违约责任

1. 因非乙方原因造成乙方无法按时完成检测业务的，乙方有权向甲方申请并获得工期顺延，但乙方不得要求经济补偿或赔偿等。

2. 若乙方提供的工程检测成果质量不合格，乙方应无偿补充完善使其达到质量合格。若乙方未按甲方要求的期限履行补充完善义务，则甲方有权解除合同，并另行委托他人进行检测，因此产生的全部费用均由乙方承担，因检测成果质量（含委托其他单位出具的检测成果质量）给甲方造成后续工作无法按时开展或造成经济损失（含甲方给其他服务单位使用造成的经济损失、违约损失、已付全部合同价款利息等）的，由乙方承担所有赔偿责任。

3. 若乙方检测质量不合格造成工程质量事故或重大设计变更使工程费用增加的，每发生一次，乙方应向甲方支付合同暂定价 2%的违约金，由此造成甲方损失的，还应赔偿甲方所有损失，同时甲方有解除合同的权利（甲方选择解除的，乙方还需向甲方支付合同暂定价的 20 %作为违约金）。

4. 若乙方未按甲方要求及时进场检测，则每迟延一日，向甲方支付违约金 0.5 万元，逾期进场达 2 天的，甲方有解除合同的权利，乙方需向甲方支付合同暂定价的 10 %作为违约金，同时造成甲方损失的，还应赔偿甲方所有损失。

5. 若本项目工程停建时，乙方未进行检测的，本合同自然解除；乙方已进行检测的，甲方仅按乙方实际完成的工作量支付检测费，不承担其他违约责任，乙方不得向甲方主张经济损失。

6. 由于甲方原因、不可抗力及政府行政主管部门等原因造成乙方返工、停工、误工，甲方仅给乙方顺延工期，不承担因此增加的费用（包括违约金、损失等），乙方不得向甲方主张经济损失。

7. 甲方定期或不定期检查乙方的工作进展，若乙方工作不能正常运作，甲方可向乙方提出警告要求限期整改，若乙方未在期限内整改，则甲方有权解除合同，乙方需向甲方支付合同暂定价的 20 %作为违约金，同时造成甲方损失的，还应赔偿甲方所有损失。

8. 若施工影响范围内的检测对象发生严重变形、失稳，甚至坍塌等险情（事故）前，检测单位未及时向甲方发出险情（预警）通知，则甲方有权要求乙方支付违约金 5 万元/次，并书面通报批评。若因此导致工程出现安全质量事故，乙方除须立即采取补救措施外，还应赔偿甲

（本页为签章页，无正文）

委托人：（公章）

法定代表人或委托代理人：

（签字）

地址：深圳市龙华区龙华街道宝华路宝华大厦三楼

电话：

邮箱：

开户银行：中国建设银行

账号：44250100004000007004

受托人：（公章）

法定代表人或委托代理人：

（签字）

地址：深圳市南山区深云路 13 号

电话：0755-83139735

邮箱：market@tkjy.com

开户银行：中国农业银行深圳香蜜湖支行

账号：41007000040023486

签订日期 ：_____年____月_____日

重要提示:请甲方务必将合同款付至乙方指定开户银行和账号
中国农业银行香蜜湖支行和账号:41007000040023486
否则，乙方不予确认收款 Tel: 0755-83139868

附件 1：

项目清单报价一览表

序号	检测区域	检测项目	项目特征	单位	检测数量	单价（元）	备注
一、	桩基检测						
1	厂房	低应变动测（桩径≥800）	①检测灌注桩桩身缺陷及位置 ②判定桩身完整性类别	根	66		
2		钻芯检测	①检测桩身缺陷及位置，混凝土强度、桩长、桩底沉渣厚度 ②鉴定桩端持力层岩土层性状 ③判定桩身完整性类别 ④钻芯孔封闭	米	1734		
3		界面钻芯	①检测桩身缺陷及位置，混凝土强度、桩长、桩底沉渣厚度 鉴定桩端持力层岩土层性状 ③判定桩身完整性类别 ④钻芯孔封闭	孔·m	264		
4				孔	6		
5		静载抗压检测	①检测桩身竖向抗压承载力（Q=17600KN) ②含吊装运输费，含技术工作收费	根	3		17600KN 为最大试验荷载
6		静载抗压检测	①检测桩身竖向抗压承载力（Q=1500KN) ②含吊装运输费，含技术工作收费	根	3		1500KN 为最大试验荷载
7		超声波检测	①检测桩身缺陷及位置 ②判定桩身完整性类别	管米	9009		
8		锚杆抗拔基本试验	①检测锚杆抗拔承载力是否满足设计要求	根	3		
9		锚杆抗拔验收试验	①检测锚杆抗拔承载力是否满足设计要求	根	25		试验最大荷载 500KN

10		天然基础标准贯入试验	鉴别砂土、粉土、黏性土、花岗岩残积土、花岗岩全风化岩的岩土性状；推定砂土、粉土、黏性土、花岗岩残积土等天然地基的地基承载力	米/次	280.5		
11		天然基础平板载荷试验	检测天然土地基、处理土地基、复核地基的承载力与变形参数	点	22		
12		地下室以外部分标准贯入试验	鉴别砂土、粉土、黏性土、花岗岩残积土、花岗岩全风化岩的岩土性状；推定砂土、粉土、黏性土、花岗岩残积土等天然地基的地基承载力	米/次	51		
13		地下室以外部分平板载荷试验	检测天然土地基、处理土地基、复核地基的承载力与变形参数	点	3		
14	宿舍	低应变动测（桩径≥800）	①检测灌注桩桩身缺陷及位置 ②判定桩身完整性类别	根	23		
15		钻芯检测	①检测桩身缺陷及位置，混凝土强度、桩长、桩底沉渣厚度 ②鉴定桩端持力层岩土层性状 ③判定桩身完整性类别 ④钻芯孔封闭	米	433.5		
16		静载抗压检测	①检测桩身竖向抗压承载力（Q=1000KN) ②含吊装运输费，含技术工作收费	根	3		10000KN为最大试验荷载
17		超声波检测	①检测桩身缺陷及位置 ②判定桩身完整性类别	管米	728		
18		锚杆抗拔基本试验	①检测锚杆抗拔承载力是否满足设计要求	根	3		
19		锚杆抗拔验收试验	①检测锚杆抗拔承载力是否满足设计要求	根	15		
20		天然基础标准贯入试验	鉴别砂土、粉土、黏性土、花岗岩残积土、花岗岩全风化岩的岩土性状；推定砂土、粉土、黏性土、花岗岩残积土等天然地基的地基承载力	米/次	91.8		

21		天然基础平板载荷试验	检测天然土地基、处理土地基、复核地基的承载力与变形参数	点	8		
22		地下室以外部分标准贯入试验	鉴别砂土、粉土、黏性土、花岗岩残积土、花岗岩全风化岩的岩土性状；推定砂土、粉土、黏性土、花岗岩残积土等天然地基的地基承载力	米/次	51		
23		地下室以外部分平板载荷试验	检测天然土地基、处理土地基、复核地基的承载力与变形参数	点	3		
小　计①						1489663.5	
二、	主体检测						
1	厂房	回弹法-取芯法	①检测混凝土强度，②判定混凝土强度是否合格	测区	2600		
2				个	88		
3		钢筋保护层厚度	①检测主筋钢筋保护层厚度 ②判定钢筋保护层厚度是否合格	个	270		
4		结构实体位置与尺寸检测	①检测楼板厚度 ②判定楼板厚度是否合格	间	45		
5	宿舍	回弹法-取芯法	①检测混凝土强度，②判定混凝土强度是否合格	测区	2620		
6				个	90		
7		钢筋保护层厚度	①检测主筋钢筋保护层厚度 ②判定钢筋保护层厚度是否合格	个	270		
8		结构实体位置与尺寸检测	①检测楼板厚度 ②判定楼板厚度是否合格	间	42		
小　计②						358285	
三、	钢结构检测						
1	厂房	焊缝超声波探伤	焊缝超声波探伤	m	50		
2		焊缝磁粉探伤	焊缝磁粉探伤	m	25		
3		钢结构防腐涂层厚度	钢结构防腐涂层厚度	构件	10		
4	宿舍	焊缝射线探伤	焊缝射线探伤	m	50		
5		焊缝目视检测	焊缝目视检测	m	25		

6		钢结构防腐涂层厚度	钢结构防腐涂层厚度	构件	10		
小　计③							
合　计(①+②+③)						1865273.5	
备注		1、上述全费用综合单价是指完成工程量清单中规定计量单位项目全部工作内容所需的所有相关费用，包括人工费、材料费、机械费、水电费、管理费、利润、措施项目费、规费、税金及不可预见费。 2、特别提醒：投标人报价应充分考虑多次进出场费用（包括但不限于吊装费用、运输费等一切费用），该费用均包含在综合单价中，不再另行计取。					

三、 经年检的营业执照副本

1. 营业执照：

统一社会信用代码
91440300192232294L

营业执照

（副 本）

名　　称　太科技术有限公司

类　　型　有限责任公司　　成立日期　1993年06月19日

法定代表人　曾康洋　　住　　所　深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道31号活力宝3栋(厂房A栋)1层

重要提示
1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关　深圳市市场监督管理局

2026 年 04 月 10 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn　　国家市场监督管理总局监制

2. 附：公司变更通知书



https://amr.sz.gov.cn/outer/entSelect/biangeng.html?id=d132f63af531408dacb9dd4a6658b418&alttime=1&entName=太科技术有限...

打印预览 - 用户配置 1 - Microsoft Edge

https://amr.sz.gov.cn/outer/entSelect/printPrew.html?type=1&random=949

打印 关闭

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单（网上公开）

太科技术有限公司 2026年04月10日 的变更信息

变更前地址	深圳市南山区深云路13号一楼
变更后地址	深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道31号活力宝3栋(厂房A栋)1层
变更前负责人（法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等）	曾明庆
变更后负责人（法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等）	曾康洋
变更前成员	曾成刚(董事),胡淼文(董事),曾明庆(董事长),曾康洋(董事)
变更后成员	曾康洋(董事长),曾成刚(董事),胡淼文(董事),曾明庆(董事)
变更前章程或章程修正案通过日期	2025-11-19
变更后章程或章程修正案通过日期	2026-04-07

打印时间： 2026年04月10日15:20:33

版权所有：深圳市市场监督管理局

地址：福田区深南大道7010号工商物价大厦

变更（备案）通知书

22207390675

太科技术有限公司：

我局已于二〇二二年七月二十九日对你企业申请的（名称）变更予以核准；对你企业的（升级换照、章程、副本数 ）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下：

升级换照：

章程备案

备案前副本数： 2

备案后副本数： 3

变更前名称： 深圳市太科检测有限公司

变更后名称： 太科技术有限公司

税务部门重要提示：如您在税务局使用防伪税控系统开具增值税发票，因变更名称、住所，需到原税务局主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。

深圳市市场监督管理局

二〇二二年七月二十九日

注册业务专用章

（电子）

变更（备案）通知书

[2014]第81711829号

深圳市太科检测有限公司：

我局已于二〇一四年四月三日对你企业申请的（企业名称）变更予以核准；对你企业的（ ）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下：

变更前企业名称： 深圳市太科检验有限公司

变更后企业名称： 深圳市太科检测有限公司

深圳市市场监督管理局

二〇一四年四月三日

3. 商事主体登记及备案信息查询

https://amr.sz.gov.cn/outer/entSelect/gs.html

商事登记簿查询

(商事主体登记及备案信息查询)

注册号\统一社会信用代码: 请输入统一社会信用代码或注册号

商事主体名称: 太科技术有限公司 ☑ 全称

查询 清空

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

基本信息 许可经营信息 股东信息 成员信息 变更信息 股权质押信息 法院冻结信息 经营异常信息 严重违法失信信息

太科技术有限公司的基本信息

统一社会信用代码:	91440300192232294L
注册号:	440301103449549
商事主体名称:	太科技术有限公司
住所:	深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道31号活力宝3栋(厂房A栋)1层
法定代表人:	曾康洋
认缴注册资本（万元）:	5102
经济性质:	有限责任公司
成立日期:	1993-06-19
营业期限:	永续经营
核准日期:	2026-04-10
年报情况:	2013年报已公示、 2014年报已公示、 2015年报已公示、 2016年报已公示、 2017年报已公示、 2018年报已公示、 2019年报已公示、 2020年报已公示、 2021年报已公示、 2022年报已公示、 2023年报已公示、 2024年报已公示
主体状态:	存续（在营、开业、在册）
分支机构:	太科技术有限公司盐田分公司(开业（存续）),太科技术有限公司坪山分公司(开业（存续）),太科技术有限公司江苏分公司(开业（存续）)
备注:	

https://amr.sz.gov.cn/outer/entSelect/gs.html

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

基本信息 | 许可经营信息 | 股东信息 | 成员信息 | 变更信息 | 股权质押信息 | 法院冻结信息 | 经营异常信息 | 严重违法失信信息

太科技术有限公司的许可经营信息

一般经营项目：	房屋安全鉴定、评估、排查及技术咨询、技术服务；建筑新材料、新技术的研发、技术服务；海洋工程及设备质量检测评估技术开发；软件的技术开发与技术咨询；建筑工程性能评估，能耗测评及节能检测评价；安全技术的技术开发和技术咨询；职业卫生技术服务与技术咨询；环境影响评估与检测检验、污染调查；节能减排和清洁生产技术咨询；工业园区风险评估评价；消防安全技术咨询、消防评估与评价、消防设备设施检验检测、电气安全检测和低压电气线路检测；设备的安全检测和评估；合同能源管理；人防工程技术检测服务；商品房质量检查评价；安全生产标准化服务、安全事务咨询及培训服务；安全文化活动策划；建筑施工（含小散）安全隐患排查及评估技术服务、工程第三方评估；安全技术服务。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。工程管理服务。消防技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可经营项目：	以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营： 承接建设、交通、水利、水务、管廊、电力、化工、石油等工程领域项目的材料及施工质量检验和检测；建筑（钢）结构、地基基础、消防工程、幕墙、桥梁、隧道评定（检查）；特种设备检验检测；工程管道和装置、安全检测评估；穿越工程风险检测与安全评估；工程监测；环境监测；安全检测评价；绿色建筑评价、能效测评；水量平衡测试；职业卫生检测评价；工程勘察、咨询；工程物探与地下隐患排查；工程健康监测、量测；安全检测评价；工贸行业和危险化学品行业企业安全生产标准化咨询与评审；生产安全和突发环境应急预案技术咨询与评审、应急演练与应急管理服务；安全和应急培训及策划服务；气象防雷技术检测评价。雷电防护装置检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

基本信息 许可经营信息 股东信息 成员信息 变更信息 股权质押信息 法院冻结信息 经营异常信息 严重违法失信信息

太科技术有限公司股东信息

股东名称	出资额(万元)	股东属性	股东类别
太科技术有限公司工会委员会	270.406	其他投资者	社团法人
深圳市太上合实业有限公司	4831.594	本地企业	法人股东

二、 中小企业声明函

本企业参加深圳地铁置业集团有限公司的深铁置业2026年度第一批见证取样检测及部分专项检测服务招标投标活动，工程服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业）的具体情况如下：

太科技术有限公司从业人员286人，营业收入为17804.33万元，资产总额为16745.73万元，根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的划分标准，属于其他未列明行业的中型企业。

……

以上企业不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：太科技术有限公司

日期：2026年4月20日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。招标人同等条件下优先选择符合条件的中小企业中标的，投标人属于招标项目所属行业的中小企业且提供声明函后，方可适用该条款。

深铁置业2026年度第一批见证取样检测及部分专项检测服务项目

投标文件

资信标书

项目编号：4403922026032700201Y001

投标人名称：太科技术有限公司

投标人代表：

投标日期：2026年4月20日

目 录

一、 投标函 1
二、 中小企业声明函 3
三、 经年检的营业执照副本 4
1. 营业执照： 4
2. 附：公司变更通知书 5
3. 商事主体登记及备案信息查询 8
四、 企业资质证书 11
1. 资质证书承诺函 11
2. CMA 计量认证证书 12
3. 建设工程质量检测机构资质证书 225
4. 中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书 238
5. 中国合格评定国家认可委员会检验机构认可证书 239
五、 投标人相关项目业绩表 240
1. 物美科技南方总部建设项目 241
2. 大疆超级总部 DU01-02 地块项目基坑支护、桩基工程检测服务合同 248
3. 水口中心区 09-02、09-06、09-07 地块(暂定名“麓悦江岸”)项目工程检测 255
4. 龙华能源生态园项目桩基检测 260
5. 深圳市龙华区民治街道国润电器片区城市更新项目（一标段） 265
6. 区图书馆、群艺馆、大剧院第三方检测 271
7. 南山垃圾发电厂提升改造工程质量检测 277
8. 新大综合客运枢纽工程 282
9. 宝华和平工业园项目第三方检测 287
六、 项目负责人同类业绩 296
1. 物美科技南方总部建设项目 297
2. 沙湖水厂一期工程设计采购施工总承包(EPC) 304
3. 新大综合客运枢纽工程 309
4. 南山垃圾发电厂提升改造工程质量检测 314
5. 揭阳榕江港口有限公司房屋安全鉴定 319
七、 项目负责人社保 324
八、 投标人拟投入项目的技术负责人及技术人员基本情况表 325
1. 项目负责人 付爱群 333
2. 技术负责人 胡淼文 347
3. 项目质量负责人 何炜 354
4. 安全负责人 黄聚改 360
5. 材料检测组组长 蒋绍炜 367
6. 主体结构检测组组长 张燕军 372
7. 钢结构检测组组长 李广欢 377

8. 地基基础组组长　　陈小龙 383
9. 建筑幕墙检测组组长　　孔祥瀚 392
10. 信息化管理组组长　　陈勇彬 399
11. 后勤组组长　　刘文 406
12. 专家组组长　　潘典书 416
13. 技术监督组组长　　滕艳 422
14. 地基基础检测工程师　　张新 428
15. 客户部部长　　陈建 434
16. 环境检测组组长　　邓翠华 439
17. 研发部部长　　张智鹰 444
18. 专职信息化管理员　　沈益林 448
19. 专职信息化管理员　　李佳灵 453
20. 材料检测组检测工程师　　杨建华 458
21. 材料检测组检测工程师　　叶志超 465
22. 材料检测组检测工程师　　曾旭凯 470
23. 材料检测组检测工程师　　谢华武 476
24. 材料检测组检测工程师　　李宇亮 482
25. 材料检测组检测工程师　　刘泽鹏 487
26. 材料检测组检测工程师　　蒙林凯 492
27. 材料检测组检测工程师　　阮辉 498
28. 材料检测组检测工程师　　关文杰 503
29. 材料检测组检测工程师　　关静怡 512
30. 材料检测组检测工程师　　陈泱羽 517
31. 材料检测组检测工程师　　朱振东 523
32. 材料检测组检测工程师　　赵丽 529
33. 材料检测组检测工程师　　杨选奇 535
34. 材料检测组检测工程师　　徐国孝 540
35. 材料检测组检测工程师　　程玲 550
36. 材料检测组检测工程师　　王士海 556
37. 材料检测组检测工程师　　何晓胜 561
38. 材料检测组检测工程师　　余美红 566
39. 主体结构检测组检测工程师　　叶琳远 571
40. 主体结构检测组检测工程师　　李星桦 577
41. 主体结构检测组检测工程师　　李娅 582
42. 主体结构检测组检测员　　郭伦国 587
43. 主体结构检测组检测工程师　　张杰 595
44. 钢结构检测组检测工程师　　周亮华 600
45. 钢结构检测组检测工程师　　夏新陆 611
46. 钢结构检测组检测工程师　　汤桂平 625
47. 钢结构检测组检测工程师　　程灵华 634

48. 钢结构检测组检测工程师　　汪康 644
49. 地基基础检测组检测工程师　林世聪 654
50. 地基基础检测组检测工程师　　饶悦 658
51. 地基基础检测组检测工程师　　于蕾 664
52. 地基基础组检测工程师　李长伟 671
53. 建筑幕墙检测组检测工程师　任海波 678
54. 建筑幕墙检测组检测工程师　郭克雷 686
55. 建筑幕墙检测组检测员　　丁斌 694
56. 建筑幕墙检测组检测员　刘夏晓 702
57. 环境检测组检测工程师　孙振艳 709
58. 专家组成员　　刘龙 720
59. 专家组成员　张军委 729
60. 专家组成员　刘祥伦 737
61. 技术监督组员　　吴梦莉 742
62. 技术监督组员　　常志松 747
63. 取样人员　　李双全 752
64. 取样人员　　任亚祥 757
九、 资信标《近两年财务报表汇总表》如下： 763
1. 2023 年财务审计报告 764
2. 2024 年财务审计报告 802
十、 投标人基本情况： 839
1. 成立时间证明： 840
2. 缴纳社保人员数量： 841
3. 办公场所租赁合同： 842
4. 综合实力简介： 848
十一、 其他 854
1. 质量管理体系认证证书 854
2. 环境管理体系认证证书 855
3. 职业健康安全管理体系认证证书 856
4. 信息安全管理体系认证证书 857
5. 知识产权管理体系认证证书 858

一、 投标函

致 深圳地铁置业集团有限公司 ：

根据已收到贵方的 深铁置业2026年度第一批见证取样检测及部分专项检测服务 招标文件，我单位经考察现场和研究上述招标文件后，我方愿以招标文件前附表规定的付费方法及标准，接受贵方招标文件所提出的任务要求。

1. 我方已详细审核了全部招标文件，包括澄清、修改、补充文件（如有时）及有关附件，对招标文件的要求完全理解。

2. 我方认同招标文件规定的评审规则，遵守评标委员会的裁决结果，并且不会采取妨碍项目进展的行为。我方理解你方没有必须接受你方可能收到的最低标或任何投标的义务。

3. 我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期限内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，我方的投标担保将全部被没收。

4. 我方保证所提交的保证金是从我单位基本账户汇出，银行保函是由我单位基本账户开户银行所在网点或其上级银行机构出具，担保公司保函、保证保险的保费是通过我单位基本账户支付，如不按上述原则提交投标担保，招标人有权取消我单位的中标资格或单方面终止合同，因此造成的责任由我单位承担。

5. 如果我方中标，我方保证按照招标文件规定的时间完成任务，并将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

6. 如果我方中标，我方将按照投标文件承诺组建项目组，由投标文件所承诺的人员完成本项目的全部工作。如未经招标人同意更换项目组成员，招标人有权取消我单位的中标资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我单位承担。

7. 如果我方中标，我方将按照招标文件中规定的金额提交经招标人认可的履约保函。

8. 我方保证投标文件内容无任何虚假。若评定标过程中查有虚假，同意作无效或废标处理，并被没收投标担保；若中标之后查有虚假，同意被废除授标并被没收投标担保。

9. 在正式合同签署并生效之前，贵方的中标通知书和本投标函将成为约束双方的合同文件的组成部分。

本投标函同时作为法定代表人证明书和法人授权委托书。

投标人名称：_____科技术有限公司_____

法定代表人：_____

授权委托人：

单位地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道31号活力宝3栋(厂房A栋)1层　邮编：518000

联系电话：17727962253　传真：无

日　　期：2026年4月20日

法定代表人（单位负责人）身份证正面	法定代表人（单位负责人）身份证反面
	
委托代理人身份证正面	委托代理人身份证反面

四、 企业资质证书

1. 资质证书承诺函

致：深圳地铁置业集团有限公司

我单位太科技术有限公司，统一社会信用代码：91440300192232294L，基于公司战略调整，对法人代表、注册地址进行了变更。

原法人代表：曾明庆，身份证号：440301195404244616

现法人代表变更为：曾康洋，身份证号：44030119820618461X

原注册地址：深圳市南山区深云路 13 号一楼

现注册地址变更为：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道 31 号活力宝 3 栋(厂房 A 栋)1 层

变更手续于 2026 年 4 月 10 日在深圳市市场监督管理局办理完成，已取得新营业执照，资质证书中关于法定代表人、注册地址信息不一致的问题已在变更流程中。

在此我司承诺：

1、本次变更系公司正常治理结构调整，不影响公司原有的债权债务关系、公司资产完整性、投标资格及项目履约能力。

2、我单位将继续遵守相关法律法规，诚信履行投标义务，确保业务连续性和稳定性。

3、本次变更不影响投标资质有效性。

投标人：太科技术有限公司

日期：2026 年 4 月 20 日

2. CMA 计量认证证书

检验检测机构

资质认定证书

证书编号：202119120911

名称：太科技术有限公司

地址：深圳市南山区深云路 13 号一楼

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。

资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力（含食品）及授权签字人见证书附表

发证日期：2025 年 09 月 28 日

有效期至：2027 年 10 月 13 日

发证机关：

许可使用标志

202119120911

注：需要延续证书有效期的，应当在证书届满有效期 3 个月前提出申请，不再另行通知。

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

新增项目

2.1. 建筑材料及构配件类别附表：

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.4	混凝土外加剂	1.16.4.1	含固量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.4	混凝土外加剂	1.16.4.2	密度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.4	混凝土外加剂	1.16.4.3	细度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.4	混凝土外加剂	1.16.4.4	pH 值	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.4	混凝土外加剂	1.16.4.5	含水率	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.5	建筑用轻钢龙骨	1.16.5.1	尺寸	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2024		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.5	建筑用轻钢龙骨	1.16.5.2	涂镀层厚度	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2024		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.5	建筑用轻钢龙骨	1.16.5.3	外观	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2024		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.6	建筑保温用挤塑聚苯板（XPS）系统材料（耐碱玻纤网布）	1.16.6.1	耐碱断裂强力保留率	建筑保温用挤塑聚苯板（XPS）系统材料 GB/T 30595-2024		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.6	建筑保温用挤塑聚苯板（XPS）系统材料（耐碱玻纤网布）	1.16.6.2	耐碱断裂强力	建筑保温用挤塑聚苯板（XPS）系统材料 GB/T 30595-2024		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					筑板材	2				
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.14	天然花岗石建筑板材	1.16.14.3	普型板角度	天然花岗石建筑板材 GB/T 18601-2024		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.14	天然花岗石建筑板材	1.16.14.4	普型板正面与侧面夹角	天然花岗石建筑板材 GB/T 18601-2024		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.14	天然花岗石建筑板材	1.16.14.5	镜像光泽度	天然花岗石建筑板材 GB/T 18601-2024		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.14	天然花岗石建筑板材	1.16.14.6	外观质量	天然花岗石建筑板材 GB/T 18601-2024		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.15	建筑防水卷材	1.16.15.1	耐水性-吸水率	建筑防水卷材安全和通用技术规范 GB 45320-2025		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.15	建筑防水卷材	1.16.15.2	耐水性-外观	建筑防水卷材安全和通用技术规范 GB 45320-2025		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.15	建筑防水卷材	1.16.15.3	搭接缝不透水性（热老化处理）	建筑防水卷材安全和通用技术规范 GB 45320-2025		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.15	建筑防水卷材	1.16.15.4	人工气候加速老化	建筑防水卷材安全和通用技术规范 GB 45320-2025		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.15	建筑防水卷材	1.16.15.5	搭接缝不透水性（无处理）	建筑防水卷材安全和通用技术规范 GB 45320-2025		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.15	建筑防水卷材	1.16.15.6	热老化后的低温性能	建筑防水卷材安全和通用技术规范 GB 45320-2025		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.15	建筑防水卷材	1.16.15.7	接缝剥离强度（浸水处理）	建筑防水卷材安全和通用技术规范 GB 45320-2025		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.15	建筑防水卷材	1.16.15.8	搭接缝不透水性（浸水处理）	建筑防水卷材安全和通用技术规范 GB 45320-2025		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.15	建筑防水卷材	1.16.15.9	接缝剥离强度（热老化处理）	建筑防水卷材安全和通用技术规范 GB 45320-2025		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.15	建筑防水卷材	1.16.15.10	接缝剥离强度（无处理）	建筑防水卷材安全和通用技术规范 GB 45320-2025		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.16	聚氨酯灌浆材料	1.16.16.1	外观	聚氨酯灌浆材料 JC/T 2041-2020		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.16	聚氨酯灌浆材料	1.16.16.2	黏度	聚氨酯灌浆材料 JC/T 2041-2020		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.16	聚氨酯灌浆材料	1.16.16.3	密度	聚氨酯灌浆材料 JC/T 2041-2020		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.16	聚氨酯灌浆材料	1.16.16.4	凝胶时间	聚氨酯灌浆材料 JC/T 2041-2020		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.16	聚氨酯灌浆材料	1.16.16.5	凝固时间	聚氨酯灌浆材料 JC/T 2041-2020		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.16	聚氨酯灌浆材料	1.16.16.6	不挥发物含量	聚氨酯灌浆材料 JC/T 2041-2020		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.16	聚氨酯灌浆材料	1.16.16.7	包水性	聚氨酯灌浆材料 JC/T 2041-2020		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.16	聚氨酯灌浆材料	1.16.16.8	亲水性	聚氨酯灌浆材料 JC/T 2041-2020		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.16	聚氨酯灌浆材料	1.16.16.9	发泡率	聚氨酯灌浆材料 JC/T 2041-2020		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.16	聚氨酯灌浆材料	1.16.16.10	遇水膨胀率	聚氨酯灌浆材料 JC/T 2041-2020		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.17	粒化高炉矿渣粉	1.16.17.1	氯离子（质量分数）	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								18046-2017		
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.17	粒化高炉矿渣粉	1.16.17.2	三氧化硫（质量分数）	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.18	建筑材料	1.16.18.1	放射性	建筑材料放射性核素限量 GB 6566-2010		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.19	电气安装用导管	1.16.19.1	压力试验	电缆管理用导管系统 第 22 部分：可弯曲导管系统的特殊要求 GB/T 20041.22-2009		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.19	电气安装用导管	1.16.19.2	弯曲试验	电缆管理用导管系统 第 24 部分：埋入地下的导管系统的特殊要求 GB/T 20041.24-2009		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.19	电气安装用导管	1.16.19.3	弯曲试验	电缆管理用导管系统 第 22 部分：可弯曲导管系统的特殊要求 GB/T 20041.22-2009		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.19	电气安装用导管	1.16.19.4	压力试验	电缆管理用导管系统 第 24 部分：埋入地下的导管系统的特殊要求 GB/T 20041.24-2009		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.19	电气安装用导管	1.16.19.5	耐腐蚀	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.20	塑料	1.16.20.1	拉伸性能	塑料 拉伸性能的测定 第 1 部分：总则 GB/T 1040.1-2006		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.21	建筑防水涂料	1.16.21.1	抗冻性	建筑防水涂料安全技术规范 GB 45671-2025		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.21	建筑防水涂料	1.16.21.2	砂浆试件抗渗性	建筑防水涂料安全技术规范 GB 45671-2025		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.21	建筑防水涂料	1.16.21.3	热老化后的低温性能	建筑防水涂料安全技术规范 GB 45671-2025		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.21	建筑防水涂料	1.16.21.4	耐水性	建筑防水涂料安全技术规范 GB 45671-2025		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.21	建筑防水涂料	1.16.21.5	人工气候加速老化	建筑防水涂料安全技术规范 GB 45671-2025		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.21	建筑防水涂料	1.16.21.6	吸水率	建筑防水涂料安全技术规范 GB 45671-2025		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.22	室内环境质量	1.16.22.1	大气压	公共场所卫生检验方法 第一部分：物理因素 GB/T18204.1-2013		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.23	外墙外保温系统用水泥基界面剂和填缝剂	1.16.23.1	压折比	外墙外保温系统用水泥基界面剂和填缝剂 JC/T 2242-2014		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.24	检查井盖/电缆沟（井）盖板	1.16.24.1	钢纤维混凝土抗压强度	钢纤维混凝土检查井盖 GB/T 26537-2011		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.24	检查井盖/电缆沟（井）盖板	1.16.24.2	混凝土抗压强度	普通混凝土力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.25	石油沥青	1.16.25.1	蜡含量	石油沥青蜡含量测定法 SH/T 0425-2003		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.26	冷热水用聚丙烯给水管材	1.16.26.1	颜色及外观检查	冷热水用聚丙烯管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 18742.2-2017		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.27	聚羧酸系高性能减水剂	1.16.27.1	减水率	聚羧酸系高性能减水剂 JG/T 223-2017		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.27	聚羧酸系高性能减水剂	1.16.27.2	pH 值	聚羧酸系高性能减水剂 JG/T 223-2017		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.27	聚羧酸系高性能减水剂	1.16.27.3	含固量	聚羧酸系高性能减水剂 JG/T 223-2017		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.27	聚羧酸系高性能减水剂	1.16.27.4	收缩率比	聚羧酸系高性能减水剂 JG/T 223-2017		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.27	聚羧酸系高性能减水剂	1.16.27.5	坍落度经时损失	聚羧酸系高性能减水剂 JG/T 223-2017		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.27	聚羧酸系高性能减水剂	1.16.27.6	含气量	聚羧酸系高性能减水剂 JG/T 223-2017		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.27	聚羧酸系高性能减水剂	1.16.27.7	坍落度	聚羧酸系高性能减水剂 JG/T 223-2017		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.27	聚羧酸系高性能减水剂	1.16.27.8	抗压强度比	聚羧酸系高性能减水剂 JG/T 223-2017		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.27	聚羧酸系高性能减水剂	1.16.27.9	细度	聚羧酸系高性能减水剂 JG/T 223-2017		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.27	聚羧酸系高性能减水剂	1.16.27.10	泌水率比	聚羧酸系高性能减水剂 JG/T 223-2017		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.27	聚羧酸系高性能减水剂	1.16.27.11	凝结时间差	聚羧酸系高性能减水剂 JG/T 223-2017		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.27	聚羧酸系高性能减水剂	1.16.27.12	含水率	聚羧酸系高性能减水剂 JG/T 223-2017		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.28	遇水膨胀橡胶	1.16.28.1	尺寸公差	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.28	遇水膨胀橡胶	1.16.28.2	外观质量	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.29	蒸压灰砂实心砖和实心砌块	1.16.29.1	吸水率	蒸压灰砂实心砖和实心砌块 GB/T 11945-2019		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.29	蒸压灰砂实心砖和实心砌块	1.16.29.2	抗压强度	蒸压灰砂实心砖和实心砌块 GB/T 11945-2019		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.30	冷轧带肋钢筋	1.16.30.1	反复弯曲试验	冷轧带肋钢筋 GB 13788-2024		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.30	冷轧带肋钢筋	1.16.30.2	弯曲试验	冷轧带肋钢筋 GB 13788-2024		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.30	冷轧带肋钢筋	1.16.30.3	拉伸试验	冷轧带肋钢筋 GB 13788-2024		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.31	水泥基灌浆材料	1.16.31.1	细度	水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.31	水泥基灌浆材料	1.16.31.2	截锥流动度	水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.31	水泥基灌浆材料	1.16.31.3	坍落扩展度	水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.31	水泥基灌浆材料	1.16.31.4	抗压强度	水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.32	粉煤灰	1.16.32.1	二氧化硅、三氧化二铝、三氧化二铁总质量分数	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.32	粉煤灰	1.16.32.2	游离氧化钙质量分数	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.32	粉煤灰	1.16.32.3	三氧化硫	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.32	粉煤灰	1.16.32.4	烧失量	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.33	混凝土膨胀剂	1.16.33.1	细度（比表面积）	混凝土膨胀剂 GB/T 23439-2017		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.33	混凝土膨胀剂	1.16.33.2	凝结时间	混凝土膨胀剂 GB/T 23439-2017		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.33	混凝土膨胀剂	1.16.33.3	抗压强度	混凝土膨胀剂 GB/T 23439-2017		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.33	混凝土膨胀剂	1.16.33.4	限制膨胀率	混凝土膨胀剂 GB/T 23439-2017		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.33	混凝土膨胀剂	1.16.33.5	细度（1.18mm 筛筛余）	混凝土膨胀剂 GB/T 23439-2017		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.34	建筑幕墙用铝塑复合板	1.16.34.1	滚筒剥离强度	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.35	砂浆、混凝土防水剂	1.16.35.1	抗压强度比	砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.35	砂浆、混凝土防水剂	1.16.35.2	凝结时间差	砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.35	砂浆、混凝土防水剂	1.16.35.3	砂浆抗压强度比	砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.35	砂浆、混凝土防水剂	1.16.35.4	含水率	砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.35	砂浆、混凝土防水剂	1.16.35.5	收缩率比	砂浆、混凝土防水剂 JC 474-2008		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.35	砂浆、混凝土防水剂	1.16.35.6	凝结时间	砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.35	砂浆、混凝土防水剂	1.16.35.7	密度	砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.35	砂浆、混凝土防水剂	1.16.35.8	渗透高度比	砂浆、混凝土防水剂 JC 474-2008		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.35	砂浆、混凝土防水剂	1.16.35.9	细度（315μm方孔筛筛余）	砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.35	砂浆、混凝土防水剂	1.16.35.10	吸水量比（48h）	砂浆、混凝土防水剂 JC 474-2008		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.35	砂浆、混凝土防水剂	1.16.35.11	收缩率比（28d）	砂浆、混凝土防水剂 JC 474-2008		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.35	砂浆、混凝土防水剂	1.16.35.12	吸水量比	砂浆、混凝土防水剂 JC 474-2008		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.35	砂浆、混凝土防水剂	1.16.35.13	泌水率比	砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.35	砂浆、混凝土防水剂	1.16.35.14	安定性	砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.35	砂浆、混凝土防水剂	1.16.35.15	透水压力比	砂浆、混凝土防水剂 JC 474-2008		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.36	复合材料电缆支架	1.16.36.1	承载性能	复合材料电缆支架 GB/T 34182-2017		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.37	塑料土工格室	1.16.37.1	拉伸断裂应变	土工合成材料　塑料土工格室 GB/T 19274-2024		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.37	塑料土工格室	1.16.37.2	拉伸屈服应变	土工合成材料　塑料土工格室 GB/T 19274-2024		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.37	塑料土工格室	1.16.37.3	拉伸强度	土工合成材料　塑料土工格室 GB/T 19274-2024		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.38	混凝土实心砖	1.16.38.1	外观质量	混凝土实心砖 GB/T 21144-2023		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.39	带自粘层的防水卷材	1.16.39.1	剥离强度	带自粘层的防水卷材 GB/T 23260-2009		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.39	带自粘层的防水卷材	1.16.39.2	浸水后剥离强度	带自粘层的防水卷材 GB/T 23260-2009		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.39	带自粘层的防水卷材	1.16.39.3	自粘面耐热性	带自粘层的防水卷材 GB/T 23260-2009		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.39	带自粘层的防水卷材	1.16.39.4	持粘性	带自粘层的防水卷材 GB/T 23260-2009		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.39	带自粘层的防水卷材	1.16.39.5	热老化后剥离强度	带自粘层的防水卷材 GB/T 23260-2009		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.40	聚氯乙烯（PVC）防水卷材	1.16.40.1	热老化	聚氯乙烯（PVC）防水卷材 GB 12952-2011		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.40	聚氯乙烯（PVC）防水卷材	1.16.40.2	直角撕裂强度	聚氯乙烯（PVC）防水卷材 GB 12952-2011		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.40	聚氯乙烯（PVC）防水卷材	1.16.40.3	热处理尺寸变化率	聚氯乙烯（PVC）防水卷材 GB 12952-2011		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.41	聚合物水泥防水砂浆	1.16.41.1	粘结强度	建筑防水涂料安全技术规范 GB 45671-2025		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.42	高分子防水材料	1.16.42.1	自粘片材粘接性能	高分子防水材料 第1部分:片材 GB 18173.1-2012		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.43	蒸压加气混凝土砌块	1.16.43.1	抗压强度	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.44	聚乙烯土工膜	1.16.44.1	拉伸屈服强度	土工合成材料 聚乙烯土工膜 GB/T 17643-2011		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.44	聚乙烯土工膜	1.16.44.2	外观	土工合成材料 聚乙烯土工膜 GB/T 17643-2011		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.44	聚乙烯土工膜	1.16.44.3	厚度偏差	土工合成材料 聚乙烯土工膜 GB/T 17643-2011		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.44	聚乙烯土工膜	1.16.44.4	屈服伸长率	土工合成材料 聚乙烯土工膜 GB/T 17643-2011		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.44	聚乙烯土工膜	1.16.44.5	拉伸断裂强度	土工合成材料 聚乙烯土工膜 GB/T 17643-2011		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.44	聚乙烯土工膜	1.16.44.6	断裂伸长率	土工合成材料 聚乙烯土工膜 GB/T 17643-2011		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.44	聚乙烯土工膜	1.16.44.7	毛糙高度	土工合成材料 聚乙烯土工膜 GB/T 17643-2011		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.44	聚乙烯土工膜	1.16.44.8	直角撕裂负荷	土工合成材料 聚乙烯土工膜 GB/T 17643-2011		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.44	聚乙烯土工膜	1.16.44.9	抗穿刺强度	土工合成材料 聚乙烯土工膜 GB/T 17643-2011		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.45	防水与密封材料	1.16.45.1	防水涂料-耐水性能	绿色产品评价 防水与密封材料 GB/T 35609-2025		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.45	防水与密封材料	1.16.45.2	防水卷材-耐水性能	绿色产品评价 防水与密封材料 GB/T 35609-2025		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.46	建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材	1.16.46.1	外观和颜色	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 5836.1-2018		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.47	钢纤维混凝土检查井盖	1.16.47.1	钢纤维混凝土抗压强度	钢纤维混凝土检查井盖 JC 889-2001		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.48	水泥	1.16.48.1	凝结时间	水泥标准稠度用水量、凝结时间与安定性检验方法 GB/T 1346-2024		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.48	水泥	1.16.48.2	标准稠度用水量	水泥标准稠度用水量、凝结时间与安定性检验方法 GB/T 1346-2024		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.48	水泥	1.16.48.3	安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间与安定性检验方法 GB/T 1346-2024		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.49	硬泡聚氨酯板薄抹灰外墙外保温系统材料	1.16.49.1	抹面胶浆-抗冲击性	硬泡聚氨酯板薄抹灰外墙外保温系统材料 JG/T 420-2013		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.50	丁基橡胶防水密封胶	1.16.50.1	外观	丁基橡胶防水密封胶粘带 JC/T 942-2022		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					粘带					
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.50	丁基橡胶防水密封胶粘带	1.16.50.2	低温柔性	丁基橡胶防水密封胶粘带 JC/T 942-2004		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.50	丁基橡胶防水密封胶粘带	1.16.50.3	尺寸偏差	丁基橡胶防水密封胶粘带 JC/T 942-2022		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.50	丁基橡胶防水密封胶粘带	1.16.50.4	剥离强度	丁基橡胶防水密封胶粘带 JC/T 942-2022		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.50	丁基橡胶防水密封胶粘带	1.16.50.5	持粘性	丁基橡胶防水密封胶粘带 JC/T 942-2022		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.50	丁基橡胶防水密封胶粘带	1.16.50.6	低温弯折性	丁基橡胶防水密封胶粘带 JC/T 942-2022		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.50	丁基橡胶防水密封胶粘带	1.16.50.7	剥离强度	高分子防水卷材胶粘剂 JC/T 863-2011		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.51	水泥基泡沫保温板专用砂浆	1.16.51.1	柔韧性（压折比）	水泥基泡沫保温板专用砂浆 JC/T 2390-2017		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.52	土工合成材料	1.16.52.1	滤失量	钠基膨润土防水毯 JG/T 193-2006		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.52	土工合成材料	1.16.52.2	落锥试验	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.52	土工合成材料	1.16.52.3	土工膜耐静水压力试验	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.52	土工合成材料	1.16.52.4	耐静水压	土工合成材料 防渗性能 第 1 部分：耐静水压的测定 GB/T 19979.1-2005		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.53	铝酸盐水泥	1.16.53.1	氧化钾和氧化钠	铝酸盐水泥化学分析方法 GB/T 205-2024		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.54	混凝土外加剂	1.16.54.1	含固量或含水量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.54	混凝土外加剂	1.16.54.2	pH 值	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.54	混凝土外加剂	1.16.54.3	密度	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.54	混凝土外加剂	1.16.54.4	细度	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.54	混凝土外加剂	1.16.54.5	硫酸钠	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.54	混凝土外加剂	1.16.54.6	氯离子含量	混凝土外加剂 GB 8076-2008	只做电位滴定法	维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.54	混凝土外加剂	1.16.54.7	水泥净浆流动度	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.54	混凝土外加剂	1.16.54.8	塌落度和 1h 经时塌落度变化量	混凝土外加剂 GB/T 8076-2008		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.55	建筑外墙外保温用岩棉制品	1.16.55.1	压缩强度	建筑外墙外保温用岩棉制品 GB/T 25975-2018		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.55	建筑外墙外保温用岩棉制品	1.16.55.2	垂直于表面抗拉强度	建筑外墙外保温用岩棉制品 GB/T 25975-2018		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.55	建筑外墙外保温用岩棉制品	1.16.55.3	短期吸水量	建筑外墙外保温用岩棉制品 GB/T 25975-2018		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.55	建筑外墙外保温用岩棉制品	1.16.55.4	导热系数	建筑外墙外保温用岩棉制品 GB/T 25975-2018		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.56	喷射混凝土用速凝剂	1.16.56.1	含固量	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.56	喷射混凝土用速凝剂	1.16.56.2	含水率	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.56	喷射混凝土用速凝剂	1.16.56.3	砂浆强度	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.56	喷射混凝土用速凝剂	1.16.56.4	pH 值	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.56	喷射混凝土用速凝剂	1.16.56.5	净浆凝结时间	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.56	喷射混凝土用速凝剂	1.16.56.6	细度（80μm 方孔筛筛余）	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.56	喷射混凝土用速凝剂	1.16.56.7	密度	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.57	天然大理石建筑板材	1.16.57.1	加工质量	天然大理石建筑板材 GB/T 19766-2016		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.57	天然大理石建筑板材	1.16.57.2	外观质量	天然大理石建筑板材 GB/T 19766-2016		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.58	建筑用岩棉绝热制品	1.16.58.1	吸水性能	建筑用岩棉绝热制品 GB/T 19686-2015		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.58	建筑用岩棉绝热制品	1.16.58.2	垂直于表面抗拉强度	建筑用岩棉绝热制品 GB/T 19686-2015		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.58	建筑用岩棉绝热制品	1.16.58.3	尺寸和密度	建筑用岩棉绝热制品 GB/T 19686-2015		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.59	预铺防水卷材	1.16.59.1	单位面积质量	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.59	预铺防水卷材	1.16.59.2	尺寸变化率	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.59	预铺防水卷材	1.16.59.3	面积	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.59	预铺防水卷材	1.16.59.4	厚度	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.59	预铺防水卷材	1.16.59.5	热老化	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.59	预铺防水卷材	1.16.59.6	抗冲击性能	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.59	预铺防水卷材	1.16.59.7	低温弯折性	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.59	预铺防水卷材	1.16.59.8	拉伸性能	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.59	预铺防水卷材	1.16.59.9	弹性恢复率	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.60	硅酸盐水泥熟料	1.16.60.1	硅酸二钙	硅酸盐水泥熟料 GB/T 21372-2024		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.60	硅酸盐水泥熟料	1.16.60.2	铝酸三钙	硅酸盐水泥熟料 GB/T 21372-2024		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.65	湿铺防水卷材	1.16.65.1	撕裂力	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.65	湿铺防水卷材	1.16.65.2	低温柔性	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.65	湿铺防水卷材	1.16.65.3	耐热性	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.65	湿铺防水卷材	1.16.65.4	不透水性	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.65	湿铺防水卷材	1.16.65.5	拉伸性能	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.65	湿铺防水卷材	1.16.65.6	卷材与卷材剥离强度（搭接边）	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.66	混凝土砌块	1.16.66.1	含水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.66	混凝土砌块	1.16.66.2	抗折强度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.67	水泥锚杆卷式锚固剂	1.16.67.1	凝结时间	水泥锚杆卷式锚固剂 MT 219-2002		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.67	水泥锚杆卷式锚固剂	1.16.67.2	尺寸偏差	水泥锚杆卷式锚固剂 MT 219-2002		维持
1	产品质量检验	1.16	建材产品	1.16.67	水泥锚杆卷式锚固剂	1.16.67.3	表观密度	水泥锚杆卷式锚固剂 MT 219-2002		维持
1	产品质量检验	1.17	电子电气-电线电缆	1.17.1	额定电压 450/750 V 及以下聚氯乙烯绝缘	1.17.1.1	结构尺寸	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 1 部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.19	日用化工产品-涂料	1.19.10	建筑用钢结构防腐涂料	1.19.10.5	附着力	建筑用钢结构防腐涂料 JG/T 224-2007		维持
1	产品质量检验	1.19	日用化工产品-涂料	1.19.10	建筑用钢结构防腐涂料	1.19.10.6	耐弯曲性	建筑用钢结构防腐涂料 JG/T 224-2007		维持
1	产品质量检验	1.19	日用化工产品-涂料	1.19.10	建筑用钢结构防腐涂料	1.19.10.7	干燥时间	建筑用钢结构防腐涂料 JG/T 224-2007		维持
1	产品质量检验	1.19	日用化工产品-涂料	1.19.10	建筑用钢结构防腐涂料	1.19.10.8	耐盐水性	建筑用钢结构防腐涂料 JG/T 224-2007		维持
1	产品质量检验	1.19	日用化工产品-涂料	1.19.11	色漆和清漆	1.19.11.1	耐液体性	色漆和清漆 耐液体性的测定 第 2 部分：浸水法 GB/T 30648.2-2015		维持
1	产品质量检验	1.19	日用化工产品-涂料	1.19.12	建筑内外墙用底漆	1.19.12.1	低温稳定性	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018		维持
1	产品质量检验	1.19	日用化工产品-涂料	1.19.13	环氧树脂防水涂料	1.19.13.1	渗透性	环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014（2017）		维持
1	产品质量检验	1.19	日用化工产品-涂料	1.19.13	环氧树脂防水涂料	1.19.13.2	干燥时间	环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014（2017）		维持
1	产品质量检验	1.19	日用化工产品-涂料	1.19.13	环氧树脂防水涂料	1.19.13.3	固体含量	环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014（2017）		维持
1	产品质量检验	1.19	日用化工产品-涂料	1.19.13	环氧树脂防水涂料	1.19.13.4	涂层抗渗压力	环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014（2017）		维持
1	产品质量检验	1.19	日用化工产品-涂料	1.19.13	环氧树脂防水涂料	1.19.13.5	耐碱性	环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014（2017）		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.19	日用化工产品-涂料	1.19.13	环氧树脂防水涂料	1.19.13.6	耐盐性	环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014（2017）		维持
1	产品质量检验	1.19	日用化工产品-涂料	1.19.13	环氧树脂防水涂料	1.19.13.7	柔韧性	环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014（2017）		维持
1	产品质量检验	1.19	日用化工产品-涂料	1.19.13	环氧树脂防水涂料	1.19.13.8	抗冻性	环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014（2017）		维持
1	产品质量检验	1.19	日用化工产品-涂料	1.19.13	环氧树脂防水涂料	1.19.13.9	外观	环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014（2017）		维持
1	产品质量检验	1.19	日用化工产品-涂料	1.19.14	弹性建筑涂料	1.19.14.1	对比率	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
1	产品质量检验	1.19	日用化工产品-涂料	1.19.14	弹性建筑涂料	1.19.14.2	低温稳定性	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
1	产品质量检验	1.19	日用化工产品-涂料	1.19.15	建筑用墙面涂料	1.19.15.1	苯含量	建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB 18582-2020		维持
1	产品质量检验	1.19	日用化工产品-涂料	1.19.15	建筑用墙面涂料	1.19.15.2	甲醛含量	建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB 18582-2020		维持
1	产品质量检验	1.19	日用化工产品-涂料	1.19.15	建筑用墙面涂料	1.19.15.3	苯系物总和含量	建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB 18582-2020		维持
1	产品质量检验	1.19	日用化工产品-涂料	1.19.15	建筑用墙面涂料	1.19.15.4	甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量	建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB 18582-2020		维持
1	产品质量检验	1.19	日用化工产品-涂料	1.19.16	弹性体改性沥青防水卷材	1.19.16.1	钉杆撕裂强度	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持
1	产品质量检验	1.19	日用化工产品-涂料	1.19.17	富锌底漆	1.19.17.1	干燥时间	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.19	日用化工产品-涂料	1.19.20	饰面型防火涂料	1.19.20.5	柔韧性	饰面型防火涂料 GB 12441-2018		维持
1	产品质量检验	1.19	日用化工产品-涂料	1.19.20	饰面型防火涂料	1.19.20.6	附着力	饰面型防火涂料 GB 12441-2018		维持
1	产品质量检验	1.19	日用化工产品-涂料	1.19.20	饰面型防火涂料	1.19.20.7	在容器中的状态	饰面型防火涂料 GB 12441-2018		维持
1	产品质量检验	1.19	日用化工产品-涂料	1.19.21	钢结构防护涂装	1.19.21.1	涂层厚度	钢结构防护涂装通用技术条件 GB/T 28699-2012		维持
1	产品质量检验	1.19	日用化工产品-涂料	1.19.21	钢结构防护涂装	1.19.21.2	涂层附着力	钢结构防护涂装通用技术条件 GB/T 28699-2012		维持
1	产品质量检验	1.19	日用化工产品-涂料	1.19.21	钢结构防护涂装	1.19.21.3	涂层外观	钢结构防护涂装通用技术条件 GB/T 28699-2012		维持
1	产品质量检验	1.19	日用化工产品-涂料	1.19.22	漆膜	1.19.22.1	漆膜制备	漆膜一般制备法 GB/T 1727-2021		维持
1	产品质量检验	1.19	日用化工产品-涂料	1.19.23	建筑室内用腻子	1.19.23.1	粘结强度	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
1	产品质量检验	1.19	日用化工产品-涂料	1.19.23	建筑室内用腻子	1.19.23.2	低温贮存稳定性	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
1	产品质量检验	1.19	日用化工产品-涂料	1.19.24	自粘聚合物改性沥青防水卷材	1.19.24.1	单位面积质量	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	产品质量检验	1.19	日用化工产品-涂料	1.19.24	自粘聚合物改性沥青防水卷材	1.19.24.2	面积	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	产品质量检验	1.19	日用化工产品-涂料	1.19.24	自粘聚合物改	1.19.24.	厚度	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					性沥青防水卷材	3		23441-2009		
1	产品质量检验	1.19	日用化工产品-涂料	1.19.24	自粘聚合物改性沥青防水卷材	1.19.24.4	外观	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	产品质量检验	1.19	日用化工产品-涂料	1.19.24	自粘聚合物改性沥青防水卷材	1.19.24.5	拉伸性能	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	产品质量检验	1.19	日用化工产品-涂料	1.19.25	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料	1.19.25.1	粘结强度	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	产品质量检验	1.19	日用化工产品-涂料	1.19.26	水泥基渗透结晶型防水材料	1.19.26.1	外观	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		维持
1	产品质量检验	1.19	日用化工产品-涂料	1.19.26	水泥基渗透结晶型防水材料	1.19.26.2	抗析强度	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		维持
1	产品质量检验	1.19	日用化工产品-涂料	1.19.26	水泥基渗透结晶型防水材料	1.19.26.3	施工性（20min）	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		维持
1	产品质量检验	1.19	日用化工产品-涂料	1.19.26	水泥基渗透结晶型防水材料	1.19.26.4	施工性（加水搅拌后）	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		维持
1	产品质量检验	1.19	日用化工产品-涂料	1.19.27	建筑密封材料	1.19.27.1	流动性	建筑密封材料试验方法 第6部分：流动性的测定 GB/T 13477.6-2002		维持
1	产品质量检验	1.19	日用化工产品-涂料	1.19.28	管道防腐层	1.19.28.	检漏试验	管道防腐层性能试验方法 第 11 部分：漏点		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						1		检测 SY/T 4113.11-2023		
1	产品质量检验	1.19	日用化工产品-涂料	1.19.29	聚氨酯防水涂料	1.19.29.1	固体含量	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
1	产品质量检验	1.19	日用化工产品-涂料	1.19.29	聚氨酯防水涂料	1.19.29.2	撕裂强度	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
1	产品质量检验	1.19	日用化工产品-涂料	1.19.29	聚氨酯防水涂料	1.19.29.3	外观	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
1	产品质量检验	1.19	日用化工产品-涂料	1.19.29	聚氨酯防水涂料	1.19.29.4	耐冲击性	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
1	产品质量检验	1.19	日用化工产品-涂料	1.19.29	聚氨酯防水涂料	1.19.29.5	吸水率	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.1	既有建筑地基基础	2.1.1.1	既有建筑地基岩土层分布（瞬态面波试验）	既有建筑地基基础检测技术标准 JGJ/T 422-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.1	既有建筑地基基础	2.1.1.2	异常体或孔洞（地质雷达测试）	既有建筑地基基础检测技术标准 JGJ/T 422-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.2	给排水管道	2.1.2.1	电视检测	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ181-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.2	给排水管道	2.1.2.2	潜望镜检测	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ181-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路	2.1	地质勘察-岩土工程	2.1.2	给排水管道	2.1.2.3	声纳检测	城镇排水管道检测与评估技术规程		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.1	防腐涂料和漆	2.7.1.1	附着力	《色漆和清漆拉开法附着力试验》GB/T 5210-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.2	硅灰	2.7.2.1	二氧化硅含量	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.2	硅灰	2.7.2.2	烧失量	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.2	硅灰	2.7.2.3	总碱量	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.3	环氧树脂钢筋	2.7.3.1	涂层可弯性	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.3	环氧树脂钢筋	2.7.3.2	涂层钢筋与砼粘结强度	《环氧树脂涂层钢筋》 JG/T 502-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.3	环氧树脂钢筋	2.7.3.3	涂层连续性	《环氧树脂涂层钢筋》 JG/T 502-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.7	公路交通-水运工程	2.7.3	环氧树脂钢筋	2.7.3.4	涂层厚度	环氧树脂涂层钢筋 JG/T 502-2016 色漆和清漆 漆膜厚度的测		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.19	最大干密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.20	密度（灌砂法）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.21	原位密度（灌砂法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.22	最佳含水率/最优含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.23	密度（环刀法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.24	凝聚力（固结不排水试验法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.25	密度（灌砂法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.26	比重（比重瓶法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	耐碱玻璃纤维网布	2.13.6.7	耐碱性/耐碱强力 保留率	玻璃纤维网布耐碱性试验方法 氢氧化钠溶液浸泡法 GB/T20102-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	耐碱玻璃纤维网布	2.13.6.8	耐碱断裂强力（快速法）	外墙外保温工程技术标准 JGJ 144-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	耐碱玻璃纤维网布	2.13.6.9	断裂强力/拉伸断裂强力/耐碱断裂强力	增强材料 机织物试验方法 第 5 部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.7	石(粗集料)	2.13.7.1	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.7	石(粗集料)	2.13.7.2	硫化物和硫酸盐含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.7	石(粗集料)	2.13.7.3	含水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.7	石(粗集料)	2.13.7.4	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.7	石(粗集料)	2.13.7.5	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.7	石(粗集料)	2.13.7.6	空隙率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.7	石(粗集料)	2.13.7.7	岩石抗压强度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.7	石(粗集料)	2.13.7.8	空隙率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.7	石(粗集料)	2.13.7.9	压碎指标	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.7	石(粗集料)	2.13.7.10	颗粒级配	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.7	石(粗集料)	2.13.7.11	碱活性（砂浆长度法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.7	石(粗集料)	2.13.7.12	吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.7	石(粗集料)	2.13.7.13	岩石抗压强度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.7	石(粗集料)	2.13.7.14	压碎值	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.7	石(粗集料)	2.13.7.15	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.7	石(粗集料)	2.13.7.16	针、片状颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.7	石(粗集料)	2.13.7.17	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.7	石(粗集料)	2.13.7.18	有机物含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.7	石(粗集料)	2.13.7.19	碱骨料反应（碱-硅酸反应快速法）	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.7	石(粗集料)	2.13.7.20	碱活性（快速法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.7	石(粗集料)	2.13.7.21	卵石含泥量、碎石泥粉含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.7	石(粗集料)	2.13.7.22	表观密度（简易法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.7	石(粗集料)	2.13.7.23	氯离子含量	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.7	石(粗集料)	2.13.7.24	吸水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.7	石(粗集料)	2.13.7.25	紧密密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.7	石(粗集料)	2.13.7.26	有机物含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.7	石(粗集料)	2.13.7.27	堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.7	石(粗集料)	2.13.7.28	硫化物及硫酸盐含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.7	石(粗集料)	2.13.7.29	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.7	石(粗集料)	2.13.7.30	坚固性	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.7	石(粗集料)	2.13.7.31	岩石抗压强度	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.7	石(粗集料)	2.13.7.32	硫化物和硫酸盐含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.7	石(粗集料)	2.13.7.33	碱骨料反应（碱-硅酸反应砂浆长度法）	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.7	石(粗集料)	2.13.7.34	含水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.7	石(粗集料)	2.13.7.35	不规则颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.7	石(粗集料)	2.13.7.36	针片状颗粒含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.7	石(粗集料)	2.13.7.37	有机物含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.7	石(粗集料)	2.13.7.38	表观密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.7	石(粗集料)	2.13.7.39	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	只做标准法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.7	石(粗集料)	2.13.7.40	小于 0.6mm 的颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.7	石(粗集料)	2.13.7.41	有机物含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.7	石(粗集料)	2.13.7.42	坚固性	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.7	石(粗集料)	2.13.7.43	破碎砾石含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.8	流体输送用管材管件	2.13.8.1	纵向回缩率/纵向尺寸收缩率	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T6671-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.8	流体输送用管材管件	2.13.8.2	结合强度	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-2021		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.8	流体输送用管材管件	2.13.8.3	尺寸	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.8	流体输送用管材管件	2.13.8.4	镀锌层重量	低压流体输送用镀锌焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.8	流体输送用管材管件	2.13.8.5	尺寸	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.8	流体输送用管材管件	2.13.8.6	熔体质量流动速率	塑料 热塑性塑料熔体质量流动速率(MFR)和熔体体积流动速率(MVR)的测定 第1部分：标准方法 GB/T 3682.1-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.8	流体输送用管材管件	2.13.8.7	简支梁冲击试验	热塑性塑料管材 简支梁冲击强度的测定 第2部分：不同材料管材的试验条件 GB/T 18743.2-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.8	流体输送用管材管件	2.13.8.8	维卡软化温度	热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定 GB/T 1633-2000		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.8	流体输送用管材管件	2.13.8.9	液(水)压试验/内压试验/静液压试验/爆破试验	流体输送用塑料管材液压瞬时爆破和耐压试验方法 GB/T 15560-1995		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.8	流体输送用管材管件	2.13.8.10	镀锌层均匀性	低压流体输送用镀锌焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.8	流体输送用管材管件	2.13.8.11	密度、表观密度	塑料　非泡沫塑料密度的测定　第1部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法　GB 1033.1-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.8	流体输送用管材管件	2.13.8.12	烘箱试验	注射成型硬质聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）、丙烯晴-丁二烯-苯乙烯三元共聚物（ABS）和丙烯晴-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物（ASA）管件热烘箱试验方法 GB/T8803-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.8	流体输送用管材管件	2.13.8.13	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材　拉伸性能测定　第2部分：硬聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）和高抗冲聚氯乙烯（PVC-HI）管材　GB/T 8804.2-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.8	流体输送用管材管件	2.13.8.14	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材　拉伸性能测定　第3部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.8	流体输送用管材管件	2.13.8.15	烘箱试验	埋地排水用热聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统　第1部分：双壁波纹管材　GB/T 18477.1-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.8	流体输送用管材管件	2.13.8.16	维卡软化温度	热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定　GB/T8802-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.8	流体输送用管材管件	2.13.8.17	烘箱试验	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							纹管材 GB/T 19472.1-2019		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.8	流体输送用管材管件	2.13.8.18	扩口性能	金属管 扩口试验方法 GB/T 242-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.8	流体输送用管材管件	2.13.8.19	剥离强度	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T28897-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.8	流体输送用管材管件	2.13.8.20	尺寸	不锈钢卡压式管件组件 第 2 部分：连接用薄壁不锈钢管 GB/T 19228.2-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.8	流体输送用管材管件	2.13.8.21	液(水)压试验/内压试验/静液压试验/爆破试验	流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法 GB/T 6111-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.8	流体输送用管材管件	2.13.8.22	烘箱试验	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 2 部分 聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.8	流体输送用管材管件	2.13.8.23	落锤冲击试验/冲击强度/冲击性能	热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法 GB/T14152-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.8	流体输送用管材管件	2.13.8.24	坠落试验	硬聚氯乙烯 PVC-U 管件坠落试验方法 GB/T 8801-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.8	流体输送用管材管件	2.13.8.25	二氯甲烷浸渍试验	硬聚氯乙烯 PVC-U 管材　二氯甲烷浸渍试验方法		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							GB/T13526-2007		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.8	流体输送用管材管件	2.13.8.26	弯曲试验	金属材料 管 弯曲试验方法 GB/T 244-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.8	流体输送用管材管件	2.13.8.27	简支梁冲击试验	热塑性塑料管材 简支梁冲击强度的测定 第1部分：通用试验方法 GB/T 18743.1-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.8	流体输送用管材管件	2.13.8.28	环刚度	热塑性塑料管材 环刚度的测定 GB/T9647-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.8	流体输送用管材管件	2.13.8.29	涂塑层附着力	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T28897-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.8	流体输送用管材管件	2.13.8.30	耐冷热循环性能	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T28897-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.8	流体输送用管材管件	2.13.8.31	扁平试验/压扁试验/受压开裂稳定性	金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.8	流体输送用管材管件	2.13.8.32	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第1部分：试验方法总则 GB/T 8804.1-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.9	保温棉及其制品	2.13.9.1	吸湿率/吸湿性	矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.13	嵌缝密封材料	2.13.13.12	持粘性	胶粘带持粘性的试验方法 GB/T 4851-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.13	嵌缝密封材料	2.13.13.13	耐热性	膨润土橡胶遇水膨胀止水条 JG/T 141-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.13	嵌缝密封材料	2.13.13.14	高温流淌性	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.13	嵌缝密封材料	2.13.13.15	密度	硫化橡胶或热塑性橡胶 密度的测定 GB/T 533-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.13	嵌缝密封材料	2.13.13.16	剥离强度强度保持率（浸水处理）	丁基橡胶防水密封胶粘带 JC/T 942-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.14	混凝土用水	2.13.14.1	氯离子含量	水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB/T 11896-1989		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.14	混凝土用水	2.13.14.2	碱含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做火焰光度计法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.14	混凝土用水	2.13.14.3	pH 值	水质 pH 值的测定玻璃电极法 GB/T6920-1986	只做玻璃电极法	维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.14	混凝土用水	2.13.14.4	硫酸盐	水质 硫酸盐的测定 重量法 GB/T11899-1989	只做重量法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.14	混凝土用水	2.13.14.5	不溶物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T11901-1989	只做重量法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.14	混凝土用水	2.13.14.6	可溶物	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	只做溶解性总固体试验法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.14	混凝土用水	2.13.14.7	水泥胶砂强度比	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.14	混凝土用水	2.13.14.8	凝结时间/凝结时间差	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.15	预应力筋	2.13.15.1	弹性模量	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.15	预应力筋	2.13.15.2	最大力/整根钢绞线最大力	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.15	预应力筋	2.13.15.3	屈服力	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.15	预应力筋	2.13.15.4	反复弯曲	金属材料 线材 反复弯曲试验方法 GB/T 238-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.15	预应力筋	2.13.15.5	断后伸长率	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.15	预应力筋	2.13.15.6	最大力总伸长率	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.15	预应力筋	2.13.15.7	反复弯曲	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.15	预应力筋	2.13.15.8	等温松弛/应力松弛/松弛率	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.15	预应力筋	2.13.15.9	抗拉强度	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.15	预应力筋	2.13.15.10	重量偏差	预应力混凝土用螺纹钢筋 GB/T 20065-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.15	预应力筋	2.13.15.11	最大力总伸长率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.15	预应力筋	2.13.15.12	断后伸长率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.15	预应力筋	2.13.15.13	最大力	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.15	预应力筋	2.13.15.14	抗拉强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	硅酸钠	2.13.16.1	水不溶物	工业硅酸钠 GB/T 4209-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	硅酸钠	2.13.16.2	铁	工业硅酸钠 GB/T 4209-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	硅酸钠	2.13.16.3	密度	工业硅酸钠 GB/T 4209-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	硅酸钠	2.13.16.4	可溶固体	工业硅酸钠 GB/T 4209-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	硅酸钠	2.13.16.5	氧化钠	工业硅酸钠 GB/T 4209-2022		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	硅酸钠	2.13.16.6	氧化铝	工业硅酸钠 GB/T 4209-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	硅酸钠	2.13.16.7	氧化钠/总碱量	工业硅酸钠 GB/T4209-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	硅酸钠	2.13.16.8	模数	工业硅酸钠 GB/T 4209-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	硅酸钠	2.13.16.9	二氧化硅	工业硅酸钠 GB/T 4209-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.17	混凝土	2.13.17.1	总碱含量	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.17	混凝土	2.13.17.2	总碱含量	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.17	混凝土	2.13.17.3	吸水率	泡沫混凝土 JG/T 266-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.17	混凝土	2.13.17.4	维勃稠度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.17	混凝土	2.13.17.5	透水系数	透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.17	混凝土	2.13.17.6	抗压强度	泡沫混凝土 JG/T 266-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.17	混凝土	2.13.17.7	水泥土配合比设计	水泥土配合比设计规程 JGJ/T 233-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.17	混凝土	2.13.17.8	湿密度	泡沫混凝土应用技术规程 JGJ/T 341-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.17	混凝土	2.13.17.9	抗压强度	透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.17	混凝土	2.13.17.10	配合比设计	《钢纤维混凝土》 JG/T 472-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.17	混凝土	2.13.17.11	喷射混凝土配合比设计	喷射混凝土应用技术规程 JGJ/T 372-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.17	混凝土	2.13.17.12	混凝土配合比	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB 50086-2015		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.17	混凝土	2.13.17.13	氯离子含量	混凝土中氯离子含量检测技术规程 JGJ/T 322-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.17	混凝土	2.13.17.14	坍落度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.17	混凝土	2.13.17.15	混凝土配合比	普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.17	混凝土	2.13.17.16	静力受压弹性模量	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T50081-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.17	混凝土	2.13.17.17	凝结时间	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.17	混凝土	2.13.17.18	流动度	泡沫混凝土应用技术规程 JGJ/T 341-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.17	混凝土	2.13.17.19	泌水	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.17	混凝土	2.13.17.20	劈裂抗拉强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T50081-2019		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.17	混凝土	2.13.17.21	坍落扩展度和扩展时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.17	混凝土	2.13.17.22	氯离子含量	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.17	混凝土	2.13.17.23	喷射混凝土与围岩粘结强度	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB 50086-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.17	混凝土	2.13.17.24	配合比设计	透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.17	混凝土	2.13.17.25	压力泌水	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.17	混凝土	2.13.17.26	表观密度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.17	混凝土	2.13.17.27	抗压强度	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB 50086-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.17	混凝土	2.13.17.28	连续孔隙率	再生骨料透水混凝土应用技术规程 CJJ/T 253-2016		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.17	混凝土	2.13.17.29	芯样抗压强度	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.17	混凝土	2.13.17.30	氯离子含量（取样法）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.17	混凝土	2.13.17.31	轴心抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.17	混凝土	2.13.17.32	抗硫酸盐侵蚀	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.17	混凝土	2.13.17.33	氯离子含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.17	混凝土	2.13.17.34	酸溶性氯离子含量	混凝土中氯离子含量检测技术规程 JGJ/T 322-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.17	混凝土	2.13.17.35	混凝土配合比	泡沫混凝土应用技术规程 JGJ/T 341-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.17	混凝土	2.13.17.36	扩展度经时损失	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.17	混凝土	2.13.17.37	含气量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.17	混凝土	2.13.17.38	圆柱体试件抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.17	混凝土	2.13.17.39	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.17	混凝土	2.13.17.40	混凝土配合比	透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.17	混凝土	2.13.17.41	扩展度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.17	混凝土	2.13.17.42	可溶性碱含量	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.17	混凝土	2.13.17.43	碱含量	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017	只做火焰光度计法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.17	混凝土	2.13.17.44	干密度	泡沫混凝土 JG/T 266-2011		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.17	混凝土	2.13.17.45	抗折强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.17	混凝土	2.13.17.46	抗硫酸盐侵蚀	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.17	混凝土	2.13.17.47	抗水渗透	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.17	混凝土	2.13.17.48	抗氯离子渗透性能-电通量法	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.17	混凝土	2.13.17.49	收缩	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.17	混凝土	2.13.17.50	抗氯离子渗透-快速氯离子迁移系数法	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.17	混凝土	2.13.17.51	碳化	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.17	混凝土	2.13.17.52	早期抗裂	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.17	混凝土	2.13.17.53	连续孔隙率	透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.17	混凝土	2.13.17.54	无侧限抗压强度	水泥土配合比设计规程 JGJ/T 233-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.17	混凝土	2.13.17.55	总氯离子含量	铁路混凝土工程施工质量验收标准 TB 10424-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.17	混凝土	2.13.17.56	总三氧化硫含量	铁路混凝土工程施工质量验收标准 TB 10424-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.17	混凝土	2.13.17.57	总碱含量	铁路混凝土工程施工质量验收标准 TB 10424-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.17	混凝土	2.13.17.58	总三氧化硫含量	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.17	混凝土	2.13.17.59	总氯离子含量	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.17	混凝土	2.13.17.60	气泡间距系数	铁路工程混凝土实体质量检测技术规程 TB 10433-2023		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.28	土工合成材料	2.13.28.35	膨胀指数	钠基膨润土防水毯 JG/T 193-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.28	土工合成材料	2.13.28.36	单位面积质量	钠基膨润土防水毯 JG/T 193-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.29	现场工程防水	2.13.29.1	防水层厚度检测	建筑防水工程现场检测技术规范 JGJ/T 299-213	只做：割开法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.29	现场工程防水	2.13.29.2	蓄水和淋水试验	建筑防水工程现场检测技术规范 JGJ/T 299-213		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.29	现场工程防水	2.13.29.3	防水层粘结强度检测	建筑防水工程现场检测技术规范 JGJ/T 299-213		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	钢材钢筋及焊接接头	2.13.30.1	尺寸	热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 709-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	钢材钢筋及焊接接头	2.13.30.2	抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	钢材钢筋及焊接接头	2.13.30.3	尺寸	冷轧带肋钢筋 GB 13788-2024		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	钢材钢筋及焊接接头	2.13.30.4	低倍组织及缺陷	钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法 GB/T 226-20152015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	钢材钢筋及焊接接头	2.13.30.5	弯曲试验	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	钢材钢筋及焊接接头	2.13.30.6	下屈服强度	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	钢材钢筋及焊接接头	2.13.30.7	屈服强度/下屈服强度	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	钢材钢筋及焊接接头	2.13.30.8	规定塑性延伸强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T28900-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	钢材钢筋及焊接接头	2.13.30.9	冲击试验	金属材料夏比摆锤冲击试验方法 GB/T 229-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	钢材钢筋及焊接接头	2.13.30.10	重量偏差	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	钢材钢筋及焊接接头	2.13.30.11	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	钢材钢筋及焊接接头	2.13.30.12	下屈服强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	钢材钢筋及焊接接头	2.13.30.13	冲击试验	金属材料焊缝破坏性试验 冲击试验 GB/T 2650-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	钢材钢筋及焊接接头	2.13.30.14	最大力总延伸率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	钢材钢筋及焊接接头	2.13.30.15	抗剪力	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	钢材钢筋及焊接接头	2.13.30.16	镀锌层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	钢材钢筋及焊接接头	2.13.30.17	屈服强度/下屈服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	钢材钢筋及焊接接头	2.13.30.18	最大力下总伸长率	预应力混凝土用螺纹钢筋 GB/T 20065-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	钢材钢筋及焊接接头	2.13.30.19	最大力总延伸率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	钢材钢筋及焊接接头	2.13.30.20	弯曲试验	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	钢材钢筋及焊接接头	2.13.30.21	维氏硬度	金属材料维氏硬度试验第 1 部分：试验方法 GB/T 4340.1-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	钢材钢筋及焊接接头	2.13.30.22	弯曲试验	焊接接头弯曲试验方法 GB/T 2653-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	钢材钢筋及焊接接头	2.13.30.23	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	钢材钢筋及焊接接头	2.13.30.24	冲击试验	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	钢材钢筋及焊接接头	2.13.30.25	尺寸及外形允许偏差	连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带 GB/T 2518-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	钢材钢筋及焊接接头	2.13.30.26	镀锌层质量/镀层重量	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	钢材钢筋及焊接接头	2.13.30.27	断后伸长率	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	钢材钢筋及焊接接头	2.13.30.28	抗拉强度	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	钢材钢筋及焊接接头	2.13.30.29	断后伸长率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	钢材钢筋及焊接接头	2.13.30.30	抗剪力试验	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	钢材钢筋及焊接接头	2.13.30.31	抗拉强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	钢材钢筋及焊接接头	2.13.30.32	尺寸	低合金高强度结构钢 GB/T 1591-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	钢材钢筋及焊接接头	2.13.30.33	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	钢材钢筋及焊接接头	2.13.30.34	抗拉强度	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	钢材钢筋及焊接接头	2.13.30.35	重量偏差	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	钢材钢筋及焊接接头	2.13.30.36	抗拉强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	钢材钢筋及焊接接头	2.13.30.37	弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	钢材钢筋及焊接接头	2.13.30.38	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	钢材钢筋及焊接接头	2.13.30.39	尺寸	碳素结构钢 GB/T700-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	钢材钢筋及焊接接头	2.13.30.40	断后伸长率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	钢材钢筋及焊接接头	2.13.30.41	规定塑性延伸强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	钢材钢筋及焊接接头	2.13.30.42	断后伸长率	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	钢材钢筋及焊接接头	2.13.30.43	Z向断面收缩率/Z向钢厚度方向断面收缩率	厚度方向性能钢板 GB/T 5313-2023		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	钢材钢筋及焊接接头	2.13.30.44	弯曲试验	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	钢材钢筋及焊接接头	2.13.30.45	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	钢材钢筋及焊接接头	2.13.30.46	弯曲	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	钢材钢筋及焊接接头	2.13.30.47	尺寸	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	钢材钢筋及焊接接头	2.13.30.48	规定塑性延伸强度	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	钢材钢筋及焊接接头	2.13.30.49	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	钢材钢筋及焊接接头	2.13.30.50	下屈服强度	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	钢材钢筋及焊接接头	2.13.30.51	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	钢材钢筋及焊接接头	2.13.30.52	强屈比（Rm/Rp0.2）	冷轧带肋钢筋 GB 13788-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	钢材钢筋及焊接接头	2.13.30.53	重量偏差	冷轧带肋钢筋 GB 13788-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	钢材钢筋及焊接接头	2.13.30.54	尺寸	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	钢材钢筋及焊接接头	2.13.30.55	弯曲	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	钢材钢筋及焊接接头	2.13.30.56	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	钢材钢筋及焊接接头	2.13.30.57	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	钢材钢筋及焊接接头	2.13.30.58	下屈服强度	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	钢材钢筋及焊接接头	2.13.30.59	抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	钢材钢筋及焊接接头	2.13.30.60	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	钢材钢筋及焊接接头	2.13.30.61	强屈比（ROm/ROeL）	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	钢材钢筋及焊接接头	2.13.30.62	反向弯曲	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	钢材钢筋及焊接接头	2.13.30.63	规定塑性延伸强度	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	钢材钢筋及焊接接头	2.13.30.64	超强比（ROeL/ReL）	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	钢材钢筋及焊接接头	2.13.30.65	平直度	钢轨焊接 第 1 部分：通用技术条件 TB/T 1632.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	钢材钢筋及焊接接头	2.13.30.66	焊接接头外观（检验）	钢轨焊接 第 1 部分：通用技术条件 TB/T 1632.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	钢材钢筋及焊接接头	2.13.30.67	表面质量	钢轨焊接 第 1 部分：通用技术条件 TB/T 1632.1-2014		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	钢材钢筋及焊接接头	2.13.30.68	规定塑性延伸强度/拉伸试验	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	钢材钢筋及焊接接头	2.13.30.69	规定非比例延伸强度	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	钢材钢筋及焊接接头	2.13.30.70	镀层厚度	金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层 技术要求及试验方法 GB/T 13912-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.31	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	2.13.31.1	楔负载试验	钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 GB/T 3632-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.31	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	2.13.31.2	节点抗拉极限承载力	钢网架焊接空心球节 JG/T 11-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.31	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	2.13.31.3	连接副紧固轴力	钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 GB/T 3632-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.31	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	2.13.31.4	连接副摩擦面抗滑移系数	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.31	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	2.13.31.5	楔负载试验	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.33	交通安全设施	2.13.33.1	涂层厚度	公路交通工程钢构件防腐技术条件 GB/T 18226-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.33	交通安全设施	2.13.33.2	涂层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法　GB/T 4956-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.33	交通安全设施	2.13.33.3	光度性能	新划路面标线初始逆反射亮度系数及测试方法 GB/T 21383-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.33	交通安全设施	2.13.33.4	标线涂层厚度	道路交通标线质量要求和检测方法 GB/T 16311-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.33	交通安全设施	2.13.33.5	光度性能	道路交通标线质量要求和检测方法 GB/T 16311-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.33	交通安全设施	2.13.33.6	外观及几何尺寸	道路交通标线质量要求和检测方法 GB/T 16311-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.34	砂浆/保温砂浆	2.13.34.1	粘结强度	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.34	砂浆/保温砂浆	2.13.34.2	分层度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.34	砂浆/保温砂浆	2.13.34.3	压剪粘结强度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.34	砂浆/保温砂浆	2.13.34.4	抗冻性	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.34	砂浆/保温砂浆	2.13.34.5	密度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.34	砂浆/保温砂浆	2.13.34.6	干密度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.34	砂浆/保温砂浆	2.13.34.7	抗压强度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.34	砂浆/保温砂浆	2.13.34.8	砂浆配合比设计	砌筑砂浆配合比设计规程 JGJ/T 98-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.34	砂浆/保温砂浆	2.13.34.9	压折比	修补砂浆 JC/T 2381-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.34	砂浆/保温砂浆	2.13.34.10	分层度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.34	砂浆/保温砂浆	2.13.34.11	凝结时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.34	砂浆/保温砂浆	2.13.34.12	干密度	无机轻集料砂浆保温系统技术标准 JGJ/T253-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.34	砂浆/保温砂浆	2.13.34.13	稠度损失率	预拌砂浆 GB/T 25181-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.34	砂浆/保温砂浆	2.13.34.14	拉伸黏结强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.34	砂浆/保温砂浆	2.13.34.15	抗压强度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.34	砂浆/保温砂浆	2.13.34.16	拉伸粘结强度	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.34	砂浆/保温砂浆	2.13.34.17	涂层抗渗压力	无机防水堵漏材料 GB 23440-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.34	砂浆/保温砂浆	2.13.34.18	稠度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.34	砂浆/保温砂浆	2.13.34.19	拉伸粘结强度	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.34	砂浆/保温砂浆	2.13.34.20	压折比	外墙外保温用膨胀聚苯乙烯板抹面胶浆 JC/T 993-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.34	砂浆/保温砂浆	2.13.34.21	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 GB 10294-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.34	砂浆/保温砂浆	2.13.34.22	抗折强度	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.34	砂浆/保温砂浆	2.13.34.23	劈裂抗拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.34	砂浆/保温砂浆	2.13.34.24	压折比	无机轻集料砂浆保温系统技术标准 JGJ/T253-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.34	砂浆/保温砂浆	2.13.34.25	压折比	泡沫玻璃外墙外保温系统材料技术要求 JG/T 469-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.34	砂浆/保温砂浆	2.13.34.26	可操作时间	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.34	砂浆/保温砂浆	2.13.34.27	压折比	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.34	砂浆/保温砂浆	2.13.34.28	抗压强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.34	砂浆/保温砂浆	2.13.34.29	稠度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.34	砂浆/保温砂浆	2.13.34.30	试件抗渗压力	无机防水堵漏材料 GB 23440-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.34	砂浆/保温砂浆	2.13.34.31	拉伸粘结强度（原强度）	陶瓷墙地砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.34	砂浆/保温砂浆	2.13.34.32	吸水率	聚合物改性水泥砂浆试验规程 DL/T 5126-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.34	砂浆/保温砂浆	2.13.34.33	砂浆配合比设计	抹灰砂浆技术规程 JGJ/T 220-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.34	砂浆/保温砂浆	2.13.34.34	拉伸粘结强度（浸水）	陶瓷墙地砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.34	砂浆/保温砂浆	2.13.34.35	干表观密度	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.34	砂浆/保温砂浆	2.13.34.36	保水性	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.34	砂浆/保温砂浆	2.13.34.37	表观密度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.34	砂浆/保温砂浆	2.13.34.38	拉伸粘结强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.34	砂浆/保温砂浆	2.13.34.39	软化系数	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.34	砂浆/保温砂浆	2.13.34.40	含气量	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.34	砂浆/保温砂浆	2.13.34.41	抗渗性	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.34	砂浆/保温砂浆	2.13.34.42	体积密度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.34	砂浆/保温砂浆	2.13.34.43	拉伸粘结强度	挤塑聚苯板(XPS)薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 30595-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.34	砂浆/保温砂浆	2.13.34.44	抗压强度	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.34	砂浆/保温砂浆	2.13.34.45	压折比	挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 30595-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.34	砂浆/保温砂浆	2.13.34.46	凝结时间	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.34	砂浆/保温砂浆	2.13.34.47	抗压强度	无机轻集料砂浆保温系统技术标准 JGJ/T253-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.34	砂浆/保温砂浆	2.13.34.48	收缩	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.34	砂浆/保温砂浆	2.13.34.49	吸水率	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.34	砂浆/保温砂浆	2.13.34.50	拉伸粘结强度	墙体保温用膨胀聚苯乙烯板胶粘剂 JC/T 992-2006		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.34	砂浆/保温砂浆	2.13.34.51	压折比	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.34	砂浆/保温砂浆	2.13.34.52	耐碱性	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.34	砂浆/保温砂浆	2.13.34.53	含气量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.34	砂浆/保温砂浆	2.13.34.54	保水性	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.34	砂浆/保温砂浆	2.13.34.55	拉伸粘结强度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.34	砂浆/保温砂浆	2.13.34.56	抗压强度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.34	砂浆/保温砂浆	2.13.34.57	抗渗压力	《聚合物水泥防水砂浆》 JC/T 984-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.34	砂浆/保温砂浆	2.13.34.58	压剪粘结强度（原强度）	膨胀玻化微珠保温隔热砂浆 GB/T 26000-2010		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.40	纤维	2.13.40.1	尺寸	混凝土用钢纤维 GB/T 39147-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.40	纤维	2.13.40.2	重量偏差	混凝土用钢纤维 GB/T 39147-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.40	纤维	2.13.40.3	加工碎屑	混凝土用钢纤维 GB/T 39147-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.40	纤维	2.13.40.4	抗拉强度	混凝土用钢纤维 GB/T 39147-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.40	纤维	2.13.40.5	弯曲性能	混凝土用钢纤维 GB/T 39147-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	防水卷材	2.13.41.1	抗窜水性（水力梯度）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	防水卷材	2.13.41.2	压缩性能/异型片抗压强度	塑料压缩性能的测定 GB/T 1041-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	防水卷材	2.13.41.3	吸水率	聚氯乙烯防水卷材 GB 12952-2011		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	防水卷材	2.13.41.4	低温柔性（热老化）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	防水卷材	2.13.41.5	渗油性	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	防水卷材	2.13.41.6	尺寸	聚氯乙烯防水卷材 GB 12952-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	防水卷材	2.13.41.7	厚度/尺寸	建筑防水卷材试验方法 第 4 部分：沥青防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.4-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	防水卷材	2.13.41.8	接缝剥离性能/剥离强度（卷材与卷材）	建筑防水卷材试验方法 第 20 部分：沥青防水卷材 接缝剥离性能 GB/T 328.20-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	防水卷材	2.13.41.9	冲击性能	聚氯乙烯防水卷材 GB 12952-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	防水卷材	2.13.41.10	拉伸性能（无处理）（最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率）	建筑防水卷材试验方法 第 9 部分：高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	防水卷材	2.13.41.11	与后浇混凝土、水泥砂浆剥离强度（无处理）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	防水卷材	2.13.41.12	热稳定性（尺寸变化率）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	防水卷材	2.13.41.13	撕裂性能/钉杆撕裂强度	建筑防水卷材试验方法 第 18 部分：沥青防水卷材 撕裂性能（钉杆法）GB/T 328.18-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	防水卷材	2.13.41.14	热老化后剥离强度	带自粘层的防水卷材 GB/T 23260-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	防水卷材	2.13.41.15	剥离强度（卷材与卷材）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	防水卷材	2.13.41.16	空气热老化和耐热/拉伸强度保持率/拉断伸长率保持率/拉伸性能保持率	硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验 GB/T 3512-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	防水卷材	2.13.41.17	剥离强度（卷材与铝板）（热老化）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	防水卷材	2.13.41.18	外观	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	防水卷材	2.13.41.19	与后浇混凝土、水泥砂浆浸水后剥离强度	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	防水卷材	2.13.41.20	热老化	建筑防水材料老化试验方法 GB/T 18244-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	防水卷材	2.13.41.21	低温弯折性	建筑防水卷材试验方法 第 15 部分:高分子防水卷材低温弯折性 GB/T 328.15-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	防水卷材	2.13.41.22	剥离强度（卷材与铝板）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	防水卷材	2.13.41.23	低温柔性/低温柔度/柔度/低温柔性	建筑防水卷材试验方法 第 14 部分:沥青防水卷材 低温柔性 GB/T 328.14-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	防水卷材	2.13.41.24	不透水性	高分子防水材料 第 1 部分:片材 GB/T 18173.1-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	防水卷材	2.13.41.25	拉伸性能（无处理）（最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率）	建筑防水卷材试验方法 第 8 部分：沥青防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.8-2007		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	防水卷材	2.13.41.26	撕裂强度/直角撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）GB/T 529-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	防水卷材	2.13.41.27	异型片的排水截面积	高分子防水材料 第 1 部分:片材 GB/T 18173.1-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	防水卷材	2.13.41.28	拉伸强度/拉断伸长率	高分子防水材料 第 1 部分:片材 GB/T 18173.1-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	防水卷材	2.13.41.29	与后浇混凝土剥离强度（泥沙污染表面）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	防水卷材	2.13.41.30	钉杆水密性	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	防水卷材	2.13.41.31	接缝剥离性能/剥离强度（卷材与铝板）	建筑防水卷材试验方法 第 20 部分:沥青防水卷材 接缝剥离性能 GB/T 328.20-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	防水卷材	2.13.41.32	耐液体试验（耐碱性）（拉伸强度保持率/最大拉力保持率/拉断伸长率保持率/最大拉力时伸长率保持率/断裂伸长率保持率/拉伸性能保持率）	硫化橡胶或热塑性橡胶耐液体试验方法 GB/T 1690-2010		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	防水卷材	2.13.41.33	与后浇混凝土剥离强度（浸水处理）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	防水卷材	2.13.41.34	与后浇混凝土剥离强度（热处理）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	防水卷材	2.13.41.35	尺寸/高度/宽度/平直度/平整度	建筑防水卷材试验方法 第 7 部分 高分子防水卷材 长度、宽度、平直度和平整度 GB/T 328.7-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	防水卷材	2.13.41.36	抗静态载荷/静态荷载	建筑防水卷材试验方法 第 25 部分：沥青和高分子防水卷材 抗静态荷载 GB/T 328.25-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	防水卷材	2.13.41.37	持粘性	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	防水卷材	2.13.41.38	可溶物含量/浸涂材料总量	建筑防水卷材试验方法 第 26 部分：沥青防水卷材 可溶物含量（浸涂材料含量） GB/T 328.26-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	防水卷材	2.13.41.39	卷材下表面沥青涂盖层厚度	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	防水卷材	2.13.41.40	尺寸稳定性/加热伸缩量/热处理尺寸变化率/尺寸稳定性/尺寸变化率（热老化）/尺寸变化	建筑防水卷材试验方法 第 13 部分：高分子防水卷材尺寸稳定性 GB/T 328.13-2007		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
							（热稳定性）			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	防水卷材	2.13.41.41	单位面积质量	建筑防水卷材试验方法 第 4 部分：沥青防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.4-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	防水卷材	2.13.41.42	外观质量	《弹性体改性沥青防水卷材》 GB 18242-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	防水卷材	2.13.41.43	卷材防粘处理部位剥离强度	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	防水卷材	2.13.41.44	异型片抗压强度	高分子防水材料 第 1 部分:片材 GB/T 18173.1-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	防水卷材	2.13.41.45	尺寸	高分子防水材料 第 1 部分:片材 GB/T 18173.1-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	防水卷材	2.13.41.46	渗油性	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	防水卷材	2.13.41.47	撕裂性/梯形撕裂强度	建筑防水卷材试验方法 第 19 部分：高分子防水卷材 撕裂性 GB/T 328.19-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	防水卷材	2.13.41.48	低温弯折性	高分子防水材料 第 1 部分:片材 GB/T 18173.1-2012		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	防水卷材	2.13.41.49	不透水性/渗水	建筑防水卷材试验方法 第 10 部分：沥青和高分子防水卷材 不透水性 GB/T 328.10-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	防水卷材	2.13.41.50	接缝剥离性能/接缝剥离强度/接缝剥离性	建筑防水卷材试验方法 第 20 部分：沥青防水卷材 接缝剥离性能 GB/T 328.20-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	防水卷材	2.13.41.51	拉伸应变性能/拉伸性能（无处理）/最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	防水卷材	2.13.41.52	加热伸缩量	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	防水卷材	2.13.41.53	耐热性	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	防水卷材	2.13.41.54	拉伸性能（热老化）（拉力保持率/最大拉力时延伸率）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路	2.13	工程材料-建设工程	2.13.41	防水卷材	2.13.41.	低温柔性（热老化）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料			55		23441-2009		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	防水卷材	2.13.41.56	耐热性/耐热度	建筑防水卷材试验方法 第 11 部分：沥青防水卷材 耐热性 GB/T 328.11-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	防水卷材	2.13.41.57	接缝剥离性能/接缝剥离强度/接缝剥离性	建筑防水卷材试验方法 第 21 部分 高分子防水卷材 接缝剥离性能 GB/T 328.21-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	防水卷材	2.13.41.58	低温弯折性（热老化）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	防水卷材	2.13.41.59	自粘沥青再剥离强度	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	防水卷材	2.13.41.60	抗穿孔性	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	防水卷材	2.13.41.61	渗油性	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	防水卷材	2.13.41.62	低温柔性	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	防水卷材	2.13.41.63	持粘性	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	防水卷材	2.13.41.64	尺寸变化率	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	防水卷材	2.13.41.65	厚度	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	防水卷材	2.13.41.66	低温柔性（热老化）	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	防水卷材	2.13.41.67	拉伸性能（热老化）（拉力保持率/伸长率保持率）	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	防水卷材	2.13.41.68	持粘性	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	防水卷材	2.13.41.69	热稳定性	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	防水卷材	2.13.41.70	渗油性	GB/T 35467-2017 湿铺防水卷材		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.42	波纹管	2.13.42.1	抗冲击性	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.42	波纹管	2.13.42.2	环刚度	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.42	波纹管	2.13.42.3	抗外荷载性能	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T 225-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.42	波纹管	2.13.42.4	尺寸	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.43	混凝土预制构件	2.13.43.1	预制构件抗弯性能（承载力检验系数、抗裂检验系数、挠度、裂缝宽度）	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.43	混凝土预制构件	2.13.43.2	混凝土保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.43	混凝土预制构件	2.13.43.3	外观质量	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.43	混凝土预制构件	2.13.43.4	混凝土抗压强度	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.43	混凝土预制构件	2.13.43.5	尺寸	盾构隧道管片质量检测技术标准 JJ/T 164-2011	只做：宽度、厚度、	维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测								钢筋保护层厚度	
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.43	混凝土预制构件	2.13.43.6	保护层厚度	盾构隧道管片质量检测技术标准 JJ/T 164-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.43	混凝土预制构件	2.13.43.7	抗弯性能/抗弯强度	盾构隧道管片质量检测技术标准 CJJ/T 164-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.43	混凝土预制构件	2.13.43.8	水平拼装检验	盾构隧道管片质量检测技术标准 CJJ/T 164-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.43	混凝土预制构件	2.13.43.9	抗拉拔性能	盾构隧道管片质量检测技术标准 CJJ/T 164-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.43	混凝土预制构件	2.13.43.10	渗漏	盾构隧道管片质量检测技术标准 JJ/T 164-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.43	混凝土预制构件	2.13.43.11	尺寸	预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.43	混凝土预制构件	2.13.43.12	外观质量	预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.43	混凝土预制构件	2.13.43.13	保护层厚度	预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2024		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.43	混凝土预制构件	2.13.43.14	水平拼装检验	预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.43	混凝土预制构件	2.13.43.15	抗弯性能	预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.43	混凝土预制构件	2.13.43.16	抗拔性能	预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.43	混凝土预制构件	2.13.43.17	检漏	预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.43	混凝土预制构件	2.13.43.18	尺寸	环形混凝土电杆 GB/T 4623-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.43	混凝土预制构件	2.13.43.19	外观质量	环形混凝土电杆 GB/T 4623-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.43	混凝土预制构件	2.13.43.20	保护层厚度	环形混凝土电杆 GB/T 4623-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.43	混凝土预制构件	2.13.43.21	挠度	环形混凝土电杆 GB/T 4623-2014		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.43	混凝土预制构件	2.13.43.22	抗裂	环形混凝土电杆 GB/T 4623-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.43	混凝土预制构件	2.13.43.23	弯矩	环形混凝土电杆 GB/T 4623-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.44	轻骨料	2.13.44.1	吸水率	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.44	轻骨料	2.13.44.2	颗粒级配(筛分析)	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.44	轻骨料	2.13.44.3	表观密度	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.44	轻骨料	2.13.44.4	泥块含量	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.44	轻骨料	2.13.44.5	软化系数	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.44	轻骨料	2.13.44.6	筒压强度	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							17431.2-2010		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.44	轻骨料	2.13.44.7	堆积密度	轻集料及其试验方法 第2部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.44	轻骨料	2.13.44.8	强度标号	轻集料及其试验方法 第2部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.44	轻骨料	2.13.44.9	空隙率	轻集料及其试验方法 第2部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.44	轻骨料	2.13.44.10	含泥量	轻集料及其试验方法 第2部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.44	轻骨料	2.13.44.11	煮沸质量损失	轻集料及其试验方法 第2部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.44	轻骨料	2.13.44.12	粒型系数	轻集料及其试验方法 第2部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.45	金属硬度	2.13.45.1	洛氏硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 230.1-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.45	金属硬度	2.13.45.2	布氏硬度	金属材料 布氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 231.1-2018		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.48	井盖和雨水箅	2.13.48.22	残留变形	聚合物基复合材料水箅 CJ/T212-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	建筑用硅酮结构密封胶	2.13.49.1	邵氏硬度（样品制作）	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	建筑用硅酮结构密封胶	2.13.49.2	与基材的粘结性	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	建筑用硅酮结构密封胶	2.13.49.3	与附件的相容性	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	建筑用硅酮结构密封胶	2.13.49.4	伸长率 10%时的拉伸模量	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	建筑用硅酮结构密封胶	2.13.49.5	适用期	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.50	路面砖	2.13.50.1	抗压强度	砂基透水砖 JG/T376-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.50	路面砖	2.13.50.2	保水率	砂基透水砖 JG/T376-2012		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.50	路面砖	2.13.50.3	尺寸允许偏差	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.50	路面砖	2.13.50.4	抗压强度	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.50	路面砖	2.13.50.5	抗折强度	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.50	路面砖	2.13.50.6	磨坑长度（耐磨性）	无机地面材料耐磨性能试验方法 GB/T 12988-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.50	路面砖	2.13.50.7	透水系数	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.50	路面砖	2.13.50.8	劈裂抗拉强度	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.50	路面砖	2.13.50.9	抗折强度	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.50	路面砖	2.13.50.10	吸水率	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.50	路面砖	2.13.50.11	外观质量	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.50	路面砖	2.13.50.12	抗折强度	砂基透水砖 JG/T376-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.50	路面砖	2.13.50.13	抗冻性	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.50	路面砖	2.13.50.14	防滑性能	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.51	沥青	2.13.51.1	布氏旋转粘度试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.51	沥青	2.13.51.2	薄膜加热试验	石油沥青薄膜烘箱试验法 GB/T 5304-2001 沥青针入度测定法 GB/T 4509-2010 沥青延度测定法 GB/T 4508-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.51	沥青	2.13.51.3	蒸发损失	石油沥青蒸发损失测定法 GB 11964-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路	2.13	工程材料-建设工程	2.13.51	沥青	2.13.51.	溶解度	石油沥青溶解度测定法 GB 11148-2008		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料			4				
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.52	电焊网	2.13.52.1	焊点抗拉力	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.52	电焊网	2.13.52.2	网孔偏差	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.52	电焊网	2.13.52.3	丝径	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.53	水泥与掺合料	2.13.53.1	二氧化硅	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.53	水泥与掺合料	2.13.53.2	保水率	砌筑水泥 GB/T 3183-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.53	水泥与掺合料	2.13.53.3	二氧化钛	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.53	水泥与掺合料	2.13.53.4	需水量比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.53	水泥与掺合料	2.13.53.5	三氧化二铝	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.53	水泥与掺合料	2.13.53.6	强度（快速法）	水泥强度快速检验方法 JC/T738-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.53	水泥与掺合料	2.13.53.7	凝结时间	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.53	水泥与掺合料	2.13.53.8	细度	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.53	水泥与掺合料	2.13.53.9	二氧化硅,三氧化二铝和三氧化二铁总质量份数	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.53	水泥与掺合料	2.13.53.10	氧化镁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.53	水泥与掺合料	2.13.53.11	胶砂流动度	水泥胶砂流动度测定方法 GB/T 2419-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.53	水泥与掺合料	2.13.53.12	密度	水泥密度测定方法 GB/T 208-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.53	水泥与掺合料	2.13.53.13	吸铵值	高强高性能混凝土用矿物外加剂 GB/T 18736-2017		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.53	水泥与掺合料	2.13.53.14	活性指数	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.53	水泥与掺合料	2.13.53.15	一氧化锰	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.53	水泥与掺合料	2.13.53.16	比表面积	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.53	水泥与掺合料	2.13.53.17	需水量比	高强高性能混凝土用矿物外加剂 GB/T 18736-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.53	水泥与掺合料	2.13.53.18	流动度比	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.53	水泥与掺合料	2.13.53.19	标准稠度用水量	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.53	水泥与掺合料	2.13.53.20	活性指数	高强高性能混凝土用矿物外加剂 GB/T 18736-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.53	水泥与掺合料	2.13.53.21	烧失量	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							18046-2017		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.53	水泥与掺合料	2.13.53.22	含水量/含水率	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.53	水泥与掺合料	2.13.53.23	强度/胶砂强度（ISO 法）	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.53	水泥与掺合料	2.13.53.24	安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.53	水泥与掺合料	2.13.53.25	含水量	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.53	水泥与掺合料	2.13.53.26	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB 1345-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.53	水泥与掺合料	2.13.53.27	不溶物	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.53	水泥与掺合料	2.13.53.28	氧化钙	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.53	水泥与掺合料	2.13.53.29	活性指数/抗压强度比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.53	水泥与掺合料	2.13.53.30	氧化钾和氧化钠（碱含量）	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做火焰光度计法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.53	水泥与掺合料	2.13.53.31	三氧化硫	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做硫酸钡重量法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.53	水泥与掺合料	2.13.53.32	三氧化二铁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做 EDTA 直接滴定法（代用法）	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.53	水泥与掺合料	2.13.53.33	氯离子	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.53	水泥与掺合料	2.13.53.34	游离氧化钙	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.53	水泥与掺合料	2.13.53.35	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.53	水泥与掺合料	2.13.53.36	半水亚硫酸钙	石膏化学分析方法 GB/T 5484-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.53	水泥与掺合料	2.13.53.37	氧化钾和氧化钠（碱含量）	铝酸盐水泥化学分析方法 GB/T 205-2024		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.54	建筑板材	2.13.54.8	垂直于板面方向的抗拉强度	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.54	建筑板材	2.13.54.9	抗压强度	建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.55	材料有害物质含量	2.13.55.1	氨	建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.55	材料有害物质含量	2.13.55.2	铅	涂料中有害元素总含量的测定 GB／T 30647-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.55	材料有害物质含量	2.13.55.3	挥发性有机化合物	色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 差值法 GB/T 23985-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.55	材料有害物质含量	2.13.55.4	挥发性有机化合物（voc）	建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB18582-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.55	材料有害物质含量	2.13.55.5	不挥发物含量	色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定 GB/T 1725-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.55	材料有害物质含量	2.13.55.6	甲醛释放量	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.55	材料有害物质含量	2.13.55.7	氨释放量	混凝土外加剂中释放氨的限量 GB 18588-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.55	材料有害物质含量	2.13.55.8	甲醛释放量	室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 GB 18584-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.55	材料有害物质含量	2.13.55.9	苯	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.55	材料有害物质含量	2.13.55.10	材料表面氡析出率	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.55	材料有害物质含量	2.13.55.11	游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和	色漆和清漆用漆基 异氰酸酯树脂中二异氰酸酯单体的测定 GB/T 18446-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.55	材料有害物质含量	2.13.55.12	苯	涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法 GB/T 23990-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.55	材料有害物质含量	2.13.55.13	甲苯、二甲苯、乙苯	涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法 GB/T 23990-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.55	材料有害物质含量	2.13.55.14	游离甲醛	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.55	材料有害物质含量	2.13.55.15	总挥发性有机物	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.55	材料有害物质含量	2.13.55.16	甲苯二异氰酸酯	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.55	材料有害物质含量	2.13.55.17	游离甲醛	水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法 GB/T 23993-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.55	材料有害物质含量	2.13.55.18	甲醛	室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量 GB 18585-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.55	材料有害物质含量	2.13.55.19	不挥发物含量	胶粘剂不挥发物含量的测定 GB/T 2793-1995		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.55	材料有害物质含量	2.13.55.20	可溶性重金属（镉）	涂料中可溶性有害元素含量的测定 GB/T 23991-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.55	材料有害物质含量	2.13.55.21	可溶性重金属（铬）	涂料中可溶性有害元素含量的测定 GB/T 23991-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.55	材料有害物质含量	2.13.55.22	可溶性重金属（汞）	涂料中可溶性有害元素含量的测定 GB/T 23991-2009		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.55	材料有害物质含量	2.13.55.23	甲苯+二甲苯	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.55	材料有害物质含量	2.13.55.24	二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.56	防静电系统及材料	2.13.56.1	地面电阻测试	电子产品制造与应用系统防静电测试方法 SJ/T 10694-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.56	防静电系统及材料	2.13.56.2	墙面电阻测试	电子产品制造与应用系统防静电测试方法 SJ/T 10694-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.56	防静电系统及材料	2.13.56.3	防静电接地电阻测试	电子产品制造与应用系统防静电测试方法 SJ/T 10694-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.57	钢筋机械连接及套筒	2.13.57.1	外形尺寸及螺纹尺寸	钢筋机械连接用套筒 JG/T 163-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.57	钢筋机械连接及套筒	2.13.57.2	最大力下总伸长率	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.57	钢筋机械连接及套筒	2.13.57.3	极限抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.57	钢筋机械连接及套筒	2.13.57.4	变形性能	钢筋机械连接用套筒 JG/T 163-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.57	钢筋机械连接及套筒	2.13.57.5	抗拉强度	钢筋机械连接用套筒 JG/T 163-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.57	钢筋机械连接及套筒	2.13.57.6	承载力	钢筋机械连接用套筒 JG/T 163-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.57	钢筋机械连接及套筒	2.13.57.7	单向拉伸残余变形	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.58	焊接材料	2.13.58.1	射线探伤	GB/T 3323.1-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.58	焊接材料	2.13.58.2	冲击试验	金属材料焊缝破坏性试验 冲击试验 GB/T 2650-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.58	焊接材料	2.13.58.3	断后伸长率	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.58	焊接材料	2.13.58.4	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							GB/T 2652-2022		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.58	焊接材料	2.13.58.5	下屈服强度	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.58	焊接材料	2.13.58.6	规定塑性延伸强度	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.59	沥青混合料	2.13.59.1	配合比设计	公路沥青路面施工技术规范 JTG F40-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.59	沥青混合料	2.13.59.2	表观相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.59	沥青混合料	2.13.59.3	浸水马歇尔稳定度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.59	沥青混合料	2.13.59.4	连通空隙率	透水沥青混合料技术规程 CJJ/T 190-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.59	沥青混合料	2.13.59.5	配合比设计	透水沥青混合料技术规程 CJJ/T 190-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.59	沥青混合料	2.13.59.6	毛体积密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.62	砌墙砖和砌块	2.13.62.1	尺寸偏差	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.62	砌墙砖和砌块	2.13.62.2	尺寸偏差	烧结普通砖 GB/T 5101-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.62	砌墙砖和砌块	2.13.62.3	冻融试验/抗冻性	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.62	砌墙砖和砌块	2.13.62.4	吸水率	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.62	砌墙砖和砌块	2.13.62.5	抗压强度	混凝土实心砖 GB/T 21144-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.62	砌墙砖和砌块	2.13.62.6	抗折强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.62	砌墙砖和砌块	2.13.62.7	尺寸偏差	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.62	砌墙砖和砌块	2.13.62.8	抗压强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.62	砌墙砖和砌块	2.13.62.9	含水率	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.62	砌墙砖和砌块	2.13.62.10	外观质量	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.62	砌墙砖和砌块	2.13.62.11	抗压强度	烧结普通砖 GB/T 5101-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.62	砌墙砖和砌块	2.13.62.12	抗折强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.62	砌墙砖和砌块	2.13.62.13	尺寸测量/尺寸偏差/尺寸允许偏差	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.62	砌墙砖和砌块	2.13.62.14	抗压强度/块材抗压强度（取芯法）	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.62	砌墙砖和砌块	2.13.62.15	干密度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.62	砌墙砖和砌块	2.13.62.16	体积密度/干燥表观密度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.62	砌墙砖和砌块	2.13.62.17	抗折强度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.62	砌墙砖和砌块	2.13.62.18	外观质量	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.62	砌墙砖和砌块	2.13.62.19	块体密度/密度/表观密度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.62	砌墙砖和砌块	2.13.62.20	饱和系数	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.62	砌墙砖和砌块	2.13.62.21	吸水率/最大吸水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.62	砌墙砖和砌块	2.13.62.22	抗冻性	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.62	砌墙砖和砌块	2.13.62.23	抗压强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.62	砌墙砖和砌块	2.13.62.24	尺寸偏差	混凝土普通砖和装饰砖 NY/T 671-2003		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.62	砌墙砖和砌块	2.13.62.25	吸水率	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.62	砌墙砖和砌块	2.13.62.26	抗压强度	混凝土普通砖和装饰砖 NY/T 671-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.62	砌墙砖和砌块	2.13.62.27	外观质量	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.63	铝合金型材与铝塑板	2.13.63.1	涂层厚度/膜厚	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.63	铝合金型材与铝塑板	2.13.63.2	膜厚	色漆和清漆 漆膜厚度的测定 GB/T 13452.2-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.63	铝合金型材与铝塑板	2.13.63.3	纵向剪切试验	铝合金隔热型材复合性能试验方法 GB/T 28289-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.63	铝合金型材与铝塑板	2.13.63.4	尺寸偏差	铝合金建筑型材 第 1 部分：基材 GB/T 5237.1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.63	铝合金型材与铝塑板	2.13.63.5	纵向抗剪试验	建筑用隔热铝合金型材 JG/T 175-2011		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.64	耐火绝热材料	2.13.64.3	吸水率	泡沫玻璃绝热制品 JC/T 647-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.64	耐火绝热材料	2.13.64.4	抗压强度	《泡沫玻璃绝热制品》 JC/T 647-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.65	石膏	2.13.65.1	结晶水	石膏化学分析方法 GB/T 5484-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.66	加固用胶粘剂	2.13.66.1	下垂度	建筑密封材料试验方法 第6部分：流动性的测定 GB/T 13477.6-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.66	加固用胶粘剂	2.13.66.2	受拉弹性模量	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.66	加固用胶粘剂	2.13.66.3	粘结材料粘合加固材与基材的正拉粘结强度现场测定	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.66	加固用胶粘剂	2.13.66.4	钢对钢拉伸抗剪强度	胶粘剂 拉伸剪切强度的测定(刚性材料对刚性材料)GB/T 7124-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.66	加固用胶粘剂	2.13.66.5	钢对钢对接粘结抗拉强度	胶粘剂对接接头拉伸强度的测定 GB/T 6329-1996		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.66	加固用胶粘剂	2.13.66.6	劈裂抗拉强度	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.66	加固用胶粘剂	2.13.66.7	抗拉强度	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.66	加固用胶粘剂	2.13.66.8	抗弯强度	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.66	加固用胶粘剂	2.13.66.9	不挥发物含量	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.66	加固用胶粘剂	2.13.66.10	抗压强度	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.66	加固用胶粘剂	2.13.66.11	伸长率	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.66	加固用胶粘剂	2.13.66.12	湿热老化性能	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.67	砂（细集料	2.13.67.1	细度模数	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.68	钢管	2.13.68.1	尺寸	装饰用焊接不锈钢管 YB/T 5363-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.68	钢管	2.13.68.2	压扁	金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.68	钢管	2.13.68.3	镀锌层的附着力	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.68	钢管	2.13.68.4	尺寸	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.68	钢管	2.13.68.5	尺寸	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.68	钢管	2.13.68.6	终饰层厚度	水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件 GB/T 13295-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.68	钢管	2.13.68.7	抗拉强度	水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件 GB/T 13295-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.68	钢管	2.13.68.8	伸长率	水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件 GB/T 13295-2019		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.68	钢管	2.13.68.9	尺寸	水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件 GB/T 13295-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.69	开关插座及电气附件	2.13.69.1	绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.69	开关插座及电气附件	2.13.69.2	爬电距离	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.69	开关插座及电气附件	2.13.69.3	防触电保护	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.69	开关插座及电气附件	2.13.69.4	耐老化	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.69	开关插座及电气附件	2.13.69.5	尺寸检查	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.69	开关插座及电气附件	2.13.69.6	绝缘材料的耐非正常热、耐燃	电工电子产品着火危险试验 第 11 部分:灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法(GWEPT)GB/T 5169.11-2017		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.72	环氧树脂钢筋	2.13.72.11	涂层连续性	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.73	预埋组件及槽道	2.13.73.1	预埋件抗拔力	高速铁路扣件系统试验方法第7部分:预埋件抗拔力试验 TB/T 3396.7-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.74	路缘石	2.13.74.1	抗冻性	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.75	建筑用胶粘剂	2.13.75.1	拉剪强度	胶粘剂拉伸剪切强度测定方法(刚性材料对刚性材料)GB/T 7124-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.75	建筑用胶粘剂	2.13.75.2	弯曲弹性模量	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	砂(细集料	2.13.76.1	颗粒级配	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	砂(细集料	2.13.76.2	颗粒级配和细度模数	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	砂(细集料	2.13.76.3	石粉含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	砂(细集料	2.13.76.4	空隙率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	砂(细集料	2.13.76.5	氯化物含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	砂(细集料	2.13.76.6	吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	砂(细集料	2.13.76.7	三氧化硫	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	砂(细集料	2.13.76.8	含水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	砂(细集料	2.13.76.9	硫化物及硫酸盐含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	砂(细集料	2.13.76.10	贝壳含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	砂(细集料	2.13.76.11	轻物质含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	砂(细集料	2.13.76.12	含水率（快速法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	砂(细集料	2.13.76.13	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	砂(细集料	2.13.76.14	压碎值	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	砂(细集料	2.13.76.15	有机物含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	砂(细集料	2.13.76.16	云母含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	砂(细集料	2.13.76.17	泥块含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	砂(细集料	2.13.76.18	贝壳含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	砂(细集料	2.13.76.19	硫酸盐及硫化物含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	砂(细集料	2.13.76.20	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	砂(细集料	2.13.76.21	氯离子（氯化物）含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	砂(细集料	2.13.76.22	氯离子含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	砂(细集料	2.13.76.23	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	砂(细集料	2.13.76.24	有机物（有机质）含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	砂(细集料	2.13.76.25	碱骨料反应（碱-硅酸反应快速法）	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	砂(细集料	2.13.76.26	云母含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	砂(细集料	2.13.76.27	饱和面干吸水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	砂(细集料	2.13.76.28	硫化物及硫酸盐	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	砂(细集料	2.13.76.29	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	砂(细集料	2.13.76.30	表观密度（简易法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	砂(细集料	2.13.76.31	碱活性（砂浆长度法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	砂(细集料	2.13.76.32	碱活性（快速法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	砂(细集料	2.13.76.33	坚固性	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	砂(细集料	2.13.76.34	堆积密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	砂(细集料	2.13.76.35	空隙率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	砂(细集料	2.13.76.36	碱骨料反应（碱-硅酸反应砂浆长度法）	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	砂(细集料	2.13.76.37	含水率（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	砂(细集料	2.13.76.38	轻物质含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	砂(细集料	2.13.76.39	有机物含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	砂(细集料	2.13.76.40	含泥量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	砂(细集料	2.13.76.41	轻物质含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	砂(细集料	2.13.76.42	含泥量（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	砂(细集料	2.13.76.43	表观密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	砂(细集料	2.13.76.44	轻物质含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	砂(细集料	2.13.76.45	云母含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	砂(细集料	2.13.76.46	有机物（有机质）含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	砂(细集料	2.13.76.47	云母含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	砂(细集料	2.13.76.48	坚固性	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	砂(细集料	2.13.76.49	压碎指标	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	砂(细集料	2.13.76.50	硫酸盐和硫化物含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.77	材料防火阻燃性能	2.13.77.1	单体燃烧性能	建筑材料或制品的单体燃烧试验 GB/T 20284-2006		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.78	胶粘剂与密封材料	2.13.78.9	收缩值	陶瓷砖填缝剂 JC/T1004-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.78	胶粘剂与密封材料	2.13.78.10	硬度	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.78	胶粘剂与密封材料	2.13.78.11	浸水后的剪切粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.78	胶粘剂与密封材料	2.13.78.12	热老化后剪切粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	有机防水涂料	2.13.79.1	潮湿基面粘结强度	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	有机防水涂料	2.13.79.2	粘结强度（无处理）	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	有机防水涂料	2.13.79.3	加热伸缩量/加热伸缩率	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	有机防水涂料	2.13.79.4	撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							月形试样）GB/T 529-2008		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	有机防水涂料	2.13.79.5	干燥时间（表干时间/实干时间/烘干时间）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	有机防水涂料	2.13.79.6	定伸时老化（加热老化）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	有机防水涂料	2.13.79.7	固体含量	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	有机防水涂料	2.13.79.8	粘结强度（无处理）（粘结性/涂料与水泥混凝土的粘结强度）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	有机防水涂料	2.13.79.9	固体含量	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	有机防水涂料	2.13.79.10	低温弯折性（无处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	有机防水涂料	2.13.79.11	拉伸性能（热老化）（拉伸强度保持率/断裂延伸率）	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	有机防水涂料	2.13.79.12	低温柔性（无处理）/低温柔性（标准条件）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	有机防水涂料	2.13.79.13	耐热性/耐热度	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	有机防水涂料	2.13.79.14	拉伸性能（无处理、标准条件）（拉伸强度/断裂伸长率/断裂延伸率）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	有机防水涂料	2.13.79.15	粘结强度（碱处理	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	有机防水涂料	2.13.79.16	撕裂强度	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	有机防水涂料	2.13.79.17	拉伸性能（热处理）（拉伸强度/断裂伸长率/断裂延伸率）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	有机防水涂料	2.13.79.18	拉伸性能（无处理、标准条件）（拉伸强度/断裂延伸率）	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	有机防水涂料	2.13.79.19	不透水性	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	有机防水涂料	2.13.79.20	加热伸缩率（热老化）	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	有机防水涂料	2.13.79.21	抗渗性	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	有机防水涂料	2.13.79.22	粘结强度（浸水处理）	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	有机防水涂料	2.13.79.23	干燥时间与表干时间	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	有机防水涂料	2.13.79.24	潮湿基面粘结强度粘结强度/（潮湿基层）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	有机防水涂料	2.13.79.25	流平性	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	有机防水涂料	2.13.79.26	耐热度	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	有机防水涂料	2.13.79.27	延伸性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.80	电缆导管	2.13.80.1	抗压强度	热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T 9647-2015		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.80	电缆导管	2.13.80.2	环刚度	电力电缆导管技术条件 第 1 部分：总则 DL/T 802.1-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.80	电缆导管	2.13.80.3	落锤冲击	电力电缆导管技术条件 第 1 部分：总则 DL/T 802.1-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.80	电缆导管	2.13.80.4	平行板线载荷	纤维增强热固性塑料管平行板 外载性能试验方法 GB/T 5352-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.80	电缆导管	2.13.80.5	尺寸	电力电缆用导管技术条件 第 2 部分：玻璃纤维增强塑料电缆导管 DL/T 802.2-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.80	电缆导管	2.13.80.6	拉伸强度	电力电缆用导管技术条件 第 2 部分：玻璃纤维增强塑料电缆导管 DL/T 802.2-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.80	电缆导管	2.13.80.7	扁平/压扁试验	热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T 9647-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.80	电缆导管	2.13.80.8	环段热压缩力	埋地式高压电力电缆用氯化聚氯乙烯（PVC-C）套管 QB/T 2479-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.80	电缆导管	2.13.80.9	复原率	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.80	电缆导管	2.13.80.10	环刚度/刚度	纤维增强热固性塑料管平行板 外载性能试验方法 GB/T 5352-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.80	电缆导管	2.13.80.11	耐外负荷性能	埋地通信用多孔一体塑料管材 第 2 部分：聚乙烯（PE）多孔一体管材 QBT2667.2-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.80	电缆导管	2.13.80.12	巴氏硬度	增强塑料巴柯尔硬度试验方法 GB/T 3854-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.80	电缆导管	2.13.80.13	环刚度/刚度	热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T 9647-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.80	电缆导管	2.13.80.14	尺寸	电力电缆导管技术条件 第 1 部分：总则 DL/T 802.1-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.81	数字通信电缆	2.13.81.1	传播时延	综合布线系统工程验收规范 GB/T 50312-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.81	数字通信电缆	2.13.81.2	近端串音功率和（PS NEXT）	综合布线系统工程验收规范 GB/T 50312-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.81	数字通信电缆	2.13.81.3	传播时延偏差	综合布线系统工程验收规范 GB/T 50312-2016		维持

2.2. 主体结构及装饰装修类别附表：

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.8	混凝土结构	2.15.8.1	混凝土抗压强度（超声回弹综合法）	铁路工程混凝土实体质量检测技术规程 TB 10433-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.8	混凝土结构	2.15.8.2	后锚固件抗拔承载力	混凝土后锚固件抗拔和抗剪性能检测技术规程 DBJ/T 15-35-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.8	混凝土结构	2.15.8.3	保护层厚度	建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.8	混凝土结构	2.15.8.4	保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.8	混凝土结构	2.15.8.5	保护层厚度	《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.8	混凝土结构	2.15.8.6	保护层厚度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.8	混凝土结构	2.15.8.7	内部缺陷（超声法）	超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS 21:2000		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.8	混凝土结构	2.15.8.8	后锚固件抗剪承载力	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.8	混凝土结构	2.15.8.9	后锚固件抗拔承载力	混凝土结构后锚固技术规程 JGJ 145-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.8	混凝土结构	2.15.8.10	后锚固件抗拔承载力	砌体工程施工质量验收规范 GB50203-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.8	混凝土结构	2.15.8.11	垂直度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.8	混凝土结构	2.15.8.12	外观缺陷(露筋、孔洞、蜂窝、疏松、夹渣)	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.8	混凝土结构	2.15.8.13	外观缺陷(露筋、孔洞、蜂窝、疏松、夹渣)	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.8	混凝土结构	2.15.8.14	外观质量	铁路隧道钢筋混凝土管片 TBT 3353-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.8	混凝土结构	2.15.8.15	尺寸位置偏差	铁路隧道钢筋混凝土管片 TBT 3353-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.8	混凝土结构	2.15.8.16	层高	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015 附录 F		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.8	混凝土结构	2.15.8.17	构件尺寸	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.8	混凝土结构	2.15.8.18	构件承载力（挠度、应变、裂缝宽度）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.8	混凝土结构	2.15.8.19	楼板厚度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.8	混凝土结构	2.15.8.20	混凝土层厚（雷达法）	雷达法检测混凝土结构技术标准 JGJ/T 456-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.8	混凝土结构	2.15.8.21	混凝土抗压强度（回弹-取芯法）	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.8	混凝土结构	2.15.8.22	混凝土抗压强度（回弹法）	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T23-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.8	混凝土结构	2.15.8.23	混凝土抗压强度（回弹法）	铁路工程混凝土实体质量检测技术规程 TB 10433-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.8	混凝土结构	2.15.8.24	混凝土抗压强度（回弹法）	高强混凝土强度检测技术规程 JGJ/T294-2013		维持

2.3. 钢结构类别附表：

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3	金属制品-其他金属制品	1.3.4	金属材料	1.3.4.1	超声检测	钢锻件超声检测方法 GB/T 6402-2024		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-其他金属制品	1.3.4	金属材料	1.3.4.2	渗透检测	无损检测 渗透检测 第 1 部分：总则 GB/T 18851.1-2024		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-其他金属制品	1.3.4	金属材料	1.3.4.3	超声检测	承压设备无损检测 第 3 部分：超声检测 NB/T 47013.3-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-其他金属制品	1.3.4	金属材料	1.3.4.4	超声检测	承压设备无损检测 第 10 部分：衍射时差法超声检测 NB/T 47013.10-2015		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-其他金属制品	1.3.4	金属材料	1.3.4.5	射线检测	承压设备无损检测 第 2 部分：射线检测 NB/T 47013.2-2015		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-其他金属制品	1.3.4	金属材料	1.3.4.6	磁粉检测	承压设备无损检测 第 4 部分：磁粉检测 NB/T 47013.4-2015		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-其他金属制品	1.3.4	金属材料	1.3.4.7	光谱分析	电力设备金属发射光谱分析技术导则 DL/T 991-2022		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-其他金属制品	1.3.4	金属材料	1.3.4.8	金相检验	火电厂金相检验与评定技术导则 DL/T 884-2019		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-其他金属制品	1.3.4	金属材料	1.3.4.9	渗透检测	承压设备无损检测 第 5 部分：渗透检测 NB/T 47013.5-2015		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-其他金属制品	1.3.5	冶金产品	1.3.5.1	成分分析	冶金产品分析方法 X 射线荧光光谱法通则 GB/T 16597-2019		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-其他金属制品	1.3.6	焊接材料	1.3.6.1	超声检测	焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2023		维持
1	产品质量检验	1.3	金属制品-其他金属制品	1.3.7	铬镍奥氏体不锈钢	1.3.7.1	焊缝铁素体含量测定	铬镍奥氏体不锈钢焊缝铁素体含量测量方法 GB/T 1954-2008		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								11345-2023		
1	产品质量检验	1.12	金属制品-结构性金属制品	1.12.28	钢结构	1.12.28.4	超声检测	钢结构超声波探伤及质量分级法 JG/T 203-2007		维持
1	产品质量检验	1.12	金属制品-结构性金属制品	1.12.28	钢结构	1.12.28.5	防腐涂层厚度	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		维持
1	产品质量检验	1.12	金属制品-结构性金属制品	1.12.28	钢结构	1.12.28.6	防火涂层厚度	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		维持
1	产品质量检验	1.12	金属制品-结构性金属制品	1.12.28	钢结构	1.12.28.7	涂层厚度	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		维持
1	产品质量检验	1.12	金属制品-结构性金属制品	1.12.28	钢结构	1.12.28.8	相控阵超声检测	承压设备无损检测 第 15 部分：相控阵超声检测 NB/T 47013.15-2021		维持
1	产品质量检验	1.12	金属制品-结构性金属制品	1.12.28	钢结构	1.12.28.9	相控阵超声检测	无损检测 超声检测 相控阵超声检测方法 GB/T 32563-2016		维持
1	产品质量检验	1.12	金属制品-结构性金属制品	1.12.29	金属熔化焊对接接头	1.12.29.1	射线检测	金属熔化焊对接接头射线检测技术和质量分级 DL/T 821-2017		维持
1	产品质量检验	1.13	金属制品-集装箱及金属包装容器	1.13.1	焊缝	1.13.1.1	超声	焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2023		维持
1	产品质量检验	1.13	金属制品-集装箱及金属包装容器	1.13.2	承压设备	1.13.2.1	射线检测	承压设备无损检测 第 2 部分:射线检测 NB/T 47013.2-2015		维持
1	产品质量检验	1.13	金属制品-集装箱及金属包装容器	1.13.2	承压设备	1.13.2.2	超声检测	承压设备无损检测 第 3 部分:超声检测 NB/T 47013.3-2023		维持
1	产品质量检验	1.13	金属制品-集装箱及金属包装	1.13.2	承压设备	1.13.2.3	超声检测	承压设备无损检测 第 10 部分:衍射时差法超声检测 NB/T		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.2	钢结构	2.15.2.16	防腐涂层厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.2	钢结构	2.15.2.17	防腐涂层厚度	热喷涂涂层厚度厚度的无损测量方法 GB/T11374-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.2	钢结构	2.15.2.18	防腐涂层厚度	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.2	钢结构	2.15.2.19	防腐涂层均匀性（电火花检漏）	给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.2	钢结构	2.15.2.20	高强度螺栓连接副施工扭矩	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.2	钢结构	2.15.2.21	焊缝内部质量（射线法）	《焊缝无损检测 射线检测 第 1 部分：X 和伽马射线的胶片技术》GB/T 3323.1-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.2	钢结构	2.15.2.22	焊缝内部质量（超声波法）	焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.2	钢结构	2.15.2.23	焊缝内部质量（超声波法）	焊缝无损检测 超声检测 验收等级 GB/T 29712-2023		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.2	钢结构	2.15.2.48	焊缝尺寸	给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.2	钢结构	2.15.2.49	焊缝表面质量（渗透法）	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.2	钢结构	2.15.2.50	焊缝表面质量（渗透法）	焊缝无损检测 焊缝渗透检测验收等级 GB/T 26953-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.2	钢结构	2.15.2.51	焊缝表面质量（渗透法）	无损检测 渗透检测方法 JB/T 9218-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.2	钢结构	2.15.2.52	焊缝表面质量（磁粉法）	《焊缝无损检测 磁粉检测》 GBT 26951-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.2	钢结构	2.15.2.53	焊缝表面质量（磁粉法）	《钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010》		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.2	钢结构	2.15.2.54	焊缝表面质量（磁粉法）	焊缝无损检测焊缝磁粉检测验收等级 GB/T26952-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.2	钢结构	2.15.2.55	焊缝表面质量（磁粉法）	无损检测 磁粉检测 GB/T 15822.1～3-2005		维持

2.4. 地基基础类别附表：

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.61	支护锚杆承载力（基本试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.62	土钉位移（基本试验、验收试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.63	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	铁路路基支挡结构设计规范 TB 10025-2019 J127-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.64	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	《边坡工程技术标准》SJG 85-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.65	支护锚杆承载力（基本试验）	《边坡工程技术标准》SJG 85-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.66	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	《边坡工程技术标准》SJG 85-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.1	砂的相对密度	土工试验方法标准 GB/T50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.2	回弹模量（强度仪法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

批准太科技术有限公司

检验检测机构资质认定项目及限制要求

证书编号：202119120911

审批日期:2025 年 10 月 17 日　　有效日期:2027 年 12 月 13 日

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司深汕分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕合作区鹅埠镇田寮村 C248 号
领域数：1　　类别数：5　　对象数：12　　参数数：82

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-道路工程	1.1.1	路基路面	1.1.1.1	弯沉值（贝克曼梁法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-道路工程	1.1.1	路基路面	1.1.1.2	路面厚度（挖坑和钻芯法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-道路工程	1.1.1	路基路面	1.1.1.3	压实度（挖坑灌砂法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.1	土	1.2.1.1	砂的相对密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.1	土	1.2.1.2	最佳含水率/最优含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.1	土	1.2.1.3	最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.2	地基	1.2.2.1	地基承载力（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T15-60-2019	只做轻型	维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司深汕分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕合作区鹅埠镇田寮村 C248 号
领域数：1　　类别数：5　　对象数：12　　参数数：82

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.17	颗粒级配	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.18	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.2	混凝土	1.3.2.1	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.2	混凝土	1.3.2.2	芯样抗压强度	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03:2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.2	混凝土	1.3.2.3	抗折强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	钢材钢筋及焊接接头	1.3.3.1	重量偏差	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	钢材钢筋及焊接接头	1.3.3.2	弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	钢材钢筋及焊接接头	1.3.3.3	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司深汕分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕合作区鹅埠镇田寮村 C248 号
领域数：1　　类别数：5　　对象数：12　　参数数：82

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.7	砂(细集料	1.3.7.14	泥块含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.1	土	1.4.1.1	含水率（烘干法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-工程结构及构配件	1.5.1	混凝土结构	1.5.1.1	楼板厚度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-工程结构及构配件	1.5.1	混凝土结构	1.5.1.2	混凝土抗压强度（回弹法）	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-工程结构及构配件	1.5.1	混凝土结构	1.5.1.3	混凝土抗压强度（回弹-取芯法）	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-工程结构及构配件	1.5.1	混凝土结构	1.5.1.4	混凝土抗压强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T 384-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-工程结构及构配件	1.5.1	混凝土结构	1.5.1.5	混凝土抗压强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03:2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.5	工程实体-工程结构及构配件	1.5.1	混凝土结构	1.5.1.6	保护层厚度	《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2015		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		测试检测					CJJ181-2012		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.3	建筑工程	2.1.3.1	振动位移、速度、加速度、主振频率/振动频率（振动测试）	建筑工程容许振动标准 GB50868-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.1	水泥土抗压强度	《建筑基桩检测技术规程》 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.2	锚杆基本试验	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.3	多道瞬态面波试验	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.4	水泥土抗压强度	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.5	圆锥动力触探试验	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.6	喷射混凝土厚度	深圳市基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.7	基岩内桩侧摩阻力	广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.8	喷射混凝土厚度	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.9	单桩竖向承载力(静载荷试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.10	地基竖向基床系数(载荷试验)	铁路工程地质原位测试规程 TB10018-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.11	单桩竖向抗拔承载力(抗拔载荷试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.12	锚杆验收试验	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.13	单桩竖向承载力(静载荷试验)	广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.14	锚杆验收试验	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.15	岩石地基承载力(载荷试验)	广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.16	标准贯入试验	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.17	单桩竖向抗拔承载力	广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.18	静力触探试验	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.19	水泥土墙(桩）的桩长、桩身强度和均匀性（缺陷及其位置）、持力层岩土性状(钻芯法)	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.20	锚杆抗拔承载力	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.21	标准贯入试验	广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.22	静力触探试验	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路	2.1	地质勘察-岩土工程	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.23	试段透水率、岩体渗透系数（钻	《水利水电工程钻孔压水试验规程》SL		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		测试检测				孔压水试验）	31-2003		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.24	地基承载力和变形参数(平板载荷试验)	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.25	水泥土抗压强度	《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.26	复合地基单桩竖向极限承载力/单桩竖向容许承载力（复合地基单桩载荷试验）	铁路工程地基处理技术规程 TB 10106-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.27	复合土层的承载力（复合地基载荷试验）	铁路工程地基处理技术规程 TB 10106-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.28	压缩波波速、剪切波波速、面波（瑞利波）波速(波速测试)	公路工程物探规程 JTG/T 3222-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.29	压缩波波速、剪切波波速、面波（瑞利波）波速(波速测试)	地基动力特性测试规范 GB/T 50269-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.30	压缩波、剪切波、瑞利波波速(波速测试)	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 版)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.31	岩土、地基承载力(静载荷试验)	建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.32	地基土层变形模量/变形参数(平板载荷试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.33	锚杆抗拔承载力	广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.34	重型动力触探试验	广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.35	轻便触探试验	广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.36	静力触探试验	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.37	复合土层承载力(静载荷试验)	建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.38	土（岩）地基承载力(载荷试验)	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.39	锚杆抗拔承载力	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.40	岩土、地基变形模量/变形参数(静载荷试验)	建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.41	单桩水平承载力(静载荷试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.42	单桩水平承载力(静载荷试验)	广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.43	标准贯入试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.44	预应力锚杆基本试验	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.45	土钉抗拔试验	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.46	岩芯抗压强度	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.47	基准基床系数(载荷试验)	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 版)		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.48	锚杆抗拔承载力	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.49	动力触探试验	《铁路工程地质原位测试规程》TB 10018-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.50	复合地基增强体承载力(单桩静载荷试验)	建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.51	圆锥动力触探试验	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.52	地基土层承载力(平板载荷试验)	广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.53	锚杆验收试验	《岩土锚杆（索）技术规程》CECS22：2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.54	岩石地基承载力(载荷试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.55	土钉抗拔承载力	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.56	标准贯入试验	《铁路工程地质原位测试规程》TB 10018-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.57	锚杆抗拔力及锚头位移（基本试验）	《岩土锚杆（索）技术规程》CECS22：2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.58	岩石地基承载力和变形参数（岩石地基荷载试验）	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.59	土（岩）地基变形参数(载荷试验)	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.60	复合地基承载力特征值(载荷试验)	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.61	岩土、地基变形模量/变形参数(载荷试验)	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 版)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.62	岩土承载力（载荷试验）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.63	喷射混凝土厚度	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.64	岩土、地基承载力(载荷试验)	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 版)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.65	地基土层承载力(平板载荷试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.66	岩体纵波速度、岩块纵波速度、岩体完整性指数(岩体声波速度测试)	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.67	水泥土桩的桩长、桩身强度和均匀性、持力层岩土形状(钻芯法)	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.68	标准贯入试验	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 版)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.69	复合地基竖向增强体的竖向承载力(载荷试验)	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.70	磁测井	城市工程地球物理探测标准 CJJ/T7-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.71	圆锥动力触探试验	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 版)		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.72	静力触探试验	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 版)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.73	岩土的承载力和变形参数（平板载荷试验）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.74	圆锥动力触探试验	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.75	锚杆验收试验	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.76	标准贯入试验	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.77	动力触探试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.78	锚杆抗拔承载力	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.79	地基土层变形模量/变形参数(平板载荷试验)	广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.5	基桩	2.1.5.1	基桩完整性（低应变反射波法）	城市工程地球物理探测标准 CJJ/T7-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.5	基桩	2.1.5.2	砼芯抗压强度	《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.5	基桩	2.1.5.3	基桩完整性（声波透射法）	城市工程地球物理探测规范 CJJ 7-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.5	基桩	2.1.5.4	基桩完整性和竖向抗压极限承载力、监测打入桩时桩身应力和锤击能量传递比（高应变动测法）	城市工程地球物理探测标准 CJJ/T7-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.5	基桩	2.1.5.5	砼芯抗压强度	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.5	基桩	2.1.5.6	砼芯抗压强度	《建筑基桩检测技术规程》 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.6	隧道	2.1.6.1	隧道超前地质预报（地质雷达法）	公路隧道超前地质预报技术规程 DB53/T 1032-2021		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.7	爆破	2.1.7.1	振动监测（振动速度、主振频率/振动频率、振动持续时间）	《爆破振动监测技术规范》T/CSEB 0008-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.8	岩石	2.1.8.1	岩芯抗压强度	《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.8	岩石	2.1.8.2	岩芯抗压强度	《建筑基桩检测技术规程》 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.9	岩土结构、混凝土结构、衬砌结构	2.1.9.1	混凝土缺陷	超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS21：2000		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.9	岩土结构、混凝土结构、衬砌结构	2.1.9.2	混凝土强度	《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.9	岩土结构、混凝土结构、衬砌结构	2.1.9.3	混凝土碳化深度	建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.1	出入口控制系统	2.2.1.1	系统响应时间	出入口控制系统工程设计规范 GB 50396-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.1	出入口控制系统	2.2.1.2	备用电源连续工作时间	出入口控制系统技术要求 GA/T 394-2002		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.4	桥梁结构及构件	2.6.4.47	索力	公路桥梁施工监控技术规程 JTG/T 3650-01-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.4	桥梁结构及构件	2.6.4.48	索力	在用公路桥梁现场检测技术规程 JTG/T 5214-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.4	桥梁结构及构件	2.6.4.49	索力	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.5	基桩	2.6.5.1	桩身应变	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.5	基桩	2.6.5.2	桩身内力	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.5	基桩	2.6.5.3	单桩水平静载试验	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.5	基桩	2.6.5.4	单桩竖向抗压承载力	建筑基桩自平衡静载试验技术规程 JGJ/T 403-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.5	基桩	2.6.5.5	单桩竖向抗压静载试验	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.5	基桩	2.6.5.6	单桩竖向抗拔承载力	建筑基桩自平衡静载试验技术规程 JGJ/T 403-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.5	基桩	2.6.5.7	单桩竖向抗拔静载试验	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.5	基桩	2.6.5.8	完整性	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.5	基桩	2.6.5.9	完整性	《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.5	基桩	2.6.5.10	成孔质量	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.5	基桩	2.6.5.11	承载力	《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.5	基桩	2.6.5.12	承载力	《基桩静载试验自平衡法》JT/T 738-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.5	基桩	2.6.5.13	桩底持力层岩土性状（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ /T15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.5	基桩	2.6.5.14	桩底沉渣厚度（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ /T15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.5	基桩	2.6.5.15	桩身完整性（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ /T15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.5	基桩	2.6.5.16	桩身完整性（钻芯法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.5	基桩	2.6.5.17	桩身应力	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.5	基桩	2.6.5.18	桩长（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ /T15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.5	基桩	2.6.5.19	承载力	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.6	钢结构	2.6.6.1	焊缝内部缺陷	《无损检测　超声检测　相控阵超声检测方法》GB/T 32563-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.6	钢结构	2.6.6.2	钢材厚度	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.7	结构	2.7.7.7	挠度	《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.7	结构	2.7.7.8	裂缝	《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.7	结构	2.7.7.9	裂缝	《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》JTS 239-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.8	基桩与地下连续墙	2.7.8.1	承载力	《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.8	基桩与地下连续墙	2.7.8.2	基桩水平承载力	水运工程基桩试验检测技术规范　JTS 240-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.8	基桩与地下连续墙	2.7.8.3	轴向抗压承载力（高应变法）	水运工程基桩试验检测技术规范　JTS 240-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.8	基桩与地下连续墙	2.7.8.4	轴向抗拔静载荷试验	水运工程基桩试验检测技术规范　JTS 240-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.8	基桩与地下连续墙	2.7.8.5	地连墙混凝土缺陷	《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》JTS 239-2015		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.8	基桩与地下连续墙	2.7.8.6	基桩完整性	《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》JTS 239-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.8	基桩与地下连续墙	2.7.8.7	基桩完整性	《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.8	基桩与地下连续墙	2.7.8.8	基桩完整性（低应变法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.8	基桩与地下连续墙	2.7.8.9	基桩完整性（声波透射法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.8	基桩与地下连续墙	2.7.8.10	基桩完整性（钻芯法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.8	基桩与地下连续墙	2.7.8.11	基桩完整性（高应变法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.8	基桩与地下连续墙	2.7.8.12	基桩承载力（静载法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.8	基桩与地下连续墙	2.7.8.13	基桩承载力（高应变法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.8	基桩与地下连续墙	2.7.8.14	承载力	《基桩静载试验自平衡法》JT/T 738-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.8	基桩与地下连续墙	2.7.8.15	承载力	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.8	基桩与地下连续墙	2.7.8.16	桩身完整性（低应变法）	《水运工程基桩试验检测技术规范》JTS 240-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.8	基桩与地下连续墙	2.7.8.17	桩身完整性（声波透射法）	水运工程基桩试验检测技术规范　JTS 240-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.8	基桩与地下连续墙	2.7.8.18	桩身完整性（高应变法）	水运工程基桩试验检测技术规范　JTS 240-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.8	基桩与地下连续墙	2.7.8.19	桩身混凝土强度（钻芯法）	水运工程基桩试验检测技术规范　JTS 240-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.8	基桩与地下连续墙	2.7.8.20	轴向抗压静载荷试验（锚桩法）	水运工程基桩试验检测技术规范　JTS 240-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.8	基桩与地下连续墙	2.7.8.21	钢筋笼长度	《灌注桩钢筋笼长度检测技术规程》DGJ 32/TJ60-2007 《钢筋混凝土灌注桩钢筋笼长度检测技术指南（试行）》GDJTG/T		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								G01-2014		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.8	基桩与地下连续墙	2.7.8.22	钢管混凝土缺陷	《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》JTS 239-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.9	钢结构	2.7.9.1	钢构件尺寸	《水运工程质量检验标准》JTS 257-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.9	钢结构	2.7.9.2	磁粉检测	焊缝无损检测 磁粉检测 GBT 26951-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.10	水工混凝土构件	2.7.10.1	植筋、锚栓抗拔性能	《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.10	水工混凝土构件	2.7.10.2	钢筋锈蚀性状	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.11	水泥混凝土	2.7.11.1	抗氯离子渗透性	《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》JTS 239-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.11	水泥混凝土	2.7.11.2	抗氯离子渗透性	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.7	公路交通-水运工程	2.7.11	水泥混凝土	2.7.11.3	氯离子扩散系数	《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》JTS 239-2015		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.11	水泥混凝土	2.7.11.4	氯离子扩散系数	《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.11	水泥混凝土	2.7.11.5	混凝土中钢筋锈蚀状况	《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》JTS 239-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.11	水泥混凝土	2.7.11.6	混凝土表面涂层耐碱性能	《水运工程结构耐久性设计标准》JTS 153-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.11	水泥混凝土	2.7.11.7	碳化深度	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.11	水泥混凝土	2.7.11.8	纵向限制收缩率	《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.11	水泥混凝土	2.7.11.9	纵向限制膨胀率	《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.12	地基与基础（基坑）	2.7.12.1	土压力	《水运工程水工建筑物原型观测技术规范》JTS 235-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.7	公路交通-水运工程	2.7.12	地基与基础（基坑）	2.7.12.2	竖向增强体完整性	《建筑地基检测技术规范》　JGJ 340-2015		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.12	地基与基础（基坑）	2.7.12.3	载荷试验	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.12	地基与基础（基坑）	2.7.12.4	变形模量	《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001(2009 年版)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.12	地基与基础（基坑）	2.7.12.5	地基承载力	《水运工程岩土勘察规范》　JTS 133-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.12	地基与基础（基坑）	2.7.12.6	地基承载力	《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001(2009 年版)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.12	地基与基础（基坑）	2.7.12.7	地基承载力（动力触探）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.12	地基与基础（基坑）	2.7.12.8	地基承载力（标准贯入试验）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.12	地基与基础（基坑）	2.7.12.9	地基承载力（静力触探）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.7	公路交通-水运工程	2.7.12	地基与基础（基坑）	2.7.12.10	复合地基中桩身无侧限抗压强度	《建筑地基检测技术规范》JGJ 340-2015		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.12	地基与基础（基坑）	2.7.12.11	孔隙水压力	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.12	地基与基础（基坑）	2.7.12.12	锚杆拉拔力	《岩土锚杆(索)技术规程》CECS 22：2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.12	地基与基础（基坑）	2.7.12.13	锚杆极限承载力	《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》GB 50086-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.12	地基与基础（基坑）	2.7.12.14	基坑回弹	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.12	地基与基础（基坑）	2.7.12.15	土压力	岩土工程监测规范 YS/T 5229-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.12	地基与基础（基坑）	2.7.12.16	土压力	水运工程施工监控技术规程　JTS/T 234-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.12	地基与基础（基坑）	2.7.12.17	土压力	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.7	公路交通-水运工程	2.7.12	地基与基础（基坑）	2.7.12.18	应力、应变	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.12	地基与基础（基坑）	2.7.12.19	原位密度试验（灌砂法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.12	地基与基础（基坑）	2.7.12.20	原位密度试验（灌水法）	水运工程地基基础试验检测技术规程 JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.12	地基与基础（基坑）	2.7.12.21	原位密度试验（环刀法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.12	地基与基础（基坑）	2.7.12.22	水平位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.12	地基与基础（基坑）	2.7.12.23	地下水位	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.13	水泥基渗透结晶型防水材料	2.7.13.1	凝结时间	《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T 1346-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.13	水泥基渗透结晶型防水材料	2.7.13.2	混凝土抗渗性能	《水泥基渗透结晶型防水材料》GB 18445-2012　《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路	2.7	公路交通-水运工程	2.7.13	水泥基渗透结	2.7.13.3	湿基面粘结强度	《水泥基渗透结晶型防水材料》GB		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-道路工程	2.8.2	路基路面	2.8.2.1	水泥混凝土路面强度（取芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-道路工程	2.8.2	路基路面	2.8.2.2	几何尺寸	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-道路工程	2.8.2	路基路面	2.8.2.3	缺陷/脱空（探地雷达法）	《城市地下病害体综合探测与风险评估技术标准》JGJ/T437-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-道路工程	2.8.2	路基路面	2.8.2.4	缺陷/空洞（探地雷达法）	城市工程地球物理探测标准 CJJ/T 7-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.1	土钉位移（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.2	基础锚杆承载力（抗拔试验）	建筑工程抗浮技术标准 JGJ476-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.3	蠕变率	铁路路基支挡结构设计规范 TB 10025-2019 J127-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.4	支护锚杆位移（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.5	基础锚杆承载力（抗拔试验）	地基基础勘察设计规范 SJG 01-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.6	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	深圳市基坑支护技术规范 SJG 05-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.7	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.8	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.9	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.10	基础锚杆承载力（抗拔试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.11	土钉承载力（基本试验）	基坑土钉支护技术规程 CECS 96-97		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.12	持有荷载	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.13	支护锚杆承载力（基本试验）	铁路路基支挡结构设计规范 TB 10025-2019 J127-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.14	土钉承载力（基本试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.15	土钉承载力（基本试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.16	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	铁路路基支挡结构设计规范 TB 10025-2019 J127-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.17	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.18	土钉承载力（基本试验）	深圳市基坑支护技术规范 SJG 05-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.19	锚固密实度（声波反射法）	锚杆锚固质量无损检测技术规程 JGJ/T 182-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.20	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.21	土钉位移（基本试验、验收试验）	基坑土钉支护技术规程 CECS 96-97		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.22	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.23	土钉位移（基本试验、验收试验）	复合土钉墙基坑支护技术规范 GB 50739-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.24	支护锚杆承载力（基本试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.25	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.26	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.27	基础锚杆承载力（抗拔试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.28	基础锚杆位移（抗拔试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.29	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.30	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.31	锁定力（持有荷载试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.32	基础锚杆承载力（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.33	基础锚杆位移（抗拔试验）	地基基础勘察设计规范 SJG 01-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.34	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.35	土钉位移（基本试验、验收试验）	深圳市基坑支护技术规范 SJG 05-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.36	基础锚杆承载力（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.45	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.46	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.47	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.48	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.49	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.50	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.51	基础锚杆承载力（抗拔试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.52	锚杆长度（声波反射法）	锚杆锚固质量无损检测技术规程 JGJ/T182-2009		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.37	基础锚杆位移（抗拔试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.38	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.39	基础锚杆位移（抗拔试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.40	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.41	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.42	土钉承载力（基本试验）	复合土钉墙基坑支护技术规范 GB 50739-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.43	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.44	土钉位移（基本试验、验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.53	基础锚杆位移（抗拔试验）	建筑工程抗浮技术标准 JGJ476-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.54	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.55	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	复合土钉墙基坑支护技术规范 GB 50739-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.56	支护锚杆承载力（基本试验）	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.57	基础锚杆位移（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.58	基础锚杆位移（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.59	支护锚杆承载力（基本试验）	深圳市基坑支护技术规范 SJG 05-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.60	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.43	粗粒土的最大干密度试验	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.44	内摩擦角（直接剪切快剪试验）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.1	地基系数	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.2	二次变形模量	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.3	地基承载力（动力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.4	基床系数	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.5	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.6	地基承载力（静力触探）	铁路工程地质原位测试规程 TB10018-2018		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.7	动态变形模量	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.8	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.9	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.10	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.11	动态变形模量	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.12	基床系数	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.13	基床系数	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.14	变形（地基载荷试验）	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.23	承载力（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.24	复合地基增强体施工质量（动力触探）	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.25	承载力（地基载荷试验）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.26	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.27	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.28	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.29	岩土性状（动力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.30	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.31	岩土性状（动力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.32	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.33	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.34	承载力（地基载荷试验）	深圳地区地基处理技术规范 SJG 04-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.35	变形（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 DBJ 15-38-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.36	变形模量（岩体承压板试验）	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.37	变形（地基载荷试验）	复合地基技术规范 GB/T 50783-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.38	地基承载力（动力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.15	基床系数	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.16	岩石点荷载强度	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.17	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.18	承载力（地基载荷试验）	电力工程地基处理技术规程 DL/T 5024-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.19	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	电力工程地基处理技术规程 DL/T 5024-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.20	压缩/变形模量（静力触探）	《铁路工程地质原位测试规程》TB 10018-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.21	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.22	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.39	压缩/变形模量（静力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.40	复合地基竖向增强体均匀性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.41	地基承载力（动力触探）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.42	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.43	变形（地基载荷试验）	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.44	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.45	岩石点荷载强度	工程岩体分级标准 GB/T 50218-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.46	变形（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.47	变形（地基载荷试验）	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.48	变形模量（地基载荷试验）	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.49	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.50	岩土性状（标准贯入试验）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.51	承载力（岩体承压板试验）	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.52	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑地基处理技术规范 DBJ 15-38-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.53	CFG 桩桩身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.54	变形（地基载荷试验）	电力工程地基处理技术规程 DL/T 5024-2020		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.55	地基承载力（标准贯入试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.56	承载力（岩体承压板试验）	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.57	地基承载力（标准贯入试验）	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.58	变形（地基载荷试验）	深圳市地基处理技术规范 SJG 04-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.59	变形模量（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.60	地基承载力（静力触探）	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.61	变形（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.62	承载力（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.63	地基承载力（标准贯入试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.64	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03：2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.65	变形（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.66	压缩/变形模量（静力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.67	变形（地基载荷试验）	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.68	岩土性状（动力触探）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.69	岩土性状（动力触探）	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.70	复合地基增强体施工质量（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.71	地基承载力（静力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.72	承载力（地基载荷试验）	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.73	变形模量（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.74	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.75	止水帷幕渗透系数（压水试验）	水利水电工程钻孔压水试验规程 SL31-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.76	变形（岩体承压板试验）	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.77	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	复合地基技术规范 GB/T 50783-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.78	承载力（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 DBJ/T 15-38-2019		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.79	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.80	透水率（压水试验）	《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》（DL/T 5148-2012）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.81	地基承载力（动力触探）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.82	复合地基竖向增强体完整性（低应变法）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.83	地基承载力（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.84	承载力（地基载荷试验）	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.85	岩土性状（标准贯入试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.86	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.87	地基承载力（标准贯入试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.88	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.89	岩土性状（标准贯入试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.90	承载力（地基载荷试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.91	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.92	CFG 桩桩身完整性（低应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.93	岩土性状（动力触探）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.94	复合地基增强体施工质量（动力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.95	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.96	承载力（地基载荷试验）	既有建筑地基基础加固技术规范 JGJ 123-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.97	地基承载力（静力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.98	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.99	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（孔内摄像）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.100	渗透系数（注水试验）	水利水电工程注水试验规程 SL 345-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.101	变形（岩体承压板试验）	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.102	变形（地基载荷试验）	既有建筑地基基础加固技术规范 JGJ 123-2012		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.103	岩土性状（标准贯入试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.104	承载力（地基载荷试验）	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.105	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（孔内摄像）	基桩孔内摄像检测技术规范 CECS 253:2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.106	变形（地基载荷试验）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.107	变形模量（地基载荷试验）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.108	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.109	变形模量（岩体承压板试验）	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.110	复合地基竖向增强体均匀性（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							J261-2018		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.119	压缩/变形模量（静力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.120	承载力（地基载荷试验）	复合地基技术规范 GB/T 50783-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.121	变形（地基载荷试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.122	地基承载力（动力触探）	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.123	地基承载力（标准贯入试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.124	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.125	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.126	岩土性状（标准贯入试验）	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.127	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	深圳市地基处理技术规范 SJG 04-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.128	复合地基增强体施工质量（标准贯入试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.129	变形（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.130	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.131	地基承载力（静力触探）	静力触探技术标准 CECS 04：88		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.132	变形（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.133	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.134	复合地基竖向增强体均匀性（钻芯法）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.111	压缩/变形模量（静力触探）	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.112	岩石点荷载强度	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.113	岩土性状（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.114	变形模量（地基载荷试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.115	承载力（地基载荷试验）	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.116	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.117	CFG 桩桩身完整性（低应变法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.118	地基承载力（标准贯入试验）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.135	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.136	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.137	岩土性状（动力触探）	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.138	岩土性状（标准贯入试验）	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.139	地基承载力（标准贯入试验）	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.4	地下连续墙	2.9.4.1	墙身完整性（钻芯法）	深圳市建筑基桩检测规程 SJG 09-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.4	地下连续墙	2.9.4.2	墙身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.4	地下连续墙	2.9.4.3	墙身完整性（声波透射法）	深圳市建筑基桩检测规程 SJG 09-2020		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.4	地下连续墙	2.9.4.4	墙底沉渣厚度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.4	地下连续墙	2.9.4.5	墙身完整性（声波透射法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.4	地下连续墙	2.9.4.6	墙深（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.4	地下连续墙	2.9.4.7	墙底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.4	地下连续墙	2.9.4.8	墙身混凝土强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.1	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.2	桩身完整性（钻芯法）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.3	桩身完整性（低应变法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.4	桩长（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.5	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.6	水平承载力(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.7	水平承载力(静载试验)	电力工程地基处理技术规程 DL/T 5024-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.8	地基土水平抗力系数的比例系数(水平静载试验)	电力工程地基处理技术规程 DL/T 5024-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.9	水平位移(静载试验)	电力工程地基处理技术规程 DL/T 5024-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.10	竖向抗拔承载力(静载试验)	电力工程地基处理技术规程 DL/T 5024-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.11	桩身完整性（声波透射法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.12	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.13	桩长（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.14	沉降量(静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.15	水平承载力(静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.16	桩底沉渣厚度（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.17	地基土水平抗力系数的比例系数(水平静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.18	水平位移(静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.19	桩底持力层（引孔/界面钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.28	桩身完整性（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.29	上拔量(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.30	沉降量(静载试验)	电力工程地基处理技术规程 DL/T 5024-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.31	水平承载力(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.32	桩身完整性（低应变法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.33	桩身完整性（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.34	桩身完整性（高应变法）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.35	上拔量(静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.36	沉降量(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.37	桩底沉渣厚度（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.38	竖向抗压承载力（静载试验）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2008、J808-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.39	灌注桩成孔质量（声波透射法）	建筑地基基础工程施工质量验收标准 GB 50202-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.40	上拔量(静载试验)	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019 J808-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.41	侧阻力(竖向抗压静载试验)	基桩自平衡法静载试验技术规程 DBJ/T 15-103-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.42	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.43	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.44	沉降量(静载试验)	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019 J808-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.45	水平位移(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.46	桩底沉渣厚度（钻芯法）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.47	单桩竖向抗拔承载力（静载试验）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019 J808-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.48	上拔量(静载试验)	基桩自平衡法静载试验技术规程 DBJ/T 15-103-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.49	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.50	竖向抗拔承载力(静载试验)	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2008、J808-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.51	上拔量(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.20	桩身完整性（低应变法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.21	上拔量(静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.22	桩身完整性（高应变法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.23	桩底沉渣厚度（引孔/界面钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.24	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.25	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.26	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.27	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.52	桩身完整性（高应变法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.53	竖向抗压承载力（静载试验）	基桩自平衡法静载试验技术规程 DBJ/T 15-103-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.54	桩身完整性（高应变法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.55	桩身完整性（声波透射法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.56	水平承载力(静载试验)	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019 J808-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.57	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.58	孔径（成孔质量）	《电力工程基桩检测技术规程》DL/T 5493-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.59	桩身完整性（低应变法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.60	桩身完整性（高应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.61	桩身内力（水平静载试验）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.62	侧阻力(竖向抗压静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.63	水平承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.64	桩身混凝土强度（钻芯法）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.65	桩底沉渣厚度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.66	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.67	桩身完整性（低应变法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.68	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.69	桩底持力层岩土性状（孔内摄像法）	基桩孔内摄像检测技术规范 CECS 253:2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.70	侧阻力(竖向抗压静载试验)	电力工程基桩检测技术规程 DL/T 5493-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.71	桩身完整性（声波透射法）	超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS 21:2000		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.72	桩身完整性（孔内摄像法）	基桩孔内摄像检测技术规范 CECS 253:2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.73	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.74	桩身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.75	上拔量(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测						试验）			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.84	上拔量(静载试验)	电力工程地基处理技术规程 DL/T 5024-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.85	地基土水平抗力系数的比例系数(水平静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.86	沉降量(静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.87	桩身完整性（高应变法）	水运工程地基基础试验检测技术规程 JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.88	沉降量(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.89	桩长（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.90	桩身完整性（低应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.91	桩身完整性（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.76	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.77	水平位移(静载试验)	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019 J808-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.78	端阻力(竖向抗压静载试验)	基桩自平衡法静载试验技术规程 DBJ/T 15-103-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.79	桩身混凝土强度（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.80	水平承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.81	端阻力(竖向抗压静载试验)	电力工程基桩检测技术规程 DL/T 5493-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.82	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.83	地基土水平抗力系数的比例系数(单桩水平静载	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.92	端阻力(竖向抗压静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.93	地基土水平抗力系数的比例系数(水平静载试验)	电力工程基桩检测技术规程 DL/T 5493-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.94	竖向抗压承载力(静载试验)	电力工程地基处理技术规程 DL/T 5024-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.95	沉降量(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.96	侧阻力(竖向抗拔静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.97	水平位移(静载试验)	电力工程基桩检测技术规程 DL/T 5493-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.98	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.99	桩底沉渣厚度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.100	侧阻力(竖向抗拔静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.101	上拔量(静载试验)	电力工程基桩检测技术规程 DL/T 5493-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.102	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.103	孔深（成孔质量）	《电力工程基桩检测技术规程》DL/T 5493-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.104	水平承载力(静载试验)	电力工程基桩检测技术规程 DL/T 5493-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.105	竖向抗拔承载力(静载试验)	基桩自平衡法静载试验技术规程 DBJ/T 15-103-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.106	桩身完整性（声波透射法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.107	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.108	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.109	侧阻力(竖向抗压静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.110	桩身完整性（低应变法）	水运工程地基基础试验检测技术规程 JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.111	桩身完整性（高应变法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.112	水平位移(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.113	侧阻力(竖向抗拔静载试验)	电力工程基桩检测技术规程 DL/T 5493-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.114	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.115	水平位移(静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.116	桩长（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.117	桩长（钻芯法）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.118	桩身完整性（声波透射法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.119	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	水运工程地基基础试验检测技术规程 JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.120	竖向抗拔承载力（静载试验）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T 5493-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.121	地基土水平抗力系数的比例系数（水平静载试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.122	沉渣厚度（成孔质量）	《电力工程基桩检测技术规程》DL/T 5493-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.123	桩身完整性（低应变法）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.124	桩身完整性（声波透射法）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.125	沉降量(静载试验)	基桩自平衡法静载试验技术规程 DBJ/T 15-103-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.126	竖向抗压承载力(静载试验)	电力工程基桩检测技术规程 DL/T 5493-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.127	桩底沉渣厚度（孔内摄像法）	地基基础孔内成像检测标准 T/CECS 253-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.128	侧阻力(竖向抗拔静载试验)	基桩自平衡法静载试验技术规程 DBJ/T 15-103-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.129	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.130	垂直度（成孔质量）	《电力工程基桩检测技术规程》DL/T 5493-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.131	沉降量(静载试验)	电力工程基桩检测技术规程 DL/T 5493-2014		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.132	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.133	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.134	水平位移(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.135	桩身完整性（声波透射法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.136	地基土水平抗力系数的比例系数（水平静载试验）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019 J808-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.137	单桩竖向抗压承载力（静载试验）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019 J808-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.138	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.139	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.140	地基土水平抗力系数的比例系数（水平静载试验）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.141	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.142	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.1	环境地质调查样品（空气及废气）	2.10.1.1	铋	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.1	环境地质调查样品（空气及废气）	2.10.1.2	银	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.1	环境地质调查样品（空气及废气）	2.10.1.3	铬	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.1	环境地质调查样品（空气及废气）	2.10.1.4	铜	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.1	环境地质调查样品（空	2.10.1.5	钡	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.21	工程环境-环境工程	2.21.3	空气污染物含量	2.21.3.20	二甲苯	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.21	工程环境-环境工程	2.21.3	空气污染物含量	2.21.3.21	氡	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.21	工程环境-环境工程	2.21.3	空气污染物含量	2.21.3.22	二甲苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.21	工程环境-环境工程	2.21.3	空气污染物含量	2.21.3.23	氨	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	公路交通-路基路面工程	2.22.1	地基	2.22.1.1	地基承载力	《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	公路交通-路基路面工程	2.22.1	地基	2.22.1.2	圆锥动力触探试验	《公路工程地质原位测试规程》JTG 3223—2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	公路交通-路基路面工程	2.22.1	地基	2.22.1.3	竖向增强体载荷试验	《建筑地基检测技术规范》JGJ340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	公路交通-路基路面工程	2.22.1	地基	2.22.1.4	静力触探试验	《公路工程地质原位测试规程》JTG 3223—2021		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	公路交通-路基路面工程	2.22.1	地基	2.22.1.5	地基承载力	《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001(2009 年版)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	公路交通-路基路面工程	2.22.1	地基	2.22.1.6	标准贯入试验	《公路工程地质原位测试规程》JTG 3223—2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	公路交通-路基路面工程	2.22.1	地基	2.22.1.7	地基承载力（静力触探）	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	公路交通-路基路面工程	2.22.1	地基	2.22.1.8	土钉承载力及变形	《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	公路交通-路基路面工程	2.22.1	地基	2.22.1.9	复合地基处治质量（完整性、长度、强度）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	公路交通-路基路面工程	2.22.1	地基	2.22.1.10	锚杆（索）锚固力（基本试验）	铁路路基支挡结构设计规范 TB 10025-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	公路交通-路基路面工程	2.22.1	地基	2.22.1.11	表层及分层沉降	工程测量标准 GB 50026-2020 公路路基施工技术规范 JTG/T 3610-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	公路交通-路基路面工程	2.22.1	地基	2.22.1.12	地基承载力	《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	公路交通-路基路面工程	2.22.1	地基	2.22.1.13	锚杆（索）锚固力（验收试验）	铁路路基支挡结构设计规范 TB 10025-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	公路交通-路基路面工程	2.22.1	地基	2.22.1.14	水泥土钻芯试验	《建筑地基检测技术规范》JGJ340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	公路交通-路基路面工程	2.22.1	地基	2.22.1.15	地基承载力	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	公路交通-路基路面工程	2.22.1	地基	2.22.1.16	平板载荷试验	《公路工程地质原位测试规程》JTG 3223—2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	公路交通-路基路面工程	2.22.1	地基	2.22.1.17	地基承载力	《水运工程岩土勘察规范》JTS133-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	公路交通-路基路面工程	2.22.2	路基路面	2.22.2.1	横坡	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	公路交通-路基路面工程	2.22.2	路基路面	2.22.2.2	压实度（钻芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	公路交通-路基路面工程	2.22.2	路基路面	2.22.2.3	纵、横缝顺直度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.2	水泥	2.24.2.12	胶砂强度（抗压强度）	水泥胶砂强度检验方法(ISO 法) GB/T 17671-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.2	水泥	2.24.2.13	标准稠度用水量	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T1346-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.2	水泥	2.24.2.14	胶砂流动度	水泥胶砂流动度测定方法 GB/T2419-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.2	水泥	2.24.2.15	三氧化硫含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.2	水泥	2.24.2.16	不溶物	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.3	基础处理工程检测	2.24.3.1	单桩承载力（单桩竖向抗压静载）	深圳市建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.3	基础处理工程检测	2.24.3.2	单桩承载力（单桩水平静载）	深圳市建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.24	水利水电工程	2.24.3	基础处理工程检测	2.24.3.3	单桩承载力（单桩竖向抗拔静载）	深圳市建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.3	基础处理工程检测	2.24.3.12	原位密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.3	基础处理工程检测	2.24.3.13	地基承载力（静力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.3	基础处理工程检测	2.24.3.14	地基承载力（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 DBJ/T 15-38-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.3	基础处理工程检测	2.24.3.15	单桩承载力（单桩竖向抗压静载）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.3	基础处理工程检测	2.24.3.16	地基承载力	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.3	基础处理工程检测	2.24.3.17	地基承载力（动力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.3	基础处理工程检测	2.24.3.18	桩身完整性(低应变法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.24	水利水电工程	2.24.3	基础处理工程检测	2.24.3.19	桩身完整性（声波透射法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.3	基础处理工程检测	2.24.3.20	单桩承载力（单桩水平静载）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.3	基础处理工程检测	2.24.3.21	透水率（压水）	水工建筑物水泥灌浆施工技术规范 DL/ T 5148-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.3	基础处理工程检测	2.24.3.22	透水率（压水）	水工建筑物水泥灌浆施工技术规范 SL/T 62-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.3	基础处理工程检测	2.24.3.23	单桩承载力（单桩竖向抗拔静载）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.3	基础处理工程检测	2.24.3.24	地基承载力（地基载荷试验）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.3	基础处理工程检测	2.24.3.25	地基承载力	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.3	基础处理工程检测	2.24.3.26	单桩承载力（单桩竖向抗拔静载）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.24	水利水电工程	2.24.3	基础处理工程检测	2.24.3.27	单桩承载力（单桩水平静载）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.3	基础处理工程检测	2.24.3.4	单桩承载力(高应变法)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.3	基础处理工程检测	2.24.3.5	标准贯入击数	岩土工程勘察规范（2009 年版）GB 50021-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.3	基础处理工程检测	2.24.3.6	桩身完整性(低应变法)	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.3	基础处理工程检测	2.24.3.7	单桩承载力（单桩竖向抗压静载）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.3	基础处理工程检测	2.24.3.8	桩身完整性(高应变法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.3	基础处理工程检测	2.24.3.9	渗透系数（注水）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.3	基础处理工程检测	2.24.3.10	防渗墙墙身完整性(声波透射法)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.24	水利水电工程	2.24.3	基础处理工程检测	2.24.3.11	地基承载力（地基载荷试验）	岩土工程勘察规范（2009 年版）GB 50021-2001		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.3	基础处理工程检测	2.24.3.36	标准贯入击数	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.3	基础处理工程检测	2.24.3.37	地基承载力（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.3	基础处理工程检测	2.24.3.38	地基承载力（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.3	基础处理工程检测	2.24.3.39	地基承载力（动力触探）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.3	基础处理工程检测	2.24.3.40	地基承载力（静力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.3	基础处理工程检测	2.24.3.41	桩身完整性(高应变法)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.3	基础处理工程检测	2.24.3.42	透水率（压水）	水利水电工程钻孔压水试验规程 SL 31-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.24	水利水电工程	2.24.3	基础处理工程检测	2.24.3.43	防渗墙墙身完整性(声波透射法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.3	基础处理工程检测	2.24.3.28	桩身完整性（声波透射法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.3	基础处理工程检测	2.24.3.29	防渗墙墙身完整性(钻孔电视)	水利水电工程勘探规程 第 1 部分：物探 SL/T 291.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.3	基础处理工程检测	2.24.3.30	防渗墙墙身完整性(钻芯法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.3	基础处理工程检测	2.24.3.31	桩身完整性(钻芯法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.3	基础处理工程检测	2.24.3.32	地基承载力（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.3	基础处理工程检测	2.24.3.33	桩身完整性(低应变法)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.3	基础处理工程检测	2.24.3.34	地基承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.24	水利水电工程	2.24.3	基础处理工程检测	2.24.3.35	地基承载力（动力触探）	岩土工程勘察规范（2009 年版）GB 50021-2001		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.3	基础处理工程检测	2.24.3.44	标准贯入击数	水电工程钻孔土工原位测试规程 NB/T 35102-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.3	基础处理工程检测	2.24.3.45	单桩承载力(高应变法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.3	基础处理工程检测	2.24.3.46	渗透系数（注水）	水工建筑物水泥灌浆施工技术规范 SL/T 62-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.3	基础处理工程检测	2.24.3.47	桩身完整性(钻芯法)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.3	基础处理工程检测	2.24.3.48	标准贯入击数	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.3	基础处理工程检测	2.24.3.49	防渗墙墙身完整性(钻芯法)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.3	基础处理工程检测	2.24.3.50	地基承载力（静力触探）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.24	水利水电工程	2.24.3	基础处理工程检测	2.24.3.51	防渗墙墙身完整性(钻芯法)	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.3	基础处理工程检测	2.24.3.52	桩身完整性(孔内摄像法)	地基基础孔内成像检测标准 T/CECS 253-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.3	基础处理工程检测	2.24.3.53	地基承载力（动力触探）	水电工程钻孔土工原位测试规程 NB/T 35102-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.3	基础处理工程检测	2.24.3.54	桩身完整性(钻芯法)	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.3	基础处理工程检测	2.24.3.55	标准贯入击数	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.3	基础处理工程检测	2.24.3.56	渗透系数（注水）	水利水电工程注水试验规程 SL 345-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.3	基础处理工程检测	2.24.3.57	抽水试验	水电工程钻孔抽水试验规程 NB/T 35103-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.3	基础处理工程检测	2.24.3.58	桩身完整性(高应变法)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.24	水利水电工程	2.24.3	基础处理工程检测	2.24.3.59	桩身完整性(低应变法)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.3	基础处理工程检测	2.24.3.60	桩身完整性(钻芯法)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.3	基础处理工程检测	2.24.3.61	桩身完整性（声波透射法）	深圳市建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.3	基础处理工程检测	2.24.3.62	防渗墙墙身完整性(声波透射法)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.3	基础处理工程检测	2.24.3.63	单桩承载力(高应变法)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.3	基础处理工程检测	2.24.3.64	防渗墙墙身完整性(声波透射法)	地下连续墙检测技术规程 T/CECS 597-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.3	基础处理工程检测	2.24.3.65	防渗墙墙身完整性（穿透声波法）	水利水电工程勘探规程 第 1 部分：物探 SL/T 291.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.3	基础处理工程检测	2.24.3.66	锚索锚固力	水利水电工程锚喷支护技术规范 SL 377-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.24	水利水电工程	2.24.3	基础处理工程检测	2.24.3.67	锚索锚固力	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22:2005		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.3	基础处理工程检测	2.24.3.68	锚索锚固力	水工预应力锚固技术规范 SL/T 212-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.3	基础处理工程检测	2.24.3.69	锚索锚固力	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.3	基础处理工程检测	2.24.3.70	锚索锚固力	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.3	基础处理工程检测	2.24.3.71	锚索锚固力	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.3	基础处理工程检测	2.24.3.72	锚索锚固力	水电水利工程锚喷支护施工规范 DL/T 5181-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.3	基础处理工程检测	2.24.3.73	锚索锚固力	基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.3	基础处理工程检测	2.24.3.74	锚索锚固力	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB 50086-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.24	水利水电工程	2.24.3	基础处理工程检测	2.24.3.75	锚索锚固力	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.3	基础处理工程检测	2.24.3.76	锚索锚固力	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.3	基础处理工程检测	2.24.3.77	锚杆拉拔力	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.3	基础处理工程检测	2.24.3.78	锚杆拉拔力	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB 50086-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.3	基础处理工程检测	2.24.3.79	锚杆拉拔力	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.3	基础处理工程检测	2.24.3.80	锚杆拉拔力	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.3	基础处理工程检测	2.24.3.81	锚杆拉拔力	混凝土结构后锚固技术规程 JGJ 145-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.3	基础处理工程检测	2.24.3.82	锚杆拉拔力	水利水电工程锚喷支护技术规范 SL 377-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.24	水利水电工程	2.24.3	基础处理工程检测	2.24.3.83	锚杆拉拔力	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22:2005		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.3	基础处理工程检测	2.24.3.84	锚杆拉拔力	基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.3	基础处理工程检测	2.24.3.85	锚杆拉拔力	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.3	基础处理工程检测	2.24.3.86	锚杆拉拔力	水电水利工程锚喷支护施工规范 DL/T 5181-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.3	基础处理工程检测	2.24.3.87	锚杆拉拔力	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.3	基础处理工程检测	2.24.3.88	锚杆杆体入孔长度	水电水利工程锚杆无损检测规程 DL/T 5424-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.3	基础处理工程检测	2.24.3.89	锚杆杆体入孔长度	水利水电工程勘探规程 第 1 部分：物探 SL/T 291.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.3	基础处理工程检测	2.24.3.90	锚杆杆体入孔长度	锚杆锚固质量无损检测技术规程 JGJ/T 182-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.24	水利水电工程	2.24.3	基础处理工程检测	2.24.3.91	锚杆注浆饱满度	水利水电工程勘探规程 第 1 部分：物探 SL/T 291.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.3	基础处理工程检测	2.24.3.92	锚杆注浆饱满度	锚杆锚固质量无损检测技术规程 JGJ/T 182-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.3	基础处理工程检测	2.24.3.93	锚杆注浆饱满度	水电水利工程锚杆无损检测规程 DL/T 5424-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.4	粉煤灰	2.24.4.1	需水量比	水工混凝土掺用粉煤灰技术规范 DL/T 5055-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.4	粉煤灰	2.24.4.2	含水量	水工混凝土掺用粉煤灰技术规范 DL/T 5055-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.4	粉煤灰	2.24.4.3	烧失量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.4	粉煤灰	2.24.4.4	强度活性指数	水泥胶砂强度检验方法(ISO 法) GB/T 17671-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.4	粉煤灰	2.24.4.5	细度	水工混凝土掺用粉煤灰技术规范 DL/T 5055-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.24	水利水电工程	2.24.4	粉煤灰	2.24.4.6	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB/T 1345-2005		维持

2.5. 建筑幕墙类别附表：

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.6	日用化工产品-胶粘剂	1.6.1	建筑幕墙用硅酮结构密封胶	1.6.1.1	邵氏硬度 A	建筑幕墙用硅酮结构密封胶 JG/T 475-2015		维持
1	产品质量检验	1.6	日用化工产品-胶粘剂	1.6.1	建筑幕墙用硅酮结构密封胶	1.6.1.2	拉伸粘结性	建筑幕墙用硅酮结构密封胶 JG/T 475-2015		维持
1	产品质量检验	1.6	日用化工产品-胶粘剂	1.6.2	饰面石材用胶粘剂	1.6.2.1	压剪粘结强度	饰面石材用胶粘剂 GB/T 24264-2009		维持
1	产品质量检验	1.6	日用化工产品-胶粘剂	1.6.2	饰面石材用胶粘剂	1.6.2.2	浸水后压剪粘结强度	饰面石材用胶粘剂 GB/T 24264-2009		维持
1	产品质量检验	1.6	日用化工产品-胶粘剂	1.6.2	饰面石材用胶粘剂	1.6.2.3	热老化后拉伸粘结强度	饰面石材用胶粘剂 GB/T 24264-2009		维持
1	产品质量检验	1.6	日用化工产品-胶粘剂	1.6.2	饰面石材用胶粘剂	1.6.2.4	早期拉伸粘结强度	饰面石材用胶粘剂 GB/T 24264-2009		维持
1	产品质量检验	1.6	日用化工产品-胶粘剂	1.6.2	饰面石材用胶粘剂	1.6.2.5	浸水后拉伸粘结强度	饰面石材用胶粘剂 GB/T 24264-2009		维持
1	产品质量检验	1.6	日用化工产品-胶粘剂	1.6.3	夹层结构	1.6.3.1	滚筒剥离强度	夹层结构滚筒剥离强度试验方法 GB/T 1457-2022		维持
1	产品质量检验	1.6	日用化工产品-胶粘剂	1.6.4	建筑用硅酮结构密封胶	1.6.4.1	下垂度	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	产品质量检验	1.6	日用化工产品-胶粘剂	1.6.4	建筑用硅酮结构密封胶	1.6.4.2	表干时间	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	产品质量检验	1.6	日用化工产品-胶粘剂	1.6.4	建筑用硅酮结构密封胶	1.6.4.3	挤出性	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程环境-建筑物理及节能	2.12.6	光	2.12.6.3	眩光值	建筑照明设计标准 GB/T 50034-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程环境-建筑物理及节能	2.12.6	光	2.12.6.4	太阳光直接反射比	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程环境-建筑物理及节能	2.12.6	光	2.12.6.5	太阳光直接吸收比	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程环境-建筑物理及节能	2.12.6	光	2.12.6.6	太阳光直接透射比	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程环境-建筑物理及节能	2.12.6	光	2.12.6.7	太阳能总透射比	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程环境-建筑物理及节能	2.12.6	光	2.12.6.8	遮蔽系数	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程环境-建筑物理及节能	2.12.6	光	2.12.6.9	照度	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程环境-建筑物理及节能	2.12.6	光	2.12.6.10	半球发射率	航天器热控涂层试验方法 第 3 部分：反射率测试 GJB		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：7　　类别数：54　　对象数：545　　参数数：5969

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.25	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	2.25.1	建筑门窗	2.25.1.5	抗风压性能（现场）	建筑外门窗气密，水密，抗风压性能现场检测方法 JG/T 211-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.25	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	2.25.1	建筑门窗	2.25.1.6	水密性能（试验室）	建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.25	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	2.25.2	建筑幕墙	2.25.2.1	气密性能（试验室）	建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 15227-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.25	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	2.25.2	建筑幕墙	2.25.2.2	抗风压性能（试验室）	建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 15227-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.25	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	2.25.2	建筑幕墙	2.25.2.3	平面外变形性能（层间变形法）	建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.25	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	2.25.2	建筑幕墙	2.25.2.4	水密性能（试验室）	建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 15227-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.25	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	2.25.2	建筑幕墙	2.25.2.5	耐硬物撞击性能	建筑幕墙耐撞击性能分级及检测方法 GB/T 38264-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.25	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	2.25.2	建筑幕墙	2.25.2.6	耐软重物撞击性能	建筑幕墙耐撞击性能分级及检测方法 GB/T 38264-2019		维持

3. 建设工程质量检测机构资质证书

建设工程质量检测机构资质证书

编号：（粤）建检综字第20250014号

机 构 名 称： 太科技术有限公司

统一社会信用代码： 91440300192232294L

登 记 地 址： 深圳市南山区深云路13号一楼

资 质 类 别： 综合资质

法 定 代 表 人： 曾明庆

技 术 负 责 人： 谭晓晶　　**质量负责人：** 滕艳

首 次 发 证 日 期： 2025年7月18日　　**有 效 期 至：** 2030年7月18日

检 测 场 所 地 址：

1. 广东省深圳市坪山区深圳市坪山区兰景北路21号；
2. 广东省惠州市大亚湾区澳头中兴北路 66 号（1 号厂房）一楼；
3. 广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇田寮村 C248 号；
4. 广东省潮州市潮安区庵埠镇兴利商业城一栋乙向 13-14 号。

备注：《检测能力附表》和《检测报告批准人附表》附后

发 证 机 关： 广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期： 2025 年 7 月 18 日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

3.1. 附表：

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：太科技术有限公司　　资质证书编号：（粤）建备许字第2025014号

检测场所地址1：广东省深圳市坪山区深圳市坪山区兰景北路21号　　发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑材料及构配件	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度、氯离子含量	保水率、氧化镁含量、碱含量、三氧化硫含量	
	钢筋（含焊接与机械连接）	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差、残余变形	弯曲性能	
	骨料、集料	细骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、亚甲蓝值与石粉含量（人工砂）、压碎指标（人工砂）、氯离子含量	表观密度、吸水率、坚固性、碱活性、硫化物和硫酸盐含量、轻物质含量、有机物含量、贝壳含量	
		粗骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量	坚固性、碱活性、表观密度、堆积密度、空隙率	
		轻集料:/	筒压强度、堆积密度、吸水率、粒型系数、筛分析	
	砖、砌块、瓦、墙板	抗压强度、抗折强度	干密度、吸水率	
	混凝土及拌合用水	抗压强度、抗渗等级、坍落度、氯离子含量、拌合用水（氯离子含量）	限制膨胀率、抗冻性能、表观密度、含气量、凝结时间、抗折强度、劈裂抗拉强度、静力受压弹性模量、碱含量、配合比设计、拌合用水（pH值、硫酸根离子含量、不溶物含量、可溶物含量）	
	混凝土外加剂	减水率、pH 值、密度（或细度）、抗压强度比、凝结时间（差）、含气量、固体含量（或含水率）、限制膨胀率、泌水率比、氯离子含量	相对耐久性指标、含气量1h经时变化量（坍落度、含气量）、硫酸钠含量、收缩率比、碱含量	
	混凝土掺合料	细度、烧失量、需水量比、比表面积、活性指数、流动度比、氯离子含量	含水率、三氧化硫含量、放射性	
	砂浆	抗压强度、稠度、保水率、拉伸粘结强度（抹灰、砌筑）	分层度、配合比设计、凝结时间、抗渗性能	
	土	最大干密度、最优含水率、压实系数	/	
	防水材料及防水密封材料	防水卷材:可溶物含量、拉力、延伸率（或最大力时延伸率）、低温柔度、热老化后低温柔度、不透水性、耐热度、断裂拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度	接缝剥离强度、搭接缝不透水性	
		防水涂料:固体含量、拉伸强度、耐热性、低温柔性、不透水性、断裂伸长率	涂膜抗渗性、浸水168h后拉伸强度、浸水168h后断裂伸长率、耐水性、抗压强度、抗折强度、粘结强度、抗渗性	
		防水密封材料及其他防水材料:/	耐热性、低温柔性、拉伸粘结性、施工度、表干时间、析出性、弹性恢复率、浸水后定伸粘结性、流动性、单位面积质量、膨润土膨胀指数、渗透系数、滤失量、拉伸强度、撕裂强度、硬度、7d膨胀率、最终膨胀率、耐水性、体积膨胀倍率、压缩永久变形、低温弯折、剥离强度、浸水168h后的剥离强度保持率、拉力、延伸率、固体含量、7d粘结强度、7d抗渗性、拉伸模量、定伸粘结性、断裂伸长率、剪切性能、剥离性能	

第 1 页　共 12 页

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：大科技术有限公司　　资质证书编号：（粤）建委统字第2025014号

检测场所地址1：广东省深圳市坪山区深圳市坪山区兰景北路21号　　发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑材料及构配件	瓷砖及石材	吸水率、弯曲强度	放射性	
	塑料及金属管材*	塑料管材:/	静液压强度、落锤冲击试验、外观质量、截面尺寸、纵向回缩率、简支梁冲击、拉伸屈服应力、密度、爆破压力、管环剥离力、熔体质量流动速率、维卡软化温度、拉伸断裂伸长率、拉伸弹性模量、拉伸强度、烘箱试验、坠落试验	
		金属管材:/	屈服强度、抗拉强度、伸长率、厚度偏差、截面尺寸	
	预制混凝土构件*	/	承载力、挠度、裂缝宽度、抗裂检验、外观质量、构件尺寸、保护层厚度	
	预应力钢绞线*	/	整根钢绞线最大力、最大力总伸长率、抗拉强度、0.2%屈服力、弹性模量、松弛率	
	预应力混凝土用锚具夹具及连接器*	/	外观质量、尺寸、静载锚固性能、硬度	
	预应力混凝土用波纹管*	金属波纹管:/	外观质量、尺寸、局部横向荷载	
		塑料波纹管:/	环刚度、局部横向载荷、纵向载荷、抗冲击性能、拉伸性能	
	材料中有害物质*	/	放射性、游离甲醛、VOC、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、游离甲苯二异氰酸酯（TDI）、氡	
	铝塑复合板*	/	剥离强度	
	木材料及构配件*	/	含水率	
	加固材料*	/	抗拉强度、抗剪强度、正拉粘结强度、抗拉强度标准值（纤维复合材）、弹性模量（纤维复合材）、极限伸长率（纤维复合材）、不挥发物含量(结构胶粘剂)、耐湿热老化性能(结构胶粘剂)、单位面积质量（纤维织物）、纤维体积含量（预成型板）、K数（碳纤维织物）	
	焊接材料*	/	抗拉强度、屈服强度、断后伸长率、化学成分	
主体结构及装饰装修	混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度	混凝土强度(回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法/超声回弹综合法)、砂浆强度(推出法/筒压法/砂浆片剪切法/回弹法/点荷法/贯入法)、砖强度(回弹法)	砌体抗压强度(原位轴压法/扁顶法)、砌体抗剪强度(原位单剪法/原位单砖双剪法)	
	钢筋及保护层厚度	钢筋保护层厚度	钢筋数量、间距、直径、锈蚀状况	
	植筋锚固力	锚固承载力	/	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：大科技术有限公司　　资质证书编号：（粤）建委综字第2025014号

检测场所地址1：广东省深圳市坪山区深圳市坪山区兰景北路21号　　发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
主体结构及装饰装修	构件位置和尺寸*（砌体、混凝土、木结构）	/	轴线位置、标高、截面尺寸、预埋件位置、预留插筋位置及外露长度、垂直度、平整度、构件挠度、平面外变形	
	外观质量及内部缺陷*	/	外观质量、内部缺陷	
	结构构件性能*（砌体、混凝土、木结构）	/	静载试验、动力测试	
	装饰装修工程*	/	后置埋件现场拉拔力、饰面砖粘结强度、抹灰砂浆拉伸粘接强度	
	室内环境污染物*	/	甲醛、氡、TVOC、苯、氨、甲苯、二甲苯、土壤中的氡	
钢结构	钢材及焊接材料	屈服强度、抗拉强度、伸长率、厚度偏差	断面收缩率、硬度、冲击韧性、冷弯性能、钢材元素含量（钢材化学分析 C、S、P）	
	焊缝	外观质量、内部缺陷探伤（超声法/射线法）	尺寸	
	钢结构防腐及防火涂装	涂层厚度	涂料粘结强度、涂料抗压强度、涂层附着力	
	高强度螺栓及普通紧固件	抗滑移系数、硬度	紧固轴力、扭矩系数、最小拉力载荷（普通紧固件）	
	构件位置与尺寸*	/	垂直度、弯曲矢高、侧向弯曲、结构挠度、轴线位置、标高、截面尺寸	
	结构构件性能*	/	静载试验、动力测试	
地基基础	地基及复合地基	承载力（静载试验/动力触探试验）	压实系数（环刀法/灌砂法）、地基土强度、密实度（标准贯入试验/动力触探试验）、变形模量（原位测试）、增强体强度（钻芯法）	
	桩的承载力	水平承载力（静载试验）、竖向抗压承载力（静载试验/自平衡/高应变法）、竖向抗拔承载力（抗拔静载试验）	/	
	桩身完整性	桩身完整性（钻芯法/声波透射法/低应变法）	/	
	锚杆抗拔承载力	拉拔试验	/	
	地下连续墙*	/	墙身完整性（钻芯法/声波透射法）、墙身混凝土强度（钻芯法）	
建筑节能	保温、绝热材料	导热系数或热阻、密度、压缩强度或抗压强度、垂直于板面方向的抗拉强度、吸水率、传热系数及热阻、单位面积质量、拉伸粘结强度	燃烧性能	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：大科技术有限公司　　资质证书编号：（粤）建委综字第2025014号

检测场所地址1：广东省深圳市坪山区深圳市坪山区兰景北路21号　　发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑节能	粘接材料	拉伸粘接强度	/	
	增强加固材料	力学性能、抗腐蚀性能	网孔中心距偏差、钢丝网丝径、单位面积质量、断裂伸长率	
	保温砂浆	抗压强度、干密度、导热系数	剪切强度、拉伸粘结强度	
	抹面材料	拉伸粘结强度、压折比（或柔韧性）	/	
	隔热型材	抗拉强度、抗剪强度	/	
	建筑外窗	气密性能、水密性能、抗风压性能	玻璃的太阳得热系数、可见光透射比、中空玻璃密封性能	
	节能工程	外墙节能构造及保温层厚度(钻芯法)、保温板与基层的拉伸粘结强度、锚固件的锚固力、外窗气密性能	室内平均温度、风口风量、通风与空调系统总风量、风道系统单位风量耗功率、空调系统冷热水、冷却水循环流量、照度与照明功率密度、外墙传热系数或热阻	
	电线电缆	导体电阻值	燃烧性能	
	反射隔热材料*	/	半球发射率、太阳光反射比	
	供暖通风空调节能工程用材料、构件和设备*	绝热材料:/	导热系数或热阻、密度、吸水率	
	配电与照明节能工程用材料、构件和设备*	照明光源:/	照明光源初始光效	
		照明灯具:/	镇流器能效值、效率或能效	
		照明设备:/	功率、功率因数、谐波含量值	
	可再生能源应用系统*	太阳能热利用系统的太阳能集热系统:/	得热量、集热效率、太阳能保证率	
		太阳能光伏组件:/	发电功率、发电效率	
		太阳能光伏发电系统:/	年发电量、组件背板最高工作温度	
建筑幕墙	密封胶	邵氏硬度、结构胶标准条件下的拉伸粘结强度、相容性、剥离粘结性、石材用密封胶的污染性	耐候胶标准状态下的拉伸模量、石材用密封胶的拉伸模量	
	幕墙玻璃	传热系数、可见光透射比、太阳得热系数、中空玻璃的密封性能	/	
	幕墙	气密性能、水密性能、抗风压性能、层间变形性能、后置埋件抗拔承载力	隔声性能、采光性能、耐撞击性能	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：大科技术有限公司　　资质证书编号：（粤）建委综字第2025014号

检测场所地址1：广东省深圳市坪山区深圳市坪山区兰景北路21号　　发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
市政工程材料	土、无机结合稳定材料	含水率、液限、塑限、击实、粗粒土和巨粒土最大干密度、承载比（CBR）试验、无侧限抗压强度、水泥或石灰剂量	塑性指数、不均匀系数、0.6mm以下颗粒含量、颗粒分析、有机质含量、易溶盐含量	
	土工合成材料	拉伸强度、延伸率、梯形撕裂强度、CBR顶破强力、厚度、单位面积质量	垂直渗透系数、刺破强力	
	掺合料（粉煤灰、钢渣）	SiO2含量、Al2O3 含量、Fe2O3含量、烧失量、细度、比表面积	游离氧化钙含量、压碎值、颗粒组成	
	沥青及乳化沥青	针入度、软化点、延度、质量变化、残留针入度比、残留延度、破乳速度、标准黏度、蒸发残留物、弹性恢复	运动黏度、布氏旋转黏度、针入度指数、蜡含量、闪点、动力黏度、溶解度、密度、粒子电荷、1.18mm筛筛上残留物、恩格拉黏度、与粗集料的粘附性	
	沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维	粗集料：压碎值、洛杉矶磨耗损失、表观相对密度、吸水率、沥青黏附性、颗粒级配	坚固性、软弱颗粒或软石含量、磨光值、针片状颗粒含量、＜0.075mm颗粒含量	
		细集料：表观相对密度、砂当量、颗粒级配	棱角性、坚固性、含泥量、亚甲蓝值	
		矿粉：表观相对密度、亲水系数、塑性指数、加热安定性、筛分、含水率	/	
		木质纤维：长度、灰分含量、吸油率	pH值、含水率	
	沥青混合料	马歇尔稳定度、流值、矿料级配、油石比、密度	动稳定度、残留稳定度、配合比设计	
	路面砖及路缘石	抗压强度、抗折强度、防滑性能、耐磨性	透水系数、吸水率	
	检查井盖、水篦、混凝土模块、防撞墩、隔离墩	抗压强度、试验荷载、残余变形	/	
	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度、氯离子含量	保水率、氧化镁含量、碱含量、三氧化硫含量	
	骨料、集料	细骨料：颗粒级配、含泥量、泥块含量、亚甲蓝值与石粉含量（人工砂）、压碎指标（人工砂）、氯离子含量	表观密度、吸水率、坚固性、碱活性、硫化物和硫酸盐含量、轻物质含量、有机物含量、贝壳含量	
		粗骨料：颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量	坚固性、碱活性、表观密度、堆积密度、空隙率	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：太科技术有限公司　　资质证书编号：（粤）建备综字第2025014号

检测场所地址1：广东省深圳市坪山区深圳市坪山区兰景北路21号　　发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
市政工程材料	骨料、集料	轻集料:/	筒压强度、堆积密度、吸水率、粒型系数、筛分析	
	钢筋（含焊接与机械连接）	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差、残余变形	弯曲性能	
	外加剂	减水率、pH值、密度（或细度）、抗压强度比、凝结时间（差）、含气量、固体含量（或含水率）、限制膨胀率、泌水率比、氯离子含量	相对耐久性指标、含气量1h经时变化量（坍落度、含气量）、硫酸钠含量、收缩率比、碱含量	
	砂浆	抗压强度、稠度、保水率、拉伸粘接强度（抹灰、砌筑）	分层度、配合比设计、凝结时间、抗渗性能	
	混凝土	抗压强度、抗渗等级、坍落度、氯离子含量	限制膨胀率、抗冻性能、表观密度、含气量、凝结时间、抗折强度、劈裂抗拉强度、静力受压弹性模量、碱含量、配合比设计	
	防水材料及防水密封材料	防水卷材:可溶物含量、拉力、延伸率（或最大力 时延伸率）、低温柔度、热老化后低温柔度、不透水性、耐热度、断裂拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度	接缝剥离强度、搭接缝不透水性	
		胶粘剂:/	剪切性能、剥离性能	
		胶粘带:/	剪切性能、剥离性能	
		防水涂料:固体含量、拉伸强度、耐热性、低温柔性、不透水性、断裂伸长率	涂膜抗渗性、浸水168h后拉伸强度、浸水168h后断裂伸长率、耐水性、抗压强度、抗折强度、粘结强度、抗渗性	
		防水密封材料及其他防水材料:/	耐热性、低温柔性、拉伸粘结性、施工度、表干时间、拆出性、弹性恢复率、浸水后定伸粘结性、流动性、单位面积质量、膨润土膨胀指数、渗透系数、滤失量、拉伸强度、撕裂强度、硬度、7d膨胀率、最终膨胀率、耐水性、体积膨胀倍率、压缩永久变形、低温弯折、剥离强度、浸水168h后的剥离强度保持率、拉力、延伸率、固体含量、7d粘结强度、7d抗渗性、拉伸模量、定伸粘结性、断裂伸长率	
	水	氯离子含量	pH值、硫酸根离子含量、不溶物含量、可溶物含量、凝结时间差、抗压强度比、碱含量	
	石灰*	/	有效氧化钙和氧化镁含量、氧化镁含量、未消化残渣含量、含水率、细度	
	石材*	/	干燥压缩强度、水饱和压缩强度、干燥弯曲强度、水饱和弯曲强度、体积密度、吸水率	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：大科技术有限公司　　资质证书编号：（粤）建检统字第2025014号

检测场所地址1：广东省深圳市坪山区深圳市坪山区兰景北路21号　　发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
市政工程材料	螺栓、锚具夹具及连接器*	/	抗滑移系数、外观质量、尺寸、静载锚固性能、硬度、紧固轴力、扭矩系数、最小拉力载荷（普通紧固件）	
道路工程	沥青混合料路面	厚度、压实度、弯沉值	平整度、渗水系数、抗滑性能	
	基层及底基层	厚度、压实度、弯沉值	平整度、无侧限抗压强度	
	土路基	弯沉值、压实度	土基回弹模量	
	排水管道工程*	/	地基承载力、回填土压实度、背后土体密实性、严密性试验	
	水泥混凝土路面*	/	平整度、构造深度、厚度	
桥梁及地下工程	桥梁结构与构件	静态应变（应力）、动态应变（应力）、位移、模态参数（频率、振型、阻尼比）、索力、承载能力、桥梁线形、动态挠度、静态挠度、结构尺寸、轴线偏位、竖直度、混凝土强度[回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法/超声回弹综合法]、混凝土碳化深度、钢筋位置及保护层厚度、氯离子含量	外观质量、内部缺陷、预应力孔道摩阻损失、有效预应力、孔道压浆密实性、风速、温度、加速度、速度、冲击性能、混凝土电阻率、钢筋锈蚀状况	
	隧道主体结构	断面尺寸、锚杆拉拔力、衬砌厚度、衬砌及背后密实状况、墙面平整度、钢筋网格尺寸、锚杆长度、锚杆锚固密实度、管片几何尺寸、错台、椭圆度、混凝土强度[回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法/超声回弹综合法]、钢筋位置及保护层厚度	外观质量、内部缺陷、仰拱厚度、渗漏水、钢筋锈蚀状况	
	桥梁及附属物*	/	桥面系外观质量、桥梁上部外观质量、桥梁下部外观质量、桥梁附属设施外观质量	
	桥梁伸缩装置*	/	外观质量、尺寸偏差、焊缝尺寸、焊缝探伤、涂层附着力、涂层厚度	
	隧道环境*	/	照度、噪声、风速、一氧化碳浓度、二氧化碳浓度、二氧化硫浓度、氧浓度、一氧化氮浓度、二氧化氮浓度、瓦斯浓度、硫化氢浓度、烟尘浓度	
	人行天桥及地下通道*	/	自振频率、桥面线形、地基承载力、变形缝质量、防水层的缝宽和搭接长度、尺寸、栏杆水平推力	
	综合管廊主体结构*	/	断面尺寸、衬砌厚度、衬砌密实性、墙面平整度、混凝土强度[回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法/超声回弹综合法]、钢筋保护层厚度、钢筋锈蚀状况	
	涵洞主体结构*	/	外观质量、地基承载力、回填土压实度、混凝土强度[回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法/超声回弹综合法]、钢筋保护层厚度、断面尺寸、接缝宽度、错台、钢筋锈蚀状况	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：大科技术有限公司　　资质证书编号：（粤）建委综字第2025014号

检测场所地址2：广东省惠州市大亚湾区澳头中兴北路 66 号（1 号厂房）一楼　　发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑材料及构配件	钢筋（含焊接与机械连接）	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差	弯曲性能	
	混凝土及拌合用水	抗压强度	/	
	砂浆	抗压强度	/	
市政工程材料	钢筋（含焊接与机械连接）	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差	弯曲性能	
	砂浆	抗压强度	/	
	混凝土	抗压强度	/	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：大科技术有限公司　　资质证书编号：（粤）建委综字第2025014号

检测场所地址3：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇田寮村C248 号　　发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑材料及构配件	钢筋（含焊接与机械连接）	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差	弯曲性能	
	骨料、集料	粗骨料：颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量	表观密度、堆积密度、空隙率	
	混凝土及拌合用水	抗压强度	/	
市政工程材料	骨料、集料	粗骨料：颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量	表观密度、堆积密度、空隙率	
	钢筋（含焊接与机械连接）	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差	弯曲性能	
	混凝土	抗压强度	/	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：大科技术有限公司　　资质证书编号：（粤）建备统字第2025Q014号

检测场所地址4：广东省潮州市潮安区庵埠镇兴利商业城一栋乙向 13-14 号　　发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑材料及构配件	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度	/	
	钢筋（含焊接与机械连接）	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差	弯曲性能	
	骨料、集料	细骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、亚甲蓝值与石粉含量（人工砂）、氯离子含量	表观密度、吸水率	
		粗骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量	表观密度、堆积密度、空隙率	
	砖、砌块、瓦、墙板	抗压强度、抗折强度	干密度、吸水率	
	混凝土及拌合用水	抗压强度、抗渗等级、坍落度	表观密度、含气量、凝结时间、抗折强度、劈裂抗拉强度、静力受压弹性模量、配合比设计	
	混凝土外加剂	减水率、密度（或细度）、抗压强度比、凝结时间（差）、含气量、固体含量（或含水率）、泌水率比	含气量1h经时变化量（坍落度、含气量）	
	混凝土掺合料	细度、烧失量、需水量比、比表面积、活性指数、流动度比	含水率	
	砂浆	抗压强度、稠度、保水率	/	
	土	最大干密度、最优含水率	/	
	防水材料及防水密封材料	防水卷材:拉力、延伸率（或最大力时延伸率）、低温柔度、不透水性、撕裂强度	接缝剥离强度	
		防水涂料:固体含量、拉伸强度、低温柔性、不透水性、断裂伸长率	/	
		防水密封材料及其他防水材料:/	低温柔性	
	塑料及金属管材*	塑料管材:/	落锤冲击试验、截面尺寸、纵向回缩率、维卡软化温度	
地基基础	地基及复合地基	承载力(动力触探试验)	压实系数(环刀法/灌砂法)、增强体强度(钻芯法)	
市政工程材料	土、无机结合稳定材料	含水率、液限、塑限、击实、粗粒土和巨粒土最大干密度、承载比（CBR）试验、无侧限抗压强度、水泥或石灰剂量	塑性指数、颗粒分析	
	掺合料（粉煤灰、钢渣）	烧失量、细度、比表面积	颗粒组成	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：大科技术有限公司　　资质证书编号：（粤）建备综字第2025014号

检测场所地址4：广东省潮州市潮安区庵埠镇兴利商业城一栋乙向 13-14 号　　发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
市政工程材料	沥青及乳化沥青	针入度、软化点、延度、质量变化、残留针入度比、残留延度、破乳速度、蒸发残留物、弹性恢复	密度、粒子电荷、1.18mm筛筛上残留物、与粗集料的粘附性	
	沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维	粗集料：压碎值、洛杉矶磨耗损失、表观相对密度、吸水率、沥青黏附性、颗粒级配	针片状颗粒含量、<0.075mm颗粒含量	
		细集料：表观相对密度、砂当量、颗粒级配	含泥量、亚甲蓝值	
		矿粉：表观相对密度、亲水系数、塑性指数、筛分、含水率	/	
	沥青混合料	马歇尔稳定度、流值、矿料级配、油石比、密度	动稳定度、残留稳定度、配合比设计	
	路面砖及路缘石	抗压强度、抗折强度	吸水率	
	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度	/	
	骨料、集料	细骨料：颗粒级配、含泥量、泥块含量、亚甲蓝值与石粉含量（人工砂）、氯离子含量	表观密度、吸水率	
		粗骨料：颗粒级配、含泥量、压碎值指标、针片状颗粒含量	表观密度、堆积密度、空隙率	
	钢筋（含焊接与机械连接）	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差	弯曲性能	
	外加剂	减水率、密度（或细度）、抗压强度比、凝结时间（差）、含气量、固体含量（或含水率）、泌水率比	含气量1h经时变化量（坍落度、含气量）	
	砂浆	抗压强度、稠度	配合比设计	
	混凝土	抗压强度、抗渗等级、坍落度	表观密度、含气量、凝结时间、抗折强度、劈裂抗拉强度、静力受压弹性模量、配合比设计	
	防水材料及防水密封材料	防水卷材：拉力、延伸率（或最大力 时延伸率）、低温柔度、不透水性	/	
		防水涂料：固体含量、拉伸强度、耐热性、低温柔性、不透水性、断裂伸长率	粘结强度	
		防水密封材料及其他防水材料：/	固体含量	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：大科技术有限公司　　资质证书编号：（粤）建检综字第2025014号

检测场所地址4：广东省潮州市潮安区庵埠镇兴利商业城一栋乙向 13-14 号　　发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
道路工程	沥青混合料路面	厚度、压实度、弯沉值	平整度、渗水系数、抗滑性能	
	基层及底基层	厚度、压实度、弯沉值	平整度、无侧限抗压强度	
	土路基	弯沉值、压实度	/	
	水泥混凝土路面*	/	平整度、构造深度、厚度	

4. 中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书

中国合格评定国家认可委员会

实验室认可证书

（注册号：CNAS L1088）

兹证明：

太科技术有限公司

（法人：太科技术有限公司）

广东省深圳市坪山区兰景北路21号，518053

符合 ISO/IEC 17025：2017《检测和校准实验室能力的通用要求》（CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》）的要求，具备承担本证书附件所列服务能力，予以认可。

获认可的能力范围见标有相同认可注册号的证书附件，证书附件是本证书组成部分。

生效日期：2026-01-06

截止日期：2029-11-12

中国合格评定国家认可委员会授权人 张朝华

中国合格评定国家认可委员会（CNAS）经国家认证认可监督管理委员会（CNCA）授权，负责实施合格评定国家认可制度。
CNAS是国际实验室认可合作组织（ILAC）和亚太认可合作组织（APAC）的互认协议成员。
本证书的有效性可登陆www.cnas.org.cn获认可的机构名录查询。

5.　中国合格评定国家认可委员会检验机构认可证书

中国合格评定国家认可委员会

检验机构认可证书

（注册号：CNAS IB0010）

兹证明：

太科技术有限公司

（法人：太科技术有限公司）

广东省深圳市坪山区兰景北路21号，518118

符合 ISO/IEC 17020:2012《各类检验机构运行的基本准则》(CNAS-CI01《检验机构能力认可准则》) A 类的要求，具备承担本证书附件所列检验服务的能力，予以认可。

获认可的能力范围见标有相同认可注册号的证书附件，证书附件是本证书组成部分。

生效日期：2025-03-26

截止日期：2029-11-02

中国合格评定国家认可委员会授权人 张朝华

中国合格评定国家认可委员会（CNAS）经国家认证认可监督管理委员会（CNCA）授权，负责实施合格评定国家认可制度。
CNAS是国际实验室认可合作组织（ILAC）和亚太认可合作组织（APAC）的互认协议成员。
本证书的有效性可登录www.cnas.org.cn获认可的机构名录查询。

六、 项目负责人同类业绩

投标人：太科技术有限公司

建设单位	项目名称	建设地点	建设规模	开竣工日期	合同价格（万元）	备注
物美南方科技有限责任公司	物美科技南方总部建设项目	深圳市	11.38 万平方米	2024-10-8 至今	389.15	
深圳市市政工程总公司	沙湖水厂一期工程设计采购施工总承包(EPC)	深圳市	1.5 万平方米	2022-12-31 至今	195.10	
中国建筑第四工程局有限公司	新大综合客运枢纽工程	深圳市	2 万平方米	2025-9-1 至今	180	
深圳能源环保股份有限公司	南山垃圾发电厂提升改造工程质量检测	深圳市	8.82 万平方米	2024-4-12 至今	104.08	
揭阳榕江港口有限公司	揭阳榕江港口有限公司房屋安全鉴定	揭阳市	4000 平方米	2021-9-23 至 2022-3-1~	12.49	

提示：要求附项目证明材料扫描件（如合同扫描件、用户证明等）。

1. 物美科技南方总部建设项目

(TK) 2024368 JS

合同系统编号：

合同项目编号：

物美科技南方总部建设项目

第三方检测服务合同

工　程　名　称：物美科技南方总部建设项目

委托人（甲方）：物美南方科技有限责任公司

受托人（乙方）：太科技术有限公司

2024 年 10 月

第一部分 协议书

委托人（简称甲方）：物美南方科技有限责任公司

受托人（简称乙方）：太科技术有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》、《建设工程质量检测管理办法》及相关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就物美科技南方总部建设项目基坑支护及地基基础检测有关事项协商一致，达成协议如下：

一、 项目概况

1、项目名称：物美科技南方总部建设项目

2、项目地点：广东省深圳市福田区金田路与福中路交汇处东北侧（宗地号B205-0006）。

3、项目规模：本项目建设用地面积4499.95㎡，规定建筑面积11.38万㎡，建筑限高220米。

二、 工程承包范围

本次乙方承包及服务范围为物美科技南方总部建设项目第三方检测服务等工作，具体详见任务书。

检测工程的具体范围和工作量以甲方委托的设计单位提供的相关技术要求为准。甲方有权根据项目的实际情况调整检测范围、检测内容和工期，乙方不得因此向甲方提出任何索赔或违约主张。

三、合同工期及成果提交

1、合同工期要求

（1）计划工期2年，开工日期：具体开工日期以甲方或监

理单位书面通知为准，乙方根据通知要求分批次进行检测，直到检测工作完成为止。

四、工程质量标准

本项目以鲁班奖、LEED 铂金、WELL 铂金、绿建国标三星为创优目标，因此检测工作必须满足国家、项目所在地强制标准和规范严格执行及验收，检测过程中，如遇国家、省、市或工程所在地相关规范和政策更新版本，则本项目应按照该更新版本后的标准执行，除此之外，各方约定的质量检测标准还包括甲方设计说明和技术要求。如上述规范、规程、标准、要求等文件存在不一致之处，以严格者为准，确保所有检测报告通过相关单位验收审核。

五、合同价款及支付方式

本合同固定总价包干（含税）3,891,501 元，大写：叁佰捌拾玖万壹仟伍佰零壹元人民币。增值税专用发票税率 6%，如遇国家增值税率调整，未税金额不变，含税价格按照调整后的税率执行。除合同约定外，结算时合同总价不作调整。

六、组成合同的文件

1、本合同签订依据：

（1）《中华人民共和国民法典》等。

（2）《建设工程质量管理条例》等；

（3）国家及地方有关建设工程检测管理法律、法规和规章；

（4） 建设工程批准文件；

如遇国家、省、市相关规范和政策更新的，则本项目应按照

4、若后期遇到政策等强制调整检测内容或数量，甲乙双方可就本合同内容友好协商，具体调整检测内容或数量，由甲乙双方自行协商，甲乙方应积极配合。

八、 合同生效

1、委托人和受托人约定本合同自双方盖章并经法定代表人或其委托代理人签名之日起成立并生效。

2、本合同一式陆份，均具有同等法律效力，委托人执叁份，乙方执叁份，各份具有同等法律效力。（以下无正文）

（本页为签署页）

委托人：（公章）
物美南方科技有限责任公司

法定代表人或授权代表：
（签字）

受托人：（公章）
太科技术有限公司

法定代表人或授权代表：
（签字）

1.2、项目位置

广东省深圳市福田区金田路与福中路交汇处东北侧

1.3、项目概况

本项目建设用地面积4499.95㎡,规定建筑面积11.38万㎡,建筑限高220米。

1.4、检测范围

本次乙方承包及服务检测范围为物美科技南方总部建设项目主体结构第三方检测等工作，具体如下：

（1）本合同检测内容包括但不限于需建设单位委托的本项目建设见证工程检测内容，包含材料检测、主体结构检测、玻璃幕墙、钢结构（含钢结构驻场检测）、电梯大堂公共区装修环境检测、人防工程、消防、防雷、节能(不含绿建标识）、燃气管道（需具备资质）、园林绿化工程等等，以及检测施工需要的所有措施工程。

(2)本合同不含施工单位为保障施工安全的所配置的安全防护用品检测、提升爬架、起重吊装机械等由施工单位所负责的防护措施类检测内容，以及由于现场施工质量造成复检的费用由责任方另行承担支付。

（3)因室内装修图纸(含47-49层董事长办公层及公寓装修)、地下室立体车库、剧场、厨房、裙楼商业区等方案暂未确认，本合同不含以上范围检测及楼栋各办公区及其他功能区装修检测及入户验收检测，若后续以上部分需检测，由甲方另外签署补充协议或另行招标，乙方在同等条件下可优先承接。

配合。

2、具体调整价款及检测范围如下：

序号	单位/分部工程	调整前（元）（原投标单项报价）	调整后情况（元）	备注
1	材料检测	1,196,000	/	切割至区站检测
2	主体结构	385,395	/	切割至区站检测
3	钢结构	1,354,736	1,354,736	
4	玻璃幕墙（含幕墙材料）	525,770	525,770	
5	人防工程	150,000	150,000	
6	消防检测	284,520	284,520	
7	防雷	219,500	219,500	
8	节能(不含绿建标识)	632,680	632,680	
9	环境检测	245,000	245,000	
10	园林绿化工程	93,795	93,795	
11	燃气工程	135,500	135,500	
12	公共区装修（本次包含部分）	250,000	250,000	
	汇总	5,472,896	3,891,501	

三、甲乙双方对上述调整情况已知晓，并对调整价款和检测范围无异议。

1.1. 履约评价表：

太科技术有限公司

受检工程履约评价表

<table>
<tr><td>工程名称</td><td>物美科技南方总部建设项目</td><td>合同编号</td><td>TK20240697</td></tr>
<tr><td>委托单位</td><td>物美南方科技有限责任公司</td><td>工程地点</td><td>广东省深圳市福田区金田路与福中路交汇处东北侧（宗地号B205-0006）</td></tr>
<tr><td colspan="2">检测内容</td><td colspan="2">项目负责人</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目规模：本项目建设用地面积4499.95m，规定建筑面积11.38万，建筑限高220米。
检测范围：本次乙方承包及服务范围为物美科技南方总部建设项目第三方检测服务等工作</td><td colspan="2">付爱群</td></tr>
<tr><td colspan="2">技术负责人</td></tr>
<tr><td colspan="2">陈小龙</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他技术人员</td></tr>
<tr><td colspan="2">饶悦、于蕾、赵浩东等</td></tr>
<tr><td rowspan="3">委托方评价</td><td colspan="3">1、质量方面
☑优秀 □良好 □合格 □较差 □很差</td></tr>
<tr><td colspan="3">2、信誉方面
☑优秀 □良好 □合格 □较差 □很差</td></tr>
<tr><td colspan="3">3、安全方面
☑优秀 □良好 □合格 □较差 □很差</td></tr>
<tr><td colspan="4">☑优秀 □良好 □合格 □较差 □很差
评价结果：
评价单位(盖章)</td></tr>
</table>

2. 沙湖水厂一期工程设计采购施工总承包(EPC)

【TK】20230035

合同编号：B00269032022122967

工程试验（检测）合同

工 程 名 称：沙湖水厂一期工程设计采购施工总承包（EPC）

工 程 地 点：深圳市坪山区碧岭沙湖社区南湖工业区旁

委 托 人：深圳市市政工程总公司

受 托 人：太科技术有限公司

签 约 地 点：深圳市

签 订 日 期：2022 年 12 月 31 日

工程试验（检测）合同

委托人：【深圳市市政工程总公司】（以下简称甲方）

法定代表人：【陈俭】

住所：【深圳市龙华区民治街道北站社区华侨城创想大厦2栋2001】

受托人：【太科技术有限公司】（以下简称乙方）

法定代表人：【曾明庆】

住所：【深圳市南山区深云路13号一楼】

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方委托乙方承担【沙湖水厂一期工程设计采购施工总承包（EPC）】（以下简称工程）试验（检测）事项协商一致，双方达成合同条款如下：

第1条 工程情况

1.1 工程名称：【沙湖水厂一期工程设计采购施工总承包（EPC）】。

1.2 工程地点：【深圳市坪山区碧岭沙湖社区南湖工业区旁】。

1.3 工程概况：【工程用原材料试验检测、常规现场试验检测】。

1.4 工作范围：【甲方根据现场实际情况以分工文或工作任务单的方式明确乙方具体的工作范围】

1.5 自本合同签订之日起，甲方送检材料无评定依据，乙方要求甲方提供工程设计图纸等相关技术资料时，甲方应在【 10 】个工作日内提交技术资料。

第2条 试验（检测）项目

2.1 甲方委托乙方试验（检测）的项目包括：

[√] 材料试验检测；

[√] 常规现场检测；

安全检测收费指导价》（粤建检协［2015］8号）66%的下浮率（检测单价=即原价×（1-66%））进行计取。

暂定含税合同价人民币（小写）：1950982.4元；

（大写）：壹佰玖拾伍万零玖佰捌拾贰元肆角。

暂定未含税合同价人民币（小写）：1840549.43元；

（大写）：壹佰捌拾肆万零伍佰肆拾玖元肆角叁分。

税金：本合同选择计税方法为：一般计税方法（请选择填写：一般计税方法或简易计税方法）

① 选择一般增值税计税方法的税额为￥：110432.97元，税率为：6%（请选择填写：3%、6%、11%、17%）。

② 选择简易计税方法的税额为￥：/元，征收率为/

（注：该费用为暂定合同价，实际合同总价依据施工过程中所有的检测内容确定）。

6.2 前述试验（检测）费用包括：（1）乙方完成本合同项下试验（检测）工作所有费用（不包含加工费用）；（2）乙方按照国家现行税法和有关部门现行规定需缴纳的一切税金和费用（包含6%的增值税专票、增值税附加税、印花税以及政府和税务机关规定的其他税及费用，均由乙方承担）。

6.3 若《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价》（粤建检协［2015］8号）没有的检测项目收费标准按照市场价协商。（不包括重型设备进出场费）。

6.4 来样样品不符合检测规范，由乙方进行加工，需收取加工费用，具体费用按《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价》（粤建检协［2015］8号）收取，如无则按市场价收取。（样品加工制样费不打折）。

第7条 试验（检测）费用的支付

7.1 试验（检测）费用支付采用以下第【一】种支付方式：

［ ］**第一种支付方式：**按月支付检测费用，乙方于每月20日向甲方提交检测工作量清单，甲方于每月30日前将试验检测费用支付给乙方，支付比例为85%，甲方凭委托单领取试验（检测）成果报告。项目完工后，乙方于15个工作

（此页无正文，为签字盖章页）

甲方：	乙方：
（公章）	（公章）
法定代表人：	法定代表人：
授权代理人：	授权代理人：
电话：	电话：15989436810
传真：	传真：021-33275116
地址：深圳市龙华区民治街道北站社区华侨城创想大厦2栋2001	地址：深圳市南山区深云路13号
开户行：中国建设银行深圳市分行	开户行：中国建设银行深圳铁路支行
账户名称：深圳市市政工程总公司	账户名称：太科技术有限公司
账号：4420 1514 5000 5100 4022	账号：4420 1573 6000 5600 5560
纳税人识别号：914403001921903971	纳税人识别号：91440300192232294L
日期：2022年____月____日	日期：2022年____月____日

甲方支付的工程款必须付至乙方指定的开户行 建设银行深圳市铁路支行帐号:44201573600056005560 否则，恕乙方不作任何承认 Tel:0755-83071427

2.1. 履约评价表：

太科技术有限公司

受检工程履约评价表

<table>
<tr><td>工程名称</td><td>沙湖水厂一期工程</td><td>合同编号</td><td>TK20221036</td></tr>
<tr><td>委托单位</td><td>深圳市政集团有限公司</td><td>工程地点</td><td>深圳市坪山区碧岭沙湖社区南湖工业区旁</td></tr>
<tr><td colspan="2">检测内容</td><td colspan="2">项目负责人</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">工程概况：工程用原材料试验检测、常规现场试验检测；
工作范围：甲方根据现场实际情况以分工文或工作任务单的方式明确乙方具体的工作范围</td><td colspan="2">付爱群</td></tr>
<tr><td colspan="2">技术负责人</td></tr>
<tr><td colspan="2">陈小龙</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他技术人员</td></tr>
<tr><td colspan="2">饶悦、陈宇锋、刘珊珊、方楷智、蒙云生、胡让晖等</td></tr>
<tr><td rowspan="3">委托方评价</td><td colspan="3">1、质量方面
☑优秀 □良好 □合格 □较差 □很差</td></tr>
<tr><td colspan="3">2、信誉方面
☑优秀 □良好 □合格 □较差 □很差</td></tr>
<tr><td colspan="3">3、安全方面
☑优秀 □良好 □合格 □较差 □很差</td></tr>
<tr><td colspan="4">评价结果：☑优秀 □良好 □合格 □较差 □很差
评价单位（盖章）</td></tr>
</table>

3. 新大综合客运枢纽工程

【TK】2026009_JS

中建 CSCEC

合同编号：中建四局 07 02 2024 010 16 001

建设工程试验检验合同

中建

项目名称：【新大综合客运枢纽工程】

甲　　方：【中国建筑第四工程局有限公司】

乙　　方：【太科技术有限公司】

签订时间：【2025 年 9 月】

签订地点：【广州市天河区】

建设工程试验检验合同

甲方（全称）:【中国建筑第四工程局有限公司】

乙方（全称）:【太科技术有限公司】

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，结合建筑工程检测试验的特点，甲乙双方在平等、互利、协商一致的基础上，就乙方承接甲方施工的**【新大综合客运枢纽工程】**项目工程检验（以下简称试验），签订本协议：

一、工程概况

1.1 工程名称：新大综合客运枢纽工程

1.2 工程地点：深圳大鹏新区

1.3 建设单位：深圳市鹏泰投资开发有限公司

1.4 施工单位：中国建筑第四工程局有限公司

1.5 设计单位：深圳市柏涛蓝森国际建筑设计有限公司

1.6 监理单位：深圳华西建设工程管理有限公司

1.7 结构形式：混凝土+钢结构结构，总建筑面积：77000㎡。

1.8 合同开工日期：**2025 年 8 月**，合同工期：**457** 日历天。

1.9 合同暂定金额：180 万元【人民币壹佰捌拾万元整】，其中不含税金额 1698113.21 元【人民币壹佰陆拾玖万捌仟壹佰壹拾叁圆贰角壹分】，税金 101886.79 元【人民币拾万零壹仟捌佰捌拾陆圆柒角玖分】

二、检测范围

见证取样☑

结构检测☑

环境检测☑

装饰装修、幕墙等专业检测，项目有需求的其他检测☑

……

甲方有权对乙方的承包范围进行调整，具体以甲方在建项目的工程质量检验试验任务为准。

三、合同计价、结算及支付

3.1 乙方企业规模：□大型 □中型 ☑小型 □微型企业

以上企业规模由乙方根据（1）工信部官网："中小企业规模类型测试网址 https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest。（2）工信部微信小程序："中小企业规模类型自测"两种渠道自测确定。

乙方应保证其企业规模的真实性。如乙方提供信息不实，经甲方查证后，将按照《中国建筑股份有限公司分供商资源管理办法》中的《不良行为分供商禁用处理标准》第19项对乙方严格实施禁用管理。。

3.2 计价方式，甲乙双方选择以下第【3】种方式。

（1）平米计价：【 / 】

（2）清单计价：【 / 】

（3）定额下浮计价：【按试验检测参数依据粤建检协[2015]8 号：广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价下浮 60%结算】

（4）其他：【 / 】

3.3 结算方式，甲乙双方按以下第【1】条约定的时间办理结算。

（1）按月度结算：双方每月【10】日前对上月所进行的试验检测及报告的数量、单价、金额的确认，办理月度结算单，全部检测完毕后【30】日内，双方完成总结算办理。乙方在接收到甲方通知后，应积极配合甲方在规定时间内及甲方制度要求下共同完成结算手续

每份具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方：中国建筑第四工程局有限公司　乙方：太科技术有限公司

法定代表人：　法定代表人：

委托代理人：　委托代理人：

地　址：　地　址：深圳市坪山区兰景北路21号

电　话：　电　话：

电子信箱：　电子信箱：

附件

附件1：常用建筑材料明细及最快检测时间

附件2：非常用建筑材料明细及最快检测时间

附件3：主体结构检测项目

附件4：廉洁协议

3.1. 履约评价表：

太科技术有限公司

受检工程履约评价表

<table>
<tr><td>工程名称</td><td>新大综合客运枢纽工程</td><td>合同编号</td><td>TK20250250</td></tr>
<tr><td>委托单位</td><td>中国建筑第四工程局有限公司</td><td>工程地点</td><td>深圳大鹏新区</td></tr>
<tr><td colspan="2">检测内容</td><td colspan="2">项目负责人</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">本项目位于南澳办事处新大片区，新东路北侧、乐高乐园南侧，紧邻深惠城际大鹏支线新大站。项目建设用地20000平方米，总建筑面积77000平方米，主要建设内容包括土石方基坑、建筑、装饰、安装、室外配套及其它等工程。
检测项目：包括见证取样、结构检测、环境检测等</td><td colspan="2">付爱群</td></tr>
<tr><td colspan="2">技术负责人</td></tr>
<tr><td colspan="2">陈小龙</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他技术人员</td></tr>
<tr><td colspan="2">于蕾、蒙云生、胡让晖、陈宇锋、刘珊珊、方楷智等</td></tr>
<tr><td rowspan="3">委托方评价</td><td colspan="3">1、质量方面
☑优秀 □良好 □合格 □较差 □很差</td></tr>
<tr><td colspan="3">2、信誉方面
☑优秀 □良好 □合格 □较差 □很差</td></tr>
<tr><td colspan="3">3、安全方面
☑优秀 □良好 □合格 □较差 □很差</td></tr>
<tr><td colspan="4">☑优秀 □良好 □合格 □较差 □很差
评价结果：
评价单位(盖章)：</td></tr>
</table>

4. 南山垃圾发电厂提升改造工程质量检测

(TK) 2024148 JS

合同编号：0309-HBNS-检测-2024-2154

南山垃圾发电厂提升改造工程质量检测合同

项目名称：南山垃圾发电厂提升改造工程质量检测

委托方(甲方)：深圳能源环保股份有限公司

受托方(乙方)：太科技术有限公司

1

技术服务合同

委托方(甲方)：深圳能源环保股份有限公司

受托方(乙方)：太科技术有限公司

本合同甲方委托乙方就南山垃圾发电厂提升改造工程质量检测提供专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条 甲方委托乙方进行技术服务的内容如下：

1、技术服务的目标：为了保证该工程建设期间所使用的建筑材料及施工质量满足设计及相关技术规范要求，需要对项目建设所需的材料及施工过程进行检测。(1)本次工程质量检测范围为项目红线内，包括但不限于：见证取样检测、地基基础检测、桩基检测、主体建筑工程、钢结构工程、幕墙工程、建筑节能检测、设备安装检测、通风与空调检测、厂内道路工程、室内环境等。

2、技术服务的内容：乙方根据相关国家标准规范及甲方要求制定本项目检测方案，负责执行并完成该方案。乙方提供完成该项目所需的相关仪器设备及材料，完成样品仪器分析工作；在规定的时间内向甲方提交正式检测报告，具体检测内容及要求详见附件《南山垃圾发电厂提升改造工程质量检测技术规范书》。

3、技术服务的方式：在本合同第二条双方约定的技术服务期限内，乙方负责对甲方项目建设所需的材料及施工过程进行检测，并及时为甲方提供分析检测报告。

第二条 乙方应按下列要求完成技术服务工作：

1、技术服务期限：自合同签订之日起至甲、乙双方履行完本合同义务止。

2、技术服务进度：开展本项目检测工作的时间以甲方通知为准，乙方在每次收到甲方通知后按照检测时限完成，并及时向甲方提交检测正式报告。

3、技术服务质量要求：参照并符合相关的国际、国家标准和相关行业最新标准；

第三条 现场的检测配合双方确定如下：

1、甲方为乙方提供施工水电等方便，但有关费用由乙方自理。

2、乙方检测人员的就餐、住宿自理。

第四条 承包方式、付款及结算：

1、承包方式：本项目实行综合单价承包，竣工结算时根据甲方现场最终确认实际完成的工程量为准，按照《南山垃圾发电厂提升改造工程质量检测价格清单》综合单价办理结算。

2、本次检测费用暂定总价为**人民币壹佰零肆万零捌佰叁拾捌元伍角整（¥1,040,838.50）**。依照约定的综合单价按实际检测数量结算（详见附件：投标报价）。

3、本项目检测服务而发生的各项应有费用总和，其中包括项目情况调查、方案具体实施认证、相关工程资料收集、检测计划制定、人员组织、检测仪器设备安排、现场检测、检测报告的编写、整理、审核、报审、送审、交通、食宿、通讯、人工、技术支持、专家评审费、利润、税金（增值税）及合同条款规定的保险、政策性文件规定、合同包含的所有风险、责任等均已包含在承包综合单价内。

4、技术服务费支付方式：

（1）合同签订生效且乙方收到甲方发出的开展本项目工作的通知后的 10 个工作日内，甲方向乙方支付合同暂定总价 20%的预付款，计**¥208,168.70**；

（2）乙方按月向甲方移交检测报告，每六个月将当期检测工作量清单、进度款支付申请表、检测报告移交证明等过程结算资料提交甲方审核，经甲方审核通过后 10 个工作日内，甲方按照实际检测数量给乙方支付进度款；

（3）检测工程结束后乙方交付全部正式检测报告，经甲方审核通过并办理结算后的 10 个工作日内，甲方向乙方支付合同结算价余款。

5、在每次办理付款前，乙方需向甲方开具增值税专用发票，税率执行国家相关税法规定。若乙方实际开具增值税专用发票税率与合同签订时约定的税率不符，税差相应调整，但以下情况除外：合同签订阶段，承包人为小规模纳税人，在后续执行过程中变更为一般纳税人，则其因此开具高于合同约定的税率而产生的税差由承包人自行承担，甲方不予补偿。本合同签订时增值税税率 6%。

甲方:深圳能源环保股份有限公司_(盖章)

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

通讯地址：深圳市福田区深南大道 4001 号时代金融中心 13 层

联系人：孟道祥　　电话：18320773428

合同经办人：裴颖　　电话：0755-23676051

统一社会信用代码：91440300279365110C

开户银行及账号：中国银行深圳时代金融中心支行 744568619887

签字日期：2024年 04月 12日

乙方：太科技术有限公司（盖章）

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

通讯地址：深圳市南山区深云路 13 号一楼

联系人：左森　　电话：0755-83197802

统一社会信用代码：太科技术有限公司

开户银行及账号：44201573600056005560

签字日期：　　年　月　日

甲方支付的工程款必须付至乙方指定的
开户行 建设银行深圳市铁路支行和帐号:44201573600056005560
否则,恕乙方不作任何承认 Tel:0755-83071427

4.1. 履约评价表：

太科技术有限公司

受检工程履约评价表

<table>
<tr><td>工程名称</td><td>南山垃圾发电厂提升改造工程质量检测</td><td>合同编号</td><td>TK20240220</td></tr>
<tr><td>送检单位</td><td>中建三局第一建设工程有限责任公司</td><td>工程地点</td><td>深圳市南山区</td></tr>
<tr><td colspan="3">检测内容</td><td>项目负责人</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">工作范围：包括但不限于：见证取样检测、地基基础检测、桩基检测、主体建筑工程、钢结构工程、幕墙工程、建筑节能检测、设备安装检测、通风与空调检测、厂内道路工程、室内环境等。</td><td>付爱群</td></tr>
<tr><td>技术负责人</td></tr>
<tr><td>饶悦</td></tr>
<tr><td>其他技术人员</td></tr>
<tr><td>陈小龙、陈宇锋、刘珊珊、陈荣、方楷智、李杨等</td></tr>
<tr><td rowspan="3">委托方评价</td><td colspan="3">1、质量方面
☑优秀 ☐良好 ☐合格 ☐较差 ☐很差</td></tr>
<tr><td colspan="3">2、信誉方面
☑优秀 ☐良好 ☐合格 ☐较差 ☐很差</td></tr>
<tr><td colspan="3">3、安全方面
☑优秀 ☐良好 ☐合格 ☐较差 ☐很差</td></tr>
<tr><td colspan="4">评价结果：☑优秀 ☐良好 ☐合格 ☐较差 ☐很差
评价单位(盖章)：</td></tr>
</table>

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

5. 揭阳榕江港口有限公司房屋安全鉴定

TK〔检测〕2021580 JS

甲方合同编号：RJG-Eng202107001

乙方合同编号：

揭阳榕江港口有限公司房屋安全鉴定
检测技术服务合同

委托方（甲方）：揭阳榕江港口有限公司

受托方（乙方）：深圳市太科检测有限公司

签 订 时 间：2021年9月23日

签 订 地 点：揭阳市榕城区

检测技术服务合同

委托方（甲方）：揭阳榕江港口有限公司

项目联系人：朱庆忠

联系方式：13500162810

受托方（乙方）：深圳市太科检测有限公司

项目联系人：陈志垚

联系方式：19830068668

双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成以下协议，并由双方共同恪守。

第一条 本合同有效期限为从合同签订之日起，至双方完全履行完义务为止。自签订本协议之日起，在合同工期内，乙方必须向甲方提供检测报告。

第二条 合同总价：人民币壹拾贰万肆仟捌佰陆拾玖元零陆分（¥124,869.06 元），其中不含税金额为 117,801.00 元，税额为 7,608.06 元，包括一切物料价格、劳动工资、保险费用、利润、管理费、工具、机械设备、燃料、合同由双方正式签署生效后至检测报告通过审批期间之一切工资及物价浮动及一切用以完成此工程有关事物、费用和由税务部门规定应由乙方缴纳的各种税项的税金(包括税金

第十六条 本合同自双方代表签字盖章之日起生效。

甲方：揭阳榕江港口有限公司
（盖章）

单位法人代表签名：
或

委托代理人签名：

2021 年 9 月 23 日

电　　话：0663-8874071

开户银行：中国工商银行股份有限公司

揭阳进贤支行

银行帐号：2019231019100015238

乙方：深圳市太科检测有限公司
（盖章）

单位法人代表签名：
或

委托代理人签名：_____

2021 年 9 月 23 日

住　　所：深圳市南山区深云路 13 号

电　　话：0755-83139868

开 户 行：中国农业银行香蜜湖支行

银行帐号：41007000040023486

重要提示:请甲方务必将合同款付至乙方指定开户银行和账号
中国农业银行香蜜湖支行和账号:41007000040023486
否则，乙方不予确认收款　Tel: 0755-83139868

6、检测参数及数量

检测参数	构件名称	检测数量	备注
回弹检测	柱	6	/
钢筋配置	柱	6	/
构件尺寸	柱	6	/
砂浆强度	砌体墙	一组	/
砌块强度	砌体墙	一组	/
钢筋配置	屋架梁	6	/
回弹检测	屋架梁	6	/
钢筋配置	屋架梁	6	/
轴向尺寸	全检		/
缺陷	全检		/

7、鉴定工作程序

1、与需鉴定房屋的业主、相关物业管理公司、居委会或街道办协调、沟通，说明本次房屋鉴定的目的和作用等，寻求支持与配合，以利于房屋安全鉴定工作的顺利开展。

2、公司派员 1 组人员，每组 3 人进行现场查勘、检测、鉴定，工期现场操作 3 天，报告完成天数 9 天，总工期为 16 天。

8、质量保证措施

1、质量目标：资料准确，措施具体，鉴定报告满足施工周边房屋安全鉴定技术要求。

2、质量管理要求：严格按照《房屋完损等级评定标准》（城住

5.1. 履约评价表：

深圳市太科检测有限公司

受检工程履约评价表

工程名称	揭阳榕江港口有限公司房屋安全鉴定	合同编号	甲方合同编号：RJG-Eng202107001 乙方合同编号：TK 检测]2021580JS
委托单位	揭阳榕江港口有限公司	工程地点	揭阳市榕城区
服务时段	2021 年 9 月 23 日-2021 年 12 月 20 日		
主要服务内容	对仓库 1、仓库 2、仓库 3、仙桥作业区仓库安全性鉴定，为揭阳榕江港口有限公司仓库（1 号仓库、2 号仓库、3 号仓库、仙桥作业区仓库）改造设计提供依据。 主要检测内容： 1、建筑物结构平面示意图绘制； 2、使用条件调查； 3、地基：建筑物整体倾斜观测； 4、上部结构：基础查勘、砼强度检测、砌块强度、砂浆强度、屋架绕度、构件的截面尺寸测量及外观质量缺陷检查、荷载调查及分析。 5、围护系统质量查勘。		
项目负责人	项目：付爱群 ；技术：郭伦国		
项目主要参检人员	李星桦、黄健、张学锋、苏子君		
项目评价	☑优秀 ❑良好 ❑一般 评价单位（盖章）		

七、 项目负责人社保

项目负责人付爱群连续一年社保：

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：付爱群　　社保电脑号：617273711　　身份证号码：362204198210101448　　页码：2

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	04	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	05	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	06	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	07	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	08	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	09	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	10	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	11	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	12	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2024	01	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	7000	56.0	14.0
2024	02	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	7000	56.0	14.0
2024	03	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	04	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	05	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	06	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	07	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	08	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	09	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	10	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	11	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	12	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	01	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	02	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	03	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	04	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	05	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	06	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	07	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	08	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	09	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	10	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	11	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	12	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	01	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	02	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	03	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
合计				85855.0	46480.0			31546.92	11853.4			2751.0		2353.69		2305.8	759.12

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392788fe3a7a0e5 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月25日

社保费缴纳清单 证明专用章

九、 资信标《近两年财务报表汇总表》如下：

资产负债表（万元）				利润表（万元）			
2023 年		2024 年		2023 年		2024 年	
资产总额（万元）	资产负债率（%）	资产总额（万元）	资产负债率（%）	营业收入（万元）	净利润（万元）	营业收入（万元）	净利润（万元）
16622.21	55.52%	16745.73	49.44%	18670.60	981.17	17804.33	981.79

1. 2023 年财务审计报告

太科技术有限公司

2023 年度

审 计 报 告

目 录	页 码
一、审计报告	1-2
二、已审财务报表	
资产负债表	3-4
利润表	5
股东权益变动表	6
现金流量表	7-8
财务报表附注	9-31
财务情况说明书	32-33
三、营业执照及执业证书复印件	

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：粤245TWP01YY

深圳道勤会计师事务所(普通合伙)
SHEN ZHEN DAO QIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS(General Partnership)
Add:Room1704,Yu Jing Building ,Boat Service Street,Peace Road,Fisherman Village,Luo Hu District,Shen Zhen
地址:深圳市罗湖区渔民村和平路船步街渔景大厦1704室 传真(Fax)：86-755-25575436
电话(Tel)：86-755-25857897 25860336 E-mail：szdqcpa@163.com

* 机密 *

审计报告

深道勤审字（2024）第089号

太科技术有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了太科技术有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附贵公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵企业，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层（以下简称“管理层”）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

深圳道勤会计师事务所(普通合伙)
SHEN ZHEN DAO QIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS(General Partnership)
Add:Room1704,Yu Jing Building ,Boat Service Street,Peace Road,Fisherman Village,Luo Hu District,Shen Zhen
地址:深圳市罗湖区渔民村和平路船步街渔景大厦1704室
电话(Tel)：86-755-25857897　25860336
传真(Fax)：86-755-25575436
E-mail：szdqcpa@163.com

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与管理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

深圳道勤会计师事务所(普通合伙)　　中国注册会计师

中国注册会计师

中国　深圳　　2024 年 04 月 10 日

太科技术有限公司
资产负债表
2023年12月31日

金额单位：人民币元

资　产	附注五	2023-12-31	2022-12-31
流动资产：			
货币资金	1	39,735,225.71	27,855,193.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产		-	-
应收票据	2	1,037,630.18	218,247.40
应收账款	3	53,267,044.01	44,179,429.97
应收款项融资		-	-
预付款项		-	-
其他应收款	4	46,409,701.54	68,423,253.56
存货		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产			
流动资产合计		140,449,601.44	140,676,124.26
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	5	9,220,000.00	9,220,000.00
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	6	20,614,511.39	22,040,924.18
在建工程	7	1,017,325.89	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产			
无形资产	8	1,724,288.61	2,040,145.19
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		32,576,125.89	33,301,069.37
资产总计		173,025,727.33	173,977,193.63

(所附注释系会计报表的组成部分)

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

太科技术有限公司
资产负债表（续）

2023年12月31日

金额单位：人民币元

负债及股东权益	附注五	2023-12-31	2022-12-31
流动负债：			
短期借款	9	31,000,000.00	30,250,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	10	15,560,788.32	38,241,014.14
预收款项	11	31,243.00	49,523.00
应付职工薪酬	12	8,474,365.92	8,841,863.71
应交税费	13	748,387.72	637,538.85
其他应付款	14	11,355,282.13	11,261,299.91
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	
其他流动负债		-	-
流动负债合计		67,170,067.09	89,281,239.61
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债			
长期应付款		-	-
专项应付款		3,000,000.00	-
预计负债			
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		3,000,000.00	-
负债合计		70,170,067.09	89,281,239.61
所有者权益：			
实收资本（或股本）	15	11,210,000.00	11,210,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		1,409,985.63	1,409,985.63
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		10,302,541.62	8,028,251.21
未分配利润		79,933,132.99	64,047,717.18
所有者权益（或股东权益）合计		102,855,660.24	84,695,954.02
负债及股东权益（或股东权益）总计		173,025,727.33	173,977,193.63

（所附注释系会计报表的组成部分）

法定代表人：　　总会计工作负责人：　　会计机构负责人：

太科技术有限公司

利润表

2023年度

金额单位：人民币元

项　　目	附注五	2023年度	2022年度
一、营业收入	16	186,706,022.77	199,203,612.45
减：营业成本	17	107,198,065.36	118,288,275.80
税金及附加		634,964.85	1,134,135.96
销售费用		15,440,280.00	9,404,667.56
管理费用		27,375,271.98	34,822,882.69
研发费用		21,961,496.72	22,490,337.94
财务费用		1,473,977.47	1,157,779.51
加：其他收益		343,384.43	315,022.28
投资收益（损失以“-”填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-	-
净敞口套期收益		-	-
公允价值变动收益		-	-
信用减值损失		-	-
资产减值损失		-	3,642,134.13
资产处置收益		-	-
二、营业利润（亏损以“-”填列）		12,965,350.82	8,578,421.14
加：营业外收入	18	3,121,869.08	5,020,778.59
减：营业外支出	19	270,713.62	238,673.13
三、利润总额（亏损总额以“-”填列）		15,816,506.28	13,360,526.60
减：所得税费用			-
四、净利润（净亏损以“-”填列）		15,816,506.28	13,360,526.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”填列）		15,816,506.28	13,360,526.60
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”填列）		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1．重新计量设定受益计划变动额		-	-
2．权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1、权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2、可供出售金融资产公允价值变动损益			
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4、其他债权投资公允价值变动		-	-
5、金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
6、其他债权投资信用减值准备		-	-
7、现金流量套期储备		-	-
8、外币财务报表折算差额		-	-
六、综合收益总额		15,816,506.28	13,360,526.60
七、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

(所附注释系会计报表的组成部分)

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

太科技术有限公司
股东权益变动表
2023年度

金额单位：人民币元

项目	2023年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者（股东）权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	11,210,000.00	-	-	-	1,409,985.63	-	-	-	8,028,251.21	64,047,717.18	84,695,954.02
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,343,199.94	2,343,199.94
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	11,210,000.00	-	-	-	1,409,985.63	-	-	-	8,028,251.21	66,390,917.12	87,039,153.96
三、本年增减（减少以“-”填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	2,274,290.41	13,542,215.87	15,816,506.28
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,816,506.28	15,816,506.28
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	2,274,290.41	-2,274,290.41	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	2,274,290.41	-2,274,290.41	-
2、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5、其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	11,210,000.00	-	-	-	1,409,985.63	-	-	-	10,302,541.62	79,933,132.99	102,855,660.24

（所附注释系会计报表的组成部分）

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

太科技术有限公司
现 金 流 量 表
2023年度

金额单位：人民币元

项　　目	2023年度	2022年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	189,183,048.10	209,233,763.06
收到的税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	23,137,176.44	17,354,071.27
经营活动现金流入小计	212,320,224.54	226,587,834.33
购买商品、接受劳务支付的现金	103,592,069.21	62,106,362.59
支付给职工以及为职工支付的现金	51,261,872.52	57,154,486.80
支付的各项税费	5,629,833.07	11,090,953.28
支付的其他与经营活动有关的现金	36,432,482.50	74,616,832.44
经营活动现金流出小计	196,916,257.30	204,968,635.11
经营活动产生的现金流量净额	15,403,967.24	21,619,199.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	574,191.86	98,491.14
处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	1,500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	575,691.86	98,491.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,283,526.05	2,654,506.58
投资所支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	2,283,526.05	2,654,506.58
投资活动产生的现金流量净额	-1,707,834.19	-2,556,015.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	-	-
取得借款所收到的现金	72,000,000.00	31,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	72,000,000.00	31,000,000.00
偿还债务所支付的现金	71,250,000.00	33,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,566,100.67	1,478,816.85
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	73,816,100.67	34,928,816.85
筹资活动产生的现金流量净额	-1,816,100.67	-3,928,816.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	11,880,032.38	15,134,366.93
加：期初现金及现金等价物余额	27,855,193.33	12,720,826.40
六：期末现金及现金等价物余额	39,735,225.71	27,855,193.33

(所附注释系会计报表的组成部分)

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

太科技术有限公司
现 金 流 量 表(续)
2023年度

金额单位：人民币元

项　　目	2023年度	2022年度
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	15,816,506.28	13,360,526.60
加：资产减值准备	-	3,642,134.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,704,113.84	3,619,017.53
无形资产摊销	351,042.42	357,949.20
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以"-"填列）	-	-
固定资产报废损失（收益以"-"填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以"-"填列）	-	-
财务费用（收益以"-"填列）	2,566,100.67	1,478,816.85
投资损失（收益以"-"填列）	-	
递延税款资产的减少 (增加以"-"填列)	-	-
递延税款负债的增加 (减少以"-"填列)	-	-
存货的减少(增加以"-"填列)	-	
经营性应收项目的减少(增加以"-"填列)	12,106,555.20	-28,474,105.14
经营性应付项目的增加(减少以"-"填列)	-19,140,351.17	27,634,860.05
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	15,403,967.24	21,619,199.22
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3.现金及现金等价物净变动情况：	-	-
现金的期末余额	39,735,225.71	27,855,193.33
减:现金的期初余额	27,855,193.33	12,720,826.40
加:现金等价物的期末余额	-	-
减:现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物的净增加额	11,880,032.38	15,134,366.93

(所附注释系会计报表的组成部分)

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

太科技术有限公司
财务报表附注

2023 年度

金额单位：人民币元

附注一、公司简介

（一）公司概况

太科技术有限公司（以下简称“本公司”）系经深圳市市场监督管理局批准，于 1993 年 06 月 19 日成立，取得统一社会信用代码为 91440300192232294L。注册资本为人民币 5102 万元；法定代表人：曾明庆；经济性质：有限责任公司；住所：深圳市南山区深云路 13 号一楼；营业期限：永续经营。

（二）公司经营范围

经营范围：一般经营项目：房屋安全鉴定、评估、排查及技术咨询、技术服务；建筑新材料、新技术的研发、技术服务；海洋工程及设备质量检测评估技术开发；软件的技术开发与技术咨询；建筑工程性能评估，能耗测评及节能检测评价；安全技术的技术开发和技术咨询；职业卫生技术服务与技术咨询；环境影响评估与检测检验、污染调查；节能减排和清洁生产技术咨询；工业园区风险评估评价；消防安全技术咨询、消防评估与评价、消防设备设施检验检测、电气安全检测和低压电气线路检测；设备的安全检测和评估；合同能源管理；人防工程技术检测服务；商品房质量检查评价；安全生产标准化服务、安全事务咨询及培训服务；安全文化活动策划；建筑施工（含小散）安全隐患排查及评估技术服务、工程第三方评估；安全技术服务。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营:承接建设、交通、水利、水务、管廊、电力、化工、石油等工程领域项目的材料及施工质量检验和检测；建筑（钢）结构、地基基础、消防工程、幕墙、桥梁、隧道评定（检查）；特种设备检验检测；工程管道和装置、安全检测评估；穿越工程风险检测与安全评估；工程监测；环境监测；安全检测评价；绿色建筑评价、能效测评；水量平衡测试；职业卫生检测评价；工程勘察、咨询；工程物探与地下隐患排查；工程健康监测、量测；安全检测评价；工贸行业和危险化学品行业企业安全生产标准化咨询与评审；生产安全和突发环境应急预案技术咨询与评审、应急演练与应急管理服务；安全和应急培训及策划服务；气象防雷技术检测评价。

附注二、财务报表的编制基础

本公司编制财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，遵循企业

会计准则及其补充规定进行确认和计量。

附注三、遵循企业会计准则的声明

本公司声明，本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》及其应用指南的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、主要会计政策

(1) 会计制度及会计准则：

本公司执行《企业会计准则》及有关规定。

(2) 计账基础和计价原则：

本公司采用权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

(3) 会计年度：

本公司采用公历一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

(4) 记账本位币及外币业务核算方法：

本公司以人民币为记账本位币。本年度内与外币有关的账户，按固定汇率折合人民币记账，年终按中国人民银行公布的中间汇率进行调整，所产生的汇兑损益列入本年度损益。

(5)现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（6）外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用期初固定汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，

在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

（7）金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本

公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（8）应收账款坏账准备

1、单项金额重大的应收款项坏账准备计提

单项金额重大的确认标准：

单项金额重大是指占应收账款余额 10%以上且金额在 500 万元以上的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

2、按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
组合 1	除单独测试并单项计提减值准备和应收合并范围内企业款项以外的应收账款和其他应收款
组合 2	应收合并范围内企业款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法
组合 2	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

期末对于不适用按账龄段划分的类似信用风险特征组合的应收票据、预付款项和长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经测试未发生减值的，则不计提坏账准备。

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则单项计提坏账准备。

坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

（9）存货

1、存货的分类

存货分类主要为：原材料、包装物、低值易耗品、自制半成品、在产品、库存商品、委托加工物资、分期收款发出商品及周转材料。

2、发出存货的计价方法

本公司取得存货时按实际成本进行初始计量，于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低法计量，发出按加权平均法计量。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工

时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1)低值易耗品采用一次转销法；(2)包装物采用一次转销法。

（10）长期股权投资

1、投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、后续计量及损益确认

（1）后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长

期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

4、减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

（11）投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

（12）固定资产核算方法：

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权

的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类　别	使用年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20 年	5%	4.75%
交通工具	6 年	5%	15.83%
仪器设备	10 年	5%	9.50%
办公设备	5 年	5%	19.00%
电子设备	3 年	5%	31.67%

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；

（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；

（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

（13）无形资产的计价方法

1、公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2、后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

3、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据	年摊销率%
软件	10 年	合理预计	10%

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

4、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调

整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

5、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

6、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(14)在建工程

1、在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(15) 长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

（16）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借

款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数（按年初期末简单平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

（17）销售商品收入确认和计量原则

1、销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2、本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

对于国内商品销售，在订单货物已经发出，客户收到货物并验收后，出具验收清单或验收报告后确认收入；对于报关出口的商品销售，根据合同中相关权利和义务的约定，订单货物已经报关离岸时确认销售收入的实现。

3、提供劳务：（1）在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。（2）按完工百分比法，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，确认劳务收入。

他人使用本公司资产而发生的收入：他人使用本公司资产发生的利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；发生的使用费用收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：（1）与交易相关的经济利益能够流入公司；（2）收入的金额能够可靠地计量。

（18）预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

（1）该义务是本公司承担的现时义务；

（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

2、 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（19）政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、会计处理

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

（20）递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵

扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

（21）经营租赁、融资租赁

1、 经营租赁会计处理

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、 融资租赁会计处理

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(22) 所得税会计处理方法：

采用资产负债表债务法。

（23）会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明：

①会计政策变更

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 14 号——收入》(简称“新收入准则”),《企业会计准则第 21 号一租赁》(财会[2018]35 号)(简称“新租赁准则”),《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号一金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号一套期会计》和《企业会计准则第 37 号一金融工具列报》(简称“新金融工具准则”)。

② 会计估计变更

本报告期内公司未发生会计估计变更事项。

③ 前期差错更正

本报告期内公司未发生前期差错更正事项。

(24) 税项

本公司适用的主要税种和税率如下：

税　项	计税基础	税　率
增值税	按应税增值税收入计征	6%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

附注五、财务报表主要项目注释

1、货币资金

项　目	币种	2023-12-31 原　币	2023-12-31 折合人民币	2022-12-31 原　币	2022-12-31 折合人民币
库存现金	RMB	530,048.13	530,048.13	24,241.13	24,241.13
银行存款	RMB	29,251,658.66	29,251,658.66	15,835,619.78	15,835,619.78
其他货币资金	RMB	9,953,518.92	9,953,518.92	11,995,332.42	11,995,332.42
合 计		**39,735,225.71**	**39,735,225.71**	**27,855,193.33**	**27,855,193.33**

2、应收票据

票据类别	2023-12-31	2022-12-31
银行承兑汇票	118,247.40	218,247.40
商业承兑汇票	889,392.78	-
合　计	**1,037,630.18**	**218,247.40**

3、应收账款

账 龄	2023-12-31 金额	2023-12-31 比例	2022-12-31 金额	2022-12-31 比例
1 年以内	55,148,579.72	94.96%	44,492,521.15	90.82%
1-2 年	2,929,326.64	5.04%	2,188,558.03	4.47%
2-3 年	-	-	1,197,205.01	2.44%
3 年以上	-	-	1,112,008.13	2.27%
合　计	**58,077,906.36**	**100.00%**	**48,990,292.32**	**100.00%**
坏账准备	4,810,862.35	8.28%	4,810,862.35	9.82%
净值	**53,267,044.01**	**-**	**44,179,429.97**	**-**

应收账款主要债务人的年末余额明细

名　称	2023-12-31
惠来县公路事务中心	5,828,251.90
深圳市龙华区建筑工务署	5,549,640.00
中铁建设集团有限公司	1,812,720.45
中国水利水电第八工程局有限公司	1,504,000.98
惠东县住房和城乡建设局	1,498,009.99

4、其他应收款

账 龄	2023-12-31		2022-12-31	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	22,339,991.86	45.34%	47,677,446.33	66.88%
1-2 年	26,936,840.34	54.66%	22,598,855.01	31.70%
2-3 年	-	-	363,400.00	0.51%
3 年以上	-	-	650,682.88	0.91%
合 计	**49,276,832.20**	**100.00%**	**71,290,384.22**	**100.00%**
坏账准备	2,867,130.66	5.82%	2,867,130.66	4.02%
净值	**46,409,701.54**	**-**	**68,423.253.56**	**-**

其他应收款主要债务人的年末余额明细

名 称	2023-12-31
曾明庆	17,867,370.76
江苏大洋科技产业园有限公司	16, 038,862.14
深圳市沃科生物工程有限公司	10,315,407.66
洪璇卿	6,150,690.00
淮安市天元建设有限公司	4,781,288.20

5、长期股权投资

项 目	2023-12-31	2022-12-31
淮安市天元建设有限公司	210,000.00	210,000.00
江苏大洋科技产业园有限公司	9,010,000.00	9,010,000.00
合 计	**9,220,000.00**	**9,220,000.00**

6、固定资产及累计折旧

类　别	2023-12-31
固定资产原值：	
房屋及建筑物	247,581.00
交通工具	3,371,982.16
仪器设备	46,234,808.28
办公设备	1,740,123.62
电子设备	90,387.25
合　计	**51,684,882.31**
累计折旧：	
房屋及建筑物	235,201.95
交通工具	1,827,834.69
仪器设备	27,498,331.12
办公设备	1,454,012.99
电子设备	54,990.17
合　计	**31,070,370.92**
净　值	**20,614,511.39**

7、在建工程

类　别	2022-12-31	本期增加	本期减少	2023-12-31
在建工程	-	1,017,325.89	-	1,017,325.89
合　计	**-**	**1,017,325.89**	**-**	**1,017,325.89**

8、无形资产

类　别	2022-12-31	本期增加	本期减少	2023-12-31
无形资产原值：				
软件	3,604,338.81	35,185.84	-	3,639,524.65
商标权	702.96	-	-	702.96
专利权	9,150.00	-	-	9,150.00
合　计	**3,614,191.77**	**35,185.84**	**-**	**3,649,377.61**
累计摊销：				
软件	1,564,193.62	351,042.42	-	1,915,236.04
商标权	702.96	-	-	702.96
专利权	9,150.00	-	-	9,150.00
合　计	**1,574,046.58**	**351,042.42**	**-**	**1,925,089.00**
净　值	**2,040,145.19**	**-**	**-**	**1,724,288.61**

9、短期借款

类　别	2022-12-31	本期增加	本期减少	2023-12-31
交通银行深圳南山支行	26,000,000.00	32,000,000.00	42,000,000.00	16,000,000.00
兴业银行深圳分行	4,250,000.00	-	4,250,000.00	-
深圳市中小担小额贷款有限公司	-	15,000,000.00	-	15,000,000.00
合　计	**30,250,000.00**	**47,000,000.00**	**46,250,000.00**	**31,000,000.00**

10、应付账款

项 目	2023-12-31		2022-12-31	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	14,744,866.35	94.76%	36,445,353.82	95.30%
1-2年	815,921.97	5.24%	1,053,425.24	2.75%
2-3年	-	-	155,330.23	0.41%
3年以上	-	-	586,904.85	1.53%
合 计	**15,560,788.32**	**100.00%**	**38,241,014.14**	**100.00%**

应付账款主要债务人的年末余额明细

名　称	2023-12-31
刘金学	5,203,517.50
崔刊	4,866,797.81
深圳市亨立实业发展有限公司	1,067,541.00

11、预收款项

项 目	2023-12-31		2022-12-31	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	31,243.00	100.00%	49,523.00	100.00%
合 计	**31,243.00**	**100.00%**	**49,523.00**	**100.00%**

12、应付职工薪酬

项　目	2023-12-31	2022-12-31
工资、奖金、津贴和补贴	8,393,660.50	8,754,258.80
工会经费和职工教育经费	80,705.42	87,604.91
合　计	**8,474,365.92**	**8,841,863.71**

13、应交税费

税　种	2023-12-31	2022-12-31
增值税	443,334.05	282,183.58
城市维护建设税	49,368.27	66,266.62
教育费附加	21,157.82	28,461.30
地方教育费附加	14,105.22	18,974.20
个人所得税	220,422.36	237,828.15
其他税费	-	3,825.00
合　计	**748,387.72**	**637,538.85**

14、其他应付款

账　龄	2023-12-31		2022-12-31	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	10,732,082.13	94.51%	9,565,537.37	84.94%
1-2 年	623,200.00	5.49%	1,029,943.16	9.15%
2-3 年	-	-	165,819.38	1.47%
3 年以上	-	-	500,000.00	4.44%
合　计	**11,355,282.13**	**100.00%**	**11,261,299.91**	**100.00%**

15、实收资本

股东名称	2023-12-31			
	认缴出资额		实际出资额	
	金额（RMB）	比例	金额（RMB）	比例
太科技术有限公司工会委员会	594,130.00	5.30%	594,130.00	5.30%
深圳市太上合实业有限公司	10,615,870.00	94.70%	10,615,870.00	94.70%
合　计	**11,210,000.00**	**100.00%**	**11,210,000.00**	**100.00%**

16、营业收入

项目	2023 年度	2022 年度
	收入	收入
提供劳务	186,706,022.77	199,203,612.45
合计	**186,706,022.77**	**199,203,612.45**

17、营业成本

项目	2023 年度	2022 年度
	成本	成本
提供劳务	107,198,065.36	118,288,275.80
合计	**107,198,065.36**	**118,288,275.80**

18、营业外收入

项目	2023 年度	2022 年度
政府补助	2,076,600.00	4,316,183.35
罚款收入	11,200.00	6,000.00
其他	390,509.41	39,248.26
免税收入	330.79	1,911.53
废品收入	643,228.88	657,435.45
合计	**3,121,869.08**	**5,020,778.59**

19、营业外支出

项目	2023 年度	2022 年度
罚款支出	2,800.00	-
损赔支出	10,000.00	11,000.00
滞纳金	-	225,833.10
其他	257,913.62	1,840.03
合计	**270,713.62**	**238,673.13**

附注六、关联方关系及交易

本公司报告期内无需要披露之关联关系及关联交易事项。

附注七、承诺事项

本公司报告期内无承诺及担保事项发生。

附注八、资产抵押情况

本公司报告期内无资产抵押事项发生。

附注九、其他重大事项

本公司报告期内无需披露之其他重大事项。

附注十、资产负债表日后事项

本公司报告期内无资产负债表日后事项。

太科技术有限公司

2023 年度

财务情况说明书

一、公司基本情况

太科技术有限公司（以下简称“本公司”）系经深圳市市场监督管理局批准，于 1993 年 06 月 19 日成立，取得统一社会信用代码为 91440300192232294L。注册资本为人民币 5102 万元；法定代表人：曾明庆；经济性质：有限责任公司；住所：深圳市南山区深云路 13 号一楼；营业期限：永续经营。

经营范围：一般经营项目：房屋安全鉴定、评估、排查及技术咨询、技术服务；建筑新材料、新技术的研发、技术服务；海洋工程及设备质量检测评估技术开发；软件的技术开发与技术咨询；建筑工程性能评估，能耗测评及节能检测评价；安全技术的技术开发和技术咨询；职业卫生技术服务与技术咨询；环境影响评估与检测检验、污染调查；节能减排和清洁生产技术咨询；工业园区风险评估评价；消防安全技术咨询、消防评估与评价、消防设备设施检验检测、电气安全检测和低压电气线路检测；设备的安全检测和评估；合同能源管理；人防工程技术检测服务；商品房质量检查评价；安全生产标准化服务、安全事务咨询及培训服务；安全文化活动策划；建筑施工（含小散）安全隐患排查及评估技术服务、工程第三方评估；安全技术服务。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营:承接建设、交通、水利、水务、管廊、电力、化工、石油等工程领域项目的材料及施工质量检验和检测；建筑（钢）结构、地基基础、消防工程、幕墙、桥梁、隧道评定（检查）；特种设备检验检测；工程管道和装置、安全检测评估；穿越工程风险检测与安全评估；工程监测；环境监测；安全检测评价；绿色建筑评价、能效测评；水量平衡测试；职业卫生检测评价；工程勘察、咨询；工程物探与地下隐患排查；工程健康监测、量测；安全检测评价；工贸行业和危险化学品行业企业安全生产标准化咨询与评审；生产安全和突发环境应急预案技术咨询与评审、应急演练与应急管理服务；安全和应急培训及策划服务；气象防雷技术检测评价。

二、公司资产负债构成情况及生产经营情况

1、本公司 2023 年 12 月 31 日资产总额 173,025,727.33 元，其中：流动资产 140,449,601.44 元，占资产总额的 81.17%；非流动资产 32,576,125.89 元，占资产总额的 18.83%。负债总额为 70,170,067.09 元，其中：流动负债 67,170,067.09 元，占负债总额的 95.72%。非流动负债 3,000,000.00 元，占负债总额的 4.28%。

2、本公司 2023 年度营业收入 186,706,022.77 元，其中：主营业务收入 186,706,022.77

元；营业成本 107,198,065.36 元，其中：主营业务成本 107,198,065.36 元。

3、本公司 2023 年度期间费用为 66,251,026.17 元，其中：销售费用 15,440,280.00 元，管理费用 27,375,271.98 元，研发费用 21,961,496.72 元，财务费用 1,473,977.47 元。

三、利润实现和分配情况

本公司 2023 年度实现利润总额 15,816,506.28 元，净利润 15,816,506.28 元，向股东分配利润 0.00 元。

四、公司资金增减情况

本公司 2023 年度实现现金及现金等价物净增加额 11,880,032.38 元，其中经营活动产生的现金流量净额为 15,403,967.24 元，投资活动产生的现金流量净额为 -1,707,834.19 元，筹资活动产生的现金流量净额为 -1,816,100.67 元，汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.00 元。

营业执照

统一社会信用代码 91440300770338956O

名　　称	深圳道勤会计师事务所（普通合伙）
主体类型	合伙企业
经营场所	深圳市罗湖区和平路船务街15号渔景大厦1704房
执行事务合伙人	胡庆林
成立日期	2005年01月18日

重要提示

1、商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。

2、商事主体经营范围和许可审批项目等有关事项及年报信息和其他信用信息，请登录深圳市市场和质量监督管理委员会商事主体信用信息公示平台（网址http://www.szcredit.com.cn）或扫描执照的二维码查询。

3、商事主体须于每年1月1日-6月30日向商事登记机关提交上一年度的年度报告，商事主体应当按照《企业信息公示暂行条例》等规定向社会公示商事主体信息。

登记机关

2016 年06 月08 日

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

证书序号：0005930



会计师事务所

执业证书

名　　称：深圳道勤会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：胡庆林

主任会计师：

经营场所：深圳市罗湖区和平路船务街15号渔景大厦1704房

组织形式：普通合伙

执业证书编号：47470049

批准执业文号：深财会[2005]1号

批准执业日期：2005年01月06日

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：深圳市财政委员会

二〇一八年七月　日

中华人民共和国财政部制

799

年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
年 月 日
Y M D
8
年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
年 月 日
Y M D
9
胡庆林
440300610814
深圳市注册会计师协会
姓 名 Full name 胡庆林
性 别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1971-06-22
工作单位 Working unit 深圳道勤会计师事务所（普通合伙）
身份证号码 Identity card No. 432325710622457
深圳道勤会计师事务所
中国注册会计师协会 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS


THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会
姓名 刘启多
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1963-09-24
Date of birth
工作单位 深圳证协会计师事务所
Working unit
身份证号码 432326309240001
Identity card No.


年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
CPA
4403061061 3

扫描全能王 创建

2. 2024 年财务审计报告

太科技术有限公司

2024 年度

审 计 报 告

目 录	页 码
一、审计报告	1-2
二、已审财务报表	
资产负债表	3-4
利润表	5
股东权益变动表	6
现金流量表	7-8
财务报表附注	9-31
财务情况说明书	32-33
三、营业执照及执业证书复印件	

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：粤25ETOAKW6Q

深圳正声会计师事务所（普通合伙）　　电话：(0755)82923750
深圳市福田区园岭街道八卦三路深药大厦 828 室　　传真：(0755)82923761

* 机密 *

审 计 报 告

深正声审字（2025）第 136 号

太科技术有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了太科技术有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附贵公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵企业，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层（以下简称“管理层”）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与管理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

深圳正声会计师事务所（普通合伙）　　中国注册会计师

中国注册会计师

中国　深圳　　2025 年 03 月 28 日

太科技术有限公司
资产负债表
2024年12月31日

金额单位：人民币元

资　产	附注五	2024-12-31	2023-12-31
流动资产：			
货币资金	1	11,970,481.73	39,894,885.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产		-	-
应收票据	2	536,995.81	1,007,640.18
应收账款	3	52,870,801.04	46,557,760.48
应收款项融资		-	-
预付款项		-	-
其他应收款	4	59,648,470.18	46,185,735.62
存货		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产			
流动资产合计		125,026,748.76	133,646,021.99
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	5	9,220,000.00	9,220,000.00
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	6	23,056,059.26	20,614,511.39
在建工程	7	281,100.92	1,017,325.89
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产			
无形资产	8	1,407,188.90	1,724,288.61
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	9	8,466,225.66	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		42,430,574.74	32,576,125.89
资产总计		167,457,323.50	166,222,147.88

(所附注释系会计报表的组成部分)

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

太科技术有限公司

资产负债表（续）

2024年12月31日

金额单位：人民币元

负债及股东权益	附注五	2024-12-31	2023-12-31
流动负债：			
短期借款	10	15,000,000.00	31,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	11	45,613,820.30	37,889,434.70
预收款项		-	31,243.00
应付职工薪酬	12	7,528,493.51	8,474,365.92
应交税费	13	-966,215.72	747,071.03
其他应付款	14	12,722,662.09	11,142,478.17
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	
其他流动负债		-	-
流动负债合计		79,898,760.18	89,284,592.82
非流动负债			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债			
长期应付款		-	-
专项应付款		2,900,000.00	3,000,000.00
预计负债			
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		2,900,000.00	3,000,000.00
负债合计		82,798,760.18	92,284,592.82
所有者权益：			
实收资本（或股本）	15	11,210,000.00	11,210,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		1,409,985.63	1,409,985.63
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		10,302,541.62	10,302,541.62
未分配利润		61,736,036.07	51,015,027.81
所有者权益（或股东权益）合计		84,658,563.32	73,937,555.06
负债及股东权益（或股东权益）总计		167,457,323.50	166,222,147.88

（所附注释系会计报表的组成部分）

法定代表人：[illegible]　主管会计工作负责人：[illegible]　会计机构负责人：[illegible]

太科技术有限公司

利润表

2024年度

金额单位：人民币元

项　　目	附注五	2024年度	2023年度
一、营业收入	16	178,043,328.45	186,706,022.77
减：营业成本	17	105,107,874.63	107,198,065.36
税金及附加		597,368.65	634,964.85
销售费用		18,884,196.35	20,202,754.53
管理费用		24,920,383.16	27,375,271.98
研发费用		20,804,621.89	21,961,496.72
财务费用		259,121.84	1,473,977.47
加：其他收益		50,182.59	343,384.43
投资收益（损失以“-”填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”填列）		-	-
资产减值损失（损失以“-”填列）			-1,242,357.73
资产处置收益		-	-
二、营业利润（亏损以“-”填列）		7,519,944.52	6,960,518.56
加：营业外收入	18	2,375,175.95	3,121,869.08
减：营业外支出	19	77,227.60	270,713.62
三、利润总额（亏损总额以“-”填列）		9,817,892.87	9,811,674.02
减：所得税费用			-
四、净利润（净亏损以“-”填列）		9,817,892.87	9,811,674.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”填列）		9,817,892.87	9,811,674.02
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”填列）		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1．重新计量设定受益计划变动额		-	-
2．权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1、权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2、可供出售金融资产公允价值变动损益			
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4、其他债权投资公允价值变动		-	-
5、金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
6、其他债权投资信用减值准备		-	-
7、现金流量套期储备		-	-
8、外币财务报表折算差额		-	-
六、综合收益总额		9,817,892.87	9,811,674.02
七、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

(所附注释系会计报表的组成部分)

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

太科技术有限公司
股东权益变动表
2024年度

金额单位：人民币元

项目	2024年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者（股东）权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	11,210,000.00	-	-	-	1,409,985.63	-	-	-	10,302,541.62	51,015,027.81	73,937,555.06
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	903,115.39	903,115.39
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	11,210,000.00	-	-	-	1,409,985.63	-	-	-	10,302,541.62	51,918,143.20	74,840,670.45
三、本年增减（减少以“-”填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,817,892.87	9,817,892.87
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,817,892.87	9,817,892.87
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5、其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	11,210,000.00	-	-	-	1,409,985.63	-	-	-	10,302,541.62	61,736,036.07	84,658,563.32

(所附注释系会计报表的组成部分)

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

太科技术有限公司
现 金 流 量 表
2024年度

金额单位：人民币元

项　　目	2024年度	2023年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	179,872,528.63	189,342,708.10
收到的税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	18,431,804.65	23,137,176.44
经营活动现金流入小计	198,304,333.28	212,479,884.54
购买商品、接受劳务支付的现金	107,059,480.61	103,592,069.21
支付给职工以及为职工支付的现金	52,284,222.11	51,261,872.52
支付的各项税费	5,830,366.65	5,629,833.07
支付的其他与经营活动有关的现金	42,944,495.78	36,432,482.50
经营活动现金流出小计	208,118,565.15	196,916,257.30
经营活动产生的现金流量净额	-9,814,231.87	15,563,627.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	739,764.06	574,191.86
处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	17,000.00	1,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	756,764.06	575,691.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,499,437.56	2,283,526.05
投资所支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	1,499,437.56	2,283,526.05
投资活动产生的现金流量净额	-742,673.50	-1,707,834.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	-	-
取得借款所收到的现金	40,000,000.00	72,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	72,000,000.00
偿还债务所支付的现金	56,000,000.00	71,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,367,498.61	2,566,100.67
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	57,367,498.61	73,816,100.67
筹资活动产生的现金流量净额	-17,367,498.61	-1,816,100.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-27,924,403.98	12,039,692.38
加：期初现金及现金等价物余额	39,894,885.71	27,855,193.33
六：期末现金及现金等价物余额	11,970,481.73	39,894,885.71

(所附注释系会计报表的组成部分)

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

太科技术有限公司
现 金 流 量 表(续)
2024年度

项　　目	2024年度
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：	
净利润	9,817,892.87
加：资产减值准备	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,088,753.96
无形资产摊销	356,922.72
长期待摊费用摊销	892,025.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	168,168.35
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	
公允价值变动损失（收益以“-”填列）	-
财务费用（收益以“-”填列）	1,367,498.61
投资损失（收益以“-”填列）	-
递延税款资产的减少 (增加以“-”填列）	-
递延税款负债的增加 (减少以“-”填列）	-
存货的减少(增加以“-”填列)	-
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-33,922,776.44
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列）	6,514,167.36
其他	903,115.39
经营活动产生的现金流量净额	-9,814,231.87
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:	
债务转为资本	-
一年内到期的可转换公司债券	-
融资租入固定资产	-
3.现金及现金等价物净变动情况	-
现金的期末余额	11,970,481.73
减:现金的期初余额	39,894,885.71
加:现金等价物的期末余额	-
减:现金等价物的期初余额	-
现金及现金等价物的净增加额	-27,924,403.98

(所附注释系会计报表的组成部分)

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

太科技术有限公司
财务报表附注

2024 年度

金额单位：人民币元

附注一、公司简介

（一）公司概况

太科技术有限公司（以下简称“本公司”）系经深圳市市场监督管理局批准，于 1993 年 06 月 19 日成立，取得统一社会信用代码为 91440300192232294L。注册资本为人民币 5102 万元；法定代表人：曾明庆；经济性质：有限责任公司；住所：深圳市南山区深云路 13 号一楼；营业期限：永续经营。

（二）公司经营范围

经营范围：一般经营项目：房屋安全鉴定、评估、排查及技术咨询、技术服务；建筑新材料、新技术的研发、技术服务；海洋工程及设备质量检测评估技术开发；软件的技术开发与技术咨询；建筑工程性能评估，能耗测评及节能检测评价；安全技术的技术开发和技术咨询；职业卫生技术服务与技术咨询；环境影响评估与检测检验、污染调查；节能减排和清洁生产技术咨询；工业园区风险评估评价；消防安全技术咨询、消防评估与评价、消防设备设施检验检测、电气安全检测和低压电气线路检测；设备的安全检测和评估；合同能源管理；人防工程技术检测服务；商品房质量检查评价；安全生产标准化服务、安全事务咨询及培训服务；安全文化活动策划；建筑施工（含小散）安全隐患排查及评估技术服务、工程第三方评估；安全技术服务。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营:承接建设、交通、水利、水务、管廊、电力、化工、石油等工程领域项目的材料及施工质量检验和检测；建筑（钢）结构、地基基础、消防工程、幕墙、桥梁、隧道评定（检查）；特种设备检验检测；工程管道和装置、安全检测评估；穿越工程风险检测与安全评估；工程监测；环境监测；安全检测评价；绿色建筑评价、能效测评；水量平衡测试；职业卫生检测评价；工程勘察、咨询；工程物探与地下隐患排查；工程健康监测、量测；安全检测评价；工贸行业和危险化学品行业企业安全生产标准化咨询与评审；生产安全和突发环境应急预案技术咨询与评审、应急演练与应急管理服务；安全和应急培训及策划服务；气象防雷技术检测评价。

附注二、财务报表的编制基础

本公司编制财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，遵循企业

会计准则及其补充规定进行确认和计量。

附注三、遵循企业会计准则的声明

本公司声明，本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》及其应用指南的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、主要会计政策

(1) 会计制度及会计准则：

本公司执行《企业会计准则》及有关规定。

(2) 计账基础和计价原则：

本公司采用权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

(3) 会计年度：

本公司采用公历一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

(4) 记账本位币及外币业务核算方法：

本公司以人民币为记账本位币。本年度内与外币有关的账户，按固定汇率折合人民币记账，年终按中国人民银行公布的中间汇率进行调整，所产生的汇兑损益列入本年度损益。

(5)现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（6）外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用期初固定汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，

在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

（7）金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本

公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（8）应收账款坏账准备

1、单项金额重大的应收款项坏账准备计提

单项金额重大的确认标准：

单项金额重大是指占应收账款余额 10%以上且金额在 500 万元以上的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

2、按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
组合 1	除单独测试并单项计提减值准备和应收合并范围内企业款项以外的应收账款和其他应收款
组合 2	应收合并范围内企业款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法
组合 2	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

期末对于不适用按账龄段划分的类似信用风险特征组合的应收票据、预付款项和长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经测试未发生减值的，则不计提坏账准备。

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则单项计提坏账准备。

坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

（9）存货

1、存货的分类

存货分类主要为：原材料、包装物、低值易耗品、自制半成品、在产品、库存商品、委托加工物资、分期收款发出商品及周转材料。

2、发出存货的计价方法

本公司取得存货时按实际成本进行初始计量，于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低法计量，发出按加权平均法计量。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工

时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1)低值易耗品采用一次转销法；(2)包装物采用一次转销法。

（10）长期股权投资

1、投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、后续计量及损益确认

（1）后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长

期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

4、减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

（11）投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

（12）固定资产核算方法：

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权

的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类　别	使用年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20 年	5%	4.75%
交通工具	6 年	5%	15.83%
仪器设备	10 年	5%	9.50%
办公设备	5 年	5%	19.00%
电子设备	3 年	5%	31.67%

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；

（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；

（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

（13）无形资产的计价方法

1、公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2、后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

3、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据	年摊销率%
软件	10 年	合理预计	10%

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

4、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调

整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

5、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

6、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(14)在建工程

1、在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(15) 长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

（16）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借

款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数（按年初期末简单平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

（17）销售商品收入确认和计量原则

1、销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2、本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

对于国内商品销售，在订单货物已经发出，客户收到货物并验收后，出具验收清单或验收报告后确认收入；对于报关出口的商品销售，根据合同中相关权利和义务的约定，订单货物已经报关离岸时确认销售收入的实现。

3、提供劳务：（1）在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。（2）按完工百分比法，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，确认劳务收入。

他人使用本公司资产而发生的收入：他人使用本公司资产发生的利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；发生的使用费用收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：（1）与交易相关的经济利益能够流入公司；（2）收入的金额能够可靠地计量。

（18）预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

（1）该义务是本公司承担的现时义务；

（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

2、 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（19）政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、会计处理

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

（20）递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵

扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

（21）经营租赁、融资租赁

1、 经营租赁会计处理

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、 融资租赁会计处理

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(22) 所得税会计处理方法：

采用资产负债表债务法。

（23）会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明：

①会计政策变更

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 14 号——收入》(简称“新收入准则”),《企业会计准则第 21 号一租赁》(财会[2018]35 号)(简称“新租赁准则”),《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号一金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号一套期会计》和《企业会计准则第 37 号一金融工具列报》(简称“新金融工具准则”)。

② 会计估计变更

本报告期内公司未发生会计估计变更事项。

③ 前期差错更正

本报告期内公司未发生前期差错更正事项。

(24) 税项

本公司适用的主要税种和税率如下：

税　项	计税基础	税　率
增值税	按应税增值税收入计征	6%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

附注五、财务报表主要项目注释

1、货币资金

		2024-12-31		2023-12-31	
项　目	币种	原　币	折合人民币	原　币	折合人民币
库存现金	RMB	605,250.13	605,250.13	689,708.13	689,708.13
银行存款	RMB	9,631,858.64	9,631,858.64	29,251,658.66	29,251,658.66

项 目	币种	2024-12-31 原 币	2024-12-31 折合人民币	2023-12-31 原 币	2023-12-31 折合人民币
其他货币资金	RMB	1,733,372.96	1,733,372.96	9,953,518.92	9,953,518.92
合 计		**11,970,481.73**	**11,970,481.73**	**39,894,885.71**	**39,894,885.71**

2、应收票据

票据类别	2024-12-31	2023-12-31
银行承兑汇票	-	118,247.40
商业承兑汇票	536,995.81	889,392.78
合 计	**536,995.81**	**1,007,640.18**

3、应收账款

账龄	2024-12-31 金额	比例	坏账准备 金额	账面价值
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	58,607,349.68	100.00%	5,736,548.64	52,870,801.04
合 计	**58,607,349.68**	**100.00%**	**5,736,548.64**	**52,870,801.04**

账龄	2023-12-31 金额	比例	坏账准备 金额	账面价值
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	52,358,081.72	100.00%	5,800,321.24	46,557,760.48
合 计	**52,358,081.72**	**100.00%**	**5,800,321.24**	**46,557,760.48**

4、其他应收款

账龄	2024-12-31 金额	比例	坏账准备 金额	账面价值
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	62,515,600.84	100.00%	2,867,130.66	59,648,470.18
合 计	**62,515,600.84**	**100.00%**	**2,867,130.66**	

账龄	2023-12-31 金额	比例	坏账准备 金额	账面价值
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	**49,052,866.28**	100.00%	2,867,130.66	46,185,735.62
合 计	**49,052,866.28**	**100.00%**	**2,867,130.66**	**46,185,735.62**

5、长期股权投资

项 目	2024-12-31	2023-12-31
淮安市天元建设有限公司	210,000.00	210,000.00
江苏大洋科技产业园有限公司	9,010,000.00	9,010,000.00
合 计	**9,220,000.00**	**9,220,000.00**

6、固定资产及累计折旧

类 别	2024-12-31
固定资产原值：	
房屋及建筑物	247,581.00
交通工具	3,475,436.68
仪器设备	52,371,462.96
办公设备	1,928,514.88
电子设备	99,575.70
合 计	**58,122,571.22**
累计折旧：	
房屋及建筑物	235,201.95
交通工具	2,002,298.00
仪器设备	31,073,961.70
办公设备	1,681,091.63
电子设备	73,958.68
合 计	**35,066,511.96**
净 值	**23,056,059.26**

7、在建工程

类 别	2023-12-31	本期增加	本期减少	2024-12-31
在建工程	1,017,325.89	8,622,026.00	9,358,250.97	281,100.92
合 计	**1,017,325.89**	**8,622,026.00**	**9,358,250.97**	**281,100.92**

8、无形资产

类 别	2023-12-31	本期增加	本期减少	2024-12-31
无形资产原值：				
软件	3,639,524.65	39,823.01	-	3,679,347.66
商标权	702.96	-	-	702.96

专利权	9,150.00	-	-	9,150.00
合　计	**3,649,377.61**	**39,823.01**	**-**	**3,689,200.62**
累计摊销：				
软件	1,915,236.04	356,922.72	-	2,272,158.76
商标权	702.96	-	-	702.96
专利权	9,150.00	-	-	9,150.00
合　计	**1,925,089.00**	**356,922.72**	**-**	**2,282,011.72**
净　值	**1,724,288.61**	**-**	**-**	**1,407,188.90**

9、长期待摊费用

项　目	2024-12-31
沃科幕墙检测设备工程	152,781.12
沃科内部基础装修工程	6,410,649.74
沃科配电室升级工程	372,499.36
沃科装修消防工程	220,324.15
沃科封窗加建工程	941,993.64
沃科外围打包箱工程	250,514.87
沃科 2 栋楼关联设备钢结构工程	117,462.78
合　计	**8,466,225.66**

10、短期借款

类　别	2023-12-31	本期增加	本期减少	2024-12-31
交通银行深圳南山支行	16,000,000.00	-	16,000,000.00	-
深圳市中小担小额贷款有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
中国农业银行股份有限公司	-	25,000,000.00	25,000,000.00	-
合　计	**31,000,000.00**	**40,000,000.00**	**56,000,000.00**	**15,000,000.00**

11、应付账款

项 目	2024-12-31		2023-12-31	
	金额	比例	金额	比例

1 年以内	45,613,820.30	100.00%	37,073,512.73	97.85%
1-2 年	-	-	815,921.97	2.15%
合 计	**45,613,820.30**	**100.00%**	**37,889,434.70**	**100.00%**

12、应付职工薪酬

项 目	2024-12-31	2023-12-31
工资、奖金、津贴和补贴	7,444,495.75	8,393,660.50
工会经费和职工教育经费	83,997.76	80,705.42
合 计	**7,528,493.51**	**8,474,365.92**

13、应交税费

税 种	2024-12-31	2023-12-31
增值税	-1,178,076.01	442,017.36
城市维护建设税	1,579.57	49,368.27
教育费附加	668.50	21,157.82
地方教育费附加	445.67	14,105.22
个人所得税	209,161.88	220,422.36
印花税	4.67	-
合 计	**-966,215.72**	**747,071.03**

14、其他应付款

账 龄	2024-12-31		2023-12-31	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	12,722,662.09	100.00%	10,519,278.17	94.41%
1-2 年	-	-	623,200.00	5.59%
合 计	**12,722,662.09**	**100.00%**	**11,142,478.17**	**100.00%**

其他应付款主要债务人的年末余额明细

名 称	2024-12-31
风险基金	4,350,000.00

15、实收资本

股东名称	2024-12-31			
	认缴出资额		实际出资额	
	金额（RMB）	比例	金额（RMB）	比例

太科技术有限公司工会委员会	2,704,060.00	5.30%	594,130.00	1.16%
深圳市太上合实业有限公司	48,315,940.00	94.70%	10,615,870.00	20.81%
合　计	**51,020,000.00**	**100.00%**	**11,210,000.00**	**21.97%**

16、营业收入

项目	2024 年度	2023 年度
	收入	收入
提供劳务	178,035,561.46	186,706,022.77
其他	7,766.99	-
合计	**178,043,328.45**	**186,706,022.77**

17、营业成本

项目	2024 年度	2023 年度
	成本	成本
提供劳务	105,107,874.63	107,198,065.36
合计	**105,107,874.63**	**107,198,065.36**

18、营业外收入

项目	2024 年度	2023 年度
政府补助	1,776,965.33	2,076,600.00
罚款收入	-	11,200.00
其他	124,237.68	390,509.41
免税收入	-	330.79
废品收入	445,893.15	643,228.88
处理非流动资产净损益	28,079.79	-
合计	**2,375,175.95**	**3,121,869.08**

19、营业外支出

项目	2024 年度	2023 年度
罚款支出	28,553.51	2,800.00
捐赠支出	4,000.00	10,000.00
其他	26,326.88	257,913.62
处理固定资产净损失	18,347.21	-
合计	**77,227.60**	**270,713.62**

附注六、关联方关系及交易

本公司报告期内无需要披露之关联关系及关联交易事项。

附注七、承诺事项

本公司报告期内无承诺及担保事项发生。

附注八、资产抵押情况

本公司报告期内无资产抵押事项发生。

附注九、其他重大事项

本公司报告期内无需披露之其他重大事项。

附注十、资产负债表日后事项

本公司报告期内无资产负债表日后事项。

太科技术有限公司

2024 年度

财务情况说明书

一、公司基本情况

太科技术有限公司（以下简称“本公司”）系经深圳市市场监督管理局批准，于 1993 年 06 月 19 日成立，取得统一社会信用代码为 91440300192232294L。注册资本为人民币 5102 万元；法定代表人：曾明庆；经济性质：有限责任公司；住所：深圳市南山区深云路 13 号一楼；营业期限：永续经营。

经营范围：一般经营项目：房屋安全鉴定、评估、排查及技术咨询、技术服务；建筑新材料、新技术的研发、技术服务；海洋工程及设备质量检测评估技术开发；软件的技术开发与技术咨询；建筑工程性能评估，能耗测评及节能检测评价；安全技术的技术开发和技术咨询；职业卫生技术服务与技术咨询；环境影响评估与检测检验、污染调查；节能减排和清洁生产技术咨询；工业园区风险评估评价；消防安全技术咨询、消防评估与评价、消防设备设施检验检测、电气安全检测和低压电气线路检测；设备的安全检测和评估；合同能源管理；人防工程技术检测服务；商品房质量检查评价；安全生产标准化服务、安全事务咨询及培训服务；安全文化活动策划；建筑施工（含小散）安全隐患排查及评估技术服务、工程第三方评估；安全技术服务。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营:承接建设、交通、水利、水务、管廊、电力、化工、石油等工程领域项目的材料及施工质量检验和检测；建筑（钢）结构、地基基础、消防工程、幕墙、桥梁、隧道评定（检查）；特种设备检验检测；工程管道和装置、安全检测评估；穿越工程风险检测与安全评估；工程监测；环境监测；安全检测评价；绿色建筑评价、能效测评；水量平衡测试；职业卫生检测评价；工程勘察、咨询；工程物探与地下隐患排查；工程健康监测、量测；安全检测评价；工贸行业和危险化学品行业企业安全生产标准化咨询与评审；生产安全和突发环境应急预案技术咨询与评审、应急演练与应急管理服务；安全和应急培训及策划服务；气象防雷技术检测评价。

二、公司资产负债构成情况及生产经营情况

1、本公司 2024 年 12 月 31 日资产总额 167,457,323.50 元，其中：流动资产 125,026,748.76 元，占资产总额的 74.66%；非流动资产 42,430,574.74 元，占资产总额的 25.34%。负债总额为 82,798,760.18 元，其中：流动负债 79,898,760.18 元，占负债总额的 96.50%。非流动负债 2,900,000.00 元，占负债总额的 3.50%。

2、本公司 2024 年度营业收入 178,043,328.45 元，其中：主营业务收入

178,035,561.46 元，其他业务收入 7,766.99 元；营业成本 105,107,874.63 元，其中：主营业务成本 105,107,874.63 元，其他业务成本 0.00 元。

3、本公司 2024 年度期间费用为 64,868,323.24 元，其中：销售费用 18,884,196.35 元，管理费用 24,920,383.16 元，研发费用 20,804,621.89 元，财务费用 259,121.84 元。

三、利润实现和分配情况

本公司 2024 年度实现利润总额 9,817,892.87 元，净利润 9,817,892.87 元，向股东分配利润 0.00 元。

四、公司资金增减情况

本公司 2024 年度实现现金及现金等价物净增加额 -27,924,403.98 元，其中经营活动产生的现金流量净额为 -9,814,231.87 元，投资活动产生的现金流量净额为 -742,673.50 元，筹资活动产生的现金流量净额为 -17,367,498.61 元。



陈操 460000170306

深圳市注册会计师协会

460000170306

证书编号：
No. of Certificate

湖南省注册会计师协会

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

发证日期：
Date of Issuance

2002 年/y 04 月/m 11 日/d

4

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年/y 月/m 日/d

5

陈佩霞 440100410011

证书编号: No. of Certificate 440100410011

批准注册协会: Authorized Institute of CPAs 广东省注册会计师协会

发证日期: Date of Issuance 2024年/y 04月/m 02日/d

4

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年/y 月/m 日/d

5

统一社会信用代码
91440300777174229N

营业执照

名　　称　深圳正声会计师事务所（普通合伙）

类　　型　普通合伙

执行事务合伙人　陈操

成 立 日 期　2005年07月12日

主要经营场所　深圳市福田区园岭街道上林社区八卦三路62号一致药业小区深药大厦5栋828

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关　深圳市市场监督管理局福田分局

2024年10月12日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

十、 投标人基本情况：

成立时间	员工数量	缴纳社保人员数量	办公及试验场所面积(㎡)
1993 年 6 月 19 日	286	286	13231.26

1. 成立时间证明：

https://amr.sz.gov.cn/outer/entSelect/gs.html

商事登记簿查询

(商事主体登记及备案信息查询)

注册号\统一社会信用代码: 请输入统一社会信用代码或注册号

商事主体名称: 太科技术有限公司 全称

查询 清空

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

基本信息 许可经营信息 股东信息 成员信息 变更信息 股权质押信息 法院冻结信息 经营异常信息 严重违法失信信息

太科技术有限公司的基本信息

统一社会信用代码:	91440300192232294L
注册号:	440301103449549
商事主体名称:	太科技术有限公司
住所:	深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道31号活力宝3栋(厂房A栋)1层
法定代表人:	曾康洋
认缴注册资本（万元）:	5102
经济性质:	有限责任公司
成立日期:	1993-06-19
营业期限:	永续经营
核准日期:	2026-04-10
年报情况:	2013年报已公示、 2014年报已公示、 2015年报已公示、 2016年报已公示、 2017年报已公示、 2018年报已公示、 2019年报已公示、 2020年报已公示、 2021年报已公示、 2022年报已公示、 2023年报已公示、 2024年报已公示
主体状态:	存续（在营、开业、在册）
分支机构:	太科技术有限公司盐田分公司(开业（存续）),太科技术有限公司坪山分公司(开业（存续）),太科技术有限公司江苏分公司(开业（存续）)
备注:	

2. 缴纳社保人员数量：

好差评二维码

深圳市参保单位社会保险参保证明

（ 2025年 09月 -- 2026年 03月）

单位编号：60012741单位名称：太科技术有限公司 单位：（人）

序号	参保年月	养老保险	医疗保险	生育保险/生育医疗	工伤保险	失业保险
1	202509	293	293	293	293	293
2	202510	289	289	289	291	289
3	202511	284	284	284	284	284
4	202512	281	281	281	282	281
5	202601	280	280	280	280	280
6	202602	283	283	283	283	283
7	202603	286	286	286	286	286

备注：1.本证明可作为单位在我市参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3359a0beb0906883 ）核查，验真码有效期三个月。

2.2024年7月（含）之后的参保年月，各险种人数仅为对应年月存在有效参保关系的人数，实际缴费到账情况以税务部门开具的缴费证明为准。

3.本证明数据截至2026年03月31日 14:48:22

深圳市社会保险基金管理局 深圳市医疗保险基金管理中心

2026年3月31日 2026年3月31日

3. 办公场所租赁合同：

3.1. 坪山区：

房屋租赁合同

出租人（甲方）：深圳市沃科生物工程有限公司

证件类型：☐居民身份证☐护照☑统一社会信用代码☐其他_____

证件号码：91440300746616127B

房屋信息编码卡号码：600673749

通讯地址：深圳市坪山区坑梓街道兰景北路21号

联系电话：

☐委托代理人/☑法定代表人：曾明庆

证件类型：☑居民身份证☐护照☐统一社会信用代码☐其他_____

证件号码：440301195404244614

通讯地址：广东省深圳市福田区紫竹六道78号竹盛花园7-403

联系电话：18675508183

承租人（乙方）：太科技术有限公司

证件类型：☐居民身份证☐护照☑统一社会信用代码☐其他_____

证件号码：91440300192232294L

通讯地址：深圳市南山区深云路13号

联系电话：0755-83139868

☐委托代理人/☑法定代表人：曾明庆

证件类型：☑居民身份证☐护照☐统一社会信用代码☐其他_____

证件号码：440301195404244614

通讯地址：广东省深圳市福田区紫竹六道78号竹盛花园7-403

联系电话：18675508183

根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国城市房地产管理法》《商品房屋租赁管理办法》《深圳市人民代表大会常务委员会关于加强房屋租赁安全责任的决定》《深圳市人民政府印发<关于规范产业用房租赁市场稳定租赁价格若干措施（试行）>的通知》等相关法律法规文件的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平以及诚实信用的基础上，就房屋租赁相关事宜协商一致，共同订立本合同。

第一条 租赁房屋基本情况

1.1 甲方出租给乙方的房屋坐落于深圳市 坪山 区 兰景北路21 号，租赁形式：□整租/☑部分出租，房屋建筑面积： 5090 平方米，房屋租赁用途： 厂房和办公。

1.2 房屋权属状况：

不动产权利人或合法使用人为 曾明庆 ，甲方持有：（☑房屋所有权证或不动产权证书/□房屋买卖合同/□房屋租赁合同/ □其他房屋来源证明文件），房屋所有权证或不动产权证书编号： 00003098 ，房屋（□是 / □否）设定了抵押。

1.3 房屋装修情况： （装修具体情况可由甲、乙双方在本合同附件二中补充列明）。

1.4 房屋内附属设施情况：

□房屋内无任何设施设备，是空房。

□房屋内安装有设施设备，详见附件三《房屋交付确认书》。

第二条 租赁期限

2.1 乙方租赁房屋的期限自 2023 年 10 月 1 日至 2033 年 9 月 30 日止，共计 10 年 0 个月（不得超过法律、法规规定的最长期限，单个产业用房租赁合同期限原则上不得少于1年）。

2.2 免租期：

□乙方享有 □月/□日的免租期（含在租期内），具体时间为 年 月 日至 年 月 日。在该期间，乙方无需向甲方支付租金，但需承担除租金外的水、电、燃气、物业管理费等所有费用。免租期满，不论乙方是否使用租赁房屋，均应当按照合同约定支付租金。

□乙方不享有免租期，自甲方交付房屋之日起开始计算租金、管理费及其他各项费用。

第三条 租金

3.2 租金支付时间：租金按月支付，乙方应当于每月 25 日前向甲方支付租金。甲方在收取乙方租金时，应当向乙方开具收款凭证。

3.3 租金支付方式：乙方应当在约定的支付租金日期前以□现金支付/☑银行转账/□其他 方式将租金交付于甲方。

以转账方式支付时，乙方应当将租金付至甲方指定的如下帐户：

户　名： 深圳市沃科生物工程有限公司

开户行： 工商银行坪山支行

全面、适当履行《责任书》规定的安全管理责任与义务。任何一方违反《责任书》的规定导致本合同项下房屋租赁过程中发生安全责任事故或造成他人人身损害、财产损失的，由责任方承担一切法律责任和经济损失。

第十四条 争议解决

14.1 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，可以请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，或者：

□向深圳国际仲裁院申请仲裁。

☑向租赁房屋所在地人民法院起诉。

14.2 合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

第十五条 合同的变更

非经双方协商一致，任何一方不得单方变更本合同约定内容。双方可就本合同的变更另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

第十六条 合同签署、登记备案

16.1 本合同自双方签署之日起生效，一式 2 份，甲方执 1 份，乙方执 1 份，有同等法律效力。

16.2 本合同附件为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

16.3 本合同签署后 10 日内，双方当事人应当及时到房屋租赁管理主管部门办理登记备案手续（房屋租赁登记备案需提交的材料见后附《房屋租赁登记备案须知》）。

甲方(签章)：

委托代理人(签章)：

签订日期：年 月 日

乙方(签章)：

委托代理人(签章)：

签订日期：年 月 日

3.2. 南山区：

房地产租赁合同

出租方（甲方）：深圳市博凯保健品有限公司

地　　址：深圳市南山区第五工业区活力宝厂区 5 楼

邮　　编：

委托代理人：

地　　址：

邮　　编：

承租方（乙方）：太科技术有限公司

地　　址：深圳市南山区深云路 13 号一楼

邮　　编：

营业执照或身份证号码：91440300192232294L

委托代理人：

地　　址：

邮　　编：

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《深圳经济特区房屋租赁条例》及其实施细则的规定，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。

第一条　甲方将位于深圳市 南山 区 高新北六道 31 号 活力宝公司厂房 A 栋一层东座 房地产（以下简称租赁房地产）出租给乙方使用。租赁

房地产租赁面积共计 468 平方米，建筑物总层数 六 层 。

租赁房地产权利人：深圳市博凯保健品有限公司；房地产权利证书或者证明其产权的其他有效证件名称、号码：4000443557；租赁房地产法定用途：厂房。

第二条 租赁房地产的单位租金按房地产面积每平方米每月人民币

第三条 乙方应于 2026 年 1 月 1 日前交付首期租金，金额为人民

第四条 乙方应于：

☑ 每月 伍 日前：

□每季度第_____个月_____日前；

□每半年第_____个月_____日前；

□每年第_____个月_____日前。

向甲方交付租金；甲方收取租金时，应向乙方开具税务发票。

（上述四种方式双方应共同选择一项，并在所选项□内打“√”）

第五条 乙方租用租赁房地产的期限自 2026 年 1 月 1 日起至 2031 年 4 月 30 日止。

前款约定之期限不得超过批准的土地使用年限，超出部分无效。由此造成的损失，双方有约定的，从其约定；没有约定的，由甲方承担。

第六条 甲方应按法定用途出租租赁房地产。

乙方应按法定用途使用租赁房地产，不得擅自改变。

乙方改变租赁房地产法定用途的，须经甲方书面同意，并按有关法律、法规的规定，向房地产主管部门申请改变房地产使用用途，经批准后方可

□中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会申请仲裁；

☑ 人民法院提起诉讼。

（以上纠纷解决方式由双方协商选择一种，并在相应□内打“√”）

第二十六条 本合同自签订之时起生效。

第二十七条 本合同以中文文本为正本。

第二十八条 本合同一式 贰 份，甲方执 壹 份，乙方执 壹 份。

甲方（签章）：

法定代表人：

联系电话：

银行帐号：

委托代理人（签章）：　　_____年____月_____日

乙方（签章）：

法定代表人：

联系电话：

银行帐号：

委托代理人（签章）：　　_____年____月_____日

4. 综合实力简介：

太科技术有限公司（以下简称“太科技术”），前身是中国人民解放军基建工程兵802团部队试验室，成立于1993年6月19日，2004年完成国企改制，转型为独立运营的第三方检验检测机构。历经三十多年发展，公司已成长为集国家高新技术企业、科技型中小企业及深圳市专精特新中小企业于一体的综合性检测技术服务单位。

公司资质体系完备，持有23项专业检测资质，是中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可检验机构、具备检验检测机构资质认定（CMA），并拥有特种设备无损检测机构级别评定、水运工程结构甲级等多项重要资质。2025年7月，公司成功取得建设工程质量检测机构综合资质，成为深圳市第一批获批综合资质的单位之一。近年来，公司连续获评纳税信用A级，并在水利、建设工程、交通等行业信用评价中获得最高等级认定，企业信誉与规范运营能力广受认可。

中国合格评定国家认可委员会
实验室认可证书
（注册号：CNAS L1088）
兹证明：
太科技术有限公司
（法人：太科技术有限公司）
广东省深圳市坪山区兰景北路21号，518053
符合ISO/IEC 17025：2017《检测和校准实验室能力的通用要求》（CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》）的要求，具备承担本证书附件所列服务能力，予以认可。
获认可的能力范围见标有相同认可注册号的证书附件，证书附件是本证书组成部分。
生效日期：2026-01-06
截止日期：2029-11-12
中国合格评定国家认可委员会授权人 张朝华

中国合格评定国家认可委员会
检验机构认可证书
（注册号：CNAS IB0010）
兹证明：
太科技术有限公司
（法人：太科技术有限公司）
广东省深圳市坪山区兰景北路21号，518118
符合ISO/IEC 17020:2012《各类检验机构运行的基本准则》（CNAS-CI01《检验机构能力认可准则》）A类的要求，具备承担本证书附件所列检验服务的能力，予以认可。
获认可的能力范围见标有相同认可注册号的证书附件，证书附件是本证书组成部分。
生效日期：2025-03-26
截止日期：2029-11-02
中国合格评定国家认可委员会授权人 张朝华

检验检测机构
资质认定证书
证书编号：202119120911
名称：太科技术有限公司
地址：深圳市南山区深云路13号一楼
经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。
资质认定包括检验检测机构计量认证。
检验检测能力（含食品）及授权签字人见证书附表
许可使用标志
202119120911
注：需要延续证书有效期的，应当在证书届满有效期3个月前提出申请，不再另行通知。
本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。
发证日期：2025年09月28日
发证机关：

建设工程质量检测机构资质证书
编号：（粤）建检综字第202500014号
机构名称：太科技术有限公司
统一社会信用代码：91440300192232294L
登记地址：深圳市南山区深云路13号一楼
资质类别：综合资质
法定代表人：曾明庆
技术负责人：谭晓晶　　质量负责人：滕艳
首次发证日期：2025年7月18日　　有效期至：2030年7月18日
检测场所地址：
1.广东省深圳市坪山区深圳市坪山区兰景北路21号；
2.广东省惠州市大亚湾区澳头中兴北路66号（1号厂房）一楼；
3.广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇田寮村C2栋号；
4.广东省潮州市潮安区庵埠镇兴利商业城一栋乙向13-14号。
备注：《检测能力附表》和《检测报告批准人附表》附后
发证机关：广东省住房和城乡建设厅
发证日期：2025年7月18日

资质证书

太科技术业务范围覆盖建设、交通、水利、水务、电力、化工、石油、职业卫生等多个工程领域，提供建筑材料检测、施工质量控制、工程监测、桥梁隧道评定、特种设备检验检测、环境监测、职业卫生检测评价、安全评估、消防工程、绿色建筑评价及气象防雷技术检测评价等技术服务。公司具备 10000 余项检测参数能力，服务网络辐射全国 30 余个省、市、自治区，可为各类工程项目提供开工前、建设中到运营期全生命周期的一站式综合检测技术服务。

公司注册点在深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道 31 号活力宝 3 栋(厂房 A 栋)1 层，并在深圳市南山区、坪山区、深汕、潮安、大亚湾建设有多场所运营，拥有 13231.26 平方米的办公与实验场地，设有 30 余个专业实验室，配备 4500 余台先进仪器设备。现有员工 286 人，其中博士 1 人、硕士 10 人、本科 150 人；教授级高级工程师 2 人、高级工程师 45 人、中级工程师 78 人，多位专家入选省、市级专家库，形成一支梯队合理、专业齐全、技术过硬的高素质人才队伍，为公司持续发展提供坚实智力支撑。

实验室场地（南山总部）

实验室场地（东部技术中心）

在科研平台建设方面，公司承担了国家级“工信部科技司工业产品质量控制和技术评价实验室”和“工信部科技司产业技术基础公共服务平台”，并建有省级“广东省绿色建筑检测与评价工程技术研究中心” “广东省绿色建筑检测服务标准化试点”，以及市级“深圳市科创委工程技术研究中心” “深圳市中小企业公共示范平台”等多个创新载体。截至目前，公司共拥有发明专利 13 项、实用新型 87 项、软件著作 33 项，参与制定已发布标准 33 项，彰显雄厚研发实力与持续创新能力。



科研平台

凭借扎实技术积淀与优质服务水平，太科技术屡获行业重要殊荣，包括钟南山科技创新奖优秀奖、中国检验检测学会科学技术进步奖三等奖、深圳市“匠新杯”职工“五小”创新与质量技术成果竞赛银奖等。自 2019 年以来，连续荣获 9 项广东省测量控制与仪器仪表科学技术奖；2017 年至今，累计获评 18 项深圳企业创新记录，行业影响力与社会公信力持续提升。

在科研项目方面，公司积极承担省市重大科研课题，2023 年获批深圳市“城市排水管网全景全周期推演监测系统开发及应用”科技重大专项，获资助 600 万元；2024 年再次获批深圳市“城中村与老旧小区建筑物风险监测技术研究与应用示范”科技重大专项，资助金额 300 万元，充分体现其在关键技术领域的研发实力与政府认可；2025 年主导编制深圳市地方标准《工程检测机构检测过程数字化要求》。



深圳市科技创新委员会文件

深科技创新计字〔2023〕32982号

关于下达科技计划资助项目的通知

太科技术有限公司：

根据《深圳市科技计划项目管理办法》、《深圳市科技研发资金管理办法》等有关文件规定，你单位申报的"重202315N067城市排水管网全景全周期推演监测系统开发及应用"项目已被批准立项（深科技创新资〔2023〕92号），资助金额600.00万元。项目进度、经费支出及其他要求按照有关规定执行。

请你单位按照我市科技计划管理的有关规定，认真组织实施，及时报告研发进展，并接受主管部门的监督、检查和验收。

深圳市科技创新委员会

2023年12月5日



深圳市科技创新局文件

深科创计字〔2024〕1330号

关于下达科技计划资助项目的通知

太科技术有限公司：

根据《深圳市科技计划项目管理办法》、《深圳市科技研发资金管理办法》等有关文件规定，你单位申报的"重202410038城中村与老旧小区建筑物风险监测技术研究与应用示范"项目已被批准立项（深科创资〔2024〕49号），资助金额300.00万元。项目进度、经费支出及其他要求按照有关规定执行。

请你单位按照我市科技计划管理的有关规定，认真组织实施，及时报告研发进展，并接受主管部门的监督、检查和验收。

深圳市科技创新局

2024年12月6日

科研课题

市场合作方面，太科技术已与3000余家单位建立长期稳定合作关系，客户涵盖中国建筑、中国石油、中国石化、深圳地铁集团等大型国有企业，以及腾讯、阿里巴巴、百度等知名科技企业。在多年发展进程中，公司与多家央企及大型施工集团在房建、交通、轨道交通、港口码头等领域开展深度合作，参与多项地标性工程的质量检测任务，以专业能力与服务品质赢得市场高度信赖。

未来，太科技术将继续专注于精进技术与服务效能，致力于为客户提供坚实可靠的技术支撑与服务保障，为项目的高效推进与品质交付贡献力量。

八、 投标人拟投入项目的技术负责人及技术人员基本情况表

投标人：太科技术有限公司

名称	姓名	职务	职称	主要简历、经验及承担过的项目
无	付爱群	项目负责人	高级	学历:硕士研究生 工作经验：19 年 在新大综合客运枢纽工程项目担任项目负责人 在物美科技南方总部建设项目担任项目负责人
无	胡淼文	技术负责人	正高级	学历:本科 工作经验：21 年 在梅观高速公路清湖南段市政道路工程一标担任技术负责人 获得广东省测量控制与仪器仪表科学技术奖
无	何炜	项目质量负责人	高级	学历：本科 工作经验：22 年 坪山区人民医院迁址重建项目项目担任项目质量负责人
无	黄聚改	安全负责人	高级	学历：本科 工作经验：28 年 南山区桃源街道办事处小散工程安全监管服务（第三方巡查）担任项目负责人
无	蒋绍炜	材料检测组组长	高级	学历：本科 工作经验：19 年 坪山区人民医院迁址重建项目项目担任实体检测组组长
无	张燕军	主体结构检测组组长	高级	学历：本科 工作经验：20 年 深圳市房屋市政工程高支模质量安全第三方巡查及相关技术服务担任项目负责人
无	李广欢	钢结构检测组组长	中级	学历：本科 工作经验：14 年 地铁前海时代广场 4 号地块总承包工程项目担任钢结构检测组组长
无	陈小龙	地基基础组组长	高级	学历：本科 工作经验：12 年 担任深圳市龙岗区国际低碳城坪西

				片区土地整备利益统筹安置厂房项目 01、03、04、05 地块桩基础及基坑支护检测工程项目的项目负责人 担任龙华能源生态园项目桩基检测的项目负责人
无	孔祥瀚	建筑幕墙检测组组长	高级	学历：硕士 工作经验：14 年 龙岗街道房屋结构安全隐患（含高风险区域、幕墙和围墙）重点巡查服务担任幕墙巡查负责人
无	陈勇彬	信息化管理组组长	中级	学历：本科 工作经验：16 年 深圳市城市轨道交通 25 号线一期第三方检测项目 25005 标担任信息化管理组组长
无	刘文	后勤组组长	中级	学历：大专 工作经验：14 年 地铁前海时代广场 4 号地块总承包工程项目担任钢结构检测工程师
无	潘典书	专家组组长	高级	学历：硕士 工作经验：17 年 深圳市城市轨道交通 25 号线一期第三方检测项目 25005 标担任项目负责人
无	滕艳	技术监督组组长	高级	学历：本科 工作经验：25 年 深圳市城市轨道交通 25 号线一期第三方检测项目 25005 标担任项目负责人技术监督组组长
无	张新	地基基础检测工程师	高级	学历：本科 工作经验：18 年 担任深圳市龙岗区国际低碳城坪西片区土地整备利益统筹安置厂房项目 01、03、04、05 地块桩基础及基坑支护检测工程项目的检测工程师。 担任区图书馆、群艺馆、大剧院第三方检测项目的地基基础类检测负责人。
无	陈建	客户部部长	中级	学历：本科 工作经验：15 年 深圳市城市轨道交通 25 号线一期第三方检测项目 25005 标担任取样

				组组长
无	邓翠华	环境检测组组长	高级	学历：本科 工作经验：17 年 深圳市城市轨道交通 25 号线一期第三方检测项目 25005 标担任环境检测组组长
无	张智鹰	研发部部长	高级	学历：本科 工作经验：26 年 深圳市城市轨道交通 25 号线一期第三方检测项目 25005 标担任研发部部长
无	沈益林	专职信息化管理员	中级	学历：本科 工作经验：12 年 2024 年 1 月至 2025 年 12 月在香港中文大学（深圳）医学院项目施工总承包Ⅱ标（南园 1-4#楼、24-25#楼、28-29#楼主体）担任材料检测工程师
无	李佳灵	专职信息化管理员	中级	学历：本科 工作经验：12 年 深圳市城市轨道交通 25 号线一期第三方检测项目 25005 标担任专职信息化管理员
无	杨建华	材料检测组检测工程师	高级	学历：本科 31 年 碧岭翠峰学校（主体工程）担任地基基础检测组长。
无	叶志超	材料检测组检测工程师	高级	学历：本科 工作经验：17 年 深圳港盐田港区东作业区集装箱码头工程一期工程中控楼施工总承包工程项目担任项目经理
无	曾旭凯	材料检测组检测工程师	高级	学历：大专 工作经验：27 年 深圳港盐田港区东作业区集装箱码头工程一期工程中控楼施工总承包工程项目担任材料检测工程师
无	谢华武	材料检测组检测工程师	中级	学历：本科 工作经验：15 年 罗湖区翠竹街道木头龙小区更新单元项目土石方、基坑支护工程一期工程中控楼施工总承包工程项目担任材料检测工程师

无	李宇亮	材料检测组 检测工程师	中级	学历：本科 工作经验：13 年 佳兆业佳园工程一期工程中控楼施工总承包工程项目担任材料检测工程师
无	刘泽鹏	材料检测组 检测工程师	中级	学历：本科 工作经验：12 年 中国国有资本风投大厦施工总承包工程项目担任材料检测工程师
无	蒙林凯	材料检测组 检测工程师	高级	学历：本科 工作经验：17 年 广东伊斯科碳四碳五制高端新材料项目（二期）担任材料检测工程师
无	阮辉	材料检测组 检测工程师	中级	学历：本科 碧岭翠峰学校（主体工程）担任材料检测工程师。
无	关文杰	材料检测组 检测工程师	高级	学历：本科 工作经验：17 年 碧岭翠峰学校（主体工程）担任材料检测工程师。
无	关静怡	材料检测组 检测工程师	中级	学历：本科 工作经验：9 年 碧岭翠峰学校（主体工程）担任材料检测工程师。
无	陈泱羽	材料检测组 检测工程师	中级	学历：本科 工作经验：19 年 碧岭翠峰学校（主体工程）担任材料检测工程师。
无	朱振东	材料检测组 检测工程师	高级	学历：本科 工作经验：16 年 碧岭翠峰学校（主体工程）担任材料检测工程师。
无	赵丽	材料检测组 检测工程师	中级	学历：本科 工作经验：12 年 碧岭翠峰学校（主体工程）担任材料检测工程师。
无	杨选奇	材料检测组 检测工程师	中级	学历：本科 工作经验：15 年 碧岭翠峰学校（主体工程）担任材料检测工程师。
无	徐国孝	材料检测组 检测工程师	高级	学历：本科 工作经验：26 年 深圳市城市轨道交通 25 号线一期

				第三方检测项目 25005 标担任材料检测组检测工程师
无	程玲	材料检测组检测工程师	高级	学历:本科 工作经验：23 年 区图书馆、群艺馆、大剧院主体工程项目担任材料检测工程师
无	王士海	材料检测组检测工程师	中级	学历：本科 工作经验：18 年 坪山区人民医院迁址重建项目项目担任材料检测工程师
无	何晓胜	材料检测组检测工程师	中级	学历：大专 工作经验：8 年 在香港中文大学（深圳）医学院项目施工总承包 II 标（南园 1-4#楼、24-25#楼、28-29#楼主体）担任材料检测工程师
无	余美红	材料检测组检测工程师	中级	学历:本科 工作经验：8 年 在坪山区人民医院迁址重建项目担任材料检测工程师
无	叶琳远	主体结构检测组检测工程师	高级	学历:研究生 工作经验：16 年 在中国国有资本风投大厦施工总承包工程项目担任项目经理
无	李星桦	主体结构检测组检测工程师	中级	学历:本科 工作经验：11 年 在区图书馆、群艺馆、大剧院主体工程项目担任实体检测工程师
无	李娅	主体结构检测组检测工程师	中级	学历:本科 工作经验：13 年 在罗湖区东湖街道布心村水围村城市更新单元一期 01-02 地块结构实体检测项目担任检测工程师
无	郭伦国	主体结构检测组检测员	初级	学历:本科 工作经验：28 年 在前海 T102-0260 地块项目项目担任检测员
无	张杰	主体结构检测组检测工程师	中级	学历:本科 工作经验：19 年 在未来人才大厦(A905-0567 地块、A905-0568 地块)主体工程项目担任检测工程师
无	周亮华	钢结构检测	中级	学历：本科

		组检测工程师		工作经验：17 年 在科技馆第三方检测项目中担任钢结构检测员
无	夏新陆	钢结构检测组检测工程师	中级	学历：本科 工作经验：29 年 区图书馆、群艺馆、大剧院主体工程项目担任钢结构检测工程师
无	汤桂平	钢结构检测组检测工程师	中级	学历：本科 工作经验：12 年 建滔总部大厦总包工程项目中担任检测工程师
无	程灵华	钢结构检测组检测工程师	中级	学历：本科 工作经验：13 年 区图书馆、群艺馆、大剧院主体工程项目担任钢结构检测工程师
无	汪康	钢结构检测组检测工程师	高级	学历：本科 工作经验：16 年 建滔总部大厦总包工程项目中担任检测工程师
无	林世聪	地基基础检测组检测工程师	高级	学历:本科 工作经验：18 年 担任区图书馆、群艺馆、大剧院第三方检测项目的项目负责人。
无	饶悦	地基基础检测组检测工程师	高级	学历:本科 工作经验：22 年 担任龙华能源生态园基坑支护、土石方及桩基工程现场检测工程师。 担任深圳市龙岗区国际低碳城坪西片区土地整备利益统筹安置厂房项目 01、03、04、05 地块桩基础及基坑支护检测工程项目的检测工程师。 担任区图书馆、群艺馆、大剧院第三方检测项目的地基基础类检测工程师
无	于蕾	地基基础检测组检测工程师	中级	学历:本科 工作经验：16 年 担任深圳市龙岗区国际低碳城坪西片区土地整备利益统筹安置厂房项目 01、03、04、05 地块桩基础及基坑支护检测工程项目的检测工程师。 2022 年 06 月-2024 年 12 月担任区图书馆、群艺馆、大剧院第三方检

				测项目的地基基础类检测工程师。
无	李长伟	地基基础组检测工程师	高级	学历:本科 工作经验：16 年 担任区图书馆、群艺馆、大剧院第三方检测项目的地基基础类检测工程师 担任科技馆项目第三方检测的地基基础类检测工程师
无	任海波	建筑幕墙检测组检测工程师	中级	学历：硕士 工作经验：10 年 龙岗街道房屋结构安全隐患（含高风险区域、幕墙和围墙）重点巡查服务担任幕墙检测工程师 深铁物业大运枢纽 2024 年幕墙玻璃检测项目担任检测工程师
无	郭克雷	建筑幕墙检测组检测工程师	中级	学历：专科 工作经验：20 年 龙岗街道房屋结构安全隐患（含高风险区域、幕墙和围墙）重点巡查服务担任幕墙检测工程师
无	丁斌	建筑幕墙检测组检测员	初级	学历：专科 工作经验：6 年 龙岗街道房屋结构安全隐患（含高风险区域、幕墙和围墙）重点巡查服务担任幕墙检测工程师
无	刘夏晓	建筑幕墙检测组检测员	初级	学历：本科 工作经验：10 年 龙岗街道房屋结构安全隐患（含高风险区域、幕墙和围墙）重点巡查服务担任幕墙检测工程师
无	孙振艳	环境检测组检测工程师	高级	学历：本科 工作经验：18 年 深圳市城市轨道交通 25 号线一期第三方检测项目 25005 标担任环境检测组检测工程师
无	刘龙	专家组成员	高级	学历：本科 工作经验：19 年 香港中文大学（深圳）医学院项目施工总承包Ⅱ标（南区 1-4#楼、24-25#楼、28-29#楼主体）担任专家组组长
无	张军委	专家组成员	高级	学历：本科 工作经验：21 年

				新世界香蜜四季家园项目防雷检测工程担任项目负责人
无	刘祥伦	专家组成员	高级	学历：专科 工作经验：31 年 深圳市城市轨道交通 25 号线一期第三方检测项目 25005 标担任技术负责人
无	吴梦莉	技术监督组员	中级	学历：本科 工作经验：15 年 深圳市城市轨道交通 25 号线一期第三方检测项目 25005 标担任技术监督组员
无	常志松	技术监督组员	高级	学历:本科 工作经验：20 年 宝汤路市政工程项目担任地基基础类检测工程师 深圳市大亚湾核应急中心洗消站项目担任地基基础类检测工程师
无	李双全	取样人员	中级	学历:大专 工作经验：13 年 深圳市城市轨道交通 25 号线一期第三方检测项目 25005 标担任取样人员
无	任亚祥	取样人员	中级	学历:大专 工作经验：18 年 深圳市城市轨道交通 25 号线一期第三方检测项目 25005 标担任取样人员

1. 项目负责人 付爱群

姓名	付爱群	性 别	女	年 龄	44
职务	项目负责人	职 称	高级工程师	学 历	硕士研究生
从事专业工作年限		19	专业	结构工程	
执（职）业证书名称		检测鉴定培训合格证； 注册土木工程师（岩土）注册执业证书； 一级注册结构工程师注册执业证书； 高级职称证书；	注册证书编号	3025198； AY145200275； S115102032 中广核资证字 2014【118】号	

同类业绩

时间	项目名称	职务	发包人及联系电话
2024-10-8 至今	物美科技南方总部建设项目	项目负责人	物美南方科技有限责任公司 18811881870
2022-12-31 至今	沙湖水厂一期工程设计采购施工总承包(EPC)	项目负责人	深圳市市政工程总公司 15017475905
2025-9-1 至今	新大综合客运枢纽工程	项目负责人	中国建筑第四工程局有限公司 18607255668
2024-4-12 至今	南山垃圾发电厂提升改造工程质量检测	项目负责人	深圳能源环保股份有限公司 18947503822
2021-9-23 至 2022-3-1~	揭阳榕江港口有限公司房屋安全鉴定	项目负责人	揭阳榕江港口有限公司 13500162810

业绩证明文件见 P296

1.1. 身份证：

姓名 付爱群
性别 女 民族 汉
出生 1982 年 10 月 10 日
住址 广东省深圳市罗湖区宝安北路人才大市场大厦
公民身份号码 362204198210101448
中华人民共和国
居民身份证
签发机关 深圳市公安局罗湖分局
有效期限 2008.12.16-2028.12.16

1.2.　学历证书：

硕士研究生

毕业证书

研究生　付爱群　性别 女，一九八二 年 十 月 十 日生，于二〇〇四年 九 月至二〇〇六年 十二 月在 结构工程专业学习，学制 2.5 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

培养单位：华中科技大学　校(院、所)长：李培根

证书编号：104871200602003285　二〇〇六 年 十二 月 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

1.3. 职称证书：

专业技术资格证书

中广核 CGN

中国广核集团有限公司

1.4. 检测鉴定培训合格证：

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名（Full name）：付爱群　　身份证（ID）：362204198210101448

单位（Employer）：太科技术有限公司

证书编号（Certificate No）：3025198

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
主体结构	混凝土结构实体检测	2024-02-02	无记录
	砌体结构检测	2024-04-29	无记录
	混凝土构件结构性能	2024-12-25	无记录
建筑幕墙	建筑幕墙检测（四性）	2023-12-14	无记录
市政工程	桥梁与隧道	2024-01-11	无记录
其他类别	房屋安全检测鉴定	2019-09-25	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

检测鉴定培训合格证副页

姓名：付爱群　　身份证：362204198210101448　证书编号：3025198

新政策新标准学习记录

无学习记录

1.5. 注册土木工程师（岩土）注册执业证书

中华人民共和国注册土木工程师（岩土）

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师（岩土）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名　付爱群

证书编号　AY145200275

中华人民共和国住房和城乡建设部

NO. AY0015613

发证日期　2014年09月24日

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册土木工程师（岩土）的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Registered Civil Engineer(Geo-technical).

中华人民共和国人力资源和社会保障部

approved & authorized by

Ministry of Human Resources and Social Security

The People's Republic of China

中华人民共和国住房和城乡建设部

approved & authorized by

Ministry of Housing and Urban-Rural Development

The People's Republic of China

编号：
No. MY 00016391

持证人签名：
Signature of the Bearer

管理号：
File No. 20130084400820134499140022257

姓名：
Full Name 付爱群

性别：
Sex 女

出生年月：
Date of Birth 1982年10月

专业类别：
Professional Type

批准日期：
Approval Date 2013年09月08日

签发单位盖章：
Issued by

广东省人力资源和社会保障厅

签发日期：
Issued on 2014年 03月 03日

使用有效期：2026年01月26日
-2026年07月25日

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师(岩土)的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名：付爱群

性　　别：女

出生日期：1982年10月10日

注册编号：AY20145200275

聘用单位：太科技术有限公司

注册有效期：2024年05月06日-2027年06月30日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：

签名日期：2026.1.26

发证日期：2024年05月06日

1.6. 一级注册结构工程师注册执业证书

中华人民共和国一级注册结构工程师

注册执业证书

本证书是中华人民共和国一级注册结构工程师的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名　付爱群

证书编号　S115102032

中华人民共和国住房和城乡建设部

NO. S0047092

发证日期　2020年06月23日

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级注册结构工程师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Class 1 Registered Structural Engineer.

中华人民共和国人力资源和社会保障部

approved & authorized by
Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China

中华人民共和国住房和城乡建设部

approved & authorized by
Ministry of Housing and Urban-Rural Development
The People's Republic of China

编号：
No.： 0018021

持证人签名：
Signature of the Bearer

管理号：10034910201590227
File No.：

姓名：
Full Name 付爱群

性别：
Sex 女

出生年月：
Date of Birth 1982年10月

专业类别：
Professional Type

批准日期：
Approval Date 2010年09月

签发单位盖章
Issued by

深圳市考试院 证书专用章

签发日期：2011 年 03 月 28 日
Issued on

使用有效期：2026年01月26日
-2026年07月25日

中华人民共和国一级注册结构工程师

注册执业证书

本证书是中华人民共和国一级注册结构工程师的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名：付爱群

性　　别：女

出生日期：1982年10月10日

注册编号：S20115102032

聘用单位：太科技术有限公司

注册有效期：2025年04月23日-2028年04月22日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章（3）

个人签名：

签名日期：2026.1.26

发证日期：2025年04月23日

1.7. 中国建筑节能协会工程改造与加固分会专家组专家：

聘　书

LETTER OF APPOINTMENT

付爱群 同志：

聘任你为中国建筑节能协会工程改造与加固分会专家组专家，聘期四年。

特发此证。

中国建筑节能协会工程改造与加固分会

2023 年 3 月

聘　书

LETTER OF APPOINTMENT

兹聘请 付爱群 同志为深圳市市场监督管理局检验检测专家库成员，聘期三年，自 2023 年 9 月 15 日至 2026 年 9 月 14 日止。

深圳市市场监督管理局

二〇二三年九月十五日

1.8. 深圳建筑业协会专家证书：

2024/5/22 17:15 证书预览打印-深圳建筑业协会专家库

专家证书

付爱群 同志：

经深圳建筑业协会专家委员会审定，兹聘请您为本会专家。

特发此证

深圳建筑业协会

2024年01月26日

证书编号：SZJXZJ-1277

有效期至：2027年01月25日

协会网址：http://www.szjzy.org.cn/

专家信息

姓　　名	付爱群
性　　别	女
民　　族	汉
政治面貌	党员
出生年月	1982年10月
参加工作时间	2007-03
最高学历	硕士研究生
所学专业	结构工程
工作专业	16
职　　称	高级工程师
行政/技术职务	结构专业技术负责人
工作单位	太科技术有限公司

聘任工作项目

专家类别	专业分类
质量技术类	房建土建 工程监测、检测

zjk.szjzy.org.cn/expert/cer.aspx?id=00cfd8dd2a5345afb6f5445cbfcad5d9&zy=undefined

1.9. 连续一年社保证明：

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：付爱群　　社保电脑号：617273711　　身份证号码：362204198210101448　　页码：2

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	04	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	05	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	06	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	07	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	08	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	09	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	10	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	11	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	12	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2024	01	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	7000	56.0	14.0
2024	02	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	7000	56.0	14.0
2024	03	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	04	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	05	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	06	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	07	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	08	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	09	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	10	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	11	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	12	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	01	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	02	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	03	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	04	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	05	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	06	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	07	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	08	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	09	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	10	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	11	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	12	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	01	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	02	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	03	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
合计				85855.0	46480.0			31546.92	11853.4			2751.0		2353.69		2305.8	759.12

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392788fe3a7a0e5 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月25日

社保费缴纳清单
证明专用章

2. 技术负责人 胡淼文

姓名	胡淼文	性 别	男	年 龄	44
职务	技术负责人	职 称	正高级工程师	学 历	本科
从事专业工作年限		21	专业	建筑工程检测	
执（职）业证书名称		检测鉴定培训合格证 广东省高级职称证书	注册证书编号	3007611 2503001252246	

获奖情况			
时间	奖项名称	项目	等级
2019.6	广东省测量控制与仪器仪表科学技术奖	建筑材料检测现场工作站研发与应用	二等奖
2023.10	广东省测量控制与仪器仪表科学技术奖	用于立式储罐焊缝 DR 检测的移动平台研制与应用	三等奖

2.1. 身份证

2.2. 学历证书：



2.3. 职称证书：

广东省职称证书

姓　　名：胡淼文

身份证号：430321198211154574

职称名称：正高级工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：正高

取得方式：职称评审

通过时间：2025年6月28日

评审组织：深圳市建筑工程检测专业高级职称评审委员会

证书编号：2503001252246

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2025年9月5日

2.4. 检测鉴定培训合格证：

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：胡森文　　身份证(ID)：430321198211154574

单位(Employer)：太科技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3007611

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	桩身完整性检测（钻孔取芯[扣审]）	2013-09-06	无记录
钢结构	钢结构焊接质量无损检测（超声波）	2009-06-26	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2010-09-10	无记录
	常用金属材料检测	2010-09-10	无记录
其他类别	民用建筑室内环境检测	2007-11-15	无记录

注意：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

反证单位盖章

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

检测鉴定培训合格证副页

姓名：胡森文　　身份证：430321198211154574　证书编号：3007611

新政策新标准学习记录

无学习记录

2.5. 广东省测量控制与仪器仪表科学技术奖

广东省测量控制与仪器仪表
科学技术奖

证 书

为表彰广东省测量控制与仪器仪表科学技术奖获得者，特颁发此证书。

项目名称：建筑材料检测现场工作站研发与应用

奖励等级：二等奖

获奖单位：深圳市太科检测有限公司

获 奖 人：胡森文

证书号：GD2019-2-09-R03

二〇一九年六月

广东省测量控制与仪器仪表
科学技术奖

证 书

为表彰广东省测量控制与仪器仪表科学技术奖获得者，特颁发此证书。

项目名称：用于立式储罐焊缝 DR 检测的移动平台研制与应用

奖励等级：三等奖

获奖单位：太科技术有限公司

获 奖 人：胡森文、曾成刚、曾康洋、夏新陆、李广欢

证书号：GDMCPA2023-3-A01

二〇二三年十月

2.6. 连续一年社保证明：

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：胡淼文　　社保电脑号：606471658　　身份证号码：430321198211154574　　页码：5

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2021	05	60012741	10000.0	1500.0	800.0	1	10000	520.0	200.0	1	10000	45.0	10000	11.2	2200	15.4	6.6
2021	06	60012741	10000.0	1500.0	800.0	1	10000	520.0	200.0	1	10000	45.0	10000	11.2	2200	15.4	6.6
2021	07	60012741	10000.0	1500.0	800.0	1	10000	520.0	200.0	1	10000	45.0	10000	11.2	2200	15.4	6.6
2021	08	60012741	10000.0	1500.0	800.0	1	10000	520.0	200.0	1	10000	45.0	10000	11.2	2200	15.4	6.6
2021	09	60012741	10000.0	1500.0	800.0	1	10000	520.0	200.0	1	10000	45.0	10000	11.2	2200	15.4	6.6
2021	10	60012741	10000.0	1500.0	800.0	1	10000	520.0	200.0	1	10000	45.0	10000	11.2	2200	15.4	6.6
2021	11	60012741	10000.0	1500.0	800.0	1	10000	520.0	200.0	1	10000	45.0	10000	11.2	2200	15.4	6.6
2021	12	60012741	10000.0	1500.0	800.0	1	10000	520.0	200.0	1	10000	45.0	10000	11.2	2200	15.4	6.6
2022	01	60012741	10000.0	1500.0	800.0	1	10000	620.0	200.0	1	10000	45.0	10000	11.2	2360	16.52	7.08
2022	02	60012741	10000.0	1500.0	800.0	1	10000	620.0	200.0	1	10000	45.0	10000	11.2	2360	16.52	7.08
2022	03	60012741	10000.0	1500.0	800.0	1	10000	620.0	200.0	1	10000	45.0	10000	11.2	2360	16.52	7.08
2022	04	60012741	10000.0	1500.0	800.0	1	10000	600.0	200.0	1	10000	45.0	10000	11.2	2360	16.52	7.08
2022	05	60012741	10000.0	1500.0	800.0	1	10000	600.0	200.0	1	10000	45.0	10000	17.92	2360	16.52	7.08
2022	06	60012741	10000.0	1500.0	800.0	1	10000	600.0	200.0	1	10000	45.0	10000	17.92	2360	16.52	7.08
2022	07	60012741	10000.0	1500.0	800.0	1	10000	600.0	200.0	1	10000	45.0	10000	17.92	2360	16.52	7.08
2022	08	60012741	10000.0	1500.0	800.0	1	10000	600.0	200.0	1	10000	45.0	10000	17.92	2360	16.52	7.08
2022	09	60012741	10000.0	1500.0	800.0	1	10000	600.0	200.0	1	10000	45.0	10000	17.92	2360	16.52	7.08
2022	10	60012741	10000.0	1500.0	800.0	1	10000	620.0	200.0	1	10000	45.0	10000	17.92	2360	16.52	7.08
2022	11	60012741	10000.0	1500.0	800.0	1	10000	620.0	200.0	1	10000	45.0	10000	17.92	2360	16.52	7.08
2022	12	60012741	10000.0	1500.0	800.0	1	10000	620.0	200.0	1	10000	45.0	10000	17.92	2360	16.52	7.08
2023	01	60012741	10000.0	1500.0	800.0	1	10000	620.0	200.0	1	10000	50.0	10000	17.92	2360	16.52	7.08
2023	02	60012741	10000.0	1500.0	800.0	1	10000	620.0	200.0	1	10000	50.0	10000	17.92	2360	16.52	7.08
2023	03	60012741	10000.0	1500.0	800.0	1	10000	620.0	200.0	1	10000	50.0	10000	17.92	2360	16.52	7.08
2023	04	60012741	10000.0	1500.0	800.0	1	10000	620.0	200.0	1	10000	50.0	10000	17.92	2360	16.52	7.08
2023	05	60012741	10000.0	1500.0	800.0	1	10000	620.0	200.0	1	10000	50.0	10000	52.8	2360	16.52	7.08
2023	06	60012741	10000.0	1500.0	800.0	1	10000	620.0	200.0	1	10000	50.0	10000	52.8	2360	16.52	7.08
2023	07	60012741	10000.0	1500.0	800.0	1	10000	620.0	200.0	1	10000	50.0	10000	52.8	2360	16.52	7.08
2023	08	60012741	10000.0	1500.0	800.0	1	10000	620.0	200.0	1	10000	50.0	10000	52.8	2360	16.52	7.08
2023	09	60012741	10000.0	1500.0	800.0	1	10000	620.0	200.0	1	10000	50.0	10000	52.8	2360	16.52	7.08
2023	10	60012741	10000.0	1500.0	800.0	1	10000	600.0	200.0	1	10000	50.0	10000	52.8	2360	16.52	7.08
2023	11	60012741	10000.0	1500.0	800.0	1	10000	600.0	200.0	1	10000	50.0	10000	52.8	2360	16.52	7.08
2023	12	60012741	10000.0	1500.0	800.0	1	10000	600.0	200.0	1	10000	50.0	10000	52.8	2360	16.52	7.08
2024	01	60012741	10000.0	1500.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	52.8	10000	80.0	20.0
2024	02	60012741	10000.0	1500.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	52.8	10000	80.0	20.0
2024	03	60012741	10000.0	1500.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	66.0	10000	80.0	20.0
2024	04	60012741	10000.0	1600.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	66.0	10000	80.0	20.0
2024	05	60012741	10000.0	1600.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	66.0	10000	80.0	20.0
2024	06	60012741	10000.0	1600.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	66.0	10000	80.0	20.0
2024	07	60012741	10000.0	1600.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	90.0	10000	80.0	20.0
2024	08	60012741	10000.0	1600.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	90.0	10000	80.0	20.0
2024	09	60012741	10000.0	1600.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	90.0	10000	80.0	20.0
2024	10	60012741	10000.0	1600.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	90.0	10000	80.0	20.0
2024	11	60012741	10000.0	1600.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	90.0	10000	80.0	20.0
2024	12	60012741	10000.0	1600.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	90.0	10000	80.0	20.0
2025	01	60012741	10000.0	1700.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	90.0	10000	80.0	20.0
2025	02	60012741	10000.0	1700.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	90.0	10000	80.0	20.0
2025	03	60012741	10000.0	1700.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	90.0	10000	80.0	20.0

社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：胡淼文　　社保电脑号：606471658　　身份证号码：430321198211154574　　页码：6

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	04	60012741	10000.0	1700.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	90.0	10000	80.0	20.0
2025	05	60012741	10000.0	1700.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	90.0	10000	80.0	20.0
2025	06	60012741	10000.0	1700.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	90.0	10000	80.0	20.0
2025	07	60012741	10000.0	1700.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	90.0	10000	80.0	20.0
2025	08	60012741	10000.0	1700.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	90.0	10000	80.0	20.0
2025	09	60012741	10000.0	1700.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	90.0	10000	80.0	20.0
2025	10	60012741	10000.0	1700.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	90.0	10000	80.0	20.0
2025	11	60012741	10000.0	1700.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	90.0	10000	80.0	20.0
2025	12	60012741	10000.0	1700.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	90.0	10000	80.0	20.0
2026	01	60012741	10000.0	1700.0	800.0	1	10000	600.0	200.0	1	10000	50.0	10000	90.0	10000	80.0	20.0
2026	02	60012741	10000.0	1700.0	800.0	1	10000	600.0	200.0	1	10000	50.0	10000	90.0	10000	80.0	20.0
2026	03	60012741	10000.0	1700.0	800.0	1	10000	600.0	200.0	1	10000	50.0	10000	90.0	10000	80.0	20.0
合计				228601.87	131343.38			91622.47	32009.06			7988.47		6220.54		3622.21	1953.66

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339278939f0e59ba ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年3月26日

3. 项目质量负责人 何炜

姓名 何炜
性别 男 民族 汉
出生 1982 年 4 月 17 日
住址 广东省深圳市罗湖区罗沙路2068号玉雅居7栋305房
公民身份号码 441402198204170719

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 深圳市公安局罗湖分局
有效期限 2011.11.14-2031.11.14

中央广播电视大学

毕业证书

（无中央广播电视大学钢印无效）

批准文号：（78）教工农字089号

注册证号：511615201005160728

学生　何炜　　，性别　男　，

生于　一九八二　年　四　　月　十七　日，于

二〇一〇　年　　七　　月在本校修完　二　年制

（专科起点）本　科　行政管理

专业教学计划规定的全部课程，成绩合格，

准予毕业。

校长：杨志坚

学校：中央广播电视大学

二〇一〇　年　七　　月　三十一　日

J000951440

中华人民共和国教育部监制　www.chsi.com.cn

广东省职称证书

姓　　名：何炜

身份证号：441402198204170719

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2018年11月10日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：1900101059947

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2019年01月31日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：何炜　　身份证(ID)：441402198204170719

单位(Employer)：太科技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3002509

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
主体结构	混凝土结构实体检测	2004-08-11	无记录
	砌体结构检测	2004-08-11	无记录
	混凝土构件结构性能	2004-08-11	无记录
建筑幕墙	建筑幕墙检测（四性）	2023-12-14	无记录
	建筑门窗检测（三性）	2004-04-22	无记录
钢结构	钢结构焊接质量无损检测（超声波）	2004-06-24	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2004-06-12	无记录
	常用金属材料检测	2004-06-12	无记录
其他类别	建筑节能工程检测	2025-01-23	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

反证单位盖章

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

检测鉴定培训合格证副页

姓名：何炜　　身份证：441402198204170719　证书编号：3002509

新政策新标准学习记录

无学习记录

广东省测量控制与仪器仪表科学技术奖：

广东省测量控制与仪器仪表
科学技术奖

证　书

为表彰广东省测量控制与仪器仪表科学技术奖获得者，特颁发此证书。

项目名称：区域房屋安全排查信息系统研发与应用示范

奖励等级：三等奖

获奖单位：太科技术有限公司

获 奖 人：何炜

证书号：GDMCPA2023-3-B01-R05

二〇二三年十月

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：何炜　　社保电脑号：604797158　　身份证号码：411402198204170719　　页码：3

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	06	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	07	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	08	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	09	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	10	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	11	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	12	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	01	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	02	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	03	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	04	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	05	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	06	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	07	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	08	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	09	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	10	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	11	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	12	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	01	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	02	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	03	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
合计				105556.0	50992.0			41514.33	15034.84			3389.05		2866.01		1086.72	

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392788fe3ae36a6 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2026年3月25日

4. 安全负责人 黄聚改

普通高等学校

毕业证明书

学生 黄聚改 性别 女，一九七一 年 十 月 二十九 日生，于一九九二 年 九 月至一九九五 年 七 月在本校 土木工程 专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，取得毕业证书（证书号 9551021 ），因证书遗失，兹具毕业证明书为凭。

校 名：南阳理工学院 校（院）长：姚锡凌

补证号：012010683 二〇一〇 年 十 月 十八 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省职称证书

姓　　名：黄聚改

身份证号：412925197110291141

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年06月03日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2303001152808

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年09月04日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

中华人民共和国

注册安全工程师执业证

国家安全生产监督管理总局

持证人签名 黄聚改

执业证号 44150167413

姓　　名 黄聚改

性　　别 女

执业资格证书编号 AG00199730

发证日期 2015年01月30日

注 册 记 录

Y0203 黄聚改 412925197110291141

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：深圳市太科检测有限公司

有效期： 2021年11月1日至2026年10月31日

B0073 黄聚改 412925197110291141

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：太科技术有限公司

有效期： 2022年8月30日至2026年10月31日

《广东省防雷装置检测专业技术人员能力评价》

成绩详情

考生姓名	黄聚改	性别	女	
身份证号码	412925197110291141			
是否通过	通过			
证书编号	GDQX2017201173			
评价通过日期	2023年1月18日		有效期	5年

培训证书

防雷装置检测能力培训

学员 黄聚改，于2023年4月参加《新建民用建筑防雷装置检测能力培训》，完成规定课程，成绩合格，特发此证！

编号：SZFL230415130

深圳市防雷协会

二〇二三年四月十五日

培训证书

防雷装置检测能力培训

学员 黄聚改，于2023年4月参加《易燃易爆场所防雷装置检测能力培训》，完成规定课程，成绩合格，特发此证！

编号：SZFL230416010

深圳市防雷协会

二〇二三年四月十六日

培训证书

防雷装置检测能力培训

学员 黄聚改，于2023年4月参加《防雷装置检测政策法规和实操技能培训》，完成规定课程，成绩合格，特发此证！

编号：SZFL230416070

深圳市防雷协会

二〇二三年四月十六日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黄荣改　　社保电脑号：6180488648　　身份证号码：412925197110291141　　页码：2

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2021	09	60012741	10000.0	1500.0	800.0	1	10000	520.0	200.0	1	10000	45.0	10000	11.2	2200	15.4	6.6
2021	10	60012741	10000.0	1500.0	800.0	1	10000	520.0	200.0	1	10000	45.0	10000	11.2	2200	15.4	6.6
2021	11	60012741	10000.0	1500.0	800.0	1	10000	520.0	200.0	1	10000	45.0	10000	11.2	2200	15.4	6.6
2021	12	60012741	10000.0	1500.0	800.0	1	10000	520.0	200.0	1	10000	45.0	10000	11.2	2200	15.4	6.6
2022	01	60012741	10000.0	1500.0	800.0	1	10000	620.0	200.0	1	10000	45.0	10000	11.2	2360	16.52	7.08
2022	02	60012741	10000.0	1500.0	800.0	1	10000	620.0	200.0	1	10000	45.0	10000	11.2	2360	16.52	7.08
2022	03	60012741	10000.0	1500.0	800.0	1	10000	620.0	200.0	1	10000	45.0	10000	11.2	2360	16.52	7.08
2022	04	60012741	10000.0	1500.0	800.0	1	10000	600.0	200.0	1	10000	45.0	10000	11.2	2360	16.52	7.08
2022	05	60012741	10000.0	1500.0	800.0	1	10000	600.0	200.0	1	10000	45.0	10000	17.92	2360	16.52	7.08
2022	06	60012741	10000.0	1500.0	800.0	1	10000	600.0	200.0	1	10000	45.0	10000	17.92	2360	16.52	7.08
2022	07	60012741	10000.0	1500.0	800.0	1	10000	600.0	200.0	1	10000	45.0	10000	17.92	2360	16.52	7.08
2022	08	60012741	10000.0	1500.0	800.0	1	10000	600.0	200.0	1	10000	45.0	10000	17.92	2360	16.52	7.08
2022	09	60012741	10000.0	1500.0	800.0	1	10000	600.0	200.0	1	10000	45.0	10000	17.92	2360	16.52	7.08
2022	10	60012741	10000.0	1500.0	800.0	1	10000	620.0	200.0	1	10000	45.0	10000	17.92	2360	16.52	7.08
2022	11	60012741	10000.0	1500.0	800.0	1	10000	620.0	200.0	1	10000	45.0	10000	17.92	2360	16.52	7.08
2022	12	60012741	10000.0	1500.0	800.0	1	10000	620.0	200.0	1	10000	45.0	10000	17.92	2360	16.52	7.08
2023	01	60012741	10000.0	1500.0	800.0	1	10000	620.0	200.0	1	10000	50.0	10000	17.92	2360	16.52	7.08
2023	02	60012741	10000.0	1500.0	800.0	1	10000	620.0	200.0	1	10000	50.0	10000	17.92	2360	16.52	7.08
2023	03	60012741	10000.0	1500.0	800.0	1	10000	620.0	200.0	1	10000	50.0	10000	17.92	2360	16.52	7.08
2023	04	60012741	10000.0	1500.0	800.0	1	10000	620.0	200.0	1	10000	50.0	10000	17.92	2360	16.52	7.08
2023	05	60012741	10000.0	1500.0	800.0	1	10000	620.0	200.0	1	10000	50.0	10000	32.8	2360	16.52	7.08
2023	06	60012741	10000.0	1500.0	800.0	1	10000	620.0	200.0	1	10000	50.0	10000	32.8	2360	16.52	7.08
2023	07	60012741	10000.0	1500.0	800.0	1	10000	620.0	200.0	1	10000	50.0	10000	32.8	2360	16.52	7.08
2023	08	60012741	10000.0	1500.0	800.0	1	10000	620.0	200.0	1	10000	50.0	10000	32.8	2360	16.52	7.08
2023	09	60012741	10000.0	1500.0	800.0	1	10000	620.0	200.0	1	10000	50.0	10000	32.8	2360	16.52	7.08
2023	10	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	11	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	12	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2024	01	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	7000	56.0	14.0
2024	02	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	7000	56.0	14.0
2024	03	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	04	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	05	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	06	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	07	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	08	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	09	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	10	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	11	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	12	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	01	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	02	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	03	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	04	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	05	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	06	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	07	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黄荣改　　社保电脑号：6180486481　　身份证号码：412925197110291141　　页码：3

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	08	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	09	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	10	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	11	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	12	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	01	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	02	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	03	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
合计				111559.55	61114.4			37105.54	13723.48			3631.46		2160.0		897.24	910.62

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339278939f2eeb34 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年3月26日

5. 材料检测组组长 蒋绍炜

姓名 蒋绍炜
性别 男 民族 汉
出生 1985 年 8 月 12 日
住址 广东省深圳市宝安区裕安二路宝城33区05B栋505房
公民身份号码 511024198508124513

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 深圳市公安局宝安分局
有效期限 2020.11.10-2040.11.10

普通高等学校

毕业证书

学生 蒋绍炜 性别 男， 1985 年 8 月 日生，于 2003 年 9 月至 2007 年 6 月在本校 经济管理学院 信息管理与信息系统专业 4 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：西南交通大学 校（院）长：陈春阳

证书编号：106131200705001867 2007 年 6 月 30 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省职称证书

姓　　名：蒋绍炜

身份证号：511024198508124513

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2018年11月10日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：1900101059931

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2019年01月31日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：蒋绍炜　　身份证(ID)：511024198508124513

单位(Employer)：太科技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3007842

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与基桩承载力检测（静载荷试验）	2015-01-23	无记录
	桩身完整性检测（低应变）	2021-11-18	无记录
	桩身完整性检测（钻孔取芯(编审)）	2008-11-21	无记录
	岩土工程室内试验	2015-06-19	无记录
	岩土工程原位测试	2009-04-10	无记录
主体结构	混凝土结构实体检测	2009-09-30	无记录
	砌体结构检测	2009-09-30	无记录
	混凝土构件结构性能	2009-09-30	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2008-04-03	无记录
	常用金属材料检测	2008-04-03	无记录
市政工程	道路工程	2010-07-02	无记录
	桥梁与隧道	2010-07-16	无记录
其他类别	房屋安全检测鉴定	2016-06-01	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

检测鉴定培训合格证副页

姓名：蒋绍炜　　身份证：511024198508124513　证书编号：3007842

新政策新标准学习记录

无学习记录

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：蒋绍练　　社保电脑号：615027049　　身份证号码：511024198508126513　　页码：4

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	07	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	966.68	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	08	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	966.68	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	09	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	966.68	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	10	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	882.24	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	11	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	882.24	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	12	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	882.24	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	01	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	882.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	02	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	882.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	03	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	882.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	04	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	882.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	05	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	882.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	06	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	882.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	07	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	882.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	08	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	882.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	09	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	882.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	10	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	11	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	12	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2024	01	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	7000	56.0	14.0
2024	02	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	7000	56.0	14.0
2024	03	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	04	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	05	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	06	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	07	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	08	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	09	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	10	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	11	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	12	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	01	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	02	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	03	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	04	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	05	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	06	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	07	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	08	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	09	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	10	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	11	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	12	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	01	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	02	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	03	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
合计				104321.8	58198.4			86011.02	16296.86			3465.56		3076.95		3433.2	1212.72

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339278939f0fa00e ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴，带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章
打印日期：2026-3-7 16:15

6.　主体结构检测组组长 张燕军

成人高等教育

毕业证书

学生　张燕军　性别 男，一九七六 年 十 月 十六 日生，于二OO五年 一 月至 二OO八 年 一 月在本校 土木工程 专业 函授 学习，修完 专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：

校（院）长：叶仁茄

批准文号：（86）教高二字004号

证书编号：104075200803000412

二OO八 年 二 月二十八 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

省204

广东省专业技术资格证 专用章

粤高职证字第15001010099389 号

张燕军 于二〇一四年十二月，经 广东省建筑工程技术高级工程师资格第一 评审委员会评审通过，具备 建筑工程检测高级工程师 资格。特发此证

广东省人力资源和社会保障厅

发证机关：广东省人力资源和社会保障厅

二〇一五年 五 月 十四 日

中华人民共和国

注册安全工程师执业证

中华人民共和国应急管理部

190-0670

张燕军 362123197610160315

本人签名 张燕军

职业资格
证书管理号 201911046440000728

姓　　名 张燕军

性　　别 男

证件号码 362123197610160315

级　　别 中级

执业证号 1920[illegible]448

发证日期 2020年11月13日

注册安全工程师
注册专用章

1101020334400

注 册 记 录

Y0209 张燕军 362123197610160315

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：[illegible]科技术有限公司

注册安全工程师
注册专用章

有效期：2025年7月14日 至 2030年7月13日

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：张燕军　　身份证(ID)：362123197610160315

单位(Employer)：太科技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3008908

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
主体结构	混凝土结构实体检测	2009-09-30	无记录
	砌体结构检测	2009-09-30	无记录
	混凝土构件结构性能	2013-06-21	无记录
建筑幕墙	建筑幕墙检测（四性）	2019-01-11	无记录
监测与测量	建筑变形测量	2010-10-15	无记录
市政工程	桥梁与隧道	2024-01-11	无记录

注意：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

反证单位盖章

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

检测鉴定培训合格证副页

姓名：张燕军　　身份证：362123197610160315　证书编号：3008908

新政策新标准学习记录

无学习记录

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张燕军　　社保电脑号：614305293　　身份证号码：362123197610160315　　页码：5

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	11	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	12	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	01	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	02	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	03	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	04	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	05	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	06	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	07	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	08	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	09	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	10	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	11	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	12	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	01	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	02	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	03	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
合计				151442.8	89713.6			33148.53	12161.16			4825.53		4216.92		4084.41	1791.66

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392788fe4045f77 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年3月25日

7. 钢结构检测组组长 李广欢

普通高等学校

毕业证书

学生 李广欢 性别 男，一九八九年 十二月 十七日生，于二〇〇八年 九 月至二〇一二年 七 月在本校 机械设计制造及其自动化 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：吉林大学珠海学院 校（院）长：

证书编号：136841201205001808 二〇一二 年 七 月 一 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 广东省教育厅监制

广东省职称证书

姓　　名：李广欢

身份证号：441424198912171833

职称名称：工程师

专　　业：现代测试技术

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2019年11月07日

评审组织：广东省测控仪器工程技术人才职称评审委员会

证书编号：2003003036936

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2020年07月15日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

特种设备检验检测人员执业注册证

一、注册人员信息

姓　　名：李广欢

身份证号：441424198912171833

二、执业单位信息

全　　称：太科技术有限公司

地　　址：广东省深圳市南山区深云路13号一楼

邮　　编：518053

电　　话：0755-83139859

三、执业单位授权

兹聘用李广欢代表我单位从事所持资格证书项目的检验检测工作，并签署相应检验报告。

授 权 人：

签署日期：

四、所持资格证书项目

项目	级别	有效期	项目	级别	有效期	项目	级别	有效期
MT	II	2029-10	PT	II	2029-10	UT	II	2026-03

五、注册单位声明

1.注册详细信息可自中国特种设备检验协会网站（www.case1.org.cn）查询，并以网站发布信息为准。

2.注册人员各项目的有效期以其所持资格证书为准。

3.本证书加盖中国特种设备检验协会印章并经执业单位授权方为有效。

注册有效起始日期：2025-08-11

初次注册日期：2013-11-22

注册证书编号：CASEI2025064677

发证机构：中国特种设备检验协会

有效期限：2029-08-10

请扫描二维码，以确认证书有效性

2015年1月

中国特种设备检验协会印制

中华人民共和国
特种设备检验检测人员证

Inspector and Tester Certificate of Special Equipment
People's Republic of China

（无损检测人员）

姓　　名：李广欢

证书编号：441424198912171833

初次取证日期：2015 年 12 月

经考核，批注项目和级别如下：

项　目	级　别	代　号	备　注
磁粉检测	中级（Ⅱ）	MT	

发证机关：广东省市场监督管理局

发证日期：2024 年 11 月 07 日

广东省市场监督管理局 证照专用章 (2)

有效期：2024 年 11 月至 2029 年 10 月

中华人民共和国
特种设备检验检测人员证

Inspector and Tester Certificate of Special Equipment
People's Republic of China

（无损检测人员）

姓　　名：李广欢

证书编号：441424198912171833

初次取证日期：2015 年 12 月

经考核，批注项目和级别如下：

项　目	级　别	代　号	备　注
渗透检测	中级（Ⅱ）	PT	

发证机关：广东省市场监督管理局

发证日期：2025 年 08 月 04 日

广东省市场监督管理局 证照专用章 (2)

有效期：2024 年 11 月至 2029 年 10 月

广东省测量控制与仪器仪表
科学技术奖

证 书

为表彰广东省测量控制与仪器仪表科学技术奖获得者，特颁发此证书。

项目名称：用于立式储罐焊缝DR检测的移动平台研制与应用

奖励等级：三等奖

获奖单位：太科技术有限公司

获 奖 人：李广欢

证书号：GDMCPA2023-3-A01-R05

二〇二三年十月

8.　地基基础组组长　　陈小龙

硕士研究生

毕业证书

研究生 **陈小龙** 性别**男**， 1988 年 1 月 25 日生，于二〇一一 年 九 月至二〇一四 年 六 月在 **地质工程** 专业学习，学制 **叁** 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

培养单位：中国地质大学

校(院、所)长：

证书编号：10491120140201267

二〇一四 年 六 月 二十三日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省职称证书

姓　　名：陈小龙

身份证号：420684198801255535

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年06月03日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2303001152814

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年09月04日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

90

中华人民共和国注册土木工程师（岩土）

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师（岩土）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名　陈小龙

证书编号　AY184401366

中华人民共和国住房和城乡建设部

NO. AY0021858

发证日期　2018年08月23日

529

注册土木工程师(岩土)

Registered Civil Engineer (Geotechnical)

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册土木工程师（岩土）的执业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

姓　　名：陈小龙

证件号码：420684198801255535

性　　别：男

出生年月：1988年01月

批准日期：2017 年 09 月 24 日

管 理 号：20170084400820174401460016O4

使用有效期：2026年02月06日
-2026年08月05日

中华人民共和国注册土木工程师（岩土）

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师（岩土）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名：陈小龙

性　　别：男

出生日期：1988年01月25日

注册编号：AY20184401366

聘用单位：太科技术有限公司

注册有效期：2024年11月29日-2027年12月31日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：

签名日期：2026.02.06

发证日期：2024年11月29日

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：陈小龙　　身份证(ID)：420684198801255535

单位(Employer)：太科技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3022903

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目(方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与基桩承载力检测(静载荷试验)	2018-07-27	无记录
	基桩承载力与完整性检测(高应变)	2018-10-19	无记录
	桩身完整性检测(低应变)	2021-11-18	无记录
	桩身完整性检测(声波透射)	2018-05-18	无记录
	桩身完整性检测(钻孔取芯)(编制)	2018-05-31	无记录
	岩土工程原位测试	2023-08-03	无记录
监测与测量	基坑监测	2024-03-20	无记录
其他类别	房屋安全检测鉴定	2024-06-03	无记录

注意：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书须有者防褪作担由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

反证单位盖章

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

检测鉴定培训合格证副页

姓名：陈小龙　　身份证：420684198801255535　证书编号：3022903

新政策新标准学习记录

无学习记录

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈小龙　　社保电脑号：639084680　　身份证号码：420684198801255535　　页码：2

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2021	08	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	364.0	140.0	1	7000	31.5	7000	7.84	2200	15.4	6.6
2021	09	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	364.0	140.0	1	7000	31.5	7000	7.84	2200	15.4	6.6
2021	10	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	364.0	140.0	1	7000	31.5	7000	7.84	2200	15.4	6.6
2021	11	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	364.0	140.0	1	7000	31.5	7000	7.84	2200	15.4	6.6
2021	12	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	364.0	140.0	1	7000	31.5	7000	7.84	2200	15.4	6.6
2022	01	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	434.0	140.0	1	7000	31.5	7000	7.84	2360	16.52	7.08
2022	02	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	434.0	140.0	1	7000	31.5	7000	7.84	2360	16.52	7.08
2022	03	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	434.0	140.0	1	7000	31.5	7000	7.84	2360	16.52	7.08
2022	04	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	31.5	7000	7.84	2360	16.52	7.08
2022	05	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	06	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	07	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	466.68	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	08	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	466.68	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	09	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	466.68	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	10	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	11	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	12	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	01	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	02	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	03	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	04	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	05	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	06	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	07	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	08	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	09	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	10	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	11	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	12	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2024	01	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	7000	56.0	14.0
2024	02	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	7000	56.0	14.0
2024	03	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	04	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	05	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	06	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	07	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	08	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	09	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	10	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	[illegible]	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	11	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	[illegible]	[illegible]	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	12	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	01	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	02	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	[illegible]	7000	56.0	14.0
2025	03	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	[illegible]	7000	56.0	14.0
2025	04	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	[illegible]	7000	56.0	14.0
2025	05	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	63.0	7000	56.0	14.0
2025	06	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	[illegible]	7000	63.0	7000	56.0	14.0

社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈小龙　　社保电脑号：639084680　　身份证号码：420684198801255535　　页码：3

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	07	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	08	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	09	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	10	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	11	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	12	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	01	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	02	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	03	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
合计				88843.95	47534.4			36123.02	13284.6			2804.09		2016.0		1625.24	942.62

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339278939f1f9eb3 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年3月25日

社保费缴纳清单
证明专用章

9. 建筑幕墙检测组组长 孔祥瀚

硕士研究生

毕业证书

哈尔滨工业大学制

No. 0031934

研究生 孔祥瀚 性别 男，1986 年 8 月 3 日生，于 2009 年 9 月至 2011 年 12 月在环境工程 专业学习，学制 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

校 长：王树国印

学 校：哈尔滨工业大学

2011 年 12 月 15 日

编号：10213120110250389 8

广东省职称证书

姓　　名：孔祥瀚

身份证号：230104198608032634

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年06月25日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2200101155342

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2022年09月13日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：孔祥瀚　　身份证(ID)：230104198608032634

单位(Employer)：太科技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3022247

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
建筑幕墙	建筑幕墙检测（四性）	2018-03-23	无记录
其他类别	房屋安全检测鉴定	2025-11-10	无记录
	建筑节能工程检测	2024-07-30	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

反证单位盖章

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

检测鉴定培训合格证副页

姓名：孔祥瀚　　身份证：230104198608032634　证书编号：3022247

新政策新标准学习记录

无学习记录

培训证书

防雷装置检测能力培训

学员 孔祥瀚，于2023年4月参加《新建民用建筑防雷装置检测能力培训》，完成规定课程，成绩合格，特发此证！

编号：SZFL230415134

深圳市防雷协会

二〇二三年四月十五日

培训证书

防雷装置检测能力培训

学员 孔祥瀚，于2023年4月参加《防雷装置检测政策法规和实操技能培训》，完成规定课程，成绩合格，特发此证！

编号：SZFL230416074

深圳市防雷协会

二〇二三年四月十六日

《广东省防雷装置检测专业技术人员能力评价》

成绩详情

考生姓名	孔祥瀚	性别	男
身份证号	230104198608032634		
是否通过	通过		
证明编号	GDQX2017211174		
评价通过日期	2023-01-18	有效期	5年

培训证书

防雷装置检测能力培训

学员 **孔祥瀚**，于2023年4月参加《易燃易爆场所防雷装置检测能力培训》，完成规定课程，成绩合格，特发此证！

编号：SZFL230416014

深圳市防雷协会

二〇二三年四月十六日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：孔祥瀚　　社保电脑号：500825146　　身份证号码：230104198608032634　　页码：3

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	09	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	10	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	11	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	12	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	01	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	02	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	03	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	04	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	05	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	06	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	07	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	08	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	09	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	10	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	11	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	12	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	01	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	02	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	03	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
合计				111295.6	60395.2			43822.01	15870.34			3582.31		3008.8		2840.36	1056.27

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392788fe3ee85e8 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年3月25日

10. 信息化管理组组长　　陈勇彬

普通高等学校

毕业证书

学生 陈勇彬 性别 男，一九八六年 七 月二十四日生，于二〇〇六年 九 月至二〇一〇年 六 月在本校 交通工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：桂林电子科技大学 校（院）长：

证书编号：105951201005100808

二〇一〇 年 六 月二十五日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

照片

广东省专业技术资格证书 专用章

粤中职证字第 15001102268087 号

陈勇彬 于二〇一五 年

十二月，经 深圳市交通运

输专业中级专业技术资格

评审委员会评审通过，

具备 道路与桥梁 工程师

资格。特发此证

深圳市人力资源和社会保障局

发证机关

二〇一六 年 三 月 三十 日

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：陈勇彬　　身份证(ID)：350623198607241817

单位(Employer)：太科技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3011247

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	桩身完整性检测（钻孔取芯(机长)）	2012-07-12	无记录
	岩土工程室内试验	2010-12-30	无记录
	岩土工程原位测试	2010-12-17	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2011-12-02	无记录
	常用金属材料检测	2011-12-02	无记录
市政工程	道路工程	2012-05-24	无记录
	桥梁与隧道	2012-05-17	无记录
其他类别	民用建筑室内环境检测	2013-04-26	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

2021-01-04

反证单位盖章

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

检测鉴定培训合格证副页

姓名：叶志超　　身份证：422201198706266091　证书编号：3011739

新政策新标准学习记录

1. 2022年12月检测鉴定技术人员主体结构类新标准宣贯学习班
2. 2022年12月检测鉴定技术人员见证取样、预拌混凝土类新标准宣贯学习班



全国专业技术人员
计算机应用能力考试

合格证书

中华人民共和国
人力资源和社会保障部印制

本证书表明持证人已通过人力资源和社会保障部组织的全国专业技术人员计算机应用能力考试的相应科目。此证书作为评聘相应专业技术职务计算机应用能力要求的凭证。

姓　　名：陈勇彬

性　　别：男

身份证号：350623198607241817

序号	合格科目名称	通过时间
1	Word 2003	2012-01-05
2	PowerPoint 2003	2012-01-05
3	Windows XP	2012-02-18
4	Excel 2003	2012-02-18
5	Internet 应用	2012-02-18
6	空　白	
7	空　白	

中华人民共和国人力资源和社会保障部

证书编号：490102201201310024O

档　案　号：490102000011556

印制序号：08780379

发证单位：深圳市考试院

发证日期：2012-4-6

深圳市考试院 (2) 考试业务专用章



全国专业技术人员
计算机应用能力考试

合格证书

中华人民共和国
人力资源和社会保障部印制

本证书表明持证人已通过人力资源和社会保障部组织的全国专业技术人员计算机应用能力考试的相应科目。此证书作为评聘相应专业技术职务计算机应用能力要求的凭证。

姓　　名：陈勇彬

性　　别：男

身份证号：350623198607241817

序号	合格科目名称	通过时间
1	Access2000	2014-07-25
2	空　白	-
3	空　白	-
4	空　白	-
5	空　白	-
6	空　白	-
7	空　白	-

证书编号：490102201408010021

档　案　号：490102000011556

印制序号：10884926

发证单位：深圳市考试院

发证日期：2014年9月

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈勇彬　　社保电脑号：626421406　　身份证号码：350623198607241817　　页码：4

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	06	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	07	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	466.68	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	08	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	466.68	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	09	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	466.68	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	10	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	11	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	12	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	01	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	02	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	03	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	04	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	05	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	06	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	07	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	08	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	09	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	10	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	11	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	12	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2024	01	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	7000	56.0	14.0
2024	02	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	7000	56.0	14.0
2024	03	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	04	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	05	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	06	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	07	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	08	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	09	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	10	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	11	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	12	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	01	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	02	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	03	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	04	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	05	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	06	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	07	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	08	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	09	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	10	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	11	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	12	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	01	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	02	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	03	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
合计				125652.82	70428.16			53636.59	19134.98			4342.19		3841.73		5527.31	1791.66

社保资缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供。查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339278939f1ee358 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年3月26日
社保资缴纳清单
证明专用章

11.　后勤组组长　　刘文

姓名 刘文
性别 男 民族 汉
出生 1990 年 6 月 1 日
住址 湖南省衡东县霞流镇鑫霞村5组8号
公民身份号码 430424199006012314

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 衡东县公安局
有效期限 2020.03.06-2040.03.06

普通高等学校

毕业证书

学生　刘文　性别 男，一九九0 年 六 月 一 日生，于二00九年 九 月至二0一二 年 六 月在本校　检测技术及应用专业　三　年制　专　科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：长沙航空职业技术学院　校（院）长：朱厚望印

证书编号：120551201206001858　二0一二 年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

中级专业技术职务任职

资格证书

QUALIFICATION CERTIFICATE
OF INTERMEDIATE PROFESSIONAL TECHNICAL POST

河北省职称改革领导小组办公室
THE PROFESSIONAL TITLE REFORM
LEADING COMMITTEE OF HEBEI PROVINCE

(加盖审批部门钢印有效)

姓名 刘文 性别 男
Name Gender

出生年月 1990 年 6 月
Date of Birth

工作单位 河北通钢机电安装有限公司
Organization

系列 机电工程
Category

专业 机械工程
Specialism

资格名称 工程师
Qualified Title

批文号 冀国资职改办函〔2020〕8 号
Approval No.

授予时间 2020 年 12 月 17 日
Date of Conferment

管理号 202000I301700J
File No.

特种设备检验检测人员执业注册证

一、注册人员信息

姓　　名：刘文

身份证号：430424199006012314

二、执业单位信息

全　　称：太科技术有限公司

地　　址：广东省深圳市南山区深云路13号一楼

邮　　编：518053

电　　话：0755-83139859

三、执业单位授权

兹聘用刘文代表我单位从事所持资格证书项目的检验检测工作，并签署相应检验报告。

授权人：

盖章日期：

四、所持资格证书项目

项目	级别	有效期	项目	级别	有效期	项目	级别	有效期
MT	II	2030-04	PT	II	2028-04	RT	II	2027-04
UT	II	2030-06						

五、注册单位声明

1. 注册详细信息可自中国特种设备检验协会网站（www.case1.org.cn）查询，并以网站发布信息为准。
2. 注册人员各项目的有效期以其所持资格证书为准。
3. 本证书加盖中国特种设备检验协会印章并经执业单位授权方为有效。

注册有效起始日期：2025-08-11

初次注册日期：2013-05-29

注册证书编号：CASEI2025064678

发证机构：中国特种设备检验协会

有效期限：2029-08-10

请扫描二维码，以确认证书有效性

2015年1月

中国特种设备检验协会印制

中华人民共和国
特种设备检验检测人员证

Inspector and Tester Certificate of Special Equipment
People's Republic of China

（无损检测人员）

姓　　名：刘文

证书编号：430424199006012314

初次取证日期：2012 年 10 月

经考核，批注项目和级别如下：

项　目	级　别	代　号	备　注
磁粉检测	中级（Ⅱ）	MT	

发证机关：广东省市场监督管理局

发证日期：2025 年 08 月 04 日

有效期：2025 年 05 月至 2030 年 04 月

中华人民共和国
特种设备检验检测人员证

Inspector and Tester Certificate of Special Equipment
People's Republic of China

（无损检测人员）

姓　　名：刘文

证书编号：430424199006012314

初次取证日期：2016 年 7 月

经考核，批注项目和级别如下：

项　目	级　别	代　号	备　注
脉冲反射法超声检测	中级（Ⅱ）	UT	

发证机关：广东省市场监督管理局

发证日期：2025 年 07 月 05 日

广东省市场监督管理局 证照专用章 (2)

有效期：2025 年 07 月至 2030 年 06 月

中华人民共和国
特种设备检验检测人员证

Inspector and Tester Certificate of Special Equipment
People's Republic of China

（无损检测人员）

姓名： 刘文

证书编号： 430424199006012314

初次取证日期： 2011年11月

经考核，批准项目和级别如下：

项目	级别	代号	备注
渗透检测	II级	PT(II)	S

发证机关：广东省市场监督管理局

发证日期： 2022 年 09 月 28 日

有效期： 2023 年 05 月 至 2028 年 04 月

中华人民共和国
特种设备检验检测人员证

Inspector and Tester Certificate of Special Equipment
People's Republic of China

（无损检测人员）

姓名： 刘文

证书编号： 430424199006012314

初次取证日期： 2013 年 05 月

经考核，批准项目和级别如下：

项目	级别	代号	备注
射线胶片照相检测	II 级	RT(II)	K

发证机关：广东省市场监督管理局

2021 年 12 月 23 日

有效期： 2022 年 05 月 至 2027 年 04 月

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘文　　社保电脑号：636465067　　身份证号码：430424199006012314　　页码：3

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2021	07	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	11620	69.72	23.24	1	7000	31.5	7000	7.84	2200	15.4	6.6
2021	08	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	11620	69.72	23.24	1	7000	31.5	7000	7.84	2200	15.4	6.6
2021	09	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	11620	69.72	23.24	1	7000	31.5	7000	7.84	2200	15.4	6.6
2021	10	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	11620	69.72	23.24	1	7000	31.5	7000	7.84	2200	15.4	6.6
2021	11	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	11620	69.72	23.24	1	7000	31.5	7000	7.84	2200	15.4	6.6
2021	12	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	11620	69.72	23.24	1	7000	31.5	7000	7.84	2200	15.4	6.6
2022	01	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	11620	69.72	23.24	1	2360	10.62	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2022	02	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	11620	69.72	23.24	1	2360	10.62	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2022	03	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	11620	69.72	23.24	1	2360	10.62	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2022	04	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	11620	58.1	23.24	1	2360	10.62	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2022	05	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	11620	58.1	23.24	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	06	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	11620	58.1	23.24	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	07	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	08	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	09	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	10	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	11	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	12964	77.78	25.93	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	12	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	12964	77.78	25.93	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	01	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	12964	77.78	25.93	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	02	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	12964	77.78	25.93	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	03	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	12964	77.78	25.93	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	04	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	12964	77.78	25.93	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	05	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	12964	77.78	25.93	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	06	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	12964	77.78	25.93	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	07	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	12964	77.78	25.93	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	08	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	12964	77.78	25.93	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	09	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	12964	77.78	25.93	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	10	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	11	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	12	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2024	01	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	36.96	7000	56.0	14.0
2024	02	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	36.96	7000	56.0	14.0
2024	03	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	04	60012741	7000.0	1050.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	05	60012741	7000.0	1050.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	06	60012741	7000.0	1050.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	07	60012741	7000.0	1050.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	08	60012741	7000.0	1050.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	09	60012741	7000.0	1050.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	10	60012741	7000.0	1050.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	11	60012741	7000.0	1050.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	12	60012741	7000.0	1050.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	01	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	02	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	03	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	04	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	05	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘文　　社保电脑号：636465067　　身份证号码：430424199006012314　　页码：4

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	06	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	07	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	08	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	09	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	10	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	11	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	12	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	01	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	02	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	03	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
合计				88899.95	49949.6			9085.7	3107.79			3078.97		2094.13		3847.41	1665.66

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供。查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392788fe3b9555i ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章
打印日期：2026年3月25日

12. 专家组组长　　潘典书

姓名 潘典书
性别 男 民族 汉
出生 1982 年 5 月 10 日
住址 广东省深圳市南山区南光路91号华侨新村公用设施办公楼一楼
公民身份号码 341226198205100014

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 深圳市公安局南山分局
有效期限 2009.07.28-2029.07.28

硕士研究生
毕业证书
研究生 潘典书 性别 男，一九八二 年 五 月 十 日生，于二００六年 九 月至二００九年 六 月在 防灾减灾工程及防护工程专业学习，学制 2.5年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。
培养单位：西安建筑科技大学 校(院、所)长：
证书编号：107031200902000937 二００九年 六 月三十 日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省职称证书

姓　　名：潘典书

身份证号：341226198205100014

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2018年11月10日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：1900101059895

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2019年01月31日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

中华人民共和国

注册安全工程师执业证

中华人民共和国应急管理部

190-0436

本人签名 潘典书

职业资格证书管理号 20211004644000001123

姓　　名 潘典书

性　　别 男

证件号码 341226198205100014

级　　别 中级

执业证号 192200951148

发证日期 2022年3月15日

190-0436

注　册　记　录

潘典书 341226198205100014

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：深圳市太科检测有限公司

有效期至：2027年3月15日

B0093 潘典书 341226198205100014

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：太科技术有限公司

有效期： 2022年8月30日至2027年3月15日

证书使用说明和注意事项

一、本证依据《检验检测机构资质认定管理办法》等相关规定，由广东省认证认可协会统一颁发。

二、本证是持证人经培训考核合格，具备从事相关检验检测项目上岗资格的证明。

三、本证不得转借、篡改无效；有效期为六年，期满需经协会组织培训合格，可以延续有效期六年。

关注协会微信
掌握行业动态

广东省检验检测机构人员

培 训 证

广东省认证认可协会

姓　　名：潘典书

学　　历：硕　士

机构名称：深圳市太科检测有限公司

证书编号：粤 JC2021-2249

考核合格项目

该检验检测机构授权范围内建筑幕墙检测（四性）、建筑门窗检测（三性）。

发证日期：2021 年 03 月 29 日

有效日期：2027 年 03 月 28 日

广东省认证认可协会 证件专用章

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：潘典书　　身份证(ID)：341226198205100014

单位(Employer)：太科技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3014279

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目(方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
主体结构	混凝土结构实体检测(回弹法)	2013-02-28	无记录
建筑幕墙	建筑幕墙检测(四性)	2023-12-14	无记录
监测与测量	建筑变形测量	2016-05-27	无记录
市政工程	桥梁与隧道	2024-01-11	无记录
其他类别	房屋安全检测鉴定	2016-06-01	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书获得者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

反证单位盖章

检测鉴定培训合格证副页

姓名：潘典书　　身份证：341226198205100014　证书编号：3014279

新政策新标准学习记录

无学习记录

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：潘典书　　社保电脑号：621800039　　身份证号码：341226198205100014　　页码：3

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	09	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	10	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	11	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	12	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2024	01	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	7000	56.0	14.0
2024	02	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	7000	56.0	14.0
2024	03	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	04	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	05	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	06	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	07	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	08	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	09	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	10	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	11	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	12	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	01	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	02	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	03	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	04	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	05	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	06	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	07	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	08	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	09	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	10	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	11	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	12	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	01	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	02	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	03	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
合计				115869.6	62735.2			49364.64	17563.0			3800.37	3002.2		2923.6		1156.22

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供。查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392788fe4561d5e ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年3月25日

13. 技术监督组组长　　滕艳

普通高等学校

毕业证书

中华人民共和国教育部监制

No. 01233162

学生 滕艳 性别 女，

1978 年 05 月 25 日生，于 1997 年 09 月至 2001 年 7 月在本校 材料科学系 无机非金属材料工程 专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长：杨勤士

校 名：

二〇〇一 年 七 月 五 日

学校编号：10213120010530442

436

广东省专业技术资格证 专用章

粤高职证字第 1800101034392 号

滕艳 于2017 年 11月，经 广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会评审通过，具备 建筑工程检测高级工程师 资格。特发此证。

广东省人力资源和社会保障厅

发证单位：

2018 年 02 月 06 日

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：滕艳　　身份证(ID)：220202197805250661

单位(Employer)：太科技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3007327

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与基桩承载力检测（静载荷试验）	2009-09-11	无记录
	基桩承载力与完整性检测（高应变）	2010-04-30	无记录
	桩身完整性检测（低应变）	2010-03-26	无记录
	桩身完整性检测（声波透射）	2010-05-25	无记录
	桩身完整性检测（钻孔取芯(编制)）	2010-06-11	无记录
	岩土工程原位测试	2012-09-25	无记录
主体结构	混凝土结构实体检测	2009-09-30	无记录
	砌体结构检测	2009-09-30	无记录
建筑幕墙	建筑幕墙检测（四性）	2014-09-05	无记录
	建筑门窗检测（三性）	2011-04-28	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2007-07-13	无记录
	常用金属材料检测	2007-07-13	无记录
市政工程	桥梁与隧道	2010-07-16	无记录
其他类别	建筑节能工程检测	2012-03-01	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

反证单位盖章

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

检测鉴定培训合格证副页

姓名：滕艳　　身份证：220202197805250661　证书编号：3007327

新政策新标准学习记录

无学习记录

职业卫生技术服务机构
专业技术人员
培训合格证书

培训类别：职业卫生评价与检测（评价方向）

姓　　名：滕 艳

身份证号：220202197805250661

工作单位：深圳市太科检测有限公司

证书编号：粤职评16100175

发证日期：2016年 9月 2日（发证单位盖章）

证件专用章

培训记录

培训日期	课程名称	学时
7月30日	建设项目职业病危害评价	8
7月31日	建设项目职业病危害评价	8
8月1日	职业卫生法律法规 职业卫生基础知识	8
8月2-3日	职业病危害因素检测	12

遵守法律法规 诚信公正执业
服务职业健康 承担法律责任

职业卫生技术服务机构技术
服务能力提升研讨班

培训合格证书

姓　　名：滕艳

工作单位：深圳市太科检测有限公司

身份证号：220202197805250661

证书编号：AZXZW2017017

培训时间：2017年3月16日—17日

培训内容：

1	最新的职业卫生相关法律法规、标准规范；
2	职业病危害评价报告编制、审核及典型报告讲解；
3	职业卫生检测报告编写要点；
4	职业卫生技术服务机构资质申报相关注意事项。

广东省安全生产专业服务机构协会

2017年3月22日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：滕艳　　社保电脑号：604638232　　身份证号码：220202197805250661　　页码：5

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	05	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	06	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	07	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	08	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	09	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	10	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	11	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	12	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	01	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	02	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	03	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	04	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	05	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	06	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	07	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	08	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	09	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	10	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	11	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	12	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	01	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	02	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	03	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
合计				191319.25	111060.8			80029.42	27996.1			6985.56		3062.57		1901.52	1791.66

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392788fe4530294 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章
打印日期：2026年3月25日

14. 地基基础检测工程师 张新

普通高等学校

毕业证书

学生 张新 性别男，一九八五 年 六 月 二 日生，于二〇〇四年 九 月至二〇〇八年 六 月在本校 土木工程 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：茂名学院 校（院）长：

证书编号：116561200805001144 二〇〇八 年 六 月二十五日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 广东省教育厅监制

广东省职称证书

姓　　名：张新

身份证号：441624198506021419

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2020年11月13日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2100101126065

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2021年02月09日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：张新　　身份证(ID)：441624198506021419

单位(Employer)：太科技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3008909

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与基桩承载力检测（静载荷试验）	2009-09-11	无记录
	基桩承载力与完整性检测（高应变）	2010-04-30	无记录
	桩身完整性检测（低应变）	2010-03-26	无记录
	桩身完整性检测（声波透射）	2010-05-25	无记录
	桩身完整性检测（钻孔取芯[机长]）	2017-08-11	无记录
	桩身完整性检测（钻孔取芯[编审]）	2013-09-06	无记录
	岩土工程原位测试	2009-04-10	无记录
监测与测量	基坑监测	2024-03-20	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

反证单位盖章

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

检测鉴定培训合格证副页

姓名：张新　　身份证：441624198506021419　证书编号：3008909

新政策新标准学习记录

无学习记录

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张新　　社保电脑号：621625496　　身份证号码：441624198506021419　　页码：4

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：6001274l　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2021	05	6001274l	2200.0	330.0	176.0	1	6388	332.18	127.76	1	2200	9.9	2200	2.86	2200	15.4	6.6
2021	06	6001274l	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	364.0	140.0	1	7000	31.5	7000	7.84	2200	15.4	6.6
2021	07	6001274l	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	364.0	140.0	1	7000	31.5	7000	7.84	2200	15.4	6.6
2021	08	6001274l	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	364.0	140.0	1	7000	31.5	7000	7.84	2200	15.4	6.6
2021	09	6001274l	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	364.0	140.0	1	7000	31.5	7000	7.84	2200	15.4	6.6
2021	10	6001274l	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	364.0	140.0	1	7000	31.5	7000	7.84	2200	15.4	6.6
2021	11	6001274l	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	364.0	140.0	1	7000	31.5	7000	7.84	2200	15.4	6.6
2021	12	6001274l	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	364.0	140.0	1	7000	31.5	7000	7.84	2200	15.4	6.6
2022	01	6001274l	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	434.0	140.0	1	7000	31.5	7000	7.84	2360	16.52	7.08
2022	02	6001274l	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	434.0	140.0	1	7000	31.5	7000	7.84	2360	16.52	7.08
2022	03	6001274l	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	434.0	140.0	1	7000	31.5	7000	7.84	2360	16.52	7.08
2022	04	6001274l	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	31.5	7000	7.84	2360	16.52	7.08
2022	05	6001274l	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	06	6001274l	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	07	6001274l	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	466.68	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	08	6001274l	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	466.68	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	09	6001274l	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	466.68	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	10	6001274l	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	11	6001274l	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	12	6001274l	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	01	6001274l	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	02	6001274l	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	03	6001274l	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	04	6001274l	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	05	6001274l	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	06	6001274l	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	07	6001274l	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	08	6001274l	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	09	6001274l	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	10	6001274l	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	11	6001274l	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	12	6001274l	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2024	01	6001274l	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	7000	56.0	14.0
2024	02	6001274l	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	7000	56.0	14.0
2024	03	6001274l	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	04	6001274l	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	05	6001274l	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	06	6001274l	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	07	6001274l	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	[illegible]	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	08	6001274l	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	[illegible]	[illegible]	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	09	6001274l	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	10	6001274l	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	11	6001274l	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	12	6001274l	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	01	6001274l	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	02	6001274l	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	[illegible]	[illegible]	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	03	6001274l	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	[illegible]	7000	63.0	7000	56.0	14.0

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张新　　社保电脑号：621625496　　身份证号码：441624198506021419　　页码：5

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	04	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	05	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	06	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	07	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	08	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	09	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	10	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	11	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	12	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	01	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	02	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	03	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
合计				104990.6	59636.8			37011.9	13523.92			3546.08		3971.82		1759.68	

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392788fe3ffd311 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年3月25日

15.　客户部部长　　陈建

姓名 陈建
性别 男 民族 汉
出生 1990 年 6 月 24 日
住址 江西省赣州市赣县南塘镇
南兴东二路048号
公民身份号码 360721199006246451

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 赣县公安局
有效期限 2019.12.13-2039.12.13

成人高等教育
毕业证书

陈建，男，1990 年 6 月 24 日生，于 2021 年 3 月至 2023 年 6 月 在本校 土木工程 专 业函授 学习，修完 专升本 教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

湘 潭 大 学 校 长 潘碧灵

批准文号: 83 教成字 002

证书编号: 105305202305607845 2023 年 6 月 24 日

广东省职称证书

姓　　名：陈建

身份证号：360721199006246451

职称名称：工程师

专　　业：市政路桥施工

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2019年12月20日

评审组织：阳江市工程系列建筑专业技术资格中级评审委员会

证书编号：2017003008402

发证单位：阳江市人力资源和社会保障局

发证时间：2020年01月09日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：陈建　　身份证(ID)：360721********6451

单位(Employer)：太科技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3014703

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与基桩承载力检测（静载荷试验）	2020-12-22	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2013-04-12	无记录
	常用金属材料检测	2013-04-12	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

检测鉴定培训合格证副页

姓名：陈建　　身份证：360721********6451　　证书编号：3014703

新政策新标准学习记录

无学习记录

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈建　　社保电脑号：632513052　　身份证号码：360721199006216451　　页码：3

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	09	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	12964	64.82	25.93	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	10	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	12964	77.78	25.93	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	11	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	12964	77.78	25.93	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	12	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	12964	77.78	25.93	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	01	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	12964	77.78	25.93	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	02	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	12964	77.78	25.93	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	03	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	12964	77.78	25.93	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	04	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	12964	77.78	25.93	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	05	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	12964	77.78	25.93	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	06	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	12964	77.78	25.93	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	07	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	12964	77.78	25.93	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	08	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	12964	77.78	25.93	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	09	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	12964	77.78	25.93	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	10	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	11	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	12	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2024	01	60012741	7000.0	980.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	7000	56.0	14.0
2024	02	60012741	7000.0	980.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	7000	56.0	14.0
2024	03	60012741	7000.0	980.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	04	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	05	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	06	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	07	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	08	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	09	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	10	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	11	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	12	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	01	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	02	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	03	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	04	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	05	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	06	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	07	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	08	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	09	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	10	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	11	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	12	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	01	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	02	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	03	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
合计				87522.5	50234.4			15355.82	5757.69			2940.23		2702.1		3226.94	1312.88

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供。查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339278939f2015af ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月26日

16. 环境检测组组长　　邓翠华

普通高等学校

毕业证书

学生 **邓翠华** 性别**女**，一九八五 年 六 月二十一 日生，于 二〇〇五 年 九 月至二〇〇九 年 六 月在本校 **化学** 专业 **四** 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：深圳大学　　校（院）长：

证书编号：105901200905004012　　二〇〇九 年 六 月二十六 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn　　广东省教育厅监制

广东省职称证书

姓　　名：邓翠华

身份证号：440981198506211426

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年06月03日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2303001152821

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年09月04日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：邓翠华　　身份证(ID)：440981198506211426

单位(Employer)：太科技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3029679

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目(方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
见证取样	常用非金属材料检测	2021-11-09	无记录
	常用金属材料检测	2023-07-18	无记录
其他类别	民用建筑室内环境检测	2024-08-26	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

反证单位盖章

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

检测鉴定培训合格证副页

姓名：邓翠华　　身份证：440981198506211426　证书编号：3029679

新政策新标准学习记录

无学习记录

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：邓翠华　　社保电脑号：622016836　　身份证号码：441981198506211426　　页码：4

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	03	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	04	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	05	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	06	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	07	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	08	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	09	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	10	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	11	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	12	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	01	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	02	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	03	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	04	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	05	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	06	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	07	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	08	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	09	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	10	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	11	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	12	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	01	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	02	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	03	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
合计				77569.15	42082.0			48952.91	17353.74			2751.44		2535.0		1692.5	1759.66

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339278939f164aci ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章
打印日期：2026年3月26日

17. 研发部部长　　张智鹰

普通高等学校

毕业证书

学生 张智鹰 性别男，1979 年 6 月 16 日生，于 2011 年3 月至 2013 年 7 月在本校 网络教育 土木工程(道路与桥梁方向) 专业专科起点2.5年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：西南交通大学　　校（院）长：陈春阳

证书编号：106137201305008240　　2013 年 7 月 10 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省职称证书

姓　　名：张智鹰

身份证号：430903197906161311

职称名称：高级工程师

专　　业：仪器仪表技术

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2019年11月22日

评审组织：广东省测控仪器工程技术人才职称评审委员会

证书编号：2000101094109

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2020年03月26日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：张智鹰　　身份证(ID)：430903197906161311

单位(Employer)：太科技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3011824

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
主体结构	混凝土结构实体检测（回弹法）	2012-03-22	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2011-05-20	无记录
	常用金属材料检测	2011-05-20	无记录
其他类别	建筑节能工程检测	2014-03-20	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

检测鉴定培训合格证副页

姓名：张智鹰　　身份证：430903197906161311　证书编号：3011824

新政策新标准学习记录

1、2022年检测鉴定技术人员宣贯学习班（广东省绿色建筑检测标准、广东省建筑节能与绿色建筑工程施工质量验收规范）

2、2022年12月检测鉴定技术人员主体结构类新标准宣贯学习班

3、2022年12月检测鉴定技术人员见证取样、预拌混凝土类新标准宣贯学习班

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张智鹰　　社保电脑号：606053326　　身份证号码：430903197906161311　　页码：4

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	12	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	01	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	02	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	03	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	04	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	05	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	06	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	07	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	08	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	09	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	10	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	11	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	12	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2024	01	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	7000	56.0	14.0
2024	02	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	7000	56.0	14.0
2024	03	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	04	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	05	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	06	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	07	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	08	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	09	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	10	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	11	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	12	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	01	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	02	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	03	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	04	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	05	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	06	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	07	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	08	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	09	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	10	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	11	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	12	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	01	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	02	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	03	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
合计				142093.6	80188.4			55905.36	19693.72			4854.29					1791.66

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供。查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392788fe4003299 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险，失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章
打印日期：2026年3月25日

18.　专职信息化管理员　　沈益林

成人高等教育

毕业证书

学生沈益林　　性别男，　1990　年 01　月10　日生，于2017年02　月至 2019　年 07　月在本校　　工程管理　专业　函授　　学习，修完　专升本　科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：重庆交通大学

校（院）长：

批准文号：(87)交函字800号

证书编号：106185201905200485

二〇一九年　七　月十　日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

专业技术
资格证书

Qualification Certificate
of Speciality and Technology

湖南省人力资源和社会保障厅制

姓　　名：沈益林

性　　别：男

身份证号：441522199001103431

专　　业：建筑工程

资格级别：工程师

授予时间：2020年12月19日

查询网址：
http://www.hnjsrcw.com/zcquery/

湖南省人力资源和社会保障厅

证书编号：B082030104000000518

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：沈益林　　身份证(ID)：441522199001103431

单位(Employer)：太科技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3018694

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	岩土工程原位测试	2023-08-03	无记录
主体结构	混凝土结构实体检测	2024-02-02	无记录
	砌体结构检测	2024-04-29	无记录
建筑幕墙	建筑幕墙检测（四性）	2023-12-14	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2016-03-11	无记录
	常用金属材料检测	2016-03-11	无记录
市政工程	道路工程	2023-05-26	无记录
其他类别	建筑节能工程检测	2024-07-30	无记录

发证单位盖章

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书涂改者防伪作废由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

检测鉴定培训合格证副页

姓名：沈益林　　身份证：441522199001103431　证书编号：3018694

新政策新标准学习记录

无学习记录

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：沈益林　　社保电脑号：639134297　　身份证号码：441522199001103431　　页码：3

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	06	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	11620	58.1	23.24	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	07	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	08	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	09	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	10	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	11	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	12	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	01	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	02	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	03	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	04	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	05	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	06	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	07	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	08	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	09	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	10	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	11	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	12	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2024	01	60012741	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	12.46	2360	18.88	4.72
2024	02	60012741	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	12.46	2360	18.88	4.72
2024	03	60012741	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	04	60012741	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	05	60012741	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	06	60012741	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	07	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	08	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	09	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	12	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	01	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	02	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	03	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	04	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	05	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	10	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	11	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	12	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	01	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	02	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	03	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
合计				51658.48	28971.44			20296.26	7315.8			2184.78		1112.87		1251.36	1234.62

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供。查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392788fe452a2de ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月25日

社保费缴纳清单 证明专用章

19. 专职信息化管理员　　李佳灵

成人高等教育

毕业证书

学生李佳灵　　性别女，　1992　年 12　月08　日生，于2017年02　月至2019　年 07　月在本校　　工程管理　专业　函授　　学习，修完　专升本　　科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：重庆交通大学　　校（院）长：

批准文号：(87)交函字800号

证书编号：106185201905200484

二〇一九年　七　月十　日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

专业技术
资格证书
Qualification Certificate
of Speciality and Technology
湖南省人力资源和社会保障厅制

姓　　名：李佳灵
性　　别：女
身份证号：445122199212085984
专　　业：建筑工程
资格级别：工程师
授予时间：2020年12月19日
查询网址：
http://www.hnjsrcw.com/zcquery/
湖南省人力资源和社会保障厅
证书编号：B08203010400000060

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：李佳灵　　身份证(ID)：445122199212085984

单位(Employer)：太科技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3017612

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目(方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
见证取样	常用非金属材料检测	2015-04-25	无记录
	常用金属材料检测	2015-04-25	无记录
市政工程	道路工程	2023-05-26	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书获得者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

检测鉴定培训合格证副页

姓名：李佳灵　　身份证：445122199212085984　证书编号：3017612

新政策新标准学习记录

无学习记录

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李挂灵　　社保电脑号：639134597　　身份证号码：445122199212085984　　页码：3

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	07	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	966.68	155.56	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	08	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	966.68	155.56	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	09	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	966.68	155.56	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	10	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	882.24	155.56	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	11	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	882.24	155.56	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	12	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	882.24	155.56	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	01	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	882.24	155.56	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	02	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	882.24	155.56	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	03	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	882.24	155.56	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	04	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	882.24	155.56	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	05	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	882.24	155.56	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	06	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	882.24	155.56	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	07	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	882.24	155.56	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	08	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	882.24	155.56	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	09	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	882.24	155.56	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	10	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	11	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	12	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2024	01	60012741	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	12.46	2360	18.88	4.72
2024	02	60012741	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	12.46	2360	18.88	4.72
2024	03	60012741	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	04	60012741	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	05	60012741	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	06	60012741	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	07	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	08	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	09	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	12	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	01	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	02	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	03	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	04	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	05	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	[illegible]	20.16	5.04
2025	10	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.04
2025	11	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	[illegible]	2520	20.16	5.04
2025	12	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	01	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	02	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	03	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
合计				52014.93	28896.64			27100.36	9736.85			2164.48		1166.34		2478.62	1194.02

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392788fe412c1a3 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年3月25日

20. 材料检测组检测工程师 杨建华

高等教育自学考试

毕 业 证 书

姓　　名:杨建华

身份证号:430403197303251038

证书编号:65439110053000731

参加 交通土建工程　　专业本科　　高等教育自学考试，全部课程成绩合格，经审定，准予毕业。

湖南省
高等教育自学考试委员会
二〇〇七年六月十日

长沙理工大学
高等院校
二〇〇七年六月十日

中华人民共和国教育部高等教育自学考试办公室监制

07412432

No.06 01845160

广东省职称证书

姓　　名：杨建华

身份证号：430403197303251038

职称名称：高级工程师

专　　业：工程试验检测

级　　别：副高

取得方式：省外来粤资格确认

通过时间：2011年11月12日

评审组织：中铁二十五局集团有限公司专业技术职务任职资格评审委员会

证书编号：2003001034637

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2020年03月29日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：杨建华　　身份证(ID)：430403197303251038

单位(Employer)：太科技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3007250

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与基桩承载力检测（静载荷试验）	2015-01-23	无记录
	桩身完整性检测（低应变）	2015-09-19	无记录
	桩身完整性检测（声波透射）	2015-07-10	无记录
	桩身完整性检测（钻孔取芯[机长]）	2014-05-29	无记录
	桩身完整性检测（钻孔取芯[编审]）	2015-07-17	无记录
	岩土工程原位测试	2012-09-25	无记录
主体结构	混凝土结构实体检测	2013-06-21	无记录
	砌体结构检测	2013-06-21	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2007-07-13	无记录
	常用金属材料检测	2007-07-13	无记录
预拌混凝土	预拌混凝土质量检测	2012-08-23	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

检测鉴定培训合格证副页

姓名：杨建华　　身份证：430403197303251038　证书编号：3007250

新政策新标准学习记录

无学习记录

ChSNDT-ZS-04
Issue2
延期证书

中国机械工程学会无损检测学会
The Chinese Society for Nondestructive Testing

特此认可 Hereby Recongnizes

杨建华 Yang Jianhua （身份证/ID）430403197303251038

单位：（Employer）深圳市太科检测有限公司

符合ISO9712-2012标准对于下列无损检测方法及其产品门类

has met the requirements of standard ISO9712-2012 related to the following NDT method and product sectors

无损检测 2 级的要求 as NDT Level 2

方法 Method	产品门类 Product Sectors	认证日期 Date of Certification	终止日期 Date of Expiry
超声波(UT)	焊 缝(W)	2020年08月29日	2025年08月28日
超声波(UT)	锻件、板、型材(F,P)	2020年08月29日	2025年08月28日

证书编号 Certificate No:43002027958UT 认证机构代表 Representative of Certification Body: 徐永昌

注释：(Notes)

1. 本证按照国际标准ISO9712-2012颁发，版权属中国无损检测学会所有。This certificate is issued according to the International Standard ISO9712-2012, and remainds the property of ChSNDT.
2. 颁发的资格证书/卡片是认证机构为该人员的资格作证，证书持有者的操作应有雇主或责任单位授权。By issuing the certificate and corresponding wallet card, the certification body attests to the qualification of the individual but does not give any operation authorization. The certificate holder shall obtain the authorization of permission to operate issued by the employer or responsible agency.
3. 中国无损检测学会注册为国际无损检测委员会(ICNDT)互认协议(MRA)签约国，在ICNDT MRA表2中确认。中国无损检测学会颁发的证书在注册有效期内得到ICNDT MRA 签约国认可。各签约国在ICNDT MRA表1中列出，国际无损检测委员会网站www.icndt.org 会不断更新MRA表1表2的内容。The ChSNDT is registered under the ICNDT Multilateral Recognition Agreement(MRA), and registration is confirmed in Schedule 2 to the ICNDT MRA. Certificates issued by ChSNDT are recognised by the signatories to the ICNDT MRA so long as its registration remains valid. Signatories are listed in Schedule 1 to the ICNDT MRA. The current edition of the MRA, together with updated Schedules 1 and 2, is published at www.icndt.org.

雇主(Employer)：_____日期(Date)：_____持证人(Certificate holder)：_____日期(Date)：_____

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：杨建华　　社保电脑号：647226503　　身份证号码：430403197303251038　　页码：2

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	03	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	434.0	140.0	1	7000	31.5	7000	7.84	2360	16.52	7.08
2022	04	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	31.5	7000	7.84	2360	16.52	7.08
2022	05	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	06	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	07	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	466.68	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	08	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	466.68	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	09	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	466.68	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	10	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	11	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	12	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	01	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	02	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	03	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	04	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	05	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	06	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	07	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	08	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	09	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	10	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	11	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	12	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2024	01	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	7000	56.0	14.0
2024	02	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	7000	56.0	14.0
2024	03	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	04	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	05	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	06	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	07	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	08	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	09	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	10	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	11	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	12	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	01	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	02	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	03	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	04	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	05	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	06	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	07	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	08	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	09	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	10	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	11	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	12	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	01	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：杨建华　　社保电脑号：647226503　　身份证号码：430403197303251038　　页码：3

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险	
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	个人交
2026	02	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	14.0
2026	03	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	14.0
合计				79284.6	41833.6			31541.54	11764.04			2489.66		2335.53		878.72

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明，向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392788fe446427b ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2026年3月25日

21. 材料检测组检测工程师　　叶志超

普通高等学校

毕业证书

学生 叶志超 性别 男， 1987 年 06 月 26 日生，于 2005 年 9 月至 2009 年 6 月在本校 无机非金属材料工程 专业 肆 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：吉林建筑工程学院 校（院）长：

证书编号：101911200905001408 二〇〇九 年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省职称证书

姓　　名：叶志超

身份证号：422201198706266091

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2020年11月13日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2100101126010

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2021年02月09日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：叶志超　　身份证(ID)：422201198706266091

单位(Employer)：太科技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3011739

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目(方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
其他类别	密封胶检测	2025-11-18	无记录
地基基础	地基与基桩承载力检测(静载荷试验)	2015-01-23	无记录
	岩土工程原位测试	2013-08-08	无记录
主体结构	混凝土结构实体检测	2013-06-21	无记录
	砌体结构检测	2011-06-30	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2011-05-20	无记录
	常用金属材料检测	2011-05-20	无记录
市政工程	道路工程	2012-05-24	无记录
市政工程材料	市政工程材料检测	2025-12-23	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

2025-12-25

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

反证单位盖章

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

检测鉴定培训合格证副页

姓名：叶志超　　身份证：422201198706266091　证书编号：3011739

新政策新标准学习记录

1、2022年12月检测鉴定技术人员主体结构类新标准宣贯学习班

2、2022年12月检测鉴定技术人员见证取样、预拌混凝土类新标准宣贯学习班

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：叶志超　　社保电脑号：628857635　　身份证号码：422201198706266091　　页码：3

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	04	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	05	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	06	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	07	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	08	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	09	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	10	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	11	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	12	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	01	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	02	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	03	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	04	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	05	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	06	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	07	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	08	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	09	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	10	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	11	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	12	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	01	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	02	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	03	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
合计				108252.2	59278.4			41518.85	15128.96			3516.7		2882.91		2921.56	1107.02

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392788fe3cb5b5t ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2026年3月25日

22. 材料检测组检测工程师 曾旭凯

普通高等学校

毕业证书

学生 曾旭凯 性别 男，一九七六年 十二月 二 日生，于二〇一四年 九月至二〇一七年 一月在本校网络教育 建筑工程技术 专业 2.5 年制专科 学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：武汉理工大学 校 长：

证书编号：104977201706002789

二〇一七年 一月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省职称证书

姓　　名：曾旭凯

身份证号：612323197612023616

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年06月03日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2303001152811

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年09月04日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：曾旭凯　　身份证(ID)：612323197612023616

单位(Employer)：太科技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3009781

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
见证取样	常用非金属材料检测	2009-09-23	无记录
	常用金属材料检测	2009-09-23	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发
证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

反证单位盖章

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

检测鉴定培训合格证副页

姓名：曾旭凯　　身份证：612323197612023616　证书编号：3009781

新政策新标准学习记录

无学习记录

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：曾旭凯　　社保电脑号：600952007　　身份证号码：612323197612023616　　页码：6

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	02	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	11620	69.72	23.24	1	2360	10.62	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2022	03	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	11620	69.72	23.24	1	2360	10.62	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2022	04	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	11620	58.1	23.24	1	2360	10.62	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2022	05	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	11620	58.1	23.24	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	06	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	11620	58.1	23.24	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	07	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	08	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	09	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	10	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	11	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	12	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	01	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	02	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	03	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	04	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	05	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	06	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	07	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	08	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	09	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	10	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	11	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	12	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2024	01	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	36.96	7000	56.0	14.0
2024	02	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	36.96	7000	56.0	14.0
2024	03	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	04	60012741	7000.0	1050.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	05	60012741	7000.0	1050.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	06	60012741	7000.0	1050.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	07	60012741	7000.0	1050.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	08	60012741	7000.0	1050.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	09	60012741	7000.0	1050.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	10	60012741	7000.0	1050.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	11	60012741	7000.0	1050.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	12	60012741	7000.0	1050.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	01	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	02	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	03	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	04	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	05	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	06	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	07	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	08	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	09	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	10	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	11	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	12	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3000	27.0	3000	24.0	6.0

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：曾旭凯　　社保电脑号：600952007　　身份证号码：612323197612023616　　页码：7

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　币种单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险	
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	个人交
2026	01	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	3000	3.0
2026	02	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	3000	3.0
2026	03	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	3000	3.0
合计				89606.52	54754.6			12553.81	3519.94			2802.99		3247.68		3971.4		1759.68

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392788fe40da59k ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年3月25日

23. 材料检测组检测工程师 谢华武

成人高等教育

毕业证书

学生 **谢华武** 性别**男**，一九九二 年 九 月二十八日生，于二〇一八年 三 月至二〇二〇 年 十二 月在本校 **土木工程** 专业 **函授** 学习，修完**专科起点本**科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：**广东石油化工学院** 校（院）长：

批准文号：教发函[2010]76号

证书编号：116565202005001227

二〇二〇 年 十二 月 十六 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省职称证书

姓　　名：谢华武

身份证号：440923199209283432

职称名称：工程师

专　　业：建筑材料

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2023年05月20日

评审组织：深圳市建筑材料专业高级职称评审委员会

证书编号：2303003133970

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月17日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：谢华武　　身份证(ID)：440923199209283432

单位(Employer)：太科技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3015479

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
见证取样	常用非金属材料检测	2013-09-27	无记录
	常用金属材料检测	2013-09-27	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证专用章

反证单位盖章

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

检测鉴定培训合格证副页

姓名：谢华武　　身份证：440923199209283432　证书编号：3015479

新政策新标准学习记录

无学习记录

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：谢华武　　社保电脑号：635750685　　身份证号码：440923199209283432　　页码：3

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2021	05	60012741	2200.0	308.0	176.0	2	10646	63.88	21.29	1	2200	9.9	2200	2.46	2200	15.4	6.6
2021	06	60012741	2200.0	308.0	176.0	2	10646	63.88	21.29	1	2200	9.9	2200	2.46	2200	15.4	6.6
2021	07	60012741	2200.0	308.0	176.0	2	11620	69.72	23.24	1	2200	9.9	2200	2.46	2200	15.4	6.6
2021	08	60012741	2200.0	308.0	176.0	2	11620	69.72	23.24	1	2200	9.9	2200	2.46	2200	15.4	6.6
2021	09	60012741	2200.0	308.0	176.0	2	11620	69.72	23.24	1	2200	9.9	2200	2.46	2200	15.4	6.6
2021	10	60012741	2200.0	308.0	176.0	2	11620	69.72	23.24	1	2200	9.9	2200	2.46	2200	15.4	6.6
2021	11	60012741	2200.0	308.0	176.0	2	11620	69.72	23.24	1	2200	9.9	2200	2.46	2200	15.4	6.6
2021	12	60012741	2200.0	308.0	176.0	2	11620	69.72	23.24	1	2200	9.9	2200	2.46	2200	15.4	6.6
2022	01	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	11620	69.72	23.24	1	2360	10.62	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2022	02	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	11620	69.72	23.24	1	2360	10.62	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2022	03	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	11620	69.72	23.24	1	2360	10.62	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2022	04	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	11620	58.1	23.24	1	2360	10.62	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2022	05	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	11620	58.1	23.24	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	06	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	11620	58.1	23.24	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	07	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	08	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	09	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	10	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	11	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	12	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	01	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	02	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	03	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	04	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	05	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	06	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	07	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	08	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	09	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	10	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	11	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	12	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2024	01	60012741	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	12.46	2360	18.88	4.72
2024	02	60012741	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	12.46	2360	18.88	4.72
2024	03	60012741	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	04	60012741	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	05	60012741	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	06	60012741	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	07	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	08	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	09	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	12	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	01	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	02	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	03	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04

社保缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：谢华武　　社保电脑号：635750685　　身份证号码：440923199209283432　　页码：4

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	04	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	05	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	[illegible]	20.16	5.04
2025	10	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.04
2025	11	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	[illegible]	2520	20.16	5.04
2025	12	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	01	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	02	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	03	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
合计				54470.93	31631.76			8950.54	3062.85			2332.63		1302.02		2941.17	1455.1

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339278939f117f43 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月26日

社保费缴纳清单 证明专用章

24. 材料检测组检测工程师　　李宇亮

成人高等教育

毕业证书

学生 李宇亮 性别 男，一九九一年 九 月二十六日生，于二〇二〇年 三 月至二〇二二年 七 月在本校 土木工程 专业 函授 学习，修完 专科起点本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：武汉工程大学 校（院）长：王存文

批准文号：(88)化教职字第108号

证书编号：104905202205000359

二〇二二 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省职称证书

姓　　名：李宇亮

身份证号：440883199109260357

职称名称：工程师

专　　业：仪器仪表技术

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2023年05月29日

评审组织：广东省测控仪器工程技术人才职称评审委员会

证书编号：2300103185177

发证单位：广东省测量控制技术与装备应用促进会

发证时间：2023年07月05日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：李宇亮　　身份证(ID)：440883199109260357

单位(Employer)：太科技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3018693

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目(方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
见证取样	常用非金属材料检测	2016-03-11	无记录
	常用金属材料检测	2016-03-11	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

检测鉴定培训合格证副页

姓名：李宇亮　　身份证：440883199109260357　证书编号：3018693

新政策新标准学习记录

无学习记录

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李宇亮　　社保电脑号：639133930　　身份证号码：440883199109260357　　页码：3

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	06	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	11620	58.1	23.24	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	07	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	08	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	09	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	10	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	11	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	12	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	01	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	02	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	03	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	04	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	05	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	06	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	07	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	08	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	09	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	10	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	11	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	12	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2024	01	60012741	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	12.46	2360	18.88	4.72
2024	02	60012741	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	12.46	2360	18.88	4.72
2024	03	60012741	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	04	60012741	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	05	60012741	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	06	60012741	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	07	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	08	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	09	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	12	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	01	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	02	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	03	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	04	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	05	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	10	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	11	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	12	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	01	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	02	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	03	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
合计				50147.91	28971.44			8565.24	2934.33			2184.78		1174.37		2543.56	1234.62

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392788fe418cd3p ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月25日

社保费缴纳清单 证明专用章

25. 材料检测组检测工程师 刘泽鹏

普通高等学校

毕业证书

学生 **刘泽鹏** 性别 **男** ,**一九九一** 年 **六** 月**二十二**日生， 于**二〇一〇** 年 **九** 月至**二〇一四**年 **六** 月在本学院 **电气工程及其自动化** 专业 **四** 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：**华南农业大学珠江学院** 院 长：

证书编号：**126231201405001562**

二〇一四年 **六** 月 **三十** 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省职称证书

姓　　名：刘泽鹏

身份证号：445102199106221414

职称名称：工程师

专　　业：现代测试技术

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2024年5月26日

评审组织：广东省测控仪器工程技术人才职称评审委员会

证书编号：2403003168239

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年7月24日

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：刘泽鹏　　身份证(ID)：445102199106221414

单位(Employer)：太科技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3018871

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目(方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
见证取样	常用非金属材料检测	2016-04-15	无记录
	常用金属材料检测	2016-04-15	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发
证书持有者的操作应由雇主授权。
验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

反证单位盖章

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

检测鉴定培训合格证副页

姓名：刘泽鹏　　身份证：445102199106221414　证书编号：3018871

新政策新标准学习记录

无学习记录

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘泽鹏　　社保电脑号：639134341　　身份证号码：445102199106221414　　页码：3

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	06	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	11620	58.1	23.24	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	07	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	08	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	09	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	10	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	11	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	12	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	01	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	02	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	03	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	04	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	05	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	06	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	07	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	08	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	09	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	10	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	11	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	12	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2024	01	60012741	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	12.46	2360	18.88	4.72
2024	02	60012741	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	12.46	2360	18.88	4.72
2024	03	60012741	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	04	60012741	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	05	60012741	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	06	60012741	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	07	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	08	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	09	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	12	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	01	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	02	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	03	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	04	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	05	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	10	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	11	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	12	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	01	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	02	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	03	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
合计				50147.91	28971.44			8565.24	2934.33			2184.78		1174.37		543.56	1234.62

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392788fe3bf300d ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月25日

社保费缴纳清单 证明专用章

26. 材料检测组检测工程师 蒙林凯

56

成人高等教育

毕业证书

学生　蒙林凯　　性别　男，　一九八七年　十二月　十七日生，于二〇一二年　二月至二〇一四年　七月在本校　　土木工程专业　函授　学习，修完专科起点本科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：　　校　长：

批准文号：　教成[1993]1号

证书编号：　105345201405061471

二〇一四年七月一日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省职称证书

姓　　名：蒙林凯

身份证号：612323198712176032

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年06月25日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2200101155336

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2022年09月13日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：蒙林凯　　身份证(ID)：612323198712176032

单位(Employer)：太科技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3011076

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与基桩承载力检测（静载荷试验）	2025-05-30	无记录
	岩土工程室内试验	2012-09-28	无记录
	岩土工程原位测试	2012-09-25	无记录
主体结构	混凝土结构实体检测	2024-02-02	无记录
	砌体结构检测	2024-04-29	无记录
建筑幕墙	建筑幕墙检测（四性）	2024-09-11	无记录
	建筑门窗检测（三性）	2025-01-10	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2010-10-29	无记录
	常用金属材料检测	2010-10-29	无记录
市政工程	道路工程	2012-05-24	无记录
其他类别	建筑节能工程检测	2024-07-30	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

2025-06-26

发证单位盖章

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

检测鉴定培训合格证副页

姓名：蒙林凯　　身份证：612323198712176032　证书编号：3011076

新政策新标准学习记录

无学习记录

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：蒙林凯　　社保电脑号：623967468　　身份证号码：612323198712176032　　页码：4

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2021	12	60012741	2200.0	330.0	176.0	1	6972	362.54	139.44	1	2200	9.9	2200	2.46	2200	15.4	6.6
2022	01	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	6972	432.26	139.44	1	2360	10.62	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2022	02	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	6972	432.26	139.44	1	2360	10.62	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2022	03	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	6972	432.26	139.44	1	2360	10.62	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2022	04	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	6972	418.32	139.44	1	2360	10.62	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2022	05	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	6972	418.32	139.44	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	06	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	6972	418.32	139.44	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	07	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	466.68	155.56	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	08	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	466.68	155.56	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	09	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	466.68	155.56	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	10	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	11	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	12	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	01	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	02	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	03	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	04	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	05	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	06	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	07	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	08	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	09	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	10	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	11	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	12	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2024	01	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	7000	56.0	14.0
2024	02	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	7000	56.0	14.0
2024	03	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	04	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	05	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	06	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	07	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	08	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	09	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	10	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	11	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	12	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	01	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	02	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	03	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	04	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	05	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	06	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	07	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	08	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	09	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	10	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：蒙林凯　　社保电脑号：623967468　　身份证号码：612323198712176032　　页码：5

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险	
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	11	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	12	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	01	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	02	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	03	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
合计				82037.1	46637.6			39145.42	14195.01			2835.1		2663.24		3971.41	1759.66

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339278939f1035b2 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月26日

27. 材料检测组检测工程师 阮辉

高 等 教 育

毕 业 证 书

学生 阮辉 性别男，1984 年 10 月 05 日生，于二〇一八年 三 月至 二〇二一年 七 月在本校 土木工程 专业网络教育专科起点本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：北京科技大学 校（院）长：

证书编号：100087202105003322 二〇二一 年 七 月 九 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省职称证书

姓　　名：阮辉

身份证号：612323198410056019

职称名称：工程师

专　　业：市政路桥施工

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2022年07月10日

评审组织：阳江市工程系列建筑专业技术资格中级评审委员会

证书编号：2217003014132

发证单位：阳江市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年08月19日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：阮辉　　身份证(ID)：612323198410056019

单位(Employer)：太科技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3006281

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
主体结构	混凝土结构实体检测	2008-07-10	无记录
	砌体结构检测	2008-07-10	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2006-07-28	无记录
	常用金属材料检测	2006-07-28	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

检测鉴定培训合格证副页

姓名：阮辉　　身份证：612323198410056019　证书编号：3006281

新政策新标准学习记录

1、2022年12月检测鉴定技术人员主体结构类新标准宣贯学习班

2、2022年12月检测鉴定技术人员见证取样、预拌混凝土类新标准宣贯学习班

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：阮辉　　社保电脑号：608612311　　身份证号码：612323198410056019　　页码：5

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	01	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	02	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	03	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	04	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	05	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	[illegible]	20.16	5.04
2025	10	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.04
2025	11	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	[illegible]	2520	20.16	5.04
2025	12	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	01	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	02	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	03	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
合计				58328.51	36053.69			9829.02	3078.22			2334.42		1605.03		2170.84	970.16

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339278939f1cde60 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2026年3月26日

28.　材料检测组检测工程师　　关文杰

普通高等学校

毕业证书

学生 关文杰 性别 男 ，一九八七 年 九 月二十五 日生，于二〇〇五 年 九 月至二〇〇九 年 六 月在本校 土木工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：济南大学 校（院）长：

证书编号：104271200905006107 二〇〇九 年 六 月二十六 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

山东省高级职称证书

本证书表明持证人具有相应学术技术水平和专业能力

姓　　名：关文杰

性　　别：男

从事专业：勘察设计

系列（专业）名称：工程技术

资格名称：高级工程师

评审时间：2022年12月18日

评审委员会：青岛市工程技术职务资格高级评审委员会

身份证号：620522198709250718

证书编号：鲁2202000332034 62

公布文号：青人社字〔2022〕152号

证书查询：山东省专业技术人员管理服务平台
（http://hrss.shandong.gov.cn/rsrc/zcps）

在线验证码：8C74G060

核准公布部门（章）

公布时间：2022年12月26日

中华人民共和国一级注册结构工程师

注册执业证书

本证书是中华人民共和国一级注册结构工程师的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名　关文杰

证书编号　S233703817

中华人民共和国住房和城乡建设部

NO. S0059269

发证日期　2023年10月24日

一级注册结构工程师

Class 1 Registered Structural Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级注册结构工程师职业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

姓　　名：关文杰

证件号码：620522198709250718

性　　别：男

出生年月：1987年09月

批准日期：2023年06月18日

管 理 号：20221200337000000223

使用有效期：2025年12月16日
- 2026年06月14日

中华人民共和国一级注册结构工程师

注册执业证书

本证书是中华人民共和国一级注册结构工程师的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名：关文杰

性　　别：男

出生日期：1987年09月25日

注册编号：S20233703817

聘用单位：太科技术有限公司

注册有效期：2024年04月02日-2026年12月31日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：关文杰

签名日期：2025.12.16.

发证日期：2024年04月02日

特种设备检验检测人员执业注册证

一、注册人员信息

姓　　名：关文杰

身份证号：620522198709250718

二、执业单位信息

全　　称：太科技术有限公司

地　　址：广东省深圳市南山区深云路13号一楼

邮　　编：518053

电　　话：0755-83139859

三、执业单位授权

兹聘用关文杰代表我单位从事所持资格证书项目的检验检测工作，并签署相应检验报告。

授 权 人：

签署日期：

四、所持资格证书项目

项目	级别	有效期	项目	级别	有效期	项目	级别	有效期
RT	II	2030-07						

五、注册单位声明

1. 注册详细信息可自中国特种设备检验协会网站（www.casei.org.cn）查询，并以网站发布信息为准。
2. 注册人员各项目的有效期以其所持资格证书为准。
3. 本证书加盖中国特种设备检验协会印章并经执业单位授权方为有效。

注册有效起始日期：2025-08-28

初次注册日期：2025-08-28

注册证书编号：CASEI2025069516

发证机构：中国特种设备检验协会

有效期限：2029-08-27

请扫描二维码，以确认证书有效性

2015年1月

中国特种设备检验协会印制

中华人民共和国
特种设备检验检测人员证

Inspector and Tester Certificate of Special Equipment
People's Republic of China

（无损检测人员）

姓　　名：关文杰

证书编号：620522198709250718

初次取证日期：2025 年 8 月

经考核，批注项目和级别如下：

项　目	级　别	代　号	备　注
射线胶片照相检测	中级（Ⅱ）	RT	

发证机关：广东省市场监督管理局

发证日期：2025 年 08 月 19 日

有效期：2025 年 08 月至 2030 年 07 月

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：关文杰　　社保电脑号：814372581　　身份证号码：620522198709250718　　页码：1

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	12	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2024	01	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	36.96	7000	56.0	14.0
2024	02	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	36.96	7000	56.0	14.0
2024	03	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	04	60012741	7000.0	1050.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	05	60012741	7000.0	1050.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	06	60012741	7000.0	1050.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	07	60012741	7000.0	1050.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	08	60012741	7000.0	1050.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	09	60012741	7000.0	1050.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	10	60012741	7000.0	1050.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	11	60012741	7000.0	1050.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	12	60012741	7000.0	1050.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	01	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	02	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	03	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	04	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	05	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	06	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	07	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	08	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	09	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	10	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	11	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	12	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	01	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	02	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	03	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
合计				28746.0	14968.0			2923.73	974.59			974.59		1474.68		400.52	353.08

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392788fe3b1543m ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年3月25日

29. 材料检测组检测工程师 关静怡

普通高等学校

毕业证书

学生 关静怡 性别 女 ，一九九五 年十 月 二 日生，于二〇一三 年 九 月至二〇一七 年 六 月在本校 土木工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：武汉生物工程学院 校（院）长：

证书编号：123621201705002512 二〇一七年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

甘肃省职称资格证书

此证表明持证人具备相应职称资格

姓　　名：关静怡

性　　别：女

出生日期：1995年10月02日

身份证号：429005199510020888

工作单位：甘肃人力资源服务股份有限公司

资格名称：工程师

职称层级：中级

专　　业：道路与桥梁工程

评委会名称：兰州市人力资源市场工程系列中级职称评审委员会

评价方式：正常评审

评审时间：2022年12月25日

资格文号：兰就人〔2022〕20号

管 理 号：62202213113824

唯一在线验证网址：
http://www.gszcxt.cn//zcxt
打印时间：2023年01月05日

兰州市职称改革工作领导小组办公室

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：关静怡　　身份证(ID)：429005199510020888

单位(Employer)：太科技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3038442

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	岩土工程原位测试	2024-04-16	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2025-01-25	无记录
市政工程材料	市政工程材料检测	2025-12-23	无记录

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

发证单位盖章

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书涂有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

检测鉴定培训合格证副页

姓名：关静怡　　身份证：429005199510020888　证书编号：3038442

新政策新标准学习记录

无学习记录

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：关静怡　　社保电脑号：801460079　　身份证号码：429005199510020888　　页码：2

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	03	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	04	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	05	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	06	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	07	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	08	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	09	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	10	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	11	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	12	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2024	01	60012741	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	12.46	2360	18.88	4.72
2024	02	60012741	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	12.46	2360	18.88	4.72
2024	03	60012741	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	04	60012741	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	05	60012741	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	06	60012741	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	07	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	08	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	09	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	12	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	01	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	02	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	03	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	04	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	05	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	10	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	11	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	12	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	01	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	02	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	03	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
合计				37355.3	19780.56			26939.78	9847.34			1545.72		829.99		1347.88	523.16

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392788fe3b21cbg ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年3月25日

社保费缴纳清单
证明专用章

30. 材料检测组检测工程师 陈泱羽

高 等 教 育

毕 业 证 书

学生 陈泱羽 性别 男， 1990 年 05 月 19 日生，于 2017 年 03 月至 2019 年 07 月在本校 建筑工程技术 专业网络教育 2.5 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：

校（院）长：

证书编号：107307201906013145

二〇一九 年 七 月 十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省职称证书

姓　　名：陈泱羽

身份证号：44088219900519001X

职称名称：工程师

专　　业：仪器仪表技术

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2022年05月15日

评审组织：广东省测控仪器工程技术人才职称评审委员会

证书编号：2203003088785

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年07月29日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：陈泱羽　　身份证(ID)：440882********001X

单位(Employer)：太科技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3011074

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目(方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	岩土工程室内试验	2010-12-30	无记录
	岩土工程原位测试	2017-04-12	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2010-10-29	无记录
	常用金属材料检测	2010-10-29	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

反证单位盖章

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

检测鉴定培训合格证副页

姓名：陈泱羽　　身份证：440882********001X　　证书编号：3011074

新政策新标准学习记录

无学习记录

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈泱羽　　社保电脑号：623190106　　身份证号码：440882199005190O1X　　页码：4

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2021	10	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	11620	69.72	23.24	1	7000	31.5	7000	7.84	2200	15.4	6.6
2021	11	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	11620	69.72	23.24	1	7000	31.5	7000	7.84	2200	15.4	6.6
2021	12	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	11620	69.72	23.24	1	7000	31.5	7000	7.84	2200	15.4	6.6
2022	01	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	11620	69.72	23.24	1	7000	31.5	7000	7.84	2360	16.52	7.08
2022	02	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	11620	69.72	23.24	1	7000	31.5	7000	7.84	2360	16.52	7.08
2022	03	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	11620	69.72	23.24	1	7000	31.5	7000	7.84	2360	16.52	7.08
2022	04	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	11620	58.1	23.24	1	7000	31.5	7000	7.84	2360	16.52	7.08
2022	05	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	11620	58.1	23.24	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	06	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	11620	58.1	23.24	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	07	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	12964	64.82	25.93	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	08	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	12964	64.82	25.93	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	09	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	12964	64.82	25.93	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	10	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	12964	77.78	25.93	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	11	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	12964	77.78	25.93	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	12	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	12964	77.78	25.93	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	01	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	02	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	03	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	04	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	05	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	06	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	07	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	08	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	09	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	10	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	11	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	12	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2024	01	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	7000	56.0	14.0
2024	02	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	7000	56.0	14.0
2024	03	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	04	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	05	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	06	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	07	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	08	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	09	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	10	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	11	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	12	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	[illegible]	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	01	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	02	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	03	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	04	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	05	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	06	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	07	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	08	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0

社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈泱羽　　社保电脑号：623190106　　身份证号码：440882199005190O1X　　页码：5

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	09	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	10	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	11	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	12	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	01	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	02	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	03	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
合计				105274.7	60422.4			21530.74	7697.54			3610.45		3117.71		1099.41	1791.66

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339278939f216043 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年3月26日

31. 材料检测组检测工程师　　朱振东

成人高等教育

毕业证书

学生 朱振东 性别男，一九八四年 四 月二十七日生，于二〇〇八年 三 月至二〇一〇年 六 月在本校 土木工程 专业 函授 学习，修完 专科起点本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：长沙理工大学 校（院）长：郑建龙

批准文号：教育部（88）教高字191号

证书编号：105365201005003236

二〇一〇年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省职称证书

姓　　名：朱振东

身份证号：360481198404273418

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年06月03日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2303001152831

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年09月04日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：朱振东　　身份证(ID)：360481198404273418

单位(Employer)：太科技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3011646

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目(方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	桩身完整性检测(钻孔取芯[机长])	2024-06-24	无记录
	岩土工程原位测试	2023-08-03	无记录
主体结构	砌体结构检测	2021-04-23	无记录
市政工程	道路工程	2023-05-26	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发
证书获有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

反证单位盖章

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

检测鉴定培训合格证副页

姓名：朱振东　　身份证：360481198404273418　证书编号：3011646

新政策新标准学习记录

无学习记录

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级建造师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Constructor.

approved & authorized by
Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China

approved & authorized by
Ministry of Housing and Urban-Rural Development
The People's Republic of China

编号：JG 00356555
No.

持证人签名：
Signature of the Bearer

朱振东

管理号：20150344403420144402330022 36
File No.

姓名：
Full Name 朱振东

性别：
Sex 男

出生年月：
Date of Birth 1984年04月

专业类别：
Professional Type 公路工程

批准日期：
Approval Date 2015年09月20日

签发单位盖章：
Issued by

广东省人力资源和社会保障厅 专业技术人员资格考试证书专用章(1)

签发日期：2016年03月03日
Issued on

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：朱振东　　社保电脑号：615218579　　身份证号码：360481198404273418　　

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	11	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	12	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	01	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	02	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	03	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	04	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	05	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	06	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	07	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	08	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	09	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	10	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	11	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	12	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2024	01	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	7000	56.0	14.0
2024	02	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	7000	56.0	14.0
2024	03	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	04	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	05	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	06	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	07	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	08	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	09	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	10	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	11	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	12	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	01	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	02	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	03	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	04	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	05	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	06	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	07	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	08	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	09	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	10	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	11	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	12	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	01	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	02	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	03	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
合计				50986.0	26564.8			31451.55	11759.74			1644.53		1800.43		2239.4	760.12

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392788fe410dbfs ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月25日

社保费缴纳清单 证明专用章

32. 材料检测组检测工程师　　赵丽

普通高等学校

毕业证书

学生　赵丽　性别 女，一九九一 年 十 月 八 日生，于二〇一〇年 九 月至二〇一四年 六 月在本校　环境工程专业　四　年制　本　科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：长沙理工大学　校（院）长：赖明勇

证书编号：10536120140510189[illegible]　二〇一四 年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

专业技术
资格证书
Qualification Certificate
of Speciality and Technology

湖南省人力资源和社会保障厅制

湖南省人力资源和社会保障厅

证书编号：B08193080100003029

姓　　名：赵丽

性　　别：女

身份证号：430321199110085420

专　　业：市政公用工程

资格级别：工程师

授予时间：2019 年 9 月 28 日

查询网址：
http://www.hnjsrcw.com/zcquery/

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：赵丽　　身份证(ID)：430321199110085420

单位(Employer)：太科技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3028160

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与基桩承载力检测（静载荷试验）	2025-05-30	无记录
	桩身完整性检测（低应变）	2021-11-18	无记录
	桩身完整性检测（声波透射）	2023-03-27	无记录
主体结构	混凝土结构实体检测	2023-03-27	无记录
	砌体结构检测	2021-04-23	无记录
建筑幕墙	建筑幕墙检测（四性）	2024-09-11	无记录
	建筑门窗检测（三性）	2023-03-30	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2025-01-25	无记录
建筑材料及构配件	常用金属材料检测	2026-01-21	无记录
其他类别	房屋安全检测鉴定	2021-05-25	无记录
	建筑节能工程检测	2024-07-30	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

反证单位盖章

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

检测鉴定培训合格证副页

姓名：赵丽　　身份证：430321199110085420　证书编号：3028160

新政策新标准学习记录

无学习记录

本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部签发，持证者可以注册建造师名义执业，并在相关文件上签章。

This certificate is issued by the Ministry of Housing and Urban-Rural Construction, the People's Republic of China. The holder is entitled to use the designation "Certified Constructor" in his/her business, and sign and seal as such in relevant work documents.

中华人民共和国
一级建造师注册证书

Certificate of Registration
of Constructor
The People's Republic of China



资格证书管理号：
20190903435000479Z
资格证书编号
Qualification Certificate Number

注册编号 粤144192008314
Registered Number

证书编号 01262158
Certificate Number

姓 名 赵丽
Full Name

性 别 女
Sex

出生年月 1991 年 10 月 08 日
Date of Birth

专业类别 公路工程
Specialty

聘用企业 深圳市太科检测有限公司
Employer

发证机关盖章
Issued by

中华人民共和国住房和城乡建设部

签发日期 2020 年 09 月 02 日
Issued on

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：赵丽　　社保电脑号：802100061　　身份证号码：430321199110085420　　页码：2

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	05	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	06	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	07	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	08	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	09	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	10	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	11	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	12	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2024	01	60012741	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	12.46	2360	18.88	4.72
2024	02	60012741	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	12.46	2360	18.88	4.72
2024	03	60012741	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	04	60012741	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	05	60012741	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	06	60012741	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	07	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	08	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	09	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	12	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	01	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	02	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	03	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	04	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	05	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	10	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	11	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	12	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	01	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	02	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	03	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
合计				35609.52	19428.56			11305.11	4246.13			1525.92		818.75		1323.24	509.96

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339278939f1409bx ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2026年3月26日

33. 材料检测组检测工程师　　杨选奇

成人高等教育

毕业证书

学生　杨选奇　性别 男 ，一九八九 年 八 月二十一 日生，于二〇一七年 一 月至二〇一九年 六 月在本校　土木工程　专业　函授　学习，修完　专升本　科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：湖南城市学院　　校（院）长：李建奎

批准文号：教发函[2002]77号

证书编号：115275201905060703

二〇一九年　六 月 二十八日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省职称证书

姓　　名：杨选奇

身份证号：440281198908210735

职称名称：工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2022年07月10日

评审组织：阳江市工程系列建筑专业技术资格中级评审委员会

证书编号：2217003014153

发证单位：阳江市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年08月19日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：杨选奇　　身份证(ID)：440281198908210735

单位(Employer)：太科技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3027381

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与基桩承载力检测（静载荷试验）	2020-11-25	无记录
	桩身完整性检测（低应变）	2021-11-18	无记录
主体结构	混凝土结构实体检测	2023-03-27	无记录
	砌体结构检测	2021-04-23	无记录
其他类别	房屋安全检测鉴定	2021-05-25	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

反证单位盖章

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

检测鉴定培训合格证副页

姓名：杨选奇　　身份证：440281198908210735　证书编号：3027381

新政策新标准学习记录

无学习记录

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：杨选奇　　社保电脑号：641808733　　身份证号码：440281198908210735　　页码：2

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	06	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	07	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	08	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	09	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	10	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	11	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	12	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2024	01	60012741	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	12.46	2360	18.88	4.72
2024	02	60012741	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	12.46	2360	18.88	4.72
2024	03	60012741	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	04	60012741	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	05	60012741	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	06	60012741	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	07	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	08	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	09	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	12	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	01	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	02	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	03	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	04	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	05	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	10	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	11	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	12	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	01	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	02	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	03	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
合计				35499.67	19252.56			12388.12	4715.03			1516.02		814.13		1310.92	503.36

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392788fe449873b ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月25日

社保费缴纳清单 证明专用章

34. 材料检测组检测工程师　　徐国孝

高 等 教 育

毕 业 证 书

学生 徐国孝 性别 男，一九八一 年 八 月 二 日生，于二〇一六 年 九 月

至二〇一九 年 一 月在本校 机械电子工程 专业 网络教育

专升本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：吉林大学 校（院）长：张希 印

证书编号：101837201905915485 二〇一九 年 一 月 十五 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省职称证书

姓　　名：徐国孝

身份证号：610431198108021230

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年06月25日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2200101155346

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2022年09月13日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

特种设备检验检测人员执业注册证

一、注册人员信息

姓　　名：徐国孝

身份证号：610431198108021230

二、执业单位信息

全　　称：太科技术有限公司

地　　址：广东省深圳市南山区深云路13号一楼

邮　　编：518053

电　　话：0755-83139859

三、执业单位授权

兹聘用徐国孝代表我单位从事所持资格证书项目的检验检测工作，并签署相应检验报告。

授权人：

签署日期：

四、所持资格证书项目

项目	级别	有效期	项目	级别	有效期	项目	级别	有效期
MT	II	2026-08	PT	II	2026-08	RT	II	2026-07
UT	II	2026-09						

五、注册单位声明

1. 注册详细信息可自中国特种设备检验协会网站（www.casei.org.cn）查询，并以网站发布信息为准。
2. 注册人员各项目的有效期以其所持资格证书为准。
3. 本证书加盖中国特种设备检验协会印章并经执业单位授权方为有效。

注册有效起始日期：2025-10-21

初次注册日期：2014-07-21

注册证书编号：CASEI2025085825

发证机构：中国特种设备检验协会

有效期限：2029-10-20

请扫描二维码，以确认证书有效性

2015年1月

中国特种设备检验协会印制

中华人民共和国
特种设备检验检测人员证

Inspector and Tester Certificate of Special Equipment
People's Republic of China

（无损检测人员）

姓名： 徐国孝

证书编号： 610431198108021230

初次取证日期： 2010 年 04 月

经考核，批准项目和级别如下：

项目	级别	代号	备注
脉冲反射法超声检测	II 级	UT(II)	S

发证机关：广东省市场监督管理局

2021 年 05 月 06 日

有效期：2021 年 10 月 至 2026 年 09 月

中华人民共和国
特种设备检验检测人员证

Inspector and Tester Certificate of Special Equipment
People's Republic of China

（无损检测人员）

姓名： 徐国孝

证书编号： 610431198108021230

初次取证日期： 2013 年 12 月

经考核，批准项目和级别如下：

项目	级别	代号	备注
渗透检测	II 级	PT(II)	S

发证机关：广东省市场监督管理局

2021 年 05 月 06 日

有效期： 2021 年 09 月 至 2026 年 08 月

中华人民共和国
特种设备检验检测人员证

Inspector and Tester Certificate of Special Equipment
People's Republic of China

（无损检测人员）

姓名： 徐国孝

证书编号： 610431198108021230

初次取证日期： 2013 年 12 月

经考核，批准项目和级别如下：

项目	级别	代号	备注
磁粉检测	II 级	MT(II)	S

发证机关：广东省市场监督管理局

2021 年 05 月 06 日

有效期：2021 年 09 月 至 2026 年 08 月

中华人民共和国
特种设备检验检测人员证

Inspector and Tester Certificate of Special Equipment
People's Republic of China

（无损检测人员）

姓名： 徐国孝

证书编号： 610431198108021230

初次取证日期： 2010 年 04 月

经考核，批准项目和级别如下：

项目	级别	代号	备注
射线胶片照相检测	II 级	RT(II)	S

发证机关：广东省市场监督管理局

2021 年 05 月 06 日

有效期：2021 年 08 月 至 2026 年 07 月

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：徐国孝　　社保电脑号：638372780　　身份证号码：610431198108021230　　页码：3

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	03	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	11620	69.72	23.24	1	2360	10.62	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2022	04	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	11620	58.1	23.24	1	2360	10.62	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2022	05	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	11620	58.1	23.24	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	06	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	11620	58.1	23.24	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	07	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	08	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	09	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	10	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	11	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	12	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	01	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	02	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	03	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	04	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	05	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	06	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	07	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	08	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	09	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	10	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	11	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	12	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2024	01	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	36.96	7000	56.0	14.0
2024	02	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	36.96	7000	56.0	14.0
2024	03	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	04	60012741	7000.0	1050.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	05	60012741	7000.0	1050.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	06	60012741	7000.0	1050.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	07	60012741	7000.0	1050.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	08	60012741	7000.0	1050.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	09	60012741	7000.0	1050.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	10	60012741	7000.0	1050.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	11	60012741	7000.0	1050.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	12	60012741	7000.0	1050.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	01	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	02	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	03	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	04	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	05	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	[illegible]	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	06	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	[illegible]	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	07	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	08	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	09	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	10	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	11	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	12	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	[illegible]	[illegible]	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	01	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	[illegible]	3000	27.0	3000	24.0	6.0

社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：徐国孝　　社保电脑号：638372780　　身份证号码：610431198108021230　　页码：4

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　金额单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	02	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	15.0
2026	03	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	15.0
合计				67187.65	38510.8		8833.43	3023.66				2438.86		2253.26		1472.62	1499.42

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392788fe40917ab ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年3月25日

35.　材料检测组检测工程师　　程玲

成人高等教育

毕业证书

学生 程玲 性别 女，一九八二年 五 月 十 日生，于 二〇二〇 年 三 月至二〇二二年 七 月在本校 土木工程 专业 函授 学习，修完 专科起点本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：武汉工程大学 校（院）长：王存文

批准文号：(88)化教职字第108号

证书编号：104905202205000358

二〇二二 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省职称证书

姓　　名：程玲

身份证号：430922198205106823

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年06月03日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2303001152818

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年09月04日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：程玲　　身份证(ID)：430922198205106823

单位(Employer)：太科技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3028598

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
其他类别	密封胶检测	2025-11-18	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2021-05-25	无记录
	常用金属材料检测	2023-08-01	无记录
市政工程材料	市政工程材料检测	2025-12-23	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发
证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

2025-12-25

反证单位盖章

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

检测鉴定培训合格证副页

姓名：程玲　　身份证：430922198205106823　证书编号：3028598

新政策新标准学习记录

无学习记录

中华人民共和国

注册安全工程师执业证

中华人民共和国应急管理部

190-0329

程玲 430922198205106823

本人签名 程玲

职业资格证书管理号 20201104644000001443

姓　　名 程玲

性　　别 女

证件号码 430922198205106823

级　　别 中级

执业证号 192102067755

发证日期 2021年5月28日

注册安全工程师 注册专用章 1101020334400

190-0329

注　册　记　录

程玲 430922198205106823

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：深圳市太科检测有限公司

有效期至：2026年5月28日

注册安全工程师 注册专用章 1101020334400

B0066 程玲 430922198205106823

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：太科技术有限公司

有效期： 2022年8月30日至 2026年5月28日

注册安全工程师 注册专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：程玲　　社保电脑号：604623075　　身份证号码：430922198205106823　　页码：6

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	04	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	05	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	06	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	07	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	08	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	09	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	10	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	11	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	12	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	01	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	02	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	03	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	04	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	05	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	06	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	07	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	08	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	09	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	10	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	11	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	12	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	01	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	02	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	03	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
合计				104490.45	60496.98			54903.17	19081.9			3493.35		3363.48		4542.89	1759.66

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339278939f0bc29b ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年3月26日

36. 材料检测组检测工程师　　王士海

普通高等学校

毕业证书

学生 王士海 性别 男，一九八四 年 九 月二十四日生，于二〇一〇年九月至二〇一三 年 一 月在本校 网络教育 土木工程(公路工程方向) 专业三年制 本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：中南大学　　校（院）长：张志宇

证书编号：105337201305000231　　二〇一三年 一 月 十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

照片

广东省专业技术资格证 专用章

粤中职证字第 1703003005276 号

王士海 于二〇一六 年

十二月，经 深圳市交通运

输专业中级专业技术资格

评审委员会评审通过，

具备 道路与桥梁 工程师

资格。特发此证

深圳市人力资源和社会保障局 专用章

发证单位

二〇一七 年 四 月 二十五 日

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：王士海　　身份证(ID)：320923198409243919

单位(Employer)：太科技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3008950

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与基桩承载力检测（静载荷试验）	2016-07-15	无记录
	桩身完整性检测（低应变）	2022-07-21	无记录
主体结构	混凝土结构实体检测	2016-05-13	无记录
	砌体结构检测	2016-05-13	无记录
	混凝土构件结构性能	2016-05-13	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2009-09-23	无记录
	常用金属材料检测	2009-09-23	无记录
市政工程	桥梁与隧道	2018-04-26	无记录
其他类别	房屋安全检测鉴定	2021-05-25	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

检测鉴定培训合格证副页

姓名：王士海　　身份证：320923198409243919　证书编号：3008950

新政策新标准学习记录

无学习记录

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王士海　　社保电脑号：619781183　　身份证号码：320923198409243919　　页码：3

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	04	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	05	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	06	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	07	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	08	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	09	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	10	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	11	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	12	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	01	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	02	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	03	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	04	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	05	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	06	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	07	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	08	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	09	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	10	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	11	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	12	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	01	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	02	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	03	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
合计				104225.38	57451.68			33377.87	12435.35			3405.97		2858.15		2946.94	1122.88

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392788fe45bc967 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2026年3月25日

37. 材料检测组检测工程师 何晓胜

19

北京理工大学

毕业证书

学生 何晓胜 性别 男， 1996 年 03 月 06 日生，于 二〇一六 年 三 月至 二〇一八 年 七 月在本校 汽车检测与维修技术 专业网络教育 学习，修完 专科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：北京理工大学

校 长：

批准文号：教高厅(2000)8号

证书编号：100077201806006524

二〇一八 年 七 月 一 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

北京理工大学监制

职称证书

此证表明持证人具备相应专业技术职称

姓　　名　何晓胜
性　　别　男
身份证号　431124199603062058
级　　别　中级
专　　业　建筑工程
发证时间　2023年11月20日
证书编号　B08233010100000740

“智慧人社”微信公众号

盖签发单位电子签章

核验途径：

1、登录“湖南建设人力资源网”官网查询，网址：
http://113.247.238.148:8083/webapp/zjt/cert/tjcert.jsp；
2、下载“智慧人社”APP或关注“智慧人社”微信公众号扫码验证。

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：何晓胜　　身份证(ID)：431124199603062058

单位(Employer)：太科技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3033632

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目(方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
建筑幕墙	建筑幕墙检测(四性)	2023-12-14	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2024-01-03	无记录
	常用金属材料检测	2023-07-18	无记录
市政工程	道路工程	2023-05-26	无记录

注意：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

2024-01-05

反证单位盖章

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

检测鉴定培训合格证副页

姓名：何晓胜　　身份证：431124199603062058　证书编号：3033632

新政策新标准学习记录

无学习记录

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：何晓胜　　社保电脑号：640159197　　身份证号码：431124199603062058　　页码：2

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	04	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	05	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	06	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	07	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	08	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	09	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	10	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	11	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	12	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2024	01	60012741	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	12.46	2360	18.88	4.72
2024	02	60012741	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	12.46	2360	18.88	4.72
2024	03	60012741	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	04	60012741	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	05	60012741	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	06	60012741	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	07	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	08	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	09	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	12	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	01	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	02	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	03	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	04	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	05	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	10	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	11	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	12	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	01	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	02	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	03	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
合计				34926.73	19604.56		6259.55	2165.53			1535.82		823.37		1335.56		516.56

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392788fe3ad95a8 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年3月25日

38.　材料检测组检测工程师　　余美红

普通高等学校

毕业证书

学生 余美红 性别 女，一九九六年 一 月 六 日生，于二〇一五年 九 月至二〇一八年 六 月在本校 建筑装饰材料及检测 专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广东轻工职业技术学院 校（院）长：卢坤建

证书编号：108331201806001846 二〇一八 年 六 月二十二日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省职称证书

姓　　名：余美红

身份证号：445381199601061768

职称名称：助理工程师

专　　业：建筑材料

级　　别：助理级

取得方式：职称评审

通过时间：2024年6月22日

评审组织：深圳市建筑材料专业高级职称评审委员会

证书编号：2403006223329

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年9月15日

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：余美红　　身份证(ID)：445381199601061768

单位(Employer)：太科技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3027157

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目(方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
见证取样	常用非金属材料检测	2021-05-25	无记录
	常用金属材料检测	2020-10-16	无记录
市政工程材料	市政工程材料检测	2025-12-23	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书获得者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证专用章

发证单位盖章

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

检测鉴定培训合格证副页

姓名：余美红　　身份证：445381199601061768　证书编号：3027157

新政策新标准学习记录

无学习记录

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：余美红　　社保电脑号：644185847　　身份证号码：445381199601061768　　页码：2

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	06	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	11620	58.1	23.24	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	07	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	08	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	09	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	10	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	11	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	12	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	01	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	02	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	03	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	04	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	05	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	06	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	07	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	08	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	09	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	10	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	11	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	12	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2024	01	60012741	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	12.46	2360	18.88	4.72
2024	02	60012741	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	12.46	2360	18.88	4.72
2024	03	60012741	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	04	60012741	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	05	60012741	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	06	60012741	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	07	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	08	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	09	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	12	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	01	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	02	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	03	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	04	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	05	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	10	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	11	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	12	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	01	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	02	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	03	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
合计				37777.63	21358.96			6760.42	2332.53			1634.51		904.1		484.6	604.21

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392788fe3af9a75 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月25日

社保费缴纳清单 证明专用章

39.　主体结构检测组检测工程师　叶琳远

普通高等学校

毕业证书

学生 叶琳远 性别 男，一九八六 年 八 月 八 日生，于 二〇〇六 年 九 月至 二〇一〇 年 七 月在本校 土木工程 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：深圳大学 校（院）长：

证书编号：105901201005003861 二〇一〇 年 七 月二十三 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 广东省教育厅监制

广东省职称证书

姓　　名：叶琳远

身份证号：440304198608082615

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2018年11月10日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：1900101059899

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2019年01月31日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名（Full name）：叶琳远　　身份证（ID）：440304198608082615

单位（Employer）：太科技术有限公司

证书编号（Certificate No）：3013146

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
主体结构	混凝土结构实体检测（后锚固法）	2014-06-20	无记录
	混凝土结构实体检测	2013-06-21	无记录
	砌体结构检测	2013-06-21	无记录
	混凝土构件结构性能	2014-09-26	无记录
市政工程	桥梁与隧道	2022-01-13	无记录
其他类别	房屋安全检测鉴定	2016-08-08	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

反证单位盖章

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

检测鉴定培训合格证副页

姓名：叶琳远　　身份证：440304198608082615　证书编号：3013146

新政策新标准学习记录

无学习记录

聘书

叶琳远 同志：

特聘您为深圳市建设工程质量安全检测鉴定学会专家库专家。

特发此证

聘期：2025年12月至2030年12月

深圳市建设工程质量安全检测鉴定学会

2025年11月

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：叶琳远　　社保电脑号：620798579　　身份证号码：440304198608082615　　页码：3

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	05	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	06	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	07	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	08	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	09	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	10	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	11	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	12	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2024	01	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	7000	56.0	14.0
2024	02	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	7000	56.0	14.0
2024	03	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	04	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	05	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	06	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	07	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	08	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	09	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	10	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	11	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	12	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	01	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	02	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	03	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	04	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	05	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	06	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	07	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	08	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	09	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	10	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	11	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	12	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	01	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	02	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	03	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
合计				101436.6	54355.2			42988.66	15499.32			3321.18		2774.94		3181.4	1269.42

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392788fe3cbb9fr ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月25日

社保费缴纳清单 证明专用章

40. 主体结构检测组检测工程师 李星桦

普通高等学校

毕业证书

学生　李星桦　性别 男，一九九〇年 十 月十二 日生，于二〇一一年九 月至二〇一五年 六 月在本校 土木工程 专业四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：广东工业大学华立学院　校（院）长：

证书编号：136561201505300637　　二〇一五 年 六 月二十六日

查询网址：http://www.chsi.com.cn　　广东省教育厅监制

广东省职称证书

姓　　名：李星桦

身份证号：445381199010125117

职称名称：工程师

专　　业：市政路桥施工

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2022年07月10日

评审组织：阳江市工程系列建筑专业技术资格中级评审委员会

证书编号：2217003014092

发证单位：阳江市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年08月19日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：李星桦　　身份证(ID)：445381199010125117

单位(Employer)：太科技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3019057

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
主体结构	混凝土结构实体检测	2023-03-27	无记录
	砌体结构检测	2016-05-13	无记录
	混凝土构件结构性能	2016-05-13	无记录
监测与测量	建筑变形测量	2018-04-12	无记录
市政工程	桥梁与隧道	2018-04-26	无记录
其他类别	房屋安全检测鉴定	2018-03-30	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

2021-03-28

反证单位盖章

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

检测鉴定培训合格证副页

姓名：李星桦　　身份证：445381199010125117　证书编号：3019057

新政策新标准学习记录

无学习记录

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李星桦　　社保电脑号：639553159　　身份证号码：445381199010125117　　页码：3

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	06	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	07	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	08	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	09	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	10	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	11	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	12	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2024	01	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	7000	56.0	14.0
2024	02	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	7000	56.0	14.0
2024	03	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	04	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	05	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	06	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	07	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	08	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	09	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	10	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	11	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	12	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	01	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	02	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	03	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	04	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	05	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	06	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	07	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	08	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	09	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	10	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	11	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	12	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	01	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	02	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	03	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
合计				88575.5	47110.4			40471.42	14690.87			2836.58		2511.35		3148.92	1249.12

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392788fe41f733j ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月25日

社保费缴纳清单 证明专用章

41. 主体结构检测组检测工程师 李娅

普通高等学校

毕业证书

学生　李娅　，性别女，一九九一 年 二 月 十八日生，于二〇一〇 年 九 月至 二〇一四年 六 月在本学院　土木工程　专业 四 年制本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：湖南工业大学科技学院

院　　长：刘安民

证书编号：126041201405792164

二〇一四 年　六 月　二十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省职称证书

姓　　名：李娅

身份证号：431023199102184522

职称名称：工程师

专　　业：建筑施工

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2019年12月20日

评审组织：阳江市工程系列建筑专业技术资格中级评审委员会

证书编号：2017003008361

发证单位：阳江市人力资源和社会保障局

发证时间：2020年01月09日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：李娅　　身份证(ID)：431023199102184522

单位(Employer)：太科技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3019985

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目(方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
主体结构	混凝土结构实体检测	2018-07-12	无记录
	砌体结构检测	2024-04-29	无记录
	混凝土构件结构性能	2024-12-25	无记录
监测与测量	建筑变形测量	2017-08-18	无记录
其他类别	房屋安全检测鉴定	2016-09-09	无记录

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

反证单位盖章

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

检测鉴定培训合格证副页

姓名：李娅　　身份证：431023199102184522　证书编号：3019985

新政策新标准学习记录

1、2022年12月检测鉴定技术人员主体结构类新标准宣贯学习班

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李娅　　社保电脑号：641441604　　身份证号码：431023199102184522　　页码：3

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	04	60012741	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	05	60012741	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	06	60012741	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	07	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	08	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	09	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	12	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	01	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	02	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	03	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	04	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	05	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	[illegible]	20.16	5.04
2025	10	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.04
2025	11	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	[illegible]	2520	20.16	5.04
2025	12	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	01	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	02	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	03	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
合计				55330.55	31448.56		21522.7	7702.47				2236.87		1267.14		1931.32	864.46

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392788fe417025s ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2026年3月25日

42. 主体结构检测组检测员　　郭伦国

普通高等学校

毕业证书

中华人民共和国国家教育委员会印制

No. 00009765

学生 郭伦国 性别男，一九七二年十一月 日生，于一九九四年九月至一九九八年七月在本校 建筑工程 专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长：

校 名：海南大学

一九九八年七月十五日

学校编号：4602980089

初级专业技术职务

资格证书

湖南省娄底市人事局

持证人签名：

郭伦国

姓　　名：郭伦国

性　　别：男

身份证号：432502721108481

任职资格：助理工程师

专业类别：建筑工程

批准日期：2001年9月20日

工作单位：娄底工程公司

系统编码：C0801113001200001

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：郭伦国　　身份证(ID)：432502197211084819

单位(Employer)：太科技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3017105

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目(方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
主体结构	混凝土结构实体检测	2024-02-02	无记录
	砌体结构检测	2014-09-26	无记录
建筑幕墙	建筑母墙检测(四性)	2023-12-14	无记录
市政工程	桥梁与隧道	2024-01-11	无记录
其他类别	房屋安全检测鉴定	2025-05-30	无记录

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

反证单位盖章

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

检测鉴定培训合格证副页

姓名：郭伦国　　身份证：432502197211084819　证书编号：3017105

新政策新标准学习记录

无学习记录

中华人民共和国一级注册结构工程师

注册执业证书

本证书是中华人民共和国一级注册结构工程师的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名　郭伦国

证书编号　S094410634

中华人民共和国住房和城乡建设部

NO. S0018044

发证日期　2009年07月27日

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级注册结构工程师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Class 1 Registered Structural Engineer.

中华人民共和国人力资源和社会保障部

approved & authorized by

Ministry of Human Resources and Social Security

The People's Republic of China

中华人民共和国住房和城乡建设部

approved & authorized by

Ministry of Housing and Urban-Rural Development

The People's Republic of China

编号：
No.： 0014510

持证人签名：
Signature of the Bearer

郭伦国

管理号：0803491020149131
File No.：

姓名：郭伦国
Full Name

性别：男
Sex

出生年月：1972年11月
Date of Birth

专业类别：
Professional Type

批准日期：2008年09月
Approval Date

签发单位盖章：
Issued by

签发日期：2009 年 03 月 30 日
Issued on

使用有效期：2026年03月20日
- 2026年09月16日

中华人民共和国一级注册结构工程师

注册执业证书

本证书是中华人民共和国一级注册结构工程师的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名：郭伦国

性　　别：男

出生日期：1972年11月08日

注册编号：S20094410634

聘用单位：太科技术有限公司

注册有效期：2024年11月20日-2027年12月31日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

郭伦国

个人签名：郭伦国

签名日期：2026.03.20

发证日期：2024年11月20日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：郭伦国　　社保电脑号：2945992　　身份证号码：432502197211084819　　页码：2

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	04	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	05	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	06	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	07	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	08	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	09	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	10	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	11	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	12	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2024	01	60012741	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	12.46	2360	18.88	4.72
2024	02	60012741	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	12.46	2360	18.88	4.72
2024	03	60012741	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	04	60012741	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	05	60012741	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	06	60012741	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	07	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	08	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	09	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	12	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	01	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	02	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	03	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	04	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	05	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	10	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	11	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	12	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	01	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	02	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	03	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
合计				37179.3	19588.56			29359.02	10961.3			1535.92		823.75		1336.12	509.96

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339278939f193e5x ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年3月25日

社保费缴纳清单
证明专用章

43. 主体结构检测组检测工程师 张杰

西南科技大学

毕业证书

学生 张杰 ，性别 男 ，1982 年 08 月 18 日生，于 2018 年 03 月至 2020 年 07 月在本校网络教育 土木工程 专业 2.5 年制 专科起点本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

西南科技大学

校 长

二〇二〇 年 七 月 十 日

证书编号：106197202005722412

广东省职称证书

姓　　名：张杰

身份证号：370682198208182710

职称名称：工程师

专　　业：机械工程

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2018年12月25日

评审组织：深圳市机电专业中级专业技术资格评审委员会

证书编号：1903003025957

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2019年04月29日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：张杰　　身份证(ID)：370682198208182710

单位(Employer)：太科技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3007838

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目(方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
主体结构	混凝土结构实体检测	2008-07-10	无记录
	砌体结构检测	2008-07-10	无记录
	混凝土构件结构性能	2008-07-10	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2008-04-03	无记录
	常用金属材料检测	2008-04-03	无记录

发证单位盖章

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

检测鉴定培训合格证副页

姓名：张杰　　身份证：370682198208182710　证书编号：3007838

新政策新标准学习记录

无学习记录

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张杰　　社保电脑号：616781407　　身份证号码：370682198208182710　　页码：5

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	12	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2024	01	60012741	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	12.46	2360	18.88	4.72
2024	02	60012741	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	12.46	2360	18.88	4.72
2024	03	60012741	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	04	60012741	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	05	60012741	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	06	60012741	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	07	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	08	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	09	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	12	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	01	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	02	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	03	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	04	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	05	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	10	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	11	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	12	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	01	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	02	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	03	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
合计				70634.5	41813.36			33216.33	12143.87			2843.78		1778.21		3129.12	1549.1

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392788fe4022b6i ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月25日

44. 钢结构检测组检测工程师　　周亮华

普通高等学校

毕业证书

学生 **周亮华** 性别 **男**，一九八五 年 三 月 廿五 日生，于 二〇〇五 年 九 月至 二〇〇九 年 六 月在本校 **材料科学与工程** 专业 **四** 年制 **本** 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：**南昌大学**

校（院）长：

证书编号：104031200905004832

二〇〇九 年 六 月 廿八 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

编号：183198296
NO.

辽宁省人力资源和社会保障厅印制
Printed by the Department of Human Resources and Social Security of Liaoning Province

本证书由辽宁省人力资源和社会保障厅印制，它表明持证人具有专业技术资格水平。

This certificate, printed by the Department of Human Resources and Social Security of Liaoning Province, is to prove that the bearer of this certificate has the professional and technical qualifications.

（加盖发证机关钢印有效）

姓　名 Name　周亮华

性　别 Sex　男

身份证号 ID No.　362330198503258252

工作单位 Establishment　辽宁妙元建筑工程有限公司

专业名称 Profession Series　建筑材料

资格名称 Post Qualification　工程师

授予时间 Conferment Date　2024 年 12 月

发证机关 Issued by

证书管理号 Certificate Management No.　202400019030712

特种设备检验检测人员执业注册证

一、注册人员信息

姓　　名：　周亮华

身份证号：　362330198503258252

二、执业单位信息

全　　称：　太科技术有限公司

地　　址：　广东省深圳市南山区深云路13号一楼

邮　　编：　518053

电　　话：　0755-83139859

三、执业单位授权

兹聘用周亮华代表我单位从事所持资格证书项目的检验检测工作，并签署相应检验报告。

授权人：

签署日期：

四、所持资格证书项目

项目	级别	有效期	项目	级别	有效期	项目	级别	有效期
MT	II	2028-10	PT	II	2028-10	RT	II	2027-08
UT	II	2026-08						

五、注册单位声明

1. 注册详细信息可自中国特种设备检验协会网站（www.casei.org.cn）查询，并以网站发布信息为准。
2. 注册人员各项目的有效期以其所持资格证书为准。
3. 本证书加盖中国特种设备检验协会印章并经执业单位授权方为有效。

请扫描二维码，以确认证书有效性

注册有效起始日期：2023-11-22

初次注册日期：2021-12-08

注册证书编号：CASEI2023092954

发证机构：中国特种设备检验协会

有效期限：2027-11-21

2015年1月

中国特种设备检验协会印制

中华人民共和国
特种设备检验检测人员证

Inspector and Tester Certificate of Special Equipment
People's Republic of China
（无损检测人员）

姓名： 周亮华

证书编号： 362330198503258252

初次取证日期： 2023年11月

经考核，批准项目和级别如下：

项目	级别	代号	备注
磁粉检测	II级	MT(II)	

发证机关：广东省市场监督管理局

发证日期： 2023 年 11 月 07 日

有效期： 2023 年 11 月 至 2028 年 10 月

中华人民共和国
特种设备检验检测人员证

Inspector and Tester Certificate of Special Equipment
People's Republic of China
（无损检测人员）

姓名： 周亮华

证书编号： 362330198503258252

初次取证日期： 2023年11月

经考核，批准项目和级别如下：

项目	级别	代号	备注
渗透检测	II级	PT(II)	

发证机关：广东省市场监督管理局

发证日期： 2023 年 11 月07日

有效期： 2023 年 11 月 至2028 年10月

中华人民共和国
特种设备检验检测人员证

Inspector and Tester Certificate of Special Equipment
People's Republic of China

（无损检测人员）

姓名： 周亮华

证书编号： 362330198503258252

初次取证日期： 2022年09月

经考核，批准项目和级别如下：

项目	级别	代号	备注
射线胶片照相检测	II级	RT(II)	

发证机关：广东省市场监督管理局

发证日期： 2022 年 09 月02日

有效期： 2022 年 09 月 至 2027 年08月

中华人民共和国
特种设备检验检测人员证

Inspector and Tester Certificate of Special Equipment
People's Republic of China

（无损检测人员）

姓名： 周亮华

证书编号： 362330198503258252

初次取证日期： 2021 年 09 月

经考核，批准项目和级别如下：

项目	级别	代号	备注
脉冲反射法超声检测	II 级	UT(II)	

发证机关：广东省市场监督管理局

2021 年 09 月 10 日

有效期： 2021 年 09 月 至 2026 年 08 月

核技术利用辐射安全与防护考核

成绩报告单

周亮华，男，1985年03月25日生，身份证：362330198503258252，于2025年03月参加 X射线探伤 辐射安全与防护考核，成绩合格。

编号：FS25GD1200141　　有效期：2025年03月16日 至 2030年03月16日

报告单查询网址：fushe.mee.gov.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：周亮华　　社保电脑号：622668646　　身份证号码：362330198503258252　　页码：1

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2021	10	60012741	2200.0	308.0	176.0	2	11620	69.72	23.24	1	2200	9.9	2200	2.46	2200	15.4	6.6
2021	11	60012741	2200.0	308.0	176.0	2	11620	69.72	23.24	1	2200	9.9	2200	2.46	2200	15.4	6.6
2021	12	60012741	2200.0	308.0	176.0	2	11620	69.72	23.24	1	2200	9.9	2200	2.46	2200	15.4	6.6
2022	01	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	11620	69.72	23.24	1	2360	10.62	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2022	02	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	11620	69.72	23.24	1	2360	10.62	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2022	03	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	11620	69.72	23.24	1	2360	10.62	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2022	04	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	11620	58.1	23.24	1	2360	10.62	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2022	05	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	11620	58.1	23.24	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	06	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	11620	58.1	23.24	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	07	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	08	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	09	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	10	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	11	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	12	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	01	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	02	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	03	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	04	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	05	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	06	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	07	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	08	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	09	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	10	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	11	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	12	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2024	01	60012741	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	12.46	2360	18.88	4.72
2024	02	60012741	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	12.46	2360	18.88	4.72
2024	03	60012741	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	04	60012741	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	05	60012741	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	06	60012741	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	07	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	08	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	09	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	12	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	01	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	02	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	03	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	04	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	05	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04

社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：周亮华　　社保电脑号：622668646　　身份证号码：362330198503258252　　页码：2

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	09	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	3000	20.16	5.04
2025	10	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	3000	20.16	5.04
2025	11	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	12	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	01	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	02	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	03	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
合计				27714.24	14500.56			7940.91	2896.09			1248.72		737.66		384.44	325.16

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392788fe3d4ab9c ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年3月25日

社保费缴纳清单
证明专用章

45.　钢结构检测组检测工程师　　夏新陆

成人高等教育

毕业证书

学生　夏新陆　性别 男，一九七五 年 五 月 十二 日生，于二〇一六 年 三 月至二〇一八 年 七 月在本校　金属材料工程专业　函授　学习，修完专科起点本科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：湖南工学院　校（院）长：罗建华

批准文号：国家教委教成厅［1997］17号

证书编号：115285201805000279

二〇一八 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省职称证书

姓　　名：夏新陆

身份证号：433024197505123635

职称名称：工程师

专　　业：现代测试技术

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2019年11月07日

评审组织：广东省测控仪器工程技术人才职称评审委员会

证书编号：2003003036934

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2020年07月15日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

特种设备检验检测人员执业注册证

一、注册人员信息

姓　　名：夏新陆

身份证号：433024197505123635

二、执业单位信息

全　　称：太科技术有限公司

地　　址：广东省深圳市南山区深云路13号一楼

邮　　编：518053

电　　话：0755-83139859

三、执业单位授权

兹聘用夏新陆代表我单位从事所持资格证书项目的检验检测工作，并签署相应检验报告。

授权人：

签授日期：

四、所持资格证书项目

项目	级别	有效期	项目	级别	有效期	项目	级别	有效期
MT	II	2028-04	PT	II	2028-04	RT	III	2027-06
RT（D）	II	2030-10	UT	II	2028-03			

五、注册单位声明

1. 注册详细信息可自中国特种设备检验协会网站（www.case1.org.cn）查询，并以网站发布信息为准。
2. 注册人员各项目的有效期以其所持资格证书为准。
3. 本证书加盖中国特种设备检验协会印章并经执业单位授权方为有效。

注册有效起始日期：2025-11-06

初次注册日期：2013-01-04

注册证书编号：CASEI2025091861

发证机构：中国特种设备检验协会

有效期限：2029-11-05

请扫描二维码，以确认证书有效性

2015年1月

中国特种设备检验协会印制

中华人民共和国
特种设备检验检测人员证

Inspector and Tester Certificate of Special Equipment
People's Republic of China

（无损检测人员）

姓名： 夏新陆

证书编号： 433024197505123635

初次取证日期： 2011年07月

经考核，批准项目和级别如下：

项目	级别	代号	备注
磁粉检测	II级	MT(II)	S

发证机关：广东省市场监督管理局

发证日期： 2023 年 04 月 21 日

有效期： 2023 年 05 月 至 2028 年 04 月

中华人民共和国
特种设备检验检测人员证

Inspector and Tester Certificate of Special Equipment
People's Republic of China
（无损检测人员）

姓名： 夏新陆

证书编号： 433024197505123635

初次取证日期： 2011年07月

经考核，批准项目和级别如下：

项目	级别	代号	备注
渗透检测	II级	PT(II)	S

发证机关：广东省市场监督管理局

发证日期： 2023 年 04 月 21 日

有效期： 2023 年 05 月 至 2028 年 04 月

中华人民共和国
特种设备检验检测人员证

Inspector and Tester Certificate of Special Equipment
People's Republic of China

（无损检测人员）

姓名：　夏新陆

证书编号：　433024197505123635

初次取证日期：　2020年11月09日

经考核，批准项目和级别如下：

项目	级别	代号	备　注
射线数字成像检测	中级（II）	RT(D)	

发证机关：　国家市场监督管理总局

发证日期：　2024年10月30日

有效期：　2025年11月至2030年10月

国家市场监督管理总局制

中华人民共和国
特种设备检验检测人员证

Inspector and Tester Certificate of Special Equipment
People's Republic of China

（无损检测人员）

姓名： 夏新陆

证书编号： 433024197505123635

初次取证日期： 2014年09月01日

经考核，批准项目和级别如下：

项目	级别	代号	备注
射线胶片照相检测	高级(III)	RT	

发证机关： 国家市场监督管理总局

发证日期： 2022年07月21日

有效期： 2022年07月至2027年06月

国家市场监督管理总局制

中华人民共和国
特种设备检验检测人员证

Inspector and Tester Certificate of Special Equipment
People's Republic of China

（无损检测人员）

姓名： 夏新陆

证书编号： 433024197505123635

初次取证日期： 2007年09月

经考核，批准项目和级别如下：

项目	级别	代号	备注
脉冲反射法超声检测	II级	UT(II)	S

发证机关：广东省市场监督管理局

发证日期： 2023 年 04 月 21 日

有效期： 2023 年 04 月 至 2028 年 03 月

核技术利用辐射安全与防护考核

成绩报告单

夏新陆，男，1975年05月12日生，身份证：433024197505123635，于2026年01月参加 X射线探伤 辐射安全与防护考核，成绩合格。

编号：FS26GD1200080　　有效期：2026年01月16日 至 2031年01月16日

报告单查询网址：fushe.mee.gov.cn

电力行业检验检测人员证书

姓　　名：夏新陆

身份证号：43302419750512****

工作单位：太科技术有限公司

证书编号：WS-20250703

培训考试　　合格科目			
科目名称	类别代号	有效期至年月	专业工作组
电力无损检测	TOFD/Ⅱ类	2029-09-01（复试）	电力行业无损检测人员水电区域工作组

说明：

1.从事电力行业特种设备及相关辅助设备设施安装运行维护技术管理人员，经培训考试合格，颁发此证书；

2.本证书可通过以下方式查询:登录电力锅监委网站：dlgjw.org.cn;

3.本证书不得转借他人，不得涂改内容信息；

4.若本证书丢失，可在网站查询或持证人通过培训机构向发证机构申请补办；

5.本证书由电力行业电力锅炉压力容器安全监督管理委员会统一印制。

证书查询

电力行业电力锅炉压力容器安全监督管理委员会

2025 年 09 月 02 日

核技术利用辐射安全与防护考核

成绩报告单

夏新陆，男，1975年05月12日生，身份证：433024197505123635，于2026年01月参加 伽马射线探伤 辐射安全与防护考核，成绩合格。

编号：FS26GD1100020　　有效期：2026年01月21日 至 2031年01月21日

报告单查询网址：fushe.mee.gov.cn

DOPPLER

*** 相控阵超声检测培训认证证书 ***

夏新陆 （身份证号：433024197505123635）

于 2019 年 02 月 24 日至 2019 年 03 月 01 日参加广州多浦乐电子科技有限公司相控阵超声检测基础理论及仪器操作培训。

经考核通过，确认已掌握相控阵超声检测基础理论，具备独立操作多浦乐相控阵超声检测仪器资格，特发此证。

培训认证官：

多浦乐应用中心经理

广州多浦乐电子科技有限公司

证书编号：PAUT-2019020047

2019 年 03 月 01 日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：夏新陆　　社保电脑号：619735798　　身份证号码：433024197505123635　　页码：5

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	09	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	10	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	11	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	12	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	01	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	02	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	03	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	04	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	05	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	06	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	07	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	08	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	09	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	10	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	11	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	12	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	01	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	02	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	03	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
合计				143607.7	88312.0			19319.3	7002.02			4712.1		4115.39		3099.41	1791.66

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392788fe3d8bbby ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月25日

46. 钢结构检测组检测工程师　　汤桂平

普通高等学校

毕业证书

学生 汤桂平 性别 男，一九九〇 年 十二 月 二 日生，于二〇一〇 年 九 月至二〇一四年 七 月在本学院 测控技术与仪器 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：南昌航空大学科技学院

院 长：

证书编号：13433120140500041 7

二〇一四 年 七 月 十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省职称证书

姓　　名：汤桂平

身份证号：362430199012021138

职称名称：工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2019年12月20日

评审组织：阳江市工程系列建筑专业技术资格中级评审委员会

证书编号：2017003008142

发证单位：阳江市人力资源和社会保障局

发证时间：2020年01月09日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

特种设备检验检测人员执业注册证

一、注册人员信息

姓　　名：　汤桂平

身份证号：　362430199012021138

二、执业单位信息

全　　称：　太科技术有限公司

地　　址：　广东省深圳市南山区深云路13号一楼

邮　　编：　518053

电　　话：　0755-83139859

三、执业单位授权

兹聘用汤桂平代表我单位从事所持资格证书项目的检验检测工作，并签署相应检验报告。

授 权 人：

签署日期：

请扫描二维码，以确认证书有效性

四、所持资格证书项目

项目	级别	有效期	项目	级别	有效期	项目	级别	有效期
MT	II	2027-03	PT	II	2027-04	RT	II	2030-11
UT	II	2030-04						

五、注册单位声明

1. 注册详细信息可自中国特种设备检验协会网站（www.casei.org.cn）查询，并以网站发布信息为准。
2. 注册人员各项目的有效期以其所持资格证书为准。
3. 本证书加盖中国特种设备检验协会印章并经执业单位授权方为有效。

注册有效起始日期：2025-12-01

初次注册日期：2015-01-28

注册证书编号：CASEI2025099059

发证机构：中国特种设备检验协会

有效期限：2029-11-30

2015年1月

中国特种设备检验协会印制

中华人民共和国
特种设备检验检测人员证

Inspector and Tester Certificate of Special Equipment
People's Republic of China

（无损检测人员）

姓名： 汤桂平

证书编号： 362430199012021138

初次取证日期： 2014 年 09 月

经考核，批准项目和级别如下：

项目	级别	代号	备注
磁粉检测	II 级	MT(II)	S

发证机关：广东省市场监督管理局

2021 年 05 月 06 日

有效期： 2022 年 04 月 至 2027 年 03 月

中华人民共和国
特种设备检验检测人员证

Inspector and Tester Certificate of Special Equipment
People's Republic of China

（无损检测人员）

姓名： 汤桂平

证书编号： 362430199012021138

初次取证日期： 2018 年 05 月

经考核，批准项目和级别如下：

项目	级别	代号	备注
渗透检测	II 级	PT(II)	K

发证机关：广东省市场监督管理局

2021 年 11 月 24 日

有效期： 2022 年 05 月 至 2027 年 04 月

中华人民共和国
特种设备检验检测人员证

Inspector and Tester Certificate of Special Equipment
People's Republic of China

（无损检测人员）

姓　　名：汤桂平

证书编号：362430199012021138

初次取证日期：2016 年 12 月

经考核，批注项目和级别如下：

项　目	级　别	代　号	备　注
射线胶片照相检测	中级（Ⅱ）	RT	

发证机关：广东省市场监督管理局

发证日期：2025 年 08 月 18 日

有效期：2025 年 12 月至 2030 年 11 月

中华人民共和国
特种设备检验检测人员证

Inspector and Tester Certificate of Special Equipment
People's Republic of China

（无损检测人员）

姓　　名：汤桂平

证书编号：362430199012021138

初次取证日期：2016 年 5 月

经考核，批注项目和级别如下：

项　目	级　别	代　号	备　注
脉冲反射法超声检测	中级（Ⅱ）	UT	

发证机关：广东省市场监督管理局

发证日期：2024 年 09 月 14 日

有效期：2025 年 05 月至 2030 年 04 月

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：汤桂平　　社保电脑号：637619056　　身份证号码：362430199012021138　　页码：3

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	10	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	11	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	12	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	01	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	02	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	03	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	04	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	05	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	06	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	07	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	08	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	09	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	10	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	11	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	12	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2024	01	60012741	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	12.46	2360	18.88	4.72
2024	02	60012741	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	12.46	2360	18.88	4.72
2024	03	60012741	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	04	60012741	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	05	60012741	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	06	60012741	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	07	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	08	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	09	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	12	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	01	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	02	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	03	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	04	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	05	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	10	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	11	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	12	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	01	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	02	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	03	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
合计				49207.75	28392.88			8440.04	2892.57			2143.02		1145.43		2427.87	1162.3

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392788fe44fecbp ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年3月25日

47. 钢结构检测组检测工程师　　程灵华

普通高等学校

毕业证书

学生 程灵华 性别 男，一九九一年 十二月 七 日生，于二〇〇九年 九 月至二〇一三年 七 月在本学院 测控技术与仪器 专业四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：

院 长：

证书编号：13433120130500477

二〇一三年 七 月 十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省职称证书

姓　　名：程灵华

身份证号：362330199112074194

职称名称：工程师

专　　业：机械工程

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2020年06月07日

评审组织：深圳市机电专业中级专业技术资格评审委员会（机械工程）

证书编号：2003003040312

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2020年10月15日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

特种设备检验检测人员执业注册证

一、注册人员信息

姓　　名：程灵华

身份证号：362330199112074194

二、执业单位信息

全　　称：太科技术有限公司

地　　址：广东省深圳市南山区深云路13号一楼

邮　　编：518053

电　　话：0755-83139859

三、执业单位授权

兹聘用程灵华代表我单位从事所持资格证书项目的检验检测工作，并签署相应检验报告。

授权人：

签署日期：

请扫描二维码，以确认证书有效性

四、所持资格证书项目

项目	级别	有效期	项目	级别	有效期	项目	级别	有效期
MT	II	2027-08	PT	II	2027-08	RT	II	2028-03
UT	II	2027-04						

五、注册单位声明

1. 注册详细信息可自中国特种设备检验协会网站（www.casei.org.cn）查询，并以网站发布信息为准。
2. 注册人员各项目的有效期以其所持资格证书为准。
3. 本证书加盖中国特种设备检验协会印章并经执业单位授权方为有效。

注册有效起始日期：2023-04-28

初次注册日期：2015-01-28

注册证书编号：CASEI2023037801

发证机构：中国特种设备检验协会

有效期限：2027-04-27

2015年1月

中国特种设备检验协会印制

中华人民共和国
特种设备检验检测人员证

Inspector and Tester Certificate of Special Equipment
People's Republic of China

（无损检测人员）

姓名： 程灵华

证书编号： 362330199112074194

初次取证日期： 2015年09月

经考核，批准项目和级别如下：

项目	级别	代号	备注
射线胶片照相检测	II级	RT(II)	S

发证机关：广东省市场监督管理局

发证日期： 2023 年 04 月21日

有效期： 2023 年 04 月 至2028 年03月

中华人民共和国
特种设备检验检测人员证

Inspector and Tester Certificate of Special Equipment
People's Republic of China

（无损检测人员）

姓名： 程灵华

证书编号： 362330199112074194

初次取证日期： 2015年01月

经考核，批准项目和级别如下：

项目	级别	代号	备注
渗透检测	II级	PT(II)	S

发证机关：广东省市场监督管理局

发证日期： 2022 年 09 月 28 日

有效期： 2022 年 09 月 至 2027 年 08 月

中华人民共和国
特种设备检验检测人员证

Inspector and Tester Certificate of Special Equipment
People's Republic of China

（无损检测人员）

姓名： 程灵华

证书编号： 362330199112074194

初次取证日期： 2015年01月

经考核，批准项目和级别如下：

项目	级别	代号	备注
磁粉检测	II级	MT(II)	S

发证机关：广东省市场监督管理局

发证日期： 2022 年 09 月 28 日

有效期： 2022 年 09 月 至 2027 年 08 月

中华人民共和国
特种设备检验检测人员证

Inspector and Tester Certificate of Special Equipment
People's Republic of China

（无损检测人员）

姓名： 程灵华

证书编号： 362330199112074194

初次取证日期： 2014 年 08 月

经考核，批准项目和级别如下：

项目	级别	代号	备注
脉冲反射法超声检测	II 级	UT（II）	S

发证机关：广东省市场监督管理局

2021 年 05 月 06 日

有效期： 2022 年 05 月 至 2027 年 04 月

目视检测（VT）人员专业能力

培 训 合 格 证 书

证书编号：CASEI-HYPX-2023-743

姓名：程灵华，身份证号码：362330199112074194，参加无损检测目视检测（VT）人员培训完成全部课时，经理论知识与实际操作考核，符合 NB/T 47013.7-2015《承压设备无损检测 第 7 部分：目视检测》中对目视检测（VT）Ⅱ级人员的要求。

发证日期：2023 年 4 月 15 日　　有效日期：2028 年 4 月 14 日

发证机构：

中国特种设备检验协会

中国特种设备检验协会
CHINA ASSOCIATION OF SPECIAL EQUIPMENT INSPECTION

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：程灵华　　社保电脑号：636465027　　身份证号码：362330199112074194　　页码：3

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2021	07	60012741	2530.0	354.2	202.4	2	11620	69.72	23.24	1	2530	11.39	2530	2.83	2200	15.4	6.6
2021	08	60012741	2530.0	354.2	202.4	2	11620	69.72	23.24	1	2530	11.39	2530	2.83	2200	15.4	6.6
2021	09	60012741	2530.0	354.2	202.4	2	11620	69.72	23.24	1	2530	11.39	2530	2.83	2200	15.4	6.6
2021	10	60012741	2530.0	354.2	202.4	2	11620	69.72	23.24	1	2530	11.39	2530	2.83	2200	15.4	6.6
2021	11	60012741	2530.0	354.2	202.4	2	11620	69.72	23.24	1	2530	11.39	2530	2.83	2200	15.4	6.6
2021	12	60012741	2530.0	354.2	202.4	2	11620	69.72	23.24	1	2530	11.39	2530	2.83	2200	15.4	6.6
2022	01	60012741	2530.0	354.2	202.4	2	11620	69.72	23.24	1	2530	11.39	2530	2.83	2360	16.52	7.08
2022	02	60012741	2530.0	354.2	202.4	2	11620	69.72	23.24	1	2530	11.39	2530	2.83	2360	16.52	7.08
2022	03	60012741	2530.0	354.2	202.4	2	11620	69.72	23.24	1	2530	11.39	2530	2.83	2360	16.52	7.08
2022	04	60012741	2530.0	354.2	202.4	2	11620	58.1	23.24	1	2530	11.39	2530	2.83	2360	16.52	7.08
2022	05	60012741	2530.0	354.2	202.4	2	11620	58.1	23.24	1	2530	11.39	2530	4.53	2360	16.52	7.08
2022	06	60012741	2530.0	354.2	202.4	2	11620	58.1	23.24	1	2530	11.39	2530	4.53	2360	16.52	7.08
2022	07	60012741	2530.0	354.2	202.4	2	12964	64.82	25.93	1	2530	11.39	2530	4.53	2360	16.52	7.08
2022	08	60012741	2530.0	354.2	202.4	2	12964	64.82	25.93	1	2530	11.39	2530	4.53	2360	16.52	7.08
2022	09	60012741	2530.0	354.2	202.4	2	12964	64.82	25.93	1	2530	11.39	2530	4.53	2360	16.52	7.08
2022	10	60012741	2530.0	354.2	202.4	2	12964	77.78	25.93	1	2530	11.39	2530	4.53	2360	16.52	7.08
2022	11	60012741	2530.0	354.2	202.4	2	12964	77.78	25.93	1	2530	11.39	2530	4.53	2360	16.52	7.08
2022	12	60012741	2530.0	354.2	202.4	2	12964	77.78	25.93	1	2530	11.39	2530	4.53	2360	16.52	7.08
2023	01	60012741	2530.0	354.2	202.4	2	12964	77.78	25.93	1	2530	12.65	2530	4.53	2360	16.52	7.08
2023	02	60012741	2530.0	354.2	202.4	2	12964	77.78	25.93	1	2530	12.65	2530	4.53	2360	16.52	7.08
2023	03	60012741	2530.0	354.2	202.4	2	12964	77.78	25.93	1	2530	12.65	2530	4.53	2360	16.52	7.08
2023	04	60012741	2530.0	354.2	202.4	2	12964	77.78	25.93	1	2530	12.65	2530	4.53	2360	16.52	7.08
2023	05	60012741	2530.0	354.2	202.4	2	12964	77.78	25.93	1	2530	12.65	2530	13.36	2360	16.52	7.08
2023	06	60012741	2530.0	354.2	202.4	2	12964	77.78	25.93	1	2530	12.65	2530	13.36	2360	16.52	7.08
2023	07	60012741	2530.0	354.2	202.4	2	12964	77.78	25.93	1	2530	12.65	2530	13.36	2360	16.52	7.08
2023	08	60012741	2530.0	354.2	202.4	2	12964	77.78	25.93	1	2530	12.65	2530	13.36	2360	16.52	7.08
2023	09	60012741	2530.0	354.2	202.4	2	12964	77.78	25.93	1	2530	12.65	2530	13.36	2360	16.52	7.08
2023	10	60012741	2530.0	354.2	202.4	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2530	13.36	2360	16.52	7.08
2023	11	60012741	2530.0	354.2	202.4	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2530	13.36	2360	16.52	7.08
2023	12	60012741	2530.0	354.2	202.4	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2530	13.36	2360	16.52	7.08
2024	01	60012741	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2530	13.36	2530	20.24	5.06
2024	02	60012741	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2530	13.36	2530	20.24	5.06
2024	03	60012741	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2530	16.7	2530	20.24	5.06
2024	04	60012741	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2530	16.7	2530	20.24	5.06
2024	05	60012741	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2530	16.7	2530	20.24	5.06
2024	06	60012741	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2530	16.7	2530	20.24	5.06
2024	07	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2530	22.77	2530	20.24	5.06
2024	08	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2530	22.77	2530	20.24	5.06
2024	09	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2530	22.77	2530	20.24	5.06
2024	10	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2530	22.77	2530	20.24	5.06
2024	11	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2530	22.77	2530	20.24	5.06
2024	12	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2530	22.77	2530	20.24	5.06
2025	01	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2530	22.77	2530	20.24	5.06
2025	02	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2530	22.77	2530	20.24	5.06
2025	03	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2530	22.77	2530	20.24	5.06
2025	04	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2530	22.77	2530	20.24	5.06
2025	05	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2530	22.77	2530	20.24	5.06

社保缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：程灵华　　社保电脑号：636465027　　身份证号码：362330199112074194　　页码：4

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	06	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2530	22.77	2530	20.24	5.06
2025	07	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2530	22.77	2530	20.24	5.06
2025	08	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2530	22.77	2530	20.24	5.06
2025	09	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2530	22.77	2530	20.24	5.06
2025	10	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	11	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	12	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	01	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	02	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	03	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
合计				55253.85	32130.08		8891.54	3043.17				2384.2		1316.76		2896.72	1428.0

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339278939f092f82 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年3月26日

48. 钢结构检测组检测工程师 汪康

湘潭大學

毕业证书

湘潭大学印制

学生 汪康 ，性别 男 ，1988年 02 月 03 日生，于2006年 9 月至 2010 年 6 月在本校 建筑环境与设备工程专业四年制普通全日制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校长：罗和安

2010 年 6 月 22 日

证书编号:105301201005002968

广东省职称证书

姓　　名：汪康

身份证号：430623198802030513

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2020年11月13日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2100101126037

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2021年02月09日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

特种设备检验检测人员执业注册证

一、注册人员信息

姓　　名：　汪康

身份证号：　430623198802030513

二、执业单位信息

全　　称：　太科技术有限公司

地　　址：　广东省深圳市南山区深云路13号一楼

邮　　编：　518053

电　　话：　0755-83139859

三、执业单位授权

兹聘用汪康代表我单位从事所持资格证书项目的检验检测工作，并签署相应检验报告。

授权人：

签署日期：

四、所持资格证书项目

项目	级别	有效期	项目	级别	有效期	项目	级别	有效期
MT	Ⅱ	2028-10	PT	Ⅱ	2028-10	RT	Ⅱ	2028-11
UT	Ⅱ	2028-10						

五、注册单位声明

1. 注册详细信息可自中国特种设备检验协会网站（www.case1.org.cn）查询，并以网站发布信息为准。
2. 注册人员各项目的有效期以其所持资格证书为准。
3. 本证书加盖中国特种设备检验协会印章并经执业单位授权方为有效。

注册有效起始日期：2023-12-29

初次注册日期：2023-11-24

注册证书编号：CASEI2023101934

发证机构：中国特种设备检验协会

有效期限：2027-12-28

请扫描二维码，以确认证书有效性

2015年1月

中国特种设备检验协会印制

中华人民共和国
特种设备检验检测人员证

Inspector and Tester Certificate of Special Equipment
People's Republic of China

（无损检测人员）

姓名： 汪康

证书编号： 430623198802030513

初次取证日期： 2023年11月

经考核，批准项目和级别如下：

项目	级别	代号	备注
磁粉检测	II级	MT(II)	

发证机关：广东省市场监督管理局

发证日期： 2023 年 11 月07日

有效期： 2023 年 11 月 至2028 年10月

中华人民共和国
特种设备检验检测人员证

Inspector and Tester Certificate of Special Equipment
People's Republic of China

（无损检测人员）

姓名： 汪康

证书编号： 430623198802030513

初次取证日期： 2023年11月

经考核，批准项目和级别如下：

项目	级别	代号	备注
渗透检测	II级	PT(II)	

发证机关：广东省市场监督管理局

发证日期： 2023 年 11 月07日

有效期： 2023 年 11 月 至2028 年10月

中华人民共和国
特种设备检验检测人员证

Inspector and Tester Certificate of Special Equipment
People's Republic of China

（无损检测人员）

姓名： 汪康

证书编号： 430623198802030513

初次取证日期： 2023年12月

经考核，批准项目和级别如下：

项目	级别	代号	备注
射线胶片照相检测	II级	RT(II)	

发证机关：广东省市场监督管理局

发证日期： 2023 年 12 月14日

有效期： 2023 年 12 月 至 2028 年11月

中华人民共和国
特种设备检验检测人员证

Inspector and Tester Certificate of Special Equipment
People's Republic of China

（无损检测人员）

姓名： 汪康

证书编号： 430623198802030513

初次取证日期： 2023年11月

经考核，批准项目和级别如下：

项目	级别	代号	备注
脉冲反射法超声检测	II级	UT(II)	

发证机关：广东省市场监督管理局

发证日期： 2023 年 11 月07日

有效期： 2023 年 11 月 至2028 年10月

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：汪康　　身份证(ID)：430623198802030513

单位(Employer)：太科技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3010690

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
建筑幕墙	建筑门窗检测（三性）	2014-05-08	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2011-03-04	无记录
	常用金属材料检测	2011-03-04	无记录
其他类别	建筑节能工程检测	2010-08-05	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

2023-04-11

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会 检测鉴定培训合格证专用章

反证单位盖章

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

检测鉴定培训合格证副页

姓名：汪康　　身份证：430623198802030513　证书编号：3010690

新政策新标准学习记录

无学习记录

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：汪康　　社保电脑号：626421413　　身份证号码：430623198802030513　　页码：4

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	01	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	02	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	03	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	04	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	05	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	06	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	07	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	08	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	09	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	10	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	11	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	12	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	01	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	02	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	03	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
合计				93264.98	52883.04			40426.0	14337.42			3408.49		2998.37		3908.93	1548.82

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392788fe45016d7 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月25日

49. 地基基础检测组检测工程师 林世聪



435

广东省专业技术资格证 专用章

粤高职证字第 18001101034404 号

林世聪 于 2017 年 11 月，经 广东省建筑工程技术高级专业技术资格 评审委员会评审通过，具备 建筑工程检测高级工程师 资格。特发此证。

发证单位 广东省人力资源和社会保障厅

2018 年 02 月 06 日

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：林世聪　　身份证(ID)：440902198408040138

单位(Employer)：太科技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3008451

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与基桩承载力检测（静载荷试验）	2011-05-27	无记录
	基桩承载力与完整性检测（高应变）	2013-10-30	无记录
	桩身完整性检测（低应变）	2010-03-26	无记录
	桩身完整性检测（声波透射）	2010-05-25	无记录
	桩身完整性检测（钻孔取芯(机拆)）	2010-04-22	无记录
	桩身完整性检测（钻孔取芯(编审)）	2010-06-11	无记录
	岩土工程原位测试	2010-12-17	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2008-12-19	无记录
	常用金属材料检测	2008-12-19	无记录
监测与测量	基坑监测	2018-08-31	无记录
其他类别	房屋安全检测鉴定	2025-05-30	无记录
	建筑节能工程检测	2025-01-23	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

检测鉴定培训合格证副页

姓名：林世聪　　身份证：440902198408040138　证书编号：3008451

新政策新标准学习记录

无学习记录

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：林世聪　　社保电脑号：620210583　　身份证号码：440902198408040138　　页码：5

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	11	60012741	7000.0	1050.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	12	60012741	7000.0	1050.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	01	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	02	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	03	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	04	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	05	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	06	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	07	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	08	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	09	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	10	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	11	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	12	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	01	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	02	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	03	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
合计				105432.0	62415.2			10293.9	3450.19			3722.7		3196.67		4099.41	1791.66

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392788fe4499cc6 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2026年3月25日

50.　地基基础检测组检测工程师　饶悦

高 等 教 育

毕 业 证 书

学生 饶悦 性别男，一九八〇 年 十 月二十七日生，于二〇〇九 年 九 月至二〇一二 年 一 月在本校 土木工程(公路工程与管理方向) 专业网络教育专科起点本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：北京交通大学 校（院）长：宁滨

证书编号：10004201205005732

二〇一二 年 一 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省职称证书

姓　　名：饶悦

身份证号：362330198010270237

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年06月25日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2200101155192

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2022年09月13日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：饶悦　　身份证(ID)：362330198010270237

单位(Employer)：太科技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3008448

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与基桩承载力检测（静载荷试验）	2008-09-26	无记录
	基桩承载力与完整性检测（高应变）	2013-10-30	无记录
	桩身完整性检测（低应变）	2010-03-26	无记录
	桩身完整性检测（声波透射）	2010-05-25	无记录
	桩身完整性检测（钻孔取芯(编审)）	2008-11-21	无记录
	岩土工程原位测试	2012-09-25	无记录
主体结构	混凝土结构实体检测（回弹法）	2008-09-12	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

检测鉴定培训合格证副页

姓名：饶悦　　身份证：362330198010270237　证书编号：3008448

新政策新标准学习记录

无学习记录

证书使用说明和注意事项

一、本证依据《检验检测机构资质认定管理办法》等相关规定，由广东省认证认可协会统一颁发。

二、本证是持证人经培训考核合格，具备从事相关检验检测项目上岗资格的证明。

三、本证不得转借、篡改无效；有效期为六年，期满需经协会组织培训合格，可以延续有效期六年。

关注协会微信
掌握行业动态

广东省检验检测机构人员

培 训 证

广东省认证认可协会

姓　　名：饶 悦

学　　历：本 科

机构名称：深圳市太科检测有限公司

证书编号：粤 JC2021-2236

考核合格项目

该检验检测机构授权范围内桩身完整性检测（钻孔取芯[机长]）。

发证日期：2021 年 03 月 29 日

有效日期：2027 年 03 月 28 日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：饶悦　　社保电脑号：611248940　　身份证号码：362330198010270237　　页码：5

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	05	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	06	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	07	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	08	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	09	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	10	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	11	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	12	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	01	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	02	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	03	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	04	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	05	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	06	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	07	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	08	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	09	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	10	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	11	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	12	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	01	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	02	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	03	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
合计				101865.2	58397.6			55731.83	19842.0			3865.43		3123.05		1971.41	1759.66

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339278939f28f94g ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月26日

51. 地基基础检测组检测工程师 于蕾

高 等 教 育

毕 业 证 书

学生 于蕾 性别 男， 1988 年 12 月 05 日生，于 二〇一八年 三 月

至 二〇二一年 一 月在本校 土木工程 专业网络教育

专科起点本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：北京科技大学 校（院）长：

证书编号：100087202105001509 二〇二一 年 一 月 十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省职称证书

姓　　名：于蕾

身份证号：431121198812051458

职称名称：工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2019年12月20日

评审组织：阳江市工程系列建筑专业技术资格中级评审委员会

证书编号：2017003008138

发证单位：阳江市人力资源和社会保障局

发证时间：2020年01月09日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：于蕾　　身份证(ID)：431121198812051458

单位(Employer)：太科技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3015398

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与基桩承载力检测（静载荷试验）	2013-12-27	无记录
	基桩承载力与完整性检测（高应变）	2017-12-27	无记录
	桩身完整性检测（低应变）	2014-11-30	无记录
	桩身完整性检测（声波透射）	2015-07-10	无记录
	桩身完整性检测（钻孔取芯[机长]）	2015-08-21	无记录
	桩身完整性检测（钻孔取芯[编审]）	2023-03-27	无记录
	岩土工程原位测试	2013-08-08	无记录

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会 反证单位盖章

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

检测鉴定培训合格证副页

姓名：于蕾　　身份证：431121198812051458　证书编号：3015398

新政策新标准学习记录

无学习记录

广东省

公路水运工程基桩检测

培训合格证书

广东省交通建设监理检测协会

姓　　名 于 蕾　性　　别 男

身份证号 431121198812051458

证书编号 粤交基桩检2022289

培训项目 静载法

于 蕾 同志于 2022 年 8 月 18 日至 2022 年 8 月 19 日在广东省公路水运工程基桩检测培训班学习期满，成绩合格。

发证机构：广东省交通建设监理检测协会

发证日期：2022年9月29日

有效期至：2028年9月28日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：于蕾　　社保电脑号：636465006　　身份证号码：431121198812051458　　页码：3

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2021	07	60012741	2200.0	330.0	176.0	1	6972	362.54	139.44	1	2200	9.9	2200	2.46	2200	15.4	6.6
2021	08	60012741	2200.0	330.0	176.0	1	6972	362.54	139.44	1	2200	9.9	2200	2.46	2200	15.4	6.6
2021	09	60012741	2200.0	330.0	176.0	1	6972	362.54	139.44	1	2200	9.9	2200	2.46	2200	15.4	6.6
2021	10	60012741	2200.0	330.0	176.0	1	6972	362.54	139.44	1	2200	9.9	2200	2.46	2200	15.4	6.6
2021	11	60012741	2200.0	330.0	176.0	1	6972	362.54	139.44	1	2200	9.9	2200	2.46	2200	15.4	6.6
2021	12	60012741	2200.0	330.0	176.0	1	6972	362.54	139.44	1	2200	9.9	2200	2.46	2200	15.4	6.6
2022	01	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	6972	432.26	139.44	1	2360	10.62	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2022	02	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	6972	432.26	139.44	1	2360	10.62	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2022	03	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	6972	432.26	139.44	1	2360	10.62	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2022	04	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	6972	418.32	139.44	1	2360	10.62	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2022	05	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	6972	418.32	139.44	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	06	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	6972	418.32	139.44	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	07	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	466.68	155.56	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	08	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	466.68	155.56	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	09	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	466.68	155.56	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	10	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	11	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	12	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	01	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	02	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	03	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	04	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	05	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	06	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	07	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	08	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	09	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	10	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	11	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	12	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2024	01	60012741	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	12.46	2360	18.88	4.72
2024	02	60012741	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	12.46	2360	18.88	4.72
2024	03	60012741	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	04	60012741	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	05	60012741	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	06	60012741	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	07	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	08	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	09	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	12	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	01	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	02	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	03	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	04	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	05	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04

社保缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：于蕾　　社保电脑号：636465006　　身份证号码：431121198812051458　　页码：4

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	06	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	10	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	11	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	12	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	01	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	02	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	03	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
合计				63839.82	36183.68			31271.6	11546.0			2613.64		1418.33		2877.17	1423.1

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392788fe3a6ec5v ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年3月25日

52. 地基基础组检测工程师　　李长伟

湘潭大學

毕业证书

湘潭大学印制

学生 李长伟 ，性别 男 ，
1985年 03 月 27日生，于2006年
9 月至 2010 年 6 月在本校
土木工程专业四年制普通
全日制 本 科学习，修完教学计划规
定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校长：罗和安

2010 年 6 月 22 日

证书编号:10530120100500300O

广东省职称证书

姓　　名：李长伟

身份证号：130229198503272614

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年06月03日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2303001152840

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年09月04日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

中级注册安全工程师

Intermediate Certified Safety Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、应急管理部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得中级注册安全工程师职业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国应急管理部

姓　　名：李长伟

证件号码：130229198503272614

性　　别：男

出生年月：1985年03月

专　　业：其他安全

批准日期：2021年10月17日

管 理 号：20211004644000000946

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：李长伟　　身份证(ID)：130229198503272614

单位(Employer)：太科技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3011310

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与基桩承载力检测（静载荷试验）	2011-05-27	无记录
	基桩承载力与完整性检测（高应变）	2011-11-25	无记录
	桩身完整性检测（低应变）	2011-09-30	无记录
	桩身完整性检测（声波透射）	2017-06-30	无记录
	桩身完整性检测（钻孔取芯(机长)）	2017-08-11	无记录
	桩身完整性检测（钻孔取芯(编审)）	2017-09-15	无记录
	岩土工程原位测试	2010-12-17	无记录
监测与测量	基坑监测	2024-03-20	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的雇佣由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

检测鉴定培训合格证副页

姓名：李长伟　　身份证：130229198503272614　证书编号：3011310

新政策新标准学习记录

无学习记录

中华人民共和国

注册安全工程师执业证

中华人民共和国应急管理部

101-0065

李长伟 130229198503272614

本人签名 李长伟

职业资格证书管理号 20211004644000000946

姓　　名 李长伟

性　　别 男

证件号码 130229198503272614

级　　别 中级

执业证号 4422[illegible]374

发证日期 2021年3月31日

101-0065

注 册 记 录

李长伟 130229198503272614

注册类别：其他安全

聘用单位：深圳市太科检测有限公司

有效期至：2027年3月30日

B0019 李长伟 130229198503272614

注册类别：其他安全

聘用单位：太科技术有限公司

有效期： 2022年8月30日至 2027年3月30日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李长伟　　社保电脑号：626421402　　身份证号码：130229198503272614　　页码：4

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	06	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	07	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	466.68	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	08	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	466.68	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	09	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	466.68	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	10	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	11	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	12	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	01	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	02	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	03	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	04	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	05	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	06	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	07	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	08	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	09	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	10	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	11	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	12	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2024	01	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	7000	56.0	14.0
2024	02	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	7000	56.0	14.0
2024	03	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	04	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	05	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	06	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	07	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	08	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	09	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	10	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	11	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	12	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	01	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	02	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	03	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	04	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	05	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	06	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	07	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	08	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	09	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	10	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	11	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	12	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	01	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	02	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	03	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
合计				115412.28	63620.64			52149.57	18504.02			3962.6		3222.14		457.32	1791.66

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392788fe443fc1e ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月25日

社保费缴纳清单
证明专用章

53. 建筑幕墙检测组检测工程师 任海波

中南林业科技大学

Central South University of Forestry and Technology

硕士研究生

毕业证书

任海波 ，男 ，1989年 11 月 29 日生。于 2013年 9 月至 2016 年 6 月在本校 土木工程 专业学习，学制 叁 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

校 长 廖小平

证书编号：10538120160200566 9

2016 年 6 月 20 日

广东省职称证书

姓　　名：任海波

身份证号：430723198911296017

职称名称：工程师

专　　业：土木工程

级　　别：中级

取得方式：考核认定

通过时间：2019年09月05日

评审组织：深圳市南山区人力资源局

证书编号：1903053002732

发证单位：深圳市南山区人力资源局

发证时间：2019年09月05日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：任海波　　身份证(ID)：430723198911296017

单位(Employer)：太科技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3019584

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
主体结构	砌体结构检测	2025-06-23	无记录
建筑幕墙	建筑幕墙检测（四性）	2016-09-23	无记录
	建筑门窗检测（三性）	2016-12-30	无记录
其他类别	房屋安全检测鉴定	2021-05-25	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

反证单位盖章

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

检测鉴定培训合格证副页

姓名：任海波　　身份证：430723198911296017　证书编号：3019584

新政策新标准学习记录

无学习记录

《广东省防雷装置检测专业技术人员能力评价》

成绩详情

考生姓名	任海波	性别	男	
身份证号码	430723198911296017			
是否通过	通过			
证书编号	GDQX2017211178			
评价通过日期	2023年1月18日		有效期	5年

培训证书

防雷装置检测能力培训

学员 **任海波**，于2023年4月参加《易燃易爆场所防雷装置检测能力培训》，完成规定课程，成绩合格，特发此证！

编号：SZFL230416031

深圳市防雷协会

二〇二三年四月十六日

培训证书

防雷装置检测能力培训

学员 任海波，于2023年4月参加《新建民用建筑防雷装置检测能力培训》，完成规定课程，成绩合格，特发此证！

编号：SZFL230415151

深圳市防雷协会

二〇二三年四月十五日

培训证书

防雷装置检测能力培训

编号：SZFL230416091

学员 任海波，于2023年4月参加《防雷装置检测政策法规和实操技能培训》，完成规定课程，成绩合格，特发此证！

深圳市防雷协会

二〇二三年四月十六日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：任海波　　社保电脑号：644567471　　身份证号码：430723198911296017　　页码：3

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	06	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	07	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	08	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	09	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	10	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	11	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	12	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	01	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	02	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	03	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	04	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	05	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	06	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	07	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	08	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	09	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	10	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	11	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	12	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	01	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	02	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	03	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
合计				69018.6	36444.8			38326.54	13980.8			2204.16		2317.25		2889.08	1086.72

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392788fe3a8a0a1 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2026年3月25日

54. 建筑幕墙检测组检测工程师 郭克雷

成人高等教育

毕业证书

学生 郭克雷 性别男，一九八四年 九 月 二 日生，于 二00七年 二 月至 二0一0年 一 月在本校 建筑工程技术 专业 函授 学习，修完 专 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广州大学 校（院）长：

批准文号：教发[2000]94号

证书编号：110785201006012917

二0一0 年 一 月 十 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 广东省教育厅监制

广东省职称证书

姓　　名：郭克雷

身份证号：320324198409026571

职称名称：工程师

专　　业：电气

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2019年12月30日

评审组织：阳江市工程系列机电专业技术资格中级评审委员会

证书编号：2017003009890

发证单位：阳江市人力资源和社会保障局

发证时间：2020年07月10日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：郭克雷　　身份证(ID)：320324********6571

单位(Employer)：太科技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3007324

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	岩土工程原位测试	2010-12-17	无记录
主体结构	混凝土结构实体检测（回弹法）	2012-03-22	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2007-07-13	无记录
	常用金属材料检测	2007-07-13	无记录
其他类别	建筑电气工程检测	2015-09-25	无记录
	建筑节能工程检测	2013-05-10	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

反证单位盖章

检测鉴定培训合格证副页

姓名：郭克雷　　身份证：320324********6571　　证书编号：3007324

新政策新标准学习记录

无学习记录

培训证书

防雷装置检测能力培训

学员 郭克雷，于2023年4月参加《新建民用建筑防雷装置检测能力培训》，完成规定课程，成绩合格，特发此证！

编号：SZFL230415127

深圳市防雷协会

二〇二三年四月十五日

培训证书

防雷装置检测能力培训

学员 郭克雷，于2023年4月参加《防雷装置检测政策法规和实操技能培训》，完成规定课程，成绩合格，特发此证！

编号：SZFL230416067

深圳市防雷协会

二〇二三年四月十六日

培训证书

防雷装置检测能力培训

学员 郭克雷，于2023年4月参加《易燃易爆场所防雷装置检测能力培训》，完成规定课程，成绩合格，特发此证！

编号：SZFL230416007

深圳市防雷协会

二〇二三年四月十六日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：郭克雷　　社保电脑号：608612267　　身份证号码：320324198409026571　　页码：5

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	02	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	11620	69.72	23.24	1	2360	10.62	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2022	03	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	11620	69.72	23.24	1	2360	10.62	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2022	04	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	11620	58.1	23.24	1	2360	10.62	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2022	05	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	11620	58.1	23.24	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	06	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	11620	58.1	23.24	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	07	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	08	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	09	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	10	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	11	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	12	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	01	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	02	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	03	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	04	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	05	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	06	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	07	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	08	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	09	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	10	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	11	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	12	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2024	01	60012741	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	12.46	2360	18.88	4.72
2024	02	60012741	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	12.46	2360	18.88	4.72
2024	03	60012741	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	04	60012741	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	05	60012741	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	06	60012741	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	07	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	08	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	09	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	12	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	01	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	02	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	03	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	04	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	05	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	10	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	11	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	12	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3000	27.0	3000	24.0	6.0

社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：郭克雷　　社保电脑号：608612267　　身份证号码：320324198409026571　　页码：6

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　金额单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	01	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	15.0
2026	02	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	15.0
2026	03	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	15.0
合计				71849.21	44434.49			10975.97	3460.73			2865.63		1942.33		3129.17	1549.1

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339278939f1961e4 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年3月26日

社保费缴纳清单
证明专用章

55. 建筑幕墙检测组检测员 丁斌

普通高等学校

毕业证书

学生 丁斌 性别 男 ，一九九七 年 九 月二十一日生，于二〇一六年三 月至二〇一九年 一 月在本校网络教育 机械设计与制造 专业专科 学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：华中科技大学 校（院）长：李元元

证书编号：104877201906110619 二〇一九 年 一 月三十一 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn（教育部）

证书使用说明和注意事项

一、本证依据《检验检测机构资质认定管理办法》等相关规定，由广东省认证认可协会统一颁发。

二、本证是持证人经培训考核合格，具备从事相关检验检测项目上岗资格的证明。

三、本证不得转借、篡改无效；有效期为六年，期满需经协会组织培训合格，可以延续有效期六年。

关注协会微信
掌握行业动态

广东省检验检测机构人员

培 训 证

广东省认证认可协会

姓　　名：丁斌

学　　历：大专

机构名称：深圳市太科检测有限公司

证书编号：粤 JC2022-2811

考核合格项目

该检验检测机构授权范围内建筑电气检测、建筑节能检测。

发证日期：2022年07月15日

有效日期：2028年07月14日

证书使用说明和注意事项

一、本证依据《检验检测机构资质认定管理办法》等相关规定，由广东省认证认可协会统一颁发。

二、本证是持证人经培训考核合格，具备从事相关检验检测项目上岗资格的证明。

三、本证不得转借、篡改无效；有效期为六年，期满需经协会组织培训合格，可以延续有效期六年。

关注协会微信
掌握行业动态

广东省检验检测机构人员

培 训 证

广东省认证认可协会

姓　　名：丁斌

学　　历：大专

机构名称：深圳市太科检测有限公司

证书编号：粤 JC2022-2773

考核合格项目

该检验检测机构授权范围内建筑幕墙检测（四性）、建筑门窗检测（三性）。

发证日期：2022年07月20日

有效日期：2028年07月19日

《广东省防雷装置检测专业技术人员能力评价》

成绩详情

考生姓名	丁斌	性别	男	
身份证号码	441424199709211435			
是否通过	通过			
证书编号	GDQX2024112366			
评价通过日期	2024年8月17日		有效期	5年

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：丁斌　　身份证(ID)：441424199709211435

单位(Employer)：太科技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3036551

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
建筑幕墙	建筑幕墙检测（四性）	2023-12-14	无记录
其他类别	建筑节能工程检测	2024-07-30	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

反证单位盖章

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

检测鉴定培训合格证副页

姓名：丁斌　　身份证：441424199709211435　证书编号：3036551

新政策新标准学习记录

无学习记录

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：丁斌　　社保电脑号：501541441　　身份证号码：441424199709211435　　页码：1

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2020	07	60012741	2200.0	286.0	176.0	2	10646	63.88	21.29	1	2200	9.9	2200	2.46	2200	12.32	6.6
2020	08	60012741	2200.0	286.0	176.0	2	10646	63.88	21.29	1	2200	9.9	2200	2.46	2200	12.32	6.6
2020	09	60012741	2200.0	286.0	176.0	2	10646	63.88	21.29	1	2200	9.9	2200	2.46	2200	12.32	6.6
2020	10	60012741	2200.0	286.0	176.0	2	10646	63.88	21.29	1	2200	9.9	2200	2.46	2200	12.32	6.6
2020	11	60012741	2200.0	286.0	176.0	2	10646	63.88	21.29	1	2200	9.9	2200	2.46	2200	12.32	6.6
2020	12	60012741	2200.0	286.0	176.0	2	10646	63.88	21.29	1	2200	9.9	2200	2.46	2200	12.32	6.6
2021	01	60012741	2200.0	308.0	176.0	2	10646	63.88	21.29	1	2200	9.9	2200	2.46	2200	12.32	6.6
2021	02	60012741	2200.0	308.0	176.0	2	10646	63.88	21.29	1	2200	9.9	2200	2.46	2200	15.4	6.6
2021	03	60012741	2200.0	308.0	176.0	2	10646	63.88	21.29	1	2200	9.9	2200	2.46	2200	15.4	6.6
2021	04	60012741	2200.0	308.0	176.0	2	10646	63.88	21.29	1	2200	9.9	2200	2.46	2200	15.4	6.6
2021	05	60012741	2200.0	308.0	176.0	2	10646	63.88	21.29	1	2200	9.9	2200	2.46	2200	15.4	6.6
2021	06	60012741	2200.0	308.0	176.0	2	10646	63.88	21.29	1	2200	9.9	2200	2.46	2200	15.4	6.6
2021	07	60012741	2200.0	308.0	176.0	2	11620	69.72	23.24	1	2200	9.9	2200	2.46	2200	15.4	6.6
2021	08	60012741	2200.0	308.0	176.0	2	11620	69.72	23.24	1	2200	9.9	2200	2.46	2200	15.4	6.6
2021	09	60012741	2200.0	308.0	176.0	2	11620	69.72	23.24	1	2200	9.9	2200	2.46	2200	15.4	6.6
2021	10	60012741	2200.0	308.0	176.0	2	11620	69.72	23.24	1	2200	9.9	2200	2.46	2200	15.4	6.6
2021	11	60012741	2200.0	308.0	176.0	2	11620	69.72	23.24	1	2200	9.9	2200	2.46	2200	15.4	6.6
2021	12	60012741	2200.0	308.0	176.0	2	11620	69.72	23.24	1	2200	9.9	2200	2.46	2200	15.4	6.6
2022	10	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	11	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	12	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	01	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	02	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	03	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	04	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	05	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	06	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	07	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	08	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	09	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	10	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	11	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	12	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2024	01	60012741	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	12.46	2360	18.88	4.72
2024	02	60012741	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	12.46	2360	18.88	4.72
2024	03	60012741	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	04	60012741	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	05	60012741	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	06	60012741	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	07	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	08	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	09	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	12	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	01	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	02	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72

社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：丁斌　　社保电脑号：501541441　　身份证号码：441424199709211435　　页码：2

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	04	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	05	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	10	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	11	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	12	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	01	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	02	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	03	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
合计				28664.13	15441.36			5074.08	1691.46			1301.64		742.85		1045.2	360.44

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392788fe39cf004 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月25日

56. 建筑幕墙检测组检测员 刘夏晓

普通高等学校

毕业证书

学生 刘夏晓 性别 男，一九九一 年 五 月 十六 日生，于 二〇一二 年 九 月至二〇一六年 六 月在本校 应用化学 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：吉林化工学院 校（院）长：

证书编号：101921201605001330 二〇一六年 六 月二十七日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省职称证书

姓　　名：刘夏晓

身份证号：362322199105133950

职称名称：助理工程师

专　　业：应用化学

级　　别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2020年07月29日

评审组织：深圳市南山区人力资源局

证书编号：2003056006036

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2020年07月29日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

证书使用说明和注意事项

一、本证依据《检验检测机构资质认定管理办法》等相关规定，由广东省认证认可协会统一颁发。

二、本证是持证人经培训考核合格，具备从事相关检验检测项目上岗资格的证明。

三、本证不得转借、篡改无效；有效期为六年，期满需经协会组织培训合格，可以延续有效期六年。

关注协会微信
掌握行业动态

广东省检验检测机构人员
培 训 证

广东省认证认可协会

姓　　名：刘夏晓

学　　历：本　科

机构名称：深圳市太科检测有限公司

证书编号：粤 JC2021-2193

考核合格项目

该检验检测机构授权范围内建筑电气与节能检测。

发证日期：2021 年 03 月 29 日

有效日期：2027 年 03 月 28 日

证书使用说明和注意事项

一、本证依据《检验检测机构资质认定管理办法》等相关规定，由广东省认证认可协会统一颁发。

二、本证是持证人经培训考核合格，具备从事相关检验检测项目上岗资格的证明。

三、本证不得转借、篡改无效；有效期为六年，期满需经协会组织培训合格，可以延续有效期六年。

关注协会微信
掌握行业动态

广东省检验检测机构人员
培 训 证

广东省认证认可协会

姓　　名：刘夏晓

学　　历：本　科

机构名称：深圳市太科检测有限公司

证书编号：粤 JC2021-2250

考核合格项目

该检验检测机构授权范围内建筑幕墙检测（四性）、建筑门窗检测（三性）。

发证日期：2021 年 03 月 29 日

有效日期：2027 年 03 月 28 日

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：刘夏晓　　身份证(ID)：362322199105133950

单位(Employer)：太科技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3036552

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
建筑幕墙	建筑幕墙检测（四性）	2023-12-14	无记录
其他类别	建筑节能工程检测	2024-07-30	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

反证单位盖章

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

检测鉴定培训合格证副页

姓名：刘夏晓　　身份证：362322199105133950　证书编号：3036552

新政策新标准学习记录

无学习记录

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘夏晓　　社保电脑号：645688766　　身份证号码：362322199105133950　　页码：2

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	05	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	06	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	07	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	08	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	09	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	10	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	11	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	12	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2024	01	60012741	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	12.46	2360	18.88	4.72
2024	02	60012741	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	12.46	2360	18.88	4.72
2024	03	60012741	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	04	60012741	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	05	60012741	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	06	60012741	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	07	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	08	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	09	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	12	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	01	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	02	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	03	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	04	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	05	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	10	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	11	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	12	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	01	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	02	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	03	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
合计				34640.73	19428.56			6209.46	2148.83			1525.92		818.75		1323.24	509.96

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392788fe3b704a1 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年3月25日

社保费缴纳清单
证明专用章

57. 环境检测组检测工程师 孙振艳

硕士研究生

毕 业 证 书

研究生 **孙振艳** 性别 女， 1982 年 2 月 20 日生，于二〇〇五 年 九 月至二〇〇八 年 六 月在 应用化学专业学习，学制 叁 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

培养单位：中国地质大学 校(院、所)长：

证书编号：10491120080200422 3

二〇〇八年 六 月二十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省职称证书

姓　　名：孙振艳

身份证号：420626198202201523

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2019年11月29日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2000101091326

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2020年02月27日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：孙振艳　　身份证(ID)：420626198202201523

单位(Employer)：太科技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3016089

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与基桩承载力检测（静载荷试验）	2014-04-18	无记录
	岩土工程原位测试	2015-05-21	无记录
主体结构	混凝土结构实体检测（回弹法）	2015-03-19	无记录
建筑幕墙	建筑幕墙检测（四性）	2014-09-05	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2014-11-07	无记录
	常用金属材料检测	2014-11-07	无记录
监测与测量	建筑变形测量	2014-07-25	无记录
其他类别	建筑节能工程检测	2014-03-20	无记录
	民用建筑室内环境检测	2014-09-19	无记录

反证单位盖章

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

检测鉴定培训合格证副页

姓名：孙振艳　　身份证：420626198202201523　证书编号：3016089

新政策新标准学习记录

无学习记录

中级注册安全工程师

Intermediate Certified Safety Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、应急管理部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得中级注册安全工程师职业资格。

姓　　名：孙振艳

证件号码：420626198202201523

性　　别：女

出生年月：1982年02月

专　　业：化工安全

批准日期：2020年11月15日

管 理 号：20201104644000001206

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国应急管理部

中华人民共和国

注册安全工程师执业证

中华人民共和国应急管理部

101-0109

孙振艳 420626198202201523

本人签名 孙振艳

职业资格证书管理号 20201104644000001206

101-0109

姓　　名 孙振艳

性　　别 女

证件号码 420626198202201523

级　　别 中级

执业证号 44210261104

发证日期 2021年5月28日

注册安全工程师 注册专用章 1101020334400

注　册　记　录

孙振艳 420626198202201523

注册类别：化工安全

聘用单位：深圳市太科检测有限公司

有效期至：2026年5月28日

注册安全工程师 注册专用章 1101020334400

B0031 孙振艳 420626198202201523

注册类别：化工安全

聘用单位：太科技术有限公司

有效期： 2022年8月30日至 2026年5月28日

注册安全工程师 注册专用章

中级注册安全工程师

Intermediate Certified Safety Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、应急管理部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得中级注册安全工程师职业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国应急管理部

姓　　名：孙振艳

证件号码：420626198202201523

性　　别：女

出生年月：1982年02月

专　　业：化工安全

批准日期：2020年11月15日

管 理 号：20201104644000001206

中华人民共和国

注册安全工程师执业证

中华人民共和国应急管理部

101-0109

孙振艳 420626198202201523

本人签名 孙振艳

职业资格证书管理号 20201104644000001206

姓　　名 孙振艳

性　　别 女

证件号码 420626198202201523

级　　别 中级

执业证号 44210205104

发证日期 2021年5月28日

应急管理部 注册安全工程师 注册专用章 1101020334400

101-0109

注 册 记 录

孙振艳 420626198202201523

注册类别：化工安全

聘用单位：深圳市太科检测有限公司

有效期至：2026年5月28日

应急管理部 注册安全工程师 注册专用章 1101020334400

B0031 孙振艳 420626198202201523

注册类别：化工安全

聘用单位：太科技术有限公司

有效期： 2022年8月30日至 2026年8月28日

社会消防技术服务信息系统

首页 > 注册消防工程师

工程师信息

姓名	孙振艳	性别	女	民族	汉族
年龄	42	资格证书编号	***	级别	一级
注册有效期	2024年05月22日至2027年05月22日			注册号	14421000101
资格证书颁发单位	广东省消防救援总队			资格证书颁发日期	2019年11月10日
聘用单位名称	太科技术有限公司				
聘用单位地址	广东省深圳市南山区深云路13号				

一级注册消防工程师

Level 1 Certified Fire Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、应急管理部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级注册消防工程师资格。

姓　　名：孙振艳

证件号码：420626198202201523

性　　别：女

出生年月：1982年02月

批准日期：2019 年 11 月10日

管 理 号：201911042440000216

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国应急管理部

聘 书

孙振艳 同志:

诚聘您为惠州市建设工程质量安全检测和鉴定协会专家委员会市政、建筑材料及构配件与预拌混凝土专家组专家。

聘期自2024年5月-2027年5月止。

惠州市建设工程质量安全检测和鉴定协会

2024年5月

证书编号:HZQSEC20250103

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：孙振艳　　社保电脑号：619659597　　身份证号码：420626198202201523　　页码：3

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	7000	56.0	14.0
2024	02	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	7000	56.0	14.0
2024	03	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	04	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	05	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	06	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	07	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	08	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	09	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	10	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	11	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	12	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	01	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	02	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	03	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	04	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	05	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	06	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	07	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	08	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	09	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	10	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	11	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	12	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	01	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	02	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	03	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
合计				97174.0	52072.0			40823.13	14799.2			3146.83		2608.48		2842.28	1105.47

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392788fe3ef1963 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月25日

58.　专家组成员　　刘龙

姓名 刘龙
性别 男 民族 汉
出生 1985 年 3 月 20 日
住址 广东省深圳市龙岗区德政路龙福一村综合楼三楼
公民身份号码 612523198503200113
中华人民共和国
居民身份证
签发机关 深圳市公安局龙岗分局
有效期限 2018.01.08-2038.01.08

普通高等学校

毕业证书

学生 刘龙 性别 男，一九八五年 三 月 二十 日生，于 二〇〇三年 九 月至 二〇〇七年 七 月在本校 材料科学与工程 专业四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：西安建筑科技大学 校（院）长：

证书编号：107031200705001934 二〇〇七 年 七 月 五 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省职称证书

姓　　名：刘龙

身份证号：612523198503200113

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2018年11月10日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：1900101059944

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2019年01月31日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

培训学时证明

主办单位	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会		
学习形式	网络直播宣贯学习	学习时间	2021年11月25日-11月26日
学习地点	广州	培训学时	16学时
培训班名称	2021年检测鉴定技术人员宣贯学习网络直播培训班（专业方向：主体结构类，钢结构类，其它类别）		
姓名：刘龙　　学号：202111023611 单位名称：深圳市太科检测有限公司 学习内容:广东省标准《高强混凝土强度回弹法检测强度技术规程》DBJ/T15-186-2020、广东省标准《历史建筑安全排查及评估技术标准》、《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020、建筑钢结构无损检测标准、方法、验收规定及要求等新规范标准内容			
签证单位（盖章）	广东省建设工程质量安全检测鉴定协会 培训业务章		

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：刘龙　　身份证(ID)：612523198503200113

单位(Employer)：太科技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3008449

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与基桩承载力检测（静载荷试验）	2020-11-25	无记录
	桩身完整性检测（声波透射）	2024-11-13	无记录
主体结构	混凝土结构实体检测（回弹法）	2012-03-22	无记录
	砌体结构检测	2021-04-23	无记录
建筑幕墙	建筑门窗检测（三性）	2025-01-10	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2008-12-19	无记录
	常用金属材料检测	2008-12-19	无记录
其他类别	房屋安全检测鉴定	2021-05-25	无记录
	建筑节能工程检测	2024-07-30	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

检测鉴定培训合格证副页

姓名：刘龙　　身份证：612523198503200113　证书编号：3008449

新政策新标准学习记录

无学习记录

证书使用说明和注意事项

一、本证依据《检验检测机构资质认定管理办法》等相关规定，由广东省认证认可协会统一颁发。

二、本证是持证人经培训考核合格，具备从事相关检验检测项目上岗资格的证明。

三、本证不得转借、篡改无效；有效期为六年，期满需经协会组织培训合格，可以延续有效期六年。

关注协会微信
掌握行业动态

广东省检验检测机构人员
培 训 证

广东省认证认可协会

姓　　名：刘 龙

学　　历：本 科

机构名称：深圳市太科检测有限公司

证书编号：粤 JC2021-2254

考核合格项目

该检验检测机构授权范围内建筑幕墙检测（四性）、建筑门窗检测（三性）。

发证日期：2021 年 03 月 29 日

有效日期：2027 年 03 月 28 日

聘 书

刘龙 同志:

诚聘您为惠州市建设工程质量安全检测和鉴定协会专家委员会市政、建筑材料及构配件与预拌混凝土专家组专家。

聘期自2024年5月-2027年5月止。

惠州市建设工程质量安全检测和鉴定协会

2024年5月

证书编号:HZQSEC20250104

聘 书

LETTER OF APPOINTMENT

兹聘请 刘龙 同志为深圳市市场监督管理局检验检测专家库成员，聘期三年，自 2023 年 9 月 15 日至 2026 年 9 月 14 日止。

深圳市市场监督管理局

二〇二三年九月十五日

CIS
广东省测量控制与仪器仪表
科学技术奖
证 书
为表彰广东省测量控制与仪器仪表科学技术奖获得者，特颁发此证书。
项目名称：建筑材料检测现场工作站研发与应用
奖励等级：二等奖
获奖单位：深圳市太科检测有限公司
获 奖 人：刘 龙
证书号：GD2019-2-09-R07
二〇一九年六月

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘龙　　社保电脑号：619471068　　身份证号码：612523198503200113　　页码：5

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	07	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	08	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	09	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	10	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	11	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	12	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	01	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	02	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	03	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	04	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	05	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	06	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	07	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	08	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	09	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	10	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	11	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	12	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	01	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	02	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	03	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
合计				134111.85	77265.6			38518.02	14049.92			4491.45		3711.07		1099.41	1791.66

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392788fe3c510d3 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月25日

59. 专家组成员　　张军委

姓名 张军委
性别 男 民族 汉
出生 1982 年 12 月 11 日
住址 广东省深圳市福田区深南
中路新城大厦西座501
公民身份号码 412326198212110936

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 深圳市公安局福田分局
有效期限 2017.09.09-2037.09.09

成人高等教育

毕业证书

学生　张军委　性别男，一九八二年　十二月十一　日生，于二〇一一年三　月至二〇一四年　一　月在本校　大气科学专业　函授　学习，修完　专升本　科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：广东海洋大学　　校（院）长：

批准文号：（87）教高三字 022 号

证书编号：105665201405001310

二〇一四年　一　月　十　日

查询网址：http://www.chsi.com.cn　　广东省教育厅监制

广东省职称证书

姓　　名：张军委

身份证号：412326198212110936

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2020年11月13日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2100101126006

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2021年02月09日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：张军委　　身份证(ID)：412326198212110936

单位(Employer)：太科技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3032390

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
建筑幕墙	建筑幕墙检测（四性）	2023-12-14	无记录
其他类别	建筑电气工程检测	2023-03-07	无记录
	建筑节能工程检测	2024-07-30	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

反证单位盖章

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

检测鉴定培训合格证副页

姓名：张军委　　身份证：412326198212110936　证书编号：3032390

新政策新标准学习记录

无学习记录

聘 书

张军委 同志:

诚聘您为惠州市建设工程质量安全检测和鉴定协会专家委员会其他类别（消防、防雷、人防）专家组专家。

聘期自2024年5月-2027年5月止。

惠州市建设工程质量安全检测和鉴定协会

2024年5月

证书编号:HZQSEC20250110

聘 书

LETTER OF APPOINTMENTC

发证日期	2024-12-31
有效期至	2027-12-31
发证单位	深圳公共资源交易中心

姓名	张军委
专家证号	SZZC2506148
身份证号	412326198212110936
学历	大学本科
专业	大气科学
职称	高级工程师
评审专业	技术测试和分析服务

深圳交易集团 深圳公共资源交易中心

扫描二维码登录“深圳公共资源交易综合专家系统”了解更多信息

《广东省防雷装置检测专业技术人员能力评价》

成绩详情

考生姓名	张军委	性别	男	
身份证号码	412326198212110936			
是否通过	通过			
证书编号	GDQX2017110289			
评价通过日期	2022年11月21日		有效期	5年

培训证书

防雷装置检测能力培训

学员 张军委，于2023年4月参加《新建民用建筑防雷装置检测能力培训》，完成规定课程，成绩合格，特发此证！

编号：SZFL230415168

深圳市防雷协会

二〇二三年四月十五日

培训证书

防雷装置检测能力培训

学员 张军委，于2023年4月参加《易燃易爆场所防雷装置检测能力培训》，完成规定课程，成绩合格，特发此证！

编号：SZFL230416048

深圳市防雷协会

二〇二三年四月十六日

培训证书

防雷装置检测能力培训

学员 张军委，于2023年4月参加《防雷装置检测政策法规和实操技能培训》，完成规定课程，成绩合格，特发此证！

编号：SZFL230416108

深圳市防雷协会

二〇二三年四月十六日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张军委　　社保电脑号：644002773　　身份证号码：412326198212110936　　页码：2

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	06	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	07	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	466.68	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	08	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	466.68	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	09	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	466.68	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	10	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	11	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	12	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	01	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	02	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	03	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	04	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	05	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	06	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	07	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	08	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	09	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	10	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	11	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	12	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2024	01	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	7000	56.0	14.0
2024	02	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	7000	56.0	14.0
2024	03	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	04	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	05	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	06	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	07	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	08	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	09	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	10	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	11	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	12	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	01	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	02	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	03	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	04	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	05	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	06	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	07	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	08	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	09	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	10	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	11	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	12	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	01	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	02	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	03	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
合计				73685.2	38634.4			33117.68	12301.32			2309.69		2271.02		1434.84	846.77

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392788fe3fb2fc4 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年3月25日

社保费缴纳清单
证明专用章

60. 专家组成员　　刘祥伦

姓名 刘祥伦
性别 男　民族 汉
出生 1973 年 4 月 8 日
住址 广东省深圳市福田区竹子林五路20号越众竹林花园7栋807
公民身份号码 510224197304083479

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 深圳市公安局福田分局
有效期限 2018.01.08-2038.01.08

成人高等教育
毕业证书
学生 刘祥伦 性别 男，一九七三年 四 月 八 日生，于二〇二〇年 三 月至二〇二二年 七 月在本校 土木工程 专业 函授 学习，修完 专科起点本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：武汉工程大学
校（院）长：王存文
批准文号：(88)化教职字第108号
证书编号：104905202205000362
二〇二二 年 七 月 一 日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省职称证书

姓　　名：刘祥伦

身份证号：510224197304083479

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年06月03日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2303001152807

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年09月04日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：刘祥伦　　身份证(ID)：510224197304083479

单位(Employer)：太科技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3011082

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	岩土工程室内试验	2012-09-28	无记录
	岩土工程原位测试	2012-09-25	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2010-10-29	无记录
	常用金属材料检测	2010-10-29	无记录
市政工程	道路工程	2012-05-24	无记录
市政工程材料	市政工程材料检测	2025-12-23	无记录

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会 发证单位盖章

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发
证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdsjcjdxh.com

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

检测鉴定培训合格证副页

姓名：刘祥伦　　身份证：510224197304083479　证书编号：3011082

新政策新标准学习记录

无学习记录

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘祥伦　　社保电脑号：600951932　　身份证号码：510224197304083479　　页码：6

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	02	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	434.0	140.0	1	7000	31.5	7000	7.84	2360	16.52	7.08
2022	03	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	434.0	140.0	1	7000	31.5	7000	7.84	2360	16.52	7.08
2022	04	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	31.5	7000	7.84	2360	16.52	7.08
2022	05	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	06	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	07	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	466.68	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	08	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	466.68	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	09	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	466.68	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	10	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	11	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	12	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	01	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	02	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	03	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	04	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	05	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	06	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	07	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	08	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	09	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	10	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	11	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	12	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2024	01	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	7000	56.0	14.0
2024	02	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	7000	56.0	14.0
2024	03	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	04	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	05	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	06	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	07	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	08	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	09	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	10	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	11	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	12	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	01	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	02	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	03	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	04	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	[illegible]	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	05	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	[illegible]	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	06	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	07	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	08	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	09	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	10	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	11	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	12	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0

社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘祥伦　　社保电脑号：600951932　　身份证号码：510224197304083479　　页码：7

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　币种单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	01	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	02	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	03	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
合计				142472.24	83372.4			40423.88	13985.84			4236.9		4346.62		4099.41	1791.66

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392788fe3c3422t ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月25日

社保费缴纳清单 证明专用章

61. 技术监督组员 吴梦莉



成人高等教育

毕业证书

学生 吴梦莉 性别 女， 一九九0 年 五 月 二十一日生，于 二0一七 年 一 月至 二0一九 年 七 月在本校 土木工程 专业 函授 学习，修完 专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广东工业大学 校（院）长：

批准文号：(85)教高三字003号

证书编号：118455201905202006

二0一九 年 七 月 十五 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省职称证书

姓　　名：吴梦莉

身份证号：440785199005215866

职称名称：工程师

专　　业：仪器仪表技术

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2022年05月15日

评审组织：广东省测控仪器工程技术人才职称评审委员会

证书编号：2203003088784

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年07月29日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：吴梦莉　　身份证(ID)：440785199005215866

单位(Employer)：太科技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3041300

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
市政工程	道路工程	2024-10-14	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

检测鉴定培训合格证副页

姓名：吴梦莉　　身份证：440785199005215866　证书编号：3041300

新政策新标准学习记录

无学习记录

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：吴梦莉　　社保电脑号：636465284　　身份证号码：440785199005215866　　页码：3

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2021	07	60012741	2200.0	330.0	176.0	1	6972	362.54	139.44	1	2200	9.9	2200	2.46	2200	15.4	6.6
2021	08	60012741	2200.0	330.0	176.0	1	6972	362.54	139.44	1	2200	9.9	2200	2.46	2200	15.4	6.6
2021	09	60012741	2200.0	330.0	176.0	1	6972	362.54	139.44	1	2200	9.9	2200	2.46	2200	15.4	6.6
2021	10	60012741	2200.0	330.0	176.0	1	6972	362.54	139.44	1	2200	9.9	2200	2.46	2200	15.4	6.6
2021	11	60012741	2200.0	330.0	176.0	1	6972	362.54	139.44	1	2200	9.9	2200	2.46	2200	15.4	6.6
2021	12	60012741	2200.0	330.0	176.0	1	6972	362.54	139.44	1	2200	9.9	2200	2.46	2200	15.4	6.6
2022	01	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	6972	432.26	139.44	1	2360	10.62	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2022	02	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	6972	432.26	139.44	1	2360	10.62	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2022	03	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	6972	432.26	139.44	1	2360	10.62	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2022	04	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	6972	418.32	139.44	1	2360	10.62	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2022	05	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	6972	418.32	139.44	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	06	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	6972	418.32	139.44	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	07	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	466.68	155.56	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	08	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	466.68	155.56	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	09	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	466.68	155.56	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	10	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	11	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	12	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	01	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	02	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	03	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	04	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	05	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	06	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	07	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	08	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	09	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	10	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	11	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	12	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2024	01	60012741	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	12.46	2360	18.88	4.72
2024	02	60012741	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	12.46	2360	18.88	4.72
2024	03	60012741	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	04	60012741	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	05	60012741	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	06	60012741	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	07	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	08	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	09	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	12	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	01	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	02	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	03	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	04	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	05	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04

社保缴纳清单
证明专用章

62. 技术监督组员 常志松

本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。

This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisement.

中国铁建股份有限公司

Approved & authorized by China Railway Construction Corporation Limited

持证人签名：常志松

姓　名　常志松

性　别　男

出生年月　1982.07

任职资格　高级工程师

工作单位　广州铁诚工程质量检测有限公司

系　列　工程技术

专　业　工程试验检测

评审通过时间　2018.12.18

签发日期　2019.01.24

评审委员会（章）

证书专用章

编　号：4100250709

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：常志松　　身份证(ID)：320483198207261114

单位(Employer)：太科技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3005980

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与基桩承载力检测（静载荷试验）	2008-09-26	无记录
	桩身完整性检测（低应变）	2024-07-29	无记录
	桩身完整性检测（声波透射）	2010-05-25	无记录
	桩身完整性检测（钻孔取芯(机长)）	2010-04-22	无记录
	桩身完整性检测（钻孔取芯(编审)）	2008-11-21	无记录
	岩土工程原位测试	2009-04-10	无记录
主体结构	混凝土结构实体检测	2008-07-10	无记录
	砌体结构检测	2008-07-10	无记录
	混凝土构件结构性能	2008-07-10	无记录
钢结构	钢结构焊接质量无损检测（超声波）	2009-06-26	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2006-07-28	无记录
	常用金属材料检测	2006-07-28	无记录
市政工程	道路工程	2010-07-02	无记录

发证单位盖章

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

检测鉴定培训合格证副页

姓名：常志松　　**身份证：**320483198207261114　**证书编号：**3005980

新政策新标准学习记录

1、2022年12月检测鉴定技术人员主体结构类新标准宣贯学习班

2、2022年12月检测鉴定技术人员见证取样、预拌混凝土类新标准宣贯学习班

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：常志松　　社保电脑号：807388477　　身份证号码：320483198207261114　　页码：1

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2021	04	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	10646	63.88	21.29	1	7000	31.5	7000	7.84	2200	15.4	6.6
2021	05	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	10646	63.88	21.29	1	7000	31.5	7000	7.84	2200	15.4	6.6
2021	06	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	10646	63.88	21.29	1	7000	31.5	7000	7.84	2200	15.4	6.6
2021	07	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	11620	69.72	23.24	1	7000	31.5	7000	7.84	2200	15.4	6.6
2021	08	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	11620	69.72	23.24	1	7000	31.5	7000	7.84	2200	15.4	6.6
2021	09	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	11620	69.72	23.24	1	7000	31.5	7000	7.84	2200	15.4	6.6
2021	10	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	11620	69.72	23.24	1	7000	31.5	7000	7.84	2200	15.4	6.6
2021	11	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	11620	69.72	23.24	1	7000	31.5	7000	7.84	2200	15.4	6.6
2021	12	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	11620	69.72	23.24	1	7000	31.5	7000	7.84	2200	15.4	6.6
2022	01	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	11620	69.72	23.24	1	7000	31.5	7000	7.84	2360	16.52	7.08
2022	02	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	11620	69.72	23.24	1	7000	31.5	7000	7.84	2360	16.52	7.08
2022	03	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	11620	69.72	23.24	1	7000	31.5	7000	7.84	2360	16.52	7.08
2022	04	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	11620	58.1	23.24	1	7000	31.5	7000	7.84	2360	16.52	7.08
2022	05	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	11620	58.1	23.24	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	06	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	11620	58.1	23.24	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	07	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	12964	64.82	25.93	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	08	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	12964	64.82	25.93	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	09	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	12964	64.82	25.93	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	10	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	12964	77.78	25.93	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	11	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	12964	77.78	25.93	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	12	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	12964	77.78	25.93	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	01	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	12964	77.78	25.93	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	02	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	12964	77.78	25.93	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	03	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	12964	77.78	25.93	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	04	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	12964	77.78	25.93	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	05	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	12964	77.78	25.93	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	06	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	12964	77.78	25.93	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	07	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	12964	77.78	25.93	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	08	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	12964	77.78	25.93	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	09	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	12964	77.78	25.93	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	10	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	11	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	12	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2024	01	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	36.96	7000	56.0	14.0
2024	02	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	36.96	7000	56.0	14.0
2024	03	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	04	60012741	7000.0	1050.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	05	60012741	7000.0	1050.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	06	60012741	7000.0	1050.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	07	60012741	7000.0	1050.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	08	60012741	7000.0	1050.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	09	60012741	7000.0	1050.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	10	60012741	7000.0	1050.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	11	60012741	7000.0	1050.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	12	60012741	7000.0	1050.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	01	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	02	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0

社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：常志松　　社保电脑号：807388477　　身份证号码：320483198207261114　　页码：2

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	04	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	05	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	06	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	07	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	08	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	09	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	10	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	11	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	12	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	01	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	02	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	03	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
合计				60106.0	32888.0			5254.97	1776.29			2021.09		1985.8		1919.08	575.32

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392788fe3f78e98 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月25日

63. 取样人员　　李双全

姓名 李双全
性别 男 民族 汉
出生 1990 年 1 月 10 日
住址 四川省三台县景福镇独木
沟村二组017号
公民身份号码 510722199001101151

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 三台县公安局
有效期限 2017.06.19-2037.06.19

普通高等学校

毕业证书

学生　**李双全**　性别 **男**，**一九九〇**年　**一**　月　**十**　日生，于**二〇一〇**年

九月至**二〇一三**年　**六**　月在本校　　**道路桥梁工程技术**　　专业

三年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：四川交通职业技术学院　　校（院）长：

证书编号：**127611201306001368**　　二〇一三年　七　月　三　日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

专业技术
资格证书

Qualification Certificate
of Speciality and Technology

湖南省人力资源和社会保障厅制

湖南省人力资源和社会保障厅

D416

姓　　名：李双全

性　　别：男

身份证号：510722199001101151

专　　业：给水排水

资格级别：工程师

授予时间：2020 年 12 月 20 日

查询网址：
http://www.hnjsrcw.com/zcquery/

证书编号：B08203040100000938

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：李双全　　身份证(ID)：510722199001101151

单位(Employer)：太科技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3033630

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	岩土工程原位测试	2023-08-03	无记录
市政工程	道路工程	2023-05-26	无记录
	桥梁与隧道	2024-01-11	无记录
市政工程材料	市政工程材料检测	2025-12-23	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

反证单位盖章



广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

检测鉴定培训合格证副页

姓名：李双全　　身份证：510722199001101151　证书编号：3033630

新政策新标准学习记录

无学习记录

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李双全　　社保电脑号：646008467　　身份证号码：510722199001101151　　页码：3

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	01	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	02	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	03	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	04	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	05	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	[illegible]	20.16	5.04
2025	10	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.04
2025	11	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	[illegible]	2520	20.16	5.04
2025	12	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	01	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	02	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	03	60012741	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
合计				53668.95	30548.56			20802.08	7466.08			2172.52		1233.56		1801.1	773.11

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392788fe41541d6 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2026年3月25日

64. 取样人员　　任亚祥

姓名 任亚祥
性别 男 民族 汉
出生 1988 年 11 月 7 日
住址 四川省南充市嘉陵区新庙乡红土地村4组1号
公民身份号码 511304198811075436

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 南充市公安局嘉陵分局
有效期限 2018.02.26-2038.02.26

成人高等教育

毕业证书

学生 任亚祥 性别 男，一九八八年 十一 月 七 日生，于 二〇二〇 年 三 月至二〇二二年 七 月在本校 土木工程 专业 函授 学习，修完 专科起点本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：武汉工程大学 校（院）长：王存文

批准文号：(88)化教职字第108号

证书编号：104905202205000365

二〇二二 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省职称证书

姓　　名：任亚祥

身份证号：511304198811075436

职称名称：工程师

专　　业：仪器仪表技术

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2023年05月29日

评审组织：广东省测控仪器工程技术人才职称评审委员会

证书编号：2300103185180

发证单位：广东省测量控制技术与装备应用促进会

发证时间：2023年07月05日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

证书使用说明和注意事项

一、本证依据《检验检测机构资质认定管理办法》等相关规定，由广东省认证认可协会统一颁发。

二、本证是持证人经培训考核合格，具备从事相关检验检测项目上岗资格的证明。

三、本证不得转借、篡改无效；有效期为六年，期满需经协会组织培训合格，可以延续有效期六年。

关注协会微信
掌握行业动态

广东省检验检测机构人员

培 训 证

广东省认证认可协会

姓　　名：任亚祥

学　　历：中 专

机构名称：深圳市太科检测有限公司

证书编号：粤 JC2021-2920

考核合格项目

该检验检测机构授权范围内工程管网、给排水管道的检测。

发证日期：2021 年 07 月 06 日

有效日期：2027 年 07 月 05 日

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：任亚祥　　身份证(ID)：511304198811075436

单位(Employer)：太科技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3008911

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	岩土工程室内试验	2009-04-23	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2010-10-29	无记录
	常用金属材料检测	2010-10-29	无记录
市政工程	道路工程	2024-10-14	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

检测鉴定培训合格证副页

姓名：任亚祥　　身份证：511304198811075436　证书编号：3008911

新政策新标准学习记录

无学习记录

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：任亚祥　　社保电脑号：614082888　　身份证号码：511304198811075436　　页码：5

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	11	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	12	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	01	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	02	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	03	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	04	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	05	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	10	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	11	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	12	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	01	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	02	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	03	60012741	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
合计				66611.73	40486.16			10099.74	3385.57			2830.77		1707.36		3129.12	1549.1

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392788fe3a8fca3 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月25日