标段编号： 4403922026032700201Y001

深圳市建设工程其他招标投标文件

标段名称： 深铁置业2026年度第一批见证取样检测及部分专项检测服务

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 深圳市恒义建筑技术有限公司

日期： 2026年04月20日

深铁置业2026年度第一批见证取样检测及部分专项检测服务项目

投标文件

资信标书

项目编号：44039220260327002O1Y001

投标人名称：深圳市恒义建筑技术有限公司

投标人代表：黄华

投标日期：2026年04月20日

资信标文件目录

1.投标函；

2.通过年审的营业执照副本（原件扫描件）；

3.企业资质证书（如有，原件扫描件）；

4.其他

（1）投标人同类业绩

提供近五年（从招标公告发布之日起倒推，以合同签订日期为准）投标人自认为最具代表性的同类项目业绩（不超过 10 项，若所提供业绩超过 10 项，统计时只计取前 10 项业绩，证明文件提供合同（关键页）等证明材料原件扫描件）。

注：①证明资料为本次招标范围内检测服务内容的服务合同；②提供合同关键页扫描件（包括盖章页、项目名称、合同金额等）证明文件，时间以合同签订时间为准；③格式参照投标文件格式中的业绩文件。

（2）项目负责人同类业绩

提供近五年（从招标公告发布之日起倒推，以合同签订日期为准）项目负责人最具代表性的同类项目业绩（不超过 5 项，若所提供业绩超过 5 项，统计时只计取前 5 项业绩，证明文件提供合同（关键页）等证明材料原件扫描件），证明材料必须体现项目负责人名字，如合同无法体现项目负责人名字的，则须提供其他证明资料。

注：①证明资料为本次招标范围内检测服务内容的服务合同；②提供合同关键页扫描件（包括盖章页、项目名称、合同金额等）证明文件，时间以合同签订时间为准；③格式参照投标文件格式中的业绩文件。

（3）项目负责人社保

提供近 1 年（从招标公告发布之日起倒推，以合同签订日期为准）的社保证明资料。

（4）投标人近两年财务报表汇总表

按招标文件第三章格式提供。

（5）投标人近两年财务报表

提供 2023 年、2024 年财务报表。

（6）投标人基本情况表

按招标文件第三章的格式要求提报投标人基本情况表及相关证明材料。

（7）投标人拟投入项目的技术负责人及技术人员基本情况表

提供拟投入项目的技术负责人配备情况及拟投入的主要技术人员检测专业获奖情况。包括不限于：项目技术负责人职称、工作经验等以及主要技术人员检测专业获奖情况。附列表，表格格式自拟。

注：①拟投入本项目技术负责人（含项目负责人）的职称证书等证明材料；②提供除项目负责人之外其他所有人员在本单位的社保证明材料。③提供主要技术人员检测专业获奖证明材料。

一、投标函

投标函

致_____（深圳地铁置业集团有限公司）_____：

根据已收到贵方的_____（深铁置业2026年度第一批见证取样检测及部分专项检测服务）_____招标文件，我单位经考察现场和研究上述招标文件后，我方愿以《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价（第一批）》（粤建检协【2015】8号）推荐费率取费后**下浮 71.00 %**的计价原则，为贵司提供服务，并按招标文件以及国家和地方有关规定的要求，承担并完成本项目的任务。

1. 我方已详细审核了全部招标文件，包括澄清、修改、补充文件（如有时）及有关附件，对招标文件的要求完全理解。

2. 我方认同招标文件规定的评审规则，遵守评标委员会的裁决结果，并且不会采取妨碍项目进展的行为。我方理解你方没有必须接受你方可能收到的最低标或任何投标的义务。

3. 我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期限内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，我方的投标担保将全部被没收。

4. 我方保证所提交的保证金是从我单位基本账户汇出，银行保函是由我单位基本账户开户银行所在网点或其上级银行机构出具，担保公司保函、保证保险的保费是通过我单位基本账户支付，如不按上述原则提交投标担保，招标人有权取消我单位的中标资格或单方面终止合同，因此造成的责任由我单位承担。

5. 如果我方中标，我方保证按照招标文件规定的时间完成任务，并将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

6. 如果我方中标，我方将按照投标文件承诺组建项目组，由投标文件所承诺的人员完成本项目的全部工作。如未经招标人同意更换项目组成员，招标人有权取消我单位的中标资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我单位承担。

7. 如果我方中标，我方将按照招标文件中规定的金额提交经招标人认可的履约保函。

8. 我方保证投标文件内容无任何虚假。若评定标过程中查有虚假，同意作无效或废标处理，并被没收投标担保；若中标之后查有虚假，同意被废除授标并被没收投标担保。

9. 在正式合同签署并生效之前，贵方的中标通知书和本投标函将成为约束双方的合同文件的组成部分。

本投标函同时作为法定代表人证明书和法人授权委托书。

投标人名称：_____深圳市恒义建筑技术有限公司_____

法定代表人：邱晨

授权委托人：黄华

单位地址：深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号　　邮编：518107

联系电话：0755-26971881　　传真：0755-26971595

日　　期：2026 年 04 月 20 日

统一社会信用代码

91440300783946 31XE

营业执照

（副 本）

名　　称　深圳市恒义建筑技术有限公司

类　　型　有限责任公司

成立日期　2006年01月17日

法定代表人　邱晨

住　　所　深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关

2023 年 06 月 25 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

基本信息 许可经营信息 股东信息 成员信息 变更信息 股权质押信息 法院冻结信息 经营异常信息 严重违法失信信息

深圳市恒义建筑技术有限公司的基本信息

统一社会信用代码：	9144030078394631XE
注册号：	440301103763041
商事主体名称：	深圳市恒义建筑技术有限公司
住所：	深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
法定代表人：	邱晨
认缴注册资本（万元）：	1100
经济性质：	有限责任公司
成立日期：	2006-01-17
营业期限：	永续经营
核准日期：	2026-01-08
年报情况：	2013年报已公示、 2014年报已公示、 2015年报已公示、 2016年报已公示、 2017年报已公示、 2018年报已公示、 2019年报已公示、 2020年报已公示、 2021年报已公示、 2022年报已公示、 2023年报已公示、 2024年报已公示
主体状态：	开业（存续）
分支机构：	
备注：	

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

基本信息 许可经营信息 股东信息 成员信息 变更信息 股权质押信息 法院冻结信息 经营异常信息 严重违法失信信息

深圳市恒义建筑技术有限公司的许可经营信息

一般经营项目：	钢结构工程检测，地基基础工程检测，主体结构工程现场检测，建筑幕墙工程检测，见证取样检测，建筑工程质量验收、检查与评价（鉴定）以及技术咨询。
许可经营项目：	以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营： 技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

基本信息 许可经营信息 股东信息 成员信息 变更信息 股权质押信息 法院冻结信息 经营异常信息 严重违法失信信息

深圳市恒义建筑技术有限公司股东信息

股东名称	出资额(万元)	股东属性	股东类别
宋元一	330	自然人	自然人股东
邱晨	330	自然人	自然人股东
深圳市仁明科技发展有限公司	440	本地企业	企业法人

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

基本信息 许可经营信息 股东信息 成员信息 变更信息 股权质押信息 法院冻结信息 经营异常信息 严重违法失信信息

深圳市恒义建筑技术有限公司的成员信息

姓名	职务	产生方式
邱炜	监事	选举
邱晨	总经理	委派
邱晨	执行董事	由股东（大）会或股东选举、委派产生

三、企业资质证书（如有，原件扫描件）

㈠、具有省级或以上市场监督管理部门颁发的 CMA 计量认证证书（证书认证的检测项目应包含本次招标的主要检测项目）

检验检测机构
资质认定证书

证书编号：202219021483

名称：深圳市恒义建筑技术有限公司

地址：深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。

资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力（含食品）及授权签字人见证书附表

发证日期：2025 年 07 月 10 日

有效期至：2028 年 05 月 16 日

发证机关：

许可使用标志

CMA

202219021483

注：需要延续证书有效期的，应当在证书届满有效期 3 个月前提出申请，不再另行通知。

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

新增项目

检验检测机构

资 质 认 定 证 书 附 表

202219021483

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司

发证日期：2025年11月18日

有效期至：2028年05月16日

发证机关：广东省市场监督管理局

取消项目参数（备案制）

国家认证认可监督管理委员会制
注 意 事 项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围，第二部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围。
2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者证书中正确使用 CMA 标志。本附表所列的检验检测项目/参数及相关内容用于描述机构依据标准、规范进行检验检测的技术能力。
3. 本附表无批准部门骑缝章无效。
4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 XX 页。

批准深圳市恒义建筑技术有限公司

检验检测机构资质认定项目及限制要求

证书编号：202219021483

审批日期:2025 年 11 月 18 日　　有效日期:2028 年 05 月 16 日

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1	金属制品-其他金属制品	1.1.1	高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈	1.1.1.1	拉力载荷	钢结构用高强度大六角头螺栓连接副 GB/T 1231-2024		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-低压	1.2.1	用于交流的断路器	1.2.1.1	螺钉、载流部件和连接的可靠性	电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-低压	1.2.1	用于交流的断路器	1.2.1.2	28 天试验	电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-低压	1.2.2	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)	1.2.2.1	螺钉、载流部件和连接的可靠性	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBOs)第 1 部分:一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-低压	1.2.3	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器	1.2.3.1	自由脱扣机构	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB)第 1 部分:一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					(RCCB)					
1	产品质量检验	1.2	电子电气-低压	1.2.3	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB)	1.2.3.2	螺钉、载流部件和连接的可靠性试验	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB)第1部分:一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	产品质量检验	1.3	日用化工产品-胶粘剂	1.3.1	陶瓷砖胶粘剂	1.3.1.1	拉伸粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
1	产品质量检验	1.3	日用化工产品-胶粘剂	1.3.2	墙体保温用膨胀聚苯乙烯板胶粘剂	1.3.2.1	拉伸粘结强度	墙体保温用膨胀聚苯乙烯板胶粘剂 JC/T 992-2006		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-照明	1.4.1	普通照明用 LED 模块	1.4.1.1	LED 模块的电输入	普通照明用 LED 模块性能要求 GB/T 24823-2017	只做模块功率	维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-照明	1.4.2	LED 筒灯	1.4.2.1	色度	LED 筒灯性能测量方法 GB/T 29293-2012	只做显色指数、相关色温	维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-照明	1.4.2	LED 筒灯	1.4.2.2	电性能	LED 筒灯性能测量方法 GB/T 29293-2012	只做输入功率、输入电流、功率因数	维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-照明	1.4.3	高压放电灯(荧光灯除外)控制装置	1.4.3.1	电子控制装置的输入功率和输出功率	灯控制装置的效率要求 第2部分：高压放电灯(荧光灯除外)控制装置效率的测量方法 GB/T 32483.2-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.4	电子电气-照明	1.4.3	高压放电灯(荧光灯除外)控制装置	1.4.3.2	电磁控制装置的功率损耗	灯控制装置的效率要求 第2部分：高压放电灯(荧光灯除外)控制装置效率的测量方法 GB/T 32483.2-2021		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-照明	1.4.4	普通照明用气体放电灯用镇流器	1.4.4.1	能效等级	普通照明用气体放电灯用镇流器能效限定值及能效等级 GB 17896-2022		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-照明	1.4.5	嵌入式LED灯具	1.4.5.1	电性能	嵌入式LED灯具性能要求 GB/T 30413-2013	只做输入功率、输入电流、功率因数	维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-照明	1.4.6	荧光灯控制装置	1.4.6.1	电感控制装置-灯线路总输入功率	灯控制装置的效率要求 第1部分：荧光灯控制装置 控制装置线路总输入功率和控制装置效率的测量方法 GB/T 32483.1-2016		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-照明	1.4.6	荧光灯控制装置	1.4.6.2	电子控制装置-灯线路的输入总功率	灯控制装置的效率要求 第1部分：荧光灯控制装置 控制装置线路总输入功率和控制装置效率的测量方法 GB/T 32483.1-2016		维持
1	产品质量检验	1.5	陶瓷制品-建筑陶瓷	1.5.1	陶瓷砖	1.5.1.1	静摩擦系数	陶瓷砖防滑性等级评价 GB/T 37798-2019		维持
1	产品质量检验	1.5	陶瓷制品-建筑陶瓷	1.5.1	陶瓷砖	1.5.1.2	摆锤式阻滑值	陶瓷砖防滑性等级评价 GB/T 37798-2019		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品-结构性金属制品	1.6.1	焊接接头	1.6.1.1	栓钉焊接头拉伸试验	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持
1	产品质量检验	1.6	金属制品-结构性金属制品	1.6.1	焊接接头	1.6.1.2	栓钉焊接头弯曲试验	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.7	建材产品	1.7.1	外墙内保温复合板系统	1.7.1.1	拉伸粘结强度（复合板）	外墙内保温复合板系统 GB/T 30593-2014		维持
1	产品质量检验	1.7	建材产品	1.7.1	外墙内保温复合板系统	1.7.1.2	拉伸粘结强度（粘结石膏）	外墙内保温复合板系统 GB/T 30593-2014		维持
1	产品质量检验	1.7	建材产品	1.7.1	外墙内保温复合板系统	1.7.1.3	拉伸粘结强度（胶粘剂）	外墙内保温复合板系统 GB/T 30593-2014		维持
1	产品质量检验	1.7	建材产品	1.7.1	外墙内保温复合板系统	1.7.1.4	系统拉伸粘结强度	外墙内保温复合板系统 GB/T 30593-2014		维持
1	产品质量检验	1.7	建材产品	1.7.2	外墙外保温系统用水泥基界面剂和填缝剂	1.7.2.1	压折比	外墙外保温系统用水泥基界面剂和填缝剂 JC/T 2242-2014		维持
1	产品质量检验	1.7	建材产品	1.7.3	钢渣粉	1.7.3.1	比表面积	用于水泥和混凝土中的钢渣粉 GB/T 20491-2017		维持
1	产品质量检验	1.7	建材产品	1.7.4	聚氯乙烯（PVC）防水卷材	1.7.4.1	抗冲击性能	聚氯乙烯（PVC）防水卷材 GB 12952-2011		维持
1	产品质量检验	1.7	建材产品	1.7.5	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料	1.7.5.1	胶粘剂-拉伸粘结强度	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		维持
1	产品质量检验	1.7	建材产品	1.7.5	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料	1.7.5.2	抹面胶浆-拉伸粘结强度	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.7	建材产品	1.7.5	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料	1.7.5.3	抹面胶浆-压折比	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		维持
1	产品质量检验	1.7	建材产品	1.7.6	建筑用绝热制品	1.7.6.1	长期吸水性	建筑用绝热制品 浸泡法测定长期吸水性 GB/T 30807-2014		维持
1	产品质量检验	1.7	建材产品	1.7.7	挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料	1.7.7.1	胶粘剂-拉伸粘结强度	建筑保温用挤塑聚苯板（XPS）系统材料 GB/T 30595-2024		维持
1	产品质量检验	1.7	建材产品	1.7.7	挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料	1.7.7.2	抹面胶浆-拉伸粘结强度	建筑保温用挤塑聚苯板（XPS）系统材料 GB/T 30595-2024		维持
1	产品质量检验	1.7	建材产品	1.7.8	膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统	1.7.8.1	膨胀聚苯板-垂直于板面方向的抗拉强度	膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 JG 149-2003		维持
1	产品质量检验	1.7	建材产品	1.7.9	场地空气质量	1.7.9.1	苯	建筑环境通用规范 GB 55016-2021		维持
1	产品质量检验	1.7	建材产品	1.7.9	场地空气质量	1.7.9.2	氨	建筑环境通用规范 GB 55016-2021		维持
1	产品质量检验	1.7	建材产品	1.7.9	场地空气质量	1.7.9.3	氡	建筑环境通用规范 GB 55016-2021		维持
1	产品质量检验	1.7	建材产品	1.7.9	场地空气质量	1.7.9.4	甲苯	建筑环境通用规范 GB 55016-2021		维持
1	产品质量检验	1.7	建材产品	1.7.9	场地空气质量	1.7.9.5	TVOC	建筑环境通用规范 GB 55016-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.7	建材产品	1.7.9	场地空气质量	1.7.9.6	甲醛	建筑环境通用规范 GB 55016-2021		维持
1	产品质量检验	1.7	建材产品	1.7.9	场地空气质量	1.7.9.7	二甲苯	建筑环境通用规范 GB 55016-2021		维持
1	产品质量检验	1.8	电子电气-电线电缆	1.8.1	额定电压 1kV（Um=1.2kV）和 3kV（Um=3.6kV）电缆	1.8.1.1	电压试验	额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）铝合金芯挤包绝缘电力电缆 第 1 部分：额定电压 1kV（Um=1.2kV） 和 3kV（Um=3.6kV）电缆 GB/T 31840.1-2015		维持
1	产品质量检验	1.9	日用化工产品-涂料	1.9.1	建筑用墙面涂料	1.9.1.1	乙二醇醚及醚酯总和含量	建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB 18582-2020		维持
1	产品质量检验	1.9	日用化工产品-涂料	1.9.2	木器涂料	1.9.2.1	甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量	木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020		维持
1	产品质量检验	1.9	日用化工产品-涂料	1.9.3	硅酸盐复合绝热涂料	1.9.3.1	高温后抗拉强度	硅酸盐复合绝热涂料 GB/T 17371-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.1	岩土体及地基	2.1.1.1	水泥土墙(桩）的桩长、桩身强度和均匀性（缺陷及其位置）、持力层岩土性状(钻芯法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.1	岩土体及地基	2.1.1.2	喷射混凝土厚度	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.1	岩土体及地基	2.1.1.3	喷射混凝土厚度	深圳市基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.2	路基路面	2.1.2.1	压实度（挖坑灌砂法、环刀法、钻芯法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.3	岩土结构、混凝土结构、衬砌结构	2.1.3.1	混凝土结构、衬砌结构内钢筋锈蚀检测	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.3	岩土结构、混凝土结构、衬砌结构	2.1.3.2	混凝土强度	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.1	综合布线系统光纤	2.2.1.1	衰减	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.1	综合布线系统光纤	2.2.1.2	长度	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.2	智能工程	2.2.2.1	光纤链路的衰减	《智能建筑工程检测规程》 CECS 182-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.3	监控中心环境	2.2.3.1	电场强度	辐射环境保护管理导则 电磁辐射监测仪器和方法 HJ/T 10.2-1996		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.3	监控中心环境	2.2.3.2	磁场强度	辐射环境保护管理导则 电磁辐射监测仪器和方法 HJ/T 10.2-1996		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.3	监控中心环境	2.2.3.3	磁感应强度	辐射环境保护管理导则 电磁辐射监测仪器和方法 HJ/T		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							10.2-1996		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.3	监控中心环境	2.2.3.4	等效平面波功率密度	辐射环境保护管理导则 电磁辐射监测仪器和方法 HJ/T 10.2-1996		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.4	光住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程光纤	2.2.4.1	长度 后向散射法）	《光纤试验方法规范 第 22 部份 尺寸参数的测量方法和试验程序--长度》GB/T 15972.22-2008、		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.4	光住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程光纤	2.2.4.2	衰减（后向散射法）	《光纤试验方法规范 第 40 部份 传输特性和光学特性的测量方法和试验程序--衰减》GB/T 15972.40-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.1	土	2.3.1.1	无侧限抗压强度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.1	土	2.3.1.2	原位密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.1	土	2.3.1.3	击实试验	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.1	土	2.3.1.4	击实试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-机电工程	2.4.1	机电设施	2.4.1.1	接地电阻	公路机电工程测试规程 JTG/T 3520—2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.1	桥梁主体及周边环境	2.5.1.1	温度	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.2	桥梁	2.5.2.1	挠度、变位（静载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022	限中小桥	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.2	桥梁	2.5.2.2	索力	公路桥梁结构监测技术规范 JT/T 1037-2022	限中小桥	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.2	桥梁	2.5.2.3	承载能力	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015	限中小桥	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.2	桥梁	2.5.2.4	速度、加速度（动载试验）	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011	限中小桥	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.2	桥梁	2.5.2.5	速度、加速度（动载试验）	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015	限中小桥	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.2	桥梁	2.5.2.6	频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015	限中小桥	维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.2	桥梁	2.5.2.7	速度、加速度（动载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015	限中小桥	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.2	桥梁	2.5.2.8	动挠度（动载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015	限中小桥	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.2	桥梁	2.5.2.9	应变、应力(静载试验)	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015	限中小桥	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.2	桥梁	2.5.2.10	频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022	限中小桥	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.2	桥梁	2.5.2.11	动应力、动应变（动载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015	限中小桥	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.2	桥梁	2.5.2.12	挠度、变位（静载试验）	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011	限中小桥	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.2	桥梁	2.5.2.13	应变、应力(桥梁施工监控与运营监测)	公路桥梁施工监控技术规程 JTG/T 3650-01-2022	限中小桥	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.2	桥梁	2.5.2.14	承载能力	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022	限中小桥	维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.2	桥梁	2.5.2.15	动挠度（动载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022	限中小桥	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.2	桥梁	2.5.2.16	频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验）	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015	限中小桥	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.2	桥梁	2.5.2.17	应变、应力(静载试验)	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011	限中小桥	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.2	桥梁	2.5.2.18	挠度、变位（静载试验）	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015	限中小桥	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.2	桥梁	2.5.2.19	挠度、变位(桥梁施工监控与运营监测)	公路桥梁施工监控技术规程 JTG/T 3650-01-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.2	桥梁	2.5.2.20	线形	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.2	桥梁	2.5.2.21	线形	工程测量标准 GB50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.2	桥梁	2.5.2.22	线形	《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.2	桥梁	2.5.2.23	挠度、变位（静载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.2	桥梁	2.5.2.24	承载能力	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.2	桥梁	2.5.2.25	挠度、变位（桥梁施工监控与运营监测）	《建筑与桥梁结构监测技术规范》 GB50982-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.2	桥梁	2.5.2.26	挠度、变位(桥梁施工监控与运营监测)	公路桥梁结构监测技术规范 JT/T 1037-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁周边环境	2.5.3.1	风速	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁周边环境	2.5.3.2	风速	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁周边环境	2.5.3.3	风速	《建筑与桥梁结构监测技术规范》 GB50982-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁周边环境	2.5.3.4	风速	公路桥梁结构监测技术规范（JT/T 1037-2022）		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.4	桥梁结构及构件	2.5.4.1	桥梁轴线位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.4	桥梁结构及构件	2.5.4.2	桥梁轴线位移	《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.4	桥梁结构及构件	2.5.4.3	桥梁轴线位移	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.5	桥梁结构（桥梁施工监控）	2.5.5.1	水平位移	工程测量标准 GB50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.5	桥梁结构（桥梁施工监控）	2.5.5.2	水平位移	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.1	混凝土构件	2.6.1.1	裂缝	《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.1	混凝土构件	2.6.1.2	强度	超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程 T/CECS 02-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.1	混凝土构件	2.6.1.3	混凝土电阻率	《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T 152-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.1	混凝土构件	2.6.1.4	外观质量	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015、《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.1	混凝土构件	2.6.1.5	强度	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.1	混凝土构件	2.6.1.6	位移	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015 公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.1	混凝土构件	2.6.1.7	钢筋保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.1	混凝土构件	2.6.1.8	钢筋配置（间距、直径、数量）	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.1	混凝土构件	2.6.1.9	内部缺陷	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.1	混凝土构件	2.6.1.10	钢筋保护层厚度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.1	混凝土构件	2.6.1.11	垂直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测							建工程》JTG F80/1-2017		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.1	混凝土构件	2.6.1.12	垂直度	在用公路桥梁现场检测技术规程 JTG/T 5214-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.1	混凝土构件	2.6.1.13	裂缝长度	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.1	混凝土构件	2.6.1.14	裂缝	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.1	混凝土构件	2.6.1.15	几何尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.1	混凝土构件	2.6.1.16	强度	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.1	混凝土构件	2.6.1.17	强度	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03:2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.1	混凝土构件	2.6.1.18	钢筋保护层厚度	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.1	混凝土构件	2.6.1.19	碳化深度	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.1	混凝土构件	2.6.1.20	内部缺陷	《雷达法检测混凝土结构技术标准》JGJ/T 456-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.1	混凝土构件	2.6.1.21	内部缺陷	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03:2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.1	混凝土构件	2.6.1.22	内部缺陷	《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21:2000		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.1	混凝土构件	2.6.1.23	混凝土电阻率	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.1	混凝土构件	2.6.1.24	裂缝深度	《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21:2000		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.1	混凝土构件	2.6.1.25	裂缝深度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.1	混凝土构件	2.6.1.26	钢筋锈蚀电位	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.1	混凝土构件	2.6.1.27	碳化深度	《混凝土结构现场检测技术标准》 GB/T 50784-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.1	混凝土构件	2.6.1.28	表观缺陷	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.1	混凝土构件	2.6.1.29	氯离子含量	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.1	混凝土构件	2.6.1.30	氯离子含量	《混凝土中氯离子含量检测技术规程》JGJ/T 322-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.1	混凝土构件	2.6.1.31	氯离子含量	桥梁混凝土结构无损检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.2	桥梁结构与构件	2.6.2.1	外观缺陷	《城市桥梁养护技术标准》CJJ 99-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.2	桥梁结构与构件	2.6.2.2	竖直度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.3	钢构件	2.6.3.1	无缝钢管内部缺陷（超声波检测）	无缝和焊接（埋弧焊除外）钢管纵向和/或横向缺欠的全圆周自动超声检测 （GB/T 5777-2019）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.3	钢构件	2.6.3.2	高强度扭剪型螺栓紧固轴力	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.3	钢构件	2.6.3.3	钢材厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.4	混凝土结构	2.6.4.1	钢筋位置、保护层厚度及钢筋直径	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.4	混凝土结构	2.6.4.2	混凝土抗压强度（超声回弹综合法）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.4	混凝土结构	2.6.4.3	表观及内部缺陷	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.4	混凝土结构	2.6.4.4	氯离子含量	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/ T 50784-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.4	混凝土结构	2.6.4.5	表观及内部缺陷	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.5	桥梁结构及构件	2.6.5.1	位移	公路桥涵养护规范 JTG 5120-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.5	桥梁结构及构件	2.6.5.2	承载能力	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》1982	限中小桥	维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.5	桥梁结构及构件	2.6.5.3	静态应变（应力）	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014	限中小桥	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.5	桥梁结构及构件	2.6.5.4	静态应变（应力）	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982 试行）	限中小桥	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.5	桥梁结构及构件	2.6.5.5	静态应变（应力）	公路桥梁施工监控技术规程 JTG/T 3650-01-2022	限中小桥	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.5	桥梁结构及构件	2.6.5.6	承载能力	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015 城市桥梁养护技术标准 CJJ 99-2017 公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范 JTG 3362-2018	限中小桥	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.5	桥梁结构及构件	2.6.5.7	索力	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015	限中小桥	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.5	桥梁结构及构件	2.6.5.8	振动频率	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022	限中小桥	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.5	桥梁结构及构件	2.6.5.9	动应变	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011	限中小桥	维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.5	桥梁结构及构件	2.6.5.10	索力	公路桥梁施工监控技术规程 JTG/T 3650-01-2022	限中小桥	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.5	桥梁结构及构件	2.6.5.11	自振频率	《混凝土结构试验方法标准》（GB/T 50152-2012）	限中小桥	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.5	桥梁结构及构件	2.6.5.12	承载能力	《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152-2012	限中小桥	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.5	桥梁结构及构件	2.6.5.13	动应变	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014	限中小桥	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.5	桥梁结构及构件	2.6.5.14	速度	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014	限中小桥	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.5	桥梁结构及构件	2.6.5.15	线形	公路桥涵养护规范 JTG 5120-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.5	桥梁结构及构件	2.6.5.16	阻尼比	《混凝土结构试验方法标准》（GB/T50152-2012）	限中小桥	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.5	桥梁结构及构件	2.6.5.17	频率	《钢结构现场检测技术标准》（GB/T 50621-2010）、《城市人行天桥与人行地道技术规范》（CJJ69-95）、《大	限中小桥	维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								跨径混凝土桥梁的试验方法》(1982 试行)		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.5	桥梁结构及构件	2.6.5.18	振型	《混凝土结构试验方法标准》（GB/T 50152-2012）	限中小桥	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.5	桥梁结构及构件	2.6.5.19	静态应变（应力）	《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152-2012《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011	限中小桥	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.5	桥梁结构及构件	2.6.5.20	动应变	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982）	限中小桥	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.5	桥梁结构及构件	2.6.5.21	动应变	《混凝土结构试验方法标准》（GB/T 50152-2012）	限中小桥	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.5	桥梁结构及构件	2.6.5.22	索力	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015	限中小桥	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.5	桥梁结构及构件	2.6.5.23	动挠度	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011	限中小桥	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.5	桥梁结构及构件	2.6.5.24	动挠度	《混凝土结构试验方法标准》（GB/T 50152-2012）	限中小桥	维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.5	桥梁结构及构件	2.6.5.25	频率、振型、阻尼比、冲击系数	《城市桥梁检测与评定技术规范》CJJ/T 233-2015	限中小桥	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.5	桥梁结构及构件	2.6.5.26	索力	在用公路桥梁现场检测技术规程 JTG/T 5214-2022	限中小桥	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.5	桥梁结构及构件	2.6.5.27	索力	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014	限中小桥	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.5	桥梁结构及构件	2.6.5.28	索力	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022	限中小桥	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.5	桥梁结构及构件	2.6.5.29	索力	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982）	限中小桥	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.5	桥梁结构及构件	2.6.5.30	挠度	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982 试行）	限中小桥	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.5	桥梁结构及构件	2.6.5.31	静态应变（应力）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022	限中小桥	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.5	桥梁结构及构件	2.6.5.32	混凝土碳化状况	桥梁混凝土结构无损检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.5	桥梁结构及构件	2.6.5.33	混凝土表面损伤层厚度	桥梁混凝土结构无损检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.5	桥梁结构及构件	2.6.5.34	几何尺寸	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.5	桥梁结构及构件	2.6.5.35	位移	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.5	桥梁结构及构件	2.6.5.36	温度	公路桥梁施工监控技术规程 JTG/T 3650-01-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.5	桥梁结构及构件	2.6.5.37	混凝土强度	桥梁混凝土结构无损检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.5	桥梁结构及构件	2.6.5.38	位移	公路桥梁结构监测技术规范 JT/T 1037-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.5	桥梁结构及构件	2.6.5.39	温度	《公路桥梁荷载试验规程》 JTG/T J21-01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.5	桥梁结构及构件	2.6.5.40	位移	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》 1982		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.5	桥梁结构及构件	2.6.5.41	钢筋保护层厚度	桥梁混凝土结构无损检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.5	桥梁结构及构件	2.6.5.42	振动频率	《混凝土结构试验方法标准》（GB/T 50152-2012）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.5	桥梁结构及构件	2.6.5.43	混凝土结构内部空洞和不密实	桥梁混凝土结构无损检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.5	桥梁结构及构件	2.6.5.44	线形	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.5	桥梁结构及构件	2.6.5.45	位移	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.5	桥梁结构及构件	2.6.5.46	裂缝深度	桥梁混凝土结构无损检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.5	桥梁结构及构件	2.6.5.47	线形	《城市桥梁检测与评定技术规范》CJJ/T 233-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.5	桥梁结构及构件	2.6.5.48	混凝土电阻率	桥梁混凝土结构无损检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.5	桥梁结构及构件	2.6.5.49	水平位移（桥梁施工监控与运营）	城市轨道交通工程测量规范 GB/T 50308-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.5	桥梁结构及构件	2.6.5.50	竖直度	《建筑变形测量规范》 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.5	桥梁结构及构件	2.6.5.51	钢筋锈蚀电位	桥梁混凝土结构无损检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.5	桥梁结构及构件	2.6.5.52	振动频率	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.5	桥梁结构及构件	2.6.5.53	竖直度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.5	桥梁结构及构件	2.6.5.54	混凝土结构裂缝	桥梁混凝土结构无损检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.5	桥梁结构及构件	2.6.5.55	裂缝宽度	桥梁混凝土结构无损检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.5	桥梁结构及构件	2.6.5.56	外观缺陷	《公路桥梁技术状况评定标准》 JTG/T H21-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.5	桥梁结构及构件	2.6.5.57	裂缝长度	桥梁混凝土结构无损检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.5	桥梁结构及构件	2.6.5.58	几何尺寸	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.5	桥梁结构及构件	2.6.5.59	混凝土结合面质量	桥梁混凝土结构无损检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.5	桥梁结构及构件	2.6.5.60	几何尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.5	桥梁结构及构件	2.6.5.61	冲击系数	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011	限中小桥	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.5	桥梁结构及构件	2.6.5.62	振动频率	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011	限中小桥	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.5	桥梁结构及构件	2.6.5.63	氯离子含量	桥梁混凝土结构无损检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.6	基桩	2.6.6.1	完整性	《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.6	基桩	2.6.6.2	桩身完整性（高应变法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.6	基桩	2.6.6.3	桩身完整性（低应变法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.6	基桩	2.6.6.4	完整性	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.6	基桩	2.6.6.5	完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.6	基桩	2.6.6.6	桩身完整性（声波透射法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.6	基桩	2.6.6.7	完整性（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.6	基桩	2.6.6.8	完整性	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.6	基桩	2.6.6.9	桩长（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ /T15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.6	基桩	2.6.6.10	桩底持力层岩土性状（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ /T15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.6	基桩	2.6.6.11	桩底沉渣厚度（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ /T15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.6	基桩	2.6.6.12	桩身完整性（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ /T15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.1	结构	2.7.1.1	挠度	《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152-2012	限中小桥	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.1	结构	2.7.1.2	动位移	《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152-2012	限中小桥	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.2	地基与基础（基坑）	2.7.2.1	复合地基中桩身完整性（钻芯法）	《建筑地基检测技术规范》JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.2	地基与基础（基坑）	2.7.2.2	水泥土配合比	《水泥土配合比设计规程》JGJ/T 233-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.7	公路交通-水运工程	2.7.3	水泥基渗透结晶型防	2.7.3.1	混凝土抗渗性能	《水泥基渗透结晶型防水材料》GB 18445-2012　《普通	只用GB/T50082-20	维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				水材料			混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082-2009	09	
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-道路工程	2.8.1	路基路面	2.8.1.1	几何尺寸	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-道路工程	2.8.1	路基路面	2.8.1.2	水泥混凝土路面强度（取芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-道路工程	2.8.1	路基路面	2.8.1.3	路面构造深度（手工铺砂法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450—2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-道路工程	2.8.1	路基路面	2.8.1.4	路基回弹模量（承载板法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450—2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-道路工程	2.8.1	路基路面	2.8.1.5	路面渗水系数	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450—2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-道路工程	2.8.1	路基路面	2.8.1.6	路面平整度（连续式平整度仪法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-道路工程	2.8.1	路基路面	2.8.1.7	路面厚度（挖坑钻芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450—2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	工程实体-道路工程	2.8.1	路基路面	2.8.1.8	路面摩擦系数（摆式仪法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450—2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-道路工程	2.8.1	路基路面	2.8.1.9	路面水泥混凝土强度（回弹仪法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450—2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-道路工程	2.8.1	路基路面	2.8.1.10	压实度（挖坑灌砂法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450—2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-道路工程	2.8.1	路基路面	2.8.1.11	路面压实度（钻芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450—2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-道路工程	2.8.1	路基路面	2.8.1.12	压实度（环刀法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450—2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-道路工程	2.8.1	路基路面	2.8.1.13	平整度（三米直尺法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450—2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-道路工程	2.8.1	路基路面	2.8.1.14	弯沉值	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450—2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-道路工程	2.8.1	路基路面	2.8.1.15	土基回弹模量（贝克曼梁法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450—2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	工程实体-道路工程	2.8.1	路基路面	2.8.1.16	路面车辙	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019	只做基准尺法	维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.1	支护锚杆承载力（基本试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.2	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.3	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.4	支护锚杆位移（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.5	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	《边坡工程技术标准》SJG 85-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.6	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.7	土钉位移（基本试验、验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.8	基础锚杆承载力（抗拔试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.9	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.10	土钉承载力（基本试验）	深圳市基坑支护技术标准 SJG05-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.11	锚杆长度（声波反射法）	锚杆锚固质量无损检测技术规程 JGJ/T182-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.12	锚固密实度（声波反射法）	锚杆锚固质量无损检测技术规程 JGJ/T 182-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.13	基础锚杆承载力（抗拔试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.14	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.15	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.16	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	深圳市基坑支护技术标准 SJG05-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.17	土钉位移（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.18	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.19	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.20	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.21	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.22	基础锚杆承载力（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.23	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	《边坡工程技术标准》SJG 85-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.24	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.25	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.26	支护锚杆承载力（基本试验）	《边坡工程技术标准》SJG 85-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.27	基础锚杆位移（抗拔试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.28	土钉承载力（基本试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.29	基础锚杆承载力（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.30	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.31	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.32	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.33	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.34	土钉位移（基本试验、验收试验）	深圳市基坑支护技术标准 SJG05-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.35	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	深圳市基坑支护技术标准 SJG05-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.36	支护锚杆承载力（基本试验）	深圳市基坑支护技术标准 SJG05-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.37	基础锚杆位移（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.38	基础锚杆承载力（抗拔试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.39	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.40	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.41	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.42	基础锚杆位移（抗拔试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.43	基础锚杆位移（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.1	最佳含水率/最优含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.2	含水量（烘干法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.3	含水量（酒精燃烧法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.4	最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.5	砂的相对密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.6	密度（环刀法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.7	有机质含量	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.8	最佳含水率/最优含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.9	界限含水率（液限和塑限联合测定法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.10	最大干密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.11	原位密度（灌砂法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.12	颗粒级配（密度计法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.13	颗粒级配（筛分法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.14	承载比试验（CBR）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.15	密度（灌砂法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.16	原位密度（灌水法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.1	岩土性状（标准贯入试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.2	承载力（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.3	变形模量（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.4	变形（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.5	地基承载力（标准贯入试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.6	承载力（地基载荷试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.7	CFG 桩桩身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.8	地基承载力（标准贯入试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 年版）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.9	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	深圳市地基处理技术规范 SJG 04-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.10	地基承载力（静力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.11	地基承载力（静力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.12	CFG 桩桩身完整性（低应变法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.13	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.14	岩土性状（标准贯入试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.15	变形（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.16	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.17	复合地基竖向增强体均匀性（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.18	岩土性状（动力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015	不做超重型	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.19	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.20	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.21	CFG 桩桩身完整性（低应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.22	CFG 桩桩身完整性（低应变法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.23	承载力（地基载荷试验）	电力工程地基处理技术规程 DL/T 5024-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.24	地基承载力（动力触探）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016	不做超重型	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.25	地基承载力（动力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015	不做超重型	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.26	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.27	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.28	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.29	岩石点荷载强度	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.30	岩石点荷载强度	工程岩体分级标准 GB/T 50218-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.31	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.32	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.33	地基承载力（动力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 年版）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.34	压缩/变形模量（静力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.35	变形（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.36	复合地基增强体施工质量（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.37	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.38	地基承载力（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.39	变形模量（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.40	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.41	变形（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.42	地基承载力（标准贯入试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.43	承载力（地基载荷试验）	深圳地区地基处理技术规范 SJG 04-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.44	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.45	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.46	变形模量（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.47	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.48	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.49	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.50	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑地基处理技术规范 DBJ/T 15-38-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.51	岩土性状（标准贯入试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 年版）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.52	地基承载力（标准贯入试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.53	地基承载力（静力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.54	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.55	压缩/变形模量（静力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.56	复合地基竖向增强体均匀性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.57	CFG 桩桩身完整性（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.58	承载力（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.59	压缩/变形模量（静力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.60	岩土性状（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.61	岩土性状（动力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 年版）		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.62	承载力（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 DBJ/T 15-38-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.4	地下连续墙	2.9.4.1	墙身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.4	地下连续墙	2.9.4.2	墙深（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.4	地下连续墙	2.9.4.3	墙身混凝土强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.4	地下连续墙	2.9.4.4	墙底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.4	地下连续墙	2.9.4.5	墙身完整性（声波透射法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.4	地下连续墙	2.9.4.6	墙底沉渣厚度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.1	水平承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.2	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.3	沉降量(静载试验)	建筑基桩自平衡静载试验技术规程 JGJ/T 403-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.4	上拔量(静载试验)	基桩自平衡法静载试验技术规程 DBJ/T 15-103-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.5	桩身完整性（声波透射法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.6	桩底沉渣厚度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.7	竖向抗压承载力(静载试验)	基桩自平衡法静载试验技术规程 DBJ/T 15-103-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.8	桩身完整性（声波透射法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.9	桩底持力层岩土性状（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.10	桩底沉渣厚度（孔内摄像法）	地基基础孔内成像检测标准 T/CECS 253-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.11	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.12	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.13	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.14	沉降量(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.15	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.16	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.17	桩底沉渣厚度（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.18	桩底持力层（引孔/界面钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.19	竖向抗拔承载力（静载试验）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.20	桩身完整性（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.21	桩身完整性（声波透射法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.22	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.23	桩长（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.24	桩长（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.25	竖向抗拔承载力（静载试验）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.26	桩身完整性（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.27	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.28	沉降量(静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.29	桩身完整性（高应变法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.30	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.31	水平承载力(静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.32	桩底沉渣厚度（引孔/界面钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.33	上拔量(静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.34	水平位移(静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.18	桩底持力层（引孔/界面钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.36	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.32	桩底沉渣厚度（引孔/界面钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.38	桩身完整性（低应变法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.39	桩身完整性（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.40	桩底沉渣厚度（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.41	上拔量(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.42	桩底沉渣厚度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.43	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.44	桩身完整性（低应变法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.45	上拔量(静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.46	上拔量(静载试验)	建筑基桩自平衡静载试验技术规程 JGJ/T 403-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.47	水平承载力(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.48	沉降量(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.49	水平位移(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.50	水平位移(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.51	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.52	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.53	水平承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.54	水平位移(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.55	桩身完整性（高应变法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.56	沉降量(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.57	水平承载力(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.58	桩身完整性（高应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.59	桩长（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.60	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.61	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.62	水平位移(静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.63	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.64	沉降量(静载试验)	基桩自平衡法静载试验技术规程 DBJ/T 15-103-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.65	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.66	沉降量(静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.67	桩身完整性（声波透射法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.68	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.69	桩身完整性（低应变法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.70	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.71	桩身完整性（低应变法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.72	桩身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.73	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑基桩自平衡静载试验技术规程 JGJ/T 403-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.74	上拔量(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.75	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.76	桩长（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.77	桩身完整性（低应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.78	上拔量(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.6	支护桩	2.9.6.1	桩底沉渣厚度（钻芯法）	基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.6	支护桩	2.9.6.2	桩身混凝土强度（钻芯法）	基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.6	支护桩	2.9.6.3	桩长（钻芯法）	基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.6	支护桩	2.9.6.4	桩身完整性（低应变法）	基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.6	支护桩	2.9.6.5	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.6	支护桩	2.9.6.6	桩身完整性（声波透射法）	基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.6	支护桩	2.9.6.7	桩身完整性（钻芯法）	基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.10.1	安全带	2.10.1.1	静态负荷	安全带试验方法 GB/T 6096-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.10.1	安全带	2.10.1.2	整体动态负荷	安全带试验方法 GB/T 6096-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.10.1	安全带	2.10.1.3	整体滑落	安全带试验方法 GB/T 6096-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.10	工程设备-建筑施工机具及安	2.10.1	安全带	2.10.1.4	零部件动态负荷	安全带试验方法 GB/T 6096-2009		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品							
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.10.1	安全带	2.10.1.5	围杆作业用安全带系统性能	坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T 6096-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.10.1	安全带	2.10.1.6	区域限制用安全带系统性能	坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T 6096-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.10.1	安全带	2.10.1.7	坠落悬挂用安全带系统性能	坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T 6096-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.10.1	安全带	2.10.1.8	零部件静负荷	安全带试验方法 GB/T 6096-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.10.1	安全带	2.10.1.9	整体静态负荷	安全带试验方法 GB/T 6096-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.10.1	安全带	2.10.1.10	阻燃性能	纺织品 燃烧性能 垂直方向 损毁长度阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.10.2	扣件	2.10.2.1	扭转刚度	钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.10	工程设备-建筑施工机具及安	2.10.2	扣件	2.10.2.2	抗滑	钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品							
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.10.2	扣件	2.10.2.3	抗破坏	钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.10.2	扣件	2.10.2.4	抗拉	钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.10.2	扣件	2.10.2.5	抗压	钢管脚手架扣件 GB 15831-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.10.3	构件	2.10.3.1	可调支座抗压强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.10.3	构件	2.10.3.2	连接盘抗拉强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.10.3	构件	2.10.3.3	连接盘双侧抗剪强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.10.3	构件	2.10.3.4	连接盘单侧抗剪强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.10	工程设备-建筑施工机具及安	2.10.3	构件	2.10.3.5	连接盘抗弯强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品							
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.10.3	构件	2.10.3.6	连接盘内侧环焊缝抗剪强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.10.3	构件	2.10.3.7	可调托撑和可调底座抗压强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.10.3	构件	2.10.3.8	上碗扣强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.10.3	构件	2.10.3.9	下碗扣焊接强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.10.3	构件	2.10.3.10	横杆接头强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.10.3	构件	2.10.3.11	横杆接头焊接强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.10.4	安全帽	2.10.4.1	佩戴高度	安全帽测试方法 GB 2812-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.10	工程设备-建筑施工机具及安	2.10.4	安全帽	2.10.4.2	垂直间距	安全帽测试方法 GB 2812-2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品							
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.10.4	安全帽	2.10.4.3	耐穿刺性能	安全帽测试方法 GB 2812-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.10.4	安全帽	2.10.4.4	冲击吸收性能	安全帽测试方法 GB 2812-2006	只做高温、低温、浸水预处理	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.10.5	安全绳	2.10.5.1	动态力学性能	坠落防护 安全绳 GB 24543-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.10.5	安全绳	2.10.5.2	调节扣滑移测试	坠落防护 安全绳 GB 24543-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.10.5	安全绳	2.10.5.3	静态力学性能	坠落防护 安全绳 GB 24543-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.10.6	安全网	2.10.6.1	系绳断裂强力	安全网 GB 5725-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.10.6	安全网	2.10.6.2	阻燃性能	安全网 GB 5725-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.10	工程设备-建筑施工机具及安	2.10.6	安全网	2.10.6.3	密目网梯形法撕裂强力	安全网 GB 5725-2009		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品							
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.10.6	安全网	2.10.6.4	接缝部位抗拉强力	安全网 GB 5725-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.10.6	安全网	2.10.6.5	断裂强力×断裂伸长	安全网 GB 5725-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.10.6	安全网	2.10.6.6	平（立）网筋绳间距	安全网 GB 5725-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.10.6	安全网	2.10.6.7	规格尺寸	安全网 GB 5725-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.10.6	安全网	2.10.6.8	系绳断裂强力	纤维绳索 有关物理和机械性能的测定 GB/T 8834-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.10.6	安全网	2.10.6.9	密目网耐冲击性能	安全网 GB 5725-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.10.6	安全网	2.10.6.10	平（立）网耐冲击性能	安全网 GB 5725-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.10	工程设备-建筑施工机具及安	2.10.6	安全网	2.10.6.11	绳断裂强力	纤维绳索 有关物理和机械性能的测定 GB/T 8834-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品							
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.10.6	安全网	2.10.6.12	平（立）网系绳间距及长度	安全网 GB 5725-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.10.6	安全网	2.10.6.13	阻燃性能	纺织品 燃烧性能 垂直方向 损毁长度阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.10.6	安全网	2.10.6.14	网目边长	安全网 GB 5725-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.10.6	安全网	2.10.6.15	开眼环扣强力	安全网 GB 5725-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.10.6	安全网	2.10.6.16	耐贯穿性能	安全网 GB 5725-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.1	建筑保温系统	2.11.1.1	锚栓拉拔力	外墙保温用锚栓 JG/T 366-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.2	热环境	2.11.2.1	玻璃传热系数	建筑门窗幕墙热工计算规程 JGJ/T151-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.2	热环境	2.11.2.2	太阳辐射吸收系数	航天器热控涂层试验方法 第 2 部分：太阳吸收比测试 GJB		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							2502.2-2015		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.2	热环境	2.11.2.3	围护结构传热系数	居住建筑节能检测标准 JGJ/T132-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.2	热环境	2.11.2.4	传热系数	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.2	热环境	2.11.2.5	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法 GB/T 10294-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.2	热环境	2.11.2.6	外墙节能构造钻芯检测	建筑节能工程施工验收规范 SZJG 31-2010 附录 E		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.2	热环境	2.11.2.7	热阻	绝热材料稳态热阻及有关特性测定 热流计法 GB/T10295-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.2	热环境	2.11.2.8	热工缺陷	居住建筑节能检测标准 JGJ/T 132-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.2	热环境	2.11.2.9	围护结构传热系数	围护结构传热系数现场检测技术规程 JGJ/T 357-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路	2.11	工程环境-建筑物理	2.11.2	热环境	2.11.2.1	热阻	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		及节能			0		热板法 GB/T 10294-2008		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.2	热环境	2.11.2.11	热工缺陷	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.2	热环境	2.11.2.12	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性测定 热流计法 GB/T10295-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.2	热环境	2.11.2.13	保温性能（门窗）	建筑外门窗保温性能检测方法 GB/T 8484-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.2	热环境	2.11.2.14	围护结构传热系数	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.3	围护结构	2.11.3.1	保温板材与基层的拉伸粘结强度（现场拉拔）	建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.3	围护结构	2.11.3.2	外墙节能构造钻芯检测	建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.3	围护结构	2.11.3.3	节能构造	建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.4	绿色建筑	2.11.4.1	保温板粘结面积比	建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.5	声	2.11.5.1	噪声	建筑施工场界噪声限值 GB 12523-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.5	声	2.11.5.2	空气声隔声	声学 建筑和建筑构件隔声测量 第 5 部分：外墙构件和外墙空气声隔声的现场测量 GB/T 19889.5-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.5	声	2.11.5.3	噪声	社会生活环境噪声排放标准 GB 22337-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.5	声	2.11.5.4	噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.5	声	2.11.5.5	噪声	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.5	声	2.11.5.6	噪声	声环境质量标准 GB 3096-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.5	声	2.11.5.7	楼板撞击声（现场）	声学建筑和建筑构件隔声测量第 7 部分：楼板撞击声隔声的现场测量 GB/T 19889.7-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.5	声	2.11.5.8	空气声隔声	声学 建筑和建筑构件隔声测量 第 4 部分：房间之间空气声隔声		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							的现场测量 GB/T 19889.4-2005		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.5	声	2.11.5.9	噪声	民用建筑隔声设计规范 GB 50118-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.6	光	2.11.6.1	室内照度	《采光测量方法》GB/T 5699-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.6	光	2.11.6.2	色温	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.6	光	2.11.6.3	显色指数	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.6	光	2.11.6.4	亮度	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.6	光	2.11.6.5	反射比	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.6	光	2.11.6.6	照度	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.6	光	2.11.6.7	可见光反射比	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.6	光	2.11.6.8	太阳能总透射比	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.6	光	2.11.6.9	半球发射率、太阳光反射比	建筑外表面用热反射隔热涂料 JC/T 1040-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.6	光	2.11.6.10	可见光透射比	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.6	光	2.11.6.11	室外照度	采光测量方法 GB/T 5699-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.6	光	2.11.6.12	功率密度	照明测量方法 GB/T 5700-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.6	光	2.11.6.13	半球辐射率	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.6	光	2.11.6.14	采光系数	采光测量方法 GB/T 5699-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.6	光	2.11.6.15	太阳光直接反射比	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.6	光	2.11.6.16	遮蔽系数	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.6	光	2.11.6.17	反射比	采光测量方法 GB/T 5699-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.6	光	2.11.6.18	亮度	采光测量方法 GB/T 5699-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.6	光	2.11.6.19	太阳光直接透射比	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.6	光	2.11.6.20	统一眩光值	建筑照明设计标准 GB/T50034-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.6	光	2.11.6.21	眩光值	建筑照明设计标准 GB/T 50034-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.7	墙体传热	2.11.7.1	传热系数	建筑构件稳态热传递性质的测定标定和防护热箱法 GB/T13475-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.8	玻璃	2.11.8.1	碎片状态	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.8	玻璃	2.11.8.2	露点	中空玻璃 GB/T 11944-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.8	玻璃	2.11.8.3	尺寸偏差	中空玻璃 GB/T 11944-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.8	玻璃	2.11.8.4	尺寸偏差	建筑用安全玻璃第 3 部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.8	玻璃	2.11.8.5	尺寸偏差	建筑用安全玻璃 第 1 部分：防火玻璃 GB 15763.1-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.8	玻璃	2.11.8.6	厚度偏差	建筑用安全玻璃 第 1 部分：防火玻璃 GB 15763.1-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.8	玻璃	2.11.8.7	厚度偏差	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.8	玻璃	2.11.8.8	太阳光直接透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路	2.11	工程环境-建筑物理	2.11.8	玻璃	2.11.8.9	可见光透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		及节能					比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.8	玻璃	2.11.8.10	辐射率	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.8	玻璃	2.11.8.11	落球冲击剥落性能	建筑用安全玻璃第 3 部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.8	玻璃	2.11.8.12	太阳能总透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.8	玻璃	2.11.8.13	霰弹袋冲击性能	建筑用安全玻璃第 3 部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.8	玻璃	2.11.8.14	霰弹袋冲击性能	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.8	玻璃	2.11.8.15	遮阳系数	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.8	玻璃	2.11.8.16	可见光反射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测							窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.8	玻璃	2.11.8.17	抗冲击性能	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.8	玻璃	2.11.8.18	紫外线透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.8	玻璃	2.11.8.19	太阳光直接反射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.1	预应力筋用锚具、夹具和连接器	2.12.1.1	洛氏硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 230.1-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.2	低压电器	2.12.2.1	脱扣特性(时间-电流特性、多极断路器单极负载对脱扣特性的影响试验、周围空气温度对脱扣特性的影响试验)	电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.2	低压电器	2.12.2.2	电气间隙	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.2	低压电器	2.12.2.3	介电强度（工频耐压）	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.2	低压电器	2.12.2.4	耐热试验	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.2	低压电器	2.12.2.5	耐异常发热和耐燃试验	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.2	低压电器	2.12.2.6	瞬时脱扣试验	电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020	1、只做B、C型；2、D型限C30以下。	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.2	低压电器	2.12.2.7	温升试验	电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.2	低压电器	2.12.2.8	温升试验	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.2	低压电器	2.12.2.9	耐异常发热和耐燃试验	电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.2	低压电器	2.12.2.10	电击保护	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.2	低压电器	2.12.2.11	耐潮	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器第1部分：用于交流的断路器		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测							GB/T10963.1-2020		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.2	低压电器	2.12.2.12	温升试验	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB）第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.2	低压电器	2.12.2.13	时间-(过)电流特性试验	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.2	低压电器	2.12.2.14	爬电距离	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.2	低压电器	2.12.2.15	瞬时脱扣试验	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014	1、只做B、C型；2、D型限C30以下。	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.2	低压电器	2.12.2.16	耐热试验	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB）第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.2	低压电器	2.12.2.17	标志	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB）第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.2	低压电器	2.12.2.18	耐异常发热和耐燃试验	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.2	低压电器	2.12.2.19	标志	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.2	低压电器	2.12.2.20	耐潮	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.2	低压电器	2.12.2.21	标志	电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.2	低压电器	2.12.2.22	爬电距离	电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.2	低压电器	2.12.2.23	绝缘材料的耐非正常热、耐燃	电工电子产品着火危险试验 第10部分:灼热丝/热丝基本试验方法 灼热丝装置和通用方法 GB/T 5169.10-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.2	低压电器	2.12.2.24	绝缘电阻	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器第1部分：用于交流的断路器 GB/T10963.1-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.2	低压电器	2.12.2.25	绝缘电阻	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.2	低压电器	2.12.2.26	介电强度（工频耐压）	电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.2	低压电器	2.12.2.27	电击保护	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.2	低压电器	2.12.2.28	电击保护	电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.2	低压电器	2.12.2.29	耐热试验	电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.2	低压电器	2.12.2.30	在剩余电流条件下，验证动作特性	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.2	低压电器	2.12.2.31	电气间隙	电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.3	陶瓷砖及装饰砖	2.12.3.1	破坏强度	陶瓷砖试验方法 第4部分：断裂模数和破坏强度的测定 GB/T 3810.4-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.3	陶瓷砖及装饰砖	2.12.3.2	尺寸和表面质量、尺寸允许偏差	陶瓷砖试验方法 第2部分：尺寸和表面质量的检验 GB/T 3810.2-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.3	陶瓷砖及装饰砖	2.12.3.3	耐磨性	陶瓷砖试验方法 第6部分：有无釉砖耐磨深度的测定 GB/T 3810.6-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.3	陶瓷砖及装饰砖	2.12.3.4	抗弯强度	陶瓷材料抗弯强度试验方法 GB/T 4741-1999		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.3	陶瓷砖及装饰砖	2.12.3.5	耐磨性	陶瓷砖试验方法 第 7 部分：有釉砖表面耐磨性的测定 GB/T 3810.7-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.3	陶瓷砖及装饰砖	2.12.3.6	吸水率	陶瓷砖试验方法 第 3 部分：吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定 GB/T 3810.3-2016	只做真空法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.3	陶瓷砖及装饰砖	2.12.3.7	断裂模数	陶瓷砖试验方法 第 4 部分：断裂模数和破坏强度的测定 GB/T 3810.4-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.3	陶瓷砖及装饰砖	2.12.3.8	湿态阻滑值	防滑陶瓷砖 GB/T 35153-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.3	陶瓷砖及装饰砖	2.12.3.9	摩擦系数	陶瓷砖 GB/T4100-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.4	石材	2.12.4.1	吸水率	建筑装饰用水磨石 JC/T 507-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.4	石材	2.12.4.2	抗折强度	建筑装饰用水磨石 JC/T 507-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.4	石材	2.12.4.3	弯曲强度	合成石材试验方法 第 2 部分：弯曲强度的测定 GB/T35160.2-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.4	石材	2.12.4.4	吸水率	合成石材试验方法 第 1 部分：密度和吸水率的测定 GB/T35160.1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.4	石材	2.12.4.5	吸水率	天然板石 GB/T 18600-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.4	石材	2.12.4.6	弯曲性能	陶瓷砖试验方法 第 4 部分：断裂模数和破坏强度的测定 GB/T 3810.4-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.4	石材	2.12.4.7	弯曲强度	天然板石 GB/T 18600-2009	干燥和水饱和状态	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.4	石材	2.12.4.8	弯曲强度	天然石材试验方法 第 2 部分：干燥、水饱和、冻融循环后弯曲强度试验 GB/T 9966.2-2020	干燥和水饱和状态	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.4	石材	2.12.4.9	压缩强度	天然石材试验方法 第 1 部分：干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验 GB/T 9966.1-2020	干燥和水饱和状态	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.4	石材	2.12.4.10	压缩强度	合成石材试验方法 第 3 部分：压缩强度的测定 GB/T 35160.3-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.4	石材	2.12.4.11	吸水率	陶瓷砖试验方法 第3部分：吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定 GB/T 3810.3-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.4	石材	2.12.4.12	密度	合成石材试验方法 第1部分：密度和吸水率的测定 GB/T35160.1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.4	石材	2.12.4.13	吸水率	天然石材试验方法 第3部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验 GB/T 9966.3-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.4	石材	2.12.4.14	体积密度	天然石材试验方法 第3部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验 GB/T 9966.3-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.4	石材	2.12.4.15	防滑性能	地面石材防滑性能等级划分及试验方法 JC/T 1050-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.4	石材	2.12.4.16	防滑性	建筑地面工程防滑技术规程 JGJ/T 331-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.5	耐碱玻璃纤维网布	2.12.5.1	断裂伸长率	增强材料 机织物试验方法 第5部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.5	耐碱玻璃纤维网布	2.12.5.2	耐碱性/耐碱强力 保留率	玻璃纤维网布耐碱性试验方法 氢氧化钠溶液浸泡法 GB/T20102-2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.5	耐碱玻璃纤维网布	2.12.5.3	单位面积质量	增强制品试验方法 第 3 部分：单位面积质量的测定 GB/T 9914.3-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.5	耐碱玻璃纤维网布	2.12.5.4	耐碱断裂强力保留率（快速法）	外墙外保温工程技术标准 JGJ 144-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.5	耐碱玻璃纤维网布	2.12.5.5	耐碱强力 保留率	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统 JG/T 158-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.5	耐碱玻璃纤维网布	2.12.5.6	耐碱断裂强力（快速法）	外墙外保温工程技术标准 JGJ 144-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.5	耐碱玻璃纤维网布	2.12.5.7	耐碱断裂强力	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.5	耐碱玻璃纤维网布	2.12.5.8	断裂强力/拉伸断裂强力/耐碱断裂强力	增强材料 机织物试验方法 第 5 部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.6	石(粗集料)	2.12.6.1	有机物含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.6	石(粗集料)	2.12.6.2	岩石抗压强度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.6	石(粗集料)	2.12.6.3	压碎值	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.6	石(粗集料)	2.12.6.4	针片状颗粒含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.6	石(粗集料)	2.12.6.5	吸水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.6	石(粗集料)	2.12.6.6	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.6	石(粗集料)	2.12.6.7	颗粒级配	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.6	石(粗集料)	2.12.6.8	压碎值	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.6	石(粗集料)	2.12.6.9	表观密度（液体比重天平法）	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.6	石(粗集料)	2.12.6.10	表观密度（简易法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.6	石(粗集料)	2.12.6.11	坚固性	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.6	石(粗集料)	2.12.6.12	吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.6	石(粗集料)	2.12.6.13	堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.6	石(粗集料)	2.12.6.14	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.6	石(粗集料)	2.12.6.15	碱活性（快速法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.6	石(粗集料)	2.12.6.16	紧密密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.6	石(粗集料)	2.12.6.17	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.6	石(粗集料)	2.12.6.18	含水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.6	石(粗集料)	2.12.6.19	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.6	石(粗集料)	2.12.6.20	卵石含泥量、碎石泥粉含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.6	石(粗集料)	2.12.6.21	含水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.6	石(粗集料)	2.12.6.22	有机物含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.6	石(粗集料)	2.12.6.23	坚固性	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.6	石(粗集料)	2.12.6.24	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.6	石(粗集料)	2.12.6.25	岩石抗压强度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.6	石(粗集料)	2.12.6.26	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.6	石(粗集料)	2.12.6.27	针片状颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.6	石(粗集料)	2.12.6.28	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.7	流体输送用管材管件	2.12.7.1	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材　拉伸性能测定　第 2 部分：硬聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）和高抗冲聚氯乙烯（PVC-HI）管材　GB/T 8804.2-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.7	流体输送用管材管件	2.12.7.2	烘箱试验	埋地排水用热聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统　第 1 部分：双壁波纹管材　GB/T 18477.1-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.7	流体输送用管材管件	2.12.7.3	环柔性	热塑性塑料管材　环刚度的测定 GB/T9647-2015	只做不大于 1000mm 管材	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.7	流体输送用管材管件	2.12.7.4	受压开裂稳定性	钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管材及管件 CJ/T189-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.7	流体输送用管材管件	2.12.7.5	扁平试验/压扁试验/受压开裂稳定性	金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.7	流体输送用管材管件	2.12.7.6	尺寸	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							纹管材 GB/T 19472.1-2019		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.7	流体输送用管材管件	2.12.7.7	尺寸	埋地双平壁钢塑复合缠绕排水管 CJ/T 329-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.7	流体输送用管材管件	2.12.7.8	简支梁冲击试验	热塑性塑料管材 简支梁冲击强度的测定 第 1 部分：通用试验方法 GB/T 18743.1-2022、热塑性塑料管材 简支梁冲击强度的测定 第 2 部分：不同材料管材的试验条件 GB/T 18743.2-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.7	流体输送用管材管件	2.12.7.9	氧化诱导时间和氧化诱导温度	塑料 差示扫描量热法（DSC）第 6 部分：氧化诱导时间(等温 OIT)和氧化诱导温度（动态 OIT）的 GB/T 19466.6-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.7	流体输送用管材管件	2.12.7.10	扩口性能	金属管 扩口试验方法 GB/T 242-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.7	流体输送用管材管件	2.12.7.11	受压开裂稳定性	给水用钢丝网增强聚乙烯复合管道 GB/T 32439-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.7	流体输送用管材管件	2.12.7.12	尺寸	冷热水用聚丙烯管道系统 第 3 部分：管件 GB/T 18742.3-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.7	流体输送用管材管件	2.12.7.13	液(水)压试验/内压试验/静液压试验/爆破试	流体输送用塑料管材液压瞬时爆破和耐压试验方法 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测						验	15560-1995		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.7	流体输送用管材管件	2.12.7.14	烘箱试验	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.7	流体输送用管材管件	2.12.7.15	规格尺寸	聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件 CJ/T 270-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.7	流体输送用管材管件	2.12.7.16	维卡软化温度	热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定 GB/T 1633-2000		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.7	流体输送用管材管件	2.12.7.17	液(水)压试验/内压试验/静液压试验/爆破试验	流体输送用热塑性塑料管道系统 耐内压性能的测定 GB/T 6111-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.7	流体输送用管材管件	2.12.7.18	尺寸	建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件 GB/T 5836.2-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.7	流体输送用管材管件	2.12.7.19	扁平试验/压扁试验/受压开裂稳定性	热塑性塑料管材　环刚度的测定　GB/T 9647-2015	只做不大于1000mm管材	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.7	流体输送用管材管件	2.12.7.20	烘箱试验	埋地双平壁钢塑复合缠绕排水管　CJ/T 329-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.7	流体输送用管材管件	2.12.7.21	结合强度	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.7	流体输送用管材管件	2.12.7.22	烘箱试验	聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件 CJ/T 270-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.7	流体输送用管材管件	2.12.7.23	尺寸	玻璃纤维增强塑料夹砂管 GB/T 21238-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.7	流体输送用管材管件	2.12.7.24	烘箱试验	埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第 3 部分：轴向中空壁管材 GB/T 18477.3-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.7	流体输送用管材管件	2.12.7.25	弯曲试验	给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.7	流体输送用管材管件	2.12.7.26	环刚度	热塑性塑料管材　环刚度的测定 GB/T9647-2015	只做不大于 1000mm 管材	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.7	流体输送用管材管件	2.12.7.27	烘箱试验	注射成型硬质聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）、丙烯晴-丁二烯-苯乙烯三元共聚物（ABS）和丙烯晴-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物（ASA）管件热烘箱试验方法 GB/T8803-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.7	流体输送用管材管件	2.12.7.28	烘箱试验	埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管　CJ/T225-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.7	流体输送用管材管件	2.12.7.29	坠落试验	硬聚氯乙烯 PVC-U 管件坠落试验方法 GB/T 8801-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.7	流体输送用管材管件	2.12.7.30	压扁性能	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.7	流体输送用管材管件	2.12.7.31	压扁试验	给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.7	流体输送用管材管件	2.12.7.32	冲击性能	给水涂塑复合钢管 CJ/T120-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.7	流体输送用管材管件	2.12.7.33	断裂伸长率	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 2 部分：硬聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）和高抗冲聚氯乙烯（PVC-HI）管材 GB/T 8804.2-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.7	流体输送用管材管件	2.12.7.34	尺寸	给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.7	流体输送用管材管件	2.12.7.35	尺寸	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.7	流体输送用管材管件	2.12.7.36	灰分	塑料 灰分的测定 第1部分:通用方法 GB/T 9345.1-2008	只做方法A	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.7	流体输送用管材管件	2.12.7.37	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.7	流体输送用管材管件	2.12.7.38	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第3部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.7	流体输送用管材管件	2.12.7.39	附着力试验	给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.7	流体输送用管材管件	2.12.7.40	尺寸	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.7	流体输送用管材管件	2.12.7.41	弯曲试验	金属材料 管 弯曲试验方法 GB/T 244-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.7	流体输送用管材管件	2.12.7.42	环柔性	塑料管道系统--热塑性塑料管--环挠性的测定 ISO 13968:2008	只做不大于1000mm管材	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.7	流体输送用管材管件	2.12.7.43	尺寸	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.7	流体输送用管材管件	2.12.7.44	尺寸	埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统　第 1 部分：双壁波纹管材　GB/T 18477.1-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.7	流体输送用管材管件	2.12.7.45	镀锌层均匀性	低压流体输送用镀锌焊接钢管　GB/T 3091-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.7	流体输送用管材管件	2.12.7.46	尺寸	低压流体输送用镀锌焊接钢管　GB/T 3091-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.7	流体输送用管材管件	2.12.7.47	烘箱试验	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 2 部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.7	流体输送用管材管件	2.12.7.48	落锤冲击试验/冲击强度/冲击性能	热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法 GB/T14152-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.7	流体输送用管材管件	2.12.7.49	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材　拉伸性能测定　第 1 部分：试验方法总则 GB/T 8804.1-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.7	流体输送用管材管件	2.12.7.50	尺寸	聚丙烯静音排水管材及管件 CJ/T 273-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.7	流体输送用管材管件	2.12.7.51	镀锌层重量	低压流体输送用镀锌焊接钢管　GB/T 3091-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.7	流体输送用管材管件	2.12.7.52	纵向回缩率/纵向尺寸收缩率	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T6671-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.7	流体输送用管材管件	2.12.7.53	尺寸	埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管 CJ/T225-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.7	流体输送用管材管件	2.12.7.54	维卡软化温度	热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定 GB/T8802-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.8	保温棉及其制品	2.12.8.1	压缩性能	建筑用绝热制品 压缩性能的测定 GB/T 13480-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.8	保温棉及其制品	2.12.8.2	导热系数/热阻	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法 GB/T 10294-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.8	保温棉及其制品	2.12.8.3	憎水性/憎水率	绝热材料憎水性试验方法 GB/T 10299-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.8	保温棉及其制品	2.12.8.4	吸水性/体积吸水率/吸水率	矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.8	保温棉及其制品	2.12.8.5	垂直于板面的拉伸强度	建筑用绝热制品 垂直于表面抗拉强度的测定 GB/T 30804-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.8	保温棉及其制品	2.12.8.6	密度	矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.8	保温棉及其制品	2.12.8.7	吸湿率/吸湿性	矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.8	保温棉及其制品	2.12.8.8	长期吸水量	建筑用绝热制品 浸泡法测定长期吸水性 GB/T 30807-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.8	保温棉及其制品	2.12.8.9	短期吸水量	建筑用绝热制品 部分浸入法测定短期吸水量 GB/T 30805-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.9	电线槽及配件	2.12.9.1	尺寸	电控配电用电缆桥架 JB/T 10216-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.9	电线槽及配件	2.12.9.2	镀（涂）层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.9	电线槽及配件	2.12.9.3	镀（涂）层附着力	金属基体上的金属覆盖层 电沉积和化学沉积层 附着强度试验方法评述 GB/T 5270-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.10	外加剂和无机防水材料	2.12.10.1	抗压强度/抗压强度比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.10	外加剂和无机防水材料	2.12.10.2	限制膨胀率	混凝土膨胀剂 GB/T 23439-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.10	外加剂和无机防水材料	2.12.10.3	抗折强度	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.10	外加剂和无机防水材料	2.12.10.4	施工性	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.10	外加剂和无机防水材料	2.12.10.5	收缩率/收缩率比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.10	外加剂和无机防水材料	2.12.10.6	收缩率/收缩率比	砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.10	外加剂和无机防水材料	2.12.10.7	水泥胶砂减水率	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.10	外加剂和无机防水材料	2.12.10.8	含气量	砌筑砂浆增塑剂 JG/T 164-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.10	外加剂和无机防水材料	2.12.10.9	密度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.10	外加剂和无机防水材料	2.12.10.10	细度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.10	外加剂和无机防水材料	2.12.10.11	水泥净浆流动度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.10	外加剂和无机防水材料	2.12.10.12	分层度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.10	外加剂和无机防水材料	2.12.10.13	渗透高度/渗透高度比	砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.10	外加剂和无机防水材料	2.12.10.14	收缩率/收缩率比	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.10	外加剂和无机防水材料	2.12.10.15	晾置时间	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.10	外加剂和无机防水材料	2.12.10.16	湿基面粘结强度	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.10	外加剂和无机防水材料	2.12.10.17	抗压强度/抗压强度比	砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.10	外加剂和无机防水材料	2.12.10.18	抗压强度/抗压强度比	筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.10	外加剂和无机防水材料	2.12.10.19	耐碱处理后的拉伸粘结强度	《混凝土界面处理剂》JC/T 907-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.10	外加剂和无机防水材料	2.12.10.20	浸水处理后的拉伸粘结强度	《混凝土界面处理剂》JC/T 907-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.10	外加剂和无机防水材料	2.12.10.21	抗压强度/抗压强度比	喷射混凝土用速凝剂 JC/T 477-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.10	外加剂和无机防水材料	2.12.10.22	含水率	混凝土防冻剂 JC 475-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.10	外加剂和无机防水材料	2.12.10.23	抗压强度/抗压强度比	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.10	外加剂和无机防水材料	2.12.10.24	净浆安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.10	外加剂和无机防水材料	2.12.10.25	凝结时间/凝结时间差	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.10	外加剂和无机防水材料	2.12.10.26	拉伸粘结强度	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.10	外加剂和无机防水材料	2.12.10.27	含气量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.10	外加剂和无机防水材料	2.12.10.28	砂浆抗渗性能	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.10	外加剂和无机防水材料	2.12.10.29	泌水率/泌水率比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.10	外加剂和无机防水材料	2.12.10.30	涂层抗渗压力	无机防水堵漏材料 GB 23440-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.10	外加剂和无机防水材料	2.12.10.31	吸水量比(48h)	砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.10	外加剂和无机防水材料	2.12.10.32	坍落度/1h 坍落度保留值/坍落度 1h 经时变化量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.10	外加剂和无机防水材料	2.12.10.33	凝结时间/凝结时间差	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.10	外加剂和无机防水材料	2.12.10.34	凝结时间/凝结时间差	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.10	外加剂和无机防水材料	2.12.10.35	试件抗渗压力	无机防水堵漏材料 GB 23440-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.10	外加剂和无机防水材料	2.12.10.36	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB 1345-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.10	外加剂和无机防水材料	2.12.10.37	耐热处理后的拉伸粘结强度	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.10	外加剂和无机防水材料	2.12.10.38	透水压力比	砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.10	外加剂和无机防水材料	2.12.10.39	凝结时间/凝结时间差	喷射混凝土用速凝剂 JC/T 477-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.10	外加剂和无机防水材料	2.12.10.40	减水率	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.10	外加剂和无机防水材料	2.12.10.41	pH 值	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.10	外加剂和无机防水材料	2.12.10.42	含水率	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.10	外加剂和无机防水材料	2.12.10.43	固体含量/含固量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.10	外加剂和无机防水材料	2.12.10.44	总碱量/碱含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.10	外加剂和无机防水材料	2.12.10.45	总碱量/碱含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.10	外加剂和无机防水材料	2.12.10.46	硫酸钠含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.10	外加剂和无机防水材料	2.12.10.47	氯离子含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	只做电位滴定法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.10	外加剂和无机防水材料	2.12.10.48	氯离子含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做硫氰酸铵容量法（基准法）	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.11	混凝土表面防腐涂层	2.12.11.1	表面漆膜厚度	色漆和清漆 漆膜厚度的测定 GB/T 13452.2-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.12	门窗用塑料型材	2.12.12.1	尺寸	门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 GB/T 8814-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.12	门窗用塑料型材	2.12.12.2	主型材落锤冲击	门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 GB/T 8814-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.12	门窗用塑料型材	2.12.12.3	加热后状态	门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 GB/T 8814-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.12	门窗用塑料型材	2.12.12.4	加热后尺寸变化率	门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 GB/T 8814-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.13	嵌缝密封材料	2.12.13.1	低温柔性	膨润土橡胶遇水膨胀止水条 JG/T 141-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.13	嵌缝密封材料	2.12.13.2	拉伸强度/拉断强度/拉伸断裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.13	嵌缝密封材料	2.12.13.3	低温试验	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.13	嵌缝密封材料	2.12.13.4	撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）GB/T 529-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.13	嵌缝密封材料	2.12.13.5	耐水性	膨润土橡胶遇水膨胀止水条 JG/T 141-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.13	嵌缝密封材料	2.12.13.6	低温弯折	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.13	嵌缝密封材料	2.12.13.7	拉断伸长率/拉伸断裂伸长率/断裂伸长率	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.13	嵌缝密封材料	2.12.13.8	耐热性	膨润土橡胶遇水膨胀止水条 JG/T 141-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.13	嵌缝密封材料	2.12.13.9	吸水膨胀倍率/体积变化（耐水）	膨润土橡胶遇水膨胀止水条 JG/T 141-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.13	嵌缝密封材料	2.12.13.10	体积膨胀倍率	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.13	嵌缝密封材料	2.12.13.11	密封胶条与硅酮结构胶、硅酮密封胶相容性	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.14	混凝土用水	2.12.14.1	可溶物	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.14	混凝土用水	2.12.14.2	氯离子含量	水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB/T 11896-1989		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.14	混凝土用水	2.12.14.3	硫酸盐	水质 硫酸盐的测定 重量法 GB/T11899-1989		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.14	混凝土用水	2.12.14.4	碱含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.14	混凝土用水	2.12.14.5	不溶物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T11901-1989		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.14	混凝土用水	2.12.14.6	pH 值	水质 pH 值的测定玻璃电极法 GB/T6920-1986		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.15	预应力筋	2.12.15.1	实际破断拉力/实测破断拉力/最小破断拉力/初次断丝拉力	钢丝绳 破断拉力测定方法 GB/T 8358-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.15	预应力筋	2.12.15.2	规定非比例延伸力	金属材料拉伸试验第 1 部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.15	预应力筋	2.12.15.3	最大力总伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.15	预应力筋	2.12.15.4	最大力总伸长率	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.15	预应力筋	2.12.15.5	最大力/整根钢绞线最大力	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.15	预应力筋	2.12.15.6	重量偏差	预应力混凝土用螺纹钢筋 GB/T 20065-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.15	预应力筋	2.12.15.7	最大力	金属材料拉伸试验第 1 部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.15	预应力筋	2.12.15.8	规定非比例延伸力	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.16	材料放射性	2.12.16.1	内照射指数	建筑材料放射性核素限量 GB 6566-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.16	材料放射性	2.12.16.2	外照射指数	建筑材料放射性核素限量 GB 6566-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.17	混凝土	2.12.17.1	氯离子含量	混凝土中氯离子含量检测技术规程 JGJ/T 322-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.17	混凝土	2.12.17.2	吸水率	泡沫混凝土 JG/T 266-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.17	混凝土	2.12.17.3	干密度	泡沫混凝土 JG/T 266-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.17	混凝土	2.12.17.4	混凝土配合比	透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.17	混凝土	2.12.17.5	氯离子含量	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.17	混凝土	2.12.17.6	软化系数	轻骨料混凝土应用技术标准 JGJ/T 12-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.17	混凝土	2.12.17.7	劈裂抗拉强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.17	混凝土	2.12.17.8	混凝土配合比	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB 50086-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.17	混凝土	2.12.17.9	芯样抗压强度	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03:2007		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.17	混凝土	2.12.17.10	连续孔隙率	再生骨料透水混凝土应用技术规程 CJJ/T 253-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.17	混凝土	2.12.17.11	吸水率	轻骨料混凝土应用技术标准 JGJ/T 12-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.17	混凝土	2.12.17.12	透水系数	透水水泥混凝土路面技术规程　CJJ/T 135-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.17	混凝土	2.12.17.13	含气量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.17	混凝土	2.12.17.14	泌水	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.17	混凝土	2.12.17.15	抗折强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.17	混凝土	2.12.17.16	弯拉强度	透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.17	混凝土	2.12.17.17	表观密度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.17	混凝土	2.12.17.18	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.17	混凝土	2.12.17.19	维勃稠度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.17	混凝土	2.12.17.20	轴心抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.17	混凝土	2.12.17.21	抗压强度	泡沫混凝土 JG/T 266-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.17	混凝土	2.12.17.22	凝结时间	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.17	混凝土	2.12.17.23	干表观密度	轻骨料混凝土应用技术标准 JGJ/T 12-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.17	混凝土	2.12.17.24	收缩	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.18	电工套管及配件	2.12.18.1	尺寸	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.18	电工套管及配件	2.12.18.2	弯曲性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998	只检：硬质导管	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.18	电工套管及配件	2.12.18.3	耐热性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998	只检：硬质导管	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.18	电工套管及配件	2.12.18.4	尺寸	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.18	电工套管及配件	2.12.18.5	压力试验	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.18	电工套管及配件	2.12.18.6	自熄时间	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.18	电工套管及配件	2.12.18.7	跌落性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.18	电工套管及配件	2.12.18.8	抗压性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.18	电工套管及配件	2.12.18.9	弯曲性能	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.18	电工套管及配件	2.12.18.10	结构	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.18	电工套管及配件	2.12.18.11	尺寸	电气导管 电气安装用导管的外径和导管与配件的螺纹 GB/T 17194-1997		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.19	装饰板材	2.12.19.1	漆膜硬度	色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度 GB/T 6739-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.19	装饰板材	2.12.19.2	漆膜附着力	色漆和清漆划格试验 GB/T 9286-1921		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.20	灌浆材料	2.12.20.1	流动度	水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.20	灌浆材料	2.12.20.2	抗压强度	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.20	灌浆材料	2.12.20.3	泌水率	普通混凝土拌合物性能试验方法 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.20	灌浆材料	2.12.20.4	拉伸剪切强度	胶粘剂 拉伸剪切强度的测定(刚性材料对刚性材料)GB/T 7124-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.20	灌浆材料	2.12.20.5	粘度	胶黏剂黏度的测定 GB/T 2794-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.20	灌浆材料	2.12.20.6	可操作时间	胶黏剂黏度的测定 GB/T 2794-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.20	灌浆材料	2.12.20.7	细度	水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.20	灌浆材料	2.12.20.8	抗拉强度	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.20	灌浆材料	2.12.20.9	粘结强度	混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料 JC/T 1041-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.20	灌浆材料	2.12.20.10	粘结强度	混凝土裂缝修补灌浆材料技术条件 JG/T 333-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.20	灌浆材料	2.12.20.11	流动度	钢筋连接用套筒灌浆料 JG/T 408-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.20	灌浆材料	2.12.20.12	抗压强度	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.20	灌浆材料	2.12.20.13	流动度	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.20	灌浆材料	2.12.20.14	塌落扩展度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 500080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.20	灌浆材料	2.12.20.15	抗压强度	混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料 JC/T 1041-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.20	灌浆材料	2.12.20.16	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.20	灌浆材料	2.12.20.17	可操作时间	多组分胶粘剂可操作时间的测定 GB/T 7123.1-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.20	灌浆材料	2.12.20.18	抗压强度	钢筋连接用套筒灌浆料 JG/T 408-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.20	灌浆材料	2.12.20.19	竖向膨胀率	混凝土外加剂应用技术规范 GB/T 50119-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.20	灌浆材料	2.12.20.20	竖向膨胀率	钢筋连接用套筒灌浆料 JG/T 408-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.20	灌浆材料	2.12.20.21	流动度	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.20	灌浆材料	2.12.20.22	竖向膨胀率	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.20	灌浆材料	2.12.20.23	抗压强度	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.20	灌浆材料	2.12.20.24	塌落扩展度	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.21	灯具及其附件	2.12.21.1	光通量	双端荧光灯性能要求 GB/T 10682-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.21	灯具及其附件	2.12.21.2	光效/初始光效/灯具效能	普通照明用非定向自镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 24908-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.21	灯具及其附件	2.12.21.3	光效/初始光效/灯具效能	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.21	灯具及其附件	2.12.21.4	光效/初始光效/灯具效能	反射型自镇流 LED 灯性能测试方法 GB/T 29295-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.21	灯具及其附件	2.12.21.5	光效/初始光效/灯具效能	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.21	灯具及其附件	2.12.21.6	光效/初始光效/灯具效能	嵌入式 LED 灯具性能要求 GB/T 30413-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.21	灯具及其附件	2.12.21.7	光效/初始光效/灯具效能	LED 筒灯性能测量方法 GB/T 29293-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.21	灯具及其附件	2.12.21.8	光通量	白炽灯泡光电参数的测量方法 GB/T 15043-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.21	灯具及其附件	2.12.21.9	光通量	灯具分布光度测量的一般要求 GB/T 9468-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.21	灯具及其附件	2.12.21.10	光通量	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.21	灯具及其附件	2.12.21.11	光通量	光通量的测量方法试 GB/T 26178-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.21	灯具及其附件	2.12.21.12	光通量	灯具的光度测试和分布光度学 GB/T 22907-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.21	灯具及其附件	2.12.21.13	光通量	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.21	灯具及其附件	2.12.21.14	光通量	放电灯（荧光灯除外）特性测量方法 GB/T 13434-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.21	灯具及其附件	2.12.21.15	功率	放电灯（荧光灯除外）特性测量方法 GB/T 13434-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.21	灯具及其附件	2.12.21.16	功率	双端荧光灯性能要求 GB/T 10682-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.21	灯具及其附件	2.12.21.17	功率	反射型自镇流 LED 灯性能测试方法 GB/T 29295-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.21	灯具及其附件	2.12.21.18	功率	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.21	灯具及其附件	2.12.21.19	功率	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.21	灯具及其附件	2.12.21.20	功率	白炽灯泡光电参数的测量方法 GB/T 15043-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.21	灯具及其附件	2.12.21.21	功率因数	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.21	灯具及其附件	2.12.21.22	功率因数	普通照明用非定向自镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 24908-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.21	灯具及其附件	2.12.21.23	功率因数	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.21	灯具及其附件	2.12.21.24	显色指数	嵌入式 LED 灯具性能要求 GB/T 30413-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.21	灯具及其附件	2.12.21.25	显色指数	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.21	灯具及其附件	2.12.21.26	显色指数	放电灯（荧光灯除外）特性测量方法 GB/T 13434-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.21	灯具及其附件	2.12.21.27	显色指数	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.21	灯具及其附件	2.12.21.28	显色指数	光源显色性评价方法 GB/T 5702-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.21	灯具及其附件	2.12.21.29	显色指数	双端荧光灯性能要求 GB/T 10682-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.21	灯具及其附件	2.12.21.30	灯具的光输出比（LOR）/光通输出比（灯具）（LOR）/灯具效率	灯具的光度测试和分布光度学 GB/T 22907-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.21	灯具及其附件	2.12.21.31	灯具的光输出比（LOR）/光通输出比（灯具）（LOR）/灯具效率	灯具分布光度测量的一般要求 GB/T 9468-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.21	灯具及其附件	2.12.21.32	相关色温	嵌入式 LED 灯具性能要求 GB/T 30413-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.21	灯具及其附件	2.12.21.33	相关色温	放电灯（荧光灯除外）特性测量方法 GB/T 13434-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.21	灯具及其附件	2.12.21.34	相关色温	双端荧光灯性能要求 GB/T 10682-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.21	灯具及其附件	2.12.21.35	相关色温	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.21	灯具及其附件	2.12.21.36	相关色温	白炽灯泡光电参数的测量方法 GB/T 15043-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.21	灯具及其附件	2.12.21.37	相关色温	光源显色性评价方法 GB/T 5702-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.21	灯具及其附件	2.12.21.38	相关色温	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.21	灯具及其附件	2.12.21.39	谐波电流	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.21	灯具及其附件	2.12.21.40	谐波电流	电磁兼容 限值 第1部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A） GB 17625.1-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.22	建筑用龙骨	2.12.22.1	双面镀锌量	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.22	建筑用龙骨	2.12.22.2	尺寸	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.22	建筑用龙骨	2.12.22.3	双面镀锌层厚度	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.22	建筑用龙骨	2.12.22.4	墙体静载试验	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.22	建筑用龙骨	2.12.22.5	吊顶静载试验	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.22	建筑用龙骨	2.12.22.6	镀锌层厚度/涂镀层厚度	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.22	建筑用龙骨	2.12.22.7	墙体抗冲击试验	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.23	建筑用密封胶	2.12.23.1	23℃拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.23	建筑用密封胶	2.12.23.2	下垂度	建筑密封材料试验方法 第 6 部分：流动性的测定 GB/T 13477.6-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.23	建筑用密封胶	2.12.23.3	与基材的粘结性	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.23	建筑用密封胶	2.12.23.4	与附件的相容性	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.23	建筑用密封胶	2.12.23.5	剥离粘结性	建筑密封材料试验方法 第 18 部分：剥离粘结性的测定 GB/T 13477.18-2002		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.23	建筑用密封胶	2.12.23.6	密度	建筑密封材料试验方法 第 2 部分：密度的测定 GB/T 13477.2-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.23	建筑用密封胶	2.12.23.7	弹性恢复率	建筑密封材料试验方法 第 17 部分：弹性恢复率的测定 GB/T 13477.17-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.23	建筑用密封胶	2.12.23.8	拉伸模量	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.23	建筑用密封胶	2.12.23.9	拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GBT 13477.8-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.23	建筑用密封胶	2.12.23.9	拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GBT 13477.8-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.23	建筑用密封胶	2.12.23.11	挤出性	建筑密封材料试验方法 第 3 部分：使用标准器具测定密封材料挤出性的方法 GB/T 13477.3-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.23	建筑用密封胶	2.12.23.12	断裂伸长率	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.23	建筑用密封胶	2.12.23.13	流动性	建筑密封材料试验方法 第 6 部分：流动性的测定 GB/T 13477.6-2002		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.23	建筑用密封胶	2.12.23.14	浸水后定伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 11 部分：浸水后定伸粘结性 GB/T 13477.11-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.23	建筑用密封胶	2.12.23.15	热老化	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.23	建筑用密封胶	2.12.23.16	紫外线辐照后粘结性	建筑密封材料试验方法 第 10 部分：定伸粘结性的测定 GB/T 13477.10-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.23	建筑用密封胶	2.12.23.17	表干时间	建筑密封材料试验方法 第 5 部分：表干时间的测定 GB/T 13477.5-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.23	建筑用密封胶	2.12.23.18	质量损失率	建筑密封材料试验方法 第 19 部分：质量与体积变化的测定 GB/T 13477.19-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.23	建筑用密封胶	2.12.23.19	适用期	建筑密封材料试验方法 第 3 部分：使用标准器具测定密封材料挤出性的方法 GB/T 13477.3-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.23	建筑用密封胶	2.12.23.20	紫外线辐照后-水浸后定伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 10 部分：定伸粘结性的测定 GB/T 13477.10-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.23	建筑用密封胶	2.12.23.21	邵氏硬度	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）GB/T 531.1-2008	只做 A 法	维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.24	建筑结构加固用碳纤维片材	2.12.24.1	抗拉强度	定向纤维增强聚合物基复合材料拉伸性能试验方法 GB/T 3354-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.24	建筑结构加固用碳纤维片材	2.12.24.2	与混凝土正拉粘结强度	碳纤维增强复合材料加固混凝土结构技术规程 T/CECS 146-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.24	建筑结构加固用碳纤维片材	2.12.24.3	受拉弹性模量	定向纤维增强聚合物基复合材料拉伸性能试验方法 GB/T 3354-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.24	建筑结构加固用碳纤维片材	2.12.24.4	单位面积质量	增强制品试验方法 第 3 部分：单位面积质量的测定 GB/T 9914.3-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.24	建筑结构加固用碳纤维片材	2.12.24.5	伸长率	定向纤维增强聚合物基复合材料拉伸性能试验方法 GB/T 3354-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.25	电线电缆	2.12.25.1	绝缘电阻	电线电缆电性能试验方法 第 5 部分：绝缘电阻试验 GB/T 3048.5-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.25	电线电缆	2.12.25.2	电压试验	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.25	电线电缆	2.12.25.3	标志	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆第 1 部分：一般要求 GB/T5023.1-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.25	电线电缆	2.12.25.4	老化前机械性能（抗张强度、断裂伸长率）	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.25	电线电缆	2.12.25.5	导体电阻	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.25	电线电缆	2.12.25.6	标志	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 第 1 部分：一般规定 JB/T 10491-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.25	电线电缆	2.12.25.7	导体直流电阻	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.25	电线电缆	2.12.25.8	导体直流电阻	电线电缆电性能试验方法 第 4 部分：导体直流电阻试验 GB/T3048.4-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.25	电线电缆	2.12.25.9	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.25	电线电缆	2.12.25.10	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.25	电线电缆	2.12.25.11	电压试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008	只做小于等于 0.6kV	维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.25	电线电缆	2.12.25.12	电压试验	电线电缆电性能试验方法 第 8 部分：交流电压试验 GB/T3048.8-2007	只做小于等于 0.6kV	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.25	电线电缆	2.12.25.13	标志	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T5023.2-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.25	电线电缆	2.12.25.14	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.25	电线电缆	2.12.25.15	电压试验	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T5013.2-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.25	电线电缆	2.12.25.16	导体直流电阻	额定电压 450750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.25	电线电缆	2.12.25.17	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.25	电线电缆	2.12.25.18	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T5013.2-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.25	电线电缆	2.12.25.19	标志	电线电缆识别标志方法 第 1 部分：一般规定 GB/T 6995.1-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.25	电线电缆	2.12.25.20	标志	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆第 1 部分：一般要求 GB/T5013.1-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.25	电线电缆	2.12.25.21	导体电阻	额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)和 3 kV(Um=3.6 kV)电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.25	电线电缆	2.12.25.22	老化后机械性能（抗张强度、断裂伸长率）	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 12 部分：通用试验方法热老化试验方法 GB/T 2951.12-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.25	电线电缆	2.12.25.23	不延燃性能（单根垂直蔓延试验）	电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第 12 部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1kN 预混合型火焰试验方法 GB/T 18380.12-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.25	电线电缆	2.12.25.24	电压试验	额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)和 3 kV(Um=3.6 kV)电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.26	土工合成材料	2.12.26.1	单位面积质量	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.26	土工合成材料	2.12.26.2	动态穿孔	土工合成材料 动态穿孔试验 落锤法 GB/T 17630-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.26	土工合成材料	2.12.26.3	单位面积质量	土工合成材料 土工布及土工布有关产品单位面积质量的测定方法 GB/T 13762-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.26	土工合成材料	2.12.26.4	单位面积质量	增强制品试验方法 第 3 部分：单位面积质量的测定 GB/T 9914.3-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.26	土工合成材料	2.12.26.5	厚度	土工合成材料 规定压力下厚度的测定 第 1 部分：单层产品 GB/T 13761.1-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.26	土工合成材料	2.12.26.6	垂直渗透系数	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.26	土工合成材料	2.12.26.7	撕破强力	土工合成材料 梯形法撕破强力的测定 GB/T 13763-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.26	土工合成材料	2.12.26.8	断裂伸长率	玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.26	土工合成材料	2.12.26.9	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路	2.12	工程材料-建设工程	2.12.26	土工合成材料	2.12.26.	断裂伸长率/标准强度对应伸长	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料			10	率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.26	土工合成材料	2.12.26.11	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.26	土工合成材料	2.12.26.12	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	纺织品 织物拉伸性能 第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法 GB/T 3923.1-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.26	土工合成材料	2.12.26.13	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	土工合成材料 接头/接缝宽条拉伸试验方法 GB/T 16989-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.26	土工合成材料	2.12.26.14	断裂强力	玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.26	土工合成材料	2.12.26.15	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸	土工合成材料 接头/接缝宽条拉伸试验方法 GB/T 16989-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.26	土工合成材料	2.12.26.16	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸	纺织品 织物拉伸性能 第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法 GB/T 3923.1-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.26	土工合成材料	2.12.26.17	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉	土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测						伸/拉伸强度			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.26	土工合成材料	2.12.26.18	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸/拉伸强度	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.26	土工合成材料	2.12.26.19	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸/拉伸强度	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.26	土工合成材料	2.12.26.20	梯形撕裂试验	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.26	土工合成材料	2.12.26.21	等效孔径	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.26	土工合成材料	2.12.26.22	等效孔径/有效孔径	土工合成材料 有效孔径的测定　干筛法 GB/T 14799-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.26	土工合成材料	2.12.26.23	网眼尺寸	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.26	土工合成材料	2.12.26.24	网眼目数	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.26	土工合成材料	2.12.26.25	顶破强力	合成材料　静态顶破试验（CBR 法）GB/T 14800-2010		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.26	土工合成材料	2.12.26.26	垂直渗透系数	土工布及其有关产品无负荷时垂直渗透特性的测定 GB/T 15789-2016	只做恒水头法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.26	土工合成材料	2.12.26.27	断裂伸长率/标称伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	土工合成材料 塑料土工格栅 GB/T 17689-2008	只做标称伸长率	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.26	土工合成材料	2.12.26.28	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸/拉伸强度	土工合成材料 塑料土工格栅 GB/T 17689-2008	只做拉伸强度	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.27	钢材钢筋及焊接接头	2.12.27.1	最大力下总伸长率	冷轧带肋钢筋 GB/T 13788-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.27	钢材钢筋及焊接接头	2.12.27.2	断后伸长率	金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.27	钢材钢筋及焊接接头	2.12.27.3	断后伸长率	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.27	钢材钢筋及焊接接头	2.12.27.4	弯曲试验	钢筋混凝土用钢筋弯曲和反向弯曲试验方法 YB/T 5126-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.27	钢材钢筋及焊接接头	2.12.27.5	下屈服强度	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.27	钢材钢筋及焊接接头	2.12.27.6	断后伸长率/拉伸试验	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.27	钢材钢筋及焊接接头	2.12.27.7	规定塑性延伸强度/拉伸试验	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.27	钢材钢筋及焊接接头	2.12.27.8	覆盖层厚度/镀层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量磁性法 GB/T4956-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.27	钢材钢筋及焊接接头	2.12.27.9	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 3 部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.27	钢材钢筋及焊接接头	2.12.27.10	反复弯曲	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.27	钢材钢筋及焊接接头	2.12.27.11	上屈服强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.27	钢材钢筋及焊接接头	2.12.27.12	镀锌层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量磁性法　GB/T 4956-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.27	钢材钢筋及焊接接头	2.12.27.13	低倍组织及缺陷	钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法　GB/T 226-20152015	只做冷酸浸蚀法	维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.27	钢材钢筋及焊接接头	2.12.27.14	弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.27	钢材钢筋及焊接接头	2.12.27.15	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.27	钢材钢筋及焊接接头	2.12.27.16	抗剪力	钢筋混凝土用钢 第 3 部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.27	钢材钢筋及焊接接头	2.12.27.17	Z 向断面收缩率/Z 向钢厚度方向断面收缩率	厚度方向性能钢板 GB/T 5313-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.27	钢材钢筋及焊接接头	2.12.27.18	抗拉强度	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.27	钢材钢筋及焊接接头	2.12.27.19	抗拉强度/拉伸试验	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.27	钢材钢筋及焊接接头	2.12.27.20	抗剪力试验	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.27	钢材钢筋及焊接接头	2.12.27.21	冲击试验	金属材料焊缝破坏性试验 冲击试验 GB/T 2650-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.27	钢材钢筋及焊接接头	2.12.27.22	弯曲试验	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.27	钢材钢筋及焊接接头	2.12.27.23	最大力下总伸长率	预应力混凝土用螺纹钢筋 GB/T 20065-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.27	钢材钢筋及焊接接头	2.12.27.24	尺寸	热轧型钢 GB/T 706-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.27	钢材钢筋及焊接接头	2.12.27.25	最大力总延伸率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.27	钢材钢筋及焊接接头	2.12.27.26	规定塑性延伸强度	金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.27	钢材钢筋及焊接接头	2.12.27.27	断后伸长率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.27	钢材钢筋及焊接接头	2.12.27.28	冲击试验	金属材料 夏比摆锤冲击试验方法 GB/T 229-2020	只做-30~20℃温度范围	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.27	钢材钢筋及焊接接头	2.12.27.29	规定塑性延伸强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.27	钢材钢筋及焊接接头	2.12.27.30	最大力总延伸率/拉伸试验	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.27	钢材钢筋及焊接接头	2.12.27.31	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.27	钢材钢筋及焊接接头	2.12.27.32	抗拉强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.27	钢材钢筋及焊接接头	2.12.27.33	抗拉强度	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.27	钢材钢筋及焊接接头	2.12.27.34	下屈服强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.27	钢材钢筋及焊接接头	2.12.27.35	维氏硬度	焊接接头硬度试验方法 GB/T 2654-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.27	钢材钢筋及焊接接头	2.12.27.36	里氏硬度	金属材料 里氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 17394.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.27	钢材钢筋及焊接接头	2.12.27.37	质量偏差	冷轧扭钢筋 JG 190-2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.27	钢材钢筋及焊接接头	2.12.27.38	弯曲试验	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.27	钢材钢筋及焊接接头	2.12.27.39	弯曲试验	焊接接头弯曲试验方法 GB/T 2653-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.27	钢材钢筋及焊接接头	2.12.27.40	抗拉强度	金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.27	钢材钢筋及焊接接头	2.12.27.41	屈服强度/下屈服强度	金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.27	钢材钢筋及焊接接头	2.12.27.42	公称厚度（尺寸）	连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带 GB/T 2518-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.27	钢材钢筋及焊接接头	2.12.27.43	反复弯曲	金属材料 线材 反复弯曲试验方法 GB/T238-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.27	钢材钢筋及焊接接头	2.12.27.44	镀锌层质量/镀层重量	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.27	钢材钢筋及焊接接头	2.12.27.45	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.27	钢材钢筋及焊接接头	2.12.27.46	重量偏差	钢筋混凝土用余热处理钢筋 GB/T 13014-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.27	钢材钢筋及焊接接头	2.12.27.47	断面收缩率	金属材料拉伸试验第 1 部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.27	钢材钢筋及焊接接头	2.12.27.48	规定非比例延伸强度	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.27	钢材钢筋及焊接接头	2.12.27.49	重量偏差	冷轧带肋钢筋 GB 13788-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.27	钢材钢筋及焊接接头	2.12.27.50	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.27	钢材钢筋及焊接接头	2.12.27.51	反向弯曲	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.27	钢材钢筋及焊接接头	2.12.27.52	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.27	钢材钢筋及焊接接头	2.12.27.53	弯曲试验	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	2.12.28.1	连接副紧固轴力	钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 GB/T 3632-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	2.12.28.2	洛氏硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 230.1-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	2.12.28.3	连接副摩擦面抗滑移系数	钢结构高强度螺栓连接技术规程 JGJ 82-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	2.12.28.4	楔负载试验	钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 GB/T 3632-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	2.12.28.5	断后伸长量	紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.6-2023	只做M6-M30	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	2.12.28.6	楔负载试验	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	2.12.28.7	节点拉力载荷	钢网架螺栓球节点 JG/T 10-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.28	螺栓及连接副、紧固件、	2.12.28.8	连接副扭矩系数	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				钢网架构件					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	2.12.28.9	拉力试验	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	2.12.28.10	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021	只做 M6-M30	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	2.12.28.11	连接副摩擦面抗滑移系数	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	2.12.28.12	焊接性能	电弧螺柱焊用圆柱头焊钉 GB/T 10433-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	2.12.28.13	楔负载试验	钢结构用高强度大六角头螺栓连接副 GB/T 1231-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.28	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	2.12.28.14	连接副扭矩系数	钢结构用高强度大六角头螺栓连接副 GB/T 1231-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.29	玻璃	2.12.29.1	落球冲击剥落性能	建筑用安全玻璃第 3 部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.29	玻璃	2.12.29.2	表面应力	玻璃应力测试方法 GB/T 18144-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.29	玻璃	2.12.29.3	表面应力	建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.29	玻璃	2.12.29.4	尺寸偏差	建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.30	建筑玻璃	2.12.30.1	抗冲击性	建筑用安全玻璃　第2部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.30	建筑玻璃	2.12.30.2	中空玻璃密封性能	建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.30	建筑玻璃	2.12.30.3	露点	中空玻璃 GB 11944-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.30	建筑玻璃	2.12.30.4	霰弹袋冲击性能	建筑用安全玻璃 第3部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.30	建筑玻璃	2.12.30.5	霰弹袋冲击性能	建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.30	建筑玻璃	2.12.30.6	碎片状态	建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃　GB 15763.2-2005		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.31	砂浆/保温砂浆	2.12.31.1	保塑时间	预拌砂浆 GB/T 25181-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.31	砂浆/保温砂浆	2.12.31.2	线性收缩率	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.31	砂浆/保温砂浆	2.12.31.3	抗渗性	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.31	砂浆/保温砂浆	2.12.31.4	凝结时间	水泥标准稠度用水量、凝结时间、 安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.31	砂浆/保温砂浆	2.12.31.5	可操作时间	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.31	砂浆/保温砂浆	2.12.31.6	拉伸粘结强度	墙体保温用膨胀聚苯乙烯板胶粘剂 JC/T 992-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.31	砂浆/保温砂浆	2.12.31.7	拉伸粘结强度	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.31	砂浆/保温砂浆	2.12.31.8	抗折强度	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.31	砂浆/保温砂浆	2.12.31.9	抗压强度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.31	砂浆/保温砂浆	2.12.31.10	拉伸粘结强度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.31	砂浆/保温砂浆	2.12.31.11	表观密度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.31	砂浆/保温砂浆	2.12.31.12	拉伸粘结强度	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.31	砂浆/保温砂浆	2.12.31.13	抗渗压力	《聚合物水泥防水砂浆》JC/T 984-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.31	砂浆/保温砂浆	2.12.31.14	压折比	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.31	砂浆/保温砂浆	2.12.31.15	吸水率	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.31	砂浆/保温砂浆	2.12.31.16	抗压强度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.31	砂浆/保温砂浆	2.12.31.17	抗压强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.31	砂浆/保温砂浆	2.12.31.18	抗拉强度	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.31	砂浆/保温砂浆	2.12.31.19	稠度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.31	砂浆/保温砂浆	2.12.31.20	粘结强度	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011	只做拉剪试验	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.31	砂浆/保温砂浆	2.12.31.21	拉伸粘结强度	保温装饰板外墙外保温系统材料 JG/T287-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.31	砂浆/保温砂浆	2.12.31.22	试件抗渗压力	无机防水堵漏材料 GB 23440-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.31	砂浆/保温砂浆	2.12.31.23	干密度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.31	砂浆/保温砂浆	2.12.31.24	含气量	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.31	砂浆/保温砂浆	2.12.31.25	分层度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.31	砂浆/保温砂浆	2.12.31.26	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 GB 10294-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.31	砂浆/保温砂浆	2.12.31.27	密度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.31	砂浆/保温砂浆	2.12.31.28	抗压强度	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.31	砂浆/保温砂浆	2.12.31.29	软化系数	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.31	砂浆/保温砂浆	2.12.31.30	保水性	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.31	砂浆/保温砂浆	2.12.31.31	稠度损失率	预拌砂浆 GB/T 25181-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.31	砂浆/保温砂浆	2.12.31.32	砂浆配合比设计	砌筑砂浆配合比设计规程 JGJ/T 98-2010		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.31	砂浆/保温砂浆	2.12.31.33	堆积密度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.31	砂浆/保温砂浆	2.12.31.34	收缩	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.31	砂浆/保温砂浆	2.12.31.35	干表观密度	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.31	砂浆/保温砂浆	2.12.31.36	拉伸粘结强度	地面用水泥基自流平砂浆 JC/T 985-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.31	砂浆/保温砂浆	2.12.31.37	软化系数	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.31	砂浆/保温砂浆	2.12.31.38	拉伸粘结强度	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.31	砂浆/保温砂浆	2.12.31.39	拉伸粘结强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.31	砂浆/保温砂浆	2.12.31.40	凝结时间	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.31	砂浆/保温砂浆	2.12.31.41	压折比	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.31	砂浆/保温砂浆	2.12.31.42	抗压强度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.31	砂浆/保温砂浆	2.12.31.43	砂浆配合比设计	抹灰砂浆技术规程 JGJ/T 220-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.31	砂浆/保温砂浆	2.12.31.44	体积吸水率	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.31	砂浆/保温砂浆	2.12.31.45	吸水率	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.32	瓦	2.12.32.1	抗弯曲性能	屋面瓦试验方法 GB/T 36584-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.32	瓦	2.12.32.2	吸水率	屋面瓦试验方法 GB/T 36584-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.33	泡沫塑料与隔热材料	2.12.33.1	体积	柔性泡沫橡塑绝热制品 GB/T 17794-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.33	泡沫塑料与隔热材料	2.12.33.2	压缩强度	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 GB/T 10801.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.33	泡沫塑料与隔热材料	2.12.33.3	相对伸长率	硬质泡沫塑料拉伸性能试验方法 GB/T 9641-1988		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.33	泡沫塑料与隔热材料	2.12.33.4	表观密度	泡沫塑料与橡胶 表观密度的测定 GB/T 6343-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.33	泡沫塑料与隔热材料	2.12.33.5	真空吸水率	柔性泡沫橡塑绝热制品 GB/T 17794-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.33	泡沫塑料与隔热材料	2.12.33.6	尺寸稳定性	柔性泡沫橡塑绝热制品 GB/T 17794-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.33	泡沫塑料与隔热材料	2.12.33.7	尺寸	柔性泡沫橡塑绝热制品 GB/T 17794-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.33	泡沫塑料与隔热材料	2.12.33.8	表观密度	柔性泡沫橡塑绝热制品 GB/T 17794-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.33	泡沫塑料与隔热材料	2.12.33.9	吸水率	硬质泡沫塑料吸水率的测定 GB/T 8810-2005		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.33	泡沫塑料与隔热材料	2.12.33.10	垂直于板面方向的抗拉强度	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.33	泡沫塑料与隔热材料	2.12.33.11	断裂拉伸应力	硬质泡沫塑料拉伸性能试验方法 GB/T 9641-1988		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.33	泡沫塑料与隔热材料	2.12.33.12	压缩强度	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)GB/T 10801.2-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.33	泡沫塑料与隔热材料	2.12.33.13	垂直于板面方向的抗拉强度	硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范 GB 50404-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.33	泡沫塑料与隔热材料	2.12.33.14	压缩强度或 10%形变时的压缩应力	绝热用喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料 GB/T 20219-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.33	泡沫塑料与隔热材料	2.12.33.15	尺寸稳定性	硬质泡沫塑料 尺寸稳定性试验方法 GB/T 8811-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.33	泡沫塑料与隔热材料	2.12.33.16	压缩强度	硬质泡沫塑料 压缩性能的测定 GB/T 8813-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.33	泡沫塑料与隔热材料	2.12.33.17	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							10294-2008		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.33	泡沫塑料与隔热材料	2.12.33.18	热阻	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)GB/T 10801.2-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.33	泡沫塑料与隔热材料	2.12.33.19	尺寸	泡沫塑料与橡胶 线性尺寸的测定 GB/T 6342-1996		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.33	泡沫塑料与隔热材料	2.12.33.20	最大拉伸应力	硬质泡沫塑料拉伸性能试验方法 GB/T 9641-1988		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.33	泡沫塑料与隔热材料	2.12.33.21	抗拉强度	外墙外保温工程技术标准 JGJ 144-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.33	泡沫塑料与隔热材料	2.12.33.22	拉伸粘结强度	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.33	泡沫塑料与隔热材料	2.12.33.23	垂直于板面方向的抗拉强度	建筑保温用挤塑聚苯板（XPS）系统材料 GB/T 30595-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.34	金属化学分析	2.12.34.1	锰	钢铁及合金 锰含量的测定 高碘酸钠（钾）分光光度法 GB/T 223.63-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.34	金属化学分析	2.12.34.2	碳	钢铁 总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							法）GB/T20123-2006		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.34	金属化学分析	2.12.34.3	镍	钢铁及合金化学分析方法 丁二酮肟重量法测定镍量 GB/T 223.25-1994		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.34	金属化学分析	2.12.34.4	钼	钢铁及合金 钼含量的测定 硫氰酸盐分光光度法 GB/T 223.26-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.34	金属化学分析	2.12.34.5	硫	钢铁 总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）GB/T20123-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.34	金属化学分析	2.12.34.6	磷	钢铁及合金 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法和锑磷钼蓝分光光度法 GB/T 223.59-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.34	金属化学分析	2.12.34.7	铬	钢铁及合金 铬含量的测定 可视滴定或电位滴定法 GB/T 223.11-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.34	金属化学分析	2.12.34.8	硅	钢铁 酸溶硅和全硅含量的测定 还原型硅钼酸盐分光光度法 GB/T 223.5-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.35	光纤光缆	2.12.35.1	衰减	光纤试验方法规范 第 40 部分：传输特性和光学特性的测量方法和试验程序 衰减 GB/T 15972.40-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.35	光纤光缆	2.12.35.2	长度	光纤试验方法规范 第 22 部分：尺寸参数的测量方法和试验程		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							序 长度 GB/T 15972.22-2008		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.36	无机结合料稳定材料	2.12.36.1	粉煤灰烧失量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.36	无机结合料稳定材料	2.12.36.2	击实试验	无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.37	建筑防护栏杆	2.12.37.1	抗硬重物体撞击性能	建筑用玻璃与金属护栏 JG/T 342-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.37	建筑防护栏杆	2.12.37.2	抗软重物撞击性能	建筑用玻璃与金属护栏 JG/T 342－2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.37	建筑防护栏杆	2.12.37.3	抗水平荷载性能	建筑用玻璃与金属护栏 JG/T 342－2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.38	建筑保温系统	2.12.38.1	拉伸粘结强度	保温装饰板外墙外保温系统材料 JG/T 287-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.38	建筑保温系统	2.12.38.2	拉伸粘结强度	《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.38	建筑保温系统	2.12.38.3	单点锚固力	保温装饰板外墙外保温系统材料 JG/T 287-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.38	建筑保温系统	2.12.38.4	拉伸粘结强度	建筑工程饰面砖粘结强度检验标准 JGJ/T110-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.38	建筑保温系统	2.12.38.5	热阻	绝热 稳态传热性质的测定 标定和防护热箱法 GB/T 13475-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.38	建筑保温系统	2.12.38.6	抗拉强度	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.39	防水卷材	2.12.39.1	低温柔性（热老化）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.39	防水卷材	2.12.39.2	与后浇混凝土、水泥砂浆浸水后剥离强度	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.39	防水卷材	2.12.39.3	与后浇混凝土、水泥砂浆剥离强度（无处理）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.39	防水卷材	2.12.39.4	撕裂强度/直角撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）GB/T 529-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.39	防水卷材	2.12.39.5	PY 卷材撕裂力	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.39	防水卷材	2.12.39.6	不透水性	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.39	防水卷材	2.12.39.7	不透水性/渗水	建筑防水卷材试验方法 第10部分:沥青和高分子防水卷材 不透水性 GB/T 328.10-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.39	防水卷材	2.12.39.8	低温弯折性	建筑防水卷材试验方法 第15部分:高分子防水卷材低温弯折性 GB/T 328.15-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.39	防水卷材	2.12.39.9	低温弯折性	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.39	防水卷材	2.12.39.10	低温弯折性（无处理）	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.39	防水卷材	2.12.39.11	低温柔性/低温柔度/柔度/低温柔性	建筑防水卷材试验方法 第14部分:沥青防水卷材 低温柔性 GB/T 328.14-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.39	防水卷材	2.12.39.12	低温柔性（热老化）	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.39	防水卷材	2.12.39.13	低温柔性（热老化）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.39	防水卷材	2.12.39.14	低温柔性（热老化）	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.39	防水卷材	2.12.39.15	卷材下表面沥青涂盖层厚度	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.39	防水卷材	2.12.39.16	卷材下表面沥青涂盖层厚度	建筑防水卷材试验方法 第 5 部分：高分子防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.5-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.39	防水卷材	2.12.39.17	卷材下表面沥青涂盖层厚度	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.39	防水卷材	2.12.39.18	压缩性能/异型片抗压强度	塑料压缩性能的测定 GB/T 1041-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.39	防水卷材	2.12.39.18	压缩性能/异型片抗压强度	塑料压缩性能的测定 GB/T 1041-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.39	防水卷材	2.12.39.20	可溶物含量/浸涂材料总量	建筑防水卷材试验方法 第 26 部分：沥青防水卷材 可溶物含量（浸涂材料含量） GB/T 328.26-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.39	防水卷材	2.12.39.21	尺寸变化率	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.39	防水卷材	2.12.39.22	尺寸变化率	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.39	防水卷材	2.12.39.23	尺寸变化率（热老化）	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.39	防水卷材	2.12.39.24	尺寸稳定性/加热伸缩量/热处理尺寸变化率/尺寸稳定性/尺寸变化率（热老化）/尺寸变化（热稳定性）	建筑防水卷材试验方法 第 13 部分：高分子防水卷材尺寸稳定性 GB/T 328.13-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.39	防水卷材	2.12.39.25	尺寸稳定性/加热伸缩量/热处理尺寸变化率/尺寸稳定性/尺寸变化率（热老化）/尺寸变化（热稳定性）	建筑防水卷材试验方法 第 13 部分：沥青防水卷材 尺寸稳定性 GB/T 328.12-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.39	防水卷材	2.12.39.26	抗穿孔性	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.39	防水卷材	2.12.39.27	拉伸应变性能/拉伸性能（无处理）/最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
							长率/沥青断裂延伸率			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.39	防水卷材	2.12.39.28	拉伸强度/拉断伸长率	高分子防水材料 第 1 部分:片材 GB/T 18173.1-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.39	防水卷材	2.12.39.29	拉伸性能（无处理）（拉伸强度/拉力/断裂伸长率）	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.39	防水卷材	2.12.39.30	拉伸性能（无处理）（最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率）	建筑防水卷材试验方法 第 9 部分：高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.39	防水卷材	2.12.39.31	拉伸性能（无处理）（最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率）	建筑防水卷材试验方法 第 8 部分：沥青防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.8-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.39	防水卷材	2.12.39.32	接缝剥离强度	建筑防水卷材试验方法 第 20 部分:沥青防水卷材接缝剥离性能 GB/T 328.20-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路	2.12	工程材料-建设工程	2.12.39	防水卷材	2.12.39.	接缝剥离性能/剥离强度（卷材	建筑防水卷材试验方法 第 20 部分:沥青防		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料			33	与卷材）	水卷材接缝剥离性能 GB/T 328.20-2007		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.39	防水卷材	2.12.39.34	接缝剥离性能/接缝剥离强度/接缝剥离性	建筑防水卷材试验方法 第21部分 高分子防水卷材 接缝剥离性能 GB/T 328.21-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.39	防水卷材	2.12.39.35	撕裂性/梯形撕裂强度	建筑防水卷材试验方法 第19部分：高分子防水卷材 撕裂性 GB/T 328.19-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.39	防水卷材	2.12.39.36	撕裂性能/钉杆撕裂强度	建筑防水卷材试验方法 第18部分：沥青防水卷材 撕裂性能（钉杆法）GB/T 328.18-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.39	防水卷材	2.12.39.37	热处理尺寸变化率	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.39	防水卷材	2.12.39.38	热稳定性	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.39	防水卷材	2.12.39.39	热稳定性（尺寸变化率）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.39	防水卷材	2.12.39.40	热老化	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.39	防水卷材	2.12.39.41	热老化	建筑防水材料老化试验方法 GB/T 18244-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.39	防水卷材	2.12.39.42	粘合强度/粘结剥离强度	硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度的测定 GB/T 532-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.39	防水卷材	2.12.39.43	粘结剥离强度	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.39	防水卷材	2.12.39.44	耐热性	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.39	防水卷材	2.12.39.45	耐热性/耐热度	建筑防水卷材试验方法 第11部分:沥青防水卷材 耐热性 GB/T 328.11-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.40	阀门管件产品	2.12.40.1	密封试验	工业阀门 压力试验 GB/T 13927-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.40	阀门管件产品	2.12.40.2	壳体试验	工业阀门 压力试验 GB/T 13927-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.41	混凝土预制构件	2.12.41.1	尺寸	预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.41	混凝土预制构件	2.12.41.2	外观质量	预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.42	轻骨料	2.12.42.1	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 GB/T 10294-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.42	轻骨料	2.12.42.2	表观密度	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.42	轻骨料	2.12.42.3	空隙率	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.42	轻骨料	2.12.42.4	软化系数	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.42	轻骨料	2.12.42.5	吸水率	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.42	轻骨料	2.12.42.6	泥块含量	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.42	轻骨料	2.12.42.7	堆积密度	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.42	轻骨料	2.12.42.8	粒型系数	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							17431.2-2010		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.42	轻骨料	2.12.42.9	颗粒级配(筛分析)	轻集料及其试验方法 第2部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.42	轻骨料	2.12.42.10	有机物含量	轻集料及其试验方法 第2部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.42	轻骨料	2.12.42.11	含泥量	轻集料及其试验方法 第2部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.42	轻骨料	2.12.42.12	烧失量	轻集料及其试验方法 第2部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.42	轻骨料	2.12.42.13	筒压强度	轻集料及其试验方法 第2部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.43	井盖和雨水箅	2.12.43.1	残余变形	玻璃纤维增强塑料复合检查井盖 JC/T 1009-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.43	井盖和雨水箅	2.12.43.2	残余变形	再生树脂复合材料检查井盖 CJ/T 121-2000		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.43	井盖和雨水箅	2.12.43.3	残余变形	聚合物基复合材料检查井盖 CJ/T 211-2005		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.43	井盖和雨水箅	2.12.43.4	承载能力	钢纤维混凝土检查井盖 GB 26537-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.43	井盖和雨水箅	2.12.43.5	结构尺寸	公路用玻璃纤维增强塑料产品 第 4 部分：非承压通信井盖 GB/T 24721.4-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.43	井盖和雨水箅	2.12.43.6	承载能力	塑胶排水盖板 HG/T 4142-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.43	井盖和雨水箅	2.12.43.7	尺寸	聚合物基复合材料 CJ/T 212-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.43	井盖和雨水箅	2.12.43.8	结构尺寸	铸铁检查井盖 CJ/T 511-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.43	井盖和雨水箅	2.12.43.9	尺寸	聚合物基复合材料检查井盖 CJ/T 211-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.43	井盖和雨水箅	2.12.43.10	承载能力	聚合物基复合材料 CJ/T 212-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.43	井盖和雨水箅	2.12.43.11	残余变形	检查井盖 GB/T 23858-2009		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.43	井盖和雨水箅	2.12.43.12	尺寸偏差	检查井盖 GB/T 23858-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.43	井盖和雨水箅	2.12.43.13	尺寸	再生树脂复合材料水箅 CJ/T 130-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.43	井盖和雨水箅	2.12.43.14	承载能力	检查井盖 GBT 23858-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.43	井盖和雨水箅	2.12.43.15	承载能力	玻璃纤维增强塑料复合检查井盖 JC/T 1009-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.43	井盖和雨水箅	2.12.43.16	尺寸及偏差	钢纤维混凝土水箅盖 JC/T 948-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.43	井盖和雨水箅	2.12.43.17	承载能力	再生树脂复合材料检查井盖 CJ/T 121-2000		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.43	井盖和雨水箅	2.12.43.18	残余变形	球墨铸铁复合树脂检查井盖 CJ/T 327-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.43	井盖和雨水箅	2.12.43.19	承载能力	聚合物基复合材料检查井盖 CJ/T 211-2005		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.43	井盖和雨水箅	2.12.43.20	承载能力	钢纤维混凝土检查井盖 JC 889-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.43	井盖和雨水箅	2.12.43.21	承载能力	钢纤维混凝土水箅盖 JC/T 948-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.43	井盖和雨水箅	2.12.43.22	承载能力	球墨铸铁复合树脂检查井盖 CJ/T 327-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.43	井盖和雨水箅	2.12.43.23	承载能力	再生树脂复合材料水箅 CJ/T 130-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.43	井盖和雨水箅	2.12.43.24	残余变形	球墨铸铁复合树脂水箅 CJ/T 328-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.43	井盖和雨水箅	2.12.43.25	尺寸测量	塑胶排水盖板 HG/T 4142-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.43	井盖和雨水箅	2.12.43.26	残余变形	聚合物基复合材料 CJ/T 212-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.43	井盖和雨水箅	2.12.43.27	残留变形	铸铁检查井盖 CJ/T 511-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.43	井盖和雨水箅	2.12.43.28	尺寸	再生树脂复合材料检查井盖 CJ/T 121-2000		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.43	井盖和雨水箅	2.12.43.29	承载能力	球墨铸铁复合树脂水箅 CJ/T 328-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.43	井盖和雨水箅	2.12.43.30	残余变形	塑胶排水盖板 HG/T 4142-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.43	井盖和雨水箅	2.12.43.31	尺寸偏差	球墨铸铁复合树脂水箅 CJ/T 328-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.43	井盖和雨水箅	2.12.43.32	尺寸测量	钢纤维混凝土检查井盖 GB 26537-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.43	井盖和雨水箅	2.12.43.33	残余变形	公路用玻璃纤维增强塑料产品. 第 4 部分: 非承压通信井盖 GB/T 24721.4-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.43	井盖和雨水箅	2.12.43.34	尺寸偏差	球墨铸铁复合树脂检查井盖 CJ/T 327-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.43	井盖和雨水箅	2.12.43.35	尺寸偏差	钢纤维混凝土检查井盖 JC 889-2001		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.43	井盖和雨水箅	2.12.43.36	几何尺寸及允许偏差	玻璃纤维增强塑料复合检查井盖 JC/T 1009-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.43	井盖和雨水箅	2.12.43.37	尺寸	铸铁检查井盖 CJ/T 511-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.43	井盖和雨水箅	2.12.43.38	承载能力	铸铁检查井盖 CJ/T 511-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.43	井盖和雨水箅	2.12.43.39	承载性能	公路用玻璃纤维增强塑料产品. 第 4 部分：非承压通信井盖 GB/T 24721.4-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.43	井盖和雨水箅	2.12.43.40	残余变形	再生树脂复合材料水箅 CJ/T 130-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.44	建筑用硅酮结构密封胶	2.12.44.1	拉伸强度	建筑幕墙可靠性鉴定技术规程 DBJ/T 15-88-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.44	建筑用硅酮结构密封胶	2.12.44.2	23℃拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.44	建筑用硅酮结构密封	2.12.44.3	下垂度	建筑密封材料试验方法 第 6 部分：流动性的测定 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				胶			13477.6-2002		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.44	建筑用硅酮结构密封胶	2.12.44.4	与基材的粘结性	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.44	建筑用硅酮结构密封胶	2.12.44.5	与附件的相容性	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.44	建筑用硅酮结构密封胶	2.12.44.6	拉伸粘结强度	玻璃幕墙粘结可靠性检测评估技术标准 JGJ/T 413-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.44	建筑用硅酮结构密封胶	2.12.44.7	最大强度伸长率	玻璃幕墙粘结可靠性检测评估技术标准 JGJ/T 413-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.44	建筑用硅酮结构密封胶	2.12.44.8	最大强度伸长率	建筑幕墙可靠性鉴定技术规程 DBJ/T 15-88-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.44	建筑用硅酮结构密封胶	2.12.44.9	热老化	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.44	建筑用硅酮结构密封胶	2.12.44.10	结构胶现场检测	建筑幕墙工程检测方法标准 JGJ/T 324-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.44	建筑用硅酮结构密封	2.12.44.11	表干时间	建筑密封材料试验方法 第 5 部分：表干时间的测定 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				胶			13477.5-2002		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.45	路面砖	2.12.45.1	防滑性	砂基透水砖 JG/T376-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.45	路面砖	2.12.45.2	抗压强度	砂基透水砖 JG/T376-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.45	路面砖	2.12.45.3	抗折强度	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.45	路面砖	2.12.45.4	吸水率	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.45	路面砖	2.12.45.5	抗压强度	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.45	路面砖	2.12.45.6	尺寸允许偏差	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.45	路面砖	2.12.45.7	耐磨度（耐磨性）	混凝土及其制品耐磨性试验方法(滚珠轴承法)GB/T 16925-1997		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.45	路面砖	2.12.45.8	磨坑长度（耐磨性）	无机地面材料耐磨性能试验方法 GB/T 12988-2009		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.45	路面砖	2.12.45.9	防滑性能	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.45	路面砖	2.12.45.10	抗折强度	砂基透水砖 JG/T376-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.45	路面砖	2.12.45.11	透水系数	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.45	路面砖	2.12.45.12	劈裂抗拉强度	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.45	路面砖	2.12.45.13	抗折强度	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.45	路面砖	2.12.45.14	防滑性能	混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.46	沥青	2.12.46.1	延度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.46	沥青	2.12.46.2	蒸发残留物	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.46	沥青	2.12.46.3	破乳速度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.46	沥青	2.12.46.4	离子电荷	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.46	沥青	2.12.46.5	弹性恢复试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.46	沥青	2.12.46.6	动力粘度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.47	电焊网	2.12.47.1	尺寸	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.47	电焊网	2.12.47.2	网孔偏差	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.47	电焊网	2.12.47.3	焊点抗拉力	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.47	电焊网	2.12.47.4	镀锌层重量	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.48	水泥与掺合料	2.12.48.1	游离氧化钙	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.48	水泥与掺合料	2.12.48.2	氧化镁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.48	水泥与掺合料	2.12.48.3	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.48	水泥与掺合料	2.12.48.4	三氧化硫	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.48	水泥与掺合料	2.12.48.5	氯离子	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	不做离子色谱法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.48	水泥与掺合料	2.12.48.6	不溶物	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.48	水泥与掺合料	2.12.48.7	氧化钾和氧化钠（碱含量）	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.48	水泥与掺合料	2.12.48.8	胶砂流动度	水泥胶砂流动度测定方法 GB/T 2419-2005		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.48	水泥与掺合料	2.12.48.9	密度	水泥密度测定方法 GB/T 208-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.48	水泥与掺合料	2.12.48.10	比表面积	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.48	水泥与掺合料	2.12.48.11	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB 1345-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.48	水泥与掺合料	2.12.48.12	活性指数/抗压强度比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.48	水泥与掺合料	2.12.48.13	强度（快速法）	水泥强度快速检验方法 JC/T738-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.48	水泥与掺合料	2.12.48.14	强度/胶砂强度（ISO 法）	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.48	水泥与掺合料	2.12.48.15	安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.48	水泥与掺合料	2.12.48.16	需水量比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.48	水泥与掺合料	2.12.48.17	标准稠度用水量	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.48	水泥与掺合料	2.12.48.18	流动度比	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.48	水泥与掺合料	2.12.48.19	细度	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.48	水泥与掺合料	2.12.48.20	含水量	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.48	水泥与掺合料	2.12.48.21	凝结时间	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.48	水泥与掺合料	2.12.48.22	含水量/含水率	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.48	水泥与掺合料	2.12.48.23	活性指数	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	建筑板材	2.12.49.1	软化系数	建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2009		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	建筑板材	2.12.49.2	吸水率	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	建筑板材	2.12.49.3	干燥收缩	建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	建筑板材	2.12.49.4	尺寸偏差	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	建筑板材	2.12.49.5	尺寸偏差	建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	建筑板材	2.12.49.6	抗冲击性能	灰渣混凝土空心隔墙板 GB/T 23449-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	建筑板材	2.12.49.7	吊挂力	灰渣混凝土空心隔墙板 GB/T 23449-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	建筑板材	2.12.49.8	尺寸偏差	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	建筑板材	2.12.49.9	断裂荷载	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	建筑板材	2.12.49.10	垂直于板面方向的抗拉强度	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	建筑板材	2.12.49.11	面密度	建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	建筑板材	2.12.49.12	复合板单位面积质量	外墙保温复合板通用技术要求 JG/T 480-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	建筑板材	2.12.49.13	拉伸粘结强度	外墙保温复合板通用技术要求 JG/T 480-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	建筑板材	2.12.49.14	含水率	装饰纸面石膏板 JC/T 997-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	建筑板材	2.12.49.15	抗折强度	玻镁风管 JC/T 646-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	建筑板材	2.12.49.16	软化系数	建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	建筑板材	2.12.49.17	含水率	建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2009		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	建筑板材	2.12.49.18	含水率	建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	建筑板材	2.12.49.19	尺寸/尺寸偏差	装饰纸面石膏板 JC/T 997-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	建筑板材	2.12.49.20	抗冲击性	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	建筑板材	2.12.49.21	软化系数	建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	建筑板材	2.12.49.22	含水率	灰渣混凝土空心隔墙板 GB/T 23449-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	建筑板材	2.12.49.23	抗冲击性能	建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	建筑板材	2.12.49.24	干燥收缩	建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	建筑板材	2.12.49.25	软化系数	灰渣混凝土空心隔墙板 GB/T 23449-2009		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	建筑板材	2.12.49.26	含水率	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	建筑板材	2.12.49.27	吸水率	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	建筑板材	2.12.49.28	抗冲击性能	建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	建筑板材	2.12.49.29	抗压强度	泡沫玻璃绝热制品 JC/T 647-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	建筑板材	2.12.49.30	吊挂力	建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	建筑板材	2.12.49.31	面密度	建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	建筑板材	2.12.49.32	吊挂力	建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	建筑板材	2.12.49.33	抗弯承载	建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	建筑板材	2.12.49.34	抗弯破坏荷载	建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	建筑板材	2.12.49.35	外观质量	灰渣混凝土空心隔墙板 GB/T 23449-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	建筑板材	2.12.49.36	断裂荷载	装饰纸面石膏板 JC/T 997-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	建筑板材	2.12.49.37	外观质量	建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	建筑板材	2.12.49.38	抗压强度	建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	建筑板材	2.12.49.39	密度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	建筑板材	2.12.49.40	抗压强度	灰渣混凝土空心隔墙板 GB/T 23449-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	建筑板材	2.12.49.41	面密度	灰渣混凝土空心隔墙板 GB/T 23449-2009		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	建筑板材	2.12.49.42	面密度	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	建筑板材	2.12.49.43	抗弯承载	灰渣混凝土空心隔墙板 GB/T 23449-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	建筑板材	2.12.49.44	传热系数	绝热 稳态传热性质的测定 标定和防护热箱法 GB/T 13475-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	建筑板材	2.12.49.45	干燥收缩	灰渣混凝土空心隔墙板 GB/T 23449-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	建筑板材	2.12.49.46	抗压强度	建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	建筑板材	2.12.49.47	单位面积质量	装饰纸面石膏板 JC/T 997-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	建筑板材	2.12.49.48	单位面积质量	保温装饰外墙外保温系统材料 JG/T 287-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	建筑板材	2.12.49.49	外观质量	建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	建筑板材	2.12.49.50	表观密度	玻镁风管 JC/T 646-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	建筑板材	2.12.49.51	尺寸偏差	灰渣混凝土空心隔墙板 GB/T 23449-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	建筑板材	2.12.49.52	抗压强度	建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	建筑板材	2.12.49.53	尺寸偏差	建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	建筑板材	2.12.49.54	单位面积质量	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	建筑板材	2.12.49.55	断裂荷载	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	建筑板材	2.12.49.56	抗压强度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	建筑板材	2.12.49.57	含水率	建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	建筑板材	2.12.49.58	表面吸水量	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	建筑板材	2.12.49.59	面密度	建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	建筑板材	2.12.49.60	护面纸与芯材粘结性	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	建筑板材	2.12.49.61	吊挂力	建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	建筑板材	2.12.49.62	抗压强度	玻璃纤维增强水泥性能试验方法 GB/T 15231-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	建筑板材	2.12.49.63	抗冲击强度	玻璃纤维增强水泥性能试验方法 GB/T 15231-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	建筑板材	2.12.49.64	吸水率	玻璃纤维增强水泥性能试验方法 GB/T 15231-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	建筑板材	2.12.49.65	抗弯破坏强度/抗弯极限强度	玻璃纤维增强水泥性能试验方法 GB/T 15231-2023		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	建筑板材	2.12.49.66	抗拉强度	玻璃纤维增强水泥性能试验方法 GB/T 15231-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	建筑板材	2.12.49.67	体积密度	玻璃纤维增强水泥性能试验方法 GB/T 15231-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	建筑板材	2.12.49.68	抗冲击性能	建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	建筑板材	2.12.49.69	抗弯承载	建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	建筑板材	2.12.49.70	尺寸偏差	建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	建筑板材	2.12.49.71	外观质量	建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	建筑板材	2.12.49.72	外观质量	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	建筑板材	2.12.49.73	尺寸偏差	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	建筑板材	2.12.49.74	面密度	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	建筑板材	2.12.49.75	抗压强度	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	建筑板材	2.12.49.76	软化系数	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	建筑板材	2.12.49.77	抗冲击性	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	建筑板材	2.12.49.78	含水率	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	建筑板材	2.12.49.79	密度/表观密度	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	建筑板材	2.12.49.80	吸水率	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	建筑板材	2.12.49.81	抗折强度/干态抗弯强度/吸水饱和状态的抗弯	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测						强度			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	建筑板材	2.12.49.82	抗冲击强度/落球法抗冲击性	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	建筑板材	2.12.49.83	含水率	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.50	材料有害物质含量	2.12.50.1	总挥发性有机物	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.50	材料有害物质含量	2.12.50.2	挥发性有机化合物	色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 差值法 GB/T 23985-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.50	材料有害物质含量	2.12.50.3	挥发性有机化合物（voc）	建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB18582-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.50	材料有害物质含量	2.12.50.4	挥发物	室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量 GB 18586-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.50	材料有害物质含量	2.12.50.5	材料 VOC 释放量（环境测试舱法）	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.50	材料有害物质含量	2.12.50.6	材料游离甲醛释放量（环境测试舱法）	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.50	材料有害物质含量	2.12.50.7	氨释放量	混凝土外加剂中释放氨的限量 GB 18588-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.50	材料有害物质含量	2.12.50.8	游离甲醛	水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法 GB/T 23993-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.50	材料有害物质含量	2.12.50.9	游离甲醛	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.50	材料有害物质含量	2.12.50.10	甲苯二异氰酸酯	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.50	材料有害物质含量	2.12.50.11	甲苯+二甲苯	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.50	材料有害物质含量	2.12.50.12	甲苯、二甲苯、乙苯	涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法 GB/T 23990-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.50	材料有害物质含量	2.12.50.13	甲醛释放量	室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量 GB 18580-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.50	材料有害物质含量	2.12.50.14	甲醛释放量	室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 GB 18584-2001		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.50	材料有害物质含量	2.12.50.15	苯	涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法 GB/T 23990-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.50	材料有害物质含量	2.12.50.16	苯	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.50	材料有害物质含量	2.12.50.17	甲醛释放量	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022	只做气候箱法和干燥器法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.51	钢筋机械连接及套筒	2.12.51.1	抗拉强度	钢筋机械连接用套筒 JG/T 163-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.51	钢筋机械连接及套筒	2.12.51.2	残余变形	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.51	钢筋机械连接及套筒	2.12.51.3	承载力	钢筋机械连接用套筒 JG/T 163-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.51	钢筋机械连接及套筒	2.12.51.4	外形尺寸及螺纹尺寸	钢筋机械连接用套筒 JG/T 163-2013	只检外形尺寸、螺纹中径	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.51	钢筋机械连接及套筒	2.12.51.5	极限抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.52	焊接材料	2.12.52.1	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.52	焊接材料	2.12.52.2	断后伸长率	金属材料焊缝破坏性试验熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.52	焊接材料	2.12.52.3	下屈服强度	金属材料焊缝破坏性试验熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.52	焊接材料	2.12.52.4	规定塑性延伸强度	金属材料焊缝破坏性试验熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.52	焊接材料	2.12.52.5	冲击试验	金属材料焊缝破坏性试验 冲击试验 GB/T 2650-2022	只做-30~20℃温度范围	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.52	焊接材料	2.12.52.6	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 4340.1-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.53	沥青混合料	2.12.53.1	车辙试验(动稳定度)	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.53	沥青混合料	2.12.53.2	谢伦堡析漏试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.53	沥青混合料	2.12.53.3	肯塔堡飞散	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.54	建筑涂料、腻子	2.12.54.1	打磨性	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.54	建筑涂料、腻子	2.12.54.2	初期干燥抗裂性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.54	建筑涂料、腻子	2.12.54.3	贮存稳定性/低温贮存稳定性/热贮存稳定性/低温稳定性/结皮性	乳胶漆耐冻融性的测定 GB/T 9268-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.54	建筑涂料、腻子	2.12.54.4	贮存稳定性	建筑涂料用乳液 GB/T 20623-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.54	建筑涂料、腻子	2.12.54.5	粘结强度	硅酸盐复合绝热涂料 GB/T 17371-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.54	建筑涂料、腻子	2.12.54.6	粘结强度	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.54	建筑涂料、腻子	2.12.54.7	早期耐水性	钢结构用水性防腐涂料 HG/T 5176-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.54	建筑涂料、腻子	2.12.54.8	涂膜外观	钢结构用水性防腐涂料 HG/T 5176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.54	建筑涂料、腻子	2.12.54.9	体积收缩率	硅酸盐复合绝热涂料 GB/T 17371-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.54	建筑涂料、腻子	2.12.54.10	施工性	钢结构用水性防腐涂料 HG/T 5176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.54	建筑涂料、腻子	2.12.54.11	闪锈抑制性	钢结构用水性防腐涂料 HG/T 5176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.54	建筑涂料、腻子	2.12.54.12	容器中状态	钢结构用水性防腐涂料 HG/T 5176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.54	建筑涂料、腻子	2.12.54.13	初期干燥抗裂性	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.54	建筑涂料、腻子	2.12.54.14	标准状态下的粘结强度	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.54	建筑涂料、腻子	2.12.54.15	标准状态拉伸粘结强度	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.54	建筑涂料、腻子	2.12.54.16	标准状态下的粘结强度	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.54	建筑涂料、腻子	2.12.54.17	附着力（拉开法）	色漆和清漆 拉开法附着力试验 GB/T 5210-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.54	建筑涂料、腻子	2.12.54.18	低温稳定性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.54	建筑涂料、腻子	2.12.54.19	漆膜的划格试验/附着力（划格法）	色漆和清漆漆膜的划格试验 GB/T 9286-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.54	建筑涂料、腻子	2.12.54.20	耐沾污性	建筑涂料涂层耐沾污性试验方法 GB/T 9780-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.54	建筑涂料、腻子	2.12.54.21	耐洗刷性	建筑涂料 涂层耐洗刷性的测定 GB/T 9266-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.54	建筑涂料、腻子	2.12.54.22	耐水性	漆膜耐水性测定法 GB/T 1733-1993		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.54	建筑涂料、腻子	2.12.54.23	耐碱性	建筑涂料 涂层耐碱性的测定 GB/T 9265-2009		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.54	建筑涂料、腻子	2.12.54.24	耐碱性	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.54	建筑涂料、腻子	2.12.54.25	耐冻融循环性/涂层耐温变性	建筑涂料涂层耐温变性试验法 JG/T 25-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.54	建筑涂料、腻子	2.12.54.26	密度	色漆和清漆 密度的测定　比重瓶法 GB/T 6750-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.54	建筑涂料、腻子	2.12.54.27	抗压强度	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.54	建筑涂料、腻子	2.12.54.28	抗压强度	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.54	建筑涂料、腻子	2.12.54.29	抗拉强度	硅酸盐复合绝热涂料 GB/T 17371-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.54	建筑涂料、腻子	2.12.54.30	浸水后拉伸粘结强度	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.54	建筑涂料、腻子	2.12.54.31	浸水后的粘结强度	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.54	建筑涂料、腻子	2.12.54.32	浆体密度	硅酸盐复合绝热涂料 GB/T 17371-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.54	建筑涂料、腻子	2.12.54.33	浆体 pH 值	硅酸盐复合绝热涂料 GB/T 17371-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.54	建筑涂料、腻子	2.12.54.34	机械稳定性	建筑涂料用乳液 GB/T 20623-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.54	建筑涂料、腻子	2.12.54.35	干燥时间	漆膜、腻子膜干燥时间测定方法 GB/1728-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.54	建筑涂料、腻子	2.12.54.36	干密度	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.54	建筑涂料、腻子	2.12.54.37	干密度	硅酸盐复合绝热涂料 GB/T 17371-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.54	建筑涂料、腻子	2.12.54.38	附着力(划圈法)	漆膜划圈试验 GB/T 1720-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.54	建筑涂料、腻子	2.12.54.39	对比率	色漆和清漆 遮盖力的测定 第 1 部分：白色和浅色漆对比率的测		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							定 GB/T 23981.1-2019		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.54	建筑涂料、腻子	2.12.54.40	打磨性	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.54	建筑涂料、腻子	2.12.54.41	PH 值	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.55	木质素纤维	2.12.55.1	吸油率	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.55	木质素纤维	2.12.55.2	灰分含量	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.55	木质素纤维	2.12.55.3	最大长度	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.55	木质素纤维	2.12.55.4	平均长度	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.55	木质素纤维	2.12.55.5	pH 值	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.56	砌墙砖和砌块	2.12.56.1	含水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.56	砌墙砖和砌块	2.12.56.2	抗压强度	混凝土实心砖 GB/T 21144-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.56	砌墙砖和砌块	2.12.56.3	抗压强度	排水工程混凝土模块砌体结构技术规程 CJJ/T 230-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.56	砌墙砖和砌块	2.12.56.4	空心率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.56	砌墙砖和砌块	2.12.56.5	抗折强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.56	砌墙砖和砌块	2.12.56.6	抗压强度	蒸压粉煤灰砖 JC/T 239-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.56	砌墙砖和砌块	2.12.56.7	抗压强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.56	砌墙砖和砌块	2.12.56.8	抗压强度/块材抗压强度（取芯法）	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.56	砌墙砖和砌块	2.12.56.9	干密度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.56	砌墙砖和砌块	2.12.56.10	吸水率	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.56	砌墙砖和砌块	2.12.56.11	尺寸偏差	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.56	砌墙砖和砌块	2.12.56.12	抗折强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.56	砌墙砖和砌块	2.12.56.13	含水率	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.56	砌墙砖和砌块	2.12.56.14	体积密度/干燥表观密度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.56	砌墙砖和砌块	2.12.56.15	抗压强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.56	砌墙砖和砌块	2.12.56.16	吸水率/最大吸水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.56	砌墙砖和砌块	2.12.56.17	尺寸测量/尺寸偏差/尺寸允许偏差	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.56	砌墙砖和砌块	2.12.56.18	块体密度/密度/表观密度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.56	砌墙砖和砌块	2.12.56.19	抗折强度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.56	砌墙砖和砌块	2.12.56.20	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 GB 10294-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.56	砌墙砖和砌块	2.12.56.21	饱和系数	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.56	砌墙砖和砌块	2.12.56.22	吸水率	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.56	砌墙砖和砌块	2.12.56.23	相对含水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.56	砌墙砖和砌块	2.12.56.24	抗折强度	蒸压粉煤灰砖 JC/T 239-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.57	铝合金型材与铝塑板	2.12.57.1	尺寸偏差	金属及金属复合材料吊顶板 GB/T 23444-2009		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.57	铝合金型材与铝塑板	2.12.57.2	纵向剪切试验/抗剪强度	铝合金隔热型材复合性能试验方法 GB/T 28289-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.57	铝合金型材与铝塑板	2.12.57.3	尺寸偏差	普通装饰用铝塑复合板 GB/T 22412-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.57	铝合金型材与铝塑板	2.12.57.4	耐沾污性	建筑涂料涂层耐沾污性试验方法 GB/T 9780-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.57	铝合金型材与铝塑板	2.12.57.5	附着力	漆膜划圈试验 GB/T 1720-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.57	铝合金型材与铝塑板	2.12.57.6	尺寸偏差	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.57	铝合金型材与铝塑板	2.12.57.7	断后伸长率	金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.57	铝合金型材与铝塑板	2.12.57.8	尺寸偏差	铝合金建筑型材 第1部分：基材 GB/T 5237.1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.57	铝合金型材与铝塑板	2.12.57.9	氧化膜厚度	铝及铝合金阳极氧化氧化膜厚度的测量方法 第1部分：测量原		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							则 GB/T 8014.1-2005		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.57	铝合金型材与铝塑板	2.12.57.10	规定非比例延伸强度	金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.57	铝合金型材与铝塑板	2.12.57.11	尺寸偏差	金属及金属复合材料吊顶板 JC/T 1059-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.57	铝合金型材与铝塑板	2.12.57.12	180° 剥离强度	普通装饰用铝塑复合板 GB/T 22412-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.57	铝合金型材与铝塑板	2.12.57.13	剥离强度	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.57	铝合金型材与铝塑板	2.12.57.14	抗拉强度	金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.57	铝合金型材与铝塑板	2.12.57.15	膜厚	色漆和清漆 漆膜厚度的测定 GB/T 13452.2-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.57	铝合金型材与铝塑板	2.12.57.16	滚筒剥离强度	夹层结构滚筒剥离强度试验方法 GB/T 1457-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.57	铝合金型材与铝塑板	2.12.57.17	纵向抗剪试验	建筑用隔热铝合金型材 JG/T 175-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.57	铝合金型材与铝塑板	2.12.57.18	横向抗拉试验	建筑用隔热铝合金型材 JG/T 175-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.57	铝合金型材与铝塑板	2.12.57.19	涂层厚度/膜厚	非磁性基体金属上非导电覆盖层厚度测量 涡流法 GB/T 4957-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.57	铝合金型材与铝塑板	2.12.57.20	横向拉伸试验/抗拉强度	铝合金隔热型材复合性能试验方法 GB/T 28289-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.57	铝合金型材与铝塑板	2.12.57.21	附着力/附着力（干式）/附着力（湿式）/附着力（沸水煮）/附着力（铝及铝合金基材）/附着性/干附着性/湿附着性/沸水附着性	色漆和清漆划格试验 GB/T 9286-1921		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.57	铝合金型材与铝塑板	2.12.57.22	抗拉强度	变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T 16865-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.57	铝合金型材与铝塑板	2.12.57.23	规定非比例延伸强度	变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T 16865-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.57	铝合金型材与铝塑板	2.12.57.24	断后伸长率	变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T 16865-2023		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.57	铝合金型材与铝塑板	2.12.57.25	表面铅笔硬度/漆膜硬度	色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度 GB/T 6739-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.57	铝合金型材与铝塑板	2.12.57.26	韦氏硬度	铝合金韦氏硬度试验方法 YS/T 420-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.57	铝合金型材与铝塑板	2.12.57.27	尺寸偏差	一般工业用铝及铝合金板、带材 第3部分：尺寸偏差 GB/T 3880.3-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.57	铝合金型材与铝塑板	2.12.57.28	尺寸偏差	建筑装饰用铝单板 GB/T 23443-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.58	耐火绝热材料	2.12.58.1	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板 GB/T 10294-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.58	耐火绝热材料	2.12.58.2	抗压强度	泡沫玻璃绝热制品 JC/T 647-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.58	耐火绝热材料	2.12.58.3	尺寸	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.58	耐火绝热材料	2.12.58.4	质量含湿率/含水率	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.58	耐火绝热材料	2.12.58.5	密度/体积密度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.58	耐火绝热材料	2.12.58.6	抗折强度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.58	耐火绝热材料	2.12.58.7	抗压强度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.59	石膏	2.12.59.1	细度	建筑石膏 粉料物理性能的测定 GB/T 17669.5-1999		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.59	石膏	2.12.59.2	抗折强度	建筑石膏 力学性能的测定 GB/T 17669.3-1999		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.59	石膏	2.12.59.3	凝结时间	抹灰石膏 GB/T 28627-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.59	石膏	2.12.59.4	拉伸粘结强度	抹灰石膏 GB/T 28627-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.59	石膏	2.12.59.5	抗折强度	抹灰石膏 GB/T 28627-2023		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.59	石膏	2.12.59.6	体积密度	抹灰石膏 GB/T 28627-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.59	石膏	2.12.59.7	抗压强度	抹灰石膏 GB/T 28627-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.59	石膏	2.12.59.8	细度	抹灰石膏 GB/T 28627-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.59	石膏	2.12.59.9	凝结时间	建筑石膏 净浆物理性能的测定 GB/T 17669.4-1999		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.59	石膏	2.12.59.10	抗压强度	建筑石膏 力学性能的测定 GB/T 17669.3-1999		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.59	石膏	2.12.59.11	标准稠度需水量	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.59	石膏	2.12.59.12	标准稠度用水量	建筑石膏 净浆物理性能的测定 GB/T 17669.4-1999		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.59	石膏	2.12.59.13	拉伸粘结强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.60	加固用胶粘剂	2.12.60.1	拉伸粘结强度	保温装饰外墙外保温系统材料 JG/T 287-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.60	加固用胶粘剂	2.12.60.2	拉伸粘结强度	挤塑聚苯板(XPS)薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T30595-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.60	加固用胶粘剂	2.12.60.3	钢对钢拉伸抗剪强度	胶粘剂 拉伸剪切强度的测定(刚性材料对刚性材料)GB/T 7124-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.60	加固用胶粘剂	2.12.60.4	钢对钢拉伸抗剪强度	混凝土结构加固设计规范 GB 50367-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.60	加固用胶粘剂	2.12.60.5	下垂度	建筑密封材料试验方法 第6部分：流动性的测定 GB/T 13477.6-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.60	加固用胶粘剂	2.12.60.6	不挥发物含量	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.60	加固用胶粘剂	2.12.60.7	不挥发物含量	胶粘剂不挥发物含量的测定 GB/T 2793-1995		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.60	加固用胶粘剂	2.12.60.8	伸长率	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.60	加固用胶粘剂	2.12.60.9	劈裂抗拉强度	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.60	加固用胶粘剂	2.12.60.10	受拉弹性模量	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.60	加固用胶粘剂	2.12.60.11	抗压强度	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.60	加固用胶粘剂	2.12.60.12	抗弯强度	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.60	加固用胶粘剂	2.12.60.13	抗拉强度	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.60	加固用胶粘剂	2.12.60.14	钢对混凝土正拉粘结强度	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.60	加固用胶粘剂	2.12.60.15	钢对混凝土正拉粘结强度	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.61	铜管	2.12.61.1	抗拉强度	铜及铜合金材料 室温拉伸试验方法 GB/T 34505-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.61	铜管	2.12.61.2	非比例延伸强度	铜及铜合金材料 室温拉伸试验方法 GB/T 34505-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.61	铜管	2.12.61.3	断后伸长率	铜及铜合金材料 室温拉伸试验方法 GB/T 34505-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.62	钢管	2.12.62.1	断后伸长率	金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.62	钢管	2.12.62.2	抗拉强度	金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.62	钢管	2.12.62.3	压扁	金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.62	钢管	2.12.62.4	弯曲/导向弯曲	金属材料 管 弯曲试验方法 GB/T 244-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.62	钢管	2.12.62.5	尺寸	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.62	钢管	2.12.62.6	镀锌层质量	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.62	钢管	2.12.62.7	镀锌层重量测定	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016	附录 B	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.62	钢管	2.12.62.8	镀锌层的附着力	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.62	钢管	2.12.62.9	弯曲	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.63	开关插座及电气附件	2.12.63.1	耐热	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.63	开关插座及电气附件	2.12.63.2	绝缘电阻	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.63	开关插座及电气附件	2.12.63.3	耐老化、由外壳提供的防护和防潮	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.63	开关插座及电气附件	2.12.63.4	爬电距离	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.63	开关插座及电气附件	2.12.63.5	电气强度	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.63	开关插座及电气附件	2.12.63.6	耐热	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.63	开关插座及电气附件	2.12.63.7	防触电保护	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.63	开关插座及电气附件	2.12.63.8	耐潮	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.63	开关插座及电气附件	2.12.63.9	耐潮	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.63	开关插座及电气附件	2.12.63.10	绝缘材料的耐非正常热、耐燃	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.63	开关插座及电气附件	2.12.63.11	爬电距离	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.63	开关插座及电气附件	2.12.63.12	拔出插头所需的力	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.63	开关插座及电气附件	2.12.63.13	耐老化	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.63	开关插座及电气附件	2.12.63.14	温升试验	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.63	开关插座及电气附件	2.12.63.15	防触电保护	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.63	开关插座及电气附件	2.12.63.16	绝缘电阻	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.63	开关插座及电气附件	2.12.63.17	温升试验	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.63	开关插座及电气附件	2.12.63.18	电气间隙	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.63	开关插座及电气附件	2.12.63.19	电气间隙	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.63	开关插座及电气附件	2.12.63.20	绝缘材料耐电痕化	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.63	开关插座及电气附件	2.12.63.21	绝缘材料的耐非正常热、耐燃	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.63	开关插座及电气附件	2.12.63.22	电气强度	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 1 部分：通用要求 GB 16915.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.63	开关插座及电气附件	2.12.63.23	绝缘材料耐电痕化	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.64	电光源及其附件	2.12.64.1	光效	普通照明用 LED 模块性能要求 GB/T GB/T 24823-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.64	电光源及其附件	2.12.64.2	光通量	普通照明用 LED 模块性能要求 GB/T 24823-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.65	预埋组件及槽道	2.12.65.1	尺寸及允许偏差	《建筑用槽式预埋组件》JG/T560-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.65	预埋组件及槽道	2.12.65.2	T 型螺栓副受拉承载力、组件受拉承载力	《建筑用槽式预埋组件》JG/T560-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.65	预埋组件及槽道	2.12.65.3	断面收缩率	金属材料拉伸试验第 1 部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.65	预埋组件及槽道	2.12.65.4	T 型螺栓副受拉承载力、组件受拉承载力	《建筑幕墙用槽式预埋组件》 GB/T38525-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.65	预埋组件及槽道	2.12.65.5	断后伸长率	金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.65	预埋组件及槽道	2.12.65.6	尺寸及允许偏差	《建筑幕墙用槽式预埋组件》 GB/T38525-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.65	预埋组件及槽道	2.12.65.7	镀层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.66	路缘石	2.12.66.1	尺寸偏差	混凝土路缘石 JC 899-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.66	路缘石	2.12.66.2	抗折强度	混凝土路缘石 JC 899-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.66	路缘石	2.12.66.3	吸水率	混凝土路缘石 JC 899-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.66	路缘石	2.12.66.4	抗压强度	混凝土路缘石 JC 899-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.67	保温棉及其制品及其制品	2.12.67.1	尺寸	矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.68	建筑用胶粘剂	2.12.68.1	冲击强度	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.68	建筑用胶粘剂	2.12.68.2	冲击强度	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.69	砂(细集料	2.12.69.1	氯化物含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.69	砂(细集料	2.12.69.2	泥块含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.69	砂(细集料	2.12.69.3	表观密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.69	砂(细集料	2.12.69.4	石粉含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.69	砂(细集料	2.12.69.5	含水率（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.69	砂(细集料	2.12.69.6	堆积密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.69	砂(细集料	2.12.69.7	含泥量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.69	砂(细集料	2.12.69.8	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.69	砂(细集料	2.12.69.9	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.69	砂(细集料	2.12.69.10	贝壳含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.69	砂(细集料	2.12.69.11	压碎值	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.69	砂(细集料	2.12.69.12	压碎值	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.69	砂(细集料	2.12.69.13	表观密度（简易法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.69	砂(细集料	2.12.69.14	有机物（有机质）含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.69	砂(细集料	2.12.69.15	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.69	砂(细集料	2.12.69.16	紧密密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.69	砂(细集料	2.12.69.17	氯离子（氯化物）含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.69	砂(细集料	2.12.69.18	颗粒级配	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.69	砂(细集料	2.12.69.19	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.69	砂(细集料	2.12.69.20	贝壳含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.69	砂(细集料	2.12.69.21	亚甲蓝值与石粉含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.69	砂(细集料	2.12.69.22	含水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.69	砂(细集料	2.12.69.23	颗粒级配和细度模数	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.69	砂(细集料	2.12.69.24	碱活性（快速法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.69	砂(细集料	2.12.69.25	氯化物含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.69	砂(细集料	2.12.69.26	有机物（有机质）含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.69	砂(细集料	2.12.69.27	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.69	砂(细集料	2.12.69.28	亚甲蓝值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.69	砂(细集料	2.12.69.29	砂当量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.70	材料防火阻燃性能	2.12.70.1	水平燃烧性能	塑料燃烧性能的测定 水平法和垂直法 GB/T 2408-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.70	材料防火阻燃性能	2.12.70.2	氧指数	纺织品 燃烧性能试验 氧指数法 GB/T 5454-1997		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.70	材料防火阻燃性能	2.12.70.3	铺地材料临界辐射通量	铺地材料的燃烧性能测定 辐射热源法 GB/T 11785-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.70	材料防火阻燃性能	2.12.70.4	可燃性	建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.70	材料防火阻燃性能	2.12.70.5	氧指数	塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第 2 部分：室温试验 GB/T 2406.2-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.70	材料防火阻燃性能	2.12.70.6	电线电缆单根阻燃性能	电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第 12 部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1 kW 预混合型火焰试验方法 GB/T 18380.12-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.70	材料防火阻燃性能	2.12.70.7	烟密度	建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法 GB/T 8627-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.70	材料防火阻燃性能	2.12.70.8	电线电缆单根阻燃性能	电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第 13 部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 测定燃烧的滴落（物）/微粒的试验方法 GB/T 18380.13-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.70	材料防火阻燃性能	2.12.70.9	燃烧热值	建筑材料及制品的燃烧性能热值的测定 GB/T 14402-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.70	材料防火阻燃性能	2.12.70.10	不燃性	建筑材料不燃性试验方法 GB/T 5464-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.70	材料防火阻燃性能	2.12.70.11	纺织物垂直燃烧性能	纺织品 燃烧性能 垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.70	材料防火阻燃性能	2.12.70.12	耐燃时间	饰面型防火涂料 GB 12441-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.70	材料防火阻燃性能	2.12.70.13	单体燃烧性能	建筑材料或制品的单体燃烧试验 GB/T 20284-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.70	材料防火阻燃性能	2.12.70.14	垂直燃烧性能	塑料燃烧性能的测定 水平法和垂直法 GB/T 2408-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.71	胶粘剂与密封材料	2.12.71.1	硬度	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）GB/T 531.1-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.71	胶粘剂与密封材料	2.12.71.2	压剪强度	干挂石材幕墙用环氧胶粘剂 JC 887-2001		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.71	胶粘剂与密封材料	2.12.71.3	污染性	石材用建筑密封胶 GB/T 23261-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.71	胶粘剂与密封材料	2.12.71.4	晾置时间≥20min，拉伸粘结强度	陶瓷墙地砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.71	胶粘剂与密封材料	2.12.71.5	拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.71	胶粘剂与密封材料	2.12.71.6	拉伸粘接强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T547-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.71	胶粘剂与密封材料	2.12.71.7	拉伸剪切强度/拉剪强度（不锈钢-不锈钢）	胶粘剂 拉伸剪切强度的测定（刚性材料对刚性材料）GB/T 7124-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.71	胶粘剂与密封材料	2.12.71.8	剪切粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T547-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.71	胶粘剂与密封材料	2.12.71.9	浸水后的拉伸粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.71	胶粘剂与密封材料	2.12.71.10	定伸粘结性/浸油后定伸粘结性	建筑材料密封试验方法 第 10 部分：定伸粘结性的测定 GB/T 13477.10-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.71	胶粘剂与密封材料	2.12.71.11	定伸粘结性/水-紫外线辐照后定伸性能/热处理后定伸粘结性/浸油处理后定伸粘结性	建筑窗用弹性密封胶 JC/T 485-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.72	有机防水涂料	2.12.72.1	粘结强度（无处理）（粘结性/涂料与水泥混凝土的粘结强度）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.72	有机防水涂料	2.12.72.2	粘结强度（无处理）	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.72	有机防水涂料	2.12.72.3	粘结强度	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.72	有机防水涂料	2.12.72.4	硬度（邵 AM/邵 A）	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）GB/T 531.1-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.72	有机防水涂料	2.12.72.5	吸水率	建筑防水涂料用聚合物乳液 JC/T 1017-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.72	有机防水涂料	2.12.72.6	涂层抗渗压力	无机防水堵漏材料 GB 23440-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.72	有机防水涂料	2.12.72.7	撕裂强度	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.72	有机防水涂料	2.12.72.8	撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）GB/T 529-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.72	有机防水涂料	2.12.72.9	耐热性/耐热度	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.72	有机防水涂料	2.12.72.10	拉伸性能（无处理、标准条件）（拉伸强度/断裂伸长率/断裂延伸率）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.72	有机防水涂料	2.12.72.11	固体含量	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.72	有机防水涂料	2.12.72.12	固体含量	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.72	有机防水涂料	2.12.72.13	固体含量	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.72	有机防水涂料	2.12.72.14	干燥时间（表干时间/实干时间/烘干时间）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.72	有机防水涂料	2.12.72.15	干燥时间（表干时间/实干时间）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.72	有机防水涂料	2.12.72.16	断裂伸长率（标准条件）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.72	有机防水涂料	2.12.72.17	低温弯折性（无处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.72	有机防水涂料	2.12.72.18	低温柔性（无处理）/低温柔性（标准条件）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.72	有机防水涂料	2.12.72.19	低温柔性（标准条件）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.72	有机防水涂料	2.12.72.20	不透水性	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.72	有机防水涂料	2.12.72.21	不透水性	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.72	有机防水涂料	2.12.72.22	吸水率	建筑防水材料用聚合物乳液 JC/T 1017-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.72	有机防水涂料	2.12.72.23	可燃性/燃烧性能	建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.72	有机防水涂料	2.12.72.2	粘结强度（无处理）	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.72	有机防水涂料	2.12.72.14	干燥时间（表干时间/实干时间/烘干时间）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.72	有机防水涂料	2.12.72.6	涂层抗渗压力	无机防水堵漏材料 GB 23440-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.72	有机防水涂料	2.12.72.27	粘度/初始粘度	胶黏剂黏度的测定 GB/T 2794-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.72	有机防水涂料	2.12.72.28	抗渗性	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.72	有机防水涂料	2.12.72.29	冻融稳定性	合成树脂乳液试验方法 GB/T 11175-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.73	电缆导管	2.12.73.1	抗压强度	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.73	电缆导管	2.12.73.2	抗压强度	热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T 9647-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.73	电缆导管	2.12.73.3	扁平/压扁试验	热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T 9647-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.73	电缆导管	2.12.73.4	尺寸	电力电缆导管技术条件 第1部分：总则 DL/T 802.1-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.73	电缆导管	2.12.73.5	拉伸强度	电力电缆用导管技术条件 第2部分：玻璃纤维增强塑料电缆导管 DL/T 802.2-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.73	电缆导管	2.12.73.6	维卡软化温度	热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定 GB/T 8802-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.73	电缆导管	2.12.73.7	压扁试验	电力电缆导管技术条件 第3部分：实壁类塑料电缆导管 DL/T 802.3-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.73	电缆导管	2.12.73.8	落锤冲击	电力电缆导管技术条件 第3部分：实壁类塑料电缆导管 DL/T 802.3-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.73	电缆导管	2.12.73.9	落锤冲击	电力电缆导管技术条件 第7部分：非开挖用塑料电缆导管 DL/T 802.7-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.73	电缆导管	2.12.73.10	压扁试验	电力电缆导管技术条件 第7部分:非开挖用塑料电缆导管 DL/T802.7-2023		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.73	电缆导管	2.12.73.11	尺寸	电力电缆导管技术条件 第7部分：非开挖用塑料电缆导管 DL/T 802.7-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.73	电缆导管	2.12.73.12	坠落试验	硬聚氯乙烯（PVC-U）管件坠落试验方法 GB/T 8801-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.73	电缆导管	2.12.73.13	拉伸性能/拉伸强度	热塑性塑料管材、拉伸性能测定 第2部分：硬聚氯乙烯 氯化聚乙烯、高抗冲聚氯乙烯管材 GB/T 8804.2-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.73	电缆导管	2.12.73.14	环刚度/刚度	热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T 9647-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.73	电缆导管	2.12.73.15	复原率	地下通信管道用塑料管 第1部分：总则 YD/T841.1-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.73	电缆导管	2.12.73.16	落锤冲击	热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法 GB/T 14152-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.73	电缆导管	2.12.73.17	环刚度/刚度	纤维增强热固性塑料管平行板 外载性能试验方法 GB/T 5352-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.73	电缆导管	2.12.73.18	尺寸	电力电缆用导管技术条件 第2部分：玻璃纤维增强塑料电缆导管 DL/T 802.2-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.73	电缆导管	2.12.73.19	尺寸	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806－2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.73	电缆导管	2.12.73.20	耐外负荷性能	埋地通信用多孔一体塑料管材 第 2 部分：聚乙烯（PE）多孔一体管材 QBT2667.2-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.73	电缆导管	2.12.73.21	纵向回缩率	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T 6671-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.73	电缆导管	2.12.73.22	落锤冲击	电力电缆用导管 第 2 部分：玻璃纤维增强塑料电缆导管 DL/T 802.2-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.73	电缆导管	2.12.73.23	巴氏硬度	增强塑料巴柯尔硬度试验方法 GB/T 3854-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.73	电缆导管	2.12.73.24	拉伸性能/拉伸强度	热塑性塑料 管材拉伸性能测定 第 3 部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.1	混凝土外加剂	2.13.1.1	泌水率比	《公路工程混凝土外加剂》JT/T 523-2004 《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011	只用 JT/T523-2004	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.1	混凝土外加剂	2.13.1.2	含气量	《公路工程混凝土外加剂》JT/T 523-2004 《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011	只用 JT/T523-2004	维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.1	混凝土外加剂	2.13.1.3	抗折强度比	公路工程混凝土外加剂 JT/T 523-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.1	混凝土外加剂	2.13.1.4	收缩率比	公路工程水泥混凝土外加剂 JT/T 523-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.1	混凝土外加剂	2.13.1.5	抗压强度比	公路工程水泥混凝土外加剂 JT/T 523-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.1	混凝土外加剂	2.13.1.6	凝结时间之差	公路工程水泥混凝土外加剂 JT/T 523-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.1	混凝土外加剂	2.13.1.7	pH 值	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.1	混凝土外加剂	2.13.1.8	氯离子含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	只做电位滴定法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.2	细集料	2.13.2.1	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.2	细集料	2.13.2.2	压碎指标	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.2	细集料	2.13.2.3	有机质含量	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.2	细集料	2.13.2.4	人工砂及混合砂中石粉含量（亚甲蓝值）	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.2	细集料	2.13.2.5	亚甲蓝值	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.2	细集料	2.13.2.6	紧装密度	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.2	细集料	2.13.2.7	轻物质含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.2	细集料	2.13.2.8	毛体积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.2	细集料	2.13.2.9	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.2	细集料	2.13.2.10	表干密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.2	细集料	2.13.2.11	坚固性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.2	细集料	2.13.2.12	表观相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.2	细集料	2.13.2.13	砂当量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.2	细集料	2.13.2.14	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.2	细集料	2.13.2.15	毛体积相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.2	细集料	2.13.2.16	颗粒级配（含细度模数）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.2	细集料	2.13.2.17	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.2	细集料	2.13.2.18	云母含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.2	细集料	2.13.2.19	表观密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.2	细集料	2.13.2.20	亚甲蓝值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.2	细集料	2.13.2.21	表干相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.2	细集料	2.13.2.22	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.2	细集料	2.13.2.23	碱活性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024	只做砂浆长度法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.3	混凝土	2.13.3.1	配合比设计	《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011 《公路工程水泥混凝土路面施工技术规范》F30-2014 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG E30-2005	只用JTG F30-2014、JGJ 55-2011	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.4	工程用水	2.13.4.1	可溶物	《混凝土用水标准》 JGJ 63-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.13	公路交通-工程材料	2.13.4	工程用水	2.13.4.2	氯离子含量	《水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法》GB 11896-89		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.4	工程用水	2.13.4.3	硫酸根（硫酸盐）	《混凝土用水标准》JGJ 63-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.4	工程用水	2.13.4.4	不溶物	《混凝土用水标准》JGJ 63-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.4	工程用水	2.13.4.5	pH 值	《水质 pH 值的测定 玻璃电极法》GB 6920-86		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.5	焊接网	2.13.5.1	抗剪力	钢筋混凝土用钢筋焊接网 试验方法 GB/T 33365-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.6	遇水膨胀橡胶	2.13.6.1	低温弯折	高分子防水材料 第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.6	遇水膨胀橡胶	2.13.6.2	低温试验	高分子防水材料 第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.7	沥青	2.13.7.1	沥青溶解度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.13	公路交通-工程材料	2.13.7	沥青	2.13.7.2	乳化沥青与粗集料的黏附性	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.7	沥青	2.13.7.3	沥青弹性恢复率	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.7	沥青	2.13.7.4	乳化沥青筛上剩余量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.7	沥青	2.13.7.5	沥青闪点与燃点	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.7	沥青	2.13.7.6	沥青含水量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.7	沥青	2.13.7.7	沥青薄膜加热试验	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.7	沥青	2.13.7.8	沥青针入度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.7	沥青	2.13.7.9	乳化沥青微粒离子的电荷性质	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.13	公路交通-工程材料	2.13.7	沥青	2.13.7.10	沥青针入度比	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.7	沥青	2.13.7.11	沥青蒸发损失	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.7	沥青	2.13.7.12	沥青运动黏度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.7	沥青	2.13.7.13	沥青软化点	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.7	沥青	2.13.7.14	乳化沥青低温储存稳定性	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.7	沥青	2.13.7.15	沥青灰分含量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.7	沥青	2.13.7.16	乳化沥青与矿料的拌和性能	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.7	沥青	2.13.7.17	沥青旋转薄膜加热试验	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.13	公路交通-工程材料	2.13.7	沥青	2.13.7.18	乳化沥青储存稳定性	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.7	沥青	2.13.7.19	沥青延度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.7	沥青	2.13.7.20	沥青标准黏度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.7	沥青	2.13.7.21	聚合物改性沥青储存稳定性	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.7	沥青	2.13.7.22	沥青与粗集料的黏附性等级	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.7	沥青	2.13.7.23	沥青针入度指数	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.7	沥青	2.13.7.24	乳化沥青破乳速度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.7	沥青	2.13.7.25	乳化沥青蒸发残留物含量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.13	公路交通-工程材料	2.13.7	沥青	2.13.7.26	沥青密度与相对密度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.8	高强高性能混凝土用矿物外加剂	2.13.8.1	需水量比	高强高性能混凝土用矿物外加剂 GB/T 18736-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.8	高强高性能混凝土用矿物外加剂	2.13.8.2	活性指数	高强高性能混凝土用矿物外加剂 GB/T 18736-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.9	掺合料	2.13.9.1	碱含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做火焰光度计法（基准法）	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.9	掺合料	2.13.9.2	二氧化硅含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做氯化铵重量法（基准法）	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.9	掺合料	2.13.9.3	三氧化二铁含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做领菲罗啉分光光度计法（基准法）	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.9	掺合料	2.13.9.4	活性指数	《矿物掺合料应用技术规范》GB/T 51003-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.9	掺合料	2.13.9.5	含水量	《矿物掺合料应用技术规范》GB/T 51003-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路	2.13	公路交通-工程材料	2.13.9	掺合料	2.13.9.6	细度	《矿物掺合料应用技术规范》GB/T		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测							51003-2014		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.9	掺合料	2.13.9.7	流动度比	《矿物掺合料应用技术规范》GB/T 51003-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.9	掺合料	2.13.9.8	需水量比	《矿物掺合料应用技术规范》GB/T 51003-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.9	掺合料	2.13.9.9	游离氧化钙	钢渣中游离氧化钙含量测定方法 YB/T 4328-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.9	掺合料	2.13.9.10	吸铵值	《矿物掺合料应用技术规范》GB/T51003-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.9	掺合料	2.13.9.11	三氧化二铝含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.10	矿粉	2.13.10.1	亲水系数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.10	矿粉	2.13.10.2	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.13	公路交通-工程材料	2.13.10	矿粉	2.13.10.3	密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.10	矿粉	2.13.10.4	加热安定性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.10	矿粉	2.13.10.5	筛分	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.10	矿粉	2.13.10.6	塑性指数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 公路土工试验规程 JTG 3430-2020	只做液限和塑限联合测定法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.11	止水带	2.13.11.1	硬度	高分子防水材料 第2部分：止水带 GB/T 18173.2-2014 硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分：邵氏硬度计法(邵尔硬度) GB/T 531.1-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.11	止水带	2.13.11.2	拉伸强度	《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》 GB/T 528-2009/ISO 37:2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.11	止水带	2.13.11.3	扯断伸长率	《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》 GB/T 528-2009/ISO 37:2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.11	止水带	2.13.11.4	撕裂强度	高分子防水材料 第2部分：止水带 GB/T 18173.2-2014 硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								样)GB/T 529-2008		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.12	无机结合料稳定材料	2.13.12.1	石灰有效氧化钙和氧化镁含量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024	只做EDTA滴定法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.12	无机结合料稳定材料	2.13.12.2	含水量	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.12	无机结合料稳定材料	2.13.12.3	石灰、粉煤灰密度	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.12	无机结合料稳定材料	2.13.12.4	水泥或石灰稳定材料中水泥或石灰剂量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.12	无机结合料稳定材料	2.13.12.5	无侧限抗压强度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.12	无机结合料稳定材料	2.13.12.6	粉煤灰细度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.12	无机结合料稳定材料	2.13.12.7	最佳含水率	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.13	公路交通-工程材料	2.13.12	无机结合料稳定材料	2.13.12.8	粉煤灰比表面积	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.12	无机结合料稳定材料	2.13.12.9	最大干密度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.12	无机结合料稳定材料	2.13.12.10	配合比设计	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024 公路路面基层施工技术细则 JTG/T F20-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.12	无机结合料稳定材料	2.13.12.11	无侧限抗压强度延迟时间	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024 公路路面基层施工技术细则 JTG/T F20-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.12	无机结合料稳定材料	2.13.12.12	粉煤灰烧失量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.13	钢筋焊接接头	2.13.13.1	弯曲性能	《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T 27-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.13	钢筋焊接接头	2.13.13.2	抗拉强度	《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T 27-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.14	土工合成材料	2.13.14.1	土工格栅每延米拉伸断裂强度、断裂伸长率	《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.13	公路交通-工程材料	2.13.14	土工合成材料	2.13.14.2	土工格栅、土工网网孔尺寸	《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.14	土工合成材料	2.13.14.3	塑料三维土工网垫厚度	《土工合成材料 塑料三维土工网垫》GB/T 18744-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.14	土工合成材料	2.13.14.4	内孔尺寸	公路工程土工合成材料 第1部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.14	土工合成材料	2.13.14.5	垂直渗透性能	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.14	土工合成材料	2.13.14.6	CBR 顶破强力	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.14	土工合成材料	2.13.14.7	CBR 顶破强力	《土工合成材料 静态顶破试验(CBR 法)》GB/T 14800-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.14	土工合成材料	2.13.14.8	单位面积质量	公路工程土工合成材料 第1部分：土工格珊 JT/T 1432.1-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.14	土工合成材料	2.13.14.9	塑料三维土工网垫拉伸强度	土工合成材料 塑料三维土工网垫 GB/T 18744-2002 土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.13	公路交通-工程材料	2.13.14	土工合成材料	2.13.14.10	抗拉强度	公路工程土工合成材料 第1部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.14	土工合成材料	2.13.14.11	有效孔径	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.14	土工合成材料	2.13.14.12	标称伸长率	公路工程土工合成材料 第1部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.14	土工合成材料	2.13.14.13	梯形撕破强力	《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.14	土工合成材料	2.13.14.14	梯形撕破强力	《土工合成材料梯形法撕破强力的测定》GB/T 13763-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.14	土工合成材料	2.13.14.15	特定伸长率下的拉伸强度	公路工程土工合成材料 第1部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.14	土工合成材料	2.13.14.16	玻璃纤维网眼尺寸和网眼目数	《玻璃纤维土工格栅》 GB/T 21825-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.15	水泥混凝土	2.13.15.1	泌水率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.13	公路交通-工程材料	2.13.15	水泥混凝土	2.13.15.2	水泥混凝土拌合物凝结时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.15	水泥混凝土	2.13.15.3	棱柱体轴心抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.15	水泥混凝土	2.13.15.4	扩展度经时损失	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.15	水泥混凝土	2.13.15.5	抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.15	水泥混凝土	2.13.15.6	体积密度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.15	水泥混凝土	2.13.15.7	泌水量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.15	水泥混凝土	2.13.15.8	抗弯拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.15	水泥混凝土	2.13.15.9	稠度（坍落度仪法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.13	公路交通-工程材料	2.13.15	水泥混凝土	2.13.15.10	圆柱体劈裂抗拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.15	水泥混凝土	2.13.15.11	含气量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.15	水泥混凝土	2.13.15.12	普通混凝土配合比设计	普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011 公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.15	水泥混凝土	2.13.15.13	棱柱体抗压弹性模量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.15	水泥混凝土	2.13.15.14	水泥混凝土拌合物稠度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.15	水泥混凝土	2.13.15.15	水泥混凝土拌合物稠度	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.15	水泥混凝土	2.13.15.16	塌落扩展度及扩展时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.15	水泥混凝土	2.13.15.17	立方体劈裂抗拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.13	公路交通-工程材料	2.13.15	水泥混凝土	2.13.15.18	圆柱体轴心抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.15	水泥混凝土	2.13.15.19	抗渗性能	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.15	水泥混凝土	2.13.15.20	稠度（维勃仪法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.15	水泥混凝土	2.13.15.21	干缩率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020	只做接触法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.15	水泥混凝土	2.13.15.22	抗渗等级	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024	无	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.16	粗集料	2.13.16.1	针片状颗粒含量（游标卡尺法）	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.16	粗集料	2.13.16.2	破碎砾石含量	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.16	粗集料	2.13.16.3	洛杉矶磨耗损失	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005	只做洛杉矶法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.13	公路交通-工程材料	2.13.16	粗集料	2.13.16.4	软弱颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.16	粗集料	2.13.16.5	磨光值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.16	粗集料	2.13.16.6	坚固性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.16	粗集料	2.13.16.7	压碎值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.16	粗集料	2.13.16.8	颗粒级配	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.16	粗集料	2.13.16.9	毛体积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.16	粗集料	2.13.16.10	针片状颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.16	粗集料	2.13.16.11	表观相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.13	公路交通-工程材料	2.13.16	粗集料	2.13.16.12	表干相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.16	粗集料	2.13.16.13	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.16	粗集料	2.13.16.14	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.16	粗集料	2.13.16.15	毛体积相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.16	粗集料	2.13.16.16	表观密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.16	粗集料	2.13.16.17	表干密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.16	粗集料	2.13.16.18	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.16	粗集料	2.13.16.19	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.13	公路交通-工程材料	2.13.16	粗集料	2.13.16.20	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.16	粗集料	2.13.16.21	有机物含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.16	粗集料	2.13.16.22	碱活性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024	只做砂浆长度法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.17	建筑密封材料	2.13.17.1	下垂度	《建筑密封材料试验方法 第6部分：流动性的测定》 GB/T 13477.6-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.17	建筑密封材料	2.13.17.2	表干时间	《建筑密封材料试验方法 第5部分：表干时间的测定》 GB/T 13477.5-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.17	建筑密封材料	2.13.17.3	弹性恢复率	《建筑密封材料试验方法 第17部分：弹性恢复率的测定》 GB/T 13477.17-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.17	建筑密封材料	2.13.17.4	剥离强度	《建筑密封材料试验方法 第18部分：剥离粘结性的测定》 GB/T 13477.18-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.18	机械连接接头	2.13.18.1	最大力总伸长率	《钢筋机械连接技术规程》 JGJ 107-2016	只做单向拉伸	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.13	公路交通-工程材料	2.13.18	机械连接接头	2.13.18.2	抗拉强度	《钢筋机械连接技术规程》 JGJ 107-2016	只做单向拉伸	维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.19	钢材焊接接头	2.13.19.1	冲击吸收能量	金属材料焊缝破坏性试验 冲击试验 GB/T 2650-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.19	钢材焊接接头	2.13.19.2	拉伸强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.20	粉煤灰	2.13.20.1	二氧化硅	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017	只做氯化铵重量法（基准法）	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.20	粉煤灰	2.13.20.2	比表面积	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.20	粉煤灰	2.13.20.3	密度	《水泥密度测定方法》GB/T 208-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.20	粉煤灰	2.13.20.4	烧失量	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.20	粉煤灰	2.13.20.5	安定性	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017 水泥标准稠度用水量、凝结时间与安定性检验方法 GB/T 1346-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.21	聚氯乙烯防水卷材	2.13.21.1	抗穿孔性	《聚氯乙烯防水卷材》 GB 12952-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.21	聚氯乙烯防水卷材	2.13.21.2	拉伸强度	《聚氯乙烯防水卷材》 GB 12952-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.21	聚氯乙烯防水卷材	2.13.21.3	断裂伸长率	《聚氯乙烯防水卷材》 GB 12952-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.21	聚氯乙烯防水卷材	2.13.21.4	梯形撕裂强度	《聚氯乙烯防水卷材》 GB 12952-2011《建筑防水卷材试验方法 第 19 部分：高分子防水卷材 撕裂性能》 GB/T 328.19-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.21	聚氯乙烯防水卷材	2.13.21.5	热处理尺寸变化率	《聚氯乙烯防水卷材》 GB 12952-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.22	沥青路面用纤维	2.13.22.1	含水率	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.22	沥青路面用纤维	2.13.22.2	耐热稳定性	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	2.13	公路交通-工程材料	2.13.22	沥青路面用纤维	2.13.22.3	pH 值	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.23	砖及砌体构件	2.13.23.1	透水系数	透水砖路面技术规程 CJJ/T 188-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.23	砖及砌体构件	2.13.23.2	放射性	《建筑材料放射性核素限量》GB6566-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.24	矿渣粉	2.13.24.1	三氧化硫含量	《粒化高炉矿渣的化学分析方法》GB/T27975-2011	只做硫酸钡重量法（基准法）	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.24	矿渣粉	2.13.24.2	比表面积	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.24	矿渣粉	2.13.24.3	需水量比	《高强高性能混凝土用矿物外加剂》GB/T 18736-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.24	矿渣粉	2.13.24.4	烧失量	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.24	矿渣粉	2.13.24.5	烧失量	《粒化高炉矿渣的化学分析方法》GB/T27975-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.13	公路交通-工程材料	2.13.25	外加剂	2.13.25.1	减水率	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.25	外加剂	2.13.25.2	凝结时间	公路工程水泥混凝土外加剂 JT/T 523-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.25	外加剂	2.13.25.3	抗压强度比	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.25	外加剂	2.13.25.4	泌水率比	《砂浆、混凝土防水剂》JC 474-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.25	外加剂	2.13.25.5	泌水率比	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.25	外加剂	2.13.25.6	减水率	《公路工程混凝土外加剂》JT/T 523-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.25	外加剂	2.13.25.7	凝结时间差	公路工程水泥混凝土外加剂 JT/T 523-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.26	预应力混凝土用钢丝	2.13.26.1	最大力总伸长率	《预应力混凝土用钢丝》GB/T 5223-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.13	公路交通-工程材料	2.13.26	预应力混凝土用钢丝	2.13.26.2	最大力	预应力混凝土用钢丝 GB/T 5223-2014 预应力混凝土用钢材试验		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							方法 GB/T 21839-2019 金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.27	土	2.13.27.1	砂的相对密度	《公路土工试验规程 JTG 3430-2020》		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.27	土	2.13.27.2	承载比（CBR）	《公路土工试验规程 JTG 3430-2020》		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.27	土	2.13.27.3	密度（灌砂法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.27	土	2.13.27.4	自由膨胀率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.27	土	2.13.27.5	颗粒分析（筛分法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.27	土	2.13.27.6	粗粒土和巨粒土的最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.27	土	2.13.27.7	回弹模量（强度仪法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.27	土	2.13.27.8	比重（比重瓶法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.27	土	2.13.27.9	颗粒分析（密度计法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.27	土	2.13.27.10	界限含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.27	土	2.13.27.11	含水率（烘干法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.27	土	2.13.27.12	密度（环刀法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.27	土	2.13.27.13	无侧限抗压强度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.27	土	2.13.27.14	有机质含量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.27	土	2.13.27.15	天然稠度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.27	土	2.13.27.16	含水率（酒精燃烧法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.27	土	2.13.27.17	密度（灌水法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.27	土	2.13.27.18	烧失量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.27	土	2.13.27.19	易溶盐总量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.28	钢材	2.13.28.1	断后伸长率	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.28	钢材	2.13.28.2	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.28	钢材	2.13.28.3	抗拉强度	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.28	钢材	2.13.28.4	屈服强度	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.28	钢材	2.13.28.5	屈服强度	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.28	钢材	2.13.28.6	抗拉强度	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.28	钢材	2.13.28.7	弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.28	钢材	2.13.28.8	断后伸长率	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.28	钢材	2.13.28.9	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 1 部分:热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.28	钢材	2.13.28.10	尺寸偏差	钢筋混凝土用钢 第 1 部分:热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.28	钢材	2.13.28.11	尺寸偏差	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.28	钢材	2.13.28.12	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 2 部分:热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.28	钢材	2.13.28.13	反向弯曲	钢筋混凝土用钢 第 2 部分:热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.28	钢材	2.13.28.14	弯曲性能	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.29	钢渣	2.13.29.1	三氧化二铝	《 钢渣化学分析方法》 YB/T 140-2009	只做直接滴定法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.29	钢渣	2.13.29.2	三氧化二铁	《 钢渣化学分析方法》 YB/T 140-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.30	木质素纤维	2.13.30.1	长度	《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.31	预铺/湿铺防水卷材	2.13.31.1	钉杆撕裂强度	《建筑防水卷材试验方法 第 18 部分:沥青防水卷材 撕裂性能(钉杆法）》 GB/T 328.18-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.32	岩石	2.13.32.1	密度	《公路工程岩石试验规程》 JTG E41-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.32	岩石	2.13.32.2	坚固性	《公路工程岩石试验规程》 JTG E41-2005		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.32	岩石	2.13.32.3	毛体积密度	《公路工程岩石试验规程》 JTG E41-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.32	岩石	2.13.32.4	劈裂强度	《公路工程岩石试验规程》 JTG E41-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.32	岩石	2.13.32.5	吸水性	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.32	岩石	2.13.32.6	单轴抗压强度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.32	岩石	2.13.32.7	含水率	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.33	水泥	2.13.33.1	碱含量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020	只做火焰光度计法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.33	水泥	2.13.33.2	胶砂强度	《水泥强度快速检验方法》JC/T 738-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.33	水泥	2.13.33.3	凝结时间	《水泥标准稠度用水量、凝结时 间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.33	水泥	2.13.33.4	标准稠度用水量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.33	水泥	2.13.33.5	比表面积	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.33	水泥	2.13.33.6	安定性	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.33	水泥	2.13.33.7	密度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.33	水泥	2.13.33.8	胶砂流动度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.33	水泥	2.13.33.9	密度	《水泥密度测定方法》 GB/T 208-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.33	水泥	2.13.33.10	胶砂强度(ISO 法)	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.33	水泥	2.13.33.11	比表面积	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.33	水泥	2.13.33.12	凝结时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.33	水泥	2.13.33.13	胶砂强度	《水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)》GB/T 17671-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.33	水泥	2.13.33.14	细度（筛析法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.33	水泥	2.13.33.15	水泥浆体流动度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.33	水泥	2.13.33.16	标准稠度用水量	《水泥标准稠度用水量、凝结时 间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.33	水泥	2.13.33.17	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB/T 1345-2005	只做负压筛析法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.33	水泥	2.13.33.18	氯离子含量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.33	水泥	2.13.33.19	烧失量	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.33	水泥	2.13.33.20	安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间与安定性检验方法 GB/T 1346-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.34	钢绞线	2.13.34.1	规定非比例延伸力	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021《预应力混凝土用钢绞线》GB/T 5224-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.34	钢绞线	2.13.34.2	最大力/抗拉强度	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023 预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.34	钢绞线	2.13.34.3	最大力总伸长率	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023 预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019 金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.35	砂浆	2.13.35.1	稠度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.35	砂浆	2.13.35.2	立方体抗压强度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.35	砂浆	2.13.35.3	配合比设计	《砌筑砂浆配合比设计规程》 JGJ/T 98-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路	2.13	公路交通-工程材料	2.13.35	砂浆	2.13.35.	保水率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测					4		3420-2020		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.35	砂浆	2.13.35.5	分层度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.35	砂浆	2.13.35.6	拉伸粘结强度	抹灰砂浆技术规程 JGJ/T 220-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.35	砂浆	2.13.35.7	稠度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.35	砂浆	2.13.35.8	表观密度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.35	砂浆	2.13.35.9	体积密度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.35	砂浆	2.13.35.10	保水性	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.35	砂浆	2.13.35.11	立方体抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.13	公路交通-工程材料	2.13.35	砂浆	2.13.35.12	分层度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.36	沥青混合料	2.13.36.1	沥青混合料中沥青含量（离心分离法）	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.36	沥青混合料	2.13.36.2	密度（体积法）	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.36	沥青混合料	2.13.36.3	沥青混合料的矿料级配	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.36	沥青混合料	2.13.36.4	沥青混合料配合比设计	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 公路沥青路面施工技术规范 JTG F40-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.36	沥青混合料	2.13.36.5	压实沥青混合料密度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.36	沥青混合料	2.13.36.6	沥青混合料动稳定度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.36	沥青混合料	2.13.36.7	空隙率	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.13	公路交通-工程材料	2.13.36	沥青混合料	2.13.36.8	密度（蜡封法）	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.36	沥青混合料	2.13.36.9	沥青混合料肯塔堡飞散损失	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.36	沥青混合料	2.13.36.10	沥青饱和度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.36	沥青混合料	2.13.36.11	沥青混合料渗水系数	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.36	沥青混合料	2.13.36.12	矿料间隙率	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.36	沥青混合料	2.13.36.13	压实沥青混合料密度（水中重法）	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.36	沥青混合料	2.13.36.14	密度（表干法）	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.36	沥青混合料	2.13.36.15	沥青混合料理论最大相对密度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.13	公路交通-工程材料	2.13.36	沥青混合料	2.13.36.16	沥青混合料马歇尔稳定度试验	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.36	沥青混合料	2.13.36.17	沥青混合料表面构造深度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.36	沥青混合料	2.13.36.18	沥青混合料谢伦堡沥青析漏损失	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.36	沥青混合料	2.13.36.19	沥青混合料中沥青含量（燃烧炉法）	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.1	钢结构/钢网架	2.14.1.1	防火涂层厚度	非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法 GB/T 4957-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.2	砌体结构	2.14.2.1	烧结普通砖抗压强度（回弹法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.2	砌体结构	2.14.2.2	烧结普通砖抗压强度（回弹法）	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.2	砌体结构	2.14.2.3	砌筑砂浆强度（砂浆片剪切法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.2	砌体结构	2.14.2.4	砌体抗压强度（原位轴压法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.2	砌体结构	2.14.2.5	饰面砖粘结强度	建筑工程饰面砖粘结强度检验标准 JGJ/T 110-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.2	砌体结构	2.14.2.6	砂浆强度（点荷法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.2	砌体结构	2.14.2.7	砌筑砂浆抗压 强度（筒压法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.2	砌体结构	2.14.2.8	砌筑砂浆抗压强度（回弹法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.2	砌体结构	2.14.2.9	砌筑砂浆抗压强度（贯入法）	贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程 JGJ/T 136-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.2	砌体结构	2.14.2.10	砌筑砂浆强度(推出法)	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.3	钢结构	2.14.3.1	焊缝内部质量（射线法）	焊缝无损检测 射线检测 第 1 部分：X 和伽玛射线的胶片技术 GB/T 3323.1-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.3	钢结构	2.14.3.2	钢网架挠度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.3	钢结构	2.14.3.3	焊缝表面质量（渗透法）	GB/T18851.1-2012 无损检测 渗透检测 第1部分：总则		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.3	钢结构	2.14.3.4	防腐涂层厚度	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.3	钢结构	2.14.3.5	钢网架挠度	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.3	钢结构	2.14.3.6	防火涂层厚度	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.3	钢结构	2.14.3.7	高强度螺栓连接副施工扭矩	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.3	钢结构	2.14.3.8	防腐涂层厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.3	钢结构	2.14.3.9	构件承载力（变形、应变）	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.3	钢结构	2.14.3.10	构件变形（垂直度、弯曲、跨中挠度）	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.3	钢结构	2.14.3.11	钢网架倾斜	《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.3	钢结构	2.14.3.12	钢网架挠度	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.3	钢结构	2.14.3.13	外观质量	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.3	钢结构	2.14.3.14	焊缝内部质量（超声波法）	《钢结构现场检测技术标准》 GB/T 50621-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.3	钢结构	2.14.3.15	防火涂层厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.3	钢结构	2.14.3.16	结构整体变形（垂直度、平面弯曲）	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.3	钢结构	2.14.3.17	钢构件表面质量（渗透法）	无损检测 渗透检测 第 1 部分：总则 GBT 18851.1-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.3	钢结构	2.14.3.18	钢网架水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.3	钢结构	2.14.3.19	焊缝表面质量（渗透法）	钢结构工程施工质量验收标准（GB 50205-2020）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.3	钢结构	2.14.3.20	钢网架水平位移	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.3	钢结构	2.14.3.21	防火涂层厚度	钢结构防火涂料应用技术规程 T/CECS 24-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.3	钢结构	2.14.3.22	钢板内部质量（超声波法）	厚钢板超声波检测方法 GB/T2970-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.3	钢结构	2.14.3.23	结构整体变形（垂直度、平面弯曲）	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.3	钢结构	2.14.3.24	钢材厚度（超声法）	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.3	钢结构	2.14.3.25	结构整体变形（垂直度、平面弯曲）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.3	钢结构	2.14.3.26	焊缝内部质量（超声波法）	钢结构工程施工质量验收标准（GB 50205-2020）		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.3	钢结构	2.14.3.27	构件变形（垂直度、弯曲、跨中挠度）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.3	钢结构	2.14.3.28	钢网架挠度	建筑变形测量 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.3	钢结构	2.14.3.29	防腐涂层厚度	《非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法》 GB/T 4957-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.3	钢结构	2.14.3.30	钢网架倾斜	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.3	钢结构	2.14.3.31	焊缝尺寸	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.3	钢结构	2.14.3.32	防腐涂层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T4956-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.3	钢结构	2.14.3.33	构件变形（垂直度、弯曲、跨中挠度）	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.3	钢结构	2.14.3.34	构件尺寸	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.3	钢结构	2.14.3.35	焊缝内部质量（超声波法）	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.3	钢结构	2.14.3.36	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB50661-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.3	钢结构	2.14.3.37	防火涂层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.3	钢结构	2.14.3.38	防腐涂层厚度	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.3	钢结构	2.14.3.39	焊缝内部质量（超声波法）	钢结构超声波探伤及质量分级法 JG/T203-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.3	钢结构	2.14.3.40	钢网架倾斜	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.3	钢结构	2.14.3.41	钢材抗拉强度（里氏硬度法）	建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.3	钢结构	2.14.3.42	钢网架倾斜	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.3	钢结构	2.14.3.43	焊缝内部质量（射线法）	钢结构工程施工质量验收标准（GB 50205-2020）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.3	钢结构	2.14.3.44	构件尺寸	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.3	钢结构	2.14.3.45	防火涂层厚度	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.3	钢结构	2.14.3.46	焊缝内部质量（射线法）	《无损检测 金属管道熔化焊环向对接接头射线照相检测方法》 GB/T 12605-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.3	钢结构	2.14.3.47	焊缝表面质量（磁粉法）	《焊缝无损检测 磁粉检测》 GBT 26951-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.3	钢结构	2.14.3.48	钢材厚度（超声法）	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.3	钢结构	2.14.3.49	焊缝表面质量（磁粉法）	钢结构工程施工质量验收标准（GB 50205-2020）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.3	钢结构	2.14.3.50	节点承载力	钢网架焊接空心球节点 JG/T 11-2009		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.3	钢结构	2.14.3.51	钢网架挠度	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.3	钢结构	2.14.3.52	构件尺寸	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.3	钢结构	2.14.3.53	钢网架水平位移	《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.3	钢结构	2.14.3.54	焊缝内部质量（超声波法）	焊缝无损检测 超声检测 验收等级 GB/T 29712-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.3	钢结构	2.14.3.55	焊缝内部质量（超声波法）	焊缝无损检测 超声检测 焊缝内部不连续的特征 GB/T 29711-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.3	钢结构	2.14.3.56	焊缝内部质量（超声波法）	焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.3	钢结构	2.14.3.57	焊缝内部检查（射线法）	《承压设备无损检测 第 2 部分：射线检测》NB/T 47013.2-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.3	钢结构	2.14.3.58	焊缝表面质量（磁粉法）	《承压设备无损检测 第 4 部分：磁粉检测》NB/T 47013.4-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.3	钢结构	2.14.3.59	焊缝表面质量（渗透法）	《承压设备无损检测 第 5 部分：渗透检测》NB/T 47013.5-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.3	钢结构	2.14.3.60	防腐涂层厚度	钢结构通用规范 GB 55006-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.4	混凝土结构	2.14.4.1	混凝土抗压强度（回弹法）	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.4	混凝土结构	2.14.4.2	外观缺陷(露筋、孔洞、蜂窝、疏松、夹渣)	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.4	混凝土结构	2.14.4.3	混凝土抗压强度（超声回弹综合法）	超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程 T/CECS 02-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.4	混凝土结构	2.14.4.4	构件承载力（挠度、应变、裂缝宽度）	混凝土结构试验方法标准 GB 50152-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.4	混凝土结构	2.14.4.5	内部缺陷（超声法）	超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS 21:2000		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.4	混凝土结构	2.14.4.6	构件尺寸	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.4	混凝土结构	2.14.4.7	加固材料（包括纤维复合材）与基材的正拉粘结强度	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.4	混凝土结构	2.14.4.8	保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.4	混凝土结构	2.14.4.9	混凝土抗压强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03:2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.4	混凝土结构	2.14.4.10	混凝土抗压强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T384-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.4	混凝土结构	2.14.4.11	内部缺陷（超声法）	《混凝土结构现场检测技术标准》 GB/T50784-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.4	混凝土结构	2.14.4.12	后锚固件抗拔承载力	砌体工程施工质量验收规范 GB50203-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.4	混凝土结构	2.14.4.13	保护层厚度	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.4	混凝土结构	2.14.4.14	构件尺寸	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.4	混凝土结构	2.14.4.15	混凝土抗压强度（回弹法）	高强混凝土强度检测技术规程 JGJ/T294-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.4	混凝土结构	2.14.4.16	混凝土抗压强度（回弹法）	深圳市回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 SJG 28-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.4	混凝土结构	2.14.4.17	后锚固件抗拔承载力	《建筑结构加固工程施工质量验收规范》 GB 50550-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.4	混凝土结构	2.14.4.18	保护层厚度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.4	混凝土结构	2.14.4.19	混凝土抗压强度（回弹法）	高强混凝土强度回弹法检测技术规程 DBJ/T 15-186-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.4	混凝土结构	2.14.4.20	钢筋锈蚀状况（剔凿法）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.4	混凝土结构	2.14.4.21	钢筋配置（间距、直径、数量）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.4	混凝土结构	2.14.4.22	钢筋锈蚀状况（剔凿法）	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.4	混凝土结构	2.14.4.23	混凝土层厚（雷达法）	雷达法检测混凝土结构技术标准 JGJ/T 456-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.4	混凝土结构	2.14.4.24	混凝土抗压强度（回弹-取芯法）	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.4	混凝土结构	2.14.4.25	钢筋配置（间距、直径、数量）	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.4	混凝土结构	2.14.4.26	后锚固件抗拔承载力	混凝土结构后锚固技术规程 JGJ 145-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.4	混凝土结构	2.14.4.27	钢筋配置（间距、直径、数量）	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.4	混凝土结构	2.14.4.28	构件尺寸	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.4	混凝土结构	2.14.4.29	保护层厚度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.4	混凝土结构	2.14.4.30	外观缺陷(露筋、孔洞、蜂窝、疏松、夹渣)	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.4	混凝土结构	2.14.4.31	裂缝深度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.4	混凝土结构	2.14.4.32	构件承载力（挠度、应变、裂缝宽度）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.4	混凝土结构	2.14.4.33	内部缺陷（超声法）	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.4	混凝土结构	2.14.4.34	楼板厚度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.4	混凝土结构	2.14.4.35	后锚固件抗拔承载力	混凝土后锚固件抗拔和抗剪性能检测技术规程 DBJ/T 15-35-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.5	建筑结构	2.14.5.1	倾斜观测	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.5	建筑结构	2.14.5.2	动力响应(位移、速度、加速度）	混凝土结构试验方法标准 GB 50152-2012	限中小桥	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.5	建筑结构	2.14.5.3	沉降观测	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.5	建筑结构	2.14.5.4	裂缝观测（裂缝位置、走向、长度、宽度）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.1	通风与空调工程	2.15.1.1	噪声	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.1	通风与空调工程	2.15.1.2	漏风量	通风管道技术规程 JGJ/T 141-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.1	通风与空调工程	2.15.1.3	风口风量	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.1	通风与空调工程	2.15.1.4	输入功率	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.1	通风与空调工程	2.15.1.5	室内温湿度	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.1	通风与空调工程	2.15.1.6	定风量系统平衡度	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.1	通风与空调工程	2.15.1.7	系统总风量	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.1	通风与空调工程	2.15.1.8	风压	组合式空调机组 GB/T 14294-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.1	通风与空调工程	2.15.1.9	供冷量	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.1	通风与空调工程	2.15.1.10	空调冷（热）源设备性能系数	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.1	通风与空调工程	2.15.1.11	拔风井自然通风效果	绿色建筑检测技术标准 CSUS/GBC05-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.1	通风与空调工程	2.15.1.12	室内温湿度	居住建筑节能检测标准 JGJ/T 132-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.1	通风与空调工程	2.15.1.13	风量	通风与空调工程施工质量验收规范 GB 50243-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.1	通风与空调工程	2.15.1.14	采暖空调水系统供、回水温差	公共建筑节能检测标准　JGJ/T 177-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.1	通风与空调工程	2.15.1.15	机组噪声	采暖通风与空气调节设备噪声声功率的测定 GB/T 9068-1988		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.1	通风与空调工程	2.15.1.16	系统总风量	组合式空调机组 GB/T 14294-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.1	通风与空调工程	2.15.1.17	出口静压	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.1	通风与空调工程	2.15.1.18	采暖空调水系统冷水（热泵）机组实际性能系数	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.1	通风与空调工程	2.15.1.19	水泵效率检测	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.1	通风与空调工程	2.15.1.20	空调机组冷（热）水供回水温差（现场试验）	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.1	通风与空调工程	2.15.1.21	供热量	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.1	通风与空调工程	2.15.1.22	风压	通风与空调工程施工质量验收规范 GB 50243-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.1	通风与空调工程	2.15.1.23	冷源系统能效系数	公共建筑节能设计标准 GB 50189-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.1	通风与空调工程	2.15.1.24	风量	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.1	通风与空调工程	2.15.1.25	风口风量	《通风与空调工程施工质量验收规范》GB/T 50243-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.1	通风与空调工程	2.15.1.26	无动力拔风帽自然通风效果	绿色建筑检测技术标准 CSUS/GBC05-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.1	通风与空调工程	2.15.1.27	风机单位风量耗功率	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.1	通风与空调工程	2.15.1.28	冷（热）源设备机组耗功率	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.1	通风与空调工程	2.15.1.29	冷源系统能效系数	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.1	通风与空调工程	2.15.1.30	水流量	给排水用超声流量计（传播速度差法）CJ/T 3063-1997		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.1	通风与空调工程	2.15.1.31	风管强度	通风管道技术规程 JGJ 141-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.1	通风与空调工程	2.15.1.32	冷（热）源设备冷冻（热）水流量（现场试验）	采暖通风与空气调节工程检测技术规范 JGJ/T 260-2011	只做超声波流量计法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.1	通风与空调工程	2.15.1.33	水阻	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.1	通风与空调工程	2.15.1.34	水力平衡度	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.2	电气工程	2.15.2.1	供电电压偏差	电能质量 供电电压偏差 GB/T 12325-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.2	电气工程	2.15.2.2	公共电网谐波电流	电能质量 公用电网谐波 GB/T 14549-1993		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.2	电气工程	2.15.2.3	色温（现场测量方法）	照明光源颜色的测量方法 GB/T 7922-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.2	电气工程	2.15.2.4	显色指数（现场测量方法）	照明光源颜色的测量方法 GB/T 7922-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.2	电气工程	2.15.2.5	公共电网谐波电压	电能质量 公用电网谐波 GB/T 14549-1993		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.2	电气工程	2.15.2.6	三相电压不平衡度	电能质量 三相电压不平衡度 GB/T 15543-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.3	绿色建筑检测	2.15.3.1	电磁辐射强度	交流输变电工程电磁环境监测方法 HJ 681-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.3	绿色建筑检测	2.15.3.2	电磁辐射强度	辐射环境保护管理导则——电磁辐射监测仪器和方法 HJ/T 10.2-1996		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.4	工程管网	2.15.4.1	缺陷（管道潜望镜检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.4	工程管网	2.15.4.2	功能性缺陷（水压试验）	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.4	工程管网	2.15.4.3	功能性缺陷（闭水试验）	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.4	工程管网	2.15.4.4	缺陷（电视检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.4	工程管网	2.15.4.5	缺陷（声呐检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.1	边坡工程	2.16.1.1	喷射混凝土厚度	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.2	工业与民用建筑	2.16.2.1	建筑裂缝	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	公路交通-附属工程	2.17.1	混凝土构件	2.17.1.1	裂缝	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	公路交通-附属工程	2.17.1	混凝土构件	2.17.1.2	氯离子含量	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	公路交通-附属工程	2.17.1	混凝土构件	2.17.1.3	强度	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.18	公路交通-交通安全设施	2.18.1	交通安全设施	2.18.1.1	外观及几何尺寸	道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.18	公路交通-交通安全设施	2.18.2	隔离栅及防落网	2.18.2.1	焊点抗拉力	《隔离栅 第 3 部分：焊接网》GB/T 26941.3-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.18	公路交通-交通安全设施	2.18.2	隔离栅及防落网	2.18.2.2	立柱埋深	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							F80/1-2017		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.18	公路交通-交通安全设施	2.18.3	防眩设施	2.18.3.1	安装高度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 防眩板 GB/T 24718-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.18	公路交通-交通安全设施	2.18.4	路面标线及标线用涂料	2.18.4.1	标线抗滑值 BPN	《道路交通标线质量要求和检测方法》 GB/T 16311-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.18	公路交通-交通安全设施	2.18.4	路面标线及标线用涂料	2.18.4.2	标线厚度	《道路交通标线质量要求和检测方法》 GB/T 16311-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.18	公路交通-交通安全设施	2.18.4	路面标线及标线用涂料	2.18.4.3	标线抗滑值 BPN	道路交通标线质量要求和检测方法 GB/T 16311-2024 道路预成形标线带 GB/T 24717-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.18	公路交通-交通安全设施	2.18.5	交通标志	2.18.5.1	标志板下缘距路面净空高度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》 JTG F80/1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.18	公路交通-交通安全设施	2.18.5	交通标志	2.18.5.2	标志基础尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》 JTG F80/1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.18	公路交通-交通安全设施	2.18.5	交通标志	2.18.5.3	标志金属构件防腐涂层厚度	公路交通工程钢构件防腐技术条件 GB/T 18226-2015 磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路	2.18	公路交通-交通安全	2.18.5	交通标志	2.18.5.4	标志立柱的内边缘距土路肩边缘	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		设施				线距离	工程 JTG F80/1-2017		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.18	公路交通-交通安全设施	2.18.5	交通标志	2.18.5.5	标志板内缘距路边缘距离	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.18	公路交通-交通安全设施	2.18.5	交通标志	2.18.5.6	立柱竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.18	公路交通-交通安全设施	2.18.6	防眩板	2.18.6.1	安装高度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 防眩板 GB/T 24718-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.18	公路交通-交通安全设施	2.18.7	波形梁护栏、缆索护栏	2.18.7.1	立柱竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.18	公路交通-交通安全设施	2.18.7	波形梁护栏、缆索护栏	2.18.7.2	横梁中心高度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.18	公路交通-交通安全设施	2.18.7	波形梁护栏、缆索护栏	2.18.7.3	镀(涂)层厚度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017《公路交通工程钢构件防腐技术条件》GB/T 18226-2015《磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.18	公路交通-交通安全设施	2.18.8	轮廓标	2.18.8.1	安装角度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							F80/1-2017		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.19	工程实体-隧道工程	2.19.1	隧道衬砌	2.19.1.1	厚度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.19	工程实体-隧道工程	2.19.1	隧道衬砌	2.19.1.2	回填密实度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.19	工程实体-隧道工程	2.19.1	隧道衬砌	2.19.1.3	外观缺陷	公路隧道养护技术规范 JTG H12-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.19	工程实体-隧道工程	2.19.1	隧道衬砌	2.19.1.4	回填密实度	铁路隧道衬砌质量无损检测规程 TB 10223-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.19	工程实体-隧道工程	2.19.2	隧道锚杆、锚索	2.19.2.1	拉拔力	《岩土锚杆与喷射混凝土支护技术规范》GB 50086-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.19	工程实体-隧道工程	2.19.2	隧道锚杆、锚索	2.19.2.2	锚杆拉拔力	《锚杆检测与监测技术规程》JGJ/T 401-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.19	工程实体-隧道工程	2.19.2	隧道锚杆、锚索	2.19.2.3	拉拔力	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.19	工程实体-隧道工程	2.19.2	隧道锚杆、锚索	2.19.2.4	锚杆拉拔力	公路隧道检测规程 T/CECS G:J60-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.19	工程实体-隧道工程	2.19.3	隧道	2.19.3.1	断面尺寸	《公路工程质量检验评定标准第一册土建工程》JTGF80/1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.19	工程实体-隧道工程	2.19.3	隧道	2.19.3.2	断面尺寸	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.19	工程实体-隧道工程	2.19.3	隧道	2.19.3.3	椭圆度	铁路隧道工程施工质量验收标准　TB 10417-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.19	工程实体-隧道工程	2.19.3	隧道	2.19.3.4	错台	盾构法隧道施工与验收规范　GB 50446-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.19	工程实体-隧道工程	2.19.3	隧道	2.19.3.5	椭圆度	盾构法隧道施工与验收规范　GB 50446-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.19	工程实体-隧道工程	2.19.4	涵洞	2.19.4.1	断面尺寸	工程测量标准 GB50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.19	工程实体-隧道工程	2.19.4	涵洞	2.19.4.2	断面尺寸	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.19	工程实体-隧道工程	2.19.4	涵洞	2.19.4.3	错台	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							1-2017		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.19	工程实体-隧道工程	2.19.5	隧道结构	2.19.5.1	锚杆锚固密实度	公路隧道施工技术规范 JTGT3660-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.19	工程实体-隧道工程	2.19.5	隧道结构	2.19.5.2	墙面平整度	公路隧道施工技术规范 JTGT3660-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.19	工程实体-隧道工程	2.19.6	综合管廊	2.19.6.1	衬砌密实性	铁路隧道衬砌质量无损检测规程 TB 10223-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.19	工程实体-隧道工程	2.19.6	综合管廊	2.19.6.2	墙面平整度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.19	工程实体-隧道工程	2.19.7	隧道管片	2.19.7.1	管片几何尺寸	盾构隧道管片质量检测技术标准 CJJ/T 164-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.19	工程实体-隧道工程	2.19.7	隧道管片	2.19.7.2	管片几何尺寸	盾构法隧道施工与验收规范 GB 50446-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.20	工程环境-环境工程	2.20.1	空气物理性	2.20.1.1	空气流速	公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.20	工程环境-环境工程	2.20.1	空气物理性	2.20.1.2	新风量	公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							18204.1-2013		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.20	工程环境-环境工程	2.20.1	空气物理性	2.20.1.3	相对湿度	公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.20	工程环境-环境工程	2.20.1	空气物理性	2.20.1.4	温度	公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.20	工程环境-环境工程	2.20.2	土壤放射性	2.20.2.1	土壤氡浓度	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020	只做静电收集法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.20	工程环境-环境工程	2.20.2	土壤放射性	2.20.2.2	土壤表面氡析出率	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020	只做静电收集法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.20	工程环境-环境工程	2.20.3	空气污染物含量	2.20.3.1	甲醛	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.20	工程环境-环境工程	2.20.3	空气污染物含量	2.20.3.2	甲醛	居住区大气中甲醛卫生检验标准方法　分光光度法 GB/T 16129-1995		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.20	工程环境-环境工程	2.20.3	空气污染物含量	2.20.3.3	甲苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.20	工程环境-环境工程	2.20.3	空气污染物含量	2.20.3.4	二甲苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.20	工程环境-环境工程	2.20.3	空气污染物含量	2.20.3.5	氡气	环境空气中氡的标准测量方法 GB/T 14582-1993		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.20	工程环境-环境工程	2.20.3	空气污染物含量	2.20.3.6	氡	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.20	工程环境-环境工程	2.20.3	空气污染物含量	2.20.3.7	氡	空气中氡浓度的闪烁瓶测定方法 GBZ/T 155-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.20	工程环境-环境工程	2.20.3	空气污染物含量	2.20.3.8	苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.20	工程环境-环境工程	2.20.3	空气污染物含量	2.20.3.9	总挥发性有机化合物（TVOC）	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.20	工程环境-环境工程	2.20.3	空气污染物含量	2.20.3.10	氡	T/CECS 569-2019《建筑室内空气中氡检测方法标准》	只做泵吸闪烁室法和静电收集法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.21	公路交通-路基路面工程	2.21.1	地基	2.21.1.1	表层及分层沉降	工程测量标准 GB 50026-2020 公路路基施工技术规范 JTG/T 3610-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.21	公路交通-路基路面工程	2.21.1	地基	2.21.1.2	地基承载力	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.21	公路交通-路基路面工程	2.21.1	地基	2.21.1.3	地基承载力	《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001(2009 年版)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.21	公路交通-路基路面工程	2.21.1	地基	2.21.1.4	地基承载力	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019	重型动力触探	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.21	公路交通-路基路面工程	2.21.1	地基	2.21.1.5	地基承载力	《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.21	公路交通-路基路面工程	2.21.1	地基	2.21.1.6	表层及分层沉降	《软土地基路基监控标准》GB/T 51275-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.21	公路交通-路基路面工程	2.21.2	路基路面	2.21.2.1	平整度（三米直尺法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.21	公路交通-路基路面工程	2.21.2	路基路面	2.21.2.2	透层油渗透深度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.21	公路交通-路基路面工程	2.21.2	路基路面	2.21.2.3	路面构造深度（手工铺砂法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.21	公路交通-路基路面工程	2.21.2	路基路面	2.21.2.4	弯沉值（贝克曼梁法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.21	公路交通-路基路面工程	2.21.2	路基路面	2.21.2.5	水泥混凝土路面强度（回弹法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.21	公路交通-路基路面工程	2.21.2	路基路面	2.21.2.6	路面摩擦系数（摆式仪法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.21	公路交通-路基路面工程	2.21.2	路基路面	2.21.2.7	路基路面回弹模量（贝克曼梁法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.21	公路交通-路基路面工程	2.21.2	路基路面	2.21.2.8	土基回弹模量（承载板法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.21	公路交通-路基路面工程	2.21.2	路基路面	2.21.2.9	压实度（钻芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.21	公路交通-路基路面工程	2.21.2	路基路面	2.21.2.10	沥青路面渗水系数	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.21	公路交通-路基路面工程	2.21.2	路基路面	2.21.2.11	水泥混凝土路面强度（取芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.21	公路交通-路基路面工程	2.21.2	路基路面	2.21.2.12	基层芯样完整性	公路路面基层施工技术细则 JTG/T F20-2015 公路路基路		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							面现场测试规程 JTG 3450-2019		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.21	公路交通-路基路面工程	2.21.2	路基路面	2.21.2.13	厚度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.21	公路交通-路基路面工程	2.21.2	路基路面	2.21.2.14	压实度（环刀法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.21	公路交通-路基路面工程	2.21.2	路基路面	2.21.2.15	压实度（挖坑灌砂法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.21	公路交通-路基路面工程	2.21.3	边坡	2.21.3.1	预应力锚杆(索)抗拔力	《岩土锚杆(索)技术规程》CECS 22-2005《锚杆喷射混凝土支护技术规范》GB 50086-2001《岩土锚杆与喷射混凝土支护技术规范》GB 50086-2015《建筑边坡工程技术规范》GB 50330-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.21	公路交通-路基路面工程	2.21.3	边坡	2.21.3.2	预应力锚杆（索）抗拔力	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.21	公路交通-路基路面工程	2.21.3	边坡	2.21.3.3	锚固密实度	锚杆锚固质量无损检测技术规程 JGJ/T 182-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	2.21	公路交通-路基路面工程	2.21.3	边坡	2.21.3.4	锚杆杆体长度	锚杆锚固质量无损检测技术规程 JGJ/T 182-2009		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	工程环境-园林绿化	2.22.1	土壤	2.22.1.1	有机质	《森林土壤有机质的测定及碳氮化的计算》LY/T 1237-1999		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	工程环境-园林绿化	2.22.1	土壤	2.22.1.2	pH 值	《森林土壤 pH 值的测定》LY/T 1239-1999		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	工程环境-园林绿化	2.22.1	土壤	2.22.1.3	全氮	《森林土壤氮的测定》LY/T 1228-2015	只做凯氏定氮法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	工程环境-园林绿化	2.22.1	土壤	2.22.1.4	有效磷	《森林土壤磷的测定》LY/T 1232-2015	只做比色法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	工程环境-园林绿化	2.22.1	土壤	2.22.1.5	全盐量/电导率/EC 值	《森林土壤水溶性盐分分析》LY/T 1251-1999	只做电导法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	工程环境-园林绿化	2.22.1	土壤	2.22.1.6	全磷	《森林土壤磷的测定》LY/T 1232-2015	只做酸熔法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.1	水泥	2.23.1.1	快速强度	水泥强度快速检验方法 JC/T 738-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.23	水利水电工程	2.23.1	水泥	2.23.1.2	胶砂强度（抗折强度）	水泥胶砂强度检验方法(ISO 法) GB/T 17671-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.1	水泥	2.23.1.3	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB/T1345-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.1	水泥	2.23.1.4	胶砂强度（抗压强度）	水泥胶砂强度检验方法(ISO 法) GB/T 17671-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.1	水泥	2.23.1.5	胶砂流动度	水泥胶砂流动度测定方法 GB/T2419-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.1	水泥	2.23.1.6	比表面积	水泥比表面积测定方法（勃氏法） GB/T8074-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.1	水泥	2.23.1.7	凝结时间	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T1346-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.1	水泥	2.23.1.8	标准稠度用水量	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T1346-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.1	水泥	2.23.1.9	密度	水泥密度测定方法 GB/T208-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.23	水利水电工程	2.23.1	水泥	2.23.1.10	安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							GB/T1346-2011		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.2	建筑密封胶	2.23.2.1	定伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 10 部分：定伸粘结性的测定 GB/T 13477.10-2017	只做23℃	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.2	建筑密封胶	2.23.2.2	拉伸模量（23℃、-20℃）	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017	只做23℃。	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.2	建筑密封胶	2.23.2.3	拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.3	基础处理工程检测	2.23.3.1	地基承载力（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.3	基础处理工程检测	2.23.3.2	单桩承载力（单桩竖向抗拔静载）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.3	基础处理工程检测	2.23.3.3	地基承载力（地基载荷试验）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.3	基础处理工程检测	2.23.3.4	地基承载力（动力触探）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.23	水利水电工程	2.23.3	基础处理工程检测	2.23.3.5	地基承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.3	基础处理工程检测	2.23.3.6	单桩承载力（单桩竖向抗压静载）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.3	基础处理工程检测	2.23.3.7	标准贯入击数	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.3	基础处理工程检测	2.23.3.8	原位密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.3	基础处理工程检测	2.23.3.9	标准贯入击数	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.3	基础处理工程检测	2.23.3.10	单桩承载力（单桩水平静载）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.3	基础处理工程检测	2.23.3.11	标准贯入击数	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.3	基础处理工程检测	2.23.3.12	地基承载力（动力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.23	水利水电工程	2.23.3	基础处理工程检测	2.23.3.13	单桩承载力（单桩水平静载）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.3	基础处理工程检测	2.23.3.14	单桩承载力（单桩竖向抗压静载）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.3	基础处理工程检测	2.23.3.15	原位密度	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.3	基础处理工程检测	2.23.3.16	单桩承载力（单桩竖向抗拔静载）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.3	基础处理工程检测	2.23.3.17	地基承载力（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.3	基础处理工程检测	2.23.3.18	桩身完整性(钻芯法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.3	基础处理工程检测	2.23.3.19	防渗墙墙身完整性(钻芯法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.3	基础处理工程检测	2.23.3.20	防渗墙墙身完整性(钻芯法)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.23	水利水电工程	2.23.3	基础处理工程检测	2.23.3.21	桩身完整性(钻芯法)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.3	基础处理工程检测	2.23.3.22	单桩承载力（单桩竖向抗压静载）	深圳市建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.3	基础处理工程检测	2.23.3.23	单桩承载力（单桩水平静载）	深圳市建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.3	基础处理工程检测	2.23.3.24	单桩承载力（单桩竖向抗拔静载）	深圳市建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.3	基础处理工程检测	2.23.3.25	防渗墙墙身完整性(钻芯法)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.4	混凝土骨料(细骨料)	2.23.4.1	坚固性	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.4	混凝土骨料(细骨料)	2.23.4.2	压碎指标	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.4	混凝土骨料(细骨料)	2.23.4.3	坚固性	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.23	水利水电工程	2.23.4	混凝土骨料(细骨料)	2.23.4.4	泥块含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.4	混凝土骨料(细骨料)	2.23.4.5	片状颗粒含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.4	混凝土骨料(细骨料)	2.23.4.6	压碎指标	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.4	混凝土骨料(细骨料)	2.23.4.7	细度模数	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.4	混凝土骨料(细骨料)	2.23.4.8	饱和面干吸水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.4	混凝土骨料(细骨料)	2.23.4.9	氯离子含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.4	混凝土骨料(细骨料)	2.23.4.10	堆积密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.4	混凝土骨料(细骨料)	2.23.4.11	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.23	水利水电工程	2.23.4	混凝土骨料(细骨料)	2.23.4.12	表观密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.4	混凝土骨料(细骨料)	2.23.4.13	表观密度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.4	混凝土骨料(细骨料)	2.23.4.14	含泥量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.4	混凝土骨料(细骨料)	2.23.4.15	表观密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.4	混凝土骨料(细骨料)	2.23.4.16	饱和面干吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.4	混凝土骨料(细骨料)	2.23.4.17	饱和面干吸水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.4	混凝土骨料(细骨料)	2.23.4.18	含泥量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.4	混凝土骨料(细骨料)	2.23.4.19	堆积密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.23	水利水电工程	2.23.4	混凝土骨料(细骨料)	2.23.4.20	颗粒级配	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.4	混凝土骨料(细骨料)	2.23.4.21	人工细骨料石粉含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.4	混凝土骨料(细骨料)	2.23.4.22	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.4	混凝土骨料(细骨料)	2.23.4.23	坚固性	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.4	混凝土骨料(细骨料)	2.23.4.24	细度模数	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.4	混凝土骨料(细骨料)	2.23.4.25	细度模数	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.5	钢筋焊接（连接）	2.23.5.1	单向拉伸残余变形	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.6	掺合料(粉煤灰、矿渣、氧化镁)	2.23.6.1	放射性	建筑材料放射性核素限量 GB 6566-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.23	水利水电工程	2.23.7	土工指标检测	2.23.7.1	密度（压实度）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.7	土工指标检测	2.23.7.2	含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.7	土工指标检测	2.23.7.3	密度	水电水利工程粗粒土试验规程 DL/T 5356-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.7	土工指标检测	2.23.7.4	渗透系数	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.7	土工指标检测	2.23.7.5	最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.7	土工指标检测	2.23.7.6	塑性指数	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.7	土工指标检测	2.23.7.7	比重	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.7	土工指标检测	2.23.7.8	密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.23	水利水电工程	2.23.7	土工指标检测	2.23.7.9	直剪强度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.7	土工指标检测	2.23.7.10	渗透临界坡降	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.7	土工指标检测	2.23.7.11	比重	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.7	土工指标检测	2.23.7.12	密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.7	土工指标检测	2.23.7.13	比重	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.7	土工指标检测	2.23.7.14	颗粒级配	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.7	土工指标检测	2.23.7.15	含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.7	土工指标检测	2.23.7.16	液性指数	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.23	水利水电工程	2.23.7	土工指标检测	2.23.7.17	最大干密度	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.7	土工指标检测	2.23.7.18	最优含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.7	土工指标检测	2.23.7.19	密度	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.7	土工指标检测	2.23.7.20	渗透系数	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.7	土工指标检测	2.23.7.21	塑性指数	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.7	土工指标检测	2.23.7.22	塑限	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.7	土工指标检测	2.23.7.23	颗粒级配	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.7	土工指标检测	2.23.7.24	含水率	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.23	水利水电工程	2.23.7	土工指标检测	2.23.7.25	相对密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.7	土工指标检测	2.23.7.26	塑限	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.7	土工指标检测	2.23.7.27	最优含水率	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.7	土工指标检测	2.23.7.28	液限	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.7	土工指标检测	2.23.7.29	渗透临界坡降	水电水利工程粗粒土试验规程 DL/T 5356-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.7	土工指标检测	2.23.7.30	颗粒级配	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.7	土工指标检测	2.23.7.31	相对密度	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.7	土工指标检测	2.23.7.32	最优含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.23	水利水电工程	2.23.7	土工指标检测	2.23.7.33	直剪强度	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.7	土工指标检测	2.23.7.34	液限	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.7	土工指标检测	2.23.7.35	最大干密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.7	土工指标检测	2.23.7.36	液限	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.7	土工指标检测	2.23.7.37	相对密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.7	土工指标检测	2.23.7.38	塑限	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.7	土工指标检测	2.23.7.39	最优含水率	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.7	土工指标检测	2.23.7.40	最大干密度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.23	水利水电工程	2.23.7	土工指标检测	2.23.7.41	含水率	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.7	土工指标检测	2.23.7.42	无侧限抗压强度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.8	岩石（体）指标检测	2.23.8.1	单轴抗压强度	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.8	岩石（体）指标检测	2.23.8.2	含水率	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.8	岩石（体）指标检测	2.23.8.3	单轴抗压强度	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.8	岩石（体）指标检测	2.23.8.4	块体密度	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.8	岩石（体）指标检测	2.23.8.5	弹性模量	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.8	岩石（体）指标检测	2.23.8.6	弹性模量	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.23	水利水电工程	2.23.8	岩石（体）指标检测	2.23.8.7	单轴抗压强度	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.8	岩石（体）指标检测	2.23.8.8	含水率	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.8	岩石（体）指标检测	2.23.8.9	块体密度	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.8	岩石（体）指标检测	2.23.8.10	变形模量	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.8	岩石（体）指标检测	2.23.8.11	变形模量	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.8	岩石（体）指标检测	2.23.8.12	变形模量	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.8	岩石（体）指标检测	2.23.8.13	块体密度	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.8	岩石（体）指标检测	2.23.8.14	弹性模量	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.23	水利水电工程	2.23.8	岩石（体）指标检测	2.23.8.15	含水率	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.9	混凝土骨料(粗骨料)	2.23.9.1	饱和面干吸水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.9	混凝土骨料(粗骨料)	2.23.9.2	针片状颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.9	混凝土骨料(粗骨料)	2.23.9.3	软弱颗粒含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.9	混凝土骨料(粗骨料)	2.23.9.4	含泥量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.9	混凝土骨料(粗骨料)	2.23.9.5	坚固性	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.9	混凝土骨料(粗骨料)	2.23.9.6	含泥量(泥粉含量)	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.9	混凝土骨料(粗骨料)	2.23.9.7	坚固性	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.23	水利水电工程	2.23.9	混凝土骨料(粗骨料)	2.23.9.8	颗粒级配	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.9	混凝土骨料(粗骨料)	2.23.9.9	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.9	混凝土骨料(粗骨料)	2.23.9.10	压碎指标	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.9	混凝土骨料(粗骨料)	2.23.9.11	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.9	混凝土骨料(粗骨料)	2.23.9.12	饱和面干吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.9	混凝土骨料(粗骨料)	2.23.9.13	坚固性	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.9	混凝土骨料(粗骨料)	2.23.9.14	表观密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.9	混凝土骨料(粗骨料)	2.23.9.15	针片状颗粒含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.23	水利水电工程	2.23.9	混凝土骨料(粗骨料)	2.23.9.16	压碎指标	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.9	混凝土骨料(粗骨料)	2.23.9.17	表观密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.9	混凝土骨料(粗骨料)	2.23.9.18	堆积密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.9	混凝土骨料(粗骨料)	2.23.9.19	饱和面干吸水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.9	混凝土骨料(粗骨料)	2.23.9.20	表观密度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.9	混凝土骨料(粗骨料)	2.23.9.21	针片状颗粒含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.9	混凝土骨料(粗骨料)	2.23.9.22	压碎指标	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.9	混凝土骨料(粗骨料)	2.23.9.23	氯离子含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.23	水利水电工程	2.23.9	混凝土骨料(粗骨料)	2.23.9.24	泥块含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.10	砂浆	2.23.10.1	稠度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.10	砂浆	2.23.10.2	抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.10	砂浆	2.23.10.3	稠度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.10	砂浆	2.23.10.4	配合比	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.10	砂浆	2.23.10.5	配合比	砌筑砂浆配合比设计规程 JGJ/T98-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.10	砂浆	2.23.10.6	表观密度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.10	砂浆	2.23.10.7	泌水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.23	水利水电工程	2.23.10	砂浆	2.23.10.8	抗压强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.10	砂浆	2.23.10.9	抗压强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.10	砂浆	2.23.10.10	表观密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.11	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.11.1	涂料涂层厚度	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.11	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.11.2	涂料涂层附着力	水电水利工程金属结构设备防腐蚀技术规程 DL/T 5358-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.11	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.11.3	涂料涂层附着力	水电水利工程压力钢管制作安装及验收规范 GB 50766-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.11	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.11.4	表面清洁度	涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第 2 部分:已涂覆过的钢材表面局部清除原有涂层后的处理等级 GB/T 8923.2-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	2.23	水利水电工程	2.23.11	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂	2.23.11.5	钢板表面缺陷	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测				层质量检测					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.11	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.11.6	涂料涂层厚度	水电水利工程压力钢管制作安装及验收规范 GB 50766-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.11	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.11.7	涂料涂层附着力	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.11	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.11.8	涂料涂层附着力	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.11	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.11.9	涂料涂层附着力	水工金属结构防腐蚀规范 SL 105-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.11	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.11.10	表面清洁度	涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第 1 部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级 GB/T 8923.1-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.11	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.11.11	涂料涂层厚度	水工金属结构防腐蚀规范 SL 105-2007		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.11	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.11.12	表面清洁度	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.11	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.11.13	涂料涂层厚度	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.11	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.11.14	表面清洁度	涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第 4 部分：与高压水喷射处理有关的初始表面状态、处理等级和闪锈等级 GB/T 8923.4-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.11	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.11.15	表面清洁度	水工金属结构防腐蚀规范 SL 105-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.11	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.11.16	涂料涂层厚度	水电水利工程金属结构设备防腐蚀技术规程 DL/T 5358-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.11	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.11.17	钢板表面缺陷	无损检测 目视检测 总则 GB/T 20967-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	2.23	水利水电工程	2.23.11	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂	2.23.11.18	表面清洁度	涂敷涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定第 3 部分：焊缝、边缘和其他区域		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测				层质量检测			的表面缺陷的处理等级 GB/T 8923.3-2009		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.11	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.11.19	焊缝内部缺陷	水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 SL 101-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.11	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.11.20	焊缝内部缺陷	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.11	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.11.21	焊缝内部缺陷	水利水电工程启闭机制造安装及验收规范 SL/T 381-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.11	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.11.22	焊缝内部缺陷	焊缝无损检测 射线检测 第 1 部分：X 和伽玛射线的胶片技术 GB/T 3323.1-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.11	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.11.23	焊缝内部缺陷	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.11	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.11.24	焊缝内部缺陷	焊缝无损检测 超声检测 验收等级 GB/T 29712-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.23	水利水电工程	2.23.11	铸锻、焊接、材料质量与	2.23.11.25	焊缝内部缺陷	焊缝无损检测 超声检测 焊缝内部不连续的特征 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				防腐涂层质量检测			29711-2023		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.11	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.11.26	焊缝内部缺陷	焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.11	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.11.27	焊缝内部缺陷	承压设备无损检测 第 2 部分：射线检测 NB/T 47013.2-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.11	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.11.28	焊缝内部缺陷	承压设备无损检测 第 3 部分：超声检测 NB/T 47013.3-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.11	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.11.29	焊缝表面缺陷	焊缝无损检测 磁粉检测 GB/T 26951-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.11	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.11.30	焊缝表面缺陷	焊缝无损检测 焊缝渗透检测 验收等级 GB/T 26953-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.11	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.11.31	焊缝表面缺陷	焊缝无损检测 焊缝磁粉检测 验收等级 GB/T 26952-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路	2.23	水利水电工程	2.23.11	铸锻、焊接、材料	2.23.11.	焊缝表面缺陷	水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 SL		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测				质量与防腐涂层质量检测	32		101-2014		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.11	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.11.33	焊缝表面缺陷	无损检测 渗透检测 第 1 部分：总则 GB/T 18851.1-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.11	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.11.34	焊缝表面缺陷	无损检测 目视检测 总则 GB/T 20967-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.11	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.11.35	焊缝表面缺陷	承压设备无损检测 第 5 部分：渗透检测 NB/T 47013.5-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.11	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.11.36	焊缝表面缺陷	承压设备无损检测 第 4 部分：磁粉检测 NB/T 47013.4-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.12	外加剂	2.23.12.1	PH 值	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.12	外加剂	2.23.12.2	固体含量（含固量）	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.23	水利水电工程	2.23.12	外加剂	2.23.12.3	固体含量（含固量）	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.12	外加剂	2.23.12.4	密度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.12	外加剂	2.23.12.5	含气量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.12	外加剂	2.23.12.6	凝结时间差	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T 5100-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.12	外加剂	2.23.12.7	含气量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.12	外加剂	2.23.12.8	凝结时间差	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.12	外加剂	2.23.12.9	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB/T 1345-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.12	外加剂	2.23.12.10	水泥净浆流动度	公路工程混凝土外加剂 JT/T523-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.23	水利水电工程	2.23.12	外加剂	2.23.12.11	含气量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.12	外加剂	2.23.12.12	凝结时间差	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.12	外加剂	2.23.12.13	细度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.12	外加剂	2.23.12.14	抗压强度	水泥胶砂强度检验方法(ISO 法) GB/T 17671-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.12	外加剂	2.23.12.15	减水率	混凝土外加剂 GB8076-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.12	外加剂	2.23.12.16	减水率	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.12	外加剂	2.23.12.17	减水率	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.12	外加剂	2.23.12.18	抗压强度比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.23	水利水电工程	2.23.12	外加剂	2.23.12.19	抗压强度比	喷射混凝土用速凝剂 JC 477-2005		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.12	外加剂	2.23.12.20	抗压强度比	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T 5100-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.12	外加剂	2.23.12.21	抗压强度比	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.13	管道	2.23.13.1	管道 CCTV（闭路电视系统）内窥摄像检测	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.13	管道	2.23.13.2	管道潜望镜检测	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.13	管道	2.23.13.3	闭水试验	给排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.13	管道	2.23.13.4	水压试验	给排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.14	混凝土	2.23.14.1	拌合物均匀性	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.23	水利水电工程	2.23.14	混凝土	2.23.14.2	配合比	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.14	混凝土	2.23.14.3	抗压强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.14	混凝土	2.23.14.4	配合比	普通混凝土配合比设计规程 JGJ55-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.14	混凝土	2.23.14.5	拌和物泌水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.14	混凝土	2.23.14.6	抗折强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.14	混凝土	2.23.14.7	拌合物凝结时间	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.14	混凝土	2.23.14.8	氯离子含量	混凝土中氯离子含量检测技术规程 JGJ/T 322-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.14	混凝土	2.23.14.9	抗折强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.23	水利水电工程	2.23.14	混凝土	2.23.14.10	拌合物泌水率	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.14	混凝土	2.23.14.11	拌合物坍落度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.14	混凝土	2.23.14.12	拌和物表观密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.14	混凝土	2.23.14.13	拌和物坍落度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.14	混凝土	2.23.14.14	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.14	混凝土	2.23.14.15	拌和物含气量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.14	混凝土	2.23.14.16	拌合物含气量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.14	混凝土	2.23.14.17	抗渗等级	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.23	水利水电工程	2.23.14	混凝土	2.23.14.18	拌和物水胶比	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.14	混凝土	2.23.14.19	拌和物凝结时间	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.14	混凝土	2.23.14.20	拌和物均匀性	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.14	混凝土	2.23.14.21	抗渗等级	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.15	管材	2.23.15.1	尺寸	中空壁塑钢缠绕聚乙烯管道 T/GBMA 003-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	混凝土结构、构筑物	2.23.16.1	抗压强度（钻芯法）	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	混凝土结构、构筑物	2.23.16.2	碳化深度	回弹法检验混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T23-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	混凝土结构、构筑物	2.23.16.3	抗压强度（混凝土强度）	水利水电工程锚喷支护技术规范 SL 377-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.23	水利水电工程	2.23.16	混凝土结构、构筑物	2.23.16.4	抗压强度（混凝土强度）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS03：2007		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	混凝土结构、构筑物	2.23.16.5	回弹强度	回弹法检验混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	混凝土结构、构筑物	2.23.16.6	混凝土保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	混凝土结构、构筑物	2.23.16.7	混凝土保护层厚度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.17	给水排水构筑物	2.23.17.1	满水试验	给水排水构筑物工程施工及验收规范 GB 50141-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.18	高强度螺栓连接副	2.23.18.1	抗拉强度	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.19	防水卷材	2.23.19.1	卷材下表面沥青涂盖层厚度	建筑防水卷材试验方法第 4 部分：沥青防水卷材厚度、单位面积质量 GB/T 328.4-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.19	防水卷材	2.23.19.2	撕裂强度	建筑防水卷材试验方法 第18部分:沥青防水卷材 撕裂性能（钉杆法）GB/T 328.18-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.23	水利水电工程	2.23.19	防水卷材	2.23.19.3	撕裂强度	建筑防水卷材试验方法 第19部分:高分子防水卷材 撕裂性能		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							GB/T 328.19-2007		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.20	沥青混合料	2.23.20.1	谢伦堡析漏试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.20	沥青混合料	2.23.20.2	肯塔堡飞散	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.21	钢筋	2.23.21.1	抗拉强度	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.21	钢筋	2.23.21.2	最大力总延伸率	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.21	钢筋	2.23.21.3	屈服强度	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.21	钢筋	2.23.21.4	屈服强度	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.21	钢筋	2.23.21.5	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.23	水利水电工程	2.23.21	钢筋	2.23.21.6	反复弯曲	金属材料 线材 反复弯曲试验方法 GB/T 238-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.21	钢筋	2.23.21.7	断后伸长率	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.21	钢筋	2.23.21.8	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.21	钢筋	2.23.21.9	重量偏差	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.21	钢筋	2.23.21.10	冷弯性能（弯曲）	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.21	钢筋	2.23.21.11	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.21	钢筋	2.23.21.12	断后伸长率	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.21	钢筋	2.23.21.13	屈服强度	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.23	水利水电工程	2.23.21	钢筋	2.23.21.14	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.21	钢筋	2.23.21.15	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.21	钢筋	2.23.21.16	抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.21	钢筋	2.23.21.17	弯曲	钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.21	钢筋	2.23.21.18	反向弯曲	钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.21	钢筋	2.23.21.19	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.21	钢筋	2.23.21.20	屈服强度	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.21	钢筋	2.23.21.21	抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.23	水利水电工程	2.23.21	钢筋	2.23.21.22	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.21	钢筋	2.23.21.23	冷弯性能（弯曲）	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.21	钢筋	2.23.21.24	接头抗拉强度	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.21	钢筋	2.23.21.25	接头抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.21	钢筋	2.23.21.26	接头抗拉强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.22	土工合成材料检测	2.23.22.1	伸长率	土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.22	土工合成材料检测	2.23.22.2	伸长率	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.22	土工合成材料检测	2.23.22.3	伸长率	纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）GB/T 3923.1-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.23	水利水电工程	2.23.22	土工合成材料检测	2.23.22.4	单位面积质量	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.22	土工合成材料检测	2.23.22.5	单位面积质量	土工合成材料 土工布及土工布有关产品单位面积质量的测定方法 GB/T 13762-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.22	土工合成材料检测	2.23.22.6	单位面积质量	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.22	土工合成材料检测	2.23.22.7	厚度	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.22	土工合成材料检测	2.23.22.8	厚度	土工布 多层产品中单层厚度的测定 GB/T 17598-1998		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.22	土工合成材料检测	2.23.22.9	厚度	土工合成材料 规定压力下厚度的测定 第1部分：单层产品 GB/T 13761.1-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.22	土工合成材料检测	2.23.22.10	圆柱顶破强力	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.22	土工合成材料检测	2.23.22.11	圆柱顶破强力	土工合成材料 静态顶破试验(CBR 法) GB/T 14800-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.23	水利水电工程	2.23.22	土工合成材料检测	2.23.22.12	拉伸强度	土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.22	土工合成材料检测	2.23.22.13	拉伸强度	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.22	土工合成材料检测	2.23.22.14	拉伸强度	纺织品 织物拉伸性能 第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）GB/T 3923.1-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.22	土工合成材料检测	2.23.22.15	撕裂强力	土工合成材料 梯形法撕破强力的测定 GB/T 13763-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.22	土工合成材料检测	2.23.22.16	撕裂强力	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	2.24.1	建筑门窗	2.24.1.1	气密性能（试验室）	建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	2.24.1	建筑门窗	2.24.1.2	水密性能（试验室）	建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	2.24.1	建筑门窗	2.24.1.3	抗风压性能（试验室）	建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.24	工程实体-幕墙、门窗、屋面系	2.24.1	建筑门窗	2.24.1.4	抗风压性能（现场）	建筑外门窗气密，水密，抗风压性能现场检测方法 JG/T		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		统					211-2007		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	2.24.1	建筑门窗	2.24.1.5	水密性能（现场）	建筑外门窗气密，水密，抗风压性能现场检测方法 JG/T 211-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	2.24.1	建筑门窗	2.24.1.6	气密性能（现场）	建筑外门窗气密，水密，抗风压性能现场检测方法 JG/T 211-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	2.24.2	建筑幕墙	2.24.2.1	水密性能（试验室）	建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 15227-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	2.24.2	建筑幕墙	2.24.2.2	抗风压性能（试验室）	建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 15227-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	2.24.2	建筑幕墙	2.24.2.3	平面外变形性能（层间变形法）	建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	2.24.2	建筑幕墙	2.24.2.4	耐软重物撞击性能	建筑幕墙耐撞击性能分级及检测方法 GB/T 38264-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	2.24.2	建筑幕墙	2.24.2.5	动态水密性能	建筑幕墙动态风压作用下水密性能检测方法 GB/T 29907-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.24	工程实体-幕墙、门窗、屋面系	2.24.2	建筑幕墙	2.24.2.6	平面内变形性能（层间变形法）	建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		统							
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	2.24.2	建筑幕墙	2.24.2.7	耐撞击性能	建筑幕墙 GB/T 21086-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	2.24.2	建筑幕墙	2.24.2.8	耐硬物撞击性能	建筑幕墙耐撞击性能分级及检测方法 GB/T 38264-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	2.24.2	建筑幕墙	2.24.2.9	气密性能(试验室)	建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 15227-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	2.24.2	建筑幕墙	2.24.2.10	垂直方向变形性能（层间变形法）	建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.25	工程实体-工程监测与测量	2.25.1	建(构)筑物（工程监测）	2.25.1.1	竖向位移/垂直位移/沉降	《国家一、二等水准测量规范》（GB/T 12897-2006）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.25	工程实体-工程监测与测量	2.25.1	建(构)筑物（工程监测）	2.25.1.2	挠度	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.25	工程实体-工程监测与测量	2.25.2	施工影响区环境	2.25.2.1	风力	地面气象观测规范 风向和风速 GB/T 35227-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.25	工程实体-工程监测与测量	2.25.2	施工影响区环境	2.25.2.2	温度	地面气象观测规范 空气温度和湿度 GB/T 35226-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.26	公路交通-隧道工程	2.26.1	隧道结构	2.26.1.1	钢筋锈蚀状况	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.26	公路交通-隧道工程	2.26.1	隧道结构	2.26.1.2	钢筋网格尺寸	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.26	公路交通-隧道工程	2.26.1	隧道结构	2.26.1.3	锚杆锚固密实度	《锚杆锚固质量无损检测技术规程》JGJ/T 182-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.26	公路交通-隧道工程	2.26.1	隧道结构	2.26.1.4	锚杆拉拔力	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.26	公路交通-隧道工程	2.26.1	隧道结构	2.26.1.5	锚杆拉拔力	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB 50086-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.26	公路交通-隧道工程	2.26.1	隧道结构	2.26.1.6	锚杆拉拔力	《岩土锚杆(索)技术规程》CECS 22：2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.26	公路交通-隧道工程	2.26.1	隧道结构	2.26.1.7	锚杆长度	《锚杆锚固质量无损检测技术规程》JGJ/T 182-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路	2.26	公路交通-隧道工程	2.26.1	隧道结构	2.26.1.8	衬砌厚度	《公路隧道设计细则》JTG/T D70-2010、		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测							《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03:2007		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.26	公路交通-隧道工程	2.26.1	隧道结构	2.26.1.9	仰拱厚度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.26	公路交通-隧道工程	2.26.1	隧道结构	2.26.1.10	墙面平整度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.26	公路交通-隧道工程	2.26.1	隧道结构	2.26.1.11	表面错台	公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.27	工程实体-交通安全设施	2.27.1	交通安全设施	2.27.1.1	标线外观及几何尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.27	工程实体-交通安全设施	2.27.1	交通安全设施	2.27.1.2	外观及几何尺寸	道路交通标线质量要求和检测方法 GB/T 16311-2009		维持
3	防雷装置检测	3.1	防雷装置	3.1.1	建（构）筑物防雷装置	3.1.1.1	均压环布置	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
3	防雷装置检测	3.1	防雷装置	3.1.1	建（构）筑物防雷装置	3.1.1.2	防雷装置尺寸	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
3	防雷装置检测	3.1	防雷装置	3.1.1	建（构）筑物防雷装置	3.1.1.3	防雷装置敷设	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	防雷装置检测	3.1	防雷装置	3.1.1	建（构）筑物防雷装置	3.1.1.4	防雷装置材料规格	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
3	防雷装置检测	3.1	防雷装置	3.1.1	建（构）筑物防雷装置	3.1.1.5	支架垂直拉力	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
3	防雷装置检测	3.1	防雷装置	3.1.1	建（构）筑物防雷装置	3.1.1.6	安全距离	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
3	防雷装置检测	3.1	防雷装置	3.1.1	建（构）筑物防雷装置	3.1.1.7	泄漏电流	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
3	防雷装置检测	3.1	防雷装置	3.1.1	建（构）筑物防雷装置	3.1.1.8	绝缘电阻	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
3	防雷装置检测	3.1	防雷装置	3.1.1	建（构）筑物防雷装置	3.1.1.9	土壤电阻率	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
3	防雷装置检测	3.1	防雷装置	3.1.1	建（构）筑物防雷装置	3.1.1.10	过渡电阻	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
3	防雷装置检测	3.1	防雷装置	3.1.1	建（构）筑物防雷装置	3.1.1.11	连接点间距	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
3	防雷装置检测	3.1	防雷装置	3.1.1	建（构）筑物防雷装置	3.1.1.12	支架布置	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
3	防雷装置检测	3.1	防雷装置	3.1.1	建（构）筑物防雷装置	3.1.1.13	网格尺寸	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
3	防雷装置检测	3.1	防雷装置	3.1.1	建（构）筑物防雷装置	3.1.1.14	引下线布置	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
3	防雷装置检测	3.1	防雷装置	3.1.1	建（构）筑物防雷装置	3.1.1.15	工频接地电阻	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
3	防雷装置检测	3.1	防雷装置	3.1.1	建（构）筑物防雷装置	3.1.1.16	敷设间距	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
领域数：3　　类别数：37　　对象数：243　　参数数：2621

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	防雷装置检测	3.1	防雷装置	3.1.1	建（构）筑物防雷装置	3.1.1.17	环路电阻	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
3	防雷装置检测	3.1	防雷装置	3.1.1	建（构）筑物防雷装置	3.1.1.18	压敏电压	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
3	防雷装置检测	3.1	防雷装置	3.1.1	建（构）筑物防雷装置	3.1.1.19	接闪器保护范围	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持

以下空白

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道兴舞科技园 3 栋
领域数：1　　类别数：7　　对象数：25　　参数数：257

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	岩土体及地基	1.1.1.1	岩芯抗压强度	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩石	1.1.2.1	岩芯抗压强度	《建筑基桩检测技术规程》 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.1	岩石	1.2.1.1	吸水性试验	天然石材试验方法 第 3 部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验 GB/T 9966.3-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.1	岩石	1.2.1.2	单轴抗压强度	天然石材试验方法 第 1 部分：干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验 GB/T 9966.1-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道兴舞科技园 3 栋
领域数：1　　类别数：7　　对象数：25　　参数数：257

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.1	岩石	1.2.1.3	含水率	工程岩体试验方法标准 GB/T50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.1	岩石	1.2.1.4	吸水性试验	工程岩体试验方法标准 GB/T50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.1	岩石	1.2.1.5	吸水性试验	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.1	岩石	1.2.1.6	单轴抗压强度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.1	岩石	1.2.1.7	含水率	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-道路工程	1.3.1	路基路面	1.3.1.1	平整度(三米直尺法)	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-道路工程	1.3.1	路基路面	1.3.1.2	压实度（环刀法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-道路工程	1.3.1	路基路面	1.3.1.3	回弹模量（承载板法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道兴舞科技园 3 栋
领域数：1　　类别数：7　　对象数：25　　参数数：257

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-道路工程	1.3.1	路基路面	1.3.1.4	路面构造深度（手工铺砂法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-道路工程	1.3.1	路基路面	1.3.1.5	路面厚度（挖坑和钻芯法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-道路工程	1.3.1	路基路面	1.3.1.6	沥青路面渗水系数	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-道路工程	1.3.1	路基路面	1.3.1.7	路面摩擦系数（摆式仪法）	公路路基路面现场测试规程　JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-道路工程	1.3.1	路基路面	1.3.1.8	承载能力（贝克曼梁法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-道路工程	1.3.1	路基路面	1.3.1.9	路面压实度（钻芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-道路工程	1.3.1	路基路面	1.3.1.10	压实度（挖坑灌砂法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-地基与基础	1.4.1	地基	1.4.1.1	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道兴舞科技园 3 栋
领域数：1　　类别数：7　　对象数：25　　参数数：257

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-地基与基础	1.4.1	地基	1.4.1.2	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-地基与基础	1.4.1	地基	1.4.1.3	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-地基与基础	1.4.1	地基	1.4.1.4	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-地基与基础	1.4.1	地基	1.4.1.5	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-地基与基础	1.4.1	地基	1.4.1.6	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-地基与基础	1.4.2	地下连续墙	1.4.2.1	墙身混凝土强度（钻芯法）	深圳市建筑基桩检测规程 SJG 09-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-地基与基础	1.4.2	地下连续墙	1.4.2.2	墙底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	深圳市建筑基桩检测规程 SJG 09-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-地基与基础	1.4.3	基桩	1.4.3.1	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道兴舞科技园 3 栋
领域数：1　　类别数：7　　对象数：25　　参数数：257

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-地基与基础	1.4.3	基桩	1.4.3.2	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-地基与基础	1.4.3	基桩	1.4.3.3	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-地基与基础	1.4.3	基桩	1.4.3.4	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-地基与基础	1.4.3	基桩	1.4.3.5	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-地基与基础	1.4.3	基桩	1.4.3.6	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.1	石(粗集料)	1.5.1.1	表观密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.1	石(粗集料)	1.5.1.2	空隙率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.1	石(粗集料)	1.5.1.3	岩石抗压强度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道兴舞科技园 3 栋
领域数：1　　类别数：7　　对象数：25　　参数数：257

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.1	石(粗集料)	1.5.1.4	压碎指标	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.1	石(粗集料)	1.5.1.5	颗粒级配	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.1	石(粗集料)	1.5.1.6	岩石抗压强度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.1	石(粗集料)	1.5.1.7	堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.1	石(粗集料)	1.5.1.8	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.1	石(粗集料)	1.5.1.9	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.1	石(粗集料)	1.5.1.10	含水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.1	石(粗集料)	1.5.1.11	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道兴舞科技园 3 栋
领域数：1　　类别数：7　　对象数：25　　参数数：257

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.1	石(粗集料)	1.5.1.12	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.1	石(粗集料)	1.5.1.13	含水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.1	石(粗集料)	1.5.1.14	吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.1	石(粗集料)	1.5.1.15	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.1	石(粗集料)	1.5.1.16	吸水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.1	石(粗集料)	1.5.1.17	卵石含泥量、碎石泥粉含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.1	石(粗集料)	1.5.1.18	针、片状颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.1	石(粗集料)	1.5.1.19	表观密度（简易法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道兴舞科技园 3 栋
领域数：1　　类别数：7　　对象数：25　　参数数：257

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.1	石(粗集料)	1.5.1.20	针片状颗粒含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.1	石(粗集料)	1.5.1.21	压碎值	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.1	石(粗集料)	1.5.1.22	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.1	石(粗集料)	1.5.1.23	毛体积密度（网篮法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.1	石(粗集料)	1.5.1.24	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.1	石(粗集料)	1.5.1.25	空隙率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.1	石(粗集料)	1.5.1.26	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.1	石(粗集料)	1.5.1.27	压碎值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道兴舞科技园 3 栋
领域数：1　　类别数：7　　对象数：25　　参数数：257

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.1	石(粗集料)	1.5.1.28	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.1	石(粗集料)	1.5.1.29	颗粒级配	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.1	石(粗集料)	1.5.1.30	针片状颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.1	石(粗集料)	1.5.1.31	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.1	石(粗集料)	1.5.1.32	表观密度（网篮法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.1	石(粗集料)	1.5.1.33	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.2	外加剂和无机防水材料	1.5.2.1	水泥净浆流动度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.2	外加剂和无机防水材料	1.5.2.2	细度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道兴舞科技园 3 栋
领域数：1　　类别数：7　　对象数：25　　参数数：257

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.2	外加剂和无机防水材料	1.5.2.3	pH 值	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.2	外加剂和无机防水材料	1.5.2.4	密度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	只做精密密度计法。	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.2	外加剂和无机防水材料	1.5.2.5	固体含量/含固量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.2	外加剂和无机防水材料	1.5.2.6	含气量	砌筑砂浆增塑剂 JG/T 164-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.2	外加剂和无机防水材料	1.5.2.7	凝结时间/凝结时间差	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.2	外加剂和无机防水材料	1.5.2.8	抗压强度/抗压强度比	喷射混凝土用速凝剂 JC/T 477-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.2	外加剂和无机防水材料	1.5.2.9	泌水率/泌水率比	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.2	外加剂和无机防水材料	1.5.2.10	抗压强度/抗压强度比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道兴舞科技园 3 栋
领域数：1　　类别数：7　　对象数：25　　参数数：257

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.2	外加剂和无机防水材料	1.5.2.11	坍落度/1h 坍落度保留值/坍落度 1h 经时变化量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.2	外加剂和无机防水材料	1.5.2.12	限制膨胀率	混凝土膨胀剂 GB/T 23439-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.2	外加剂和无机防水材料	1.5.2.13	泌水率/泌水率比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.2	外加剂和无机防水材料	1.5.2.14	含气量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.2	外加剂和无机防水材料	1.5.2.15	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB 1345-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.2	外加剂和无机防水材料	1.5.2.16	收缩率/收缩率比	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.2	外加剂和无机防水材料	1.5.2.17	凝结时间/凝结时间差	喷射混凝土用速凝剂 JC/T 477-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.2	外加剂和无机防水材料	1.5.2.18	减水率	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道兴舞科技园 3 栋
领域数：1　　类别数：7　　对象数：25　　参数数：257

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.2	外加剂和无机防水材料	1.5.2.19	抗压强度/抗压强度比	砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.2	外加剂和无机防水材料	1.5.2.20	凝结时间/凝结时间差	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.2	外加剂和无机防水材料	1.5.2.21	坍落度/1h 坍落度保留值/坍落度 1h 经时变化量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.2	外加剂和无机防水材料	1.5.2.22	抗压强度/抗压强度比	筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.2	外加剂和无机防水材料	1.5.2.23	比表面积	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.2	外加剂和无机防水材料	1.5.2.24	凝结时间/凝结时间差	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.2	外加剂和无机防水材料	1.5.2.25	收缩率/收缩率比	砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.2	外加剂和无机防水材料	1.5.2.26	收缩率/收缩率比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道兴舞科技园 3 栋
领域数：1　　类别数：7　　对象数：25　　参数数：257

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.2	外加剂和无机防水材料	1.5.2.27	凝结时间/凝结时间差	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.2	外加剂和无机防水材料	1.5.2.28	抗压强度/抗压强度比	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.2	外加剂和无机防水材料	1.5.2.29	含气量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.2	外加剂和无机防水材料	1.5.2.30	收缩率/收缩率比	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.3	混凝土	1.5.3.1	含气量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.3	混凝土	1.5.3.2	压力泌水	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.3	混凝土	1.5.3.3	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.3	混凝土	1.5.3.4	抗折强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道兴舞科技园 3 栋
领域数：1　　类别数：7　　对象数：25　　参数数：257

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.3	混凝土	1.5.3.5	坍落度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.3	混凝土	1.5.3.6	混凝土配合比	普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.3	混凝土	1.5.3.7	表观密度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.3	混凝土	1.5.3.8	泌水	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.3	混凝土	1.5.3.9	凝结时间	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.3	混凝土	1.5.3.10	抗压强度	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB 50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.3	混凝土	1.5.3.11	抗水渗透	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024	只做逐级加压法。	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.4	钢材钢筋及焊接接头	1.5.4.1	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道兴舞科技园 3 栋
领域数：1　　类别数：7　　对象数：25　　参数数：257

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.4	钢材钢筋及焊接接头	1.5.4.2	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第3部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.4	钢材钢筋及焊接接头	1.5.4.3	抗剪力	钢筋混凝土用钢 第3部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.4	钢材钢筋及焊接接头	1.5.4.1	断后伸长率	金属材料焊缝破坏性试验熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.4	钢材钢筋及焊接接头	1.5.4.5	抗拉强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.4	钢材钢筋及焊接接头	1.5.4.6	屈服强度/下屈服强度	金属材料焊缝破坏性试验熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.4	钢材钢筋及焊接接头	1.5.4.7	最大力总延伸率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.4	钢材钢筋及焊接接头	1.5.4.8	弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.4	钢材钢筋及焊接接头	1.5.4.9	断后伸长率 拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道兴舞科技园 3 栋
领域数：1　　类别数：7　　对象数：25　　参数数：257

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.4	钢材钢筋及焊接接头	1.5.4.10	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.4	钢材钢筋及焊接接头	1.5.4.11	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.4	钢材钢筋及焊接接头	1.5.4.12	下屈服强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.4	钢材钢筋及焊接接头	1.5.4.13	抗拉强度/拉伸试验	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.4	钢材钢筋及焊接接头	1.5.4.14	维氏硬度	金属材料维氏硬度试验第 1 部分：试验方法 GB/T 4340.1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.4	钢材钢筋及焊接接头	1.5.4.15	弯曲试验	焊接接头弯曲试验方法 GB/T 2653-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.4	钢材钢筋及焊接接头	1.5.4.16	弯曲试验	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.4	钢材钢筋及焊接接头	1.5.4.17	重量偏差	钢筋混凝土用余热处理钢筋 GB/T 13014-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道兴舞科技园 3 栋
领域数：1　　类别数：7　　对象数：25　　参数数：257

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.4	钢材钢筋及焊接接头	1.5.4.18	最大力总延伸率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.4	钢材钢筋及焊接接头	1.5.4.19	断后伸长率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.4	钢材钢筋及焊接接头	1.5.4.20	抗拉强度	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.4	钢材钢筋及焊接接头	1.5.4.21	维氏硬度	焊接接头硬度试验方法 GB/T 2654-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.4	钢材钢筋及焊接接头	1.5.4.22	弯曲试验	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.4	钢材钢筋及焊接接头	1.5.4.23	抗拉强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.4	钢材钢筋及焊接接头	1.5.4.24	弯曲试验	钢筋混凝土用钢筋弯曲和反向弯曲试验方法 YB/T 5126-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.4	钢材钢筋及焊接接头	1.5.4.25	屈服强度/下屈服强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道兴舞科技园 3 栋
领域数：1　　类别数：7　　对象数：25　　参数数：257

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.4	钢材钢筋及焊接接头	1.5.4.26	重量偏差	冷轧带肋钢筋 GB 13788-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.4	钢材钢筋及焊接接头	1.5.4.27	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.4	钢材钢筋及焊接接头	1.5.4.28	强屈比（R0m/R0eL）	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.4	钢材钢筋及焊接接头	1.5.4.29	超强比（R0eL/ReL）	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.4	钢材钢筋及焊接接头	1.5.4.30	反向弯曲	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.4	钢材钢筋及焊接接头	1.5.4.31	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.5	砂浆/保温砂浆	1.5.5.1	抗压强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.5	砂浆/保温砂浆	1.5.5.2	拉伸粘结强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道兴舞科技园 3 栋
领域数：1　　类别数：7　　对象数：25　　参数数：257

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.5	砂浆/保温砂浆	1.5.5.3	保水性	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.5	砂浆/保温砂浆	1.5.5.4	稠度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.5	砂浆/保温砂浆	1.5.5.5	砂浆配合比设计	砌筑砂浆配合比设计规程 JGJ/T 98-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.5	砂浆/保温砂浆	1.5.5.6	表观密度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.5	砂浆/保温砂浆	1.5.5.7	凝结时间	水泥标准稠度用水量、凝结时间、 安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.5	砂浆/保温砂浆	1.5.5.8	抗压强度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.5	砂浆/保温砂浆	1.5.5.9	凝结时间	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.5	砂浆/保温砂浆	1.5.5.10	抗压强度	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道兴舞科技园 3 栋
领域数：1　　类别数：7　　对象数：25　　参数数：257

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.6	无机结合料稳定材料	1.5.6.1	配合比设计	无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.6	无机结合料稳定材料	1.5.6.2	无侧限抗压强度	无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.6	无机结合料稳定材料	1.5.6.3	含水量试验	无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.6	无机结合料稳定材料	1.5.6.4	击实试验	无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.7	路面砖	1.5.7.1	磨坑长度（耐磨性）	无机地面材料耐磨性能试验方法 GB/T 12988-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.7	路面砖	1.5.7.2	抗压强度	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.7	路面砖	1.5.7.3	抗折强度	砂基透水砖 JG/T376-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.7	路面砖	1.5.7.4	抗压强度	砂基透水砖 JG/T376-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道兴舞科技园 3 栋
领域数：1　　类别数：7　　对象数：25　　参数数：257

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.7	路面砖	1.5.7.5	吸水率	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.7	路面砖	1.5.7.6	抗折强度	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.7	路面砖	1.5.7.7	抗折强度	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.8	沥青	1.5.8.1	蒸发损失	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.8	沥青	1.5.8.2	含水量	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.8	沥青	1.5.8.3	与粗集料的粘附性	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.8	沥青	1.5.8.4	软化点	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.8	沥青	1.5.8.5	针入度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道兴舞科技园 3 栋
领域数：1　　类别数：7　　对象数：25　　参数数：257

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.8	沥青	1.5.8.6	延度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.8	沥青	1.5.8.7	旋转薄膜加热试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.8	沥青	1.5.8.8	密度与相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.9	水泥与掺合料	1.5.9.1	需水量比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.9	水泥与掺合料	1.5.9.2	活性指数	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.9	水泥与掺合料	1.5.9.3	安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.9	水泥与掺合料	1.5.9.4	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB 1345-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.9	水泥与掺合料	1.5.9.5	含水量/含水率	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道兴舞科技园 3 栋
领域数：1　　类别数：7　　对象数：25　　参数数：257

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.9	水泥与掺合料	1.5.9.6	标准稠度用水量	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.9	水泥与掺合料	1.5.9.7	强度/胶砂强度（ISO 法）	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.9	水泥与掺合料	1.5.9.8	活性指数/抗压强度比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.9	水泥与掺合料	1.5.9.9	胶砂流动度	水泥胶砂流动度测定方法 GB/T 2419-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.9	水泥与掺合料	1.5.9.10	含水量	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.9	水泥与掺合料	1.5.9.11	比表面积	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.9	水泥与掺合料	1.5.9.12	细度	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.9	水泥与掺合料	1.5.9.13	强度（快速法）	水泥强度快速检验方法 JC/T738-2004		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道兴舞科技园 3 栋
领域数：1　　类别数：7　　对象数：25　　参数数：257

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.9	水泥与掺合料	1.5.9.14	密度	水泥密度测定方法 GB/T 208-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.9	水泥与掺合料	1.5.9.15	凝结时间	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.9	水泥与掺合料	1.5.9.16	流动度比	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.10	钢筋机械连接及套筒	1.5.10.1	单向拉伸残余变形	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.10	钢筋机械连接及套筒	1.5.10.2	极限抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016	只做单向拉伸。	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.11	沥青混合料	1.5.11.1	表观相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.11	沥青混合料	1.5.11.2	毛体积相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.11	沥青混合料	1.5.11.3	矿料级配	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道兴舞科技园 3 栋
领域数：1　　类别数：7　　对象数：25　　参数数：257

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.11	沥青混合料	1.5.11.4	理论最大相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.11	沥青混合料	1.5.11.5	流值	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.11	沥青混合料	1.5.11.6	空隙率	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.11	沥青混合料	1.5.11.7	配合比设计	公路沥青路面施工技术规范 JTG F40-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.11	沥青混合料	1.5.11.8	沥青含量	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.11	沥青混合料	1.5.11.9	马歇尔稳定度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.11	沥青混合料	1.5.11.10	矿料间隙率	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.11	沥青混合料	1.5.11.11	压实沥青混合料密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道兴舞科技园 3 栋
领域数：1　　类别数：7　　对象数：25　　参数数：257

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.11	沥青混合料	1.5.11.12	车辙试验(动稳定度)	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.12	砌墙砖和砌块	1.5.12.1	抗压强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.12	砌墙砖和砌块	1.5.12.2	干密度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.13	路缘石	1.5.13.1	抗压强度	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.14	砂(细集料	1.5.14.1	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.14	砂(细集料	1.5.14.2	表观密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.14	砂(细集料	1.5.14.3	泥块含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.14	砂(细集料	1.5.14.4	含泥量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道兴舞科技园 3 栋
领域数：1　　类别数：7　　对象数：25　　参数数：257

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.14	砂(细集料	1.5.14.5	含水率（快速法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.14	砂(细集料	1.5.14.6	含水率（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.14	砂(细集料	1.5.14.7	含泥量（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.14	砂(细集料	1.5.14.8	氯化物含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.14	砂(细集料	1.5.14.9	颗粒级配和细度模数	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.14	砂(细集料	1.5.14.10	空隙率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.14	砂(细集料	1.5.14.11	含水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.14	砂(细集料	1.5.14.12	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道兴舞科技园 3 栋
领域数：1　　类别数：7　　对象数：25　　参数数：257

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.14	砂(细集料	1.5.14.13	氯离子（氯化物）含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.14	砂(细集料	1.5.14.14	亚甲蓝值与石粉含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.14	砂(细集料	1.5.14.15	石粉含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.14	砂(细集料	1.5.14.16	堆积密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.14	砂(细集料	1.5.14.17	表观密度（简易法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.14	砂(细集料	1.5.14.18	颗粒级配	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.14	砂(细集料	1.5.14.19	空隙率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.14	砂(细集料	1.5.14.20	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道兴舞科技园 3 栋
领域数：1　　类别数：7　　对象数：25　　参数数：257

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.14	砂(细集料	1.5.14.21	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.14	砂(细集料	1.5.14.22	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.14	砂(细集料	1.5.14.23	颗粒级配和细度模数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.14	砂(细集料	1.5.14.24	空隙率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.14	砂(细集料	1.5.14.25	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.14	砂(细集料	1.5.14.26	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.14	砂(细集料	1.5.14.27	表观密度（容量瓶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.1	矿粉	1.6.1.1	加热安定性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道兴舞科技园 3 栋
领域数：1　　类别数：7　　对象数：25　　参数数：257

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.1	矿粉	1.6.1.2	塑性指数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.1	矿粉	1.6.1.3	亲水系数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.1	矿粉	1.6.1.4	筛分	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.1	矿粉	1.6.1.5	密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.2	水泥混凝土	1.6.2.1	抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.2	水泥混凝土	1.6.2.2	圆柱体轴心抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.2	水泥混凝土	1.6.2.3	棱柱体轴心抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.3	土	1.6.3.1	比重	《土工试验方法标准》 GB/T 50123-2019	只做比重瓶法。	维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道兴舞科技园 3 栋
领域数：1　　类别数：7　　对象数：25　　参数数：257

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.3	土	1.6.3.2	含水率（烘干法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.3	土	1.6.3.3	比重（比重瓶法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.3	土	1.6.3.4	砂的相对密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.3	土	1.6.3.5	粗粒土和巨粒土的最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.3	土	1.6.3.6	界限含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020	只做液限和塑限联合测定法。	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.3	土	1.6.3.7	界限含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019	只做液限和塑限联合测定法。	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.3	土	1.6.3.8	承载比（CBR）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.3	土	1.6.3.9	砂的相对密度	《土工试验方法标准》GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道兴舞科技园 3 栋
领域数：1　　类别数：7　　对象数：25　　参数数：257

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.3	土	1.6.3.10	密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019	只做环刀法。	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.3	土	1.6.3.11	密度（灌砂法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.3	土	1.6.3.12	承载比（CBR）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.3	土	1.6.3.13	含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.3	土	1.6.3.14	颗粒分析（筛分法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.3	土	1.6.3.15	最佳含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.3	土	1.6.3.16	天然稠度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.3	土	1.6.3.17	颗粒级配	《土工试验方法标准》 GB/T 50123-2019	不做移液管法。	维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道兴舞科技园 3 栋
领域数：1　　类别数：7　　对象数：25　　参数数：257

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.3	土	1.6.3.18	含水率（酒精燃烧法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.3	土	1.6.3.19	密度（环刀法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.3	土	1.6.3.20	最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-工程结构及构配件	1.7.1	混凝土结构	1.7.1.1	混凝土抗压强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03:2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-工程结构及构配件	1.7.1	混凝土结构	1.7.1.2	混凝土抗压强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T 384-2016		维持

以下空白

以下空白

批准深圳市恒义建筑技术有限公司

授权签字人及其授权签字领域

证书编号：202219021483

审批日期:2025 年 11 月 18 日　　有效日期:2028 年 05 月 16 日

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
检验检测地址：广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	彭志君	高级技术职称	公路交通-交通安全设施, 工程实体-道路工程, 水利水电工程, 工程实体-交通安全设施, 工程材料-建设工程材料, 公路交通-路基路面工程, 公路交通-工程材料, 公路交通-附属工程, 公路交通-机电工程	2025年11月18日	维持
2	孟文彬	高级技术职称	公路交通-工程材料, 建材产品, 公路交通-机电工程, 工程实体-道路工程, 工程实体-交通安全设施, 水利水电工程, 工程实体-地基与基础, 工程材料-建设工程材料, 公路交通-路基路面工程, 公路交通-附属工程, 公路交通-交通安全设施	2025年11月18日	维持
3	赵锦辉	高级技术职称	工程实体-地基与基础, 地质勘察-岩土工程勘察, 地质勘察-岩土工程测试检测, 公路交通-路基路面工程, 工程实体-工程结构及构配件	2025年11月18日	维持
4	马全珍	高级技术职称	公路交通-桥梁工程, 工程实体-桥梁工程, 工程实体-隧道工程, 地质勘察-岩土工程测试检测, 地质勘察-岩土工程勘察, 公路交通-隧道工程	2025年11月18日	维持
5	宋海龙	高级技术职称	工程实体-地基与基础, 陶瓷制品-建筑陶瓷, 工程实体-工程监测与测量, 公路交通-隧道工程, 工程实体-隧道工程, 工程实体-交通安全设施, 公路交通-附属工程, 公路交通-交通安全设施, 公路交通-路基路面工程, 公路交通-桥梁工程, 工程材料-建设工程材料, 公路交通-工程材料, 工程实体-道路工程, 工程实体-桥梁工程, 水利水电工程, 公路交通-机电工程	2025年11月18日	维持
6	杨承瀚	高级技术职称	公路交通-桥梁工程, 公路交通-隧道工程, 工程实体-桥梁工程, 工程实体-隧道工程, 地质勘察-岩土工程测试检测, 公路交通-路基路面工程, 公路交通-水运工程, 地质勘察-岩土工程监测, 工程实体-地基与基础, 地质勘察-岩土工程勘察	2025年11月18日	维持
7	王浩	中级技术职称	工程设备-建筑设备, 工程实体-道路工程, 工程实体-地基与基础, 公路交通-隧道工程, 公路交通-机电工程, 公路交通-路基路面工程, 陶瓷制品-建筑陶瓷, 公路交通-工程材料, 工程实体-桥梁工程, 工程实体-隧道工程, 水利水电工程, 工程材料-建设工程材料, 公路交通-交通安全设施, 公路交通-桥梁工程, 工程实体-工程监测与测量, 地质勘察-岩土工程勘察, 工程实体-交通安全设	2025年11月18日	维持

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
			施		
8	黄春生	中级技术职称	公路交通-附属工程, 公路交通-机电工程, 工程设备-智能建筑, 工程设备-建筑设备, 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 电子电气-电线电缆, 防雷装置检测, 陶瓷制品-陶瓷原料, 金属制品-结构性金属制品, 公路交通-交通安全设施, 电子电气-低压, 水利水电工程, 工程环境-环境工程, 日用化工产品-胶粘剂, 金属制品-其他金属制品, 工程材料-建设工程材料, 日用化工产品-涂料, 公路交通-工程材料, 电子电气-照明, 工程环境-园林绿化, 公路交通-桥梁工程	2025年11月18日	扩大
9	苏晓利	高级技术职称	防雷, 工程实体-桥梁工程, 工程材料-建设工程材料, 金属制品-其他金属制品, 公路交通-桥梁工程, 工程实体-工程结构及构配件, 工程实体-隧道工程, 公路交通-交通安全设施, 公路交通-附属工程, 水利水电工程, 公路交通-隧道工程, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	2025年11月18日	扩大
10	梅秀珊	高级技术职称	工程实体-工程结构及构配件, 公路交通-附属工程, 水利水电工程	2025年11月18日	维持
11	郑鸿生	高级技术职称	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	2025年11月18日	维持
12	李建华	高级技术职称	工程实体-地基与基础, 地质勘察-岩土工程勘察, 地质勘察-岩土工程测试检测, 公路交通-路基路面工程, 公路交通-水运工程, 水利水电工程, 地质勘察-岩土工程监测	2025年11月18日	维持
13	马士华	高级技术职称	工程材料-建设工程材料, 工程实体-桥梁工程, 金属制品-其他金属制品, 工程环境-建筑物理及节能, 水利水电工程, 工程实体-工程结构及构配件, 工程设备-建筑设备	2025年11月18日	扩大
14	彭年威	高级技术职称	水利水电工程, 公路交通-交通安全设施, 公路交通-桥梁工程, 电子电气-照明, 日用化工产品-胶粘剂, 金属制品-其他金属制品, 金属制品-结构性金属制品, 日用化工产品-涂料, 建材产品, 工程设备-智能建筑, 工程设备-建筑设备, 工程环境-建筑物理及节能, 工程材料-建设工程材料, 工程环境-环境工程, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 公路交通-工程材料, 工程环境-园林绿化, 公路交通-附属工程	2025年11月18日	扩大

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
15	李正康	中级技术职称	电子电气-照明, 日用化工产品-胶粘剂, 工程环境-环境工程, 工程环境-园林绿化, 公路交通-桥梁工程, 建材产品, 日用化工产品-涂料, 工程实体-工程监测与测量, 公路交通-水运工程, 工程材料-建设工程材料, 公路交通-工程材料, 公路交通-交通安全设施, 陶瓷制品-建筑陶瓷, 公路交通-附属工程, 工程实体-道路工程, 公路交通-路基路面工程	2025年11月18日	扩大
16	梁彬	高级技术职称	工程材料-建设工程材料, 工程环境-环境工程, 水利水电工程, 公路交通-交通安全设施, 电子电气-电线电缆, 公路交通-路基路面工程, 工程实体-道路工程, 金属制品-结构性金属制品, 陶瓷制品-建筑陶瓷, 工程设备-智能建筑, 工程设备-建筑设备, 电子电气-低压, 日用化工产品-涂料, 工程环境-建筑物理及节能, 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 公路交通-工程材料	2025年11月18日	维持
17	黄雷	高级技术职称	电子电气-电器附件, 电子电气-照明, 日用化工产品-胶粘剂, 公路交通-桥梁工程, 公路交通-工程材料, 公路交通-水运工程, 水利水电工程, 金属制品-其他金属制品, 金属制品-结构性金属制品, 日用化工产品-涂料, 公路交通-交通安全设施, 建材产品, 工程材料-建设工程材料, 工程环境-建筑物理及节能, 工程实体-工程结构及构配件	2025年11月18日	扩大
18	刘林森	高级技术职称	工程材料-建设工程材料, 金属制品-结构性金属制品, 公路交通-路基路面工程, 公路交通-桥梁工程, 水利水电工程, 钢结构, 工程实体-地基与基础	2025年11月18日	扩大
19	李康彭	高级技术职称	工程环境-建筑物理及节能, 金属制品-结构性金属制品, 公路交通-工程材料, 水利水电工程, 工程设备-智能建筑, 金属制品-其他金属制品, 日用化工产品-涂料, 建材产品, 公路交通-交通安全设施, 工程实体-工程结构及构配件, 工程材料-建设工程材料, 工程设备-建筑设备, 工程环境-环境工程, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	2025年11月18日	维持
20	于红亚	中级技术职称	公路交通-交通安全设施, 金属制品-其他金属制品, 金属制品-结构性金属制品, 日用化工产品-涂料, 工程材料-建设工程材料, 公路交通-工程材料, 水利水电工程, 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 电子电气-低压, 电子电气-电线电缆	2025年11月18日	维持

检验检测场所所属单位：深圳市恒义建筑技术有限公司
检验检测场所名称：深圳市恒义建筑技术有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道兴舞科技园 3 栋
检验检测地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道兴舞科技园 3 栋

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	谭天红	中级技术职称	工程材料-建设工程材料, 公路交通-工程材料, 地质勘察-岩土工程勘察, 地质勘察-岩土工程测试检测, 工程实体-地基与基础, 工程实体-工程结构及构配件, 工程实体-道路工程	2025年11月18日	扩大
2	于红亚	中级技术职称	工程实体-道路工程, 工程实体-工程结构及构配件, 地质勘察-岩土工程测试检测, 地质勘察-岩土工程勘察, 公路交通-工程材料, 工程实体-地基与基础, 工程材料-建设工程材料	2025年11月18日	减少

以下空白

㈡、具有建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书（资质证书范围须为：综合资质或者专项资质同时涵盖建筑材料及构配件类别、主体结构及装饰装修类别、钢结构类别、地基基础类别、建筑幕墙类别，且在证书有效期内）

建设工程质量检测机构资质证书

编号：（粤）建检专字第20250340号

机　构　名　称： 深圳市恒义建筑技术有限公司

统一社会信用代码： 9144030078394631XE

登　记　地　址： 深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号

资　质　类　别： 专项资质

法　定　代　表　人： 邱晨

技　术　负　责　人： 杨承瀚　　**质量负责人：** 彭志君

首次发证日期： 2025年11月7日　　**有　效　期　至：** 2030年11月7日

检　测　专　项： 建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修、钢结构、地基基础、建筑节能、建筑幕墙、市政工程材料、道路工程、桥梁及地下工程

检测场所地址：

1. 广东省深圳市光明区公明街道楼村社区中泰路21号；
2. 广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道兴舞科技园3栋。

备注：《检测能力附表》和《检测报告批准人附表》附后

发证机关： 广东省住房和城乡建设厅

发证日期： 2025 年 11 月 07 日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市恒义建筑技术有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第202500340号

检测场所地址1：广东省深圳市光明区公明街道楼村社区中泰路21号　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑材料及构配件	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度、氯离子含量	保水率、氧化镁含量、碱含量、三氧化硫含量	
	钢筋（含焊接与机械连接）	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差、残余变形	弯曲性能	
	骨料、集料	细骨料：颗粒级配、含泥量、泥块含量、亚甲蓝值与石粉含量（人工砂）、压碎指标（人工砂）、氯离子含量	表观密度、吸水率、坚固性、碱活性、轻物质含量、有机物含量、贝壳含量	
		粗骨料：颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量	坚固性、碱活性、表观密度、堆积密度、空隙率	
		轻集料：/	筒压强度、堆积密度、吸水率、粒型系数、筛分析	
	砖、砌块、瓦、墙板	抗压强度、抗折强度	干密度、吸水率、抗弯曲性能（或承载力）、抗冲击性能、抗弯破坏荷载、吊挂力	
	混凝土及拌合用水	抗压强度、抗渗等级、坍落度、氯离子含量、拌合用水（氯离子含量）	限制膨胀率、表观密度、含气量、凝结时间、抗折强度、劈裂抗拉强度、静力受压弹性模量、碱含量、配合比设计、拌合用水（pH值、硫酸根离子含量、不溶物含量、可溶物含量）	
	混凝土外加剂	减水率、pH 值、密度（或细度）、抗压强度比、凝结时间（差）、含气量、固体含量（或含水率）、限制膨胀率、泌水率比、氯离子含量	含气量1h经时变化量（坍落度、含气量）、硫酸钠含量、收缩率比、碱含量	
	混凝土掺合料	细度、烧失量、需水量比、比表面积、活性指数、流动度比、氯离子含量	含水率、三氧化硫含量、放射性	
	砂浆	抗压强度、稠度、保水率、拉伸粘结强度（抹灰、砌筑）	分层度、配合比设计、凝结时间、抗渗性能	
	土	最大干密度、最优含水率、压实系数	/	
	防水材料及防水密封材料	防水卷材：可溶物含量、拉力、延伸率（或最大力时延伸率）、低温柔度、热老化后低温柔度、不透水性、耐热度、断裂拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度	接缝剥离强度、搭接缝不透水性	
		防水涂料：固体含量、拉伸强度、耐热性、低温柔性、不透水性、断裂伸长率	涂膜抗渗性、浸水168h后拉伸强度、浸水168h后断裂伸长率、耐水性、抗压强度、抗折强度、粘结强度、抗渗性	
		防水密封材料及其他防水材料：/	耐热性、低温柔性、拉伸粘结性、施工度、表干时间、挤出性、弹性恢复率、浸水后定伸粘结性、流动性、单位面积质量、拉伸强度、撕裂强度、硬度、耐水性、体积膨胀倍率、低温弯折、剥离强度、浸水168h后的剥离强度保持率、拉力、延伸率、固体含量、7d粘结强度、7d抗渗性、拉伸模量、定伸粘结性、断裂伸长率、剥离性能	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市恒义建筑技术有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第202503340号

检测场所地址1：广东省深圳市光明区公明街道楼村社区中泰路21号　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑材料及构配件	瓷砖及石材	吸水率、弯曲强度	放射性	
	塑料及金属管材*	塑料管材:/	静液压强度、落锤冲击试验、外观质量、截面尺寸、纵向回缩率、简支梁冲击、拉伸屈服应力、爆破压力、氧化诱导时间、维卡软化温度、拉伸断裂伸长率、拉伸强度、灰分、烘箱试验、坠落试验	
		金属管材:/	屈服强度、抗拉强度、伸长率、厚度偏差、截面尺寸	
	预应力钢绞线*	/	整根钢绞线最大力、最大力总伸长率、抗拉强度、0.2%屈服力	
	预应力混凝土用锚具夹具及连接器*	/	外观质量、硬度	
	预应力混凝土用波纹管*	塑料波纹管:/	环刚度、抗冲击性能、拉伸性能	
	材料中有害物质*	/	放射性、游离甲醛、VOC、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、游离甲苯二异氰酸酯（TDI）、氨	
	铝塑复合板*	/	剥离强度	
	加固材料*	/	抗拉强度、抗剪强度、正拉粘结强度、抗拉强度标准值（纤维复合材）、弹性模量（纤维复合材）、极限伸长率（纤维复合材）、不挥发物含量(结构胶粘剂)、单位面积质量（纤维织物）	
	焊接材料*	/	抗拉强度、屈服强度、断后伸长率、化学成分	
主体结构及装饰装修	混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度	混凝土强度(回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法/超声回弹综合法)、砂浆强度(推出法/筒压法/砂浆片剪切法/回弹法/点荷法/贯入法)、砖强度(回弹法)	砌体抗压强度(原位轴压法)	
	钢筋及保护层厚度	钢筋保护层厚度	钢筋数量、间距、直径、锈蚀状况	
	植筋锚固力	锚固承载力	/	
	构件位置和尺寸*（涵盖砌体、混凝土、木结构）	/	轴线位置、标高、截面尺寸、预埋件位置、预留插筋位置及外露长度、垂直度、平整度、构件挠度	
	外观质量及内部缺陷*	/	外观质量、内部缺陷	
	结构构件性能*（涵盖砌体、混凝土、木结构）	/	静载试验	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市恒义建筑技术有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第202503340号

检测场所地址1：广东省深圳市光明区公明街道楼村社区中泰路21号　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
主体结构及装饰装修	装饰装修工程*	/	后置埋件现场拉拔力、饰面砖粘结强度、抹灰砂浆拉伸粘接强度	
	室内环境污染物*	/	甲醛、氡、TVOC、苯、氡、甲苯、二甲苯、土壤中的氡	
钢结构	钢材及焊接材料	屈服强度、抗拉强度、伸长率、厚度偏差	断面收缩率、硬度、冲击韧性、冷弯性能、钢材元素含量（钢材化学分析 C、S、P）	
	焊缝	外观质量、内部缺陷探伤(超声法/射线法)	尺寸	
	钢结构防腐及防火涂装	涂层厚度	涂料粘结强度、涂料抗压强度、涂层附着力	
	高强度螺栓及普通紧固件	抗滑移系数、硬度	紧固轴力、扭矩系数、最小拉力载荷（普通紧固件）	
	构件位置与尺寸*	/	垂直度、弯曲矢高、侧向弯曲、结构挠度、轴线位置、标高、截面尺寸	
地基基础	地基及复合地基	承载力(静载试验/动力触探试验)	压实系数(环刀法/灌砂法)、密实度(动力触探试验/标准贯入试验)、变形模量(原位测试)、增强体强度(钻芯法)	
	桩的承载力	水平承载力(静载试验)、竖向抗压承载力(静载试验/自平衡/高应变法)、竖向抗拔承载力(抗拔静载试验)	/	
	桩身完整性	桩身完整性(低应变法/声波透射法/钻芯法)	/	
	锚杆抗拔承载力	拉拔试验	/	
	地下连续墙*	/	墙身完整性(声波透射法/钻芯法)、墙身混凝土强度(钻芯法)	
建筑节能	保温、绝热材料	导热系数或热阻、密度、压缩强度或抗压强度、垂直于板面方向的抗拉强度、吸水率、传热系数及热阻、单位面积质量、拉伸粘结强度	燃烧性能	
	粘接材料	拉伸粘接强度	/	
	增强加固材料	力学性能、抗腐蚀性能	网孔中心距偏差、钢丝网丝径、单位面积质量、断裂伸长率	
	保温砂浆	抗压强度、干密度、导热系数	剪切强度、拉伸粘结强度	
	抹面材料	拉伸粘结强度、压折比（或柔韧性）	/	
	隔热型材	抗拉强度、抗剪强度	/	
	建筑外窗	气密性能、水密性能、抗风压性能	传热系数、玻璃的太阳得热系数、可见光透射比、中空玻璃密封性能	
	节能工程	外墙节能构造及保温层厚度(钻芯法)、保温板与基层的拉伸粘结强度、锚固件的锚固力、外窗气密性能	室内平均温度、风口风量、通风与空调系统总风量、风道系统单位风量耗功率、空调机组水流量、空调系统冷热水、冷却水循环流量、室外供热管网水力平衡度、照度与照明功率密度、外墙传热系数或热阻	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市恒义建筑技术有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第2025030340号

检测场所地址1：广东省深圳市光明区公明街道楼村社区中泰路21号　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑节能	电线电缆	导体电阻值	燃烧性能	
	反射隔热材料*	/	半球发射率、太阳光反射比	
	供暖通风空调节能工程用材料、构件和设备*	风机盘管机组:/	供冷量、供热量、风量、水阻力、噪声及输入功率	
		绝热材料:/	导热系数或热阻、密度、吸水率	
	配电与照明节能工程用材料、构件和设备*	照明光源:/	照明光源初始光效	
		照明灯具:/	镇流器能效值、效率或能效	
		照明设备:/	功率、功率因数、谐波含量值	
建筑幕墙	密封胶	邵氏硬度、结构胶标准条件下的拉伸粘结强度、相容性、剥离粘结性、石材用密封胶的污染性	耐候胶标准状态下的拉伸模量、石材用密封胶的拉伸模量	
	幕墙玻璃	传热系数、可见光透射比、太阳得热系数、中空玻璃的密封性能	/	
	幕墙	气密性能、水密性能、抗风压性能、层间变形性能、后置埋件抗拔承载力	隔声性能、耐撞击性能	
市政工程材料	土、无机结合稳定材料	含水率、液限、塑限、击实、粗粒土和巨粒土最大干密度、承载比（CBR）试验、无侧限抗压强度、水泥或石灰剂量	塑性指数、不均匀系数、0.6mm以下颗粒含量、颗粒分析、有机质含量、易溶盐含量	
	土工合成材料	拉伸强度、延伸率、梯形撕裂强度、CBR顶破强力、厚度、单位面积质量	垂直渗透系数	
	掺合料（粉煤灰、钢渣）	SiO2含量、Al2O3 含量、Fe2O3含量、烧失量、细度、比表面积	游离氧化钙含量	
	沥青及乳化沥青	针入度、软化点、延度、质量变化、残留针入度比、残留延度、破乳速度、标准黏度、蒸发残留物、弹性恢复	运动黏度、针入度指数、闪点、动力黏度、溶解度、密度、与粗集料的粘附性	
	沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维	粗集料:压碎值、洛杉矶磨耗损失、表观相对密度、吸水率、沥青黏附性、颗粒级配	坚固性、软弱颗粒或软石含量、磨光值、针片状颗粒含量、<0.075mm颗粒含量	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市恒义建筑技术有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第202250340号

检测场所地址1：广东省深圳市光明区公明街道楼村社区中泰路21号　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
市政工程材料	沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维	细集料：表观相对密度、砂当量、颗粒级配	坚固性、含泥量、亚甲蓝值	
		矿粉：表观相对密度、亲水系数、塑性指数、加热安定性、筛分、含水率	/	
		木质纤维：长度、灰分含量、吸油率	pH值、含水率	
	沥青混合料	马歇尔稳定度、流值、矿料级配、油石比、密度	动稳定度、配合比设计	
	路面砖及路缘石	抗压强度、抗折强度、防滑性能、耐磨性	透水系数、吸水率	
	检查井盖、水箅、混凝土模块、防撞墩、隔离墩	抗压强度、试验荷载、残余变形	/	
	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度、氯离子含量	保水率、氧化镁含量、碱含量、三氧化硫含量	
	骨料、集料	细骨料：颗粒级配、含泥量、泥块含量、亚甲蓝值与石粉含量（人工砂）、压碎指标（人工砂）、氯离子含量	表观密度、吸水率、坚固性、碱活性、轻物质含量、有机物含量、贝壳含量	
		粗骨料：颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量	坚固性、碱活性、表观密度、堆积密度、空隙率	
		轻集料：/	筒压强度、堆积密度、吸水率、粒型系数、筛分析	
	钢筋（含焊接与机械连接）	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差、残余变形	弯曲性能	
	外加剂	减水率、pH值、密度（或细度）、抗压强度比、凝结时间（差）、含气量、固体含量（或含水率）、限制膨胀率、泌水率比、氯离子含量	含气量1h经时变化量（坍落度、含气量）、硫酸钠含量、收缩率比、碱含量	
	砂浆	抗压强度、稠度、保水率、拉伸粘接强度（抹灰、砌筑）	分层度、配合比设计、凝结时间、抗渗性能	
	混凝土	抗压强度、抗渗等级、坍落度、氯离子含量	限制膨胀率、表观密度、含气量、凝结时间、抗折强度、劈裂抗拉强度、静力受压弹性模量、碱含量、配合比设计	
	防水材料及防水密封材料	防水卷材：可溶物含量、拉力、延伸率（或最大力 时延伸率）、低温柔度、热老化后低温柔度、不透水性、耐热度、断裂拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度	接缝剥离强度、搭接缝不透水性	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市恒义建筑技术有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第202500340号

检测场所地址1：广东省深圳市光明区公明街道楼村社区中泰路21号　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
市政工程材料	防水材料及防水密封材料	防水涂料:固体含量、拉伸强度、耐热性、低温柔性、不透水性、断裂伸长率	涂膜抗渗性、浸水168h后拉伸强度、浸水168h后断裂伸长率、耐水性、抗压强度、抗折强度、粘结强度、抗渗性	
		防水密封材料及其他防水材料:/	耐热性、低温柔性、拉伸粘结性、施工度、表干时间、挤出性、弹性恢复率、浸水后定伸粘结性、流动性、单位面积质量、拉伸强度、撕裂强度、硬度、耐水性、体积膨胀倍率、低温弯折、剥离强度、浸水168h后的剥离强度保持率、拉力、延伸率、固体含量、7d粘结强度、7d抗渗性、拉伸模量、定伸粘结性、断裂伸长率	
	水	氯离子含量	pH值、硫酸根离子含量、不溶物含量、可溶物含量、凝结时间差、抗压强度比、碱含量	
	石灰*	/	有效氧化钙和氧化镁含量、氧化镁含量	
	石材*	/	干燥压缩强度、水饱和压缩强度、干燥弯曲强度、水饱和弯曲强度、体积密度、吸水率	
	螺栓、锚具夹具及连接器*	/	抗滑移系数、外观质量、硬度、紧固轴力、扭矩系数、最小拉力载荷（普通紧固件）	
道路工程	沥青混合料路面	厚度、压实度、弯沉值	平整度、渗水系数、抗滑性能	
	基层及底基层	厚度、压实度、弯沉值	平整度、无侧限抗压强度	
	土路基	弯沉值、压实度	土基回弹模量	
	排水管道工程*	/	地基承载力、回填土压实度、严密性试验	
	水泥混凝土路面*	/	平整度、构造深度、厚度	
桥梁及地下工程	桥梁结构与构件	静态应变（应力）、动态应变（应力）、位移、模态参数（频率、振型、阻尼比）、索力、承载能力、桥梁线形、动态挠度、静态挠度、结构尺寸、轴线偏位、竖直度、混凝土强度(回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法/超声回弹综合法)、混凝土碳化深度、钢筋位置及保护层厚度、氯离子含量	外观质量、内部缺陷、风速、温度、加速度、速度、冲击性能、混凝土电阻率、钢筋锈蚀状况	
	隧道主体结构	断面尺寸、锚杆拉拔力、衬砌厚度、衬砌及背后密实状况、墙面平整度、钢筋网格尺寸、锚杆长度、锚杆锚固密实度、管片几何尺寸、错台、椭圆度、混凝土强度(回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法/超声回弹综合法)、钢筋位置及保护层厚度	外观质量、内部缺陷、衬砌内钢筋间距、仰拱厚度、钢筋锈蚀状况	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市恒义建筑技术有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第2025034O号

检测场所地址1：广东省深圳市光明区公明街道楼村社区中泰路21号　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
桥梁及地下工程	桥梁及附属物*	/	桥面系外观质量、桥梁上部外观质量、桥梁下部外观质量、桥梁附属设施外观质量	
	隧道环境*	/	照度、噪声、风速	
	人行天桥及地下通道*	/	自振频率、桥面线形、地基承载力、变形缝质量、防水层的缝宽和搭接长度、尺寸	
	综合管廊主体结构*	/	断面尺寸、衬砌厚度、衬砌密实性、墙面平整度、衬砌内钢筋间距、混凝土强度(回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法/超声回弹综合法)、钢筋保护层厚度、钢筋锈蚀状况	
	涵洞主体结构*	/	外观质量、地基承载力、回填土压实度、混凝土强度(回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法/超声回弹综合法)、钢筋保护层厚度、断面尺寸、接缝宽度、错台、钢筋锈蚀状况	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市恒义建筑技术有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第2025030340号

检测场所地址2：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道兴舞科技园3栋　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑材料及构配件	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度	/	
	钢筋（含焊接与机械连接）	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差、残余变形	弯曲性能	
	骨料、集料	细骨料：颗粒级配、含泥量、泥块含量、亚甲蓝值与石粉含量（人工砂）、氯离子含量	表观密度	
		粗骨料：颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量	表观密度、堆积密度、空隙率	
	砖、砌块、瓦、墙板	抗压强度、抗折强度	干密度、吸水率	
	混凝土及拌合用水	抗压强度、抗渗等级、坍落度	表观密度、含气量、凝结时间、抗折强度、配合比设计	
	混凝土外加剂	减水率、pH 值、密度（或细度）、抗压强度比、凝结时间（差）、含气量、固体含量（或含水率）、泌水率比	含气量1h经时变化量（坍落度、含气量）、收缩率比	
	混凝土掺合料	细度、需水量比、比表面积、活性指数、流动度比	含水率	
	砂浆	抗压强度、稠度、拉伸粘结强度（抹灰、砌筑）	配合比设计、凝结时间	
	土	最大干密度、最优含水率、压实系数	/	
市政工程材料	土、无机结合稳定材料	含水率、液限、塑限、击实、粗粒土和巨粒土最大干密度、承载比（CBR）试验、无侧限抗压强度	塑性指数、不均匀系数、0.6mm以下颗粒含量、颗粒分析	
	掺合料（粉煤灰、钢渣）	细度、比表面积	/	
	沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维	粗集料：压碎值、表观相对密度、吸水率、颗粒级配	针片状颗粒含量、<0.075mm颗粒含量	
		细集料：表观相对密度、颗粒级配	含泥量、亚甲蓝值	
		矿粉：表观相对密度、亲水系数、塑性指数、加热安定性、筛分	/	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市恒义建筑技术有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第2025030340号

检测场所地址2：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道兴舞科技园3栋　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
市政工程材料	沥青混合料	马歇尔稳定度、流值、矿料级配、油石比、密度	动稳定度、配合比设计	
	路面砖及路缘石	抗压强度、抗折强度	吸水率	
	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度	/	
	骨料、集料	细骨料：颗粒级配、含泥量、泥块含量、亚甲蓝值与石粉含量（人工砂）、氯离子含量	表观密度	
		粗骨料：颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量	坚固性、表观密度、堆积密度、空隙率	
	钢筋（含焊接与机械连接）	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差、残余变形	弯曲性能	
	外加剂	减水率、pH值、密度（或细度）、抗压强度比、凝结时间（差）、含气量、固体含量（或含水率）、限制膨胀率、泌水率比	含气量1h经时变化量（坍落度、含气量）	
	砂浆	抗压强度、稠度、拉伸粘接强度（抹灰、砌筑）	配合比设计、凝结时间	
	混凝土	抗压强度、抗渗等级、坍落度	表观密度、含气量、凝结时间、抗折强度、配合比设计	
	石材*	/	干燥压缩强度、水饱和压缩强度、吸水率	
道路工程	沥青混合料路面	厚度、压实度、弯沉值	平整度、渗水系数、抗滑性能	
	基层及底基层	厚度、弯沉值	平整度、无侧限抗压强度	
	土路基	弯沉值、压实度	土基回弹模量	
	排水管道工程*	/	回填土压实度	
	水泥混凝土路面*	/	平整度、构造深度、厚度	

四、其他

㈠、投标人同类业绩

业绩清单一览表

投标人名称：深圳市恒义建筑技术有限公司

序号	工程名称	建设地点	开竣工日期	合同价格（万元）	备注
1	深铁阅云境广场项目南地块见证取样检测及部分专项检测服务	深圳市	2025.01.20	501.30	在建
2	翰林华庭项目专项检测服务	深汕特别合作区	2023.11.02	389.594246	在建
3	华为岗头人才公寓项目总承包工程（东区）	深圳市	2022.11.17	381.60	在建
4	深汕锐博特创新产业园工程检测	深山特别合作区	2021.09.16	374.411491	在建
5	海洋大学(一期)建设项目施工总承包 III 标段项目材料检测工程	深圳市	2025.11.10	222.00	在建
6	清湖文化产业园二期项目材料检测专业分包工程	深圳市	2023.03.13	200.00	在建
7	小漠港商贸物流园 A 区北侧仓库（2 栋）工程第三方检测服务	深圳市	2024.11.04	155.1200	在建
8	龙誉花园	深圳市	2022.04.15	150.00	在建
9	智慧光伏产业园项目施工总承包工程	深圳市	2025.10.29	137.10	在建
10	深房光明里项目施工总承包工程	深圳市	2023.03.07	131.166	在建
11	光电智能产业园施工总承包项目工程检测委托合同	深圳市	2026.02.05	125.21	在建
12	宝安交警大队营房（含宝安车管分所）迁址新建工程项目总承包（EPC)项目材料检测工程	深圳市	2025.04.10	125.00025	在建
13	深圳市光明 A641-0032 宗地项目检测服务工程	深圳市	2022.06.08	109.4018	在建
14	深汕特别合作区气象灾害监测预警工程	深汕特别合作区	2025.11.17	102.00	在建

1、深铁阅云境广场项目南地块见证取样检测及部分专项检测服务

HYJC2025-118

深铁阅云境广场项目南地块见证取样检测及部分专项检测服务合同

合同编号：STZY-0810/2025

甲　　方：深圳市地铁集团有限公司

乙　　方：深圳市恒义建筑技术有限公司

深铁阅云境广场项目南地块见证取样检测及部分专项检测服务合同协议书

委托人（以下简称“甲方”）：深圳市地铁集团有限公司
咨询人（以下简称“乙方”）：深圳市恒义建筑技术有限公司

甲方委托乙方承担深铁阅云境项目南地块见证取样检测及部分专项检测服务工作，依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，签订本合同，以资共同执行。

一、合同依据

1.1 《中华人民共和国民法典》。

1.2 国家及地方有关竣工验收的法律、法规和规章以及相关规范及标准。

二、项目概况

2.1 项目名称：深铁阅云境项目南地块见证取样检测及部分专项检测服务

2.2 项目地点：深圳市龙岗区

2.3 工程概况：深铁阅云境广场项目位于龙岗区园山街道龙岗大道和地铁3号线大运站西侧，是地铁3、14、16号线和城轨33号线交汇处。项目用地面积56576.81m2，总建筑面积约53.25万平方米；规定建筑面积约377758m2，其中南地块拟建包括2栋超高层人才房、2栋超高层办公塔楼、商业、天桥等公共配套配套设施，4层地下室，用地面积约3.8万平方米，建筑总面积约36万平方米，具体以施工图为准。

三、本合同服务范围及内容

深铁阅云境项目南地块见证取样检测及部分专项检测服务范围包

括但不限于：

（一）根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》（建建[2000]211号），对项目见证取样和送检的涉及结构安全的试块、试件和材料的进行检测，以及国家规定必须实行见证取样检测的其它试块、试件和材料。包括见证取样检测、主体结构工程现场检测、建筑幕墙工程检测。

（二）具体范围以比选文件、图纸和工程量清单为准。

四、验收依据/成果验收标准和依据

1．国家发布的现行相关的规范及标准；

2．根据本项目要求，完成相关检测报告，并协助甲方完成通过符合性评估及相关工作，将检测报告以及相关资料存档备案完成。

五、甲方责任及义务

5.1.为乙方进行现场调查、获得主体设计资料提供必要的支持和协助；

5.2 甲方按照合同约定的期限和方式支付合同价款，并履行本合同所约定的义务。

5.3 提供安全的现场工作环境。

六、乙方责任及义务

6.1 合同签订且自甲方按第 5.1 条的约定提供相关资料后，乙方在收到齐全资料后按合同约定工期提交报告纸质文档（纸质格式） 3 份或以上，电子文档（光盘格式）2 份或以上。

6.2 乙方应严格按照国家及地方相关法规、标准及委托人提出的要求提供检测服务。

6.3 乙方应按照双方协商要求的工作内容和进度开展工作，并对其工作的准确性和科学性负责。

6.4 乙方对成果中出现的遗漏、错误或甲方提出的合理意见应及时进行

修改或补充。

6.5 乙方应全力做好本项目的检测工作，确保服务质量，以达到本项目相关验收顺利进行并按时完成验收的最终目标。

6.7 乙方应保证其经验和能力满足开展本合同服务的要求，按照合同规定，执行进度计划，保质、保量完成本合同服务任务，提交合格的成果，并协助甲方与相关政府部门进行沟通。

6.8 根据合同约定，接受甲方的指导、指示，并将甲方意图贯彻到本合同服务中。

七、服务期

服务期为深铁阅云境项目南地块总包及相关专业工期，确保按甲方要求完成。

八、成果和进度要求及交付

①乙方每季度完成合同约定的当季工作内容及责任后，出具了相应的检测报告，由乙方提出付款申请，甲方向乙方支付实际已完成费用的90%。各项目付款可考虑分地块或分期进行支付，具体分地块或分期以施工许可证划分为准。

②所有检测报告、评估报告、验收报告以及相关资料存档备案完成，提供相关资料且结算后支付至结算价款的100%。

每次甲方向乙方支付款前，必须按甲方要求向甲方提供真实、等额、合法有效的增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款。如乙方提供的发票为假票，套票，甲方有权起诉乙方，所有费用和损失由乙方承担。

九、费用及付款方式

合同金额

9.1 本合同暂定含税总价为 5,013,000.00 元（大写：**伍佰零壹万叁仟元整**），其中：不含暂列金暂定价款为 5013000 元（其中不含税价 4729245.28 元，增值税金额 283754.72 元，增值税税率为 6%），暂列金 0 元，合同

的增值税率根据国家税收法规政策变动而调整，不含税价不随增值税率的变化进行调整。

9.2 合同单价为《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价（第一批）》（粤建检协【2015】8 号）的清单价格下浮 70% 。合同单价为乙方完成全部工作内容所需的包括但不限于人工费、设备费、措施费、企业管理费、利润、税金、政策性文件规定、市场价格变化、差旅费、技术培训以及本合同乙方所包含的所有责任、义务等费用，并充分考虑相关风险。合同附件清单外的检测项目，如合同附件清单有类似单价子目的，则执行合同单价子目；如合同附件清单没有类似单价子目而需要新增的，则应由委托人和送检方与检测方共同协商确定（按国家、广东省、深圳市相关收费标准进行取费），相应折扣费率按合同报价标准执行。

9.3 费用支付：

本工程无预付款。

本工程办理期中结算与支付的时间间隔为：

①乙方每季度完成合同约定的当季工作内容及责任后，出具了相应的检测报告，由乙方提出付款申请，甲方向乙方支付实际已完成费用的90%。各项目付款可考虑分地块或分期进行支付，具体分地块或分期以施工许可证划分为准。

②所有检测报告、评估报告、验收报告以及相关资料存档备案完成，提供相关资料且结算后支付至结算价款的100%。

每次甲方向乙方支付款前，必须按甲方要求向甲方提供真实、等额、合法有效的增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款。如乙方提供的发票为假票，套票，甲方有权起诉乙方，所有费用和损失由乙方承担。每笔付款申请经甲方审批通过后 21个工作日内支付。

检测费用计算方式如下：检测费用=《广东省房屋建筑和市政工程质量

安全检测收费指导价》单价*（1-合同报价下浮率）*实际工作量。

具体支付金额以结算价款为准。以甲方审核结果为准，如按规定须经过政府指定机构审计或评审或审核，则以政府指定机构审计或评审或审核结果为准。否则，以甲方审核结果作为最终结算价款。

十、合同生效、解除与终止

10.1 本合同需经甲乙双方加盖单位公章或合同专用章，并且由双方单位法定代表人或由法定代表人授权的委托代理人的签字方为有效；本合同生效日期以甲乙双方中最后一方签字（并加盖公章或合同专用章）的日期为准。

10.2 除本合同另有约定外，乙方发生下述情形之一，甲方有权解除或终止本合同，而不承担任何违约责任，同时甲方有权依照本合同相关规定和法律规定采取相应措施：

10.2.1 进入破产和解的程序；

10.2.2 非法变卖资产、抽逃资金或其它丧失声誉及履约能力之情形；

10.2.3 乙方严重违反本合同规定义务，经过甲方要求限期改正，而未改正者；

10.2.4 未经甲方书面同意，擅自将本合同项下的咨询服务内容进行转包和肢解后分包的；

10.2.5 无正当理由，单方面中止提供咨询服务的；

10.2.6 提交的咨询成果文件经修改三次仍未获得政府主管部门备案通过的；

10.2.7 本合同规定或其他法律法规规定甲方有权解除本合同的。

10.3 合同解除或终止后果

10.3.1 本合同解除或终止后，乙方应当于甲方指定期间内返还甲

方所有商业秘密资料、信息，不能返还的予以销毁，同时将其已完成的并经甲方付款后的相应合格咨询成果文件及资料交给甲方，甲方有权继续完成本项目并根据需要单方面修改咨询成果、咨询文件。

10.3.2 本合同因乙方原因终止或解除的，甲方享有乙方已交付、甲方已付款的成果文件及其所含有的知识产权。

十一、违约责任

11.1 甲方不按合同约定付款，在乙方催告后，仍不按时付款的，乙方有权要求甲方向其支付违约金，违约金按欠付费用的银行同期存款利息计算；但在甲方支付欠付款的当天，乙方未书面主张该欠付费用违约金的，则视为乙方放弃要求甲方承担该欠付费用部分产生的违约责任。（如不可抗力例外）。

11.2 乙方未按规定时间提供检测报告，每延误一天，承包人支付 1000 元的误期违约金。延误超过 10 天后发包人有权解除合同。乙方提供的服务未能通过相关符合性评估报告及相关验收的，应无偿返工重做。

11.3 如甲方或建设主管部门认为乙方提交的工作成果应调整的，乙方应甲方或建设主管部门要求在 5 个工作日内重新调整工作成果，如乙方第二次制作出的检测报告仍然不能满足合同约定或主管部门要求的，甲方有权单方解除本合同，并且乙方应按照合同总价的 30%支付违约金，并赔偿甲方的损失。

11.4 若因乙方原因，项目没有通过验收，则甲方有权要求乙方按照合同总额的 30%支付违约金，并赔偿因此造成的甲方的其它损失。

11.5 检测单位应保证试验数据及结论的真实性，如有弄虚作假行为，包括但不限于虚构、伪造或篡改试验数据和报告，委托单位将对检测单位追索 2 万元/次违约金，并有权终止合同，同时根据委托单位相关管理规定处理，检测单位还应赔偿由此带来的相关损失。造成工程质量事故的，还

应按相关规定追究检测单位责任。

11.6 检测单位有以下行为的，委托单位有权视情节轻重对乙方追索违约金 1-5 万/次，并应按相关规定追究检测单位责任，检测单位还应赔偿由此带来的相关损失：（1）超出资质范围从事检测活动；（2）未按规定在检测报告上签字盖章的；（3）未按规定及时上报发现的违法违规行为和检测不合格事项；（4）使用不符合条件的检测人员的；（5）未按照国家有关工程建设强制性标准进行检测；（6）档案资料管理混乱，造成检测数据无法追溯。

11.7 甲方有权直接从未付合同款项中扣除违约金、赔偿金等费用。

十二、一般条款

12.1 履行协议的能力：双方保证各自有足够的权利和能力履行本协议，满足协议中的各项条件和兑现各项要求和费用支付。

12.2 完整合同：本合同应视为甲方同乙方之间的完整合同。它取代以前所有的口头或书面的谈判、汇报或协议。若要修改，必须先经双方书面同意并签订补充协议。

12.3 不可抗力导致的合同终止：因发生不可抗力，如行政命令、政策法规、罢工、故意破坏、资方停工、禁运、战争、自然灾害（如洪水或地震）或其他超出协议双方控制的事件，受到不可抗力影响的一方因此不能履行合同的，可以提前十五天书面通知对方终止合同。受不可抗力影响的一方需提供有权机关出具的不可抗力发生证明文件证实其不能履行合同。

12.4 不可抗力时的服务费用支付：不可抗力发生时，任何一方决定终止合同的，乙方在合同终止日为止按其所提供的一切合格咨询成果及服务而取得相应的咨询费报酬都为其所有（合同另有约定的除外）。乙方应向甲方提供在合同终止日前已交付、甲方已付款的所有咨询文件，咨询文件的所有权和知识产权归甲方所有。

十三、通知

13.1 除本合同另有规定的外，任何一方依本合同之通知得以专人递交、传真、邮件、快递方式为之，并自送达日起生效。但地址变更未通知对方的，通知以邮局双挂号或快递方式寄送的，则自寄送日起第三天即视为已送达，若由专人递交，在递交对方签收时即为送达。若联系方式变更未通知对方的，通知以传真发出的，则自传真发出即视为送达。

13.1.1 通知地址及联系人：

甲方地址：深圳市福田区福中一路 1016 号地铁大厦，邮编：518055，

乙方地址：深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号邮编：518107 联系人：梁彬 电话：15989509529

13.1.2 当事人任意一方变更通知地址或联系方式，应事先书面通知对方当事人。否则，未通知一方应承担由此产生的不利后果。

13.2 合同在履行过程中发生纠纷，甲方与乙方应及时协商解决。协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼，并遵守其根据中国法律所作出的裁决。

13.3 本协议书生效后，表明双方在指明的日期同意并完全遵守上述协议书条款。

13.4 本合同附件及要求甲方提供的相关资料和文件与本合同一并使用，并与本合同具有同等法律效力，如各文件之间有不符之处，以本合同为准。

13.5 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为本合同的有效组成部分，经双方协商签订的补充协议应按顺序编号，当本合同与补充协议不一致时，应按补充协议的最新约定执行。

13.6 本合同经甲、乙双方法定代表人或其委托代理人签字并盖章后生效。

（此页无正文）

甲方(盖章)：	深圳市地铁集团有限公司	**法定代表人或授权代表：**	李雄武印
地　　址：	深圳市福田区莲花街道福中一路10号地铁大厦		
电　　话：	0755-23992600	传　　真：	0755-23992555
开户银行：	招商银行深圳分行益田支行	开户全名：	深圳市地铁集团有限公司
账　　号：	755904924410506	邮政编码：	518000
项目主管部门经办人及电话：	汪奇志 13632765817	项目主管部门审核人：	石晓伟
合约部门经办人及电话：	王强 15216184016	合约部门审核人：	刘天晨
乙方(盖章)：	深圳市恒义建筑技术有限公司	**法定代表人或授权代表：**	邱晨之印
地　　址：	深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号		
电　　话：	0755-26971881	传　　真：	0755-26971595
开户银行：	中国工商银行股份有限公司深圳光明支行	开户全名：	深圳市恒义建筑技术有限公司
账　　号：	4000 0911 0910 0682 639	邮政编码：	518107
乙方经办人：	梁彬	乙方经办人电话：	15989509529
合同签署地点：	**深　圳**		
时　　间：	**2025 年 1 月 20 日**		

签订日期

合同附件 1：中标通知书

深圳市地铁集团有限公司

地址：深圳市福田区福中一路 1016 号 电话：0755-23992600 传真：0755-23992555 邮编：518026

中标通知书

致投标人：深圳市恒义建筑技术有限公司

承担项目：深铁阅云境项目南地块见证取样检测及部分专项检测服务

贵公司于 2024 年 11 月 6 日提交了上述项目的投标文件。依照《中华人民共和国招标投标法》和**深铁置业 2024 年度第一批见证取样检测及部分专项检测服务**招标文件，经资格审查和评定标程序，并经我公司批准，贵公司的投标文件已被我公司接受，中标价为（人民币）**伍佰零壹万叁千元**（小写：RMB**5013000** 元）。中标下浮率：《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价（第一批）》（粤建检协【2015】8 号）作为基准价，单价下浮 **70.00%**。确定贵公司为**深铁阅云境项目南地块见证取样检测及部分专项检测服务**中标单位。

请做好签署合同的准备。

招标代理：深圳市建材交易集团有限公司　　建设单位：深圳市地铁集团有限公司

法定代表人（或授权代表）：　　法定代表人（或授权代表）：

2024 年 12 月 30 日　　2024 年 12 月 30 日

2、翰林华庭项目专项检测服务

合同编号：HTJC2023-085

合同编号：QCC-HT-2023-427

翰林华庭项目专项检测服务合同

工程名称：翰林华庭项目专项检测服务

工程地点：深圳市深汕特别合作区

甲　　方：深圳市深汕国际汽车城（集团）有限公司

乙　　方：深圳市恒义建筑技术有限公司

甲方：深圳市深汕国际汽车城（集团）有限公司

乙方：深圳市恒义建筑技术有限公司

按照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目相关检测工作协商一致，订立本合同。

一、项目概况及工作内容

1. 工程名称：翰林华庭项目专项检测服务

2. 工程建设地点：深圳市深汕特别合作区

3. 项目概况：翰林华庭项目位于南山外国语学校（集团）深汕西中心学校东侧，场地东侧紧邻创元路，南侧为发展大道，西侧紧邻创富路，北侧紧邻鹅埠路，项目总规划用地面积约 55316 ㎡，总建筑面积约 256551.20 ㎡，计容建筑面积约 199969.34 ㎡，不计容积率建筑面积 56581.86 ㎡。项目建设内容包含商品住宅、商业、保障性租赁住房、社康服务中心、市政道路（蛟湖路（暂定名））等。

4. 工作内容

甲方委托乙方完成翰林华庭专项检测服务，包括但不限于 1. 主体结构检测；2. 钢结构检测；3. 幕墙检测；4. 节能及室内环境检测；5. 市政道路检测；6. 其他非常规性检测等，不含材料见证取样检测。

具体工作内容以甲方的委托为准，甲方保留调整发包范围、增减工程量的权利，乙方不得提出异议。

预计检测工程量如下表：

翰林华庭项目专项及道路检测服务工程量清单

序号	检测项目	单位	数量	单价（元）	合计（元）	分项投标报价上限（元）	备注
一	主体结构检测				1,498,310.00	1,797,819.00	

1	混凝土强度检测（回弹法）	构件	5295	220.00	1,164,900.00		
2	混凝土强度检测（钻芯法）	个	96	275.00	26,400.00		
3	钢筋保护层厚度检测	构件	865	275.00	237,875.00		
4	楼板厚度检测	构件	838	82.50	69,135.00		
二	**室内空气检测**				**857,600.00**	**964,800.00**	
1	TVOC和苯、甲苯、二甲苯（气象色谱法）	点	670	640.00	428,800.00		
2	甲醛（AHMT分光光度法）			240.00	160,800.00		
3	氨（靛酚蓝分光光度法）			160.00	107,200.00		
4	氡（活性炭盒法/闪烁瓶法）			240.00	160,800.00		
三	**节能检测**				**148,416.00**	**179,667.00**	
1	配电与照明工程照明照度	处	32	600.00	19,200.00		
2	配电与照明工程功率密度	处	32	400.00	12,800.00		
3	配电与照明工程统一眩光值	处	7	600.00	4,200.00		
4	配电与照明工程显色指数	自然间	16	480.00	7,680.00		
5	配电与照明工程功能房间采光系数	自然间	4	360.00	1,440.00		
6	配电与照明工程电源质量（电源偏差、电压不平衡度、谐波电压，谐波电流）	台	16	2,000.00	32,000.00		
7	通风与空调工程保护层厚度	个	18	600.00	10,800.00		
8	通风与空调工程风管系统（含防排烟系统）风管强度与漏风量	系统	13	2,000.00	26,000.00		
9	通风与空调工程风管系统风口风量	系统	32	388.00	12,416.00		
10	通风与空调工程风管系统总风量	系统	13	1,440.00	18,720.00		
11	通风与空调工程功能房间室内温度	点	10	316.00	3,160.00		
四	**声环境工程**				**618,240.00**	**695,520.00**	
1	环境噪声	点	16	560.00	8,960.00		
2	楼板撞击声隔声	处	16	5,600.00	89,600.00		
3	楼板空气声隔声	处	16	5,600.00	89,600.00		

4	分户墙空气声隔声	处	16	4,800.00	76,800.00		
5	外窗空气声隔声	处	16	6,000.00	96,000.00		
6	外墙空气声隔声	处	16	6,000.00	96,000.00		
7	室内噪声	点	288	560.00	161,280.00		
五	**绿色建筑测评**				**175,196.06**	**225,000.00**	
1	1栋	m^2	9235.32	1.40	12,929.45		5万+2.0/m^2×（建筑面积-2万m^2）
2	2栋	m^2	18225.68	1.40	25,515.95		
3	3栋	m^2	9341.61	1.40	13,078.25		
4	4栋	m^2	9341.61	1.40	13,078.25		
5	5栋	m^2	11189.76	1.40	15,665.66		
6	6栋	m^2	10103.56	1.40	14,144.98		
7	7栋	m^2	17912.76	1.40	25,077.86		
8	8栋	m^2	18106.44	1.40	25,349.02		
9	9栋	m^2	10841.66	1.40	15,178.32		
10	10栋	m^2	10841.66	1.40	15,178.32		
六	**建筑幕墙门窗检测**				**171912.00**	**200,130.00**	
1	门窗三性（气密性、水密性、抗风压）、传热系数检测	组	3	3,480.00	10,440.00		
2	幕墙四性检测（气密性、水密性、抗风压、平面变形性）	组	3	30,044.00	90,132.00		
3	密封胶相容性检测	组	6	1,740.00	10,440.00		
4	维护结构传热系数	组	7	8,700.00	60,900.00		
七	**钢结构检测**				**7,200.00**	**8,400.00**	
1	钢结构焊缝内部缺陷无损探伤超声波	m	60	90.00	5,400.00		
2	钢结构涂料涂层厚度	块	12	150.00	1,800.00		
八	**路基检测**				**6,848.64**	**7,084.80**	
1	路基压实度	点	72	87.00	6,264.00		
2	弯沉	点	18	32.48	584.64		
九	**4%、5%水泥碎石稳定层**				**1,517.28**	**1,569.60**	
1	4%、5%水泥碎石稳定层压实度	点	4	87.00	348.00		
2	4%、5%水泥碎石稳定层弯沉	点	36	32.48	1,169.28		
十	**雨污水管**				**31,668.00**	**40,500.00**	
1	压实度	点	570	46.40	26,448.00		
2	轻型动力触探	点	18	290.00	5,220.00		

十一	沥青路面				3,686.48	4,209.60	
1	弯沉	点	36	32.48	1,169.28		
2	沥青混凝土厚度（钻芯）	点	4	290.00	1,160.00		
3	密实度	点	4	290.00	1,160.00		
4	沥青混凝土（构造深度、摩擦系数）	处	2	98.60	197.20		
十二	路面标线（反光标线逆反射系数、标线厚度）	处	3	116.00	348.00	600.00	
十三	一+二+三+四+五+六+七+八+九+十+十一+十二 小计（含税）				3,520,942.46		
十四	暂列金				375,000.00	375,000.00	
十五	合计（十三+十四）（含税）				3,895,942.46		

合同金额

说明：

1、按规定和业主要求进行检测，包括但不限于设备进出场、仪器设备搭设、按设计及规范要求进行检测、数据记录分析、出具报告等一切工程费用。

2、具体检测批次顺序按业主要求为准。

3、以上含税综合单价为完成本次工程所需的一切费用，包括但不限于人工费、材料费、机械费，管理费、利润、规费以及有关文件规定的调价、政府部门所规定的需要缴纳的任何费用、税金、涨价风险、相关措施费、配合费等全部费用。

4、安全文明、夜间施工、雨季施工、赶工措施以及市容、城管、环保、专家论证等所需的费用包括在投标报价中。

5、本服务需提供增值税专用发票，投标人按招标清单报价，综合单价包干，最终结算工程量以甲乙双方共同确认的实际施工检测的工程量核定为准。

6、多次检测进出场的费用考虑到本次清单报价中。

7、平面形状幕墙转角、异形幕墙费用不再另外计算。

8、本项目不接受不平衡报价，招标人有权对中标人严重偏离市场价格的综合单价按照中标净下浮率予以调整：当中标综合单价高于粤建检协【2015】8号文计取的综合单价×(1-中标净下浮率)时，实际结算工程量(含设计变更)超过对应项目的招标工程量，超过部分的修正综合单价=按粤建检协【2015】8号文计取的综合单价×(1-中标净下浮率)。对于中标综合单价明显低于粤建检协【2015】8号文计取的综合单价×(1-中标净下浮率)(即下浮率超过本工程中标净下浮率15%以上)，若实际结算工程量(含设计变更)少于对应项目的招标工程量，则减少部分按投标上限价对应项目的综合单价按中标净下浮率下浮后进行扣减。

二、工作服务期

计划开工日期为2023年9月1日，具体开工时间以甲方书面指令为准，竣工时间以完成所有检测内容为准。

三、合同价款及支付方式

3.1 合同价款

3.1.1 计价方式：固定综合单价。

3.1.2 本合同以人民币为计价和结算货币，合同暂定总价为人民币（大写）：叁佰捌拾玖万伍仟玖佰肆拾贰元肆角陆分元，小写：¥3,895,942.46 元。不含税价为人民币（大写）：叁佰陆拾柒万伍仟肆佰壹拾柒元肆角贰分，小写：¥3,675,417.42，税金为人民币（大写）：贰拾贰万零伍佰贰拾伍元零肆分，小写：¥220,525.04 元。增值税税率为 6% ，如因国家政策变化或税率调整，合同含税总金额不变，税金及不含税价金额作相应调整。

每次申请付款前，乙方需根据甲方财务管理要求提供付款资料及等额有效增值税专用发票。

暂列金额是甲方为可能发生的工程变更或签证而预留的金额，并非直接支付给乙方的实际费用，由甲方控制使用。结算时，应按实际发生的金额进行结算，剩余部分归甲方所有。

3.1.3 中标净下浮率（=1-不含暂列金的中标价/750.05 万元）：53.06 %

3.1.4 结算价

（1）本合同为固定综合单价合同，最终按实际完成确认的工程量结算。清单中固定综合单价已综合考虑完成检测工作所需全部费用。包括但不限于设备费、人工费、材料费、设备多次进出场、仪器设备搭设、水电费、通讯费、数据记录分析计算、技术工作费、满足提交检测报告成果文件的多次进出场费、措施费以及各项安全文明施工费、企业管理费、利润、规费、保险、税费、与其他单位的协调配合费，

（本页为《翰林华庭项目专项检测服务合同》签署页，无正文）

甲方（盖章）： 深圳市深汕国际汽车城（集团）有限公司

法定代表人或授权委托人 （签字）：

纳税人识别号：91440300MA5H93594R

账户名称：深圳市深汕国际汽车城（集团）有限公司

开户行：交通银行股份有限公司深汕特别合作区支行

银行账号：443066292013005674037

乙方（盖章）：深圳市恒义建筑技术有限公司

法定代表人或授权委托人（签字）：

纳税人识别号:9144030078394631XE

账户名称:深圳市恒义建筑技术有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司深圳光明支行

账号：4000 0911 0910 0682 639

日期：2023 年 11 月 2 日

合同编号：华为公寓项目-F-2022012

建设工程检测技术服务合同

（华为岗头人才公寓（东区）结构检测工程）

承包人：中国建筑第八工程局有限公司

分包人：深圳市恒义建筑技术有限公司

建设工程检测技术服务合同

承包人：__中国建筑第八工程局有限公司__（以下简称甲方）

分包人：__深圳市恒义建筑技术有限公司__（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规和工程所在地有关政策文件规定，结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，本合同双方就__主体结构检测__工程的检测技术服务工作，经协商达成一致，订立本合同。

一、工程服务工作对象及提供服务内容、方式和要求

1. 工程名称：__华为岗头人才公寓项目总承包工程（东区）__

2. 工程地点：__位于坂田岗头水库北侧，机荷高速南侧，板澜大道西侧__

3. 服务内容：根据国家和地方相关规范和检测方案的要求对涉及工程质量的进行试验，出具建筑工程质量检测报告。

4. 服务方式：有偿技术服务。

5. 服务要求：乙方出具的检测报告作为工程验收时提供的依据，必须符合要求。

二、合同价款

1. 签约合同价（含增值税）为：人民币（大写）暂定__叁佰捌拾壹万陆仟元整__元，(¥__3816000__元)；签约合同价（不含增值税）为：人民币（大写）暂定__叁佰陆拾万元整__元，(¥__3600000__元)。

其中，增值税为人民币（大写）暂定__贰拾壹万陆仟元整__元，(¥__216000__元)，增值税率为__6__%。

2. 合同价格形式：__固定单价__

合同金额

三、双方的义务

（一）甲方的义务

1. 提出检测项目、试验点位置及数量；

2. 向乙方提供需要的相关工程信息及各种图纸资料等；

3. 按乙方要求做好准备工作，提供试验场地，负责场地“三通一平”工作；

4. 负责按乙方要求做好检测相应的配合工作；

（二）乙方的义务

1. 根据甲方委托，参照国家和地方标准及相关检测方案对工程的各类试验并出具检测报告；

2. 及时向甲方提供不符合检测正常进行条件的信息；

3. 按双方约定期限完成检测工作并出具检测报告，如有特殊情况应及时通知甲方并协商解决；

4. 乙方进入工程施工现场的人员，必须遵守甲方现场管理规定，确保规范操作及人员安全；发生事故的由乙方自行承担相应的费用和损失。

四、履行期限、地点和方式

1. 履行期限：一般情况下，从检测人员和设备每次进场开始在 3 个工作日完成现场检测工作，完成现场检测工作后预计 7 个工作日出具检测报告。因客观条件导致工作不能进行时，履行期限相应顺延。

2. 履行地点：深圳市龙岗区（送检）及项目所在地（外检）。

3. 履行方式：有偿技术服务

五、试验内容

工程质量检测项目主要内容如下（具体以甲方委托的为准）：

1. 地基及复合地基承载力静载检测；

2. 主体结构工程现场检测（混凝土、砂浆、砌体强度现场检测、钢筋保护层厚度检测、混凝土预制构件结构性能检测、后置埋件的力学性能检测）；

3. 建筑门窗的气密性、水密性、抗风压性能检测；

4. 钢结构工程检测（钢结构焊接质量无损检测、钢结构防腐及防火涂装检测、钢结构节点、机械连接用紧固标准件及高强度螺栓力学性能检测、钢网架结构的变形检测）；

5. 常规材料的见证取样检测（水泥物理力学性能检验、钢筋（含焊接与机械连接）力学性能检验、砂、石常规检验、混凝土、砂浆性能检验、简易土工试验等）；

6. 门窗的型材、电线、剩余电流动作保护器、给排水管材管件、防水材料、剩余电流动作保护器、建筑工程饰面砖粘结性能等；

7. 建筑变形测量；

8. 水压试验及接地电阻试验等。

六、检测收费依据

1. 主要依据《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价》和《广东省既有房屋建设安全性鉴定收费指导价》收费标准的规定作计费依据，并根据文件的规定的单价为基数下浮 10%(含税单价)收取检测费用；对该收费标准中没有的检测项目，双方优先按广东省建筑工程质量检测收费标准和国家工程勘察收费标准的规定下浮 10%进行计费。

2. 具体检测单价详见检测费用清单表。

3. 试验费根据甲方实际委托和乙方现场实际检测数量，以双方确认的工作量为准（按规定由业主委托的除外）；

七、计量与支付

1. 按月计量支付。每月 20 日计量，计量金额经双方确认后，甲方于次月 5 号前按双方确认金额的 70%将款项转至乙方账户。合同内容完成并申报结算至公司后付至初审结算值的 90%，结算完 1 个月后付至审定结算值的 100%。

2. 乙方收取工程款时须向甲方提交与计量金额一致的正规税务发票。

八、结算办理

1. 分包人应在合同工作内容完成后 5 日内主动提交分包结算到承包人项目部，否则承包人项目部可通过停止安排资金支付等手段催促；超过 30 日未提交的，承包人有权将分包人列入承包人公司停止支付工程款名录。

2. 承包人应于分包人上报完整、合格的结算资料后的 25 日内完成结算初审，承包人上级审计部门在承包人项目上报初审结算后的 60 天内完成最终审核。

3. 分包人若未能及时配合承包人根据《分包工程结算审查程序单》办理结算事宜，对承包人提出的结算异议 7 天内未进行明确答复，承包人有权单方进行结算，分包人对承包人的单方结算值无条件予以认可，作为双方最终款项的支付依据。

九、争议的解决办法

1. 在合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决，也可以请求当地建设主管部门进行调解。

2. 当协商不成或调解不成时，双方向如下仲裁机构申请仲裁或提起诉讼□

提交南宁仲裁委员会，申请仲裁；

☐提交深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会），申请仲裁；

☑提交广州仲裁委员会，申请仲裁；

☐向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、其它

未尽事宜，双方协商解决。

十一、合同生效

1．合同订立时间：2022-11-17 年 月 日

2．合同订立地点：深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城 T1 办公楼 48 楼

3．本合同一式 陆 份，具有同等法律效力，承包人执 肆 份，劳务分包人执 贰 份。

附件：检测费用清单表

签订时间

特别声明：本合同为检测技术服务合同，必须加盖承包人印章（中国建筑第八工程局有限公司分供采购合同章（16），下同）方能有效。在合同履行过程中任何有关合同性质的协议、经济往来函件（涉及工期延长、费用增加、质量降低等方面）必须加盖承包人印章，项目部印章签订的上述协议、函件等均无效。

承包人：中国建筑第八工程局有限公司	分包人：深圳市恒义建筑技术有限公司
地址：广东省深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城 T1 办公楼 48 楼	地址：深圳市光明区公明街道楼村社区中泰路 21 号
法定代表人：	法定代表人：
或委托代理人：	或委托代理人：
电话：15915320609	电话：
传真：	传真：
电子邮箱：	电子邮箱：

4、深汕锐博特创新产业园工程检测

中 标 通 知 书

标段编号：44030020200013007001

标段名称：深汕锐博特创新产业园工程检测

建设单位：深圳市深汕特别合作区开发建设有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市恒义建筑技术有限公司

中标价：374.411491万元

中标工期：1645

项目经理(总监)：

本工程于 2021-07-22 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2021-08-20 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2021-09-07

查验码：4101808569675201

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

合同编号：SSKF-HT-2021-043

深汕锐博特创新产业园

工程检测服务合同

项目名称：深汕锐博特创新产业园工程检测

委托方（甲方）：深圳市深汕特别合作区开发建设有限公司

受托方（乙方）：深圳市恒义建筑技术有限公司

签订日期：2021 年 9 月 16 日

签订时间

合同协议书

委托方（甲方）：深圳市深汕特别合作区开发建设有限公司

受托方（乙方）：深圳市恒义建筑技术有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规规定，因深汕锐博特创新产业园需要进行：1、地基基础工程检测（桩基及地基承载力检测，展厅除外）；2、建筑工程主体结构检测；3、钢结构工程检测；4、建筑工程幕墙检测；5、其他非常规性检测等因现场实际情况需要检测的内容等工作，甲乙双方就提供检测的专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬等事项，经双方协商一致，签订本合同，以兹共同遵守执行。

第一条 受托方资质情况

资质证书编号：粤建质检证书字 02018 号

发证机关：深圳市住房和建设局

资质专业及等级：见证取样检测、钢结构工程检测、建筑幕墙工程检测、主体结构工程现场检测、地基基础工程检测

有效期：2024 年 7 月 9 日

第二条 工程概况

（一）项目名称：深汕锐博特创新产业园工程检测

（二）项目位置

项目位于鲘门高铁站北片区三强路北侧，紧邻深汕湾科技城，包含两个地块（H2019-0001、H2019-0002），均为为新型产业用地。

（三）项目简介

深汕锐博特创新产业园建设方为广东深汕投资控股集团有限公

司，受建设方委托由深圳市深汕特别合作区开发建设有限公司作为代建单位负责招标以及建设管理等相关工作。

项目位于鲘门高铁站北片区三强路北侧，紧邻深汕湾科技城，包含两个地块（H2019-0001、H2019-0002），均为为新型产业用地。项目总占地面积为 59791 ㎡，总建筑面积 336735 ㎡。桩基类型为旋挖成孔钢筋混凝土灌注桩、预制管桩，基坑支护主要采用旋挖成孔钢筋灌注桩、高压旋喷桩、锚索等。主体结构为现浇框架结构、框筒结构等。

第三条 服务范围及内容

（一）、检测项目内容：1、地基基础工程检测（桩基及地基承载力检测，展厅除外）；2、建筑工程主体结构检测；3、钢结构工程检测；4、建筑工程幕墙检测；5、其他非常规性检测。

（二）、根据国家、建设部、行业及地方现行有效技术标准及规范要求，完成深汕锐博特创新产业园工程检测清单的检测内容，并出具检测结论为合格的正式检测报告。若检测不合格，需在施工方整改并符合要求后，再出具合格的正式检测报告，检测报告一式陆份。

第四条 技术服务工作要求

（一）技术服务地点：乙方试验室、工地现场 ；

（二）技术服务期限：2021 年 9 月 7 日至技术服务内容完成且合同款付清时止；

（三）技术服务质量要求：检测结果准确、结论正确 ；

（四）安全文明施工要求：确保承包范围内工作人员在检测过程中不发生重伤及死亡事故。

（五）按照国家标准、行业标准、地方标准及其该工程相关技术文件进行检测；

（六）双方约定选用的检测标准。

第五条 合同价款及支付方式

（一）服务费用

经双方协商，本工程检测费用依据《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》、工程勘察设计收费标准（2002）的收费指导价收取。

合同金额

本合同暂定总价为人民币（大写）：叁佰柒拾肆万肆仟壹佰壹拾肆元玖角壹分，小写：￥3744114.91元。其中不含税价为人民币（大写）：叁佰伍拾叁万贰仟壹佰捌拾叁元捌角捌分，小写：￥3532183.88元；税金为人民币（大写）：贰拾壹万壹仟玖佰叁拾壹元零叁分，小写：￥211931.03元，其中已含6%增值税。如因国家政策变化或税率调整，不含税部分金额不变，税金及价税合计金额作相应调整。

本次合同分为1、地基基础工程检测（桩基及地基承载力检测，展厅除外）；2、建筑工程主体结构检测；3、钢结构工程检测；4、建筑工程幕墙检测；5、其他非常规性检测。五个单项，各单项检测费的合同价（暂定）如下：

地基基础工程检测（桩基及地基承载力检测，展厅除外）：2227251.6元

建筑工程主体结构检测：959735.00元

钢结构工程检测：397549.31元

建筑工程幕墙检测：159579.00元

其他非常规性检测：/元

综合单价详见深汕锐博特创新产业园工程检测清单，包括采样费、检测费（含设备多次进退场费）、易耗材料费、设备折旧费、人工费、市区内外交通费用、税金、利润、管理费、人员及设备仪器等的保险费用、及经审批的检测方案等的全部费用，全部费用包括乙方向甲方出具检测报告的全部直接或间接费用，以及检测方案、专项检测方案等的编制、评审、评估等所产生的费用，并包含按规定须报相关部门审批或备案的所有手续及费用。

本合同价为暂定价，最终以现场实际检测工程量计量，最终工程量须经监理单位、项目管理单位及甲方认可，综合单价不变。结算书需通过甲方或甲方委托的第三方单位审核确认为准。

若有变更的检测内容，检测单价按照《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》、工程勘察设计收费标准（2002）的收费指导价作为项目参考单价，新增项目执行单价=项目参考单价*（1-净下浮率-26%）；工程量按实际计算，进行合同检测费用的增减调整。

（二）验收及付款方式

1、甲方下达任务书 30 日内，向乙方支付总合同价的 5%。

2、完成某个单项工程的检测工作，成果文件经甲方确认后 30 天内支付至实际单项工程产值的 80%且累计支付金额不超过签约合同总价的 80%。

3、完成全部的工程检测工作，检测成果文件经甲方确认后 30 天内支付至实际产值的 80%且累计支付金额不超过签约合同总价的 80%。

4、完成全部工程检测工作出具报告并获得甲方书面认可后，办理结算，结算完成后一次性付清剩余款项。

增值税专用发票由乙方办理，税率：6 %，收款信息如下：

公司名：深圳市恒义建筑技术有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司深圳光明支行

账　号：4000091109100682639

税务登记证号码：9144030078394631XE

4. 乙方保证合同签约单位名称、发票出具单位名称、收款银行帐号所属单位的名称三者必须一致。

每次付款前，乙方应按进度向甲方提交足额正式增值税专用发票，若因乙方资料不齐或错误造成甲方不能及时付款到帐或周转反复，由此产生的滞纳金、手续费等费用，以及法律后果由乙方承担。

因发包人为本项目的代建单位，故款项将由建设单位支付，为完善相关手续，明确合同及支付关系，合同签订同时，建设单位、委托人（代建单位）、受托方（乙方）将签订三方支付协议，协议格式另附。

第六条 合同价款的修改及变更

1. 由于甲方提供资料和数据有重大变更造成返工或需重新编制报告，乙方应遵照执行。如增加造价超过签约合同价的 20%及以上的需签订补充协议。

2. 在合同执行过程中，甲方要求乙方增加合同清单外工作内容时，双方按照《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》、工程勘察设计收费标准（2002）的收费指导价作为项目参考单价，新增项目执行单价=项目参考单价*（1-净下浮率-26%），如增加造价超过签约合同价的 20%及以上的需签订补充协议。

$$\text{净下浮率}=1-\frac{\text{投标报价}}{\text{投标报价上限}}$$

第七条 甲方权利与义务

1. 甲方可根据本项目需求，提前通知乙方准备入场开展工作，乙

方应对甲方合理的要求予以积极配合。

2. 工程过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，甲方应按实际发生的工作量计入工程结算。

3. 由于甲方原因造成乙方停工、误工的，工期予以顺延，但甲方不因此承担任何赔偿、补偿费用或其他责任。

4. 甲方有权按项目需要控制服务进度，组织审查和确认各阶段的服务成果。若乙方提交的任何一项服务成果经连续三次修改仍不能取得甲方、专家或政府相关部门的评审认可的，甲方有权单方面解除合同，并追究乙方相关违约责任。

5. 如因乙方原因导致不能履行或不能按时履行合同义务或由于乙方的行为严重影响甲方利益的情况时，甲方有权单方面解除合同并追究乙方相关违约责任。

6. 甲方有权要求乙方参与甲方组织或委托相关单位组织的会议，包括但不限于讨论会、咨询会、专家评审会等与本项目相关的一切会议，具体以甲方书面通知为准。

7. 甲方应提供满足本项目执行所需的相关资料。

8. 在乙方按合同履约的情况下，甲方按合同规定支付进度款。

第八条 乙方权利与义务

1. 乙方应本着诚实信用、勤勉尽责、热情服务和专业高效的原则，按照合同的要求，运用合理的专业技能，科学严谨地开展工作，帮助甲方实现合同预定的目标。

2. 乙方应对甲方提供资料自行理解并就理解的准确性自行负责。乙方收到甲方提供的资料后，乙方应仔细阅读，如发现任何遗漏、缺失或存在不明晰、错误、失误或缺陷等情况，应在收到文件资料后 3 日

内向甲方书面一次性提出。期满未提出的，视为乙方确认甲方的资料完整、明晰、无错漏及瑕疵。

3. 乙方应根据甲方要求随时提供中间成果资料。

4. 对于甲方或由甲方发包的设计单位提供的图纸和技术资料，乙方应承担保密义务，不得向第三方泄露任何相关信息。

5. 甲方因项目要求在乙方能力范围内增加服务内容的，乙方应予以积极响应及接受。超出本合同约定服务范围的部分，由甲、乙方双方另行协商并签订补充协议。

6. 经甲方书面同意，乙方可聘请外部顾问协助工作，但费用由乙方承担。

7. 本合同有关条款规定和补充协议中乙方应承担的其他责任。

第九条 违约责任

1. 乙方提供的成果资料质量不合格或无法通过竣工验收备案需要的，乙方应无条件予以整改，若乙方提交的成果经连续三次修改仍不能取得甲方、专家或政府相关部门的评审认可的，甲方有权单方解除合同，乙方除应付甲方合同总价30%的违约金外，还应就甲方因此所产生的经济损失承担赔偿责任。

2. 因乙方工作成果质量问题造成重大经济损失或工程事故的，一切不利后果及法律责任均由乙方承担，甲方因此受到的全部经济损失概由乙方负责赔偿。

3. 因乙方原因导致合同不能履行或不能按时履行的，乙方应付甲方合同总价20%违约金，导致甲方利益严重受损的，甲方有权单方解除合同，甲方因此受到的全部经济损失概由乙方负责赔偿。

4. 由于乙方原因未按合同规定时间提交成果资料的，每逾期一日，乙方应支付甲方合同总价款千分之一的违约金。

5. 乙方不得将本合同的服务内容予以分包或转让，否则将视为严重违约，甲方有权单方解除合同，乙方除应付甲方合同总价30%的违约金外，还应就甲方因此所产生的经济损失承担赔偿责任。

6. 乙方应付之各项违约金甲方有权直接在应付的合同价款中直接予以抵扣。

7. 因甲方原因导致合同解除的，甲方除按合同条款根据乙方实际完成并符合工作质量要求的工程量进行结算外，无须向乙方支付任何补偿、赔偿或承担其他任何法律责任。

8. 因甲方原因导致逾期付款的，每逾期一日，甲方应支付乙方合同总价款千分之一的违约金。

9. 在合同履行期间，乙方明示或默示不履行本合同约定的义务，故意拖延履行约定义务或严重违反本合同约定要求的，甲方有权单方面解除合同，解除通知自送达乙方时生效，乙方应向甲方退还所有已付费用，并赔偿甲方合同总价 30%作为违约金。

第十条 保密条款

1. 本合同范围内，乙方按本合同要求向甲方提交的工作成果的知识产权归甲方所有。

2. 未经甲方书面同意，乙方不得以任何形式对外公开或向第三方提供任何与本项目有关的合同、工程相关材料（包括但不限于乙方向甲方提交的成果及相关文件）。

3. 双方任何一方对于为履行本合同规定义务所得知的对方的一切业务信息和资料，承担保密义务。

4. 合同解除或终止后，双方均应返还对方的机密资料，无法返还的应予以销毁或删除。

第十一条 合同生效、变更和终止

1. 本合同经甲、乙双方法人代表或授权代理人签字并加盖公章或合同专用章后生效，并对双方具有法律约束力。

2. 对本合同书的任何修改和补充，均须以书面形式进行，并由双方法人代表或授权代理人签字并加盖公章或合同专用章后生效。对本合同书的任何修改和补充，与本合同书具有同等法律效力。如有冲突，以补充修改文件约定为准。

3. 双方认可的来往传真、函件、电子邮件、会议纪要及本合同要求甲方提供的相关资料和文件等，均为合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

4. 本合同附件与合同具有同等法律效力。

5. 发生下列情况，双方有权向对方发出书面通知，终止本合同：

（1）不可抗力导致的终止合同，如行政命令、政策法规、自然灾害或其他超出协议双方控制的事件，因而无法履行协议，受到不可抗力影响的一方可以提前 15 天书面通知对方终止合同。

（2）任何一方实质违反了本合同，而在违约行为可以补救的情况下，违约方应在接到另一方书面通知后立即做出补救。

（3）任何一方破产、资不抵债、停止营业或无力偿还债务。

（4）任何一方履行本合同的行为变成是违法的。

（5）甲、乙方双方履行完本合同约定的义务后，合同自行终止。

第十二条 组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）本合同签订后双方新签订的补充协议；

（2）合同协议书

（3）中标通知书及其附件；

（4）本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

（5）投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

（6）现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

（7）检测方案和技术规格书；

（8）发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

第十三条 其它条款

1. 对本合同的订立、履行、解释、效力和争议的解决均适用中华人民共和国法律。凡因本合同的签订、履行而发生的或与本合同有关的一切争议，合同双方应友好协商解决；协商不成的，应向甲方项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。败诉方应承担为解决本争议而产生的所有合理费用，包括但不限于诉讼费、律师费、鉴定费、保全费和执行费用等。

2. 乙方应在整个合同期限内为服务本项目成员的人身及财产安全办理有关保险，保险时间随服务时间的延长而顺延，如果乙方未能办理保险，由此造成的损失由乙方自行负责。

3. 本合同未尽事宜，经双方友好协商可另行签订补充协议。

4. 乙方提供的相关成果和服务应遵守甲方相关管理规定，如有异议，均以甲方的书面要求为准。

5. 所有服务成果文件的文字表达以中文为准。

6. 双方的往来文书需以书面形式进行的，可以采用快递或电邮形式方式传递送达。书面往来意见发至以下地址及联系人邮箱后即视为送达。诉讼仲裁文书均适用以下送达地址。

甲方指定以下地址及联系人：

地址：深圳市深汕特别合作区鹅埠镇创元路悦和楼 2 栋 2 楼

联系人：柳宏冰

联系电话：13926125272

乙方指定以下地址及联系人：

地址：深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号

联系人：胡明华

联系电话：19950822203

电子邮件地址：1002015934@qq.com

7. 本合同一式 捌 份，甲方执陆份，乙方执贰份，经甲、乙双方法人代表或授权代理人签字并加盖公章或合同专用章后生效，对双方具有法律效力。

8. 本合同附件作为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

深圳市深汕特别合作区开发建设有限公司

法定代表人：

或授权代理人：

乙方（盖章）：

深圳市恒义建筑技术有限公司

法定代表人：

或授权代理人：

签订日期：2021 年 9 月 16 日

5、海洋大学（一期）建设项目施工总承包 III 标段项目材料检测工程

合同编号：海洋大学-F-2025-018

HYDJC2025-167

建设工程检测技术服务合同

（海洋大学（一期）建设项目施工总承包Ⅲ标段项目材料检测工程）

承包人：中国建筑第八工程局有限公司

分包人：深圳市恒义建筑技术有限公司

建设工程检测技术服务合同

承包人：中国建筑第八工程局有限公司（以下简称甲方）

分包人：深圳市恒义建筑技术有限公司（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规和工程所在地有关政策文件规定，结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，本合同双方就海洋大学（一期）建设项目施工总承包III标段项目材料检测工程的检测技术服务工作，经协商达成一致，订立本合同。

一、工程服务工作对象及提供服务内容、方式和要求

1. 工程名称：海洋大学（一期）建设项目施工总承包III标段

2. 工程地点：深圳市大鹏新区坝光片区

3. 服务内容：根据国家和地方相关规范和检测方案的要求对涉及工程质量的进行试验，出具建筑工程质量检测报告。

4. 服务方式：有偿技术服务。

5. 服务要求：乙方出具的检测报告作为工程验收时提供的依据，必须符合要求。

二、合同价款

合同金额

1. 签约合同价（含增值税）为：人民币（大写）暂定贰佰贰拾贰万元，(¥2220000.00元)；签约合同价（不含增值税）为：人民币（大写）暂定贰佰零玖万肆仟叁佰叁拾玖元陆角贰分元，(¥2094339.62元)。

其中，增值税为人民币（大写）暂定壹拾贰万伍仟陆佰陆拾元叁角捌分元，(¥125660.38元)，增值税率为6%。

2. 合同价格形式：固定单价

三、双方的义务

（一）甲方的义务

1. 提出检测项目、试验点位置及数量；

2. 向乙方提供需要的相关工程信息及各种图纸资料等；

3. 按乙方要求做好准备工作，提供试验场地，负责场地“三通一平”工作；

4. 负责按乙方要求做好检测相应的配合工作；

（二）乙方的义务

1. 根据甲方委托，参照国家和地方标准及相关检测方案对工程的各类试验并出具检测报告；

2. 及时向甲方提供不符合检测正常进行条件的信息；

3. 按双方约定期限完成检测工作并出具检测报告，如有特殊情况应及时通知甲方并协商解决；

4. 乙方进入工程施工现场的人员，必须遵守甲方现场管理规定，确保规范操作及人员安全；发生事故的由乙方自行承担相应的费用和损失。

四、履行期限、地点和方式

1. 履行期限：一般情况下，从检测人员和设备每次进场开始在 3 个工作日完成现场检测工作，完成现场检测工作后预计 7 个工作日出具检测报告。因客观条件导致工作不能进行时，履行期限相应顺延。

2. 履行地点：深圳市大鹏新区（送检）及项目所在地（外检）。

3. 履行方式：有偿技术服务

五、试验内容

工程质量检测项目主要内容如下（具体以甲方委托的为准）：

1. 地基及复合地基承载力静载检测；

2. 主体结构工程现场检测（混凝土、砂浆、砌体强度现场检测、钢筋保护层厚度检测、混凝土预制构件结构性能检测、后置埋件的力学性能检测）；

3. 建筑门窗的气密性、水密性、抗风压性能检测；

4. 钢结构工程检测（钢结构焊接质量无损检测、钢结构防腐及防火涂装检测、钢结构节点、机械连接用紧固标准件及高强度螺栓力学性能检测、钢网架结构的变形检测）；

5. 常规材料的见证取样检测（水泥物理力学性能检验、钢筋（含焊接与机械连接）力学性能检验、砂、石常规检验、混凝土、砂浆性能检验、简易土工试验等）；

6. 门窗的型材、电线、剩余电流动作保护器、给排水管材管件、防水材料、

剩余电流动作保护器、建筑工程饰面砖粘结性能等；

7. 建筑变形测量；

8. 水压试验及接地电阻试验等。

六、检测收费依据

1. 主要依据广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会〈关于印发《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价（第一批）》和《广东省既有房屋建筑安全性鉴定收费指导价》的通知〉附件中：广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价和广东省既有房屋建筑安全性鉴定收费指导价、广东省建筑工程质量检测收费标准和国家工程勘察收费标准的规定作计费依据。；

2. 具体检测单价详见检测费用清单表；

3. 试验费根据甲方实际委托和乙方现场实际检测数量，以双方确认的工作量为准（按规定由业主委托的除外）；

七、计量与支付

1. 付款周期按 节点□ 月度☑ 付款，且不超过 50%,专业分包退场后付至已完成量的 80%,合同内容完工验收合格申报结算，项目部、分包核对确认初审结算值并报经分公司完成复审，公司终审后结算完成 180 日，工程款支付至结算价款的 85%;分包工程结算完成 360 日，工程款支付至结算价款的 90%;分包工程结算完成 540 日，工程款支付至结算价款的 100%。

2. 乙方收取工程款时须向甲方提交与计量金额一致的正规税务发票。

3. 分包人负有就已开票据完整缴纳税金的义务。在承包人向分包人支付结算尾款前，分包人应向承包人提交税务机关出具的末次开票次月所属期《完税证明》和末次开票日后《无欠税证明》。否则，承包人有权拒绝支付结算尾款，且不视为违约行为，分包人不得以此为由消极或停止履行合同义务。因分包人未能履行完税义务，出现欠税异常情况导致承包人（受票方）被牵连的（发票异常、进项转出等），分包人应立即补充履行完税义务，并赔偿因此给承包人造成的一切损失，且承包人可视情节严重情况额外要求分包人承担 1000-100000 元不等的违约金。

八、结算办理

1. 分包人应在合同工作内容完成后 5 日内主动提交分包结算到承包人项目

部，否则承包人项目部可通过停止安排资金支付等手段催促；超过 30 日未提交的，承包人有权将分包人列入承包人公司停止支付工程款名录。

2. 承包人应于分包人上报完整、合格的结算资料后的25日内完成结算初审，承包人上级审计部门在承包人项目上报初审结算后的 60 天内完成最终审核。

3. 分包人若未能及时配合承包人根据《分包工程结算审查程序单》办理结算事宜，对承包人提出的结算异议 7 天内未进行明确答复，承包人有权单方进行结算，分包人对承包人的单方结算值无条件予以认可，作为双方最终款项的支付依据。

九、名誉维护

1. 乙方应当积极维护甲方名誉，积极约束分包单位的工作人员、作业人员，不得以中建集团、中建八局、八局下属公司或项目部等名义发布自媒体作品，接受媒体、发包人、行政机关、司法机关等第三方的采访、调查、问询等，或通过其他形式发表言论。

2. 乙方未遵守上述约定的，每发生一次，应向甲方支付违约金 20 万元。如因乙方原因导致中建集团、中建八局、八局下属公司或项目部名誉受损的，除应支付违约金外，还应赔偿甲方因此而遭受的损失，以及甲方为恢复名誉而支付的差旅费、诉讼费、律师费等，并应在事件发生后 24 小时内通过具有全国影响力的主流媒体公开向甲方道歉并澄清相关事实。

3. 上述违约金及赔偿金，甲方有权从乙方缴纳的全部履约保证金中直接扣除，也可从任何一笔应支付乙方的工程款中直接扣除，乙方对此知悉并同意，且甲方有权解除合同，解除合同造成的损失由乙方承担。

十、争议的解决办法

1. 承包人未在付款期内支付款项的，分包人应当通过以下渠道向项目部上级单位反馈欠款线索，双方优先采用友好协商方式解决。联系人：王敏翔，联系电话：（分公司公用电话），欠款诉求接收其他渠道：zjbjnfszfgs@163.com。分包人也可通过承包人项目经理反馈合理的欠款诉求。

2. 分包人知悉和解调解适用于争议解决全过程，为避免诉累，分包人愿意积极配合承包人履行争议和解前置程序，具体约定如下：

（1）承包人收到分包人欠款诉求后，应当在 30 日内组织分包人进行支付和解，双方协商一致的，另行签订支付协议并按此协议执行。

（2）自首次协商之日起 60 日内未能协商一致，分包人方可根据争议解决的约定，提起诉讼/仲裁。

3. 违约责任：分包人违反合同约定，通过外部渠道反映、举报、投诉欠款或直接上访维权的，或分包人未经过欠款诉求反馈和清欠和解前置程序，即提起

诉讼/仲裁的，或分包人拒绝响应承包人和解洽商邀请或者拒不配合清欠和解洽商工作的，应赔偿承包人因此而遭受的损失（损失包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、律师费）。

4. 在合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决，也可以请求当地建设主管部门进行调解。

5. 当协商不成或调解不成时，双方向如下仲裁机构申请仲裁或提起诉讼（请勾选）

□提交南宁仲裁委员会，申请仲裁；

□提交深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会），申请仲裁；

☑提交广州仲裁委员会，申请仲裁；

□提交南宁仲裁委员会，申请仲裁；

□向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十一、其它

未尽事宜，双方协商解决。

十二、合同生效

签订时间

1. 合同订立时间：2025-11-10 年 月 日

2. 合同订立地点：深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城 T1 办公楼 48 楼

3. 本合同一式 陆 份，具有同等法律效力，承包人执 肆 份，劳务分包人执 贰 份。

附件：检测费用清单表

特别声明：本合同为检测技术服务合同，必须加盖承包人印章（中国建筑第八工程局有限公司分供采购合同章（16），下同）方能有效。在合同履行过程中任何有关合同性质的协议、经济往来函件（涉及工期延长、费用增加、质量降低等方面）必须加盖承包人印章，项目部印章签订的上述协议、函件等均无效。

承包人：中国建筑第八工程局有限公司	分包人：深圳市旭义建筑技术有限公司
地址：广东省深圳市福田区皇岗路深业上城 T1 办公楼 48 楼	地址：深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
法定代表人：	法定代表人：
或委托代理人：	或委托代理人：
电话：	电话：
传真：（分公司传真）	传真：
电子邮箱：	电子邮箱：

6、清湖文化产业园二期项目材料检测专业分包工程

合同编号：HTJC 2023-058

合同编号：深直供 QT2022092

清湖文化产业园二期项目

材料检测专业分包工程合同

中建

总包方：中建三局集团（深圳）有限公司

分包方：深圳市恒义建筑技术有限公司

日期：2023年03月13日　　2023年03月10日

签订时间

第一部分 协议书

总包方（以下简称甲方）：__中建三局集团（深圳）有限公司__

分包方（以下简称乙方）：__深圳市恒义建筑技术有限公司__

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：__清湖文化产业园二期项目__

2、工程地点：__深圳市龙华区__

二、承包范围

设计施工图纸范围内的需要进行工程质量检测的内容，包括：混凝土及其组成材料（含防水、扣件等建筑辅助材料）砌体及砌块、钢材及钢筋、给排水管材、电线电缆及防水材料等项目要求送检的材料等以及钢筋保护层厚度、楼板厚度、抽芯检测等，，具体以现场实际划分界面及清单包含内容为准，具体如下：

1、乙方的承包范围以甲方项目部实际划分区域为准；

2、施工过程中的设计变更、业主（开发商）及甲方所发出的书面文件、通知、指令等新增或减少的工作内容；

3、根据施工图及施工相关规范可以合理推断出的工作内容；

4、对业主、甲方和其它分包单位的配合工作；

5、、甲方有权对乙方的承包范围及工作内容进行增减调整，乙方不得提出异议，并承诺不会因此提出价款及工期索赔。

6、本专业工程的特别说明：__/__。

三、分包合同价款

合同金额

分包合同价（暂定）为：__¥2000000.00__元（大写：__贰佰万元整__）（含增值税）。其中，不含增值税合同价为：__¥1886792.45__元（大写：__壹佰捌拾捌万陆仟柒佰玖拾贰元肆角伍分__）；增值税为：__¥113207.55__元（大写：__壹拾壹万叁仟贰佰零柒元伍角伍分__），税率为__6__%。

四、承包方式

本分包工程承包方式（选项）：

1、固定综合单价模式 • • • • • • • • • • • • • • • • • ■

2、固定总价模式 · · ·

九、合同的生效

合同订立时间：

合同订立地点：深圳市汇德大厦 10 楼。

本合同约定：本合同经双方加盖合同章或公章后生效。

甲方：（公章）

地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

乙方：（公章）

地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

7、小漠港商贸物流园 A 区北侧仓库（2 栋）工程第三方检测服务

建设工程检测合同

项目名称：小漠港商贸物流园 A 区北侧仓库（2 栋）工程第三方检测服务

工程地点：深圳市深汕特别合作区

委 托 人：深圳市深汕海洋发展有限公司

受 托 人：深圳市恒义建筑技术有限公司

第一部分 协议书

委托人：深圳市深汕海洋发展有限公司

受托人：深圳市恒义建筑技术有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及国家的有关法律、行政法规、规章及相关规范性文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就小漠港商贸物流园A区北侧仓库（2栋）工程的第三方检测服务等相关事宜，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：小漠港商贸物流园A区北侧仓库（2栋）工程第三方检测服务

2. 工程地点：深汕特别合作区

3. 建设规模：项目用地位于深圳市深汕特别合作区小漠镇大澳村港区一路北侧，紧邻小漠国际物流港和深汕比亚迪汽车产业园二期。小漠港商贸物流园A区用地面积79878㎡，容积率为3.0，建筑覆盖率≤60%、建筑高度≤50m、绿化覆盖率≥20%，暂定总建筑面积为263637㎡，其中计容建筑面积为239637㎡：包括物流建筑89864㎡、仓库89863㎡、商业23964㎡、宿舍及配套辅助设施35946㎡、暂定不计容面积（地下室）24000㎡。

本合同范围为小漠港商贸物流园A区北侧仓库，项目用地面积约24000㎡，建筑面积75989㎡，建筑类型为物流建筑、仓库，层数为5层。

二、第三方检测内容

小漠港商贸物流园A区北侧仓库（2栋）工程第三方检测服务，服务内容具体包括但不限于：

对建设工程涉及结构安全、主要使用功能的检测项目，进入施工现场的建筑材料、建筑构配件、设备，以及工程实体质量等进行的检测。具体包括但不限于：基础工程检测、钢结构工程检测、主体工程检测、幕墙检测、原材料检测、设备检测等。

检测项目以设计图纸、竣工验收、相关规范及技术要求为准，受托人不能拒绝执行为完成本次招标范围内全部工程检测项目可能遗漏的工作，委托人保留调整检测项目的权利，受托人对此不得提出异议。

三、服务期限

服务期限：合同签订之日起至本工程取得竣工验收备案证书。

四、签约合同价

合同金额

1. 签约合同价：签约合同价暂定为人民币：￥1,551,200.00 元，（大写人民币壹佰伍拾伍万壹仟贰佰元 ）。含税人民币：1,551,200.00 元，税率：6%，税额人民币：87,803.77 元。不含税人民币：1,463,396.23 元。

检测相关合同价款计取及支付，详见通用条款或专用条款约定。

本合同所有单价包括但不限于：进场、取样、测试、试验、检测、分析、出具检测文件、设备设施场地转移等，维护、培训、安全、服务，以及委托人进入检测场地所发生的食宿交通费，管理费、利润、规费、税金等与检测相关的所有费用。

五、项目负责人

项目负责人及电话：刘林森；身份证号：371325198801022395；资格证书及证号：副高级工程师职称证、2303001152833。

六、合同文件构成

组成本合同的文件应认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充，如出现矛盾情形，以下述文件次序在先者为准：

1. 双方签订的补充协议；
2. 协议书；
3. 中标通知书；
4. 投标函及附录；
5. 专用条件；
6. 通用条件；
7. 委托人要求；
8. 相关规范、标准、规程和指引；
9. 招标文件、投标文件；
10. 附件；
11. 其他合同文件。

合同双方在履行合同中形成的有关变更、洽商、备忘录或补充协议等，均构成合同文件的组成部分。

七、承诺

1. 委托人向受托人承诺，按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

2. 受托人向委托人承诺，按照本合同约定的检测内容，以及法律法规和规范标准的规定实施并完成检测工作，并履行本合同所约定的全部义务。

八、支付信息

1.本合同项下受托人提供收款账户为：

收款账户：深圳市恒义建筑技术有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司深圳光明支行

银行账号：4000 0911 0910 0682 639

备注：受托人保证以上提供的收款账户资料准确无误，如需变更，须提前 15 个工作日以书面形式通知发包人。否则，由此产生的一切后果由受托人自行承担。

2.发包人增值税开票信息为：

名称：深圳市深汕海洋发展有限公司

纳税人识别号：91440300MA5GUPCW02

地址：深圳市深汕特别合作区鹅埠镇创富路晟火科技园 A 栋 5 楼 02 号

九、合同生效与终止

本合同协议书经双方法定代表人或其授权代表签字并双方盖章后成立并生效。双方履行完毕本合同约定的权利义务后，本合同自行终止。

十、合同份数

本合同一式 10 份，其中正本 2 份、副本 8 份，均具有同等法律效力。委托人执 7 份，其中正本 1 份、副本 6 份；受托人执 3 份，其中正本 1 份、副本 2 份。

（以下无正文，为合同签署页）

（本页以下无正文，为《小漠港商贸物流园A区北侧仓库（2栋）工程第三方检测服务合同》之双方签署页）

委托人（盖章）：	深圳市深汕海洋发展有限公司	受托人（盖章）：	深圳市恒义建筑技术有限公司
统一社会信用代码	91440300MA5GUPCW02	统一社会信用代码	9144030078394631XE
地址：	深圳市深汕特别合作区鹅埠镇创富路晟火科技园A栋5楼02号	地址：	深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
法定代表人或其委托代理人（签章）：		法定代表人或其委托代理人（签章）：	
银行账户信息	开户银行：中国农业银行深汕特别合作区支行 账号：41036900040005497	银行账户信息	开户银行：中国工商银行股份有限公司深圳光明支行 账号：4000 0911 0910 0682 639
电话：	0755-22091175	电话：	0755-26971881
传真：	/	传真：	/

合同订立时间：2024年11月7日

签订时间

8、龙誉花园

龙誉花园 项目
试验检测技术服务合同

（合同编号：中建四局 07 01 2022 001 19 001 ）

HYJC2022-037

中建

委 托 人： 中国建筑第四工程局有限公司

受 托 人： 深圳市恒义建筑技术有限公司

签订地点： 广东省广州市天河区

签订日期： 2022 年 4 月 15 日

签订时间

试验检测技术服务合同

委托单位：中国建筑第四工程局有限公司 （以下简称“甲方”）

法定代表人（或负责人）：易文权

受托单位：深圳市恒义建筑技术有限公司（以下简称“乙方”）

法定代表人（或负责人）：陈琳

经甲乙双方共同协商，甲方将龙誉花园 项目的试验、检测工作委托给乙方，具体试验、检测范围由甲方提供的施工图纸或书面通知为准。依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律，行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，订立本合同，以共同信守：

第一条 项目概况

1.1 工程名称：龙誉花园项目试验检测工程

1.2 工程地点：广东省深圳市龙华区

第二条 试验检测技术服务项目的委托内容

2.1 甲方委托乙方对本项目指定范围内的工程完成以下试验检测项目，包括但不限于（以打“√”为准）：

☑地基基础工程检测 ☑钢结构工程检测 ☑主体结构工程检测

☑建筑幕墙工程检测 ☑建筑节能检测 ☑常规材料检测

☑门窗三性检测 ☑安全用品检测

☐其他：

具体试验检测项目、数量及检测参数见附件 1，具体检测范围及检测项目内容以甲方书面通知为准。

2.2 甲方有权依据工程的具体情况，随时调整乙方的试验检测范围及试验检测项目内容，乙方对此没有任何异议。在乙方资质范围内，乙方不得拒绝甲方调整试验检测项目的要求。

2.3 试验检测依据：按国家及地方现行标准进行试验检测，试验检测项目的试验检测比例、数量以及要求按工程设计图纸，同时满足国家及地方现行的相关规范及标准要求。

第三条 双方的权利及义务

3.1 甲方权利义务

3.1.1 甲方对工程的实施进行统一管理，并负责与建设单位的联络及总体协调工作。

3.1.2 甲方在接收送检材料的试验检测报告时，核对试验检测报告与样品委托单的各项指标、内容等是否一致，无误后签字领取试验检测报告（一式五份），若甲方对试验检测报告的各项数据、内容有疑问应在领取报告后十个工作日内向乙方提出，乙方根据实际情况在两个工作日内进行解答及更正。

3.1.3 及时向乙方提供检测需要的相关资料（如设计要求、强度等级、规格等）；

3.1.4 安排人员做好现场检测前的准备工作，并协助乙方进行现场检测。

3.2 乙方权利义务

3.2.1 双方签订合同后，除甲方的委托要求超过乙方资质范围外，乙方不得拒绝甲方的检测要求，否则视同违约。

3.2.2 严格按国家现行相关标准、规范、规程试验和评定，并对试验检测数据负责，并有义务按规定通知甲方送具体材料及样品，使工程试验资料完备。在试验方面配合甲方对工程质量和进度进行有效控制。

3.2.3 乙方出具实验资料数量必须满足国家及地方相关规范要求，其提供的试验检测报告不少于5份，5份报告应为原件，报告格式应当符合国家及地方相关规范及合同要求，印章清晰，签名齐全。

3.2.4 乙方作为具有独立法人资格的第三方公正权威检测机构，必须接受各级质监机构对其试验检测资格、试验检测质量控制体系及试验检测工作质量的监督检查，并得到认可。

3.2.5 乙方必须持有效的“三证一书”（营业执照、资质证书、资质认定证书、法人委托书），承诺具备相应的试验检测资质，办理试验检测所需证件并承担相关费用，保证人员、设备、计量认证等各项指标与国家、行业、省等相关部门同步并满足以上各项要求，并在其资质范围内承接本项目试验检测内容。

3.2.6 乙方应当遵守国家和地方的有关法律法规，严格按照建设工程质量试验检测有关规范、标准和规程的要求对甲方委托的试验项目认真进行测试，作好相应记录，对发现存在的施工质量问题须明确指出。因乙方原因造成的施工成果不能满足技术要求或工程质量不符合相关质量标准，乙方除应承担相关检测费用外，还应承担给甲方造成的一切损失及相应违约责任。

3.2.7 乙方对试验检测数据和试验检测报告的真实性和准确性负责，乙方所出具的试验

检测报告均符合国家规范要求，保证试验检测结果的真实性、可靠性和公正性。对涉及甲方的技术秘密、商业秘密等均承诺予以严格保密，否则，乙方应承担给甲方造成的一切损失及相应违约责任，甲方有权保留追究其侵犯商业秘密的赔偿责任。

3.2.8 因设备质量、适用规范标准错误、人员疏忽等乙方原因造成试验检测项目重复检测或多次检验，因此产生的全部费用由乙方承担，如因此对甲方造成的任何损失，均由乙方负责赔偿。

3.2.9 现场常规试验检测设备由乙方提供。

3.2.10 合同期限内，若国家、地方相关规范或试验检测标准发生变动的，乙方应当无条件按照最新规范进行检测，并不得以此为由要求增加合同价款。

3.2.11 免费为甲方提供工程检测咨询、监督、技术指导和进行委托试验检测结果告知等服务。

3.2.12 合同签订后，若乙方未经甲方书面允许，取消或转让试验检测项目，需向甲方按总试验检测费用的10%进行赔偿。

3.2.13 超出乙方检测范围，由甲乙双方委托送至有资质的地方第三方检测单位进行，检测费用由乙方负责。

3.2.14 乙方对其雇佣的人员做好安全交底，做好试验检测安全防护工作和试验检测工作质量管理，现场试验检测时应遵守工程安全管理规定及其他工程现场管理制度。若发生除甲方原因外导致的安全质量事故，由乙方承担全部责任及一切损失。

3.2.15 乙方必须按照相关规定规范用工管理，依法与其雇佣的人员签订劳动合同、购买包括工伤保险在内的各种社会保险，并无条件确保雇佣人员的工资支付。因乙方原因造成工资拖欠或乙方雇佣的人员以劳资纠纷、工伤等为由向劳动部门或人民法院对甲方提起仲裁或诉讼的，甲方有权从应付给乙方的任何款项中代为支付有关款项，并要求乙方支付违约金伍万元，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权继续向乙方追偿。

3.2.16 乙方应保证其雇佣的人员具备完成本项目试验检测内容的相关证件，并确保作业人员100%持证上岗。否则，乙方除应向甲方支付违约金壹万元，还应赔偿因此对甲方造成的损失。

3.2.17 未经甲方同意，乙方不得允许其他单位或个人以乙方的名义承揽本工程项目的试验检测工作，不得转包或违法分包所承揽的本工程项目的试验检测任务。

3.2.18 乙方指定 邱炜 同志（身份证号：371325197204015328 联系电话：13603031717 ） 为其履约代表。 甲方有权要求乙方更换其认为不合适的乙方代表。乙方

履约代表全权负责乙方试验检测现场管理与内业管理，代表乙方行使与本合同有关的权利和义务，并与甲方保持通畅的通讯联系和现场配合，乙方对该现场代表所有基于履行本合同约定的行为承担全部法律责任。

第四条 合同期限

4.1 服务期限自 2022 年 4 月 起至竣工验收资料移交完为止。在工程全部竣工前，不免除乙方继续为甲方服务的义务。

4.2 控制节点服务期限：按照甲方要求出具检测资料的时间执行。

第五条 进度要求

5.1 乙方应按国家现行相关标准的规定和要求，在完成送样或现场试验检测之日起 24 小时内先口头通知试验检测结果并在 2 个工作日内出示完整、有效的试验检测报告，对有龄期要求试验的在样品达到龄期后 24 小时内口头通知试验检测结果并在 2 工作日内出示完整、有效的试验检测报告。

5.2 甲方有权依据施工现场实际进度计划调整乙方出具试验检测报告的时间，乙方可根据现场实际情况按验收规范进行调整，不得提出任何异议，并不得以此为由要求增加合同价款。如因甲方原因、不可抗力造成乙方无法满足甲方要求的，乙方可在发生延误事由的 24 小时内通知甲方，获得甲方的书面同意，报告出具时间可以顺延。

5.3 若乙方报告出具时间难以满足甲方工程建设需要，甲方可将本合同约定的工程范围内部分试验检测工作另行发包给第三方，乙方无异议。如乙方累计 3 次以上未能及时向甲方提交试验检测报告，甲方有权解除本合同，甲方另行委托第三方试验检测，由此造成的一切损失由乙方承担。解除合同前需已经完成检测报告的检测费用正常支付。

第六条 技术服务内容、费用及付款进度

合同金额

6.1 本工程暂定含增值税合同价为 150 万 元（大写：人民币 壹佰伍拾万圆整 ），其中，不含增值税合同价为 141.51 万 元（大写：人民币 壹佰肆拾壹万伍仟壹佰整 ），增值税税率： 6% ；增值税税金为： 8.49 万元 元（大写：人民币 捌万肆仟玖佰元整 ）。 最终合同价依据乙方实际完成并出具符合规定的检测报告的项目数量计算的结算金额为准。增值税税金以最终合同结算价和合同适用的增值税税率计取的税金为准。

6.2 以上合同价款包含人工费、辅材费（建设单位提供的材料除外）、机械设备费（建设单位提供的机械设备除外）、试验检测费、措施费、管理费、赶工费、劳保费、保险费、安全文明施工费、风险费、利润、规费、所有税金以及配合其它专业施工所需费用等为完成本工程承包范围内全部工作内容所发生的一切费用。

6.3 工程款支付

6.3.1 乙方应当按照甲方指定格式和程序，在每月 10 日前向甲方呈交《月度进度款请款单》，提出月度付款申请。《月度进度款请款单》须附乙方上月 10 日至当月 09 日期间已完成检测并出具符合合同规定试验检测报告的项目相关资料以及甲方要求的其他资料一起按时呈交，若乙方逾期呈交或、呈交格式不符合甲方要求，或其所提交的报告未按甲方要求进行整改的，甲方有权拒绝对乙方所呈交的请款申请资料进行确认，并视为乙方放弃当期支付请求，

6.3.2 工程进度款支付方式和时间：本工程进度款支付方式和时间采用以下方式（以打“√”为准）。

☑工程进度款按月支付：乙方于每月 10 日向甲方提交工程进度款请款申请资料，经乙方审核同意且甲方收到本项目建设单位相应进度款后 30-45 日内支付乙方上月实际完成试验检测并出具符合合同规定试验检测报告的项目试验检测费用的 50 %。甲方每期向乙方支付款项时均应扣除：（1）甲方向乙方所供材料费用、机械使用费用；（2）乙方向甲方所借的费用；（3）甲方向乙方开据的罚款、违约金票据金额；（4）合同规定应扣除的其他款项（如乙方应承担的工程范围内的水电费用等）。待所有试验检测项目均已完成且乙方依照合同约定出具试验检测报告后，由乙方提供结算书清单一式 3 份，甲方在收到乙方提交的结算资料后 3 天内予以审核，结算资料经甲方代表签字确认后生效。乙方未按时提交结算书，甲方有权单方办理结算，并送达乙方。乙方收到结算书 2 天内未书面向甲方提出异议，视为认可，并承担结算总价千分之三的编制费，在最终试验检测费用中自动扣除。甲方未对该结算资料提出意见不能视为默认，仅在甲方以书面形式明确表示同意后，结算资料方视为认可。双方办理结算完毕后的 2 个工作日内，甲方支付到实际完成试验检测并出具符合合同规定的试验检测报告的项目检测费用的 50 %。

☐工程进度款按阶段/形象节点支付：

付款进度及结算方式：乙方完成本工程地下室至正负零检测并提供完整合格的检测资料，甲方在 15 个工作日内支付合同价款的 ___%；乙方完成本工程主体全部检测并提供完整合格的检测资料，甲方在 15 个工作日内支付至已完工程结算额的____ %；乙方完成本工程所有检测后并提供完整合格的检测资料，甲方在 15 个工作日内支付至已完工程结算额的___ %，竣工验收后付至已完工程结算额的____ %。

如果甲方中途更换检测单位，在双方全部资料及手续交接完成 20 日内，一次性支付完毕乙方已完成的检测费用（无违约扣款情况下）；如甲方在过程中有送检遗漏或送检错误，乙

方应无偿补检和出具检测报告。

6.4.3 付款方式：甲方以转账支票、银行汇款等方式支付工程款，如以承兑汇票方式支付的，贴息费用由乙方承担。乙方指定以下帐户为收款帐户，工程款转账均需通过该帐户支付。如乙方须变更收款帐户，应提前十五天以上书面通知甲方，否则造成资金流失的损失由乙方自行承担，与甲方无关。

开 户 行： 中国工商银行股份有限公司深圳光明支行

开户名称： 中国工商银行

账 号： 4000091109100682639

6.5 发票：乙方在收取工程款前，应当按照国家有关规定及以下开票信息向甲方提供与收款金额一致、合法有效的增值税普通发票（具体税率依照国家相关税务法律法规要求进行确定），否则，甲方有权不予支付工程款；因乙方不提供增值税普通发票或提供虚假发票而引起的责任及不利后果由乙方承担，如因此造成甲方的任何损失，均由乙方自行承担。因国家和当地税务政策变动，甲方有权要求乙方按变动后的政策办理相关税务业务，乙方无条件接受，不得以任何理由拒绝。

增值税普通发票开票信息：

名称：中国建筑第四工程局有限公司

纳税人识别号：91440000214401707F

地址：广州市天河区科韵路 16 号自编 B 栋 5 楼

电话：020-38119785

账号：0209 0015 2110 202

开户银行： 招商银行广州科技园支行

6.6 配合甲方与建设单位的结算：甲方若要求乙方就工程结算事宜，与工程监理、建设单位或建设单位委托的审查单位共同核实时，不论与乙方的结算价格是否直接相关，乙方均须按甲方的要求予以配合。若乙方未予以配合的，造成甲方与建设单位结算中未能获得相应价款的，乙方在合同价款的结算中不得计取。

第七条 谅解条款

双方约定：甲方对乙方的付款以本项目建设单位对甲方的付款为前提。因甲方未按照合同约定时间支付工程款超过三个月，则从第三个月届满后次日起以中国人民银行颁布的同期同类存款利率向乙方支付延期付款的利息，作为甲方延期付款的违约金额。如乙方从第三个月届满后 30 天内没有向甲方主张延期付款利息的，视为乙方无条件免除甲方延期付款的

违约责任及赔偿责任。

若因本项目建设单位拖欠甲方工程款而导致甲方未按照合同约定时间向乙方支付工程款时，不视为甲方违约，乙方必须保证工程施工的正常进行，不得以任何理由擅自停工或采取其他任何未经甲方同意的做法；若因乙方原因未收到甲方工程款，乙方亦不得以任何理由擅自停工或采取其他任何未经甲方同意的做法。否则，因此引起的责任由乙方承担，若给甲方造成损失的，乙方承担甲方所有损失。

第八条 保密条款

双方对本次综合检测合同予以保密，乙方的保密义务如下：

8.1 保密内容：本次所有试验检测内容、数据、报告及试验检测所涉的信息和技术。

8.2 泄密责任：如因乙方工作人员泄密导致甲方利益或声誉遭到损害及其他不利影响，乙方愿意承担全部法律责任及经济损失。

第九条 不可抗力

9.1 不可抗力的确认：不可抗力是指当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会突发事件，如地震、海啸、瘟疫、台风、骚乱、戒严、暴动、战争等。

9.2 乙方处理不可抗力事件：如果乙方认为某一事件已构成不可抗力并可能影响其正常履行义务，则此事件发生时，应立即通知甲方，并立即采取必要的措施，防止损失的进一步扩大。不可抗力事件发生后 48 小时内乙方向甲方通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，乙方应每隔 7 天向甲方报告一次受害情况。不可抗力事件结束后 7 天内，乙方向甲方提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

9.3 不可抗力对本合同的影响：本合同生效后如因不可抗力阻止本合同的履行，则甲方或乙方不应被认为违约或毁约。

9.4 迟延履行合同后发生不可抗力的责任：因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的相关责任。

第十条 违约责任

10.1 若因乙方自身原因，交付的试验检测报告或试验检测数据达不到合同约定条件的部分，甲方可要求乙方复检，乙方按甲方要求的时间复检，直到符合约定条件，复检费用及因复检造成的乙方延期提供检测报告的违约责任均由乙方自己承担，乙方还应赔偿甲方因此造成的全部损失。

10.2 乙方未按规定时间提供试验检测报告或乙方未按照合同约定参与见证取样试验检测

或乙方未按照合同约定参与现场试验检测的，每延误一天向甲方支付试验检测费用暂定总价的1%作为违约金，该违约款从最终结算价款中予以扣除。

10.3 若乙方无法满足甲方工程建设需要，甲方可将本合同约定的工程范围内部分试验检测工作另行发包给第三方，乙方无异议。如乙方累计3次以上未能及时向甲方提交检测报告，甲方有权解除本合同，甲方另行委托第三方检测，由此造成的一切损失由乙方承担。解除合同前已经完成检测报告的检测费用正常支付。

10.4 如因乙方原因未尽合同义务导致本工程不能按合同约定竣工交付，每延误一天向甲方支付试验检测费用暂定总价的1%作为违约金，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。

10.5 乙方不服从甲方现场管理，影响甲方施工生产，每次向甲方支付试验检测费用暂定总价的1%作为违约金。

10.6 乙方提供的试验检测数据及试验检测报告应严格保密，未经甲方同意泄露、使用、转让的，向甲方支付试验检测费用暂定总价的10%作为违约金，并赔偿因此给甲方带来的全部损失。

10.7 乙方未具备国家、行业及地方规定的试验检测资质的，应当向甲方支付试验检测费用暂定总价的10%作为违约金，并赔偿因此给甲方带来的全部损失。

10.8 乙方提供的试验检测数据不准确而导致出现施工质量问题，乙方按照试验检测费用暂定总价的30%承担违约责任，并赔偿因此给甲方带来的全部损失。

第十一条 争议解决方式

本合同如发生争议，双方应当友好协商解决。协商不成的，任何一方均应向广州仲裁委员会申请按照该委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为广州市。该仲裁裁决是终局的，对双方均具有最终约束力。

在争议或仲裁未有结果之前，乙方无权停止施工或有阻碍项目施工正常进行的行为。

第十二条 合同的解除

12.1 基于下列原因，可以解除合同：

12.1.1 经合同双方协商一致的；

12.1.2 不可抗力原因致使合同无法履行的；

12.1.3 因合同一方违约，出现本合同中的违约行为致使合同无法履行的；

12.1.4 甲方与建设单位之间的总承包合同解除时，甲方与乙方之间的本合同同时无条件解除。解除之前甲方已检测部分的检测费用正常支付。

12.2 合同双方一方依据上述合同解除的条件约定解除合同时，应以书面形式向对方发出

解除合同的通知。

12.3 合同解除后，有过错的一方，应当赔偿因合同解除对对方造成的损失；合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理余款的效力。

12.4 合同双方对解除合同有争议的，应采取友好协商的方式解决。经协商仍存在争议的，根据本合同争议解决的约定解决。

第十三条 其它

13.1 本合同自双方法定代表人或授权代表盖章后生效。本合同正本壹式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，各份具同等法律效力。

13.2 联络

13.2.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，合同双方均应采用书面形式通过 EMS（或其他有效快递方式）联络，并指定各自的送达接收人和送达地点。

（1）甲方指定的接收人：张利红 联络电话：18708939809 电子邮箱：2528042948@qq.com

承包人接收文件的地点：深圳市南山区南头街道桃园路 193 号金桃园大厦三楼法务部，邮政编码：518000。

若有涉及金额超过 50 万元及其以上的经济类函件，接收地点为：深圳市南山区南头街道桃园路 193 号金桃园大厦三楼法务部，邮编：518000。

（2）乙方指定的接收人：邱炜 联络电话：13603031717 电子邮箱：hy@898hy.com 乙方接收文件的地点：深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号 邮政编码：518107

13.2.2 任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应在实际变动前提前 3 天以书面形式通知对方。若无变更通知则按以上地址发送的函件，即使往来邮件被拒收或无人签收，视为已经送达。

13.2.3 若履行本协议发生的争议提交人民法院或仲裁机构处理，除非当事人另行向人民法院或仲裁机构确认其他送达地址，上述地址或全国企业信用信息公示系统上载明的地址为人民法院的送达地址。

13.3 本合同一方对其他方的任何违约及延误行为给予任何宽限或延缓，不视为该方对其权利的放弃，亦不损害、影响或限制该方依据本合同和有关法律、法规应享有的一切权利。

13.4 本合同的任何条款的无效、失效和不可执行不影响或不损害其他条款的有效性、生效和可执行性。

13.5 本合同内容的任何变更均须经合同各方协商同意并签署书面文件，协议各方依照变更后的内容执行。

13.6 本合同未尽事宜，合同各方经协商一致可签署补充协议予以完善。

13.7 本合同的附件、变更文件、补充文件均为本合同不可分割之组成部分，与本合同具有同等法律效力；书面变更文件、补充协议与本合同约定不一致的，以书面变更文件、补充协议的约定为准。

第十四条 附件

附件一：试验项目详细列表

附件二：廉政协议书

附件三：防范欠薪承诺书

附件四：临时用电施工安全技术管理制度

附件五：施工安全生产责任书

附件六：施工项目工程质量管理条例

附件七：签证、零星用工及机械审核流程协议

（正文止，以下为签署区）

甲方：（盖章）中国建筑第四工程局有限公司

法定代表人（或负责人）：

委托代理人：

乙方：（盖章）深圳市恒义建筑技术有限公司

法定代表人（或负责人）：

委托代理人：

9、智慧光伏产业园项目施工总承包工程

HYJC2025-164

智慧光伏产业园项目施工总承包工程

工程质量检测委托合同

中建

签订时间

合同编号	HT373-其他-06		
合同主题	其他	签约日期	2025-10-29
甲方	中国建筑第八工程局有限公司		
乙方	深圳市恒义建筑技术有限公司		

受中国建筑第八工程局有限公司（以下简称“甲方”）委托，深圳市恒义建筑技术有限公司（以下简称“乙方”）承担智慧光伏产业园项目施工总承包工程项目进场材料及实体检测工作，依据《中华人民共和国民法典》的规定，合同双方就该项目的技术服务，经协商一致，签订本合同。

一、服务内容、方式和要求

1、甲方委托乙方对该工程进场材料按有关规程、规范及工程进度进行检测，并按时提供工程技术要求及待检材料样品。

2、甲方要求上门取样时需提前 4 小时预约，否则取样时间须双方重新约定。乙方接到甲方通知后及时派车到达甲方施工现场接收待检材料样品。到现场检测时，应提前 1 天以书面传真至乙方。

3、甲方应保证其所承建工程的建材检测项目的检测任务（乙方资质范围内）由乙方负责检测。如乙方服务不到位或者不能满足甲方现场有关要求，甲方有权随时增加或另行委托其他检测单位，乙方不得有任何异议。

4、乙方按相关国家、行业和企业标准的相关规定进行检测，对检测公正性、可靠性负责，任何一方不得干预检测结果。

5、乙方负责相关进场材料检测资料的整理、报告的编写工作，及时反馈质量信息，并按工程进度的需要及时发出报告送达甲方相关部门。

6、乙方提供检验报告原件一式三份，如遇到特殊情况，甲方需要乙方补发相关的资料，乙方应配合给予补发。

7、节假日如遇材料急需试验，乙方要安排人员加班并及时提供试验结果。

二、履行期限

本合同自签订之日起至工程验收备案完毕止。

三、验收标准和方式

1、按国家、行业和企业标准，采用质量检验方式验收，由乙方出具检验报告为验收证明。

2、本合同服务项目的保证期至工程验收结束，在保证期内发现服务质量缺陷的，乙方负责返工或采取补救措施，但因甲方保管不当引起的问题除外。

四、试验及报告时间：

提供报告时间：常规材料检测结束后，十个工作日内提供试验报告；现场检测结束后，十个工作日内提供试验报告。

五、检测费用及其支付方式

1、本合同工程检测费用

合同金额

暂定含税金额 137.10 万元(暂定不含税金额 129.34 万元，增值税率 6% ，增值税额 7.76 万元)，最终以双方确认的《结算确认函》为准。

2、本工程检验费用综合单价按附件《智慧光伏产业园项目施工总承包工程项目工程质量检测综合单价表》执行。如有异议按照深圳市物价局在合同签订日所发布的《建筑工程质量检测收费标准》的38%计取（单位人民币，四舍五入保留两位小数），超出该文件的材料检测费用双方另行协商。

3、每月的 15 号结算上一月检测费用，每月月底前按结算值 75%支付上月的检测费。(基坑或主体或全部工程)工程竣工验收后，乙方上报结算书，结算经公司审定并出具《结算确认函》后，支付至审核造价的 100%。

4、本合同项下所有款项均以人民币支付，甲方以网上银行方式支付至乙方指定的收款帐户。乙方不得随意更换收款帐户，若因特殊原因需更换收款帐户的，需提前向甲方提供相关书面证明，每更换一次，乙方向甲方支付手续费 1000 元。若因乙方提供帐户有误，导致甲方不能成功支付款项的，每次乙方需向甲方支付手续费 1000 元。工人工资通过甲方代发，非甲方原因导致发放失败的，每笔发放失败视同一次更换帐户。

5、乙方指定的收款账户如下：

乙方开户银行：中国工商银行股份有限公司深圳光明支行

乙方开户名称：深圳市恒义建筑技术有限公司

开 户 行行号：102584009114

账 号：4000 0911 0910 0682 639

6、本合同履行期间乙方应按照下列条款的约定向甲方提供相关资料，否则视为乙方违约，甲方有权单方决定解除本合同，并不给予乙方任何补偿或赔偿。

(1) 甲方有权根据实际经营情况，在符合税法规定下对发票抬头进行调整。

(2) 甲方每月对乙方确定结算额后，乙方应按此结算额向甲方全额开具税率为 6%的合规的增值税专用发票（自开或在税局门前代开），并按税务规定，向甲方提供《销售货物或者提供应税劳务清单》、最近一个税期的《完税证明》等资料，以上资料应在 5 个工作日内送达甲方，以满足甲方正常抵扣增值税的需要，否则甲方有权拒绝支付工程款，且甲方不承担违约责任。

(3) 在合同执行过程中，因乙方原因提前终止合同时，乙方应根据双方结算金额向甲方全额开具税率为 6%的合规的增值税专用发票、《完税证明》、《无欠税证明》，否则甲方有权拒绝支付工程款，且甲方不承担违约责任。

(4) 如乙方未能按照本合同上述条款提供对应增值税专用发票，甲方有权按本合同不含税造价做为实际工程造价，乙方须承担税金等额违约金。

(5) 开具增值税专用发票须列明甲乙双方纳税人信息。乙方不得随意填写或空白不填，否则引起甲方不能正常抵扣税金造成的损失，由乙方承担。

甲方开具增值税专用发票信息如下：

单位名称：中国建筑第八工程局有限公司

统一社会信用代码：9131000063126503X1

通讯地址： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1568 号 27 层

联系电话：021-61691997

开户行信息：中国建设银行股份有限公司上海六里支行

银行账号： 31001522917055435820

乙方纳税人信息如下：

统一社会信用代码： 9144030078394631XE

纳税人身份: 一般纳税人

注册地址： 深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号

联系电话: 0755-26971881

开户银行： 中国工商银行股份有限公司深圳光明支行

银行账号: 4000 0911 0910 0682 639

(6) 若甲方不慎丢失增值税专用发票的发票联和记账联，乙方需无条件配合甲方提供相应专用发票记账联复印件并加盖发票专用章，作为增值税进项税额的抵扣凭证。

(7) 乙方每次申请进度款前，须提供上一期（首期除外）加盖乙方公章的《分、供商工程财务对账表》，格式详见附件。

7、甲方未按合同约定支付工程款的处理：

(1) 若甲方未能按合同期限履约付款，则以应付未付货款为基础，按同期公布的一年期 LPR 利率下浮 10%为年化标准，按日计算，自合同约定应付款而未支付最终时点次日起开始计息，直至货款清偿之日，不计复利。

(2) 甲方未能按合同履约付款，对未付货款部分的计息乙方必须每月书面向甲方申请，若乙方当月不提出书面申请视乙方自行放弃当月利息。

(3) 乙方应当通过以下渠道向甲方上级单位反馈欠款线索，双方优先采用友好协商方式解决。

甲方分公司财务联系人：刘梓冠，电话 075533086516

欠款诉求接收渠道：电话（020）22112872，邮箱 huanants@cscec.com

甲方收到乙方欠款诉求后，应当在30日内组织乙方进行处理。

六、违约责任

1、如乙方未按合同约定时间提交检测报告的，视为违约，甲方有权追究乙方的违约责任，乙方应承担逾期提交造成甲方的全部损失。

2、如因乙方原因导致提交的检测报告存在偏差、错误等情形的，视为违约，甲方有权追究乙方的违约责任，乙方应承担由此造成甲方的全部损失。

3、其余未尽违约责任甲乙双方同意按《中华人民共和国民法典》中有关规定执行。

七、争议的解决办法

因本合同引起或与之相关的任何争议、纠纷或权利主张，任何一方如欲通过法院、仲裁机构解决前，向对方发出书面和解申请书，并告知对方争议、纠纷或权利主张之事实及依据、联系人及联系方式，在对方收到上述通知起3个月为双方和解期限。在和解期限内，若双方达成和解协议的，双方的权利义务按照和解协议履行；双方和解不成且已超过和解期限的，任何一方可采用广州仲裁委员会仲裁解决。

任何一方若未履行上述和解程序的，则需要向对方承担合同总价款3%的违约金；如一方出现上述情形，另一方提起反诉或反诉请求，则提起反诉或反请求的一方不承担违约金。

八、其他

1、在甲方审核完月度进度报量报表，乙方根据甲方审核的报表数据于当月30日前完成云筑网平台的录入，并对数据的准确性负责。如乙方数据录入不准确或未录入，当月工程款将停止支付。

2、甲方有权选择以物理印章+法人（或授权委托人）书面签名的方式签约，亦可在甲方认可的签约平台中以电子印章+法人（授权委托人）电子签名方式签约，无论采用何种方式，双方均认可本合同具有法律效力，在合同约定相关款项结清后自行失效。

3 如遇到账款问题需要反应，可登录云筑网（https://www.yzw.cn/）登记。

4、合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

九、附件

附件一、工程质量检测综合单价表

附件二、分供商工程财务对账表

附件三、工程量清单

甲　　方（盖章）：中国建筑第八工程局有限公司　乙　　方（盖章）：深圳市恒义建筑技术有限公司

法定代表人或委托代表人：　　法定代表人或委托代表人：

签合同地点：广州市黄埔区

10、深房光明里项目施工总承包工程

甲方合同编号：B00297032023022148

乙方合同编号：HTJCX2023-006

工程试验（检测）合同

工 程 名 称：深房光明里项目施工总承包工程

工 程 地 点：深圳市光明区光明街道明政路南面德雅路东面

委 托 人：深圳市光明建工第一建设工程有限公司

受 托 人：深圳市恒义建筑技术有限公司

签 约 地 点：深圳市光明区

签 订 日 期：2023 年 3 月 7 日

签订时间

工程试验（检测）合同

委托人：【深圳市光明建工第一建设工程有限公司】**（以下简称甲方）**

法定代表人：【白琢】

住所：【深圳市光明区公明北环大道 3 号非陌上方中心 1001】

受托人：【深圳市恒义建筑技术有限公司】**（以下简称乙方）**

法定代表人：【陈琳】

住所：【深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号】

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方委托乙方承担【深房光明里项目施工总承包工程】（以下简称工程）试验（检测）事项协商一致，双方达成合同条款如下：

第 1 条 工程情况

1.1 工程名称：【深房光明里项目施工总承包工程】。

1.2 工程地点：【深圳市】。

1.3 工程概况：【工程用原材料试验检测、常规现场试验检测】。

1.4 工作范围：【甲方根据现场实际情况以分工文或工作任务单的方式明确乙方具体的工作范围】

1.5 自本合同签订之日起，甲方送检材料无评定依据，乙方要求甲方提供工程设计图纸等相关技术资料时，甲方应在【 10 】个工作日内提交技术资料。

第 2 条 试验（检测）项目

2.1 甲方委托乙方试验（检测）的项目包括：

[√] **材料试验检测；**

[√] **常规现场检测；**

[×] **其他：【无】。**

第 3 条 试验（检测）标准、政策法规

3.1 所有检验项目依据国家、省、市及行业的现行有关规范、标准、设计要求及主管部门要求和现行土工、建材试验等规程要求严格执行，由设计、甲方、乙方等相关部门确定检测项目、数量及位置。

试验检测常用规范（若相关规范有更新，以现行有效规范为准），但不限于以下规范：

[√] 《公路土工试验规程》JTG 3430-2020；

[√] 《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005；

[√] 《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010；

[√] 《水泥化学分析方法》GB/T176-2017；

[√] 《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》GB/T228.1-2010；

[√] 《通用硅酸盐水泥》GB175-2007；

[√] 《钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋》GB1499.1-2017；

[√] 《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》GB1499.2-2018；

[√] 《钢筋焊接接头试验方法标准》 JGJ/T27-2014；

[√] 《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2016；

[√] 《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T8077-2012；

[√] 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020；

[√] 《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081-2019；

[√] 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55-2011；

[√] 《预应力混凝土用钢绞线》GB/T5224-2014；

[√] 《金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法》 GB/T230.1-2018；

[√] 《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009；

[√] 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011；

[√] 《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004；

[√] 《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009；

[√] 《公路土工合成材料试验规程》JTG E50-2006；

[√] 《预应力混凝土用金属波纹管》JG/T 225-2020；

[√] 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008。

第 4 条 试验（检测）时间及成果

4.1 自本合同签订之日起，乙方应按要求完成本合同第 2 条约定内容的试验（检测）工作，并将本合同项下全部试验（检测）事项的成果提交给甲方，并对其准确性和可靠性负责。

4.2 试验（检测）成果提交要求：

乙方应向甲方交付全部试验（检测）成果

序号	成果名称	数量	备注
1	检测报告	一式【肆】份	含【/】版本电子档。 含【/】版本光盘。

甲方如需增加试验（检测）成果份数，乙方应提供相应的份数。甲方并按照资料报告类 30 元/式的费用支付给乙方。

第 5 条 试验（检测）样品的运输

试验（检测）样品的运输方式及运输费用采用以下第【 二 】种方式：

[ ] **第一种方式：**甲方负责将检测样品送至乙方检测场所，乙方按有关规定对检测后的样品进行留样。

[√] **第二种方式：**乙方到项目（工程）现场收取检测样品，乙方承担抽样及运输费用。乙方按有关规定对试验（检测）后的样品进行留样。

[ ] **其他方式：**【无】

第 6 条 试验（检测）费用的计取

6.1 试验（检测）费用计取

经双方商定，检测数量按现场实际检测数量计算，检测服务费单价参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》（粤建检协 [2015]8 号），检测单价按照 70%的下浮率（检测单价=即原价×30%）进行计取。

合同金额

暂定含税合同价人民币（小写）：1311660.00 元；

（大写）：壹佰叁拾壹万壹仟陆佰陆拾整。

暂定未含税合同价人民币（小写）：1237415.09 元；

（大写）：壹佰贰拾叁万柒仟肆佰壹拾伍元零玖分。

税金：本合同选择计税方法为：一般计税方法（请选择填写：一般计税方法或简易计税方法）

① 选择一般增值税计税方法的税额为￥：74244.91元，税率为：6%（请选择填写：3%、6%、11%、17%）。

② 选择简易计税方法的税额为￥：___/___元，征收率为___/___

（注：该费用为暂定合同价，实际合同总价依据施工过程中所有的检测内容确定）。

6.2 前述试验（检测）费用包括：（1）乙方完成本合同项下试验（检测）工作所有费用（不包含加工费用）；（2）乙方按照国家现行税法和有关部门现行规定需缴纳的一切税金和费用（包含6%的增值税专票、增值税附加税、印花税以及政府和税务机关规定的其他税及费用，均由乙方承担）。

6.3 若《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》（粤建检协[2015]8号）没有的检测项目收费标准按照市场价协商。（不包括重型设备进出场费）。

6.4 来样样品不符合检测规范，由乙方进行加工，需收取加工费用，具体费用按《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价》（粤建检协[2015]8号）收取，如无则按市场价收取。（样品加工制样费不打折）。

第7条 试验（检测）费用的支付

7.1 试验（检测）费用支付采用以下第【 】种支付方式：

[ ] **第一种支付方式：**按月支付检测费用，乙方于每月 20 日向甲方提交检测工作量清单，甲方于每月 30 日前将试验检测费用支付给乙方，甲方凭委托单领取试验（检测）成果报告。项目完工后，乙方于 15 个工作日内向甲方提交未结算完成检测工作量清单，甲方收到清单后于 15 个工作日内办理结算支付。

[√] **第二种支付方式：**按季度支付检测费用，乙方于每季度第三月 5 日向甲方提交检测工作量清单，甲方于每季度第三月 30 日前将试验检测费用支付给乙方，甲方凭委托单领取试验（检测）成果报告。项目完工后，乙方于15个工作日内向甲方提交未结算完成检测工作量清单，甲方收到清单后于 30 个工作日内办理结算支付。

目合同暂定价的 0.1 %作为违约金。

11.4 乙方未按照合同约定时间提交检测报告，每逾期一天，扣减项目合同暂定价的 0.1 %作为违约金；乙方逾期超过 5 日的，甲方有权单方解除合同。

11.5 检测报告信息错误、未按照约定检测依据进行检测或者检测结论判断错误的，乙方应进行更正或免费重新进行检测，给甲方造成损失的应予以赔偿，由甲方原因造成上述错误的由甲方承担相应费用。

11.6 其他违约责任： 因非乙方原因造成乙方无法按时完成检测业务的，甲方应将工期予以顺延，但乙方不得要求经济补偿。

11.7 本合同约定的乙方应承担的违约金及其他责任，甲方有权在应付的费用或其他款项中直接扣除。如本合同约定乙方应承担的违约金及其他责任不足以弥补甲方损失的，甲方有权继续向乙方追偿。

11.8 如乙方接受甲方应付款项的，乙方自愿无条件免除，甲方因此前违约所应承担的责任。

[×] 其他约定：**【无】。**

第 12 条 通知

12.1 在本合同项下或与本合同有关而需要发出的通知或其他信息将采用书面形式，应按以下所列联系地址和联系人发送：

甲方负责人及联系方式

姓　　名：【官胜】

送达地址：【深圳市光明区凤凰街道宝新科技园A座1411】

手　　机：【13723477261】　固定电话：【/】

传　　真：【/】　电子邮箱：【/】

乙方负责人及联系方式

姓　　名：【邱炜】

送达地址：【深圳市光明区新湖街道楼村社区中泰路21号】

手　　机：【13603031717】　固定电话：【0755-26971881】

传　　真：【/】　电子邮箱：【/】

12.2 上述任何通知或其他信息应以专人送递、特快专递或传真方式送递；

如经专人送递，则有关通知或信息应在收件人或其指定人员签收时被视为送达，如经特快专递送递，则有关通知或信息应被视为于收件后第二个营业日送达，如经传真送递，则有关通知或信息应被视为于收件时送达。

12.3 如在本合同履行期间，如一方在第 12.1 款约定的联系人和联系方式需要发生变更的，该一方应当提前 5 个工作日书面通知对方。

第 13 条 不可抗力

13.1 本合同所指“不可抗力”包括但不限于停工、爆炸、火灾、洪水、地震、飓风及/或其他自然灾害及战争、故意破坏，法律、法规变化以及其他重大事件或突发事件的发生。

13.2 如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。

13.3 如果发生不可抗力事件，履行本合同受阻的一方应毫无延误地通知对方，并在不可抗力事件发生的五日内向对方提供该事件的详细书面报告。

13.4 鉴于当前疫情防控工作已进入常态化管理，乙方应对疫情等突发事件有合理预见。甲乙双方同意，不得以传染病（例如新冠疫情或新冠疫情关联事件）作为解除合同、变更合同（含调价）或免除违约责任的事由。除此之外，甲乙双方同意，因传染病（例如新冠疫情或新冠疫情关联事件）增加的运输、检测等一切费用已包含在合同价款中，乙方不得主张追加任何费用。

第 14 条 争议解决

14.1 本协议的有效性、解释、执行及履行和争议解决均应适用中华人民共和国（香港、台湾、澳门除外）现行法律、行政法规有关规定，并排除任何法律冲突规则。

14.2 在履行本合同过程中，如发生争议，双方应首先通过协商方式解决，协商不成，双方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第 15 条 合同有效期

本合同的有效期采用第【一 】种：

[ ] 第一种：合同签订日至本合同约定工程项目交（竣）工。

[√] 第二种：合同签字确认至乙方收到全部检测费用为止。

[ ] 第三种：【 无 】。

第 16 条 项目章使用

16.1 项目章许可使用范围

乙方知悉，项目专用章**仅适用于**现场施工管理的工程技术资料用印及往来函件。

16.2 项目章禁止使用范围

乙方知悉，**如下情形需加盖甲方公章，不得使用项目专用章（否则不产生相关法律效力）：**

16.2.1 任何合同、补充协议及超出本综合授权书权限的分包（供）合同的签证办理，包括但不限于工程类、采购类、服务类、技术咨询类、设备类以及劳动合同等各类合同；

16.2.2 经济补偿、赔偿协议及工伤认定类；

16.2.3 出具欠条、借条、收据、发票等资金往来凭证；

16.2.4 工程、设备、材料类结算及分包合同结算（含甲指分包）；

16.2.5 进行融资、见证、担保、开立各项保函资料；

16.2.6 任何变更本公司既有权利义务的承诺资料；

16.2.7 其他涉及资金往来、签订还款协议、签订调价协议；

16.2.8 未经分公司/公司书面批准擅自采购材料、设备；

16.2.9 确认第三方维修费用；

16.2.10 决定废旧物资处理方案；

16.2.11 分包分供合同涨价、奖励、补偿、增加合同外的工作范围、变更分包分供合同模式；

16.2.12 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程安全施工方案；

16.2.13 接收诉讼法律文书、处理人民法院协助执行通知或参加仲裁、诉讼。

16.3 乙方承诺保证

乙方知悉，未在规定范围内使用项目部专用章的，项目部专用章所加盖的文件、文本、协议、资料等均无效。

乙方保证，甲方已经详细、充分告知项目部专用章使用范围。乙方承诺，因项目部专用章不规范使用所产生的一切法律后果，均由乙方承担，甲方不承担任何责任或损失。

第 17 条 其他

17.1 合同所有条款由甲乙双方经平等协商而成，各方均熟知各条款内容并充分理解相应权利义务，本合同任何条款均不构成对任一方的格式条款。

17.2 甲乙双方不因本合同订立，成立委托代理关系、承揽关系、合伙关系、联营关系、独家代理关系等，甲乙双方各自独立承担责任、不承担连带责任。未经甲方书面许可，乙方不得以甲方名义从事任何活动，否则相应一切违约责任及损失由乙方承担。

17.3 除双方书面同意外，甲方支付相应款项不得用于偿还合同检测费用外的其他费用（包括但不限于利息、违约金、债权追索费用）。

17.4 未经另一方书面同意，合同乙方须亲自履行合同义务，不得转让债权债务、不得交由第三人履行合同权利义务（包括部分转包）。合同一方擅自转让债权债务或交由第三人履行的，另一方有权有权拒绝履行合同、解除合同并不承担违约责任，有关损失由违约方自行承担。

17.5 甲乙双方均确认合同经打印形成，合同变更须经双方书面确认。未经双方书面确认，任何手写或涂改无效、不产生相应法律效力。

第 18 条 生效时间及合同份数

18.1 本合同执行过程中的未尽事宜，依照有关法律、法规执行；法律、法规未作规定的，双方应友好协商一致的可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

18.2 本合同的附件为本合同重要组成部分，与本合同具有同等法律效力。

18.3 本合同由双方代表签字并加盖公章后生效。

本合同一式【肆】份，甲方执【贰】份，乙方执【贰】份，各份均具有同等法律效力。

第 19 条 附件

[ ] **第三种支付方式：**自合同签订之日起【无】日内，甲方向乙方支付工程预算总价款的【/】%；当乙方完成预算工作总量的【/】%时，甲方再向乙方支付预算总价款的【/】%；乙方自工程完工之日起【/】日内，根据实际工作量编制结算书，经甲、乙双方共同审定，并经专业审计局审计后的结果作为试验（检测）费用的结算依据。自试验（检测）费用成果经甲方确认之日起【/】日内，甲方协助乙方向政府财政部门申请支付相应费用的余款。

[ ] **其他支付方式：【 无 】。**

7.2 甲方按第 6 条约定向乙方支付试验（检测）费用前，乙方应向甲方提供合法有效的对应金额增值税专用发票。

乙方申请付款前，应按照甲方要求提供发票。乙方未按照甲方要求提供发票，甲方有权暂缓付款，有关损失由乙方承担。

7.3 甲方将试验（检测）费用支付至乙方指定的以下银行账户：

开户银行：【中国工商银行股份有限公司深圳光明支行】。

户　　名：【深圳市恒义建筑技术有限公司】。

银行账号：【4000091109100682639】。

第 8 条 甲方的权利义务

8.1 甲方应根据本合同约定向乙方提供项目资料及文件，并对项目资料及文件的可靠性负责。

8.2 甲方将原材料送检时，监理人员应携带见证卡号到场，委托人和见证人在委托单上签字确认。

8.3 甲方送检材料数量及性能需满足现行相关规范要求。

8.4 甲方负责保证现场条件满足现场检测条件要求。

8.5 甲方应按本合同第 6 条约定条款向乙方支付试验（检测）费用。

[×] 其他约定：**【无】。**

第 9 条 乙方的权利义务

9.1 乙方应根据本合同约定完成本合同中工程项目相关原材料试验（检测）工作，并及时向甲方提交正式试验（检测）成果和相关资料。

9.2 乙方应保证全部试验（检测）人员具有试验员资格证或上岗证。

9.3 乙方应对试验（检测）成果数据的真实性、可靠性负责。

9.4 乙方应向甲方提供与本工程试验（检测）成果业务有关的资料，包括建设工程试验（检测）资质证书、试验（检测）机构评估认可证书及其附表的复印件。

9.5 乙方应根据相关法律法规及国家现行有关规范、规程、标准及本合同约定完成作为试验（检测）方应承担的其他义务。

9.6 如乙方须现场检测或取样的，乙方对乙方进场人员、设备等安全负责，因此安全事宜造成的损失或责任，均由乙方承担。乙方应确保，相关人员设备应满足甲方安全文明施工要求（操作人员配置劳保用品及具有相应资格证书、设备通过相关检测及具有相关合格证书等），服从现场的安全生产管理，如乙方未按照上述要求履行安全义务的，视为违约行为。

[×] 其他约定：【无】。

第 10 条 知识产权及保密

10.1 双方同意，试验（检测）成果的所有权、使用权及著作权等权利归甲方所有，未经甲方同意，乙方不得擅自使用。

10.2 双方保证对在讨论、签订、执行本合同过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料（包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该资料和文件的提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。

第 11 条 违约责任

11.1 一方如有违反本合同约定的行为，即视为违约，另一方有权要求违约方停止违约行为并要求违约方赔偿因此遭受的经济损失，如本合同相关条款对特定违约行为明确了相应违约责任的，按该违约责任条款执行。

11.2 乙方提交的试验（检测）成果信息错误、未按照约定试验（检测）依据进行试验（检测）或者试验（检测）结论判断错误的，乙方应更正或免费重新进行试验（检测），以达到质量要求。如因甲方所提供的信息造成的错误，则由甲方承担相应费用。

11.3 乙方未按甲方要求的时间进场开展检测工作的，每逾期一天，扣减项

19.1 附件一《廉洁自律协议》

19.2 附件二《乙方单位资质证明文件》

19.3 附件三《乙方法定代表人证明书及法定授权委托证明书》

（以下无正文）

（此页无正文，为签字盖章页）

甲方：深圳市光明建工第一建设工程有限公司

（公章）

法定代表人：

授权代理人：

电话：0755-27156365

传真：

地址：深圳市光明区公明街道上村社区公明北环路 3 号非陌上方中心 1001

开户行：招商银行股份有限公司深圳松岗支行

账户名称：深圳市光明建工第一建设工程有限公司

账号：7559 5350 4810 901

纳税人识别号：91440300MA5GG7QE7L

日期：2023 年 3 月 7 日

乙方：深圳市恒义建筑技术有限公司

（公章）

法定代表人：

授权代理人：

电话：

传真：

地址：深圳市光明区新湖街道楼村社区中泰路 21 号

开户行：中国工商银行股份有限公司深圳光明支行

账户名称：深圳市恒义建筑技术有限公司

账号：4000091109100682639

纳税人识别号：9144030078394631XE

日期：2023 年 3 月 7 日

11、光电智能产业园施工总承包项目工程检测委托合同

HYJC 2026-020

光电智能产业园施工总承包项目 工程

检测委托合同

中建

签订时间

合同编号	HT398-其他-03		
合同主题	其他	签约日期	2026-02-05
甲方	中建八局（深圳）建设有限公司		
乙方	深圳市恒义建筑技术有限公司		

深圳市恒义建筑技术有限公司 4403090395420

受中建八局（深圳）建设有限公司（以下简称“甲方”）委托，深圳市恒义建筑技术有限公司（以下简称“乙方”）承担光电智能产业园施工总承包项目进场材料及实体检测工作，依据《中华人民共和国民法典》的规定，合同双方就该项目的技术服务，经协商一致，签订本合同。

一、服务内容、方式和要求

1、甲方委托乙方对该工程进场材料按有关规程、规范及工程进度进行检测，并按时提供工程技术要求及待检材料样品。

2、甲方要求上门取样时需提前 4 小时预约，否则取样时间须双方重新约定。乙方接到甲方通知后及时派车到达甲方施工现场接收待检材料样品。到现场检测时，应提前 1 天以书面传真至乙方。

3、甲方应保证其所承建工程的建材检测项目的检测任务（乙方资质范围内）由乙方负责检测。如乙方服务不到位或者不能满足甲方现场有关要求，甲方有权随时增加或另行委托其他检测单位，乙方不得有任何异议。

4、乙方按相关国家、行业和企业标准的相关规定进行检测，对检测公正性、可靠性负责，任何一方不得干预检测结果。

5、乙方负责相关进场材料检测资料的整理、报告的编写工作，及时反馈质量信息，并按工程进度的需要及时发出报告送达甲方相关部门。

6、乙方提供检验报告原件一式三份，如遇到特殊情况，甲方需要乙方补发相关的资料，乙方应配合给予补发。

7、节假日如遇材料急需试验，乙方要安排人员加班并及时提供试验结果。

二、履行期限

本合同自签订之日起至工程验收备案完毕止。

三、验收标准和方式

1、按国家、行业和企业标准，采用质量检验方式验收，由乙方出具检验报告为验收证明。

2、本合同服务项目的保证期至工程验收结束，在保证期内发现服务质量缺陷的，乙方负责返工或采取补救措施，但因甲方保管不当引起的问题除外。

四、试验及报告时间：

提供报告时间：常规材料检测结束后，十个工作日内提供试验报告；现场检测结束后，十个工作日内提供试验报告。

五、检测费用及其支付方式

1、本合同工程检测费用

合同金额

暂定含税金额 125.21 万元(暂定不含税金额 118.12 万元，增值税率 6% ，增值税额 7.09 万元)，最终以双方确认的《结算确认函》为准。

2、本工程检验费用综合单价按附件《 光电智能产业园施工总承包 项目工程质量检测综合单价表》执行。如有异议按照广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会印发的“粤建检协【2015】8 号”文件的附件 1《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价的 85 %计取（单位人民币，四舍五入保留两位小数），超出该文件的材料检测费用双方另行协商。

3、每月的 15 号结算上一月检测费用，每月月底前按结算值 75%支付上月的检测费。(基坑或主体或全部工程)工程竣工验收后，乙方上报结算书，结算经公司审定并出具《结算确认函》后，支付至审核造价的 100%。

4、本合同项下所有款项均以人民币支付，甲方以网上银行方式支付至乙方指定的收款帐户。乙方不得随意更换收款帐户，若因特殊原因需更换收款帐户的，需提前向甲方提供相关书面证明，每更换一次，乙方向甲方支付手续费 1000 元。若因乙方提供帐户有误，导致甲方不能成功支付款项的，每次乙方需向甲方支付手续费 1000 元。工人工资通过甲方代发，非甲方原因导致发放失败的，每笔发放失败视同一次更换帐户。

5、乙方指定的收款账户如下：

乙方开户银行： 中国工商银行股份有限公司深圳光明支行

乙方开户名称： 深圳市恒义建筑技术有限公司

开 户 行行号： 102584009114

账 号： 4000 0911 0910 0682 639

6、本合同履行期间乙方应按照下列条款的约定向甲方提供相关资料，否则视为乙方违约，甲方有权单方决定解除本合同，并不给予乙方任何补偿或赔偿。

（1）甲方有权根据实际经营情况，在符合税法规定下对发票抬头进行调整。

（2）甲方每月对乙方确定结算额后，乙方应按此结算额向甲方全额开具税率为 6%的合规的增值税专用发票（自开或在税局门前代开），并按税务规定，向甲方提供《销售货物或者提供应税劳务清单》、最近一个税期的《完税证明》等资料，以上资料应在 5 个工作日内送达甲方，以满足甲方正常抵扣增值税的需要，否则甲方有权拒绝支付工程款，且甲方不承担违约责任。

（3）在合同执行过程中，因乙方原因提前终止合同时，乙方应根据双方结算金额向甲方全额开具税率为 6%的合规的增值税专用发票、《完税证明》、《无欠税证明》，否则甲方有权拒绝支付工程款，且甲方不承担违约责任。

（4）如乙方未能按照本合同上述条款提供对应增值税专用发票，甲方有权按本合同不含税造价做为实际工程造价，乙方须承担税金等额违约金。

（5）开具增值税专用发票须列明甲乙双方纳税人信息。乙方不得随意填写或空白不填，否则引起甲方不能正常抵扣税金造成的损失，由乙方承担。

甲方开具增值税专用发票信息如下：

单位名称：中建八局（深圳）建设有限公司

统一社会信用代码：91440300MAD1XTEG01

通讯地址：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T1 栋 4701

联系电话：020-22112875

开户行信息： 招商银行深圳安联支行

银行账号：755969148510801

乙方纳税人信息如下：

统一社会信用代码：__9144030078394631XE__

纳税人身份:__一般纳税人__

注册地址：__深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号__

联系电话:__0755-26971881/13603031717__

开户银行：__中国工商银行股份有限公司深圳光明支行__

银行账号:__4000 0911 0910 0682 639__

（6）若甲方不慎丢失增值税专用发票的发票联和记账联，乙方需无条件配合甲方提供相应专用发票记账联复印件并加盖发票专用章，作为增值税进项税额的抵扣凭证。

（7）乙方每次申请进度款前，须提供上一期（首期除外）加盖乙方公章的《分、供商工程财务对账表》，格式详见附件。

7、甲方未按合同约定支付工程款的处理：

（1）若甲方未能按合同期限履约付款，则以应付未付货款为基础，按同期公布的一年期 LPR 利率下浮 10%为年化标准，按日计算，自合同约定应付款而未支付最终时点次日起开始计息，直至货款清偿之日，不计复利。

（2）甲方未能按合同履约付款，对未付货款部分的计息乙方必须每月书面向甲方申请，若乙方当月不提出书面申请视乙方自行放弃当月利息。

（3）乙方应当通过以下渠道向甲方上级单位反馈欠款线索，双方优先采用友好协商方式解决。

甲方分公司财务联系人：刘杰辉，电话 0755-33086516

欠款诉求接收渠道：电话（020）22112872，邮箱 huanants@cscec.com

甲方收到乙方欠款诉求后，应当在 30 日内组织乙方进行处理。

六、违约责任

1、如乙方未按合同约定时间提交检测报告的，视为违约，甲方有权追究乙方的违约责任，乙方应承担逾期提交造成甲方的全部损失。

2、如因乙方原因导致提交的检测报告存在偏差、错误等情形的，视为违约，甲方有权追究乙方的违约责任，乙方应承担由此造成甲方的全部损失。

3、其余未尽违约责任甲乙双方同意按《中华人民共和国民法典》中有关规定执行。

七、争议的解决办法

因本合同引起或与之相关的任何争议、纠纷或权利主张，任何一方如欲通过法院、仲裁机构解决前，向对方发出书面和解申请书，并告知对方争议、纠纷或权利主张之事实及依据、联系人及联系方式，在对方收到上述通知起 3 个月为双方和解期限。在和解期限内，若双方达成和解协议的，双方的权利义务按照和解协议履行；双方和解不成且已超过和解期限的，任何一方可采用广州市黄埔区人民法院诉讼解决。

任何一方若未履行上述和解程序的，则需要向对方承担合同总价款 3%的违约金；如一方出现上述情形，另一方提起反诉或反诉请求，则提起反诉或反请求的一方不承担违约金。

八、其他

1、在甲方审核完月度进度报量报表，乙方根据甲方审核的报表数据于当月 30 日前完成云筑网平台的录入，并对数据的准确性负责。如乙方数据录入不准确或未录入，当月工程款将停止支付。

2、甲方有权选择以物理印章+法人（或授权委托人）书面签名的方式签约，亦可在甲方认可的签约平台中以电子印章+法人（授权委托人）电子签名方式签约，无论采用何种方式，双方均认可本合同具有法律效力，在合同约定相关款项结清后自行失效。

3 如遇到账款问题需要反应，可登录云筑网（https://www.yzw.cn/）登记。

4、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

九、附件

附件一、工程质量检测综合单价表

附件二、分供商工程财务对账表

附件三、工程施工安全管理协议

甲方（盖章）： 中建八局（深圳）建设有限公司

法定代表人或委托代表人：

签合同地点：广州市黄埔区

乙方（盖章）：深圳市恒义建筑技术有限公司

法定代表人或委托代表人：

12、宝安交警大队营房（含宝安车管分所）迁址新建工程项目总承包（EPC)项目材料检测工程

合同编号：HYTC2025-030

合同编号：宝安交警大队营房-F-2024020

建设工程检测技术服务

合同

宝安交警大队营房(含宝安车管分所)迁址新建工程项目工程总承包（EPC）项目材料检测工程

承包人：中建八局南方建设有限公司

分包人：深圳市恒义建筑技术有限公司

建设工程检测技术服务合同

承包人： 中建八局南方建设有限公司 **（以下简称甲方）**

分包人： 深圳市恒义建筑技术有限公司 **（以下简称乙方）**

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规和工程所在地有关政策文件规定，结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，本合同双方就宝安交警大队营房(含宝安车管分所)迁址新建工程项目工程总承包（EPC）项目材料检测工程的检测技术服务工作，经协商达成一致，订立本合同。

一、工程服务工作对象及提供服务内容、方式和要求

1. 工程名称：宝安交警大队营房(含宝安车管分所)迁址新建工程项目工程总承包（EPC）项目

2. 工程地点：宝安区西乡街道

3. 服务内容：根据国家和地方相关规范和检测方案的要求对涉及工程质量的进行试验，出具建筑工程质量检测报告。

4. 服务方式：有偿技术服务。

5. 服务要求：乙方出具的检测报告作为工程验收时提供的依据，必须符合要求。

二、合同价款

合同金额

1. 签约合同价（含增值税）为：人民币（大写）暂定 壹佰贰拾伍万零贰元伍角整，(¥1250002.5 元)；签约合同价（不含增值税）为：人民币（大写）暂定 壹佰壹拾柒万玖仟贰佰肆拾柒元陆角肆分，(¥1179247.64 元)。

其中，增值税为人民币（大写）暂定 柒万零柒佰伍拾肆元捌角陆分，(¥70754.86 元)，增值税率为 6 %。

2. 合同价格形式：指导价下浮

三、双方的义务

（一）甲方的义务

1. 提出检测项目、试验点位置及数量；

2. 向乙方提供需要的相关工程信息及各种图纸资料等；

3. 按乙方要求做好准备工作，提供试验场地，负责场地“三通一平”工作；

4. 负责按乙方要求做好检测相应的配合工作；

（二）乙方的义务

1. 根据甲方委托，参照国家和地方标准及相关检测方案对工程的各类试验并出具检测报告；

2. 及时向甲方提供不符合检测正常进行条件的信息；

3. 按双方约定期限完成检测工作并出具检测报告，如有特殊情况应及时通知甲方并协商解决；

4. 乙方进入工程施工现场的人员，必须遵守甲方现场管理规定，确保规范操作及人员安全；发生事故的由乙方自行承担相应的费用和损失。

四、履行期限、地点和方式

1. 履行期限：一般情况下，从检测人员和设备每次进场开始在 3 个工作日完成现场检测工作，完成现场检测工作后预计 7 个工作日出具检测报告。因客观条件导致工作不能进行时，履行期限相应顺延。

2. 履行地点：深圳市宝安区（送检）及项目所在地（外检）。

3. 履行方式：有偿技术服务

五、试验内容

工程质量检测项目主要内容如下（具体以甲方委托的为准）：

1. 地基及复合地基承载力静载检测；

2. 主体结构工程现场检测（混凝土、砂浆、砌体强度现场检测、钢筋保护层厚度检测、混凝土预制构件结构性能检测、后置埋件的力学性能检测）；

3. 建筑门窗的气密性、水密性、抗风压性能检测；

4. 钢结构工程检测（钢结构焊接质量无损检测、钢结构防腐及防火涂装检测、钢结构节点、机械连接用紧固标准件及高强度螺栓力学性能检测、钢网架结构的变形检测）；

5. 常规材料的见证取样检测（水泥物理力学性能检验、钢筋（含焊接与机械连接）力学性能检验、砂、石常规检验、混凝土、砂浆性能检验、简易土工试验等）；

6. 门窗的型材、电线、剩余电流动作保护器、给排水管材管件、防水材料、剩余电流动作保护器、建筑工程饰面砖粘结性能等；

7. 建筑变形测量；

8. 水压试验及接地电阻试验等。

六、检测收费依据

1. 主要依据《关于印发《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价(第一批)》和《广东省既有房屋建筑安全性鉴定收费指导价》的通知〉(广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会)附件中：广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导标准中的单价作计费依据；

2. 双方约定服务报酬支付标准为:广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会〈关于印发《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价(第一批)》和《广东省既有房屋建筑安全性鉴定收费指导价》的通知〉附件中:《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》和《广东省既有房屋建筑安全性鉴定收费指导价》中固定单价(含税)下浮 30% 支付乙方检测费用，对以上收费标准中依旧没有的单价，双方据市场情况另行协商确定，其中检测件加工费不执行折扣价格，修改报告费用执行含税 30 元/份；

3. 试验费根据甲方实际委托和乙方现场实际检测数量，以双方确认的工作量为准（按规定由业主委托的除外）；

七、计量与支付

1. 按月计量支付，每月 20 日计量。月度付款，且不超过 70%，专业分包退场后付至已完成量的 80%，合同内容完工验收合格申报结算，项目部、分包核对确认初审结算值并报经分公司完成复审，项目整体竣工验收后且公司终审并经双方签字确认后的 12 个月内分两次付至公司终审值的 100%。

2. 乙方收取工程款时须向甲方提交与计量金额一致的正规税务发票。

3. 分包人负有就已开票据完整缴纳税金的义务。在承包人向分包人支付结算尾款前，分包人应向承包人提交税务机关出具的末次开票次月所属期《完税证明》和末次开票日后《无欠税证明》。否则，承包人有权拒绝支付结算尾款，且不视为违约行为，分包人不得以此为由消极或停止履行合同义务。因分包人未能履行完税义务，出现欠税异常情况导致承包人（受票方）被牵连的（发票异常、

进项转出等），分包人应立即补充履行完税义务，并赔偿因此给承包人造成的一切损失，且承包人可视情节严重情况额外要求分包人承担 1000-100000 元不等的违约金。

八、结算办理

1. 分包人应在合同工作内容完成后 5 日内主动提交分包结算到承包人项目部，否则承包人项目部可通过停止安排资金支付等手段催促；超过 30 日未提交的，承包人有权将分包人列入承包人公司停止支付工程款名录。

2. 承包人应于分包人上报完整、合格的结算资料后的 25 日内完成结算初审，承包人上级审计部门在承包人项目上报初审结算后的 60 天内完成最终审核。

3. 分包人若未能及时配合承包人根据《分包工程结算审查程序单》办理结算事宜，对承包人提出的结算异议 7 天内未进行明确答复，承包人有权单方进行结算，分包人对承包人的单方结算值无条件予以认可，作为双方最终款项的支付依据。

九、名誉维护

1. 乙方应当积极维护甲方名誉，积极约束分包单位的工作人员、作业人员，不得以中建集团、中建八局、八局下属公司或项目部等名义发布自媒体作品，接受媒体、发包人、行政机关、司法机关等第三方的采访、调查、问询等，或通过其他形式发表言论。

2. 乙方未遵守上述约定的，每发生一次，应向甲方支付违约金 20 万元。如因乙方原因导致中建集团、中建八局、八局下属公司或项目部名誉受损的，除应支付违约金外，还应赔偿甲方因此而遭受的损失，以及甲方为恢复名誉而支付的差旅费、诉讼费、律师费等，并应在事件发生后 24 小时内通过具有全国影响力的主流媒体公开向甲方道歉并澄清相关事实。

3. 上述违约金及赔偿金，甲方有权从乙方缴纳的全部履约保证金中直接扣除，也可从任何一笔应支付乙方的工程款中直接扣除，乙方对此知悉并同意，且甲方有权解除合同，解除合同造成的损失由乙方承担。

十、争议的解决办法

1. 在合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决，也可以请求当地建设主管部门进行调解。

2. 当协商不成或调解不成时，双方向如下仲裁机构申请仲裁或提起诉讼（请勾选）

□提交南宁仲裁委员会，申请仲裁；

□提交深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会），申请仲裁；

□提交广州仲裁委员会，申请仲裁；

□向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

☑向承包人住所地的人民法院提起诉讼。

十一、其它

未尽事宜，双方协商解决。

十二、合同生效

1．合同订立时间：2025 年 4 月 10 日

2．合同订立地点：深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城 T1 办公楼 48 楼

3．本合同一式 陆 份，具有同等法律效力，承包人执 肆 份，劳务分包人执 贰 份。

附件：检测费用清单表

签订时间

特别声明：本合同为检测技术服务合同，必须加盖承包人印章（中建八局南方建设有限公司合同专用章）方能有效。在合同履行过程中任何有关合同性质的协议、经济往来函件（涉及工期延长、费用增加、质量降低等方面）必须加盖承包人印章，项目部印章签订的上述协议、函件等均无效。

承包人： 中建八局南方建设有限公司	分包人： 深圳市恒义建筑技术有限公司
地址： 深圳市宝安区新安街道海滨社区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 B 座 23 层	地址： 深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
法定代表人：	法定代表人：
或委托代理人：	或委托代理人：
电话： 18814453135	电话： 0755-26971881
传真：	传真： 0755-26971595
电子邮箱：	电子邮箱：

13、深圳市光明 A641-0032 宗地项目检测服务工程

副本

合同编号：B18510320220531 33

HTGX2022-012

深圳市光明 A641-0032 宗地项目检测服务工程合同

工程名称：深圳市光明 A641-0032 宗地项目检测服务工程

工程地点：深圳市龙华区

委托方：深圳市市政工程总公司

受托方：深圳市恒义建筑技术有限公司

深圳市光明A641-0032宗地项目检测服务工程合同

委托方：深圳市市政工程总公司 （以下简称“甲方”）

受托方：深圳市恒义建筑技术有限公司 （以下简称“乙方”）

为使深圳市光明A641-0032宗地项目顺利完成，更好地达到该项目的施工质量目标，甲方委托乙方作为第三方检测机构，承担该项目自检部分的乙方资质范围内的所有试验检测工作。为明确双方权责，经友好协商，甲、乙双方特签订本合同。

一、试验检测依据：

1、《既有建筑地基基础检测技术标准》（JGJ/T 422-2018）；

2、《土工试验方法标准》（GB/T 50123-2019）；

3、《公路路基路面现场测试规程》（JTG 3450-2019）；

4、《岩土锚杆（索）技术规程》（CECS 22-2005）；

5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）；

6、《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）；

7、《建筑结构检测技术标准》（GB/T 50344-2019）；

8、《砌体结构设计规范》（GB 50003-2011）；

9、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规范》（JGJ/T 23-2011）；

10、国家标准或部颁标准以及广东建设行政部门颁布的相关文件；

11、深圳市光明A641-0032宗地项目的设计文件；

12、本试验检测合同及甲、乙双方认可的其它试验检测文件。

二、试验检测任务及方式：

经双方协商，甲方委托乙方承担乙方资质范围内的工程施工自检的全部试验检测工作，本工程项目需试验检测的工程项目主要包括有水泥土样、土工合成材料、混合料、钢筋、混凝土等材料试验和混凝土、钢筋、基坑等工程的现场试验。

三、合同期限：

1、开始工作日期：2022年6月15日；

2、结束工作日期：2025年6月15日；

3、总日历工作天数为：1097天；

4、实际开工时间以现场实际情况为准；本合同试验检测工作自签订合同之日起开始实施，至本工程交工验收之日结束。

四、甲方的权利和义务：

1、甲方按有关规定派专人进行送检，并按要求填写委托单，对送检样品的代表性

和真实性负责，并负责对检测部位、检测方法和检测频率确认；

2、按合同约定向乙方支付试验检测费用；

3、甲方需提前 24 小时通知乙方需做的试验检测项目，以便乙方做好试验准备工作；

4、负责协调业主、监理单位对试验检测的监督工作，必要时派人员协助乙方的试验检测工作。

五、乙方的权利和义务：

1、严格按照交通部和建设部现行的工程质量标准、规范、规程的要求，在批准的经营范围以及资质范围内，对甲方委托的试验项目进行检测；

2、向甲方通报试验人员名单，并保证全部试验人员均有试验员资格证或是上岗证；

3、乙方根据检测工作需要派相应的检测人员负责该项目的试验检测工作，派往工地检测的试验人员应及时公正地完成甲方委托的试验检测工作，及时提供试验报告，对试验、检测报告数据的真实性、可靠性负责；

4、对需要施工现场进行检测的项目，按双方约定的时间及时指派专职工作人员配备相应设备仪器到施工现场检测；现场检测人员应遵守甲方的安全保卫及其他规章制度，承担其有关资料的保密，并对乙方检测人员的安全负责；

5、对于不合格项（不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，不符合规范和质量标准的工序、分项、分部工程），必须在检测后 4 小时内通知甲方，否则视为违约。

6、乙方需按照甲方要求提供四份检测报告。

六、试验检测费用的计算与支付：

合同金额

1、暂定含税合同价人民币（小写）：¥1094018.00 元；

（大写）：壹佰零玖万肆仟零壹拾捌元整。

其中不含税合同价为¥1032092.45 元，增值税税金为¥61925.55 元。乙方提供的增值税发票为第 1 种（1、增值税专用发票，2、增值税普通发票）。

以上价款包含包含 6%的增值税专票、增值税附加税、印花税以及政府和税务机关规定的其他税及费用，均由乙方承担。（注：该费用为暂定含税合同价，实际合同总价依据施工过程中所有的检测内容确定）

乙方需提供税率为 6%的增值税专用发票，因国家税务政策调整或乙方原因，导致乙方开具的增值税发票税率不足 6%，则差额部分税费由乙方承担，甲方在当次付款时予以扣除。差额部分税费计算方式如下：

D=C/（1+A）*A*（1+12%）-C/（1+B）*B*（1+12%）

其中 A=原增值税税率，B=变更后增值税税率,C=应付金额（需开票金额），D=差额部分税费。

2、本合同为固定单价合同，本项目试验检测项目单价按照《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价（以下简称“粤建协【2015】8 号文”）》的收费标准下浮 66%和《关于交通建设工程现场检测和工程材料试验（检）验收费问题的复函》（以下简称“粤价函[2012]1490 号文件”）的收费标准下浮 66%确定检测项目和参数的单价，（优先按“粤建协【2015】8 号”计取，没有的参数再套用“粤价函[2012]1490 号”计取）。

3、试验检测费用根据凭签认的委托单和合同约定的单价计算确定，甲方根据乙方工程进度的 97%，按季度付款，每季度最多支付一次，乙方自行缴纳相关税金且提供合法有效足额的增值税专用发票，工程完工后办理结算及履约评价，甲方收到乙方的结算书并经上级部门审核完成及双方确认后，30 天内支付剩余款项。

4、甲方确认所检项目、收到报告和清单相符后进行支付；若检测报告不齐甲方可延期支付；若乙方未能及时向甲方提供报告，甲方可不接受付款申请。

七、违约责任：

1、因甲方未履行合同义务而造成乙方无法按时保质完成检测业务的，甲方应当承担自身相应经济损失，并赔偿由此给乙方造成的损失。完成检测业务的时限由双方另行约定。

2、乙方未按甲方要求的时间进场开展检测工作的，每延迟一天，扣减项目合同暂定价的 0.1%作为违约金。

3、乙方未按照合同约定时间提交检测报告，每逾期一天，扣减项目合同暂定价的 0.1%作为违约金；乙方逾期超过 5 日的，甲方有权单方解除合同并没收违约金。

4、检测报告信息错误、未按照约定检测依据进行检测或者检测结论判断错误的,乙方应进行更正或免费重新进行检测，给甲方造成损失的应予以赔偿，由甲方原因造成上述错误的除外。

5、其他违约责任：因非乙方原因造成乙方无法按时完成检测业务的，甲方应将工期予以顺延，但乙方不得要求经济补偿。

6、违约处罚

6.1 除非合同另有规定外，乙方出现违约情况时，违约金从¥5000.00 元起步，同时实行双倍累计加罚制，即第一次违约金¥5000.00 元，第二次违约金¥10000.00 元。

6.2 乙方出现违约情况时，给甲方造成了经济损失的，乙方则按照实际损失情况对

甲方进行赔偿。

6.3 乙方出现违约情况时，对于安全和质量问题，乙方无法及时整改且情况严重的，甲方可以解除双方签订的合同，并没收乙方合同履约保证金及要求乙方赔偿由此产生的一切经济损失。

6.4 乙方出现违约情况时的违约金和经济损失，由乙方在甲方书面通知之日起七个工作日内进行确认，如乙方超期不确认，则默认乙方同意缴纳违约金和经济损失，甲方将直接在乙方的合同履约保证金或最近一次的货款支付中给予扣除。

6.5 对于乙方的违约情况，甲方将给予详细记录，该记录直接影响其供应商评价及参与下次投标的信誉。

7、有下列任何情形之一的，甲乙双方有权利单方终止本合同：

7.1 甲方(或乙方）拒绝按照本合同的规定与乙方（或甲方）签订具体的采购合同；

7.2 甲乙双方的产品和服务在合作过程中发现严重问题达到 3 次。

8、乙方不得以甲方要求单次检测工程量较少而拒绝服务，拒绝视乙方违约，每次罚款¥5000.00 元，拒绝两次后甲方有权与乙方解除合同，没收履约保证金。

八、履约保证金

1、履约保证金金额为¥33000.00 元（约为本合同价的 3%）。乙方在和甲方正式签订合同前，通过对公转账向甲方缴纳履约保证金，甲方应向乙方开具公司收据；

2、如果出现下述乙方违反本合同的约定，则甲方将没收其履约保证金；同时甲方有权要求乙方所造成的全部损失进行赔偿：

2.1 因乙方原因导致甲方在本工程质量、工期、安全、文明等方面损失的；

2.2 违反甲方工作纪律，以及甲方施工现场规章制度；

2.3 其他违反本合同约定或不能如期履约的行为。

3、若现场出现因乙方引起的讨薪等意外情况，甲方可不征求乙方意见直接使用履约保证金；

4、若乙方无违约行为，则履约保证金在本检测服务工程完工后 60 天内无息退还。

5、履约保证金递交账号：

账户名称：深圳市市政工程总公司

银行账户：4500 1100 9070 5900 0096

开户银行：建设银行南宁壮锦大道支行

联系人：黄会计　　电话：0755-83902327

九、争议解决：

1、本合同未尽事宜或在履行过程中发生纠纷，双方应及时协商解决；协商不成的，双方约定，向项目所在地人民法院起诉；

2、发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：

2.1 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；

2.2 调解要求停止合同工作，且为双方接受；

2.3 仲裁机构要求停止合同工作；

2.4 法院要求停止合同工作。

十、合同附件：

附件一《廉洁自律协议》；

附件二《疫情防控承诺书》；

附件三《分包单位资质证明文件》；

附件四《法定代表人证明书》。

十一、通知条款送达：

1、双方送达地址约定如下：

1.1 甲方送达地址：深圳市福田区天健创业大厦 12 楼

联系人：程光明

联系电话：13603031939

甲方电子邮箱：/

其他通讯方式：13104662850

1.2 乙方送达地址：深圳市龙华新区大浪街道高峰社区部九窝金西城办公楼 8 栋 1-3 层

联系人：邱丽萍

联系电话：13632515431

乙方电子邮箱：/

2、与本合同有关的通知可邮寄送达或电子邮件等方式送达，邮寄送达的地址及电子邮件以本合同上述约定为准，邮寄送达七日内视为送达，若按约定地址邮寄通知被邮政部门退回的，则退回之日为送达之日。电子邮件一经发至对方邮箱即为送达。一方地址及电子邮件变更，应书面通知对方。

十二、合同份数：

本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，签字盖章后生效，均具同等法律效力。

以下为《深圳市光明 A641-0032 宗地项目检测服务工程合同》签署页

甲方：深圳市市政工程总公司（公章）	乙方：深圳市恒义建筑技术有限公司（公章）
法定代表人(签字)： 或委托代理人（签字）：	法定代表人(签字)： 或委托代理人（签字）：
电话：0755-82896379	电话：0755-26971881
地址：深圳市龙华区民治街道北站社区华侨城创想大厦 2 栋 2001	地址：深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号
开户银行：中国建设银行深圳田背支行	开户银行：中国工商银行股份有限公司深圳光明支行
账户名称：深圳市市政工程总公司	账户名称：深圳市恒义建筑技术有限公司
账号：44201514500051004022	账号：4000091109100682639
纳税人识别号：914403001921903971	纳税人识别号：9144030078394631XE
日期：2022 年 6 月 8 日	日期：2022 年 月 日

14、深汕特别合作区气象灾害监测预警工程

合同编号：气象站-F-2025014

HYJC水-173

建设工程检测技术服务合同

（深汕特别合作区气象灾害监测预警工程材料监测工程）

承包人：中国建筑第八工程局有限公司/中建八局南方建设有限公司

分包人：深圳市恒义建筑技术有限公司

建设工程检测技术服务合同

承包人： 中国建筑第八工程局有限公司//中建八局南方建设有限公司

（以下简称甲方）

分包人： 深圳市恒义建筑技术有限公司 **（以下简称乙方）**

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规和工程所在地有关政策文件规定，结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，本合同双方就 深汕特别合作区气象灾害监测预警工程材料检测 工程的检测技术服务工作，经协商达成一致，订立本合同。

一、工程服务工作对象及提供服务内容、方式和要求

1. 工程名称： 深汕特别合作区气象灾害监测预警工程

2. 工程地点： 深汕特别合作区鲘门镇烟墩山山顶，距离厦深高铁鲘门站4.7 公里。

3. 服务内容：根据国家和地方相关规范和检测方案的要求对涉及工程质量的进行试验，出具建筑工程质量检测报告。

4. 服务方式：有偿技术服务。

5. 服务要求：乙方出具的检测报告作为工程验收时提供的依据，必须符合要求。

二、合同价款

合同金额

1. 签约合同价（含增值税）为：人民币（大写）暂定 壹佰零贰万 元整，(¥ 1020000 元)；签约合同价（不含增值税）为：人民币（大写）暂定 玖拾陆万贰仟贰佰陆拾肆元壹角伍分，(¥ 962264.15 元)。

其中，增值税为人民币（大写）暂定 伍万柒仟柒佰叁拾伍元捌角伍分 ，(¥ 57735.85 元)，增值税率为 6 %。

2. 合同价格形式： 固定单价

三、双方的义务

（一）甲方的义务

1. 提出检测项目、试验点位置及数量；

2. 向乙方提供需要的相关工程信息及各种图纸资料等；

3. 按乙方要求做好准备工作，提供试验场地，负责场地“三通一平”工作；

4. 负责按乙方要求做好检测相应的配合工作；

（二）乙方的义务

1. 根据甲方委托，参照国家和地方标准及相关检测方案对工程的各类试验并出具检测报告；

2. 及时向甲方提供不符合检测正常进行条件的信息；

3. 按双方约定期限完成检测工作并出具检测报告，如有特殊情况应及时通知甲方并协商解决；

4. 乙方进入工程施工现场的人员，必须遵守甲方现场管理规定，确保规范操作及人员安全；发生事故的由乙方自行承担相应的费用和损失。

四、履行期限、地点和方式

1. 履行期限：一般情况下，从检测人员和设备每次进场开始在 3 个工作日完成现场检测工作，完成现场检测工作后预计 7 个工作日出具检测报告。因客观条件导致工作不能进行时，履行期限相应顺延。

2. 履行地点：深圳市深汕特别合作区及光明区（送检）及项目所在地（外检）。

3. 履行方式：有偿技术服务

五、试验内容

工程质量检测项目主要内容如下（具体以甲方委托的为准）：

1. 地基及复合地基承载力静载检测；

2. 主体结构工程现场检测（混凝土、砂浆、砌体强度现场检测、钢筋保护层厚度检测、混凝土预制构件结构性能检测、后置埋件的力学性能检测）；

3. 建筑门窗的气密性、水密性、抗风压性能检测；

4. 钢结构工程检测（钢结构焊接质量无损检测、钢结构防腐及防火涂装检测、钢结构节点、机械连接用紧固标准件及高强度螺栓力学性能检测、钢网架结构的变形检测）；

5. 常规材料的见证取样检测（水泥物理力学性能检验、钢筋（含焊接与机械连接）力学性能检验、砂、石常规检验、混凝土、砂浆性能检验、简易土工试

验等）；

6. 门窗的型材、电线、剩余电流动作保护器、给排水管材管件、防水材料、剩余电流动作保护器、建筑工程饰面砖粘结性能等；

7. 建筑变形测量；

8. 水压试验及接地电阻试验等。

六、检测收费依据

1. 主要依据〈关于印发《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价（第一批）》和《广东省既有房屋建筑安全性鉴定收费指导价》的通知〉（广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会）附件中：广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价标准和国家工程勘察收费标准的规定作计费依据；

2. 具体检测单价详见检测费用清单表；

3. 试验费根据甲方实际委托和乙方现场实际检测数量，以双方确认的工作量为准（按规定由业主委托的除外）；

七、计量与支付

1. 付款周期按 节点□ 月度☑ 付款，且不超过 50%,专业分包退场后付至已完成量的 80%,合同内容完工验收合格申报结算，项目部、分包核对确认初审结算值并报经分公司完成复审，公司终审后结算完成 180 日，工程款支付至结算价款的 85%;分包工程结算完成 360 日，工程款支付至结算价款的 90%,分包工程结算完成 540 日，工程款支付至结算价款的 100%。

2. 乙方收取工程款时须向甲方提交与计量金额一致的正规税务发票。

3. 分包人负有就已开票据完整缴纳税金的义务。在承包人向分包人支付结算尾款前，分包人应向承包人提交税务机关出具的末次开票次月所属期《完税证明》和末次开票日后《无欠税证明》。否则，承包人有权拒绝支付结算尾款，且不视为违约行为，分包人不得以此为由消极或停止履行合同义务。因分包人未能履行完税义务，出现欠税异常情况导致承包人（受票方）被牵连的（发票异常、进项转出等），分包人应立即补充履行完税义务，并赔偿因此给承包人造成的一切损失，且承包人可视情节严重情况额外要求分包人承担 1000-100000 元不等的违约金。

八、结算办理

1. 分包人应在合同工作内容完成后 5 日内主动提交分包结算到承包人项目部，否则承包人项目部可通过停止安排资金支付等手段催促；超过 30 日未提交的，承包人有权将分包人列入承包人公司停止支付工程款名录。

2. 承包人应于分包人上报完整、合格的结算资料后的 25 日内完成结算初审，承包人上级审计部门在承包人项目上报初审结算后的 60 天内完成最终审核。

3. 分包人若未能及时配合承包人根据《分包工程结算审查程序单》办理结算事宜，对承包人提出的结算异议 7 天内未进行明确答复，承包人有权单方进行结算，分包人对承包人的单方结算值无条件予以认可，作为双方最终款项的支付依据。

九、名誉维护

1. 乙方应当积极维护甲方名誉，积极约束分包单位的工作人员、作业人员，不得以中建集团、中建八局、八局下属公司或项目部等名义发布自媒体作品，接受媒体、发包人、行政机关、司法机关等第三方的采访、调查、问询等，或通过其他形式发表言论。

2. 乙方未遵守上述约定的，每发生一次，应向甲方支付违约金 20 万元。如因乙方原因导致中建集团、中建八局、八局下属公司或项目部名誉受损的，除应支付违约金外，还应赔偿甲方因此而遭受的损失，以及甲方为恢复名誉而支付的差旅费、诉讼费、律师费等，并应在事件发生后 24 小时内通过具有全国影响力的主流媒体公开向甲方道歉并澄清相关事实。

3. 上述违约金及赔偿金，甲方有权从乙方缴纳的全部履约保证金中直接扣除，也可从任何一笔应支付乙方的工程款中直接扣除，乙方对此知悉并同意，且甲方有权解除合同，解除合同造成的损失由乙方承担。

十、争议的解决办法

1. 承包人未在付款期内支付款项的，分包人应当通过以下渠道向项目部上级单位反馈欠款线索，双方优先采用友好协商方式解决。联系人：__程星__，联系电话：__/__，欠款诉求接收其他渠道：__zjbjnfszfgs@163.com__。分包人也可通过承包人项目经理反馈合理的欠款诉求。

2. 分包人知悉和解调解适用于争议解决全过程，为避免诉累，分包人愿意积极配合承包人履行争议和解前置程序，具体约定如下：

（1）承包人收到分包人欠款诉求后，应当在 30 日内组织分包人进行支付和解，双方协商一致的，另行签订支付协议并按此协议执行。

（2）自首次协商之日起 60 日内未能协商一致，分包人方可根据争议解决的约定，提起诉讼/仲裁。

3. 违约责任：分包人违反合同约定，通过外部渠道反映、举报、投诉欠款

或直接上访维权的，或分包人未经过欠款诉求反馈和清欠和解前置程序，即提起诉讼/仲裁的，或分包人拒绝响应承包人和解洽商邀请或者拒不配合清欠和解洽商工作的，应赔偿承包人因此而遭受的损失（损失包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、律师费）。

4. 在合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决，也可以请求当地建设主管部门进行调解。

5. 当协商不成或调解不成时，双方向如下仲裁机构申请仲裁或提起诉讼（请勾选）

☐提交南宁仲裁委员会，申请仲裁；

☐提交深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会），申请仲裁；

☑提交广州仲裁委员会，申请仲裁；

☐提交南宁仲裁委员会，申请仲裁；

☐向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十一、其它

未尽事宜，双方协商解决。

十二、合同生效

1. 合同订立时间：2015 年 11 月 17 日

2. 合同订立地点：深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城 T1 办公楼 48 楼

3. 本合同一式____份，具有同等法律效力，承包人执____份，劳务分包人执____份。

附件：检测费用清单表

签订时间

特别声明：本合同为检测技术服务合同，必须加盖承包人印章（中国建筑第八工程局有限公司分供采购合同章（16），中建八局南方建设有限公司合同专用章，下同）方能有效。在合同履行过程中任何有关合同性质的协议、经济往来函件（涉及工期延长、费用增加、质量降低等方面）必须加盖承包人印章，项目部印章签订的上述协议、函件等均无效。

承包人：中国建筑第八工程局有限公司 中建八局南方建设有限公司	分包人：深圳市恒义建筑技术有限公司
地址：广东省深圳市福田区皇岗路深业	地址：深圳市光明新区公明街道楼村社

上城 T1 办公楼 48 楼	区中泰路 21 号
法定代表人：	法定代表人：
或委托代理人：	或委托代理人：
电话：	电话：0755-26971881
传真：（分公司传真）	传真：0755-26971595
电子邮箱：	电子邮箱：916281498@qq.com

二、项目负责人同类业绩
项目负责人相关项目业绩表

投标人：深圳市恒义建筑技术有限公司

序号	建设单位	项目名称	建设地点	建设规模	开竣工日期	合同价格（万元）	备注
1	中国建筑第八工程局有限公司	华为岗头人才公寓项目总承包工程(东区)	深圳市	/	2022.11.17	381.60	在建
2	深圳市深汕特别合作区开发建设有限公司	深汕锐博特创新产业园工程检测	深山特别合作区	/	2021.09.16	374.411491	在建
3	中建三局集团（深圳）有限责任公司	清湖文化产业园二期项目材料检测专业分包工程	深圳市	/	2023.03.13	200.00	在建
4	中国建筑第四工程局有限公司	龙誉花园	深圳市	/	2022.04.15	150.00	在建
5	中建二局第三建筑工程有限公司	凤塘项目（宝安A308-126)4-10北地块施工总承包工程检测工程	深圳市	/	2024.01.24	72.275008	在建
6	中交第一航务工程局有限公司	沙河水质净化厂及3#调蓄池配套工程	深圳市	/	2023.11.28	775.344602	在建

提示：要求附项目证明材料扫描件（如合同扫描件、用户证明等）。

1、华为岗头人才公寓项目总承包工程（东区）

深圳市恒义建筑技术有限公司

受检工程履约评价表

工程名称	华为岗头人才公寓（东区）结构检测工程		
委托方	中国建筑第八工程局有限公司	工程地点	深圳市龙岗区
签订日期	2022 年 11 月 17 日	合同金额	381.60 万元
工程规模	项目规划用地面积约 21.05 万㎡，总建筑面积约 79 万㎡，其中地上建筑面积约 51.6 万㎡，地下建筑面积约 27.4 万㎡		
主要检测服务内容		项目人员班子	
主体结构检测工程		项目负责人：黄雷 技术负责人：杨爱元 项目组成员：潘卓、李康彭、马士华、陈进军、邓辉、林泽斌、苏晓利	
委托方评价	1、质量方面 ☑优秀 ☐良好 ☐合格 ☐较差 ☐很差		
	2、信誉方面 ☑优秀 ☐良好 ☐合格 ☐较差 ☐很差		
	3、安全方面 ☑优秀 ☐良好 ☐合格 ☐较差 ☐很差		
评价结果： ☑优秀 ☐良好 ☐合格 ☐较差 ☐很差 评价单位：中国建筑第八工程局有限公司（盖章） 日期：2023 年 08 月 21 日			

合同编号：华为公寓项目-F-2022012

建设工程检测技术服务合同

（华为岗头人才公寓（东区）结构检测工程）

承包人：中国建筑第八工程局有限公司

分包人：深圳市恒义建筑技术有限公司

建设工程检测技术服务合同

承包人：__中国建筑第八工程局有限公司__（以下简称甲方）

分包人：__深圳市恒义建筑技术有限公司__（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规和工程所在地有关政策文件规定，结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，本合同双方就__主体结构检测__工程的检测技术服务工作，经协商达成一致，订立本合同。

一、工程服务工作对象及提供服务内容、方式和要求

1. 工程名称：__华为岗头人才公寓项目总承包工程（东区）__

2. 工程地点：__位于坂田岗头水库北侧，机荷高速南侧，板澜大道西侧__

3. 服务内容：根据国家和地方相关规范和检测方案的要求对涉及工程质量的进行试验，出具建筑工程质量检测报告。

4. 服务方式：有偿技术服务。

5. 服务要求：乙方出具的检测报告作为工程验收时提供的依据，必须符合要求。

二、合同价款

1. 签约合同价（含增值税）为：人民币（大写）暂定__叁佰捌拾壹万陆仟元整__元，(¥3816000 元)；签约合同价（不含增值税）为：人民币（大写）暂定__叁佰陆拾万元整__元，(¥ 3600000 元)。

其中，增值税为人民币（大写）暂定__贰拾壹万陆仟元整__元，(¥216000 元)，增值税率为__6__%。

2. 合同价格形式：__固定单价__

三、双方的义务

（一）甲方的义务

1. 提出检测项目、试验点位置及数量；

2. 向乙方提供需要的相关工程信息及各种图纸资料等；

3. 按乙方要求做好准备工作，提供试验场地，负责场地“三通一平”工作；

4. 负责按乙方要求做好检测相应的配合工作；

（二）乙方的义务

1. 根据甲方委托，参照国家和地方标准及相关检测方案对工程的各类试验并出具检测报告；

2. 及时向甲方提供不符合检测正常进行条件的信息；

3. 按双方约定期限完成检测工作并出具检测报告，如有特殊情况应及时通知甲方并协商解决；

4. 乙方进入工程施工现场的人员，必须遵守甲方现场管理规定，确保规范操作及人员安全；发生事故的由乙方自行承担相应的费用和损失。

四、履行期限、地点和方式

1. 履行期限：一般情况下，从检测人员和设备每次进场开始在 3 个工作日完成现场检测工作，完成现场检测工作后预计 7 个工作日出具检测报告。因客观条件导致工作不能进行时，履行期限相应顺延。

2. 履行地点：深圳市龙岗区（送检）及项目所在地（外检）。

3. 履行方式：有偿技术服务

五、试验内容

工程质量检测项目主要内容如下（具体以甲方委托的为准）：

1. 地基及复合地基承载力静载检测；

2. 主体结构工程现场检测（混凝土、砂浆、砌体强度现场检测、钢筋保护层厚度检测、混凝土预制构件结构性能检测、后置埋件的力学性能检测）；

3. 建筑门窗的气密性、水密性、抗风压性能检测；

4. 钢结构工程检测（钢结构焊接质量无损检测、钢结构防腐及防火涂装检测、钢结构节点、机械连接用紧固标准件及高强度螺栓力学性能检测、钢网架结构的变形检测）；

5. 常规材料的见证取样检测（水泥物理力学性能检验、钢筋（含焊接与机械连接）力学性能检验、砂、石常规检验、混凝土、砂浆性能检验、简易土工试验等）；

6. 门窗的型材、电线、剩余电流动作保护器、给排水管材管件、防水材料、剩余电流动作保护器、建筑工程饰面砖粘结性能等；

7. 建筑变形测量；

8. 水压试验及接地电阻试验等。

六、检测收费依据

1. 主要依据《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价》和《广东省既有房屋建设安全性鉴定收费指导价》收费标准的规定作计费依据，并根据文件的规定的单价为基数下浮 10%(含税单价)收取检测费用；对该收费标准中没有的检测项目，双方优先按广东省建筑工程质量检测收费标准和国家工程勘察收费标准的规定下浮 10%进行计费。

2. 具体检测单价详见检测费用清单表。

3. 试验费根据甲方实际委托和乙方现场实际检测数量，以双方确认的工作量为准（按规定由业主委托的除外）；

七、计量与支付

1. 按月计量支付。每月 20 日计量，计量金额经双方确认后，甲方于次月 5 号前按双方确认金额的 70%将款项转至乙方账户。合同内容完成并申报结算至公司后付至初审结算值的 90%，结算完 1 个月后付至审定结算值的 100%。

2. 乙方收取工程款时须向甲方提交与计量金额一致的正规税务发票。

八、结算办理

1. 分包人应在合同工作内容完成后 5 日内主动提交分包结算到承包人项目部，否则承包人项目部可通过停止安排资金支付等手段催促；超过 30 日未提交的，承包人有权将分包人列入承包人公司停止支付工程款名录。

2. 承包人应于分包人上报完整、合格的结算资料后的 25 日内完成结算初审，承包人上级审计部门在承包人项目上报初审结算后的 60 天内完成最终审核。

3. 分包人若未能及时配合承包人根据《分包工程结算审查程序单》办理结算事宜，对承包人提出的结算异议 7 天内未进行明确答复，承包人有权单方进行结算，分包人对承包人的单方结算值无条件予以认可，作为双方最终款项的支付依据。

九、争议的解决办法

1. 在合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决，也可以请求当地建设主管部门进行调解。

2. 当协商不成或调解不成时，双方向如下仲裁机构申请仲裁或提起诉讼□

提交南宁仲裁委员会，申请仲裁；

□提交深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会），申请仲裁；

☑提交广州仲裁委员会，申请仲裁；

□向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、其它

未尽事宜，双方协商解决。

十一、合同生效

1．合同订立时间：2022-11-17年_____月_____日

2．合同订立地点：深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T1办公楼48楼

3．本合同一式陆份，具有同等法律效力，承包人执肆份，劳务分包人执贰份。

附件：检测费用清单表

特别声明：本合同为检测技术服务合同，必须加盖承包人印章（中国建筑第八工程局有限公司分供采购合同章（16），下同）方能有效。在合同履行过程中任何有关合同性质的协议、经济往来函件（涉及工期延长、费用增加、质量降低等方面）必须加盖承包人印章，项目部印章签订的上述协议、函件等均无效。

承包人：中国建筑第八工程局有限公司	分包人：深圳市恒义建筑技术有限公司
地址：广东省深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T1办公楼48楼	地址：深圳市光明区公明街道楼村社区中泰路21号
法定代表人：	法定代表人：
或委托代理人：	或委托代理人：
电话：15915320609	电话：
传真：	传真：
电子邮箱：	电子邮箱：

2、深汕锐博特创新产业园工程检测

深圳市恒义建筑技术有限公司

受检工程履约评价表

工程名称	深汕锐博特创新产业园工程检测		
委托方	深圳市深汕特别合作区开发建设有限公司	工程地点	深汕特别合作区
签订日期	2021 年 09 月 16 日	合同金额	374.411491 万元
工程概况	项目位于鲘门高铁站北片区三强路北侧，紧邻深汕湾科技城，包含两个地块（H2019-0001、H2019-0002），均为为新型产业用地。项目总占地面积为 59791 ㎡，总建筑面积 336735 ㎡。		
主要检测服务内容		项目人员班子	
地基基础工程检测（桩基及地基承载力检测，展厅除外）； 建筑工程主体结构检测； 钢结构工程检测； 建筑工程幕墙检测； 其他非常规性检测。		项目负责人：黄雷 技术负责人：李建华 项目组成员：潘卓、刘林森、卢笛、尹波、戴志建、李康彭、马士华、陈进军、邓辉、彭年威、苏晓利、张英伦	
委托方评价	1、质量方面 ☑优秀 ☐良好 ☐合格 ☐较差 ☐很差		
	2、信誉方面 ☑优秀 ☐良好 ☐合格 ☐较差 ☐很差		
	3、安全方面 ☑优秀 ☐良好 ☐合格 ☐较差 ☐很差		
评价结果： ☑优秀 ☐良好 ☐合格 ☐较差 ☐很差 评价单位：深圳市深汕特别合作区开发建设有限公司（盖章） 日期：2022年09月10日			

中 标 通 知 书

标段编号：44030020200013007001

标段名称：深汕锐博特创新产业园工程检测

建设单位：深圳市深汕特别合作区开发建设有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市恒义建筑技术有限公司

中标价：374.411491万元

中标工期：1645

项目经理(总监)：

本工程于 2021-07-22 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2021-08-20 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2021-09-07

查验码：4101808569675201

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

合同编号：SSKF-HT-2021-043

深汕锐博特创新产业园

工程检测服务合同

项目名称：深汕锐博特创新产业园工程检测

委托方（甲方）：深圳市深汕特别合作区开发建设有限公司

受托方（乙方）：深圳市恒义建筑技术有限公司

签订日期：2021 年 9 月 16 日

合同协议书

委托方（甲方）：深圳市深汕特别合作区开发建设有限公司

受托方（乙方）：深圳市恒义建筑技术有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规规定，因深汕锐博特创新产业园需要进行：1、地基基础工程检测（桩基及地基承载力检测，展厅除外）；2、建筑工程主体结构检测；3、钢结构工程检测；4、建筑工程幕墙检测；5、其他非常规性检测等因现场实际情况需要检测的内容等工作，甲乙双方就提供检测的专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬等事项，经双方协商一致，签订本合同，以兹共同遵守执行。

第一条 受托方资质情况

资质证书编号：粤建质检证书字 02018 号

发证机关：深圳市住房和建设局

资质专业及等级：见证取样检测、钢结构工程检测、建筑幕墙工程检测、主体结构工程现场检测、地基基础工程检测

有效期：2024 年 7 月 9 日

第二条 工程概况

（一）项目名称：深汕锐博特创新产业园工程检测

（二）项目位置

项目位于鲘门高铁站北片区三强路北侧，紧邻深汕湾科技城，包含两个地块（H2019-0001、H2019-0002），均为为新型产业用地。

（三）项目简介

深汕锐博特创新产业园建设方为广东深汕投资控股集团有限公

司，受建设方委托由深圳市深汕特别合作区开发建设有限公司作为代建单位负责招标以及建设管理等相关工作。

项目位于鲘门高铁站北片区三强路北侧，紧邻深汕湾科技城，包含两个地块（H2019-0001、H2019-0002），均为为新型产业用地。项目总占地面积为 59791 ㎡，总建筑面积 336735 ㎡。桩基类型为旋挖成孔钢筋混凝土灌注桩、预制管桩，基坑支护主要采用旋挖成孔钢筋灌注桩、高压旋喷桩、锚索等。主体结构为现浇框架结构、框筒结构等。

第三条 服务范围及内容

（一）、检测项目内容：1、地基基础工程检测（桩基及地基承载力检测，展厅除外）；2、建筑工程主体结构检测；3、钢结构工程检测；4、建筑工程幕墙检测；5、其他非常规性检测。

（二）、根据国家、建设部、行业及地方现行有效技术标准及规范要求，完成深汕锐博特创新产业园工程检测清单的检测内容，并出具检测结论为合格的正式检测报告。若检测不合格，需在施工方整改并符合要求后，再出具合格的正式检测报告，检测报告一式陆份。

第四条 技术服务工作要求

（一）技术服务地点：乙方试验室、工地现场；

（二）技术服务期限：2021 年 9 月 7 日至技术服务内容完成且合同款付清时止；

（三）技术服务质量要求：检测结果准确、结论正确；

（四）安全文明施工要求：确保承包范围内工作人员在检测过程中不发生重伤及死亡事故。

（五）按照国家标准、行业标准、地方标准及其该工程相关技术文件进行检测；

（六）双方约定选用的检测标准。

第五条 合同价款及支付方式

（一）服务费用

经双方协商，本工程检测费用依据《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》、工程勘察设计收费标准（2002）的收费指导价收取。

本合同暂定总价为人民币（大写）：叁佰柒拾肆万肆仟壹佰壹拾肆元玖角壹分，小写：￥3744114.91元。其中不含税价为人民币（大写）：叁佰伍拾叁万贰仟壹佰捌拾叁元捌角捌分，小写：￥3532183.88元；税金为人民币（大写）：贰拾壹万壹仟玖佰叁拾壹元零叁分，小写：￥211931.03元，其中已含6%增值税。如因国家政策变化或税率调整，不含税部分金额不变，税金及价税合计金额作相应调整。

本次合同分为1、地基基础工程检测（桩基及地基承载力检测，展厅除外）；2、建筑工程主体结构检测；3、钢结构工程检测；4、建筑工程幕墙检测；5、其他非常规性检测。五个单项，各单项检测费的合同价（暂定）如下：

地基基础工程检测（桩基及地基承载力检测，展厅除外）：2227251.6元

建筑工程主体结构检测：959735.00元

钢结构工程检测：397549.31元

建筑工程幕墙检测：159579.00元

其他非常规性检测：/元

综合单价详见深汕锐博特创新产业园工程检测清单，包括采样费、检测费（含设备多次进退场费）、易耗材料费、设备折旧费、人工费、市区内外交通费用、税金、利润、管理费、人员及设备仪器等的保险费用、及经审批的检测方案等的全部费用，全部费用包括乙方向甲方出具检测报告的全部直接或间接费用，以及检测方案、专项检测方案等的编制、评审、评估等所产生的费用，并包含按规定须报相关部门审批或备案的所有手续及费用。

本合同价为暂定价，最终以现场实际检测工程量计量，最终工程量须经监理单位、项目管理单位及甲方认可，综合单价不变。结算书需通过甲方或甲方委托的第三方单位审核确认为准。

若有变更的检测内容，检测单价按照《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》、工程勘察设计收费标准（2002）的收费指导价作为项目参考单价，新增项目执行单价=项目参考单价*（1-净下浮率-26%）；工程量按实际计算，进行合同检测费用的增减调整。

（二）验收及付款方式

1、甲方下达任务书 30 日内，向乙方支付总合同价的 5%。

2、完成某个单项工程的检测工作，成果文件经甲方确认后 30 天内支付至实际单项工程产值的 80%且累计支付金额不超过签约合同总价的 80%。

3、完成全部的工程检测工作，检测成果文件经甲方确认后 30 天内支付至实际产值的 80%且累计支付金额不超过签约合同总价的 80%。

4、完成全部工程检测工作出具报告并获得甲方书面认可后，办理结算，结算完成后一次性付清剩余款项。

增值税专用发票由乙方办理，税率：6 %，收款信息如下：

公司名：深圳市恒义建筑技术有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司深圳光明支行

账　号：4000091109100682639

税务登记证号码：9144030078394631XE

4. 乙方保证合同签约单位名称、发票出具单位名称、收款银行帐号所属单位的名称三者必须一致。

每次付款前，乙方应按进度向甲方提交足额正式增值税专用发票，若因乙方资料不齐或错误造成甲方不能及时付款到帐或周转反复，由此产生的滞纳金、手续费等费用，以及法律后果由乙方承担。

因发包人为本项目的代建单位，故款项将由建设单位支付，为完善相关手续，明确合同及支付关系，合同签订同时，建设单位、委托人（代建单位）、受托方（乙方）将签订三方支付协议，协议格式另附。

第六条 合同价款的修改及变更

1. 由于甲方提供资料和数据有重大变更造成返工或需重新编制报告，乙方应遵照执行。如增加造价超过签约合同价的 20%及以上的需签订补充协议。

2. 在合同执行过程中，甲方要求乙方增加合同清单外工作内容时，双方按照《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》、工程勘察设计收费标准（2002）的收费指导价作为项目参考单价，新增项目执行单价=项目参考单价*（1-净下浮率-26%），如增加造价超过签约合同价的 20%及以上的需签订补充协议。

$$\text{净下浮率}=1-\frac{\text{投标报价}}{\text{投标报价上限}}$$

第七条 甲方权利与义务

1. 甲方可根据本项目需求，提前通知乙方准备入场开展工作，乙

方应对甲方合理的要求予以积极配合。

2. 工程过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，甲方应按实际发生的工作量计入工程结算。

3. 由于甲方原因造成乙方停工、误工的，工期予以顺延，但甲方不因此承担任何赔偿、补偿费用或其他责任。

4. 甲方有权按项目需要控制服务进度，组织审查和确认各阶段的服务成果。若乙方提交的任何一项服务成果经连续三次修改仍不能取得甲方、专家或政府相关部门的评审认可的，甲方有权单方面解除合同，并追究乙方相关违约责任。

5. 如因乙方原因导致不能履行或不能按时履行合同义务或由于乙方的行为严重影响甲方利益的情况时，甲方有权单方面解除合同并追究乙方相关违约责任。

6. 甲方有权要求乙方参与甲方组织或委托相关单位组织的会议，包括但不限于讨论会、咨询会、专家评审会等与本项目相关的一切会议，具体以甲方书面通知为准。

7. 甲方应提供满足本项目执行所需的相关资料。

8. 在乙方按合同履约的情况下，甲方按合同规定支付进度款。

第八条 乙方权利与义务

1. 乙方应本着诚实信用、勤勉尽责、热情服务和专业高效的原则，按照合同的要求，运用合理的专业技能，科学严谨地开展工作，帮助甲方实现合同预定的目标。

2. 乙方应对甲方提供资料自行理解并就理解的准确性自行负责。乙方收到甲方提供的资料后，乙方应仔细阅读，如发现任何遗漏、缺失或存在不明晰、错误、失误或缺陷等情况，应在收到文件资料后 3 日

内向甲方书面一次性提出。期满未提出的，视为乙方确认甲方的资料完整、明晰、无错漏及瑕疵。

3. 乙方应根据甲方要求随时提供中间成果资料。

4. 对于甲方或由甲方发包的设计单位提供的图纸和技术资料，乙方应承担保密义务，不得向第三方泄露任何相关信息。

5. 甲方因项目要求在乙方能力范围内增加服务内容的，乙方应予以积极响应及接受。超出本合同约定服务范围的部分，由甲、乙方双方另行协商并签订补充协议。

6. 经甲方书面同意，乙方可聘请外部顾问协助工作，但费用由乙方承担。

7. 本合同有关条款规定和补充协议中乙方应承担的其他责任。

第九条 违约责任

1. 乙方提供的成果资料质量不合格或无法通过竣工验收备案需要的，乙方应无条件予以整改，若乙方提交的成果经连续三次修改仍不能取得甲方、专家或政府相关部门的评审认可的，甲方有权单方解除合同，乙方除应付甲方合同总价30%的违约金外，还应就甲方因此所产生的经济损失承担赔偿责任。

2. 因乙方工作成果质量问题造成重大经济损失或工程事故的，一切不利后果及法律责任均由乙方承担，甲方因此受到的全部经济损失概由乙方负责赔偿。

3. 因乙方原因导致合同不能履行或不能按时履行的，乙方应付甲方合同总价20%违约金，导致甲方利益严重受损的，甲方有权单方解除合同，甲方因此受到的全部经济损失概由乙方负责赔偿。

4. 由于乙方原因未按合同规定时间提交成果资料的，每逾期一日，乙方应支付甲方合同总价款千分之一的违约金。

5. 乙方不得将本合同的服务内容予以分包或转让，否则将视为严重违约，甲方有权单方解除合同，乙方除应付甲方合同总价30%的违约金外，还应就甲方因此所产生的经济损失承担赔偿责任。

6. 乙方应付之各项违约金甲方有权直接在应付的合同价款中直接予以抵扣。

7. 因甲方原因导致合同解除的，甲方除按合同条款根据乙方实际完成并符合工作质量要求的工程量进行结算外，无须向乙方支付任何补偿、赔偿或承担其他任何法律责任。

8. 因甲方原因导致逾期付款的，每逾期一日，甲方应支付乙方合同总价款千分之一的违约金。

9. 在合同履行期间，乙方明示或默示不履行本合同约定的义务，故意拖延履行约定义务或严重违反本合同约定要求的，甲方有权单方面解除合同，解除通知自送达乙方时生效，乙方应向甲方退还所有已付费用，并赔偿甲方合同总价 30%作为违约金。

第十条 保密条款

1. 本合同范围内，乙方按本合同要求向甲方提交的工作成果的知识产权归甲方所有。

2. 未经甲方书面同意，乙方不得以任何形式对外公开或向第三方提供任何与本项目有关的合同、工程相关材料（包括但不限于乙方向甲方提交的成果及相关文件）。

3. 双方任何一方对于为履行本合同规定义务所得知的对方的一切业务信息和资料，承担保密义务。

4. 合同解除或终止后，双方均应返还对方的机密资料，无法返还的应予以销毁或删除。

第十一条 合同生效、变更和终止

1. 本合同经甲、乙双方法人代表或授权代理人签字并加盖公章或合同专用章后生效，并对双方具有法律约束力。

2. 对本合同书的任何修改和补充，均须以书面形式进行，并由双方法人代表或授权代理人签字并加盖公章或合同专用章后生效。对本合同书的任何修改和补充，与本合同书具有同等法律效力。如有冲突，以补充修改文件约定为准。

3. 双方认可的来往传真、函件、电子邮件、会议纪要及本合同要求甲方提供的相关资料和文件等，均为合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

4. 本合同附件与合同具有同等法律效力。

5. 发生下列情况，双方有权向对方发出书面通知，终止本合同：

（1）不可抗力导致的终止合同，如行政命令、政策法规、自然灾害或其他超出协议双方控制的事件，因而无法履行协议，受到不可抗力影响的一方可以提前 15 天书面通知对方终止合同。

（2）任何一方实质违反了本合同，而在违约行为可以补救的情况下，违约方应在接到另一方书面通知后立即做出补救。

（3）任何一方破产、资不抵债、停止营业或无力偿还债务。

（4）任何一方履行本合同的行为变成是违法的。

（5）甲、乙方双方履行完本合同约定的义务后，合同自行终止。

第十二条 组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）本合同签订后双方新签订的补充协议；

（2）合同协议书

（3）中标通知书及其附件；

（4）本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

（5）投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

（6）现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

（7）检测方案和技术规格书；

（8）发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

第十三条 其它条款

1. 对本合同的订立、履行、解释、效力和争议的解决均适用中华人民共和国法律。凡因本合同的签订、履行而发生的或与本合同有关的一切争议，合同双方应友好协商解决；协商不成的，应向甲方项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。败诉方应承担为解决本争议而产生的所有合理费用，包括但不限于诉讼费、律师费、鉴定费、保全费和执行费用等。

2. 乙方应在整个合同期限内为服务本项目成员的人身及财产安全办理有关保险，保险时间随服务时间的延长而顺延，如果乙方未能办理保险，由此造成的损失由乙方自行负责。

3. 本合同未尽事宜，经双方友好协商可另行签订补充协议。

4. 乙方提供的相关成果和服务应遵守甲方相关管理规定，如有异议，均以甲方的书面要求为准。

5. 所有服务成果文件的文字表达以中文为准。

6. 双方的往来文书需以书面形式进行的，可以采用快递或电邮形式方式传递送达。书面往来意见发至以下地址及联系人邮箱后即视为送达。诉讼仲裁文书均适用以下送达地址。

甲方指定以下地址及联系人：

地址：深圳市深汕特别合作区鹅埠镇创元路悦和楼 2 栋 2 楼

联系人：柳宏冰

联系电话：13926125272

乙方指定以下地址及联系人：

地址：深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号

联系人：胡明华

联系电话：19950822203

电子邮件地址：1002015934@qq.com

7. 本合同一式 捌 份，甲方执陆份，乙方执贰份，经甲、乙双方法人代表或授权代理人签字并加盖公章或合同专用章后生效，对双方具有法律效力。

8. 本合同附件作为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

深圳市深汕特别合作区开发建设有限公司

法定代表人：

或授权代理人：

乙方（盖章）：

深圳市恒义建筑技术有限公司

法定代表人：

或授权代理人：

签订日期：2021 年 9 月 16 日

3、清湖文化产业园二期项目材料检测专业分包工程

深圳市恒义建筑技术有限公司

受检工程履约评价表

工程名称	龙誉花园试验检测工程		
委托方	中国建筑第四工程局有限公司	工程地点	深圳市龙华区
签订日期	2022 年 04 月 15 日	合同金额	150 万元
工程规模	项目面积 171556 平方米。		
主要检测服务内容		项目人员班子	
地基基础工程检测、钢结构工程检测、主体结构工程检测、建筑幕墙工程检测、建筑节能检测、常规材料检测、门窗三性检测、安全用品检测		项目负责人：黄雷 技术负责人：李建华 项目组成员：潘卓、刘林森、卢笛、尹波、戴志建、李康彭、马士华、陈进军、邓辉、彭年威、苏晓利、张英伦	
委托方评价	1、质量方面 ☑优秀 ☐良好 ☐合格 ☐较差 ☐很差		
	2、信誉方面 ☑优秀 ☐良好 ☐合格 ☐较差 ☐很差		
	3、安全方面 ☑优秀 ☐良好 ☐合格 ☐较差 ☐很差		
评价结果： ☑优秀 ☐良好 ☐合格 ☐较差 ☐很差 评价单位：中国建筑第四工程局有限公司（盖章） 日期：2022年09月25日			

合同编号：HYJC 2023-058

合同编号：深直供 QT2022092

清湖文化产业园二期项目

材料检测专业分包工程合同

中建

总包方：中建三局集团（深圳）有限公司

分包方：深圳市恒义建筑技术有限公司

日期：2023年03月13日　　2023年03月10日

第一部分 协议书

总包方（以下简称甲方）：__中建三局集团（深圳）有限公司__

分包方（以下简称乙方）：__深圳市恒义建筑技术有限公司__

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：__清湖文化产业园二期项目__

2、工程地点：__深圳市龙华区__

二、承包范围

设计施工图纸范围内的需要进行工程质量检测的内容，包括：混凝土及其组成材料（含防水、扣件等建筑辅助材料）砌体及砌块、钢材及钢筋、给排水管材、电线电缆及防水材料等项目要求送检的材料等以及钢筋保护层厚度、楼板厚度、抽芯检测等，，具体以现场实际划分界面及清单包含内容为准，具体如下：

1、乙方的承包范围以甲方项目部实际划分区域为准；

2、施工过程中的设计变更、业主（开发商）及甲方所发出的书面文件、通知、指令等新增或减少的工作内容；

3、根据施工图及施工相关规范可以合理推断出的工作内容；

4、对业主、甲方和其它分包单位的配合工作；

5、、甲方有权对乙方的承包范围及工作内容进行增减调整，乙方不得提出异议，并承诺不会因此提出价款及工期索赔。

6、本专业工程的特别说明：__/__。

三、分包合同价款

分包合同价（暂定）为：¥2000000.00 元（大写：贰佰万元整）（含增值税）。其中，不含增值税合同价为：¥ 1886792.45 元（大写：壹佰捌拾捌万陆仟柒佰玖拾贰元肆角伍分）；增值税为：¥ 113207.55 元（大写：壹拾壹万叁仟贰佰零柒元伍角伍分），税率为6 %。

四、承包方式

本分包工程承包方式（选项）：

1、固定综合单价模式 • • • • • • • • • • • • • • • • ■

2、固定总价模式 · · ·

九、合同的生效

合同订立时间：

合同订立地点：深圳市汇德大厦 10 楼。

本合同约定：本合同经双方加盖合同章或公章后生效。

甲方：（公章）

地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

乙方：（公章）

地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

深圳市恒义建筑技术有限公司

受检工程履约评价表

工程名称	清湖文化产业园二期项目材料检测专业分包工程		
委托方	中建三局集团（深圳）有限责任公司	工程地点	深圳市龙华区
签订日期	2023 年 03 月 13 日	合同金额	2000000.00 元
工程概况	项目位于龙华区龙华街道梅观创新走廊上，在华为科技城区域西北角，清湖工业园的中部，机荷高速清湖立交东南侧，毗邻宝能科技园。项目总用地面积 5.2 万平方米，规划总建筑面积 32.34 万平方米（其中地上 25.12 万平方米，地下 7.22 万平方米）；建设内容包含 2 栋办公楼、4 栋厂房和配套宿舍。		
主要检测服务内容		项目人员班子	
见证取样检测、主体结构工程检测		项目负责人：黄雷 技术负责人：杨爱元 项目组成员：李康彭、马士华、陈进军、苏晓利、龙辉、李正康、梁彬、彭年威、王浩、杨承瀚	
委托方评价	1、质量方面 ☑优秀 ☐良好 ☐合格 ☐较差 ☐很差		
	2、信誉方面 ☑优秀 ☐良好 ☐合格 ☐较差 ☐很差		
	3、安全方面 ☑优秀 ☐良好 ☐合格 ☐较差 ☐很差		
评价结果： ☑优秀 ☐良好 ☐合格 ☐较差 ☐很差 评价单位：中建三局集团（深圳）有限责任公司（盖章） 日期：2024 年 8 月 14 日			

4、龙誉花园

龙誉花园 项目
试验检测技术服务合同

（合同编号：中建四局 07 01 2022 001 19 001 ）

HYJC2022-037

中建

委 托 人： 中国建筑第四工程局有限公司

受 托 人： 深圳市恒义建筑技术有限公司

签订地点： 广东省广州市天河区

签订日期： 2022 年 4 月 15 日

试验检测技术服务合同

委托单位：中国建筑第四工程局有限公司 （以下简称“甲方”）

法定代表人（或负责人）：易文权

受托单位：深圳市恒义建筑技术有限公司 （以下简称“乙方”）

法定代表人（或负责人）：陈琳

经甲乙双方共同协商，甲方将龙誉花园 项目的试验、检测工作委托给乙方，具体试验、检测范围由甲方提供的施工图纸或书面通知为准。依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律，行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，订立本合同，以共同信守：

第一条 项目概况

1.1 工程名称：龙誉花园项目试验检测工程

1.2 工程地点：广东省深圳市龙华区

第二条 试验检测技术服务项目的委托内容

2.1 甲方委托乙方对本项目指定范围内的工程完成以下试验检测项目，包括但不限于（以打“√”为准）：

☑地基基础工程检测 ☑钢结构工程检测 ☑主体结构工程检测

☑建筑幕墙工程检测 ☑建筑节能检测 ☑常规材料检测

☑门窗三性检测 ☑安全用品检测

☐其他：

具体试验检测项目、数量及检测参数见附件 1，具体检测范围及检测项目内容以甲方书面通知为准。

2.2 甲方有权依据工程的具体情况，随时调整乙方的试验检测范围及试验检测项目内容，乙方对此没有任何异议。在乙方资质范围内，乙方不得拒绝甲方调整试验检测项目的要求。

2.3 试验检测依据：按国家及地方现行标准进行试验检测，试验检测项目的试验检测比例、数量以及要求按工程设计图纸，同时满足国家及地方现行的相关规范及标准要求。

第三条 双方的权利及义务

3.1 甲方权利义务

3.1.1 甲方对工程的实施进行统一管理，并负责与建设单位的联络及总体协调工作。

3.1.2 甲方在接收送检材料的试验检测报告时，核对试验检测报告与样品委托单的各项指标、内容等是否一致，无误后签字领取试验检测报告（一式五份），若甲方对试验检测报告的各项数据、内容有疑问应在领取报告后十个工作日内向乙方提出，乙方根据实际情况在两个工作日内进行解答及更正。

3.1.3 及时向乙方提供检测需要的相关资料（如设计要求、强度等级、规格等）；

3.1.4 安排人员做好现场检测前的准备工作，并协助乙方进行现场检测。

3.2 乙方权利义务

3.2.1 双方签订合同后，除甲方的委托要求超过乙方资质范围外，乙方不得拒绝甲方的检测要求，否则视同违约。

3.2.2 严格按国家现行相关标准、规范、规程试验和评定，并对试验检测数据负责，并有义务按规定通知甲方送具体材料及样品，使工程试验资料完备。在试验方面配合甲方对工程质量和进度进行有效控制。

3.2.3 乙方出具实验资料数量必须满足国家及地方相关规范要求，其提供的试验检测报告不少于 5 份，5 份报告应为原件，报告格式应当符合国家及地方相关规范及合同要求，印章清晰，签名齐全。

3.2.4 乙方作为具有独立法人资格的第三方公正权威检测机构，必须接受各级质监机构对其试验检测资格、试验检测质量控制体系及试验检测工作质量的监督检查，并得到认可。

3.2.5 乙方必须持有效的“三证一书”（营业执照、资质证书、资质认定证书、法人委托书），承诺具备相应的试验检测资质，办理试验检测所需证件并承担相关费用，保证人员、设备、计量认证等各项指标与国家、行业、省等相关部门同步并满足以上各项要求，并在其资质范围内承接本项目试验检测内容。

3.2.6 乙方应当遵守国家和地方的有关法律法规，严格按照建设工程质量试验检测有关规范、标准和规程的要求对甲方委托的试验项目认真进行测试，作好相应记录，对发现存在的施工质量问题须明确指出。因乙方原因造成的施工成果不能满足技术要求或工程质量不符合相关质量标准，乙方除应承担相关检测费用外，还应承担给甲方造成的一切损失及相应违约责任。

3.2.7 乙方对试验检测数据和试验检测报告的真实性和准确性负责，乙方所出具的试验

检测报告均符合国家规范要求，保证试验检测结果的真实性、可靠性和公正性。对涉及甲方的技术秘密、商业秘密等均承诺予以严格保密，否则，乙方应承担给甲方造成的一切损失及相应违约责任，甲方有权保留追究其侵犯商业秘密的赔偿责任。

3.2.8 因设备质量、适用规范标准错误、人员疏忽等乙方原因造成试验检测项目重复检测或多次检验，因此产生的全部费用由乙方承担，如因此对甲方造成的任何损失，均由乙方负责赔偿。

3.2.9 现场常规试验检测设备由乙方提供。

3.2.10 合同期限内，若国家、地方相关规范或试验检测标准发生变动的，乙方应当无条件按照最新规范进行检测，并不得以此为由要求增加合同价款。

3.2.11 免费为甲方提供工程检测咨询、监督、技术指导和进行委托试验检测结果告知等服务。

3.2.12 合同签订后，若乙方未经甲方书面允许，取消或转让试验检测项目，需向甲方按总试验检测费用的10%进行赔偿。

3.2.13 超出乙方检测范围，由甲乙双方委托送至有资质的地方第三方检测单位进行，检测费用由乙方负责。

3.2.14 乙方对其雇佣的人员做好安全交底，做好试验检测安全防护工作和试验检测工作质量管理，现场试验检测时应遵守工程安全管理规定及其他工程现场管理制度。若发生除甲方原因外导致的安全质量事故，由乙方承担全部责任及一切损失。

3.2.15 乙方必须按照相关规定规范用工管理，依法与其雇佣的人员签订劳动合同、购买包括工伤保险在内的各种社会保险，并无条件确保雇佣人员的工资支付。因乙方原因造成工资拖欠或乙方雇佣的人员以劳资纠纷、工伤等为由向劳动部门或人民法院对甲方提起仲裁或诉讼的，甲方有权从应付给乙方的任何款项中代为支付有关款项，并要求乙方支付违约金伍万元，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权继续向乙方追偿。

3.2.16 乙方应保证其雇佣的人员具备完成本项目试验检测内容的相关证件，并确保作业人员100%持证上岗。否则，乙方除应向甲方支付违约金壹万元，还应赔偿因此对甲方造成的损失。

3.2.17 未经甲方同意，乙方不得允许其他单位或个人以乙方的名义承揽本工程项目的试验检测工作，不得转包或违法分包所承揽的本工程项目的试验检测任务。

3.2.18 乙方指定 邱炜 同志（身份证号：371325197204015328 联系电话：13603031717 ）为其履约代表。 甲方有权要求乙方更换其认为不合适的乙方代表。乙方

履约代表全权负责乙方试验检测现场管理与内业管理，代表乙方行使与本合同有关的权利和义务，并与甲方保持通畅的通讯联系和现场配合，乙方对该现场代表所有基于履行本合同约定的行为承担全部法律责任。

第四条 合同期限

4.1 服务期限自 2022 年 4 月 起至竣工验收资料移交完为止。在工程全部竣工前，不免除乙方继续为甲方服务的义务。

4.2 控制节点服务期限：按照甲方要求出具检测资料的时间执行。

第五条 进度要求

5.1 乙方应按国家现行相关标准的规定和要求，在完成送样或现场试验检测之日起 24 小时内先口头通知试验检测结果并在 2 个工作日内出示完整、有效的试验检测报告，对有龄期要求试验的在样品达到龄期后 24 小时内口头通知试验检测结果并在 2 工作日内出示完整、有效的试验检测报告。

5.2 甲方有权依据施工现场实际进度计划调整乙方出具试验检测报告的时间，乙方可根据现场实际情况按验收规范进行调整，不得提出任何异议，并不得以此为由要求增加合同价款。如因甲方原因、不可抗力造成乙方无法满足甲方要求的，乙方可在发生延误事由的 24 小时内通知甲方，获得甲方的书面同意，报告出具时间可以顺延。

5.3 若乙方报告出具时间难以满足甲方工程建设需要，甲方可将本合同约定的工程范围内部分试验检测工作另行发包给第三方，乙方无异议。如乙方累计 3 次以上未能及时向甲方提交试验检测报告，甲方有权解除本合同，甲方另行委托第三方试验检测，由此造成的一切损失由乙方承担。解除合同前需已经完成检测报告的检测费用正常支付。

第六条 技术服务内容、费用及付款进度

6.1 本工程暂定含增值税合同价为 150 万 元（大写：人民币 壹佰伍拾万圆整 ），其中，不含增值税合同价为 141.51 万 元（大写：人民币 壹佰肆拾壹万伍仟壹佰整 ），增值税税率： 6% ；增值税税金为： 8.49 万元 元（大写：人民币 捌万肆仟玖佰元整 ）。 最终合同价依据乙方实际完成并出具符合规定的检测报告的项目数量计算的结算金额为准。增值税税金以最终合同结算价和合同适用的增值税税率计取的税金为准。

6.2 以上合同价款包含人工费、辅材费（建设单位提供的材料除外）、机械设备费（建设单位提供的机械设备除外）、试验检测费、措施费、管理费、赶工费、劳保费、保险费、安全文明施工费、风险费、利润、规费、所有税金以及配合其它专业施工所需费用等为完成本工程承包范围内全部工作内容所发生的一切费用。

6.3 工程款支付

6.3.1 乙方应当按照甲方指定格式和程序，在每月 10 日前向甲方呈交《月度进度款请款单》，提出月度付款申请。《月度进度款请款单》须附乙方上月 10 日至当月 09 日期间已完成检测并出具符合合同规定试验检测报告的项目相关资料以及甲方要求的其他资料一起按时呈交，若乙方逾期呈交或、呈交格式不符合甲方要求，或其所提交的报告未按甲方要求进行整改的，甲方有权拒绝对乙方所呈交的请款申请资料进行确认，并视为乙方放弃当期支付请求，

6.3.2 工程进度款支付方式和时间：本工程进度款支付方式和时间采用以下方式（以打“√”为准）。

☑工程进度款按月支付：乙方于每月 10 日向甲方提交工程进度款请款申请资料，经乙方审核同意且甲方收到本项目建设单位相应进度款后 30-45 日内支付乙方上月实际完成试验检测并出具符合合同规定试验检测报告的项目试验检测费用的 50 %。甲方每期向乙方支付款项时均应扣除：（1）甲方向乙方所供材料费用、机械使用费用；（2）乙方向甲方所借的费用；（3）甲方向乙方开据的罚款、违约金票据金额；（4）合同规定应扣除的其他款项（如乙方应承担的工程范围内的水电费用等）。待所有试验检测项目均已完成且乙方依照合同约定出具试验检测报告后，由乙方提供结算书清单一式 3 份，甲方在收到乙方提交的结算资料后 3 天内予以审核，结算资料经甲方代表签字确认后生效。乙方未按时提交结算书，甲方有权单方办理结算，并送达乙方。乙方收到结算书 2 天内未书面向甲方提出异议，视为认可，并承担结算总价千分之三的编制费，在最终试验检测费用中自动扣除。甲方未对该结算资料提出意见不能视为默认，仅在甲方以书面形式明确表示同意后，结算资料方视为认可。双方办理结算完毕后的 2 个工作日内，甲方支付到实际完成试验检测并出具符合合同规定的试验检测报告的项目检测费用的 50 %。

☐工程进度款按阶段/形象节点支付：

付款进度及结算方式：乙方完成本工程地下室至正负零检测并提供完整合格的检测资料，甲方在 15 个工作日内支付合同价款的 ___%；乙方完成本工程主体全部检测并提供完整合格的检测资料，甲方在 15 个工作日内支付至已完工程结算额的____ %；乙方完成本工程所有检测后并提供完整合格的检测资料，甲方在 15 个工作日内支付至已完工程结算额的___ %，竣工验收后付至已完工程结算额的____ %。

如果甲方中途更换检测单位，在双方全部资料及手续交接完成 20 日内，一次性支付完毕乙方已完成的检测费用（无违约扣款情况下）；如甲方在过程中有送检遗漏或送检错误，乙

方应无偿补检和出具检测报告。

6.4.3 付款方式：甲方以转账支票、银行汇款等方式支付工程款，如以承兑汇票方式支付的，贴息费用由 乙方 承担。乙方指定以下帐户为收款帐户，工程款转账均需通过该帐户支付。如乙方须变更收款帐户，应提前十五天以上书面通知甲方，否则造成资金流失的损失由乙方自行承担，与甲方无关。

开 户 行： 中国工商银行股份有限公司深圳光明支行

开户名称： 中国工商银行

账 号： 4000091109100682639

6.5 发票：乙方在收取工程款前，应当按照国家有关规定及以下开票信息向甲方提供与收款金额一致、合法有效的增值税普通发票（具体税率依照国家相关税务法律法规要求进行确定），否则，甲方有权不予支付工程款；因乙方不提供增值税普通发票或提供虚假发票而引起的责任及不利后果由乙方承担，如因此造成甲方的任何损失，均由乙方自行承担。因国家和当地税务政策变动，甲方有权要求乙方按变动后的政策办理相关税务业务，乙方无条件接受，不得以任何理由拒绝。

增值税普通发票开票信息：

名称：中国建筑第四工程局有限公司

纳税人识别号：91440000214401707F

地址：广州市天河区科韵路 16 号自编 B 栋 5 楼

电话：020-38119785

账号：0209 0015 2110 202

开户银行： 招商银行广州科技园支行

6.6 配合甲方与建设单位的结算：甲方若要求乙方就工程结算事宜，与工程监理、建设单位或建设单位委托的审查单位共同核实时，不论与乙方的结算价格是否直接相关，乙方均须按甲方的要求予以配合。若乙方未予以配合的，造成甲方与建设单位结算中未能获得相应价款的，乙方在合同价款的结算中不得计取。

第七条 谅解条款

双方约定：甲方对乙方的付款以本项目建设单位对甲方的付款为前提。因甲方未按照合同约定时间支付工程款超过 三 个月，则从 第三 个月届满后次日起以中国人民银行颁布的同期同类存款利率向乙方支付延期付款的利息，作为甲方延期付款的违约金额。如乙方从第三个月届满后 30 天内没有向甲方主张延期付款利息的，视为乙方无条件免除甲方延期付款的

违约责任及赔偿责任。

若因本项目建设单位拖欠甲方工程款而导致甲方未按照合同约定时间向乙方支付工程款时，不视为甲方违约，乙方必须保证工程施工的正常进行，不得以任何理由擅自停工或采取其他任何未经甲方同意的做法；若因乙方原因未收到甲方工程款，乙方亦不得以任何理由擅自停工或采取其他任何未经甲方同意的做法。否则，因此引起的责任由乙方承担，若给甲方造成损失的，乙方承担甲方所有损失。

第八条 保密条款

双方对本次综合检测合同予以保密，乙方的保密义务如下：

8.1 保密内容：本次所有试验检测内容、数据、报告及试验检测所涉的信息和技术。

8.2 泄密责任：如因乙方工作人员泄密导致甲方利益或声誉遭到损害及其他不利影响，乙方愿意承担全部法律责任及经济损失。

第九条 不可抗力

9.1 不可抗力的确认：不可抗力是指当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会突发事件，如地震、海啸、瘟疫、台风、骚乱、戒严、暴动、战争等。

9.2 乙方处理不可抗力事件：如果乙方认为某一事件已构成不可抗力并可能影响其正常履行义务，则此事件发生时，应立即通知甲方，并立即采取必要的措施，防止损失的进一步扩大。不可抗力事件发生后 48 小时内乙方向甲方通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，乙方应每隔 7 天向甲方报告一次受害情况。不可抗力事件结束后 7 天内，乙方向甲方提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

9.3 不可抗力对本合同的影响：本合同生效后如因不可抗力阻止本合同的履行，则甲方或乙方不应被认为违约或毁约。

9.4 迟延履行合同后发生不可抗力的责任：因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的相关责任。

第十条 违约责任

10.1 若因乙方自身原因，交付的试验检测报告或试验检测数据达不到合同约定条件的部分，甲方可要求乙方复检，乙方按甲方要求的时间复检，直到符合约定条件，复检费用及因复检造成的乙方延期提供检测报告的违约责任均由乙方自己承担，乙方还应赔偿甲方因此造成的全部损失。

10.2 乙方未按规定时间提供试验检测报告或乙方未按照合同约定参与见证取样试验检测

或乙方未按照合同约定参与现场试验检测的，每延误一天向甲方支付试验检测费用暂定总价的1%作为违约金，该违约款从最终结算价款中予以扣除。

10.3 若乙方无法满足甲方工程建设需要，甲方可将本合同约定的工程范围内部分试验检测工作另行发包给第三方，乙方无异议。如乙方累计3次以上未能及时向甲方提交检测报告，甲方有权解除本合同，甲方另行委托第三方检测，由此造成的一切损失由乙方承担。解除合同前已经完成检测报告的检测费用正常支付。

10.4 如因乙方原因未尽合同义务导致本工程不能按合同约定竣工交付，每延误一天向甲方支付试验检测费用暂定总价的1%作为违约金，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。

10.5 乙方不服从甲方现场管理，影响甲方施工生产，每次向甲方支付试验检测费用暂定总价的1%作为违约金。

10.6 乙方提供的试验检测数据及试验检测报告应严格保密，未经甲方同意泄露、使用、转让的，向甲方支付试验检测费用暂定总价的10%作为违约金，并赔偿因此给甲方带来的全部损失。

10.7 乙方未具备国家、行业及地方规定的试验检测资质的，应当向甲方支付试验检测费用暂定总价的10%作为违约金，并赔偿因此给甲方带来的全部损失。

10.8 乙方提供的试验检测数据不准确而导致出现施工质量问题，乙方按照试验检测费用暂定总价的30%承担违约责任，并赔偿因此给甲方带来的全部损失。

第十一条 争议解决方式

本合同如发生争议，双方应当友好协商解决。协商不成的，任何一方均应向广州仲裁委员会申请按照该委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为广州市。该仲裁裁决是终局的，对双方均具有最终约束力。

在争议或仲裁未有结果之前，乙方无权停止施工或有阻碍项目施工正常进行的行为。

第十二条 合同的解除

12.1 基于下列原因，可以解除合同：

12.1.1 经合同双方协商一致的；

12.1.2 不可抗力原因致使合同无法履行的；

12.1.3 因合同一方违约，出现本合同中的违约行为致使合同无法履行的；

12.1.4 甲方与建设单位之间的总承包合同解除时，甲方与乙方之间的本合同同时无条件解除。解除之前甲方已检测部分的检测费用正常支付。

12.2 合同双方一方依据上述合同解除的条件约定解除合同时，应以书面形式向对方发出

解除合同的通知。

12.3 合同解除后，有过错的一方，应当赔偿因合同解除对对方造成的损失；合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理余款的效力。

12.4 合同双方对解除合同有争议的，应采取友好协商的方式解决。经协商仍存在争议的，根据本合同争议解决的约定解决。

第十三条 其它

13.1 本合同自双方法定代表人或授权代表盖章后生效。本合同正本壹式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，各份具同等法律效力。

13.2 联络

13.2.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，合同双方均应采用书面形式通过 EMS（或其他有效快递方式）联络，并指定各自的送达接收人和送达地点。

（1）甲方指定的接收人：张利红 联络电话：18708939809 电子邮箱：2528042948@qq.com

承包人接收文件的地点：深圳市南山区南头街道桃园路 193 号金桃园大厦三楼法务部，邮政编码：518000。

若有涉及金额超过 50 万元及其以上的经济类函件，接收地点为：深圳市南山区南头街道桃园路 193 号金桃园大厦三楼法务部，邮编：518000。

（2）乙方指定的接收人：邱炜 联络电话：13603031717 电子邮箱：hy@898hy.com 乙方接收文件的地点：深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号 邮政编码：518107

13.2.2 任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应在实际变动前提前 3 天以书面形式通知对方。若无变更通知则按以上地址发送的函件，即使往来邮件被拒收或无人签收，视为已经送达。

13.2.3 若履行本协议发生的争议提交人民法院或仲裁机构处理，除非当事人另行向人民法院或仲裁机构确认其他送达地址，上述地址或全国企业信用信息公示系统上载明的地址为人民法院的送达地址。

13.3 本合同一方对其他方的任何违约及延误行为给予任何宽限或延缓，不视为该方对其权利的放弃，亦不损害、影响或限制该方依据本合同和有关法律、法规应享有的一切权利。

13.4 本合同的任何条款的无效、失效和不可执行不影响或不损害其他条款的有效性、生效和可执行性。

13.5 本合同内容的任何变更均须经合同各方协商同意并签署书面文件，协议各方依照变更后的内容执行。

13.6 本合同未尽事宜，合同各方经协商一致可签署补充协议予以完善。

13.7 本合同的附件、变更文件、补充文件均为本合同不可分割之组成部分，与本合同具有同等法律效力；书面变更文件、补充协议与本合同约定不一致的，以书面变更文件、补充协议的约定为准。

第十四条 附件

附件一：试验项目详细列表

附件二：廉政协议书

附件三：防范欠薪承诺书

附件四：临时用电施工安全技术管理制度

附件五：施工安全生产责任书

附件六：施工项目工程质量管理条例

附件七：签证、零星用工及机械审核流程协议

（正文止，以下为签署区）

甲方：（盖章）中国建筑第四工程局有限公司

法定代表人（或负责人）：

委托代理人：

乙方：（盖章）深圳市恒义建筑技术有限公司

法定代表人（或负责人）：

委托代理人：

5、凤塘项目（宝安 A308-126)4-10 北地块施工总承包工程检测工程

深圳市恒义建筑技术有限公司

受检工程履约评价表

工程名称	凤塘项目（宝安 A308-126)4-10 北地块施工总承包工程检测工程		
委托方	中建二局第三建筑工程有限公司	工程地点	深圳市宝安区
签订日期	2024 年 01 月 24 日	合同金额	722750.08 元
工程概况	项目位于深圳市宝安区新桥东先进制造园区和环立新湖科创区，项目总面积约 400 万平方米，一期工程约 130 万平方米，4-10 北地块总建筑面积约 36.05 万平方米，采用施工总承包模式实施。主要包括 9 栋 48 层超高层高品质住宅，3 层地下室及零售商业。		
主要检测服务内容		项目人员班子	
见证取样检测		项目负责人：黄雷 技术负责人：杨承瀚 项目组成员：李康彭、马士华、陈进军、苏晓利、龙辉、李正康、梁彬、彭年威、王浩	
委托方评价	1、质量方面 ☑优秀 ☐良好 ☐合格 ☐较差 ☐很差		
	2、信誉方面 ☑优秀 ☐良好 ☐合格 ☐较差 ☐很差		
	3、安全方面 ☑优秀 ☐良好 ☐合格 ☐较差 ☐很差		
评价结果： ☑优秀 ☐良好 ☐合格 ☐较差 ☐很差 评价单位：中建二局第三建筑工程有限公司（盖章） 日期：2024 年 7 月 2 日			

合同编号：HTJC2024-008

凤塘项目（宝安 A308-126）4-10 北地块施工总承包工程检测工程

分包合同书

总包方：中建二局第三建筑工程有限公司

分包方：深圳市恒义建筑技术有限公司

第一部分 协议书

甲方：中建二局第三建筑工程有限公司

乙方：深圳市恒义建筑技术有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为规范合同当事人的交易行为，保护合同双方的合法权益，就本合同事宜，经需方与供方双方协商一致，达成如下一致条款：

一、工程概况

工程名称：凤塘项目（宝安 A308-126）4-10 北地块施工总承包工程

工程地点：深圳市宝安区中心路

结构形式：框架-剪力墙结构

建筑面积：约 360500 ㎡

二、检测内容及频率

1、检测内容

甲方委托乙方在资质许可范围内对 凤塘项目（宝安A308-126）4-10北地块施工总承包工程项目进行试验检测工作，主要检测内容包括：

（1）常规建筑材料：水泥、砂子、石子、外加剂、外加料、混凝土、钢筋等；

（2）装饰装修材料：内外墙腻子、内外墙涂料、防水涂料、防水卷材、电线电缆、低压流体钢管、建筑密封材料等；

（3）建筑结构类：回弹、钢筋保护层、楼板厚度、建筑植筋、外墙饰面砖（抹灰砂浆）拉拔等；

（4）建筑节能类：建筑玻璃、蒸压加气砖、导热（传热）材料、节能钻芯等；

（5）钢结构：高强螺栓、焊缝质量、钢网架结构变形等；

（6）安全防护用品（安全网、完全带、安全帽）及钢管脚手架扣件等；

（7）室内空气及能效测评等。

（具体检测内容及参数详见附件一）

2、检测频率

根据设计图纸、施工、验收规范及检测方案规定检测频率进行检测，以委托单形式由甲方工作人员及见证人员签字确认为准。

三、合同价格及付款方式

1、本工程合同暂定含税造价： 722,750.08 元（大写人民币 **柒拾贰万贰仟柒佰伍**

拾元零捌分），其中仅不含增值税暂定造价：681,839.70 元（大写人民币：陆拾捌万壹仟捌佰叁拾玖元柒角整），增值税（□增值税专票/☑增值税普票）税金：40,910.38 元（大写人民币：肆万零玖佰壹拾元叁角捌分），适用增值税税率：6 %。若国家政策调整增值税税率，则结算时税率按实调整。

2、所有检测费用单价收费标准按依据《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》中检测项目单价 32 %收取检测费，甲乙双方确认检测费用按每月实际工作量乘以合同约定的检测单价收费标准进行结算支付。

四、工期

本合同的履行期限自合同签订之日起至该项目竣工日止。

五、检测标准

主要采用国家标准或部颁标准，及深圳市建设行政部门颁布的相关文件。

六、双方责任

（一）甲方责任：

1、给乙方提供开展检测工作所必需的施工图纸等技术资料；

2、对于现场检测项目，甲方应提前通知乙方每次进场的时间及检测范围，并派专人负责现场协调；

3、对于室内检验项目，所需检验的样品由甲方制取、加工并送至乙方办事窗口并办理相关委托检测手续，并对样品的代表性、全面性、真实性负责；

4、未经甲方书面许可，乙方不得向第三方泄露本协议条款所涉及的任何内容和本协议的签订、履行情况，以及通过签订、履行本协议而获知的对方及对方关联公司的任何非公开信息。

5、甲方按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

（二）乙方责任：

1、按照现行有效的试验检测规范和标准、检测细则的要求进行试验检测并进行技术分析工作，确保试验数据真实可靠；

2、每次检测完毕后，按委托单要求将初步检测结果以书面形式通知甲方，甲方按乙方对外公布的报告时效到乙方处领取正式检测报告，检测报告一式二份；

3、未经乙方书面许可，甲方不得向第三方泄露本协议条款所涉及的任何内容和本协议的签订、履行情况，以及通过签订、履行本协议而获知的对方及对方关联公司的任

何非公开信息。

4、乙方按照合同约定的期限和方式取得合同价款及其他应当取得的款项，同时履行本合同所约定的全部义务。

5、乙方不得向甲方下属任何人员提供借款及代为缴纳风险抵押金等涉及金钱往来的一切事宜，如有一切行为由乙方自行承担，与甲方无关。

七、违约责任：

1、现场检测由于甲方未给乙方提供必要的工作条件而造成停工，工期按实际工日顺延。

2、因乙方原因，未能按对外公布的报告时效日期提交检测报告，须向甲方偿付拖期损失费，每天按合同总价款的万分之五计算，以双方签字盖章的书面文件为准。

3、逾期付款以逾期付款金额为基数计算违约金，约定利率为合同订立时 1 年期银行贷款市场报价利率。

4、本合同生效后，除不可抗力外，任何一方未经对方书面同意不得中途停止或解除合同，否则违约方须向守约方支付合同总价款的 3%的违约金。

八、检测费用计算方法

1、本合同计价方式为单价合同。

2、建筑材料检测项目的收费单价按本合同附件一《凤塘项目（宝安A308-126）4-10北地块施工总承包工程检测工程综合单价清单》收取，《凤塘项目（宝安A308-126）4-10北地块施工总承包工程检测工程综合单价清单》未计入的，按照《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价（第一批）》（以下简称指导价）的 32 %收取，若指导价发生变动，按变动后的指导价的 32 %收取检测费用。

本合同收费依据：广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会（粤建检协【2015】8号）关于印发《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价（第一批）》。

九、检测费用的支付方式

1、无预付款：

2、本合同检测费用按月结算，乙方每月初将上月实际工作量对账生成缴费通知单，并将缴费通知单于每月5日前交予甲方，甲方收到缴费通知单后于两个工作日内进行书面确认，未按约定确认的视为同意该缴费通知单。甲方在收到乙方每月的缴费通知单后五个工作日内将上月检测费用通过银行转账之方式或刷卡支付100%予乙方。在该工程全部检测结束，提交最后一份报告时，甲乙双方办理最终结算，结算经甲方公司审核通过后三个月内结清剩余所有检测费。月度结算只作为过程中付款依据不作为最终结算依

据。

3、每次缴款后乙方需向甲方提供等额的_6_%税额的增值税普通发票。

十、不可抗力

如果发生了双方都无法控制的意外情况（如战争、自然灾荒等），致使本合同不能如期履行时，本合同应自动顺延履行，且双方不被视为违约，但双方应尽一切努力终止或减少上述因素的影响。上述因素一旦消失，双方应立即采取措施继续履行本合同，否则作违约论。

十一、争议解决：

1、甲乙双方在合同执行过程中若由于不可预见的原因出现争议，双方可在不违反甲方与建设单位的总承包施工合同、甲乙方签订的本分包合同的基础上友好协商解决，签署的书面纪要作为本合同的补充，具有同等法律效力。所有争议不能作为乙方停工、闹事的理由，当争议出现后双方不能取得一致的协商意见，双方有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

十二、结算要求：

1、施工范围内工程竣工验收合格起 30 日内，乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料四套。全部竣工结算资料由乙方负责编制，项目部审核并签字齐全后，统一递交中建二局第三建筑工程有限公司华南分公司审核。

2、甲方收到乙方递交的竣工结算报告及完整的结算资料后 30 日内，甲方将安排项目部预算人员与乙方开始核对工作，双方达成一致意见后，初步确定工程结算价款，但该价款不作为双方最终结算的依据。最终结算金额以中建二局第三建筑工程有限公司华南分公司总经济师及总经理意见为准。

3、本工程甲乙双方的最终竣工结算价款需经中建二局第三建筑工程有限公司华南分公司总经济师及总经理认可确定,为本工程的最终竣工结算价款。

4、对于乙方提交的结算文件,甲方没有答复并不视为被认可，乙方无权以甲方未在规定期限内答复为由主张按其提交的结算文件进行结算。

5、甲方和乙方对工程竣工结算价款发生争议时，以甲方经济管理部终审出具的报告为准。如乙方对终审和甲方确认的结算价款不予认可， 双方按照 1）. 如果甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过友好 协商或者邀请第三方调解此类争议。任何一方不愿通过协商或调解解决争议或通过协商 或调解仍不能解决争议，则双方中任何一方均可按照以下方式解决争议：向合同签订地人民法院提起诉讼。 2）. 发生争议时合同的履行 发生争议后，除非出现下列情况的，甲方和乙方都应当继续履

行合同，保持施工连续并保护好已完工程： （1） 单方违约导致本合同确已无法履行，双方协议停止施工； （2） 不可抗力导致本合同无法履行； （3） 调解要求停止施工，且为双方接受； （4） 仲裁机构要求停止施工； （5） 法院要求停止施工解决争议。（6）若乙方迟迟不予结算，甲方发单方面结算函催促其办理，若在五个工作日内还未办理，甲方有权按合同单价*实际完成工程量单方面结算。

6、不得高估冒算:乙方申报的竣工结算不得高估冒算。若乙方上报的金额超出最终审核金额的 5%，则 乙方需承担超出 5%部分的审核费用，该费用经核算汇总后，由甲方从乙方的结算款中扣除。

7、甲方收到乙方递交的竣工结算报告及完整的结算资料，且乙方完成了全部 合同内工作后，在无特殊情况且乙方无条件配合甲方在结算中提出的各项配合义 务的条件下，双方于 3 个月内完成本工程的最终竣工结算价款的确认。

8、在施工期间，若甲方认为乙方进度不能满足本合同约定，乙方应按甲方要求安排赶工措施，除专用条件另有约定外，由此发生费用由乙方自行承担。

9、甲方认为乙方施工能力不能满足甲方工期要求的，甲方可单方面减少乙方施工范围或工作内容，另行雇佣第三方实施，因此发生的费用直接从应付乙方工程款中扣除，无须通知乙方或征得乙方同意，扣除金额为甲方与第三方的 1.2 倍结算金额。

10、在施工期间，若甲方认为乙方进度不能满足本合同约定，造成工程关键线路节点工期延误，甲方有权单方终止合同，乙方同意在规定时间内无条件退场，向甲方支付合同含税总金额 10%的违约金并向甲方赔偿一切损失。

11、工期延误的违约处理（可以调整，不能小于业主的违约处理）：具体违约条款总工期误期违约金额度：工程不能按期竣工备案(非乙方原因除外)或移交甲方(非乙方原因除外)的，乙方应向甲方支付违约金，每延误一天，违约金为合同总价或合同暂定总价的千分之一，并赔偿由此引起的所有相关损失。甲方可从应向乙方支付的任何金额中扣除此项 违约金和赔偿金，此赔偿费的支付并不能解除乙方应完成工程的责任或本合同规定的其他责任。 因乙方原因导致工期延误超过 30 天的，甲方有权解除本合同。如不解除合同双方另行协商。 节点工期误期违约金额度：在关键节点中的如开业、销售开盘等节点，每延误一天按合同总价或合同暂定总价的万分之五支付违约金，并赔偿甲方的损失；非关键节点每延迟一天按合同总价或合同暂定总价的万分之二支付违约金，并赔偿甲方的损失。

12、劳务、专业分包结算相关资料详见附件。

申请最终结算要提供以下的资料

乙方应当向甲方提供如下申报资料（包括但不限于以下）：

分包结算统表 07：分包结算封面

分包结算统表 08：结算总价表（针对下浮点分包）

分包结算统表 09：分包结算汇总表

分包结算统表 10：分包结算完工单

分包结算统表 11：现场确认单

分包结算统表 12：分包预算外签证单（一般）

分包结算统表 13：分包预算外签证单（重大）

分包结算统表 14：分包结算价款分析表

分包结算统表 15：分包业主量价对比明细表

分包结算统表 16：土建机电临建劳务分包结算价格指标分析表

分包结算统表 17：分包完工结算审批单

分包结算统表 18：分包完工结算审核报告

分包结算统表 19：分包预算外签证

十三、其他条款：

1、本合同一式肆份，甲乙方双方各执贰份；均具同等法律效力。

2、合同签订地点：深圳市福田区红荔西路鲁班大厦 18F

3、未尽事宜，由甲、乙双方协商并签定书面补充合同解决。

4、本合同经双方代表签字、盖章后生效，工程结束、结清检测费后自动失效。

十四、附件

附件1：工程分包党风廉政建设协议书

附件 2:《凤塘项目（宝安 A308-126）4-10 北地块施工总承包工程检测工程综合单价清单》

附件 3:结算统表

附件 4:联系我们

以下无正文！

甲方（盖章）：中建二局第三建筑工程有限公司

法人代表或委托人：

乙方（盖章）：深圳市恒义建筑技术有限公司

法人代表或委托人：

注册地址：深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号

邮政编码：518000

联系电话：0755-26971881

联系传真：

开户银行：中国工商银行股份有限公司深圳光明支行

开户名称：深圳市恒义建筑技术有限公司

开户账号：4000091109100682639

签订日期：2021 年 01 月 21 日

6、沙河水质净化厂及 3#调蓄池配套工程

深圳市恒义建筑技术有限公司

受检工程履约评价表

工程名称	沙河水质净化厂及 3#调蓄池配套工程		
委托方	中交第一航务工程局有限公司	工程地点	深圳市南山区
签订日期	2023 年 11 月 28 日	合同金额	7753446.02 元
工程概况	沙河水质净化厂及 3#调蓄池配套工程设计采购施工总承包（EPC）项目检测服务：甲方委托乙方检测的检测项目包括但不限于以下项目：建筑材料检测、主体结构工程检测、地基基础工程检测、钢结构工程检测、室内环境检测、建筑电气、建筑节能检测、市政道路工程检测、通风与空调工程检测、建筑幕墙、门窗检测、装饰装修材料有害物质检测等工作内容。		
主要检测服务内容		项目人员班子	
建筑材料检测、主体结构工程检测、地基基础工程检测、钢结构工程检测、室内环境检测、建筑电气、建筑节能检测、市政道路工程检测、通风与空调工程检测、建筑幕墙、门窗检测、装饰装修材料有害物质检测等		项目负责人：黄雷 技术负责人：杨爱元 项目组成员：李康彭、卢笛、尹波、戴志建、、马士华、陈进军、邓辉、彭年威、苏晓利、张英伦、孙平、李建华、刘林森	
委托方评价	1、质量方面 ☑优秀 ☐良好 ☐合格 ☐较差 ☐很差		
	2、信誉方面 ☑优秀 ☐良好 ☐合格 ☐较差 ☐很差		
	3、安全方面 ☑优秀 ☐良好 ☐合格 ☐较差 ☐很差		
评价结果： ☑优秀 ☐良好 ☐合格 ☐较差 ☐很差 评价单位：中交第一航务工程局有限公司（盖章） 日期：2024 年 9 月 20 日			

合同编号：HYTC2023-097

合同编号：STSHSC072023021

科研检测技术服务合同

项目名称：沙河水质净化厂及3#调蓄池配套工程

甲方（委托方）：中交第一航务工程局有限公司

乙方（检测单位）：深圳市恒义建筑技术有限公司

签订日期：2024年11月28日

签订地点：

合同协议书

甲方（委托方）：中交第一航务工程局有限公司

乙方（检测单位）：深圳市恒义建筑技术有限公司

依照《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，甲乙双方协商达成一致，订立本合同，双方共同遵守。

1.服务范围、服务内容及要求

1.1 服务范围

沙河水质净化厂及3#调蓄池配套工程内工程类检测合同所规定的全部内容。

1.2 服务内容

主要工作内容包括：建筑材料检测、主体结构工程检测、地基基础工程检测、钢结构工程检测、室内环境检测、建筑电气、建筑节能检测、市政道路工程检测、通风与空调工程检测、建筑幕墙，门窗检测、装饰装修材料有害物质检测等所有建设工程的工程类检测项目现场外观检查、实体试验检测、内业资料检查等工作，并出具检测报告。

1.3 技术要求

（1）具备同检测资质相应的现场检测能力；

（2）检测过程应符合现行实施的技术标准：

①甲方明确检测标准（可以是国家标准、行业标准或企业标准）情况下，按甲方指定标准进行检测。

②甲方为明确检测标准，按工程施工验收规定的标准执行。

③各类标准执行优先等级：国家标准＞行业标准＞企业保准。

（3）现场检测结束后及时对检测项目进行评价。

1.4 检测工期

乙方在收到甲方进场通知后，必须保证在 7 日内进场（派驻相关人员和检测设备进场），并做好开展检测工作的一切准备工作；并按照相关规范、技术标准及甲方要求报送交工质量检测数据及报告。

检测工期为：以甲方施工周期为准

1.5 成果提交

现场检测结束后 7 天内提交检测报告，并经质量监督机构审核通过后报送最终的检测报告书面文本材料一式 叁 份、电子文件 壹 份。

2. 验收及评价方法

2.1 乙方提交成果的形式：以正式装订文件形式（含电子版）向甲方提供质量检测工作的所有成果报告。

2.2 成果的验收及标准：由质量监督机构对乙方服务进行评价并验收确认乙方的检测成果。

3. 双方责任

3.1 甲方责任

（1）负责组织领导检测工作，协调乙方与业主、监理的工作关系。

（2）做好现场检测相关单位的配合和协调工作，提供建设项目必要的技术、质量等相关文件资料。为检测方创造工作环境，提供便利的检测条件。

（3）配合乙方做好检测工作现场交通疏导工作及职责范围内的安全保障工作。

（4）按照合同约定的检测项目费用标准及时支付检测费用。

（5）对不称职的、严重失职的检测人员有权要求乙方进行更换，人员变更需报质量监督机构备案。

（6）在本合同约定的服务范围内对乙方的任何意见或要求，应事先通知质量监督机构。

（7）由甲方组织，质量监督机构、乙方以及相关主管部门、评审专家参加的项目交工质量检测报告的评审会议结果评定是否合格由评审委员会出具。所需费用由乙方承担。

（8）甲方应指定一名授权代表与质量监督机构专人、乙方的授权代表建立工作联系。更换该代表或变更其授权时，必须提前 7 日通知质量监督机构、乙方。

（9）材料的抽样、送检必须符合国家或地方的法规及本工程的相关规定。

（10）当乙方正常检测未完成前，甲方承担提前使用所导致质量纠纷的责任。

3.2 乙方责任

（1）对甲方所委托的有关试验、检测项目提供优质的服务，节假日照常提供服务。

（2）检测工作乙方受聘与甲方，在试验、检测工作中独立形式试验、检测职能，不受任何行政、经济及其他利益方面的干预，坚决抵制任何妨害工作公正性的行为，严谨弄虚作假，为甲方严把质量关。

（3）乙方进场前，应依照合同文件和检测工作量编制详细的检测方案，方案中应明确拟投入的人员、设备及检测计划，对于直接出具检测结果的仪器设备，不允许租赁。

（4）乙方在收到检测指令后，必须保证在 7 天内进场，做好开展检测工作的一切准备工作；并按照相关法规、规范、技术标准及甲方要求报送交工质量检测数据及报告。

（5）乙方进场后，应依据工程实际进度编制详细检测计划，按计划分批次开展检测。

（6）检测工作应确保检测内容和频率，保证检测数据科学、公正、真实。乙方要及时掌握检测工作进展情况，乙方不得无故减少或降低检测次数、频率、内容或是提高检测费用。

（7）在合同执行过程中乙方投入的主要人员和检测设备必须满足交工检测合同约定的检测服务工作，其检测专业类别应覆盖检测项目单位工程，未经质量监督机构和甲方批准不得更换。

（8）检测人员应严格遵守现场的安全管理规定和相关管理事项。如质量监督机构、甲方认为乙方人员不称职，将书面通知乙方提出人员更换要求，乙方应在接到通知的7天内选派满足资格和经验要求且为质量监督机构、甲方认可的人员进行更换。

（9）乙方应对全部的现场检测作业和方法的适用性、可靠性和安全性负责；对其所有人员工作中的失误、疏忽、玩忽职守造成的工期延误和其他损失承担全部责任。检测过程中，乙方应按检测计划分阶段实施，针对检测发现的质量问题应严格按照质量监督机构的规定报送相关质量检测数据及报告。

（10）乙方使用的检测仪器、设备等应符合现行规范、现场检测及合同的要求；如质量监督机构或甲方认为检测现场的仪器设备和办公用品不能满足现场检测工作需要，则乙方必须及时更换或增加仪器设备和办公用品直至满足现场检测工作需要为止。

（11）对所出具的检测报告的准确性负责，为甲方提供科学、真实的检测结果及数据；该工程的有关资料没有经过甲方的同意，不得向外界透露。检测报告信息错误、未按照约定检测依据进行检测或者检测结论判断错误的，乙方应进行更正或免费重新进行检测，并免费出局相关的检测报告，由甲方原因造成上诉错误的若产生的相关检测报告更改费由甲方承担，并按照资料报告类 30 元/式收费。

（12）乙方应做好质量管理工作，建立健全质量保证体系，加强检测工作全过程的质量控制，应按期、按质、按量地完成委托的各项工作内容，并对交工检测的数据、结果负法律责任。

（13）乙方不得将检测工作对外违法分包或转包。

（14）乙方应为其完成本合同的人员和设备进行保险，费用由乙方承担。若乙方在合同履行期间发生人员伤亡或财产的损失，或者造成第三方的人员伤亡或财产损失，乙方应承担全部责任，并保障质量监督机构和甲方免于承担由此造成的一切损害和损失。

（15）乙方应自觉做到安全生产和文明检测，不得损坏或污染已完成的其它工程设施，若有损坏或污染应负责清洁、赔偿或修复。具体要求见下：

① 安全检测

A. 乙方应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、以及省市等地方相关安全生产法律法规及条例的规定，建立健全安全生产组织体系和责任体系，落实安全生产保障措施，严格按照安全标准检测，采取必要的安全防护措施并对乙方人员进行安全生产教育和管理；健全组织制度，指定主要领导负责安全工作，确保作业人员和车辆、设备的安全。乙方在检测过程中发生

的任何交通、生产事故造成财产损失或人员伤亡的，以及与其他第三方发生的任何纠纷或事故，质量监督机构和甲方概不承担任何责任和费用。

B. 对于检测机具设备和高空作业设备均应经检查合格后才能使用。

C. 在整个检测过程中对乙方采取的安全措施，甲方有权进行监督、检查，并向乙方提出整改要求。如果由于乙方未能对上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由乙方负责。

D. 由上述工作产生的安全生产费包含在报价清单相关子目中，不单独报价。

②环境保护

为保护检测现场周边生活环境和生态环境，防止污染和其他公害，“以人为本”，保障人体健康。在检测期间，对噪声、振动、废水、废气和固体废弃物进行全面控制，尽量减少这些污染排放所造成的影响。

A. 检测设施进入现场前应清洗车身、车轮，严禁抛洒，避免污染路面。

B. 教育工作人员应养成良好的卫生习惯，不随地乱丢垃圾、杂物。检测用的油漆、粘胶、胶带、塑料袋等物品应统一管理，严禁随意抛弃。

③文明检测

A. 作业现场实行秩序化、标准化、规范化管理，落实岗位责任制。

B. 检测人员现场作业时应着装整齐、统一。

C. 材料、检测设备应合理放置，不得乱停乱放。

D. 严禁破坏及污染正常使用的原有道路及道路设施。

E. 保持驻地、作业现场等区域的环境卫生，秩序井然。

F. 协调好与作业当地政府及村民的关系，避免发生不文明的行为。

由此发生的费用包含在合同总价中，不单独报价。

（16）为了履行检测服务，乙方应指定一名授权代表与质量监督机构、甲方的指定人员建立工作联系。

（17）在合同有效期间或合同条款规定的期限内，未经甲方的书面同意，不得泄露与本项目、本工程、本合同有关的保密资料。在检测服务期间及合格的检测数据交付后3年时间内，不得将工程的任何资料向第三方泄露，除非征得甲方的书面同意；如需查阅本工程的有关设计文件、技术资料等，应征得甲方同意。

（18）检测工作（钢材试块类）3个工作日内完成正式检测报告，并提交甲方，以保证工程资料的验收。

（19）乙方可以按照合同约定要求质量监督机构等相关单位提供必要的帮助与配合。

（20）关键设备、检测仪器必须为乙方自有。

（21）乙方应自聘全部或部分辅助工作人员，上述人员应服从检测工作安排和管理，其费用包含在合同总价中，不单独报价。

（22）乙方应自行承担完成本项目需缴纳的一切税费并包括在合同单价或总价中，不另行支付。

（23）安全保通

为实施本合同工程采取的安全保通措施，其中应配置安全负责人人，需配置的临时交通安全设施，由乙方自行负责并承担费用，包含

在报价清单相关子目报价中，不单独报价。

（24）对乙方的考核：按国家及省、州（市）级交通主管部门相关要求进行信用评价，并向上级交通行政主管部门通报。

3.3 乙方按合同约定履行合同范围内的职责，承担全部质量检测工作责任。质量检测工作接受质量监督机构全程跟踪监督。

3.4 在检测过程中或报告评审中，检测数据出现异常波动或离散或特殊不合理情况时，质量监督机构可通过甲方要求乙方重新对其进行检测或委托第三方检测机构进行检测，如因乙方自身检测质量等原因造成新增工作量或委托第三方检测费用的，由乙方承担相关费用，否则检测人新增工作量和委托独立第三方检测机构检测费用由甲方承担。

3.5 甲乙双方的责任与义务期限为合同协议书或合同条款规定的时间范围。本试验检测合同从质量监督机构发出检测通知之日起算工期，完成检测服务的时间为合同规定的期限。乙方在合同协议书或补充协议书规定的期限已满，提交了检测报告并通过评审后方可退场。

4. 合同费用及支付方式

4.1 合同费用

4.1.1 合同总价为：人民币柒佰柒拾伍万叁仟肆佰肆拾陆元零贰分（¥7,753,446.02），其中不含税金额为：人民币柒佰叁拾壹万肆仟伍佰柒拾壹元柒角贰分（¥7,314,571.72）。增值税率为6%，税金为：人民币肆拾叁万捌仟捌佰柒拾肆元叁角（¥438,874.30）元；服务费用最终以甲方按合同约定的价格及审核后的结算为准。

4.1.2 检测项目参数表

（2）项目整体通过竣工验收后，且发包人已按总包合同向甲方支付对应的工程款后，甲方向乙方支付至完成检测费用的90%。

（3）项目完成结算审计后，甲方向乙方支付剩余的检测费用。

4.2.2在合同实施过程中，检测工作如有推迟或延误而超过约定的服务期限，应相应延长服务期，但不因此调整合同总价。

4.2.3服务过程中，为保证工程质量，甲方有权根据实际需要对合同范围内的任一工程抽检项目增加检测频率，乙方应予以配合，对超出合同清单部分的计价双方另行协商。

4.2.4甲方对乙方要求支付的款项中的任何部分有异议，应在7日内发出书面通知说明理由，但不得借此延迟对乙方其它应付款项的支付。

4.2.5开具增值税专用发票所需双方的基本信息为：

甲方：

开户行：中国建设银行天津国际航运中心支行

户　名：中交第一航务工程局有限公司

纳税人识别号：911200001030610685

银行账户：12001615500050100516

地　　址：天津港保税区跃进路航运服务中心8号楼

电　　话：0755-23406035

乙　　方：

开 户 行：中国工商银行股份有限公司深圳光明支行

户　　名：深圳市恒义建筑技术有限公司

银行账户：4000091109100682639

纳税人识别号：9144030078394631XE

地址：深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号

电话：13603031717

5. 违约责任

5.1 甲方的违约

（1）甲方未按合同约定履行其他应尽的义务。

5.2 乙方的违约

（1）乙方将任务转包或者未经甲方同意非法分包，或将本合同权利义务转让，造成的经济损失，均由乙方承担。

（2）乙方未按照国家现行的标准或规范开展工作，或未根据甲方的指令进行变更检测内容，人员、设备、检测频率，或乙方因自身原因未按期提交检测成果，给甲方造成损失等，如发生上述任何行为，将纳入信誉评价，造成的经济损失，均由乙方承担。

（3）合同生效后，乙方无正当理由提出终止合同，造成的经济损失，均由乙方承担。

（4）乙方人员伪造检测数据出具错误检测数据或错误鉴定结论，导致发生质量事故，造成的经济损失，均由乙方承担。

（5）乙方发现有关键质量指标不合格或工程外观严重缺陷等危及工程结构安全或重要使用功能安全的问题时，未及时报告造成的经济损失，均由乙方承担。

6. 保障

6.1 在乙方不违反有关法律、法规的前提下，甲方应保障乙方免受因履行本合同而引起的外界索赔或干扰。

7. 保险

7.1 乙方应在服务期内，办理下列相关保险，保险时间应随服务时间的延长而顺延，并在出险后自行办理索赔。其费用包含在合同总价中，不单独报价。如果乙方未办理此类保险，则应对有关风险及后果自负其责。其中：

（1）乙方须单独为本项目实施期间为履行合同所雇佣的全部人

员，缴纳人身意外伤害险。

（2）乙方须单独为本项目实施期间为履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费。

（3）第三者责任险是对因实施本合同工程而造成的财产（本工程除外）的损失或损害，或人员（甲方和乙方雇员除外）的死亡或伤残所负责任进行的保险。乙方必须投保。其所确定投保的保险费由乙方承担和支付。

（4）在本合同工程实施过程中，非甲方原因发生的乙方雇员的人身死亡或伤残，或财产（设备）的损失或损害甲方不予赔偿；甲方也不对乙方与此有关的索赔、损害、赔偿及诉讼等费用和其他开支承担任何责任。

8. 其他有关事项

8.1 未经另一方的书面同意，任何一方不得将本检测合同规定的权利和义务予以转让。

8.2 未经甲方的同意，乙方不得将检测服务的任何部分予以分包。乙方因服务的需要，聘用专业技术人员和辅助工作人员不属于分包。

9. 不可抗力

9.1 除非合同另有约定，不可抗力系指甲方和乙方都不可预见、不可避免、不能克服的超出认知控制和防范能力的事件。这类事件使合同一方的履约已变得不可能。不可抗力可以包括(但不限于)下列情况：

（1）战争、敌对行动(不论宣战与否)、入侵、外敌行动；

（2）叛乱、革命、暴动或军事政变或篡夺政权，或内战；

（3）暴乱、骚乱或混乱，但对于完全局限在乙方雇用人员内部并且是由于从事本工程而发生的事件除外；

（4）离子辐射或放射性污染；

（5）以音速或超音速飞行的飞机或其他飞行装置产生的压力波，飞行器坠落；

（6）自然灾害(地震、洪水、海啸、飓风、超强台风、雷击)。

9.2 遇有不可抗力事件的一方因此影响合同执行时，应在不可抗力事件发生后立即以书面形式通知对方，并应在不可抗力事情发生后14天内，提供事件详细报告及合同不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行的理由的有效证明文件。按照事件对履行合同的影响程度，由双方协商解决是否解除合同，或者部分免除履行合同的责任，或者延期履行合同。

9.3 因合同一方拖延履行合同后发生不可抗力的，不能免除拖延履行方的相应责任。

10. 合同生效、变更、中止、解除和终止

10.1 检测合同经各方签字盖章后生效。

10.2 双方履行合同全部义务，合同价款支付完毕，本合同即告终止。

10.3 对本合同条款的任何变更、修改或增减，须经双方协商同意后由法定代表人或授权代理人签署书面补充文件，作为本合同的组成部分。

10.4 若甲方要求乙方全部或部分中止执行检测或终止合同，则应当在 7 日前通知乙方，乙方应当立即安排停止检测工作。

10.5 双方因不可抗力致使合同无法履行，可以解除合同。

10.6 任何一方根据约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前 7 日告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本合同第14条“争议的解决”的约定处理。

10.7 合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算、清理和损

害赔偿条款及争议解决条款的效力。

11. 事故报告

现场发生安全事故，乙方应立即报告甲方及质量监督机构。并在2小时内将事故详细情况书面速报甲方及质量监督机构。乙方应采取措施，负责保护好事故现场。事故报告必须按交通部质量安全报告程序进行报告。

12. 版权

12.1 对乙方拥有版权并已用于本检测服务中的所有文件，甲方有权在合同项目中使用或复制。但未经乙方同意，甲方不得将上述文件直接或间接用于其他项目、工程或服务之中。

12.2 乙方应对由于自己或其代理人的过错包括侵犯版权或发明权而给质量监督机构、甲方或任何第三方造成的损失承担赔偿责任。

12.3 乙方要出版与本项目相关的一切资料，必须事先征得甲方的书面同意。

13. 廉洁条款

13.1 甲方和乙方人员应当自觉遵守国家、省级相关部门关于建设工程廉政建设的有关规定。

14. 争议解决方式

☑采用仲裁：仲裁机构名称：中国国际经济贸易仲裁委员会天津分会。

☐采用诉讼，诉讼机构名称：_____法院

15. 通知与送达

本合同履行过程中的相关书面文件的送达方式为：一方应当以书面方式将本方的明确要求送达至对方本协议书中注明的地址，对方应当在收到之日起7日内予以书面答复，逾期未答复或无人接收、拒收的，视为同意对方要求。

一方本合同中注明的地址发生变更时，应当在7日内书面告知对方，逾期告知或不履行告知义务的，由过错方承担相应责任。

甲方联系人姓名：赵军电话：18640761610送达地址：天津港保税区跃进路航运服务中心8号楼

乙方联系人姓名：邱炜电话：13603031717 送达地址：深圳市光明区公明街道楼村社区中泰路 21 号

16. 其他

16.1 本合同一式捌份，乙方执贰份，甲方执陆份，由双方法定代表人或其授权代表签字盖单位章后生效，在履行完本合同各项条款时终止。

甲　　方：中交第一航务工程局有限公司（盖章）

法定代表人

或委托代理人：

住　　所：天津港保税区跃进路航运服务中心 8 号楼

电　　话：022-25600500-1645

传　　真：/

开户名称：中交第一航务工程局有限公司

开户银行：中国建设银行天津国际航运中心支行

银行帐号：12001615500050100516

年　月　日

2023-11-23

2023-11-23

乙　　方：深圳市恒义建筑技术有限公司（盖章）

法定代表人

或委托代理人：

住　　所：深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路 21 号

电　　话：13603031717

传　　真：/

开户名称：深圳市恒义建筑技术有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司深圳光明支行

银行帐号：4000091109100682639

年　月　日

2023-11-28

2023-11-28

三、项目负责人社保

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黄雷　　社保电脑号：623802990　　身份证号码：45273119851103243X　　页码：1

参保单位名称：深圳市恒义建筑技术有限公司　　单位编号：141090　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	141090	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	141090	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	141090	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	141090	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	141090	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	141090	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	141090	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	141090	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	141090	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	12	141090	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	01	141090	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	02	141090	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	03	141090	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				9750.88	4875.44			4577.36	1750.22			437.62		131.04		262.08	65.52

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339278a29e1342c1 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
141090	深圳市恒义建筑技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月30日

社保费缴纳清单 证明专用章

广东省职称证书

姓　　名：黄雷

身份证号：45273119851103243X

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年06月03日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2303001152837

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年09月04日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

成人高等教育

毕业证书

学生　黄雷　性别男，一九八五年 十一 月 三 日生，于二0一八年 三 月至二0二0 年 七 月在本校　土木工程 专业　函授　学习，修完专科起点本科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：惠州学院　　校（院）长：彭永宏

批准文号：教发[2000]31号

证书编号：105775202005006685　　二0二0 年 七 月 一 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn　　广东省教育厅监制

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：黄雷　　身份证(ID)：45273119851103243X

单位(Employer)：深圳市恒义建筑技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3011055

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与基桩承载力检测（静载荷试验）	2016-07-15	无记录
	桩身完整性检测（声波透射）	2018-05-18	无记录
	岩土工程室内试验	2010-12-30	无记录
	岩土工程原位测试	2010-12-17	无记录
主体结构	混凝土结构实体检测	2018-06-14	无记录
	砌体结构检测	2011-06-30	无记录
	混凝土构件结构性能	2011-06-30	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2010-10-29	无记录
	常用金属材料检测	2010-10-29	无记录
监测与测量	建筑变形测量	2013-08-16	无记录
市政工程	道路工程	2018-04-19	无记录
其他类别	房屋安全检测鉴定	2018-03-30	无记录
	建筑电气工程检测	2014-04-25	无记录
	建筑节能工程检测	2018-03-29	无记录
	民用建筑室内环境检测	2014-09-19	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书须有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

四、投标人近两年财务报表汇总表

资产负债表（万元）				利润表（万元）			
2023 年		2024 年		2023 年		2024 年	
资产总额（万元）	资产负债率（%）	资产总额（万元）	资产负债率（%）	营业收入（万元）	净利润（万元）	营业收入（万元）	净利润（万元）
11032.2618	55	114474.14	48%	8005.8244	697.4616	6582.46	976.53

五、近两年财务报表

2023 年

关于深圳市恒义建筑技术有限公司的

审 计 报 告

（二〇二三年度）

目　　录		页 次
一、	审计报告	1-2
二、	已审财务报表	
	资产负债表	3-4
	利润表	5
	所有者权益变动表	6-7
	现金流量表	8-9
	财务报表附注	10-25
	财务情况说明	26-27

深 圳 晶 盈 会 计 师 事 务 所（普 通 合 伙）

Shenzhen Jingying Accounting Firm (General Partnership)

地址：深圳市福田区莲花街道梅岭社区新闻路59号深茂商业中心10F-H

电话：(0755)23763270　　传真：(0755)23763270　　邮编：518101

深圳晶盈会计师事务所（普通合伙）

Shenzhen Jingying Accounting Firm (General Partnership)

地址：深圳市福田区莲花街道梅岭社区新闻路59号深茂商业中心10F-H

电话：(0755)23763270　　传真：(0755)23763270　　邮编：518101

机密　　深晶盈财审字[2024]第Aa050号

审 计 报 告

深圳市恒义建筑技术有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的深圳市恒义建筑技术有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表、所有者权益变动表、现金流量表以及财务报表附注。

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

深圳晶盈会计师事务所（普通合伙）

中国 · 深圳

中国注册会计师：

中国注册会计师：

报 告 日 期：二〇二四年四月二日

深圳市恒义建筑技术有限公司

资产负债表

二〇二三年十二月三十一日

金额单位：人民币元

项　　目	附 注	2023/12/31	2022/12/31
流动资产：			
货币资金	四 1	5,437,462.60	597,197.85
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据	四 2	305,000.00	100,000.00
应收账款	四 3	33,260,728.57	28,620,046.56
预付账款	四 4	5,215,517.27	7,178,409.61
其他应收款	四 5	60,998,897.48	61,382,376.14
存货	四 6	1,398,906.95	-
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		106,616,512.87	97,878,030.16
非流动资产：			
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	四 7	420,000.00	-
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	四 8	3,128,710.47	1,939,911.79
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	四 9	157,395.42	97,218.43
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	87,705.00
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		**3,706,105.89**	**2,124,835.22**
资产总计		**110,322,618.76**	**100,002,865.38**

（所附注释系财务报表组成部分）

深圳市恒义建筑技术有限公司

资产负债表（续）

二〇二三年十二月三十一日

金额单位：人民币元

项　　目	附注	2023/12/31	2022/12/31
流动负债：			
短期借款	四 10	6,000,000.00	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	四 11	26,621,307.08	30,201,073.71
预收款项	四 12	7,930,508.02	6,073,933.26
合同负债		-	-
应付职工薪酬		1,895,396.59	1,304,809.79
应交税费	四 13	-6,821.05	164,287.74
其他应付款	四 14	18,678,877.00	20,035,459.51
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计：		**61,119,267.64**	**57,779,564.01**
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计：		-	-
负债合计：		61,119,267.64	57,779,564.01
所有者权益			
实收资本	四 15	3,800,000.00	3,800,000.00
其他权益工具		-	-
资本公积		-	-
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
盈余公积		-	-
未分配利润		45,403,351.12	38,423,301.37
所有者权益合计：		49,203,351.12	42,223,301.37
负债和所有者权益总计：		**110,322,618.76**	**100,002,865.38**
（所附注释系财务报表组成部分）		-	-

法定代表人：　　主管会计工作的公司负责人：　　会计机构负责人：

深圳市恒义建筑技术有限公司

利润表

二〇二三年度

金额单位：人民币元

项　　目	附注	2023年度	2022年度
一、营业收入	四 16	80,058,244.11	69,106,272.16
减：营业成本	四 16	47,959,395.27	46,917,812.78
税金及附加		74,974.78	81,056.29
销售费用		1,707,158.58	2,064,237.33
管理费用		7,164,753.40	6,025,782.48
研发费用		11,815,752.06	7,361,092.29
财务费用	四 17	88,760.34	54,070.85
加：其他收益		-	957,438.75
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	四 18	-2,312,700.45	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		**8,934,749.23**	**7,559,658.89**
加：营业外收入	四 19	640,015.68	36,283.60
减：营业外支出	四 20	967,292.10	15,031.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		**8,607,472.81**	**7,580,911.44**
减：所得税费用		1,632,856.66	250,737.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		**6,974,616.15**	**7,330,174.03**
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

（所附注释系财务报表组成部分）

法定代表人：　　主管会计工作的公司负责人：　　会计机构负责人：

深圳市恒义建筑技术有限公司

所有者权益变动表

二〇二三年度

项　目	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	3,800,000.00	-	-	38,423,301.37	42,223,301.37
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
				5,433.60	5,433.60
二、本年年初余额	3,800,000.00	-	-	38,428,734.97	42,228,734.97
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	6,974,616.15	6,974,616.15
（一）净利润	-	-	-	6,974,616.15	6,974,616.15
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-
1、可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-	-	-	-
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	-	-	-	-	-
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	6,974,616.15	6,974,616.15
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本	-	-	-	-	-
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-
2、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	3,800,000.00	-	-	45,403,351.12	49,203,351.12

（附注系财务报表组成部分）

法定代表人：　　主管会计工作的公司负责人：　　会计机构负责人：

所有者权益变动表

二〇二二年度

项　目	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	3,800,000.00	-	-	31,016,159.68	34,816,159.68
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
其他				76,967.66	76,967.66
二、本年年初余额	3,800,000.00	-	-	31,093,127.34	34,893,127.34
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）	-	-	-	7,330,174.03	7,330,174.03
（一）净利润	-	-	-	7,330,174.03	7,330,174.03
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-
1、可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-	-	-	-
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	-	-	-	-	-
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	7,330,174.03	7,330,174.03
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本	-	-	-	-	-
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-
2、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	3,800,000.00	-	-	38,423,301.37	42,223,301.37

（附注系财务报表组成部分）

法定代表人：　　主管会计工作的公司负责人：　　会计机构负责人：

深圳市恒义建筑技术有限公司

现 金 流 量 表

二〇二三年度

金额单位：人民币元

项　　目	行次	2023年度
一、经营活动产生的现金流量：	1	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	84,462,163.47
收到的税费返还	3	83,461.69
收到的其他与经营活动有关的现金	4	295,930.78
现金流入小计	5	**84,841,555.94**
购买商品、接受劳务支付的现金	6	47,309,410.75
支付给职工以及为职工支付的现金	7	21,270,451.04
支付的各项税费	8	2,256,907.67
支付其他与经营活动有关的现金	9	12,345,405.26
现金流出小计	10	**83,182,174.72**
经营活动产生的现金流量净额	11	**1,659,381.22**
二、投资活动产生的现金流量：	12	
收回投资收到的现金	13	-
取得投资收益收到的现金	14	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	-
收到的其他与投资活动有关的现金	17	-
现金流入小计	18	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	2,353,050.69
投资支付的现金	20	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	420,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	22	-
现金流出小计	23	**2,773,050.69**
投资活动产生的现金流量净额	24	**-2,773,050.69**
三、筹资活动产生的现金流量：	25	
吸收投资收到的现金	26	-
取得借款收到的现金	27	6,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28	
现金流入小计	29	**6,000,000.00**
偿还债务支付的现金	30	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	46,065.78
支付其他与筹资活动有关的现金	32	-
现金流出小计	33	**46,065.78**
筹资活动产生的现金流量净额	34	**5,953,934.22**
四、汇率变动对现金的影响	35	-
五、现金及现金等价物净增加额	36	**4,840,264.75**
加：期初现金及现金等价物余额	37	597,197.85
六、期末现金及现金等价物余额	38	**5,437,462.60**

深圳市恒义建筑技术有限公司

现 金 流 量 表（续）

二〇二三年度

金额单位： 人民币元

项　　目	行次	2023年度
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：	39	
净利润	40	6,974,616.15
加：资产减值准备	41	2,312,700.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42	1,104,075.02
无形资产摊销	43	-
长期待摊费用摊销	44	87,705.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以"-"号填列）	45	-
固定资产报废损失（收益以"-"号填列）	46	-
公允价值变动损失（收益以"-"号填列）	47	-
财务费用（收益以"-"号填列）	48	46,065.78
投资损失（收益以"-"号填列）	49	-
递延税款资产的减少（增加以"-"号填列）	50	-
递延税款负债的增加（减少以"-"号填列）	51	-
存货的减少（增加以"-"号填列）	52	-1,398,906.95
经营性应收项目的减少（增加以"-"号填列）	53	-4,812,011.46
经营性应付项目的增加（减少以"-"号填列）	54	-2,660,296.37
其他	55	5,433.60
经营活动产生的现金流量净额	56	**1,659,381.22**
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	57	
债务转为资本	58	-
一年内到期的可转换公司债券	59	-
融资租入固定资产	60	-
3、现金及现金等价物净变动情况：	61	
现金的期末余额	62	5,437,462.60
减：现金的期初余额	63	597,197.85
加：现金等价物的期末余额	64	-
减：现金等价物的期初余额	65	-
现金及现金等价物净增加额	66	**4,840,264.75**

法定代表人：　　主管会计工作的公司负责人：　　会计机构负责人：

深圳市恒义建筑技术有限公司

财务报表附注

二〇二三年度

金额单位： 人民币元

一、公司概况

公 司 名 称：深圳市恒义建筑技术有限公司
注 册 地 址：深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
成 立 时 间：2006年1月17日
注 册 资 本：1100万元
统一社会信用代码:9144030078394631XE
法定代表人： 邱晨

经 营 范 围：一般经营项目：钢结构工程检测，地基基础工程检测，主体结构工程现场检测，建筑幕墙工程检测，见证取样检测，建筑工程质量验收、检查与评价（鉴定）以及技术咨询；许可经营项目：技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

二、财务报表编制基准

（一）编制基础
本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）编制。

（二）持续经营
本公司无影响持续经营能力的事项，预计未来十二个月内具备持续经营的能力，本公司的财务报表系在持续经营为假设的基础上编制。

三、主要会计政策、会计估计和前期差错

(一)遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(二)会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

(三) 营业周期
正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

(四)记账本位币
采用人民币为记账本位币。

(五)现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(六)外币业务和外币报表折算

1、外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

(七)金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

坏账处理与准备：坏账处理按备抵法核算，按期末应收款项余额的比例计提坏账准备。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资

产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值， 并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（八）合同资产

贵公司将客户尚未支付合同对价，但贵公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

（九）固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

资产类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	10	5%	9.50%
运输工具	4	5%	23.75%
办公设备	3	5%	31.67%
电子及其他设备	5	5%	19.00%

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；

（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；

（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(十)在建工程

1、在建工程的类别
在建工程以立项项目分类核算。

2、在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十一)借款费用

1、借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时

停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

(十二)无形资产

1、无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

4、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产

为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

5、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

6、开发阶段支出符合资本化的具体标准
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(十三)长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(十四)长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、摊销方法
长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、摊销年限
长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在可使用年限和租赁期两者较低年限进行平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

（十五）合同负债

合同负债，是指贵公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在贵公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或贵公司已经取得了无条件收款权，贵公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

(十六)职工薪酬

1、短期薪酬的会计处理方法
本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

2、离职后福利的会计处理方法
离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

3、辞退福利的会计处理方法
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

(十七)预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、预计负债的确认标准
与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

（1）该义务是本公司承担的现时义务；

（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

2、预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（十八）收入确认原则和计量方法

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为退货负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

(1)客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益;
(2)客户能够控制本公司履约过程中在建的商品;
(3)本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

(1)本公司就该商品或服务享有现时收款权利;
(2)本公司已将该商品的法定所有权转移给客户;
(3)本公司已将该商品的实物转移给客户;
(4)本公司已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户;
(5)客户已接受该商品或服务等。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

（十九）政府补助

政府补助，是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：
①企业能够满足政府补助所附条件;
②企业能够收到政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

2、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；

用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

3、取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给企业两种情况，分别如下会计处理：

①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向企业提供贷款的，可以选择下列方法之一进行会计处理：

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

本公司选择上述第一种会计处理方法。

②财政将贴息资金直接拨付给企业，将对应的贴息冲减相关借款费用。

4、已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期按照以下规定进行会计处理：

①初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；
②存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；
③属于其他情况的，直接计入当期损益。

（二十）所得税的会计处理方法

采用应付税款法核算

（二十一）租赁

1、经营租赁会计处理

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、融资租赁会计处理

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

（二十二）税　项

税　种	计税依据	税　率
企业所得税	应纳税所得额	25%
增值税	应税收入	13%、6%
城市维护建设税	流转税额	7%
教育费附加	流转税额	3%
地方教育附加	流转税额	2%

（二十三）会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

1、重要会计政策变更

本报告期本公司主要会计政策未发生变更。

2、重要会计估计变更

本报告期本公司主要会计估计未发生变更。

3、重大会计差错更正

本报告期本公司未发生会计差错变更。

四、财务报表项目注释

1、　货币资金

项　　目	2023/12/31	2022/12/31
现　　金	1,102,685.46	14,802.44
银行存款	4,334,777.14	582,395.41
合　　计	5,437,462.60	597,197.85

2、　应收票据

承兑汇票名称	2023/12/31	2022/12/31
银行承兑汇票	305,000.00	100,000.00
合　　计	305,000.00	100,000.00

3、 应收账款

账　龄	2023/12/31	2022/12/31
1年以内	23,739,461.13	24,614,680.21
1年以上	12,126,946.56	5,785,818.06
减：坏账准备	2,605,679.12	1,780,451.71
合　计	33,260,728.57	28,620,046.56

主要债务人归集如下：	金额
中国建筑第八工程局有限公司	5,205,655.07
中交第一航务工程局有限公司	4,244,695.39
深圳市政集团有限公司	3,237,955.90
深圳市祥华置业发展有限公司	1,020,000.00
深圳市三鑫科技发展有限公司	749,400.20
深圳市坪山区城市建设投资有限公司	729,243.00
中国建筑第四工程局有限公司	710,397.20
中铁五局集团机械化工程有限责任公司	653,798.40

4、 预付账款

账　龄	2023/12/31	2022/12/31
1年以内	1,373,869.51	3,908,075.33
1年以上	3,841,647.76	3,270,334.28
合　计	5,215,517.27	7,178,409.61

主要债务人归集如下：	金额
临沂市兰山区润和木业板材厂	700,000.00
沂南县生军木材加工厂	500,000.00
费县泉水木材加工厂	417,613.00
山东古典钓鱼用品有限公司	380,000.00
广东省浩晟建筑工程有限公司	311,854.60

5、 其他应收款

账　龄	2023/12/31	2022/12/31
1年以内	1,299,771.77	2,453,559.27
1年以上	59,699,125.71	58,928,816.87
合　计	60,998,897.48	61,382,376.14

主要债务人归集如下：	金额	经济内容
深圳市集兴佰贸易有限公司	26,000,000.00	往来款
深圳市钱盒子金融信息服务有限公司	14,700,000.00	往来款
深圳市格博揽胜投资企业（有限合伙）	2,200,000.00	往来款
深圳市新民实业有限公司	2,000,000.00	往来款

6、 存货

项　　目	2023/12/31	2022/12/31
库存商品	1,398,906.95	-
合　　计	1,398,906.95	-

7、 长期股权投资

被投资单位名称	2022/12/31	本年增加	本年减少	2023/12/31
深圳市中装城市运营服务有限公司	-	420,000.00	-	420,000.00
合　　计	-	420,000.00	-	420,000.00

8、 固定资产及累计折旧

固定资产原值	2022/12/31	本年增加	本年减少	2023/12/31
房屋及建筑物	7,841,377.24	-	-	7,841,377.24
机器设备	3,553,950.79	1,787,940.28	-	5,341,891.07
运输设备	795,906.68	359,358.02	-	1,155,264.70
办公设备	745,280.18	103,540.00	-	848,820.18
电子及其他设备	219,651.67	42,035.40	-	261,687.07
合　　计	13,156,166.56	2,292,873.70	-	15,449,040.26

累计折旧	2022/12/31	本年增加	本年减少	2023/12/31
固定资产累计折旧	11,216,254.77	1,104,075.02	-	12,320,329.79
合　　计	11,216,254.77	1,104,075.02	-	12,320,329.79
固定资产净值	1,939,911.79			3,128,710.47

9、 无形资产

无形资产资产原值	2022/12/31	本年增加	本年减少	2023/12/31
实验室特许权	360,000.00	-	-	360,000.00
软件	432,707.55	60,176.99	-	492,884.54
合　　计	792,707.55	60,176.99	-	852,884.54

无形资产累计摊销	2022/12/31	本年增加	本年减少	2023/12/31
无形资产	695,489.12	-	-	695,489.12
合　　计	695,489.12	-	-	695,489.12
无形资产净值	97,218.43			157,395.42

10、 短期借款

项　　目	2022/12/31	本年增加	本年减少	2023/12/31
中国民生银行股份有限公司深圳高新区支行	-	3,000,000.00	-	3,000,000.00
中国建设银行股份有限公司深圳梅林支行	-	3,000,000.00	-	3,000,000.00
合　　计	-	6,000,000.00	-	6,000,000.00

11、 应付账款

账　　龄	2023/12/31	2022/12/31
1年以内	8,771,425.28	10,231,406.99
1年以上	17,849,881.80	19,969,666.72
合　　计	26,621,307.08	30,201,073.71

主要债权人归集如下：	金额
暂估	9,323,505.76
山东腾晟人力资源有限公司	3,170,779.65
深圳市中科绿色建筑节能有限公司	1,020,169.14
临沂市兰山区志森板材厂	1,011,200.00

12、 预收款项

账　　龄	2023/12/31	2022/12/31
1年以内	2,667,228.04	3,577,955.73
1年以上	5,263,279.98	2,495,977.53
合　　计	7,930,508.02	6,073,933.26

主要债权人归集如下：	金额
融通地产（广东）有限责任公司	2,335,525.32
中国建筑第二工程局有限公司深圳分公司	819,617.73
博罗县人民法院	525,000.00

13、 应交税费

项　　目	2022/12/31	本年应交	本年已交	2023/12/31
增值税	148,701.38	297,030.85	657,932.96	-212,200.73
城市维护建设税	9,228.44	44,021.29	54,927.80	-1,678.07
教育费附加	3,955.05	18,866.31	23,540.48	-719.12
地方教育附加	2,636.70	78,695.63	15,693.66	65,638.67
个人所得税	-233.83	342,624.82	342,624.82	-233.83
企业所得税	-	1,632,856.66	1,490,484.63	142,372.03
印花税	-	360.00	360.00	-
车船使用税	-	13,968.14	13,968.14	-
合　　计	164,287.74	2,428,423.70	2,599,532.49	-6,821.05

14、 其他应付款

账　龄	2023/12/31	2022/12/31
1年以内	384,509.03	1,682,868.90
1年以上	18,294,367.97	18,352,590.61
合　计	18,678,877.00	20,035,459.51

主要债权人归集如下：	金额	经济内容
陈琳	13,364,020.84	往来款
深圳市百米生活股份有限公司	2,245,357.00	往来款

15、 实收资本

出资者名称	应缴注册资本（RMB）	实际出资 原币（RMB）	实际出资 折合本位币金额	实际出资占注册资本比例
深圳市仁明科技发展有限公司	4,400,000.00	3,800,000.00	3,800,000.00	34.55%
邱晨	3,300,000.00	-	-	0.00%
宋元一	3,300,000.00	-	-	0.00%
合　计	11,000,000.00	3,800,000.00	3,800,000.00	34.55%

16、 营业收入和营业成本

项　目	营业收入 2023年度	营业成本 2023年度
主营业务收入、成本	79,147,541.52	47,959,395.27
其他业务收入、成本	910,702.59	-
合　计	80,058,244.11	47,959,395.27

17、 财务费用

项　目	2023年度
利息收入	-5,863.83
金融机构手续费	48,558.38
利息支出	46,065.78
现金折扣	0.01
合　计	88,760.34

18、 资产减值损失（损失以“-”号填列）

项　目	2023年度
应收账款减值准备	-2,312,700.45
合　计	-2,312,700.45

19、 营业外收入

项　　目	2023年度
政府补贴	295,930.78
进项税抵减收益	337,177.73
其它	6,907.17
合　　计	640,015.68

20、 营业外支出

项　　目	2023年度
税收滞纳金	967,292.10
合　　计	967,292.10

五、承诺事项

截止审计报告日，无需披露的承诺事项。

六、或有事项

截止审计报告日，无需披露的或有事项。

七、其他重大事项

截止审计报告日，无需披露的其他重大事项。

公司法定代表人：_____　主管会计工作的公司负责人：_____　会计机构负责人：_____

日　　期：_____　日　　期：_____　日　　期：_____

深圳市恒义建筑技术有限公司

2023年度财务情况说明书

一、企业基本情况

本公司于2006年01月17日成立，已取得深圳市市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为9144030078394631XE号的营业执照，经营期限为自2006-01-17起至2026-01-17止，现有认缴注册资本总额1,100.00万元，法定代表人：邱晨，公司住所：深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号。

经营范围：一般经营项目：钢结构工程检测，地基基础工程检测，主体结构工程现场检测，建筑幕墙工程检测，见证取样检测，建筑工程质量验收、检查与评价（鉴定）以及技术咨询；许可经营项目：技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

二、资产状况

2023年12月31日公司账面资产总额为110,322,618.76元，其中：账面流动资产为106,616,512.87元，固定资产净值为3,128,710.47元。

三、负债状况

2023年12月31日公司账面负债总额为61,119,267.64元，其中：账面流动负债为61,119,267.64元。

四、所有者权益

2023年12月31日公司账面所有者权益为49,203,351.12元，其中：账面实收资本为3,800,000.00元，账面资本公积为0.00元，账面未分配利润为45,403,351.12元。

五、本年度经营情况

（一）收入与成本

本年度账面实现营业收入为80,058,244.11元；营业成本为47,959,395.27元。

（二）费用及税金

本年度账面发生税金及附加为74,974.78元；销售费用为1,707,158.58元，管理费用为7,164,753.40元，研发费用为11,815,752.06元，财务费用为88,760.34元。

六、所有者权益变动

公司账面所有者权益为49,203,351.12元，其中：本年度未分配利润增加9,287,316.60元。

七、各项财务指标

序号	财务指标名称	计算公式	比率
1	流动比率	流动资产/流动负债*100%	174.44%
2	资产负债率	负债总额/资产总额*100%	55.40%
3	应收账款周转率	营业收入/（期初应收账款余额+期末应收账款余额）/2*100%	258.33%
4	流动资产周转率	营业收入/（期初流动资产+期末流动资产）/2*100%	78.30%
5	成本费用利润率	利润总额/成本费用总额*100%	15.87%
6	营业收入增长率	（本年营业收入-上年营业收入）/上年营业收入*100%	15.85%
7	净资产增长率	（年末净资产-年初净资产）/年初净资产*100%	16.53%
8	总资产增长率	（年末资产总额-年初资产总额）/年初资产总额*100%	10.32%

统一社会信用代码

91440300MA5GHPLD1M

营业执照

（副 本）

名　　称　深圳晶盈会计师事务所（普通合伙）

类　　型　普通合伙

执行事务合伙人　彭嘉斌

成立日期　2020年12月10日

主要经营场所　深圳市福田区莲花街道梅岭社区新闻路59号深茂商业中心10F-H

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关　深圳市市场监督管理局福田分局

2024 年 02 月 27 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

会计师事务所

执业证书

名　　称：深圳晶盈会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：彭嘉斌

主任会计师：

经营场所：深圳市福田区莲花街道梅岭社区新闻路59号深茂商业中心10F-H

组织形式：普通合伙

执业证书编号：47470339

批准执业文号：深财会〔2021〕5号

批准执业日期：2021年1月22日

证书序号：0021775

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：深圳市财政局

2024 年 3 月 14 日

中华人民共和国财政部制

深圳市恒义建筑技术有限公司

2024 年度会计报表的

审计报告

目　　录	页　次
一、审计报告	1-3
二、已审财务报表	
资产负债表	4-5
利润表	6
现金流量表	7-8
所有者权益变动表	9-10
财务报表附注	11-21
财务情况说明书	22-23
三、本所营业执照及执业许可证	

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验，此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，报告编码：粤25HDDD19H4

审计报告

深铭国年审字[2025]第 PA095 号

深圳市恒义建筑技术有限公司：

一、审计意见

我们审计了关于深圳市恒义建筑技术有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是根据我们的职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项是在对财务报表整体进行审计并形成意见的背景下进行处理的，我们不对这些事项提供单独的意见。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

（以下无正文）

深圳铭国会计师事务所（普通合伙）　　中国注册会计师：

（签名并盖章）

（盖章）　　中国注册会计师：

（签名并盖章）

中国·深圳　　2025 年 5 月 26 日

深圳市恒义建筑技术有限公司

资产负债表

二〇二四年十二月三十一日

单位：人民币 元

资产	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	1	5,544,860.13	5,437,462.60
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据	2	2,026,981.94	305,000.00
应收账款	3	31,925,296.91	33,260,728.57
预付款项	4	4,581,200.08	5,215,517.27
其他应收款	5	65,129,749.73	60,998,897.48
存　　货	6	1,434,354.52	1,398,906.95
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		110,642,443.31	106,616,512.87
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	7	420,000.00	420,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产	8	3,112,828.33	3,128,710.47
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	9	201,643.20	157,395.42
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	10	97,222.32	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		3,831,693.85	3,706,105.89
资产总计		114,474,137.16	110,322,618.76

（所附注释系会计报表的组成部分）

深圳市恒义建筑技术有限公司
资产负债表(续表)
二〇二四年十二月三十一日

单位：人民币 元

负债及所有者权益	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	11	5,800,000.00	6,000,000.00
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	12	21,193,543.01	26,621,307.08
合同负债		-	-
预收款项	13	6,642,837.08	7,930,508.02
应付职工薪酬	14	1,723,896.85	1,895,396.59
应交税费	15	6,580.38	-6,821.05
其他应付款	16	20,139,016.93	18,678,877.00
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		55,505,874.25	61,119,267.64
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		55,505,874.25	61,119,267.64
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	17	3,800,000.00	3,800,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股			
永续债			
资本公积		-	-
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
盈余公积		-	-
未分配利润	18	55,168,262.91	45,403,351.12
股东权益合计		58,968,262.91	49,203,351.12
负债和股东权益总计		114,474,137.16	110,322,618.76

（所附注释系会计报表的组成部分）

深圳市恒义建筑技术有限公司

利润表

二〇二四年度

单位:人民币 元

项 目	附注	本年累计额	上年累计额
一、营业收入	19	65,824,577.90	80,058,244.11
减：营业成本	19	33,098,033.75	47,959,395.27
税金及附加	20	175,864.87	74,974.78
销售费用	21	1,147,259.20	1,707,158.58
管理费用	22	11,793,185.30	7,164,753.40
研发费用	23	9,820,225.21	11,815,752.06
财务费用	24	267,911.16	88,760.34
其中：利息费用		235,649.99	46,065.78
利息收入		957.44	5,863.83
资产减值损失	25	-440,431.18	2,312,700.45
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		9,962,529.59	8,934,749.23
加：营业外收入	26	156,608.75	640,015.68
减：营业外支出	27	28,357.77	967,292.10
三、利润总额（亏损以“-”号填列）		10,090,780.57	8,607,472.81
减：所得税费用		325,476.71	1,632,856.66
四、净利润（亏损以“-”号填列）		9,765,303.86	6,974,616.15

（所附注释系会计报表的组成部分）

深圳市恒义建筑技术有限公司

现 金 流 量 表

二〇二四年度

单位：人民币 元

项　　目	本年累计额	上年累计额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	68,799,926.17	84,462,163.47
收到的税费返还		83,461.69
收到的其他与经营活动有关的现金	2,296,520.25	295,930.78
经营活动现金流入小计	71,096,446.42	84,841,555.94
购买商品、接受劳务支付的现金	29,482,116.92	47,309,410.75
支付给职工以及为职工支付的现金	24,371,842.46	21,270,451.04
支付的各项税费	1,202,595.93	2,256,907.67
支付的其他与经营活动有关的现金	14,094,182.59	12,345,405.26
经营活动现金流出小计	69,150,737.90	83,182,174.72
经营活动产生的现金流量净额	1,945,708.52	1,659,381.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,402,661.00	2,353,050.69
投资所支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		420,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,402,661.00	2,773,050.69
投资活动产生的现金流量净额	-1,402,661.00	-2,773,050.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,000,000.00	6,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,000,000.00	6,000,000.00
偿还债务所支付的现金	4,200,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	235,649.99	46,065.78
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,435,649.99	46,065.78
筹资活动产生的现金流量净额	-435,649.99	5,953,934.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额		
五、现金及现金等价物净增加额	107,397.53	4,840,264.75
加：期初现金及现金等价物余额	5,437,462.60	597,197.85
六、期末现金及现金等价物余额	5,544,860.13	5,437,462.60

深圳市恒义建筑技术有限公司

现 金 流 量 表

二〇二四年度

单位：人民币 元

补 充 资 料	本年累计额	上年累计额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	9,765,303.86	6,974,616.15
加：资产减值准备	-440,431.18	2,312,700.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,441,737.70	1,104,075.02
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	42,777.68	87,705.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）		
固定资产报废损失（减收益）		
公允价值变动损失（减收益）		
财务费用（减收益）	235,649.99	46,065.78
投资损失（减：收益）		
递延所得税资产减少（减：增加）		
递延所得税负债增加（减：减少）		
存货的减少（减：增加）	-35,447.57	-1,398,906.95
经营性应收项目的减少（减：增加）	-3,883,085.34	-4,812,011.46
经营性应付项目的增加（减：减少）	-5,180,796.62	-2,660,296.37
其他		5,433.60
经营活动产生的现金流量净额	1,945,708.52	1,659,381.22
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物增加情况：		
现金的期末余额	5,544,860.13	5,437,462.60
减：现金的期初余额	5,437,462.60	597,197.85
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	107,397.53	4,840,264.75

深圳市恒义建筑技术有限公司

所有者权益增减变动表

二〇二四年度

单位：人民币 元

项 目	本年金额									
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续股	其他						
一、上年年末余额	3,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	45,403,351.12	49,203,351.12
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他									-392.07	-392.07
二、本年年初余额	3,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	45,402,959.05	49,202,959.05
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	9,765,303.86	9,765,303.86
（一）净利润									9,765,303.86	9,765,303.86
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-				-	-	-	-	-	-
1.可供出售金融资产公允价值变动净额										-
2.权益法下所有者权益项目有关的所得税影响										-
3.与计入所有者权益项目有关的所得税影响										-
4.其他										-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	-	-	9,765,303.86	9,765,303.86
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本										-
2.股份支付计入所有者权益的金额										-
3.其他										-
（四）利润分配（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积								-	-	-
其中：法定盈余公积								-	-	-
任意盈余公积										-
2.提取一般风险准备（金融企业填报）										-
3.所有者（或股东）的分配										-
其中：国有企业应上交的利润（国有股红利、股息、股利）									-	-
普通股股利									-	-
转作股本（资本）的普通股股利										-
4.其他									-	-
（五）所有者权益内部结转（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）										-
2.盈余公积转增资本（或股本）										-
3.盈余公积弥补亏损										-
4.其他										-
四、本年年末余额	3,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	55,168,262.91	58,968,262.91

深圳市恒义建筑技术有限公司

所有者权益增减变动表

二〇二四年度

单位：人民币 元

项 目	上年金额									
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续股	其他						
一、上年年末余额	3,800,000.00								38,423,301.37	42,223,301.37
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他									5,433.60	5,433.60
二、本年年初余额	3,800,000.00				-	-	-	-	38,428,734.97	42,228,734.97
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	6,974,616.15	6,974,616.15
（一）净利润									6,974,616.15	6,974,616.15
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额										-
2. 权益法下所有者权益项目有关的所得税影响										-
3. 与计入所有者权益项目有关的所得税影响										-
4. 其他										-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	-	-	6,974,616.15	6,974,616.15
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本										-
2. 股份支付计入所有者权益的金额										-
3. 其他										-
（四）利润分配（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积										-
其中：法定盈余公积								-	-	-
任意盈余公积								-	-	-
2. 提取一般风险准备（金融企业填报）										-
3. 所有者（或股东）的分配										-
其中：国有企业应上交的利润（国有股红利、股息、股利）										-
普通股股利									-	-
转作股本（资本）的普通股股利									-	-
4. 其他										-
（五）所有者权益内部结转（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）										-
2. 盈余公积转增资本（或股本）										-
3. 盈余公积弥补亏损										-
4. 其他										-
四、本年年末余额	3,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	45,403,351.12	49,203,351.12

深圳市恒义建筑技术有限公司

财务报表附注

2024年度

编制单位：深圳市恒义建筑技术有限公司　　单位:人民币 元

一 、公司的基本情况

深圳市恒义建筑技术有限公司（以下称“公司”或“本公司”），成立于2006年1月17日，截至审计日最新工商信息如下：

统一社会信用代码：91440300783946311XE

住所：深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号

法定代表人：邱晨

认缴注册资本：1100万元

经济性质：有限责任公司

经营范围：一般经营项目是：钢结构工程检测，地基基础工程检测，主体结构工程现场检测，建筑幕墙工程检测，见证取样检测，建筑工程质量验收、检查与评价（鉴定）以及技术咨询。，许可经营项目是：技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

二 、财务报表的编制基础及遵循企业会计准则的声明

1 、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的 《企业会计准则-基本准则》和41项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

2 、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量等有关信息。

三 、重要会计政策、会计估计的说明

1 、会计制度

本公司执行中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则及其补充规定。

2 、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3 、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4 、记账基础和计价原则

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

5 、外币业务的核算方法及折算方法

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或其他综合收益。

6 、现金及现金等价物的确定标准

现金为本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物为本公司持有的期限短(一般为从购买日起，三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

7 、应收款项坏账准备

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

（1）坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）； ③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组； ④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

（2）坏账准备的计提方法

①单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

② 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法

A．信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的计提方法：

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独进行减值测试的非重大应收款项的特征，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等等。

（3）坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

8 、存货

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、产成品、库存商品等。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、运输费和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度为永续盘存制和定期盘存制相结合的方法。

（5）周转材料的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

9 、固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

（2）固定资产的分类、计价方法及折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率、折旧方法如下：

固定资产类别	折旧年限（年）	残值率(%)	年折旧率(%)	折旧方法
房屋及建筑物	20	5.00	4.75%	年限平均法
机器设备	10	5.00	9.50%	年限平均法
运输设备	4	5.00	23.75%	年限平均法
办公设备	5	5.00	19.00%	年限平均法
电子及其他设备	3	5.00	31.67%	年限平均法

残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

（3）固定资产减值测试方法和减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、12“非流动非金融资产减值”。

（4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法及折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，租赁期占租赁资产使用寿命的大部分，本公司有权选择是否取得其最终所有权。

租赁开始日将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

（5）其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生之时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

10 、无形资产

（1）无形资产的确认及计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

（2）无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

（3）研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（4）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、12“非流动非金融资产减值”。

11 、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，包括固定资产修理支出、租入固定资产改良支出及摊销期限在一年以上的其他待摊费用。

12 、非流动非金融资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资、商誉等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回。

13 、收入

在履行了合同中的履约义务，即客户取得相关商品或服务控制权时确认收入：

（1）合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；

（2）该合同明确了合同各方与所转让商品或提供服务相关的权利和义务；

（3）该合同有明确的与所转让商品或提供服务相关的支付条款；

（4）该合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；

（5）本公司因向客户转让商品或提供服务而有权取得的对价很可能收回。

14 、所得税的会计处理方法

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

（5）所得税的汇算清缴方式

汇算清缴时，少缴的所得税税额，在下一年度内缴纳；多缴纳的所得税税额，在下一年度内抵缴。

四 、主要税费项目

1、 本公司主要适用的税(费)种和税(费)率

税　　种	计　税　依　据	税　率
增值税	销售货物、提供服务	6%
城市维护建设税	增值税	7%
教育费附加	增值税	3%
地方教育费附加	增值税	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

2、税收优惠及批文

公司于2024年12月26日注册为高新技术企业，2024-2027年享受所得税优惠税率为15%。

五 、财务报表主要项目注释

以下注释项目除非特别注明之外，金额单位为人民币元；“期初”指2023年12月31日，“期末”指2024年12月31日，“上年”指2023年度，“本年”指2024年度。

1 、 货币资金

项　　目	期末余额	期初余额
库存现金	3,609,491.94	1,102,685.46
银行存款	1,935,368.19	4,334,777.14
合　　计	5,544,860.13	5,437,462.60

2 、 应收票据

按票据种类列示如下：

票据种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	2,026,981.94	305,000.00
合　　计	2,026,981.94	305,000.00

票据明细列示如下：

出　票　人	票据种类	签发日期	到期日期	票面金额
中交第一航务工程局有限公司	商业承兑汇票	2024-12-19	2025-6-20	980,000.00
深圳市政集团有限公司	商业承兑汇票	2024-12-18	2025-5-25	449,538.94
中建二局第一建筑工程有限公司	商业承兑汇票	2024-11-25	2025-11-25	280,000.00
浙江亚厦幕墙有限公司	商业承兑汇票	2024/11/4、5	2025/4/9、2025/5/7	279,542.00
太科技术有限公司	商业承兑汇票	2024-7-30	2025-1-25	37,901.00
合　计				2,026,981.94

3 、 应收账款

账龄结构如下：

账 龄	期末数			期初数		
	期末余额	比例	坏账准备	期初余额	比例	坏账准备
1年以内	20,442,283.77	59.96%	-	23,739,461.13	66.19%	-
1年以上	13,648,261.08	40.04%	2,165,247.94	12,126,946.56	33.81%	2,605,679.12
合　计	34,090,544.85	100.00%	2,165,247.94	35,866,407.69	100.00%	2,605,679.12

大额明细列示如下：

债务人名称	期末余额	占总额比例
中国建筑第八工程局有限公司	5,857,658.85	17.18%
深圳市祥华置业发展有限公司	3,408,333.00	10.00%
中交第一航务工程局有限公司	2,754,568.48	8.08%
深圳市政集团有限公司	1,268,830.02	3.72%
中国华西企业有限公司	873,647.60	2.56%
合　计	14,163,037.95	41.54%

4 、 预付款项

账龄结构如下：

账 龄	期末数			期初数		
	期末余额	比例	坏账准备	期初余额	比例	坏账准备
1年以内	1,048,509.89	22.89%	-	1,373,869.51	26.34%	-
1年以上	3,532,690.19	77.11%		3,841,647.76	73.66%	
合　计	4,581,200.08	100.00%	-	5,215,517.27	100.00%	-

大额明细列示如下：

债务人名称	期末余额	占总额比例
临沂市兰山区润和木业板材厂	700,000.00	15.28%
费县云彬木业厂	514,160.95	11.22%
沂南县生军木材加工厂	500,000.00	10.91%
费县泉水木材加工厂	417,613.00	9.12%
山东古典钓鱼用品有限公司	380,000.00	8.29%
合　计	2,511,773.95	54.82%

5 、 其他应收款

账龄结构如下：

账 龄	期末数			期初数		
	期末余额	比例	坏账准备	期初余额	比例	坏账准备
1年以内	4,482,199.04	6.88%	-	1,299,771.77	2.13%	-
1年以上	60,647,550.69	93.12%	-	59,699,125.71	97.87%	-
合　计	65,129,749.73	100.00%	-	60,998,897.48	100.00%	-

大额明细列示如下：

债务人名称	期末余额	坏账准备	占总额比例
深圳市集兴佰贸易有限公司	26,000,000.00		39.92%
深圳市钱盒子金融信息服务有限公司	14,700,000.00		22.57%
中辰国际融资租赁(深圳)有限公司	6,185,000.00		9.50%
深圳市文博电子科技有限公司	4,600,000.00		7.06%
深圳市恒义建筑工程有限公司	3,514,038.62		5.40%
合　计	54,999,038.62		84.45%

6 、 存货

项　目	期末余额		期初余额	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
原材料	32,277.66			
库存商品	1,398,906.95		1,398,906.95	
半成品	3,169.91			
合　计	1,434,354.52	-	1,398,906.95	-

7 、 长期股权投资

长期股权投资的类别

项　目	期末余额	期初余额
对其他企业的投资	420,000.00	420,000.00
合　计	420,000.00	420,000.00

8 、 固定资产

项　目	期初账面余额	本年增加额	本年减少额	期末账面余额
原　值				
房屋建筑物	7,841,377.24			7,841,377.24
机器设备	5,341,891.07	1,156,112.51		6,498,003.58
运输设备	1,155,264.70	47,000.00		1,202,264.70
办公设备	848,820.18	217,861.63		1,066,681.81
电子及其他设备	261,687.07	4,881.42		266,568.49
合　计	15,449,040.26	1,425,855.56	-	16,874,895.82
累计折旧				
房屋建筑物	7,793,921.94			7,793,921.94
机器设备	3,132,500.75	1,167,842.39		4,300,343.14
运输设备	604,861.44	69,595.15		674,456.59
办公设备	605,001.88	174,028.81		779,030.69
电子及其他设备	184,043.78	30,271.35		214,315.13
合　计	12,320,329.79	1,441,737.70	-	13,762,067.49
减值准备				
房屋建筑物				
机器设备				
运输设备				
办公设备				
电子及其他设备				
合　计				-
账面价值				
房屋建筑物	47,455.30			47,455.30
机器设备	2,209,390.32			2,197,660.44
运输设备	550,403.26			527,808.11
办公设备	243,818.30			287,651.12
电子及其他设备	77,643.29			52,253.36
合　计	3,128,710.47			3,112,828.33

9 、 无形资产

项　　目	期初账面余额	本年增加额	本年减少额	期末账面余额
原　　价				
实验室特许权、软件	852,884.54	44,247.78	-	897,132.32
合　　计	852,884.54	44,247.78	-	897,132.32
累计摊销				
实验室特许权、软件	695,489.12		-	695,489.12
合　　计	695,489.12	-	-	695,489.12
减值准备				
实验室特许权、软件	-	-	-	-
合　　计	-	-	-	-
账面价值				
实验室特许权、软件	157,395.42	-	-	201,643.20
合　　计	157,395.42	44,247.78	-	201,643.20

10 、 长期待摊费用

项　　目	期末余额	期初余额
装修费	97,222.32	
合　　计	97,222.32	-

11 、 短期借款

本公司短期借款按类别列示如下：

借款类别	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
信用借款	5,800,000.00	100.0%	6,000,000.00	100.0%
合　　计	5,800,000.00	100.0%	6,000,000.00	100.0%

12 、 应付账款

账龄结构如下：

账　　龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	7,222,390.07	34.1%	8,771,425.28	33.0%
1年以上	13,971,152.94	65.9%	17,849,881.80	67.1%
合　　计	21,193,543.01	100.0%	26,621,307.08	100.0%

大额明细列示如下：

债权人名称	期末余额	占总额比例
临沂市兰山区志森板材厂	3,166,720.00	14.9%
临沂市兰山区华昶板材厂	2,011,900.00	9.5%
暂估	1,523,505.76	7.2%
深圳鑫瑞恒基础工程有限公司	967,995.70	4.6%
西安中达木业有限公司	546,449.00	2.6%
合　　计	8,216,570.46	38.8%

13 、 预收款项

账龄结构如下：

账　　龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	1,763,401.82	26.55%	2,667,228.04	33.63%
1年以上	4,879,435.26	73.45%	5,263,280	66.37%
合　　计	6,642,837.08	100.00%	7,930,508.02	100.00%

大额明细列示如下：

债权人名称	期末余额	占总额比例
中国建筑第二工程局有限公司深圳分公司	819,617.73	12.34%
博罗县人民法院	525,000.00	7.90%
深圳市润柏得投资发展有限公司	184,646.20	2.78%
长春市祺兴经贸有限责任公司	173,825.00	2.62%
深圳晟隆建筑劳务有限公司	173,600.00	2.61%
合　　计	1,876,688.93	28.25%

14 、 应付职工薪酬

项　　目	期末余额	期初余额
工资、奖金、津贴、补贴、社保、住房公积金	1,723,896.85	1,895,396.59
合　　计	1,723,896.85	1,895,396.59

15 、 应交税费

项　　目	期末余额	期初余额
增值税	-74,455.71	-212,200.73
城市维护建设税	2,703.22	-1,678.07
教育费附加	1,158.57	-719.12
地方教育费附加	772.35	65,638.67
企业所得税	76,635.78	142,372.03
个人所得税	-233.83	-233.83
合　　计	6,580.38	-6,821.05

16 、 其他应付款

本公司其他应付款按账龄列示如下:

账　龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	1,613,734.00	8.01%	384,509.03	2.06%
1年以上	18,525,282.93	91.99%	18,294,367.97	97.94%
合　计	20,139,016.93	100.00%	18,678,877.00	100.00%

大额明细列示如下:

债权人名称	期末余额	占总额比例
陈琳	13,364,020.84	66.36%
深圳市百米生活股份有限公司	2,245,357.00	11.15%
广东祥奥建筑工程有限公司	1,730,000.00	8.58%
深圳恩佳升科技有限公司	1,057,701.37	5.25%
深圳市亿仁控股有限公司	700,000.00	3.48%
合　计	19,097,079.21	94.82%

17 、 实收资本

股　东	期初余额		期末余额	
	金额	占比	金额	占比
深圳市仁明科技发展有限公司	1,520,000.00	40.00%	1,520,000.00	40.00%
邱晨	1,140,000.00	30.00%	1,140,000.00	30.00%
宋元一	1,140,000.00	30.00%	1,140,000.00	30.00%
合　计	3,800,000.00	100.00%	3,800,000.00	100.00%

18 、 未分配利润

项　　目	期末金额	情况说明
上年期末余额	45,403,351.12	
前期差错更正	-392.07	
本年期初余额	45,402,959.05	
本年净利润	9,765,303.86	
本年期末余额	55,168,262.91	

19 、营业收入和营业成本

项　目	收　入	
	本年数	上年数
主营业务收入	64,384,878.52	79,147,541.52
其他业务收入	1,439,699.38	910,702.59
合　计	65,824,577.90	80,058,244.11
项　目	成　本	
	本年数	上年数
主营业务成本	33,037,237.29	47,959,395.27
其他业务成本	60,796.46	-
合　计	33,098,033.75	47,959,395.27

20 、税金及附加

项　目	本年数	上年数
城市维护建设税	62,500.09	41,675.61
教育费附加	25,034.51	17,861.02
地方教育费附加	17,857.17	11,907.33
车船税	4,160.48	3,150.48
印花税	66,312.62	380.34
合　计	175,864.87	74,974.78

21 、销售费用

项　目	本年数	上年数
销售费用	1,147,259.20	1,707,158.58
合　计	1,147,259.20	1,707,158.58

22 、管理费用

项　目	本年数	上年数
管理费用	11,793,185.30	7,164,753.40
合　计	11,793,185.30	7,164,753.40

23 、研发费用

项　目	本年数	上年数
研发费用	9,820,225.21	11,815,752.06
合　计	9,820,225.21	11,815,752.06

24 、财务费用

项　目	本年数	上年数
利息支出	235,649.99	46,065.78
利息收入(以“-”号填列)	-957.44	-5,863.83
汇兑损失	-	-
汇兑收益(以“-”号填列)	-	-
手续费支出	33,218.61	48,558.38
其他	-	0.01
合　计	267,911.16	88,760.34

25 、资产减值损失

项　目	本年数	上年数
计提坏账准备	-440,431.18	2,312,700.45
存货跌价准备		
合　计	-440,431.18	2,312,700.

26 、营业外收入

项　　目	本年数	上年数
政府补贴	49,501.16	295,930.78
进项税抵减收益	81,104.75	337,177.73
其它	26,002.84	6,907.17
合　　计	156,608.75	640,015.68

27 、营业外支出

项　　目	本年数	上年数
税收滞纳金	8,357.77	967,292.10
其他	20,000.00	
合　　计	28,357.77	967,292.10

六 、或有事项说明

截至2024年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

七 、资产负债表日后事项的说明

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

深圳市恒义建筑技术有限公司

财务情况说明书

（2024年）

一、公司概况：

（一）公司成立背景：

深圳市恒义建筑技术有限公司（以下称“公司”或“本公司”），成立于2006年1月17日，截至审计日最新工商信息如下：

统一社会信用代码：9144030078394631XE

住所：深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号

法定代表人：邱晨

认缴注册资本：1100万元

经济性质：有限责任公司

经营范围：一般经营项目是：钢结构工程检测，地基基础工程检测，主体结构工程现场检测，建筑幕墙工程检测，见证取样检测，建筑工程质量验收、检查与评价（鉴定）以及技术咨询。，许可经营项目是：技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

二、资产状况

截止2024年12月31日，公司账面资产总额为114,474,137.16元，其中：账面流动资产为110,642,443.31元，固定资产净值为3,112,828.33元。

三、负债状况

截止2024年12月31日，公司账面负债总额为55,505,874.25元，其中：账面流动负债为55,505,874.25元。

四、所有者权益

截止2024年12月31日，公司账面所有者权益58,968,262.91元,其中：账面实收资本为3,800,000.00元，账面未分配利润55,168,262.91元。

五、本年度经营情况（较上年度如有异动，可简单说明）

（一）收入与成本

本年度账面实现主营业务收入65,824,577.90元；营业成本为33,098,033.75元。

（二）费用及税金

本年度账面发生营业税金及附加为175,864.87元，销售费用为1,147,259.20元，管理费用为11,793,185.30元，研发费用为9,820,225.21元，财务费用为267,911.16元。

六、所有者权益变动

截止2024年12月31日，公司年末账面所有者权益58,968,262.91元，年初账面所有者权益49,203,351.12元，本年所有者权益变动增长额为9,764,911.79元。

七、各项财务指标

序号	财务指标名称	计算公式	比率%
1	流动比率	流动资产/流动负债*100%	199.33%
2	资产负债率	负债总额/资产总额*100%	48.49%
3	流动资产周转率	销售收入/（期初流动资产+期末流动资产）/2*100%	60.60%
4	净资产收益率	净利润/净资产*100%	16.56%
5	净资产增长率	（本年净资产-上年净资产）/上年净资产*100%	19.85%
6	销售增长率	（本年销售额-上年销售额）/上年销售额*100%	-17.78%
7	总资产增长率	（年末资产总额-年初资产总额）/年初资产总额*100%	3.76%

统一社会信用代码
91440300MA5EKR466U

营业执照

（副本）

名　　称　深圳铭国会计师事务所（普通合伙）

类　　型　普通合伙

执行事务合伙人　胡凤香

成立日期　2017年06月20日

主要经营场所　深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路110号中执时代广场B栋4J

重要提示
1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关　深圳市市场监督管理局龙华分局

2024 年 05 月 17 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

会计师事务所

执业证书

名　　称：深圳铭国会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：胡凤香

主任会计师：

经营场所：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区笋岗东路3012号中民时代广场A27层2708

组织形式：普通合伙

执业证书编号：47470429

批准执业文号：深财会〔2024〕11号

批准执业日期：2024年1月24日

证书序号：0021803

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：深圳市财政局

2024 年 5 月 11 日

中华人民共和国财政部制

高勉 110001770032

证书编号：
No. of Certificate

批准注册协会：110001770032
Authorized Institute of CPAs

发证日期：
Date of Issuance

北京注册会计师协会

2006-7-5

4

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格；继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

北京注册会计师协会
2007年度检验合格

2008 年 3 月 20 日

5

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名 Full name 高勉
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1971-11-22
工作单位 Working unit 中瑞华会计师事务所有限公司
身份证号码 Identity card No. 232632711122011

证书编号：
No. of Certificate 474702730002

批准注册协会：
Authorized Institute of C深圳市注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 2024 年/y 02 月/m 08 日/d

4

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

说明：
2024年02月08日获证，所以暂无当年度年检二维码。

年/y 月/m 日/d

5

姓名 Full name 倪国喜
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1980-11-07
工作单位 Working unit 深圳中创会计师事务所（普通合伙）
身份证号码 Identity card No. 632723198011070011

六、投标人基本情况表

成立时间	员工数量	缴纳社保人员数量	办公及试验场所面积(㎡)
2006 年 01 月 17 日	221	221	7855

营业执照

统一社会信用代码
9144030078394631XE

营业执照
（副 本）

名　　称　深圳市恒义建筑技术有限公司

类　　型　有限责任公司

成立日期　2006年01月17日

法定代表人　邱晨

住　　所　深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号

重要提示
1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关　深圳市市场监督管理局

2023 年 06 月 25 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

基本信息 许可经营信息 股东信息 成员信息 变更信息 股权质押信息 法院冻结信息 经营异常信息 严重违法失信信息

深圳市恒义建筑技术有限公司的基本信息

统一社会信用代码：	9144030078394631XE
注册号：	440301103763041
商事主体名称：	深圳市恒义建筑技术有限公司
住所：	深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号
法定代表人：	邱晨
认缴注册资本（万元）：	1100
经济性质：	有限责任公司
成立日期：	2006-01-17
营业期限：	永续经营
核准日期：	2026-01-08
年报情况：	2013年报已公示、 2014年报已公示、 2015年报已公示、 2016年报已公示、 2017年报已公示、 2018年报已公示、 2019年报已公示、 2020年报已公示、 2021年报已公示、 2022年报已公示、 2023年报已公示、 2024年报已公示
主体状态：	开业（存续）
分支机构：	
备注：	

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

基本信息 许可经营信息 股东信息 成员信息 变更信息 股权质押信息 法院冻结信息 经营异常信息 严重违法失信信息

深圳市恒义建筑技术有限公司的许可经营信息

一般经营项目：	钢结构工程检测，地基基础工程检测，主体结构工程现场检测，建筑幕墙工程检测，见证取样检测，建筑工程质量验收、检查与评价（鉴定）以及技术咨询。
许可经营项目：	以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营： 技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

参保人数证明

好差评二维码

深圳市参保单位社会保险参保证明

（ 2026年 01月 -- 2026年 03月）

单位编号：141090 单位名称：深圳市恒义建筑技术有限公司 单位：（人）

序号	参保年月	养老保险	医疗保险	生育保险/生育医疗	工伤保险	失业保险
1	202601	221	221	221	224	221
2	202602	215	215	215	215	215
3	202603	221	221	221	222	221

备注：1.本证明可作为单位在我市参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3359a1fbac4d60fe ）核查，验真码有效期三个月。

2.2024年7月（含）之后的参保年月，各险种人数仅为对应年月存在有效参保关系的人数，实际缴费到账情况以税务部门开具的缴费证明为准。

3.本证明数据截至2026年04月16日 15:03:37

深圳市社会保险基金管理局 深圳市医疗保险基金管理中心

2026年4月16日 2026年4月16日

租赁合同书(续租)

出租方(以下简称甲方):甲方：深圳市信立汽车服务有限公司

统一社会信用代码：9144030078394631XE;

电话号码：13713805222

承租方(以下简称乙方)深圳市恒义建筑技术有限公司

统一社会信用代码：9144030078394631XE;

地址：深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号；

电话：0755-26971881

鉴于甲方拥有本合同中约定租赁房屋的所有友或合法处分权。现甲乙双通过此合同，甲方欲将本协议的房屋出租给乙方。根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，在平等、自愿协商一致的基础，甲方同意将物业继续带原有装修出租给乙方，此合同属于合同期满后再继续续签 叁 年租期合同，所有二次室内装修都属于合同续签前的财产，如遇到政府部门及发展商征用赔偿原则上一切属甲方所有!乙方无权再加以阻难!乙方在完全了解情况下自愿承租该物业。

甲乙双方在此声明：双方在充分沟通和谈判的基础上达成了本合

同的所有条款，乙方已对租赁物进行踏勘，知悉并且了解租赁物的瑕疵，并同意承担该瑕疵带来的全部风险。

第一条租赁物基本情况

本合同所涉租赁物位于深圳市光明新区公明街道楼村社区第二工业区中泰路21号工业园内第5栋14层半房和第3栋一楼一层（按现有租赁情况）屋租赁给乙方作宿舍、办公、试验室使用，面积为7855平方米。

第二条租赁期限和租赁费用

2.1租赁期限：八年，即从 2024年 4 月1日起至2032年3 月30日止。

2.2合同到期前，乙方若欲续租的，应在租赁期限届满前三个月提出，经甲方同意后，乙方享有优先承租权，甲乙双方根据政策要求执行相关租赁事宜。

2.3交租时间：由2024年04月01日开始计算租金。

2.4押金：签订本合同时，乙方必须向甲方共支付租赁押金为人民币**叁拾万元**整（¥300000元）（包含之前交纳的租赁押金），合同到期办清手续后退还。

2.5租金，

2.5.1租金计算方法：从2024年4月01日至2032年03月30日租金单价按每月每平方米**26元/平方米**计算，面积为： 7855平方米（7855平方米）。每月租金为人民币**贰拾零肆仟贰佰叁**拾元整（¥204230元）元）不含税；

2.5.2甲方收取租金开据收款收据，如乙方要求开据发票，需

承担开票所产生的一切费用。

2.6水、电、卫生等费用乙方自行进行支付。

第三条租金费用的支付

3.1乙方应当于每月15号或该日以前向甲方支付当月租金、或由乙方汇至甲方指定的下列帐号。

甲方开户行：深圳农村商业银行股份有限公司东坑支行

账户全称：深圳市信立汽车服务有限公司

帐号：000218673912

乙方逾期支付租金的，应向甲方支付滞纳金，滞纳金金额为支付租金利息。

第四条租赁期内的特别约定

4.1合同履行期间，如乙方要求终止本合同的，乙方应提前3个月通知解除合同，如给甲方造成损失，甲方可以要求赔偿损失。

4.2乙方应于合同终止之日将所租的物业清扫干净，搬迁完毕，并将物业现状交还给甲方。如乙方归还物业时不清理杂物以及物业有损毁等，则甲方对清理该杂物所产生的费用由乙方负责。

4.3乙方在使用租赁物时必须遵守中华人民共和国的法律、法规、规章以及甲方有关租赁物物业管理的有关规定，如有违反，应承担相应责任。

第五条租赁物的维修、保养。

5.1乙方在租赁期间享有租赁物所属设施的专用权。乙方在租用过程中因某种原因造成物业损坏，乙方应负责物业的维修、保护，

并保证在本合同终止时该租赁物以出租时的状态归还甲方。甲方对此有检查监督权。如物业因主体结构问题，出现裂缝或漏水等情况，由甲方负责维修。

5.2乙方在经营过程中因维护，维修不当造成的货物毁损、管道设备破裂、消防设施及物业线路损坏、以及给任何第三人造成损害等导致的一切经济损失均由乙方承担。

5.3乙方不得对承租物业配套设施擅自拆改、变造、损坏其使用功能。因乙方擅自拆改，扩建或增添所承租的物业及附属设施，或因乙方和乙方相关人员及客户等原因，造成物业设施损坏的以及其他财产损失和人身伤亡，甲方不负任何责任，乙方应承担全部的修复和赔偿责任。同时甲方有权单方解除合同、收回物业，追究乙方的其他违约责任。

5.4乙方堆放货物必须严格按物业地面设计承载重量规定使用，因货物堆放量过重或其他不当行为，造成物业出现渗漏、地沉、断裂等质量问题或安全事故，由乙方负责修复，并承担由此给甲方或第三方造成的经济损失及赔偿责任。

第六条装修及改建

6.1乙方对租赁物装修不能改变物业主体结构，甲方有权对乙方装修方案可能涉及建筑安全或其他问题提出意见，乙方应进行修改。

6.2乙方因装修，增加设施设备等施工引起相邻住(用)户权益纠纷的，由乙方自行负责解决。

6.3乙方自行装修所涉及的相关费用由乙方承担。

第七条乙方保证及责任

除本合同另有约定之外，乙方的保证及责任为：

7.1根据本合同的约定及时足额向甲方交纳租金，按时向相关单位交纳应承担的各项税费。其他网络等通讯由乙方自行向相关单位申办，并承担费用。因乙方未及时交付相关费用，导致双方和第三方的切损失均由乙方承担或赔偿。

7.2保证按使用规范正常、合理使用租赁物业和设备，不得损坏租赁物业和附属设备。

7.3乙方对本租赁场所内装修及经营期间安全负完全责任。保证按双方约定的物业维护责任，履行物业维护义务。

7.4在承租期内，乙方在经营中产生的债权债务概与甲方无关。

7.5如上述乙方的债权债务严重影响到甲方利益，且乙方不予承担支付，甲方有权单方解除合同、收回物业，由此造成的一切经济责任和法律责任均由乙方承担。

7.6乙方在经营期间在未取得许可证的情况下擅自经营、转移，储存危险品引发的安全事故，以及在承租期间因装修及使用不当导致发生火灾或其他事故，均由乙方承担一切法律责任和经济责任。由此给甲方造成的一切损失，乙方负责赔偿。

第八条防火等安全

8.1乙方在租赁期间须严格遵守有关消防等方面的相关规定，积极配合甲方做好消防工作，否则，由此产生的一切责任及损失由

乙方承担。

8.2乙方应在物业内按有关规定配置灭火器，严禁将楼宇内消防设施用作其它用

8.3乙方应按消防部门有关规定全面负责所有租赁物的防火安全，甲方有权随时检查租赁物的防火安全。

8.4租赁期间，甲、乙双方都应遵守国家的法律法规，不得利用有关租赁物进行非法活动。

第九条合同解除或终止

9.1在租赁期限内，若遇乙方欠交租金、水电费超过三十天，甲方有权解除本合同，并按照本合同第三条的约定要求乙方支付滞纳金，但乙方对甲方的费用有明确异议的除外。甲方有权留置乙方的财产并在解除合同的通知发出之日起五日后，将申请拍卖留置的财产用于抵偿乙方应支付的因租赁行为所产生的全部费用。

9.2乙方在租赁过程中，如因政府或开发商政策性征用甲方该物业，如果征收甲方在收到书面通知后须提前6个月书面形式通知乙方，甲方不构成违约，乙方在收到通知后，必须无条件配合甲方工作，同时收到通知6个月内必须将租赁房屋内完全进行搬迁清空，待甲方对该物业进行验收后，甲方无息退还乙方保证金，另外给乙方按评估报告赔偿甲方物业搬迁补偿费50%作为乙方所有补偿，其他不作任何赔偿，（包括装修费以及其他一切费用均不作任何赔偿）并且乙方要配合甲方按期无条件搬离，如政府需要甲方提供乙方及乙方客户的资料文件乙方必须无条件配合甲方，并提供真实有效的

完整资料，合同自动终止，双方无责。

9.3在甲、乙双方的合同期内，在政府拆迁工作开展时，乙方必须无条件服从并配合政府相关单位的拆迁工作。

9.4本合同生效后，租赁物业交付前，如甲方单方强制解除本合同(本合同约定了解除权的除外)，甲方应退还乙方租赁押金，且赔偿乙方等同于租赁押金的违约金。如给乙方造成其他损失的，乙方有权同时要求赔偿其他经济损失。

9.5本合同生效后，租赁物业交付前，如乙方单方强制解除本合同(本合同约定了解除权或法定的解除权外)，甲方可有权要求进行损失赔偿。

第十条免责条款

10.1若因政府有关租赁行为的法律法规的修改导致甲方无法继续履行本合同时，将按本条第2款执行。

10.2不可抗力造成甲方或乙方损失的，双方互相免除责任。在不可抗力事件发生后，不能继续履行合同的一方应立即通知对方，并立即采取相应补救、减损措施，由双方协商决定是否变更或解除合同。租赁物业因不可抗力而灭失的，本合同自然终止，甲方无条件无利息返还乙方租赁押金。

第十一条租赁物的交还

11.1租赁物业交还时，除乙方自有可以移动的物品能搬走外，不动产及水电装修部分归甲方所有(厂房到变电房主线除外)，乙方承诺放弃其所有权利，并无偿由甲方自行处理。但乙方的不动产和

其他财产单个或独立部分若超过1万元的价值，应当由乙方进行处置，但处置不得损害甲方的利益。

11.2租赁期满后，乙方对于租赁物业的所有投资，甲方不做任何补偿。

第十二条违约责任

12.1合同双方应严格履行本合同所约定的义务，任何-方不履行或者不完全履行本合同所约定的条款，则视为违约，违约方应向守约方支付违约金(履约定金),给守约方造成损失的，还应赔偿守约方所遭受的损失。如超过30日，违约方的违约行为还未改正或补救的，守约方有权选择解除本合同，并要求违约方赔偿全部经济损失。

12.2在承租期内，合同任一方依据本合同约定解除合同的，须提前30日以上以书面形式通知另一方，合同自书面通知送达之日起解除，合同双方办理合同终止的结算、退房手续。

12.3因一方违约，而另方单方解除合同的，合同自书面通知发出日起解除。

第十三条适用法律

13.1本合同在履行中发生争议，应由双方协商解决，若协商不成，则提交甲方所在地的法院处理。

13.2本合同受中华人民共和国法律的管辖，并按中华人民共和国法律解释。

第十四条附贝

14.1本合同所有附件均为本合同重要组成部分，与本合同具有同等法律效力。

14.2本合同经双方签字盖章后生效。

14.3本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，每份具有同等法律效力。

第十五条合同效力

本合同经双方签字盖章，并收到乙方支付的租赁押金款项后生效。

甲方(盖章)：

法定代表人(签名)：

日期：2024.3.2

乙方(盖章)：

法定代表人(签名)：

日期：2024.3.2.

七、投标人拟投入项目的技术负责人及技术人员基本情况表

拟投入项目的技术负责人及技术人员基本情况表

序号	名称	姓名	职称	主要技术人员检测专业获奖情况
1	项目负责人	黄雷	高级工程师	/
2	技术负责人	杨承瀚	正高级工程师	/
3	质量负责人	彭志君	高级工程师	/
4	安全负责人	李康彭	高级工程师	/
5	检测工程师	梁彬	高级工程师	/
6	检测工程师	彭年威	高级工程师	/
7	检测工程师	马士华	高级工程师	/
8	检测工程师	王浩	高级工程师	/
9	检测工程师	刘林森	高级工程师	/
10	检测工程师	苏晓利	高级工程师	/
11	检测工程师	陈安云	高级工程师	/
12	检测工程师	黄春生	工程师	/
13	检测工程师	周柏任	工程师	/
14	检测工程师	李正康	工程师	/
15	检测工程师	龙辉	工程师	/
16	检测工程师	彭玉辉	工程师	/
17	检测工程师	于红亚	工程师	/
18	检测工程师	刘付永胜	工程师	/
19	检测工程师	刘国梁	工程师	/
20	检测工程师	欧阳鑫园	工程师	/
21	检测工程师	严德胜	工程师	/
22	检测员	黄炜钊	助理工程师	/
23	检测员	彭姗姗	助理工程师	/
24	检测员	项鑫	助理工程师	/
25	检测员	谢思	助理工程师	/
26	检测员	古玲	助理工程师	/
27	检测员	陈楷斌	/	/
28	检测员	黄金丽	/	/
29	检测员	邝东林	/	/
30	检测员	李涛	/	/
31	检测员	李伟健	/	/
32	检测员	梁冠彬	/	/

33	检测员	林哲	/	/
34	检测员	刘波	/	/
35	检测员	卢相全	/	/
36	检测员	罗清池	/	/
37	检测员	马广颖	/	/
38	检测员	苏远平	/	/
39	检测员	吴嘉豪	/	/
40	检测员	尤伟敬	/	/
41	检测员	郑俊斌	/	/
42	检测员	李栢灵	/	/
43	检测员	李金胜	/	/
44	检测员	潘家荣	/	/
45	检测员	任志肖	/	/

1、黄雷

广东省职称证书

姓　　名：黄雷

身份证号：45273119851103243X

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年06月03日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2303001152837

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年09月04日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

成人高等教育

毕业证书

学生　黄雷　性别男，一九八五年 十一 月 三 日生，于二0一八年 三 月至二0二0 年 七 月在本校　土木工程 专业　函授　学习，修完专科起点本科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：惠州学院　　校（院）长：彭永宏

批准文号：教发[2000]31号

证书编号：105775202005006685　　二0二0 年 七 月 一 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn　　广东省教育厅监制

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：黄雷　　身份证(ID)：45273119851103243X

单位(Employer)：深圳市恒义建筑技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3011055

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与基桩承载力检测（静载荷试验）	2016-07-15	无记录
	桩身完整性检测（声波透射）	2018-05-18	无记录
	岩土工程室内试验	2010-12-30	无记录
	岩土工程原位测试	2010-12-17	无记录
主体结构	混凝土结构实体检测	2018-06-14	无记录
	砌体结构检测	2011-06-30	无记录
	混凝土构件结构性能	2011-06-30	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2010-10-29	无记录
	常用金属材料检测	2010-10-29	无记录
监测与测量	建筑变形测量	2013-08-16	无记录
市政工程	道路工程	2018-04-19	无记录
其他类别	房屋安全检测鉴定	2018-03-30	无记录
	建筑电气工程检测	2014-04-25	无记录
	建筑节能工程检测	2018-03-29	无记录
	民用建筑室内环境检测	2014-09-19	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书须有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黄雷　　社保电脑号：623802990　　身份证号码：452731198511032 43X　　页码：1

参保单位名称：深圳市恒义建筑技术有限公司　　单位编号：141090　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	141090	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	141090	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	141090	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	141090	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	141090	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	141090	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	141090	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	141090	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	141090	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	12	141090	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	01	141090	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	02	141090	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	03	141090	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				9750.88	4875.44			4577.36	1750.22			437.62		131.04		262.08	65.52

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339278a29e1342c1 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
141090	深圳市恒义建筑技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年3月30日
社保费缴纳清单
证明专用章

2、杨承瀚



毕业文凭

学生 杨承瀚 性别 男 现年 21 岁

于一九八八 年 九 月 五 日入本院

地 质 系 四 年制 本 科

铀矿地质勘查 专业学习，修业期满，

学完教学计划规定的全部课程，考试成绩

及格，准予毕业。

院长

一九九二 年 七 月 二 日

毕业文凭登记第 920070 号

持证人具备担任相应高级
专业技术职务的任职资格。

评委会名称：省教授级高级工程师任职资格评审委员会

取得资格时间：2016年12月31日

发证时间：2017年05月31日

发证单位：

证书编号：G3300278008

姓　　名：杨承瀚

性　　别：男

出生年月：1971年02月01日

资格名称：教授级高级工程师

专业名称：岩土工程

中华人民共和国注册土木工程师（岩土）

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师（岩土）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名　杨承瀚

证书编号　AY123300746

中华人民共和国住房和城乡建设部

NO. AY0012290

发证日期　2012年09月26日

说 明

1、根据检验检测实验室能力建设（GB/T 27025）和（RB/T 214）等有关技术标准的要求，培训人员经培训、考核合格，颁发此证明。

2、无照片、发证单位印章、钢印的证书无效。

3、此证不得转借、涂改无效。

4、此证从发证之日起，有效期到期前三个月向原发证单位申请延续。

广东省质量检验协会培训合格证

姓名 杨承瀚

文化程度 本科

身份证号码 330302197102014014

专业 建筑工程检测专业

工作单位 深圳市恒义建筑技术有限公司

证书编号 粤质检12363

考核合格专业项目

地基基础检验检测员（桩身完整性检测（钻孔取芯_机长））（桩身完整性检测（钻孔取芯_编审））

广东省质量检验协会 证书专用章

发证机关核准章

发证日期 2023 年 07 月 25 日

有效日期 2026 年 07 月 24 日

经 合格

有效期延长至 年 月 日

发证机关核准章

记 事

中国高等教育学历认证报告

报告编号：12663506

打印日期：2024-03-19

姓　　名：杨承瀚

性　　别：男

出生日期：1971年

学历类别：普通

层　　次：本科

院校名称：华东地质学院

专业名称：铀矿地质勘查

学习形式：普通全日制

学　　制：四年

入学日期：1988年09月

毕业日期：1992年07月

毕 结 业：毕业

证书编号：920070

以上学历情况属实，专此认证。

认证报告在线验证网址：
http://www.chsi.com.cn/xlrz/

教育部学生服务与素质发展中心

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：杨承翰　　社保电脑号：813011785　　身份证号码：330302197102014014　　页码：1

参保单位名称：深圳市恒义建筑技术有限公司　　单位编号：141090　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	141090	27501.0	4400.16	2200.08	1	28000	1400.0	560.0	1	28000	140.0	28000	112.0	28000	224.0	56.0
2025	04	141090	27501.0	4400.16	2200.08	1	28000	1400.0	560.0	1	28000	140.0	28000	112.0	28000	224.0	56.0
2025	05	141090	27501.0	4400.16	2200.08	1	28000	1400.0	560.0	1	28000	140.0	28000	112.0	28000	224.0	56.0
2025	06	141090	27501.0	4400.16	2200.08	1	28000	1400.0	560.0	1	28000	140.0	28000	112.0	28000	224.0	56.0
2025	07	141090	27549.0	4407.84	2203.92	1	28000	1400.0	560.0	1	28000	140.0	28000	112.0	28000	224.0	56.0
2025	08	141090	27549.0	4407.84	2203.92	1	28000	1400.0	560.0	1	28000	140.0	28000	112.0	28000	224.0	56.0
2025	09	141090	27549.0	4407.84	2203.92	1	28000	1400.0	560.0	1	28000	140.0	28000	112.0	[illegible]	224.0	56.0
2025	10	141090	27549.0	4407.84	2203.92	1	28000	1400.0	560.0	1	28000	140.0	28000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	56.0
2025	11	141090	27549.0	4407.84	2203.92	1	28000	1400.0	560.0	1	28000	140.0	28000	[illegible]	28000	224.0	56.0
2025	12	141090	27549.0	4407.84	2203.92	1	28000	1400.0	560.0	1	28000	140.0	28000	112.0	28000	224.0	56.0
2026	01	141090	27549.0	4407.84	2203.92	1	28000	1680.0	560.0	1	28000	140.0	28000	112.0	28000	224.0	56.0
2026	02	141090	27549.0	4407.84	2203.92	1	28000	1680.0	560.0	1	28000	140.0	28000	112.0	28000	224.0	56.0
2026	03	141090	20000.0	3200.0	1600.0	1	20000	1200.0	400.0	1	20000	100.0	20000	80.0	20000	160.0	40.0
合计				56063.36	28031.68			18560.0	7120.0			1780.0		1424.0		2848.3	712.0

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339279b2ab1a277r ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
141090	深圳市恒义建筑技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年1月5日

社保费缴纳清单 证明专用章

3、彭志君

中国建材集团有限公司
专业技术职务
资格证书

姓 名：彭志君
Full Name
性 别：女
Sex
出生年月：1979-11-11
Date of Birth
任职资格：高级工程师
Qualification
从事专业：工程技术
Specialty
评审单位：中国建筑材料科学研究总院有限公司
Review Unit
评审时间：2022-11-24
Review Date
档案编号：2022GJGC052
File No.

成人高等教育

毕业证书

学生 **彭志君** 性别 **女** ，**一九七九** 年 **十一**月 **十一** 日生，于 **二〇一七** 年 **三** 月至 **二〇一九** 年 **六** 月在本校 **土木工程** 专业 **函授** 学习，修完 **专升本** 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：**长沙理工大学**　　校（院）长：曹一家

批准文号：**教育部（88）教高字 191 号**

证书编号：**105365201905000516**

二〇一九 年 **六** 月 **二十** 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：彭志君　　社保电脑号：642124277　　身份证号码：432322197911110883　　页码：1

参保单位名称：深圳市恒义建筑技术有限公司　　单位编号：141090　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	12	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	01	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
2026	02	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
2026	03	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
合计				9750.88	4875.44			1312.73	437.62			437.62		131.04		262.08	65.52

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339279b2ad7db11c ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
141090	深圳市恒义建筑技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年1月5日

4、李康彭

广东省职称证书

姓　　名：李康彭

身份证号：441324198201153318

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年06月03日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2303001152828

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年09月04日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2006）0001582

姓　　名：李康彭

性　　别：男

出 生 年 月：1982年01月15日

企 业 名 称：深圳市恒义建筑技术有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2006年06月01日

有 效 期：2024年04月15日　　至 2027年05月31日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024 年 04 月 15 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

成人高等教育

毕业证书

学生 李康彭 性别男，一九八二年 一 月 十五 日生，于二0一八年 三 月至 二0二0 年 七 月在本校 土木工程 专业 函授 学习，修完专科起点本科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：惠州学院 校（院）长：彭永宏

批准文号：教发[2000]31号

证书编号：105775202005006684

二0二0 年 七 月 一 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 广东省教育厅监制

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：李康彭 身份证(ID)：441324198201153318

单位(Employer)：深圳市恒义建筑技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3006238

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与基桩承载力检测（静载荷试验）	2017-05-19	无记录
	桩身完整性检测（声波透射）	2018-05-18	无记录
	桩身完整性检测（钻孔取芯[编事]）	2010-06-11	无记录
主体结构	混凝土结构实体检测	2016-05-13	无记录
	砌体结构检测	2016-05-13	无记录
	混凝土构件结构性能	2016-05-13	无记录
建筑幕墙	建筑幕墙检测（四性）	2016-09-23	无记录
	建筑门窗检测（三性）	2009-06-05	无记录
钢结构	钢结构焊接质量无损检测（超声波）	2009-06-26	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2006-09-08	无记录
	常用金属材料检测	2006-09-08	无记录
其他类别	房屋安全检测鉴定	2018-03-30	无记录
	建筑电气工程检测	2015-09-25	无记录
	建筑节能工程检测	2009-08-07	无记录
	民用建筑室内环境检测	2010-11-19	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书须有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

教育部学籍在线验证报告

更新日期：2024年11月12日

姓名	李康彭
性别	男
出生日期	1982年01月15日
民族	汉族
证件号码	441324198201153318
院校	惠州学院
层次	本科
院系	中科教育教学点
班级	1853106
专业	土木工程
学号	183053106002
学制	2.5 年
类型	成人高等教育
形式	函授
入学日期	2018年03月01日
学籍状态	毕业（毕业日期：2020年07月01日）

在线验证码 **ANDYKD47Y4N1H9B5**

①验证报告在线查验网址：https://www.chsi.com.cn/xlcx/bgcx.jsp

②使用学信网App扫描二维码验证

注意事项：

1、《学籍在线验证报告》是教育部学籍电子注册备案的查询结果。

2、报告内容如有修改，请以最新在线验证的内容为准。

3、未经学籍信息权属人同意，不得将报告用于违背权属人意愿之用途。

4、报告在线验证有效期由报告权属人设置（1~6个月），其在报告验证到期前可再次延长验证有效期。

CHSI

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李康彭　　社保电脑号：607539721　　身份证号码：441324198201153318　　页码：1

参保单位名称：深圳市恒义建筑技术有限公司　　单位编号：141090　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	12	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	01	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
2026	02	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
2026	03	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
合计				9750.88	4875.44			1312.73	437.62			437.62		131.04		262.08	65.52

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339278a65d39423x ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
141090	深圳市恒义建筑技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年3月31日

5、梁彬

编号：181123845
NO.

辽宁省人力资源和社会保障厅印制
Printed by the Department of Human Resources and Social Security of Liaoning Province

本证书由辽宁省人力资源和社会保障厅印制，它表明持证人具有专业技术资格水平。

This certificate, printed by the Department of Human Resources and Social Security of Liaoning Province, is to prove that the bearer of this certificate has the professional and technical qualifications.

（加盖发证机关钢印有效）

姓　　名 梁彬
Name

性　　别 男
Sex

身份证号 32032419880206251X
ID No.

工作单位 辽宁省中创建筑工程有限公司
Establishment

专业名称 科技成果转化（建筑材料）
Profession Series

资格名称 高级工程师
Post Qualification

授予时间 2021.11
Conferment Date

发证机关
Issued by

证书管理号 202100076020804
Certificate Management No.

国家开放大学
THE OPEN UNIVERSITY OF CHINA

毕 业 证 书

学生　梁彬　，性别　男　，
生于　一九八八　年　二　月　六　日，于
二〇二〇　年　一　月在本校修完
（专科起点）本 科　土木工程
专业教学计划规定的全部课程，成绩合格，
符合毕业规定，准予毕业。

（无国家开放大学钢印无效）

校长：

学校：国家开放大学

二〇二〇　年　一　月　二十　日

批准文号:(78)教工农字089号
注册证号：　511618202005916737

No.　X007294828

中华人民共和国教育部监制　www.chsi.com.cn

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会
Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证
Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：梁彬　　身份证(ID)：32032419880206251X
单位(Employer)：深圳市恒义建筑技术有限公司
证书编号(Certificate No)：3009575
符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	桩身完整性检测（钻孔取芯[机长]）	2010-04-22	无记录
主体结构	混凝土结构实体检测	2009-09-30	无记录
	砌体结构检测	2009-09-30	无记录
建筑幕墙	建筑幕墙检测（四性）	2019-01-11	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2010-10-29	无记录
	常用金属材料检测	2010-10-29	无记录
其他类别	建筑电气工程检测	2018-09-14	无记录
	民用建筑室内环境检测	2016-08-12	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发
证书持有者的操作应由雇主授权。
验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

教育部学籍在线验证报告

更新日期：2020年10月10日

姓名	梁彬				录取照片
性别	男	证件号码	320324198802062 51X		
民族	汉族	出生日期	1988年02月06日		
院校	国家开放大学			层次	本科
院系	22124			班级	1709221242006
专业	土木工程			学号	1737001257341
形式	开放教育	入学时间	2017年09月01日	学制	2 年
类型	开放教育	学籍状态	毕业(毕业日期：2020年01月20日)		
在线验证	AZB68UHJRUHT4KJ9 在线验证码	微信扫一扫，使用小程序 1、扫码获取"学信网报告在线验证"小程序		小程序扫一扫，在线验证 2、使用小程序扫码验证	

注意事项：

1、《学籍在线验证报告》是教育部学籍电子注册备案的查询结果。

2、报告内容验证办法：①点击报告(电子版)中的在线验证码，可在线验证；②登录中国高等教育学生信息网"在线验证系统"，输入在线验证码进行验证；③ 使用"学信网报告在线验证"的微信小程序，进行扫码验证。为防止出现假冒报告，请使用该小程序扫描验证，不要用其他第三方扫描程序。

3、报告内容如有修改，请以最新在线验证的内容为准。

4、未经学籍信息权属人同意，不得将报告用于违背权属人意愿之用途。

5、报告在线验证有效期由报告权属人设置（1~6个月），其在报告验证到期前可再次延长验证有效期。

CHSI

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：梁彬　　社保电脑号：620671404　　身份证号码：320324198802062511X　　页码：1

参保单位名称：深圳市恒义建筑技术有限公司　　单位编号：141090　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	12	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	01	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
2026	02	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
2026	03	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
合计				9750.88	4875.44			1312.73	437.62			437.62		131.04		262.08	65.52

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339279c560920436 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
141090	深圳市恒义建筑技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年1月6日

社保费缴纳清单
证明专用章

6、彭年威

广东省职称证书

姓　　名：彭年威

身份证号：450981198502020616

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑材料

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年05月14日

评审组织：深圳市建筑材料专业高级职称评审委员会

证书编号：2203001080766

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年07月14日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

成人高等教育

毕业证书

学生 彭年威 性别 男，一九八五年 二 月 二 日生，于二0一九年 三 月至二0二一年 七 月在本校 土木工程 专业 函授 学习，修完专科起点本科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：惠州学院 校（院）长：彭永宏

批准文号：教发[2000]31号

证书编号：105775202105005741

二0二一年 七 月 一 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 广东省教育厅监制

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：彭年威 身份证(ID)：450981198502020616

单位(Employer)：深圳市恒义建筑技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3010667

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与基桩承载力检测（静载荷试验）	2016-07-15	无记录
	桩身完整性检测（钻孔取芯[机长]）	2012-07-12	无记录
	岩土工程室内试验	2012-09-28	无记录
主体结构	混凝土结构实体检测（回弹法）	2012-03-22	无记录
建筑幕墙	建筑幕墙检测（四性）	2014-09-05	无记录
	建筑门窗检测（三性）	2011-04-28	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2011-05-20	无记录
	常用金属材料检测	2011-05-20	无记录
其他类别	建筑电气工程检测	2014-04-25	无记录
	建筑节能工程检测	2010-08-05	无记录
	民用建筑室内环境检测	2012-04-28	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

教育部学籍在线验证报告

更新日期：2025年05月16日

姓名	彭年威
性别	男
出生日期	1985年02月02日
民族	汉族
学校名称	惠州学院
层次	本科
专业	土木工程
学制	2.5 年
学历类别	成人高等教育
学习形式	函授
分院	继续教育学院
系所	中科教育
入学日期	2019年03月01日
学籍状态	不在籍（毕业）
离校日期	2021年07月01日

在线验证码 **AFXV0UERXUP6SK9W**

①验证报告在线查验网址：https://www.chsi.com.cn/xlcx/bgcx.jsp

②使用学信网App扫描二维码验证

注意事项：

1、《学籍在线验证报告》是教育部学籍电子注册备案的查询结果。

2、报告内容如有修改，请以最新在线验证的内容为准。

3、未经学籍信息权属人同意，不得将报告用于违背权属人意愿之用途。

4、报告在线验证有效期由报告权属人设置（1~6个月），其在报告验证到期前可再次延长验证有效期。

CHSI

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：彭年威　　社保电脑号：625855390　　身份证号码：450981198502020616　　页码：1

参保单位名称：深圳市恒义建筑技术有限公司　　单位编号：141090　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	12	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	01	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
2026	02	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
2026	03	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
合计				9750.88	4875.44			1312.73	437.62			437.62		131.04		262.08	65.52

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339278a29e145af5 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
141090	深圳市恒义建筑技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年3月30日
社保费缴纳清单
证明专用章

7、马士华

广东省职称证书

姓　　名：马士华

身份证号：37132519880927161X

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年06月03日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2303001152826

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年09月04日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

国家开放大学
THE OPEN UNIVERSITY OF CHINA

毕业证书

学生　　马士华　　，性别　男　，
生于　一九八八　年　　九　　月二十七　日，于
二〇一七　年　　七　　月在本校修完　二　年制
（专科起点）本　科　　土木工程
专业教学计划规定的全部课程，成绩合格，
准予毕业。

（无国家开放大学钢印无效）

校长：杨志坚

学校：国家开放大学

二〇一七　年　七　月三十一　日

批准文号:(78)教工农字089号

注册证号:　511618201705881194

No.　X004966528

中华人民共和国教育部监制　www.chsi.com.cn

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会
Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：马士华　　身份证(ID)：371325198809271 61X

单位(Employer)：深圳市恒义建筑技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3007614

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目(方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与基桩承载力检测(静载荷试验)	2009-09-11	无记录
主体结构	混凝土结构实体检测	2008-07-10	无记录
	砌体结构检测	2008-07-10	无记录
	混凝土构件结构性能	2008-07-10	无记录
钢结构	钢结构焊接质量无损检测(超声波)	2009-06-26	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2008-12-19	无记录
	常用金属材料检测	2008-12-19	无记录
监测与测量	建筑变形测量	2009-04-03	无记录
其他类别	建筑节能工程检测	2009-08-07	无记录
	民用建筑室内环境检测	2007-11-15	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发
证书持有者附属作业由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

反证单位盖章

中国高等教育学历认证报告

姓　　名：马士华
性　　别：男
出生日期：1988年09月27日
学历类别：开放教育
层　　次：本科
院校名称：国家开放大学
专业名称：土木工程
学　　制：二年
毕业日期：2017年07月
毕 结 业：毕业
证书编号：511618201705881194

报告编号：9064338
打印日期：2017-11-06



以上学历情况属实，专此认证。

全国高等学校学生信息咨询与就业指导中心

认证报告在线验证网址：
http://www.chsi.com.cn/xlrz/

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：马士华　　社保电脑号：616833563　　身份证号码：371325198809271611X　　页码：1

参保单位名称：深圳市恒义建筑技术有限公司　　单位编号：141090　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	141090	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	141090	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	141090	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	141090	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	141090	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	141090	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	141090	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	141090	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	141090	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	12	141090	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	01	141090	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	02	141090	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	03	141090	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				9750.88	4875.44			4577.36	1750.22			437.62		131.04		262.08	65.52

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339279b2ad841e26 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
141090	深圳市恒义建筑技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印时间：2026年1月5日

社保费缴纳清单
证明专用章

8、王浩

广东省职称证书

姓　　名：王浩

身份证号：371322198506076551

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2025年6月28日

评审组织：深圳市建筑工程检测专业高级职称评审委员会

证书编号：2503001252281

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2025年9月5日

国家开放大学
THE OPEN UNIVERSITY OF CHINA

毕业证书

学生　王浩　，性别　男　，
生于 一九八五 年　六　月　七　日，于
二〇二〇　年　一　月在本校修完
（专科起点）本 科　土木工程
专业教学计划规定的全部课程，成绩合格，
符合毕业规定，准予毕业。

（无国家开放大学钢印无效）

校长：
学校：国家开放大学
二〇二〇 年 一 月 二十 日

批准文号:(78)教工农字089号
注册证号: 511618202005916738

No. X007294827

中华人民共和国教育部监制 www.chsi.com.cn

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会
Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证
Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：王浩　　身份证(ID)：371322198506076551
单位(Employer)：深圳市恒义建筑技术有限公司
证书编号(Certificate No)：3008143
符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目(方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	岩土工程室内试验	2012-09-28	无记录
	岩土工程原位测试	2013-08-08	无记录
主体结构	混凝土结构实体检测	2008-07-10	无记录
	砌体结构检测	2008-07-10	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2008-12-19	无记录
	常用金属材料检测	2008-12-19	无记录
市政工程	道路工程	2012-05-24	无记录
	桥梁与隧道	2024-01-03	无记录
其他类别	建筑节能工程检测	2011-03-31	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发
证书持有者的操作应由雇主授权。
验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

教育部学籍在线验证报告

更新日期：2020年10月10日

姓名	王浩				录取照片
性别	男	证件号码	371322198506076551		
民族	汉族	出生日期	1985年06月07日		
院校	国家开放大学			层次	本科
院系	22124			班级	1709221242006
专业	土木工程			学号	1737001257340
形式	开放教育	入学时间	2017年09月01日	学制	2 年
类型	开放教育	学籍状态	毕业(毕业日期：2020年01月20日)		
在线验证	1461 2700 0021 在线验证码				微信扫一扫，使用小程序 1、扫码获取"学信网报告在线验证"小程序 小程序扫一扫，在线验证 2、使用小程序扫码验证

注意事项：

1、《学籍在线验证报告》是教育部学籍电子注册备案的查询结果。

2、报告内容验证办法：①点击报告(电子版)中的在线验证码，可在线验证；②登录中国高等教育学生信息网"在线验证系统"，输入在线验证码进行验证；③ 使用"学信网报告在线验证"的微信小程序，进行扫码验证。为防止出现假冒报告，请使用该小程序扫描验证，不要用其他第三方扫描程序。

3、报告内容如有修改，请以最新在线验证的内容为准。

4、未经学籍信息权属人同意，不得将报告用于违背权属人意愿之用途。

5、报告在线验证有效期由报告权属人设置（1~6个月），其在报告验证到期前可再次延长验证有效期。

CHSI

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王浩　　社保电脑号：616833561　　身份证号码：371322198506076551　　页码：1

参保单位名称：深圳市恒义建筑技术有限公司　　单位编号：141090　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	141090	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	141090	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	141090	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	141090	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	141090	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	141090	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	141090	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	141090	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	141090	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	12	141090	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	01	141090	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	02	141090	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	03	141090	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				9750.88	4875.44			4577.36	1750.22			437.62		131.04		262.08	65.52

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339278a29e0d9192 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
141090	深圳市恒义建筑技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年3月30日
社保费缴纳清单
证明专用章

9、刘林森

广东省职称证书

姓　　名：刘林森

身份证号：371325198801022395

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年06月03日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2303001152833

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年09月04日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

普通高等学校

毕业证书

学生 刘林森 性别 男， 1988年 01 月 02 日生，于 2006 年 09 月至 2010 年 07 月在本校 土木工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：临沂师范学院 校（院）长：韩延明

证书编号：104521201005003654 二〇一〇年 七 月 十五 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

0214620

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：刘林森 身份证(ID)：371325198801022395

单位(Employer)：深圳市恒义建筑技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3013176

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与基础承载力检测（静载荷试验）	2014-04-18	无记录
	桩身完整性检测（低应变）	2012-08-30	无记录
	桩身完整性检测（声波透射）	2021-12-21	无记录
	桩身完整性检测（钻孔取芯[机长]）	2023-04-10	无记录
	桩身完整性检测（钻孔取芯[编号]）	2015-07-17	无记录
	岩土工程室内试验	2023-03-30	无记录
主体结构	混凝土结构实体检测（回弹法）	2016-01-28	无记录
	砌体结构检测	2021-01-06	无记录
建筑幕墙	建筑幕墙检测（四性）	2014-09-05	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2012-12-21	无记录
	常用金属材料检测	2012-12-21	无记录
市政工程	道路工程	2021-01-06	无记录
其他类别	房屋安全检测鉴定	2018-03-30	无记录
	民用建筑室内环境检测	2012-04-28	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

反证单位盖章

教育部公告【教学[2004]25号】："中国高等教育学生信息网"（网址：http://www.chsi.com.cn）是我国高等教育学历证书查询的唯一网站，"全国高等学校学生信息咨询与就业指导中心"是教育部授权开展高等教育学历认证工作的专门机构。

中国高等教育学历认证报告

报告编号：3055270

报告日期：2012-09-10

姓名：刘林森，性别：男，生于 1988 年 01 月 02 日，2006 年就读于 临沂师范学院，土木工程 专业，学制 四 年，于 2010 年获得 普通 高等教育 本科 毕业 证书，证书编号：104521201005003654。

以上学历情况属实，专此认证。报告编号：3055270。

全国高等学校学生信息咨询与就业指导中心

报告说明：

1、此报告已在中国高等教育学生信息网"学历认证"频道（http://www.chsi.com.cn/xlrz）注册，可凭报告编号网上验证。

2、报告中以"***"表示的内容，系学历证书中未涉及的信息。

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘林森　　社保电脑号：630100088　　身份证号码：371325198801022395　　页码：1

参保单位名称：深圳市恒义建筑技术有限公司　　单位编号：141090　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	141090	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	141090	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	141090	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	141090	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	141090	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	141090	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	141090	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	141090	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	141090	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	12	141090	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	01	141090	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	02	141090	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	03	141090	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				9750.88	4875.44			4577.36	1750.22			437.62		131.04		262.08	65.52

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339279b2ab1d3d56 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
141090	深圳市恒义建筑技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章
打印日期：2026年1月5日

10、苏晓利

专业技术系列 Prifessuibak Series 建筑工程

专 业 名 称 Name of Speciality 建筑

资 格 名 称 Name Qualification 高级工程师

批 文 号 Approval No 冀职改办字[2004]273号

授 予 时 间 Date of Conferment 2004-11-1

工 作 单 位 Work Nnit 河北省人才交流服务中心

(加盖审批部门钢印有效)

姓 名 Name 苏晓利 性 别 Sex 男

出 生 年 月 Date of Birth 1970-7-18

编 号 No. 0150812

二〇〇九 年 十 月 十五 日

中华人民共和国一级注册结构工程师

注册证书

经全国注册工程师管理委员会(结构)审查

苏 晓 利

具备一级注册结构工程师执业能力准予注册

全国注册工程师管理委员会(结构)

NATIONAL ADMINISTRATION BOARD OF ENGINEERING REGISTRATION (STRUCTURAL) PRC.

主任

证书编号 S041300875

发证日期 2004年4月28日

中华人民共和国建设部印制

学生 苏晓利 性别 男，一九七〇 年
七 月 日生，于一九九六 年 九 月
至 一九九九 年 七 月在本校(院)
建筑工程 专业
专科升本科 学习，修完 叁 年制 本 科
教学计划规定的全部课程，成绩合格，
准予毕业。

校（院）长：[illegible]
学 校（院）：
一九九九 年 七 月 十 日
学校编号：9902620

批准文号：(80)教工农字041号
No. 00210233

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会
Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：苏晓利　　身份证(ID)：132337197007180019
单位(Employer)：深圳市恒义建筑技术有限公司
证书编号(Certificate No)：3030478
符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	桩身完整性检测（低应变）	2022-07-21	无记录
	桩身完整性检测（声波透射）	2021-12-21	无记录
主体结构	混凝土结构实体检测	2023-03-27	无记录
其他类别	房屋安全检测鉴定	2025-05-30	无记录
	建筑电气工程检测	2023-03-07	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发
证书涂有者的操作应由雇主授权。
验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

教育部公告【教学[2004]25号】："中国高等教育学生信息网"（网址：http://www.chsi.com.cn）是我国高等教育学历证书查询的唯一网站，"全国高等学校学生信息咨询与就业指导中心"是教育部授权开展高等教育学历认证工作的专门机构。

中国高等教育学历认证报告

报告编号：6941868
打印日期：2016-01-25

姓　　名：苏晓利
性　　别：男
出生日期：1970年07月18日
学历类别：成人
层　　次：本科
院校名称：天津大学
专业名称：建筑工程
学　　制：三年
入学日期：1996年09月
毕业日期：1999年07月
毕 结 业：毕业
证书编号：9902620

以上学历情况属实，专此认证。

全国高等学校学生信息咨询与就业指导中心

认证报告在线验证网址：
http://www.chsi.com.cn/xlrz/

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：苏晓利　　社保电脑号：807541042　　身份证号码：132337197007180019　　页码：1

参保单位名称：深圳市恒义建筑技术有限公司　　单位编号：141090　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	12	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	01	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
2026	02	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
2026	03	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
合计				9750.88	4875.44			1312.73	437.62			437.62		131.04		262.08	65.52

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339279b2ad7ec43j ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
141090	深圳市恒义建筑技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年1月5日

11、陈安云

广东省职称证书

姓　　名：陈安云

身份证号：430403197602011050

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑材料

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2020年12月16日

评审组织：东莞市工程系列建筑专业高级职称评审委员会

证书编号：2119001041159

发证单位：东莞市人力资源和社会保障局

发证时间：2021年03月02日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：陈安云　　身份证(ID)：430403197602011050

单位(Employer)：深圳市恒义建筑技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3015192

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目(方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
预拌混凝土	预拌混凝土质量检测	2013-07-19	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

发证单位盖章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈安云　　社保电脑号：616295758　　身份证号码：430403197602011050　　页码：1

参保单位名称：深圳市恒义建筑技术有限公司　　单位编号：141090　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	12	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	01	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
2026	02	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
2026	03	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
合计				9750.88	4875.44			1312.73	437.62			437.62		131.04		262.08	65.52

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339279ee89dc386z ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
141090	深圳市恒义建筑技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年1月19日

12、黄春生

广东省职称证书

姓　　名：黄春生

身份证号：450722198902090014

职称名称：工程师

专　　业：建筑材料

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2020年11月28日

评审组织：阳江市工程系列建筑专业技术资格中级评审委员会

证书编号：2017003011720

发证单位：阳江市人力资源和社会保障局

发证时间：2020年12月28日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

普通高等学校

毕业证书

学生 黄春生 性别 男，一九八九年 二 月 九 日生，于二〇〇八年 九 月至二〇一一年 六 月在本校 建筑工程技术 专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：桂林理工大学 校（院）长：

证书编号：105961201106000179 二〇一一年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：黄春生 身份证(ID)：450722198902090014

单位(Employer)：深圳市恒义建筑技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3015347

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
主体结构	混凝土结构实体检测（回弹法）	2014-03-07	无记录
	砌体结构检测	2024-04-29	无记录
建筑幕墙	建筑门窗检测（三性）	2023-03-30	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2014-10-31	无记录
	常用金属材料检测	2014-10-31	无记录
监测与测量	建筑变形测量	2013-08-16	无记录
其他类别	建筑电气工程检测	2015-09-25	无记录
	建筑节能工程检测	2016-04-22	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书仅有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

教育部公告【教学[2004]25号】："中国高等教育学生信息网"（网址：http://www.chsi.com.cn）是我国高等教育学历证书查询的唯一网站，"全国高等学校学生信息咨询与就业指导中心"是教育部授权开展高等教育学历认证工作的专门机构。

中国高等教育学历认证报告

报告编号：5895461
打印日期：2015-04-13

姓　　名：黄春生
性　　别：男
出生日期：1989年02月09日
学历类别：普通
层　　次：专科
院校名称：桂林理工大学
专业名称：建筑工程技术
学习形式：普通全日制
学　　制：三年
入学日期：2008年09月
毕业日期：2011年06月
毕 结 业：毕业
证书编号：105961201106000179

以上学历情况属实，专此认证。

认证报告在线验证网址：
http://www.chsi.com.cn/xlrz/

全国高等学校学生信息咨询与就业指导中心

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黄春生　　社保电脑号：630076711　　身份证号码：450722198902090014　　页码：1

参保单位名称：深圳市恒义建筑技术有限公司　　单位编号：141090　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	12	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	01	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
2026	02	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
2026	03	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
合计				9750.88	4875.44			1312.73	437.62			437.62		131.04		262.08	65.52

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339278a29e15af5r ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
141090	深圳市恒义建筑技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年3月30日

社保费缴纳清单
证明专用章

13、周柏任

广东省职称证书

姓　　名：周柏任

身份证号：452501199011026258

职称名称：工程师

专　　业：建筑材料

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2023年05月20日

评审组织：深圳市建筑材料专业高级职称评审委员会

证书编号：2303003133905

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月17日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name):周柏任　　身份证(ID):452501199011026258

单位(Employer):深圳市恒义建筑技术有限公司

证书编号(Certificate No):3019726

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求:

专业	项目(方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
见证取样	常用非金属材料检测	2016-12-09	无记录
	常用金属材料检测	2016-12-09	无记录
其他类别	建筑电气工程检测	2018-09-14	无记录

注释:本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址:http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

发证单位盖章

普通高等学校

毕业证书

学生　周柏任　性别　男，一九九〇年十一月二　日生，于二〇一一年九月至二〇一六年四月在本校　土木工程专业　四　年制　本　科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：桂林电子科技大学　　校（院）长：

证书编号：105951201605100108　　二〇一六年四月三日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：周柏任　　社保电脑号：644378885　　身份证号码：452501199011026258　　页码：1

参保单位名称：深圳市恒义建筑技术有限公司　　单位编号：141090　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	12	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	01	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
2026	02	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
2026	03	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
合计				9750.88	4875.44			1312.73	437.62			437.62		131.04		262.08	65.52

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339279ee89dc4262 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
141090	深圳市恒义建筑技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年1月19日

14、李正康

本证书由湖南省人力资源和社会保障厅批准颁发，它表明持证人通过全省专业技术统一考试具有的资格水平。

湖南省人力资源和社会保障厅

证书编号：B08173081100000099

持证人签名：

姓　　名：李正康

性　　别：男

身份证号：432502198812195439

专　　业：市政公用工程

资格级别：工程师

授予时间：2017 年 9 月 9 日

普通高等学校

毕业证书

学生 李正康 性别 男，一九八八 年 十二 月 十九 日生，于

二〇〇七年 九 月至二〇一一 年 六 月在本校 土木工程

专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：湖南科技大学潇湘学院 校（院）长：

证书编号：126491201105000283 二〇一一 年 六 月 二十四 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：李正康 身份证(ID)：432502198812195439

单位(Employer)：深圳市恒义建筑技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3020615

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	桩身完整性检测（钻孔取芯[机长]）	2017-08-11	无记录
	岩土工程室内试验	2017-06-23	无记录
	岩土工程原位测试	2018-03-15	无记录
主体结构	混凝土构件结构性能	2023-06-28	无记录
建筑幕墙	建筑幕墙检测（四性）	2019-01-11	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2017-05-26	无记录
	常用金属材料检测	2017-05-26	无记录
市政工程	道路工程	2018-04-19	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

中国高等教育学历认证报告

报告编号：9542824

打印日期：2018-01-08

姓　　名：李正康

性　　别：男

出生日期：1988年12月19日

学历类别：普通

层　　次：本科

院校名称：湖南科技大学潇湘学院

专业名称：土木工程

学习形式：普通全日制

学　　制：四年

入学日期：2007年09月

毕业日期：2011年06月

毕 结 业：毕业

证书编号：126491201105000283

以上学历情况属实，专此认证。

认证报告在线验证网址：
http://www.chsi.com.cn/xlrz/

全国高等学校学生信息咨询与就业指导中心

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李正康　　社保电脑号：639521083　　身份证号码：432502198812195439　　页码：1

参保单位名称：深圳市恒义建筑技术有限公司　　单位编号：141090　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	12	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	01	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
2026	02	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
2026	03	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
合计				9750.88	4875.44			1312.73	437.62			437.62		131.04		262.08	65.52

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339279c56091c1b9 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
141090	深圳市恒义建筑技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年1月6日

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

15、龙辉

受湖北省职称改革工作领导小组办公室委托，本证书由潜江市人社局批准颁发。它表明持证人通过相关专业中级评审委员会评审，具备相应的专业技术职务任职资格水平。

The Certificate, entrusted By the Office of Hubei Provincial Commission on Professinal Title Reform, is issued by QianJiang Human Resources and Social Security Bureau. It indicates that the bearer has passed the evaluation of Intermediate Professional Title Evaluation committee and is qualified for the corresponding professional or technical position.

潜江市人力资源和社会保障局

approved & authorized by QianJiang Human Resources And Social Security Bureau

编号：№ 0005911

姓名：龙 辉
Full Name

身份证号：420923198910133493
ID No.

管理号：N0692019711033
Administration No.

发证日期：2019-3-13
Date of issue

专业名称：建筑材料
Professional Field

资格名称：工程师
Qualificational Title

批准时间：2019-3-11
Approval Date

批准单位：潜江市职称改革工作领导小组办公室
Approved by

批准文号：潜职改办〔2019〕7号
Approval No.

评审组织：潜江市工程技术中级专业技术职务任职资格评审委员会
Evaluation Organization

成人高等教育

毕业证书

学生　龙辉　性别 男，一九八九年　十　月　十三日生，于二0一九年三　月至二0二一年　七　月在本校　土木工程　专业　函授　学习，修完专科起点本科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：惠州学院　　校（院）长：彭永宏

批准文号：教发[2000]31号

证书编号：105775202105005739

二0二一年　七　月　一　日

查询网址：http://www.chsi.com.cn　　广东省教育厅监制

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：龙辉　　身份证(ID)：420923198910133493

单位(Employer)：深圳市恒义建筑技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3018075

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
主体结构	混凝土结构实体检测	2024-01-11	无记录
建筑幕墙	建筑幕墙检测（四性）	2019-01-11	无记录
	建筑门窗检测（三性）	2018-01-12	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2015-09-11	无记录
	常用金属材料检测	2015-09-11	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书涂有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

反证单位盖章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：龙辉　　社保电脑号：622836643　　身份证号码：420923198910133493　　页码：1

参保单位名称：深圳市恒义建筑技术有限公司　　单位编号：141090　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	141090	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	141090	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	141090	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	141090	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	141090	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	141090	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	141090	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	141090	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	141090	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	12	141090	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	01	141090	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
2026	02	141090	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
2026	03	141090	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
合计				9750.88	4875.44			4577.36	1750.22			437.62		131.04		262.08	65.52

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339279d8121d5c03 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
141090	深圳市恒义建筑技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年1月13日

社保费缴纳清单
证明专用章

16、彭玉辉

广东省职称证书

姓　　名：彭玉辉

身份证号：440982199101094963

职称名称：工程师

专　　业：建筑材料

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2024年6月22日

评审组织：深圳市建筑材料专业高级职称评审委员会

证书编号：2403003223364

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年9月15日

普通高等学校

毕业证书

学生　彭玉辉　性别女，一九九一年　一　月　九　日生，于二零一二年

九　月至二零一五年　六　月在本校　工业分析与检验　专业

三　年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：深圳职业技术学院　　校（院）长：

证书编号：111131201506007821

二零一五年　六　月　二十八日

查询网址：http://www.chsi.com.cn　　广东省教育厅监制

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：彭玉辉　　身份证(ID)：440982199101094963

单位(Employer)：深圳市恒义建筑技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3018695

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目(方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
见证取样	常用非金属材料检测	2016-03-11	无记录
	常用金属材料检测	2016-03-11	无记录
其他类别	房用建筑室内环境检测	2021-10-08	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：彭玉辉　　社保电脑号：500925689　　身份证号码：440982199101094963　　页码：1

参保单位名称：深圳市恒义建筑技术有限公司　　单位编号：141090　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	12	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	01	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
2026	02	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
2026	03	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
合计				9750.88	4875.44			1312.73	437.62			437.62		131.04		262.08	65.52

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339279ee89dfdb68 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
141090	深圳市恒义建筑技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年1月19日
社保费缴纳清单
证明专用章

17、于红亚



本证书由河南省人力资源和社会保障厅统一编号制发，它表明持证人具有专业技术资格水平。

This certificate, formulated and issued by Human Resources and Social Security Department of Henan Province, is to certify the bearer's qualification of any profession and speciality herein completed.

河南省专业技术人员

任职资格证书

（中级）

河南省人力资源和社会保障厅

编号：No 0024570

从事专业 Speciality 城建

专业技术职务任职资格 Professional & Technical Qualifications 工程师

评审组织 Organization Of Evaluation 许昌市工程系列中级专业技术职务任职资格评审委员会

评审通过时间 Time Of Adoption 2009.12

发证单位 Issuing Authority 许昌市人民政府

文件号 许职改任字[2010]27号

姓名 Full Name 于红亚　性别 Sex 男

出生年月 Birthdate 1974.12　籍贯 Native Place

工作单位 Work Unit 鄢陵县建筑试验室

证书编号 Credentials No. C11005090900007

2010 年 4 月 27 日

普通高等学校

毕业证书

学生 于红亚 性别 男，一九七五年 十月 日生，于 一九九五年 九月至 一九九八 年 六 月在本校 环境工程 专业 三年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长：刘算法

校 名：河南城建高等专科学校

一九九八年 六月 日

学校编号：983014

中华人民共和国国家教育委员会印制

No. 00056251

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：于红亚 身份证(ID)：411024197412130013

单位(Employer)：深圳市恒义建筑技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3025009

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
主体结构	混凝土结构实体检测	2019-10-16	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2020-01-15	无记录
	常用金属材料检测	2020-09-04	无记录

发证单位盖章

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：于红亚　　社保电脑号：801471709　　身份证号码：411024197412130013　　页码：1

参保单位名称：深圳市恒义建筑技术有限公司　　单位编号：141090　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	12	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	01	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
2026	02	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
2026	03	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
合计				9750.88	4875.44			1312.73	437.62			437.62		131.04		262.08	65.52

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339279ee89dc4ef7 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
141090	深圳市恒义建筑技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年1月19日
社保费缴纳清单
证明专用章

18、刘付永胜

广东省职称证书

姓　　名：刘付永胜

身份证号：440982198308033194

职称名称：工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2018年11月15日

评审组织：阳江市工程系列建筑专业技术资格中级评审委员会

证书编号：1817003005016

发证单位：阳江市人力资源和社会保障局

发证时间：2018年12月28日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

普通高等学校

毕业证书

学生刘付永胜 性别男，一九八三 年 八 月 三 日生，于二〇〇七 年 九 月至二〇一一 年 六 月在本校应用化学(环境科学与工程) 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：东莞理工学院 校（院）长：

证书编号：118191201105000653 二〇一一 年 六 月二十八 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 广东省教育厅监制

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：刘付永胜 身份证(ID)：440982198308033194

单位(Employer)：深圳市恒义建筑技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3016665

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目(方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	岩土工程室内试验	2015-06-19	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2014-10-31	无记录
	常用金属材料检测	2014-10-31	无记录
其他类别	建筑节能工程检测	2018-03-29	无记录
	民用建筑室内环境检测	2014-09-19	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

教育部公告【教学[2004]25号】："中国高等教育学生信息网"（网址：http://www.chsi.com.cn）是我国高等教育学历证书查询的唯一网站，"全国高等学校学生信息咨询与就业指导中心"是教育部授权开展高等教育学历认证工作的专门机构。

中国高等教育学历认证报告

报告编号：5895446
打印日期：2015-04-13

姓　　名：刘付永胜
性　　别：男
出生日期：1983年08月03日
学历类别：普通
层　　次：本科
院校名称：东莞理工学院
专业名称：应用化学(环境科学与工程)
学习形式：普通全日制
学　　制：四年
入学日期：2007年09月
毕业日期：2011年06月
毕 结 业：毕业
证书编号：118191201105000653

以上学历情况属实，专此认证。

全国高等学校学生信息咨询与就业指导中心

认证报告在线验证网址：
http://www.chsi.com.cn/xlrz/

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘付永胜　　社保电脑号：635421880　　身份证号码：440982198308033194　　页码：1

参保单位名称：深圳市恒义建筑技术有限公司　　单位编号：141090　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	141090	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	141090	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	141090	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	141090	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	12	141090	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	01	141090	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	02	141090	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	03	141090	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				10132.88	4875.44			3399.11	1245.27			437.62		131.04		262.08	65.52

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339279ee89dc70ak ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
141090	深圳市恒义建筑技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年1月19日
社保费缴纳清单
证明专用章

19、刘国梁

职称证书

此证表明持证人具备相应专业技术职称

姓　　名　刘国梁
性　　别　男
身份证号　371325198702042315
级　　别　中级
专　　业　建筑工程
发证时间　2023年11月20日
证书编号　B08233010100005475

“智慧人社”微信公众号

盖签发单位电子签章

核验途径：

1、登录“湖南建设人力资源网”官网查询，网址：
http://113.247.238.148:8083/webapp/zjt/cert/tjcert.jsp；
2、下载“智慧人社”APP或关注“智慧人社”微信公众号扫码验证。

国家开放大学
THE OPEN UNIVERSITY OF CHINA

毕业证书

学生　刘国梁　，性别　男　，
生于 一九八七 年　二　月　四　日，于
二〇二〇　年　一　月在本校修完
（专科起点）本 科　土木工程
专业教学计划规定的全部课程，成绩合格，
符合毕业规定，准予毕业。

（无国家开放大学钢印无效）

校长：刘法刚
学校：国家开放大学
二〇二〇 年 一 月 二十 日

批准文号:(78)教工农字089号
注册证号: 511618202005916736

No. X007294829

中华人民共和国教育部监制 www.chsi.com.cn

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会
Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：刘国梁　　身份证(ID)：371325198702042315
单位(Employer)：深圳市恒义建筑技术有限公司
证书编号(Certificate No)：3020139
符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	桩身完整性检测（钻孔取芯[机长]）	2023-04-10	无记录
	岩土工程室内试验	2017-06-23	无记录
	岩土工程原位测试	2017-04-12	无记录
主体结构	混凝土结构实体检测（回弹法）	2017-03-31	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2018-06-29	无记录
	常用金属材料检测	2018-06-29	无记录
市政工程	道路工程	2020-12-07	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发
证书持有者的操作应由雇主授权。
验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

教育部学历证书电子注册备案表

更新日期：2022年3月6日

姓名	刘国梁			
性别	男	出生日期	1987年02月04日	
入学日期	2017年09月01日	毕(结)业日期	2020年01月20日	
学历类别	开放教育	层次	本科	
学校名称	国家开放大学		学制	2 年
专业	土木工程		学习形式	开放教育
证书编号	5116 1820 2005 9167 36		毕(结)业	毕业
校(院)长姓名	荆德刚			
在线验证	AQJQULJAC54EHFUZ 在线验证码	微信扫一扫，使用小程序 1、扫码获取"学信网报告在线验证"小程序		小程序扫一扫，在线验证 2、使用小程序扫码验证

注意事项：

1、备案表是依据《高等学校学生学籍学历电子注册办法》(教学[2014]11号)对学历证书电子注册复核备案的结果。

2、备案表内容验证办法：①点击备案表(电子版)中的在线验证码，可在线验证；②登录中国高等教育学生信息网"在线验证系统"，输入在线验证码进行验证；③使用"学信网报告在线验证"的微信小程序，进行扫码验证。为防止出现假冒报告，请使用该小程序扫描验证，不要用其他第三方扫描程序。

3、备案表内容如有修改，请以最新在线验证的内容为准。

4、未经学历信息权属人同意，不得将备案表用于违背权属人意愿之用途。

5、报告在线验证有效期由报告权属人设置（1~6个月），其在报告验证到期前可再次延长验证有效期。

CHSI

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘国梁　　社保电脑号：644378893　　身份证号码：371325198702042315　　页码：1

参保单位名称：深圳市恒义建筑技术有限公司　　单位编号：141090　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	12	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	01	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
2026	02	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
2026	03	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
合计				9750.88	4875.44			1312.73	437.62			437.62		131.04		262.08	65.52

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339279c56090da44 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
141090	深圳市恒义建筑技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年1月6日

20、欧阳鑫园

广东省职称证书

姓　　名：欧阳鑫园

身份证号：431126199202219109

职称名称：工程师

专　　业：建筑材料

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2023年05月20日

评审组织：深圳市建筑材料专业高级职称评审委员会

证书编号：2303003134009

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月17日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

普通高等学校

毕业证书

学生 欧阳鑫园 性别 女，一九九二 年 二 月 二十一 日生，于二〇一三 年 九 月至二〇一七年 六 月在本院 经济学专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

院 名：湖南师范大学树达学院 院 长：

证书编号：126521201705210644

二〇一七 年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：欧阳鑫园 身份证(ID)：431126199202219109

单位(Employer)：深圳市恒义建筑技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3023189

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
见证取样	常用非金属材料检测	2018-06-29	无记录
	常用金属材料检测	2018-06-29	无记录
其他类别	建筑节能工程检测	2025-03-25	无记录
	民用建筑室内环境检测	2024-08-26	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

反证单位盖章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：欧阳鑫园　　社保电脑号：646829610　　身份证号码：431126199202219109　　页码：1

参保单位名称：深圳市恒义建筑技术有限公司　　单位编号：141090　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	141090	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	141090	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	141090	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	141090	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	141090	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	141090	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	141090	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	141090	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	141090	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	12	141090	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	01	141090	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
2026	02	141090	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
2026	03	141090	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
合计				10360.31	4875.44			4577.36	1750.22			437.62		131.04		262.08	65.52

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339279ee89dc5c1z ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
141090	深圳市恒义建筑技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年1月19日

社保费缴纳清单
证明专用章

21、严德胜

本证书由湖北省职称改革工作领导小组办公室批准颁发。它表明持证人通过相关专业中级评审委员会评审，具备相应的专业技术职务任职资格水平。

This Certificate, awarded By the Office of Hubei Provincial Commission on Professinal Title Reform, indicates that the bearer has passed the evaluation of Primary Professional Title Evaluation Committee and is qualified for the corresponding professional or technical position.

approved & authorized by Hubei Provincial Department of Human Resources and Social Security

编号： 160571309

姓名： 严德胜
Full Name

身份证号： 623023199110153918
ID No.

管理号： A0002019201098
Administration No.

发证日期： 2020年11月18日
Issue Date

专业名称： 建筑工程
Professional Field

资格名称： 工程师
Qualificational Title

批准时间： 2020年09月08日
Approval Date

批准单位： 湖北省人力资源和社会保障厅
Approved by

批准文号： 鄂人社【2020】36号
Approval No.

评审组织： 湖北省工程技术中级专业技术任职资格评审委员会
Evaluation Organization

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：严德胜　　身份证(ID)：623023199110153918

单位(Employer)：深圳市恒义建筑技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3023181

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目(方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	岩土工程原位测试	2023-08-03	无记录
主体结构	砌体结构检测	2024-04-29	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2018-06-29	无记录
	常用金属材料检测	2018-06-29	无记录
市政工程	桥梁与隧道	2024-01-03	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

成人高等教育

毕业证书

学生 严德胜　性别 男，一九九一年 十 月十五 日生，于二〇一七年 三 月至二〇一九年 七 月在本校 土木工程 专业 函授 学习，修完 专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：

校（院）长：

批准文号：（83）教成字002号

证书编号：107315201905720186

二〇一九年 七 月十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

教育部学籍在线验证报告

更新日期：2023年04月02日

姓名	严德胜
性别	男
证件号码	623023199110153918
民族	汉族
出生日期	1991年10月15日
院校	兰州理工大学
层次	本科
院系	
班级	
专业	土木工程
学号	171330953070101
形式	函授
入学日期	2017年03月01日
学制	2.5 年
类型	成人高等教育
学籍状态	毕业（毕业日期：2019年07月10日）

在线验证码 **693618512240**

①验证报告在线查验网址：https://www.chsi.com.cn/xlcx/bgcx.jsp

②使用学信网App扫描二维码验证

注意事项：

1、《学籍在线验证报告》是教育部学籍电子注册备案的查询结果。

2、报告内容如有修改，请以最新在线验证的内容为准。

3、未经学籍信息权属人同意，不得将报告用于违背权属人意愿之用途。

4、报告在线验证有效期由报告权属人设置（1~6个月），其在报告验证到期前可再次延长验证有效期。

CHSI

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：严德胜　　社保电脑号：650101139　　身份证号码：623023199110153918　　页码：1

参保单位名称：深圳市恒义建筑技术有限公司　　单位编号：141090　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	12	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	01	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
2026	02	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
2026	03	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
合计				9750.88	4875.44			1312.73	437.62			437.62		131.04		262.08	65.52

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339279ee89dc8bb4 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
141090	深圳市恒义建筑技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年1月19日

22、黄炜钊

广东省职称证书

姓　　名：黄炜钊

身份证号：445224199502276912

职称名称：助理工程师

专　　业：建筑材料

级　　别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2024年6月22日

评审组织：深圳市建筑材料专业高级职称评审委员会

证书编号：2403006223338

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年9月15日

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：黄炜钊　　身份证(ID)：445224199502276912

单位(Employer)：深圳市恒义建筑技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3024212

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目(方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
见证取样	常用非金属材料检测	2018-11-02	无记录
	常用金属材料检测	2018-11-02	无记录
其他类别	建筑节能工程检测	2024-07-05	无记录
	民用建筑室内环境检测	2021-10-08	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书涂有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

2024-07-28

反证单位盖章

普通高等学校

毕业证书

学生　黄炜钊　性别男，一九九五年二月二十七日生，于二〇一四年九月至二〇一七年六月在本校　室内检测与控制技术　专业三年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：深圳信息职业技术学院　　校（院）长：

证书编号：129571201706063434

二〇一七年六月三十日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省教育厅监制

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黄炜钊　　社保电脑号：800479678　　身份证号码：445224199502276912　　页码：1

参保单位名称：深圳市恒义建筑技术有限公司　　单位编号：141090　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	12	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	01	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
2026	02	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
2026	03	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
合计				9750.88	4875.44			1312.73	437.62			437.62		131.04		262.08	65.52

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339279ee89dd22ag ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
141090	深圳市恒义建筑技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年1月19日
社保费缴纳清单
证明专用章

23、彭姗姗

本证书由湖北省职称改革工作领导小组办公室批准颁发。它表明持证人通过相关专业初级评审委员会评审，具备相应的专业技术职务任职资格水平。

This Certificate, awarded By the Office of Hubei Provincial Commission on Professinal Title Reform, indicates that the bearer has passed the evaluation of Primary Professional Title Evaluation Committee and is qualified for the correspondingprofessional or technical position.

approved & authorized by Hubei Provincial Department of Human Resources and Social Security

编号：

姓名：

Full Name 彭姗姗

身份证号：

ID No . 320324199011105709

管理号：

Administration No. k21482701

发证日期：

Issue Date 2021年9月

专业名称：

Professional Field 土木工程

资格名称：

Qualificational Title 助理工程师

批准时间：

Approval Date 2021年9月

批准单位：

Approved by 孝昌县职改办

批准文号：

Approval No . [2021]39号

评审组织：

Evaluation Organization 孝昌县工程技术初级评委会

1198

国家开放大学
THE OPEN UNIVERSITY OF CHINA

毕 业 证 书

学生　彭姗姗　，性别　女　，
生于　一九九〇　年　十一　月　十　日，于
二〇二二　年　一　月在本校修完
（专科起点）本　科　土木工程
专业教学计划规定的全部课程，成绩合格，
符合毕业规定，准予毕业。

（无国家开放大学钢印无效）

校长：刘法刚

学校：国家开放大学

二〇二二　年　一　月　二十　日

批准文号:(78)教工农字089号
注册证号：511618202205963691

No. X009385307

中华人民共和国教育部监制　www.chsi.com.cn

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Provincial Test and Appraisal Society of Construction Engineering Quality and Safety

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：彭姗姗　　身份证(ID)：320324199011105709

单位(Employer)：深圳市恒义建筑技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3028932

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目(方法)	发证日期	有效时间	当前状态
见证取样	常用非金属材料检测	2021-06-15	2026-06-14	正常

申明：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定检测鉴定培训管理办法》颁发
证书持有者的操作应由雇主授权。
验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：彭姗姗　　社保电脑号：638718768　　身份证号码：320324199011105709　　页码：1

参保单位名称：深圳市恒义建筑技术有限公司　　单位编号：141090　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	141090	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	141090	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	141090	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	141090	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	141090	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	141090	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	141090	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	141090	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	141090	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	12	141090	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	01	141090	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
2026	02	141090	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
2026	03	141090	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
合计				10360.31	4875.44			4577.36	1750.22			437.62		131.04		262.08	65.52

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339279ee89dd3a32 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
141090	深圳市恒义建筑技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年1月19日
社保费缴纳清单
证明专用章

24、项鑫

普通高等学校

毕业证书

学生 项鑫 性别 男，一九九八 年一 月十一 日生，于二O一六年 九 月至二O一九年 七 月在本校 工程造价 专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：江西科技学院 校（院）长：

证书编号：108461201906002044 二O一九年 七 月 十日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：项鑫 身份证(ID)：420117199801117535

单位(Employer)：深圳市恒义建筑技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3027161

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
见证取样	常用金属材料检测	2020-10-16	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

反证单位盖章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：项鑫　　社保电脑号：644090244　　身份证号码：420117199801117535　　页码：1

参保单位名称：深圳市恒义建筑技术有限公司　　单位编号：141090　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	141090	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	141090	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	141090	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	141090	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	141090	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	141090	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	141090	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	141090	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	141090	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	12	141090	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	01	141090	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
2026	02	141090	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
2026	03	141090	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
合计				10360.31	4875.44			4577.36	1750.22			437.62		131.04		262.08	65.52

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339279ee89dd461m ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
141090	深圳市恒义建筑技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年1月19日
社保费缴纳清单
证明专用章

25、谢思

广东省职称证书

姓　　名：谢思

身份证号：44162219951102371X

职称名称：助理工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2020年08月28日

评审组织：深圳市光明区人力资源局

证书编号：2003096000399

发证单位：深圳市光明区人力资源局

发证时间：2020年10月20日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

普通高等学校

毕业证书

学生 谢思 性别 男，一九九五 年 十一 月 二 日生，于二〇一四 年 九 月至二〇一七 年 六 月在本校 建筑工程管理 专业 三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：廣東工商職業學院 校（院）长：

证书编号：137211201706001169

二〇一七 年 六 月二十五日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：谢思 身份证(ID)：441622199511023711X

单位(Employer)：深圳市恒义建筑技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3022603

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目(方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
主体结构	混凝土结构实体检测	2024-01-11	无记录
见证取样	常用金属材料检测	2020-10-16	无记录
市政工程	道路工程	2018-04-19	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书获有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：谢思　　社保电脑号：646829560　　身份证号码：441622199511023711　　页码：1

参保单位名称：深圳市恒义建筑技术有限公司　　单位编号：141090　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	12	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	01	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
2026	02	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
2026	03	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
合计				9750.88	4875.44			1312.73	437.62			437.62		131.04		262.08	65.52

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339279ee89dd54a3 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
141090	深圳市恒义建筑技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年1月19日

社保费缴纳清单
证明专用章

26、古玲

广东省职称证书

姓　　名：古玲

身份证号：440981199107284227

职称名称：技术员

专　　业：建筑材料

级　　别：员级

取得方式：职称评审

通过时间：2021年01月20日

评审组织：深圳市建筑材料专业高级职称评审委员会

证书编号：2103006062445

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2021年08月02日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

成人高等教育

毕业证书

学生　古玲　性别女，一九九一年　七　月二十八日生，于二〇二〇年　三　月至二〇二三年　一　月在本校　土木工程　专业　函授　学习，修完专科起点本科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：汕头大学

校（院）长：郝志峰

批准文号：[86]教高三字004号

证书编号：105605202305000319

二〇二三年　一　月　五　日

查询网址：http://www.chsi.com.cn　　广东省教育厅监制

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：古玲　　身份证(ID)：440981199107284227

单位(Employer)：深圳市恒义建筑技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3033747

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
市政工程	道路工程	2023-05-26	无记录
	桥梁与隧道	2024-01-03	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

教育部学历证书电子注册备案表

更新日期：2023年02月15日

姓名	古玲
性别	女
出生日期	1991年07月28日
入学日期	2020年03月09日
毕（结）业日期	2023年01月05日
学校名称	汕头大学
专业	土木工程
学制	3 年
层次	本科
学历类别	成人高等教育
学习形式	函授
毕（结）业	毕业
证书编号	1056 0520 2305 0003 19
校（院）长姓名	郝志峰

在线验证码 **AEB333PC4RC4WD3M**

①验证报告在线查验网址：https://www.chsi.com.cn/xlcx/bgcx.jsp

②使用学信网App扫描二维码验证

注意事项：

1、备案表是依据《高等学校学生学籍学历电子注册办法》(教学[2014]11号)对学历证书电子注册复核备案的结果。

2、备案表内容如有修改，请以最新在线验证的内容为准。

3、未经学历信息权属人同意，不得将备案表用于违背权属人意愿之用途。

4、报告在线验证有效期由报告权属人设置（1~6个月），其在报告验证到期前可再次延长验证有效期。

CHSI

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：古玲　　社保电脑号：634337022　　身份证号码：440981199107284227　　页码：1

参保单位名称：深圳市恒义建筑技术有限公司　　单位编号：141090　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	12	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	01	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
2026	02	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
2026	03	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
合计				9750.88	4875.44			1312.73	437.62			437.62		131.04		262.08	65.52

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339279ee89dd6133 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
141090	深圳市恒义建筑技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年1月19日

27、陈楷斌

普通高等学校

毕业证书

学生　陈楷斌　性别男，二OOO 年　五　月　十六　日生，于二O一九年

十　月至二O二二年　六　月在本校　道路桥梁工程技术　专业

三　年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：广东建设职业技术学院　校（院）长：

证书编号：127411202206005069　二O二二 年　六　月　三十　日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：陈楷斌　身份证(ID)：445221200005166831

单位(Employer)：深圳市恒义建筑技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3036137

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目(方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
见证取样	常用非金属材料检测	2023-11-23	无记录
建筑材料及构配件	常用金属材料检测	2026-01-21	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书获有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

反证单位盖章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈楷斌　　社保电脑号：810850310　　身份证号码：445221200005166831　　页码：1

参保单位名称：深圳市恒义建筑技术有限公司　　单位编号：141090　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	12	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	01	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
2026	02	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
2026	03	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
合计				9750.88	4875.44			1312.73	437.62			437.62		131.04		262.08	65.52

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339279ee89dd6992 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
141090	深圳市恒义建筑技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年1月19日

28、黄金丽

证书使用说明和注意事项

一、本证依据《检验检测机构资质认定管理办法》等相关规定，由广东省认证认可协会统一颁发。

二、本证是持证人经培训考核合格，具备从事相关检验检测项目上岗资格的证明。

三、本证不得转借、篡改无效；有效期为六年，期满需经协会组织培训合格，可以延续有效期六年。

关注协会微信
掌握行业动态

广东省检验检测机构人员

培 训 证

广东省认证认可协会

姓　　名：黄金丽

学　　历：中 专

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司

证书编号：粤 JC2021-0512

考核合格项目

该检验检测机构授权范围内常用建筑材料检测。

发证日期 2021 年 07 月 26 日

有效日期 2027 年 07 月 25 日

成人高等教育

毕业证书

学生 黄金丽 性别 女，一九八七年 十 月二十八日生，于 二〇一六年 三月至 二〇一八年 六月在本校 财务管理 专业 函授 学习，修完 专科起点本科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：湖南工业大学 校 长：谭益民

批准文号：国家教委成教厅[1993]9号

证书编号：115355201805011703

二〇一八 年 六 月 三十日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 湖南工业大学监制

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黄金丽　　社保电脑号：638796207　　身份证号码：450422198710280829　　页码：1

参保单位名称：深圳市恒义建筑技术有限公司　　单位编号：141090　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	141090	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	141090	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	141090	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	141090	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	141090	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	141090	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	141090	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	141090	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	141090	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	12	141090	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	01	141090	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	02	141090	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	03	141090	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				10360.31	4875.44			4577.36	1750.22			437.62		131.04		262.08	65.52

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339279ee89dd84e5 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
141090	深圳市恒义建筑技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年1月19日
社保费缴纳清单
证明专用章

29、邝东林

江西环境工程职业学院
JIANGXI ENVIRONMENTAL ENGINEERING VOCATIONAL COLLEGE

毕业证书

学生 邝东林 性别男 ,二〇〇〇 年 九 月 十三 日生，于二〇一九年 九 月至二〇二二年 七 月在本校 园林技术专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：江西环境工程职业学院 校（院）长：

证书编号:129341202206003996 二〇二二 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会
Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证
Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：邝东林 身份证(ID)：441881200009134517
单位(Employer)：深圳市恒义建筑技术有限公司
证书编号(Certificate No)：3035460
符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
见证取样	常用非金属材料检测	2025-07-29	无记录
	常用金属材料检测	2023-08-01	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发
证书获有者的操作应由雇主授权。
验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

反证单位盖章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：邝东林　　社保电脑号：810423255　　身份证号码：441881200009134517　　页码：1

参保单位名称：深圳市恒义建筑技术有限公司　　单位编号：141090　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	12	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	01	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
2026	02	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
2026	03	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
合计				9750.88	4875.44			1312.73	437.62			437.62		131.04		262.08	65.52

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339279ee89dd9050 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
141090	深圳市恒义建筑技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年1月19日

30、李涛

普通高等学校

毕业证书

学生 李涛 性别 男，二〇〇〇年 一 月 九 日生，于二〇二〇年 九 月至二〇二三年 七 月在本校 建筑工程技术专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：贵阳职业技术学院 校（院）长：

证书编号：141291202306002892 二〇二三 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：李涛 身份证(ID)：522426200001097752

单位(Employer)：深圳市恒义建筑技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3040748

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
见证取样	常用金属材料检测	2024-08-30	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

反证单位盖章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李涛　　社保电脑号：813343884　　身份证号码：522426200001097752　　页码：1

参保单位名称：深圳市恒义建筑技术有限公司　　单位编号：141090　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	12	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	01	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
2026	02	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
2026	03	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
合计				9750.88	4875.44			1312.73	437.62			437.62		131.04		262.08	65.52

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339279ee89de287y ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
141090	深圳市恒义建筑技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年1月19日

31、李伟健

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：李伟健　　身份证(ID)：440902199105032477

单位(Employer)：深圳市恒义建筑技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3027831

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目(方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
主体结构	砌体结构检测	2021-01-06	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2021-05-25	无记录
	常用金属材料检测	2023-07-18	无记录
其他类别	建筑电气工程检测	2023-03-07	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

反证单位盖章

广东省中等专业学校

毕业证书

学生 李伟健 系 广东 省 茂名 县市人，性别 男，一九九一 年 五 月出生，于 二00八 年 九月至 二0一0 年 七 月在本校 建筑工程技术 专业学习 期满，成绩合格，准予毕业。

学校

粤高教中专证字 201098000620659 号

广东省高等教育厅制

校长 张庆

2010 年 7 月 1 日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李伟健　　社保电脑号：805200650　　身份证号码：440902199105032477　　页码：1

参保单位名称：深圳市恒义建筑技术有限公司　　单位编号：141090　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	12	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	01	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
2026	02	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
2026	03	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
合计				9750.88	4875.44			1312.73	437.62			437.62		131.04		262.08	65.52

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339279ee89de3d8e ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
141090	深圳市恒义建筑技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年1月19日

32、梁冠彬

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：梁冠彬　　身份证(ID)：440982199209203674

单位(Employer)：深圳市恒义建筑技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3034758

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目(方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
见证取样	常用金属材料检测	2023-07-18	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书涂有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

友证单位盖章

普通高等学校

毕业证书

学生　梁冠彬　性别男，一九九二年　九　月　二十　日生，于二〇一四年

九　月至二〇一七年　六　月在本校　建筑工程管理　专业

三　年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：广州华商职业学院　校（院）长：

证书编号：142661201706003276　二〇一七　年　六　月二十四日

查询网址：http://www.chsi.com.cn　广东省教育厅监制

证书使用说明和注意事项

一、本证依据《检验检测机构资质认定管理办法》等相关规定，由广东省认证认可协会统一颁发。

二、本证是持证人经培训考核合格，具备从事相关检验检测项目上岗资格的证明。

三、本证不得转借、篡改无效；有效期为六年，期满需经协会组织培训合格，可以延续有效期六年。

关注协会微信
掌握行业动态

广东省检验检测机构人员

培 训 证

广东省认证认可协会

姓　　名：梁冠彬

学　　历：大 专

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司

证书编号：粤 JC2021-0508

考核合格项目

该检验检测机构授权范围内常用建筑材料检测。

发证日期 2021 年 07 月 26 日

有效日期 2027 年 07 月 25 日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：梁冠彬　　社保电脑号：647221290　　身份证号码：440982199209203674　　页码：1

参保单位名称：深圳市恒义建筑技术有限公司　　单位编号：141090　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	12	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	01	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
2026	02	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
2026	03	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
合计				9750.88	4875.44			1312.73	437.62			437.62		131.04		262.08	65.52

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339279ee89de5506 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
141090	深圳市恒义建筑技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年1月19日

33、林哲

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：林哲　　身份证(ID)：445221199907217276

单位(Employer)：深圳市恒义建筑技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3035462

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目(方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
见证取样	常用非金属材料检测	2023-11-23	无记录
	常用金属材料检测	2023-08-01	无记录
其他类别	建筑节能工程检测	2024-07-05	无记录
	民用建筑室内环境检测	2024-08-26	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书涂有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

2024-10-21

友证单位盖章

普通高等学校

毕业证书

学生　林哲　性别 男，一九九九年 七 月二十一日生，于二〇一八年九 月至二〇二一年 六 月在本校　建筑材料工程技术　专业三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：清远职业技术学院　校（院）长：

证书编号：129581202106001241

二〇二一 年 六 月二十八日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：林哲　　社保电脑号：808021218　　身份证号码：445221199907217276　　页码：1

参保单位名称：深圳市恒义建筑技术有限公司　　单位编号：141090　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	12	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	01	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
2026	02	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
2026	03	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
合计				9750.88	4875.44			1312.73	437.62			437.62		131.04		262.08	65.52

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339279ee89de6afb ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
141090	深圳市恒义建筑技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年1月19日

社保费缴纳清单
证明专用章

34、刘波

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：刘波　　身份证(ID)：430482200112178835

单位(Employer)：深圳市恒义建筑技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3040747

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目(方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
见证取样	常用金属材料检测	2024-08-30	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书涂有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

友证单位盖章

普通高等学校

毕业证书

学生　刘波　性别　男　，二〇〇一年十二月十七日生，于二〇二〇年十月至二〇二三年六月在本校　建筑工程技术　专业　三　年制　专　科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：湖南交通职业技术学院　　校(院)长：

证书编号：123971202306003198　　二〇二三年六月三十日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘波　　社保电脑号：808134674　　身份证号码：430482200112178835　　页码：1

参保单位名称：深圳市恒义建筑技术有限公司　　单位编号：141090　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	12	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	01	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
2026	02	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
2026	03	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
合计				9750.88	4875.44			1312.73	437.62			437.62		131.04		262.08	65.52

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339279ee89de79ab ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
141090	深圳市恒义建筑技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年1月19日

35、卢相全

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：卢相全　　身份证(ID)：450881199911095052

单位(Employer)：深圳市恒义建筑技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3032951

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目(方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
建筑幕墙	建筑幕墙检测(四性)	2023-12-14	无记录
	建筑门窗检测(三性)	2023-03-30	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2023-11-23	无记录
其他类别	建筑节能工程检测	2025-03-25	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书涂有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

普通高等学校

毕业证书

学生　卢相全　性别 男，一九九九 年 十一 月 九 日生，于二〇一八年

九 月至二〇二一年 六 月在本校　建筑材料工程技术　专业

三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：清远职业技术学院　校（院）长：

证书编号：129581202106001243

二〇二一 年 六 月二十八日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：卢相全　　社保电脑号：807904276　　身份证号码：450881199911095052　　页码：1

参保单位名称：深圳市恒义建筑技术有限公司　　单位编号：141090　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	12	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	01	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
2026	02	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
2026	03	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
合计				9750.88	4875.44			1312.73	437.62			437.62		131.04		262.08	65.52

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339279ee89de8513 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
141090	深圳市恒义建筑技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年1月19日

社保费缴纳清单
证明专用章

36、罗清池

普通高等学校

毕业证书

学生　罗清池　性别　男，

一九九八年　六　月　十八日生，于二〇一七年

九　月至　二〇二〇　年　七月在本校

建筑材料工程技术　专业

三年制　专　科学习，修完教学计划

规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长：

校　名：昆明冶金高等专科学校

二〇二〇　年　七　月　一　日

证书编号：115571202006003166

云南省教育厅监制

查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：罗清池　　身份证(ID)：532930199806180092

单位(Employer)：深圳市恒义建筑技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3035458

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目(方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
见证取样	常用金属材料检测	2023-08-01	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

反证单位盖章

证书使用说明和注意事项

一、本证依据《检验检测机构资质认定管理办法》等相关规定，由广东省认证认可协会统一颁发。

二、本证是持证人经培训考核合格，具备从事相关检验检测项目上岗资格的证明。

三、本证不得转借、篡改无效；有效期为六年，期满需经协会组织培训合格，可以延续有效期六年。

关注协会微信
掌握行业动态

广东省检验检测机构人员

培 训 证

广东省认证认可协会

姓　　名：罗清池

学　　历：大 专

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司

证书编号：粤 JC2021-0509

考核合格项目

该检验检测机构授权范围内常用建筑材料检测。

发证日期 2021 年 07 月 26 日

有效日期 2027 年 07 月 25 日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：罗清池　　社保电脑号：806992304　　身份证号码：532930199806180092　　页码：1

参保单位名称：深圳市恒义建筑技术有限公司　　单位编号：141090　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	12	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	01	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
2026	02	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
2026	03	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
合计				9750.88	4875.44			1312.73	437.62			437.62		131.04		262.08	65.52

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339279ee89de9091 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
141090	深圳市恒义建筑技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年1月19日

37、马广颖

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：马广颖　　身份证(ID)：440881199502140033

单位(Employer)：深圳市恒义建筑技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3034784

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目(方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
见证取样	常用金属材料检测	2023-07-18	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书防伪者防操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

反证单位盖章

广东省中等专业学校

毕业证书

学生 马广颖 系 广东 省 廉江 县市人，性别 男，一九九五 年 二 月出生，于 二〇一五 年 九 月至 二〇一八 年 六 月在本校 建筑工程管理 专业学习 期满，成绩合格，准予毕业。

韶关市建筑中专学校

学 校

张恩永印

校 长

粤高教中专证字 20180606279 号

广东省高等教育厅制

二〇一八 年 六 月 二十日

证书使用说明和注意事项

一、本证依据《检验检测机构资质认定管理办法》等相关规定，由广东省认证认可协会统一颁发。

二、本证是持证人经培训考核合格，具备从事相关检验检测项目上岗资格的证明。

三、本证不得转借、篡改无效；有效期为六年，期满需经协会组织培训合格，可以延续有效期六年。

关注协会微信
掌握行业动态

广东省检验检测机构人员

培 训 证

广东省认证认可协会

姓　　名：马广颖

学　　历：中　专

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司

证书编号：粤 JC2021-0506

考核合格项目

该检验检测机构授权范围内常用建筑材料检测。

发证日期：2021 年 07 月 26 日

有效日期：2027 年 07 月 25 日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：马广颖　　社保电脑号：805874444　　身份证号码：440881199502140033　　页码：1

参保单位名称：深圳市恒义建筑技术有限公司　　单位编号：141090　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	12	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	01	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
2026	02	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
2026	03	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
合计				9750.88	4875.44			1312.73	437.62			437.62		131.04		262.08	65.52

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339279ee89de9d5i ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
141090	深圳市恒义建筑技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年1月19日

38、苏远平

广东省职称证书

姓　　名：苏远平

身份证号：44098119911203285X

职称名称：助理工程师

专　　业：建筑材料

级　　别：助理级

取得方式：职称评审

通过时间：2024年6月22日

评审组织：深圳市建筑材料专业高级职称评审委员会

证书编号：2403006223365

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年9月15日

普通高等学校

毕业证书

学生 苏远平 性别 男，一九九一年 十二 月 三 日生，于二〇一一年 九 月至二〇一四年 七 月在本校 旅游管理 专业 三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广州城市职业学院 校（院）长：

证书编号：139291201406001396

二〇一四 年 七 月 一 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省教育厅监制

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：苏远平 身份证(ID)：44098119911203285X

单位(Employer)：深圳市恒义建筑技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3032433

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
见证取样	常用金属材料检测	2023-07-18	无记录
其他类别	建筑电气工程检测	2023-03-07	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

2023-08-14

发证单位盖章

证书使用说明和注意事项

一、本证依据《检验检测机构资质认定管理办法》等相关规定，由广东省认证认可协会统一颁发。

二、本证是持证人经培训考核合格，具备从事相关检验检测项目上岗资格的证明。

三、本证不得转借、篡改无效；有效期为六年，期满需经协会组织培训合格，可以延续有效期六年。

关注协会微信
掌握行业动态

广东省检验检测机构人员

培 训 证

广东省认证认可协会

姓　　名：苏远平

学　　历：中 专

机构名称：深圳市恒义建筑技术有限公司

证书编号：粤 JC2021-0505

考核合格项目

该检验检测机构授权范围内常用建筑材料检测。

发证日期：2021 年 07 月 26 日

有效日期：2027 年 07 月 25 日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：苏远平　　社保电脑号：804417665　　身份证号码：44098119911203285X　　页码：1

参保单位名称：深圳市恒义建筑技术有限公司　　单位编号：141090　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	12	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	01	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
2026	02	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
2026	03	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
合计				9750.88	4875.44			1312.73	437.62			437.62		131.04		262.08	65.52

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339279ee89deabb4 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
141090	深圳市恒义建筑技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年1月19日

39、吴嘉豪

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会
Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects
检测鉴定培训合格证
Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal
姓名(Full name)：吴嘉豪
身份证(ID)：610124200203262139
单位(Employer)：深圳市恒义建筑技术有限公司
证书编号(Certificate No)：3040746
符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：
专业
项目(方法)
发证日期
新政策新标准学习情况
见证取样
常用金属材料检测
2024-08-30
无记录
友证单位盖章
注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发
证书涂有者的操作应由雇主授权。
验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：吴嘉豪　　社保电脑号：812723475　　身份证号码：610124200203262139　　页码：1

参保单位名称：深圳市恒义建筑技术有限公司　　单位编号：141090　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	141090	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	141090	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	141090	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	141090	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	141090	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	141090	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	141090	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	141090	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	141090	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	12	141090	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	01	141090	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	02	141090	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	03	141090	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				9750.88	4875.44			4577.36	1750.22			437.62		131.04		262.08	65.52

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339279ee89deb7dt ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
141090	深圳市恒义建筑技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年1月19日
社保费缴纳清单
证明专用章

40、尤伟敬

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：尤伟敬　　身份证(ID)：371325198802190526

单位(Employer)：深圳市恒义建筑技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3040745

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目(方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
见证取样	常用非金属材料检测	2025-01-16	无记录
	常用金属材料检测	2024-08-30	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书丢有者勿操作应由雇主爱权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：尤伟敬　　社保电脑号：641367985　　身份证号码：371325198802190526　　页码：1

参保单位名称：深圳市恒义建筑技术有限公司　　单位编号：141090　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	141090	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	141090	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	141090	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	141090	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	141090	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	141090	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	141090	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	141090	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	141090	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	12	141090	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	01	141090	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	02	141090	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	03	141090	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				9750.88	4875.44			4577.36	1750.22			437.62		131.04		262.08	65.52

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339279ee89dec297 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
141090	深圳市恒义建筑技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年1月19日
社保费缴纳清单
证明专用章

41、郑俊斌

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会
Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects
检测鉴定培训合格证
Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal
姓名(Full name):郑俊斌
身份证(ID):440582200006154538
单位(Employer):深圳市恒义建筑技术有限公司
证书编号(Certificate No):3035461
符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求:
专业
项目(方法)
发证日期
新政策新标准学习情况
见证取样
常用金属材料检测
2023-08-01
无记录
注释:本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发
证书持有者的操作应由雇主授权。
验证网址:http://jcjd.gdjsjcjdxh.com
友证单位盖章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：郑俊斌　　社保电脑号：808166515　　身份证号码：440582200006154538　　页码：1

参保单位名称：深圳市恒义建筑技术有限公司　　单位编号：141090　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	12	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	01	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
2026	02	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
2026	03	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
合计				9750.88	4875.44			1312.73	437.62			437.62		131.04		262.08	65.52

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339279ee89decc21 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
141090	深圳市恒义建筑技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年1月19日

42、李栢灵

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：李栢灵　　身份证(ID)：440229199101281654

单位(Employer)：深圳市恒义建筑技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3025891

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目(方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
见证取样	常用非金属材料检测	2021-05-25	无记录
	常用金属材料检测	2020-09-04	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书涉有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李栢灵　　社保电脑号：800816779　　身份证号码：440229199101281654　　页码：1

参保单位名称：深圳市恒义建筑技术有限公司　　单位编号：141090　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	12	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	01	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
2026	02	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
2026	03	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
合计				9750.88	4875.44			1312.73	437.62			437.62		131.04		262.08	65.52

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339279ee89ded891 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
141090	深圳市恒义建筑技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单

证明专用章

打印日期：2026年1月19日

43、李金胜

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：李金胜　　身份证(ID)：44090219890803245X

单位(Employer)：深圳市恒义建筑技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3025892

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目(方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
见证取样	常用非金属材料检测	2021-06-15	无记录
	常用金属材料检测	2020-09-04	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书涂有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李金胜　　社保电脑号：647489640　　身份证号码：44090219890803245X　　页码：1

参保单位名称：深圳市恒义建筑技术有限公司　　单位编号：141090　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	12	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	01	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
2026	02	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
2026	03	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
合计				9750.88	4875.44			1312.73	437.62			437.62		131.04		262.08	65.52

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339279ee89dee819 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
141090	深圳市恒义建筑技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年1月19日

44、潘家荣

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会
Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects
检测鉴定培训合格证
Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal
姓名(Full name):潘家荣
身份证(ID):441802200006302014
单位(Employer):深圳市恒义建筑技术有限公司
证书编号(Certificate No):3032394
符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求:
专业
项目(方法)
发证日期
新政策新标准学习情况
见证取样
常用金属材料检测
2023-08-01
无记录
其他类别
建筑电气工程检测
2023-03-07
无记录
注释:本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发
证书涉有者的操作应由雇主授权。
验证网址:http://jcjd.gdjsjcjdxh.com
发证单位盖章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：潘家荣　　社保电脑号：808354705　　身份证号码：441802200006302014　　页码：1

参保单位名称：深圳市恒义建筑技术有限公司　　单位编号：141090　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	12	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	01	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
2026	02	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
2026	03	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
合计				9750.88	4875.44			1312.73	437.62			437.62		131.04		262.08	65.52

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339279ee89def692 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
141090	深圳市恒义建筑技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年1月19日

45、任志肖

成人高等教育

毕业证书

学生 任志肖 性别 女，一九八六 年 五 月 九 日生，于二〇一五 年 三 月至二〇一七 年 七 月在本校 机械设计与制造 专业 函授 学习，修完 专 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：河南工业大学 校（院）长：张元

批准文号：[87]教高三字022号

证书编号：104635201706074048 二〇一七 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：任志肖 身份证(ID)：410328198605095547

单位(Employer)：深圳市恒义建筑技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3033746

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
市政工程	道路工程	2023-05-26	无记录
	桥梁与隧道	2025-03-25	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发
证书持有者的操作应由雇主授权。
验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：任志肖　　社保电脑号：650163318　　身份证号码：410328198605095547　　页码：1

参保单位名称：深圳市恒义建筑技术有限公司　　单位编号：141090　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	141090	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	12	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	01	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
2026	02	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
2026	03	141090	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.15	5.04
合计				9750.88	4875.44			1312.73	437.62			437.62		131.04		262.08	65.52

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339279ee89defdfn ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
141090	深圳市恒义建筑技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年1月19日

社保费缴纳清单
证明专用章