深圳市新村实业股份有限公司机械式立体停车设施项目 EPC 项目

投 标 文 件

资信标书

项目编号：2412-440303-04-05-280169001

投标人名称：深圳怡丰自动化科技有限公司、深圳中灏国际建筑设计院有限公司

投标人代表：詹楷纯

投标日期：2026 年 06 月 11 日

目录

一、 投标人基本情况汇总表 9
1.1 深圳怡丰自动化科技有限公司基本情况汇总表 9
1.1.1 营业执照 10
1.1.2 建筑工程施工总承包二级资质证书 14
1.1.3 《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目为起重机械制造（含安装、修理、改造），许可子项目含机械式停车设备） 15
1.1.4 注册类专业人员数量“9 人” 42
1.1.5 企业总人数“228 人” 43
1.1.6 项目经理（项目负责人）：黄爽 44
1.2 深圳中灏国际建筑设计院有限公司基本情况汇总表 50
1.2.1 营业执照 51
1.2.2 建筑行业(建筑工程)甲级资质 55
1.2.3 注册类专业人员数量“6 人” 56
1.2.4 企业总人数“17”人 57
1.2.5 设计负责人 刘洪涛 58
二、 企业实力 62
2.1 深圳怡丰自动化科技有限公司 62
2.2 深圳中灏国际建筑设计院有限公司 63
三、 投标人承担过近 5 年的同类施工业绩 64
3.1 汉中市中心医院立体停车库项目 65
3.1.1 项目合同 65
3.1.2 发票 71
3.1.3 项目竣工验收报告 73
3.1.4 特检院监督检验报告 81
3.2 赣南医学院第一附属医院(章贡院区)停车场提标改造工程 89
3.2.1 项目合同 89
3.2.2 发票 95
3.2.3 项目竣工验收报告 96

3.2.4 特检院监督检验报告 102
3.3 智能制造创新港停车楼项目 110
3.3.1 项目合同 110
3.3.2 发票 116
3.3.3 项目竣工验收报告 117
3.3.4 特检院监督检验报告 119
3.4 江南公司地块智能停车库及商业配建项目 125
3.4.1 项目合同 125
3.4.2 发票 134
3.4.3 项目竣工验收报告 135
3.4.4 特检院监督检验报告 142
3.5 宿松县城区机械智能停车场建设项目(宿松县人民路(税务地块)机械智能停车场) 154
3.5.1 项目合同 154
3.5.2 发票 164
3.5.3 项目竣工验收报告 165
3.5.4 特检院监督检验报告 176
3.6 宜丰县城市停车场及配套设施采购项目(南门停车场)全自动智能整体车库承揽合同 184
3.6.1 项目合同 184
3.6.2 发票 188
3.6.3 项目竣工验收报告 189
3.6.4 特检院监督检验报告 190
四、 履约评价情况 195
1、 华美 B1 立体停车库设备采购 196
1.1 合同关键页 196
1.2 监督检验报告 200
1.3 履约评价反馈表 204
2、 深圳龙岗区妇幼保健院车库项目 206

2.1 合同关键页 206
2.2 监督检验报告 210
2.3 履约评价反馈表 216
3、 张家界市交投停车管理有限公司 217
3.1 合同关键页 217
3.2 监督检验报告 221
3.3 履约评价反馈表 225
4、 厦门市妇幼保健院机械立体车库 227
4.1 合同关键页 227
4.2 监督检验报告 233
4.3 履约评价反馈表 237
5、 仙游县总医院立体停车库项目(制药楼改建) 239
5.1 合同关键页 239
5.2 监督检验报告 243
5.3 顾客履约评价反馈表 245
6、 湖南省人民医院项目 247
6.1 合同关键页 247
6.2 监督检验报告 250
6.3 履约评价反馈表 254
7、 金威大厦电梯式立体停车塔库项目 256
7.1 合同关键页 256
7.2 监督检验报告 259
7.3 履约评价反馈表 261
8、 滨州医学院附属医院智能仓储式垂直升降类立体停车库工程 263
8.1 合同关键页 263
8.2 监督检验报告 266
8.3 履约评价反馈表 272
五、 企业认证体系 274
5.1 ISO 9001 质量管理体系认证证书 274

5.2 ISO 14001 环境管理体系认证证书 280
5.3 ISO 45001 职业健康安全管理体系认证证书 286
5.4 ISO20000 信息技术服务管理体系认证证书 292
5.5 ISO27001 信息安全管理体系认证证书 295
5.6 能源管理体系认证证书 298
5.7 测量管理体系证书 301
六、 拟派项目团队能力 304
6.1 项目经理（项目负责人）：黄爽 308
6.1.1 项目经理证书 308
6.1.2 安全生产考核合格证 310
6.1.3 职称证书 311
6.1.4 身份证及毕业证 312
6.1.5 社保证明 313
6.2 设计负责人：刘洪涛 314
6.2.1 一级注册建筑师注册证书 314
6.2.2 职称证书 315
6.2.3 身份证及毕业证 316
6.2.4 社保证明 317
6.3 技术负责人:马杏华 318
6.3.1 职称证 318
6.3.2 身份证及学历证 319
6.3.3 社保证明 320
6.4 技术指导：詹楷纯 321
6.4.1 职称证 321
6.4.2 身份证及学历证 322
6.4.3 社保证明 323
6.5 技术工程师：李文涛 324
6.5.1 职称证 324
6.5.2 身份证 325

6.5.3 社保证明 326
6.6 技术工程师（机械）：张锁亮 327
6.6.1 职称证 327
6.6.2 身份证及学历证 328
6.6.3 社保证明 329
6.7 电气工程师：胡小民 330
6.7.1 职称证 330
6.7.2 身份证及学历证 331
6.7.3 社保证明 332
6.8 软件工程师：王志勇 333
6.8.1 职称证 333
6.8.2 身份证及学历证 335
6.8.3 社保证明 336
6.9 施工负责人：郭华军 337
6.9.1 机械式停车设备项目经理合格证书 337
6.9.2 身份证及学历证 338
6.9.3 社保证明 339
6.10 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员 1： 刘少华 340
6.10.1 岗位证 340
6.10.2 身份证 341
6.10.3 社保证明 342
6.11 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员 2： 郭向明 343
6.11.1 岗位证 343
6.11.2 身份证 344
6.11.3 社保证明 345
6.12 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员 3： 晏文兵 346
6.12.1 岗位证 346
6.12.2 身份证 347
6.12.3 社保证明 348

6.13 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员 4：肖小波 349
6.13.1 岗位证 349
6.13.2 身份证 350
6.13.3 社保证明 351
6.14 中华人民共和国特种设备作业人员 5：赵丕德 352
6.14.1 岗位证 352
6.14.2 身份证 353
6.14.3 社保证明 354
6.15 中华人民共和国特种设备作业人员 6：李会选 355
6.15.1 岗位证 355
6.15.2 身份证 357
6.15.3 社保证明 357
6.16 专职安全生产管理员 彭立峰 358
6.16.1 安全员证书 358
6.16.2 特种设备安全管理人员证 359
6.16.3 身份证及学历证 360
6.16.4 社保证明 361
6.17 质检员 刘俊峰 362
6.17.1 岗位证 362
6.17.2 身份证 363
6.17.3 社保证明 364
6.18 资料员 暴明宇 365
6.18.1 资料员岗位证 365
6.18.2 身份证及学历证 367
6.18.3 职称证 368
6.18.4 社保证明 369
6.19 施工员 李家祥 370
6.19.1 施工员岗位证 370
6.19.2 身份证 372

6.19.3 社保证明 372
6.20 材料员 路家伟 373
6.20.1 岗位证 373
6.20.2 身份证 374
6.20.3 社保证明 375
6.21 质量员：杜安圣 376
6.21.1 岗位证 376
6.21.2 身份证 378
6.21.3 社保证明 379
6.22 安全员：郭刘明 380
6.22.1 安全员证书 380
6.22.2 身份证 381
6.22.3 社保证明 381
6.23 劳资监管员：马汶孝 382
6.23.1 岗位证 382
6.23.2 身份证 384
6.23.3 社保证明 384
6.24 特种设备管理人员：黄静 385
6.24.1 岗位证 385
6.24.2 身份证 386
6.24.3 社保证明 386
七、 近五年企业荣誉 387
1、安全生产标准化三级证书 387
2、深圳市绿色工厂 388

一、 投标人基本情况汇总表

1.1 深圳怡丰自动化科技有限公司基本情况汇总表

企业名称	深圳怡丰自动化科技有限公司	企业曾用名（如有）	深圳怡丰自动化停车设备有限公司
统一社会信用代码	91440300750454108L	企业类型	民营
法定代表人	吴文基	企业总人数	228 人
		注册类专业人员规模	9 人

提示：请按“资信标要求一览表”提交证明材料。

1.1.1 营业执照

统一社会信用代码
91440300754541081

营业执照
（副本）

名　　称　深圳怡丰自动化科技有限公司

类　　型　有限责任公司

法定代表人　吴文基

成立日期　2003年07月31日

住　　所　深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区高新技术园怡丰工业区B区

重要提示
1. 商事主体的经营范围由章程确定，经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告，企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关　深圳市市场监督管理局

2024 年 05 月 11 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

国家市场监督管理局的“国家企业信用信息公示系统”网站查询结果

我司于 2024 年 5 月 11 日变更了法定代表人，原法定代表人“吴昊”变更为“吴文基”。



2025 年年检截图

2026/6/9 11:37
国家企业信用信息公示系统
首页
企业信息填报
信息公告
重点领域企业
导航
13632...
国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System
企业信用信息
经营异常名录
严重违法失信名单
请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号
基本信息
网站或网店信息
股东及出资信息
对外投资信息
企业资产状况信息
对外提供保证担保信息
股权变更信息
逾期尚未支付合同情况
社保信息
修改信息
2025年度报告
0条修改记录
填报时间:2026年05月27日
企业年报信息由该企业提供，企业对其年报信息的真实性、合法性负责
基本信息
统一社会信用代码/注册号： 91440300750454108L
企业名称： 深圳怡丰自动化科技有限公司
企业通信地址： 深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区高新技术区怡丰工业区B区
邮政编码： 518116
企业联系电话： 075584298888
企业电子邮箱： yangwb@yeefung.com
从业人数： 企业选择不公示
其中女性从业人数： 企业选择不公示
企业经营状态： 开业
企业控股情况： 企业选择不公示
是否有投资信息或购买其他公司股权： 是
是否有网站或网店： 否
是否有对外提供担保信息： 否
有限责任公司本年度是否发生股东股权转让： 是
企业主营业务活动： 生产经营自动化停车设备、停车场自动收费系统、立体仓库设备及上门安装和上门维修；控制和管理软件的配套开发和销售；机械式立体停车智能车库系统工程总包（含设备基础工程、钢结构工程、消防设施工程、室内外装修工程和建筑智能化工程的设计与施工）、机电设备（不含电力设施承装修）的上门安装。货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）
主办单位：国家市场监督管理总局
地址：北京市西城区三里河东路八号 邮政编码：100820 备案号：京ICP备18022388号-2
https://shiming.gsxt.gov.cn/%7B264BB2AA17A394DCD0C8CD7975A91FA2BA81A3AF1B20FC3EC77365B9652D3B0A474BF60F17A19B8D4844F0CA8716BF737EDB5D50C14FC9C4D7F8C7F825F825F8D99619...
1/2

2026/6/9 11:37
国家企业信用信息公示系统
业务咨询与技术支持联系方式
使用帮助
https://shiming.gsxt.gov.cn/%7B264BB2AA17A394DCD0C8CD7975A91FA2BA81A3AF1B20FC3EC77365B9652D3B0A474BF60F17A19B8D4844F0CA8716BF737EDB5D50C14FC9C4D7F8C7F825F825F8D99619...
2/2

1.1.2 建筑工程施工总承包二级资质证书

建筑业企业资质证书

证书编号：D244788799

企　业　名　称：深圳怡丰自动化科技有限公司

统一社会信用代码：91440300750454108L

法　定　代　表　人：吴文基

注　册　地　址：深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区高新技术园怡丰工业区B区

有　效　期：至2030年08月15日

(请扫码查看各项资质有效期)

资　质　等　级：建筑工程施工总承包二级

******

先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号，进入“粤建办事”扫码查验

发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2025年08月15日

全国建筑市场监督公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn

广东省建设行业数据开放平台查询网址：https://skypt.gdcic.net

1.1.3 《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目为起重机械制造（含安装、修理、改造），许可子项目含机械式停车设备）



中华人民共和国
特种设备生产许可证
Production License of Special Equipment
People's Republic of China

编号：TS2444294-2027

单位名称：深圳怡丰自动化科技有限公司

住　　所：深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区高新技术园怡丰工业区B区

制造地址：深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区高新技术园怡丰工业区B区

经审查，获准从事下列特种设备生产活动：

许可项目	许可子项目	许可参数	备注
起重机械制造（含安装、修理、改造）	机械式停车设备	--	具体产品范围见型式试验证书

发证机关：广东省市场监督管理局

有效期至：2027 年 12 月 15 日　　2023 年 11 月 1 日

副本

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0150

（2018）国认监认字（088）号

180008220283

报告编号：19-Z-0572

特种设备型式试验报告

设备种类：	起重机械
设备类别：	机械式停车设备
设备品种：	垂直升降类机械式停车设备
设备型号规格：	PCS-YF 型 32 层
申请单位：	深圳怡丰自动化科技有限公司
制造单位：	深圳怡丰自动化科技有限公司
型式试验类别：	首次制造

国家起重运输机械质量监督检验中心

检验专用章

注 意 事 项

1. 本报告是依据《起重机械型式试验规程》、《机械式停车设备型式试验细则》，对机械式停车设备进行型式试验的结论报告。

2. 报告书应当由计算机打印输出，或者用钢笔、签字笔填写，字迹要工整，涂改无效。

3. 本报告书无试验、审核、批准人员签字和型式试验机构的核准证号、检验专用章无效，并且骑缝盖注检验专用章或者公章。

4. 报告一式三份，一份申请单位保存，一份型式试验机构存档，一份用于办理有关许可。

5. 本报告仅对样机本身有效。

6. 申请单位对本报告结论如有异议，请在收到报告书之日起 15 个工作日内，向型式试验机构提出书面意见。

型式试验机构地址：北京市东城区雍和宫大街 52 号

邮政编码：100007

联系电话：010-64018780

目录

特种设备型式试验结论……第 1 页

一、样机主要参数……第 2 页
二、样机主要结构型式……第 3 页
三、特种设备型式检验……第 4 页
四、特种设备型式试验……第 8 页

特种设备型式试验结论

报告编号：19-Z-0572

申请单位名称	深圳怡丰自动化科技有限公司		
制造单位名称	深圳怡丰自动化科技有限公司		
制造单位地址	广东省深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区高新技术园怡丰工业区 B 区		
设计单位名称	深圳怡丰自动化科技有限公司		
设备品种（型式）	垂直升降类 机械式停车设备	型号规格	PCS-YF 型 32 层
设计日期	——	总图图号	WHHS501-00
级　别	——	制造编号	WHHS501-A18032-A
制造日期	2019 年 6 月	样机状态	完好
样机接受日期	2019 年 6 月 18 日	试验日期	2019 年 6 月 18 日~ 2019 年 6 月 20 日
试验地点	湖北省武汉市洪山区政务中心院内		
主要参数	见本报告一、样机主要参数		
试验依据	TSG Q7013-2006《机械式停车设备型式试验细则》		
试验结论	该样机经过型式试验，各项结果符合规定，综合判定型式试验合格。		
备注			
试验负责人：[illegible] 日期：2019.7.5		型式试验机构核准编号： TS7610003-2021 2019 年 7 月 10 日	
审核：[illegible] 日期：2019.7.9			
批准：[illegible] 日期：2019.7.10			

一、样机主要参数

报告编号：19-Z-0572

序号	项目	单位	数值
1	层　数	层	32
2	驱动方式	—	电机减速机链轮链条驱动，链条提升。 提升电机：33kW
3	适停车辆尺寸（长×宽×高）	mm	1～8层：5300×1950×2050 9～32层：5300×1950×1550
4	适停车辆重量	kg	2350
5	存车容量	辆	64
6	单车最大进（出）时间	s	136
7	上升速度	m/min	90
8	下降速度	m/min	90
9	运行速度	m/min	25（横移取车速度）

二、样机主要结构型式

报告编号：19-Z-0572

样机结构型式：

该样机为垂直升降类机械式停车设备。

该设备由框架、升降机、横移机构、回转机构、梳齿架、电控系统、配重、自动门和缓冲器等组成。

框架为钢结构，由立柱(H 型钢)和横梁（H 型钢）组成。升降机由电机减速机链轮链条驱动，链条提升。钢制梳齿架车位，每个梳齿架车位均有横移功能，横移机构由电机、减速机、链轮链条驱动。井道内的横移机构由电机、减速机、链轮链条驱动，5 层共用 1 套驱动，其中一套为 2 层共用。升降机升到位后再由横移机构将梳齿架车位横移到井道与升降机交换汽车。回转机构可回转 180° 。电控系统采用 PLC 控制；自动门装有防夹装置；缓冲器为聚氨酯缓冲器。设备结构框架共 33 层，地面层 1 个出入口，不停车。

该样机停放车位为 64 车位，地上 32 层。

样机照片：



三、特种设备型式检验

报告编号：19-Z-0572

序号	检验项目及其内容				检验结果	检验结论	备注
1	A1 技术文件审查	(1)技术参数			主要技术参数与设计图样、设计计算书和使用说明书相符	合格	
2		(2)配套件合格证明			主要配套件合格证明齐全	合格	
3		(3)安全保护装置型式试验合格证明			升降电机：DRS 型 33kW TX4000-24-18-5288	合格	
4	A2 样机检查	A2.1 结构型式			样机结构型式与设计文件一致	合格	
5		A2.2 主要受力结构件、连接件材料			立柱、横梁：Q235-B 连接件：M20 10.9S	合格	
6		A2.3 焊接质量	(1)焊缝外观		无可见缺陷	合格	
7			(2)焊缝无损检测 射线探伤不低于 GB/T3323-2005 中规定的Ⅱ级 超声波探伤不低于 GB/T11345-1989 中规定的Ⅰ级		对接焊缝的探伤报告符合规定要求。	合格	
8		A2.4 主要受力结构件	立柱		符合图样要求	合格	
			横梁		符合图样要求	合格	
9		A2.4 主要零部件	钢丝绳	升降用安全系数：卷绕钢丝绳：≥7 曳引钢丝绳：≥12	未采用钢丝绳提升方式	—	不适用
				卷筒上最少保留两圈钢丝绳	无未采用钢丝绳提升方式	—	不适用
				各滑轮上应有防脱装置	未采用钢丝绳提升方式	—	不适用
				应排列整齐，固定端有防松或自紧装置，禁止接长使用	未采用钢丝绳提升方式	—	不适用

续表 报告编号：19-Z-0572

序号	检验项目及其内容				检验结果	检验结论	备注
10	A2样机检查	A2.4主要零部件	链条	升降用安全系数： 无人方式：≥5 准无人方式：≥7 人车共乘方式：≥10	准无人方式 安全系数：10.89	合格	提升链条规格：16B-1
				提升链链轮应有防脱装置，保证链条不能脱出	有防脱装置	合格	
				链条、链轮应便于润滑	链条、链轮均便于润滑	合格	
11			制动器	制动器应为常闭式	制动器应为常闭式	合格	
				额定制动力矩不小于1.5倍额定载荷产生的力矩	额定制动力矩大于1.5倍额定载荷产生的力矩		
				制动摩擦垫片的磨损间隙应有补偿能力	磨损间隙应有补偿能力		
12			载车板	载车板应采用非燃烧体材料，不滴漏并应具有足够的强度和刚度， 当采用梳叉式搬运器和载车板时，其梳叉应交错均匀、排列协调，叉间间隙不小于15mm，叉齿应有足够的强度与刚度	梳叉式搬运器，车位为梳叉架结构，交错均匀、排列协调，叉齿强度和刚度符合设计要求。	合格	
13			卷筒 滑轮	卷筒、滑轮直径与钢丝绳直径之比：≥20	无卷筒、滑轮	—	不适用
14			回转台	应有升降位置控制及回转位置的定位装置 回转台应保持水平，倾斜不大于3‰	回转装置定位准确，水平度满足设计要求。	合格	
15			导轨	应设防止导轨附件松动或旋转而使导轨松脱的措施，每根导轨至少有两根支架，其间距不大于2m，用于停放轻型客车时不大于2.5m；各导轨接头不宜在同一水平面上，其错开距离不小于500mm，且不得等于搬运器、对重的上下滚轮或导靴的间距	导轨有防脱措施。支架、接头的安装符合设计要求。	合格	

续表 报告编号：19-Z-0572

序号	检验项目及其内容			检验结果	检验结论	备注
16	A2样机检查	曳引轮	曳引轮的节圆直径与钢丝绳直径之比：≥40	无曳引轮	—	不适用
17		对重	对重块应固定在一个框架内，框架对重块至少要用两根拉杆将其紧固	对重块固定在一个框架内，固定方式符合要求。	合格	
18		A2.4工作机构	升降机构	工作机构符合设计要求	合格	
			平移机构			
			回转机构			
19		A2.5电气和控制系统设备	(1)设置	电气设置符合设计要求	合格	
20			(2)遥控装置	未采用	—	不适用
21			(3)供电电源、断路器、接触器	供电电源、总断路器、总接触器符合设计要求	合格	
22			(4)电气保护装置	短路、欠压过压、缺相错相保护符合设计要求	合格	
23			(5)紧急断电开关	有非自动复位的紧急断电开关，符合要求	合格	
24			(6)专用电路	有专用电路，供电不受设备停机影响。	合格	
25		A2.6安全保护装置、安全防护	(1)汽车长、宽、高限制装置	装有光电限制装置，符合要求	合格	
26			(2)阻车装置≥25 mm	阻车装置高：75 mm	合格	
27			(3)警示装置	有光警示及适停车辆标识牌。	合格	
28			(4)防止超限运行装置	有超程行程开关	合格	
29			(5)载车板上汽车位置检测装置	有光电检测开关	合格	
30			(6)出入口门、围栏联锁安全检测装置	有光电检测开关和PLC联锁控制，符合要求。	合格	
31			(7)防重叠自动检测装置	有光电检测开关	合格	
32			(8)自动门防夹装置	有光电检测开关	合格	

续表 报告编号：19-Z-0572

序号	检验项目及其内容			检验结果	检验结论	备注
33	A2样机检查	A2.6安全保护装置、安全防护	(9)缓冲器	升降机和对重的下方均设有缓冲器，符合要求	合格	
34			(10)运转限制装置	有红外检测装置	合格	
35			(11)断绳（链）、松绳（链）检测装置	有行程开关检测，符合要求。	合格	
36		A2.7其他项目	(1) 载车板锁定装置	无载车板	—	不适用
			(2) 防坠落装置	升降搬运器到位后，车位梳齿架在交换过程中起到防坠落保护作用，能防止车辆坠落。	合格	
37	A3样机基本尺寸测量mm	(1) 出入口	宽≥2400	2500 mm	合格	
			高≥2200	2200 mm		
38		(2)侧面围栏高	≥1400	侧面封闭，符合要求	合格	
39		(3)车位尺寸	长≥车长+200 = 5500	5500 mm	合格	适停车辆尺寸mm 长：5300 宽：1950 高：1～8层：2050；9～32层：1550
			宽≥车宽+150 =2100	2100 mm		
			高≥适停车高+50，且≥1600 1～8层≥2100 9～32层≥1600	1～8层：2100 mm 9～32层：1650 mm		
备注：						
检验人员：[illegible] 日期：2019.7.5				审核人员：[illegible] 日期：2019.7.9		

四、特种设备型式试验

报告编号：19-Z-0572

序号	试验项目及其内容		试验结果	试验结论	备注
1	B1 绝缘试验	(1)动力电路和电气安全装置电路：（MΩ）≥0.5	100 MΩ	合格	
		(2)控制、照明、信号等其他电路：（MΩ）≥0.25	120 MΩ		
2	B2 空载试验	(1) 运转情况	运转正常，无变形及异响	合格	
3		(2) 安全装置	安全装置动作正常	合格	
4		(3) 定位情况	定位准确	合格	
5	B3 额定载荷试验	(1) 运转情况	运转正常，无变形及异响	合格	试验载荷：1.0Gn=2350kg
6		(2) 安全装置	安全装置动作正常	合格	
7		(3) 定位情况	定位准确	合格	
8		(4) 噪声 dB(A) ≤70	67dB(A)	合格	
9		(5) 运行速度（m/min） 升降速度：±8% 上升(82.8～97.2) 下降(82.8～97.2)	上升：88.6 m/min	合格	设计值：90m/min
			下降：91.6 m/min	合格	设计值：90m/min
10		(6)单车最大进（出）时间(s) 设计值±10%（122～150）	140s	合格	设计值：136s
11	B4 超载试验	(1)运转情况	各机构运转正常，无变形及异响	合格	试验载荷：1.1Gn=2585kg
12		(2)结构件和机构	机构和结构的构件无损坏、裂纹、永久变形	合格	
13		(3)连接处	连接处未出现松动和损坏	合格	

续表 报告编号：19-Z-0572

序号	试验项目及其内容		试验结果	试验结论	备注
14	B6 连续运行试验	(1) 运转情况	各机构运转正常，无变形及异响	合格	试验载荷：0.8Gn=1880kg 任选3个车位出入库各100个循环
15		(2) 限位装置	限位装置动作正常	合格	
16		(3) 机构或者结构的构件	机构、结构的构件无损坏、裂纹、永久变形	合格	
17		(4) 连接处	连接处未出现松动和损坏	合格	
备注：					
试验人员： 日期：2019.7.5			审核人员： 日期：2019.7.9		

TX

特种设备
型式试验合格证

NO.TX 4000-04-19 0572

制造单位　深圳怡丰自动化科技有限公司

产品名称　垂直升降类机械式停车设备

型号规格　PCS-YF 型 32 层

试验依据　TSG Q7013-2006《机械式停车设备 型式试验细则》

总装图号　WHHS501-00

覆盖范围　本证覆盖以下型号规格产品：PCS-YF 型 32 层　及以下

经对上述样机图样和技术文件的审查及样机的检验，确认符合 TSG Q7013-2006《机械式停车设备 型式试验细则》

发证日期　2019 年 07 月 10 日

国家起重运输机械质量监督检验中心 检验专用章

国家起重运输机械质量监督检验中心

注：（一）该停车设备升降机构由电机减速机链轮链条驱动、链条提升。地上 32 层。

（二）证书持有者有责任保证产品符合标准规定和保证产品与送样样机的一致性。

（三）本证是对设备型式确认，对样机本身的合格与否负责，且仅对符合送样样机的产品有效。

副本

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0150

（2018）国认监认字（088）号 180008220283

报告编号：19-Z-0423

特种设备型式试验报告

设 备 种 类：起重机械

设 备 类 别：机械式停车设备

设 备 品 种：垂直升降类机械式停车设备

设备型号规格：PCS-BS-YF 型 22 层

申 请 单 位：深圳怡丰自动化科技有限公司

制 造 单 位：深圳怡丰自动化科技有限公司

型式试验类别：首次制造

国家起重运输机械质量监督检验中心

注 意 事 项

1. 本报告是依据《起重机械型式试验规程》、《机械式停车设备型式试验细则》，对机械式停车设备进行型式试验的结论报告。

2. 报告书应当由计算机打印输出，或者用钢笔、签字笔填写，字迹要工整，涂改无效。

3. 本报告书无试验、审核、批准人员签字和型式试验机构的核准证号、检验专用章无效，并且骑缝盖注检验专用章或者公章。

4. 报告一式三份，一份申请单位保存，一份型式试验机构存档，一份用于办理有关许可。

5. 本报告仅对样机本身有效。

6. 申请单位对本报告结论如有异议，请在收到报告书之日起15个工作日内，向型式试验机构提出书面意见。

型式试验机构地址：北京市东城区雍和宫大街52号

邮政编码：100007

联系电话：010-64018780

目录

特种设备型式试验结论……第 1 页

一、样机主要参数……第 2 页
二、样机主要结构型式……第 3 页
三、特种设备型式检验……第 4 页
四、特种设备型式试验……第 8 页

特种设备型式试验结论

报告编号：19-Z-0423

申请单位名称	深圳怡丰自动化科技有限公司		
制造单位名称	深圳怡丰自动化科技有限公司		
制造单位地址	广东省深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区高新技术园怡丰工业区B区		
设计单位名称	深圳怡丰自动化科技有限公司		
设备品种（型式）	垂直升降类 机械式停车设备	型号规格	PCS-BS-YF 型 22 层
设计日期	——	总图图号	YFTTK501-00
级　别	——	制造编号	yf501-24
制造日期	2019 年 05 月	样机状态	完好
样机接受日期	2019 年 05 月 25 日	试验日期	2019 年 05 月 25 日 ～ 2019 年 06 月 25 日
试验地点	制造单位		
主要参数	见本报告一、样机主要参数		
试验依据	TSG Q7013-2006《机械式停车设备型式试验细则》		
试验结论	该样机经过型式试验，各项结果符合规定，综合判定型式试验合格。		
备注			
试验负责人：刘东　日期：2019.7.8		型式试验机构核准编号： TS7610003-2021 2019 年 7 月 10 日	
审核：　日期：2019.7.9			
批准：　日期：2019.7.10			

国家起重运输机械质量监督检验中心 检验专用章

一、样机主要参数

报告编号：19-Z-0423

序号	项目	单位	数值
1	层　　数	层	22
2	驱动方式	--	升降机构：电机、减速机、曳引轮驱动，钢丝绳提升 电机功率：30kW 横移机构：电机、减速机、链轮、链条驱动 电机功率：2.2kW 旋转机构：电机、减速机、齿轮驱动 电机功率：2.2kW
3	适停车辆尺寸（长×宽×高）	mm	1层～7层：5200×1950×1950 8层～17层：5200×1950×1750 18层～22层：5200×1950×1550
4	适停车辆重量	kg	2500
5	存车容量	辆	44
6	单车最大进（出）时间	s	180
7	上升速度	m/min	70
8	下降速度	m/min	70
9	运行速度	m/min r/min	40（横移速度） 5（回转速度）

二、样机主要结构型式

报告编号：19-Z-0423

样机结构型式：

样机为垂直升降类机械式停车设备。

样机由钢结构，载车板、升降机构、横移机构、回转机构、电控系统、自动门、防坠落装置和缓冲器等组成。

钢结构由立柱（H 型钢）和横梁（H 型钢）组成；载车板为钢制；升降机构采用电机、减速机、曳引轮驱动，钢丝绳提升；横移机构驱动为电机、减速机、链轮、链条驱动，勾拉式载车板；回转机构为电机、减速机、齿轮驱动；升降机构布置在样机顶部；电控系统采用 PLC 控制；自动门装有防夹装置；防坠落装置为销轴式；缓冲器为聚氨酯缓冲器。

该样机停放车位为 44 个，地上 22 层。

样机照片：

三、特种设备型式检验

报告编号：19-Z-0423

序号	检验项目及其内容				检验结果	检验结论	备注
1	A1 技术文件审查	(1)技术参数			主要技术参数与设计图样、设计计算书和使用说明书相符	合格	
2		(2)配套件合格证明			证明齐全，符合规定。	合格	
3		(3)安全保护装置型式试验合格证明			制动电机： DRE 型 30kW DRS 型 2.2kW 型式试验合格证： TX4000-24-17-5067 TX4000-24-18-5220	合格	
4	A2 样机检查	A2.1 结构型式			样机结构型式与设计文件一致	合格	
5		A2.2 主要受力结构件、连接件材料			立柱、横梁：Q235-B 连接件材料：10.9S	合格	
6		A2.3 焊接质量	(1)焊缝外观		焊缝外部宏观检查，未见裂纹、未熔合、未焊透、夹渣等缺陷。	合格	
7			(2)焊缝无损检测 射线探伤不低于 GB/T3323-2005 中规定的Ⅱ级 超声波探伤不低于 GB/T11345-1989 中规定的Ⅰ级		主要受力构件无对接焊缝	——	不适用
8		A2.4 主要受力结构件	立柱		符合设计文件要求	合格	
			横梁				
9		A2.4 主要零部件	钢丝绳	升降用钢丝绳安全系数： 无人方式：≥5 准无人方式：≥7 人车共乘方式：≥10	准无人方式：15.3	合格	钢丝绳： I3NAT6×19S+IWR1770
				卷筒上最少保留两圈钢丝绳	无卷筒	——	不适用
				各滑轮上应有防脱装置	设有防脱措施，钢丝绳未脱出	合格	
				应排列整齐，固定端有防松或自紧装置，禁止接长使用	排列整齐，固定端有防松措施，钢丝绳未接长使用。	合格	

续表 报告编号：19-Z-0423

序号	检验项目及其内容				检验结果	检验结论	备注
10	A2样机检查	A2.4主要零部件	链条	链条安全系数： 无人方式：≥5 准无人方式：≥7 人车共乘方式：≥10	升降未采用链条	---	不适用
				提升链链轮应有防脱装置，保证链条不能脱出			
				链条、链轮应便于润滑	方便润滑	合格	
11			制动器	制动器应为常闭式	常闭式	合格	
				额定制动力矩不小于1.5倍额定载荷产生的力矩	升降制动器的额定制动力矩符合设计规定要求		
				制动摩擦垫片的磨损间隙应有补偿能力	有补偿能力		
12			载车板	载车板应采用非燃烧体材料，不滴漏并应具有足够的强度和刚度，当采用梳叉式搬运器和载车板时，其梳叉应交错均匀、排列协调，叉间间隙不小于15mm，叉齿应有足够的强度与刚度	载车板为钢制，经性能试验载车板有足够的强度	合格	
13			卷筒 滑轮	卷筒、滑轮直径与钢丝绳直径之比：≥30	滑轮直径与钢丝绳直径之比：Φ504/Φ13=38.8	合格	无卷筒
14			回转台	应有升降位置控制及回转位置的定位装置 回转台应保持水平，倾斜不大于3‰	升降位置控制及回转位置设有定位开关，回转台保持水平。	合格	
15			导轨	应设防止导轨附件松动或旋转而使导轨松脱的措施，每根导轨至少有两根支架，其间距不大于2m，用于停放轻型客车时不大于2.5m；各导轨接头不宜在同一水平面上，其错开距离不小于500mm，且不得等于搬运器、对重的上下滚轮或导靴的间距。	设有防止导轨附件松动的措施，支架，间距符合设计要求。	合格	

续表 报告编号：19-Z-0423

序号	检验项目及其内容			检验结果	检验结论	备注
16	A2样机检查	曳引轮	曳引轮的节圆直径与钢丝绳直径之比：≥40	曳引轮的节圆直径与钢丝绳直径之比：Φ650/Φ13=50	合格	
17		对重	对重块应固定在一个框架内，框架对重块至少要用两根拉杆将其紧固	对重块固定在一个框架内，框架对重块有拉杆紧固	合格	
18		A2.4工作机构	升降机构	符合设计文件和有关标准要求	合格	
			平移机构			
			回转机构			
19		A2.5电气和控制系统设备	(1)设置	设置符合设计要求	合格	
20			(2)遥控装置	无遥控装置	——	不适用
21			(3)供电电源、断路器、接触器	供电电源、总断路器、总线路接触器符合规定，能有效起作用。	合格	
22			(4)电气保护装置	短路保护、欠压及过压保护、电源缺相及错相保护装置的设置符合规定。	合格	
23			(5)紧急断电开关	有非自动复位的急停按钮	合格	
24			(6)专用电路	符合要求	合格	
25		A2.6安全保护装置、安全防护	(1)汽车长、宽、高限制装置	设有光电开关，作用有效	合格	
26			(2)阻车装置≥25 mm	阻车装置高：26mm	合格	
27			(3)警示装置	设有光警示信号和标识牌	合格	
28			(4)防止超限运行装置	设有行程开关，作用有效	合格	
29			(5)载车板上汽车位置检测装置	设有光电开关，作用有效	合格	
30			(6)出入口的门、围栏联锁安全检查装置	自动门有安全联锁，作用有效	合格	
31			(7)防重叠自动检测装置	采取了有效的防重叠措施	合格	
32			(8)自动门防夹装置	自动门有防夹功能，作用有效	合格	

续表 报告编号：19-Z-0423

序号	检验项目及其内容			检验结果	检验结论	备注
33	A2样机检查	A2.6 安全保护装置、安全防护	(9)缓冲器	搬运器及对重均装有聚氨酯缓冲器	合格	
34			(10)运转限制装置	设计无此要求	——	不适用
35			(11)应设置断绳(链)、松绳(链)检测装置	设有松绳检测开关	合格	
36		A2.7 其他项目	载车板锁定装置	机械式	合格	
			防坠落装置	装有插销式防坠落装置	合格	
37	A3样机基本尺寸测量mm	(1) 出入口	宽≥2450	2590mm	合格	
			高≥2100	2190mm		
38		(2) 侧面围栏高	≥1400	全封闭	合格	
39		(3) 车位尺寸	长≥适停车长+200＝5400	5470mm	合格	适停车辆尺寸mm 长：5200 宽：1950 高： 1~7层：1950mm 8~17层：1750mm 18~22层：1550mm
			宽≥适停车宽+150=2100	2200mm		
			高≥适停车高+50， 1层～7层≥2000 8层～17层≥1800 18层～22层≥1600	1层～7层：2050mm 8层～17层：1850mm 18层～22层：1660mm		
备注：						
检验人员：刘志、罗宗松 日期：2019.7.8				审核人员： 日期：2019.7.9		

四、特种设备型式试验

报告编号：19-Z-0423

序号	试验项目及其内容		试验结果	试验结论	备注
1	B1 绝缘试验	(1)动力电路和电气安全装置电路：（MΩ）≥0.5	150 MΩ	合格	
		(2)控制、照明、信号等其他电路：（MΩ）≥0.25	200 MΩ		
2	B2 空载试验	(1) 运转情况	各机构运转正常，无变形及异响	合格	
3		(2) 安全装置	各安全装置动作正常	合格	
4		(3) 定位情况	限位动作正常、提升定位准确	合格	
5	B3 额定载荷试验	(1) 运转情况	各机构运转正常，无变形及异响	合格	试验载荷：1.0Gn=2500kg
6		(2) 安全装置	各安全装置动作正常	合格	
7		(3) 定位情况	限位动作正常、提升定位准确	合格	
8		(4) 噪声 dB(A) ≤70	54dB(A)	合格	
9		(5) 升降速度（m/min） 升降速度：±8% 64.4～75.6	上升：69.0m/min 下降：71.8m/min	合格	设计值：70m/min
10		(6)单车最大进（出）时间(s) 设计值±10% (162～198)	190s	合格	设计值：180s
11	B4 超载试验	(1)运转情况	运转正常，无变形及异响	合格	试验载荷：1.1Gn=2750kg
12		(2)结构件和机构	无损坏、裂纹、永久变形	合格	
13		(3)连接处	未出现松动、无损坏	合格	

续表 报告编号：19-Z-0423

序号	试验项目及其内容		试验结果	试验结论	备注
14	B6 连续运行试验	(1)运转情况	运转正常，无变形及异响	合格	试验载荷：0.8Gn=2000kg 任选 3 个车位各出入库 100 个循环
15		(2)限位装置	动作正确、定位可靠	合格	
16		(3)机构或者结构的构件	无损坏、裂纹、永久变形	合格	
17		(4)连接处	连接处未出现松动及损坏	合格	
备注：					
试验人员：刘涛 罗元松 日期：2019.7.8			审核人员：[illegible] 日期：19.7.9		

TX

特种设备
型式试验合格证

NO.TX 4000-04-19 0423

制造单位　深圳怡丰自动化科技有限公司

产品名称　垂直升降类机械式停车设备

型号规格　PCS-BS-YF 型 22 层

试验依据　TSG Q7013-2006《机械式停车设备 型式试验细则》

总装图号　YFTTK501-00

覆盖范围　本证覆盖以下型号规格产品：PCS-BS-YF 型 22 层 及以下

经对上述样机图样和技术文件的审查及样机的检验，确认符合 TSG Q7013-2006《机械式停车设备 型式试验细则》

发证日期　2019 年 07 月 10 日

国家起重运输机械质量监督检验中心 检验专用章

国家起重运输机械质量监督检验中心

注：（一）样机升降机构采用电机、减速机、曳引轮驱动，钢丝绳提升；存取车方式为勾拉式载车板。

（二）本证是对设备型式确认，对样机本身的合格与否负责，且仅对符合送样样机的产品有效。

（三）证书持有者有责任保证产品符合标准规定和保证产品与送样样机的一致性。

1.1.4 注册类专业人员数量“9 人”

“全国建筑市场监管公共服务平台”网站查询截图

1.1.5 企业总人数“228 人”

深圳市参保单位社会保险参保证明

（ 2026年 05月 -- 2026年 05月）

单位编号：308129 单位名称：深圳怡丰自动化科技有限公司 单位：（人）

序号	参保年月	养老保险	医疗保险	生育保险/生育医疗	工伤保险	失业保险
1	202605	226	228	228	228	228

备注：1.本证明可作为单位在我市参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3359a4aa043767cm ）核查，验真码有效期三个月。

2.2024年7月（含）之后的参保年月，各险种人数仅为对应年月存在有效参保关系的人数，实际缴费到账情况以税务部门开具的缴费证明为准。

3.本证明数据截至2026年06月01日 11:14:37

深圳市社会保险基金管理局 深圳市医疗保险基金管理中心

2026年6月1日 2026年6月1日

1.1.6 项目经理（项目负责人）：黄爽

1、 项目经理证书

二级建造师

本证书由广东省人力资源和社会保障厅批准颁发，表明持证人通过广东省统一组织的考试，取得二级建造师的执业资格。

广东省人力资源和社会保障厅

专业技术人员资格考试证书专用章

姓　　名：黄爽
证件号码：422201198910227938
性　　别：男
出生年月：1989年10月
专　　业：建筑工程
批准日期：2022年06月12日
管 理 号：20220504405020224402190202777

使用有效期：2026年05月26日-2026年11月22日

中华人民共和国二级建造师注册证书

姓　　名：黄爽

性　　别：男

出生日期：1989-10-22

注册编号：粤2442022202221168

聘用企业：深圳怡丰自动化科技有限公司

注册专业：建筑工程（有效期：2025-10-27至2028-10-27）

个人签名：黄爽

签名日期：2026.5.26

广东省住房和城乡建设厅

住房和城乡建设厅

执业资格注册专用章

签发日期：2025年10月16日

2、 安全生产考核合格证

建筑施工企业项目负责人

安全生产考核合格证书

编号：粤建安B（2022）0118002

姓　　名：黄爽

性　　别：男

出 生 年 月：1989年10月22日

企 业 名 称：深圳怡丰自动化科技有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2022年11月14日

有 效 期：2025年09月17日　至 2028年11月13日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2025年09月17日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

3、 职称证书

广东省职称证书

姓　　名：黄爽

身份证号：422201198910227938

职称名称：工程师

专　　业：机械工程

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2024年6月2日

评审组织：深圳市机械工程专业高级职称评审委员会

证书编号：2403003203270

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年8月20日

4、 身份证及毕业证

普通高等学校

毕业证书

学生 黄爽 性别 男，一九八九年 十 月 二十二日生，于 二〇〇九年 九 月至二〇一三 年 六 月在本校 电气工程及其自动化(核电工程方向)专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：湖北科技学院 校（院）长：吴基良印

证书编号：109271201305197671 二〇一三年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

5、 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黄爽　　社保电脑号：635763155　　身份证号码：422201198910227938　　页码：1

参保单位名称：深圳怡丰自动化科技有限公司　　单位编号：308129　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	12	308129	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	01	308129	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	02	308129	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	03	308129	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	04	308129	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	05	308129	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				4584.0	2292.0			2354.75	807.36			201.87		60.48		120.96	30.24

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927c956987ba7m ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
308129	深圳怡丰自动化科技有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年6月11日

社保费缴纳清单 证明专用章

1.2 深圳中灏国际建筑设计院有限公司基本情况汇总表

企业名称	深圳中灏国际建筑设计院有限公司	企业曾用名（如有）	深圳市宗灏建筑师事务所有限公司、深圳宗灏建筑师事务所
统一社会信用代码	91440300279481293Q	企业类型	民营
法定代表人	刘梦	企业总人数	17 人
		注册类专业人员规模	6 人

提示：请按“资信标要求一览表”提交证明材料。

1.2.1 营业执照

统一社会信用代码
91440300279481293Q

营业执照
（副本）

名　　称　深圳中瀛国际建筑设计院有限公司

类　　型　有限责任公司

法定代表人　刘梦

成立日期　1993年12月31日

住　　所　深圳市福田区沙头街道天安社区泰然九路11号海松大厦B座1607

登记机关

2026 年 04 月 23 日

重要提示
1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

国家市场监督管理局的“国家企业信用信息公示系统”网站查询结果

序号	变更事项	变更前内容	变更后内容	变更日期
1	地址变更（住所地址、经营场所、驻在地址等变更）	深圳市龙华区大浪街道同胜社区华繁路110号嘉安达大厦808	深圳市福田区沙头街道天安社区泰然九路11号海松大厦B座1607	2026年4月23日
2	章程备案			2026年4月23日
3	章程备案	2023-09-26	2026-04-21	2026年4月23日
4	其他事项备案			2023年10月8日
5	章程备案	2022-09-22	2023-09-26	2023年10月7日

共 查询到 37 条记录 共 8 页

首页 上一页 1 2 3 ... 8 下一页 末页

另册管理

序号	纳入原因	纳入日期	恢复日期
暂无另册管理			

共 查询到 0 条记录 共 0 页

首页 上一页 下一页 末页

主办单位：国家市场监督管理总局
地址：北京市西城区三里河东路八号 邮政编码：100820 备案号：京ICP备18022388号-2
业务咨询与技术支持联系方式 使用帮助

顶部

2025 年年检截图

2026/6/9 11:38
国家企业信用信息公示系统
首页
企业信息填报
信息公告
重点领域企业
导航
国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System
企业信用信息
经营异常名录
严重违法失信名单
请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号
基本信息
网站或网店信息
股东及出资信息
对外投资信息
企业资产状况信息
对外提供保证担保信息
股权变更信息
逾期尚未支付合同情况
社保信息
修改信息
2025年度报告
0条修改记录
填报时间:2026年03月09日
企业年报信息由该企业提供，企业对其年报信息的真实性、合法性负责
基本信息
统一社会信用代码/注册号： 91440300279481293Q
企业通信地址： 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然九路11号海松大厦B座1607-A
企业联系电话： 13510819968
从业人数： 企业选择不公示
企业经营状态： 开业
是否有投资信息或购买其他公司股权： 否
是否有对外提供担保信息： 否
企业主营业务活动： 建筑工程设计
企业名称： 深圳中源国际建筑设计院有限公司
邮政编码： 518031
企业电子邮箱： 1351081996@139.com
其中女性从业人数： 企业选择不公示
企业控股情况： 企业选择不公示
是否有网站或网店： 否
有限责任公司本年度是否发生股东股权转让： 否

2026/6/9 11:38
国家企业信用信息公示系统
业务咨询与技术支持联系方式
使用帮助

1.2.2 建筑行业(建筑工程)甲级资质

工 程 设 计

资 质 证 书

证书编号：A144019273

有 效 期：至2028年12月28日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

企 业 名 称 ：深圳中濒国际建筑设计院有限公司

经 济 性 质 ：有限责任公司

资 质 等 级 ：建筑行业（建筑工程）甲级。

可承担建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计相应范围的甲级专项工程设计业务。******

发证机关：

2023年12月28日

No.AZ 0107698

1.2.3 注册类专业人员数量“6 人”

“全国建筑市场监管公共服务平台”网站查询截图

1.2.4 企业总人数“17”人

好差评二维码

深圳市参保单位社会保险参保证明

（ 2026年 05月 -- 2026年 05月）

单位编号：270974 单位名称：深圳中灏国际建筑设计院有限公司 单位：（人）

序号	参保年月	养老保险	医疗保险	生育保险/生育医疗	工伤保险	失业保险
1	202605	17	17	17	17	17

备注：1.本证明可作为单位在我市参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3359a4c44532a72c ）核查，验真码有效期三个月。

2.2024年7月（含）之后的参保年月，各险种人数仅为对应年月存在有效参保关系的人数，实际缴费到账情况以税务部门开具的缴费证明为准。

3.本证明数据截至2026年06月08日 18:02:45

深圳市社会保险基金管理局 深圳市医疗保险基金管理中心

2026年6月8日 2026年6月8日

1.2.5 设计负责人　刘洪涛

1、 一级注册建筑师注册证书

使用有效期:2026年06月10日
-2026年12月07日

中华人民共和国一级注册建筑师
注册证书

根据《中华人民共和国注册建筑师条例》的规定，持证人具备一级注册建筑师执业能力，准予注册（注册期内有效）。

姓　　名：刘洪涛

性　　别：男

出生日期：1973年12月20日

注册编号：20134411196

聘用单位：深圳中灏国际建筑设计院有限公司

注册有效期：2025年12月24日-2027年12月23日

全国注册建筑师管理委员会
THE NATIONAL ADMINISTRATION BOARD OF ARCHITECT REGISTRATION

主任

全国注册建筑师管理委员会

个人签名：

签名日期：2026.6.10

发证日期：2025年12月24日

2、 职称证书

刘洪涛于2003年
12月，经深圳市
建筑工程技术工程师资格评
委会评审委员会评审通过，
具备工程师
资格。特发此证
发证机关：深圳市职称管理办公室
2004年02月24日
广东省专业技术资格证
专用章
粤中职证字第
号

3、 身份证及毕业证

姓名 刘洪涛
性别 男 民族 汉
出生 1973 年 12 月 20 日
住址 广东省深圳市罗湖区红岭中路2118号
公民身份号码 32082819731220603X

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 深圳市公安局罗湖分局
有效期限 2012.12.06-2032.12.06


普通高等学校
毕业证书
学生 刘洪涛 性别 男 现年二十二岁
于一九九一年九月至一九九五年七月在
本校 建筑系 建筑学 专业
四年制本科学习，修完教学计划规定的
全部课程，成绩合格，准予毕业。
校名 南京建筑工程学院
校(院)长 [illegible]
一九九五年七月一日
中华人民共和国国家教育委员会印制
NO: 0430077
证书编号：951021

4、 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘洪涛　　社保电脑号：1911746　　身份证号码：32082819731220603X　　页码：1

参保单位名称：深圳中灏国际建筑设计院有限公司　　单位编号：270974　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	12	270974	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	01	270974	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	02	270974	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	03	270974	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	04	270974	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	05	270974	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
合计				4870.5	2292.0			2354.75	807.36			201.87		151.2		120.96	30.24

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cafafef03dq ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
270974	深圳中灏国际建筑设计院有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年03月01日

社保费缴纳清单 证明专用章

二、 企业实力

2.1 深圳怡丰自动化科技有限公司

深圳怡丰自动化科技有限公司总部设在深圳龙岗，成立于 2003 年 7 月 31 日，注册资金 10000 万人民币，同时具有立体车库生产、制造、安装维修资质和施工总承包资质，是业内最早建成研发中心的企业。怡丰制造实力雄厚，目前已拥有深圳、惠州、苏州、南京四大自有生产基地，总占地面积约 30 万平方米，年产能可达约 80000 个停车泊位，是车库行业拥有自有生产基地规模最大的企业，同时也是国内第一批获得特种设备制造许可证的企业，生产与供应能力均处于行业领先水平。截至目前，公司累计拥有 220 余项专利技术和 60 余项软件著作权，技术储备深厚。作为立体车库行业的龙头企业，我司自 2008-2015 年连续 8 年获得优秀企业奖，2016-2017 连续 2 年获得十佳企业奖，2018-2025 年连续 8 年获得领军企业奖，并于 2024 年获得机械工业科学技术奖，这在行业里首屈一指。

怡丰搭建了完善的自主研发测试体系，拥有 AGV 停车机器人测试实验室、智能搬运器测试实验室、智能立体车库测试实验室、新能源小车/大巴专属测试车库，可自主完成站台位置测试、自动充电测试、调度系统测试、系统循环存取车测试、功能性能测试、环境及机械可靠性测试、安全性能测试等全流程研发与投产验证，全链路保障产品性能与品质。

作为行业技术引领者，怡丰参与起草了国标图集 08J927-2《机械式汽车库建筑构造》、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》、《智能停车服务机器人应用技术条件》等多项国家级停车行业标准规范；公司核心技术团队均为停车行业资深从业者，多名技术专家参与行业标准制订。

2.2 深圳中灏国际建筑设计院有限公司

深圳中灏国际建筑设计院有限公司前身为深圳宗建筑师事务所，始创于1993年，2021年完成股份制更名，注册资本1000万元，是深耕建筑设计三十余年的老牌民营设计机构。公司为原建设部首批民营建筑行业甲级设计单位、国家设计体制改革试点单位，也是全国首批按国际惯例运营的甲级综合设计机构，行业底蕴深厚。

公司持有建筑行业（建筑工程）甲级资质（证书编号：A244072616），可承接各类大中型建筑全流程设计与技术服务。业务涵盖公共建筑、产业园区、城市更新、医疗、办公等多领域，服务辐射全国，具备大型复合型项目设计实力。

企业获评深圳市高新技术企业，深耕BIM数字化正向设计，曾斩获广东省BIM应用大赛奖项，数字化设计能力获省级认可。团队融合成熟设计理念与国际前沿思路，兼顾实用、艺术与落地性，可为项目提供方案、施工图、现场配合等全周期优质设计服务。

三、 投标人承担过近 5 年的同类施工业绩

投标人：深圳怡丰自动化科技有限公司、深圳中灏国际建筑设计院有限公司

建设单位	项目名称	建设地点	建设规模	合同签订日期	合同价格（万元）	备注
汉中市中心医院	汉中市中心医院立体停车库项目	陕西汉中	360 车位	2021-10-11	2683.451219	
赣州顺浩投资有限公司	赣南医学院第一附属医院(章贡院区)停车场提标改造工程	江西赣州	280 车位	2023-7	3072.774135	
苏州惠和发展有限公司	智能制造创新港停车楼项目	江苏苏州	224 车位	2022-6-1	1226.1	
慈溪市住房发展投资有限公司	江南公司地块智能停车库及商业配建项目	浙江慈溪	288 车位	2023-11-18	7352.3672	
宿松县城市管理局	宿松县城区机械智能停车场建设项目（宿松县人民路（税务地块）机械智能停车场）	安徽宿松	200 车位	2022-1-19	3109.490417	
宜丰县城市管理局	宜丰县城市停车场及配套设施采购项目(南门停车场)全自动智能整体车库	江西宜丰	346 车位	2023-6-10	769.5	

提示：请按“资信标要求一览表”提交证明材料。

3.1 汉中市中心医院立体停车库项目

3.1.1 项目合同



汉中市中心医院
立体停车库项目施工总承包合同

发包人：汉中市中心医院　　（以下简称“甲方”）

承包人：深圳怡丰自动化科技有限公司　（以下简称“乙方”）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》和国家相关法律法规，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就甲方委托乙方开展立体停车库项目的设计、制造、安装、售后等事宜，经协商一致签订本合同，以便共同遵守。

一、项目概况

项目名称：汉中市中心医院立体停车项目

项目地点：陕西省汉中市中心医院

施工内容：**本项目为交钥匙工程，以招标文件、设计图及说明、双方技术交底，合同实施过程中的应预见和不可预见内容等完成合同规定责任和义务，达到合同目的及使用条件的内容。**

二、项目内容

乙方为甲方提供的工程内容为：自动停车系统及设备、钢结构等配套设备（具体内容详见招标文件工程量清单包含的全部内容及设计施工图纸全部内容）的方案设计、设备设计、设备制造、设备运输、设备安装、系统软件设计、系统及设备调试、首次特种设备报验、系统使用人员培训和合同约定质保期内的售后服务。

（一）停车设备规格及数量

系统类型	套数	车位数量	搬运形式
垂直移动类自动停车系统	4	360	梳齿

（二）主要工程清单

名称	规格	厂商	工程数量	单位
全自动智能停车设备	PCS-YF	深圳怡丰	4	套
钢结构工程	PCS-YF	深圳怡丰	1	项
土建、外装工程	PCS-YF	深圳怡丰	1	项
电气工程	PCS-YF	深圳怡丰	1	项
给排水工程	PCS-YF	深圳怡丰	1	项
火灾自动报警工程	PCS-YF	深圳怡丰	1	项
通风空调工程	PCS-YF	深圳怡丰	1	项
自喷与消火栓工程	PCS-YF	深圳怡丰	1	项
乙方工程内容不包括： 与立体车库配套的土建基础工程（出入口平台四周回填夯实硬化）、立体车库外围消防水电管网工程和道路硬化工程、立体车库外围智能化工程（指引、划线等）、立体车库外围强电工程（甲方需把电源接入乙方每套设备的出入口电源控制柜）、外围园林绿化工程、乙方不负责工程报建和备案等手续。				

（三）主要服务内容

1. 设计

（1）乙方提供停车设备的机械、控制及软件设计。

（2）乙方应向甲方提出停车设备对土建的技术要求。

（3）乙方应向甲方或甲方指定的建筑设计单位提供停车设备的方案设计图纸、技术参数和技术要求。

（4）乙方配合甲方指定的主体结构设计单位完成停车设备的主体结构配合设计。

（5）设计单位按照乙方提出的合理尺寸进行图纸调整原设计。

2. 制造

双控双限、环保、重要事件、重大节假日等）的任一原因造成的乙方不能按时完工，工期可以顺延，乙方不承担违约责任。

进度计划：承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间，开工前七日内报监理工程师批准后执行。

甲方确认的时间：接到报告后七日内批准或提出修改意见。

四、质量要求、技术标准及质量保证

乙方应按现行有效的国家或行业标准及规范设计、制造和安装设备。任何本项目可适用的现行有效的国家或行业标准、规范，乙方均应遵守执行，不同标准、规范要求不一致时，按要求严格的标准执行。工程质量须达到国家或专业质量检验标准。产品执行的技术标准主要遵循设计的规范、规程和标准但不经限于：

五、合同价格及付款方式

（一）合同价格

本合同的总价款为人民币2683.451219万元（大写：贰仟陆佰捌拾叁万肆仟伍佰壹拾贰元壹角玖分），该价款为含税价，本合同为固定总价包干合同。

合同总价构成明细表：

单位:万元

编号	名称	规格	厂商	工程数量	单位	单价	小计	备注
1	全自动智能停车设备	PCS-YF	深圳怡丰	4	套	155.6742265	622.696906	13%税率
2	怡丰自动化立体车库管理软件V1.0	PCS-YF	深圳怡丰	4	套	93.4045359	373.6181436	13%税率
3	安装费用	PCS-YF	深圳怡丰	4	套	62.2696906	249.0787624	3%税率
3.1	钢结构工程	PCS-YF	深圳怡丰	1	项	921.640559	921.640559	9%税率

3.2	土建、外装工程	PCS-YF	深圳怡丰	1	项	333.396713	333.396713	9%税率
3.3	电气工程	PCS-YF	深圳怡丰	1	项	18.901779	18.901779	9%税率
3.4	给排水工程	PCS-YF	深圳怡丰	1	项	0.681751	0.681751	9%税率
3.5	火灾自动报警工程	PCS-YF	深圳怡丰	1	项	57.384484	57.384484	9%税率
3.6	通风空调工程	PCS-YF	深圳怡丰	1	项	19.584072	19.584072	9%税率
3.7	自喷与消火栓工程	PCS-YF	深圳怡丰	1	项	86.468049	86.468049	9%税率
总价	2683.451219 万元			大写	大写：贰仟陆佰捌拾叁万肆仟伍佰壹拾贰元壹角玖分			

施工期间，因承包人原因或因发包人原因造成的工期延误所造成的损失参照本合同第十条执行。非甲乙双方原因造成的工期延误经双方友好协商，工期予以顺延。

（二）付款进度及开票明细

单位：万元

款期	付款内容	付款金额	付款比例	付款时间
第一笔	预付款	8050353.657	30%	合同签订 14 个工作日内
第二笔	进场后进度款	5366902.438	20%	钢结构进场安装完成地下三层地上三层 14 个工作日内
第三笔	安装完毕进度款	6708628.048	25%	设备安装调试完毕后 14 个工作日内
尾款	竣工验收完成合格后结算款	5903592.682	22%	经项目所在地特种设备检测机构检验合格、由行政主管部门组织的竣工验收完成后 14 个工作日内。
质保金		805035.3657	3%	质保期满后 14 个工作日内

1. 甲方向乙方付款前，甲方须及时向乙方提供经盖章确认的开票资料，收款后乙方应提供等额的收款收据/增值税发票，乙方应向甲方提供合同第五条（一）中“合同总价构成明细表”备注中约定

发 包 人：汉中市中心医院(公章)	承 包 人：深圳怡丰自动化科技有限公司(公章)
地 址：汉中市汉台区康复路22号	地 址：广东省深圳市龙西社区高新技术园怡丰工业区B区
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电 话：0916-2681176	电 话：
开户银行：建行汉中西环路支行	开户银行：建设银行深圳住房城市建设支行
帐 号：6100 1655 0000 5000 1496	帐 号：44250100005800002486

3.1.2 发票

深圳增值税普通发票

044031900105 № 12241349

044031900105
12241349

开票日期：2021年11月19日

校验码 60892 82641 07846 48306

购买方	名称：汉中市中心医院 纳税人识别号：126107004359402451 地址、电话： 开户行及账号：	密码区	-/2755463/988-+--+61*47227> 7-2>173<1+092973/*0*/843-/8 1035519003+5*<958-<*--71*16 327->90>1-7-18496-72/85+4*4

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*软件*怡丰自动化立体车库管理软件V1.0		套	1	884955.75221	884955.75	13%	115044.25
合计					¥884955.75		¥115044.25
价税合计（大写）	⊗ 壹佰万圆整				（小写）	¥1000000.00	

销售方	名称：深圳怡丰自动化科技有限公司 纳税人识别号：91440300750454108L 地址、电话：深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区高新技术园怡丰工业区B区 0755-84298888 开户行及账号：中行龙岗支行 748457947587	备注	

收款人：刘晓英　复核：杨文彬　开票人：万卓　销售方：（章）

深圳怡丰自动化科技有限公司 91440300750454108L 发票专用章

税总函[2019]299号中钞光华印制有限公司

深圳增值税普通发票

044031900105 № 12241350

044031900105
12241350

开票日期：2021年11月19日

校验码 62859 64219 39555 85763

购买方	名称：汉中市中心医院 纳税人识别号：126107004359402451 地址、电话： 开户行及账号：	密码区	<*><6+340>873<8<>85<<4543-7 ///+127/7-09>33/3/+<5+898</ 827500493*/7>*8+3<*9>94<<14 53-35>>+1<387949-13*39>8**8

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*软件*怡丰自动化立体车库管理软件V1.0		套	1	884955.75221	884955.75	13%	115044.25
合计					¥884955.75		¥115044.25
价税合计（大写）	⊗ 壹佰万圆整				（小写）	¥1000000.00	

销售方	名称：深圳怡丰自动化科技有限公司 纳税人识别号：91440300750454108L 地址、电话：深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区高新技术园怡丰工业区B区 0755-84298888 开户行及账号：中行龙岗支行 748457947587	备注	

收款人：刘晓英　复核：杨文彬　开票人：万卓　销售方：（章）

深圳怡丰自动化科技有限公司 91440300750454108L 发票专用章

税总函[2019]299号中钞光华印制有限公司

深圳增值税普通发票

044031900105

№ 12241351

044031900105
12241351

开票日期：2021年11月19日

校验码 44650 15854 02995 26989

购买方	名称：汉中市中心医院 纳税人识别号：126107004359402451 地址、电话： 开户行及账号：	密码区	**3498266-*+-5>152<7><<0*+- +/753838518+6*2>-8>2*<94<18 4<4*2083*<*598*7-5-653>7>-> 1*+>2>55347/53*+2<2<-*+45<9

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*软件*怡丰自动化立体车库管理软件V1.0		套	1	884955.75221	884955.75	13%	115044.25
合计					¥884955.75		¥115044.25

价税合计（大写）⊗ 壹佰万圆整　（小写）¥1000000.00

销售方	名称：深圳怡丰自动化科技有限公司 纳税人识别号：91440300750454108L 地址、电话：深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区高新技术园怡丰工业区B区 0755-84298888 开户行及账号：中行龙岗支行 748457947587	备注	

收款人：刘晓英　复核：杨文彬　开票人：万卓　销售方：（章）

深圳怡丰自动化科技有限公司 91440300750454108L 发票专用章

税总函[2019]299号中钞龙华印制有限公司

第一联：记账联 销售方记账凭证

深圳增值税普通发票

044031900105

№ 12241352

044031900105
12241352

开票日期：2021年11月19日

校验码 70734 57180 28608 82771

购买方	名称：汉中市中心医院 纳税人识别号：126107004359402451 地址、电话： 开户行及账号：	密码区	14350<7/569/-392+81*><-1<78 6</+8-75*5<3/981223908+6312 2>>->882589<+590-3/5+90*>-+ 0<7*<*>+8730*7+39-80266>93+

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*软件*怡丰自动化立体车库管理软件V1.0		套	1	651488.00	651488.00	13%	84693.44
合计					¥651488.00		¥84693.44

价税合计（大写）⊗ 柒拾叁万陆仟壹佰捌拾壹圆肆角肆分　（小写）¥736181.44

销售方	名称：深圳怡丰自动化科技有限公司 纳税人识别号：91440300750454108L 地址、电话：深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区高新技术园怡丰工业区B区 0755-84298888 开户行及账号：中行龙岗支行 748457947587	备注	

收款人：刘晓英　复核：杨文彬　开票人：万卓　销售方：（章）

深圳怡丰自动化科技有限公司 91440300750454108L 发票专用章

税总函[2019]299号中钞龙华印制有限公司

第一联：记账联 销售方记账凭证

3.1.3 项目竣工验收报告

附件 2

建筑工程竣工验收报告

工 程 名 称：汉中市中心医院地下停车库（一期）及立体车库

建设单位(公章)：汉中市中心医院

陕西省住房和城乡建设厅印

填 表 说 明

1.竣工验收报告由建设单位填写；

2.竣工验收报告一式四份，字迹要清晰工整，建设单位、城建档案管理部门、备案机关、监督机构各存一份；

3.报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案；

4.报告须经建设、勘察、设计、施工、监理单位项目负责人签字，并加盖单位公章后方为有效。

建筑工程竣工验收条件

1.完成建筑工程设计和合同约定的各项内容；

2.有完整的技术档案和施工管理资料，各专项验收应符合要求；

3.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场检验报告，有关安全和功能的检测资料应完整；

4.有勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件；

5.有施工单位签署的《工程质量保修书》，建设单位提供的《住宅使用说明书》和《住宅质量保证书》。

竣工项目审查表（一）

<table>
<tr><td colspan="3">工程名称</td><td colspan="3">汉中市中心医院地下停车库（一期）及立体车库</td><td>工程用途</td><td colspan="2">停车库</td></tr>
<tr><td colspan="3">工程详细地址</td><td colspan="5">汉中市汉台区康复路 22 号</td></tr>
<tr><td rowspan="3">工程规模</td><td rowspan="2">结构类型</td><td>房屋建筑工程</td><td></td><td>地上</td><td>13（层）</td><td>地下</td><td>3（层）</td><td>总高度</td><td>（m）</td></tr>
<tr><td>市政工程</td><td colspan="3">/</td><td>室外工程</td><td colspan="3">/</td></tr>
<tr><td colspan="2">建筑面积</td><td>8827.9（m²）</td><td colspan="2">抗震设防烈度</td><td>7（度）</td><td>设计使用年限</td><td colspan="2">50（年）</td></tr>
<tr><td colspan="3">竣工验收日期</td><td colspan="6">2024 年 10 月 30 日</td></tr>
<tr><td rowspan="2">建设单位</td><td>单位名称</td><td colspan="3">汉中市中心医院</td><td>联系电话</td><td colspan="2">13572615189</td></tr>
<tr><td>法定代表人</td><td colspan="3">李国强</td><td>项目负责人</td><td colspan="2">王超</td></tr>
<tr><td rowspan="2">勘察单位</td><td>单位名称</td><td colspan="3">陕西建科岩土工程有限公司</td><td>资质等级证书编号</td><td colspan="2">甲级 B261110360</td></tr>
<tr><td>法定代表人</td><td>索军森</td><td>项目负责人</td><td>宋超</td><td>注册岩土工程师证书编号</td><td colspan="2">1278524</td></tr>
<tr><td rowspan="2">设计单位</td><td>单位名称</td><td colspan="3">汉中天宇工程咨询设计有限公司</td><td>资质等级证书编号</td><td colspan="2">乙级 A261007717</td></tr>
<tr><td>法定代表人</td><td>衡涛</td><td>项目负责人</td><td>李志强</td><td>注册建筑（结构）工程师证书编号</td><td colspan="2">2016100868</td></tr>
<tr><td rowspan="2">监理单位</td><td>单位名称</td><td colspan="3">汉中市工程建设监理有限公司</td><td>资质等级证书编号</td><td colspan="2">甲级 E161003010</td></tr>
<tr><td>法定代表人</td><td>魏涛</td><td>项目负责人</td><td>冯健</td><td>注册监理工程师证书编号</td><td colspan="2">61005125</td></tr>
<tr><td rowspan="2">施工单位</td><td>单位名称</td><td colspan="3">深圳怡丰自动化科技有限公司</td><td>资质等级证书编号</td><td colspan="2">三级 D344097153</td></tr>
<tr><td>法定代表人</td><td>吴奥</td><td>项目负责人</td><td>王雯</td><td>注册建造师证书编号</td><td colspan="2">粤 144202102838</td></tr>
</table>

备注：由施工总承包单位分包的专业工程，填写工程概况表（二）

竣工验收审查表（二）

专　业 分承包 单　位	单位名称				资质等级证书编号	
	法　定 代表人		项　目 负责人		项目经理 证书编号	
专　业 分承包 单　位	单位名称				资质等级证书编号	
	法　定 代表人		项　目 负责人		项目经理 证书编号	
专　业 分承包 单　位	单位名称				资质等级证书编号	
	法　定 代表人		项　目 负责人		项目经理 证书编号	
专　业 分承包 单　位	单位名称				资质等级证书编号	
	法　定 代表人		项　目 负责人		项目经理 证书编号	
专　业 分承包 单　位	单位名称				资质等级证书编号	
	法　定 代表人		项　目 负责人		项目经理 证书编号	
专　业 分承包 单　位	单位名称				资质等级证书编号	
	法　定 代表人		项　目 负责人		项目经理 证书编号	
专　业 分承包 单　位	单位名称				资质等级证书编号	
	法　定 代表人		项　目 负责人		项目经理 证书编号	

备注：此页不够可续页

竣工项目审查表（三）

审查项目及内容	审　　查　　情　　况
一、完成建设工程设计项目及内容 1. 房屋建筑工程 2. 室外工程 3. 市政工程	已完成建设工程设计项目内容
二、完成合同约定的各项内容情况	已完成合同约定的各项内容

备注：完成建设工程设计项目及内容根据工程实际情况填报

竣工项目审查表（四）

三、技术档案和施工管理资料 1. 建设前期、施工图设计审查等技术档案 2. 监理技术档案和管理资料 3. 施工技术档案和管理资料	技术档案和施工管理资料齐全.
四、工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场检验资料 1. 主要建筑材料 2. 构配件 3. 设备	工程使用的主要建筑材料，建筑构配件和设备的进场检验资料齐全.
五、勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件 1. 勘察单位工程质量检查报告 2. 设计单位工程质量检查报告 3. 施工单位工程竣工报告 4. 监理单位工程质量评估报告	勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件齐全.
六、《工程质量保修书》、《住宅使用说明书》、《住宅质量保证书》	齐全.
审查结论：符合要求 审查人签字：杨建华　建设单位项目负责人：王飞 2024年 10月 30日	

竣工工程质量验收实施情况

验收组织机构

建设单位应按照国家和地方现行有关竣工工程质量验收的规定组织竣工工程质量验收，不得简化程序。

建设单位验收负责人签字表

姓　名	杨[illegible]	职　务	副[illegible]长	职　称	高工

工程竣工验收分组人员签名表

验收专业组	组长	组员				
		建　设	勘　察	设　计	施　工	监　理
建筑工程	[illegible]	[illegible]	宋超	[illegible]	[illegible]	[illegible]
设备安装工程	王超	王超		[illegible]	[illegible]	皇汉华
工程技术资料	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
（其他）						

备注：建设、监理、设计、施工单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

本表必须现场签署，由建设单位保存。

单位工程质量竣工验收记录（一）

序号	分部工程名称	验收意见	验收记录
1	地基与基础工程		1.共 6 分部，经查 6 分部符合标准及设计要求。 2.质量控制资料核查（完整✓ 不完整）。 3.安全和主要使用功能检测结果： 共检测 5 项，符合要求 5 项。 4.观感质量评价： 好☑ 一般□ 差□
2	主体结构工程	同意验收	
3	建筑装饰装修工程	同意验收	
4	屋面工程	同意验收	
5	建筑给水、排水及供暖工程	同意验收	
6	通风与空调工程	同意验收	
7	建筑电气工程	同意验收	
8	智能建筑工程		
9	建筑节能工程		
10	电梯工程		
存在缺陷问题：		无	
综合验收结论：		合格	

建设单位	监理单位	勘察单位	设计单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
项目负责人	项目负责人	项目负责人	项目负责人	项目负责人
签字：	签字：	签字：宋超	签字：	签字：
2024年10月30日	2024年10月30日	2024年10月30日	2024年10月30日	2024年10月30日

备注：市政基础设施工程、室外工程根据实际情况填写分部验收意见。

3.1.4 特检院监督检验报告

A 库监督检验报告

文件编号：XATJC-7550-2021

报告编号：QJAC2023-0171-0005

起重机械安装改造重大修理监督检验报告

施 工 类 别 ： 新装

施工单位名称： 深圳怡丰自动化科技有限公司

使用单位名称： 汉中市中心医院

设 备 类 别 ： 机械式停车设备

设 备 品 种 ： 垂直升降类机械式停车设备

设 备 型 号 ： PCS-Y-YF型16层

设 备 代 码 ： 4D004429420220030D

检 验 日 期 ： 2022年09月09日 至 2023年11月14日

（西安特种设备检验检测院）

一、起重机械安装改造重大修理监督检验报告与设备基本情况

报告编号：QJAC2023-0171-0005

施工单位名称	深圳怡丰自动化科技有限公司		
安装改造修理许可证（受理决定书）编号	TS2444294-2023	施工单位负责人	王雯
使用单位名称	汉中市中心医院		
使用单位地址	陕西汉中		
使用单位联系人	王超	使用单位安全管理人员	负涛
制造单位名称	深圳怡丰自动化科技有限公司		
制造许可证编号（型式试验备案号）	TS2444294-2023	设备类别	机械式停车设备
设备品种	垂直升降类机械式停车设备	设计使用年限	不详
注册代码	/	设备代码	4D0044294202200300
产品编号	HZYY501-A22003-D	型号规格	PCS-Y-YF型16层
制造日期	2022年07月01日	额定起重量	2.35 t
层数/泊位数	16 层/ 90 个	工作级别	/
起升速度	70 m/min	适停车辆尺寸	L5300×W1950×H1550 mm L5300×W1950×H1950 mm
其他主要参数	/		
施工类别	新装		
检验依据	《起重机械安装改造重大修理监督检验规则》（TSG Q7016-2016）		
检验结论	合格		
备注	下次定期检验日期：2025年11月 请按照《中华人民共和国特种设备安全法》第三十三条的规定，及时办理设备注册登记手续。 本设备不能用于吊运熔融金属、炽热金属、防爆等特殊工作环境。		
监检人员：王世博	日期：2023年11月14日	检验机构核准证号：TS7110234-2026	
审核：	日期：2023年11月15日	（检验机构检验专用章或者公章）	
批准：	日期：2023年11月15日	2023年11月15日	

B 库监督检验报告

文件编号：XATJC-7550-2021

报告编号：QJAC2023-0171-0006

起重机械安装改造重大修理
监督检验报告

施 工 类 别 ： 新装

施工单位名称： 深圳怡丰自动化科技有限公司

使用单位名称： 汉中市中心医院

设 备 类 别 ： 机械式停车设备

设 备 品 种 ： 垂直升降类机械式停车设备

设 备 型 号 ： PCS-Y-YF型16层

设 备 代 码 ： 4D0044294202200300

检 验 日 期 ： 2022年09月09日 至 2023年11月14日

（西安特种设备检验检测院）

一、起重机械安装改造重大修理监督检验报告与设备基本情况

报告编号：QJAC2023-0171-0006

施工单位名称	深圳怡丰自动化科技有限公司		
安装改造修理许可证（受理决定书）编号	TS2444294-2023	施工单位负责人	王雯
使用单位名称	汉中市中心医院		
使用单位地址	陕西汉中		
使用单位联系人	王超	使用单位安全管理人员	负涛
制造单位名称	深圳怡丰自动化科技有限公司		
制造许可证编号（型式试验备案号）	TS2444294-2023	设备类别	机械式停车设备
设备品种	垂直升降类机械式停车设备	设计使用年限	不详
注册代码	/	设备代码	4D0044294202200300
产品编号	HZYY501-A22003-C	型号规格	PCS-Y-YF型16层
制造日期	2022年07月01日	额定起重量	2.35 t
层数/泊位数	16 层/ 90 个	工作级别	/
起升速度	70 m/min	适停车辆尺寸	L5300×W1950×H1550 mm L5300×W1950×H1950 mm
其他主要参数	/		
施工类别	新装		
检验依据	《起重机械安装改造重大修理监督检验规则》（TSG Q7016-2016）		
检验结论	合格		
备注	下次定期检验日期：2025年11月 请按照《中华人民共和国特种设备安全法》第三十三条的规定，及时办理设备注册登记手续。 本设备不能用于吊运熔融金属、炽热金属、防爆等特殊工作环境。		
监检人员：王小博	日期：2023年11月14日	检验机构核准证号：TS7110234-2026 （检验机构检验专用章或者公章） 2023年11月15日	
审核：	日期：2023年11月15日		
批准：	日期：2023年11月15日		

C 库监督检验报告

文件编号：XATJC-7550-2021

报告编号：QJAC2023-0171-0007

起重机械安装改造重大修理
监督检验报告

施 工 类 别 ： 新装

施工单位名称： 深圳怡丰自动化科技有限公司

使用单位名称： 汉中市中心医院

设 备 类 别 ： 机械式停车设备

设 备 品 种 ： 垂直升降类机械式停车设备

设 备 型 号 ： PCS-Y-YF型16层

设 备 代 码 ： 4D0044294202200308

检 验 日 期 ： 2022年09月09日 至 2023年11月14日

（西安特种设备检验检测院）

一、起重机械安装改造重大修理监督检验报告与设备基本情况

报告编号：QJAC2023-0171-0007

施工单位名称	深圳怡丰自动化科技有限公司		
安装改造修理许可证（受理决定书）编号	TS2444294-2023	施工单位负责人	王雯
使用单位名称	汉中市中心医院		
使用单位地址	陕西汉中		
使用单位联系人	王超	使用单位安全管理人员	贠涛
制造单位名称	深圳怡丰自动化科技有限公司		
制造许可证编号（型式试验备案号）	TS2444294-2023	设备类别	机械式停车设备
设备品种	垂直升降类机械式停车设备	设计使用年限	不详
注册代码	/	设备代码	4D0044294202200308
产品编号	HZYY501-A22003-B	型号规格	PCS-Y-YF型16层
制造日期	2022年07月01日	额定起重量	2.35 t
层数/泊位数	16 层/ 90 个	工作级别	/
起升速度	70 m/min	适停车辆尺寸	L5300×W1950×H1550 mm L5300×W1950×H1950 mm
其他主要参数	/		
施工类别	新装		
检验依据	《起重机械安装改造重大修理监督检验规则》（TSG Q7016-2016）		
检验结论	合格		
备注	下次定期检验日期：2025年11月 请按照《中华人民共和国特种设备安全法》第三十三条的规定，及时办理设备注册登记手续。 本设备不能用于吊运熔融金属、炽热金属、防爆等特殊工作环境。		

监检人员：王小博	日期：2023年11月14日	检验机构核准证号：TS7110234-2026
审　核：	日期：2023年11月15日	（检验机构检验专用章或者公章） 2023年11月15日
批　准：	日期：2023年11月15日	

D 库监督检验报告

文件编号：XATJC-7550-2021

报告编号：QJAC2023-0171-0008

起重机械安装改造重大修理
监督检验报告

施 工 类 别 ： 新装

施工单位名称： 深圳怡丰自动化科技有限公司

使用单位名称： 汉中市中心医院

设 备 类 别 ： 机械式停车设备

设 备 品 种 ： 机械式停车设备

设 备 型 号 ： PCS-Y-YF型16层

设 备 代 码 ： 4D004429420220030A

检 验 日 期 ： 2022年09月09日 至 2023年11月14日

（西安特种设备检验检测院）

一、起重机械安装改造重大修理监督检验报告与设备基本情况

报告编号：QJAC2023-0171-0008

施工单位名称	深圳怡丰自动化科技有限公司		
安装改造修理许可证（受理决定书）编号	TS2444294-2023	施工单位负责人	王雯
使用单位名称	汉中市中心医院		
使用单位地址	陕西汉中		
使用单位联系人	王超	使用单位安全管理人员	负涛
制造单位名称	深圳怡丰自动化科技有限公司		
制造许可证编号（型式试验备案号）	TS2444294-2023	设备类别	机械式停车设备
设备品种	机械式停车设备	设计使用年限	不详
注册代码	/	设备代码	4D004429420220030A
产品编号	HZYY501-A22003-A	型号规格	PCS-Y-YF型16层
制造日期	2022年07月01日	额定起重量	2.35 t
层数/泊位数	16 层/ 90 个	工作级别	/
起升速度	70 m/min	适停车辆尺寸	L5300×W1950×H1550 mm L5300×W1950×H1950 mm
其他主要参数	/		
施工类别	新装		
检验依据	《起重机械安装改造重大修理监督检验规则》（TSG Q7016-2016）		
检验结论	合格		
备注	下次定期检验日期：2025年11月 请按照《中华人民共和国特种设备安全法》第三十三条的规定，及时办理设备注册登记手续。 本设备不能用于吊运熔融金属、炽热金属、防爆等特殊工作环境。		
监检人员：王世博	日期：2023年11月14日	检验机构核准证号：TS7110234-2026 （检验机构检验专用章或者公章） 检验专用章(5) 2023年11月15日	
审核：	日期：2023年11月15日		
批准：	日期：2023年11月15日		

3.2 赣南医学院第一附属医院(章贡院区)停车场提标改造工程

3.2.1 项目合同



（GF—2017—0201）

建设工程施工合同

项目名称：赣南医学院第一附属医院（章贡院区）停车场提标改造工程

发 包 人：赣州顺浩投资有限公司

承 包 人1：赣州嘉亿建设工程有限公司

承 包 人2：深圳怡丰自动化科技有限公司

签订日期：2023 年 7 月

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：**赣州顺浩投资有限公司**

承包人一（全称）：**赣州嘉亿建设工程有限公司**

承包人二（全称）：**深圳怡丰自动化科技有限公司**

发包人经公开招标确定**赣州嘉亿建设工程有限公司和深圳怡丰自动化科技有限公司联合体**为**赣南医学院第一附属医院（章贡院区）停车场提标改造工程**的承包人。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就**赣南医学院第一附属医院（章贡院区）停车场提标改造工程**施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：**赣南医学院第一附属医院（章贡院区）停车场提标改造工程**。

2. 工程地点：**赣南医学院第一附属医院（章贡院区）内。**

3. 工程立项批准文号：**赣市发改交通字〔2023〕89号。**

4. 资金来源：**自筹资金。**

5. 工程内容：**项目计划在赣南医学院第一附属医院（章贡院区）新建一栋11层立体机械式停车场，主要建设内容包括：（1）停车楼：新建一栋停车楼（地下层1层，地上层10层），建设工程规划许可证总建筑面积约2000㎡，建筑高度23.85米。（2）机械停车设备（尺寸及设备形式详见施工图）：采用国内一流的梳齿式垂直升降类（非垂直升降类（塔式）机械式停车设备）机械停车设备，停车设备共4套，进出口8进8出，总车位数为280个，实现自动存取车功能，收费系统能对接政府收费平台等。本项目具体建设内容**

详见招标附件图纸及工程量清单。

6.工程承包范围：包括新建一栋停车楼（包括土建基础、土建停车楼本体、装修、室外工程、消防、通风、照明、给排水及供配电等安装工程所有施工内容，具体参见施工图及工程量清单），及全自动机械停车设备（采用国内一流的梳齿式垂直升降类（非垂直升降类（塔式）机械式停车设备 ），停车设备共4套，进出口8进8出，总车位数为280个，实现自动存取车功能，收费系统能对接政府收费平台等）采购及运输、安装、调试试运行、特种设备验收等。具体建设内容详见招标附件图纸及工程量清单。

二、合同工期

计划开工日期：2023 年 7 月 15 日（具体以开工令为准）。

计划竣工日期：2024 年 2 月 24 日。

工期总日历天数：220 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

停车楼达到国家工程质量验收标准合格要求，机械停车设备满足招标文件技术要求。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）叁仟零柒拾贰万柒仟柒佰肆拾壹元叁角伍分（¥30727741.35元）；

其中：

（1）建筑工程费用：

人民币（大写）柒佰玖拾伍万柒仟零陆拾柒元叁角肆分

（¥7957067.34/元）；（其中建筑工程暂列金额：人民币（大写）贰拾叁万元整（¥230000.00元））。

（2）装饰工程费用：

人民币（大写）贰佰肆拾万柒仟肆佰伍拾元柒角壹分（¥2407450.71/元）；其中装饰工程暂列金额：人民币（大写）玖万元整（¥90000.00元））。

（3）安装工程费用：

人民币（大写）陆佰零壹万肆仟玖佰叁拾贰元壹角伍分（¥6014932.15/元）；（其中安装工程暂列金额：人民币（大写）贰拾叁万元整（¥230000.00元））。

（4）机械停车设备工程费用；

人民币（大写）壹仟肆佰叁拾肆万捌仟贰佰玖拾壹元壹角伍分（¥14348291.15元）（机械停车设备工程费用包含机械停车设备及安装、软件等费用，机械停车设备总额的45%为4套"怡丰智能车库控制系统软件V1.0软件费）；（其中机械停车设备工程暂列金额：人民币（大写）陆拾叁万元整（¥630000.00元））。

（5）安全文明施工费：

人民币（大写）**贰拾柒万零捌佰零伍元叁角（¥270805.30元）；**

（6）暂列金额和暂估价：

总暂列金额：人民币（大写）**壹佰壹拾捌万元整（¥1180000.00元）**

总暂估价：人民币（大写）**捌拾伍万贰仟元(¥852000.00元)**

合同价款形式：

1、合同价款为本项目经发包人验收合格并交付使用所有可能发生的费用，包括但不仅限于项目土建施工（人、材、机）、安全文明措施费、施工管理费、货物（含设备、配件、辅助材料）供应、包装、采购保管、运输费、装卸费、安装、调试、保险费、产品检验检测、验收、取证、技术服务与技

十二、合同生效

本协议在总承包人提供了相应履约担保后，由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。

十三、合同份数

本合同一式 拾 份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人一执 贰 份、承包人二执贰 份。

（以下无正文）

发包人：（公章）

法定代表人（盖章）：

地　址：

承包人1（联合体）：（公章）

法定代表人（盖章）：

地　址：

开户银行：

账号：

6

承包人2（联合体）：（公章）

法定代表人（盖章）：

地　址：

开户银行：

账号：

3.2.2 发票

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24952000000138368621
开票日期：2024年08月28日

购买方信息	名称：赣州顺浩投资有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91360700MA39TDR22Y	销售方信息	名称：深圳怡丰自动化科技有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91440300750454108L

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*软件*怡丰智能车库控制系统软件V1.0		套	1	2417980.73451327	2417980.73	13%	314337.50
合计					¥2417980.73		¥314337.50

价税合计（大写）：⊗贰佰柒拾叁万贰仟叁佰壹拾捌圆贰角叁分　（小写）¥2732318.23

备注：购方开户银行:中国银行股份有限公司赣州市登峰大道支行；　银行账号:191750518919；
销方开户银行:中国银行股份有限公司深圳龙岗支行；　银行账号:748457947587；
项目名称：赣南医学院第一附属医院（章贡院区）停车场提标改造工程；
收款人:刘晓英；　复核人:杨文彬；

开票人：万卓

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：25952000000146048161
开票日期：2025年07月18日

购买方信息	名称：赣州顺浩投资有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91360700MA39TDR22Y	销售方信息	名称：深圳怡丰自动化科技有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91440300750454108L

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*搬运设备*新型垂直升降类机械停车设备		套	1	579831.460176991	579831.46	13%	75378.09
合计					¥579831.46		¥75378.09

价税合计（大写）：⊗陆拾伍万伍仟贰佰零玖圆伍角伍分　（小写）¥655209.55

备注：购方开户银行:中国银行股份有限公司赣州市登峰大道支行；　银行账号:191750518919；
销方开户银行:中国银行股份有限公司深圳龙岗支行；　银行账号:748457947587；
项目名称：赣南医学院第一附属医院（章贡院区）停车场提标改造工程；
收款人:刘晓英；　复核人:杨文彬；

开票人：万卓

建设工程竣工验收备案电子凭证

编号:360702202411121145

根据《建设工程质量管理条例》《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》《江西省建设工程联合验收管理办法（试行）》等规定，本工程竣工验收备案资料已收讫， 予以备案。

备案机关:赣州市章贡区住房和城乡建设局

备案日期: 2024 年11 月12 日

工程名称	赣南医学院第一附属医院（章贡院区）停车场提标改造工程		
工程地址	章贡区青年路23号		
建设规模	总建筑面积:1992.96平方米 其中，地上:1180.93平方米 地下:812.03平方米 长　度：　米 绿 化等：　平方米	层　数	地上:10层 地下:1层
结构类型	框架结构	工程用途	停车场
开工日期	2023-07-28	竣工日期	2024-07-16
规划许可证号	房屋建Z-3607012023051号	施工许可证号	360700202307280302
工程质量监督机构	赣州市章贡区城镇发展服务中心		

责任主体	单位名称	项目负责人
建设单位	赣州顺浩投资有限公司	廖泉伟
勘察单位	赣州市建筑设计研究院有限公司	谢盛华
设计单位	赣州市建筑设计研究院有限公司	卢治涛
监理单位	杭州建设工程造价咨询有限公司	邓中原
施工单位	赣州嘉亿建设工程有限公司	邓秀华

建设工程竣工验收备案附件

工程名称：赣南医学院第一附属医院（章贡院区）停车场提标改造工程　　编号：360702202411121145

备案项目明细单

单体名称	建筑面积（平方米）			层　数		长度（米）
	面积	地上	地下	地上	地下	
（单位工程）	1992.96	1180.93	812.03	10	1	0

总建筑面积：1992.96　　其中，地上：1180.93　　地下：812.03
总长度：0　　绿化、铺装等总面积：

备注：1.本附件随《建设工程竣工验收备案电子凭证》一并核发；
2.本附件与《建设工程竣工验收备案电子凭证》同时使用方可有效。

赣州市章贡区住房和城乡建设局
工程竣工验收备案
专用章

房屋建筑工程和市政基础设施工程

工程竣工验收报告

江西省建设厅制

填表说明

1、本表由建设单位组织填写，并与竣工验收备案表配套使用；

2、本表应使用碳素墨水填写，内容齐全、完整、字迹工整，文字表达应准确无误，所附资料齐全；

3、所附资料包括勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量检查报告，工程竣工报告，工程质量评估报告等质量合格文件，并整理成册。

工程竣工验收报告

<table>
<tr><td colspan="8">一、工程基本情况</td></tr>
<tr><td>工程名称</td><td colspan="3">赣南医学院第一附属医院（章贡院区）停车场提标改造工程目</td><td>工程地点</td><td colspan="3">章贡区青年路23号</td></tr>
<tr><td>建设单位</td><td colspan="2">赣州顺浩投资有限公司</td><td>结构层次</td><td colspan="2">框架结构
地下1层、地上10层</td><td>建筑面积</td><td>1988.19㎡</td></tr>
<tr><td>设计文件审查号</td><td>360702202304070101-DW001(ST)</td><td>报建日期</td><td></td><td>施工许可证号</td><td>3607002023072803 02</td><td>质监号</td><td>360702-2023-0178</td></tr>
<tr><td>施工单位</td><td colspan="3">赣州嘉亿建设工程有限公司</td><td>开工日期</td><td>2023.07.28</td><td>竣工验收日期</td><td>2024.7.29</td></tr>
<tr><td colspan="8">二、竣工验收内容</td></tr>
<tr><td colspan="8">1、本次竣工验收的主要工程范围为：赣南医学院第一附属医院（章贡院区）停车场提标改造工程目施工图纸、工程量清单、建设方指定清单外增加工程所对应的所有相关内容，项目位于章贡区青年路23号，由赣州顺浩投资有限公司建设，赣州市建筑设计研究院有限公司设计，杭州建设工程造价咨询有限公司监理，赣州市建筑设计研究院有限公司为勘察单位，赣州嘉亿建设工程有限公司施工。
2、参与本工程的建设、设计、监理、施工各单位人员分别汇报工程概况、建设质量状况、合同履约及执行国家法律和工程建设强制性标准情况；各方验收人员分组对工程档案、施工管理资料进行检查，对工程实测实量、外观、使用功能、试验资料进行检查。
3、质量控制资料核查及安全和功能性检测情况：
对本工程质量控制资料和安全与功能检验资料进行核查，该工程资料真实、齐全、有效，各施工试验、系统调试记录等符合有关规范规定。
4、执行强制性标准，落实质量责任制的情况：
工程质量符合设计文件和施工合同要求，符合我国现行法律、法规及建设工程强制性标准规范要求。
5、执行施工合同及设计文件情况：
参建各方已完成设计文件和合同约定的全部内容，实物质量符合设计图纸及有关设计文件。
6、参加竣工验收及施工质量问题整改情况：
本工程施工中出现的质量问题已整改完毕，无质量隐患，各种使用功能均能满足要求。
7、经参建各方检查验收，一致同意本工程质量等级为合格工程。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="4">三、验收意见</td></tr>
<tr><td>勘察单位</td><td>合格
签字：
年 月 日（单位公章）</td><td>设计单位</td><td>合格
项目负责人：
验收人员：
年 月 日（单位公章）</td></tr>
<tr><td>施工单位</td><td>合格
项目负责人：
验收人员：
年 月 日（单位公章）</td><td>监理单位</td><td>合格
项目负责人：
验收人员：
年 月 日（单位公章）</td></tr>
<tr><td>建设单位</td><td colspan="3">同意验收
项目负责人：
验收人员：
年 月 日（单位公章）</td></tr>
</table>

注：本表由建设单位组织填写。

3.2.4 特检院监督检验报告

A 库监督检验报告



JXTJ3301.16-2020 机械式停车设备安装改造重大修理监督检验报告　　报告编号:D-AZQZ20240163

起重机械安装改造重大修理监督检验报告

施 工 类 别 ： 新装

施工单位名称 ： 深圳怡丰自动化科技有限公司

使用单位名称 ： 赣州顺浩投资有限公司

设 备 类 别 ： 机械式停车设备

设 备 品 种 ： 垂直升降机械式停车设备

设 备 型 号 ： PCS-Y-YF 型 11 层

设 备 代 码 ： 4D004429420230350A

检 验 日 期 ： 2024 年 06 月 04 日

扫一扫查验真伪

吉安市特种设备监督检验中心

第 1 页 共 9 页

一、 起重机械安装改造重大修理监督检验报告

施工单位名称	深圳怡丰自动化科技有限公司				
安装改造维修许可证（受理决定书）编号	TS2444294-2023		施工单位负责人	刘飞	
使用单位名称	赣州顺浩投资有限公司				
使用单位地址	江西省赣州市章贡区南外街道 青年路 23 号赣南医学院第一附属医院（章贡院区）内				
使用单位联系人	易扬		使用单位安全管理人员	易扬	
制造单位名称	深圳怡丰自动化科技有限公司				
制造许可证编号（型式试验备案号）	TS2444294-2027		设备类别	机械式停车设备	
设备品种	垂直升降机械式停车设备		型号规格	PCS-Y-YF 型 11 层	
产品编号	GNYX501-A23035-A		设备代码	4D0044294202303 50A	
制造日期	2023 年 12 月 01 日				
性能参数	额定起重量	2350kg		升降速度	70m/s min
	横移速度	40m/s min		回转速度	r/min
	起升高度/层站	25.4m/层站：11 层 11 站		存放层数/泊位	11/80
施工类别	新装				
检验依据	《起重机械安装改造重大修理监督检验规则》（TSG Q7016-2016/XG1-2020）				
检验结论	合格				
备注	/				
下次定期检验日期：2026-06				检验机构核准证号：TS7110143-2025	
监检人员：[illegible]	日期：2024 年 06 月 04 日			（检验机构检验专用章或者公章）	
审　核：钟奉滨	日期：2024 年 06 月 14 日				
批　准：[illegible]	日期：2024 年 06 月 14 日			2024 年 06 月 14 日	

B 库监督检验报告

起重机械安装改造重大修理监督检验报告

施 工 类 别 ：	新装
施工单位名称 ：	深圳怡丰自动化科技有限公司
使用单位名称 ：	赣州顺浩投资有限公司
设 备 类 别 ：	机械式停车设备
设 备 品 种 ：	垂直升降机械式停车设备
设 备 型 号 ：	PCS-Y-YF 型 11 层
设 备 代 码 ：	4D004429420230350B
检 验 日 期 ：	2024 年 06 月 04 日

扫一扫查验真伪

吉安市特种设备监督检验中心

一、 起重机械安装改造重大修理监督检验报告

施工单位名称	深圳怡丰自动化科技有限公司			
安装改造维修许可证（受理决定书）编号	TS2444294-2023		施工单位负责人	刘飞
使用单位名称	赣州顺浩投资有限公司			
使用单位地址	江西省赣州市章贡区南外街道 青年路 23 号赣南医学院第一附属医院（章贡院区）内			
使用单位联系人	易扬		使用单位安全管理人员	易扬
制造单位名称	深圳怡丰自动化科技有限公司			
制造许可证编号（型式试验备案号）	TS2444294-2027		设备类别	机械式停车设备
设备品种	垂直升降机械式停车设备		型号规格	PCS-Y-YF 型 11 层
产品编号	GNYX501-A23035-B		设备代码	4D0044294202303508
制造日期	2023 年 12 月 01 日			
性能参数	额定起重量	2350kg	升降速度	70m/~~s~~ min
	横移速度	40m/~~s~~ min	回转速度	/r/min
	起升高度/层站	25.4m/层站：11层 11 站	存放层数/泊位	11/80
施工类别	新装			
检验依据	《起重机械安装改造重大修理监督检验规则》（TSG Q7016-2016/XG1-2020）			
检验结论	合格			
备注	/			

下次定期检验日期： 2026-06		检验机构核准证号：TS7110143-2025
监检人员：	日期：2024 年 06 月 04 日	
审　核：	日期：2024 年 06 月 14 日	（检验机构检验专用章或者公章）
批　准：	日期：2024 年 06 月 14 日	2024 年 06 月 14 日

C 库监督检验报告

起重机械安装改造重大修理监督检验报告

施 工 类 别 ：	新装
施工单位名称 ：	深圳怡丰自动化科技有限公司
使用单位名称 ：	赣州顺浩投资有限公司
设 备 类 别 ：	机械式停车设备
设 备 品 种 ：	垂直升降机械式停车设备
设 备 型 号 ：	PCS-Y-YF 型 11 层
设 备 代 码 ：	4D004429420230350C
检 验 日 期 ：	2024 年 06 月 04 日

扫一扫查验真伪

吉安市特种设备监督检验中心

一、 起重机械安装改造重大修理监督检验报告

施工单位名称	深圳怡丰自动化科技有限公司			
安装改造维修许可证（受理决定书）编号	TS2444294-2023	施工单位负责人	刘飞	
使用单位名称	赣州顺浩投资有限公司			
使用单位地址	江西省赣州市章贡区南外街道 青年路 23 号赣南医学院第一附属医院（章贡院区）内			
使用单位联系人	易扬	使用单位安全管理人员	易扬	
制造单位名称	深圳怡丰自动化科技有限公司			
制造许可证编号（型式试验备案号）	TS2444294-2027	设备类别	机械式停车设备	
设备品种	垂直升降机械式停车设备	型号规格	PCS-Y-YF 型 11 层	
产品编号	GNYX501-A23035-C	设备代码	4D0044294202303500	
制造日期	2023 年 12 月 01 日			
性能参数	额定起重量	2350kg	升降速度	70m/s ~~min~~
	横移速度	40m/s ~~min~~	回转速度	/r/min
	起升高度/层站	25.4m/层站；11 层 11 站	存放层数/泊位	11/60
施工类别	新装			
检验依据	《起重机械安装改造重大修理监督检验规则》（TSG Q7016-2016/XG1-2020）			
检验结论	合格			
备注	/			

下次定期检验日期：2026-06

检验机构核准证号：TS7110143-2025

监检人员：[illegible] 日期：2024 年 06 月 04 日

审　核：钟奉滨 日期：2024 年 06 月 14 日

批　准：[illegible] 日期：2024 年 06 月 14 日

（检验机构检验专用章或者公章）

2024 年 06 月 14 日

D 库监督检验报告

起重机械安装改造重大修理监督检验报告

施 工 类 别 ：	新装
施工单位名称 ：	深圳怡丰自动化科技有限公司
使用单位名称 ：	赣州顺浩投资有限公司
设 备 类 别 ：	机械式停车设备
设 备 品 种 ：	垂直升降机械式停车设备
设 备 型 号 ：	PCS-Y-YF 型 11 层
设 备 代 码 ：	4D004429420230350D
检 验 日 期 ：	2024 年 06 月 04 日

扫一扫查验真伪

吉安市特种设备监督检验中心

一、 起重机械安装改造重大修理监督检验报告

施工单位名称	深圳怡丰自动化科技有限公司			
安装改造维修许可证（受理决定书）编号	TS2444294-2023	施工单位负责人	刘飞	
使用单位名称	赣州顺浩投资有限公司			
使用单位地址	江西省赣州市章贡区南外街道 青年路 23 号赣南医学院第一附属医院（章贡院区）内			
使用单位联系人	易扬	使用单位安全管理人员	易扬	
制造单位名称	深圳怡丰自动化科技有限公司			
制造许可证编号（型式试验备案号）	TS2444294-2027	设备类别	机械式停车设备	
设备品种	垂直升降机械式停车设备	型号规格	PCS-Y-YF 型 11 层	
产品编号	GNYX501-A23035-D	设备代码	4D0044294202303 50D	
制造日期	2023 年 12 月 01 日			
性能参数	额定起重量	2350kg	升降速度	70m/s min
	横移速度	40m/s min	回转速度	r/min
	起升高度/层站	25.4m/层站：11 层 11 站	存放层数/泊位	11/60
施工类别	新装			
检验依据	《起重机械安装改造重大修理监督检验规则》（TSG Q7016-2016/XG1-2020）			
检验结论	合格			
备注	/			

下次定期检验日期：2026-06		检验机构核准证号：TS7110143-2025
监检人员：[illegible]	日期：2024 年 06 月 04 日	
审　核：钟春滨	日期：2024 年 06 月 14 日	（检验机构检验专用章或者公章）
批　准：[illegible]	日期：2024 年 06 月 14 日	2024 年 06 月 14 日

3.3 智能制造创新港停车楼项目

3.3.1 项目合同

采购合同书 HTB105GCCGG120220009 标号：WJZX2022-Q-G-001

采购合同书

甲方：苏州惠和发展有限公司

地址：吴江经济技术开发区云梨路 1688 号

联系人：屠宇嫔

联系方式：0512-63960757

乙方：深圳怡丰自动化科技有限公司

地址：深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区高新技术园怡丰工业区 B 区

联系人：徐卫军

联系方式：13285115911

根据吴江市建设工程技术咨询中心有限公司采购编号为 WJZX2022-Q-G-001 号的 智能制造创新港停车楼项目（项目名称）招标文件及中标人的投标文件和中标通知书等，甲乙双方就此次中标事宜，签订本合同书。

甲方、乙方本着自愿、平等、互利、诚信的原则，经友好协商，现达成如下协议，供双方共同遵守。

一、下列文件为本合同不可分割的组成部分：

（一）本合同；

（二）中标通知书；

（三）招标文件；

（四）乙方中标的投标文件；

（五）乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

以上与本合同具有同等法律效力；如上述文件与本合同内容存在歧义或不一致的，以排列序位在前的文件为准，同一序位的文件以形成时间在后的为准。

二、合同标的物和合同价格：

序号	货物名称	品牌、规格、型号	单位	数量	单价	合价
1	全自动垂直升降类立体停车设备:主升降机	怡丰、PCS 型 12 层、16 层	套	3	400000.00 元	1200000.00 元
2	全自动垂直升降类立体停车设备:横移车	怡丰、PCS 型 12 层、16 层	台	3	300000.00 元	900000.00 元

--1--

3	全自动垂直升降类立体停车设备:搬运器	怡丰、PCS 型 12 层、16 层	台	3	350000.00 元	1050000.00 元
4	全自动垂直升降类立体停车设备:出入库室	怡丰、PCS 型 12 层、16 层	个	10	126140.00 元	1261400.00 元
5	全自动垂直升降类立体停车设备:电控系统	怡丰、PCS 型 12 层、16 层	套	3	650000.00 元	1950000.00 元
6	怡丰自动化立体车库管理软件 V1.0	怡丰、PCS 型 12 层、16 层	套	3	817400.00 元	2452200.00 元
7	全自动垂直升降类立体停车设备:设备监控系统	怡丰、PCS 型 12 层、16 层	套	3	160000.00 元	480000.00 元
8	全自动垂直升降类立体停车设备:库位停车架	怡丰、PCS 型 12 层、16 层	套	224	2300.00 元	515200.00 元
9	全自动垂直升降类立体停车设备安装费	怡丰、PCS 型 12 层、16 层	项	1	2452200.00 元	2452200.00 元
10	5 年免费质保服务费	怡丰、PCS 型	项	1	0.00 元	0.00 元
合同总价格（大写）人民币壹仟贰佰贰拾陆万壹仟元整（￥12261000.00 元）						

包括全部货物和服务的报价，即完成该标的物的全部内容的设备、材料、安装、调试、检验检测、人工、机械、保险、运费、劳保、各种税费以及质保期间的一切费用。

乙方对提供的标的物应当拥有完整的物权，并且负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

合同付款方式

2.1 合同生效后按如下步骤支付货款：所有货物到场，经甲方确认付至合同价款的 60%的货款，调试完成并经甲方确认竣工验收合格后支付至合同金额的 80%,待审计结束后支付至审定金额的 95%,余审定金额的 5%作为质保金，质保期内每年付 1%，5 年后付清。

2.2 乙方按期交货后向甲方结算货款时须提供下列单据：合格的销售发票、质量保证书及随产品附带的所有有关资料、甲方签收后的运货回单和验收合格证明。

2.3 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方

征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

2.4 支付方式：银行转账。

三、质量保证

3.1 乙方应保证所提供的标的物是全新的、未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。标的物质量出现问题，乙方应负责包修、包退、包换，费用由乙方承担。

3.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地计监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

3.3 除特别约定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算。

本项目整体免费质保期5年。质保期自验收通过之日起开始计算。质保期间出现的产品问题，须在半小时内到达现场，进行修理、更换或退货，费用由乙方负责。如需更换设备或送修，必须在个工作日内解决，一时无法维修时，必须提供备机使用。

3.4 甲方移交场地基层平整度在正负7毫米之内的找平费用已包含在本次报价中；以2米靠尺为检查标准，甲方不再支付该费用。

四、包装

乙方提供的设备必须为原包装，在送交甲方验收前不得拆箱。

五、标的物的交付

5.1 标的物的所有权自标的物交付时转移。

5.2 乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

5.3 乙方应当按照采购文件要求向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证、资料、所投产品的检验检测报告等。

5.4 交货并安装完工时间：详见采购要求。

5.5 交货地点：详见采购要求。

六、伴随服务

6.1 乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务外，还应当提供下列服务：

6.1.1 标的物的现场安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；

6.1.2 提供标的物组装和一般维修所必需的工具；

6.1.3 在合同规定的期限内对所提供的标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并

不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

6.1.4 对甲方技术人员的技术指导或培训。

6.2 除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行支付。

七、标的物的检验和验收

7.1 在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量、外观、随机备件备品、装箱单、随机资料、包装等进行详细而全面的检验，并出具一份检验合格证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

7.2 甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

7.3 采购货物的验收时间：货到安装调试完成后 30 个工作日内。特殊情况需延长的，双方应特别约定。

7.4 如双方对验收结果有分歧，则以相关部门的检验结果为准，检验费由有过失的一方支付。乙方所供货物未达到采购文件规定的技术要求，甲方有权要求其再次提供符合文件要求的货物，若在规定时间内仍无法满足的，甲方有权取消其成交资格。

八、标的物提出异议的时间和办法

8.1 甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情况及处理方式以书面方式通知乙方。

8.2 如果甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

8.3 乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

九、售后服务

9.1 乙方对其提供的原装设备自验收合格之日起按采购文件要求及其响应文件承诺的服务进行保修。

十、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

10.1 甲方违约责任

10.1.1 在合同生效后，甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的 5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

10.1.2 甲方逾期支付货款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

10.1.3 甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

10.2 乙方违约责任

10.2.1 乙方不能交货，或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足；同时甲方有权终止合同并要求乙方承担甲方因此遭致的损失费用。

10.2.2 乙方逾期交货的，应提前与甲方协商，甲方仍同意供货的，乙方应立即发货，按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金。

十一、不可抗力

11.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

11.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十二、索赔

12.1 甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

12.2 在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

12.2.1 乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

12.2.2 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

12.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

12.3 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

十三、合同的解除和转让

13.1 甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

13.2 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

13.2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

13.2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同

13.2.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

13.3 合同的部分和全部都不得转让。

十四、合同的生效

本合同经双方签字盖章后生效，生效后合同送至政府采购管理部门备案。

十五、争议的解决

甲乙双方因合同发生争议，应在招标机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十六、附则

16.1 合同份数：本合同一式 5 份，甲乙双方各执 2 份，代理公司 1 份。

16.2 本合同文件使用中文书写、解释和说明。

16.3 成交通知书、采购响应文件和采购文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

16.4 未尽事宜

本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

甲方（盖章）：

法定（授权）代表人（签字）：

日期：

乙方（盖章）：

法定（授权）代表人（签字）：

日期：

3.3.2 发票

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：25952000000022248400
开票日期：2025年02月08日

购买方信息	名称：苏州惠和发展有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91320509MA1MM6KF54	销售方信息	名称：深圳怡丰自动化科技有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91440300750454108L

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*软件*怡丰自动化立体车库管理软件V1.0		套	1	1085044.24778761	1085044.25	13%	141055.75
合计					¥1085044.25		¥141055.75
价税合计（大写）	⊗壹佰贰拾贰万陆仟壹佰圆整				（小写）¥1226100.00		
备注	购方开户银行：建行苏州长三角一体化示范区分行；银行账号：32250199768000000170； 销方开户银行：中信银行深圳市民中心支行；银行账号：8110301013700203228； 收款人：刘晓英；复核人：杨文彬；						

开票人：万卓

下载次数：2

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：25952000000022257270
开票日期：2025年02月08日

购买方信息	名称：苏州惠和发展有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91320509MA1MM6KF54	销售方信息	名称：深圳怡丰自动化科技有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91440300750454108L

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*搬运设备*全自动垂直升降类立体停车设备		套	1	542522.123893805	542522.12	13%	70527.88
合计					¥542522.12		¥70527.88
价税合计（大写）	⊗陆拾壹万叁仟零伍拾圆整				（小写）¥613050.00		
备注	购方开户银行：建行苏州长三角一体化示范区分行；银行账号：32250199768000000170； 销方开户银行：中信银行深圳市民中心支行；银行账号：8110301013700203228； 收款人：刘晓英；复核人：杨文彬；						

开票人：万卓

下载次数：2

3.3.3 项目竣工验收报告



单位工程竣工验收证明书

工程名称：智能制造创新港停车楼　　验收日期：2024年2月4日

建设单位	苏州惠和发展有限公司		监理单位	无锡建设监理咨询有限公司			
施工单位	深圳怡丰自动化科技有限公司		设计单位	德邻联合工程设计有限公司			
建设面积	411.84 平方米	工程造价	12261000 元	结构层次	钢结构	开工日期	2023.4.4	竣工日期	2024.2.4
验收意见	1、本工程已按施工合同、工程（包括变更）施工图要求的各项内容全部完成。 2、本工程所使用材料质保书、检（复）测试、工程技术资料齐全。 3、本工程符合设计要求、符合工程建设强制性标准、工程质量符合验评标准的有关条文，同意竣工验收。						
施工单位	监理单位		设计单位		有关单位		
项目负责人： 法人代表： （签字） （公章）	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）		项目总负责人： （签字） （公章）		参加人员： （签字） （盖章）		

（印签）

苏州市政府采购合同履行验收报告

采购单位	苏州惠和发展有限公司		
中标单位	深圳怡丰自动化科技有限公司		
采购项目	智能制造创新港停车楼设备（具体详见采购文件）	合同号	HTB105GCCG0120220009
采购方式	公开招标	招标编号	WJZX2022-Q-G-001号
采购内容	智能制造创新港停车楼设备，PCS型 224车位（具体详见采购文件）		验收情况
			验收合格
合计：人民币（大写）：人民币 壹仟贰佰贰拾陆万壹仟元整（¥： 12261000 元）			
其他需要说明的情况：/			
采购单位财务合同签收人（盖章）：		发票号码：	
采购单位：（盖章） 验收人： 年 月 日	供方单位：（盖章） 经办人： 年 月 日		招标代理：（盖章） 验收人： 年 月 日

注明：本验收单一式四份，采购物品清单如填写不够，可另附纸。以上栏目请采购双方务必填全。

3.3.4 特检院监督检验报告

A 库监督检验报告

JSTJ-BG-051-07-01-7.1

扫描查看报告信息

报告编号：WJ-QJ(4D00)-2024-00004

设备档案号：WJQZ013370

起重机械安装与重大修理监督检验报告

类　　别：	新装
安装重大修理单位名　　称：	深圳怡丰自动化科技有限公司
使用单位名称：	苏州惠和发展有限公司
设备类别：	机械式停车设备
设备品种：	机械式停车设备
设备型号：	PCS-Y-YF型16层
设备代码：	4D004429420230029A
检验日期：	2024年02月02日

江苏省特种设备安全监督检验研究院

起重机械安装重大修理监督检验报告

报告编号：WJ-QJ(4D00)-2024-00004

安装重大修理单位名称	深圳怡丰自动化科技有限公司		
特种设备生产许可证(受理决定书)编号	TS2444294-2023	安装重大修理单位负责人	冯越
使用单位名称	苏州惠和发展有限公司		
使用单位地址	吴江经济技术开发区云梨路北侧		
使用单位联系人	郑伟荣	使用单位安全管理人员	郑伟荣
制造单位名称	深圳怡丰自动化科技有限公司		
特种设备生产许可证编号	TS2444294-2023	设备类别	机械式停车设备
设备品种	机械式停车设备	型号规格	PCS-Y-YF型16层
产品编号	WJCX501-A22029-A	设备代码	4D004429420230029A
制造日期	2023年03月	额定载荷	2.5 t
存容量（辆）	90 个	层数	16 层
升降速度	70 m/min	起重机械运行速度	40 m/min
设计使用年限	30 年	工作级别	/
类别	新装		
使用地点	开发区柳胥路99号		
检验依据	《起重机械安全技术规程》(TSG 51-2023)		
检验结论	合格	下次定期检验日期	2026年02月
备注	-		

检验人员：　　日期：2024年02月04日

审核：　　日期：2024年02月04日

批准：　　日期：2024年02月04日

检验机构核准证号：TS7110[illegible]-2023

（检验机构检验专用章或者公章）

检验专用章 电子报告专用

2024年02月04日

B 库监督检验报告

JSJT-BG-051-07-01-7.1

扫描查看报告信息

报告编号：WJ-QJ(4D00)-2024-00005

设备档案号：WJQZ013371

起重机械安装与重大修理监督检验报告

类　　别：	新装
安装重大修理单位名　　称：	深圳怡丰自动化科技有限公司
使用单位名称：	苏州惠和发展有限公司
设备类别：	机械式停车设备
设备品种：	机械式停车设备
设备型号：	PCS-Y-YF型16层
设备代码：	4D004429420230029B
检验日期：	2024年02月04日

江苏省特种设备安全监督检验研究院

起重机械安装重大修理监督检验报告

报告编号：WJ-QJ(4D00)-2024-00005

安装重大修理单位名称	深圳怡丰自动化科技有限公司		
特种设备生产许可证(受理决定书)编号	TS2444294-2023	安装重大修理单位负责人	冯越
使用单位名称	苏州惠和发展有限公司		
使用单位地址	吴江经济技术开发区云梨路北侧		
使用单位联系人	郑伟荣	使用单位安全管理人员	郑伟荣
制造单位名称	深圳怡丰自动化科技有限公司		
特种设备生产许可证编号	TS2444294-2023	设备类别	机械式停车设备
设备品种	机械式停车设备	型号规格	PCS-Y-YF型16层
产品编号	WJCX501-A22029-B	设备代码	4D004429420230029B
制造日期	2023年03月	额定载荷	2.5 t
存容量（辆）	90 个	层数	16 层
升降速度	70 m/min	起重机械运行速度	40 m/min
设计使用年限	30 年	工作级别	/
类别	新装		
使用地点	开发区柳胥路99号		
检验依据	《起重机械安全技术规程》(TSG 51-2023)		
检验结论	合格	下次定期检验日期	2026年02月
备注	-		
检验人员：	宋伟	日期：2024年02月04日	检验机构核准证号：TS7110213-2025 (检验机构检验专用章或者公章) 2024年02月05日
审核：	郭新宇	日期：2024年02月04日	
批准：	贾中华	日期：2024年02月05日	

C 库监督检验报告

JSJT-BG-051-07-01-7.1

扫描查看报告信息

报告编号：WJ-QJ(4D00)-2024-00006

设备档案号：WJQZ013372

起重机械安装与重大修理监督检验报告

类　　别：	新装
安装重大修理单位名　　称：	深圳怡丰自动化科技有限公司
使用单位名称：	苏州惠和发展有限公司
设备类别：	机械式停车设备
设备品种：	机械式停车设备
设备型号：	PCS-Y-YF型12层
设备代码：	4D0044294202200029C
检验日期：	2024年02月04日

江苏省特种设备安全监督检验研究院

起重机械安装重大修理监督检验报告

报告编号：WJ-QJ(4D00)-2024-00006

安装重大修理单位名称	深圳怡丰自动化科技有限公司		
特种设备生产许可证(受理决定书)编号	TS2444294-2023	安装重大修理单位负责人	冯越
使用单位名称	苏州惠和发展有限公司		
使用单位地址	吴江经济技术开发区云梨路北侧		
使用单位联系人	郑伟荣	使用单位安全管理人员	郑伟荣
制造单位名称	深圳怡丰自动化科技有限公司		
特种设备生产许可证编号	TS2444294-2023	设备类别	机械式停车设备
设备品种	机械式停车设备	型号规格	PCS-Y-YF型12层
产品编号	WJCX501-A22029-C	设备代码	4D004429420220029C
制造日期	2023年03月	额定载荷	2.5 t
存容量（辆）	44 个	层数	12 层
升降速度	70 m/min	起重机械运行速度	40 m/min
设计使用年限	30 年	工作级别	/
类别	新装		
使用地点	开发区柳胥路99号		
检验依据	《起重机械安全技术规程》(TSG 51-2023)		
检验结论	合格	下次定期检验日期	2026年02月
备注	-		

检验人员：宋伟 日期：2024年02月05日

审核：郭新宇 日期：2024年02月05日

批准：[illegible] 日期：2024年02月05日

检验机构核准证号：TS7110[illegible]13-2025

（检验机构检验专用章或者公章）

检验专用章 电子报告专用

2024年02月05日

3.4　江南公司地块智能停车库及商业配建项目

3.4.1 项目合同

与发包人“慈溪市住房发展投资有限公司”签订的合同


建设工程施工合同

中华人民共和国建设部

国家工商行政管理局　　制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：慈溪市住房发展投资有限公司

承包人（全称）：宁波市建设集团股份有限公司和深圳怡丰自动化科技有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就江南公司地块智能停车库及商业配建项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：江南公司地块智能停车库及商业配建项目

2. 工程地点：慈溪市南二环东路南侧，西临后横江。

3. 工程立项批准文号：2203-330282-04-01-557586

4. 资金来源：自筹

5. 工程内容：项目用地面积 4939.86 平方米，总建筑面积 10974.93 平方米，地上总建筑面积 10696.75 平方米，地下建筑面积 278.18 平方米；新建 24 层 PCS 型塔式车库，车库由 6 个总高度 49 米，设 6 套机械式停车设备，机械停车位 288 个。

6. 工程承包范围：主楼（含机械立体停车库）及配电房的土建、PC 构件、公共区域装修、幕墙、基坑围护、光伏基础、电气、给排水、暖通、电梯，市政道路、室外给排水、绿化等；机械立体停车库的设备、备品备件及专用工具制造、运输、装卸、安装、调试、保险、检测、验收以及培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期内售后服务等，同时同步实施停车库的收费系统、监控系统、派库诱导等配套工程。具体详见工程量清单及施工图。

二、合同工期

计划开工日期：2023 年 1 月 16 日。

计划竣工日期：2024 年 4 月 9 日。

工期总日历天数：450 日历天 。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：柒仟叁佰伍拾贰万叁仟陆佰柒拾贰元整（￥73523672 元）；

其中：

（1）安全文明施工费：人民币（大写） 详见投标文件 ；

（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

（4）暂列金额：人民币（大写）__/__（¥__/__元）。

2. 合同价格形式：固定单价合同 。

五、项目经理

承包人项目经理：__林金健__。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）招标文件及其补充文件；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实

质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2022 年 12 月 29 日签订。

十、签订地点

本合同在慈溪市签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方法定代表人或委托代理人签字（或盖章）、单位盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式 壹拾 份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 肆 份。

（本页无正文）

发包人：慈溪市住房发展投资有限公司 （盖章）

法定代表人

或其委托代理人（签字或盖章）：

纳税人识别号：

地址：

邮政编码：

电　话：

户名：

开户行：

账号：

承包人(牵头人)：宁波市建设集团股份有限公司 （盖章）

法定代表人

或其委托代理人（签字或盖章）：

纳税人识别号：

地址：

邮政编码：

电　话：

户名：

开户银行：

账号：

承包人(联合体成员)：深圳怡丰自动化科技有限公司(盖章)

法定代表人

或其委托代理人（签字或盖章）：

纳税人识别号：

地址：

邮政编码：

电　话：

与“宁波市建设集团股份有限公司”签订的合同



2022-05-82-206

yeefung 怡丰

深圳怡丰自动化科技有限公司

江南公司地块智能停车库及商业配建项目机械式立体停车设备系统工程供应通用合同

甲　方：　宁波市建设集团股份有限公司

乙　方：　深圳怡丰自动化科技有限公司

项目名称：　江南公司地块智能停车库及商业配建项目机械式立体停车设备系统工程

签订地点：　浙江省宁波市

签约时间：　2023 年 11 月 08 日

中国重机协会停车设备工作委员会监制

Innovation, New Space

创造停车新空间

yeefung 怡丰

江南公司地块智能停车库及商业配建项目机械式立体停车设备

系统工程供应通用合同

甲方：宁波市建设集团股份有限公司
乙方：深圳怡丰自动化科技有限公司

根据甲乙双方于 2022 年 11 月 30 日签署的《联合体协议书》和 2022 年 12 月 31 日甲乙双方与建设单位签署的《建筑工程施工合同》，为明确双方责权利，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经双方协商一致签订本合同。

1　一般条款

1.1 甲乙双方均需严格履行本合同所约定的各自责任和要求。

1.2 甲乙双方均无义务履行超出本合同及其附件的其它责任和要求。

2　工程概况

工程名称：江南公司地块智能停车库及商业配建项目立体停车库工程全自动机械立体车库设备采购及安装

2.1 工程地点：慈溪市南二环东路南侧，西临后横江

3　工程内容

乙方承担的工程内容为机械立体停车库的设备、备品备件及专用工具制造、运输、装卸、安装、调试、保险、检测、验收以及培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期内售后服务等，同时同步实施停车库的收费系统、监控系统、派库诱导等配套工程。具体内容如下：

3.1 设备：

产品编号	设备类型	系统套数	车位数量
A 库	全自动垂直升降类机械式立体停车设备系统	1	48
B 库	全自动垂直升降类机械式立体停车设备系统	1	48
C 库	全自动垂直升降类机械式立体停车设备系统	1	48
D 库	全自动垂直升降类机械式立体停车设备系统	1	48
E 库	全自动垂直升降类机械式立体停车设备系统	1	48
F 库	全自动垂直升降类机械式立体停车设备系统	1	48

3.2 设计：

3.2.1 乙方提供机械式立体停车设备系统的设计；

3.2.2 乙方向建设单位方提出机械式立体停车设备系统对土建的技术要求；

3.2.3 乙方向建设单位或建设单位方指定的土建或钢结构设计单位提供有关机械式立体停车设备系统的技术参数、方案图纸和技术要求；

3.2.4 配合建设单位方指定的土建设计单位对机械式立体停车设备的主体结构设计。

3.3 设备制造：

3.3.1 设备全部由乙方自行设计及制造；

3.3.2 设备全部在深圳市龙岗区怡丰制造基地制造；
3.3.3 主要设备部件均采购国内外知名品牌。

3.4 设备运输：
3.4.1 运输方式：公路运输；
3.4.2 运费费用：乙方代运，运费由乙方承担
3.5 设备安装、调试与验收：
3.5.1 乙方负责设备的安装和调试
3.5.2 乙方负责所供应的设备通过当地质量技术监督局（特种设备检测中心）的验收；
3.6 乙方负责对建设单位方操作人员和维护人员进行免费的操作和维护保养技术培训，并办理相关培训记录。
3.7 质保期：
3.7.1 自本工程项目通过当地质量技术监督局（特种设备检测中心）的检验并向甲方提交该检验报告起，乙方为甲方和建设单位提供本工程项目机械式立体停车设备系统 60 个月的质保服务；
3.7.2 乙方提供一份本工程项目机械式立体停车设备系统的保修书（明确保修范围）；
3.7.3 在质保期内乙方负责对机械式立体停车设备系统进行定期保养；
3.7.4 在质保期内乙方免费提供部分备品备件。

4 安全、质量、工期管理

严格按照甲乙双方与建设单位签署的《建筑工程施工合同》相关条款，各自承担相关的安全、质量、工期责任，否则乙方因安全、质量、工期等原因造成甲方损失全部由乙方承担。

5 合同价格及付款

合同的价格应为完税价。甲方应以合同规定的金额、付款方式及付款时间，将合同款足额汇入乙方的银行账户。

5.1 合同总价格：

产品及服务内容	价格（人民币元）	
设备价格	7500000.00	柒佰伍拾万元整
管理软件价格（6 套，怡丰智能车库控制系统软件 V1.0）	4500000.00	肆佰伍拾万元整
安装费	3000000.00	叁佰万元整
合同总价格	15000000.00	壹仟伍佰万元整

以上设备的报价包括系统设计费、设备制造费、保险费、运输费、仓储保管费、验收费、电气控制、操作室电气等辅助工程费、保修费、技术培训费、设备安装、调试费；软件报价包括管理软件定制化设计、软件安装费和软件调试费以及有关税款。施工中所发生的水、电费用据实结算。除合同约定费用外，甲方不得以任何名目收取任何费用。如因质量问题或违反施工总合同条款而产生费用增减，合同价格照实调整。如因其他原因产生的费用增减，双方另行协商。

5.1.1 合同总价格不包含土建、主体钢结构、照明、通风、排水、消防设施、总包配合费（或总包服务费）、供电控制柜及双路电源切换设备等其他没有在合同规定范围内的费用。主体钢结构上增加的牛腿、固定座、爬梯、机房层次梁以及图纸表明的空位由甲方施工，不再收取任何费用。

5.1.2 未包含在合同总价格中的产品及服务按照甲乙双方与建设单位签订的《建筑工程施工合同》执行。

5.2 付款：严格按照甲乙双方与建设单位签订的《建筑工程施工合同》拨款节点，在收到建设单

位相应款项当天联系乙方办理请款手续并于 7 个工作日内按比例拨付给乙方。

5.2.1 预付款：合同签订预付款支付支付至合同金额的 15%。

5.2.2 进度款：按每月确认工程量造价的 70%支付。在其中支付进度款累计金额未达合同价款的 30%之前不予扣回，在达到合同价款 30%之后第二个月起，分二个月在进度款中扣回预付款。

5.2.3 验收款：工程竣工验收后，发包人支付至签约合同价的 85%。

5.2.4 结算款：待工程履约考核完成并出具考核意见，本工程经慈溪市政府投资审计中心审计完毕并出具审计报告、发包人扣除约定比例的工程质量保证金（或承包人向发包人提交工程质量保证银行保函或保险保单或担保保函）及相关应扣款项后，将余款与承包人一次性结清。；

5.2.5 质保金：余下工程结算总价的 1.5%作为质保金，质保期（60 个月）满后，收回银行保函或结清余款。

5.3 乙方收款账户：

5.4 开户银行：建设银行深圳住房城市建设支行

5.5 银行账号：4425 0100 0058 0000 2486

5.6 发票与收据

5.6.1 当甲方向乙方付款前，乙方须提供等额的税务发票（设备费 7500000.00 元按 13%开具增值税专用发票，软件费 4500000.00 元按 13%开具增值税专用发票，设备安装费 3000000.00 元 3%开具增值税专用发票）。

6 其他

6.1 乙方应严格执行《劳动法》、《合同法》及工程所在地政府对使用农民工的有关规定，并足额支付农民工工资，因农民工工资问题给甲方或社会造成不良影响，甲方有权直接支付农民工工资，并从拨付乙方工程款中扣除。

6.2 本合同约定的双方权责以甲乙双方组成联合体与建设单位共同签订《江南公司地块智能停车库及商业配建项目建筑工程施工合同》、双方签订《联合体协议》和《投标文件》约定为准

7 签署确认

甲方：宁波市建设集团股份有限公司　　乙方：深圳怡丰自动化科技有限公司

签约代表：　　签约代表：

签署日期：　　签署日期：

3.4.2 发票

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24952000000064064439
开票日期：2024年05月10日

购买方信息	名称：宁波市建设集团股份有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91330200144094034W	销售方信息	名称：深圳怡丰自动化科技有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91440300750454108L

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*搬运设备*垂直升降类机械式立体停车设备		套	1	1111479.6460177	1111479.65	13%	144492.35
合计					¥1111479.65		¥144492.35
价税合计（大写）	⊗壹佰贰拾伍万伍仟玖佰柒拾贰圆整				（小写）¥1255972.00		

备注：销方开户银行：中国银行股份有限公司深圳龙岗支行；银行账号：748457947587；
工程名称：江南公司地块智能停车库及商业配套项目
工程地址：慈溪市南二环东路南侧，西临后横江；
收款人：刘晓英；复核人：杨文彬；

开票人：万卓

下载次数：2

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24952000000064064439
开票日期：2024年05月10日

购买方信息	名称：宁波市建设集团股份有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91330200144094034W	销售方信息	名称：深圳怡丰自动化科技有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91440300750454108L

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*搬运设备*垂直升降类机械式立体停车设备		套	1	1111479.6460177	1111479.65	13%	144492.35
合计					¥1111479.65		¥144492.35
价税合计（大写）	⊗壹佰贰拾伍万伍仟玖佰柒拾贰圆整				（小写）¥1255972.00		

备注：销方开户银行：中国银行股份有限公司深圳龙岗支行；银行账号：748457947587；
工程名称：江南公司地块智能停车库及商业配套项目
工程地址：慈溪市南二环东路南侧，西临后横江；
收款人：刘晓英；复核人：杨文彬；

开票人：万卓

下载次数：2

3.4.3 项目竣工验收报告

慈溪市
房屋建筑工程竣工验收报告

工程名称 江南公司地块智能停车库及商业配建项目

建设单位 慈溪市住房发展投资有限公司（盖章）

验收时间 2024 年 6 月 28 日

慈溪市住房和城乡建设局制

填　　报　　说　　明

1、竣工验收报告由建设单位负责填写

2、竣工验收报告一式四份，一律用钢笔书写，字迹要清晰工整，建设单位、施工单位、城建档案管理部门、建设行政主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。

3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况不予备案。

4、报告须经建设、设计、施工、工程监理等单位参加验收的所有人员签字，建设单位在封面加盖单位公章后方为有效。

竣 工 项 目 审 查

工程名称	江南公司地块智能停车库及商业配建项目	工程地址	浒山街道东山社区		
建设单位	慈溪市住房发展投资有限公司	结构形式	钢框架	层数	地下1层，地上11层
勘察单位	浙江化工工程地质勘察院有限公司	建筑面积	10974.93平方米	造价	5596.8980万元
设计单位	天水建筑设计院有限公司	报建日期	2023 年 1 月 16 日		
监理单位	红阳工程管理（宁波）有限公司	开工日期	2023 年 1 月 16 日		
施工单位	宁波市建设集团股份有限公司	竣工日期	2024 年 6 月 28 日		
施工许可证号	330282202302060201	施工图审查情况	合格		

审查项目及内容	审查结论
一、 完成设计项目情况 1、地基与基础工程 8、智能建筑工程 2、主体结构工程 9、建筑节能工程 3、建筑装饰装修工程 10、电梯工程 4、建筑屋面工程 5、建筑给排水及供暖工程 6、通风与空调工程 7、建筑电气工程	（填写已完成或未完成） 已完成
二、 完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	（填写已完成或未完成） 已完成
三、 技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	（填写齐全、基本齐全、不齐全） 齐全

四、　进场试验报告 1、主要建筑材料 2、构配件 3、设备	（填写齐全、基本齐全、不齐全） 齐全
五、工程质量保修书、使用说明书	（填写有或无） 有
审查结论 已完成施工图纸及施工合同中所有内容，技术档案及施工资料齐全，主要建筑材料合格证、试验报告齐全，已签订工程质量保修书，符合建设工程验收规范要求。 建设单位项目负责人： 2024 年 6月 28日	

竣 工 验 收 组 织 实 施 情 况

一、 验收机构：

1、 领导层

主任	高国军
副主任	林金建、吴天、马致斌、费腾开
成员	乔森梁、李海波、马苗吉、林圭达、陈立丰、沈红波、蔡文正、孙晶晶、陆广军、张侃、胡锡挺

2、各专业组

验收专业组	成　　员
建筑工程	高国军、吴天、乔森梁、李海波
给排水、燃气工程	林金建、蔡文正、陆广军
建筑电气安装工程	马致斌、林圭达、孙晶晶
通风与空调工程	费腾开、马苗吉、张侃
室外工程	沈红波、胡锡挺、陈立丰

注：建设、设计、施工单位的技术负责人和项目负责人均必须参加验收。

二、 验收组织程序

1、建设单位主持验收会议

2、施工单位介绍施工情况

3、各验收专业组核查质保资料、并到现场检查

4、各验收专业组总结发言，建设单位做好记录

三、工程质量情况

分部工程名称	评定情况	质量保证资料情况
地基与基础工程	合格	完整
主体结构工程	合格	完整
建筑装饰装修工程	合格	完整
建筑屋面工程	合格	完整
建筑给排水及供暖工程	合格	完整
通风与空调工程	合格	完整
建筑电气工程	合格	完整
智能建筑工程	合格	完整
建筑节能筑工程	合格	完整
电梯工程	合格	完整

使用功能和观感质量情况：

本工程符合安全和使用功能要求，观感质量一般。

存在问题：

1、配电房外墙涂料未完成；

2、钢结构雨棚未完成；

3、部分室外工程未完成。

竣工验收结论： 合格	
参加验收的各单位人员签名	建设单位 2024年6月28日
	设计单位 2024年6月28日
	监理单位 2024年6月28日
	施工单位 2024年6月28日
	勘察单位 2024年6月28日

注：备案时，建设单位还需要提供一份竣工验收签到表，作为竣工验收报告的附件。

3.4.4 特检院监督检验报告

A 库监督检验报告

YTJ/BK-Q86-11-0

报告书编号：QJ-2023-04286

业务流水号：3554296

起重机械安装改造重大修理
监督检验报告

施工类别：新装

施工单位：深圳怡丰自动化科技有限公司

使用单位：慈溪市住房发展投资有限公司

设备种类：起重机械

设备品种：/

设备型号：PCS-YF型24层

设备代码：4D004429420230290A

检验日期：2023年12月12日～ 2024年08月31日

宁波市特种设备检验研究院

一、起重机械安装改造重大修理监督检验结论报告

报告编号：QJ-2023-04286

施工单位	深圳怡丰自动化科技有限公司		
安装改造修理许可证（受理决定书）编号	TS2444294-2027	施工单位负责人	李沈
使用单位名称	慈溪市住房发展投资有限公司		
使用单位地址	慈溪市浒山街道兴和路8号		
使用单位联系人	高国军	使用单位安全管理人员	高国军
制造单位	深圳怡丰自动化科技有限公司		
制造许可证编号（型式试验备案号）	TS2444294-2023	设备类别	机械式停车设备
设备品种	/	型号规格	PCS-YF型24层
产品编号	JNGS501-A23029-A	设备代码	4D004429420230290A
制造（改造）日期	2023年11月10日	适停车辆重量	2500 kg
层数/泊位数	24/48 个	升降速度	90 m/min
施工类别	☑ 新装 ☐ 移装 ☐ 改造 ☐ 重大修理		
检验依据	起重机械安装改造重大修理监督检验规则（TSG Q7016－2016）		
检验结论	合格 下次检验日期：2026年08月		
备 注	空白		
监检人员：[illegible] 日期：2024年08月31日		检验机构核准证号：TS7110058-2026 （检验机构专用章） 电子 检验专用章 2024年09月05日	
审 核： 日期：2024年09月05日			
批 准： 日期：2024年09月05日			

B 库监督检验报告

YTJ/BK-Q86-11-0

报告书编号：QJ-2023-04287

业务流水号：3554295

起重机械安装改造重大修理
监督检验报告

施工类别：新装

施工单位：深圳怡丰自动化科技有限公司

使用单位：慈溪市住房发展投资有限公司

设备种类：起重机械

设备品种：/

设备型号：PCS-YF型24层

设备代码：4D004429420230290B

检验日期：2023年12月12日～ 2024年08月31日

宁波市特种设备检验研究院

一、起重机械安装改造重大修理监督检验结论报告

报告编号：QJ-2023-04287

施工单位	深圳怡丰自动化科技有限公司		
安装改造修理许可证（受理决定书）编号	TS2444294-2027	施工单位负责人	李沈
使用单位名称	慈溪市住房发展投资有限公司		
使用单位地址	慈溪市浒山街道兴和路8号		
使用单位联系人	高国军	使用单位安全管理人员	高国军
制造单位	深圳怡丰自动化科技有限公司		
制造许可证编号（型式试验备案号）	TS2444294-2023	设备类别	机械式停车设备
设备品种	/	型号规格	PCS-YF型24层
产品编号	JNGS501-A23029-B	设备代码	4D004429420230290B
制造（改造）日期	2023年11月10日	适停车辆重量	2500 kg
层数/泊位数	24/48 个	升降速度	90 m/min
施工类别	☑ 新装 ☐ 移装 ☐ 改造 ☐ 重大修理		
检验依据	起重机械安装改造重大修理监督检验规则（TSG Q7016－2016）		
检验结论	合格 下次检验日期：2026年08月		
备 注	空白		
监检人员：[illegible] 日期：2024年08月31日	检验机构核准证号：TS7110058-2026 （检验机构专用章） 电子检验专用章 2024年09月05日		
审 核： 日期：2024年09月05日			
批 准： 日期：2024年09月05日			

C 库监督检验报告

YTJ/BK-Q86-11-0

报告书编号：QJ-2023-04288

业务流水号：3554294

起重机械安装改造重大修理
监督检验报告

施工类别：新装

施工单位：深圳怡丰自动化科技有限公司

使用单位：慈溪市住房发展投资有限公司

设备种类：起重机械

设备品种：/

设备型号：PCS-YF型24层

设备代码：4D0044294202302900

检验日期：2023年12月12日～ 2024年08月31日

宁波市特种设备检验研究院

一、起重机械安装改造重大修理监督检验结论报告

报告编号：QJ-2023-04288

施工单位	深圳怡丰自动化科技有限公司		
安装改造修理许可证（受理决定书）编号	TS2444294-2027	施工单位负责人	李沈
使用单位名称	慈溪市住房发展投资有限公司		
使用单位地址	慈溪市浒山街道兴和路8号		
使用单位联系人	高国军	使用单位安全管理人员	高国军
制造单位	深圳怡丰自动化科技有限公司		
制造许可证编号（型式试验备案号）	TS2444294-2023	设备类别	机械式停车设备
设备品种	/	型号规格	PCS-YF型24层
产品编号	JNGS501-A23029-C	设备代码	4D004429420230290C
制造（改造）日期	2023年11月10日	适停车辆重量	2500 kg
层数/泊位数	24/48 个	升降速度	90 m/min
施工类别	☑ 新装 ☐ 移装 ☐ 改造 ☐ 重大修理		
检验依据	起重机械安装改造重大修理监督检验规则（TSG Q7016－2016）		
检验结论	合格 下次检验日期：2026年08月		
备 注	空白		
监检人员：[illegible] 日期：2024年08月31日	检验机构核准证号：TS7110058-2026 （检验机构专用章） 电子检验专用章 2024年09月05日		
审 核： 日期：2024年09月05日			
批 准： 日期：2024年09月05日			

D 库监督检验报告

YTJ/BK-Q86-11-0

报告书编号：QJ-2023-04289

业务流水号：3554293

起重机械安装改造重大修理
监督检验报告

施工类别：新装

施工单位：深圳怡丰自动化科技有限公司

使用单位：慈溪市住房发展投资有限公司

设备种类：起重机械

设备品种：机械式停车设备

设备型号：PCS-YF型24层

设备代码：4D004429420230290D

检验日期：2023年12月12日～ 2024年08月31日

宁波市特种设备检验研究院

一、起重机械安装改造重大修理监督检验结论报告

报告编号：QJ-2023-04289

施工单位	深圳怡丰自动化科技有限公司		
安装改造修理许可证（受理决定书）编号	TS2444294-2027	施工单位负责人	李沈
使用单位名称	慈溪市住房发展投资有限公司		
使用单位地址	慈溪市浒山街道兴和路8号		
使用单位联系人	高国军	使用单位安全管理人员	高国军
制造单位	深圳怡丰自动化科技有限公司		
制造许可证编号（型式试验备案号）	TS2444294-2023	设备类别	机械式停车设备
设备品种	/	型号规格	PCS-YF型24层
产品编号	JNGS501-A23029-D	设备代码	4D004429420230290D
制造（改造）日期	2023年11月10日	适停车辆重量	2500 kg
层数/泊位数	24/48 个	升降速度	90 m/min
施工类别	☑ 新装 ☐ 移装 ☐ 改造 ☐ 重大修理		
检验依据	起重机械安装改造重大修理监督检验规则（TSG Q7016－2016）		
检验结论	合格 下次检验日期：2026年08月		
备 注	空白		
监检人员：[illegible] 日期：2024年08月31日	检验机构核准证号：TS7110058-2026 （检验机构专用章） 电子检验专用章 2024年09月05日		
审 核： 日期：2024年09月05日			
批 准： 日期：2024年09月05日			

E 库监督检验报告

YTJ/BK-Q86-11-0

报告书编号：QJ-2023-04290

业务流水号：3554292

起重机械安装改造重大修理
监督检验报告

施工类别：新装

施工单位：深圳怡丰自动化科技有限公司

使用单位：慈溪市住房发展投资有限公司

设备种类：起重机械

设备品种：/

设备型号：PCS-YF型24层

设备代码：4D004429420230290E

检验日期：2023年12月12日～ 2024年08月31日

宁波市特种设备检验研究院

一、起重机械安装改造重大修理监督检验结论报告

报告编号：QJ-2023-04290

施工单位	深圳怡丰自动化科技有限公司		
安装改造修理许可证（受理决定书）编号	TS2444294-2027	施工单位负责人	李沈
使用单位名称	慈溪市住房发展投资有限公司		
使用单位地址	慈溪市浒山街道兴和路8号		
使用单位联系人	高国军	使用单位安全管理人员	高国军
制造单位	深圳怡丰自动化科技有限公司		
制造许可证编号（型式试验备案号）	TS2444294-2023	设备类别	机械式停车设备
设备品种	/	型号规格	PCS-YF型24层
产品编号	JNGS501-A23029-E	设备代码	4D004429420230290E
制造（改造）日期	2023年11月10日	适停车辆重量	2500 kg
层数/泊位数	24/48 个	升降速度	90 m/min
施工类别	☑ 新装 ☐ 移装 ☐ 改造 ☐ 重大修理		
检验依据	起重机械安装改造重大修理监督检验规则（TSG Q7016－2016）		
检验结论	合格 下次检验日期：2026年08月		
备 注	空白		
监检人员：[illegible] 日期：2024年08月31日	检验机构核准证号：TS7110058-2026 （检验机构专用章） 电子检验专用章 2024年09月05日		
审 核： 日期：2024年09月05日			
批 准： 日期：2024年09月05日			

F 库监督检验报告

YTJ/BK-Q86-11-0

报告书编号：QJ-2023-04291

业务流水号：3554291

起重机械安装改造重大修理
监督检验报告

施工类别：新装

施工单位：深圳怡丰自动化科技有限公司

使用单位：慈溪市住房发展投资有限公司

设备种类：起重机械

设备品种：/

设备型号：PCS-YF型24层

设备代码：4D004429420230290F

检验日期：2023年12月12日～ 2024年08月31日

宁波市特种设备检验研究院

一、起重机械安装改造重大修理监督检验结论报告

报告编号：QJ-2023-04291

施工单位	深圳怡丰自动化科技有限公司		
安装改造修理许可证（受理决定书）编号	TS2444294-2027	施工单位负责人	李沈
使用单位名称	慈溪市住房发展投资有限公司		
使用单位地址	慈溪市浒山街道兴和路8号		
使用单位联系人	高国军	使用单位安全管理人员	高国军
制造单位	深圳怡丰自动化科技有限公司		
制造许可证编号（型式试验备案号）	TS2444294-2023	设备类别	机械式停车设备
设备品种	/	型号规格	PCS-YF型24层
产品编号	JNGS501-A23029-F	设备代码	4D004429420230290F
制造（改造）日期	2023年11月10日	适停车辆重量	2500 kg
层数/泊位数	24/48 个	升降速度	90 m/min
施工类别	☑ 新装 ☐ 移装 ☐ 改造 ☐ 重大修理		
检验依据	起重机械安装改造重大修理监督检验规则（TSG Q7016－2016）		
检验结论	合格 下次检验日期：2026年08月		
备 注	空白		

监检人员：[illegible] 日期：2024年08月31日	检验机构核准证号：TS7110058-2026 （检验机构专用章） 电子检验专用章 2024年09月05日
审 核：[illegible] 日期：2024年09月05日	
批 准：[illegible] 日期：2024年09月05日	

3.5 宿松县城区机械智能停车场建设项目(宿松县人民路(税务地块)机械智能停车场)

3.5.1 项目合同

与“宿松县城市管理局”签订的合同



（GF—2017—0201）

建设工程施工合同

（示范文本）

住房城乡建设部
国家工商行政管理总局 制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）： 宿松县城市管理局

承包人（联合体牵头单位）： 安徽天溢工程建设有限公司

承包人（联合体成员单位）： 深圳怡丰自动化科技有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就宿松县城区机械智能停车场建设项目（宿松县人民路（税务地块）机械智能停车场）工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议:

一、工程概况

1.工程名称：宿松县城区机械智能停车场建设项目（宿松县人民路（税务地块）机械智能停车场）。

2.工程地点：宿松县人民路。

3.工程立项批准文号：松发改许可【2020】22 号。

4.资金来源：财政资金。

5.工程内容：建筑、安装、室外、土石方、基坑支护工程，停车设备的设计、制造、保管、工厂试验、包装、运输、保险、装卸货及安装等，详见施工图设计文件及工程量清单列示的全部内容。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6.工程承包范围:

宿松县城区机械智能停车场建设项目（宿松县人民路（税务地块）机械智能停车场）具体详见施工图纸及工程量清单。

二、合同工期

计划开工日期：_____年_____月_____日。

计划竣工日期：_____年_____月_____日。

工期总日历天数：**360** 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 **国家相关施工验收规范合格标准，停车设备须通过特种设备监督检验部门的验收** 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）**叁仟壹佰零玖万肆仟玖佰零肆元壹角柒分**

(¥**31094904.17** 元);

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）捌拾万零捌仟肆佰陆拾柒元伍角壹分

(¥808467.51 元);

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____ (¥_____/_____元);

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____ (¥_____/_____元);

（4）暂列金额：

照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2022 年 1 月 19 日签订。

十、签订地点

本合同在 宿松县公共资源交易中心会议室 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 **双方签字、盖章后** 生效。

十三、合同份数

本合同一式 **拾贰** 份，均具有同等法律效力，发包人执 **柒** 份，承包人执 **伍** 份。

发包人：　(公章)

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：_____

地　址：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电　话：0556-7824385

传　真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账　号：_____

承包人（联合体牵头单位）：　(公章)

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：913408260514811O7J

地　址：安徽省宿松县孚玉镇松兹路

邮政编码：246500

法定代表人：王景松

委托代理人：/

电　话：0556-7844999

传　真：/

电子信箱：/

开户银行：中国建设银行宿松支行

账　号：3400 1684 4080 5300 5697

承包人（联合体成员单位）：　(公章)

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：750454108

地　址：深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区高新技术园怡丰工业区B区

邮政编码：518116

法定代表人：吴昊

委托代理人：/

电　话：0755-84298888

传　真：/

电子信箱：/

开户银行：中国银行深圳龙岗支行

账　号：7484 5794 7587

和“安徽天溢工程建设有限公司”签订的合同



yeefung 怡丰

深圳怡丰自动化科技有限公司

宿松县城区机械智能停车场建设项目（宿松县人民路（税务地块）机械智能停车场）机械式立体停车设备系统工程供应通用合同

甲　　方：　安徽天溢工程建设有限公司

乙　　方：　深圳怡丰自动化科技有限公司

项目名称：　宿松县城区机械智能停车场建设项目（宿松县人民路（税务地块）机械智能停车场）

签订地点：　安徽省宿松县

签约时间：　2022 年 9 月 19 日

中国重机协会停车设备工作委员会监制

Innovation, New Space

创造停车新空间

宿松县城区机械智能停车场建设项目（宿松县人民路（税务地块）机械智能停车场）

机械式立体停车设备系统工程供应通用合同

甲方：安徽天溢工程建设有限公司
乙方：深圳怡丰自动化科技有限公司

根据甲乙双方于 2021 年 11 月 24 日签署的《联合体协议书》和 2022 年 1 月 19 日甲乙双方与建设单位签署的《建筑工程施工合同》，为明确双方责权利，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经双方协商一致签订本合同。

1　一般条款

1.1 甲乙双方均需严格履行本合同所约定的各自责任和要求。

1.2 甲乙双方均无义务履行超出本合同及其附件的其它责任和要求。

2　工程概况

2.1 工程名称：宿松县城区机械智能停车场建设项目（宿松县人民路（税务地块）机械智能停车场）立体停车库工程全自动机械立体车库设备采购及安装

2.2 工程地点：宿松县人民路

3　工程内容

乙方承担的工程内容为：机械式立体停车设备系统的设计、制造、运输、安装、软件、设备调试和首次特种设备验收、主体钢结构及防火涂料、即插式充电桩、智能停车系统和宿松县智慧停车应用系统建设。具体内容如下：

3.1 设备：

产品编号	设备类型	系统套数	车位数量
A 库	全自动垂直升降类机械式立体停车设备系统（带充电功能）	1	87
B 库	全自动垂直升降类机械式立体停车设备系统	1	28
C 库	全自动垂直升降类机械式立体停车设备系统	1	42
D 库	全自动垂直升降类机械式立体停车设备系统	1	43

3.2 设计：

3.2.1 乙方提供机械式立体停车设备系统的设计；

3.2.2 乙方向建设单位方提出机械式立体停车设备系统对土建的技术要求；

3.2.3 乙方向建设单位或建设单位方指定的土建或钢结构设计单位提供有关机械式立体停车设备系统的技术参数、方案图纸和技术要求；

3.2.4 配合建设单位方指定的土建设计单位对机械式立体停车设备的主体结构设计。

3.3 设备制造：

3.3.1 设备全部由乙方自行设计及制造；

3.3.2 设备全部在深圳市龙岗区怡丰制造基地制造；

3.3.3 主要设备部件均采购国内外知名品牌。

3.4 设备运输：

3.4.1 运输方式：公路运输；

3.4.2 运费费用：乙方代运，运费由乙方承担

3.5 设备安装、调试与验收：

3.5.1 乙方负责设备的安装和调试

3.5.2 乙方负责所供应的设备通过当地质量技术监督局（特种设备检测中心）的验收；

3.6 乙方负责对建设单位方操作人员和维护人员进行免费的操作和维护保养技术培训，并办理相关培训记录。

3.7 质保期：

3.7.1 自本工程项目通过当地质量技术监督局（特种设备检测中心）的检验并向甲方提交该检验报告起，乙方为甲方和建设单位提供本工程项目机械式立体停车设备系统 36 个月的质保服务；

3.7.2 乙方提供一份本工程项目机械式立体停车设备系统的保修书（明确保修范围）；

3.7.3 在质保期内乙方负责对机械式立体停车设备系统进行定期保养；

3.7.4 在质保期内乙方免费提供部分备品备件。

4 安全、质量、工期管理

严格按照甲乙双方与建设单位签署的《建筑工程施工合同》相关条款，各自承担相关的安全、质量、工期责任，否则乙方因安全、质量、工期等原因造成甲方损失全部由乙方承担。

5 合同价格及付款

合同的价格应为完税价。甲方应以合同规定的金额、付款方式及付款时间，将合同款足额汇入乙方的银行账户，所有付款相关的银行费用由甲方承担。

5.1 合同总价格：

产品及服务内容	价格（人民币元）	
设备价格	9302236.53	玖佰叁拾万零贰仟贰佰叁拾陆元伍角叁分
管理软件价格（4 套，怡丰智能车库控制系统软件 V1.0）	5581341.92	伍佰伍拾捌万壹仟叁佰肆拾壹元玖角贰分
安装费	3720894.61	叁佰柒拾贰万零捌佰玖拾肆元陆角壹分
合同总价格	18604473.06	壹仟捌佰陆拾万零肆仟肆佰柒拾叁元零陆分

以上设备的报价包括系统设计费、设备制造费、保险费、运输费、仓储保管费、验收费、电气控制、操作室电气等辅助工程费、保修费、技术培训费、设备安装、调试费、中标服务费（155621.82 元）以及有关税款；软件报价包括管理软件定制化设计、软件安装费和软件调试费以及有关税款。中标服务费已由甲方代付招标代理，中标服务费在支付第一笔工程款中扣除。同时，乙方应支付甲方代开所得税 372089.46 元（合同额的 2%），人民币：叁拾柒万贰仟零捌拾玖元肆角陆分，于每期节点款中同比例扣除。施工中所发生的水、电费用据实结算。除合同约定费用外，甲方不得以任何名目收取任何费用。甲方在上述从工程款中扣除的中标服务费、代开票所得税成本、水电费等费用的同时，应向乙方提供扣款通知单和等额服务费增值税专用发票。否则，乙方可按扣除上述费用后的结算净额向甲方开具设备款增值税专用发票。

5.1.1 合同总价格不包含土建、照明、通风、排水、消防设施、总包配合费（或总包服务费）、

供电控制柜及双路电源切换设备等其他没有在合同规定范围内的费用。

5.1.2 未包含在合同总价格中的产品及服务按照甲乙双方与建设单位签订的《建筑工程施工合同》执行。

5.2 付款：严格按照甲乙双方与建设单位签订的《建筑工程施工合同》拨款节点，在收到建设单位相应款项当天联系乙方办理请款手续并于 7 个工作日内按比例拨付给乙方。

5.2.1 第一期：完成基坑支护支付至合同金额的 10%。

5.2.2 第二期：基础完成支付至至合同金额的 20%。

5.2.3 第三期：钢结构相关设备设施进场支付至合同金额的 35%。

5.2.4 第四期：钢结构完成支付至合同金额 50%。

5.2.5 第五期：停车设备升降机完成支付至合同金额 70%。

5.2.6 第六期：全部设备安装完成并试运行完成后且通过质监部门检测合格支付至合同金额的 85%。

5.2.7 第七期：工程结算审计完成后付至审定金额的 97%。

5.2.8 第八期：余下 3%作为质保金，质保期（36 个月）满后，经复验合格后结清（不计息）。

5.3 乙方收款账户：

5.4 开户银行：建设银行深圳住房城市建设支行

5.5 银行账号：4425 0100 0058 0000 2486

5.6 发票与收据

5.6.1 当甲方向乙方付款前，乙方须提供等额的税务发票（设备费 9302236.53 元按 13%开具增值税专用发票，软件费 5581341.92 元按 13%开具增值税专用发票，设备安装费 3720894.61 元 3%开具增值税专用发票）。

6 其他

6.1 乙方应严格执行《劳动法》、《合同法》及工程所在地政府对使用农民工的有关规定，并足额支付农民工工资，因农民工工资问题给甲方或社会造成不良影响，甲方有权直接支付农民工工资，并从拨付乙方工程款中扣除。

6.2 本合同约定的双方权责以甲乙双方组成联合体与建设单位共同签订《宿松县城区机械智能停车场建设项目（宿松县人民路（税务地块）机械智能停车场）项目合同》、双方签订《联合体协议》和《投标文件》约定为准

7 签署确认

甲方：安徽天溢工程建设有限公司　　乙方：深圳怡丰自动化科技有限公司

签约代表：　　签约代表：

签署日期：2022.9.9　　签署日期：

3.5.2 发票

深圳增值税专用发票

4403221130 № 31829247

此联不作报销、扣税凭证使用

开票日期：2022年10月08日

购买方	名称：安徽天澄工程建设有限公司 纳税人识别号：91340826051481107J 地址、电话：宿松县孚玉镇松兹路 0556-7844999 开户行及账号：建设银行宿松支行 3400 1684 4080 5300 5697	密码区	1>212/46-3>40<092-502>423+7 39/-6*+1><*4<08>-++141*/*95 <8/*>3967-+540>90<4<2+402+5 33+3-->+<8+0<>*0618>-6/7/88

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*搬运设备*全自动垂直升降类机械式立体停车设备		套	1	137718.42478	137718.42	13%	17903.40
合计					¥137718.42		¥17903.40
价税合计（大写）	⊗ 壹拾伍万伍仟陆佰贰拾壹圆捌角贰分				（小写）		¥155621.82

销售方	名称：深圳怡丰自动化科技有限公司 纳税人识别号：91440300750454108L 地址、电话：深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区高新技术园怡丰工业区B区 0755-84298888 开户行及账号：中行龙岗支行 748457947587	备注	工程名称：宿松县城区机械智能停车场建设项目（宿松县人民路（税务地块）机械智能停车场） 工程地址：宿松县孚玉镇人民路199号

收款人：刘晓英　复核：杨文彬　开票人：万卓　销售方（章）：深圳怡丰自动化科技有限公司 发票专用章

税总货劳函[2021]302号中钞龙华印制有限公司

第一联：记账联 销售方记账凭证

深圳增值税专用发票

4403221130 № 31829248

此联不作报销、扣税凭证使用

开票日期：2022年10月08日

购买方	名称：安徽天澄工程建设有限公司 纳税人识别号：91340826051481107J 地址、电话：宿松县孚玉镇松兹路 0556-7844999 开户行及账号：建设银行宿松支行 3400 1684 4080 5300 5697	密码区	3/0/1-66/3<-->+<34**383<2<+ 6/3278>3<<870/04/4-6>749*69 /581/1-+4/8520<6->-<935/*3/2 >2<<<>13>*>2>>838*04/8*0660

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*搬运设备*全自动垂直升降类机械式立体停车设备		套	1	884955.75221	884955.75	13%	115044.25
合计					¥884955.75		¥115044.25
价税合计（大写）	⊗ 壹佰万圆整				（小写）		¥1000000.00

销售方	名称：深圳怡丰自动化科技有限公司 纳税人识别号：91440300750454108L 地址、电话：深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区高新技术园怡丰工业区B区 0755-84298888 开户行及账号：中行龙岗支行 748457947587	备注	工程名称：宿松县城区机械智能停车场建设项目（宿松县人民路（税务地块）机械智能停车场） 工程地址：宿松县孚玉镇人民路199号

收款人：刘晓英　复核：杨文彬　开票人：万卓　销售方（章）：深圳怡丰自动化科技有限公司 发票专用章

税总货劳函[2021]302号中钞龙华印制有限公司

第一联：记账联 销售方记账凭证

3.5.3 项目竣工验收报告



08260072

工程竣工验收报告

工程名称：宿松县城区机械船舶修车场建设项目（宿松县小天堂路（农贸市场）机械船舶修车场）

竣工日期：2023.06.27

验收组织单位（章）

安徽省住房和城乡建设厅制

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	宿州公共卫生临时救治中心建设项目		工程地点	宿州市汴河大道与人民路交口	
工程规划许可证号	341302202200002	工程施工许可证号	341302202203070101	质量监督注册号	082022003
工程用途	传染病医院	设计能力		造价	3.10亿元
工程主要内容	建筑、安装、市政、土石方、基坑支护工程，停车设备的设计、制造、保管、工业建筑、包装、运输、保险、装卸费及含税等详见施工图设计文件及工程量清单列示的全部内容。总建筑面积：60446.00㎡，地上：41446.00㎡，地下：19000.00㎡，门诊楼、急诊楼、医技楼、住院楼、传染楼、污水处理站、垃圾站等土建及配套。				
开工日期	2022.3.7	竣工日期	2023.6.27		
建设单位	宿州市城市建设投资控股集团有限公司	法定代表人	刘胜新		
单位地址	宿州市汴河大道与人民路交口	项目负责人	刘军		
勘察单位	安徽建筑大学土木工程勘察设计有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	杨伟
设计单位	安徽省建筑科学研究设计院	资质等级	甲级	项目负责人	华正茂
施工总包单位	安徽天源工程建设有限公司	资质等级及证书号	建筑工程施工总承包壹级 D234001541		
法定代表人	王富林	项目经理及证书号	李桂臣	341221198412	
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
监理单位	安徽正信建设项目管理有限公司	资质等级及证书号	工程监理综合资质 E134001083J-4/4		
法定代表人	余松木	总监及岗位证书号	李军	34012264	
工程质量监督机构	宿州市质量监督检测中心				

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	宝松县城区机械停车场建设项目	结构类型	轻钢结构	工程规模	6446.47平方米
施工单位	新疆天源环境建设有限公司	技术负责人	李正刚	开工日期	2022.3.7
项目经理	李龙保	项目技术负责人	张三林	完成日期	2023.6.17

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共__分部，经查__分部，符合标准及设计要求__分部	符合标准及设计要求
2	质量控制资料核查	共__项，经审查符合要求__项，经核定符合规范要求__项	符合规范要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查__项，符合要求__项，共抽查__项，符合要求__项，经返工处理符合要求__项	符合要求
4	观感质量结论	共抽查__项，符合要求__项，不符合要求__项	一般
5	综合验收结论	合格	

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人 2023年06月27日	（公章） 总监理工程师 2023年6月27日	（公章） 单位负责人 2023年06月27日	（公章） 单位（项目）负责人 2023年06月27日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

工程竣工验收意见

该工程建设程序合法，各种手续齐全。
勘部工程施工质量符合设计和规范要求，
无结构安全和使用功能缺陷，同意验收，
可以交付使用。

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位评价情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

验收组成名单

姓　名	验收组职务	工作单位	职务、职称	本人签名
		县城管局		
		高铁管理		
		县城管理局		
		安徽省建科院		
		安徽省建科院		
		安徽文旅信息科技有限公司		
			现场监理	
		安徽天盛工程建设有限公司	项目经理	
		安徽深圳市怡丰停车设备有限公司		
		深圳怡丰		

专业管理部门验收意见

宿松县住房和城乡建设局

建设工程消防验收备案凭证

松住消验备凭〔2023〕第0058号

宿松县城市管理局：

根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》《建设工程质量管理条例》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》等有关规定，你单位于2023年12月4日申请宿松县人民路（税务地块）机械智能停车场建设工程（地址：宿松县孚玉镇人民路199号；建筑面积：6446.47㎡；建筑高度：23.9m；建筑层数：地上7层〈停车设备层及机房层〉，地下2层〈含一层停车设备层〉；使用性质：垂直升降类机械停车库）消防验收备案，备案申请表编号为/，提交的下列备案材料：

✓ 1. 消防验收备案表；

✓ 2. 工程竣工验收报告；

✓ 3. 涉及消防的建设工程竣工图纸。

✓ 备案材料齐全，准予备案。

☑该工程未被确定为检查对象。

☐该工程被确定为检查对象，我单位将在十五个工作日内进行检查，请做好准备。

☐存在以下情形，不予备案：☐1. 依法不应办理消防验收备案；☐2. 提交的上列第／项材料不符合相关要求；☐3. 申请材料不齐全，需要补正上列第 ／项材料。

2023年12月6日

建设单位签收：　　年　月　日

备注：本凭证一式叁份，一份交建设单位，一份存档，一份抄县消防救援大队。

皖宿松县2023年066号

08260072

房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣工验收备案表



中华人民共和国住房和城乡建设部制

房屋建筑工程和市政基础设施工程
竣工验收备案表

建设单位名称	宿松县城市管理局		
备案日期			
工程名称	宿松县城市机械智能停车场建设项目		
工程地点	宿松县合三镇小汉路188号		
建筑面积（㎡）	6446.47平方米		
结构类型	轻钢结构		
工程用途	智能停车场		
开工日期	2022.3.7		
竣工验收日期	2023.7.26		
施工许可证号	340826202203070101		
施工图审查意见	合格		
勘察单位名称	安徽建科地质勘察院有限公司	资质等级	甲级
设计单位名称	安徽省建筑科学研究设计院	资质等级	甲级
施工单位名称	安徽天源工程建设有限公司	资质等级	壹级
监理单位名称	安徽江远信项目管理有限公司	资质等级	综合资质
工程质量监督机构名称	宿松县建设工程检测中心		

竣工验收意见	勘察单位意见	单位（项目）负责人： （公章） 2023年7月26日
	设计单位意见	单位（项目）负责人： （公章） 2023年7月26日
	施工单位意见	单位（项目）负责人： （公章） 2023年7月26日
	监理单位意见	总监理工程师： （公章） 2023年7月26日
	建设单位意见	单位（项目）负责人： （公章） 2023年7月26日

工程竣工验收备案文件目录	1、工程竣工验收报告； 2、工程施工许可证； 3、施工图设计文件审查意见； 4、单位工程质量综合验收文件； 5、市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料； 6、规划、公安、消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件； 7、施工单位签署的工程质量保修书； 8、商品住宅的《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》； 9、法规、规章规定必须提供的其他文件。
备案意见	该工程的竣工验收备案文件已于 2023 年 12 月 29 日收讫，文件齐全。 （公章） 2023 年 12 月 29 日
备案机关负责人		备案经手人	

备案机关处理意见：

同意备案

（公章）

2023 年 12 月 29 日

宿松县住房和城乡建设局印制

不 得 翻 印

3.5.4 特检院监督检验报告

A 库监督检验报告

报告编号： HQJ4D00-23-H30015

机械式停车设备
安装改造重大修理监督检验报告

施 工 类 别：	新装
施工单位名称：	深圳怡丰自动化科技有限公司
使用单位名称：	宿松县城市管理局
设 备 类 别：	机械式停车设备
设 备 品 种：	垂直升降类机械式停车设备
设 备 型 号：	PCS-Y-YF型8层
设 备 代 码：	4D004429420220026C
检 验 日 期：	2022年11月30日 - 2023年06月20日

安庆市特种设备监督检验中心

一、机械式停车设备安装改造重大修理监督检验报告

报告编号 HQJ4D00-23-H30015

施工单位名称	深圳怡丰自动化科技有限公司		
安装改造维修许可证(受理决定书)编号	TS2444294-2023	施工单位负责人	吴昊
使用单位名称	宿松县城市管理局		
使用单位地址	浮玉中路298号		
使用单位联系人	周建松	使用单位安全管理人员	周建松
制造单位名称	深圳怡丰自动化科技有限公司		
制造许可证编号(型式试验备案号)	FS2444294-2023	设备类别	机械式停车设备
设备品种	垂直升降类机械式停车设备	型号规格	PCS-Y-YF型8层
产品编号	SSCG501-A22026-C	设备代码	4D0044294202200260
制造日期	2022年10月	施工地点	安庆市宿松县人民中路199号机械式停车设备C区
额定载荷	2350 Kg	适停车辆长	≤5.200 m
适停车辆宽	≤1.950 m	适停车辆高	≤1.950 m
层数/泊位数	8 层/ 42 辆	起升速度	70 m/min
横移速度	40 m/min	工作级别	/
施工类别	☑新装□移装□改造□重大修理		
检验依据	《起重机械安装改造重大修理监督检验规则》(TSG Q7016-2016)		
检验结论	合格		
	下次定期检验日期：2025年06月		
备注	/		

监检人员：[illegible] 日期：2023年06月20日

审　　核：[illegible] 日期：2023年06月20日

批　　准：[illegible] 日期：2023年06月21日

检验机构核准证号：TS7110405-2024

(检验机构检验专用章或者公章)

2023年06月21日

B 库监督检验报告

报告编号： HQJ4D00-23-H30016

机械式停车设备
安装改造重大修理监督检验报告

施 工 类 别：	新装
施工单位名称：	深圳怡丰自动化科技有限公司
使用单位名称：	宿松县城市管理局
设 备 类 别：	机械式停车设备
设 备 品 种：	垂直升降类机械式停车设备
设 备 型 号：	PCS-Y-YF型8层
设 备 代 码：	4D004429420220026D
检 验 日 期：	2022年11月30日 - 2023年06月20日

安庆市特种设备监督检验中心

一、机械式停车设备安装改造重大修理监督检验报告

报告编号 HQJ4D00-23-H30016

施工单位名称	深圳怡丰自动化科技有限公司		
安装改造维修许可证(受理决定书)编号	TS2444294-2023	施工单位负责人	吴昊
使用单位名称	宿松县城市管理局		
使用单位地址	浮玉中路298号		
使用单位联系人	周建松	使用单位安全管理人员	周建松
制造单位名称	深圳怡丰自动化科技有限公司		
制造许可证编号(型式试验备案号)	FS2444294-2023	设备类别	机械式停车设备
设备品种	垂直升降类机械式停车设备	型号规格	PCS-Y-YF型8层
产品编号	SSCG501-A22026-D	设备代码	4D0044294202220026D
制造日期	2022年10月	施工地点	安庆市宿松县人民中路199号机械式停车设备D区
额定载荷	2350 Kg	适停车辆长	≤5.200 m
适停车辆宽	≤1.950 m	适停车辆高	≤1.950 m
层数/泊位数	8层/43辆	起升速度	70 m/min
横移速度	40 m/min	工作级别	/
施工类别	☑新装 □移装 □改造 □重大修理		
检验依据	《起重机械安装改造重大修理监督检验规则》(TSG Q7016-2016)		
检验结论	合格		
	下次定期检验日期：2025年06月		
备注	/		

监检人员：[illegible] [illegible] 日期：2023年06月20日

审　　核：[illegible] 日期：2023年06月20日

批　　准：[illegible] 日期：2023年06月21日

检验机构核准证号：TS7110405-2024

(检验机构检验专用章或者公章)

2023年06月21日

C 库监督检验报告

报告编号： HQJ4D00-23-H30014

机械式停车设备
安装改造重大修理监督检验报告

施 工 类 别：	新装
施工单位名称：	深圳怡丰自动化科技有限公司
使用单位名称：	宿松县城市管理局
设 备 类 别：	机械式停车设备
设 备 品 种：	垂直升降类机械式停车设备
设 备 型 号：	PCS-Y-YF型8层
设 备 代 码：	4D0044294202200026B
检 验 日 期：	2022年11月30日 - 2023年06月20日

安庆市特种设备监督检验中心

一、机械式停车设备安装改造重大修理监督检验报告

报告编号 HQJ4D00-23-H30014

施工单位名称	深圳怡丰自动化科技有限公司		
安装改造维修许可证(受理决定书)编号	TS2444294-2023	施工单位负责人	吴昊
使用单位名称	宿松县城市管理局		
使用单位地址	浮玉中路298号		
使用单位联系人	周建松	使用单位安全管理人员	周建松
制造单位名称	深圳怡丰自动化科技有限公司		
制造许可证编号(型式试验备案号)	FS2444294-2023	设备类别	机械式停车设备
设备品种	垂直升降类机械式停车设备	型号规格	PCS-Y-YF型8层
产品编号	SSCG501-A22026-B	设备代码	4D0044294202200268
制造日期	2022年10月	施工地点	安庆市宿松县人民中路199号机械式停车设备B区
额定载荷	2350 Kg	适停车辆长	≤5.200 m
适停车辆宽	≤1.950 m	适停车辆高	≤1.950 m
层数/泊位数	8层/28辆	起升速度	70 m/min
横移速度	40 m/min	工作级别	/
施工类别	☑新装 □移装 □改造 □重大修理		
检验依据	《起重机械安装改造重大修理监督检验规则》(TSG Q7016-2016)		
检验结论	合格		
	下次定期检验日期：2025年06月		
备注	/		

监检人员：[illegible] [illegible] 日期：2023年06月20日

审　　核：[illegible] 日期：2023年06月20日

批　　准：[illegible] 日期：2023年06月21日

检验机构核准证号：TS7110405-2024

(检验机构检验专用章或者公章)

2023年06月21日

D 库监督检验报告

报告编号： HQJ4D00-23-H30013

机械式停车设备
安装改造重大修理监督检验报告

施 工 类 别：	新装
施工单位名称：	深圳怡丰自动化科技有限公司
使用单位名称：	宿松县城市管理局
设 备 类 别：	机械式停车设备
设 备 品 种：	垂直升降类机械式停车设备
设 备 型 号：	PCS-Y-YF型8层
设 备 代 码：	4D004429420220026A
检 验 日 期：	2022年11月30日 - 2023年06月20日

安庆市特种设备监督检验中心

一、机械式停车设备安装改造重大修理监督检验报告

报告编号 HQJ4D00-23-H30013

施工单位名称	深圳怡丰自动化科技有限公司		
安装改造维修许可证(受理决定书)编号	TS2444294-2023	施工单位负责人	吴昊
使用单位名称	宿松县城市管理局		
使用单位地址	浮玉中路298号		
使用单位联系人	周建松	使用单位安全管理人员	周建松
制造单位名称	深圳怡丰自动化科技有限公司		
制造许可证编号(型式试验备案号)	FS2444294-2023	设备类别	机械式停车设备
设备品种	垂直升降类机械式停车设备	型号规格	PCS-Y-YF型8层
产品编号	SSCG501-A22026-A	设备代码	4D0044294202200 26A
制造日期	2022年10月	施工地点	安庆市宿松县人民中路199号机械式停车设备A区
额定载荷	2350 Kg	适停车辆长	≤5.200 m
适停车辆宽	≤1.950 m	适停车辆高	≤1.950 m
层数/泊位数	8层/87辆	起升速度	70 m/min
横移速度	40 m/min	工作级别	/
施工类别	☑新装 □移装 □改造 □重大修理		
检验依据	《起重机械安装改造重大修理监督检验规则》(TSG Q7016-2016)		
检验结论	合格		
	下次定期检验日期：2025年06月		
备注	/		

监检人员：[illegible] [illegible] 日期：2023年06月20日

审　　核：[illegible] 日期：2023年06月20日

批　　准：[illegible] 日期：2023年06月21日

检验机构核准证号：TS7110405-2024

(检验机构检验专用章或者公章)

2023年06月21日

3.6 宜丰县城市停车场及配套设施采购项目(南门停车场)全自动智能整体车库承揽合同

3.6.1 项目合同


yeefung 怡丰

深圳怡丰自动化科技有限公司

宜丰县城市停车场及配套设施采购项目（南门停车场）

机械式立体停车设备系统工程承揽合同

甲　方：　江西砼磊房屋建设有限公司

乙　方：　深圳怡丰自动化科技有限公司

项目名称：　宜丰县城市停车场及配套设施采购项目（南门停车场）全自动智能整体车库承揽合同

签订地点：

签约时间：　2023 年 6 月 10 日

中国重机协会停车设备工作委员会监制

Innovation, New Space

创造停车新空间

yeefung 怡丰

自动停车系统及设备的设计、制造、安装、运行的承揽合同

甲方：江西裕嘉房屋建设有限公司

乙方：深圳怡丰自动化科技有限公司

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就乙方承揽**宜丰县城市停车场及配套设施采购项目（南门停车场）**智能停车场自动停车系统，乙方的主要工作内容设计、制造、安装自动停车系统及设备运行项目事宜，经协商一致签订本合同。

一、 项目概况

1. 项目名称：宜丰县城市停车场及配套设施采购项目（南门停车场）智能停车场自动停车系统的设计、制造、安装、调试、运行。
2. 项目安装地点：江西省宜春市宜丰县

二、 项目内容

乙方为甲方提供的工程内容为：自动停车系统及设备（以下简称停车设备）的方案设计、设备设计、设备制造、设备运输、设备安装、系统软件设计、系统及设备调试、首次特种设备报验、系统使用人员培训和合同约定特种设备检验合格、经宜丰县城管局等部门验收合格后 2 年质保期内的售后服务。

（一） 设备

设备编号	系统类型	套数	车位数量	设备层数	搬运形式
A 库	垂直升降类自动停车系统	1	82	8	梳型
B 库	垂直升降类自动停车系统	1	88	8	梳型
c 库	垂直升降类自动停车系统	1	76	8	梳型

（二） 设计

1. 乙方提供停车设备的机械、控制及软件设计。
2. 乙方应向甲方提出停车设备对土建的技术要求。
3. 乙方应向甲方或甲方指定的建筑设计单位提供停车设备的方案设计图纸、技术参数和技术要求。
4. 乙方配合甲方指定的主体结构设计单位完成停车设备的主体结构配合设计。
5. 乙方根据甲方指定的主体结构设计单位所出图纸，提供主体钢结构生产加工图纸，甲方或者甲方指定的钢结构施工单位和乙方都在对应图纸上签字确认，确保项目在土建施工、钢结构施工、机械车库施工过程中责任和义务明确。

三、 **合同项目及运输**

1. 乙方为甲方提供的项目内容为：**宣丰县城市停车场及配套设施采购项目（南门停车场）**智能停车场自动停车系统及设备（以下简称停车设备）的设备设计、设备制造、设备安装、、调试及运行服务。

2. 停车设备规格及数量

设备编号	系统类型	套数	车位数量	搬运形式
A 库	垂直升降类自动停车系统	1	86	梳型
B 库	垂直升降类自动停车系统	1	88	梳型
C 库	垂直升降类自动停车系统	1	72	梳型

3. 运输：设备以公路货运的方式到达安装现场，运输费用已包括在合同总价之中。

四、 **合同价格及付款方式**

（一） 合同价格

1. 本合同价格人民币柒佰陆拾玖万伍仟元整，该价格为包干价，乙方不得以任何理由再向甲方主张其他费用，乙方承揽**宣丰县城市停车场及配套设施项目（南门停车场）**智能停车场自动停车系统设计、制造、安装自动停车系统并保障设备正常运行，甲方应按照合同中规定的金额、付款方式及付款时间，以现金电汇的方式支付给乙方。

2. 本合同的施工按照设计图纸和设备清单进行，所有设备都需要满足设计图纸和设备清单的要求。

（二） 付款进度

款期	付款内容	付款金额（人民币元）	付款比例	备注
1	预付款	¥769500	10%	机械设备
2	生产款	¥1539000	20%	机械设备
3	到货款 1	¥1154250	15%	首批机械设备到场
	到货款 2	¥1154250	15%	最后一批机械设备到场
4	验收款 1	¥1154250	15%	最迟通过特种设备检测中心的检测报告 3 个月内宣丰县城管局来验收
	验收款 2	¥1539000	20%	全部工程经宣丰县城管局等部门竣工验收合格后 7 日内
5	质保款	¥384750	5%	机械设备
合计		¥7695000.00	100%	

十五、 其他

1. 本合同由甲乙双方法定代表人或其授权委托人签署，及经甲乙双方盖章后生效，并具法律效力。
2. 本合同未尽事宜应经双方另行协商同意予以补充，合同附件或补充合同经双方签署并盖章后具备与主合同相同的约束力及法律效力。
3. 合同文件与合同附件中未尽事宜均以国家现行法律法规及国家标准及行业标准为准。
4. 本合同用中文书写，一式六份，甲乙双方均各执三份，均具同等法律效力。

（以下无合同正文）

十六、附件

1. 全自动停车系统主要零部件清单
2. 全自动停车方案图纸
3. 全自动停车系统设备安装进场条件
4. 售后服务内容
5. 质保期后维修零件的单价表
6. 施工进度安排表

甲方：

甲方授权代表签署：

签署日期：2017年6月10日

乙方：深圳怡丰自动化科技有限公司

乙方授权代表签署：

签署日期：2017年6月10日

深圳怡丰自动化科技有限公司 合同专用章 (1)
开户：中行龙岗支行
账号：821306C079080091001
电话：0755-84298888
地址：深圳市龙岗区宝城大道龙西路口怡丰工业区B区

3.6.2 发票

4403224130 深圳增值税专用发票 № 22480040

此联不作报销、扣税凭证使用 开票日期：2023年06月26日

购买方	名称：江西砼淼房屋建设有限公司 纳税人识别号：91360900MA37QP498F 地址、电话：江西省宜春市袁州区宜阳大道311号嘉荣乐大厦2单元17层 15727565433 开户行及账号：中国建设银行股份有限公司宜春市分行营业部 3605 0182 0159 0911 111	密码区	//*+03><218-9>4>3<814>+*><9 5>>0-+9>+*375+66<8120-->5/0 87>4317/551//2869>083>914+- /><////0-3>*8/>2><04+494968

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*搬运设备*垂直升降类自动停车设备		套	1	884955.75221	884955.75	13%	115044.25
合计					¥884955.75		¥115044.25
价税合计（大写）	⊗ 壹佰万圆整				（小写）		¥1000000.00

销售方	名称：深圳怡丰自动化科技有限公司 纳税人识别号：91440300750454108L 地址、电话：深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区高新技术园怡丰工业区8区 0755-84398888 开户行及账号：中行龙岗支行 748457947587	备注	项目名称：宜丰县城市停车场及配套设施采购项目（南门停车场） 项目地点：宜丰县

收款人：刘晓英 复核：杨文彬 开票人：万卓 销售方：（发票专用章）

税总货劳函〔2022〕222号中钞光华印制有限公司 第一联：记账联 销售方记账凭证

4403224130 深圳增值税专用发票 № 22480037

此联不作报销、扣税凭证使用 开票日期：2023年06月26日

购买方	名称：江西砼淼房屋建设有限公司 纳税人识别号：91360900MA37QP498F 地址、电话：江西省宜春市袁州区宜阳大道311号嘉荣乐大厦2单元17层 15727565433 开户行及账号：中国建设银行股份有限公司宜春市分行营业部 3605 0182 0159 0911 111	密码区	4+27366+>67><06/>463-9>97>4 3>>480456//+8*-*9-<7*9585+ 1++/+69060890572<02+>573-*< 87>0-//489264*1>28/</738<5+

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*搬运设备*垂直升降类自动停车设备		套	1	273008.84956	273008.85	13%	35491.15
合计					¥273008.85		¥35491.15
价税合计（大写）	⊗ 叁拾万捌仟伍佰圆整				（小写）		¥308500.00

销售方	名称：深圳怡丰自动化科技有限公司 纳税人识别号：91440300750454108L 地址、电话：深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区高新技术园怡丰工业区8区 0755-84398888 开户行及账号：中行龙岗支行 748457947587	备注	项目名称：宜丰县城市停车场及配套设施采购项目（南门停车场） 项目地点：宜丰县

收款人：刘晓英 复核：杨文彬 开票人：万卓 销售方：（发票专用章）

税总货劳函〔2022〕222号中钞光华印制有限公司 第一联：记账联 销售方记账凭证

工程竣工验收报告

一、工程基本情况

工程名称	宜丰县城市停车场及配套设施建设项目---南门停车场			工程地点	宜丰县新昌西大道北侧，规划道路东侧		
建设单位	宜丰县城市管理局			结构层次	钢结构/框架/8层/3层	建筑面积	7659.48 ㎡
设计文件审查号	360924202208310201-DW007(ST)	报建日期	2023年8月16日	施工许可证号	360924202308160299	质监号	
施工单位	江西砼磊房屋建设有限公司			开工日期	2023年8月20日	竣工验收	2024年9月27日

二、竣工验收内容

1、图纸设计及合同约定的内容；
2、基础、主体、建筑屋面、装饰装修、给排水等各分部分项工程；
3、各类工程资料、保证资料；
4、各项强制性条文执行情况。

三、验收意见

勘察单位	项目负责人： 验收人员： 2024年9月27日（单位公章）	设计单位	项目负责人： 验收人员： 2024年9月27日（单位公章）
施工单位	项目负责人： 验收人员： 2024年9月27日（单位公章）	监理单位	项目负责人： 验收人员： 2024年9月27日（单位公章）
建设单位	项目负责人： 验收人员： 2024年9月27日（单位公章）		

注注：本表由建设单位组织填写

3.6.4 特检院监督检验报告

注：合同中的甲方是“江西砼磊房屋建设有限公司”是总包方，宜丰县城市停车场及配套设施建设项目的业主方是“宜丰县城市管理局”，“江西砼磊房屋建设有限公司”中标后与我司签订了车库采购安装合同。

2026/2/6 10:30 江西省公共资源交易平台-[宜丰县]宜丰县城市停车场及配套设施采购项目（南门停车场）结果公示

政府网站工作年度报表

全国公共资源交易平台（江西省）

江西省公共资源交易平台

全部 请输入关键词 搜索

首 页 | 新闻动态 | 交易信息 | 政策法规 | 主体信用 | 统一登录 | 交易数据 | 服务指南

智能客服 常见问题 服务热线 回到顶部

网站首页 > 交易信息 > 政府采购 > 结果公示

[宜丰县]宜丰县城市停车场及配套设施采购项目（南门停车场）结果公示

【信息时间：2023-04-07】

宜丰县城市停车场及配套设施采购项目（南门停车场）结果公示

一、项目编号：

阳乐-YF2023-005

二、项目名称：

宜丰县城市停车场及配套设施采购项目（南门停车场）

三、中标（成交）信息：

供应商名称：江西砼磊房屋建设有限公司

供应商联系人：吴健

供应商联系电话：15727565433

https://www.jxsggzy.cn/jyxx/002006/002006004/20230407/a66add7a-c710-4148-9ccc-1c0ba1d7c84e.html 1/3

供应商地址：宜春市袁州区宜阳大道 211号

中标（成交）金额（元）\（%）：39386672.46

四、主要标的信息：

名称	品牌	规格型号	数量	单价
宜丰县城市停车场及配套设施采购项目	砼磊建设、深圳怡丰、熵基科技、海康威视等	全面响应招标文件要求	1	39386672.46

五、评审专家名单：

唐平生,胡智群,陈云清,姚梅艳,朱文彬,罗勇,徐国俊

六、代理服务收费标准及金额：

245933.36 元

七、公告期限：

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜：

对本结果有异议的，可自本公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，逾再受理。

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名称：宜丰县城市管理局

地址：宜丰县县城

联系方式：0795-7137908

2.采购代理机构信息

名称：江西省阳乐招标代理有限公司

地址：宜丰县福隆花苑18号

联系方式：15879502011

3.项目联系方式

项目联系人：徐亮

电话：0795-7137908

本项目代理费用金额为245933.36元

标段编号：阳乐-YF2023-005
评委姓名：唐平生,胡智群,陈云清,姚梅艳,朱文彬,罗勇,徐国俊

中标通知书.pdf

设备品牌、型号.pdf

阳乐-YF2023-005.JXCF

网站地图 | 网站年报 | 网站声明 | 联系我们

从2017年1月1日起总访问量：827504533 今日访问量：142261
主办单位：江西省发展和改革委员会 承办单位：江西省信息中心 江西省公共资源交易
网站标识码：3600000104 赣公网安备：360108020000182号 赣ICP备05004294号-2

A 库监督检验报告

GTJ/JJ.05.01.13-1/0-2023　　报告编号：K-AZQZ20240004

起重机械安装改造重大修理监督检验报告

安装改造重大修理单位名称	深圳怡丰自动化科技有限公司		
特种设备生产许可证(受理决定书)编号	TS2444294-2027	安装改造重大修理单位负责人	刘飞
使用单位名称	宜丰县城市管理局		
使用单位地址	宜春市宜丰县新昌镇新昌西大道 26 号		
使用单位联系人	吴宏能	使用单位安全管理人员	吴宏能
制造单位名称	深圳怡丰自动化科技有限公司		
特种设备生产许可证编号	TS2444294-2023	设备类别	机械式停车设备
设备品种	/	型号规格	PCS-Y-YF 型 8 层
产品编号	YFTC501-A23016-A	设备代码	4D00442942023YFTC5
制造日期	2023 年 7 月	设计使用年限	/
层 数	8 层	存容量	86 辆
适停汽车质量	2350kg	适停汽车尺寸	长 5300 宽 1950 高 1950/1550 mm
额定升降速度	70m/min	额定运行速度	40m/min
升降功率	55KW	单车最大进（出）时间	90s
整机工作级别	A7		
其他主要参数	/		
类别	新装		
使用地点	宜春市宜丰县新昌西大道与学府路交叉口新昌一小对面停车场 A 库		
检验依据	《起重机械安全技术规程》（TSG 51-2023）		
检验结论	合格		
备注	/		

检验人员：[illegible] 日期：2024年04月16日	检验机构核准证号：TS7110285-2025
审　核：[illegible] 日期：2024年04月16日	
批　准：[illegible] 日期：2024年04月16日	（检验机构检验专用章或者公章） 2024年04月16日

第 3 页 共 19 页

B 库监督检验报告

GTJ/JJ.05.01.13-1/0-2023　　报告编号：K-AZQZ20240005

起重机械安装改造重大修理监督检验报告

安装改造重大修理单位名称	深圳怡丰自动化科技有限公司		
特种设备生产许可证(受理决定书)编号	TS2444294-2027	安装改造重大修理单位负责人	刘飞
使用单位名称	宜丰县城市管理局		
使用单位地址	宜春市宜丰县新昌镇新昌西大道 26 号		
使用单位联系人	吴宏能	使用单位安全管理人员	吴宏能
制造单位名称	深圳怡丰自动化科技有限公司		
特种设备生产许可证编号	TS2444294-2023	设备类别	机械式停车设备
设备品种	/	型号规格	PCS-Y-YF 型 8 层
产品编号	YFTC501-A23016-B	设备代码	4D0044294202300000B
制造日期	2023 年 7 月	设计使用年限	/
层 数	8 层	存容量	88 辆
适停汽车质量	2350kg	适停汽车尺寸	长 5300 宽 1950 高 1950/1550 mm
额定升降速度	70m/min	额定运行速度	40m/min
升降功率	55KW	单车最大进（出）时间	90s
整机工作级别	A7		
其他主要参数	/		
类别	新装		
使用地点	宜春市宜丰县新昌西大道与学府路交叉口新昌一小对面停车场 B 库		
检验依据	《起重机械安全技术规程》（TSG 51-2023）		
检验结论	合格		
备注	/		

检验人员：[illegible] 日期：2024年04月16日　　检验机构核准证号：TS7110285-2025

审　核：[illegible] 日期：2024年05月16日

批　准：[illegible] 日期：2024年05月16日

（检验机构检验专用章或者公章）

2024年05月16日

C 库监督检验报告

GTJ/JJ.05.01.13-1/0-2023　　报告编号：K-AZQZ20240006

起重机械安装改造重大修理监督检验报告

安装改造重大修理单位名称	深圳怡丰自动化科技有限公司		
特种设备生产许可证(受理决定书)编号	TS2444294-2027	安装改造重大修理单位负责人	刘飞
使用单位名称	宜丰县城市管理局		
使用单位地址	宜春市宜丰县新昌镇新昌西大道 26 号		
使用单位联系人	吴宏能	使用单位安全管理人员	吴宏能
制造单位名称	深圳怡丰自动化科技有限公司		
特种设备生产许可证编号	TS2444294-2023	设备类别	机械式停车设备
设备品种	/	型号规格	PCS-Y-YF 型 8 层
产品编号	YFTC501-A23016-C	设备代码	4D0044294202300000C
制造日期	2023 年 7 月	设计使用年限	/
层 数	8 层	存容量	72 辆
适停汽车质量	2350kg	适停汽车尺寸	长 5300 宽 1950 高 1950/1550 mm
额定升降速度	70m/min	额定运行速度	40m/min
升降功率	55KW	单车最大进（出）时间	90s
整机工作级别	A7		
其他主要参数	/		
类别	新装		
使用地点	宜春市宜丰县新昌西大道与学府路交叉口新昌一小对面停车场 C 库		
检验依据	《起重机械安全技术规程》（TSG 51-2023）		
检验结论	合格		
备注	/		

检验人员：[illegible]　日期：2024 年 04 月 16 日　　检验机构核准证号：TS7110285-2025

审　核：[illegible]　日期：2024 年 05 月 16 日

批　准：[illegible]　日期：2024 年 05 月 16 日　　（检验机构检验专用章或者公章）2024 年 05 月 16 日

第 3 页 共 19 页

四、 履约评价情况

序号	项目名称	评价等级	合同单位	评价单位	评价时间
1	华美 B1 立体停车库设备采购	非常满意	联发集团有限公司	联发集团有限公司	2025 年 4 月 28 日
2	深圳龙岗区妇幼保健院车库项目	满意	深圳市龙岗妇幼保健院	深圳市龙岗妇幼保健院	2025 年 7 月 9 日
3	张家界第八停车场(区公安局）	非常满意/满意	张家界市交投停车管理有限公司	张家界市交投停车管理有限公司	2024 年 12 月 28 日
4	厦门市妇幼保健院机械立体车库	非常满意/满意	厦门市妇幼保健院	厦门市妇幼保健院	2025 年 4 月 11 日
5	仙游县总医院立体停车库项目(制药楼改建)	非常满意	福建省仙游县总医院	福建省仙游县总医院	2024 年 1 月 30 日
6	湖南省人民医院机械式立体停车库项目设计、制造、安装、调试总承包合同	非常满意/满意	湖南省人民医院	湖南省人民医院	2024 年 12 月 5 日
7	金威大厦电梯式立体停车塔库项目	非常满意	深圳市粤华城科技股份有限公司	深圳市粤华城科技股份有限公司	2025 年 5 月 20 日
8	滨州医学院附属医院智能仓储式垂直升降类立体停车库工程	非常满意/满意	滨州医学院附属医院	滨州医学院附属医院保卫处	2023 年 12 月 31 日

1、 华美 B1 立体停车库设备采购

1.1 合同关键页

华美 B1 立体停车库设备安装合同

本合同条款依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，乙方愿意为甲方的“华美 B1 立体停车库”提供“全自动机械式停车设备安装服务。为明确甲、乙双方的经济法律关系，结合本项目的具体情况，经双方本着平等互利，协商一致的原则，签订本合同，以资双方信守执行。

甲方：联发集团有限公司
乙方：深圳怡丰自动化科技有限公司

一、合同组成

合同文件组成及解释顺序如下：

（1） 本合同；
（2） 中标通知书；
（3） 招标文件；
（4） 图纸以及其他相关文件；
（5） 标准、规范及有关技术文件；
（6） 乙方的投标文件。

合同履行中，甲方与乙方有关本工程的洽商、变更等书面协议或文件均视为本合同的组成部分。

二、合同价格及设备清单

1、本合同为设备安装服务，乙方应负责招标范围内的立体停车库安装服务、税费（按国家税务局规定开具增值税专用发票）。

2、合同设备： 货币单位：人民币

品目号	货物名称	规格型号	品牌 LOGO	产地、制造商	数量	价格（元）
1	全自动机械式停车设备	PCS-YF	怡丰	深圳、深圳怡丰自动化科技有限公司	4 套设备，合计 272 个车位	安装含税价格：2396000
合同总价：	大写 贰佰叁拾玖万陆仟元整					小写 2396000 元

详细的配置清单详见乙方投标文件中。

3、本合同价格为含税价，增值税税率为 3%，本合同执行期间若遇国家调整增值税税率，发包人和承包人同意以不含税价格为基础，按最终国家政策公布的适用税率调整本合同金额，并由承包人开具相应税率的增值税专用发票给发包人。具体调整公式如下：

十五、其它约定事项

1、乙方应结合合同设备的生产、安装、调试及试运行过程，有计划无偿地对甲方派出的管理、维保人员进行设备基本知识、使用、维护保养技术的现场培训，以保证售后设备的良好运行状态。

2、乙方应提供详细的中文资料给甲方，包括：原理、外形尺寸、安装及保养资料等。

3、乙方须负责申请涉及本项目的相关政府补贴，且补贴归甲方所有。

十六、仲裁

1、凡有关执行合同所发生的一切争执，双方应通过友好协商解决，若协商不能解决时，此争执应提交厦门仲裁委员会进行仲裁。

2、仲裁地点在厦门，仲裁委员会的仲裁裁决为终局裁决，双方均受其约束。仲裁费用及律师费用由败诉一方负担。

十七、合同效力

本合同一式捌份，甲方执肆份，乙方执叁份，招标机构执壹份。经甲、乙双方法定代表人或委托代理人签字并经公司盖章后生效，具同等法律效力。

甲　方：_____	乙　方：_____
单位名称：（盖章）	单位名称：（盖章）
单位地址：	单位地址：
法人代表/委托代理人：	法人代表/委托代理人：
电话：	电话：
传真：	传真：
邮编：	邮编：
税务登记号：	税务登记号：
开户行：	开户行：
帐　号：	帐号：

签约时间：2019 年 4 月 28 日

华美 B1 立体停车库设备采购合同

本合同条款依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，乙方愿意为甲方的“华美 B1 立体停车库”提供“全自动机械式停车设备。为明确甲、乙双方的经济法律关系，结合本项目的具体情况，经双方本着平等互利，协商一致的原则，签订本合同，以资双方信守执行。

甲方：联发集团有限公司

乙方：深圳怡丰自动化科技有限公司

一、合同组成

合同文件组成及解释顺序如下：

（1） 本合同；

（2） 中标通知书；

（3） 招标文件；

（4） 图纸以及其他相关文件；

（5） 标准、规范及有关技术文件；

（6） 乙方的投标文件。

合同履行中，甲方与乙方有关本工程的洽商、变更等书面协议或文件均视为本合同的组成部分。

二、合同价格及设备清单

1、本合同为设备采购合同，乙方应负责招标范围内的立体停车库经甲方验收合格并交付使用所有可能发生的费用，包括但不限于设计、制造、装配、包装、运输、检验、试车、验收、操作人员培训、现场服务以及质量保证期内的服务、税费（按国家税务局规定开具增值税专用发票）、特种设备监检费、不可预见费以及其他一切相关伴随服务的费用。

2、合同设备：　　货币单位：人民币

品目号	货物名称	规格型号	品牌 LOGO	产地、制造商	数量	价格
1	全自动机械式停车设备	PCS-YF	怡丰	深圳、深圳怡丰自动化科技有限公司	4 套设备，合计 272 个车位	设备含税总价：9584000
合同总价：	大写　玖佰伍拾捌万肆仟元整　　小写 9584000 元					

2、乙方应提供详细的中文资料给甲方，包括：原理、外形尺寸、安装及保养资料等。

3、乙方须负责申请涉及本项目的相关政府补贴，且补贴归甲方所有。

十六、仲裁

1、凡有关执行合同所发生的一切争执，双方应通过友好协商解决，若协商不能解决时，此争执应提交厦门仲裁委员会进行仲裁。

2、仲裁地点在厦门，仲裁委员会的仲裁裁决为终局裁决，双方均受其约束。仲裁费用及律师费用由败诉一方负担。

十七、合同效力

本合同一式捌份，甲方执肆份，乙方执叁份，招标机构执壹份。经甲、乙双方法定代表人或委托代理人签字并经公司盖章后生效，具同等法律效力。

甲　方：_____	乙　方：_____
单位名称：（盖章）	单位名称：（盖章）
单位地址：	单位地址：
法人代表/委托代理人：	法人代表/委托代理人：
电话：	电话：
传真：	传真：
邮编：	邮编：
税务登记号：	税务登记号：
开户行：	开户行：
帐　号：	帐号：

签约时间：2019 年 4 月 28 日

1.2 监督检验报告

起重机械安装改造重大维修监督检验报告

报告编号：QJ2020-00137

设备基本信息	使用单位	名称	联发集团有限公司-华美空间BI停车楼	设备品种	机械式停车设备
		地址	厦门市湖里区华昌路134号	规格型号	PCS-YF型18层
				产品编号	XMHM501-A19040-A
		联系人	王颖彬	适停车辆重量	2.5 t
		安全管理人员	吴阿鹏	层数	18 层
	施工单位名称		深圳怡丰自动化科技有限公司	存车容量	68 辆
	施工单位负责人		李东微	升降速度	70 m/min
	设备代码		4D001082220190400A	运行速度	40 m/min
	设备名称		垂直升降类机械式停车设备	适停车辆尺寸	5300X1950X1550/1950 mm
	施工类别		新装	制造日期	2019-09-26
	制造许可证编号（型式试验备案号）		TS2410822-2020	设计使用年限(年)	30
	制造单位名称		深圳怡丰自动化科技有限公司		
检验依据			起重机械安装改造重大修理监督检验规则（TSG Q7016－2016）		

施工单位情况	资质情况：	广东省市场监督管理局于2019年12月17日颁发编号为TS2444294-2023的特种设备生产许可证。
	组织体系	(1)项目负责人： 李东微
		(2)质量体系责任人员： 殷向前
		(3)专业技术人员： 罗文滔、詹楷纯、王孟冬
		(4)施工人员持证情况： 符合要求

施工组织情况	施工类别	新装	施工前设备基本情况	设备运抵安装现场，包装完好，外观检查正常。
	开工告知	施工单位于2019年10月12日向厦门市市场监督管理局办理施工告知。		
	附记	/ /		

检验结论：合格

机构核准证号：TS7110160-2021

（检验机构检验专用章）

签发日期：2020年4月30日

备注：/

批准：[illegible] 日期：2020-04-30　审核：[illegible] 日期：2020-04-29　监检人员：[illegible] [illegible] 日期：2020-04-28

第 1 页，共 4 页

起重机械安装改造重大维修监督检验报告

报告编号：QJ2020-00139

设备基本信息	使用单位	名称	联发集团有限公司-华美空间BI停车楼	设备品种	机械式停车设备
		地址	厦门市湖里区华昌路134号	规格型号	PCS-YF型18层
				产品编号	XMHM501-A19040-B
		联系人	王颖彬	适停车辆重量	2.5 t
		安全管理人员	吴阿鹏	层数	18 层
	施工单位名称		深圳怡丰自动化科技有限公司	存车容量	68 辆
	施工单位负责人		李东微	升降速度	70 m/min
	设备代码		4D001082220190400B	运行速度	40 m/min
	设备名称		垂直升降类机械式停车设备	适停车辆尺寸	5300X1950X1550/1950 mm
	施工类别		新装	制造日期	2019-09-26
	制造许可证编号（型式试验备案号）		TS2410822-2020	设计使用年限(年)	30
	制造单位名称		深圳怡丰自动化科技有限公司		
检验依据			起重机械安装改造重大修理监督检验规则（TSG Q7016—2016）		

施工单位情况	资质情况：	广东省市场监督管理局于2019年12月17日颁发编号为TS2444294-2023的特种设备生产许可证。
	组织体系	(1)项目负责人： 李东微
		(2)质量体系责任人员： 殷向前
		(3)专业技术人员： 罗文滔、詹楷纯、王孟冬
		(4)施工人员持证情况： 符合要求

施工组织情况	施工类别	新装	施工前设备基本情况	设备运抵安装现场，包装完好，外观检查正常。
	开工告知	施工单位于2019年10月12日向厦门市市场监督管理局办理施工告知。		
	附记	/ /		

检验结论	合格	机构核准证号：TS7110160-2021 （检验机构检验专用章） 签发日期： 2020年4月30日
备注	/	

批准： 张恒明 日期： 2020-04-30　审核： 卓江轩 日期： 2020-04-29　监检人员： 叶浩 黄群力 日期： 2020-04-28

起重机械安装改造重大维修监督检验报告

报告编号：QJ2020-00138

设备基本信息	使用单位	名称	联发集团有限公司-华美空间BI停车楼	设备品种	机械式停车设备
		地址	厦门市湖里区华昌路134号	规格型号	PCS-YF型18层
				产品编号	XMHM501-A19040-C
				适停车辆重量	2.5 t
		联系人	王颖彬	层数	18 层
		安全管理人员	吴阿鹏	存车容量	68 辆
	施工单位名称		深圳怡丰自动化科技有限公司	升降速度	70 m/min
	施工单位负责人		李东微	运行速度	40 m/min
	设备代码		4D0010822201904O0C	适停车辆尺寸	5300X1950X1550/1950 mm
	设备名称		垂直升降类机械式停车设备		
	施工类别		新装	制造日期	2019-09-26
	制造许可证编号（型式试验备案号）		TS2410822-2020	设计使用年限(年)	30
	制造单位名称		深圳怡丰自动化科技有限公司		
检验依据			起重机械安装改造重大修理监督检验规则（TSG Q7016－2016）		

施工单位情况	资质情况：	广东省市场监督管理局于2019年12月17日颁发编号为TS2444294-2023的特种设备生产许可证。
	组织体系	(1)项目负责人： 李东微
		(2)质量体系责任人员： 殷向前
		(3)专业技术人员： 罗文滔、詹楷纯、王孟冬
		(4)施工人员持证情况： 符合要求

施工组织情况	施工类别	新装	施工前设备基本情况	设备运抵安装现场，包装完好，外观检查正常。
	开工告知	施工单位于2019年10月12日向厦门市市场监督管理局办理施工告知。		
	附记	/ /		

检验结论	合格 机构核准证号：TS7110160-2021 （检验机构检验专用章） 签发日期：2020年4月30日
备注	/

批准：[illegible] 日期：2020-04-30　审核：[illegible] 日期：2020-04-29　监检人员：叶浩 [illegible] 日期：2020-04-28

第 1 页，共 4 页

起重机械安装改造重大维修监督检验报告

报告编号：QJ2020-00140

设备基本信息	使用单位	名称	联发集团有限公司-华美空间B1停车楼	设备品种	机械式停车设备
		地址	厦门市湖里区华昌路134号	规格型号	PCS-YF型18层
				产品编号	XMHM501-A19040-D
				适停车辆重量	2.5 t
		联系人	王颖彬	层数	18 层
		安全管理人员	吴阿鹏	存车容量	68 辆
	施工单位名称		深圳怡丰自动化科技有限公司	升降速度	70 m/min
	施工单位负责人		李东微	运行速度	40 m/min
	设备代码		4D001082220190400D	适停车辆尺寸	5300X1950X1550/1950 mm
	设备名称		垂直升降类机械式停车设备		
	施工类别		新装	制造日期	2019-09-26
	制造许可证编号（型式试验备案号）		TS2410822-2020	设计使用年限(年)	30
	制造单位名称		深圳怡丰自动化科技有限公司		
检验依据			起重机械安装改造重大修理监督检验规则（TSG Q7016－2016）		

施工单位情况	资质情况：	广东省市场监督管理局于2019年12月17日颁发编号为TS2444294-2023的特种设备生产许可证。
	组织体系	(1)项目负责人： 李东微
		(2)质量体系责任人员： 殷向前
		(3)专业技术人员： 罗文滔、詹楷纯、王孟冬
		(4)施工人员持证情况： 符合要求

施工组织情况	施工类别	新装	施工前设备基本情况	设备运抵安装现场，包装完好，外观检查正常。
	开工告知	施工单位于2019年10月12日向厦门市市场监督管理局办理施工告知。		
	附记	/ /		
检验结论	合格		机构核准证号：TS7110160-2021 （检验机构检验专用章） 签发日期： 2020年4月30日	
备注	/			

批准： 张伟明 日期： 2020-04-30　审核： 毛飞轩 日期： 2020-04-29　监检人员： 叶浩 詹群力 日期： 2020-04-28

1.3 履约评价反馈表

深圳怡丰自动化科技有限公司

顾客履约评价反馈表

客户名称	联发集团有限公司	联系人	张顺建请
工程名称	华美 B1 立体停车库设备采购合同	联系传真	
车库类型	垂直升降类车库	车位数	272 车位

1. 响应时间评价：

- 客服部在接到客户服务要求后，能按照周一至周五 8：00～18:00 期间，0.2小时内到达现场，其余时间0.3小时内到达现场。
  ☑非常满意 ☐满意 ☐一般 ☐不满意 ☐非常不满意
- 到达现场后 小时内能解决并完成服务需求，紧急、特殊的服务 分钟内能到达现场，在 小时内提供服务至解决问题为止。
  ☑非常满意 ☐满意 ☐一般 ☐不满意 ☐非常不满意

2. 服务质量评价：

- 维护技术人员到现场提供服务时有带相应的用于检测、维修设备的工具。
  ☑非常满意 ☐满意 ☐一般 ☐不满意 ☐非常不满意
- 技术人员能在 小时内准确诊断并告知故障原因，诊断差错率在 5%以内，并有解释故障发生原因、可能导致的后果以及拟采取的措施。
  ☑非常满意 ☐满意 ☐一般 ☐不满意 ☐非常不满意
- 在故障修复过程中可能影响设备某些性能时，有咨询意见再处理。
  ☑非常满意 ☐满意 ☐一般 ☐不满意 ☐非常不满意
- 如果配件需要送修或更换，维修期间有提供同档次的备用配件或设备，并配合客户做好登记故障配件的型号和产品序列号，并由客户负责人签字后再送维修。
  ☑非常满意 ☐满意 ☐一般 ☐不满意 ☐非常不满意
- 如果需要更换配件，客服部有以书面形式出具报告给客户，客户确认后再购买配件，客服部负责更换。
  ☑非常满意 ☐满意 ☐一般 ☐不满意 ☐非常不满意
- 设备维修结束后，维修人员有出示服务维修单，服务维修单上有注明维修日期、维修人员、维修地点、故障、故障原因分析、修复结果等。
  ☑非常满意 ☐满意 ☐一般 ☐不满意 ☐非常不满意
- 所有设备有进行季度检查，记录设备状况，列出注意事项，并反馈给客户。
  ☑非常满意 ☐满意 ☐一般 ☐不满意 ☐非常不满意
- 客户产品需要报检时候，客服部能及时提醒，并派出人员协助客户做好特检工作。
  ☑非常满意 ☐满意 ☐一般 ☐不满意 ☐非常不满意

3. 维护态度评价：

- 客服部客服人员在接听报障或咨询时态度友好，语言亲切，能耐心详细的接听报障描述和解析，并能及时给出处理方式。
  ☑非常满意 ☐满意 ☐一般 ☐不满意 ☐非常不满意
- 客服部技术人员到现场维护时能主动找到故障设备责任人，能主动了解故障情况，诊断后能详细解析故障原因和给出解决办法。
  ☑非常满意 ☐满意 ☐一般 ☐不满意 ☐非常不满意
- 维护结束后有把设备重新安放好，清洁好卫生，并交代设备使用的注意事项。
  ☑非常满意 ☐满意 ☐一般 ☐不满意 ☐非常不满意
- 客服部经理有定时咨询设备运行状况，并对客户的相关投诉及时处理好。
  ☑非常满意 ☐满意 ☐一般 ☐不满意 ☐非常不满意

4. 维护统计评价:

- 技术人员到现场维护有填写现场维护表，故障排除后有要求客户签名确认。
  ☑非常满意 ☐满意 ☐一般 ☐不满意 ☐非常不满意
- 客服部有每月统计、整理故障情况、运行报告、故障分析等报告，并提交给客户。
  ☑非常满意 ☐满意 ☐一般 ☐不满意 ☐非常不满意

5. 投诉处理评价:

- 客服部有建立服务质量投诉处理机制，有确定服务质量投诉负责人，负责处理客户有关服务质量的投诉，并将有关投诉处理方式、结果与客户相关人员汇报。
  ☑非常满意 ☐满意 ☐一般 ☐不满意 ☐非常不满意

6. 人员培训评价

- 客服部有对客户提出的培训要求，对客户方操作人员实施培训，并对培训效果进行评价，由客户方确认。
  ☑非常满意 ☐满意 ☐一般 ☐不满意 ☐非常不满意

7. 其他意见：无

单位公章：

日期：2024.4.28

2、　深圳龙岗区妇幼保健院车库项目

2.1 合同关键页

龙岗区妇幼保健院机械式立体停车设备

合約已經通過 ISO9001 評審
同意設計生產
審核：　　日期：月　日

合同书

项目编号：LGCG2016113469

甲方：龙岗区妇幼保健院

乙方：深圳怡丰自动化科技有限公司

签定地点：深圳·龙岗

签定时间：2016 年 7 月 15 日

1

龙岗区妇幼保健院机械式立体停车设备系统工程供应通用合同

甲方：龙岗区妇幼保健院
乙方：深圳怡丰自动化科技有限公司

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，经龙岗区采购中心公开招标（项目编号：LGCG2016113469）确定乙方为中标单位，为明确双方责权利，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经双方协商一致签订本合同。

1 一般条款

1.1 甲乙双方均需严格履行本合同所约定的各自责任和要求。
1.2 甲乙双方均无义务履行超出本合同及其附件的其它责任和要求。

2 工程概况

2.1 工程名称：龙岗区妇幼保健院垂直升降类停车库采购
2.2 工程地点：深圳市龙岗区中心城爱龙路6号妇幼保健院院内

3 工程内容

乙方为甲方提供的工程内容为：机械式立体停车设备系统的设计、制造、运输、安装、软件、设备调试和首次特种设备验收。具体内容如下：

3.1 设备：共计车位576个

产品编号	设备类型	系统套数	车位数量
A库	全自动垂直升降类机械式立体停车设备系统	1	96
B库	全自动垂直升降类机械式立体停车设备系统	1	96
C库	全自动垂直升降类机械式立体停车设备系统	1	96
D库	全自动垂直升降类机械式立体停车设备系统	1	96
E库	全自动垂直升降类机械式立体停车设备系统	1	96
F库	全自动垂直升降类机械式立体停车设备系统	1	96

3.2 设计：
3.2.1 乙方提供机械式立体停车设备系统的设计；
3.2.2 乙方向甲方提出机械式立体停车设备系统对土建的技术要求；
3.2.3 乙方向甲方或甲方指定的土建或钢结构设计单位提供有关机械式立体停车设备系统的技术参数、方案图纸和技术要求；
3.2.4 配合甲方指定的土建设计单位对机械式立体停车设备的主体结构设计。

3.3 设备制造：
3.3.1 设备全部由乙方自行设计及制造；
3.3.2 设备全部在深圳市龙岗区怡丰制造基地制造；
3.3.3 主要设备部件均采购国际知名品牌。

3.4 设备运输：
3.4.1 运输方式：公路运输；
3.4.2 运费费用：乙方代运，运费由乙方承担

3.5 设备安装、调试与验收：

3.5.1 乙方负责设备的安装和调试

3.5.2 乙方负责所供应的设备通过当地质量技术监督局（特种设备检测中心）的验收；

3.5.3 乙方负责对甲方操作人员和维护人员进行免费的操作和维护保养技术培训。

3.6 质保期：

3.6.1 自本工程项目通过当地质量技术监督局（特种设备检测中心）的检验并向甲方提交该检验报告、设备正常交付使用起，乙方为甲方提供本工程项目 60 个月的质保服务；

3.6.2 在质保期内乙方负责对机械式立体停车设备系统进行派驻专人 24 小时维护保养，甲方需提供住宿；

3.6.3 在质保期内乙方免费提供部分备品备件。

4 合同价格及付款

合同的价格应为完税价。合同金额应为净额。甲方应以合同规定的金额、付款方式及付款时间，将合同款足额汇入乙方银行账户，所有付款相关的银行费用由甲方承担。

4.1 合同总价格：

产品及服务内容	价格（人民币元）	
设备价格	8,736,000 元	人民币捌佰柒拾叁万陆仟元
管理软件价格	5,824,000 元	人民币伍佰捌拾贰万肆仟元
合同总价格	14,560,000 元	人民币壹仟肆佰伍拾陆万

以上设备的报价包括系统设计费、设备制造费、保险费、运输费、仓储保管费、验收费、电气控制、操作室电气等辅助工程费、保修费、技术培训费、设备安装、调试费、施工现场管理费以及有关税款；软件报价包括管理软件定制化设计、软件安装费和软件调试费以及有关税款。

4.1.1 合同总价格不包含地上钢结构、土建、照明、通风、排水、消防设施、总包配合费（或总包服务费）、供电控制柜及双路电源切换设备等其他没有在合同规定范围内的费用。

4.1.2 未包含在合同总价格中的产品及服务内容乙方一律不负责。

4.2 付款：

付款期	付款比例	付款金额（人民币元）
第一期	30%	4,368,000
第二期	40%	5,824,000
第三期	30%	4,368,000
合计	100%	14,560,000

4.2.1 第一期：本合同签订后，乙方开具履约保函后 30 日内，甲方依据正规发票向乙方支付合同工程总价的 30%的定金，乙方负责向设计单位提供全套的设备技术要求，配合设计单位完成停车设备系统工程的设计，对设计单位最终的施工图纸给予审核确认，并进行停车设备工程预埋件的加工。

4.2.2 第二期：乙方提供机械立体停车设备梳型架等主要部分全部运达安装现场 30 日内，甲方依据正规发票向乙方支付合同工程总价的 40%。

4.2.3 第三期：设备全部安装、调试完毕并验收合格取得当地质量技术监督局（特种设备检测中心）的检测报告。乙方支付给甲方 3%的质量保证金后 30 日内，甲方依据正规发票向乙方支付合同工程总价的 30%。

附件四　机械式立体停车设备系统安装进场条件；
附件五　售后服务说明；
附件六　立体车库规划图纸

18　签署确认

甲方：　龙岗区妇幼保健院　　乙方：　深圳市[illegible]自动化科技有限公司

签约代表：　　签约代表：

签署日期：2016.7.15　　签署日期：

附件一：系统功能说明

采用机械式立体停车设备系统，可以实现高效的全封闭式自动停车。其每一道操作环节的功能，极大程度地防止了意外事故的发生，同时使系统运行更加稳定、安全、可靠。其最大优点是：系统运行稳定、可靠、安全、实用、故障率低。满库、清库时间短，技术先进、成熟，存取车排队时间短，车库出入口人性化，方便合理。

1　系统采用全自动仓储式停车，自动化程度高。

2　系统采用梳型交换型式搬运.并设有自动对中装置：

■　系统采用梳型交换型式搬运，技术成熟，结构简单、传动可靠、稳定、故障率低，维护简便。是一种经过大量案例，并经过长时间运行考验的，值得信赖的存取车交换搬运型式；

■　系统设有自动对中装置，当汽车入库时，在自动搬运过程中系统能将入库车辆自动对中，然后搬运存放在停车位上，确保每个存车位占用空间最小。大大降低入库停车的难度，缩短入库时人的操作时间；

■　自动对中装置的另一个功能，是在库内搬运过程中，车辆的 4 个轮胎始终被对中装置固定在搬运器上，确保了车辆在搬运过程中的稳定.安全。

3　进出库室的安全装置和功能：

■　车长、车宽、车高、重量检测装置，用于检测车辆是否适合进库；

■　在系统开始起动前，自动检测进出口处是否还有人在内活动，并发出警报提示，库内人员在没有离开前系统无法启动；

■　当上述安全检测未能通过，系统无法启动并会给出提示及处理方法。

4　车库状态指示和停车引导状态指示

■　出入库室外设红/黄/绿三色车库状态指示灯；

➢　红灯亮：表示车库正处于暂停状态，不能出入库；

➢　黄灯亮：表示车库设备正处于运行状态，请稍候出入库；

➢　绿灯亮：表示车库设备正处于待机状态，可以出入库。

■　出入库室内设停车引导状态指示灯箱或 LED 显示器，对司乘人员在存车入库时起指导和引导作用。(前进/定位 OK/超限/退出）（中/英文提示）

➢　前进灯亮：表示请继续驶车向前；

2.2 监督检验报告

机械式停车设备安装改造重大修理监督检验结论报告

报告编号：QA2019000465　　第1页　共4页

设备注册代码	4D004403002018001811		
施工单位	深圳怡丰自动化科技有限公司		
安装改造维修许可证编号（受理编号）	TS3444145-2020	施工单位负责人	/
设备安装地址	广东省深圳市龙岗区龙城街道龙岗中心城爱龙路6号		
使用单位	深圳市龙岗区妇幼保健院		
使用单位地址	深圳市龙岗区龙城街道中心城11区爱龙路6号		
使用单位联系人	/	使用单位安全管理人员	/
制造单位	深圳怡丰自动化科技有限公司		
制造许可证编号（型式试验备案号）	TS2410822-2020	设备类别	机械式停车设备
设备品种	机械式停车设备	型号规格	PCS-Y-YF型12层
产品编号	LGFY501-A17041-A	制造日期	2018年02月01日
适停车辆重量	2500 kg	存车容量	96 辆
层数	12 层	适停车辆尺寸	(长)5.2m×(宽)1.95m×(高)1.55m
升降速度	70.0 m/min	横移速度	40.0 m/min
循环速度	0.0 m/min	纵移速度	0.0 m/min
单车最大进(出)时间	90 s	报检日期	2019年05月29日
施工类别	新装		
检验依据	起重机械安装改造重大维修监督检验规则（TSG Q7016－2016）		
检验结论	该机械式停车设备符合《起重机械安装改造重大修理监督检验规则》（TSG Q7016－2016）的要求		
备注	/		

监检人员：王成洛 赖知东　日期：2019年07月15日	检验机构核准证号：TS7110235-2022 （检验机构检验专用章） 2019年07月16日
审　核：　日期：2019年07月15日	
批　准：庄小雄　日期：2019年07月16日	

检验检测专用章（电子）

机械式停车设备安装改造重大修理监督检验结论报告

报告编号：QA2019000466　　第1页　共4页

设备注册代码	4D004403002018001812		
施工单位	深圳怡丰自动化科技有限公司		
安装改造维修许可证编号（受理编号）	TS3444145-2020	施工单位负责人	/
设备安装地址	广东省深圳市龙岗区龙城街道龙岗中心城爱龙路6号		
使用单位	深圳市龙岗区妇幼保健院		
使用单位地址	深圳市龙岗区龙城街道中心城11区爱龙路6号		
使用单位联系人	/	使用单位安全管理人员	/
制造单位	深圳怡丰自动化科技有限公司		
制造许可证编号（型式试验备案号）	TS2410822-2020	设备类别	机械式停车设备
设备品种	机械式停车设备	型号规格	PCS-Y-YF型12层
产品编号	LGFY501-A17041-B	制造日期	2018年02月01日
适停车辆重量	2500 kg	存车容量	96 辆
层数	12 层	适停车辆尺寸	(长)5.2m×(宽)1.95m×(高)1.55m
升降速度	70.0 m/min	横移速度	40.0 m/min
循环速度	0.0 m/min	纵移速度	0.0 m/min
单车最大进(出)时间	90 s	报检日期	2019年05月29日
施工类别	新装		
检验依据	起重机械安装改造重大维修监督检验规则（TSG Q7016－2016）		
检验结论	该机械式停车设备符合《起重机械安装改造重大修理监督检验规则》（TSG Q7016－2016）的要求		
备注	/		

监检人员：王成洛 赖颖东	日期：2019年07月15日	检验机构核准证号：TS7110235-2022 （检验机构检验专用章） 2019年07月16日
审　核：	日期：2019年07月15日	
批　准：庄小雄	日期：2019年07月16日	

检验检测专用章（电子）

机械式停车设备安装改造重大修理监督检验结论报告

报告编号：QA2019000467　　第1页　共4页

设备注册代码	4D004403002018001813		
施工单位	深圳怡丰自动化科技有限公司		
安装改造维修许可证编号（受理编号）	TS3444145-2020	施工单位负责人	/
设备安装地址	广东省深圳市龙岗区龙城街道龙岗中心城爱龙路6号		
使用单位	深圳市龙岗区妇幼保健院		
使用单位地址	深圳市龙岗区龙城街道中心城11区爱龙路6号		
使用单位联系人	/	使用单位安全管理人员	/
制造单位	深圳怡丰自动化科技有限公司		
制造许可证编号（型式试验备案号）	TS2410822-2020	设备类别	机械式停车设备
设备品种	机械式停车设备	型号规格	PCS-Y-YF型12层
产品编号	LGFY501-A17041-C	制造日期	2018年02月01日
适停车辆重量	2500 kg	存车容量	96 辆
层数	12 层	适停车辆尺寸	(长)5.2m×(宽)1.95m×(高)1.55m
升降速度	70.0 m/min	横移速度	40.0 m/min
循环速度	0.0 m/min	纵移速度	0.0 m/min
单车最大进(出)时间	90 s	报检日期	2019年05月29日
施工类别	新装		
检验依据	起重机械安装改造重大维修监督检验规则（TSG Q7016－2016）		
检验结论	该机械式停车设备符合《起重机械安装改造重大修理监督检验规则》（TSG Q7016－2016）的要求		
备注	/		

监检人员：王战洛 赖冠东　日期：2019年07月15日	检验机构核准证号：TS7110235-2022 （检验机构检验专用章） 2019年07月16日
审　核：　日期：2019年07月15日	
批　准：庄小雄　日期：2019年07月16日	

机械式停车设备安装改造重大修理监督检验结论报告

报告编号：QA2019000404　　第 1 页　共 4 页

设备注册代码	4D004403002018001814		
施工单位	深圳怡丰自动化科技有限公司		
安装改造维修许可证编号（受理编号）	TS3444145-2020	施工单位负责人	/
设备安装地址	广东省深圳市龙岗区龙城街道龙岗中心城爱龙路6号		
使用单位	深圳市龙岗区妇幼保健院		
使用单位地址	深圳市龙岗区龙城街道中心城11区爱龙路6号		
使用单位联系人	/	使用单位安全管理人员	/
制造单位	深圳怡丰自动化科技有限公司		
制造许可证编号（型式试验备案号）	TS2410822-2020	设备类别	机械式停车设备
设备品种	机械式停车设备	型号规格	PCS-Y-YF型12层
产品编号	LGFY501-A17041-D	制造日期	2018年02月01日
适停车辆重量	2500 kg	存车容量	96 辆
层数	12 层	适停车辆尺寸	(长)5.2m×(宽)1.95m×(高)1.55m
升降速度	70.0 m/min	横移速度	40.0 m/min
循环速度	0.0 m/min	纵移速度	0.0 m/min
单车最大进(出)时间	135 s	报检日期	2019年05月29日
施工类别	新装		
检验依据	起重机械安装改造重大维修监督检验规则（TSG Q7016－2016）		
检验结论	该机械式停车设备符合《起重机械安装改造重大修理监督检验规则》（TSG Q7016－2016）的要求		
备注	/		

监检人员：王成洛 赖益东　日期：2019年06月17日	检验机构核准证号：TS7110235-2022 （检验机构检验专用章） 2019年06月19日
审　核：王成洛　日期：2019年06月18日	
批　准：庄小雄　日期：2019年06月19日	

机械式停车设备安装改造重大修理监督检验结论报告

报告编号：QA2019000405　　第1页　共4页

设备注册代码	4D004403002018001815		
施工单位	深圳怡丰自动化科技有限公司		
安装改造维修许可证编号（受理编号）	TS3444145-2020	施工单位负责人	/
设备安装地址	广东省深圳市龙岗区龙城街道龙岗中心城爱龙路6号		
使用单位	深圳市龙岗区妇幼保健院		
使用单位地址	深圳市龙岗区龙城街道中心城11区爱龙路6号		
使用单位联系人	/	使用单位安全管理人员	/
制造单位	深圳怡丰自动化科技有限公司		
制造许可证编号（型式试验备案号）	TS2410822-2020	设备类别	机械式停车设备
设备品种	机械式停车设备	型号规格	PCS-Y-YF型12层
产品编号	LGFY501-A17041-E	制造日期	2018年02月01日
适停车辆重量	2500 kg	存车容量	96 辆
层数	12 层	适停车辆尺寸	(长)5.2m×(宽)1.95m×(高)1.55m
升降速度	70.0 m/min	横移速度	40.0 m/min
循环速度	0.0 m/min	纵移速度	0.0 m/min
单车最大进(出)时间	135 s	报检日期	2019年05月29日
施工类别	新装		
检验依据	起重机械安装改造重大维修监督检验规则（TSG Q7016—2016）		
检验结论	该机械式停车设备符合《起重机械安装改造重大修理监督检验规则》（TSG Q7016—2016）的要求		
备注	/		

监检人员：王成 赖振东　日期：2019年06月17日	检验机构核准证号：TS7110235-2022
审　核：　日期：2019年06月18日	（检验机构检验专用章）
批　准：庄小雄　日期：2019年06月19日	2019年06月19日

机械式停车设备安装改造重大修理监督检验结论报告

报告编号：QA2019000406　　第1页　共4页

设备注册代码	4D004403002018001816		
施工单位	深圳怡丰自动化科技有限公司		
安装改造维修许可证编号（受理编号）	TS3444145-2020	施工单位负责人	/
设备安装地址	广东省深圳市龙岗区龙城街道龙岗中心城爱龙路6号		
使用单位	深圳市龙岗区妇幼保健院		
使用单位地址	深圳市龙岗区龙城街道中心城11区爱龙路6号		
使用单位联系人	/	使用单位安全管理人员	/
制造单位	深圳怡丰自动化科技有限公司		
制造许可证编号（型式试验备案号）	TS2410822-2020	设备类别	机械式停车设备
设备品种	机械式停车设备	型号规格	PCS-Y-YF型12层
产品编号	LGFY501-A17041-F	制造日期	2018年02月01日
适停车辆重量	2500 kg	存车容量	96 辆
层数	12 层	适停车辆尺寸	(长)5.2m×(宽)1.95m×(高)1.55m
升降速度	70.0 m/min	横移速度	40.0 m/min
循环速度	0.0 m/min	纵移速度	0.0 m/min
单车最大进(出)时间	135 s	报检日期	2019年05月29日
施工类别	新装		
检验依据	起重机械安装改造重大维修监督检验规则（TSG Q7016－2016）		
检验结论	该机械式停车设备符合《起重机械安装改造重大修理监督检验规则》（TSG Q7016－2016）的要求		
备注	/		

监检人员：王战洛 赖振东　日期：2019年06月17日	检验机构核准证号：TS7110235-2022 （检验机构检验专用章） 2019年06月19日
审　核：王战洛　日期：2019年06月18日	
批　准：庄小雄　日期：2019年06月19日	

2.3 履约评价反馈表

深圳市龙岗区妇幼保健院

维保履约评价表

单位名称	深圳市龙岗区妇幼保健院
维保名称	智能立体车库设备维护保养服务项目
维保单位	深圳怡丰自动化科技有限公司
评价日期	2024 年 7 月 10 日 至 2025 年 7 月 9 日
存在主要问题	无
项目履约评价	满意
质量等级监定	合格
维保单位： 深圳怡丰自动化科技有限公司 2025 年 7 月 10 日	医院名称： 深圳市龙岗区妇幼保健院 2025 年 7 月 10 日

3、 张家界市交投停车管理有限公司

3.1 合同关键页

张家界市交投第八停车场（区公安局）立体机械式停车库
所需停车设备及安装项目采购合同

合同号：

甲方：张家界市交投停车管理有限公司　　签订地点：张家界市交投停车管理有限公司

乙方：深圳怡丰自动化科技有限公司　　签订日期：　　年　　月　　日

根据甲方委托（湖南博达方仁工程项目管理有限公司）对张家界市交投第八停车场（区公安局）立体机械式停车库所需停车设备及安装项目进行公开招标采购（招标编号：BDFR-ZJJ2017GC014）的招标结果，乙方为中标人，现依照招标文件、投标文件及有关法律、法规、规章规定的内容，双方达成如下协议：

一. 合同标的和合同价格

序号	货物名称	规格型号	制造商名称	数量	单价（元）	总价（元）	备注
1	机械式立体停车设备本体（含软件费用）	PCS-YF	深圳怡丰	96 位	48100	4617600	包括停车设备的设计、采购、制造、检测、试验、保险、税费及其它附加费用 设备软件：怡丰智能车库控制系统软件 V1.0
2	钢结构	PCS-YF	深圳怡丰	96 位	11500	1104000	主体钢结构设计、采购、制造、税费及其它费用。按审定图纸实施，确保满足行车试验要求。
3	随机附件费	PCS-YF	深圳怡丰	1 项	9360	9360	包括随机备品备件、易损件和专用工具
4	货物包装费	PCS-YF	深圳怡丰	1 项	11000	11000	物流包装
5	货物运杂费	PCS-YF	深圳怡丰	1 项	118000	118000	含运输保险
6	设备安装施工费	PCS-YF	深圳怡丰	96 位	8500	816000	含特种设备检测、验收费
7	技术服务和培训费	PCS-YF	深圳怡丰	1 项	免费赠送	免费赠送	含技术资料、图纸、操作及培训手册及培训费用
8	其他费用	—	深圳怡丰	1 项	12040	12040	不可预见费用
9	合计				6688000.00 元 人民币（大写）：陆佰陆拾捌万捌仟元整		

工期要求：140 日历天（包括生产制造、安装调试等，其中设备安装工期为 80 天。）

备注：本合同项下停车设备的总工期为自甲方已支付预付款、甲方书面通知乙方安排生产之日起至停车设备安装调试合格之日止。若因甲方原因发生延期则合同总工期自动予以顺延。

二. 工程承包范围

本项目为交钥匙工程，甲方在项目验收使用前不承担任何费用，乙方负责立体机械式停车库设备系统的设计、制造、运输、安装、软件、调试、人员培训、报检、设备验收、售前和售后服务，包含垂直升降类机械式停车设备（垂直升降、平移功能）及附属设备设施；主体钢结构框架；停车库的自动控制系统及配套设施；停车库的安全保证系统全部设施；停车库存取车情况的监控系统，远程诊断系统及配套设施；停车库收费管理系统；出入口吞吐卡系统；出入口附属设备；车辆出入口精装修部分。停车库的土建基础、外装饰、通风设施、消防设施、照明系统及外接用电、室外工程不含在本项内。

三. 交货方式和交货地点

交货方式：公路运输

交货地点：永定区古庸路（原区公安局院内）

四. 供货清单

供货清单：包括产品主机、随机备品备件、专用工具的名称及数量。（甲方对包装及运输有特别要求的，应作具体约定。）

五. 付款方式与条件

货物付款

a、合同签订完成中标人出具等额预付款保函后 10 个工作日内，支付合同价 10%的预付款。

b、机械立体停车设备等主要部分运达安装现场 10 个工作日内支付合同价 40%的进度款；

c、工程验收合格后 10 个工作日内，支付合同价 40%的进度款（因虚假应标导致所提供的货物技术与投标文件不符视为验收不合格，不含本期进度款在内的进度款余额不再支付，货物产权归甲方，保修承诺仍然有效）；

d、两年质保期满后 10 个工作日内，一次性付清 10%的剩余货款，不计息。同时赠送 36 个月的免费维保。

e、当甲方向乙方付款前，乙方须向甲方提供等额的设备发票（增值税专用发票）。

六. 履约担保

1、乙方提供履约担保的形式、金额及期限：乙方应在收到中标通知书后 10 日内，向甲方缴纳项目合同价 10%的履约保函。

2、履约担保的退回：设备由特检部门及相关质检部门验收合格后 7 日内予以退回。

时，以招标文件为准。

2、本合同未尽事宜，双方另行补充。

3、本合同一式九份，经双方授权代表签字并加盖公章后生效。

十八. 合同附件

附件一：主要零部件配置明细表

附件二：随机及供正常使用易损件分项价格表

附件三：随机提供的安装及检修专用工具分项价格表

附件作为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲　　方：张家界市交投停车管理有限公司	乙　　方：深圳怡丰自动化科技有限公司
单位地址：	单位地址：深圳龙岗区龙城北路怡丰工业园
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电　　话：	电　　话：0755-83274018
开户银行：	开户银行：中信银行深圳市民中心支行
账　　号：	账　　号：8110 3010 1370 0203 228

3.2 监督检验报告

湖南特检
HNSEI

文件编号：XTJ/ZB2-Q06-2016

报告编号：QJ-G201900004

机械式停车设备安装改造重大修理监督检验报告

施 工 类 别：新装

施工单位名称：深圳怡丰自动化科技有限公司

使用单位名称：张家界市交投停车管理有限公司

设 备 名 称：垂直升降类机械式停车设备

设备型号规格：PCS-Y-YF型8层

设 备 代 码：4D001082220180006A

设备注册代码：4D004308022019010001

检 验 日 期：2019年03月14日 至 2019年04月10日

湖南省特种设备检验检测研究院张家界分院

机械式停车设备安装改造重大修理监督检验结论报告

报告编号： QJ-G201900004

施工单位名称	深圳怡丰自动化科技有限公司		
安装改造维修许可证编号(或受理号)	TS3444145-2020	施工单位负责人	李东微
施工单位联系人	李东微	施工单位联系电话	15818512498
使用单位名称	张家界市交投停车管理有限公司		
使用单位地址	永定区古庸路第八停车场		
使用单位安全管理人员	彭澧锋	使用单位安全管理人员联系电话	15874442553
制造单位名称	深圳怡丰自动化科技有限公司		
制造许可证编号(型式试验备案号)	TS2410822-2020	型号规格	PCS-Y-YF型8层
设备代码	4D001082220180006A	制造日期	2018年04月01日
产品编号	ZGAG501-A18006-A	额定起重量	2350 kg
升降速度	70 m/min	层数/泊位数	8/48
横向移动速度	40 m/min	循环速度	- m/min
泊位适停车辆尺寸	5300mmx1950mmx1550/2050 mm	纵向移动速度	- m/min
设备注册代码	4D004308022019010001	设计使用年限	不详
检验依据	《起重机械安装改造重大修理监督检验规则》(TSG Q7016-2016)		
监检开始日期	2019年03月14日	监检结束日期	2019年04月10日
主要检验仪器设备	1、绝缘电阻测量仪XTJ-G010；2、接地电阻测试仪XTJ-G058；3、验电器及常用电工工具、游标卡尺、放大镜、百分表、温湿度计等XTJ-G023；4、综合气象仪XTJ-G105.		
检验结论	**合格** 下次检验日期：2021年04月		
备注	-		

监检人员：陈利国 彭波	日期：2019年04月10日	检验机构核准证号：TS7110102-2021 (检验机构专用章) 2019年04月18日
审　　核：彭波	日期：2019年04月17日	
批　　准：	日期：2019年04月18日	

湖南特检
HNSEI

文件编号：XTJ/ZB2-Q06-2016

报告编号：QJ-G201900003

机械式停车设备安装改造重大修理监督检验报告

施 工 类 别：新装

施工单位名称：深圳怡丰自动化科技有限公司

使用单位名称：张家界市交投停车管理有限公司

设 备 名 称：垂直升降类机械式停车设备

设备型号规格：PCS-Y-YF型8层

设 备 代 码：4D001082220180006B

设备注册代码：4D004308022019010002

检 验 日 期：2019年03月14日 至 2019年04月10日

湖南省特种设备检验检测研究院张家界分院

机械式停车设备安装改造重大修理监督检验结论报告

报告编号： QJ-G201900003

施工单位名称	深圳怡丰自动化科技有限公司		
安装改造维修许可证编号(或受理号)	TS3444145-2020	施工单位负责人	李东微
施工单位联系人	李东微	施工单位联系电话	15818512498
使用单位名称	张家界市交投停车管理有限公司		
使用单位地址	永定区古庸路第八停车场		
使用单位安全管理人员	彭澧锋	使用单位安全管理人员联系电话	15874442553
制造单位名称	深圳怡丰自动化科技有限公司		
制造许可证编号(型式试验备案号)	TS2410822-2020	型号规格	PCS-Y-YF型8层
设备代码	4D0010822201800O6B	制造日期	2018年04月01日
产品编号	ZGAG501-A18006-B	额定起重量	2350 kg
升降速度	70 m/min	层数/泊位数	8/48
横向移动速度	40 m/min	循环速度	- m/min
泊位适停车辆尺寸	5300mmx1950mmx1550/2050 mm	纵向移动速度	- m/min
设备注册代码	4D004308022019010002	设计使用年限	不详
检验依据	《起重机械安装改造重大修理监督检验规则》(TSG Q7016-2016)		
监检开始日期	2019年03月14日	监检结束日期	2019年04月10日
主要检验仪器设备	1、绝缘电阻测量仪XTJ-G010；2、接地电阻测试仪XTJ-G058；3、验电器及常用电工工具、游标卡尺、放大镜、百分表、温湿度计等XTJ-G023；4、综合气象仪XTJ-G105.		
检验结论	**合格** 下次检验日期：2021年04月		
备注	-		

监检人员：陈利国 彭波	日期：2019年04月10日	检验机构核准证号：TS7110102-2021 (检验机构专用章) 2019年04月18日
审　　核：彭波	日期：2019年04月17日	
批　　准：	日期：2019年04月18日	

3.3 履约评价反馈表

注：维护、服务质量反馈表也是顾客对我司的履约情况进行评价和反馈的表格，都是业主方对我司车库总体情况进行的评价，是真实的反馈。

质保体系记录编号：YFKJ/QR-WB-045B

维护服务质量反馈表

客户名称	张家界市交投停车管理有限公司	联系人	彭澧锋
工程名称	张家界庸都园、公安局	联系传真	15874442553
车库类型	平面移动、垂直移动	车位数	349 个

1.响应时间评价：

- 客服部在接到客户服务要求后，能按照周一至周五 8：00～18:00 期间， 小时内到达现场，其余时间 小时内到达现场。
  ☑非常满意 □满意 □一般 □不满意 □非常不满意
- 到达现场后 小时内能解决并完成服务需求，紧急、特殊的服务 分钟内能到达现场，在 小时内提供服务至解决问题为止。
  ☑非常满意 □满意 □一般 □不满意 □非常不满意

2. 服务质量评价：

- 维护技术人员到现场提供服务时有带相应的用于检测、维修设备的工具。
  ☑非常满意 □满意 □一般 □不满意 □非常不满意
- 技术人员能在 小时内准确诊断并告知故障原因，诊断差错率在 5%以内，并有解释故障发生原因、可能导致的后果以及拟采取的措施。
  □非常满意 ☑满意 □一般 □不满意 □非常不满意
- 在故障修复过程中可能影响设备某些性能时，有咨询意见再处理。
  ☑非常满意 □满意 □一般 □不满意 □非常不满意
- 如果配件需要送修或更换，维修期间有提供同档次的备用配件或设备，并配合客户做好登记故障配件的型号和产品序列号，并由客户负责人签字后再送维修。
  □非常满意 ☑满意 □一般 □不满意 □非常不满意
- 如果需要更换配件，客服部有以书面形式出具报告给客户，客户确认后再购买配件，客服部负责更换。
  □非常满意 ☑满意 □一般 □不满意 □非常不满意
- 设备维修结束后，维修人员有出示服务维修单，服务维修单上有注明维修日期、维修人员、维修地点、故障、故障原因分析、修复结果等。
  ☑非常满意 □满意 □一般 □不满意 □非常不满意
- 所有设备有进行季度检查，记录设备状况，列出注意事项，并反馈给客户。
  ☑非常满意 □满意 □一般 □不满意 □非常不满意
- 客户产品需要报检时候，客服部能及时提醒，并派出人员协助客户做好特检工作。
  □非常满意 ☑满意 □一般 □不满意 □非常不满意

3. 维护态度评价：

- 客服部客服人员在接听报障或咨询时态度友好，语言亲切，能耐心详细的接听报障描述和解析，并能及时给出处理方式。
  ☐非常满意 ☑满意 ☐一般 ☐不满意 ☐非常不满意
- 客服部技术人员到现场维护时能主动找到故障设备责任人，能主动了解故障情况，诊断后能详细解析故障原因和给出解决办法。
  ☐非常满意 ☑满意 ☐一般 ☐不满意 ☐非常不满意
- 维护结束后有把设备重新安放好，清洁好卫生，并交代设备使用的注意事项。
  ☐非常满意 ☑满意 ☐一般 ☐不满意 ☐非常不满意
- 客服部经理有定时咨询设备运行状况，并对客户的相关投诉及时处理好。
  ☐非常满意 ☑满意 ☐一般 ☐不满意 ☐非常不满意

4. 维护统计评价：

- 技术人员到现场维护有填写现场维护表，故障排除后有要求客户签名确认。
  ☑非常满意 ☐满意 ☐一般 ☐不满意 ☐非常不满意
- 客服部有每月统计、整理故障情况、运行报告、故障分析等报告，并提交给客户。
  ☑非常满意 ☐满意 ☐一般 ☐不满意 ☐非常不满意

5. 投诉处理评价：

- 客服部有建立服务质量投诉处理机制，有确定服务质量投诉负责人，负责处理客户有关服务质量的投诉，并将有关投诉处理方式、结果与客户相关人员汇报。
  ☐非常满意 ☑满意 ☐一般 ☐不满意 ☐非常不满意

6. 人员培训评价

- 客服部有对客户提出的培训要求，对客户方操作人员实施培训，并对培训效果进行评价，由客户方确认。
  ☐非常满意 ☑满意 ☐一般 ☐不满意 ☐非常不满意

7. 其他意见：_____

2024.12.28

4、 厦门市妇幼保健院机械立体车库

4.1 合同关键页

市妇幼保健院机械立体停车库工程

设计、制造、安装、调试总承包

合

同

书

合同编号：_____

甲方：厦门市妇幼保健院_____

乙方：深圳怡丰自动化科技有限公司_____

签定地点：福建省厦门市_____

签定时间：2009 年 8 月 12 日_____

合同编号：

甲方：厦门市妇幼保健院

乙方：深圳怡丰自动化科技有限公司

根据甲方委托福建省建设工程招标有限公司对市妇幼保健院机械立体停车库工程（招标编号：FJJZ 设招[2009]020C 号）的招标结果，乙方为中标人，现依据招标文件、投标文件及有关法律、法规、规章规定的内容，经甲乙双方友好协商一致，双方达成如下协议：

一、 工程名称：市妇幼保健院机械立体停车库工程

二、 工程地点：厦门市镇海路 12-号

三、 工程内容

由乙方按照甲方的要求，设计、制造、安装、调试三塔设有 150 个机械车位的全自动化电梯式 PCS150-YF 垂直升降类立体停车库（含设备及车库内外装修、车库内消防、车库内电力照明）、交换机及智能停车管理系统、面积 10 平方米的简易车库管理用房；并承担整个机械停车设备的三年保修；负责对甲方操作人员和维护人员进行培训。同时还包括：负责项目通过当地技术监督局/特种设备检验中心厦门市质检站的验收，对于验收工作，甲方必须给予大力的支持配合，提供各种资料和文件，协助乙方顺利通过验收。工程具体分为以下阶段：

1. 设计阶段

1） 由乙方进行市妇幼保健院自动化停车系统 PCS150-YF 成套设备及车库、室外智能停车管理系统的设计；

2） 由乙方负责对车库进行设计，并报甲方指定的建筑设计院审核，同时提供结构受力资料，供设计院进行基础设计；

3） 由乙方和甲方指定的设计院共同完成设计文件，负责向规划部门提出设计文件申请并在规定时间内（即合同签定后 60 天内）通过审批取得规划部门的施工许可证。

规划报批时，甲方应大力支持配合，协助乙方的相关工作事务；规划审批不过时视为违约，属于甲方责任的，由甲方承担由此造成的后果，属于乙方责的，由乙方承担。

2. 设备制造及供货阶段

1） 车库设备为深圳怡丰制造；

2） 由乙方负责车库设备在国内运输、保险及仓储；

3） 交换机的采购、供货；

4） 智能停车管理系统设备的采购、供货和安装。

3. 设备安装调试与试运行阶段

1） 设备安装与调试，安装队伍施工报备；

2） 由乙方工程师对甲方的有关人员进行免费的操作和维护保养技术培训。

4. 免费保修阶段

1） 负责整个停车系统的定期保养；

2） 负责在保修期内，免费进行非人为因素及不可抗力以外的正常维修保养及易损件更换；

3） 负责在保修期后按投标承诺总包维修费标准提供维修服务；

4） 负责提供产品责任保险，须提供保单：

4.1)、每次事故最高赔偿限额为人民币 200 万元；

4.2)、累计赔偿限额为人民币 4000 万元。

四、 承包范围及达到质量要求：

包括停车系统设备的设计、制作、安装、调试、试运行、验收内容，并保证设计质量、设备质量、施工安装质量、调试及试运行质量达到合格标准。

五、 工期

从签订合同后**甲方向乙方发出生产制造通知书之日**起计，总工期为 150 天；**其中交换机的交货时间为乙方收到甲方第一笔预付款之日起 50 天内。**

六、 总承包价及付款方式

（一）、总承包价

工程总承包总价为：**人民币捌佰玖拾捌万元整（￥8,980,000.00）。**

该总承包价包括车库设备（含基础预埋件）、车库内外装饰、车库内的消防（含喷淋及联动）、车库内的电力照明、智能停车管理系统、交换机的供货、设备和系统的安装调试费、试

运行费、验收费、保险费、运输费、仓储保管费以及税款、保修费、技术培训和产品责任保险等费用，但不包含土建基础施工费用。

（二）、付款方式：

1、合同签定 15 天内，甲方向乙方支合同总价 30%的预付款，乙方同时向甲方支付合同总价 10%的履约保证金；

2、甲方收到乙方交付的交换机货到现场后 30 天内，甲方向乙方支合同总价 10%的进度款；

3、在乙方完成车库设备制造发货前 15 天内，甲方向乙方发出发货通知并向乙方支合同总价 30%的进度款；

4、工程验收合格后 15 天，甲方向乙方支付合同总价 30%的进度款[虚假应标导致所提供的货物技术、与投标文件不符、30 天内不能整改完成所有验收（即开工之日起最长不超过 150 个日历日）视为验收不合格余额不再支付，货物产权归招标方，保修承诺仍然有效]；15 日内的日均高峰期（周 1-6 上午 9：30-11：30）停车库使用率达不到 60%因车库运行速度或停车引导系统智能化太差造成的扣合同总额的 10%，**如果是因为甲方没有车辆来停放或甲方的车库管理人员因其它原因不给车辆使用，则即使达不到上述要求，也属于甲方的责任，与乙方无关；**

5、财政审核后支付结算总价 5%的进度款；

6、保修期满后 15 天内，一次性付清 5%的保修款。

七、 违约责任

原则：若违约方严重违约，造成整个合同不能执行，违约方赔偿守约方损失，违约方向守约方支付违约罚金。

（一）、设计阶段违约责任：

1. 若乙方的设计成果获得甲方认可后，由于甲方的工程变动而要求乙方重新设计，应由甲方承担直接责任；
2. 甲方委托的设计院按照乙方提供的建筑结构或其他专业条件设计后出现设计不满足要求或与国家的规范冲突，导致的后果应由乙方承担相应责任；
3. 乙方向甲方提交的设计资料和文件，甲方应予 5 个日历天内作出书面回复确认，否则视为甲方同意，双方均不得再任意变更，否则属违约。

（二）、设备出厂供货阶段违约责任：

1. 若乙方提供的设备质量不能完全满足招标文件要求（甲方同意变更的除外），造成工期

拖延，乙方应及时更换并负责赔偿由此造成的工期延误损失；

2. 若乙方在设计、制造、运输中出现意外事故或人为事故，造成工期拖延或不能继续实施，由乙方承担由此造成直接和间接经济损失；

3. 由于甲方原因导致工期拖延等而造成乙方不能履行合同的，由甲方承担直接责任。

（三）、安装、调试阶段违约责任：

1. 由于乙方在安装质量、施工工艺、调试过程中的技术不当或质量不合格造成的损失，由乙方负责赔偿甲方由此造成的直接损失和间接损失；

2. 由于甲方原因导致工期拖延等造成乙方不能履行合同的，由甲方承担直接责任。

八、 **延期开工：**

1. 因为甲方的原因致使乙方不能按约定日期开工，甲方应提前十五天书面通知乙方，工期相应顺延；

2. 如乙方不能按期开工，应提前十五天向甲方提出延期开工的书面理由和请求，甲方代表收到乙方请求后 5 个日历天内不作答复，视为同意乙方请求，工期可相应顺延，否则，工期不予顺延；

3. 因甲方原因确有必要时，甲方代表可书面通知乙方暂停制造和施工，并在发出通知后 48 小时内提出处理意见，乙方按甲方要求停工并保护好已完工程，实施甲方处理意见后，以书面形式向甲方提出复工要求，甲方批准后继续制造和施工。甲方未在 48 小时内提出处理意见，或收到乙方复工要求后 48 小时内未答复，乙方可自行复工，工期顺延。**由于甲方原因导致暂停制造或施工而造成的损失和责任，均由甲方承担。**

九、 **不可抗力：**

1. 因国家政策调整而停、缓建的工程，甲、乙双方协商将在建工程做到合理部位，由此造成乙方停工、窝工、倒运、材料和构件积压的经济损失、人员和机械设备调迁等费用，均由甲方按有关规定补偿给乙方；

2. 当甲方或乙方因不可抗力的影响而不能履行合同责任时，履行合同的时间将顺延，顺延履行合同的时间与不可抗力持续的时间相同；

3. 不可抗力发生后，受影响方（甲方或乙方）应立即将不可抗力发生的情况通知另一方，并在不可抗力发生后十四日内出具权威部门证明，另一方取得认可，上述情况

发生后，甲乙双方努力采取必要措施，密切配合以减少不可抗力的影响。不可抗力的影响消除后，受影响方应立即通知另一方；

4. 不可抗力的时间超过连续一百二十天，甲乙双方将通过友好协商，就解除合同的问题达成协议；

5. 不可抗力是指战争，严重火灾、水灾、台风、地震及双方同意**和法律规定**的其它不可抗力。

十、仲裁

若发生合同履行纠纷，双方友好协商解决。若不能解决，可向人民法院申请诉讼，一切费用由败诉方承担。

十一、合同生效、变更、终止

（一）、本合同未尽事宜须经双方另行协商同意签订补充协议，相关补充协议与本合同具有同等法律效力；

（二）、本合同由甲乙双方法人代表或其授权委托人签署，甲乙双方盖章，生效并具法律效力。

（三）、本合同一式十份，甲、乙双方各执五份，均具同等法律效力。

十二、合同附件：

招标文件（含答疑澄清文件）及乙方的投标文件作为本合同的有效附件，与本合同具有同等法律效力。

甲　　方：厦门市妇幼保健院	乙　　方：深圳怡丰自动化科技有限公司
单位地址：厦门市镇海路 12 号	单位地址：深圳市龙岗区高新技术产业园
委托代理人：	委托代理人：
电　　话：0592-2663644	电　　话：0755-83274018
开户银行：	开户银行：中行龙岗支行
账　　号：	账　　号：8213 0600 7908 091001

4.2 监督检验报告

起重机械安装改造重大维修监督检验报告

报告No：　QJ2011-00546　　共3页　第1页

设备基本信息	使用单位	名称	厦门市妇幼保健院	设备品种	垂直升降类机械式停车设备
		地址	厦门市思明区镇海路10号	规格型号	PCS50D-YF
				产品编号	XFY501-B09038A
		联系人	杨光彩，周良顺	层数	25　层
		安全管理人员	周良顺	驱动方式	电机、链条
	施工单位		深圳怡丰自动化科技有限公司	存车容量	50　辆
	施工单位负责人		李和国	运行速度	15-25　m/min
	设备代码		4D701082220100381	上升速度	90　m/min
	设备类别		机械式停车设备	下降速度	90　m/min
	施工类别		新装	单车最大进出时间	117　s
	制造许可证编号		TS2410822-2012	制造日期	2010-9-21
	制造单位		深圳怡丰自动化科技有限公司		
检验依据			起重机械安装改造重大维修监督检验规则（TSG Q7016－2008）		

施工单位情况	资质情况：	国家质量监督检验检疫总局于　2008　年　4　月　10　日颁发编号为　TS3444145-2012　的特种设备安装改造维修许可证。
	组织体系	(1)项目负责人：　李和国
		(2)质量体系责任人员：　李和国
		(3)专业技术人员：　张海山、何建国、冷荣富、钟燕文、孙德领、陈顺明、雷泽均、曾昭葵
		(4)施工人员持证情况：　符合要求

施工组织情况	施工类型	新装	施工前设备情况	设备到安装现场外观检查正常。
	开工告知	施工单位于　2011年07月01日向厦门市质量技术监督局办理告知备案。		
	施工内容	其它情况：该工程主体结构基础部分由厦门市质监站验收合格		
	附记	/		

检验结论	合　格 机构核准证号：TS7110160-2013 （检验机构检验专用章） 签发日期：　2011年11月21日
备注	停车规格：2F-4F为 L5300 X W2050 X H2050;5F-26F为 L5300 X W2050 X H1550;

批准：　　审核：　　监检：　王炜　张磊

起重机械安装改造重大维修监督检验报告

报告No：QJ2011-00590　　共3页　第1页

设备基本信息	使用单位	名称	厦门市妇幼保健院	设备品种	垂直升降类机械式停车设备
		地址	厦门市思明区镇海路10号	规格型号	PCS50D-YF
				产品编号	XFY501-B09038B
		联系人	杨光彩，周良顺	层数	25 层
				驱动方式	电机、链条
		安全管理人员	周良顺	存车容量	50 辆
	施工单位		深圳怡丰白动化科技有限公司	运行速度	15-25 m/min
	施工单位负责人		李和国	上升速度	90 m/min
	设备代码		4D701082220100382	下降速度	90 m/min
	设备类别		机械式停车设备	单车最大进出时间	117 s
	施工类别		新装	制造日期	2010-9-21
	制造许可证编号		TS2410822-2012		
	制造单位		深圳怡丰白动化科技有限公司		
检验依据			起重机械安装改造重大维修监督检验规则（TSG Q7016－2008）		

施工单位情况	资质情况：	国家质量监督检验检疫总局于 2008 年 4 月 10 日颁发编号为 TS3444145-2012 的特种设备安装改造维修许可证。
	组织体系	(1)项目负责人：　李和国
		(2)质量体系责任人员：　李和国
		(3)专业技术人员：　张海山、何建国、冷荣富、钟燕文、孙德领、陈顺明、雷泽均、曾昭葵
		(4)施工人员持证情况：　符合要求

施工组织情况	施工类型	新装	施工前设备情况	设备到安装现场外观检查正常。
	开工告知	施工单位于 2011年07月01日向厦门市质量技术监督局办理告知备案。		
	施工内容	其它情况：该工程主体结构基础部分由厦门市质监站验收合格		
	附记	/		

检验结论	**合　格** 机构核准证号：TS7110160-2013 （检验机构检验专用章） 签发日期：2011年11月21日
备注	停车规格：2F-4F为 L5300 X W2050 X H2050;5F-26F为 L5300 X W2050 X H1550;

批准：　　审核：　　监检：

起重机械安装改造重大维修监督检验报告

报告No：QJ2011-00591　　共3页　第1页

设备基本信息	使用单位	名称	厦门市妇幼保健院	设备品种	垂直升降类机械式停车设备
		地址	厦门市思明区镇海路10号	规格型号	PCS50D-YF
				产品编号	XFY501-B09038C
		联系人	杨光彩，周良顺	层数	25 层
		安全管理人员	周良顺	驱动方式	电机、链条
	施工单位		深圳怡丰自动化科技有限公司	存车容量	50 辆
	施工单位负责人		李和国	运行速度	15-25 m/min
	设备代码		4D701082220100383	上升速度	90 m/min
	设备类别		机械式停车设备	下降速度	90 m/min
	施工类别		新装	单车最大进出时间	117 s
	制造许可证编号		TS2410822-2012	制造日期	2010-9-21
	制造单位		深圳怡丰自动化科技有限公司		
检验依据			起重机械安装改造重大维修监督检验规则（TSG Q7016－2008）		

施工单位情况	资质情况：	国家质量监督检验检疫总局于 2008 年 4 月 10 日颁发编号为 TS3444145-2012 的特种设备安装改造维修许可证。
	组织体系	(1)项目负责人：　李和国
		(2)质量体系责任人员：　李和国
		(3)专业技术人员：　张海山、何建国、冷荣富、钟燕文、孙德领、陈顺明、雷泽均、曾昭葵
		(4)施工人员持证情况：　符合要求

施工组织情况	施工类型	新装	施工前设备情况	设备到安装现场外观检查正常。
	开工告知	施工单位于 2011年07月01日向厦门市质量技术监督局办理告知备案。		
	施工内容	其它情况：该工程主体结构基础部分由厦门市质监站验收合格		
	附记	/		
检验结论	合　格		机构核准证号：TS7110160-2013 （检验机构检验专用章） 签发日期：2011年11月21日	
备注	停车规格：2F-4F为 L5300 X W2050 X H2050;5F-26F为 L5300 X W2050 X H1550;			

批准：　审核：　监检：

起重机械安装改造重大维修监督检验报告

报告No：QJ2011-00592　　共3页　第1页

设备基本信息	使用单位	名称	厦门市妇幼保健院	设备品种	垂直升降类机械式停车设备
		地址	厦门市思明区镇海路10号	规格型号	PCS50D-YF
				产品编号	XFY501-B09038D
		联系人	杨光彩，周良顺	层数	25 层
		安全管理人员	周良顺	驱动方式	电机、链条
	施工单位		深圳怡丰自动化科技有限公司	存车容量	50 辆
	施工单位负责人		李和国	运行速度	15-25 m/min
	设备代码		4D701082220100384	上升速度	90 m/min
	设备类别		机械式停车设备	下降速度	90 m/min
	施工类别		新装	单车最大进出时间	117 s
	制造许可证编号		TS2410822-2012	制造日期	2010-9-21
	制造单位		深圳怡丰自动化科技有限公司		
检验依据			起重机械安装改造重大维修监督检验规则（TSG Q7016－2008）		

施工单位情况	资质情况：	国家质量监督检验检疫总局于 2008 年 4 月 10 日颁发编号为 TS3444145-2012 的特种设备安装改造维修许可证。
	组织体系	(1)项目负责人：李和国
		(2)质量体系责任人员：李和国
		(3)专业技术人员：张海山、何建国、冷荣富、钟燕文、孙德领、陈顺明、雷泽均、曾昭葵
		(4)施工人员持证情况：符合要求

施工组织情况	施工类型	新装	施工前设备情况	设备到安装现场外观检查正常。
	开工告知	施工单位于 2011年07月01日向厦门市质量技术监督局办理告知备案。		
	施工内容	其它情况：该工程主体结构基础部分由厦门市质监站验收合格		
	附记	/		

检验结论	**合　格** 机构核准证号：TS7110160-2013 （检验机构检验专用章） 签发日期：2011年11月21日
备注	停车规格：2F-4F为 L5300 X W2050 X H2050;5F-26F为 L5300 X W2050 X H1550;

批准：　　审核：　　监检：

4.3 履约评价反馈表

注：维护、服务质量反馈表也是顾客对我司的履约情况进行评价和反馈的表格，都是业主方对我司车库总体情况进行的评价，是真实的反馈。

质保体系记录编号：YFKJ/QR-WB-045B

维护服务质量反馈表

客户名称	厦门市妇幼保健院	联系人	吴修佳
工程名称	厦门市妇幼保健院机械立体车库维修保养服务	联系传真	
车库类型	垂直升降	车位数	200

1.响应时间评价：

- 客服部在接到客户服务要求后，能按照周一至周五 8：00～18:00 期间，0.2小时内到达现场，其余时间 0.5小时内到达现场。
  ☐非常满意 ☑满意 ☐一般 ☐不满意 ☐非常不满意
- 到达现场后 1 小时内能解决并完成服务需求，紧急、特殊的服务30分钟内能到达现场，在 1 小时内提供服务至解决问题为止。
  ☐非常满意 ☑满意 ☐一般 ☐不满意 ☐非常不满意

2. 服务质量评价：

- 维护技术人员到现场提供服务时有带相应的用于检测、维修设备的工具。
  ☑非常满意 ☐满意 ☐一般 ☐不满意 ☐非常不满意
- 技术人员能在 1 小时内准确诊断并告知故障原因，诊断差错率在 5%以内，并有解释故障发生原因、可能导致的后果以及拟采取的措施。
  ☐非常满意 ☑满意 ☐一般 ☐不满意 ☐非常不满意
- 在故障修复过程中可能影响设备某些性能时，有咨询意见再处理。
  ☑非常满意 ☐满意 ☐一般 ☐不满意 ☐非常不满意
- 如果配件需要送修或更换，维修期间有提供同档次的备用配件或设备，并配合客户做好登记故障配件的型号和产品序列号，并由客户负责人签字后再送维修。
  ☑非常满意 ☐满意 ☐一般 ☐不满意 ☐非常不满意
- 如果需要更换配件，客服部有以书面形式出具报告给客户，客户确认后再购买配件，客服部负责更换。
  ☐非常满意 ☑满意 ☐一般 ☐不满意 ☐非常不满意
- 设备维修结束后，维修人员有出示服务维修单，服务维修单上有注明维修日期、维修人员、维修地点、故障、故障原因分析、修复结果等。
  ☐非常满意 ☑满意 ☐一般 ☐不满意 ☐非常不满意
- 所有设备有进行季度检查，记录设备状况，列出注意事项，并反馈给客户。
  ☑非常满意 ☐满意 ☐一般 ☐不满意 ☐非常不满意
- 客户产品需要报检时候，客服部能及时提醒，并派出人员协助客户做好特检工作。
  ☑非常满意 ☐满意 ☐一般 ☐不满意 ☐非常不满意

3. 维护态度评价：

- 客服部客服人员在接听报障或咨询时态度友好，语言亲切，能耐心详细的接听报障描述和解析，并能及时给出处理方式。

  □非常满意 ☑满意 □一般 □不满意 □非常不满意

- 客服部技术人员到现场维护时能主动找到故障设备责任人，能主动了解故障情况，诊断后能详细解析故障原因和给出解决办法。

  ☑非常满意 □满意 □一般 □不满意 □非常不满意

- 维护结束后有把设备重新安放好，清洁好卫生，并交代设备使用的注意事项。

  □非常满意 ☑满意 □一般 □不满意 □非常不满意

- 客服部经理有定时咨询设备运行状况，并对客户的相关投诉及时处理好。

  □非常满意 ☑满意 □一般 □不满意 □非常不满意

4. 维护统计评价：

- 技术人员到现场维护有填写现场维护表，故障排除后有要求客户签名确认。

  □非常满意 ☑满意 □一般 □不满意 □非常不满意

- 客服部有每月统计、整理故障情况、运行报告、故障分析等报告，并提交给客户。

  □非常满意 ☑满意 □一般 □不满意 □非常不满意

5. 投诉处理评价：

- 客服部有建立服务质量投诉处理机制，有确定服务质量投诉负责人，负责处理客户有关服务质量的投诉，并将有关投诉处理方式、结果与客户相关人员汇报。

  □非常满意 ☑满意 □一般 □不满意 □非常不满意

6. 人员培训评价

- 客服部有对客户提出的培训要求，对客户方操作人员实施培训，并对培训效果进行评价，由客户方确认。

  ☑非常满意 □满意 □一般 □不满意 □非常不满意

7. 其他意见：_____

2025.4.11

5、 仙游县总医院立体停车库项目(制药楼改建)

5.1 合同关键页

福建省麒麟建设工程集团有限公司中标



中标通知书

招标编号：E3503220301100331001001

福建省麒麟建设工程集团有限公司：

你方于 2020年12月14日 所递交的仙游县总医院立体停车库项目（制药楼改建）工程投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：7966000元。

工期：总工期 6 个月。

工程质量：合格。

项目负责人：夏爱琼，闽235121358256。

请你方在接到本通知书后的30日内到福建省仙游县总医院与我方签订设备采购合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.6 款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人：_____（盖单位公章）招标代理：_____（盖单位公章）

法定代表人：_____（盖姓名章）法定代表人：_____（盖姓名章）

2020 年 12 月 29 日

福建省麒麟建设工程集团有限公司福州分公司与我司签订的车库合同

全自动停车系统销售合同

甲方：福建省麒麟建设工程集团有限公司福州分公司
乙方：深圳怡丰自动化科技有限公司

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就甲方委托乙方设计、制造自动停车系统项目事宜，经协商一致签订本合同。

项目概况

项目名称：仙游县总医院立体停车库项目（制药楼改建）
建设单位：福建省仙游县总医院
项目安装地点：福建省莆田市仙游县鲤城镇八二五大街 910 号仙游医院

项目内容

乙方为甲方提供的工程内容为：全自动垂直升降类（大平台）机械式立体停车设备（以下简称停车设备）的方案设计、设备设计、设备制造、主体钢结构框架制造及安装（不含屋面檩条）含库内检修梯、库位接水板、设备运输、系统软件设计、系统安装及设备调试、首次特种设备报验、系统使用人员培训和合同约定质保期内的售后服务。

（一） 设备

设备编号	系统类型	品牌	套数	车位数量	搬运形式
A 库	全自动垂直升降类（大平台）机械式立体停车设备	怡丰 YF	1	100	梳齿

（二） 设计

2.1 乙方提供停车设备的机械、控制及软件设计。
2.2 乙方应向甲方提出停车设备对土建的技术要求。
2.3 乙方应向甲方或甲方指定的建筑设计单位提供停车设备的方案设计图纸、技术参数和技术要求。

（三） 制造

3.1 乙方负责停车设备的制造及集成 。
3.2 乙方负责提供定制化设计的停车控制系统及停车管理系统。
3.3 停车设备的核心零部件均采购自国内外知名品牌。

（四） 运输

甲方：福建省麒麟建设工程集团有限公司福州分公司

甲方授权代表签署：

签署日期：2021 年 2 月 22 日

乙方： 深圳怡丰自动化科技有限公司

乙方授权代表签署：

签署日期：2021 年 2 月 22 日

附件一：立体停车设备主要材料配置清单

附件二：全自动停车系统规划图

5.2 监督检验报告

181320110160

FJB/QB1008-1-2020

报告编号：JD2021FQB00502

机械式停车设备安装改造重大修理监督检验报告

使用单位	福建省仙游县总医院
分支机构	/
施工单位	深圳怡丰自动化科技有限公司
施工类别	安装
设备类别	机械式停车设备
设备品种	机械式停车设备
型号规格	PCS-Y-YF型9层
检验日期	2021-06-28 至 2021-12-17
设备代码	4D0044294202100140
设备号	3503Q101276
监察识别码	QB07009

福建省特种设备检验研究院

FUJIAN SPECIAL EQUIPMENT INSPECTION AND RESEARCH INSTITUTE

地址（Add.）：福建省福州市仓山区卢滨路370号

电话（Tel.）：0591-968829　　传真（Fax）：0591-88700509　　邮政编码：350008

网址（Website）：www.fjtj.com　　电子邮箱（Email）：fjtj@fjtj.org

机械式停车设备安装改造重大修理监督检验报告

报告编号: JD2021FQB00502

施工单位名称	深圳怡丰自动化科技有限公司						
使用单位名称	福建省仙游县总医院						
使用单位地址	福建省莆田市仙游县鲤城镇八二五大街910号						
分支机构	/						
分支机构地址	/						
设备使用地点	福建省莆田市仙游县鲤城镇八二五大街910号仙游医院						
安全管理人员	郭赛雄		联系电话	0594-8292348			
设备代码	4D0044294202100140		注册代码	/			
制造单位名称	深圳怡丰自动化科技有限公司						
制造许可证编号	TS2444294-2023		使用登记证编号	/			
机械式停车设备类别	垂直升降类机械式停车设备		型号规格	PCS-Y-YF型9层			
产品编号	XYYY501-A21014		制造日期	2021-05-18			
投入使用日期	2021-12-17		设计使用年限	/ 年			
性能参数	额定起重量	2.5 t	层数/泊位数	9 层 100 泊位			
	额定起升速度	70 m/min	额定运行速度	40 m/min			
	适停汽车尺寸	5300X1950X1550/5300X1950X1950 mm	适停汽车质量	2500 kg			
检验依据	《起重机械安装改造重大修理监督检验规则》（TSG Q7016 - 2016）及第1号修改单						

主要检验仪器设备	序号	仪器名称	仪器编号	序号	仪器名称	仪器编号
	1	电子经纬仪	JDA0078	2	游标卡尺	JDA0320
	3	绝缘电阻测试仪	JDA0246	4	激光测距仪	JDA0512
	5	数字万用表	JDA0243	6	接地电阻测试仪	JDA0100
	7	钢直尺	JDB0044	8	钢卷尺	JDB0004

检验结论	合 格			
备注	/			
检验日期	2021-12-17	下次检验日期	2023年12月	
检验人员	林金钿 魏曦光			
编制	林金钿	日期	2021-12-17	机构核准证号 TS7110236-2022
审核	邹秀金	日期	2021-12-20	（机构公章或检验专用章）
批准	雷绍群	日期	2021-12-20	2021-12-20

5.3 顾客履约评价反馈表

注：维护、服务质量反馈表也是顾客对我司的履约情况进行评价和反馈的表格，都是业主方对我司车库总体情况进行的评价，是真实的反馈。

质保体系记录编号：YFKJ/QR-WB-045B

维护服务质量反馈表

客户名称	福建省仙游县总医院	联系人	林宏跃
工程名称	立体停车库	联系传真	
车库类型	垂直升降	车位数	100个

1.响应时间评价：

- 客服部在接到客户服务要求后，能按照周一至周五 8：00～18:00 期间， 小时内到达现场，其余时间 小时内到达现场。
  ☑非常满意 □满意 □一般 □不满意 □非常不满意
- 到达现场后 小时内能解决并完成服务需求，紧急、特殊的服务 分钟内能到达现场，在 小时内提供服务至解决问题为止。
  ☑非常满意 □满意 □一般 □不满意 □非常不满意

2. 服务质量评价：

- 维护技术人员到现场提供服务时有带相应的用于检测、维修设备的工具。
  ☑非常满意 □满意 □一般 □不满意 □非常不满意
- 技术人员能在 小时内准确诊断并告知故障原因，诊断差错率在5%以内，并有解释故障发生原因、可能导致的后果以及拟采取的措施。
  ☑非常满意 □满意 □一般 □不满意 □非常不满意
- 在故障修复过程中可能影响设备某些性能时，有咨询意见再处理。
  ☑非常满意 □满意 □一般 □不满意 □非常不满意
- 如果配件需要送修或更换，维修期间有提供同档次的备用配件或设备，并配合客户做好登记故障配件的型号和产品序列号，并由客户负责人签字后再送维修。
  ☑非常满意 □满意 □一般 □不满意 □非常不满意
- 如果需要更换配件，客服部有以书面形式出具报告给客户，客户确认后再购买配件，客服部负责更换。
  ☑非常满意 □满意 □一般 □不满意 □非常不满意
- 设备维修结束后，维修人员有出示服务维修单，服务维修单上有注明维修日期、维修人员、维修地点、故障、故障原因分析、修复结果等。
  ☑非常满意 □满意 □一般 □不满意 □非常不满意
- 所有设备有进行季度检查，记录设备状况，列出注意事项，并反馈给客户。
  ☑非常满意 □满意 □一般 □不满意 □非常不满意
- 客户产品需要报检时候，客服部能及时提醒，并派出人员协助客户做好特检工作。
  ☑非常满意 □满意 □一般 □不满意 □非常不满意

3. 维护态度评价：

- 客服部客服人员在接听报障或咨询时态度友好，语言亲切，能耐心详细的接听报障描述和解析，并能及时给出处理方式。
  ☑非常满意 □满意 □一般 □不满意 □非常不满意
- 客服部技术人员到现场维护时能主动找到故障设备责任人，能主动了解故障情况，诊断后能详细解析故障原因和给出解决办法。
  ☑非常满意 □满意 □一般 □不满意 □非常不满意
- 维护结束后有把设备重新安放好，清洁好卫生，并交代设备使用的注意事项。
  ☑非常满意 □满意 □一般 □不满意 □非常不满意
- 客服部经理有定时咨询设备运行状况，并对客户的相关投诉及时处理好。
  ☑非常满意 □满意 □一般 □不满意 □非常不满意

4. 维护统计评价：

- 技术人员到现场维护有填写现场维护表，故障排除后有要求客户签名确认。
  ☑非常满意 □满意 □一般 □不满意 □非常不满意
- 客服部有每月统计、整理故障情况、运行报告、故障分析等报告，并提交给客户。
  ☑非常满意 □满意 □一般 □不满意 □非常不满意

5. 投诉处理评价：

- 客服部有建立服务质量投诉处理机制，有确定服务质量投诉负责人，负责处理客户有关服务质量的投诉，并将有关投诉处理方式、结果与客户相关人员汇报。
  ☑非常满意 □满意 □一般 □不满意 □非常不满意

6. 人员培训评价

- 客服部有对客户提出的培训要求，对客户方操作人员实施培训，并对培训效果进行评价，由客户方确认。
  ☑非常满意 □满意 □一般 □不满意 □非常不满意

7. 其他意见：实验继续维保后，留下现有的这个人手若安继续维保。 2024.1.30

6、　湖南省人民医院项目

6.1 合同关键页



湖南省人民医院机械式立体停车库项目
设计、制造、安装、调试总承包合同

甲方（买方）：湖南省人民医院
乙方（卖方）：深圳怡丰自动化科技有限公司

经湖南三湘招标代理咨询有限公司组织公开、公平、公正开标和评标，确定深圳怡丰自动化科技有限公司为湖南省人民医院机械式立体停车库项目的中标单位。

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其它有关的现行政策法规、招标文件、投标文件及中标通知书的要求，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就湖南省人民医院机械式立体停车库项目停车设备的设计、制造、安装、调试、验收与售后服务事项协商一致，订立本合同，共同遵守执行。

第一条　工程概况

1、工程名称：湖南省人民医院机械式立体停车库项目

2、工程地点：湖南省人民医院院内

3、工程内容：乙方为甲方提供垂直升降式停车设备二座并联 100 个车位，负责对投标方案图进行深化设计，经甲方确认后，乙方按照深化设计的方案图纸实施本项目并达到质量合格的标准。

4、承包方式：总体包设计、施工、包工、包料、包验收、交钥匙工程。

5、产品的名称、技术规范、数量及合同价格

1）产品的名称、技术规范、数量

第 1 页 共 11 页

序号	产品的名称及规格型号	单位	数量
1	垂直升降式停车设备 PCS50D-YF	座	2座并联 （100个车位）
2	其它专业工程	套	1（与机械车库配套）

表中的内容与中标通知书、招标文件及被甲方接受的规格性能偏离表相一致（包括技术资料的提供）

2）本合同的总价为中标价（停车设备总价为伍佰万零玖仟玖佰圆整￥5,009,900.00；其它专业工程壹佰万圆整￥1,000,000.00。合计陆佰万零玖仟玖佰圆整￥6,009,900.00），其中停车设备总价为含税不变价（税指进口税、增值税等一切税种）。进口设备汇率变动不得调整。中标价中的专业工程100万元为暂定价，由乙方委托具有相应资质并需甲方认可的施工企业进行专业工程施工，甲方与专业工程施工单位签定合同，结算按国家政府文件按实结算，专业工程款由甲方直接支付给专业工程施工单位。

6、工程具体分为如下阶段（合同签定后）

6.1 设计阶段

1）由乙方进行湖南省人民医院自动化停车系统成套设备的设计；

2）由乙方提供停车设备对专业工程的技术要求，并向甲方和甲方指定的建筑设计院提供有关的技术资料、图纸和技术咨询服务。

3）由乙方设计三套机械式立体停车库项目效果图（如外墙是玻璃幕墙、铝塑板等）供甲方选择

6.2 设备制造及供货阶段

1）进口部件按投标文件中技术文件《设备配置选材》配置，并需提供相关进口证明，其他设备全部在深圳制造；

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

第十五条 合同生效及其他

15.1 合同应在双方签字盖章后生效，招标文件、投标文件、中标通知书、补充文件及答疑纪要等作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力，解释顺序按时间逆序进行。

15.2 本合同正本二份，各执一份，副本六份，双方各执三份，同等生效。

第十六条 未尽事宜，甲乙双方协商解决。

甲方：湖南省人民医院

法人代表：

乙方：深圳怡丰自动化科技有限公司

法人代表：

签约地点：

签约日期：2007 年 8 月 8 日

6.2 监督检验报告

07014

机械式停车设备监督检验报告

注册代码 4D104301002008060013

使用单位 湖南省人民医院

报告编号 QT-2008-292

检验日期 2008-10-13

湖南省特种设备检测中心

机械式停车设备监督检验报告

使用单位	湖南省人民医院		使用单位地址	长沙市解放西路	
联系人	丘德社	电 话	13077357121	邮 编	
设备注册代码	4D104301002008060013		型号、规格	PCS50D-YF	
额定载重量	2000 kg		升降速度	90 M/min	
纵向移动速度	/ m/S		横向移动速度	25 M/min	
泊位数量	50 泊位		运行时间	/S	
制造单位	深圳怡丰自动化科技有限公司		产品出厂编号及日期	YF501-07014-01	
安装单位	深圳怡丰自动化科技有限公司		检测地点	车库	
使用单位设备编号	1#		验收检验日期	2008 年 10 月 13 日	

主要检验依据：

1、《机械式停车设备监督检验规程》

2、《机械式停车设备通用安全要求》（GB17907-1999）

主要检验仪器设备：

直钢尺、磁力线坠、卷尺、万用表、绝缘表、激光测距仪、游标卡尺、压力表、水准仪、经纬仪、常用电工用具、温湿度计、接地电阻测试仪。

检验结论：

复 检 合 格

（检验机构检验专用章）

签发日期：2008 年 10 月 13 日

备注	

批准：　　审核：　　检验：

07014

机械式停车设备监督检验报告

注册代码 4D104301002008060014

使用单位 湖南省人民医院

报告编号 QT-2008-293

检验日期 2008-10-13

湖南省特种设备检测中心

机械式停车设备监督检验报告

使用单位	湖南省人民医院		使用单位地址	长沙市解放西路	
联系人	丘德社	电 话	13077357121	邮 编	
设备注册代码	4D104301002008060014		型号、规格	PCS50D-YF	
额定载重量	2000 kg		升降速度	90 M/min	
纵向移动速度	/ m/S		横向移动速度	25 M/min	
泊位数量	50 泊位		运行时间	/S	
制造单位	深圳怡丰自动化科技有限公司		产品出厂编号及日期	YF501-07014-02	
安装单位	深圳怡丰自动化科技有限公司		检测地点	车库	
使用单位设备编号	2#		验收检验日期	2008 年 10 月 13 日	

主要检验依据：

1、《机械式停车设备监督检验规程》

2、《机械式停车设备通用安全要求》（GB17907-1999）

主要检验仪器设备：

直钢尺、磁力线坠、卷尺、万用表、绝缘表、激光测距仪、游标卡尺、压力表、水准仪、经纬仪、常用电工用具、温湿度计、接地电阻测试仪。

检验结论：

复 检 合 格

（检验机构检验专用章）

签发日期：2008 年 10 月 13 日

备注

批准：　　审核：　　检验：

6.3 履约评价反馈表

注：维护、服务质量反馈表也是顾客对我司的履约情况进行评价和反馈的表格，都是业主方对我司车库总体情况进行的评价，是真实的反馈。同时，垂直升降类车库也俗称塔库，此处车库类型写塔库是指垂直升降类车库（PCS），车库的准确类型叫法见本项目监督检验报告（PCS）及合同。

质保体系记录编号：YFKJ/QR-WB-045B

维护服务质量反馈表

客户名称	湖南省人民医院	联系人	曾伯三
工程名称	智能立体停车库	联系传真	
车库类型	塔库	车位数	100

1.响应时间评价：

- 客服部在接到客户服务要求后，能按照周一至周五 8：00～18:00 期间， 小时内到达现场，其余时间 小时内到达现场。
  ☑非常满意 ☐满意 ☐一般 ☐不满意 ☐非常不满意
- 到达现场后 小时内能解决并完成服务需求，紧急、特殊的服务 分钟内能到达现场，在 小时内提供服务至解决问题为止。
  ☐非常满意 ☑满意 ☐一般 ☐不满意 ☐非常不满意

2. 服务质量评价：

- 维护服务人员有持证上岗。
  ☑优秀（有）☐良好（大部分有）☐一般（个别有） ☐差（少数有） ☐很差（无）
- 维护技术人员到现场提供服务时有带相应的用于检测、维修设备的工具。
  ☑非常满意 ☐满意 ☐一般 ☐不满意 ☐非常不满意
- 技术人员能在 小时内准确诊断并告知故障原因，诊断差错率在 5%以内，并有解释故障发生原因、可能导致的后果以及拟采取的措施。
  ☐非常满意 ☑满意 ☐一般 ☐不满意 ☐非常不满意
- 在故障修复过程中可能影响设备某些性能时，有咨询意见再处理。
  ☐非常满意 ☑满意 ☐一般 ☐不满意 ☐非常不满意
- 如果配件需要送修或更换，维修期间有提供同档次的备用配件或设备，并配合客户做好登记故障配件的型号和产品序列号，并由客户负责人签字后再送维修。
  ☑非常满意 ☐满意 ☐一般 ☐不满意 ☐非常不满意
- 如果需要更换配件，客服部有以书面形式出具报告给客户，客户确认后再购买配件，客服部负责更换。
  ☑非常满意 ☐满意 ☐一般 ☐不满意 ☐非常不满意
- 设备维修结束后，维修人员有出示服务维修单，服务维修单上有注明维修日期、维修人员、维修地点、故障、故障原因分析、修复结果等。
  ☑非常满意 ☐满意 ☐一般 ☐不满意 ☐非常不满意
- 所有设备有进行季度检查，记录设备状况，列出注意事项，并反馈给客户。
  ☑非常满意 ☐满意 ☐一般 ☐不满意 ☐非常不满意
- 客户产品需要报检时候，客服部能及时提醒，并派出人员协助客户做好特检工作。

☐非常满意 ☑满意 ☐一般 ☐不满意 ☐非常不满意

3. 维护态度评价：

- 客服部客服人员在接听报障或咨询时态度友好，语言亲切，能耐心详细的接听报障描述和解析，并能及时给出处理方式。

☑非常满意 ☐满意 ☐一般 ☐不满意 ☐非常不满意

- 客服部技术人员到现场维护时能主动找到故障设备责任人，能主动了解故障情况，诊断后能详细解析故障原因和给出解决办法。

☐非常满意 ☑满意 ☐一般 ☐不满意 ☐非常不满意

- 维护结束后有把设备重新安放好，清洁好卫生，并交代设备使用的注意事项。

☑非常满意 ☐满意 ☐一般 ☐不满意 ☐非常不满意

- 客服部经理有定时咨询设备运行状况，并对客户的相关投诉及时处理好。

☑非常满意 ☐满意 ☐一般 ☐不满意 ☐非常不满意

4. 维护统计评价：

- 技术人员到现场维护有填写现场维护表，故障排除后有要求客户签名确认。

☑非常满意 ☐满意 ☐一般 ☐不满意 ☐非常不满意

- 客服部有每月统计、整理故障情况、运行报告、故障分析等报告，并提交给客户。

☑非常满意 ☐满意 ☐一般 ☐不满意 ☐非常不满意

5. 投诉处理评价：

- 客服部有建立服务质量投诉处理机制，有确定服务质量投诉负责人，负责处理客户有关服务质量的投诉，并将有关投诉处理方式、结果与客户相关人员汇报。

☐非常满意 ☑满意 ☐一般 ☐不满意 ☐非常不满意

6. 人员培训评价

- 客服部有对客户提出的培训要求，对客户方操作人员实施培训，并对培训效果进行评价，由客户方确认。

☐非常满意 ☑满意 ☐一般 ☐不满意 ☐非常不满意

7. 其他意见：认真负责，技术过硬。

2024.12.5

湖南省人民医院（湖南师范大学附属第一医院）天心阁院区保卫部

7、 金威大厦电梯式立体停车塔库项目

7.1 合同关键页



yeefung 怡丰

深圳怡丰自动化科技有限公司

金威大厦电梯式立体停车塔库项目

机械式立体停车设备产品及服务供应通用合同

甲　　方：　深圳市粤华城科技股份有限公司

乙　　方：　深圳怡丰自动化科技有限公司

项目名称：　金威大厦电梯式立体停车塔库项目

签订地点：　广东省深圳市

签约时间：　2021 年 1 月 12 日

中国重机协会停车设备工作委员会监制

Innovation, New Space

创造停车新空间

自动停车系统及设备的设计、制造、安装合同

甲方：深圳市粤华城科技股份有限公司
乙方：深圳怡丰自动化科技有限公司

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就甲方委托乙方设计、制造、安装自动停车系统项目事宜，经协商一致签订本合同。

1 项目概况

1.1 项目名称：金威大厦电梯式立体停车塔库项目
1.2 项目安装地点：深圳市罗湖区南湖街道嘉宾路侧

2 项目内容

乙方为甲方提供的工程内容为：自动停车系统及设备（以下简称停车设备）的方案设计、设备设计、设备制造、设备主体钢结构制造及安装、设备主体钢结构防火涂料、设备运输、设备安装、系统软件设计、系统及设备调试、首次特种设备报验、系统使用人员培训和合同约定质保期内的售后服务。

（一） 设备

系统类型	套数	车位数量	搬运形式
垂直升降类自动停车系统	1	50	梳齿

（二） 设计

2.1 乙方提供停车设备的机械、控制及软件设计。
2.2 乙方应向甲方提出停车设备对土建的技术要求。
2.3 乙方应向甲方或甲方指定的建筑设计单位提供停车设备的方案设计图纸、技术参数和技术要求。
2.4 乙方配合甲方指定的主体结构设计单位完成停车设备的主体结构配合设计。

（三） 制造

1. 乙方负责停车设备的制造及集成。
2. 乙方负责提供定制化设计的停车控制系统及停车管理系统。
3. 停车设备的核心零部件均采购自国内外知名品牌。

（四） 运输

甲方：深圳市粤华城科技股份有限公司

甲方授权代表签署：

签署日期：2023年1月11日

乙方：深圳怡丰自动化科技有限公司

乙方授权代表签署：

签署日期：2023年1月11日

附件：

1. 全自动停车系统主要配置表
2. 全自动停车系统规划图
3. 全自动停车系统设备安装进场条件
4. 全自动停车系统售后服务说明

7.2 监督检验报告

报告编号： QA2024000144

工作编号： AB2024000055

机械式停车设备安装改造重大修理监督检验报告

施　工　类　别：新装

施　工　单　位：深圳怡丰自动化科技有限公司

使　用　单　位：深圳市粤海物业管理有限公司

设　备　类　别：机械式停车设备

设　备　品　种：机械式停车设备

设　备　型　号：PCSLT-25-YF

设备注册代码：4D0044294202300100

检　验　日　期：2024年03月26日

深圳市质量安全检验检测研究院

机械式停车设备安装改造重大修理监督检验结论报告

报告编号：QA2024000144　　第1页　共4页

设备注册代码	4D0044294202300100		
施工单位	深圳怡丰自动化科技有限公司		
安装改造维修许可证编号（受理编号）	TS2444294-2023	施工单位负责人	/
设备安装地址	广东省深圳市罗湖区南湖街道深圳市罗湖区南湖街道嘉宾路南侧，金威大厦西北侧		
使用单位	深圳市粤海物业管理有限公司		
使用单位地址	广东省深圳市罗湖区南湖街道嘉宾路4051号金威大厦1014房		
使用单位联系人	陈观弟	使用单位安全管理人员	/
制造单位	深圳怡丰自动化科技有限公司		
制造许可证编号（型式试验备案号）	TS2444294-2023	设备类别	机械式停车设备
设备品种	机械式停车设备	型号规格	PCSLT-25-YF
产品编号	JW DS501-A23001	制造日期	2023年01月01日
适停车辆重量	2350 kg	存车容量	50 辆
层数	25 层	适停车辆尺寸	(长)5.3m×(宽)1.9m×(高)1.55m
升降速度	90.0 m/min	横移速度	30.0 m/min
循环速度	/ m/min	纵移速度	/ m/min
单车最大进(出)时间	90 s	报检日期	2024年03月21日
施工类别	新装		
检验依据	起重机械安装改造重大维修监督检验规则（TSG Q7016—2016）		
检验结论	合格		
备注	/		

监检人员：赖毅东　日期：2024年04月02日	检验机构核准证号：TS7110235-2026 （检验机构检验专用章） 2024年04月03日
审　核：　日期：2024年04月02日	
批　准：　日期：2024年04月03日	

7.3 履约评价反馈表

深圳怡丰自动化科技有限公司

顾客履约评价反馈表

客户名称	深圳市粤华城科技股份有限公司	联系人	申绪宾
工程名称	金威大厦电梯式立体停车塔库项目	联系传真	13825281956
车库类型	垂直升降类车库	车位数	50 车位

1. 响应时间评价：

- 客服部在接到客户服务要求后，能按照周一至周五 8：00～18:00 期间，0.5 小时内到达现场，其余时间0.75小时内到达现场。
  ☑非常满意 □满意 □一般 □不满意 □非常不满意
- 到达现场后0.5小时内能解决并完成服务需求，紧急、特殊的服务30分钟内能到达现场，在0.5小时内提供服务至解决问题为止。
  ☑非常满意 □满意 □一般 □不满意 □非常不满意

2. 服务质量评价：

- 维护技术人员到现场提供服务时有带相应的用于检测、维修设备的工具。
  ☑非常满意 □满意 □一般 □不满意 □非常不满意
- 技术人员能在0.5小时内准确诊断并告知故障原因，诊断差错率在 5%以内，并有解释故障发生原因、可能导致的后果以及拟采取的措施。
  ☑非常满意 □满意 □一般 □不满意 □非常不满意
- 在故障修复过程中可能影响设备某些性能时，有咨询意见再处理。
  ☑非常满意 □满意 □一般 □不满意 □非常不满意
- 如果配件需要送修或更换，维修期间有提供同档次的备用配件或设备，并配合客户做好登记故障配件的型号和产品序列号，并由客户负责人签字后再送维修。
  ☑非常满意 □满意 □一般 □不满意 □非常不满意
- 如果需要更换配件，客服部有以书面形式出具报告给客户，客户确认后再购买配件，客服部负责更换。
  ☑非常满意 □满意 □一般 □不满意 □非常不满意
- 设备维修结束后，维修人员有出示服务维修单，服务维修单上有注明维修日期、维修人员、维修地点、故障、故障原因分析、修复结果等。
  ☑非常满意 □满意 □一般 □不满意 □非常不满意
- 所有设备有进行季度检查，记录设备状况，列出注意事项，并反馈给客户。
  ☑非常满意 □满意 □一般 □不满意 □非常不满意
- 客户产品需要报检时候，客服部能及时提醒，并派出人员协助客户做好特检工作。
  ☑非常满意 □满意 □一般 □不满意 □非常不满意

3. 维护态度评价：

- 客服部客服人员在接听报障或咨询时态度友好，语言亲切，能耐心详细的接听报障描述和解析，并能及时给出处理方式。

  ☑非常满意　☐满意　☐一般　☐不满意　☐非常不满意

- 客服部技术人员到现场维护时能主动找到故障设备责任人，能主动了解故障情况，诊断后能详细解析故障原因和给出解决办法。

  ☑非常满意　☐满意　☐一般　☐不满意　☐非常不满意

- 维护结束后有把设备重新安放好，清洁好卫生，并交代设备使用的注意事项。

  ☑非常满意　☐满意　☐一般　☐不满意　☐非常不满意

- 客服部经理有定时咨询设备运行状况，并对客户的相关投诉及时处理好。

  ☑非常满意　☐满意　☐一般　☐不满意　☐非常不满意

4. 维护统计评价：

- 技术人员到现场维护有填写现场维护表，故障排除后有要求客户签名确认。

  ☑非常满意　☐满意　☐一般　☐不满意　☐非常不满意

- 客服部有每月统计、整理故障情况、运行报告、故障分析等报告，并提交给客户。

  ☑非常满意　☐满意　☐一般　☐不满意　☐非常不满意

5. 投诉处理评价：

- 客服部有建立服务质量投诉处理机制，有确定服务质量投诉负责人，负责处理客户有关服务质量的投诉，并将有关投诉处理方式、结果与客户相关人员汇报。

  ☑非常满意　☐满意　☐一般　☐不满意　☐非常不满意

6. 人员培训评价

- 客服部有对客户提出的培训要求，对客户方操作人员实施培训，并对培训效果进行评价，由客户方确认。

  ☑非常满意　☐满意　☐一般　☐不满意　☐非常不满意

7. 其他意见：_____

_____

_____

单位公章

2025.5.20

8、 滨州医学院附属医院智能仓储式垂直升降类立体停车库工程

8.1 合同关键页



INNOVATIVE SYSTEM
NEW SPACE
创造停车新空间

怡豐科技
YEE FUNG TECHNOLOGY

滨州医学院附属医院
智能仓储式垂直升降类立体停车库工程
制造、安装、管理软件、调试合同

买方（甲方）：滨州医学院附属医院

卖方（乙方）：深圳怡丰自动化科技有限公司

项目名称：滨州医学院附属医院智能仓储式垂直升降类立体停车库工程

签订地点：滨州市滨城区黄河二路 661 号

签订时间：2013 年 8 月 3 日

合同封面

买方：滨州医学院附属医院（以下简称甲方）

卖方：深圳怡丰自动化科技有限公司（以下简称乙方）

根据甲方建设需要和招标结果，乙方中标滨州医学院附属医院智能仓储式垂直升降类立体停车库工程。依照招标文件、投标文件及有关法律、法规、规定等，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方友好协商，达成如下协议：

一、工程名称：滨州医学院附属医院智能仓储式垂直升降类立体停车库工程

二、工程地点：滨州市滨城区黄河二路 661 号

三、工程内容：

乙方按照甲方要求，负责除土建工程及消防系统设计以外全部工程内容，主要包括：全自动垂直移动类机械立体停车设备系统（3 套系统 312 车位，含智能停车管理系统）的设计、制造、运输、安装和调试；地上 3 套停车系统（312 车位）所需的主体钢结构（地上 13 层）；立体车库外装饰工程（按甲方要求设计施工，详见附件七）；立体车库内部消防系统（只包含水喷淋系统及烟感报警系统）；含整个机械停车库系统免费维修保养 36 个月；乙方负责对甲方相关工作人员进行技术培训；乙方负责对所供应的设备通过当地质量技术监督局（特种设备检测中心）的验收等。工程具体分为以下阶段：

1.设计阶段

（1）乙方负责按照招标文件、投标文件、国家（行业）标准及技术规范等进行地上全自动立体车库设备系统、主体钢结构和外装饰等项目的设计；

（2）由乙方提出地上全自动立体车库对土建工程的技术要求，向甲方提供有关全自动立体停车系统的技术资料、图纸、技术要求等。

2.设备制造及供货阶段

（1）设备全部在深圳制造（主要部件由国外进口）；

（2）运输方式：公路；

（3）乙方负责运输、装卸、仓储等全部相关事宜。

3.设备安装调试与试运行阶段

（1）乙方负责全部设备的安装与调试；

（2）设备试运行 30 天，通过当地质量技术监督局（特种设备检测中心）的检验；

（3）乙方负责免费对甲方有关人员进行停车设备的操作和维护保养技术培训。

4.叁年免费保修阶段

（1）乙方承诺工程质保期为 36 个月，自取得当地质量技术监督局（特种设备检测中心）验收合格报告之日起计算；质保期满后，乙方承诺留一名技工跟机保养 6 个月，随时处理各种突发事件，否则，将承担因此而造成的损失；

附件四、立体车库管理软件说明　　共 5 页
附件五、售后服务说明　　共 2 页
附件六、竣工图目录　　共 1 页
附件七、立体车库外装饰工程　　共 1 页

甲　　方：（公章）		乙　　方：（公章）	
单　　位：		单　　位：	深圳怡丰自动化科技有限公司
地　　址：		地　　址：	深圳市龙岗区龙城北路怡丰工业园
邮　　编：		邮　　编：	518116
电　　话：		电　　话：	0755-84879829
传　　真：		传　　真：	0755-84879429
开 户 银 行：		开 户 银 行：	中国银行深圳市分行龙岗支行
银 行 账 号：		银 行 账 号：	7484 5794 7587
纳税识别号：		纳税识别号：	75045410-8
签约代表人：		签约代表人：	
签 约 日 期：		签 约 日 期：	

2015.12.12

8.2 监督检验报告

报告编号：BZ-QZJ-2015-0110

垂直升降类机械式停车设备
安装改造重大维修监督检验报告

施工类别：新装

施工单位：深圳怡丰自动化科技有限公司

使用单位：滨州医学院附属医院

设备种类：机械式停车设备

设备品种：垂直升降类机械式停车设备

设备型号：PCS96D-YF

设备代码：4D70

检验日期：2015 年 1 月 9 日

滨州市特种设备检验研究所

一、垂直升降类机械式停车设备安装改造重大维修监督检验结论报告

报告编号：BZ-QZJ-2015-0110

施工单位	深圳怡丰自动化科技有限公司		
安装改造维修许可证编号	TS3444145-2016	施工单位负责人	张玉开
使用单位	滨州医学院附属医院		
使用单位地址	滨城区黄河二路 661 号		
使用单位联系人	周效平	使用单位安全管理人员	/
制造单位	深圳怡丰自动化科技有限公司		
制造许可证编号（型式试验备案号）	TS2410822-2016	设备类别	机械式停车设备
设备品种	垂直升降类机械式停车设备	型号规格	PCS96D-YF
产品编号	BZYY501-A13055-A	设备代码	4D70
制造日期	2013.12.3	层数	13 层
驱动方式	强制驱动	适停车辆尺寸（长×宽×高）	5200×1950×1950 mm
适停车辆重量	2200 kg	存车容量	96 辆
单车最大进(出)时间	120 s	上升速度	70 m/min
下降速度	70m/min	运行速度	40 m/min
施工类别	新装		
检验依据	起重机械安装改造重大维修检验规则（TSG Q7012－2008）		
检验结论	合格		
备注	/		
监检人员：[illegible] 日期：2015.1.9		检验机构核准证号：TS7110428-2016（机构检验专用章）	
审　核：[illegible] 日期：2015.1.9			
批　准：[illegible] 日期：2015.1.10		2015 年 1 月 28 日	

共 4 页 第 1 页

报告编号：BZ-QZJ-2015-0111

垂直升降类机械式停车设备
安装改造重大维修监督检验报告

施工类别： 新装

施工单位： 深圳怡丰自动化科技有限公司

使用单位： 滨州医学院附属医院

设备种类： 机械式停车设备

设备品种： 垂直升降类机械式停车设备

设备型号： PCS120D-YF

设备代码： 4D70

检验日期： 2015 年 1 月 9 日

滨州市特种设备检验研究所

一、垂直升降类机械式停车设备安装改造重大维修监督检验结论报告

报告编号：BZ-QZJ-2015-0111

施工单位	深圳怡丰自动化科技有限公司		
安装改造维修许可证编号	TS3444145-2016	施工单位负责人	张玉开
使用单位	滨州医学院附属医院		
使用单位地址	滨城区黄河二路 661 号		
使用单位联系人	周效平	使用单位安全管理人员	/
制造单位	深圳怡丰自动化科技有限公司		
制造许可证编号（型式试验备案号）	TS2410822-2016	设备类别	机械式停车设备
设备品种	垂直升降类机械式停车设备	型号规格	PCS120D-YF
产品编号	BZYY501-A13055-B	设备代码	4D70
制造日期	2013.12.3	层数	13 层
驱动方式	强制驱动	适停车辆尺寸（长×宽×高）	5200×1950×1950 mm
适停车辆重量	2200 kg	存车容量	120 辆
单车最大进(出)时间	120 s	上升速度	70 m/min
下降速度	70m/min	运行速度	40 m/min
施工类别	新装		
检验依据	起重机械安装改造重大维修检验规则（TSG Q7012—2008）		
检验结论	合格		
备注	/		

监检人员：　　日期：2015.1.9

审　　核：　　日期：2015.1.9

批　　准：　　日期：2015.1.10

检验机构核准证号：TS7110428-2016（机构检验专用章）

2015 年 1 月 28 日

共 4 页 第 1 页

报告编号：BZ-QZJ-2015-0112

垂直升降类机械式停车设备
安装改造重大维修监督检验报告

施工类别： 新装

施工单位： 深圳怡丰自动化科技有限公司

使用单位： 滨州医学院附属医院

设备种类： 机械式停车设备

设备品种： 垂直升降类机械式停车设备

设备型号： PCS96D-YF

设备代码： 4D70

检验日期： 2015 年 1 月 9 日

滨州市特种设备检验研究所

一、垂直升降类机械式停车设备安装改造重大维修监督检验结论报告

报告编号：BZ-QZJ-2015-0112

施工单位	深圳怡丰自动化科技有限公司		
安装改造维修许可证编号	TS3444145-2016	施工单位负责人	张玉开
使用单位	滨州医学院附属医院		
使用单位地址	滨城区黄河二路 661 号		
使用单位联系人	周效平	使用单位安全管理人员	/
制造单位	深圳怡丰自动化科技有限公司		
制造许可证编号（型式试验备案号）	TS2410822-2016	设备类别	机械式停车设备
设备品种	垂直升降类机械式停车设备	型号规格	PCS96D-YF
产品编号	BZYY501-A13055-C	设备代码	4D70
制造日期	2013.12.3	层数	13 层
驱动方式	强制驱动	适停车辆尺寸（长×宽×高）	5200×1950×1950 mm
适停车辆重量	2200 kg	存车容量	96 辆
单车最大进(出)时间	120 s	上升速度	70 m/min
下降速度	70m/min	运行速度	40 m/min
施工类别	新装		
检验依据	起重机械安装改造重大维修检验规则（TSG Q7012—2008）		
检验结论	合格		
备注	/		

监检人员：　　日期：2015.1.9

审　　核：　　日期：2015.1.9

批　　准：　　日期：2015.1.10

检验机构核准证号：TS7110428-2016（机构检验专用章）

2015 年 1 月 26 日

8.3 履约评价反馈表

注：维护、服务质量反馈表也是顾客对我司的履约情况进行评价和反馈的表格，都是业主方对我司车库总体情况进行的评价，是真实的反馈。

质保体系记录编号：YFKJ/QR-WB-045B

维护服务质量反馈表

客户名称	滨州医学院附属医院	联系人	牟冬
工程名称	滨医附院立体车库	联系电话	13336281000
车库类型	垂直升降	车位数	312

1.响应时间评价：

- 客服部在接到客户服务要求后，能按照周一至周五 8：00～18:00 期间， 小时内到达现场，其余时间 小时内到达现场。
  ☑非常满意 ☐满意 ☐一般 ☐不满意 ☐非常不满意
- 到达现场后 小时内能解决并完成服务需求，紧急、特殊的服务 分钟内能到达现场，在 小时内提供服务至解决问题为止。
  ☑非常满意 ☐满意 ☐一般 ☐不满意 ☐非常不满意

2. 服务质量评价：

- 维护技术人员到现场提供服务时有带相应的用于检测、维修设备的工具。
  ☐非常满意 ☑满意 ☐一般 ☐不满意 ☐非常不满意
- 技术人员能在 小时内准确诊断并告知故障原因，诊断差错率在 5%以内，并有解释故障发生原因、可能导致的后果以及拟采取的措施。
  ☑非常满意 ☐满意 ☐一般 ☐不满意 ☐非常不满意
- 在故障修复过程中可能影响设备某些性能时，有咨询意见再处理。
  ☑非常满意 ☐满意 ☐一般 ☐不满意 ☐非常不满意
- 如果配件需要送修或更换，维修期间有提供同档次的备用配件或设备，并配合客户做好登记故障配件的型号和产品序列号，并由客户负责人签字后再送维修。
  ☑非常满意 ☐满意 ☐一般 ☐不满意 ☐非常不满意
- 如果需要更换配件，客服部有以书面形式出具报告给客户，客户确认后再购买配件，客服部负责更换。
  ☐非常满意 ☑满意 ☐一般 ☐不满意 ☐非常不满意
- 设备维修结束后，维修人员有出示服务维修单，服务维修单上有注明维修日期、维修人员、维修地点、故障、故障原因分析、修复结果等。
  ☑非常满意 ☐满意 ☐一般 ☐不满意 ☐非常不满意
- 所有设备有进行季度检查，记录设备状况，列出注意事项，并反馈给客户。
  ☑非常满意 ☐满意 ☐一般 ☐不满意 ☐非常不满意
- 客户产品需要报检时候，客服部能及时提醒，并派出人员协助客户做好特检工作。
  ☐非常满意 ☑满意 ☐一般 ☐不满意 ☐非常不满意

3. 维护态度评价：

- 客服部客服人员在接听报障或咨询时态度友好，语言亲切，能耐心详细的接听报障描述和解析，并能及时给出处理方式。
  ☐非常满意 ☑满意 ☐一般 ☐不满意 ☐非常不满意
- 客服部技术人员到现场维护时能主动找到故障设备责任人，能主动了解故障情况，诊断后能详细解析故障原因和给出解决办法。
  ☐非常满意 ☑满意 ☐一般 ☐不满意 ☐非常不满意
- 维护结束后有把设备重新安放好，清洁好卫生，并交代设备使用的注意事项。
  ☑非常满意 ☐满意 ☐一般 ☐不满意 ☐非常不满意
- 客服部经理有定时咨询设备运行状况，并对客户的相关投诉及时处理好。
  ☐非常满意 ☑满意 ☐一般 ☐不满意 ☐非常不满意

4. 维护统计评价：

- 技术人员到现场维护有填写现场维护表，故障排除后有要求客户签名确认。
  ☐非常满意 ☑满意 ☐一般 ☐不满意 ☐非常不满意
- 客服部有每月统计、整理故障情况、运行报告、故障分析等报告，并提交给客户。
  ☐非常满意 ☑满意 ☐一般 ☐不满意 ☐非常不满意

5. 投诉处理评价：

- 客服部有建立服务质量投诉处理机制，有确定服务质量投诉负责人，负责处理客户有关服务质量的投诉，并将有关投诉处理方式、结果与客户相关人员汇报。
  ☐非常满意 ☑满意 ☐一般 ☐不满意 ☐非常不满意

6. 人员培训评价

- 客服部有对客户提出的培训要求，对客户方操作人员实施培训，并对培训效果进行评价，由客户方确认。
  ☐非常满意 ☑满意 ☐一般 ☐不满意 ☐非常不满意

7. 其他意见：_____

_____

_____

2023.12.31

五、 企业认证体系

5.1 ISO 9001 质量管理体系认证证书

认证证书

标准 **ISO 9001:2015**

证书登记号码 **01 100 1733011**

证书持有者： **深圳怡丰自动化科技有限公司**
统一社会信用代码：91440300750454108L
注册地址：中国广东省深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区
高新技术园怡丰工业区 B 区
邮编：518116
经营地址：同上述地址

所包括场地已列于证书附件上

认证范围：
自动化停车场设备、自动化仓储设备和自动导引运输车的设计、生产、安装、销售和售后服务
标准机柜及钣金件的设计、加工和销售

证明完成了审核并满足了 ISO 9001:2015 标准的要求。

有效期：
证书有效期从 2024-04-25 至 2027-03-07。
此证书须经过符合要求的监督审核保持有效。
初次发证始于 2018 年
本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站上查询
http://www.cnca.gov.cn

2024-04-25

TÜV Rheinland Cert GmbH
Am Grauen Stein · 51105 Köln

授权发证办公室：莱茵检测认证服务（中国）有限公司, 北京市北京经济技术开发区荣华南路 15 号院 4 号楼 3 层 301 室、12 层 1203 室（北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团），100176

www.tuv.com

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZM-16031-01-00

TÜVRheinland®
Precisely Right.

® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

认证证书

标准	GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015
证书登记号码	17 100 1733011

证书持有者：

深圳怡丰自动化科技有限公司
统一社会信用代码：91440300750454108L
注册地址：中国广东省深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区
高新技术园怡丰工业区 B 区
邮编：518116
经营地址：同上述地址

所包括场地已列于证书附件上

认证范围：

自动化停车场设备、自动化仓储设备和自动导引运输车的设计、生产、安装、销售和售后服务
标准机柜及钣金件的设计、加工和销售

证明完成了审核并满足了 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 标准的要求。

有效期：

证书有效期从 2024-04-25 至 2027-03-07。
此证书须经过符合要求的监督审核保持有效。
初次发证始于 2024 年

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站上查询
http://www.cnca.gov.cn

2024-04-25

莱茵检测认证服务（中国）有限公司
中华人民共和国北京市北京经济技术开发区
荣华南路 15 号院 4 号楼 3 层 301 室、12 层 1203 室
（北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团），100176

www.tuv.com

中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C144-M

TÜVRheinland®
Precisely Right.

国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台(www.cnca.gov.cn)查询截图



建议使用谷歌浏览器、火狐浏览器、360浏览器（极速模式）、IE9+（非兼容性视图）

全国认证认可信息公共服务平台

首页 认证结果 从业机构 从业人员 认证规则 数据统计 检验检测 科技标准 政采信息

当前位置：认证结果 (/CertECloud/result/skipResultList) / 认证结果综合查询

查询条件

证书编号: 01 100 1733011 获证组织名称: 请输入不少于3个字符

认证项目:

国家地区: 证书状态: 具有CNAS标识

查 询 重 置

证书列表(点击查看详细信息)

深圳怡丰自动化科技有限公司

证书编号：011001733011 **有效** 认证项目/产品类别：质量管理体系认证（ISO9001） 证书到期日期: 2027-03-07

发证机构：莱茵检测认证服务（中国）有限公司

国家认监委微信

版权所有：国家市场监督管理总局 地址：北京市海淀区马甸东路9号 邮编：100088
技术支持：中认信安（北京）技术服务有限公司 热线电话：010-56738610 服务邮箱：servicerjw@samr.gov.cn
京ICP备09062530号-3 京公网安备 11010502035380号 (https://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=11010502035380)

(https://bszs.conac.cn/sitename?)

政府网站找错 (https://zfwzgl.www.g

[illegible]CA8FB0A733FBE05310291AACBC75)

在线客服

建议使用谷歌浏览器、火狐浏览器、360浏览器（极速模式）、IE9+（非兼容性视图）
国家市场监督管理总局
State Administration for Market Regulation
全国认证认可信息公共服务平台
首页
认证结果
从业机构
从业人员
认证规则
数据统计
检验检测
科技标准
政采信息
当前位置：认证结果 / 认证结果综合查询
查询条件
证书编号:
17 100 1733011
获证组织名称:
请输入不少于3个字符
认证项目:
国家地区:
证书状态:
具有CNAS标识
查 询
重 置
证书列表(点击查看详细信息)
深圳怡丰自动化科技有限公司
证书编号：171001733011
有效
CNAS
认证项目/产品类别：质量管理体系认证（ISO9001）
发证机构：莱茵检测认证服务（中国）有限公司
通知
没有新通知
6月9日, 星期二
四月廿四
2026年6月
一 二 三 四 五 六 日
30 分钟
开始专注
国家认监委微信
版权所有：国家市场监督管理总局 地址：北京市海淀区马甸东路9号 邮编：100088
技术支持：中认信安（北京）技术服务有限公司 热线电话：010-56738610 服务邮箱：servicerjw@samr.gov.cn
京ICP备09062530号-3 京公网安备 11010502035380号

建议使用谷歌浏览器、火狐浏览器、360浏览器（极速模式）、IE9+（非兼容性视图）

全国认证认可信息公共服务平台

首页 认证结果 从业机构 从业人员 认证规则 数据统计 检验检测 科技标准 政采信息

当前位置：认证结果 (/CertECloud/result/skipResultList) / 认证结果综合查询

查询条件

证书编号: 17 100 1733011 获证组织名称: 请输入不少于3个字符

认证项目:

国家地区: 证书状态: 具有CNAS标识

查 询 重 置

证书列表(点击查看详细信息)

深圳怡丰自动化科技有限公司

证书编号：171001733011 **有效** **CNAS** 认证项目/产品类别：质量管理体系认证（ISO9001） 证书到期日期: 2027-03-07

发证机构：莱茵检测认证服务（中国）有限公司

国家认监委微信

版权所有：国家市场监督管理总局 地址：北京市海淀区马甸东路9号 邮编：100088
技术支持：中认信安（北京）技术服务有限公司 热线电话：010-56738610 服务邮箱：servicerjw@samr.gov.cn
京ICP备09062530号-3 京公网安备 11010502035380号 (https://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=11010502035380)

(https://bszs.conac.cn/sitename?)

政府网站找错 (https://zfwzgl.www.g

[illegible]CA8FB0A733FBE05310291AACBC75)

在线客服

5.2 ISO 14001 环境管理体系认证证书

认证证书

标准	**ISO 14001:2015**
证书登记号码	**01 104 021500**

证书持有者：

深圳怡丰自动化科技有限公司
中国广东省深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区高新技术园
怡丰工业区 B 区
邮编：518116

所包括场地已列于证书附件上

认证范围：

自动化停车场设备、自动化仓储设备和自动导引运输车的设计、生产、安装、销售和售后服务
标准机柜及钣金件的设计、加工和销售
自动物流设备的涂装加工

证明完成了审核并满足了 ISO 14001:2015 标准的要求。

有效期：

证书有效期从 2024-02-29 至 2027-02-28。
此证书须经过符合要求的监督审核保持有效。
初次发证始于 2003 年

2024-02-21

TÜV Rheinland Cert GmbH
Am Grauen Stein · 51105 Köln

授权发证办公室：莱茵检测认证服务（中国）有限公司, 北京市北京经济技术开发区荣华南路 15 号院 4 号楼 3 层 301 室、12 层 1203 室（北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团），100176

www.tuv.com

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZM-16031-01-00

TÜVRheinland®
Precisely Right.

® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

认证证书

标准	GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015
证书登记号码	17 104 021500

证书持有者：

深圳怡丰自动化科技有限公司
统一社会信用代码：91440300750454108L
注册地址：中国广东省深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区
高新技术园怡丰工业区 B 区
邮编：518116
经营地址：同上述地址

所包括场地已列于证书附件上

认证范围：

自动化停车场设备、自动化仓储设备和自动导引运输车的设计、生产、安装、销售和售后服务
标准机柜及钣金件的设计、加工和销售
自动物流设备的涂装加工

证明完成了审核并满足了 GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 标准的要求。

有效期：

证书有效期从 2024-02-29 至 2027-02-28。
此证书须经过符合要求的监督审核保持有效。
初次发证始于 2024 年

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站上查询
http://www.cnca.gov.cn

2024-02-21

莱茵检测认证服务（中国）有限公司
中华人民共和国北京市北京经济技术开发区
荣华南路 15 号院 4 号楼 3 层 301 室、12 层 1203 室
（北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团），100176

www.tuv.com

中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C144-M

TÜVRheinland®
Precisely Right.

® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台(www.cnca.gov.cn)查询截图



建议使用谷歌浏览器、火狐浏览器、360浏览器（极速模式）、IE9+（非兼容性视图）

全国认证认可信息公共服务平台

首页 认证结果 从业机构 从业人员 认证规则 数据统计 检验检测 科技标准 政采信息

当前位置：认证结果 (/CertECloud/result/skipResultList) / 认证结果综合查询

查询条件

证书编号: 01 104 021500 获证组织名称: 请输入不少于3个字符

认证项目:

国家地区: 证书状态: 具有CNAS标识

查 询 重 置

证书列表(点击查看详细信息)

深圳怡丰自动化科技有限公司

证书编号：01104021500 **有效** 认证项目/产品类别：环境管理体系认证 证书到期日期: 2027-02-28

发证机构：莱茵检测认证服务（中国）有限公司

国家认监委微信

版权所有：国家市场监督管理总局 地址：北京市海淀区马甸东路9号 邮编：100088
技术支持：中认信安（北京）技术服务有限公司 热线电话：010-56738610 服务邮箱：servicerjw@samr.gov.cn
京ICP备09062530号-3 京公网安备 11010502035380号 (https://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=11010502035380)

(https://bszs.conac.cn/sitename?)

政府网站找错 (https://zfwzgl.www.g

[illegible](CA8FB0A733FBE05310291AACBC75)

在线客服

建议使用谷歌浏览器、火狐浏览器、360浏览器（极速模式）、IE9+（非兼容性视图）
国家市场监督管理总局
State Administration for Market Regulation
全国认证认可信息公共服务平台
首页
认证结果
从业机构
从业人员
认证规则
数据统计
检验检测
科技标准
政采信息
当前位置：认证结果 / 认证结果综合查询
查询条件
证书编号:
17 104 021500
获证组织名称:
请输入不少于3个字符
认证项目:
国家地区:
证书状态:
具有CNAS标识
查 询
重 置
证书列表(点击查看详细信息)
深圳怡丰自动化科技有限公司
证书编号：17104021500
有效
CNAS
认证项目/产品类别：环境管理体系认证
发证机构：莱茵检测认证服务（中国）有限公司
通知
没有新通知
6月9日, 星期二
四月廿四
2026年6月
国家认监委微信
版权所有：国家市场监督管理总局 地址：北京市海淀区马甸东路9号 邮编：100088
技术支持：中认信安（北京）技术服务有限公司 热线电话：010-56738610 服务邮箱：servicerjw@samr.gov.cn
京ICP备09062530号-3 京公网安备 11010502035380号

建议使用谷歌浏览器、火狐浏览器、360浏览器（极速模式）、IE9+（非兼容性视图）

全国认证认可信息公共服务平台

首页 认证结果 从业机构 从业人员 认证规则 数据统计 检验检测 科技标准 政采信息

当前位置：认证结果 (/CertECloud/result/skipResultList) / 认证结果综合查询

查询条件

证书编号: 17 104 021500 获证组织名称: 请输入不少于3个字符

认证项目:

国家地区: 证书状态: 具有CNAS标识

查 询 重 置

证书列表(点击查看详细信息)

深圳怡丰自动化科技有限公司

证书编号：17104021500 **有效** **CNAS** 认证项目/产品类别：环境管理体系认证 证书到期日期: 2027-02-28

发证机构：莱茵检测认证服务（中国）有限公司

国家认监委微信

版权所有：国家市场监督管理总局 地址：北京市海淀区马甸东路9号 邮编：100088
技术支持：中认信安（北京）技术服务有限公司 热线电话：010-56738610 服务邮箱：servicerjw@samr.gov.cn
京ICP备09062530号-3 京公网安备 11010502035380号 (https://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=11010502035380)

(https://bszs.conac.cn/sitename?)

政府网站找错 (https://zfwzgl.www.g

[illegible]CA8FB0A733FBE05310291AACBC75)

在线客服

5.3 ISO 45001 职业健康安全管理体系认证证书



认证证书

标准	**ISO 45001:2018**
证书登记号码	**01 213 029342**

证书持有者：

深圳怡丰自动化科技有限公司
中国广东省深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区高新技术园
怡丰工业区 B 区
邮编：518116

所包括场地已列于证书附件上

认证范围：

自动化停车场设备、自动化仓储设备和自动导引运输车的设计、生产、安装、销售和售后服务
标准机柜及钣金件的设计、加工和销售
自动物流设备的涂装加工

证明完成了审核并满足了 ISO 45001:2018 标准的要求。

有效期：

证书有效期从 2024-02-29 至 2027-02-28。
此证书须经过符合要求的监督审核保持有效。
初次发证始于 2021 年

2024-02-21

TÜV Rheinland Cert GmbH
Am Grauen Stein · 51105 Köln

授权发证办公室：莱茵检测认证服务（中国）有限公司, 北京市北京经济技术开发区荣华南路 15 号院 4 号楼 3 层 301 室、12 层 1203 室（北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团），100176

www.tuv.com

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZM-16031-01-00

TÜVRheinland®
Precisely Right.

® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

认证证书

标准	GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018
证书登记号码	17 213 029342

证书持有者：

深圳怡丰自动化科技有限公司
统一社会信用代码：91440300750454108L
注册地址：中国广东省深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区
高新技术园怡丰工业区 B 区
邮编：518116
经营地址：同上述地址

所包括场地已列于证书附件上

认证范围：

自动化停车场设备、自动化仓储设备和自动导引运输车的设计、生产、安装、销售和售后服务
标准机柜及钣金件的设计、加工和销售
自动物流设备的涂装加工

证明完成了审核并满足了 GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 标准的要求。

有效期：

证书有效期从 2024-02-29 至 2027-02-28。
此证书须经过符合要求的监督审核保持有效。
初次发证始于 2024 年

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站上查询
http://www.cnca.gov.cn

2024-02-21

莱茵检测认证服务（中国）有限公司
中华人民共和国北京市北京经济技术开发区
荣华南路 15 号院 4 号楼 3 层 301 室、12 层 1203 室
（北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团），100176

www.tuv.com

中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C144-M

TÜVRheinland®
Precisely Right.

® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台(www.cnca.gov.cn)查询截图



建议使用谷歌浏览器、火狐浏览器、360浏览器（极速模式）、IE9+（非兼容性视图）

全国认证认可信息公共服务平台

首页 认证结果 从业机构 从业人员 认证规则 数据统计 检验检测 科技标准 政采信息

当前位置：认证结果 (/CertECloud/result/skipResultList) / 认证结果综合查询

查询条件

证书编号: 01 213029342 获证组织名称: 请输入不少于3个字符

认证项目:

国家地区: 证书状态: 具有CNAS标识

查 询 重 置

证书列表(点击查看详细信息)

深圳怡丰自动化科技有限公司

证书编号：01213029342 **有效** 认证项目/产品类别：中国职业健康安全管理体系认证 证书到期日期: 2027-02-28

发证机构：莱茵检测认证服务（中国）有限公司

国家认监委微信

版权所有：国家市场监督管理总局 地址：北京市海淀区马甸东路9号 邮编：100088
技术支持：中认信安（北京）技术服务有限公司 热线电话：010-56738610 服务邮箱：servicerjw@samr.gov.cn
京ICP备09062530号-3 京公网安备 11010502035380号 (https://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=11010502035380)

(https://bszs.conac.cn/sitename?)

政府网站找错 (https://zfwzgl.www.g

[illegible](CA8FB0A733FBE05310291AACBC75)

在线客服

建议使用谷歌浏览器、火狐浏览器、360浏览器（极速模式）、IE9+（非兼容性视图）
国家市场监督管理总局
State Administration for Market Regulation
全国认证认可信息公共服务平台
首页
认证结果
从业机构
从业人员
认证规则
数据统计
检验检测
科技标准
政采信息
当前位置：认证结果 / 认证结果综合查询
查询条件
证书编号:
17 213 029342
获证组织名称:
请输入不少于3个字符
认证项目:
国家地区:
证书状态:
具有CNAS标识
查 询
重 置
证书列表(点击查看详细信息)
深圳怡丰自动化科技有限公司
证书编号：17213029342
有效
CNAS
认证项目/产品类别：中国职业健康安全管理体系认证
证书到期日期: 2027-02-28
发证机构：莱茵检测认证服务（中国）有限公司
国家认监委微信
版权所有：国家市场监督管理总局 地址：北京市海淀区马甸东路9号 邮编：100088
技术支持：中认信安（北京）技术服务有限公司 热线电话：010-56738610 服务邮箱：servicerjw@samr.gov.cn
京ICP备09062530号-3 京公网安备 11010502035380号
党政机关
政府网站找错
在线客服

建议使用谷歌浏览器、火狐浏览器、360浏览器（极速模式）、IE9+（非兼容性视图）

全国认证认可信息公共服务平台

首页 认证结果 从业机构 从业人员 认证规则 数据统计 检验检测 科技标准 政采信息

当前位置：认证结果 (/CertECloud/result/skipResultList) / 认证结果综合查询

查询条件

证书编号: 17 213 029342 获证组织名称: 请输入不少于3个字符

认证项目:

国家地区: 证书状态: 具有CNAS标识

查 询 重 置

证书列表(点击查看详细信息)

深圳怡丰自动化科技有限公司

证书编号：17213029342 **有效** **CNAS** 认证项目/产品类别：中国职业健康安全管理体系认证 证书到期日期: 2027-02-28

发证机构：莱茵检测认证服务（中国）有限公司

国家认监委微信

版权所有：国家市场监督管理总局 地址：北京市海淀区马甸东路9号 邮编：100088
技术支持：中认信安（北京）技术服务有限公司 热线电话：010-56738610 服务邮箱：servicerjw@samr.gov.cn
京ICP备09062530号-3 京公网安备 11010502035380号 (https://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=11010502035380)

(https://bszs.conac.cn/sitename?)

政府网站找错 (https://zfwzgl.www.g

[illegible]CA8FB0A733FBE05310291AACBC75)

在线客服

5.4 ISO20000 信息技术服务管理体系认证证书

华亿认证中心
HUAYI CERTIFICATION CENTER

信息技术服务管理体系认证证书

注册号：41925IT10016-04R0M

深圳怡丰自动化科技有限公司

统一社会信用代码：91440300750454108L

注 册 地 址：深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区高新技术园怡丰工业区 B 区

办 公 地 址：广东省深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区高新技术园怡丰工业区 B 区

生产/经营地址：广东省深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区高新技术园怡丰工业区 B 区

建立的信息技术服务管理体系符合

ISO/IEC20000-1:2018 信息技术服务管理体系标准要求

通过认证范围如下：

向外部客户提供自动化停车场设备、自动化仓储设备、自动导引运输车的系统软件开发及售后软硬件维护（不含分支机构）所涉及的信息技术服务管理活动

注：多场所及对应活动详见证书附件

首次发证日期：2025 年 04 月 08 日

本次发证日期：2025 年 04 月 08 日

有 效 期 至：2028 年 04 月 07 日

第一次监督合格	第二次监督合格	第三次监督合格
监督合格	（贴 花）	（贴 花）

（本证书有效期内每年度须接受至少一次监督审核，并张贴监督合格标签方为有效）

签发人：

中国认可
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C264-M

（扫码可辨证书真伪）

证书时效及适用性可登陆华亿认证中心官网或关注“华亿认证中心”微信公众号查询，
本证书信息亦可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）上查询。
中国四川省成都市成华区东华二路38号4栋24层1号。

华亿认证中心有限公司　　电话:028-83221100　　www.hyrzzx.com

2004-774

国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台(www.cnca.gov.cn)查询截图



建议使用谷歌浏览器、火狐浏览器、360浏览器（极速模式）、IE9+（非兼容性视图）

全国认证认可信息公共服务平台

首页 认证结果 从业机构 从业人员 认证规则 数据统计 检验检测 科技标准 政采信息

当前位置：认证结果 (/CertECloud/result/skipResultList) / 认证结果综合查询

查询条件

证书编号: 41925IT10016-04R0M 获证组织名称: 请输入不少于3个字符

认证项目:

国家地区:

证书状态: 具有CNAS标识

查 询 重 置

证书列表(点击查看详细信息)

深圳怡丰自动化科技有限公司

证书编号：41925IT10016-04R0M **有效** **CNAS** 认证项目/产品类别：信息技术服务管理体系认证 证书到期日期: 2028-04-07

发证机构：华亿认证中心有限公司

国家认监委微信

版权所有：国家市场监督管理总局 地址：北京市海淀区马甸东路9号 邮编：100088
技术支持：中认信安（北京）技术服务有限公司 热线电话：010-56738610 服务邮箱：servicerjw@samr.gov.cn
京ICP备09062530号-3 京公网安备 11010502035380号 (https://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=11010502035380)

(https://bszs.conac.cn/sitename?)

政府网站找错 (https://zfwzgl.www.g

[illegible]CA8FB0A733FBE05310291AACBC75)

在线客服

5.5 ISO27001 信息安全管理体系认证证书

华亿认证中心
HUAYI CERTIFICATION CENTER

信息安全管理体系认证证书

证书编号：41925IS10024-04R0M

深圳怡丰自动化科技有限公司

统一社会信用代码：91440300750454108L

注 册 地 址：深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区高新技术园怡丰工业区 B 区

办 公 地 址：广东省深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区高新技术园怡丰工业区 B 区

生产/经营地址：广东省深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区高新技术园怡丰工业区 B 区

建立的信息安全管理体系符合

GB/T 22080-2025/ISO/IEC 27001:2022《网络安全技术 信息安全管理体系 要求》

通过认证范围如下：

自动化停车场设备、自动化仓储设备、自动导引运输车软硬件产品的设计开发、生产（不含分支机构）所涉及的信息安全管理活动

注：多场所及对应活动详见证书附件；适用性声明（版本：A/1，控制集仅用于提及在 ISMS 中选择和删减控制的相关性，而非用于合格评定）

首次发证日期：2025 年 04 月 08 日

本次发证日期：2025 年 04 月 08 日

换 证 日 期 ：2026 年 05 月 07 日

有 效 期 至 ：2028 年 04 月 07 日

第一次监督合格	第二次监督合格	第三次监督合格
（贴 花）	（贴 花）	（贴 花）

（本证书有效期内每年度须接受至少一次监督审核，并张贴监督合格标签方为有效）

签发人：

中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C264-M

证书时效及适用性可登陆华亿认证中心官网或关注“华亿认证中心”微信公众号查询，本证书信息亦可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）上查询。

中国四川省成都市成华区东华二路38号4栋24层1号。

华亿认证中心有限公司 电话:028-83221100 www.hyrzzx.com

(扫码可辨证书真伪)

国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台(www.cnca.gov.cn)查询截图



建议使用谷歌浏览器、火狐浏览器、360浏览器（极速模式）、IE9+（非兼容性视图）

全国认证认可信息公共服务平台

首页 认证结果 从业机构 从业人员 认证规则 数据统计 检验检测 科技标准 政采信息

当前位置：认证结果 (/CertECloud/result/skipResultList) / 认证结果综合查询

查询条件

证书编号: 41925IS10024-04R0M 获证组织名称: 请输入不少于3个字符

认证项目:

国家地区:

证书状态: 具有CNAS标识

查 询 重 置

证书列表(点击查看详细信息)

深圳怡丰自动化科技有限公司

证书编号：41925IS10024-04R0M **有效** **CNAS** 认证项目/产品类别：信息安全管理体系认证 证书到期日期: 2028-04-07

发证机构：华亿认证中心有限公司

国家认监委微信

版权所有：国家市场监督管理总局 地址：北京市海淀区马甸东路9号 邮编：100088

技术支持：中认信安（北京）技术服务有限公司 热线电话：010-56738610 服务邮箱：servicerjw@samr.gov.cn

京ICP备09062530号-3 京公网安备 11010502035380号 (https://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=11010502035380)

(https://bszs.conac.cn/sitename?)

政府网站找错 (https://zfwzgl.www.g

[redacted]CA8FB0A733FBE05310291AACBC75)

在线客服

5.6 能源管理体系认证证书

华亿认证中心
HUAYI CERTIFICATION CENTER

能源管理体系认证证书

证书编号：41924En10088-06R0S

深圳怡丰自动化科技有限公司

统一社会信用代码：91440300750454108L

注 册 地 址：深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区高新技术园怡丰工业区 B 区

办 公 地 址：广东省深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区高新技术园怡丰工业区 B 区

生产/经营地址：广东省深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区高新技术园怡丰工业区 B 区

建立的能源管理体系符合

GB/T 23331-2020 / ISO 50001:2018《能源管理体系 要求及使用指南》

通过认证范围如下：

自动化停车场设备、自动化仓储设备的生产所涉及的能源管理活动

注：能源管理体系边界见附件

首次发证日期：2024 年 06 月 25 日

本次发证日期：2024 年 06 月 25 日

换 证 日 期 ：2026 年 05 月 28 日

有 效 期 至 ：2027 年 06 月 24 日

第一次监督合格	第二次监督合格	第三次监督合格
（贴 花）	（贴 花）	（贴 花）

（本证书有效期内每年度须接受至少一次监督审核，并张贴监督合格标签方为有效）

签发人：

CNAS 中国认可 管理体系 MANAGEMENT SYSTEM CNAS C264-M

(扫码可辨证书真伪)

证书时效及适用性可登陆华亿认证中心官网或关注“华亿认证中心”微信公众号查询，
本证书信息亦可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）上查询。
中国四川省成都市成华区东华二路38号4栋24层1号。

华亿认证中心有限公司　　电话:028-83221100　　www.hyrzzx.com

国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台(www.cnca.gov.cn)查询截图



建议使用谷歌浏览器、火狐浏览器、360浏览器（极速模式）、IE9+（非兼容性视图）

全国认证认可信息公共服务平台

首页 认证结果 从业机构 从业人员 认证规则 数据统计 检验检测 科技标准 政采信息

当前位置：认证结果 (/CertECloud/result/skipResultList) / 认证结果综合查询

查询条件

证书编号: 41924En10088-06R0S 获证组织名称: 请输入不少于3个字符

认证项目:

国家地区:

证书状态: 具有CNAS标识

查 询 重 置

证书列表(点击查看详细信息)

深圳怡丰自动化科技有限公司

证书编号：41924EN10088-06R0S **有效** **CNAS** 认证项目/产品类别：能源管理体系认证 证书到期日期: 2027-06-24

发证机构：华亿认证中心有限公司

国家认监委微信

版权所有：国家市场监督管理总局 地址：北京市海淀区马甸东路9号 邮编：100088
技术支持：中认信安（北京）技术服务有限公司 热线电话：010-56738610 服务邮箱：servicerjw@samr.gov.cn
京ICP备09062530号-3 京公网安备 11010502035380号 (https://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=11010502035380)

(https://bszs.conac.cn/sitename?)

政府网站找错 (https://zfwzgl.www.g

[illegible]CA8FB0A733FBE05310291AACBC75)

在线客服

5.7 测量管理体系证书

注册号：CL25CC004

长城（天津）质量保证中心有限公司

测量管理体系认证证书

兹证明 深圳怡丰自动化科技有限公司

（统一社会信用代码：91440300750454108L）

位于 注册地址：深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区高新技术园怡丰工业区 B 区

办公/生产地址：广东省深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区高新技术园怡丰工业区 B 区

其测量管理体系符合 GB/T19022-2003/ISO10012:2003 标准

该测量管理体系认证范围

自动化停车场设备、自动化仓储设备和
自动导引运输车的设计、生产。
（AAA 级）

颁证日期 2024 年 5 月 21 日

换证日期 2025 年 6 月 12 日　　有效期至 2029 年 5 月 20 日

注：获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效。

长城（天津）质量保证中心有限公司　　总经理

证书专用章

本证书信息（包括证书有效性、监督保持注册资格等信息）可通过扫描本证书二维码查询，在本中心网站（www.isocgw.net），和国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）上查询。

中心地址：天津市南开区水上北道津龙公寓4号 邮政编码：300074

中心网站：www.isocgw.net

国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台(www.cnca.gov.cn)查询截图



建议使用谷歌浏览器、火狐浏览器、360浏览器（极速模式）、IE9+（非兼容性视图）

全国认证认可信息公共服务平台

首页 认证结果 从业机构 从业人员 认证规则 数据统计 检验检测 科技标准 政采信息

当前位置：认证结果 (/CertECloud/result/skipResultList) / 认证结果综合查询

查询条件

证书编号: CL25CC004 获证组织名称: 请输入不少于3个字符

认证项目:

国家地区: 证书状态: 具有CNAS标识

查 询 重 置

证书列表(点击查看详细信息)

深圳怡丰自动化科技有限公司

证书编号：CL25CC004 **有效** 认证项目/产品类别：测量管理体系 证书到期日期: 2029-05-20

发证机构：长城（天津）质量保证中心有限公司

国家认监委微信

版权所有：国家市场监督管理总局 地址：北京市海淀区马甸东路9号 邮编：100088

技术支持：中认信安（北京）技术服务有限公司 热线电话：010-56738610 服务邮箱：servicerjw@samr.gov.cn

京ICP备09062530号-3 京公网安备 11010502035380号 (https://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=11010502035380)

(https://bszs.conac.cn/sitename?)

政府网站找错 (https://zfwzgl.www.g

[illegible]CA8FB0A733FBE05310291AACBC75)

在线客服

六、 拟派项目团队能力

序号	职务	姓名	职称	上岗资格证明			
				证书名称	级别	证号	专业
1	项目经理（项目负责人）	黄爽	中级工程师	中华人民共和国二级建造师注册证书	二级	粤2442022202221168	建筑工程
				安全生产考核合格证书	/	粤建安B(2022)0118002	/
				职称证书	中级	2403003203270	机械工程
2	设计负责人	刘洪涛	中级工程师	中华人民共和国一级注册建筑师注册证书	一级	20134411196	/
				职称证书	中级	粤中职证字第0302004000249	/
3	技术负责人	马杏华	高级工程师	职称证书	高级	2003001040116	机械工程
4	技术指导	詹楷纯	高级工程师	职称证书	高级	2303001102408	机械工程
5	技术	李文涛	中级	职称证书	中级	1903003027	机械工程

	工程师		工程师			405	
6	技术工程师（机械）	张锁亮	中级工程师	职称证书	中级	190300302734 9	机械工程
7	电气工程师	胡小民	工程师	职称证书	中级	420021541012325 48	电气工程
8	软件工程师	王志勇	高级工程师	职业资格证书	高级	314202205440202003 65/31420211144020301707	系统分析师/系统架构设计师
9	施工负责人	郭华军	/	机械停车设备项目经理	/	2024043010	/
10	技术人员1	刘少华	/	中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员	/	433126197205180011	/
11	技术人员2	郭向明	/	中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员	/	412728198812301511	/
12	技术	晏文兵	/	中华人民	/	4224321980	/

	人员3			共和国特种设备安全管理和作业人员		03093513	
13	技术人员4	肖小波	/	中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员	/	362421197511104733	/
14	技术人员5	赵丕德	/	中华人民共和国特种设备作业人员	/	512222196808317659	/
15	技术人员6	李会选	/	中华人民共和国特种设备作业人员	/	610431196604270 35X	/
16	专职安全生产管理员	彭立峰	/	安全生产考核合格证书C证	/	粤建安C3(2015)0004137	/
				特种设备安全管理和作业人员	/	362421197511144719	
17	质检员	刘俊峰	/	专业合格证	/	091587920240600 1239	/
18	资料员	暴明宇	初级工程师	培训合格证	初级	220105000053391	机械工程

19	施工员	李家祥	/	培训合格证书	/	2501010100635234	/
20	材料员	路家伟	/	专业合格证	/	0915879202406001240	/
21	质 量员	杜安圣	/	培训合格证	/	2501030100637359	/
22	安全员	郭刘明	/	安全生产考核合格证书 C 证	/	粤建安C3(2015)0004136	/
23	劳资监管员	马汶孝	/	培训合格证	/	2501140000638760	/
24	特种设备管理人员	黄静	/	中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员	/	5110271973 12040400	/

6.1 项目经理（项目负责人）：黄爽

6.1.1 项目经理证书

二级建造师

本证书由广东省人力资源和社会保障厅批准颁发，表明持证人通过广东省统一组织的考试，取得二级建造师的执业资格。

广东省人力资源和社会保障厅

姓　　名：黄爽
证件号码：422201198910227938
性　　别：男
出生年月：1989年10月
专　　业：建筑工程
批准日期：2022年06月12日
管 理 号：20220504405020224402190202777

使用有效期：2026年05月26日-2026年11月22日

中华人民共和国二级建造师注册证书

姓　　名：黄爽

性　　别：男

出生日期：1989-10-22

注册编号：粤2442022202221168

聘用企业：深圳怡丰自动化科技有限公司

注册专业：建筑工程（有效期：2025-10-27至2028-10-27）

个人签名：黄爽

签名日期：2026.5.26

广东省住房和城乡建设厅

住房和城乡建设厅

执业资格注册专用章

签发日期：2025年10月16日

6.1.2 安全生产考核合格证

建筑施工企业项目负责人

安全生产考核合格证书

编号：粤建安B（2022）0118002

姓　　名：黄爽

性　　别：男

出 生 年 月：1989年10月22日

企 业 名 称：深圳怡丰自动化科技有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2022年11月14日

有　效　期：2025年09月17日　至 2028年11月13日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2025 年 09 月 17 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

6.1.3 职称证书

广东省职称证书

姓　　名：黄爽

身份证号：422201198910227938

职称名称：工程师

专　　业：机械工程

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2024年6月2日

评审组织：深圳市机械工程专业高级职称评审委员会

证书编号：2403003203270

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年8月20日

6.1.4 身份证及毕业证

普通高等学校

毕业证书

学生 黄爽 性别 男，一九八九年 十 月 二十二日生，于 二〇〇九年 九 月至二〇一三 年 六 月在本校 电气工程及其自动化(核电工程方向) 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：湖北科技学院

校（院）长：吴基良印

证书编号：109271201305197671

二〇一三年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

6.1.5 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黄爽　　社保电脑号：635763155　　身份证号码：422201198910227938　　页码：1

参保单位名称：深圳怡丰自动化科技有限公司　　单位编号：308129　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	12	308129	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	01	308129	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	02	308129	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	03	308129	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	04	308129	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	05	308129	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				4584.0	2292.0			2354.75	807.36			201.87		60.48		120.96	30.24

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927c956987ba7m ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
308129	深圳怡丰自动化科技有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年03月11日

社保费缴纳清单 证明专用章

6.2 设计负责人：刘洪涛

6.2.1 一级注册建筑师注册证书

使用有效期:2026年06月10日
-2026年12月07日

中华人民共和国一级注册建筑师
注册证书

根据《中华人民共和国注册建筑师条例》的规定，持证人具备一级注册建筑师执业能力，准予注册（注册期内有效）。

姓　　名：刘洪涛

性　　别：男

出生日期：1973年12月20日

注册编号：20134411196

聘用单位：深圳中灏国际建筑设计院有限公司

注册有效期：2025年12月24日-2027年12月23日

全国注册建筑师管理委员会 THE NATIONAL ADMINISTRATION BOARD OF ARCHITECT REGISTRATION

主任

全国注册建筑师管理委员会

个人签名：

签名日期：2026.6.10

发证日期：2025年12月24日

6.2.2 职称证书

刘洪涛于2003年
1月，经深圳市
建筑工程技术工程师资格评
委会评审委员会评审通过，
具备工程师
资格。特发此证
广东省专业技术资格评
专用章
粤中职证字第
号
发证机关：深圳市职称管理办公室
2004 年 02 月 24 日

6.2.3 身份证及毕业证

姓名 刘洪涛
性别 男 民族 汉
出生 1973 年 12 月 20 日
住址 广东省深圳市罗湖区红岭中路2118号
公民身份号码 32082819731220603X

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 深圳市公安局罗湖分局
有效期限 2012.12.06-2032.12.06


普通高等学校
毕业证书
学生 刘洪涛 性别 男 现年二十二岁
于一九九一年九月至一九九五年七月在
本校 建筑系 建筑学 专业
四年制本科学习，修完教学计划规定的
全部课程，成绩合格，准予毕业。
校名 南京建筑工程学院
校(院)长 [illegible]
一九九五年七月一日
中华人民共和国国家教育委员会印制
NO: 0430077
证书编号：951021

6.2.4 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘洪涛　　社保电脑号：1911746　　身份证号码：320828197312206O3X　　页码：1

参保单位名称：深圳中灏国际建筑设计院有限公司　　单位编号：270974　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	12	270974	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	01	270974	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	02	270974	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	03	270974	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	04	270974	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	05	270974	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
合计				4870.5	2292.0			2354.75	807.36			201.87		151.2		120.96	30.24

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cafafef03dq ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
270974	深圳中灏国际建筑设计院有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年03月18日

社保费缴纳清单 证明专用章

6.3 技术负责人:马杏华

6.3.1 职称证

广东省职称证书

姓　　名：马杏华

身份证号：441621198308204215

职称名称：高级工程师

专　　业：机械工程

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2020年06月06日

评审组织：深圳市机电专业高级专业技术资格评审委员会（机械工程）

证书编号：2003001040116

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2020年10月15日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

6.3.2 身份证及学历证


普通高等学校

毕业证书

学生 马杏华 性别 男 一九八三 年 八 月二十 日生，于二〇〇二年九月至二〇〇六年 六 月在本校 机械设计制造及其自动化 专业（计算机辅助设计与制造）四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广州大学

校（院）长：

证书编号：11078120060003372

二〇〇六 年 六 月 二十 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

中华人民共和国教育部监制

6.3.3 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：马杏华　　社保电脑号：645028009　　身份证号码：441621198308204215　　页码：1

参保单位名称：深圳怡丰自动化科技有限公司　　单位编号：308129　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	12	308129	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2026	01	308129	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2026	02	308129	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2026	03	308129	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2026	04	308129	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2026	05	308129	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2757	11.03	2757	22.06	5.51
合计				4870.5	2292.0			2354.75	807.36			201.87		66.18		132.36	33.06

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927c956987945e ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
308129	深圳怡丰自动化科技有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年03月11日

社保费缴纳清单 证明专用章

6.4 技术指导：詹楷纯

6.4.1 职称证

广东省职称证书

姓　　名：詹楷纯

身份证号：445121198210222390

职称名称：高级工程师

专　　业：机械工程

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年04月22日

评审组织：深圳市机械工程专业高级职称评审委员会

证书编号：2303001102408

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年06月27日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

6.4.2 身份证及学历证

姓名 詹楷纯
性别 男 民族 汉
出生 1982 年 10 月 22 日
住址 广东省深圳市龙岗区碧新路满京华喜悦里华庭一期5座1302
公民身份号码 445121198210222390

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 深圳市公安局龙岗分局
有效期限 2022.07.26-2042.07.26

普通高等学校
毕业证书
学生 詹楷纯 性别 男，一九八二年 十 月二十二日生，于二〇〇二年
九月至二〇〇七年 六 月在本校 机械设计制造及其自动化 专业
(计算机辅助设计与制造)
四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：广州大学
校（院）长：
证书编号：110781200705000194
二〇〇七 年 六 月 二十 日
查询网址：http://www.chsi.com.cn
广东省教育厅监制

6.4.3 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：詹楷纯　　社保电脑号：607672853　　身份证号码：445121198210222390　　页码：1

参保单位名称：深圳怡丰自动化科技有限公司　　单位编号：308129　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	12	308129	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2026	01	308129	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2026	02	308129	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2026	03	308129	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2026	04	308129	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2026	05	308129	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2757	11.03	2757	22.06	5.51
合计				4870.5	2292.0			2354.75	807.36			201.87		66.18		132.36	33.06

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927c95698786df ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
308129	深圳怡丰自动化科技有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年03月11日

社保费缴纳清单
证明专用章

6.5 技术工程师：李文涛

6.5.1 职称证

广东省职称证书

姓　　名：李文涛

身份证号：230819198411101512

职称名称：工程师

专　　业：机械工程

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2018年12月30日

评审组织：深圳市机电专业中级专业技术资格评审委员会

证书编号：1903003027405

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2019年04月29日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

6.5.2 身份证

姓名 李文涛
性别 男 民族 汉
出生 1984 年 11 月 10 日
住址 哈尔滨市南岗区和兴头道街31号2栋3单元1层2号
公民身份号码 230819198411101512

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 哈尔滨市公安局南岗分局
有效期限 2017.12.23-2037.12.23

6.5.3 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李文涛　　社保电脑号：629269473　　身份证号码：230819198411101512　　页码：1

参保单位名称：深圳怡丰自动化科技有限公司　　单位编号：308129　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	12	308129	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.04
2026	01	308129	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2757	[illegible]	2757	22.05	5.51
2026	02	308129	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2026	03	308129	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2026	04	308129	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2026	05	308129	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2757	11.03	2757	22.06	5.51
合计				4584.0	2292.0			2119.1	706.37			201.87		65.25		130.46	32.59

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927c956988935t ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
308129	深圳怡丰自动化科技有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年03月11日

社保费缴纳清单
证明专用章

6.6 技术工程师（机械）：张锁亮

6.6.1 职称证

广东省职称证书

姓　　名：张锁亮

身份证号：232330198610050634

职称名称：工程师

专　　业：机械工程

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2018年12月30日

评审组织：深圳市机电专业中级专业技术资格评审委员会

证书编号：1903003027349

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2019年04月29日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

6.6.2 身份证及学历证

普通高等学校

毕业证书

学生 张锁亮 性别 男， 1986 年 10 月 5 日生，于 2006 年 9 月至 2010 年 7 月在本校 机械设计制造及其自动化 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：黑龙江工程学院 校（院）长：

证书编号：11802120100501081 6

二〇一〇 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

6.6.3 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张锁亮　　社保电脑号：631630951　　身份证号码：232330198610050634　　页码：1

参保单位名称：深圳怡丰自动化科技有限公司　　单位编号：308129　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	12	308129	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2026	01	308129	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2026	02	308129	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2026	03	308129	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2026	04	308129	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2026	05	308129	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2757	11.03	2757	22.06	5.51
合计				4870.5	2292.0			2354.75	807.36			201.87		66.18		132.36	33.06

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927c9569880dfe ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
308129	深圳怡丰自动化科技有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年01月11日

社保费缴纳清单
证明专用章

6.7 电气工程师：胡小民

6.7.1 职称证

姓　　名：胡小民

性　　别：男

证书编号：420021541012325 48

发证日期：2004年09月25日

出生年月：1976.03

专业名称：电气工程师

资格名称：工程师

批准时间：1998.10

批准单位：黄冈市人事局

批准文号：黄职改办[98]6号

评审组织：黄冈市人事局专业中级职务评审委员会

6.7.2 身份证及学历证

姓名 胡小民
性别 男 民族 汉
出生 1976 年 3 月 4 日
住址 广东省深圳市龙岗区怡丰路3号
公民身份号码 422126197603047512
中华人民共和国
居民身份证
签发机关 深圳市公安局龙岗分局
有效期限 2010.11.01-2030.11.01


普通高等学校
毕业证书
学生 胡小民 性别 男，
一九七六年三 月四 日生，于一九九六年
九 月至二零零零 年 六 月在本校
电气技术 专业
四 年制本科学习，修完教学计划规
定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校(院)长：
校 名：湖北三峡学院
二零零零年 六 月三十日
中华人民共和国教育部制
No. 00804528
学校编号：11908120003000463

6.7.3 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：胡小民　　社保电脑号：601429283　　身份证号码：422126197603047512　　页码：1

参保单位名称：深圳怡丰自动化科技有限公司　　单位编号：308129　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	12	308129	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2757	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.51
2026	01	308129	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2757	[illegible]	2757	22.05	5.51
2026	02	308129	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2026	03	308129	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2026	04	308129	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2026	05	308129	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2757	11.03	2757	22.06	5.51
合计				4870.5	2292.0			2354.75	807.36			201.87		66.18		132.36	33.06

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927c956987cc3t ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
308129	深圳怡丰自动化科技有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年03月11日

6.8 软件工程师：王志勇

6.8.1 职称证



本证书的信息查询验证，请登陆www.cpta.com.cn。

中华人民共和国
专业技术人员
职业资格证书

计算机技术与软件专业技术资格
Qualification of Computer and Software Professional

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得计算机技术与软件专业技术资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国工业和信息化部

姓　　名：王志勇

证件号码：51100219751104153X

性　　别：男

出生年月：1975年11月

级　　别：高级

专　　业：系统架构设计师

批准日期：2021年11月06日

管 理 号：31420211144020301707

6.8.2 身份证及学历证

姓名 王志勇
性别 男 民族 汉
出生 1975 年 11 月 4 日
住址 广东省深圳市龙岗区怡丰路3号
公民身份号码 511002197511104153X

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 深圳市公安局龙岗分局
有效期限 2010.11.16-2030.11.16


普通高等学校
毕业证书
中华人民共和国国家教育委员会印制
No. 00429935
学生王志勇性别男，一九七五年
十一月 日生，于一九九四年九 月
至一九九六年 七 月在本校 数 学系
会 计 学
(审 计) 专业两年制专科学习，修
完教学计划规定的全部课程，成绩合
格，准予毕业。
校(院)长:
校 名:
日
学校编号:

6.8.3 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王志勇　　社保电脑号：602948408　　身份证号码：511002197511041 53X　　页码：1

参保单位名称：深圳怡丰自动化科技有限公司　　单位编号：308129　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	12	308129	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2026	01	308129	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2026	02	308129	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2026	03	308129	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2026	04	308129	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2026	05	308129	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2757	11.03	2757	22.06	5.51
合计				4870.5	2292.0			2354.75	807.36			201.87		66.18		132.36	33.06

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927c956987730q ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
308129	深圳怡丰自动化科技有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年03月11日

社保费缴纳清单 证明专用章

6.9 施工负责人：郭华军

6.9.1 机械式停车设备项目经理合格证书

6.9.2 身份证及学历证

姓名 郭华军
性别 男 民族 汉
出生 1979 年 8 月 23 日
住址 四川省资中县太平镇宝座嘴村6社7号
公民身份号码 511025197908230878

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 资中县公安局
有效期限 2015.02.25-2035.02.25

北京理工大学
毕业证书
学生 郭华军 性别男， 1979 年 08 月 23 日生，于二〇一七年 三 月
至 二〇二〇 年 一 月在本校 工商管理 专业
网络教育 学习，修完 专 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，
准予毕业。
校 名：
校 长：
批准文号：教高厅(2000)8号
证书编号：100077202006022766
二〇二〇 年 一 月 十 日

6.9.3 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：郭华军　　社保电脑号：601531150　　身份证号码：511025197908230878　　页码：1

参保单位名称：深圳怡丰自动化科技有限公司　　单位编号：308129　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	12	308129	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	01	308129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	02	308129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	03	308129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	04	308129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	05	308129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				4584.0	2292.0			605.55	201.87			201.87		60.48		120.96	30.24

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927c95698756fp ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
308129	深圳怡丰自动化科技有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年01月15日

社保费缴纳清单
证明专用章

6.10 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员 1： 刘少华

6.10.1 岗位证







考试合格作业项目(取证)

项目代号	有效期	发证机关(章) 批准日期
(J) SMAW-FeII-3F-10-Pef3J	自 2020 年 01 月 至 2023 年 12 月	2020 年 01 月 06 日
	自 年 月 至 年 月	年 月 日
	自 年 月 至 年 月	年 月 日
	自 年 月 至 年 月	年 月 日

考试合格作业项目(取证)

项目代号	有效期	发证机关(章) 批准日期
	自 年 月 至 年 月	年 月 日
	自 年 月 至 年 月	年 月 日
	自 年 月 至 年 月	年 月 日
	自 年 月 至 年 月	年 月 日



考试合格作业项目(取证)

项目代号	有效期	发证机关(章) 批准日期
	自 年 月 至 年 月	年 月 日
	自 年 月 至 年 月	年 月 日
	自 年 月 至 年 月	年 月 日
	自 年 月 至 年 月	年 月 日

复审记录

复审项目代号：(J) SMAW-FeII-3F-10-Pef3J

有效期至：2023 年 12 月

发证机关(章)：深圳市市场监督管理局特种设备证件复审章

复审日期：2020 年 01 月 06 日

复审项目代号：(J)SMAW-FeII-3F-10-Pef3J

有效期至：2027 年 12 月

发证机关(章)：惠州市市场监督管理局特种设备证件

复审日期：2020 年 12 月 06 日

6.10.2 身份证

6.10.3 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘少华　　社保电脑号：619678867　　身份证号码：433126197205180011　　页码：1

参保单位名称：深圳怡丰自动化科技有限公司　　单位编号：308129　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	12	308129	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	[illegible]08	[illegible]25	[illegible]0.16	5.04
2026	01	308129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	[illegible]0.08	2520	[illegible]0.16	5.04
2026	02	308129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	03	308129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	04	308129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	05	308129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				4584.0	2292.0			605.55	201.87			201.87		60.48		120.96	30.24

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927c956987a119 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
308129	深圳怡丰自动化科技有限公司

[illegible]社会保险基金管理局
打印日期：2026年01月11日

社保费缴纳清单
证明专用章

6.11 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员 2： 郭向明

6.11.1 岗位证





考试合格作业项目(取证)

项目代号	有效期	发证机关(章) 批准日期
(J) SMAW-FeII-3F-10-Fef3J	自 2020 年 01 月 至 2023 年 12 月	2020 年 01 月 07 日
	自 年 月 至 年 月	年 月 日
	自 年 月 至 年 月	年 月 日
	自 年 月 至 年 月	年 月 日

考试合格作业项目(取证)

项目代号	有效期	发证机关(章) 批准日期
	自 年 月 至 年 月	年 月 日
	自 年 月 至 年 月	年 月 日
	自 年 月 至 年 月	年 月 日
	自 年 月 至 年 月	年 月 日



考试合格作业项目(取证)

项目代号	有效期	发证机关(章) 批准日期
	自 年 月 至 年 月	年 月 日
	自 年 月 至 年 月	年 月 日
	自 年 月 至 年 月	年 月 日
	自 年 月 至 年 月	年 月 日

复审记录

复审项目代号：(J) SMAW-FeII-3F-10-Fef3J

有效期至：2023年 12月

发证机关(章)：

复审日期：2020 年 01月 07日

复审项目代号：(J)SMAW-FeII-3F-10-Fef3J

有效期至：2027年 12月

发证机关(章)：

复审日期：2023 年 12 月 06 日

6.11.2 身份证

姓名 郭向明

性别 男 民族 汉

出生 1979 年 10 月 9 日

住址 河南省商水县白寺镇郭洼村二组

公民身份号码 412723197910094695

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 商水县公安局

有效期限 2012.05.21-2032.05.21

6.11.3 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：郭向明　　社保电脑号：632788051　　身份证号码：412723197910094695　　页码：1

参保单位名称：深圳怡丰自动化科技有限公司　　单位编号：308129　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	12	308129	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	01	308129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	02	308129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	03	308129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	04	308129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	05	308129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				4584.0	2292.0			605.55	201.87			201.87		60.48		120.96	30.24

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927c956987de4c ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
308129	深圳怡丰自动化科技有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年03月11日

社保费缴纳清单
证明专用章

6.12 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员 3： 晏文兵

6.12.1 岗位证







考试合格作业项目(取证)

项目代号	有效期	发证机关(章) 批准日期
(J)GMAW-Fe I -1F-10-FefS-11/15	自 2020 年 01 月 至 2024 年 01 月	2020年 01月 07日
	自 年 月 至 年 月	年 月 日
	自 年 月 至 年 月	年 月 日
	自 年 月 至 年 月	年 月 日

考试合格作业项目(取证)

项目代号	有效期	发证机关(章) 批准日期
	自 年 月 至 年 月	年 月 日
	自 年 月 至 年 月	年 月 日
	自 年 月 至 年 月	年 月 日
	自 年 月 至 年 月	年 月 日



考试合格作业项目(取证)

项目代号	有效期	发证机关(章) 批准日期
	自 年 月 至 年 月	年 月 日
	自 年 月 至 年 月	年 月 日
	自 年 月 至 年 月	年 月 日
	自 年 月 至 年 月	年 月 日

复审记录

复审项目代号：(J)GMAW-Fe I -1F-10-FefS-11/15

有效期至：2027 年12 月

发证机关(章)：惠州市市场监督管理局特种设备检验所

复审日期：2027 年 12月 06 日

复审项目代号：

有效期至： 年 月

发证机关(章)：

复审日期： 年 月 日

6.12.2 身份证

姓名 晏文兵

性别 男 民族 汉

出生 1980 年 3 月 9 日

住址 湖北省京山县坪坝镇晏家湾村二组

公民身份号码 422432198003093513

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 京山县公安局

有效期限 2006.04.07-2026.04.07

6.12.3 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：晏文兵　　社保电脑号：618962264　　身份证号码：422432198003093513　　页码：1

参保单位名称：深圳怡丰自动化科技有限公司　　单位编号：308129　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	12	308129	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	01	308129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	02	308129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	03	308129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	04	308129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	05	308129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				4584.0	2292.0			605.55	201.87			201.87		60.48		120.96	30.24

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927c956987a43w ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
308129	深圳怡丰自动化科技有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年01月11日

社保费缴纳清单
证明专用章

6.13 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员 4：肖小波

6.13.1 岗位证




考试机构公章
2018 年 10 月 23 日
年 月 日
考试合格项目
作业项目代号
批准日期
有效日期
经办人章
(J) SMAW-FeII-3F-10-Fef3 J
2018-10-23
2022-10-22


复审记录
复审合格项目代号：
有效期至：
经办人章
复审机关盖章
复审记录
复审合格项目代号：
有效期至：
经办人章
复审机关盖章

6.13.2 身份证

姓名 肖小波
性别 男 民族 汉
出生 1975 年 11 月 10 日
住址 江西省吉安市吉安县登龙乡清江村清江自然村124号
公民身份号码 362421197511104733

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 吉安县公安局
有效期限 2007.03.29-2027.03.29

6.13.3 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：肖小波　　社保电脑号：645259706　　身份证号码：362421197511104733　　页码：1

参保单位名称：深圳怡丰自动化科技有限公司　　单位编号：308129　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	12	308129	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	01	308129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	02	308129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	03	308129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	04	308129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	05	308129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				4584.0	2292.0			605.55	201.87			201.87		60.48		120.96	30.24

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927c956987ff9e ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
308129	深圳怡丰自动化科技有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年01月11日

社保费缴纳清单
证明专用章

6.14 中华人民共和国特种设备作业人员 5：赵丕德

6.14.1 岗位证






考试机构公章
2019 年 05 月 10 日
考试机构公章
年 月 日
考试机构公章
年 月 日
考试机构公章
年 月 日
考试合格项目
作业项目代号
批准日期
有效日期
经办人章
(J)SMAW-FeII-3F-10-Fef3J
2019-05-10
2023-05-09
深圳市市场监督管理局特种设备证件专用章


复审记录
复审合格项目代号:
(J)SMAW-FeII-3F-10-Fef3J
有效期至:2027-4
有效期至:
经办人章
复审机关盖章
复审记录
复审合格项目代号:
有效期至:
经办人章
复审机关盖章

6.14.2 身份证

姓名 赵丕德
性别 男 民族 汉
出生 1968 年 8 月 31 日
住址 重庆市开县南门镇卷桥村10组19号
公民身份号码 512222196808317659

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 开县公安局
有效期限 2008.11.26-2028.11.26

6.14.3 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：赵丕德　　社保电脑号：623476074　　身份证号码：512222196808317659　　页码：1

参保单位名称：深圳怡丰自动化科技有限公司　　单位编号：308129　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	12	308129	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	01	308129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	02	308129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	03	308129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	04	308129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	05	308129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				4584.0	2292.0			605.55	201.87			201.87		60.48		120.96	30.24

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927c95698744f5 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
308129	深圳怡丰自动化科技有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年01月15日

社保费缴纳清单
证明专用章

6.15 中华人民共和国特种设备作业人员 6：李会选

6.15.1 岗位证



考试机构公章 2018 年 10月 23 日	考试机构公章 年 月 日
考试机构公章 年 月 日	考试机构公章 年 月 日

考试合格项目

作业项目代号	批准日期 有效日期	经办人章
(J) SMAW-FeII-3F-10-Fef3J	2018-10-23 2022-10-22	深圳市市场监督管理局特种设备证件专用章

复审记录

复审合格项目代号: (J) SMAW-FeII-3F-10-Fef3J 深圳市市场监督管理局特种设备证件专用章 有效期至: 2026.09 经办人章 复审机关盖章	复审合格项目代号: 有效期至: 经办人章 复审机关盖章
复审合格项目代号: 有效期至: 经办人章 复审机关盖章	复审合格项目代号: 有效期至: 经办人章 复审机关盖章

复审记录

复审合格项目代号: 有效期至: 经办人章 复审机关盖章	复审合格项目代号: 有效期至: 经办人章 复审机关盖章
复审合格项目代号: 有效期至: 经办人章 复审机关盖章	复审合格项目代号: 有效期至: 经办人章 复审机关盖章

6.15.2 身份证

6.15.3 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李会选　　社保电脑号：605597869　　身份证号码：610431196604270 35X　　页码：1

参保单位名称：深圳怡丰自动化科技有限公司　　单位编号：308129　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	12	308129	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	[illegible]	2520	[illegible]	5.04
2026	01	308129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	[illegible]	2520	[illegible]	5.04
2026	02	308129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	[illegible]	2520	[illegible]	5.04
2026	03	308129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	[illegible]	2520	[illegible]	5.04
2026	04	308129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	[illegible]	2520	[illegible]	5.04
2026	05	308129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	[illegible]	2520	[illegible]	5.04
合计				4584.0	2292.0			605.55	201.87			201.87		80.46		120.96	30.24

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927c95698732c3 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
308129	深圳怡丰自动化科技有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年6月11日

社保费缴纳清单 证明专用章

6.16 专职安全生产管理员 彭立峰

6.16.1 安全员证书

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2015）0004137

姓　　名：彭立峰

性　　别：男

出 生 年 月：1975年11月14日

企 业 名 称：深圳怡丰自动化科技有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2015年05月22日

有 效 期：2024年03月28日　至 2027年05月21日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024 年 03 月 28 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

6.16.2 特种设备安全管理人员证

中华人民共和国

特种设备安全管理和作业人员电子证书

姓　　名：彭立峰

证件编号：362421197511144719

作业项目	项目代号	有效期	发证（复审）机关
特种设备安全管理	A	2029-06	深圳市市场监督管理局龙岗监管局

注:扫描二维码可查看证书详细信息和附加信息

6.16.3 身份证及学历证

广东省中等职业学校

毕业证书

学生 彭立峰 系 江西吉安 人,性别 男，一九七五年十一 月出生，于 二〇一四 年九 月至二〇一六 年 七月在本校工商行政管理事务（全民素质提升试点） 专业非全日制 学习期满，成绩合格，准予毕业。

深圳市龙岗区开放职业技术学校

校长

二〇一七年 七 月 一 日

• 广 东 省 教 育 厅 制 •

2016020390583

023020391805002014099

姓名 彭立峰

性别 男 民族 汉

出生 1975 年 11 月 14 日

住址 江西省吉安市吉安县登龙乡龙江村龙江自然村92号

公民身份号码 362421197511144719

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 吉安县公安局

有效期限 2007.03.02-2027.03.02

6.16.4 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：彭立峰　　社保电脑号：103637930　　身份证号码：362421197511144719　　页码：1

参保单位名称：深圳怡丰自动化科技有限公司　　单位编号：308129　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	12	308129	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	01	308129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	02	308129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	03	308129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	04	308129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	05	308129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				4584.0	2292.0			605.55	201.87			201.87		60.48		120.96	30.24

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927c956987e8e9 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
308129	深圳怡丰自动化科技有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年01月11日

社保费缴纳清单
证明专用章

6.17 质检员　刘俊峰

6.17.1 岗位证

住房和城乡建设领域建设专业
合格证书

姓　　名：刘俊峰
身份证号：610125197309300035
名　　称：质检员
等　　级：--
证书编号：09158792024060012 39

本电子证书由广东省建协职业技能鉴定中心核发。本证书表明持证人已通过住房和城乡建设领域建设专业理论测评考核，成绩合格。

实时数据，扫码验证

发证单位：广东省建协职业技能鉴定中心

发证日期：2024年06月04日

查询网址：www.gdzjx.org.cn

6.17.2 身份证

姓名 刘俊峰
性别 男 民族 汉
出生 1973 年 9 月 30 日
住址 西安市户县甘亭镇南河头村三组
公民身份号码 610125197309300035

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 户县公安局
有效期限 2013.03.11-2033.03.11

6.17.3 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘俊峰　　社保电脑号：3358476　　身份证号码：610125197309300035　　页码：1

参保单位名称：深圳怡丰自动化科技有限公司　　单位编号：308129　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	12	308129	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	01	308129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	02	308129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	03	308129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	04	308129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	05	308129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				4584.0	2292.0			605.55	201.87			201.87		60.48		120.96	30.24

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927c95698734f8 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
308129	深圳怡丰自动化科技有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年03月11日

社保费缴纳清单
证明专用章

6.18 资料员　暴明宇

6.18.1 资料员岗位证



姓　　名 慕明宇

身份证号 130323199402031012

证书编号 2501050000638660

工作单位

慕明宇 同志于 2025 年 06 月 06 日至 2025 年 06 月 18 日参加住房和城乡建设领域专业技术管理人员 资料员 职业培训，经考核成绩合格，特发此证。

公众号查询

秦皇岛市房山建设培训学校

中国建设教育协会培训中心 证书专用章

2025 年 06 月 21 日

有效期：2028年06月21日

继续教育记录

培训单位（盖章）
年　月　日

继续教育记录

培训单位（盖章）
年　月　日

使 用 说 明

一、本证书由中国建设教育协会统一印制。

二、住房和城乡建设领域专业技术管理人员职业培训合格证书，限于持证者在从事建设行业专业技术管理相关工作期间使用。

三、持证者应接受继续教育，由培训机构负责做好培训记录，报中国建设教育协会备案。

四、本证应妥善保存，不得买卖、涂改、转借、伪造。

五、本证书查询网址：https://www.ccenpx.com.cn

六、服务热线：4006909009

七、本证书由中国建设教育协会统一管理并解释。

6.18.2 身份证及学历证

普通高等学校

毕业证书

学生 暴明宇，性别 男，一九九四 年 二 月 三 日生，于 二〇一二 年 九 月至 二〇一六年 六 月在本学院 机械设计制造及其自动化 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：湖南工业大学科技学院 院 长：

证书编号：126041201605100512 二〇一六 年 六 月 二十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

6.18.3 职称证

广东省职称证书

姓　　名：暴明宇

身份证号：130323199402031012

职称名称：助理工程师

专　　业：机械工程

级　　别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2020年03月24日

评审组织：深圳市龙岗区人力资源局

证书编号：2003076001301

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2020年03月25日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

6.18.4 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：暴明宇　　社保电脑号：644043412　　身份证号码：130323199402031012　　页码：1

参保单位名称：深圳怡丰自动化科技有限公司　　单位编号：308129　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	12	308129	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	01	308129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	02	308129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	03	308129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	04	308129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	05	308129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				4584.0	2292.0			605.55	201.87			201.87		60.48		120.96	30.24

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927c956988a64p ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
308129	深圳怡丰自动化科技有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年01月11日

社保费缴纳清单
证明专用章

6.19 施工员 李家祥

6.19.1 施工员岗位证



姓　　名 李家祥

身份证号 511222198010194715

证书编号 2501010100635234

工作单位

李家祥 同志于 2025 年 06 月 06 日至 2025 年 06 月 18 日参加住房和城乡建设领域专业技术管理人员 施工员（土建） 职业培训，经考核成绩合格，特发此证。

公众号查询

2025 年 06 月 20 日

有效期：2028年06月20日

继续教育记录

培训单位（盖章）
年　月　日

继续教育记录

培训单位（盖章）
年　月　日

使 用 说 明

一、本证书由中国建设教育协会统一印制。

二、住房和城乡建设领域专业技术管理人员职业培训合格证书，限于持证者在从事建设行业专业技术管理相关工作期间使用。

三、持证者应接受继续教育，由培训机构负责做好培训记录，报中国建设教育协会备案。

四、本证应妥善保存，不得买卖、涂改、转借、伪造。

五、本证书查询网址：https://www.ccenpx.com.cn

六、服务热线：4006909009

七、本证书由中国建设教育协会统一管理并解释。

6.19.2 身份证

6.19.3 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李家祥　　社保电脑号：102561516　　身份证号码：511222198010194715　　页码：1

参保单位名称：深圳怡丰自动化科技有限公司　　单位编号：308129　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	12	308129	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	[illegible]08	2520	[illegible]6	5.04
2026	01	308129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	02	308129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	03	308129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	04	308129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	05	308129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				4584.0	2292.0			605.55	201.87			201.87		60.48		120.96	30.24

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cb36c0f325k ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
308129	深圳怡丰自动化科技有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年01月19日

社保费缴纳清单 证明专用章

6.20 材料员 路家伟

6.20.1 岗位证

住房和城乡建设领域建设专业
合格证书

姓　　名：路家伟
身份证号：431226198408132114
名　　称：材料员
等　　级：--
证书编号：09158792024060012 40

本电子证书由广东省建协职业技能鉴定中心核发。本证书表明持证人已通过住房和城乡建设领域建设专业理论测评考核，成绩合格。

实时数据，扫码验证

发证单位：广东省建协职业技能鉴定中心

发证日期：2024年06月04日

查询网址：www.gdzjx.org.cn

6.20.2 身份证

姓名 路家伟
性别 男 民族 苗
出生 1984 年 8 月 13 日
住址 湖南省麻阳苗族自治县绿溪口乡兰丝垅村四组
公民身份号码 431226198408132114

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 麻阳苗族自治县公安局
有效期限 2014.01.20-2034.01.20

6.20.3 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：路家伟　　社保电脑号：622249466　　身份证号码：431226198408132114　　页码：1

参保单位名称：深圳怡丰自动化科技有限公司　　单位编号：308129　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	12	308129	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	[illegible]08	[illegible]25	[illegible]0.16	5.04
2026	01	308129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	02	308129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	03	308129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	04	308129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	05	308129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				4584.0	2292.0			605.55	201.87			201.87		60.48		120.96	30.24

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cb36c0ff686 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
308129	深圳怡丰自动化科技有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年03月06日

社保费缴纳清单
证明专用章

6.21 质量员：杜安圣

6.21.1 岗位证



姓　　名 杜安圣

身份证号 422422197206232117

证书编号 2501030100637359

工作单位

杜安圣 同志于 2025 年 06 月 06 日至 2025 年 06 月 18 日参加住房和城乡建设领域专业技术管理人员 质量员（土建）职业培训，经考核成绩合格，特发此证。

公众号查询

2025 年 06 月 20 日

有效期：2028年06月20日

继续教育记录

培训单位（盖章）
年　月　日

继续教育记录

培训单位（盖章）
年　月　日

使 用 说 明

一、本证书由中国建设教育协会统一印制。

二、住房和城乡建设领域专业技术管理人员职业培训合格证书，限于持证者在从事建设行业专业技术管理相关工作期间使用。

三、持证者应接受继续教育，由培训机构负责做好培训记录，报中国建设教育协会备案。

四、本证应妥善保存，不得买卖、涂改、转借、伪造。

五、本证书查询网址：https://www.ccenpx.com.cn

六、服务热线：4006909009

七、本证书由中国建设教育协会统一管理并解释。

6.21.2 身份证

姓名 杜安圣
性别 男 民族 汉
出生 1972 年 6 月 23 日
住址 湖北省松滋市沮水镇后坪村十组 5 号
公民身份号码 422422197206232117

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 松滋市公安局
有效期限 2006.06.19-2026.06.19

6.21.3 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：杜安圣　　社保电脑号：614950139　　身份证号码：422422197206232117　　页码：1

参保单位名称：深圳怡丰自动化科技有限公司　　单位编号：308129　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	12	308129	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	01	308129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	02	308129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	03	308129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	04	308129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	05	308129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				4584.0	2292.0			605.55	201.87			201.87		60.48		120.96	30.24

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cb36c0fadb2 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
308129	深圳怡丰自动化科技有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年03月04日

社保费缴纳清单
证明专用章

6.22 安全员：郭刘明

6.22.1 安全员证书

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2015）0004136

姓　　名：郭刘明

性　　别：男

出 生 年 月：1988年12月30日

企 业 名 称：深圳怡丰自动化科技有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2015年05月22日

有 效 期：2024年03月28日　　至 2027年05月21日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024 年 03 月 28 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

6.22.2 身份证

6.22.3 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：郭刘明　　社保电脑号：607334581　　身份证号码：412728198812301511　　页码：1

参保单位名称：深圳怡丰自动化科技有限公司　　单位编号：308129　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	12	308129	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	01	308129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	02	308129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	03	308129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	04	308129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	05	308129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				4584.0	2292.0			605.55	201.87			201.87		60.48		120.96	30.24

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cbaf2d4c4b7 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
308129	深圳怡丰自动化科技有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年01月11日

社保费缴纳清单
证明专用章

6.23 劳资监管员：马汶孝

6.23.1 岗位证



姓　　名 马汶孝

身份证号 431227198903034219

证书编号 2501140000638760

工作单位

马汶孝 同志于 2025 年 06 月 06 日至 2025 年 06 月 18 日参加住房和城乡建设领域专业技术管理人员 劳务员 职业培训，经考核成绩合格，特发此证。

公众号查询

2025 年 06 月 21 日

有效期：2028年06月21日

继续教育记录

培训单位（盖章）
年　月　日

继续教育记录

培训单位（盖章）
年　月　日

使 用 说 明

一、本证书由中国建设教育协会统一印制。

二、住房和城乡建设领域专业技术管理人员职业培训合格证书，限于持证者在从事建设行业专业技术管理相关工作期间使用。

三、持证者应接受继续教育，由培训机构负责做好培训记录，报中国建设教育协会备案。

四、本证应妥善保存，不得买卖、涂改、转借、伪造。

五、本证书查询网址：https://www.ccenpx.com.cn

六、服务热线：4006909009

七、本证书由中国建设教育协会统一管理并解释。

6.23.2 身份证

6.23.3 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：马汶孝　　社保电脑号：608880234　　身份证号码：431227198903034219　　页码：1

参保单位名称：深圳怡丰自动化科技有限公司　　单位编号：308129　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	12	308129	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	01	308129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	02	308129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	03	308129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	04	308129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	05	308129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				4584.0	2292.0			605.55	201.87			201.87		60.48		120.96	30.24

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cbaf2f09eb3 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
308129	深圳怡丰自动化科技有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年01月11日

社保费缴纳清单
证明专用章

6.24 特种设备管理人员：黄静

6.24.1 岗位证

中华人民共和国

特种设备安全管理和作业人员电子证书

姓　　名：黄静

证件编号：511027197312040400

作业项目	项目代号	有效期	发证（复审）机关
特种设备安全管理	A	2028-04-30	深圳市市场监督管理局龙岗监管局

6.24.2 身份证

6.24.3 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黄静　　社保电脑号：3359019　　身份证号码：511027197312040400　　页码：1

参保单位名称：深圳怡丰自动化科技有限公司　　单位编号：308129　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	12	308129	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2757	[illegible]	2757	[illegible]	5.51
2026	01	308129	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2757	[illegible]	2757	22.06	5.51
2026	02	308129	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2026	03	308129	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2026	04	308129	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2026	05	308129	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2757	11.03	2757	22.06	5.51
合计				4870.5	2292.0			2354.75	807.36			201.87		66.18		132.36	33.06

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927c9569874b09 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
308129	深圳怡丰自动化科技有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年03月11日

七、 近五年企业荣誉

1、安全生产标准化三级证书

深圳应急 Shenzhen Emergency Management

安全生产标准化证书

Work Safety Standardization Certificate

证书编号：深AQBJXIII202400045

深圳怡丰自动化科技有限公司

安全生产标准化三级企业

（机械）

有效期至：2027年10月

（证书颁发单位盖章）

深圳市应急管理局

安全生产证明专用章

2024年10月

深圳市应急管理局

Emergency Management Bureau of Shenzhen Municipality

2、深圳市绿色工厂


深圳怡丰自动化科技有限公司
第二批深圳市级
绿色工厂
深圳市工业和信息化局
二〇二五年十月十三日

绿色品牌
GREEN BRAND
粤清协证009202510
yeefung 深圳怡丰自动化科技有限公司
绿色品牌示范企业
有效期：2026年1月至2029年1月
广东省清洁生产协会
绿色品牌建设委员会
2026年1月

绿色品牌评价证书

证书编号：粤清协证009202510

执行标准：《绿色品牌评价通则》T/GDCPA008-2023

单位名称：深圳怡丰自动化科技有限公司

统一社会信用代码：91440300750454108L

经营地址：深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区高新技术园怡丰工业区B区

评价范围：yeefung

深圳怡丰自动化科技有限公司 企业绿色品牌

评价结果：绿色品牌示范企业

证书有效期：2026年1月至2029年1月

广东省清洁生产协会

绿色品牌建设委员会

2026年1月7日

市工业和信息化局关于2025年深圳市绿色工厂名单公示的通知

市工业和信息化局关于2025年深圳市绿色工厂名单公示的通知

信息提供日期：2025-09-26 16:10 信息来源：深圳市工业和信息化局

各有关单位：

根据工业和信息化部《绿色工厂梯度培育及管理暂行办法》（工信部节〔2024〕13号）、《深圳市绿色工厂梯度培育管理实施细则》（深工信规〔2024〕9号）有关规定，我局组织开展了2025年深圳市绿色工厂申报工作，经企业自主申报、各区初审推荐、我局专家评审、现场考察、征求意见和集体决策等程序，比亚迪精密制造有限公司等79家企业工厂符合深圳市绿色工厂认定标准，现予以公示。公示期间如对公示名单企业有异议的，请实名反馈，并提供佐证材料和联系方式，以便核实查证。凡匿名、冒名或超出公示期的异议均不予受理。

公示期：2025年9月26日至2025年10月9日18:00。

联系电话：0755-88101842、88102527

地址：深圳市福田区福中三路市民中心C区3116室

附件：2025年深圳市绿色工厂公示名单

深圳市工业和信息化局

2025年9月26日

附件

2025年深圳市绿色工厂公示名单

序号	企业名称
1	比亚迪精密制造有限公司
2	深圳市江机实业有限公司
3	欧姆龙电子部件（深圳）有限公司
4	万景塑胶制品（深圳）有限公司
5	深圳市丰禾原电子科技有限公司
6	高士线业（深圳）有限公司
7	深圳市粤鑫贵金属有限公司
8	深圳壹连科技股份有限公司
9	爱德觅尔（深圳）科技有限公司
10	深圳市比亚迪锂电池有限公司
11	精英制模实业（深圳）有限公司
12	深圳金湖电镀有限公司
13	深圳市大富方圆成型技术有限公司
14	深圳华润九新药业有限公司
15	深圳亚大塑料制品有限公司
16	深圳市大富精工技术有限公司
17	深圳市嘉业精密科技有限公司
18	深圳市富泰和精密制造股份有限公司
19	深圳市金百泰珠宝实业有限公司
20	深圳市道通合创数字能源有限公司

21	深圳齐心集团股份有限公司
22	深圳市迅捷兴科技股份有限公司
23	捷和电机制品（深圳）有限公司
24	深圳市明鑫工业材料有限公司
25	深圳康泰生物制品股份有限公司
26	广东浩宁达实业有限公司
27	深圳市光辉电器实业有限公司
28	深圳垦拓流体技术股份有限公司
29	法雷奥汽车内部控制（深圳）有限公司
30	深圳亿和模具制造有限公司
31	深圳市海盈智联实业有限公司
32	万晖五金（深圳）有限公司
33	深圳明阳电路科技股份有限公司
34	广东金牌电缆集团股份有限公司
35	固特科工业塑料件科技（深圳）有限公司
36	深圳市中龙通电子科技有限公司
37	深圳市特安电子有限公司
38	礼鼎半导体科技（深圳）有限公司
39	深圳特发东智科技有限公司
40	艾美特电器（深圳）有限公司
41	深圳市今朝时代股份有限公司
42	深圳市正通仁禾科技有限公司
43	深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司
44	雅昌文化（集团）有限公司
45	深圳拓安信物联股份有限公司
46	深圳市艾丽鑫光学电子有限公司
47	深圳中富电路股份有限公司
48	深圳永德利科技股份有限公司
49	深圳市雄韬电源科技股份有限公司
50	翔耀电子（深圳）有限公司
51	深圳市开颜医疗器械有限公司
52	深圳市申凯电子有限公司
53	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
54	隆祎鞋业（深圳）有限公司
55	深圳市真味生物科技有限公司
56	深圳九星印刷包装集团有限公司
57	深圳菲比特光电科技有限公司
58	深圳市丰达兴线路板制造有限公司
59	深圳市新华鹏激光设备有限公司
60	深圳迎凯生物科技有限公司

61	深圳市中基自动化股份有限公司
62	天成高科（深圳）有限公司
63	深圳亚星银河科技有限公司
64	深圳市恒大伟业塑胶有限公司
65	深圳市金泰科环保线缆有限公司
66	深圳市中电电力技术股份有限公司
67	深圳宝龙达信息技术股份有限公司
68	深圳市京泉华科技股份有限公司
69	拉普拉斯新能源科技股份有限公司
70	深圳市特发信息股份有限公司
71	深圳市佳士科技股份有限公司
72	深圳市杰美特科技股份有限公司
73	深圳市双翼科技股份有限公司
74	深圳市通泰盈科技股份有限公司
75	亿和塑胶电子制品（深圳）有限公司
76	深圳长城开发精密技术有限公司
77	深圳保时健生物工程有限公司
78	深圳怡丰自动化科技有限公司
79	深圳朗特智能控制股份有限公司

主办单位：深圳市工业和信息化局
投诉/咨询电话：12345 0755-88102553 投诉/咨询邮箱：xzc@gxj.sz.gov.cn
地址：深圳福田福中三路市民中心三楼深圳市工业和信息化局 办公时间：9:00-12:00 14:00-18:00（工作日）
网站标识码：4403000048 粤ICP备10053215号 粤公网安备 44030402003015号
隐私声明 | 版权保护 | 网站帮助 | 联系我们 | 网站地图