

投标人基本情况汇总表

牵头方：广东五华二建工程有限公司

企业名称	广东五华二建工程有限公司	企业曾用名（如有）	/
统一社会信用代码	914414241965208837	企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)/民营
法定代表人	李乐云	企业总人数	823 人
企业负债率	2.34%	注册类专业人员规模	98 人

提示：请按“资信标要求一览表”提交证明材料。

牵头方：广东五华二建工程有限公司

经年检的营业执照副本

				扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息	
营业执照 (副本 10-3)					
统一社会信用代码 914414241965208837					
名称	广东五华二建工程有限公司	注册资本	人民币壹亿零壹佰捌拾捌万元		
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	成立日期	1989年10月31日		
法定代表人	李乐云	住所	五华县水寨镇华侨直街3号		
经营范围	许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；文物保护工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；建筑劳务分包；地质灾害治理工程施工；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；林业有害生物防治服务；人工造林；建筑工程机械与设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）				
		登记机关		2023年09月19日	
国家企业信用信息公示系统网址： http://www.gsxt.gov.cn		市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告			
		国家市场监督管理总局监制			

13302....

导航

重点领域企业

企业信息填报

信息公告

首页

国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息公示系统

经营异常名录

严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

全部展开

基础信息

营业证照信息

营业期限信息

股东及出资信息

主要人员信息

分支机构信息

“多证合一”信息公示

清算信息

变更信息

另册管理

获得荣誉信息

行政许可信息

知识产权信息

抵押出质信息

司法协助信息

抽查检查信息

违法失信信息

自主公示信息

登记机关发布公告

自主发布公告

广东五华二建工程有限公司

在营 (开业) 企业

统一社会信用代码: 914414241965208837

注册号:

法定代表人: 李乐云

登记机关: 五华县市场监督管理局

成立日期: 1989年10月31日

股东信息

变更信息

行政许可信息

企业年报信息

行政处罚信息

列入经营异常名录...

列入严重违法失信...

更多

营业证照信息

统一社会信用代码:	914414241965208837	企业名称:	广东五华二建工程有限公司
注册号:		法定代表人:	李乐云
类型:	有限责任公司(自然人投资或控股)	成立日期:	1989年10月31日
注册资本:	10188.0000000万	核准日期:	2023年09月19日
登记机关:	五华县市场监督管理局	登记状态:	在营 (开业) 企业
住所:	五华县水寨镇华桥直街3号		
经营范围:	许可项目: 建设工程施工; 住宅室内装饰装修; 文物保护工程施工; 输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验; 电气安装服务; 建筑劳务分包; 地质灾害治理工程施工; 房地产开发经营。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 园林绿化工程施工; 林业有害生物防治服务; 人造林; 建筑工程机械与设备租赁。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)		

提示: 根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则, 按照《市场监管总局办公厅关于调整营业证照照面事项的通知》要求, 国家企业信用信息公示系统调整营业证照照面公示内容作相应调整, 详见 https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgk/fdzdgknr/djcz/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

具有建筑工程施工总承包壹级资质

	
建筑业企业资质证书	
(副本)	
企业名称:	广东五华二建工程有限公司
详细地址:	梅州市五华县水寨镇华侨直街3号
统一社会信用代码 (或营业执照注册号):	914414241965208837
法定代表人:	李乐云
注册资本:	10188万元人民币
经济性质:	有限责任公司(自然人投资或控股)
证书编号:	D144046333
有效期:	2028年12月22日
资质类别及等级:	
	建筑工程施工总承包壹级。

	
	发证机关:
	2023 年 12 月 22 日
	中华人民共和国住房和城乡建设部制
全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: http://jzsc.mohurd.gov.cn	
NO.DF 00072302	

中华人民共和国住房和城乡建设部

www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程专业企业

从业人员

建设项目

诚信记录

广东省

搜索

首页

监督动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

动态核查

手机查看

返回首页

首页 > 企业数据 > 企业查询 >

广东五华二建工程有限公司

统一社会信用代码914414211965208837
企业类型有限责任公司（自然人投资或控股）
企业地址五华县水寨镇华侨街3号

法定代表人李东云
企业注册地址广东省梅州市

广东省梅州市

企业资质资格

注册人员

工程项目

业绩技术指标

不良行为

黑名单记录

失信联合惩戒记录

变更记录

序号	资质类别	资质证书号	资质名称	发证日期	发证有效期	发证机关	预览
1		D144046333	建筑工程施工总承包一级	2023-12-22	2028-12-22	住房和城乡建设部	证书信息
2			水利水电工程施工总承包二级				
3		D244024774	公路工程施工总承包二级	2025-05-29	2030-05-29	广东省住房和城乡建设厅	证书信息
4			机电工程施工总承包二级				
5			市政公用工程施工总承包二级				
6	建筑业企业资质		钢结构工程专业承包二级				
7			消防设施工程专业承包二级				
8			输电工程专业承包二级				

激活 Windows

转到“设置”以激活 Windows。



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看

广东五华二建工程有限公司

广东省-梅州市

统一社会信用代码	914414241965208837	企业法定代表人	李乐云
企业登记注册类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	企业注册属地	广东省-梅州市
企业经营地址	五华县水寨镇华桥直街3号		



企业资质资格

注册人员

工程项目

业绩技术指标

不良行为

良好行为

黑名单记录

失信联合惩戒记录

变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
181	钟震标	441424197*****71	注册监理工程师	44036705	市政公用工程
182	李永灵	441424199*****35	注册监理工程师	44036879	房屋建筑工程
183	李永灵	441424199*****35	注册监理工程师	44036879	市政公用工程
184	李冬萍	441424199*****44	注册监理工程师	44041501	房屋建筑工程
185	李冬萍	441424199*****44	注册监理工程师	44041501	市政公用工程
186	李清华	441424199*****53	注册监理工程师	44044108	房屋建筑工程
187	李清华	441424199*****53	注册监理工程师	44044108	市政公用工程
188	李文雄	441421198*****15	注册监理工程师	44033250	房屋建筑工程
189	李文雄	441421198*****15	注册监理工程师	44033250	市政公用工程
190	刘慧军	430124197*****57	注册监理工程师	44033755	房屋建筑工程
191	刘慧军	430124197*****57	注册监理工程师	44033755	市政公用工程
192	陈辉	441424198*****38	注册监理工程师	44050772	房屋建筑工程
193	陈辉	441424198*****38	注册监理工程师	44050772	市政公用工程

共 193 条

< 1 ... 8 9 10 11 12 13 > 前往 13 页

具备安全生产许可证

统一社会信用代码: 914414241965208837		
安全生产许可证		
编号: (粤)JZ安许证字[2025]006639		
企业名称: 广东五华二建工程有限公司		
法定代表人: 李乐云		
单位地址: 五华县水寨镇华侨直街3号		
经济类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)		
许可范围: 建筑施工		
有效期: 2025年12月05日 至 2028年12月04日		
发证机关: 广东省住房和城乡建设厅		
发证日期: 2025年12月05日		

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

联合体成员：深圳市联合创艺建筑设计有限公司

企业名称	深圳市联合创艺建筑设计有限公司	企业曾用名(如有)	/
统一社会信用代码	91440300279318648K	企业类型	有限责任公司/民营
法定代表人	廖志斌	企业总人数	122 人
企业负债率	77 %	注册类专业人员规模	57 人

提示：请按“资信标要求一览表”提交证明材料。

联合体成员：深圳市联合创艺建筑设计有限公司

经年检的营业执照副本

			
统一社会信用代码 91440300279318648K		营业执照 (副本)	
名称	深圳市联合创艺建筑设计有限公司	成立日期	1997年03月05日
类型	有限责任公司	住所	深圳市宝安区石岩街道浪心社区浪西一巷12号一、二楼（办公场所）
法定代表人	廖志斌	登记机关	2025年08月12日

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。

2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左右侧的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。

3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

仅供项目洽谈、投标案使用

市场监督管理局

国家市场监督管理总局监制

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局的“国家企业信用信息公示系统”网站查询结果

首页

企业信息填报

信息公告

重点领域企业

导航

13302...

国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息公示 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

深圳市联合创艺建筑设计有限公司

存续 (在营、开业、在册)

☆ 关注 更多 ▾

统一社会信用代码: 91440300279318648K

注册号:

法定代表人: 廖志斌

登记机关: 深圳市市场监督管理局

成立日期: 1997年03月05日

股东及出资信息

变更信息

行政许可信息

企业年报信息

行政处罚信息

列入经营异常名录...

列入严重违法失信...

营业执照信息

统一社会信用代码:	91440300279318648K	企业名称:	深圳市联合创艺建筑设计有限公司
注册号:		法定代表人:	廖志斌
类型:	有限责任公司	成立日期:	1997年03月05日
注册资本:	1200.000000万人民币	核准日期:	2025年10月16日
登记机关:	深圳市市场监督管理局	登记状态:	存续 (在营、开业、在册)
住所:	深圳市宝安区石岩街道浪心社区浪西一巷12号一、二楼 (办公场所)		
经营范围:	一般经营项目: 建筑装饰设计、轻型钢结构工程设计、照明工程设计; 工程设计; 工程造价咨询; 城乡规划; 风景园林设计; 城镇规划; 工程招投标代理; 工程监理; 技术服务; 工程制图; 国家建筑设计标准的信息咨询; 建筑与住宅产业技术的信息咨询; 国内贸易、货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营); 工程管理服务。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可经营项目: 建筑幕墙设计、建筑智能化设计、消防设施工程设计; 建筑智能化系统工程咨询、设计、施工、总承包; 古建、园林与环境景观规划; 房地产开发 (在合法取得土地使用权的范围内进行房地产开发); 工程总承包; 建筑材料及设备的开发、生产、销售; 工程制图设备的开发、生产、销售; 工程的勘测、对外承包工程; 建设工程设计; 建设工程监理; 建设工程勘察。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)		

ⓘ 提示: 根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则, 按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照事项的通知》要求, 国家企业信用信息公示系统将营业执照公示内容作相应调整, 详见 https://www.samr.gov.cn/zw/zhongkf/dzdgkn/djcg/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

目录导航

全部展开 ▾

基础信息 ▾

营业执照信息

营业期限信息

股东及出资信息

主要人员信息

分支机构信息

“多证合一”信息公示

清算信息

变更信息

另册管理

获得荣誉信息 ▾

行政许可信息 ▾

知识产权信息 ▾

抵押出质信息 ▾

司法协助信息 ▾

抽查检查信息 ▾

违法失信信息 ▾

自主公示信息 ▾

登记机关发布公告 ▾

自主发布公告 ▾

具有建筑行业（建筑工程）甲级设计资质

企业名称	深圳市联合创艺建筑设计有限公司		
详细地址	深圳市宝安区石岩街道浪心社区浪心一路12号一、二楼（办公场所）		
建立时间	1997年03月05日		
注册资本金	1200万元人民币		
统一社会信用代码 (或营业执照注册号)	91440300279318648K		
经济性质	有限责任公司		
证书编号	A144014353-10/1		
有效期	至2029年08月28日		
法定代表人	廖志斌	职务	法定代表人
单位负责人	廖志斌	职务	企业负责人
技术负责人	杨俊斌	职称或执业资格	一级注册建筑师
备注：原发证日期：2009年12月25日 原资质证书编号：192922			

业 务 范 围
市政行业（道路工程）专业甲级；建筑行业（建筑工程）甲级。 可承担建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计相应范围的甲级专项工程设计业务。 *****

投标、备案使用

中华人民共和国住房和城乡建设部
发证机关：（章）
2024年08月28日
No.AF 0521089

注册类专业人员数量以住建部的“全国建筑市场监管公共服务平台”网站查询

中华人民共和国住房和城乡建设部
www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设企业

从业企业

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

动态核查

首页 > 企业数据 > 企业查询 > 企业查询

广东省-深圳市

深圳市联合创意建筑设计有限公司

统一社会信用代码	91440300279318648K	法定代表人	廖志斌
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册属地	广东省-深圳市
企业经营地址	深圳市宝安区石岩街道浪心社区浪西一巷12号一、二楼（办公场所）		

序号	资质类别	资质证书号	资质名称	发证日期	发证有效期	发证机关	预览
1	设计资质	A144014353	工程设计市政行业道路工程专业甲级	2024-08-28	2029-08-28	住房和城乡建设部	证书信息
2			工程设计建筑行业（建筑工程）甲级				
3		A244014350	工程设计市政行业桥梁工程专业乙级	2025-08-26	2030-08-26	广东省住房和城乡建设厅	证书信息
4			工程设计风景园林工程专项乙级				
5			工程设计市政行业给水工程专业乙级				
6			工程设计市政行业排水工程专业乙级				



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词。例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

动态核查

首页 > 企业数据 > 企业查询 >

手机查看

深圳市联合创艺建筑设计有限公司

广东省-深圳市

统一社会信用代码	91440300279318648K	企业法定代表人	廖志斌
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册地	广东省-深圳市
企业经营地址	深圳市宝安区石岩街道浪心社区浪西一巷12号一、二楼（办公场所）		



企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
1	赵科	422125198*****3X	注册土木工程师（道路工程）	4401435-AD001	--
2	陈彦	430524198*****1B	注册土木工程师（道路工程）	4401435-AD002	--
3	白俄	430602198*****33	注册土木工程师（道路工程）	4401435-AD004	--
4	赖巧佳	440582199*****4X	二级注册造价工程师	B21244400015620	土建
5	吴森健	441323199*****15	二级注册造价工程师	B21244400017647	土建
6	胡敏	420203197*****29	一级注册造价工程师	B11044400018506	土建
7	郑春虹	445223197*****41	一级注册造价工程师	B11164400002778	土建
8	陈彦	430524198*****1B	一级注册造价工程师	B11214400023278	土建
9	白俄	430602198*****33	一级注册造价工程师	B11224400014958	土建
10	朱雷	420111197*****30	一级注册造价工程师	B14074400027894	安装
11	郑春虹	445223197*****41	一级注册建造师	粤1442015201637533	建筑工程
12	吴森健	441323199*****15	注册监理工程师	44039380	房屋建筑工程
13	吴森健	441323199*****15	注册监理工程师	44039380	市政公用工程
14	乐冰	421125199*****32	注册监理工程师	44044744	房屋建筑工程
15	乐冰	421125199*****32	注册监理工程师	44044744	市政公用工程

共 57 条

< 1 2 3 4 > 前往 1 页



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看

深圳市联合创艺建筑设计有限公司

广东省-深圳市

统一社会信用代码	91440300279318648K	企业法定代表人	廖志斌
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册属地	广东省-深圳市
企业经营地址	深圳市宝安区石岩街道浪心社区浪西一巷12号一、二楼（办公场所）		



企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
46	杨俊斌	430403197*****19	一级注册建筑师	4401435-032	--
47	伍剑文	440781197*****18	一级注册建筑师	4401435-033	--
48	李伟雄	421126197*****13	一级注册建筑师	4401435-034	--
49	陈喜	659001198*****2X	一级注册建筑师	4401435-035	--
50	李逢平	441323197*****17	一级注册建筑师	4401435-036	--
51	叶海英	120104197*****15	一级注册建筑师	4401435-037	--
52	崔景波	410781198*****21	一级注册建筑师	4401435-038	--
53	陈焕庭	441900198*****74	一级注册建筑师	4401435-040	--
54	马新明	410303196*****49	一级注册建筑师	4401435-041	--
55	黄增新	330107196*****18	一级注册建筑师	4401435-042	--
56	李江华	421081198*****94	一级注册建筑师	4401435-043	--
57	伍奎	431003198*****57	一级注册建筑师	4401435-044	--

共 57 条

< 1 2 3 4 > 前往 4 页

联合体成员：广东省三浦科技股份有限公司

企业名称	广东省三浦科技股份有限公司	企业曾用名(如有)	广东三浦车库股份有限公司
统一社会信用代码	91441200680649419D	企业类型	股份有限公司(自然人投资或控股)/民营
法定代表人	段新锋	企业总人数	144 人
企业负债率	58.50%	注册类专业人员规模	4 人

提示：请按“资信标要求一览表”提交证明材料。

声明：

本项目为联合体投标，联合体成员广东省三浦科技股份有限公司的主营业务为机械式立体停车设备的研发、生产与安装，不属于建筑施工 / 勘察设计类企业，不适用住建部“全国建筑市场监管公共服务平台（四库一平台）”的注册类专业人员登记管理要求。经在该平台查询，无相关注册类专业人员信息，特此声明。

联合体成员：广东省三浦科技股份有限公司

经年检的营业执照副本



统一社会信用代码
91441200680649419D

营业执照 (副本) (5-1)



扫描二维码登录‘国家企业信用信息公示系统’，了解更多登记、备案、许可、监管信

名称 广东省三浦科技股份有限公司

注册资本 人民币伍仟柒佰陆拾万元

类型 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

成立日期 2008年11月12日

法定代表人 段新锋

肇庆高新区临江工业园滨江大道兴隆三路

围
范
营
经

[illegible]

扫二维码可查可询信息

登记机关



2025年 09月 30日

国家企业信用信息公示系统 <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

13302...

重点领域企业

信息公告

企业信息填报

首页

国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息公示 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

更多

广东省三浦科技股份有限公司

存续 (在营、开业、在册)

统一社会信用代码: 91441200680649419D

特种经营获证企业

注册号: 91441200680649419D

法定代表人: 段新锋

登记机关: 肇庆市市场监督管理局

成立日期: 2008年11月12日

发起人及出资信息

变更信息

行政许可信息

企业年报信息

行政处罚信息

列入经营异常名录...

列入严重违法失信...

目录导航

基础信息

营业证照信息

营业期限信息

发起人及出资信息

主要人员信息

分支机构信息

“多证合一”信息公示

清算信息

变更信息

另册管理

获得荣誉信息

行政许可信息

知识产权信息

抵押出质信息

司法协助信息

抽查检查信息

违法失信信息

自主公示信息

登记机关发布公告

自主发布公告

营业证照信息

统一社会信用代码:	91441200680649419D	企业名称:	广东省三浦科技股份有限公司
注册号:		法定代表人:	段新锋
类型:	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)	成立日期:	2008年11月12日
注册资本:	5760.0000000万	核准日期:	2025年09月30日
登记机关:	肇庆市市场监督管理局	登记状态:	存续 (在营、开业、在册)
住所:	肇庆高新区临江工业园滨江大道兴隆三路		
经营范围:	许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理；建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：特种设备出租；特种设备销售；专业设计服务；工程和技术研究和试验发展；金属结构制造；金属结构销售；建筑材料销售；建筑材料销售；软件开发；软件外包服务；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网设备销售；规划设计管理；以自有资金从事投资活动；信息系统集成服务；对外承包工程；工程管理服务；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；物业管理；金属制品销售；智能仓储装备制造销售；仓储设备租赁服务；智能物料搬运装备销售；物料搬运装备制造；智能基础装备制造；智能基础制造；智能装备制造；智能控制系统集成；信息技术咨询服务；数字技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		

ⓘ 提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统按营业执照事项公示内容作相应调整，详见

具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目为起重机械制造（含安装、修理、改造），许可子项目含机械式停车设备）

中华人民共和国
特种设备生产许可证

Production License of Special Equipment
People's Republic of China

编号：TS2444284-2026

单位名称：广东省三浦科技股份有限公司

住 所：肇庆高新区临江工业园滨江大道兴隆三路

制造地址：广东省肇庆市高新技术产业开发区临江工业园滨江大道兴隆三路

经审查，获准从事以下特种设备生产活动：

许可项目	许可子项目	许可参数	备注
起重机械制造（含安装、修理、改造）	机械式停车设备	—	具体产品范围见型式试验证书

发证机关：广东省市场监督管理局

有效期至：2026 年 09 月 16 日 发证日期：2024 年 10 月 11 日



企业实力

牵头方：广东五华二建工程有限公司

资质实力：1980 年成立，1997 年获评工民建壹级；现具备建筑工程施工总承包壹级，市政、机电、公路、水利等多项总包贰级资质，装修、消防、钢结构等多项专业承包贰级，另增项房建监理甲级、市政监理乙级；注册资本 10188 万元。

经营规模：常年建安产值 30 亿元以上，年利税超 1.8 亿元，承接大批亿元级大型房建、市政、产业园、仓储、酒店改造项目（单个项目最高 15.2 亿元）。

工程业绩：承建碧桂园系列、产业园、粮库、市政管网、交通枢纽配套、老旧改造等百余项大中型工程，斩获省市级优良样板、文明工地 23 项，施工全程无重大质量安全事故。

企业资信：连续 31 年广东省守合同重信用企业，银行 AAA 信用、纳税 A 级，获评多地劳动关系、先进企业荣誉，行业口碑优良。

联合体成员：深圳市联合创艺建筑设计有限公司

公司总部设立在深圳，汇聚了来自世界各地的业内设计精英，拥有专业设计和管理人员数百人，其中具有国家一级注册建筑师、一级注册结构工程师、注册公用设备工程师、注册电气工程师等各专业注册工程师 57 人，高级工程师 36 人，中级工程师 58 人。自成立以来，联合创艺始终专注建筑设计主业。二十多年来，与政府、开发区、金融机构、地产、文化机构等各类社会资源密切合作，为国家和地方各级党政机关、国企事业单位、“一带一路”丝路中心等提供国内外建筑设计工程服务千余项，完成了许多令人瞩目的优秀设计项目，并多次获得中国权威机构的荣誉奖项。2018 年与 2022 年，两次荣获由中国建筑设计作品年鉴编辑委员会、世界城市可持续发展协会颁发“最具品牌价值设计机构奖”！目前，公司服务地区覆盖中国境内 27 个省、市、自治区，80 多个城市。

联合体成员：广东省三浦科技股份有限公司

公司董事长苏农是国家“万人计划”专家、科技部创新创业人才，带领研发团队，坚持自主研发实现技术突破，取得已授权及公布专利 200 余项，其中发明专利 30 余项。2011 年取得行业首个充电式立体车库专利，2016 年实现量产；同年荣获省“众创杯”创业创新大赛金奖；2019 年研发的人工智能立体车库被评为广东省首台(套)重大技术装备。公司自 2008 年 11 月 12 日成立以来，是中国

立体车库领军企业，专精特新企业；公司拥有企业院士工作站、广东省立体车库工程技术研究中心；拥有两个广东省著名商标，并被评为广东省名牌产品，被广东省工商局评为连续十二年守合同重信用企业。

牵头方：广东五华二建工程有限公司获奖证书
质量管理体系认证证书



上海赛威认证有限公司

(上海市徐汇区桂平路481号21幢401室 200233)

质量管理体系认证证书

证书编号: SW24QJ20083R2M

兹证明

广东五华二建工程有限公司

组织机构代码/统一社会信用代码: 914414241965208837

注册地: 五华县水寨镇华侨直街 3 号

经营地: 广东省梅州市五华县水寨镇华侨直街 3 号

工程建设施工企业质量管理规范符合标准:
GB/T19001-2016/ISO9001:2015 及 GB/T50430-2017

管理体系认证范围:
资质证书范围内建筑工程施工总承包


(签发人)

初次获证: 2018 年 11 月 15 日

颁证日期: 2024 年 08 月 13 日

有效期至: 2027 年 11 月 14 日



本证书三年有效期内每隔12个月须接受一次监督审核，
并和年度确认书一起使用方可有效。
证书有效性可登录国家认监委官方网站 www.cnca.gov.cn
或扫描二维码查询。



环境管理体系认证证书



上海赛威认证有限公司

(上海市徐汇区桂平路481号21幢401室 200233)

环境管理体系认证证书

证书编号: SW24E20689R2M

兹证明

广东五华二建工程有限公司

组织机构代码/统一社会信用代码: 914414241965208837

注册地: 五华县水寨镇华侨直街3号

经营地: 广东省梅州市五华县水寨镇华侨直街3号

环境管理体系符合标准:

GB/T24001-2016/ISO14001:2015

管理体系认证范围:

资质证书范围内建筑工程施工总承包及相关管理活动

A handwritten signature in black ink, appearing to be '陈明' (Chen Ming).

(签发人)

初次获证: 2018年08月14日

颁证日期: 2024年08月13日

有效期至: 2027年08月13日



本证书三年有效期内每隔12个月须接受一次监督审核,
并和年度确认书一起使用方可有效。
证书有效性可登录国家认监委官方网站 www.cnca.gov.cn
或扫描二维码查询。



职业健康安全管理体系认证证书



上海赛威认证有限公司
(上海市徐汇区桂平路481号21幢401室 200233)

职业健康安全管理体系认证证书

证书编号: SW24S20562R2M

兹证明

广东五华二建工程有限公司

组织机构代码/统一社会信用代码: 914414241965208837

注册地: 五华县水寨镇华侨直街 3 号

经营地: 广东省梅州市五华县水寨镇华侨直街 3 号

职业健康安全管理体系符合标准:
GB/T45001-2020/ISO45001:2018

管理体系认证范围:
资质证书范围内建筑工程施工总承包及相关管理活动

(签发人)

初次获证: 2018 年 08 月 14 日

颁证日期: 2024 年 08 月 13 日

有效期至: 2027 年 08 月 13 日



本证书三年有效期内每隔12个月须接受一次监督审核,
并和年度确认书一起使用方可有效。
证书有效性可登录国家认监委官方网站 www.cnca.gov.cn
或扫描二维码查询。



工程总承包服务规范体系认证证书 5A 级

副本


中政国誉

工程总承包服务规范体系认证证书

证书编号: 0753F23060801-066

广东五华二建工程有限公司

注册地址: 广东省梅州市五华县水寨镇华侨街3号
经营地址: 广东省梅州市五华县水寨镇华侨街3号
统一社会信用代码: 914414241965208837

根据贵组织的申请, 本机构依据标准 GB/T 50358-2017及CRCESS1001-2021的规定, 对贵组织的工程总承包服务规范体系实施了综合评审, 其结果为**5A级**

AAAAA

通过认证的范围
资质范围内的房屋建筑工程; 市政公用工程; 建筑装修装饰工程; 公路工程; 水利水电工程。


证书有效期: 2023年07月20日至2026年07月19日

上述范围若涉及行政许可前置审批、强制性认证, 本证书仅覆盖行政许可资质、证书范围内的产品及服务。该证书证明获证方具有完善的工程总承包服务规范体系, 其在工程总承包服务规范体系在相关标准要求的基础上更卓越、更优异。根据CNCA认证规则规定, 获证组织在有效期内须实施两次年度监督审查并加贴激光防伪监督合格标识, 证书方为有效。本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站www.cnca.gov.cn查询。

第一次监督合格
标识加贴处

第二次监督合格
标识加贴处


微信扫一扫 查询证书信息


证书签发人:


中政国誉认证检测股份有限公司
证书专用章
4401050041297

中政国誉认证检测股份有限公司

地址: 广州市海珠区广州大道南1601-1603号之二、之三、之四自编第一层1201 (仅限办公)
服务热线: 400-068-9610 邮编: 510220 网址: www.cpgov.com.cn

商业信誉评价体系认证证书 5A 级



中政国誉

商业信誉评价体系认证



副本

商业信誉评价体系认证证书

证书编号: 0753F23060801-002

广东五华二建工程有限公司

注册地址: 广东省梅州市五华县水寨镇华侨直街3号
经营地址: 广东省梅州市五华县水寨镇华侨直街3号
统一社会信用代码: 914414241965208837

根据贵组织的申请, 本机构依据标准GB/T33718-2017、GB/T27925-2011及CTSSE1001-2019的规定, 对贵组织的商业信誉实施了综合评审, 其结果为 5A级

AAAAA

通过认证的范围:
资质范围内的房屋建筑工程; 市政公用工程; 建筑装修装饰工程; 公路工程; 水利水电工程。

证书有效期: 2023年07月20日至2026年07月19日


上述范围涉及行政许可前置审查的, 强制性认证。本证书仅准许被许可资质、证书范围内的产品及服务。该证书证明获证方具有完善的商业信誉保障体系, 其商业信誉保障能力在国家标准要求的基础上更卓越、更优异。根据CNCAL认证规则规定, 获证组织在有效期内须实施两次年度监督审查并加贴激光防伪监督合格标识, 证书方为有效。本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站www.cnca.gov.cn查询。

第一次监督合格
标识加贴处

第二次监督合格
标识加贴处



微信扫一扫可查证书信息



证书签发人



中政国誉认证检测股份有限公司
证书专用章
4601050041237

中政国誉认证检测股份有限公司

地址: 广州市海珠区广州大道南1601-1603号之二、之三、之四自编第一层1201 (仅限办公)
服务热线: 400-068-9610 邮编: 510220 网址: www.cpgov.com.cn

施工现场易发事故防治标准体系认证证书 5A 级

副本


中政国誉

施工现场易发事故防治标准体系认证证书

证书编号: 0753F23060801-069

广东五华二建工程有限公司

注册地址: 广东省梅州市五华县水寨镇华侨直街3号
经营地址: 广东省梅州市五华县水寨镇华侨直街3号
统一社会信用代码: 914414241965208837

根据贵组织的申请, 本机构依据标准 JGJ/T 429-2018及CRCESS1001-2021的规定, 对贵组织的施工现场易发事故防治标准体系实施了综合评审, 其结果为**5A级**

AAAAA

通过认证的范围
资质范围内的房屋建筑工程; 市政公用工程; 建筑装修装饰工程; 公路工程; 水利水电工程。


证书有效期: 2023年07月20日至2026年07月19日

上述范围若涉及行政许可前置审批, 强制性认证, 本证书仅覆盖许可资质。证书范围内的产品及服务。该证书证明获证方具有完善的标准! 现场易发事故防治标准体系, 其标准! 现场易发事故防治标准体系在相关标准要求的基础上更卓越、更优秀。根据CNCA认证规则规定, 获证组织在有效期内须实施两次年度监督审查并加贴激光防伪监督合格标识, 证书方为有效。本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站www.cnca.gov.cn查询。

第一次监督合格
标识加贴处

第二次监督合格
标识加贴处


微信扫一扫 查证书真伪



证书签发人:


中政国誉认证检测股份有限公司
证书专用章
4401060341297

中政国誉认证检测股份有限公司

地址: 广州市海珠区广州大道南1601-1603号之二、之三、之四自编第一层1201 (仅限办公)
服务热线: 400-068-9610 邮编: 510220 网址: www.cpgov.com.cn

公司近年来获奖证书



信用 证书



广东五华二建工程有限公司

依据《广东省守合同重信用企业等级评定》团体标准，经审核，贵单位评定为

AAAAA级(2020年度)

广东省守合同重信用企业



扫描二维码查看企业公示情况

广东省市场协会信用等级评定委员会

二〇二〇年四月



广东五华二建工程有限公司：

承建的碧桂园蔷薇花园1~3号住宅楼,4~5号商业、住宅楼,
6号幼儿园, 7号地下室, 8号门楼工程荣获2020年

**东莞市房屋市政工程
安全生产文明施工示范工地**

东莞市建筑业协会
二〇二〇年五月





荣誉证书

HONORARY CREDENTIAL

广东五华二建工程有限公司：

贵单位承建的陈村镇环镇东路污水管网工程，被评为2020年度佛山市市政基础设施优良样板工程。

佛山市市政公用事业协会
二〇二一年六月

荣誉证书

广东五华二建工程有限公司：

你公司承建的 富通上舍 工程，荣获二〇二一年度下半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖。

特发此证

深圳建筑业协会
二〇二一年十月

广东省建设工程优质结构奖证书

广东五华二建工程有限公司承建的
罗定碧桂园天悦湾（14栋、15栋、16栋、17栋、
18栋及地下室）工程评定为
二〇二一年广东省建设工程优质结构奖。

特发此证

粤建工程优质结构证字（2021）395A号

二〇二一年十二月十六日

荣誉证书

证书编号：SZSY2021066 承

广东五华二建工程有限公司：
承建的陈村镇环镇东路污水管网工程，评定为二〇二
一年度广东省市政工程安全文明施工示范工地。

项目经理：邓炎辉

安全员：周裕霞

广东省市政行业协会

二〇二二年一月



企业信用等级证书

广东五华二建工程有限公司

经审定,你单位符合广东省建筑业企业信用评价标准要求,评定为

广东省建筑业A A A级信用企业

统一社会信用代码:914414241965208837

证书编号:GDJXXY3A080-2022

有效期:2022年8月1日-2024年7月31日

广东省建筑业协会
二〇二二年八月一日

荣誉证书

广东五华二建工程有限公司

A A A级

广东省质量信誉服务单位

(重点宣传推介)

档案编号:[CE·宣信315-22317

有效日期:至2025年11月

官方网址:www.gov315.org



中国质量信用企业评价组委会 中国质量品牌促进推广组委会 北京国际信用评价中心

荣誉证书

广东五华二建工程有限公司

评定为 2022 年度广东省装饰行业
工程履约管理先进单位

证书编号: GDLY2023048

广东省装饰行业协会
二〇二二年十二月

荣誉证书

广东五华二建工程有限公司

评定为 2022 年度广东省装饰行业
安全生产先进单位

证书编号: GDAN2023045

广东省装饰行业协会
二〇二三年一月

授予广东五华二建工程有限公司
(施工)企业信用等级评价

AAA

证书编号: GDSZCX2022050

有效期三年: 2023年1月至2025年12月

广东省市政行业协会
二〇二三年一月

证书编号: A44142022023539



纳税信用 A 级荣誉证书

广东五华二建工程有限公司:

经评定为 2022 年度纳税信用 A 级纳税人。

出具机关(盖章):

出具时间: 2023年05月10日



备注: 本证书不做任何法定承诺, 一切均以主管税务机关最终确认的纳税信用评价信息为准。



广东省土木工程詹天佑故乡杯奖

证书

广东省科学技术协会批准设立
广东省科学技术厅备案(粤科奖字[2021]15号)

为表彰第十五届广东省土木工程詹天佑
故乡杯奖获奖单位,特颁发此证书。

项目名称:佛山市南海粮油储备库一期项目

获奖单位:广东五华二建工程有限公司

证书号:2TYGXR-2023-X038-D01

广东省土木建筑学会
2023年8月

广东省建设工程优质结构奖证书

广东五华二建工程有限公司承建的
富通上舍 工程评定为
二〇二三年广东省建设工程优质结构奖。
特发此证

粤建工程优质结构证字(2023)110A号

二〇二三年九月二十七日



广东省建设工程优质结构奖证书

广东五华二建工程有限公司承建的
富通九曜公馆 工程评定为
二〇二三年广东省建设工程优质结构奖。
特发此证

粤建工程优质结构证字（2023）111A号

二〇二三年九月二十七日



证书



广东五华二建工程有限公司：
你公司承建的“富通上舍”工程项目，荣获
2021年“广东省建设工程项目施工安全生产标准
化工地”
特发此证


广东省建筑安全协会

二零二四年二月





联合体成员：深圳市联合创艺建筑设计有限公司荣获证书



荣誉证书

HONORARY CREDENTIAL

深圳市联合创艺建筑设计有限公司：

你单位设计的湛江市麻章区文化馆、图书馆、档案馆、博物馆升级改造项目，荣获二〇二三年度湛江市优秀工程勘察设计奖三等奖。特发证书，以资鼓励。

湛江市勘察设计行业协会
二〇二三年六月五日

获奖人员名单：

丁大伟、林仙华、邓真弟、黄海、李月明、李哲、陈科奋、莫文建

荣誉证书

HONORARY CREDENTIAL

深圳市联合创艺建筑设计有限公司：

你单位设计的湛江市实验小学建设项目勘察设计，荣获湛江市二〇二一年度优秀工程勘察设计一等奖。特发证书，以资鼓励。

湛江市勘察设计行业协会
二〇二一年五月十七日

获奖人员名单：

丁大伟、赵渡述、李建平、李凤蔚、侯锦华、丘志强、范美杰、郑明胜、杨瑞华、范丽枝、张云、孙福利、黎献强、任立民、邓真弟

联合体成员：广东省三浦科技股份有限公司荣获证书

公司名称变更告知函

鉴于公司发展需要，自 2016 年 3 月 10 日，“广东三浦重工有限公司”更名为“广东三浦车库股份有限公司”，2024 年 9 月 13 日，“广东三浦车库股份有限公司”更名为“广东省三浦科技股份有限公司”。

公司名称与法定代表人变更后，原公司名下的所有资质证书（涵盖但不限于高新技术企业证书、ISO 体系认证、行业专项资质、信用证明等）、软件著作权、专利证书、过往业绩合同、劳动合同等文件依然具备法律效力，业务主体与法律关系维持不变。

若此次变更给贵方造成任何不便，本公司深表歉意，并恳请贵方予以理解。特此通知。

供应商（盖公章）：广东五华二建工程有限公司、深圳市联合创艺建筑设计有限公司、广东省三浦科技股份有限公司



日期：2026 年 6 月 11 日

核准变更登记通知书

肇核变通内字【2016】第1600019908号

名称：广东三浦车库股份有限公司

统一社会信用代码：91441200680649419D

以上企业于二〇一六年三月十日经我局核准变更登记，经核准的变更登记事项如下：

登记事项	变更前内容	变更后内容
企业名称	广东三浦重工有限公司	广东三浦车库股份有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

经核准的备案事项如下：

备案事项	备案前内容	备案后内容
章程备案	章程	章程
董事会成员	龚武, 监事; 苏农, 执行董事、法定代表人、总经理。	陈丽生, 董事; 龚武, 监事会主席; 贺辉雄, 董事, 副总经理; 黎嘉殷, 董事, 副总经理; 梁耀文, 董事; 彭维香, 职工监事; 苏农, 总经理, 董事长; 赵亚芬, 职工监事。
联络员	梁赞锋	刘燕玲

特此通知。



统一社会信用代码
91441200680649419D

登记通知书

(粤肇)登字〔2024〕第44120012400060470号

广东省三浦科技股份有限公司：

你单位提交的变更 登记申请材料齐全，符合法定形式，我局予以登记。

经核准的变更登记事项如下：

登记事项	变更前内容	变更后内容
名称	广东三浦车库股份有限公司	广东省三浦科技股份有限公司
经营范围	许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：特种设备出租；特种设备销售；专业设计服务；工程和技术研究和试验发展；金属结构制造；金属结构销售；建筑材料销售；停车场服务；软件开发；软件外包服务；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网设备销售；规划设计管理；以自有资金从事投资活动；信息系统集成服务；对外承包工程；工程管理服务；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；物业管理。（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）	许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：特种设备出租；特种设备销售；专业设计服务；工程和技术研究和试验发展；金属结构制造；金属结构销售；建筑材料销售；停车场服务；软件开发；软件外包服务；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网设备销售；规划设计管理；以自有资金从事投资活动；信息系统集成服务；对外承包工程；工程管理服务；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；物业管理；金属制品销售；智能仓储装备销售；仓储设备租赁服务；智能物料搬运装备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；智能控制系统集成；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

特此通知。



连续十一年广东省守合同重信用企业



高新技术企业



省级企业技术中心

授予：广东三浦车库股份有限公司

省级企业技术中心


广东省工业和信息化厅 广东省财政厅
海关总署广东分署 国家税务总局广东省税务局
二〇一九年十一月

广东省智能立体车库技术研究中心


广东省 智能立体车库 工程技术研究中心

广东省科学技术厅
二〇一六年

广东省院士专家工作站



广东省博士工作站



连续七年全国机械式停车设备行业优秀企业



连续五年荣获十大领军企业

荣誉证书

广东省三浦科技股份有限公司

荣获2025年度机械式停车设备行业优秀会员单位

领军企业

中国重型机械工业协会停车设备工作委员会
二〇二六年三月



广东省三浦科技股份有限公司

2024年度机械式停车设备行业优秀会员单位

领军企业

中国重型机械工业协会停车设备工作委员会
二〇二五年三月



广东三浦车库股份有限公司

2023年度机械式停车设备行业优秀会员单位

领军企业

中国重型机械工业协会停车设备工作委员会
二〇二四年三月



广东三浦车库股份有限公司


2022年度机械式停车设备行业优秀会员单位

领军企业

中国重型机械工业协会停车设备工作委员会
二〇二三年三月



全国行业十佳企业



连续八年荣获全国销售三十强企业



广东省三浦科技股份有限公司

2025年度机械式停车设备行业优秀会员单位

销售三十强企业

中国重型机械工业协会停车设备工作委员会
二〇二六年三月



广东省三浦科技股份有限公司

2024年度机械式停车设备行业优秀会员单位

销售三十强企业

中国重型机械工业协会停车设备工作委员会
二〇二五年三月



三浦车库股份有限公司

2023年度机械式停车设备行业优秀会员单位

销售三十强企业

中国重型机械工业协会停车设备工作委员会
二〇二四年三月



三浦车库股份有限公司

2022年度机械式停车设备行业优秀会员单位

销售三十强企业

中国重型机械工业协会停车设备工作委员会
二〇二三年三月



广东三浦车库股份有限公司

2021年度机械式停车设备行业优秀会员单位

销售三十强企业

中国重型机械工业协会停车设备工作委员会
二〇二一年四月



广东三浦车库股份有限公司

2020年度机械式停车设备行业销售三十强企业

中国重型机械工业协会停车设备工作委员会
二〇二一年四月



广东三浦车库股份有限公司

2019年度机械式停车设备行业销售三十强企业

中国重型机械工业协会停车设备工作委员会
二〇二〇年四月



广东三浦车库股份有限公司

2018年度机械式停车设备销售三十强企业

中国重型机械工业协会★停车设备工作委员会
2019年3月

海外销售十强企业



维保运营先进企业



全国销售二十强企业



企业信用评价 AAA 级信用企业



中国重型机械工业协会停车设备委员会专家





中国重型机械工业协会
停车设备工作委员会
China Parking System Manufacturers Association, CHMIA

专家证书

Expert certificate

发证单位：中国重型机械工业协会
停车设备工作委员会



编号：ZJ0056



姓 名：黎嘉殷

单位名称：广东省三浦科技股份有限公司

有效期至二〇二八年十月



证书查询



中国重型机械工业协会
停车设备工作委员会
China Parking System Manufacturers Association, CHMIA

专家证书

Expert certificate

发证单位：中国重型机械工业协会
停车设备工作委员会



编号：ZJ0057



姓 名：陈文辉

单位名称：广东省三浦科技股份有限公司

有效期至二〇二八年十月



证书查询

中国重机协会停车设备委员会副理事长单位



荣誉证书

陈文辉 同志:

荣获2025年度中国停车行业
先进科技工作者

中国重型机械工业协会停车设备工作委员会
二〇二六年三月

荣誉证书

HONORARY CREDENTIAL


黎嘉殷 同志:

荣获2024年度中国停车行业
先进科技工作者

中国重型机械工业协会停车设备工作委员会
二〇二五年三月



科技创新带头人





先进科技工作者

荣誉证书

黎嘉殷 同志:

荣获2023年度中国停车行业

先进科技工作者

中国重型机械工业协会★停车设备工作委员会

二〇二四年三月

荣誉证书

HONORARY CREDENTIAL

黎嘉殷 同志:

荣获2024年度中国停车行业

先进科技工作者

中国重型机械工业协会★停车设备工作委员会

二〇二五年三月

荣誉证书

HONORARY CREDENTIAL

苏 农 同志:

荣获2024年度中国停车行业先进科技工作者

科技创新带头人

中国重型机械工业协会停车设备工作委员会

二〇二五年三月



广东省名牌产品

编号: GD2017-337



根据《广东省名牌产品评价指南》标准要求，经专家评价、满意度调查、广东省名牌产品推进委员会确认，特授予广东三浦车库股份有限公司生产的3P立体车库（文字+图形商标）牌机械式立体停车库产品

广东省名牌产品

有效期：二〇一七年十二月至二〇二〇年十二月

广东省名牌产品推进委员会

二〇一七年十二月



广东省著名商标(PPP)

证书号: 201518080



广东省著名商标证书

GUANGDONG FAMOUS TRADEMARK CERTIFICATE

广东三浦车库股份有限公司

PPP

商标注册证第 8320445 号

认定商品: 带升降设备的立体车库

有效期限自公元 2015 年 1 月 29 日至 2018 年 1 月 28 日止

广东省著名商标评审委员会

二〇一五年一月

广东省著名商标证书（3P）立体车库

证书号：201720058



广东省著名商标证书

GUANGDONG FAMOUS TRADEMARK CERTIFICATE

广东三浦车库股份有限公司



3P立体车库

商标注册证第 8431841 号

认定商品：带升降设备的立体车库


有效期限自公元2017年7月31日至2020年7月30日止

广东省著名商标评审委员会

二〇一七年七月

广东三浦车库股份有限公司 苏农

获得“中华人民共和国科学技术部”颁发的“创新人才推进计划科技创新创业人才”奖证书



被评定为纳税信用 A 级

2024 年度纳税信用评价信息

纳税人名称		广东省三浦科技股份有限公司		纳税人识别号		91441200680649419D	
法定代表人	姓名	段新锋		财务负责人	姓名	唐爱萍	
	身份证号	411121*****3014			身份证号	430527*****6028	
出纳人员	姓名			办税人	姓名	莫丽丽	
	身份证号				身份证号	450803*****6645	
注册地址		肇庆高新区临江工业园滨江大道兴隆三路					
生产经营地址		肇庆高新区临江工业园滨江大道兴隆三路					
主管税务机关		国家税务总局肇庆高新技术产业开发区税务局					
纳税信用评价得分		91					
年度评价结果		A					
不予评价原因							
外部参考信息		优良记录:					
		不良记录:					
纳税信用评价指标记分记录							
指标代码		指标名称				评价记分	
100203		100203. 往年纳税信用评价级别为 A				命中非经常性指标	



主管税务机关：国家税务总局肇庆高新技术产业开发区税 务局 出具日期：2025 年 06 月 09 日

知识产权管理体系认证



知识产权管理体系认证证书

证书号码: 165IP181444ROM

兹证明

广东三浦车库股份有限公司

广东省肇庆市高新区临江工业园滨江大道兴隆三路 (526238)

知识产权管理体系符合标准:

GB/T29490-2013

通过认证的范围如下:

立体车库的研发、生产、销售的知识产权管理

注: 认证注册范围不包括未获得有效的国家规定的行政许可、资质许可的产品/服务范围

初次发证日期: 2018年04月18日

有效期至: 2021年04月17日

证书的有效性通过年度监督保持。年度监督结果见监督审核合格通知书或从本公司网站查询。

签发:

金平



本次发证日期: 2018年04月18日



中知（北京）认证有限公司

地址: 北京市海淀区花园路甲13号7号楼1502室 (100088)

<http://www.zzbjrz.com>

国家知识产权优势示范企业





国家知识产权局

NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION, PRC

内部邮箱 | English

国家市场监督管理总局

站内搜索

Q 搜索

政务

概况 | 信息公开 | 新闻发布 | 代理管理 | 政策法规 | 国际合作 | 执法维权 | 统计信息 | 文献服务

互动

局领导信箱 | 意见征求 | 访谈直播 | 教育培训 | 网上信访 | 视频点播

政务服务平台 »

您现在的位置：首页 > 工作通知

2019年度国家知识产权优势示范企业评审和复验结果公示

发布时间：2019-11-25 大 中 小

根据《国家知识产权局办公室关于组织开展2019年度国家知识产权示范企业和优势企业申报考核复核工作的通知》（国知办函运字〔2019〕604号），按照《国家知识产权示范企业培育工作方案》和《国家知识产权优势企业培育工作方案》要求，现公示2019年度国家知识产权优势示范企业名单以及国家知识产权优势示范企业通过复验名单，公示期为10个工作日（2019年11月26日至12月6日）。

公示期间，如有异议，可以通过信函（传真）、电子邮件等形式向国家知识产权局知识产权运用促进司提出。以单位名义提出异议的，请加盖公章；以个人名义提出异议的，请签署真实姓名并提供有效联系方式。

附件：[1. 2019年度国家知识产权优势示范企业名单](#)

[2. 国家知识产权优势示范企业通过复验名单](#)

序号	推荐单位	企业名称
1145	广东省 知识产权局	广东华特气体股份有限公司
1146		万力轮胎股份有限公司
1147		东莞市恒宇仪器有限公司
1148		广州瑞丰生物科技有限公司
1149		肇庆三向智能科技股份有限公司
1150		赛业（广州）生物科技有限公司
1151		珠海国佳新材股份有限公司
1152		粤水电轨道交通建设有限公司
1153		惠州市正牌科电有限公司
1154		广东三浦车库股份有限公司
1155		广东金力变速科技股份有限公司
1156		广州沧恒自动控制科技有限公司
1157		广州亦盛环保科技有限公司
1158		珠海许继电气有限公司
1159		广州中科建禹环保有限公司
1160		东莞科威医疗器械有限公司
1161		珠海市嘉德电能科技有限公司
1162		广州酒家集团利口福食品有限公司
1163		祥鑫科技股份有限公司
1164		惠州三华工业有限公司
1165		珠海长先新材料科技股份有限公司
1166		珠海市玛斯特五金塑胶制品有限公司
1167		广州超邦化工有限公司
1168		广东星徽精密制造股份有限公司
1169		木林森股份有限公司
1170		佛山市安捷信通讯设备有限公司

安全生产标准化三级企业



安全生产标准化
Work Safety Standardization

证书

CERTIFICATE

证书编号：肇AQBjXIII202200053

广东三浦车库股份有限公司

安全生产标准化三级企业
(机械)

有效期至：2025年12月1日



国家安全生产监督管理总局监制
State Administration of Work Safety

停车场协会副理事长单位



中国立体车库制造十强企业



十大最美车库

荣誉证书

案例名称：南方医科大学附属花都医院机械停车库项目
生产单位：广东省三浦科技股份有限公司

荣获中国机械式停车设备
优秀案例

中国重型机械工业协会停车设备工作委员会
二〇二六年三月

中南大学湘雅三医院智能停车库
(设备方：广东三浦车库股份有限公司)
荣获“第七届寻找中国最美立体车库”活动

2024中国十大最美立体车库



广东省静态交通协会 北京市静态交通协会
天津市停车行业协会 上海市停车服务行业协会
重庆市停车行业协会 安徽省停车服务行业协会
湖北省停车行业协会 四川省停车服务行业协会
成都市停车行业协会 武汉市机动车停车场行业协会
沈阳市停车行业协会 哈尔滨市静态交通协会
青岛市停车产业协会 南京市停车服务行业协会
深圳市停车行业协会 大连市停车协会
长沙市停车产业协会 昆明市停车服务行业协会
太原市停车行业协会 兰州市停车管理行业协会
深圳市智能交通行业协会

二〇二四年八月



十大优秀车库

希尔顿惠庭酒店停车库
(设备商: 广东三浦车库股份有限公司)
荣获“第六届寻找中国最美立体车库”活动

十大优秀立体车库



广东省静态交通协会 北京市静态交通协会
湖北省停车行业协会 南京市停车服务行业协会
成都市停车行业协会 哈尔滨市静态交通协会
沈阳市停车行业协会 四川省停车服务行业协会
深圳市停车行业协会 安徽省停车服务行业协会
青岛市停车产业协会 昆明市停车服务行业协会
厦门市停车产业协会 深圳市智能交通行业协会
太原市停车行业协会 上海市停车服务行业协会
长沙市停车产业协会 兰州市停车场管理行业协会
天津市停车业协会 武汉市机动车停车场行业协会
大连市停车协会

二〇二三年八月

广东三浦车库股份有限公司承建的“东莞三元里金融中心立体车库”
在“第四届寻找中国最美立体车库”活动中荣获

十大优秀立体车库



广东省静态交通协会 安徽省停车服务行业协会
北京市静态交通协会 四川省停车服务行业协会
大连市停车协会 太原市停车行业协会
成都市停车行业协会 武汉市机动车停车场行业协会
昆明市停车行业协会 深圳市停车行业协会
天津市停车行业协会 南京市停车服务行业协会
青岛市停车产业协会 哈尔滨市静态交通协会
厦门市停车产业协会 兰州市停车场管理行业协会
沈阳市停车行业协会 停车邦 静态交通网

二〇二一年七月



广东省众创杯金奖



智能立体车库优胜奖



抗疫爱心企业



全国停车设备行业最具品牌影响力企业



最具学习型企业



高价值专利培育布局中心

广东三浦车库股份有限公司

高价值专利培育布局中心

二〇二二年四月

专精特新中小企业


专精特新中小企业

广东三浦车库股份有限公司

广东省工业和信息化厅

有效期:2023年1月18日-2026年1月17日

全国脱贫攻坚优秀实施单位



中国专利优秀奖



投标人承担过近 5 年的同类施工业绩

投标人：广东五华二建工程有限公司、深圳市联合创艺建筑设计有限公司、广东省三浦科技股份有限公司联合体

建设单位	项目名称	建设地点	建设规模	开竣工日期	合同价格（万元）	备注
深圳市景鹏建设工程有限公司	长圳新村立体车库项目	广东深圳	11 层垂直升降 429 车位	2024. 06. 22- 2025. 05. 19	1292. 66	
郁南县住房和城乡建设局	郁南县立体车库智能停车泊位收费系统工程(施工、设备采购总承包)	广东郁南	8/9 层垂直升降 407 车位	2024. 04. 15- 2025. 03. 25	5224. 37	
广州市花都区人民医院	广州市花都区人民医院机械立体停车设施采购及安装服务	广东广州	6 层垂直升降 306 车位	2024. 01. 30- 2024. 12. 12	2228. 18	
佛冈县城市管理和综合执法局	佛冈县城智慧停车及充电桩工程设计施工总承包	广东清远	9/11 层垂直升降 319 车位	2021. 12. 17- 2024. 08. 27	11432. 02	
惠州交投智慧停车投资有限公司	丰山路停车场、东坡公园停车场设计、采购及施工总承包工程	广东惠州	10 层垂直升降 374 车位	2021. 04. 15- 2022. 04. 27	24904. 39	

提示：要求附项目证明材料扫描件（如合同扫描件、用户证明等）。

业绩证明文件

公司名称变更告知函

鉴于公司发展需要，自 2016 年 3 月 10 日，“广东三浦重工有限公司”更名为“广东三浦车库股份有限公司”，2024 年 9 月 13 日，“广东三浦车库股份有限公司”更名为“广东省三浦科技股份有限公司”。

公司名称与法定代表人变更后，原公司名下的所有资质证书（涵盖但不限于高新技术企业证书、ISO 体系认证、行业专项资质、信用证明等）、软件著作权、专利证书、过往业绩合同、劳动合同等文件依然具备法律效力，业务主体与法律关系维持不变。

若此次变更给贵方造成任何不便，本公司深表歉意，并恳请贵方予以理解。特此通知。

供应商（盖公章）：广东五华二建工程有限公司、深圳市联合创艺建筑设计有限公司、广东省三浦科技股份有限公司



日期：2026 年 6 月 11 日

核准变更登记通知书

肇核变通内字【2016】第1600019908号

名称：广东三浦车库股份有限公司

统一社会信用代码：91441200680649419D

以上企业于二〇一六年三月十日经我局核准变更登记，经核准的变更登记事项如下：

登记事项	变更前内容	变更后内容
企业名称	广东三浦重工有限公司	广东三浦车库股份有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

经核准的备案事项如下：

备案事项	备案前内容	备案后内容
章程备案	章程	章程
董事会成员	龚武, 监事; 苏农, 执行董事、法定代表人、总经理。	陈丽生, 董事; 龚武, 监事会主席; 贺辉雄, 董事, 副总经理; 黎嘉殷, 董事, 副总经理; 梁耀文, 董事; 彭维香, 职工监事; 苏农, 总经理, 董事长; 赵亚芬, 职工监事。
联络员	梁赞锋	刘燕玲

特此通知。



统一社会信用代码
91441200680649419D

登记通知书

(粤肇)登字〔2024〕第44120012400060470号

广东省三浦科技股份有限公司：

你单位提交的变更 登记申请材料齐全，符合法定形式，我局予以登记。

经核准的变更登记事项如下：

登记事项	变更前内容	变更后内容
名称	广东三浦车库股份有限公司	广东省三浦科技股份有限公司
经营范围	许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：特种设备出租；特种设备销售；专业设计服务；工程和技术研究和试验发展；金属结构制造；金属结构销售；建筑材料销售；停车场服务；软件开发；软件外包服务；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网设备销售；规划设计管理；以自有资金从事投资活动；信息系统集成服务；对外承包工程；工程管理服务；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；物业管理。（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）	许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：特种设备出租；特种设备销售；专业设计服务；工程和技术研究和试验发展；金属结构制造；金属结构销售；建筑材料销售；停车场服务；软件开发；软件外包服务；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网设备销售；规划设计管理；以自有资金从事投资活动；信息系统集成服务；对外承包工程；工程管理服务；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；物业管理；金属制品销售；智能仓储装备销售；仓储设备租赁服务；智能物料搬运装备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；智能控制系统集成；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

特此通知。



1、长圳新村立体车库项目

(1) 长圳新村立体车库项目合同证明文件

广东三浦车库股份有限公司

停车设备销售合同

机械式停车设备 销售合同

项目/甲方简称:	长圳新村立体车库项目	设备设计层数:	11 层机械停车设备
合同实施内容:	设计、制造、管理软件。		
安装地点:	深圳市光明区玉塘街道长圳社区		
设备采购方 (甲方):		设备生产方 (乙方):	
深圳市景鹏建设工程有限公司		广东三浦车库股份有限公司	

机械式停车设备销售合同

合同性质：标准 [√] 非标 []

采购方（甲方）：深圳市景鹏建设工程有限公司
供货方（乙方）：广东三浦车库股份有限公司

根据甲方对停车位需求和乙方设计方案，依据《中华人民共和国民法典》、《特种设备安全法》以及其它相关的现行政策法规，经甲乙双方友好协商，就甲方购买乙方机械式停车设备事宜，在自愿、平等协商一致的基础上签订本合同。

一、 合同实施内容：

定义：机械式停车设备属于特种设备，管理监督部门为市场监督管理局，安装停车设备的设施（立体停车库）属于房屋建筑的附属设施。

本销售合同内容包括且仅限于机械式立体停车设备设计、制造、管理软件、运输等，含停车设备的 24 个月保修。

本合同实施内容为设备购买部分。

1、设备制造数量及总价：

序	机械停车设备	层数	品牌	数量（车位）	单价（元）	设备总价（元）
1	机械立体停车库	11 层	三浦	429	22, 270	9, 553, 830
2	塔式智能车库 控制软件 V1.0	——	三浦	429	3, 200	1, 372, 800
3	设备制造总价	——	三浦	429	25, 470	10, 926, 630

2、机械式停车设备技术参数

（1）机械式停车设备主要配置参数要求：

序号	设备主要配置参数	技术参数说明
1	车位数要求：	429 个机械式停车位
2	立体车库类型：	垂直升降类立体停车设备
3	容车规格：	轿车(176 个车位)：长 5300mm×宽 1900mm×高 1550mm SUV(253 个车位)：长 5300mm×宽 1900mm×高 2050mm
4	容车重量：	适合停放重 2350KG 及以内的车
5	出入库方式：	前车入库，前车出库

6	操作方式:	车牌识别
7	驱动方式:	电机驱动、链条提升
8	升降速度:	22kw 电机, 约 50m/min
9	横移速度:	0.4kw, 约 10m/min
10	配电方式:	三相五线制 AC380V/AC220V 50HZ
11	配电容量:	按分区系统实际需求配容
12	控制方式:	PLC 电脑可编程序自动控制
13	车位互锁及定位方式:	电机+电脑编程+行程开关

(2) 机械式停车设备详细技术参数要求:

序号	项目名称	机械式停车设备详细技术参数要求
1	传动部分	1.1 驱动方式采用变频电机加链条提升
		1.2 旋转功能: 自带旋转机构, 实现自动旋转掉头功能, 旋转电机功率及速度: 1.5kw, 5r/min
		1.3 车辆搬运交换方式: 采用辊轴搬运, 辊轴规格不低于 $\Phi 42 \times 4\text{mm}$
		1.4 各种链轮采用 45#钢
		1.5 所有驱动电机, 满足产品配套使用要求, 品牌为知名品牌。
2	控制系统	车牌识别系统: (1) 停车系统为全智能化控制系统, 车库配置停车引导系统, 车库入口设有自动感应线圈: 通过地感线圈自动感应开关门, 车辆进入停车梯间, 根据语音提示, 车辆停放完毕, 确认存车, 系统为无人值守, 自动排位系统, 实现最近空车位优先动作性能。 (2) 取车: 车主只需在出口的液晶屏幕处点击已记录的车牌号码, (无需输入车牌号码), 即可取车。
3	智能化管理系统	1、每个入口停车梯间具有语音提供功能, 方便车主停车到位; 2、具有车辆停车状况查询功能, 出口液晶显示屏中能清晰显示车辆停放位置, 以及车牌号, 方便车位取车; 3、具有远程诊断系统。
4	电气部分	PLC 控制系统, 满足产品配套使用要求, 品牌为知名品牌。
		变频器, 满足产品配套使用要求, 品牌为知名品牌。
		编码器, 满足产品配套使用要求, 品牌为知名品牌。

序号	项目名称	机械式停车设备详细技术参数要求
		8.2 平均存取车时间约为 100s
		8.3 设备整机使用寿命 30 年
		8.4 配置地感识别+语音系统等
		8.5 配置停车引导系统
		8.6 其他安全提示
		1. 当自动控制系统故障时具备人工操作系统，且有安全防护措施。
		2. 车库内设备运行时不得有人员入内。
		3. 车库的每个出入口设置自动门，自动门应有控制系统。
		4. 入口处应设置车辆外廓尺寸监测装置，当有超差时，应发出报警信号。
		5. 当停车设备的运行中出现故障时，相应设备应能立即停止运行，并发出报警信号。
		6. 车库应设紧急停机按钮，当出现紧急情况时按下紧急停机按钮，全部设备应立即停止运行。
		7. 所有外露钢材的非摩擦表面均应作良好的防锈处理。
		8. 在适当的位置设置存取车指示牌、操作说明、注意事项告示牌、最大容车尺寸告示牌、公司电话和 24 小时免费服务电话；在出入口应有显著的文字或语音指导车主停车取车。
		9. 停车操作系统力求简便，并有故障自诊断系统，能显示故障码，以利维修。

3、合同总价（设备制造总价）：

合同结算总价：人民币：壹仟零玖拾贰万陆仟陆佰叁拾元整（RMB10,926,630 元）。

备注：

（1）合同结算总价包含：产品深化设计；整体设备的制造和运输装卸；基础预埋件制造；电气控制系统；智能管理软件编程设计；管理费、税金；质保期售后服务。

（2）合同结算总价不含：行车通道混凝土浇灌；停车场内交通设施；甲方电源输出至车库控制柜的电缆电源；遮雨顶棚、基础土建、外立面装饰、通风、消防、照明、收费道闸系统等其他车场附加工程。

（3）项目实施数量调整：

- 4、需规范停车，甲方在使用管理中应遵循政府部门及设备上架挂示意牌的停车规范，车辆停偏后不按规定折叠后视镜造成车镜刮伤等事故的，乙方不负赔偿责任。
- 5、本合同未涉及的违约事宜按照民法典的有关规定办理。
- 6、甲乙双方若对合同有关条款提出变更意见，另行签订补充协议，并经双方认可盖章。
- 7、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，经甲乙双方法人或代表人签字，单位盖章之日起生效，质保期满并结清全部合同款后终止。
- 8、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。协商不能解决时，任何一方均可向原告方所在地的人民法院提起诉讼。

以下无正文。

甲方：深圳市景鹏建设工程有限公司

代表人：

签约时间：2024.06.27

乙方：广东三浦车库股份有限公司

代表人：

签约时间：2024.06.27

收款银行名称：中国工商银行广东肇庆
高新区支行

帐号：2017 0238 1902 2214 649

机械式停车设备 安装合同

项目简称:	长圳新村立体车库项目	设备设计层数:	11 层机械停车设备
合同实施内容:	安装、调试、特检报装与验收		
安装地点:	深圳市光明区玉塘街道长圳社区		
设备采购方(甲方): 深圳市景鹏建设工程有限公司	设备安装方(乙方): 广东三浦车库股份有限公司		

机械式停车设备安装合同

合同性质：标准 [√] 非标 []

采购方（甲方）：深圳市景鹏建设工程有限公司

安装方（乙方）：广东三浦车库股份有限公司

根据甲方对停车位需求和乙方设计方案，依据《中华人民共和国民法典》、《特种设备安全法》以及其它相关的现行政策法规，经甲乙双方友好协商，就机械式停车设备安装事宜，在自愿、平等协商一致的基础上签订本合同。

一、 合同实施内容：

定义：机械式停车设备属于特种设备，管理监督部门为市场监督管理局，安装停车设备的设施（立体停车库）属于房屋建筑的附属设施。

本安装合同内容包括且仅限于机械式立体停车设备安装、运行调试、特检验收、停车设备的 24 个月保修等。乙方负责对所供应的设备通过项目所在地具有国家允许的特种设备检测研究院（简称“特检院”）的验收以及设备《监督检验报告（内含监督检验证书）》（简称“验收报告”）的办理。

本合同实施内容为设备机械安装施工部分。

1、设备安装施工总价：

序	设备安装工程	实施内容	数量	安装总价(元)	备 注
1	设备主体安装、机械传动及电气系统安装	设备安装	429 车位	2,732,905	含运行调试及特检院验收出证
2	设备安装施工总价		——	2,732,905	

2、合同总价（设备安装施工总价）：

合同结算总价：人民币：贰佰柒拾叁万贰仟玖佰零伍元整（RMB 2,732,905.00 元）。

备注：

（1）合同结算总价包含：高空吊装、机械安装施工；智能管理软件编程安装；运行调试；管理费、税金；当地特检院申报检验及验收费；质保期售后服务。

附件一《安全生产管理协议》；
附件二《施工现场临时用电协议书》；
附件三《施工现场地下管线及设施安全保护协议》；
附件四《施工现场扬尘管理协议》；
附件五《施工现场消防安全管理协议》。
以下无正文。

甲 方：深圳市景鹏建设工程有限公司

代 表 人：

签约时间：2024.07.02



乙 方：广东三浦车库股份有限公司

代 表 人：

签约时间：2024.07.02



收款银行名称：中国工商银行广东肇庆
高新区支行

帐号：2017 0238 1902 2214 649

(2) 长圳新村立体车库项目发票扫描件



电子发票（~~增值税~~专用发票）

国家税务总局
广东省税务局

发票号码：2544200000003822438
开票日期：2025年01月17日

共1页 第1页

购买方信息	名称：深圳市景鹏建设工程有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91440300MA5EG5QX5A	销售方信息	名称：广东省三浦科技股份有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91441200680649419D																																								
<table><tr><th>项目名称</th><th>规格型号</th><th>单位</th><th>数量</th><th>单价</th><th>金额</th><th>税率/征收率</th><th>税额</th></tr><tr><td>*搬运设备*垂直升降式立体车库设备</td><td>十一层</td><td>车位</td><td>45</td><td>19665.6833824975</td><td>884955.75</td><td>13%</td><td>115044.25</td></tr><tr><td colspan="5">合 计</td><td>¥884955.75</td><td></td><td>¥115044.25</td></tr><tr><td colspan="2">价税合计（大写）</td><td colspan="2">⊗壹佰万圆整</td><td colspan="4">（小写）¥1000000.00</td></tr><tr><td>备注</td><td colspan="3">销方开户银行：中国工商银行股份有限公司肇庆高新区支行；</td><td colspan="4">银行账号：2017023819022214649；</td></tr></table>				项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额	*搬运设备*垂直升降式立体车库设备	十一层	车位	45	19665.6833824975	884955.75	13%	115044.25	合 计					¥884955.75		¥115044.25	价税合计（大写）		⊗壹佰万圆整		（小写）¥1000000.00				备注	销方开户银行：中国工商银行股份有限公司肇庆高新区支行；			银行账号：2017023819022214649；			
项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额																																				
*搬运设备*垂直升降式立体车库设备	十一层	车位	45	19665.6833824975	884955.75	13%	115044.25																																				
合 计					¥884955.75		¥115044.25																																				
价税合计（大写）		⊗壹佰万圆整		（小写）¥1000000.00																																							
备注	销方开户银行：中国工商银行股份有限公司肇庆高新区支行；			银行账号：2017023819022214649；																																							

开票人：陈金英

下载次数：1



电子发票（~~增值税~~专用发票）

国家税务总局
广东省税务局

发票号码：254420000000356871330
开票日期：2025年06月17日

下载次数：1

购买方信息	名称：深圳市景鹏建设工程有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91440300MA5EG5QX5A	销售方信息	名称：广东省三浦科技股份有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91441200680649419D																																								
<table><tr><th>项目名称</th><th>规格型号</th><th>单位</th><th>数量</th><th>单价</th><th>金额</th><th>税率/征收率</th><th>税额</th></tr><tr><td>*搬运设备*垂直升降式立体车库设备</td><td>十一层</td><td>车位</td><td>90</td><td>19665.6833824975</td><td>1769911.50</td><td>13%</td><td>230088.50</td></tr><tr><td colspan="5">合 计</td><td>¥1769911.50</td><td></td><td>¥230088.50</td></tr><tr><td colspan="2">价税合计（大写）</td><td colspan="2">⊗贰佰万圆整</td><td colspan="4">（小写）¥2000000.00</td></tr><tr><td>备注</td><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr></table>				项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额	*搬运设备*垂直升降式立体车库设备	十一层	车位	90	19665.6833824975	1769911.50	13%	230088.50	合 计					¥1769911.50		¥230088.50	价税合计（大写）		⊗贰佰万圆整		（小写）¥2000000.00				备注							
项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额																																				
*搬运设备*垂直升降式立体车库设备	十一层	车位	90	19665.6833824975	1769911.50	13%	230088.50																																				
合 计					¥1769911.50		¥230088.50																																				
价税合计（大写）		⊗贰佰万圆整		（小写）¥2000000.00																																							
备注																																											

开票人：陈金英

(3) 长圳新村立体车库项目项目竣工验收报告

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称: 长圳新村立体车库项目施工总承包

验收日期: 2025年5月19日

建设单位（盖章）: 深圳市光明区长兴商业管理有限公司



单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1

- 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
- 2、填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
- 3、工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。



* GD - E1 - 914 / 1 *

一、工程概况

GD-E1-914/2

工程名称	长圳新村立体车库项目施工总承包				
工程地点	深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路和长华街交汇处	建筑面积	11703.8m²	工程造价	2577万元
结构类型	钢结构	层数	地上：12层 地下：/层		
施工许可证号	/	监理许可证号	/		
开工日期	2024年6月22日	验收日期	2025年5月19日		
监督单位	/	监督编号	/		
建设单位	深圳市光明区辰兴商业管理有限公司				
勘察单位	深圳市大华勘测科技有限公司				
设计单位	深圳市物业国际建筑设计有限公司				
总包单位	深圳市景鹏建设工程有限公司				
承建单位 (土建)	深圳市景鹏建设工程有限公司				
承建单位 (设备安装)	广东三浦科技股份有限公司				
承建单位 (装修)	深圳市景鹏建设工程有限公司				
监理单位	深圳市守重技术有限公司				
施工图 审查单位	深圳市深大源建筑技术研究有限公司				



* GD - E1 - 914 / 2 *

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 ☐ ☐ ☐

(一) 验收组织

建设单位组织、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	赵振津
副组长	罗辉明、刘婧、喻文学
组员	苏群、董灏、郭康平、王建新、刘华军、周英

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	罗辉明	王建新、喻文学、刘华军、周英
建筑设备安装工程	刘婧	苏群
工程质控资料	董灏	郭康平

(二) 验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。



三、工程质量评定

GD-E1-914/4 ☐ ☐ ☐

分部(系统、成套设备)工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	验收合格	共 12 项, 其中: 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 5 项, 其中: 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 10 项, 其中: 评价为“好”的 9 项 评价为“一般”的 1 项
主体结构	验收合格	共 11 项, 其中: 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 3 项, 其中: 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 12 项, 其中: 评价为“好”的 11 项 评价为“一般”的 1 项
建筑装饰装修	验收合格	共 8 项, 其中: 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 3 项, 其中: 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 20 项, 其中: 评价为“好”的 19 项 评价为“一般”的 1 项
屋面	验收合格	共 7 项, 其中: 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 7 项	共 1 项, 其中: 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 5 项, 其中: 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 1 项
建筑给水、排水及采暖	验收合格	共 9 项, 其中: 经审查符合要求 9 项 经核定符合要求 9 项	共 2 项, 其中: 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 7 项, 其中: 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	/	共 / 项, 其中: 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑电气	验收合格	共 5 项, 其中: 经审查符合要求 5 项 经核定符合要求 5 项	共 2 项, 其中: 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 13 项, 其中: 评价为“好”的 13 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	验收合格	共 3 项, 其中: 经审查符合要求 3 项 经核定符合要求 3 项	共 1 项, 其中: 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 8 项, 其中: 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 / 项
建筑节能	/	共 ____ 项, 其中: 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项, 其中: 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项, 其中: 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
电梯	/	共 ____ 项, 其中: 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项, 其中: 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项, 其中: 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项, 其中: 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项, 其中: 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项, 其中: 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项, 其中: 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项, 其中: 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项, 其中: 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项, 其中: 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项, 其中: 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项, 其中: 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项



* GD-E1-914/4 *

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5 ☐ ☐ ☐

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	赵振津	深圳市光明区辰兴商业管理有限公司	/	/	赵振津
2	郭康平	深圳市光明区辰兴商业管理有限公司	/	/	郭康平
3	罗辉明	深圳市守重技术有限公司	/	/	罗辉明
4	董灏	深圳市守重技术有限公司	/	/	董灏
5	王建新	深圳市守重技术有限公司	/	/	王建新
6	刘婧	深圳市景鹏建设工程有限公司	/	/	刘婧
7	苏群	广东三浦科技股份股份有限公司	/	/	苏群
8	喻文学	深圳市物业国际建筑设计有限公司	/	/	喻文学
9	周英	深圳市物业国际建筑设计有限公司	/	/	周英
10	刘华军	深圳市大华勘测科技有限公司	/	/	刘华军
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					



* GD - E1 - 914 / 5 *

(五) 工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

长圳新村立体车库项目施工总承包项目工程已经竣工，由建设单位组织施工、监理、设计、勘察等单位相关人员对本工程进行验收，听取各责任主体单位汇报合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况，查阅工程质量控制资料和现场检查工程实体质量，该工程持力层的选择与《岩土工程勘察报告》和施工设计图要求相符，未发现因设计和施工造成的工程质量问题，地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、屋面等分部工程质量合格，工程建设基本能执行工程建设法定程序，工程质量控制资料齐全、有效、基本符合要求，该工程施工质量达到验收标准的要求，工程为合格工程，验收组一致通过验收，同意交付使用。

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓名: 刘华军
注册号: 4406649-AY004
有效期: 至2025年6月

刘婧
中华人民共和国二级注册建造师执业证书
粤2442016201607603(00)
建筑
2026.06.09
深圳市景鹏建设工程有限公司

建设单位:	监理单位:	施工单位:	设计单位:	勘察单位:
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
单位(项目)负责人:	总监理工程师:	单位(项目)负责人:	单位(项目)负责人:	单位(项目)负责人:
2025年5月19日	2025年5月19日	2025年5月19日	2025年5月19日	2025年5月19日

GD-E1-914/6

喻文学
中华人民共和国一级注册建造师
姓名: 喻文学
注册号: 4400422-033
有效期: 至2027年5月

(4) 长圳新村立体车库项目检验报告

报告编号： QA2025000287

工作编号： AB2025000109

机械式停车设备安装改造重大修理
监督检验报告

施 工 类 别： 新装

施 工 单 位 名 称： 广东省三浦科技股份有限公司

使 用 单 位 名 称： 深圳市光明区辰兴商业管理有限公司

设 备 类 别： 机械式停车设备

设 备 品 种： 机械式停车设备

设 备 型 号： PCS型十层

设 备 代 码： 4D0044284202408011

检 验 日 期： 2025年04月09日



深圳市特种设备安全检验研究院

注意事项

1. 本报告是依据《起重机械安全技术规程》（TSG51-2023），对起重机械进行安装改造重大修理监督检验的结论报告。
2. 本报告应当由计算机打印输出，或者用钢笔、签字笔填写，字迹要工整，涂改无效。
3. 本报告无检验、审核、批准人员的签字和检验机构的核准证号、检验专用章（或者公章）无效。
4. 本报告一式三份，由检验机构、安装/改造/重大修理单位和使用单位分别保存。
5. 受检单位对本报告结论如有异议，请在收到报告书之日起15个工作日内，向检验机构提出书面意见。
6. 本报告对检验时的设备状况负责。

●特检基地窗口 业务电话(深汕除外):4001096333
地址:深圳市宝安区石岩街道水田社区龙田北路北侧
●罗湖红岗院区窗口 业务电话(深汕除外):4001096333
地址:深圳市罗湖区红岗路1032号特检大厦
●宝安洪浪分部窗口 业务电话(深汕除外):4001096333
地址:深圳市宝安区洪浪南路1号
●宝安天宝分部窗口 业务电话(深汕除外):4001096333
地址:深圳市宝安区石岩街道应人石天宝路8号
●深汕特别合作区业务受理点 业务电话:0755-22091090
地址:深汕特别合作区鹅埠镇城市综合服务厅一楼
●网址:Http://www.sise.org.cn

机械式停车设备安装改造重大修理监督检验结论报告

报告编号：QA2025000287第 1 页 共 5 页

设备代码	4D0044284202408011		
安装改造重大修理单位名称	广东省三浦科技股份有限公司		
特种设备生产许可证(受理决定书)编号	TS2444284-2026	安装改造重大修理单位负责人	/
使用单位名称	深圳市光明区辰兴商业管理有限公司		
使用单位地址	广东省深圳市光明区凤凰街道塘家社区光源五路9号4栋2218		
使用单位联系人	/	使用单位安全管理人员	/
制造单位名称	广东省三浦科技股份有限公司		
特种设备生产许可证	/	设备类别	机械式停车设备
设备品种	机械式停车设备	型号规格	PCS型十层
产品编号	SP00414-7	制造日期	2024年08月01日
整机工作级别	A3	设计使用年限	30
层数	10 层	存容量	39 辆
适停车辆重量1	2350 kg	适停汽车尺寸1	(长)5.3m×(宽)1.9m×(高)2.05m
适停车辆重量2	2350 kg	适停汽车尺寸2	(长)5.3m×(宽)1.9m×(高)1.55m
额定升降速度	50.0 m/min	额定横移速度	10.0 m/min
额定纵移速度	/ m/min	额定循环速度	/ m/min
单车最大进(出)车时间	120 s	升降功率	/
报检日期	2025年04月03日	下次检验日期	2027年04月09日
类别	机械式停车设备		
使用地点	广东省深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路和长华街交汇处		
检验依据	《起重机械安全技术规程》（TSG 51—2023，含第1号修改单）		
主要检验仪器设备	[AL/J1/0333 游标卡尺]、[AL/J1/1001 水准仪]、[AL/J1/1258 角度尺]、[AL/J1/0642 斜塞尺]、[AL/J1/1140 激光测距仪]、[AE/JS/0017 数字万用表]、[AS/J1/0157 声级计]、[AE/DT/0324 钳形表]、[AW/J1/0286 温湿度计]、[AL/J1/0754 钢直尺]、[AL/J1/1705 塔尺]、[AE/J1/0206 接地电阻测试仪]、[AE/J1/0169 绝缘电阻测试仪]、[AW/J1/0287 综合气象仪台湾衡欣AZ8909]、[AM/J1/0160 推拉力计NK-300艾固]、[AT/J1/0159 秒表]、[AL/J1/0768 片塞尺]、[AM/J1/0276 转速表路昌DT-2236]、[AL/J1/1734 激光卷尺]		
检验结论	合格		
备注	/		
检验人员： 卢智祥 赖颖东	检验机构核准证号：TS2140235-2026 检验机构检验专用章 检验日期：2025年04月16日 (1) 403042672303		
审 核： 陈江			
批 准： 江华			
日期：2025年04月15日	日期：2025年04月16日		
日期：2025年04月16日	日期：2025年04月16日		

特种设备
安全检验合格

机械式停车设备安装改造重大修理监督检验结论报告

报告编号：QA2025000288第 1 页 共 5 页

设备代码	4D0044284202408012		
安装改造重大修理单位名称	广东省三浦科技股份有限公司		
特种设备生产许可证(受理决定书)编号	TS2444284-2026	安装改造重大修理单位负责人	/
使用单位名称	深圳市光明区辰兴商业管理有限公司		
使用单位地址	广东省深圳市光明区凤凰街道塘家社区光源五路9号4栋2218		
使用单位联系人	/	使用单位安全管理人员	/
制造单位名称	广东省三浦科技股份有限公司		
特种设备生产许可证	/	设备类别	机械式停车设备
设备品种	机械式停车设备	型号规格	PCS型十层
产品编号	SP00414-8	制造日期	2024年08月01日
整机工作级别	A3	设计使用年限	30
层数	10 层	存容量	39 辆
适停车辆重量1	2350 kg	适停汽车尺寸1	(长)5.3m×(宽)1.9m×(高)2.05m
适停车辆重量2	2350 kg	适停汽车尺寸2	(长)5.3m×(宽)1.9m×(高)1.55m
额定升降速度	50.0 m/min	额定横移速度	10.0 m/min
额定纵移速度	/ m/min	额定循环速度	/ m/min
单车最大进(出)车时间	120 s	升降功率	/
报检日期	2025年04月03日	下次检验日期	2027年04月09日
类别	机械式停车设备		
使用地点	广东省深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路和长华街交汇处		
检验依据	《起重机械安全技术规程》（TSG 51—2023，含第1号修改单）		
主要检验仪器设备	[AL/J1/0333 游标卡尺]、[AL/J1/1001 水准仪]、[AL/J1/1258 角度尺]、[AL/J1/0642 斜塞尺]、[AL/J1/1140 激光测距仪]、[AE/JS/0017 数字万用表]、[AS/J1/0157 声级计]、[AE/DT/0324 钳形表]、[AW/J1/0286 温湿度计]、[AL/J1/0754 钢直尺]、[AL/J1/1705 塔尺]、[AE/J1/0206 接地电阻测试仪]、[AE/J1/0169 绝缘电阻测试仪]、[AW/J1/0287 综合气象仪台湾衡欣AZ8909]、[AM/J1/0160 推拉力计NK-300艾固]、[AT/J1/0159 秒表]、[AL/J1/0768 片塞尺]、[AM/J1/0276 转速表路昌DT-2236]、[AL/J1/1734 激光卷尺]		
检验结论	合格		
备注	/		
检验人员： 卢智祥 赖颖东	日期：2025年04月15日	广东省特种设备安全协会 检验检测机构核准证号：TS714025-2026 检验检测机构检验专用章 检验日期：2025年04月16日 (1) 403042672303	
审 核： 陈江	日期：2025年04月16日		
批 准： 江华	日期：2025年04月16日		

广东省特种设备安全协会
检验检测机构核准证号：TS714025-2026
检验检测机构检验专用章
检验日期：2025年04月16日
(1)
403042672303

机械式停车设备安装改造重大修理监督检验结论报告

报告编号: QA2025000289

第 1 页 共 5 页

设备代码	4D0044284202408013		
安装改造重大修理单位名称	广东省三浦科技股份有限公司		
特种设备生产许可证(受理决定书)编号	TS2444284-2026	安装改造重大修理单位负责人	/
使用单位名称	深圳市光明区辰兴商业管理有限公司		
使用单位地址	广东省深圳市光明区凤凰街道塘家社区光源五路9号4栋2218		
使用单位联系人	/	使用单位安全管理人员	/
制造单位名称	广东省三浦科技股份有限公司		
特种设备生产许可证	/	设备类别	机械式停车设备
设备品种	机械式停车设备	型号规格	PCS型十层
产品编号	SP00414-9	制造日期	2024年08月01日
整机工作级别	A3	设计使用年限	30
层数	10 层	存容量	39 辆
适停车辆重量1	2350 kg	适停汽车尺寸1	(长)5.3m×(宽)1.9m×(高)2.05m
适停车辆重量2	2350 kg	适停汽车尺寸2	(长)5.3m×(宽)1.9m×(高)1.55m
额定升降速度	50.0 m/min	额定横移速度	10.0 m/min
额定纵移速度	/ m/min	额定循环速度	/ m/min
单车最大进(出)车时间	120 s	升降功率	/
报检日期	2025年04月03日	下次检验日期	2027年04月09日
类别	机械式停车设备		
使用地点	广东省深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路和长华街交汇处		
检验依据	《起重机械安全技术规程》(TSG 51—2023, 含第1号修改单)		
主要检验仪器设备	[AL/J1/0333 游标卡尺]、[AL/J1/1001 水准仪]、[AL/J1/1258 角度尺]、[AL/J1/0642 斜塞尺]、[AL/J1/1140 激光测距仪]、[AE/JS/0017 数字万用表]、[AS/J1/0157 声级计]、[AE/DT/0324 钳形表]、[AW/J1/0286 温湿度计]、[AL/J1/0754 钢直尺]、[AL/J1/1705 塔尺]、[AE/J1/0206 接地电阻测试仪]、[AE/J1/0169 绝缘电阻测试仪]、[AW/J1/0287 综合气象仪台湾衡欣AZ8909]、[AM/J1/0160 推拉力计NK-300艾固]、[AT/J1/0159 秒表]、[AL/J1/0768 片塞尺]、[AM/J1/0276 转速表路昌DT-2236]、[AL/J1/1734 激光卷尺]		
检验结论	合格		
备注	/		
检验人员: 李智祥 赖颖东	日期: 2025年04月15日	广东省特种设备安全协会 检验检测机构核准证号: TS2444284-2026 检验检测机构检验专用章 检验日期: 2025年04月16日 (1) 403042672303	
审 核: 陈江	日期: 2025年04月16日		
批 准: 江江	日期: 2025年04月16日		

广东省特种设备安全协会
检验检测机构核准证号: TS2444284-2026
检验检测机构检验专用章
检验日期: 2025年04月16日
(1)
403042672303

机械式停车设备安装改造重大修理监督检验结论报告

报告编号: QA2025000290第 1 页 共 5 页

设备代码	4D0044284202408014		
安装改造重大修理单位名称	广东省三浦科技股份有限公司		
特种设备生产许可证(受理决定书)编号	TS2444284-2026	安装改造重大修理单位负责人	/
使用单位名称	深圳市光明区辰兴商业管理有限公司		
使用单位地址	广东省深圳市光明区凤凰街道塘家社区光源五路9号4栋2218		
使用单位联系人	/	使用单位安全管理人员	/
制造单位名称	广东省三浦科技股份有限公司		
特种设备生产许可证	/	设备类别	机械式停车设备
设备品种	机械式停车设备	型号规格	PCS型十层
产品编号	SP00414-10	制造日期	2024年08月01日
整机工作级别	A3	设计使用年限	30
层数	10 层	存容量	39 辆
适停车辆重量1	2350 kg	适停汽车尺寸1	(长)5.3m×(宽)1.9m×(高)2.05m
适停车辆重量2	2350 kg	适停汽车尺寸2	(长)5.3m×(宽)1.9m×(高)1.55m
额定升降速度	50.0 m/min	额定横移速度	10.0 m/min
额定纵移速度	/ m/min	额定循环速度	/ m/min
单车最大进(出)车时间	120 s	升降功率	/
报检日期	2025年04月03日	下次检验日期	2027年04月09日
类别	机械式停车设备		
使用地点	广东省深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路和长华街交汇处		
检验依据	《起重机械安全技术规程》(TSG 51—2023, 含第1号修改单)		
主要检验仪器设备	[AL/J1/0333 游标卡尺]、[AL/J1/1001 水准仪]、[AL/J1/1258 角度尺]、[AL/J1/0642 斜塞尺]、[AL/J1/1140 激光测距仪]、[AE/JS/0017 数字万用表]、[AS/J1/0157 声级计]、[AE/DT/0324 钳形表]、[AW/J1/0286 温湿度计]、[AL/J1/0754 钢直尺]、[AL/J1/1705 塔尺]、[AE/J1/0206 接地电阻测试仪]、[AE/J1/0169 绝缘电阻测试仪]、[AW/J1/0287 综合气象仪台湾衡欣AZ8909]、[AM/J1/0160 推拉力计NK-300艾固]、[AT/J1/0159 秒表]、[AL/J1/0768 片塞尺]、[AM/J1/0276 转速表路昌DT-2236]、[AL/J1/1734 激光卷尺]		
检验结论	合格		
备注	/		
检验人员: 卢智祥 赖颖东	日期: 2025年04月15日	广东省特种设备安全协会 检验检测机构核准证号: TS2140235-2026 检验检测机构检验专用章 检验日期: 2025年04月16日 (1) 403042672303	
审核: 陈江	日期: 2025年04月16日		
批准: 江华	日期: 2025年04月16日		

广东省特种设备安全协会
检验检测机构核准证
4030

机械式停车设备安装改造重大修理监督检验结论报告

报告编号: QA2025000291第 1 页 共 5 页

设备代码	4D0044284202408015		
安装改造重大修理单位名称	广东省三浦科技股份有限公司		
特种设备生产许可证(受理决定书)编号	TS2444284-2026	安装改造重大修理单位负责人	/
使用单位名称	深圳市光明区辰兴商业管理有限公司		
使用单位地址	广东省深圳市光明区凤凰街道塘家社区光源五路9号4栋2218		
使用单位联系人	/	使用单位安全管理人员	/
制造单位名称	广东省三浦科技股份有限公司		
特种设备生产许可证	/	设备类别	机械式停车设备
设备品种	机械式停车设备	型号规格	PCS型十层
产品编号	SP00414-11	制造日期	2024年08月01日
整机工作级别	A3	设计使用年限	30
层数	10 层	存容量	39 辆
适停车辆重量1	2350 kg	适停汽车尺寸1	(长)5.3m×(宽)1.9m×(高)2.05m
适停车辆重量2	2350 kg	适停汽车尺寸2	(长)5.3m×(宽)1.9m×(高)1.55m
额定升降速度	50.0 m/min	额定横移速度	10.0 m/min
额定纵移速度	/ m/min	额定循环速度	/ m/min
单车最大进(出)车时间	120 s	升降功率	/
报检日期	2025年04月03日	下次检验日期	2027年04月09日
类别	机械式停车设备		
使用地点	广东省深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路和长华街交汇处		
检验依据	《起重机械安全技术规程》(TSG 51—2023, 含第1号修改单)		
主要检验仪器设备	[AL/J1/0333 游标卡尺]、[AL/J1/1001 水准仪]、[AL/J1/1258 角度尺]、[AL/J1/0642 斜塞尺]、[AL/J1/1140 激光测距仪]、[AE/JS/0017 数字万用表]、[AS/J1/0157 声级计]、[AE/DT/0324 钳形表]、[AW/J1/0286 温湿度计]、[AL/J1/0754 钢直尺]、[AL/J1/1705 塔尺]、[AE/J1/0206 接地电阻测试仪]、[AE/J1/0169 绝缘电阻测试仪]、[AW/J1/0287 综合气象仪台湾衡欣AZ8909]、[AM/J1/0160 推拉力计NK-300艾固]、[AT/J1/0159 秒表]、[AL/J1/0768 片塞尺]、[AM/J1/0276 转速表路昌DT-2236]、[AL/J1/1734 激光卷尺]		
检验结论	合格		
备注	/		
检验人员: 卢智祥 赖颖东	日期: 2025年04月15日	检验机构核准证号: TS2444284-2026 	
审 核: 陈江	日期: 2025年04月16日		
批 准: 江华	日期: 2025年04月16日		

广东省特种设备安全监察局
检验机构

机械式停车设备安装改造重大修理监督检验结论报告

报告编号: QA2025000457第 1 页 共 5 页

设备代码	4D0044284202408005		
安装改造重大修理单位名称	广东省三浦科技股份有限公司		
特种设备生产许可证(受理决定书)编号	TS2444284-2026	安装改造重大修理单位负责人	/
使用单位名称	深圳市光明区辰兴商业管理有限公司		
使用单位地址	广东省深圳市光明区凤凰街道塘家社区光源五路9号4栋2218		
使用单位联系人	/	使用单位安全管理人员	/
制造单位名称	广东省三浦科技股份有限公司		
特种设备生产许可证	/	设备类别	机械式停车设备
设备品种	机械式停车设备	型号规格	PCS型十层
产品编号	SP00414-1	制造日期	2024年08月01日
整机工作级别	A3	设计使用年限	30年
层数	10 层	存容量	39 辆
适停车辆重量1	2350 kg	适停汽车尺寸1	(长)5.3m×(宽)1.9m×(高)2.05m
适停车辆重量2	2350 kg	适停汽车尺寸2	(长)5.3m×(宽)1.9m×(高)1.55m
额定升降速度	50.0 m/min	额定横移速度	10.0 m/min
额定纵移速度	/ m/min	额定循环速度	/ m/min
单车最大进(出)车时间	120 s	升降功率	22 kW
报检日期	2025年04月09日	下次检验日期	2027年04月30日
类别	机械式停车设备		
使用地点	广东省深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路和长华街交汇处		
检验依据	《起重机械安全技术规程》(TSG 51—2023, 含第1号修改单)		
主要检验仪器设备	[AE/J1/0339 钳形表]、[AL/J1/1228 角度尺]、[AL/J1/0318 游标卡尺]、[AW/J1/0285 温湿度计]、[AL/DT/0766 钢直尺]、[AE/J1/0156 绝缘电阻测试仪]、[AL/J1/0679 斜塞尺]、[AL/J1/1158 激光测距仪]、[AL/J1/1003 水准仪]、[AW/J1/0293 综合气象仪]、[AE/J1/0460 万用表]、[AM/J1/0259 转速表]、[AL/J1/1737 激光卷尺]、[AM/J1/0154 推拉力计NK-300艾固]、[AL/J1/1706 塔尺5M三维]、[AS/J1/0187 声级计]、[AE/J1/0210 接地电阻测试仪共立4105AH]、[AL/J1/0780 片塞尺]、[AT/J1/0162 秒表]		
检验结论	合格		
备注	本检验单位于2025年04月30日对不符合项目(详见编号为0000098的《特种设备检验意见通知书(起重机械)》)的整改情况进行了确认。		
检验人员: 赖颖东 卢智祥	日期: 2025年05月08日	广东省特种设备安全协会 检验机构核准证号: TS2444284-2026 检验机构检验专用章 检验日期: 2025年05月08日 (1) 403042672303	
审 核: 陈江	日期: 2025年05月08日		
批 准: 梁浩	日期: 2025年05月08日		

特种设备
检验机构
4030

机械式停车设备安装改造重大修理监督检验结论报告

报告编号：QA2025000458第 1 页 共 5 页

设备代码	4D0044284202408006		
安装改造重大修理单位名称	广东省三浦科技股份有限公司		
特种设备生产许可证(受理决定书)编号	TS2444284-2026	安装改造重大修理单位负责人	/
使用单位名称	深圳市光明区辰兴商业管理有限公司		
使用单位地址	广东省深圳市光明区凤凰街道塘家社区光源五路9号4栋2218		
使用单位联系人	/	使用单位安全管理人员	/
制造单位名称	广东省三浦科技股份有限公司		
特种设备生产许可证	/	设备类别	机械式停车设备
设备品种	机械式停车设备	型号规格	PCS型十层
产品编号	SP00414-2	制造日期	2024年08月01日
整机工作级别	A3	设计使用年限	30年
层数	10 层	存容量	39 辆
适停车辆重量1	2350 kg	适停汽车尺寸1	(长)5.3m×(宽)1.9m×(高)2.05m
适停车辆重量2	2350 kg	适停汽车尺寸2	(长)5.3m×(宽)1.9m×(高)1.55m
额定升降速度	50.0 m/min	额定横移速度	10.0 m/min
额定纵移速度	/ m/min	额定循环速度	/ m/min
单车最大进(出)车时间	120 s	升降功率	22 kW
报检日期	2025年04月09日	下次检验日期	2027年04月30日
类别	机械式停车设备		
使用地点	广东省深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路和长华街交汇处		
检验依据	《起重机械安全技术规程》（TSG 51—2023，含第1号修改单）		
主要检验仪器设备	[AE/J1/0339 钳形表]、[AL/J1/1228 角度尺]、[AL/J1/0318 游标卡尺]、[AW/J1/0285 温湿度计]、[AL/DT/0766 钢直尺]、[AE/J1/0156 绝缘电阻测试仪]、[AL/J1/0679 斜塞尺]、[AL/J1/1158 激光测距仪]、[AL/J1/1003 水准仪]、[AW/J1/0293 综合气象仪]、[AE/J1/0460 万用表]、[AM/J1/0259 转速表]、[AL/J1/1737 激光卷尺]、[AM/J1/0154 推拉力计NK-300艾固]、[AL/J1/1706 塔尺5M三维]、[AS/J1/0187 声级计]、[AE/J1/0210 接地电阻测试仪共立4105AH]、[AL/J1/0780 片塞尺]、[AT/J1/0162 秒表]		
检验结论	合格		
备注	本检验单位于2025年04月30日对不符合项目（详见编号为0000098的《特种设备检验意见通知书（起重机械）》）的整改情况进行了确认。		
检验人员：赖颖东 卢智祥	日期：2025年05月08日	广东省特种设备安全协会 检验检测机构核准证号：TS2444284-2026 检验检测机构检验专用章 检验日期：2025年05月08日 (1) 403042672303	
审 核：陈江	日期：2025年05月08日		
批 准：陈江	日期：2025年05月08日		

广东省特种设备安全协会
检验检测机构核准证
4030

机械式停车设备安装改造重大修理监督检验结论报告

报告编号: QA2025000459

第 1 页 共 5 页

设备代码	4D0044284202408007		
安装改造重大修理单位名称	广东省三浦科技股份有限公司		
特种设备生产许可证(受理决定书)编号	TS2444284-2026	安装改造重大修理单位负责人	/
使用单位名称	深圳市光明区辰兴商业管理有限公司		
使用单位地址	广东省深圳市光明区凤凰街道塘家社区光源五路9号4栋2218		
使用单位联系人	/	使用单位安全管理人员	/
制造单位名称	广东省三浦科技股份有限公司		
特种设备生产许可证	/	设备类别	机械式停车设备
设备品种	机械式停车设备	型号规格	PCS型十层
产品编号	SP00414-3	制造日期	2024年08月01日
整机工作级别	A3	设计使用年限	30年
层数	10 层	存容量	39 辆
适停车辆重量1	2350 kg	适停汽车尺寸1	(长)5.3m×(宽)1.9m×(高)2.05m
适停车辆重量2	2350 kg	适停汽车尺寸2	(长)5.3m×(宽)1.9m×(高)1.55m
额定升降速度	50.0 m/min	额定横移速度	10.0 m/min
额定纵移速度	/ m/min	额定循环速度	/ m/min
单车最大进(出)车时间	120 s	升降功率	22 kW
报检日期	2025年04月09日	下次检验日期	2027年04月30日
类别	机械式停车设备		
使用地点	广东省深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路和长华街交汇处		
检验依据	《起重机械安全技术规程》(TSG 51—2023, 含第1号修改单)		
主要检验仪器设备	[AE/J1/0339 钳形表]、[AL/J1/1228 角度尺]、[AL/J1/0318 游标卡尺]、[AW/J1/0285 温湿度计]、[AL/DT/0766 钢直尺]、[AE/J1/0156 绝缘电阻测试仪]、[AL/J1/0679 斜塞尺]、[AL/J1/1158 激光测距仪]、[AL/J1/1003 水准仪]、[AW/J1/0293 综合气象仪]、[AE/J1/0460 万用表]、[AM/J1/0259 转速表]、[AL/J1/1737 激光卷尺]、[AM/J1/0154 推拉力计NK-300艾固]、[AL/J1/1706 塔尺5M三维]、[AS/J1/0187 声级计]、[AE/J1/0210 接地电阻测试仪共立4105AH]、[AL/J1/0780 片塞尺]、[AT/J1/0162 秒表]		
检验结论	合格		
备注	本检验单位于2025年04月30日对不符合项目(详见编号为0000098的《特种设备检验意见通知书(起重机械)》)的整改情况进行了确认。		
检验人员: 赖颖东 卢智祥	日期: 2025年05月08日	检验机构核准证号: TS2444284-2026 	
审 核: 陈江	日期: 2025年05月08日		
批 准: 梁浩	日期: 2025年05月08日		

特种设备
检验机构
4030

机械式停车设备安装改造重大修理监督检验结论报告

报告编号: QA2025000460第 1 页 共 5 页

设备代码	4D0044284202408008		
安装改造重大修理单位名称	广东省三浦科技股份有限公司		
特种设备生产许可证(受理决定书)编号	TS2444284-2026	安装改造重大修理单位负责人	/
使用单位名称	深圳市光明区辰兴商业管理有限公司		
使用单位地址	广东省深圳市光明区凤凰街道塘家社区光源五路9号4栋2218		
使用单位联系人	/	使用单位安全管理人员	/
制造单位名称	广东省三浦科技股份有限公司		
特种设备生产许可证	/	设备类别	机械式停车设备
设备品种	机械式停车设备	型号规格	PCS型十层
产品编号	SP00414-4	制造日期	2024年08月01日
整机工作级别	A3	设计使用年限	30年
层数	10 层	存容量	39 辆
适停车辆重量1	2350 kg	适停汽车尺寸1	(长)5.3m×(宽)1.9m×(高)2.05m
适停车辆重量2	2350 kg	适停汽车尺寸2	(长)5.3m×(宽)1.9m×(高)1.55m
额定升降速度	50.0 m/min	额定横移速度	10.0 m/min
额定纵移速度	/ m/min	额定循环速度	/ m/min
单车最大进(出)车时间	120 s	升降功率	22 kW
报检日期	2025年04月09日	下次检验日期	2027年04月30日
类别	机械式停车设备		
使用地点	广东省深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路和长华街交汇处		
检验依据	《起重机械安全技术规程》(TSG 51—2023, 含第1号修改单)		
主要检验仪器设备	[AE/J1/0339 钳形表]、[AL/J1/1228 角度尺]、[AL/J1/0318 游标卡尺]、[AW/J1/0285 温湿度计]、[AL/DT/0766 钢直尺]、[AE/J1/0156 绝缘电阻测试仪]、[AL/J1/0679 斜塞尺]、[AL/J1/1158 激光测距仪]、[AL/J1/1003 水准仪]、[AW/J1/0293 综合气象仪]、[AE/J1/0460 万用表]、[AM/J1/0259 转速表]、[AL/J1/1737 激光卷尺]、[AM/J1/0154 推拉力计NK-300艾固]、[AL/J1/1706 塔尺5M三维]、[AS/J1/0187 声级计]、[AE/J1/0210 接地电阻测试仪共立4105AH]、[AL/J1/0780 片塞尺]、[AT/J1/0162 秒表]		
检验结论	合格		
备注	本检验单位于2025年04月30日对不符合项目(详见编号为0000098的《特种设备检验意见通知书(起重机械)》)的整改情况进行了确认。		
检验人员: 赖颖东 卢智祥	日期: 2025年05月08日	检验机构核准证号: TS2444284-2026 	
审 核: 陈江	日期: 2025年05月08日		
批 准: 梁浩	日期: 2025年05月08日		

广东省特种设备安全协会
检验机构

机械式停车设备安装改造重大修理监督检验结论报告

报告编号：QA2025000461第 1 页 共 5 页

设备代码	4D0044284202408009		
安装改造重大修理单位名称	广东省三浦科技股份有限公司		
特种设备生产许可证(受理决定书)编号	TS2444284-2026	安装改造重大修理单位负责人	/
使用单位名称	深圳市光明区辰兴商业管理有限公司		
使用单位地址	广东省深圳市光明区凤凰街道塘家社区光源五路9号4栋2218		
使用单位联系人	/	使用单位安全管理人员	/
制造单位名称	广东省三浦科技股份有限公司		
特种设备生产许可证	/	设备类别	机械式停车设备
设备品种	机械式停车设备	型号规格	PCS型十层
产品编号	SP00414-5	制造日期	2024年08月01日
整机工作级别	A3	设计使用年限	30年
层数	10 层	存容量	39 辆
适停车辆重量1	2350 kg	适停汽车尺寸1	(长)5.3m×(宽)1.9m×(高)2.05m
适停车辆重量2	2350 kg	适停汽车尺寸2	(长)5.3m×(宽)1.9m×(高)1.55m
额定升降速度	50.0 m/min	额定横移速度	10.0 m/min
额定纵移速度	/ m/min	额定循环速度	/ m/min
单车最大进(出)车时间	120 s	升降功率	22 kW
报检日期	2025年04月09日	下次检验日期	2027年04月30日
类别	机械式停车设备		
使用地点	广东省深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路和长华街交汇处		
检验依据	《起重机械安全技术规程》（TSG 51—2023，含第1号修改单）		
主要检验仪器设备	[AE/J1/0339 钳形表]、[AL/J1/1228 角度尺]、[AL/J1/0318 游标卡尺]、[AW/J1/0285 温湿度计]、[AL/DT/0766 钢直尺]、[AE/J1/0156 绝缘电阻测试仪]、[AL/J1/0679 斜塞尺]、[AL/J1/1158 激光测距仪]、[AL/J1/1003 水准仪]、[AW/J1/0293 综合气象仪]、[AE/J1/0460 万用表]、[AM/J1/0259 转速表]、[AL/J1/1737 激光卷尺]、[AM/J1/0154 推拉力计NK-300艾固]、[AL/J1/1706 塔尺5M三维]、[AS/J1/0187 声级计]、[AE/J1/0210 接地电阻测试仪共立4105AH]、[AL/J1/0780 片塞尺]、[AT/J1/0162 秒表]		
检验结论	合格		
备注	本检验单位于2025年04月30日对不符合项目（详见编号为0000098的《特种设备检验意见通知书（起重机械）》）的整改情况进行了确认。		
检验人员： 赖颖东 卢智祥	日期：2025年05月08日	广东省特种设备安全协会 检验检测机构核准证号：TS2140235-2026 检验检测机构检验专用章 检验日期：2025年05月08日 (1) 403042672303	
审 核： 陈江	日期：2025年05月08日		
批 准： 梁浩	日期：2025年05月08日		

广东省特种设备安全协会
检验检测机构核准证
4030

机械式停车设备安装改造重大修理监督检验结论报告

报告编号：QA2025000462第 1 页 共 5 页

设备代码	4D0044284202408010		
安装改造重大修理单位名称	广东省三浦科技股份有限公司		
特种设备生产许可证(受理决定书)编号	TS2444284-2026	安装改造重大修理单位负责人	/
使用单位名称	深圳市光明区辰兴商业管理有限公司		
使用单位地址	广东省深圳市光明区凤凰街道塘家社区光源五路9号4栋2218		
使用单位联系人	/	使用单位安全管理人员	/
制造单位名称	广东省三浦科技股份有限公司		
特种设备生产许可证	/	设备类别	机械式停车设备
设备品种	机械式停车设备	型号规格	PCS型十层
产品编号	SP00414-6	制造日期	2024年08月01日
整机工作级别	A3	设计使用年限	30年
层数	10 层	存容量	39 辆
适停车辆重量1	2350 kg	适停汽车尺寸1	(长)5.3m×(宽)1.9m×(高)2.05m
适停车辆重量2	2350 kg	适停汽车尺寸2	(长)5.3m×(宽)1.9m×(高)1.55m
额定升降速度	50.0 m/min	额定横移速度	10.0 m/min
额定纵移速度	/ m/min	额定循环速度	/ m/min
单车最大进(出)车时间	120 s	升降功率	22 kW
报检日期	2025年04月09日	下次检验日期	2027年04月30日
类别	机械式停车设备		
使用地点	广东省深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路和长华街交汇处		
检验依据	《起重机械安全技术规程》（TSG 51—2023，含第1号修改单）		
主要检验仪器设备	[AE/J1/0339 钳形表]、[AL/J1/1228 角度尺]、[AL/J1/0318 游标卡尺]、[AW/J1/0285 温湿度计]、[AL/DT/0766 钢直尺]、[AE/J1/0156 绝缘电阻测试仪]、[AL/J1/0679 斜塞尺]、[AL/J1/1158 激光测距仪]、[AL/J1/1003 水准仪]、[AW/J1/0293 综合气象仪]、[AE/J1/0460 万用表]、[AM/J1/0259 转速表]、[AL/J1/1737 激光卷尺]、[AM/J1/0154 推拉力计NK-300艾固]、[AL/J1/1706 塔尺5M三维]、[AS/J1/0187 声级计]、[AE/J1/0210 接地电阻测试仪共立4105AH]、[AL/J1/0780 片塞尺]、[AT/J1/0162 秒表]		
检验结论	合格		
备注	本检验单位于2025年04月30日对不符合项目（详见编号为0000098的《特种设备检验意见通知书（起重机械）》）的整改情况进行了确认。		
检验人员： 赖颖东 卢智祥	日期：2025年05月08日	检验机构核准证号：TS2444284-2026 检验机构检验专用章 检验日期：2025年05月08日 (1) 403042672303	
审 核： 陈江	日期：2025年05月08日		
批 准： 梁浩	日期：2025年05月08日		

特种设备
检验机构
4030

机械式停车设备安装改造重大修理监督检验报告附页

报告编号：QA2025000287

第 2 页 共 5 页

序号	监督检验项目及内容和要求		监检结果	结论	备注
	监督检验项目	监督检验内容和要求			
1	C2.1	申请单位资格审查	符合	合格	/
2	C2.2.1	设计文件（改造）	/	无此项	/
3	C2.2.2	主要技术参数（改造）	/	无此项	/
4	C2.2.3	检验、试验资料（改造）	/	无此项	/
5	C2.2.4	安全保护装置型式试验证书	符合	合格	/
6	C2.2.6	整机出厂资料 and 文件	符合	合格	/
7	C2.2.7	安装、改造、重大修理作业(工艺)资料	符合	合格	/
8	C2.2.8	使用过程技术资料（改造、大修）	/	无此项	/
9	C3.1(1)	材料、零部件检查确认记录	符合	合格	/
10	C3.1(2)	主要配套件合格证、产品铭牌	符合	合格	/
11	C3.1(3)	安全保护装置合格证、产品铭牌、型式试验证明	符合	合格	/
12	C3.1(4)	主要受力结构件主要几何尺寸	符合	合格	/
13	C3.1(5)	安装基础的验收	符合	合格	/
14	C3.2(1)	主要受力结构件现场连接检查记录	符合	合格	/
15	C3.2(2)	主要受力结构件的主要几何尺寸检查	符合	合格	/
16	C3.2(3)	钢丝绳及其连接、链条及其连接、滑轮等检查记录	符合	合格	/
17	C3.2(4)	配重、压重的检查记录	符合	合格	/
18	C3.2(5)	分段现场焊接组装的检查记录、无损检测报告	/	无此项	/
19	C3.3	安全距离检查	符合	合格	/
20	C3.5.1	结构型式	符合	合格	/
21	C3.5.2	主要配置	符合	合格	/
22	C3.2.5.1	产品铭牌	符合	合格	/
23	C3.2.5.2.1	标记与安全警示标志 一般要求	符合	合格	/
24	C3.2.5.2.2	标记与安全警示标志 标记	符合	合格	/
25	C3.2.5.2.3	安全警示标志	符合	合格	/
26	C3.6	主要几何尺寸测量	符合	合格	/
27	C3.7.1	主要受力结构件材料的质量合格证明文件	符合	合格	/

机械式停车设备安装改造重大修理监督检验报告附页

报告编号：QA2025000287

第 3 页 共 5 页

序号	监督检验项目及内容和要求		监检结果	结论	备注
	监督检验项目	监督检验内容和要求			
28	C3.7.2	焊接质量	符合	合格	/
29	C3.7.3	金属结构检查（改造）	/	无此项	/
30	C3.7.4	门、梯子、走台和栏杆	符合	合格	/
31	C3.8.1（1）	钢丝绳的固定与连接、链条与链轮	符合	合格	/
32	A3.4.3	起升用齿轮齿条副	/	无此项	/
33	A3.4.5	曳引轮	/	无此项	/
34	C3.8.1（3）	滑轮防止钢丝绳脱出绳槽	/	无此项	/
35	C3.9	液压和气动系统检查	/	无此项	/
36	2.6.1.1	电气设备及元件的选择和保护	符合	合格	/
37	2.6.1.6	电气设备的固定应当牢固可靠	符合	合格	/
38	M.1.1	电气设备电击防护措施	符合	合格	/
39	M.1.3.3	机械式停车设备的操作装置	符合	合格	/
40	M.1.2.1	电动机保护	符合	合格	/
41	M.1.2.2	线路保护	符合	合格	/
42	M.1.2.3	错相和缺相保护	符合	合格	/
43	M.1.2.5	失压保护	符合	合格	/
44	M.1.2.8.1	接地	符合	合格	/
45	C3.11.4	隔离开关和总断路器	符合	合格	/
46	C3.11.5	急停开关	符合	合格	/
47	C3.11.6	照明设备	符合	合格	/
48	C3.12.1	安全保护和防护装置型号规格	符合	合格	/
49	C3.12.3.1	制动装置配置	符合	合格	/
50	C3.12.3.2	制动装置控制	符合	合格	/
51	C3.12.3.3	制动装置零件状况	/	无此项	/
52	C3.12.4	防止超限运行装置	符合	合格	/
53	C3.12.4	汽车长、宽、高限制装置	符合	合格	/
54	C3.12.4	阻车装置	符合	合格	/

安

检测
(1)
426

机械式停车设备安装改造重大修理监督检验报告附页

报告编号：QA2025000287

第 4 页 共 5 页

序号	监督检验项目及内容和要求		监检结果	结论	备注	
	监督检验项目	监督检验内容和要求				
55	C3.12.4	人车误入检出装置	/	无此项	/	
56	C3.12.4	汽车位置检测装置	符合	合格	/	
57	C3.12.4	出入口门、围栏门连锁保护装置	符合	合格	/	
58	C3.12.4	自动门防夹装置	符合	合格	/	
59	C3.12.4	防重叠自动检测装置	符合	合格	/	
60	C3.12.4	防坠落装置	/	无此项	/	
61	C3.12.4	平层装置	符合	合格	/	
62	C3.12.4	警示装置	符合	合格	/	
63	C3.12.4	轨道端部止档装置	符合	合格	/	
64	C3.12.4	缓冲器	符合	合格	/	
65	C3.12.4	松绳（链）检测装置	符合	合格	/	
66	C3.12.4	运转限制装置	符合	合格	/	
67	C3.12.4	控制连锁装置	/	无此项	/	
68	C3.12.4	载车板锁定装置	/	无此项	/	
69	C3.12.4	超载限制器	符合	合格	/	
70	C3.12.4	运行行程限位器	符合	合格	/	
71	C3.12.4	防护罩和防护栏	符合	合格	/	
72	C3.14	电气设备绝缘电阻	符合	合格	/	
73	C4.2.2.1	空载试验结果要求	操纵、控制、连锁、互锁、馈电情况	符合	合格	/
74	C4.2.2.2		空载试验限位装置	符合	合格	/
75	C4.2.2.3		空载试验液压系统	/	无此项	/
76	C4.2.2.4		空载试验运转情况	符合	合格	/
77	C4.3.2	额定载荷试验结果要求	操纵、控制、连锁、互锁、馈电情况	符合	合格	/
78	C4.3.2		限位装置	符合	合格	/
79	C4.3.2		液压系统	/	无此项	/
80	C4.3.2		运转情况	符合	合格	/
81	C4.3.2.1		各机构速度	符合	合格	/

机械式停车设备安装改造重大修理监督检验报告附页

报告编号： QA2025000287 第 5 页 共 5 页

序号	监督检验项目及内容和要求			监检结果	结论	备注
	监督检验项目	监督检验内容和要求				
82	C4.3.2.2		制动器性能	符合	合格	/
83	C4.3.2.3		各机构同步性能	/	无此项	/
84	C4.3.2.4		主要零部件	符合	合格	/
85	C4.3.2.5.7		精度要求	符合	合格	/
86	C4.4.2.1	静载试验结果要求	主要受力结构件	符合	合格	/
87	C4.4.2.2		主要零部件	符合	合格	/
88	C4.4.2.3		液压系统	/	无此项	/
89	C4.5.2.1	动载试验结果要求	各机构运转情况	符合	合格	/
90	C4.5.2.2		制动器性能	符合	合格	/
91	C4.5.2.3		机构及部件	符合	合格	/
92	C4.7.2.1	连续作业试验结果要求	运转情况（改造）	/	无此项	/
93	C4.7.2.2		主要受力结构件、机构部件（改造）	/	无此项	/
94	C4.7.2.3		液压系统油液温升（改造）	/	无此项	/
95	C4.9.6	垂直循环类机械式停车设备最大偏载试		/	无此项	/
96	C5	汽车专用升降机类停车设备专项检验		/	无此项	/
备注： /						
检验人员：李智群 赖颖东			日期：2025年04月09日			
校核人员：赖颖东			日期：2025年04月16			

注：项目编号为《起重机械安全技术规程》（TSG 51—2023，含第1号修改单）正文、附件A及附件C中的条款号，汽车专用升降机检验内容单独设立检验附加页。（本页以下空白）



特种设备使用标志

设备种类:	起重机械	设备类别(品种):	机械式停车设备
使用单位:	深圳市光明区辰兴商业管理有限公司		
单位内编号:		设备代码:	4D0044284202408011
登记机关:	深圳市市场监督管理局		
检验机构:	深圳市特种设备安全检验研究院		
登记证编号:	(1)	下次检验日期:	2027年04月

使用单位应当严格遵守《中华人民共和国特种设备安全法》，建立安全管理制度、制定操作规程，在检验有效期内安全使用特种设备。



- 温馨提示:
- 1、请在虚线内剪切。
 - 2、户外使用时，建议先塑封。

2、郁南县立体车库智能停车泊位收费系统工程(施工、设备采购总承包)

(1) 郁南县立体车库智能停车泊位收费系统工程(施工、设备采购总承包)合同
证明文件

本项目为机械式立体车库 EPC 总承包项目，车库类型为垂直升降类（PCS），合同未细化设备参数，设备实际规格、型式以项目竣工资料及特种设备检验报告为准。

合同编号:2023-07-1-002

郁南县立体车库智能停车泊位收费系统工程
(施工、设备采购总承包) 合同

发包人: 郁南县住房和城乡建设局

承包人: 广州机施建设集团有限公司 (联合体牵头人)
广东三浦车库股份有限公司 (联合体成员)

日 期: 2023 年 12 月 11 日

第一节 合同协议书

发包人（全称）：郁南县住房和城乡建设局

承包人（全称）：广州机施建设集团有限公司（联合体牵头人）

承包人（全称）：广东三浦车库股份有限公司（联合体成员）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，各方就郁南县立体车库智能停车泊位收费系统工程（施工、设备采购总承包）工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1、工程名称：郁南县立体车库智能停车泊位收费系统工程（施工、设备采购总承包）。

2、工程地点：位于郁南县。

3、工程立项批准文号：郁发改投审[2023]66号。

4、资金来源：项目所需建设资金除争取上级资金及地方专项债券外，不足部分由县财政统筹解决。

5、工程内容：设备采购内容：在郁南县县城内利用公共用地共规划建设 2578 个停车位，总建筑面积 4937.58 平方米，主要建设内容包括新建 3 个立体停车场及配套用房、10 处道路智慧停车、道路规划停车位信息化改造、标识等基础配套设施。施工内容：文化广场、县政府、行政服务中心立体车库及相关配套、室外道路土建、安装工程。

6、工程承包范围：（1）施工范围：完成本项目施工工作、施工实施建设阶段、采购、安装、试验、运营调试阶段、资料编制归档、施工至工程竣工验收、结算编制、竣工图编制、工程保修以及项目移交并配合业主办、相关部门结（决）算审计等工作，根据审定的施工图纸以及发包人发出的与本工程有关的一切文件，包工、包材料、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包招标范围内工程竣工验收通过、包结算、包相关配合服务。（2）设备采购范围：完成本项目设备采购工作，行政服务中心立体停车库、文化广场立体停车库、县政府立体停车库、道路智慧停车视频桩、无人值守收费系统等。中标人根据招标文件、《可行性研究报告》及设计要求进行施工、设备采购。

二、合同工期

计划开工日期：2023年12月25日。

计划竣工日期：2024年6月22日。

工期总日历天数：180个日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量：(1) 施工要求的质量标准：符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求，符合《工程施工质量验收规范》标准，须达到合格或以上验收质量等级标准。(2) 设备要求的质量标准：以国家、行业及招标人要求为准。

四、签约合同价与合同价格形式

1、签约合同价为：

人民币（大写）伍仟贰佰贰拾肆万叁仟柒佰贰拾伍元贰角捌分（¥52243725.28元）；

其中：

(1) 施工建安费：

人民币（大写）壹仟捌佰陆拾柒万伍仟壹佰陆拾伍元陆角捌分（¥18675165.68元）；

(2) 设备购置费：

人民币（大写）叁仟叁佰伍拾陆万捌仟伍佰伍拾玖元陆角整（¥33568559.60元）；

2、合同价格形式：固定单价合同，工程量按实结算。

五、项目经理

承包人项目经理：姚宗哲。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1) 合同协议书；

(2) 履行本合同的相关补充协议（含工程洽商各方签名确认的会议记录、会议纪要、确认书、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件）；

(3) 中标通知书；

(4) 联合体协议；

(5) 投标文件及其附录；

(6) 专用合同条款及其附件；

(7) 通用合同条款；

(8) 技术标准和要求；

(9) 已标价的工程量清单或预算书或对账单；

(10) 图纸;

(11) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。维修工作须在合理工期内完成,因承包人施工缺陷和责任造成的所有费用均由承包人自行承担。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,各方法理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、签订时间

本合同于 2023 年 12 月 11 日签订。

九、签订地点

本合同在 郁南县住房和城乡建设局 签订。

十、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自 双方签字盖章后即时 生效。

十二、合同份数

本合同一式 壹拾 份,均具有同等法律效力,发包人执 肆 份,承包人执 陆 份。

(以下无正文)

发包人：郁南县住房和城乡建设局
(公章)

法定代表人或其委托代理人：
(签字)

组织机构代码：11445322MB2C94435W

地址：郁南县都城镇柳树塘大道房管大厦

邮政编码：527100

法定代表人：卢海文

委托代理人：苏建颖

电话：0766-7590855

传真：

电子信箱：7592196@163.com

开户银行：中国建设银行股份有限公司郁南支行

账号：440501827408000002

承包人(联合体牵头人)：广州机施建设集团有限公司(公章)

法定代表人或其委托代理人：
(签字)

组织机构代码：91440101190433076H

地址：广州市黄埔区黄埔东路1080号(自编1栋)26楼

邮政编码：510725

法定代表人：黄厚军

委托代理人：/

电话：020-83382462

传真：020-83382462

电子信箱：/

开户银行：交通银行广州越秀支行

账号：441160620018000938686

承包人(联合体成员)：广东三浦车库股份有限公司(公章)

法定代表人或其委托代理人：
(签字)

组织机构代码：91441200680649419D

地址：肇庆高新区临江工业园滨江大道兴隆三路

邮政编码：526238

法定代表人：苏农

委托代理人：/

电话：0758-3982699

传真：0758-3982699

电子信箱：353248086@qq.com

开户银行：中国工商银行广东肇庆高新区支行

账号：2017023819022214649

(2) 郁南县立体车库智能停车泊位收费系统工程(施工、设备采购总承包)发票扫描件



电子发票(普通发票)

国家税务总局

广东省税务局

发票号码: 24442000000304434283

开票日期: 2024年07月11日

购买方信息	名称: 郁南县住房和城乡建设局				销售方信息	名称: 广东三浦车库股份有限公司			
	统一社会信用代码/纳税人识别号: 11445322MB2C94435W					统一社会信用代码/纳税人识别号: 91441200680649419D			
备注	项目名称	规格型号	单 位	数 量	单 价	金 额	税率/征收率	税 额	
	*搬运设备*机械式停车设	垂直升降	车位	16	25248.6725663717	403978.76	13%	52517.24	
合 计						¥403978.76		¥52517.24	
价税合计(大写)			肆拾伍万陆仟肆佰玖拾陆圆整			(小写) ¥456496.00			
备注	项目名称: 郁南县立体车库智能停车泊位收费系统工程(施工、设备采购总承包)								

开票人: 许兰英



电子发票(普通发票)

国家税务总局

广东省税务局

发票号码: 24442000000374402002

开票日期: 2024年08月19日

购买方信息	名称: 郁南县住房和城乡建设局				销售方信息	名称: 广东三浦车库股份有限公司			
	统一社会信用代码/纳税人识别号: 11445322MB2C94435W					统一社会信用代码/纳税人识别号: 91441200680649419D			
备注	项目名称	规格型号	单 位	数 量	单 价	金 额	税率/征收率	税 额	
	*搬运设备*机械式停车设	升降横移	车位	32	25515.4048672566	816492.96	13%	106144.08	
合 计						¥816492.96		¥106144.08	
价税合计(大写)			⊗玖拾贰万贰仟陆佰叁拾柒圆零肆分			(小写) ¥922637.04			
备注	项目名称: 郁南县立体车库智能停车泊位收费系统工程(施工、设备采购总承包)								

开票人: 许兰英

(3) 郁南县立体车库智能停车泊位收费系统工程(施工、设备采购总承包)竣工验收报告

单位（子单位）工程竣工验收备案表

GD-E1-916 0 0 1

广东省住房和城乡建设厅制



* GD- E1- 916 *

GD-E1-916/1002

建设单位名称	郁南县住房和城乡建设局		
备案日期	2025年4月21日		
工程名称	郁南县立体车库智能停车泊位收费系统工程		
工程地点	郁南县都城镇		
工程规模 (建筑面积、层数)	总建筑面积2521.77平方米，主要建设内容包括新建3个立体停车场及配套用房、道路智慧停车、道路规划停车位信息化改造、标识等基础配套设施。施工内容：文化广场、县政府、行政服务中心立体车库及相关配套、室外道路土建、安装工程。		
结构类型	框架结构		
工程用途	公共建筑		
开工日期	2024年4月15日		
竣工验收日期	2025年3月25日		
施工许可证号	445322202404010202		
施工图审查意见	合格		
勘察单位名称	广东省岩土勘测设计研究院有限公司	资质等级	甲级
设计单位名称	广州博厦建筑设计研究院有限公司	资质等级	甲级
施工单位名称	广州机施建设集团有限公司	资质等级	施工总承包一级
监理单位名称	华睿诚项目管理有限公司	资质等级	甲级
工程质量监督 机构名称	郁南县建设工程事务中心		



* GD-E1-916/1 *


中华人民共和国注册土木工程师(岩土)

GD-E1-916/2 0 0 3

姓名: 李小冰

注册号: 4405560-AY005

有效期至: 至2027年12月



勘察单位意见

项目负责人(签字):

姓名: 辛乐

注册岩土工程师(签名并盖执业章):

注册号: 4400782-010

有效期至: 至2025年12月

设计单位意见

项目负责人(签字):

姓名: 陈炽斌

注册结构工程师(签名并盖执业章):

注册号: 4400782-SC20

有效期至: 至注册结构工程师(签名并盖执业章)

竣工

验收

意见

意见

意见

意见

意见

意见

意见

意见

意见

意见

意见

意见

意见

意见

意见

意见

意见

意见

意见

施工单位意见

监理单位意见

建设单位意见


单位(项目)负责人(签字):

单位(项目)负责人(签字):

单位(项目)负责人(签字):



* GD- E1- 916 / 2 *

工 程 竣 工 验 收 备 案 文 件 目 录	(一) 工程竣工验收备案表; (二) 工程竣工验收报告; (三) 工程施工许可证; (四) 施工图设计文件审查合格书; (五) 工程竣工验收申请表; (六) 建筑施工项目安全生产标准化考评结果告知书; (七) 监理单位工程质量评估报告; (八) 设计单位工程质量检查报告; (九) 勘察单位的质量检查报告; (十) 施工单位工程质量自评报告; (十一) 单位工程质量综合验收资料; 1、单位(子单位)工程质量竣工验收记录; 2、单位(子单位)工程质量控制资料核查记录; 3、单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录; 4、单位(子单位)工程观感检查记录; 5、单位(子单位)工程各分部工程质量竣工验收记录; (十二) 规划验收许可文件(建筑竣工证书); (十三) 消防验收文件或消防备案文件; (十四) 施工单位签署的工程质量保修书; (十五) 法规、规章规定必须提供的其他文件。 1、建设工程质量监督报告; 2、建设单位合同支付工程款证明; 3、防雷装置工程竣工验收报告; 4、民用建筑室内环境检测报告; 5、白蚁防治验收资料; 6、雨污管网接入情况验收表。		
备 案 意 见	_____ 郁南县立体车库智能停车泊位收费系统工程 _____ 工程的竣工验收备案文件已于 2025 年 4 月 21 日 收讫, 文件齐全。		
备案机关负责人		备案经受人	 



备案机关处理意见:

经核查,位于 云浮市 市 郁南县 区(县级市) 郁南县立体车库智能停车泊位

收费系统工程 工程,竣工验收备案文件齐全,对照该工程质量监督机构提出的《建设

工程质量监督报告》(编号: ZJ445322-2024032701),根据《建设工程质量管理条例》(国务院

第279号令)、《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》(城乡建设部令第2号),予以

竣工验收备案。



* GD- E1 - 916 / 4 *

(4) 郁南县立体车库智能停车泊位收费系统工程(施工、设备采购总承包)检验
报告



BQJ-W02400208

报告编号: BQJ-W02400208

机械式停车设备安装监督检验报告

类 别: 安装
安装 单位 名称: 广东三浦车库股份有限公司
使用 单位 名称: 郁南县住房和城乡建设局
设 备 类 别: 机械式停车设备
设 备 品 种: /
设 备 型 号: PCS型八层
设 备 代 码: /
检 验 日 期: 2024年07月17日 至 2024年12月28日



广东省特种设备检测研究院

注 意 事 项

1. 本报告是依据《起重机械安全技术规程》(TSG 51—2023)，对起重机械进行安装改造重大修理监督检验的结论报告。
2. 本报告应当由计算机打印输出，或者用钢笔、签字笔填写，字迹要工整，涂改无效。
3. 本报告无检验、审核、批准人员的签字以及检验机构的核准证号和检验专用章(或者公章)无效。
4. 本报告一式三份，由检验机构、安装单位和使用单位分别保存。采用电子版模式发放的报告，请使用单位和安装单位自行打印和保存。
5. 本报告对检验时的设备状况负责。

检验机构地址：广东省云浮市云城区城北富善路1号特检楼

联系电话：0766-8939366 0766-8939369

电子邮箱：

机械式停车设备安装监督检验报告

报告编号：BQJ-W02400208

安装单位名称	广东三浦车库股份有限公司		
特种设备生产许可证（受理决定书）编号	TS2444284-2026	安装单位负责人	赖鹏锋
使用单位名称	郁南县住房和城乡建设局		
使用单位地址	郁南县都城镇柳树塘大道		
使用单位联系人	苏建颖	使用单位安全管理人员	苏建颖
制造单位名称	广东三浦车库股份有限公司		
特种设备生产许可证编号	TS2444284-2026	设备类别	机械式停车设备
设备品种	/	型号规格	PCS型八层
产品编号	SP00409-1	设备代码	/
制造日期	2024年06月01日		
适停车辆重量	2350 kg	适停车辆尺寸（长X宽X高）	5300×1900×2050 mm
层数	8 层	泊位数	27 个
升降速度	50 m/min	横移运行速度	10 m/min
纵移运行速度	/ m/min	循环运行速度	/ m/min
其他主要参数	/		
类别	安装	设计使用年限	30 年
使用地点	云浮市郁南县都城镇木场路51号		
检验依据	《起重机械安全技术规程》（TSG 51—2023）		
检验结论	合格		
备注	/		
检验人员：	谢军 梁晓峰	日期：	2024年12月28日
审核：	卢子	日期：	2024年12月31日
批准：	蔡义河	日期：	2024年12月31日
		下次定期检验日期：2026年12月	
		检验机构核准证号： TS7110198-2025 （检验机构检验专用章或者公章） 2024年12月31日	

机械式停车设备安装监督检验报告

报告编号：BQJ-W02400216

安装单位名称	广东三浦车库股份有限公司		
特种设备生产许可证（受理决定书）编号	TS2444284-2026	安装单位负责人	赖鹏锋
使用单位名称	郁南县住房和城乡建设局		
使用单位地址	郁南县都城镇柳树塘大道		
使用单位联系人	苏建颖	使用单位安全管理人员	苏建颖
制造单位名称	广东三浦车库股份有限公司		
特种设备生产许可证编号	TS2444284-2026	设备类别	机械式停车设备
设备品种	/	型号规格	PCS型八层
产品编号	SP00409-2	设备代码	/
制造日期	2024年06月01日		
适停车辆重量	2350 kg	适停车辆尺寸（长X宽X高）	5300×1900×2050 mm
层数	8 层	泊位数	27 个
升降速度	50 m/min	横移运行速度	10 m/min
纵移运行速度	/ m/min	循环运行速度	/ m/min
其他主要参数	/		
类别	安装	设计使用年限	30 年
使用地点	云浮市郁南县都城镇木场路51号		
检验依据	《起重机械安全技术规程》（TSG 51—2023）		
检验结论	合格		
备注	/		
检验人员：	谢军 梁晓峰	日期：	2024年12月28日
审核：	卢子	日期：	2024年12月31日
批准：	蔡义河	日期：	2024年12月31日
		下次定期检验日期：2026年12月	
		检验机构核准证号： TS7110198-2025 （检验机构检验专用章或者公章） 2024年12月31日	

机械式停车设备安装监督检验报告

报告编号：BQJ-W02400209

安装单位名称	广东三浦车库股份有限公司		
特种设备生产许可证（受理决定书）编号	TS2444284-2026	安装单位负责人	赖鹏锋
使用单位名称	郁南县住房和城乡建设局		
使用单位地址	郁南县都城镇柳树塘大道		
使用单位联系人	苏建颖	使用单位安全管理人员	苏建颖
制造单位名称	广东三浦车库股份有限公司		
特种设备生产许可证编号	TS2444284-2026	设备类别	机械式停车设备
设备品种	/	型号规格	PCS型八层
产品编号	SP00409-3	设备代码	/
制造日期	2024年06月01日		
适停车辆重量	2350 kg	适停车辆尺寸（长X宽X高）	5300×1900×2050 mm
层数	8 层	泊位数	27 个
升降速度	50 m/min	横移运行速度	10 m/min
纵移运行速度	/ m/min	循环运行速度	/ m/min
其他主要参数	/		
类别	安装	设计使用年限	30 年
使用地点	云浮市郁南县都城镇木场路51号		
检验依据	《起重机械安全技术规程》（TSG 51—2023）		
检验结论	合格		
备注	/		
检验人员：	谢军 梁晓峰	日期：	2024年12月28日
审核：	卢子	日期：	2024年12月31日
批准：	蔡义河	日期：	2024年12月31日
		下次定期检验日期：2026年12月	
		检验机构核准证号： TS7110198-2025 （检验机构检验专用章或者公章） 2024年12月31日	

机械式停车设备安装监督检验报告

报告编号：BQJ-W02400217

安装单位名称	广东三浦车库股份有限公司		
特种设备生产许可证（受理决定书）编号	TS2444284-2026	安装单位负责人	赖鹏锋
使用单位名称	郁南县住房和城乡建设局		
使用单位地址	郁南县都城镇柳树塘大道		
使用单位联系人	苏建颖	使用单位安全管理人员	苏建颖
制造单位名称	广东三浦车库股份有限公司		
特种设备生产许可证编号	TS2444284-2026	设备类别	机械式停车设备
设备品种	/	型号规格	PCS型八层
产品编号	SP00409-4	设备代码	/
制造日期	2024年06月01日		
适停车辆重量	2350 kg	适停车辆尺寸（长X宽X高）	5300×1900×2050 mm
层数	8 层	泊位数	27 个
升降速度	50 m/min	横移运行速度	10 m/min
纵移运行速度	/ m/min	循环运行速度	/ m/min
其他主要参数	/		
类别	安装	设计使用年限	30 年
使用地点	云浮市郁南县都城镇木场路51号		
检验依据	《起重机械安全技术规程》（TSG 51—2023）		
检验结论	合格		
备注	/ 下次定期检验日期：2026年12月		
检验人员：	谢军 梁晓峰	日期：	2024年12月28日
审核：	卢子	日期：	2024年12月31日
批准：	蔡义河	日期：	2024年12月31日
		检验机构核准证号： TS7110198-2025 （检验机构检验专用章或者公章） 2024年12月31日	

机械式停车设备安装监督检验报告

报告编号：BQJ-W02400212

安装单位名称	广东三浦车库股份有限公司		
特种设备生产许可证（受理决定书）编号	TS2444284-2026	安装单位负责人	赖鹏锋
使用单位名称	郁南县住房和城乡建设局		
使用单位地址	郁南县都城镇柳树塘大道		
使用单位联系人	苏建颖	使用单位安全管理人员	苏建颖
制造单位名称	广东三浦车库股份有限公司		
特种设备生产许可证编号	TS2444284-2026	设备类别	机械式停车设备
设备品种	/	型号规格	PCS型八层
产品编号	SP00409-5	设备代码	/
制造日期	2024年06月01日		
适停车辆重量	2350 kg	适停车辆尺寸（长X宽X高）	5300×1900×2050 mm
层数	8 层	泊位数	27 个
升降速度	50 m/min	横移运行速度	10 m/min
纵移运行速度	/ m/min	循环运行速度	/ m/min
其他主要参数	/		
类别	安装	设计使用年限	30 年
使用地点	云浮市郁南县都城镇木场路51号		
检验依据	《起重机械安全技术规程》（TSG 51—2023）		
检验结论	合格		
备注	/		
检验人员：	日期：2024年12月28日	下次定期检验日期：2026年12月	
审核：	日期：2024年12月31日	检验机构核准证号：TS7110198-2025	
批准：	日期：2024年12月31日	（检验机构检验专用章或者公章） 2024年12月31日	

机械式停车设备安装监督检验报告

报告编号：BQJ-W02400210

安装单位名称	广东三浦车库股份有限公司		
特种设备生产许可证（受理决定书）编号	TS2444284-2026	安装单位负责人	赖鹏锋
使用单位名称	郁南县住房和城乡建设局		
使用单位地址	郁南县都城镇柳树塘大道		
使用单位联系人	苏建颖	使用单位安全管理人员	苏建颖
制造单位名称	广东三浦车库股份有限公司		
特种设备生产许可证编号	TS2444284-2026	设备类别	机械式停车设备
设备品种	/	型号规格	PCS型八层
产品编号	SP00409-6	设备代码	/
制造日期	2024年06月01日		
适停车辆重量	2350 kg	适停车辆尺寸（长X宽X高）	5300×1900×2050 mm
层数	8 层	泊位数	27 个
升降速度	50 m/min	横移运行速度	10 m/min
纵移运行速度	/ m/min	循环运行速度	/ m/min
其他主要参数	/		
类别	安装	设计使用年限	30 年
使用地点	云浮市郁南县都城镇木场路51号		
检验依据	《起重机械安全技术规程》（TSG 51—2023）		
检验结论	合格		
备注	/ 下次定期检验日期： 2026年12月		
检验人员：	谢军 梁晓峰	日期：	2024年12月28日
审 核：	卢子	日期：	2024年12月31日
批 准：	蔡义河	日期：	2024年12月31日
		检验机构核准证号： TS7110198-2025 (检验机构检验专用章或者公章) 2024年12月31日	

机械式停车设备安装监督检验报告

报告编号：BQJ-W02400205

安装单位名称	广东三浦车库股份有限公司		
特种设备生产许可证（受理决定书）编号	TS2444284-2026	安装单位负责人	赖鹏锋
使用单位名称	郁南县住房和城乡建设局		
使用单位地址	郁南县都城镇柳树塘大道		
使用单位联系人	苏建颖	使用单位安全管理人员	苏建颖
制造单位名称	广东三浦车库股份有限公司		
特种设备生产许可证编号	TS2444284-2026	设备类别	机械式停车设备
设备品种	/	型号规格	PCS型八层
产品编号	SP00409-7	设备代码	/
制造日期	2024年06月01日		
适停车辆重量	2350 kg	适停车辆尺寸（长X宽X高）	5300×1900×2050 mm
层数	8 层	泊位数	27 个
升降速度	50 m/min	横移运行速度	10 m/min
纵移运行速度	/ m/min	循环运行速度	/ m/min
其他主要参数	/		
类别	安装	设计使用年限	30 年
使用地点	云浮市郁南县都城镇木场路51号		
检验依据	《起重机械安全技术规程》（TSG 51—2023）		
检验结论	合格		
备注	/ 下次定期检验日期：2026年12月		
检验人员：	谢军 日期：2024年12月28日	检验机构核准证号： TS7110198-2025 (检验机构检验专用章或者公章) 2024年12月31日	
审核：	尹子 日期：2024年12月31日		
批准：	蔡义河 日期：2024年12月31日		

机械式停车设备安装监督检验报告

报告编号：BQJ-W02400206

安装单位名称	广东三浦车库股份有限公司		
特种设备生产许可证（受理决定书）编号	TS2444284-2026	安装单位负责人	赖鹏锋
使用单位名称	郁南县住房和城乡建设局		
使用单位地址	郁南县都城镇柳树塘大道		
使用单位联系人	苏建颖	使用单位安全管理人员	苏建颖
制造单位名称	广东三浦车库股份有限公司		
特种设备生产许可证编号	TS2444284-2026	设备类别	机械式停车设备
设备品种	/	型号规格	PSH型6层
产品编号	SP00409-8	设备代码	/
制造日期	2024年06月01日		
适停车辆重量	2000 kg	适停车辆尺寸（长X宽X高）	5300×1900×2050 mm
层数	6 层	泊位数	26 个
升降速度	4.8/6.0 m/min	横移运行速度	6.6 m/min
纵移运行速度	/ m/min	循环运行速度	/ m/min
其他主要参数	/		
类别	安装	设计使用年限	30 年
使用地点	云浮市郁南县都城镇木场路51号		
检验依据	《起重机械安全技术规程》（TSG 51—2023）		
检验结论	合格		
备注	/ 下次定期检验日期：2026年12月		
检验人员：	日期：2024年12月28日	检验机构核准证号： TS7110198-2025 (检验机构检验专用章或者公章) 2024年12月31日	
审核：	日期：2024年12月31日		
批准：	日期：2024年12月31日		

机械式停车设备安装监督检验报告附页

报告编号: BQJ-W02400208

序号	监督检验项目及内容和要求			监督检验结果	结论	备注	
1	C2 资料 和文件 审查	C2.1 申请单 位资审 查	C2. 1.2(1) 特种设备生产许可证	符合	合格	/	
2			C2. 1.2(2) 安装告知书	符合	合格	/	
3			C2. 1.2(3) 主要受力结构件现场分段焊接组装的焊接作业人员(焊工)资格证件	无此项	无此项	/	
4			C2. 1.2(4) 整机型式试验证书或者起重机械型式试验约请单	符合	合格	/	
5		C2.2 技术资料 和文件 审查	C2.2.4 整机配套的安全保护装置型式试验证书	符合	合格	/	
6			C2.2.6 整机出厂资料 and 文件	符合	合格	/	
7			C2.2.7 安装作业(工艺)资料	符合	合格	/	
8	C3 设备 检查	C3.1 安装前检查	(1) 安装单位对出厂产品、改造和修理用的材料、零部件等检查确认记录	符合	合格	/	
9			(2) 主要配套件合格证、产品铭牌	符合	合格	/	
10			(3) 安全保护装置合格证、产品铭牌、型式试验证明(按照TSG 51-2023规定进行型式试验的)	符合	合格	/	
11			(4) 主要受力结构件主要几何尺寸的检查记录	符合	合格	/	
12			(5) 安装单位对安装基础的验收是否符合TSG 51-2023的规定	符合	合格	/	
13		C3.2 安装过程检查	(1) 主要受力结构件现场连接(焊接、螺栓、销轴等)的检查记录	符合	合格	/	
14			(2) 主要受力结构件的主要几何尺寸检查记录	符合	合格	/	
15			(3) 吊具、钢丝绳及其连接(压板, 楔块、绳夹等)、滑轮、开式齿轮、车轮、卷筒、环链、导绳器等检查记录	符合	合格	/	
16			(4) 配重、压重的检查记录	符合	合格	/	
17			(5) 主要受力结构件分段现场焊接组装的检查记录、无损检测报告	无此项	无此项	/	
18		C3.3 安全距离检查		符合	合格	/	
19		C3.4 附设装置检查		无此项	无此项	/	
20		C3.5 结构型式、主要配置和标志检查	C3.5.1 结构型式		符合	合格	/
21			C3.5.2 主要配置		符合	合格	/
22			C3.5.3 标记、产品铭牌与安全警示标志	C3.5.3.1 产品铭牌	符合	合格	/
23	C3.5.3.2安全警示标志			符合	合格	/	
24		C3.5.3.3标记	符合	合格	/		
25	C3.7 材料和结构件检查	C3.7.1 材料		符合	合格	/	
26		C3.7.2 焊接质量		符合	合格	/	

序号	监督检验项目及内容和要求		监督检验结果	结论	备注
27		C3.7.4 门、梯子、走台和栏杆	符合	合格	/
28	C3.8 主要 零部件检查	C3.8.1(1)钢丝绳、链条与链轮	符合	合格	/
29		C3.8.1(3)滑轮防钢丝绳脱槽装置	无此项	无此项	/
30	C3.9 液压和气动系统检查		无此项	无此项	/
31	C3.10 司机室检查		无此项	无此项	/
32	C3.11 电气 系统检查	C3.11.1 电气设备及元件的选择和防护	符合	合格	/
33		C3.11.2 无线遥控	无此项	无此项	/
34		C3.11.3 电气 保护	(1) 电动机保护	符合	合格
35			(2) 线路保护	符合	合格
36			(3) 错相和缺相保护	符合	合格
37			(5) 失压保护	符合	合格
38			(8) 接地与防雷	符合	合格
39			(10) 联锁保护	符合	合格
40		C3.11.4 隔离开关和总断路器	符合	合格	/
41		C3.11.5 急停开关	符合	合格	/
42		C3.11.6 照明设备	符合	合格	/
43	C3.12 安全 保护和防护 装置检查	C3.12.1 安全保护和防护装置型号规格	符合	合格	/
44		C3.12.3 制动装置	C3.12.3.1配置	符合	合格
45			C3.12.3.2控制	符合	合格
46			C3.12.3.3零件状况	无此项	无此项
47		C3.12.4 除制动 装置之外的安全 保护和防护装置	运行行程限位器	符合	合格
48			防护罩、防护栏、隔热装置	符合	合格
49			紧(应)急停止开关	符合	合格
50			防止超限运行装置	符合	合格
51			汽车长、宽、高限制装置	符合	合格
52			阻车装置	符合	合格
53			人车误入检出装置	符合	合格
54			载车板上汽车位置检测装置	符合	合格
55			出入口门、围栏门联锁保护装置	符合	合格
56			自动门防夹装置	符合	合格
57			防重叠自动检测装置	符合	合格
58			防载车板坠落装置	符合	合格
59			警示装置	符合	合格
60			轨道端部止挡装置	符合	合格

序号	监督检验项目及内容和要求			监督检验结果	结论	备注		
61			缓冲器	符合	合格	/		
62			松绳(链)检测装置或载车板倾斜检测装置	符合	合格	/		
63			运转限制装置	符合	合格	/		
64			控制联锁功能	符合	合格	/		
65			载车板锁定装置	无此项	无此项	/		
66			制导行程	符合	合格	/		
67			底坑紧(应)急停止开关和电源插座	符合	合格	/		
68			超载限制器	符合	合格	/		
69			停电时使升降机慢速移动到安全位置的装置(人车共乘式)	无此项	无此项	/		
70			通风装置(人车共乘式)	无此项	无此项	/		
71			紧急联络装置(人车共乘式)	无此项	无此项	/		
72			紧急救援装置(人车共乘式)	无此项	无此项	/		
73			安全钳和限速器	无此项	无此项	/		
74			C3.13 隔热、降温措施检查			无此项	无此项	/
75			C3.14 绝缘电阻检查			符合	合格	157MΩ
76	C4性能试验	C4.2 空载试验	C4.2.2.1 操纵、控制、联锁、互锁、锁电情况	符合	合格	/		
77			C4.2.2.2 限位装置	符合	合格	/		
78			C4.2.2.3 液压系统	无此项	无此项	/		
79			C4.2.2.4 运转情况	符合	合格	/		
80		C4.3 额定载荷试验	C4.3.2.1各机构速度		符合	合格	/	
81			C4.3.2.2制动器性能		符合	合格	/	
82			C4.3.2.3各机构同步性能		符合	合格	/	
83			C4.3.2.4主要零部件		符合	合格	/	
84			C4.3.2.5 专项试验	C4.3.2.5.7机械式停车设备	符合	合格	/	
85		C4.4 静载荷试验	C4.4.2.1主要受力结构件		符合	合格	/	
86			C4.4.2.2主要零部件		符合	合格	/	
87			C4.4.2.3液压系统		无此项	无此项	/	
88		C4.5 动载荷试验	C4.5.2.1运转情况		符合	合格	/	
89			C4.5.2.2制动器性能		符合	合格	/	
90			C4.5.2.3机构及部件		符合	合格	/	
91	C4.9 其他性能试验	C4.9.6垂直循环类机械式停车设备最大偏载试验		无此项	无此项	/		
92		C4.9.8采用永磁直驱电动机作为起升机构的起重机械专项试验	C4.9.8.1漏磁检查	无此项	无此项	/		
93			C4.9.8.2紧急制动试验	无此项	无此项	/		
94			C4.9.8.3冗余超速保护试验	无此项	无此项	/		
95			C4.9.8.4过热保护功能试验	无此项	无此项	/		


序号	监督检验项目及内容和要求			监督检验结果	结论	备注
96			C4.9.8.5过电流保护功能试验	无此项	无此项	/
97			C4.9.8.6单制动试验	无此项	无此项	/
98			C4.9.8.7采用永磁直驱电动机作为 起升机构的起重机械禁用要求	无此项	无此项	/
99		C4.9.9 具有自动化功能的起重机械专项试验	远程操纵时视频传输延时	无此项	无此项	/
100			控制系统自行检查功能及系统通讯中断自动保护功能	无此项	无此项	/
101			故障检测与自动停止功能	无此项	无此项	/
102			同一空间多台起重机作业相互干涉及与障碍物发生碰撞的电子围栏或者防碰撞冗余保护措施	无此项	无此项	/
103			自动化吊具安全抓取自行检测及防碰撞措施	无此项	无此项	/
104			与安全相关的重要位置的冗余自行检测功能	无此项	无此项	/
105			控制系统权限管理功能	无此项	无此项	/
106	电磁兼容性	无此项	无此项	/		
107	C5其他检验和试验项目			无此项	无此项	/
备注：						
检验人员： 谢军, 谈飞冬		日期 2024年12月28日	校核人员： 谈飞冬		日期： 2024年12月28日	



广东省特种设备检测研究院检验检测报告

— 承安守正 励新图强





BQJ-W02400214

报告编号： BQJ-W02400214

机械式停车设备安装监督检验报告

类 别： 安装

安装 单位 名称： 广东三浦车库股份有限公司

使用 单位 名称： 郁南县住房和城乡建设局

设 备 类 别： 机械式停车设备

设 备 品 种： /

设 备 型 号： PCS型九层

设 备 代 码： /

检 验 日 期： 2024年05月13日 至 2024年12月28日

广东省特种设备检测研究院



注 意 事 项

1. 本报告是依据《起重机械安全技术规程》(TSG 51—2023)，对起重机械进行安装改造重大修理监督检验的结论报告。
2. 本报告应当由计算机打印输出，或者用钢笔、签字笔填写，字迹要工整，涂改无效。
3. 本报告无检验、审核、批准人员的签字以及检验机构的核准证号和检验专用章(或者公章)无效。
4. 本报告一式三份，由检验机构、安装单位和使用单位分别保存。采用电子版模式发放的报告，请使用单位和安装单位自行打印和保存。
5. 本报告对检验时的设备状况负责。

检验机构地址：广东省云浮市云城区城北富善路1号特检楼

联系电话：0766-8939366 0766-8939369

电子邮箱：

机械式停车设备安装监督检验报告

报告编号：BQJ-W02400214

安装单位名称	广东三浦车库股份有限公司		
特种设备生产许可证（受理决定书）编号	TS2444284-2026	安装单位负责人	赖鹏锋
使用单位名称	郁南县住房和城乡建设局		
使用单位地址	郁南县都城镇柳树塘大道		
使用单位联系人	苏建颖	使用单位安全管理人员	苏建颖
制造单位名称	广东三浦车库股份有限公司		
特种设备生产许可证编号	TS2444284-2026	设备类别	机械式停车设备
设备品种	/	型号规格	PCS型九层
产品编号	SP00410-1	设备代码	/
制造日期	2024年04月01日		
适停车辆重量	2350 kg	适停车辆尺寸（长X宽X高）	5300×1900×2050/5300×1900×1550 mm
层数	9 层	泊位数	96 个
升降速度	50 m/min	横移运行速度	50/10 m/min
纵移运行速度	/ m/min	循环运行速度	/ m/min
其他主要参数	/		
类别	安装	设计使用年限	30 年
使用地点	云浮市郁南县都城镇二环路工商联右侧		
检验依据	《起重机械安全技术规程》（TSG 51—2023）		
检验结论	合格		
备注	/ 下次定期检验日期：2026年12月		
检验人员：	谢军 日期：2024年12月28日	广东省特种设备检测研究院 检验机构核准证号：TS7110498-2025 （检验机构将专用章或者公章） 2024年12月31日	
审核：	卢子 日期：2024年12月31日		
批准：	蔡义河 日期：2024年12月31日		

机械式停车设备安装监督检验报告

报告编号：BQJ-W02400207

安装单位名称	广东三浦车库股份有限公司		
特种设备生产许可证（受理决定书）编号	TS2444284-2026	安装单位负责人	赖鹏锋
使用单位名称	郁南县住房和城乡建设局		
使用单位地址	郁南县都城镇柳树塘大道		
使用单位联系人	苏建颖	使用单位安全管理人员	苏建颖
制造单位名称	广东三浦车库股份有限公司		
特种设备生产许可证编号	TS2444284-2026	设备类别	机械式停车设备
设备品种	/	型号规格	PCS型九层
产品编号	SP00410-2	设备代码	/
制造日期	2024年04月01日		
适停车辆重量	2350 kg	适停车辆尺寸（长X宽X高）	5300×1900×2050/5300×1900×1550 mm
层数	9 层	泊位数	96 个
升降速度	50 m/min	横移运行速度	50/10 m/min
纵移运行速度	/ m/min	循环运行速度	/ m/min
其他主要参数	/		
类别	安装	设计使用年限	30 年
使用地点	云浮市郁南县都城镇二环路工商联右侧		
检验依据	《起重机械安全技术规程》（TSG 51—2023）		
检验结论	合格		
备注	/ 下次定期检验日期：2026年12月		
检验人员：	谢军 梁晓峰	日期：	2024年12月28日
审 核：	卢子	日期：	2024年12月31日
批 准：	蔡义河	日期：	2024年12月31日
		检验机构核准证号： TS7110198-2025 （检验机构检验专用章或者公章） 2024年12月31日	

机械式停车设备安装监督检验报告附页

报告编号: BQJ-W02400214

序号	监督检验项目及内容和要求		监督检验结果	结论	备注
1	C2 资料 和文件 审查	C2. 1. 2(1) 特种设备生产许可证	符合	合格	/
2		C2. 1. 2(2) 安装告知书	符合	合格	/
3		C2. 1. 2(3) 主要受力结构件现场分段焊接组装的焊接作业人员(焊工)资格证件	无此项	无此项	/
4		C2. 1. 2(4) 整机型式试验证书或者起重机机械型式试验约请单	符合	合格	/
5		C2. 2. 4 整机配套的安全保护装置型式试验证书	符合	合格	/
6		C2. 2. 6 整机出厂资料 and 文件	符合	合格	/
7		C2. 2. 7 安装作业(工艺)资料	符合	合格	/
8	C3. 1 安装前检查	(1) 安装单位对出厂产品、改造和修理用的材料、零部件等检查确认记录	符合	合格	/
9		(2) 主要配套件合格证、产品铭牌	符合	合格	/
10		(3) 安全保护装置合格证、产品铭牌、型式试验证明(按照TSG 51-2023规定进行型式试验的)	符合	合格	/
11		(4) 主要受力结构件主要几何尺寸的检查记录	符合	合格	/
12		(5) 安装单位对安装基础的验收是否符合TSG 51-2023的规定	符合	合格	/
13	C3 设备 检查	(1) 主要受力结构件现场连接(焊接、螺栓、销轴等)的检查记录	符合	合格	/
14		(2) 主要受力结构件的主要几何尺寸检查记录	符合	合格	/
15		(3) 吊具、钢丝绳及其连接(压板, 楔块、绳夹等)、滑轮、开式齿轮、车轮、卷筒、环链、导绳器等检查记录	符合	合格	/
16		(4) 配重、压重的检查记录	符合	合格	/
17		(5) 主要受力结构件分段现场焊接组装的检查记录、无损检测报告	无此项	无此项	/
18	C3. 3 安全距离检查		符合	合格	/
19	C3. 4 附设装置检查		无此项	无此项	/
20	C3. 5 结构 型式、主要 配置和标志 检查	C3. 5. 1 结构型式	符合	合格	/
21		C3. 5. 2 主要配置	符合	合格	/
22		C3. 5. 3 标记、 产品铭牌与安全 警示标志	C3. 5. 3. 1 产品铭牌	符合	合格
23			C3. 5. 3. 2安全警示标志	符合	合格
24			C3. 5. 3. 3标记	符合	合格
25	C3. 7 材料 和结构件检 查	C3. 7. 1 材料	符合	合格	/
26		C3. 7. 2 焊接质量	符合	合格	/

序号	监督检验项目及内容和要求		监督检验结果	结论	备注
27		C3.7.4 门、梯子、走台和栏杆	符合	合格	/
28	C3.8 主要 零部件检查	C3.8.1(1)钢丝绳、链条与链轮	符合	合格	/
29		C3.8.1(3)滑轮防钢丝绳脱槽装置	无此项	无此项	/
30	C3.9 液压和气动系统检查		无此项	无此项	/
31	C3.10 司机室检查		无此项	无此项	/
32	C3.11 电气 系统检查	C3.11.1 电气设备及元件的选择和防护	符合	合格	/
33		C3.11.2 无线遥控	无此项	无此项	/
34		C3.11.3 电气 保护	(1) 电动机保护	符合	合格
35			(2) 线路保护	符合	合格
36			(3) 错相和缺相保护	符合	合格
37			(5) 失压保护	符合	合格
38			(8) 接地与防雷	符合	TN: 5.8Ω
39			(10) 联锁保护	符合	合格
40		C3.11.4 隔离开关和总断路器	符合	合格	/
41		C3.11.5 急停开关	符合	合格	/
42		C3.11.6 照明设备	符合	合格	/
43	C3.12 安全 保护和防护 装置检查	C3.12.1 安全保护和防护装置型号规格	符合	合格	/
44		C3.12.3 制动装置	C3.12.3.1配置	符合	合格
45			C3.12.3.2控制	符合	合格
46			C3.12.3.3零件状况	无此项	无此项
47		C3.12.4 除制动 装置之外的安全 保护和防护装置	运行行程限位器	符合	合格
48			防护罩、防护栏、隔热装置	符合	合格
49			紧(应)急停止开关	符合	合格
50			防止超限运行装置	符合	合格
51			汽车长、宽、高限制装置	符合	合格
52			阻车装置	符合	合格
53			人车误入检出装置	符合	合格
54			载车板上汽车位置检测装置	符合	合格
55			出入口门、围栏门联锁保护装置	符合	合格
56			自动门防夹装置	符合	合格
57			防重叠自动检测装置	符合	合格
58			防载车板坠落装置	符合	合格
59			警示装置	符合	合格
60			轨道端部止挡装置	符合	合格

序号	监督检验项目及内容和要求				监督检验结果	结论	备注		
61			缓冲器		符合	合格	/		
62			松绳(链)检测装置或载车板倾斜检测装置		符合	合格	/		
63			运转限制装置		符合	合格	/		
64			控制联锁功能		符合	合格	/		
65			载车板锁定装置		无此项	无此项	/		
66			制导行程		符合	合格	/		
67			底坑紧(应)急停止开关和电源插座		符合	合格	/		
68			超载限制器		符合	合格	/		
69			停电时使升降机慢速移动到安全位置的装置(人车共乘式)		无此项	无此项	/		
70			通风装置(人车共乘式)		无此项	无此项	/		
71			紧急联络装置(人车共乘式)		无此项	无此项	/		
72			紧急救援装置(人车共乘式)		无此项	无此项	/		
73			安全钳和限速器		无此项	无此项	/		
74			C3.13 隔热、降温措施检查				无此项	无此项	/
75			C3.14 绝缘电阻检查				符合	合格	157MΩ
76	C4性能试验	C4.2 空载试验	C4.2.2.1 操纵、控制、联锁、互锁、馈电情况		符合	合格	/		
77			C4.2.2.2 限位装置		符合	合格	/		
78			C4.2.2.3 液压系统		无此项	无此项	/		
79			C4.2.2.4 运转情况		符合	合格	/		
80		C4.3 额定载荷试验	C4.3.2.1各机构速度		符合	合格	/		
81			C4.3.2.2制动器性能		符合	合格	/		
82			C4.3.2.3各机构同步性能		符合	合格	/		
83			C4.3.2.4主要零部件		符合	合格	/		
84			C4.3.2.5 专项试验	C4.3.2.5.7机械式停车设备	符合	合格	/		
85		C4.4 静载荷试验	C4.4.2.1主要受力结构件		符合	合格	/		
86			C4.4.2.2主要零部件		符合	合格	/		
87			C4.4.2.3液压系统		无此项	无此项	/		
88		C4.5 动载荷试验	C4.5.2.1运转情况		符合	合格	/		
89			C4.5.2.2制动器性能		符合	合格	/		
90			C4.5.2.3机构及部件		符合	合格	/		
91	C4.9 其他性能试验	C4.9.6垂直循环类机械式停车设备最大偏载试验		无此项	无此项	/			
92		C4.9.8采用永磁直驱电动机作为起升机构的起重机械专项试验	C4.9.8.1漏磁检查	无此项	无此项	/			
93			C4.9.8.2紧急制动试验	无此项	无此项	/			
94			C4.9.8.3冗余超速保护试验	无此项	无此项	/			
95			C4.9.8.4过热保护功能试验	无此项	无此项	/			

序号	监督检验项目及内容和要求			监督检验结果	结论	备注
96			C4.9.8.5过电流保护功能试验	无此项	无此项	/
97			C4.9.8.6单制动试验	无此项	无此项	/
98			C4.9.8.7采用永磁直驱电动机作为 起升机 构的起重机械禁用要求	无此项	无此项	/
99		C4.9.9 具有自 动化功能的起重 机械专项试验	远程操纵时视频传输延时	无此项	无此项	/
100			控制系统自行检查功能及系统通讯中断自 动保护功能	无此项	无此项	/
101			故障检测与自动停止功能	无此项	无此项	/
102			同一空间多台起重机作业相互干涉及与障 碍物发生碰撞的电子围栏或者防碰撞冗余 保护措施	无此项	无此项	/
103			自动化吊具安全抓取自行检测及防碰撞措 施	无此项	无此项	/
104			与安全相关的重要位置的冗余自行检测功 能	无此项	无此项	/
105			控制系统权限管理功能	无此项	无此项	/
106	电磁兼容性	无此项	无此项	/		
107	C5其他检验和试验项目			无此项	无此项	/
备注：						
检验人员：		谢军, 谈飞冬	日期 2024年12月28日	校核人员：		谈飞冬 日期： 2024年12月28日

3、广州市花都区人民医院机械立体停车设施采购及安装服务

(1) 广州市花都区人民医院机械立体停车设施采购及安装服务合同证明文件

合同编号： JJ202301002

广州市花都区人民医院机械立体停车 设施采购及安装服务合同



项目名称： 广州市花都区人民医院机械立体停车设施采购及安装服务项目

签约地点： 广东广州



甲方： 广州市花都区人民医院（采购人名称）

乙方： 广东三浦车库股份有限公司（中标人名称）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、广州市花都区人民医院机械立体停车设施采购及安装服务项目招标文件（招标编号：GZZJ-ZG-2022556），采购代理机构：广州中经招标有限公司）、投标文件的要求，经双方协商一致，签订本合同。

第一条 产品型号、规格、数量、单价、总价

1. 产品型号、规格、数量、单价、总价

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	是否节能产品	是否环境标志产品	制造商名称	单价	数量	总价
1-1	1	主体结构	/	三浦	广东肇庆	否	否	广东三浦车库股份有限公司	4320000	1（项）	4320000
1-1	2	库位架	/	三浦	广东肇庆	否	否	广东三浦车库股份有限公司	2500	306（个）	765000
1-1	3	车位下挡泥板	/	三浦	广东肇庆	否	否	广东三浦车库股份有限公司	800	306（个）	244800
1-1	4	升降系统	/	三浦	广东肇庆	否	否	广东三浦车库股份有限公司	215000	6（套）	1290000
1-1	5	横移车	/	三浦	广东肇庆	否	否	广东三浦车库股份有限公司	98000	6（套）	588000
1-1	6	搬运器	/	三浦	广东肇庆	否	否	广东三浦车库股份有限公司	198000	6（套）	1188000
1-1	7	出入口系统	/	三浦	广东肇庆	否	否	广东三浦车库股份有限公司	128000	22（套）	2816000

1-1	8	智能 车库 电控 系统 部分	/	三 浦	广东 肇庆	否	否	广东三 浦车库 股份有 限公司	450000	6（套）	2700000
1-1	9	管理 系统	/	三 浦	广东 肇庆	否	否	广东三 浦车库 股份有 限公司	180000	1（项）	180000
1-1	10	监控 系统	/	海 康 威 视	浙江 杭州	否	否	杭州海 康威视 数字技 术股份 有限公 司	170000	1（项）	170000
1-1	11	立体 停车 设施 收费 系统	/	三 浦	广东 肇庆	否	否	广东三 浦车库 股份有 限公司	180000	1（项）	180000
1-1	12	道闸 系统	/	有 位	广东 广州	否	否	广州有 位智能 科技有 限公司	100000	1（项）	100000
1-1	13	机械 立体 停车 设施 其他 功能	/	三 浦	广东 肇庆	否	否	广东三 浦车库 股份有 限公司	560000	1（项）	560000
1-1	14	安全 保护 装置	/	三 浦	广东 肇庆	否	否	广东三 浦车库 股份有 限公司	700000	1（项）	700000
1-1	15	配套 安装 服务	/	/	/	否	否	/	6480000	1（项）	6480000
总价（人民币）										22,281,800.00 元	

2. 本项目采用总价包干方式进行结算，本合同执行期间合同总金额不变。合同总价包括设计费、勘探费、货物费、施工费、安装设备所破坏设备设施修复费用、运输费、装卸费、保险费、安装费、维护服务费、技术服务费（含联络费、培训费、调试费、技术资料文本费）、特种设

附件1:

1、停车设备主要技术参数

序号	设备主要配置参数	技术参数说明
1	车库类型:	垂直升降类机械式停车设备（梳齿交换式），型号：PCS 型，品牌：三浦
2	★客车规格:	1、SUV：长 5300mm×宽 1900mm×高 2050mm（3-10 层，共 8 层 272 车位）； 2、轿车：长 5300mm×宽 1900mm×高 1550mm（2 层，共 34 车位）； 3、总车位 306 个车位，分别为 272 个 SUV 车位和 34 个轿车车位； 4、其中 SUV 车位达到 272 个车位。
3	★设计客车重量:	适合停放车重≥2350KG 的车辆。
4	设备安装场地尺寸:	不含周边车行道路宽度的停车设施外径约为长度 47 米，宽度 20 米，高度 29 米。
5	出入库方式:	前车入库，前车出库。
6	★设备分区及出入口数量	设置 6 个独立控制的设备分区，11 个入口，11 个出口。
7	存取车方式:	支持停车卡、车牌识别（按车牌号取车）、人脸识别系统等方式存取车。
8	★驱动方式:	“变频牵引电机驱动”+“链条提升”。
9	控制方式:	PLC 电脑可编程序自动控制。
10	定位方式:	电脑编程+光电、红外、机械检测开关。
11	设备电压控制要求:	380V 强电驱动，24V 弱电控制。
12	电源:	三相五线制 AC380V/AC220V 50HZ。
13	设备配电容量:	总配电容量<630KVA。
14	运行时设备外围噪音（距设备 6 米）:	≤ 60 dB(A)。
15	最长取车时间（从确认取车至自动门打开）:	≤100 秒。
16	设备整机使用寿命	30 年。
17	设备钢结构表面处理:	设备主框架钢结构：抛丸除锈打砂喷漆+防火涂料； 设备其他钢结构：抛丸除锈打砂喷漆。
18	其他	停车设施设计合理，结构安全可靠，符合相关建筑及设备规范要求，运行稳定，对周边影响小。外观美观，与周边环境协调，符合医院文化理念。

1. 本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，具同等法律效力；本合同自双方法定代表人或授权代表签字并盖章之日起生效（合同签署日期以较迟签注的日期为准），至本合同项下甲乙双方义务履行完毕之日止。

2. 乙方指定：彭雪虹（联系电话：18029815714）作为签约人，负责签署本合同。

3. 本合同以电子方式签署，以中文书就，双方按需自行下载合同电子文件，电子文件具有相同的法律效力。

（以下无正文）

甲方（盖章）：广州市花都区人民医院

甲方法定代表人或授权代表：

叶家强



业务代表：郑社旺

通讯地址：广州市花都区人民医院基建科（新华街新华路 48 号）

固定电话：020-62935450

业务联系人/电话：020-62935450

签约日期：2023 年 2 月 1 日

乙方（盖章）：广东三浦车库股份有限公司

乙方法定代表人或授权代表：

彭雪虹印



通讯地址：肇庆高新区临江工业园滨江大道兴隆三路

业务联系人/电话：管健航/17722732979

签约日期：2023 年 2 月 1 日

(2) 广州市花都区人民医院机械立体停车设施采购及安装服务发票扫描件



电子发票(普通发票)



发票号码: 24442000000478512359

开票日期: 2024年10月14日

购买方信息	名称: 广州市花都区人民医院				销售方信息	名称: 广东省三浦科技股份有限公司																																			
	统一社会信用代码/纳税人识别号: 1244011445539427X0					统一社会信用代码/纳税人识别号: 91441200680649419D																																			
<table><tr><th>项目名称</th><th>规格型号</th><th>单 位</th><th>数 量</th><th>单 价</th><th>金 额</th><th>税率/征收率</th><th>税 额</th></tr><tr><td>*搬运设备*垂直升降式立</td><td>六层</td><td>车位</td><td>28</td><td>50245.5486725664</td><td>1406875.36</td><td>13%</td><td>182893.80</td></tr><tr><td colspan="8">体车库设备</td></tr><tr><td colspan="5">合 计</td><td>¥1406875.36</td><td></td><td>¥182893.80</td></tr></table>										项目名称	规格型号	单 位	数 量	单 价	金 额	税率/征收率	税 额	*搬运设备*垂直升降式立	六层	车位	28	50245.5486725664	1406875.36	13%	182893.80	体车库设备								合 计					¥1406875.36		¥182893.80
项目名称	规格型号	单 位	数 量	单 价	金 额	税率/征收率	税 额																																		
*搬运设备*垂直升降式立	六层	车位	28	50245.5486725664	1406875.36	13%	182893.80																																		
体车库设备																																									
合 计					¥1406875.36		¥182893.80																																		
价税合计（大写）			⊗壹佰伍拾捌万玖仟柒佰陆拾玖圆壹角陆分				（小写）¥1589769.16																																		
备 注	项目名称：广州市花都区人民医院机械立体停车设施采购及安装服务项目																																								
	项目地址：广东省广州市花都区新华路院区																																								

开票人: 许兰英



电子发票(普通发票)



发票号码: 24442000000545890644

开票日期: 2024年11月14日

购买方信息	名称: 广州市花都区人民医院				销售方信息	名称: 广东省三浦科技股份有限公司																																			
	统一社会信用代码/纳税人识别号: 1244011445539427X0					统一社会信用代码/纳税人识别号: 91441200680649419D																																			
<table><tr><th>项目名称</th><th>规格型号</th><th>单 位</th><th>数 量</th><th>单 价</th><th>金 额</th><th>税率/征收率</th><th>税 额</th></tr><tr><td>*搬运设备*垂直升降式立</td><td>六层</td><td>车位</td><td>23</td><td>50245.5486725664</td><td>1155647.62</td><td>13%</td><td>150234.19</td></tr><tr><td colspan="8">体车库设备</td></tr><tr><td colspan="5">合 计</td><td>¥1155647.62</td><td></td><td>¥150234.19</td></tr></table>										项目名称	规格型号	单 位	数 量	单 价	金 额	税率/征收率	税 额	*搬运设备*垂直升降式立	六层	车位	23	50245.5486725664	1155647.62	13%	150234.19	体车库设备								合 计					¥1155647.62		¥150234.19
项目名称	规格型号	单 位	数 量	单 价	金 额	税率/征收率	税 额																																		
*搬运设备*垂直升降式立	六层	车位	23	50245.5486725664	1155647.62	13%	150234.19																																		
体车库设备																																									
合 计					¥1155647.62		¥150234.19																																		
价税合计(大写)			⊗壹佰叁拾万零伍仟捌佰捌拾壹圆捌角壹分				(小写) ¥1305881.81																																		
备 注	项目名称: 广州市花都区人民医院机械立体停车设施采购及安装服务项目																																								
	项目地址: 广东省广州市花都区新华路院区																																								

开票人: 许兰英

(3) 广州市花都区人民医院机械立体停车设施采购及安装服务竣工验收报告

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 ☐ ☐ ☐

工程名称：广州市花都区人民医院机械立体停车设施采购及
安装服务项目

验收日期：2024年12月12日

建设单位（盖章）：广州市花都区人民医院



* GD - E1 - 914 *

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1 ☐ ☐ ☐

- 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
- 2、填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
- 3、工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监督站、备案机关各持一



* GD - E1 - 914 / 1 *

深圳市光复

一、工程概况

GD-E1-914/2

工程名称	广州市花都区人民医院机械立体停车设施采购及安装服务项目				
工程地点	广州市花都区聚贤街1号	建设用地面积	14151.25m²	工程造价	1693万
结构类型	钢结构	层数	地上:	7	层
			地下:	/	层
施工许可证号	/	监理许可证号	/		
开工日期	年 月 日	验收日期	年 月 日		
监督单位	/	监督编号	/		
建设单位	广州市花都区人民医院				
勘察单位	核工业赣州工程勘察设计集团有限公司				
设计单位	中盛弘宇建设科技有限公司				
总包单位	广东省三浦科技股份有限公司				
承建单位 (土建)	/				
承建单位 (设备安装)	/				
承建单位 (装修)	/				
监理单位	深圳市光辉星项目管理有限公司				
施工图 审查单位	/				



* GD - E1 - 914 / 2 *

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 ☐ ☐ ☐

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组, 根据工程特点, 下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	黄伟斌
副组长	王冬冬
组员	张世全 刘坤福 李嘉陵

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	王冬冬	张世全 陆嘉文 赖鹏峰
建筑设备安装工程	刘坤福	刘德 苏振杰
工程质控资料	李嘉陵	郑陈战

(二) 验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见, 验收组形成工程竣工验收意见并签名。



* GD - E1 - 914 / 3 *

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 ☐ ☐ ☐

分部（系统）	验收意见/	质量控制资料核查	主要使用功能和安全性能资料	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	验收合格	共 12 项，其中： 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	验收合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 8 项，其中： 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 0 项
建筑装饰装修	验收合格	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 11 项，其中： 评价为“好”的 11 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	验收合格	共 7 项，其中： 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 7 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 7 项，其中： 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水、排水及采暖	验收合格	共 9 项，其中： 经审查符合要求 9 项 经核定符合要求 9 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑电气	验收合格	共 5 项，其中： 经审查符合要求 5 项 经核定符合要求 5 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	验收合格	共 3 项，其中： 经审查符合要求 3 项 经核定符合要求 3 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 7 项，其中： 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 1 项
建筑节能	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
电梯	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项



* GD - E1 - 914 / 4 *

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5 ☐ ☐ ☐

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	王冬冬	广州市花都区人民医院			王冬冬
2					
3					
4					
5					
6	刘坤福	深圳市光耀星工程管理有限公司	总监	中级	刘坤福
7	彭志文	深圳市光耀星工程管理有限公司	专监	—	彭志文
8	张代金	广东弘宇建设工程有限公司	设计负责人	高级	张代金
9	黄杨权	广东弘宇建设工程有限公司	勘察负责人	高级	黄杨权
10	李松	广东弘宇建设工程有限公司	项目负责人	中级	李松
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					



* GD - E1 - 914 / 5 *

(五) 工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 ☐ ☐ ☐

工程材料检测检验情况:

- 1、混凝土抗压强度检测报告36份
- 2、热轧带肋钢筋检测报告2份
- 3、基桩低应变法检测报告1份
- 4、单桩竖向抗压静载试验检测报告1份
- 5、钢结构涂层厚度检测报告1份
- 6、建筑消防设施检测报告1份
- 7、钢材力学及工艺性能检验报告14份
- 8、高强度螺栓连接副紧固轴力检验报告1份
- 9、高强度螺栓连接摩擦面抗滑移系数检验报告1份
- 10、建筑用钢结构防腐涂料检测报告1份
- 11、碳素结构钢检测报告12份
- 12、钢结构焊缝超声波检测报告1份
- 13、铝合金建筑型材检验报告1份
- 14、连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带检验报告1份
- 15、广东省特种设备检测研究院检验检测报告4份
- 16、广东省雷电防护装置检测报告1份
- 17、广州市花都区人民医院机械立体停车设施岩土工程勘察报告1份
- 18、客户受电工程竣工验收意见书1份

广州市花都区人民医院机械立体停车设施采购及安装服务项目工程已经竣工, 由建设单位组织施工、监理、设计、勘察单位相关人员对本工程进行验收, 听取各责任单位汇报合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况, 查阅工程质量控制资料和现场检查工程实体质量, 该工程持力层的选择与《岩土工程勘察报告》和施工设计图要求相符, 未发现因设计和施工造成的工程质量问题, 地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、屋面等分部工程质量合格, 工程建设基本能执行工程建设法定程序, 工程质量控制资料齐全、有效、基本符合要求, 该工程施工质量达到验收标准的要求, 工程为合格工程, 验收组一致通过验收, 同意交付使用。

建设单位: (公章) 单位(项目)负责人: 年 月 日	监理单位: (公章) 总监理工程师: 刘坤福 注册号 44005594 有效期 2025.05.08 年 月 日	施工单位: (公章) 单位(项目)负责人: 年 月 日	设计单位: (公章) 单位(项目)负责人: 年 月 日	勘察单位: (公章) 单位(项目)负责人: 年 月 日
--------------------------------------	--	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



* GD- E1- 914 / 6 *

(4) 广州市花都区人民医院机械立体停车设施采购及安装服务检验报告



广东省特种设备检测研究院检验检测报告

— 承安守正 励新图强





BQJ-A02401088

报告编号： BQJ-A02401088

机械式停车设备安装监督检验报告

类 别： 安装

安装 单位 名称： 广东三浦车库股份有限公司

使用 单位 名称： 广州市花都区人民医院

设 备 类 别： 机械式停车设备

设 备 品 种： /

设 备 型 号： PCS

设 备 代 码： 4D0044284202401003

检 验 日 期： 2024年02月23日 至 2024年08月27日

广东省特种设备检测研究院



注 意 事 项

1. 本报告是依据《起重机械安全技术规程》(TSG 51—2023)，对起重机械进行安装改造重大修理监督检验的结论报告。
2. 本报告应当由计算机打印输出，或者用钢笔、签字笔填写，字迹要工整，涂改无效。
3. 本报告无检验、审核、批准人员的签字以及检验机构的核准证号和检验专用章(或者公章)无效。
4. 本报告一式三份，由检验机构、安装单位和使用单位分别保存。采用电子版模式发放的报告，请使用单位和安装单位自行打印和保存。
5. 本报告对检验时的设备状况负责。

检验机构地址： 广东省广州市黄埔大道中144-152号海景中心6F

联系电话： 020-85626457 85626402

电子邮箱： gdbpvi@126.com

机械式停车设备安装监督检验报告

报告编号：BQJ-A02401088

安装单位名称	广东三浦车库股份有限公司		
特种设备生产许可证（受理决定书）编号	TS2444284-2026	安装单位负责人	赖鹏锋
使用单位名称	广州市花都区人民医院		
使用单位地址	广州市花都区新华街道新华路48号		
使用单位联系人	黄伟斌	使用单位安全管理人员	/
制造单位名称	广东三浦车库股份有限公司		
特种设备生产许可证编号	TS2444284-2026	设备类别	机械式停车设备
设备品种	/	型号规格	PCS型六层
产品编号	SP00377-3	设备代码	4D0044284202401003
制造日期	2024年01月30日		
适停车辆重量	2350 kg	适停车辆尺寸（长X宽X高）	5300×1900×2050 mm
层数	6 层	泊位数	40 个
升降速度	90 m/min	横移运行速度	70 m/min
纵移运行速度	/ m/min	循环运行速度	/ m/min
其他主要参数	/		
类别	安装	设计使用年限	30 年
使用地点	广州市花都区新华街道聚贤街1号		
检验依据	《起重机械安全技术规程》（TSG 51—2023）		
检验结论	合格		
备注	垂直升降类，注册代码4D704401142024020003。下次定期检验日期：2026年08月		
检验人员：	钟火军 吴宗光	日期：	2024年08月27日
审核：	折华凤	日期：	2024年08月29日
批准：	吴宗光	日期：	2024年08月29日

检验机构核准证号：TS7110498-2025

（检验机构检验专用章或者公章）

2024年08月29日

机械式停车设备安装监督检验报告

报告编号：BQJ-A02401089

安装单位名称	广东三浦车库股份有限公司		
特种设备生产许可证（受理决定书）编号	TS2444284-2026	安装单位负责人	赖鹏锋
使用单位名称	广州市花都区人民医院		
使用单位地址	广州市花都区新华街道新华路48号		
使用单位联系人	黄伟斌	使用单位安全管理人员	/
制造单位名称	广东三浦车库股份有限公司		
特种设备生产许可证编号	TS2444284-2026	设备类别	机械式停车设备
设备品种	/	型号规格	PCS型六层
产品编号	SP00377-2	设备代码	4D0044284202401002
制造日期	2024年01月30日		
适停车辆重量	2350 kg	适停车辆尺寸（长X宽X高）	5300×1900×2050 mm
层数	6 层	泊位数	40 个
升降速度	90 m/min	横移运行速度	70 m/min
纵移运行速度	/ m/min	循环运行速度	/ m/min
其他主要参数	/		
类别	安装	设计使用年限	30 年
使用地点	广州市花都区新华街道聚贤街1号		
检验依据	《起重机械安全技术规程》（TSG 51—2023）		
检验结论	合格		
备注	垂直升降类，注册代码4D704401142024020002。下次定期检验日期：2026年08月		
检验人员：	钟火军 吴宗光	日期：	2024年08月27日
审核：	折华凤	日期：	2024年08月29日
批准：	吴宗光	日期：	2024年08月29日

检验机构核准证号：TS7110498-2025

（检验机构检验专用章或者公章）

2024年08月29日

机械式停车设备安装监督检验报告

报告编号：BQJ-A02401090

安装单位名称	广东三浦车库股份有限公司		
特种设备生产许可证（受理决定书）编号	TS2444284-2026	安装单位负责人	赖鹏锋
使用单位名称	广州市花都区人民医院		
使用单位地址	广州市花都区新华街道新华路48号		
使用单位联系人	黄伟斌	使用单位安全管理人员	/
制造单位名称	广东三浦车库股份有限公司		
特种设备生产许可证编号	TS2444284-2026	设备类别	机械式停车设备
设备品种	/	型号规格	PCS型六层
产品编号	SP00377-1	设备代码	4D0044284202401001
制造日期	2024年01月30日		
适停车辆重量	2350 kg	适停车辆尺寸（长X宽X高）	5300×1900×2050 mm
层数	6 层	泊位数	52 个
升降速度	90 m/min	横移运行速度	70 m/min
纵移运行速度	/ m/min	循环运行速度	/ m/min
其他主要参数	/		
类别	安装	设计使用年限	30 年
使用地点	广州市花都区新华街道聚贤街1号		
检验依据	《起重机械安全技术规程》（TSG 51—2023）		
检验结论	合格		
备注	垂直升降类，注册代码4D704401142024020001。下次定期检验日期：2026年08月		
检验人员：	钟火军 吴宗光	日期：	2024年08月27日
审核：	折华凤	日期：	2024年08月29日
批准：	吴宗光	日期：	2024年08月29日

检验机构核准证号：TS7110498-2025

（检验机构检验专用章或者公章）

2024年08月29日

机械式停车设备安装监督检验报告附页

报告编号: BQJ-A02401088

序号	监督检验项目及内容和要求		监督检验结果	结论	备注
1	C2 资料和文件审查	C2. 1. 2(1) 特种设备生产许可证	符合	合格	/
2		C2. 1. 2(2) 安装告知书	符合	合格	/
3		C2. 1. 2(3) 主要受力结构件现场分段焊接组装的焊接作业人员(焊工)资格证件	无此项	无此项	/
4		C2. 1. 2(4) 整机型式试验证书或者起重机机械型式试验约请单	符合	合格	/
5		C2. 2. 4 整机配套的安全保护装置型式试验证书	符合	合格	/
6		C2. 2. 6 整机出厂资料 and 文件	符合	合格	/
7		C2. 2. 7 安装作业(工艺)资料	符合	合格	/
8	C3. 1 安装前检查	(1) 安装单位对出厂产品、改造和修理用的材料、零部件等检查确认记录	符合	合格	/
9		(2) 主要配套件合格证、产品铭牌	符合	合格	/
10		(3) 安全保护装置合格证、产品铭牌、型式试验证明(按照TSG 51-2023规定进行型式试验的)	符合	合格	/
11		(4) 主要受力结构件主要几何尺寸的检查记录	符合	合格	/
12		(5) 安装单位对安装基础的验收是否符合TSG 51-2023的规定	符合	合格	/
13	C3 设备检查	(1) 主要受力结构件现场连接(焊接、螺栓、销轴等)的检查记录	符合	合格	/
14		(2) 主要受力结构件的主要几何尺寸检查记录	符合	合格	/
15		(3) 吊具、钢丝绳及其连接(压板, 楔块、绳夹等)、滑轮、开式齿轮、车轮、卷筒、环链、导绳器等检查记录	符合	合格	/
16		(4) 配重、压重的检查记录	无此项	无此项	/
17		(5) 主要受力结构件分段现场焊接组装的检查记录、无损检测报告	无此项	无此项	/
18	C3. 3 安全距离检查		符合	合格	/
19	C3. 4 附设装置检查		无此项	无此项	/
20	C3. 5 结构型式、主要配置和标志检查	C3. 5. 1 结构型式	符合	合格	/
21		C3. 5. 2 主要配置	符合	合格	/
22		C3. 5. 3 标记、产品铭牌与安全警示标志	C3. 5. 3. 1 产品铭牌	符合	合格
23			C3. 5. 3. 2 安全警示标志	符合	合格
24			C3. 5. 3. 3 标记	符合	合格
25	C3. 7 材料和结构件检查	C3. 7. 1 材料	符合	合格	/
26		C3. 7. 2 焊接质量	符合	合格	/

序号	监督检验项目及内容和要求		监督检验结果	结论	备注
27		C3.7.4 门、梯子、走台和栏杆	符合	合格	/
28	C3.8 主要 零部件检查	C3.8.1(1)钢丝绳、链条与链轮	符合	合格	/
29		C3.8.1(3)滑轮防钢丝绳脱槽装置	无此项	无此项	/
30	C3.9 液压和气动系统检查		无此项	无此项	/
31	C3.10 司机室检查		无此项	无此项	/
32	C3.11 电气 系统检查	C3.11.1 电气设备及元件的选择和防护	符合	合格	/
33		C3.11.2 无线遥控	无此项	无此项	/
34		C3.11.3 电气 保护	(1) 电动机保护	符合	合格
35			(2) 线路保护	符合	合格
36			(3) 错相和缺相保护	符合	合格
37			(5) 失压保护	符合	合格
38			(8) 接地与防雷	符合	合格
39			(10) 联锁保护	无此项	无此项
40		C3.11.4 隔离开关和总断路器	符合	合格	/
41		C3.11.5 急停开关	符合	合格	/
42		C3.11.6 照明设备	符合	合格	/
43	C3.12 安全 保护和防护 装置检查	C3.12.1 安全保护和防护装置型号规格	符合	合格	/
44		C3.12.3 制动装置	C3.12.3.1配置	符合	合格
45			C3.12.3.2控制	无此项	无此项
46			C3.12.3.3零件状况	无此项	无此项
47		C3.12.4 除制动 装置之外的安全 保护和防护装置	运行行程限位器	符合	合格
48			防护罩、防护栏、隔热装置	符合	合格
49			紧(应)急停止开关	符合	合格
50			防止超限运行装置	符合	合格
51			汽车长、宽、高限制装置	符合	合格
52			阻车装置	符合	合格
53			人车误入检出装置	无此项	无此项
54			载车板上汽车位置检测装置	符合	合格
55			出入口门、围栏门联锁保护装置	符合	合格
56			自动门防夹装置	符合	合格
57			防重叠自动检测装置	符合	合格
58			防载车板坠落装置	符合	合格
59			警示装置	符合	合格
60			轨道端部止挡装置	无此项	无此项

序号	监督检验项目及内容和要求				监督检验结果	结论	备注		
61			缓冲器		符合	合格	/		
62			松绳(链)检测装置或载车板倾斜检测装置		符合	合格	/		
63			运转限制装置		符合	合格	/		
64			控制联锁功能		无此项	无此项	/		
65			载车板锁定装置		符合	合格	/		
66			制导行程		无此项	无此项	/		
67			底坑紧(应)急停止开关和电源插座		无此项	无此项	/		
68			超载限制器		符合	合格	/		
69			停电时使升降机慢速移动到安全位置的装置(人车共乘式)		无此项	无此项	/		
70			通风装置(人车共乘式)		无此项	无此项	/		
71			紧急联络装置(人车共乘式)		无此项	无此项	/		
72			紧急救援装置(人车共乘式)		无此项	无此项	/		
73			安全钳和限速器		无此项	无此项	/		
74			C3.13 隔热、降温措施检查				无此项	无此项	/
75			C3.14 绝缘电阻检查				符合	合格	/
76	C4性能试验	C4.2 空载试验	C4.2.2.1 操纵、控制、联锁、互锁、馈电情况		符合	合格	/		
77			C4.2.2.2 限位装置		符合	合格	/		
78			C4.2.2.3 液压系统		无此项	无此项	/		
79			C4.2.2.4 运转情况		符合	合格	/		
80		C4.3 额定载荷试验	C4.3.2.1各机构速度		符合	合格	/		
81			C4.3.2.2制动器性能		符合	合格	/		
82			C4.3.2.3各机构同步性能		无此项	无此项	/		
83			C4.3.2.4主要零部件		符合	合格	/		
84			C4.3.2.5 专项试验	C4.3.2.5.7机械式停车设备	符合	合格	/		
85		C4.4 静载荷试验	C4.4.2.1主要受力结构件		符合	合格	/		
86			C4.4.2.2主要零部件		符合	合格	/		
87			C4.4.2.3液压系统		无此项	无此项	/		
88		C4.5 动载荷试验	C4.5.2.1运转情况		符合	合格	/		
89			C4.5.2.2制动器性能		符合	合格	/		
90			C4.5.2.3机构及部件		符合	合格	/		
91	C4.9 其他性能试验	C4.9.6垂直循环类机械式停车设备最大偏载试验		无此项	无此项	/			
92		C4.9.8采用永磁直驱电动机作为起升机构的起重机械专项试验	C4.9.8.1漏磁检查	无此项	无此项	/			
93			C4.9.8.2紧急制动试验	无此项	无此项	/			
94			C4.9.8.3冗余超速保护试验	无此项	无此项	/			
95			C4.9.8.4过热保护功能试验	无此项	无此项	/			

序号	监督检验项目及内容和要求			监督检验结果	结论	备注
96			C4.9.8.5过电流保护功能试验	无此项	无此项	/
97			C4.9.8.6单制动试验	无此项	无此项	/
98			C4.9.8.7采用永磁直驱电动机作为 起升机构的起重机械禁用要求	无此项	无此项	/
99		C4.9.9 具有自动化功能的起重机械专项试验	远程操纵时视频传输延时	无此项	无此项	/
100			控制系统自行检查功能及系统通讯中断自动保护功能	无此项	无此项	/
101			故障检测与自动停止功能	无此项	无此项	/
102			同一空间多台起重机作业相互干涉及与障碍物发生碰撞的电子围栏或者防碰撞冗余保护措施	无此项	无此项	/
103			自动化吊具安全抓取自行检测及防碰撞措施	无此项	无此项	/
104			与安全相关的重要位置的冗余自行检测功能	无此项	无此项	/
105			控制系统权限管理功能	无此项	无此项	/
106	电磁兼容性	无此项	无此项	/		
107	C5其他检验和试验项目			无此项	无此项	/
备注： /						
检验人员： 钟火军, 吴宗光 日期 2024年08月27日			校核人员： 钟火军 日期： 2024年08月27日			

4、佛冈县城智慧停车及充电桩工程设计施工总承包

(1) 佛冈县城智慧停车及充电桩工程设计施工总承包合同证明文件

合同编号:

佛冈县城智慧停车及充电桩工程设计施工 总承包合同

工程名称: 佛冈县城智慧停车及充电桩工程设计、采购及施工总承包

工程地点: 清远市佛冈县城

发 包 人 (业 主 单 位): 佛冈县城市管理和综合执法局

承 包 人 (联 合 体 牵 头 人): 湛江市第四建筑工程有限公司

(联合体成员一): 广东建筑艺术设计院有限公司

(联合体成员二): 广东三浦车库股份有限公司

二〇二一年十二月

第一部分 协议书

发包人（全称）：（业主单位）：佛冈县城市管理和综合执法局
承包人（全称）：（联合体牵头人）：湛江市第四建筑工程有限公司（施工企业承包人）
（联合体成员一）：广东建筑艺术设计院有限公司（设计企业承包人）
（联合体成员二）：广东三浦车库股份有限公司（设备企业承包人）

依照《中标通知书》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就本工程设计施工总承包有关事项达成一致意见，订立本协议书。

一、工程概况

工程名称：佛冈县城智慧停车及充电桩工程设计、采购及施工总承包

工程地点：清远市佛冈县城

工程内容：1、环城东路 411 地块、解放路 78 号及振兴中路 23 号县城管执法局三个地块的智能立体停车设备（含设计、安装、调试、验收）及辅助工程（包含立体车库钢结构围蔽工程、立体车库安装工程、立体车库土建工程），共计暂定 420 个垂直升降式立体停车位；2、智慧路内停车项目设备工程（含设计、安装、调试、验收，暂定 2000 个路内停车泊位）；3、地下室工程，场地面积暂定为 14042.52 m²，建筑面积暂定为 4528.00 平方米，建筑结构高度暂定为 4.5 米；工作内容包括：土石方工程、砌筑工程、混凝土及钢筋混凝土工程、屋面及防水工程、墙、柱面装饰、基坑支护、桩基础、消防、给排水、配电安装、充电桩、体育设施、园林绿化等（具体以深化设计施工图为准）；具体工程内容详见工程量清单。（具体规模以招标人下达的书面初步设计任务书为准）。

工程立项、规划批准文件号：佛发改【2020】105 号

资金来源：建设资金来源为由县政府自有资金、专项债券、人防建设专用资金、社会资本等解决（实际以审批部门批复为准）。

二、工程承包范围、方式、实施

承包范围：本项目设计、施工、设备采购以及其他配套设计和安装、设备选择、采购、运输及安装调试、验收、培训和最终交付运行、取证、保修等，本项目服务期至质保期结束。

合同实施：项目建设分三个部分组成，工程内容中“第一部分：立体停车设备及辅助

工程中“立体车库钢结构围蔽工程、立体车库安装工程”由设备企业承包人负责实施；“立体车库土建工程”，由施工企业承包人负责建设。“第二部分：智慧路内停车项目设备工程”，由设备企业承包人负责实施。“第三部分：地下室工程”，为建安工程费用内容，由施工企业承包人负责建设。项目分两阶段实施，合同签订后即启动第一、二部分建设，第三部分地下室先做好施工前期工作，主体待深化设计及报建手续完善后启动。

三、工程总承包各负责人

项目负责人（施工负责人）：杜耀东；设计负责人：曹清林

四、合同工期

项目须于 2023 年 08 月 22 日前完工交付。项目计划总工期为 690 日历天。其中设计工期为 90 日历天，拟从 2021 年 12 月 17 日开始，至 2022 年 03 月 16 日完成施工图设计；施工工期为 600 日历天，暂定拟从 2021 年 12 月 22 日开始施工，至 2023 年 08 月 22 日竣工完成。具体开始时间以监理颁发的开工令时间为准。

五、质量标准

工程质量标准：设计、设备要求严格按照国家有关的规程、规范、标准进行设计、设备采购，同时满足初步设计的指标和设备的技术参数要求。施工质量要求为合格。

六、合同价款

签约合同暂定价 114320209.50 元，【其中地下室土建工程费暂为 46567763.98 元（其中绿色施工安全防护措施费 1583703.13 元固定不变不作下浮）、地下室安装工程 10729081.97 元（其中绿色施工安全防护措施费 428048.37 元固定不变不作下浮）、设计费暂为 569350.00 元、立体停车设备费暂为 41069124.13 元（其中机械式立体停车设备金额暂为 22685248.95 元、塔式智能车库控制软件 V1.0/升降横移式智能车库控制软件 V1.0 金额暂为 3240749.85 元、设备安装金额暂为 6481499.70 元、辅助工程（包含立体车库钢结构围蔽工程、立体车库安装工程）金额暂为 8661625.63 元（其绿色施工安全防护措施费 671715.66 元固定不变不作下浮））、立体车库土建项目工程金额暂为 4041528.65 元（其绿色施工安全防护措施费 162420.53 元固定不变不作下浮）、智慧路内停车项目设备费暂为 11343360.77 元（其中物联网设备费暂为 8319292.02 元、城市停车管理系统平台费暂为 2493936.35 元、标准泊位线及泊位编码绘制 530132.40 元）】。施工、设计、设备下浮率

发包人：（业主单位）

佛冈县城市管理和综合执法局（盖章）

单位地址：广东省佛冈县石角镇振兴中
路通庆街2号

法定代表人或其委托代理人：

邮政编码：511699

电话：0763-4887332

电子信箱：

传真：

开户银行：

账号：

承包人（联合体牵头人）：

湛江市第四建筑工程有限公司（盖章）

单位地址：湛江市麻章区政通中路北13号

法定代表人或其委托代理人：

邮政编码：524000

电话：0759-2224023

电子信箱：

传真：0759-2224023

开户银行：广东南粤银行股份有限公司乐都支行

账号：4300 0120 1900 0027 02

承包人（联合体成员一）：（盖章）

广东建筑艺术设计院有限公司

单位地址：广州市天河区黄埔大道中
309号自编3-09A

法定代表人或其委托代理人：

邮政编码：510630

电话：020-38031660

电子信箱：

传真：020-38031690

开户银行：广州银行森保支行

账号：8000 9995 8708 012

承包人（联合体成员二）：（盖章）

广东三浦车库股份有限公司

单位地址：肇庆高新区临江工业园滨江大道
兴隆三路

法定代表人或其委托代理人：

邮政编码：526238

电话：0758-3982866

电子信箱：

传真：

开户银行：中国工商银行广东肇庆高新区支行

账号：2017 0238 1902 2214 649

(2) 佛冈县城智慧停车及充电桩工程设计施工总承包发票扫描件

发票详情



机器编号：661530188424

增值税普通发票

发票代码：044002000404
发票号码：25127612
开票日期：2021年12月24日
校验码：82399239941533140785

购买方	名称：佛冈县城市管理和综合执法局 纳税人识别号：11441821MB2D08091X 地址、电话： 开户行及账号：					密码区	45301+8<317+--+8>/**>>-0*/<0/-6+10164551*6*7>95489/06*/30-/358-2*62*277-+89/</7->4</+4494+5/746611*6<5-942138		
项目名称		规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额	
*搬运设备*机械式停车设备		/	车位	14	47994.94310998735	671929.20	13%	87350.80	
						¥671929.20		¥87350.80	
价税合计（大写）		② 柒拾伍万玖仟贰佰捌拾圆整						（小写）¥759280.00	
销售方	名称：广东三浦车库股份有限公司 纳税人识别号：91441200680649419D 地址、电话：肇庆高新区临江工业园滨江大道兴隆三路 0758-3982866 开户行及账号：中国工商银行肇庆高新区支行 2017023819022214649					备注			

收款人：邱丽芳 复核：陈志林 开票人：唐爱萍 销售单位：（章）

发票详情



机器编号：661530188424

增值税普通发票

发票代码：044002000404
发票号码：25127609
开票日期：2021年12月24日
校验码：72457649983779163706

购买方	名称：佛冈县城市管理和综合执法局 纳税人识别号：11441821MB2D08091X 地址、电话： 开户行及账号：					密码区	<522955-4/>*910++6*01>8761360764145<05-2+5*052-20**4-4-/039599+3-7-<>1910*+4/85-*5657>2560*27*31-2+7<453/---9		
项目名称		规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额	
*搬运设备*机械式停车设备		/	车位	20	47798.23008849557	955964.60	13%	124275.40	
						¥955964.60		¥124275.40	
价税合计（大写）		② 壹佰零捌万零贰佰肆拾圆整						（小写）¥1080240.00	
销售方	名称：广东三浦车库股份有限公司 纳税人识别号：91441200680649419D 地址、电话：肇庆高新区临江工业园滨江大道兴隆三路 0758-3982866 开户行及账号：中国工商银行肇庆高新区支行 2017023819022214649					备注			

收款人：邱丽芳 复核：陈志林 开票人：唐爱萍 销售单位：（章）

(3) 佛冈县城智慧停车及充电桩工程设计施工总承包竣工验收报告

案卷题名 佛冈县城智慧停车及充电桩工程

设备安装竣工验收文件

编制单位 广东三浦车库股份有限公司

编制日期 2024 年 8 月 27 日

卷 内 目 录

[illegible]

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告



工程名称：佛冈县城智慧停车及充电桩工程-环城东路411、
佛冈中医院立体停车设备及智慧路内停车项目

建设单位（公章）：佛冈县城市管理和综合执法局

竣工验收日期：2024年8月27日

发出日期：2024年8月27日

市政基础设施工程

填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。



市政基础设施工程

工程名称	佛冈县城智慧停车及充电桩工程-环城东路411、佛冈中医院立体停车设备及智慧路内停车项目	工程地点	广东省清远市佛冈县
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	411地块、中医院地块立体车库及路内智慧停车	工程造价（万元）	5242.1
结构类型	钢结构/设备	开工日期	2021年12月17日
施工许可证号	/	竣工日期	年 月 日
监督单位	/	监督登记号	/
建设单位	佛冈县城市管理和综合执法局		
施工单位（设备安装）	广东三浦车库股份有限公司	勘察单位	/
设计单位	/		
监理单位	江苏雨田工程咨询集团有限公司	工程检测单位	/
			/
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
	/		/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	2024年 8 月 27 日	J-001	同意验收
	2024年 8 月 27 日	J-002	同意验收
	2024年 8 月 27 日	J-003	同意验收
法律法规规定的 其他 验收文件	/	年 月 日	/
	/	年 月 日	/
	/	年 月 日	/
	/	年 月 日	/
	/	年 月 日	/
	/	年 月 日	/
附有关证明文件			
施工许可证	/	/	
施工图设计文件 审查意见	/	/	
工程竣工报告	具备，资料完整有效	20 年第 号	
工程质量评估报告	具备，资料完整有效	20 年第 号	
勘察质量检查报告	/	/	
设计质量检查报告	/	/	
工程质量保修书	具备，已签署		



市政基础设施工程

工程 完成 情况	已全部完成		
工程 质量 情况	土建		
	设备安装	达到合格工程标准	
工程 未达 到使 用功 能的 部位 (范围)	无		
参 加 验 收 单 位 意 见	建设单位	监理单位	施工单位
	(公章) 项目负责人: 	(公章) 总监理工程师: 	(公章) 项目负责人: 
	年 月 日	年 月 日	年 月 日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: 	(公章) 项目负责人: 	(公章) 项目负责人: 
	年 月 日	年 月 日	年 月 日

单位工程质量评估报告

GD-E1-99 ☐ ☐ ☐

工程名称: 佛冈县城智慧停车及充电桩工程(设备安装)

监理单位(公章): 江苏雨田工程咨询集团有限公司

发出日期: 2024年8月26日



* GD-E1-99 *

单位工程质量评估报告的填写说明

GD-E1-99/1 ☐ ☐ ☐

- 1、质量评估报告由监理单位负责打印填写，提交给建设单位。
- 2、填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
- 3、凡需签名处，需先打印姓名后再亲笔签名。
- 4、质量评估报告一式四份，监理单位、建设单位、监督站、备案机关各持一份。
- 5、“进场日期”填写监理单位进驻施工现场的时间。
- 6、“工程规模”是指房屋建筑的建筑面积、层数、结构形式、工程造价、工程用途等情况。
- 7、“工程监理范围”是指工程监理合同内的监理范围与实际监理范围的对比说明。
- 8、“施工阶段原材料、构配件及设备质量控制情况”主要包括以下几个方面监理控制情况和结论性意见：
 - ①工程所用材料、构配件、设备的进场监控情况和质量证明文件是否齐全。
 - ②工程所用材料、构配件、设备是否按规定进行见证取样和送检的控制情况。
 - ③所采用新材料、新工艺、新技术、新设备的情况。
- 9、“分部分项工程质量控制情况”主要包括：
 - ①分部、分项工程和隐蔽验收情况。
 - ②桩基础工程质量（包括桩基检测等）。
 - ③主体结构工程质量。
 - ④建筑节能施工情况。
 - ⑤消除质量通病工作的开展情况。
 - ⑥对重点部位、关键工序的施工工艺和确保工程质量措施的审查。
 - ⑦对承包单位的施工组织设计（方案）落实情况的检查。
 - ⑧对承包单位按设计图纸、国家标准、合同施工的检查。
- 10、“工程技术资料情况”是核查工程技术资料是否齐全。
- 11、“整改意见”是指对工程实体质量、工程技术资料等存在的问题及未完成工程项目提出改正、限期完成的意见。
- 12、“工程质量综合评估意见”是指根据工程设计、施工合同、国家有关施工验收规范和技术标准，全面评估工程质量水平，提出是否可以通过质量验收的意见。



* GD - E1 - 99 / 1 *

一、工程概况

GD-E1-99/2

工程名称	佛冈县城智慧停车及充电桩工程（设备安装）			开工日期	2021年12月17日
监理单位全称	江苏雨田工程咨询集团有限公司			进场日期	2021年12月17日
工程规模(包括建筑面积、层数等)	411立体车库162个车位、地上10层； 旧中医院立体车库155个车位、地上9层； 路内1926个车位				
项目监理机构组成	姓名	专业	执业资格证号	职称	
	谭少波	房屋建筑、市政公用	43005691	总监理工程师	
	宋南章	房屋建筑、市政公用	B21040762	专业监理工程师	
工程监理范围	立体车库及路内停车设备安装工程施工阶段质量控制、投资控制、进度控制、安全文明施工管理、合同管理、信息管理、组织协调等监理工作。				
质量责任行为履行情况	严格按国家规范及设计要求检查验收，工程质量符合要求。				
执行旁站巡视、平行检验监理工程情况	按监理规划及监理细则要求，对重点部位、关键工序等进行旁站，施工过程中能按要求进行巡视，执行检验工作。对工程质量现场安全及文明施工等工作能认真履行监理职责。				



* GD - E 1 - 9 9 / 2 *

二、土建工程质量情况

GD-E1-99/3 ☐ ☐ ☐

原材料、构配件及设备	质量控制情况: 本工程所用原材料、构配件等进场前由施工方(或甲方)提供生产(供货)单位资质和进场材料质保资料。材料进场后对每批次材料均见证取样,本工程原材料质量证明文件基本齐全。施工采用大型设备,使用前均取得上级主管部门发出检验合格准许使用的证明文件。
	存在问题: 暂未发现任何质量异常现象。
结构实体检测情况	结构实体检测全部合格。
工程技术资料	审查情况: 质量保证资料、综合资料和验评资料等基本齐全,符合要求。
	存在问题: 无
分部分项工程和实物	质量控制情况: 分部分项隐蔽验收基本执行三级验收制度,各施工环节施工单位均有施工组织设计(方案)并经监理审核后实施。地基与基础工程和主体结构工程质量验收评定为合格。对重点部位的施工工艺进行旁站监理,所有隐蔽工程均由甲方、监理及施工方的签字认可。并在日常巡视检查中对施工组织设计的落实情况提出整改意见。施工单位能按设计图纸、设计变更、国家建设工程质量检验标准及施工合同落实各项工作。
	存在问题: 施工过程中无发现重大违规情况。



* GD - E 1 - 9 9 / 3 *

三、建筑设备安装工程质量情况

GD-E1-99/4 ☐ ☐ ☐

原材料、构配件及设备	质量控制情况: 1、工程所用的原材料、构配件及设备, 均有出厂合格证或质量证明书, 对甲方指定品牌也均按合同落实到位, 各种材料已按要求完成现场见证取样及送检, 报告结果全部合格; 2、 特种设备第三方检验合格。
	存在问题: 暂未发现任何质量异常现象。
工程技术资料	审查情况: 工程技术资料比较完善, 施工单位在施工过程中对工程技术资料整理及时, 基本资料齐全, 符合要求。
	存在问题: 无
分部分项工程和实物	质量控制情况: 均按设计院图纸和和施工规范要求施工, 隐蔽工程均有施工、监理、甲方签证认可, 对施工过程中重点部位监理均现场旁站检查施工过程, 凡有施工质量不理想和未按要求施工的经监理单位提出整改意见均能及时整改到位, 质量施工单位自评合格; 监理单位综合评定合格。
	存在问题: 暂未发现任何质量异常现象。



* GD-E1-99/4 *



四、工程质量评估意见

GD-E1-99/5 ☐ ☐ ☐

整改意见	本工程已满足设计图纸及合同约定的各项使用功能要求，设备运行正常，工程质量至今未发现异常现象
工程质量缺陷、问题的处理措施及意见	无
质量综合评估意见	本工程已按工程设计及施工合同约定内容完成施工，技术资料归档基本齐全，达到使用功能。工程建设执行国家强制性标准情况良好。本工程已完成工程设计图纸和施工合同规定的内容，工程质量达到合同约定的质量要求，立体车库及路内停车位设备安装等单位工程施工单位自评合格；监理单位综合评定合格。单位工程安全和功能检验及主要功能抽查结果符合要求。单位工程质量控制资料符合要求。单位工程观感质量评价为好。工程资料基本齐全，符合要求。施工过程中能做到安全文明施工，没有发生安全事故，该工程已具备竣工验收条件，同意该工程进行综合质量验收。



* GD-E1-99/5 *

五、有关补充说明及资料

GD-E1-99/6 ☐ ☐ ☐

该单位工程已具备竣工验收条件。

编制人(打印): 宋南章

(签名): 宋南章

总监理工程师(打印): 谭少波

(签名): 谭少波

单位法人(打印): 吴义军

(签名): 吴义军

监理单位(公章): 江苏南田工程咨询集团有限公司

签发日期: 年 月 日



市政基础设施工程质量保修书

建设单位（全称）：佛冈县城市管理和综合执法局
施工单位（全称）：广东三浦车库股份有限公司

建设单位、施工单位根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》。经协商一致，对
佛冈县城智慧停车及充电桩工程(设备安装)（工程全称）签定工程质量保修书。

施工单位在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，以及双方约定的其他项目。具体有关保修事项，双方约定如下：

- (1)按照设计文件规定的合理使用年限，本工程车库设计使用年限为30年；
- (2)根据《建设工程质量管理条例》的规定，本工程自办理竣工验收手续后，在约定的保修范围和规定的保修期限内发生质量缺陷的，应由施工单位履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任；
- (3)本保修书所称的质量缺陷是指工程不符合国家或行业现行的有关强制性标准、施工验收规范、设计文件及合同中对工程质量的要求；
- (4)本工程的保修期，自竣工验收通过之日起计算；
- (5)其他项目的保修期限由建设单位和施工单位约定；
- (6)本工程在保修期限内出现质量缺陷，建设单位或管理单位应向施工单位发出保修通知。施工单位接到保修通知后，应当到现场核查情况，并在规定的时间内予以保修。施工单位不在约定期限内派人保修的，建设单位可以委托他人修理；

(7)下列情况不属于本工程规定的保修范围：

1. 因使用不当或者第三方造成的质量缺陷；
2. 不可抗力造成的质量缺陷。

双方约定的其他工程质量保修事项：411地块、中医院地块立体车库设备及路内智慧停车设备保修期限为2年
(自2024年8月27日起—2026年8月26日止)

本工程质量保修书，由施工合同建设单位、施工单位双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件；其有效期限至保修期满。

建设单位（公章）：佛冈县城市管理和综合执法局 施工单位（公章）：广东三浦车库股份有限公司

建设单位负责人（签字）： 施工单位法定代表人（签字）：

年 月 日

年 月 日

市政基础设施工程
单位（子单位）工程质量竣工验收记录

J-002

工程名称	佛冈县城智慧停车及充电桩工程--环城东路411、佛冈中医院立体停车设备及智慧路内停车项目		
单位工程名称	佛冈县城智慧停车-环城东路411地块智能立体停车设备		
施工单位	广东三浦车库股份有限公司	分包单位	/
结构类型	立体车库		
开工日期	2021年12月17日	竣工日期	2024年 8月27日
项目负责人	黎嘉殷	项目技术负责人	严洪运
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 1 分部，经检查符合设计及标准要求 1 分部	工程质量符合验收要求
2	质量控制资料核查	共 7 项，经核查符合规定 7 项	符合有关规定要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 3 项，符合要求 3 项， 共抽查 3 项，符合要求 3 项， 经返工处理符合要求 0 项	满足要求
4	外观质量检验	共抽查 3 项，符合要求 3 项， 经返修符合要求 0 项	观感质量良好
5			
6	综合验收结论	各分部分项工程符合要求施工质量满足有关规范要求，本单位工程验收合格。	
参加验收单位	建设单位 (公章) 项目负责人:  年 月 日	监理单位 (公章) 总监理工程师:  年 月 日	施工单位 (公章) 项目负责人:  年 月 日
	分包单位	勘察单位	设计单位
	(公章) 项目负责人:	(公章) 项目负责人:	(公章) 项目负责人:  年 月 日
	年 月 日	年 月 日	年 月 日

市政基础设施工程
单位（子单位）工程质量竣工验收记录

J-001

工程名称	佛冈县城智慧停车及充电桩工程-- 环城东路 411、佛冈中医院立体停车设备及智慧路内停车项目		
单位工程名称	佛冈县城智慧停车-智慧停车路内停车项目设备工程		
施工单位	广东三浦车库股份有限公司	分包单位	/
结构类型	设备安装		
开工日期	2021年12月17日	竣工日期	2024年8月27日
项目负责人	黎嘉殷	项目技术负责人	严洪运
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 1 分部，经检查符合设计及标准要求 1 分部	工程质量符合验收要求
2	质量控制资料核查	共 9 项，经核查符合规定 9 项	符合有关规定要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 2 项，符合要求 2 项， 共抽查 2 项，符合要求 2 项， 经返工处理符合要求 0 项	满足要求
4	外观质量检验	共抽查 3 项，符合要求 3 项， 经返修符合要求 0 项	观感质量良好
5			
6	综合验收结论	各分部分项工程符合要求施工质量满足有关规范要求，本单位工程验收合格。	
参加验收单位	建设单位 (公章) 项目负责人:  年 月 日	监理单位 (公章) 总监理工程师:  年 月 日	施工单位 (公章) 项目负责人:  年 月 日
	分包单位	勘察单位	设计单位
	(公章) 项目负责人:	(公章) 项目负责人:	(公章) 项目负责人:  年 月 日
	年 月 日	年 月 日	年 月 日

市政基础设施工程
单位（子单位）工程质量竣工验收记录

J-003

工程名称		佛冈县城智慧停车及充电桩工程 -- 环城东路 411、佛冈中医院立体停车设备及智慧路内停车项目			
单位工程名称		佛冈县城智慧停车-佛冈中医院地块智能立体停车设备			
施工单位		广东三浦车库股份有限公司		分包单位	/
结构类型		立体车库			
开工日期		2021年12月17日		竣工日期	2024年8月27日
项目负责人		黎嘉殷		项目技术负责人	严洪运
序号	项目	验收记录			验收结论
1	分部工程验收	共 1 分部，经检查符合设计及标准要求 1 分部			工程质量符合验收要求
2	质量控制资料核查	共 7 项，经核查符合规定 7 项			符合有关规定要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 3 项，符合要求 3 项，共抽查 3 项，符合要求 3 项，经返工处理符合要求 0 项			满足要求
4	外观质量检验	共抽查 3 项，符合要求 3 项，经返修符合要求 0 项			观感质量良好
5					
6	综合验收结论	各分部分项工程符合要求施工质量满足有关规范要求，本单位工程验收合格。			
参加验收单位	建设单位 (公章) 项目负责人: [Signature] 年 月 日		监理单位 (公章) 总监理工程师: [Signature] 年 月 日		施工单位 (公章) 项目负责人: [Signature] 年 月 日
	分包单位 (公章) 项目负责人: 年 月 日		勘察单位 (公章) 项目负责人: 年 月 日		设计单位 (公章) 项目负责人: [Signature] 年 月 日

会议签到表

会议主题	县城管局及佛冈县城管局及元电柜工程验收				
会议类型	☐ 交底 ☐ 点评 ☐ 专题方案 ☒ 验收 ☐ 其他				
会议时间	年 月 日	会议地点	建设单位会议室	主持人	

序号	单 位	参会人员	职 务
1	城管局	孙 亮	副
2	佛冈县城管局	黄建清	
3	佛冈县城管局	李 强	
4			
5			
6	江苏西田工程咨询有限公司	陈 斌	造价工程师
7	江苏西田工程咨询有限公司	李 斌	造价工程师
8	三浦车行	李 斌	
9	三浦车行	李 斌	
10	三浦车行	李 斌	
11	三浦车行	李 斌	
12	三浦车行	李 斌	
13			
14			
15			
16			
17			

施工总结

发包人（业主单位）：佛冈县城市管理和综合执法局

承包人（联合体牵头人）：湛江市第四建筑工程有限公司(施工企业承包人)

（联合体成员一）：广东建筑艺术设计院有限公司(设计企业承包人)

（联合体成员二）：广东三浦车库股份有限公司(设备企业承包人)

项目建设分三个部分组成，工程内容中“第一部分:立体停车设备及辅助工程中“立体车库钢结构围蔽工程、立体车库安装工程”由设备企业承包人负责实施;“立体车库土建工程”，由施工企业承包人负责建设。“第二部分:智慧路内停车项目设备工程”，由设备企业承包人负责实施。“第三部分:地下室工程”，为建安工程费用内容，由施工企业承包人负责建设。项目分两阶段实施，合同签订后即启动第一、二部分建设第三部分地下室先做好施工前期工作，主体待深化设计及报建手续完善后启动。

我司作为（设备企业承包人）主要负责施工部位为：

第一部分:立体停车设备及辅助工程中“立体车库钢结构围蔽工程、立体车库安装工程”。

第二部分:智慧路内停车项目设备工程。

在佛冈县城市管理和综合执法局大力支持和帮助下，使本项目高质量、零事故顺利竣工验收交付使用，现将本项目具体实施施工情况总结如下：

一、工程概况：

本项目位于清远市佛冈县城：

①环城东路 411 地块：十一层垂直升降类智能立体车库整体高为 30.1 米，共 2 台机械式停车设备，每个台采用一套独立系统，共提供 162 个停车位。适停车辆尺寸：二至六层（长*宽*高）5300mm*1900mm*1550mm；适停重量：2350kg，其他层（长*宽*高）5300mm*1900mm*2050mm；适停重量：2350kg；

②建设路旧中医院地块：九层垂直升降类智能立体车库整体高为 23.3 米，共 5 台机械式停车设备，每个台采用一套独立系统，共提供 155 个停车位。适停车辆尺寸：2-4、9 层（长*宽*高）5300mm*1900mm*2050mm；适停重量：2350kg，5-8 层（长*宽*高）5300mm*1900mm*1550mm；适停重量：2350kg。

③智慧路内停车项目设备工程：

序号	路段名称	设备类型	泊位数	路段类型
1	环城东路	地磁设备	155	一类路段

2	环城西路	地磁设备	169	一类路段
3	环城中路	地磁设备	82	一类路段
4	建设路	地磁设备/高位桩设备	144	一类路段
5	教育路	地磁设备/高位桩设备	94	一类路段
6	解放路	地磁设备/高位桩设备	24	一类路段
7	龙凤大道	地磁设备	102	一类路段
8	青松东路	高位桩设备	94	一类路段
9	青松西路	高位桩设备	47	一类路段
10	青云东路	地磁设备	29	一类路段
11	青云西路	高位桩设备	53	一类路段
12	石角镇政府	地磁设备	24	一类路段
13	文明路	高位桩设备	103	一类路段
14	百乐街	地磁设备/高位桩设备	54	二类路段
15	彩云街	地磁设备/高位桩设备	45	二类路段
16	成业街	地磁设备	10	二类路段
17	德星街	高位桩设备	56	二类路段
18	公安局路侧	地磁设备	10	二类路段
19	康乐街	地磁设备/高位桩设备	57	二类路段
20	龙腾街	高位桩设备	18	二类路段
21	名苑路	地磁设备	17	二类路段
22	钱隆御景	地磁设备	79	二类路段
23	生产街	地磁设备	7	二类路段
24	泰华街	地磁设备	26	二类路段
25	通庆街	地磁设备	31	二类路段
26	文中街	高位桩设备	34	二类路段
27	新华街	地磁设备	4	二类路段
28	兴隆街	高位桩设备	40	二类路段
29	拥军路	地磁设备	24	二类路段
30	育才路	地磁设备	59	二类路段
31	园山街	高位桩设备	13	二类路段

32	社区医院门口	地磁设备	21	二类路段
33	文广路 广播电视中心侧	高位桩设备	22	二类路段
34	文晓路	高位桩设备	41	二类路段
35	文康街	高位桩设备	32	二类路段
36	法政路	地磁设备	53	二类路段
37	广源街（税局旁）	地磁设备	26	二类路段
38	为食街	地磁设备	4	二类路段
39	钱隆天下	地磁设备	23	二类路段
40	合计		1926	

二、施工概况:

本项目于 2022 年 3 月 12 日开始实施施工, 2023 年 11 月 16 日完工, 公司为本项目组建了项目部, 全面负责项目的组织管理, 质量安全监督工作, 选派有丰富经验安装队伍, 建立健全质量保证, 管理安全牢靠体系, 确保质量、安全、按期的完成施工任务。

三、施工安全措施:

1、环城东路 411 号地块: 临街施工, 靠近石溪村农田和家具城, 靠施工场地旁农田小路偶尔村民经过, 存在一定安全隐患。在业主、监理配合下, 采取有针对性安全措施保障: ①安全教育不放松, ②安全技术交底内容细节化, ③安全检查日常不断, ④高空作业安全带必须挂, ⑤施工用电做到每日巡回检查, 有了各项安全防范措施, 提高工人的安全思想意识, 施工安全隐患及时整改。⑥原围墙加固, 防止倒塌。在整个施工过程中, 无任何事故发生。

2、建设路旧中医院地块: 车库背面距离小区较近, 在施工过程中存在较大安全隐患。在业主、监理配合下, 采取有针对性安全措施保障: ①安全教育不放松, ②安全技术交底内容细节化, ③安全检查日常不断, ④高空作业安全带必须挂, ⑤施工用电做到每日巡回检查, 有了各项安全防范措施, 提高工人的安全思想意识, 施工安全隐患及时整改。在整个施工过程中, 无任何事故发生。

3、智慧路内停车项目设备工程: ①采用铁马、绿网、警示牌等措施, 对基坑进行防护, 提示路人, ②晚上加强巡查, 防止安全警示措施损坏, 及时修复, ③路边划线施工, 在街道前后设置警戒线和告示牌, 安排专人指挥车辆通行

四、施工质量控制措施:

为确保项目质量, 材料质量是关键。在使用产品材料前, 工厂内部出厂前进行自检, 经

业主、监理核对确定，是否同合同约定产品型号一致及符合设计要求认可后，才能进行施工。在施工过程中，严格按照设计图纸、国家现行规范及相关标准图集精心组织施工，强化质量、加大质量检查力度，在施工过程中始终使每一个环节都处在可控状态，整个工程质量符合设计及规范要求。

五、智能立体车库和智慧路内停车项目设备工程:

施工过程中我们严把质量和外观关，精心操作每一道工序。在施工前先对安装工人技术交底，使工人了解有关施工要求和质量标准要求，重视施工中的细节部位处理和检查，积极配合业主、监理发现问题及时整改，为加强成品保护，我们做到边安装边保护，从而保证工程质量和美观。

六、材料质量控制措施

在施工过程中，我司严把质量关，进场的各种材料必须符合设计要求，进场的材料必须跟随提供合格证。材料进场后，严格按照规定，报业主、监理进行验收。

七、项目质量评定

1、本工程资料齐全、准确，如实的反映了本工程的施工情况。技术资料包括：图纸会审，施工过程资料、广东省特种设备检测研究院清远特检院检测报告，竣工图。

2、实验、检验及功能性测定:

本工程严格按照图纸及相关规范施工，充分显示设计意图，各道工序得到业主、监理认可，机械式停车设备检验合格。

八、项目自我验收评定

我司对本工程的智能立体车库和智慧路内停车项目设备自评为合格。

九、结束语

最后，我们再次感谢业主、设计在本工程施工过程中提供全方位、无私的帮助，极大地提高了我们的施工效率与质量。但难免还存在不足之处，敬请各位领导在验收中多提宝贵意见，再次对各位领导的到来表示感谢！

编制单位：广东三浦车库股份有限公司

2024年4月11日

签约无效

(4) 佛冈县城智慧停车及充电桩工程设计施工总承包检验报告



BQJ-R02200279

报告编号: BQJ-R02200279

机械式停车设备安装改造重大修理 监督检验报告

施 工 类 别: 新装

施工单位名称 广东三浦车库股份有限公司

使用单位名称 佛冈县城市管理和综合执法局

设 备 类 别: 机械式停车设备

设 备 品 种: 机械式停车设备

设 备 型 号: PCS型十一层

设 备 代 码: 4D0044284202204001

检 验 日 期: 2022年07月04日 至 2022年12月21日

广东省特种设备检测研究院

检验专用章

注 意 事 项

1. 本报告是依据《起重机械安装改造重大修理监督检验规则》(TSG Q7016- 2016)，对机械式停车设备进行安装改造重大修理监督检验的报告。
2. 本报告应当由计算机打印输出，或者用钢笔、签字笔填写，字迹要工整，涂改无效。
3. 本报告无检验、审核、批准人员的签字和检验机构的核准证号、检验专用章或者公章无效。
4. 本报告一式三份，由检验机构、施工单位和使用单位分别保存。采用电子版模式发放的报告，请使用单位和施工单位自行打印和保存。
5. 受检单位对本报告结论如有异议，请在收到报告书之日起15个工作日内，向检验机构提出书面意见。

检验机构地址： 广东省清远市银泉南路质监大楼之七、八楼

邮政编码： 511515

联系电话： 0763-3364533

电子邮箱： gdqyt.jy@163.com

目 录

一、机械式停车设备安装改造重大修理监督检验报告.....	1	页
二、设备基本情况.....	第	/ 页
三、施工单位以及现场施工过程.....	第	/ 页
四、现场进行无损检测等内容的单项报告.....	第	/ 页

一、机械式停车设备安装改造重大修理监督检验报告

报告编号：BQJ-R02200279

施工单位名称	广东三浦车库股份有限公司		
安装改造维修许可证(受理决定书)编号	TS2444284-2022	施工单位负责人	赖鹏锋
施工单位联系人	赖鹏锋	施工单位联系人电话	18814187454
使用单位名称	佛冈县城市管理和综合执法局		
使用单位地址	广东省佛冈县石角镇振兴中路通庆街2号		
使用单位联系人	郑继命	使用单位联系人电话	13922550195
使用单位 安全管理人员	孙堂	单位内编号	A区
起重机械施工地点	清远市佛冈县环城东路411号地面停车库		
制造单位名称	广东三浦车库股份有限公司		
生产(制造)许可证 编号(型式试验证书 编号)	TS2444284-2022	设备类别	机械式停车设备
设备品种	机械式停车设备	型号规格	PCS型十一层
产品编号	SP00346-1	设备代码	4D0044284202204001
制造日期	2022年04月01日	升降速度	90 m/min
层数	11 层	泊位数	80 个
适停 车辆 重量	2350 kg	适停 车辆 尺寸	长×宽×高 二至六层:5300x1900x1550 mm 其他层:5300x1900x2050
施工类别	新装	设计使用年限	30年 年
检验依据	起重机械安装改造重大修理监督检验规则(TSG Q7016-2016)		
检 验 结 论	合格		
备 注	下次检验日期: 2024年12月 垂直升降类机械式停车设备		
监检人员	董永平 赖鹏锋	日期: 2022年12月21日	检验机构核准证号 TS7110198-2025 (检验机构检验专用章或者公章) 2022年12月30日 检验专用章
审 核:	何彬	日期: 2022年12月30日	
批 准:	何彬	日期: 2022年12月30日	

一、机械式停车设备安装改造重大修理监督检验报告

报告编号：BQJ-R02200278

施工单位名称	广东三浦车库股份有限公司		
安装改造维修许可证(受理决定书)编号	TS2444284-2022	施工单位负责人	赖鹏锋
施工单位联系人	赖鹏锋	施工单位联系人电话	18814187454
使用单位名称	佛冈县城市管理和综合执法局		
使用单位地址	广东省佛冈县石角镇振兴中路通庆街2号		
使用单位联系人	郑继命	使用单位联系人电话	13922550195
使用单位 安全管理人员	孙堂	单位内编号	B区
起重机械施工地点	清远市佛冈县环城东路411号地面停车库		
制造单位名称	广东三浦车库股份有限公司		
生产(制造)许可证 编号(型式试验证书 编号)	TS2444284-2022	设备类别	机械式停车设备
设备品种	机械式停车设备	型号规格	PCS型十一层
产品编号	SP00346-2	设备代码	4D0044284202204002
制造日期	2022年04月01日	升降速度	90 m/min
层数	11 层	泊位数	82 个
适停 车辆 重量	2350 kg	适停 车辆 尺寸	长×宽×高 二至六层:5300x1900x1550 mm 其他层:5300x1900x2050
施工类别	新装	设计使用年限	30年 年
检验依据	起重机械安装改造重大修理监督检验规则 (TSG Q7016-2016)		
检 验 结 论	合格		
备 注	下次检验日期: 2024年12月 垂直升降类机械式停车设备		
监检人员	董永平 赖鹏锋	日期: 2022年12月21日	检验机构核准证号 TS7110198-2025 (检验机构检验专用章或者公章) 2022年12月30日 检验专用章
审 核:	何树辉	日期: 2022年12月30日	
批 准:	何树	日期: 2022年12月30日	

机械式停车设备安装改造重大修理监督检验报告附页

报告编号： BQJ-R02200279

序号	监检项目及其内容		类别	监检结果	备注	
1	1 设备选型 检查	1.1一般要求	A	合格	/	
2	2 产品出厂 资料审查	(1)产品设计文件	A	合格	/	
3		(2)产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明	A	合格	/	
4		(3)整机型式试验证明	A	合格	/	
5	3 安装改造 修理资格 审查	(1)安装改造修理许可证明	A	合格	/	
6		(2)安装改造重大修理告知书	A	合格	/	
7		(3)现场安装改造修理作业人员的资格证件	B	无此项	/	
8		(4)主要受力结构件的现场分段组装（焊接）的焊接作业人员资格证	B	无此项	/	
9	4 施工作业(工艺)资料审查		B	合格	/	
10	5 安装基础 、附属设 施及安全 距离 检查	5.1安装基础	B	合格	/	
11		5.2通道与平台、梯子、栏杆	B	合格	/	
12		5.3机械式停车设备基本尺寸	B	合格	/	
13		5.4安全距离	B	合格	/	
14		5.5起重机轨道	B	合格	/	
15	6 部件施工 前 检查	(1)出厂产品、改造和修理用的材料、零部件等检查确认记录	B	合格	/	
16		(2)主要配套件合格证、铭牌	B	合格	/	
17		(3)安全保护装置和电动葫芦合格证、铭牌、型式试验证明	B	合格	/	
18		(4)主要受力结构件主要几何尺寸的检查记录	B	合格	/	
19	7 部件施工 过程与施 工后检查	7.1 部件 施工 过程 与施 工后 记录	(1)主要受力结构件施工现场连接的检查记录	B	合格	/
20			(2)主要受力结构件的主要几何尺寸施工检查记录	B	合格	/
21			(3)吊具、钢丝绳及其连接、滑轮、开式齿轮、车轮、卷筒、环链、导绳器、小车轨道等施工检查记录	B	合格	/
22			(4) 配重、压重的施工检查记录	B	合格	/
23			(5)主要受力结构件分段制造现场组装的检查记录、无损检测报告	B	无此项	/
24		7.2 起重机的标记、安全标志		B	合格	/
25	8 电气 审查	8.1 电气设备安装	B	合格	/	

序号	监检项目及其内容			类别	监检结果	备注
26	8 电气 审查	8.2 电气 保护	(1)电动机的保护	B	合格	/
27			(2)线路保护	B	合格	/
28			(3)错相与缺相保护	B	合格	/
29			(4)零位保护	B	无此项	/
30			(5)失压保护	B	合格	/
31			(8)接地与防雷	B	合格	/
32			(9)绝缘电阻	B	合格	/
33				(10) 照明与信号	B	合格
34	9液压系统 检查	(1)平衡阀和液压锁与执行机构的刚性连接		B	无此项	/
35		(2)液压回路无漏油现象		B	无此项	/
36		(3)液压缸安全限位装置、防爆阀（或者截止阀）无损坏		B	无此项	/
37	10司机室检查			B	无此项	/
38	11 安全保护和防护装 置检查与 现场监督	11.1制 动器	11.1.1制动器设置与控制	A	合格	/
39			11.1.2制动器零件	A	无此项	/
40		11.6 运行机构行程限位器		A	合格	/
41		11.14防护罩、防护栏、隔热装置		B	合格	/
42		11.28 机械式 停车设 备专项 安全保 护和防 护装置	11.28.1紧(应)急停止开关	A	合格	/
43			11.28.2防止超限运行装置	A	合格	/
44			11.28.3汽车长、宽、高限制装置	A	合格	/
45			11.28.4阻车装置	A	合格	/
46			11.28.5人车误入检出装置	A	无此项	/
47			11.28.6载车板上汽车位置检测装置	A	合格	/
48			11.28.7出入口门、围栏门联锁保护装置	A	合格	/
49			11.28.8自动门防夹装置	A	合格	/
50			11.28.9防重叠自动检测装置	A	合格	/
51			11.28.10防载车板坠落装置	A	合格	/
52			11.28.11警示装置	A	合格	/
53			11.28.12轨道端部止挡装置	A	无此项	/
54			11.28.13缓冲器	A	合格	/
55			11.28.14松绳（链）检测装置或载车板倾斜检测装置	A	无此项	/
56	11.28.15运转限制装置		A	合格	/	

序号	监检项目及其内容			类别	监检结果	备注
57	11 安全保护和防护装置检查与现场监督		11. 28. 16控制联锁功能	A	合格	/
58			11. 28. 17载车板锁定装置	A	合格	/
59		11. 29 汽车专用升降机械类停车设备专项安全保护和防护装置	11. 29. 1制导行程	A	无此项	/
60			11. 29. 2底坑紧(应)急停止开关和电源插座	A	无此项	/
61			11. 29. 3超载限制器	A	无此项	/
62			11. 29. 4停电时安全位置装置(人车共乘式)	A	无此项	/
63			11. 29. 5通风装置(人车共乘式)	A	无此项	/
64			11. 29. 6紧急联络装置(人车共乘式)	A	无此项	/
65			11. 29. 7紧(应)急救援装置(人车共乘式)	A	无此项	/
66			11. 29. 8安全钳和限速器(人车共乘式)	A	无此项	/
67			11. 29. 9层门防护装置	A	无此项	/
68		13 性能试验现场监督	13. 1 空载试验	(1)操纵机构、控制系统、安全防护装置	A	合格
69	(2)各机构动作			A	合格	/
70	(3)液压系统、润滑系统			A	合格	/
71	13. 2 额定载荷试验		(1)制动下滑量	A	无此项	/
72			(3)主要零件	A	合格	/
73	13. 4 动载荷试验		(1)机构、零部件工作情况	A	合格	/
74			(2)机构、结构件损坏和松动情况	A	合格	/
75	13. 8其他项目		A	无此项	/	
76	14 质量管理体系运行情况抽查	(1)现场施工质量控制体系责任人及任命文件		B	合格	/
77		(2)施工过程中体系运转异常情况的处理		B	无此项	/
备注: 垂直升降类机械式停车设备						
监检:董永平 日期 2022年12月21日 审核:何树华 日期 2022年12月30日						

二、设备基本情况

型式试验样机	否	设备类别	机械式停车设备
设备品种	机械式停车设备	型号规格	PCS型十一层
产品编号	SP00346-1	设备代码	4D0044284202204001
制造日期	2022年04月01日	适停车辆重量	2350 kg
适停车辆尺寸	长×宽×高 0x1550 其他层:5300x1900x mm	备注	垂直循环类机械式停车设备
设备改造、重大修理前的基本情况			
设备品种	/	型号规格	/
产品编号	/	设备代码	/
适停车辆重量	/ kg	适停车辆尺寸	长×宽×高 mm
泊位数	/ 个	升降速度	/ m/min
横移速度	/	层数	/ 层
纵移运行速度	/	循环运行速度	/

三、施工单位以及现场施工过程

施工单位	1. 施工单位名称： 广东三浦车库股份有限公司 2. 安装改造修理许可证（受理决定书）编号： TS2444284-2022 3. 施工单位项目负责人： 赖鹏锋 4. 施工单位联系人： 赖鹏锋 5. 施工单位联系电话： 18814187454
现场施工过程	1. 施工告知日期： 2022年04月13日 2. 监检开始日期： 2022年07月04日 3. 监检结束日期： 2022年12月21日 4. 施工类别： 新装 5. 现场施工过程： 详见施工单位施工自检记录 其他情况： /

四、现场进行无损检测等内容的单项报告

√ 无 □ 有见附页 （报告编号： ）

起重机械安装改造重大修理监督检验证书

(适用于机械式停车设备)

编号: BQJ-R02200279

施工单位名称: 广东三浦车库股份有限公司	
安装改造维修许可证编号: TS2444284-2022	
使用单位名称: 佛冈县城市管理和综合执法局	
使用单位地址: 广东省佛冈县石角镇振兴中路通庆街2号	
制造单位名称: 广东三浦车库股份有限公司	
设备品种: 机械式停车设备	型号规格: PCS型十一层
产品编号: SP00346-1	设备代码: 4D0044284202204001
制造日期: 2022年04月01日	层数: 11 层
泊位数: 80 个	升降速度: 90 m/min
适停车辆重量: 2350 kg	适停车辆尺寸: 二至六层: 5300x1900x1550 mm 其他层: 5300x1900x2050 mm
设备所在地: 清远市佛冈县环城东路411号地面停车库	
施工类别: 新装	
监检开始日期: 2022年07月04日	监检结束日期: 2022年12月21日
该起重机械 (新装) 经我机构依据《起重机械安装改造重大修理监督规则》(TSG Q7016-2016)的要求进行了监督检验,其安全性能符合要求,特发此证书。	
监检人员 董永平 彭国峰	日期 2022年12月21日
审 核 何树华	日期 2022年12月30日
批 准 何伟	日期 2022年12月30日
检验机构: 广东省特种设备检测研究院清远检测院	(检验机构检验专用章或者公章)
机构核准号: TS7110198-2025	检验专用章 2022年12月30日

注1:本通知书一式三份,施工单位一份,使用单位一份,检验机构存档一份。采用电子版模式发放的报告,请施工单位和使用单位自行打印和保存。



BQJ-R02300117

报告编号: BQJ-R02300117

机械式停车设备安装改造重大修理 监督检验报告

施 工 类 别: 新装

施工单位名称 广东三浦车库股份有限公司

使用单位名称 佛冈县城市管理和综合执法局

设 备 类 别: 机械式停车设备

设 备 品 种: 垂直升降类机械式停车设备

设 备 型 号: PCS型九层

设 备 代 码: 4D0044284202303005

检 验 日 期: 2023年05月12日 至 2023年11月07日



广东省特种设备检测研究院

注 意 事 项

1. 本报告是依据《起重机械安装改造重大修理监督检验规则》(TSG Q7016- 2016)，对机械式停车设备进行安装改造重大修理监督检验的报告。
2. 本报告应当由计算机打印输出，或者用钢笔、签字笔填写，字迹要工整，涂改无效。
3. 本报告无检验、审核、批准人员的签字和检验机构的核准证号、检验专用章或者公章无效。
4. 本报告一式三份，由检验机构、施工单位和使用单位分别保存。采用电子版模式发放的报告，请使用单位和施工单位自行打印和保存。
5. 受检单位对本报告结论如有异议，请在收到报告书之日起15个工作日内，向检验机构提出书面意见。

检验机构地址： 广东省清远市银泉南路质监大楼之七、八楼

邮政编码： 511515

联系电话： 0763-3364533

电子邮箱： gdqytjy@163.com

目 录

一、机械式停车设备安装改造重大修理监督检验报告.....	第 1 页
二、设备基本情况.....	第 5 页
三、施工单位以及现场施工过程.....	第 5 页
四、现场进行无损检测等内容的单项报告.....	第 / 页

一、机械式停车设备安装改造重大修理监督检验报告

报告编号：BQJ-R02300117

施工单位名称		广东三浦车库股份有限公司	
安装改造维修许可证(受理决定书)编号	TS2444284-2026	施工单位负责人	赖鹏锋
施工单位联系人	赖鹏锋	施工单位联系人电话	18814187454
使用单位名称		佛冈县城市管理和综合执法局	
使用单位地址		佛冈县石角镇振兴中路通庆街2号	
使用单位联系人	郑继命	使用单位联系人电话	13922550195
使用单位 安全管理人员	孙堂	单位内编号	E区
起重机械施工地点		清远市佛冈县石角镇建设路中医院（大院内）	
制造单位名称		广东三浦车库股份有限公司	
生产（制造）许可证 编号（型式试验证书 编号）	TS2444284-2026	设备类别	机械式停车设备
设备品种	垂直升降类机械式停车设备	型号规格	PCS型九层
产品编号	SP00347-5	设备代码	4D0044284202303005
制造日期	2023年03月01日	升降速度	50 m/min
层数	9 层	泊位数	31 个
适停 车辆 重量	≤2350 kg	适停 车辆 尺寸	长×宽×高 2-4、9层：5300x1900x2050； 5-8层：5300x1900x1550； mm
施工类别	新装	设计使用年限	30 年
检验依据	起重机械安装改造重大修理监督检验规则（TSG Q7016—2016）		
检 验 结 论	合格		
备 注	下次检验日期： 2025年11月 /		
监检人员	董永平 李耀华	日期：2023年11月07日	检验机构核准证号 TS7110198-2025 (检验机构检验专用章或者公章) 2023年11月16日 检验专用章
审 核：	彭国辉	日期：2023年11月16日	
批 准：	何树辉	日期：2023年11月16日	

一、机械式停车设备安装改造重大修理监督检验报告

报告编号：BQJ-R02300118

施工单位名称		广东三浦车库股份有限公司	
安装改造维修许可证(受理决定书)编号	TS2444284-2026	施工单位负责人	赖鹏锋
施工单位联系人	赖鹏锋	施工单位联系人电话	18814187454
使用单位名称		佛冈县城市管理和综合执法局	
使用单位地址		佛冈县石角镇振兴中路通庆街2号	
使用单位联系人	郑继命	使用单位联系人电话	13922550195
使用单位安全管理人	孙堂	单位内编号	C区
起重机械施工地点		清远市佛冈县石角镇建设路中医院（大院内）	
制造单位名称		广东三浦车库股份有限公司	
生产（制造）许可证编号（型式试验证书编号）	TS2444284-2026	设备类别	机械式停车设备
设备品种	垂直升降类机械式停车设备	型号规格	PCS型九层
产品编号	SP00347-3	设备代码	4D0044284202303003
制造日期	2023年03月01日	升降速度	50 m/min
层数	9 层	泊位数	31 个
适停车辆重量	≤2350 kg	适停车辆尺寸	长×宽×高 2-4、9层：5300x1900x2050； 5-8层：5300x1900x1550； mm
施工类别	新装	设计使用年限	30 年
检验依据	起重机械安装改造重大修理监督检验规则（TSG Q7016—2016）		
检验结论	合格		
备注	下次检验日期： 2025年11月 /		
监检人员 董永平 李耀华		日期：2023年11月07日	检验机构核准证号 TS7110198-2025 (检验机构检验专用章或者公章) 2023年11月16日 检验专用章
审核 彭国辉		日期：2023年11月16日	
批准 何树辉		日期：2023年11月16日	

一、机械式停车设备安装改造重大修理监督检验报告

报告编号：BQJ-R02300119

施工单位名称		广东三浦车库股份有限公司	
安装改造维修许可证(受理决定书)编号	TS2444284-2026	施工单位负责人	赖鹏锋
施工单位联系人	赖鹏锋	施工单位联系人电话	18814187454
使用单位名称		佛冈县城市管理和综合执法局	
使用单位地址		佛冈县石角镇振兴中路通庆街2号	
使用单位联系人	郑继命	使用单位联系人电话	13922550195
使用单位 安全管理人员	孙堂	单位内编号	B区
起重机械施工地点		清远市佛冈县石角镇建设路中医院（大院内）	
制造单位名称		广东三浦车库股份有限公司	
生产（制造）许可证 编号（型式试验证书 编号）	TS2444284-2026	设备类别	机械式停车设备
设备品种	垂直升降类机械式停车设备	型号规格	PCS型九层
产品编号	SP00347-2	设备代码	4D0044284202303002
制造日期	2023年03月01日	升降速度	50 m/min
层数	9 层	泊位数	31 个
适停 车辆 重量	≤2350 kg	适停 车辆 尺寸	长×宽×高 2-4、9层：5300x1900x2050； 5-8层：5300x1900x1550； mm
施工类别	新装	设计使用年限	30 年
检验依据	起重机械安装改造重大修理监督检验规则（TSG Q7016—2016）		
检 验 结 论	合格		
备 注	下次检验日期： 2025年11月 /		
监检人员	董永平 李耀华	日期：2023年11月07日	检验机构核准证号 TS7110198-2025 (检验机构检验专用章或者公章) 2023年11月16日 检验专用章
审 核：	彭国辉	日期：2023年11月16日	
批 准：	何树辉	日期：2023年11月16日	

一、机械式停车设备安装改造重大修理监督检验报告

报告编号：BQJ-R02300120

施工单位名称		广东三浦车库股份有限公司	
安装改造维修许可证(受理决定书)编号	TS2444284-2026	施工单位负责人	赖鹏锋
施工单位联系人	赖鹏锋	施工单位联系人电话	18814187454
使用单位名称		佛冈县城市管理和综合执法局	
使用单位地址		佛冈县石角镇振兴中路通庆街2号	
使用单位联系人	郑继命	使用单位联系人电话	13922550195
使用单位 安全管理人员	孙堂	单位内编号	A区
起重机械施工地点		清远市佛冈县石角镇建设路中医院(大院内)	
制造单位名称		广东三浦车库股份有限公司	
生产(制造)许可证 编号(型式试验证书 编号)	TS2444284-2026	设备类别	机械式停车设备
设备品种	垂直升降类机械式停车设备	型号规格	PCS型九层
产品编号	SP00347-1	设备代码	4D0044284202303001
制造日期	2023年03月01日	升降速度	50 m/min
层数	9 层	泊位数	31 个
适停 车辆 重量	≤2350 kg	适停 车辆 尺寸	长×宽×高 2-4、9层: 5300x1900x2050; 5-8层: 5300x1900x1550; mm
施工类别	新装	设计使用年限	30 年
检验依据	起重机械安装改造重大修理监督检验规则(TSG Q7016-2016)		
检 验 结 论	合格		
备 注	下次检验日期: 2025年11月 /		
监检人员	董永平 李耀华	日期: 2023年11月07日	检验机构核准证号 TS7110198-2025 (检验机构检验专用章或者公章) 2023年11月16日 检验专用章
审 核:	彭国峰	日期: 2023年11月16日	
批 准:	何树辉	日期: 2023年11月16日	

一、机械式停车设备安装改造重大修理监督检验报告

报告编号：BQJ-R02300121

施工单位名称		广东三浦车库股份有限公司	
安装改造维修许可证(受理决定书)编号	TS2444284-2026	施工单位负责人	赖鹏锋
施工单位联系人	赖鹏锋	施工单位联系人电话	18814187454
使用单位名称		佛冈县城市管理和综合执法局	
使用单位地址		佛冈县石角镇振兴中路通庆街2号	
使用单位联系人	郑继命	使用单位联系人电话	13922550195
使用单位安全管理人员	孙堂	单位内编号	D区
起重机械施工地点		清远市佛冈县石角镇建设路中医院（大院内）	
制造单位名称		广东三浦车库股份有限公司	
生产（制造）许可证编号（型式试验证书编号）	TS2444284-2026	设备类别	机械式停车设备
设备品种	垂直升降类机械式停车设备	型号规格	PCS型九层
产品编号	SP00347-4	设备代码	4D0044284202303004
制造日期	2023年03月01日	升降速度	50 m/min
层数	9 层	泊位数	31 个
适停车辆重量	≤2350 kg	适停车辆尺寸	长×宽×高 2-4、9层：5300x1900x2050； 5-8层：5300x1900x1550； mm
施工类别	新装	设计使用年限	30 年
检验依据	起重机械安装改造重大修理监督检验规则（TSG Q7016—2016）		
检验结论	合格		
备注	下次检验日期： 2025年11月 /		
监检人员	董永平 李耀华	日期：2023年11月07日	检验机构核准证号 TS7110198-2025 (检验机构检验专用章或者公章) 2023年11月16日 检验专用章
审核	彭国辉	日期：2023年11月16日	
批准	何树辉	日期：2023年11月16日	

机械式停车设备安装改造重大修理监督检验报告附页

报告编号: BQJ-R02300117

序号	监检项目及其内容		类别	监检结果	备注	
1	1 设备选型 检查	1.1一般要求	A	合格	/	
2	2 产品出厂 资料审查	(1)产品设计文件	A	合格	/	
3		(2)产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明	A	合格	/	
4		(3)整机型式试验证明	A	合格	/	
5	3 安装改造 修理资格 审查	(1)安装改造修理许可证明	A	合格	/	
6		(2)安装改造重大修理告知书	A	合格	/	
7		(3)现场安装改造修理作业人员的资格证件	B	无此项	/	
8		(4)主要受力结构件的现场分段组装（焊接）的焊接作业人员资格证	B	无此项	/	
9	4 施工作业(工艺)资料审查		B	合格	/	
10	5 安装基础 、附属设 施及安全 距离 检查	5.1安装基础	B	合格	/	
11		5.2通道与平台、梯子、栏杆	B	合格	/	
12		5.3机械式停车设备基本尺寸	B	合格	/	
13		5.4安全距离	B	合格	/	
14		5.5起重机轨道	B	合格	/	
15	6 部件施工 前 检查	(1)出厂产品、改造和修理用的材料、零部件等检查确认记录	B	合格	/	
16		(2)主要配套件合格证、铭牌	B	合格	/	
17		(3)安全保护装置和电动葫芦合格证、铭牌、型式试验证明	B	合格	/	
18		(4)主要受力结构件主要几何尺寸的检查记录	B	合格	/	
19	7 部件施工 过程与施 工后检查	7.1 部件 施工 过程 与施 工后 记录	(1)主要受力结构件施工现场连接的检查记录	B	合格	/
20			(2)主要受力结构件的主要几何尺寸施工检查记录	B	合格	/
21			(3)吊具、钢丝绳及其连接、滑轮、开式齿轮、车轮、卷筒、环链、导绳器、小车轨道等施工检查记录	B	合格	/
22			(4) 配重、压重的施工检查记录	B	合格	/
23			(5)主要受力结构件分段制造现场组装的检查记录、无损检测报告	B	无此项	/
24		7.2 起重机的标记、安全标志	B	合格	/	
25	8 电气 审查	8.1 电气设备安装	B	合格	/	

序号	监检项目及其内容			类别	监检结果	备注
26	8 电气 审查	8.2 电气 保护	(1)电动机的保护	B	合格	/
27			(2)线路保护	B	合格	/
28			(3)错相与缺相保护	B	合格	/
29			(4)零位保护	B	无此项	/
30			(5)失压保护	B	合格	/
31			(8)接地与防雷	B	合格	/
32			(9)绝缘电阻	B	合格	/
33				(10) 照明与信号	B	合格
34	9液压系统 检查	(1)平衡阀和液压锁与执行机构的刚性连接		B	无此项	/
35		(2)液压回路无漏油现象		B	无此项	/
36		(3)液压缸安全限位装置、防爆阀（或者截止阀）无损坏		B	无此项	/
37	10司机室检查			B	无此项	/
38	11 安全保护 和防护装 置检查与 现场监督	11.1制 动器	11.1.1制动器设置与控制	A	合格	/
39			11.1.2制动器零件	A	无此项	/
40		11.6 运行机构行程限位器		A	合格	/
41		11.14防护罩、防护栏、隔热装置		B	合格	/
42		11.28 机械式 停车设 备专项 安全保 护和防 护装置	11.28.1紧(应)急停止开关	A	合格	/
43			11.28.2防止超限运行装置	A	合格	/
44			11.28.3汽车长、宽、高限制装置	A	合格	/
45			11.28.4阻车装置	A	合格	/
46			11.28.5人车误入检出装置	A	无此项	/
47			11.28.6载车板上汽车位置检测装置	A	合格	/
48			11.28.7出入口门、围栏门联锁保护装置	A	合格	/
49			11.28.8自动门防夹装置	A	合格	/
50			11.28.9防重叠自动检测装置	A	合格	/
51			11.28.10防载车板坠落装置	A	合格	/
52			11.28.11警示装置	A	合格	/
53			11.28.12轨道端部止挡装置	A	合格	/
54			11.28.13缓冲器	A	合格	/
55			11.28.14松绳（链）检测装置或载车板倾斜检测装置	A	合格	/
56	11.28.15运转限制装置		A	合格	/	

序号	监检项目及其内容			类别	监检结果	备注
57	11 安全保护和防护装置检查与现场监督		11. 28. 16控制联锁功能	A	合格	/
58			11. 28. 17载车板锁定装置	A	无此项	/
59		11. 29 汽车专用升降 机类停 车设备 专项安 全保护 和防护 装置	11. 29. 1制导行程	A	无此项	/
60			11. 29. 2底坑紧(应)急停止开关和电源插座	A	无此项	/
61			11. 29. 3超载限制器	A	无此项	/
62			11. 29. 4停电时安全位置装置(人车共乘式)	A	无此项	/
63			11. 29. 5通风装置(人车共乘式)	A	无此项	/
64			11. 29. 6紧急联络装置(人车共乘式)	A	无此项	/
65			11. 29. 7紧(应)急救援装置(人车共乘式)	A	无此项	/
66			11. 29. 8安全钳和限速器(人车共乘式)	A	无此项	/
67			11. 29. 9层门防护装置	A	无此项	/
68	13 性能 试验现场 监督	13. 1 空载 试验	(1)操纵机构、控制系统、安全防护装置	A	合格	/
69			(2)各机构动作	A	合格	/
70			(3)液压系统、润滑系统	A	合格	/
71		13. 2 额定载 荷试验	(1)制动下滑量	A	无此项	/
72			(3)主要零件	A	合格	/
73		13. 4 动载荷 试验	(1)机构、零部件工作情况	A	合格	/
74			(2)机构、结构件损坏和松动情况	A	合格	/
75		13. 8其他项目		A	无此项	/
76	14 质量管理 体系运行 情况抽查	(1)现场施工质量控制体系责任人及任命文件		B	合格	/
77		(2)施工过程中体系运转异常情况的处理		B	无此项	/
备注: /						
监检: 董永平 李坤 日期 2023年11月07日 审核: 彭明 日期 2023年11月16日						

二、设备基本情况

型式试验样机	否	设备类别	机械式停车设备
设备品种	垂直升降类机械式停车设	型号规格	PCS型九层
产品编号	SP00347-5	设备代码	4D0044284202303005
制造日期	2023年03月01日	适停车辆重量	≤2350 kg
适停车辆尺寸	长×宽×高 2~4、9层: 5300x1900x2050; 5~8层: 5300x1900x1550; mm	备注	垂直循环类机械式停车设备
设备改造、重大修理前的基本情况			
设备品种	/	型号规格	/
产品编号	/	设备代码	/
适停车辆重量	/ kg	适停车辆尺寸	长×宽×高 / mm
泊位数	/ 个	升降速度	/ m/min
横移速度	/	层数	/ 层
纵移运行速度	/	循环运行速度	/

三、施工单位以及现场施工过程

施工单位	1. 施工单位名称: 广东三浦车库股份有限公司 2. 安装改造修理许可证（受理决定书）编号: TS2444284-2026 3. 施工单位项目负责人: 赖鹏锋 4. 施工单位联系人: 赖鹏锋 5. 施工单位联系电话: 18814187454
现场施工过程	1. 施工告知日期: 2023年03月06日 2. 监检开始日期: 2023年05月12日 3. 监检结束日期: 2023年11月07日 4. 施工类别: 新装 5. 现场施工过程: 详见施工单位施工自检记录 其他情况: /

四、现场进行无损检测等内容的单项报告

√ 无 □ 有见附页 （报告编号: ）
共6页 第5页

起重机械安装改造重大修理监督检验证书

(适用于机械式停车设备)

编号: BQJ-R02300117

施工单位名称: 广东三浦车库股份有限公司	
安装改造维修许可证编号: TS2444284-2026	
使用单位名称: 佛冈县城市管理和综合执法局	
使用单位地址: 佛冈县石角镇振兴中路通庆街2号	
制造单位名称: 广东三浦车库股份有限公司	
设备品种: 垂直升降类机械式停车设备	型号规格: PCS型九层
产品编号: SP00347-5	设备代码: 4D0044284202303005
制造日期: 2023年03月01日	层数: 9 层
泊位数: 31 个	升降速度: 50 m/min
适停车辆重量: ≤ 2350 kg	适停车辆尺寸: 2-4、9层: 5300x1900x2050; 5-8层: 5300x1900x1550; 0;
设备所在地: 清远市佛冈县石角镇建设路中医院(大院內)	
施工类别: 新装	
监检开始日期: 2023年05月12日	监检结束日期: 2023年11月07日
该起重机械(新装)经我机构依据《起重机械安装改造重大修理监督规则》(TSG Q7016-2016)的要求进行了监督检验,其安全性能符合要求,特发此证书。	
监检人员 董永平 李耀华	日期 2023年11月07日
审核 彭国辉	日期 2023年11月16日
批准 何树华	日期 2023年11月16日
检验机构: 广东省特种设备检测研究院清远检测院	(检验机构检验专用章或者公章)
机构核准号: TS7110198-2025	检验专用章 2023年11月16日

注1:本通知书一式三份,施工单位一份,使用单位一份,检验机构存档一份。采用电子版模式发放的报告,请施工单位和使用单位自行打印和保存。

5、丰山路停车场、东坡公园停车场设计、采购及施工总承包工程

(1) 丰山路停车场、东坡公园停车场设计、采购及施工总承包工程合同证明文件

本项目为机械式立体车库 EPC 总承包项目，车库类型为垂直升降类（PCS），合同未细化设备参数，设备实际规格、型式以项目竣工资料及特种设备检验报告为准。

合同编号：

丰山路停车场、东坡公园停车场
设计、采购及施工总承包工程合同

工程名称： 丰山路停车场、东坡公园停车场
设计、采购及施工总承包

发 包 人： 惠州交投智慧停车投资有限公司

承 包 人： 惠州市建筑工程有限公司（牵头人）

（联合体） 广东广筑工程设计有限公司（成员）

广东三浦车库股份有限公司（成员）

签订日期： 2021 年 6 月 11 日

一、合同协议书

惠州交投智慧停车投资有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施丰山路停车场、东坡公园停车场设计、采购及施工总承包（项目名称），已接受（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目设计、采购及施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及投标函附录；
- (3) 专用合同条款；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 发包人要求；
- (6) 价格清单；
- (7) 承包人建议；
- (8) 其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 暂定合同价：人民币（大写）贰亿肆仟玖佰零肆万叁仟玖佰零叁元柒角壹分（¥ 249,043,903.71 元）。其中，丰山路停车场项目人民币（大写）伍仟壹佰肆拾贰万壹仟柒佰伍拾伍元伍角壹分（¥ 51,421,755.51 元）；东坡公园停车场项目人民币（大写）壹亿玖仟柒佰陆拾贰万贰仟壹佰肆拾捌元贰角整（¥ 197,622,148.20 元）；合同价包括以下两部分：

丰山路停车场项目：

- (1) 施工图设计暂定合同价=78.10万元×（1-20.02%）=624,643.80 元；
- (2) 建安工程暂定合同价=4143.29万元×（1-5.01%）=39,357,111.71 元；
- (3) 设备购置费暂定合同价=1300万元×（1-12.00%）=11,440,000.00 元。

东坡公园停车场项目：

- (1) 施工图设计暂定合同价=282.62万元×（1-20.02%）=2,260,394.76 元；
- (2) 建安工程暂定合同价=20566.56万元×（1-5.01%）=195,361,753.44 元；
- (3) 设备购置费暂定合同价=0.00万元×（1-12.00%）=0.00 元。

6. 工程质量符合的标准和要求：合格。
7. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。
8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
9. 承包人计划开始工作时间：设计工期为 35 日历天，施工工期(含设备安装及调试)385 日历天，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。总工期为 420 日历天。
10. 本协议一式 十二 份，合同四方各执 三 份。
11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：惠州交投智慧停车投资有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

承包人（牵头人）：惠州市建筑工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

开户银行：中国建设银行股份有限公司惠州水门路支行

银行账号：4400 1718 1510 5300 0693

承包人（成员）：广东广筑工程设计有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

开户银行：中国银行东莞蔚蓝星湖支行

银行账号：6301 6386 6045

承包人（成员）：广东三浦车库股份有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

开户银行：中国工商银行广东肇庆高新区支行

银行账号：2017 0238 1902 2214 649

2021 年 6 月 11 日

(2) 丰山路停车场、东坡公园停车场设计、采购及施工总承包工程发票扫描件



电子发票 (增值税专用发票)



发票号码: 25442000000031238781
开票日期: 2025年01月15日

共1页 第1页

购买方信息	名称: 惠州交投智慧停车投资有限公司				销售方信息	名称: 广东省三浦科技股份有限公司																																			
	统一社会信用代码/纳税人识别号: 91441300MA55FB8Y1W					统一社会信用代码/纳税人识别号: 91441200680649419D																																			
<table><tr><th>项目名称</th><th>规格型号</th><th>单 位</th><th>数 量</th><th>单 价</th><th>金 额</th><th>税率/征收率</th><th>税 额</th></tr><tr><td>*搬运设备*垂直升降式立</td><td>十层</td><td>车位</td><td>86</td><td>11712.8854702614</td><td>1007308.15</td><td>13%</td><td>130950.06</td></tr><tr><td colspan="7">体车库设备</td><td></td></tr><tr><td colspan="5">合 计</td><td>¥1007308.15</td><td></td><td>¥130950.06</td></tr></table>										项目名称	规格型号	单 位	数 量	单 价	金 额	税率/征收率	税 额	*搬运设备*垂直升降式立	十层	车位	86	11712.8854702614	1007308.15	13%	130950.06	体车库设备								合 计					¥1007308.15		¥130950.06
项目名称	规格型号	单 位	数 量	单 价	金 额	税率/征收率	税 额																																		
*搬运设备*垂直升降式立	十层	车位	86	11712.8854702614	1007308.15	13%	130950.06																																		
体车库设备																																									
合 计					¥1007308.15		¥130950.06																																		
价税合计 (大写)		⊗壹佰壹拾叁万捌仟贰佰伍拾捌圆贰角壹分			(小写) ¥1138258.21																																				
备注	销方开户银行: 中国工商银行股份有限公司肇庆高新区支行; 银行账号: 2017023819022214649; 丰山路停车场设备购置费结算款 (第五次付费)																																								

开票人: 陈金英



电子发票 (增值税专用发票)



发票号码: 23442000000288215527
开票日期: 2023年11月20日

下载次数: 2

购买方信息	名称: 惠州交投智慧停车投资有限公司			销售方信息	名称: 广东三浦车库股份有限公司																	
	统一社会信用代码/纳税人识别号: 91441300MA55FB8Y1W				统一社会信用代码/纳税人识别号: 91441200680649419D																	
<table><tr><th>项目名称</th><th>规格型号</th><th>单 位</th><th>数 量</th><th>单 价</th><th>金 额</th><th>税率/征收率</th><th>税 额</th></tr><tr><td>*搬运设备*垂直升降式立 体车库设备</td><td>十层</td><td>车位</td><td>62</td><td>11653.8478447045</td><td>722538.57</td><td>13%</td><td>93930.01</td></tr></table>							项目名称	规格型号	单 位	数 量	单 价	金 额	税率/征收率	税 额	*搬运设备*垂直升降式立 体车库设备	十层	车位	62	11653.8478447045	722538.57	13%	93930.01
项目名称	规格型号	单 位	数 量	单 价	金 额	税率/征收率	税 额															
*搬运设备*垂直升降式立 体车库设备	十层	车位	62	11653.8478447045	722538.57	13%	93930.01															
合 计					¥722538.57		¥93930.01															
价税合计（大写）			⊗捌拾壹万陆仟肆佰陆拾捌圆伍角捌分				（小写）¥816468.58															
备注	丰山路停车场设备购置费调试款（第四次付费）																					

开票人: 陈志林

(3) 丰山路停车场、东坡公园停车场设计、采购及施工总承包工程竣工验收报告

单位（子单位）工程竣工验收报告

GD-E1-914 0001

工程名称: 丰山路停车场

验收日期: 2022.4.27

建设单位(盖章): 惠州交投智慧停车投资有限公司



* GD - E1 - 914 *

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1 0 0 2

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监督站、备案机关各持一份。



“ GD - E 1 - 9 1 4 / 1 ”

一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 3

工程名称	丰山路停车场				
工程地点	惠州市惠城区丰山路江南片区02-01-04-02地块		建筑面积	12128m²	工程造价 3935.71万元
结构类型	框架	层 数	地上:	8	层
	框架		地下:	2	层
施工许可证号	441301202107300101		监理许可证号	9144130019601127X9	
开工日期	2021年4月15日		验收日期		
监督单位	惠州市建设工程质量监督站		监督编号	HZZJ-SZ2021007	
建设单位	惠州交投智慧停车投资有限公司				
勘察单位	广东省惠州地质工程勘察院				
设计单位	广东广筑工程设计有限公司				
总包单位	惠州市建筑工程有限公司				
承建单位 (土建)	惠州市建筑工程有限公司				
承建单位 (设备安装)					
承建单位 (装修)	惠州市建筑工程有限公司				
监理单位	惠州市建设集团工程建设监理有限公司				
施工图 审查单位	广东惠湾工程咨询有限公司				



* GD - E1 - 914 / 2 *

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3004

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	陈振辉
副组长	陈振杰、邱克文
组员	李惠琳、邓远波、林东明、叶少华、陈峻、张惠明、陈俊鹏、刘钦桐、何庶理、陈晓乐

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	陈振辉	陈振杰、林东明、刘钦桐
建筑设备安装工程	邱克文	陈俊鹏、叶少华、何庶理
工程质控资料	李惠琳	邓远波、张惠明、陈晓乐

(二)验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。



三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 5

分部(系统、 成套设备)工 程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查 结果统计	主要使用功能和安全 性能资料核查/实体 质量抽查结果统计	观感质量验收抽查 结果统计
地基与基础	同意验收	12 项, 其中: 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 6 项, 其中: 资料核查符合要 6 项 实体抽查符合要 6 项	共 6 项, 其中: 评价为“好”的 0 项 评价为“一般”的 6 项
主体结构	同意验收	11 项, 其中: 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 7 项, 其中: 资料核查符合要 7 项 实体抽查符合要 7 项	共 10 项, 其中: 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 4 项
建筑装饰装修	同意验收	7 项, 其中: 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 7 项	共 3 项, 其中: 资料核查符合要 3 项 实体抽查符合要 3 项	共 项, 其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
屋面	同意验收	8 项, 其中: 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 3 项, 其中: 资料核查符合要 3 项 实体抽查符合要 3 项	共 项, 其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
建筑给水、排 水及采暖	同意验收	12 项, 其中: 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 9 项, 其中: 资料核查符合要 9 项 实体抽查符合要 9 项	共 4 项, 其中: 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 2 项
通风与空调	/	项, 其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项, 其中: 资料核查符合要 项 实体抽查符合要 项	共 项, 其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
建筑电气	同意验收	11 项, 其中: 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 6 项, 其中: 资料核查符合要 6 项 实体抽查符合要 6 项	共 3 项, 其中: 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	/	项, 其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项, 其中: 资料核查符合要 项 实体抽查符合要 项	共 项, 其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
建筑节能	/	项, 其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项, 其中: 资料核查符合要 项 实体抽查符合要 项	共 项, 其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
电梯	/	项, 其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项, 其中: 资料核查符合要 项 实体抽查符合要 项	共 项, 其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		项, 其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项, 其中: 资料核查符合要 项 实体抽查符合要 项	共 项, 其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		项, 其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项, 其中: 资料核查符合要 项 实体抽查符合要 项	共 项, 其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		项, 其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项, 其中: 资料核查符合要 项 实体抽查符合要 项	共 项, 其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项



* GD-E1-914/4 *

四、验收人员签名

GD-E1-914/5 0 0 6

序号	姓 名	工作单位	职务	职称	签名
1	陈振辉	惠州交投智慧停车投资有限公司	项目负责	工程师	陈振辉
2	李惠琳	惠州交投智慧停车投资有限公司		高工	李惠琳
3	陈峻源	广东广筑工程设计有限公司	项目负责		陈峻源
4	肖磊	广东省惠州地质工程勘察院	项目负责	工程师	肖磊
5	邱克文	惠州市建设集团工程建设监理有限公司	总监	工程师	邱克文
6	林东明	惠州市建设集团工程建设监理有限公司	总监代表	工程师	林东明
7	叶少华	惠州市建设集团工程建设监理有限公司	专监	高工	叶少华
8	陈振杰	惠州市建筑工程有限公司	项目经理	中级工程师	陈振杰
9	陈俊鹏	惠州市建筑工程有限公司	技术负责		陈俊鹏
10	刘铭桐	惠州市建筑工程有限公司			刘铭桐
11	何庶理	惠州市建筑工程有限公司			何庶理
12	陈晓乐	惠州市建筑工程有限公司			陈晓乐
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					



* GD - E1 - 914 / 5 *

五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 7

工程能按合同文件和现行有关施工验收规范要求施工，重视质量管理，做到安全生产，文明施工，工程质量合格，安全达标，经验收组成员讨论，一致评定该工程质量等级为合格，同意验收。

建设单位:	监理单位:	施工单位:	设计单位:	勘察单位:
 (公章) 单位(项目)负责人:  2022年4月27日	 (公章) 总监理工程师:  2022年4月27日	 (公章) 单位(项目)负责人:  2022年4月27日	 (公章) 单位(项目)负责人:  2022年4月27日	 (公章) 单位(项目)负责人:  2022年4月27日

* GD-E1-914/6 *

(4) 丰山路停车场、东坡公园停车场设计、采购及施工总承包工程检验报告



报告编号: BQJ-L02101050

机械式停车设备安装改造重大修理 监督检验报告

施 工 类 别: 新装

施工单位名称: 广东三浦车库股份有限公司

使用单位名称: 惠州交投智慧停车投资有限公司

设 备 类 别: 机械式停车设备

设 备 品 种: 机械式停车设备

设 备 型 号: PCS型十层

设 备 代 码: /

检 验 日 期: 2021年10月28日 至 2021年12月30日

广东省特种设备检测研究院惠州检测院



注 意 事 项

1. 本报告是依据《起重机械安装改造重大修理监督检验规则》(TSG Q7016— 2016)，对机械式停车设备进行安装改造重大修理监督检验的报告。
2. 报告书应当由计算机打印输出，或者用钢笔、签字笔填写，字迹要工整，涂改无效。
3. 本报告书无检验、审核、批准人员的签字和检验机构的核准证号、检验专用章或者公章无效。
4. 报告一式三份，由检验机构、施工单位和使用单位分别保存。
5. 受检单位对本报告结论如有异议，请在收到报告书之日起15个工作日内，向检验机构提出书面意见。

检验机构地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路17号

邮政编码：516003

联系电话：0752-8419008

电子邮箱：hzbpvi@126.com

目 录

一、起重机械安装改造重大修理监督检验报告.....	第	1	页
二、设备基本情况.....	第	/	页
三、施工单位以及现场施工过程.....	第	/	页
四、现场进行无损检测等内容的单项报告.....	第	/	页

一、机械式停车设备安装改造重大修理监督检验报告

报告编号: BQJ-L02101050

施工单位名称	广东三浦车库股份有限公司		
安装改造维修许可证 (受理决定书)编号	TS2444284-2022	施工单位负责人	许玉明
施工单位联系人	许玉明	施工单位联系人电话	13087300098
使用单位名称	惠州交投智慧停车投资有限公司		
使用单位地址	惠州市惠城区鹅岭西路53号		
使用单位联系人	朱定城	使用单位联系人电话	15766682043
使用单位安全管理人员	/	单位内编号	B区
起重机械施工地点	惠州市江南下角丰山一路4号		
制造单位名称	广东三浦车库股份有限公司		
制造许可证编号 (型式试验备案号)	TS2444284-2022	设备类别	机械式停车设备
设备品种	机械式停车设备	型号规格	PCS型十层
产品编号	SP00315-2	设备代码	/
制造日期	2021年07月01日	升降速度	90 m/min
层数	10 层	泊位数	90 个
适停车 辆重量	≤2350 kg	适停 车辆 尺寸	长×宽×高 ≤5300*1950*2050(地下两层); ≤5300*1950*1550(其他层) mm
施工类别	新装		
检验依据	《起重机械安装改造重大修理监督检验规则》(TSG Q7016-2016)		
检 验 结 论	合格		
备 注	下次检验日期: 2023年12月 适停车辆尺寸: ≤5300*1950*2050(地下两层); ≤5300*1950*1550(其他层)。地面 层设行车通道和取车通道。		
监检人员: 罗瑞 张永水	日期: 2021年12月30日	检验机构核准证号: TS7110198-2025 (检验机构专用章) 2021年12月31日 检验专用章	
审 核: 罗瑞	日期: 2021年12月31日		
批 准: 张永水	日期: 2021年12月31日		

一、机械式停车设备安装改造重大修理监督检验报告

报告编号: BQJ-L02101049

施工单位名称	广东三浦车库股份有限公司		
安装改造维修许可证 (受理决定书)编号	TS2444284-2022	施工单位负责人	许玉明
施工单位联系人	许玉明	施工单位联系人电话	13087300098
使用单位名称	惠州交投智慧停车投资有限公司		
使用单位地址	惠州市惠城区鹅岭西路53号		
使用单位联系人	朱定城	使用单位联系人电话	15766682043
使用单位安全管理人员	/	单位内编号	D区
起重机械施工地点	惠州市江南下角丰山一路4号		
制造单位名称	广东三浦车库股份有限公司		
制造许可证编号 (型式试验备案号)	TS2444284-2022	设备类别	机械式停车设备
设备品种	机械式停车设备	型号规格	PCS型十层
产品编号	SP00315-4	设备代码	/
制造日期	2021年07月01日	升降速度	90 m/min
层数	10 层	泊位数	95 个
适停车 辆重量	≤2350 kg	适停 车辆 尺寸	长×宽×高 ≤5300*1950*2050(地下两层); ≤5300*1950*1550(其他层) mm
施工类别	新装		
检验依据	《起重机械安装改造重大修理监督检验规则》(TSG Q7016-2016)		
检 验 结 论	合格		
备 注	下次检验日期: 2023年12月 适停车辆尺寸: ≤5300*1950*2050(地下两层); ≤5300*1950*1550(其他层)。地面 层设行车通道和取车通道。		
监检人员: 罗瑞 张永水	日期: 2021年12月30日	检验机构核准证号: TS7110198-2025 (检验机构专用章) 2021年12月31日 检验专用章	
审 核: 罗瑞	日期: 2021年12月31日		
批 准: 张永水	日期: 2021年12月31日		

一、机械式停车设备安装改造重大修理监督检验报告

报告编号: BQJ-L02101051

施工单位名称	广东三浦车库股份有限公司		
安装改造维修许可证 (受理决定书)编号	TS2444284-2022	施工单位负责人	许玉明
施工单位联系人	许玉明	施工单位联系人电话	13087300098
使用单位名称	惠州交投智慧停车投资有限公司		
使用单位地址	惠州市惠城区鹅岭西路53号		
使用单位联系人	朱定城	使用单位联系人电话	15766682043
使用单位安全管理人员	/	单位内编号	C区
起重机械施工地点	惠州市江南下角丰山一路4号		
制造单位名称	广东三浦车库股份有限公司		
制造许可证编号 (型式试验备案号)	TS2444284-2022	设备类别	机械式停车设备
设备品种	机械式停车设备	型号规格	PCS型十层
产品编号	SP00315-3	设备代码	/
制造日期	2021年07月01日	升降速度	90 m/min
层数	10 层	泊位数	99 个
适停车 辆重量	≤2350 kg	适停 车辆 尺寸	长×宽×高 ≤5300*1950*2050(地下两层) ; ≤5300*1950*1550(其他层) mm
施工类别	新装		
检验依据	《起重机械安装改造重大修理监督检验规则》(TSG Q7016-2016)		
检 验 结 论	合格		
备 注	下次检验日期: 2023年12月 适停车辆尺寸: ≤5300*1950*2050(地下两层); ≤5300*1950*1550(其他层)。 地面层设行车通道和取车通道。		
监检人员: 罗瑞 张永水	日期: 2021年12月30日	检验机构核准证号: TS7110198-2025 (检验机构专用章) 2021年12月31日 检验专用章	
审 核: 罗瑞	日期: 2021年12月31日		
批 准: 张永水	日期: 2021年12月31日		

一、机械式停车设备安装改造重大修理监督检验报告

报告编号: BQJ-L02101048

施工单位名称	广东三浦车库股份有限公司		
安装改造维修许可证 (受理决定书)编号	TS2444284-2022	施工单位负责人	许玉明
施工单位联系人	许玉明	施工单位联系人电话	13087300098
使用单位名称	惠州交投智慧停车投资有限公司		
使用单位地址	惠州市惠城区鹅岭西路53号		
使用单位联系人	朱定城	使用单位联系人电话	15766682043
使用单位安全管理人员	/	单位内编号	A区
起重机械施工地点	惠州市江南下角丰山一路4号		
制造单位名称	广东三浦车库股份有限公司		
制造许可证编号 (型式试验备案号)	TS2444284-2022	设备类别	机械式停车设备
设备品种	机械式停车设备	型号规格	PCS型十层
产品编号	SP00315-1	设备代码	/
制造日期	2021年07月01日	升降速度	90 m/min
层数	10 层	泊位数	90 个
适停车 辆重量	≤2350 kg	适停 车辆 尺寸	长×宽×高 ≤5300*1950*2050(地下两层); ≤5300*1950*1550(其他层) mm
施工类别	新装		
检验依据	《起重机械安装改造重大修理监督检验规则》(TSG Q7016-2016)		
检 验 结 论	合格		
备 注	下次检验日期: 2023年12月 适停车辆尺寸: ≤5300*1950*2050(地下两层); ≤5300*1950*1550(其他层)。地面 层设行车通道和取车通道。		
监检人员: 罗瑞 张永水	日期: 2021年12月30日	检验机构核准证号: TS7110198-2025 (检验机构专用章) 2021年12月31日 检验专用章	
审 核: 罗瑞	日期: 2021年12月31日		
批 准: 张永水	日期: 2021年12月31日		

机械式停车设备安装改造重大修理监督检验报告附页

报告编号: BQJ-L02101050

序号	监检项目及其内容		类别	监检结果	备注		
1	1 设备选型 检查	1.1一般要求	A	合格	/		
2	2 产品出厂 资料审查	(1)产品设计文件	A	合格	/		
3		(2)产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明	A	合格	/		
4		(3)整机型式试验证明	A	合格	/		
5	3 安装改造 修理资格 审查	(1)安装改造修理许可证明	A	合格	/		
6		(2)安装改造重大修理告知书	A	合格	/		
7		(3)现场安装改造修理作业人员的资格证件	B	无此项	/		
8		(4)主要受力结构件的现场分段组装（焊接）的焊接作业人员资格证	B	无此项	/		
9	4 施工作业(工艺)资料审查		B	合格	/		
10	5 安装基础 、附属设 施及安全 距离 检查	5.1安装基础	B	合格	/		
11		5.2通道与平台、梯子、栏杆	B	合格	/		
12		5.3机械式停车设备基本尺寸	B	合格	/		
13		5.4安全距离	B	合格	/		
14		5.5起重机轨道	B	合格	/		
15	6 部件施工 前 检查	(1)出厂产品、改造和修理用的材料、零部件等检查确认记录		B	合格	/	
16		(2)主要配套件合格证、铭牌		B	合格	/	
17		(3)安全保护装置和电动葫芦合格证、铭牌、型式试验证明		B	合格	/	
18		(4)主要受力结构件主要几何尺寸的检查记录		B	合格	/	
19	7 部件施工 过程与施 工后检查	7.1 部件 施工 过程 与施 工后 记录	(1)主要受力结构件施工现场连接的检查记录		B	合格	/
20			(2)主要受力结构件的主要几何尺寸施工检查记录		B	合格	/
21			(3)吊具、钢丝绳及其连接、滑轮、开式齿轮、车轮、卷筒、环链、导绳器、小车轨道等施工检查记录		B	合格	/
22			(4) 配重、压重的施工检查记录		B	合格	/
23			(5)主要受力结构件分段制造现场组装的检查记录、无损检测报告		B	无此项	/
24		7.2	起重机的标记、安全标志		B	合格	/
25	8 电气 审查	8.1 电气设备安装	B	合格	/		

序号	监检项目及其内容			类别	监检结果	备注	
26	8 电气 审查	8.2 电气 保护	(1) 电动机的保护	B	合格	/	
27			(2) 线路保护	B	合格	/	
28			(3) 错相与缺相保护	B	合格	/	
29			(4) 零位保护	B	无此项	/	
30			(5) 失压保护	B	合格	/	
31			(6) 电动机定子异常失电保护	B	无此项	/	
32			(7) 超速保护	B	无此项	/	
33			(8) 接地与防雷	B	合格	/	
34			(9) 绝缘电阻	B	合格	/	
35			(10) 照明与信号	B	合格	/	
36	9 液压系 统检查	(1) 平衡阀和液压锁与执行机构的刚性连接		B	无此项	/	
37		(2) 液压回路无漏油现象		B	无此项	/	
38		(3) 液压缸安全限位装置、防爆阀(或者截止阀)无损坏		B	无此项	/	
39	10 司机室检查			B	无此项	/	
40	11 安全保护 和防护装 置检查与 现场监督	11.1 制动 器	11.1.1 制动器设置与控制	A	合格	/	
41			11.1.2 制动器零件	A	合格	/	
42		11.6 运行机构行程限位器		A	合格	/	
43		11.14 防护罩、防护栏、隔热装置		B	合格	/	
44		11.28 机械 式停 车设 备专 项安 全保 护和 防护 装置	11.28.1 紧(应)急停止开关	A	合格	/	
45			11.28.2 防止超限运行装置	A	合格	/	
46			11.28.3 汽车长、宽、高限制装置	A	合格	/	
47			11.28.4 阻车装置	A	合格	/	
48			11.28.5 人车误入检出装置	A	无此项	/	
49			11.28.6 载车板上汽车位置检测装置	A	合格	/	
50			11.28.7 出入口门、围栏门联锁保护装置	A	合格	/	
51			11.28.8 自动门防夹装置	A	合格	/	
52			11.28.9 防重叠自动检测装置	A	合格	/	
53			11.28.10 防载车板坠落装置	A	合格	/	
54			11.28.11 警示装置	A	合格	/	
55			11.28.12 轨道端部止挡装置	A	无此项	/	
56			11.28.13 缓冲器	A	合格	/	
57			11.28.14 松绳(链)检测装置或载车板倾斜检测装置		A	无此项	/
58			11.28.15 运转限制装置		A	合格	/

序号	监检项目及其内容			类别	监检结果	备注
59	11 安全保护和防护装置检查与现场监督		11. 28. 16控制连锁功能	A	合格	/
60			11. 28. 17载车板锁定装置	A	无此项	/
61		11. 29 汽车专用升降机类停车设备专项安全保护和防护装置	11. 29. 1制导行程	A	无此项	/
62			11. 29. 2底坑紧(应)急停止开关和电源插座	A	无此项	/
63			11. 29. 3超载限制器	A	无此项	/
64			11. 29. 4停电时安全位置装置(人车共乘式)	A	无此项	/
65			11. 29. 5通风装置(人车共乘式)	A	无此项	/
66			11. 29. 6紧急联络装置(人车共乘式)	A	无此项	/
67			11. 29. 7紧(应)急救援装置(人车共乘式)	A	无此项	/
68			11. 29. 8安全钳和限速器(人车共乘式)	A	无此项	/
69		11. 29. 9层门防护装置	A	无此项	/	
70	13 性能试验现场监督	13. 1 空载试验	(1)操纵机构、控制系统、安全防护装置	A	合格	/
71			(2)各机构动作	A	合格	/
72			(3)液压系统、润滑系统	A	无此项	/
73		13. 2 额定载荷试验	(1)制动下滑量	A	无此项	/
74			(2)挠度	A	无此项	/
75			(3)主要零件	A	合格	/
76		13. 4 动载荷试验	(1)机构、零部件工作情况	A	合格	/
77			(2)机构、结构件损坏和松动情况	A	合格	/
78		13. 8其他项目		A	合格	/
79	14 质量管理体系运行情况抽查	(1)现场施工质量控制体系责任人及任命文件		B	合格	/
80		(2)施工过程中体系运转异常情况的处理		B	无此项	/
备注： 适停车辆尺寸：≤5300*1950*2050(地下两层)；≤5300*1950*1550（其他层）。地面层设行车通道和取车通道。						
监检：叶强 日期 2021年12月30日 审核：叶强 日期 2021年12月31日						

起重机械安装改造重大修理监督检验证书

(适用于机械式停车设备)

编号: BQJ-L02101050

施工单位: 广东三浦车库股份有限公司	
安装改造维修许可证编号: TS2444284-2022	
使用单位: 惠州交投智慧停车投资有限公司	
使用单位地址: 惠州市惠城区鹅岭西路53号	
制造单位: 广东三浦车库股份有限公司	
设备品种: 机械式停车设备	型号规格: PCS型十层
产品编号: SP00315-2	设备代码: /
制造日期: 2021年07月01日	层数: 10 层
泊位数: 90 个	升降速度: 90 m/min
适停车辆重量: ≤ 2350 kg	适停车辆尺寸: $\leq 5300*1950*2050$ (地下两层); $\leq 5300*1950*1550$ (其他层)
设备所在地: 惠州市江南下角丰山一路4号	
施工类别: 新装	
监检开始日期: 2021年10月28日	
监检结束日期: 2021年12月30日	
该起重机械(新装)经我机构依据《起重机械安装改造重大修理监督检验规则》(TSG Q7016-2016)的要求进行了监督检验,其安全性能符合要求,特发此证书。	
监检人员: 牙碧 张仕林	日期: 2021年12月30日
审核: 牙碧	日期: 2021年12月31日
批准: 张仕林	日期: 2021年12月31日
检验机构: 广东省特种设备检测研究院惠州检测院	
机构核准号: TS7110198-2025	



注1:本通知书一式三份,施工单位一份,使用单位一份,检验机构存档一份。

机械式停车设备安装改造重大修理监督检验项目表

编号: BQJ-L02101050

施工单位名称		广东三浦车库股份有限公司		
许可证编号	TS2444284-2022	施工单位负责人	许玉明	
施工单位联系人	许玉明	施工单位联系电话	13087300098	
使用单位名称		惠州交投智慧停车投资有限公司		
使用单位地址		惠州市惠城区鹅岭西路53号		
使用单位联系人	朱定城	使用单位联系电话	15766682043	
使用单位邮政编码	516008	使用单位安全管理人员	/	
起重机械施工地点		惠州市江南下角丰山一路4号		
制造单位名称		广东三浦车库股份有限公司		
制造许可证编号或者型式试验证书编号		TS2444284-2022		
型式试验样机	否	设备类别	机械式停车设备	
设备品种(型式)	机械式停车设备	型号规格	PCS型十层	
设备代码	/	产品编号	SP00315-2	
制造日期	2021年07月01日	设计使用年限	/	
使用登记证编号	/	单位内编号	B区	
设备主要参数	层数	10 层	泊位数	90 个
	升降速度	90 m/min	横移运行速度	70 m/min
	纵移运行速度	45 m/min	循环运行速度	/ m/min
	适停车 辆重量	≤2350 kg	适停车 辆尺寸	长×宽×高 ≤5300*1950*2050(地 下两层); ≤5300*1950 mm *1550(其他层)
	其他主要参数			/
施工类别	新装		施工告知日期	2021年08月04日
申请日期	2021年08月04日		申请反馈日期	2021年08月05日
监检开始日期	2021年10月28日		监检结束日期	2021年12月30日

序号	监检项目及其内容		类别	监检结果	工作见证	备注		
1	1 设备选型检查	1.1一般要求	A	合格	QSGQ0001	/		
2	2 产品出厂资料审查	(1)产品设计文件	A	合格	QSGQ0002	/		
3		(2)产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明	A	合格	QSGQ0002	/		
4		(3)整机型式试验证明	A	合格	QSGQ0002	/		
5	3 安装改造修理资格审查	(1)安装改造修理许可证明	A	合格	QSGQ0002	/		
6		(2)安装改造重大修理告知书	A	合格	QSGQ0002	/		
7		(3)现场安装改造修理作业人员的资格证件	B	无此项	QSGQ0002	/		
8		(4)主要受力结构件的现场分段组装（焊接）的焊接作业人员资格证	B	无此项	QSGQ0002	/		
9	4 施工作业(工艺)资料审查		B	合格	QSGQ0002	/		
10	5 安装基础、附属设施及安全距离检查	5.1安装基础	B	合格	QSGQ0003	/		
11		5.2通道与平台、梯子、栏杆	B	合格	QSGQ0004	/		
12		5.3机械式停车设备基本尺寸	B	合格	QSGQ0004	/		
13		5.4安全距离	B	合格	QSGQ0004	/		
14		5.5起重机轨道	B	合格	QSGQ0004	/		
15	6 部件施工前检查	(1)出厂产品、改造和修理用的材料、零部件等检查确认记录		B	合格	QSGQ0005	/	
16		(2)主要配套件合格证、铭牌		B	合格	QSGQ0005	/	
17		(3)安全保护装置和电动葫芦合格证、铭牌、型式试验证明		B	合格	QSGQ0005	/	
18		(4)主要受力结构件主要几何尺寸的检查记录		B	合格	QSGQ0005	/	
19	7 部件施工过程与施工后检查	7.1 部件施工过程与施工后记录	(1)主要受力结构件施工现场连接的检查记录		B	合格	QSGH0006	/
20			(2)主要受力结构件的主要几何尺寸施工检查记录		B	合格	QSGH0006	/
21			(3)吊具、钢丝绳及其连接、滑轮、开式齿轮、车轮、卷筒、环链、导绳器、小车轨道等施工检查记录		B	合格	QSGH0006	/
22			(4)配重、压重的施工检查记录		B	合格	QSGH0006	/
23			(5)主要受力结构件分段制造现场组装的检查记录、无损检测报告		B	无此项	QSGH0006	/
24		7.2	起重机的标记、安全标志		B	合格	QSGH0006	/
25	8电气审查	8.1	电气设备安装		B	合格	QSGH0007	/

序号	监检项目及其内容			类别	监检结果	工作见证	备注	
26	8 电气 审查	8.2 电气 保护	(1)电动机的保护	B	合格	QSGH0008	/	
27			(2)线路保护	B	合格	QSGH0008	/	
28			(3)错相与缺相保护	B	合格	QSGH0008	/	
29			(4)零位保护	B	无此项	QSGH0008	/	
30			(5)失压保护	B	合格	QSGH0008	/	
31			(6)电动机定子异常失电保护	B	无此项	QSGH0008	/	
32			(7)超速保护	B	无此项	QSGH0008	/	
33			(8)接地与防雷	B	合格	QSGH0008	/	
34			(9)绝缘电阻	B	合格	QSGH0008	/	
35			(10) 照明与信号	B	合格	QSGH0008	/	
36	9液压系统 检查	(1)平衡阀和液压锁与执行机构的刚性连接		B	无此项	QSGH0009	/	
37		(2)液压回路无漏油现象		B	无此项	QSGH0009	/	
38		(3)液压缸安全限位装置、防爆阀(或者截止阀)无损坏		B	无此项	QSGH0009	/	
39	10司机室检查			B	无此项	QSGH0009	/	
40	11 安全保护和防护装置检查与现场监督	11.1 制 动 器	11.1.1制动器设置与控制	A	合格	QSGH0010	/	
41			11.1.2制动器零件	A	合格	QSGH0010	/	
42		11.6 运行机构行程限位器		A	合格	QSGH0010	/	
43		11.14防护罩、防护栏、隔热装置		B	合格	QSGH0010	/	
44		11.28 机械式停车设备专项安全保护和防护装置	11.28.1紧(应)急停止开关		A	合格	QSGH0011	/
45			11.28.2防止超限运行装置		A	合格	QSGH0011	/
46			11.28.3汽车长、宽、高限制装置		A	合格	QSGH0011	/
47			11.28.4阻车装置		A	合格	QSGH0011	/
48			11.28.5人车误入检出装置		A	无此项	QSGH0011	/
49			11.28.6载车板上汽车位置检测装置		A	合格	QSGH0011	/
50			11.28.7出入口门、围栏门联锁保护装置		A	合格	QSGH0011	/
51			11.28.8自动门防夹装置		A	合格	QSGH0011	/
52			11.28.9防重叠自动检测装置		A	合格	QSGH0011	/
53			11.28.10防载车板坠落装置		A	合格	QSGH0011	/
54			11.28.11警示装置		A	合格	QSGH0011	/
55			11.28.12轨道端部止挡装置		A	无此项	QSGH0011	/
56			11.28.13缓冲器		A	合格	QSGH0011	/
57			11.28.14松绳(链)检测装置或载车板倾斜检测装置		A	无此项	QSGH0011	/
58			11.28.15运转限制装置		A	合格	QSGH0011	/

序号	监检项目及其内容			类别	监检结果	工作见证	备注
59	11 安全保护和防护装置检查与现场监督		11.28.16控制连锁功能	A	合格	QSGH0011	/
60			11.28.17载车板锁定装置	A	无此项	QSGH0011	/
61		11.29 汽车专用升降机类 停车设备 专项安全保护和防护装置	11.29.1制导行程	A	无此项	QSGH0012	/
62			11.29.2底坑紧(应)急停止开关和电源插座	A	无此项	QSGH0012	/
63			11.29.3超载限制器	A	无此项	QSGH0012	/
64			11.29.4停电时安全位置装置(人车共乘式)	A	无此项	QSGH0012	/
65			11.29.5通风装置(人车共乘式)	A	无此项	QSGH0012	/
66			11.29.6紧急联络装置(人车共乘式)	A	无此项	QSGH0012	/
67			11.29.7紧(应)急救援装置(人车共乘式)	A	无此项	QSGH0012	/
68			11.29.8安全钳和限速器(人车共乘式)	A	无此项	QSGH0012	/
69			11.29.9层门防护装置	A	无此项	QSGH0012	/
70		13 性能试验现场监督	13.1 空载试验	(1)操纵机构、控制系统、安全防护装置	A	合格	QSGH0013
71	(2)各机构动作			A	合格	QSGH0013	/
72	(3)液压系统、润滑系统			A	无此项	QSGH0013	/
73	13.2 额定载荷试验		(1)制动下滑量	A	无此项	QSGH0013	/
74			(2)挠度	A	无此项	QSGH0013	/
75			(3)主要零件	A	合格	QSGH0013	/
76	13.4 动载荷试验		(1)机构、零部件工作情况	A	合格	QSGH0013	/
77			(2)机构、结构件损坏和松动情况	A	合格	QSGH0013	/
78	13.8其他项目		A	合格	QSGH0013	/	
79	14 质量管理体系运行情况抽查	(1)现场施工质量控制体系责任人及任命文件		B	合格	QSGH0014	/
80		(2)施工过程中体系运转异常情况的处理		B	无此项	QSGH0014	/
记事：（监检中发现问题、处理情况） /							
检验结论：合格							
监检：野瑞 日期 2021年12月30日 审核：野瑞 日期 2021年12月31日							

履约评价情况

广东三浦车库股份有限公司

顾客满意度调查表

尊敬的客户,感谢您过去对本公司的大力支持,为了提供给您更好的服务,我公司特想借此调查表,听听贵公司的宝贵意见,以作为我们工作检讨的依据,让我们做得更好!谢谢您的合作!

HRX—QR—SA—002 A0

Customer 客户名称	三浦车库股份有限公司	Filled by 填表人	陆明	Date: 日期	2024.6.18
------------------	------------	------------------	----	-------------	-----------

Dear all of our value customers:

Thank you very much for your cooperation and assistant at all times. We have great confidence and encourage owing to your instruction. In order to you satisfied with our products, we continue to make persistent efforts to engage in improving all aspect on our work. The following is our CS questionnaire, please give your kind attention and tick off the one, which you considered. Thank you advance.

尊敬的客户:谢谢你们一直以来的合作与支持。由于您的赐教,给予我们无比的信心与鼓励,为了能让你更加满意我们的产品我将再接再厉从事各方面的改善工作。以下是满意度调查表,请给予指导,并且在您认为实际的项目打勾。谢谢!

- Our products quality 本公司产品质量 (50 分)

☐ very dissatisfaction 很不满意 (0~10)	☐ dissatisfaction 不太满意 (11~20)
☐ common 一般 (21~30)	☒ satisfaction 较满意 (31~40)
☒ very satisfaction 满意 (41~50)	

 Score 得分:
- Our design 本公司信誉 (10 分)

☐ very dissatisfaction 很不满意 (0~2)	☐ dissatisfaction 不太满意 (3~4)
☐ common 一般 (5~6)	☐ satisfaction 较满意 (7~8)
☒ very satisfaction 满意 (9~10)	

 Score 得分:
- Our lead time 本公司交货时间 (10 分)

☐ very dissatisfaction 很不满意 (0~2)	☐ dissatisfaction 不太满意 (3~4)
☐ common 一般 (5~6)	☐ satisfaction 较满意 (7~8)
☒ very satisfaction 满意 (9~10)	

 Score 得分:
- Our prices 本公司的价格 (10 分)

☐ very dissatisfaction 很不满意 (0~2)	☐ dissatisfaction 不太满意 (3~4)
☐ common 一般 (5~6)	☐ satisfaction 较满意 (7~8)
☒ very satisfaction 满意 (9~10)	

 Score 得分:
- Our service 本公司服务质量 (10 分)

☐ very dissatisfaction 很不满意 (0~2)	☐ dissatisfaction 不太满意 (3~4)
☐ common 一般 (5~6)	☐ satisfaction 较满意 (7~8)
☒ very satisfaction 满意 (9~10)	

 Score 得分:
- Feedback disposal's promptly and validity 反馈处理的及时性和有效性 (10 分)

☐ very dissatisfaction 很不满意 (0~2)	☐ dissatisfaction 不太满意 (3~4)
☐ common 一般 (5~6)	☐ satisfaction 较满意 (7~8)
☒ very satisfaction 满意 (9~10)	

 Score 得分:

Total marks 总分	100
----------------	-----

调查人:

广东三浦车库股份有限公司
顾客满意度调查表

尊敬的客户,感谢您过去对本公司的大力支持,为了提供给您更好的服务,我公司特想借此调查表,听听贵公司的宝贵意见,以作为我们工作检讨的依据,让我们做得更好!谢谢您的合作!

HRX-QR-SA-002 A0

Customer 客户名称	广源机务楼	Filled by 填表人	谭国伟	Date: 日期	2025.8.16
Dear all of our value customers: Thank you very much for your cooperation and assistant at all times. We have great confidence and encourage owing to your instruction. In order to you satisfied with our products, we continue to make persistent efforts to engage in improving all aspect on our work. The following is our CS questionnaire, please give your kind attention and tick off the one, which you considered. Thank you advance. 尊敬的客户:谢谢你们一直以来的合作与支持。由于您的赐教,给予我们无比的信心与鼓励,为了能让你更加满意我们的产品我将再接再厉从事各方面的改善工作。以下是满意度调查表,请给予指导,并且在您认为实际的项目打勾。谢谢!					
1. Our products quality 本公司产品质量 (50 分) ☐ very dissatisfaction 很不满意 (0~10) ☐ dissatisfaction 不太满意 (11~20) ☐ common 一般 (21~30) ☐ satisfaction 较满意 (31~40) ☒ very satisfaction 满意 (41~50) Score 得分:					
2. Our design 本公司信誉 (10 分) ☐ very dissatisfaction 很不满意 (0~2) ☐ dissatisfaction 不太满意 (3~4) ☐ common 一般 (5~6) ☐ satisfaction 较满意 (7~8) ☒ very satisfaction 满意 (9~10) Score 得分:					
3. Our lead time 本公司交货时间 (10 分) ☐ very dissatisfaction 很不满意 (0~2) ☐ dissatisfaction 不太满意 (3~4) ☐ common 一般 (5~6) ☐ satisfaction 较满意 (7~8) ☒ very satisfaction 满意 (9~10) Score 得分:					
4. Our prices 本公司的价格 (10 分) ☐ very dissatisfaction 很不满意 (0~2) ☐ dissatisfaction 不太满意 (3~4) ☐ common 一般 (5~6) ☐ satisfaction 较满意 (7~8) ☒ very satisfaction 满意 (9~10) Score 得分:					
5. Our service 本公司服务质量 (10 分) ☐ very dissatisfaction 很不满意 (0~2) ☐ dissatisfaction 不太满意 (3~4) ☐ common 一般 (5~6) ☐ satisfaction 较满意 (7~8) ☒ very satisfaction 满意 (9~10) Score 得分:					
6. Feedback disposal's promptly and validity 反馈处理的及时性和有效性 (10 分) ☐ very dissatisfaction 很不满意 (0~2) ☐ dissatisfaction 不太满意 (3~4) ☐ common 一般 (5~6) ☐ satisfaction 较满意 (7~8) ☒ very satisfaction 满意 (9~10) Score 得分:					
				Total marks 总分	98

调查人:

谭国伟



广东三浦车库股份有限公司
顾客满意度调查表

尊敬的客户,感谢您过去对本公司的的大力支持,为了提供给您更好的服务,我公司特想借此调查表,听听贵公司的宝贵意见,作为我们工作检讨的依据,让我们做得更好!谢谢您的合作!

HRX--QR-SA-002 A0

Customer 客户名称	和泰汽车库	Filled by 填表人	李炳原	Date: 日期	24.6.6
------------------	-------	------------------	-----	-------------	--------

Dear all of our value customers:
Thank you very much for your cooperation and assistant at all times. We have great confidence and encourage owing to your instruction. In order to you satisfied with our products, we continue to make persistent efforts to engage in improving all aspect on our work. The following is our CS questionnaire, please give your kind attention and tick off the one, which you considered. Thank you advance.

尊敬的客户: 谢谢你们一直以来的合作与支持。由于您的赐教, 给予我们无比的信心与鼓励, 为了能让你更加满意我们的产品我将再接再厉从事各方面的改善工作。以下是满意度调查表, 请给予指导, 并且在您认为实际的项目打勾。谢谢!

Our products quality 本公司产品质量 (50 分)

☐ very dissatisfaction 很不满意 (0 ~ 10) ☐ dissatisfaction 不太满意 (11 ~ 20)
☐ common 一般 (21~30) ☐ satisfaction 较满意 (31 ~ 40)
☒ very satisfaction 满意 (41 ~ 50)
Score 得分: 49

2. Our design 本公司信誉 (10 分)

☐ very dissatisfaction 很不满意 (0 ~ 2) ☐ dissatisfaction 不太满意 (3 ~ 4)
☐ common 一般 (5~6) ☐ satisfaction 较满意 (7 ~ 8)
☒ very satisfaction 满意 (9 ~ 10)
Score 得分: 10

3. Our lead time 本公司交货时间 (10 分)

☐ very dissatisfaction 很不满意 (0 ~ 2) ☐ dissatisfaction 不太满意 (3 ~ 4)
☐ common 一般 (5~6) ☐ satisfaction 较满意 (7 ~ 8)
☒ very satisfaction 满意 (9 ~ 10)
Score 得分: 10

4. Our prices 本公司的价格 (10 分)

☐ very dissatisfaction 很不满意 (0 ~ 2) ☐ dissatisfaction 不太满意 (3 ~ 4)
☐ common 一般 (5~6) ☐ satisfaction 较满意 (7 ~ 8)
☒ very satisfaction 满意 (9 ~ 10)
Score 得分: 9

5. Our service 本公司服务质量 (10 分)

☐ very dissatisfaction 很不满意 (0 ~ 2) ☐ dissatisfaction 不太满意 (3 ~ 4)
☐ common 一般 (5~6) ☐ satisfaction 较满意 (7 ~ 8)
☒ very satisfaction 满意 (9 ~ 10)
Score 得分: 10

6. Feedback disposal's promptly and validity 反馈处理的及时性和有效性 (10 分)

☐ very dissatisfaction 很不满意 (0 ~ 2) ☐ dissatisfaction 不太满意 (3 ~ 4)
☐ common 一般 (5~6) ☐ satisfaction 较满意 (7 ~ 8)
☒ very satisfaction 满意 (9 ~ 10)
Score 得分: 10

Total mark

调查人:

广东三浦车库股份有限公司
顾客满意度调查表

尊敬的客户:感谢您过去对本公司的大力支持,为了提供给您更好的服务,我公司特想借此调查表,听听贵公司的宝贵意见,以作为我们工作检讨的依据,让我们做得更好!谢谢您的合作!

HRX-QR-SA-002 A0

Customer 客户名称	广东三浦车库股份有限公司	Filled by 填表人	PLG	Date: 日期	11/7/2017
------------------	--------------	------------------	-----	-------------	-----------

Dear all of our value customers:

Thank you very much for your cooperation and assistant at all times. We have great confidence and encourage owing to your instruction. In order to you satisfied with our products, we continue to make persistent efforts to engage in improving all aspect on our work. The following is our CS questionnaire, please give your kind attention and tick off the one, which you considered. Thank you advance.

尊敬的客户:谢谢你们一直以来的合作与支持。由于您的赐教,给予我们无比的信心与鼓励,为了能让你更加满意我们的产品我将再接再厉从事各方面的改善工作。以下是满意度调查表,请给予指导,并且在您认为实际的项目打勾。谢谢!

- Our products quality 本公司产品质量 (50 分)
 - ☐very dissatisfaction 很不满意 (0~10)
 - ☐dissatisfaction 不太满意 (11~20)
 - ☐common 一般 (21~30)
 - ☐satisfaction 较满意 (31~40)
 - ☒very satisfaction 满意 (41~50)

Score 得分:
- Our design 本公司信誉 (10 分)
 - ☐very dissatisfaction 很不满意 (0~2)
 - ☐dissatisfaction 不太满意 (3~4)
 - ☐common 一般 (5~6)
 - ☐satisfaction 较满意 (7~8)
 - ☒very satisfaction 满意 (9~10)

Score 得分:
- Our lead time 本公司交货时间 (10 分)
 - ☐very dissatisfaction 很不满意 (0~2)
 - ☐dissatisfaction 不太满意 (3~4)
 - ☐common 一般 (5~6)
 - ☐satisfaction 较满意 (7~8)
 - ☒very satisfaction 满意 (9~10)

Score 得分:
- Our prices 本公司的价格 (10 分)
 - ☐very dissatisfaction 很不满意 (0~2)
 - ☐dissatisfaction 不太满意 (3~4)
 - ☐common 一般 (5~6)
 - ☐satisfaction 较满意 (7~8)
 - ☒very satisfaction 满意 (9~10)

Score 得分:
- Our service 本公司服务质量 (10 分)
 - ☐very dissatisfaction 很不满意 (0~2)
 - ☐dissatisfaction 不太满意 (3~4)
 - ☐common 一般 (5~6)
 - ☐satisfaction 较满意 (7~8)
 - ☒very satisfaction 满意 (9~10)

Score 得分:
- Feedback disposal's promptly and validity 反馈处理的及时性和有效性 (10 分)
 - ☐very dissatisfaction 很不满意 (0~2)
 - ☐dissatisfaction 不太满意 (3~4)
 - ☐common 一般 (5~6)
 - ☐satisfaction 较满意 (7~8)
 - ☒very satisfaction 满意 (9~10)

Score 得分:

Total marks 总分	96
----------------	----

调查人:

广东三浦车库股份有限公司
顾客满意度调查表

尊敬的客户,感谢您过去对本公司的大力支持,为了提供给您更好的服务,我公司特想借此调查表,听听贵公司的宝贵意见,以作为我们工作检讨的依据,让我们做得更好!感谢您的合作!

HRX-QR-SA-002 A0

Customer 客户名称	佛山顺德容桂街道容桂土地发展股份有限公司	Filled by 填表人	陈工	Date: 日期	2024.5.10
------------------	----------------------	------------------	----	-------------	-----------

Dear all of our value customers:
Thank you very much for your cooperation and assistant at all times. We have great confidence and encourage owing to your instruction. In order to you satisfied with our products, we continue to make persistent efforts to engage in improving all aspect on our work. The following is our CS questionnaire, please give your kind attention and tick off the one, which you considered. Thank you advance.
尊敬的客户: 谢谢你们一直以来的合作与支持。由于您的赐教, 给予我们无比的信心与鼓励, 为了能让你更加满意我们的产品我将再接再厉从事各方面的改善工作。以下是满意度调查表, 请给予指导, 并且在您认为实际的项目打勾。谢谢!

- Our products quality 本公司产品质量 (50 分)
☐very dissatisfaction 很不满意 (0~10) ☐dissatisfaction 不太满意 (11~20)
☐common 一般 (21~30) ☐satisfaction 较满意 (31~40)
☒very satisfaction 满意 (41~50)
 Score 得分:
- Our design 本公司信誉 (10 分)
☐very dissatisfaction 很不满意 (0~2) ☐dissatisfaction 不太满意 (3~4)
☐common 一般 (5~6) ☐satisfaction 较满意 (7~8)
☐very satisfaction 满意 (9~10)
 Score 得分:
- Our lead time 本公司交货时间 (10 分)
☐very dissatisfaction 很不满意 (0~2) ☐dissatisfaction 不太满意 (3~4)
☐common 一般 (5~6) ☐satisfaction 较满意 (7~8)
☒very satisfaction 满意 (9~10)
 Score 得分:
- Our prices 本公司的价格 (10 分)
☐very dissatisfaction 很不满意 (0~2) ☐dissatisfaction 不太满意 (3~4)
☐common 一般 (5~6) ☐satisfaction 较满意 (7~8)
☒very satisfaction 满意 (9~10)
 Score 得分:
- Our service 本公司服务质量 (10 分)
☐very dissatisfaction 很不满意 (0~2) ☐dissatisfaction 不太满意 (3~4)
☐common 一般 (5~6) ☐satisfaction 较满意 (7~8)
☒very satisfaction 满意 (9~10)
 Score 得分:
- Feedback disposal's promptly and validity 反馈处理的及时性和有效性 (10 分)
☐very dissatisfaction 很不满意 (0~2) ☐dissatisfaction 不太满意 (3~4)
☐common 一般 (5~6) ☐satisfaction 较满意 (7~8)
☒very satisfaction 满意 (9~10)
 Score 得分:

Total marks 总分	78
----------------	----

调查人:



广东省三浦科技股份有限公司
顾客满意度调查表

尊敬的客户,感谢您过去对本公司的大力支持,为了提供给您更好的服务,我公司特想借此调查表,听听贵公司的宝贵意见,以作为我们工作检讨的依据,让我们做得更好!谢谢您的合作!

HRX-QR-SA-002 AO

Customer 客户名称	东莞三浦电子科技有限公司	Filled by 填表人	刘冠明	Date: 日期	2025.5.18
Dear all of our value customers: Thank you very much for your cooperation and assistant at all times. We have great confidence and encourage owing to your instruction. In order to you satisfied with our products, we continue to make persistent efforts to engage in improving all aspect on our work. The following is our CS questionnaire, please give your kind attention and tick off the one, which you considered. Thank you advance. 尊敬的客户:谢谢你们一直以来的合作与支持。由于您的赐教,给予我们无比的信心与鼓励,为了能让你更加满意我们的产品我将再接再厉从事各方面的改善工作。以下是满意度调查表,请给予指导,并且在您认为实际的项目打勾。谢谢! 1. Our products quality 本公司产品质量 (50 分) ☐very dissatisfaction 很不满意 (0~10) ☐dissatisfaction 不太满意 (11~20) ☐common 一般 (21~30) ☐satisfaction 较满意 (31~40) ☒very satisfaction 满意 (41~50) Score 得分: 2. Our design 本公司信誉 (10 分) ☐very dissatisfaction 很不满意 (0~2) ☐dissatisfaction 不太满意 (3~4) ☐common 一般 (5~6) ☐satisfaction 较满意 (7~8) ☒very satisfaction 满意 (9~10) Score 得分: 3. Our lead time 本公司交货时间 (10 分) ☐very dissatisfaction 很不满意 (0~2) ☐dissatisfaction 不太满意 (3~4) ☐common 一般 (5~6) ☐satisfaction 较满意 (7~8) ☒very satisfaction 满意 (9~10) Score 得分: 4. Our prices 本公司的价格 (10 分) ☐very dissatisfaction 很不满意 (0~2) ☐dissatisfaction 不太满意 (3~4) ☐common 一般 (5~6) ☐satisfaction 较满意 (7~8) ☒very satisfaction 满意 (9~10) Score 得分: : 5. Our service 本公司服务质量 (10 分) ☐very dissatisfaction 很不满意 (0~2) ☐dissatisfaction 不太满意 (3~4) ☐common 一般 (5~6) ☐satisfaction 较满意 (7~8) ☒very satisfaction 满意 (9~10) Score 得分: 6. Feedback disposal's promptly and validity 反馈处理的及时性和有效性 (10 分) ☐very dissatisfaction 很不满意 (0~2) ☐dissatisfaction 不太满意 (3~4) ☐common 一般 (5~6) ☐satisfaction 较满意 (7~8) ☒very satisfaction 满意 (9~10) Score 得分:					
Total marks 总分				96	

调查人:

公司名称变更告知函

鉴于公司发展需要，自 2016 年 3 月 10 日，“广东三浦重工有限公司”更名为“广东三浦车库股份有限公司”，2024 年 9 月 13 日，“广东三浦车库股份有限公司”更名为“广东省三浦科技股份有限公司”。

公司名称与法定代表人变更后，原公司名下的所有资质证书（涵盖但不限于高新技术企业证书、ISO 体系认证、行业专项资质、信用证明等）、软件著作权、专利证书、过往业绩合同、劳动合同等文件依然具备法律效力，业务主体与法律关系维持不变。

若此次变更给贵方造成任何不便，本公司深表歉意，并恳请贵方予以理解。特此通知。

供应商（盖公章）：广东五华二建工程有限公司、深圳市联合创艺建筑设计有限公司、广东省三浦科技股份有限公司



日期：2026 年 6 月 11 日

核准变更登记通知书

肇核变通内字【2016】第1600019908号

名称：广东三浦车库股份有限公司

统一社会信用代码：91441200680649419D

以上企业于二〇一六年三月十日经我局核准变更登记，经核准的变更登记事项如下：

登记事项	变更前内容	变更后内容
企业名称	广东三浦重工有限公司	广东三浦车库股份有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

经核准的备案事项如下：

备案事项	备案前内容	备案后内容
章程备案	章程	章程
董事会成员	龚武, 监事; 苏农, 执行董事、法定代表人、总经理。	陈丽生, 董事; 龚武, 监事会主席; 贺辉雄, 董事, 副总经理; 黎嘉殷, 董事, 副总经理; 梁耀文, 董事; 彭维香, 职工监事; 苏农, 总经理, 董事长; 赵亚芬, 职工监事。
联络员	梁赞锋	刘燕玲

特此通知。



统一社会信用代码
91441200680649419D

登记通知书

(粤肇)登字〔2024〕第44120012400060470号

广东省三浦科技股份有限公司：

你单位提交的变更 登记申请材料齐全，符合法定形式，我局予以登记。

经核准的变更登记事项如下：

登记事项	变更前内容	变更后内容
名称	广东三浦车库股份有限公司	广东省三浦科技股份有限公司
经营范围	许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：特种设备出租；特种设备销售；专业设计服务；工程和技术研究和试验发展；金属结构制造；金属结构销售；建筑材料销售；停车场服务；软件开发；软件外包服务；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网设备销售；规划设计管理；以自有资金从事投资活动；信息系统集成服务；对外承包工程；工程管理服务；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；物业管理。（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）	许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：特种设备出租；特种设备销售；专业设计服务；工程和技术研究和试验发展；金属结构制造；金属结构销售；建筑材料销售；停车场服务；软件开发；软件外包服务；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网设备销售；规划设计管理；以自有资金从事投资活动；信息系统集成服务；对外承包工程；工程管理服务；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；物业管理；金属制品销售；智能仓储装备销售；仓储设备租赁服务；智能物料搬运装备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；智能控制系统集成；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

特此通知。



6、企业认证体系

(1) ISO9001 质量管理体系认证证书



国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台(www.cnca.gov.cn)查询结果为“有效”的截图

(2) ISO14001 环境管理体系认证证书

ISO14001



环境管理体系认证证书

证书编号：69124E00110R1M

广东省三浦科技股份有限公司

统一社会信用代码：91441200680649419D

注册地址：肇庆高新区临江工业园滨江大道兴隆三路

通讯/经营地址：广东省肇庆市肇庆高新区临江工业园滨江大道兴隆三路

根据贵组织申请，本公司依据《环境管理体系 要求及使用指南》
(GB/T24001-2016/ISO14001:2015) 要求实施认证审核，
经评定符合，特发此证。

认证范围：机械式停车设备的设计、生产、安装及维保；建筑钢结构件的生产；智慧停车的承包经营管理服务；物联网智慧停车设备的销售；物联网智慧停车设备应用软件开发及销售所涉及的环境管理活动
(分公司除外)

首次发证日期：2021 年 09 月 08 日
本次发证日期：2025 年 09 月 15 日
证书有效期至：2027 年 09 月 07 日

贴标处

第一次监督合格标识

贴标处

第二次监督合格标识








获证组织应于证书有效日期前按规定执行监督审核并更换认证证书，认证资格是否有效应登陆<http://www.zpcc.cn>查询。
本证书由广东中鹏认证有限公司提供，该证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站<http://www.cnca.gov.cn>上查询。

ZPCC Certification Service

广东中鹏认证有限公司

地址：深圳市龙岗区吉华街道甘坑社区甘李二路8号华通大厦1603-1605
邮编：518000 电话：0755-28289126 网址：www.zpcc.cn

ISO 45001



广东省三浦科技股份有限公司

根据贵组织申请，本公司依据《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》(GB/T45001-2020/ISO45001:2018) 要求实施认证审核，
经评定符合，特发此证。

GUANGDONG ZHONGPENG CERTIFICATION CO., LTD.
中鹏认证有限公司
证书专用章
签发
CNCA-R-2020-01

ZPCC Certification Service

广东中鹏认证有限公司

地址: 深圳市龙岗区吉华街道甘坑社区甘李二路8号华通大厦1603-1605
邮编: 518000 电话: 0755-28289126 网址: www.zpcc.cn

(4) ISO20000 信息技术服务管理体系认证证书



国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台 (www.cnca.gov.cn) 查询结果为“有效”的截图

国家市场监督管理总局

State Administration for Market Regulation

全国认证认可信息公共服务平台

云信

当前位置：认证结果

证书详情

声明：认证结果信息由颁发证书的认证机构提供，数据的真实性、准确性由认证机构负责。如有疑问请联系认证机构，如需投诉或举报请联系国家市场监督管理总局。

证书信息

打印

有效

再认证次数 1

信息上报日期 2026-06-01

证书到期日期 2029-05-29

证书编号 00226T00189R101

颁证日期 2026-05-30

初次获证日期 2023-05-30

监督次数 0

认证项目 信息技术服务管理体系认证

认证依据 ISO/IEC 20000-1:2018

应用软件开发、软件运维相关的信息技术服务管理活动

是否覆盖多场所 否

认证覆盖的场所名称及地址 广东省三湘科技股份有限公司|广东省肇庆市端州高新区临江工业园滨江大道兴隆三路

证书使用的认可标识 CNAS

换证日期 2026-05-30

附件下载

获证组织基本信息

组织名称 广东省三湘科技股份有限公司

所在国别地区 中国 广东省

组织机构代码 91441200680649419D

统一社会信用代码/组织机构代码 91441200680649419D

本证书体系覆盖人数 86

发证机构信息

机构名称 方圆标志认证集团有限公司

有效期 2030-12-10

机构批准号 CNCA-R-2002-002

机构状态 有效

(5) ISO27001 信息安全管理体系认证证书

		
信息安全管理体系认证证书		
证书编号: 00226IS00490R101		
兹证明		
广东省三浦科技股份有限公司		
统一社会信用代码: 91441200680649419D		
住所: 广东省肇庆市肇庆高新区临江工业园滨江大道兴隆三路		
认证地址: 广东省肇庆市肇庆高新区临江工业园滨江大道兴隆三路		
管理体系符合		
GB/T 22080-2025/ISO/IEC 27001:2022		
网络安全技术 信息安全管理体系 要求		
覆盖的范围		
应用软件开发, 机械式停车设备的设计、生产、安装, 智慧停车、路内停车的承包经营管理服务, 物联网设备及软件的销售服务, 机械式停车设备的销售、租赁及售后服务相关的信息安全管理活动		
适用性声明: B/2		
(本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 www.cnca.gov.cn 或方圆标志认证集团官方网站上查询, 年度监督审核的《确认证书》用以证实本证书的持续有效性。)		
生效日期: 2026 年 05 月 30 日	签发人: 	
有效期至: 2029 年 05 月 29 日		
		
中国认可 国际互认 管理体系 MANAGEMENT SYSTEM CNAS C002-M		
Member of IQNET		
方圆标志认证集团		
China Quality Mark Certification Group		
CHINA QUALITY MARK		
北京海淀区增光路33号 电话: 010-88411888 网站: http://www.cqm.com.cn Address: No.33, Zengguang Road, Haidian District, Beijing, P.R. China		

拟派项目团队能力

投标人人员情况一览表

投标人：广东五华建设工程有限公司、深圳市联合创艺建筑设计有限公司、广东省三浦科技股份有限公司联合体

名称	姓名	职务	职称	主要简历、经验及承担过的项目
项目负责人	李雄波	项目负责人	高级工程师	金丰豪庭大厦续建工程、天翔美林花园
技术负责人	陈锦清	技术负责人	高级工程师	罗定碧桂园天悦湾（14 栋、15 栋、16 栋、17 栋、18 栋及地下室）项目
设计负责人	李建平	设计负责人	高级工程师	徐闻县妇幼保健院新综合大楼建设项目（增加建设室内装修（升级）、污水处理工程、智能化工程及医疗净化建设工程）EPC 总承包
土建工程师	刘木华	土建工程师	高级工程师	深圳福田中心智选假日酒店改造工程
电气工程师	魏小民	电气工程师	中级工程师	兴利尊典家具工业厂区（一期）工程、西丽再生水厂工程
给排水工程师	陈炯豪	给排水工程师	高级工程师	中德意家具工业厂区 1#、4#厂房、设备、宿舍室外、茅洲河流域（宝安片区）正本清源工程 EPC 总承包部一工区给水六期工程专业分包
土建施工员	蔡志环	土建施工员	施工员	深圳国际农产品物流园 5、6 号楼主体工程、深圳市下坪场安全隐患治理抢险救灾工程项目管线改迁 3 队施工工程
质量负责人	曾文兴	质量负责人	质量员	南昌大学青山湖校区老旧小区改造项目-青山湖北区住宅小区项目
设备安装施工员	何东强	设备安装施工员	施工员	科华慧云高端装备创新产业园施工总承包项目
材料员	胡思均	材料员	材料员	惠州市宝雅家居用品有限公司厂房扩建项目（三期厂房四、门卫）
安全负责人	李达伟	安全负责人	安全员	深圳福田中心智选假日酒店装修工程
安全员	刘桂林	安全员	安全员	凯南广场四期工程
劳务员	钟政洪	劳务员	劳务员	锦绣江南
资料员	李乐阳	资料员	资料员	科技园研发中心办公室装修装饰工程

造价工程师	李永灵	造价工程师	中级工程师	柏康园医养结合项目 1 号护理楼、2 号设备楼、3 号护理楼项目
建筑专业负责人	杨俊诚	建筑专业负责人	工程师	康璟馨苑安置项目 EPC 工程二标段总承包
结构专业负责人	范美态	结构专业负责人	高级工程师	康璟馨苑安置项目 EPC 工程二标段总承包
电气专业负责人	廖科贤	电气专业负责人	工程师	玉林信合金融广场项目设计-采购-施工 (EPC) 工程总承包
给排水专业负责人	谭晚芳	给排水专业负责人	高级工程师	玉林信合金融广场项目设计-采购-施工 (EPC) 工程总承包
暖通专业负责人	丁艳国	暖通专业负责人	高级工程师	华发南湾壹号苑项目工程设计总承包
机械停车设备技术负责人	陈文辉	机械停车设备技术负责人	中级工程师	湘雅二医院
机械停车设备电气负责人	段新锋	机械停车设备电气负责人	中级工程师	大宁社区机械车库
机械停车设备安装负责人	唐 丰	机械停车设备施工负责人	一级建造师、安全员 B 证	汕头龙湖住建
机械停车设备工程师	覃 旭	机械停车设备工程师	初级工程师	肇庆市高要中医院
机械停车结构工程师	陆嘉文	机械停车结构工程师	初级工程师	东莞市中级人民法院
机械停车软件系统架构工程师	吴思源	机械停车软件系统架构工程师	高级工程师	广州中山大学附属第一医院
机械停车设备安全员	彭维香	机械停车设备安全员	起重机械安全管理证	肇庆市端州区人民医院
机械停车设备质检员	方锦全	机械停车设备质检员	中级工程师	肇庆市高要妇幼保健院
机械停车设备调试维护工程师	李升学	机械停车设备调试维护工程师	施工员	深圳新安公园

项目负责人：李雄波

具备国家一级注册建造师（建筑工程专业、市政公用工程专业）执业资格



使用有效期: 2026年05月18日
- 2026年11月14日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 李雄波

性 别: 男

出生日期: 1977年11月04日

注册编号: 粤1442012201220826

聘用企业: 广东五华二建工程有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2024-09-18至2027-09-17)
建筑工程(有效期: 2024-09-18至2027-09-17)





请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询



个人签名: 李雄波
签名日期: 2026.5.18

中华人民共和国住房和城乡建设部
行政审批专用章

签发日期: 2018年10月17日

梅16



粤高取证字第500101099215 号



李雄波 于二〇一四年
十二月，经广东省建筑工程
技术高级工程师资格第一
评审委员会评审通过，
具备建筑施工高级工程师
资格。特发此证

发证机关 广东省人力资源和社会保障厅
二〇一五年五月十四日

有效期内的安全生产考核合格证书（B证）

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号: 粤建安B(2010) 0005803

姓 名: 李雄波

性 别: 男

出 生 年 月: 1977年11月04日

企 业 名 称: 广东五华二建工程有限公司

职 务: 项目负责人(项目经理)

初次领证日期: 2010年09月24日

有 效 期: 2025年07月04日 至 2028年09月23日





发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2025年07月04日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

身份证复印件

姓名 李雄波

性别 男 民族 汉

出生 1977 年 11 月 4 日

住址 广东省五华县水寨镇大布村禾坪头

公民身份号码 441424197711040015



中华人民共和国
居民身份证



签发机关 五华县公安局

有效期限 2006.12.11-2026.12.11

个人参保凭证



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在梅州市参加社会保险情况如下：

姓名		李雄波		证件号码		441424197711040015					
参保险种情况											
参保起止时间			单位			参保险种					
						养老	工伤	失业			
202501		-	202605		梅州市:广东五华二建工程有限公司			17	17	17	
截止			2026-05-25 15:33			该参保人累计月数合计			实际缴费17个月,缓缴0个月	实际缴费17个月,缓缴0个月	实际缴费17个月,缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2026-05-25 15:33

技术负责人：陈锦清

一级建筑注册证书



使用有效期: 2026年05月20日
- 2026年11月16日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 陈锦清

性 别: 男

出生日期: 1968年02月05日

注册编号: 粤1442006200800045

聘用企业: 广东五华二建工程有限公司

注册专业: 建筑工程(有效期: 2024-12-22至2027-12-21)





请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

陈锦清

个人签名: 陈锦清

签名日期: 2026.5.20

中华人民共和国住房和城乡建设部

行政审批专用章

签发日期: 2008年01月27日

高级工程师证



有效期内的安全生产考核合格证书（B证）

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号: 粤建安B(2008) 0006308

姓 名: 陈锦清

性 别: 男

出 生 年 月: 1968年02月05日

企 业 名 称: 广东五华二建工程有限公司

职 务: 项目经理

初次领证日期: 2008年08月01日

有 效 期: 2026年05月11日 至 2029年07月31日





发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2026年05月11日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

身份证复印件



中华人民共和国 居民身份证

签发机关 深圳市公安局福田分局

有效期限 2008.07.16-2028.07.16

姓名 陈锦清

性别 男 民族 汉

出生 1968 年 2 月 5 日

住址 广东省深圳市福田区莲花
支路城管大厦西座1116



公民身份号码 441424196802050011

个人参保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈锦清
社保电脑号：625966901
身份证号码：441424196802050011
参保单位名称：广东五华二建工程有限公司深圳分公司
单位编号：60014736

页码：1
计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	01	60014736	9600.0	1632.0	768.0	1	9600	480.0	192.0	1	9600	48.0	9600	96.0	9600	76.8	19.2
2025	02	60014736	9600.0	1632.0	768.0	1	9600	480.0	192.0	1	9600	48.0	9600	96.0	9600	76.8	19.2
2025	03	60014736	9600.0	1632.0	768.0	1	9600	480.0	192.0	1	9600	48.0	9600	96.0	9600	76.8	19.2
2025	04	60014736	9600.0	1632.0	768.0	1	9600	480.0	192.0	1	9600	48.0	9600	96.0	9600	76.8	19.2
2025	05	60014736	9600.0	1632.0	768.0	1	9600	480.0	192.0	1	9600	48.0	9600	96.0	9600	76.8	19.2
2025	06	60014736	9600.0	1632.0	768.0	1	9600	480.0	192.0	1	9600	48.0	9600	96.0	9600	76.8	19.2
2025	07	60014736	9600.0	1632.0	768.0	1	9600	480.0	192.0	1	9600	48.0	9600	96.0	9600	76.8	19.2
2025	08	60014736	9600.0	1632.0	768.0	1	9600	480.0	192.0	1	9600	48.0	9600	96.0	9600	76.8	19.2
2025	09	60014736	9600.0	1632.0	768.0	1	9600	480.0	192.0	1	9600	48.0	9600	96.0	9600	76.8	19.2
2025	10	60014736	9600.0	1632.0	768.0	1	9600	480.0	192.0	1	9600	48.0	9600	96.0	9600	76.8	19.2
2025	11	60014736	9600.0	1632.0	768.0	1	9600	480.0	192.0	1	9600	48.0	9600	96.0	9600	76.8	19.2
2025	12	60014736	9600.0	1632.0	768.0	1	9600	480.0	192.0	1	9600	48.0	9600	96.0	9600	76.8	19.2
2026	01	60014736	9600.0	1632.0	768.0	1	9600	576.0	192.0	1	9600	48.0	9600	96.0	9600	76.8	19.2
2026	02	60014736	9600.0	1632.0	768.0	1	9600	576.0	192.0	1	9600	48.0	9600	96.0	9600	76.8	19.2
2026	03	60014736	9600.0	1632.0	768.0	1	9600	576.0	192.0	1	9600	48.0	9600	96.0	9600	76.8	19.2
2026	04	60014736	9600.0	1632.0	768.0	1	9600	576.0	192.0	1	9600	48.0	9600	96.0	9600	76.8	19.2
2026	05	60014736	9600.0	1632.0	768.0	1	9600	576.0	192.0	1	9600	48.0	9600	96.0	9600	76.8	19.2
合计			27744.0			13056.0			8640.0			3264.0		816.0			

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33927b63a24dbdcc ）核查，验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
60014736

单位名称
广东五华二建工程有限公司深圳分公司



设计负责人：李建平

具备国家一级注册建造师执业资格

使用有效期:2026年06月05日
-2026年12月02日



中华人民共和国一级注册建筑师 注册证书

根据《中华人民共和国注册建筑师条例》的
规定，持证人具备一级注册建筑师执业能力，准
予注册（注册期内有效）。

姓 名：李建平

性 别：男

出生日期：1973年05月29日

注册编号：20084410903

聘用单位：深圳市联合创艺建筑设计有限公司


注册有效期：2025年06月24日-2027年06月23日





主任 



个人签名：

签名日期：2026.6.5.

发证日期：2025年06月24日

高级工程师证

照片 	李建平 于二〇一六年十一月，经 深圳市建筑专业高级专业技术资格第四评审委员会评审通过，建筑设计具备 高级工程师
广东省专业技术资格评审委员会 专用章 粤高取证字第 1703001001629 号	资格。特发此证 深圳市人力资源和社会保障局 发证单位：二〇一七年四月二十五日

身份证复印件

姓名 李建平

性别 男 民族 汉

出生 1973 年 5 月 29 日

住址 广东省深圳市宝安区石岩
官田联合创艺建筑设计有
限公司

公民身份号码 441323197305290017



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 深圳市公安局宝安分局

有效期限 2007.01.04-2027.01.04

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

页码: 1

计算单位：元

4500	18.0	4500	36.0
4500	18.0	4500	36.0
4500	18.0	4500	36.0
4500	18.0	4500	36.0
4500	18.0	4500	36.0
4500	18.0	4500	36.0
4500	18.0	4500	36.0
4500	18.0	4500	36.0

社保费缴纳清单
证明专用章

单位名称
深圳市联合创艺建筑设计有限公司



土建工程师：刘木华

二级建筑注册证书



使用有效期：2026年05月
21日-2026年11月17日

中华人民共和国二级建造师注册证书

姓 名：刘木华

性 别：男




出生日期：1973-09-02

注册编号：粤2442011201202047

聘用企业：广东五华二建工程有限公司

注册专业：建筑工程（有效期：2025-01-05至2028-01-05）



个人签名：刘木华
签名日期：2026.5.21.



住房和城乡建设厅
签发日期：2024年12月26日

高级工程师证

梅10



刘木华 于 2015 年
12 月，经广东省建筑工程技
术高级工程师资格第一
评审委员会评审通过，
具备 建筑施工高级工程师
资格。特发此证



发证机关 广东省人力资源和社会保障厅
2016 年 03 月 03 日



粤高证字第 1600101002610 号

有效期内安全生产考核合格证

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号:粤建安B(2006)0004285

姓 名: 刘木华

性 别: 男

出 生 年 月: 1973年09月02日

企 业 名 称: 广东五华二建工程有限公司

职 务: 项目负责人(项目经理)

初次领证日期: 2006年09月01日

有 效 期: 2024年08月02日 至 2027年08月31日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2024年08月02日



身份证复印件



个人参保证明



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名		刘木华		证件号码		441424197309026573	
参保险种情况							
参保起止时间			单位		参保险种		
					养老	工伤	失业
202501	-	202605	梅州市:广东五华二建工程有限公司		17	17	17
截止			2026-05-25 15:53 , 该参保人累计月数合计		实际缴费17个月, 缓缴0个月	实际缴费17个月, 缓缴0个月	实际缴费17个月, 缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2026-05-25 15:53

电气工程师：魏小民

87





广东省专业技术资格
专用章

粤中取证字第1000102018673 号



魏小民 于二〇一〇年
十一月，经梅州市建筑
工程中级专业技术资格

评审委员会评审通过，
具备 建筑机电设备安装工程师
资格。特发此证

发证机关：
二〇一〇年十二月三十一日



身份证复印件

姓名 魏小民

性别 男 民族 汉

出生 1978 年 7 月 25 日

住址 广东省五华县水寨镇华侨
直街174号

公民身份号码 441424197807256953



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 五华县公安局

有效期限 2007.07.04-2027.07.04

个人参保证明



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在梅州市参加社会保险情况如下：

姓名		魏小民		证件号码		441424197807256953					
参保险种情况											
参保起止时间			单位			参保险种					
						养老	工伤	失业			
202501		-	202605		梅州市:广东五华二建工程有限公司			17	17	17	
截止			2026-05-25 15:30			该参保人累计月数合计			实际缴费17个月,缓缴0个月	实际缴费17个月,缓缴0个月	实际缴费17个月,缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2026-05-25 15:30

给排水工程师：陈炯豪

梅州

陈炯豪 于二〇一〇年十一月，经广东省建筑工程技术高级工程师资格第一

评审委员会评审通过，具备建筑给水排水施工高级工程师资格。特发此证

发证机关：广东省人力资源和社会保障厅

二〇一一年三月二十三日



粤高取证字第1000101014105 号



身份证复印件



个人参保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈炯豪
参保单位名称：广东五华二建工程有限公司深圳分公司

社保电脑号：628377643
单位编号：60014736

身份证号码：441424197507204895
单位编号：60014736

页码：1
计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交
2025	01	60014736	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2400	24.0	2400	19.2
2025	02	60014736	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2400	24.0	2400	19.2
2025	03	60014736	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16
2025	04	60014736	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16
2025	05	60014736	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16
2025	06	60014736	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16
2025	07	60014736	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16
2025	08	60014736	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16
2025	09	60014736	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16
2025	10	60014736	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16
2025	11	60014736	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16
2025	12	60014736	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16
2026	01	60014736	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16
2026	02	60014736	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16
2026	03	60014736	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16
2026	04	60014736	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16
2026	05	60014736	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16
合计			13511.09	6358.16			6057.9	2288.62			572.24		426.0	410.8		85.2

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33927b63a24e08f4 ）核查，验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
60014736
单位名称
广东五华二建工程有限公司深圳分公司



土建施工员：蔡志环

证书编码：0441610194416000066

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓 名：蔡志环

身份证号：441825197610100216

岗位名称：土建施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。



培训机构：广东省

发证时间：2020 年 06 月 10 日

扫码验证

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

身份证复印件



个人参保证明




广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名		蔡志环			证件号码		441825197610100216				
参保险种情况											
参保起止时间			单位			参保险种					
						养老	工伤	失业			
202501		-	202605		梅州市:广东五华二建工程有限公司			17	17	17	
截止			2026-05-25 15:38			该参保人累计月数合计			实际缴费17个月, 缓缴0个月	实际缴费17个月, 缓缴0个月	实际缴费17个月, 缓缴0个月

备注：
本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。



证明机构名称（证明专用章） 证明时间 2026-05-25 15:38

质量负责人：曾文兴

证书编码：0441610694416002385

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓 名：曾文兴

身份证号：441424198610030330

岗位名称：土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。



培训机构：广东省

发证时间：2020 年 09 月 16 日

扫码验证

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

身份证复印件



个人参保证明




广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名		曾文兴			证件号码		441424198610030330			
参保险种情况										
参保起止时间			单位			参保险种				
						养老	工伤	失业		
202501		-	202605		梅州市:广东五华二建工程有限公司			17	17	17
截止			2026-05-25 15:46			, 该参保人累计月数合计			实际缴费17个月, 缓缴0个月	实际缴费17个月, 缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。



证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2026-05-25 15:46

设备安装施工员：何东强

证书编码：0441610394416000105

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓 名：何东强

身份证号：441424196812272291

岗位名称：设备安装施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。



培训机构：广东省

发证时间：2020 年 07 月 07 日

扫码验证

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

身份证复印件



个人参保证明



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名		何东强			证件号码		441424196812272291				
参保险种情况											
参保起止时间			单位			参保险种					
						养老	工伤	失业			
202501		-	202605		梅州市:广东五华二建工程有限公司			17	17	17	
截止			2026-05-25 15:35			, 该参保人累计月数合计			实际缴费17个月, 缓缴0个月	实际缴费17个月, 缓缴0个月	实际缴费17个月, 缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴企业社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2026-05-25 15:35

材料员：胡思均

证书编码：0441611194416002858

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓 名： 胡思均

身份证号： 441424197208010572

岗位名称： 材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。



培训机构： 广东省

发证时间： 2020 年 10 月 27 日

扫码验证

查询地址： <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

身份证复印件

姓名 胡思均
性别 男 民族 汉
出生 1972 年 8 月 1 日
住址 广东省五华县水寨镇西河
居委华乔直街174号

公民身份号码 441424197208010572

 中华人民共和国
居民 身 份 证

签发机关 五华县公安局
有效期限 2007.01.10-2027.01.10

个人参保证明



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在梅州市参加社会保险情况如下：

姓名		胡思均			证件号码		441424197208010572				
参保险种情况											
参保起止时间			单位			参保险种					
						养老	工伤	失业			
202501		-	202605		梅州市:广东五华二建工程有限公司			17	17	17	
截止			2026-05-25 15:36			该参保人累计月数合计			实际缴费17个月, 缓缴0个月	实际缴费17个月, 缓缴0个月	实际缴费17个月, 缓缴0个月

备注:

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

网办业务专用章

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2026-05-25 15:36

安全负责人：李达伟

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2004）0004758

姓 名：李达伟

性 别：男

出 生 年 月：1970年03月11日

企 业 名 称：广东五华二建工程有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2005年01月01日

有 效 期：2025年10月11日 至 2028年12月31日



发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2025年10月11日



身份证复印件

姓名 李达伟

性别 男 民族 汉

出生 1970 年 3 月 11 日

住址 广东省五华县水寨镇西河
居委华兴中路148号

公民身份号码 441424197003110318

 中华人民共和国
居民 身 份 证

签发机关 五华县公安局

有效期限 2009.06.19-2029.06.19

个人参保证明



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名		李达伟		证件号码		441424197003110318			
参保险种情况									
参保起止时间			单位		参保险种				
					养老	工伤	失业		
202501		-	202605		梅州市:广东五华二建工程有限公司		17	17	17
截止			2026-05-25 15:35		, 该参保人累计月数合计		实际缴费17个月, 缓缴0个月	实际缴费17个月, 缓缴0个月	实际缴费17个月, 缓缴0个月

备注：
本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2026-05-25 15:35

安全员：刘桂林

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2004）0004801

姓 名：刘桂林

性 别：男

出 生 年 月：1979年06月02日

企 业 名 称：广东五华二建工程有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2005年01月01日

有 效 期：2025年10月11日 至 2028年12月31日





发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2025年10月11日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

身份证复印件

姓名 刘桂林

性别 男 民族 汉

出生 1979 年 6 月 2 日

住址 广东省五华县水寨镇东方街15号

公民身份号码 441424197906020575

 中华人民共和国
居民身份证

签发机关 五华县公安局

有效期限 2020.07.15-2040.07.15

个人参保证明




广东省社会保险个人参保证明

该参保人在梅州市参加社会保险情况如下：

姓名		刘桂林		证件号码		441424197906020575			
参保险种情况									
参保起止时间			单位		参保险种				
					养老	工伤	失业		
202501		-	202605		梅州市:广东五华二建工程有限公司		17	17	17
截止			2026-05-25 15:33		该参保人累计月数合计		实际缴费17个月, 缓缴0个月	实际缴费17个月, 缓缴0个月	实际缴费17个月, 缓缴0个月

备注:

本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。



证明机构名称(证明专用章) 证明时间 2026-05-25 15:33

劳务员：钟政洪

证书编码：0442611300028000003	
住房和城乡建设领域施工现场专业人员	
职业培训合格证	
	姓 名： 钟政洪
	身份证号： 441424198004182254
	岗位名称： 劳务员
参加住房和城乡建设领域施工现场 专业人员职业培训，测试成绩合格。	
	培训机构：梅州市工程建设综合服务中心
扫码验证	发证时间：2026年 01月05 日
	查询地址： http://rcgz.mohurd.gov.cn

身份证复印件

姓名 钟政洪

性别 男 民族 汉

出生 1980 年 4 月 18 日

住址 广东省五华县转水镇居委
交通路60号



公民身份号码 441424198004182254



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 五华县公安局

有效期限 2007.03.04-2027.03.04

个人参保证明



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名		钟政洪			证件号码		441424198004182254				
参保险种情况											
参保起止时间			单位			参保险种					
						养老	工伤	失业			
202501		-	202605		梅州市:广东五华二建工程有限公司			17	17	17	
截止			2026-05-25 16:05			该参保人累计月数合计			实际缴费 17个月, 缓缴0个月	实际缴费 17个月, 缓缴0个月	实际缴费 17个月, 缓缴0个月

备注:

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

网办业务专用章

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2026-05-25 16:05

资料员：李乐阳

证书编码：0441811494418000021

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓 名：李乐阳

身份证号：441424198204131371

岗位名称：资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。



培训机构：广东省

发证时间：2020 年 06 月 03 日

扫码验证

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

身份证复印件



个人参保证明



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名		李乐阳		证件号码		441424198204131371	
参保险种情况							
参保起止时间			单位		参保险种		
					养老	工伤	失业
202501	-	202605	梅州市:广东五华二建工程有限公司		17	17	17
截止			2026-05-25 15:48 , 该参保人累计月数合计		实际缴费17个月,缓缴0个月	实际缴费17个月,缓缴0个月	实际缴费17个月,缓缴0个月

备注：
本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

网办业务专用章

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2026-05-25 15:48

造价工程师：李永灵

使用有效期：2026年06月01日
- 2026年08月30日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名： 李永灵

性 别： 男


出 生 日 期： 1990年12月04日

专 业： 土木建筑工程

证 书 编 号： 建[造]11214400005771

有 效 期： 2025年06月16日-2029年06月15日

聘 用 单 位： 广东五华二建工程有限公司



个人签名：

李永灵

签名日期：2026.06.01

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期：2025年06月03日



身份证复印件



个人参保证明



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在梅州市参加社会保险情况如下：

姓名		李永灵			证件号码		441424199012041835				
参保险种情况											
参保起止时间			单位			参保险种					
						养老	工伤	失业			
202501		-	202605		梅州市:广东五华二建工程有限公司			17	17	17	
截止			2026-05-25 15:58			该参保人累计月数合计			实际缴费17个月,缓缴0个月	实际缴费17个月,缓缴0个月	实际缴费17个月,缓缴0个月

备注：
本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。



证明机构名称（证明专用章） 证明时间 2026-05-25 15:58

建筑专业负责人：杨俊诚

广东省职称证书

姓 名：杨俊诚
身份证号：430403197205100519



职称名称：工程师
专 业：建筑设计
级 别：中级
取得方式：职称评审
通过时间：2003年12月01日
评审组织：深圳市建筑工程技术工程师资格评委会

证书编号：B2303003090702
发证单位：深圳市人力资源和社会保障局
发证时间：2023年01月13日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

使用有效期:2026年03月04日
-2026年08月31日



中华人民共和国一级注册建筑师 注册证书

根据《中华人民共和国注册建筑师条例》的规定，持证人具备一级注册建筑师执业能力，准予注册（注册期内有效）。

姓 名：杨俊诚

性 别：男

出生日期：1972年05月10日

注册编号：20064401429

聘用单位：深圳市联合创艺建筑设计有限公司

注册有效期：2025年09月24日-2027年09月23日



主任



个人签名：

杨俊诚

签名日期：2026年3月4日

发证日期：2025年09月24日

个人参保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：杨俊诚
参保单位名称：深圳市联合创艺建筑设计有限公司

社保电脑号：601084928
单位编号：226243

身份证号码：430403197205100519

页码：1
计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2025	05	226243	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	32.0	8000	64.0	16.0
2025	06	226243	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	32.0	8000	64.0	16.0
2025	07	226243	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	32.0	8000	64.0	16.0
2025	08	226243	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	32.0	8000	64.0	16.0
2025	09	226243	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	32.0	8000	64.0	16.0
2025	10	226243	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	32.0	8000	64.0	16.0
2025	11	226243	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	32.0	8000	64.0	16.0
2025	12	226243	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	32.0	8000	64.0	16.0
2026	01	226243	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	32.0	8000	64.0	16.0
2026	02	226243	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	32.0	8000	64.0	16.0
2026	03	226243	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	32.0	8000	64.0	16.0
2026	04	226243	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	32.0	8000	64.0	16.0
2026	05	226243	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	32.0	8000	64.0	16.0
合计			17680.0	8320.0			5600.0	2080.0			520.0			332.0		208.0	

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33927b7a1dae6449 ）核查，验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号
226243

单位名称
深圳市联合创艺建筑设计有限公司



结构专业负责人：范美态

广东省职称证书

姓名：范美态
身份证号：522132197404172215



职称名称：高级工程师
专业：建筑结构
级别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年05月13日

评审组织：深圳市建筑学专业高级职称评审委员会

证书编号：2303001134446

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月18日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

使用有效期: 2026年05月12日
- 2026年11月08日



中华人民共和国一级注册结构工程师 注册执业证书

本证书是中华人民共和国一级注册结构工程师的执业凭证, 准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓 名: 范美态

性 别: 男

出生日期: 1974年04月17日

注册编号: S20074410501

聘用单位: 深圳市联合创艺建筑设计有限公司

注册有效期: 2025年05月28日-2028年05月27日



范美态

个人签名:

范美态

签名日期:

2026.5.12

中华人民共和国
住房和城乡建设部



发证日期: 2025年05月28日

个人参保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：范美志
社保电话号：608666495
身份证号码：522132197404172215
参保单位名称：深圳市联合创艺建筑设计有限公司
单位编号：226243
页码：1
计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	05	226243	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	06	226243	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	07	226243	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	08	226243	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	09	226243	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	10	226243	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	11	226243	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	12	226243	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2026	01	226243	5000.0	850.0	400.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2026	02	226243	5000.0	850.0	400.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2026	03	226243	5000.0	850.0	400.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2026	04	226243	5000.0	850.0	400.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2026	05	226243	5000.0	850.0	400.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5000	20.0	5000	40.0	10.0
合计			11050.0	5200.0			4711.3	1749.98			437.56					130.0	

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33927b7ald9c34t ）核查，验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标识的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
226243
单位名称
深圳市联合创艺建筑设计有限公司



电气专业负责人：廖科贤

	廖科贤 于 2003 年 12月, 经 深圳市 建筑工程技术工程师资格评 委会 评审委员会评审通过, 具备 工程师
广东省专业技术 职称评审委员会 专用章 粤中职证字第 0302004000468 号	资格。特发此证 发证机关: 深圳市职称管理办公室 2004 年 02 月 25 日

使用有效期: 2026年01月04日
- 2026年06月30日



中华人民共和国注册电气工程师(供配电) 注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册电气工程师(供配电)的执业凭证,准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓名: 廖科贤

性别: 男

出生日期: 1970年10月21日

注册编号: DG20106500025

聘用单位: 深圳市联合创艺建筑设计有限公司

注册有效期: 2023年06月13日-2026年06月30日



廖科贤

个人签名: 廖科贤

签名日期: 2023年1月4日

中华人民共和国
住房和城乡建设部



发证日期: 2023年06月13日

个人参保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：廖科贤
参保单位名称：深圳市联合创艺建筑设计有限公司

社保电脑号：600234391
单位编号：226243

身份证号码：42011197010215799
单位编号：226243

页码：1
计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	05	226243	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	06	226243	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	07	226243	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	08	226243	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	09	226243	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	10	226243	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	11	226243	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	12	226243	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2026	01	226243	5000.0	850.0	400.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2026	02	226243	5000.0	850.0	400.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2026	03	226243	5000.0	850.0	400.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5000	20.0	5000	40.0	0.0
2026	04	226243	5000.0	850.0	400.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5000	20.0	5000	40.0	0.0
2026	05	226243	5000.0	850.0	400.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5000	20.0	5000	40.0	0.0
合计			11050.0	5200.0			4711.3	1749.98			437.56		260.0	520.0		130.0	

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33927b7aldcc8scan ）核查，验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
226243
单位名称
深圳市联合创艺建筑设计有限公司



给排水专业负责人：谭晚芳

广东省职称证书

姓 名：谭晚芳
身份证号：43022419741130226X



职称名称：高级工程师
专 业：给排水
级 别：副高
取得方式：职称评审
通过时间：2022年05月15日
评审组织：深圳市给排水专业高级职称评审委员会

证书编号：2203001065755
发证单位：深圳市人力资源和社会保障局
发证时间：2022年06月21日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

使用有效期: 2026年06月09日
- 2026年12月06日



中华人民共和国注册公用设备工程师(给水排水) 注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册公用设备工程师
(给水排水)的执业凭证,准予持证人在执业范围和
注册有效期内执业。

姓 名: 谭晚芳

性 别: 女

出生日期: 1974年11月30日

注册编号: CS20134400799

聘用单位: 深圳市联合创艺建筑设计有限公司

注册有效期: 2025年12月12日-2028年12月11日



个人签名:

谭晚芳

签名日期: 2026.06.09

中华人民共和国
住房和城乡建设部



发证日期: 2025年12月12日

个人参保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：谭晓芳
社保电脑号：2620428
参保单位名称：深圳市联合创意设计有限公司

身份证号码：43022419741130226X
单位编号：226243

页码：1
计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	05	226243	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	32.0	8000	64.0	16.0
2025	06	226243	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	32.0	8000	64.0	16.0
2025	07	226243	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	32.0	8000	64.0	16.0
2025	08	226243	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	32.0	8000	64.0	16.0
2025	09	226243	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	32.0	8000	64.0	16.0
2025	10	226243	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	32.0	8000	64.0	16.0
2025	11	226243	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	32.0	8000	64.0	16.0
2025	12	226243	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	32.0	8000	64.0	16.0
2026	01	226243	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	32.0	8000	64.0	16.0
2026	02	226243	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	32.0	8000	64.0	16.0
2026	03	226243	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	32.0	8000	64.0	16.0
2026	04	226243	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	32.0	8000	64.0	16.0
2026	05	226243	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	32.0	8000	64.0	16.0
合计			17680.0	8320.0			5600.0	2080.0			520.0					208.0	

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33927b7aldc42600 ）核查，验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
226243
单位名称
深圳市联合创意设计有限公司



暖通专业负责人：丁艳国

吉林省专业技术职务
任职资格证书

姓名:丁艳国

性别:男

证件号码:421023198601162030

专业名称:采暖与通风

资格名称:高级工程师

授予资格时间:2023年01月01日

证书编号:2023B04576

公布文号:吉人社函〔2023〕167号

发文单位:吉林省人力资源和社会保障厅

查询网址:<https://zhhs.hrss.jl.gov.cn/>

此证书表明持证人具备担任相应专业技术职务的任职资格,同时取代原《吉林省专业技术资格评审表》存入个人档案使用。

二维码验证



发证机关
核准专用章

电子证书生成日期:2023年10月16日



数据来源:吉林省电子证照库

使用有效期: 2026年06月08日
- 2026年12月05日



中华人民共和国注册公用设备工程师(暖通空调) 注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册公用设备工程师
(暖通空调)的执业凭证,准予持证人在执业范围和
注册有效期内执业。

姓 名: 丁艳国

性 别: 男

出生日期: 1986年01月16日

注册编号: CN20224401253

聘用单位: 深圳市联合创艺建筑设计有限公司

注册有效期: 2025年12月12日-2028年12月11日



个人签名: 丁艳国

签名日期: 2026年06月08日

中华人民共和国
住房和城乡建设部



发证日期: 2025年12月12日

个人参保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：丁艳国 社保电脑号：624917639 身份证号码：421023198601162030 页码：1
参保单位名称：深圳市联合创艺建筑设计有限公司 单位编号：226243 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	05	226243	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	226243	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	226243	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	226243	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	226243	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	226243	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	226243	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	12	226243	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	01	226243	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	02	226243	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	03	226243	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	04	226243	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	05	226243	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计			10456.53	4920.72			4711.3	1749.98			437.56		131.04	262.08		65.52	

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 33927b7a1dd1008i ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
226243 单位名称
深圳市联合创艺建筑设计有限公司



陈文辉：机械停车设备技术负责人

广东省职称证书

姓 名：陈文辉

身份证号：441801198202122014



职称名称：工程师

专 业：机械设计制造及其自动化

级 别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2018年12月10日

评审组织：肇庆市工程技术中级专业技术资格评审委员会

证书编号：1912003003639

发证单位：肇庆市人力资源和社会保障局

发证时间：2019年01月24日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

身份证复印件



个人参保证明



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名	陈文辉				证件号码	441801198202122014		
参保险种情况								
参保起止时间			单位		参保险种			
					养老	工伤	失业	
202501	-	202605	肇庆市:广东省三浦科技股份有限公司		17	17	17	
截止			2026-06-09 17:16 , 该参保人累计月数合计		实际缴费17个月, 缓缴0个月	实际缴费17个月, 缓缴0个月	实际缴费17个月, 缓缴0个月	

备注：
本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

网办业务专用章

证明机构名称（证明专用章） 证明时间 2026-06-09 17:16

段新锋：机械停车设备电气负责人

职称证书

此证表明持证人具备相应专业技术职称

姓名	段新锋
性别	男
身份证号	411121198304033014
职称名称	工程师
级别	中级
专业	电力系统及其自动化
评审机构	2024年益阳市中心城区民营企业工程系列中级职称专场评审委员会
备案时间	2024年12月02日
备案文号	益职改备字（2025）2号
证书编号	B0624130999000675



“智慧人社”微信公众号

核验途径：

- 登录湖南省人力资源和社会保障厅-个人网厅查询，网址：
<https://ggfw.rst.hunan.gov.cn/hrss-pw-ui-hunan/>；
- 下载“智慧人社”APP或关注“智慧人社”微信公众号验证。

盖签单位电子签章

职称专用章

建筑施工企业主要负责人 安全生产考核合格证书

编号: 粤建安A(2025) 0065733

姓名: 段新锋

性别: 男

出生年月: 1983年04月03日

企业名称: 广东省三浦科技股份有限公司

职务: 法定代表人

初次领证日期: 2025年11月18日

有效期: 2025年11月18日 至 2028年11月17日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2025年11月18日



身份证复印件



个人参保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：段新锋
参保单位名称：广东省三浦科技股份有限公司深圳分公司

社保电脑号：609143844
单位编号：32775229

身份证号码：41121198304033014
单位编号：32775229

页码：1
计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	12	32775229	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	6.0	24.0	6.0	
2026	01	32775229	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	6.0	3000	24.0	6.0
2026	02	32775229	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	6.0	3000	24.0	6.0
2026	03	32775229	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	6.0	3000	24.0	6.0
2026	04	32775229	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	6.0	3000	24.0	6.0
2026	05	32775229	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	6.0	3000	24.0	6.0
合计			4870.5	2292.0			2354.75	807.36			201.87			36.0	144.0		36.0

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33927cb36fc349c8 ）核查，验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标识的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
32775229

单位名称
广东省三浦科技股份有限公司深圳分公司



唐丰：机械停车设备施工负责人



使用有效期: 2026年03月26日
- 2026年09月22日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 唐丰

性 别: 男

出生日期: 1985年10月15日

注册编号: 粤1442024202503659

聘用企业: 广东省三浦科技股份有限公司

注册专业: 建筑工程(有效期: 2025-03-27至2028-03-26)





请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询



个人签名: 唐丰

中华人民共和国住房和城乡建设部
行政审批专用章

签发日期: 2025年03月27日

签名日期: 2026年3月26日

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号:粤建安B(2025)0070283

姓名:唐丰

性别:男

出生年月:1985年10月15日

企业名称:广东省三浦科技股份有限公司

职务:项目负责人(项目经理)

初次领证日期:2025年12月08日

有效期:2025年12月08日至2028年12月07日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2025年12月08日



身份证复印件



个人参保证明



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名		唐丰		证件号码		432524198510155835					
参保险种情况											
参保起止时间			单位		参保险种						
					养老	工伤	失业				
202501		-	202605		肇庆市:广东省三浦科技股份有限公司			17	17	17	
截止			2026-06-09 16:06			, 该参保人累计月数合计			实际缴费17个月, 缓缴0个月	实际缴费17个月, 缓缴0个月	实际缴费17个月, 缓缴0个月

备注：
本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。



证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2026-06-09 16:06

覃旭：机械停车设备工程师

广东省职称证书

姓 名：覃旭

身份证号：441802199310160019



职称名称：助理工程师

专 业：机械设计与制造

级 别：助理级

取得方式：初次职称考核认定

通过时间：2023年06月18日

评审组织：肇庆市工程技术初级职称评审委员会

证书编号：2312006013724

发证单位：肇庆市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年09月01日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

身份证复印件



⋮



个人参保证明



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名		覃旭			证件号码		441802199310160019		
参保险种情况									
参保起止时间			单位			参保险种			
						养老	工伤	失业	
202501	-	202605	广州市:广东省三浦科技股份有限公司广州分公司			17	17	17	
截止			2026-06-09 15:40 , 该参保人累计月数合计			实际缴费17个月, 缓缴0个月	实际缴费17个月, 缓缴0个月	实际缴费17个月, 缓缴0个月	

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2026-06-09 15:40

陆嘉文：机械停车设备结构工程师

广东省职称证书

姓名：陆嘉文

身份证号：441284199601123818



职称名称：助理工程师

专业：建筑结构设计

级别：助理级

取得方式：初次职称考核认定

通过时间：2023年06月20日

评审组织：肇庆市建筑工程技术初级职称评审委员会

证书编号：2312006013528

发证单位：肇庆市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年09月01日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

身份证复印件



吴思源：机械停车设备软件系统架构工程师

计算机技术与软件专业技术资格

Qualification of Computer and Software Professional

本证书由中华人民共和国人力资源
和社会保障部、工业和信息化部批准颁
发，表明持证人通过国家统一组织的考
试，取得计算机技术与软件专业技术资
格。

人力资源和社会保障部
人事考试中心
提供查询结果

人力资源和社会保障部
人事考试中心
提供查询结果

中华人民共和国
人力资源和社会保障部

中华人民共和国
工业和信息化部



姓 名：吴思源

证件号码：440723197606283110

性 别：男

出生年月：1976年06月

级 别：高级

专 业：系统架构设计师

批准日期：2022年11月05日

管 理 号：31420221144110302244



专业技术人员资格考试
证书专用章(1)



身份证复印件

姓名 吴思源

性别 男 民族 汉

出生 1976 年 6 月 28 日

住址 广东省中山市东区康华路
112号花样四季园1幢2703
房

公民身份号码 440723197606283110



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 中山市公安局

有效期限 2017.10.01-2037.10.01

个人参保证明




广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名			吴思源			证件号码			440723197606283110				
参保险种情况													
参保起止时间				单位				参保险种					
								养老	工伤	失业			
202501		-	202605	广州市:广东省三浦科技股份有限公司广州分公司				17		17		17	
截止				2026-06-09 15:39 , 该参保人累计月数合计				实际缴费17个月, 缓缴0个月		实际缴费17个月, 缓缴0个月		实际缴费17个月, 缓缴0个月	

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。



证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2026-06-09 15:39

彭维香：机械停车设备安全员

中华人民共和国
特种设备安全管理和作业人员电子证书

姓 名：彭维香
证件编号：432928198207212769



作业项目	项目代号	有效期	发证（复审）机关
特种设备安全管理	A	2030-08	肇庆高新技术产业开发区 市场监管局



注:扫描二维码可查看证书详细信息和附加信息

身份证复印件



方锦全：机械停车设备质检员

广东省职称证书

姓 名：方锦全

身份证号：450821198301192313



职称名称：工程师

专 业：焊接工程

级 别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2020年11月28日

评审组织：肇庆市工程技术中级职称评审委员会

证书编号：2112003007880

发证单位：肇庆市人力资源和社会保障局

发证时间：2021年01月15日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

身份证复印件



李升学：机械停车设备调试维护工程师



身份证复印件

姓名 李升学

性别 男 民族 汉

出生 1972 年 2 月 25 日

住址 湖南省武冈市荆竹铺镇钟窑村7组18号

公民身份号码 432623197202255273



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 武冈市公安局

有效期限 2025.01.24-长期

个人参保证明



202606095712857311

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名		李升学			证件号码		432623197202255273		
参保险种情况									
参保起止时间			单位			参保险种			
						养老	工伤	失业	
202501	-	202605	肇庆市:广东省三浦科技股份有限公司			17	17	17	
截止			2026-06-09 16:05 , 该参保人累计月数合计			实际缴费17个月, 缓缴0个月	实际缴费17个月, 缓缴0个月	实际缴费17个月, 缓缴0个月	

备注：
本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）证明时间2026-06-09 16:05

拟派项目组人员的相关业绩表

投标人: 广东五华二建工程有限公司、深圳市联合创艺建筑设计有限公司、广东省三浦科技股份有限公司联合体

建设单位	项目名称	建设地点	建设规模	开竣工日期	合同价格(万元)	备注
深圳市隆新安居装修工程有限公司	宝安金丰豪庭大厦续建工程	深圳市宝安区 26 区前进路与创业路交汇处	本工程为框剪结构,地下室一层,层高 5.0m,地上 27 层,占地面积 4351.3 m ² ,总建筑面积约 42623.00m ²	2017.5.8-2018.12.03	30000.00	
惠州市天翔房地产开发有限公司	天翔·美林花园	仲恺高新区惠风东二路北侧	总建筑面积:189581.07m ² ,框剪结构-2/32 层。	2017.8.1-2020.7.30	41792.00	
罗定市宝宇房地产开发有限公司	罗定碧桂园天悦湾(14 栋、15 栋、16 栋、17 栋、18 栋及地下室)	云浮市罗定市附城街道公园东路与府前路交汇处	土建工程(含粗装修工程)、示范区铝合金门窗工程、地基处理工程、室内外安装工程、精装修工程(含公建配套用房装修,含装修水电)、室外市政及附属工程。	2020.5.8-2023-8.4	21714.00	
徐闻县妇幼保健院	徐闻县妇幼保健院新综合大楼建设项目(增加建设室内装修(升级)、污水处理工程、智能化工程及医疗净化建设工程)EPC 总承包	徐闻县徐城镇徐闻县妇幼保健院	本项目规划用地面积约 13948.00m ² 总建筑面积约 24980.13m ² ,其中地上建筑面积约 21788.80m ² ,地下建筑面积约 3191.33m ² ,综合大楼地上 12 层,地下 1 层	2021.06.24-2022.10.21	8440.05	

提示: 要求附项目证明材料扫描件(如合同扫描件、用户证明等)。

(1) 项目负责人：宝安金丰豪庭大厦续建工程

jzsc.mohurd.gov.cn/data/person/detail?id=002303160116503541

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

动态核查

首页 > 人员数据 > 人员列表 >

手机查看

李雄波

证件类型	居民身份证	证件号码	441424*****15	性别	男
注册证书所在单位名称	广东五华二建工程有限公司				

执业注册信息

个人工程业绩

个人业绩技术指标

不良行为

良好行为

黑名单记录

序号	项目名称	项目属地	项目编码	项目类别	建设单位
1	天翔·华利苑	广东省-惠州市	4413521609190101	房屋建筑工程	惠州市天翔房地产开发有限公司
2	玖悦雅轩	广东省-深圳市-宝安区	4403061705190101	房屋建筑工程	深圳市隆新安居装修工程有限公司
3	天翔·美林花园	广东省-惠州市	4413521805250101	房屋建筑工程	惠州市天翔房地产开发有限公司
4	中海汤泉商住项目	广东省-惠州市-惠城区	4413021908070001	房屋建筑工程	中海宏洋惠州汤泉开发有限公司
5	科华慧云高端装备创新产业园	福建省-厦门市-翔安区	3502132301190083	房屋建筑工程	厦门科华慧云科技有限公司

相关网站导航

各省级一体化平台

网站访问数量

中华人民共和国住房和城乡建设部

国家工程建设标准化信息网

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林

黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西

2

9

3

7

6

6

7

6

9

8

中标通知书

致：广东五华二建工程有限公司

根据贵司提交的“宝安金丰豪庭大厦续建工程”投标文件及后续澄清、补充内容等，我司兹确定委托贵司为“宝安金丰豪庭大厦续建工程”之 中标单位，以上委托是按以下条款为依据：

- 1、本工程暂定总价为（大写）人民币：叁亿元整（小写¥300,000,000.00元）
- 2、中标人收到中标通知书后，应于 2016年4月23日前按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程施工总承包合同，签订合同的地点深圳市福田区益田路卓越时代广场1203室

招标单位：深圳市隆新安居装修工程有限公司



正本

工程编号：_____

合同编号： LX160401

深圳市建设工程
施工（单价）合同

工程名称： 宝安金丰豪庭大厦续建工程

工程地点： 深圳市宝安区 26 区前进路与创业路交汇处

发 包 人： 深圳市隆新安居装修工程有限公司

承 包 人： 广东五华二建工程有限公司

深圳市建设工程造价管理站 编印

第一部分 协议书

发包人(全称): 深圳市隆新安居装修工程有限公司

承包人(全称): 广东五华二建工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发、承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

一、工程概况

工程名称: 宝安金丰豪庭大厦续建工程

工程地点: 深圳市宝安区 26 区前进路与创业路交汇处

工程规模及特征: 本工程为框剪结构,地下室一层,层高 5.0m,地上 27 层,占地面积 4351.3 m²,总建筑面积约 42623.00 m² (详施工图纸)。

资金来源: 100%自筹

二、工程承包范围

装饰、装修工程、屋面及防水、建筑电气安装工程、给排水工程、通风空调、排烟安装工程、门窗、幕墙安装工程、消防安装工程、燃气安装工程、高低压变配电工程、室外配套工程、停车场管理系统、附属设施、拆除工程以及甲方要求增加的工程内容 (详施工图纸)

1. 房建工程: (在口内打√, 并填写工程量)

土石方工程	☐	金属门窗工程	☒
基坑支护工程	☐	智能建筑工程	☒
地基与基础工程	☐ 桩基类别: 桩径: 数量:	通风空调工程	☒ 空调面积: 平方米 ☒ 设计冷负荷: 冷吨
主体结构工程	☐ 混凝土 ☐ 砌体 ☐ 钢结构 ☐ 网架 ☐ 索膜结构	室外环境工程	☒
装饰、装修工程	☒ 二次装修 ☒ 幕墙: 平方米	电梯工程	☐ 电梯 部 ☐ 自动扶梯 部
屋面及防水工程	☒	消防工程	☒

建筑给排水工程	■	燃气工程	■ 户数: 户 □ 庭院管: 米
建筑电气工程	■	其他工程	

2.市政工程: (在口内打√, 并填写工程量)

七通一平工程	口 万平方米	给水管道工程	口 米
挡墙护坡工程	口长: 宽: 高:	给排水构筑物工程	口
软基处理工程	口 万平方米	泵站工程	口 平方米
道路工程	口长: 宽:	电信管道工程	口 米
桥梁工程	口 座	电力管道工程	口 米
隧道工程	口长: 宽: 高:	路灯照明工程	口 座
排水管道工程	口雨水管: 米 口污水管: 米	道路改造工程	口长: 宽:
排水箱涵工程	口长: 宽: 高:	绿化工程	口
交通监控、收费 综合系统工程	口	燃气工程	口 米
交通安全设施工	口	其他工程	口

3.其他工程

三、合同工期

开工日期: 2016 年 04 月 25 日 (以开工令为准)

竣工日期: 2017 年 10 月 17 日

合同工期总日历天数 540 天。

标准工期天 (指按《深圳市建设工程施工工期标准》计算出的本工程工期)

四、质量标准

本工程质量标准： 合格

五、合同价款

币种： 人民币

合同暂定总价(大写)： 叁亿元整

(小写)： ¥300,000,000.00 元

其中，施工现场安全文明措施费为(小写)： ¥6,000,000.00 元

六、组成合同的文件

- 协议书；
- 经确认的工程报价单或预算书(适用非招标投标工程)；
- 专用条款和补充条款；
- 通用条款；
- 标准、规范及有关技术文件；
- 图纸；
- 工程量清单；
- 双方有关工程的洽商、备忘、变更等书面记录和文件；
- 发包人和工程师有关通知及工程会议纪要；
- 工程进行过程中的有关信件、数据电文(电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)。

七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定进行施工、竣工，在质量缺陷保修期内承担工程质量缺陷保修责任，并履行本合同书所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

本合同订立时间：2016 年 4 月 23 日

订立地点：深圳市宝安区 26 区前进路与创业路交汇处

发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后成立，并送
备案后生效。

发包人(公章):

地址:

法定代表人:

委托代理人:

电话:

传真:

开户银行:

账号:

邮政编码:

承包人(公章):

地址:

法定代表人:

委托代理人:

电话:


传真:

开户银行:

账号:

邮政编码:

合同备案情况:



附件:

工程质量缺陷保修书

发包人(全称): 深圳市隆新安居装修工程有限公司

承包人(全称): 广东五华二建工程有限公司

为保证宝安金丰豪庭大厦续建工程(工程名称)在合理使用期限内正常使用,发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《深圳特区建设工程质量管理条例》,经协商一致,签订工程质量缺陷保修书。承包人在质量缺陷保修期内按照有关规定及双方约定承担工程质量缺陷保修责任。

一、工程质量缺陷保修范围

质量缺陷保修范围包括屋面防水工程、有防水要求的卫生间/房间和外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热和供冷系统工程、装饰装修工程以及施工合同约定的其他项目。

具体质量缺陷保修范围,双方约定如下: 装饰、装修工程、屋面及防水、建筑电气安装工程、给排水工程、通风空调、排烟安装工程、门窗、幕墙安装工程、消防安装工程、燃气安装工程、高低压变配电工程、室外配套工程,停车场管理系统、附属设施

二、工程质量缺陷保修期

质量缺陷保修期从工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程,按单项工程分别计算质量缺陷保修期。

双方约定本工程质量缺陷保修期如下:

☐ 地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限;

☐ 屋面防水工程、有防水要求的卫生间/房间和外墙面的防渗漏工程为 5 年(最低为 5 年);

☐ 电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为 2 年(最低为 2 年);

☐ 供热和供冷系统工程为 2 个(最低为 2 个)采暖期、供冷期;

☐ 装饰装修工程为 2 年;

☐ 其他项目保修期约定: _____

三、工程质量缺陷保修责任

1. 属于保修范围内的项目，在保修期内，承包人应在接到保修通知之日后 7 天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理。
2. 发生紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。

四、工程质量缺陷保修费用

工程质量缺陷保修费用及相关的损害赔偿费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、工程质量缺陷保证方式

工程质量缺陷保证方式可采用以下方式：

☐ 工程质量缺陷保修金：

工程质量缺陷保修金一般不超过施工合同价款的 5%，发包人承包人约定本工程的质量保修金为施工结算价款的 5 %，具体为：

币种：人民币

暂定金额(大写)：壹仟伍佰万 元

(小写)：15,000,000.00 元

质量缺陷保修金银行利率为：/

☐ 工程质量保证担保：/

☐ 工程质量保险：/

六、工程质量缺陷保修金的支付

采用工程质量缺陷保修金方式时，发包人在工程竣工验收合格满二年后第 7 天内，将剩余工程质量缺陷保修金和利息支付给承包人，但并不免除承包人在保修期内的保修责任。

七、其他

发包人承包人约定的其他工程质量缺陷保修事项：/

工程施工缺陷维修完毕后，承包人应把现场清理干净，得到发包人认可。

本《工程质量缺陷保修书》作为施工合同附件由发包人承包人双方共同签署。

发包人(公章):




法定代表人(签字):

杜永景

2016年4月23日

承包人(公章):



法定代表人(签字):

曾庆平

2016年4月23日

建筑工程施工许可证

工程编号: 4403062017019501

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定,经审查,本
建筑工程符合施工条件,准予施工。

特发此证



发证机关 深圳市宝安区住房和建设局
日期

证书序列号: 2017-0472

建设单位	深圳市盛新安居装饰工程有限公司				
工程名称	玖悦雅轩（金丰豪庭续建）工程				
建设地址	深圳市宝安区新安街道新安 26 区前进路金丰豪庭一楼				
建设规模	42622.99 平方米	合同价格	30000.0 万元		
设计单位	海南京创国际建筑设计研究院有限公司				
施工单位	广东五华二建工程有限公司				
监理单位	永明项目管理咨询有限公司				
合同开工日期	2017-05-08	合同竣工日期	2018-09-30		
备注	项目经理：李雄波 项目总监：张世				
	注册证书号：粤 144121220826 注册证书号：61009438				
	范围：装饰装修工程；通风；建筑给排水及供暖；建筑电气工程；智能建筑；屋面及防水工程；建筑节能；消防工程；室外工程；户数：252 户；无；				
变更登记	/以下空白				

注意事项:

- 一、本证放置施工现场,作为准予施工的凭证。
- 二、未经发证机关许可,本证的各项内容不得变更。
- 三、建设单位行政主管部门可以对本证进行查核。
- 四、本证自核发之日起三个月内应予施工,逾期应办理延期手续,不办
理延期或延期次数、时间超过法定时间的,本证自行废止。
- 五、凡未取得本证擅自施工的属违法建设,将按《中华人民共和国建筑
法》的相关规定予以处罚。

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 ☐☐☐

工程名称： 玖悦雅轩（金丰豪庭续建）工程

验收日期： 2018 年 12 月 03 日

建设单位（盖章）： 深圳市隆新安居装修工程有限公司



单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1 ☐ ☐ ☐

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。



* GD - E1 - 914 / 1 *

一、工程概况

GD-E1-914/2

工程名称	玖悦雅轩（金丰豪庭续建）工程				
工程地点	深圳市宝安区新安街道26区前进路玖悦雅轩	建筑面积	42622.99m²	工程造价	30000万元
结构类型	框剪结构	层数	地上：27 层		
			地下：1 层		
施工许可证号	4403062017019501	监理许可证号	91610000737967961M		
开工日期	2017 年 5 月 8 日	验收日期	2018 年 12 月 03 日		
监督单位	深圳市宝安区建设工程质量安全监督站	监督编号	FJ20170069		
建设单位	深圳市隆新安居装修工程有限公司				
勘察单位	/				
设计单位	海南京创国际建筑设计有限公司				
总包单位	广东五华二建工程有限公司				
承建单位（土建）	/				
承建单位（设备安装）	/				
承建单位（装修）	/				
监理单位	永明项目管理有限公司				
施工图审查单位	广东广玉源工程技术设计咨询有限公司				



* GD - E1 - 914 / 2 *

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3

(一) 验收组织

建设单位组织、勘察、设计、施工、监理单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	朱 林
副组长	刘胜利
组员	李雄波、陈正华、赵文章、金晓宇、林君城、邓荣辉、朱连生、粮湧

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	陈正华	金晓宇、林君城、邓荣辉、朱连生、粮湧
建筑设备安装工程	赵文章	金晓宇、林君城、邓荣辉、朱连生、粮湧
工程质控资料	陈婷	林君城、叶文渐、张婷

(二) 验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。



GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 1

分部(系统、 成套设备)工程	验收意见/ 备注	质量控制资料核查 结果统计	主要使用功能和安全性能资 料核查/实体质量抽查结果统 计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	/	共 1 项, 其中: 经审查符合要求 1 项 经核定符合要求 1 项	共 1 项, 其中: 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 1 项, 其中: 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构		共 8 项, 其中: 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 0 项	共 5 项, 其中: 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 1 项, 其中: 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
建筑装饰装修		共 7 项, 其中: 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 0 项	共 5 项, 其中: 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 7 项, 其中: 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 0 项
屋面		共 6 项, 其中: 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 0 项	共 1 项, 其中: 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 2 项, 其中: 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水、排 水及采暖		共 7 项, 其中: 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 0 项	共 4 项, 其中: 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 3 项, 其中: 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调		共 5 项, 其中: 经审查符合要求 5 项 经核定符合要求 0 项	共 1 项, 其中: 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 4 项, 其中: 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气		共 7 项, 其中: 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 0 项	共 6 项, 其中: 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 3 项, 其中: 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑		共 7 项, 其中: 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 0 项	共 3 项, 其中: 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 3 项, 其中: 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项
建筑节能		共 4 项, 其中: 经审查符合要求 4 项 经核定符合要求 0 项	共 1 项, 其中: 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 1 项, 其中: 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
电梯	/	共 1 项, 其中: 经审查符合要求 1 项 经核定符合要求 1 项	共 1 项, 其中: 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 1 项, 其中: 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
		共 1 项, 其中: 经审查符合要求 1 项 经核定符合要求 1 项	共 1 项, 其中: 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 1 项, 其中: 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
		共 1 项, 其中: 经审查符合要求 1 项 经核定符合要求 1 项	共 1 项, 其中: 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 1 项, 其中: 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
		共 1 项, 其中: 经审查符合要求 1 项 经核定符合要求 1 项	共 1 项, 其中: 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 1 项, 其中: 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项



* GD-E1-914/4 *

(五) 工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 ☐ ☐ ☐

符合要求，同意竣工验收。

中华人民共和国一级注册建筑师
姓名: 金晓宇
注册号: 4600122-002
有效期: 至2020年06月

建设单位:

监理单位:

施工单位:

单位(项目)负责人:

总监理工程师:

单位(项目)负责人:

单位(项目)负责人:

单位(项目)负责人:

2018年12月3日

2018年12月6日

2018年12月一级注册建造师

2018年12月3日

年 月 日



编号: 2018275

深圳市宝安区房建工程项目竣工验收备案收文回执

深圳市隆新安居装修工程有限公司

我局已收到你单位玖悦雅轩（金丰豪庭续建）工程项目竣工验收备案的下列资料：

序号	资料名称
1	竣工验收报告（原件）
2	规划验收意见（复印件）
3	公安消防部门出具的消防验收文件（复印件）
4	质量技术监督部门出具的电梯验收结果通知单（复印件）
5	燃气工程竣工验收报告（原件）
6	工程质量保修书（复印件）
7	办理人身份证复印件及所有建设单位的法定代表人证明书和委托书（原件各一份）
8	深圳市房屋建筑项目竣工验收备案表
9	民用建筑工程建筑节能专项验收意见书
10	建设工程安监完工评价报告
特别提示： 1. 此回执只是我局收到你单位所报备案资料的证明，请妥善保管 2. 根据国务院文件《国务院关于取消第二批行政审批项目和改变一批行政审批项目管理方式的决定》（国发〔2003〕5号），竣工验收备案为告知性备案； 3. 本工程竣工验收备案信息可在深圳宝安区住房和建设局（http://www.baoan.gov.cn/jshej/）上查询。	

深圳市宝安区住房和建设局

2018年12月25日

(2) 项目负责人：天翔·美林花园

中华人民共和国住房和城乡建设部

www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

动态核查

首页 > 人员数据 > 人员列表 >

手机查看

李雄波

证件类型	居民身份证	证件号码	441424*****15	性别	男
注册证书所在单位名称	广东五华二建工程有限公司				

执业注册信息

个人工程业绩

个人业绩技术指标

不良行为

良好行为

黑名单记录

序号	项目名称	项目属地	项目编码	项目类别	建设单位
1	天翔·华利苑	广东省-惠州市	4413521609190101	房屋建筑工程	惠州市天翔房地产开发有限公司
2	玖悦雅轩	广东省-深圳市-宝安区	4403061705190101	房屋建筑工程	深圳市隆新安居装修工程有限公司
3	天翔·美林花园	广东省-惠州市	4413521805250101	房屋建筑工程	惠州市天翔房地产开发有限公司
4	中海汤泉商住项目	广东省-惠州市-惠城区	4413021908070001	房屋建筑工程	中海宏洋惠州汤泉开发有限公司
5	科华慧云高端装备创新产业园	福建省-厦门市-翔安区	3502132301190083	房屋建筑工程	厦门科华慧云科技有限公司

相关网站导航

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网

各省级一体化平台

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西

网站访问数量

2937667698

工程编号: _____

合同编号: TXDC-G007 号

广东省建设工程施工合同

工程名称: 天翔·美林花园

工程地点: 仲恺高新区惠风东二路北侧

发 包 人: 惠州市天翔房地产开发有限公司

承 包 人: 广东五华二建工程有限公司

广东省建设厅制

第一部分 协议书

发包人：(全称) 惠州市天翔房地产开发有限公司

承包人：(全称) 广东五华二建工程有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人承包人就本工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

一、工程概况

工程名称: 天翔·美林花园

工程地点: 仲恺高新区惠风东二路 ZKA-053-01 号地块

工程内容: 按设计图纸内容

建筑面积: 约 189801.67 平方米 (实际面积以施工图为准)

工程立项、规划批准文件号: _____

资金来源: _____ 自筹

二、工程承包范围

承包范围:具体详见补充合同承包范围。

三、合同工期

工程合同工期总日历天数: 1080 天。

拟从 2017 年 8 月 1 日开始施工, 至 2020 年 7 月 30 日竣工完成。

四、质量标准

工程质量标准: 达到合格标准

五、合同价款

合同总价 (大写): (暂定价) 人民币肆亿壹仟柒佰玖拾贰万元;

(小写): ¥417, 920, 000.00 元。

项目单价: ☐ 详见承包人的投标报价书 (招标工程);

☐ 详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第 2.2 款赋予的规定一致。

七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

本合同订立时间：2017 年 11 月 20 日

本合同订立地点：惠州市高新区和畅五路 6 号瑞泰幸福园

发包人承包人约定本合同自双方签字盖章于____甲方和监理通知____后生效。

发 包 人：(公章)

地 址：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

开户银行：

帐 号：

邮政编码：

电子邮箱：

承 包 人：(公章)

地 址：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

开户银行：

帐 号：

邮政编码：

电子邮箱：

单位（子单位）竣工验收备案表

GD-E1-916 0 0 1






广东省住房和城乡建设厅制




建设单位名称	惠州市天翔房地产开发有限公司		
备案日期			
工 程 名 称	天翔·美林花园(1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、5#楼、6#楼、7#楼、8#楼、幼儿园、地下室)		
工 程 地 点	惠州市仲恺高新区惠环东风二路6号		
工程规模 (建筑面积、层数)	总建筑面积: 189581.07m ² , 框剪结构-2/32层。		
结构类型	框架剪力墙		
工 程 用 途	民用建筑		
开 工 日 期	2017/8/1		
竣工验收日期	2020/6/12		
施工许可证号	441352201805250101		
施工图审查意见	施工图审查合格		
勘察单位名称	广东省惠州地质工程勘察院	资质等级	甲级
设计单位名称	广东远顺建筑设计有限公司	资质等级	甲级
施工单位名称	广东五华二建工程有限公司	资质等级	总承包一级
监理单位名称	广东长江新元项目管理有限公司	资质等级	甲级
工程质量监督 机 构 名 称	仲恺高新技术产业开发区建设工程质量监督站		



* GD-E1-916/1 *

竣工验收意见	勘察单位意见	 姓名：赵世海 注册号：4404041-AY002 有效期至：至2021年6月 注册岩土工程师(签名并盖执业章)：	 (公章) 2020年6月12日	
	设计单位意见	 姓名：周建军 注册号：4401042-S009 有效期至：至2020年12月 注册建筑工程师(签名并盖执业章)：	 (公章) 2020年6月12日	
	施工单位意见	 技术负责人(签字)：李守强 项目负责人(签名并盖执业章)：	 注册建造师(签名并盖执业章)：	 (公章) 2020年6月12日
	监理单位意见	 总监理工程师： (签字并盖注册章)	 注册监理工程师(签名并盖执业章)：	 (公章) 2020年6月12日
	建设单位意见	 单位(项目)负责人(签字)：	 (公章) 2020年6月12日	

工程竣工验收备案文件目录	1、竣工验收备案表一式四份； 2、竣工验收申请表； 3、工程竣工验收报告； 4、工程质量监督报告； 5、工程质量保修书； 6、建筑工程施工许可证； 7、规划验收合格证； 8、广东省建筑施工项目安全生产标准化评定结果告知书； 9、建设工程消防验收意见书； 10、监理公司对建设工程的评估报告； 11、设计文件质量检查报告（设计单位出具）； 12、勘察文件质量检查报告（勘察单位出具）； 13、城建档案馆预验收证明； 14、建设单位和施工单位签署的无拖欠工程款保证书； 15、申请人授权委托书（原件）及负责人身份证（复印件）； 16、防雷设施检测报告书； 17、工程结算造价审（编）通知书； 18、住宅质量保证书； 19、住宅使用说明书； 20、人防工程竣工验收备案意见书。		
备案意见	惠州市天翔房地产开发有限公司(1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、5#楼、6#楼、7#楼、8#楼、幼儿园、地下室)的竣工验收备案文件已于 2020 年 6 月 23 日收讫，文件齐全。  (公章) 2020年6月23日		
备案机关负责人		备案经手人	



备案机关处理意见:

经核查, 位于仲恺高新区(县级市)惠州市天翔房地产开发有限公司(1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、5#楼、6#楼、7#楼、8#楼、幼儿园、地下室)项目的竣工验收备案文件齐全, 对照该工程质量监督机构提出的《建设工程质量监督报告》, 根据《建设工程质量管理条例》, 同意予以备案。



(3) 技术负责人：罗定碧桂园天悦湾（14 栋、15 栋、16 栋、17 栋、18 栋及地下室）



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

动态核查

首页 > 人员数据 > 人员列表 > 手机查看

陈锦清

证件类型	居民身份证	证件号码	441424*****11	性别	男
注册证书所在单位名称	广东五华建设工程有限公司				

执业注册信息

个人工程业绩

个人业绩技术指标

不良行为

良好行为

黑名单记录

序号	项目名称	项目属地	项目编码	项目类别	建设单位
1	梅县区罗坑仓库10万吨粮食收储项目	广东省-梅州市	4414211610200102	房屋建筑工程	梅州市嘉泰粮食收储公司
2	郁南碧桂园建设项目	广东省-云浮市-郁南县	4453221712280101	房屋建筑工程	郁南县碧桂园房地产开发有限公司
3	幸福港湾御品居	广东省-深圳市-宝安区	4403061404300101	房屋建筑工程	深圳市福中福房地产开发有限公司
4	罗定碧桂园天悦湾	广东省-云浮市-罗定市	4453812003030001	房屋建筑工程	罗定市宝宇房地产开发有限公司
5	科隆威自动化设备有限公司系统集成高端设备制造项目	广东省-广州市	4401832111110002	房屋建筑工程	广州科隆威自动化设备有限公司

中标通知书

广东五华二建工程有限公司：

贵司在罗定碧桂园天悦湾（14 栋、15 栋、16 栋、17 栋、18 栋及地下室）工程招标中，经综合评定，确定贵司为本次中标单位。

工程名称：罗定碧桂园天悦湾（14 栋、15 栋、16 栋、17 栋、18 栋及地下室）工程

工程地点：云浮市罗定市附城街道公园东路一号

建筑面积：108573.44 m²

中标金额：21714 万

请贵司接到中标通知书后速与我部签订合同并做好施工准备。

招标人：罗定市宝宇房地产开发有限公司

联系人：胡圆圆

联系电话：13760790643

日期：2020 年 4 月 1 日



(GF—2017—0201)

建设工程施工合同

住房城乡建设部
国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：罗定市宝宇房地产开发有限公司

承包人（全称）：广东五华二建工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就罗定碧桂园天悦湾（14栋、15栋、16栋、17栋、18栋及地下室）工程施工及有关事宜协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：罗定碧桂园天悦湾（14栋、15栋、16栋、17栋、18栋及地下室）。

2.工程地点：云浮市罗定市附城街道公园东路与府前路交汇处。

3.工程立项批准文号：2019-445381-70-03-044116。

4.资金来源：自筹。

5.工程内容：按图纸施工。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程规模：108573.44平方米。

7.工程承包范围：

施工总承包，包括土建工程（含粗装修工程）、示范区铝合金门窗工程、地基处理工程、室内外安装工程、精装修工程（含公建配套用房装修，含装修水电）、室外市政及附属工程。

二、合同工期

计划开工日期：2020年5月1日。

计划竣工日期：2022年10月18日。

工期总日历天数：900天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：217148880.00元

人民币（大写）（¥元）：贰亿壹仟柒佰壹拾肆万捌仟捌佰捌拾元整
其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）捌佰陆拾捌万伍仟玖佰伍拾伍元贰角零分（¥8685955.20 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥/元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥/元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）_____/_____（¥/元）。

2. 合同价格形式：单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：陈锦清。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单或预算书；
- （8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2020 年 4 月 8 日签订。

十、签订地点

本合同在罗定碧桂园天悦湾项目部签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自合同签字盖印之日生效。

十三、合同份数

本合同一式拾份,均具有同等法律效力,发包人执五份,承包人执五份。

发包人(公章): 罗定市宝宇房地产开发
有限公司

地址: 罗定市素龙街道兴华三路 27 号
五层

法定代表人(签字):

委托代理人(签字):

电话: 0766-3220888

传真: 0766-3220888

开户银行: 中国工商银行罗定支行

账号: 2020 0026 0920 0072 670

邮政编码: 527300

承包人(公章): 广东五华二建工程有限
公司

地址: 五华县水寨镇华侨直街 3 号

法定代表人(签字):

委托代理人(签字):

电话: 0753-4438548

传真: 0753-4438548

开户银行: 中国建设银行五华县支行

账号: 4400172751050582698

邮政编码: 250200

建筑工程施工许可证

编号 445381202005080101

根据《中华民国宪法》第八十条规定，经国建

特此发证


罗定市住房和城乡建设局

发证日期 2020 年 5 月 8 日

建设单位	罗定市宝丰房地产开发有限公司
工程名称	罗定碧桂园天玺苑14栋、15栋、16栋、17栋、18栋及地下室。
建设地址	云浮市罗定市附城街道公庭英路与普宁路交汇处
建设规模	108573.44 m ² 合同价格 21714.89 万元
勘察单位	建材广州工程勘察院有限公司
设计单位	广东博霖建筑设计院有限公司
施工单位	广东五华二建工程有限公司
监理单位	江西省新大地建设监理有限公司
勘察单位项目负责人	何辉洋 设计单位项目负责人 邓志诗
施工单位项目负责人	陈德清 总监理工程师 李六光
合同工期	2020年5月1日至2022年10月18日
备注	安全负责人:李达伟, 梅新强, 刘永书, 廖国辉 施工员: 李文斌, 钟连旺, 李发祥, 何树强 质检员: 刘桂林, 丁佑松, 周小棋, 张朝阳 材料员: 杨建均, 李雄波 机管员: 曾雪萍, 李 荣 项目技术负责人: 张平华
	监督站注册编号: ZJ445381-2020040801

注意事項:

- 一、本证为建筑工程施工证，作为准予施工的用证。
- 二、本证由建设单位或监理单位申领，并须由监理单位加盖公章。
- 三、持本证的多数建筑行业的工程技术人员可以从事本证所准证的工程。
- 四、持本证的工程技术人员在工程开工前，须持本证向监理单位申领《工程开工证》。
- 五、持本证的工程技术人员在工程开工前，须持本证向监理单位申领《工程开工证》。
- 六、持本证的工程技术人员在工程开工前，须持本证向监理单位申领《工程开工证》。
- 七、持本证的工程技术人员在工程开工前，须持本证向监理单位申领《工程开工证》。



单位工程(子单位)竣工验收备案表

GD-E1-916 ☐☐☐

广东省住房和城乡建设厅制



GD-E1-916



GD-E1-916/1


建设单位名称	罗定市宝宇房地产开发有限公司		
备案日期	2023年8月9日		
工程名称	罗定碧桂园天悦湾（14栋、15栋、16栋、17栋、18栋及地下室）		
工程地点	云浮市罗定市附城街道公园东路与府前路交汇处		
工程规模 (建筑面积、 层数)	建筑总面积：107963.3m ² 。其中14栋为地上32层、建筑面积28979.60m ² ；15栋为地上31层、建筑面积（含负一层商铺面积）为15286.92m ² ；16栋为地上31层、建筑面积（含负一层商铺面积）为15677.53m ² ；17栋为地上31层、建筑面积（含负一层商铺面积）为15802.99m ² ；18栋为地上31层、建筑面积（含负一层商铺面积）为15539.11m ² ；地下室为地下2层、建筑面积为16677.15m ² 。		
结构类型	框剪结构		
工程用途	居住建筑		
开工日期	2020年05月08日		
竣工验收日期	2023年8月4日		
施工许可证号	445381202005080101		
施工图审查意见	合格，符合相关规范规定		
勘察单位名称	建材广州工程勘测院有限公司	资质等级	甲级
设计单位名称	广东博意建筑设计院有限公司	资质等级	甲级
施工单位名称	广东五华二建工程有限公司	资质等级	壹级
监理单位名称	江西省新大地项目管理有限公司	资质等级	甲级
工程质量监督 机构名称	罗定市住房和城乡建设综合服务中心		



GD-E1-916/1

竣工验收意见	勘察单位意见	中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 陈俊设计 王辉 同意竣工验收 注册号: 4405469-AY002 有效期至: 2024年12月31日 项目负责人签字: 王辉 注册岩土工程师(签名并盖执业章): 王辉 2023年8月4日
	设计单位意见	中华人民共和国一级注册建筑师 陈俊设计 王辉 同意竣工验收 注册号: 4401584-088 有效期至: 2024年5月 项目负责人签字: 王芳 注册建筑师(签名并盖执业章): 王芳 注册结构工程师(签名并盖执业章): 刘耀升 2023年8月4日
	施工单位意见	自验合格, 同意竣工验收。 项目负责人签字: 陈锦清 项目负责人(签名并盖执业章): 陈锦清 2023年8月4日
	监理单位意见	验收合格, 同意竣工验收。 总监理工程师: 王辉 (签字并盖执业章): 王辉 2023年8月4日
	建设单位意见	合格, 同意竣工验收。 单位(项目)负责人(签字): 王辉 (公章): 王辉 2023年8月4日



工程竣工验收备案文件目录	1. 建筑工程竣工验收备案表 2. 工程质量监督报告 3. 项目竣工验收备案信息表 4. 工程施工许可证 5. 规划验收许可文件（规划竣工验收合格证书） 6. 消防验收文件或准许使用文件 7. 建设工程项目考评结果告知书及终止安全监督告知书 8. 施工图设计文件合格书 9. 工程竣工验收申请表 10. 建设单位工程竣工验收报告 11. 施工单位工程质量自评报告 12. 监理单位工程质量评估报告 13. 设计单位的质量检查报告 14. 勘察单位工程质量检查报告 15. 单位工程质量综合验收资料 ①单位（子单位）工程质量竣工验收记录； ②单位（子单位）工程质量控制资料核查记录； ③单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录； ④单位（子单位）工程观感检查记录； ⑤单位（子单位）工程各分部工程质量竣工验收记录（地基基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、建筑节能、通风与空调、智能建筑） 16. 建设单位和施工单位签署的工程质量保修书 17. 《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》 18. 电梯验收合格文件（使用标志、登记证、监督检验报告） 19. 防雷验收合格文件（验收和检测报告） 20. 光纤验收合格文件 21. 人防验收备案文件 22. 管道燃气验收合格文件 23. 工程竣工雨污管网接入情况验收文件 24. 其他情况说明文件		
备案意见	罗定碧桂园天悦湾（14栋、15栋、16栋、17栋、18栋及地下室）工程的竣工验收备案文件已于 2023 年 8 月 9 日 收讫，文件齐全。		
备案机关负责人		备案经受人	



备案机关处理意见:

经核查, 位于 云浮 市 罗定市 (县级市) 罗定碧桂园天悦湾 (14栋、
15栋、16栋、17栋、18栋及地下室) 工程, 竣工验收备案文件齐全, 对照该工程质量监督机构提出的
《建设工程质量监督报告》(编号: ZJ445381-2020050801), 根据《建设工程质量
管理条例》(国务院第279号令)、《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》(城乡建设部令第2号),
予以竣工验收备案。



* GD - E1 - 916 / 4 *

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称：罗定碧桂园天悦湾（14栋、15栋、16栋、17栋、18栋及地下室）

验收日期：2023年8月9日

建设单位（盖章）：罗定市宝宇房地产开发有限公司



• GD-E1-914 •

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1 ☐ ☐ ☐

- 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
- 2、填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
- 3、工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。



* GD - E 1 - 9 1 4 / 1 *

一、工程概况

GD-E1-914/2

工程名称	罗定碧桂园天悦湾（14栋、15栋、16栋、17栋、18栋及地下室）				
工程地点	云浮市罗定市附城街道公园东路与府前交汇处	建筑面积	107963.3m²	工程造价	26057.83万元
结构类型	框剪结构	层数	地上:	32/31	层
			地下:	-1/-2	层
施工许可证号	445381202005080101	监理许可证号	91360000705505391D		
开工日期	2020/5/8	验收日期	2023年8月4日		
监督单位	罗定市住房和城乡建设综合服务中心	监督编号	ZJ445381-2020050801		
建设单位	罗定市宝宇房地产开发有限公司				
勘察单位	建材广州工程勘察院有限公司				
设计单位	广东博意建筑设计院有限公司				
总包单位	广东五华二建工程有限公司				
承建单位 (土建)	广东五华二建工程有限公司				
承建单位 (设备安装)	广东五华二建工程有限公司				
承建单位 (装修)	广东五华二建工程有限公司				
监理单位	江西省新大地项目管理有限公司				
施工图 审查单位	云浮市施工图设计文件审查中心				

* GD - E1 - 914 / 2 *

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3

(一)验收组织

建设单位组织、勘察、设计、施工、监理单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1.验收组

组长	郑华
副组长	陈锦清、李大光、何辉祥、王芳
组员	吴惠锋、连绍平、张平华、李文波、钟连辉、李发祥、刘桂林、丁柏涛、周小彬

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	郑华	陈锦清、何辉祥、王芳、李文波、周小彬
建筑设备安装工程	吴惠锋	连绍平、钟连辉、丁柏涛
工程质控资料	李大光	张平华、李发祥、刘桂林

(二)验收程序

- 1.建设单位主持验收会议。
- 2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
- 3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
- 4.验收组实地查验工程质量。
- 5.专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。



三、工程质量评定

GD-E1-914/4

分部(系统、 套设备)工程	验收意见/备注	质量控制资料核查 结果统计	主要使用功能和安全性能 资料核查/实体质量抽查结果 统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	合格 同意验收	共 9 项, 其中: 经审查符合要求 9 项 经核定符合要求 9 项	共 5 项, 其中: 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 4 项, 其中: 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 1 项
主体结构	合格 同意验收	共 9 项, 其中: 经审查符合要求 9 项 经核定符合要求 9 项	共 5 项, 其中: 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 9 项, 其中: 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 1 项
建筑装饰装修	合格 同意验收	共 5 项, 其中: 经审查符合要求 5 项 经核定符合要求 5 项	共 4 项, 其中: 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 18 项, 其中: 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 13 项
屋面	合格 同意验收	共 5 项, 其中: 经审查符合要求 5 项 经核定符合要求 5 项	共 1 项, 其中: 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 8 项, 其中: 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 1 项
建筑给水、排 水及采暖	合格 同意验收	共 23 项, 其中: 经审查符合要求 23 项 经核定符合要求 23 项	共 14 项, 其中: 资料核查符合要求 14 项 实体抽查符合要求 14 项	共 11 项, 其中: 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 1 项
通风与空调	合格 同意验收	共 11 项, 其中: 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 4 项, 其中: 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 4 项, 其中: 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	合格 同意验收	共 23 项, 其中: 经审查符合要求 23 项 经核定符合要求 23 项	共 9 项, 其中: 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 18 项, 其中: 评价为“好”的 16 项 评价为“一般”的 2 项
智能建筑	合格 同意验收	共 12 项, 其中: 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 4 项, 其中: 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 8 项, 其中: 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 1 项
建筑节能	合格 同意验收	共 7 项, 其中: 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 7 项	共 2 项, 其中: 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 11 项, 其中: 评价为“好”的 9 项 评价为“一般”的 2 项



GD-E1-914/4

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5 ☐ ☐ ☐

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	郑华	罗定市宝宇房地产开发有限公司	项目负责人		郑华
2	王冬	罗定市宝宇房地产开发有限公司	工程部经理		
3	何辉祥	建材广州工程勘测院有限公司	项目负责人		何辉祥
4	王芳	广东博意建筑设计院有限公司	项目负责人		王芳
5	吴惠锋	广东博意建筑设计院有限公司	专业负责人		吴惠锋
6	李大光	江西省新大地项目管理有限公司	总监理工程师		李大光
7	连绍平	江西省新大地项目管理有限公司	专业监理		连绍平
8	陈锦清	广东五华二建工程有限公司	项目负责人		陈锦清
9	张平华	广东五华二建工程有限公司	技术负责人		张平华
10	李文波	广东五华二建工程有限公司	施工员		李文波
11	李发祥	广东五华二建工程有限公司	施工员		李发祥
12	刘桂林	广东五华二建工程有限公司	质量员		刘桂林
13	周小彬	广东五华二建工程有限公司	质量员		周小彬
14	徐奕瑛	广东五华二建工程有限公司	资料员		徐奕瑛
15	陈世才	广东五华二建工程有限公司	材料员		陈世才
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

(五) 工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

本工程已经按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕，工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准，各项功能满足使用要求。

验收组一致同意本工程评定为合格工程。

同意竣工验收。

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓名: 何辉祥
注册号: 4405469-AY002
有效期: 至2024年12月31日

中华人民共和国一级注册建造师
陈锦清
粤144060800045(00)
建筑
2011.01.27
广东五华二建工程有限公司

中华人民共和国一级注册建筑师
姓名: 王芳
注册号: 4401584-088
有效期: 至2024年5月

建设单位:	监理单位:	施工单位:	设计单位:	勘察单位:
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
单位(项目)负责人:	单位(项目)负责人:	单位(项目)负责人:	单位(项目)负责人:	单位(项目)负责人:
何辉祥	陈锦清	王芳	王芳	何辉祥
2023年8月4日	2023年8月4日	2023年8月4日	2023年8月4日	2023年8月4日

GD-E1-914/6

(4)设计负责人: 徐闻县妇幼保健院新综合大楼建设项目(增加建设室内装修(升级)、污水处理工程、智能化工程及医疗净化建设工程)EPC 总承包

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字 [2019] 第 [07458] 号

(主)广西三源装饰工程有限公司(成)深圳市联合创艺建筑设计有限公司:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为徐闻县妇幼保健院新综合大楼建设项目(增加建设室内装修(升级)、污水处理工程、智能化工程及医疗净化建设工程)EPC总承包的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标价为 人民币捌仟肆佰肆拾万伍仟元(¥8440.5万元)。

其中:

项目负责人姓名: 王少萍

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:


2019年12月25日



招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2019年12月23日



广州公共资源交易中心

见证(盖章)

2019年12月27日



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCES
TRADING CENTER

Tel: 020-26866000 Fax: 020-26866093
ADD: 广州市天河区天润路333号 510630
WWW.GZGGZY.CN



(GF—2017—0201)

建设工程施工合同

(示范文本)

住 房 城 乡 建 设 部
国 家 工 商 行 政 管 理 总 局 制 定

第一部分合同协议书

发包人（全称）：徐闻县妇幼保健院

承包人（全称）：广西三源装饰工程有限公司（主办方）、深圳市联合创艺建筑设计有限公司（成员）

徐闻县妇幼保健院（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施徐闻县妇幼保健院新综合大楼建设项目（增加建设室内装修（升级）、污水处理工程、智能化工程及医疗净化建设工程）EPC 总承包（项目名称），已接受（承包人名称，以下简称“承包人”）对该设计采购施工总承包（EPC）项目投标。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人双方就徐闻县妇幼保健院新综合大楼建设项目（增加建设室内装修（升级）、污水处理工程、智能化工程及医疗净化建设工程）EPC 总承包工程设计施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：徐闻县妇幼保健院新综合大楼建设项目（增加建设室内装修（升级）、污水处理工程、智能化工程及医疗净化建设工程）EPC 总承包

2. 工程地点：徐闻县徐城镇徐闻县妇幼保健院。

3. 工程立项批准文号：徐发改[2019]321 号。

4. 资金来源：财政统筹资金。

5. 工程内容：

（1）工程概况：本项目规划用地面积约 13948.00 m²，总建筑面积约 24980.13 m²，其中地上建筑面积约 21788.80 m²，地下建筑面积约 3191.33 m²，综合大楼地上 12 层，地下 1 层。

（2）工程内容：室内装修装饰工程（升级）、洁净区净化工程、智能化工程、污水处理工程等。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》。

6. 工程承包范围：完成本项目的设计、采购、施工至工程竣工验收及相关专项验收、备案、移交，完成并配合相关部门结（决）算、审计、工程保修等工作，具体内容包括但不限于以下事项：

①设计工作内容包括但不限于：方案设计、初步设计及概算编制、施工图设计、包施工图审查通过、包设计文件评审、施工图预算编制、施工过程设计控制及设计跟踪、工程设计变更、施工现场配合服务、后期采购咨询服务、专业设计配合服务以及配合审核竣工图及质量缺陷处理等后续服务。

②施工工作内容主要包括但不限于：负责项目全过程施工实施，包工、包料、包质量、包安全生产、包绿色施工、包工期、包工程及材料检测、直至工程竣工验收、移交、完成结算和保修期工程保修及缺陷责任期的修复等工作以及本项目与主体工程关联配合的相关工程。

二、合同工期

计划开工日期：2020 年 2 月 9 日。

计划竣工日期：2021 年 5 月 8 日。

工期总日历天数：450 天。实际开工日期以监理签发的开工令为准，工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）捌仟肆佰肆拾万伍仟元整（¥84405000.00 元）；

其中：

（1）工程建安费：

人民币大写：捌仟壹佰捌拾万玖仟捌佰元整（¥81809800.00 元）；

（2）设计费：

人民币大写：壹佰柒拾伍万叁仟陆佰元整（¥1753600.00 元）；

（3）预备费：

人民币大写：捌拾肆万壹仟陆佰元整（¥841600.00 元）；

2. 合同价格形式：可调价格合同。

五、项目经理

承包人项目经理：王少萍；设计负责人：李建平。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）发包人要求（如有）；
- （6）承包人建议书（如有）；
- （7）价格清单；
- （8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成项目全过程设计与施工实施，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2019 年 12 月 日签订。

十、签订地点

本合同在徐闻妇幼保健院签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自合同双方签署之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式八份，均具有同等法律效力，发包人执四份，承包人执四份。

发包人：（公章）

地址：徐闻县徐城镇红旗二路 172 号

法定代表人（签字）：

日期：2019 年 12 月 30 日

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：中国建设银行股份有限公司
湛江徐闻支行

账号：44001687550053001373

邮政编码：524100

承包人：（联合体主办方公章）

地址：南宁市青秀区桂花路 9 号香港园区 1 栋 2 层

法定代表人（签字）：

日期：2019 年 12 月 日

电话：0771-5509101

传真：0771-5583360

电子信箱：

开户银行：中国农业银行股份有限公司南宁万象支行

账号：20017301040000906

邮政编码：530029

联合体成员：（联合体成员公章）

地址：深圳市宝安区石岩街道浪心社区
浪心一路 11 号 2 楼

法定代表人（签字）：

日期：2019 年 12 月 日

电话：0755-82795544

传真：0755-82795567

电子信箱：

开户银行：深圳农村商业银行石岩支行

账号：000045786931

邮政编码：518108

施工图设计文件审查






合格书

广东省住房和城乡建设厅监制

附件 3:

施工图设计文件审查合格书
(表 3-1 房屋建筑工程)

项目编号: HW-fj-zj20-029

工程名称	徐闻县妇幼保健院新综合大楼建设项目(增加建设室内装修(升级)、污水处理工程、智能化工程及医疗净化建设工程)			工程地址	湛江市徐闻县		
建设单位	徐闻县妇幼保健院			负责人及电话	钟学 13827187688		
勘察单位	/			负责人及电话	/		
设计单位	深圳市联合创艺建筑设计有限公司			负责人及电话	丁大伟 0759-3371666		
根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》(住建部令第 13 号),本工程施工图设计文件经审查合格(符合绿色建筑设计评价标准 <u> </u> 星要求)。  审查机构(盖章): 广东惠源工程咨询有限公司 技术负责人(签字):  法定代表人(签字):  审查日期: 年 月 日							
工程概况				审查人员签字			
工程类型 (打√)	☐ 新建 ☒ 公建	☐ 改建 ☐ 厂房	☐ 扩建 ☒ 装修	☐ 住宅 ☐ 其它	审查专业	审查人员	签名
					建筑	杨伟基	
工程规模 (打√)	☐ 大型 ☒ 中型 ☐ 小型				给排水	李治军	
抗震设防	6 度				电气	刘楚明	
结构类型	框架						
是否超限 (打√)	☐ 超限 ☒ 不超限						
总建筑面积	25000 m²						
	地上: 21700 m², 地下: 3300 m²						
高度	50.3 m						
层数	地上: 十二层, 地下: 一层						
备注							

说明: 1. 本合格书由审查机构对审查合格的建设工程施工图设计文件核发。 2. 本合格书是基本建设程序的法定文书, 不得涂改、伪造。 3. 本合格书在工程竣工后作为工程档案归档。 4. 本合格书一式四份, 建设行政主管部门、建设单位、设计单位、施工图审查机构各一份。

广东省住房和城乡建设厅监制

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称：徐闻县妇幼保健院新综合大楼建设项目（增加建设室内装修（升级）、污水处理工程、智能化工程及医疗净化建设工程）EPC总承包

验收日期：2022.10.21

建设单位（盖章）：徐闻县妇幼保健院



GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1 001

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写要求内容认真，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监督站、备案机关各持一份。



GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 1

工程名称	徐闻县妇幼保健院新综合大楼建设项目（增加建设室内装修（升级）、污水处理工程、智能化工程及医疗净化建设工程）EPC总承包				
工程地点	徐闻县徐城街道爱民路中段	建筑面积	25000m ²	工程造价	
结构类型	框剪结构	层数	地上：12		层
			地下：1		层
施工许可证号		监理许可证号			
开工日期	2021年06月24日	验收日期			
监督单位		监督编号			
建设单位	徐闻县妇幼保健院				
勘察单位	/				
设计单位	深圳市联合创艺建筑设计有限公司				
总包单位	广西三源装饰工程有限公司				
承建单位 (土建)					
承建单位 (设备安装)					
承建单位 (装修)	广西三源装饰工程有限公司				
监理单位	广西天柱建设管理有限公司				
施工图 审查单位	广东惠湾工程咨询有限公司				



GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 0 0 1

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1.验收组

组长	谭杰
副组长	钟学、王少萍
组员	陈继祥、陈武、韦春景

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	谭杰	朱海东、秦芳芳
建筑设备安装工程	钟学	香栋元、韦春影
工程质控资料	王少萍	陈汎雷

(二)验收程序

- 1.建设单位主持验收会议。
- 2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
- 3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
- 4.验收组实地查验工程质量。
- 5.专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。



(三) 工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 1

分部(系统、成套设备)工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础		共____项,其中: 经审查符合要求____项 经核定符合要求____项	共____项,其中: 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共____项,其中: 评价为“好”的____项 评价为“一般”的____项
主体结构		共____项,其中: 经审查符合要求____项 经核定符合要求____项	共____项,其中: 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共____项,其中: 评价为“好”的____项 评价为“一般”的____项
建筑装饰装修	验收合格	共 144 项,其中: 经审查符合要求 144 项 经核定符合要求 144 项	共 48 项,其中: 资料核查符合要求 30 项 实体抽查符合要求 18 项	共 144 项,其中: 评价为“好”的 141 项 评价为“一般”的 3 项
屋面		共____项,其中: 经审查符合要求____项 经核定符合要求____项	共____项,其中: 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共____项,其中: 评价为“好”的____项 评价为“一般”的____项
建筑给水、排水及采暖	验收合格	共 72 项,其中: 经审查符合要求 72 项 经核定符合要求 72 项	共 40 项,其中: 资料核查符合要求 35 项 实体抽查符合要求 5 项	共 72 项,其中: 评价为“好”的 70 项 评价为“一般”的 2 项
通风与空调	验收合格	共 228 项,其中: 经审查符合要求 228 项 经核定符合要求 228 项	共 105 项,其中: 资料核查符合要求 65 项 实体抽查符合要求 40 项	共 228 项,其中: 评价为“好”的 228 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	验收合格	共 192 项,其中: 经审查符合要求 192 项 经核定符合要求 192 项	共 85 项,其中: 资料核查符合要求 71 项 实体抽查符合要求 14 项	共 192 项,其中: 评价为“好”的 180 项 评价为“一般”的 12 项
智能建筑	验收合格	共 326 项,其中: 经审查符合要求 326 项 经核定符合要求 326 项	共 174 项,其中: 资料核查符合要求 110 项 实体抽查符合要求 64 项	共 326 项,其中: 评价为“好”的 320 项 评价为“一般”的 16 项
建筑节能		共____项,其中: 经审查符合要求____项 经核定符合要求____项	共____项,其中: 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共____项,其中: 评价为“好”的____项 评价为“一般”的____项
电梯	验收合格	共 51 项,其中: 经审查符合要求 51 项 经核定符合要求 51 项	共 24 项,其中: 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 14 项	共 51 项,其中: 评价为“好”的 50 项 评价为“一般”的 1 项
		共____项,其中: 经审查符合要求____项 经核定符合要求____项	共____项,其中: 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共____项,其中: 评价为“好”的____项 评价为“一般”的____项
		共____项,其中: 经审查符合要求____项 经核定符合要求____项	共____项,其中: 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共____项,其中: 评价为“好”的____项 评价为“一般”的____项
		共____项,其中: 经审查符合要求____项 经核定符合要求____项	共____项,其中: 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共____项,其中: 评价为“好”的____项 评价为“一般”的____项



GD-E1-914/4

(四) 验收人员签名

GD-E1-914/5 0 0 1

[illegible]

GD-E1-914/5

(五)工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1

该工程在施工过程中，时间安排妥当，各工序调配合理，所有隐蔽部位、各分部分项工程都经过设计、监
理、业主、施工等单位有关人员共同验收合格后，才能进行下道工序施工，各工序、各分部分项工程均按有
关法律、法规、强制性标准、消除质量通病、施工设计图纸、施工规范的要求施工，质量保证、资料齐全。
该工程质量等级评为“合格”工程。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
单位(项目)负责人：	总监理工程师：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：
2022年10月31日	2022年10月31日	2022年10月31日	2022年10月31日	年 月 日

GD-E1-914/6



近五年企业荣誉

有效期内的安全生产标准化三级或以上证书



公司名称变更告知函

鉴于公司发展需要，自 2016 年 3 月 10 日，“广东三浦重工有限公司”更名为“广东三浦车库股份有限公司”，2024 年 9 月 13 日，“广东三浦车库股份有限公司”更名为“广东省三浦科技股份有限公司”。

公司名称与法定代表人变更后，原公司名下的所有资质证书（涵盖但不限于高新技术企业证书、ISO 体系认证、行业专项资质、信用证明等）、软件著作权、专利证书、过往业绩合同、劳动合同等文件依然具备法律效力，业务主体与法律关系维持不变。

若此次变更给贵方造成任何不便，本公司深表歉意，并恳请贵方予以理解。特此通知。

供应商（盖章）：广东五华二建工程有限公司、深圳市联合创艺建筑设计有限公司、广东省三浦科技股份有限公司



日期：2026 年 6 月 11 日

核准变更登记通知书

肇核变通内字【2016】第1600019908号

名称：广东三浦车库股份有限公司

统一社会信用代码：91441200680649419D

以上企业于二〇一六年三月十日经我局核准变更登记，经核准的变更登记事项如下：

登记事项	变更前内容	变更后内容
企业名称	广东三浦重工有限公司	广东三浦车库股份有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

经核准的备案事项如下：

备案事项	备案前内容	备案后内容
章程备案	章程	章程
董事会成员	龚武, 监事; 苏农, 执行董事、法定代表人、总经理。	陈丽生, 董事; 龚武, 监事会主席; 贺辉雄, 董事, 副总经理; 黎嘉殷, 董事, 副总经理; 梁耀文, 董事; 彭维香, 职工监事; 苏农, 总经理, 董事长; 赵亚芬, 职工监事。
联络员	梁赞锋	刘燕玲

特此通知。



统一社会信用代码
91441200680649419D

登记通知书

(粤肇)登字〔2024〕第44120012400060470号

广东省三浦科技股份有限公司：

你单位提交的变更 登记申请材料齐全，符合法定形式，我局予以登记。

经核准的变更登记事项如下：

登记事项	变更前内容	变更后内容
名称	广东三浦车库股份有限公司	广东省三浦科技股份有限公司
经营范围	许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：特种设备出租；特种设备销售；专业设计服务；工程和技术研究和试验发展；金属结构制造；金属结构销售；建筑材料销售；停车场服务；软件开发；软件外包服务；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网设备销售；规划设计管理；以自有资金从事投资活动；信息系统集成服务；对外承包工程；工程管理服务；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；物业管理。（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）	许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：特种设备出租；特种设备销售；专业设计服务；工程和技术研究和试验发展；金属结构制造；金属结构销售；建筑材料销售；停车场服务；软件开发；软件外包服务；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网设备销售；规划设计管理；以自有资金从事投资活动；信息系统集成服务；对外承包工程；工程管理服务；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；物业管理；金属制品销售；智能仓储装备销售；仓储设备租赁服务；智能物料搬运装备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；智能控制系统集成；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

特此通知。

