

獭湖水厂改扩建工程设计采购施工总承包
(EPC) (水处理非标制品) 工程

投标文件

资信标书

项目编号：4403922026061500408Y

投标人名称：浙江联池水务设备股份有限公司

投标人代表：唐欣宇

投标日期：2026 年 07 月 08 日

目 录

一、 企业基本情况表	- 1 -
1.1. 国家企业信用信息公示系统查询截图	- 2 -
1.2. 企业营业执照	- 3 -
1.3. 企业简介	- 5 -
1.4. 主要设备	- 10 -
1.5. 投标人注册地址变更证明	- 16 -
1.5.1. 企业工商登记信息变更证明	- 17 -
1.5.2. 原营业执照副本扫描件	- 18 -
1.6. 投标人相关证明文件（关于定标环节择优因素条款内容）	- 19 -
1.7. 企业资质	- 22 -
1.7.1. 建筑机电安装工程专业承包二级资质证书	- 22 -
1.7.2. 安全生产许可证	- 23 -
1.7.3. 质量管理体系认证证书	- 24 -
1.7.4. 环境管理体系认证证书	- 25 -
1.7.5. 职业健康安全管理体系认证证书	- 26 -
1.7.6. 知识产权管理体系认证证书	- 27 -
1.7.7. 信息安全管理体系统认证证书	- 28 -
1.7.8. 信息技术服务管理体系认证证书	- 29 -
1.7.9. 售后服务认证证书	- 30 -
1.7.10. 浙江省 AAA 级“守合同重信用”公示企业	- 31 -
1.7.11. 企业信用评价 AAA 级信用企业	- 32 -
1.7.12. 国家级高新技术企业证书	- 33 -
1.7.13. 浙江省院士工作站	- 34 -
1.7.14. 国家级专精特新“小巨人”企业证书	- 35 -
1.7.15. 浙江制造精品	- 35 -
1.7.16. 2022 年度环境技术进步奖一等奖	- 36 -
1.8. 科技创新能力	- 37 -
1.8.1. 浙江省科技型中小企业证书	- 37 -

1.8.2. 2024 年度浙江省制造业首台（套）产品证书.....	- 38 -
1.8.3. 国家科技进步特等奖终评荣获一等奖	- 38 -
1.8.4. 北京市科学技术奖一等奖	- 39 -
1.8.5. 浙江省科学技术进步奖三等奖	- 40 -
1.8.6. “华夏建设科学技术奖” 三等奖	- 41 -
1.8.7. 城镇水科技奖二等奖	- 42 -
1.8.8. 2021 中国环保企业行业贡献评选荣获创新突破奖.....	- 43 -
1.8.9. 第六届环保企业商业价值年度评选荣获农村一体化给水处理技术创新奖	- 44 -
1.9. 项目管理人员经验与水平	- 45 -
1.9.1. 项目负责人简历表	- 45 -
1.9.2. 项目组成员（不包含项目负责人）	- 51 -
1.10. 同类工程经验（业绩）及履约评价	- 67 -
1.10.1. 特殊贡献奖	- 68 -
1.10.2. 典型工程项目案例证书	- 69 -
1.11. 企业及其人员的廉政记录、信用等	- 70 -
1.11.1. 企业《信用中国》信用信息查询截图	- 70 -
1.11.2. 企业经营（活动）异常名录信息查询截图	- 74 -
1.11.3. 全国法院失信被执行人名单信息公布与查询截图-企业	- 75 -
1.11.4. 全国法院失信被执行人名单信息公布与查询截图-法定代表人池国正	- 76 -
1.11.5. 企业严重失信主体名单查询截图	- 77 -
1.11.6. 企业重大税收违法失主体查询截图	- 79 -
1.11.7. 企业无受贿行为--中国裁判文书网查询截图	- 80 -
1.11.8. 法定代表人无受贿行为--中国裁判文书网查询截图	- 81 -
1.12. 货物招标重点考虑性价比、技术指标及商务条款响应等因素	- 82 -
1.12.1. 资信条款不可偏离表	- 82 -
1.12.2. 技术性能不可偏离表	- 83 -
1.12.3. 商务条款不可偏离表	- 84 -
二、 投标人业绩情况	- 85 -
2.1. 投标人业绩情况证明文件	- 86 -

2.1.1. 诸城市引墙入青水厂及供水管道工程	- 86 -
2.1.2. 符离新建水厂及并网改造提升工程项目（EPC）二期折板平流沉淀池 +组合滤池工艺设备及配套电气控制系统采购项目	- 96 -
2.1.3. 光明水厂深度处理及二期工程-不锈钢折板堰板及整浇滤板专业分包	- 103 -
2.1.4. 乾元水厂日产 10 万吨自来水项目不锈钢折板、集水槽、吸泥机、排 泥管、滤头滤板、配水配气系统采购及安装	- 113 -
2.1.5. 郑州石佛水厂改造-非标环保设备及污泥脱水成套系统、臭氧成套系 统采购项目	- 120 -
2.1.6. 符离新建水厂及并网改造提升工程设备采购沉淀池及浓缩池系统设 备采购	- 125 -
三、 履约评价情况	- 136 -
3.1. 履约评价证明文件	- 137 -
3.1.1. 九溪水厂饮用净水改造工程一期机电设备项目不锈钢制品、滤头滤板 采购及安装项目用户证明	- 137 -
3.1.2. 嘉兴市域外配水市区分质供水工程(水厂部分)一期工程不锈钢折板、不锈钢指 型槽、滤头滤板、面包管、吸泥机等净水设备产品用户证明	- 144 -
3.1.3. 象山县第一自来水有限公司象山县中心城区滨海水厂及出厂管道(二期)工程 机电和自动化设备采购(含安装)项目非标设备采购项目用户证明	- 153 -
3.1.4. 白沙洲水厂改扩建工程用户证明	- 159 -
3.1.5. 兰溪市溪西水厂迁建工程工艺设备采购及安装项目用户证明 ..	- 162 -
3.1.6. 郑州市石佛水厂改造工程-非标环保设备及污泥脱水成套系统、臭氧成套系统 采购项目用户证明	- 167 -
四、 其他	- 173 -

一、企业基本情况表

企业名称	浙江联池水务设备股份有限公司	统一社会信用代码	913300006661828672
成立时间	2007年8月30日	法定代表人	池国正
主营业务范围	一般项目：水资源专用机械设备制造；水污染治理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；软件开发；信息系统集成服务；安全系统监控服务；智能控制系统集成；软件销售；通讯设备销售；物联网设备销售；信息安全设备销售；污泥处理装备制造；环境应急技术装备制造；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；环境保护专用设备销售；环境卫生公共设施安装服务；污水处理及其再生利用；水环境污染防治服务；水利相关咨询服务；环保咨询服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；塑料制品销售；机械电气设备销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。		
联系方式	1.地址：浙江省杭州市余杭区五常街道余杭塘路 1208 号 2.邮编：31002 3.电话：0571-88334796 4.传真：0571-88334797 5.E-mail：tangxy@lcwe.com.cn 6.联系人：唐欣宇		

注：提供工商部门网站查询信息页面截图或其他证明文件。

1.1.国家企业信用信息公示系统查询截图

shiming.gsxt.gov.cn/%7B5E72CA936F9AECE5A8F1B5400D90679BC2B8D89663198407BF4A86EF9530673E7A009D1EA6533039B04C45CCAFEB887D060ADA32BFF317D09C4C8344085A34D634A834D634A834A834A... 13777...

国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

浙江联池水务设备股份有限公司

统一社会信用代码: 91330006661828672

注册号: 330110033011003

法定代表人: 池端正

登记机关: 浙江省市场监督管理局

成立日期: 2007年08月30日

发起人及出资信息

变更信息

行政许可信息

企业信用信息

行政处罚信息

列入经营异常名录...

列入严重违法失信...

经营范围: 一般项目: 水资源专用设备制造; 水污染治理; 技术服务; 技术开发; 技术咨询; 技术交流; 技术转让; 技术推广; 环境保护专用设备制造; 软件开发; 信息系统集成服务; 安全系统监控服务; 智能控制系统集成; 软件销售; 通讯设备销售; 物联网设备销售; 信息安全设备销售; 污水处理装备制造; 环境应急技术装备制造; 通用零部件制造; 机械零件、零部件加工; 环境保护专用设备销售; 环境卫生公共设施安装服务; 污水处理及其再生利用; 水环境污染防治服务; 水利相关咨询服务; 环保咨询服务; 工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外); 工程管理服务; 塑料制品销售; 机械电气设备销售; 货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目: 建设工程施工; 建设工程设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

地址: 浙江省杭州市余杭区五常街道余杭塘路1208号

主营业务: 国家市场监督管理总局

地址: 北京市西城区三里河中路八号 邮政编码: 100820 邮编: 01022308号-2

业务咨询与技术支持联系方式: 使用帮助

1.2.企业营业执照

统一社会信用代码
913300006661828672

营业执照
(副本)

名称 浙江联池水务设备股份有限公司
类型 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人 池国正
经营范围 一般项目：水资源专用机械设备制造；水污染治理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；软件开发；信息系统集成服务；安全系统监控服务；智能控制系统集成；软件销售；通讯设备销售；物联网设备销售；信息安全设备销售；污泥处理装备制造；环境应急技术装备制造；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；环境保护专用设备销售；环境卫生公共设施安装服务；污水处理及其再生利用；水环境污染防治服务；水利相关咨询服务；环保咨询服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；塑料制品销售；机械电气设备销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

注册资本 叁仟柒佰玖拾捌万元整
成立日期 2007年08月30日
住所 浙江省杭州市余杭区五常街道余杭塘路1208号

登记机关
2025年01月06日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。
国家市场监督管理总局监制

2026/7/2 15:04

国家企业信用信息公示系统



国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 经营异常名录 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号



基本信息

网站或网店信息
股东及出资信息
对外投资信息
企业资产状况信息
对外提供保证担保信息
股权变更信息
逾期尚未支付合同情况
社保信息
修改信息

2025年度报告 0条修改记录

填报时间2026年06月18日

企业年报信息由该企业提供，企业对其年报信息的真实性、合法性负责

基本信息

统一社会信用代码/注册号: 913300006661828672
企业通信地址: 浙江省杭州市余杭区五常街道浙江省杭州市余杭区余杭塘路1208号未来天空中心三期3座
企业联系电话: 0571-88334796
从业人数: 企业选择不公示
企业经营状态: 开业
是否有投资信息或购买其他公司股权: 是
是否有对外提供担保信息: 否
企业主营业务活动: 一体化净水装置的研发、生产、安装和服务等

企业名称: 浙江联池水务设备股份有限公司
邮政编码: 310023
企业电子邮箱: sales@lcwa.com.cn
其中女性从业人数: 企业选择不公示
企业控股情况: 企业选择不公示
是否有网站或网店: 是
有限责任公司本年度是否发生股东股权转让: 否



主办单位: 国家市场监督管理总局

地址: 北京市西城区三里河东路八号 邮政编码: 100820 备案号: 京ICP备18022388号-2

https://shiming.gsxt.gov.cn/%7BA62B32CA97C314BC50A84D19F5C99FC23AE123CF9B407C5E4713E5D9E54DBB6AC72B766F97C11BEDC82470AA07763F13FEBBD030412F49A45798D698A598D898A5...

1.3.企业简介

企业简介

浙江联池水务设备股份有限公司，是一家专业从事水处理设备集成系统及水处理配套设备研发、生产与销售，为水处理需求客户提供“一站式”整体解决方案的国家高新技术企业、国家专精特新“小巨人”企业。公司已通过 ISO9001、ISO14001、ISO45001、知识产权管理体系（GB/T29490-2013）、售后服务（GB/T 27922-2011）及信息安全管理（ISO/IEC 27001:2022 和 ISO/IEC 20000-1）等认证，建有省级研发中心、省级院士工作站、市级企业技术中心等科研创新载体，为国家“南水北调”、杭州 G20 供水、上海迪士尼乐园景观水处理等重点工程提供配套服务，先后承担了杭州市重大科技创新项目、国家十三五水专项项目、国家重点研发项目绿色宜居村镇技术创新等，与中科院、华中科技大学、浙江工业大学等科研院校建立产学研合作，拥有自有知识产权 180 余项，主编及参编多项行业标准。

公司产品装配式一体化设备水厂通过中国城镇供水排水协会科学技术成果鉴定，技术处于国际先进水平，荣获“国内首台（套）重大技术装备”、中国水协科学技术二等奖、浙江省科技进步奖三等奖，入选浙江省“制造精品”、“杭州市优质产品”目录；水厂生产废水一体化处理装置被认定为“2020 年度浙江省装备制造业重点领域首台（套）”。荣获浙江省知识产权示范企业、浙江省信用管理示范企业、浙江省 AAA 级“守合同 重信用”企业等称号；是中国水协常务理事单位、中国水协设备材料委副主任单位、浙江省环保产业协会副会长单位等。

未来公司将继续专注于水处理行业，通过持续创新为社会提供更完善、更先进的水处理系统集成整体解决方案。



联池水务总部



制造商生产与科研基地介绍

联池水务湖州长兴生产与科研基地占地面积 45 亩，于 2021 年 2 月正式投产。公司引进了国内一流的加工设备，具备不锈钢、碳钢、塑料制品生产制造的全套生产工艺流程。钣金加工涵盖激光切割、剪切、冲压、折弯成型、装配焊接、表面处理等各生产工序，塑料制品加工涵盖原料处理、注塑成型、部件装配等各生产工序，相当部分的生产工序实现自动化生产。公司通过配备相应的环保废气处理设施、物流搬运车辆均采用电动、厂区雨水回收综合利用等措施，严格践行“双碳”理念，致力于打造水处理领域标准化智能绿色工厂。



联池水务湖州长兴生产与科研基地

	
营业执照	
(副本) 统一社会信用代码 91330522MA2B4NHA5X (1/1)	
名称	湖州联池水务科技有限公司
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	浙江省湖州市长兴县泗安镇工业区
法定代表人	池国正
注册资本	叁仟万元整
成立日期	2018年06月11日
营业期限	2018年06月11日至长期
多证合一	住房公积金缴存登记
经营范围	水处理设备、系统及配件的研发、制造、组装、销售；五金制品、机械设备、机电产品及配件制造、销售；水处理工程、环保工程、水利工程的施工（凭有效资质证书经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
	
登记机关	
2018 年 06 月 11 日	
应当于每年1月1日至6月30日通过浙江省企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告	
企业信用信息公示系统网址： http://zj.gsxt.gov.cn/	
中华人民共和国国家工商行政管理总局监制	

公示日期：2018年6月11日

公司登记基本情况	
名称	湖州联池水务科技有限公司 企业状态：在册
住所	浙江省湖州市长兴县新坝镇工业区块
注册号/统一社会信用代码	91330522MA2B4NH53E
法定代表人	池国正
注册资本	3000万元
成立日期	2018-06-11
核准日期	2018-06-11
登记机关	长兴县市场监督管理局
管辖机关	长兴新坝所
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	水处理设备、系统及配件的研发、制造、组装、销售；塑料制品、机械设备、机电产品及配件制造、销售；水处理工程、环保工程、水利工程的设计（凭有效资质证书经营）。《依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动》
营业期限	自2018-06-11至长期
执照副本数	1
所属行业	永安源专用机械制造
行业代码	3597
股东信息	浙江联池水务设备股份有限公司
组织机构	姓名：池国正，证件号码：332*****2031 黄晓娟，320*****4888

长兴县市场监督管理局
企业档案查询专用章

正池
印国


浙江联池水务设备股份有限公司
执行董事：池国正
监事：黄晓娟
长兴县市场监督管理局
2022-12-08

本资料仅供参考，不得作为经营凭证。

1.4.主要设备



视觉自适应激光自动化焊接工作站



欧式起重机



数控闸式剪板机



数控闸式剪板机



激光切板机



激光切管机



数控板料折弯机



机器人自动折弯单元



氩弧焊机、气保焊机



伸缩式油漆房（带VOC等废气处理）



集中供气房（氮气、氩气、二氧化碳、压缩空气）



调度中心：无死角监控

1.5.投标人注册地址变更证明

投标人注册地址变更证明

致：深圳市环水建设工程有限公司

本公司【浙江联池水务设备股份有限公司】，统一社会信用代码为【913300006661828672】，现针对本公司在参与【獭湖水厂改扩建工程设计采购施工总承包（EPC）（水处理非标制品）】投标过程中提供的业绩合同、管理体系认证证书等相关资料中涉及的地址信息，作出如下郑重证明：

本公司原注册地址为【浙江省杭州市余杭区文一西路 998 号 18 幢 407 室】。因经营场所调整，本公司于【2024 年 12 月 4 日】依法办理了注册地址变更登记手续，变更后的注册地址为【浙江省杭州市余杭区五常街道余杭塘路 1208 号】，并已取得市场监督管理部门核发的新营业执照，营业执照注册号为【913300006661828672】。

经本公司认真核查，在本次投标文件中提供的所有业绩合同、管理体系认证证书等相关资料中所记载的地址信息，均与本公司实际情况一致。其中，业绩合同、管理体系认证证书等资料中涉及的本公司地址为【浙江省杭州市余杭区文一西路 998 号 18 幢 407 室】，该地址与本公司原注册地址一致。

本公司在此承诺，上述所提供的资料均真实、合法、有效，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如因上述资料存在问题而导致的一切法律后果，本公司愿承担全部责任。

特此证明。

投标人（盖章）：浙江联池水务设备股份有限公司

日 期：2026 年 07 月 08 日 

备注：后附企业工商登记信息变更证明、原营业执照副本扫描件。

1.5.1.企业工商登记信息变更证明

企业登记信息

企业名称

浙江联池水务设备股份有限公司

统一社会信用代码（注册号）

913300006661828672

企业类型（经济性质）

股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人（负责人）

池国正

注册资本（注册资金）

3798 万元

币种

人民币元

成立日期

2007-08-30

营业日期自

2007-08-30

营业日期至

登记机关

浙江省市场监督管理局

管辖机关

浙江省市场监督管理局

核准日期

2024-12-04

登记状态

在册

所属行业

水资源专用机械制造

行业代码

住所（营业场所）

浙江省杭州市余杭区五常街道余杭塘路1208号

经营范围

一般项目：水资源专用机械设备制造；水污染治理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；污泥处理装备制造；环境应急技术装备制造；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；环境保护专用设备销售；环境卫生公共设施安装服务；污水处理及其再生利用；水环境污染防治服务；水利相关咨询服务；环保咨询服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；塑料制品销售；机械电气设备销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

变更/备案情况

变更/备案事项	变更/备案前内容	变更/备案后内容	核准日期
住所变更	浙江省杭州市余杭区文一西路998号18幢407室	浙江省杭州市余杭区五常街道余杭塘路1208号	2024-12-04

本资料仅供参考，不得作为经营凭证。

浙江省市场监督管理局
企业档案专用章
(电子)

打印时间：2025-01-03

2025-01-03 13:21:37

资信标书

- 17 -

1.5.2.原营业执照副本扫描件



1.6.投标人相关证明文件（关于定标环节择优因素条款内容）

项目名称：獭湖水厂改扩建工程设计采购施工总承包（EPC）（水处理非标制品）

序号	招标需求	投标内容	索引页码
一	企业资质	建筑机电安装工程专业承包二级资质证书	- 22 -
		安全生产许可证	- 23 -
		质量管理体系认证证书	- 24 -
		环境管理体系认证证书	- 25 -
		职业健康安全管理体系认证证书	- 26 -
		知识产权管理体系认证证书	- 27 -
		信息安全管理体认证证书	- 28 -
		信息技术服务管理体系认证证书	- 29 -
		售后服务认证证书	- 30 -
		浙江省 AAA 级“守合同重信用”公示企业	- 31 -
		企业信用评价 AAA 级信用企业	- 32 -
		国家级高新技术企业证书	- 33 -
		浙江省院士工作站	- 34 -
		国家级专精特新“小巨人”企业证书	- 35 -
		浙江制造精品	- 35 -
		2022 年度环境技术进步奖一等奖	- 36 -
二	科技创新能力	浙江省科技型中小企业证书	- 37 -
		2024 年度浙江省制造业首台（套）产品证书	- 38 -
		国家科技进步特等奖终评荣获一等奖	- 38 -

序号	招标需求	投标内容	索引页码
		北京市科学技术奖一等奖	- 39 -
		浙江省科学技术进步奖三等奖	- 40 -
		“华夏建设科学技术奖”三等奖	- 41 -
		城镇水科技奖二等奖	- 42 -
		2021 中国环保企业行业贡献评选荣获创新突破奖	- 43 -
		第六届环保企业商业价值年度评选荣获农村一体化给水处理技术创新奖	- 44 -
三	项目管理人员经验与水平	项目负责人简历表	- 45 -
		项目组成员（不包含项目负责人）	- 51 -
四	同类工程经验（业绩）及履约评价	同类工程经验（业绩）及履约评价详见“二、投标人业绩情况”、“三、履约评价情况”	- 19 -
		郸城县配套工程水源置换城乡供水工程项目荣获特殊贡献奖	- 68 -
		杭州临安龙岗水厂配套输水管网建设工程项目荣获典型工程项目案例证书	- 69 -
五	企业及其人员的廉政记录、信用等	企业《信用中国》信用信息查询截图	- 70 -
		企业经营（活动）异常名录信息查询截图	- 74 -
		全国法院失信被执行人名单信息公布与查询截图--企业	- 75 -
		全国法院失信被执行人名单信息公布与查询截图--法定代表人池国正	- 76 -
		企业严重失信主体名单查询截图	- 77 -
		企业重大税收违法失主体查询截图	- 79 -
		企业无受贿行为--中国裁判文书网查询截图	- 80 -

序号	招标需求	投标内容	索引页码
		法定代表人无受贿行为--中国裁判文书网查询截图	- 81 -
六	货物招标重点考虑性价比、技术指标及商务条款响应等因素	资信条款不可偏离表	- 82 -
		技术性能不可偏离表	- 83 -
		商务条款不可偏离表	- 84 -



1.7.企业资质

1.7.1.建筑机电安装工程专业承包二级资质证书



1.7.2.安全生产许可证



1.7.3.质量管理体系认证证书



1.7.4.环境管理体系认证证书



1.7.5.职业健康安全管理体系认证证书



1.7.6.知识产权管理体系认证证书



1.7.7.信息安全管理体系认证证书

CERTIFICATE



中安认证

信息安全管理体系认证证书

证书编号: 02825X10017R0S

兹证明

浙江联池水务设备股份有限公司

统一社会信用代码: 913300006661828672

注册地址: 浙江省杭州市余杭区五常街道余杭塘路1208号

邮编: 311121

经营地址: 浙江省杭州市余杭区五常街道余杭塘路1208号未来天空中心三期三座;
浙江省湖州市长兴县泗安镇工业区

邮编: 311121; 313113

信息安全管理体系符合:

GB/T 22080—2025/ISO/IEC27001:2022

《网络安全技术 信息安全管理体系 要求》

本证书覆盖范围:

水处理设备及配件的研发、生产与销售相关的信息安全管理活动

(适用性声明 (SOA) : B/O)

初次获证日期:2025年01月13日

有效期: 2025年01月13日至2028年01月12日

换证日期: 2026年01月28日

持证组织应按期接受监督并经监督审核合格, 同时其行政许可在有效期内, 此证书方继续有效;
扫描证书状态二维码可验证此证书真伪及动态信息。





中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C028-M

签发人:
任磊





北京中安质环认证中心有限公司(原8-1质量体系认证中心)

地址: 北京市朝阳区东三环南路58号2层202 邮编: 100022

证书有效性查询方式: 可通过ZAZH网站 <http://www.zazh.com/query.html> 查询或
国家认监委网站 <https://www.cnca.gov.cn> 查询, 也可通过扫描二维码查询

联系方式及申诉渠道可扫描右侧二维码

1.7.8.信息技术服务管理体系认证证书



中安认证

信息技术服务管理体系认证证书

证书编号：0282025ITSM009SR0C

兹证明

浙江联池水务设备股份有限公司

统一社会信用代码：913300006661828672

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道余杭塘路1208号

邮编：311121

经营地址：浙江省杭州市余杭区五常街道余杭塘路1208号未来天空中心三期三座

邮编：311121

信息技术服务管理体系符合：

ISO/IEC 20000-1:2018

《信息技术 服务管理 第1部分：服务管理体系要求》

本证书覆盖范围：

水处理设备软件开发所涉及的信息技术服务管理活动

初次获证日期：2025年01月13日

有效期：2025年01月13日至2028年01月12日

换证日期：2026年01月28日

持证组织应按期接受监督并经监督审核合格，同时其行政许可可在有效期内，此证书方继续有效；

扫描证书状态二维码可验证此证书真伪及动态信息。



中国认可
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C028-M

签发人：

任磊



北京中安质环认证中心有限公司(原8-1质量体系认证中心)

地址：北京市朝阳区东三环南路58号2层202 邮编：100022

证书有效性查询方式：可通过ZAZH网站 <http://www.zazh.com/query.html> 查询或

国家认监委网站 <https://www.cnca.gov.cn> 查询，也可通过扫描二维码查询

联系方式及申诉渠道可扫描右侧二维码



1.7.9.售后服务认证证书



副本

★★★★★

售后服务认证证书

注册号: BRC25C10046R1S

兹证明

浙江联池水务设备股份有限公司

统一社会信用代码: 913300006661828672

注册地址: 浙江省杭州市余杭区五常街道余杭塘路1208号 邮编: 310023

生产/经营地址: 浙江省杭州市余杭区五常街道余杭塘路1208号 邮编: 310023

建立的售后服务体系符合

GB/T 27922-2011 《商品售后服务评价体系》标准

五星级

服务认证范围


水处理设备及其配件的售后服务

发证日期: 2025年12月01日

证书有效期至: 2028年11月30日

初次发证日期: 2022年12月02日

注: 获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效。自2026-12-02起, 本证书与《保持认证注册资格通知书》一并使用方为有效; 本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站(www.cnca.gov.cn)上查询, 也可通过公司网站 www.brc-china.com.cn 查询。在使用认证资格时, 不得使公司和(或)认证制度声誉受损, 失去社会信任。

签发人: 

公司公章: 

北京中瑞联合认证有限公司

地址: 北京市朝阳区望京西路甲50号1号楼11层1-13内1105单元

邮编: 100102

网站: www.brc-china.com.cn

电话: 010-84294209

邮箱: BRC_BJ@126.com



1.7.10.浙江省 AAA 级“守合同重信用”公示企业



1.7.11.企业信用评价 AAA 级信用企业



1.7.12.国家级高新技术企业证书



1.7.13.浙江省院士工作站




1.7.14.国家级专精特新“小巨人”企业证书



1.7.15.浙江制造精品



1.7.16. 2022 年度环境技术进步奖一等奖



1.8.科技创新能力

1.8.1.浙江省科技型中小企业证书



1.8.2.2024 年度浙江省制造业首台（套）产品证书



1.8.3.国家科技进步特等奖终评荣获一等奖



1.8.4.北京市科学技术奖一等奖



1.8.5.浙江省科学技术进步奖三等奖




1.8.6.“华夏建设科学技术奖”三等奖



1.8.7.城镇水科技奖二等奖



1.8.8.2021 中国环保企业行业贡献评选荣获创新突破奖



1.8.9.第六届环保企业商业价值年度评选荣获农村一体化给水处理技术创新奖



1.9.项目管理人员经验与水平

1.9.1.项目负责人简历表

项目负责人简历表

项目名称：獭湖水厂改扩建工程设计采购施工总承包（EPC）（水处理非标制品）

项目编号：44039220260615004

姓名	王锦宏	年龄	35	身份证号	412723199110094610
学历/专业	本科	职务	项目经理	拟在本项目担任职务	项目负责人
资格/职称	一级建造师、工程师	资格或职称证书编号	浙 1332024202504836、 ZC3301202308613		
主要工作经历					
序号	主持（或参与）过的同类项目名称	该项目中职务/岗位	委托单位及联系人、联系电话		备注
1	江西诚乡关于南城县第二水厂扩建及城区配套管网建设项目设计、施工 EPC 总承包（四标段）工程-工艺设备货物的采购项目	项目负责人	江西省诚乡给水工程有限公司、周先生 0791-83063977		
2	符离新建水厂及并网改造提升工程项目（EPC）二期	项目负责人	安徽安泽环境科技有限公司、詹先生 0557-3698062		

机电工程专业一级注册建造师证

		使用有效期: 2026年04月03日 2026年09月30日
中华人民共和国一级建造师注册证书		
姓 名:	王锦宏	
性 别:	男	
出生日期:	1991年10月09日	
注册编号:	浙1332024202504836	
聘用企业:	浙江联池水务设备股份有限公司	
注册专业:	机电工程(有效期: 2026-03-20至2029-03-19)	
		
	王锦宏	
	个人签名: 王锦宏	
请登录中国建造师网 微信公众号扫一扫查询	签名日期: 2026.04.03	中华人民共和国 住房和城乡建设部 行政审批专用章 签发日期: 2026年03月20日

B 证

建筑施工企业项目负责人

安全生产考核合格证书

编号：浙建安B（2022）3190025

姓 名：王锦宏

性 别：男

出 生 年 月：1991年10月

企 业 名 称：浙江联池水务设备股份有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2022年01月05日

有 效 期：2026年03月10日 至 2028年01月04日

发证机关：浙江省住房和城乡建设厅

发证日期：2024年03月10日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

职称证

杭州市初中级专业技术职务
任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应初中级专业技术职务的任职资格

姓名：王锦宏
性别：男
出生年月：1991年10月9日
资格名称：工程师
专业名称：生态环境工程与咨询
评委会名称：杭州市环境保护专业工程师资格评审委员会



取得资格时间：2022年11月21日
证书编号：ZC3301202308612
查询：浙江政务服务网 (www.zjzwfw.gov.cn)
在线验证码：HYKVQWRG



发证时间：2023年1月17日



业绩证明


 完工单 ☐ 验收证书 ☐

客户单位	江西省城乡给水工程有限公司		工程地点	江西省抚州市南城县第二水厂	
施工单位	浙江联池水务设备股份有限公司		合同编号	XS20250410M04	
工程名称	江西城乡关于南城县第二水厂扩建及城区配套管网建设项目设计-采购-EPC总承包 (四标段) 工程-工艺设备货物的采购项目				
施工日期	2025年5月19日~5月7日		完工日期	2026年5月7日	
工作简要内容	已按照合同清单要求完成所有设备货物供货及安装，具体如下： 1. 反应沉淀池设备供货及安装，包含吸泥机、不锈钢网格反应器、集水槽、筒式混合器等； 2. 滤池设备供货及安装，包含滤板、滤头、滤料、V型槽、进出水堰板等； 3. 应急加药间设备供货及安装，包含粉末活性炭投加系统、高锰酸钾投加系统等； 4. 综合排泥池设备供货及安装，包含水下推流搅拌器等； 5. 加矾系统供货及安装； 6. 加氯系统供货及安装。				
注意事项					
客户单位 (签章)			施工单位 (签章)		
验收意见及质量评定： 江西城乡给水工程有限公司 项目经理：王强 2026年5月6日			验收意见及质量评定： 浙江联池水务设备股份有限公司 工程管理部 项目经理：王强 2026年5月6日		



浙江联池水务设备股份有限公司
ZHEJIANG LIANCHI WATER EQUIPMENT CO., LTD

完工单 ☒ 验收证书 ☐

客户单位	安徽安泽环境科技有限公司		工程地点	安徽省宿州市埇桥区符离水厂	
施工单位	浙江联池水务设备股份有限公司		合同编号	XS20251015WQ	
工程名称	符离新建水厂及并网改造提升工程项目（EPC）二期				
施工日期	2025年10月12日~2026年2月12日		交工日期	2026年2月12日	
工作简要内容	1. 二期平流絮凝沉淀池搅拌机、折板、穿孔排泥管、集水槽、吸泥机、排泥阀空气系统安装完成； 2. 二期组合滤池砂滤池多功能滤管、炭滤池多功能滤管、炭滤池集水槽、各堰板、翻板阀、气动阀空气系统、液位计、搅拌机、潜污泵安装完成； 3. 二期电控系统各控制箱、电源箱、扁平电缆、电源线、控制线、桥架、网线、线管安装完成；				
注意事项					
客户单位（签章）			施工单位（签章）		
验收意见及质量评定： 上述工作内容已完成，后续跟进安排调水工作。 验收负责人：王礼 2026.2.12			验收意见及质量评定： 已按合同要求完成全部内容。 施工负责人：王礼 2026年2月12日		

1.9.2.项目组成员（不包含项目负责人）

项目组成员一览表

职务	姓名	身份证号	注册职业/执业资格及注册证书编号		职称及证号		岗位证书及证号		安全生产考核合格证	
			注册职业/执业资格	证书编号	职称	证书编号	岗位证书名称	证书编号	类别（A/B/C）	证书编号
技术负责人	李丽	14272319 84052833 20	二级建造师	浙 2332011202300232	给排水工程高级工程师	G3300288 952	/	/	A 证	浙建安 A (2021) 2193046
造价工程师	吴珍芳	33072619 92101303 21	一级造价工程师、二级建造师	建【造】 11243300030070、 浙 2332019202308355	工程造价工程师	ZC330120 2301115	/	/	/	/
材料员	池文兵	33102119 81030620 16	/	/	/	/	材料员	033151119331 5024961	/	/
资料员	沈倩倩	33050119 90091613 20	二级建造师	浙 2332023202305879	工程师	ZC330120 2405920	资料员	033151149331 5030090	/	/

职务	姓名	身份证号	注册职业/执业资格及注册证书 编号		职称及证号		岗位证书及证号		安全生产考核合格证	
			注册职业/ 执业资格	证书编号	职称	证书编号	岗位证书 名称	证书编号	类别 (A/B/C)	证书编 号
安全员	陈建军	33012519 71071248 14	/	/	/	/	安全员	浙建安 C3 (2021) 6110438	/	/
质量员	王小琴	62242519 87121135 68	/	/	/	/	质量员	033251090000 2000184	/	/
财务负责人	陈俊明	33020519 73012448 1X	注册会计 师	3320180129	会计工程 师	309540	/	/	/	/
采购负责人	鲍玉叶	33102119 86022806 40		/	/	/	材料员	033251110000 2000195	/	/

技术负责人 李丽

浙江省高级专业技术职务
任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应高级专业技术职务的任职资格。

姓名：李丽
性别：女
出生年月：1984年05月28日
资格名称：高级工程师
专业名称：给排水工程
取得资格时间：2018年01月03日
评委会名称：杭州市工程技术人员高级工程师职务任职资格第三评审委员会

身份证号：142723198405283320
证书编号：G3300288952
查询：浙江政务服务网(www.zjzfw.gov.cn)
在线验证码：FAJF7SU5

发证时间：2018年02月14日

有效期: 2026年05月06日
2026年11月02日



中华人民共和国二级建造师注册证书

姓 名: 李丽

性 别: 女

出生日期: 1984年05月28日

注册编号: 浙2332011202300232

聘用企业: 浙江联池水务设备股份有限公司

注册专业: 专业类别: 市政公用工程 初次发证时间: 2021年05月28日 有效期至: 2024年05月24日至 2027年05月23日







住房和城乡建设厅

个人签名: 李丽

签名日期: 2026.5.6

签发日期: 2021年05月28日



建筑施工企业主要负责人
安全生产考核合格证书

编号：浙建安A(2021)2193046

姓 名：李丽

性 别：女

出 生 年 月：1984年05月

企 业 名 称：浙江联池水务设备股份有限公司

职 务：其他

初次领证日期：2021年05月28日

有 效 期：2024年05月23日 至 2027年05月27日



发 证 机 关：浙江省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024年05月23日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

造价工程师 吴珍芳

使用有效期: 2026年04月30日
- 2026年07月29日



中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class I Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 吴珍芳

性 别: 女

出 生 日 期: 1992年10月13日

专 业: 土木建筑工程

证 书 编 号: 建[造]11243300030070

有 效 期: 2024年09月27日-2028年09月26日

聘 用 单 位: 浙江联池水务设备股份有限公司





吴珍芳

个人签名: 吴珍芳

签名日期: 2026.4.30

中华人民共和国住房和城乡建设部
行政审批专用章

发证日期: 2024年09月28日

杭州市初中级专业技术职务 任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应初中级专业技术职务的任职资格

姓 名：吴珍芳

性 别：女

出生年月：1992年10月13日

资格名称：工程师

专业名称：工程造价

评委会名称：杭州市余杭区建筑工程施工技术人员资格评审委员会



取得资格时间：2022年12月4日

证书编号：ZC3301202301115

查 询：浙江政务服务网 (www.zjzwfw.gov.cn)

在线验证码：PFSYIXSK



发证时间：2023年1月16日

用于獭湖水厂改扩建工程设计采购施工总承包（EPC）（水处理非标制品）项目投标，他用无效。

2026年02月02日
2026年08月01日



中华人民共和国二级建造师注册证书

姓名：吴珍芳

性别：女

出生日期：1992年10月13日

注册编号：浙2332019202308355

聘用企业：浙江联池水务设备股份有限公司

注册专业：专业类别：建筑工程 初次发证时间：2019年09月23日 有效期至：2025年09月17日至 2028年09月16日
专业类别：市政公用工程 初次发证时间：2021年02月06日 有效期至：2023年12月08日至 2026年12月07日

30110010840



个人签名：吴珍芳

签名日期：2026.2.2

住房和城乡建设厅

签发日期：2019年09月23日

材料员 池文兵

证书编码：0331511193315024961

住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证

姓名：池文兵

身份证号：331021198103062016

岗位名称：材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

培训机构：浙江省

发证时间：2021 年 01 月 27 日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

扫码验证

资料员 沈倩倩

证书编码：0331511493315030090

住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证



姓 名： 沈倩倩

身份证号： 330501199009161320

岗位名称： 资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时

2024 年度，继续教育学时为 32 学时



培训机构： 浙江省

发证时间： 2021 年 01 月 26 日

查询地址： <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

扫码验证

使用有效期: 2026年03月06日 - 2025年11月02日

中华人民共和国二级建造师注册证书

姓名: 沈倩倩
性别: 女
出生日期: 1990年09月16日
注册编号: 浙2332023202305879
聘用企业: 浙江联池水务设备股份有限公司
注册专业: 专业类别: 机电工程 初次发证时间: 2023年09月25日 有效期: 2023年09月25日至 2026年09月24日

住房和城乡建设部
3301100108480

浙江省住房和城乡建设厅

住房和城乡建设厅
签发日期: 2023年09月25日

个人签名: 沈倩倩
签名日期: 2024.5.6

二维码

杭州市初中级专业技术职务 任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应初中级专业技术职务的任职资格

姓 名：沈倩倩

性 别：女

出生年月：1990年9月16日

资格名称：工程师

专业名称：建筑工程管理

评委会名称：杭州市余杭区建筑工程技术人员工程师资格评审委员会



取得资格时间：2023年12月2日

证书编号：ZC3301202405920

查 询：浙江政务服务网 (www.zjzwfw.gov.cn)

在线验证码：VFGFEYGB



发证时间：2024年1月10日



安全员 陈建军

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：浙建安C3（2021）6110438

姓 名：陈建军

性 别：男

出 生 年 月：1971年07月

企 业 名 称：浙江联池水务设备股份有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2021年10月27日

有 效 期：2024年09月20日至 2027年10月26日





发证机关：浙江省住房和城乡建设厅

发证日期：2024年09月20日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

质量员 王小琴

证书编码: 0332510900002000184

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 王小琴

身份证号: 622425198712113568

岗位名称: 市政工程质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 浙江建设职业技术学院

发证时间: 2025年04月02日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

财务负责人 陈俊明

姓 名	陈俊明
性 别	男
出生年月	1973年1月
任职资格	工 程 师
评审组织	嘉兴市工程技术 人员中高级职称评审委员会
评审时间	2001年11月17日
公布文号	嘉职办资(2001)90号

(此证盖嘉兴市人事局验印章有效)

证书编号 N. 309540

嘉兴市人事局
2001年11月

	批准入会的文件号： 浙注协（2018）16号
	证书编号： 3320180129
	会员类别： 非执业会员
姓 名： 陈俊明	发证协会（公章）
性 别： 男	发证日期： 2018-03-08
出生日期： 1973-01-24	

采购负责人 鲍玉叶

证书编码: 0332511100002000196

住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证

姓名: 鲍玉叶

身份证号: 331021198602280640

岗位名称: 材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

浙江建设职业技术学院

发证时间: 2025年04月02日


查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

扫码验证

1.10.同类工程经验（业绩）及履约评价

同类工程经验（业绩）及履约评价详见“二、投标人业绩情况”、“三、履约评价情况”。

项目获奖证书附后。



1.10.1.特殊贡献奖



1.10.2.典型工程项目案例证书



1.11.企业及其人员的廉政记录、信用等

1.11.1.企业《信用中国》信用信息查询截图

2026/7/2 09:14 信用信息详情_信用中国

信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 浙江联池水务设备股份有限公司 搜索

信息公示 信用动态 信用立法 政策法规 信用承诺 城市信用 走进信用

浙江联池水务设备股份有限公司 [企业] 守信激励对象

统一社会信用代码: 913300006661828622

1. 如认为所录信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的, 可按照《政府信息公开条例》向作出该信息的行政机关提出异议申请。
2. 本查询结果仅供参考, 不作为法律依据, 仅供参考使用。使用相关信息单位和个人应对该使用行为的合法性负责。
3. 信用中国“信用中国”公示信息以企业单位公示信息不一致的, 以企业单位公示信息为准。
4. 因系统升级, 单位数据发生变更时, 数据更新周期为10000条信息。

重要提示: 点击下载信用信息报告

基础信息 海关注册登记信息

法定代表人/负责人/执行事务合伙人	池国正	企业类型	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
成立日期	2007-08-30	住所	浙江省杭州市余杭区五里街道余杭路1208号

行政违法 诚实守信 严重违法 经营异常 信用承诺 信用评价 司法判决 其他

全部 11 行政许可 (新标准) 11

第 1 条

行政许可决定书号	330000260317837922379
行政许可决定书名称	330000260317837922379
许可证书名称	-
许可类别	核准
许可编号	-
许可决定日期	2026-03-17
有效期自	2026-03-17
有效期至	2029-04-16
许可内容	安全生产许可证
许可机关	省建设厅
许可机关统一社会信用代码	113300000024822425
数据来源单位	省建设厅
数据来源单位统一社会信用代码	113300000024822425

第 2 条

行政许可决定书号	余杭特异的许可 (2025) 312号
行政许可决定书名称	330110251205884164541
许可证书名称	-
许可类别	普通
许可编号	-
许可决定日期	2025-12-10
有效期自	2025-12-10
有效期至	2026-12-09
许可内容	企业实行不定时工作制审批
许可机关	余杭区人力资源和社会保障局

https://www.creditchina.gov.cn/xinyongxinxiangqing/xyDetail.html?searchState=1&entityType=1&keyword=浙江联池水务设备股份有限公司&uuid... 1/4

2026/7/2 09:14

信用信息详情_信用中国

许可机关统一社会信用代码	11330110002510100P
数据来源单位	省人社厅
数据来源单位统一社会信用代码	1133000000248503X2

第 3 页

行政许可决定书号	330110250418839255003
行政许可决定书名称	330110250418839255003
许可证书名称	-
许可类别	核准
许可编号	-
许可决定日期	2025-04-18
有效期自	2025-04-18
有效期至	2099-12-31
许可内容	建筑业企业资质证书(电子)
许可机关	余杭区住房和城乡建设局
许可机关统一社会信用代码	113300000024822425
数据来源单位	省建设厅
数据来源单位统一社会信用代码	113300000024822425

第 4 页

行政许可决定书号	330000241210852777505
行政许可决定书名称	330000241210852777505
许可证书名称	-
许可类别	核准
许可编号	-
许可决定日期	2024-12-10
有效期自	2024-12-10
有效期至	2099-12-31
许可内容	安全生产许可证
许可机关	浙江省住房和城乡建设厅
许可机关统一社会信用代码	113300000024822425
数据来源单位	省建设厅
数据来源单位统一社会信用代码	113300000024822425

第 5 页

行政许可决定书号	330000241210853831494
行政许可决定书名称	330000241210853831494
许可证书名称	-
许可类别	核准
许可编号	-
许可决定日期	2024-12-10
有效期自	2024-12-10
有效期至	2099-12-31
许可内容	建筑业企业资质证书(新)
许可机关	浙江省住房和城乡建设厅
许可机关统一社会信用代码	113300000024822425
数据来源单位	省建设厅
数据来源单位统一社会信用代码	113300000024822425

<https://www.creditchina.gov.cn/xinyongxinxiangqing/xyDetail.html?searchState=1&entityType=1&keyword=浙江联池水务设备股份有限公司&uuid...> 2/4

2026/7/2 09:14

信用信息详情_信用中国

第 6 页

行政许可决定书号	330000241101822401893
行政许可决定书名称	330000241101822401893
许可证书名称	-
许可类别	核准
许可编号	-
许可决定日期	2024-11-01
有效期自	2024-11-01
有效期至	2039-12-31
许可内容	建筑业企业资质证书(新)
许可机关	浙江省住房和城乡建设厅
许可机关统一社会信用代码	113300000024822425
数据来源单位	省建设厅
数据来源单位统一社会信用代码	113300000024822425

第 7 页

行政许可决定书号	330000240124846532401
行政许可决定书名称	330000240124846532401
许可证书名称	-
许可类别	核准
许可编号	-
许可决定日期	2024-01-24
有效期自	2024-01-24
有效期至	2039-12-31
许可内容	建筑业企业资质证书(新)
许可机关	浙江省住房和城乡建设厅
许可机关统一社会信用代码	113300000024822425
数据来源单位	省建设厅
数据来源单位统一社会信用代码	113300000024822425

第 8 页

行政许可决定书号	330000230417873263585
行政许可决定书名称	330000230417873263585
许可证书名称	-
许可类别	核准
许可编号	-
许可决定日期	2023-04-17
有效期自	2023-04-17
有效期至	2039-12-31
许可内容	安全生产许可证
许可机关	浙江省住房和城乡建设厅
许可机关统一社会信用代码	113300000024822425
数据来源单位	省建设厅
数据来源单位统一社会信用代码	113300000024822425

第 9 页

行政许可决定书号	330110221130801118054
行政许可决定书名称	330110221130801118054
许可证书名称	-

<https://www.creditchina.gov.cn/xinyongxinxiangqing/xyDetail.html?searchState=1&entityType=1&keyword=浙江联池水务设备股份有限公司&uuid...> 3/4

2026/7/2 09:14

信用信息详情_信用中国

许可类别	普通
许可编号	-
许可决定日期	2022-12-01
有效期限	2022-12-01
有效期限至	2099-12-31
许可内容	企业实行不定时工作制审批
许可机关	区人力社保局
许可机关统一社会信用代码	11330100580267448L
数据来源单位	省医保
数据来源单位统一社会信用代码	12330000728464503P
第 10 页	
行政许可决定书号	330101220325868417447
行政许可决定书名称	330101220325868417447
许可证书名称	-
许可类别	普通
许可编号	-
许可决定日期	2022-03-23
有效期限	2022-03-23
有效期限至	2099-12-31
许可内容	建筑业企业资质证书(电子)
许可机关	区住建局
许可机关统一社会信用代码	1133000000248242425
数据来源单位	省建设厅
数据来源单位统一社会信用代码	1133000000248242425

https://www.creditchina.gov.cn/xinyongxinxiangqing/xyDetail.html?searchState=1&entityType=1&keyword=浙江联池水务股份有限公司&uuid... 4/4

1.11.2.企业经营（活动）异常名录信息查询截图



1.11.3.全国法院失信被执行人名单信息公布与查询截图--企业

2026/7/2 09:17

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询

 中国执行信息公开网

(http://zxgk.court.gov.cn/)

失信将受到信用惩戒!

失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
付松琴	3601231965***11465
戴兰荣	1101011965***1047
廖志全	3605021956***6011
王巧玲	4101041980***5523
郭菲菲	3101031978***2426
陈峰	3405031964***0412

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
上海快达宝医药科技有限公司	/495/4559
襄阳襄州御盛宝调味品有限公司	9142060767****824J
河南润博科技发展有限公司	9141010077****107B
六艺星空(北京)文化传播有限公司	08281666X
上海赞阳进出口有限公司	755743523
上海千驰文化传播有限公司	301601782

查询条件

被执行人姓名/名称: 浙江联池水务设备股份有限公司

身份证号码/组织机构代码: 需完整填写

省份: 全部

地区码: 4YZ3 4YZ3

查询

查询结果

在全国范围内没有找到 浙江联池水务设备股份有限公司 相关的结果。

https://zxgk.court.gov.cn/shixin/

1/2

1.11.4.全国法院失信被执行人名单信息公布与查询截图--法定代表人池国正

2026/7/2 09:18

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询

中国执行信息公开网

失信将受到信用惩戒!

失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
宋连祥	6201211974****6018
刘东园	3508231982****4927
付经琴	3601231985****1945
冀兰荣	1101011965****1047
廖志全	3605021956****6011
于立珍	4101041980****5523

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
上海宏马金属材料有限公司	736669487
上海景联(集团)有限公司	729461485
上海庆联金属材料有限公司	749574559
襄阳襄州御淮宝调味品有限公司	9142060767****8243
河南润博科技发展有限公司	9141010077****107B

查询条件

被执行人姓名/名称:

身份证号码/组织机构代码:

省份:

验证码:

查询结果

在全国范围内没有找到 332627197801132031 池国正相关的结果。


全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页

<https://zxgk.court.gov.cn/shixin/>


1/2

1.11.5.企业严重失信主体名单查询截图





1.11.6.企业重大税收违法失主体查询截图



1.11.7.企业无受贿行为--中国裁判文书网查询截图



1.11.8.法定代表人无受贿行为--中国裁判文书网查询截图



1.12.货物招标重点考虑性价比、技术指标及商务条款响应等因素

1.12.1.资信条款不可偏离表

一、资信条款不可偏离表

序号	名 称	需求说明	要求
/	/	/	/
我公司完全响应招标文件资信条款，无偏离。			

投标单位：浙江联池水务设备股份有限公司

日期：2026 年 07 月 08 日



1.12.2.技术性能不可偏离表

二、技术性能不可偏离表

序号	名称	需求说明	要求
1	第七章 技术要求	详见技术要求全部内容	不可偏离
我公司完全响应招标文件技术性能条款，无偏离。			

投标单位：浙江联池水务设备股份有限公司

日期：2026 年 07 月 08 日



1.12.3.商务条款不可偏离表

三、商务条款不可偏离表

序号	名称	需求说明	要求
1	投标报价	投标报价不可超出本项目的投标报价上限。	不可负偏离
我公司完全响应招标文件商务条款，无偏离。			

投标单位：浙江联池水务设备股份有限公司

日期：2026 年 07 月 08 日



二、投标人业绩情况

序号	项目名称	合同金额（万元）	签订时间	备注
1.	诸城市引墙入青水厂及供水管道工程	3017.0000	2023-5-6	规模：10 万吨/日
2.	符离新建水厂及并网改造提升工程项目（EPC）二期折板平流沉淀池+组合滤池工艺设备及配套电气控制系统采购项目	700.6000	2025-10-11	规模：13 万吨/日
3.	光明水厂深度处理及二期工程-不锈钢折板堰板及整浇滤板项目	663.8100	2023-8	规模：30 万吨/日
4.	乾元水厂日产 10 万吨自来水项目不锈钢折板、集水槽、吸泥机、排泥管、滤头滤板、配水配气系统采购及安装项目	610.0000	2023-6-29	规模：10 万吨/日
5.	郑州石佛水厂改造-非标环保设备及污泥脱水成套系统、臭氧成套系统采购项目	451.0000	2024-7-31	规模：40 万吨/日
6.	符离新建水厂及并网改造提升工程设备采购沉淀池及浓缩池系统设备采购项目	439.0000	2023-7-14	规模：13 万吨/日

注：1、提供近五年（2021 年 6 月 1 日至今，以合同签订时间为准）最具代表性的同类产品供货业绩（不超过 5 项，超过 5 项的，统计时按前 5 项计取）。

2、证明资料为合同关键页原件扫描件，上述业绩合同关键页须体现具体供货内容、合同金额、合同签订时间及合同盖章签字页等。

2.1.投标人业绩情况证明文件

2.1.1.诸城市引墙入青水厂及供水管道工程

诸城市引墙入青水厂及供水管道工程
供货安装合同

合同编号：XS20230506V01

甲方：山东锦绣川水利建设工程有限公司
乙方：浙江联池水务设备股份有限公司
签订地点：山东省潍坊诸城市
签订时间：2023年5月6日

正池印国

以自担费用方式质量保证期内的质量问题。

13、“法律、法规”是指由中国有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件以及经全国人民代表大会常务委员会批准的中国缔结、参加的国际条约（公）的有关规定。

14、本合同所提及的设备均包含配套的材料、附件等，如无特别说明，本合同其余地方所提及内容同此。

二、合同文件

合同文件由以下文件组成：本项目合同书、合同补充条款或说明（若有）、合同约定的其它内容、附件清单、供货界面说明。

三、合同范围

详细情况见合同附件 2《诸城市引墙入青工程设备供货、安装工程界面说明》。

四、合同价款

1、本合同总价为人民币叁仟零壹拾柒万元整（¥30170000.00 元），其中不含税设备价为人民币贰仟肆佰零贰万玖千贰佰零叁元伍角肆分（¥24029203.54 元），增值税税额为人民币叁佰壹拾贰万叁仟柒佰玖拾陆元肆角陆分（¥3123796.46 元），税率 13%；不含税安装费为人民币贰佰柒拾陆万柒仟捌佰捌拾玖元玖角壹分（¥2767889.91 元），增值税税额为人民币贰拾肆万玖千壹佰壹拾元玖分（¥249110.09 元），税率 9%。具体合同价款组成见合同附件 1《合同材料设备数量、价格明细表》。

2、本合同为固定总价合同，已包含了完成合同范围、技术规范所要求的全部内容，如未经甲方认可的重大变更，合同价不再调整。

3、本项目在供货、安装、调试、验收过程中，如发现设备、材料及配套附件存在漏项、缺件或性能不满足技术规范要求，乙方应无条件、无偿补齐或更换，且并不因此而影响交付甲方使用的时间。

五、合同交货期

合同签订收到甲方预付款安排项目经理进场，根据项目现场实际进展情况需要乙方安排发货及施工人员进行进场。计划 2023 年 12 月 31 日完工，实际完工时间根据土建施工进度可做调整。

六、项目地点

本项目实施地点位于：诸城市青墩水厂。

七、技术规范

无效或失去可强制执行效力时，双方同意合作尽快修改本合同中相冲突或无效或失去强制执行效力的有关条款。

二十七、争议的解决


合同双方应通过友好协商解决因解释、执行本合同所发生的和本合同有关的一切争议。如果经协商不能达成协议，可向原告方所在地人民法院提起诉讼。在诉讼期间，除了必须在诉讼过程中进行解决的那部分问题外，合同其余部分应继续履行。

二十八、合同的补充、修改、变更或解除

- 1、双方协商一致，可以对本合同进行补充、修改、变更或解除。
- 2、对本合同的任何补充、修改、变更或解除必须以书面形式进行。
- 3、双方签订的补充协议以及修改、变更或解除的条款与本合同具有同等法律效力。

二十九、合同的生效

- 1、本合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
- 2、本合同一式六份，双方各执三份。

甲 方	乙 方
单位名称：山东锦绣川水利建设工程有限公司	单位名称：浙江联池水务设备股份有限公司
单位地址：诸城市密州街道大高乐埠村	法定地址：杭州市文一西路998号海创园18号楼
法定代表人（签字或盖章）： 	法人代表人（签字或盖章）： 
委托代理人：	委托代理人：
电话：	电话：0571-88334225
传真：	传真：0571-88334797
邮箱：	邮箱：
开户银行：农行诸城市支行	开户银行：杭州银行海创园支行
帐号：15449001040096600	帐号：3301040160015799458
邮政编码：262200	邮政编码：311121
统一社会信用代码：913707827433996577	统一社会信用代码：913300006661828672

合同附件 1

合同材料设备数量、价格明细表

项目名称：诸城市引墙入青水厂及供水管道工程

单位：人民币元

编号	名称	型号规格 (mm)	材质	品牌	数量	单位	单价	金额
工艺部分								
一	厂区总图工艺设备							
1	水表	DN250, PN10			2	台		
2	水表	DN50, PN10			1	台		
3	倒流防止器	DN250, PN10	铸铁	珠华	1	台		
4	倒流防止器	DN100, PN10	铸铁	珠华	1	台		
5	Y型过滤器	DN250, PN10	铸铁	珠华	2	台		
6	Y型过滤器	DN100, PN10	铸铁	珠华	1	台		
	合计							
二	配水井							
1	钢爬梯		S30408		3	套		
	合计							
三	预臭氧接触池							
1	排渣管槽		S31603		2	套		
2	DN700 人孔		S31603		2	套		
3	不锈钢梯		S31603		4	套		

9

4	不锈钢覆板		S31603		2	块		
5	手提式灭火器	磷酸铵盐干粉 MF/ABC5	成品		2	个		
6	Y型过滤器	DN100, PN10	S30408	珠华	2	个		
7	轴流通风机	流量：2400m³/h; 压力：120Pa; 功率：0.55kW; 电源：380V; 固定方式：壁式		仁亿	2	台		
	合计							
四	混凝沉淀池							
1	搅拌机	135rpm, 7.5kW 单层三叶片平行轴		蓝深	2	台		
2	泵吸虹吸式刮泥机	Lk=16.2m	SUS304	联池	2	套		
3	软密封闸阀	DN100, DN200	铸铁	珠华	96	台		
4	双法兰松套限位补偿接头	B2F, DN200, PN10, GB/T12465 伸缩量：≥25mm 配套螺栓、螺栓材质：热镀锌	铸铁	珠华	2	台		
5	气动膜片式快开排泥阀	JM644X-10, DN200, 配套电磁阀型号 4v210-08, 电源 24VDC	铸铁	珠华	56	台		
6	穿孔排泥管		ABS		56	根		
7	折板		S30408		660	块		
8	插板	1280×550 (H)	S30408		16	套		

9	橡胶挡板				616	块
10	储气罐	工作压力: 1.0Mpa; 公称容积: 0.6m³	Q345R	中江	1	台
11	三角堰集水槽 1	22600×530×400, t=5.0	S30408		10	条
12	三角堰集水槽 2	22600×650×400, t=5.0	S30408		4	条
13	环形加药管		S30408		2	套
14	抗震阻尼压力表	YTN-100Z 1.5级 0~1MPa				个
合计						
五 后臭氧活性炭吸附池						
1	臭氧接触池不锈钢堰板		S31603		4	块
2	臭氧接触池不锈钢梯		S31603		12	套
3	DN800 人孔		S31603		6	套
4	活性炭池不锈钢堰板		S31603		6	块
5	不锈钢集水槽	8700×550×310, t=5.0	S31603		30	条
6	罩型通气管	Z-200 型不锈钢罩型通气管	S30408		12	套
7	活性炭池不锈钢梯		S31603		6	套
8	手提式灭火器	磷酸铵盐干粉 MF/ABC5	成品		2	个
9	潜水排污泵	50QW-10-10-1.5 Q=10m³/h H=10m N=1.5kW		南方泵业	1	台

11

10	压缩空气管路系统		S30408		1	套
11	砾石承托层	2~4mm	砾石	晋江友泓	37.8	m³
12	砾石承托层	4~8mm	砾石	晋江友泓	37.8	m³
13	砾石承托层	8~16mm	砾石	晋江友泓	113.4	m³
14	面包管配水配气系统	8400×7500			6	格
15	手提式灭火器	磷酸铵盐干粉 MF/ABC3	成品			个
16	轴流通风机	NO.4 流量: 3900m³/h; 压力: 80Pa; 功率: 0.12kW; 电源: 380V; 固定方式: 立式		仁亿	2	台
17	轴流通风机	流量: 9100m³/h; 压力: 180Pa; 功率: 0.75kW; 电源: 380V; 固定方式: 壁式		仁亿	2	台
18	潜水排污泵	50QW-10-10-1.5 Q=10m³/h H=10m N=1.5kW		南方泵业	1	台
19	不锈钢预埋套管	DN15~DN80, 带法兰	S31603		1	套
合计						
六 V型滤池						

12

1	法兰人孔	DN600	S30408		6	个
2	垂直吊盖板式法兰人孔		Q235		12	个
3	不锈钢梯	H=5700, B=600	S30408		1	套
4	罩型通气管	Z-200 型不锈钢通气管	S30408		2	个
5	不锈钢压板		S30408		6	套
6	筛滤滤板	14000×3500, 12 小格	C40 钢砼	联池	688	m²
7	长柄滤头	D25, 330, 滤杆外径 Φ25, 滤头缝隙面积 2.5cm²/个, 缝隙宽度均匀 度≥95%, 强度高, 耐久性好		联池	29400	套
8	均匀级配石英砂滤料	Φ1.6-2.0mm, K60<1.6		晋江友泓	705.6	m³
9	砾石承托层	2~4mm	砾石	晋江友泓	58.8	m³
10	磷酸铵盐干粉式灭火器	MF/ABC3 (使用温度-20℃~ 55℃)			38	个
11	潜水排污泵	流量: 10m³/h; 扬程: 10m; 功率: 1.5kW; 硬管安装		南方泵业	1	台
12	压缩空气管路系统		S30408		1	宗
13	不锈钢爬梯	B-600	S30408		6	套
14	不锈钢热轧扁钢	90×10	S30408	青山	54	m
15	不锈钢热轧圆钢	Φ20	S30408		54	m

13

16	不锈钢热轧不等边角钢	L90×50×5	S30408	青山	805.28	m
17	不锈钢热轧钢板	t=10	S30408	青山	0.96	m²
18	铝合金玻璃罩	平面投影面积 31m²	铝合金、玻璃		31	m²
19	分体式空调	3HP 柜机, 制冷量 7210W, 制热量 9300W			1	台
20	不锈钢 V 型槽		S30408		12	套
21	卧式单级双吸离心泵	流量: 900m³/h; 扬程: 13m; 功率: 45kW (变频控制); 转速: 900rpm 气蚀余量: NPSHr≤5.0m		南方泵业	3	台
22	三叶罗茨风机	风量: 91m³/min; 风压: 94kPa; 功率: 132kW (变频控制)		百事德	2	台
23	三叶罗茨风机	风量: 65m³/min; 风压: 54kPa; 功率: 90kW (变频控制)		百事德	2	台
24	三叶罗茨风机隔音罩	风冷, 降噪要求: (距离隔 音罩 1m 处) 85 分贝			4	台
25	轴流通风机	流量: 6000m³/h; 压力: 120kPa; 功率: 0.75kW; 壁式安装 一米范围 85 分贝		仁亿	13	台
26	潜水排污泵	流量: 10m³/h; 扬程: 10m; 功率: 1.5kW; 硬管安装		南方泵业	1	台
27	柜式螺杆空压机	功率: 11kw 气量: 1.6m³/min		阿特拉斯	2	台

14

		排气压力: 0.08MPa				
28	储气罐	公称容积: 1m³, PN10	Q235B	上海申江	2	台
	合计					
七	潜水池					
1	防虫网装置		铜/Q235B		2	套
2	不锈钢冷轧钢板	t=2.0	S30408	市金	5216	m²
3	不锈钢冷轧钢板	t=2.0	S30408	市金	4.0192	m²
4	罩型通气管	DN200, L=1600	Q235B		6	套
5	罩型通气管	DN200, L=2100	Q235B		8	套
6	钢爬梯	Φ500, H=5700	S30408		4	套
7	潜水排污泵	Q=25m³/h, H=22m, P=4kW		南方泵业	2	台
	合计					
八	综合加药间					
1	隔膜计量泵	MTMa 12108 108L/h, 10bar, 0.37kW (变频), 380V	PVC 泵头	普罗名特	6	台
2	塑料立式平底储罐	PT-20000L, Φ2820×3750 高	PE, 蓝	新远栋	2	台
3	卧式储罐	10m³, Φ2000, 卧式, 法兰 人孔	玻璃钢	河北润鸿	1	台
4	隔膜计量泵	MTMa 05440 440L/h, 5bar, 0.37kW (变频), 380V	PVC 泵头	普罗名特	3	台

15

5	搅拌机	二叶 45° 斜桨, N=3kW	碳钢	蓝深	3	台
6	耐酸碱自吸泵 (卸料泵)	流量: 12m³/h; 扬程: 13m; 功率: 2.2kW; n=1475r/min	FRPP 泵头	塑宝	2	台
7	PAM 一体化加药设备	最大投加量 1.0kg/h, N=7.5kW		联池	1	套
8	粉炭储存、炭浆制备系统	最大投加量 40mg/L, 加注 浓度≤5%, N=15kW		联池		套
9	高锰酸钾储存、制备系统	最大投加量 1mg/L, 加注浓 度 1~5%, N=5kW		联池	1	套
10	隔膜计量泵	MTMa 05440 440L/h, 5bar, 0.37kW (变频), 380V	PVC 泵头	普罗名特	2	台
11	隔膜计量泵	MTMa 10330 330L/h, 10bar, 0.37kW (变频), 380V	PVC 泵头	普罗名特	2	台
12	缓冲罐	1m³	PE		1	台
13	耐酸碱自吸泵 (卸料泵)	流量: 30m³/h; 扬程: 8m; 功率: 2.2kW	FRPP 泵头	塑宝	2	台
14	卧式储罐	20m³, Φ2400, 圆形封头, 壁厚 12mm, 内衬 PE 厚度 12mm; 外防腐: 富锌环氧底 漆干膜厚度 0.1mm, 环氧云 铁中间漆干膜厚度 0.15mm, 环氧防腐白色面漆 干膜厚度 0.1mm	Q235B	江南药化	1	台
15	卧式储罐	10m³, Φ1600, 圆形封头, 壁厚 12mm, 内衬 PE 厚度 12mm; 外防腐: 富锌环氧底	Q235B	江南药化	1	台

16

		漆干膜厚度 0.1mm, 环氧云铁中间漆干膜厚度 0.15mm, 环氧防腐白色面漆干膜厚度 0.1mm					
16	轴流风机	N0.3.15, Q=3800m³/h, 防爆 N=0.55kW	仁亿	3	台		
17	轴流风机	N0.3.15, Q=3800m³/h, N=0.55kW	仁亿	1	台		
18	潜水电泵	流量: 20m³/h; 扬程: 10m; 功率: 1.5kW; 安装方式: 硬管移动式安装	铸铁 南方泵业	2	台		
19	手提式灭火器	磷酸铵盐干粉 MF/ABC5	成品		16	个	
20	洗眼器				5	套	
21	防护设备	含防毒面具、抢救材料、工具箱等			3	套	
22	供液池溶解系统				1	套	
23	自来水加压系统				1	套	
	合计						
九 臭氧制备间							
1	臭氧制备系统		国林	1	套		
2	轴流风机	Q=4800m³/h, P=120Pa, N=0.55kW	仁亿	3	台		
3	防护设备	含防毒面具、抢救材料、工具箱等			1	套	
4	手提式灭火器	磷酸铵盐干粉 MF/ABC3	成品		8	个	

17

5	分体式空调	2HP 柜机, 制冷量 4300W, 制热量 4900W			1	台	
6	分体式空调	5HP 柜机, 制冷量 12000W, 制热量 12500W			1	台	
	合计						
十 排水池							
1	潜水电泵	流量: 130m³/h; 扬程: 23m; 功率: 15kW; 安装方式: 自动耦合式安装	铸铁 南方泵业			台	
2	水下推流式搅拌机	QJB4/12-620/3-480 功率: 4kW; 池深: 3.2m	蓝深	4	台		
3	钢梯		Q235		7	套	
	合计						
十一 排泥池							
1	潜水电泵	流量: 65m³/h; 扬程: 25m; 功率: 11kW; 安装方式: 自动耦合式安装	铸铁 南方泵业	4	台		
2	水下推流式搅拌机	QJB4/12-620/3-480 功率: 4kW; 池深: 3.4m	蓝深	4	台		
3	钢梯 1		Q235		3	套	
4	钢梯 2		Q235		2	套	
5	钢梯 3		Q235		2	套	

18

	合计					
十二	浓缩池					
1	中心传动浓缩机	直径: D=12m; 功率: N=0.75kW	水下 S30408, 水上碳钢防腐	联池	2	台
2	三角堰		S30408		70	m
	合计					
十三	平衡池					
1	水下推流式搅拌机	QJB1.5/6-260/3-980 功率: 1.5kW; 池深: 3.05m		蓝深	2	台
2	钢梯		S30408		2	套
	合计					
十四	脱水机房					
1	卧式螺旋卸料沉降离心机	处理能力 5~15m³/h 进料含固率 3%条件下, 脱水后干泥含水率 ≤ 75%, 固体回收率 ≥ 95% 主电机功率 22kW		绿水	2	台
2	污泥切割机	Q=5~15m³/h, N=2.2kW			2	台
3	偏心单螺杆泵	Q=5~15m³/h, 出口压力 H=40m, N=4.0kW, 具有运行保护功能			2	台
4	水平无轴螺旋输送机	输送量: 0.5~1.5m³/h; 功率: 2.2kW			1	台
5	倾斜无轴螺旋输送机	输送量: 0.5~1.5m³/h; 功率: 3.0kW			1	台

19

6	PAM 现场制备装置	3.5kg (干粉料) /h, 配制浓度 0.2%, 投加浓度 0.05%			1	套
7	PAM 计量螺杆泵 1	Q=0.15~2.4m³/h, 出口压力 H=40m, N=4.0kW, 具有运行保护功能, 附进出口配套法兰, 计量精度 ± 1%			2	台
8	PAM 计量螺杆泵 2	Q=0.15~0.60m³/h, 出口压力 H=40m, N=4.0kW, 具有运行保护功能, 附进出口配套法兰, 计量精度 ± 1%			2	台
9	轴流风机	T35-11-5, Q=7907m³/h, P=145.6Pa, N=0.55kW		仁亿	3	台
10	轴流风机	T35-11-2.8, Q=873m³/h, P=35.2Pa, N=0.025kW		仁亿	1	台
11	手提式灭火器	磷酸铵盐干粉 MF/ABC3	成品		10	个
	合计					
十五	厂区废水提升泵站					
1	潜水电泵	流量: 130m³/h; 扬程: 25m; 功率: 22kW; 安装方式: 自动耦合式安装	铸铁	南方泵业	2	台
2	潜水电泵	流量: 10m³/h; 扬程: 25m; 功率: 2.2kW; 安装方式: 自动耦合式安装	铸铁	南方泵业	2	台
3	水下推流式搅拌机	功率: 0.85kW; 池深: 2.3m		蓝深	4	台
4	钢梯 1		Q235		5	套
5	钢梯 2		Q235		1	套

20

6	钢梯 3		Q235		1	套
	合计					
十六	厂区不锈钢管					
1	不锈钢无缝电焊钢管	DN25~DN600	S30408		1	批
2	不锈钢无缝电焊钢管	DN25~DN800	S316L、S31603			批
	合计					
自控部分						
一	V型滤池					
1	配电箱	500×400×250		联池	2	台
2	A型集中电源箱	600×500×250		联池	1	台
3	低压配电柜	MNS, 2200×800×800		联池	5	台
4	水泵变频器	2200×800×600		联池	3	台
5	鼓风机变频器	2200×800×600		联池	4	台
6	动力电源箱	500×400×250		联池	1	台
7	电动阀门箱	500×400×250		联池	1	台
8	潜污泵控制箱	500×400×250		联池	1	台
9	水泵机旁控制箱	500×400×250		联池	3	台
10	鼓风机风机电源箱	500×400×250		联池	1	台
11	轴流风机控制箱	500×400×250		联池	3	台

21

3	UPS					
4	门禁控制主机				1	套
5	安防软件				1	套
6	电子巡更				1	套
	合计					
	工艺部份					
	自控部分					
	总计					

大写人民币叁仟零壹拾柒万元整 30170000.00

其中安装费 3017000.00 元，设备价 27153000.00 元

45

2.1.2. 符离新建水厂及并网改造提升工程项目（EPC）二期折板平流沉淀池+组合滤池工艺设备及配套电气控制系统采购项目

购销合同

项目名称：符离新建水厂及并网改造提升工程项目（EPC）二期折板平流沉淀池+组合滤池工艺设备及配套电气控制系统采购

合同编号：XS20251015W01

买 方：安徽安泽环境科技有限公司

卖 方：浙江联池水务设备股份有限公司

签订时间：2025.10.11

一、项目、规格型号、材质、品牌、数量、单价、总价等

详见附件1---分项报价表。

本合同总价为¥7006000.00元（大写人民币柒佰万零陆仟元整），价格含安装调试、含税。其中货物部分不含税价为4938053.10元，税率为13%，税费为641946.90元，合计5580000.00元；安装部分不含税价为1308256.88元，税率为9%，税费为117743.12元，合计1426000.00元

二、质量要求技术标准：符合相关国家标准、行业规范要求，满足分项报价表要求。

三、付款方式：合同签订后10天内，预付合同总价的50%，到货付至合同总价的80%（货到现场1个月内），验收合格，双方核对完成支付合同总价的15%（验收后1个月内，不晚于安装完成后3个月），质保留合同总价5%，质保两年（每满一年退2.5%）。

四、交货地点：宿州市符离新建水厂（13万吨/日）内。

交货方式：卖方负责汽车运输并负责卸货。

交货时间：在卖方收到预付款后，由买方通知，现场具备施工条件后5天内开始分批供货，到买方指定地点，90日历天内完成供货施工。

五、运输方式及到达站港和费用负担：运费由卖方承担。

六、结算方式及期限：本合同为固定单价合同，根据实际供应数量结算。

七、违约责任：卖方所有货物及安装必须满足第二条质量要求，若无法达到，视为卖方违约，所有损失由卖方承担。本合同下设备质量保证期为供货安装调试合格验收后2年。质保期内因卖方设备质量问题，卖方免费维修。

八、检验标准：买方应当在货物交接时对其品牌、规格型号、材质、数量、外观包装进行查验核实。对货物的前述事项有异议的，买方有权当场拒收。

九、检验方法：每批次货物随货卖方必须附相应的合格证明文件。货物质量不符合约定要求的，买方有权退货。在验收期及异议期内，买方有权拒付不符合合同规定部分的货款。买方有权要求从货物中封存样品并对每批货物进行不定期的质量复检，检测合格费用买方承担，但经检测质量不符合合同

后生效。

买 方	卖 方
名称（章）：安徽安净环境科技有限公司	名称（章）：浙江联池水务设备股份有限公司
单位地址：安徽省宿州市埇桥区人民路与银河一路交叉口环宇国际广场5号楼15层	单位地址：杭州市余杭区余杭塘路1208号未来天空中心三期3座
法定代表人：冯文琦	法定代表人：池国正
委托代理人：詹战胜	委托代理人：汤浩
电 话：	电话：0571-88334373
开户银行：徽商银行股份有限公司宿州埇桥支行	开户银行：交通银行杭州和平支行
帐 号：2510101021001003837	帐号：331065910018019060273
统一社会信用代码：91341302MA2NMNQF2Q	统一社会信用代码：913300006661828672

附件 1:

分项报价表 quote details

货币单位: 人民币元

序号	项 目	型号规格 (mm)	材质	品牌	数量	单位	单价	合计	备注
一	絮凝沉淀池								
(一)	前混合搅拌机	N=5.5kW, 叶轮直径 1.1m, 配变频电机 混合池尺寸: 2m×2m× 5.2m 有效水深: 4.9m	水上碳钢, 水下 316	联池	3	台			电机品牌: 江苏国茂; 2 用 1 备
(二)	折板								
1	A 型折板	4233×1800×250,t=3	S30408	联池	8	块			尺寸预估, 以实际土建尺寸为准, 含配件, 墙体需土建找平
2	B 型折板	2782×1800×250,t=3	S30408	联池	40	块			
3	C 型折板	2782×1800×250,t=3	S30408	联池	64	块			
4	D 型折板	4233×1800×250,t=3	S30408	联池	88	块			
5	E 型折板	4233×1800×250,t=3	S30408	联池	8	块			
6	F 型直板	4200×1800,t=3	S30408	联池	32	块			
7	G 型直板	3000×1800,t=3	S30408	联池	24	块			
(三)	穿孔排泥管	范围: 统计至池外排泥管弯头下第一片法兰为止, 不含对接法兰垫片及螺栓							
1	排泥管	DN250, t=4, L=7400	S30408	联池	36	根			含支架、法兰等配件
2	变径、穿墙短管及弯头	DN250-DN300 (D325×8)	Q235	联池	36	套			/
3	防水密封	外墙穿墙部分	/	联池	36	个			/
(四)	集水槽	18250×400×800 (H) t=5	S30408	联池	10	条			含两侧渣板
(五)	吸泥机								
1	吸泥机	LK=7.45m; 含潜水排污泵: 南元泵业; 含减速机 SEW; 含轴承: SKF; 含行架、端梁、支架、管道、刮泥板: 304 不锈钢; 含配套橡胶刮板; 含碳钢轨道: 55Q; 含轨道紧固件、电缆滑轨等	S30408	联池	2	台			池底需土建找平
2	一期吸泥机扁平电缆滑轨调整	LK=7.45m	S30408	联池	2	项			/
(六)	排泥阀空气系统安装材料	范围: 从一期压缩空气干管接至各排泥阀电磁阀接							

		气点处（不含排泥阀、排泥阀电磁阀供货）；						
1	一期压缩空气干管材质更换及配套管配件更换	不锈钢直缝电焊钢管 DN20 (D26.9×2.8)，含配套不锈钢球阀等配件	S30408	国产	1	项		1
2	二期压缩空气管	不锈钢直缝电焊钢管 DN20 (D26.9×2.8)，含配套不锈钢球阀等配件	S30408	国产	1	项		从一期干管接至二期各排泥阀电磁阀接气点处（不含排泥阀、排泥阀电磁阀供货）
3	紫铜管	Φ8，δ 1.0，含配件	铜	国产	1	项		
	小计							
二	组合滤池							
(一)	炭滤池多功能滤管	8000×6000，5格，含渠道板、布水布气横管、竖管、定位板、钢制托板、垫块等辅材						
1	配水布水立管	DN80 (D89×1.5)，L=890	S31603	联池	260	套		
2	布水布气立管	DN25 (D32×1.5)，L=590	S31603	联池	260	套		数量暂估，以满足使用为准
3	横向配水配气管	B×H=161×185，L=3930	HDPE	联池	260	根		
4	配水配气渠附件	渠道板（钢筋砼）、定位板（S31603）、钢制托板（S31603）、垫块（PE）、螺栓（S31603）等辅材	/	联池	5	套		1
(二)	砂滤池多功能滤管	8000×10000，5格，含渠道板、布水布气横管、竖管、定位板、钢制托板、垫块等辅材						
1	配水布水立管	DN80 (D89×1.5)，L=890	S31603	联池	430	套		
2	布水布气立管	DN25 (D32×1.5)，L=590	S31603	联池	430	套		数量暂估，以满足使用为准
3	横向配水配气管	B×H=161×185，L=3930	HDPE	联池	430	根		

4	配水配气渠附件	渠道板（钢筋砼）、定位板（S31603）、钢制托板（S31603）、垫块（PE）、螺栓（S31603）等辅材	/	联池	5	套	/
(三)	堰板 1	L×B=8000×300, t=4	S30408	联池	15	块	炭滤池进水堰板 5 块, 出水堰板 5 块, 砂滤池进水堰板 5 块
(四)	堰板 2	L×B=1400×300, t=4	S30408	联池	5	块	砂滤池出水堰板 5 块
(五)	堰板 3	L×B=4900×300, t=4	S30408	联池	1	块	反冲洗吸水井出水堰板 1 块
(六)	炭滤池集水槽	6000×300×550 (H), t=6	S30408	联池	20	条	含配件
(七)	气动阀空 气系统安 装材料						
1	不锈钢直 缝电焊钢 管 I	DN20 (D26.9×2.8), 含 配套 DN15 不锈钢球阀及 配件	S30408	国产	1	项	/
2	紫铜管	Φ8, δ 1.0, 含配件	铜	国产	1	项	/
(八)	翻板阀	2-3200×200, 以实际为准	S30408	联池	5	套	气缸品牌: 亚德客
(九)	其他						
1	超声波液 位计	具体型号: FMU30 测距范围: 0~5m; 表头形式: 一体式; 信号输出: 4-20mA 输出; 电压: 24V;	/	E+H	10	台	炭滤池 5 台、 砂滤池 5 台
2	浊度仪	测量范围: 0-100NTU; 输 出: 4-20mA+RS485; 报警 输出: 2 路 SPDT; 电气接 口: PG9 缆塞; 防护等 级: IP54; 供电电 源: 220VAC+流通式	/	美仪	6	台	炭滤池 1 台, 砂滤池 5 台, 室内安装, 无 表箱, 含控制 电缆
3	浊度仪	具体型号: 1720E+SC4500;	/	哈希	2	台	反应沉淀池 2 台, 配室外表 箱及控制电缆
4	超声波液 位计	具体型号: FMU30 测距范围: 0~5m; 表头形式: 分体式;	/	E+H	4	台	清水池 1 台, 炭滤池 1 台, 清水池 2 台,

		信号输出: 4-20mA 输出; 电压: 24V;						配室外表箱, 不含接线
5	搅拌机	转速: n=70-360rpm 电机功率: N=4.0kW 池深: L×B×H=2m×2m ×7.8m 水深: 6.26m 叶轮距池底: 3.35m (参 考)	水上碳 钢 水下 S316	联池	1	台		炭滤池出水加 药混合; 电机 品牌: 江苏国 茂
6	排污泵	Q=25m³/h, H=10m, N=1.5kW	铸铁	南方 泵业	2	台		组合滤池管廊 集水坑排水 泵, 配浮球开 关
7	排污管阀 配件	含配套止回阀、蝶阀、管 道及配件; DN80	碳钢	联池	2	套		阀门品牌: 珠 华
	小计							
三	电气自控							
(一)	絮凝沉淀 池	含控制箱及控制箱之后的 电源电缆、控制电缆、配 件等						
1	吸泥机控 制箱	参考尺寸: 1000×800× 300, 厚度 2mm	S30408	联池	2	个		
2	吸泥机转 接箱	参考尺寸: 500×400× 250, 厚度 2mm	S30408	联池	2	个		
3	搅拌机控 制箱	参考尺寸: 600×500× 250, 厚度 2mm,	S30408	联池	2	台		电气元器件品 牌: 西门子、 ABB、施耐德
4	排泥阀控 制箱	参考尺寸: 1200×1000× 300, 厚度 2mm,	S30408	联池	2	台		
5	检修电源 箱	参考尺寸: 800×600× 300, 厚度 2mm,	S30408	联池	1	台		
7	扁平电缆	YFFB 5*4+7*1.5	铜芯	国产	300	m		暂估
8	电源电缆	YJV 3*10+2*6	铜芯	元通	200	m		暂估
9	电源电缆	YJV 5*2.5	铜芯	元通	450	m		暂估
10	电源电缆	YJV 5*4 等	铜芯	元通	100	m		暂估
11	控制电缆	KVV 4*1 等	铜芯	国产	800	m		暂估
12	控制电缆	KVVP 2*1.0	铜芯	国产	1000	m		暂估
13	电缆桥架	200×100, 厚度 1.2mm	S30408	联池	50	m		暂估
14	线管	Φ32×1	热镀锌	国产	240	m		暂估
(二)	组合滤池	含控制箱及控制箱之后的 电源电缆、控制电缆、配 件等						

1	滤池 PLC 控制箱	参考尺寸：1200×800×300，厚度 2mm，含 PLC	S30408	联池	10	台		
2	搅拌机控制箱	参考尺寸：600×500×250，厚度 2mm	S30408	联池	1	台		
3	排污泵控制箱	参考尺寸：600×500×250，厚度 2mm	S30408	联池	1	台		
4	检修电源箱	参考尺寸：800×600×300，厚度 2mm	S30408	联池	1	台		
5	控制电缆	KVV 2*1	铜芯	国产	800	m		暂估
6	控制电缆	KVV 7*1	铜芯	国产	1500	m		暂估
7	控制电缆	RVVP 2*1	铜芯	国产	800	m		暂估
8	控制电缆	RVVP 4*1	铜芯	国产	400	m		暂估
9	电源电缆	YJV 3*2.5	铜芯	元通	300	m		暂估
10	网线	规格：六类；带屏蔽	/	国产	400	m		暂估
11	电缆桥架	200×100，厚度 1.0mm	喷塑	联池	100	m		暂估
(三)	自控整合及调试							
1	滤池反冲系统自控整合	与一期滤池整合反冲控制系统	/	联池	1	项		/
2	中控组态画面整合	二期絮凝沉淀池与滤池组态画面整合至现有中控室	/	联池	1	项		/
3	联动调试配合	配合全厂联动调试	/	联池	1	项		/
	小计							
四	货物合计						5580000.00	含税，税率 13%
五	安装费						1426000.00	含税，税率 9%
六	总计	大写人民币柒佰万零陆仟元整					7006000.00	货物+安装

2.1.3.光明水厂深度处理及二期工程-不锈钢折板堰板及整浇滤板专业分包

2023-35



匠心建造 百年路桥

合同编号：B05107.51-专业-2023-016

深圳市路桥建设集团有限公司

专业工程分包合同

工程名称：光明水厂深度处理及二期工程-不锈钢折板堰板及整浇滤板专业分包

板专业分包

工程地点：深圳市光明区

发包单位：深圳市路桥建设集团有限公司

分包单位：浙江联池水务设备股份有限公司

签署日期：2023年8月

尽职尽责 践行立信 服务至心 精益求精

第一部分 合同协议书

发包单位（以下简称甲方）：深圳市路桥建设集团有限公司

分包单位（以下简称乙方）：浙江联池水务设备股份有限公司

甲方就 光明水厂深度处理及二期工程-不锈钢折板堰板及整浇滤板专业分包 工程通过公开招标采购方式，确定乙方为本项目工程的中标单位。现依照《民法典》、《建筑法》及其它有关法律、行政法规的规定，结合招标文件及谈判结果，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，签订本合同。

1.1 工程概况

1.1.1 工程名称：光明水厂深度处理及二期工程-不锈钢折板堰板及整浇滤板专业分包

1.1.2 工程内容：项目内容包括：不锈钢折板、堰板、直隔板、配水花墙、挡板、集水槽、滤板的制作、安装及二次深化设计、配合检测工作、验收工作等，具体承包内容以图纸、工程量清单及招标人的要求为准。

1.2 工程承包范围及承包方式：

承包范围：光明水厂深度处理及二期工程-不锈钢折板堰板及整浇滤板专业分包，乙方按照图纸要求及国家相关规范及规定进行施工。

承包方式：包括但不限于合同要求的工期、质量完成其承包内容所需的图纸深化、人工、材料费（除甲供材）、原材料费与采购、加工、装车、运输、卸货、安装、所有辅助材料费、机械费、小型机具、材料检验试验费、材料保管费（包括甲供材）、二次搬运费（包括甲供材）、安全文明施工措施费、企业管理费、利润、施工措施费、赶工措施费、规费税金、施工人员食宿交通和生活水电费、夜间施工费、成品保护费、冬雨季施工费、所有材料机械器具（包括甲供材）的现场搬运、所有材料（包括甲供材）的装卸车费用、场内倒运费及看护费用、垃圾清运及渣土消纳费、竣工清理费、日常场地保洁清理清洗费、与各专业的配合、风险、施工技术等措施费、临时用水用电设施及施工后勤保障、作业面的场地平整、处置，施工记录，编制施工中的所有工程资料（达到交工程所在地档案馆的标准）及竣工结算资料（含竣工图纸）等完成项目的全部费用及一切风险等费用及任何为了保证工程工期、质量、安全及达到图纸技术要求所需的一切费用，合同单价视为已经充分考虑本工程的难易程度，并不会因为工程量的增加或减少而调整。其余详见合同相关专用条款及补充条款。

1.3 施工工期：

工期由合同签订之日起至 2024 年 12 月 31 日（暂定，以甲方项目部要求日期为准）。

尽职尽责 敢行立信 服务至心 精进争先

1.4 合同价款

1.4.1 币种：人民币

1.4.2 合同价款（暂定）：（大写）人民币陆佰陆拾叁万捌仟壹佰元整（小写）¥6,638,100.00，

其中税率：9%，税额：（大写）人民币伍拾肆万捌仟壹佰元整（小写）¥548,100.00

若政府税务部门调整税费，合同不含税价格不变，变更后的税费由乙方承担。

合同价款中包含但不限于：

（1）合同价款中包括但不限于人工费、材料费（含辅助材料费）、机械使用费（含小型机械、机具）、机械动力费（电力、柴油、汽油等）、水费、电费、迁移运距费、安装费、设备调试费、施工机械设备的保养及维护、税金、企业管理费、利润、施工措施费（包括但不限于作业面的平整、施工安全围挡及其他施工措施）、编制工程过程资料及竣工结算资料（含竣工图纸）、材料保管费、材料场内运输、二次搬运费、料储存场地的建设等完成工程项目全部工作内容直至竣工验收合格、移交管理部门的所有费用及一切风险费用。

（2）合同价款中还包括交叉作业费等乙方为完成合同内容而可能发生的一切费用。

（3）固定单价含乙方完成合同工程内容的所有费用（含利润及风险费），不因任何情形而进行调整，包括但不限于工程量的变化，市场人工费、材料设备费（甲方提供除外）、机械费（甲方提供除外）等价格变化，取费标准的变化等。

（4）合同结算规则

按 深圳市深水光明水务有限公司（以下简称建设单位）审定承包范围的工程结算价下浮中标下浮率并扣除合同约定的应由乙方承担的甲供材料设备费等费用后的金额作为本合同结算价。

中标下浮率为乙方投标文件的投标报价下浮率或双方约定的下浮率。

按乙方投标文件的投标单价（详见附件：工程量清单投标报价表）。

乙方工程量清单报价表中的工程量为暂定，结算工程量按以下规则计算：

以建设单位审定工程结算的工程清单数量为准。建设单位的清单工程量计算规则如下：

（1） /

以验收合格的并经甲方签认且不超过建设单位确认的实际完成工程量为准。现场签证单、工程量确认单等需经甲方合同执行单位书面授权人员签字确认。结算工程量的计算规则，上表项目特征列明计量规则时按列明规则执行，未列明计量规则时，按以下规则执行：

尽责有为 践行立信 服务至心 精进争先

实干启新 厚德自强

匠心建造 百年路桥

- 文明施工、环境保护、扬尘控制、劳保用品、消防灭火器材、材料在现场的全方位运输、设备材料进退场、用料在本场地内的装车和卸车、防风雨措施、防病毒措施、夜间施工加班费、其他配套施工措施费、为迎接检查进行的修整工作、清扫场地、现场所有垃圾清运和外运、为验收进行的全套清洗工作及完工场清等。
- 2.17.20 如乙方安全文明施工达不到要求，经口头或书面通知仍然整改不到位的，甲方有权对乙方进行处罚，或甲方另行找人处理，发生的费用甲方无须通知乙方直接从乙方每月进度款中扣除。因安全文明施工不达标要求，受到各单位检查罚款的由乙方承担，从乙方每月进度中扣除。乙方应按施工安全规范的规定和采取预防事故措施，确保施工安全和第三者的安全。若出现工伤或安全事故，发生的费用及责任全部由乙方承担。
- 2.17.21 根据《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国建筑法(2019 修正)》、《广东省工资支付条例》、《广东省劳动保障监察条例》、《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》和《深圳市住房和建设局关于切实推进劳务工实名制和分账制管理工作落地的通知（深建市场[2017]20 号）》等有关规定，甲方将工程款中工人工资按分账管理的规定拨付资金存入工人工资专用账户，并由劳务工专用账户直接发放至工人工资卡。乙方应认真配合此项工作并开设劳务工工资专用账号，按月设立工资表，如乙方不配合，若因乙方原因造成工程款支付滞后，甲方不承担责任。
- 2.17.22 非甲方原因导致甲方支付工程款不及时，乙方承诺自行积极组织资金解决材料、民工工资等款项。乙方不得以资金不到位为由停工或误工，并同意放弃向甲方追究违约和让取利息的经济责任。不得因此向甲方提出索赔或补偿的要求，不得因此指使民工到甲方索要工资。
- 2.17.23 乙方应严格遵守甲方及公司现行各项管理制度。乙方如对劳务工人管理不善、设备不足质量安全要求，导致安全隐患或安全生产事件、事故发生的，甲方可依据相关处罚条款对相关单位进行处罚，处罚款项将在工程款中扣除。

（以下无正文）

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人或

法定代表人或

授权委托人（签字）：

授权委托人（签字）：

日期：

日期：

尽责有为 践行立信 服务至心 精益求精

诚实守信 厚德白璧

匠心建造 百年品牌

工程量清单报价表

序号	项目名称	项目特征描述	单位	工程数量 (暂定)	工作内容	费用组成	计算规则	投标报价金额(元)		备注
								不含税单价	不含税合价	
1	堰板	1、规格型号: 150×1330 δ=4; S31603; 2、含所有配件; 3、包安装。	个	4	1、包含但不限于以下工作: 材料场内转运(含甲供材)、不锈钢板切割、操作架搭拆、二次深化设计、清理现场、成品保护直至工序验收合格的全部工作,并达到施工图纸及发标人要求; 2、甲供材: 无; 3、甲供设备: 无; 4、其余与作业相关的施工机具、机械设备、材料(甲供材除外)由投标人自行安排,周转材料(如脚手架等)、机械设备进退场、材料场内运输及二次搬运(含甲供材)、施工用水用电由投标人自行考虑; 5、材料及设备要求: 材料满足设计图纸及施工方案、规范要求,须符合企业品牌库; 6、与作业相关的机械设备进退场、材料场内运输、对施工完成后的成品保护等一切费用包含在单价内由乙方案综合考虑;	单价采用综合单价,包括但不限于材料设备费(甲方提供的除外)、操作架搭拆措施费、人工费、机械费、安全文明施工费、管理费、措施费、利润等完成项目的全部费用及一切风险等费用及任何为了保障工程工期、质量、安全及达到图纸技术要求所需的一切费用。	按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)》、《深圳市建设工程计价规范(2017)》及现行国家相关专业工程工程量清单计价规范(GB50854~50862-2013)的工程清单计算规则计算;最终以实际完成工程量以甲方审核确认的工程量为准。			
2	堰板	1、规格型号: 150×1370 δ=4; S31603; 2、含所有配件; 3、包安装。	个	6	1、包含但不限于以下工作: 材料场内转运(含甲供材)、不锈钢板切割、操作架搭拆、二次深化设计、清理现场、成品保护直至工序验收合格的全部工作,并达到施工图纸及发标人要求; 2、甲供材: 无; 3、甲供设备: 无; 4、其余与作业相关的施工机具、机械设备、材料(甲供材除外)由投标人自行安排,周转材料(如脚手架等)、机械设备进退场、材料场内运输及二次搬运(含甲供材)、施工用水用电由投标人自行考虑;	单价采用综合单价,包括但不限于材料设备费(甲方提供的除外)、操作架搭拆措施费、人工费、机械费、安全文明施工费、管理费、措施费、利润等完成项目的全部费用及一切风险等费用及任何为了保障工程工期、质量、安全及达到图纸技术要求所需的一切费用。	按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)》、《深圳市建设工程计价规范(2017)》及现行国家相关专业工程工程量清单计价规范(GB50854~50862-2013)的工程清单计算规则计算;最终以实际完成工程量以甲方审核确认的工程量为准。			

诚实守信 德行立世 服务至心 精益求精



诚实守信 厚德白璧

匠心建造 百年品牌

					供材)、施工用水用电由投标人自行考虑; 5、材料及设备要求: 材料满足设计图纸及施工方案、规范要求,须符合企业品牌库; 6、与作业相关的机械设备进退场、材料场内运输、对施工完成后的成品保护等一切费用包含在单价内由乙方案综合考虑;	用及任何为了保障工程工期、质量、安全及达到图纸技术要求所需的一切费用。	算;最终以实际完成工程量以甲方审核确认的工程量为准。			
3	堰板	1、规格型号: 150×1315 δ=4; S31603; 2、含所有配件; 3、包安装。	个	4	1、包含但不限于以下工作: 材料场内转运(含甲供材)、不锈钢板切割、操作架搭拆、二次深化设计、清理现场、成品保护直至工序验收合格的全部工作,并达到施工图纸及发标人要求; 2、甲供材: 无; 3、甲供设备: 无; 4、其余与作业相关的施工机具、机械设备、材料(甲供材除外)由投标人自行安排,周转材料(如脚手架等)、机械设备进退场、材料场内运输及二次搬运(含甲供材)、施工用水用电由投标人自行考虑; 5、材料及设备要求: 材料满足设计图纸及施工方案、规范要求,须符合企业品牌库; 6、与作业相关的机械设备进退场、材料场内运输、对施工完成后的成品保护等一切费用包含在单价内由乙方案综合考虑;	单价采用综合单价,包括但不限于材料设备费(甲方提供的除外)、操作架搭拆措施费、人工费、机械费、安全文明施工费、管理费、措施费、利润等完成项目的全部费用及一切风险等费用及任何为了保障工程工期、质量、安全及达到图纸技术要求所需的一切费用。	按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)》、《深圳市建设工程计价规范(2017)》及现行国家相关专业工程工程量清单计价规范(GB50854~50862-2013)的工程清单计算规则计算;最终以实际完成工程量以甲方审核确认的工程量为准。			
4	堰板	1、规格型号: 150×2100 δ=4; S31603; 2、含所有配件; 3、包安装。	个	4	1、包含但不限于以下工作: 材料场内转运(含甲供材)、不锈钢板切割、操作架搭拆、二次深化设计、清理现场、成品保护直至工序验收合格的全部工作,并达到施工图纸及发标人要求; 2、甲供材: 无; 3、甲供设备: 无; 4、其余与作业相关的施工机具、机械设备、材料(甲供材除外)由投标人自行安排,周转材料(如脚手架等)、机械设备进退场、材料场内运输及二次搬运(含甲供材)、施工用水用电由投标人自行考虑;	单价采用综合单价,包括但不限于材料设备费(甲方提供的除外)、操作架搭拆措施费、人工费、机械费、安全文明施工费、管理费、措施费、利润等完成项目的全部费用及一切风险等费用及任何为了保障工程工期、质量、安全及达到图纸技术要求所需的一切费用。	按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)》、《深圳市建设工程计价规范(2017)》及现行国家相关专业工程工程量清单计价规范(GB50854~50862-2013)的工程清单计算规则计算;最终以实际完成工程量以甲方审核确认的工程量为准。			

诚实守信 德行立世 服务至心 精益求精

设计名称：滁湖水厂

设计阶段：初步设计

					供材）、施工用水用电由投标人自行考虑。 5、材料及设备要求：材料满足设计图纸及施工方案，规范要求，须符合业主品牌库； 6、与作业相关的机械设备进退场、材料场内运输、对施工完成后的成品保护等一切费用包含在单价内由乙方综合考虑。	及一切风险等费用及任何为了保障工程工期、质量、安全及达到图纸技术要求所需的一切费用。	按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《深圳市建设工程计价规程（2017）》及现行国家相关专业工程工程量计算规范（GB50854-2013）的工程量计算规则计算；最终以甲方审核确认的工程量为准。			
5	堰板	1、规格型号：150×2750 δ=4，S31603； 2、含所有配件； 3、包安装。	个	4	1、包含但不限于以下工作：材料场内转运（含甲供材）、不锈钢板切割、操作架搭拆、二次深化设计、清理现场、成品保护等直至工序验收合格的全部工作，并达到施工图纸及发标人要求； 2、甲供材：无； 3、甲供设备：无； 4、其余与作业相关的施工机具、机械设备、材料（甲供材除外）由投标人自行安排、周转材料（如脚手架等）、机械设备进退场、材料场内运输及二次搬运（含甲供材）、施工用水用电由投标人自行考虑。 5、材料及设备要求：材料满足设计图纸及施工方案，规范要求，须符合业主品牌库； 6、与作业相关的机械设备进退场、材料场内运输、对施工完成后的成品保护等一切费用包含在单价内由乙方综合考虑。	单价采用综合单价，包括但不限于材料设备费（甲方提供的除外）、操作架搭拆措施费、人工费、机械费、安全文明施工费、管理费、措施费、利润等完成项目的全部费用及一切风险等费用及任何为了保障工程工期、质量、安全及达到图纸技术要求所需的一切费用。	按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《深圳市建设工程计价规程（2017）》及现行国家相关专业工程工程量计算规范（GB50854-2013）的工程量计算规则计算；最终以甲方审核确认的工程量为准。			
6	堰板	1、规格型号：150×50 δ=4，S31603； 2、含所有配件； 3、包安装。	个	4	1、包含但不限于以下工作：材料场内转运（含甲供材）、不锈钢板切割、操作架搭拆、二次深化设计、清理现场、成品保护等直至工序验收合格的全部工作，并达到施工图纸及发标人要求； 2、甲供材：无； 3、甲供设备：无； 4、其余与作业相关的施工机具、机械设备、材料（甲供材除外）由投标人自行安排、周转材料（如脚手架等）、机械设备进退场、材料场内运输及二次搬运（含甲供材）、施工用水用电由投标人自行考虑。	单价采用综合单价，包括但不限于材料设备费（甲方提供的除外）、操作架搭拆措施费、人工费、机械费、安全文明施工费、管理费、措施费、利润等完成项目的全部费用及一切风险等费用及任何为了保障工程工期、质量、安全及达到图纸技术要求所需的一切费用。	按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《深圳市建设工程计价规程（2017）》及现行国家相关专业工程工程量计算规范（GB50854-2013）的工程量计算规则计算；最终以甲方审核确认的工程量为准。			

设计名称：滁湖水厂

设计阶段：初步设计

					供材）、施工用水用电由投标人自行考虑。 5、材料及设备要求：材料满足设计图纸及施工方案，规范要求，须符合业主品牌库； 6、与作业相关的机械设备进退场、材料场内运输、对施工完成后的成品保护等一切费用包含在单价内由乙方综合考虑。	及一切风险等费用及任何为了保障工程工期、质量、安全及达到图纸技术要求所需的一切费用。	按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《深圳市建设工程计价规程（2017）》及现行国家相关专业工程工程量计算规范（GB50854-2013）的工程量计算规则计算；最终以甲方审核确认的工程量为准。			
7	堰板	1、规格型号：150×1385 δ=3，S31603； 2、含所有配件； 3、包安装。	个	12	1、包含但不限于以下工作：材料场内转运（含甲供材）、不锈钢板切割、操作架搭拆、二次深化设计、清理现场、成品保护等直至工序验收合格的全部工作，并达到施工图纸及发标人要求； 2、甲供材：无； 3、甲供设备：无； 4、其余与作业相关的施工机具、机械设备、材料（甲供材除外）由投标人自行安排、周转材料（如脚手架等）、机械设备进退场、材料场内运输及二次搬运（含甲供材）、施工用水用电由投标人自行考虑。 5、材料及设备要求：材料满足设计图纸及施工方案，规范要求，须符合业主品牌库； 6、与作业相关的机械设备进退场、材料场内运输、对施工完成后的成品保护等一切费用包含在单价内由乙方综合考虑。	单价采用综合单价，包括但不限于材料设备费（甲方提供的除外）、操作架搭拆措施费、人工费、机械费、安全文明施工费、管理费、措施费、利润等完成项目的全部费用及一切风险等费用及任何为了保障工程工期、质量、安全及达到图纸技术要求所需的一切费用。	按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《深圳市建设工程计价规程（2017）》及现行国家相关专业工程工程量计算规范（GB50854-2013）的工程量计算规则计算；最终以甲方审核确认的工程量为准。			
8	堰板	1、规格型号：150×1870 δ=3，S31603； 2、含所有配件； 3、包安装。	个	12	1、包含但不限于以下工作：材料场内转运（含甲供材）、不锈钢板切割、操作架搭拆、二次深化设计、清理现场、成品保护等直至工序验收合格的全部工作，并达到施工图纸及发标人要求； 2、甲供材：无； 3、甲供设备：无； 4、其余与作业相关的施工机具、机械设备、材料（甲供材除外）由投标人自行安排、周转材料（如脚手架等）、机械设备进退场、材料场内运输及二次搬运（含甲供材）、施工用水用电由投标人自行考虑。	单价采用综合单价，包括但不限于材料设备费（甲方提供的除外）、操作架搭拆措施费、人工费、机械费、安全文明施工费、管理费、措施费、利润等完成项目的全部费用及一切风险等费用及任何为了保障工程工期、质量、安全及达到图纸技术要求所需的一切费用。	按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《深圳市建设工程计价规程（2017）》及现行国家相关专业工程工程量计算规范（GB50854-2013）的工程量计算规则计算；最终以甲方审核确认的工程量为准。			



关于投标 投标文件

投标文件 投标文件

					退场、材料场内运输及二次搬运（含甲供材）、施工用水用电由投标人自行考虑。 5、材料及设备要求：材料满足设计图纸及施工方案、规范要求，须符合业主品牌库； 6、与作业相关的机械设备退场、材料场内运输、对施工完成后的成品保护等一切费用包含在单价内由乙方综合考虑。	项目的全部费用及一切风险等费用及任何为了保障工期、质量、安全及达到图纸技术要求所需的一切费用。	50862-2013) 的工程量清单计价规范；最终以甲方审核确认的工程量为准。		
9	钢板	1、规格型号： 880×4130 6-6、 Q235B； 2、含所有配件； 3、包安装。	个	2	1、包含但不限于以下工作：材料场内转运（含甲供材）、不锈钢板制安、操作架搭拆、二次深化设计、清理现场、成品保护等直至工序验收合格的全部工作，并达到施工图纸及发运人要求； 2、甲供材：无； 3、甲供设备：无； 4、其余与作业相关的施工机具、机械设备、材料（甲供材除外）由投标人自行安排、周转材料（如脚手架等）、机械设备退场、材料场内运输及二次搬运（含甲供材）、施工用水用电由投标人自行考虑。 5、材料及设备要求：材料满足设计图纸及施工方案、规范要求，须符合业主品牌库； 6、与作业相关的机械设备退场、材料场内运输、对施工完成后的成品保护等一切费用包含在单价内由乙方综合考虑。	单价采用综合单价，包括但不限于材料设备费（甲方提供的除外）、操作架搭拆措施费、人工费、机械费、安全文明施工费、管理费、措施费、利润等完成项目的全部费用及一切风险等费用及任何为了保障工期、质量、安全及达到图纸技术要求所需的一切费用。	按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《深圳市建设工程计价规范（2017）》及现行国家相关专业工程工程量清单计价规范（GB50854-2013）的工程量清单计价规范；最终以甲方审核确认的工程量为准。		
10	折板	1、规格型号： 2400×2000×3mm、 AISI304； 2、含所有配件； 3、包安装。	m ²	1270.56	1、包含但不限于以下工作：材料场内转运（含甲供材）、不锈钢板制安、操作架搭拆、二次深化设计、清理现场、成品保护等直至工序验收合格的全部工作，并达到施工图纸及发运人要求； 2、甲供材：无； 3、甲供设备：无； 4、其余与作业相关的施工机具、机械设备、材料（甲供材除外）由投标人自行安排、周转材料（如脚手架等）、机械设备退场、材料场内运输及二次搬运（含甲供材）、施工用水用电由投标人自行考虑。 5、材料及设备要求：材料满足设计图纸及施工方案、规范要求，须符合业主品牌库； 6、与作业相关的机械设备退场、材料场内运输、对施工完成后的成品保护等一切费用包含在单价内由乙方综合考虑。	单价采用综合单价，包括但不限于材料设备费（甲方提供的除外）、操作架搭拆措施费、人工费、机械费、安全文明施工费、管理费、措施费、利润等完成项目的全部费用及一切风险等费用及任何为了保障工期、质量、安全及达到图纸技术要求所需的一切费用。	按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《深圳市建设工程计价规范（2017）》及现行国家相关专业工程工程量清单计价规范（GB50854-2013）的工程量清单计价规范；最终以甲方审核确认的工程量为准。		

投标文件 投标文件 投标文件 投标文件



关于投标 投标文件

投标文件 投标文件

		3、包安装。			退场、材料场内运输及二次搬运（含甲供材）、施工用水用电由投标人自行考虑。 5、材料及设备要求：材料满足设计图纸及施工方案、规范要求，须符合业主品牌库； 6、与作业相关的机械设备退场、材料场内运输、对施工完成后的成品保护等一切费用包含在单价内由乙方综合考虑。	项目的全部费用及一切风险等费用及任何为了保障工期、质量、安全及达到图纸技术要求所需的一切费用。	50862-2013) 的工程量清单计价规范；最终以甲方审核确认的工程量为准。		
11	折板	1、规格型号： 2400×1800×3mm、 AISI304； 2、含所有配件； 3、包安装。	m ²	586.41	1、包含但不限于以下工作：材料场内转运（含甲供材）、不锈钢板制安、操作架搭拆、二次深化设计、清理现场、成品保护等直至工序验收合格的全部工作，并达到施工图纸及发运人要求； 2、甲供材：无； 3、甲供设备：无； 4、其余与作业相关的施工机具、机械设备、材料（甲供材除外）由投标人自行安排、周转材料（如脚手架等）、机械设备退场、材料场内运输及二次搬运（含甲供材）、施工用水用电由投标人自行考虑。 5、材料及设备要求：材料满足设计图纸及施工方案、规范要求，须符合业主品牌库； 6、与作业相关的机械设备退场、材料场内运输、对施工完成后的成品保护等一切费用包含在单价内由乙方综合考虑。	单价采用综合单价，包括但不限于材料设备费（甲方提供的除外）、操作架搭拆措施费、人工费、机械费、安全文明施工费、管理费、措施费、利润等完成项目的全部费用及一切风险等费用及任何为了保障工期、质量、安全及达到图纸技术要求所需的一切费用。	按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《深圳市建设工程计价规范（2017）》及现行国家相关专业工程工程量清单计价规范（GB50854-2013）的工程量清单计价规范；最终以甲方审核确认的工程量为准。		
12	直隔板	1、规格型号： 2400mm 厚 3mm、 AISI304； 2、含所有配件； 3、包安装。	m ²	2680	1、包含但不限于以下工作：材料场内转运（含甲供材）、不锈钢直隔板制安、操作架搭拆、二次深化设计、清理现场、成品保护等直至工序验收合格的全部工作，并达到施工图纸及发运人要求； 2、甲供材：无； 3、甲供设备：无； 4、其余与作业相关的施工机具、机械设备、材料（甲供材除外）由投标人自行安排、周转材料（如脚手架等）、机械设备退场、材料场内运输及二次搬运（含甲供材）、施工用水用电由投标人自行考虑。 5、材料及设备要求：材料满足设计图纸及施工方案、规范要求，须符合业主品牌库； 6、与作业相关的机械设备退场、材料场内运输、对施工完成后的成品保护等一切费用包含在单价内由乙方综合考虑。	单价采用综合单价，包括但不限于材料设备费（甲方提供的除外）、操作架搭拆措施费、人工费、机械费、安全文明施工费、管理费、措施费、利润等完成项目的全部费用及一切风险等费用及任何为了保障工期、质量、安全及达到图纸技术要求所需的一切费用。	按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《深圳市建设工程计价规范（2017）》及现行国家相关专业工程工程量清单计价规范（GB50854-2013）的工程量清单计价规范；最终以甲方审核确认的工程量为准。		

投标文件 投标文件 投标文件 投标文件

第三部分 投标文件

第五部分 投标文件

		3. 包安装。			进退场、材料场内运输及二次搬运（含甲供材）、施工用水用电由投标人自行考虑。 5. 材料及设备要求：材料满足设计图纸及施工方案、规范要求，须符合企业品牌库。 6. 与作业相关的机械设备进退场、材料场内运输、对施工完成后的成品保护等一切费用包含在单价内由乙方综合考虑。	项目的全部费用及一切风险等费用及任何为了保障工程工期、质量、安全及达到图纸技术要求所需的一切费用。	50862-2013) 的工程计价定额计算；最终实际完成工程量以甲方审核确认的工程量为准。		
13	配水花墙	1. 规格型号：4500×2400×6。 AISI304 2. 含所有配件。 3. 包安装。	m ²	129.6	1. 包含但不限于以下工作：材料场内转运（含甲供材）、不锈钢配水花墙制作、操作架搭拆、二次深化设计、清理现场、成品保护等直至工序验收合格的全部工作，并达到施工图纸及发包人要求。 2. 甲供材：无。 3. 甲供设备：无。 4. 其余与作业相关的施工机具、机械设备、材料（甲供材除外）由投标人自行安排、周转材料（如脚手架等）、机械设备进退场、材料场内运输及二次搬运（含甲供材）、施工用水用电由投标人自行考虑。 5. 材料及设备要求：材料满足设计图纸及施工方案、规范要求，须符合企业品牌库。 6. 与作业相关的机械设备进退场、材料场内运输、对施工完成后的成品保护等一切费用包含在单价内由乙方综合考虑。	单价采用综合单价，包括但不限于材料设备费（甲方提供的除外）、操作架搭拆费、人工费、机械费、安全文明施工费、管理费、措施费、利润等完成项目的全部费用及一切风险等费用及任何为了保障工程工期、质量、安全及达到图纸技术要求所需的一切费用。	按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《深圳市建设工程计价规程（2017）》及现行国家相关专业工程工程量清单计价规范（GB50854-2013）的工程计价定额计算；最终实际完成工程量以甲方审核确认的工程量为准。		
14	挡板	1. 规格型号：3500×260×8。 AISI304 2. 含所有配件。 3. 包安装。	块	4	1. 包含但不限于以下工作：材料场内转运（含甲供材）、不锈钢挡板制作、操作架搭拆、二次深化设计、清理现场、成品保护等直至工序验收合格的全部工作，并达到施工图纸及发包人要求。 2. 甲供材：无。 3. 甲供设备：无。 4. 其余与作业相关的施工机具、机械设备、材料（甲供材除外）由投标人自行安排、周转材料（如脚手架等）、机械设备进退场、材料场内运输及二次搬运（含甲供材）、施工用水用电由投标人自行考虑。 5. 材料及设备要求：材料满足设计图纸及施工方案、规范要求，须符合企业品牌库。 6. 与作业相关的机械设备进退场、材料场内运输、对施工完成后的成品保护等一切费用包含在单价内由乙方综合考虑。	单价采用综合单价，包括但不限于材料设备费（甲方提供的除外）、操作架搭拆费、人工费、机械费、安全文明施工费、管理费、措施费、利润等完成项目的全部费用及一切风险等费用及任何为了保障工程工期、质量、安全及达到图纸技术要求所需的一切费用。	按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《深圳市建设工程计价规程（2017）》及现行国家相关专业工程工程量清单计价规范（GB50854-2013）的工程计价定额计算；最终实际完成工程量以甲方审核确认的工程量为准。		

供应商为：联池水务 服务承诺：精益求精



第三部分 投标文件

第五部分 投标文件

					进退场、材料场内运输及二次搬运（含甲供材）、施工用水用电由投标人自行考虑。 5. 材料及设备要求：材料满足设计图纸及施工方案、规范要求，须符合企业品牌库。 6. 与作业相关的机械设备进退场、材料场内运输、对施工完成后的成品保护等一切费用包含在单价内由乙方综合考虑。	项目的全部费用及一切风险等费用及任何为了保障工程工期、质量、安全及达到图纸技术要求所需的一切费用。	50862-2013) 的工程计价定额计算；最终实际完成工程量以甲方审核确认的工程量为准。		
15	挡板	1. 规格型号：3600×260×8。 AISI304 2. 含所有配件。 3. 包安装。	块	2	1. 包含但不限于以下工作：材料场内转运（含甲供材）、不锈钢挡板制作、操作架搭拆、二次深化设计、清理现场、成品保护等直至工序验收合格的全部工作，并达到施工图纸及发包人要求。 2. 甲供材：无。 3. 甲供设备：无。 4. 其余与作业相关的施工机具、机械设备、材料（甲供材除外）由投标人自行安排、周转材料（如脚手架等）、机械设备进退场、材料场内运输及二次搬运（含甲供材）、施工用水用电由投标人自行考虑。 5. 材料及设备要求：材料满足设计图纸及施工方案、规范要求，须符合企业品牌库。 6. 与作业相关的机械设备进退场、材料场内运输、对施工完成后的成品保护等一切费用包含在单价内由乙方综合考虑。	单价采用综合单价，包括但不限于材料设备费（甲方提供的除外）、操作架搭拆费、人工费、机械费、安全文明施工费、管理费、措施费、利润等完成项目的全部费用及一切风险等费用及任何为了保障工程工期、质量、安全及达到图纸技术要求所需的一切费用。	按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《深圳市建设工程计价规程（2017）》及现行国家相关专业工程工程量清单计价规范（GB50854-2013）的工程计价定额计算；最终实际完成工程量以甲方审核确认的工程量为准。		
16	挡板	1. 规格型号：2700×260×8。 AISI304 2. 含所有配件。 3. 包安装。	块	2	1. 包含但不限于以下工作：材料场内转运（含甲供材）、不锈钢挡板制作、操作架搭拆、二次深化设计、清理现场、成品保护等直至工序验收合格的全部工作，并达到施工图纸及发包人要求。 2. 甲供材：无。 3. 甲供设备：无。 4. 其余与作业相关的施工机具、机械设备、材料（甲供材除外）由投标人自行安排、周转材料（如脚手架等）、机械设备进退场、材料场内运输及二次搬运（含甲供材）、施工用水用电由投标人自行考虑。 5. 材料及设备要求：材料满足设计图纸及施工方案、规范要求，须符合企业品牌库。 6. 与作业相关的机械设备进退场、材料场内运输、对施工完成后的成品保护等一切费用包含在单价内由乙方综合考虑。	单价采用综合单价，包括但不限于材料设备费（甲方提供的除外）、操作架搭拆费、人工费、机械费、安全文明施工费、管理费、措施费、利润等完成项目的全部费用及一切风险等费用及任何为了保障工程工期、质量、安全及达到图纸技术要求所需的一切费用。	按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《深圳市建设工程计价规程（2017）》及现行国家相关专业工程工程量清单计价规范（GB50854-2013）的工程计价定额计算；最终实际完成工程量以甲方审核确认的工程量为准。		

供应商为：联池水务 服务承诺：精益求精

签字日期 2023.05.10

签字日期 2023.05.10

				进退场、材料场内运输及二次搬运(含甲供材)、施工用水用电由投标人自行考虑。 5、材料及设备要求:材料满足设计图纸及施工方案、规范要求,须符合企业品牌库; 6、与作业相关的机械设备进退场、材料场内运输、对施工完成后的成品保护等一切费用包含在单价内由乙方综合考虑。	项目的全部费用及一切风险等费用及任何为了保证工程工期、质量、安全及达到图纸技术要求所需的一切费用。	50862-2013)的工程清单计价规范;最终以甲方审核确认的工程量为准。			
17	集水槽	1、规格型号: 300×3000×(700~800); AISI304,详见图纸; 2、含所有配件; 3、包安装。	根	14	1、包含但不限于以下工作:材料场内转运(含甲供材)、不锈钢集水槽制作、操作架搭拆、二次深化设计、清理现场、成品保护等直至工序验收合格的全部工作,并达到施工图纸及发包人要求; 2、甲供材:无; 3、甲供设备:无; 4、其余与作业相关的施工机具、机械设备、材料(甲供材除外)由投标人自行安排、调运材料(如脚手架等)、机械设备进退场、材料场内运输及二次搬运(含甲供材)、施工用水用电由投标人自行考虑; 5、材料及设备要求:材料满足设计图纸及施工方案、规范要求,须符合企业品牌库; 6、与作业相关的机械设备进退场、材料场内运输、对施工完成后的成品保护等一切费用包含在单价内由乙方综合考虑。	单价采用综合单价,包括但不限于材料设备费(甲方提供的除外)、操作架搭拆费、人工费、机械费、安全文明施工费、管理费、措施费、利润等完成项目的全部费用及一切风险等费用及任何为了保证工程工期、质量、安全及达到图纸技术要求所需的一切费用。	按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《深圳市建设工程计价规程(2017)》及现行国家相关专业工程工程量清单计价规范(GB50854-50862-2013)的工程清单计价规范;最终以甲方审核确认的工程量为准。		
18	集水边槽	1、规格型号: 200×3990×(700~800); AISI304,详见图纸; 2、含所有配件; 3、包安装。	根	4	1、包含但不限于以下工作:材料场内转运(含甲供材)、不锈钢集水槽制作、操作架搭拆、二次深化设计、清理现场、成品保护等直至工序验收合格的全部工作,并达到施工图纸及发包人要求; 2、甲供材:无; 3、甲供设备:无; 4、其余与作业相关的施工机具、机械设备、材料(甲供材除外)由投标人自行安排、调运材料(如脚手架等)、机械设备进退场、材料场内运输及二次搬运(含甲供材)、施工用水用电由投标人自行考虑。	单价采用综合单价,包括但不限于材料设备费(甲方提供的除外)、操作架搭拆费、人工费、机械费、安全文明施工费、管理费、措施费、利润等完成项目的全部费用及一切风险等费用及任何为了保证工程工期、质量、安全及达到图纸技术要求所需的一切费用。	按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《深圳市建设工程计价规程(2017)》及现行国家相关专业工程工程量清单计价规范(GB50854-50862-2013)的工程清单计价规范;最终以甲方审核确认的工程量为准。		

签字日期 2023.05.10 签字日期 2023.05.10



签字日期 2023.05.10

签字日期 2023.05.10

		004出水槽大样图; 2、含所有配件; 3、包安装。			进退场、材料场内运输及二次搬运(含甲供材)、施工用水用电由投标人自行考虑。 5、材料及设备要求:材料满足设计图纸及施工方案、规范要求,须符合企业品牌库; 6、与作业相关的机械设备进退场、材料场内运输、对施工完成后的成品保护等一切费用包含在单价内由乙方综合考虑。	项目的全部费用及一切风险等费用及任何为了保证工程工期、质量、安全及达到图纸技术要求所需的一切费用。	50862-2013)的工程清单计价规范;最终以甲方审核确认的工程量为准。		
19	排水槽	1、规格型号: L=3800 厚度5mm; SS304,详见图纸; 2、含所有配件; 3、包安装。	根	300	1、包含但不限于以下工作:材料场内转运(含甲供材)、不锈钢排水槽制作、操作架搭拆、二次深化设计、清理现场、成品保护等直至工序验收合格的全部工作,并达到施工图纸及发包人要求; 2、甲供材:无; 3、甲供设备:无; 4、其余与作业相关的施工机具、机械设备、材料(甲供材除外)由投标人自行安排、调运材料(如脚手架等)、机械设备进退场、材料场内运输及二次搬运(含甲供材)、施工用水用电由投标人自行考虑; 5、材料及设备要求:材料满足设计图纸及施工方案、规范要求,须符合企业品牌库; 6、与作业相关的机械设备进退场、材料场内运输、对施工完成后的成品保护等一切费用包含在单价内由乙方综合考虑。	单价采用综合单价,包括但不限于材料设备费(甲方提供的除外)、操作架搭拆费、人工费、机械费、安全文明施工费、管理费、措施费、利润等完成项目的全部费用及一切风险等费用及任何为了保证工程工期、质量、安全及达到图纸技术要求所需的一切费用。	按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《深圳市建设工程计价规程(2017)》及现行国家相关专业工程工程量清单计价规范(GB50854-50862-2013)的工程清单计价规范;最终以甲方审核确认的工程量为准。		
20	滤板	1、规格型号: 16975*400*120mm; 2、混凝土; 3、C30; 4、8#12#抗裂防水剂	m2	814.8	1、包含但不限于以下工作:二次深化设计、滤板安装、配件预埋、操作架搭拆、清理现场、成品保护等直至工序验收合格的全部工作,并达到施工图纸及发包人要求; 2、甲供材:无; 3、甲供设备:无; 4、其余与作业相关的施工机具、机械设备、材料(甲供材除外)由投标人自行安排、调运材料(如脚手架等)、机械设备进退场、材料场内运输及二次搬运(含甲供材)、施工用水用电由投标人自行考虑。	单价采用综合单价,包括但不限于材料设备费(甲方提供的除外)、操作架搭拆费、人工费、机械费、安全文明施工费、管理费、措施费、利润等完成项目的全部费用及一切风险等费用及任何为了保证工程工期、质量、安全及达到图纸技术要求所需的一切费用。	按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《深圳市建设工程计价规程(2017)》及现行国家相关专业工程工程量清单计价规范(GB50854-50862-2013)的工程清单计价规范;最终以甲方审核确认的工程量为准。		

签字日期 2023.05.10 签字日期 2023.05.10

序号 名称 单位 数量

序号 名称 单位 数量

		(微膨聚) 2、包含横向单片 Φ12、纵向双片 Φ10 钢架、 Φ20ABS 滤头、PP 滤管及调节滤柱、滤板等所有配件； 3、热安装。			待、周转材料（如脚手架等）、机械设备进退场、材料场内运输及二次搬运（含甲供材）、施工用水用电由投标人自行考虑。 5、材料及设备要求：材料满足设计图纸及施工方案、规范要求、须符合业主品牌库； 6、与作业相关的机械设备进退场、材料场内运输、对施工完成后的成品保护等一切费用包含在单价内由乙方综合考虑。	项目的全部费用及一切风险等费用及任何为了保障工程工期、质量、安全及达到图纸技术要求所发生的一切费用。	50862-2013) 的工程量计算规则计算；最终以甲方审核确认的工程量为准。
21	滤板	1、规格型号： 11500*3800*120mm 2、材质： PE 挤出 8%~12%抗裂防水剂 (微膨聚) 2、包含横向单片 Φ12、纵向双片 Φ10 钢架、 Φ20ABS 滤头、PP 滤管及调节滤柱、滤板	m ²	1653	1、包含但不限于以下工作：二次深化设计、材料场内转运（含甲供材）、模架安装、滤板安装、配件预埋、操作架搭拆、清理现场、成品保护等直至工序验收合格的全部工作，并达到施工图纸及发包人要求； 2、甲供材：无； 3、甲供设备：无； 4、其余与作业相关的施工机具、机械设备、材料（甲供材除外）由投标人自行安排、周转材料（如脚手架等）、机械设备进退场、材料场内运输及二次搬运（含甲供材）、施工用水用电由投标人自行考虑。 5、材料及设备要求：材料满足设计图纸及施工方案、规范要求、须符合业主品牌库； 6、与作业相关的机械设备进退场、材料场内运输、对施工完成后的成品保护等一切费用包含在单价内由乙方综合考虑。	单价采用综合单价，包括但不限于材料设备费（甲方提供的除外）、操作架搭拆措施费、人工费、机械费、安全文明施工费、管理费、措施费、利润等完成项目的全部费用及一切风险等费用及任何为了保障工程工期、质量、安全及达到图纸技术要求所发生的一切费用。	按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《深圳市建设工程计价规程（2017）》及现行国家相关专业工程工程量清单计价规范（GB50854-50862-2013) 的工程量计算规则计算；最终以甲方审核确认的工程量为准。

序号 名称 单位 数量

序号 名称 单位 数量

序号 名称 单位 数量

		等所有配件； 3、热安装。							
不含税总价（元）								¥6090000.00	
税金（税率 9%）								¥548100.00	
含税总价（元）								¥6638100.00	

备注：

1. 以上数量为暂定数量时，结算数量以招标人确认的工程数量并验收合格的数量为准。项目工程量计量均应符合设计图纸且检验合格，不合格工程不予计量。设计图纸未体现工程量除有另外约定外不予计量。乙方严格按照项目部提供的设计图纸及工作指令施工，不按设计图纸及工作指令施工所发生工程量将不予确认。

2. 因工期紧张，施工任务重，综合单价已考虑24小时施工情况，因此清单外的赶工措施费不再另行计取。

3. 清单细目未提及的其他作业工序均作为完成该项作业的附属内容，不予单独计量，其费用含入相关清单细目报价中。

4. 电缆保护、机械材料看守、测量配合、施工场地保持整洁及文明施工、配合其他专业工序交接及交接、配合检验试验、生活用水电、临时办公住宿、工完场清等相关费用由乙方自行考虑。

5. 与作业相关的施工机具、机械设备、材料（甲方提供的除外）由乙方自行安排，机械设备进退场、燃料费、材料场内运输、垂直运输及二次搬运、周转材料按项目指令转运均由乙方自行考虑。

6. 综合单价为含税单价包干，单价包含包工、材料（甲方提供的除外）、机具及机械设备、税金、利润、风险费及完成此项目作业内容其他相关费用；发票为增值税专用发票（税率 9%）。

7. 以上单价为全费用综合单价，本合同的固定综合单价包括但不限于合同要求的工期、质量完成其承包内容所需的图纸深化、人工、材料费（除甲供材）、原材料费与采购、加工、装车、运输、卸货、安装、所有辅助材料费、机械费、小型机具、材料检验试验费、材料保管费（包括甲供材）、二次搬运费（包括甲供材）、安全文明施工措施费、企业管理费、利润、施工措施费、赶工措施费、税费税金、施工人员食宿交通和生活水电费、夜间施工费、成品保护费、冬季施工费、所有材料机械器具（包括甲供材）的现场搬运、所有材料（包括甲供材）的装卸车费用、场内倒运费用及看护

序号 名称 单位 数量

2.1.4.乾元水厂日产 10 万吨自来水项目不锈钢折板、集水槽、吸泥机、排泥管、滤头
滤板、配水配气系统采购及安装

乾元水厂日产 10 万吨自来水项目

不锈钢折板、集水槽、吸泥机、排泥管、滤头
滤板、配水配气系统采购及安装

合同协议书

合同编号: XS20230629T01

甲方: 浙江中荣建设有限公司

乙方: 浙江联池水务设备股份有限公司

签订时间: 2023 年 6 月 29 日

合同

需方（甲方）：浙江中荣建设有限公司

供方（乙方）：浙江联池水务设备股份有限公司

鉴于甲方施工生产需要，同意乙方供应甲方乾元水厂日产10万吨自来水项目（项目名称）的不锈钢折板、集水槽、吸泥机、排泥管、滤头滤板、配水配气系统（产品名称），根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等自愿的基础上经过充分协商，就甲方购买乙方不锈钢折板、集水槽、吸泥机、排泥管、滤头滤板、配水配气系统产品（以下简称“产品”）等相关事宜达成本合同，双方共同遵守。

第一条 产品

1.1 设备购置清单

序号	项目编码	项目名称	项目特征 (mm)	计量单位	工程量	单价	合计	备注
一 沉清池								
1	040602008001	吸泥机	1. 类型：吸泥机 2. 参数：轨距 Lk=17.22m, N=2×0.55, 池跨度 L=16.92m, 每台 泵功率, P=1.1kW 3. 其他：泵吸虹吸排泥, 每套8吸口, 一泵一吸 口, 单泵为大流量无堵 塞泵, 吸泥机采用 SS304 不锈钢材质 4. 含吸泥机导轨, 与设 备配套 5. 详见附件图纸：工艺 -01	台	2			
2	04B073	叠合插板	1. 名称：叠合插板 2. 材质：钢 3. 规格：1400×800(II) 4. 详见附件图纸：工艺 -02	只	8			
3	04B074	折板	1. 名称：折板 2. 材质：304 不锈钢 3. 规格：1940×500×3 4. 详见附件图纸：工艺	块	2064			含固定角钢及膨胀螺栓等安

			-03、工艺-04				装附件
4	04B0 75	直板	1. 名称: 直板 2. 材质: 304 不锈钢 3. 规格: 1940×3517×3 4. 详见附件图纸: 工艺-03	块	64		含固定 角钢及 膨胀螺 栓等安 装附件
5	04B0 76	直板	1. 名称: 直板 2. 材质: 304 不锈钢 3. 规格: 1940×3031×3 4. 详见附件图纸: 工艺-03	块	48		含固定 角钢及 膨胀螺 栓等安 装附件
6	04B0 77	穿孔 排泥 管	1. 名称: 穿孔排泥管 2. 材质: ABS 3. 规格: DN200 L=7960 附带堵头、法兰等管配 件及固定管卡 4. 详见附件图纸: 工艺-05	根	8		不含穿 墙管封 堵
7	04B0 78	穿孔 排泥 管	1. 名称: 穿孔排泥管 2. 材质: ABS 3. 规格: DN200 L=16400 附带堵头、法兰等管配 件及固定管卡 4. 详见附件图纸: 工艺-05	根	18		不含穿 墙管封 堵
8	04B0 79	穿孔 指形 槽	1. 名称: 穿孔指形槽 2. 材质: 304 不锈钢 3. 规格: 400(B)× 800(H), L=18100 4. 板厚 3mm 5. 详见附件图纸: 工艺-06	根	14		
9	04B0 80	穿孔 指形 槽	1. 名称: 穿孔指形槽 2. 材质: 304 不锈钢 3. 规格: 200(B)× 800(H), L=18100 4. 板厚 3mm 5. 详见附件图纸: 工艺-06	根	4		
10	04B0 81	挡水 门	1. 名称: 挡水门 2. 材质: 钢 3. 规格: 1060×1800(H) 4. 采用 SS304 不锈钢	套	4		

3 / 14

			5. 详见附件图纸：工艺-07					
二 上向流活性炭吸附池								
13	04B088	三角堰指型槽	1. 名称：三角堰指型槽 2. 材质：304 不锈钢 3. 规格：11200×500×500 (H)，板厚 4mm 4. 详见附件图纸：工艺-08	根	40			
14	04B091	堰板	1. 名称：堰板 2. 材质：304 不锈钢 3. 规格：8000×400×3 4. 详见附件图纸：工艺-09	块	20			
15	04B092	布水、布气系统	1. 名称：布水、布气系统 2. 材质：PE 3. 含配水配气横管及封板（气孔 Φ3.5mm、排气孔 Φ1.5mm、水孔 Φ17 等）、立管及封板、不锈钢定位板、垫片、压板、膨胀螺栓等 4. 详见附件图纸：工艺-10	m2	864			
三 V 型滤池								
11	040601022001	滤板	1. 材质：C35 混凝土 2. 规格：1140*1100 1140*995 3. 厚度：120mm 厚 4. 部位：滤池内 5. M16×705 不锈钢六角带帽螺栓，12 厚不锈钢板压板（1584 套） 6. 滤板间缝隙内采用双组份聚硫密封胶填充，表面采用 1:2 防水砂浆抹平 7. 详见附件图纸：工艺-11	m2	580.8			
17	04B093	长柄滤头	1. 名称：长柄滤头（含滤帽） 2. 材质：ABS	个	26880			

			3. 规格: $\phi 25$ 滤杆长度 330 ± 2 mm 滤缝 0.35 ± 0.05 4. 详见附件图纸: 工艺-11				
18	04B094	调节堰板	1. 名称: 调节堰板 2. 材质: 304 不锈钢 3. 规格: 4200 $\times$ 400 $\times$ 4 4. 详见附件图纸: 工艺-12	套	8		
四 浓缩池下叠回收池、排泥池							
20	04B113	斜管	1. 名称: 斜管 2. 规格: 内切圆直径 $\phi 50$, 管厚 0.8, 60° 安装, 斜长 1500, 高度 1300 3. 材质: 全塑乙丙共聚 4. 其他: 净用量, 无毒塑料片热压六边形 5. 详见附件图纸: 工艺-13、工艺-14	格	2		含压条、绑绳及不锈钢支架等附件
21	04B114	指型槽	1. 名称: 指型槽 2. 规格: 长 4.6m $\delta=3$ mm 300 $\times$ 450(H) 3. 材质: 304 不锈钢 4. 详见附件图纸: 工艺-15	根	16		
五	合计	大写人民币陆佰壹拾万元整				6100000.00	
不含税价: 5398230.00 元 税率: 13% 税额: 701770.00 元							
说明: 1、品牌: 联池; 2、吸泥机材质如调整为“水面上部 Q235 防腐, 水面下部 SS304 不锈钢”, 则总价优惠 5 万元人民币, 材质确认期限为: 合同签订后 15 日内。							

本合同为固定单价合同, 乙方在完成所有合同内容后, 经甲乙双方共同对工程进行验收, 验收合格后按照上表内的分项单价据实办理结算 (合同清单内的工程量参照合同单价, 合同清单外的工程量单价由甲乙双方商定), 得出最终结算价款。

此合同总价包含设备材料费、制造费、运费 (含卸车费)、安装费、技术资料费、保险费、利润、管理费及税金。

1.2 乙方保证对产品享有完整的所有权, 保证任何第三方不对产品主张任何权利, 且保证产品是任何第三方不能依有关知识产权的规定主张任何权利的产品。

址）送达的，视为有效送达。

13.5 如果任何一方有效送达地址信息变更时，应在 3 日内及时通知他方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的做出的送达仍有效。

第十四条 合同生效及其他

14.1 本合同自甲乙双方加盖公司公章或公司合同专用章之日起生效至合同履行完毕后失效。若甲方还需要乙方继续供货，择需另行签订合同。且甲方特别声明，甲方公章或合同专用章为甲方签订合同时唯一对外代表甲方印章，若加盖的印章为甲方公章或合同专用章之外的未经授权的项目部印章、项目资料章等字样的其他印章、或其他任何未经授权的自然人签字，该合同不成立，也不生效，对甲方无拘束力，不论是否产生供应材料供应的事实合同关系，甲方均不承担任何向乙方支付货款及违约金的责任。

14.2 本合同一式捌份，甲方执肆份，乙方执肆份。具有同等法律效力。

14.3 本合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

14.4 本合同未尽事宜，由双方共同协商。

合同附件一 图纸资料


（以下无正文，为本合同签字区域。）

甲方（章）： 浙江中荣建设有限公司

统一社会信用代码：9133058176893328XB

地址：浙江省湖州市德清县舞阳街道游子街 990 号-1006 号，1008 号-1016 号 10 楼

法定代表人：陈国泉

法定代表人或授权委托人（签字）：


签约时间：

乙方（章）： 浙江联池水务设备股份有限公司

统一社会信用代码：913300006661828672

单位地址：浙江省杭州市余杭区文一西路 998 号 18 号楼 407 室

法定代表人：池国正

法定代表人或授权委托人（签字）：

签约时间：2023.6.29

2.1.5. 郑州石佛水厂改造-非标环保设备及污泥脱水成套系统、臭氧成套系统采购项目

2024-34

购销合同

供方：浙江联池水务设备股份有限公司

合同编号：24GX05B0348F

签订地点：天津市和平区保定道 25 号

需方：天津机电进出口有限公司

签订时间：2024 年 7 月 31 日

本合同根据《中华人民共和国民法典》，在平等自愿的基础上，遵循公平、诚信的原则，通过协商一致，依法订立以下条款。供需双方已经充分理解本合同全部条款并真实地签署本合同，以便共同严格遵守执行，并受法律约束和保护。

一、货物描述、价格和交货时间

名称	型号规格	单位	数量	单价	总金额	价款（不含税）	税款
非标设备	详见附件 2	批	1	4,510,000.00	4,510,000.00	3,991,150.44	518,849.56
合计：					4,510,000.00	3,991,150.44	518,849.56
合计含税人民币金额（大写）：肆佰伍拾壹万元整							
交货时间：收到预付款后 30 天内							

二、质量要求及技术标准：详见本合同附件 2（技术附件）

三、供方对所交货物的质量、数量、型号、花色等负有全部责任。若所交货物与本合同规定不符，造成需方的一切损失（含需方客户索赔损失及为该索赔支付的全部费用包括但不限于承担律师费、诉讼费、保全费、差旅费等），其法律责任及经济损失均由供方承担。

四、交货地点、方式：落地交货至项目现场

五、运输方式及费用负担：陆运，费用由供方负担

六、包装标准，包装物的供应与回收：详见附件 1

七、验收标准、方法及提出异议期限：详见附件 1

八、结算方式及期限：详见附件 1

九、违约责任：供方不能按时交货，向需方偿付不能交货部分货款总值 详见附件 1 % 的违约金

需方中途退货，向供方偿付退货部分货款总值 详见附件 1 % 的违约金

十、解决合同纠纷的方式：若发生任何争执，双方应友好协商，协商不成，任何一方在项目所在地人民法院管辖诉讼。

十一、本协议需经双方法定代表人或其授权代表（附法人授权书）签字，并加盖公章或合同专用章后生效。

十二、任何本合同项下的修改、补充和变更，必须签订书面文件并加盖公章或合同专用章，否则视为无效。供需双方联系人及联系信息、供需双方公司信息以及供需双方银行账户信息的修改，需书面文件加盖公章或合同专用章，然后通过邮件、快递、挂号信等方式通知对方。同时，任何本合同项下的货物验收，必须以双方签订书面文件为准。

十三、有效期限：购销合同签订时间起至附件 1 中要求的质量保证期满后 30 天

十四、其他约定事项：无

十五、本合同附件 附件 1（共 15 页），附件 2（共 20 页），附件 3（共 2 页），附件 4（共 2 页），附件与本合同具备同等法律效力。

十六、本合同一式 伍 份，供方执 贰 份，需方执 叁 份。

供方	需方
单位名称（章）：浙江联池水务设备股份有限公司	单位名称（章）：天津机电进出口有限公司
单位地址：杭州市文一西路 998 号海创园 18 幢 407 室	单位地址：天津市和平区保定道 25 号
法人或授权人签字：李明	法人或授权人签字：荣新
电话：0571-88238656	电话：022-60970385
电子邮箱：lim@lwe.com.cn	电子邮箱：yangyanming@tmec.com.cn
开户银行：交通银行杭州和平支行	开户银行：中国银行天津市分行营业部
帐号：331065910018010060273	帐号：270060038194
邮政编码：311121	邮政编码：300040

物

合同号: 24GX05B034SF

郑州市石佛水厂改造工程-非标环保设备及污泥
脱水成套系统、臭氧成套系统采购项目

非标 设备供货合同

合同附件一

由

需方: 天津机电进出口有限公司

与

供方: 浙江联池水务设备股份有限公司
共同签署

签约日期: 2024 年 7 月 31 日

杨

郑州市石佛水厂改造工程-非标环保设备及污泥脱水成套系统、臭氧成套系统采购项目 非标设备供货合同 附件1

14.2. 14.2. 本合同的附件是本合同不可分割的组成部分，并具有与本合同正文同样的法律效力。合同附件包括合同附件 1、合同附件 2、合同附件 3、合同附件 4 及签署的设计联络会议纪要等。

14.3. 对合同的条款和条件的所有修改、补充和变更应写成书面文件并由双方授权代表协商同意后签字。这些文件应是合同不可分割的组成部分并具有同等法律效力。

14.4. 本合同经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章或合同专用章后生效。

需方：天津机电进出口有限公司

地址：天津市和平区保定道 25 号

邮编：300040

电话：022-60970301

传真：022-60970321

日期：2024 年 月 日

供方：浙江联池水务设备股份有限公司

地址：杭州市文二西路 998 号海创园 18 幢 407 室

邮编：311121

电话：0571-88334225

传真：0571-88334797

日期：2024 年 7 月 31 日



郑州市石佛水厂改造工程-非标环保设备及污泥脱水成套系统、臭氧成套系统采购项目 非标设备供货合同 附件 2

设计使用功能性要求。

（8）中心传动浓缩机

包括中心传动浓缩机本体及辅助设备的功能设计、结构、性能、采购、供货、安装、调试、验收等。完整的设备供货范围中包含刮泥装置（走道板、支撑架、刮泥板、浓缩栅条、拉杆）、驱动装置（电机和减速装置）、电气控制系统等及和安装相关的所有连接附件、螺栓等。满足设计使用功能性要求。

电气界限：以浓缩机控制箱为界（含控制箱），浓缩机控制箱及其以下至设备等均为供方供货范围。

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	总价（元）	制造商/产地	备注
1. 反应池折板								
1	反应池 1 型折板	506x1600x9 , δ=4	套	24			联池水务 /浙江	配套固定角钢及膨胀螺栓等, 含安装; 详见施工图纸。
2	反应池 2 型折板	506x1600x6 , δ=4	套	20			联池水务 /浙江	
3	反应池 3 型折板	506x2500x8 , δ=4	套	24			联池水务 /浙江	
4	反应池 4 型折板	506x2500x6 , δ=4	套	20			联池水务 /浙江	
2. 虹吸吸泥机								
1	虹吸吸泥机	轨道: 17.2m, N=4kW	套	2			联池水务 /浙江	虹吸排泥, 含安装, 系统成套供货, 含电气自动控制等。
2	吸泥机导轨		m	400			联池水务 /浙江	
3	刮泥机电控箱	(316 不锈钢、带防护门)(含电缆)	台	2			联池水务 配套/浙江	
4	刮泥机安全滑接输电导管	(含安装支架 间隔 1 米) 铜芯, 五线制。户外安装。	米	200			联池水务 配套/浙江	
3. 三角堰集水槽								
1	三角堰集水槽 (沉淀池)	20.4X0.45X0.55 米 , δ=4	套	16			联池水务 /浙江	含安装, 参考详图, 附带管配件。
2	三角堰指型槽 (炭滤池)	9600×500×600(H), 壁厚不小于 3mm	框	24			联池水务 /浙江	
4. 穿孔排泥管								
1	反应池穿孔排泥管	DN200 L=8.9m	套	48			联池水务 /浙江	含安装, 参考详图, 附带管配件。

13 /

初

郑州市石佛水厂改造工程-非环保设备及污泥脱水成套系统、臭氧成套系统采购项目

非标设备供货合同 附件 2

2	过渡区穿孔排泥管	DN200 L=8.9m	套	8	联池水务/浙江	固定管卡
3	沉淀池穿孔排泥管	DN400 L=8.9m	套	4	联池水务/浙江	
5. 滤头滤板						
1	可调式长柄滤头	Φ25 滤杆长度 355, ±2mm	套	3166	联池水务/浙江	含安装, 参考详图, 附固定件
2	整体滤板 (6 池, 12 格)	13000x4000x180	块	12	联池水务/浙江	配套套筒、套筒帽和垫圈 现场土建已施工滤柱和滤梁, 本标段仅包含整浇滤板 (包含滤梁二次找平及其他相关内容)
6. 布水、布气系统						
1	布水、布气系统	共 6 池, 单池尺寸 9.2mX8.0m	m ²	442	联池水务/浙江	含安装
7. 中心传动式污泥浓缩机						
1	中心传动悬挂式污泥浓缩机	池体直径 12m, 电机功率 0.55kw	套	2	联池水务/浙江	
2	三角堰板	H=250mm, δ=4mm L=3.6m, SS304	块	24	联池水务/浙江	附主作桥及进泥管流筒, 系统成套供货
3	橡胶垫片及固定螺栓	配套提供	套	1	联池水务/浙江	配套/浙江
8. 不锈钢 V 型槽						
1	不锈钢 V 型槽 (砂滤池)	SUS304, 厚度为 4mm, 导流板厚度为 3mm.	根	12	联池水务/浙江	
9. 堰板						
1	炭滤池配水堰	7980*150*4	套	6	联池水务/浙江	按图纸, 包含堰板、压板、膨胀螺栓、橡胶垫板等
2	砂滤池配水堰	3980*150*4	套	6	联池水务/浙江	
合计				¥: 4,510,000.00		

供方免费提供货物验收后质保期内所需的备件、易损件以及特殊专用工具:

序号	名称	规格型号	制造商	单位	数量
滤板、滤头备品备件					
1	滤头	Φ25 滤杆长度 355, 缝隙 0.40	联池配套	套	20
折板备品备件					
1	不锈钢膨胀螺	M10×110, S316L	联池配套	套	10

2.1.6. 符离新建水厂及并网改造提升工程设备采购沉淀池及浓缩池系统设备采购

符离新建水厂及并网改造提升工程
沉淀池及浓缩池系统设备采购合同

合同编号：GZ/FL-CG-22-12

买受人：中节能国祯工程有限公司

出卖人：浙江联池水务设备股份有限公司

签订地点：合肥市蜀山区

签订日期：2023 年 7 月 14 日



合同条款

本协议由以下双方于 2023 年 7 月 14 日在合肥蜀山区签署：

买受人：中节能国祯工程有限公司

统一社会信用代码：91340100MA2R9921XA

出卖人：浙江联池水务设备股份有限公司

统一社会信用代码：913300006661828672

鉴于：

买受人为宿州符离新建水厂及提升工程项目（下称“本项目”或“项目”）设备总集成商，乙方系专业设备生产厂家，双方经友好协商，就项目货物和伴随服务（详见合同价格表及附件），本着互利共赢、诚实信用的原则达成以下一致，以资共同遵照执行。

一、合同条款

1、定义

1.1 本合同下列术语应解释为：

1.1.1“合同”系指出卖人与买受人双方签署的协议书、合同条款，包括所有的附件和双方经协商一致而订立的补充协议。

1.1.2“合同价格”系指根据本合同规定出卖人在正确地完全履行合同义务后买受人应支付给出卖人的价款。

1.1.3“货物”系指出卖人根据本合同附件的规定，向买受人提供的一切设备、机械和/或其它材料。

1.1.4“服务”系指出卖人根据本合同规定承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如指导安装、调试、提供技术援助和合同中规定出卖人应承担的其它义务。

1.1.5“合同条款”系指本合同条款。

1.1.6“买受人”系指在合同条款资料表中指明的购买货物和服务的单位。即：

13.1 出卖人同意以总额大写：肆佰叁拾玖万元整（¥4390000.00 元）（不含税价 3884955.75 元，税率 13%，税金 505044.25 元，如国家税务政策变更导致税率变化则相应调整）向买受人提供附件规定的货物和服务；买受人同意在出卖人履行了设备供货及伴随服务义务时，向出卖人支付相应的合同价款。

13.2 合同货款的支付采用人民币以银行转账或银行承兑的形式进行。

13.2.1 预付款：合同签订后十个工作日内，买受人向出卖人支付合同总价款的 20%，即人民币 878000.00 元（大写：捌拾柒万捌仟元整）；

13.2.2 到货验收款：货物到场后 60 日内向出卖人支付合同设备价款的 40%，即人民币 1756000.00 元（大写：壹佰柒拾伍万陆仟元整）；

13.2.3 竣工验收款：货物安装调试完成后 60 日内向出卖人支付合同设备价款的 37%，即人民币 1624300.00 元（大写：壹佰陆拾贰万肆仟叁佰元整）；

13.2.4 质保金：质保期满且无质量问题，买受人收到质保金后七日内向出卖人支付合同价款的 3%，即人民币 131700.00 元（大写：壹拾叁万壹仟柒佰元整）。

出卖人申请设备到货验收款时向买受人开具合同额 60% 的增值税专用发票，出卖人申请设备竣工验收款时向买受人开具合同额 40% 的增值税专用发票。

13.3 按本合同第 15.1 条的规定，买受人在付款时有权将应由出卖人支付的延期交货违约金扣除。

13.4 所有货款的支付地点均为买受人所在地。

14、合同的变更与解除

14.1 合同变更

14.1.1 买受人可以在本合同的一般范围内随时书面向出卖人发出变更通知，变更下述一项或几项：

- 1) 本合同项下提供的货物是专为买受人制造时，变更图纸、设计或规格；
- 2) 运输或包装的方法；
- 3) 交货地点和交货时间；
- 4) 出卖人提供的服务。

14.1.2 如果上述变更使出卖人履行合同义务的费用或时间增加或减少，将对合同价或交货时间或两者进行公平的调整，同时相应修改合同。出卖人根据本条

传真： /

电子邮箱： 260576503@qq.com

②卖方：

通讯地址： 浙江省杭州市余杭区文一西路 998 号海创园 18 幢 407 室

联系人： 汤浩

联系方式： 13750808970

传真： 0571-88334797

电子邮箱： tangh@lcwe.com.cn

双方确认以上为买卖双方的有效联系方式。本合同约定的地址、联系人及电子通信终端亦为双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院、仲裁机构的法律文书送达地址，人民法院、仲裁机构的诉讼文书（含裁判文书）向任何合同任何一方当事人的上述地址、工商登记公示地址送达的，视为有效送达。发出的短信/传真/电子邮件，电子文件内容在发送方正确填写地址且未被系统退回的情况下，即视为送达。若送达日为非工作日，则视为在下一工作日送达。任一方变更送达地址必须在变更地址之日起三日内向对方书面通知，否则不发生送达地址变更的法律效力，对方按原地址送达仍然为有效送达。

以下无正文内容

以下为合同附件

二、合同附件

附件 1: 合同价格表

编号	名 称	型号规格及材质	材质	品牌	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	使用说明
一	折板平流沉淀池								
1	前混合搅拌机	N=5.5KW, 叶轮直径 1.1m	产品	联池	台	2			/
2	吸泥机	Lk=8.1m (以实测为准) 泵吸虹吸式	主体 304 不锈钢	联池	套	2			含碳钢轨道
3	不锈钢集水槽	L=18250, 400×800, δ=5.0	SUS 304	联池	根	10			/
4	下置式方形铸铁镶铜闸门	B×H=600×1600	铸铁	/	台	4			甲供
5	手电两用法兰式蝶阀	DN1000 PN=1.0MPa N=3KW	产品	/	个	4			甲供
6	法兰式手动蝶阀	DN300 PN=1.0MPa	铸铁	/	个	36			甲供
7	气动快开浆液阀	DN300 PN=1.0MPa	铸铁	/	个	36			甲供
8	法兰式手动蝶阀	DN300 PN=1.0MPa	产品	/	个	10			甲供
9	法兰式手动蝶阀	DN100 PN=1.0MPa	产品	/	个	40			甲供
10	球阀	De32	PE	国产	个	16			/
11	球阀	DN25	ABS	国产	个	2			/
12	折板反应器 1	1800×2750×250, t=3.0	SUS 304	联池	块	10			/
13	折板反应器 2	1800×3251×250, t=3.0	SUS 304	联池	块	8			/
14	折板反应器 3	1800×3529×250, t=3.0	SUS 304	联池	块	88			/
15	折板反应器 4	1800×3807×250, t=3.0	SUS 304	联池	块	8			/

16	直板反应器 1	1800×4200, t=3.0	SUS 304	联池	块	32	/
17	直板反应器 2	1800×3000, δ=3.0	SUS 304	联池	块	24	/
18	90° 渐缩异径弯头	DN1200x1000 d=10mm	产品	国产	个	4	详见 02S403-28,33
19	冲洗水龙头	De32	产品	国产	个	16	/
20	双法兰限位伸缩接头	DN300 PN=1.0MPa	铸铁	/	个	36	甲供
21	双法兰限位伸缩接头	DN1000 PN=1.0MPa	产品	/	个	4	甲供
22	双法兰限位伸缩接头	DN300 PN=1.0MPa	产品	/	个	10	甲供
23	三通	DN1200x 1200 δ=10mm	产品	国产	个	2	/
24	三通	DN100	PE	国产	个	37	/
25	异径三通	De110×De32	PE	国产	个	16	/
26	90° 弯头	DN300	Q235-B	国产	个	72	/
27	90° 弯头	DN300	Q235-B	国产	个	10	/
28	90° 弯头	DN100 PN=1.0MPa	PE100	国产	个	10	/
29	钢管	DN1200 δ=10mm	Q235-B	国产	m	20	/
30	铝管	DN1000 δ=9mm	Q235-B	国产	m	4.5	/
31	钢管	DN600 δ=9mm	Q235-B	国产	m	4	/
32	钢管	DN300 δ=8mm	Q235-B	国产	m	45	/
33.1	穿孔排泥管	DN300 PN=1.0MPa	UPVC	联池	m	270	/
33.2	闷盖	DN300	UPVC	联池	个	36	/
33.3	直缝电焊钢管 II	DN300 (D325×6)	Q235	联池	m	125	/
33.4	管托架	DN300	SUS 304	联池	套	144	/
33.5	法兰	DN300	UPVC	联池	个	36	/
33.6	法兰	DN300	Q235	联池	个	36	/

33.7	全平面管法兰用垫片	FF, DN300-PN10, t=3, II GB/T9126	橡胶	联池	片	36		/
33.8	六角头螺栓	GB/T5781 M20×90 配平垫: 1 个 配弹垫: 0 个 配六角螺母: 1 个	热镀锌	联池	套	432		/
33.9	直通	DN300	UPVC	联池	个	108		/
34	压力水管	De110	PE100	国产	m	250		/
35	冲洗水管	De32 PN=1.0MPa	PE100	国产	m	23		/
36	压缩空气管	DN20	热镀锌	国产	m	100		/
37	压缩空气管	DN10	热镀锌	国产	m	32		/
38	PAC 加药管	DN32	UPVC	国产	m	20		/
39	钢制法兰	DN1000 PN=1.0MPa	Q235-B	国产	个	8		需甲供法兰垫片 (FF, DN1000-PN10, t=8, II GB/T9126) 12 个; 六角头螺栓 (GB/T5781 M27×150) 36 套
40	钢制法兰	DN300 PN=1.0MPa	Q235-B	国产	个	20		需甲供法兰垫片 (FF, DN300-PN10, t=4, II GB/T9126) 30 个; 六角头螺栓 (GB/T5781 M20×90) 360 套
41	钢制法兰	DN300 PN=1.0MPa	Q235-B	国产	个	108		需甲供法兰垫片 (FF, DN300-PN10, t=4, II GB/T9126) 144 个; 六角头螺栓 (GB/T5781 M20×90) 1728 套

42	钢制法兰	DN100 PN=1.0MPa	Q235 -B	国产	个	36	需甲供法兰垫片 (FF, DN100-PN10, t=4, II GB/T9126)36个; 六角头螺栓 (GB/T5781 M16 ×70) 288 套
43	法兰	DN100 PN=1.0MPa	PE	国产	个	44	需甲供法兰垫片 (FF, DN100-PN10, t=4, II GB/T9126)44个; 六角头螺栓 (GB/T5781 M16 ×70) 352 套
44	取样管	DN25 PN=1.0MPa	ABS	国产	米	20	/
45	三通	DN25 PN=1.0MPa	ABS	国产	个	1	/
46	90° 弯头	DN25 PN=1.0MPa	ABS	国产	个	3	/
47	固定管卡	DN25	SS304	国产	个	5	/
48	电控部分	工程配套	成品		套	1	
48.1	混合搅拌机就地控制按钮箱	660×500×250	SUS304	联池	台	2	/
48.2	吸泥机成套电控箱	1200×1000×300	SUS304	联池	台	2	
48.3	吸泥机转接箱	500×400×250	SUS304	联池	台	2	
48.4	检修电源箱	500×400×250	SUS304	联池	台	1	/
48.5	排泥阀控制柜	1200×1000×300	SUS304	联池	台	2	
48.6	动力电缆	YJV-0.6/1KV-5×10	产品	中策永通	m	100	
48.7	动力电缆	YJV-0.6/1KV-5×4	产品	中策永通	m	550	
48.8	动力电缆	YJV-0.6/1KV-4×4	产品	中策永通	m	360	
48.9	控制电缆	KVVP-0.45/0.75KV-14×1.5	产品	中策永通	m	180	/
48.10	控制电缆	KVVP-0.45/0.75KV	产品	中策	m	40	/

		V-2×1.5		永通		0		
48.11	穿线管	SC32	热镀锌	国产	m	180		/
48.12	穿线管	SC40	热镀锌	国产	m	30		/
48.13	穿线管	SC50	热镀锌	国产	m	20		/
49	电缆桥架	200x100	热镀锌		m	150		/
50	油度仪	1720E+SC200		HACH	套	2		/
51	超声波液位计	FUM90+FMU91		E+H	套	2		/
二、浓缩池								
1	周边传动浓缩机	D=20m N=0.37x2kW	成品	联池	台	2	0	/
2	手电两用力闸阀	DN500 PN10 N=0.55kW	铸铁	/	台	2		甲供
3	手动闸阀	DN300 PN10	铸铁	/	个	4		甲供
4	不锈钢三角堰板	220x2000, δ=3mm	SS304	联池	块	60		/
5	不锈钢隔板	500x300G, δ=4mm	SS304	联池	块	38		/
6	稳流筒	D=2.5m H=2.0m	成品	联池	个	2		/
7	钢管	D325x8	Q235B	国产	米	126		/
8	给水管	DN65	Q235B	国产	米	16		/
9	给水管	DN50	Q235B	国产	米	12		/
10	90°弯头	DN300	Q235B	国产	个	2		/
11	45°弯头	DN300	Q235B	国产	个	10		/
12	钢制三通	DN300x300	Q235B	国产	个	2		/



13	法兰盘	DN300 PN10	Q235 B	国产	个	12	需甲供法兰垫片 (FF, DN300-PN10, t=4, II GB/T9126)18个; 六角头螺栓 (GB/T5781 M20 ×90) 216套
三	设备费						仅供货, 不含安 装
四	安装费	含安装、调试			项	1	含沉淀池、浓缩 池甲供阀门、法 兰垫片、螺栓安 装
五	总计	大写人民币肆佰叁拾玖万元整					4390000.00



以下为签署页

买受人：中节能国祯工程有限公司

地址：合肥市高新区科学大道91号国祯大厦6楼

电话：0551-65369221

传真：

邮编：

开户行：交通银行合肥高新区支行

账号：341313000018880030515

税号：91340100MA2R9921XA

法人代表或授权人：

盖章：



出卖人：浙江联池水务设备股份有限公司

地址：杭州文二西路998号海创园18幢407

电话：0571-88334225

传真：0571-88334297

邮编：311121

开户行：交通银行杭州和平支行

账号：331065910018010060273

税号：913300006661828672

法人代表或授权人：

盖章：

汤浩



三、履约评价情况

序号	项目名称	履约评价情况	履约评价时间	备注
1	九溪水厂饮用净水改造工程一期机电设备项目不锈钢制品、滤头滤板采购及安装项目	满意	2022-11-23	
2	嘉兴市域外配水市区分质供水工程(水厂部分)一期工程不锈钢折板、不锈钢指型槽、滤头滤板、面包管、吸泥机等净水设备产品	满意	2022-11-28	
3	象山县第一自来水有限公司象山县中心城区滨海水厂及出厂管道(二期)工程机电和自动化设备采购(含安装)项目非标设备采购	满意	2022-11-23	
4	白沙洲水厂改扩建工程	满意	2022-11-24	
5	兰溪市溪西水厂迁建工程工艺设备采购及安装	满意	2022-11-22	
6	郑州市石佛水厂改造工程-非标环保设备及污泥脱水成套系统、臭氧成套系统采购项目	满意	2024-12-3	

投标人自 2021 年 6 月 1 日至今（以履约评价出具时间为准），获得同类项目履约评价情况。投标人须提供履约评价及配套合同关键页等相关证明文件。

注：履约评价最多提供 5 项，超过 5 项的，统计时按前 5 项计取。所提供的相关资料应清晰易识别。

3.1.履约评价证明文件

3.1.1.九溪水厂饮用净水改造工程一期机电设备项目不锈钢制品、滤头滤板采购及安装项目用户证明

用户评价

合同买方	江苏苏美达成套设备工程有限公司
通讯地址	江苏省南京市长江路 198 号十二楼
合同标的项目名称	九溪水厂饮用净水改造工程一期机电设备项目不锈钢制品、滤头滤板采购及安装
合同标的投入建设的自来水厂当期日供水能力	60 万吨/天
合同标的包含的产品名称	不锈钢堰板、配水槽、格网、观察窗、指型集水槽、斜板、微阻力静态管道混合器、滤池整体浇筑滤板、滤头等
合同卖方	浙江联池水务设备股份有限公司
合同签订日期	2016 年 4 月 15 日
评价内容： 由杭州市水务集团有限公司（原杭州市水务控股集团有限公司）作为建设单位，本公司作为总承包单位实施的“九溪水厂饮用净水改造工程一期机电设备项目”所用不锈钢堰板、配水槽、格网、观察窗、指型集水槽、斜板、微阻力静态管道混合器、滤池整体浇筑滤板、滤头等设备由浙江联池水务设备股份有限公司生产及供货，供货货物质量合格，自 2018 年 2 月 1 日验收交工投入运行以来，性能稳定可靠、售后服务及时高效、我司表示满意。 江苏苏美达成套设备工程有限公司 2022 年 11 月 23 日	

九溪水厂饮用净水改造工程一期机电设备项目

不锈钢制品、滤头滤板采购及安装合同

（合同号：CEEC16-NC01-JXSC-D04）



买方：江苏苏美达成套设备工程有限公司

卖方：浙江联池水务设备有限公司



合同号：CEEC16-NC01-JXSC-D04

第 1 页

合 同

1. 合同双方

买方：江苏苏美达成套设备工程有限公司（以下简称“买方”）

地址：南京市长江路198号

卖方：浙江联池水务设备有限公司（以下简称“卖方”）

地址：杭州市文一西路998号海创园18栋

2. 项目名称、业主名称和地址、签约地点及时间

项目名称：九溪水厂饮用净水改造工程一期机电设备（以下简称“项目”）

业主名称：杭州市水务控股集团有限公司（以下简称“业主”）

项目地址：杭州市之浦路九溪水厂饮用净水改造工程项目现场工地

签约地点：南京市长江路198号

签约时间：2016年04月15日

3. 合同标的及价格

序号	设备名称	型号规格	数量	单位	单价	总价	备注
1	不锈钢进水堰	L×B×H=6800×330×3	8	块			
2	不锈钢进水堰	L×B×H=1800×330×3	32	块			
3	不锈钢出水堰	L×B×H=3600×330×3	16	块			
4	不锈钢配水槽	B×H=500×350, L=4100	288	根			
5	不锈钢格网	1200×1000 200目	48	套			
6	不锈钢观察窗	应根据图纸二次设计	64	套			
7	指型集水槽	L×B×H=4750×350×500	20	块			
8	斜板	长1.85m, 间距80mm, 60°安装	400	块			
9	静态管道混合器	DN500	1	台			
10	微阻力静态管道混合器	DN500	1	台			
11	整浇滤板	C30, 厚100mm	2569	m ²			含安装附件
12	短柄滤头	Φ25, L=220~250mm	147456	只			
13	试验堵头		36864	个	已含	已含	
14	短柄滤头	备品备件	200	只	已含	已含	
总计						5,200,000	

合同总价（大写）人民币伍佰贰拾万元整

买方：江苏苏美达成套设备工程有限公司

卖方：浙江联池水务设备有限公司

合同号: CEEC16-NC01-JXSC-D04

第 2 页

以上费用包括随机备件、随机工具、包装费、内陆运输费、保险费、税金、安装费 (静态管道混合器、微阻力静态管道混合器只含指导安装费) 和技术服务费。以上价格为固定价, 不得变更。设备的详细供货清单及技术规范见合同附件2。

4. 交货期

4.1. 设备的交货期如下表所示:

序号	设备名称	规格型号	单位	数量	安装位置	备注	预计交货时间
三	不锈钢集水槽及不锈钢堰板及其它不锈钢非标产品						
1	不锈钢进水堰	L×B×H=6800×330×3	块	8	活性炭吸附池	包安装	2017年6月30日
2	不锈钢进水堰	L×B×H=1800×330×3	块	32	活性炭吸附池	包安装	2017年6月30日
3	不锈钢出水堰	L×B×H=3600×330×3	块	16	活性炭吸附池	包安装	2017年6月30日
4	不锈钢配水槽	B×H=500×350, L=4100	根	144	活性炭吸附池	包安装	2017年4月30日
	不锈钢配水槽	B×H=500×350, L=4100	根	144	活性炭吸附池	包安装	2017年6月30日
5	不锈钢格网	1200×1000 200目	套	48	活性炭吸附池	包安装	2017年7月30日
6	不锈钢观察窗	应根据图纸二次设计	套	64	活性炭吸附池	包安装	2017年7月30日
7	指型集水槽	L×E×H=4600×350×500	块	20	预浓缩池, 厚度3mm, 具体见详图	包安装	2017年7月30日
8	斜板	长1.85m, 间距80mm, 60°安装	块	400	预浓缩池, 厚1.8mm, 下附槽钢、方钢支架	包安装	2017年7月30日
五	管式静态混合器						
1	静态管道混合器	DN500	台	1	预浓缩池		2017年4月30日
2	微阻力静态管道混合器	DN500	台	1	预浓缩池		2017年4月30日
七	滤头、滤板				活性炭滤池北池	包安装	2017年3月30日
1	整浇滤板	C30 厚100mm	m ²	1285			2017年3月30日
2	短柄滤头	Φ25, L=220~250mm	只	73728			2017年3月30日
	试验堵头		个	18432			2017年3月30日
七	滤头、滤板				活性炭滤池南池	包安装	2017年5月30日
1	整浇滤板	C30 厚100mm	m ²	1285			2017年5月30日

买方: 江苏苏美达成套设备工程有限公司

卖方: 浙江联池水务设备有限公司

合同号：CEEC16-NC01-JXSC-D04

第 3 页

2	短柄滤头	Φ25, L= 220~250 mm	只	73728		2017 年 5 月 30 日
	试验堵头		个	18432		2017 年 5 月 30 日
3	随机备品备件					2017 年 3 月 30 日
	短柄滤头		只	200		2017 年 3 月 30 日

4.2. 卖方在收到买方书面发货通知后7天内将货物交至项目现场。若交货地址有变，买方将在发货前另行通知卖方。

4.3. 货到现场30天内，卖方需完成台间设备的安装及调试。

5. 专利权

5.1. 卖方应保证，买方在其本国使用合同设备或合同设备的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

6. 检验和测试

6.1. 买方或其代表有权检验和/或测试货物，以确认货物能符合合同规定的要求，并且不承担额外的费用。

6.2. 检验和测试可以在卖方的驻地、交货地点和/或项目现场。如果在卖方的驻地进行，买方检验人员应能得到全部合理的设备和协助，买方不应承担费用。

6.3. 如果任何被检验或测试的货物不能满足合同规定的要求，买方可以拒绝接受该货物，卖方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足合同规定的要求。

6.4. 买方在货物到达项目现场后进行检验、测试及必要时拒绝接受货物的权力将不会因为货物在卖方驻地通过了买方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。

6.5. 在交货前，卖方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书。

6.6. 上述任何一种检验都不能免除卖方在本合同项下的保证义务或其他义务。

7. 包装

7.1. 卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的木质包装，以防止货物在运输途中的损坏或变质。这类木质包装应足以承受但不限于承受运输过程中的野蛮装卸，暴露于恶劣天气、盐分大和降雨环境，以及露天存放。木质包装箱的尺寸及重量应考虑货物最终目的地的偏远程度以及所有转运地点缺乏重型装卸设施的情况。卖方承担由于其包装或防护措施不妥而引起设备锈蚀、损坏和丢失等任何损失的责任和费用。

7.2. 卖方应在每一包装箱相邻的四面用不可擦除的油漆和明显的字样做出以下标记：

A. 收货人

买方：江苏苏美达成套设备工程有限公司

卖方：浙江联池水务设备有限公司

合同号：CEEC16-NC01-JXSC-D04

第 7 页

金按合同总价的1%计收，不足一周按一周计，直至实际交货或提供服务为止。逾期违约金的最高限额为合同总价的10%。一旦达到逾期违约金的最高限额，买方可考虑终止合同。

17. 不可抗力

17.1. 签约双方任何一方由于受诸如严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，而延长的期限应相当于事故所影响的时间。

17.2. 受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报或传真通知对方，并于事故发生后14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

18. 合同争议

18.1. 本合同受中华人民共和国相关法律管辖，并按其进行解释。一切因本合同引起或与本合同有关的争议，应通过友好协商解决。如果协商不能达成一致，则在买方所在地有管辖权的法院解决。

19. 合同附件

19.1. 招标文件中相关设备的技术规范要求

19.2. 买方投标文件相关设备的技术文件

19.3. 设计院出具的相关正式施工图

19.4. 合同执行中设计联络会相关内容

19.5. 合同附件1、合同附件2

上述全部内容均为本合同不可分割的一部分，与合同具有同等效力

20. 合同生效

20.1 本合同经双方签字并加盖单位公章或合同专用章，并卖方收到买方定金后生效。本合同一式五份，买方执三份，卖方执二份。

买 方：	江苏苏美达成套设备工程有限公司	卖 方：	浙江联池水务设备有限公司
法定代表人：	金永传	法定代表人：	池国正
法定委托人：		法定委托人：	李明
开户行：	中国银行江苏省分行	开户行：	中国建设银行杭州之江支行
开票账号：	501458191183	账号：	33001616535053002129
税务登记号：	913200001347802257	税务登记号：	
开票地址：	南京市长江路 193 号	联系人：	李明

买方：江苏苏美达成套设备工程有限公司

卖方：浙江联池水务设备有限公司

合同号：CEEC16-NC01-JXSC-D04

第 8 页

开票电话：025-84531281

联系电话：13750802230

联系人：卢从薇 15995938888

联系传真：

现场项目经理：汪豪 18661866186



买方：江苏苏美达成套设备工程有限公司

卖方：浙江联池水务设备有限公司



3.1.2. 嘉兴市域外配水市区分质供水工程(水厂部分)一期工程不锈钢折板、不锈钢指型槽、滤头滤板、面包管、吸泥机等净水设备产品用户证明

用户评价

合同买方(采购方)	浙江嘉源环境集团股份有限公司(原浙江嘉源环境集团有限公司)
通讯地址	浙江省嘉兴市南湖区环城南路 231 号
合同标的项目名称	嘉兴市域外配水市区分质供水工程(水厂部分)一期工程不锈钢折板、不锈钢指型槽、滤头滤板、面包管、吸泥机等净水设备产品
合同标的投入建设的自来水厂当期日供水能力	20 万吨/日
合同标的包含的产品名称	不锈钢折板、不锈钢挡水门、不锈钢调节堰板、防雨罩、不锈钢穿孔指型槽、不锈钢集水槽、管道混合器、滤池整体浇筑滤板、滤头、布水、布气管、泵虹吸桁车式吸泥机、周边传动全桥式刮泥机等
合同卖方(供货方)	浙江联池水务设备股份有限公司
合同签订日期	2020 年 1 月 22 日
评价内容: 由本公司作为建设单位实施的“嘉兴市域外配水市区分质供水工程(水厂部分)一期工程不锈钢折板、不锈钢指型槽、滤头滤板、面包管、吸泥机等净水设备产品”所用的不锈钢折板、不锈钢挡水门、不锈钢调节堰板、防雨罩、不锈钢穿孔指型槽、不锈钢集水槽、管道混合器、滤池整体浇筑滤板、滤头、布水、布气管、泵虹吸桁车式吸泥机、周边传动全桥式刮泥机等设备由浙江联池水务设备股份有限公司生产及供货,供货货物质量合格,自 2021 年 5 月 10 日验收合格投入运行以来,性能稳定可靠、售后服务及时高效,我司表示满意。 浙江嘉源环境集团股份有限公司 2022 年 11 月 28 日	



嘉兴市域外配水市区分质供水工程（水厂部分）一期工程
不锈钢折板、不锈钢指型槽、滤头滤板、面包管、吸泥机等净
水设备产品购销合同

合同编号：FZSC1 材料设备-02

甲方：浙江嘉源环境集团有限公司

乙方：浙江联池水务设备股份有限公司

签订地点：浙江省嘉兴市

签订时间：2020年10月22日



合同条款

甲方：浙江嘉源环境集团有限公司

乙方：浙江联池水务设备股份有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就嘉兴市域外配水市区分质供水工程（水厂部分）一期工程不锈钢折板、不锈钢指型槽、滤头滤板、面包管、吸泥机等净水设备项目协商一致，订立本合同。

一、定义

除非另有特别解释或说明，在本合同及与本合同相关的，双方另行签署的其它文件（包括但不限于本合同的附件）中，下述词语均依如下定义进行解释：

1、“项目”指本次招标项目，即：嘉兴市域外配水市区分质供水工程（水厂部分）一期工程不锈钢折板、不锈钢指型槽、滤头滤板、面包管、吸泥机等净水设备项目。

2、“甲方”（或“业主”）指在合同协议中被提及的当事人，并包括其法定继承人或业主允许的受让人，是合同提供的设备材料的最终使用者和产权所有者。

3、“监理工程师”指在本项目中由甲方指派的代表甲方履行责任的单位和人员。

4、“乙方”（或“承包人”）指其投标文件为招标人接受，在合同协议中被提及的当事人，并包括其法定继承人或承包人允许的受让人。

5、“合同”指甲乙双方签署的，与本项目相关的协议、附件、附录和其它一切文件。

6、“附件”是指与本合同的订立、履行有关的，经甲乙双方认可的，对本合同约定的内容进行细化、补充、修改、变更的文件、图纸、音像制品等资料。

7、“货物”指本次招范围内的货物及技术等。

8、“服务”指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助服务，包括（但不限于）货物的运输、保险、安装、调试、试运行、培训、运行维护、验收、交付使用、质量保证期内保修、质量保证期外的维护以及其它类似的义务。

9、“检验”指甲方或甲方委托的其它按照本合同约定的标准对本项目进行的检测与验收。

10、“安装”是指由乙方负责的，根据安装图纸将合同约定的设备进行装配、连接和将零部件安置在适当的位置的工作。

11、“测试”指单台或一系列机器、整体工程的试运行。

12、“联动调试”要在设备全面测试及检验合格后进行，调试的目的是检查各项设备协调工作情况，调整各处理单元的工况以及控制系统的各项参数，使系统达到设计的处理效率。

13、“验收”是指性能结果达到合同规定的所有保证值，甲方对合同的接受。

14、“验收报告”指甲乙双方共同签署或甲方组织的验收小组成员签署的其它格式的项目最终验收确认书。

15、“技术资料”指安装、调试、使用、维修合同货物所应具备的产品使用说明书和（或）使用指南、

操作手册、维修指南、服务手册、电路图、自控系统控制软件源程序、产品演示等文件及音像资料等。

16、“质量保证期”指自本项目验收合格、签署验收报告并办理移交手续之日起，乙方以自担费用方式保证质量保证期内的质量问题。

17、“第三人”是指本合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其它组织。

18、“法律、法规”是指由中国有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件以及经全国人民代表大会常务委员会批准的中国缔结、参加的国际条（公）约的有关规定。

19、“招标文件”指本项目招标文件。

20、“投标文件”指乙方按照招标文件的要求编制和递交，并最终被甲方接受的投标文件。

21、本合同所提及的设备均包含配套的材料、附件等，如无特别说明，本合同其余地方所提及内容同此。

二、合同文件

合同文件由以下文件组成：本项目合同书、本项目的中标通知书、合同补充条款或说明（若有）、履约保证金、合同约定的其它内容、投标文件、招标文件。

三、合同范围

本项目合同范围为嘉兴市域外配水市区分质供水工程（水厂部分）一期工程不锈钢折板、不锈钢指型槽、滤头滤板、面包管、吸泥机等净水设备，包括：不锈钢折板、不锈钢指型槽、滤头滤板、面包管、吸泥机等净水设备的供货和安装、质保期内的备品备件供应、专用工具、运输保险、调试和试运行、最终验收、技术培训及相关技术服务，达到验收标准要求。



四、合同价款

1、本合同经招标确定的合同总价为人民币 壹仟贰佰柒拾捌万捌仟贰佰玖拾壹元壹角叁分（¥12788291.13 元），其中不含税价格为（¥11317071.80 元），增值税金额为（¥1471219.33 元），具体合同价款组成见合同附件 3—《合同材料设备数量、价格明细表》、合同附件 4—《随机专用工具及备品备件明细表》。

2、本合同为固定总价合同，已包含了完成合同范围、技术规范所要求的全部内容，包括嘉兴市域外配水市区分质供水工程（水厂部分）一期工程不锈钢折板、不锈钢指型槽、滤头滤板、面包管、吸泥机等净水设备，包括：不锈钢折板、不锈钢指型槽、滤头滤板、面包管、吸泥机等净水设备的供货和安装、质保期内的备品备件供应、专用工具、运输保险、调试和试运行、最终验收、技术培训及相关技术服务，达到验收标准要求过程中产生的费用以及利润、税金、风险、政策性文件规定、质量保证期内的售后服务、质量保证等所有费用。如无经甲方认可的重大变更，合同价不再调整。

3、本项目在供货、安装、调试、验收过程中，如发现设备、材料及配套附件存在漏项、缺件或性能不满足技术规范要求，乙方应无条件、无偿补齐或更换，且并不因此而影响交付甲方使用的时间。

五、合同交货期

甲 方	乙 方
单位名称 (盖章): 浙江嘉源环境集团有限公司 单位地址: 嘉兴市环城南路 396 号 法定代表人 (签字或盖章):  委托代理人:  电话: 0573-82200667、82048749、88303812 传真: 0573-82200668 开户银行: 农行嘉兴市分行营业中心 帐号: 19399901040063065 邮政编码: 314000 税号: 913304027258556612	单位名称: 浙江联池水务设备股份有限公司 法定地址: 杭州市文一西路 998 号海创园 18 号楼 法人代表人 (签字或盖章):  委托代理人: 李明  电话: 0571-88834225 传真: 0571-88334797 开户银行: 中国建设银行杭州之江支行 帐号: 33011615535053002129 邮政编码: 311121 税号: 913300006661828672

合同附件 3

合同材料设备数量、价格明细表

项目名称: 嘉兴市域外配水市区分质供水工程(水厂部分)一期工程不锈钢折板、不锈钢指型槽、滤头滤板、面包管、吸泥机等净水设

备

单位: 人民币元

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
品目 项号	货物 名称	型号规格	品牌	产地	数量	单位	单价不含 税(含其他 所有费用)	单价 税费	综合单价	投标报价 (不含税)	增值税	投标报价	备注
1	不锈钢 折板	2300×400 δ=3 含框架 材质 SUS304	联池	杭州	6340	块							
2	不锈钢 挡水门	700×2100 材质 SUS316	联池	杭州	6	套							
3	防虫网	1400×1400 18 目及 10 目 各一层	联池	杭州	2	套							
4	不锈钢 调节堰 板	400×8600 δ=3 材质 SUS304	联池	杭州	24	套							
5	排气阀 防雨罩	800×1600 δ=1.5 材质 SUS304	联池	杭州	12	套							
6	不锈钢 指型槽	500×800 L=18000 δ=4 材质 SUS304	联池	杭州	10	根							

泰虹吸
桁车式
吸泥机

15	周边传动全桥式刮泥机	直径：30 米（内径）； 3KW（含齿形出水堰板）	联池	杭州	1	套						
16	合计									11317071.80	1471219.33	12788291.13

注：1、最终价格已包含了完成合同范围、技术规范所要求的全部内容，包括嘉兴市域外配水市区分质供水工程（水厂部分）一期工程不锈钢折板、不锈钢指型槽、滤头滤板、面包管、吸泥机等净水设备，包括：不锈钢折板、不锈钢指型槽、滤头滤板、面包管、吸泥机等净水设备的供货和安装、质保期内的备品备件供应、专用工具、运输保险、调试和试运行、最终验收、技术培训及相关技术服务，达到验收标准要求过程中产生的费用以及利润、税金、风险、政策性文件规定、质量保证期内的售后服务、质量保证等所有费用，未列或少列的项目，但又是招标系统技术规范要求的、正常达标运行所需的内容，视为已包括在其它有价款的单价或总价内。

2、项 10 综合单价=（8+9）项；项 13 投标报价=（11+12）项；项 13 投标报价=（6×10）项。



合同附件 4 《随机专用工具及备品备件明细表》

序号	随机专用工具及备品备件名称	规格型号	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
1	工具箱	常规	1	套	0.00	0.00	/
2	膨胀螺栓	M12×120	20	套	0.00	0.00	调节堰板
3	膨胀螺栓	M12×120	20	套	0.00	0.00	折板
4	膨胀螺栓	M12×120	20	套	0.00	0.00	集水槽
5	连接螺栓	/	20	套	0.00	0.00	集水槽
6	备用滤头	D25, 330, 缝隙 宽度 0.3mm	20	套	0.00	0.00	滤头
7	面包管	L=4200 (HDPE)	2	根	0.00	0.00	布水布气系统
8	压块 1	45×50×4	20	片	0.00	0.00	布水布气系统
9	垫片 1	50×60×5	20	片	0.00	0.00	布水布气系统
10	压块 2	50×85×4	20	片	0.00	0.00	布水布气系统
11	垫片 2	50×130×5	20	片	0.00	0.00	布水布气系统
12	压块 1	30×50×4	20	片	0.00	0.00	布水布气系统
13	压块	配套	40	块	0.00	0.00	吸泥机
14	行程开关	配套	8	只	0.00	0.00	吸泥机
合计金额大写（人民币）：零元（小写）¥0.00（免费提供）							

3.1.3.象山县第一自来水有限公司象山县中心城区滨海水厂及出厂管道(二期)工程机电和自动化设备采购(含安装)项目非标设备采购项目用户证明

用户评价

合同买方	浙江诸安建设集团有限公司
通讯地址	浙江省诸暨市陶朱街道西二环路 278 号
合同标的项目名称	象山县第一自来水有限公司象山县中心城区滨海水厂及出厂管道(二期)工程机电和自动化设备采购(含安装)项目非标设备采购
合同标的投入建设的自来水厂当期日供水能力	20 万吨/天
合同标的包含的产品名称	不锈钢移动罩、微阻力管道混合器、不锈钢折板、固定挡板、不锈钢指形出水槽、泵吸虹吸排泥机、不锈钢堰板、高精度不锈钢滤板、滤头、不锈钢 V 型进水槽、不锈钢移动罩等
合同卖方	浙江联池水务设备股份有限公司
合同签订日期	2020 年 1 月 10 日
评价内容： 由象山县第一自来水有限公司作为建设单位，本公司作为总承包单位实施的“象山县第一自来水有限公司象山县中心城区滨海水厂及出厂管道(二期)工程机电和自动化设备采购(含安装)项目非标设备采购”所用不锈钢移动罩、微阻力管道混合器、不锈钢折板、固定挡板、不锈钢指形出水槽、泵吸虹吸排泥机、不锈钢堰板、高精度不锈钢滤板、滤头、不锈钢 V 型进水槽、不锈钢移动罩等设备由浙江联池水务设备股份有限公司生产及供货，供货货物质量合格，自 2021 年 2 月 1 日验收交工投入运行以来，性能稳定可靠、售后服务及时高效，我司表示满意。	
浙江诸安建设集团有限公司 2022 年 11 月 23 日	

象山县第一自来水有限公司象山县中心城区滨海水厂
及出厂管道（二期）工程机电和自动化设备采购（含安
装）项目

非标设备采购合同

（合同号：XSBHC-010）

买方：浙江诸安建设集团有限公司

卖方：浙江联池水务设备股份有限公司

制造商：浙江联池水务设备股份有限公司



采购合同

鉴于，

买方作为项目的总承包商，需要购买本合同项下货物；卖方受制造商委托，与买方签订本合同，达成如下内容，以资共同遵守：

1. 合同当事人

买方：浙江诸安建设集团有限公司（以下简称“买方”）

卖方：浙江联池水务设备股份有限公司（以下简称“卖方”）

制造商：浙江联池水务设备股份有限公司（以下简称“制造商”）

2. 项目名称、业主名称、项目地址和签约地点及时间

项目名称：（以下简称“项目”）象山县第一自来水有限公司象山县中心城区滨海水厂及出厂管道（二期）工程机电和自动化设备采购（含安装）项目）

项目地址：浙江省宁波市象山县象山南路6号（象山县中心城区滨海水厂）

现场负责人：胡仲章

签约地点：诸暨

签约时间：2019年12月 30 日

3. 合同标的及价格

一、工艺总图									
序号	名称	规格	材料	品牌	单位	数量	单价	总价	备注
1	不锈钢移动罩	3600mm*1900mm	304	联池	副	4			
2	不锈钢移动罩	3400mm*2100mm	304	联池	副	4			
二、配水井，预臭氧池									
3	微阻力管道混合器	DN900	304	联池	根	4			单根自带2个加药孔
4	挡水门	800×1500×4	304	联池	个	2			
三、反应沉淀池									

5	折板	$\delta = 2\text{mm}$	304	联池	套	768	
6	固定挡板	2100X300mm, $\delta = 3\text{mm}$	304 不 锈钢	联池	块	16	
7	指形出水槽	L=18M, $\delta = 4\text{mm}$	304 不 锈钢	联池	根	20	
8	泵吸、虹吸排 泥机	净跨度 20.9m	/	联池	台	2	桁架及吸泥管、 排泥管均为不 锈钢材质, 自带 控制箱、软电缆 (包括动力、信 号含走道钢)
四、V 型滤池							
9	进水堰板	L=4000mm, $\delta = 4\text{mm}$	304	联池	块	8	
10	高精度不锈 钢滤板(一)	2980X990X54mm	304	联池	块	192	
11	高精度不锈 钢滤板(二)	2980X525X54mm	304	联池	块	64	
12	长柄滤头	$\phi 25$, L=292	ABS	联池	只	33600	
13	不锈钢V型进 水槽	L=12050mm	304	联池	套	16	
14	不锈钢移动 罩	8850mm*6120mm	304	联池	副	16	
15	不锈钢移动 罩	2040mm*2000mm	304	联池	副	4	
十三、浓缩池							
16	不锈钢出水 堰一(含集水 槽)			联池			
16.1	齿形堰板	4380X340X4	不锈 钢	联池	块	16	
16.2	螺栓	M12	不锈 钢	联池	套	144	
17	不锈钢出水 堰二(含集水 槽)			联池			
17.1	不锈钢板	5000X800X5	不锈 钢	联池	块	16	
17.2	齿形堰板	5000X340X4	不锈 钢	联池	块	16	
17.3	角钢	5000X150X5	不锈 钢	联池	块	16	



17.4	膨胀螺栓	M12	不锈钢	联池	套	176		
17.5	膨胀螺栓	M12	不锈钢	联池	套	72		
17.6	膨胀螺栓	M10	不锈钢	联池	套	144		
十五、活性炭滤池								
18	进水堰板	L=4000mm, δ=4mm	不锈钢	联池	块	10		
19	高精度不锈钢滤板（一）	2980×990×54mm	不锈钢	联池	块	320		
20	高精度不锈钢滤板（二）	1980×990×54mm	不锈钢	联池	块	80		
21	长柄可调滤头	Φ25, L=292	ABS	联池	只	54880		
22	不锈钢V型进水槽	L=14050mm	不锈钢	联池	套	20		
23	不锈钢移动罩	10200mm*7500	304	联池	副	20		
24	不锈钢移动罩	2040mm*2000mm	304	联池	副	6		
总计	大写人民币壹仟贰佰万元整					12000000.00		

合同总价（大写）人民币壹仟贰佰万元整

以上费用包括随机附件、随机工具、包装费、运输费、卸货费、保险费、税金、安装费和技术服务费（质保结束前一个月需要对其设备进行一次常规保养）。以上价格为固定价，不得变更。设备的详细供货清单及技术规范见合同附件。

4. 交货期。

4.1. 预付款后85天内，结合现场土建施工进度及卖方供货设备安装进度，做好生产备货及发货的准备；卖方收到发货款后一周内，安排发货。货到现场且现场满足施工条件后根据工程进度要求完成相应设备安装。

4.2. 买方现场具备发货条件后，卖方在收到买方书面发货通知 7 天内将货物交至项目现场。若交货地址有变，买方将在发货前另行通知卖方。

5. 专利权

19.2附件一、附件二为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等效力。

买 方：浙江诸安建设集团有限公司 地 址：浙江省诸暨市陶朱街道西二环路278号 法定代表人或委托代理人： 纳税人识别号：91330681670277084J 开户行：工行诸暨市支行 账号：1211024009021013352 联系人：丁阳飞 联系电话：0575-87308075 转 603、605/ 邮编：311800 日 期：	卖 方：浙江联池水务设备股份有限公司 地 址：浙江省杭州市余杭区文一西路998号海创园18幢407室 法定代表人或委托代理人： 纳税人识别号：913300006661828622 开户行：中国建设银行杭州之江支行 账号：33001616535053002129 联系人： 联系电话：0571-88334225/ 邮编：311121 日 期：2020.1.10
---	--

3.1.4.白沙洲水厂改扩建工程用户证明

用户评价

合同买方	武汉市自来水有限公司 (武汉市自来水有限公司物资管理中心为本公司内设机构，不具有独立法人资格)
通讯地址	湖北省武汉市硚口区解放大道 240 号
合同标的项目名称	白沙洲水厂更新三期 1#、2#沉淀池集水槽项目
合同标的投入建设的 自来水厂当期日供水 能力	40 万吨/天
合同标的包含的产品 名称	不锈钢集水槽及配件
合同卖方	浙江联池水务设备股份有限公司
合同签订日期	2018 年 1 月 5 日
评价内容： 由本公司作为建设单位实施的“白沙洲水厂更新三期 1#、2#沉淀池集水槽项目”所用不锈钢集水槽及配件设备由浙江联池水务设备股份有限公司生产及供货，供货货物质量合格，自 2019 年 1 月 24 日验收通过、投入运行以来，性能稳定可靠、售后服务及时高效，我司表示满意。	

武汉市自来水有限公司
2022 年 11 月 24 日

武汉科迪智能环境股份有限公司

白沙洲水厂改扩建工程

设备采购合同

买方：武汉科迪智能环境股份有限公司

合同编号：BSZ-KD-QY20200706

卖方：浙江联池水务设备股份有限公司

签订时间：2020年7月6日

签订地点：武汉市

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》等有关法律之规定，经双方充分协商，特订立此合同，以共同遵守。以下简称买方、卖方。

产品名称、型号、规格、单位、数量及价格（以下费用包括但不限于成套设备费、随机备件、随机工具、包装费、内陆运输费、保险费、国家税务局认可的13%增值税专用发票税、指导安装费和技术服务费等。以下价格为固定价，不得变更。）

编号	名称	型号规格 (mm)	单位	数量	单价	合价	备注
1	穿孔排泥管	ABS de225 PN=1.0MPa L=8m/根 厚度 11 毫米	根	48			
	ABS 管堵、ABS 法兰	de225 PN=1.0MPa	套	48			
2	A 型斜管	斜长 L=1500mm, 正六边形, 内切圆 Φ30, 安装角 θ=60°	m ²	600			
3	B 型斜管	斜长 L=1000mm, 正六边形, 内切圆 Φ30, 安装角 θ=60°	m ²	1000			
4	304 不锈钢 V 型槽	06Cr19Ni10, 规格: 11800*2093*2mm, 长度方向 每边嵌入 24mm	套	32			
	V 型槽配件	06Cr19Ni10, 固定拉杆、内 支撑骨架、钢管、预埋钢板、 膨胀螺栓	批	1			
	V 型槽配件	止水橡胶垫片, 丁腈橡胶	批	1			
5	不锈钢斜板单元	平面 1.26*0.89m, 斜板斜长 2m, 含支撑及固定件, 不锈 钢材质: 06Cr19Ni10	组	320			
6	不锈钢斜板单元	平面 1.26*1.19m, 斜板斜长 2m, 含支撑及固定件, 不锈 钢材质: 06Cr19Ni10	组	720			
7	总价	大写人民币壹仟壹佰万元整				11000000.00	

第一条 产品技术标准

1、卖方提供的产品必须是 浙江联池水务设备股份有限公司 原厂生产、全新、未经使用以及从合法正规渠道进货的。如卖方所提供假冒伪劣产品，卖方须双倍返还买方所支付的预付款项和双倍退还提货

武汉科迪智能环境股份有限公司
合同。

白沙洲水厂改扩建工程

2、除非由双方授权代表签字并经单位加盖公章予以确认书面修改文件，否则合同不得修改。符合这一程序的修改将构成合同的组成部分，与合同具有同等的法律效力。如有其它事项需要调整，以补充协议做为合同附件，补充协议同主合同具有法律效力。

3、本合同一式肆份，买方贰份，卖方贰份。双方签章后合同生效。合同传真件与本合同同具有法律效力。

第十一条 合同特别条款（请供货单位务必慎重对待）

1、招标文件、设计院最终确认的技术文件同时做为合同技术附件。

2、需要设计院确定的技术文件由制造商盖章，卖方盖章，然后由买方交由设计院审核确认，有冲突的地方，以设计院最终确认技术文件为准。

3、买卖双方指定负责人邮件确定的事项也为本合同有效组成部分。

买方指定技术负责人：王欢 电话： 邮箱：

商务负责人：张小娜 电话： 邮箱：

卖方指定负责人：李明 电话： 邮箱：

买 方	卖 方
买方（章）：武汉科迪智能环境股份有限公司 地址：武汉市东湖新技术开发区光电科技园创新企业基地 2号楼A单元4层407号 法定代表人： 委托代理人：王欢 电话：027-65680892 传真：027-65681065 开户银行：中信银行武汉汉口支行 帐号：7381 8101 826 0001 2928 税号：9142 0100 7071 46425 U	卖方（章）：浙江联池水务设备股份有限公司 地址：杭州市文一西路998号海创园18幢407室 057188238656 法定代表人： 委托代理人：李明 电话：0571-88334261 传真：0571-88334797 开户银行：中国建设银行杭州之江支行 帐号：33001616535053002129 税号：913300006661828672

3.1.5. 兰溪市溪西水厂迁建工程工艺设备采购及安装项目用户证明

用户评价

合同买方（采购方）	兰溪市钱江水务有限公司
通讯地址	浙江省兰溪市兰江街道横山路 63 号
合同标的项目名称	兰溪市溪西水厂迁建工程工艺设备采购及安装
合同标的投入建设的 自来水厂当期日供水 能力	10 万吨/天
合同标的包含的产品 名称	不锈钢折板、穿孔排泥管、穿孔集水槽、压力水管冲洗系统、V 型进水槽、石英砂滤料、管道混合器、滤池整体浇筑滤板等
合同卖方（供货方）	浙江联池水务设备股份有限公司
合同签订日期	2018 年 8 月 16 日
评价内容： 由本公司作为建设单位实施的“兰溪市溪西水厂迁建工程工艺设备采购及安装”所用的不锈钢折板、穿孔排泥管、穿孔集水槽、压力水管冲洗系统、V 型进水槽、石英砂滤料、管道混合器、滤池整体浇筑滤板等设备由浙江联池水务设备股份有限公司生产及供货，供货货物质量合格，自 2020 年 6 月 3 日验收通过、投入运行以来，性能稳定可靠、售后服务及时高效、我司表示满意。  兰溪市钱江水务有限公司 2022 年 11 月 23 日	

兰溪市溪西水厂迁建工程 工艺设备采购及安装

采购合同

甲方（采购方）：兰溪市钱江水务有限公司

乙方（供货方）：浙江联池水务设备股份有限公司

合同签订日期：2018 年 8 月 16 日

合同条款

 甲方（采购方）：兰溪钱江水务有限公司

 乙方（供货方）：浙江联池水务设备股份有限公司

 签订地点：浙江省兰溪市

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》、《浙江省政府采购合同暂行办法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本次设备采购项目协商一致，订立本合同。

一、合同文件组成及解释顺序：

（1）本合同；（2）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协议达成的变更或补充协议；（3）中标通知书；（4）采购合同格式条款及其附件；（5）投标文件；（6）标准、规范及其有关技术文件，图纸，已标价工程量清单或预算书（如果有）；（7）其他合同文件。合同文件组成的所有内容是构成合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。除上述合同顺序外，合同文件之间有矛盾的，以较后时间制定的为准。

二、合同金额

合同总价包括产品购置费、设备价款必备的附件、运输费、二次搬运费、仓储费、安装调试费、辅料费、试运行、人员培训、验收、质保期内的维修费、土建配合费、施工水电费、设备吊装费、技术支持及税金等，即投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价（为本采购项目总价），组价如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同单价不做调整。

设备名称	品牌商标	规格型号	生产厂家	数量	单价	小计金额	随机配件
不锈钢折板	联池	S304,折板2700X500,直板2700*3100、2700*2100,厚度3MM	联池水务	1620 块			含固定件
穿孔排泥管	联池	D225X6,ABS,含管堵、管夹、法兰、三通等所有配件	联池水务	68 根			含管堵、管夹、法兰、三通等所有配件

穿孔集水槽	联池	SUS304, 18350X500X600, 厚度5MM	联池水务	20 条	含固定件、支撑件
压力水管冲洗系统	联池	涂塑钢管	联池水务	1 套	
V 型进水槽	联池	Sus304不锈钢, 11050X1400X5,	联池水务	16 条	含配套膨胀螺栓
卵石	广东陆丰 后海	直径 2-3MM	联池水务	61.6m³	
石英砂	广东陆丰 后海	直径 0.9MM 不均匀系数 1.2-1.4	联池水务	748m³	
污泥管道混合器	联池	DN100, SS304, PN10	联池水务	2 台	配不锈钢螺栓螺母
整浇滤板及附件	联池	混凝土整浇滤板	联池水务	1 套	含浇筑模板、滤套等整套材料；含埋件
合计人民币金额(大写)：肆佰玖拾万零伍佰壹拾壹元整（RMB¥4990511.00元）					

三、合同供货期：合同签订后 90 天内交货，并完成安装（甲方不具备安装条件例外）。

四、供货时间、地点：乙方必须按项目整体进度要求，将上述清单所列的货物送至甲方指定地点（兰溪市黄店镇前方村溪西水厂迁建工地），免费安装调试完毕，提交完整的技术资料并向甲方申请验收，乙方承担运输过程中发生的一切费用。

五、质量标准：

1、产品质保期：三年

2、乙方应确保产品质量，所有产品均需符合国家产品的强制性规范标准及有关技术规范、质量标准和产品厂家的出厂标准，提供原厂质保书、合格证、试验报告等有关文件资料，并保证产品是出厂原装合格产品。进口产品须是获得国家商检局颁布安全生产许可证的出厂原装合格产品。

3、乙方应保证设备经正确安装、正常运转和保养，保证在其使用寿命内应具有满意的性能。

4、如发生质量异议，按国家和相关标准核验，如不合格甲方有权要求更换产品；若乙方拒绝，按《中华人民共和国产品质量法》等有关规定处理。

六、售后服务

甲（采购）方	乙（供货）方
单位名称（章）：兰溪钱江水务有限公司	单位名称（章）：浙江联池水务设备股份有限公司
单位地址：兰溪市横山路 63 号	单位地址：杭州市文一西路 998 号（阿里巴巴总部斜对面）海创园 18 栋 407
法定代表人： 	法定代表人： 
委托代理人： 	委托代理人：
电话：	电话：0571—88334225
开户银行：	开户银行：中国建设银行杭州之江支行
账号：	账号：33001616535053002129
邮政编码：	邮政编码：310004

3.1.6.郑州市石佛水厂改造工程-非标环保设备及污泥脱水成套系统、臭氧成套系统采购项目用户证明

用户证明

郑州市石佛水厂改造工程-非标环保设备及污泥脱水成套系统、臭氧成套系统采购项目，项目规模为 10 万吨/天，合同签订时间为 2024 年 7 月 31 日。本项目所需折板、堰板、吸泥机、集水槽、排泥管、整浇滤板、布水布气系统、污泥浓缩机、不锈钢 V 型槽等设备由浙江联池水务设备股份有限公司提供。

特此证明。

天津机电进出口有限公司郑州项目部

2024 年 12 月 03 日

2024-34

购销合同

供方：浙江联池水务设备股份有限公司

合同编号：24GX05B034SF

签订地点：天津市和平区保定道 25 号

需方：天津机电进出口有限公司

签订时间：2024 年 7 月 31 日

本合同根据《中华人民共和国民法典》，在平等自愿的基础上，遵循公平、诚信的原则，通过协商一致，依法订立以下条款。供需双方已经充分理解本合同全部条款并真实地签署本合同，以便共同严格遵守执行，并受法律约束和保护。

一、货物描述、价格和交货时间

名称	型号规格	单位	数量	单价	总金额	价款（不含税）	税款
非标设备	详见附件 2	批	1	4,510,000.00	4,510,000.00	3,991,150.44	518,849.56
合计：					4,510,000.00	3,991,150.44	518,849.56
合计含税人民币金额（大写）：肆佰伍拾壹万元整							
交货时间：收到预付款后 30 天内							

二、质量要求及技术标准：详见本合同附件 2（技术附件）

三、供方对所交货物的质量、数量、型号、花色等负有全部责任。若所交货物与本合同规定不符，造成需方的损失（包括但不限于索赔损失及为该索赔支付的全部费用包括但不限于承担律师费、诉讼费、保全费、差旅费等），其法律责任及经济损失均由供方承担。

四、交货地点、方式：落地交货至项目现场

五、运输方式及费用负担：陆运，费用由供方负担

六、包装标准，包装物的供应与回收：详见附件 1

七、验收标准、方法及提出异议期限：详见附件 1

八、结算方式及期限：详见附件 1

九、违约责任：供方不能按时交货，向需方偿付不能交货部分货款总值 详见附件 1 % 的违约金
需方中途退货，向供方偿付退货部分货款总值 详见附件 1 % 的违约金

十、解决合同纠纷的方式：若发生任何争执，双方应友好协商，协商不成，任何一方在项目所在地人民法院管辖诉讼。

十一、本协议需经双方法定代表人或其授权代表（附法人授权书）签字，并加盖公章或合同专用章后生效。

十二、任何本合同项下的修改、补充和变更，必须签订书面文件并加盖公章或合同专用章，否则视为无效。供需双方联系人及联系信息，供需双方公司信息以及供需双方银行账户信息的修改，需书面文件加盖公章或合同章，然后通过邮件、快递、挂号信等方式通知对方。同时，任何本合同项下的货物验收，必须以双方签订书面文件为准。

十三、有效期限：购销合同签订时间起至附件 1 中要求的质量保证期满后 30 天。

十四、其他约定事项 无

十五、本合同附件 附件 1（共 15 页），附件 2（共 20 页），附件 3（共 2 页），附件 4（共 2 页）。附件与本合同具备同等法律效力。

十六、本合同一式 伍 份，供方执 贰 份，需方执 叁 份。

供方	需方
单位名称（章）：浙江联池水务设备股份有限公司	单位名称（章）：天津机电进出口有限公司
单位地址：杭州市文一西路 998 号海创园 18 幢 407 室	单位地址：天津市和平区保定道 25 号
法人或授权人签字： <u>李明</u>	法人或授权人签字： <u>秦新</u>
电话：0571-88238656	电话：022-60970385
电子邮箱：lim@lcwe.com.cn	电子邮箱：
开户银行：交通银行杭州和平支行	开户银行：中国银行天津市分行营业部
帐号：331065910018010060273	帐号：270060038194
邮政编码：311121	邮政编码：300040

物

合同号: 24GX05B034SF

郑州市石佛水厂改造工程-非标环保设备及污泥

脱水成套系统、臭氧成套系统采购项目

非标 设备供货合同

合同附件一

由

需方: 天津机电进出口有限公司

与

供方: 浙江联池水务设备股份有限公司

共同签署

签约日期: 2024 年 7 月 31 日

杨

郑州市石佛水厂改造工程-非标环保设备及污泥脱水成套系统、臭氧成套系统采购项目 非标设备供货合同 附件1

14.2. 14.2. 本合同的附件是本合同不可分割的组成部分，并具有与本合同正文同样的法律效力。合同附件包括合同附件1、合同附件2、合同附件3、合同附件4及签署的设计联络会议纪要等。

14.3. 对合同的条款和条件的所有修改、补充和变更应写成书面文件并由双方授权代表协商同意后签字。这些文件应是合同不可分割的组成部分并具有同等法律效力。

14.4. 本合同经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章或合同专用章后生效。

需方：天津机电进出口有限公司

地址：天津市和平区保定道25号

邮编：300040

电话：022-60970301

传真：022-60970321

日期：2024 年 月 日

供方：浙江联池水务设备股份有限公司

地址：杭州市文三路 998 号海创园 18 幢 407 室

邮编：311121

电话：0571-88334225

传真：0571-88334797

日期：2024 年 7 月 31 日



郑州市石佛水厂改造工程-非标环保设备及污泥脱水成套系统、臭氧成套系统采购项目 非标设备供货合同 附件 2

设计使用功能性要求。

（8）中心传动浓缩机

包括中心传动浓缩机本体及辅助设备的功能设计、结构、性能、采购、供货、安装、调试、验收等。完整的设备供货范围中包含刮泥装置（走道板、支撑架、刮泥板、浓缩栅条、拉杆）、驱动装置（电机和减速装置）、电气控制系统等及和安装相关的所有连接附件、螺栓等。满足设计使用功能性要求。

电气界限：以浓缩机控制箱为界（含控制箱），浓缩机控制箱及其以下至设备等均为供方供货范围。

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价(元)	总价(元)	制造商/产地	备注
1. 反应池折板								
1	反应池 1 型折板	506x1600x9, δ=4	套	24			联池水务/浙江	配套固定角钢及膨胀螺栓等, 含安装, 附施工图纸。
2	反应池 2 型折板	506x1600x6, δ=4	套	20			联池水务/浙江	
3	反应池 3 型折板	506x2500x8, δ=4	套	24			联池水务/浙江	
4	反应池 4 型折板	506x2500x6, δ=4	套	20			联池水务/浙江	
2. 虹吸吸泥机								
1	虹吸吸泥机	轨道: 17.2m, N=4kW	套	2			联池水务/浙江	虹吸排泥, 含安装, 系统成套供货, 含电气自动控制等。
2	吸泥机导轨		m	400			联池水务/浙江	
3	刮泥机电控箱	(316 不锈钢、带防护门)(含电缆)	台	2			联池水务/浙江	
4	刮泥机安全滑接输电导管	(含安装支架间隔 1 米)铜芯, 五线制。户外安装。	米	200			联池水务/浙江	
3. 三角堰集水槽								
1	三角堰集水槽 (沉淀池)	20.4X0.45X0.55 米, δ=4	套	16			联池水务/浙江	含安装, 参考详图, 附固定件, 含拦截格网
2	三角堰指型槽 (炭滤池)	9600×500×600(H), 壁厚不小于 3mm	根	24			联池水务/浙江	
4. 穿孔排泥管								
1	反应池穿孔排泥管	DN200 L=8.9m	套	48			联池水务/浙江	含安装, 参考详图, 附带管配件。

13 /

初

郑州市石佛水厂改造工程-非标环保设备及污泥脱水成套系统、臭氧成套系统采购项目 非标设备供货合同 附件 2

2	过渡区穿孔排泥管	DN200 L=8.9m	套	8	联池水务/浙江	固定管卡
3	沉淀池穿孔排泥管	DN400 L=8.9m	套	4	联池水务/浙江	
5. 滤头滤板						
1	可调式长柄滤头	Φ25 滤杆长度 355, ±2mm	套	31668	联池水务/浙江	含安装, 参考详图, 附固定件
2	整体滤板 (6池, 12格)	13000x4000x180	块	12	联池水务/浙江	配套套筒、套筒帽和垫圈 现场土建已施工滤柱和滤梁, 本标段仅包含整浇滤板 (包含滤梁二次找平及其他相关内容)
6. 布水、布气系统						
1	布水、布气系统	共 6 池, 单池尺寸 9.2mX8.0m	m ²	442	联池水务/浙江	含安装
7. 中心传动式污泥浓缩机						
1	中心传动悬挂式污泥浓缩机	池体直径 12m, 电机功率 0.55kw	套	2	联池水务/浙江	
2	三角堰板	H=250mm, δ=4mm L=3.6m, SS304	块	24	联池水务/浙江	附工作桥及进泥导流筒。含安装, 系统成套供货。
3	橡胶垫片及固定螺栓	配套提供	套	1	联池水务/浙江	配套/浙江
8. 不锈钢 V 型槽						
1	不锈钢 V 型槽 (砂滤池)	SUS304, 厚度为 4mm, 导流板厚度为 3mm.	根	12	联池水务/浙江	
9. 堰板						
1	炭滤池配水堰	7980*150*4	套	6	联池水务/浙江	按图纸, 包含堰板、Q345、膨胀螺栓、橡胶垫板等
2	砂滤池配水堰	3980*150*4	套	6	联池水务/浙江	
合计				¥: 4,510,000.00		

供方免费提供货物验收后质保期内所需的备件、易损件以及特殊专用工具:

序号	名称	规格型号	制造商	单位	数量
滤板、滤头备品备件					
1	滤头	Φ25 滤杆长度 355, 缝隙 0.40	联池配套	套	20
折板备品备件					
1	不锈钢膨胀螺	M10×110, S316L	联池配套	套	10

无

