

獭湖水厂改扩建工程设计采购施工总承包
(EPC) (污泥干化处理系统) 工程

投标文件

资信标书

项目编号: 4403922026061500402Y001

投标人名称: 江苏佳创环境科技有限公司

投标人代表: 吴俞

投标日期: 2026 年 7 月 8 日

一、企业基本情况表

企业名称	江苏佳创环境科技有限公司	统一社会信用代码	91320104MA1MER594H
成立时间	2016/1/25	法定代表人	程旭初
主营业务范围	环境工程技术开发、技术服务、技术咨询；环保设备技术开发、销售、技术服务；计算机软硬件技术开发、技术服务；工业自动化设备技术开发、安装、调试；计算机系统集成；化工原料、化工产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：水污染治理；环境应急治理服务；环保咨询服务；环境保护监测；对外承包工程；环境保护专用设备销售；信息技术咨询服务；技术推广服务；地质勘查技术服务；园林绿化工程施工；土石方工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
联系方式	1. 地址：南京市秦淮区瞻园路 19 号 2. 邮编： 210000 3. 电话： <u>18994090786</u> 4. 传真： <u>/</u> 5. E-mail： jchj2022@163.com 6. 联系人： 吴瑜		

注：提供工商部门网站查询信息页面截图或其他证明文件。

二、投标人业绩情况

序号	项目名称	合同金额 (万元)	签订时间	备注
1	宿迁逸达污水处理工程总承包项目	207.9 万	2022 年 4 月	
2	浦南污水处理厂二期扩建工程总承包(EPC)项目	462.5 万	2021 年 5 月	
3	泰州工业污水处理厂项目	74 万	2022 年 9 月	

注：1、提供近五年（2021 年 6 月 1 日至今，以合同签订时间为准）最具代表性的同类产品供货业绩（不超过 5 项，超过 5 项的，统计时按前 5 项计取）。

2、证明资料为合同关键页原件扫描件，上述业绩合同关键页须体现具体供货内容、合同金额、合同签订时间及合同盖章签字页等。

1. 宿迁逸达污水处理工程总承包项目

合同编号：JSEP-GJ-2022-0098

宿迁逸达污水处理工程总承包项目

污泥干化系统设备

采购合同

甲方名称（甲方）：江苏省环科院环境科技有限责任公司

乙方名称（乙方）：江苏佳创环境科技有限公司

2022 年 04 月



第一部分 合同协议书

甲方/甲方（全称）：江苏省环科院环境科技有限责任公司

乙方/乙方（全称）：江苏佳创环境科技有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就宿迁逸达污水处理工程总承包项目污泥干化系统设备采购事宜经协商一致，订立本合同

一、工程概况

工程名称：宿迁逸达污水处理工程总承包项目

工程所在省市详细地址：江苏省宿迁市高新技术产业开发区京杭大道 96 号

二、采购范围

1. 合同内容：宿迁逸达污水处理工程总承包项目污泥干化系统设备采购。合同清单详见本合同附件（一）。

2. 合同总价：人民币（含税 13% 大写）贰佰零柒万玖仟元整，（含税 13% 小写）元；其中不含增值税价共计人民币 ¥ （小写）元。本合同价格包括合同设备、技术资料、技术服务等费用，还包括合同设备的税费、运费费（含保险费）、专用工具及安装调试费等本合同文件中乙方应承担的所有义务和所有工作的费用。

3. 本合同采用“固定单价”合同，在本合同有效期内单价不变，本合同有效期为项目实施期间（含质保期）。

4. 以合同的不含税价为准。若税率国家政策有变化，含税价做相应调整。

5. 除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的数量外，合同价格不作调整。

三、主要日期

设备到货日期(发中标通知书后 50 天货到现场)：

设备交货地点：甲方项目现场

(以上日期具体以甲方要求为准)

四、质量标准

(1)采购质量标准：工程所有物资(设施、材料、设备等)产品应是全新、完整，未经使用的且合法设计、生产、销售的，质量须符合相关标准规范的要求，该按国家特定的设计标准的，其安全及强度应符合有关规定的及安全及强度要求；

(2)其他质量标准：符合国家、行业最新颁布的标准，满足运营接管单位的技术、性能和质量要求。

(提示：质量要求有国家、行业标准的，按照国家标准、行业标准执行；没有国家标准、行业标准的，应约定按照通常标准或者符合合同目的的特定标准执行。如因项目需要，对质量有特殊要求的，以附件形式明确约定。)

五、定义与解释本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的含义与解释相同。

六、合同生效与份数

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署，加盖公章或合同专用章后生效。本合同正本一式贰份，双方各执壹份；副本一式肆份，双方各执贰份，均具有同等的法律效力。当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

七、其它

甲方技术联系人：沈工 17602522880

甲方(甲方)：江苏省环科院环境科技有限责任公司 乙方(乙方)：江苏佳利环境科技有限公司

(公章或合同专用章)

经办人：徐良友

经办人：孙岩

附件 1:《设备分项价格表》

编号	名称	规格	数量	单价/元	小计/元
1	污泥泵	15m ³ /h, H=20m, 功率: 5.5kw. 主要部件为不锈钢材质, 变频控制, 电机新二级能效	2 套		
2	叠螺机	叠螺机: 150~200kg/h, N=4.8kw, 污泥含水量≤80%	1 套		
3	叠螺机平台	4700mm*4200mm*3500, 碳钢防腐、现场制作	1 套		
4	污泥低温余热干化机	额定标准装机: 48.4kw+8kw (切条破桥)	1 套		
5	1#出料螺旋输送机	长度≈4.8m, 输送量: 0.5m ³ /h, 功率: 3kw, 壳体、盖板和叶片 SUS304, 支撑结构、含锁风装置 电机新二级能效	1 套		
6	2#出料螺旋输送机	长度≈4.9m, 输送量: 1m ³ /h, 功率: 3kw, 角度: 20° 壳体、盖板和叶片 SUS304, 支	1 套		

		镀锌钢 电机新二级能效			
7	吨袋支架	1400*1400*1450mm, SUS304, 现场制作	1 套		
8	冷却泵	流量: 39m ³ /h, 扬程: 20m, 功率: 4kw, 不锈钢泵(叶轮, 泵壳), 轴承 SKF, 电机新二级 能效	2 套		
9	闭式冷却塔	湿球温度: 28℃, 循环水量 39m ³ /h, 进 出 水 温 差 45℃-32℃ 项目地点: 江苏, 电机新二级能效	1 套		
10	水箱	容积: 0.5m ³ ; SUS304 不锈钢 材质	2 套		
11	热水泵	流量: 23.4m ³ /h, 扬程: 20m, 功率: 2.2kw, 不锈钢泵(叶轮, 泵壳), 轴承 SKF, 电机新二级 能效	2 套		
12	蒸汽板式换热器	一次蒸汽压力: 0.7-0.8mpa , 二次热水: 70/90℃ 23.4m ³ /h	1 套		
13	蒸汽比例调节阀	DN80, 铸铁, 二通, 温度 170-180℃	1 套		

14	软水器	lt/h	1 套	
15	进出料电箱	SUS304	1 套	
16	冷却辅助电箱	SUS304	1 套	
17	管道	详见图纸	1 项	
18	电气自控	详见图纸	1 项	
合计				
合同含税固定总价人民币：¥				
备注：合同总价已包含 13% 增值税，含必要备件、专用工具、运保费、安装调试费。				
详细供货范围及技术参数以“附件 2”（技术协议）为准。				
注：目前增值税税率设备按 13% 计算，若后续出现增值税国家法定税率调整时，税额按不含税价*国家最新增值税税率调整，合同金额同步调整。				
交货时间：中标通知书发出后 50 天。				

附件 2：技术协议（另签）

附件 3：质量承诺书

质量承诺书

买方（甲方）：江苏省环科院环境科技有限责任公司

卖方（乙方）：江苏佳创环境科技有限公司

为保证宿迁逸达污水处理工程总承包项目污泥干化系统设备在合理使用期限内正常使用，买卖双方协商一致签订质量承诺书。卖方在质量保证期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保证责任。

一、工程质量保证范围和内容

具体质量保修内容双方约定如下：合同协议工程范围中规定的内容。

2. 浦南污水处理厂二期扩建工程总承包(EPC)项目

合同编号: HB-KJ-PN-Z10426-02

浦南污水处理厂二期扩建工程
总承包(EPC)项目

招标编号: 066021S00927

污泥干化系统

采购合同

买方名称(需方): 江苏省环科院环境科技有限责任公司

卖方名称(供方): 江苏佳创环境科技有限公司

2021 年 5 月

第一部分 合同协议书

买方（全称）：江苏省环科院环境科技有限责任公司

卖方（全称）：江苏佳创环境科技有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就湖南污水处理厂二期扩建工程总承包(EPC)项目污泥干化系统采购事宜经协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：湖南污水处理厂二期扩建工程总承包(EPC)

工程所在省市详细地址：江苏省连云港市赣榆经济开发区新浦工业园新陇村

二、采购范围

1. 货物内容：买方向卖方购买污泥干化系统。货物的生产厂家、名称、规格、型号、货物号、数量、金额、质量及技术标准，详见本合同附件。

2. 合同总价：人民币（含税13%大写）肆佰陆拾贰万伍仟元整，（含税小写） 元；其中不含增值税价共计人民币（小写） 。总价包括但不限于设备费、包装、运输费和现场安装指导、调试指导服务费、人员培训等现场技术服务费。请严格按照本协议和技术附件对所供设备进行设计、制造、运输、按业主要求提供随机文件、安装调试指导、人员培训和现场技术服务。

3. 本合同采用“固定总价”合同，在本合同有效期内单价不变，本合同有效期为项目实施期间。

4. 以合同的不含税价为准。若因国家政策有变化，含税价格相应调整。

三、交货时间及地点

设备到货日期（绝对日期或相对日期）：合同生效后45天内。（具体以买方要求为准）

设备交货地点：湖南项目现场（具体以买方要求为准）

四、质量标准

材料设备采购质量标准：工程所有物资（设备、构配件等）采购质量需符合国家和行业有关标准规范的要求，质量达到合格要求。

其他质量标准：符合国家、行业最新颁布的标准，满足运营接管单位的技术、性能和质量要求。

（提示：质量要求有国家、行业标准，按照国家标准、行业标准执行；没有国家标准、行业标准的，应约定按照通常标准或者符合合同目的的特定标准执行。如因项目需要，对质量有特殊要求的，以附件形式明确约定。）

五、定义与解释

本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

六、合同生效与份数

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署，加盖公章或合同专用章后生效。本合同正本一式肆份，双方各执贰份；副本一式肆份，双方各执贰份，均具有同等的法律效力。当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

买方：

（公章或合同专用章）

法定代表人或其委托代理人

（签字）

授权代表：

电 话：

电子邮箱：

开户银行：

账 号：

签订日期：2021.5.14

卖方：

（公章或合同专用章）

法定代表人或其委托代理人

（签字）

授权代表：

电 话：

电子邮箱：

开户银行：

账 号：

签订日期：2021.5.14

附件一：供货清单

编号	标的名称	规格型号	品牌	数量	单价	税率	税额	价税合计	备注
一	主机								
1	污泥低温干化机		佳创	1套					
		156KW							
		去水量：600kg/h							
配置	西器	SUS316L 铝复合	佳创	1套					
	主控箱			1套					
	配电箱			1套					
	风冷散热器	FL-08		1套					
升级配置	切条机	双电机切条机。 与污泥接触部分为 304 材质	佳创	1台					
二	配套								
1	YNC-5 输送泵	YNC5 输送泵：排量 2 方/小时，压力 1.5MPa，电机华丰功率 15KW。注：含备件。	咸阳华星	1套					包含备品备件
2	进料螺旋	进料螺旋，为碳钢刷漆。箱体厚度 4mm 材质 304 不锈钢，螺旋直径 200mm，叶片厚度 6mm（16 锰钢）。内衬为 PP 耐磨尼龙，厚度 10mm。螺旋送料污泥泵长度 1.5m。减速机电机功率 4KW	佳创	1套					

15

3	YNC-5 螺旋送料污泥泵电控	主要部件选用施耐德: 门板按钮指示灯选用德力西; 控制器选用西门子 S7200smart; 电源选用明伟; 感应开关选用欧姆龙; 电柜材质 304 不锈钢	佳创	1项					
4	滑架湿料仓	料仓容积 20m³, 侧板厚度 6mm, 底板厚度 20mm, 滑架厚度 40mm, 液压功率 7.5kw, 支架采用 160*160 方管制作, 尺寸 2800*2800*4700mm, 含爬梯爬梯, 整机材质碳钢防腐, 超声波液位计	佳创	1套					
5	200 双轴正反螺旋	箱体厚度 4mm 材质 304 不锈钢, 螺旋直径 200mm, 叶片厚度 6mm (16 锰钢), 内衬为 PP 耐磨尼龙, 厚度 10mm, 减速机电机功率 5.5KW 变频, 螺旋总长度为 4500mm, 螺旋表面加套子, 厚度 3mm, 配插板阀 (材质碳钢) 2 件, 自制	佳创	1套					
6	370 湿料刮板	刮板输送机长 7230mm 机身采用 3mm 钢板折弯而成, 支架为 60*60 方管制作, 刮板厚度 5.0mm 304 不锈钢, 轨道采用高分子尼龙厚度 22mm, 链条节距 67mm 304 不锈钢, 链轮为直径 8 齿, 进料口为敞开口, 减速机功率 4KW, 支架为碳钢刷漆。	佳创	1套					

16

1718

3. 泰州工业污水处理厂项目



江苏佳创环境科技有限公司

合同编号: JCXS22005

购销合同

供方: 江苏佳创环境科技有限公司

需方: 江苏鑫诚嘉环保工程有限公司

供、需双方根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,为明确双方在履约过程中的权利和义务,经双方充分协商一致,签订本合同。

一、标的、数量、价款及交(提)货时间:

序号	标的名称	型号规格	品牌	数量	单价	金额	税率	税额	价税合计	备注
1	污泥低温带式干化机			1台			13%			
2	辅助系统(详见清单)			1套			13%			
3	安装调试服务费			1项			9%			
合同总计		人民币大写:								
交货时间		合同签订收到定金/预付款生效后								
备注		1、以上不含设备现场机房土建、设备基础造价。 2、设备用电由需方接至现场配电箱。 3、主机及辅助设施报价税费税率13%,工程安装调试税费税率9%。 4、含运费,运输由供方负责。								



供货范围-设备清单

编号	名称	规格型号	材质	品牌	数量	备注
一	干化机主机					
1	低温污泥干化机	标准去水量 200kg/h 额定标准运行功率: 60kW+4.4kW (破桥切条)。	两器材质: SUS304 不锈钢 +环氧铝箔		1套	造粒机型 号:DJ-190, 双变频电 机
配套(包 含在主 机内)	切条机	型号: SQ9505T (BXG) 双电机 2.2kW*2	切条机与污泥 接触材料: SUS304		1套	不锈钢面 疏
二	辅助配套设备					
1	缓存湿料仓	几何容积: 3m³ 破桥电机功率: 3kW; 阻旋上下料位计 1套; 变 频控制, 正反转控制	仓体材质内衬 304, 其余 Q235 防腐, 支架碳钢 防腐		1套	
2	1#进料无轴 螺旋输送机	型号: WLS320 长度: 1.4m, 输送量: 0.6m³/h, 功率: 3kW, 角度: 0° 变频控制	壳体、盖板和叶 片 SUS304, 支 撑碳钢		1套	
3	检修平台	规格: 3.1m 长*1.6m 宽 *3.2m 高, 含爬梯	碳钢防腐, 支撑 碳钢		1套	
4	1#出料无轴 螺旋输送机	型号: WLS320 长度: 5m, 功率: 3kW, 输送量: 0.6m³/h, 角度: 30°	壳体、盖板和叶 片 SUS304, 支 撑碳钢		1套	
5	吨袋支架	1400mm*1400mm*1450mm	SUS304		1套	
6	进出料电柜	SUS304	SUS304		1套	
三	工程安装					
1	干化机系统 安装指导、调 试服务				1项	



二、质量标准: 全新设备, 各项技术指标符合供方企业标准;

三、供方对质量的条件及期限:

1、保修期: 调试合格后 12 个月内或出厂 15 个月内, 以先到期为准 (易损件不在保修范围内, 易损件清单见技术协议);

2、质量保修责任: 保修期间内除了人为损害或操作失误之外, 设备及机器出现问题, 供方应当在接到保修通知;

3、质量保修费用: 质量保修费用由造成质量缺陷责任方承担;

4、售后服务: 供方提供产品保修期后的终身合理价格有偿维护 (材料费在成本价范围合理收取, 差旅费按实际产生费用收取)。

四、发货地点、方式及时间: 供方收到需方定金 (以划入供方银行帐户为准) 后, 40 天内于供方的仓库履约发货。

五、运输方式及到达站 (港) 和费用负担:

需方自提或供方代办运输, 其一切运输、保险、装卸费用均由需方负担。

1、供方承担: 供方代办运输, 发货后将承运方的运输收据传真给甲方并负责装车; 供方按需方提供的详细收货地址、收件人、托运方式及是否办理运输保险的书面要求办理货物运输托运手续;

2、需方承担: 运输费用由供方负责; 需方负责设备的卸货及设备就位;

货到地点: 江苏省泰州市靖江市 敦义洼圩岱污水处理厂 (东厂) 前 100 米 (丰禾路到头) 集装箱北方节能项目部

接货单位: _____

收货人: 刘枫 电 话: 15922328501

六、包装标准、包装物的供应与回收: 供方以最利合运输的方式包装设备, 以纸箱垫内, 木箱包外的方式打包, 包装物不回收。

七、随机的必备品、配件、工具数量及供应办法: 温度传感器、控制专用线、合格证、使用说明书、装箱单 (送货单);

八、合理的损耗标准及计算方法: 无

九、标的物所有权: 标的物所有权自需方付清所有设备款后起转移, 需方未履行支付价款义务的, 标的物属供方所有。

十、检验标准、方法、地点及期限: 货到需方所在地后当日内, 需方按供方发货装箱单载明的数量验收, 产品质量按供方厂标验收, 发现数量短缺或货物损坏应在收货时立即通知供方。如属承运方责任, 由供方协助需方索赔; 如属供方责任, 则由供方在 10 日 内进行处理。需方



江苏佳创环境科技有限公司

合同编号: JCS22005

供方(盖章)	江苏佳创环境科技有限公司	需方(盖章)	江苏鑫诚嘉环保工程有限公司
法人代表	程超初	法人代表	
委托代理人		委托代理人	
地 址	南京市秦淮区德胜路19号	地 址	南京市高新区江北新区产业技术研 创园清溪路211号扬子科创中心 一期B幢1131室
邮政编码	210000	邮政编码	
电话	13328038603	电话	025-86166372
传真		传真	
开户行	杭州银行股份有限公司南京分行	开户行	交通银行南京大光路支行
帐号	3201040160000382064	帐号	320006627018010048071
签订时间	2022年9月19日	签订时间	2022年9月19日

三、履约评价情况

序号	项目名称	履约评价情况	履约评价时间	备注
1	浦南污水处理厂二期 扩建工程总承包(EPC) 项目	满意	2022 年 5 月	
2	江苏锡沂水务污泥干 化项目	满意	2022 年 8 月	
3	泰州工业污水处理厂 项目	满意	2023 年 3 月	

投标人自 2021 年 6 月 1 日至今 (以履约评价出具时间为准), 获得同类项目履约评价情况。投标人须提供履约评价及配套合同关键页等相关证明文件。

注: 履约评价最多提供 5 项, 超过 5 项的, 统计时按前 5 项计取。所提供的相关资料应清晰易识别。

江苏佳创环境科技有限公司

污泥干化系统设备安装、调试初步验收单

尊敬的用戶，非常感謝貴方對我公司的大力支持，我公司現已按照合同要求將合同項下產品交予貴公司，並已完成安裝調試或維修，達到能長期正常運轉要求。因此，謹請貴方對我公司服務人員的工作情況及產品提出寶貴意見，我公司將繼續保持和貴方聯繫，為貴方提供技術諮詢、優質服務。祝合作愉快！

采购单位	江苏省环境科技有限责任公司		检验记录	用户对安装、调试人员的服务态度及工作质量意见	
供货单位	江苏佳创环境科技有限公司		设备符合《浦南污水处理二期扩建工程总承包(EPC)项目-污泥干化系统采购合同》中的技术要求,并于2022年5月6日通电调试后,带负荷运行正常,从2022年5月进入质保期,质量保证期为设备安装、调试初步验收单签署之日起12个月。	安装调试设备是否运行正常	是 ☒ 否 ☐
使用单位	江苏瀛洲发展集团有限公司			设备安装是否符合图纸要求	是 ☒ 否 ☐
安装地点	连云港海州区浦南污水处理厂			对安装调试人员服务态度评价	满意 ☒ 较好 ☐ 一般 ☐
进场日期	2021年11月10日			建议或意见:	
主体设备(配件明细见合同供货清单): 污泥低温干化机、污泥输送螺旋泵、污泥输送刮板机、湿泥料仓、干泥料仓等			供货单位(章) (签字): 日期: 采购单位(章) (签字): 日期:		
上述设备是否已全部安装完毕: 是 ☒ 否 ☐			供货单位(章) (签字): 日期: 采购单位(章) (签字): 日期:		
上述设备是否已全部调试完毕: 是 ☒ 否 ☐					
合同编号	IB-KJ-19-210426-02				



江苏佳创环保科技有限公司

污泥脱水系统安装、调试验收单

尊敬的用户，非常感谢您方对我公司的大力支持，我公司现已按照合同要求将合同项下产品交于贵公司，并已完成安装调试或维修，达到长期正常运转要求。因此，谨请贵方对我公司服务人员的工作情况及产品提出宝贵意见，我公司将继续保持和贵方联系，为贵方提供技术咨询等优质服务。祝合作愉快！

采购单位	江苏锡沂水务有限公司	检验记录	用户对安装、调试人员的服务态度及工作质量意见
供货单位	江苏佳创环保科技有限公司	设备符合《江苏锡沂水务有限公司污水处 理厂项目一污泥脱水系统设备买卖合同》 中的技术要求，并于2022年8月18日通 电调试后，带负荷运行正常，从2022年 8月进入质量保修期，质量保证期为合同 验收完成之日起12个月。	安装调试设备是否运行正常 是 ☒ 否 ☐ 设备安装是否符合图纸要求 是 ☒ 否 ☐ 对安装调试人员服务态度评价 满意 ☒ 较好 ☐ 一般 ☐ 二
安装地点	新沂市沐东新城珠江路1号		建议或意见：
进场时间	2023年6月18日		
主体设备（配件明细见合同供货清单） 板框压滤机、螺旋斗及配漆螺旋、空压机系统、复合铁盐储罐、污泥料仓、柱塞泵、压滤 泵、水流泵、铁盐投加泵、PAM投加泵、配套电器及仪表等		采购使用单位：(章) 日期：2023.8.18	
上述设备是否已全部安装调试完毕		供货单位：(章) 日期：2023.8.18	
合同编号：		NULA-NJSM-2021-1029	



江苏佳创环保科技有限公司

干化机系统安装、调试验收单

尊敬的用户，非常感谢您方对我公司的大力支持，我公司现已按照合同要求将合同项下产品交于贵公司，并已完成安装调试或维修，达到能长期正常运转要求。因此，谨请贵方对我公司服务人员的工作情况及产品提出宝贵意见，我公司将继续保持和贵方联系，为贵方提供技术咨询等优质服务。祝合作愉快！

采购使用单位	江苏鑫诚嘉环保工程有限公司		检验记录	用户对安装、调试人员的服务态度及工作质量意见	
供货单位	江苏佳创环保科技有限公司		设备符合本项目合同中的技术要求，并于 2023 年 1 月 15 日通电调试后，带负荷运行正常，从 2023 年 3 月 1 日进入质量保修期，质量保证期为合同验收完成之日起 12 个月。	安装调试设备是否运行正常 是 ☒ 否 ☐ 设备安装是否符合图纸要求 是 ☒ 否 ☐ 对安装调试人员服务态度评价 满意 ☒ 较好 ☐ 一般 ☐ 建议或意见：	
安装地点	江苏省泰州市靖江市敦义港圩岱污水处理厂				
进场时间	年 月 日				
主体设备（配件明细见合同供货清单）： 低温污泥干化机、无抽螺旋输送机、料仓；					
上述设备是否已全部安装完毕：			是 ☒ 否 ☐	供货单位：江苏佳创环保科技有限公司（章） 环保工程有限公司（章） 签字：_____ 日期：2023 年 3 月 14 日	
上述设备是否已全部调试完毕：			是 ☒ 否 ☐	签字：_____ 日期：2023 年 3 月 14 日	
合同编号：					

四、其他

单位名称	江苏佳创环境科技有限公司	组织机构代码	91320104MA1MER594H
单位性质	有限责任公司	注册资金	1000 万元
注册地址	南京市秦淮区瞻园路 19 号	税务登记证号	91320104MA1MER594H
法定代表人	程旭初		
经营范围	环境工程技术开发、技术服务、技术咨询；环保设备技术开发、销售、技术服务；计算机软硬件技术开发、技术服务；工业自动化设备技术开发、安装、调试；计算机系统集成；化工原料、化工产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：水污染治理；环境应急治理服务；环保咨询服务；环境保护监测；对外承包工程；环境保护专用设备销售；信息技术咨询服务；技术推广服务；地质勘查技术服务；园林绿化工程施工；土石方工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
单位简介及机构设置	江苏佳创环境科技有限公司（以下简称佳创环境）成立于 2016 年，注册资金 1000 万，公司地址位于南京市秦淮区瞻园路 19 号。佳创环境是一家专注于从事深度脱水、污泥干化整体解决方案的高新技术企业。致力于提供和推广最具价值环保解决方案，让技术和应用充分融合，在服务客户、帮助客户的过程中实现企业的自身价值和发展。 佳创环境公司现有员工 30 余人，下设市场发展部、技术研发部、综合管理部、工程部、财务审计部。拥有业内资深从业经历的技术骨干、行业专家和营销人员组成的骨干团队，通过不断学习环保行业最新技术及应用，不断了解客户最新需求和迫切问题，提升团队技术服务实力，更好的服务客户。公司相信技术是解决问题的本质工具，专业的解决方案才能为客户解决问题，专业的技术服务才能提供完美的客户体验。 佳创环境先后参与杭州兴源、中冶水务、光大水务、首创水务、溧阳水务、深圳水务、中建三局、南通六建集团、北京伟光汇通文旅集团、甘肃省文旅集团等环保项目。积累众多环保解决方案，提升了团队的专业技术能力和服务精神。 在未来的日子里，佳创环境将一如既往的秉承“让天更蓝，让水更清”的经营理念，坚持“技术为本、服务客户”的服务宗旨，为客户提供最具价值的环保解决方案和服务，为客户创造最大价值。		