

獭湖水厂改扩建工程设计采购施工总承
包 (EPC) (污泥干化处理系统) 工程

投标文件

资信标书

项目编号: 4403922026061500402Y001


投标人名称: 无锡市金禾环保工程有限公司

投标人代表: 江石生

投标日期: 2026 年 07 月 07 日

目录

一、 企业基本情况表	1
二、 投标人业绩情况	4
三、 履约评价情况	18
四、 其他（投标人认为应补充提供的其他文件资料或说明）	32



一、企业基本情况表


企业名称	无锡市金禾环保工程有限公司	统一社会信用代码	9132020072870713XN
成立时间	2001 年 06 月 04 日	法定代表人	杨润中
主营业务范围	环保工程总承包;通用机械、环境保护专用设备、工业自动控制系统装置的设计、制造、安装、技术服务、技术咨询;固体废弃物治理工程的设计、施工;五金产品、金属材料、通用机械及配件、计算机及配件的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		
联系方式	1.地址: <u>无锡市梁溪区金星科技园-5-1</u> 2.邮编: <u>214023</u> 3.电话: <u>0510-85440661</u> 4.传真: <u>0510-85438900</u> 5.E-mail: <u>kinghope@163.com</u> 6.联系人: <u>江礼杰</u>		

注:提供工商部门网站查询信息页面截图或其他证明文件。

附件一：工商部门网站查询信息页面截图

[illegible]

附件二：营业执照



营业执照

统一社会信用代码
9132020072870713XN

编号 3202130422356

扫描二维码
“国家企业信用信息公示系统”
系统”了解更多登记、
备案、许可、监管信息。



名称 无锡市金禾环保工程有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 杨润中

经营范围 环保工程总承包；通用机械、环境保护专用设备、工业自动控制系
统装置的设计、制造、安装、技术服务、技术咨询；固体废物物治
理工程的设计、施工；五金产品、金属材料、通用机械及配件、计
算机及软件的销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）

注册资本 3000万元整

成立日期 2001年06月04日

住所 无锡市梁溪区金星科技园-5-1



登记机关
2023年04月26日

国家企业信用信息公示系统网址：
<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

二、投标人业绩情况

序号	项目名称	合同金额（万元）	签订时间	备注
1	青州市东南部污水厂建设项目	302.00	2025.4.10	
2	临沂经济技术开发区第二污水处理厂提标改造工程设备采购项目	236.70	2024.5.20	
3	内江市城西污水处理厂设施建设 提标改造工程	344.00	2024.12.3	

注：1、提供近五年（2021年6月1日至今，以合同签订时间为准）最具代表性的同类产品供货业绩（不超过5项，超过5项的，统计时按前5项计取）。

2、证明资料为合同关键页原件扫描件，上述业绩合同关键页须体现具体供货内容、合同金额、合同签订时间及合同盖章签字页等。

业绩一：青州市东南部污水厂建设项目



 **中国恩菲工程技术有限公司**
CHINA ENFI ENGINEERING CORPORATION

合同号：ENFIDF1221P010

青州市东南部污水厂建设项目
污泥脱水装置供货及相关服务

采购合同

甲方：北京广大洁净环保科技有限公司

乙方：青州市金禾环保工程有限公司

二〇二五年四月

第一部分 合同协议书

依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方承担【青州市东南部污水厂建设项目】工程承包项目（以下简称“项目”），项目业主单位为【青州市中冶水务有限公司】（以下简称“业主”），乙方响应甲方的要求，愿意承担供货及相关服务的全部工作。双方经过友好协商一致，签订本合同。

1 合同范围和条件

1.1 乙方保证合同项下所有设备的供货和正常运转所需要的全部工作为本合同范围。本合同所述设备，包括但不限于乙方在合同履行过程中应提供的货物、设备、部件、材料、产品、商品以及其他所有制成品。

乙方应保证合同项下所有设备产品的质量完全满足相关技术标准和顾客要求；应对产品的采购、生产直至交付全过程所涉及到的安全、职业健康和环境保护相关危害因素和风险进行有效识别和控制，乙方的 QHSE 管理体系和管理行为应全面满足国家相关法律法规、行业标准和甲方的具体要求。

1.2 工作范围：乙方应按合同规定完成本合同项下所有的工作内容，承担在质量保证期内的所有义务。即乙方承担本合同范围内设备的设计、材料采购、加工制造、配套设备的采购、装置工厂预组装、获取第三方证书证明、包装、设备运输至交货地点、到货清点 and 交付等工作，并到现场负责安装指导、调试指导、检测、验收、试生产、消除设备缺陷，提供对甲方人员进行培训等服务。如果对工作范围、合同条款做出任何变更、修改或改进，双方须另行签订补充协议。乙方对设备的完整性负责，如有漏项则由乙方补齐，甲方不再增加任何费用。

1.3 供货内容：【污泥脱水装置】，详见附件 1。

1.4 交货时间：甲方预付款到账后 60 日内全部设备运抵交货地点，预计到场时间为 2025 年 5 月 30 日；发货前乙方书面通知甲方，在收到甲方的书面确认后发货。如甲方需要延期交货的，具体交货日期以甲方通知为准，乙方应免费保管直至甲方通知乙方交货。交货进度及要求详见附件 5。

1.5 交货地点：山东省潍坊市青州市弥河湿地公园南侧【青州市东南部污水厂建设项目】项目现场指定地点（以下简称“项目现场”或“现场”）。

1.6 交货方式：【现场车板交货】。

1.7 设备质量保证期：设备安装调试验收合格且签发设备验收合格证书之日起【24】个月或货到现场 30 个月，以先到为准。

2 合同价格与支付

2.1 合同总价为人民币（大写）叁佰零贰万元整（小写¥3,020,000.00），其中不含税总价为¥2,672,566.37，适用税率 13%，税额为¥347,433.63。

2.2 合同价格形式为固定总价，除非发生甲方重大工艺、技术改变或国家税收政策调整，合同总价不再进行调整。合同总价包括乙方根据合同所承担的全部义务，以及为正确设计、实施和完成工程、并修补任何缺陷所需的全部有关事项的费用，包括但不限于材料及配套设备的采购费、机械加工费、包装费、运输费、保险费、装车费、检测费（包括当地主管部门检测时提供资料协助）、技术服务费（配合设计、人员培训、技术资料等）、施工安装指导费、保证期内的缺陷修复费用、管理费、风险费（所有设计变更、现场签证、汇率变化、物价上涨、国家有关政策调整、天气、地质、环境等自然条件变化、特殊措施、甲方提供工程量的量差及错漏项、乙方费用计算不准确及其他原因等造成的费用增加等），直到验收合格为止的所有相关费用。

2.3 本合同以人民币付款，甲方可采用支票、电汇、银行汇票、承兑汇票等任一方式分阶段支付，合同价款支付方式及支付节点详见附件 2。

2.4 乙方承担国家现行税法规定的向乙方征收的与履行本合同有关的一切税费。乙方应向甲方开具增值税专用发票（税率 13%，税率依法变更的，合同总价应予以调整）。如乙方未按合同约定提供相应税率的增值税专用发票，给甲方造成的多缴税款部分由乙方负担，并以此调减相应合同价款。

2.5 甲方若需补充购买同类设备或备品备件的，乙方应按最优价格进行出售，不得高于附件 1 中所示价格。

3 通知

双方之间的任何批准、证明、同意、确定、通知、请求、函件或其它澄清文件（以下简称“通知”）均应采用书面形式，并经双方的负责人或其他被授权的委托代理人签署或盖章后，交付、传送或传输到以下地址：

到以下地址：

甲方收件人：王赛

乙方收件人：江礼杰

电 话：17710796231

电 话：15995207439

地 址：北京市顺义区

地 址：无锡市梁溪区金星科技园-5-1

电子邮箱：804189257@qq.com

电子邮箱：kinghope@163.com

微 信：17710796231（兼手机号）

微 信：15995207439

4 说明

本合同中的通知、送达、违约、索赔、争议解决、保密协议、廉洁协议均为独立条款，

青州市东南部污水处理厂建设项目

污泥脱水装置设备供货及相关服务采购合同

不受合同整体或其他条款效力的影响。

5 合同生效

本合同经双方法定代表人（或委托代理人）签字并加盖公司公章（或合同专用章）后立
即生效。

6 合同份数

本合同一式【6】份，甲方执【4】份，乙方执【2】份，均具有同等法律效力。

甲方：北京广大洁净环保科技有限公司

乙方：无锡市金禾环保工程有限公司

（盖章）

（盖章）

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：（签字）

委托代理人（签字）

公司地址：北京市顺义区龙湾屯镇府前街

公司地址：无锡市梁溪区金星科技园 5-1

13 号北 3 号楼 104

日期：

日期：2025.4.12

业绩二：临沂经济技术开发区第二污水处理厂提标改造工程设备采购项目

买方合同编号：（）

卖方合同编号：（）

临沂经济技术开发区第二污水处理厂
提标改造工程设备采购项目

三标段采购合同



买方：临沂博创水务有限公司

卖方：无锡市金禾环保工程有限公司


签订时间：2024年 5 月 12 日


签订地点：山东省临沂市经济技术开发区


(本页无正文, 为本合同签署页)

购货单位 (买方): 临沂博创水务有限公司 	供货单位 (卖方): 无锡市金禾环保工程有限公司 
法人代表或授权代理人 (买方): (签字) 	法人代表或授权代理人 (卖方): (签字) 
地址: 临沂经济技术开发区朝阳街道玉白河路与锦州路交汇 邮编: 276000	地址: 无锡市梁溪区金星科技园-5-1 邮编:
买方开户银行: 中国农业银行股份有限公司临沂经济技术开发区支行	卖方开户银行: 中国银行无锡梁溪支行
买方帐号: 15873201040024034 税 号: 91371300MA3NT20N5W	卖方帐号: 491058218203 税 号: 9132020072870713XN
买方电话: 0539-5638036 传 真:	卖方电话: 0510-85440661 手 机: 15995207439 传 真: 0510-85438900
签订地点:	
签订日期: 2024.5.20	


附件二：合同供货清单

临沂经济技术开发区第二污水处理厂提标改造工程设备清单（三标段）									
单位：元									
序号	清单名称	项目特征	单位	数量	除税单价	含税单价 (13%增值税) (包含设备费、运杂费、技术指导服务费、设备相应配套附件及相应配套附件安装费等)	除税价合计	含税价合计	备注
1	污泥脱水系统	1、浓缩带式压滤机 型号：DNYF2000C 带宽：2000mm 脱水前污泥含水率： ~97% 单台处理能力： 12-15m ³ /h 绝干泥处理量 DS： 360-400kg/h (具体根据泥药性质变化而变化) 总辊数：36 根 有效压榨辊：17 根 浓缩机：1.1kW 压滤机：2.2kW 机架：304 不锈钢 驱动辊、纠偏辊：无缝碳钢管表面包覆丁腈橡胶 低压开孔辊：304 不锈钢辊面 其余辊筒：无缝碳钢管表面包覆 304 不锈钢 冲洗水管：UPVC 冲洗管喷嘴：PP 紧固件：304 不锈钢	台	2					无锡金禾
		2、操作平台 非标制作，材质：碳钢防腐	个	2					无锡金禾

2、PAM 制备装置 型号：PT6660 制备能力：6000L/h 干投机功率：0.18kW 搅拌机功率：2×2.2kW 罐体材质：304 不锈钢 搅拌机材质：304 不锈钢 配置： (1) 变频器； (2) 碳钢防腐稀释架； (3) 控制柜（安装于机身）：304 不锈钢柜	套	1		无锡金禾
4、PAM 操作平台 非标制作，材质：碳钢防腐	个	1		无锡金禾
5、动态泥药混合器 型号：HHG800 进出口口径：DN150 混合罐直径：800mm 搅拌机功率：0.75kW 罐体材质：304 不锈钢 搅拌轴及叶片：304 不锈钢 配多点投药器	台	2		无锡金禾
6、冲洗水过滤器 型号：DN50 最大流量：30m³/h 进出口管径：DN50；过滤精度：0.8mm 材质：304 不锈钢； 带反冲洗排空出口及滤渣排除刮刀。	台	2		无锡金禾
7、冲洗水泵 型号：CDM20-7 Q=24m³/h H=73m N=7.5kW 泵头/进出水段：铸铁 机械密封/轴承：碳化钨 叶轮/导叶/轴：304 不锈钢	台	2		南方泵业
8、空压机 型号：FG-10 功率：0.75kW 排气量：0.1m³/min 储气罐额定压力：≥7.5kg/cm² 带过滤器及连接件，压力调节阀开关，储气罐，过压保护装置	台	2		上海复盛

9、污泥泵 型号: NM063BY01L06V 流量: 8~40m³/h, 出口 压力: 0.2MPa 功率: 7.5kW 壳体: 铸铁 HT250/DIN0.6025 传动轴和联轴杆: 铬钢 转子: 合金工具钢淬火 /DIN1.2436/AISI D4 定子: 丁腈橡胶 SBBPF	台	2		兰州耐 驰
10、加药泵 型号: NM021BY01P05B 流量: 0.4~2.0m³/h, 出 口压力: 0.2MPa 功率: 1.5kW 壳体: 铸铁 HT250/DIN0.6025 传动轴和联轴杆: 铬钢 转子: 316L 定子: 丁腈橡胶 SBBPF	台	2		兰州耐 驰
11、控制系统 主回路采用三相交流 380V、50Hz 电源 控制柜柜壳: 碳钢喷漆。	台	2		无锡金 禾
11、污泥管路流量计 DN100, 一体式 输出信号: 4~20mA; 防护等级: IP67 电极材质: 316L; 衬里: 聚氨酯	台	2		E+H
12、加药管路流量计 DN25, 一体式 输出信号: 4~20mA; 防护等级: IP67 电极材质: 316L; 衬里: 聚四氟乙烯	台	2		E+H
14、水平螺旋输送机 型号: LSW360-9000 螺旋直径: ≥320mm, 输 送长度: 9m; 输送量: >6m³/h 螺旋体: 16Mn 壳体、支腿: SS304 衬板: 高分子聚乙烯	台	1		无锡金 禾



2	污泥料仓系统	15、倾斜螺旋输送机 1 型号: LSW420-9000 螺旋直径: $\geq 380\text{mm}$, 输送长度: 9m; 输送量: $> 6\text{m}^3/\text{h}$ 螺旋体: 16Mn 壳体、支腿: SS304 衬板: 高分子聚乙烯	台	1		无锡金禾
		16、倾斜螺旋输送机 2 型号: LSW420-16000 螺旋直径: $\geq 380\text{mm}$, 输送长度: 16m; 输送量: $> 6\text{m}^3/\text{h}$ 螺旋体: 16Mn 壳体、支腿: SS304 衬板: 高分子聚乙烯	台	1		无锡金禾
		污泥储料仓: 容积 50m^3 ; 型号: NDHJ50 1、仓体材质为碳钢防腐 235B, 侧板厚度不小于 8mm, 底板厚不小于 16mm。 2、仓顶部预留料位计安装口、呼吸口、管道接口等常规接口。 3、仓体有围栏、扶手、楼梯、平台。 4、含支腿, 根据现场情况安装高度和跨度。 卸料滑架系统: 防腐喷涂耐磨耐腐蚀 液压站: 液压件, 含保护器, 中央润滑系统 卸料螺旋: 叶片不锈钢 304。 液压卸料阀门: 双层阀门, 闸板不锈钢 304 料位计 控制系统: 置于料仓旁边, 含电控系统到设备之间的电缆。	套	1		无锡金禾
合计					2094690.27	2367000

备注: 以上设备费含设备相应配套配置及相应配套配置安装费, 未含整体设备与其配套控制柜(电源箱)安装费。

业绩三：内江市城西污水处理厂设施建设提标改造工程

内江市城西污水处理厂设施建设提标改造工程设计施工总承包一标段工程 污泥脱水系统设备 采购合同

合同编号：SX-内江-CX-Z-2024-002

签订日期：2024 年 12 月 3 日

买方：北京水星环境有限公司

卖方：无锡市金禾环保工程有限公司

双方本着平等互利、真诚合作的原则，经友好协商，依据中华人民共和国相关法律法规，就北京水星环境有限公司购买无锡市金禾环保工程有限公司货物及配套服务有关事宜，达成如下协议，双方共同遵守：

1. 货物名称、规格、数量、价格：

编号	设备名称	规格、参数	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)	使用部位	备注	品牌
1	高压带式深度脱水一体机	型号：DYG1500/2000X 设计处理能力 250kg •Ds/h, 进泥含水率 99%，N=8.9kW 脱水后含水率不高于 60%	台	2			污泥脱水间	配套自动清洗装置	金禾
2	动态泥药混合器	型号：HHG800 N=0.75KW	台	2			污泥脱水间		金禾
3	空压机	型号：FG-10 Q=0.1m3/min, N=0.75kW	台	2			污泥脱水间		上海复盛
4	管道过滤器	型号：GLQ50 Q=30m3/h, 材质 304	台	2			污泥脱水间		金禾
5	絮凝剂制备装置	型号：PT4165 N=1.5+1.5+0.18kW	套	1			污泥脱水间		金禾
6	调理剂卸料泵	型号：KG-65072NH-CCH Q=30m3/h, H=15m, N=5.5kW	台	2			污泥脱水间	1用1备	国产
7	调理剂存储装置	V=18m3, ∅ 2650×3380×4030, 材质 PE	台	1			污泥脱水间	配套搅拌器、液位计等	国产
8	铁盐投加系统	型号：GMO240PQ7MNN 流量：0~235L/h 功率：0.37kw 扬程：7.0bar	套	2			污泥脱水间	1用1备	南方泵业
9	改性剂储存料仓	V=30m3, 碳钢防腐	台	1			污泥脱水间		金禾
10	生石灰输送螺旋	Q=1000kg/h, L=7.4m 碳钢防腐	台	1			污泥脱水间		金禾
11		Q=1000kg/h, L=8.3m	台	1			污泥脱水		金禾

1

		碳钢防腐				水间		
12	生石灰分料仓	V=2m ³ , 碳钢防腐	套	1		污泥脱水间		金禾
13	1#生石灰投加螺旋	Q=300kg/h, L=4.4m, 碳钢防腐	台	1		污泥脱水间		金禾
14	2#生石灰投加螺旋	Q=300kg/h, L=4.7m, 碳钢防腐	台	1		污泥脱水间		金禾
15	出泥刮板输送机	输送量 2t/h, 材质 304 不锈钢	套	1		污泥脱水间		金禾
16	干污泥储存仓	V=40m ³ , 碳钢防腐	套	1		污泥脱水间		金禾
17	系统控制柜		套	2		污泥脱水间	与序号 18 重复	金禾
18	带式压滤机电控柜	设备生产厂家配套供应(户内安装)	台	1		污泥脱水间	户内型 IP44 不锈钢材质	金禾
19	絮凝剂制备装置控制箱	设备生产厂家配套供应(户内安装)	台	1		污泥脱水间	户内型 IP44 不锈钢材质	金禾
20	调理剂卸料泵电控箱	设备生产厂家配套供应(户内安装)	台	1		污泥脱水间	户内型 IP44 不锈钢材质	金禾
21	改性剂储存料仓控制箱	设备生产厂家配套供应(户外安装)	台	1		污泥脱水间	户外型 IP54 不锈钢材质	金禾
22	生石灰分料仓电控箱	设备生产厂家配套供应(户内安装)	台	1		污泥脱水间	户内型 IP44 不锈钢材质	金禾
23	干污泥储存仓电控箱	设备生产厂家配套供应(户内安装)	台	1		污泥脱水间	户内型 IP44 不锈钢材质	金禾
	合计	大写: 叁佰肆拾肆万元整 (小写: 3,440,000.00 元)						

备注: 含 13% 增值税、含运费、含安装材料、设备安装费、卸车费、二次搬运费及调试费用, 不含除臭装置、不含土建、不含利旧设备 (冲洗水泵、污泥泵、加药泵、水平螺旋输送机) 等费用。

2. 制造商国别: 中国

3. 交货:

3.1 交货时间: 按要求 2025 年 1 月 15 日前具备货到现场条件, 具体时间以买方通知为准。

民法院起诉。

23. 合同生效及其他


23.1 本合同经双方授权代表签字并加盖公章后方能生效，本合同正本伍份，买方执叁份，卖方执贰份。

23.2 如果本合同的货物在其所在国需要出口许可证，卖方应负责办理出口许可证，费用自理。

23.3 双方当事人之间的一切联络往来应以书面形式进行。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

23.4 本合同适用中华人民共和国法律并按照中华人民共和国的法律进行解释。

签字页

买方	卖方
单位名称(章): 北京水星环境有限公司	单位名称(章): 无锡市金禾环保工程有限公司
单位地址: 北京市密云区阳光街428号楼1至3层108(三层)	单位地址: 无锡市梁溪区金星科技园-5-1
法定代表人: 	法定代表人: 
授权代理人: 	授权代理人: 
电话: 84552266	电话: 0510-85440661
开户银行: 中国银行北京商务区支行	开户银行: 中国银行无锡梁溪支行
账号: 337656030201	账号: 491058218203
税号: 91110108775451210Q	税号: 9132020072870713XN
邮政编码:	邮政编码: 214024
经办人:	经办人: 

附件 1-技术要求

2.1 高压带式深度脱水一体机

型号: DYG1500/2000X

三、履约评价情况

序号	项目名称	履约评价情况	履约评价时间	备注
1	青州市东南部污水厂建设项目	本项目实施过程中，我司严格履行合同约定，按期完工，验收合格，无质量、安全及违约问题，履约情况良好。	2025.4.10	
2	临沂经济技术开发区第二污水处理厂提标改造工程设备采购项目	本项目实施过程中，我司严格履行合同约定，按期完工，验收合格，无质量、安全及违约问题，履约情况良好。	2024.5.20	
3	内江市城西污水处理厂设施建设提标改造工程	本项目实施过程中，我司严格履行合同约定，按期完工，验收合格，无质量、安全及违约问题，履约情况良好。	2024.12.3	

投标人自 2021 年 6 月 1 日至今（以履约评价出具时间为准），获得同类项目履约评价情况。投标人须提供履约评价及配套合同关键页等相关证明文件。

注：履约评价最多提供 5 项，超过 5 项的，统计时按前 5 项计取。所提供的相关资料应清晰易识别。

项目一：青州市东南部污水厂建设项目



 中国恩菲工程技术有限公司
CHINA ENFI ENGINEERING CORPORATION

合同号：ENFIDF1221P010

青州市东南部污水厂建设项目
污泥脱水装置供货及相关服务

采购合同

甲方：北京广大洁净环保科技有限公司

乙方：无锡市金禾环保工程有限公司

二〇一五年四月



第一部分 合同协议书

依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方承担【青州市东南部污水厂建设项目】工程承包项目（以下简称“项目”），项目业主单位为【青州市中冶水务有限公司】（以下简称“业主”），乙方响应甲方的要求，愿意承担供货及相关服务的全部工作。双方经过友好协商一致，签订本合同。

1 合同范围和条件

1.1 乙方保证合同项下所有设备的供货和正常运转所需要的全部工作为本合同范围。本合同所述设备，包括但不限于乙方在合同履行过程中应提供的货物、设备、部件、材料、产品、商品以及其他所有制成品。

乙方应保证合同项下所有设备产品的质量完全满足相关技术标准和顾客要求；应对产品的采购、生产直至交付全过程所涉及到的安全、职业健康和环境保护相关危害因素和风险进行有效识别和控制，乙方的QHSE管理体系和管理行为应全面满足国家相关法律法规、行业标准和甲方的具体要求。

1.2 工作范围：乙方应按合同规定完成本合同项下所有的工作内容，承担在质量保证期内的所有义务。即乙方承担本合同范围内设备的设计、材料采购、加工制造、配套设备的采购、装置工厂预组装、获取第三方证书证明、包装、设备运输至交货地点、到货清点 and 交付等工作，并到现场负责安装指导、调试指导、检测、验收、试生产，消除设备缺陷，提供对甲方人员进行培训等服务。如果对工作范围、合同条款做出任何变更、修改或改进，双方须另行签订补充协议。乙方对设备的完整性负责，如有漏项则由乙方补齐，甲方不再增加任何费用。

1.3 供货内容：【污泥脱水装置】，详见附件1。

1.4 交货时间：甲方预付款到账后60日内全部设备运抵交货地点，预计到场时间为2025年5月30日；发货前乙方书面通知甲方，在收到甲方的书面确认后发货。如甲方需要延期交货的，具体交货日期以甲方通知为准，乙方应免费保管直至甲方通知乙方交货。交货进度及要求详见附件5。

1.5 交货地点：山东省潍坊市青州市弥河湿地公园南侧【青州市东南部污水厂建设项目】项目现场指定地点（以下简称“项目现场”或“现场”）。

1.6 交货方式：【现场车板交货】。

1.7 设备质量保证期：设备安装调试验收合格且签发设备验收合格证书之日起【24】个月或货到现场30个月，以先到为准。

2 合同价格与支付

2.1 合同总价为人民币（大写）叁佰零贰万元整（小写¥3,020,000.00），其中不含税总价为¥2,672,566.37，适用税率 13%，税额为¥347,433.63。

2.2 合同价格形式为固定总价，除非发生甲方重大工艺、技术改变或国家税收政策调整，合同总价不再进行调整。合同总价包括乙方根据合同所承担的全部义务，以及为正确设计、实施和完成工程、并修补任何缺陷所需的全部有关事项的费用，包括但不限于材料及配套设备的采购费、机械加工费、包装费、运输费、保险费、装车费、检测费（包括当地主管部门检测时提供资料协助）、技术服务费（配合设计、人员培训、技术资料等）、施工安装指导费、保证期内的缺陷修复费用、管理费、风险费（所有设计变更、现场签证、汇率变化、物价上涨、国家有关政策调整、天气、地质、环境等自然条件变化、特殊措施、甲方提供工程量的量差及错漏项、乙方费用计算不准确及其他原因等造成的费用增加等），直到验收合格为止的所有相关费用。

2.3 本合同以人民币付款，甲方可采用支票、电汇、银行汇票、承兑汇票等任一方式分阶段支付，合同价款支付方式及支付节点详见附件 2。

2.4 乙方承担国家现行税法规定的向乙方征收的与履行本合同有关的一切税费。乙方应向甲方开具增值税专用发票（税率 13%，税率依法变更的，合同总价应予以调整）。如乙方未按合同约定提供相应税率的增值税专用发票，给甲方造成的多缴税款部分由乙方负担，并以此调减相应合同价款。

2.5 甲方若需补充购买同类设备或备品备件的，乙方应按最优价格进行出售，不得高于附件 1 中所示价格。

3 通知

双方之间的任何批准、证明、同意、确定、通知、请求、函件或其它澄清文件（以下简称“通知”）均应采用书面形式，并经双方的负责人或其他被授权的委托代理人签署或盖章后，交付、传送或传输到以下地址：

到以下地址：

甲方收件人：王赛

电 话：17710796231

地 址：北京市顺义区

电子邮箱：804189257@qq.com

微 信：17710796231（兼手机号）

乙方收件人：江礼杰

电 话：15995207439

地 址：无锡市梁溪区金星科技园-5-1

电子邮箱：kinghope@163.com

微 信：15995207439

4 说明

本合同中的通知、送达、违约、索赔、争议解决、保密协议、廉洁协议均为独立条款，

不受合同整体或其他条款效力的影响。

5 合同生效

本合同经双方法定代表人（或委托代理人）签字并加盖公司公章（或合同专用章）后立
即生效。

6 合同份数

本合同一式【6】份，甲方执【4】份，乙方执【2】份，均具有同等法律效力。

甲方：北京广大洁净环保科技有限公司

乙方：无锡正金禾环保工程有限公司

（盖章）

（盖章）

法定代表人

法定代表人

委托代理人

委托代理人

公司地址：北京市顺义区龙湾屯镇府前街

公司地址：无锡市梁溪区金星科技园 5-1

13 号北 3 号楼 104

日期：

日期：

2025.4.15

项目二：临沂经济技术开发区第二污水处理厂提标改造工程设备采购项目

买方合同编号：（）

卖方合同编号：（）

临沂经济技术开发区第二污水处理厂
提标改造工程设备采购项目

三标段采购合同


买方：临沂博创水务有限公司

卖方：无锡市金禾环保工程有限公司


签订时间：2024年 5 月 20 日


签订地点：山东省临沂市经济技术开发区


(本页无正文, 为本合同签署页)

购货单位 (买方): 临沂博创水务有限公司 	供货单位 (卖方): 无锡市金禾环保工程有限公司 
法人代表或授权代理人 (买方): (签字) 	法人代表或授权代理人 (卖方): (签字) 
地址: 临沂经济技术开发区朝阳街道玉白河路与锦州路交汇 邮编: 276000	地址: 无锡市梁溪区金星科技园-5-1 邮编:
买方开户银行: 中国农业银行股份有限公司临沂经济技术开发区支行	卖方开户银行: 中国银行无锡梁溪支行
买方帐号: 15873201040024034 税 号: 91371300MA3NT20N5W	卖方帐号: 491058218203 税 号: 9132020072870713XN
买方电话: 0539-5638036 传 真:	卖方电话: 0510-85440661 手 机: 15995207439 传 真: 0510-85438900
签订地点:	
签订日期: 2024.5.20	

附件二：合同供货清单

临沂经济技术开发区第二污水处理厂提标改造工程设备清单（三标段）									
单位：元									
序号	清单名称	项目特征	单位	数量	除税单价	含税单价 (13%增值税) (包含设备费、运费、技术指导服务费、设备相应配套附件及相应配套附件安装费等)	除税价合计	含税价合计	备注
1	污泥脱水系统	1、浓缩带式压滤机 型号：DNYF2000C 带宽：2000mm 脱水前污泥含水率： ~97% 单台处理能力： 12-15m ³ /h 绝干泥处理量 DS： 360-400kg/h (具体根据泥药性质变化而变化) 总辊数：36 根 有效压榨辊：17 根 浓缩机：1.1kW 压滤机：2.2kW 机架：304 不锈钢 驱动辊、纠偏辊：无缝碳钢管表面包覆丁腈橡胶 低压开孔辊：304 不锈钢辊面 其余辊筒：无缝碳钢管表面包覆 304 不锈钢 冲洗水管：UPVC 冲洗管喷嘴：PP 紧固件：304 不锈钢	台	2					无锡金禾
		2、操作平台 非标制作，材质：碳钢防腐	个	2					无锡金禾

2、PAM 制备装置 型号：PT6660 制备能力：6000L/h 干投机功率：0.18kW 搅拌机功率：2×2.2kW 罐体材质：304 不锈钢 搅拌机材质：304 不锈 钢 配置： (1) 变频器； (2) 碳钢防腐稀释架； (3) 控制柜（安装于机 身）：304 不锈钢柜	套	1		无锡金 禾
4、PAM 操作平台 非标制作，材质：碳钢防 腐	个	1		无锡金 禾
5、动态泥药混合器 型号：HHG800 进出口口径：DN150 混合罐直径：800mm 搅拌机功率：0.75kW 罐体材质：304 不锈钢 搅拌轴及叶片：304 不锈 钢 配多点投药器	台	2		无锡金 禾
6、冲洗水过滤器 型号：DN50 最大流量：30m³/h 进出口管径：DN50；过 滤精度：0.8mm 材质：304 不锈钢； 带反冲洗排空出口及滤 渣排除刮刀。	台	2		无锡金 禾
7、冲洗水泵 型号：CDM20-7 Q=24m³/h H=73m N=7.5kW 泵头/进出水段：铸铁 机械密封/轴承：碳化钨 叶轮/导叶/轴：304 不锈 钢	台	2		南方泵 业
8、空压机 型号：FG-10 功率：0.75kW 排气量：0.1m³/min 储气罐额定压力：≥ 7.5kg/cm² 带过滤器及连接件，压力 调节阀开关，储气罐，过 压保护装置	台	2		上海复 盛

	9、污泥泵 型号: NM063BY01L06V 流量: 8~40m³/h, 出口 压力: 0.2MPa 功率: 7.5kW 壳体: 铸铁 HT250/DIN0.6025 传动轴和联轴器: 铬钢 转子: 合金工具钢淬火 /DIN1.2436/AISI D4 定子: 丁腈橡胶 SBBPF	台	2		兰州耐 驰
	10、加药泵 型号: NM021BY01P05B 流量: 0.4~2.0m³/h, 出 口压力: 0.2MPa 功率: 1.5kW 壳体: 铸铁 HT250/DIN0.6025 传动轴和联轴器: 铬钢 转子: 316L 定子: 丁腈橡胶 SBBPF	台	2		兰州耐 驰
	11、控制系统 主回路采用三相交流 380V、50Hz 电源 控制柜柜壳: 碳钢喷漆。	台	2		无锡金 禾
	11、污泥管路流量计 DN100, 一体式 输出信号: 4~20mA; 防护等级: IP67 电极材质: 316L; 衬里: 聚氨酯	台	2		E+H
	12、加药管路流量计 DN25, 一体式 输出信号: 4~20mA; 防护等级: IP67 电极材质: 316L; 衬里: 聚四氟乙烯	台	2		E+H
	14、水平螺旋输送机 型号: LSW360-9000 螺旋直径: ≥320mm, 输 送长度: 9m; 输送量: >6m³/h 螺旋体: 16Mn 壳体、支腿: SS304 衬板: 高分子聚乙烯	台	1		无锡金 禾

		15、倾斜螺旋输送机 1 型号: LSW420-9000 螺旋直径: $\geq 380\text{mm}$, 输送长度: 9m; 输送量: $> 6\text{m}^3/\text{h}$ 螺旋体: 16Mn 壳体、支腿: SS304 衬板: 高分子聚乙烯	台	1				无锡金禾
		16、倾斜螺旋输送机 2 型号: LSW420-16000 螺旋直径: $\geq 380\text{mm}$, 输送长度: 16m; 输送量: $> 6\text{m}^3/\text{h}$ 螺旋体: 16Mn 壳体、支腿: SS304 衬板: 高分子聚乙烯	台	1				无锡金禾
2	污泥料仓系统	污泥储料仓: 容积 50m^3 ; 型号: NDHJ50 1、仓体材质为碳钢防腐 235B, 侧板厚度不小于 8mm, 底板厚不小于 16mm。 2、仓顶部预留料位计安装口、呼吸口、管道接口等常规接口。 3、仓体有围栏、扶手、楼梯、平台。 4、含支腿, 根据现场情况安装高度和跨度。 卸料滑架系统: 防腐喷涂耐磨耐腐蚀 液压站: 液压件, 含保护器, 中央润滑系统 卸料螺旋: 叶片不锈钢 304。 液压卸料阀门: 双层阀门, 闸板不锈钢 304 料位计 控制系统: 置于料仓旁边, 含电控系统到设备之间的电缆。	套	1				无锡金禾
合计						2094690.27	2367000	

备注: 以上设备费含设备相应配套配置及相应配套配置安装费, 未含整体设备与其配套控制柜(电源箱)安装费。

项目三：内江市城西污水处理厂设施建设提标改造工程

内江市城西污水处理厂设施建设提标改造工程设计施工总承包一标段工程 污泥脱水系统设备 采购合同

合同编号：SX-内江-CX-Z-2024-002

签订日期：2024年12月3日

买方：北京水星环境有限公司

卖方：无锡市金禾环保工程有限公司

双方本着平等互利、真诚合作的原则，经友好协商，依据中华人民共和国相关法律法规，就北京水星环境有限公司购买无锡市金禾环保工程有限公司货物及配套服务有关事宜，达成如下协议，双方共同遵守：

1. 货物名称、规格、数量、价格：

编号	设备名称	规格、参数	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)	使用部位	备注	品牌
1	高压带式深度脱水一体机	型号：DYG1500/2000X 设计处理能力 250kg Ds/h, 进泥含水率 99%，N=8.9kW 脱水后含水率不高于 60%	台	2			污泥脱水间	配套自动清洗装置	金禾
2	动态泥药混合器	型号：HHG800 N=0.75KW	台	2			污泥脱水间		金禾
3	空压机	型号：FC-10 Q=0.1m ³ /min, N=0.75kW	台	2			污泥脱水间		上海复盛
4	管道过滤器	型号：GLQ50 Q=30m ³ /h, 材质 304	台	2			污泥脱水间		金禾
5	絮凝剂制备装置	型号：PT4165 N=1.5+1.5+0.18kW	套	1			污泥脱水间		金禾
6	调理剂卸料泵	型号：KG-65072NH-CCH Q=30m ³ /h, H=15m, N=5.5kW	台	2			污泥脱水间	1用1备	国产
7	调理剂存储装置	V=18m ³ , ∅ 2650×3380×4030, 材质 PE	台	1			污泥脱水间	配套搅拌机、液位计等	国产
8	铁盐投加系统	型号：GMO240PQ7MNN 流量：0~235L/h 功率：0.37kw 扬程：7.0bar	套	2			污泥脱水间	1用1备	南方泵业
9	改性剂储存料仓	V=30m ³ , 碳钢防腐	台	1			污泥脱水间		金禾
10	生石灰输送螺旋	Q=1000kg/h, L=7.4m 碳钢防腐	台	1			污泥脱水间		金禾
11		Q=1000kg/h, L=8.3m	台	1			污泥脱水		金禾

		碳钢防腐					水间		
12	生石灰分配料仓	V=2m ³ , 碳钢防腐	套	1			污泥脱水间		金禾
13	1#生石灰投加螺旋	Q=300kg/h, L=4.4m, 碳钢防腐	台	1			污泥脱水间		金禾
14	2#生石灰投加螺旋	Q=300kg/h, L=4.7m, 碳钢防腐	台	1			污泥脱水间		金禾
15	出泥刮板输送机	输送量 2t/h, 材质 304 不锈钢	套	1			污泥脱水间		金禾
16	干污泥储存仓	V=40m ³ , 碳钢防腐	套	1			污泥脱水间		金禾
17	系统控制柜		套	2			污泥脱水间	与序号 18 重复	金禾
18	带式压滤机电控柜	设备生产厂家配套供应(户内安装)	台	1			污泥脱水间	户内型 IP44 不锈钢材质	金禾
19	絮凝剂制备装置控制箱	设备生产厂家配套供应(户内安装)	台	1			污泥脱水间	户内型 IP44 不锈钢材质	金禾
20	调理剂卸料泵电控箱	设备生产厂家配套供应(户内安装)	台	1			污泥脱水间	户内型 IP44 不锈钢材质	金禾
21	改性剂储存料仓控制箱	设备生产厂家配套供应(户外安装)	台	1			污泥脱水间	户外型 IP54 不锈钢材质	金禾
22	生石灰分配料仓电控箱	设备生产厂家配套供应(户内安装)	台	1			污泥脱水间	户内型 IP44 不锈钢材质	金禾
23	干污泥储存仓电控箱	设备生产厂家配套供应(户内安装)	台	1			污泥脱水间	户内型 IP44 不锈钢材质	金禾
	合计	大写: 叁佰肆拾肆万元整 (小写: 3,440,000.00 元)							

备注: 含 13% 增值税、含运费、含安装材料、设备安装费、卸车费、二次搬运费及调试费用, 不含除臭装置、不含土建、不含利旧设备(冲洗水泵、污泥泵、加药泵、水平螺旋输送机)等费用。

2. 制造商国别: 中国

3. 交货:

3.1 交货时间: 按要求 2025 年 1 月 15 日前具备货到现场条件, 具体时间以买方通知为准。

民法院起诉。

23. 合同生效及其他

23.1 本合同经双方授权代表签字并加盖公章后方能生效，本合同正本伍份，买方执叁份，卖方执贰份。

23.2 如果本合同的货物在其所在国需要出口许可证，卖方应负责办理出口许可证，费用自理。

23.3 双方当事人之间的一切联络往来应以书面形式进行。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

23.4 本合同适用中华人民共和国法律并按照中华人民共和国的法律进行解释。

签字页

买方	卖方
单位名称(章): 北京水星环境有限公司	单位名称(章): 无锡市金禾环保工程有限公司
单位地址: 北京市密云区阳光街428号楼1至3层108(三层)	单位地址: 无锡市梁溪区金星科技园-5-1
法定代表人: 	法定代表人: 
授权代理人: 	授权代理人: 
电话: 84552266	电话: 0510-85440661
开户银行: 中国银行北京商务区支行	开户银行: 中国银行无锡梁溪支行
账号: 337656030201	账号: 491058218203
税号: 91110108775451210Q	税号: 9132020072870713XN
邮政编码:	邮政编码: 214024
经办人:	经办人:

附件 1-技术要求


2.1 高压带式深度脱水一体机

型号: DYG1500/2000X

四、其他（投标人认为应补充提供的其他文件资料或说明）

无锡市金禾环保工程有限公司深耕污泥脱水设备领域已有二十多年，一直专注于污泥脱水设备的研发、制造，引领国内污泥干化发展方向，始终走在新技术的前沿。

生产场地



Certificate



注册号: 016ZB25Q31096R4S

初次发证日期: 2013年09月06日/再认证日期: 2025年06月18日

证书有效期至: 2028年09月04日

质量管理体系认证证书

兹证明

无锡市金禾环保工程有限公司

质量管理体系符合GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准,适用于
污水处理设备(带式污泥脱水设备)的设计、生产和销售

统一社会信用代码: 9132020072870713XN

注册地址: 江苏省无锡市梁溪区金星科技园-5-1

经营地址: 江苏省无锡市梁溪区梁东路189号金星科技园(5号楼) (污水处理设备(带式污泥脱水设备)的生产); 无锡市梁溪区扬名创智园F座3楼 (污水处理设备(带式污泥脱水设备)的设计和施工)



新世纪检验认证有限责任公司

总经理:



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C016-M



BCC 地址: 北京市东城区广渠门内大街45号5层45-05-02室
本证书在国家规定的有效期内, 且经本组织定期监督审核合格, 此证书方继续有效
证书有效性可通过网站: www.bcc.com.cn 查询, 也可二维码查询
本证书信息可在国家认监委网站www.cnca.gov.cn 查询