

龙华 A815-0036 宗地、龙华 A815-0037 宗地项目高低压柜及三箱供货工程（批量招
标）工程

投标文件

资信标书

项目编号：2507-440311-04-01-599576009

投标人名称：深圳市宝安任达电器实业有限公司

投标人代表：吴亚强

投标日期：2026 年 07 月 16 日

目 录

序号	资信要素名称	有关要求或说明	所在页码
1	资信条款响应表	/	P4
2	业绩情况	提供投标人近五年(自 2021 年 5 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日)民用建筑类项目（含居住建筑和公共建筑）的配电设备（含高低压柜或三箱）供货工程业绩；业绩的合同额（含补充协议）大小及数量，是招标人择优考量的因素。 材料要求： （1）按合同（含补充协议）金额由高到低列出清单，总统计个数不应超过 5 个，若提供的业绩超过 5 个，仅评审投标人所提供清单的前 5 个，投标人应谨慎编制招标文件；未列表的，或虽列表但未按金额从大到小排列或提供的业绩超过 5 个的，招标人均仅评审前 5 个；合同额（含补充协议）及数量是招标人投优的考量因素，建议投标人优先提供符合要求的合同额（含补充协议）大的业绩。 （2）提供合同（含补充协议）关键页（须包含合同双方、项目名称、供货内容、合同金额、双方加盖公章或合同专用章页）的扫描件，应字迹清晰，合同关键页不全或加盖的为项目专用章的属无效资料； （3）时间以签订合同的日期为准； （4）同一项目不同标段视为一个业绩，合同额（含补充协议）叠加计算。 （5）业绩只考虑供货工程业绩情况，如投标人提供的是供货及安装工程业绩，提供相关证明材料，如合同清单、结算资料等，以便招标人核查，否则招标人有权对此作出不利考量，投标人自行承担不利后果。	P5-171
3	管理体系	提供制造商的管理体系。管理体系包含质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。 提供材料： 提供质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的原件扫描件并加盖制造商公章。	P172-174
4	履约评价及认证证书	（1）提供近 5 年（自 2021 年 5 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日），合同对方对投标人的评价情况，包含荣誉证书、奖状、感谢信、表扬信等，一个项目仅考核一次，合同对方好评的数量是招标人择优考量的因素；合同须为配电设备（含高低压柜或三箱）供货或供货安装工程业绩 （2）提供制造商生产的任一种型号的高低压柜及配电箱 3C 证书（或 CQC 颁发的产品认证证书）及型式试验报告。 提供材料： 1、提供合同（须包含合同双方、项目名称、供货内容、合同金额、双方加盖公章或合同专用章页）扫描件，应字迹清晰，合同关键页不全或加盖的为项目专用章的属无效资料）；提供有加盖公章合同对方公章的荣誉证书、奖状、感谢信、表扬信等的扫描件并加盖投标人公章；时间以合同对方发布的荣誉证书、奖状、感谢信、表扬信等上载明的评价或颁发时间为准。 2、提供制造商生产的任一种型号的高低压柜及配电箱 3C 证书（或 CQC 颁发的产品认证证书）及型式试验报告的扫描件并加盖投标品牌制造商公章。	P175-241
5	项目管理	项目管理机构人员配置情况及项目经理、技术负责人、专业技术人员的学	P242-268

	机构	历、职称、资格证、社保缴费证明等。 提供材料： 1、提供项目经理、技术负责人的学历、职称、社保缴费证明（2025年5月-2026年4月，共12个月）等。 （注：项目经理是否具备本科学历和中级职称，技术负责人是否具备本科学历和中级或高级职称，项目经理及技术负责人是否从事生产或现场管理工作十年是招标人择优考量的因素。学历以最高学历为准。从事生产或现场管理工作时间以毕业证颁布时间为准，提供多份毕业证的，以最早获得的大专或本科毕业证为准。） 2、提供项目管理机构人员配置表及相关专业技术人员的学历、职称、资格证、社保缴费证明（2025年5月-2026年4月，共12个月）等。 （注：电气、造价、质量、材料、资料等专业技术人员配备人数是否≥ 5人且具备中级及以上职称人数是否≥ 2人等，是招标人择优考量的因素。）	
--	----	---	--

1、资信条款响应表

资信条款响应表

投标人名称： 深圳市宝安任达电器实业有限公司

序号	条款号	招标需求	投标内容	说 明
				完全响应

重要提示：

只列出发生偏离的项目，没有列出的将被视为完全响应。

2、相关项目的业绩表

投标人：深圳市宝安任达电器实业有限公司

建设单位	项目名称	建设 地点	建设 规模	开竣工日期	合同价格（ 万元）	备注
中国建筑第八工程局有限公司 华南公司安装分公司	中山大学附属第一（南沙）医院项目高低压柜	广州	高压柜 140 台 低压柜 382 台	2021. 5- 2021. 10	3335. 54	无
润建股份有限公司	南山科技创新中心一期二标段低压柜	深圳	低压柜 405 台	2023. 7- 2023. 12	1920. 00	无
中建六局第四建设有限公司	宝安区人民医院整体改造工程(二期)项目 一阶段 A 配电箱及人防配电箱采购合同	深圳	配电箱 1938 台	2024. 10- 2025. 03	1819. 56	无
淮安佳易腾贸易有限公司	南山区科创中心(1 标段)高低压设备供货	深圳	高压授权柜 61 台 低压柜 317 台	2023. 10- 2024. 02	1732. 00	无
深圳市华懋建设工程有限公司	绿岛国际壹中心-高低压配电工程配电设备供货项目	深圳	高压授权柜 56 台 充气柜 6 台 低压授权柜 205 台	2022. 11- 2023. 04	1280. 00	无

提示：要求附项目证明材料扫描件（如合同扫描件、用户证明等）。

1.1、中山大学附属第一（南沙）医院项目高低压柜

中山大学附属第一（南沙）医院 项目 高低压柜买卖合同

合同编号	HT191-机材-51	ERP 编号	20113H2115155
合同类别	买卖合同	签约日期	2021-05-27
甲方	中国建筑第八工程局有限公司		
乙方	深圳市宝安任达电器实业有限公司		

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等自愿、互利互惠的基础上，经友好协商，就甲方向乙方购买中山大学附属第一（南沙）医院项目用 高低压柜等设备事宜，达成如下一致条款，以资共同信守。

第1条 货品名称、品牌、规格型号、数量、单价及电箱图纸

1、货品名称、品牌、规格型号、数量、单价详见附件一：《中山大学附属第一（南沙）医院项目高低压柜计价清单》

2、暂定含税金额 3335.54 万元

（暂定不含税金额 2951.81 万元，增值税率 13%，增值税额 383.73 万元），

3、以上单价如未作特别说明，均已包含但不限于下列全部费用在内：

（1）采购标的物的成本费、制作加工费；

（2）包装费、运保费、装卸费、损耗、利润、税费、运杂费、调试费、保险费及一切风险费；

（3）乙方应当提供的伴随服务、售后服务费用；

（4）验收合格之前及保修期内备品备件和发生的所有含税费用；

（5）一切与采购标的物运抵甲方指定地点并卸车所需之费用；

（6）柜体母排的供应。

4、具体供货时间和数量以甲方发出的供货通知单为准，结算时以实际供货量为准。

5、高低压柜元器件品牌要求：

①所有区域高压柜元器件的品牌为：ABB、施耐德、西门子；

②北区及南区国际医疗中心低压柜元器件品牌为：ABB、施耐德、西门子；

③南区其余单体低压柜元器件品牌为：上海人民、常熟、良信；

具体品牌要求详见附件二：《中山大学附属第一（南沙）医院项目高低压柜主要材料品牌库》。

第2条 质量要求、技术标准

1、乙方所交付的货品应符合现行 GB60060-2008《3~110kV 高压配电装置设计规范》、GB50053-2013《20kV 及以下变电所设计规范》、GB50052-2009《供配电系统设计规范》、GB50054-2011《低压配电设计规范》及相关国家规范标准，并满足国家相关检测标准。

2、质量技术要求：施工图纸及相关技术要求，符合鲁班奖质量技术要求；

6、本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲方执伍份，乙方执壹份。经双方签字盖章后生效，相关款项结清后自行失效。

(以下无正文)

甲方(盖章): 中国铁路第八工程局有限公司

乙方(盖章): 深圳市宝安达电器实业有限公司

法定代表人或授权代表人:

张世宏

法定代表人或授权代表人:

张世宏

合同签订地: 广州市黄埔区

附件一：中山大学附属第一（南沙）医院项目高低压柜清单

序号	项目名称	规格型号	计量单位	工程量	综合单价 (不含税)	综合合价 (不含税)	综合单价 (含税)	综合合价 (含税)	备注
1	进线柜	1. 名称编号:进线柜(G01、G11、G24、G25、G38) 2. 安装部位:北区总高压 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	5	94385.73	471928.65	106655.87	533279.35	北区总高压
2	计量柜	1. 名称编号:计量柜(G02、G12、G23、G26、G32、G37) 2. 安装部位:北区总高压 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	6	28716.81	172300.86	32450.00	194700.00	
3	出线柜	1. 名称编号:出线柜(G03-09、G16-22、G27-28、G35-36) 2. 安装部位:北区总高压 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	18	65756.29	1183613.22	74304.61	1337482.98	
4	隔离柜	1. 名称编号:隔离柜(G10、G15、G29、G33) 2. 安装部位:北区总高压 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	4	21121.18	84484.72	23866.93	95467.72	
5	联络柜	1. 名称编号:联络柜(G13-14、G34) 2. 安装部位:北区总高压 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	3	85695.17	257085.51	96835.54	290506.62	

序号	项目名称	规格型号	计量单位	工程量	综合单价 (不含税)	综合合价 (不含税)	综合单价 (含税)	综合合价 (含税)	备注
6	出线柜	1. 名称编号:出线柜(G30-31) 2. 安装部位:北区总高压 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	2	60811.61	121623.22	68717.12	137434.24	南区总高压
7	进线柜	1. 名称编号:进线柜(G01、G13、G25) 2. 安装部位:南区总高压 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	3	94373.11	283119.33	106641.61	319924.83	
8	计量柜	1. 名称编号:计量柜(G02、G12、G16、G24) 2. 安装部位:南区总高压 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	4	28713.89	114855.56	32446.70	129786.80	
9	出线柜	1. 名称编号:出线柜(G03-05、G14-15、G18-20) 2. 安装部位:南区总高压 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	8	60798.02	486384.16	68701.76	549614.08	
10	出线柜	1. 名称编号:出线柜(G06-08、G21-23) 2. 安装部位:南区总高压 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	6	65742.70	394456.20	74289.25	445735.50	
11	隔离柜	1. 名称编号:隔离柜(G09、G17) 2. 安装部位:南区总高压 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	2	21121.18	42242.36	23866.93	47733.86	

序号	项目名称	规格型号	计量单位	工程量	综合单价 (不含税)	综合合价 (不含税)	综合单价 (含税)	综合合价 (含税)	备注
12	联络柜	1. 名称编号:联络柜(G10-11) 2. 安装部位:南区总高压 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	2	85681.58	171363.16	96820.19	193640.38	
13	进线柜	1. 名称编号:进线柜(G01) 2. 安装部位:北区#1~18专变、南区#7~12专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	24	66177.57	1588261.68	74780.65	1794735.60	北区#1~18专变、南区#7~12专变
14	出线柜	1. 名称编号:出线柜(G02) 2. 安装部位:北区#1~18专变、南区#7~12专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	24	57462.73	1379105.52	64932.88	1558389.12	
15	直流屏	1. 名称编号:直流屏(60AH) 2. 安装部位:北区总高压、南区总高压 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	5	21949.18	109745.90	24802.57	124012.85	北区总高压、南区总高压
16	直流屏	1. 名称编号:直流屏(10AH) 2. 安装部位:北区总高压、南区总高压 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	24	9341.89	224205.36	10556.34	253352.16	
17	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P01) 2. 安装部位:北区专用#1 综合楼 3. 含柜体母排的供应	面	1	36643.44	36643.44	41407.09	41407.09	北区专用#1 综合楼

序号	项目名称	规格型号	计量单位	工程量	综合单价 (不含税)	综合合价 (不含税)	综合单价 (含税)	综合合价 (含税)	备注
		4. 满足设计图纸及规范要求							
18	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P02) 2. 安装部位:北区专用#1 综合楼 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	36111.50	36111.50	40806.00	40806.00	
19	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P03) 2. 安装部位:北区专用#1 综合楼 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	49799.16	49799.16	56273.05	56273.05	
20	双电源切换柜	1. 名称编号:双电源切换柜(P04) 2. 安装部位:北区专用#1 综合楼 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	121384.42	121384.42	137164.39	137164.39	
21	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P05) 2. 安装部位:北区专用#1 综合楼 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	35752.34	35752.34	40400.14	40400.14	
22	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P06) 2. 安装部位:北区专用#1 综合楼 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	35218.47	35218.47	39796.87	39796.87	

序号	项目名称	规格型号	计量单位	工程量	综合单价 (不含税)	综合合价 (不含税)	综合单价 (含税)	综合合价 (含税)	备注
23	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P07) 2. 安装部位:北区专用#1 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	34525.40	34525.40	39013.70	39013.70	
24	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P08) 2. 安装部位:北区专用#1 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	32930.56	32930.56	37211.53	37211.53	
25	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P09) 2. 安装部位:北区专用#1 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	36662.85	36662.85	41429.02	41429.02	
26	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P10) 2. 安装部位:北区专用#1 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	31148.38	31148.38	35197.67	35197.67	
27	补偿柜	1. 名称编号:补偿柜(P11-12) 2. 安装部位:北区专用#1 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	2	43603.27	87206.54	49271.70	98543.40	
28	进线柜	1. 名称编号:进线柜(P13) 2. 安装部位:北区专用#1 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	82570.53	82570.53	93304.70	93304.70	

序号	项目名称	规格型号	计量单位	工程量	综合单价 (不含税)	综合合价 (不含税)	综合单价 (含税)	综合合价 (含税)	备注
29	进线柜	1. 名称编号:进线柜(P14、P41、P42) 2. 安装部位:北区专用#1 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	3	97721.98	293165.94	110425.84	331277.52	
30	联络柜	1. 名称编号:联络柜(P15) 2. 安装部位:北区专用#1 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	85134.11	85134.11	96201.51	96201.51	
31	补偿柜	1. 名称编号:补偿柜(P16-17、P38-39、P43-44) 2. 安装部位:北区专用#1 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	6	52323.92	313943.52	59126.03	354756.18	
32	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P18) 2. 安装部位:北区专用#1 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	37682.08	37682.08	42580.75	42580.75	
33	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P19) 2. 安装部位:北区专用#1 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	41360.98	41360.98	46737.91	46737.91	
34	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P20) 2. 安装部位:北区专用#1 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	34613.73	34613.73	39113.51	39113.51	

序号	项目名称	规格型号	计量单位	工程量	综合单价 (不含税)	综合单价 (不含税)	综合单价 (含税)	综合单价 (含税)	备注
35	出线柜	1. 名称编号: 出线柜 (P21) 2. 安装部位: 北区专用#1 综合楼 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	37341.36	37341.36	42195.74	42195.74	
36	出线柜	1. 名称编号: 出线柜 (P22) 2. 安装部位: 北区专用#1 综合楼 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	27795.63	27795.63	31409.06	31409.06	
37	双电源切换柜	1. 名称编号: 双电源切换柜 (P23、P29) 2. 安装部位: 北区专用#1 综合楼 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	2	177442.57	354885.14	200510.10	401020.20	
38	出线柜	1. 名称编号: 出线柜 (P24-25) 2. 安装部位: 北区专用#1 综合楼 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	2	34597.23	69194.46	39094.87	78189.74	
39	出线柜	1. 名称编号: 出线柜 (P26) 2. 安装部位: 北区专用#1 综合楼 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	37429.70	37429.70	42295.56	42295.56	
40	出线柜	1. 名称编号: 出线柜 (P27) 2. 安装部位: 北区专用#1 综合楼 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	38270.31	38270.31	43245.45	43245.45	

序号	项目名称	规格型号	计量单位	工程量	综合单价 (不含税)	综合单价 (不含税)	综合单价 (含税)	综合单价 (含税)	备注
41	出线柜	1. 名称编号: 出线柜 (P28) 2. 安装部位: 北区专用#1 综合楼 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	37749.06	37749.06	42656.44	42656.44	
42	出线柜	1. 名称编号: 出线柜 (P30) 2. 安装部位: 北区专用#1 综合楼 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	33929.40	33929.40	38340.22	38340.22	
43	双电源切换柜	1. 名称编号: 双电源切换柜 (P31) 2. 安装部位: 北区专用#1 综合楼 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	86500.05	86500.05	97812.86	97812.86	
44	出线柜	1. 名称编号: 出线柜 (P32) 2. 安装部位: 北区专用#1 综合楼 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	34872.90	34872.90	39406.38	39406.38	
45	出线柜	1. 名称编号: 出线柜 (P33) 2. 安装部位: 北区专用#1 综合楼 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	35539.76	35539.76	40159.93	40159.93	
46	出线柜	1. 名称编号: 出线柜 (P34) 2. 安装部位: 北区专用#1 综合楼 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	38972.11	38972.11	44038.48	44038.48	

序号	项目名称	规格型号	计量单位	工程量	综合单价 (不含税)	综合合价 (不含税)	综合单价 (含税)	综合合价 (含税)	备注
47	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P35) 2. 安装部位:北区专用#1 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	35934.83	35934.83	40606.36	40606.36	
48	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P36) 2. 安装部位:北区专用#1 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	33968.22	33968.22	38384.09	38384.09	
49	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P37) 2. 安装部位:北区专用#1 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	46588.13	46588.13	52644.59	52644.59	
50	联络柜	1. 名称编号:联络柜(P40) 2. 安装部位:北区专用#1 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	100593.27	100593.27	113670.40	113670.40	
51	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P45) 2. 安装部位:北区专用#1 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	37716.04	37716.04	42619.13	42619.13	
52	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P46) 2. 安装部位:北区专用#1 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	32799.52	32799.52	37063.46	37063.46	

序号	项目名称	规格型号	计量单位	工程量	综合单价 (不含税)	综合合价 (不含税)	综合单价 (含税)	综合合价 (含税)	备注
53	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P47) 2. 安装部位:北区专用#1 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	38553.75	38553.75	43565.74	43565.74	
54	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P48) 2. 安装部位:北区专用#1 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	41285.26	41285.26	46652.31	46652.31	
55	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P49-50) 2. 安装部位:北区专用#1 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	2	34858.34	69716.68	39389.92	78779.84	
56	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P51) 2. 安装部位:北区专用#1 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	31027.04	31027.04	35060.56	35060.56	
57	双电源切换柜	1. 名称编号:双电源切换柜(P52) 2. 安装部位:北区专用#1 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	140581.70	140581.70	158857.32	158857.32	
58	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P53) 2. 安装部位:北区专用#1 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	32288.94	32288.94	36486.50	36486.50	

序号	项目名称	规格型号	计量单位	工程量	综合单价 (不含税)	综合合价 (不含税)	综合单价 (含税)	综合合价 (含税)	备注
59	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P54) 2. 安装部位:北区专用#1 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	39890.38	39890.38	45076.13	45076.13	
60	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P55) 2. 安装部位:北区专用#1 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	31366.78	31366.78	35444.46	35444.46	
61	进线柜	1. 名称编号:进线柜(P01) 2. 安装部位:北区专用#2 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	98175.29	98175.29	110938.08	110938.08	北区专用#2 综合房
62	补偿柜	1. 名称编号:补偿柜(P02-03、P13-14) 2. 安装部位:北区专用#2 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	4	52323.92	209295.68	59126.03	236504.12	
63	联络柜	1. 名称编号:联络柜(P04) 2. 安装部位:北区专用#2 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	100593.27	100593.27	113670.40	113670.40	
64	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P05) 2. 安装部位:北区专用#2 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	37184.12	37184.12	42018.06	42018.06	

序号	项目名称	规格型号	计量单位	工程量	综合单价 (不含税)	综合合价 (不含税)	综合单价 (含税)	综合合价 (含税)	备注
65	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P06) 2. 安装部位:北区专用#2 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	39391.45	39391.45	44512.34	44512.34	
66	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P07) 2. 安装部位:北区专用#2 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	68543.13	68543.13	77453.71	77453.71	
67	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P08) 2. 安装部位:北区专用#2 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	37639.37	37639.37	42532.49	42532.49	
68	双电源切换柜	1. 名称编号:双电源切换柜(P09) 2. 安装部位:北区专用#2 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	147456.10	147456.10	166625.39	166625.39	
69	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P10) 2. 安装部位:北区专用#2 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	35256.33	35256.33	39839.65	39839.65	
70	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P11) 2. 安装部位:北区专用#2 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	39525.41	39525.41	44663.71	44663.71	

序号	项目名称	规格型号	计量单位	工程量	综合单价 (不含税)	综合合价 (不含税)	综合单价 (含税)	综合合价 (含税)	备注
71	进线柜	1. 名称编号:进线柜(P12) 2. 安装部位:北区专用#2 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	97721.98	97721.98	110425.84	110425.84	
72	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P15) 2. 安装部位:北区专用#2 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	37310.30	37310.30	42160.64	42160.64	
73	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P16) 2. 安装部位:北区专用#2 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	36498.81	36498.81	41243.66	41243.66	
74	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P17) 2. 安装部位:北区专用#2 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	38451.83	38451.83	43450.57	43450.57	
75	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P18) 2. 安装部位:北区专用#2 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	30602.85	30602.85	34581.22	34581.22	
76	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P19) 2. 安装部位:北区专用#2 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	53195.59	53195.59	60111.02	60111.02	

序号	项目名称	规格型号	计量单位	工程量	综合单价 (不含税)	综合合价 (不含税)	综合单价 (含税)	综合合价 (含税)	备注
77	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P20) 2. 安装部位:北区专用#2 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	59473.02	59473.02	67204.51	67204.51	
78	双电源切换柜	1. 名称编号:双电源切换柜(P21) 2. 安装部位:北区专用#2 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	169064.57	169064.57	191042.96	191042.96	
79	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P22) 2. 安装部位:北区专用#2 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	33812.91	33812.91	38208.59	38208.59	
80	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P23) 2. 安装部位:北区专用#2 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	36479.40	36479.40	41221.72	41221.72	
81	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P24) 2. 安装部位:北区专用#2 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	29755.44	29755.44	33623.65	33623.65	
82	进线柜	1. 名称编号:进线柜(P25、P40) 2. 安装部位:北区专用#2 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	2	114179.98	228359.96	129023.38	258046.76	

序号	项目名称	规格型号	计量单位	工程量	综合单价 (不含税)	综合单价 (不含税)	综合单价 (含税)	综合单价 (含税)	备注
83	补偿柜	1. 名称编号:补偿柜(P26-28、P41-43) 2. 安装部位:北区专用#2 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	6	45350.50	272103.00	51246.07	397476.42	
84	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P29) 2. 安装部位:北区专用#2 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	34181.78	34181.78	38625.41	38625.41	
85	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P30) 2. 安装部位:北区专用#2 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	39105.10	39105.10	44188.76	44188.76	
86	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P31) 2. 安装部位:北区专用#2 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	40510.66	40510.66	45777.05	45777.05	
87	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P32) 2. 安装部位:北区专用#2 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	34964.15	34964.15	39509.49	39509.49	
88	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P33) 2. 安装部位:北区专用#2 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	37624.80	37624.80	42516.02	42516.02	

序号	项目名称	规格型号	计量单位	工程量	综合单价 (不含税)	综合单价 (不含税)	综合单价 (含税)	综合单价 (含税)	备注
89	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P34) 2. 安装部位:北区专用#2 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	56919.15	56919.15	64318.64	64318.64	
90	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P35) 2. 安装部位:北区专用#2 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	37245.26	37245.26	42087.14	42087.14	
91	双电源切换柜	1. 名称编号:双电源切换柜(P36) 2. 安装部位:北区专用#2 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	147284.29	147284.29	166431.25	166431.25	
92	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P37) 2. 安装部位:北区专用#2 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	38266.43	38266.43	43241.07	43241.07	
93	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P38) 2. 安装部位:北区专用#2 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	36877.38	36877.38	41671.44	41671.44	
94	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P39) 2. 安装部位:北区专用#2 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	42027.84	42027.84	47491.46	47491.46	

序号	项目名称	规格型号	计量单位	工程量	综合单价 (不含税)	综合合价 (不含税)	综合单价 (含税)	综合合价 (含税)	备注
95	联络柜	1. 名称编号:联络柜(P44) 2. 安装部位:北区专用#2 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	121565.94	121565.94	137369.51	137369.51	
96	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P45) 2. 安装部位:北区专用#2 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	41846.33	41846.33	47286.35	47286.35	
97	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P46) 2. 安装部位:北区专用#2 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	36594.91	36594.91	41352.25	41352.25	
98	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P47) 2. 安装部位:北区专用#2 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	40497.07	40497.07	45761.69	45761.69	
99	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P48) 2. 安装部位:北区专用#2 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	35852.33	35852.33	40513.13	40513.13	
100	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P49) 2. 安装部位:北区专用#2 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	38683.82	38683.82	43712.72	43712.72	

序号	项目名称	规格型号	计量单位	工程量	综合单价 (不含税)	综合合价 (不含税)	综合单价 (含税)	综合合价 (含税)	备注
101	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P50) 2. 安装部位:北区专用#2 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	59804.03	59804.03	67578.55	67578.55	
102	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P51) 2. 安装部位:北区专用#2 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	35396.11	35396.11	39997.60	39997.60	
103	双电源切换柜	1. 名称编号:双电源切换柜(P52) 2. 安装部位:北区专用#2 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	147284.29	147284.29	166431.25	166431.25	
104	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P53) 2. 安装部位:北区专用#2 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	37048.21	37048.21	41864.48	41864.48	
105	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P54) 2. 安装部位:北区专用#2 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	25173.80	25173.80	28446.39	28446.39	
106	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P01) 2. 安装部位:北区专用#3 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	33404.26	33404.26	37746.81	37746.81	北区专用#3 综合房

序号	项目名称	规格型号	计量单位	工程量	综合单价 (不含税)	综合合价 (不含税)	综合单价 (含税)	综合合价 (含税)	备注
107	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P02) 2. 安装部位:北区专用#3 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	41605.59	41605.59	47014.32	47014.32	
108	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P03) 2. 安装部位:北区专用#3 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	37428.72	37428.72	42294.45	42294.45	
109	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P04) 2. 安装部位:北区专用#3 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	39560.35	39560.35	44703.20	44703.20	
110	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P05) 2. 安装部位:北区专用#3 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	39560.35	39560.35	44703.20	44703.20	
111	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P06) 2. 安装部位:北区专用#3 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	39302.15	39302.15	44411.43	44411.43	
112	滤波柜	1. 名称编号:滤波柜(P07、P15) 2. 安装部位:北区专用#3 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	2	133108.38	266216.76	150412.47	300824.94	

序号	项目名称	规格型号	计量单位	工程量	综合单价 (不含税)	综合合价 (不含税)	综合单价 (含税)	综合合价 (含税)	备注
113	补偿柜	1. 名称编号:补偿柜(P08-09、P13-14) 2. 安装部位:北区专用#3 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	4	43603.27	174413.08	49271.70	197086.80	
114	进线柜	1. 名称编号:进线柜(P10) 2. 安装部位:北区专用#3 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	82570.53	82570.53	93304.70	93304.70	
115	联络柜	1. 名称编号:联络柜(P11) 2. 安装部位:北区专用#3 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	82753.02	82753.02	93510.91	93510.91	
116	进线柜	1. 名称编号:进线柜(P12) 2. 安装部位:北区专用#3 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	82117.21	82117.21	92792.45	92792.45	
117	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P16) 2. 安装部位:北区专用#3 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	37080.25	37080.25	41900.68	41900.68	
118	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P17) 2. 安装部位:北区专用#3 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	36160.04	36160.04	40860.85	40860.85	

序号	项目名称	规格型号	计量单位	工程量	综合单价 (不含税)	综合单价 (不含税)	综合单价 (含税)	综合单价 (含税)	备注
119	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P18) 2. 安装部位:北区专用#3 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	36590.05	36590.05	41346.76	41346.76	
120	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P19) 2. 安装部位:北区专用#3 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	38246.04	38246.04	43218.03	43218.03	
121	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P20) 2. 安装部位:北区专用#3 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	37233.62	37233.62	42073.99	42073.99	
122	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P21) 2. 安装部位:北区专用#3 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	44010.95	44010.95	49732.37	49732.37	
123	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P22) 2. 安装部位:北区专用#3 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	34745.74	34745.74	39262.69	39262.69	
124	双电源切换柜	1. 名称编号:双电源切换柜(P23) 2. 安装部位:北区专用#3 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	121099.04	121099.04	136841.92	136841.92	

序号	项目名称	规格型号	计量单位	工程量	综合单价 (不含税)	综合单价 (不含税)	综合单价 (含税)	综合单价 (含税)	备注
125	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P24) 2. 安装部位:北区专用#3 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	30566.94	30566.94	34540.64	34540.64	
126	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P25) 2. 安装部位:北区专用#3 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	37231.67	37231.67	42071.79	42071.79	
127	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P26) 2. 安装部位:北区专用#3 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	37618.01	37618.01	42508.35	42508.35	
128	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P27) 2. 安装部位:北区专用#3 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	38782.83	38782.83	43824.60	43824.60	
129	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P28) 2. 安装部位:北区专用#3 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	39084.72	39084.72	44165.73	44165.73	
130	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P29) 2. 安装部位:北区专用#3 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	37540.35	37540.35	42420.60	42420.60	

序号	项目名称	规格型号	计量单位	工程量	综合单价 (不含税)	综合合价 (不含税)	综合单价 (含税)	综合合价 (含税)	备注
131	出线柜	1. 名称编号: 出线柜 (P30) 2. 安装部位: 北区专用#3 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	38011.14	38011.14	42952.59	42952.59	
132	出线柜	1. 名称编号: 出线柜 (P31) 2. 安装部位: 北区专用#3 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	34233.23	34233.23	38683.55	38683.55	
133	出线柜	1. 名称编号: 出线柜 (P32) 2. 安装部位: 北区专用#3 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	38575.11	38575.11	43589.87	43589.87	
134	补偿柜	1. 名称编号: 补偿柜 (P33-35、P51-53) 2. 安装部位: 北区专用#3 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	6	52323.92	313943.52	59126.03	354756.18	
135	进线柜	1. 名称编号: 进线柜 (P36) 2. 安装部位: 北区专用#3 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	114179.98	114179.98	129023.38	129023.38	
136	出线柜	1. 名称编号: 出线柜 (P37) 2. 安装部位: 北区专用#3 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	52275.38	52275.38	59071.18	59071.18	

序号	项目名称	规格型号	计量单位	工程量	综合单价 (不含税)	综合合价 (不含税)	综合单价 (含税)	综合合价 (含税)	备注
137	出线柜	1. 名称编号: 出线柜 (P38) 2. 安装部位: 北区专用#3 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	41297.89	41297.89	46666.62	46666.62	
138	出线柜	1. 名称编号: 出线柜 (P39) 2. 安装部位: 北区专用#3 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	38334.37	38334.37	43317.84	43317.84	
139	双电源切换柜	1. 名称编号: 双电源切换柜 (P40) 2. 安装部位: 北区专用#3 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	225207.18	225207.18	254484.11	254484.11	
140	出线柜	1. 名称编号: 出线柜 (P41) 2. 安装部位: 北区专用#3 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	51166.86	51166.86	57818.55	57818.55	
141	出线柜	1. 名称编号: 出线柜 (P42) 2. 安装部位: 北区专用#3 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	40658.20	40658.20	45943.77	45943.77	
142	双电源切换柜	1. 名称编号: 双电源切换柜 (P43) 2. 安装部位: 北区专用#3 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	107225.97	107225.97	121165.35	121165.35	

序号	项目名称	规格型号	计量单位	工程量	综合单价 (不含税)	综合单价 (不含税)	综合单价 (含税)	综合单价 (含税)	备注
143	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P44) 2. 安装部位:北区专用#3 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	37937.37	37937.37	42869.23	42869.23	
144	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P45) 2. 安装部位:北区专用#3 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	35960.08	35960.08	40634.89	40634.89	
145	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P46) 2. 安装部位:北区专用#3 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	33031.51	33031.51	37325.61	37325.61	
146	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P47) 2. 安装部位:北区专用#3 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	38254.78	38254.78	43227.90	43227.90	
147	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P48) 2. 安装部位:北区专用#3 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	37667.51	37667.51	42564.29	42564.29	
148	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P49) 2. 安装部位:北区专用#3 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	32464.63	32464.63	36685.03	36685.03	

序号	项目名称	规格型号	计量单位	工程量	综合单价 (不含税)	综合单价 (不含税)	综合单价 (含税)	综合单价 (含税)	备注
149	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P50) 2. 安装部位:北区专用#3 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	37618.98	37618.98	42509.45	42509.45	
150	进线柜	1. 名称编号:进线柜(P54) 2. 安装部位:北区专用#3 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	114179.98	114179.98	129023.38	129023.38	
151	联络柜	1. 名称编号:联络柜(P55) 2. 安装部位:北区专用#3 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	121618.36	121618.36	137428.75	137428.75	
152	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P01-02) 2. 安装部位:北区专用#4 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	2	44875.84	89751.68	50709.70	101419.40	北区专用#4 综合房
153	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P03) 2. 安装部位:北区专用#4 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	32890.76	32890.76	37166.56	37166.56	
154	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P04) 2. 安装部位:北区专用#4 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	39160.43	39160.43	44251.29	44251.29	

序号	项目名称	规格型号	计量单位	工程量	综合单价 (不含税)	综合合价 (不含税)	综合单价 (含税)	综合合价 (含税)	备注
155	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P05) 2. 安装部位:北区专用#4 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	39860.29	39860.29	45042.13	45042.13	
156	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P06) 2. 安装部位:北区专用#4 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	40698.00	40698.00	45988.71	45988.71	
157	补偿柜	1. 名称编号:补偿柜(P07-09) 2. 安装部位:北区专用#4 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	3	45350.50	136051.50	51246.07	153738.21	
158	进线柜	1. 名称编号:进线柜(P10) 2. 安装部位:北区专用#4 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	114179.98	114179.98	129023.38	129023.38	
159	联络柜	1. 名称编号:联络柜(P11) 2. 安装部位:北区专用#4 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	100646.66	100646.66	113730.73	113730.73	
160	进线柜	1. 名称编号:进线柜(P12) 2. 安装部位:北区专用#4 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	98247.12	98247.12	111019.25	111019.25	

序号	项目名称	规格型号	计量单位	工程量	综合单价 (不含税)	综合合价 (不含税)	综合单价 (含税)	综合合价 (含税)	备注
161	补偿柜	1. 名称编号:补偿柜(P13-14) 2. 安装部位:北区专用#4 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	2	52323.92	104647.84	59126.03	118252.06	
162	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P15) 2. 安装部位:北区专用#4 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	40462.12	40462.12	45722.20	45722.20	
163	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P16) 2. 安装部位:北区专用#4 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	39772.94	39772.94	44943.42	44943.42	
164	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P17) 2. 安装部位:北区专用#4 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	44875.84	44875.84	50709.70	50709.70	
165	双电源切换柜	1. 名称编号:双电源切换柜(P18) 2. 安装部位:北区专用#4 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	89105.19	89105.19	100688.86	100688.86	
166	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P19) 2. 安装部位:北区专用#4 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	39372.04	39372.04	44490.41	44490.41	

序号	项目名称	规格型号	计量单位	工程量	综合单价 (不含税)	综合合价 (不含税)	综合单价 (含税)	综合合价 (含税)	备注
167	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P01) 2. 安装部位:北区专用#5 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	44875.84	44875.84	50709.70	50709.70	北区专用#5 综合房
168	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P02-03、P15-16) 2. 安装部位:北区专用#5 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	4	59473.02	237892.08	67204.51	268818.04	
169	滤波柜	1. 名称编号:滤波柜(P04、P14) 2. 安装部位:北区专用#5 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	2	192545.49	385090.98	217576.40	435152.80	
170	补偿柜	1. 名称编号:补偿柜(P05-07、P11-13) 2. 安装部位:北区专用#5 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	6	45350.50	272103.00	51246.07	307476.42	
171	进线柜	1. 名称编号:进线柜(P08) 2. 安装部位:北区专用#5 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	114633.29	114633.29	129535.62	129535.62	
172	进线柜	1. 名称编号:进线柜(P09) 2. 安装部位:北区专用#5 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	114179.98	114179.98	129023.38	129023.38	

序号	项目名称	规格型号	计量单位	工程量	综合单价 (不含税)	综合合价 (不含税)	综合单价 (含税)	综合合价 (含税)	备注
173	联络柜	1. 名称编号:联络柜(P10) 2. 安装部位:北区专用#5 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	121618.36	121618.36	137428.75	137428.75	
174	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P17) 2. 安装部位:北区专用#5 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	34582.67	34582.67	39078.42	39078.42	
175	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P18) 2. 安装部位:北区专用#5 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	35207.79	35207.79	39784.80	39784.80	
176	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P19-20、P27-28) 2. 安装部位:北区专用#5 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	4	47139.48	188557.92	53267.61	213070.44	
177	滤波柜	1. 名称编号:滤波柜(P21、P29) 2. 安装部位:北区专用#5 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	2	154791.59	309583.18	174914.50	349829.00	
178	补偿柜	1. 名称编号:补偿柜(P22-23、P30-31) 2. 安装部位:北区专用#5 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	4	52323.92	209295.68	59126.03	236504.12	

序号	项目名称	规格型号	计量单位	工程量	综合单价 (不含税)	综合价 (不含税)	综合单价 (含税)	综合价 (含税)	备注
179	联络柜	1. 名称编号:联络柜(P24) 2. 安装部位:北区专用#5 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	100593.27	100593.27	113670.40	113670.40	
180	进线柜	1. 名称编号:进线柜(P25、P32) 2. 安装部位:北区专用#5 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	2	97793.81	195587.62	110507.01	221014.02	
181	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P26) 2. 安装部位:北区专用#5 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	33723.61	33723.61	38107.68	38107.68	
182	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P01) 2. 安装部位:北区专用#6 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	35402.90	35402.90	40005.28	40005.28	北区专用#6 综合房
183	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P02) 2. 安装部位:北区专用#6 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	36954.06	36954.06	41758.09	41758.09	
184	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P03) 2. 安装部位:北区专用#6 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	39424.45	39424.45	44549.63	44549.63	

序号	项目名称	规格型号	计量单位	工程量	综合单价 (不含税)	综合价 (不含税)	综合单价 (含税)	综合价 (含税)	备注
185	滤波柜	1. 名称编号:滤波柜(P04、P11) 2. 安装部位:北区专用#6 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	2	73123.81	146247.62	82629.91	165259.82	
186	补偿柜	1. 名称编号:补偿柜(P05-06) 2. 安装部位:北区专用#6 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	2	37786.91	75573.82	42699.21	85398.42	
187	进线柜	1. 名称编号:进线柜(P07) 2. 安装部位:北区专用#6 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	68372.28	68372.28	77260.68	77260.68	
188	进线柜	1. 名称编号:进线柜(P08) 2. 安装部位:北区专用#6 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	57094.84	57094.84	64517.17	64517.17	
189	联络柜	1. 名称编号:联络柜(P09) 2. 安装部位:北区专用#6 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	55244.72	55244.72	62426.53	62426.53	
190	补偿柜	1. 名称编号:补偿柜(P10) 2. 安装部位:北区专用#6 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	46571.63	46571.63	52625.94	52625.94	

序号	项目名称	规格型号	计量单位	工程量	综合单价 (不含税)	综合合价 (不含税)	综合单价 (含税)	综合合价 (含税)	备注
191	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P12-13) 2. 安装部位:北区专用#6 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	2	36053.26	72106.52	40740.18	81480.36	
192	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P14) 2. 安装部位:北区专用#6 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	40687.32	40687.32	45976.67	45976.67	
193	联络柜	1. 名称编号:联络柜(P01) 2. 安装部位:南区专用#7 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	90814.57	90814.57	102620.46	102620.46	南区专用#7 综合房
194	进线柜	1. 名称编号:进线柜(P02) 2. 安装部位:南区专用#7 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	76660.01	76660.01	86625.81	86625.81	
195	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P03) 2. 安装部位:南区专用#7 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	17111.27	17111.27	19335.74	19335.74	
196	计量柜	1. 名称编号:计量柜(P04) 2. 安装部位:南区专用#7 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	11399.75	11399.75	12881.72	12881.72	

序号	项目名称	规格型号	计量单位	工程量	综合单价 (不含税)	综合合价 (不含税)	综合单价 (含税)	综合合价 (含税)	备注
197	补偿柜	1. 名称编号:补偿柜(P05-07、P31-33) 2. 安装部位:南区专用#7 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	6	45350.50	272103.00	51246.07	307476.42	
198	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P08) 2. 安装部位:南区专用#7 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	45367.98	45367.98	51265.82	51265.82	
199	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P09) 2. 安装部位:南区专用#7 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	40089.37	40089.37	45300.99	45300.99	
200	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P10) 2. 安装部位:南区专用#7 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	41269.73	41269.73	46634.79	46634.79	
201	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P11) 2. 安装部位:南区专用#7 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	40453.39	40453.39	45712.33	45712.33	
202	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P12) 2. 安装部位:南区专用#7 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	37668.49	37668.49	42565.39	42565.39	

序号	项目名称	规格型号	计量单位	工程量	综合单价 (不含税)	综合单价 (不含税)	综合单价 (含税)	综合单价 (含税)	备注
203	出线柜	1. 名称编号: 出线柜 (P13) 2. 安装部位: 南区专用#7 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	37731.58	37731.58	42636.69	42636.69	
204	出线柜	1. 名称编号: 出线柜 (P14) 2. 安装部位: 南区专用#7 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	38782.83	38782.83	43821.60	43821.60	
205	出线柜	1. 名称编号: 出线柜 (P15) 2. 安装部位: 南区专用#7 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	34846.70	34846.70	39376.77	39376.77	
206	双电源切换柜	1. 名称编号: 双电源切换柜 (P16) 2. 安装部位: 南区专用#7 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	61527.00	61527.00	69525.51	69525.51	
207	出线柜	1. 名称编号: 出线柜 (P17) 2. 安装部位: 南区专用#7 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	38046.08	38046.08	42992.07	42992.07	
208	出线柜	1. 名称编号: 出线柜 (P18) 2. 安装部位: 南区专用#7 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	29618.57	29618.57	33468.98	33468.98	

序号	项目名称	规格型号	计量单位	工程量	综合单价 (不含税)	综合单价 (不含税)	综合单价 (含税)	综合单价 (含税)	备注
209	出线柜	1. 名称编号: 出线柜 (P19) 2. 安装部位: 南区专用#7 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	33810.98	33810.98	38206.41	38206.41	
210	出线柜	1. 名称编号: 出线柜 (P20) 2. 安装部位: 南区专用#7 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	37586.94	37586.94	42473.24	42473.24	
211	出线柜	1. 名称编号: 出线柜 (P21) 2. 安装部位: 南区专用#7 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	38728.48	38728.48	43763.18	43763.18	
212	出线柜	1. 名称编号: 出线柜 (P22) 2. 安装部位: 南区专用#7 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	36661.88	36661.88	41427.92	41427.92	
213	出线柜	1. 名称编号: 出线柜 (P23) 2. 安装部位: 南区专用#7 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	32861.64	32861.64	37133.65	37133.65	
214	双电源切换柜	1. 名称编号: 双电源切换柜 (P24) 2. 安装部位: 南区专用#7 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	95610.74	95610.74	108040.14	108040.14	

序号	项目名称	规格型号	计量单位	工程量	综合单价 (不含税)	综合单价 (不含税)	综合单价 (含税)	综合单价 (含税)	备注
215	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P25) 2. 安装部位:南区专用#7 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	33941.04	33941.04	38353.38	38353.38	
216	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P26) 2. 安装部位:南区专用#7 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	36662.85	36662.85	41429.02	41429.02	
217	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P27) 2. 安装部位:南区专用#7 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	30550.44	30550.44	34522.00	34522.00	
218	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P28) 2. 安装部位:南区专用#7 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	46941.45	46941.45	53043.84	53043.84	
219	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P29) 2. 安装部位:南区专用#7 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	41791.96	41791.96	47224.91	47224.91	
220	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P30) 2. 安装部位:南区专用#7 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	39152.66	39152.66	44242.51	44242.51	

序号	项目名称	规格型号	计量单位	工程量	综合单价 (不含税)	综合单价 (不含税)	综合单价 (含税)	综合单价 (含税)	备注
221	进线柜	1. 名称编号:进线柜(P34) 2. 安装部位:南区专用#7 综合房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	76444.52	76444.52	86382.31	86382.31	
222	进线柜	1. 名称编号:进线柜(P01) 2. 安装部位:医疗中心#1 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	83163.61	83163.61	93974.88	93974.88	
223	补偿柜	1. 名称编号:补偿柜(P02-03) 2. 安装部位:医疗中心#1 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	2	40116.56	80233.12	45331.71	90663.42	
224	滤波柜	1. 名称编号:滤波柜(P04) 2. 安装部位:医疗中心#1 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	74055.66	74055.66	83682.90	83682.90	医疗中心#1 专变
225	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P05) 2. 安装部位:医疗中心#1 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	40102.96	40102.96	45316.34	45316.34	
226	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P06) 2. 安装部位:医疗中心#1 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	54697.24	54697.24	61807.88	61807.88	

序号	项目名称	规格型号	计量单位	工程量	综合单价 (不含税)	综合合价 (不含税)	综合单价 (含税)	综合合价 (含税)	备注
227	出线柜	1. 名称编号: 出线柜 (P07) 2. 安装部位: 医疗中心#1 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	44790.42	44790.42	50613.17	50613.17	
228	双电源切换柜	1. 名称编号: 双电源切换柜 (P08) 2. 安装部位: 医疗中心#1 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	87517.15	87517.15	98891.38	98891.38	
229	双电源切换柜	1. 名称编号: 双电源切换柜 (P09) 2. 安装部位: 医疗中心#1 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	120888.40	120888.40	136603.89	136603.89	
230	出线柜	1. 名称编号: 出线柜 (P10) 2. 安装部位: 医疗中心#1 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	43163.54	43163.54	48774.80	48774.80	
231	出线柜	1. 名称编号: 出线柜 (P11) 2. 安装部位: 医疗中心#1 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	48458.64	48458.64	54758.26	54758.26	
232	出线柜	1. 名称编号: 出线柜 (P12) 2. 安装部位: 医疗中心#1 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	57814.13	57814.13	65329.97	65329.97	

序号	项目名称	规格型号	计量单位	工程量	综合单价 (不含税)	综合合价 (不含税)	综合单价 (含税)	综合合价 (含税)	备注
233	出线柜	1. 名称编号: 出线柜 (P13) 2. 安装部位: 医疗中心#1 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	37781.08	37781.08	42692.62	42692.62	医疗中心#2专变
234	出线柜	1. 名称编号: 出线柜 (P14) 2. 安装部位: 医疗中心#2 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	39460.38	39460.38	44590.23	44590.23	
235	出线柜	1. 名称编号: 出线柜 (P15) 2. 安装部位: 医疗中心#2 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	16035.76	16035.76	18120.41	18120.41	
236	双电源切换柜	1. 名称编号: 双电源切换柜 (P16) 2. 安装部位: 医疗中心#2 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	79665.26	79665.26	90021.74	90021.74	
237	出线柜	1. 名称编号: 出线柜 (P17) 2. 安装部位: 医疗中心#2 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	41998.72	41998.72	47458.55	47458.55	
238	出线柜	1. 名称编号: 出线柜 (P18) 2. 安装部位: 医疗中心#2 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	39304.10	39304.10	44413.63	44413.63	

序号	项目名称	规格型号	计量单位	工程量	综合单价 (不含税)	综合单价 (不含税)	综合单价 (含税)	综合单价 (含税)	备注
239	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P19) 2. 安装部位:医疗中心#2 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	43221.79	43221.79	48840.62	48840.62	
240	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P20) 2. 安装部位:医疗中心#2 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	36414.35	36414.35	41148.22	41148.22	
241	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P21) 2. 安装部位:医疗中心#2 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	41420.19	41420.19	46804.81	46804.81	
242	滤波柜	1. 名称编号:滤波柜(P22) 2. 安装部位:医疗中心#2 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	73831.44	73831.44	83429.53	83429.53	
243	补偿柜	1. 名称编号:补偿柜(P23-24) 2. 安装部位:医疗中心#2 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	2	39836.03	79672.06	45014.71	90029.42	
244	进线柜	1. 名称编号:进线柜(P25) 2. 安装部位:医疗中心#2 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	81929.88	81929.88	92580.76	92580.76	

序号	项目名称	规格型号	计量单位	工程量	综合单价 (不含税)	综合单价 (不含税)	综合单价 (含税)	综合单价 (含税)	备注
245	联络柜	1. 名称编号:联络柜(P26) 2. 安装部位:医疗中心#2 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	82522.96	82522.96	93250.94	93250.94	医疗中心#3 专变
246	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P01) 2. 安装部位:医疗中心#3 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	34798.17	34798.17	39321.93	39321.93	
247	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P02) 2. 安装部位:医疗中心#3 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	50226.26	50226.26	56755.67	56755.67	
248	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P03) 2. 安装部位:医疗中心#3 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	42787.88	42787.88	48350.30	48350.30	
249	滤波柜	1. 名称编号:滤波柜(P04) 2. 安装部位:医疗中心#3 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	71968.68	71968.68	81324.61	81324.61	
250	补偿柜	1. 名称编号:补偿柜(P05) 2. 安装部位:医疗中心#3 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	37507.35	37507.35	42383.31	42383.31	

序号	项目名称	规格型号	计量单位	工程量	综合单价 (不含税)	综合单价 (不含税)	综合单价 (含税)	综合单价 (含税)	备注
251	进线柜	1. 名称编号:进线柜(P06) 2. 安装部位:医疗中心#3 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	67308.42	67308.42	76058.51	76058.51	
252	联络柜	1. 名称编号:联络柜(P07) 2. 安装部位:医疗中心#3 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	69644.85	69644.85	78698.68	78698.68	
253	进线柜	1. 名称编号:进线柜(P08) 2. 安装部位:医疗中心#4 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	67279.29	67279.29	76025.60	76025.60	医疗中心#4专变
254	补偿柜	1. 名称编号:补偿柜(P09) 2. 安装部位:医疗中心#4 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	47968.44	47968.44	54204.34	54204.34	
255	滤波柜	1. 名称编号:滤波柜(P10) 2. 安装部位:医疗中心#4 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	52905.36	52905.36	59783.06	59783.06	
256	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P11) 2. 安装部位:医疗中心#4 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	36374.56	36374.56	41103.25	41103.25	

序号	项目名称	规格型号	计量单位	工程量	综合单价 (不含税)	综合单价 (不含税)	综合单价 (含税)	综合单价 (含税)	备注
257	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P12) 2. 安装部位:医疗中心#4 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	35551.42	35551.42	40173.10	40173.10	
258	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P13) 2. 安装部位:医疗中心#4 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	38350.87	38350.87	43336.48	43336.48	
259	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P14) 2. 安装部位:医疗中心#4 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	26051.30	26051.30	29437.97	29437.97	
260	进线柜	1. 名称编号:进线柜(P01) 2. 安装部位:科研楼#1 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	76417.34	76417.34	86351.59	86351.59	科研楼#1专变
261	联络柜	1. 名称编号:联络柜(P02) 2. 安装部位:科研楼#1 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	90814.57	90814.57	102620.46	102620.46	
262	补偿柜	1. 名称编号:补偿柜(P03-05) 2. 安装部位:科研楼#1 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	3	45350.50	136051.50	51246.07	153738.21	

序号	项目名称	规格型号	计量单位	工程量	综合单价 (不含税)	综合合价 (不含税)	综合单价 (含税)	综合合价 (含税)	备注
263	出线柜	1. 名称编号: 出线柜(P06) 2. 安装部位: 科研楼#1 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	47883.02	47883.02	54107.81	54107.81	
264	出线柜	1. 名称编号: 出线柜(P07) 2. 安装部位: 科研楼#1 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	40677.61	40677.61	45965.70	45965.70	
265	出线柜	1. 名称编号: 出线柜(P08) 2. 安装部位: 科研楼#1 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	44593.37	44593.37	50390.51	50390.51	
266	出线柜	1. 名称编号: 出线柜(P09) 2. 安装部位: 科研楼#1 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	31182.36	31182.36	35236.07	35236.07	
267	双电源切换柜	1. 名称编号: 双电源切换柜(P10) 2. 安装部位: 科研楼#1 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	55328.20	55328.20	62520.87	62520.87	
268	出线柜	1. 名称编号: 出线柜(P11) 2. 安装部位: 科研楼#1 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	30416.48	30416.48	34370.62	34370.62	

序号	项目名称	规格型号	计量单位	工程量	综合单价 (不含税)	综合合价 (不含税)	综合单价 (含税)	综合合价 (含税)	备注
269	出线柜	1. 名称编号: 出线柜(P12) 2. 安装部位: 科研楼#2 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	39359.42	39359.42	44476.14	44476.14	科研楼#2 专变
270	出线柜	1. 名称编号: 出线柜(P13) 2. 安装部位: 科研楼#2 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	44870.98	44870.98	50704.21	50704.21	
271	出线柜	1. 名称编号: 出线柜(P14) 2. 安装部位: 科研楼#2 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	50224.32	50224.32	56753.48	56753.48	
272	双电源切换柜	1. 名称编号: 双电源切换柜(P15) 2. 安装部位: 科研楼#2 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	120800.07	120800.07	136504.08	136504.08	
273	出线柜	1. 名称编号: 出线柜(P16) 2. 安装部位: 科研楼#2 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	43910.97	43910.97	49619.40	49619.40	
274	出线柜	1. 名称编号: 出线柜(P17) 2. 安装部位: 科研楼#2 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	33402.32	33402.32	37744.62	37744.62	

序号	项目名称	规格型号	计量单位	工程量	综合单价 (不含税)	综合合价 (不含税)	综合单价 (含税)	综合合价 (含税)	备注
275	出线柜	1. 名称编号: 出线柜(P18-19) 2. 安装部位: 科研楼#2 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	2	47883.02	95766.04	54107.81	108215.62	
276	补偿柜	1. 名称编号: 补偿柜(P20-22) 2. 安装部位: 科研楼#2 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	3	45350.50	136051.50	51246.07	153738.21	
277	进线柜	1. 名称编号: 进线柜(P23) 2. 安装部位: 科研楼#2 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	76417.34	76417.34	86351.59	86351.59	
278	进线柜	1. 名称编号: 进线柜(P40) 2. 安装部位: 科研楼#3 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	56893.91	56893.91	64290.12	64290.12	科研楼#3 专变
279	联络柜	1. 名称编号: 联络柜(P41) 2. 安装部位: 科研楼#3 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	55781.50	55781.50	63033.10	63033.10	
280	补偿柜	1. 名称编号: 补偿柜(P42-43) 2. 安装部位: 科研楼#3 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	2	43323.71	86647.42	48955.79	97911.58	

序号	项目名称	规格型号	计量单位	工程量	综合单价 (不含税)	综合合价 (不含税)	综合单价 (含税)	综合合价 (含税)	备注
281	出线柜	1. 名称编号: 出线柜(P44) 2. 安装部位: 科研楼#3 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	36459.97	36459.97	41199.77	41199.77	
282	出线柜	1. 名称编号: 出线柜(P45) 2. 安装部位: 科研楼#3 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	30642.65	30642.65	34626.19	34626.19	
283	出线柜	1. 名称编号: 出线柜(P46) 2. 安装部位: 科研楼#3 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	35529.09	35529.09	40147.87	40147.87	
284	出线柜	1. 名称编号: 出线柜(P47) 2. 安装部位: 科研楼#3 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	36860.87	36860.87	41652.78	41652.78	
285	出线柜	1. 名称编号: 出线柜(P48) 2. 安装部位: 科研楼#3 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	40281.57	40281.57	45518.17	45518.17	
286	双电源切换柜	1. 名称编号: 双电源切换柜(P49) 2. 安装部位: 科研楼#3 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	92393.88	92393.88	104405.08	104405.08	

序号	项目名称	规格型号	计量单位	工程量	综合单价 (不含税)	综合单价 (不含税)	综合单价 (含税)	综合单价 (含税)	备注
287	出线柜	1. 名称编号: 出线柜(P50) 2. 安装部位: 科研楼#3 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	35096.16	35096.16	39658.66	39658.66	
288	出线柜	1. 名称编号: 出线柜(P51) 2. 安装部位: 科研楼#3 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	39994.25	39994.25	45193.50	45193.50	
289	出线柜	1. 名称编号: 出线柜(P52) 2. 安装部位: 科研楼#3 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	35404.84	35404.84	40007.47	40007.47	
290	出线柜	1. 名称编号: 出线柜(P53) 2. 安装部位: 科研楼#4 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	30744.57	30744.57	34741.36	34741.36	科研楼#4 专变
291	出线柜	1. 名称编号: 出线柜(P54) 2. 安装部位: 科研楼#4 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	32491.81	32491.81	36715.75	36715.75	
292	出线柜	1. 名称编号: 出线柜(P55) 2. 安装部位: 科研楼#4 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	37786.91	37786.91	42699.21	42699.21	

序号	项目名称	规格型号	计量单位	工程量	综合单价 (不含税)	综合单价 (不含税)	综合单价 (含税)	综合单价 (含税)	备注
293	双电源切换柜	1. 名称编号: 双电源切换柜(P66) 2. 安装部位: 科研楼#4 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	58311.12	58311.12	65891.57	65891.57	
294	出线柜	1. 名称编号: 出线柜(P67) 2. 安装部位: 科研楼#4 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	35171.88	35171.88	39744.22	39744.22	
295	出线柜	1. 名称编号: 出线柜(P68) 2. 安装部位: 科研楼#4 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	33926.49	33926.49	38336.93	38336.93	
296	出线柜	1. 名称编号: 出线柜(P69) 2. 安装部位: 科研楼#4 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	35971.72	35971.72	40648.04	40648.04	
297	出线柜	1. 名称编号: 出线柜(P60) 2. 安装部位: 科研楼#4 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	40320.40	40320.40	45562.05	45562.05	
298	出线柜	1. 名称编号: 出线柜(P61) 2. 安装部位: 科研楼#4 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	36075.58	36075.58	40765.41	40765.41	

序号	项目名称	规格型号	计量单位	工程量	综合单价 (不含税)	综合合价 (不含税)	综合单价 (含税)	综合合价 (含税)	备注
299	补偿柜	1. 名称编号:补偿柜(P62-63) 2. 安装部位:科研楼#4 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	2	43323.71	86647.42	48955.79	97911.58	
300	进线柜	1. 名称编号:进线柜(P64) 2. 安装部位:科研楼#4 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	56893.91	56893.91	64290.12	64290.12	
301	进线柜	1. 名称编号:进线柜(P24) 2. 安装部位:科研楼#5 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	76417.34	76417.34	86351.59	86351.59	科研楼#5 专变
302	联络柜	1. 名称编号:联络柜(P25) 2. 安装部位:科研楼#5 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	90814.57	90814.57	102620.46	102620.46	
303	补偿柜	1. 名称编号:补偿柜(P26-28) 2. 安装部位:科研楼#5 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	3	45350.50	136051.50	51246.07	153738.21	
304	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P29) 2. 安装部位:科研楼#5 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	54655.51	54655.51	61760.73	61760.73	

序号	项目名称	规格型号	计量单位	工程量	综合单价 (不含税)	综合合价 (不含税)	综合单价 (含税)	综合合价 (含税)	备注
305	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P30) 2. 安装部位:科研楼#5 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	41219.25	41219.25	46577.75	46577.75	
306	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P31) 2. 安装部位:科研楼#5 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	41032.88	41032.88	46367.15	46367.15	
307	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P32) 2. 安装部位:科研楼#6 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	37178.28	37178.28	42011.46	42011.46	科研楼#6 专变
308	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P33) 2. 安装部位:科研楼#6 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	39425.43	39425.43	44550.74	44550.74	
309	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P34) 2. 安装部位:科研楼#6 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	40681.50	40681.50	45970.10	45970.10	
310	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P35) 2. 安装部位:科研楼#6 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	54655.51	54655.51	61760.73	61760.73	

序号	项目名称	规格型号	计量单位	工程量	综合单价 (不含税)	综合单价 (不含税)	综合单价 (含税)	综合单价 (含税)	备注
311	补偿柜	1. 名称编号:补偿柜(P36-38) 2. 安装部位:科研楼#6 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	3	45350.50	136051.50	51246.07	153738.21	
312	进线柜	1. 名称编号:进线柜(P39) 2. 安装部位:科研楼#6 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	76751.26	76751.26	86728.92	86728.92	
313	进线柜	1. 名称编号:进线柜(P65) 2. 安装部位:南区充电桩#1 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	44965.14	44965.14	50810.61	50810.61	南区充电桩#1 专变
314	联络柜	1. 名称编号:联络柜(P66) 2. 安装部位:南区充电桩#1 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	50592.21	50592.21	57169.20	57169.20	
315	补偿柜	1. 名称编号:补偿柜(P67-68) 2. 安装部位:南区充电桩#1 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	2	37507.35	75014.70	42383.31	84766.62	
316	滤波柜	1. 名称编号:滤波柜(P69) 2. 安装部位:南区充电桩#1 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	62669.50	62669.50	70816.54	70816.54	

序号	项目名称	规格型号	计量单位	工程量	综合单价 (不含税)	综合单价 (不含税)	综合单价 (含税)	综合单价 (含税)	备注
317	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P70) 2. 安装部位:南区充电桩#1 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	29825.33	29825.33	33702.62	33702.62	
318	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P71) 2. 安装部位:南区充电桩#1 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	31139.64	31139.64	35187.79	35187.79	
319	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P72) 2. 安装部位:南区充电桩#1 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	29825.33	29825.33	33702.62	33702.62	
320	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P73) 2. 安装部位:南区充电桩#2 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	29825.33	29825.33	33702.62	33702.62	南区充电桩#2 专变
321	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P74) 2. 安装部位:南区充电桩#2 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	31139.64	31139.64	35187.79	35187.79	
322	出线柜	1. 名称编号:出线柜(P75) 2. 安装部位:南区充电桩#2 专变 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	33045.10	33045.10	37340.96	37340.96	

序号	项目名称	规格型号	计量单位	工程量	综合单价 (不含税)	综合合价 (不含税)	综合单价 (含税)	综合合价 (含税)	备注
323	滤波柜	1. 名称编号:滤波柜(P76) 2. 安装部位:南区充电桩#2 专变 3. 含柜/体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	62669.50	62669.50	70816.54	70816.54	
324	补偿柜	1. 名称编号:补偿柜(P77~78) 2. 安装部位:南区充电桩#2 专变 3. 含柜/体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	2	37507.35	75014.70	42383.31	84766.62	
325	进线柜	1. 名称编号:进线柜(P79) 2. 安装部位:南区充电桩#2 专变 3. 含柜/体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	面	1	44493.38	44493.38	50277.52	50277.52	
326	柴油发电机配电柜	1. 名称编号:柴油发电机配电柜(1ALE01) 2. 安装部位:北区柴油发电机配电房 3. 含柜/体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	台	1	100763.10	100763.10	113862.30	113862.30	北区柴油发电机配电房
327	柴油发电机配电柜	1. 名称编号:柴油发电机配电柜(1ALE02) 2. 安装部位:北区柴油发电机配电房 3. 含柜/体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	台	1	70915.70	70915.70	80134.74	80134.74	
328	柴油发电机配电柜	1. 名称编号:柴油发电机配电柜(1ALE03) 2. 安装部位:北区柴油发电机配电房 3. 含柜/体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	台	1	90134.32	90134.32	101851.78	101851.78	

序号	项目名称	规格型号	计量单位	工程量	综合单价 (不含税)	综合合价 (不含税)	综合单价 (含税)	综合合价 (含税)	备注
329	柴油发电机配电柜	1. 名称编号:柴油发电机配电柜(1ALE04) 2. 安装部位:北区柴油发电机配电房 3. 含柜/体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	台	1	66425.68	66425.68	75061.02	75061.02	
330	柴油发电机配电柜	1. 名称编号:柴油发电机配电柜(1ALE05) 2. 安装部位:北区柴油发电机配电房 3. 含柜/体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	台	1	70915.70	70915.70	80134.74	80134.74	
331	柴油发电机配电柜	1. 名称编号:柴油发电机配电柜(1ALE06) 2. 安装部位:北区柴油发电机配电房 3. 含柜/体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	台	1	44736.67	44736.67	50552.44	50552.44	
332	柴油发电机配电柜	1. 名称编号:柴油发电机配电柜(2ALE01) 2. 安装部位:北区柴油发电机配电房 3. 含柜/体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	台	1	100763.10	100763.10	113862.30	113862.30	
333	柴油发电机配电柜	1. 名称编号:柴油发电机配电柜(2ALE02) 2. 安装部位:北区柴油发电机配电房 3. 含柜/体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	台	1	66425.68	66425.68	75061.02	75061.02	
334	柴油发电机配电柜	1. 名称编号:柴油发电机配电柜(2ALE03) 2. 安装部位:北区柴油发电机配电房 3. 含柜/体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	台	1	66425.68	66425.68	75061.02	75061.02	

序号	项目名称	规格型号	计量单位	工程量	综合单价 (不含税)	综合合价 (不含税)	综合单价 (含税)	综合合价 (含税)	备注
335	柴油发电机配电柜	1. 名称编号:柴油发电机配电柜(2ALE01) 2. 安装部位:北区柴油发电机配电房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	台	1	90134.32	90134.32	101851.78	101851.78	
336	柴油发电机配电柜	1. 名称编号:柴油发电机配电柜(2ALE05) 2. 安装部位:北区柴油发电机配电房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	台	1	90134.32	90134.32	101851.78	101851.78	
337	柴油发电机配电柜	1. 名称编号:柴油发电机配电柜(3ALE01) 2. 安装部位:北区柴油发电机配电房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	台	1	100763.10	100763.10	113862.30	113862.30	
338	柴油发电机配电柜	1. 名称编号:柴油发电机配电柜(3ALE02) 2. 安装部位:北区柴油发电机配电房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	台	1	106716.42	106716.42	120589.55	120589.55	
339	柴油发电机配电柜	1. 名称编号:柴油发电机配电柜(3ALE03) 2. 安装部位:北区柴油发电机配电房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	台	1	66425.68	66425.68	75061.02	75061.02	
340	柴油发电机配电柜	1. 名称编号:柴油发电机配电柜(3ALE04) 2. 安装部位:北区柴油发电机配电房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	台	1	46157.76	46157.76	52158.27	52158.27	

序号	项目名称	规格型号	计量单位	工程量	综合单价 (不含税)	综合合价 (不含税)	综合单价 (含税)	综合合价 (含税)	备注
341	柴油发电机配电柜	1. 名称编号:柴油发电机配电柜(3ALE05) 2. 安装部位:北区柴油发电机配电房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	台	1	66425.68	66425.68	75061.02	75061.02	南区柴油发电机配电房
342	柴油发电机配电柜	1. 名称编号:柴油发电机配电柜(1AE01) 2. 安装部位:南区柴油发电机配电房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	台	1	79847.97	79847.97	90228.21	90228.21	
343	柴油发电机配电柜	1. 名称编号:柴油发电机配电柜(1AE02) 2. 安装部位:南区柴油发电机配电房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	台	1	33622.28	33622.28	37993.18	37993.18	
344	柴油发电机配电柜	1. 名称编号:柴油发电机配电柜(1AE03) 2. 安装部位:南区柴油发电机配电房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	台	1	47740.42	47740.42	53946.67	53946.67	
345	柴油发电机配电柜	1. 名称编号:柴油发电机配电柜(1AE04) 2. 安装部位:南区柴油发电机配电房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	台	1	50414.60	50414.60	56968.50	56968.50	
346	柴油发电机配电柜	1. 名称编号:柴油发电机配电柜(1AE05) 2. 安装部位:南区柴油发电机配电房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	台	1	29905.24	29905.24	33792.92	33792.92	

序号	项目名称	规格型号	计量单位	工程量	综合单价 (不含税)	综合单价 (不含税)	综合单价 (含税)	综合单价 (含税)	备注
347	柴油发电机配电柜	1. 名称编号:柴油发电机配电柜(2AE01) 2. 安装部位:南区柴油发电机配电房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	台	1	79847.97	79847.97	90228.21	90228.21	
348	柴油发电机配电柜	1. 名称编号:柴油发电机配电柜(2AE02) 2. 安装部位:南区柴油发电机配电房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	台	1	50414.60	50414.60	56968.50	56968.50	
349	柴油发电机配电柜	1. 名称编号:柴油发电机配电柜(2AE03) 2. 安装部位:南区柴油发电机配电房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	台	1	39183.60	39183.60	44277.47	44277.47	
350	柴油发电机配电柜	1. 名称编号:柴油发电机配电柜(3AE01) 2. 安装部位:南区柴油发电机配电房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	台	1	52198.30	52198.30	58984.08	58984.08	
351	柴油发电机配电柜	1. 名称编号:柴油发电机配电柜(3AE02) 2. 安装部位:南区柴油发电机配电房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	台	1	35324.27	35324.27	39916.43	39916.43	
352	柴油发电机配电柜	1. 名称编号:柴油发电机配电柜(3AE03) 2. 安装部位:南区柴油发电机配电房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	台	1	54452.02	54452.02	61530.78	61530.78	

序号	项目名称	规格型号	计量单位	工程量	综合单价 (不含税)	综合单价 (不含税)	综合单价 (含税)	综合单价 (含税)	备注
353	柴油发电机配电柜	1. 名称编号:柴油发电机配电柜(3AE01) 2. 安装部位:南区柴油发电机配电房 3. 含柜体母排的供应 4. 满足设计图纸及规范要求	台	1	48227.34	48227.34	54496.89	54496.89	
354	合计			550.00		29518007.86	21659232.68	33355349.00	
备注: 以上清单价格均包含柜体内铜排的供应, 税率为13%。									

1.2、南山科技创新中心一期二标段低压柜

合同编号：GRJS-NSZC-0015

物资采购合同

甲方（买方）：润建股份有限公司

乙方（卖方）：深圳市宝安任达电器实业有限公司

签约地点：深圳南山

签约时间：2023年 月 日

甲方（买方）：润建股份有限公司

法定代表人：许文杰

乙方（卖方）：深圳市宝安任达电器实业有限公司

法定代表人：蔡应任

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国产品质量法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经友好协商一致就南山科技创新中心一期二标段工程低压柜采购事宜，签订本合同，双方共同遵守。

第 1 页 共 15 页

1. 合同标的物

1.1. 合同标的物名称、数量、规格、单价、品牌及产地等，详见附件一：合同标的物列表。

1.2. 本合同结算货币采用：人民币。

1.3. 暂定总价（含增值税，税率 13%）：¥19200000 大写：人民币壹仟玖佰贰拾万元整；
不含税总价：¥16991150.44 大写：人民币壹仟陆佰玖拾玖万壹仟壹佰伍拾元肆角肆分；具体以双方最终结算的金额为准。

1.4. 本合同单价采用以下第 (1) 项执行。

1) 固定单价，固定单价不得因任何因素作任何调整。

2) 可调单价，调整方式为 / 。

1.5. 本合同不含税单价组成：指运抵甲方指定地点地面交货综合价，已包含乙方完成本合同义务除增值税外的所有费用（不限于材料费、运输费、包装费、保险费、途中损耗、装卸费用、利润、合同标的物出厂检测费用、财务及管理、设备调试、市场价格涨幅等各类风险费用及售后服务费等其他所有相关费用）。

1.6. 货物数量是暂定数量，具体数量由甲方根据施工实际进展及现场情况以下达订单为准，乙方不得因供货数量的增减要求变更本合同约定的单价。货物签收只是甲乙双方验收货物的初步凭证，不能作为最终结算凭证，以甲方实际使用数量为准。

1.7. 货物的计量方法：除本合同中另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定公制计量单位。

2. 质量要求

2.1. 乙方货物质量应达到现行国家标准或行业标准，如乙方企业标准高于相关标准的，应照高标准执行。

2.2. 本合同项下的所有货物均须符合使用工程的设计规范以及图纸要求，乙方未经甲方同意不得更换约定品牌（品牌详见合同标的物列表），未经同意私自更换的应承担违约责任。

2.3. 除满足上述标准之外，乙方货物还需要满足附件二：技术要求-EL 201 高低压配电柜的技术要求，以及万科、设计、工务署的验收标准和技术要求，未满足由乙方承担全部责任。对技术要求的任何变更，以甲方书面确认为准。

2.4. 乙方对货物的质量保证：

2.4.1. 货物的质保期为货物的质保期为分部分项通电验收合格后 36 个月，质保期自通电验收合格之日起计算。

2.4.2. 在质保期内，如由于货物本身质量原因发生故障，乙方必须在接到通知 48 小时内根

- 15.2. 甲方不允许项目部人员擅自变更本合同以及以甲方或甲方项目部名义对外借款。甲方与乙方之间签订的任何合同、协议、补充合同、对账单、结算单、承诺书、确认单等加盖任何项目部印章、技术资料专用章、项目部财务章或项目部人员签名均对甲方不具有效力。乙方应谨慎审查相关文件的签署主体资格和权限，对于相关无权代理人签署的文件，乙方应及时提交甲方追认，甲方未盖章追认的，对甲方不产生效力。乙方与甲方项目部人员相互串通虚构发货单或结算单的，应向甲方支付虚构金额双倍的违约金。
- 15.3. 乙方应保证其对货物具有所有权或受委托代理销售权，保证交付的货物不附有任何担保权或其他留置权。如第三方向承包人主张任何权利，乙方负责与第三方交涉并承担由此引起的一切法律责任和费用及赔偿承包人的一切损失。
- 15.4. 乙方承诺未经甲方书面同意，不得转让因履行本合同对甲方享有的债权。乙方擅自转让债权的，不论是否通知甲方，均无效。
- 15.5 如甲方图纸有变更或者增加货物，乙方必须收到甲方签字盖章的认价文件后，乙方才安排生产。

16. 附则

- 16.1. 未尽事宜，双方另行协商解决。
- 16.2. 本合同自双方盖章后生效，一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等法律效力。
- 16.3. 合同附件“附件一：合同标的物列表、附件二：技术要求-EL 201 高低压配电柜、附件三：《材料品牌表》”为本合同重要组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。

(以下无正文)



附件一：合同标的物列表

序号	项目编号	项目名称	项目特征	设备编号	单位	数量	单价	数量
4	1栋1号	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(进线柜) (2)编号: 1101AA01 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规格要求	1101P01	台	1	99,684.00	99,684.00
5		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(电容补偿柜) (2)编号: 1101AA02 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规格要求	1101P02	台	1	80,347.00	80,347.00
6		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(电容补偿柜) (2)编号: 1101AA03 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规格要求	1101P03	台	1	80,347.00	80,347.00
7		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 1101AA04 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规格要求	1101P04	台	1	39,133.00	39,133.00
8		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 1101AA05 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规格要求	1101P05	台	1	37,655.00	37,655.00
9		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 1101AA06 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规格要求	1101P06	台	1	57,782.00	57,782.00
10		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 1101AA07 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规格要求	1101P07	台	1	32,886.00	32,886.00
11		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 1101AA08 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规格要求	1101P08	台	1	38,275.00	38,275.00
12		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 1101AA09 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规格要求	1101P09	台	1	36,807.00	36,807.00
13		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(母联柜) (2)编号: 1101AA10 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规格要求	1101P10	台	1	87,496.00	87,496.00
14		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(进线柜) (2)编号: 1102AA01 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规格要求	1102P01	台	1	103,201.00	103,201.00
15		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(电容补偿柜) (2)编号: 1102AA02 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规格要求	1102P02	台	1	80,347.00	80,347.00
16		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(电容补偿柜) (2)编号: 1102AA03 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规格要求	1102P03	台	1	80,347.00	80,347.00
17		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 1102AA04 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规格要求	1102P04	台	1	37,655.00	37,655.00
18		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 1102AA05 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规格要求	1102P05	台	1	39,133.00	39,133.00
19		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 1102AA06 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规格要求	1102P06	台	1	37,655.00	37,655.00
20		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 1102AA07 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规格要求	1102P07	台	1	62,342.00	62,342.00

21	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 1102AA08 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	1102P08	台	1	37,810.00	37,810.00
22	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(进线柜) (2)编号: 1103AA01 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	1103P01	台	1	103,201.00	103,201.00
23	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(电容补偿柜) (2)编号: 1103AA02 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	1103P02	台	1	80,347.00	80,347.00
24	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(电容补偿柜) (2)编号: 1103AA03 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	1103P03	台	1	80,347.00	80,347.00
25	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 1103AA04 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	1103P04	台	1	41,306.00	41,306.00
26	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 1103AA05 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	1103P05	台	1	37,008.00	37,008.00
27	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 1103AA06 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	1103P06	台	1	38,406.00	38,406.00
28	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 1103AA07 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	1103P07	台	1	33,602.00	33,602.00
29	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 1103AA08 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	1103P08	台	1	43,564.00	43,564.00
30	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 1103AA09 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	1103P09	台	1	41,027.00	41,027.00
31	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 1103AA10 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	1103P10	台	1	40,869.00	40,869.00
32	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 1103AA11 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	1103P11	台	1	36,974.00	36,974.00
33	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 1103AA12 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	1103P12	台	1	40,650.00	40,650.00
34	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 1103AA13 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	1103P13	台	1	39,009.00	39,009.00
35	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 1103AA14 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	1103P14	台	1	43,861.00	43,861.00
36	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 1103AA15 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	1103P15	台	1	32,561.00	32,561.00
37	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 1103AA16 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	1103P16	台	1	33,665.00	33,665.00
38	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(母联柜) (2)编号: 1103AA17 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	1103P17	台	1	87,496.00	87,496.00

39	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(进线柜) (2)编号: 1104A01 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	1104P01	台	1	103,201.00	103,201.00
40	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(电容补偿柜) (2)编号: 1104A02 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	1104P02	台	1	80,347.00	80,347.00
41	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(电容补偿柜) (2)编号: 1104A03 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	1104P03	台	1	80,347.00	80,347.00
42	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 1104A04 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	1104P04	台	1	39,133.00	39,133.00
43	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 1104A05 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	1104P05	台	1	39,133.00	39,133.00
44	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 1104A06 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	1104P06	台	1	37,655.00	37,655.00
45	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 1104A07 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	1104P07	台	1	39,133.00	39,133.00
46	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 1104A08 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	1104P08	台	1	34,009.00	34,009.00
47	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 1104A09 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	1104P09	台	1	36,423.00	36,423.00
48	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(电源切换及计量柜) (2)编号: 1104A10 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	1104P10	台	1	148,319.00	148,319.00
49	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 1104A11 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	1104P11	台	1	33,665.00	33,665.00
50	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 1104A12 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	1104P12	台	1	34,009.00	34,009.00
51	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 1104A13 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	1104P13	台	1	43,808.00	43,808.00
52	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 1104A14 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	1104P14	台	1	39,009.00	39,009.00
53	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 1104A15 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	1104P15	台	1	40,110.00	40,110.00
54	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 1104A16 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	1104P16	台	1	36,974.00	36,974.00
55	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 1104A17 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	1104P17	台	1	40,869.00	40,869.00
56	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 1104A18 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	1104P18	台	1	41,027.00	41,027.00

57		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 1104AA19 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	1104P19	台	1	43,512.00	43,512.00
58		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 1104AA20 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	1104P20	台	1	34,172.00	34,172.00
59		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 1104AA21 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	1104P21	台	1	38,406.00	38,406.00
60		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 1104AA22 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	1104P22	台	1	36,929.00	36,929.00
61	1栋2号	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(进线柜) (2)编号: 1201AA01 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	1201P01	台	1	52,921.00	52,921.00
62		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(电容补偿柜) (2)编号: 1201AA02 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	1201P02	台	1	74,345.00	74,345.00
63		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(母联柜) (2)编号: 1201AA03 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	1201P03	台	1	46,089.00	46,089.00
64		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 1201AA04 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	1201P04	台	1	32,758.00	32,758.00
65		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 1201AA05 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	1201P05	台	1	32,758.00	32,758.00
66		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 1201AA06 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	1201P06	台	1	30,050.00	30,050.00
67		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 1202AA01 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	1202P01	台	1	30,050.00	30,050.00
68		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 1202AA02 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	1202P02	台	1	32,758.00	32,758.00
69		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 1202AA03 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	1202P03	台	1	32,758.00	32,758.00
70		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(电容补偿柜) (2)编号: 1202AA04 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	1202P04	台	1	74,345.00	74,345.00
71		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(进线柜) (2)编号: 1202AA05 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	1202P05	台	1	52,921.00	52,921.00
72		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(进线柜) (2)编号: 1203AA01 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	1203P01	台	1	52,921.00	52,921.00
73		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(电容补偿柜) (2)编号: 1203AA02 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	1203P02	台	1	74,345.00	74,345.00
74		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(母联柜) (2)编号: 1203AA03 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	1203P03	台	1	45,095.00	45,095.00

75	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 1203AA04 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	1203P04	台	1	35,636.00	35,636.00
76	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 1203AA05 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	1203P05	台	1	33,078.00	33,078.00
77	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 1203AA06 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	1203P06	台	1	33,863.00	33,863.00
78	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 1203AA07 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	1203P07	台	1	32,731.00	32,731.00
79	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 1203AA08 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	1203P08	台	1	26,996.00	26,996.00
80	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 1203AA09 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	1203P09	台	1	33,616.00	33,616.00
81	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 1203AA10 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	1203P10	台	1	34,882.00	34,882.00
82	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 1204AA01 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	1204P01	台	1	33,078.00	33,078.00
83	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 1204AA02 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	1204P02	台	1	33,863.00	33,863.00
84	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 1204AA03 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	1204P03	台	1	32,731.00	32,731.00
85	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 1204AA04 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	1204P04	台	1	26,996.00	26,996.00
86	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 1204AA05 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	1204P05	台	1	33,616.00	33,616.00
87	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 1204AA06 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	1204P06	台	1	34,882.00	34,882.00
88	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(电源切换及计量柜) (2)编号: 1204AA07 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	1204P07	台	1	88,200.00	88,200.00
89	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 1204AA08 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	1204P08	台	1	50,833.00	50,833.00
90	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 1204AA09 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	1204P09	台	1	32,768.00	32,768.00
91	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(电容补偿柜) (2)编号: 1204AA10 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	1204P10	台	1	74,345.00	74,345.00
92	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(进线柜) (2)编号: 1204AA11 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	1204P11	台	1	52,921.00	52,921.00

93	1栋发电机	低压开关柜(屏)	(1)名称:柴油发电机配电柜 (2)型号:1-G01A01 (3)型号、规格:GGD型低压开关柜 (4)尺寸:800x1000x2200	1-G01A01	台	1	76,780.00	76,780.00
94		低压开关柜(屏)	(1)名称:柴油发电机配电柜 (2)型号:1-G01A02 (3)型号、规格:GGD型低压开关柜 (4)尺寸:800x1000x2200	1-G01A02	台	1	50,689.00	50,689.00
95		低压开关柜(屏)	(1)名称:柴油发电机配电柜 (2)型号:1-G01A03 (3)型号、规格:GGD型低压开关柜 (4)尺寸:800x1000x2200	1-G01A03	台	1	39,386.00	39,386.00
96	2栋	低压开关柜(屏)	(1)名称:低压柜(进线柜) (2)型号:201AA01 (3)型号、规格:800x1000 (4)尺寸:满足设计、招标文件及技术规	201P01	台	1	63,755.00	63,755.00
97		低压开关柜(屏)	(1)名称:低压柜(电容补偿柜) (2)型号:201AA02 (3)型号、规格:800x1000 (4)尺寸:满足设计、招标文件及技术规	201P02	台	1	53,439.00	53,439.00
98		低压开关柜(屏)	(1)名称:低压柜(电容补偿柜) (2)型号:201AA03 (3)型号、规格:800x1000 (4)尺寸:满足设计、招标文件及技术规	201P03	台	1	53,439.00	53,439.00
99		低压开关柜(屏)	(1)名称:低压柜(母联柜) (2)型号:201AA04 (3)型号、规格:800x1000 (4)尺寸:满足设计、招标文件及技术规	201P04	台	1	59,298.00	59,298.00
100		低压开关柜(屏)	(1)名称:低压柜(出线柜) (2)型号:201AA05 (3)型号、规格:800x1000 (4)尺寸:满足设计、招标文件及技术规	201P05	台	1	30,476.00	30,476.00
101		低压开关柜(屏)	(1)名称:低压柜(出线柜) (2)型号:201AA06 (3)型号、规格:800x1000 (4)尺寸:满足设计、招标文件及技术规	201P06	台	1	30,404.00	30,404.00
102		低压开关柜(屏)	(1)名称:低压柜(出线柜) (2)型号:201AA07 (3)型号、规格:800x1000 (4)尺寸:满足设计、招标文件及技术规	201P07	台	1	29,620.00	29,620.00
103		低压开关柜(屏)	(1)名称:低压柜(进线柜) (2)型号:202AA01 (3)型号、规格:800x1000 (4)尺寸:满足设计、招标文件及技术规	202P01	台	1	63,755.00	63,755.00
104		低压开关柜(屏)	(1)名称:低压柜(电容补偿柜) (2)型号:202AA02 (3)型号、规格:800x1000 (4)尺寸:满足设计、招标文件及技术规	202P02	台	1	53,439.00	53,439.00
105		低压开关柜(屏)	(1)名称:低压柜(电容补偿柜) (2)型号:202AA03 (3)型号、规格:800x1000 (4)尺寸:满足设计、招标文件及技术规	202P03	台	1	53,439.00	53,439.00
106		低压开关柜(屏)	(1)名称:低压柜(出线柜) (2)型号:202AA04 (3)型号、规格:800x1000 (4)尺寸:满足设计、招标文件及技术规	202P04	台	1	30,332.00	30,332.00
107		低压开关柜(屏)	(1)名称:低压柜(出线柜) (2)型号:202AA05 (3)型号、规格:800x1000 (4)尺寸:满足设计、招标文件及技术规	202P05	台	1	30,422.00	30,422.00
108		低压开关柜(屏)	(1)名称:低压柜(出线柜) (2)型号:202AA06 (3)型号、规格:800x1000 (4)尺寸:满足设计、招标文件及技术规	202P06	台	1	28,077.00	28,077.00
109		低压开关柜(屏)	(1)名称:低压柜(进线柜) (2)型号:203AA01 (3)型号、规格:800x1000 (4)尺寸:满足设计、招标文件及技术规	203P01	台	1	63,755.00	63,755.00
110		低压开关柜(屏)	(1)名称:低压柜(电容补偿柜) (2)型号:203AA02 (3)型号、规格:800x1000 (4)尺寸:满足设计、招标文件及技术规	203P02	台	1	53,439.00	53,439.00

111	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(电容补偿柜) (2)编号: 203AA03 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	203P03	台	1	53,439.00	53,439.00
112	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(母联柜) (2)编号: 203AA04 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	203P04	台	1	55,992.00	55,992.00
113	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 203AA05 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	203P05	台	1	31,183.00	31,183.00
114	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 203AA06 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	203P06	台	1	30,582.00	30,582.00
115	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 203AA07 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	203P07	台	1	35,462.00	35,462.00
116	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 203AA08 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	203P08	台	1	38,265.00	38,265.00
117	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 203AA09 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	203P09	台	1	37,914.00	37,914.00
118	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 203AA10 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	203P10	台	1	37,251.00	37,251.00
119	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 203AA11 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	203P11	台	1	40,036.00	40,036.00
120	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 204AA01 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	204P01	台	1	63,755.00	63,755.00
121	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(电容补偿柜) (2)编号: 204AA02 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	204P02	台	1	53,439.00	53,439.00
122	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(电容补偿柜) (2)编号: 204AA03 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	204P03	台	1	53,439.00	53,439.00
123	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 204AA04 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	204P04	台	1	28,077.00	28,077.00
124	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 204AA05 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	204P05	台	1	34,532.00	34,532.00
125	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 204AA06 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	204P06	台	1	28,792.00	28,792.00
126	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(电源切换及计量柜) (2)编号: 204AA07 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	204P07	台	1	78,439.00	78,439.00
127	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 204AA08 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	204P08	台	1	40,003.00	40,003.00
128	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 204AA09 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	204P09	台	1	37,277.00	37,277.00

129		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 204AA10 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	204P10	台	1	32,393.00	32,393.00
130		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 204AA11 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	204P11	台	1	38,284.00	38,284.00
131		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 204AA12 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	204P12	台	1	35,462.00	35,462.00
132	4栋1号	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(光伏并网柜) (2)编号: 4101AA00 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4101P00	台	1	18,115.00	18,115.00
133		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(进线柜) (2)编号: 4101AA01 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4101P01	台	1	63,755.00	63,755.00
134		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(母联柜) (2)编号: 4101AA02 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4101P02	台	1	55,992.00	55,992.00
135		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(电容补偿柜) (2)编号: 4101AA03 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4101P03	台	1	53,439.00	53,439.00
136		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(电容补偿柜) (2)编号: 4101AA04 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4101P04	台	1	53,439.00	53,439.00
137		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 4101AA05 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4101P05	台	1	30,821.00	30,821.00
138		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 4101AA06 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4101P06	台	1	34,199.00	34,199.00
139		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 4101AA07 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4101P07	台	1	38,320.00	38,320.00
140		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 4101AA08 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4101P08	台	1	37,027.00	37,027.00
141		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 4101AA09 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4101P09	台	1	38,107.00	38,107.00
142		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 4101AA10 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4101P10	台	1	36,553.00	36,553.00
143		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 4101AA11 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4101P11	台	1	32,886.00	32,886.00
144		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(光伏并网柜) (2)编号: 4102AA00 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4102P00	台	1	17,062.00	17,062.00
145		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(进线柜) (2)编号: 4102AA01 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4102P01	台	1	63,755.00	63,755.00
146		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(电容补偿柜) (2)编号: 4102AA02 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4102P02	台	1	53,439.00	53,439.00

147		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(电容补偿柜) (2)编号: 4102AA03 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4102P03	台	1	53,439.00	53,439.00
148		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 4102AA04 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4102P04	台	1	32,034.00	32,034.00
149		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 4102AA05 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4102P05	台	1	38,922.00	38,922.00
150		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 4102AA06 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4102P06	台	1	30,420.00	30,420.00
151		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 4102AA07 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4102P07	台	1	39,191.00	39,191.00
152		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(电源切换及计量柜) (2)编号: 4102AA08 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4102P08	台	1	136,228.00	136,228.00
153		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 4102AA09 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4102P09	台	1	34,691.00	34,691.00
154		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 4102AA10 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4102P10	台	1	38,631.00	38,631.00
155		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 4102AA11 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4102P11	台	1	37,769.00	37,769.00
156		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 4102AA12 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4102P12	台	1	36,564.00	36,564.00
157		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 4102AA13 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4102P13	台	1	33,810.00	33,810.00
158	4栋2号	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(光伏并网柜) (2)编号: 4201AA00 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4201P00	台	1	17,062.00	17,062.00
159		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(进线柜) (2)编号: 4201AA01 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4201P01	台	1	52,921.00	52,921.00
160		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(母联柜) (2)编号: 4201AA02 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4201P02	台	1	49,937.00	49,937.00
161		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(电容补偿柜) (2)编号: 4201AA03 (3)型号、规格: 1000x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4201P03	台	1	74,320.00	74,320.00
162		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 4201AA04 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4201P04	台	1	38,097.00	38,097.00
163		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 4201AA05 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4201P05	台	1	36,416.00	36,416.00
164		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 4201AA06 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4201P06	台	1	40,114.00	40,114.00

165		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 4201AA07 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4201P07	台	1	38,201.00	38,201.00
166		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 4201AA08 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4201P08	台	1	36,260.00	36,260.00
167		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 4201AA09 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4201P09	台	1	34,097.00	34,097.00
168		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 4201AA10 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4201P10	台	1	28,900.00	28,900.00
169		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(光伏并网柜) (2)编号: 4202AA00 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4202P00	台	1	17,062.00	17,062.00
170		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(进线柜) (2)编号: 4202AA01 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4202P01	台	1	52,921.00	52,921.00
171		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(电容补偿柜) (2)编号: 4202AA02 (3)型号、规格: 1000x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4202P02	台	1	74,320.00	74,320.00
172		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 4202AA03 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4202P03	台	1	29,954.00	29,954.00
173		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 4202AA04 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4202P04	台	1	29,954.00	29,954.00
174		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 4202AA05 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4202P05	台	1	27,711.00	27,711.00
175		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(电容切换及计量柜) (2)编号: 4202AA06 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4202P06	台	1	116,833.00	116,833.00
176		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 4202AA07 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4202P07	台	1	40,114.00	40,114.00
177		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 4202AA08 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4202P08	台	1	38,201.00	38,201.00
178		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 4202AA09 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4202P09	台	1	36,260.00	36,260.00
179		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 4202AA10 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4202P10	台	1	35,484.00	35,484.00
180		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 4202AA11 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4202P11	台	1	29,493.00	29,493.00
181	增加	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(光伏并网柜) (2)编号: 4203AA00 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4203P00	台	1	17,062.00	17,062.00
182	增加	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(进线柜) (2)编号: 4203AA01 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4203P01	台	1	52,921.00	52,921.00

\$183	增加	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(母联柜) (2)编号: 4203AA02 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4203P02	台	1	49,937.00	49,937.00
\$184	增加	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(电容补偿柜) (2)编号: 4203AA03 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4203P03	台	1	74,320.00	74,320.00
\$185	增加	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 4203AA04 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4203P04	台	1	30,323.00	30,323.00
186	增加	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 4203AA05 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4203P05	台	1	28,327.00	28,327.00
\$187	增加	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 4203AA06 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4203P06	台	1	28,327.00	28,327.00
\$188	增加	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(光伏并网柜) (2)编号: 4204AA00 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4204P00	台	1	17,062.00	17,062.00
\$190	增加	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(进线柜) (2)编号: 4204AA01 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4204P01	台	1	52,921.00	52,921.00
\$191	增加	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(电容补偿柜) (2)编号: 4204AA02 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4204P02	台	1	74,320.00	74,320.00
\$192	增加	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 4204AA03 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4204P03	台	1	27,945.00	27,945.00
\$193	增加	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 4204AA04 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4204P04	台	1	27,205.00	27,205.00
\$194	增加	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 4204AA05 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4204P05	台	1	32,386.00	32,386.00
195	4栋3号	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(进线柜) (2)编号: 4301AA01 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4301P01	台	1	105,048.00	105,048.00
196		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(母联柜) (2)编号: 4301AA02 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4301P02	台	1	89,343.00	89,343.00
197		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(电容补偿柜) (2)编号: 4301AA03 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4301P03	台	1	80,347.00	80,347.00
198		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 4301AA04 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4301P04	台	1	80,347.00	80,347.00
199		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 4301AA05 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4301P05	台	1	37,801.00	37,801.00
200		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 4301AA06 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4301P06	台	1	40,610.00	40,610.00
201		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 4301AA07 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4301P07	台	1	37,164.00	37,164.00

202		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 4301AA08 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4301P08	台	1	36,974.00	36,974.00
203		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 4301AA09 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4301P09	台	1	33,252.00	33,252.00
204		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 4301AA10 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4301P10	台	1	35,275.00	35,275.00
205		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 4301AA11 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4301P11	台	1	33,929.00	33,929.00
206		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(有源滤波器) (2)编号: 4301AA12 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4301P12	台	1	50,960.00	50,960.00
207		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(进线柜) (2)编号: 4302AA01 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4302P01	台	1	105,048.00	105,048.00
208		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(电容补偿柜) (2)编号: 4302AA02 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4302P02	台	1	80,347.00	80,347.00
209		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(电容补偿柜) (2)编号: 4302AA03 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4302P03	台	1	80,347.00	80,347.00
210		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 4302AA04 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4302P04	台	1	27,097.00	27,097.00
211		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 4302AA05 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4302P05	台	1	34,618.00	34,618.00
212		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 4302AA06 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4302P06	台	1	33,599.00	33,599.00
213		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 4302AA07 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4302P07	台	1	36,717.00	36,717.00
214		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(电源切换及计量柜) (2)编号: 4302AA08 (3)型号、规格: 1000x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4302P08	台	1	104,222.00	104,222.00
215		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 4302AA09 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4302P09	台	1	40,610.00	40,610.00
216		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 4302AA10 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4302P10	台	1	37,164.00	37,164.00
217		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 4302AA11 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4302P11	台	1	36,974.00	36,974.00
218		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 4302AA12 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4302P12	台	1	34,618.00	34,618.00
219		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 4302AA13 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4302P13	台	1	39,056.00	39,056.00

220		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(有源滤波器) (2)编号: 4302AA14 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4302P14	台	1	50,960.00	50,960.00
221	4栋4号	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(进线柜) (2)编号: 4401AA01 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4401P01	台	1	63,755.00	63,755.00
222		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(母联柜) (2)编号: 4401AA02 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4401P02	台	1	55,992.00	55,992.00
223		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(电容补偿柜) (2)编号: 4401AA03 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4401P03	台	1	53,439.00	53,439.00
224		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(电容补偿柜) (2)编号: 4401AA04 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4401P04	台	1	53,439.00	53,439.00
225	增加	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 4401AA05 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4401P05	台	1	43,253.00	43,253.00
226		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 4401AA06 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4401P06	台	1	30,476.00	30,476.00
227		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 4401AA07 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4401P07	台	1	33,152.00	33,152.00
228		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 4401AA08 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4401P08	台	1	33,098.00	33,098.00
229		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 4401AA09 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4401P09	台	1	36,459.00	36,459.00
230		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(有源滤波器) (2)编号: 4401AA10 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4401P10	台	1	49,090.00	49,090.00
231		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(进线柜) (2)编号: 4402AA01 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4402P01	台	1	63,755.00	63,755.00
232		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(电容补偿柜) (2)编号: 4402AA02 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4402P02	台	1	53,439.00	53,439.00
233		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(电容补偿柜) (2)编号: 4402AA03 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4402P03	台	1	53,439.00	53,439.00
234		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 4402AA04 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4402P04	台	1	36,564.00	36,564.00
235		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 4402AA05 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4402P05	台	1	30,476.00	30,476.00
236		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 4402AA06 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4402P06	台	1	43,253.00	43,253.00
237		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(电源切换及计量柜) (2)编号: 4402AA07 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4402P07	台	1	100,396.00	100,396.00

238	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 4402AA08 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4402P08	台	1	43,253.00	43,253.00
239	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 4402AA09 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4402P09	台	1	29,669.00	29,669.00
240	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 4402AA10 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4402P10	台	1	33,098.00	33,098.00
241	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 4402AA11 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4402P11	台	1	33,098.00	33,098.00
242	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(有源滤波器) (2)编号: 4402AA12 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4402P12	台	1	49,090.00	49,090.00
243	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(进线柜) (2)编号: 4403AA01 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4403P01	台	1	63,755.00	63,755.00
244	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(电容补偿柜) (2)编号: 4403AA02 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4403P02	台	1	55,992.00	55,992.00
245	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(电容补偿柜) (2)编号: 4403AA03 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4403P03	台	1	53,439.00	53,439.00
246	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(电容补偿柜) (2)编号: 4403AA04 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4403P04	台	1	53,439.00	53,439.00
247	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 4403AA05 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4403P05	台	1	36,256.00	36,256.00
248	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 4403AA06 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4403P06	台	1	35,178.00	35,178.00
249	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 4403AA07 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4403P07	台	1	31,235.00	31,235.00
250	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 4403AA08 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4403P08	台	1	35,857.00	35,857.00
251	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 4403AA09 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4403P09	台	1	36,750.00	36,750.00
252	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(有源滤波器) (2)编号: 4403AA10 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4403P10	台	1	40,373.00	40,373.00
253	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(进线柜) (2)编号: 4404AA01 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4404P01	台	1	63,755.00	63,755.00
254	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(电容补偿柜) (2)编号: 4404AA02 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4404P02	台	1	53,439.00	53,439.00
255	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(电容补偿柜) (2)编号: 4404AA03 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4404P03	台	1	53,439.00	53,439.00

256		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 4404AA04 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4404P04	台	1	36,750.00	36,750.00
257		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 4404AA05 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4404P05	台	1	30,052.00	30,052.00
258		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 4404AA06 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4404P06	台	1	30,343.00	30,343.00
259		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(电源切换及计量柜) (2)编号: 4404AA07 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4404P07	台	1	100,396.00	100,396.00
260		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 4404AA08 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4404P08	台	1	36,256.00	36,256.00
261		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 4404AA09 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4404P09	台	1	35,178.00	35,178.00
262		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 4404AA10 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4404P10	台	1	31,235.00	31,235.00
263		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 4404AA11 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4404P11	台	1	30,245.00	30,245.00
264		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(谐波滤波器) (2)编号: 4404AA12 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4404P12	台	1	40,373.00	40,373.00
265	4柜5号	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(进线柜) (2)编号: 4501AA01 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4501P01	台	1	47,552.00	47,552.00
266		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(母线柜) (2)编号: 4501AA02 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4501P02	台	1	40,861.00	40,861.00
267		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(电容补偿柜) (2)编号: 4501AA03 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4501P03	台	1	62,425.00	62,425.00
268		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 4501AA04 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4501P04	台	1	32,605.00	32,605.00
269		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 4501AA05 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4501P05	台	1	32,605.00	32,605.00
270		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 4501AA06 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4501P06	台	1	29,021.00	29,021.00
271		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(进线柜) (2)编号: 4502AA01 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4502P01	台	1	49,352.00	49,352.00
272		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(电容补偿柜) (2)编号: 4502AA02 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4502P02	台	1	62,425.00	62,425.00
273		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 4502AA03 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4502P03	台	1	29,549.00	29,549.00

274		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 4502AA04 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4502P04	台	1	29,549.00	29,549.00
275		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 4502AA05 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	4502P05	台	1	29,549.00	29,549.00
276	4栋1发电机	低压开关柜(屏)	(1)名称: 柴油发电机配电柜 (2)编号: 401GA01 (3)型号、规格: GGD型低压开关柜 (4)尺寸: 800x1000x2200	401GA01	台	1	76,780.00	76,780.00
277		低压开关柜(屏)	(1)名称: 柴油发电机配电柜 (2)编号: 401GA02 (3)型号、规格: GGD型低压开关柜 (4)尺寸: 800x1000x2200	401GA02	台	1	67,857.00	67,857.00
278		低压开关柜(屏)	(1)名称: 柴油发电机配电柜 (2)编号: 401GA03 (3)型号、规格: GGD型低压开关柜 (4)尺寸: 800x1000x2200	401GA03	台	1	42,425.00	42,425.00
279	4栋2发电机	低压开关柜(屏)	(1)名称: 柴油发电机配电柜 (2)编号: 402GA01 (3)型号、规格: GGD型低压开关柜 (4)尺寸: 800x1000x2200	402GA01	台	1	76,780.00	76,780.00
280	增加	低压开关柜(屏)	(1)名称: 柴油发电机配电柜 (2)编号: 402GA02 (3)型号、规格: GGD型低压开关柜 (4)尺寸: 800x1000x2200	402GA02	台	1	50,689.00	50,689.00
281	增加	低压开关柜(屏)	(1)名称: 柴油发电机配电柜 (2)编号: 402GA03 (3)型号、规格: GGD型低压开关柜 (4)尺寸: 800x1000x2200	402GA03	台	1	44,964.00	44,964.00
282	5栋1号	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(进线柜) (2)编号: 5101AA01 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	5101P01	台	1	76,556.00	76,556.00
283		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(母联柜) (2)编号: 5101AA02 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	5101P02	台	1	74,462.00	74,462.00
284		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(电容补偿柜) (2)编号: 5101AA03 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	5101P03	台	1	63,739.00	63,739.00
285		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(电容补偿柜) (2)编号: 5101AA04 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	5101P04	台	1	75,184.00	75,184.00
286		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 5101AA05 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	5101P05	台	1	39,294.00	39,294.00
287		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 5101AA06 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	5101P06	台	1	41,053.00	41,053.00
288		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 5101AA07 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	5101P07	台	1	35,184.00	35,184.00
289		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 5101AA08 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	5101P08	台	1	32,697.00	32,697.00
290		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 5101AA09 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	5101P09	台	1	33,525.00	33,525.00
291		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 5101AA10 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	5101P10	台	1	42,812.00	42,812.00

292	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 5101AA11 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	5101P11	台	1	42,812.00	42,812.00
293	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(进线柜) (2)编号: 5102AA01 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	5102P01	台	1	76,556.00	76,556.00
294	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(电容补偿柜) (2)编号: 5102AA02 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	5102P02	台	1	63,739.00	63,739.00
295	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(电容补偿柜) (2)编号: 5102AA03 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	5102P03	台	1	75,184.00	75,184.00
296	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 5102AA04 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	5102P04	台	1	42,020.00	42,020.00
297	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 5102AA05 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	5102P05	台	1	42,236.00	42,236.00
298	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 5102AA06 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	5102P06	台	1	42,059.00	42,059.00
299	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(电源切换及计量柜) (2)编号: 5102AA07 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	5102P07	台	1	105,214.00	105,214.00
300	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 5102AA08 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	5102P08	台	1	38,943.00	38,943.00
301	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 5102AA09 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	5102P09	台	1	38,120.00	38,120.00
302	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 5102AA10 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	5102P10	台	1	31,284.00	31,284.00
303	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 5102AA11 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	5102P11	台	1	29,934.00	29,934.00
304	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 5102AA12 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	5102P12	台	1	30,398.00	30,398.00
305	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(进线柜) (2)编号: 5103AA01 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	5103P01	台	1	76,556.00	76,556.00
306	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(母联柜) (2)编号: 5103AA02 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	5103P02	台	1	74,462.00	74,462.00
307	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(电容补偿柜) (2)编号: 5103AA03 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	5103P03	台	1	63,739.00	63,739.00
308	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(电容补偿柜) (2)编号: 5103AA04 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	5103P04	台	1	75,184.00	75,184.00
309	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 5103AA05 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	5103P05	台	1	41,511.00	41,511.00

310		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 5103AA06 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	5103P06	台	1	36,263.00	36,263.00
311		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 5103AA07 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	5103P07	台	1	42,236.00	42,236.00
312		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 5103AA08 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	5103P08	台	1	42,236.00	42,236.00
313		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(进线柜) (2)编号: 5104AA01 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	5104P01	台	1	76,556.00	76,556.00
314		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(电容补偿柜) (2)编号: 5104AA02 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	5104P02	台	1	63,739.00	63,739.00
315		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(电容补偿柜) (2)编号: 5104AA03 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	5104P03	台	1	75,184.00	75,184.00
316		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 5104AA04 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	5104P04	台	1	42,059.00	42,059.00
317		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 5104AA05 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	5104P05	台	1	42,540.00	42,540.00
318		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 5104AA06 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	5104P06	台	1	42,540.00	42,540.00
319		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 5104AA07 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	5104P07	台	1	32,863.00	32,863.00
320		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(电源切换及计量柜) (2)编号: 5104AA08 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	5104P08	台	1	58,874.00	58,874.00
321		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 5104AA09 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	5104P09	台	1	40,992.00	40,992.00
322	5栋2号	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(进线柜) (2)编号: 5201AA01 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	5201P01	台	1	55,073.00	55,073.00
323		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(母联柜) (2)编号: 5201AA02 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	5201P02	台	1	47,847.00	47,847.00
324		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(电容补偿柜) (2)编号: 5201AA03 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	5201P03	台	1	74,345.00	74,345.00
325		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 5201AA04 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	5201P04	台	1	37,712.00	37,712.00
326		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 5201AA05 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	5201P05	台	1	37,712.00	37,712.00
327		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(进线柜) (2)编号: 5202AA01 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	5202P01	台	1	55,073.00	55,073.00

328		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(电容补偿柜) (2)编号: 5202AA02 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	5202P02	台	1	74,345.00	74,345.00
329		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 5202AA03 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	5202P03	台	1	37,712.00	37,712.00
330		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 5202AA04 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	5202P04	台	1	37,712.00	37,712.00
331		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(进线柜) (2)编号: 5203AA01 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	5203P01	台	1	49,352.00	49,352.00
332		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(母联柜) (2)编号: 5203AA02 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	5203P02	台	1	42,662.00	42,662.00
333		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(电容补偿柜) (2)编号: 5203AA03 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	5203P03	台	1	59,545.00	59,545.00
334		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 5203AA04 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	5203P04	台	1	28,459.00	28,459.00
335		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 5203AA05 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	5203P05	台	1	28,880.00	28,880.00
336		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 5203AA06 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	5203P06	台	1	37,020.00	37,020.00
337		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 5203AA07 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	5203P07	台	1	28,880.00	28,880.00
338		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(进线柜) (2)编号: 5204AA01 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	5204P01	台	1	49,352.00	49,352.00
339		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(电容补偿柜) (2)编号: 5204AA02 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	5204P02	台	1	59,545.00	59,545.00
340		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 5204AA03 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	5204P03	台	1	37,262.00	37,262.00
341		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 5204AA04 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	5204P04	台	1	37,262.00	37,262.00
342		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(电源切换及计量柜) (2)编号: 5204AA05 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	5204P05	台	1	88,290.00	88,290.00
343		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 5204AA06 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	5204P06	台	1	28,121.00	28,121.00
344		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 5204AA07 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	5204P07	台	1	28,543.00	28,543.00
345		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 5204AA08 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	5204P08	台	1	35,956.00	35,956.00

346		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 5204AA09 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	5204P09	台	1	28,543.00	28,543.00
347	5栋3号	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(进线柜) (2)编号: 5301AA01 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	5301P01	台	1	53,405.00	53,405.00
348		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(母联柜) (2)编号: 5301AA02 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	5301P02	台	1	46,179.00	46,179.00
349		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(电容补偿柜) (2)编号: 5301AA03 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	5301P03	台	1	74,435.00	74,435.00
350		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 5301AA04 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	5301P04	台	1	37,802.00	37,802.00
351		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 5301AA05 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	5301P05	台	1	37,802.00	37,802.00
352		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(进线柜) (2)编号: 5302AA01 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	5302P01	台	1	53,405.00	53,405.00
353		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(电容补偿柜) (2)编号: 5302AA02 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	5302P02	台	1	74,435.00	74,435.00
354		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 5302AA03 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	5302P03	台	1	37,802.00	37,802.00
355		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 5302AA04 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	5302P04	台	1	37,802.00	37,802.00
356		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(进线柜) (2)编号: 5303AA01 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	5303P01	台	1	47,552.00	47,552.00
357		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(母联柜) (2)编号: 5303AA02 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	5303P02	台	1	40,861.00	40,861.00
358		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(电容补偿柜) (2)编号: 5303AA03 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	5303P03	台	1	59,545.00	59,545.00
359		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 5303AA04 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	5303P04	台	1	30,588.00	30,588.00
360		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 5303AA05 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	5303P05	台	1	36,488.00	36,488.00
361		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 5303AA06 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	5303P06	台	1	33,674.00	33,674.00
362		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 5303AA07 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	5303P07	台	1	36,392.00	36,392.00
363		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(进线柜) (2)编号: 5304AA01 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	5304P01	台	1	47,552.00	47,552.00

364		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(电容补偿柜) (2)编号: 5304AA02 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规格要求	5304P02	台	1	59,545.00	59,545.00
365		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 5304AA03 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规格要求	5304P03	台	1	36,868.00	36,868.00
366		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 5304AA04 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规格要求	5304P04	台	1	36,868.00	36,868.00
367		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(电涌切换及计量柜) (2)编号: 5304AA05 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规格要求	5304P05	台	1	87,986.00	87,986.00
368		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 5304AA06 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规格要求	5304P06	台	1	30,965.00	30,965.00
369		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 5304AA07 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规格要求	5304P07	台	1	36,150.00	36,150.00
370		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 5304AA08 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规格要求	5304P08	台	1	36,515.00	36,515.00
371		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 5304AA09 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规格要求	5304P09	台	1	33,529.00	33,529.00
372	5栋发电机	低压开关柜(屏)	(1)名称: 柴油发电机配电柜 (2)编号: 501GA1 (3)型号、规格: GGD型低压开关柜 (4)尺寸: 800x1000x2200 满足设计、招标文件及技术规格要求	501GA1	台	1	76,780.00	76,780.00
373		低压开关柜(屏)	(1)名称: 柴油发电机配电柜 (2)编号: 501GA2 (3)型号、规格: GGD型低压开关柜 (4)尺寸: 800x1000x2200 满足设计、招标文件及技术规格要求	501GA2	台	1	54,746.00	54,746.00
374		低压开关柜(屏)	(1)名称: 柴油发电机配电柜 (2)编号: 501GA3 (3)型号、规格: GGD型低压开关柜 (4)尺寸: 800x1000x2200 满足设计、招标文件及技术规格要求	501GA3	台	1	67,857.00	67,857.00
375	6栋	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(进线柜) (2)编号: 601AA01 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规格要求	601P01	台	1	63,755.00	63,755.00
376		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(母联柜) (2)编号: 601AA02 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规格要求	601P02	台	1	55,992.00	55,992.00
377		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(电容补偿柜) (2)编号: 601AA03 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规格要求	601P03	台	1	53,439.00	53,439.00
378		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(电容补偿柜) (2)编号: 601AA04 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规格要求	601P04	台	1	53,439.00	53,439.00
379		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 601AA05 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规格要求	601P05	台	1	34,604.00	34,604.00
380		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 601AA06 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规格要求	601P06	台	1	35,185.00	35,185.00
381		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 601AA07 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规格要求	601P07	台	1	33,927.00	33,927.00

382	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 601AA08 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	601P08	台	1	28,792.00	28,792.00
383	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 601AA09 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	601P09	台	1	36,273.00	36,273.00
384	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 601AA10 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	601P10	台	1	39,165.00	39,165.00
385	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(进线柜) (2)编号: 602AA01 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	602P01	台	1	67,061.00	67,061.00
386	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(电容补偿柜) (2)编号: 602AA02 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	602P02	台	1	53,439.00	53,439.00
387	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(电容补偿柜) (2)编号: 602AA03 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	602P03	台	1	53,439.00	53,439.00
388	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 602AA04 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	602P04	台	1	39,320.00	39,320.00
389	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 602AA05 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	602P05	台	1	39,165.00	39,165.00
390	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 602AA06 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	602P06	台	1	39,165.00	39,165.00
391	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(电源切换及计量柜) (2)编号: 602AA07 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	602P07	台	1	101,856.00	101,856.00
392	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 602AA08 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	602P08	台	1	32,703.00	32,703.00
393	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 602AA09 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	602P09	台	1	33,908.00	33,908.00
394	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 602AA10 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	602P10	台	1	36,646.00	36,646.00
395	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 602AA11 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	602P11	台	1	27,374.00	27,374.00
396	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 602AA12 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	602P12	台	1	36,716.00	36,716.00
397	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(进线柜) (2)编号: 603AA01 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	603P01	台	1	63,755.00	63,755.00
398	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(母联柜) (2)编号: 603AA02 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	603P02	台	1	55,992.00	55,992.00
399	低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(电容补偿柜) (2)编号: 603AA03 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	603P03	台	1	53,439.00	53,439.00

400		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(电容补偿柜) (2)编号: 603AA04 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	603P04	台	1	53,439.00	53,439.00
401		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 603AA05 (3)型号、规格: 603AA05 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	603P05	台	1	39,165.00	39,165.00
402		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 603AA06 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	603P06	台	1	39,165.00	39,165.00
403		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 603AA07 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	603P07	台	1	39,165.00	39,165.00
404		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(进线柜) (2)编号: 604AA01 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	604P01	台	1	67,061.00	67,061.00
405		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(电容补偿柜) (2)编号: 604AA02 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	604P02	台	1	53,439.00	53,439.00
406		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(电容补偿柜) (2)编号: 604AA03 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	604P03	台	1	53,439.00	53,439.00
407		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 604AA04 (3)型号、规格: 600x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	604P04	台	1	39,165.00	39,165.00
408		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 604AA05 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	604P05	台	1	39,165.00	39,165.00
409		低压开关柜(屏)	(1)名称: 低压柜(出线柜) (2)编号: 604AA06 (3)型号、规格: 800x1000 (4)尺寸: 满足设计、招标文件及技术规	604P06	台	1	39,165.00	39,165.00
	小计					405		19,200,000.00

1.3、宝安区人民医院整体改造工程(二期)项目一阶段 A 配电箱及人防配电箱采购合同

中建

CSCBC

合同编号: HN-BAYY-FG-074

物资采购与供应合同 (A 区配电箱及人防配电箱)



项目名称: 【宝安区人民医院整体改造工程(二期)项目】

甲方: 【中建六局第四建设有限公司】

乙方: 【深圳市宝安任达电器实业有限公司】

签订时间: 【2024 年 10 月 日】

签订地点: 【甲方公司所在地】

物资采购与供应合同

甲方（买受人）：【中建六局第四建设有限公司】

乙方（出卖人）：【深圳市宝安任达电器实业有限公司】

根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，为明确双方权利、义务和责任，经双方协商一致，就甲方承包的【宝安区人民医院整体改造工程（二期）】所用【A区配电箱及人防配电箱】采购与供应事宜签订本合同条款，愿共同遵守。

1. 工程概况及供货范围

1.1 工程名称：【宝安区人民医院整体改造工程（二期）】

1.2 工程地点：【深圳市宝安区新安街道新安二路东南侧，龙井二路东北侧】

本合同供货范围为：【本项目】的【A区配电箱及人防配电箱】供应（以下简称为“本合同标的物”）。

1.3 本合同标的物的数量为暂定量，乙方按附件1《计划采购与供应物资清单》所列品种和规格供货，最终以经甲方验收合格的实际数量为准。

2. 合同价款（*核心条款）

2.1 本合同采用第【（1）】种价格形式：

（1）固定综合单价包干，价格不可调整。

（2）单价可调，具体调价办法：【单价变化不超过合同约定价格的±8%（含），不进行调整，若单价变化超过合同约定价格的±8%，则进行调整】。

2.2 本合同价款为各项货款之和，合同价款（含增值税）暂定：（大写）【壹仟捌佰壹拾玖万伍仟陆佰陆拾元叁角壹分】（¥【18195660.31】）

中建

CSCEC

元)，其中不含税价款为（大写）【壹仟陆佰壹拾万贰仟叁佰伍拾肆元贰角陆分】（¥【16102354.26】元），增值税为（大写）【贰佰零玖万叁仟叁佰零陆元零伍分】（¥【2093306.05】元），税率为【13】%。最终甲乙双方以实际验收的数量结算。

2.3 本合同约定的不含税价款不因国家税率变化而变化，在合同履行期间，如遇国家的税率调整，则价税合计的合同价款或货款相应调整，以开具发票时间为准。

2.4 本合同不含税价款仅指不包含增值税，除增值税外的其他全部税费（包括但不限于城市建设维护税、教育费附加及地方教育费附加、个人所得税、合同印花税、企业所得税、车船使用税以及国家和地方规定的所有税费）均包含在不含税价款中。

2.5 本合同标的物的计价、结算和支付货币均为人民币。

2.6 本合同标的物的计量单位为中华人民共和国法定公制计量单位（除技术规范标准另有规定外）。

2.7 本合同标的物的不含税单价，指运抵本工程施工现场甲方指定交货地点的综合单价，包括但不限于货物费、加工费、包装费、**人工搬运费**（由乙方自行协调，甲方只进行指定场地和材料验收工作）、运输费、出厂检测费（包括但不限于到场后的第三方检测费用）、**装卸费、码放费、现场倒运费**，保险费、仓储费、**驻厂监造费**、运输造成的道路污染的清理及维修费用、除增值税以外的税金、乙方合理的利润、管理费、市场价格波动带来的风险、向有关部门缴纳的各项费用以及政策性文件所规定的各项应有费用等乙方履行本合同规定义务的全部价款与税费。除本合同第2.1条约定的因素外，不含税单价不因政府政策变动、市场环境改变、税率调整等而调整。

2.8 除合同条款另有约定外，本合同标的物的不含税单价已包含专利、专有技术以及技术秘密的使用费。

中建

CSCEC

附件：

附件 1：《计划采购与供应物资清单》

附件 2：《配电箱明细表》

附件 3：《法人授权委托书》

附件 4：《廉政合同书》

附件 5：《选型承诺书》

甲 方：【盖章】

乙 方：【盖章】

法定代表人：【签字】

法定代表人：【签字】

委托代理人：【签字】

委托代理人：【签字】

地 址：【 】

地 址：【 】

电 话：【 】

电 话：【 】

电子信箱：【 】

电子信箱：【 】

中建

CSCEC

附件 1

计划采购与供应物资清单

人民币：元

中建六局 商务管理表格											
宝安区人民医院整体改造工程（二期）一阶段 A 区配电箱及人防配电箱采购报价汇总表											
人民币：元											
序号	项目名称	项目特征描述、规格型号	计量单位	暂定工程量	备注	单价			暂定合价		
						税前单价	增值税税率	综合单价 (含税)	税前合价	增值税税额	含税合价
						②	③	④=②× (1+③)	⑤=①×②	⑥=⑦×⑤	⑦=①×④
1	A座裙房一层公共区域照明配电箱(二阶段)	AQ-101-1AL1/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A座裙房	751.22	13%	848.88	751.22	97.66	848.88
2	A座裙房一层公共区域照明配电箱(二阶段)	AQ-102-1AL1/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A座裙房	681.47	13%	770.06	681.47	88.59	770.06
3	A座裙房二层公共区域照明配电箱	AQ-201-1AL1/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A座裙房	818.41	13%	924.80	818.41	106.39	924.80
4	A座裙房二层公共区域照明配电箱	AQ-202-1AL1/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A座裙房	751.22	13%	848.88	751.22	97.66	848.88

22

中建

CSCEC

5	A座裙房 一层公共 区域照明 配电箱(一 阶段)	AQ-101-1AL1/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规 范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	751.22	13%	848.88	751.22	97.66	848.88
6	A座裙房 一层公共 区域照明 配电箱(一 阶段)	AQ-102-1AL1/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规 范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	681.47	13%	770.06	681.47	88.59	770.06
7	A座裙房 二层公共 区域照明 配电箱	AQ-203-1AL1/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规 范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	888.16	13%	1003.62	888.16	115.46	1003.62
8	A座裙房 一层公共 区域照明 配电箱(一 阶段)	AQ-105-1AL1/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规 范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	765.29	13%	864.78	765.29	99.49	864.78
9	A座裙房 二层公共 区域照明 配电箱	AQ-204-1AL1/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规 范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	853.28	13%	964.21	853.28	110.93	964.21
10	A座裙房 二层公共 区域照明 配电箱	AQ-205-1AL1/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规 范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	733.78	13%	829.17	733.78	95.39	829.17
11	A座裙房 二层公共 区域照明 配电箱	AQ-206-1AL1/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规 范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	853.28	13%	964.21	853.28	110.93	964.21

23

中建

CSCEC

12	A座裙房 三层公共 区域照明 配电箱	AQ-301-1AL1/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规 范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	751.22	13%	848.88	751.22	97.66	848.88
13	A座裙房 三层公共 区域照明 配电箱	AQ-302-1AL1/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规 范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	733.78	13%	829.17	733.78	95.39	829.17
14	A座裙房 三层公共 区域照明 配电箱	AQ-303-1AL1/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规 范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	818.41	13%	924.80	818.41	106.39	924.80
15	A座裙房 三层公共 区域照明 配电箱	AQ-306-1AL1/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规 范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	733.78	13%	829.17	733.78	95.39	829.17
16	A座裙房 三层公共 区域照明 配电箱	AQ-304-1AL1/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规 范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	818.41	13%	924.80	818.41	106.39	924.80
17	A座裙房 三层公共 区域照明 配电箱	AQ-305-1AL1/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规 范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	716.34	13%	809.46	716.34	93.12	809.46
18	A座裙房 五层公共 区域照明 配电箱	AQ-501-1AL1/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规 范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	664.03	13%	750.35	664.03	86.32	750.35
19	A座裙房	AQ-503-1AL1/XL-20-xx	台	1	A栋裙房	716.34	13%	809.46	716.34	93.12	809.46

24

中建

CSCEC

	五层公共 区域照明 配电箱	(2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规 范、招标文件及其技术要求									
20	A座裙房 五层公共 区域照明 配电箱	AQ-504-1AL1/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规 范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	818.41	13%	924.80	818.41	106.39	924.80
21	A座裙房 五层公共 区域照明 配电箱	AQ-502-1AL1/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规 范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	733.78	13%	829.17	733.78	95.39	829.17
22	A座裙房 五层公共 区域照明 配电箱	AQ-506-1AL1/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规 范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	853.28	13%	964.21	853.28	110.93	964.21
23	A座裙房 五层公共 区域照明 配电箱	AQ-505-1AL1/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规 范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	664.03	13%	750.35	664.03	86.32	750.35
24	A座裙房 五层公共 区域照明 配电箱	AQ-507-1AL1/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规 范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	733.78	13%	829.17	733.78	95.39	829.17
25	A座裙房 五层插座 配电箱	AQ-503-1AL2/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规 范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	4643.1	13%	5246.70	4643.1	603.60	5246.70
26	A座裙房 五层插座	AQ-504-1AL2/XL-20-xx (2)安装方式:明装	台	1	A栋裙房	6280.47	13%	7096.93	6280.47	816.46	7096.93

25

中建

CSCEC

	配电箱	(3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
27	A座裙房 五层插座 配电箱	AQ-507-1AL2/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	3537.77	13%	3997.68	3537.77	459.91	3997.68
28	A座裙房 五层插座 配电箱	AQ-506-1AL2/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	12746.81	13%	14403.90	12746.81	1657.09	14403.90
29	A座裙房 五层插座 配电箱	AQ-505-1AL2/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	1183.73	13%	1337.61	1183.73	153.88	1337.61
30	配电箱	B3-12AL (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	13974.26	13%	15790.91	13974.26	1816.65	15790.91
31	A座裙房 一层插座 配电箱(二 阶段)	AQ-101-1AL2/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	10835.71	13%	12244.35	10835.71	1408.64	12244.35
32	A座裙房 一层插座 配电箱(二 阶段)	AQ-102-1AL2/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	11619.44	13%	13129.97	11619.44	1510.53	13129.97
33	A座裙房 一层插座 配电箱(二 阶段)	AQ-103-1AL2/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件	台	1	A栋裙房	9465.24	13%	10695.72	9465.24	1230.48	10695.72

26

中建

CSCEC

	阶段)	(4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
34	A座裙房一层插座配电箱(二阶段)	AQ-105-1AL2/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	4473.74	13%	5055.33	4473.74	581.59	5055.33
35	A座裙房一层插座配电箱(一阶段)	AQ-101-1AL2/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	9381.42	13%	10601.00	9381.42	1219.58	10601.00
36	A座裙房一层插座配电箱(一阶段)	AQ-103-1AL2/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	9465.24	13%	10695.72	9465.24	1230.48	10695.72
37	A座裙房一层插座配电箱(一阶段)	AQ-105-1AL2/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	4306.1	13%	4865.89	4306.1	559.79	4865.89
38	A座裙房一层插座配电箱(一阶段)	AQ-102-1AL2/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	11619.44	13%	13129.97	11619.44	1510.53	13129.97
39	A座裙房二层插座配电箱	AQ-201-1AL2/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	9016.79	13%	10188.97	9016.79	1172.18	10188.97
40	A座裙房二层插座配电箱	AQ-202-1AL2/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	9465.24	13%	10695.72	9465.24	1230.48	10695.72

27

中建

CSCEC

		范、招标文件及其技术要求									
41	A座裙房 二层插座 配电箱	AQ-203-1AL2/XL-20-xx (2) 安装方式:明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A座裙房	9381.42	13%	10601.00	9381.42	1219.58	10601.00
42	A座裙房 二层插座 配电箱	AQ-204-1AL2/XL-20-xx (2) 安装方式:明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A座裙房	8513.87	13%	9620.67	8513.87	1106.80	9620.67
43	A座裙房 二层插座 配电箱	AQ-206-1AL2/XL-20-xx (2) 安装方式:明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A座裙房	10584.25	13%	11960.20	10584.25	1375.95	11960.20
44	A座裙房 二层插座 配电箱	AQ-205-1AL2/XL-20-xx (2) 安装方式:明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A座裙房	8681.51	13%	9810.11	8681.51	1128.60	9810.11
45	A座裙房 三层插座 配电箱	AQ-207-1AL2/XL-20-xx (2) 安装方式:明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A座裙房	4475.46	13%	5057.27	4475.46	581.81	5057.27
46	A座裙房 三层插座 配电箱	AQ-301-1AL2/XL-20-xx (2) 安装方式:明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A座裙房	10416.61	13%	11770.77	10416.61	1354.16	11770.77
47	A座裙房 三层插座 配电箱	AQ-302-1AL2/XL-20-xx (2) 安装方式:明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A座裙房	7981.6	13%	9019.21	7981.6	1037.61	9019.21

28

中建

CSCEC

48	A座裙房 三层插座 配电箱	AQ-303-1AL2/XL-20-xx (2) 安装方式:明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A座裙房	10332.79	13%	11676.05	10332.79	1343.26	11676.05
49	A座裙房 三层插座 配电箱	AQ-304-1AL2/XL-20-xx (2) 安装方式:明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A座裙房	10835.71	13%	12244.35	10835.71	1408.64	12244.35
50	A座裙房 三层插座 配电箱	AQ-305-1AL2/XL-20-xx (2) 安装方式:明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A座裙房	8385.47	13%	9475.58	8385.47	1090.11	9475.58
51	A座裙房 三层插座 配电箱	AQ-306-1AL2/XL-20-xx (2) 安装方式:明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A座裙房	9716.7	13%	10979.87	9716.7	1263.17	10979.87
52	A座裙房 三层插座 配电箱	AQ-307-1AL2/XL-20-xx (2) 安装方式:明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A座裙房	11619.44	13%	13129.97	11619.44	1510.53	13129.97
53	A座裙房 五层插座 配电箱	AQ-501-1AL2/XL-20-xx (2) 安装方式:明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A座裙房	5283.79	13%	5970.68	5283.79	686.89	5970.68
54	A座裙房 五层插座 配电箱	AQ-502-1AL2/XL-20-xx (2) 安装方式:明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A座裙房	1183.73	13%	1337.61	1183.73	153.88	1337.61
55	A座裙房	AQ-207-1AL3/XL-20-xx	台	1	A座裙房	1183.73	13%	1337.61	1183.73	153.88	1337.61

29

中建

CSCEC

	二层医疗带配电箱	(2)安装方式:明装 (3)含图内所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
56	A座裙房 二层医疗带配电箱	AQ-301-1AL3/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图内所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A座裙房	1713.15	13%	1935.86	1713.15	222.71	1935.86
57	A座裙房 三层医疗带配电箱	AQ-304-1AL3/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图内所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A座裙房	1183.73	13%	1337.61	1183.73	153.88	1337.61
58	A座裙房 三层医疗带配电箱	AQ-302-1AL3/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图内所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A座裙房	11491.04	13%	12984.88	11491.04	1493.84	12984.88
59	配电箱	AQ-202ATI*3 (2)安装方式:明装 (3)含图内所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	3	A座裙房	90246.64	13%	101978.70	270739.92	35196.19	305936.11
60	A座裙房4层公共区域照明配电箱	AQ-401-1AL1 (2)安装方式:明装 (3)含图内所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A座裙房	818.41	13%	924.80	818.41	106.39	924.80
61	A座裙房4层插座配电箱	AQ-401-1AL2 (2)安装方式:明装 (3)含图内所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A座裙房	8065.42	13%	9113.92	8065.42	1048.50	9113.92
62	A座裙房4层公共区	AQ-403-1AL1 (2)安装方式:明装	台	1	A座裙房	1047.01	13%	1183.12	1047.01	136.11	1183.12

30

中建

CSCEC

	城照明配电箱	(3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
63	A座裙房4 层插座配电箱	AQ-403-1AL2 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台		A座裙房	8932.97	13%	10094.26	8932.97	1161.29	10094.26
64	A座裙房4 层公共区域照明配电箱	AQ-404-1AL1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A座裙房	681.47	13%	770.06	681.47	88.59	770.06
65	A座裙房4 层插座配电箱	AQ-404-1AL2 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A座裙房	2913.45	13%	3292.20	2913.45	378.75	3292.20
66	A座裙房4 层公共区域照明配电箱	AQ-405-1AL1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A座裙房	835.84	13%	944.50	835.84	108.66	944.50
67	A座裙房4 层插座配电箱	AQ-405-1AL2 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A座裙房	9800.52	13%	11074.59	9800.52	1274.07	11074.59
68	A座裙房4 层公共区域照明配电箱	AQ-407-1AL1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A座裙房	888.16	13%	1003.62	888.16	115.46	1003.62
69	A座裙房4 层插座配电箱	AQ-407-1AL2 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件	台	1	A座裙房	12122.35	13%	13698.26	12122.35	1575.91	13698.26

31

中建

CSCEC

		(4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
70	A栋裙房4层公共区域照明配电箱	AQ-406-1AL1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	681.47	13%	770.06	681.47	88.59	770.06
71	A栋裙房4层插座配电箱	AQ-406-1AL2 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	1210.19	13%	1367.51	1210.19	157.32	1367.51
72	A栋裙房4层公共区域照明配电箱	AQ-402-1AL1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	681.47	13%	770.06	681.47	88.59	770.06
73	A栋裙房4层插座配电箱	AQ-402-1AL2 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	1183.73	13%	1337.61	1183.73	153.88	1337.61
74	A栋裙房6层公共区域照明配电箱	AQ-601-1AL1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	698.9	13%	789.76	698.9	90.86	789.76
75	A栋裙房6层插座配电箱	AQ-601-1AL2 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	5451.43	13%	6160.12	5451.43	708.69	6160.12
76	A栋裙房6层公共区域照明配电箱	AQ-602-1AL1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	1169.07	13%	1321.05	1169.07	151.98	1321.05

32

中建

CSCEC

		范、招标文件及其技术要求									
77	A栋裙房6层插座配电箱	AQ-602-1AL2 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	14444.2	13%	16321.95	14444.2	1877.75	16321.95
78	A栋裙房6层公共区域照明配电箱	AQ-604-1AL1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	681.47	13%	770.06	681.47	88.59	770.06
79	A栋裙房6层插座配电箱	AQ-604-1AL2 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	1294.01	13%	1462.23	1294.01	168.22	1462.23
80	A栋裙房6层公共区域照明配电箱	AQ-606-1AL1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	681.47	13%	770.06	681.47	88.59	770.06
81	A栋裙房6层插座配电箱	AQ-606-1AL2 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	1377.83	13%	1556.95	1377.83	179.12	1556.95
82	A栋裙房6层公共区域照明配电箱	AQ-603-1AL1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	681.47	13%	770.06	681.47	88.59	770.06
83	A栋裙房6层插座配电箱	AQ-603-1AL2 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	1192.06	13%	1347.03	1192.06	154.97	1347.03

33

中建

CSCEC

84	A栋裙房7层公共区域照明配电箱	AQ-701-1AL1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	977.25	13%	1104.29	977.25	127.04	1104.29
85	A栋裙房7层插座配电箱	AQ-701-1AL2 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	8849.15	13%	9999.54	8849.15	1150.39	9999.54
86	A栋裙房7层公共区域照明配电箱	AQ-702-1AL1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	698.9	13%	789.76	698.9	90.86	789.76
87	A栋裙房7层插座配电箱	AQ-702-1AL2 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	5117.2	13%	5782.44	5117.2	665.24	5782.44
88	A栋裙房7层公共区域照明配电箱	AQ-703-1AL1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	959.82	13%	1084.60	959.82	124.78	1084.60
89	A栋裙房7层插座配电箱	AQ-703-1AL2 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	4865.74	13%	5498.29	4865.74	632.55	5498.29
90	A栋裙房7层公共区域照明配电箱	AQ-705-1AL1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	698.9	13%	789.76	698.9	90.86	789.76
91	A栋裙房7层公共区域照明配电箱	AQ-705-1AL2 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	2376.07	13%	2684.96	2376.07	308.89	2684.96

34

中建

CSCEC

	层插座配电箱	(2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
92	A栋裙房GF层公共区域照明配电箱	AQ-6F12-1AL1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	733.78	13%	829.17	733.78	95.39	829.17
93	A栋裙房7层插座配电箱	AQ-704-1AL2 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	1743.05	13%	1969.65	1743.05	226.60	1969.65
94	A栋裙房7层医疗带配电箱	AQ-706-1AL3 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	1183.73	13%	1337.61	1183.73	153.88	1337.61
95	A栋裙房7层公共区域照明配电箱	AQ-704-1AL1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	698.9	13%	789.76	698.9	90.86	789.76
96	A栋裙房7层插座配电箱	AQ-706-1AL2 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	4468.68	13%	5049.61	4468.68	580.93	5049.61
97	A栋裙房7层公共区域照明配电箱	AQ-706-1AL1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	716.34	13%	809.46	716.34	93.12	809.46
98	(应急双切箱)	AQ-101ALE、AQ-201ALE、AQ-301ALE、AQ-401ALE	台	4	A栋裙房	13616.69	13%	15386.86	54466.76	7080.68	61547.44

35

中建

CSCEC

		(2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
99	配电箱	AQ-102~106ALE, AQ-202~207ALE, AQ-302~307ALE, AQ-402~407ALE, AQ-501~507ALE, AQ-601~606ALE, AQ-701~706ALE (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	42	A 栋裙房	13598.92	13%	15366.78	571154.64	74250.10	645404.74
100	配电箱	AQ-606ATI (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	60227.64	13%	68057.23	60227.64	7829.59	68057.23
101	配电箱	AQ-104ATy (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	83287.73	13%	94115.13	83287.73	10827.40	94115.13
102	配电箱	AQ-401APL1/AQ-401APE1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	A 栋裙房	6770.4	13%	7650.55	13540.8	1760.30	15301.10
103	配电箱	AQ-405APL1/AQ-405APE1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	A 栋裙房	6770.4	13%	7650.55	13540.8	1760.30	15301.10
104	配电箱	AQ-401ATD1~4 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件	台	4	A 栋裙房	18931.17	13%	21392.22	75724.68	9844.21	85568.89

36

中建

CSCEC

		(4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
105	配电箱	AQ-405ATD1~4 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	4	A 栋裙房	18931.17	13%	21392.22	75724.68	9844.21	85568.89
106	配电箱	AQ-8ATXD1~4 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	4	A 栋裙房	18931.17	13%	21392.22	75724.68	9844.21	85568.89
107	配电箱	AQ-703AP1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	3415.81	13%	3859.87	3415.81	444.06	3859.87
108	配电箱	AQ-603AP1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	5240.58	13%	5921.86	5240.58	681.28	5921.86
109	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-705AT-8/ (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	17491.46	13%	19765.35	17491.46	2273.89	19765.35
110	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-705AT-9/ (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	20577.53	13%	23252.61	20577.53	2675.08	23252.61
111	配电箱	AQ-305AT-3 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	18199.79	13%	20565.76	18199.79	2365.97	20565.76

37

中建

CSCEC

		范、招标文件及其技术要求									
112	(非标箱体)明装风机配电箱	AQ-701AT-1/ (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	15675.37	13%	17713.17	15675.37	2037.80	17713.17
113	(非标箱体)明装风机配电箱	AQ-702AT-3/ (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	15980.65	13%	18058.13	15980.65	2077.48	18058.13
114	(非标箱体)明装风机配电箱	AQ-705AT-3/ (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	15675.37	13%	17713.17	15675.37	2037.80	17713.17
115	(非标箱体)明装风机配电箱	AQ-705AT-4/ (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	18026.9	13%	20370.40	18026.9	2343.50	20370.40
116	(非标箱体)明装风机配电箱	AQ-705AT-5/ (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	18026.9	13%	20370.40	18026.9	2343.50	20370.40
117	(非标箱体)明装风机配电箱	AQ-705AT-6/ (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	15980.65	13%	18058.13	15980.65	2077.48	18058.13
118	(非标箱体)明装风机配电箱	AQ-705AT-7/ (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	15675.37	13%	17713.17	15675.37	2037.80	17713.17

38

中建

CSCEC

119	配电箱	AQ-202AT4 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	38620.94	13%	43641.66	38620.94	5020.72	43641.66
120	配电箱	AQ-703ATy (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	23083.74	13%	26084.63	23083.74	3000.89	26084.63
121	配电箱	AQ-206ATy (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	20992.51	13%	23721.54	20992.51	2729.03	23721.54
122	配电箱	AQ-305ATy (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	18297.28	13%	20675.93	18297.28	2378.65	20675.93
123	(非标箱体)明装公共开关配电箱	AQ-1ATkg/ (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	20401.71	13%	23053.93	20401.71	2652.22	23053.93
124	配电箱	AQ-703CTAT1~3 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	3	A 栋裙房	36628.9	13%	41790.66	109886.7	14285.27	124171.97
125	配电箱	AQ-703DRAT1~4 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	4	A 栋裙房	17930.56	13%	20261.53	71722.24	9323.89	81046.13
126	配电箱	AQ-703CAT1	台	1	A 栋裙房	17930.56	13%	20261.53	17930.56	2330.97	20261.53

39

中建

CSCEC

		(2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
127	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-101APk4 (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	2058.42	13%	2326.01	2058.42	267.59	2326.01
128	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-101APk1 (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	2163.49	13%	2444.74	2163.49	281.25	2444.74
129	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-101APk2 (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	2079.73	13%	2350.09	2079.73	270.36	2350.09
130	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-102APk1 (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	2000.91	13%	2261.03	2000.91	260.12	2261.03
131	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-102APk2 (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	2019.91	13%	2282.50	2019.91	262.59	2282.50
132	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-102APk3 (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	1453.57	13%	1642.53	1453.57	188.96	1642.53
133	(非标准箱体)明装	AQ-101APk3 (2)安装方式:明装	台	1	A栋裙房	2109.14	13%	2383.33	2109.14	274.19	2383.33

40

中建

CSCEC

	风机配电箱	(3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
134	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-104APk1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台		A栋裙房	2510.23	13%	2836.56	2510.23	326.33	2836.56
135	(一阶段)(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-105APk2 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	2112.09	13%	2386.66	2112.09	274.57	2386.66
136	(二阶段)(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-105APk2 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	2800.97	13%	3165.10	2800.97	364.13	3165.10
137	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-104APk2 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	2048.68	13%	2315.01	2048.68	266.33	2315.01
138	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-104APk3 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	2626.73	13%	2968.20	2626.73	341.47	2968.20
139	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-106APk1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	1967.06	13%	2222.78	1967.06	255.72	2222.78
140	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-106APk2 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件	台	1	A栋裙房	1932.4	13%	2183.61	1932.4	251.21	2183.61

41

中建

CSCEC

	箱	(4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
141	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-105APk1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	2031.74	13%	2295.87	2031.74	264.13	2295.87
142	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-201APk2 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	1989.9	13%	2248.59	1989.9	258.69	2248.59
143	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-201APk1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	1989.9	13%	2248.59	1989.9	258.69	2248.59
144	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-201APk3 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	2711.71	13%	3064.23	2711.71	352.52	3064.23
145	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-202APk1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	1978.07	13%	2235.22	1978.07	257.15	2235.22
146	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-202APk2 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	2553.07	13%	2884.97	2553.07	331.90	2884.97
147	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-202APk3 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	2586.91	13%	2923.21	2586.91	336.30	2923.21

42

中建

CSCEC

	箱	招标文件及其技术要求									
148	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-204APk1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	2084.58	13%	2355.58	2084.58	271.00	2355.58
149	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-204APk2 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	2545.12	13%	2875.99	2545.12	330.87	2875.99
150	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-204APk3 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	2036.85	13%	2301.64	2036.85	264.79	2301.64
151	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-206APk1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	2054.58	13%	2321.68	2054.58	267.10	2321.68
152	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-203APk1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	2154.81	13%	2434.94	2154.81	280.13	2434.94
153	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-203APk2 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	2590.57	13%	2927.34	2590.57	336.77	2927.34
154	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-203APk3 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	1955.8	13%	2210.05	1955.8	254.25	2210.05

43

中建

CSCEC

155	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-205APk1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	2119.25	13%	2394.75	2119.25	275.50	2394.75
156	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-205APk2 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	1989.9	13%	2248.59	1989.9	258.69	2248.59
157	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-206APk2 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	1978.07	13%	2235.22	1978.07	257.15	2235.22
158	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-206APk3 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	2054.36	13%	2321.43	2054.36	267.07	2321.43
159	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-207APk2 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	2037.42	13%	2302.28	2037.42	264.86	2302.28
160	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-207APk1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	1997.07	13%	2256.69	1997.07	259.62	2256.69
161	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-207APk3 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	1978.07	13%	2235.22	1978.07	257.15	2235.22
162	(非标准箱体)明装	AQ-301APk1 (2)安装方式:明装	台	1	A栋裙房	2077.41	13%	2347.47	2077.41	270.06	2347.47

44

中建

CSCEC

	(非标准箱体)明装风机配电箱	(2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	2096.41	13%	2368.94	2096.41	272.53	2368.94
163	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-301APk2 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	2096.41	13%	2368.94	2096.41	272.53	2368.94
164	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-302APk1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	2545.12	13%	2875.99	2545.12	330.87	2875.99
165	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-302APk2 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	2060.26	13%	2328.09	2060.26	267.83	2328.09
166	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-303APk2 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	2037.42	13%	2302.28	2037.42	264.86	2302.28
167	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-303APk1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	2154.81	13%	2434.94	2154.81	280.13	2434.94
168	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-303APk3 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	2553.07	13%	2884.97	2553.07	331.90	2884.97
169	(非标准箱体)明装	AQ-304APk1 (2)安装方式:明装	台	1	A栋裙房	1944.23	13%	2196.98	1944.23	252.75	2196.98

45

中建

CSCEC

	风机配电箱	(3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
170	(非标箱体)明装风机配电箱	AQ-304APk2 (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	3071.95	13%	3471.30	3071.95	399.35	3471.30
171	(非标箱体)明装风机配电箱	AQ-304APk3 (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	1967.06	13%	2222.78	1967.06	255.72	2222.78
172	(非标箱体)明装风机配电箱	AQ-305APk1 (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	2035.58	13%	2300.21	2035.58	264.63	2300.21
173	(非标箱体)明装风机配电箱	AQ-305APk2 (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	1987.37	13%	2245.73	1987.37	258.36	2245.73
174	(非标箱体)明装风机配电箱	AQ-307APk2 (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	2045.59	13%	2311.52	2045.59	265.93	2311.52
175	(非标箱体)明装风机配电箱	AQ-306APk1 (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	2064.58	13%	2332.98	2064.58	268.40	2332.98
176	(非标箱体)明装风机配电箱	AQ-306APk2 (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件	台	1	A 栋裙房	2331.04	13%	2634.08	2331.04	303.04	2634.08

46

中建

CSCEC

	箱	(4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
177	(非标箱体)明装风机配电箱	AQ-307APk1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	1995.8	13%	2255.25	1995.8	259.45	2255.25
178	(非标箱体)明装风机配电箱	AQ-401APk1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	2640.58	13%	2983.86	2640.58	343.28	2983.86
179	(非标箱体)明装风机配电箱	AQ-401APk3 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	1703.27	13%	1924.70	1703.27	221.43	1924.70
180	(非标箱体)明装风机配电箱	AQ-401APk4 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	1762.05	13%	1991.12	1762.05	229.07	1991.12
181	(非标箱体)明装风机配电箱	AQ-401APk2 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	2037.42	13%	2302.28	2037.42	264.86	2302.28
182	(非标箱体)明装风机配电箱	AQ-402APk1/AQ-402APk2 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	A 栋裙房	1436.35	13%	1623.08	2872.7	373.45	3246.15
183	(非标箱体)明装风机配电箱	AQ-403APk1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	2085.95	13%	2357.12	2085.95	271.17	2357.12

47

中建

CSCEC

		范、招标文件及其技术要求									
184	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-403APk2 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	2550.23	13%	2881.76	2550.23	331.53	2881.76
185	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-404APk1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	2583.07	13%	2918.87	2583.07	335.80	2918.87
186	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-405APk1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	2064.58	13%	2332.98	2064.58	268.40	2332.98
187	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-405APk2 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	2605.91	13%	2944.68	2605.91	338.77	2944.68
188	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-407APk1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	2048.68	13%	2315.01	2048.68	266.33	2315.01
189	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-407APk2 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	1396.58	13%	1578.14	1396.58	181.56	1578.14
190	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-407APk3 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	1939.87	13%	2192.05	1939.87	252.18	2192.05

48

中建

CSCEC

191	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-501APk1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	2036.85	13%	2301.64	2036.85	264.79	2301.64
192	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-501APk2 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	1980.91	13%	2238.43	1980.91	257.52	2238.43
193	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-501APk3 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	1978.07	13%	2235.22	1978.07	257.15	2235.22
194	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-501APk4 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	2045	13%	2310.85	2045	265.85	2310.85
195	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-503APk1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	2031.74	13%	2295.87	2031.74	264.13	2295.87
196	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-503APk2 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	2073.57	13%	2343.13	2073.57	269.56	2343.13
197	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-504APk1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	2632.15	13%	2974.33	2632.15	342.18	2974.33
198	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-504APk2 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	1989.9	13%	2249.59	1989.9	258.69	2249.59

49

中建

CSCEC

	(非标准箱体)明装 风机配电箱	(2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	2048.68	13%	2315.01	2048.68	266.33	2315.01
199	(非标准箱体)明装 风机配电箱	AQ-504APk3 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	2048.68	13%	2315.01	2048.68	266.33	2315.01
200	(非标准箱体)明装 风机配电箱	AQ-507APk2 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	1958.07	13%	2212.62	1958.07	254.55	2212.62
201	(非标准箱体)明装 风机配电箱	AQ-507APk1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	2031.74	13%	2295.87	2031.74	264.13	2295.87
202	(非标准箱体)明装 风机配电箱	AQ-506APk1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	2761.76	13%	3120.79	2761.76	359.03	3120.79
203	(非标准箱体)明装 风机配电箱	AQ-602APk1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	2073.57	13%	2343.13	2073.57	269.56	2343.13
204	(非标准箱体)明装 风机配电箱	AQ-602APk3 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	2562.06	13%	2895.13	2562.06	333.07	2895.13
205	(非标准箱体)明装	AQ-602APk2 (2)安装方式:明装	台	1	A 栋裙房	1978.07	13%	2235.22	1978.07	257.15	2235.22

50

中建

CSCEC

	风机配电箱	(3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
206	(非标准箱体)明装 风机配电箱	AQ-601APk1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	2014.58	13%	2276.48	2014.58	261.90	2276.48
207	(非标准箱体)明装 风机配电箱	AQ-602APk4 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	1989.9	13%	2248.59	1989.9	258.69	2248.59
208	(非标准箱体)明装 风机配电箱	AQ-601APk2 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	2022.75	13%	2285.71	2022.75	262.96	2285.71
209	(非标准箱体)明装 风机配电箱	AQ-601APk3 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	2031.74	13%	2295.87	2031.74	264.13	2295.87
210	(非标准箱体)明装 风机配电箱	AQ-605APk1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	1436.35	13%	1623.08	1436.35	186.73	1623.08
211	(非标准箱体)明装 风机配电箱	AQ-701APk3 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	1926.55	13%	2177.00	1926.55	250.45	2177.00
212	(非标准箱体)明装 风机配电箱	AQ-701APk2 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件	台	1	A 栋裙房	1989.9	13%	2248.59	1989.9	258.69	2248.59

51

中建

CSCEC

	箱	(4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
213	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-701APK1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	2503.28	13%	2828.71	2503.28	325.43	2828.71
214	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-702APK1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	1495.13	13%	1689.50	1495.13	194.37	1689.50
215	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-702APK2 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	1752.99	13%	1980.88	1752.99	227.89	1980.88
216	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-702APK2 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	2036.85	13%	2301.64	2036.85	264.79	2301.64
217	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-702APK3 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	1989.9	13%	2248.59	1989.9	258.69	2248.59
218	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-703APK1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	2048.68	13%	2315.01	2048.68	266.33	2315.01
219	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-706APK2 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	2597.17	13%	2934.80	2597.17	337.63	2934.80

52

中建

CSCEC

	箱	(4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
220	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-706APK1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	2095.62	13%	2368.05	2095.62	272.43	2368.05
221	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-GF07AT-1/ (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	17642.7	13%	19936.25	17642.7	2293.55	19936.25
222	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-GF08AT-1/ (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	17979.99	13%	20317.39	17979.99	2337.40	20317.39
223	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-GF09AT-1/ (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	17704.07	13%	20005.60	17704.07	2301.53	20005.60
224	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-GF11AT-1/ (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	19277.39	13%	21783.45	19277.39	2506.06	21783.45
225	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-GF12AT-1/ (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	16060.87	13%	18148.78	16060.87	2087.91	18148.78
226	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-102AT-1/ (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	16060.87	13%	18148.78	16060.87	2087.91	18148.78

53

中建

CSCEC

227	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-102AT-2 (2)安装方式:明装 (3)合图显示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	16036.77	13%	18121.55	16036.77	2084.78	18121.55
228	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-105AT-1 (2)安装方式:明装 (3)合图显示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	16862	13%	19054.06	16862	2192.06	19054.06
229	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-105AT-2 (2)安装方式:明装 (3)合图显示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	17422.14	13%	19687.02	17422.14	2264.88	19687.02
230	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-301AT-1 (2)安装方式:明装 (3)合图显示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	14005.1	13%	15825.76	14005.1	1820.66	15825.76
231	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-303AT-1 (2)安装方式:明装 (3)合图显示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	14362.04	13%	16229.11	14362.04	1867.07	16229.11
232	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-304AT-1 (2)安装方式:明装 (3)合图显示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	16424.67	13%	18559.88	16424.67	2135.21	18559.88
233	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-305AT-1 (2)安装方式:明装 (3)合图显示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	17847.59	13%	20167.78	17847.59	2320.19	20167.78
234	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-305AT-2 (2)安装方式:明装 (3)合图显示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	18281.3	13%	20657.87	18281.3	2376.57	20657.87

54

中建

CSCEC

	(非标准箱体)明装风机配电箱	(2)安装方式:明装 (3)合图显示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	14005.1	13%	15825.76	14005.1	1820.66	15825.76
235	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-401AT-1/ (2)安装方式:明装 (3)合图显示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	14005.1	13%	15825.76	14005.1	1820.66	15825.76
236	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-403AT-1/ (2)安装方式:明装 (3)合图显示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	14362.04	13%	16229.11	14362.04	1867.07	16229.11
237	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-404AT-1 (2)安装方式:明装 (3)合图显示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	16424.67	13%	18559.88	16424.67	2135.21	18559.88
238	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-405AT-1 (2)安装方式:明装 (3)合图显示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	17513.66	13%	19790.44	17513.66	2276.78	19790.44
239	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-502AT-1 (2)安装方式:明装 (3)合图显示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	18572.54	13%	20986.97	18572.54	2414.43	20986.97
240	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-506AT-1 (2)安装方式:明装 (3)合图显示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	14252.46	13%	16105.28	14252.46	1852.82	16105.28
241	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-602AT-1/ (2)安装方式:明装 (3)合图显示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	15980.65	13%	18058.13	15980.65	2077.48	18058.13

55

中建

CSCEC

	风机配电箱	(3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
242	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-602AT-2/ (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台		A 栋裙房	16060.87	13%	18148.78	16060.87	2087.91	18148.78
243	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-603AT-1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	18390.89	13%	20781.71	18390.89	2390.82	20781.71
244	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-604AT-1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	16060.87	13%	18148.78	16060.87	2087.91	18148.78
245	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-605AT-1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	17981.91	13%	20319.56	17981.91	2337.65	20319.56
246	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-702AT-1/ (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	16509.13	13%	18655.32	16509.13	2146.19	18655.32
247	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-702AT-2 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	15890.7	13%	17956.49	15890.7	2065.79	17956.49
248	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-705AT-1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件	台	1	A 栋裙房	15606.84	13%	17635.73	15606.84	2028.89	17635.73

56

中建

CSCEC

	箱	(4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
249	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-705AT-2 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	15606.84	13%	17635.73	15606.84	2028.89	17635.73
250	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-706AT-1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	15696.79	13%	17737.37	15696.79	2040.58	17737.37
251	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-201AT-1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	14418.78	13%	16293.22	14418.78	1874.44	16293.22
252	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-203AT-1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	14747.54	13%	16664.72	14747.54	1917.18	16664.72
253	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-204AT-1/ (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	14637.95	13%	16540.88	14637.95	1902.93	16540.88
254	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-205AT-1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	14637.95	13%	16540.88	14637.95	1902.93	16540.88
255	(非标准箱体)明装风机配电箱	AQ-207AT-1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	14528.37	13%	16417.06	14528.37	1888.69	16417.06

57

中建

CSCEC

		范、招标文件及其技术要求									
256	配电箱	AQ-401AT1a (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	17930.56	13%	20261.53	17930.56	2330.97	20261.53
257	配电箱	AQ-402AT1 (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	36628.9	13%	41390.66	36628.9	4761.76	41390.66
258	配电箱	AQ-604AT1 (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	61819.99	13%	69856.59	61819.99	8036.60	69856.59
259	地下一层公共区域照明配电箱	B1-13AL/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	13795.68	13%	15589.12	13795.68	1793.44	15589.12
260	地下一层公共区域照明配电箱	B1-14AL/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	13628.04	13%	15399.69	13628.04	1771.65	15399.69
261	地下一层公共区域照明配电箱	B1-16AL/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12640.07	13%	14283.28	12640.07	1643.21	14283.28
262	地下一层公共区域照明配电箱	B1-17AL/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	13536.2	13%	15295.91	13536.2	1759.71	15295.91

58

中建

CSCEC

263	地下一层公共区域照明配电箱	B1-15AL/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	13536.2	13%	15295.91	13536.2	1759.71	15295.91
264	地下一层公共区域照明配电箱	B1-19AL/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	13628.04	13%	15399.69	13628.04	1771.65	15399.69
265	地下一层公共区域照明配电箱	B1-20AL/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	13536.2	13%	15295.91	13536.2	1759.71	15295.91
266	地下一层公共区域照明配电箱	B1-18AL/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	13536.2	13%	15295.91	13536.2	1759.71	15295.91
267	地下一层公共区域照明配电箱	B1-21AL/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	13795.68	13%	15589.12	13795.68	1793.44	15589.12
268	A 栋裙房 GF 层插座配电箱	AQ-GF01-1AL2 (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	4384.86	13%	4954.89	4384.86	570.03	4954.89
269	A 栋裙房 GF 层公共区域照明配电箱	AQ-GF01-1AL1 (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	716.34	13%	809.46	716.34	93.12	809.46
270	A 栋裙房	AQ-GF02-1AL2	台	1	A 栋裙房	5283.79	13%	5970.68	5283.79	686.89	5970.68

59

中建

CSCEC

	GF 层插座配电箱	(2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
271	A 栋裙房 GF 层公共区域照明配电箱	AQ-GF02-1AL1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	835.84	13%	944.50	835.84	108.66	944.50
272	A 栋裙房 GF 层插座配电箱	AQ-GF04-1AL2 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	3436.96	13%	3883.76	3436.96	446.80	3883.76
273	A 栋裙房 GF 层公共区域照明配电箱	AQ-GF04-1AL1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	716.34	13%	809.46	716.34	93.12	809.46
274	A 栋裙房 GF 层插座配电箱	AQ-GF05-1AL2 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	2224.47	13%	2513.65	2224.47	289.18	2513.65
275	A 栋裙房 GF 层公共区域照明配电箱	AQ-GF05-1AL1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	698.9	13%	789.76	698.9	90.86	789.76
276	A 栋裙房 GF 层公共区域照明配电箱	AQ-GF10-1AL1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	664.03	13%	750.35	664.03	86.32	750.35
277	A 栋裙房 GF 层插座配电箱	AQ-GF06-1AL2 (2)安装方式:明装	台	1	A 栋裙房	2392.11	13%	2703.08	2392.11	310.97	2703.08

60

中建

CSCEC

	配电箱	(3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
278	A 栋裙房 GF 层插座 配电箱	AQ-GF10-1AL2 (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	1267.55	13%	1432.33	1267.55	164.78	1432.33
279	A 栋裙房 GF 层公共 区域照明 配电箱	AQ-GF06-1AL1 (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	835.84	13%	944.50	835.84	108.66	944.50
280	A 栋裙房 GF 层插座 配电箱	AQ-GF03-1AL2 (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	3530.99	13%	3990.02	3530.99	459.03	3990.02
281	A 栋裙房 GF 层公共 区域照明 配电箱	AQ-GF03-1AL1 (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	664.03	13%	750.35	664.03	86.32	750.35
282	A 栋裙房 GF 层插座 配电箱	AQ-GF07-1AL2 (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	1267.55	13%	1432.33	1267.55	164.78	1432.33
283	A 栋裙房 GF 层公共 区域照明 配电箱	AQ-GF13-1AL1 (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	733.78	13%	829.17	733.78	95.39	829.17
284	A 栋裙房 GF 层公共 区域照明	AQ-GF07-1AL1 (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件	台	1	A 栋裙房	698.9	13%	789.76	698.9	90.86	789.76

61

中建

CSCEC

	配电箱	(4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
285	A栋裙房GF层插座配电箱	AQ-GF08-1AL2 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	1545.52	13%	1746.44	1545.52	200.92	1746.44
286	A栋裙房GF层插座配电箱	AQ-GF13-1AL2 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	2811.58	13%	3177.09	2811.58	365.51	3177.09
287	A栋裙房GF层公共区域照明配电箱	AQ-GF08-1AL1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	698.9	13%	789.76	698.9	90.86	789.76
288	A栋裙房GF层插座配电箱	AQ-GF11-1AL2 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	2643.57	13%	2987.23	2643.57	343.66	2987.23
289	A栋裙房GF层公共区域照明配电箱	AQ-GF11-1AL1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	853.28	13%	964.21	853.28	110.93	964.21
290	A栋裙房GF层插座配电箱	AQ-GF12-1AL2 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	2643.57	13%	2987.23	2643.57	343.66	2987.23
291	A栋裙房GF层公共区域照明配电箱	AQ-GF09-1AL1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	681.47	13%	770.06	681.47	88.59	770.06

62

中建

CSCEC

		范、招标文件及其技术要求									
292	A栋裙房GF层插座配电箱	AQ-GF09-1AL2 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	1461.7	13%	1651.72	1461.7	190.02	1651.72
293	A栋裙房7层医疗带配电箱	AQ-GF03-1AL3 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	1629.33	13%	1841.14	1629.33	211.81	1841.14
294	A栋裙房GF层医疗带配电箱	AQ-GF02-1AL3 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	3269.32	13%	3694.33	3269.32	425.01	3694.33
295	A栋裙房GF层医疗带配电箱	AQ-GF06-1AL3 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	3269.32	13%	3694.33	3269.32	425.01	3694.33
296	配电箱	B2-03AL/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台		A栋裙房	14292.1	13%	16150.07	14292.1	1857.97	16150.07
297	配电箱	B2-11AL/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	14274.67	13%	16130.38	14274.67	1855.71	16130.38
298	配电箱	B2-12AL/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	14141.9	13%	15980.35	14141.9	1838.45	15980.35

63

中建

CSCEC

299	配电箱	B2-05AL/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	13504.37	13%	15259.94	13504.37	1755.57	15259.94
300	配电箱	B2-14AL/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	14058.08	13%	15885.63	14058.08	1827.55	15885.63
301	配电箱	B2-15AL/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	14040.65	13%	15865.93	14040.65	1825.28	15865.93
302	配电箱	B3-11AL/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	13521.81	13%	15279.65	13521.81	1757.84	15279.65
303	配电箱	B3-03AL/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	14058.08	13%	15885.63	14058.08	1827.55	15885.63
304	配电箱	B2-01AL/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	13779.09	13%	15570.37	13779.09	1791.28	15570.37
305	配电箱	B2-06AL/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	14462.81	13%	16342.98	14462.81	1880.17	16342.98
306	配电箱	B3-07AL/XL-20-xx	台	1	A栋裙房	14075.52	13%	15905.34	14075.52	1829.82	15905.34

64

中建

CSCEC

		(2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
307	配电箱	B3-01AL/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	13712.71	13%	15495.36	13712.71	1782.65	15495.36
308	配电箱	(A-GF-AP4)、AQ-GF02ATy (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	20607.01	13%	23285.92	20607.01	2678.91	23285.92
309	配电箱	AQ-GF0103AP1、 AQ-101102AP1、AQ-104AP1、 AQ-106AP1、AQ-201207AP1、 AQ-301307AP1、 AQ-401407AP1、 AQ-501507AP1、AQ-602AP1、 AQ-604AP1、AQ-606AP1、 AQ-701702AP1、 AQ-704706AP1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	43	A栋裙房	5485.19	13%	6198.26	235863.17	30662.21	266525.38
310	配电箱	AQ-GF0405AP1、 AQ-GF0713AP1、 AQ-B106B111AP1、 AQ-105AP1、AQ-605AP1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	12	A栋裙房	3214.43	13%	3632.31	38573.16	5014.51	43587.67
311	配电箱	AQ-GF06AP1	台	1	A栋裙房	2915.99	13%	3295.07	2915.99	379.08	3295.07

65

中建

CSCEC

		(2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
312	配电箱	AQ-GF02CTAT1 (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	34762.65	13%	39281.79	34762.65	4519.14	39281.79
313	配电箱	AQ-GF10AT1 (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	17930.56	13%	20261.53	17930.56	2330.97	20261.53
314	(非标箱体)明装 风机配电箱	AQ-GF01APK1 (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	2002.97	13%	2263.36	2002.97	260.39	2263.36
315	(非标箱体)明装 风机配电箱	AQ-GF04APK1 (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	2014.8	13%	2276.72	2014.8	261.92	2276.72
316	(非标箱体)明装 风机配电箱	AQ-GF02APK1 (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	2000.91	13%	2261.03	2000.91	260.12	2261.03
317	(非标箱体)明装 风机配电箱	AQ-GF02APK2 (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	2036.85	13%	2301.64	2036.85	264.79	2301.64
318	(非标箱体)明装	AQ-GF07APK1 (2)安装方式:明装	台	1	A 栋裙房	2061.74	13%	2329.77	2061.74	268.03	2329.77

66

中建

CSCEC

	风机配电箱	(3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
319	(非标准箱体)明装 风机配电箱	AQ-GF03APK1 (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	2122.62	13%	2398.56	2122.62	275.94	2398.56
320	(非标准箱体)明装 风机配电箱	AQ-GF12APK1 (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	2019.91	13%	2282.50	2019.91	262.59	2282.50
321	(非标准箱体)明装 风机配电箱	AQ-GF09APK1 (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	2120.52	13%	2396.19	2120.52	275.67	2396.19
322	(非标准箱体)明装 风机配电箱	AQ-GF11APK1 (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	2051.48	13%	2318.17	2051.48	266.69	2318.17
323	(非标准箱体)明装 风机配电箱	AQ-GF13APK1 (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	2019.91	13%	2282.50	2019.91	262.59	2282.50
324	(非标准箱体)明装 风机配电箱	AQ-GF13APK2 (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	2036.85	13%	2301.64	2036.85	264.79	2301.64
325	(非标准箱体)明装 风机配电箱	AQ-GF01AT-1 (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件	台	1	A 栋裙房	14637.95	13%	16540.88	14637.95	1902.93	16540.88

67

中建

CSCEC

	箱	(4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
326	配电箱	AQ-8APrb1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	4196.07	13%	4741.56	4196.07	545.49	4741.56
327	(非标准箱体)明装消防控制室配电箱	GF-3ATxk1/ (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	17154.83	13%	19384.96	17154.83	2230.13	19384.96
328	配电箱	GF-3ATxk2 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	18394.87	13%	20786.20	18394.87	2391.33	20786.20
329	T 接箱	32AT 接箱(微断) (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	518.24	13%	585.61	518.24	67.37	585.61
330	(车库、报警阀间)	QK1/XL-20 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	6345.15	13%	7170.02	6345.15	824.87	7170.02
331	(消防电	QK2/XL-20 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	6357.47	13%	7183.94	6357.47	826.47	7183.94
332	(水泵房)	QK3/XL-20 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	8849.58	13%	10000.03	8849.58	1150.45	10000.03

68

中建

CSCEC

		范、招标文件及其技术要求									
333	(下沉庭院)	QK4/XL-20 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	9172.36	13%	10364.77	9172.36	1192.41	10364.77
334	(下沉庭院)	QK5/XL-20 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	8542.17	13%	9652.65	8542.17	1110.48	9652.65
335	配电箱	B1-APysb1/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	34249.12	13%	38701.51	34249.12	4452.39	38701.51
336	配电箱	B1-APysb2/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	3	A 栋裙房	15082.94	13%	17043.72	15082.94	5882.35	17043.72
337	配电箱	B2-07AP1j1/XL-21-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	3936.94	13%	4448.74	3936.94	511.80	4448.74
338	(污水提升站)	QK6/XL-20 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	6345.15	13%	7170.02	6345.15	824.87	7170.02
339	配电箱	B3-04AP1/XL-21-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	3883.36	13%	4388.20	3883.36	504.84	4388.20

69

中建

CSCEC

340	配电箱	B3-05AP1/XL-21-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	3261.14	13%	3685.09	3261.14	423.95	3685.09
341	配电箱	B3-06AP1/XL-21-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	17948.69	13%	20282.02	17948.69	2333.33	20282.02
342	(污水处理机房)	B2-06APps/XL-20 (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	8750.17	13%	9887.69	8750.17	1137.52	9887.69
343	(污水处理机房)	B2-10APps/XL-20 (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	8819.75	13%	9966.32	8819.75	1146.57	9966.32
344	配电箱	B3-APZ/XL-20-xx、 B3-APZE/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	A 栋裙房	2831.92	13%	3200.07	5663.84	736.30	6400.14
345	配电箱	B3-APZ2/XL-20-xx、 B3-APZE2/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	A 栋裙房	2831.92	13%	3200.07	5663.84	736.30	6400.14
346	配电箱	B3-APZ3/XL-20-xx、 B3-APZE3/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件	台	2	A 栋裙房	4525.47	13%	5113.78	9050.94	1176.62	10227.56

70

中建

CSCEC

		(4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
347	配电箱	B2-APZ/XL-20-xx、 B2-APZE/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	A 栋裙房	2831.92	13%	3200.07	5663.84	736.30	6400.14
348	配电箱	B2-APZ2/XL-20-xx、 B2-APZE2/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	A 栋裙房	2320.51	13%	2622.18	4641.02	603.33	5244.35
349	配电箱	B2-APZ3/XL-20-xx、 B2-APZE3/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	A 栋裙房	2831.92	13%	3200.07	5663.84	736.30	6400.14
350	配电箱	B2-APZ4/XL-20-xx、 B2-APZE4/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	A 栋裙房	5504.72	13%	6220.33	11009.44	1431.23	12440.67
351	配电箱	B3-APZ4/XL-20-xx、 B3-APZE4/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	A 栋裙房	2320.51	13%	2622.18	4641.02	603.33	5244.35
352	配电箱	B1-APZ/XL-20-xx、 B1-APZE/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件	台	2	A 栋裙房	3732.27	13%	4217.47	7464.54	970.39	8434.93

71

中建

CSCEC

		(4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
353	配电箱	B1-APZ3/XL-20-xx、 B1-APZE3/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	A 栋裙房	4128.87	13%	4665.62	8257.74	1073.51	9331.25
354	配电箱	B1-APZ4/XL-20-xx、 B1-APZE4/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	A 栋裙房	4128.87	13%	4665.62	8257.74	1073.51	9331.25
355	配电箱	B1-APZ5/XL-20-xx、 B1-APZE5/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	A 栋裙房	2831.92	13%	3200.07	5663.84	736.30	6400.14
356	配电箱	B3-APZL/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	1135.9	13%	1283.57	1135.9	147.67	1283.57
357	配电箱	B3-APZL2/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	1411.42	13%	1594.90	1411.42	183.48	1594.90
358	配电箱	B3-APZL3/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	1640.97	13%	1854.30	1640.97	213.33	1854.30
359	配电箱	B2-APZL/XL-20-xx	台	1	A 栋裙房	1135.9	13%	1283.57	1135.9	147.67	1283.57

72

中建

CSCEC

		(2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
360	配电箱	B2-APZL2/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	956.04	13%	1080.33	956.04	124.29	1080.33
361	配电箱	B2-APZL3/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	1135.9	13%	1283.57	1135.9	147.67	1283.57
362	配电箱	B2-APZL4/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	1875.8	13%	2119.65	1875.8	243.85	2119.65
363	配电箱	B1-APZL/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	1447.22	13%	1635.36	1447.22	188.14	1635.36
364	配电箱	B1-APZL2/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	875.68	13%	989.52	875.68	113.84	989.52
365	配电箱	B1-APZL3/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	1610.35	13%	1819.70	1610.35	209.35	1819.70
366	配电箱	B1-APZL4/XL-20-xx (2)安装方式:明装	台	1	A 栋裙房	1527.58	13%	1726.17	1527.58	198.59	1726.17

73

中建

CSCEC

		(3)合型尔所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
367	配电箱	B1-APZL5/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合型尔所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	1171.7	13%	1324.02	1171.7	152.32	1324.02
368	配电箱	B3-APZF/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合型尔所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	899.02	13%	1015.89	899.02	116.87	1015.89
369	配电箱	B3-APZF2/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合型尔所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	2057.13	13%	2324.56	2057.13	267.43	2324.56
370	配电箱	B2-APZF2/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合型尔所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	899.02	13%	1015.89	899.02	116.87	1015.89
371	配电箱	B2-APZF3/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合型尔所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	963.7	13%	1088.98	963.7	125.28	1088.98
372	配电箱	B1-APZF/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合型尔所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	1238.98	13%	1400.05	1238.98	161.07	1400.05
373	配电箱	B1-APZF3/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合型尔所有元器件	台	1	A 栋裙房	1234.4	13%	1394.87	1234.4	160.47	1394.87

74

中建

CSCEC

		(4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
374	配电箱	B1-APZF4/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图所示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	1316.74	13%	1487.92	1316.74	171.18	1487.92
375	配电箱	B1-APZF5/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图所示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	954.54	13%	1078.63	954.54	124.09	1078.63
376	配电箱	B1-14ATrd/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图所示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	15346	13%	17340.98	15346	1994.98	17340.98
377	配电箱	B3-01ATrd/XL-20-xx、 B3-02'3,8,12ATrd/XL-20-x (2)安装方式:明装 (3)合图所示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	5	A 栋裙房	13285.91	13%	15013.08	66429.55	8635.84	75065.39
378	配电箱	B2-06A'2/XMR (2)安装方式:明装 (3)合图所示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	15548.81	13%	17570.16	15548.81	2021.35	17570.16
379	配电箱	B2-09ATrd/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图所示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	13285.91	13%	15013.08	13285.91	1727.17	15013.08
380	配电箱	B2-08ATrd1'2/XL-20-xx (2)安装方式:明装	台	2	A 栋裙房	13601.31	13%	15369.48	27202.62	3536.34	30738.96

75

中建

CSCEC

		(3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
381	配电箱	B1-ATrGH113/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	3	A 栋裙房	31149.72	13%	35199.18	93449.16	12148.39	105597.55
382	配电箱	B1-03ATL/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	16212.54	13%	18320.17	16212.54	2107.63	18320.17
383	配电箱	B3-03APcw/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	6090.62	13%	6882.40	6090.62	791.78	6882.40
384	配电箱	B3-07APcw/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	8314.89	13%	9395.83	8314.89	1080.94	9395.83
385	配电箱	B3-18APcw/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	5908.85	13%	6677.00	5908.85	768.15	6677.00
386	配电箱	B3-19APcw/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	7951.34	13%	8985.01	7951.34	1033.67	8985.01
387	配电箱	B3-20APcw/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件	台	1	A 栋裙房	6638.59	13%	7501.61	6638.59	863.02	7501.61

76

中建

CSCEC

		(4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
388	配电箱	B3-01AP/XL-20-xx、 B3-01APE/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	A 栋裙房	3025.71	13%	3419.05	6051.42	786.68	6838.10
389	配电箱	B3-QF1/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12900.05	13%	14577.06	12900.05	1677.01	14577.06
390	配电箱	B3-QF2/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	13806.16	13%	15600.96	13806.16	1794.80	15600.96
391	配电箱	B3-QF3/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	13806.16	13%	15600.96	13806.16	1794.80	15600.96
392	配电箱	B3-01ATx/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	15258.1	13%	17241.65	15258.1	1983.55	17241.65
393	配电箱	B3-02AP/XL-20-xx、 B3-02APE/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	A 栋裙房	4501.34	13%	5086.51	9002.68	1170.35	10173.03
394	配电箱	B3-QF4、B3-QF63/XL-20-xx (2)安装方式:明装	台	2	A 栋裙房	13806.16	13%	15600.96	27612.32	3589.60	31201.92

77

中建

CSCEC

		(3)含型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
395	配电箱	B3-QF5/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	13806.16	13%	15600.96	13806.16	1794.80	15600.96
396	配电箱	B3-QF59/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	12900.05	13%	14577.06	12900.05	1677.01	14577.06
397	配电箱	B3-QF49/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	16458.05	13%	18597.60	16458.05	2139.55	18597.60
398	配电箱	B3-Q2ATx/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	17751.83	13%	20059.57	17751.83	2307.74	20059.57
399	配电箱	B3-Q2APt/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	838.2	13%	947.17	838.2	108.97	947.17
400	配电箱	B3-Q3AP/XL-20-xx、 B3-Q3APE/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	A栋裙房	9522.31	13%	10760.21	19044.62	2475.80	21520.42
401	配电箱	B3-QF6、B3-QF62/XL-20-xx (2)安装方式:明装	台	2	A栋裙房	13806.16	13%	15600.96	27612.32	3589.60	31201.92

78

中建

CSCEC

		(3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
402	配电箱	B3-QF7/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12584.65	13%	14220.65	12584.65	1636.00	14220.65
403	配电箱	B3-QF8/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12584.65	13%	14220.65	12584.65	1636.00	14220.65
404	配电箱	B3-QF9/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12584.65	13%	14220.65	12584.65	1636.00	14220.65
405	配电箱	B3-QF10/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	13806.16	13%	15600.96	13806.16	1794.80	15600.96
406	配电箱	B3-QF43、B3-QF44/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	A 栋裙房	12900.05	13%	14577.06	25800.1	3354.01	29154.11
407	配电箱	B3-QF45/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12900.05	13%	14577.06	12900.05	1677.01	14577.06
408	配电箱	B3-QF46/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件	台	1	A 栋裙房	12584.65	13%	14220.65	12584.65	1636.00	14220.65

79

中建

CSCEC

		(4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
409	配电箱	B3-QF47/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12900.05	13%	14577.06	12900.05	1677.01	14577.06
410	配电箱	B3-03ATx/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	14872.6	13%	16806.04	14872.6	1933.44	16806.04
411	配电箱	B3-03APp/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	1629.19	13%	1840.98	1629.19	211.79	1840.98
412	配电箱	B3-04AP/XL-20-xx、 B3-04APE/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	A 栋裙房	3028.49	13%	3422.19	6056.98	787.41	6844.39
413	配电箱	B3-QF11/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	16458.05	13%	18597.60	16458.05	2139.55	18597.60
414	配电箱	B3-QF12/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12584.65	13%	14220.65	12584.65	1636.00	14220.65
415	配电箱	B3-QF13/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件	台	1	A 栋裙房	12900.05	13%	14577.06	12900.05	1677.01	14577.06

80

中建

CSCEC

		(4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
416	配电箱	B3-QF14/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	13806.16	13%	15600.96	13806.16	1794.80	15600.96
417	配电箱	B3-05AP/XL-20-xx、 B3-05APE/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	A 栋裙房	2287.21	13%	2584.55	4574.42	594.67	5169.09
418	配电箱	B3-QF15/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12584.65	13%	14220.65	12584.65	1636.00	14220.65
419	配电箱	B3-QF16/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	13806.16	13%	15600.96	13806.16	1794.80	15600.96
420	配电箱	B3-06AP/XL-20-xx、 B3-06APE/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	A 栋裙房	2287.21	13%	2584.55	4574.42	594.67	5169.09
421	配电箱	B3-QF17/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	13806.16	13%	15600.96	13806.16	1794.80	15600.96
422	配电箱	B3-QF18/XL-20-xx (2)安装方式:明装	台	1	A 栋裙房	12584.65	13%	14220.65	12584.65	1636.00	14220.65

81

中建

CSCEC

		(3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
423	配电箱	B3-07AP/XL-20-xx、 B3-07APE/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	A 栋裙房	7239.98	13%	8181.18	14479.96	1882.39	16362.35
424	配电箱	B3-QF19/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12584.65	13%	14220.65	12584.65	1636.00	14220.65
425	配电箱	B3-QF20/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	16458.05	13%	18597.60	16458.05	2139.55	18597.60
426	配电箱	B3-QF21/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	16458.05	13%	18597.60	16458.05	2139.55	18597.60
427	配电箱	B3-QF48/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12900.05	13%	14577.06	12900.05	1677.01	14577.06
428	配电箱	B3-07ATx/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	14487.41	13%	16370.43	14487.11	1883.32	16370.43
429	配电箱	B3-08AP/XL-20-xx、 B3-08APE/XL-20-xx	台	2	A 栋裙房	8068.2	13%	9117.07	16136.4	2097.73	18234.13

82

中建

CSCEC

		(2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
430	配电箱	B3-08ATx/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	15258.1	13%	17241.65	15258.1	1983.55	17241.65
431	配电箱	B3-QF22/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12900.05	13%	14577.06	12900.05	1677.01	14577.06
432	配电箱	B3-QF23、B3-QF50、B3-QF51/ XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	3	A 栋裙房	12900.05	13%	14577.06	38700.15	5031.02	43731.17
433	配电箱	B3-QF24、B3-QF52/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	A 栋裙房	12584.65	13%	14220.65	25169.3	3272.01	28441.31
434	配电箱	B3-QF25/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12900.05	13%	14577.06	12900.05	1677.01	14577.06
435	配电箱	B3-QF26/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	13806.16	13%	15600.96	13806.16	1794.80	15600.96
436	配电箱	B3-09ATx/XL-20-xx	台	1	A 栋裙房	15491.4	13%	17505.28	15491.4	2013.88	17505.28

83

中建

CSCEC

		(2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
437	配电箱	B3-10AP/XL-20-xx、 B3-10APE/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	A栋裙房	3639.34	13%	4112.45	7278.68	946.23	8224.91
438	配电箱	B3-11AP/XL-20-xx、 B3-11APE/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	A栋裙房	1901.71	13%	2148.93	3803.42	494.44	4297.86
439	配电箱	B3-08APk/XL-20 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	742.27	13%	838.77	742.27	96.50	838.77
440	配电箱	B3-10ATx/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	14557.2	13%	16449.64	14557.2	1892.44	16449.64
441	配电箱	B3-10APpF/XL-20 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	1561.03	13%	1763.96	1561.03	202.93	1763.96
442	配电箱	B3-11ATx/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	12843	13%	14512.59	12843	1669.59	14512.59

84

中建

CSCEC

443	配电箱	B3-12AP/XL-20-xx、 B3-12APE/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	A 栋裙房	3357.64	13%	3794.13	6715.28	872.99	7588.27
444	配电箱	B3-12ATx/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	14067.17	13%	15895.90	14067.17	1828.73	15895.90
445	配电箱	B3-18AP/XL-20-xx、 B3-18APE/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	A 栋裙房	3470.49	13%	3921.65	6940.98	902.33	7843.31
446	配电箱	B3-QF53/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12584.65	13%	14220.65	12584.65	1636.00	14220.65
447	配电箱	B3-QF51/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12900.05	13%	14577.06	12900.05	1677.01	14577.06
448	配电箱	B3-QF58/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12584.65	13%	14220.65	12584.65	1636.00	14220.65
449	配电箱	B3-QF55/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12584.65	13%	14220.65	12584.65	1636.00	14220.65

85

中建

CSCEC

		范 招标文件及其技术要求									
450	配电箱	B3-QF56/B3-QF57/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	A 栋裙房	13806.16	13%	15600.96	27612.32	3589.60	31201.92
451	配电箱	B3-QF28/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	13806.16	13%	15600.96	13806.16	1794.80	15600.96
452	配电箱	B3-QF27/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	16458.05	13%	18597.60	16458.05	2139.55	18597.60
453	配电箱	B3-QF29/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12900.05	13%	14577.06	12900.05	1677.01	14577.06
454	配电箱	B3-18ATx/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	14487.11	13%	16370.43	14487.11	1883.32	16370.43
455	配电箱	B3-19AP/XL-20-xx、 B3-19APE/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	A 栋裙房	2859.12	13%	3230.81	5718.24	743.37	6461.61
456	配电箱	B3-QF34/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12900.05	13%	14577.06	12900.05	1677.01	14577.06

86

中建

CSCEC

		范 招标文件及其技术要求									
457	配电箱	B3-QF35/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12900.05	13%	14577.06	12900.05	1677.01	14577.06
458	配电箱	B3-19ATx/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	14487.11	13%	16370.43	14487.11	1883.32	16370.43
459	配电箱	B3-20AP/XL-20-xx、 B3-20APE/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	A 栋裙房	2859.12	13%	3230.81	5718.24	743.37	6461.61
460	配电箱	B3-QF41/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12900.05	13%	14577.06	12900.05	1677.01	14577.06
461	配电箱	B3-QF42/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12900.05	13%	14577.06	12900.05	1677.01	14577.06
462	配电箱	B3-20ATx/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	14067.17	13%	15895.90	14067.17	1828.73	15895.90
463	配电箱	B3-21AP/XL-20-xx、 B3-21APE/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件	台	2	A 栋裙房	2892.15	13%	3268.13	5784.3	751.96	6536.26

87

中建

CSCEC

		(4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
464	配电箱	B3-QF32/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12900.05	13%	14577.06	12900.05	1677.01	14577.06
465	配电箱	B3-QF33/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12900.05	13%	14577.06	12900.05	1677.01	14577.06
466	配电箱	B3-21ATx/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	14487.11	13%	16370.43	14487.11	1883.32	16370.43
467	配电箱	B3-22AP/XL-20-xx、 B3-22APE/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	A 栋裙房	2892.15	13%	3268.13	5784.3	751.96	6536.26
468	配电箱	B3-QF36/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12900.05	13%	14577.06	12900.05	1677.01	14577.06
469	配电箱	B3-QF37/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12900.05	13%	14577.06	12900.05	1677.01	14577.06
470	配电箱	B3-22ATx/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件	台	1	A 栋裙房	14487.11	13%	16370.43	14487.11	1883.32	16370.43

88

中建

CSCEC

		(4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
471	配电箱	B3-23AP/XL-20-xx、 B3-23APE/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	A 栋裙房	3888.91	13%	4394.47	7777.82	1011.12	8788.94
472	配电箱	B3-23ATx/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	15804.33	13%	17858.89	15804.33	2054.56	17858.89
473	配电箱	B3-24AP/XL-20-xx、 B3-24APE/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	A 栋裙房	2998.24	13%	3388.01	5996.48	779.54	6776.02
474	配电箱	B3-24ATx/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	14872.6	13%	16806.04	14872.6	1933.44	16806.04
475	配电箱	B2-01AP/XL-20-xx、 B2-01APE/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	A 栋裙房	3025.71	13%	3419.05	6051.42	786.68	6838.10
476	配电箱	B2-QF1/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12900.05	13%	14577.06	12900.05	1677.01	14577.06
477	配电箱	B2-QF2/XL-20-xx	台	1	A 栋裙房	12900.05	13%	14577.06	12900.05	1677.01	14577.06

89

中建

CSCEC

		(2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
478	配电箱	B2-01ATx/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	15258.1	13%	17241.65	15258.1	1983.55	17241.65
479	配电箱	B2-02AP/XL-20-xx、 B2-02APE/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	A 栋裙房	3524.06	13%	3982.19	7048.12	916.26	7964.38
480	配电箱	B2-QF3/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12900.05	13%	14577.06	12900.05	1677.01	14577.06
481	配电箱	B2-QF63/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12900.05	13%	14577.06	12900.05	1677.01	14577.06
482	配电箱	B2-QF5/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12584.65	13%	14220.65	12584.65	1636.00	14220.65
483	配电箱	B3-QF39、B3-QF40/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	A 栋裙房	16458.05	13%	18597.60	32916.1	4279.09	37195.19
484	配电箱	B3-QF38/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12900.05	13%	14577.06	12900.05	1677.01	14577.06

90

中建

CSCEC

		(2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
485	配电箱	B3-QF30/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12900.05	13%	14577.06	12900.05	1677.01	14577.06
486	配电箱	B3-QF31/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	16194.82	13%	18300.15	16194.82	2105.33	18300.15
487	配电箱	B2-QF6/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12900.05	13%	14577.06	12900.05	1677.01	14577.06
488	配电箱	B2-02ATx/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	14487.11	13%	16370.43	14487.11	1883.32	16370.43
489	配电箱	B2-02APf/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	434.99	13%	491.54	434.99	56.55	491.54
490	配电箱	B2-03AP/XL-20-xx、 B2-03APE/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	A 栋裙房	3378.18	13%	3817.34	6756.36	878.33	7634.69
491	配电箱	B2-QF7/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12584.65	13%	14220.65	12584.65	1636.00	14220.65

91

中建

CSCEC

		(2)安装方式:明装 (3)含图内所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
492	配电箱	B2-QF64/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图内所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12900.05	13%	14577.06	12900.05	1677.01	14577.06
493	配电箱	B2-QF8、B2-QF65/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图内所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	A 栋裙房	12900.05	13%	14577.06	25800.1	3354.01	29154.11
494	配电箱	B2-03ATx/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图内所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	13228.5	13%	14948.21	13228.5	1719.71	14948.21
495	配电箱	B2-QF4/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图内所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12900.05	13%	14577.06	12900.05	1677.01	14577.06
496	配电箱	B2-04ATpf/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图内所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	4643.47	13%	5247.12	4643.47	603.65	5247.12
497	配电箱	B2-05AP/XL-20-xx、 B2-05APE/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图内所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	A 栋裙房	2470.85	13%	2792.06	4941.7	642.42	5584.12
498	配电箱	B2-QF9/XL-20-xx	台	1	A 栋裙房	12900.05	13%	14577.06	12900.05	1677.01	14577.06

92

中建

CSCEC

		(2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
499	配电箱	B2-QF10/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12900.05	13%	14577.06	12900.05	1677.01	14577.06
500	配电箱	B2-05APK/XL-20 (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	1661.1	13%	1877.04	1661.1	215.94	1877.04
501	配电箱	B2-06AP/XL-20-xx、 B2-06APE/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	A 栋裙房	5685.83	13%	6424.99	11371.66	1478.32	12849.98
502	配电箱	B2-QF11/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12584.65	13%	14220.65	12584.65	1636.00	14220.65
503	配电箱	B2-QF12/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12900.05	13%	14577.06	12900.05	1677.01	14577.06
504	配电箱	B2-QF13/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12584.65	13%	14220.65	12584.65	1636.00	14220.65
505	配电箱	B2-QF14/XL-20-xx	台	1	A 栋裙房	12900.05	13%	14577.06	12900.05	1677.01	14577.06

93

中建

CSCEC

		(2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
506	配电箱	B2-QF67/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12584.65	13%	14220.65	12584.65	1636.00	14220.65
507	配电箱	B2-QF68, B2-QF69/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	A 栋裙房	12900.05	13%	14577.06	25800.1	3351.01	29154.11
508	配电箱	B2-QF70, B2-QF71/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	A 栋裙房	12900.05	13%	14577.06	25800.1	3354.01	29154.11
509	配电箱	B2-06APK/XL-20 (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	1833.41	13%	2071.75	1833.41	238.34	2071.75
510	配电箱	B2-07AP/XL-20-xx、 B2-07APE/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	A 栋裙房	3770.3	13%	4260.44	7540.6	980.28	8520.88
511	配电箱	B2-QF15/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12584.65	13%	14220.65	12584.65	1636.00	14220.65
512	配电箱	B2-QF16/XL-20-xx	台	1	A 栋裙房	12584.65	13%	14220.65	12584.65	1636.00	14220.65

94

中建

CSCEC

		(2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
513	配电箱	B2-QF19/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12584.65	13%	14220.65	12584.65	1636.00	14220.65
514	配电箱	B2-QF20/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12584.65	13%	14220.65	12584.65	1636.00	14220.65
515	配电箱	B2-QF21/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12584.65	13%	14220.65	12584.65	1636.00	14220.65
516	配电箱	B2-QF22/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12584.65	13%	14220.65	12584.65	1636.00	14220.65
517	配电箱	B2-07APK/XL-20 (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	397.75	13%	449.46	397.75	51.71	449.46
518	配电箱	B2-08APf/XL-20 (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	1171.69	13%	1324.01	1171.69	152.32	1324.01
519	配电箱	B2-09AP/XL-20-xx、 B2-09APE/XL-20-xx	台	2	A 栋裙房	3876.02	13%	4379.90	7752.04	1067.77	8759.81

95

中建

CSCEC

		(2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
520	配电箱	B2-QF62/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12584.65	13%	14220.65	12584.65	1636.00	14220.65
521	配电箱	B2-QF78/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12900.05	13%	14577.06	12900.05	1677.01	14577.06
522	配电箱	B2-QF79/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12584.65	13%	14220.65	12584.65	1636.00	14220.65
523	配电箱	B2-09APpf/XL-20 (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	1392.93	13%	1574.01	1392.93	181.08	1574.01
524	配电箱	B2-10AP/XL-20-xx、 B2-10APE/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	A 栋裙房	3551.76	13%	4013.49	7103.52	923.46	8026.98
525	配电箱	B2-QF23/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12900.05	13%	14577.06	12900.05	1677.01	14577.06
526	配电箱	B2-QF24、B2-QF80/XL-20-xx	台	2	A 栋裙房	12900.05	13%	14577.06	25800.1	3354.01	29154.11

96

中建

CSCEC

		(2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
527	配电箱	B2-10APpf/XL-20 (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	803.35	13%	907.79	803.35	104.44	907.79
528	配电箱	B2-10ATx/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	14872.6	13%	16806.04	14872.6	1933.44	16806.04
529	配电箱	B2-11AP/XL-20-xx、 B2-11APE/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	A 栋裙房	2892.15	13%	3268.13	5784.3	751.96	6536.26
530	配电箱	B2-QF17/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12900.05	13%	14577.06	12900.05	1677.01	14577.06
531	配电箱	B2-QF18/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12900.05	13%	14577.06	12900.05	1677.01	14577.06
532	配电箱	B2-QF20/22/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	3	A 栋裙房	12584.65	13%	14220.65	37753.95	4908.01	42661.96
533	配电箱	B2-11ATx/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	14171.71	13%	16014.03	14171.71	1842.32	16014.03

97

中建

CSCEC

		(2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
534	配电箱	B2-12AP/XL-20-xx、 B2-12APE/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	A 栋裙房	5861.71	13%	6623.73	11723.42	1524.04	13247.46
535	配电箱	B2-QF25、B2-QF81、B2-QF82、 B2-QF83/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	4	A 栋裙房	12900.05	13%	14577.06	51600.2	6708.03	58308.23
536	配电箱	B2-QF28/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12900.05	13%	14577.06	12900.05	1677.01	14577.06
537	配电箱	B2-QF26/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12900.05	13%	14577.06	12900.05	1677.01	14577.06
538	配电箱	B2-QF27/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12584.65	13%	14220.65	12584.65	1636.00	14220.65
539	配电箱	B2-12ATx/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	14171.71	13%	16014.03	14171.71	1842.32	16014.03

98

中建

CSCEC

540	配电箱	B2-12APk/XL-20 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	694.75	13%	785.07	694.75	90.32	785.07
541	配电箱	B2-13APk/XL-20 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	846.46	13%	956.50	846.46	110.04	956.50
542	配电箱	B2-13AP/XL-20-xx、 B2-13APE/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	A 栋裙房	10369.91	13%	11718.00	20739.82	2696.18	23436.00
543	配电箱	B2-QF29/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12900.05	13%	14577.06	12900.05	1677.01	14577.06
544	配电箱	B2-QF30、B2-QF34/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	A 栋裙房	12584.65	13%	14220.65	25169.3	3272.01	28441.31
545	配电箱	B2-QF31/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12900.05	13%	14577.06	12900.05	1677.01	14577.06
546	配电箱	B2-QF32/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12584.65	13%	14220.65	12584.65	1636.00	14220.65

99

中建

CSCEC

547	配电箱	B2-QF33/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12900.05	13%	14577.06	12900.05	1677.01	14577.06
548	配电箱	B2-QF72, B2-QF74, B2-QF75, B2-QF76/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	4	A 栋裙房	12900.05	13%	14577.06	51600.2	6708.03	58308.23
549	配电箱	B2-QF73/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12584.65	13%	14220.65	12584.65	1636.00	14220.65
550	配电箱	B2-QF77/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12900.05	13%	14577.06	12900.05	1677.01	14577.06
551	配电箱	B2-13ATx/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	14171.71	13%	16014.03	14171.71	1842.32	16014.03
552	配电箱	B2-14AP/XL-20-xx、 B2-14APE/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	A 栋裙房	2894.93	13%	3271.27	5789.86	752.68	6542.54
553	配电箱	B2-QF60/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12584.65	13%	14220.65	12584.65	1636.00	14220.65

100

中建

CSCEC

		范、招标文件及其技术要求									
554	配电箱	B2-QF61/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12900.05	13%	14577.06	12900.05	1677.01	14577.06
555	配电箱	B2-14ATx/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	13228.5	13%	14948.21	13228.5	1719.71	14948.21
556	配电箱	B2-15AP/XL-20-xx、 B2-15APE/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	A 栋裙房	2894.93	13%	3271.27	5789.86	752.68	6542.54
557	配电箱	B2-QF59/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12584.65	13%	14220.65	12584.65	1636.00	14220.65
558	配电箱	B2-QF58/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12900.05	13%	14577.06	12900.05	1677.01	14577.06
559	配电箱	B2-15ATx/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	13228.5	13%	14948.21	13228.5	1719.71	14948.21
560	配电箱	B2-21AP/XL-20-xx、 B2-21APE/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件	台	2	A 栋裙房	2861.9	13%	3233.95	5723.8	744.09	6467.89

101

中建

CSCEC

		(4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
561	配电箱	B2-QF84/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	13806.16	13%	15600.96	13806.16	1794.80	15600.96
562	配电箱	B2-QF56/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12900.05	13%	14577.06	12900.05	1677.01	14577.06
563	配电箱	B2-QF57/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12900.05	13%	14577.06	12900.05	1677.01	14577.06
564	配电箱	B2-22AP/XL-20-xx、 B2-22APE/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	A 栋裙房	2894.93	13%	3271.27	5789.86	752.68	6542.54
565	配电箱	B2-QF85/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12900.05	13%	14577.06	12900.05	1677.01	14577.06
566	配电箱	B2-QF52/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12900.05	13%	14577.06	12900.05	1677.01	14577.06
567	配电箱	B2-22ATx/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件	台	1	A 栋裙房	14487.11	13%	16370.43	14487.11	1883.32	16370.43

102

中建

CSCEC

		(4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
568	配电箱	B2-23AP/XL-20-xx、 B2-23APE/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	A 栋裙房	2894.93	13%	3271.27	5789.86	752.68	6542.54
569	配电箱	B2-QF51/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12900.05	13%	14577.06	12900.05	1677.01	14577.06
570	配电箱	B2-23ATx/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	14171.71	13%	16014.03	14171.71	1842.32	16014.03
571	配电箱	B2-24AP/XL-20-xx、 B2-24APE/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	A 栋裙房	3636.4	13%	4109.13	7272.8	945.46	8218.26
572	配电箱	B2-QF37、B2-QF39/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	A 栋裙房	12900.05	13%	14577.06	25800.1	3354.01	29154.11
573	配电箱	B2-QF86/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12900.05	13%	14577.06	12900.05	1677.01	14577.06
574	配电箱	B2-24ATx/XL-20-xx (2)安装方式:明装	台	1	A 栋裙房	14171.71	13%	16014.03	14171.71	1842.32	16014.03

103

中建

CSCEC

		(3)合型尔所有无器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
575	配电箱	B2-QF46/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合型尔所有无器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12900.05	13%	14577.06	12900.05	1677.01	14577.06
576	配电箱	B2-QF47/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合型尔所有无器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12584.65	13%	14220.65	12584.65	1636.00	14220.65
577	配电箱	B2-25AP/XL-20-xx、 B2-25APE/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合型尔所有无器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	A 栋裙房	6729.74	13%	7604.61	13459.48	1749.73	15209.21
578	配电箱	B2-QF44, B2-QF50, B2-QF55/ XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合型尔所有无器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	3	A 栋裙房	12584.65	13%	14220.65	37753.95	4908.01	42661.96
579	配电箱	B2-QF45/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合型尔所有无器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12900.05	13%	14577.06	12900.05	1677.01	14577.06
580	配电箱	B2-QF54, B2-QF48, B2-QF49/ XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合型尔所有无器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	3	A 栋裙房	12584.65	13%	14220.65	37753.95	4908.01	42661.96

104

中建

CSCEC

581	配电箱	B2-25ATx/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	14171.71	13%	16014.03	14171.71	1842.32	16014.03
582	配电箱	B2-26AP/XL-20-xx、 B2-26APE/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	A 栋裙房	3878.8	13%	4383.04	7757.6	1008.49	8766.09
583	配电箱	B2-QF40/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12900.05	13%	14577.06	12900.05	1677.01	14577.06
584	配电箱	B2-QF42, B2-QF43/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	A 栋裙房	12900.05	13%	14577.06	25800.1	3354.01	29154.11
585	配电箱	B2-QF41/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台		A 栋裙房	12584.65	13%	14220.65	12584.65	1636.00	14220.65
586	配电箱	B2-26ATx/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	14171.71	13%	16014.03	14171.71	1842.32	16014.03
587	配电箱	B2-QF38/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12900.05	13%	14577.06	12900.05	1677.01	14577.06

105

中建

CSCEC

588	配电箱	B2-27AP/XL-20-xx、 B2-27AP/XL-20-xx、 B2-27APE/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	3	A 栋裙房	3857.26	13%	4358.70	11571.78	1504.33	13076.11
589	配电箱	B2-QF35/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12584.65	13%	14220.65	12584.65	1636.00	14220.65
590	配电箱	B2-QF36/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12584.65	13%	14220.65	12584.65	1636.00	14220.65
591	配电箱	B2-QF53/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12900.05	13%	14577.06	12900.05	1677.01	14577.06
592	配电箱	B2-QF87/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12900.05	13%	14577.06	12900.05	1677.01	14577.06
593	配电箱	B2-27ATx/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12843	13%	14512.59	12843	1669.59	14512.59
594	配电箱	B1-01AP/XL-20-xx、 B1-01APE/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件	台	2	A 栋裙房	4614.25	13%	5214.10	9228.5	1199.71	10428.21

106

中建

CSCEC

595	配电箱	(4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 B1-QF1/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12900.05	13%	14577.06	12900.05	1677.01	14577.06
596	配电箱	B1-QF2/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12584.65	13%	14220.65	12584.65	1636.00	14220.65
597	配电箱	B1-QF3/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12584.65	13%	14220.65	12584.65	1636.00	14220.65
598	配电箱	B1-QF4/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	13741.11	13%	15527.45	13741.11	1786.34	15527.45
599	配电箱	B1-QF5/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12900.05	13%	14577.06	12900.05	1677.01	14577.06
600	配电箱	B1-01ATx/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	14487.11	13%	16370.43	14487.11	1883.32	16370.43
601	配电箱	B1-02AP/XL-20-xx、 B1-02APE/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件	台	2	A 栋裙房	2894.93	13%	3271.27	5789.86	752.68	6542.54

107

中建

CSCEC

		(4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
602	配电箱	B1-QF6/B1-QF7/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	A 栋裙房	12900.05	13%	14577.06	25800.1	3354.01	29154.11
603	配电箱	B1-02ATx/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	14171.71	13%	16014.03	14171.71	1842.32	16014.03
604	配电箱	B1-02APK/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	1194.08	13%	1349.31	1194.08	155.23	1349.31
605	配电箱	B1-03AP/XL-20-xx、 B1-03APE/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	A 栋裙房	2790.29	13%	3153.03	5580.58	725.48	6306.06
606	配电箱	B1-QF8'9/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	A 栋裙房	12900.05	13%	14577.06	25800.1	3354.01	29154.11
607	配电箱	B1-03APK/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	545.8	13%	616.75	545.8	70.95	616.75
608	配电箱	B1-QF11/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件	台	1	A 栋裙房	12584.65	13%	14220.65	12584.65	1636.00	14220.65

108

中建

CSCEC

		(4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
609	配电箱	B1-03ATx/B1-05ATx/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	A 栋裙房	12843	13%	14512.59	25686	3339.18	29025.18
610	配电箱	B1-QF12/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12900.05	13%	14577.06	12900.05	1677.01	14577.06
611	配电箱	B1-06APK/XL-20 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	1943.58	13%	2196.25	1943.58	252.67	2196.25
612	配电箱	B1-07APK/XL-20 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	657.37	13%	742.83	657.37	85.46	742.83
613	配电箱	B1-08APK/XL-20 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	818.22	13%	924.59	818.22	106.37	924.59
614	配电箱	B1-09APK/XL-20 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	822.56	13%	929.49	822.56	106.93	929.49
615	配电箱	B1-QF51/XL-20 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件	台	1	A 栋裙房	12900.05	13%	14577.06	12900.05	1677.01	14577.06

109

中建

CSCEC

		(4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
616	配电箱	B1-11APk/XL-20 (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	1174.72	13%	1327.43	1174.72	152.71	1327.43
617	配电箱	B1-12AP/XL-20-xx、 B1-12APE/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	A 栋裙房	3493.3	13%	3947.43	6986.6	908.26	7894.86
618	配电箱	B1-QF13、B1-QF14/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	A 栋裙房	12900.05	13%	14577.06	25800.1	3354.01	29154.11
619	配电箱	B1-QF15/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12584.65	13%	14220.65	12584.65	1636.00	14220.65
620	配电箱	B1-QF16/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12900.05	13%	14577.06	12900.05	1677.01	14577.06
621	配电箱	B1-12ATp/XL-20 (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	15662.26	13%	17698.35	15662.26	2036.09	17698.35
622	配电箱	B1-13AP/XL-20-xx、 B1-13APE/XL-20-xx (2)安装方式:明装	台	2	A 栋裙房	2509.43	13%	2835.66	5018.86	652.45	5671.31

110

中建

CSCEC

		(3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
623	配电箱	B1-QF17/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台		A 栋裙房	12900.05	13%	14577.06	12900.05	1677.01	14577.06
624	配电箱	B1-QF18/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12900.05	13%	14577.06	12900.05	1677.01	14577.06
625	配电箱	B1-13APk/XL-20 (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	2646.23	13%	2990.24	2646.23	344.01	2990.24
626	配电箱	B1-14AP/XL-20-xx、 B1-14APE/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	A 栋裙房	2509.43	13%	2835.66	5018.86	652.45	5671.31
627	配电箱	B1-QF49/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12900.05	13%	14577.06	12900.05	1677.01	14577.06
628	配电箱	B1-QF50/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12900.05	13%	14577.06	12900.05	1677.01	14577.06
629	配电箱	B1-14APk/XL-20 (2)安装方式:明装	台	1	A 栋裙房	703.29	13%	794.72	703.29	91.43	794.72

111

中建

CSCEC

		(3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求								
630	配电箱	B1-15APk/XL-20 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台		A 栋裙房	1011.49	13%	1142.98	1011.49	1142.98
631	配电箱	B1-QF47/XL-20 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12900.05	13%	14577.06	12900.05	14577.06
632	配电箱	B1-16APk/XL-20 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	941.89	13%	1064.34	941.89	1064.34
633	配电箱	B1-QF48/XL-20 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12900.05	13%	14577.06	12900.05	14577.06
634	配电箱	B1-17APk/XL-20 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	1150.04	13%	1299.55	1150.04	1299.55
635	配电箱	B1-18AP/XL-20-xx、 B1-18APE/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	A 栋裙房	2509.43	13%	2835.66	5018.86	5671.31
636	配电箱	B1-QF41/XL-20 (2)安装方式:明装	台	1	A 栋裙房	12900.05	13%	14577.06	12900.05	14577.06

112

中建

CSCEC

		(3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求								
637	配电箱	B1-18APk/XL-20 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台		A 栋裙房	1471.54	13%	1662.84	1471.54	1662.84
638	配电箱	B1-18ATx/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12900.41	13%	14577.46	12900.41	14577.46
639	配电箱	B1-19AP/XL-20-xx、 B1-19APE/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	A 栋裙房	3793.26	13%	4286.38	7586.52	8572.77
640	配电箱	B1-QF43/XL-20 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12584.65	13%	14220.65	12584.65	14220.65
641	配电箱	B1-QF44/XL-20 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12900.05	13%	14577.06	12900.05	14577.06
642	配电箱	B1-QF45/XL-20 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12584.65	13%	14220.65	12584.65	14220.65
643	配电箱	B1-QF46/XL-20 (2)安装方式:明装	台	1	A 栋裙房	12900.05	13%	14577.06	12900.05	14577.06

113

中建

CSCEC

		(3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
644	配电箱	B1-19APk/XL-20 (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	992.21	13%	1121.20	992.21	128.99	1121.20
645	配电箱	B1-20APk/XL-20 (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	2208.35	13%	2495.44	2208.35	287.09	2495.44
646	配电箱	B1-QF42/XL-20 (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12900.05	13%	14577.06	12900.05	1677.01	14577.06
647	配电箱	B1-21AP/XL-20-xx B1-21APE/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	A 栋裙房	5861.71	13%	6623.73	11723.42	1524.04	13247.46
648	配电箱	B1-QF35/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12584.65	13%	14220.65	12584.65	1636.00	14220.65
649	配电箱	B1-QF36/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12900.05	13%	14577.06	12900.05	1677.01	14577.06
650	配电箱	B1-QF37/39/XL-20-xx (2)安装方式:明装	台	3	A 栋裙房	12900.05	13%	14577.06	38700.15	5031.02	43731.17

114

中建

CSCEC

		(3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
651	配电箱	B1-QF52/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12584.65	13%	14220.65	12584.65	1636.00	14220.65
652	配电箱	B1-QF53/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12900.05	13%	14577.06	12900.05	1677.01	14577.06
653	配电箱	B1-21ATx/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	14067.17	13%	15895.90	14067.17	1828.73	15895.90
654	配电箱	B1-21APK/XL-20 (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	2185.68	13%	2469.82	2185.68	284.14	2469.82
655	配电箱	B1-28AP/XL-20-xx、 B1-28APE/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	A 栋裙房	4243.44	13%	4795.09	8486.88	1103.29	9590.17
656	配电箱	B1-QF22、B1-QF23/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	A 栋裙房	16458.05	13%	18597.60	32916.1	4279.09	37195.19
657	配电箱	B1-QF24/XL-20-xx (2)安装方式:明装	台	1	A 栋裙房	12900.05	13%	14577.06	12900.05	1677.01	14577.06

115

中建

CSCEC

		(3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
658	配电箱	B1-28ATx/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	16189.82	13%	18294.50	16189.82	2104.68	18294.50
659	配电箱	B1-29AP/XL-20-xx、 B1-29APE/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	A 栋裙房	5090.71	13%	5752.50	10181.42	1323.58	11505.00
660	配电箱	B1-QF19,B1-QF21/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	A 栋裙房	12900.05	13%	14577.06	25800.1	3354.01	29154.11
661	配电箱	B1-QF20/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12900.05	13%	14577.06	12900.05	1677.01	14577.06
662	配电箱	B1-QF54,B1-QF55,B1-QF56/ XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	3	A 栋裙房	12584.65	13%	14220.65	37753.95	4908.01	42661.96
663	配电箱	B1-29ATx/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	14872.6	13%	16806.04	14872.6	1933.44	16806.04
664	配电箱	B1-30AP/XL-20-xx、	台	2	A 栋裙房	5969.12	13%	6745.11	11938.24	1551.97	13490.21

116

中建

CSCEC

		B1-30APE/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
665	配电箱	B1-QF28,B1-QF29/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	A栋裙房	16358.96	13%	18485.62	32717.92	4253.33	36971.25
666	配电箱	B1-QF30,B1-QF32/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	A栋裙房	12900.05	13%	14577.06	25800.1	3354.01	29154.11
667	配电箱	B1-QF31/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	12584.65	13%	14220.65	12584.65	1636.00	14220.65
668	配电箱	B1-QF34/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	12900.05	13%	14577.06	12900.05	1677.01	14577.06
669	配电箱	B1-30ATx/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	13751.77	13%	15539.50	13751.77	1787.73	15539.50
670	配电箱	B1-31AP/XL-20-xx、 B1-31APE/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	A栋裙房	3562.14	13%	4025.22	7124.28	926.16	8050.44

117

中建

CSCEC

671	配电箱	B1-QF25/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	16458.05	13%	18597.60	16458.05	2139.55	18597.60
672	配电箱	B1-QF26/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	12900.05	13%	14577.06	12900.05	1677.01	14577.06
673	配电箱	B1-QF27/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	12900.05	13%	14577.06	12900.05	1677.01	14577.06
674	配电箱	B1-31ATx/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	13285.91	13%	15013.08	13285.91	1727.17	15013.08
675	配电箱	B3-APr1,2/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	A栋裙房	1119.65	13%	1265.20	2239.3	291.11	2530.41
676	配电箱	B2-04Tdf1/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	12382.37	13%	13992.08	12382.37	1609.71	13992.08
677	配电箱	B1-11ATx/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	12980.77	13%	14668.27	12980.77	1687.50	14668.27
678	配电箱	B1-QF10,B1-QF37/XL-20-xx (2)安装方式:明装	台	2	A栋裙房	12900.05	13%	14577.06	25800.1	3354.01	29154.11

118

中建

CSCEC

		(2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
679	配电箱	B1-QF52,B1-QF57/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	A栋裙房	12584.65	13%	14220.65	25169.3	3272.01	28441.31
680	配电箱	B1-QF33/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	12584.65	13%	14220.65	12584.65	1636.00	14220.65
681	配电箱	B1-QF40/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	12900.05	13%	14577.06	12900.05	1677.01	14577.06
682	配电箱	B3-11ATs1/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	32626.6	13%	36868.06	32626.6	4241.46	36868.06
683	配电箱	B3-11ATs2/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	35246.57	13%	39828.62	35246.57	4582.05	39828.62
684	配电箱	B3-11ATs3/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	18546.25	13%	20957.26	18546.25	2411.01	20957.26
685	配电箱	B3-11ATs4/XL-20-xx (2)安装方式:明装	台	1	A栋裙房	18546.25	13%	20957.26	18546.25	2411.01	20957.26

119

中建

CSCEC

		(3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
686	配电箱	B3-11ATs5/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	34345.5	13%	38810.42	34345.5	4464.91	38810.42
687	配电箱	B3-11APsf/XL-20 (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	1448.85	13%	1637.20	1448.85	188.35	1637.20
688	配电箱	B3-11APpf/XL-20 (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	1515.11	13%	1712.07	1515.11	196.96	1712.07
689	配电箱	B3-11ATDR (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	61924.39	13%	69974.56	61924.39	8050.17	69974.56
690	配电箱	B3-11ATDR-1 (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	35505.01	13%	40120.66	35505.01	4615.65	40120.66
691	配电箱	B3-QF64/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12584.65	13%	14220.65	12584.65	1636.00	14220.65
692	配电箱	B3-09APpf/XL-20 (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件	台	1	A 栋裙房	5202.2	13%	5878.49	5202.2	676.29	5878.49

120

中建

CSCEC

		(4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
693	配电箱	B3-QF60/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12584.65	13%	14220.65	12584.65	1636.00	14220.65
694	配电箱	B3-QF61/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12900.05	13%	14577.06	12900.05	1677.01	14577.06
695	配电箱	B3-QF65/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12584.65	13%	14220.65	12584.65	1636.00	14220.65
696	配电箱	B2-QF88、B2-QF89/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	A 栋裙房	13806.16	13%	15600.96	27612.32	3589.60	31201.92
697	配电箱	B2-QF66/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12584.65	13%	14220.65	12584.65	1636.00	14220.65
698	配电箱	B2-QF90、B2-QF91/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	A 栋裙房	12584.65	13%	14220.65	25169.3	3272.01	28441.31
699	配电箱	B2-QF92/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12900.05	13%	14577.06	12900.05	1677.01	14577.06

121

中建

CSCEC

700	/共4台	范、招标文件及其技术要求 AQ-B1#AP1, #=06, 07, 08, 11 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	4	A栋裙房	3635.22	13%	4107.80	14540.88	1890.31	16431.19
701	配电箱	B1-09ALfffs/XL-20 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	16399.29	13%	18531.20	16399.29	2131.91	18531.20
702	配电箱	B1-10ALfffs/XL-20 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	15784.64	13%	17836.64	15784.64	2052.00	17836.64
703	配电箱	B1-16ALfffs/XL-20 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	31164.99	13%	35216.44	31164.99	4051.45	35216.44
704	配电箱	B1-APffsk/XL-20 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	4075.25	13%	4605.03	4075.25	529.78	4605.03
705	配电箱	B1-10APK/XL-20 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	736.08	13%	831.77	736.08	95.69	831.77
706	配电箱	B1-01AL/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	14267.34	13%	16122.09	14267.34	1854.75	16122.09

122

中建

CSCEC

707	配电箱	B1-02AL/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	14150.47	13%	15990.03	14150.47	1839.56	15990.03
708	配电箱	B1-03AL/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	13703.51	13%	15484.97	13703.51	1781.46	15484.97
709	配电箱	B1-04AL/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	13619.69	13%	15390.25	13619.69	1770.56	15390.25
710	配电箱	B1-05AL/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	15673.94	13%	17711.55	15673.94	2037.61	17711.55
711	配电箱	B1-06AL/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	13536.2	13%	15295.91	13536.2	1759.71	15295.91
712	配电箱	B1-07AL/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	13536.2	13%	15295.91	13536.2	1759.71	15295.91
713	配电箱	B1-08AL/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	13536.2	13%	15295.91	13536.2	1759.71	15295.91
714	配电箱	B1-09AL/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12668.21	13%	14315.08	12668.21	1646.87	14315.08

123

中建

CSCEC

		(2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
715	配电箱	B1-10AL/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12344.49	13%	13949.27	12344.49	1604.78	13949.27
716	配电箱	B1-11AL/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	13536.2	13%	15295.91	13536.2	1759.71	15295.91
717	配电箱	B1-12AL/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	13928.44	13%	15739.14	13928.44	1810.70	15739.14
718	配电箱	B1-16AL/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	13536.2	13%	15295.91	13536.2	1759.71	15295.91
719	配电箱	B1-28AL/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12417.81	13%	14032.13	12417.81	1614.32	14032.13
720	配电箱	B1-29AL/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12417.81	13%	14032.13	12417.81	1614.32	14032.13
721	配电箱	B1-30AL/XL-20-xx (2)安装方式:明装	台	1	A 栋裙房	12417.81	13%	14032.13	12417.81	1614.32	14032.13

124

中建

CSCEC

		(3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
722	配电箱	B1-31AL/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12417.81	13%	14032.13	12417.81	1614.32	14032.13
723	配电箱	B2-02AL/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12803.29	13%	14467.72	12803.29	1664.43	14467.72
724	配电箱	B2-04AL/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12396.8	13%	14008.38	12396.8	1611.58	14008.38
725	配电箱	B2-07AL/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12463.18	13%	14083.39	12463.18	1620.21	14083.39
726	配电箱	B2-08AL/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12664.84	13%	14311.27	12664.84	1646.43	14311.27
727	配电箱	B2-09AL/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12463.18	13%	14083.39	12463.18	1620.21	14083.39
728	配电箱	B2-10AL/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件	台	1	A 栋裙房	12550.58	13%	14182.16	12550.58	1631.58	14182.16

125

中建

CSCEC

		(4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
729	配电箱	B2-13AL/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12417.81	13%	14032.13	12417.81	1614.32	14032.13
730	配电箱	B2-21AL/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12536.51	13%	14166.26	12536.51	1629.75	14166.26
731	配电箱	B2-22AL/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12226.86	13%	13816.35	12226.86	1589.49	13816.35
732	配电箱	B2-26AL/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12602.89	13%	14241.27	12602.89	1638.38	14241.27
733	配电箱	B2-24AL/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12602.89	13%	14241.27	12602.89	1638.38	14241.27
734	配电箱	B2-23AL/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12226.86	13%	13816.35	12226.86	1589.49	13816.35
735	配电箱	B3-02AL/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	13907.88	13%	15715.90	13907.88	1808.02	15715.90

126

中建

CSCEC

		范、招标文件及其技术要求									
736	配电箱	B3-06AL/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12330.42	13%	13933.37	12330.42	1602.95	13933.37
737	配电箱	B3-09AL/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12466.55	13%	14087.20	12466.55	1620.65	14087.20
738	配电箱	B3-18AL/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12484.19	13%	14107.13	12484.19	1622.94	14107.13
739	配电箱	B3-19AL/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12484.19	13%	14107.13	12484.19	1622.94	14107.13
740	配电箱	B3-20AL/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12417.81	13%	14032.13	12417.81	1614.32	14032.13
741	配电箱	B3-21AL/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12484.19	13%	14107.13	12484.19	1622.94	14107.13
742	配电箱	B3-22AL/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12484.19	13%	14107.13	12484.19	1622.94	14107.13

127

中建

CSCEC

743	配电箱	B3-23AL/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	12484.19	13%	14107.13	12484.19	1622.94	14107.13
744	配电箱	B3-24AL/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	12484.19	13%	14107.13	12484.19	1622.94	14107.13
745	配电箱	B2-25AL/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	12602.89	13%	14241.27	12602.89	1638.38	14241.27
746	配电箱	B1-01ALE/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	12860.13	13%	14531.95	12860.13	1671.82	14531.95
747	配电箱	B1-02ALE/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	12860.13	13%	14531.95	12860.13	1671.82	14531.95
748	配电箱	B1-03ALE/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	12860.13	13%	14531.95	12860.13	1671.82	14531.95
749	配电箱	B1-04ALE/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	12860.13	13%	14531.95	12860.13	1671.82	14531.95
750	配电箱	B1-05ALE/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	12860.13	13%	14531.95	12860.13	1671.82	14531.95

128

中建

CSCEC

		(2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
751	配电箱	B1-06ALE/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	12860.13	13%	14531.95	12860.13	1671.82	14531.95
752	配电箱	B1-07ALE/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	12860.13	13%	14531.95	12860.13	1671.82	14531.95
753	配电箱	B1-08ALE/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	12860.13	13%	14531.95	12860.13	1671.82	14531.95
754	配电箱	B1-09ALE/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	14055.35	13%	15832.55	14055.35	1827.20	15832.55
755	配电箱	B1-10ALE/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	12860.13	13%	14531.95	12860.13	1671.82	14531.95
756	配电箱	B1-11ALE/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A栋裙房	12860.13	13%	14531.95	12860.13	1671.82	14531.95
757	配电箱	B1-12ALE/XL-20-xx (2)安装方式:明装	台	1	A栋裙房	12947.32	13%	14630.47	12947.32	1683.15	14630.47

129

中建

CSCEC

		(3)含型尔所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
758	配电箱	B1-13ALE/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含型尔所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12860.13	13%	14531.95	12860.13	1671.82	14531.95
759	配电箱	B1-14ALE/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含型尔所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12860.13	13%	14531.95	12860.13	1671.82	14531.95
760	配电箱	B1-15ALE/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含型尔所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12860.13	13%	14531.95	12860.13	1671.82	14531.95
761	配电箱	B1-16ALE/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含型尔所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12860.13	13%	14531.95	12860.13	1671.82	14531.95
762	配电箱	B1-17ALE/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含型尔所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12860.13	13%	14531.95	12860.13	1671.82	14531.95
763	配电箱	B1-18ALE/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含型尔所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12860.13	13%	14531.95	12860.13	1671.82	14531.95
764	配电箱	B1-19ALE/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含型尔所有元器件	台	1	A 栋裙房	12860.13	13%	14531.95	12860.13	1671.82	14531.95

130

中建

CSCEC

		(4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
765	配电箱	B1-20ALE/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12860.13	13%	14531.95	12860.13	1671.82	14531.95
766	配电箱	B1-21ALE/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12860.13	13%	14531.95	12860.13	1671.82	14531.95
767	配电箱	B1-28ALE/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12860.13	13%	14531.95	12860.13	1671.82	14531.95
768	配电箱	B1-29ALE/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12860.13	13%	14531.95	12860.13	1671.82	14531.95
769	配电箱	B1-30ALE/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12860.13	13%	14531.95	12860.13	1671.82	14531.95
770	配电箱	B1-31ALE/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12860.13	13%	14531.95	12860.13	1671.82	14531.95
771	配电箱	B2-01ALE/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12860.13	13%	14531.95	12860.13	1671.82	14531.95

131

中建

CSCEC

		范、招标文件及其技术要求									
772	配电箱	B2-02ALE/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12860.13	13%	14531.95	12860.13	1671.82	14531.95
773	配电箱	B2-03ALE/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12860.13	13%	14531.95	12860.13	1671.82	14531.95
774	配电箱	B2-04ALE/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12877.57	13%	14551.65	12877.57	1674.08	14551.65
775	配电箱	B2-05ALE/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12860.13	13%	14531.95	12860.13	1671.82	14531.95
776	配电箱	B2-06ALE/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12860.13	13%	14531.95	12860.13	1671.82	14531.95
777	配电箱	B2-07ALE/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12860.13	13%	14531.95	12860.13	1671.82	14531.95
778	配电箱	B2-08ALE/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12860.13	13%	14531.95	12860.13	1671.82	14531.95

132

中建

CSCEC

779	配电箱	B2-09ALE/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12860.13	13%	14531.95	12860.13	1671.82	14531.95
780	配电箱	B2-10ALE/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12860.13	13%	14531.95	12860.13	1671.82	14531.95
781	配电箱	B2-11ALE/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12860.13	13%	14531.95	12860.13	1671.82	14531.95
782	配电箱	B2-12ALE/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12860.13	13%	14531.95	12860.13	1671.82	14531.95
783	配电箱	B2-13ALE/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12860.13	13%	14531.95	12860.13	1671.82	14531.95
784	配电箱	B2-14ALE/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12860.13	13%	14531.95	12860.13	1671.82	14531.95
785	配电箱	B2-15ALE/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12860.13	13%	14531.95	12860.13	1671.82	14531.95
786	配电箱	B2-21ALE/XL-20-xx	台	1	A 栋裙房	12860.13	13%	14531.95	12860.13	1671.82	14531.95

133

中建

CSCEC

		(2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
787	配电箱	B2-22ALE/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12860.13	13%	14531.95	12860.13	1671.82	14531.95
788	配电箱	B2-26ALE/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12860.13	13%	14531.95	12860.13	1671.82	14531.95
789	配电箱	B2-23ALE/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12860.13	13%	14531.95	12860.13	1671.82	14531.95
790	配电箱	B2-24ALE/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12860.13	13%	14531.95	12860.13	1671.82	14531.95
791	配电箱	B3-01ALE/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12860.13	13%	14531.95	12860.13	1671.82	14531.95
792	配电箱	B3-02ALE/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12860.13	13%	14531.95	12860.13	1671.82	14531.95
793	配电箱	B3-03ALE/XL-20-xx (2)安装方式:明装	台	1	A 栋裙房	12860.13	13%	14531.95	12860.13	1671.82	14531.95

134

中建

CSCEC

		(3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
794	配电箱	B3-04ALE/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12860.13	13%	14531.95	12860.13	1671.82	14531.95
795	配电箱	B3-06ALE/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12860.13	13%	14531.95	12860.13	1671.82	14531.95
796	配电箱	B3-07ALE/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12860.13	13%	14531.95	12860.13	1671.82	14531.95
797	配电箱	B3-08ALE/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12860.13	13%	14531.95	12860.13	1671.82	14531.95
798	配电箱	B3-09ALE/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12860.13	13%	14531.95	12860.13	1671.82	14531.95
799	配电箱	B3-10ALE/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12860.13	13%	14531.95	12860.13	1671.82	14531.95
800	配电箱	B3-11ALE/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件	台	1	A 栋裙房	12860.13	13%	14531.95	12860.13	1671.82	14531.95

135

中建

CSCEC

		(4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
801	配电箱	B3-18ALE/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12860.13	13%	14531.95	12860.13	1671.82	14531.95
802	配电箱	B3-19ALE/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12860.13	13%	14531.95	12860.13	1671.82	14531.95
803	配电箱	B3-20ALE/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12860.13	13%	14531.95	12860.13	1671.82	14531.95
804	配电箱	B3-21ALE/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12860.13	13%	14531.95	12860.13	1671.82	14531.95
805	配电箱	B3-22ALE/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12860.13	13%	14531.95	12860.13	1671.82	14531.95
806	配电箱	B3-23ALE/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12860.13	13%	14531.95	12860.13	1671.82	14531.95
807	配电箱	B3-24ALE/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12860.13	13%	14531.95	12860.13	1671.82	14531.95

136

中建

CSCEC

		范、招标文件及其技术要求									
808	配电箱	B2-25ALE/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12860.13	13%	14531.95	12860.13	1671.82	14531.95
809	配电箱	B2-27ALE/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12860.13	13%	14531.95	12860.13	1671.82	14531.95
810	配电箱	B3-05ALE/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	12860.13	13%	14531.95	12860.13	1671.82	14531.95
811	T 接箱	32AT 接箱 (整壳) (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	854.13	13%	965.17	854.13	111.04	965.17
812	T 接箱	32AT 接箱 (微断) (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	518.24	13%	585.61	518.24	67.37	585.61
813	T 接箱	25AT 接箱 (整壳) (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	854.13	13%	965.17	854.13	111.04	965.17
814	裙房公共照明 1、2 配电总箱	AQ-AL-gZ1.2 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	A 栋裙房	6094.97	13%	6887.32	12189.94	1584.69	13774.63

137

中建

CSCEC

815	裙房公共 照明 3、4 配电箱	AQ-AL-gZ3, 4 (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规 范、招标文件及其技术要求	台	2	A 栋裙房	7003.14	13%	7913.55	14006.28	1820.82	15827.10
816	配电箱	B1-APZEL5/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规 范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	1171.7	13%	1324.02	1171.7	152.32	1324.02
817	配电箱	B1-APZEL4/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规 范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	1527.58	13%	1726.17	1527.58	198.59	1726.17
818	配电箱	B1-APZEL3/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规 范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	1610.35	13%	1819.70	1610.35	209.35	1819.70
819	配电箱	B1-APZEL2/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规 范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	875.68	13%	989.52	875.68	113.84	989.52
820	配电箱	B1-APZEL/XL-20-XX (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规 范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	1447.22	13%	1635.36	1447.22	188.14	1635.36
821	配电箱	B2-APZEL/XL-20-XX (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规 范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	1135.9	13%	1283.57	1135.9	147.67	1283.57
822	配电箱	B2-APZEL2/XL-20-XX (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规 范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	956.04	13%	1080.33	956.04	124.29	1080.33

138

中建

CSCEC

		(2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规 范、招标文件及其技术要求									
823	配电箱	B2-APZEL3/XL-20-XX (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规 范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	1135.9	13%	1283.57	1135.9	147.67	1283.57
824	配电箱	B2-APZEL4/XL-20-XX (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规 范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	1875.8	13%	2119.65	1875.8	243.85	2119.65
825	配电箱	B3-APZEL/XL-20-XX (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规 范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	1135.9	13%	1283.57	1135.9	147.67	1283.57
826	配电箱	B3-APZEL2/XL-20-XX (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规 范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	1411.42	13%	1594.90	1411.42	183.48	1594.90
827	配电箱	B3-APZEL3/XL-20-XX (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规 范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋裙房	1640.97	13%	1854.30	1640.97	213.33	1854.30
828	配电箱	B1-22AP B1-22APE (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规 范、招标文件及其技术要求	台	2	A 栋裙房	1996.19	13%	2255.69	3992.38	519.01	4511.39
829	缺少开关	1AL1 (2) 安装方式: 明装	台	1	1~3#塔楼	751.22	13%	848.88	751.22	97.66	848.88

139

中建

CSCEC

		(3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
830	A1栋8~21层公共区域照明配电箱	1-#ALG/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	14	1~3#塔楼	13672.37	13%	15449.78	191413.18	24883.71	216296.89
831	A1栋8~21层照明配电箱1	1-#AL1/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	14	1~3#塔楼	1064.45	13%	1202.83	14902.3	1937.30	16839.60
832	A1栋8~21层护士站、监护室配电箱	1-#AT/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	14	1~3#塔楼	16081.46	13%	17042.05	211140.44	27448.26	238588.70
833	A1栋16层插座配电箱1	1-#AL2/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	5364.48	13%	6061.86	5364.48	697.38	6061.86
834	A1栋19层插座配电箱1	1-19AL2/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	5364.48	13%	6061.86	5364.48	697.38	6061.86
835	A1栋8~13、15、17~18、20~21层设备带配电箱	1-#AL3/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	11	1~3#塔楼	7278.38	13%	8224.57	80062.18	10408.08	90470.26
836	A1栋14层设备带配电箱	1-14AL3/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件	台	1	1~3#塔楼	6943.1	13%	7845.70	6943.1	902.60	7845.70

140

中建

CSCEC

		(4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
837	A1栋18层设备带配电箱	1-16AL3/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	6943.1	13%	7845.70	6943.1	902.60	7845.70
838	A1栋19层设备带配电箱	1-19AL3/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	6943.1	13%	7845.70	6943.1	902.60	7845.70
839	A1栋4~8、9、11、15、20~21层插座配电箱2	1-#AL4/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	6	1~3#塔楼	7024.14	13%	7937.28	42144.84	5478.83	47623.67
840	A1栋10层插座配电箱2	1-10AL4/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	7024.14	13%	7937.28	7024.14	913.14	7937.28
841	A1栋12、13、16、17、18层插座配电箱2	1-12、13、16、17、18AL4/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	5	1~3#塔楼	7024.14	13%	7937.28	35120.7	4565.69	39686.39
842	A1栋14层插座配电箱2	1-14AL4/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	7024.14	13%	7937.28	7024.14	913.14	7937.28
843	A1栋19层插座配电箱2	1-19AL4/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件	台	1	1~3#塔楼	7024.14	13%	7937.28	7024.14	913.14	7937.28

141

中建

CSCEC

		(4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
844	A1栋22层公共区域照明配电箱	1-22ALG/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	13412.89	13%	15156.57	13412.89	1743.68	15156.57
845	A1栋22层照明配电箱	1-22AL1/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	983.14	13%	1110.95	983.14	127.81	1110.95
846	A1栋22层护士站、监护室配电箱	1-22AT/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	14475.22	13%	16357.00	14475.22	1881.78	16357.00
847	A1栋22层设备带配电箱	1-22AL3/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	6145.79	13%	6944.74	6145.79	798.95	6944.74
848	A1栋22层插座配电箱1	1-22AL2/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	2033.5	13%	2297.86	2033.5	264.36	2297.86
849	A1栋22层插座配电箱2	1-22AL4/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	7024.14	13%	7937.28	7024.14	913.14	7937.28
850	A1栋23层公共区域照明配电箱	1-23ALG/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	13412.89	13%	15156.57	13412.89	1743.68	15156.57

142

中建

CSCEC

		范、招标文件及其技术要求									
851	A1栋23层照明配电箱	1-23AL1/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	972.78	13%	1099.24	972.78	126.46	1099.24
852	A1栋23层护士站、监护室配电箱	1-23AT/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	14894.32	13%	16830.58	14894.32	1936.26	16830.58
853	A1栋23层插座配电箱1	1-23AL2/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	2956.63	13%	3340.99	2956.63	384.36	3340.99
854	A1栋23层设备带配电箱	1-23AL3/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	6346.97	13%	7172.08	6346.97	825.11	7172.08
855	A1栋23层插座配电箱2	1-23AL4/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	7107.96	13%	8031.99	7107.96	924.03	8031.99
856	A1栋9~12、15、17~18、20~21层插座配电箱1	1-#AL2/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	9	1~3#塔楼	5532.12	13%	6251.30	49789.08	6472.58	56261.66
857	A2栋n层公共区域照明配电箱(n=8~10、	2-nALG/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	12	1~3#塔楼	13343.13	13%	15077.74	160117.56	20815.28	180932.84

143

中建

CSCEC

	12~13、16~18、20~23)										
858	A2栋14层公共区域照明配电箱	2-14AL/g/XL-20-xx (2) 安装方式:明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台		1~3#塔楼	13320.17	13%	15051.79	13320.17	1731.62	15051.79
859	A2栋n层照明配电箱 (n=8~13、15、17~22)	2-nAL1/XL-20-xx (2) 安装方式:明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	13	1~3#塔楼	1064.45	13%	1202.83	13837.85	1798.92	15636.77
860	A2栋14层照明配电箱	2-14AL1/XL-20-xx (2) 安装方式:明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	733.78	13%	829.17	733.78	95.39	829.17
861	A2栋16层照明配电箱	2-16AL1/XL-20-xx (2) 安装方式:明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	785.44	13%	887.55	785.44	102.11	887.55
862	A2栋23层照明配电箱	2-23AL1/XL-20-xx (2) 安装方式:明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	959.82	13%	1084.60	959.82	124.78	1084.60
863	A2栋n层插座配电箱 (n=8~13、15、18~22)	2-nAL2/XL-20-xx (2) 安装方式:明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	4945.38	13%	5588.28	4945.38	642.90	5588.28
864	A2栋14层插座配电箱	2-14AL2/XL-20-xx (2) 安装方式:明装 (3) 合图示所有元器件	台	1	1~3#塔楼	2392.11	13%	2703.08	2392.11	340.97	2703.08

144

中建

CSCEC

		(4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
865	A2栋16层插座配电箱	2-16AL2/XL-20-xx (2) 安装方式:明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	4459.21	13%	5038.91	4459.21	579.70	5038.91
866	A2栋17层插座配电箱	2-17AL2/XL-20-xx (2) 安装方式:明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	4543.03	13%	5133.62	4543.03	590.59	5133.62
867	A2栋23层插座配电箱	2-23AL2/XL-20-xx (2) 安装方式:明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	4039.37	13%	4564.49	4039.37	525.12	4564.49
868	A2栋n层设备带配电箱 (n=8~13、15、17~22)	2-nAL3/XL-20-xx (2) 安装方式:明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	13	1~3#塔楼	7009.16	13%	7920.35	91119.08	11845.48	102964.56
869	A2栋16层设备带配电箱	2-16AL3/XL-20-xx (2) 安装方式:明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	5433.31	13%	6139.64	5433.31	706.33	6139.64
870	A2栋23层设备带配电箱	2-23AL3/XL-20-xx (2) 安装方式:明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	5600.95	13%	6329.07	5600.95	728.12	6329.07
871	A2栋n层插座配电箱 (n=8~13、	2-nAL4/XL-20-xx (2) 安装方式:明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	7275.6	13%	8221.43	7275.6	945.83	8221.43

145

中建

CSCEC

	15、17~22)	范 招标文件及其技术要求										
872	A2栋16层 插座配电箱	2-16AL4/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	5825.5	13%	6582.82	5825.5	757.32	6582.82	
873	A2栋23层 插座配电箱	2-23AL4/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	5029.2	13%	5683.00	5029.2	653.80	5683.00	
874	A2栋n层 护士站、监 护室配电箱 (n=8~13、 15、17~23)	2-nAT/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	14997.64	13%	16947.33	14997.64	1949.69	16947.33	
875	A2栋16层 护士站、监 护室配电箱	2-16AT/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	14642.86	13%	16546.43	14642.86	1903.57	16546.43	
876	A2栋23层 护士站、监 护室配电箱	2-23AT/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	14642.86	13%	16546.43	14642.86	1903.57	16546.43	
877	A3栋8层 公共区域 照明配电箱	3-8ALg/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	13343.13	13%	15077.74	13343.13	1734.61	15077.74	
878	A3栋8层 护士站、监 护室配电箱	3-8AT/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	14337.19	13%	16201.02	14337.19	1863.83	16201.02	

146

中建

CSCEC

		范 招标文件及其技术要求										
879	A3栋8层 照明配电箱	3-8AL1/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	1012.13	13%	1143.71	1012.13	131.58	1143.71	
880	A3栋8层 插座配电箱1	3-8AL2/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	5280.66	13%	5967.15	5280.66	686.49	5967.15	
881	A3栋8层 设备带配电箱	3-8AL3/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	5283.43	13%	5970.28	5283.43	686.85	5970.28	
882	A3栋8层 插座配电箱2	3-8AL4/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	5029.2	13%	5683.00	5029.2	653.80	5683.00	
883	A3栋#层 公共区域 照明配电箱	3-#ALg/XL-20-xx, #=9, 12~23 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	13	1~3#塔楼	13320.17	13%	15051.79	173162.21	22511.09	195673.30	
884	A3栋#层 护士站、监 护室配电箱	3-#AT/XL-20-xx, #=9, 12~23 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	13	1~3#塔楼	14307.58	13%	16167.57	185998.54	24179.81	210178.35	
885	A3栋#层 照明配电箱	3-#AL1/XL-20-xx, #=9, 12~23 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件	台	13	1~3#塔楼	1081.88	13%	1222.52	14064.44	1828.38	15892.82	

147

中建

CSCEC

		(4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
886	A3 栋#层插座配电箱 1	3-#AL2/XL-20-xx, #9, 12~23 (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	13	1~3#塔楼	6445.77	13%	7283.72	83795.01	10893.35	94688.36
887	A3 栋#层设备带配电箱	3-#AL3/XL-20-xx, #9, 12~15, 17, 19, 21, 23 (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	9	1~3#塔楼	7176.8	13%	8109.78	64591.2	8396.86	72988.06
888	A3 栋#层插座配电箱 2	3-#AL4/XL-20-xx, #9, 12~15, 17, 19, 21, 23 (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	7359.42	13%	8316.14	7359.42	956.72	8316.14
889	A3 栋16层设备带配电箱	3-16AL3/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	6766.07	13%	7645.66	6766.07	879.59	7645.66
890	A3 栋16层插座配电箱 2	3-16AL4/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	6697.23	13%	7567.87	6697.23	870.64	7567.87
891	A3 栋10层公共区域照明配电箱	3-10ALg/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	13320.17	13%	15051.79	13320.17	1731.62	15051.79
892	A3 栋10层	3-10AT/XL-20-xx	台	1	1~3#塔楼	13485.28	13%	15238.37	13485.28	1753.09	15238.37

148

中建

CSCEC

	护士站、监护室配电箱	(2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
893	A3 栋10层照明配电箱	3-10AL1/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	733.78	13%	829.17	733.78	95.39	829.17
894	A3 栋10层插座配电箱 1	3-10AL2/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	3436.96	13%	3883.76	3436.96	446.80	3883.76
895	A3 栋10层设备带配电箱	3-10AL3/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	1934.7	13%	2186.21	1934.7	251.51	2186.21
896	A3 栋10层插座配电箱 2	3-10AL4/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	1865.86	13%	2108.42	1865.86	242.56	2108.42
897	A3 栋11层公共区域照明配电箱	3-11ALg/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	13343.13	13%	15077.74	13343.13	1734.61	15077.74
898	A3 栋11层护士站、监护室配电箱	3-11AT/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	13233.82	13%	14954.22	13233.82	1720.40	14954.22
899	A3 栋11层照明配电箱	3-11AL1/XL-20-xx (2) 安装方式: 明装	台	1	1~3#塔楼	785.22	13%	887.30	785.22	102.08	887.30

149

中建

CSCEC

	箱	(3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求								
900	A3栋11层 插座配电箱 1	3-11AL2/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台		1~3#塔楼	4626.85	13%	5228.34	4626.85	5228.34
901	A3栋11层 设备带配电箱	3-11AL3/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	1283.94	13%	1450.85	1283.94	1450.85
902	A3栋11层 插座配电箱 2	3-11AL4/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	1248.14	13%	1410.40	1248.14	1410.40
903	A3栋 18、20层 设备带配电箱	3-18AL3、3-20AL3/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	1~3#塔楼	7176.8	13%	8109.78	14353.6	1865.97
904	A3栋 18、20层 插座配电箱 2	3-18AL4、3-20AL4/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	1~3#塔楼	7359.42	13%	8316.14	14718.84	1913.45
905	A3栋22层 设备带配电箱	3-22AL3/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	7176.8	13%	8109.78	7176.8	932.98
906	A3栋22层 插座配电箱 2	3-22AL4/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件	台	1	1~3#塔楼	7359.42	13%	8316.14	7359.42	966.72

150

中建

CSCEC

		(4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求								
907	4~8~15~ 17~21#表 示楼层号	1-#APK/XL-20 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	13	1~3#塔楼	1652.43	13%	1867.25	21481.59	2792.61
908	配电箱	1-16APK/XL-20 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	1629.59	13%	1841.44	1629.59	211.85
909	配电箱	1-22APK/XL-20 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	1583.91	13%	1789.82	1583.91	205.91
910	配电箱	1-23APK/XL-20 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	1606.75	13%	1815.63	1606.75	208.88
911	A11屋顶层 通风机配电箱	1-WAPF/XL-20 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	11017.37	13%	12449.63	11017.37	1432.26
912	A11屋顶层 消防风机配电箱	1-WAP(E)/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	7786.84	13%	8799.13	7786.84	1012.29
913	配电箱	1-WAT1、1-WAT3、4、1-WAT6/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件	台	4	1~3#塔楼	14249.75	13%	16102.22	56999	7409.87

151

中建

CSCEC

		(4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
914	配电箱	1-WAT2.1-WAT7/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	1~3#塔楼	15999.07	13%	18078.95	31998.14	4159.76	36157.90
915	配电箱	1-WAT5/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	15999.07	13%	18078.95	15999.07	2079.88	18078.95
916	配电箱	WACxb1/XL-20 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	4184.33	13%	4728.29	4184.33	543.96	4728.29
917	配电箱	WACxb2/XL-20 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	5034.87	13%	5689.40	5034.87	654.53	5689.40
918	配电箱	WACxb3/XL-20 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	4730.99	13%	5346.02	4730.99	615.03	5346.02
919	A1栋弱电 配电总箱	1-DIAPT2/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	14949.35	13%	16892.77	14949.35	1943.42	16892.77
920	A1栋10层 照明插座 配电总箱	1-10API/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	3584.94	13%	4050.98	3584.94	466.04	4050.98

152

中建

CSCEC

		范、招标文件及其技术要求									
921	A1栋楼层 照明插座 配电总箱	1-#API/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	3199.44	13%	3615.37	3199.44	415.93	3615.37
922	肾内科手 术室配电 箱	1-16acAT/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	14286.51	13%	16143.76	14286.51	1857.25	16143.76
923	肿瘤科/流 衍科层流 病房配电 箱	1-22ATz1c1,1-23ATsscl/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	1~3#塔楼	14286.51	13%	16143.76	28573.02	3714.49	32287.51
924	A1栋弱电 配电箱	1-#APr1/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	8	1~3#塔楼	1396.73	13%	1578.30	11173.84	1452.60	12626.44
925	A1栋弱电 配电箱	1-#APr2/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	8	1~3#塔楼	1396.73	13%	1578.30	11173.84	1452.60	12626.44
926	4~8~13、 15~22,#表 示楼层号	2-#APk/XL-20 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	14	1~3#塔楼	1675.26	13%	1893.04	23453.64	3048.97	26502.61
927	配电箱	2-14APk/XL-20 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	978.36	13%	1105.55	978.36	127.19	1105.55

153

中建

CSCEC

		范、招标文件及其技术要求										
928	配电箱	2-WAT2.2-WAT17/XL-20-xx (2) 安装方式:明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	1~3#塔楼	16197.25	13%	18302.89	32394.5	4211.29	36605.79	
929	配电箱	2-23APk/XL-20 (2) 安装方式:明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	1606.75	13%	1815.63	1606.75	208.88	1815.63	
930	A2 栋屋顶 消防风机 配电总箱	2-WAP(E)/XL-20-xx (2) 安装方式:明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	7822.29	13%	8839.19	7822.29	1016.90	8839.19	
931	配电箱	2-WAT1.2-WAT6./XL-20-xx (2) 安装方式:明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	1~3#塔楼	14249.75	13%	16102.22	28499.5	3704.94	32204.44	
932	A2 栋屋顶 通风机配 电箱	2-WAPF/XL-20 (2) 安装方式:明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	12959.15	13%	14643.84	12959.15	1684.69	14643.84	
933	配电箱	2-WAT3/XL-20-xx (2) 安装方式:明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	16197.25	13%	18302.89	16197.25	2105.64	18302.89	
934	配电箱	2-WAPrb/XL-20-xx (2) 安装方式:明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	21433.58	13%	24219.95	21433.58	2786.37	24219.95	

154

中建

CSCEC

935	配电箱	2-WAT4/XL-20-xx (2) 安装方式:明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	14249.75	13%	16102.22	14249.75	1852.47	16102.22	
936	配电箱	2-WAT5/XL-20-xx (2) 安装方式:明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	14249.75	13%	16102.22	14249.75	1852.47	16102.22	
937	配电箱	WACxb1/XL-20 (2) 安装方式:明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	4741.53	13%	5357.93	4741.53	616.40	5357.93	
938	配电箱	WACxb2/XL-20 (2) 安装方式:明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	5034.87	13%	5689.40	5034.87	654.53	5689.40	
939	配电箱	WACxb3/XL-20 (2) 安装方式:明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	4730.99	13%	5346.02	4730.99	615.03	5346.02	
940	A2 栋弱电 配电总箱	2-DIAPT-2/XL-20-xx (2) 安装方式:明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	15167.48	13%	17139.25	15167.48	1971.77	17139.25	
941	心血管内 科 ICU 配 电箱 1	2-14ATx1/XL-20-xx (2) 安装方式:明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	14660.66	13%	16566.55	14660.66	1905.89	16566.55	
942	呼吸内科	2-16ATcd/XL-20-xx	台	1	1~3#塔楼	14323.98	13%	16186.10	14323.98	1862.12	16186.10	

155

中建

CSCEC

	抢救室配 电箱	(2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规 范、招标文件及其技术要求									
943	血液科层 流病房配 电箱	2-23ATc11/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规 范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	14083.7	13%	15914.58	14083.7	1830.88	15914.58
944	A2 栋弱电 配电箱	2-#APr1/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规 范、招标文件及其技术要求	台	8	1~3#塔楼	1503.88	13%	1699.38	12031.04	1564.04	13595.08
945	A2 栋弱电 配电箱	2-#APr2/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规 范、招标文件及其技术要求	台	8	1~3#塔楼	1503.88	13%	1699.38	12031.04	1564.04	13595.08
946	心血管内 科 ICU 配 电箱	2-14ATx2/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规 范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	14660.66	13%	16566.55	14660.66	1905.89	16566.55
947	A2 栋楼层 照明插座 配电箱	2-#API/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规 范、招标文件及其技术要求	台	16	1~3#塔楼	3166.41	13%	3578.04	50662.56	6586.13	57248.69
948	A2 栋顶层 层净化机 房配电箱	2-WAT-ATc1/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规 范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	32126.61	13%	36303.07	32126.61	4176.46	36303.07
949	血液科层 流病房配 电箱	2-23ATc12/XL-20-xx (2)安装方式:明装	台	1	1~3#塔楼	30088.47	13%	33999.97	30088.47	3911.50	33999.97

156

中建

CSCEC

	化空调配电箱	(3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
950	配电箱	3-8APK/XL-20 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台		1~3#塔楼	1561.07	13%	1764.01	1561.07	202.94	1764.01
951	配电箱	3-10APK/XL-20 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	1492.56	13%	1686.59	1492.56	194.03	1686.59
952	配电箱	3-11APK/XL-20 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	1394.02	13%	1575.24	1394.02	181.22	1575.24
953	4-9、12~23、#表示楼层	3-#APK/XL-20 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	13	1~3#塔楼	1629.59	13%	1841.44	21184.67	2754.01	23938.68
954	A1 屋顶普通风机配电箱	3-WAPF/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	1878.54	13%	2122.75	1878.54	244.21	2122.75
955	A3 屋顶普通风机控制箱 3	3-WAC3/XL-20 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	5586.75	13%	6313.03	5586.75	726.28	6313.03
956	A3 屋顶普通风机控制箱 1	3-WAC1/XL-20 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件	台	1	1~3#塔楼	4502.81	13%	5088.18	4502.81	585.37	5088.18

157

中建

CSCEC

		(4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
957	A3 屋顶普通风机控制箱 2	3-WAC2/XL-20 (2) 安装方式:明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	5601.38	13%	6329.56	5601.38	728.18	6329.56
958	A3 屋顶普通风机控制箱 3	3-WAC4/XL-20 (2) 安装方式:明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	7286.75	13%	8234.03	7286.75	947.28	8234.03
959	A3 栋屋顶消防风机配电总箱	3-WAP(E)/XL-20-xx (2) 安装方式:明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	7822.29	13%	8839.19	7822.29	1016.90	8839.19
960	配电箱	3-WAT2 4.3-WAT7/XL-20-xx (2) 安装方式:明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	4	1~3#塔楼	14249.75	13%	16102.22	56999	7409.87	64408.87
961	配电箱	3-WAT1.3-WAT5/XL-20-xx (2) 安装方式:明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	1~3#塔楼	15999.07	13%	18078.95	31998.14	4159.76	36157.90
962	配电箱	3-WAT6/XL-20-xx (2) 安装方式:明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	15736.24	13%	17781.95	15736.24	2045.71	17781.95
963	配电箱	3-WAPrsb/XL-20-xx (2) 安装方式:明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	11659.81	13%	13175.59	11659.81	1515.78	13175.59

158

中建

CSCEC

		范、招标文件及其技术要求									
964	配电箱	WACxb1/XL-20 (2) 安装方式:明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	4741.53	13%	5357.93	4741.53	616.40	5357.93
965	配电箱	WACxb2/XL-20 (2) 安装方式:明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	5034.87	13%	5689.40	5034.87	654.53	5689.40
966	配电箱	WACxb3/XL-20 (2) 安装方式:明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	4730.99	13%	5346.02	4730.99	615.03	5346.02
967	A3 栋弱电配电总箱	3-DIAPT2/XL-20-xx (2) 安装方式:明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	15125.38	13%	17091.68	15125.38	1966.30	17091.68
968	10 层儿科 ICU 弱电箱 1	3-10ATef1/XL-20-xx (2) 安装方式:明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	14618.56	13%	16518.97	14618.56	1900.41	16518.97
969	8 层儿科 ICU 弱电箱 1	3-8ATek1/XL-20-xx (2) 安装方式:明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	14281.88	13%	16138.52	14281.88	1856.64	16138.52
970	A3 栋弱电配电箱	3-#APr1/XL-20-xx (2) 安装方式:明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	8	1~3#塔楼	1503.88	13%	1699.38	12031.04	1564.04	13595.08

159

中建

CSCEC

971	A3栋弱电配电箱	3-#AP2/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	8	1~3#塔楼	1503.88	13%	1699.38	12031.04	1564.04	13595.08
972	8层儿科ICU配电箱2	3-#ATe2/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	14323.98	13%	16186.10	14323.98	1862.12	16186.10
973	A3栋楼层照明插座配电箱	3-#AP1/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	16	1~3#塔楼	3166.41	13%	3578.04	50662.56	6586.13	57248.69
974	产科病房配电箱	3-11ATeF2/XL-20-xx (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	30088.47	13%	33999.97	30088.47	3911.50	33999.97
975	(应急双灯箱) #-1,2,3,4,7,10,13,16,19,22)	#-nAEL (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1~3#塔楼	13460.35	13%	15210.20	13460.35	1749.85	15210.20
976	(航空障碍灯 #-1,2,3)	#-WAEU (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	3	1~3#塔楼	14000.76	13%	15820.86	42002.28	5460.30	47462.58
977	(消防电梯机房照明, #-1,2,3)	#-XDAL (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	3	1~3#塔楼	1013.34	13%	1145.07	3040.02	395.20	3435.22

160

中建

CSCEC

978	(开水器配电箱, #-1,2,3 n=3,23)	#-AP1s (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	48	1~3#塔楼	1846.09	13%	2086.08	88612.32	11519.60	100131.92
979	配电箱	(1)名称:配电箱 GF-18AP、GF-18APE (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	B栋地下室	3391.69	13%	3832.61	6783.38	881.84	7665.22
980	配电箱	(1)名称:配电箱 GF-18ATxF1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B栋地下室	14663.94	13%	16570.25	14663.94	1906.31	16570.25
981	配电箱	(1)名称:配电箱 GF-18ATxF2 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B栋地下室	14398.83	13%	16270.68	14398.83	1871.85	16270.68
982	配电箱	(1)名称:配电箱 GF-18ATxF3 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B栋地下室	13990.04	13%	15808.75	13990.04	1818.71	15808.75
983	配电箱	(1)名称:配电箱 GF-18ATxF4 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B栋地下室	14711.96	13%	16624.51	14711.96	1912.55	16624.51
984	配电箱	(1)名称:配电箱 B1-22AP、	台	2	B栋地下室	1996.19	13%	2255.69	3992.38	519.01	4511.39

161

中建

CSCEC

		B1-22APE (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
985	配电箱	(1) 名称: 配电箱 B1-22ATXF1 (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B 栋地下室	13990.04	13%	15808.75	13990.04	1818.71	15808.75
986	配电箱	(1) 名称: 配电箱 B1-22ATXF2 (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B 栋地下室	16145.83	13%	18244.79	16145.83	2098.96	18244.79
987	配电箱	(1) 名称: 配电箱 B1-24AP、 B1-24APE (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	B 栋地下室	2859.8	13%	3231.57	5719.6	743.55	6463.15
988	配电箱	(1) 名称: 配电箱 B1-24ATXF1 (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B 栋地下室	15360.97	13%	17357.90	15360.97	1996.93	17357.90
989	配电箱	(1) 名称: 配电箱 B1-24ATXF2 (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B 栋地下室	17570.06	13%	19854.17	17570.06	2284.11	19854.17
990	配电箱	(1) 名称: 配电箱	台	1	B 栋地下室	13653.79	13%	15428.78	13653.79	1774.99	15428.78

162

中建

CSCEC

		B1-24ATXF3 (2) 安装方式: 明装 (3) 含图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
991	配电箱	(1) 名称: 配电箱 B1-23ATyp (2) 安装方式: 明装 (3) 含图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B 栋地下室	13107.87	13%	14811.89	13107.87	1704.02	14811.89
992	配电箱	(1) 名称: 配电箱 B1-24APts (2) 安装方式: 明装 (3) 含图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B 栋地下室	1063.36	13%	1201.60	1063.36	138.24	1201.60
993	配电箱	(1) 名称: 配电箱 B1-23APsg (2) 安装方式: 明装 (3) 含图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B 栋地下室	2131.25	13%	2408.31	2131.25	277.06	2408.31
994	配电箱	(1) 名称: 配电箱 B2-16AP、B2-16APE (2) 安装方式: 明装 (3) 含图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	B 栋地下室	1996.19	13%	2255.69	3992.38	519.01	4511.39
995	配电箱	(1) 名称: 配电箱 B2-16ATXF1 (2) 安装方式: 明装 (3) 含图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B 栋地下室	15433.87	13%	17440.27	15433.87	2006.40	17440.27
996	配电箱	(1) 名称: 配电箱 B2-16ATXF2 (2) 安装方式: 明装 (3) 含图示所有元器件	台	1	B 栋地下室	13676.92	13%	15454.92	13676.92	1778.00	15454.92

163

中建

CSCEC

		(4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
997	配电箱	(1)名称:配电箱 B2-17AP、B2-17APE (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	B 栋地下室	1996.19	13%	2255.69	3992.38	519.01	4511.39
998	配电箱	(1)名称:配电箱 B2-17ATXF1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B 栋地下室	14711.96	13%	16624.51	14711.96	1912.55	16624.51
999	配电箱	(1)名称:配电箱 B1-17ATXF2 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B 栋地下室	13676.92	13%	15454.92	13676.92	1778.00	15454.92
1000	配电箱	(1)名称:配电箱 B3-13AP、B3-13APE (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	B 栋地下室	3228.72	13%	3648.45	6457.44	839.47	7296.91
1001	配电箱	(1)名称:配电箱 B3-13ATXF1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B 栋地下室	13990.04	13%	15808.75	13990.04	1818.71	15808.75
1002	配电箱	(1)名称:配电箱 B3-13ATXF2 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件	台	1	B 栋地下室	13676.92	13%	15454.92	13676.92	1778.00	15454.92

164

中建

CSCEC

		(4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
1003	配电箱	(1)名称:配电箱 B3-13ATXF3 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B 栋地下室	18468.91	13%	20869.87	18468.91	2400.96	20869.87
1004	配电箱	(1)名称:配电箱 B3-14AP、B3-14APE (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	B 栋地下室	2449.52	13%	2767.96	4899.04	636.88	5535.92
1005	配电箱	(1)名称:配电箱 B3-14ATXF1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B 栋地下室	13641.39	13%	15414.77	13641.39	1773.38	15414.77
1006	配电箱	(1)名称:配电箱 B3-14ATXF2 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B 栋地下室	18776.74	13%	21217.72	18776.74	2440.98	21217.72
1007	配电箱	(1)名称:配电箱 B1-2#AP1、B1-2#APE1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	B 栋地下室	3236.22	13%	3656.93	6472.44	841.42	7313.86
1008	配电箱	(1)名称:配电箱 B1-2#AP (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B 栋地下室	3536.71	13%	3996.48	3536.71	459.77	3996.48

165

中建

CSCEC

		范、招标文件及其技术要求									
1009	配电箱	(1)名称:配电箱 B2-2#AP1、B2-2#APE1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	B栋地下室	2406.32	13%	2719.14	4812.64	625.64	5438.28
1010	配电箱	(1)名称:配电箱 B2-2#zAP (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B栋地下室	2177.07	13%	2460.09	2177.07	283.02	2460.09
1011	配电箱	(1)名称:配电箱 B3-2#AP1、B3-2#APE1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	B栋地下室	2767.7	13%	3127.50	5535.4	719.60	6255.00
1012	配电箱	(1)名称:配电箱 B3-2#zAP (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B栋地下室	2490.19	13%	2813.91	2490.19	323.72	2813.91
1013	配电箱	(1)名称:配电箱 GF-19AP、GF-19APE (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	B栋地下室	2214.84	13%	2502.77	4429.68	575.86	5005.54
1014	配电箱	(1)名称:配电箱 GF-19ATxf1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B栋地下室	16842.86	13%	19032.43	16842.86	2189.57	19032.43
1015	配电箱	(1)名称:配电箱	台	1	B栋地下室	13990.04	13%	15808.75	13990.04	1818.71	15808.75

166

中建

CSCEC

		GF-19ATxf2 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
1016	配电箱	(1)名称:配电箱 GF-20ATxf1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B栋地下室	15672.34	13%	17709.74	15672.34	2037.40	17709.74
1017	配电箱	(1)名称:配电箱 GF-21AP、GF-21APE (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	B栋地下室	2144.03	13%	2422.75	4288.06	557.45	4845.51
1018	配电箱	(1)名称:配电箱 GF-21ATxf2 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B栋地下室	14278.28	13%	16134.46	14278.28	1856.18	16134.46
1019	配电箱	(1)名称:配电箱 GF-22ATxf1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B栋地下室	13676.92	13%	15454.92	13676.92	1778.00	15454.92
1020	配电箱	(1)名称:配电箱 GF-23ATxfz (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B栋地下室	35418.44	13%	40022.84	35418.44	4604.40	40022.84
1021	配电箱	(1)名称:配电箱	台	1	B栋地下室	1781.26	13%	2012.82	1781.26	231.56	2012.82

167

中建

CSCEC

		GF-19APcFz (2) 安装方式: 明装 (3) 合图所示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
1022	配电箱	(1) 名称: 配电箱 GF-20APcFz、GF-22APcFz (2) 安装方式: 明装 (3) 合图所示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	B 栋地下室	1713.86	13%	1936.66	3427.72	445.60	3873.32
1023	配电箱	(1) 名称: 配电箱 GF-21APcFz (2) 安装方式: 明装 (3) 合图所示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B 栋地下室	1737.54	13%	1963.42	1737.54	225.88	1963.42
1024	配电箱	(1) 名称: 配电箱 GF-19APcF (2) 安装方式: 明装 (3) 合图所示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B 栋地下室	5698.7	13%	6439.53	5698.7	740.83	6439.53
1025	配电箱	(1) 名称: 配电箱 GF-20APcF (2) 安装方式: 明装 (3) 合图所示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B 栋地下室	2354.4	13%	2660.47	2354.4	306.07	2660.47
1026	配电箱	(1) 名称: 配电箱 GF-21APcF (2) 安装方式: 明装 (3) 合图所示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B 栋地下室	1846.71	13%	2086.78	1846.71	240.07	2086.78
1027	配电箱	(1) 名称: 配电箱 GF-22APcF (2) 安装方式: 明装 (3) 合图所示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B 栋地下室	5698.7	13%	6439.53	5698.7	740.83	6439.53

168

中建

CSCEC

		范、招标文件及其技术要求									
1028	配电箱	(1) 名称: 配电箱 GF-24APda (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B 栋地下室	2735.46	13%	3091.07	2735.46	355.61	3091.07
1029	配电箱	(1) 名称: 配电箱 B1-25AP、 B1-25APE (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	B 栋地下室	3450.4	13%	3898.95	6900.8	897.10	7797.90
1030	配电箱	(1) 名称: 配电箱 B1-25ATXF1 (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B 栋地下室	14404.13	13%	16276.67	14404.13	1872.54	16276.67
1031	配电箱	(1) 名称: 配电箱 B1-25ATXF2 (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B 栋地下室	14404.13	13%	16276.67	14404.13	1872.54	16276.67
1032	配电箱	(1) 名称: 配电箱 B1-25APgy (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B 栋地下室	1063.36	13%	1201.60	1063.36	138.24	1201.60
1033	配电箱	(1) 名称: 配电箱 B1-25ATXF3 (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B 栋地下室	15024.72	13%	16977.93	15024.72	1953.21	16977.93
1034	配电箱	(1) 名称: 配电箱	台	1	B 栋地下室	13676.92	13%	15454.92	13676.92	1778.00	15454.92

169

中建

CSCEC

		B1-25ATXF4 (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
1035	配电箱	(1) 名称: 配电箱 B1-26AP、B1-26APE (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	B 栋地下室	2111	13%	2385.43	4222	548.86	4770.86
1036	配电箱	(1) 名称: 配电箱 B1-26ATXF1 (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B 栋地下室	14278.28	13%	16134.46	14278.28	1856.18	16134.46
1037	配电箱	(1) 名称: 配电箱 B1-26ATXF2 (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B 栋地下室	15649.21	13%	17683.61	15649.21	2034.40	17683.61
1038	配电箱	(1) 名称: 配电箱 B1-27ATxf1 (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B 栋地下室	13676.92	13%	15454.92	13676.92	1778.00	15454.92
1039	配电箱	(1) 名称: 配电箱 B1-26AP2 (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B 栋地下室	1735.26	13%	1960.84	1735.26	225.58	1960.84
1040	配电箱	(1) 名称: 配电箱 B1-26AP1 (2) 安装方式: 明装	台	1	B 栋地下室	1581.44	13%	1787.03	1581.44	205.59	1787.03

170

中建

CSCEC

		(3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
1041	配电箱	(1)名称:配电箱 B1-26AP2 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B栋地下室	1707.6	13%	1929.59	1707.6	221.99	1929.59
1042	配电箱	(1)名称:配电箱 B1-27APda (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B栋地下室	2137.38	13%	2415.24	2137.38	277.86	2415.24
1044	配电箱	(1)名称:配电箱 B2-18AP、B2-18APE (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	B栋地下室	3142.65	13%	3551.19	6285.3	817.09	7102.39
1045	配电箱	(1)名称:配电箱 B2-18ATXF1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B栋地下室	13990.04	13%	15808.75	13990.04	1818.71	15808.75
1046	配电箱	(1)名称:配电箱 B2-18ATXF2 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B栋地下室	14404.13	13%	16276.67	14404.13	1872.54	16276.67
1047	配电箱	(1)名称:配电箱 B2-18ATXF3 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件	台	1	B栋地下室	15030.37	13%	16984.32	15030.37	1953.95	16984.32

171

中建

CSCEC

		(4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
1048	配电箱	(1)名称:配电箱 B2-18ATXF4 (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B 栋地下室	13990.04	13%	15808.75	13990.04	1818.71	15808.75
1049	配电箱	(1)名称:配电箱 B2-19AP、B2-19APE (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	B 栋地下室	2111	13%	2385.43	4222	548.86	4770.86
1050	配电箱	(1)名称:配电箱 B2-19ATXF1 (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B 栋地下室	13990.04	13%	15808.75	13990.04	1818.71	15808.75
1051	配电箱	(1)名称:配电箱 B2-19ATXF2 (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B 栋地下室	14663.94	13%	16570.25	14663.94	1906.31	16570.25
1052	配电箱	(1)名称:配电箱 B2-20AP、B2-20APE (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	B 栋地下室	2111	13%	2385.43	4222	548.86	4770.86
1053	配电箱	(1)名称:配电箱 B2-20ATXF1 (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件	台	1	B 栋地下室	13990.04	13%	15808.75	13990.04	1818.71	15808.75

172

中建

CSCEC

		(4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
1054	配电箱	(1)名称:配电箱 B2-20ATXF2 (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B 栋地下室	13990.04	13%	15808.75	13990.04	1818.71	15808.75
1055	配电箱	(1)名称:配电箱 B2-19AP、B2-19APE (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B 栋地下室	2494.82	13%	2819.15	2494.82	324.33	2819.15
1056	配电箱	(1)名称:配电箱 B2-18AP1 (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B 栋地下室	1707.6	13%	1929.59	1707.6	221.99	1929.59
1057	配电箱	(1)名称:配电箱 B3-15AP1 (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B 栋地下室	1707.6	13%	1929.59	1707.6	221.99	1929.59
1058	配电箱	(1)名称:配电箱 B3-16AP1 (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B 栋地下室	1707.6	13%	1929.59	1707.6	221.99	1929.59
1059	配电箱	(1)名称:配电箱 B3-17AP1 (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B 栋地下室	1707.6	13%	1929.59	1707.6	221.99	1929.59
1060	配电箱	(1)名称:配电箱 B3-15ATXF1 (2)安装方式:明装	台	1	B 栋地下室	18463.62	13%	20863.89	18463.62	2400.27	20863.89

173

中建

CSCEC

		(3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
1061	配电箱	(1)名称:配电箱 B3-16AP、B3-16APE (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	B 栋地下室	2144.03	13%	2422.75	4288.06	557.45	4845.51
1062	配电箱	(1)名称:配电箱 B3-16ATXF1 (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B 栋地下室	14398.83	13%	16270.68	14398.83	1871.85	16270.68
1063	配电箱	(1)名称:配电箱 B3-16ATXF2 (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B 栋地下室	13772.59	13%	15563.03	13772.59	1790.44	15563.03
1064	配电箱	(1)名称:配电箱 B3-17AP、B3-17APE (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	B 栋地下室	2144.03	13%	2422.75	4288.06	557.45	4845.51
1065	配电箱	(1)名称:配电箱 B3-17ATXF1 (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B 栋地下室	14663.94	13%	16570.25	14663.94	1906.31	16570.25
1066	配电箱	(1)名称:配电箱 B3-17ATXF2 (2)安装方式:明装	台	1	B 栋地下室	13676.92	13%	15454.92	13676.92	1778.00	15454.92

174

中建

CSCEC

		(3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
1067	配电箱	(1)名称:配电箱 GF-5#AP1、GF-5#APE1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	B 栋地下室	3597.6	13%	4065.29	7195.2	935.38	8130.58
1068	配电箱	(1)名称:配电箱 GF-5#zAP (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B 栋地下室	3223.59	13%	3642.66	3223.59	419.07	3642.66
1069	配电箱	(1)名称:配电箱 B1-5#AP1、B1-5#APE1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	B 栋地下室	2767.7	13%	3127.50	5535.4	719.60	6255.00
1070	配电箱	(1)名称:配电箱 B1-5#zAP (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B 栋地下室	2490.19	13%	2813.91	2490.19	323.72	2813.91
1071	配电箱	(1)名称:配电箱 B2-5#AP1、B2-5#APE1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B 栋地下室	2767.7	13%	3127.50	2767.7	359.80	3127.50
1072	配电箱	(1)名称:配电箱 B2-5#zAP (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B 栋地下室	2490.19	13%	2813.91	2490.19	323.72	2813.91

175

中建

CSCEC

1073	配电箱	(1)名称:配电箱 B3-5#AP1、B3-5#APE1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	B 栋地下室	2406.32	13%	2719.14	4812.64	625.64	5438.28
1074	配电箱	(1)名称:配电箱 B3-5#zAP (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B 栋地下室	2177.07	13%	2460.09	2177.07	283.02	2460.09
1075	配电箱	(1)名称:配电箱 GF-23APsgz (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B 栋地下室	3629.77	13%	4101.64	3629.77	471.87	4101.64
1076	配电箱	(1)名称:配电箱 GF-19APsg1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B 栋地下室	2136.46	13%	2414.20	2136.46	277.74	2414.20
1077	配电箱	(1)名称:配电箱 GF-19APsg2 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B 栋地下室	2530.92	13%	2859.94	2530.92	329.02	2859.94
1078	配电箱	(1)名称:配电箱 GF-20APsg (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B 栋地下室	2322.76	13%	2624.72	2322.76	301.96	2624.72
1079	配电箱	(1)名称:配电箱 GF-21APsg1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B 栋地下室	2715.96	13%	3069.03	2715.96	353.07	3069.03

176

中建

CSCEC

		(2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
1080	配电箱	(1)名称:配电箱 GF-21APsg2 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B 栋地下室	2844.97	13%	3214.82	2844.97	369.85	3214.82
1081	配电箱	(1)名称:配电箱 GF-23APsg (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B 栋地下室	3006.12	13%	3396.92	3006.12	390.80	3396.92
1082	配电箱	(1)名称:配电箱 B1-26APys (2)安装方式:落地安装 (3)基础槽钢制作安装 (4)合图示所有元器件 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B 栋地下室	2474.3	13%	2795.96	2474.3	321.66	2795.96
1083	配电箱	(1)名称:配电箱 B1-26APys1 (2)安装方式:落地安装 (3)基础槽钢制作安装 (4)合图示所有元器件 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B 栋地下室	4153.96	13%	4693.97	4153.96	540.01	4693.97
1084	配电箱	(1)名称:配电箱 GF-23ATx (2)安装方式:落地安装 (3)基础槽钢制作安装 (4)合图示所有元器件 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B 栋地下室	98984.85	13%	111852.88	98984.85	12868.03	111852.88
1085	配电箱	(1)名称:消防巡检柜(THF 型)	台	1	B 栋地下室	25757.52	13%	29106.00	25757.52	3348.48	29106.00

177

中建

CSCEC

		(2)安装方式:落地安装 (3)基础槽钢制作安装 (4)合图示所有元器件 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
1086	配电箱	(1)名称:配电箱 GF-23APs1 (2)安装方式:落地安装 (3)基础槽钢制作安装 (4)合图示所有元器件 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B 栋地下室	25421.1	13%	28725.84	25421.1	3304.74	28725.84
1087	配电箱	(1)名称:配电箱 GF-23APs2 (2)安装方式:落地安装 (3)基础槽钢制作安装 (4)合图示所有元器件 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B 栋地下室	35407.66	13%	40010.66	35407.66	4603.00	40010.66
1088	配电箱	(1)名称:配电箱 GF-23AEL (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B 栋地下室	12009.69	13%	13570.95	12009.69	1561.26	13570.95
1089	配电箱	(1)名称:配电箱 GF-24AL (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B 栋地下室	331.25	13%	374.31	331.25	43.06	374.31
1090	配电箱	(1)名称:配电箱 B1-27AL (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B 栋地下室	456.14	13%	515.44	456.14	59.30	515.44
1091	配电箱	(1)名称:配电箱 B1-26AEL (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B 栋地下室	12009.69	13%	13570.95	12009.69	1561.26	13570.95

178

中建

CSCEC

		范、招标文件及其技术要求									
1092	配电箱	(1)名称:配电箱 B1-26AL (2)安装方式:明装 (3)合图内所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B 栋地下室	525.89	13%	594.26	525.89	68.37	594.26
1093	配电箱	(1)名称:配电箱 B1-27AEL (2)安装方式:明装 (3)合图内所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B 栋地下室	11824.62	13%	13361.82	11824.62	1537.20	13361.82
1094	配电箱	(1)名称:配电箱 B1-25AEL (2)安装方式:明装 (3)合图内所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B 栋地下室	11824.62	13%	13361.82	11824.62	1537.20	13361.82
1095	配电箱	(1)名称:配电箱 GF-24AELs (2)安装方式:明装 (3)合图内所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B 栋地下室	11891	13%	13436.83	11891	1545.83	13436.83
1096	配电箱	(1)名称:配电箱 B1-25AL (2)安装方式:明装 (3)合图内所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B 栋地下室	578.33	13%	653.51	578.33	75.18	653.51
1097	配电箱	(1)名称:配电箱 B1-23AL (2)安装方式:明装 (3)合图内所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B 栋地下室	525.89	13%	594.26	525.89	68.37	594.26
1098	配电箱	(1)名称:配电箱 B1-23AEL (2)安装方式:明装 (3)合图内所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B 栋地下室	11824.62	13%	13361.82	11824.62	1537.20	13361.82

179

中建

CSCEC

1099	配电箱	(1)名称:配电箱 B1-24AEL (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B栋地下室	11758.23	13%	13286.80	11758.23	1528.57	13286.80
1100	配电箱	(1)名称:配电箱 B1-24AL (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B栋地下室	644.71	13%	728.52	644.71	83.81	728.52
1101	配电箱	(1)名称:配电箱 B1-22AL (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B栋地下室	578.33	13%	653.51	578.33	75.18	653.51
1102	配电箱	(1)名称:配电箱 B1-22AEL (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B栋地下室	11824.62	13%	13361.82	11824.62	1537.20	13361.82
1103	配电箱	(1)名称:配电箱 B2-20AEL (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B栋地下室	11758.23	13%	13286.80	11758.23	1528.57	13286.80
1104	配电箱	(1)名称:配电箱 B2-20AL (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B栋地下室	578.33	13%	653.51	578.33	75.18	653.51
1105	配电箱	(1)名称:配电箱 B2-19AEL (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B栋地下室	11891	13%	13436.83	11891	1545.83	13436.83
1106	配电箱	(1)名称:配电箱 B2-19AL (2)安装方式:明装	台	1	B栋地下室	578.33	13%	653.51	578.33	75.18	653.51

180

中建

CSCEC

		(2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
1107	配电箱	(1)名称:配电箱 B2-17AL (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B栋地下室	578.33	13%	653.51	578.33	75.18	653.51
1108	配电箱	(1)名称:配电箱 B2-16AL (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B栋地下室	665.52	13%	752.04	665.52	86.52	752.04
1109	配电箱	(1)名称:配电箱 B2-17AEL (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B栋地下室	11891	13%	13436.83	11891	1545.83	13436.83
1110	配电箱	(1)名称:配电箱 B2-16AEL (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B栋地下室	11891	13%	13436.83	11891	1545.83	13436.83
1111	配电箱	(1)名称:配电箱 B2-18AL (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B栋地下室	644.71	13%	728.52	644.71	83.81	728.52
1112	配电箱	(1)名称:配电箱 B2-18AEL (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B栋地下室	12045.23	13%	13611.11	12045.23	1565.88	13611.11
1113	配电箱	(1)名称:配电箱 B3-13AL1 (2)安装方式:明装	台	1	B栋地下室	711.09	13%	803.53	711.09	92.44	803.53

181

中建

CSCEC

		(3)合型尔所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
1114	配电箱	(1)名称:配电箱 B3-13AEL1 (2)安装方式:明装 (3)合型尔所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B栋地下室	11758.23	13%	13286.80	11758.23	1528.57	13286.80
1115	配电箱	(1)名称:配电箱 B3-13AEL2 (2)安装方式:明装 (3)合型尔所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B栋地下室	11891	13%	13436.83	11891	1545.83	13436.83
1116	配电箱	(1)名称:配电箱 B3-13AL2 (2)安装方式:明装 (3)合型尔所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B栋地下室	578.33	13%	653.51	578.33	75.18	653.51
1117	配电箱	(1)名称:配电箱 B3-14AL (2)安装方式:明装 (3)合型尔所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B栋地下室	644.71	13%	728.52	644.71	83.81	728.52
1118	配电箱	(1)名称:配电箱 B3-14AEL (2)安装方式:明装 (3)合型尔所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B栋地下室	11824.62	13%	13361.82	11824.62	1537.20	13361.82
1119	配电箱	(1)名称:配电箱 B3-17AEL (2)安装方式:明装 (3)合型尔所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B栋地下室	11824.62	13%	13361.82	11824.62	1537.20	13361.82
1120	配电箱	(1)名称:配电箱 B3-17AL (2)安装方式:明装 (3)合型尔所有元器件	台	1	B栋地下室	762.85	13%	862.02	762.85	99.17	862.02

182

中建

CSCEC

		(4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
1121	配电箱	(1)名称:配电箱 B3-16AEL (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B 栋地下室	11891	13%	13436.83	11891	1545.83	13436.83
1122	配电箱	(1)名称:配电箱 B3-15AEL (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B 栋地下室	11758.23	13%	13286.80	11758.23	1528.57	13286.80
1123	配电箱	(1)名称:配电箱 B3-15AL (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B 栋地下室	1194.44	13%	1349.72	1194.44	155.28	1349.72
1124	配电箱	(1)名称:配电箱 B3-16AL (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B 栋地下室	827.65	13%	935.24	827.65	107.59	935.24
1125	配电箱	(1)名称:配电箱 GF-18AL (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B 栋地下室	697.02	13%	787.63	697.02	90.61	787.63
1126	配电箱	(1)名称:配电箱 GF-22AEL、GF-21AEL、GF-20AEL、GF-19AEL、GF-18AEL (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	5	B 栋地下室	11758.23	13%	13286.80	58791.15	7642.85	66434.00
1127	配电箱	(1)名称:配电箱 GF-22AL、GF-21AL、GF-20AL、GF-19AL	台	4	B 栋地下室	465.51	13%	526.03	1862.04	242.07	2104.11

183

中建

CSCEC

		(2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
1128	配电箱	(1)名称:配电箱 GF-19ATrd、GF-16ATrd (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	B栋地下室	33272.55	13%	37597.98	66545.1	8650.86	75195.96
1129	配电箱	(1)名称:配电箱 GF-24ALda (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B栋地下室	773.4	13%	873.94	773.4	100.54	873.94
1130	配电箱	(1)名称:配电箱 GF-20ATrd、GF-18ATrd (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	B栋地下室	33272.55	13%	37597.98	66545.1	8650.86	75195.96
1131	配电箱	(1)名称:配电箱 GF-19AL (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B栋地下室	465.51	13%	526.03	465.51	60.52	526.03
1132	配电箱	(1)名称:配电箱 GF-20"22,24AL (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	4	B栋地下室	465.51	13%	526.03	1862.04	242.07	2104.11
1133	配电箱	(1)名称:配电箱 GF-23AL (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	B栋地下室	561.43	13%	634.42	561.43	72.99	634.42

184

中建

CSCEC

		范、招标文件及其技术要求 (1)名称:配电箱 B1-14AL2 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋地下室	2132.59	13%	2409.83	2132.59	277.24	2409.83
1135	配电箱	(1)名称:配电箱 B1-15AL1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋地下室	664.03	13%	750.35	664.03	86.32	750.35
1136	配电箱	(1)名称:配电箱 B1-15AL2 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋地下室	3524.94	13%	3983.18	3524.94	458.24	3983.18
1137	配电箱	(1)名称:配电箱 B1-16AL1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋地下室	664.03	13%	750.35	664.03	86.32	750.35
1138	配电箱	(1)名称:配电箱 B1-16AL2 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋地下室	1611.58	13%	1821.09	1611.58	209.51	1821.09
1139	配电箱	(1)名称:配电箱 B1-17AL1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋地下室	664.03	13%	750.35	664.03	86.32	750.35
1140	配电箱	(1)名称:配电箱 B1-17AL2 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋地下室	1527.76	13%	1726.37	1527.76	198.61	1726.37

185

中建

CSCEC

1141	配电箱	(1)名称:配电箱 B1-18AL1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋地下室	664.03	13%	750.35	664.03	86.32	750.35
1142	配电箱	(1)名称:配电箱 B1-18AL2 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋地下室	7961.43	13%	8996.42	7961.43	1034.99	8996.42
1143	配电箱	(1)名称:配电箱 B1-19AL1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋地下室	664.03	13%	750.35	664.03	86.32	750.35
1144	配电箱	(1)名称:配电箱 B1-19AL2 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	A 栋地下室	1527.76	13%	1726.37	1527.76	198.61	1726.37
1145	配电箱	AQ-101ALg/XL-20-XX (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	变更 20240430 A 栋裙房二次机电增加公共区域照明箱	13960.2	13%	15775.03	13960.2	1814.83	15775.03
1146	配电箱	AQ-102-1ALg/XL-20-XX (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	变更 20240430 A 栋裙房二次机电增加公共区域照明箱	14206.46	13%	16053.30	14206.46	1846.84	16053.30
1147	配电箱	AQ-104-1ALg/XL-20-XX (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	变更 20240430 A 栋裙房二次机电增加公共区域照明箱	14718.9	13%	16632.36	14718.9	1913.46	16632.36
1148	配电箱	AQ-105ALg/XL-20-XX	台	1	变更 20240430	14718.9	13%	16632.36	14718.9	1913.46	16632.36

186

中建

CSCEC

		(2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求			A 栋裙房二次机电增加公共区域照明箱						
1149	配电箱	AQ-201ALg/XL-20-XX (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	变更 20240430 A 栋裙房二次机电增加公共区域照明箱	14059.91	13%	15837.70	14059.91	1827.79	15837.70
1150	配电箱	AQ-202ALg/XL-20-XX (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	变更 20240430 A 栋裙房二次机电增加公共区域照明箱	13495.59	13%	15250.02	13495.59	1754.43	15250.02
1151	配电箱	AQ-203ALg/XL-20-XX (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	变更 20240430 A 栋裙房二次机电增加公共区域照明箱	13977.63	13%	15794.72	13977.63	1817.09	15794.72
1152	配电箱	AQ-204ALg/XL-20-XX (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	变更 20240430 A 栋裙房二次机电增加公共区域照明箱	13942.76	13%	15755.32	13942.76	1812.56	15755.32
1153	配电箱	AQ-205ALg/XL-20-XX (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	变更 20240430 A 栋裙房二次机电增加公共区域照明箱	14309.78	13%	16170.05	14309.78	1860.27	16170.05
1154	配电箱	AQ-206ALg/XL-20-XX (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	变更 20240430 A 栋裙房二次机电增加公共区域照明箱	13501.32	13%	15256.49	13501.32	1755.17	15256.49
1155	配电箱	AQ-207ALg/XL-20-XX (2)安装方式:明装	台	1	变更 20240430 A 栋裙房二次机电	13942.76	13%	15755.32	13942.76	1812.56	15755.32

187

中建

CSCEC

		(3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求			电增加公共区域照明箱					
1156	配电箱	AQ-301ALg/XL-20-XX (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台		变更 20240430 A 栋裙房二次机电增加公共区域照明箱	14292.34	13%	16150.34	14292.34	1858.00
1157	配电箱	AQ-302ALg/XL-20-XX (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	变更 20240430 A 栋裙房二次机电增加公共区域照明箱	14292.34	13%	16150.34	14292.34	1858.00
1158	配电箱	AQ-303ALg/XL-20-XX (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	变更 20240430 A 栋裙房二次机电增加公共区域照明箱	13942.76	13%	15755.32	13942.76	1812.56
1159	配电箱	AQ-304ALg/XL-20-XX (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	变更 20240430 A 栋裙房二次机电增加公共区域照明箱	14269.17	13%	16124.16	14269.17	1854.99
1160	配电箱	AQ-305ALg/XL-20-XX (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	变更 20240430 A 栋裙房二次机电增加公共区域照明箱	13942.76	13%	15755.32	13942.76	1812.56
1161	配电箱	AQ-306ALg/XL-20-XX (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	变更 20240430 A 栋裙房二次机电增加公共区域照明箱	14292.34	13%	16150.34	14292.34	1858.00
1162	配电箱	AQ-307ALg/XL-20-XX (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件	台	1	变更 20240430 A 栋裙房二次机电增加公共区域照明箱	13942.76	13%	15755.32	13942.76	1812.56

188

中建

CSCEC

		(4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求			城照明箱					
1163	配电箱	AQ-501ALg/XL-20-XX (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	变更 20240430 A 栋裙房二次机电增加公共区域照明箱	13942.76	13%	15755.32	13942.76	1812.56
1164	配电箱	AQ-502ALg/XL-20-XX (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	变更 20240430 A 栋裙房二次机电增加公共区域照明箱	13501.32	13%	15256.49	13501.32	1755.17
1165	配电箱	AQ-503ALg/XL-20-XX (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	变更 20240430 A 栋裙房二次机电增加公共区域照明箱	13942.76	13%	15755.32	13942.76	1812.56
1166	配电箱	AQ-504ALg/XL-20-XX (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	变更 20240430 A 栋裙房二次机电增加公共区域照明箱	13501.32	13%	15256.49	13501.32	1755.17
1167	配电箱	AQ-505ALg/XL-20-XX (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	变更 20240430 A 栋裙房二次机电增加公共区域照明箱	13501.32	13%	15256.49	13501.32	1755.17
1168	配电箱	AQ-506ALg/XL-20-XX (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	变更 20240430 A 栋裙房二次机电增加公共区域照明箱	13942.76	13%	15755.32	13942.76	1812.56
1169	配电箱	AQ-507ALg/XL-20-XX (2)安装方式:明装 (3)合型示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	变更 20240430 A 栋裙房二次机电增加公共区域照明箱	13501.32	13%	15256.49	13501.32	1755.17

189

中建

CSCEC

		范、招标文件及其技术要求										
1170	配电箱	AQ-106ALg/XL-20-XX (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	变更 20240430 A 栋裙房二次机电增加公共区域照明箱	13417.18	13%	15161.41	13417.18	1744.23	15161.41	
1171	配电箱	AQ-401ALg/XL-20-XX (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	变更 20240430 A 栋裙房二次机电增加公共区域照明箱	13942.76	13%	15755.32	13942.76	1812.56	15755.32	
1172	配电箱	AQ-402ALg/XL-20-XX (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	变更 20240430 A 栋裙房二次机电增加公共区域照明箱	13408.61	13%	15151.73	13408.61	1743.12	15151.73	
1173	配电箱	AQ-403ALg/XL-20-XX (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	变更 20240430 A 栋裙房二次机电增加公共区域照明箱	13501.32	13%	15256.49	13501.32	1755.17	15256.49	
1174	配电箱	AQ-404ALg/XL-20-XX (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	变更 20240430 A 栋裙房二次机电增加公共区域照明箱	13942.76	13%	15755.32	13942.76	1812.56	15755.32	
1175	配电箱	AQ-405ALg/XL-20-XX (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	变更 20240430 A 栋裙房二次机电增加公共区域照明箱	13942.76	13%	15755.32	13942.76	1812.56	15755.32	
1176	配电箱	AQ-406ALg/XL-20-XX (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	变更 20240430 A 栋裙房二次机电增加公共区域照明箱	13501.32	13%	15256.49	13501.32	1755.17	15256.49	

190

中建

CSCEC

1177	配电箱	AQ-407ALg/XL-20-XX (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	变更 20240430 A 栋裙房二次机电增加公共区域照明箱	13942.76	13%	15755.32	13942.76	1812.56	15755.32	
1178	配电箱	AQ-601ALg/XL-20-XX (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	变更 20240430 A 栋裙房二次机电增加公共区域照明箱	13942.76	13%	15755.32	13942.76	1812.56	15755.32	
1179	配电箱	AQ-602ALg/XL-20-XX (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	变更 20240430 A 栋裙房二次机电增加公共区域照明箱	13501.32	13%	15256.49	13501.32	1755.17	15256.49	
1180	配电箱	AQ-603ALg/XL-20-XX (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	变更 20240430 A 栋裙房二次机电增加公共区域照明箱	13408.61	13%	15151.73	13408.61	1743.12	15151.73	
1181	配电箱	AQ-605ALg/XL-20-XX (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	变更 20240430 A 栋裙房二次机电增加公共区域照明箱	13408.61	13%	15151.73	13408.61	1743.12	15151.73	
1182	配电箱	AQ-604ALg/XL-20-XX (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	变更 20240430 A 栋裙房二次机电增加公共区域照明箱	13408.61	13%	15151.73	13408.61	1743.12	15151.73	
1183	配电箱	AQ-606ALg/XL-20-XX (2) 安装方式: 明装 (3) 合图示所有元器件 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	变更 20240430 A 栋裙房二次机电增加公共区域照明箱	13501.32	13%	15256.49	13501.32	1755.17	15256.49	
1184	配电箱	AQ-701ALg/XL-20-XX	台	1	变更 20240430	13593.16	13%	15360.27	13593.16	1767.11	15360.27	

191

中建

CSCEC

		(2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求			A栋裙房二次机电增加公共区域照明箱						
1185	配电箱	AQ-702ALg/XL-20-XX (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	变更 20240430 A栋裙房二次机电增加公共区域照明箱	13408.61	13%	15151.73	13408.61	1743.12	15151.73
1186	配电箱	AQ-703ALg/XL-20-XX (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	变更 20240430 A栋裙房二次机电增加公共区域照明箱	13873.01	13%	15676.50	13873.01	1803.49	15676.50
1187	配电箱	AQ-704ALg/XL-20-XX (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	变更 20240430 A栋裙房二次机电增加公共区域照明箱	13501.32	13%	15256.49	13501.32	1755.17	15256.49
1188	配电箱	AQ-705ALg/XL-20-XX (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	变更 20240430 A栋裙房二次机电增加公共区域照明箱	13873.01	13%	15676.50	13873.01	1803.49	15676.50
1189	配电箱	AQ-706ALg/XL-20-XX (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	变更 20240430 A栋裙房二次机电增加公共区域照明箱	13942.76	13%	15755.32	13942.76	1812.56	15755.32
1190	配电箱	AQ-GF01ALg/XL-20-XX (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	变更 20240430 A栋裙房二次机电增加公共区域照明箱	14292.34	13%	16150.34	14292.34	1858.00	16150.34
1191	配电箱	AQ-GF02ALg/XL-20-XX (2)安装方式:明装	台	1	变更 20240430 A栋裙房二次机电增加公共区域照明箱	13501.32	13%	15256.49	13501.32	1755.17	15256.49

192

中建

CSCEC

		(3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求			电增加公共区域照明箱						
1192	配电箱	AQ-GF03ALg/XL-20-XX (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	变更 20240430 A栋裙房二次机电增加公共区域照明箱	13464.32	13%	15214.68	13464.32	1750.36	15214.68
1193	配电箱	AQ-GF04ALg/XL-20-XX (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	变更 20240430 A栋裙房二次机电增加公共区域照明箱	13501.32	13%	15256.49	13501.32	1755.17	15256.49
1194	配电箱	AQ-GF05ALg/XL-20-XX (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	变更 20240430 A栋裙房二次机电增加公共区域照明箱	13501.32	13%	15256.49	13501.32	1755.17	15256.49
1195	配电箱	AQ-GF06ALg/XL-20-XX (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	变更 20240430 A栋裙房二次机电增加公共区域照明箱	13501.32	13%	15256.49	13501.32	1755.17	15256.49
1196	配电箱	AQ-GF07ALg/XL-20-XX (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	变更 20240430 A栋裙房二次机电增加公共区域照明箱	13593.16	13%	15360.27	13593.16	1767.11	15360.27
1197	配电箱	AQ-GF08ALg/XL-20-XX (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	变更 20240430 A栋裙房二次机电增加公共区域照明箱	13501.32	13%	15256.49	13501.32	1755.17	15256.49
1198	配电箱	AQ-GF09ALg/XL-20-XX (2)安装方式:明装 (3)含图示所有元器件	台	1	变更 20240430 A栋裙房二次机电增加公共区域照明箱	13501.32	13%	15256.49	13501.32	1755.17	15256.49

193

中建

CSCEC

		(4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求			城照明箱						
1199	配电箱	AQ-GF10ALg/XL-20-XX (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	变更 20240430 A栋裙房二次机电增加公共区域照明箱	13501.32	13%	15256.49	13501.32	1755.17	15256.49
1200	配电箱	AQ-GF11ALg/XL-20-XX (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	变更 20240430 A栋裙房二次机电增加公共区域照明箱	13501.32	13%	15256.49	13501.32	1755.17	15256.49
1201	配电箱	AQ-GF12ALg/XL-20-XX (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	变更 20240430 A栋裙房二次机电增加公共区域照明箱	13501.32	13%	15256.49	13501.32	1755.17	15256.49
1202	配电箱	AQ-GF13ALg/XL-20-XX (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	变更 20240430 A栋裙房二次机电增加公共区域照明箱	13501.32	13%	15256.49	13501.32	1755.17	15256.49
1203	配电箱	6-4APbg (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	EC-40	2785.59	13%	3147.72	2785.59	362.13	3147.72
1204	配电箱	6-4ATbg (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	EC-40	18834.13	13%	21282.57	18834.13	2448.44	21282.57
1205	配电箱	4-1~23APR1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	23	EC-40	229.53	13%	259.37	5279.19	686.29	5965.48

194

中建

CSCEC

		(4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
1206	配电箱	6-GF23APR1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	24	EC-40	229.53	13%	259.37	5508.72	716.13	6224.85
1207	配电箱	信息化各层配电箱 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	55	EC-40	224.95	13%	254.19	12372.25	1608.39	13980.64
1208	配电箱	4-19~21、23ATBF (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	4	EC-59	14491.91	13%	16375.86	57967.64	7535.79	65503.43
1209	配电箱	1-WAT8 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	EC-57	14219.48	13%	16068.01	14219.48	1848.53	16068.01
1210	配电箱	1-WAT-ATFt2/3-WAT-ATFt1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	EC-57	36339.85	13%	41064.03	72679.7	9448.36	82128.06
1211	配电箱	1-WAT-ATFt1/2-WAT-ATFt1/3-3-WAT-ATFt2 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	3	EC-57	19277.85	13%	21783.97	57833.55	7518.36	65351.91
1212	配电箱	1-WAT-ATK1/2-WAT-ATK1/3-WAT-ATK1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件	台	3	EC-57	63491.55	13%	71745.45	190474.65	24761.70	215236.35

195

中建

CSCEC

		(4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
1213	配电箱	1-WAT-ATytl/2-WAT-ATytl/3-WAT-ATytl (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	3	EC-37	42536.1	13%	48065.79	127608.3	16589.08	144197.38
1214	配电箱	4-18ATjj (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	EC-46	13550.37	13%	15311.92	13550.37	1761.55	15311.92
1215	EC-45	AQ-106FFSZX (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	EC-45	18405.86	13%	20798.62	18405.86	2392.76	20798.62
1216	EC-35	4-47APKI (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	EC-35	1871.05	13%	2114.29	1871.05	243.24	2114.29
1217	配电箱	6-WALXDT1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	4#6#部分	1155.92	13%	1306.19	1155.92	150.27	1306.19
1218	配电箱	6-WALDT2 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	4#6#部分	4021.34	13%	4544.11	4021.34	522.77	4544.11
1219	配电箱	6-WALDT1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件	台	1	4#6#部分	3418.76	13%	3863.20	3418.76	444.44	3863.20

196

中建

CSCEC

		(4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求									
1220	配电箱	普通照明配电箱 4-14GAL (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	4#6#部分	13386.31	13%	15126.53	13386.31	1740.22	15126.53
1221	配电箱	6-21A'DT1 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	4#6#部分	4021.34	13%	4544.11	4021.34	522.77	4544.11
1222	配电箱	6-20ATx4 (2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	4#6#部分	14205.08	13%	16051.74	14205.08	1846.66	16051.74
1223	配电箱	4-17ATyqZ(2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	EC-36	15265.37	13%	17249.87	15265.37	1984.50	17249.87
1224	配电箱	4-11ATyqZ(2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	EC-36	15265.37	13%	17249.87	15265.37	1984.50	17249.87
1225	配电箱	4-10ATVqZ(2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	EC-36	15265.37	13%	17249.87	15265.37	1984.50	17249.87
1226	配电箱	4-9ATyqZ(2)安装方式:明装 (3)合图示所有元器件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	EC-36	15265.37	13%	17249.87	15265.37	1984.50	17249.87

197

中建

CSCEC

合计		1938					2093306.05	18195660.31
共计							16102354.26	2093306.05
含税金额合计								壹仟捌佰壹拾玖萬伍仟陆佰陆拾元叁角壹分

以上数量为暂定项目，最终以双方签字确认的采购结算单



198

中建

CSCEC

附件 2：配电箱明细表

配电箱设备报价明细表							
序号	名称	型号规格	单位	数量	不含税单价(元)	不含税合计(元)	备注/品牌
1	X 配电箱	AQ-101-1AL1/XL-20-xx	台	1	751.22	751.22	
1	1 塑壳断路器	PDC13N0032TAAJ	只	1	373.47	373.47	伊顿
1	2 微型断路器	PL9X-C16	只	10	14.20	142.00	伊顿
1	3 壳体	300*550*200	只	1	191.34	191.34	任达
1	小计					706.81	
1	辅材		套	1	44.41	44.41	
1	单台合计					751.22	
2	X 配电箱	AQ-102-1AL1/XL-20-xx	台	1	681.47	681.47	
2	1 塑壳断路器	PDC13N0032TAAJ	只	1	373.47	373.47	伊顿
2	2 微型断路器	PL9X-C16	只	6	14.20	85.20	伊顿
2	3 壳体	300*550*200	只	1	191.34	191.34	任达
2	小计					650.01	
2	辅材		套	1	31.46	31.46	
2	单台合计					681.47	
3	X 配电箱	AQ-201-1AL1/XL-20-xx	台	1	818.41	818.41	
3	1 塑壳断路器	PDC13N0032TAAJ	只	1	373.47	373.47	伊顿
3	2 微型断路器	PL9X-C16	只	11	14.20	156.20	伊顿
3	3 壳体	400*550*200	只	1	241.09	241.09	任达
3	小计					770.76	
3	辅材		套	1	47.65	47.65	
3	单台合计					818.41	
4	X 配电箱	AQ-202-1AL1/XL-20-xx	台	1	751.22	751.22	
4	1 塑壳断路器	PDC13N0032TAAJ	只	1	373.47	373.47	伊顿
4	2 微型断路器	PL9X-C16	只	10	14.20	142.00	伊顿
4	3 壳体	300*550*200	只	1	191.34	191.34	任达
4	小计					706.81	
4	辅材		套	1	44.41	44.41	
4	单台合计					751.22	

199

1.4、南山区科创中心(1 标段)高低压设备供货

产品购销合同

供方：深圳市宝安任达电器实业有限公司 合同编号：HJYT-购-20231025AN014
需方：淮安佳易腾贸易有限公司 签订地点：深圳市南山区
签订时间：2023年10月25日

一、产品名称、商标、型号规格、数量、金额、供货时间及地址等

产品名称	商标	型号规格	单位	数量	单价/元	总价/元	供货时间及地址
高压中置柜	ABB	Unisafe-12	台	61	详见 <报价汇总表>	3356721.21	收到20%货款后40-60天分批送到需方指定地点
低压柜	任达	GCK	台	317		13963278.79	
总金额：¥17320000.00元(人民币大写：壹仟柒佰叁拾贰万元整)(含13%增值税专用发票)							

备注：为确保本项目建设质量，供方应按照招标品牌要求(材料设备参考品牌库)所提供的品牌库内选择材料设备品牌，若相关材料设备在招标品牌要求无对应的品牌则依次选择南山区建筑工务署推荐的品牌库及市工务署推荐的品牌库范围内的品牌等施工材料；若本合同、南山区建筑工务署、市工务署无对应的品牌库则参考品牌库之外的同等档次及以上品牌内采用替代品牌，但必须经过需方的书面确认。

二、合同组成：合同由产品购销合同、双方及供电局确认的项目图纸、工程质量及技术要求、供电方案、供电局审图意见、合同清单、项目招标技术要求、售后服务承诺函及合同附件组成，合同签订后则视为供方对此项目(南山区科创中心(1标段)-高低压变配电专业分包工程)已清楚、明了并完全理解。

三、质量要求及技术标准：合同实行需方提供双电源切换装置及有源滤波器给供方，其它元器件及材料供方提供。设备必须满足项目技术要求、图纸及送电要求所需的所有元器件、材料及柜体等，由供方负责安装、调试和试验(包含需方提供的元器件)，合同以总包干价，供方不得以任何理由增加合同金额，并且需方提供的元器件所有权属于需方，供方有义务进行保管，不得遗失和损坏，不得更改需方提供的元器件品牌、型号规格及参数，需方提供的元器件到供方工厂当天内经双方初验确认合格后，如果再有外观损坏或遗失的，则由供方按照需方的采购价进行赔偿，因此引起的延期交货造成需方的损失由供方负责赔偿；供方所提供的设备按国家标准并必须满足需方提供的图纸、工程质量及技术要求，并必须通过深圳市供电局、深圳市质检站、深圳市建筑工务署、需方、业主、建设方及监理单位的验收(详见项目招标技术要求及售后服务承诺函)，确保已经在当地相关部门进行备案，当上述几方在质量要求及技术标准上有差异时以要求高者为准。质保期自设备通电验收之日起三年(需方所提供的元器件除外)，当设备在通电验收后运行过程中出现质量异常时，供方应在24小时内赶到现场免费维修或更换配件(质保期内因需方提供的元器件出现质量问题需供方去现场更换的，供方有权向需方收取维修服务费用)。供方负责免费安装供电局提供的计量表计及互感器，供方在交货时应提供所供设备所有元器件产品说明书、合格证、一次及二次接线图等原始资料交给需方，并将供电局《电子化移交资料》相关内容填写好提供给需方，如供方在交货时未能完成以上资料交接则视为违约，需方有权按违约责任处理。

四、交货地点及方式：供方负责将设备运至需方指定地点地面上，供方承担运费及卸货费。

五、合理损耗及计算方法：无。

六、包装标准、包装物的供应与回收：包装应适合长途运输及现场吊装，包装物不回收。

七、验收方式：1、货物到货时，需方负责召集施工单位及第三方会同供方到现场进行验收，清点货物数



量及配件件数货物情况,若货物与实物数目不相符,货物有丢失或损坏,或者货物的包装、品种、型号规格及质量等不符合合同规定,需方有权拒收全部或部分货物,供方须按照需方要求收回或补齐,供方实际交货时间以供方最终补齐货物时间为准,并且保证不延误需方的工期。

2、验收必须通过深圳市供电局、深圳市质检站、深圳市建筑工程署、需方、业主、建设方及监理单位的验收并签署货物验收证明单,作为需方与供方结算货款的依据。由于货物质量问题或货物有缺陷验收不能通过,供方负责无条件调换货物,验收不合格的货物不得用于项目并不能在工地存放,供方应于验收后12小时内负责将验收不合格的货物运出工地,在5天内重新更换,由此引起的工期延误损失由供方承担赔偿。

3、若按规定需现场随机见证抽检的,则由需方、供方及监理单位共同于现场按规程抽取样品,需方负责送往具有资质的检测机构检测。如果检测合格,其检验费用由需方承担;如果检测不合格,其检验费用由供方承担,且供方应接受需方的无条件退货要求;如果检测不合格超过2次的,需方有权利单方面解除合同。

4、货物运到需方指定地点时,交货验收前所有权不转移,丢失、损坏的风险由供方承担。

5、供方在交货的同时应向需方提交产品合格证、使用说明书等相关单证和资料,否则,需方有权拒收货物。

八、结算方式:供方按需方要求分批生产及发货,每批设备下单生产前需方支付该批设备总额的20%给供方;供方将每批设备运至需方指定地点后,经过需方对所到设备型号规格及数量初验确认并签字,凭初验确认单30天需方支付该批设备总额的65%给供方(需方的初验确认仅作为外观合格的依据,不能免除供方依据有关法律及合同约定应承担的质量保证责任);调试及送电运行后,经甲方、监理单位及需方验收合格并签字,凭验收合格单7天或供方将设备运至需方指定地点后180天(以先期届满为准)需方支付该批设备总额的12%给供方;通电验收合格后一年需方支付该批设备总额的3%质保金给供方,供方在需方付款前提供等额发票(13%增值税专用发票)给需方,需方按付款比例占有同比例货物所有权。

九、违约责任:1、供方未按合同约定日期交货或需方未按合同约定日期付款的,责任方应承担逾期的违约责任,每逾期1天,按逾期合同设备总额的1‰向守约方支付违约金;逾期超过15天,守约方有权解除合同,违约方除应支付前述违约金外,还应按逾期合同设备总额的5%向守约方支付违约金,如果上述约定不足赔偿守约方因违约方的违约所造成的损失,双方同意按合同全部条款诚信执行,违约方应承担守约方的全部损失,包括但不限于直接损失、可预见收益、守约方为取得违约方赔偿损失所花费的评估费、鉴定费、检测费、诉讼费及律师费等费用。

2、供方未按合同约定的品牌、型号规格及质量等要求向需方供货的,供方应按需方要求更换直至通过验收。因此造成逾期交货的,供方应按上述第1条承担违约责任。

3、需方接受供方的供货并不免除供方对产品的瑕疵承担责任。供方除承担修、退及换的责任外,还应按瑕疵产品总额的10%向需方支付违约金并赔偿损失。

4、在需方指定的客户到货地点,供方应当遵守卸货现场的各项管理规定,造成需方客户或第三方损失的,由供方负责全额赔偿,需方可直接从供方应收款中扣除。

5、依合同约定造成解除合同的,供方应在3天内退还需方已付货款,并按照合同违约责任中的规定付清违



约金，在此前提下供方在接到需方书面通知3天内应将所供的设备撤离，超过此期限需方没有保管该设备的义务和责任。

6、双方应共同遵守廉洁协议，如合同一方违反廉洁协议的，应当向合同另一方支付合同总额的5%违约金，并赔偿合同另一方因此所造成的经济损失，且合同另一方可据此解除合同。

7、合同一方违反廉洁协议并触犯刑律的，合同另一方可以向司法机关举报、控告。

8、供方向需方支付违约金时，需方有权在应付未付款中扣除，违约金不足以弥补需方损失的，需方可继续向供方追偿。

9、任何一方未经合同另一方书面同意，不得全部或部分转让其在合同项下的权利和义务。

10、任何一方无正当理由，单方面终止合同的执行属毁约。毁约方给守约方造成的经济损失除按实赔偿外，对毁约方处以不超过合同总额的20%毁约罚金，毁约罚金归守约方所得。

如供方不能满足合同附件的项目招标技术要求及售后服务承诺函需方视为供方对合同违约。

11、供方应全力响应需方项目现场负责人的安排，如不配合，需方项目现场负责人有权对供方进行相应处罚(¥1000元/次，视情节严重者可加重处罚)。

12、供方设备货到需方项目上时内外包装均不能体现除需方指定商标以外的包装及商标，如供方违约，需方有权对供方进行相应处罚(¥1000元/台，视情节严重者可加重处罚)。

十、解决合同纠纷的方式，由当事人在合同中约定从下列两种方式中选择一种：(二)

(一)因履行合同发生纠纷时供需双方只应对有争议的部分进行协商，该协商不应该影响合同其它无争议的部分及其它合同的履行；

(二)因履行合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向深圳市南山区人民法院提起诉讼。

十一、其它约定事项：需方有权根据业主等相关单位的需求对合同所定设备清单进行调整；供方保证其提供的设备型号已取得中国国家相关权威机构颁发的型式试验报告或中国国家强制性产品认证证书(简称3C认证)，企业法人营业执照、项目招标技术要求及售后服务承诺函等相关证书、资料作为合同不可缺少的附件，所有证书文件抬头开具给淮安佳易腾贸易有限公司，如因供方未取得或未提供相关资质、证书等资料而造成需方及业主的损失应由供方负责赔偿并视为违约；供方对项目的图纸、相关技术要求及业主的使用需求已全面正确的理解，供方保证其供应的设备完全满足深圳市供电局、深圳市建筑工程署、建设方的验收标准及业主的使用需求，如业主及其它相关单位对供方所提供的设备提出异议视为供方违约。

合同一式贰份，双方各执一份，双方签字盖章后生效，传真、扫描、原件及合同附件具有同等法律效力，涂改、造假或与(原件条约不符)均无效。

单位名称：深圳市宝安任达电器实业有限公司 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 开户银行：深圳农村商业银行石岩支行 账 号：0000 4579 0059 邮政编码：	单位名称：淮安佳易腾贸易有限公司 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 开户银行： 账 号： 邮政编码：
--	--

1.5、绿岛国际壹中心-高低压配电工程配电设备供货项目

配电柜销售合同

合同编号: RD20221122002

需方: 深圳市华懋建设工程有限公司

供方: 深圳市宝安任达电器实业有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及有关规定, 深圳市华懋建设工程有限公司 (以下简称需方) 与深圳市宝安任达电器实业有限公司 (以下简称供方) 就绿岛国际壹中心-高低压配电工程高低压配电设备供货一事, 经双方协商一致, 签订本合同, 以资共同遵守。

一、产品名称、型号、规格、数量、金额 (明细详见附件一、二、三)

合同总价为人民币壹仟贰佰捌拾万圆整 (¥12,800,000.00)。价格含 13% 增值税, 含运费, 车板交货。设备规格型号如下:

序号	设备名称	设备型号	设备数量	单位	金额(人民币元)	备注
1	高压柜	NXAirS LP	56	台	2,500,000.00	见附件一
2	环网柜	RDM12	6	组	600,000.00	见附件二
3	低压柜	SIVACON-8PT	205	台	9,700,000.00	见附件三
合计			267		12,800,000.00	含 13% 增值税

二、质量要求、技术标准

- 按需方提供的图纸或由供方提供需方书面确认的图纸要求和国家标准生产, 并满足当地供电局验收的全部要求。
- 元器件按客户要求品牌库选用全新未经使用的满足国家质量要求及项目要求的产品 (详见设备材料清单或说明)。
- 产品简易包装, 确保运输过程中的不受到损坏, 供方承担货物到达指定存放地点前的全部保管、防损责任。

三、供方对质量负责的条件和期限

- 条件: 在质量保证期限内, 除不可抗力外供方对供货产品的非人为性的质量问题负责。
- 质保期限: 自通电验收之日或货到工地 90 日起供方负责保修 2 年时间, 以先到时间为准。

四、付款方式及期限

- 需方自合同签订生效 5 天内向供方支付合同总额的 11.7%, 即人民币

壹佰伍拾万圆整(¥1,500,000.00);货到工地双方确认数量无误2个月内需方向供方支付合同总额的68.3%,即人民币捌佰柒拾肆万圆整(¥8,740,000.00);安装调试通电30日内或交货完毕90日内(注:以先到时间为准),需方向供方支付合同金额的15%即人民币合计壹佰玖拾贰万圆整(¥19,20,000.00);余下合同金额合计人民币陆拾肆万圆整(¥640,000.00)作为质保金,在质保期满后一次性付清。

2、如需方根据工程进度要求供方分批生产、分批交货,则需方根据约定付款方式按到货设备清单价格进行进度款的支付。

五、履行期限、地点和方式

供方自双方合同签订确认图纸,接到需方交货指令后25日内交完全部货物,由供方用汽车运输至深圳市大鹏区绿岛国际壹中心项目所在地。(需方指定地点,汽车能够到达的位置),运费由供方承担,需方负责卸货。供方为需方提供两年质保,终身维修服务,并提供出厂合格证、产品检验报告及图纸等技术资料,协助指导需方安装、调试及验收工作。

六、需方应对产品质量提出异议的期限

- 1、产品外观及内部可视零部件以交货时当场验收提出,如有疑问应在供方送货清单上注明,否则视为合格;
- 2、功能检测以供电部门验收为准,并在验收三日之内将验收资料传递至供方,供方供货三十日内需方未验收或不提供验收资料,视为验收合格。

七、如需提供担保,另立担保合同作为本合同附件。

八、违约责任

- 1、供方违反合同约定不供货或少供货,产品不满足技术要求,或者不按供方约定的元器件品牌、质量要求提供产品,应免费更换、整改至完全满足需方要求,造成需方损失的须赔偿需方损失。使用假冒伪劣的,假一罚十;
- 2、供方按需方要生产的全部设备,非供方的原因需方不得要求退货,非因供方原因需方不提货须赔偿供方损失;
- 3、需方未按合同约定期限付款,从应付之日起按同期人民银行逾期贷款利率双倍计息付供方;

九、供方货物的所有权自需方付清货款时发生转移;

十、合同履行若发生争议，供需双方尽量协商解决，协商不成供需双方可向有管辖权的人民法院提出诉讼；

十一、 本合同未尽事宜，依照《中华人民共和国民法典》规定执行；

十二、 本合同壹式两份，供、需双方各执壹份，具同等法律效力；

十三、 本协议经供、需双方签字（盖章）后生效。

十四、 本合同附设备价格清单及材料明细一份，只作为合同供货内容的重要描述文件，所供货物验收依据以双方确定的最终生产图纸为准。

需方：深圳市华懋建设工程有限公司

地址：深圳市罗湖区新秀路新秀村瑞思大厦公寓楼27D

电话： 0755-83279123

传真：

法定代表人：

委托代理人：

开户行： 华夏银行深圳益田支行

帐号： 4551200001801500002147

供方：深圳市宝安任达电器实业有限公司

地址：深圳市宝安区石岩街道任达科技园

电话：0755-29833888

传真：0755-29826739

法定代表人：蔡应任

委托代理人：

开户行：建设银行深圳石岩支行

帐号：44201628800052513214

签订日期： 2022 年 11 月 18

绿岛国际壹中心高压配电柜价格清单

工程名称:绿岛国际壹中心						日期:2022-11-18		
序号	设备编号	设备名称	设备型号	单位	数量	单价	金额	备注
1	3AH5	隔离进线柜	NXAirS LP	台	1	31834.90	31834.90	地下车库变配电室一
2	3AH6	进线断路器柜	NXAirS LP	台	1	68327.20	68327.20	地下车库变配电室一
3	空柜	空柜	NXAirS LP	台	1	18067.90	18067.90	地下车库变配电室一
4	空柜	空柜	NXAirS LP	台	1	18067.90	18067.90	地下车库变配电室一
5	3AH7	计量柜	NXAirS LP	台	1	18224.95	18224.95	地下车库变配电室一
6	3AH8	出线柜	NXAirS LP	台	1	62942.76	62942.76	地下车库变配电室一
7	4AH5	隔离进线柜	NXAirS LP	台	1	31834.90	31834.90	地下车库变配电室一
8	4AH6	进线断路器柜	NXAirS LP	台	1	68327.20	68327.20	地下车库变配电室一
9	4AH7	计量柜	NXAirS LP	台	1	18224.95	18224.95	地下车库变配电室一
10	4AH8	出线柜	NXAirS LP	台	1	62942.76	62942.76	地下车库变配电室一
11	4AH9	隔离进线柜	NXAirS LP	台	1	31834.90	31834.90	地下车库变配电室一
12	4AH10	进线断路器柜	NXAirS LP	台	1	68327.20	68327.20	地下车库变配电室一
13	空柜	空柜	NXAirS LP	台	1	18067.90	18067.90	地下车库变配电室一
14	空柜	空柜	NXAirS LP	台	1	18067.90	18067.90	地下车库变配电室一
15	4AH11	计量柜	NXAirS LP	台	1	18224.95	18224.95	地下车库变配电室一
16	4AH12	出线柜	NXAirS LP	台	1	62942.76	62942.76	地下车库变配电室一
17	4AH13	出线柜	NXAirS LP	台	1	62942.76	62942.76	地下车库变配电室一
18	1AH1	隔离进线柜	NXAirS LP	台	1	31834.90	31834.90	公交站配电房
19	1AH2	进线断路器柜	NXAirS LP	台	1	68327.20	68327.20	公交站配电房
20	1AH3	计量柜	NXAirS LP	台	1	18224.95	18224.95	公交站配电房
21	1AH4	出线柜	NXAirS LP	台	1	62942.76	62942.76	公交站配电房
22	1AH5	隔离进线柜	NXAirS LP	台	1	31834.90	31834.90	商业变配电房
23	1AH6	进线断路器柜	NXAirS LP	台	1	68327.20	68327.20	商业变配电房
24	1AH7	计量柜	NXAirS LP	台	1	18224.95	18224.95	商业变配电房
25	1AH8	出线柜	NXAirS LP	台	1	62942.76	62942.76	商业变配电房
26	1AH9	出线柜	NXAirS LP	台	1	62942.76	62942.76	商业变配电房
27	2AH1	隔离进线柜	NXAirS LP	台	1	31834.90	31834.90	公交站配电房
28	2AH2	进线断路器柜	NXAirS LP	台	1	68327.20	68327.20	公交站配电房
29	2AH3	计量柜	NXAirS LP	台	1	18224.95	18224.95	公交站配电房
30	2AH4	出线柜	NXAirS LP	台	1	62942.76	62942.76	公交站配电房
31	2AH5	隔离进线柜	NXAirS LP	台	1	31834.90	31834.90	商业变配电房
32	2AH6	进线断路器柜	NXAirS LP	台	1	68327.20	68327.20	商业变配电房
33	2AH7	计量柜	NXAirS LP	台	1	18224.95	18224.95	商业变配电房
34	2AH8	出线柜	NXAirS LP	台	1	62942.76	62942.76	商业变配电房
35	2AH9	出线柜	NXAirS LP	台	1	62942.76	62942.76	商业变配电房
36	3AH1	隔离进线柜	NXAirS LP	台	1	31834.90	31834.90	酒店变配电房
37	3AH2	进线断路器柜	NXAirS LP	台	1	68327.20	68327.20	酒店变配电房

38	3AH3	计量柜	NXAirS LP	台	1	18224.95	18224.95	酒店变配电房
39	3AH4	出线柜	NXAirS LP	台	1	62942.76	62942.76	酒店变配电房
40	3AH9	隔离进线柜	NXAirS LP	台	1	31834.90	31834.90	地下车库变配电室二
41	3AH10	进线断路器柜	NXAirS LP	台	1	68327.20	68327.20	地下车库变配电室二
42	3AH11	计量柜	NXAirS LP	台	1	18224.95	18224.95	地下车库变配电室二
43	3AH12	出线柜	NXAirS LP	台	1	62942.76	62942.76	地下车库变配电室二
44	3AH13	出线柜	NXAirS LP	台	1	62942.76	62942.76	地下车库变配电室二
45	3AH14	隔离进线柜	NXAirS LP	台	1	31834.90	31834.90	办公变配电房
46	3AH15	进线断路器柜	NXAirS LP	台	1	68327.20	68327.20	办公变配电房
47	3AH16	计量柜	NXAirS LP	台	1	18224.95	18224.95	办公变配电房
48	3AH17	出线柜	NXAirS LP	台	1	62942.76	62942.76	办公变配电房
49	4AH1	隔离进线柜	NXAirS LP	台	1	31834.90	31834.90	酒店变配电房
50	4AH2	进线断路器柜	NXAirS LP	台	1	68327.20	68327.20	酒店变配电房
51	4AH3	计量柜	NXAirS LP	台	1	18224.95	18224.95	酒店变配电房
52	4AH4	出线柜	NXAirS LP	台	1	62942.76	62942.76	酒店变配电房
53	4AH14	隔离进线柜	NXAirS LP	台	1	31834.90	31834.90	办公变配电房
54	4AH15	进线断路器柜	NXAirS LP	台	1	68327.20	68327.20	办公变配电房
55	4AH16	计量柜	NXAirS LP	台	1	18224.95	18224.95	办公变配电房
56	4AH17	出线柜	NXAirS LP	台	1	62942.40	62942.40	办公变配电房
57	合计:				56	¥2,500,000.00		
58	合计 RMB:贰佰伍拾万元整							
说明	1. 价格依据为所收到的资料, 配置见清单, 含 13%税金运费, 车板交货; 高压柜选用本厂西门子 NXAirS LP 授权柜;							
	2. 仪表采用安科瑞、继电综合保护选用西门子 7SJ68 系列产品;							
	3. 报价 VCB 采用西门子品牌, 其余元件选用指定品牌库产品或国优产品。							

附件二

绿岛国际壹中心高压配电柜价格清单

工程名称:绿岛国际壹中心						日期:2022-11-18		
联 系 人:陈章勇 13424188892								
序号	设备编号	设备名称	设备型号	单位	数量	单价	金额	备注
1	AH1~AH5	新建用户公用环网柜 A	RDM12	台	1	100000.00	100000.00	RDM12
2	AH1~AH5	新建用户公用环网柜 B	RDM12	台	1	100000.00	100000.00	RDM12
3	AH1~AH5	新建用户公用环网柜 C	RDM12	台	1	100000.00	100000.00	RDM12
4	AH1~AH5	新建用户公用环网柜 D	RDM12	台	1	100000.00	100000.00	RDM12
5	AH1~AH5	新建用户公用环网柜 E	RDM12	台	1	100000.00	100000.00	RDM12
6	AH1~AH5	新建用户公用环网柜 F	RDM12	台	1	100000.00	100000.00	RDM12
合计:					6	¥600,000.00		
合计 RMB:陆拾万元整								
说明	1. 价格依据为本次所收到的资料, 配置见清单, 含 13%税金运费, 车板交货;							
	2. 环网柜选用本厂产 RDM12 型全封闭全绝缘充气柜, 共箱式气箱;							
	3. DTU 及综合保护选用配网品牌。							

附件三

绿岛国际壹中心低压配电柜价格清单

工程名称:绿岛国际壹中心						日期:2022-11-18		
序号	设备编号	设备名称	设备型号	单位	数量	单价	金额	备注
1	1AA1	进线柜	SIVACON-8PT	台	1	71055.77	71055.77	地下车库一
2	1AA2	电容补偿柜	SIVACON-8PT	台	1	75038.86	75038.86	地下车库一
3	1AA3	电容补偿柜	SIVACON-8PT	台	1	75038.86	75038.86	地下车库一
4	1AA4	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	37862.05	37862.05	地下车库一
5	1AA5	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	36568.79	36568.79	地下车库一
6	1AA6	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	37160.44	37160.44	地下车库一
7	1AA7	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	34573.46	34573.46	地下车库一
8	1AA8	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	34750.37	34750.37	地下车库一
9	1AA9	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	35760.16	35760.16	地下车库一
10	1AA10	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	33756.29	33756.29	地下车库一
11	1AA11	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	37446.86	37446.86	地下车库一
12	1AA12	联络柜	SIVACON-8PT	台	1	56028.76	56028.76	地下车库一
13	2AA1	进线柜	SIVACON-8PT	台	1	68218.89	68218.89	地下车库一
14	2AA2	电容补偿柜	SIVACON-8PT	台	1	76740.98	76740.98	地下车库一
15	2AA3	电容补偿柜	SIVACON-8PT	台	1	75038.86	75038.86	地下车库一
16	2AA4	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	38406.73	38406.73	地下车库一
17	2AA0	市发电切换柜	SIVACON-8PT	台	1	109196.63	109196.63	地下车库一
18	2AA5	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	35860.36	35860.36	地下车库一
19	2AA6	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	34028.78	34028.78	地下车库一
20	2AA7	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	31641.48	31641.48	地下车库一
21	2AA8	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	34355.81	34355.81	地下车库一
22	2AA9	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	34636.56	34636.56	地下车库一
23	2AA10	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	27644.51	27644.51	地下车库一
24	2AA11	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	35860.36	35860.36	地下车库一
25	2AA12	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	31659.32	31659.32	地下车库一
26	3AA1	进线柜	SIVACON-8PT	台	1	85756.82	85756.82	地下车库一
27	3AA2	电容补偿柜	SIVACON-8PT	台	1	86288.86	86288.86	地下车库一
28	3AA3	电容补偿柜	SIVACON-8PT	台	1	86288.86	86288.86	地下车库一
29	3AA4	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	36994.55	36994.55	地下车库一
30	3AA5	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	36994.55	36994.55	地下车库一
31	3AA6	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	37972.98	37972.98	地下车库一
32	3AA7	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	37428.30	37428.30	地下车库一
33	3AA8	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	36994.55	36994.55	地下车库一
34	3AA9	联络柜	SIVACON-8PT	台	1	67324.51	67324.51	地下车库一
35	4AA1	进线柜	SIVACON-8PT	台	1	85756.82	85756.82	地下车库一
36	4AA2	电容补偿柜	SIVACON-8PT	台	1	86288.86	86288.86	地下车库一
37	4AA3	电容补偿柜	SIVACON-8PT	台	1	86288.86	86288.86	地下车库一
38	4AA4	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	37539.23	37539.23	地下车库一

39	4AA5	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	37539.23	37539.23	地下车库一
40	4AA6	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	37539.23	37539.23	地下车库一
41	4AA7	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	37539.23	37539.23	地下车库一
42	4AA8	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	37539.23	37539.23	地下车库一
43	5AA1	进线柜	SIVACON-8PT	台	1	82919.94	82919.94	地下车库二
44	5AA2	电容补偿柜	SIVACON-8PT	台	1	86288.86	86288.86	地下车库二
45	5AA3	电容补偿柜	SIVACON-8PT	台	1	86288.86	86288.86	地下车库二
46	5AA4	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	32231.19	32231.19	地下车库二
47	5AA5	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	33844.81	33844.81	地下车库二
48	5AA6	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	32231.19	32231.19	地下车库二
49	5AA7	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	32231.19	32231.19	地下车库二
50	5AA8	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	32231.19	32231.19	地下车库二
51	5AA9	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	32231.19	32231.19	地下车库二
52	5AA10	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	32231.19	32231.19	地下车库二
53	5AA11	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	31648.38	31648.38	地下车库二
54	5AA12	联络柜	SIVACON-8PT	台	1	67324.51	67324.51	地下车库二
55	6AA1	进线柜	SIVACON-8PT	台	1	85756.82	85756.82	地下车库二
56	6AA2	电容补偿柜	SIVACON-8PT	台	1	87990.98	87990.98	地下车库二
57	6AA3	电容补偿柜	SIVACON-8PT	台	1	86288.86	86288.86	地下车库二
58	6AA4	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	33411.33	33411.33	地下车库二
59	6AA5	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	32594.31	32594.31	地下车库二
60	6AA6	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	32594.31	32594.31	地下车库二
61	6AA7	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	32594.31	32594.31	地下车库二
62	6AA8	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	32594.31	32594.31	地下车库二
63	6AA9	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	32594.31	32594.31	地下车库二
64	6AA10	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	32594.31	32594.31	地下车库二
65	6AA11	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	32031.81	32031.81	地下车库二
66	1AA1	进线柜	SIVACON-8PT	台	1	35673.04	35673.04	公交站房
67	1AA2	电容补偿柜	SIVACON-8PT	台	1	53771.84	53771.84	公交站房
68	1AA0	联络柜	SIVACON-8PT	台	1	34464.91	34464.91	公交站房
69	1AA3	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	35075.50	35075.50	公交站房
70	1AA4	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	30393.35	30393.35	公交站房
71	1AA5	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	28658.35	28658.35	公交站房
72	1AA6	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	33706.55	33706.55	公交站房
73	1AA7	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	24176.70	24176.70	公交站房
74	2AA1	进线柜	SIVACON-8PT	台	1	35673.04	35673.04	公交站房
75	2AA2	电容补偿柜	SIVACON-8PT	台	1	53771.84	53771.84	公交站房
76	2AA3	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	32009.13	32009.13	公交站房
77	2AA0	双电源切换柜	SIVACON-8PT	台	1	71385.35	71385.35	公交站房
78	2AA4	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	30500.14	30500.14	公交站房
79	2AA5	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	30500.14	30500.14	公交站房
80	2AA6	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	32925.84	32925.84	公交站房
81	2AA7	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	29507.76	29507.76	公交站房

82	1AA1	进线柜	SIVACON-8PT	台	1	59873.49	59873.49	商业
83	1AA2	电容补偿柜	SIVACON-8PT	台	1	66517.58	66517.58	商业
84	1AA3	电容补偿柜	SIVACON-8PT	台	1	66517.58	66517.58	商业
85	1AA4	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	35204.69	35204.69	商业
86	1AA5	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	36497.96	36497.96	商业
87	1AA6	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	37135.30	37135.30	商业
88	1AA7	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	34954.54	34954.54	商业
89	1AA8	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	32905.31	32905.31	商业
90	1AA9	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	34569.08	34569.08	商业
91	1AA10	联络柜	SIVACON-8PT	台	1	49431.32	49431.32	商业
92	2AA1	进线柜	SIVACON-8PT	台	1	59873.49	59873.49	商业
93	2AA2	电容补偿柜	SIVACON-8PT	台	1	66517.58	66517.58	商业
94	2AA3	电容补偿柜	SIVACON-8PT	台	1	66517.58	66517.58	商业
95	2AA4	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	31076.79	31076.79	商业
96	2AA5	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	36306.71	36306.71	商业
97	2AA6	双电源切换柜	SIVACON-8PT	台	1	86351.68	86351.68	商业
98	2AA7	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	30744.75	30744.75	商业
99	2AA8	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	27598.86	27598.86	商业
100	2AA9	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	29382.90	29382.90	商业
101	2AA10	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	28874.30	28874.30	商业
102	AE1	应急电源进线柜	SIVACON-8PT	台	1	59088.06	59088.06	商业
103	AE2	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	40400.79	40400.79	商业
104	AE3	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	36878.92	36878.92	商业
105	AE4	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	36035.54	36035.54	商业
106	AE5	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	43921.58	43921.58	商业
107	AE6	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	34825.14	34825.14	商业
108	3AA1	进线柜	SIVACON-8PT	台	1	44170.24	44170.24	商业
109	3AA2	电容补偿柜	SIVACON-8PT	台	1	49038.58	49038.58	商业
110	3AA3	电容补偿柜	SIVACON-8PT	台	1	49163.58	49163.58	商业
111	3AA4	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	30980.93	30980.93	商业
112	3AA5	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	31571.35	31571.35	商业
113	3AA6	联络柜	SIVACON-8PT	台	1	38212.77	38212.77	商业
114	4AA5	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	32388.52	32388.52	商业
115	4AA4	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	32249.80	32249.80	商业
116	4AA3	电容补偿柜	SIVACON-8PT	台	1	49089.21	49089.21	商业
117	4AA2	电容补偿柜	SIVACON-8PT	台	1	49089.21	49089.21	商业
118	4AA1	进线柜	SIVACON-8PT	台	1	44170.24	44170.24	商业
119	3AA1	进线柜	SIVACON-8PT	台	1	59873.49	59873.49	ABC 宿舍
120	3AA2	电容补偿柜	SIVACON-8PT	台	1	66267.58	66267.58	ABC 宿舍
121	3AA3	电容补偿柜	SIVACON-8PT	台	1	66267.58	66267.58	ABC 宿舍
122	3AA4	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	39256.29	39256.29	ABC 宿舍
123	3AA5	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	40315.39	40315.39	ABC 宿舍
124	3AA6	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	42358.76	42358.76	ABC 宿舍

125	3AA7	联络柜	SIVACON-8PT	台	1	49251.32	49251.32	ABC 宿舍
126	4AA6	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	42358.76	42358.76	ABC 宿舍
127	4AA5	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	39781.59	39781.59	ABC 宿舍
128	4AA4	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	39781.59	39781.59	ABC 宿舍
129	4AA3	电容补偿柜	SIVACON-8PT	台	1	66267.58	66267.58	ABC 宿舍
130	4AA2	电容补偿柜	SIVACON-8PT	台	1	85017.58	85017.58	ABC 宿舍
131	4AA1	进线柜	SIVACON-8PT	台	1	62710.37	62710.37	ABC 宿舍
132	1AA1	进线柜	SIVACON-8PT	台	1	62710.37	62710.37	ABC 宿舍
133	1AA2	电容补偿柜	SIVACON-8PT	台	1	66267.58	66267.58	ABC 宿舍
134	1AA3	电容补偿柜	SIVACON-8PT	台	1	66517.58	66517.58	ABC 宿舍
135	1AA4	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	40963.29	40963.29	ABC 宿舍
136	1AA5	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	40963.29	40963.29	ABC 宿舍
137	1AA6	联络柜	SIVACON-8PT	台	1	47763.47	47763.47	ABC 宿舍
138	1AA7	公共负荷计量柜	SIVACON-8PT	台	1	31756.97	31756.97	ABC 宿舍
139	1AA8	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	34137.57	34137.57	ABC 宿舍
140	1AA9	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	33661.48	33661.48	ABC 宿舍
141	1AA10	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	33120.72	33120.72	ABC 宿舍
142	1AA11	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	34137.57	34137.57	ABC 宿舍
143	1AA12	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	37314.88	37314.88	ABC 宿舍
144	2AA1	进线柜	SIVACON-8PT	台	1	62710.37	62710.37	ABC 宿舍
145	2AA2	电容补偿柜	SIVACON-8PT	台	1	66267.58	66267.58	ABC 宿舍
146	2AA3	电容补偿柜	SIVACON-8PT	台	1	66267.58	66267.58	ABC 宿舍
147	2AA4	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	40963.29	40963.29	ABC 宿舍
148	2AA5	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	40963.29	40963.29	ABC 宿舍
149	2AA6	公共负荷计量柜	SIVACON-8PT	台	1	31756.97	31756.97	ABC 宿舍
150	2AA7	市发电切换柜	SIVACON-8PT	台	1	74394.17	74394.17	ABC 宿舍
151	2AA8	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	33772.41	33772.41	ABC 宿舍
152	2AA9	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	34387.72	34387.72	ABC 宿舍
153	2AA10	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	33370.72	33370.72	ABC 宿舍
154	2AA11	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	34137.57	34137.57	ABC 宿舍
155	2AA12	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	37246.44	37246.44	ABC 宿舍
156	1AA1	进线柜	SIVACON-8PT	台	1	68218.89	68218.89	D 栋酒店
157	1AA2	电容补偿柜	SIVACON-8PT	台	1	74788.86	74788.86	D 栋酒店
158	1AA3	电容补偿柜	SIVACON-8PT	台	1	74788.86	74788.86	D 栋酒店
159	1AA4	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	38807.27	38807.27	D 栋酒店
160	1AA5	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	31030.74	31030.74	D 栋酒店
161	1AA6	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	28875.35	28875.35	D 栋酒店
162	1AA7	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	28264.69	28264.69	D 栋酒店
163	1AA8	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	31030.74	31030.74	D 栋酒店
164	1AA9	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	40297.04	40297.04	D 栋酒店
165	1AA10	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	37430.34	37430.34	D 栋酒店
166	1AA11	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	37430.34	37430.34	D 栋酒店
167	1AA12	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	40571.67	40571.67	D 栋酒店

168	1AA13	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	41134.21	41134.21	D 栋酒店
169	1AA14	联络柜	SIVACON-8PT	台	1	69981.39	69981.39	D 栋酒店
170	2AA1	进线柜	SIVACON-8PT	台	1	70875.77	70875.77	D 栋酒店
171	2AA2	电容补偿柜	SIVACON-8PT	台	1	75038.86	75038.86	D 栋酒店
172	2AA3	电容补偿柜	SIVACON-8PT	台	1	75038.86	75038.86	D 栋酒店
173	2AA4	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	45571.87	45571.87	D 栋酒店
174	2AA5	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	34414.29	34414.29	D 栋酒店
175	2AA6	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	32458.58	32458.58	D 栋酒店
176	2AA7	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	31361.06	31361.06	D 栋酒店
177	2AA8	双电源切换柜	SIVACON-8PT	台	1	100380.15	100380.15	D 栋酒店
178	2AA9	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	37024.27	37024.27	D 栋酒店
179	2AA10	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	34430.06	34430.06	D 栋酒店
180	2AA11	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	34974.74	34974.74	D 栋酒店
181	2AA12	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	38608.29	38608.29	D 栋酒店
182	2AA13	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	37407.69	37407.69	D 栋酒店
183	1AA1	进线柜	SIVACON-8PT	台	1	71055.77	71055.77	E 栋办公
184	1AA2	电容补偿柜	SIVACON-8PT	台	1	75038.86	75038.86	E 栋办公
185	1AA3	电容补偿柜	SIVACON-8PT	台	1	75038.86	75038.86	E 栋办公
186	1AA4	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	38966.59	38966.59	E 栋办公
187	1AA5	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	45895.19	45895.19	E 栋办公
188	1AA6	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	41518.17	41518.17	E 栋办公
189	1AA7	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	41901.60	41901.60	E 栋办公
190	1AA8	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	37864.09	37864.09	E 栋办公
191	1AA9	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	37430.34	37430.34	E 栋办公
192	1AA10	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	37975.02	37975.02	E 栋办公
193	1AA11	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	34997.39	34997.39	E 栋办公
194	1AA12	联络柜	SIVACON-8PT	台	1	62089.89	62089.89	E 栋办公
195	2AA1	进线柜	SIVACON-8PT	台	1	71055.77	71055.77	E 栋办公
196	2AA2	电容补偿柜	SIVACON-8PT	台	1	75038.86	75038.86	E 栋办公
197	2AA3	电容补偿柜	SIVACON-8PT	台	1	75038.86	75038.86	E 栋办公
198	2AA4	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	42361.55	42361.55	E 栋办公
199	2AA5	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	47607.97	47607.97	E 栋办公
200	2AA6	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	29696.87	29696.87	E 栋办公
201	2AA7	双电源切换柜	SIVACON-8PT	台	1	84014.95	84014.95	E 栋办公
202	2AA8	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	35178.52	35178.52	E 栋办公
203	2AA9	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	31310.27	31310.27	E 栋办公
204	2AA10	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	31310.27	31310.27	E 栋办公
205	2AA11	出线柜	SIVACON-8PT	台	1	32846.50	32846.50	E 栋办公
合计:					205	¥9,700,000.00		
合计 RMB:玖佰柒拾万元整								
说明	1. 价格依据为所收到的资料: 低压柜选用西门子 SIVACON-8PT 授权柜;							
	2. 无功补偿组件 (SVG+APF) 采用品牌库品牌 (德国辅力/安科瑞), 仪表采用安科瑞;							
	3. 报价 VCB、ACB、MCCB 采用西门子品牌, 其余元件选用指定品牌库产品或国优产品。							

3、管理体系

3.1、ISO9001:2015 质量管理体系认证证书

**CERTIFICATE
OF REGISTRATION**

认证证书

证书编号: U24Q2GZ8007316R3M

深圳市宝安区恒达电器实业有限公司

统一社会信用代码: 91440300X18292365H

注册地址: 深圳市宝安区石岩街道机荷高速立交北侧、松白公路西侧

生产地址: 深圳市宝安区石岩街道机荷高速立交北侧、松白公路西侧

质量管理体系已完成评审并符合

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

认证范围:

高低压成套开关设备(含交直流通信电源设备及系统)
(资质范围内)、钣金金属制品的设计、生产、销售和销
售服务;电力成套设备的承装服务(按承装(修、试)电
力设施许可经营)

换证日期:	有效日期:	首次签发证书日:
2025年04月24日	2027年05月09日	2017年10月12日

扫码查询证书有效性



获得本认证证书并不意味着证书持有者可以免除其应尽
的其他法律义务,当本认证范围中的产品或活动有行政许可
要求时,本证书仅在证书持有者的行政许可范围内有效。获
证组织须定期接受 GICG 年度监督,并经宣核合格方继续有
效。请扫描左侧二维码查询证书信息。本证书信息可在国家
认证认可监督管理委员会官方网站(www.cnca.gov.cn)或
GICG 网站(www.gicg.com.cn)查询

GICG 微信公众号



证书签发: 

Guardian Independent Certification Ltd
Registered in England
114 St Martin's Lane, Covent Garden, London WC2N 4BE
Accredited by Member of IAF MLA

0045

3.2、ISO14001:2015 环境管理体系认证证书



CERTIFICATE OF REGISTRATION

认证证书

证书编号: U24E2GZ8009244R2M

深圳市宝安任达电器实业有限公司

统一社会信用代码: 91440300X19292365H

注册地址: 深圳市宝安区石岩街道机荷高速立交北侧、松白公路西侧

生产地址: 深圳市宝安区石岩街道机荷高速立交北侧、松白公路西侧

环境管理体系已完成评审并符合

GB/T24001-2016/ISO14001:2015

认证范围:

高低压成套开关设备(含交直流通信电源设备及系统)
(资质范围内)、钣金金属制品的设计、生产、销售和销
售服务;电力成套设备的承装服务(按承装(修、试)电
力设施许可经营)及所涉及场所的相关环境管理活动

换证日期:	有效日期:	首次签发证书日:
2025 年 04 月 24 日	2027 年 05 月 09 日	2018 年 06 月 07 日



扫码查询证书有效性

获得本认证证书并不意味着证书持有者可以免除其应尽
的其他法律义务,当本认证范围中的产品或活动有行政许
可要求时,本证书仅在证书持有者的行政许可范围内有效。获
证组织须定期接受 GICG 年度监督,并经审核合格方继续有
效。请扫描左侧二维码查询证书信息。本证书信息可在国家
认证认可监督管理委员会官方网站(www.cnca.gov.cn)或
GICG 网站(www.gicg.com.cn)查询



GICG 微信公众号

证书签发: 

Guardian Independent Certification Ltd
Registered in England
114 St Martin's Lane, Covent Garden, London WC2N 4BS
Accredited by Member of IAF MLA



证书专用章



MEMBER OF MULTILATERAL
RECOGNITION ARRANGEMENT



UKAS
MANAGEMENT
SYSTEMS
0045

3.3、ISO45001:2018 职业健康安全管理体系认证证书



CERTIFICATE OF REGISTRATION

认证证书

证书编号: U24S26Z8022234R2M

深圳市宝安任达电器实业有限公司

统一社会信用代码: 91440300X19292365H

注册地址: 深圳市宝安区石岩街道机荷高速立交北侧、松白公路西侧

生产地址: 深圳市宝安区石岩街道机荷高速立交北侧、松白公路西侧

职业健康安全管理体系已完成评审并符合

GB/T45001-2020/ISO45001: 2018

认证范围:

高低压成套开关设备(含交直流通信电源设备及系统)
(资质范围内)、钣金金属制品的设计、生产、销售和销
售服务;电力成套设备的承装服务(按承装(修、试)电
力设施许可经营)及所涉及场所的相关职业健康安全管理
活动

换证日期:	有效日期:	首次签发证书日:
2025 年 04 月 24 日	2027 年 05 月 09 日	2018 年 06 月 07 日



扫码查询证书有效性

获得本认证证书并不意味着证书持有者可以免除其应尽
的其他法律义务,当本认证范围内的产品或活动有行政许可
要求时,本证书仅在证书持有者的行政许可范围内有效。获
证组织须定期接受 GICG 年度监督,并经审核合格方继续有
效。请扫描左侧二维码查询证书信息。本证书信息可在国家
认证认可监督管理委员会官方网站(www.cnca.gov.cn)或
GICG 网站(www.gicg.com.cn)查询



GICG 微信公众号

证书签发: 



Guardian Independent Certification Ltd
Registered in England
114 St Martin's Lane, Covent Garden, London WC2N 4BE
Accredited by Member of IAF MLA



MEMBER OF MULTILATERAL
RECOGNITION ARRANGEMENT



UKAS
MANAGEMENT
SYSTEMS
0045

~ 174 ~

4、履约评价及认证证书

4.1、提供近 5 年（自 2021 年 5 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日），合同对方对投标人的评价情况，包含荣誉证书、奖状、感谢信、表扬信等，一个项目仅考核一次，合同对方好评的数量是招标人择优考量的因素；合同须为配电设备（含高低压柜或三箱）供货或供货安装工程业绩

序号	项目名称	合同金额	获奖名称	获奖时间
1	河套项目高低压变配电 专业工程分包合同	3900 万元	锦旗、奖牌	2022 年 4 月
2	深圳市中西医结合医院施工总承包 建设工程施工专业分包合同	2034 万元	牌匾	2025 年 6 月
3	湛江文化中心及配套设施项目三馆工程 高低压变配电设备采购及安装专业分包	2296.05 万元	牌匾	2025 年 7 月

4.1.1、河套项目高低压变配电专业工程分包合同

合同编号: ZJKG/HN/2022-009/FBHT/007-2

河套项目高低压变配电
专业工程分包合同





中建

承 包 人: 中建科工集团有限公司

分 包 人: 深圳市宝安区任达电器实业有限公司

签约地点: 深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区中心路
3331 号中建科工大厦 38 层 3801

签约时间: 2022 年 3 月 4 日

合同编号: ZJKG/HN/2022-009/FBHT/007-2



中建

承 包 人: 中建科工集团有限公司

分 包 人: 深圳市宝安任达电器实业有限公司

签约地点: 深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区中心路

3331 号中建科工大厦 38 层 3801

签约时间: 2022 年 3 月 4 日

第一部分

合同协议书

承 包 人（甲方）：中建科工集团有限公司

法定代表人：王宏

住 所：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区中心路 3331 号中建科工大厦
38 层 3801

分 包 人（乙方）：深圳市宝安区任达电器有限公司

法定代表人：蔡应仕

住 所：深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗立交北侧，松白公路西侧

资质证书号码：预装式变电站：CEST/T-19007

发证机关：国家智能电网输配电设备质量监督检验中心（广东）

资质专业及等级：高压/低压预装式变电站试验合格证，型号备案证书

复审时间及有效期：2027-8-6

营业执照号码：91440300X19292365H

安全生产许可证号码：（粤）JZ 安许证字【2020】021889 延

项目指定联系人及联系方式：刘雨佳 18316440183

鉴于乙方同意按照本合同要求履行其合同责任和义务，并保证以诚信、敬业和积极的态度与甲方及本工程涉及的任何第三方保持充分有效的合作，以确保本工程的圆满竣工交付；另鉴于乙方已对工程现场环境、地质条件及所有有关资料进行了全面细致勘查和研究，已对工程施工所有相关图纸进行了详细研究和计算，并已对甲方有关项目管理制度规定充分了解。依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、方双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

一、分包工程概况

分包工程名称：河套项目高低压变配电专业分包工程

分包工程地点：广东省深圳市福田区福田南路西侧皇岗口岸对面河套区域

分包工程承包范围：经业主、设计院、监理及甲方认可的施工图纸、工程变更、施工规范及施工方案内的高低压变配电工程（不含埋管及电缆井），包含但不限于界面划分内所有工作事宜。附件一为暂定的标段划分，具体以图纸、界面划分及甲方最新的要求为准，乙方应严格遵守发包人成甲方下发的工期指令，因乙方施工进度、质量、安全等未能满足甲方要求，甲方可自行缩减乙方工程承包范围，或另行委托第三方施工造成延误，产生的费用及损失由乙方承担，乙方对此无任何异议，并承担此部分乙方内容的缺陷保修责任。

分包工程承包方式：包工、包材料、包辅材、包机具、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包验收、包税金、包维稳、包防疫、完工场清、场容、场貌达到甲方和业主及当地政府部门的要求，乙方包括完成对应工程所需的一切工作内容。

二、分包合同价款

本分包合同为定额下浮合同，下浮率11%，该下浮率不因合同价款及业主对清单、技术、图纸要求或乙方的承包范围调整而改变。

合同暂定价款为：人民币（大写）壹仟壹佰伍拾贰万元，¥ 11520000；其中不含税价款为¥10568807.34，增值税率为9%，税金为¥951192.66。最终结算金额：业主最终审定乙方施工范围内对应的结算费用*（1-11%）-乙方承担的费用及奖励款。

合同价款已包含甲方向乙方明确的施工标段范围内的全部工作，包括但不限于人工费、材料费（含辅材）、水电费、机械费、防疫费、运输费、转运费、损耗、措施费（含样板等）、垃圾清理费、管理费、风险、税金、利润、保险、试验（含材料检验试验费）、验收费、银行垫资费用、安全文明施工费、成品保护费、返修整改费、赶工抢工费、夜间施工费、物价上涨及政策性文件规定引起的所有风险费用等。

其中：

水电费：水电费按业主对应结算额的1%单独交纳。

情等对工期的影响因素。除非发生专用合同条款约定的工期调整因素，否则工期不予延长。实施过程中具体节点工期以甲方通知为准。乙方的施工计划安排必须随甲方工期计划调整而调整；甲方有权根据进度对乙方的工作安排做出调整，这种调整不构成乙方向甲方申请任何直接和间接费用的理由。

若由于乙方自身原因未能在约定的工期内完成分包工程，逾期2天内（含2天），罚款结算金额的20%，逾期2天且不超过4天（含4天），罚款结算金额的10%，逾期超过4天，罚款结算金额的15%，同时甲方有权单方解除合同并将乙方清退出场，以实际工程量进行结算，且乙方应赔偿甲方的相应损失。

四、工程质量标准

4.1 本分包工程质量标准双方约定为：乙方必须严格按经设计院、业主认可的本工程的施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家、行业及深圳地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求组织施工，同时还需符合工务署标准的合格工程。通过甲方、业主、监理、质监站的验收和确认并一次性验收合格。

4.2 质量目标：合格。

关于“符合工务署标准的合格工程”的说明：如工务署标准（即招标人制定的技术标准、图集、工艺指引等）高于相关国家施工质量验收“合格”标准的，则发包范围内的工程须同时符合工务署标准才视为合格；除以上情形外，满足相关国家施工质量验收“合格”标准即视为合格。

工务署标准包括：

■工务署最新发布的其他技术标准、图集、工艺指引；

■其他：国家、广东省、深圳市及行业协会发布的技术规范或标准，如技术标准不一，以严格的为准；

材料设备品牌原则需满足深圳工务署品牌库要求，若有需要选择库外品牌，需报甲方审核，经业主方认可后使用。

4.3 工程质量保修具体事宜见附件“工程质量保修协议书”。

甲方：中建科工集团有限公司

乙方：深圳市宝安任达电器实业有限公司

住所：深圳市南山区粤海街道中 心路 3331 号中建科工大厦 3801 室	住所：深圳市宝安西乡街道机荷高速 立交北侧、松白公路西侧
法定代表人：王宏	法定代表人：蔡应仕
委托代理人：	委托代理人：刘雨佳
电话：	电话：
传真：	传真：
开户银行：	开户银行：深圳农村商业银行石岩支行
账号：	账号：000045790059
邮政编码：	邮政编码：

合同编号: ZJHG/HN/2022-009/FBHT/007-2-B1

2022KD0307-1104-B1

河套项目
高低压变配电工程专业分包合同



补充协议一



中建

甲 方: 中建科工集团有限公司乙 方: 深圳市宝安任达电器实业有限公司签订时间: 2022 年 7 月 8 日

河套项目高低压变配电工程专业分包合同补充协议一

甲方：中建科工集团有限公司

乙方：深圳市宝安区任达电器实业有限公司

本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方签订的《ZJHG/HN/2022-009/FBHT/007-2 河套项目高低压变配电工程专业分包合同》合同文件名称以下简称“原合同”中的定义相同。

因现场实际施工需要，鉴于乙方履约良好和工程实际需要，现根据原合同精神，双方本着互利互惠的原则，经友好协商，在原合同中新增高低压变配电工程特订立以下补充协议。

一、承包范围

经业主、设计院、监理及甲方认可的施工图纸、工程变更、施工规范及施工方案内的高低压变配电工程（不含埋管及电缆井），包含但不限于界面划分内所有工作事宜，具体以图纸、界面划分及甲方最新的要求为准。乙方应严格遵守发标人或甲方下发的工期指令，因乙方施工进度、质量、安全等未能满足甲方要求，甲方可自行缩减乙方工程承包范围，或另行委托第三方施工或进行整改，产生的费用及损失由乙方承担，乙方对此无任何异议，并承担此部分施工内容的缺陷保修责任。

二、承包方式

本工程采用 定额下浮 形式，包人工、包材料、包辅材、包机具、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包所有检验检测验收、包税金、包维稳、包防疫、工完场清、场容、场貌达到甲方和业主及当地政府有关部门的要求等，包括乙方完成对应工程所需的一切工作内容。

三、工程款支付方式

工程支付条款参照原合同执行。

四、质量标准

执行原合同标准。

五、工期要求

乙方的工期应以满足业主及甲方的施工进度计划要求为准。

六、合同价款

本补充协议暂定合同价款为：人民币¥23480000 元，（大写：贰仟叁佰肆拾捌万元整），
不含税合同价款为：人民币¥21541284.40 元，（大写：贰仟壹佰伍拾肆万壹仟贰佰捌拾肆元肆角），9%增值税税金为：人民币¥1938715.60 元。

七、其他

1. 本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力，原合同所有条款完全继续有效。
2. 乙方应按要求执行本协议及原合同的所有条款。若本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。
3. 本协议一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。
4. 本协议自双方签字盖章之日起生效。

甲方：中建科工集团有限公司

法定代表人或
委托代理人：

乙方：深圳市宝安区任达电器实业有限公司

法定代表人或
委托代理人：刘雨佳

签订地点： 深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区中心路 3331 号中建科工大厦

签订时间： 2022 年 7 月 8 日

合同编号: ZJHG/HN/2022-009/FBHT/007-2-B2

2022R20307-1-04-B

河套项目
高低压变配电工程专业分包合同

补充
协议
二

中建

甲 方: 中建科工集团有限公司

乙 方: 深圳市宝安任达电器实业有限公司

签订时间: 2022 年 12 月 29 日

河套项目高低压变配电工程专业分包合同补充协议二

甲 方：中建科工集团有限公司

乙 方：深圳市宝安任达电器实业有限公司

本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方签订的《ZJKG/HN/2022-009/FBHT/001-1》、《河套项目高低压变配电工程专业分包合同》合同文件名称以下简称“原合同”）中的定义相同。

因现场实际施工需要，鉴于乙方长期履约良好和工程实际需要，现根据原合同精神，双方本着互利互惠的原则，经友好协商，就原合同中新增高低压变配电工程特订立以下补充协议。

一、承包范围

经业主、设计院、监理及甲方认可的施工图纸、工程变更、施工规范及施工方案内的高低压变配电工程（不含埋管及电缆井），包含但不限于界面划分内所有工作事宜，具体以图纸、界面划分及甲方最新的要求为准。乙方应严格遵守发给人或甲方下发的工期指令，因乙方施工进度、质量、安全等未能满足甲方要求，甲方可自行缩减乙方工程承包范围，或另行委托第三方施工或进行整改，产生的费用及损失由乙方承担，乙方对此无任何异议，并承担此部分施工内容的缺陷保修责任。

二、承包方式

本工程采用定额下浮形式，包人工、包材料、包辅材、包机具、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包所有检验检测验收、包税金、包维稳、包防疫、工完场清、场容、场貌达到甲方和业主及当地政府有关部门的要求等，包括乙方完成对应工程所需的一切工作内容。

三、工程款支付方式

工程支付条款参照原合同执行。

四、质量标准

执行原合同标准。

五、工期要求

乙方的工期应以满足业主及甲方的施工进度计划要求为准。

六、合同价款

本补充协议暂定合同价款为：人民币¥ 4000000.00 元，（大写：肆佰万元整），不含税合同价款为：人民币¥ 3669724.77 元，（大写：叁佰陆拾陆万玖仟柒佰贰拾肆元柒角柒分），9%增值税税金为：人民币¥ 330275.23 元。

七、其他

1. 本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力，原合同所有条款完全继续有效。
2. 乙方应按要求执行本协议及原合同的所有条款，若本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。
3. 本协议一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。
4. 本协议自双方签字盖章之日起生效。

甲方：中建科工集团有限公司

乙方：深圳市宝安任达电器实业有限公司

法定代表人或

法定代表人或

委托代理人：

委托代理人：刘雨佳

签订地点：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区中心路 3331 号中建科工大厦

签订时间：2022 年 12 月 29 日



4.1.2、深圳市中西医结合医院施工总承包建设工程施工专业分包合同

[深圳市中西医结合医院施工总承包]

**建设工程施工专业
分包合同
(2022 年 D 版)**

承揽合同编码：[S1GE51420200019]

分包合同编码：[S2GE51420200019Z230266]

分包工作内容：[高低压工程]

发包人：[深圳市宝安区建筑工务署]

承包人：[上海宝冶集团有限公司]

分包人：[深圳市宝安任达电器实业有限公司]

签订时间：[2023 年 9 月 18 日]

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：[深圳市宝安区建筑工务署]

承包人（全称）：[上海宝冶集团有限公司]

分包人（全称）：[深圳市宝安任达电器实业有限公司]

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，承包人、分包人就[深圳市中西医结合医院施工总承包-高低压工程]分包工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、 分包工程概况

1. 总包工程名称：[深圳市中西医结合医院施工总承包]。
2. 分包工程名称：[高低压工程]。
3. 分包工程地点：[深圳市宝安区沙井街道新沙路与沙井大道交汇处]。
4. 分包工程承包范围：[深圳市中西医结合医院施工总承包一阶段范围内高低压工程，包括但于高低压工程、发电机房、变电所、室外高压进线等]。涉及群体工程的，详见《分包工程一览表》（附件1）。

二、 分包合同工期

计划开工日期：[2023]年[09]月[20]日。

计划完工日期：[2024]年[02]月[01]日。

工期总日历天数：[134]天。以上工期总日历天数已包含春节等全部法定节假日；计划开完工日期与总日历天数不一致的，以总日历天数为准。

实际开工日期以承包人开工通知为准。

三、 质量标准

分包工程质量应符合总包合同约定的分包工程的质量标准，工程质量一次验收合格率100%，并同时达到[广东省优质工程]标准，争创“中国建筑工程鲁班奖”或“中国土木工程詹天佑大奖”或“国家优质工程奖”。

[满足专业创奖要求，并配合总包单位完成综合质量、安全文明与绿色工地等创奖]。

四、 签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含增值税）暂定为：人民币（大写）[贰仟零叁拾肆万伍仟肆佰贰拾壹元陆角伍分]（¥ 20345421.65 元），其中：

（1）分包合同价款（不含增值税）暂定为：人民币（大写）[壹仟捌佰陆拾陆万伍仟伍佰贰拾肆元肆角伍分]（¥18665524.45 元）。

（2）增值税：一般计税，税率为[9]%，暂定为：人民币（大写）[壹佰陆拾柒万玖仟捌佰玖拾柒元贰角]（¥1679897.20 元）。

（3）增值税税率应符合法律法规以及相关税收政策规定，若因分包人疏忽、未进行简易计税备案等原因造成承包人损失，由分包人全额补偿并从项目工程款中扣除，造成分包人损失，由分包人自行承担。若专业分包人享受阶段性税收优惠，应在承包人允许的前提下，提供与日常票种及开票内容不同的增值税发票。

（4）安全生产费（不含增值税）为：人民币（大写）[叁拾柒万叁仟叁佰壹拾元肆角玖分]（¥ 373310.49 元）。

2. 分包合同价格形式：[其他价格形式]，合同最终价以竣工验收后经承包人审定的结算值为准。

五、分包人项目经理

工程分包人项目经理资质证书编号：[粤 2442019202004102]

发证机关：[广东省住房和城乡建设厅]

工程分包人项目经理：[宗栓紧]

联系电话：[13538083297]

联系地址：[深圳市宝安区石岩街道机荷高速立交北侧、松白公路西侧]

电子邮件：[zongshuanjin@renda.com.cn]

微信：[13538083297]

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成分包合同文件：

- （1）合同协议书；
- （2）专用合同条款及其附件；
- （3）招标文件、中标通知书；
- （4）分包人的投标书及附件；
- （5）通用合同条款及其附件；

之原因造成发包人追究承包人责任的，由分包人承担责任。

10. 分包人明确：上述承诺独立于本分包合同，不受本合同违约金上限约束，且不论本分包合同是否有效，上述承诺均属分包人作出的不可撤销声明。

八、 其它

1. 除非另有说明，《合同协议书》和《专用合同条款》中相关词语的含义与《通用合同条款》中赋予的定义与解释相同。

2. 签订时间：[2023]年[09]月[15]日。

3. 签订地点：[上海]市[宝山]区。

4. 本专业分包合同一式[伍]份，均具有同等法律效力，承包人执[叁]份，分包人执[贰]份。

5. 本专业分包合同自双方代表（或授权代表）签字并加盖公司公章（或合同专用章）即生效。

以下无正文

承包人：上海宝冶集团有限公司

分包人：深圳市宝安区任达电器实业有限公司
(印章)

法定代表人（或授权代表）：
(签字)

法定代表人（或授权代表附授权证明书）：
(签字)

组织机构代码：91310000746502808A

组织机构代码：91440300X19292365H

地址：广州市番禺区招商金山谷意库 A4-2

地址：深圳市宝安区石岩街道机荷高速立交北侧、松白公路西侧

邮政编码：511400

邮政编码：518000

承包人代表：

分包人代表：

电子信箱：123961092@qq.com

电子信箱：1160170212@qq.com

开户银行：中国建设银行月浦支行

开户银行：深圳农村商业银行石岩支行

账号：31001525800056001862

账号：000045790059



4.1.3、湛江文化中心及配套设施项目三馆工程高低压变配电设备采购及
安装专业分包

287326



承包人(甲方): 中国机械工业建设集团有限公司
分包人(乙方): 深圳市宝安区任达电器实业有限公司
签订地点: 广东省湛江市赤坎区



第一部分 合同协议书

承包人(甲方): 中国机械工业建设集团有限公司

分包人(乙方): 深圳市宝安任达电器实业有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于湛江华侨城欢乐海岸投资发展有限公司(以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”),承包人和分包人根据真实意思表示就分包工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。

一、分包工程概况

分包工程名称: 湛江文化中心及配套设施项目三馆工程高低压变配电设备采购及安装专业分包

分包工程地点: 湛江市赤坎区调顺街道调顺东一路南侧

分包工程承包范围:

在供电部门审图及取得供电局审图意见书(每台箱式变压器为独立用户号);从红线外110kV变电站及红线内公共开关房共环网柜出线端至1#、2#综合电房高压配电柜及低压配电柜进线端(包含低压配电柜)路径上的高低压电缆、母线槽、高低压柜、变压器等所有有关工作的采购、安装、调试(不含桥架)。同时,在供电局验收范围内的模拟板、绝缘垫、防鼠板和备用工具等所有设备、辅助材料、配件等的供货、安装、新设备质量检测、测试、交接试验、调试、验收送电等。

(一)、高低压配电施工区域范围

1、负责本项目高低压变配电工程的深化设计、供电局报批、报装、取得审图意见书、取得供用电方案和供用电合同、施工及包验收和送电、调试、试验和检测、工程保修等所有相关内容及施工过程、竣工资料。

2、从红线外110kV变电站至红线内地下室外墙内侧的电缆保护管安装、管沟开挖回填、原地面恢复、电缆井的砌筑等全部工作。

3、从红线外110kV变电站及红线内公共开关房公共环网柜出线端至1#、2#综合电房高压配电柜及低压配电柜进线端（包含低压配电柜）路径上的高低压电缆、母线槽、高低压柜、变压器等所有有关工作的采购、安装、调试（不含桥架）。

4、1#、2#综合电房内的高低压配电柜、变压器等设备的基础、弱电、电力监控等系统管线预留预埋（含线缆敷设）。

5、电力监控系统所有设备的采购安装及调试，向智能化分包商提供BA接口并配合调试。

6、1#、2#综合电房及公共开关房内所有设备的工作接地、重复接地等设备的接地所有工作。

7、1#、2#综合电房及公共开关房电缆沟内支架安装、支架的接地扁钢敷设及房间内接地（含房间内明敷设的环形接地扁钢及等电位）的所有工作。

8、在供电部门验收范围内的模拟板、绝缘垫、防鼠板和备用工具等所有设备、辅助材料、配件等的供货、安装、新设备质量检测、测试、交接试验、调试、验收送电等。

9、负责本工程范围内含政府各主管部门检查验收等各方面工作沟通、协调和对接、政策要求本工程需与主体总包单位配套等的所有

内容。

二、分包合同价款

签约合同含税价为：¥22960522.26（大写：贰仟贰佰玖拾陆万零伍佰贰拾贰元贰角陆分），其中不含税价为¥21064699.32（大写：贰仟壹佰零陆万肆仟陆佰玖拾玖元叁角贰分）；增值税税率为9%，增值税金额为¥1895822.94（大写：壹佰捌拾玖万伍仟捌佰贰拾贰元玖角肆分）。其中已包括安全文明施工费（大写）：陆拾捌万捌仟捌佰壹拾伍元陆角柒分（¥688815.67元）合同金额包括所需缴付的国家及地方税额。

三、本合同价款结算规则及支付方式

（1）工程量计算规则：

1.1 本工程结算工程量按照分包人实际完成经监理工程师验收合格、业主签认的合格工程量结算；

（2）结算规则：

2.1 本工程采用：固定合同单价

2.2 本合同结算采用：“结算总价=固定合同单价*结算工程量”的方式。

（3）合同价已包含以下内容：①以包税费、包供货、包运输、包安装（含安装设计）、包调试、包工包料、包验收、包工期、包风险等承包方式；包括：材料/设备卸至施工现场指定地点的价格，包括出厂价、备品备件价、设计费及深化设计费、运输费、装卸费（含使用人工/吊车/叉车等所有材料装卸费）、包装费、仓储费、现场看护费及保管费、驻厂监造费、保险费、进口报关费、管理费、税金等全部费用；②材料/设备的安装费及损耗、调试费、试验及检测费、成品保护费、安全文明施工费、措施费、脚手架费、超高费、高层建

十二、分包人向承包人承诺按照《建筑工人实名制管理办法（试行）》做好雇用人员的实名制管理，并在发放工资时严格按照《中华人民共和国国务院第 724 号令—保障农民工工资支付条例》中的相关要求发放。如有违反，则向承包人承担违约责任。

十三、合同的生效

合同订立时间：2024 年 1 月 23 日；

合同订立地点：广东省湛江市赤坎区

本合同双方约定 签字盖章后 后生效。

承包人：（公章）

分包人：（公章）

住所：北京市西城区三里河路南五巷 5 号

住所：深圳市宝安区石岩街道机荷高速立交北侧、松白公路西侧

法定代表人：赵拥

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电话：010-86474793

电话：

开户银行：中国建设银行北京东四支行

开户银行：深圳农村商业银行石岩支行

帐号：1100 1007 4000 5601 1826

帐号：000045790059

邮政编码：

邮政编码：518108



SINOCONST

SPECIALLY AWARD

特授予

深圳市宝安任达电器实业有限公司

EXCELLENT SUPPLIER/SUBCONTRACTOR OF 2024

2024年度优秀供应商

TO APPRECIATE YOUR OUTSTANDING CONTRIBUTION TO SINOCONST.

以感谢贵司对中国机械工业建设集团有限公司做出的杰出贡献。



中国机械工业建设集团有限公司
China Machinery Industry Construction Group Inc.

4.2、提供制造商生产的任一种型号的高低压柜及配电箱 3C 证书(或 CQC 颁发的产品认证证书) 及型式试验报告

4.2.1、RDM-12(V)/T630-25 全绝缘全密封交流金属封闭开关设备型式试验



产品名称	全绝缘全密封交流金属封闭开关设备
型号规格	RDM-12(V)/T630-25
委托单位	深圳市宝安任达电器实业有限公司
检测类别	型式试验（绝缘性能）



广东产品质量监督检验研究院

GUANGDONG TESTING INSTITUTE OF PRODUCT QUALITY SUPERVISION

国家智能电网输配电设备质量检验检测中心（广东）

CHINA NATIONAL QUALITY TESTING AND INSPECTION CENTER FOR SMART GRID TRANSMISSION AND DISTRIBUTION EQUIPMENT (GUANGDONG)

2024-12-19
检验检测专用章
(D1)

No.DY244977

广东产品质量监督检验研究院



有效性查验

检测报告

第 1 页 共 22 页

产品名称	全绝缘全密封交流金属封闭开关设备	生产日期/ 有效日期	1-1: 2024-12- 1#: —/
型号、规格、 商标、等级	RDM-12(V)3630-25	编号/批号	1-1: RDV2412008、 1#: —/
委托单位	深圳市宝安区安达电器实业有限公司	检测单号/ 抽样单号	YZY24/001019/
委托单位 地址	深圳市宝安区石岩街道机荷高速立交北 侧、松白公路西侧	检测类别	型式试验（绝缘性能）
受检单位	—	抽样地点	—
生产者 （制造商）	深圳市宝安区安达电器实业有限公司	抽样基数	—
生产者 （制造商） 地址	深圳市宝安区石岩街道机荷高速立交北 侧、松白公路西侧	来样方式 送/抽样者	送样
样品数量	全绝缘全密封交流金属封闭开关设备：1 台、支柱绝缘子：1 只	到样日期/ 抽样日期	2024-12-10/ —
样品状态	外观完好	验收日期	2024-12-19
检测依据	GB/T 3906-2020 《3.6kV~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》 GB/T 2423.22-2012 《环境试验第 2 部分：试验方法试验 N：温度变化》 JB/T 10305-2001 《3.6kV~40.5kV 高压设备用户内有机材料支柱绝缘子技术条件》		
判定依据	客户委托要求		
检测 结 论	本次委托检测共检 3 项，所检项目全部符合检测依据和判定依据的要求。 （检验检测专用章） 签发日期：2024-12-19 (DT)		
备注	—		

批准：

李旭

审核：

蒲勇

主检：

李硕

	广东产品质量监督检验研究院 检测报告		No. DY244977	
			第 3 页 共 22 页	
制造单位规定的试品主要技术参数				
额定电压(kV)	12	—		
额定电流(A)	630	—		
额定频率(Hz)	50	—		
额定短路开断电流(kA)	25	—		
额定短时耐受电流(主回路)(kA)	25	—		
额定峰值耐受电流(主回路)(kA)	—	—		
额定短路持续时间(主回路)(s)	4	—		
额定短时耐受电流(接地连接回路)(kA)	21.75	—		
额定峰值耐受电流(接地连接回路)(kA)	54.8	—		
额定短路持续时间(接地连接回路)(s)	2	—		
额定短时工频耐受电压相对地、相间/断口(kV)	42/48	✓		
额定雷电冲击耐受电压相对地、相间/断口(kV)	95/110	✓		
防护等级	IP 代码	外壳: IP4X	—	
SF6 气体额定充入压力(20℃, 表压) (MPa)	0.04			
操动机构电源电压(V)	DC48			
试品尺寸(宽×深×高) (mm)	381×750×1800			
委托单位的技术资料	ORD.W024.05TZ RDM-12(V)/T630-25 全绝缘全密封交流金属封闭开关设备 总装图			
注: 1、“✓”表示该额定值在本检测报告中已得到验证。 2、1-1 (出厂编号为 RDV2412008): 进行绝缘试验、温度变化试验(高低温循环试验)。 3、1# (支柱绝缘子): 进行尺寸检查(支柱绝缘子爬电比距测量)。				

		广东产品质量监督检验研究院 检测报告		No. DY244977	
				第 4 页 共 22 页	
项目及结果汇总					
序号	项目		参数		结果
1	尺寸检查（支柱绝缘子爬电比距测量）		支柱绝缘子爬电比距： $\geq 20\text{mm/kV}$		符合
2	绝缘试验	工频电压试验	相间及相对地：42kV, 1min 隔离断口：48 kV, 1min 断路器断口：48kV, 1min		符合
		雷电冲击电压试验	相间及相对地：95kV 隔离断口：110kV 断路器断口：110kV		
		辅助和控制回路的绝缘电阻	2.0M Ω /min		
3	温度变化试验（高低温循环试验）		高温：+50℃ $\pm 2^\circ\text{C}$ 低温：-40℃ $\pm 2^\circ\text{C}$ 暴露持续时间：2h 温度变化速率：(1 ± 0.2)K/min 试验循环数：3 次		符合

4.2.2、RDM-12(F)/T125-31.5 全绝缘全密封交流金属封闭开关设备型式试验

No. DY202502



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0153



检测报告

TEST REPORT

产品名称 全绝缘全密封交流金属封闭开关设备

型号规格 RDM-12(F)/T125-31.5

委托单位 深圳市宝安任达电器实业有限公司

检测类别 型式试验



国家智能电网输配电设备质量监督检验中心（广东）

CHINA NATIONAL QUALITY SUPERVISION AND TESTING CENTER FOR SMART GRID TRANSMISSION AND DISTRIBUTION EQUIPMENT (CEST)

2020年08月12日

No. DY202502

国家智能电网输配电设备质量监督检验中心(广东)

检 测 报 告

第 1 页 共 46 页

产 品 名 称	全绝缘全密封交流金属封闭开关设备	生产日期/ 有效日期	2020 年 07 月/
型号、规格、 商标、等级	RDM-12(P)F125-31.5	编号/批号	202007022/
受 检 单 位		检测单号/ 抽样单号	YZY20/000331/
受 检 单 位 地 址		检 测 类 别	型式试验
委 托 单 位	深圳市宝安区任达电器实业有限公司	抽 样 地 点	
生 产 单 位	深圳市宝安区任达电器实业有限公司	抽 样 基 数	
生 产 单 位 地 址	深圳市宝安区石岩街道机荷高速立交北 侧、松白公路西侧	来样方式 送/抽样者	送样(李飞源)
样 品 数 量	1 台	到样日期/ 抽样日期	2020 年 07 月 23 日/
样 品 状 态	外观完好	验 讫 日 期	2020 年 08 月 11 日
检 测 依 据	GB/T 3906-2006 《3.6kV~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》 GB/T 16926-2009 《高压交流负荷开关-熔断器组合电器》 GB/T 11022-2011 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》		
判 定 依 据			
检 测 结 论	依据检测标准及产品技术文件要求进行检测, 所检项目合格。  (检验检测专用章) 签发日期: 2020 年 08 月 12 日		
备 注			

批准: 马松

审核: 潘勇

主检: 杨瑞峰

4.2.3、RDM-12(C)/T630-25 全绝缘全密封交流金属封闭开关设备型式试验



产品名称 全绝缘全密封交流金属封闭开关设备

型号规格 RDM-12(C)/T630-25

委托单位 深圳市宝安任达电器实业有限公司

检测类别 型式试验（绝缘性能）



广东产品质量监督检验研究院



检测报告

产品名称	全绝缘全密封交流金属封闭开关设备	生产日期/ 有效日期	1-1: 2024-12、 1#: —/
型号、规格、 商标、等级	RDM-12(G/T630-20	编号/批号	1-1: RDC241220、 1#: —/
委托单位	深圳市宝安区安达电器实业有限公司	检测单号/ 抽样单号	YZY24/001018/
委托单位 地址	深圳市宝安区石岩街道机荷高速立交北 侧、松白公路西侧	检测类别	型式试验（绝缘性能）
受检单位	—	抽样地点	—
生产者 （制造商）	深圳市宝安区安达电器实业有限公司	抽样基数	—
生产者 （制造商） 地址	深圳市宝安区石岩街道机荷高速立交北 侧、松白公路西侧	来样方式 送/抽样者	送样
样品数量	全绝缘全密封交流金属封闭开关设备：1 台、支柱绝缘子：1 只	到样日期/ 抽样日期	2024-12-10/ —
样品状态	外观完好	验收日期	2024-12-19
检测依据	GB/T 3906-2020 《3.6kV~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》 GB/T 2423.22-2012 《环境试验第 2 部分：试验方法试验 N：温度变化》 JB/T 10305-2001 《3.6kV~40.5kV 高压设备用户内有机材料支柱绝缘子技术条件》		
判定依据	客户委托要求		
检测 结论	本次委托检测共检 3 项，所检项目全部符合检测依据和判定依据的要求。  签发日期：2024.12.19 检验检测专用章 (D1)		
备注	—		

批准:


审核:

主檢:

	广东产品质量监督检验研究院 检测报告		No. DY244976	
			第 3 页 共 20 页	
制造单位规定的试品主要技术参数				
额定电压(kV)	12	—		
额定电流(A)	630	—		
额定频率(Hz)	50	—		
额定短时耐受电流(主回路)(kA)	25	—		
额定峰值耐受电流(主回路)(kA)	82	—		
额定短路持续时间(主回路)(s)	4	—		
额定短时耐受电流(接地连接回路)(kA)	21.7	—		
额定峰值耐受电流(接地连接回路)(kA)	54.8	—		
额定短路持续时间(接地连接回路)(s)	2	—		
额定短时工频耐受电压相对地、相同断口(kV)	42/48	✓		
额定雷电冲击耐受电压相对地、相同断口(kV)	95/110	✓		
防护等级	IP 代码	外壳: IP4X	—	
SF6 气体额定充入压力(20℃, 表压) (MPa)	0.04			
操动机构电源电压(V)	DC48			
试品尺寸(宽×深×高) (mm)	381×750×1800			
委托单位的技术资料	ORD.C024.32TZ RDM-12(C)/T630-25 全绝缘全密封交流金属封闭开关设备 总装图			
注: 1、“✓”表示该额定值在本检测报告中已得到验证。 2、1-1 (出厂编号为 RDC241220): 进行绝缘试验、温度变化试验(高低温循环试验)。 3、1# (支柱绝缘子): 进行尺寸检查(支柱绝缘子爬电比距测量)。				

		广东产品质量监督检验研究院 检测报告		No. DY244976	
				第 4 页 共 20 页	
项目及结果汇总					
序号	项目		参数		结果
1	尺寸检查（支柱绝缘子爬电比距测量）		支柱绝缘子爬电比距： $\geq 20\text{mm/kV}$		符合
2	绝缘试验	工频电压试验	相间及相对地：42kV，1min 负荷开关断口：48 kV，1min		符合
		雷电冲击电压试验	相间及相对地：95kV 负荷开关断口：110kV		
		辅助和控制回路的绝缘试验	2.5kV，1min		
3	温度变化试验（高低温贮存试验）		高温： $80^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 低温： $-40^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 暴露持续时间：2h 温度变化速率： $(1 \pm 0.2)\text{K/min}$ 试验循环数：3 次		符合

4.2.4、GCK（4000A-1600A）低压成套开关设备证书及试验报告

强制性认证产品符合性自我声明	
自我声明编号：2020980301050304	
	
深圳市宝安任达电器实业有限公司（生产者）确认知悉《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。 深圳市宝安任达电器实业有限公司（生产者）知悉并承诺：自签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并公告变更信息。	
生产者名称：	深圳市宝安任达电器实业有限公司
生产者地址：	广东省深圳市宝安区石岩街道机荷高速立交北侧、松白公路西侧
依据的强制性产品认证规则：	CNCA-00C-008-2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：	低压成套开关设备
产品系列、型号、规格：	(见附页)
依据的标准：	GB/T 7251.2-2023
生产企业名称：	深圳市宝安任达电器实业有限公司
生产企业地址：	深圳市宝安区石岩街道机荷高速立交北侧、松白公路西侧
联系人：	孙海霞
电话：	1392287****
电子邮箱：	172892075@qq.com
指定签字人：	
自我声明时间：	2024-11-01
自我声明地点：	深圳宝安
生产者签字：	

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

第1页/共2页

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980301050304

产品系列、型号、规格:

GCK 主母线:InA=4000A~16000A,Icw=80kA;馈电柜配电母线:Ing=2400A~400A,Icw=65kA;控制柜配电母线:Ing=1600A~400A,Icw=65kA;Un=400V、380V,Ui=690V,50Hz;IP42、IP41、IP40、IP32、IP31、IP30,户内型



联系人: 孙海霞
电话: 1392287****
电子邮箱: 172892075@qq.com
指定签字人: 孙海霞

自我声明时间: 2024-11-01
自我声明地点: 深圳宝安
生产负责人: 孙海霞



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。
第2页/共2页

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2003010301031633

发证日期: 2024年10月24日

有效期至: 2032年10月30日

委托人名称 深圳市宝安区安达电器实业有限公司
及注册地址 深圳市宝安区石岩街道机荷高速立交北侧、松白公路西侧

制造商名称 深圳市宝安区安达电器实业有限公司
及注册地址 深圳市宝安区石岩街道机荷高速立交北侧、松白公路西侧

生产企业名称 深圳市宝安区安达电器实业有限公司
及生产地址 深圳市宝安区石岩街道机荷高速立交北侧、松白公路西侧

产品名称和系列、规格、型号 低压成套开关设备
GCK 主母线InA=1000A~1600A,Icw=80kA;馈电柜配电母线Ing=2400A~400A,Icw=65kA;控制柜配电母线Ing=1600A~400A,Icw=65kA;Un=400V、380V,Ui=690V;50Hz;IP42、IP41、IP40、IP32、IP31、IP30,户内型

产品标准和技术要求 GB/T 7251.2-2023

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2020年06月11日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

郑增泉

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司
中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666
http://www.cqc.com.cn



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0953



☐新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☒其他: 核查

申请编号: V2024CQC107501-1228254

产品名称: 低压成套开关设备

型号: CQC

检测机构: 海南电科院检测集团有限公司



型式试验报告		
申请编号: V2024CQC107501-1228254 样品名称: 低压成套开关设备 型号: GCK 商 标: / 样品数量: / 样品来源: / 样品生产序号: / 收样日期: / 完成日期: 2024 年 9 月 20 日	委托人: 深圳市宝安任达电器实业有限公司 委托人地址: 深圳市宝安区石岩街道机荷高速立交北侧、松白公路西侧 生产者: 深圳市宝安任达电器实业有限公司 生产地址: 深圳市宝安区石岩街道机荷高速立交北侧、松白公路西侧 生产企业: 深圳市宝安任达电器实业有限公司 企业地址: 深圳市宝安区石岩街道机荷高速立交北侧、松白公路西侧	
试验依据标准: GB/T 7251.2-2023《低压成套开关设备和控制设备 第 2 部分: 成套电力开关和控制设备》		
试验结论: 合格		
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 产品型号: GCK 额定电压 (Un): 400V、380V 额定绝缘电压 (Ui): 690V 额定频率 (fn): 50Hz 主母线的额定电流 (InA): 4000A~1600A 馈电柜配电母线的组额定电流 (Ing): 2400A~400A 控制柜配电母线的组额定电流 (Ing): 1600A~400A 主母线的额定短时耐受电流 (Icw): 80kA 馈电柜配电母线的额定短时耐受电流 (Icw): 65kA 控制柜配电母线的额定短时耐受电流 (Icw): 65kA 户内型/户外型: 户内型 外壳防护等级: IP42、IP41、IP40、IP32、IP31、IP30		
主检: 吴江 签名: 吴江 日期: 2024-09-20		
审核: 向东 签名: 向东 日期: 2024-09-20		
签发: 徐艳 签名: 徐艳 日期: 2024-09-20		
备注	变更信息详见附件表 1。	

检验项目汇总表

序号	检 验 项 目	依据标准条款	检验结果
1	布线、操作性能和功能	11. 10	P/见 03401-22-10035V-S 报告
2	耐腐蚀性	10. 2. 2. 2	P/见 02401-2011918035 报告
		10. 2. 2. 3	N
3	热稳定性	10. 2. 3. 1	P/见 02401-2011918035 报告
4	绝缘材料耐受内部电应力引起的电击穿和着火试验	10. 2. 3. 2	P/见 02401-2011918035 报告
5	耐紫外线 (UV) 辐射验证	10. 2. 4	N
6	提昇	10. 2. 5	P/见 02401-2011918035 报告
7	机械碰撞防护 (IP 代码) 验证	10. 2. 6	P/见 03401-22-10035V-S 报告
8	标志	10. 2. 7	P/见 03401-22-10035V-S 报告
9	机械操作	10. 2. 8	P/见 02401-2011918035 报告
10	成套设备的防护等级 (IP 代码)	10. 3	
11	电气间隙和爬电距离	10. 4	
12	电击防护和保护电路完整性	10. 5	
13	开关器件和元件的组合	10. 6	
14	内部电路和连接	10. 7	P/根据低压成套电力开关设备和控制设备产品标准、国家认监委低压成套技术专家组 TC06 有关决议 (TC06-2023-01) 及同类型低压成套电力开关设备和控制设备换版送样差异试验结果, 认为相应的检测项目符合要求, 并保留相应判定 P
15	外接导线端子	10. 8	
16	介电性能	10. 9	P/见 02401-2011918035 报告
17	温升极限	10. 10	P/见 03401-22-10035V-S 报告
18	短路耐受强度	10. 11	P/见 03401-22-10C35V-S、02401-2011918035 报告
19	电磁兼容性 (EMC)	10. 12	N
	P: 试验结果符合要求。		
	F: 试验结果不符合要求。		
	N: 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验。		
	(以下空白)		

4.2.5、GCK（1600A-320A）低压成套开关设备证书及试验报告

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980301050329



深圳市宝安任达电器实业有限公司（生产者）声明：按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

深圳市宝安任达电器实业有限公司（生产者）声明：按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检验，符合相关标准的要求。自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明及自我声明文本至少10年；在正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送变更信息。

生产者名称：深圳市宝安任达电器实业有限公司
生产者地址：广东省深圳市宝安区石岩街道机荷高速立交北侧、松白公路西侧
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-0001 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：低压成套开关设备
产品系列、型号、规格：（见附页）
依据的标准：GB/T 7251.2-2023
生产企业名称：深圳市宝安任达电器实业有限公司
生产企业地址：深圳市宝安区石岩街道机荷高速立交北侧、松白公路西侧

联系人：梁玉瑞
电话：1360267****
电子邮箱：825334772@qq.com
指定签字人：梁玉瑞

自我声明时间：2024-08-21

自我声明地点：深圳宝安

生产者盖章：深圳市宝安任达电器实业有限公司

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

第1页/共2页

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980301050329



产品系列、型号、规格:

GCK 主母线: $I_n=1600A \sim 320A$, $I_{cw}=65kA$; 馈电柜配电母线: $I_{ng}=800A \sim 100A$, $I_{cw}=65kA$; 控制柜配电母线: $I_{ng}=800A \sim 100A$, $I_{cw}=65kA$, $U_n=400V$, $U_i=690V$, $50Hz$; IP42、IP41、IP40、IP32、IP31、IP30, 户内型



联系人: 梁玉瑞
电话: 1360267****
电子邮箱: 825334772@qq.com
指定签字人: 梁玉瑞

自我声明时间: 2024-08-21
自我声明地点: 深圳宝安
生产者名称: 深圳安任达电器有限公司



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。
第2页/共2页

产品认证证书

II 型自愿认证

证书编号: CQC2003010301031631

发证日期: 2025 年 04 月 11 日
有效期至: 2032 年 10 月 30 日

委托人名称	深圳市宝安区任达电器实业有限公司
及注册地址	深圳市宝安区石岩街道机荷高速立交北侧、松白公路西侧
制造商名称	深圳市宝安区任达电器实业有限公司
及注册地址	深圳市宝安区石岩街道机荷高速立交北侧、松白公路西侧
生产企业名称	深圳市宝安区任达电器实业有限公司
及生产地址	深圳市宝安区石岩街道机荷高速立交北侧、松白公路西侧
产品名称和系列、规格、型号	低压成套开关设备 GCK 主母线InA=1400A~320A,Icw=30kA; 馈电柜配电母线Ing=800A~100A,Icw=30kA; 控制柜配电母线Ing=800A~100A,Icw=30kA; Un=400V,Ui=690V; 50Hz; IP42、IP41、IP40、 IP32、IP31、IP30,户内型
产品标准和技术要求	GB/T 7251.2-2023
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 06 月 11 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

郑堉

签发

谢肇熙



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司
中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666
http://www.cqc.com.cn



240020349812



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1177



☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2024CQC107501-1179816

产品名称: 低压成套开关设备

型 号: GCK



检测机构: 山东省产品质量检验研究院

(国家节能产品质量检验检测中心、

国家输配电设备质量检验检测中心(山东))



型式试验报告

申请编号: V2024CQC107501-1179816

样品名称: 低压成套开关设备

型号: GCK

商 标: /

样品数量: /

样品来源: /

样品生产序号: /

收样日期: /

完成日期: 2024-05-15

委 托 人: 深圳市宝安任达电器实业有限公司

委托人地址: 深圳市宝安区石岩街道机荷高速立交北侧、松白公路西侧

生 产 者: 深圳市宝安任达电器实业有限公司

生产者地址: 深圳市宝安区石岩街道机荷高速立交北侧、松白公路西侧

生产企业: 深圳市宝安任达电器实业有限公司

生产企业地址: 深圳市宝安区石岩街道机荷高速立交北侧、松白公路西侧

试验依据标准: GB/T 7251.2-2023《低压成套开关设备和控制设备 第2部分: 成套电力开关和控制设备》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

产品型号: GCK

额定电压 (U_n): 400V额定绝缘电压 (U_i): 690V额定频率 (f_n): 50Hz主母线的额定电流 (I_m): 1600A~320A馈电柜配电母线的组额定电流 (I_m): 800A~100A控制柜配电母线的组额定电流 (I_m): 800A~100A主母线的额定短时耐受电流 (I_{sn}): 65kA馈电柜配电母线的额定短时耐受电流 (I_{sn}): 65kA控制柜配电母线的额定短时耐受电流 (I_{sn}): 65kA

户内型/户外型: 户内型

外壳防护等级: IP42、IP41、IP40、IP32、IP31、IP30

主检: 李传山 签名: 李传山 日期: 2024-05-15

审核: 李安茂 签名: 李安茂 日期: 2024-05-15

签发: 郭凤诚 签名: 郭凤诚 日期: 2024-05-15

山东省产品质量检验研究院
2024年5月15日

备注

备注内容见下页

检验项目汇总表

序号	检 验 项 目	依据标准条款	检验结果
1	布线、操作性能和功能	11.10	P (见报告 03401-22-10036V-S)
2	耐腐蚀性	10.2.2.2	P (见报告 03401-22-10036V-S)
		10.2.2.3	N
3	热稳定性	10.2.3.1	P (见报告 03401-22-10036V-S)
4	绝缘材料耐受内部电效应引起的非正常 发热和着火的验证	10.2.3.2	P (见报告 03401-22-10036V-S)
5	耐紫外线 (UV) 辐射验证	10.2.4	N
6	提升	10.2.5	P (见报告 03401-22-10036V-S)
7	机械碰撞防护 (IK 代码) 验证	10.2.6	P (见报告 03401-22-10036V-S)
8	标志	10.2.7	P (见报告 03401-22-10036V-S)
9	机械操作	10.2.8	P (见报告 03401-22-10036V-S)
10	成套设备的防护等级 (IP 代码)	10.3	P (见报告 03401-22-10036V-S)
11	电气间隙和爬电距离	10.4	P (见报告 03401-22-10036V-S)
12	电击防护和保护电路完整性	10.5	P (见报告 03401-22-10036V-S)
13	开关器件和元件的组合	10.6	P (见报告 03401-22-10036V-S)
14	内部电路和连接	10.7	P (见报告 03401-22-10036V-S)
15	外接导线端子	10.8	P (见报告 03401-22-10036V-S)
16	介电性能	10.9	P (见报告 03401-22-10036V-S)
17	温升极限	10.10	P (见报告 03401-22-10036V-S)
18	短路耐受强度	10.11	P (见报告 03401-22-10036V-S)
19	电磁兼容性 (EMC)	10.12	N
	P: 试验结果符合要求。		
	F: 试验结果不符合要求。		
	N: 要求不适用于该产品, 或不进行该项 试验。		

4.2.6、低压 XL-21 动力柜证书及试验报告（1600A-400A）

强制性认证产品符合性自我声明




自我声明编号: 2023980301005725

深圳市宝安任达电器实业有限公司（生产者）确认符合《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

深圳市宝安任达电器实业有限公司（生产者）承诺以下产品持续符合《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合国家标准要求。自声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求。保存本声明附件的技术文档至少10年，正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并相应变更。

生产者名称:	深圳市宝安任达电器实业有限公司
生产者地址:	广东省深圳市宝安区石岩街道机荷高速立交北侧、松白公路西侧
依据的强制性产品认证规则:	CNCA-00C-008-2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称:	低压成套开关设备
产品系列、型号、规格:	(见附页)
依据的标准:	GB/T 7251.2-2023
生产企业名称:	深圳市宝安任达电器实业有限公司
生产企业地址:	深圳市宝安区石岩街道机荷高速立交北侧、松白公路西侧

联系人:	孙海霞
电话:	1392287****
电子邮箱:	172892075@qq.com
指定签字人:	

自我声明时间: 2024-11-01

自我声明地点: 深圳宝安

生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

第1页/共2页

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2023980301005725

产品系列、型号、规格:

XL-21 主母线 InA=1600A~400A,Icw=30kA;Un=400V、380V,Ui=690V;50Hz;IP40、IP30;户内型



联系人: 孙海霞
电话: 1392287****
电子邮箱: 172892075@qq.com
指定签字人:

自我声明时间: 2024-11-05
自我声明地点: 深圳宝安
生产者名称:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

第2页/共2页

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC23107413776

发证日期: 2024 年 10 月 24 日

有效期至: 2033 年 12 月 05 日

委托人名称 深圳市宝安区任达电器实业有限公司
及注册地址 深圳市宝安区石岩街道机荷高速立交北侧、松白公路西侧

制造商名称 深圳市宝安区任达电器实业有限公司
及注册地址 深圳市宝安区石岩街道机荷高速立交北侧、松白公路西侧

生产企业名称 深圳市宝安区任达电器实业有限公司
及生产地址 深圳市宝安区石岩街道机荷高速立交北侧、松白公路西侧

产品名称和系列、规格、型号 低压成套开关设备
XL-21 主母线: A=1600A~400A, I_{cu}=30kA, U_n=400V, 380V, U_i=690V, 50Hz, IP40, IP30;
户内型

产品标准和技术要求 GB/T 7251.2-2023

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2023 年 12 月 06 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司
中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666
http://www.cqc.com.cn



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0983

型式试验报告



☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 其他

申请编号: 20251027000384

产品名称: 低压成套开关设备

型 号: XL-21

检测机构: 湖南电科院检测集团有限公司



型式试验报告	
申请编号: 20251027000384 样品名称: 低压成套开关设备 型 号: XL-21 商 标: / 样品数量: 1 台 样品来源: 企业送样 样品生产序号: 202408047 收样日期: 2025 年 10 月 27 日 完成日期: 2025 年 10 月 28 日	生产者: 深圳市宝安任达电器实业有限公司 生产者地址: 深圳市宝安区石岩街道机荷高速立交北侧、松白公路西侧 生产企业: 深圳市宝安任达电器实业有限公司 生产企业地址: 深圳市宝安区石岩街道机荷高速立交北侧、松白公路西侧
试验依据标准: GB/T 7251.2-2023《低压成套开关设备和控制设备 第 2 部分: 成套电力开关和控制设备》	
试验结论: 合 格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 产品型号: XL-21 额定电压 (Un): 400V、380V 额定绝缘电压 (Ui): 690V 额定频率 (fn): 50Hz 主母线的额定电流 (InA): 1600A~400A 配电母线的组额定电流 (Ing): / 主母线的额定短时耐受电流 (Iow): 30 kA 配电母线的额定短时耐受电流 (Iow): / 户内型/户外型: 户内型 外壳防护等级: IP40、IP30	
主检: 陶澍来 签名: 陶澍来 日期: 2025-10-28	湖南电科院检测集团有限公司 (检测机构名称盖章) 2025 年 10 月 28 日 检验检测专用章
主检: 吴江 签名: 吴江 日期: 2025-10-28	
签发: 刘道正 签名: 刘道正 日期: 2025-10-28	
备注	变更信息详见附件表 1。

产品描述及说明


附件表 1

	变更前	变更后
介电性能耐压时间变更	耐压时间 5s	耐压时间 60s
原自我声明证书编号	2023980301005725	
原安全型式试验报告编号	03401-23-08017V-S	
原变更报告编号 (如有)	03401-24-0203400C107501-1228281	
原检测机构	湖南北科检测集团有限公司	
本报告需与原检测报告一起阅读方有效		

检验项目汇总表

序号	检 验 项 目	依据标准条款	检验结果
1	布线、操作性能和功能	11.10	P/见 03401-23-08017V-S 报告
2	耐腐蚀性	10.2.2.2	P/见 03401-23-08017V-S 报告
		10.2.2.3	N
3	热稳定性	10.2.3.1	P/见 03401-23-08017V-S 报告
4	绝缘材料耐受内部电流引起的非正常发热和着火试验	10.2.3.2	P/见 03401-23-08017V-S 报告
5	耐紫外线 (UV) 辐射验证	10.2.4	N
6	提升	10.2.5	P/见 03401-23-08017V-S 报告
7	机械碰撞防护 (IK 代码) 验证	10.2.6	N
8	标志	10.2.7	N
9	机械操作	10.2.8	P/见 03401-23-08017V-S 报告
10	成套设备的防护等级 (IP 代码)	10.3	
11	电气间隙和爬电距离	10.4	
12	电击防护和保护电路完整性	10.5	
13	开关器件和元件的组合	10.6	P/见 03401-23-08017V-S 报告
14	内部电路和连接	10.7	
15	外接导线端子	10.8	
16	介电性能	10.9	P/部分见 03401-23-08017V-S 报告
17	温升极限	10.10	P/见 03401-23-08017V-S 报告
18	短路耐受强度	10.11	
19	电磁兼容性 (EMC)	10.12	N
	P: 试验结果符合要求。		
	F: 试验结果不符合要求。		
	N: 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验。		
	(以下空白)		

4.2.7、低压 XL-21 动力柜证书及试验报告（630A-100A）

强制性认证产品符合性自我声明	
自我声明编号：2020980301050208	
	
深圳市宝安任达电器实业有限公司（生产者）声明：本声明符合《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。 深圳市宝安任达电器实业有限公司（生产者）声明：本声明符合《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求：保存本声明及符合性技术文档至少10年；正确正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并收回原强制性产品认证标志。	
生产者名称：	深圳市宝安任达电器实业有限公司
生产者地址：	广东省深圳市宝安区石岩街道机荷高速立交北侧、松白公路西侧
依据的强制性产品认证规则：	CNCA-00C-008-2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：	低压成套开关设备
产品系列、型号、规格：	(见附件)
依据的标准：	GB/T 7251.2-2023
生产企业名称：	深圳市宝安任达电器实业有限公司
生产企业地址：	深圳市宝安区石岩街道机荷高速立交北侧、松白公路西侧
联系人：	孙海霞
电话：	1392287****
电子邮箱：	172892075@qq.com
指定签字人：	
自我声明时间：	2024-11-01
自我声明地点：	深圳宝安
生产者盖章：	

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

第1页/共2页

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980301050208



产品系列、型号、规格:

XL-21 主母线, InA=630A~100A, Icw=20kA; Un=380V, Ui=660V, 50Hz, IP65、IP55、IP54、IP44、IP43、IP41、IP40、IP31、IP30, 户内型



联系人: 孙海霞
电话: 1392287****
电子邮箱: 172892075@qq.com
指定签字人: 孙海霞

自我声明时间: 2024.11.01
自我声明地点: 深圳宝安
生产厂盖章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

第2页/共2页

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2010010301445327

发证日期: 2024 年 10 月 24 日

有效期至: 2032 年 04 月 29 日

委托人名称	深圳市宝安区任达电器实业有限公司
及注册地址	深圳市宝安区石岩街道机荷高速立交北侧、松白公路西侧
制造商名称	深圳市宝安区任达电器实业有限公司
及注册地址	深圳市宝安区石岩街道机荷高速立交北侧、松白公路西侧
生产企业名称	深圳市宝安区任达电器实业有限公司
及生产地址	深圳市宝安区石岩街道机荷高速立交北侧、松白公路西侧
产品名称和系列、规格、型号	低压成套开关设备 XL-21 主母线 InA=630A ~ 100A, Icw=20kA, Un=380V, Ui=660V, 50Hz; IP65、IP55、IP54、IP44、IP43、IP41、IP40、IP31、IP30, 户内型
产品标准和技术要求	GB/T 7251.2-2023
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 06 月 11 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询证书信息



授权签字人

签发

郑增泉

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司
中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666
<http://www.cqc.com.cn>





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0983



☐新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☒其他: 核查

申请编号: V2024CQC107501-1228264

产品名称: 低压成套开关设备

型 号: XL-21

检测机构: 湖南中电检测集团有限公司




型式试验报告	
申请编号: V202400C107501-1228264 样品名称: 低压成套开关设备 型号: XL-21 商 标: / 样品数量: / 样品来源: / 样品生产序号: / 收样日期: / 完成日期: 2024 年 9 月 24 日	委托人: 深圳市宝安任达电器实业有限公司 委托人地址: 深圳市宝安区石岩街道机荷高速立交北侧、松白公路西侧 生产者: 深圳市宝安任达电器实业有限公司 生产者地址: 深圳市宝安区石岩街道机荷高速立交北侧、松白公路西侧 生产企业: 深圳市宝安任达电器实业有限公司 生产企业地址: 深圳市宝安区石岩街道机荷高速立交北侧、松白公路西侧
试验依据标准: GB/T 7251.2-2023《低压成套开关设备和控制设备 第 2 部分: 成套电力开关和控制设备》	
试验结论: 合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 产品型号: XL-21 额定电压 (Un): 380V 额定绝缘电压 (Ui): 660V 额定频率 (fn): 50Hz 主母线的额定电流 (InA): 630A~100A 配电母线的组额定电流 (Ing): / 主母线的额定短时耐受电流 (Icw): 20kA 配电母线的额定短时耐受电流 (Icw): / 户内型/户外型: 户内型 外壳防护等级: IP65、IP55、IP54、IP44、IP43、IP41、IP40、IP31、IP30	
主检: 吴江 签名:  日期: 2024-09-24	
审核: 向东 签名:  日期: 2024-09-24	
签发: 徐艳 签名:  日期: 2024-09-24	
备注	变更信息详见附件表1。

检验项目汇总表

序号	检 验 项 目	依据标准条款	检验结果
1	布线、操作性能和功能	11.10	P/见 02301-03-151356 报告
2	耐腐蚀性	10.2.2.2	P/见 03401-2014173F 报告
		10.2.2.3	N
3	热稳定性	10.2.3.1	N
4	绝缘材料耐受内部电应力引起电击穿试验和着火试验	10.2.3.2	P/见 02301-03-151356 报告
5	耐紫外线 (UV) 辐射验证	10.2.4	N
6	提升	10.2.5	P/见 02301-03-151356 报告
7	机械碰撞防护 (IK 代码) 验证	10.2.6	N
8	标志	10.2.7	N
9	机械操作	10.2.8	P/见 02301-03-151356 报告
10	成套设备的防护等级 (IP 代码)	10.3	P/见 C-14201-DC200068 报告
11	电气间隙和爬电距离	10.4	P/见 02301-03-151356 报告
12	电击防护和保护电路完整性	10.5	
13	开关器件和元件的组合	10.6	P/根据低压成套电力开关设备和控制设备产品标准、国家认监委低压成套技术专家组 TC06 有关决议 (TC06-2023-01) 及同类型低压成套电力开关设备和控制设备换版送样差异试验结果, 认为相应的检测项目符合要求, 并保留相应判定
14	内部电路和连接	10.7	
15	外接导线端子	10.8	
16	介电性能	10.9	P/见 02301-03-151356 报告
17	温升极限	10.10	P/见 C-14201-DC200068 报告
18	短路耐受强度	10.11	P/见 02301-03-151356 报告
19	电磁兼容性 (EMC)	10.12	N
	P: 试验结果符合要求。		
	F: 试验结果不符合要求。		
	N: 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验。		

4.2.8、低压 XL-20 动力柜证书及试验报告（250A-10A）

强制性认证产品符合性自我声明	
自我声明编号: 2020980301050146	
	
深圳市宝安任达电器实业有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。	
深圳市宝安任达电器实业有限公司（生产者）声明：本公司已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合认证标准的要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。	
生产者名称:	深圳市宝安任达电器实业有限公司
生产者地址:	广东省深圳市宝安区石岩街道机荷高速立交北侧、松白公路西侧
依据的强制性产品认证规则:	CNCA-00C-008-2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称:	配电箱(配电柜)
产品系列、型号、规格:	(见附页)
依据的标准:	GB/T 7251.3-2017
生产企业名称:	深圳市宝安任达电器实业有限公司
生产企业地址:	深圳市宝安区石岩街道机荷高速立交北侧、松白公路西侧
联系人:	梁玉瑞
电话:	13602671888
电子邮箱:	825334772@qq.com
指定签字人:	
自我声明时间:	2026-03-03
自我声明地点:	深圳宝安
生产者签章:	

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

第1页/共2页

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980301050146



产品系列、型号、规格:

XL-20 InA=250A~10A, Icu=6kA; Ue=380V, Ui=400V; 50Hz; IP65-操作面IP20C、IP55-操作面IP20C、IP54-操作面IP20C、IP44-操作面IP20C、IP43-操作面IP20C、IP41-操作面IP20C、IP40-操作面IP20C、IP31-操作面IP20C、IP30-操作面IP20C, 户内型



联系人: 梁玉瑞
电话: 13602678888
电子邮箱: 825334772@qq.com
指定签字人: 梁玉瑞

自我声明时间: 2026-03-03
自我声明地点: 深圳宝安
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

第2页/共2页

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2011010301509372

发证日期: 2020年01月20日

有效期至: 2032年06月29日

委托人名称	深圳市宝安区任达电器实业有限公司
及注册地址	深圳市宝安区石岩街道机荷高速公路立交北侧, 松白公路西侧
制造商名称	深圳市宝安区任达电器实业有限公司
及注册地址	深圳市宝安区石岩街道机荷高速公路立交北侧, 松白公路西侧
生产企业名称	深圳市宝安区任达电器实业有限公司
及生产地址	深圳市宝安区石岩街道机荷高速公路立交北侧, 松白公路西侧
产品名称和系列、规格、型号	配电箱(配电板) XL-20 InA=250A~10A, Icu=5kA, Ue=380V, Ui=400V, 50Hz; IP65-操作面 IP20C、IP55-操作面 IP20C、IP54-操作面 IP20C、IP44-操作面 IP20C、IP43-操作面 IP20C、IP41-操作面 IP20C、IP40-操作面 IP20C、IP31-操作面 IP20C、IP30-操作面 IP20C, 户内型

产品标准和技术要求 GB/T 7251.3-2017

认证模式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年06月11日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司
中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666
<http://www.cqc.com.cn>



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0983

CQC 产品认证 型式试验报告

☐新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☒其他: 核查

申请编号: V2025CQC107501-1409531

产品名称: 配电箱

型号: XL-20

检测机构: 湖南电科院检测集团有限公司



型式试验报告	
申请编号: V2025000107501-1409531 样品名称: 配电箱 型号规格: XL-20 商 标: / 样品数量: / 样品生产序号: / 收样日期: / 完成日期: 2025 年 12 月 31 日	委托人: 深圳市宝安区任达电器实业有限公司 委托人地址: 深圳市宝安区石岩街道机荷高速立交北侧、松白公路西侧 生产者: 深圳市宝安区任达电器实业有限公司 生产者地址: 深圳市宝安区石岩街道机荷高速立交北侧、松白公路西侧 生产企业: 深圳市宝安区任达电器实业有限公司 生产营业地址: 深圳市宝安区石岩街道机荷高速立交北侧、松白公路西侧
试验依据标准: GB/T 7251.3-2019《低压成套开关设备和控制设备 第 3 部分: 由一般人员操作的配电板 (DBO)》	
试验结论: 合 格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 型号: XL-20 额定工作电压 (Ue): 380V 额定绝缘电压 (Ui): 400V 频率 (fn): 50Hz 主母线额定电流 (InA): 250A~10A 主母线额定短时耐受电流 (Icw): 6kA 户内型/户外型: 户内型 外壳防护等级: IP65-操作面 IP20C、IP55-操作面 IP20C、IP54-操作面 IP20C、IP44-操作面 IP20C、IP43-操作面 IP20C、IP41-操作面 IP20C、IP40-操作面 IP20C、IP31-操作面 IP20C、IP30-操作面 IP20C	
主检: 左旭锋 签名: 左旭锋 日期: 2025-12-31	 湖南电科院检测集团有限公司 (检测机构名称 盖章) 2025 年 12 月 31 日
审核: 吴 江 签名: 吴江 日期: 2025-12-31	
签发: 刘道正 签名: 刘道正 日期: 2025-12-31	
备注: 变更信息详见附件表 1	

检验项目汇总表

序号	检 验 项 目	依据标准条款	检验结果
1	布线、操作性能和功能	11.10	P 见 V-14201-DC2204142 试验报告
2	耐腐蚀性	10.2.2	P 见 V-14201-DC2204142 试验报告
3	外壳热稳定性验证	10.2.3.1	N
4	绝缘材料耐受内部电效应引起的非正常发热和着火的验证	10.2.3.2	P 见 V-14201-DC2204142 试验报告
5	耐紫外线 (UV) 辐射验证	10.2.4	N
6	提升	10.2.5	P 见 V-14201-DC2204142 试验报告
7	机械碰撞试验	10.2.6	P 见 V-14201-DC2204142 试验报告
8	标志	10.2.7	N
9	成套设备的防护等级	10.3	P 见 V-14201-DC2204142 试验报告
10	电气间隙和爬电距离	10.4	P 见 V-14201-DC2204142 试验报告
11	电击防护和保护电路完整性	10.5	P 见 V-14201-DC2204142 试验报告
12	开关器件和元件的组合	10.6	P 见 V-14201-DC2204142 试验报告
13	内部电路和连接	10.7	P 见 V-14201-DC2204142 试验报告
14	外接导体端子	10.8	P 见 V-14201-DC2204142 试验报告
15	介电性能 (工频耐压)	10.9	P 见 V-14201-DC2204142 试验报告
	介电性能 (冲击耐压)	10.9	P 见 V-14201-DC2204142 试验报告
16	温升验证	10.10	P 见 V-14201-DC2204142 试验报告
17	短路耐受强度	10.11	N
18	电磁兼容性 (EMC)	10.12	N
19	机械操作	10.13	P 见 V-14201-DC2204142 试验报告
	P: 试验结果符合要求。		
	F: 试验结果不符合要求。		
	N: 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验。		
	(以下空白)		

5、项目管理机构

主要技术人员情况表

投标人：深圳市宝安任达电器实业有限公司

名称	姓名	职务	职称	主要简历、经验及承担过的项目
项目经理	赵振昊	项目经理	中级工程师	1、南湾人民医院改扩建变配电工程分包合同 2、航城街道黄田学校改扩建工程 3、泰康前海国际医院变配电工程 4、华利广场变配电工程 5、万利城市广场变配电工程； 6、深圳北站 A811-0347 地块上城学府项目变配电工程
技术负责人	李纪昆	技术负责人	高级工程师	1、南湾人民医院改扩建变配电工程分包合同 2、航城街道黄田学校改扩建工程 3、泰康前海国际医院变配电工程 4、华利广场变配电工程 5、万利城市广场变配电工程； 6、深圳北站 A811-0347 地块上城学府项目变配电工程
电气总工程师	陈章勇	电气总工程师	中级工程师	1、南湾人民医院改扩建变配电工程分包合同 2、航城街道黄田学校改扩建工程 3、泰康前海国际医院变配电工程 4、华利广场变配电工程 5、万利城市广场变配电工程； 6、深圳北站 A811-0347 地块上城学府项目变配电工程
一级造价工程师	尹柏利	造价工程师	助理工程师	1、南湾人民医院改扩建变配电工程分包合同 2、航城街道黄田学校改扩建工程 3、泰康前海国际医院变配电工程 4、华利广场变配电工程 5、万利城市广场变配电工程； 6、深圳北站 A811-0347 地块上城学府项目变配电工程
项目质量负责人	刘国华	质量员	/	1、南湾人民医院改扩建变配电工程分包合同 2、航城街道黄田学校改扩建工程 3、泰康前海国际医院变配电工程 4、华利广场变配电工程 5、万利城市广场变配电工程；

				6、深圳北站 A811-0347 地块上城学府项目变配电工程
材料员	王乐坤	材料员	中级工程师	1、南湾人民医院改扩建变配电工程分包合同 2、航城街道黄田学校改扩建工程 3、泰康前海国际医院变配电工程 4、华利广场变配电工程 5、万利城市广场变配电工程； 6、深圳北站 A811-0347 地块上城学府项目变配电工程
资料员	莫宇婷	资料员	/	1、南湾人民医院改扩建变配电工程分包合同 2、航城街道黄田学校改扩建工程 3、泰康前海国际医院变配电工程 4、华利广场变配电工程 5、万利城市广场变配电工程； 6、深圳北站 A811-0347 地块上城学府项目变配电工程
安全负责人	覃宏宇	安全负责人	中级工程师	1、南湾人民医院改扩建变配电工程分包合同 2、航城街道黄田学校改扩建工程 3、泰康前海国际医院变配电工程 4、华利广场变配电工程 5、万利城市广场变配电工程； 6、深圳北站 A811-0347 地块上城学府项目变配电工程

提示：项目主要参与人员主要指：项目负责人，项目技术负责人，项目主要设计生产技术人员、项目计划负责人和项目质量负责人、安装督导负责人等。

项目负责人简历表

投标人： 深圳市宝安任达电器实业有限公司

姓名	赵振昊		性别	男	年 龄	43 岁
职务	项目经理		职称	中级工程师	学 历	本科
证件类型	身份证		证件号码	452323198311260719	手机号码	15877008375
参加工作时间		2010 年 7 月		从事项目经理（建造师）年限		9 年
项目经理（建造师） 资格证书编号		JJ00396470				
在建和已完工程项目情况						
建设单位	项目名称		建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
中国建筑一局（集团）有限公司	龙岗区南湾人民医院 改扩建工程施工总承包(2 标)		变配电安装工程	2022. 6-2022. 12	已完	合格
中国建筑一局（集团）有限公司	航城街道黄田学校改 扩建工程		变配电安装工程	2023. 3-2023. 7	已完	合格
深圳市泰康前海国际 医院投资有限公司	泰康深圳前海医院项 目变配电工程		变配电安装工程	2022. 12-2023. 8	已完	合格
深圳市恒利科创实业 有限公司	华利广场变配电工程		变配电安装工程	2023. 5-2023. 7	已完	合格
深圳市怀德房地产开 发有限公司	万利城市广场变配电 工程		变配电安装工程	2024. 10-2025. 10	已完	合格
深圳市深业龙瑞地产 有限公司	深圳北站 A811-0347 地块上城学府项目变 配电工程		变配电安装工程	2025. 10-2026. 02	已完	合格

技术负责人简历表

姓名	李纪昆	性 别	男	年 龄	41 岁
职务	技术工程师	职 称	高级职称	学 历	本科
证件类型	身份证	证件号码	411422198506176358		
手机号码	13620969543		证件号（职称证书编号）	25030012678 45	
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或 已完	工程质量
中国建筑一局（集团）有限公司	龙岗区南湾人民医院改扩建工程施工总承包(2标)	变配电安装工程	2022. 6- 2022. 12	已完	合格
中国建筑一局（集团）有限公司	航城街道黄田学校改扩建工程	变配电安装工程	2023. 3- 2023. 7	已完	合格
深圳市泰康前海国际医院投资有限公司	泰康深圳前海医院项目变配电工程	变配电安装工程	2022. 12- 2023. 8	已完	合格
深圳市恒利科创实业有限公司	华利广场变配电工程	变配电安装工程	2023. 5- 2023. 7	已完	合格
深圳市怀德房地产开发有限公司	万利城市广场变配电工程	变配电安装工程	2024. 10- 2025. 10	已完	合格
深圳市深业龙瑞地产有限公司	深圳北站 A811-0347 地块上城学府项目变配电工程	变配电安装工程	2025. 10- 2026. 02	已完	合格


项目经理（赵振昊）

学历证（大专毕业 20 年，本科毕业 16 年）



职称证书（中级）

	专业名称: 机电工程 Professional Field _____
姓名: 赵振昊 Full Name _____	资格名称: 工程师 Qualificational Title _____
身份证号: 452323198311260719 ID No. _____	批准时间: 2013年2月2日 Approval Date _____
管理号: DF0002013300294 Administration No. _____	批准单位: 荆州市人力资源 和社会保障局 Approved by _____
发证日期: 2013年5月7日 Issue Date _____	批准文号: 荆人社职[2013]103号 Approval No. _____
	评审组织: 荆州市机械专业中级 职务评审委员会 Evaluation Organization _____

本证书由湖北省职称改革工作领导小组办公室批准颁发。它表明持证人通过相关专业中级评审委员会评审，具备相应的专业技术职务任职资格水平。 This Certificate, awarded By the Office of Hubei Provincial Commission on Professional Title Reform, Indicates that the bearer has passed the evaluation of Inter Mediate Professional Title Evaluation Committee and is qualified for the corresponding professional or technical position.	 approved & authorized by Hubei Provincial Department of Human Resources and Social Security 编号: D 000002954
--	--

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

页码: 1

计算单位：元

[illegible]

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/wp/>，输入下列验证码（ 33927d022bd9b495 ）核查，验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
226277	深圳市宝安任达电器实业有限公司



技术负责人（李纪昆）

学历证（大专毕业 20 年，本科毕业 6 年）



广东省职称证书

姓 名：李纪昆

身份证号：411422198506176358



职称名称：高级工程师

专 业：电气工程

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2025年6月8日

评审组织：深圳市生物技术专业高级职称评审委员会

证书编号：2503001267845

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2025年10月16日



社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李纪昆
参保单位名称：深圳市宝安区达电器实业有限公司

社保电脑号：612455273
单位编号：226277

身份证号码：411422198306176358
单位编号：226277

页码：1
计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	05	226277	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2757	22.06	2757	22.06	5.51
2025	06	226277	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2757	22.06	2757	22.06	5.51
2025	07	226277	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2757	22.06	2757	22.06	5.51
2025	08	226277	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2757	22.06	2757	22.06	5.51
2025	09	226277	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2757	22.06	2757	22.06	5.51
2025	10	226277	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2757	22.06	2757	22.06	5.51
2025	11	226277	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2757	22.06	2757	22.06	5.51
2025	12	226277	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2757	22.06	2757	22.06	5.51
2026	01	226277	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2757	22.06	2757	22.06	5.51
2026	02	226277	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2757	22.06	2757	22.06	5.51
2026	03	226277	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2757	22.06	2757	22.06	5.51
2026	04	226277	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2757	22.06	2757	22.06	5.51
合计			9644.78	4538.72				4307.68	1615.44			403.92				264.72	66.12

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33927d022bda4b39 ）核查，验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为补缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。


6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
226277
单位名称
深圳市宝安区达电器实业有限公司



电气总工程师（陈章勇）

职称证书（中级）

	姓名：	陈章勇
	性别：	男
	身份证号：	432424197211220019
	任职资格：	工程师
	专业类别：	电力系统及其自动化
	批准日期：	2006年9月28日
	工作单位：	常德市澧县艳洲水利 水电工程管理局
	系统编码：	B08061070000000198
持证人签名：_____		

毕业证

 (无国家教育委员会成人高等教育证书专用章无效) 批准文号: <u>批准文号(84) 教成字004号</u> 证书编号: <u>11040049</u>	学生 <u>陈章勇</u>, 性别 <u>男</u>, 一九七二年 月 日生。 于一九 <u>九二</u> 年 <u>九月</u> 至一九 <u>九四</u> 年 <u>七月</u> 在本校(院) <u>高分子材料</u> 工程专业 <u>脱产</u> 学 习, 修完 <u>两</u> 年制 <u>专科</u> 教 学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。 校(院)长 <u>沈士国</u> 学校(院) <u>航空航大</u> 一九 <u>九四</u> 年 <u>七月</u> <u>十五</u> 日
--	--

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈章勇 社保电脑号：102998593 身份证号码：432424197211220019 页码：1
参保单位名称：深圳市宝安区安达电器实业有限公司 单位编号：226277 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育		工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	05	226277	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2757	22.06	5.51
2025	06	226277	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2757	22.06	5.51
2025	07	226277	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2757	22.06	5.51
2025	08	226277	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2757	22.06	5.51
2025	09	226277	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2757	22.06	5.51
2025	10	226277	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2757	22.06	5.51
2025	11	226277	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2757	22.06	5.51
2025	12	226277	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2757	22.06	5.51
2026	01	226277	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2757	22.06	5.51
2026	02	226277	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2757	22.06	5.51
2026	03	226277	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2757	22.06	5.51
2026	04	226277	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2757	22.06	5.51
合计			9644.78	4538.72			4307.68	1615.44			403.92		264.75	361.72	66.12

备注：
1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33927d022bd9e2d3 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号 226277 单位名称 深圳市宝安区安达电器实业有限公司



一级造价工程师（尹柏利）

一级造价工程师注册证书

使用有效期: 2026年06月25日
- 2026年09月23日



中华人民共和国

一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 尹柏利

性 别: 女

出 生 日 期: 1989年05月15日

专 业: 安装工程

证 书 编 号: 建[造]14254400038712

有 效 期: 2025年07月07日-2029年07月06日

聘 用 单 位: 深圳市宝安区任达电器实业有限公司





尹柏利

个人签名: 尹柏利

签名日期: 2026.6.25

中华人民共和国住房和城乡建设部

行政申批专用章

发证日期: 2025年07月03日

广东省职称证书

姓 名：尹柏利

身份证号：431028198905151422



职称名称：助理工程师

专 业：电气工程

级 别：助理级

取得方式：职称评审

通过时间：2024年6月22日

评审组织：深圳市生物技术专业高级职称评审委员会

证书编号：2403006202175

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年8月20日



项目质量负责人（刘国华）

质量员证

2024/8/29 10:28

查询结果-广东省建协职业技能鉴定中心

住房和城乡建设领域建设专业
合格证书

姓名: 刘国华
身份证号: 432322197310046054
名称: 质量员
等级: --
证书编号: 0915879202409016283



本电子证书由广东省建协职业技能鉴定中心核发。本证书表明持证人已通过住房和城乡建设领域建设专业理论测评考核，成绩合格。



实时数据，扫码验证

发证单位:



发证日期: 2024年09月27日

查询网址: www.gdzjx.org.cn

~ 258 ~

姓名: 刘国华 社保电脑号: 637744786 身份证号码: 432322197310046054 页码: 1
 参保单位名称: 深圳市宝安信达电器实业有限公司 单位编号: 226277 计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	05	226277	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	06	226277	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	07	226277	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	08	226277	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	09	226277	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	10	226277	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	11	226277	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	12	226277	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	01	226277	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	02	226277	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	03	226277	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	04	226277	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
合计			9077.44	4538.72			241.92	1211.64	403.92			403.92			241.92		60.48

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录
网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验真码 (339274022bda15f4) 核查, 验真码有效期三个月。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前提视到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前提视到账。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。

单位编号
226277

单位名称
深圳市宝安任达电器实业有限公司



材料员（王乐坤）

材料员证

2024/9/29 10:19

查询结果-广东省建协职业技能鉴定中心

住房和城乡建设领域建设专业 合格证书

姓 名: 王乐坤
身份证号: 44058319951008041X
名 称: 材料员
等 级: --
证书编号: 0915879202409016284



本电子证书由广东省建协职业技能鉴定中心核发。本证书表明持证人已通过住房和城乡建设领域建设专业理论测评考核，成绩合格。



实时数据，扫码验证

发证单位:



发证日期: 2024年09月27日

查询网址: www.gdzjx.org.cn

职称证书（中级）

中国交通建设股份有限公司 专业技术资格证书 CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LTD. CERTIFICATE FOR PROFESSIONAL AND TECHNICAL COMPETENCE 																					
本证书由中国交通建设股份有限公司统一印制，由评审单位颁发。它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，具有相应的专业技术资格水平。 The Certificate is made exclusively by China Communications Construction Company Ltd and issued by the Competent Appraising and Approval Committee, proving the holder has been appraised and duly approved thereafter by the said Committee and found to have met the prescribed professional and technical requirements and thus have the competence for jobs relating thereto.	 <table><tr><td>姓 名</td><td>王乐坤</td></tr><tr><td>Name</td><td></td></tr><tr><td>性 别</td><td>男</td></tr><tr><td>Sex</td><td></td></tr><tr><td>出生年月</td><td>1995.10</td></tr><tr><td>Date of Birth</td><td></td></tr><tr><td>工作单位</td><td>中交天航南方交通建设有限公司</td></tr><tr><td>Company Name</td><td></td></tr><tr><td>编 号</td><td>2454214</td></tr><tr><td>Number</td><td></td></tr></table>	姓 名	王乐坤	Name		性 别	男	Sex		出生年月	1995.10	Date of Birth		工作单位	中交天航南方交通建设有限公司	Company Name		编 号	2454214	Number	
姓 名	王乐坤																				
Name																					
性 别	男																				
Sex																					
出生年月	1995.10																				
Date of Birth																					
工作单位	中交天航南方交通建设有限公司																				
Company Name																					
编 号	2454214																				
Number																					

系列名称

Category

工程系列

专业名称

Speciality

电力工程

资格名称

Competent for

工程师

评审时间

Date of Appraisal

2024.08.05



APPRaising AND APPROVAL COMMITTEE FOR
PROFESSIONAL & TECHNICAL COMPETENCE

中国交通建设股份有限公司制发

Designed and Issued by
China Communications Construction Company Ltd.

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王乐坤
社保电脑号：649115689
参保单位名称：深圳市宝安区达电器实业有限公司

身份证号码：44038319951008041X
单位编号：226277

页码：1
计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	05	226277	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	06	226277	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	07	226277	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	08	226277	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	09	226277	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	10	226277	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	11	226277	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	12	226277	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	01	226277	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	02	226277	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	03	226277	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	04	226277	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
合计			9077.44	4538.72			1211.64	403.92			403.92						60.48

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33927d022bd9ca64 ）核查，验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），
“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的
缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
226277
单位名称
深圳市宝安区达电器实业有限公司



资料员（莫宇婷）

资料员证

2024/9/29 10:22

查询结果-广东省建协职业技能鉴定中心

住房和城乡建设领域建设专业
合格证书

姓名：莫宇婷
身份证号：450924199809153963
名称：资料员
等级：--
证书编号：0915879202409016280



本电子证书由广东省建协职业技能鉴定中心核发。本证书表明持证人已通过住房和城乡建设领域建设专业理论测评考核，成绩合格。



实时数据，扫码验证

发证单位：

发证日期：2024年09月27日
查询网址：www.gdzjx.org.cn

~ 264 ~

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：莫宇婷 社保电脑号：630140206 身份证号码：450924199809153963 页码：1
参保单位名称：深圳市宝安区达电器实业有限公司 单位编号：226277 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	05	226277	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	06	226277	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	07	226277	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	08	226277	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	09	226277	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	10	226277	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	11	226277	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2025	12	226277	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	01	226277	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	02	226277	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	03	226277	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	04	226277	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
合计			9077.44	4538.72			1211.64	403.92			403.92		241.92	241.92		60.48	

备注：
1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33927d022bd9bbd3 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗保险中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号 226277 单位名称 深圳市宝安区达电器实业有限公司



安全负责人（覃宏宇）

安全生产考核合格证书

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员	
安全生产考核合格证书	
编号:粤建安C3(2017)0001446	
姓 名:	覃宏宇
性 别:	男
出 生 年 月:	1980年11月22日
企 业 名 称:	深圳市宝安任达电器实业有限公司
职 务:	专职安全生产管理人员
初次领证日期:	2017年02月21日
有 效 期:	2025年12月03日 至 2029年02月20日
	发证机关:广东省住房和城乡建设厅
	发证日期:2025年12月03日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

职称证书（中级）

广西壮族自治区职称证书	
证书编号: GX22021023307	
姓 名: 覃宏宇	
性 别: 男	
身份证号: 421087198011228812	
职称系列: 工程系列	
级 别: 中级	
资格名称: 工程师	
获取方式: 评审	
专 业: 电力系统及其自动化	
取得资格时间: 2020年12月	
评审机构: 工程系列河池市中级评委会	
批准机关: 河池市人力资源和社会保障局	
在线验证网址:	
	
生成时间: 2021年03月19日	

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

页码: 1

计算单位：元

[illegible]

单位名称
深圳市宝安任达电器实业有限公司

