

2026-2027 年度前海桂湾、前湾片区配电网建设 项目等视频监控装置采购

投标文件

资信标书

项目编号：2506-440305-04-01-89771002Y001

投标人名称：广州德特信息技术有限公司

投标人代表：宫雪

日期：2026 年 07 月 17 日

一、 投标人基本情况表

投标人：广州德特信息技术有限公司

企业名称	广州德特信息技术有限公司	主管部门	广州市天河区行政审批局
经济类型	有限责任公司（法人独资）	资质等级	管理体系认证证书
单位简介	广州德特信息技术有限公司成立于 1999 年，注册资本 1000 万，是一家专业从事智能化安装工程服务;弱电工程设计安装、安全技术防范系统设计、施工、维修;计算机网络系统工程服务;信息系统集成服务;电子自动化工程安装服务;机电设备安装服务;信息电子技术服务;信息技术咨询服务以及相应专业应用软件开发的高新技术企业，位于广州高新技术产业开发区天河工业园区，拥有一批高学历、专业化、年轻化的有着强烈开拓进取精神的管理、营销、技术人才。 公司自 1999 年成立以来，发展迅速，业务涉及邮政速递物流、银行、高速公路、电信、移动、电力等多个行业，并在以数字压缩与网络传输技术为核心的远程实时集中监控系统开发、集成及整体解决方案等领域取得骄人业绩。目前，公司具有广东省安全防范系统设计施工贰级资质、信息系统集成四级资质；通过 ISO 质量管理体系、环境管理体系、职业健康管理体系认证；获得广东省高新技术企业证书、广东省守合同重信用企业证书； 公司自主研发的“翔视网络视频集中监控系统管理平台”等多个软件产品获得国家版权局颁发的计算机著作权登记证书。 本着“科技为本，客户至上，以市场应用为核心”的企业宗旨，公司在管理上积极推行现代企业管理制度，实现组织结构与人才资源优化组合，积极倡导创新意识，建立和完善创新机制，新产品、新项目源源不断，使企业在人员规模、销售收入、利润等方面保持持续稳步的增长。 主营业务： 工程类：智能化安装工程、安防系统工程、电子自动化工程、机电设备安装服务、楼宇设备自控系统工程、弱电系统工程、信息集成系统工程、信息发布系统工程、计算机系统工程、门禁系统、一卡通系统。		

	服务类：电子自动化工程安装服务、安防系统维护服务、智能化安装工程服务、信息系统集成服务、计算机网络系统工程服务、仓储代理服务、信息电子及信息技术咨询服。				
	软件开发定制：应用软件开发、嵌入式软件开发。				
单位概况	职工总人数	35 人		工程技术人员	7 人
	生产工人	13 人		经 营 人 员	15 人
	固定资产	1. 3753 万元	资金性质	生产性	0 万元
				非生产性	1. 3753 万元
	流动资金	413. 4961 万元	资金来源	自有资金	413. 4961 万元
				银行贷款	0 万元
主要资质证书	ISO14001 环境管理体系、ISO9001 质量管理体系、ISO45001 职业健康管理体系				
质量保证体系	ISO9001 质量管理体系				
经济指标	年 份	销售收入（万元）		利润（万元）	
	2025 年	2380. 1397		231. 23	
	2024 年	1995. 2855		112. 6277	

注：表格不够可另附说明。

一、 投标人供货业绩

投标人业绩	建设单位/发包单位	合同金额（万元）	合同签订时间	电鸿设备金额（万元）
变电站视频及环境监控智能巡视系统	贵州电网有限责任公司	60.02	2023 年 03 月	0
变电站视觉识别终端采购项目	南方电网电力科技股份有限公司	92.8151	2021 年 12 月	0
广东粤电中山热电厂有限公司安防系统增加摄像头及门禁设备项目	深圳市深鹏达电网科技有限公司	49.6300	2021 年 08	0

**1) 铜仁供电局变电管理二所 2022 年德江巡维子站智能巡
视改造项目**

设备名称	变电站视频及环境监控智能巡视系统
规格和型号	详见合同
项目名称	铜仁供电局变电管理二所 2022 年德江巡维子站智能巡视改造
招标人名称	贵州电网有限责任公司
招标人联系人及电话	曾毅 0851-85597690
签约合同价	600200 元
项目概况及投标人履约情况	本项目包含物资供货、设计、施工、安装及调试。项目已验收，运行良好。
备注	

注：投标人应根据投标人须知第 3.6.4 项的要求在本表后附相关证明材料。

a. 铜仁供电局变电管理二所 2022 年德江巡维子站智能巡视改造项目合同



货物框架采购合同（订单合同）
（变电管理二所 2022 年德江巡维子站
智能巡视改造）
（变电站视频及环境监控系统（配件））

合同编号： 0600042023040105FW12325

签订地点： 贵阳

买 方： 贵州电网有限责任公司

卖 方： 广州德特信息技术有限公司

结算单位： 贵州电网有限责任公司铜仁供电局

收货单位： 贵州电网有限责任公司铜仁供电局

货物框架采购合同（订单合同）编号：【合同编号-页眉】

根据 贵州电网有限责任公司 2022 年第一批省级集中采购物资（主网一次设备）框架招
标等 框架招 标下（框架协议编号：0600042023040105FW10317）的分配结果
（HYAC0600202303060346 号中标通知书），编制本合同，买卖双方共同信守执行。

1、本订单合同与相应的货物框架采购合同（框架协议）共同构成“框架采购合同”，
订单合同中没有规定的内容以框架协议为准。

2、本订单合同总价为人民币 600,200.00 元（大写：陆拾万零贰佰元整）。合同价
款分预付款、入卖方成品库款、交货款和结清款四次支付，支付比例为 0:0:9.5:0.5。合
同单价及总价构成详见本合同附件 1《供货一览表》。

3、本订单合同一式六份，买方执四份，卖方执两份。

4、买方和卖方的法定代表人（单位负责人）或其授权代表在合同协议书上签名并加盖
单位章（单位公章或合同专用章），加盖单位章时含骑缝章，合同生效。



附件 1：供货一览表

供货一览表

一、需求单位：贵州铜仁供电局																
项目（工程）代码		060500GSG2220248		项目名称		变电管理二所2022年德江巡维子站智能巡视改造			单项工程名称		交货地点（含运输条件）		贵州省铜仁市德江县黔中酒店旁变电站			
结算单位		贵州电网有限责任公司铜仁供电局		收货单位		贵州电网有限责任公司铜仁供电局			合同执行人员		张辉（地服储备）		合同执行人员联系电话		13885603721	
设计单位				设计单位联系电话												
序号	实物编码	设备名称	规格型号	计量单位	数量	单价（元）	总价（元）	增值税税率（%）	不含税价格（元）	交货时间	收货人（项目联系人）及联系电话	计量物资条码	备注			
1		变电站视频及环境监控站端系统		套	1	600,200.000000	600,200.00	13.00	531,150.42478	2023-06-21	张棚 /13985342580					
小计：							600,200.00									
合 计：（大写）人民币：陆拾万零贰佰元整（小写）RMB: 600,200.00元																

备注：1. 设备配置有差异的应提供配置清单。
 2. 当设备名称、规格型号相同时，可作一行填写，写明数量，实物编码则给予一个编码区间。



附件 2：结算单位信息

结算单位：	贵州电网有限责任公司铜仁供电局
开户银行：	中国工商银行股份有限公司铜仁北关支行
帐 户 名：	贵州电网有限责任公司铜仁供电局
付款帐号：	2408060309200000749
税 号：	9152060091505092X9
联 系 人：	罗运碧
联系电话/传真电话：	0856-8058921/
通信地址：	贵州省铜仁市碧江区清水大道 63 号
邮政编码：	554300

说明：当本合同涉及多个项目需要 2 个及以上的结算单位分别进行付款时，应将所有结算单位信息分别列明。

签名页

买方:贵州电网有限责任公司 	卖方:广州德特信息技术有限公司 
签名人（法定代表人或授权代表）： 曾毅	签名人（法定代表人或授权代表）： 潘智胜
签名日期： 2023年03月15日	签名日期： 2023年03月13日
注册地址：	注册地址:广东省/广州市天河区五山路 244 号 201 自编之一
通信地址：贵阳市耙耙街 5 号	通信地址：广东省/广州市天河区五山路 244 号 201 自编之一
邮政编码：	邮政编码：
法定代表人:陈晔	法定代表人:潘智胜
联系人：合约品控部	联系人：郑林英
联系电话:0851-85597690	联系电话:13751821774
手机：	手机：
传真电话：0851-85597850	传真电话：
	开户银行：中国银行股份有限公司广州广东经贸大厦支行
	帐户名：广州德特信息技术有限公司
	结算帐号：630157742572
	税号：91440106716386498B

2) 变电站视觉识别终端采购项目

设备名称	变电站视觉识别终端
规格和型号	详见合同
项目名称	变电站视觉识别终端采购合同
招标人名称	南方电网电力科技股份有限公司
招标人联系人及电话	冯善强 13602216978
合同价格	928151 元
项目概况及投标人履约情况	本项目包含软件开发、物资供货、设计、施工、安装及调试。项目已验收，运行良好。
备注	

注：1. 投标人应根据投标人须知第 3.6.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

a. 变电站视觉识别终端采购合同



2020-12-12

变电站视觉识别终端采购合同

CHINA
SOUTHERN POWER
GRID

合同编号: 03872020001432CG

甲 方: 南方电网电力科技股份有限公司

乙 方: 广州德特信息技术有限公司

签订地点: 广州

甲方：【南方电网电力科技股份有限公司】

法定代表人（负责人）：【吴亦竹】

住所：【广东省广州市越秀区西华路捶帽新街 1-3 号华业大厦附楼 501-503 室】

乙方：【广州德特信息技术有限公司】

法定代表人（负责人）：【潘智胜】

住所：【广东省广州市天河区五山路 244 号 201 自编之一】

根据【变电站视觉识别终端采购】工作（或活动）的实际需要，甲方向乙方采购【变电站视觉识别终端】一批。为明确双方的权利义务关系，经双方友好协商，同意签订以下条款，以兹共同遵守。

第一条 采购清单

物品名称、数量、型号、单价等详见附件 1。

第二条 合同总价款

本次采购的总价为：¥【928151】元（大写：人民币【玖拾贰万捌仟壹佰伍拾壹元整】）。该合同总价款包含运输、税金等费用。

第三条 验收

一、验收依据：以国家、行业相关质量检验标准为验收依据。

二、验收方式：甲乙双方约定按照以下第【一】方式进行验收：

（一）物品送至甲方指定地点后，乙方应在【24】小时内通知甲方组织验收，甲方应及时进行验收工作。甲方对物品的外观、型号、数量不符等如有异议，应当场向乙方提出。如验收不合格，产品将全部退回。

（二）其他方式：【/】。

第四条 交货时间及地点


一、交货时间：【/】年【/】月【合同签订生效后收到供货通知

签署页：

甲方：南方电网电力科技股份有
限公司（签章）
法定代表人（负责人）
或委托代理人：冯善强



乙方：广州德特信息技术有限公司（签章）
法定代表人（负责人）
或委托代理人：郑林英



通讯地址：广州市越秀区东风东
路水均岗8号

邮政编码：510080

联系人：冯善强

电话：13602216978

开户银行：中国建设银行广州广
电支行

账号：44001403304050092885

签订日期：2020.12.18

通讯地址：广东省广州市天河区
五山路244号201自编之一

邮政编码：510630

联系人：郑林英

电话：13751821774

开户银行：中行广州广东经贸大
厦支行

账号：630157742572

签订日期：2020.12.18

附件 1

采购清单

(单位:人民币元)

序号	货物名称	品牌及型号	主要技术指标	单位	数量	单价	税率(%)	小计
1.	智能网络存储单元	华为 IVS3800	16 颗 GPU, 256 路接入的, 24 盘位 16 颗 GPU 配合 EBG 行业一体化平台 (ISC) 项行为分析: 人员奔跑、人员聚集、剧烈运动、人员倒地、越界侦测、区域入侵、进入区域、离开区域 岗位分析: 玩手机、睡岗、离岗、滞留、多人值岗 人数异常 安全帽检测 (关联人脸) 人脸检测、人脸比对 (50 万名单库) 硬件规格: 4U 标准机架式 2 个 HDMI, 1 个 VGA, HDMI+VGA 组内同源 支持双 4K 异源输出 24 盘位, 可满配 8TB/10TB 硬盘, 支持硬盘热插拔 4 个千兆网口 1 个 USB2.0 接口、2 个 USB3.0 接口 1 个 eSATA 接口, 2 个 miniSAS 接口 支持 RAID0、1、5、6、10, 支持全局热备盘 IO 报警: 16 进 8 出 7 寸 LCD 液晶触控显示屏 冗余电源	套	1	123076	13%	123076
2.	图像识别 监控 屏屏 柜	国产定制	含屏内配线、电源开关、按钮、配线端子排、连片等。安装图像识别系统各服务器、主机侧三层交换机、ODF 接线盒、视频存储设备、电源设备、电源避雷器及电源适配	面	2	5297.4	13%	10594.8

3.	红外 高清 球型 摄像机	华为 C6650-10-Z33	1/1.8 英寸 CMOS; 200 万; 1920×1080; 最低照度彩色: 0.005lux@F1.4 黑白: 0.0005lux@F1.40Lux (红外灯开启); 450m (红外); 智能雨刷; 镜头焦距 5.6mm~336mm; 60 倍; 可视域功能支持; 方位传感器 G-sensor; 支持机动车、非 机动车、人脸、人体检测; 支持跟踪; 支持优选; 支持抓拍; 电子防抖; 光学 透雾; 音频输入 1 路 (LINE IN; 裸线); 音频输出 1 路 (LINE OUT; 裸线); 报 警接口 7 进 2 出; 语音对讲支持; 报警 输入 7 路, 开关量输入 (0~5V DC); 供 电方式 DC36V/2.23A±25% (标配) HI-POE; 接口类型 BNC 接口+RJ45 接口 +485 接口	台	56	3726	13%	208656
4.	红外 高清 固定 摄像机	华为 C2150-10-IU	400 万 1/2.7"CMOS ICR 智能变焦筒型网 络摄像机 采用深度学习硬件及算法, 提供精准的 人车分类报警及人脸抓拍功能 智能警戒: 支持越界侦测, 区域入侵侦 测, 进入/离开区域侦测 人脸抓拍: 支持人脸跟踪及评分, 自动筛 选输出最优人脸图, 同时可对 10 张人脸 进行检测及抓拍 支持两种智能资源切换: 人脸抓拍 (默 认)、Smart 事件 (警戒) 支持联动声音报警 内置麦克风	台	5	1130.76	13%	5653.8

5.	红外 高清 固定 摄像机 《防 爆》	华为 C2150-10-1U-EX	有效像素 / $\geq 1920 \times 1080$ 最低照度 Lux 彩色 0.5Lux (50 IRE@F1.2), 黑白 0.1Lux (50 IRE@F1.2) 宽动态范围 倍 ≥ 128 倍 隐私遮挡区域 个 ≥ 4 个 动态侦测 个 开/关可选, ≥ 64 个可设置 区域 红外灯照射距离 m ≥ 60 m 红外灯亮度调节 / 支持手动/自动调节 网络接口 / 室外安装必须用光口摄像机 室内安装可用电口摄像机	台	4	7371	13%	29484
6.	红外 热成 像测 温卡 片机	华为 IPC6021	有效像素 / $\geq 1920 \times 1080$ 水平分辨率 彩色 ≥ 700 线, 黑白 ≥ 700 线 最低照度 / 彩色 0.5Lux(50 IRE@F1.2), 黑白 0.1Lux (50 IRE@F1.2)。 背光补偿 / 支持背光补偿 宽动态范围 / ≥ 100 dB 信噪比 / ≥ 50 db 补光方式 / 白光补光, 日夜自动切换 供电方式 / 支持 POE 供电	台	2	3790.8	13%	7581.6
7.	高清 白光 灯一 体化 云台 网络 摄像机	华为 M9341-10-240	内置 GPU 芯片, 支持深度学习算法, 有 效提升检测准确 率 支持机动车、非机动车、人体检测; 支 持跟踪; 支持优选; 支持抓拍; 支持上 报最优的机动车属性抓图 支持人脸检测; 支持优选; 支持抓拍; 支持上报最优的人脸抓图; 支持人脸增 强, 支持人脸属性提取, 6 种属性 8 种表 情 支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、 徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、 停车、人员聚集检测; 支持人车分类报 警; 支持联动跟踪 支持 32 倍光学变焦, 16 倍数字变焦	台	15	8910	13%	133650

8.	全景 摄像机	华为 IPC6061-FP	传感器类型全景: 1/1.8 英寸 CMOS, 球机: 1/1.8 英寸 CMOS; 最大分辨率全景: 8192*1800, 球机: 2560×1440; 宽动态真实宽动态/120dB; 镜头焦距全景: 5mm, 球机: 5.5mm-220mm, 40 倍光学变倍; 音频输入 2 路 (接线端子); 音频输出 2 路 (接线端子); H.265 支持; 报警输入 7 路(湿节点, 支持直流 3V~5V 电位, 0.5A 电流); 报警输出 3 路 (干节点, 支持直流最大 30V 电位, 1A 电流/交流最大 50V 电位, 0.5A 电流;); SD 卡支持; 星光支持; 供电方式 DC36V; 防护等级 IP66; 支持 H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG 编码, H.265 压缩比高, 超低码流; 支持全景 360° 单画面超大视野, 适合大场景监控, 同时配合高清球机支持联动监控、	台	4	1377	13%	5508
----	-----------	---------------	---	---	---	------	-----	------

9.	智能穿戴设备	华为 M3-DT001	CPU : 八核 2.0 Ghz 操作系统: 安卓 8.0 RAM: 3GB ROM: 32GB 外置存储: micro SD(TF)卡 最大支持 128G 触摸屏: 4.7 寸 1280*720 康宁大猩猩 III 代, 支持多点电容触摸屏 网络类型: 4G 双网双待单通 网路制式: 全网通 录像分辨率: 1080P 帧率: 25 帧 音频编码: AAC, AMR, OGG, ADPCM 视频编码: H.264/H.265 蓝牙: BT V4.0 WAPI/WIFI: 802.11a/b/g/n 支持 2.4/5GHz 双频 定位: 北斗+GPS 定位 相机: 后置 1300 万像素防抖相机, 前置 800 万相机 耳机接口: 支持 3.5mm 耳机接口 闪光灯: 单 LED 电池容量: 5200mAh 指纹识别: 支持 传感器: 重力加速/光距感应/陀螺仪/地磁/气压 NFC: 支持 NXP PN548 芯片 13.56MHz USB 接口: USB 2.0 底座: 支持 (整机与电池可同充) 工作温度: 温度: -15℃~+55℃ 工作湿度: 湿度: 10%~90% 三防等级: IP68, 防水、防尘、防摔 (1.2 米跌落)	套	3	6237	13%	18711
10.	24 口 POE 交换	华为 S5735-L24P4S-A	支持 24 电口百兆、2 光口千兆级联, PoE+, 交流供电	台	1	2810.7	13%	2810.7

11.	二层 光以太 网交换 机	华为 S5735-L32ST4X-A	支持 24 光口百兆、2 光口千兆级联，交 流供电	台	6	4536	13%	27216
12.	三层 以太 网交 换机	华为 S5735-S32ST4X	支持 16 光口千兆、8 电口千兆，交流供 电	台	1	8164.8	13%	8164.8
13.	ODF 接线	国产优质	48 口	台	8	1215	13%	9720
14.	电源 电缆	天诚 ZRA-RVVP-3*1.5	ZRA-RVVP-3*1.5	km	6	10611	13%	63666
15.	多模 光缆	天诚 多模光缆	6 芯多模光缆	km	7	5346	13%	37422
16.	阻燃 耐火	天诚 NHA-VV22-4X4	NHA-VV22-4X4 共 4 根	米	200	21.06	13%	4212
17.	电源 适配	国产 配套电源	AC220-DC12V/DC24V/AC24V 与摄像机、基 站、环境传感器、门禁电源配套	台	75	0072.9	13%	5467.5
18.	电源 避雷 器	欧普雷 PC20-385/2	额定电压 Un: 230VAC, 最大持续运行工 作电压 Uc: 385VAC, 最大放电电流 Imax (8/20 μs): 20kA, 标称放电电流 In (8/20 μs): 10kA, 电压保护水平 Up: ≤1.5kV, 响应时间: ≤25ns, 工作温 度: -40℃~+80℃, DIN 导轨式安装, 带 NPE 模块保护功能标称.	台	100	129.6	13%	12960
19.	立杆	国产 定制	含基础	个	46	1539	13%	70794
20.	镀锌 钢管	国产 Φ50	含基础	米	500	22.68	13%	11340

21.	PVC 管	国产 Φ50	Φ50	米	1500	10.53	13%	15795
22.	接地 绝缘	国产 接地绝缘铜导线	50mm ²	米	300	45.36	13%	13608
23.	接地 绝缘	国产 接地绝缘铜导线	6mm ²	米	600	6.48	13%	3888
24.	50X5 镀锌	国产 50X5 镀锌扁钢	(用于摄像机等配电箱的接地)	米	800	22.68	13%	1814.4
25.	波纹 软管	国产 波纹软管		米	3000	12.15	13%	36450
26.	有机 防火	国产 有机防火堵料		kg	800	11.34	13%	9072
27.	无机 防火	国产 无机防火堵料		kg	600	8.91	13%	5346
28.	防火 涂料	国产 防火涂料		kg	600	24.3	13%	14580
29.	防火 包	国产 防火包		包	2000	5.51	13%	11016
30.	户外 集中 接入 柜	国产 定制	户外机柜满足要求,用于放置交换机以及相应的附件;	面	4	891	13%	3564
合计(含税)								928151

备注:

- 1) 价格含 13%增值税, 价格包括人工费、差旅费、设备费、运输费、安装调试费、税金以及其他乙方为完成甲方的工作所发生的一切费用。
- 2) 对上述零部件免费提供为期 3 年的质保期。
- 3) 其他售后、质保和技术条件见合同附件 2 技术规范书。

		度：-40℃~+80℃，DIN 导轨式安装，带 NPE 模块保护功能标称。			
	立杆	含基础	46	个	
	镀锌钢管	含基础 Φ 50 (含配套镀锌钢管卡和管接头)	500	米	
	PVC 管	Φ 50	1500	米	
	接地绝缘铜导线	50mm ²	300	米	
	接地绝缘铜导线	6mm ²	600	米	
	50X5 镀锌扁钢	(用于摄像机等配电箱的接地)	800	米	
	波纹软管		3000	米	
	有机防火堵料		800	kg	
	无机防火堵料		600	kg	
	防火涂料		600	kg	
	防火包		2000	包	
	户外集中接入柜	户外汇柜满足要求，用于放置交换机以及相应的附件； 支持不少于 16 路视频的集中供电电源模块； 支持不少于 16 路视频的网络接入模块；	4	面	

1) 本技术规范书适用于广东电科院能源技术公司有限责任公司变电站智能视觉识别终端采购，它提出了该设备的功能设计、结构、性能等方面的技术要求。

2) 本规范书未说明，但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求、按条款 3 所规定的有关标准执行。

2.2 服务范围

1) 乙方应按本规范书的要求提供台全新的、合格的变电站智能视觉识别终端。乙方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，乙方应对质量向甲方负责，并提供相应出厂和验收证明。

2) 供货范围一览表

供货范围包括：

- A、 智能网络存储单元
- B、 图像识别监控屏屏柜
- C、 红外高清球型摄像机

- D、 红外高清固定摄像机
- E、 红外热成像测温卡片机
- F、 高清白光灯一体化云台网络摄像机
- G、 全景摄像机
- H、 智能穿戴设备
- I、 24 口 POE 交换机
- J、 二层以太网交换机
- K、 三层以太网交换机
- L、 辅材

3) 乙方应协助甲方解决设备运行中出现的问题。

4) 设备安装、调试和性能试验合格后方可投运。设备投运并稳定运行后,乙方和甲方(业主)双方应根据相关法律、法规和公司管理制度签署合同设备的验收证明书。该证明书共两份,双方各执一份。

5) 如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求,买卖双方共同分析原因,分清责任,如属制造方面的原因,或涉及索赔部分,按商务部分有关条款执行。

2.3 技术文件

2.3.1 在订货前,乙方应向甲方提供一般性资料,如鉴定证书、型式试验报告、报价书、典型说明书和主要技术参数。

2.3.2 在技术协议签订 10 天内,乙方向甲方提供下列图纸资料及拷贝光盘 2 份。

(a) 接线配置图;

(b) 外形图、安装尺寸基础图;

(c) 装置使用说明书。

2.3.3 装置供货时提供下列资料:装置的开箱资料除了 2.3.2 条所述图纸资料外,还应包括安装、运行、维护、修理说明书(中文或中英文对照),部件清单,易损件的清单,工厂试验报告,产品合格证等,一式 8 份。

2.3.4 乙方应提供上述资料的电子版 2 份。

3 应遵循的主要标准

摄像头的布点安装与运维，应在保障安全的前提下进行，不应阻碍检修、巡视通道，不应碰触一二次设备。

1.1.1.6 5.5.2 智能巡视的终端布点原则

测温类终端，为保证测温准确度，测温距离建议不超过 50 米，被测目标在画面中的分辨率宜不小于 10*10 个像素。

设备外观、表计、位置状态类终端，为保证识别准确度，相关指示器表面应避免反光，目标在画面中应完整清晰可见，最好正视垂直拍摄（水平角度偏差宜不大于 30 度），被测目标在画面中的分辨率宜不小于 300*300 个像素。

线路、设备外挂物等异常类终端，为保证识别准确度，目标在画面中应完整清晰可见，最好正视垂直拍摄，被测目标在画面中的分辨率宜不小于 300*300 个像素。

智能巡视的终端推荐布点方案见附录 A。

1.1.1.7 5.5.3 智能操作的终端布点原则

断路器、隔离开关位置类终端，为保证识别准确度，相关指示器表面应避免反光，目标在画面中应完整清晰可见，最好正视垂直拍摄（水平角度偏差宜不大于 30 度），被测目标在画面中的分辨率宜不小于 300*300 个像素。

智能操作的终端推荐布点方案见附录 B。

1.1.1.8 5.5.4 智能安全的终端布点原则

人员审核类终端，针对人脸识别，要选用光照均匀的场景，避免逆光（背光）场景，人脸在画面中应大小适中、完整清晰可见，被测目标在画面中的分辨率宜不小于 150*150 个像素。

人员审核类终端，针对人脸识别，人流方向尽量保持单一，不宜选用人流走向复杂的场景以免造成侧脸很多影响识别。

作业行为类终端，针对安全帽识别和工作服识别，目标在画面大小应适中，被测目标人员全身应能被整体拍摄。

作业行为类终端，要选用光照均匀的场景，避免逆光（背光）场景，目标的占比不要超过画面的 10%，在画面的大小宜不小于 15*15 像素，目标高度不超过 1/3 图像高度。

作业行为类终端，检测区域不宜存在遮挡，警戒线两侧的运动缓冲区不宜太小。

智能安全的终端推荐布点方案见附录 C。

**3) 广东粤电中山热电厂有限公司安防系统增加摄像头及门禁设备
项目**

设备名称	安防系统
规格和型号	详见合同
项目名称	广东粤电中山热电厂有限公司安防系统增加摄像头及门禁设备购销合同
招标人名称	深圳市深鹏达电网科技有限公司
招标人联系人及电话	李先生 0755-88325530
合同价格	496300 元
项目概况及投标人履约情况	设备供货、调试。项目已验收，运行良好。
备注	

注：1. 投标人应根据投标人须知第 3.6.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

a. 广东粤电中山热电厂有限公司安防系统增加摄像头及门禁设备采购合同

1、采购的货物及价格

1.1 甲方拟向乙方采购货物的名称、型号、数量、单价等详见本合同附件一。甲方拟采购货物总价为人民币 肆拾玖万陆仟叁佰元整 (¥496300.00 元)，含 13% 增值税专用发票，最终结算价根据最终实际供货数量按以下第 1.3 种定价方式确定：

1.2 本合同签订后，甲方有权根据实际情况单方决定增加或减少拟采购货物的数量，有权单方决定新增或减少拟采购货物的类型（种类及型号），甲方新增采购货物的价格由双方协商确定。前述情形发生时，甲方应当提前 15 日通知乙方。甲方根据本款约定调整采购计划的，无需向乙方承担任何违约或赔偿责任，乙方也不得据此要求调整货物单价或降低货物质量。

1.3 本合同所约定的货物单价为目的地交货价格，其中已包含合同履行过程中可能发的一切费用，包括但不限于增值税、包装费、进口报关费、运输费、装卸费、配件费、调试安装费、资料费、培训费、大型设备及主要材料监造费、配合费、验收及其他一切可能发生的费用。甲方支付本条约定的货款后，无需再向乙方支付任何其他费用。

2、货物交付及验收

2.1 交货时间：乙方应当按照甲方要求的交货时间交付指定的货物。甲方根据合同 1.2 条调整采购计划的，应当合理确定相应的交货时间。

2.2 交货地点：甲方指定地点。

2.3 交货方式：乙方负责安排以合适的运输方式将货物运送至甲方指定交货地点，并负责卸货。其运输费、保险费（投保险种、保险公司、投保金额由乙方视货物的情况决定）、装车费、现场卸货到甲方指定地点费用、

b.

(本页为合同签订页，无正文。)

甲方(盖章):

法定代表人/负责人(签字):

经办人(签字):

签署时间: 2021 年 8 月 25 日

乙方(盖章):

法定代表人/负责人(签字):

经办人(签字):

签署时间: 2021 年 8 月 25 日

附件一：采购货物清单

序号	产品名称	型号	规格	单位	数量	单价(含税, 元)	合计(含税, 元)	备注
1	门禁控制器	PW6K11C 型	(1)名称: 门禁控制器	件	12	7800.00	93600.00	
2	门禁读卡器模块	PW6K1R2 型	(1)名称: 门禁读卡器模块	件	4	3950.00	15800.00	
3	门禁读卡器	JT-MCR45-32 型	(1)名称: 门禁读卡器	件	29	760.00	22040.00	
4	门禁专用开门按钮	AP-EXIT 型	(1)名称: 门禁专用开门按钮	件	29	40.00	1160.00	
5	四芯光缆	单模铠装	(1)名称: 四芯光缆	米	2500	3.50	8750.00	
6	熔纤盒	八口熔纤盒	(1)名称: 熔纤盒	套	8	170.00	1360.00	
7	电源线	RVVP 3*1.5	(1)名称: 电源线	米	5000	6.00	30000.00	
8	光纤模块	单 FC/485-FC/485	(1)名称: 光纤模块	件	4	500.00	2000.00	
9	枪机摄像头	TY-IPC8201H-IR01	(1)名称: 枪机摄像头	个	32	1830.00	58560.00	
10	全天候红外护罩	TY-FHZ	(1)名称: 全天候红外护罩	套	27	330.00	8910.00	
11	红外防爆护罩	TY-FHZ9	(1)名称: 红外防爆护罩	套	5	1450.00	7250.00	
12	红外防爆球机	TY-IPC8026H-EP	(1)名称: 红外防爆球机	套	4	22100.00	88400.00	
13	红外高清高速球机	TY-IPC8026H-IR01	(1)名称: 红外高清高速球机	套	3	3450.00	10350.00	
14	交换网络机柜	10U(黑)	(1)名称: 交换网络机柜	个	3	1100.00	3300.00	

15	视频监控 系统 以太网 交换机	SMB-S2610	(1)名称: 视频监控 系统以太 网交换机	台	7	1800.00	12600.00	
16	网络线 缆	CAT-6 带屏蔽	(1)名称: 网络线缆	米	2500	5.00	12500.00	
17	抗电涌 PDU	PDU	(1)名称: 抗电涌PDU	个	6	340.00	2040.00	
18	防水电 源接线 盒	TX-CD	(1)名称: 防水电源 接线盒	个	90	100.00	9000.00	
19	控制线 缆(RVVP 型)	RVVP 6*0.5 带	(1)名称: 控制线缆 (RVVP 型)	米	1000	7.00	7000.00	
20	控制线 缆(485) RVVP 型	RVVP 3*0.75	(1)名称: 控制线缆 (485) RVVP 型	米	1000	5.50	5500.00	
21	硬盘(监 控盘)	4T 捷希监控盘	(1)名称: 硬盘(监控 盘)	个	1	707.00	707.00	
22	存储服 务器	DS-96128N-I16	(1)名称: 存储服务 器	台	1	10500.00	10500.00	
23	12V DC 电源模 块	12V DC	(1)名 称:12V DC 电源模块	个	32	80.00	2560.00	
24	24V AC 电源模 块	24V AC	(1)名 称:24V AC 电源模块	个	10	150.00	1500.00	
25	球机摄 像头立 杆	定制立杆	(1)名称: 球机摄像 头立杆	支	8	1600.00	12800.00	
26	单模光 纤收发 器	DS-3D04T-A(FC)/DS-3D01R-A(FC)	(1)名称: 单模光纤 收发器	对	2	500.00	1000.00	
27	现场部 分未设 计门禁 的配电 室增加 门禁锁	施工及辅材	(1)名称: 现场部分 未设计门 禁的配电 室增加门 禁锁	套	29	249.00	7221.00	

28	制氢站、氨站、电子间、仓库、食堂、堆场、化学楼等增加摄像头	施工及辅材	(1)名称:制氢站、氨站、电子间、仓库、食堂、堆场、化学楼等增加摄像头	套	42	1426.00	59892.00	
----	-------------------------------	-------	-------------------------------------	---	----	---------	----------	--

一、 制造商供货业绩

1.1 新能源智慧生产管理场站侧感知及网络系统

杨磊

2023-SA-USA-1087

合同编号: XZDL2023013-3

新能源智慧生产管理场站侧感知及网络系统

摄像机及门禁系统采购合同

需 方: 陕西希准电力工程有限公司

供 方: 浙江宇视科技有限公司

2023 年 10 月 · 呼和浩特

本合同由陕西希准电力工程有限公司（以下简称“需方”）与浙江宇视科技有限公司（以下简称“供方”）于2023年10月17日在呼和浩特市签署。

鉴于需方中标新能源智慧生产管理场站侧感知及网络系统，需方确定由供方承担上述项目的部分设备供应工作，并将向供方支付相应货款。为明确双方在合同执行过程中的权利和义务，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，双方订立合同如下：

第1条 一般规定

本合同所订购设备用于内蒙古华电集团新能源智慧生产管理场站侧感知及网络系统。

定义，除本合同上下文另有规定外，下列名词具有如下含义：

“现场”是指华电内蒙古能源有限公司所辖新能源电站施工现场。

“业主”是指华电内蒙古能源有限公司。

第2条 供货范围及技术标准

2.1 供货范围：摄像机及门禁系统，供方保证其供应的合同设备、配件是全新的，各场站设备名称、规格（型号）、数量见附件一。

2.2 技术标准：供方所供设备须满足附件二《摄像机及门禁系统技术规范》的要求。

2.3 供货范围包括所列设备、各种线材等辅材、相应的技术资料、专用工具、备品备件和技术服务。如果在合同执行过程中发现合同附件所列出的设备、技术资料、专用工具、备品备件和技术服务有任何漏项和短缺，而该遗漏或短缺部分是本项目相应设备技术所要求，对合同设备的性能保证要求所必须的，供方均应负责将遗漏或短缺的部分补上，不得要求需方增加费用。

2.4 供方负责所有设备的安装后调试等，能完全满足业主、电网相关技术要求。

第3条 合同价格

本合同含税总价为人民币小写6317770.4元，大写：陆佰叁拾壹万柒仟柒佰柒拾元零肆角。

合同价格包括合同设备（含备品备件、专用工具、技术资料）价格、调试费、验收相关费用、技术服务费、运保费、装卸费以及13%的增值税等，本合同中供方应承担的所有义务和工作的费用。

第4条 付款及相关手续

4.1 本合同下所有款项均应使用人民币支付。付款方式为：电汇或不超过六个月的国有或全国性股份制银行承兑的电子银行承兑汇票。

签字页（本页无正文）

需方：陕西希准电力工程有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司西安新科大厦支行

银行账号：61050177370000001522

税号：91610132MAB0HU0M17

地 址：陕西省西安市莲湖区九座花园 1 幢 1014 室

电 话：

法定代表人（授权代表）：

签字日期：

供 方：浙江宇视科技有限公司

开户银行：中国银行浙江省分行

银行帐号：390960332196

税 号：91330100580274795B

地 址：中国（浙江）自由贸易试验区杭州市滨江区西兴街道协同路 369 号

法定代表人（授权代表）：

联系电话：

签字日期：

附件一、《摄像机及门禁系统供货清单》

附件二、《摄像机及门禁系统技术规范》

附件三、《场站信息》

附件一、《摄像机及门禁系统供货清单》

序号	产品名称	产品型号	产品描述	单位	数量	单价	小计
1	200万33倍星光级球型网络摄像机	IPC-S632-IR @X33-VG	像素:200万; 传感器靶面:1/2.7" 焦距:5.0~165.0mm; 倍率:33X 补光模式:红外补光; 补光距离:150米红外补光 人脸检测:支持效果优先、速度优先、周期优选三种人脸抓拍优选模式 周界布防:支持越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域; 支持机动车、非机动车、行人目标分类检测抓拍及布防 人数统计:人数统计、支持总人数、进入人数、离开人数统计, 支持滞留人数三级报警, 支持人数统计清零; 人员密度检测:支持人员密度三级报警 水平范围:360°连续旋转 垂直范围:-15°~90° 音频输入:1入; 音频输出:1出 告警输入:2入; 告警输出:1出 串口:1路 RS485 串口(防护等级 6000V) 电源:DC12V±10% 防水防尘:IP66	台			447450.00

2	球机壁装支架	TR-WE45-IN	使用环境:室内、室外 材质:铝合金 使用范围:适用于 4 寸、6 寸球, 与球机角装、柱装支架均能组合应用, 支持侧出线 操作系统:openEuler release 22.03 LTS CPU:intel Celeron J6412 内存:4GB; 硬盘:36(出厂不带硬盘) USB:2 个; 存储介质:128GB; 盘位:36 网口:3 个 10M/100M/1000M 自适应以太网口 RS232:1 存储扩展口:支持 1 个 PCIe 一次电源输入:标配单电源, 可选双电源, 可热插拔 整机功耗:<506W 电源:交流电源:100V~127V/200V~240V AC; 60Hz/50Hz 电源扩展槽位 (电源 PSU1): 标配 1 个 650w 电源, 可扩展 1+1 元	台	15700.00
3	监控存储融合平台	VMS-B230-A36@V3	余 尺寸 (带面板) (高×深×宽):175mm X583mm X 482mm (带面板和挂耳) 重量:<45kg 工作环境温度:5℃~40℃ (推荐环境温度 10℃~35℃) 存储性能:36 盘位, 支持 JBOD、RAID 0、1、5、6 支持自动空盘全扇热备、专有热备等多种热备方式, 最高支持 20TB 硬盘 总设备管理能力:1000; 总通道管理能力:2000 云设备管理能力:256 台 国标接入设备管理能力:100 台	套	556920.00

4	16T 硬盘	HD-Seagate ST16000NM 0001	容量:16TB 名称:东芝 16T 企业级硬盘 型号:HD-Toshiba MG08ACA16TE 接口类型:SATA 尺寸:3.5 英寸 硬盘类型:企业级	Onvif 接入设备管理能力:1000 台 智能编码设备管理能力:100 台 门禁设备管理能力:128 台 解码设备管理能力:30 台 EZAgent 管理能力:20 个 网络键盘管理能力:50 个 安全网关设备管理能力:128 个 管理从机能力:10 台, 从机 6 台内主机存储/转发/回放性能降一半, 从机达到 6 台后, 主机仅参与管理 接入码流带宽: onvif 带三流 875Mbps; onvif 不带三流 800Mbps; GB 不带三流 600Mbps 出口码流带宽: onvif 带三流转发 700Mbps; onvif 不带三流转发 800Mbps; GB 不带三流转发 300Mbps 存储码流带宽: onvif 带三流 875Mbps; onvif 不带三流 800Mbps; GB 不带三流 600Mbps 录像存储码流路数: onvif 带三流 350 路 2M; onvif 不带三流 400 路 2M; GB 不带三流 300 路 2M 智能图片存储路数: 256 路 图片上报性能: 支持接收车辆、人脸图片 50 张/s;	套				2371200.00

5	单门磁力锁 280KG	EA-ML11-28 0	适用门宽:≤750mm 适用门重:≤65Kg 承受拉力:280KG 安全类型:断电开门 尺寸:锁体:长 482x 宽 53x 厚 27(mm); 吸板: 长 157x 宽 45x 厚 13(mm) 适用门型:木门、玻璃门、金属门、防火门等	个	75140.00
6	DC12V/2A 多功 能安防电源适配器 (裸线)	PWR-DC120 2-8U	输入:AC220V, 50/60Hz 输出:12V/2.0A 工作环境:-20℃~60℃, ≤90%RH 无冷凝, 4KV 防雷 尺寸 款式 A: 78mm*30mm*133.5mm 款式 B: 81.2mm*31mm*134.9 安装方式:壁挂式 (风险说明: 禁止采用其他安装方式, 非壁挂式安 装可能会有进水风险导致设备故障)	个	26588.00
门禁系统小计					792900.40
三	合计				6317770.40

附件二：《摄像机及门禁系统技术规范》

1、摄像机参数要求

序号	设备名称	参数要求	使用需求	数量
1	双光谱摄像机	1、热成像传感器类型：氧化钒非制冷型探测器 2、热成像分辨率：640×512 3、热成像焦距：25 mm 4、热成像近摄距：5m 5、目标物最远测温距离（以 0.1×0.1 米为准）：27.5m 6、热成像视场角：24.6° × 19.8° 7、可见光传感器类型：1/1.8" CMOS 8、可见光分辨率：2688 × 1520, 400 万实时高清 9、可见光焦距：6-336 mm, 光学变倍 56 倍 10、可见光透雾：支持光学透雾和算法透雾 11、可见光补光功能：红外补光, 有效距离 150 m, 亮度、角度根据场景智能调整 12、可见光视场角：59° (H)34.14° (V)-1.36° (H)0.77° (V) 13、可见光防抖功能：支持 EIS 陀螺仪防抖 14、水平范围：360° 连续旋转 15、垂直范围：-20° ~90° 16、外壳材质：高强度铝合金, 多维自由曲面外形, 风阻小 17、电源输入：AC24±20%、DC36±20%、DC48±20%, 支持 HIPOE 供电 18、功率：整机静态功耗≈30W 运动功耗≤50W 整机最大峰值功耗≤65W（开启除冰加热） 19、工作温度和湿度：-40℃~70℃, <90% RH 20、防护等级：IP66, TVS 6000V 防雷、防浪涌, 防突波, 符合 GB/T17626.5 四级标准 21、噪声等效温差(NETD)在 10mk 及以下 22、最小可分辨温差 (MRTD) 值不大于 200mk 23、球机运动结束静止在某个位置, 当样机水平和垂直角度方向受到外力作用发生偏移时, 样机在水平和垂直角度方向均可以自动恢复到偏移前的位置 24、可对监控画面中有明显灯光或太阳光反光现象的温度超过设定阈值的目标进行检测和过滤, 过滤后目标不应产生高温报警提示 25、球机热成像镜头可以进行不少于 1100000 次聚焦 26、球机内置 1 颗 NPU 芯片, 3 个 MCU 独立控制系统, 1 颗 EMMC 芯片、北斗定位模块 27、智能行为分析中可对人车进行分类, 并用不同颜色标注 28、热成像视频图像具有白热、黑热、融合 1、融合 2、彩虹、铁红 1、铁红 2、深褐色、色彩 1、	1) 用途：用于升压站智能巡视及不安全行为识别、火灾监测； 2) 数量：主变压器旁 2 个、SVG 室 1 个。	127 台

		色彩 2、冰火、雨、红热、绿热、深蓝、热点、冰火 2、冰、热点 2、绚丽、青紫、聚变 1、聚变 2、金秋 1、金秋 2、夕阳 1、夕阳 2、琥珀 1、琥珀 2、玉石 1、玉石 2、油画、石榴、翡翠、春、夏、秋、冬等 42 种显示模式。 29、低照度，彩色$\leq 0.00021lx$，黑白$\leq 0.00011lx$，提供公安部检测报告证明，原件备查（可见光要求）； 30、样机支持自动透雾设置，可对监控场景中雾气情况进行检测并自动调整相关透雾参数及成像效果 31、支持雨刷功能 32、垂直方向旋转范围-40°~-90° 33、样机与客户端之间用 100m 五类非屏蔽网线直接连接，每次在客户端连续发送 2110 个数据包，重复测试 3 次，每次丢包数应小于 1 个 34、按 GB/T17626.2-2018 中规定的方法进行静电放电抗扰度试验，试验等级 4 级，样机处于工作状态，空气放电$\pm 15kV$，接触放电$\pm 8kV$，试验中允许功能暂时丧失或降低，但在试验停止后应能自行恢复，不需要操作者干预 35、使用适配器情况下，电源电压在 AC90V~AC320V 范围内变化时，样机应能正常工作；不使用适配器情况下，电源电压在 DC33V~80V 范围内变化时，样机应能正常工作 36、支持 7 路报警输入，2 路报警输出 37、低温$-52^{\circ}C$，高温$+82^{\circ}C$ 38、受到剧烈打击时可给出报警提示 39、样机可在立体防控系统平台上添加、修改和删除 AR 标签，包括普通标签和可视域标签，最多可添加 680 个标签。 40、支持开启和关闭电子防抖 41、可通过 IE 浏览器设置 3800 个预置位的测温规则，每个预置位可设置 115 个测温规则 42、当热成像通道出现温度异常或智能行为分析报警，可见光视频通道将联动聚焦放大。	
2	球形摄像机	1、200 万，红外，32 倍光学变焦，视频输出支持 1920×1080 2、支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测并联动跟踪 3、采用高效补光阵列，低功耗，红外补光 150m 4、内置加热玻璃，有效除雾 5、水平范围：360° 6、垂直范围：-15°~-90°（自动翻转） 7、支持两进一出报警，一进一出音频接口 8、视频输出支持 1920×1080@25fps，分辨率不小于 1200TVL，红外距离可达 150 米（以公安部检验报告为准）最大焦距不小于 153mm 9、支持最低照度可达彩色 0.0003Lux，黑白 0.0001Lux（以公安部检验报告为准） 10、支持水平手控速度不小于 $160^{\circ}/s$，垂直速	1) 用途：用于升压站智能巡视及不安全行为识别、火灾监测，用于箱变监测及不安全行为识别、火灾监测；用于箱变监测及不安全行为识别、火灾监测 314 台

		度不小于 120°/S, 云台定位精度小于等于 0.1° (以公安部检验报告为准) 11、支持 300 个预置位, 可按照所设置的预置位完成不小于 8 条巡航路径, 支持不小于 4 条模式路径设置, 支持预置位视频冻结功能; 可实现 RS485 接口优先或 RJ45 网络接口优先控制功能 (以公安部检验报告为准) 12、信噪比≥61dB, 网络延时不大于 100ms (以公安部检验报告为准) 13、动态范围不小于 106dB, 照度适应范围不小于 138dB, 宽动态能力综合得分不小于 135 (以公安部检验报告为准) 14、支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 15、支持区域遮盖功能; 支持设置不少于 24 个不规则四边形区域; 可设置不同颜色; 支持 3D 定位、断电记忆功能; 支持 IP 地址访问控制功能, 支持定时抓拍或报警联动抓拍上传 ftp 功能 (以公安部检验报告为准) 16、球机应具备本机存储功能, 支持 SD 卡热插拔, 最大支持 256GB 17、支持采用 H.265、H.264 视频编码标准, H.264 编码支持 Baseline/Main/High Profile, 音频编码支持 G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1 18、具备较好的防护性能环境适应性, 支持 IP66, 6kV 防浪涌, 工作温度范围可达-30℃-65℃ 19、具备较好的电源适应性, 电压在 AC24V±30%范围内变化时, 设备可正常工作 (以公安部检验报告为准)。	2) 数量依据: AIS 区域 4 个、站用变 1 个、主入口 1 个; 箱变 1 个
3	流媒体存储服务器	1、服务器配置: ≥1 颗 64 位多核处理器, ≥4GB 内存, 内存支持扩展到 ≥128GB, 内置 SSD 固态硬盘 (可以扩展到 2 个 SSD 作为缓存盘), 配置 ≥3 个风扇, 可热插拔冗余温控调速风扇。(以公安部检测报告为准) 2、标配 ≥2 个千兆网口, 可增扩 ≥6 个千兆网口, 或可增扩 ≥4 个 10Gb 光纤接口; 支持 ≥12 级扩展柜级联扩展; 可支持 12GB SAS 扩展口 (以公安部检测报告为准) 3、可接入硬盘 ≥36 块; 可接入 2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T SATA/SAS 硬盘; 支持 NL-SAS 硬盘、HDD 硬盘、SSD 硬盘、氦气硬盘、空气硬盘; 支持 CMR 或 SMR 硬盘; 支持硬盘交错/分时启动。(以公安部检测报告为准) 4、支持网络 raid 纠删码技术, 多台存储设备组建网络 RAID, 设置为负载均衡; 单台或多台存储设备组建网络 RAID, 允许每组 RAID 中任意 1-12 个磁盘发生故障, 数据不丢失, 存储服务不中断。允许每组 RAID 中任意 12 块硬盘发生故障, 业务不中断。(以公安部检测报告为准)	1) 用途: 视频存储; 2) 数量: 每个场站配置 1 套 39 套

1.2 深圳供电局有限公司 2024 年监测系统（可见光摄像头）
第二批次物资框架公开招标



购销合同

2024 年更新版

摄像机项目购销合同

合同编号: ZHNY-SXJXM-2024-001

甲方: 深圳市帮联科技有限公司

地址: 深圳市南山区粤海街道麻岭社区科研路 9 号比克科技大厦 2301-L

乙方: 浙江予视科技有限公司

地址: 中国(浙江)自由贸易试验区杭州市滨江区西兴街道协同路 369 号

根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律、法规的规定和行业规范,甲乙双方本着遵守信用、互惠互利的原则,经双方充分、平等协商,达成以下条款,以资共同遵守。

1. 声明与保证

1.1 甲乙双方均为具有独立法人资格的公司或者有能力履行本协议约定内容的分支机构,以其意思表示对外承担法律责任。签署本协议同时,可以依照双方要求提供相应证明文件于对方。

1.2 甲乙双方必须严格遵守国家有关的政策、法律、法令,遵守本合同的各项条款。

1.3 协议的所有附件以及所后续达成的补充协议均与本协议具有同等效力。

1.4 若国家出台新的税收政策,合同约定税率与国家法律法规及税务机关规定的税率不一致时,对于尚未完成结算且未开具增值税税率发票的部分,按照国家法律法规及税务机关规定的增值税税率调整含税价格,价格调整以不含税价为基准。

2. 供货范围

2.1 产品清单及合同金额

序号	产品名称	设备型号	设备编码	单位	数量	单价(元)	总价(元)	备注
1	网络高清固定筒型摄像头(变焦) (2688*1520)	IPC-E244-FW	0235C94L	套	1073			变电管理一所
2	网络高清固定筒型摄像头(变焦电筒) (2688*1520)	IPC-E244-FW-DH	0235C9E8	套	3			变电管理一所
3	网络高清枪球一体机摄像头(可见光 2560*1440)	IPC-S96244-FW	0235C7DY	套	45			变电管理一所
4	网络高清筒型广角摄像头	IPC-B2K4-WH	0235C5YV	套	32			变电管理一所
5	小型表计摄像头(含支架)(1920*1080)	IPC-P105-WH	0235C7WU	套	494			变电管理一所

第 1 页



购销合同

2024 年更新版

6	防爆高清网络固定筒型摄像头 (1920*1080)	IPC-E244-FW	9802T0WY	套	27		变电管理一所
7	高清白光灯一体化云台网络摄像头 (可见光 1920*1080)	HIC7522-FW	0235C8JF	套	11		变电管理一所
8	高清白光灯一体化云台网络摄像头 (可见光 1920*1080) 电筒	HIC7522-FW-DH	0235C9EN	套	3		变电管理一所
9	高清网络固定全彩变焦半球摄像头	IPC-E364-IR	0235C6HR	套	242		变电管理一所
10	高清网络固定全彩变焦半球摄像头 (电筒)	IPC-E364-IR-PH	0235C9E7	套	3		变电管理一所
11	网络高清固定筒型摄像头 (变焦) (2688*1520)	IPC-E244-FW	0235C94L	套	206		变电管理二所
12	128G SD 卡	IPC-E244-FW	0601C015	张	1618		
13	筒机壁挂支架	TF-128G-T-L	2115C0DY	个	1314		
14	枪球摄像机壁挂支架	TR-WM0G-G	2115C037	个	45		
15	防爆筒机壁挂支架	TR-WE45-IN	2115C0B8	个	27		
15	合计: (小写)				¥1,438,908.00		
	合计: (大写)				壹佰肆拾叁万捌仟玖佰零捌元整		

2.2 附属服务: 合同金额包含产品的技术支持、接入费、技术资料、相关配件、耗材等。

2.3 本合同为框架合同, 合同体现的数量为本项目此次采购数量, 如实际需求设备数量超过本框架合同数量, 仍以本合同签订的单价为准执行。后续增量按甲方签发的《供货通知书》为准。

3. 产品及附属服务的质量

3.1 乙方应当严格按照《产品质量法》的规定向甲方提供合同约定产品及其附属服务。

3.2 乙方提供的产品及其附属服务必须符合甲方技术指标要求。

4. 产品的交货、验收及退货

4.1 合同要求到货时间为 合同签订后 10 个工作日内, 乙方应严格按照合同要求到货时间将产品送到甲方指定地点。

4.2 交货地点和联系人:

I、☒ 发至甲方公司

◆产品出厂测试记录、系统测试报告等；

◆安装验收报告及其他相关技术资料等。

5. 合同结算

5.1 付款方式：

(1) 本合同生效之日起 0 日内，买方向卖方支付合同总价款的 0% (0 元) 作为预付款。卖方发货前，买方交付给卖方一张或多张自发货之日起 180 日的支票用于支付剩余未付款项，支票金额：¥1,438,908.00【壹佰肆拾叁万捌仟玖佰零捌元整】元（卖方可在未收取买方票据情形下先行发货，但此情形不代表卖方放弃买方应当先履行交付票据的义务，买方应当继续履行并保证自发货之日起 180 日支付完毕所有货款）。

(2) 若卖方分批发货的，前述票据的对应金额按照每批次货物的合计总金额确定执行；预付款仅用于冲抵最后一批货物的应付款项。买方同意，在前述票据到期日，卖方有权兑付票据以收取剩余未付货款，如前述票据未能在到期日足额兑付的，卖方有权要求买方在当日内以电汇方式付清货款，同时要求买方承担逾期付款的违约责任（以逾期付款为基数，按照 1%/天标准支付违约金）。

5.2 乙方到票条款：

(1) 乙方开具相应款项增值税专用发票（税率 13%）。“本合同中的税率根据国家政策进行调整。”

(2) 乙方应向甲方开具合法有效的增值税发票，但发票的开具不能证明甲方已履行付款义务，付款义务的完成应以乙方实际收到甲方的付款时止。

6. 品质保证

6.1 自发货之日起 5 年为质保期，质保期内如乙方产品出现质量问题，乙方负责免费更换不合格产品，超过质保期的双方另行协商解决。

6.2 乙方收到甲方提出的任何质量投诉后，应立即采取更正行动予以改进并在 24 小时内以书面形式反馈甲方。若逾期响应，乙方应向甲方支付折扣后合同总金额的千分之五的违约金作为滞后响应违约金，最高滞后响应违约金为折扣后合同总金额的百分之十。甲方有权将此违约金在应付给乙方的货款中予以扣除。

6.3 若因乙方提供的产品存在质量问题或不能按合同约定日期交付或不能提供必要的技术支持等导致甲方和/或甲方客户造成损失，乙方应在可预见范围内向甲方赔偿由此造成的全部损失。若甲方被客户索赔，甲方有权向乙方追索。

6.4 乙方保证所有产品是由原厂商供应、全新、未曾用过，并完全符合本合同规定的质量、规格和性能。



购销合同

2024年更新版

(以下无正文)

甲乙双方的授权代表在下面签字，表示同意本合同的所有条款及条件。

签字盖章页

甲方（盖章）：深圳市帮联科技有限公司

乙方（盖章）：浙江宇视科技有限公司

法人（授权）代表：王开炫

法人（授权）代表：李军

电话：0755-86548274

电话：0571-86509000

传真：0755-86548274

传真：0571-86509000

地址：深圳市南山区粤海街道麻岭社区科研路9号比克科技大厦2301-L

地址：中国（浙江）自由贸易试验区杭州市滨江区西兴街道协同路369号

开户银行：中信银行深圳分行

开户银行：中国银行浙江省分行

帐号：8110 3010 1380 0311 510

帐号：390960332196

税号：91440300MA5F4X7L8W

税号：91330100580274795B

签订日期： 年 月 日

签订日期： 年 月 日

1.3 广州供电局 2022 年 5 月专项一次（运维一体化综合安全管控系统等）、信息（模块化机房设备等）物资公开招标项目

广州供电局 2022 年 5 月专项一次（运维一体化综合安全管控系统等）、信息（模块化机房设备等）物资公开招标项目
产品供货合同

合同编号:

项目名称: 广州供电局 2022 年 5 月专项一次（运维一体化综合安全管控系统等）、信息（模块化机房设备等）物资公开招标

甲方: 北京方正慧新科技有限公司
联系人: 钟洪亮
联系方式: 13318875276
电子邮箱: hlzhong@founder.com
地址: 北京市海淀区上地信息路18号二层 2003室

乙方: 浙江宇视科技有限公司
联系人: 程中洋
联系方式: 19925702234
电子邮箱: chengzhongyang@uniview.com
地址: 杭州市滨江区协润路369号

甲乙双方经充分友好协商,就采购事宜,特订立本合同,以资共同遵守。

一、甲方向乙方采购产品,详见附件:《产品清单及价格》。“产品”系指根据合同约定由乙方向甲方提供的设备或服务。

二、合同总金额:人民币小写 617074, 大写 陆拾壹万柒仟柒佰柒拾肆圆整。该价格为甲方购买本合同项下的产品应向乙方支付的价格,包括产品费、包装费、运输费、调试指导费、保修费、税费等,不含税总额 546083.19 元。

三、付款方式:预付 100%,自本合同签订之日起 3 日内支付。结算方式:1、电汇
结算方式种类:1、电汇 2、银行汇票(不超过六个月期限的国有或全国性股份制银行承兑的电子银行承兑汇票)

甲方按以下信息向乙方支付合同款:

账户名称	浙江宇视科技有限公司	开户银行/银行账号	中行浙江省分行/390960332196
乙方交货后按以下信息向甲方开具普通发票:			
发票单位	北京方正慧新科技有限公司	税务登记证号	91110108MABYBMJX2
开户银行	平安银行中兴支行	账号	15773113980043
开票地址	北京市海淀区上地信息路18号二层 2003室	电话	010-63247699
收款联系人	钟洪亮	收款联系电话	13318875276
收款地址	北京市海淀区上地信息路18号二层 2003室		
发票类型	增值税专用发票		

四、交货:

1. 设备交货时间:收到预付款后 15 日。

2. 设备交货地点:详见附件清单。

五、甲方应在设备收货现场签收送货单,如甲方未签收,则以乙方设备出库单及送货单作为已交

货凭据。甲方在乙方按照合同约定交付产品后 7 个工作日内完成验收并签署相应证明文件，如果在上述期限内完成验收或签署相应证明文件的，将视为验收合格。

六、乙方提供的设备除另有约定外应为原厂生产的、全新的、未使用过的，并完全符合原厂质量检测标准或者合同约定的质量、技术规格和性能要求。设备的质量保证期自设备交货之日起质量保证期 3 年。质量保证期内乙方按《宇视产品标准保修政策》(以下简称“保修政策”)提供备件或维修服务，保修政策详见乙方官网 (<https://cn.uniview.com/>) 的公开内容，如保修政策中明确的保修期限与本合同约定的质量保证期不一致的，以本合同约定为准。

七、在未经乙方书面授权的情况下，甲方不得 (1) 擅自修改或使用乙方的产品内核技术进行开发；(2) 擅自将乙方产品嵌入甲方产品；(3) 将乙方产品进行反向工程、拆解或分解等。

八、甲乙双方理解并同意本合同的执行应遵循所适用的法律法规与合规要求，包括但不限于反贿赂与反腐败、公平竞争、出口管制与制裁、消费者保护、个人信息保护、知识产权、商业秘密、会计、税务等各方面。如任何一方因违反前述要求而使守约方遭受任何损失的，违约方应当承担全部责任。

九、任何一方对于因签署或履行本合同而了解或接触到的对方的商业秘密及其他机密资料和信息，均应保守秘密；非经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露、给予或转让该保密信息。

十、如甲方逾期支付合同款，则甲方从应付款之日起，每天按逾期付款部分的 1% 向乙方支付逾期违约金，并且乙方对甲方的与本合同相关的供货日期作相应顺延。甲方对逾期付款应承担的后果已充分认知，并承诺在违约后无权请求人民法院减轻违约责任。如因乙方原因未按合同约定的交货日期向甲方交货或提供服务，则乙方应从逾期之日起，按每天逾期交付产品合同款总值 1% 向甲方支付违约金，此项违约金金额不超过逾期交付产品合同款总值的 5%。

十一、与本合同有关的任何争议，由双方通过友好协商解决；协商不成，双方均可向杭州市滨江区人民法院提起诉讼。败诉方将承担胜诉方为处理相关纠纷而支出的所有费用，包括但不限于律师费、诉讼费、仲裁费、保全申请费、保全保险费、差旅费、公证费、被第三方索赔而支付的款项、被有关机关处以的罚款等。

十二、通知及送达：(1) 甲、乙双方确认本合同首页的地址和联系人、联系方式为双方送达的有效地址及联络信息，该送达地址及联络信息适用范围包括双方各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包括在争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序。如一方改变送达地址、联系人或联系方式的，应按照书面形式通知对方。在仲裁/民事诉讼程序当事人地址变更时应当向仲裁机构、法院履行送达地址变更通知义务。

(2) 因一方提供或者确认的送达地址、联系人、联系方式不准确，或前述信息变更后未及时告知对方和司法机关/仲裁机构，当事人或指定的接收人拒绝签收等原因，导致法律文书未能被合同一方实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；以电子邮件、短信方式送达的，以留存在发送方的发送成功记录时间为送达时间，如显示发送失败的，以发送方收到发送失败提示时间视为送达时间；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日；履行送达地址变更通知义务的，以变更后的送达地址为有效送达地址。

十三、本合同自双方加盖公章或合同章后生效。本合同一式二份，双方各执一份，扫描件、传真件与原件具有同等法律效力。

十四、附件：《产品清单及价格》

甲 方：北京方正慧新科技有限公司
授权代表：钟洪亮
签署日期：2023 年 03 月 16 日

乙 方：浙江宇视科技有限公司
授权代表：程中洋
签署日期：2023 年 03 月 16 日

(3)

附件：《产品清单及价格》

序号	编码	型号定义	产品描述	数量	单价	总价
1	0235C5RL	IPC-E244-FWPAEK-IR9-Z-CA-AG	400 万双光警戒筒型网络摄像机	12		
2	0235C6B9	IPC-R2A4-IRWPKZ-G	4MP 星光级变焦筒型网络摄像机	66		
3	0235C52P	IPC-S632-IRW33-VG	200 万 33 倍星光级球型网络摄像机	83		
4	0150C010	FWR-DC1202-A-NB	DC12V/24W 电源适配器(电源线, 国内版)	7		
5	0213C0D0	FWR-DC1201-NB	DC12V/1A 墙插式电源适配器	14		
6	0213C04H	FWR-DC1202	DC12V/2A 多功能安防电源适配器 (圆头)	78		
7	2115C037	TR-WF45-1N	球机壁装支架	83		
8	2115C041	TR-WM06-C-1N	6 寸筒机壁装支架	78		
9	2115C0B8	TR-WM06-H-1N	防爆筒机壁装支架	2		
10	2115C0BC	TR-WF45-E-1N	四目联动相机壁装支架	5		
11	2115C0HB	TR-JB19	防爆控制箱	2		
12	2115C0J0	TR-FF10-A	防爆挠性软管 (Ø25-G3/4, 1m)	2		
13	0235C57T	NVR-6200-E8832-X	8 盘位 32 路网络视频录像机	32		
14	9802T0MS	LS8-BK100	网络摄像机	1		
15	0150C054	IPC9821-1R	星光级四目球联动网络摄像机	6		
16	9802C0BM	EXC2641-IRW33-VF	400 万星光级 33 倍红外智能变焦筒型网络摄像机	2		
17	9801C0Q8	NSW5110-24GT4GP-PoE	以太网交换机主机 (PoE)	6		
18	9801C0QD	NSW5610-24GP4XP	以太网交换机主机	11		
19	9801C1LA	ISW2000-8GT2GP	工业交换机主机	7		
20	0231C04Q	SFP-GE-LX-SM1310	SFP 千兆单模光模块	195		
21	0621C08S	WD84PURU-64BSAY0	西数 Purple 8TB 硬盘	128		
22	0235C4SU	ET-S51H-WMB	10 寸人脸门禁一体机	7		
23	9801C078	EA-SM11-280	单门磁力锁 280KG	7		
24	0235C3RP	EP-BRS1	安全模块	7		
25	2115C0BG	EP-SS5	人脸门禁嵌入式支架	7		
26	2115C0CK	EA-SB11-280L	单门磁力锁 L 型支架	7		
27	9801C1AW	EP-SK11	65 公斤级闭门器	7		
28	9801C0FU	EA721	闸机开门按钮	7		
29	0235C5CA	IPC141WTSQC	4MP 出入口抓拍筒机	14		
30	9801C10D	PL15-12-4-2-H	出入口高亮 LED 屏 (需配立杆)	14		
31	9801C10E	LZW13-60	出入口立柱 (含柜机支架)	14		
32	0247C00E	LAM-W06WA60-T30	出入口暖光灯 (含支架)	14		
合计						617,074.00

序号	编码	型号定义	产品描述	数量	备注
长榜站：广东省广州市白云区创兴路柏塘中心公园西侧					
1	0235C 57T	NVR-B200-P8	8 盘位 32 路网络视频录像机	4	长榜站
2	0621C 08S	WD84TBU-64B5AY0	西数 Purple 8TB 硬盘	16	长榜站
3	9801C 0Q0	WS5610-24GP4XP	以太网交换机主机	1	长榜站
4	0231C 04Q	SFP-GE-LX-SM1310	SFP 千兆单模光模块	16	长榜站
5	0235C 52P	IPC-S632-1R	200 万 33 倍星光级球型网络摄像机	7	长榜站
6	2115C 037	TR-WE45-1N	球机壁挂支架	7	长榜站
7	0235C 5RL	IPC-E244-FW	400 万双光警戒筒型网络摄像机	6	长榜站
8	0213C 04H	PWR-DC1202	DC12V/2A 多功能安防电源适配器 (圆头)	6	长榜站
9	2115C 041	TR-WM06-C-1N	6 寸筒机壁挂支架	6	长榜站
10	0235C 609	IPC-B2A4-1R	4MP 星光级变焦筒型网络摄像机	1	长榜站
11	0213C 04H	PWR-DC1202	DC12V/2A 多功能安防电源适配器 (圆头)	1	长榜站
12	2115C 041	TR-WM06-C-1N	6 寸筒机壁挂支架	1	长榜站
13	0235C 5CA	HC141	4MP 出入口抓拍筒机	2	长榜站
14	0213C 00D	PWR-DC1201-NB	DC12V/1A 墙插式电源适配器	2	长榜站
15	0247C 00E	LAMP-W06 0A60-T30	出入口暖光灯 (含支架)	2	长榜站
16	9801C 10D	PL15-12-4-2-H	出入口高亮 LED 屏 (需配立柱)	2	长榜站
17	9801C 10E	LZ 013-60	出入口立柱 (含相机支架)	2	长榜站
18	9801C 11A	ISW2000-8GT2GP	工业交换机主机	1	长榜站
19	0150C 01B	PWR-DC1202-A-NB	DC12V/24W 电源适配器 (横线, 国内版)	1	长榜站

20	0231C 04Q	SFP-GE-LX-SM1310	SFP 千兆单模光模块	1	长榜站
21	0235C 4SU	ET-S511H-M	10 寸人脸门禁一体机	1	长榜站
22	2115C 0BG	EP-SS5	人脸门禁嵌入式支架	1	长榜站
23	0235C 3RP	EP-BRS1	安全模块	1	长榜站
24	9801C 0PU	EA721	闸机开门按钮	1	长榜站
25	9801C 0TS	EA-SM11-280	单门磁力锁 280KG	1	长榜站
26	2115C 0CK	EA-SB11-280L	单门磁力锁 L 型支架	1	长榜站
27	9801C 1AW	EP-SK11	65 公斤级闭门器	1	长榜站
凤尾站：广东省广州市白云区钟落潭站马洞村（仲恺农业工程学院北门对面）					
1	0235C 5TT	NVR-B200-E8	8 盘位 32 路网络视频录像机	5	凤尾站
2	0621C 08S	WD84PUR1-64B5AY0	西数 Purple 8TB 硬盘	20	凤尾站
3	9801C 0QD	NS6610-24GP4XP	以太网交换机主机	2	凤尾站
4	0231C 04Q	SFP-GE-LX-SM1310	SFP 千兆单模光模块	32	凤尾站
5	0235C 52P	IPC-S632-IR	200 万 33 倍星光级球型网络摄像机	10	凤尾站
6	2115C 037	TR-WE45-IN	球机壁挂支架	10	凤尾站
7	0235C 58L	IPC-E244-FW	400 万双光警戒筒型网络摄像机	6	凤尾站
8	0213C 04H	PWR-DC1202	DC12V/2A 多功能安防电源适配器（圆头）	6	凤尾站
9	2115C 041	TR-WM06-C-IN	6 寸筒机壁挂支架	6	凤尾站
10	0235C 6B9	IPC-B2M-IR	4MP 星光级变焦筒型网络摄像机	13	凤尾站
11	0213C 04H	PWR-DC1202	DC12V/2A 多功能安防电源适配器（圆头）	13	凤尾站
12	2115C 041	TR-WM06-C-IN	6 寸筒机壁挂支架	13	凤尾站
13	0235C 5CA	HC141	4MP 出入口抓拍相机	2	凤尾站

14	0213C00D	P9R-DC1201-NB	DC12V/1A 墙插式电源适配器	2	凤尾站
15	0247C00E	LAMP-W06 0A60-T30	出入口暖光灯(含支架)	2	凤尾站
16	9801C10D	PL15-12-4-2-II	出入口高亮LED屏(需配立柱)	2	凤尾站
17	9801C10E	LZ 013-60	出入口立柱(含相机支架)	2	凤尾站
18	9801C11A	ISW2000-8GT2GP	工业交换机主机	1	凤尾站
19	0150C01E	P9R-DC1202-A-NB	DC12V/24W 电源适配器(线缆,国内版)	1	凤尾站
20	0231C04Q	SFP-GE-LX-SM1310	SFP 千兆单模光模块	1	凤尾站
21	0235C4SU	ET-S511H-M	10 寸人脸门禁一体机	1	凤尾站
22	2115C08G	EP-SS5	人脸门禁嵌入式支架	1	凤尾站
23	0235C3RP	EP-BRS1	安全模块	1	凤尾站
24	9801C0PI	EA721	闸机开门按钮	1	凤尾站
25	9801C078	EA-SM11-280	单门磁力锁 280KG	1	凤尾站
26	2115C0CK	EA-SB11-280L	单门磁力锁 L 型支架	1	凤尾站
27	9801C1AW	EP-SK11	65 公斤级闭门器	1	凤尾站
钟落潭站: 广东省广州市白云区钟落潭镇钟联路 73 号					
1	0235C57T	NVR-B200-E8	8 路位 32 路网络视频录像机	4	钟落潭站
2	0621C08S	WD84PURL-64B5AY0	西数 Purple 8TB 硬盘	16	钟落潭站
3	9801C0QD	NSW5610-24GP4XP	以太网交换机主机	1	钟落潭站
4	0231C04Q	SFP-GE-LX-SM1310	SFP 千兆单模光模块	16	钟落潭站
5	9801C0Q8	NSW5110-24GT4GP-PoE	以太网交换机主机(PoE)	1	钟落潭站
6	0231C04Q	SFP-GE-LX-SM1310	SFP 千兆单模光模块	2	钟落潭站
7	0235C52P	IPC-SC32-1R	200 万 33 倍星光级球型网络摄像机	10	钟落潭站

8	2115C 037	TR-WE45-1N	球机壁装支架	10	钟落潭站
9	0150C 05A	HIC9821-1R	星光级四目球联动网络摄像机	1	钟落潭站
10	2115C 0BC	TR-WE45-E-1N	四目联动相机壁装支架	1	钟落潭站
11	0235C 6B9	IPC-B2A4-1R	4MP 星光级变焦筒型网络摄像机	9	钟落潭站
12	0213C 04H	PWR-DC1202	DC12V/2A 多功能安防电源适配器 (圆头)	9	钟落潭站
13	2115C 04A	TR-EM06-C-1N	6寸筒机壁装支架	9	钟落潭站
14	0235C 5CA	HC141	4MP 出入口抓拍相机	2	钟落潭站
15	0213C 00D	PWR-DC1201-NB	DC12V/1A 插板式电源适配器	2	钟落潭站
16	0247C 00E	LAMP-W06 4A60-T30	出入口暖光灯 (含支架)	2	钟落潭站
17	9801C 10D	PL15-12-4-2-H	出入口高亮 LED 屏 (需配立杆)	2	钟落潭站
18	9801C 10E	LZ-013-60	出入口立柱 (含相机支架)	2	钟落潭站
19	9801C 11A	ISP2000-8GT2GP	工业交换机主机	1	钟落潭站
20	0150C 01D	PWR-DC1202-A-NB	DC12V/24W 电源适配器 (短线, 国内版)	1	钟落潭站
21	0231C 04Q	SFP-GE-LX-SM1310	SFP 千兆单模光模块	1	钟落潭站
22	0235C 4SU	ET-S51H-M	10 寸人脸门禁一体机	1	钟落潭站
23	2115C 0BG	EP-SS5	人脸门禁嵌入式支架	1	钟落潭站
24	0235C 3RP	EP-BRS1	安全模块	1	钟落潭站
25	9801C 0PU	EA721	闸机开门按钮	1	钟落潭站
26	9801C 0T8	EA-SM11-280	单门磁力锁 280KG	1	钟落潭站
27	2115C 0CK	EA-SB11-280L	单门磁力锁 L 型支架	1	钟落潭站
28	9801C 1AW	EP-SK11	65 公斤级闭门器	1	钟落潭站

竹料站: 广东省广州市白云区竹料镇鸣亮路 2 号

1	0235C 57T	NVR-B200-E8	8 盘位 32 路网络视频录像机	4	竹料站
2	0621C 08S	WD84PURU-64B5AY0	西部 Purple 8TB 硬盘	16	竹料站
3	9801C 0Q0	NSW5610-24GP4XP	以太网交换机主机	2	竹料站
4	0231C 04Q	SFP-GE-LX-SM1310	SFP 千兆单模光模块	32	竹料站
5	9801C 0Q8	NSW5110-24GT4GP-PoE	以太网交换机主机 (PoE)	1	竹料站
6	0231C 04Q	SFP-GE-LX SM1310	SFP 千兆单模光模块	2	竹料站
7	0235C 52P	IPC-S632-IR	200 万 33 倍星光级球型网络摄像机	14	竹料站
8	2115C 037	TR-WF45-IN	球机壁挂支架	14	竹料站
9	0150C 05A	HIC9821-IR	星光级四目球联动网络摄像机	1	竹料站
10	2115C 0BC	TR-9E45-E-IN	四目联动相机壁挂支架	1	竹料站
11	0235C 6B9	IPC-B2A4-IR	4MP 星光级变焦筒型网络摄像机	10	竹料站
12	0213C 04H	PWR-DC1202	DC12V/2A 多功能安防电源适配器 (插头)	10	竹料站
13	2115C 04L	TR-WM06-C-IN	6 寸筒机壁挂支架	10	竹料站
14	0235C 5CA	HC141	4MP 出入口抓拍筒机	2	竹料站
15	0213C 00D	PWR-DC1201-NB	DC12V/1A 墙插式电源适配器	2	竹料站
16	0247C 00E	LAMP-W06 0A60-T30	出入口暖光灯 (含支架)	2	竹料站
17	9801C 10D	PL15-12-4-2-H	出入口高亮 LED 屏 (带配立杆)	2	竹料站
18	9801C 10E	LZ 013-60	出入口立柱 (含料机支架)	2	竹料站
19	9801C 11A	ISW2000-8GT2GP	工业交换机主机	1	竹料站
20	0150C 01B	PWR-DC1202-A-NB	DC12V/24W 电源适配器 (裸线, 国内版)	1	竹料站
21	0231C 04Q	SFP-GE-LX-SM1310	SFP 千兆单模光模块	1	竹料站
22	0235C 4SU	ET-S511H-M	10 寸人脸门禁一体机	1	竹料站

23	2115C 0BG	EP-SS5	人脸门禁嵌入式支架	1	竹料站
24	0235C 3RP	EP-BRS1	安全模块	1	竹料站
25	9801C 0PJ	EA721	闸机开门按钮	1	竹料站
26	9801C 0TS	EA-SM11-280	单门磁力锁 280KG	1	竹料站
27	2115C 0CK	EA-SB11-280L	单门磁力锁 L 型支架	1	竹料站
28	9801C 1AW	EP-SK11	65 公斤级闭门器	1	竹料站
太和站：广东省广州市白云区太和镇石湖村米龙西七街（石湖村东公交站对面）					
1	0235C 5TT	NVR-B200-E8	8 盘位 32 路网络视频录像机	6	太和站
2	0621C 08S	WD84PURU-64B5AY0	西数 Purple 8TB 硬盘	24	太和站
3	9801C 0QD	NSW5610-24GP4XP	以太网交换机主机	2	太和站
4	0231C 04Q	SFP-GE-LX-SM1310	SFP 千兆单模光模块	32	太和站
5	9801C 0Q8	NSW5110-24GT4GP-PoE	以太网交换机主机 (PoE)	1	太和站
6	0231C 04Q	SFP-GE-LX-SM1310	SFP 千兆单模光模块	2	太和站
7	0235C 52P	IPC-S632-1R	200 万 33 倍星光级球型网络摄像机	22	太和站
8	2115C 037	TR-WE45-IN	球机壁挂支架	22	太和站
9	0150C 05A	HIC9821-1R	星光级四目球联动网络摄像机	1	太和站
10	2115C 0BC	TR-WE45-E-IN	四目联动相机壁挂支架	1	太和站
11	0235C 6B9	IPC-B2A4-1R	4MP 星光级变焦筒型网络摄像机	15	太和站
12	0213C 04H	PWR-DC1202	DC12V/2A 多功能安防电源适配器（圆头）	15	太和站
13	2115C 041	TR-WM06-C-IN	6 寸筒机壁挂支架	15	太和站
14	9802C 0BM	EXC2641-1R	400 万星光级 33 倍红外智能防爆筒型网络摄像机	2	太和站
15	2115C 0HB	TR-JB19	防爆控制箱	2	太和站

太和站

16	2115C 088	TR-9M06-H-IN	防爆筒机壁装支架	2	太和站
17	2115C 0J0	TR-FP10-B	防爆挠性软管 (M25- G5/4, 1m)	2	太和站
18	0235C 5CA	HC141	4MP 出入口抓拍筒机	2	太和站
19	0213C 00D	PWR-DC1201-NB	DC12V/1A 墙插式电源适 配器	2	太和站
21	0247C 00E	LAMP-W06 0A60- 130	出入口暖光灯 (含支架)	2	太和站
22	9801C 10D	PL15-12-4-2-II	出入口高亮 LED 屏 (需配 立杆)	2	太和站
23	9801C 10E	LZ 013-60	出入口立柱 (含相机支 架)	2	太和站
24	9801C 11A	ISW2000-8GT2GP	工业交换机主机	1	太和站
25	0150C 01B	PWR-DC1202-A-NB	DC12V/24W 电源适配器 (裸线, 国内版)	1	太和站
26	0231C 04Q	SFP-GE-LX-SM1310	SFP 千兆单模光模块	1	太和站
27	0235C 4SU	ET-S511P-M	10 寸人脸门禁一体机	1	太和站
28	2115C 08G	EP-S55	人脸门禁嵌入式支架	1	太和站
29	0235C 3RT	EP-BRS1	安全模块	1	太和站
30	9801C 0PU	EA721	闸机开门按钮	1	太和站
31	9801C 0TS	EA-SM11-280	单门磁力锁 280KG	1	太和站
32	2115C 0CK	EA-SB11-280L	单门磁力锁 L 型支架	1	太和站
33	9801C 1AW	EP-SK11	65 公斤级闭门器	1	太和站
民营站: 广东省广州市白云区民营科技园科盛路 (民营科技园内科盛路最北位置)					
1	0235C 57T	NVR-B200-E8	8 盘位 32 路网络视频录 像机	4	民营站
2	0621C 08S	WD84PURL-64B5AY0	西数 Purple 8TB 硬盘	16	民营站
3	9801C 0QD	NSW6610-24GP4XP	以太网交换机主机	1	民营站
4	0231C 04Q	SFP-GE-LX-SM1310	SFP 千兆单模光模块	16	民营站

5	9801C 0Q8	NSK5110 24GT4GP- PoE	以太网交换机主机(PoE)	1	民营站
6	0231C 04Q	SFP-GE-LX-SM1310	SFP千兆单模光模块	2	民营站
7	0235C 52P	IPC-SG32-IR	400万33倍星光级球型 网络摄像机	10	民营站
8	2115C 037	TR-WE45-IR	球机壁挂支架	10	民营站
9	0150C 05A	IPC-SG821-IR	星光级四目球联动网络 摄像机	1	民营站
10	2115C 0B0	TR-WE45-E-IR	四目联动相机壁挂支架	1	民营站
11	0235C 6B9	IPC-B2A4-IR	4MP星光级变焦筒型网络 摄像机	9	民营站
12	0213C 04H	PWR-DC1202	DC12V/2A多功能安防电 源适配器(插头)	9	民营站
13	2115C 041	TR-XM06-C-IR	6寸筒机壁挂支架	9	民营站
14	0235C 5CA	HC141	4MP出入口抓拍筒机	2	民营站
15	0213C 00D	PWR-DC1201-NB	DC12V/1A墙插式电源适 配器	2	民营站
16	0247C 00E	LAMP-X06-0A60- TS0	出入口暖光灯(含支架)	2	民营站
17	9801C 1QD	PL15-12 4 2-II	出入口高亮LED屏(需配 立杆)	2	民营站
18	9801C 10E	LZ-013-60	出入口立柱(含相机支 架)	2	民营站
19	9801C 1LA	ISW2000-8GT2GP	工业交换机主机	1	民营站
20	0150C 01B	PWR-DC1202-A-NB	DC12V/24W电源适配器 (裸线,国内版)	1	民营站
21	0231C 04Q	SFP-GE-LX-SM1310	SFP千兆单模光模块	1	民营站
22	0235C 4SU	ET-S51H-M	10寸人脸门禁一体机	1	民营站
23	2115C 0B0	EP-SS5	人脸门禁嵌入式支架	1	民营站
24	0235C 3RP	EP-BRS1	安全模块	1	民营站
25	9801C 0PJ	EA721	网机开门按钮	1	民营站
26	9801C 0TS	EA-SM11-280	单门磁力锁 280KG	1	民营站

27	2115C OCK	EA-SB11-280L	单门磁力锁1.5米支架	1	民营站
28	9801C 1AW	EP-SK11	65公斤级闭门器	1	民营站
人和站：广东省广州市白云区人和镇鹤亭中路113号					
1	0235C 57T	NVR-B200-E8	8盘位32路网络视频录像机	5	人和站
2	0621C 08S	WD84PFRU-04B5AY0	西数Purple 8TB硬盘	20	人和站
3	9801C 0QD	NS85610-24GP4XP	以太网交换机主机	2	人和站
4	0231C 04Q	SFP-GE-LX-SM1310	SFP千兆单模光模块	32	人和站
5	9801C 0Q8	NS75110-24GT4GP-PoE	以太网交换机主机(PoE)	1	人和站
6	0231C 04Q	SFP-GE-LX-SM1310	SFP千兆单模光模块	2	人和站
7	0235C 52P	IPC-S632-IR	200万33倍星光球型网络摄像机	10	人和站
8	2115C 037	TR-WE45-1N	球机壁挂支架	10	人和站
9	0150C 05A	HIC9821-1R	星光级四目球联动网络摄像机	1	人和站
10	2115C 05C	TR-WE45-E-1N	四目联动相机壁挂支架	1	人和站
11	0235C 6E9	IPC-B2A4-1R	4MP星光级变焦筒型网络摄像机	9	人和站
12	0213C 04H	PWR-DC1202	DC12V/2A多功能安防电源适配器(圆头)	9	人和站
13	2115C 041	TR-XN06-C-1N	6寸筒机壁挂支架	9	人和站
14	0235C 5CA	HC141	4MP出入口抓拍筒机	2	人和站
15	0213C 00D	PWR-DC1201-NB	DC12V/1A 插板式电源适配器	2	人和站
16	0247C 00E	LAMP-W06 0A60-T30	出入口暖光灯(含支架)	2	人和站
17	9801C 10D	PL15-12-4-2-H	出入口高亮LED屏(需配立杆)	2	人和站
18	9801C 10E	LZ 013-60	出入口立柱(含相机支架)	2	人和站
19	9801C 11A	ISW2000-8GT2GP	工业交换机主机	1	人和站



公安

20	0150C 01B	PWR-DC1202-A-NB	DC12V/24W 电源适配器 (螺旋, 圆内版)	1	人和站
21	0231C 04Q	SFP-GE-LX-SM1310	SFP千兆单模光模块	1	人和站
22	0235C 4SU	ET-S51H-M	10 寸人脸门禁一体机	1	人和站
23	2115C 0BG	EP-SS5	人脸门禁嵌入式支架	1	人和站
24	0235C 3RP	EP-0BS1	安全模块	1	人和站
25	9801C 0F0	EA721	闸机开门按钮	1	人和站
26	9801C 0T8	EA-SM11-280	单门磁力锁 280KG	1	人和站
27	2115C 0CK	EA-SB11-280L	单门磁力锁 L 型支架	1	人和站
28	9801C 1AW	EP-SK11	65 公斤级闭门器	1	人和站
地址待定					
1	9802T 0MS	USS-BK100	网络摄像机	9802 T0MS	
合 计					617074



1.4 2024 年广州海珠供电局视频监控系统改造

货物专项采购合同编号：【合同编号】



货物专项采购合同 (2024 年广州海珠供电局视频监控系统改 造等等) ((广州)视频监控系统)

合同编号： Z0301242025040105FW10022

签订地点： 广州

买 方： 广东电网有限责任公司广州供电局

卖 方： 浙江宇视科技有限公司



第一节 合同协议书

根据广州供电局 2024 年第 11 批专项信息类软硬件（隔离装置）、仪器仪表（蓄电池在线远程核容成套装置）、营销类（安全管理平台等）、通信设备材料（北斗时空安全隔离装置）物资竞争性谈判专项招标结果（CG2700062001965785-009 号中标通知书），广东电网有限责任公司广州供电局（买方名称，以下简称“买方”）为获得 2024 年广州海珠供电局视频监控系统改造等等（项目名称）的（广州）视频监控系统（合同设备名称）和相关技术服务、质保期服务，已接受 浙江宇视科技有限公司（卖方名称，以下简称“卖方”）为提供上述合同设备和技术服务和质保期服务所作的投标，买方和卖方共同达成如下协议：

1. 下列文件一起构成合同文件：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函；
- (4) 商务和技术偏差表；
- (5) 专用合同条款；
- (6) 通用合同条款；
- (7) 供货要求；
- (8) 分项报价表；
- (9) 中标设备技术性能指标的详细描述；
- (10) 技术服务和质保期服务计划；
- (11) 其他合同文件。

2. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。但是，技术协议中的规定与合同商务条款对相同事项的规定不一致或者不能同时成立时，以商务条款的规定为准。

3. 合同设备的名称、数量、交货时间和地点等内容详见附件 1《供货一览表》。

4. 签约合同价：人民币（大写）柒拾叁万零壹佰零肆元整（¥730,104.00）。合同单价及总价构成详见本合同附件 1《供货一览表》。

合同价款分预付款、入卖方成品库款、交货款和结清款四次支付，支付比例为 0:0:9.5:0.5。

5. 卖方承诺保证按照合同约定提供合同设备和技术服务和质保期服务并修补缺陷。
6. 买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。
7. 本合同协议书一式二份，买方执一份，卖方执一份。
8. 买方授权的结算单位、收货单位的权利和义务如下：

货物专项采购合同编号：Z0301242025040105FW10022

买方:广东电网有限责任公司广州供电局	卖方:浙江宇视科技有限公司
法定代表人(单位负责人)或其委托代理人(签字): 吴志刚	法定代表人(单位负责人)或其委托代理人(签字): 张鹏国
签字日期: 2025年02月07日	签字日期: 2025年02月06日
注册地址:广州市天河区天河南二路2号	注册地址:浙江省杭州市浙江省杭州市滨江区西兴街道江陵路88号10幢南座1-11层,2幢A区1-3楼、2幢B区2楼
通信地址:广州市天河区天河南二路2号	通信地址:浙江省杭州市浙江省杭州市滨江区西兴街道江陵路88号10幢南座1-11层,2幢A区1-3楼、2幢B区2楼
邮政编码:510630	邮政编码:
法定代表人:李锐	法定代表人:张鹏国
联系人:陈楚云	联系人:程中洋
联系电话:020-87126096	联系电话:19925702234
手机:	手机:17799860605
传真电话:020-87591419	传真:
	开户银行:中国银行浙江省分行
	银行行号:
	账户名:浙江宇视科技有限公司
	结算账号:390960332196
	税号:91330100580274795B

货物专项采购合同编号：Z0301242025040105FW10022

第四节 合同附件格式

附件 1：供货一览表

供货一览表

一、需求单位：广州供电局																
项目（工程）代码		031116623120008		项目名称		2024 年广州花都供电局视频监控系 统改造			单项工程名称		交货地点（含运输条件）		广州市花都区新华街紫薇路 33 号花都供电局			
结算单位		广东电网有限责任公司广州 供电局		收货单位		广东电网有限责任公司广州供电局 （配网及其他）			合同执行人员		李冠诚		合同执行人员联系电话		13113322788	
设计单位		设计单位联系电话														
序号	实物编码	设备名称	规格 型号	计量 单位	数量	单价（元）	总价（元）	增值税 税率（%）	不含税价 格（元）	交货时间	收货人（项目 联系人）及联 系电话	计量物资条 码	备注			
1		摄像机	400 万像 素， 3.6-8mm 焦 距	台	67					2025-02-15	黄冠彬 /1342750036 5					
2		录像机	1 盘位 8 路 网络录像 一体机	台	40					2025-02-15	黄冠彬 /1342750036 5					

货物专项采购合同编号：Z0301242025040105FW10022

3.	硬盘	2TB 监控硬盘	块	34		2025-02-15	黄冠彬 /1342750036 5						
4	硬盘	6TB 监控硬盘	块	6		2025-02-15	黄冠彬 /1342750036 5						
5	6 类 8 芯屏蔽双绞线	6 类 8 芯网线	箱	5		2025-02-15	黄冠彬 /1342750036 5						
小计:					70,198.00								
项目（工程）代码		0301146623120015		项目名称		2024 年广州番禺供电局视频监控系 统改造		单项工程名称		交货地点（含运输条件）		广东省广州市番禺区大龙街道 傍涌路 206 号广州供电局有限 公司番禺供电局	
结算单位		广东电网有限责任公司广州 供电局		收货单位		广东电网有限责任公司广州供电局 （配网及其他）		合同执行人员		李冠诚		合同执行人员联系电话 13113322788	
设计单位		设计单位联系电话											
序号	实物编码	设备名称	规格 型号	计量 单位	数量	单价（元）	总价（元）	增值稅 税率（%）	不含稅价 格（元）	交货时间	收货人（项目 联系人）及联 系电话	计量物资条 码	备注
1		摄像机	400 万像 素， 3.6-8mm 焦 距	台	96					2025-02-15	王阳园 /1365071619 2		
2		录像机	8 路，1 盘 位	台	37					2025-02-15	王阳园 /1365071619 2		

货物专项采购合同编号: Z0301242025040105FW10022

3		硬盘	2TB	块	33					2025-02-15	王园园 /1365071619 2		
4		交换机	24口, 百兆, POE 供电	台	2					2025-02-15	王园园 /1365071619 2		
5		录像机	16路, 2盘位	台	2					2025-02-15	王园园 /1365071619 2		
6		硬盘	6TB	块	8					2025-02-15	王园园 /1365071619 2		
7		6类8芯屏蔽网线	6类8芯网线	箱	1					2025-02-15	王园园 /1365071619 2		
小计:							83,590.00						
项目(工程)代码		030118G23120001		项目名称		2024年广州供电局广州荔湾供电局视频监控改造		单项目工程名称		交货地点(含运输条件)		广州荔湾供电局	
结算单位		广东电网有限责任公司广州供电局		收货单位		广东电网有限责任公司广州供电局(配网及其他)		合同执行人员		李冠诚		合同执行人员联系电话	
设计单位				设计单位联系电话									
序号	实物编码	设备名称	规格型号	计量单位	数量	单价(元)	总价(元)	增值税税率(%)	不含税价格(元)	交货时间	收货人(项目联系人)及联系电话	计量物资条码	备注

57 / 83

货物专项采购合同编号: Z0301242025040105FW10022

1		摄像机	400万像素, 镜头焦距: 3.6mm-8mm	台	44					2025-02-15	王国宇 /1355618004 7		项目需求
2		录像机	16路, 2盘位	台	17					2025-02-15	王国宇 /1355618004 7		项目需求
3		硬盘	2TB	块	17					2025-02-15	王国宇 /1355618004 7		项目需求
4		6类8芯屏蔽网线	超六类屏蔽网线	箱	5					2025-02-15	王国宇 /1355618004 7		
小计:							37,136.00						
项目(工程)代码		030113G23120009		项目名称		2024年广州从化供电局视频监控改造		单项目工程名称		交货地点(含运输条件)		广东省广州市从化区街口街府前路40号	
结算单位		广东电网有限责任公司广州供电局		收货单位		广东电网有限责任公司广州供电局(配网及其他)		合同执行人员		李冠诚		合同执行人员联系电话	
设计单位				设计单位联系电话									
序号	实物编码	设备名称	规格型号	计量单位	数量	单价(元)	总价(元)	增值税税率(%)	不含税价格(元)	交货时间	收货人(项目联系人)及联系电话	计量物资条码	备注
1		交换机	24口交换机	台	1					2025-02-15	谢勇安 /1360221425 1		

58 / 83

货物专项采购合同编号: Z0301242025040105FW10022

2	硬盘	6TB 监控硬盘	块	6		2025-02-15	谢勇安 /13602214251								
3	硬盘	2TB 监控硬盘	块	71		2025-02-15	谢勇安 /13602214251								
4	录像机	1 盘位 8 路视频录像一体机	台	71		2025-02-15	谢勇安 /13602214251								
5	录像机	2 盘位 16 路视频录像机	台	1		2025-02-15	谢勇安 /13602214251								
6	摄像机	400 万像素, 3.6-8mm 焦距	台	114		2025-02-15	谢勇安 /13602214251								
小计:						122,249.00									
项目(工程)代码		050125G23120010		项目名称		2024 年广州白云供电局视频监控监控系统改造		单项工程名称		交货地点(含运输条件)		广州市白云区机场路 1801 号			
结算单位		广东电网有限责任公司广州供电局		收货单位		广东电网有限责任公司广州供电局(配网及其他)		合同执行人员		李冠诚		合同执行人员联系电话		13113322788	
设计单位				设计单位联系电话											
序号	实物编码	设备名称	规格型号	计量单位	数量	单价(元)	总价(元)	增值税税率(%)	不含税价格(元)	交货时间	收货人(项目联系人)及联系电话	计量物资条码	备注		

59 / 83

货物专项采购合同编号: Z0301242025040105FW10022

1	摄像机	300W 像素, 镜头焦距 3.6-8mm	台	123		2025-02-15	谭浩汉 /18826446866						
2	录像机	8 路, 1 盘位	台	34		2025-02-15	谭浩汉 /18826446866						
3	录像机	16 路, 2 盘位	台	4		2025-02-15	谭浩汉 /18826446866						
4	硬盘	2TB	块	20		2025-02-15	谭浩汉 /18826446866						
5	硬盘	6TB	块	18		2025-02-15	谭浩汉 /18826446866						
6	6 类 8 芯屏蔽双绞线		箱	11		2025-03-12	谭浩汉 /18826446866						
小计:						98,254.00							
项目(工程)代码		030120G23120014		项目名称		2024 年广州天河供电局视频监控监控系统改造		单项工程名称		交货地点(含运输条件)		广东省广州市天河区水荫路 131 号	
结算单位		广东电网有限责任公司广州供电局		收货单位		广东电网有限责任公司广州供电局(配网及其他)		合同执行人员		李冠诚		合同执行人员联系电话 13113322788	

60 / 83

货物专项采购合同编号: Z0301242025040105FW10022

设计单位		设计单位联系电话											
序号	实物编码	设备名称	规格型号	计量单位	数量	单价(元)	总价(元)	增值税税率(%)	不含税价格(元)	交货时间	收货人(项目联系人)及联系电话	计量物资条码	备注
1		摄像机	400万像素、镜头焦距3.6mm、400万像素、镜头焦距6mm、400万像素、镜头焦距8mm	台	113					2025-02-15	赵磊 /13632279325		
2		录像机	8路,1盘位	台	17					2025-02-15	赵磊 /13632279325		
3		录像机	16路,2盘位	台	5					2025-02-15	赵磊 /13632279325		
4		硬盘	视频监控硬盘2TB	块	37					2025-02-15	赵磊 /13632279325		
5		硬盘	6TB	块	5					2025-02-15	赵磊 /13632279325		
6		交换机		台	5					2025-02-15	赵磊 /13632279325		

61 / 83

货物专项采购合同编号: Z0301242025040105FW10022

7	6类8芯屏蔽双绞线	6类8芯网线	箱	11		2025-03-12	赵磊 13632279325									
小计:					85,852.00											
项目（工程）代码		03012323120009	项目名称		2024年广州增城供电局视频监控监控系统改造		单项工程名称		交货地点（含运输条件）		增城区荔湖街圣皇北一路2号（增城供电局）					
结算单位		广东电网有限责任公司广州供电局		收货单位		广东电网有限责任公司广州供电局（配网及其他）		合同执行人员		李冠斌		合同执行人员联系电话		13113322788		
设计单位		设计单位联系电话														
序号	实物编码	设备名称	规格型号	计量单位	数量	单价（元）	总价（元）	增值税税率（%）	不含税价格（元）	交货时间	收货人（项目联系人）及联系电话	计量物资条码	备注			
1		摄像机	400万像素，3.6-9mm焦距	台	54									2025-02-15	黎炳城 /13928912002	
2		录像机	8路，1盘位	台	33									2025-02-15	黎炳城 /13928912002	
3		硬盘	2TB 监控硬盘	块	31									2025-02-15	黎炳城 /13928912002	
4		硬盘	6TB	块	6									2025-02-15	黎炳城 /13928912002	

62 / 83

货物专项采购合同编号: Z0301242025040105FW10022

5	6类8芯屏蔽芯网线	6类8芯屏蔽芯网线	箱	1						2025-03-14	黎炳城 13928912002			
小计:									57,926.00					
项目(工程)代码		0301490623120010		项目名称		2024年广州南沙供电局视频监控监控系统改造			单项工程名称		交货地点(含运输条件)		广东省广州市南沙区蕉明街3	
结算单位		广东电网有限责任公司广州供电局		收货单位		广东电网有限责任公司广州供电局(配网及基建)			合同执行人员		李冠诚		合同执行人员联系电话 13113322788	
设计单位				设计单位联系电话										
序号	实物编码	设备名称	规格型号	计量单位	数量	单价(元)	总价(元)	增值税税率(%)	不含税价格(元)	交货时间	收货人(项目联系人)及联系电话	计量物资条码	备注	
1		摄像机	400万像素,镜头焦距3.6-8mm	台	80					2025-02-15	王劲锋 /13501487799			
2		录像机	8路,1盘位	台	46					2025-02-15	王劲锋 /13501487799			
3		硬盘	6TB	块	8					2025-02-15	王劲锋 /13501487799			
4		硬盘	2TB	块	39					2025-02-15	王劲锋 /13501487799			

63 / 83

货物专项采购合同编号: Z0301242025040105FW10022

5	6类8芯屏蔽芯网线	6类8芯屏蔽芯网线	箱	3					2025-02-15	王劲锋 13501487799			
小计:					80,630.00								
项目(工程)代码		030159223120006		项目名称		2024年广州海珠供电局视频监控监控系统改造		单项工程名称		交货地点(含运输条件)		广州海珠供电局	
结算单位		广东电网有限责任公司广州供电局		收货单位		广东电网有限责任公司广州供电局(配网及基础)		合同执行人员		李冠诚		合同执行人员联系电话 13113322788	
设计单位				设计单位联系电话									
序号	实物编码	设备名称	规格型号	计量单位	数量	单价(元)	总价(元)	增值税税率(%)	不含税价格(元)	交货时间	收货人(项目联系人)及联系电话	计量物资条码	备注
1		摄像机	400万像素,镜头焦距3.6-8mm	台	81					2025-02-15	谷云 /13929595459		
2		录像机	视频录像机16路/2盘位	台	1					2025-02-15	谷云 /13929595459		
3		录像机	视频录像机8路/1盘位	台	30					2025-02-15	谷云 /13929595459		
4		硬盘	6TB	块	1					2025-02-15	谷云 /13929595459		

64 / 83

货物专项采购合同编号: Z0301242025040105FW10022

5		硬盘	2TB	块	30					2025-02-15	谷云 /13929595459		
6		6类8芯屏蔽网线	6类8芯网线	箱	7					2025-02-15	谷云 /13929595459		
小计:						68,074.00							
项目(工程)代码			030117GR23120005			项目名称			2024年广州黄埔供电局视频监控系 统改造			单项目工程名称	
结算单位			广东电网有限责任公司广州供电局			收货单位			广东电网有限责任公司广州供电局 (配网及其他)			合同执行人员	
设计单位						设计单位联系电话						交货地点(含运输条件)	
												广州市黄埔区开创大道2656号 黄埔供电局	
												合同执行人员联系电话	
												13113322788	
序号	实物编码	设备名称	规格 型号	计量 单位	数量	单价(元)	总价(元)	增值 税率(%)	不含税 价格(元)	交货时间	收货人(项目 联系人)及联 系电话	计量物资条 码	备注
1		摄像机	400万像素、镜头焦距3.6-8mm	台	20					2025-02-15	王遂 /13760749808		
2		录像机	8路,1盘位	台	16					2025-02-15	王遂 /13760749808		
3		硬盘	2TB	块	11					2025-02-15	王遂 /13760749808		

65 / 83

货物专项采购合同编号: Z0301242025040105FW10022

4	硬盘	6TB	块	5		2025-02-15	王遂 /13760749808		
5	6类8芯屏蔽石网线		箱	2		2025-03-12	王遂 /13760749808		
小计:						26,235.00			
合 计: (大写)人民币: 柒拾叁万零壹佰零肆元整 (小写)RMB: 730,104.00 元									

备注: 1. 设备配置有差异的应提供配置清单。

2. 当设备名称、规格型号相同时, 可作一行填写, 写明数量, 实物编码则给予一个编码区间。

66 / 83

1.5 广东电网公司 2025 年视频及环境监控系统框架合同

货物框架采购合同（框架协议）编号：K030089SZ20250401FW10342



货物框架采购合同（框架协议）
(广东电网公司 2025 年视频及环境监控
系统框架招标框架招标)
(视频及环境监控系统)

合同编号： K030089SZ20250401FW10342

签订地点： 广州

买 方： 广东电网有限责任公司

卖 方： 浙江宇视科技有限公司

第一节 合同协议书

根据广东电网公司 2025 年视频及环境监控系统框架招标 框架中标结果（/ 号中标通知书），广东电网有限责任公司（买方名称，以下简称“买方”）为获得 视频及环境监控系统（合同设备名称）和相关技术服务、质保期服务，已接受 浙江宇视科技有限公司（卖方名称，以下简称“卖方”）为提供上述合同设备和技术服务和质保期服务所作的投标，买方和卖方共同达成如下协议：

1. 下列文件一起构成合同文件：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函；
- (4) 商务和技术偏差表；
- (5) 专用合同条款；
- (6) 通用合同条款；
- (7) 供货要求；
- (8) 分项报价表；
- (9) 中标设备技术性能指标的详细描述；
- (10) 技术服务和质保期服务计划；
- (11) 本协议项下《框架采购合同（订单合同）》；
- (12) 其他合同文件。

2. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。但是，技术协议中的规定与合同商务条款对相同事项的规定不一致或者不能同时成立时，以商务条款的规定为准。

3. 合同范围

3.1 合同设备的名称等内容详见附件 1《供货一览表》。

3.2 供应量：卖方根据本协议所供应设备的预估需求量 14000000.00 元，实际供应量的上限不得超过该协议供应量的 150%（按招标文件规定），实际供应量的下限不得低于该协议供应量的 80%（按招标文件规定）。实际供应量的最终数值以相关《框架采购合同（订单合同）》约定供应量的累计值为准。因本标的发生供应商被取消中标资格造成供应量发生变化，招标文件有约定的，按招标文件执行。

3.3 本框架协议的有效期为自本协议生效日起至 2026-12-31 止。

有效期届满时，卖方实际供应量符合《合同协议书》3.2 规定的，框架协议自动终止。否则，按以下原则变更有效期：

货物框架采购合同（框架协议）编号：K030089SZ20250401FW10342

买方:广东电网有限责任公司 	卖方:浙江宇视科技有限公司 
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签名）： 李勇	法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签名）： 
签名日期： 2025年12月19日	签名日期： 2025年12月17日
注册地址：广州市越秀区东风东路 757 号	注册地址：浙江省中国（浙江）自由贸易试验区杭州市滨江区西兴街道协同路 369 号
通信地址：天河区黄埔大道西平云路 163 号广电平云广场 B 塔 21 楼	通信地址：浙江省中国（浙江）自由贸易试验区杭州市滨江区西兴街道协同路 369 号
邮政编码：510630	邮政编码：
法定代表人：杨松楠	法定代表人：张鹏国
联 系 人：汪琳瑛	联 系 人：程中洋
联系电话：020-85127372	联系电话：02038552949
手 机：	手 机：
传真电话：020-85626776	传 真：
	开户银行：中国银行浙江省分行
	银行行号：104331051296
	账 户 名：浙江宇视科技有限公司
	结算账号：390960332196
	税 号：91330100580274795B

货物框架采购合同（框架协议）编号：K030089SZ20250401FW10342

第四节 合同附件格式

附件 1：供货一览表

供货一览表

一、需求单位：广东电网公司本部														
项目（工程）代码		项目名称		广东电网公司 2025 年视频及环境监控系统框架采购		单项工程名称				交货地点（含运输条件）				
结算单位		收货单位				合同执行人员				合同执行人员联系电话				
设计单位		设计单位联系电话												
序号	实物编码	设备名称		规格型号	计量单位	数量	单价（元）	总价（元）	增值税税率(%)	不含税价格（元）	交货时间	收货人（项目联系人）及联系电话	计量物资条码	备注
1		变电站视频及环境监控系统			套	1	106,782.43	106,782.43	13.00	94,497.73				
小计：								106,782.43						
合 计：（大写）人民币：壹拾万零陆仟柒佰捌拾贰元肆角叁分（小写）RMB：106,782.43 元														

备注：1. 设备配置有差异的应提供配置清单。
2. 当设备名称、规格型号相同时，可作一行填写，写明数量，实物编码则给予一个编码区间。

货物框架采购合同（框架协议）编号：K030089SZ20250401FW10342

1.1：设备配置清单

序号	需求明细编号	物资品类编码	设备名称	配置编码	配置名称	规格型号	配置要求	单位	数量	单价（元）	总价（元）	增值税税率（%）	不含税价格（元）
广东电网公司 2025 年视频及环境监控系统框架招标													
1		121000300000010	变电站视频及环境监控系统	P-70	监控硬盘	>3.5 寸企业级硬盘(2T)	详见技术规范书。	个	1				
2		121000300000010	变电站视频及环境监控系统	P-56	尾纤-单模单纤跳线	PC-LC(30米)	详见技术规范书。	根	1				
3		121000300000010	变电站视频及环境监控系统	P-31	周界防入侵声光报警装置		详见技术规范书。	个	1				
4		121000300000010	变电站视频及环境监控系统	P-25	门禁-开门按钮		详见技术规范书。	个	1				
5		121000300000010	变电站视频及环境监控系统	P-1	站端受理单元		详见技术规范书。	套	1				
6		121000300000010	变电站视频及环境监控系统	P-40	周界防入侵红外对射探测器支架		详见技术规范书。	支	1				
7		121000300000010	变电站视频及环境监控系统	P-71	监控硬盘	>3.5 寸企业级硬盘(6T)	详见技术规范书。	个	1				
8		121000300000010	变电站视频及环境监控系统	P-16	湿度传感器		详见技术规范书。	个	1				
9		121000300000010	变电站视频及环境监控系统	P-10	全景摄像头		详见技术规范书。	个	1				
10		121000300000010	变电站视频及环境监控系统	P-36	周界防入侵-100 米红外对射探测器		详见技术规范书。	对	1				
11		121000300000010	变电站视频及环境监控系统	P-12	高清红外补光一体化云台网络摄像机		详见技术规范书。	个	1				

货物框架采购合同（框架协议）编号：K030089SZ20250401FW10342

12	121000300000010	变电站视频及环境监控系统	P-67	立杆	详见技术规范书。	套	1
13	121000300000010	变电站视频及环境监控系统	P-69	48口00F光纤配线架	详见技术规范书。	套	1
14	121000300000010	变电站视频及环境监控系统	P-37	周界防盜-150米红外对射探测器	详见技术规范书。	套	1
15	121000300000010	变电站视频及环境监控系统	P-41	周界防盜-红外三鉴探测器	详见技术规范书。	个	1
16	121000300000010	变电站视频及环境监控系统	P-44	光纤收发器	详见技术规范书。	个	1
17	121000300000010	变电站视频及环境监控系统	P-19	门禁-感应式读卡器	详见技术规范书。	个	1
18	121000300000010	变电站视频及环境监控系统	P-9	红外热成像摄像头	详见技术规范书。	个	1
19	121000300000010	变电站视频及环境监控系统	P-63	拾音器	详见技术规范书。	个	1
20	121000300000010	变电站视频及环境监控系统	P-65	控制电缆	详见技术规范书。	米	1
21	121000300000010	变电站视频及环境监控系统	P-49	4芯光纤	详见技术规范书。	米	1
22	121000300000010	变电站视频及环境监控系统	P-7	红外网络固定镜头机	详见技术规范书。	个	1
23	121000300000010	变电站视频及环境监控系统	P-50	8芯光纤	详见技术规范书。	米	1
24	121000300000010	变电站视频及环境监控系统	P-61	视频信号避雷器	详见技术规范书。	只	1
25	121000300000010	变电站视频及环境监控系统	P-30	周界防盜-地址模块	详见技术规范书。	个	1
26	121000300000010	变电站视频及环境监控系统	P-59	电源配电器	详见技术规范书。	只	1
27	121000300000010	变电站视频及环境监控系统	P-73	监控硬盘-2.5寸企业级硬盘（12T）	详见技术规范书。	个	1
28	121000300000010	变电站视频及环境监控系统	P-32	周界防盜-报警喇叭	详见技术规范书。	个	1
29	121000300000010	变电站视频及环境监控系统	P-6	红外网络高清速球机	详见技术规范书。	个	1
30	121000300000010	变电站视频及环境监控系统	P-52	尾纤-单模单芯跳线	详见技术规范书。	根	1

42 / 65

货物框架采购合同（框架协议）编号：K030089SZ20250401FW10342

31	121000300000010	变电站视频及环境监控系统	P-20	FC-FC(3米)	详见技术规范书。	台	1
32	121000300000010	变电站视频及环境监控系统	P-28	门禁-单门门禁控制器	详见技术规范书。	套	1
33	121000300000010	变电站视频及环境监控系统	P-21	门禁-两门门禁控制器	详见技术规范书。	套	1
34	121000300000010	变电站视频及环境监控系统	P-58	电子围栏	详见技术规范书。	米	1
35	121000300000010	变电站视频及环境监控系统	P-4	站端工作站（含显示器）	详见技术规范书。	台	1
36	121000300000010	变电站视频及环境监控系统	P-43	24芯光纤	详见技术规范书。	米	1
37	121000300000010	变电站视频及环境监控系统	P-53	尾纤-单模单芯跳线FC-1C(3米)	详见技术规范书。	根	1
38	121000300000010	变电站视频及环境监控系统	P-22	门禁-四门门禁控制器	详见技术规范书。	台	1
39	121000300000010	变电站视频及环境监控系统	P-62	数据信号避雷器	详见技术规范书。	只	1
40	121000300000010	变电站视频及环境监控系统	P-42	周界防盜-IC24V开关电源	详见技术规范书。	个	1
41	121000300000010	变电站视频及环境监控系统	P-5	红外网络高清速球机	详见技术规范书。	个	1
42	121000300000010	变电站视频及环境监控系统	P-39	周界防盜-I型红外对射探测器支架	详见技术规范书。	支	1
43	121000300000010	变电站视频及环境监控系统	P-48	网线	详见技术规范书。	米	1
44	121000300000010	变电站视频及环境监控系统	P-26	门禁-破玻按钮	详见技术规范书。	个	1
45	121000300000010	变电站视频及环境监控系统	P-46	配电箱	详见技术规范书。	个	1
46	121000300000010	变电站视频及环境监控系统	P-74	视频与音频联动	详见技术规范书。	个	1
47	121000300000010	变电站视频及环境监控系统	P-15	温度传感器	详见技术规范书。	个	1
48	121000300000010	变电站视频及环境监控系统	P-3	环境采集单元	详见技术规范书。	台	1

43 / 65

货物框架采购合同（框架协议）编号：K030089SZ20250401FW10342							
49	121000300000010	变电站视频及环境监控系统	P-66	门禁专用控制电缆	详见技术规范书。	米	1
50	121000300000010	变电站视频及环境监控系统	P-2	存储单元（具备通信能力）	详见技术规范书。	台	1
51	121000300000010	变电站视频及环境监控系统	P-35	周界防区-50米红外对射探测器	详见技术规范书。	对	1
52	121000300000010	变电站视频及环境监控系统	P-34	周界防区-声光报警	详见技术规范书。	个	1
53	121000300000010	变电站视频及环境监控系统	P-55	尾纤-单模单纤跳线FC-FC(30米)	详见技术规范书。	根	1
54	121000300000010	变电站视频及环境监控系统	P-11	红外补光一体化云台网络摄像机	详见技术规范书。	个	1
55	121000300000010	变电站视频及环境监控系统	P-18	水浸探头	详见技术规范书。	个	1
56	121000300000010	变电站视频及环境监控系统	P-23	门禁-电磁锁	详见技术规范书。	把	1
57	121000300000010	变电站视频及环境监控系统	P-68	24口GE光口交换机	详见技术规范书。	套	1
58	121000300000010	变电站视频及环境监控系统	P-72	监控硬盘-3.5寸企业级硬盘(8T)	详见技术规范书。	个	1
59	121000300000010	变电站视频及环境监控系统	P-12	卡片摄像机	详见技术规范书。	个	1
60	121000300000010	变电站视频及环境监控系统	P-27	门禁-门禁卡	详见技术规范书。	张	1
61	121000300000010	变电站视频及环境监控系统	P-24	门禁-电插锁	详见技术规范书。	把	1
62	121000300000010	变电站视频及环境监控系统	P-60	电源避雷器	详见技术规范书。	只	1
63	121000300000010	变电站视频及环境监控系统	P-64	电源电缆	详见技术规范书。	米	1
64	121000300000010	变电站视频及环境监控系统	P-45	柜体	详见技术规范书。	个	1
65	121000300000010	变电站视频及环境监控系统	P-38	周界防区-200米红外对射探测器	详见技术规范书。	对	1

44 / 65

货物框架采购合同（框架协议）编号：K030089SZ20250401FW10342							
66	121000300000010	变电站视频及环境监控系统	P-14	防弹摄像机（枪机）	详见技术规范书。	个	1
67	121000300000010	变电站视频及环境监控系统	P-17	风速传感器	详见技术规范书。	个	1
68	121000300000010	变电站视频及环境监控系统	P-33	周界防区-蓄电池	详见技术规范书。	台	1
69	121000300000010	变电站视频及环境监控系统	P-43	周界防区-DC12V开关电源	详见技术规范书。	个	1
70	121000300000010	变电站视频及环境监控系统	P-29	周界防区-报警主机	详见技术规范书。	台	1
71	121000300000010	变电站视频及环境监控系统	P-57	48V延长及切换装置	详见技术规范书。	个	1
72	121000300000010	变电站视频及环境监控系统	P-8	红外网络高清固定摄像机	详见技术规范书。	个	1
73	121000300000010	变电站视频及环境监控系统	P-54	尾纤-单模单纤跳线FC-FC(15米)	详见技术规范书。	根	1
74	121000300000010	变电站视频及环境监控系统	P-47	汇聚终端箱	详见技术规范书。	个	1

45 / 65

1.6 佛山供电局 220kV 丹桂站等 14 个变电站智能巡视改造 等等

货物框架采购合同（订单合同）编号：D0300892026040105FW13392



货物框架采购合同（订单合同） (佛山供电局 220kV 丹桂站等 14 个变 电站智能巡视改造等等)

(视频及环境监控系统)

合同编号：D0300892026040105FW13392

签订地点：广州

买 方：广东电网有限责任公司

卖 方：浙江宇视科技有限公司

结算单位：广东电网有限责任公司佛山供电局

收货单位：广东电网有限责任公司佛山供电局

货物框架采购合同（订单合同）编号：D0300892026040105FW13392

根据广东电网公司 2025 年视频及环境监控系统框架招标等 框架招标项下（框架协议编号：K030089SZ20250401FW10342）的分配结果（HYAC0300202601276845 等 号中标通知书），编制本合同，买卖双方共同信守执行。

1、本订单合同与相应的货物框架采购合同（框架协议）共同构成“框架采购合同”，订单合同中没有规定的内容以框架协议为准。

2、本订单合同总价为人民币 9,178,304.24 元（大写：玖佰壹拾柒万捌仟叁佰零肆元贰角肆分）。合同价款分预付款、入卖方成品库款、交货款和结清款四次支付，支付比例为 1:0:8.5:0.5。合同单价及总价构成详见本合同附件 1《供货一览表》。

3、本订单合同一式陆份，买方执肆份，卖方执贰份。

4、买方和卖方的法定代表人（单位负责人）或其授权代表在合同协议书上签名并加盖单位章（单位公章或合同专用章）后，合同生效。加盖单位章时含骑缝章，但使用电子签章的可不盖骑缝章。

货物框架采购合同（订单合同）编号：D0300892026040105FW13392

附件 1：供货一览表

一、需求单位：佛山供电局															
项目（工程）代码		0306000562001225		项目名称		佛山供电局220kV丹桂站等14个变电站智能巡视改造		单项工程名称		交货地点（含运输条件）		广东省佛山市南海区狮山镇小塘街道三环东路变电管理一所			
结算单位		广东电网有限责任公司佛山供电局		收货单位		广东电网有限责任公司佛山供电局		合同执行人员		主网：仇靖雯、林凤思、洗振柳、罗凤、钟楚彬；配网：伍子雄（线缆类）、陈青（箱柜类）、潘洁仪（金属、水泥制品、管材等）		合同执行人员联系电话		075782863714、82863502、82863704、82863728、82863713；075782863709、82863966、82863757。	
设计单位		设计单位联系电话													
序号	设备名称	主要技术参数	需求明细编号	规格	计量	数量	单价（元）	总价（元）	增值税税率（%）	不含税单价（元）	不含税总价（元）	交货时间	收货人（项目联系人）及联系电话	计量物资条码	备注
1	变电站视频及环境监控系统		0162025001403066180		套	1	1,999.570.0600	1,999,570.06	13.00	1,769,531.026589	1,769,531.03	2026-02-28	黄炳祺 /13902841005		视频监控项目所用物资，发货前请技术确认！发货时请联系黄炳祺13902841005，报账人钟新静，资金来源已落实
小计：								1,999,570.06			1,769,531.03				
项目（工程）代码		0306000562001223		项目名称		佛山供电局500kV东桥站等14个变电站智能巡视改造		单项工程名称		交货地点（含运输条件）		广东省佛山市南海区狮山镇小塘街道三环东路变电管理一所			
结算单位		广东电网有限责任公司佛山供电局		收货单位		广东电网有限责任公司佛山供电局		合同执行人员		主网：仇靖雯、林凤思、洗振柳、罗凤、钟楚彬；配网：伍子雄（线缆类）、陈青（箱柜类）、潘洁仪（金属、水泥制品、管材等）		合同执行人员联系电话		075782863714、82863502、82863704、82863728、82863713；075782863709、82863966、82863757。	
设计单位		设计单位联系电话													
序号	设备名称	主要技术参数	需求明细编号	规格	计量	数量	单价	总价	增值税税率	不含税单价	不含税总价	交货时间	收货人（项目联系人）及联系电话	计量物资条码	备注

货物框架采购合同（订单合同）编号：D0300892026040105FW13392

物编	技术参数	型号	单位	量	(元)	(元)	率(%)	价(元)	价(元)	联系人及联系电话	物资条码				
1	变电站视频监控及环境监控系统	0162025001403066187	套	1	2,147,404.74	2,147,404.74	13.00	1,900,358.176991	1,900,358.18	2026-02-28	黄炳祺 /13902841005	视频监控项目所用物资，发货前请技术确认！发货时请联系黄炳祺13902841005，报账人钟新静，资金来源已落实			
小计:						2,147,404.74			1,900,358.18						
项目（工程）代码		0306000562001224		项目名称		佛山供电局220kV雷岗站等14个变电站智能巡视改造		单项工程名称		交货地点（含运输条件）		广东省佛山市南海区狮山镇小塘街道三环东路变电管理一所			
结算单位		广东电网有限责任公司佛山供电局		收货单位		广东电网有限责任公司佛山供电局		合同执行人员		主网：仇靖雯、林凤思、洗振柳、罗凤、钟楚彬；配网：伍子雄（线缆类）、陈青（箱柜类）、潘洁仪（金属、水泥制品、管材等）		合同执行人员联系电话075782863714、82863502、82863704、82863728、82863713；075782863709、82863966、82863757。			
设计单位		设计单位联系电话													
序号	设备名称	主要技术参数	需求明细编号	规格型号	计量单位	数量	单价（元）	总价（元）	增值税税率（%）	不含税单价（元）	不含税总价（元）	交货时间	收货人（项目联系人）及联系电话	计量物资条码	备注
1	变电站视频监控及环境监控系统		0162025001403066185		套	1	278,960.020000	278,960.02	13.00	246,867.274336	246,867.27	2026-02-28	黄炳祺 /13902841005		视频监控项目所用物资，发货前请技术确认！发货时请联系黄炳祺13902841005，报账人钟新静，资金来源已落实
小计:								278,960.02			246,867.27				
项目（工程）代码		0306000562001220		项目名称		佛山供电局220kV仙涌站等13个变电站智能巡视改造		单项工程名称		交货地点（含运输条件）		广东省佛山市南海区狮山镇小塘街道三环东路变电管理一所			
结算单位		广东电网有限责任公司佛山供电局		收货单位		广东电网有限责任公司佛山供电局		合同执行人员		主网：仇靖雯、林凤思、洗振柳、罗凤、钟楚彬；配网：伍子雄（线缆类）、陈青（箱柜类）、潘洁仪（金属、水泥制品、管材等）		合同执行人员联系电话075782863714、82863502、82863704、82863728、82863713；075782863709、82863966、82863757。			
设计单位		设计单位联系电话													
序号	设备名称	主要技术参数	需求明细编号	规格型号	计量单位	数量	单价	总价	增值税税率	不含税单价	不含税总价	交货时间	收货人（项目联系人）及联系电话	计量物资条码	备注

货物框架采购合同（订单合同）编号：D0300892026040105FW13392

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	单价(元)	总价(元)	税率(%)	含税价(元)	不含税价(元)	交货时间	交货地点(含运输条件)	联系人及联系电话	物资备注		
1	变电站视频监控及环境监控系统	0162025001403066188	套	1	2,470,466.76	2,470,466.76	13.00	2,186,253.77	2,186,253.77	2026-02-28	广东省佛山市南海区狮山镇小塘街道三环东路变电站一房	黄炳祺 /13902841005	视频监控项目所用物资, 发货前请技术确认! 发货时请联系黄炳祺 13902841005, 报账人钟新静, 资金来源已落实		
小计:					2,470,466.76			2,186,253.77							
项目(工程)代码		0306000362001221		项目名称		佛山供电局220kV直乐站等14个变电站智能巡视改造		单项工程名称		交货地点(含运输条件)		广东省佛山市南海区狮山镇小塘街道三环东路变电站一房			
结算单位		广东电网有限责任公司佛山供电局		收货单位		广东电网有限责任公司佛山供电局		合同执行人员		主网: 魏靖星、林凤思、洗振柳、罗斌、钟楚豪; 配网: 伍子康(线缆类)、陈青(箱柜类)、潘浩汶(金属、水暖制品、管材等)		合同执行人及联系电话		075782863714、82863392、82863704、82863728、82863713、075782863709、82863966、82863757	
设计单位		设计单位联系电话													
序号	设备名称	主要技术参数	需求规格编号	规格型号	计量单位	数量	单价(元)	总价(元)	增值税率(%)	不含税单价(元)	不含税总价(元)	交货时间	收货人(项目联系人)及联系电话	计 量 物 资 条 码	备注
1	变电站视频监控及环境监控系统		0162025001403066183		套	1	2,281,902.66	2,281,902.66	13.00	2,019,382.88	2,019,382.88	2026-02-28	黄炳祺 /13902841005		视频监控项目所用物资, 发货前请技术确认! 发货时请联系黄炳祺 13902841005, 报账人钟新静, 资金来源已落实
小计:							2,281,902.66			2,019,382.88					
合 计: (大写) 人民币: 玖佰壹拾柒万捌仟叁佰叁拾元贰角肆分 (小写) RMB: 9,178,304.24 元															
备注: 1. 设备配置有差异的应提供配置清单。															
2. 当设备名称、规格型号相同时, 可作一行填写, 写明数量, 实物编码则给予一个编码区间。															

货物框架采购合同（订单合同）编号：D0300892026040105FW13392

1.1: 设备配置清单

设备配置信息表															
序号	需求明细编号	物资品名	物资名称	配件名称	规格型号	单位	数量	单价(元)	总价(元)	增值税率(%)	不含税价格(元)	税率	不含税价格(元)	税率	不含税价格(元)
	项目(工程)代码	0306000362001221	佛山供电局220kV直乐站等14个变电站智能巡视改造												
1	03060001548101 620251221000	变电站视频监控及环境监控系统				套	1	1,999,570.06	1,999,570.06	13.00	1,769,531.02		1,769,531.02		
1.1				P-61	视频监控设备	只	22	86,800.00	1,909.60	13.00	76,814.19		76,814.19		
1.2				P-66	配电箱	个	253	684.00	173,052.00	13.00	605,309.73		605,309.73		
1.3				P-54	尾纤-单模单芯跳线-FC-LC(3米)	根	55	17,100.00	940.50	13.00	15,132.43		15,132.43		
1.4				P-53	尾纤-单模单芯跳线-FC-LC(3米)	根	283	9,360.00	2,368.08	13.00	8,283.186		8,283.186		
1.5				P-43	周界报警-DC12V开关电源	个	10	120.00	1,200.00	13.00	106,194.69		106,194.69		
1.6				P-73	监控硬盘-3.5寸企业级硬盘(12T)	个	42	2,400.00	100,800.00	13.00	2,123,893.80		2,123,893.80		
1.7				P-12	高清红外热成像一体机云台网络摄像机	个	31	2,720.00	84,320.00	13.00	2,407,079.64		2,407,079.64		
1.8				P-52	尾纤-单模单芯跳线-FC-FC(3米)	根	253	9,360.00	2,368.08	13.00	8,283.186		8,283.186		
1.9				P-48	网线	米	4,100	5.95	24,395.00	13.00	5,265.487		5,265.487		
1.10				P-8	红外网络高清固定摄像机	个	102	840.00	85,680.00	13.00	743,362.832		743,362.832		
1.11				P-59	电源分配器	只	253	43.60	11,030.80	13.00	38,584.071		38,584.071		
1.12				P-1	站端处理单元	套	14	27,720.00	388,080.00	13.00	24,530.9734		24,530.9734		
1.13				P-64	电源线	米	31,500	12.90	406,350.00	13.00	11,419.929		11,419.929		
1.14				P-45	柜体	个	12	4,840.00	58,080.00	13.00	4,283.1884		4,283.1884		
1.15				P-44	光纤收发器	个	22	256.00	5,632.00	13.00	226,548.673		226,548.673		
1.16				P-6	红外网络高清高速球机	个	140	1,860.00	260,400.00	13.00	1,646,017.699		1,646,017.699		
1.17				P-9	红外热成像摄像	个	10	17,420.00	174,200.00	13.00	15,415.9292		15,415.9292		

货物框架采购合同（订单合同）编号：D0300892026040105FW13392

				头			00			04		
1.18				P-69	48口ODF光纤配线架	详见技术规范书。	套	17	672.000000	11,424.00	13.00	594.690265
1.19				P-49	4芯光纤	详见技术规范书。	米	27,400	6.700000	183,580.00	13.00	5.929204
1.20				P-55	尾纤-单模单纤跳线FC-FC(20米)	详见技术规范书。	根	55	24.000000	1,320.00	13.00	21.238938
1.21				P-14	防弹摄像机（枪机）	详见技术规范书。	个	12	1,870.000000	22,440.00	13.00	1,654.867257
项目（工程）代码 0306000562001223												
1	03060001548801	12100030000010	变电站视频及环境监控系统			详见技术规范书。	套	1	2,147,404.740000	2,147,404.74	13.00	1,900.358176991
1.1				P-4	站端处理单元	详见技术规范书。	套	14	27,720.000000	388,680.00	13.00	24,530.973451
1.2				P-8	红外网络高清固定摄像机	详见技术规范书。	个	107	840.000000	89,880.00	13.00	743.362832
1.3				P-59	电源配电器	详见技术规范书。	只	252	43.600000	10,987.20	13.00	38.584071
1.4				P-12	高清红外补光一体化云台网络摄像机	详见技术规范书。	个	26	2,720.000000	70,720.00	13.00	2,407.079646
1.5				P-64	电源电缆	详见技术规范书。	米	39,060	12.900000	503,874.00	13.00	11.415929
1.6				P-43	周界防强电DC12V开关电源	详见技术规范书。	个	32	120.000000	1,440.00	13.00	106.194600
1.7				P-73	监控硬盘-3.5寸企业级硬盘（12T）	详见技术规范书。	个	43	2,400.000000	103,200.00	13.00	2,123.893805
1.8				P-52	尾纤-单模单纤跳线FC-FC(3米)	详见技术规范书。	根	252	9.360000	2,358.72	13.00	8.283186
1.9				P-58	网线	详见技术规范书。	米	4,650	5.950000	27,667.50	13.00	5.265487
1.10				P-54	尾纤-单模单纤跳线FC-FC(15米)	详见技术规范书。	根	56	17.100000	957.60	13.00	15.132743
1.11				P-9	红外热成像摄像头	详见技术规范书。	个	9	17,420.000000	156,780.00	13.00	15,415.929204
1.12				P-6	红外网络高清高速球机	详见技术规范书。	个	144	1,860.000000	267,840.00	13.00	1,646.017699
1.13				P-53	尾纤-单模单纤跳线FC-1C(3米)	详见技术规范书。	根	252	9.360000	2,358.72	13.00	8.283186
1.14				P-46	配电箱	详见技术规范书。	个	252	684.000000	172,368.00	13.00	605.309735
1.15				P-44	光纤收发器	详见技术规范书。	个	25	256.000000	6,400.00	13.00	226.548673
1.16				P-69	48口ODF光纤配线架	详见技术规范书。	套	16	672.000000	10,752.00	13.00	594.690265
1.17				P-49	4芯光纤	详见技术规范书。	米	34,410	6.700000	230,547.00	13.00	5.929204
1.18				P-55	尾纤-单模单纤跳线FC-FC(30米)	详见技术规范书。	根	56	24.000000	1,344.00	13.00	21.238938

6 / 11

货物框架采购合同（订单合同）编号：D0300892026040105FW13392

1.19				P-45	柜体	详见技术规范书。	个	14	4,840.000000	67,760.00	13.00	4,283.185911
1.20				P-61	视频信号避雷器	详见技术规范书。	只	25	86.800000	2,170.00	13.00	76.814159
1.21				P-14	防弹摄像机（枪机）	详见技术规范书。	个	16	1,870.000000	29,920.00	13.00	1,654.867257
项目（工程）代码									佛山供电局220kV雷岗站等14个变电站智能巡视改造			
1	03060001548901	12100030000010	变电站视频及环境监控系统			详见技术规范书。	套	1	278,960.020000	278,960.02	13.00	246,867.274336
1.1				P-48	网线	详见技术规范书。	米	750	5.950000	4,462.50	13.00	5.265487
1.2				P-64	电源电缆	详见技术规范书。	米	7,540	12.900000	97,266.00	13.00	11.415929
1.3				P-44	光纤收发器	详见技术规范书。	个	12	256.000000	3,072.00	13.00	226.548673
1.4				P-59	电源配电器	详见技术规范书。	只	74	43.600000	3,226.40	13.00	38.584071
1.5				P-54	尾纤-单模单纤跳线FC-FC(15米)	详见技术规范书。	根	10	17.100000	171.00	13.00	15.132743
1.6				P-53	尾纤-单模单纤跳线FC-1C(3米)	详见技术规范书。	根	26	9.360000	243.36	13.00	8.283186
1.7				P-52	尾纤-单模单纤跳线FC-FC(3米)	详见技术规范书。	根	26	9.360000	243.36	13.00	8.283186
1.8				P-9	红外热成像摄像头	详见技术规范书。	个	6	17,420.000000	104,520.00	13.00	15,415.929204
1.9				P-61	视频信号避雷器	详见技术规范书。	只	18	86.800000	1,562.40	13.00	76.814159
1.10				P-55	尾纤-单模单纤跳线FC-FC(30米)	详见技术规范书。	根	10	24.000000	240.00	13.00	21.238938
1.11				P-69	48口ODF光纤配线架	详见技术规范书。	套	2	672.000000	1,344.00	13.00	594.690265
1.12				P-49	4芯光纤	详见技术规范书。	米	1,790	6.700000	11,993.00	13.00	5.929204
1.13				P-46	配电箱	详见技术规范书。	个	74	684.000000	50,616.00	13.00	605.309735
项目（工程）代码									佛山供电局220kV仙涌站等13个变电站智能巡视改造			
1	03060001548901	12100030000010	变电站视频及环境监控系统			详见技术规范书。	套	1	2,470,466.760000	2,470,466.76	13.00	2,186.253769912
1.1				P-53	尾纤-单模单纤跳线FC-1C(3米)	详见技术规范书。	根	318	9.360000	2,976.48	13.00	8.283186
1.2				P-61	视频信号避雷器	详见技术规范书。	只	26	86.800000	2,256.80	13.00	76.814159
1.3				P-60	电源避雷器	详见技术规范书。	只	279	86.800000	24,217.20	13.00	76.814159
1.4				P-52	尾纤-单模单纤跳线FC-FC(3米)	详见技术规范书。	根	318	9.360000	2,976.48	13.00	8.283186
1.5				P-54	尾纤-单模单纤跳线FC-FC(15米)	详见技术规范书。	根	69	17.100000	1,179.90	13.00	15.132743
1.6				P-14	防弹摄像机（枪机）	详见技术规范书。	个	10	1,870.000000	18,700.00	13.00	1,654.867257
1.7				P-49	4芯光纤	详见技术规范书。	米	44,360	6.700000	297,212.00	13.00	5.929204
1.8				P-55	尾纤-单模单纤跳线FC-FC(30米)	详见技术规范书。	根	69	24.000000	1,656.00	13.00	21.238938

7 / 11

货物框架采购合同（订单合同）编号：D0300892026040105FW13392

1.9				P-69	48口00F光纤配线架	详见技术规范书。	套	9	672.000000	6,048.00	13.00	594.690265
1.10				P-68	24口00F光纤配线架	详见技术规范书。	套	10	594.000000	5,940.00	13.00	446.017699
1.11				P-46	配电箱	详见技术规范书。	个	279	684.000000	190,836.00	13.00	605.309735
1.12				P-6	红外网络高清高速球机	详见技术规范书。	个	161	1,860.000000	299,460.00	13.00	1,646.01769
1.13				P-73	监控硬盘-3.5寸企业级硬盘(12T)	详见技术规范书。	个	48	2,400.000000	115,200.00	13.00	2,123.89380
1.14				P-1	站端处理单元	详见技术规范书。	套	13	27,720.000000	360,360.00	13.00	24,530.9734
1.15				P-48	网线	详见技术规范书。	米	3,350	5.950000	19,932.50	13.00	5.265487
1.16				P-45	柜体	详见技术规范书。	个	11	4,840.000000	53,240.00	13.00	4,283.18584
1.17				P-64	电源电缆	详见技术规范书。	米	47,710	12.900000	615,459.00	13.00	11,415929
1.18				P-43	周界防区-DC12V开关电源	详见技术规范书。	个	10	120.000000	1,200.00	13.00	106.194690
1.19				P-12	高清红外补光一体化云台网络摄像机	详见技术规范书。	个	15	2,720.000000	51,680.00	13.00	2,407.07964
1.20				P-9	红外热成像摄像头	详见技术规范书。	个	16	17,420.000000	278,720.00	13.00	15,415.9292
1.21				P-44	光纤收发器	详见技术规范书。	个	26	256.000000	6,656.00	13.00	226.548673
1.22				P-59	电源配电箱	详见技术规范书。	只	279	43.600000	12,164.40	13.00	38.584071
1.23				P-8	红外网络高清固定摄像机	详见技术规范书。	个	121	840.000000	101,640.00	13.00	743.262832
1.24				P-56	尾纤-单模单纤跳线FC-1C(30米)	详见技术规范书。	根	69	24.000000	1,656.00	13.00	21.238938
项目（工程）代码 0306000362001221 佛山供电局220kV康乐站等14个变电站智能巡视改造												
1	03060001548401	121000300000010	变电站视频及环境监控系统			详见技术规范书。	套	1	2,281,902.6	2,281,902.6	13.00	2,019,382.8
1.1				P-1	站端处理单元	详见技术规范书。	套	14	27,720.000000	388,080.00	13.00	24,530.9734
1.2				P-59	电源配电箱	详见技术规范书。	只	266	43.600000	11,597.60	13.00	38.584071
1.3				P-45	柜体	详见技术规范书。	个	14	4,840.000000	67,760.00	13.00	4,283.18584
1.4				P-64	电源电缆	详见技术规范书。	米	37,830	12.900000	488,067.00	13.00	11,415929
1.5				P-44	光纤收发器	详见技术规范书。	个	38	256.000000	9,728.00	13.00	226.548673
1.6				P-8	红外网络高清固定摄像机	详见技术规范书。	个	114	840.000000	95,760.00	13.00	743.262832
1.7				P-43	周界防区-DC12V开关电源	详见技术规范书。	个	14	120.000000	1,680.00	13.00	106.194690

8 / 11

货物框架采购合同（订单合同）编号：D0300892026040105FW13392

1.8				P-12	高清红外补光一体化云台网络摄像机	详见技术规范书。	个	37	2,720.000000	100,640.00	13.00	2,407.07964
1.9				P-48	网线	详见技术规范书。	米	3,250	5.950000	19,337.50	13.00	5.265487
1.10				P-73	监控硬盘-3.5寸企业级硬盘(12T)	详见技术规范书。	个	47	2,400.000000	112,800.00	13.00	2,123.89380
1.11				P-54	尾纤-单模单纤跳线FC-1C(15米)	详见技术规范书。	根	336	17.100000	5,745.60	13.00	15.132743
1.12				P-40	配电箱	详见技术规范书。	个	266	684.000000	181,944.00	13.00	605.309735
1.13				P-53	尾纤-单模单纤跳线FC-1C(3米)	详见技术规范书。	根	336	9.360000	3,144.96	13.00	8.283186
1.14				P-9	红外热成像摄像头	详见技术规范书。	个	14	17,420.000000	243,880.00	13.00	15,415.9292
1.15				P-6	红外网络高清高速球机	详见技术规范书。	个	142	1,860.000000	264,120.00	13.00	1,646.01769
1.16				P-69	48口00F光纤配线架	详见技术规范书。	套	11	672.000000	7,392.00	13.00	594.690265
1.17				P-49	4芯光纤	详见技术规范书。	米	34,580	6.700000	231,686.00	13.00	5.929204
1.18				P-55	尾纤-单模单纤跳线FC-1C(30米)	详见技术规范书。	根	50	24.000000	1,200.00	13.00	21.238938
1.19				P-14	防窥摄像机(枪机)	详见技术规范书。	个	24	1,870.000000	44,880.00	13.00	1,654.86725
1.20				P-68	24口00F光纤配线架	详见技术规范书。	套	5	504.000000	2,520.00	13.00	446.017699

9 / 11

货物框架采购合同（订单合同）编号：D0300892026040105FW13392

附件 2：结算单位信息

结算单位：	广东电网有限责任公司佛山供电局
开户银行：	中国工商银行股份有限公司佛山分行
帐 户 名：	广东电网有限责任公司佛山供电局
付款帐号：	2013020219200019123
税 号：	9144060073757157XN
联 系 人：	主网：仇婧旻、林凤思、冼振柳、罗凤、钟楚寒；配网：伍子璐（线缆类）、陈善（箱柜类）、潘洁仪（金属、水泥制品、管材等）
联系电话/传真电话：	075782863714, 82863502, 82863704, 82863728, 82863713; 075782863709, 82863966, 82863757。/0757-83322243
通信地址：	佛山市禅城区汾江南路 1 号
邮政编码：	528000

说明：当本合同涉及多个项目需要 2 个及以上的结算单位分别进行付款时，应将所有结算单位信息分别列明。

货物框架采购合同（订单合同）编号：D0300892026040105FW13392

签名页

买方:广东电网有限责任公司 	卖方:浙江宇视科技有限公司 
签名人（法定代表人或授权代表）： 李勇	签名人（法定 代表人或授权代表）： 
签名日期： 2026年01月30日	签名日期： 2026年01月28日
注册地址：广州市越秀区东风东路 757 号	注册地址：浙江省杭州市中国（浙江）自由贸易试验区杭州市滨江区西兴街道协同路 369 号
通信地址：天河区黄埔大道西平云路 163 号广电平云广场 B 塔 21 楼	通信地址：浙江省杭州市中国（浙江）自由贸易试验区杭州市滨江区西兴街道协同路 369 号
邮政编码:510630	邮政编码：
法定代表人:杨松楠	法定代表人:张鹏国
联系人：汪琳瑛	联系人：程中洋
联系电话:020-85127372	联系电话:19925702234
手机：	手机：18520006815
传真电话：020-85626776	传真电话：
	开户银行：中国银行浙江省分行
	银行行号：104331051296
	帐户名：浙江宇视科技有限公司
	结算帐号：390960332196
	税号：91330100580274795B

一、 履约评价

项目名称	建设单位/发包单位	评价单位/建设单位	出具时间	履约评价材料类型	评价结果
无	无	无	无	无	无

一、 制造商标准编制业绩

标准类型	标准编号	标准名称
国 家 标 准	GB/T 44297-2024	公共安全视频监控联网信息安全测试规范

备注：标准类型分为：国际标准、国家标准、行业标准、企业标准。

1.1 GB/T 44297-2024 查询截图

SAC

全国标准信息公共服务平台

National public service platform for standards information

标准信息一站式服务

首页

国家标准

行业标准

地方标准

团体标准

企业标准

国际标准

国外标准

技术委员会

标准化人才

公共安全视频监控联网信息安全测试规范

Test specifications for information security of video surveillance network system for public security

国家标准推荐性现行

查看文本

意见建议

国家标准《公共安全视频监控联网信息安全测试规范》由TC100（全国安全防范报警系统标准化技术委员会）归口，主管部门为公安部。

主要起草单位 公安部第一研究所、视频图像信息智能分析与共享应用技术国家工程实验室、国家安全防范报警系统产品质量检验检测中心（北京）、格尔软件股份有限公司、北京江南天安科技有限公司、杭州海康威视数字技术股份有限公司、浙江宇视科技有限公司、苏州科达科技股份有限公司、浙江大华技术股份有限公司、中星微技术股份有限公司、华为技术有限公司、杭州恒生数字设备科技有限公司、杭州迪普科技股份有限公司、杭州安恒信息技术股份有限公司、国家网络与信息安全产品质量检验检测中心。

主要起草人 栗红梅、郑裕林、闫雪、何迪、陈建华、赵云辉、王连朝、党桥桥、张军昌、郝光桦、张之双、张翔、王大治、孟凡辉、宣敏中、仇俊杰、刘晓晨、尹萍、刘继顺、张振环。

目录

1 标准状态

2 基础信息

3 起草单位

4 起草人

5 相近标准(计划)

标准状态

发布于 2023-09-07

实施于 2024-10-01

废止

当前标准

GB/T 43026-2023现行

公共安全视频监控联网信息安全测试规范

一、 财务状况

1.1 2025 年度审计报告

报告 文号：中海粤审字（2026）第 104811 号

委托 单位：广州德特信息技术有限公司

事务所名称：广东中海粤会计师事务所有限公司

报告 类型：财务报表审计（无保留意见）

签名注册会计师：常利

周晓清

广州德特信息技术有限公司

2025 年度审计报告

事务所名称：广东中海粤会计师事务所有限公司

通讯 地址：广州市越秀区寺右新马路 111-115 号 1518 房

事务所网址：<http://www.gdzhycpa.com/>

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
报告编码：粤2600K8F838





中海粤
ZhongHaiYue

广东中海粤会计师事务所有限公司

地址：广州市越秀区寺右新马路

五羊新城广场 111-115 号 1518 房

邮编：510600

电话：020-37601656

网址：www.gdzhycpa.com

审计报告

中海粤审字（2026）第 104811 号

广州德特信息技术有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了广州德特信息技术有限公司财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的资产负债表，2025 年度的利润表和现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照小企业会计准则的规定编制，公允反映了广州德特信息技术有限公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德守则，我们独立于广州德特信息技术有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

广州德特信息技术有限公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括广州德特信息技术有限公司 2025 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考



考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定该其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

广州德特信息技术有限公司管理层负责按照小企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估广州德特信息技术有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督广州德特信息技术有限公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审



计证据,就可能导致对广州德特信息技术有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致广州德特信息技术有限公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。


广东中海粤会计师事务所有限公司
中国·广东

中国注册会计师: 
440101800026

中国注册会计师: 
440101800025

二〇二六年四月二十三日





资产负债表

会小企 01 表

编制单位：广州德特信息技术有限公司

2025年12月31日

单位：元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债及所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	4,134,961.55	6,431,196.25	短期借款	31	0.00	0.00
短期投资	2	411,971.31	411,971.31	应付票据	32	0.00	0.00
应收票据	3	0.00	91,270.00	应付账款	33	4,618,246.88	10,048,239.41
应收账款	4	16,286,937.98	14,154,785.46	预收账款	34	5,462,454.02	549,793.79
预付账款	5	7,027,920.00	1,607,663.78	应付职工薪酬	35	0.00	0.00
应收股利	6	0.00	0.00	应交税费	36	85,317.15	59,788.27
应收利息	7	0.00	0.00	应付利息	37	0.00	0.00
其他应收款	8	2,018,844.73	1,119,523.48	应付利润	38	0.00	0.00
存货	9	3,473,648.98	2,951,211.42	其他应付款	39	5,962,928.87	1,060,500.00
其中：原材料	10	0.00	0.00	其他流动负债	40	0.00	0.00
在产品	11	0.00	0.00	流动负债合计	41	16,128,946.92	11,718,321.47
库存商品	12	3,473,648.98	2,951,211.42				
周转材料	13	0.00	0.00	非流动负债：			
其他流动资产	14	0.00	0.00	长期借款	42	0.00	0.00
流动资产合计	15	33,354,284.55	26,767,621.70	长期应付款	43	0.00	0.00
非流动资产：				递延收益	44	0.00	0.00
长期债券投资	16	0.00	0.00	其他非流动负债	45	0.00	0.00
长期股权投资	17	770,000.00	770,000.00	非流动负债合计	46	0.00	0.00
固定资产原价	18	13,757.00	8,104.84	负债合计	47	16,128,946.92	11,718,321.47
减：累计折旧	19	745.04	4,727.28				
固定资产账面价值	20	13,011.96	3,377.56				
在建工程	21	0.00	0.00				
工程物资	22	0.00	0.00				
固定资产清理	23	0.00	0.00				
生产性生物资产	24	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）：			
无形资产	25	0.00	0.00	实收资本（或股本）	48	5,000,000.00	5,000,000.00
开发支出	26	0.00	0.00	资本公积	49	0.00	0.00
长期待摊费用	27	0.00	0.00	盈余公积	50	1,817,749.87	1,378,338.92
其他非流动资产	28	0.00	0.00	未分配利润	51	11,190,599.72	9,444,338.87
非流动资产合计	29	783,011.96	773,377.56	所有者权益（或股东权益）合计	52	18,008,349.59	15,822,677.79
资产总计	30	34,137,296.51	27,540,999.26	负债和所有者权益（或股东权益）总计	53	34,137,296.51	27,540,999.26

法定代表人：[Signature]

主管会计工作负责人：[Signature]

会计机构负责人：[Signature]



利润表

会小企 02 表

单位：元

编制单位：苏州德特信息技术有限公司

2025年度

项 目	行次	本年累计金额	上年金额
一、营业收入	1	23,801,193.70	19,952,855.69
减：营业成本	2	17,616,567.76	13,342,150.98
税金及附加	3	26,545.45	31,728.67
其中：消费税	4	0.00	0.00
营业税	5	0.00	0.00
城市维护建设税	6	0.00	18,508.41
资源税	7	0.00	0.00
土地增值税	8	0.00	0.00
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税	9	0.00	0.00
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费	10	0.00	7,932.16
销售费用	11	1,388,010.84	1,149,307.81
其中：商品维修费	12	473,264.59	0.00
广告费和业务宣传费	13	0.00	0.00
管理费用	14	2,450,762.14	4,130,951.34
其中：开办费	15	0.00	0.00
业务招待费	16	44,349.64	32,476.67
研究费用	17	2,057,721.94	3,857,274.32
财务费用	18	6,982.91	-10,684.80
其中：利息费用（收入以“-”号填列）	19	3,486.31	-13,993.62
加：投资收益（损失以“-”号填列）	20	0.00	-183,124.63
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	2,312,324.60	1,126,277.06
加：营业外收入	22	633.67	6,899.44
其中：政府补助	23	0.00	5,748.27
减：营业外支出	24	269.03	1,613.63
其中：坏账损失	25	0.00	0.00
无法收回的长期债券投资损失	26	0.00	0.00
无法收回的长期股权投资损失	27	0.00	0.00
自然灾害等不可抗力因素造成的损失	28	0.00	0.00
税收滞纳金	29	269.03	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30	2,312,689.24	1,131,562.87
减：所得税费用	31	115,634.47	56,578.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32	2,197,054.77	1,074,984.73

法定代表人

主管会计工作负责人

陈海花

会计机构负责人

陈海花



现金流量表

会小企 03 表

编制单位:广州德特信息技术有限公司

2025年度

单位:元

项目	行次	本年累计金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售成品、商品、提供劳务收到的现金	1	30,131,613.72	19,570,605.34
收到其他与经营活动有关的现金	2	4,907,143.70	1,081,309.90
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金	3	31,291,435.34	17,275,082.22
支付的职工薪酬	4	1,946,942.11	1,817,754.77
支付的税费	5	1,273,112.08	626,394.99
支付其他与经营活动有关的现金	6	2,804,776.19	3,690,272.65
经营活动产生的现金流量净额	7	-2,277,508.30	-2,757,589.39
二、投资活动产生的现金流量:			
收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金	8	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	9	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额	10	289.36	0.00
短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金	11	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金	12	11,438.00	2,319.00
投资活动产生的现金流量净额	13	-11,148.64	-2,319.00
三、筹资活动产生的现金流量:			
取得借款收到的现金	14	0.00	20,000.00
吸收投资者投资收到的现金	15	0.00	0.00
偿还借款本金支付的现金	16	0.00	20,000.00
偿还借款利息支付的现金	17	7,577.76	416.84
分配利润支付的现金	18	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	19	-7,577.76	-416.84
四、现金净增加额	20	-2,296,234.70	-2,760,325.23
加:期初现金余额	21	6,431,196.25	9,191,521.48
五、期末现金余额	22	4,134,961.55	6,431,196.25

法定代表人: 主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



广州德特信息技术有限公司

2025 年度财务报表附注

(除特别标明, 货币单位为人民币元)

一、企业基本情况

1. 广州德特信息技术有限公司(以下简称本公司)经广州市天河区市场监督管理局核准, 于 1999 年 08 月 20 日成立, 取得由广州市天河区市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为 91440106716386498B 的《营业执照》; 法定代表人: 潘智胜; 注册资本为 1,000.00 万元。

2. 本公司经营范围: 工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外); 安全技术防范系统设计施工服务; 计算机系统服务; 信息系统集成服务; 信息技术咨询服务; 软件开发; 网络与信息安全软件开发; 集成电路设计; 计算机软硬件及辅助设备零售; 物联网技术服务; 软件销售; 电子产品销售; 通讯设备销售; 物料搬运装备制造; 工业自动控制系统装置制造; 计算机及通讯设备租赁; 机械设备租赁; 办公设备租赁服务; 仓储设备租赁服务; 装卸搬运; 运输货物打包服务; 人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务); 消防设施工程施工; 建筑智能化工程施工; 各类工程建设活动; 电气安装服务; 职业中介活动; 劳务派遣服务。

3. 本公司经营地址: 广州市天河区中山大道西 91 号 2 层 203 房。

二、遵循小企业会计准则的声明

本公司声明编制的财务报表符合《小企业会计准则》的要求, 真实、完整地反映了小企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

三、财务报表的编制基础和持续经营

本公司以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照中华人民共和国财政部颁布的《小企业会计准则》及相关规定编制财务报表。

本公司已评价自报告期末起至少 12 个月的持续经营能力, 本公司管理层相信本公司能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此, 本公司以持续经营为基础编制截至 2025 年 12 月 31 日止的财务报表。

四、主要会计政策、会计估计

(一) 会计年度

自公历 1 月 1 日至当年 12 月 31 日为一个会计年度。

(二) 记账本位币

以人民币为记账本位币。



（三）记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

（四）外币业务的计量方法

1. 小企业对于发生的外币交易，应当将外币金额折算为记账本位币金额。

2. 外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额；也可以采用交易当期平均汇率折算。

3. 小企业收到投资者以外币投入的资本，应当采用交易发生日即期汇率折算，不得采用合同约定汇率和交易当期平均汇率折算。

对各种外币账户的外币期末余额，按即期汇率（中间价）进行调整，发生的差额，作为汇兑损益，计入当期损益。其中：汇兑损失记入财务费用，汇兑收益记入营业外收入。

（五）短期投资的计量方法

1. 定义：

短期投资，是指本公司购入的能随时变现并且持有时间不准备超过1年（含1年，下同）的投资，如以赚取差价为目的从二级市场购入的股票、债券、基金等。

2. 计量方法：

取得时按成本进行计量：（1）以支付现金取得的短期投资，按照购买价款和相关税费作为成本；（2）实际支付价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收股利或应收利息，不计入短期投资的成本。

后续计量：（1）持有期间，被投资单位宣告分派的现金股利或在债务人应付利息日按照分期付息、一次还本债券投资的票面利率计算的利息收入，计入投资收益。（2）出售时，以出售价款扣除其账面余额、相关税费后的净额，计入投资收益。

（六）应收及预付款项的计量方法

1. 定义：

应收及预付款项，是指本公司在日常生产经营活动中发生的各项债权。包括：应收票据、应收账款、应收股利、应收利息、其他应收款等应收款项和预付账款。

2. 计量方法：

取得时计量：应收及预付款项按照发生额入账。

后续计量：确定无法全部或部分收回的应收及预付款项，在减除可收回的金额后作为坏账损失；坏账损失于实际发生时计入营业外支出，同时冲减应收及预付款项。

（七）存货的计量方法

1. 定义：

存货，是指本公司在日常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程



中的在产品、将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。（以及为出售而持有的、或在将来收获为农产品的消耗性生物资产。）包括：原材料、在产品、半成品、产成品、商品、周转材料、委托加工物资、消耗性生物资产。

2. 计量方法：

取得时按成本进行计量：（1）外购存货的成本包括：购买价款、相关税费，但不含按照税法规定可以抵扣的增值税进项税额；（2）通过进一步加工取得存货的成本包括：直接材料、直接人工以及按照一定方法分配的制造费用；（3）经过1年期以上的制造才能达到预定可销售状态的存货发生的借款费用，也计入存货的成本；（4）投资者投入存货的成本，应当按照评估价值确定；（5）通过非货币性资产交换取得的存货，按照换出非货币性资产的评估价值和相关税费作为成本进行计量；（6）盘盈存货的成本，应当按照同类或类似存货的市场价格或评估价值确定。

发出计量：采用月末一次加权平均法确定发出存货的实际成本。对于周转材料，采用一次摊销法进行会计处理，在领用时按其成本计入生产成本或当期损益；（金额较大的周转材料，也可以采用分次摊销法进行会计处理）。

存货发生毁损，处置收入、可收回的责任人赔偿和保险赔款，扣除其成本、相关税费后的净额，计入营业外支出或营业外收入；盘盈存货实现的收益计入营业外收入；盘亏存货发生的损失计入营业外支出。

（八）长期债券投资计量方法

1. 定义：

长期债券投资，是指本公司准备长期（在1年以上）持有的债券投资。

2. 计量方法：

取得时按成本进行计量：（1）按照购买价款和相关税费作为成本；（2）实际支付价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收利息，不计入长期债券投资的成本。

后续计量：（1）长期债券投资在持有期间发生的应收利息确认为投资收益；（2）分期付息、一次还本的长期债券投资，在债务人应付利息日按照票面利率计算的应收未收利息收入确认为应收利息，不增加长期债券投资的账面余额；（3）一次还本付息的长期债券投资，在债务人应付利息日按照票面利率计算的应收未收利息收入增加长期债券投资的账面余额；（4）债券的折价或者溢价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法进行摊销（5）处置长期债券投资时，处置价款扣除其账面余额、相关税费后的净额，计入投资收益。（6）小企业减除可收回的金额后确认的无法收回的长期债券投资，应作为长期债券投资损失，于实际发生时计入营业外支出，同时冲减长期债券投资账面余额。



(九) 长期股权投资的计量方法

1. 定义:

长期股权投资,是指本公司准备长期持有的权益性投资。

2. 计量方法:

取得时按成本进行计量:(1)以支付现金取得的长期股权投资,按照购买价款和相关税费作为成本进行计量,实际支付价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利,单独确认为应收股利,不计入长期股权投资的成本;(2)通过非货币性资产交换取得的长期股权投资,按照换出非货币性资产的评估价值和相关税费作为成本进行计量。

后续计量:(1)持有期间,被投资单位宣告分派的现金股利或利润,按照应分得的金
额确认为投资收益;(2)处置时,处置价款扣除其成本、相关税费后的净额,计入投资收
益;(3)对于确实无法收回的长期股权投资,确认为长期股权投资损失,该项损失于实际
发生时计入营业外支出,同时冲减长期股权投资账面余额。

(十) 固定资产的计量方法

1. 定义:

固定资产,是指本公司为生产产品、提供劳务、出租或经营管理而持有,使用寿命超过
1年的有形资产,包括:房屋建筑物、机器、机械、运输工具、设备、器具、工具等。

2. 计量方法:

取得时按成本进行计量:(1)外购固定资产的成本包括:购买价款、相关税费、运输
费、装卸费、保险费、安装费等,但不含按照税法规定可以抵扣的增值税进项税额;(2)
自行建造固定资产的成本,由建造该项资产在竣工决算前发生的支出(含相关的借款费用)
构成。在建工程在试运转过程中形成的产品、副产品或试车收入冲减在建工程成本;(3)
投资者投入固定资产的成本,按照评估价值和相关税费确定;(4)融资租入的固定资产成
本,按照租赁合同约定的付款总额和在签订租赁合同过程中发生的相关税费等确定;(5)
通过非货币性资产交换取得的固定资产,按照换出非货币性资产的评估价值和相关税费作为
成本进行计量。(6)以一笔款项购入多项没有单独标价的固定资产,应当按照各项固定资
产或类似资产的市场价格或评估价值比例对总成本进行分配,分别确定各项固定资产的成
本。

3. 固定资产折旧:

(1)固定资产折旧采用直线法计算,并按固定资产类别、估计经济使用年限和预计净
残值率确定折旧率,各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下:

资产类别	折旧年限	折旧率
房屋建筑物	20年	4.75%-5.00%



机器设备	1-10年	9.5%-100.00%
运输设备	1-5年	19.00%-100.00%
电子设备	1-5年	19.00%-100.00%
其他设备及工具	1-5年	19.00%-100.00%

(2) 对所有固定资产按月计提折旧，当月增加的固定资产，当月不计提折旧，从下月起计提折旧；当月减少的固定资产，当月仍计提折旧，从下月起不计提折旧。(3) 已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地不计提折旧；(4) 折旧费、日常修理费根据固定资产的受益对象计入相关资产成本或者当期损益；(5) 固定资产的改建支出，计入固定资产的成本，但已提足折旧的固定资产和经营租入的固定资产发生的改建支出计入长期待摊费用。(6) 盘盈固定资产的成本，按照同类或者类似固定资产的市场价格或评估价值，扣除按照该项固定资产新旧程度估计的折旧后的余额确定；(7) 盘亏固定资产发生的损失计入营业外支出；(8) 处置固定资产，处置收入扣除其账面价值、相关税费和清理费用后的净额，计入营业外收入或营业外支出。

(十一) 生产性生物资产的计量方法

1. 定义：

生产性生物资产，是指本公司为生产农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产。包括：经济林、薪炭林、产畜和役畜等。

2. 计量方法：

取得时按成本进行计量：(1) 外购的生产性生物资产的成本，按照购买价款和相关税费确定；(2) 自行营造或繁殖的生产性生物资产的成本，按照下列规定确定：① 自行营造的林木类生产性生物资产的成本包括：达到预定生产经营目的前发生的造林费、抚育费、营林设施费、良种试验费、调查设计费和应分摊的间接费用等必要支出；② 自行繁殖的产畜和役畜的成本包括：达到预定生产经营目的前发生的饲料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出。

后续计量：(1) 对所有生产性生物资产分类计提折旧，折旧方法采用年限平均法；(2) 对所有的生产性生物资产按月计提折旧，自投入使用月份的下月起按月计提折旧；停止使用的生产性生物资产，应当自停止使用月份的下月起停止计提折旧。

(十二) 无形资产的计量方法

1. 定义：

无形资产，是指本公司为生产产品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产。包括：土地使用权、专利权、商标权、著作权、非专利技术等。

2. 计量方法：



取得时按成本进行计量：（1）外购无形资产的成本包括：购买价款、相关税费和相关的其他支出（含相关的借款费用）；（2）投资者投入的无形资产成本，按照评估价值和相关税费确定；（3）自行开发的无形资产的成本，由符合资本化条件后至达到预定用途前发生的支出（含相关的借款费用）构成；自行开发无形资产发生的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③ 能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；（4）通过非货币性资产交换取得的无形资产，按照换出非货币性资产的评估价值和相关税费作为成本进行计量。

后续计量：（1）对所有的无形资产，在其使用寿命内采用年限平均法进行摊销，根据其受益对象计入相关资产成本或者当期损益；（2）无形资产的摊销期自其可供使用时开始至停止使用或出售时止。有关法律规定或合同约定了使用年限的，可以按照规定或约定的使用年限分期摊销。不能可靠估计无形资产使用寿命的，摊销期按 10 年计算；（3）自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权与建筑物分别进行处理。外购土地及建筑物支付的价款在建筑物与土地使用权之间进行分配；难以合理分配的，全部作为固定资产；（4）处置无形资产，处置收入扣除其账面价值、相关税费等后的净额，计入营业外收入或营业外支出。

（十三）长期待摊费用的计量方法

1. 定义：

长期待摊费用包括：已提足折旧的固定资产的改建支出、经营租入固定资产的改建支出、固定资产的大修理支出和其他长期待摊费用等。

固定资产的大修理支出，是指同时符合下列条件的支出：（1）修理支出达到取得固定资产时的计税基础 50%以上；（2）修理后固定资产的使用寿命延长 2 年以上。

2. 计量方法：

长期待摊费用在其摊销期限内采用年限平均法进行摊销，根据其受益对象计入相关资产的成本或者管理费用，并冲减长期待摊费用。

（1）已提足折旧的固定资产的改建支出，按照固定资产预计尚可使用年限分期摊销；（2）经营租入固定资产的改建支出，按照合同约定的剩余租赁期限分期摊销；（3）固定资产的大修理支出，按照固定资产尚可使用年限分期摊销；（4）其他长期待摊费用，自支出发生月份的下月起分期摊销，摊销期不低于 3 年。

（十四）各项流动负债的计量方法

1. 定义：



流动负债，是指本公司预计在1年内或者超过1年的一个正常营业周期内清偿的债务。
包括：短期借款、应付及预收款项、应付职工薪酬、应交税费、应付利息等。

2. 计量方法：

各项流动负债按照其实际发生额入账。对于确实无法偿付的应付款项，计入营业外收入。

（十五）各项非流动负债的计量方法

1. 定义：

非流动负债，是指本公司流动负债以外的负债。包括：长期借款、长期应付款等。

2. 计量方法：

各项非流动负债按照其实际发生额入账。长期借款按照借款本金和借款合同利率在应付利息日计提利息费用，计入相关资产成本或财务费用。

（十六）实收资本的计量方法

1. 定义：

实收资本，是指本公司投资者按照合同协议约定或相关规定投入的、构成公司注册资本的部分。

2. 计量方法：

（1）收到投资者以现金或非货币性资产投入的资本，按照其在本企业注册资本中所占的份额计入实收资本，超出的部分，计入资本公积；（2）投资者根据有关规定对公司进行增资或减资时，增加或减少实收资本。

（十七）资本公积的计量方法

1. 定义：

资本公积，是指本公司收到的投资者出资额超过其在注册资本或股本中所占份额的部分。

2. 计量方法：

（1）用资本公积转增资本时，冲减资本公积；（2）资本公积不得用于弥补亏损。

（十八）盈余公积的计量方法

1. 定义：

盈余公积，是指本公司按照国家法律规定，在税后利润中按10%提取的法定公积金和按5%提取的任意公积金。

2. 计量方法：

（1）用盈余公积弥补亏损或者转增资本时，冲减盈余公积；（2）盈余公积可以用于扩大生产经营。

（十九）未分配利润的计量



未分配利润，是指本公司实现的净利润，经过弥补亏损、提取 10%的法定公积金和 5% 的任意公积金、并按投资比例向投资者分配利润后，留存在本公司的、历年结存的利润。

（二十）销售商品收入的计量方法

1. 定义：

销售商品收入，是指销售商品（或产成品、材料）取得的收入。

2. 计量方法：

本公司在发出商品且收到货款或取得收款权利时，确认销售商品收入；按照从购买方已收或应收的合同或协议价款，确定销售商品收入金额；销售商品涉及现金折扣的，按照扣除现金折扣前的金额确定销售商品收入金额，现金折扣应当在实际发生时，计入当期损益；销售商品涉及商业折扣的，按照扣除商业折扣后的金额确定销售商品收入金额。

（1）销售商品采用托收承付方式的，在办妥托收手续时确认收入；（2）销售商品采取预收款方式的，在发出商品时确认收入；（3）销售商品采用分期收款方式的，在合同约定的收款日期确认收入；（4）销售商品需要安装和检验的，在购买方接受商品以及安装和检验完毕时确认收入。安装程序比较简单的，可在发出商品时确认收入；（5）销售商品采用支付手续费方式委托代销的，在收到代销清单时确认收入；（6）销售商品以旧换新的，销售的商品作为商品销售处理，回收的商品作为购进商品处理；（7）采取产品分成方式取得的收入，在分得产品之日按照产品的市场价格或评估价值确定销售商品收入金额。

本公司对已经确认销售商品收入的售出商品发生的销售退回（不论属于本年度还是属于以前年度的销售），均在发生时冲减当期销售商品收入。

本公司对已经确认销售商品收入的售出商品发生的销售折让，均在发生时冲减当期销售商品收入。

（二十一）提供劳务收入的计量方法

1. 定义：

提供劳务的收入，是指本公司从事建筑安装、修理修配、交通运输、仓储租赁、邮电通信、咨询经纪、文化体育、科学研究、技术服务、教育培训、餐饮住宿、中介代理、卫生保健、社区服务、旅游、娱乐、加工以及其他劳务服务活动取得的收入。

2. 计量方法：

本公司对同一会计年度内开始并完成的劳务，在提供劳务交易完成且收到款项或取得收款权利时，确认提供劳务收入。提供劳务收入的金额为从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款；对于劳务的开始和完成分属不同会计年度的，则按照完工进度确认提供劳务收入。年度资产负债表日，按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计年度累计已确认提供劳务收入后的金额，确认本年度的提供劳务收入；同时，按照估计的提供劳务成本总额乘以



完工进度扣除以前会计年度累计已确认营业成本后的金额，结转本年度营业成本。

本公司在与其他企业签订的合同或协议包含销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，则将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理；不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，作为销售商品处理。

（二十二）费用的计量方法

1. 定义：

费用，是指本公司在日常生产经营活动中发生的、会导致所有者权益减少、与向所有者分配利润无关的经济利益的总流出。包括：营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等。

2. 计量方法：

（1）本公司对发生的各项费用，在发生时按其发生额计入当期损益；（2）销售商品收入和提供劳务收入已予确认的，则将已销售商品和已提供劳务的成本作为营业成本结转至当期损益。

（二十三）营业外收入的计量方法

1. 定义：

营业外收入，是指本公司在非日常生产经营活动中形成的、计入当期损益、会导致所有者权益增加、与所有者投入资本无关的经济利益的净流入。包括：非流动资产处置净收益、政府补助、捐赠收益、盘盈收益、汇兑收益、出租包装物和商品的租金收入、逾期未退包装物押金收益、确实无法偿付的应付款项、已作坏账损失处理后又收回的应收款项、违约金收益等。

2. 计量方法：

本公司的营业外收入在实现时，按照其实现金额计入当期损益。

（二十四）营业外支出的计量方法

1. 定义：

营业外支出，是指本公司在非日常生产经营活动中发生的、应当计入当期损益、会导致所有者权益减少、与向所有者分配利润无关的经济利益的净流出。包括：存货的盘亏、毁损、报废损失，非流动资产处置净损失，坏账损失，无法收回的长期债券投资损失，无法收回的长期股权投资损失，自然灾害等不可抗力因素造成的损失，税收滞纳金，罚金，罚款，被没收财物的损失，捐赠支出，赞助支出等。

2. 计量方法：

本公司的营业外支出在发生时，按照其发生额计入当期损益。



(二十五) 政府补助的计量方法

1. 定义:

政府补助,是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产(不含政府作为所有者投入的资本)。

2. 计量方法:

(1) 本公司在收到与资产相关的政府补助时,确认为递延收益,并在相关资产的使用寿命内平均分配,计入营业外收入;收到的其他政府补助,用于补偿本公司以后期间的相关费用或亏损的,确认为递延收益,并在确认相关费用或发生亏损的期间,计入营业外收入;用于补偿本公司已发生的相关费用或亏损的,直接计入营业外收入;(2) 政府补助为货币性资产的,按照收到的金额计量;政府补助为非货币性资产的,政府提供了有关凭据的,则按照凭据上标明的金额计量,政府没有提供有关凭据的,则按照同类或类似资产的市场价格或评估价值计量;(3) 本公司按照规定(实行企业所得税、增值税、消费税等先征后返),在实际收到返还的(企业所得税、增值税(不含出口退税)、消费税)时,计入营业外收入。

(二十六) 所得税的计量方法

本公司采用应付税款法,以按税法规定调整后的应纳税所得额乘以适用的所得税率计量所得税。

五、税项

本公司适用的主要税(费)种类与税(费)率:

序号	税 种	税 率	说 明
1	增值税	13%, 9%, 6%	按应税收入计缴
2	城市维护建设税	7%	按应缴纳的流转税额计缴
3	教育费附加	3%	按应缴纳的流转税额计缴
4	地方教育附加	2%	按应缴纳的流转税额计缴
5	企业所得税	25%	按应纳税所得额计缴

六、会计报表重要项目的说明

1. 货币资金

项目	期末余额	年初余额
现金	10,856.22	5,701.23
银行存款	4,124,105.33	6,425,495.02
其他货币资金	0.00	0.00



合计	4,134,961.55	6,431,196.25
----	--------------	--------------

其中：银行存款

项目	期末余额
中行	4,123,318.03
中国邮政储蓄银行	787.30
合计	4,124,105.33

2、 短期投资

项目	期末余额	年初余额
基金	411,971.31	411,971.31
账面余额合计	411,971.31	411,971.31

3. 应收票据

项目	期末余额	年初余额
广东康利达物联科技有限公司	0.00	91,270.00
合计	0.00	91,270.00

4. 应收账款

(1) 项目分析

项目	期末余额	比例	年初余额	比例
应收账款	16,286,937.98	100.00%	14,154,785.46	100.00%
账面余额合计	16,286,937.98	100.00%	14,154,785.46	100.00%

(2) 期末应收账款金额较大的单位如下：

单位名称	期末余额	比例
中国邮政速递物流广东省国际速递分公司	3,879,942.44	23.82%
湖南大唐先一科技有限公司	3,172,648.00	19.48%
中国邮政速递物流股份有限公司肇庆市分公司	2,817,553.30	17.30%
中国邮政集团有限公司韶关（河源）市分公司	1,875,000.00	11.51%
深圳市泽远企业服务有限公司	841,541.00	5.17%

5. 预付账款

(1) 项目分析

项目	期末余额	比例	年初余额	比例
预付账款	7,027,920.00	100.00%	1,607,663.78	100.00%
账面余额合计	7,027,920.00	100.00%	1,607,663.78	100.00%

(2) 期末预付账款金额较大的单位如下：

单位名称	期末余额	比例
广东泽业科技有限公司	4,449,000.00	63.30%
东莞居尚自动化设备有限公司	2,578,920.00	36.70%

6. 其他应收款

(1) 项目分析



项目	期末余额	比例	年初余额	比例
其他应收款	2,018,844.73	100.00%	1,119,523.48	100.00%
账面余额合计	2,018,844.73	100.00%	1,119,523.48	100.00%

(2) 期末其他应收款金额较大的单位如下:

单位名称	期末余额	比例
中国邮政集团有限公司广东省分公司	300,000.00	14.86%
中国邮政集团有限公司河源分公司	187,500.00	9.29%
中国邮政集团有限公司惠州市分公司	182,646.66	9.05%
中国邮政集团有限公司中山市分公司	178,674.29	8.85%
中国邮政集团有限公司深圳市分公司	140,674.92	6.97%

7. 存货

项目	期末余额	年初余额
库存商品	3,473,648.98	2,951,211.42
账面余额合计	3,473,648.98	2,951,211.42

8. 长期股权投资

被投资单位名称	期末余额	年初余额
广州云派信息科技有限公司	770,000.00	770,000.00
账面余额合计	770,000.00	770,000.00

9. 固定资产

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原值合计	8,104.84	11,438.00	5,785.84	13,757.00
电子设备	8,104.84	11,438.00	5,785.84	13,757.00
二、累计折旧合计	4,727.28	1,514.24	5,496.48	745.04
电子设备	4,727.28	1,514.24	5,496.48	745.04
三、账面价值合计	3,377.56	11,438.00	1,803.60	13,011.96
电子设备	3,377.56	11,438.00	1,803.60	13,011.96

10. 应付账款

(1) 项目分析

项目	期末余额	比例	年初余额	比例
应付账款	4,618,246.88	100.00%	10,048,239.41	100.00%
合计	4,618,246.88	100.00%	10,048,239.41	100.00%

(2) 期末应付账款金额较大的单位如下:

单位名称	期末余额	比例
深圳市铁越电气有限公司	2,615,140.23	56.63%
暂估价	813,897.68	17.62%
深圳市新志鹏自动化设备有限公司	248,533.83	5.38%
东莞市山藤智能科技有限公司	210,000.00	4.55%
广州市良帆信息科技有限公司	184,990.14	4.01%

11. 预收账款



(1) 项目分析

项目	期末余额	比例	年初余额	比例
预收账款	5,459,454.02	99.95%	549,793.79	0.00%
合计	5,462,454.02	100.00%	549,793.79	0.00%

(2) 期末预收账款金额较大的单位如下:

单位名称	期末余额	比例
中山市邮政局	5,101,923.15	93.40%
中国邮政集团有限公司佛山市分公司	357,530.87	6.55%
湖南弗锐克智能设备有限公司	3,000.00	0.05%

12. 应付职工薪酬

项目	年初余额	本年增加额	本年支付额	期末余额
职工工资	0.00	1,513,920.00	1,513,920.00	0.00
合计	0.00	1,513,920.00	1,513,920.00	0.00

13. 应交税费

项目	期末余额	年初余额
应交所得税	80,132.21	37,764.97
未交增值税	4,891.46	20,776.71
应交城市维护建设税	171.20	727.18
教育费附加	73.37	311.65
地方教育附加	48.91	207.76
合计	85,317.15	59,788.27

14. 其他应付款

(1) 项目分析

项目	期末余额	比例	年初余额	比例
其他应付款	5,962,428.87	99.99%	1,060,500.00	100.00%
合计	5,962,428.87	100.00%	1,060,500.00	100.00%

(2) 期末其他应付款金额较大的单位如下:

单位名称	期末余额	比例
深圳市美信威视技术有限公司	5,162,428.87	86.58%
中行贷款	500,000.00	8.39%
广州云派信息科技有限公司	300,000.00	5.03%
广东电网物资有限公司	500.00	0.01%

15. 实收资本

股东名称	年初余额	本期增减变动	期末余额	比例
潘智胜	4,185,000.00	0.00	4,185,000.00	83.70%
毕敬者	815,000.00	0.00	815,000.00	16.30%
合计	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	100.00%

16. 盈余公积



项目	年初余额	本年增加额	本年减少额	期末余额
法定盈余公积	706,878.53	219,705.48	0.00	926,584.01
法定公益金	353,439.28	109,852.74	0.00	463,292.02
任意盈余公积	318,021.11	109,852.73	0.00	427,873.84
合计	1,378,338.92	439,410.95	0.00	1,817,749.87

17. 未分配利润

项目	本期金额
年初余额	9,444,338.87
加：以前年度追溯调整	1,734,876.56
加：本期净利润	2,197,054.77
减：利润分配	2,185,670.48
其中：其他	2,185,670.48
年末余额	11,190,599.72

18. 营业收入（会计报表项目）

项目	本期金额
主营业务收入	23,801,193.70
其他业务收入	0.00
合计	23,801,193.70

19. 营业成本（会计报表项目）

项目	本期金额
主营业务成本	17,466,118.09
其他业务成本	150,449.67
合计	17,616,567.76

20. 税金及附加

项目	本期金额
税金及附加	26,545.45
合计	26,545.45

21. 销售费用

项目	本期金额
修理费	473,264.59
工资薪金	240,660.00
投标服务费	203,155.50
运杂费	90,278.49
低值易耗品	85,005.21
工程施工费、材料费	76,898.00
办公费	44,138.63
管理费	32,301.28
租赁费	30,000.00
社保费	16,794.74
电话费	9,658.01



差旅费	8,157.77
水电费	6,728.53
交通费	1,915.50
折旧费	1,514.24
其他	67,540.35
合计	1,388,010.84

22. 管理费用

项目	本期金额
研究开发费	2,057,721.94
福利费	193,731.55
职工教育经费	87,164.41
汽车费用	55,878.68
业务招待费	44,349.64
税金	8,015.92
住房公积金	3,900.00
合计	2,450,762.14

23. 财务费用

项目	本期金额
利息支出	7,577.76
减：利息收入	4,081.16
手续费	3,486.31
合计	6,982.91

24. 营业外收入

项目	本期金额
其他	633.67
合计	633.67

25. 营业外支出

项目	本期金额
税收滞纳金	269.03
合计	269.03

26. 所得税费用

项目	本期金额
所得税费用	115,634.47
合计	115,634.47

七、其他重要事项说明

1. 用于对外担保的资产名称、账面余额及形成的原因；未决诉讼、未决仲裁以及对外提供担保所涉及的金额

本公司无重大未决诉讼或仲裁事项，未为任何单位提供对外担保，未将本公司任何资产



予以抵押或质押借款，无任何应披露而未披露的或有负债。

2. 发生严重亏损及持续经营的计划、未来经营的方案

本公司未发生严重亏损。

3. 对已在资产负债表和利润表中列示项目与企业所得税法规定存在差异的纳税调整过程

具体调整内容与要求可参见《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表》。

4. 其他需要在附注中说明的事项

无。

广州德特信息技术有限公司

2026 年 04 月 23 日





姓 名 常利
Full name
性 别 女
Sex
出 生 日 期 1970-04-07
Date of birth
工 作 单 位 广东中海粤会计师事务所
Working unit
身 份 证 号 码 430104197004074326
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

证书编号: 440101800026
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022 年 05 月 20 日
Date of Issuance /y /m /d



常利 440101800026

日
/d





姓名 Full name 周晓清
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1972-11-04
工作单位 Working unit 广东中海粤会计师事务所有限公司
身份证号码 Identity card No. 342401197211044637



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



周晓清 440101800023

证书编号:
No. of Certificate

440101800023

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

2021 年 10 月 08 日
/y /m /d

日
/d





编号: S0412025019547G(1-1)
统一社会信用代码
9144010169866692X3

营业执照

(副本)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。



会计师事务所
名称 广东中德会计师事务所有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 陈学明

经营范围 商务服务业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询,网址: <http://www.gsxt.gov.cn/>。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

注册资本 叁佰零玖万元(人民币)
成立日期 2009年12月17日
住所 广州市越秀区寺右新马路111-115号1518房(仅限办公使用)



登记机关


2025年09月11日



企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

广东中海粤会计师事务所有限公司



主任会计师：陈学明

经营场所：广州市越秀区寺右新马路 111-115

号 1518 房

组织形式：有限责任

执业证书编号：44010180

批准执业文号：粤财会[2009]80

批准执业日期：2009 年 11 月 11 日



证书序号：0004535

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

广东省财政厅
二〇一八年三月十六日

中华人民共和国财政部制

一、 被工商行政管理机关列入严重违法失信企业名单情况

1.1 没有被列入严重违法失信企业名单截图

目录导航

全部展开

司法协助信息

使人民法院判决申请撤销登记信息

协助解除信息

违法失信信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单(黑名单)信息

承诺不实情况

自主公示信息

企业年报信息

集团成员信息

执行标准自我声明

信用承诺信息

名称授权信息

登记机关发布公告

经营主体歇业公告

涉嫌冒用他人身份登记信息

拟强制注销公告

自主发布公告

合并/分立公告

减少注册资本公告

解散事由信息

经营主体终止歇业公告

简易注销公告信息

注销备案/公告信息

营业执照作废声明

股东及出资信息

变更信息

行政许可信息

企业年报信息

行政处罚信息

列入经营异常名录...

列入严重违法失信...

营业执照信息

统一社会信用代码: 914401067163864988

企业名称: 广州港特信息技术有限公司

注册号:

法定代表人: 潘智胜

类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期: 1999年08月20日

注册资本: 1000.000000万人民币

核准日期: 2024年11月18日

登记机关: 广州市天河区市场监督管理局

登记状态: 存续(在餐、开业、在册)

住所: 广州市天河区中山大道西91号2层203房

经营范围: 工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);安全技术防范系统设计施工服务;计算机系统服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;软件开发;网络与信息安全软件开发;集成电路设计;计算机软硬件及辅助设备零售;物联网技术服务;软件销售;电子产品销售;通讯设备销售;物料搬运装备制造;工业自动化控制系统装置制造;计算机及通讯设备租赁;机械设各租赁;办公设各租赁服务;仓储设备租赁服务;装卸搬运;运输货物打包服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);消防设各工程施工;建筑智能化工程施工;各类工程建设活动;电气安装服务;营业中介活动;劳务派遣服务

提示: 依据《市场主体登记管理条例》及其实施细则、按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照事项的通知》要求,国家企业信用信息公示系统对营业执照公示内容作相应调整,详见https://www.sam.gov.cn/zv/zfoqk/fddgknl/dpaj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

列入严重违法失信名单(黑名单)信息

序号

类别

列入严重违法失信名单(黑名单)原因

列入日期

作出决定机关(列入)

移出严重违法失信名单(黑名单)原因

移出日期

作出决定机关(移出)

暂无列入严重违法失信名单(黑名单)信息

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页

上一页

下一页

末页

23:11

2026-7-13

一、 被最高人民法院列入失信被执行人名单情况

1.1 企业没有被最高人民法院列入失信被执行人名单查询截图



1.2 法人没有被最高人民法院列入失信被执行人名单截图



失信将受到信用惩戒!

失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
靳国全	4406041990****2145
何新才	3211191958****4394
赖梅芳	3211191956****4404
何文明	3211811982****4378
范耀	1304231975****1934
史亚平	4303051955****0033

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
北京东方鑫源游乐园	74159080-2
青岛融安通设备有限公司	9137021169****847J
青岛融安机电有限公司	9137021179****3344
深圳市赛尔服饰有限公司	9144030058****472M
深圳市赛尔服饰有限公司	9144030058****472M

查询条件

被执行人姓名/名称: 潘智胜

身份证号码/组织机构代码: Z20722199011024429

省份: -----全部----- ▼

验证码: YM7fc

查询结果

在全国范围内没有找到 与Z20722199011024429 潘智胜相关的的结果。

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页

声明

为推进社会信用体系建设，对失信被执行人进行信用惩戒，促使其自觉履行生效法律文书确定的义务。根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定，最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》，自今日起向社会开通“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台，社会各界通过该平台查询全国法院（不包括军事法院）失信被执行人名单信息。现就有关事项作出如下声明：

- 一、被执行人未履行生效法律文书确定的义务，并具有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定的情形之一的，执行法院将根据申请执行人申请或依职权决定将该被执行人纳入失信被执行人名单，并通过本网站予以公布。

一、 其他

无。