

标段编号：2511-440310-04-01-122569004001

深圳市建设工程货物招标投标 文件

标段名称：盛波光电1.49 米幅宽偏光片产线项目（8 号线）电梯设
备采购及安装

投标文件内容：资信标文件

投标人：美迪斯电梯有限公司、深圳市京都电梯有限公司

日期：2026年08月05日

投标人垂直电梯供货业绩表

投标人垂直电梯 供货业绩表 (上限 3 项))	1	项目名称: 深圳市盛波光电科技有限公司超大尺寸电视用偏光片产业化项目 (7 号线) 合同金额: 339.85 万 合同时间: 2019 年 12 月 31 日 验收时间: 2021 年 7 月 5 日 电梯数量: 5 台 供货型号: 无机房洁净电梯 技术参数: 8000kg, 0.5m/s, 5000kg, 0.5m/s, 3000kg, 1.0m/s
	2	项目名称: 麦捷科技智慧园 合同金额: 211.6 万 合同时间: 2020 年 12 月 15 日 验收时间: 2021 年 6 月 18 日 电梯数量: 6 台 供货型号: 无尘电梯 (洁净电梯) 技术参数: 1250kg, 1.75m/s, 3000kg, 1.0m/s
	3	项目名称: 麦捷科技智慧园 (二期) 合同金额: 116.9 万 合同时间: 2024 年 3 月 30 日 验收时间: 2024 年 11 月 1 日 电梯数量: 3 台 供货型号: 洁净电梯 技术参数: 3000kg, 1.0m/s, 2000kg, 1.0m/s, 1250kg, 1.75m/s

投标品牌产品自 2021 年 1 月 1 日至今 (以政府相关部门电梯专项验收合格时间或结算时间为准) 洁净电梯供货业绩。提供合同关键页扫描件。(按业绩标书内容和顺序审查, 不超过 3 项, 如超过 3 项, 只审查前 3 项, 以提供的合同先后顺序为准。)

证明材料:

- (1) 合同关键页扫描件 (须体现洁净电梯技术参数、合同时间、供货产品型号)、政府相关部门电梯专项验收合格证明扫描件 (须体现验收合格时间);
- (2) 以政府相关部门电梯专项验收合格时间或结算时间为准。

注 1、业绩时间以政府相关部门电梯专项验收合格时间或结算时间为准, 提供的业绩证明材料未体现日期的, 或未在有效期内 (2021 年 1 月 1 日至今) 的, 将不予认可。

供货业绩证明文件:

洁净电梯供货业绩一

供应商

电梯采购及安装工程买卖合同

合同编号: SAPO-7-2019-043

地 点: 深圳市

-甲 方 (买方): 深圳市盛波光电科技有限公司

地 址: (中国) 深圳市坪山新区青松西路8号盛波光电科技园

联系方式: 电话: 86(755) 61886866 传 真: 86(755) 61886865

-乙 方 (卖方): 美迪斯电梯有限公司

地 址: 深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金康路88号

联系方式: 电话: 0755-84118816 传 真: 86 (755) 84812128

深圳市盛波光电科技有限公司为在中国深圳市注册的公司, 以下简称为“甲方”; 美迪斯电梯有限公司为在深圳市注册的公司, 以下简称为“乙方”。甲方委托深圳市国际招标有限公司于住建局交易中心进行公开招标, 于2019年12月20日就深圳市盛波光电科技有限公司超大尺寸电视用偏光片产业化项目(7号机)电梯采购及安装工程进行定标, 招标编号: 44030020180221002001, 根据招标流程进行的清标、定标工作; 12月20日于住建局交易中心进行定标确认乙方为中标人。兹经买、卖双方通过友好协商, 同意如下合同条款:

一、商品清单及技术服务

乙方为甲方超大尺寸电视用偏光片产业化项目(7号机)电梯采购及安装工程(详见表一: 商品明细清单)及包括运输、装卸、保管、保险、安装调试、验收取证、技术培训、售后服务, 以及取得深圳市技术质量监督局的运行许可证等在内的全套相关服务。

1 / 15

备注: 结算时间: 质保期二年, 结算时间 2023 年 7 月份结算。

表一：商品明细清单

序号	名称		型号、规格	详细技术参数	数量	总价 (单位：元)
1	设备价	曳引式货梯 1#DT	型号：WR 规格：8000kg、 0.5m/s、4/6/7	轿厢尺寸：净宽×净深×净高 3200×4200×3000 开门尺寸：净宽×净高 3200×2900	1 台	
		无机房货梯 2#DT	型号：TB 规格：5000kg、 0.5m/s、5/7/8	轿厢尺寸：净宽×净深×净高 3200×2800×3000 开门尺寸：净宽×净高 3200×2900	1 台	
		无机房货梯 3#DT	型号：TB 规格：5000kg、 0.5m/s、4/4/4	轿厢尺寸：净宽×净深×净高 3200×2800×3000 开门尺寸：净宽×净高 3200×2900	1 台	
		无机房货梯 (洁净货梯) 4#DT	型号：TB 规格：3000kg、 1.0m/s、4/4/4	轿厢尺寸：净宽×净深×净高 1500×3500×2400 开门尺寸：净宽×净高 1500×2300	1 台	
		无机房客梯 5#DT	型号：EG 规格： 1050kg、 1.5m/s、2/2/2	轿厢尺寸：净宽×净深×净高 1500×1600×2500 开门尺寸：净宽×净高 1100×2300	1 台	
	设备总价					
2	安装价	安装费/调试 费			5 台	
		总包配合费			5 台	
安装费总价						305,000.00
3	合同总价					3,398,500.00
	1#DT、2#DT、3#DT、4#DT（洁净电梯）均为 6+2 导轨，主轨 6 条，副轨 2 条					

注：电梯采购及安装工程的详细规格、参数、数量、要求详见附件电梯设备采购及安装项目合同技术文件、投标文件的技术标评审资料（项目编号：44030020180221002001）。

二、商品及服务的价格

甲方深圳坪山工地交货的实际合同总价为人民币 3,398,500.00 元（大写：

约，由乙方承担违约责任，同时造成甲方损失的，乙方应予赔偿。

3、由于不可抗力因素（指火灾、地震、洪水、战争等）使乙方不能在本合同规定的期限内交货时，乙方必须立即以书面形式通知甲方，并以书面形式向甲方提供有关政府机关所出具的不可抗力证明。

4、如乙方未按本合同履行保修义务及售后服务约定，乙方须支付甲方违约金 10,000.00 元，违约金低于损失的，乙方尚需赔偿甲方违约金。

十六、合同文件的组成及解释顺序

下列文件应视为构成并作为阅读和理解本合同的组成部分，即：

1、本合同；

2、招、投标文件及其附件（项目编号：44030020180221002001）；

上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列文件形成并生效在后者为准。

十七、因设备质量问题发生争议，由具有资质的鉴定机构对其进行质量鉴定，该鉴定结论是最终结果，甲乙双方应当接受。

十八、因本合同或与本合同有关的争议，甲、乙双方应友好协商解决。如协商不成的，任何一方可向法院起诉解决纠纷。

十九、本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，具同等法律效力。自双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章之日起生效。

（以下内容无正文）

甲方：深圳市盛波光电科技有限公司


法定代表人或其授权代表签字：



乙方：美迪斯电梯有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司中山路支行
电话：0760-86628999
地址：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金康路88号

法定代表人或其授权代表签字：



签约时间：2019年12月31日

检验报告



中国认可
检验
INSPECTION
CNAS IB0153

报告编号: TA2021006140

工作编号: AA2020002436

下载验证码: 27348966

电梯监督检验报告

使用单位名称: 深圳市盛波光电科技有限公司

设备代码: 31204403002020031032

特种设备编号: 32020031032

设备类别: 曳引与强制驱动电梯

设备品种: 曳引驱动载货电梯

施工类别: 安装

施工单位名称: 美迪斯机电工程有限公司

检验机构名称: 深圳市特种设备安全检验研究院

检验日期: 2021年07月05日

深圳市特种设备安全检验研究院



设备名称	曳引驱动载货电梯		型号	WR
制造单位名称	美迪斯电梯有限公司			
产品编号	M2004265	制造日期	2020年06月28日	
施工单位名称	美迪斯机电工程有限公司			
施工单位许可证明文件编号	TS33441282-2024	施工类别	安装	
使用单位内部编号	D5	使用登记证编号	/	
安装地点	广东省深圳市坪山区坑梓街道大工业区青松西路8号盛波光电科技园			
使用单位名称	深圳市盛波光电科技有限公司			
维护保养单位名称	美迪斯机电工程有限公司			
设备技术参数	额定载重量	8000 kg	额定速度	0.50 m/s
	层站门数	4层6站7门	控制方式	集选
检验环境条件	环境温度 32℃ 电压 390 V			
检验依据	《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》（TSG T7001—2009，含第1号、第2号和第3号修改单）			
主要检验仪器设备	[AL/J2/1639 钢卷尺]、[AL/J1/1225 角度尺]、[AE/J1/0324 钳形表]、[AL/JS/1109 激光测距仪]、[AL/J2/0333 游标卡尺]、[AL/J2/0750 钢直尺]、[AL/J2/0422 水平尺]、[AS/J2/0138 声级计]、[AE/J2/0462 数字万用表]、[AG/J2/0148 照度计]、[AM/J2/0256 转速表]、[AT/J5/0123 秒表]、[AL/J5/0640 斜塞尺]、[AW/J2/0205 温湿度计]、[AM/J2/0107 推拉力计]、[AL/J2/0169 防夹装置检验尺]、[AE/J2/0153 绝缘电阻测试仪]			
检验结论	合格			
备注	轿厢地面已装修，轿顶未装设空调。			
检验日期	2021年07月05日		下次检验日期	2022年07月
检验人员	任伟 邓伟			
编制:	任伟	日期:	2021年07月06日	
审核:	王战磊	日期:	2021年07月07日	
批准:	王战磊	部长	日期:	2021年07月07日



检验合格

检验报告



中国认可
检验
INSPECTION
CNAS IB0153

报告编号: TA2021006139

工作编号: AA2021002770

下载验证码: 07390646

电梯监督检验报告

使用单位名称: 深圳市盛波光电科技有限公司

设备代码: 31204403002020033834

特种设备编号: 32020033834

设备类别: 曳引与强制驱动电梯

设备品种: 曳引驱动载货电梯

施工类别: 安装

施工单位名称: 美迪斯机电工程有限公司

检验机构名称: 深圳市特种设备安全检验研究院

检验日期: 2021年07月05日

深圳市特种设备安全检验研究院

电梯安全

设备名称	曳引驱动载货电梯		型号	TB
制造单位名称	美迪斯电梯有限公司			
产品编号	M2004266	制造日期	2020年09月01日	
施工单位名称	美迪斯机电工程有限公司			
施工单位许可证明文件编号	TS33441282-2024	施工类别	安装	
使用单位内部编号	D5	使用登记证编号	/	
安装地点	广东省深圳市坪山区坑梓街道大工业区青松西路8号盛波光电科技园			
使用单位名称	深圳市盛波光电科技有限公司			
维护保养单位名称	美迪斯机电工程有限公司			
设备技术参数	额定载重量	5000 kg	额定速度	1.00 m/s
	层站门数	5层6站7门	控制方式	集选
检验环境条件	环境温度 32℃ 电压 390 V			
检验依据	《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》（TSG T7001—2009，含第1号、第2号和第3号修改单）			
主要检验仪器设备	[AL/J2/1639 钢卷尺]、[AL/J1/1225 角度尺]、[AE/J1/0324 钳形表]、[AL/JS/1109 激光测距仪]、[AL/J2/0333 游标卡尺]、[AL/J2/0750 钢直尺]、[AL/J2/0422 水平尺]、[AS/J2/0138 声级计]、[AE/J2/0462 数字万用表]、[AG/J2/0148 照度计]、[AM/J2/0256 转速表]、[AT/J5/0123 秒表]、[AL/J5/0640 斜塞尺]、[AW/J2/0205 温湿度计]、[AM/J2/0107 推拉力计]、[AL/J2/0169 防夹装置检验尺]、[AE/J2/0153 绝缘电阻测试仪]			
检验结论	合格			
备注	轿厢地面已装修，轿顶未装设空调。			
检验日期	2021年07月05日		下次检验日期	2022年07月
检验人员	任世 邓伟			
编 制：	任世	日期：2021年07月06日		
审 核：	王战浩	日期：2021年07月07日		
批 准：	王战浩	部长 日期：2021年07月07日		

（检验）

检验报告



中国认可
检验
INSPECTION
CNAS IB0153

报告编号: TA2021006070

工作编号: AA2020001888

下载验证码: 26486618

电梯监督检验报告

使用单位名称: 深圳市盛波光电科技有限公司

设备代码: 31204403002020029762

特种设备编号: 32020029762

设备类别: 曳引与强制驱动电梯

设备品种: 曳引驱动载货电梯

施工类别: 安装

施工单位名称: 美迪斯机电工程有限公司

检验机构名称: 深圳市特种设备安全检验研究院

检验日期: 2021年07月05日

深圳市特种设备安全检验研究院

检验合格

电梯监督检验报告

报告编号: TA2021006070

第 1 页 共 7 页

设备名称	曳引驱动载货电梯	型号	TB	
制造单位名称	美迪斯电梯有限公司			
产品编号	M2004267	制造日期	2020年05月29日	
施工单位名称	美迪斯机电工程有限公司			
施工单位许可证明文件编号	TS33441282-2024	施工类别	安装	
使用单位内部编号	D2	使用登记证编号	/	
安装地点	广东省深圳市坪山区坑梓街道大工业区青松西路8号盛波光电科技园			
使用单位名称	深圳市盛波光电科技有限公司			
维护保养单位名称	美迪斯机电工程有限公司			
设备技术参数	额定载重量	5000 kg	额定速度	0.50 m/s
	层站门数	4 层 4 站 4 门	控制方式	集选
检验环境条件	环境温度 30 ℃ 电压 390 V			
检验依据	《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》（TSG T7001—2009，含第1号、第2号和第3号修改单）			
主要检验仪器设备	[AL/J2/1387 钢直尺]、[AM/J5/0218 转速表]、[AL/JS/1113 激光测距仪]、[AL/DT/0316 游标卡尺]、[AL/J2/0123 角度尺]、[AE/J2/0335 钳形电流表]、[AE/J2/0222 接地电阻测试仪]、[AW/J2/0297 综合气象仪]、[AL/J2/0428 水平尺]、[AL/J2/0216 数显百分表]、[AT/J2/0152 秒表]、[AS/J2/0143 声级计]、[AG/J2/0146 照度计]、[AL/J2/1613 钢卷尺]、[AE/J2/0150 绝缘电阻测试仪]、[AE/J2/0450 万用表]、[AL/J2/0556 斜率尺]、[AM/J2/0113 推拉力计]、[AW/J2/0378 温湿度计]、[AL/J2/0166 防夹装置检验尺]、[AW/J2/0130 数字温度计]			
检验结论	合格			
备注	轿厢地面未装修，轿顶未装设空调。			
检验日期	2021年07月05日		下次检验日期	2022年07月
检验人员	邓 伟 任 伟			
编 制:	邓 伟	日期: 2021年07月06日	机构核准证号: 粤T10215/2022	
审 核:	王战路	日期: 2021年07月08日		
批 准:	王战路	部长 日期: 2021年07月09日		

检验合格

检验报告



中国认可
检验
INSPECTION
CNAS IB0153

报告编号: TA2021006072
工作编号: AA2020001888
下载验证码: 92963411

电梯监督检验报告

使用单位名称: 深圳市盛波光电科技有限公司

设备代码: 31204403002020029763

特种设备编号: 32020029763

设备类别: 曳引与强制驱动电梯

设备品种: 曳引驱动载货电梯

施工类别: 安装

施工单位名称: 美迪斯机电工程有限公司

检验机构名称: 深圳市特种设备安全检验研究院

检验日期: 2021年07月05日



深圳市特种设备安全检验研究院

电梯监督检验报告

报告编号: TA2021006072

第 1 页 共 7 页

设备名称	曳引驱动载货电梯		型号	TB
制造单位名称	美迪斯电梯有限公司			
产品编号	M2004268	制造日期	2020年05月29日	
施工单位名称	美迪斯机电工程有限公司			
施工单位许可证明文件编号	TS33441282-2024	施工类别	安装	
使用单位内部编号	D3	使用登记证编号	/	
安装地点	广东省深圳市坪山区坑梓街道大工业区青松西路8号盛波光电科技园			
使用单位名称	深圳市盛波光电科技有限公司			
维护保养单位名称	美迪斯机电工程有限公司			
设备技术参数	额定载重量	3000 kg	额定速度	1.00 m/s
	层站门数	4层4站4门	控制方式	集选
检验环境条件	环境温度 30℃ 电压 390 V			
检验依据	《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》(TSG T7001—2009, 含第1号、第2号和第3号修改单)			
主要检验仪器设备	[AL/J2/1387 钢直尺]、[AM/J5/0218 转速表]、[AL/JS/1113 激光测距仪]、[AL/DT/0316 游标卡尺]、[AL/J2/0123 角度尺]、[AE/J2/0335 钳形电流表]、[AE/J2/0222 接地电阻测试仪]、[AW/J2/0297 综合气象仪]、[AL/J2/0428 水平尺]、[AL/J2/0216 数显百分表]、[AT/J2/0152 秒表]、[AS/J2/0143 声级计]、[AG/J2/0146 照度计]、[AL/J2/1613 钢卷尺]、[AE/J2/0150 绝缘电阻测试仪]、[AE/J2/0450 万用表]、[AL/J2/0556 斜塞尺]、[AM/J2/0113 推拉力计]、[AW/J2/0378 温湿度计]、[AL/J2/0166 防夹装置检验尺]、[AW/J2/0130 数字温度计]			
检验结论	合格			
备注	轿厢地面已装修,轿顶未装设空调。			
检验日期	2021年07月05日		下次检验日期	2022年07月
检验人员	邓伟 伍北			
编制:	邓伟	日期:	2021年07月07日	
审核:	王战路	日期:	2021年07月08日	
批准:	王战路	日期:	2021年07月08日	
		机构核准证号: 637019235/2022 特种设备安全检验机构专用章 2021年07月09日		

检验

检验报告



中国认可
检验
INSPECTION
CNAS IB0153

报告编号: TA2021006074

工作编号: AA2020001888

下载验证码: 34662991

电梯监督检验报告

使用单位名称: 深圳市盛波光电科技有限公司

设备代码: 31104403002020029764

特种设备编号: 32020029764

设备类别: 曳引与强制驱动电梯

设备品种: 曳引驱动乘客电梯

施工类别: 安装

施工单位名称: 美迪斯机电工程有限公司

检验机构名称: 深圳市特种设备安全检验研究院

检验日期: 2021年07月05日

检验合格

深圳市特种设备安全检验研究院

电梯监督检验报告

报告编号: TA2021006074

第 1 页 共 7 页

设备名称	曳引驱动乘客电梯	型号	EG	
制造单位名称	美迪斯电梯有限公司			
产品编号	M2004269	制造日期	2020年05月29日	
施工单位名称	美迪斯机电工程有限公司			
施工单位许可证明文件编号	TS33441282-2024	施工类别	安装	
使用单位内部编号	D4	使用登记证编号	/	
安装地点	广东省深圳市坪山区坑梓街道大工业区青松西路8号盛波光电科技园			
使用单位名称	深圳市盛波光电科技有限公司			
维护保养单位名称	美迪斯机电工程有限公司			
设备技术参数	额定载重量	1050 kg	额定速度	1.00 m/s
	层站门数	2层2站2门	控制方式	集选
检验环境条件	环境温度 30℃ 电压 390 V			
检验依据	《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》(TSG T7001—2009, 含第1号、第2号和第3号修改单)			
主要检验仪器设备	[AL/J2/1387 钢直尺]、[AM/J5/0218 转速表]、[AL/JS/1113 激光测距仪]、[AL/DT/0316 游标卡尺]、[AL/J2/0123 角度尺]、[AE/J2/0335 钳形电流表]、[AE/J2/0222 接地电阻测试仪]、[AW/J2/0297 综合气象仪]、[AL/J2/0428 水平尺]、[AL/J2/0216 数显百分表]、[AT/J2/0152 秒表]、[AS/J2/0143 声级计]、[AG/J2/0146 照度计]、[AL/J2/1613 钢卷尺]、[AE/J2/0150 绝缘电阻测试仪]、[AE/J2/0450 万用表]、[AL/J2/0556 斜塞尺]、[AM/J2/0113 推拉力计]、[AW/J2/0378 温湿度计]、[AL/J2/0166 防夹装置检验尺]、[AW/J2/0130 数字温度计]			
检验结论	合格			
备注	轿厢地面已装修,轿顶未装设空调。			
检验日期	2021年07月05日		下次检验日期	2022年07月
检验人员	邓伟 伍世			
编制:	邓伟	日期:	2021年07月07日	机构核准证号: 087X09235/2022 检验机构专用章 2021年07月09日
审核:	王战浩	日期:	2021年07月08日	
批准:	王战浩	日期:	2021年07月08日	

检验合格

合同编号: MJEP0-20200106

电梯设备采购及安装合同

工程名称: 麦捷科技智慧园

工程地点: 位于深圳市坪山区科技路和鸿景路交汇处东
南角

发 包 人: 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

承 包 人: 美迪斯电梯有限公司

2020 年版

备注: 结算时间: 质保期二年, 结算时间 2023 年 6 月 18 日结算。

一、合同协议书

1、本合同货物及数量、价格:

序号	编号	设备名称	载重量	速度 (m/s)	提升 高度 (m)	层站数(层 /站/门)	数量 (台)	设备价格(元)
1	厂房 T1	乘客电梯 1#DT (带消防功能)	1250kg	1.75	55.60m	13/13/13	1	
2		乘客电梯 2#DT	1250kg	1.75	55.60m	13/13/13	1	
3		载货电梯 3#DT	3000kg	1.0	55.60m	13/13/13	1	
4	厂房 T2	乘客电梯 4#DT	1250kg	1.75	29.20m	7/7/7	1	
5		无尘电梯 5#DT (洁净电梯)	3000kg	1.0	13.20m	4/4/4	1	
6		载货电梯 6#DT	3000kg	1.0	29.20m	7/7/7	1	
合 计								2,116,000.00

同

授权委托人(签字): _____

授权代表(签字): _____

地址：广东省中山市南朗镇华南现代中医药城
美迪斯电梯工业园

日期: 2020 年 月 日 日期: 2020 年 月 日

检验报告



中国认可
检验
INSPECTION
CNAS IB0153

报告编号: TA2021006696
工作编号: AA2021003096
下载验证码: 53606568

电梯监督检验报告

使用单位名称: 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
设备代码: 31204403002021039777
特种设备编号: 32021039777
设备类别: 曳引与强制驱动电梯
设备品种: 曳引驱动载货电梯
施工类别: 安装
施工单位名称: 美迪斯机电工程有限公司
检验机构名称: 深圳市特种设备安全检验研究院
检验日期: 2021年07月16日



深圳市特种设备安全检验研究院

电梯监督检验报告

报告编号: TA2021006696

第1页 共7页

设备名称		曳引驱动载货电梯		型号		WR	
制造单位名称		美迪斯电梯有限公司					
产品编号		M2103428		制造日期		2021年04月05日	
施工单位名称		美迪斯机电工程有限公司					
施工单位许可证明文件编号		TS33441282-2024		施工类别		安装	
使用单位内部编号		D1		使用登记证编号		/	
安装地点		广东省深圳市坪山区龙田街道竹坑社区鸿景路与科技路交汇处麦捷科技智慧园					
使用单位名称		深圳市麦捷微电子科技股份有限公司					
维护保养单位名称		美迪斯机电工程有限公司					
设备技术参数	额定载重量	3000 kg		额定速度		1.00 m/s	
	层站门数	13 层 13 站 13 门		控制方式		集选	
检验环境条件		环境温度 30℃ 电压 395 V					
检验依据		《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》（TSG T7001—2009，含第1号、第2号和第3号修改单）					
主要检验仪器设备		[AL/J2/1387 钢直尺]、[AM/J5/0218 转速表]、[AL/JS/1113 激光测距仪]、[AL/DT/0316 游标卡尺]、[AL/J2/0123 角度尺]、[AE/J2/0335 钳形电流表]、[AE/J2/0222 接地电阻测试仪]、[AW/J2/0297 综合气象仪]、[AL/J2/0428 水平尺]、[AL/J2/0216 数显百分表]、[AT/J2/0152 秒表]、[AS/J2/0143 声级计]、[AG/J2/0146 照度计]、[AL/J2/1613 钢卷尺]、[AE/J2/0150 绝缘电阻测试仪]、[AE/J2/0450 万用表]、[AL/J2/0556 斜塞尺]、[AM/J2/0113 推拉力计]、[AW/J2/0378 温湿度计]、[AL/J2/0166 防夹装置检验尺]、[AW/J2/0130 数字温度计]					
检验结论		合格					
备注		轿厢地面未装修，轿顶未装设空调。					
检验日期		2021年07月16日		下次检验日期		2022年07月	
检验人员							
编制： 日期：2021年07月19日				机构核准证 有效期：2021年09月28日至2022年09月28日 检验检测专用章 2021年07月20日			
审核： 日期：2021年07月20日							
批准： 日期：2021年07月20日							

神设
S.A.S.I.
验收材料



检验报告



中国认可
检验
INSPECTION
CNAS IB0153

报告编号: TA2021011863

工作编号: AA2021005349

电梯监督检验报告

使用单位名称: 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

设备代码: 31104403002021039778

特种设备编号: 32021039778

设备类别: 曳引与强制驱动电梯

设备品种: 曳引驱动乘客电梯

施工类别: 安装

施工单位名称: 美迪斯机电工程有限公司

检验机构名称: 深圳市质量安全检验检测研究院

检验日期: 2021年11月18日

深圳市质量安全检验检测研究院



电梯监督检验报告

报告编号: TA2021011863

第 1 页 共 7 页

设备名称	曳引驱动乘客电梯	型号	ST	
制造单位名称	美迪斯电梯有限公司			
产品编号	M2103426	制造日期	2021年04月05日	
施工单位名称	美迪斯机电工程有限公司			
施工单位许可证明文件编号	TS33441282-2024	施工类别	安装	
使用单位内部编号	D1	使用登记证编号	/	
安装地点	广东省深圳市坪山区龙田街道竹坑社区鸿景路与科技路交汇处麦捷科技智慧园			
使用单位名称	深圳市麦捷微电子科技股份有限公司			
维护保养单位名称	美迪斯机电工程有限公司			
设备技术参数	额定载重量	1250 kg	额定速度	1.75 m/s
	层站门数	13 层 13 站13 门	控制方式	集选
检验环境条件	环境温度 27℃ 电压 385 V			
检验依据	《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》(TSG T7001—2009, 含第1号、第2号和第3号修改单)			
主要检验仪器设备	[AE/J2/0463 数字万用表]、[AL/JS/1120 激光测距仪]、[AE/J2/0333 钳形电流表]、[AL/J2/0337 游标卡尺]、[AM/J2/0121 推拉力计]、[AL/J2/0426 水平尺]、[AL/J2/0122 角度尺]、[AE/J2/0148 绝缘电阻测试仪]、[AL/J2/0575 斜塞尺]、[AL/J2/0133 数显百分表]、[AL/J2/1224 钢直尺]、[AW/J2/0702 数字式测温仪]、[AS/J2/0163 声级计]、[AM/J2/0250 转速表]、[AT/DT/0119 秒表]、[AW/J2/0377 温湿度计]、[AL/J2/1814 钢卷尺]、[AW/J2/0709 红外温度计]、[AG/J2/0174 照度计]			
检验结论	合格			
备注	轿厢地面已装修,轿顶未装设空调。			
检验日期	2021年11月18日		下次检验日期	2022年11月
检验人员				
编制:		日期:	2021年11月19日	
审核:		日期:	2021年11月23日	
批准:		日期:	2021年11月23日	



机构核准编号: TS7116254-2022
 检验机构(公章)专用章
 2021年11月23日

检验报告



中国认可
检验
INSPECTION
CNAS IB0153

报告编号: TA2021011868

工作编号: AA2021005349

电梯监督检验报告

使用单位名称: 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

设备代码: 31104403002021039779

特种设备编号: 32021039779

设备类别: 曳引与强制驱动电梯

设备品种: 曳引驱动乘客电梯

施工类别: 安装

施工单位名称: 美迪斯机电工程有限公司

检验机构名称: 深圳市质量安全检验检测研究院

检验日期: 2021年11月18日





深圳市质量安全检验检测研究院



电梯监督检验报告

报告编号: TA2021011868

第 1 页 共 7 页

设备名称	曳引驱动乘客电梯	型号	ST	
制造单位名称	美迪斯电梯有限公司			
产品编号	M2103427	制造日期	2021年04月05日	
施工单位名称	美迪斯机电工程有限公司			
施工单位许可证明文件编号	TS33441282-2024	施工类别	安装	
使用单位内部编号	D1	使用登记证编号	/	
安装地点	广东省深圳市坪山区龙田街道竹坑社区鸿景路与科技路交汇处麦捷科技智慧园			
使用单位名称	深圳市麦捷微电子科技股份有限公司			
维护保养单位名称	美迪斯机电工程有限公司			
设备技术参数	额定载重量	1250 kg	额定速度	1.75 m/s
	层站门数	13层 13站13门	控制方式	集选
检验环境条件	环境温度 27℃ 电压 385 V			
检验依据	《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》(TSG T7001—2009, 含第1号、第2号和第3号修改单)			
主要检验仪器设备	[AE/J2/0463 数字万用表]、[AL/JS/1120 激光测距仪]、[AE/J2/0333 钳形电流表]、[AL/J2/0337 游标卡尺]、[AM/J2/0121 推拉力计]、[AL/J2/0426 水平尺]、[AL/J2/0122 角度尺]、[AE/J2/0148 绝缘电阻测试仪]、[AL/J2/0575 斜塞尺]、[AL/J2/0133 数显百分表]、[AL/J2/1224 钢直尺]、[AW/J2/0702 数字式测温仪]、[AS/J2/0163 声级计]、[AM/J2/0250 转速表]、[AT/DT/0119 秒表]、[AW/J2/0377 温湿度计]、[AL/J2/1814 钢卷尺]、[AW/J2/0709 红外温度计]、[AG/J2/0174 照度计]			
检验结论	合格			
备注	轿厢地面已装修,轿顶未装设空调。			
检验日期	2021年11月18日		下次检验日期	2022年11月
检验人员	 蒋福波  邓伟			
编制:		日期: 2021年11月19日		
审核:		日期: 2021年11月23日		
批准:	 王战海	部长 日期: 2021年11月23日		

安全
检验合格

检验报告



中国认可
检验
INSPECTION
CNAS IB0153

报告编号: TA2021011871

工作编号: AA2021005349

电梯监督检验报告

使用单位名称: 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

设备代码: 31104403002021037480

特种设备编号: 32021037480

设备类别: 曳引与强制驱动电梯

设备品种: 曳引驱动乘客电梯

施工类别: 安装

施工单位名称: 美迪斯机电工程有限公司

检验机构名称: 深圳市质量安全检验检测研究院

检验日期: 2021年11月18日

深圳市质量安全检验检测研究院



电梯监督检验报告

报告编号: TA2021011871

第 1 页 共 7 页

设备名称	曳引驱动乘客电梯	型号	ST	
制造单位名称	美迪斯电梯有限公司			
产品编号	M2012117	制造日期	2020年12月23日	
施工单位名称	美迪斯机电工程有限公司			
施工单位许可证明文件编号	TS33441282-2024	施工类别	安装	
使用单位内部编号	D1	使用登记证编号	/	
安装地点	广东省深圳市坪山区龙田街道竹坑社区鸿景路与科技路交汇处麦捷科技智慧园			
使用单位名称	深圳市麦捷微电子科技股份有限公司			
维护保养单位名称	美迪斯机电工程有限公司			
设备技术参数	额定载重量	1250 kg	额定速度	1.75 m/s
	层站门数	7 层 7 站 7 门	控制方式	集选
检验环境条件	环境温度 27℃ 电压 385 V			
检验依据	《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》(TSG T7001—2009, 含第1号、第2号和第3号修改单)			
主要检验仪器设备	[AE/J2/0463 数字万用表]、[AL/JS/1120 激光测距仪]、[AE/J2/0333 钳形电流表]、[AL/J2/0337 游标卡尺]、[AM/J2/0121 推拉力计]、[AL/J2/0426 水平尺]、[AL/J2/0122 角度尺]、[AE/J2/0148 绝缘电阻测试仪]、[AL/J2/0575 斜塞尺]、[AL/J2/0133 数显百分表]、[AL/J2/1224 钢直尺]、[AW/J2/0702 数字式测温仪]、[AS/J2/0163 声级计]、[AM/J2/0250 转速表]、[AT/DT/0119 秒表]、[AW/J2/0377 温湿度计]、[AL/J2/1814 钢卷尺]、[AW/J2/0709 红外温度计]、[AG/J2/0174 照度计]			
检验结论	合格			
备注	轿厢地面已装修, 轿顶未装设空调。			
检验日期	2021年11月18日		下次检验日期	2022年11月
检验人员	蒋永敏 邓伟			
编制:	蒋永敏	日期:	2021年11月19日	机构核准证: TS740252-2022 检验机构: 美迪斯机电工程有限公司 检验检测专用章 2021年11月23日 (1) 4403041984212
审核:	王战路	日期:	2021年11月23日	
批准:	王战路 部长	日期:	2021年11月23日	

安全
检验

检验报告



中国认可
检验
INSPECTION
CNAS IB0153

报告编号: TA2021005441
工作编号: AA2021002622
下载验证码: 41283335

电梯监督检验报告

使用单位名称: 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

设备代码: 31204403002021037481

特种设备编号: 32021037481

设备类别: 曳引与强制驱动电梯

设备品种: 曳引驱动载货电梯

施工类别: 安装

施工单位名称: 美迪斯机电工程有限公司

检验机构名称: 深圳市特种设备安全检验研究院

检验日期: 2021年06月18日



深圳市特种设备安全检验研究院

电梯监督检验报告

报告编号：TA2021005441

第1页 共7页

设备名称	曳引驱动载货电梯	型号	WR	
制造单位名称	美迪斯电梯有限公司			
产品编号	M2012267	制造日期	2020年12月28日	
施工单位名称	美迪斯机电工程有限公司			
施工单位许可证明文件编号	TS33441282-2024	施工类别	安装	
使用单位内部编号	D2	使用登记证编号	/	
安装地点	广东省深圳市坪山区龙田街道竹坑社区鸿景路与科技路交汇处麦捷科技智慧园			
使用单位名称	深圳市麦捷微电子科技股份有限公司			
维护保养单位名称	美迪斯机电工程有限公司			
设备技术参数	额定载重量	3000 kg	额定速度	1.00 m/s
	层站门数	4层4站4门	控制方式	集选
检验环境条件	环境温度 30℃ 电压 390 V			
检验依据	《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》（TSG T7001—2009，含第1号、第2号和第3号修改单）			
主要检验仪器设备	[AL/J2/1387 钢直尺]、[AM/J5/0218 转速表]、[AL/JS/1113 激光测距仪]、[AL/DT/0316 游标卡尺]、[AL/J2/0123 角度尺]、[AE/J2/0335 钳形电流表]、[AE/J2/0222 接地电阻测试仪]、[AW/J2/0297 综合气象仪]、[AL/J2/0428 水平尺]、[AL/J2/0216 数显百分表]、[AT/J2/0152 秒表]、[AS/J2/0143 声级计]、[AG/J2/0146 照度计]、[AL/J2/1613 钢卷尺]、[AE/J2/0150 绝缘电阻测试仪]、[AE/J2/0450 万用表]、[AL/J2/0556 斜塞尺]、[AM/J2/0113 推拉力计]、[AW/J2/0378 温湿度计]、[AL/J2/0166 防夹装置检验尺]、[AW/J2/0130 数字温度计]			
检验结论	合格			
备注	轿厢地面未装修，轿顶未装设空调。			
检验日期	2021年06月18日		下次检验日期	2022年06月
检验人员	邓伟 李俊林			
编制：	邓伟	日期：2021年06月18日	机构核准证号：371923873002 检验检测机构专用章 2021年06月21日	
审核：	王战海	日期：2021年06月18日		
批准：	王战海	日期：2021年06月18日		

检验合格

检验报告



中国认可
检验
INSPECTION
CNAS IB0153

报告编号: TA2021005442

工作编号: AA2021002622

下载验证码: 63172159

电梯监督检验报告

使用单位名称: 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

设备代码: 31204403002021037482

特种设备编号: 32021037482

设备类别: 曳引与强制驱动电梯

设备品种: 曳引驱动载货电梯

施工类别: 安装

施工单位名称: 美迪斯机电工程有限公司

检验机构名称: 深圳市特种设备安全检验研究院

检验日期: 2021年06月18日



深圳市特种设备安全检验研究院

设备名称	曳引驱动载货电梯		型号	WR
制造单位名称	美迪斯电梯有限公司			
产品编号	M2012118	制造日期	2020年12月23日	
施工单位名称	美迪斯机电工程有限公司			
施工单位许可证明文件编号	TS33441282-2024	施工类别	安装	
使用单位内部编号	D3	使用登记证编号	/	
安装地点	广东省深圳市坪山区龙田街道竹坑社区鸿景路与科技路交汇处麦捷科技智慧园			
使用单位名称	深圳市麦捷微电子科技股份有限公司			
维护保养单位名称	美迪斯机电工程有限公司			
设备技术参数	额定载重量	3000 kg	额定速度	1.00 m/s
	层站门数	7 层 7 站 7 门	控制方式	集选
检验环境条件	环境温度 30℃ 电压 390 V			
检验依据	《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》（TSG T7001—2009，含第1号、第2号和第3号修改单）			
主要检验仪器设备	[AL/J2/1387 钢直尺]、[AM/J5/0218 转速表]、[AL/JS/1113 激光测距仪]、[AL/DT/0316 游标卡尺]、[AL/J2/0123 角度尺]、[AE/J2/0335 钳形电流表]、[AE/J2/0222 接地电阻测试仪]、[AW/J2/0297 综合气象仪]、[AL/J2/0428 水平尺]、[AL/J2/0216 数显百分表]、[AT/J2/0152 秒表]、[AS/J2/0143 声级计]、[AG/J2/0146 照度计]、[AL/J2/1613 钢卷尺]、[AE/J2/0150 绝缘电阻测试仪]、[AE/J2/0450 万用表]、[AL/J2/0556 斜靠尺]、[AM/J2/0113 推拉力计]、[AW/J2/0378 温湿度计]、[AL/J2/0166 防夹装置检验尺]、[AW/J2/0130 数字温度计]			
检验结论	合格			
备注	轿厢地面未装修，轿顶未装设空调。			
检验日期	2021年06月18日		下次检验日期	2022年06月
检验人员	邓 伟 李俊林			
编制：	邓 伟	日期：2021年06月18日	机构核准证 有效期：2021/02/18-2022/02/18 检验检测专用章 2021年06月21日 检验检测专用章 (电子)	
审核：	王战涛	日期：2021年06月18日		
批准：	王战涛	部长 日期：2021年06月21日		

检验检测专用章

洁净电梯供货业绩三

 **MATIZ**美迪斯电梯有限公司

编号: MJ-EPO-20240328

电梯设备采购合同

合同编号: MJ-EPO-20240328

工程名称: 麦捷科技智慧园二期项目

工程地点: 位于深圳市坪山区科技路和鸿景路交汇处东南角

发 包 人 (甲方): 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

承 包 人 (乙方): 美迪斯电梯有限公司

版本号: 2023-08-DT

第 1 页 共 13 页 MATIZ-QJ07-023A-2023

备注: 结算时间: 质保期二年, 结算时间 2026 年 11 月 1 日结算。

METIZ美迪斯电梯有限公司

编号: MJ-EFO-20240328

甲方根据项目需要, 经过比较和选型, 决定向乙方订购美迪斯品牌商标的电梯:
双方按照公平、诚实和信用的原则, 共同确定以下条款。

一、产品价格

(币种: RMB; 单位: 万元)

梯号	梯型	产品名称	载重(kg)	速度(m/s)	层/站/门	设备价	运输费	单台合计金额	数量(台)	合计金额
T6 厂 DT-1	TB	无机房货梯兼消防梯	3000	1.0	9/9/17				1	
T6 厂 DT-2	WR	有机房货梯(洁净电梯)	2000	1.0	7/7/7				1	
T6 厂 XFDT-1	ST	有机房客梯兼消防梯	1250	1.75	8/8/8				1	
小计:									3	116.9
金额合计:			人民币壹佰壹拾陆万玖仟元整							

- 1、以上价格仅含: 设备、13%税金、运输费。(含运输、卸货及运输保险费等)。
- 2、如遇到国家税率调整, 在法律法规规定的时间内, 按最新税率开具合同总额增值税发票。

发票选项		☒ 增值税专用发票 ☐ 增值税普票发票 ☐ 乙方自行申报税款		
开票信息	公司名称	深圳市麦捷微电子科技股份有限公司		
	纳税人识别号	91440300727142659G		
	地址、电话	深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智慧园1号厂房101		
	开户行及账号	工行新洲支行		
甲方收件人姓名、地址、电话		胡根昌 13332922001		

二、合同生效

- 1、本合同在双方均签字盖章之日起生效。
- 2、本合同若手写改动之处未经双方盖章(限公章或合同章)确认, 则视为改动无效。
- 3、合同附件: 本项目招标文件、投标文件作为本合同相关附件, 有着同等的法律地位。

三、货款支付

类别 期数	付款方式	金额 (万元)	备注
第一期	双方约定, 合同签订5天内, 甲方支付乙方		未按照合同有效期内付款的, 其价格、交货期另行商议 提供发票
第二期			提货前35个日历天, 支付提货款。 提供发票
第三期			提供发票、检验报告
第四期			提供发票
第五期			提供发票

机房位置及尺寸	以双方最终确认图纸为准	
底坑深度(悬空无支撑需经技术非标处理并加价)	地坑下部不悬空■ 悬空有支撑□;悬空无支撑□	
井道结构	☐ 全混凝土	导轨支架档距按图纸设计标准;
	☒ 规则圈梁 ☐ 钢架	间距为 2200mm;
	(若本项目确认采用穿墙螺栓,甲方(安装单位)务必能保证通过当地质监局验收)	
井道勘查表	☒ 有,排产前提供 ☐ 无,按双方最终确认图纸排产	

4、标配功能:		
(01) 直接停靠	(02) 最佳曲线自动生成	(03) 误登记操作按钮双击消除
(04) 全集选	(05) 电机参数自学习	(06) 井道参数自学习
(07) 层高数据自动修正	(08) 轿厢位置自动修正	(09) 来电自动恢复运行
(10) 运行方向滚动显示	(11) 电梯状态显示	(12) 底坑、轿顶急停操作
(13) 反向消号	(14) 警铃报警	(15) 满载直驶
(16) 自动返基站	(17) 自动关灯(风扇)功能	(18) 锁梯功能
(19) 自动开关门	(20) 强迫关门	(21) 重复关门
(22) 开关门按钮	(23) 本层开门	(24) 超载保护
(25) 防逆转保护	(26) 轿内紧急照明	(27) 运行时间保护
(28) 终端越程保护	(29) 触点粘连保护	(30) 电动机过流和过载保护
(31) 电源过电压保护	(32) 编码器故障保护	(33) 故障记录
(34) 门光幕保护	(35) 上下行超速保护	(36) 五方通话装置
(37) 运行计数	(38) 称重信号补偿	(39) 保持开门时间分类设定
(40) 物联网远程监控接口预留	(41) 轿厢内 LED 高效节能照明	(42) 预留消防联动功能接口
(43) 轿顶检修操作与控制柜紧急电动运行	(44) 抱闸制动力检测	(45) 层门防脱保护
(46) 门锁短接检测	(47) 轿门防扒门保护	

5、售前图纸编号: 20240402Z10

6、其他约定:

- 1)、采用汇川技术-默纳克系统;
- 2)、配展鹏门机、展鹏门头;
- 3)、客梯配消防开关盒;
- 4)、专用 1P 无水空调;

7、本规格表作为本设备买卖合同的附件之一,与设备买卖合同具有同等法律效力。本规格表口方框内打“√”或“■”为确认项。

甲方: 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

乙方: 美迪斯电梯有限公司

授权代表签章: 2024 年 03 月 30 日

授权代表签章: 2024 年 04 月 02 日

检验报告

报告编号: TJ2024309952

工作编号: AATJ2024006169

电梯监督检验报告

使用单位名称: 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

施工单位名称: 博美电梯(广东)有限公司

设备代码: 312010318202406562

设备类别: 曳引与强制驱动电梯

施工类别: 安装

检验日期: 2024年11月01日-2024年11月18日



深圳市特种设备安全检验研究院

电梯监督检验报告

报告编号: TJ2024309952

使用单位名称	深圳市麦捷微电子科技股份有限公司		统一社会信用代码	91440300727142659G	
安装地点	广东省深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智慧园T6栋				
设备品种	曳引驱动载货电梯		产品型号	TB	
产品编号	M2406562		制造日期	2024年07月16日	
设备代码	312010318202406562		施工类别	安装监控	
使用登记证编号	/		单位内编号	/	
施工单位名称	博美电梯（广东）有限公司				
制造单位名称	美迪斯电梯有限公司				
维护保养单位名称	/				
设备技术参数	额定载重量	3000 kg	额定速度	1.00 m/s	
	控制方式	集选	层站门数	9层9站17门	
	轿门位置	/	倾斜角	/	
	顶升方式	/	上行额定速度	/	
	油缸数量	/	下行额定速度	/	
TWIN双子电梯	轿厢位置: / 主机颜色: / CPD控制柜编号: /				
检验依据	《电梯监督检验和定期检验规则》(TSG T7001—2023)				
检验结论	合格				
备注	轿厢已装修地板。轿壁未装修。轿顶未加装空调。				
检验:	刘浩友 邓 伟		日期:	2024年11月18日	
审核:	李 己		日期:	2024年11月21日	
批准:	李 己 主任		日期:	2024年11月21日	
			检验机构核准证号: TSG 7001-2026		
			检验机构检验专用章		
			检验检测专用章		
			(1)		
			4403032672363		

设备安全
检测专
(1)
4403032672363

检验报告

报告编号: TJ2024309953

工作编号: AATJ2024006170

电梯监督检验报告

使用单位名称: 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

施工单位名称: 博美电梯(广东)有限公司

设备代码: 312010318202406563

设备类别: 曳引与强制驱动电梯

施工类别: 安装

检验日期: 2024年11月01日-2024年11月18日



深圳市特种设备安全检验研究院

电梯监督检验报告

报告编号: TJ2024309953

使用单位名称	深圳市麦捷微电子科技股份有限公司		统一社会信用代码	91440300727142659G
安装地点	广东省深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智慧园T6栋			
设备品种	曳引驱动载货电梯	产品型号	WR	
产品编号	M2406563	制造日期	2024年07月17日	
设备代码	312010318202406563	施工类别	安装监检	
使用登记证编号	/		单位内编号	/
施工单位名称	博美电梯（广东）有限公司			
制造单位名称	美迪斯电梯有限公司			
维护保养单位名称	/			
设备技术参数	额定载重量	2000 kg	额定速度	1.00 m/s
	控制方式	集选	层站门数	7层7站7门
	轿门位置	/	倾斜角	/
	顶升方式	/	上行额定速度	/
	油缸数量	/	下行额定速度	/
TWIN双子电梯	轿厢位置: / 主机颜色: / CPD控制柜编号: /			
检验依据	《电梯监督检验和定期检验规则》(TSG T7001—2023)			
检验结论	合格			
备注	轿厢已装修地板。轿壁未装修。轿顶未加装空调。			
检验:	刘浩友 邓伟		日期:	2024年11月18日
审核:	李平		日期:	2024年11月21日
批准:	李向明 主任		日期:	2024年11月21日
			检验机构核准证号: 187102672026	
			检验机构检验专用章	
			检验检测专用章	
			(1)	
			442042679302	

设备安全

检测专
(1)
44267

检验报告

报告编号: TJ2024309951

工作编号: AATJ2024006169

电梯监督检验报告

使用单位名称: 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

施工单位名称: 博美电梯(广东)有限公司

设备代码: 311010318202406564

设备类别: 曳引与强制驱动电梯

施工类别: 安装

检验日期: 2024年11月01日-2024年11月18日



深圳市特种设备安全检验研究院

电梯监督检验报告

报告编号: TJ2024309951

使用单位名称	深圳市麦捷微电子科技股份有限公司		统一社会信用代码	91440300727142659G		
安装地点	广东省深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智慧园T6栋					
设备品种	曳引驱动乘客电梯		产品型号	ST		
产品编号	M2406564		制造日期	2024年07月16日		
设备代码	311010318202406564		施工类别	安装监控		
使用登记证编号	/		单位内编号	/		
施工单位名称	博美电梯（广东）有限公司					
制造单位名称	美迪斯电梯有限公司					
维护保养单位名称	/					
设备技术参数	额定载重量	1250 kg	额定速度	1.75 m/s		
	控制方式	集选	层站门数	8层8站8门		
	轿门位置	/	倾斜角	/		
	顶升方式	/	上行额定速度	/		
	油缸数量	/	下行额定速度	/		
TWIN双子电梯	轿厢位置:	/	主机颜色:	/	CPD控制柜编号:	/
检验依据	《电梯监督检验和定期检验规则》(TSG T7001—2023)					
检验结论	合格					
备注	轿厢已装修地板。轿壁未装修。轿顶已加装空调。					
检验:	刘浩东 邓伟		日期:	2024年11月18日		
审核:	李江		日期:	2024年11月21日		
批准:	李江 主任		日期:	2024年11月21日		
			检验机构核准证号: TQ101236-2026 检验机构检验专用章 检验检测专用章 (1) 442042672302			

投标人所投品牌垂直电梯安装业绩表

投标人垂直电梯 安装业绩表 (上限 3 项))	1	项目名称: 深圳市盛波光电科技有限公司超大尺寸电视用偏光片产业化项目 (7 号线) 合同金额: 27 万 合同时间: 2019 年 12 月 31 日 验收时间: 2021 年 7 月 5 日 电梯数量: 5 台 供货型号: 无机房洁净电梯 技术参数: 8000kg, 0.5m/s, 5000kg, 0.5m/s 3000kg, 1.0m/s 是否为安装单位 (非维保单位): ☒ 是 ☐ 否
	2	项目名称: 麦捷科技智慧园 合同金额: 21.7 万 合同时间: 2020 年 12 月 15 日 验收时间: 2021 年 6 月 18 日 电梯数量: 6 台 供货型号: 无尘电梯 (洁净电梯) 技术参数: 1250kg, 1.75m/s, 3000kg, 1.0m/s 是否为安装单位 (非维保单位): ☒ 是 ☐ 否
	3	项目名称: 麦捷科技智慧园 (二期) 合同金额: 16.2 万 合同时间: 2024 年 3 月 30 日 验收时间: 2024 年 11 月 1 日 电梯数量: 3 台 供货型号: 洁净电梯 技术参数: 3000kg, 1.0m/s, 2000kg, 1.0m/s 1250kg, 1.75m/s 是否为安装单位 (非维保单位): ☒ 是 ☐ 否

投标品牌产品自 2021 年 1 月 1 日至今 (以政府相关部门电梯专项验收合格时间为准) 洁净电梯安装业绩。提供合同关键页扫描件。(按业绩标书内容和顺序审查, 不超过 3 项, 如超过 3 项, 只审查前 3 项, 以提供的合同先后顺序为准。)

证明材料:

(1) 合同关键页扫描件 (须体现洁净电梯技术参数、合同时间、供货产品型号)、政府相关部门电梯专项验收合格证明扫描件 (须体现验收合格时间);

(2) 以政府相关部门电梯专项验收合格时间或结算时间为准;

注1、 业绩时间以政府相关部门电梯专项验收合格时间或结算时间为准, 提供的业绩证明材料未体现日期的, 或未在有效期内 (2021 年 1 月 1 日至今) 的, 将不予认可。

关于安装单位博美电梯（广东）有限公司名称变更的说明：

美迪斯机电工程有限公司 2024 年 3 月 18 日变更名称，变更后名称博美电梯（广东）有限公司

登记通知书

业务流程号:22409534353

博美电梯（广东）有限公司:

你单位提交的变更登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。

变更前名称:美迪斯机电工程有限公司

变更后名称:博美电梯（广东）有限公司



注:

- 1、本通知书适用于市场主体的设立、变更、注销登记;
- 2、名称变更登记,各登记机关可依据市场主体需求在本通知书载明名称变更内容,但各登记机关应当鼓励市场主体自行查阅属于公示信息的登记(备案)内容。
- 3、公司因合并分立申请登记的,各登记机关可在本通知书载明公司合并分立内容。

洁净电梯安装业绩一


MITSUBISHI 美迪斯特电梯有限公司

合同编号: MT-AZFB-SAPO-7-2019-043

电梯安装分包合同

委托方 (以下简称甲方) **美迪斯特电梯有限公司**
 公司名称: 美迪斯特电梯有限公司
 制造地址: 广东中山, 南朗镇, 华南现代电梯
 代理: 美迪斯特电梯有限公司
 电话: 0760-86698001
 传真: 0760-86698002
 邮政编码: 528399
 开户银行: 中国建设银行
 帐号: 4405 0110 7901 0000 0000
 签约地点:

受托方 (以下简称乙方) **美迪斯特电梯有限公司**
 公司名称: 美迪斯特电梯有限公司
 公司地址: 深圳龙岗区龙城街道, 创路启迪协信
 代理: 美迪斯特电梯有限公司
 电话: 0755-84118188
 传真: 0755-84118188
 邮政编码: 518116
 开户银行: 中国银行深圳坑梓支行
 帐号: 7666 6827 9285
 签约时间:

客户方: 深圳市盛波光电科技有限公司
 项目名称: 深圳市盛波光电科技有限公司
 安装合同编号: SAPO-7-2019-043
 生产编号: M2004265, M2004266, M2004267, M2004268, M2004269
 安装地址: 深圳市坪山新区大工业区青松西路8号盛波光电科技园
 电话: 传真:
 联系人: 手机:

本着平等、自愿、互惠互利的宗旨, 经双方友好协商, 甲乙双方就深圳市盛波光电科技有限公司 5 台 '美迪斯特' 电梯安装工程承包事宜达成一致, 根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定, 订立承包合同如下:

一、乙方全责承担本合同指定的电梯安装工程

乙方特别声明: 乙方已具备了相应级别的电梯安装资格 (有效期内的特种设备操作证、公民身份证等), 安装人员必须持证上岗。如不符, 则愿意承担由此引起的追究、赔偿、行政处罚, 且不排除甲方向其提出的信誉索赔。

二、安装梯型明细及安装、保养价格表 (单位: 人民币万元)

梯号	产品名称	型号	载重 (kg)	速度 (m/s)	层/站/门	安装保养单价	小计	台数	合计
1#	曳引式货梯	WR	8000	0.5	4/6/7				
2#	无机房货梯	TB	5000	0.5	5/7/8				
3#	无机房货梯	TB	5000	0.5	4/4/4				
4#	洁净电梯	TB	3000	1.0	4/4/4				
5#	无机房客梯	EG	1050	1.0	2/2/2				
小计								5	27
安装、保养费总额			(大写): 贰拾柒万元整 ¥: 27 万元						

注: 1、以上费用含 3% 的税金 (增值税专用/普通发票)、安装费、报装报检费、验收取证费、贰年维修保养费、搭架费、卸车费、电梯安全责任保险费、施工人员的以外足额保险及现场打孔费。
 2、除电梯安装完成后的土建修补费、施工进场时总包方收取的配合费及监理费外, 本合同第二条的价格为总包价。

三、付款方式

甲方保证按下述约定按工程进度支付合同金额:

- 提供质监局开工报告且进场后 5 个工作日内, 甲方向乙方支付合同总额的 50 % ¥: 13.5 万 元 (大写: 壹拾叁万伍仟元整) 作为安装进场款。
- 电梯安装验收完毕, 经当地技术监督局验收合格并取得使用登记证、电梯责任保险等手续, 乙方向甲方提交使用标志、使用登记证及监督检验报告复印件后 5 个工作日内, 甲方向乙方支付合同总额的 40 % ¥: 10.8 万 元 (大写: 壹拾万捌仟元整)。电梯安装完毕后, 如因客户方原因导致电梯在三个月内无法正常办理验收手续, 则甲方视情况而支付相应的安装费用给乙方。
- 电梯使用标志、监督检验报告、使用登记证及随机资料移交客户, 电梯投入正常使用满半年后, 乙方向甲方提交前半年正常维保单及急修单后 5 个工作日内, 甲方向乙方支付合同总额的 5 % ¥: 1.35 万 元 (大写: 壹万叁仟伍佰元整) 作为前半年度维保费用。电梯投入正常使用满查年后, 乙方向甲方提交后半年正常维保单及急修单后 5 个工作日内, 甲方向乙方支付合同总额的 5 % ¥: 1.35 万 元 (大写: 壹万叁仟伍佰元整)。

备注：结算时间：质保期二年，结算时间 2023 年 7 月份结算。

检验报告



中国认可
检验
INSPECTION
CNAS IB0153

报告编号: TA2021006140

工作编号: AA2020002436

下载验证码: 27348966

电梯监督检验报告

使用单位名称: 深圳市盛波光电科技有限公司

设备代码: 31204403002020031032

特种设备编号: 32020031032

设备类别: 曳引与强制驱动电梯

设备品种: 曳引驱动载货电梯

施工类别: 安装

施工单位名称: 美迪斯机电工程有限公司

检验机构名称: 深圳市特种设备安全检验研究院

检验日期: 2021年07月05日

深圳市特种设备安全检验研究院



设备名称	曳引驱动载货电梯		型号	WR
制造单位名称	美迪斯电梯有限公司			
产品编号	M2004265	制造日期	2020年06月28日	
施工单位名称	美迪斯机电工程有限公司			
施工单位许可证明文件编号	TS33441282-2024	施工类别	安装	
使用单位内部编号	D5	使用登记证编号	/	
安装地点	广东省深圳市坪山区坑梓街道大工业区青松西路8号盛波光电科技园			
使用单位名称	深圳市盛波光电科技有限公司			
维护保养单位名称	美迪斯机电工程有限公司			
设备技术参数	额定载重量	8000 kg	额定速度	0.50 m/s
	层站门数	4层6站7门	控制方式	集选
检验环境条件	环境温度 32℃ 电压 390 V			
检验依据	《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》（TSG T7001—2009，含第1号、第2号和第3号修改单）			
主要检验仪器设备	[AL/J2/1639 钢卷尺]、[AL/J1/1225 角度尺]、[AE/J1/0324 钳形表]、[AL/JS/1109 激光测距仪]、[AL/J2/0333 游标卡尺]、[AL/J2/0750 钢直尺]、[AL/J2/0422 水平尺]、[AS/J2/0138 声级计]、[AE/J2/0462 数字万用表]、[AG/J2/0148 照度计]、[AM/J2/0256 转速表]、[AT/J5/0123 秒表]、[AL/J5/0640 斜塞尺]、[AW/J2/0205 温湿度计]、[AM/J2/0107 推拉力计]、[AL/J2/0169 防夹装置检验尺]、[AE/J2/0153 绝缘电阻测试仪]			
检验结论	合格			
备注	轿厢地面已装修，轿顶未装设空调。			
检验日期	2021年07月05日		下次检验日期	2022年07月
检验人员	任伟 邓伟			
编制:	任伟	日期:	2021年07月06日	
审核:	王战磊	日期:	2021年07月07日	
批准:	王战磊	部长	日期:	2021年07月07日



检验合格



检验报告



中国认可
检验
INSPECTION
CNAS IB0153

报告编号: TA2021006139

工作编号: AA2021002770

下载验证码: 07390646

电梯监督检验报告

使用单位名称: 深圳市盛波光电科技有限公司

设备代码: 31204403002020033834

特种设备编号: 32020033834

设备类别: 曳引与强制驱动电梯

设备品种: 曳引驱动载货电梯

施工类别: 安装

施工单位名称: 美迪斯机电工程有限公司

检验机构名称: 深圳市特种设备安全检验研究院

检验日期: 2021年07月05日

深圳市特种设备安全检验研究院

电梯安全

检验报告



中国认可
检验
INSPECTION
CNAS IB0153

报告编号: TA2021006070

工作编号: AA2020001888

下载验证码: 26486618

电梯监督检验报告

使用单位名称: 深圳市盛波光电科技有限公司

设备代码: 31204403002020029762

特种设备编号: 32020029762

设备类别: 曳引与强制驱动电梯

设备品种: 曳引驱动载货电梯

施工类别: 安装

施工单位名称: 美迪斯机电工程有限公司

检验机构名称: 深圳市特种设备安全检验研究院

检验日期: 2021年07月05日

深圳市特种设备安全检验研究院

检验合格

电梯监督检验报告

报告编号: TA2021006070

第 1 页 共 7 页

设备名称	曳引驱动载货电梯	型号	TB	
制造单位名称	美迪斯电梯有限公司			
产品编号	M2004267	制造日期	2020年05月29日	
施工单位名称	美迪斯机电工程有限公司			
施工单位许可证明文件编号	TS33441282-2024	施工类别	安装	
使用单位内部编号	D2	使用登记证编号	/	
安装地点	广东省深圳市坪山区坑梓街道大工业区青松西路8号盛波光电科技园			
使用单位名称	深圳市盛波光电科技有限公司			
维护保养单位名称	美迪斯机电工程有限公司			
设备技术参数	额定载重量	5000 kg	额定速度	0.50 m/s
	层站门数	4 层 4 站 4 门	控制方式	集选
检验环境条件	环境温度 30 ℃ 电压 390 V			
检验依据	《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》（TSG T7001—2009，含第1号、第2号和第3号修改单）			
主要检验仪器设备	[AL/J2/1387 钢直尺]、[AM/J5/0218 转速表]、[AL/JS/1113 激光测距仪]、[AL/DT/0316 游标卡尺]、[AL/J2/0123 角度尺]、[AE/J2/0335 钳形电流表]、[AE/J2/0222 接地电阻测试仪]、[AW/J2/0297 综合气象仪]、[AL/J2/0428 水平尺]、[AL/J2/0216 数显百分表]、[AT/J2/0152 秒表]、[AS/J2/0143 声级计]、[AG/J2/0146 照度计]、[AL/J2/1613 钢卷尺]、[AE/J2/0150 绝缘电阻测试仪]、[AE/J2/0450 万用表]、[AL/J2/0556 斜靠尺]、[AM/J2/0113 推拉力计]、[AW/J2/0378 温湿度计]、[AL/J2/0166 防夹装置检验尺]、[AW/J2/0130 数字温度计]			
检验结论	合格			
备注	轿厢地面未装修，轿顶未装设空调。			
检验日期	2021年07月05日		下次检验日期	2022年07月
检验人员	邓 伟 任 伟			
编 制:	邓 伟	日期: 2021年07月06日	机构核准证号: 8710215/2022	
审 核:	王战洛	日期: 2021年07月08日		
批 准:	王战洛	部长 日期: 2021年07月09日		

检验合格

检验报告



中国认可
检验
INSPECTION
CNAS IB0153

报告编号: TA2021006072
工作编号: AA2020001888
下载验证码: 92963411

电梯监督检验报告

使用单位名称: 深圳市盛波光电科技有限公司

设备代码: 31204403002020029763

特种设备编号: 32020029763

设备类别: 曳引与强制驱动电梯

设备品种: 曳引驱动载货电梯

施工类别: 安装

施工单位名称: 美迪斯机电工程有限公司

检验机构名称: 深圳市特种设备安全检验研究院

检验日期: 2021年07月05日

深圳市特种设备安全检验研究院

深圳市特种设备安全检验研究院

电梯监督检验报告

报告编号: TA2021006072

第 1 页 共 7 页

设备名称	曳引驱动载货电梯		型号	TB
制造单位名称	美迪斯电梯有限公司			
产品编号	M2004268	制造日期	2020年05月29日	
施工单位名称	美迪斯机电工程有限公司			
施工单位许可证明文件编号	TS33441282-2024	施工类别	安装	
使用单位内部编号	D3	使用登记证编号	/	
安装地点	广东省深圳市坪山区坑梓街道大工业区青松西路8号盛波光电科技园			
使用单位名称	深圳市盛波光电科技有限公司			
维护保养单位名称	美迪斯机电工程有限公司			
设备技术参数	额定载重量	3000 kg	额定速度	1.00 m/s
	层站门数	4层4站4门	控制方式	集选
检验环境条件	环境温度 30℃ 电压 390 V			
检验依据	《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》(TSG T7001—2009, 含第1号、第2号和第3号修改单)			
主要检验仪器设备	[AL/J2/1387 钢直尺]、[AM/J5/0218 转速表]、[AL/JS/1113 激光测距仪]、[AL/DT/0316 游标卡尺]、[AL/J2/0123 角度尺]、[AE/J2/0335 钳形电流表]、[AE/J2/0222 接地电阻测试仪]、[AW/J2/0297 综合气象仪]、[AL/J2/0428 水平尺]、[AL/J2/0216 数显百分表]、[AT/J2/0152 秒表]、[AS/J2/0143 声级计]、[AG/J2/0146 照度计]、[AL/J2/1613 钢卷尺]、[AE/J2/0150 绝缘电阻测试仪]、[AE/J2/0450 万用表]、[AL/J2/0556 斜塞尺]、[AM/J2/0113 推拉力计]、[AW/J2/0378 温湿度计]、[AL/J2/0166 防夹装置检验尺]、[AW/J2/0130 数字温度计]			
检验结论	合格			
备注	轿厢地面已装修,轿顶未装设空调。			
检验日期	2021年07月05日		下次检验日期	2022年07月
检验人员	邓伟 伍北			
编制:	邓伟	日期:	2021年07月07日	
审核:	王战浩	日期:	2021年07月08日	
批准:	王战浩	日期:	2021年07月08日	
		机构核准证号: 637019235/2022 特种设备安全检验机构专用章 2021年07月09日		

检验

检验报告



中国认可
检验
INSPECTION
CNAS IB0153

报告编号: TA2021006074

工作编号: AA2020001888

下载验证码: 34662991

电梯监督检验报告

使用单位名称: 深圳市盛波光电科技有限公司

设备代码: 31104403002020029764

特种设备编号: 32020029764

设备类别: 曳引与强制驱动电梯

设备品种: 曳引驱动乘客电梯

施工类别: 安装

施工单位名称: 美迪斯机电工程有限公司

检验机构名称: 深圳市特种设备安全检验研究院

检验日期: 2021年07月05日

深圳市特种设备安全检验研究院

检验合格

电梯监督检验报告

报告编号: TA2021006074

第 1 页 共 7 页

设备名称	曳引驱动乘客电梯	型号	EG	
制造单位名称	美迪斯电梯有限公司			
产品编号	M2004269	制造日期	2020年05月29日	
施工单位名称	美迪斯机电工程有限公司			
施工单位许可证明文件编号	TS33441282-2024	施工类别	安装	
使用单位内部编号	D4	使用登记证编号	/	
安装地点	广东省深圳市坪山区坑梓街道大工业区青松西路8号盛波光电科技园			
使用单位名称	深圳市盛波光电科技有限公司			
维护保养单位名称	美迪斯机电工程有限公司			
设备技术参数	额定载重量	1050 kg	额定速度	1.00 m/s
	层站门数	2层2站2门	控制方式	集选
检验环境条件	环境温度 30℃ 电压 390 V			
检验依据	《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》(TSG T7001—2009, 含第1号、第2号和第3号修改单)			
主要检验仪器设备	[AL/J2/1387 钢直尺]、[AM/J5/0218 转速表]、[AL/JS/1113 激光测距仪]、[AL/DT/0316 游标卡尺]、[AL/J2/0123 角度尺]、[AE/J2/0335 钳形电流表]、[AE/J2/0222 接地电阻测试仪]、[AW/J2/0297 综合气象仪]、[AL/J2/0428 水平尺]、[AL/J2/0216 数显百分表]、[AT/J2/0152 秒表]、[AS/J2/0143 声级计]、[AG/J2/0146 照度计]、[AL/J2/1613 钢卷尺]、[AE/J2/0150 绝缘电阻测试仪]、[AE/J2/0450 万用表]、[AL/J2/0556 斜塞尺]、[AM/J2/0113 推拉力计]、[AW/J2/0378 温湿度计]、[AL/J2/0166 防夹装置检验尺]、[AW/J2/0130 数字温度计]			
检验结论	合格			
备注	轿厢地面已装修,轿顶未装设空调。			
检验日期	2021年07月05日		下次检验日期	2022年07月
检验人员	邓伟 伍世			
编制:	邓伟	日期:	2021年07月07日	机构核准证号: 087X09235/2022 检验机构专用章 2021年07月09日
审核:	王战海	日期:	2021年07月08日	
批准:	王战海	日期:	2021年07月09日	

检验合格

洁净电梯安装业绩二

MITIZ 美迪斯机电工程有限公司		合同编号: MJ-AZFB-2020121501/T1-T2	
电梯安装分包合同			
委托方 (以下简称甲方)		受托方 (以下简称乙方)	
公司名称: <u>美迪斯电梯有限公司</u>		公司名称: <u>美迪斯机电工程有限公司</u>	
公司地址: <u>深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金康路88号</u>		公司地址: <u>深圳市龙岗区龙城街道龙飞大道启迪协信科技园4栋1109</u>	
代理人: <u>0760-86628999</u>		代理人: <u>0755-84118668</u>	
电 话: <u>0760-86628999</u>		电 话: <u>0755-84118666</u>	
传 真: <u>528451</u>		传 真: <u>518172</u>	
邮政编码: <u>528451</u>		邮政编码: <u>518172</u>	
开户银行: <u>中国建设银行中山滨河湾支行</u>		开户银行: <u>中国建设银行深圳坑梓支行</u>	
帐 号: <u>4405 0110 7901 0000 0060</u>		帐 号: <u>4420 1017 5000 5250 6075</u>	
签约地点: <u>广东,深圳,龙岗</u>		签约时间: <u>2020 年 12 月 日</u>	
客户方: <u>深圳市麦捷微电子科技股份有限公司</u>			
项目地址: <u>广东省深圳市坪山区科技路和鸿景路交汇处</u>			
<u>东南角麦捷科技智慧园</u>			
安装合同编号: <u>MIEPO-20200106</u>			
生产编号: <u> </u>			
电 话: <u>0755-28085000</u> 传 真: <u> </u>			
联 系 人: <u> </u> 手 机: <u> </u>			

备注: 结算时间: 质保期二年, 结算时间 2023 年 6 月 18 日结算。



MESTIZ美迪斯机电工程有限公司

合同编号: MJ-AZFB-2020121501/T1-T2

本着平等、自愿、互惠互利的宗旨,经双方友好协商,甲乙双方就 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 陆台“美迪斯”电梯安装工程承包事宜达成一致,根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定,订立承包合同如下:

一、乙方全责承担本合同指定的电梯安装工程

乙方特别声明:乙方已具备了相应级别的电梯安装资格(有效期内的特种设备操作证、公民身份证等),安装人员必须持证上岗。如不符,则愿意承担由此引起的追究、赔偿、行政处罚,且不排除甲方向其提出的信誉索赔。

二、安装梯型明细及安装、保养价格表(单位:人民币万元)

楼栋号	梯号	产品名称	产品型号	载重 (kg)	速度 (m/s)	层/站/门	安装单价	保养单价	小计	台数	合计
厂房T1	T1-T2	曳引式客梯	ST	1250	1.75	13/13/13					
	T3	曳引式货梯	WR	3000	1.0	13/13/13					
厂房T2	T4	曳引式客梯	ST	1250	1.75	7/7/7					
	T5	洁净电梯	WR	3000	1.0	4/4/4					
	T6	曳引式货梯	WR	3000	1.0	7/7/7					
安装、保养费总额				(大写)：贰拾壹万柒仟元整 ¥：21.7 万元 (不含井道修缮费)							

注: 1、以上费用含安装费、报装报检费、验收取证费、贰年维修保养费、搭架费、卸车费、电梯安全责任保险费、施工人员的以外足额保险费。
2、除电梯安装完成后的土建修补费、施工进场时总包方收取的配合费及监理费外,本合同第二条的价格为总包价。

三、付款方式

甲方保证按下述约定按工程进度支付合同金额:

- 1、提供质监局开工报告且进场后3个工作日内(此时间必须是电梯资料比电梯进场提前最少三天提供给乙方办理告知开工手续),甲方向乙方支付合同总额的 50 % ¥: 108500 元(大写: 壹拾万捌仟伍佰元整)作为安装进场款。
- 2、电梯安装验收完毕,经当地技术监督局验收合格并取得使用标志及使用登记证、电梯责任保险等手续,乙方向甲方提交使用标志、使用登记证及监督检验报告扫描件或者复印件后5个工作日内,甲方向乙方支付合同总额的 50 % ¥: 108500 元(大写: 壹拾万捌仟伍佰元整)。电梯安装完毕后,如因客户方原因导致电梯在三个月内无法正常办理验收手续,则甲方视情况而支付相应的安装费用给乙方。乙方收到款项且收到甲方的正式授权移交资料给客户。
- 3、甲方的付款无论以电汇、汇票或其他方式付都应付至本合约之乙方指定帐户(抬头请注明“美迪斯机电工程有限公司”),否则视为甲方未履行付款义务。

四、安装施工期

- 1、甲方与客户方签订电梯设备及安装合同后,应通知乙方派员到安装现场进行勘查作业,乙方及时向甲方反映现场土建的施工进度及井道情况,为甲方设计、生产相应电梯设备提供准确的井道信息。
- 2、由乙方与客户方确认安装现场是否具备开工条件并商定计划开工日期,乙方应在进场前 7 天与客户方进行联系工作,以便自身制定施工进场计划。
- 3、乙方进场安装前用书面形式通知甲方具体开工日期和安装人员名单,甲方联系人应及时签收并回复乙方,经甲方签收确认的开工通知单所写日期为正式开工日。
- 4、若因甲方未能履行本合同第三、五条款,则开工日期相应顺延。
- 5、如无特殊情况,乙方承诺在甲方满足第五条款规定的前提下,于正式开工后 60 个自然日内安装完毕。甲方接到乙方安装完工的通知后应及时配合乙方对电梯进行调试厂检并向当地质量技术监督局办理检验申

检验报告



中国认可
检验
INSPECTION
CNAS IB0153

报告编号: TA2021006696

工作编号: AA2021003096

下载验证码: 53606568

电梯监督检验报告

使用单位名称: 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

设备代码: 31204403002021039777

特种设备编号: 32021039777

设备类别: 曳引与强制驱动电梯

设备品种: 曳引驱动载货电梯

施工类别: 安装

施工单位名称: 美迪斯机电工程有限公司

检验机构名称: 深圳市特种设备安全检验研究院

检验日期: 2021年07月16日



深圳市特种设备安全检验研究院

电梯监督检验报告

报告编号: TA2021006696

第1页 共7页

设备名称		曳引驱动载货电梯	型号	WR
制造单位名称		美迪斯电梯有限公司		
产品编号		M2103428	制造日期	2021年04月05日
施工单位名称		美迪斯机电工程有限公司		
施工单位许可证明文件编号		TS33441282-2024	施工类别	安装
使用单位内部编号		D1	使用登记证编号	/
安装地点		广东省深圳市坪山区龙田街道竹坑社区鸿景路与科技路交汇处麦捷科技智慧园		
使用单位名称		深圳市麦捷微电子科技股份有限公司		
维护保养单位名称		美迪斯机电工程有限公司		
设备技术参数	额定载重量	3000 kg	额定速度	1.00 m/s
	层站门数	13层 13站 13门	控制方式	集选
检验环境条件	环境温度 30℃ 电压 395 V			
检验依据	《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》（TSG T7001—2009，含第1号、第2号和第3号修改单）			
主要检验仪器设备	[AL/J2/1387 钢直尺]、[AM/J5/0218 转速表]、[AL/JS/1113 激光测距仪]、[AL/DT/0316 游标卡尺]、[AL/J2/0123 角度尺]、[AE/J2/0335 钳形电流表]、[AE/J2/0222 接地电阻测试仪]、[AW/J2/0297 综合气象仪]、[AL/J2/0428 水平尺]、[AL/J2/0216 数显百分表]、[AT/J2/0152 秒表]、[AS/J2/0143 声级计]、[AG/J2/0146 照度计]、[AL/J2/1613 钢卷尺]、[AE/J2/0150 绝缘电阻测试仪]、[AE/J2/0450 万用表]、[AL/J2/0556 斜塞尺]、[AM/J2/0113 推拉力计]、[AW/J2/0378 温湿度计]、[AL/J2/0166 防夹装置检验尺]、[AW/J2/0130 数字温度计]			
检验结论	合格			
备注	轿厢地面未装修，轿顶未装设空调。			
检验日期	2021年07月16日		下次检验日期	2022年07月
检验人员	邓 伟 蒋 敏			
编制:	邓 伟		日期:	2021年07月19日
审核:	王战路		日期:	2021年07月20日
批准:	王战路		日期:	2021年07月20日

[illegible]

检验报告



中国认可
检验
INSPECTION
CNAS IB0153

报告编号: TA2021011863

工作编号: AA2021005349

电梯监督检验报告

使用单位名称: 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

设备代码: 31104403002021039778

特种设备编号: 32021039778

设备类别: 曳引与强制驱动电梯

设备品种: 曳引驱动乘客电梯

施工类别: 安装

施工单位名称: 美迪斯机电工程有限公司

检验机构名称: 深圳市质量安全检验检测研究院

检验日期: 2021年11月18日

深圳市质量安全检验检测研究院



电梯监督检验报告

报告编号: TA2021011863

第 1 页 共 7 页

设备名称	曳引驱动乘客电梯	型号	ST	
制造单位名称	美迪斯电梯有限公司			
产品编号	M2103426	制造日期	2021年04月05日	
施工单位名称	美迪斯机电工程有限公司			
施工单位许可证明文件编号	TS33441282-2024	施工类别	安装	
使用单位内部编号	D1	使用登记证编号	/	
安装地点	广东省深圳市坪山区龙田街道竹坑社区鸿景路与科技路交汇处麦捷科技智慧园			
使用单位名称	深圳市麦捷微电子科技股份有限公司			
维护保养单位名称	美迪斯机电工程有限公司			
设备技术参数	额定载重量	1250 kg	额定速度	1.75 m/s
	层站门数	13 层 13 站13 门	控制方式	集选
检验环境条件	环境温度 27℃ 电压 385 V			
检验依据	《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》(TSG T7001—2009, 含第1号、第2号和第3号修改单)			
主要检验仪器设备	[AE/J2/0463 数字万用表]、[AL/JS/1120 激光测距仪]、[AE/J2/0333 钳形电流表]、[AL/J2/0337 游标卡尺]、[AM/J2/0121 推拉力计]、[AL/J2/0426 水平尺]、[AL/J2/0122 角度尺]、[AE/J2/0148 绝缘电阻测试仪]、[AL/J2/0575 斜塞尺]、[AL/J2/0133 数显百分表]、[AL/J2/1224 钢直尺]、[AW/J2/0702 数字式测温仪]、[AS/J2/0163 声级计]、[AM/J2/0250 转速表]、[AT/DT/0119 秒表]、[AW/J2/0377 温湿度计]、[AL/J2/1814 钢卷尺]、[AW/J2/0709 红外温度计]、[AG/J2/0174 照度计]			
检验结论	合格			
备注	轿厢地面已装修,轿顶未装设空调。			
检验日期	2021年11月18日		下次检验日期	2022年11月
检验人员				
编制:		日期: 2021年11月19日		
审核:		日期: 2021年11月23日		
批准:		日期: 2021年11月23日		

检验报告



中国认可
检验
INSPECTION
CNAS IB0153

报告编号: TA2021011868

工作编号: AA2021005349

电梯监督检验报告

使用单位名称: 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

设备代码: 31104403002021039779

特种设备编号: 32021039779

设备类别: 曳引与强制驱动电梯

设备品种: 曳引驱动乘客电梯

施工类别: 安装

施工单位名称: 美迪斯机电工程有限公司

检验机构名称: 深圳市质量安全检验检测研究院

检验日期: 2021年11月18日





深圳市质量安全检验检测研究院



电梯监督检验报告

报告编号: TA2021011868

第 1 页 共 7 页

设备名称	曳引驱动乘客电梯	型号	ST	
制造单位名称	美迪斯电梯有限公司			
产品编号	M2103427	制造日期	2021年04月05日	
施工单位名称	美迪斯机电工程有限公司			
施工单位许可证明文件编号	TS33441282-2024	施工类别	安装	
使用单位内部编号	D1	使用登记证编号	/	
安装地点	广东省深圳市坪山区龙田街道竹坑社区鸿景路与科技路交汇处麦捷科技智慧园			
使用单位名称	深圳市麦捷微电子科技股份有限公司			
维护保养单位名称	美迪斯机电工程有限公司			
设备技术参数	额定载重量	1250 kg	额定速度	1.75 m/s
	层站门数	13层 13站13门	控制方式	集选
检验环境条件	环境温度 27℃ 电压 385 V			
检验依据	《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》(TSG T7001—2009, 含第1号、第2号和第3号修改单)			
主要检验仪器设备	[AE/J2/0463 数字万用表]、[AL/JS/1120 激光测距仪]、[AE/J2/0333 钳形电流表]、[AL/J2/0337 游标卡尺]、[AM/J2/0121 推拉力计]、[AL/J2/0426 水平尺]、[AL/J2/0122 角度尺]、[AE/J2/0148 绝缘电阻测试仪]、[AL/J2/0575 斜塞尺]、[AL/J2/0133 数显百分表]、[AL/J2/1224 钢直尺]、[AW/J2/0702 数字式测温仪]、[AS/J2/0163 声级计]、[AM/J2/0250 转速表]、[AT/DT/0119 秒表]、[AW/J2/0377 温湿度计]、[AL/J2/1814 钢卷尺]、[AW/J2/0709 红外温度计]、[AG/J2/0174 照度计]			
检验结论	合格			
备注	轿厢地面已装修,轿顶未装设空调。			
检验日期	2021年11月18日		下次检验日期	2022年11月
检验人员	 蒋福波  邓伟			
编制:		日期: 2021年11月19日		
审核:		日期: 2021年11月23日		
批准:	 王战海 部长	日期: 2021年11月23日		

安全
检验合格

检验报告



中国认可
检验
INSPECTION
CNAS IB0153

报告编号: TA2021011871

工作编号: AA2021005349

电梯监督检验报告

使用单位名称: 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

设备代码: 31104403002021037480

特种设备编号: 32021037480

设备类别: 曳引与强制驱动电梯

设备品种: 曳引驱动乘客电梯

施工类别: 安装

施工单位名称: 美迪斯机电工程有限公司

检验机构名称: 深圳市质量安全检验检测研究院

检验日期: 2021年11月18日

深圳市质量安全检验检测研究院



电梯监督检验报告

报告编号: TA2021011871

第 1 页 共 7 页

设备名称	曳引驱动乘客电梯	型号	ST	
制造单位名称	美迪斯电梯有限公司			
产品编号	M2012117	制造日期	2020年12月23日	
施工单位名称	美迪斯机电工程有限公司			
施工单位许可证明文件编号	TS33441282-2024	施工类别	安装	
使用单位内部编号	D1	使用登记证编号	/	
安装地点	广东省深圳市坪山区龙田街道竹坑社区鸿景路与科技路交汇处麦捷科技智慧园			
使用单位名称	深圳市麦捷微电子科技股份有限公司			
维护保养单位名称	美迪斯机电工程有限公司			
设备技术参数	额定载重量	1250 kg	额定速度	1.75 m/s
	层站门数	7 层 7 站 7 门	控制方式	集选
检验环境条件	环境温度 27℃ 电压 385 V			
检验依据	《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》(TSG T7001—2009, 含第1号、第2号和第3号修改单)			
主要检验仪器设备	[AE/J2/0463 数字万用表]、[AL/JS/1120 激光测距仪]、[AE/J2/0333 钳形电流表]、[AL/J2/0337 游标卡尺]、[AM/J2/0121 推拉力计]、[AL/J2/0426 水平尺]、[AL/J2/0122 角度尺]、[AE/J2/0148 绝缘电阻测试仪]、[AL/J2/0575 斜塞尺]、[AL/J2/0133 数显百分表]、[AL/J2/1224 钢直尺]、[AW/J2/0702 数字式测温仪]、[AS/J2/0163 声级计]、[AM/J2/0250 转速表]、[AT/DT/0119 秒表]、[AW/J2/0377 温湿度计]、[AL/J2/1814 钢卷尺]、[AW/J2/0709 红外温度计]、[AG/J2/0174 照度计]			
检验结论	合格			
备注	轿厢地面已装修, 轿顶未装设空调。			
检验日期	2021年11月18日		下次检验日期	2022年11月
检验人员	蒋永敏 邓伟			
编制:	蒋永敏	日期:	2021年11月19日	机构核准证: TS740252-2022 检验检测专用章 2021年11月23日 检验检测专用章 (1) 4403041984212
审核:	王战路	日期:	2021年11月23日	
批准:	王战路 部长	日期:	2021年11月23日	

安全
检验

检验报告



中国认可
检验
INSPECTION
CNAS IB0153

报告编号: TA2021005441
工作编号: AA2021002622
下载验证码: 41283335

电梯监督检验报告

使用单位名称: 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

设备代码: 31204403002021037481

特种设备编号: 32021037481

设备类别: 曳引与强制驱动电梯

设备品种: 曳引驱动载货电梯

施工类别: 安装

施工单位名称: 美迪斯机电工程有限公司

检验机构名称: 深圳市特种设备安全检验研究院

检验日期: 2021年06月18日



深圳市特种设备安全检验研究院

电梯监督检验报告

报告编号：TA2021005441

第1页 共7页

设备名称	曳引驱动载货电梯	型号	WR	
制造单位名称	美迪斯电梯有限公司			
产品编号	M2012267	制造日期	2020年12月28日	
施工单位名称	美迪斯机电工程有限公司			
施工单位许可证明文件编号	TS33441282-2024	施工类别	安装	
使用单位内部编号	D2	使用登记证编号	/	
安装地点	广东省深圳市坪山区龙田街道竹坑社区鸿景路与科技路交汇处麦捷科技智慧园			
使用单位名称	深圳市麦捷微电子科技股份有限公司			
维护保养单位名称	美迪斯机电工程有限公司			
设备技术参数	额定载重量	3000 kg	额定速度	1.00 m/s
	层站门数	4层4站4门	控制方式	集选
检验环境条件	环境温度 30℃ 电压 390 V			
检验依据	《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》（TSG T7001—2009，含第1号、第2号和第3号修改单）			
主要检验仪器设备	[AL/J2/1387 钢直尺]、[AM/J5/0218 转速表]、[AL/JS/1113 激光测距仪]、[AL/DT/0316 游标卡尺]、[AL/J2/0123 角度尺]、[AE/J2/0335 钳形电流表]、[AE/J2/0222 接地电阻测试仪]、[AW/J2/0297 综合气象仪]、[AL/J2/0428 水平尺]、[AL/J2/0216 数显百分表]、[AT/J2/0152 秒表]、[AS/J2/0143 声级计]、[AG/J2/0146 照度计]、[AL/J2/1613 钢卷尺]、[AE/J2/0150 绝缘电阻测试仪]、[AE/J2/0450 万用表]、[AL/J2/0556 斜塞尺]、[AM/J2/0113 推拉力计]、[AW/J2/0378 温湿度计]、[AL/J2/0166 防夹装置检验尺]、[AW/J2/0130 数字温度计]			
检验结论	合格			
备注	轿厢地面未装修，轿顶未装设空调。			
检验日期	2021年06月18日		下次检验日期	2022年06月
检验人员	邓伟 李俊林			
编制：	邓伟	日期：2021年06月18日	机构核准证号：371923873002 检验检测机构专用章 2021年06月21日	
审核：	王战海	日期：2021年06月18日		
批准：	王战海	日期：2021年06月18日		

检验合格

检验报告



中国认可
检验
INSPECTION
CNAS IB0153

报告编号: TA2021005442

工作编号: AA2021002622

下载验证码: 63172159

电梯监督检验报告

使用单位名称: 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

设备代码: 31204403002021037482

特种设备编号: 32021037482

设备类别: 曳引与强制驱动电梯

设备品种: 曳引驱动载货电梯

施工类别: 安装

施工单位名称: 美迪斯机电工程有限公司

检验机构名称: 深圳市特种设备安全检验研究院

检验日期: 2021年06月18日



深圳市特种设备安全检验研究院

设备名称	曳引驱动载货电梯		型号	WR
制造单位名称	美迪斯电梯有限公司			
产品编号	M2012118	制造日期	2020年12月23日	
施工单位名称	美迪斯机电工程有限公司			
施工单位许可证明文件编号	TS33441282-2024	施工类别	安装	
使用单位内部编号	D3	使用登记证编号	/	
安装地点	广东省深圳市坪山区龙田街道竹坑社区鸿景路与科技路交汇处麦捷科技智慧园			
使用单位名称	深圳市麦捷微电子科技股份有限公司			
维护保养单位名称	美迪斯机电工程有限公司			
设备技术参数	额定载重量	3000 kg	额定速度	1.00 m/s
	层站门数	7 层 7 站 7 门	控制方式	集选
检验环境条件	环境温度 30℃ 电压 390 V			
检验依据	《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》（TSG T7001—2009，含第1号、第2号和第3号修改单）			
主要检验仪器设备	[AL/J2/1387 钢直尺]、[AM/J5/0218 转速表]、[AL/JS/1113 激光测距仪]、[AL/DT/0316 游标卡尺]、[AL/J2/0123 角度尺]、[AE/J2/0335 钳形电流表]、[AE/J2/0222 接地电阻测试仪]、[AW/J2/0297 综合气象仪]、[AL/J2/0428 水平尺]、[AL/J2/0216 数显百分表]、[AT/J2/0152 秒表]、[AS/J2/0143 声级计]、[AG/J2/0146 照度计]、[AL/J2/1613 钢卷尺]、[AE/J2/0150 绝缘电阻测试仪]、[AE/J2/0450 万用表]、[AL/J2/0556 斜塞尺]、[AM/J2/0113 推拉力计]、[AW/J2/0378 温湿度计]、[AL/J2/0166 防夹装置检验尺]、[AW/J2/0130 数字温度计]			
检验结论	合格			
备注	轿厢地面未装修，轿顶未装设空调。			
检验日期	2021年06月18日		下次检验日期	2022年06月
检验人员	邓 伟 李俊林			
编 制：	邓 伟	日期：2021年06月18日	机构核准证 有效期：2021/02/18-2022/02/18 检验检测专用章 2021年06月21日 检验检测专用章 (电子)	
审 核：	王战涛	日期：2021年06月18日		
批 准：	王战涛	日期：2021年06月21日		

检验检测专用章

洁净电梯安装业绩三

电梯设备安装合同

合同编号: MJ-EPO-20240328-1



工程名称: 麦捷科技智慧园二期项目

工程地点: 位于深圳市坪山区科技路和鸿景路交汇处东南角

发 包 人 (甲方): 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

承 包 人 (乙方): 博美电梯 (广东) 有限公司

2020 年版

备注: 结算时间: 质保期二年, 结算时间 2026 年 11 月 1 日结算。

MKTIZ美迪斯电梯有限公司

编号: MJ-EPO-20240328-1

双方按照公平、诚实和信用的原则，共同确定签订以下条款。

一、合同生效

- 本合同经双方代表签字并盖章后生效。
- 本合同若手写改动，未经双方盖章（限公章或合同章）确认，则视为改动无效。

二、产品规格/安装费及付款方式：

- 本产品规格参数见《产品销售合同》及全部附件和双方确认的《电梯土建布置图》。

- 安装(含三年免保)费（币种：RMB；单位：万元）

楼栋	梯号	梯型	产品名称	载重(kg)	速度(m/s)	层/站/门	安装费	数量(台)	合计金额
T6 栋	DT-1	TB	无机房货梯兼消防梯	3000	1.0	9/9/17			
T6 栋	DT-2	WR	有机房货梯(洁净电梯)	2000	1.0	7/7/7			
T6 栋	XFDT-1	ST	有机房客梯兼消防梯	1250	1.75	8/8/8			

合计 3 16.2

安装、维修保养费合计：16.2 万元（大写：壹拾陆万贰仟元整，含税价）

依据国家税务总局《关于进一步明确营改增有关征管问题的公告》第四条的规定（国家税务总局公告 2017 年第 11 号），建筑安装服务开具 3% 的增值税发票。

- 本安装价包含：装卸费、搬运费、仓储费、现场设备保管费、保险费、技术培训费、安装调试费、检测费、安装脚手架费、电梯门口牛腿制作安装费用、2 年免保期内的备品备件费、税费、验收取证费、维修保养费、配合消防联动调试、配合电梯监控安装、配合弱电单位人脸识别系统安装、2 年免保期年审配合费和保险、限速器效验费、住宿费、施工水电费每台/500 元、合同总价 1.5% 的总包配合费。

4. 付款方式：

- 4.1 电梯安装进场施工 10 天内，乙方提供发票给甲方，甲方将安装费总价的 50%，即金额为人民币柒万捌仟贰佰伍拾元整（小写¥:81000.00 元）支付给乙方。
- 4.2 安装产品在特种设备检测机构验收合格并取得电梯验收报告后 30 天内，乙方提供发票给甲方，甲方将安装合同总价 50% 的余额，即金额为人民币柒万捌仟贰佰伍拾元整（小写¥:81000.00 元）支付给乙方。

三、土建要求

甲方提供的井道土建符合《产品销售合同》电梯井道布置图样和土建技术要求及相应的建筑工程质量要求。

四、安装资格保证

按《中华人民共和国特种设备法》、国务院《特种设备安全监察条例》（第 549 号令）规定，本合同所涉及的产品由乙方实施安装维保，或持有乙方开具的项目授权书的具有安装资质的单位实施安装维保。

五、安装施工方式：具体施工内容详见《设备合同及全部附件》

六、安装实施前的约定

- 双方约定，乙方在现场具备电梯安装施工前提下约 40 个工作日内将设备安装完毕（不含质监局的检验周期）。
- 在预约开工前期，乙方与甲方共同进行电梯进场开工初步查看。如不符合进场条件的，乙方提出整改项目给甲方，甲方在约定时间内完成后，乙方进场开工。如不能完成，安装工期顺延。
- 乙方发货并进场开工的条件应该是：

检验报告

报告编号: TJ2024309952

工作编号: AATJ2024006169

电梯监督检验报告

使用单位名称: 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

施工单位名称: 博美电梯(广东)有限公司

设备代码: 312010318202406562

设备类别: 曳引与强制驱动电梯

施工类别: 安装

检验日期: 2024年11月01日-2024年11月18日



深圳市特种设备安全检验研究院

电梯监督检验报告

报告编号: TJ2024309952

使用单位名称	深圳市麦捷微电子科技股份有限公司		统一社会信用代码	91440300727142659G
安装地点	广东省深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智慧园T6栋			
设备品种	曳引驱动载货电梯		产品型号	TB
产品编号	M2406562		制造日期	2024年07月16日
设备代码	312010318202406562		施工类别	安装监控
使用登记证编号	/		单位内编号	/
施工单位名称	博美电梯（广东）有限公司			
制造单位名称	美迪斯电梯有限公司			
维护保养单位名称	/			
设备技术参数	额定载重量	3000 kg	额定速度	1.00 m/s
	控制方式	集选	层站门数	9层9站17门
	轿门位置	/	倾斜角	/
	顶升方式	/	上行额定速度	/
	油缸数量	/	下行额定速度	/
TWIN双子电梯	轿厢位置: / 主机颜色: / CPD控制柜编号: /			
检验依据	《电梯监督检验和定期检验规则》(TSG T7001—2023)			
检验结论	合格			
备注	轿厢已装修地板。轿壁未装修。轿顶未加装空调。			
检验:	刘浩友 邓 伟		日期:	2024年11月18日
审核:	李 子 己		日期:	2024年11月21日
批准:	李 向 明 主任		日期:	2024年11月21日
			检验机构核准证号: TSG 7102-2026	
			检验机构检验专用章	
			检验检测专用章	
			(1)	
			4403032672363	

设备安全
检测专
(1)
4403032672363

检验报告

报告编号: TJ2024309953

工作编号: AATJ2024006170

电梯监督检验报告

使用单位名称: 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

施工单位名称: 博美电梯(广东)有限公司

设备代码: 312010318202406563

设备类别: 曳引与强制驱动电梯

施工类别: 安装

检验日期: 2024年11月01日-2024年11月18日



深圳市特种设备安全检验研究院

电梯监督检验报告

报告编号: TJ2024309953

使用单位名称	深圳市麦捷微电子科技股份有限公司		统一社会信用代码	91440300727142659G
安装地点	广东省深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智慧园T6栋			
设备品种	曳引驱动载货电梯	产品型号	WR	
产品编号	M2406563	制造日期	2024年07月17日	
设备代码	312010318202406563	施工类别	安装监检	
使用登记证编号	/		单位内编号	/
施工单位名称	博美电梯（广东）有限公司			
制造单位名称	美迪斯电梯有限公司			
维护保养单位名称	/			
设备技术参数	额定载重量	2000 kg	额定速度	1.00 m/s
	控制方式	集选	层站门数	7层7站7门
	轿门位置	/	倾斜角	/
	顶升方式	/	上行额定速度	/
	油缸数量	/	下行额定速度	/
TWIN双子电梯	轿厢位置: / 主机颜色: / CPD控制柜编号: /			
检验依据	《电梯监督检验和定期检验规则》(TSG T7001—2023)			
检验结论	合格			
备注	轿厢已装修地板。轿壁未装修。轿顶未加装空调。			
检验:	刘浩友 邓伟		日期:	2024年11月18日
审核:	李平		日期:	2024年11月21日
批准:	李向明 主任		日期:	2024年11月21日
			检验机构核准证号: 187102672026 检验机构检验专用章 检验检测专用章 (1) 442042672026	

设备安全

检测专
(1)
442042672026

检验报告

报告编号: TJ2024309951

工作编号: AATJ2024006169

电梯监督检验报告

使用单位名称: 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

施工单位名称: 博美电梯(广东)有限公司

设备代码: 311010318202406564

设备类别: 曳引与强制驱动电梯

施工类别: 安装

检验日期: 2024年11月01日-2024年11月18日



深圳市特种设备安全检验研究院

电梯监督检验报告

报告编号: TJ2024309951

使用单位名称	深圳市麦捷微电子科技股份有限公司		统一社会信用代码	91440300727142659G
安装地点	广东省深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智慧园T6栋			
设备品种	曳引驱动乘客电梯		产品型号	ST
产品编号	M2406564		制造日期	2024年07月16日
设备代码	311010318202406564		施工类别	安装监控
使用登记证编号	/		单位内编号	/
施工单位名称	博美电梯（广东）有限公司			
制造单位名称	美迪斯电梯有限公司			
维护保养单位名称	/			
设备技术参数	额定载重量	1250 kg	额定速度	1.75 m/s
	控制方式	集选	层站门数	8层8站8门
	轿门位置	/	倾斜角	/
	顶升方式	/	上行额定速度	/
	油缸数量	/	下行额定速度	/
TWIN双子电梯	轿厢位置: / 主机颜色: / CPD控制柜编号: /			
检验依据	《电梯监督检验和定期检验规则》(TSG T7001—2023)			
检验结论	合格			
备注	轿厢已装修地板。轿壁未装修。轿顶已加装空调。			
检验:	刘浩东 邓伟		日期:	2024年11月18日
审核:	李红		日期:	2024年11月21日
批准:	李何明 主任		日期:	2024年11月21日
			检验机构核准证号: TQ001236-2026 检验机构检验专用章 检验检测专用章 (1) 442042672302	

项目负责人—黄辉岸



使用有效期: 2025年06月18日
- 2025年12月15日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 黄辉岸

性 别: 男

出生日期: 1987年12月20日

注册编号: 粤1442019202004553

聘用企业: 美迪斯电梯有限公司

注册专业: 机电工程(有效期: 2025-06-09至2028-06-08)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名:

签名日期:

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
签发日期: 2023年06月24日

拟派项目负责人由投标人或安装单位委派均可
(提供近六个月由社保局出具的社保证明扫描件)



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下:

姓名			黄辉岸			证件号码			440881198712206112		
参保险种情况											
参保起止时间			单位			参保险种					
						养老		工伤		失业	
202601	-	202604	深圳市:美迪斯电梯有限公司			4		4		4	
202605	-	202606	深圳市:美迪斯电梯有限公司坪山分公司			2		2		2	
截止			2026-07-24 17:44			该参保人累计月数合计					
						实际缴费6个月,缓缴0个月			实际缴费6个月,缓缴0个月		
						实际缴费6个月,缓缴0个月			实际缴费6个月,缓缴0个月		

备注:

1. 本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

2. 此证明右上角的条形码18位数字为验伪码, 可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证, 具体路径为: ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index, 选择其他-综合服务-自助打印单据验证。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2026-07-24 17:44

项目负责人安装业绩表

项目负责人安装业绩表 (上限 2 项))	1	项目名称: 深圳市盛波光电科技有限公司超大尺寸电视用偏光片产业化项目 (7 号线) 合同金额: 339.85 万 合同时间: 2019 年 12 月 31 日 验收时间: 2021 年 7 月 5 日 电梯数量: 5 台 供货型号: 无机房洁净电梯 技术参数: 8000kg, 0.5m/s, 5000kg, 0.5m/s, 3000kg, 1.0m/s 是否为项目负责人: ☒ 是 ☐ 否 拟派单位: ☒ 投标人 ☐ 安装单位 6 个月社保: ☒ 有 ☐ 无
	2	项目名称: 麦捷科技智慧园 合同金额: 211.6 万 合同时间: 2020 年 12 月 15 日 验收时间: 2021 年 6 月 18 日 电梯数量: 6 台 供货型号: 无尘电梯 (洁净电梯) 技术参数: 1250kg, 1.75m/s, 3000kg, 1.0m/s 是否为项目负责人: ☒ 是 ☐ 否 拟派单位: ☒ 投标人 ☐ 安装单位 6 个月社保: ☒ 有 ☐ 无

拟派项目负责人由投标人或安装单位委派均可 (提供近六个月由社保局出具的社保证明扫描件) 投标品牌产品自 2021 年 1 月 1 日至今 (以政府相关部门电梯专项验收合格时间为准) 洁净电梯安装业绩。提供合同关键页扫描件。(按业绩标书内容和顺序审查, 不超过 2 项, 如超过 2 项, 只审查前 2 项, 以提供的合同先后顺序为准。)

证明材料:

(1) 合同关键页扫描件 (须体现洁净电梯技术参数、合同时间、供货产品型号)、政府相关部门电梯专项验收合格证明扫描件 (须体现验收合格时间);

(2) 以政府相关部门电梯专项验收合格时间或结算时间为准。

注 1、业绩时间以政府相关部门电梯专项验收合格时间或结算时间为准, 提供的业绩证明材料未体现日期的, 或未在有效期内 (2021 年 1 月 1 日至今) 的, 将不予认可。

项目负责人安装业绩：

项目负责人洁净电梯安装业绩一

供应商

电梯采购及安装工程买卖合同

合同编号：SAPO-7-2019-043
地 点：深圳市

-甲 方（买方）：深圳市盛波光电科技有限公司
地 址：（中国）深圳市坪山新区青松西路8号盛波光电科技园
联系方式：电话：86(755) 61886866 传 真：86(755) 61886865

-乙 方（卖方）：美迪斯电梯有限公司
地 址：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金康路88号
联系方式：0755-84118818 传 真：86（755）84812128
电话：0760-86628999
地址：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金康路88号

深圳市盛波光电科技有限公司为在中国深圳市注册的公司，以下简称为“甲方”；美迪斯电梯有限公司为在深圳市注册的公司，以下简称为“乙方”。甲方委托深圳市国际招标有限公司于住建局交易中心进行公开招标，于2019年12月20日就深圳市盛波光电科技有限公司超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7号机）电梯采购及安装工程进行定标，招标编号：44030020180221002001，根据招标流程进行的清标、定标工作；12月20日于住建局交易中心进行定标确认乙方为中标人。兹经买、卖双方通过友好协商，同意如下合同条款：

一、商品清单及技术服务

乙方为甲方超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7号机）电梯采购及安装工程（详见表一：商品明细清单）及包括运输、装卸、保管、保险、安装调试、验收取证、技术培训、售后服务，以及取得深圳市技术质量监督局的运行许可证等在内的全套相关服务。

1 / 15

备注：结算时间：质保期二年，结算时间 2023 年 7 月份结算。

表一：商品明细清单

序号	名称		型号、规格	详细技术参数	数量	总价 (单位：元)
1	设备价	曳引式货梯 1#DT	型号：WR 规格：8000kg、 0.5m/s、4/6/7	轿厢尺寸：净宽×净深×净高 3200×4200×3000 开门尺寸：净宽×净高 3200×2900	1 台	
		无机房货梯 2#DT	型号：TB 规格：5000kg、 0.5m/s、5/7/8	轿厢尺寸：净宽×净深×净高 3200×2800×3000 开门尺寸：净宽×净高 3200×2900	1 台	
		无机房货梯 3#DT	型号：TB 规格：5000kg、 0.5m/s、4/4/4	轿厢尺寸：净宽×净深×净高 3200×2800×3000 开门尺寸：净宽×净高 3200×2900	1 台	
		无机房货梯 (洁净货梯) 4#DT	型号：TB 规格：3000kg、 1.0m/s、4/4/4	轿厢尺寸：净宽×净深×净高 1500×3500×2400 开门尺寸：净宽×净高 1500×2300	1 台	
		无机房客梯 5#DT	型号：EG 规格： 1050kg、 1.5m/s、2/2/2	轿厢尺寸：净宽×净深×净高 1500×1600×2500 开门尺寸：净宽×净高 1100×2300	1 台	
	设备总价					
2	安装费/调试费			5 台		
	总包配合费			5 台		
安装费总价						305,000.00
3	合同总价					3,398,500.00
	1#DT、2#DT、3#DT、4#DT（洁净电梯）均为 6+2 导轨，主轨 6 条，副轨 2 条					

注：电梯采购及安装工程的详细规格、参数、数量、要求详见附件电梯设备采购及安装项目合同技术文件、投标文件的技术标评审资料（项目编号：44030020180221002001）。

二、商品及服务的价格

甲方深圳坪山工地交货的实际合同总价为人民币 3,398,500.00 元（大写：

约，由乙方承担违约责任，同时造成甲方损失的，乙方应予赔偿。

3、由于不可抗力因素（指火灾、地震、洪水、战争等）使乙方不能在本合同规定的期限内交货时，乙方必须立即以书面形式通知甲方，并以书面形式向甲方提供有关政府机关所出具的不可抗力证明。

4、如乙方未按本合同履行保修义务及售后服务约定，乙方须支付甲方违约金 10,000.00 元，违约金低于损失的，乙方尚需赔偿甲方违约金。

十六、合同文件的组成及解释顺序

下列文件应视为构成并作为阅读和理解本合同的组成部分，即：

1、本合同；

2、招、投标文件及其附件（项目编号：44030020180221002001）；

上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列文件形成并生效在后者为准。

十七、因设备质量问题发生争议，由具有资质的鉴定机构对其进行质量鉴定，该鉴定结论是最终结果，甲乙双方应当接受。

十八、因本合同或与本合同有关的争议，甲、乙双方应友好协商解决。如协商不成的，任何一方可向法院起诉解决纠纷。

十九、本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，具同等法律效力。自双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章之日起生效。

（以下内容无正文）

甲方：深圳市盛波光电科技有限公司


法定代表人或其授权代表签字：



乙方：美迪斯电梯有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司中山路支行
电话：0760-86628999
地址：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金康路88号

法定代表人或其授权代表签字：



签约时间：2019年12月31日

检验报告



中国认可
检验
INSPECTION
CNAS IB0153

报告编号: TA2021006140

工作编号: AA2020002436

下载验证码: 27348966

电梯监督检验报告

使用单位名称: 深圳市盛波光电科技有限公司

设备代码: 31204403002020031032

特种设备编号: 32020031032

设备类别: 曳引与强制驱动电梯

设备品种: 曳引驱动载货电梯

施工类别: 安装

施工单位名称: 美迪斯机电工程有限公司

检验机构名称: 深圳市特种设备安全检验研究院

检验日期: 2021年07月05日

深圳市特种设备安全检验研究院



设备名称		曳引驱动载货电梯		型号	WR
制造单位名称		美迪斯电梯有限公司			
产品编号		M2004265	制造日期	2020年06月28日	
施工单位名称		美迪斯机电工程有限公司			
施工单位许可证明文件编号		TS33441282-2024	施工类别	安装	
使用单位内部编号		D5	使用登记证编号	/	
安装地点		广东省深圳市坪山区坑梓街道大工业区青松西路8号盛波光电科技园			
使用单位名称		深圳市盛波光电科技有限公司			
维护保养单位名称		美迪斯机电工程有限公司			
设备技术参数	额定载重量	8000 kg	额定速度	0.50 m/s	
	层站门数	4层6站7门	控制方式	集选	
检验环境条件	环境温度 32℃ 电压 390 V				
检验依据	《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》（TSG T7001—2009，含第1号、第2号和第3号修改单）				
主要检验仪器设备	[AL/J2/1639 钢卷尺]、[AL/J1/1225 角度尺]、[AE/J1/0324 钳形表]、[AL/JS/1109 激光测距仪]、[AL/J2/0333 游标卡尺]、[AL/J2/0750 钢直尺]、[AL/J2/0422 水平尺]、[AS/J2/0138 声级计]、[AE/J2/0462 数字万用表]、[AG/J2/0148 照度计]、[AM/J2/0256 转速表]、[AT/J5/0123 秒表]、[AL/J5/0640 斜塞尺]、[AW/J2/0205 温湿度计]、[AM/J2/0107 推拉力计]、[AL/J2/0169 防夹装置检验尺]、[AE/J2/0153 绝缘电阻测试仪]				
检验结论	合格				
备注	轿厢地面已装修，轿顶未装设空调。				
检验日期	2021年07月05日		下次检验日期	2022年07月	
检验人员	任伟 邓伟				
编制:	任伟	日期:	2021年07月06日	机构核准证 有效期: 2021/07/03至2022/07/03 检验检测专用章 2021年07月07日 检验检测专用章 (电子)	
审核:	王战海	日期:	2021年07月07日		
批准:	王战海	部长	日期:		



检验合格

检验报告



中国认可
检验
INSPECTION
CNAS IB0153

报告编号: TA2021006139

工作编号: AA2021002770

下载验证码: 07390646

电梯监督检验报告

使用单位名称: 深圳市盛波光电科技有限公司

设备代码: 31204403002020033834

特种设备编号: 32020033834

设备类别: 曳引与强制驱动电梯

设备品种: 曳引驱动载货电梯

施工类别: 安装

施工单位名称: 美迪斯机电工程有限公司

检验机构名称: 深圳市特种设备安全检验研究院

检验日期: 2021年07月05日

深圳市特种设备安全检验研究院

电梯安全

设备名称	曳引驱动载货电梯		型号	TB
制造单位名称	美迪斯电梯有限公司			
产品编号	M2004266	制造日期	2020年09月01日	
施工单位名称	美迪斯机电工程有限公司			
施工单位许可证明文件编号	TS33441282-2024	施工类别	安装	
使用单位内部编号	D5	使用登记证编号	/	
安装地点	广东省深圳市坪山区坑梓街道大工业区青松西路8号盛波光电科技园			
使用单位名称	深圳市盛波光电科技有限公司			
维护保养单位名称	美迪斯机电工程有限公司			
设备技术参数	额定载重量	5000 kg	额定速度	1.00 m/s
	层站门数	5层6站7门	控制方式	集选
检验环境条件	环境温度 32℃ 电压 390 V			
检验依据	《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》（TSG T7001—2009，含第1号、第2号和第3号修改单）			
主要检验仪器设备	[AL/J2/1639 钢卷尺]、[AL/J1/1225 角度尺]、[AE/J1/0324 钳形表]、[AL/JS/1109 激光测距仪]、[AL/J2/0333 游标卡尺]、[AL/J2/0750 钢直尺]、[AL/J2/0422 水平尺]、[AS/J2/0138 声级计]、[AE/J2/0462 数字万用表]、[AG/J2/0148 照度计]、[AM/J2/0256 转速表]、[AT/J5/0123 秒表]、[AL/J5/0640 斜塞尺]、[AW/J2/0205 温湿度计]、[AM/J2/0107 推拉力计]、[AL/J2/0169 防夹装置检验尺]、[AE/J2/0153 绝缘电阻测试仪]			
检验结论	合格			
备注	轿厢地面已装修，轿顶未装设空调。			
检验日期	2021年07月05日		下次检验日期	2022年07月
检验人员	任世 邓伟			
编 制：	任世	日期：2021年07月06日		
审 核：	王战浩	日期：2021年07月07日		
批 准：	王战浩	日期：2021年07月07日		

检验

检验报告



中国认可
检验
INSPECTION
CNAS IB0153

报告编号: TA2021006070

工作编号: AA2020001888

下载验证码: 26486618

电梯监督检验报告

使用单位名称: 深圳市盛波光电科技有限公司

设备代码: 31204403002020029762

特种设备编号: 32020029762

设备类别: 曳引与强制驱动电梯

设备品种: 曳引驱动载货电梯

施工类别: 安装

施工单位名称: 美迪斯机电工程有限公司

检验机构名称: 深圳市特种设备安全检验研究院

检验日期: 2021年07月05日

深圳市特种设备安全检验研究院

检验合格

电梯监督检验报告

报告编号: TA2021006070

第 1 页 共 7 页

设备名称	曳引驱动载货电梯	型号	TB	
制造单位名称	美迪斯电梯有限公司			
产品编号	M2004267	制造日期	2020年05月29日	
施工单位名称	美迪斯机电工程有限公司			
施工单位许可证明文件编号	TS33441282-2024	施工类别	安装	
使用单位内部编号	D2	使用登记证编号	/	
安装地点	广东省深圳市坪山区坑梓街道大工业区青松西路8号盛波光电科技园			
使用单位名称	深圳市盛波光电科技有限公司			
维护保养单位名称	美迪斯机电工程有限公司			
设备技术参数	额定载重量	5000 kg	额定速度	0.50 m/s
	层站门数	4 层 4 站 4 门	控制方式	集选
检验环境条件	环境温度 30 ℃ 电压 390 V			
检验依据	《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》（TSG T7001—2009，含第1号、第2号和第3号修改单）			
主要检验仪器设备	[AL/J2/1387 钢直尺]、[AM/J5/0218 转速表]、[AL/JS/1113 激光测距仪]、[AL/DT/0316 游标卡尺]、[AL/J2/0123 角度尺]、[AE/J2/0335 钳形电流表]、[AE/J2/0222 接地电阻测试仪]、[AW/J2/0297 综合气象仪]、[AL/J2/0428 水平尺]、[AL/J2/0216 数显百分表]、[AT/J2/0152 秒表]、[AS/J2/0143 声级计]、[AG/J2/0146 照度计]、[AL/J2/1613 钢卷尺]、[AE/J2/0150 绝缘电阻测试仪]、[AE/J2/0450 万用表]、[AL/J2/0556 斜靠尺]、[AM/J2/0113 推拉力计]、[AW/J2/0378 温湿度计]、[AL/J2/0166 防夹装置检验尺]、[AW/J2/0130 数字温度计]			
检验结论	合格			
备注	轿厢地面未装修，轿顶未装设空调。			
检验日期	2021年07月05日		下次检验日期	2022年07月
检验人员	邓 伟 任 伟			
编 制:	邓 伟	日期: 2021年07月06日	机构核准证号: 粤T10215/2022	
审 核:	王战路	日期: 2021年07月08日		
批 准:	王战路	部长 日期: 2021年07月09日		

检验合格

检验报告



中国认可
检验
INSPECTION
CNAS IB0153

报告编号: TA2021006072

工作编号: AA2020001888

下载验证码: 92963411

电梯监督检验报告

使用单位名称: 深圳市盛波光电科技有限公司

设备代码: 31204403002020029763

特种设备编号: 32020029763

设备类别: 曳引与强制驱动电梯

设备品种: 曳引驱动载货电梯

施工类别: 安装

施工单位名称: 美迪斯机电工程有限公司

检验机构名称: 深圳市特种设备安全检验研究院

检验日期: 2021年07月05日

深圳市特种设备安全检验研究院



电梯监督检验报告

报告编号: TA2021006072

第 1 页 共 7 页

设备名称	曳引驱动载货电梯		型号	TB
制造单位名称	美迪斯电梯有限公司			
产品编号	M2004268	制造日期	2020年05月29日	
施工单位名称	美迪斯机电工程有限公司			
施工单位许可证明文件编号	TS33441282-2024	施工类别	安装	
使用单位内部编号	D3	使用登记证编号	/	
安装地点	广东省深圳市坪山区坑梓街道大工业区青松西路8号盛波光电科技园			
使用单位名称	深圳市盛波光电科技有限公司			
维护保养单位名称	美迪斯机电工程有限公司			
设备技术参数	额定载重量	3000 kg	额定速度	1.00 m/s
	层站门数	4层4站4门	控制方式	集选
检验环境条件	环境温度 30℃ 电压 390 V			
检验依据	《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》(TSG T7001—2009, 含第1号、第2号和第3号修改单)			
主要检验仪器设备	[AL/J2/1387 钢直尺]、[AM/J5/0218 转速表]、[AL/JS/1113 激光测距仪]、[AL/DT/0316 游标卡尺]、[AL/J2/0123 角度尺]、[AE/J2/0335 钳形电流表]、[AE/J2/0222 接地电阻测试仪]、[AW/J2/0297 综合气象仪]、[AL/J2/0428 水平尺]、[AL/J2/0216 数显百分表]、[AT/J2/0152 秒表]、[AS/J2/0143 声级计]、[AG/J2/0146 照度计]、[AL/J2/1613 钢卷尺]、[AE/J2/0150 绝缘电阻测试仪]、[AE/J2/0450 万用表]、[AL/J2/0556 斜塞尺]、[AM/J2/0113 推拉力计]、[AW/J2/0378 温湿度计]、[AL/J2/0166 防夹装置检验尺]、[AW/J2/0130 数字温度计]			
检验结论	合格			
备注	轿厢地面已装修,轿顶未装设空调。			
检验日期	2021年07月05日		下次检验日期	2022年07月
检验人员	邓伟 伍北			
编制:	邓伟	日期:	2021年07月07日	
审核:	王战浩	日期:	2021年07月08日	
批准:	王战浩	日期:	2021年07月08日	
机构核准证号:		637019235/2022		
检验机构公章专用章:		2021年07月09日		

检验



检验报告



中国认可
检验
INSPECTION
CNAS IB0153

报告编号: TA2021006074

工作编号: AA2020001888

下载验证码: 34662991

电梯监督检验报告

使用单位名称: 深圳市盛波光电科技有限公司

设备代码: 31104403002020029764

特种设备编号: 32020029764

设备类别: 曳引与强制驱动电梯

设备品种: 曳引驱动乘客电梯

施工类别: 安装

施工单位名称: 美迪斯机电工程有限公司

检验机构名称: 深圳市特种设备安全检验研究院

检验日期: 2021年07月05日

深圳市特种设备安全检验研究院

检验合格

电梯监督检验报告

报告编号: TA2021006074

第1页 共7页

设备名称	曳引驱动乘客电梯	型号	EG	
制造单位名称	美迪斯电梯有限公司			
产品编号	M2004269	制造日期	2020年05月29日	
施工单位名称	美迪斯机电工程有限公司			
施工单位许可证明文件编号	TS33441282-2024	施工类别	安装	
使用单位内部编号	D4	使用登记证编号	/	
安装地点	广东省深圳市坪山区坑梓街道大工业区青松西路8号盛波光电科技园			
使用单位名称	深圳市盛波光电科技有限公司			
维护保养单位名称	美迪斯机电工程有限公司			
设备技术参数	额定载重量	1050 kg	额定速度	1.00 m/s
	层站门数	2层2站2门	控制方式	集选
检验环境条件	环境温度 30℃ 电压 390 V			
检验依据	《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》(TSG T7001—2009, 含第1号、第2号和第3号修改单)			
主要检验仪器设备	[AL/J2/1387 钢直尺]、[AM/J5/0218 转速表]、[AL/JS/1113 激光测距仪]、[AL/DT/0316 游标卡尺]、[AL/J2/0123 角度尺]、[AE/J2/0335 钳形电流表]、[AE/J2/0222 接地电阻测试仪]、[AW/J2/0297 综合气象仪]、[AL/J2/0428 水平尺]、[AL/J2/0216 数显百分表]、[AT/J2/0152 秒表]、[AS/J2/0143 声级计]、[AG/J2/0146 照度计]、[AL/J2/1613 钢卷尺]、[AE/J2/0150 绝缘电阻测试仪]、[AE/J2/0450 万用表]、[AL/J2/0556 斜塞尺]、[AM/J2/0113 推拉力计]、[AW/J2/0378 温湿度计]、[AL/J2/0166 防夹装置检验尺]、[AW/J2/0130 数字温度计]			
检验结论	合格			
备注	轿厢地面已装修,轿顶未装设空调。			
检验日期	2021年07月05日		下次检验日期	2022年07月
检验人员	邓伟 伍世			
编制:	邓伟	日期:	2021年07月07日	机构核准证号: 87210235/2022 检验机构专用章 2021年07月09日
审核:	王战浩	日期:	2021年07月08日	
批准:	王战浩	日期:	2021年07月09日	

检验合格

合同编号: MJEP0-20200106

电梯设备采购及安装合同

工程名称: 麦捷科技智慧园

工程地点: 位于深圳市坪山区科技路和鸿景路交汇处东
南角

发 包 人: 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

承 包 人: 美迪斯电梯有限公司

2020 年版

备注: 结算时间: 质保期二年, 结算时间 2023 年 6 月 18 日结算。

序号	编号	设备名称	载重量	速度 (m/s)	提升 高度 (m)	层站数(层/ 站/门)	数量 (台)	设备价格(元)
1	厂房 T1	乘客电梯 1#DT (带消防功能)	1250kg	1.75	55.60m	13/13/13	1	
2		乘客电梯 2#DT	1250kg	1.75	55.60m	13/13/13	1	
3		载货电梯 3#DT	3000kg	1.0	55.60m	13/13/13	1	
4	厂房 T2	乘客电梯 4#DT	1250kg	1.75	29.20m	7/7/7	1	
5		无尘电梯 5#DT (洁净电梯)	3000kg	1.0	13.20m	4/4/4	1	
6		载货电梯 6#DT	3000kg	1.0	29.20m	7/7/7	1	
合 计								2,116,000.00

买方(公章): 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

司

法定代表人或

授权委托人(签字): _____

法定代表人或

授权代表(签字): _____

地址: 深圳市坪山区龙田科技园2巷5号

地址: 广东省中山市南朗镇华南现代中医药城
美迪斯电梯工业园

电话: 0755-28085000 电话: 0760-85528590

日期: 2020 年 月 日 日期: 2020 年 月 日



检验报告



中国认可
检验
INSPECTION
CNAS IB0153

报告编号: TA2021006696

工作编号: AA2021003096

下载验证码: 53606568

电梯监督检验报告

使用单位名称: 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

设备代码: 31204403002021039777

特种设备编号: 32021039777

设备类别: 曳引与强制驱动电梯

设备品种: 曳引驱动载货电梯

施工类别: 安装

施工单位名称: 美迪斯机电工程有限公司

检验机构名称: 深圳市特种设备安全检验研究院

检验日期: 2021年07月16日





深圳市特种设备安全检验研究院

电梯监督检验报告

报告编号: TA2021006696

第1页 共7页

设备名称		曳引驱动载货电梯		型号		WR	
制造单位名称		美迪斯电梯有限公司					
产品编号		M2103428		制造日期		2021年04月05日	
施工单位名称		美迪斯机电工程有限公司					
施工单位许可证明文件编号		TS33441282-2024		施工类别		安装	
使用单位内部编号		D1		使用登记证编号		/	
安装地点		广东省深圳市坪山区龙田街道竹坑社区鸿景路与科技路交汇处麦捷科技智慧园					
使用单位名称		深圳市麦捷微电子科技股份有限公司					
维护保养单位名称		美迪斯机电工程有限公司					
设备技术参数	额定载重量	3000 kg		额定速度		1.00 m/s	
	层站门数	13 层 13 站 13 门		控制方式		集选	
检验环境条件		环境温度 30℃ 电压 395 V					
检验依据		《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》（TSG T7001—2009，含第1号、第2号和第3号修改单）					
主要检验仪器设备		[AL/J2/1387 钢直尺]、[AM/J5/0218 转速表]、[AL/JS/1113 激光测距仪]、[AL/DT/0316 游标卡尺]、[AL/J2/0123 角度尺]、[AE/J2/0335 钳形电流表]、[AE/J2/0222 接地电阻测试仪]、[AW/J2/0297 综合气象仪]、[AL/J2/0428 水平尺]、[AL/J2/0216 数显百分表]、[AT/J2/0152 秒表]、[AS/J2/0143 声级计]、[AG/J2/0146 照度计]、[AL/J2/1613 钢卷尺]、[AE/J2/0150 绝缘电阻测试仪]、[AE/J2/0450 万用表]、[AL/J2/0556 斜塞尺]、[AM/J2/0113 推拉力计]、[AW/J2/0378 温湿度计]、[AL/J2/0166 防夹装置检验尺]、[AW/J2/0130 数字温度计]					
检验结论		合格					
备注		轿厢地面未装修，轿顶未装设空调。					
检验日期		2021年07月16日		下次检验日期		2022年07月	
检验人员		 					
编制:				日期: 2021年07月19日		机构核准证 有效期: 2021年07月19日至2022年07月19日  检验检测专用章 2021年07月20日	
审核:				日期: 2021年07月20日			
批准:				日期: 2021年07月20日			

[illegible]

检验报告



中国认可
检验
INSPECTION
CNAS IB0153

报告编号: TA2021011863

工作编号: AA2021005349

电梯监督检验报告

使用单位名称: 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

设备代码: 31104403002021039778

特种设备编号: 32021039778

设备类别: 曳引与强制驱动电梯

设备品种: 曳引驱动乘客电梯

施工类别: 安装

施工单位名称: 美迪斯机电工程有限公司

检验机构名称: 深圳市质量安全检验检测研究院

检验日期: 2021年11月18日

深圳市质量安全检验检测研究院



电梯监督检验报告

报告编号: TA2021011863

第 1 页 共 7 页

设备名称	曳引驱动乘客电梯	型号	ST	
制造单位名称	美迪斯电梯有限公司			
产品编号	M2103426	制造日期	2021年04月05日	
施工单位名称	美迪斯机电工程有限公司			
施工单位许可证明文件编号	TS33441282-2024	施工类别	安装	
使用单位内部编号	D1	使用登记证编号	/	
安装地点	广东省深圳市坪山区龙田街道竹坑社区鸿景路与科技路交汇处麦捷科技智慧园			
使用单位名称	深圳市麦捷微电子科技股份有限公司			
维护保养单位名称	美迪斯机电工程有限公司			
设备技术参数	额定载重量	1250 kg	额定速度	1.75 m/s
	层站门数	13 层 13 站13 门	控制方式	集选
检验环境条件	环境温度 27℃ 电压 385 V			
检验依据	《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》(TSG T7001—2009, 含第1号、第2号和第3号修改单)			
主要检验仪器设备	[AE/J2/0463 数字万用表]、[AL/JS/1120 激光测距仪]、[AE/J2/0333 钳形电流表]、[AL/J2/0337 游标卡尺]、[AM/J2/0121 推拉计]、[AL/J2/0426 水平尺]、[AL/J2/0122 角度尺]、[AE/J2/0148 绝缘电阻测试仪]、[AL/J2/0575 斜塞尺]、[AL/J2/0133 数显百分表]、[AL/J2/1224 钢直尺]、[AW/J2/0702 数字式测温仪]、[AS/J2/0163 声级计]、[AM/J2/0250 转速表]、[AT/DT/0119 秒表]、[AW/J2/0377 温湿度计]、[AL/J2/1814 钢卷尺]、[AW/J2/0709 红外温度计]、[AG/J2/0174 照度计]			
检验结论	合格			
备注	轿厢地面已装修,轿顶未装设空调。			
检验日期	2021年11月18日		下次检验日期	2022年11月
检验人员				
编制:		日期:	2021年11月19日	
审核:		日期:	2021年11月23日	
批准:		日期:	2021年11月23日	



机构核准编号: TS7116254-2022
 检验机构(公章)专用章
 2021年11月23日

检验报告



中国认可
检验
INSPECTION
CNAS IB0153

报告编号: TA2021011868

工作编号: AA2021005349

电梯监督检验报告

使用单位名称: 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

设备代码: 31104403002021039779

特种设备编号: 32021039779

设备类别: 曳引与强制驱动电梯

设备品种: 曳引驱动乘客电梯

施工类别: 安装

施工单位名称: 美迪斯机电工程有限公司

检验机构名称: 深圳市质量安全检验检测研究院

检验日期: 2021年11月18日





深圳市质量安全检验检测研究院



电梯监督检验报告

报告编号: TA2021011868

第 1 页 共 7 页

设备名称	曳引驱动乘客电梯	型号	ST	
制造单位名称	美迪斯电梯有限公司			
产品编号	M2103427	制造日期	2021年04月05日	
施工单位名称	美迪斯机电工程有限公司			
施工单位许可证明文件编号	TS33441282-2024	施工类别	安装	
使用单位内部编号	D1	使用登记证编号	/	
安装地点	广东省深圳市坪山区龙田街道竹坑社区鸿景路与科技路交汇处麦捷科技智慧园			
使用单位名称	深圳市麦捷微电子科技股份有限公司			
维护保养单位名称	美迪斯机电工程有限公司			
设备技术参数	额定载重量	1250 kg	额定速度	1.75 m/s
	层站门数	13层 13站13门	控制方式	集选
检验环境条件	环境温度 27℃ 电压 385 V			
检验依据	《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》(TSG T7001—2009, 含第1号、第2号和第3号修改单)			
主要检验仪器设备	[AE/J2/0463 数字万用表]、[AL/JS/1120 激光测距仪]、[AE/J2/0333 钳形电流表]、[AL/J2/0337 游标卡尺]、[AM/J2/0121 推拉力计]、[AL/J2/0426 水平尺]、[AL/J2/0122 角度尺]、[AE/J2/0148 绝缘电阻测试仪]、[AL/J2/0575 斜塞尺]、[AL/J2/0133 数显百分表]、[AL/J2/1224 钢直尺]、[AW/J2/0702 数字式测温仪]、[AS/J2/0163 声级计]、[AM/J2/0250 转速表]、[AT/DT/0119 秒表]、[AW/J2/0377 温湿度计]、[AL/J2/1814 钢卷尺]、[AW/J2/0709 红外温度计]、[AG/J2/0174 照度计]			
检验结论	合格			
备注	轿厢地面已装修,轿顶未装设空调。			
检验日期	2021年11月18日		下次检验日期	2022年11月
检验人员	 蒋福波  邓伟			
编制:	 蒋福波	日期: 2021年11月19日		
审核:	 王战海	日期: 2021年11月23日		
批准:	 王战海 部长	日期: 2021年11月23日		

安全
检验合格

检验报告



中国认可
检验
INSPECTION
CNAS IB0153

报告编号: TA2021011871

工作编号: AA2021005349

电梯监督检验报告

使用单位名称: 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

设备代码: 31104403002021037480

特种设备编号: 32021037480

设备类别: 曳引与强制驱动电梯

设备品种: 曳引驱动乘客电梯

施工类别: 安装

施工单位名称: 美迪斯机电工程有限公司

检验机构名称: 深圳市质量安全检验检测研究院

检验日期: 2021年11月18日

深圳市质量安全检验检测研究院



电梯监督检验报告

报告编号: TA2021011871

第 1 页 共 7 页

设备名称	曳引驱动乘客电梯	型号	ST	
制造单位名称	美迪斯电梯有限公司			
产品编号	M2012117	制造日期	2020年12月23日	
施工单位名称	美迪斯机电工程有限公司			
施工单位许可证明文件编号	TS33441282-2024	施工类别	安装	
使用单位内部编号	D1	使用登记证编号	/	
安装地点	广东省深圳市坪山区龙田街道竹坑社区鸿景路与科技路交汇处麦捷科技智慧园			
使用单位名称	深圳市麦捷微电子科技股份有限公司			
维护保养单位名称	美迪斯机电工程有限公司			
设备技术参数	额定载重量	1250 kg	额定速度	1.75 m/s
	层站门数	7 层 7 站 7 门	控制方式	集选
检验环境条件	环境温度 27℃ 电压 385 V			
检验依据	《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》(TSG T7001—2009, 含第1号、第2号和第3号修改单)			
主要检验仪器设备	[AE/J2/0463 数字万用表]、[AL/JS/1120 激光测距仪]、[AE/J2/0333 钳形电流表]、[AL/J2/0337 游标卡尺]、[AM/J2/0121 推拉力计]、[AL/J2/0426 水平尺]、[AL/J2/0122 角度尺]、[AE/J2/0148 绝缘电阻测试仪]、[AL/J2/0575 斜塞尺]、[AL/J2/0133 数显百分表]、[AL/J2/1224 钢直尺]、[AW/J2/0702 数字式测温仪]、[AS/J2/0163 声级计]、[AM/J2/0250 转速表]、[AT/DT/0119 秒表]、[AW/J2/0377 温湿度计]、[AL/J2/1814 钢卷尺]、[AW/J2/0709 红外温度计]、[AG/J2/0174 照度计]			
检验结论	合格			
备注	轿厢地面已装修, 轿顶未装设空调。			
检验日期	2021年11月18日		下次检验日期	2022年11月
检验人员	蒋永敏 邓伟			
编制:	蒋永敏	日期:	2021年11月19日	
审核:	王战路	日期:	2021年11月23日	
批准:	王战路	部长	日期:	2021年11月23日

安全
检验

检验报告



中国认可
检验
INSPECTION
CNAS IB0153

报告编号: TA2021005441
工作编号: AA2021002622
下载验证码: 41283335

电梯监督检验报告

使用单位名称: 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

设备代码: 31204403002021037481

特种设备编号: 32021037481

设备类别: 曳引与强制驱动电梯

设备品种: 曳引驱动载货电梯

施工类别: 安装

施工单位名称: 美迪斯机电工程有限公司

检验机构名称: 深圳市特种设备安全检验研究院

检验日期: 2021年06月18日



深圳市特种设备安全检验研究院

电梯监督检验报告

报告编号：TA2021005441

第1页 共7页

设备名称	曳引驱动载货电梯	型号	WR	
制造单位名称	美迪斯电梯有限公司			
产品编号	M2012267	制造日期	2020年12月28日	
施工单位名称	美迪斯机电工程有限公司			
施工单位许可证明文件编号	TS33441282-2024	施工类别	安装	
使用单位内部编号	D2	使用登记证编号	/	
安装地点	广东省深圳市坪山区龙田街道竹坑社区鸿景路与科技路交汇处麦捷科技智慧园			
使用单位名称	深圳市麦捷微电子科技股份有限公司			
维护保养单位名称	美迪斯机电工程有限公司			
设备技术参数	额定载重量	3000 kg	额定速度	1.00 m/s
	层站门数	4层4站4门	控制方式	集选
检验环境条件	环境温度 30℃ 电压 390 V			
检验依据	《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》（TSG T7001—2009，含第1号、第2号和第3号修改单）			
主要检验仪器设备	[AL/J2/1387 钢直尺]、[AM/J5/0218 转速表]、[AL/JS/1113 激光测距仪]、[AL/DT/0316 游标卡尺]、[AL/J2/0123 角度尺]、[AE/J2/0335 钳形电流表]、[AE/J2/0222 接地电阻测试仪]、[AW/J2/0297 综合气象仪]、[AL/J2/0428 水平尺]、[AL/J2/0216 数显百分表]、[AT/J2/0152 秒表]、[AS/J2/0143 声级计]、[AG/J2/0146 照度计]、[AL/J2/1613 钢卷尺]、[AE/J2/0150 绝缘电阻测试仪]、[AE/J2/0450 万用表]、[AL/J2/0556 斜塞尺]、[AM/J2/0113 推拉力计]、[AW/J2/0378 温湿度计]、[AL/J2/0166 防夹装置检验尺]、[AW/J2/0130 数字温度计]			
检验结论	合格			
备注	轿厢地面未装修，轿顶未装设空调。			
检验日期	2021年06月18日		下次检验日期	2022年06月
检验人员	邓伟 李俊林			
编制：	邓伟	日期：2021年06月18日	机构核准证号：371923873002 检验检测机构专用章 2021年06月21日	
审核：	王战海	日期：2021年06月18日		
批准：	王战海	日期：2021年06月18日		

检验合格

检验报告



中国认可
检验
INSPECTION
CNAS IB0153

报告编号: TA2021005442

工作编号: AA2021002622

下载验证码: 63172159

电梯监督检验报告

使用单位名称: 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

设备代码: 31204403002021037482

特种设备编号: 32021037482

设备类别: 曳引与强制驱动电梯

设备品种: 曳引驱动载货电梯

施工类别: 安装

施工单位名称: 美迪斯机电工程有限公司

检验机构名称: 深圳市特种设备安全检验研究院

检验日期: 2021年06月18日



深圳市特种设备安全检验研究院

设备名称	曳引驱动载货电梯		型号	WR
制造单位名称	美迪斯电梯有限公司			
产品编号	M2012118	制造日期	2020年12月23日	
施工单位名称	美迪斯机电工程有限公司			
施工单位许可证明文件编号	TS33441282-2024	施工类别	安装	
使用单位内部编号	D3	使用登记证编号	/	
安装地点	广东省深圳市坪山区龙田街道竹坑社区鸿景路与科技路交汇处麦捷科技智慧园			
使用单位名称	深圳市麦捷微电子科技股份有限公司			
维护保养单位名称	美迪斯机电工程有限公司			
设备技术参数	额定载重量	3000 kg	额定速度	1.00 m/s
	层站门数	7 层 7 站 7 门	控制方式	集选
检验环境条件	环境温度 30℃ 电压 390 V			
检验依据	《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》（TSG T7001—2009，含第1号、第2号和第3号修改单）			
主要检验仪器设备	[AL/J2/1387 钢直尺]、[AM/J5/0218 转速表]、[AL/JS/1113 激光测距仪]、[AL/DT/0316 游标卡尺]、[AL/J2/0123 角度尺]、[AE/J2/0335 钳形电流表]、[AE/J2/0222 接地电阻测试仪]、[AW/J2/0297 综合气象仪]、[AL/J2/0428 水平尺]、[AL/J2/0216 数显百分表]、[AT/J2/0152 秒表]、[AS/J2/0143 声级计]、[AG/J2/0146 照度计]、[AL/J2/1613 钢卷尺]、[AE/J2/0150 绝缘电阻测试仪]、[AE/J2/0450 万用表]、[AL/J2/0556 斜塞尺]、[AM/J2/0113 推拉力计]、[AW/J2/0378 温湿度计]、[AL/J2/0166 防夹装置检验尺]、[AW/J2/0130 数字温度计]			
检验结论	合格			
备注	轿厢地面未装修，轿顶未装设空调。			
检验日期	2021年06月18日		下次检验日期	2022年06月
检验人员	邓 伟 李俊林			
编制：	邓 伟	日期：2021年06月18日		
审核：	王战涛	日期：2021年06月18日		
批准：	王战涛	部长 日期：2021年06月21日		

检验材料

4、售后服务机构和备件库

投标单位售后服务机构和备件库，以投标单位（售后服务机构）营业执照注册地址为准，主要考虑因素：（1）售后服务机构紧邻项目，到场迅速，维保维修便捷高效，应急抢修快捷。（2）做到就近常态化巡检排查隐患，实时把控设备运行状态。证明材料：提供（售后服务机构）**营业执照、导航截图**等。

售后服务机构备件库--营业执照

		
统一社会信用代码 91440300772741730U	营 业 执 照 (副 本)	
名 称 美迪斯电梯有限公司	类 型 有限责任公司（法人独资）	成 立 日 期 2005年04月11日
法定代表人 邱子源	住 所 深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金康路88号	
重 要 提 示 1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。 2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。 3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。		登 记 机 关  2022年12月12日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

全资子公司及售后服务机构声明

致：深圳市盛波光电科技有限公司

全资子公司及售后服务机构声明

博美电梯（广东）有限公司为美迪斯电梯有限公司 100%持股全资子公司，同时作为美迪斯电梯有限公司在深圳区域官方售后服务机构，承担区域备件仓储、电梯安装、维保、售后响应等相关服务工作。

特此声明。

美迪斯电梯有限公司

2026年7月23日



<

企业

动态

天眼查

Q

...

2026-06-29日已更新

博美电梯（广东）有限公司

评分67

2万+

91440300319672220U

发票抬头

存续

曾用名

小微企业

司法案件

简介：博美电梯（广东）有限公司（曾用名：美迪斯... 更多

法定代表人

杨鹏鹏

注册资本

500万人民币

成立日期

2014-12-17

国标行业

其他机械设备及电子产品批发

规模

中型

员工

52人

2024年

0755-8411

更多1

邮箱

深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金康路88号泰科宿舍楼A101

更多7

股东

美迪斯电

持股比例 100%

历史股东 3

投资企业 2 家

查看全部

高管

杨

杨鹏鹏

董事、经理

关联企业 2 家

售后服务机构备件库--导航截图



■售后服务机构和备件库距离盛波光电 1.49 米幅宽偏光片产线项目（8 号线）项目 2.9 公里，开车不足 10 分钟，可以做到售后服务机构紧邻项目，到场迅速，维保维修便捷高效，应急抢修快捷。

(2) 做到就近常态化巡检排查隐患，实时把控设备运行状态。

免保期售后服务承诺书

一、售后服务承诺

为保障盛波光电 1.49 米幅宽偏光片产线（8 号线）项目电梯长期安全、稳定、连续运行，满足工业生产高可靠运维要求，我方严格依据国家规范及招标文件要求，制定本免保期售后服务方案。

本项目质保期、售后服务、设备故障率指标全部满足并优于招标文件及国家规范要求。质保期内所有设备质量问题，我方全权负责免费维修、免费更换，无任何业主费用。

二、服务团队保障

我方具备电梯 A 级安装、维修、改造资质，配置专属项目服务团队，全员持证上岗，实行专人专岗、全程跟进。我方售后机构及备件库距本项目仅 2.9 公里，车程 10 分钟以内，可实现极速到场抢修、就近常态化巡检排查隐患，实时把控设备运行状态。我方提供 7×24 小时不间断服务，维保人员自备全套作业工具，严格遵守厂区安全及洁净管理规定。

三、质保期服务内容

3.1 免费配件及辅料供应（质保期内）

质保期内免费提供机油、棉丝等全部维保辅料，免费更换正常使用损坏的所有零部件，全部采用原厂原装配件，保障设备原装性能。

3.2 年检保障服务

每年年检前完成整机全面自检、调试、隐患整改，全程协助甲方完成报检工作，确保电梯一次性通过年度检验，保证设备合规持证运行。

3.3 免费技术培训服务

根据甲方时间安排，无偿为物业电梯管理人员开展原厂技术培训，内容包括电梯基础操作、日常巡检、故障识别、基础维保、应急处置等，确保甲方人员具

备基础管理及运维能力，同时提供全套安全使用资料。每年至少组织一次专项技术培训。

五、维修响应与质量保障指标

我方通过精细化维保与极速响应机制，实现：大幅降低报修频次与停梯时长、最大化电梯有效运行时间、有效控制运维成本、延长设备及部件使用寿命、降低业主管理风险，全面提升设备运行可靠性与业主满意度。

核心指标全部满足招标文件及国家规范要求，服务响应时效优于标书规定。

六、服务质量保障措施

我方实行标准化、闭环式售后服务管理，所有维保、抢修作业留档可查；严格执行安全作业规范，现场设置安全警示，杜绝安全事故；建立回访、抽查、考核机制，全程接受甲方监督，确保本项目电梯免保期运行安全、稳定、高效，全力保障盛波光电 8 号线产线正常生产运营。

5、制造商产品技术先进性

提供制造商安全功能证书

安全功能列表

序号	安全功能	授予机构	证书时间
1	电梯安全保护装置--电梯可编程电子安全相关系统	广东省特种设备检测研究院 国家电梯质量检验检测中心（广东）	2024 年
2	按钮（对按钮进行 2100 万次开关动作试验）	广东省特种设备检测研究院	2024 年 4 月
3	电梯永磁同步门系统（运行 1850 万次完全循环操作）	广东省特种设备检测研究院	2019 年 7 月
4	安全动态监管系统软件	中华人民共和国国家版权局	2019 年 4 月
5	电梯运行监控软件电梯	中华人民共和国国家版权局	2017 年 6 月

提供制造商安全功能证书。提供的证书不超过 5 项，如超过 5 项，只审查前 5 项。

证明材料：提供制造商安全功能证书原件扫描件。

注 1：若提供证明材料不齐全或模糊不清，将不予认可。

1. 电梯安全保护装置--电梯可编程电子安全相关系统



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0942
(A-1)



特种设备型式试验证书 (电梯)

证书编号: TSX F36005620240021

申请单位名称: 英迪斯电梯有限公司
申请单位住所: 广东省深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金康路88号
制造单位名称: 英迪斯电梯有限公司
制造单位住所: 广东省深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金康路88号

设备类别: 电梯安全保护装置
设备品种: 含有电子元件的安全电路和可编程电子安全相关系统
产品名称: 电梯可编程电子安全相关系统
产品型号: MDS-AOB-D

型式试验报告编号: TSX F360T5620240021

经型式试验, 确认该样机符合以下安全技术规范和标准的规定:

《电梯型式试验规则》(TSG T7007—2022)

GB/T 7588.1—2020、GB/T 7588.2—2020

ISO 8100-1:2019、ISO 8100-2:2019

EN 81-20:2020、EN 81-50:2020

本证书适用的产品型号: MDS-AOB-D, MDS-AOB-D1, MDS-AOB-D2, MDS-AOB-D3,
MDS-AOB-E, MDS-AOB-E1, MDS-AOB-E2, MDS-AOB-E3

本证书适用的产品参数范围和配置见证书附页。



检验日期: 2024 年 / 月 / 日
本次换证日期: / 年 / 月 / 日
下次检查日期: 2028 年 7 月 16 日前

广东省特种设备检测研究院
国家电梯质量检验检测中心(广东)

- 注 1: 申请单位有责任保证产品符合安全技术规范及相关标准的规定, 以及与型式试验样品质量安全性能的一致性。
注 2: 本证书不适用于下次检查日期后制造出厂的安全保护装置和主要部件产品。

适用的产品参数范围和配置表

设备类别	电梯安全保护装置		
设备品种	含有电子元件的安全电路和可编程电子安全相关系统		
产品名称	电梯可编程电子安全相关系统		
产品型号	MDS-AOB-D, MDS-AOB-D1, MDS-AOB-D2, MDS-AOB-D3 MDS-AOB-E, MDS-AOB-E1, MDS-AOB-E2, MDS-AOB-E3		
产品功能	1、检测门开启情况下轿厢的意外移动 2、检查平层、再平层和预备操作 3、门回路检测（包括检查轿门关闭位置的电气安全装置和检查层门锁紧装置的锁紧位置的电气安全装置） （非安全功能）		
结构类型	1002		
工作电压	DC 24V		
响应时间（ms）	≤ 15		
工作条件	温度：-20℃~+65℃ 湿度：≤95%RH，无凝露	污染等级	3
对应安全功能的安全完整性等级	安全功能		安全完整性等级
	检测门开启情况下轿厢的意外移动		SIL 2
	检查平层、再平层和预备操作		SIL 2
硬件版本	MDS-AOB-D, MDS-AOB-D1, MDS-AOB-D2, MDS-AOB-D3 版本:V1.0 MDS-AOB-E, MDS-AOB-E1, MDS-AOB-E2, MDS-AOB-E3 版本:V1.0		
软件版本	MDS-AOB-DU111-V100		
系统组成	平层开关 2 个，MDS-AOB-D 或 MDS-AOB-D1 或 MDS-AOB-D2 或 MDS-AOB-D31 或 MDS-AOB-E 或 MDS-AOB-E1 或 MDS-AOB-E2 或 MDS-AOB-E3 印制电路板 1 块。		

2.按钮（对按钮进行 2100 万次开关动作试验）



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0942
(A-1)

报告编号: BTE-A92400058

检 验 报 告

产品名称: 按钮

产品型号: GDL-SWB

制造单位名称: 日立电梯（中国）有限公司

申请单位名称: 日立电梯（中国）有限公司

检验日期: 2024 年 04 月 22 日~2025 年 12 月 08 日



广东省特种设备检测研究院



报告编号
BTE-A92400058

二、检查与试验

1 检查与试验项目

序号	检验项目	检查与试验项目	结果												
1	开关动作寿命	对按钮进行 2100 万次开关动作试验。试验结束后,按钮各零部件应无松动及损坏,触点应可靠接通。试验工况如下: 电气要求: DC 24 V、18 mA 按压力: 3 N 按压频率: 1800 次/小时	试验开关动作次数: 2100 万次 电压: DC 24 V 电流: 18 mA 按压力: 3 N 按压频率: 1800 次/小时 试验结果: 试验中样品动作可靠,无异常; 试验后样品组件无松动及损坏,触点能可靠接通												
2	绝缘测试	按钮在完成动作寿命试验后,应对按钮端子引线与外壳之间进行绝缘测试和耐压测试。 1、 绝缘测试 根据 GB/T 7588.1—2020 § 5.10.1.3.1 要求,应在所有通电导体与地之间测量绝缘电阻,额定 100VA 及以下的 PELV 和 SELV 电路除外。绝缘电阻的最小值应符合下表的取值要求。 <table><tr><th>标称电压 V</th><th>测试电压 (DC) /V</th><th>绝缘电阻 MΩ</th></tr><tr><td>大于 100VA 的 SELV 和 PELV</td><td>250</td><td>≥0.5</td></tr><tr><td>≤500 包括 FELV</td><td>500</td><td>≥1.0</td></tr><tr><td>> 500</td><td>1000</td><td>≥1.0</td></tr></table> SELV: 安全特低电压。 PELV: 保护特低电压。 FELV: 功能特低电压。 2、 耐压测试 以 AC1000 V 对按钮各引线与外壳之间进行 1 min 耐压测试,按钮应无发生击穿、闪络等异常现象,漏电流应不大于 3 mA。	标称电压 V	测试电压 (DC) /V	绝缘电阻 MΩ	大于 100VA 的 SELV 和 PELV	250	≥0.5	≤500 包括 FELV	500	≥1.0	> 500	1000	≥1.0	1、绝缘测试 测试电压: DC 500 V 实测绝缘电阻值: > 100MΩ 3、 耐压测试 测试电压: AC 1000 V 持续时间: 1 min 漏电电流: 0.9 μA 耐压测试过程中,按钮无发生击穿、闪络等异常现象。
标称电压 V	测试电压 (DC) /V	绝缘电阻 MΩ													
大于 100VA 的 SELV 和 PELV	250	≥0.5													
≤500 包括 FELV	500	≥1.0													
> 500	1000	≥1.0													



3. 电梯永磁同步门系统（运行 1850 万次完全循环操作）



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0942
(A-1)

报告编号: BTE-A92500103

检 验 报 告

产品名称: 电梯永磁同步门系统

产品型号: SF

制造单位名称: 日立电梯（中国）有限公司

申请单位名称: 日立电梯（中国）有限公司

检验日期: 2019 年 07 月 02 日~2025 年 03 月 18 日

广东省特种设备检测研究院



二、检查与试验

1 检查与试验项目

序号	检验项目	检查与试验项目	结果																			
1	自动开关门时间	GB/T 10058—2023 § 4.3.4 乘客电梯的中分自动门和旁开自动门的开关门时间不应超过下表规定值: <table><tr><th rowspan="2">开门方式</th><th colspan="4">开门宽度（B）/mm</th></tr><tr><th>B ≤ 800</th><th>800 < B ≤ 1000</th><th>1000 < B ≤ 1100</th><th>1100 < B ≤ 1300</th></tr><tr><td>中分自动门</td><td>3.2s</td><td>4.0s</td><td>4.3s</td><td>4.9s</td></tr><tr><td>旁开自动门</td><td>3.7s</td><td>4.3s</td><td>4.9s</td><td>5.9s</td></tr></table> 注：开门宽度超过 1300mm 时，其开门时间由制造商与客户协商确定。	开门方式	开门宽度（B）/mm				B ≤ 800	800 < B ≤ 1000	1000 < B ≤ 1100	1100 < B ≤ 1300	中分自动门	3.2s	4.0s	4.3s	4.9s	旁开自动门	3.7s	4.3s	4.9s	5.9s	开门方式：中分自动门 开门宽度：900 mm 开门时间： 3.3 s 关门时间： 3.4 s
开门方式	开门宽度（B）/mm																					
	B ≤ 800	800 < B ≤ 1000	1000 < B ≤ 1100	1100 < B ≤ 1300																		
中分自动门	3.2s	4.0s	4.3s	4.9s																		
旁开自动门	3.7s	4.3s	4.9s	5.9s																		
2	门机阻止关门力	GB/T 7588.1—2020 § 5.3.6.2.2.1.c 水平滑动门阻止关门力不应大于 150 N，该力的测量不得在关门行程开始的 1/3 之内进行。	测试点 1: 125 N 测试点 2: 130 N 测试点 3: 130 N 符合要求																			
3	门系统运行寿命	门系统（包含门机、门控、轿门、层门、轿门锁、层门锁、开关等）运行 1850 万次完全循环操作（门机电子板、门电机、门锁不更换）后应满足以下要求： （1）开关门运行正常； （2）开关门过程的噪声值 ≤ 58 dB(A)； （3）当乘客在轿门关闭过程中，通过入口时被门扇撞击或将被撞击，一个保护装置应自动地使门重新开启； （4）门机在关门过程中受阻能反开； （5）轿门和层门不应产生影响安全的磨损、变形或断裂，底部啮合深度符合要求，门扇之间、门扇与地坎之间的间隙符合要求，开关门运行正常； （6）轿门锁和层门锁不应产生影响安全的磨损、变形或断裂，电气触点可以安全导通，开关门运行正常。	符合要求																			



4.电梯安全动态监管系统软件

中华人民共和国国家版权局	
计算机软件著作权登记证书	
证书号： 软著登字第3799502号	
软件名称：	电梯安全动态监管系统软件 V1.0
著作权人：	美迪斯电梯有限公司
开发完成日期：	2018年12月31日
首次发表日期：	2018年12月31日
权利取得方式：	原始取得
权利范围：	全部权利
登记号：	2019SR0378745
根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的 规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。	
	
No. 03887196	

5. 电梯运行监测软件

		证书号： 软著登字第1870453号
软 件 名 称： 美迪斯电梯运行监测软件 V2.3		
著 作 权 人： 美迪斯电梯有限公司		
开发完成日期： 2014年06月10日		
首次发表日期： 2014年06月20日		
权利取得方式： 原始取得		
权 利 范 围： 全部权利		
登 记 号： 2017SR285169		
根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的 规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。		
		
No. 01720502		2017年06月19日

6、专利证书列表

序号	专利证书名称	授予机构	证书时间
1	电梯层门门锁自救装置	中华人民共和国 国家知识产权局	2013 年 11 月 6 日
2	电梯快慢门安全连动结构		2013 年 11 月 6 日
3	实现高精度调整的主机架		2020 年 9 月 8 日

提供制造商获奖。提供的获奖各不超过 3 项，如超过 3 项，只审查前 3 项。

证明材料：提供制造商获奖证书原件扫描件。

注 1：若提供证明材料不齐全或模糊不清，将不予认可。

实用新型专利证书功能

1.电梯层门门锁自救装置

证书号第 3248268 号

实用新型专利证书

实用新型名称：一种电梯层门门锁自救装置

发 明 人：邱卓源

专 利 号：ZL 2013 2 0334251.4

专利申请日：2013 年 06 月 11 日

专 利 权 人：美迪斯电梯有限公司

授权公告日：2013 年 11 月 06 日

本实用新型经过本局依照中华人民共和国专利法进行初步审查，决定授予专利权，颁发本证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为十年，自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 06 月 11 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长 田力普

2013 年 11 月 06 日

第 1 页 (共 1 页)

2.电梯快慢门安全联动结构

P2018E6

证书号第 3248134 号





实用新型专利证书

实用新型名称：一种电梯快慢门安全联动结构

发 明 人：邱卓源

专 利 号：ZL 2013 2 0334252.9

专利申请日：2013 年 06 月 11 日

专 利 权 人：美迪斯电梯有限公司

授权公告日：2013 年 11 月 06 日

本实用新型经过本局依照中华人民共和国专利法进行初步审查，决定授予专利权，颁发本证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为十年，自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 06 月 11 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。




局长 


2013 年 11 月 06 日

第 1 页 (共 1 页)

3.实现高精度调整的主机架

证书号第 11431990 号		
实用新型专利证书		
实用新型名称：一种实现高精度调整的主机架		
发 明 人：黄辉岸;肖维		
专 利 号：ZL 2019 2 2375770.5		
专利申请日：2019 年 12 月 25 日		
专 利 权 人：美迪斯电梯有限公司		
地 址：518000 广东省深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金康路 88 号		
授权公告日：2020 年 09 月 08 日 授权公告号：CN 211444656 U		
国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。 专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。		
		
局长 申长雨		2020 年 09 月 08 日
第 1 页 (共 2 页)		
其他事项参见续页		

投标人控股及管理关系情况申报表

投标人：美迪斯电梯有限公司

投标人控股及管理关系情况申报表

致：深圳市盛波光电科技有限公司

我方参加盛波光电 1.49 米幅宽偏光片产线项目(8 号线)电梯设备采购及安装的投标，根据法律法规维护投标公正性的相关规定，现就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实责任。

申报人名称	美迪斯电梯有限公司	
本次投标产品 品牌名称	美迪斯 MATIZ	
法定代表人/单位负责人	姓 名	邱子源
	身份证号	440301198207072716
控股股东/投资人名称 及出资比例	邱子源，持股比例 84.554%	
非控股股东/投资人名称 及出资比例	中山同创美优科技企业（有限合伙），持股比例 8.1736%，深圳同创美斯科技企业（有限合伙），持股比例 5.8743%，中山同创迪斯科技企业（有限合伙），持股比例 0.9411%，中山同创迪美合科技企业（有限合伙），持股比例 0.4569%，	
管理关系单位名称	管理关系单位名称	无
	被管理关系单位名称	无
备注		

注：1、控股股东/投资人是指出资比例在 50%以上，或者出资比例不足 50%，但享有公司股东会/董事会控制权的方（含单位或者个人）。

2、管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位。

3、本表须附投标人与其全资或控股子公司关系的相关证明材料供招标人参考，否则，造成资格审查或评标时相关情况不被认可的后果由投标人自负。

4、如为联合体投标，提供联合体各方均须提供控股及管理关系情况申报表。

5、如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

承诺书

投标人：美迪斯电梯有限公司

承诺书

致招标人：深圳市盛波光电科技有限公司

我单位参加贵司 1490mm 幅宽偏光片产线项目电梯设备采购及安装 的投标，在此，我单位郑重承诺：

- (1) 我单位或者其法定代表人无近 3 年内（从招标公告发布之日起倒算）行贿犯罪记录。
- (2) 我单位无近 1 年内（从截标之日起倒算）因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到建设、交通或者财政部门行政处罚。
- (3) 我单位无因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被建设部门给予红色警示且在警示期内。
- (4) 我单位无拖欠工人工资被有关部门责令改正而未改正。
- (5) 我单位无被建设或者交通部门信用评价为红色且正处在信用评价结果公示期内。
- (6) 我单位无近 3 年内（从截标之日起倒算）曾被本项目招标人履约评价为不合格。
- (7) 我单位无近 2 年内（从截标之日起倒算）曾有放弃中标资格、拒不签订合同、拒不提供履约担保情形。
- (8) 我单位无因违反工程质量、安全生产管理规定，或者因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为，正在接受建设、交通或者财政部门立案调查。
- (9) 我单位无应当拒绝投标的其他情形。

投标人（单位公章）：美迪斯电梯有限公司

（投标人认为应补充提供的其他文件资料或说明）



投标人控股及管理关系情况申报表

投标人：深圳市京都电梯有限公司

投标人控股及管理关系情况申报表

致：深圳市盛波光电科技有限公司

我方参加盛波光电 1.49 米幅宽偏光片产线项目(8 号线)电梯设备采购及安装的投标，根据法律法规维护投标公正性的相关规定，现就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实责任。

申报人名称	深圳市京都电梯有限公司	
本次投标产品 品牌名称	日立 HITACHI	
法定代表人/单位负责人	姓 名	骆燕平
	身份证号	441624198508075218
控股股东/投资人名称 及出资比例	金钱岭国际控股（香港）有限公司，持股比例 81%	
非控股股东/投资人名称 及出资比例	骆燕平，持股比例 7%，张立伟，持股比例 7%，陈惠初，持股比例 5%	
管理关系单位名称	管理关系单位名称	无
	被管理关系单位名称	无
备注		

注：1、控股股东/投资人是指出资比例在 50%以上，或者出资比例不足 50%，但享有公司股东会/董事会控制权的方（含单位或者个人）。

2、管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位。

3、本表须附投标人与其全资或控股子公司关系的相关证明材料供招标人参考，否则，造成资格审查或评标时相关情况不被认可的后果由投标人自负。

4、如为联合体投标，提供联合体各方均须提供控股及管理关系情况申报表。

5、如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。



承诺书

投标人：深圳市京都电梯有限公司

承诺书

致招标人：深圳市盛波光电科技有限公司

我单位参加贵司 1490mm 幅宽偏光片产线项目电梯设备采购及安装 的投标，在此，我单位郑重承诺：

- (1) 我单位或者其法定代表人无近 3 年内（从招标公告发布之日起倒算）行贿犯罪记录。
- (2) 我单位无近 1 年内（从截标之日起倒算）因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到建设、交通或者财政部门行政处罚。
- (3) 我单位无因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被建设部门给予红色警示且在警示期内。
- (4) 我单位无拖欠工人工资被有关部门责令改正而未改正。
- (5) 我单位无被建设或者交通部门信用评价为红色且正处在信用评价结果公示期内。
- (6) 我单位无近 3 年内（从截标之日起倒算）曾被本项目招标人履约评价为不合格。
- (7) 我单位无近 2 年内（从截标之日起倒算）曾有放弃中标资格、拒不签订合同、拒不提供履约担保情形。
- (8) 我单位无因违反工程质量、安全生产管理规定，或者因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为，正在接受建设、交通或者财政部门立案调查。
- (9) 我单位无应当拒绝投标的其他情形。

投标人（单位公章）：深圳市京都电梯有限公司

（投标人认为应补充提供的其他文件资料或说明）



投标函

投标人名称：美迪斯电梯有限公司

投标函

致：深圳市盛波光电科技有限公司

根据贵方的项目编号为 2511-440310-04-01-122569 的盛波光电 1.49 米幅宽偏光片产线项目（8 号线）电梯设备采购及安装项目的招标文件及本次招标的补遗文件，我方已详细审核了全部招标文件及有关附件。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

1. 我方保证遵守中华人民共和国、深圳市有关招标投标的法律、法规和与招标投标有关的规定；保证遵从深圳交易集团有限公司（深圳公共资源交易中心）各项管理制度，自觉维护深圳交易集团有限公司（深圳公共资源交易中心）正常秩序；保证服从招标有关议程事项安排，服从招标有关会议现场纪律。若有违反，同意被废除投标资料并接受处罚。

2. 我方已按招标文件规定的形式和金额提交投标担保，并且保证所提交的保证金是从我方基本账户汇出，银行保函是由我方基本账户开户银行所在网点或其上级银行机构出具，担保公司保函、保证保险的保费通过我方基本账户支付。如不按上述原则提交投标担保，贵方有权取消我方的中标资格或单方面终止合同，因此造成的责任由我方承担。

3. 我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，我方的投标担保将全部被没收，给贵方造成的损失超过我方投标担保金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿。

4. 如果我方中标，我方保证在 40 天内完成供货（或者我方保证在 100 天内完成供货及安装，其中：供货期 40 日历天，安装期 60 日历天），并将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

5. 如果我方中标，我方将按照规定提交由招标人认可的，并在招标文件中规定金额的履约保函。

6. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7. 我方保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查有虚假，同意作无效或废标处理，并被没收投标担保；若中标之后查有虚假，同意被废除投标并被没收投标担保。

本投标函同时作为法定代表人证明书和法人授权委托书。

投标人名称：美迪斯电梯有限公司

投标人代表：蔡承杰

联系地址：广东中山市南朗街道华南现代中医药城美迪斯电梯工业园

联系电话：13590193150

日期：2026 年 7 月 23 日

投标函

投标人名称：深圳市京都电梯有限公司

投标函

致：深圳市盛波光电科技有限公司

根据贵方的项目编号为 2511-440310-04-01-122569 的盛波光电 1.49 米幅宽偏光片产线项目（8 号线）电梯设备采购及安装项目的招标文件及本次招标的补遗文件，我方已详细审核了全部招标文件及有关附件。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

1. 我方保证遵守中华人民共和国、深圳市有关招标投标的法律、法规和与招标投标有关的规定；保证遵从深圳交易集团有限公司（深圳公共资源交易中心）各项管理制度，自觉维护深圳交易集团有限公司（深圳公共资源交易中心）正常秩序；保证服从招标有关议程事项安排，服从招标有关会议现场纪律。若有违反，同意被废除投标资料并接受处罚。

2. 我方已按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金，并且保证所提交的保证金是从我方基本账户汇出，银行保函是由我方基本账户开户银行所在网点或其上级银行机构出具，担保公司保函、保证保险的保费通过我方基本账户支付。如不按上述原则提交投标保证金，贵方有权取消我方的中标资格或单方面终止合同，因此造成的责任由我方承担。

3. 我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，我方的投标保证金将全部被没收，给贵方造成的损失超过我方投标保证金的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿。

4. 如果我方中标，我方保证在 40 天内完成供货（或者我方保证在 100 天内完成供货及安装，其中：供货期 40 日历天，安装期 60 日历天），并将按招标文件的规定履行合约责任和义务。

5. 如果我方中标，我方将按照规定提交由招标人认可的，并在招标文件中规定金额的履约保函。

6. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7. 我方保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查有虚假，同意作无效或废标处理，并被没收投标保证金；若中标之后查有虚假，同意被废除投标并被没收投标保证金。

本投标函同时作为法定代表人证书和法人授权委托书。

投标人名称：深圳市京都电梯有限公司

投标人代表：陈惠初

联系地址：深圳市龙岗南湾下李朗社区平吉大道 9 号华熠大厦 A 区 1606

联系电话：19076197308

日期：2026 年 7 月 23 日

法定代表人资格证明书原件扫描件

法定代表人资格证明书原件扫描件

邱子源 同志，现任我单位 董事长 职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期：2026年8月5日 签发日期：2027年8月5日

单位：美迪斯电梯有限公司（盖章）

附：代表人性别：男 年龄：44 身份证号码：440301198207072716

营业执照号码：91440300172711730U 经济性质：有限责任公司

主营（产）：乘客电梯、载货电梯的制造，乘客电梯、载货电梯的安装、维修、改造；电梯、
立体停车库、起重机械的销售，国内商业、物资供销业；信息咨询

兼营（产）：立体车库、登船桥、登机桥

进口物品经营许可证号码：

主营（产）： /

兼营（产）： /

- 说明：1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
2. 内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。
3. 将此证明书提交对方作为合同附件。

附：法定代表人身份证复印件



法人授权委托书

法人授权委托书

本授权委托书声明，我 邱子源 系 美迪斯电梯有限公司 的法定代表人，现授权委托 美迪斯电梯有限公司 的 蔡永杰 为我公司签署及办理贵方的项目编号为 2511-440310-04-01-122569 的盛波光电 1.49 米幅宽偏光片产线项目（8 号线）电梯设备采购及安装项目的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本工程投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：蔡永杰 性别：男 年龄：39
身份证号码：152601197710121030 职务：销售总监
投标人：美迪斯电梯有限公司（盖章）
法定代表人：（签字）
授权委托日期：2026 年 8 月 5 日

授权代表身份证复印件



法定代表人资格证明书原件扫描件

法定代表人证明书

投标人名称：深圳市京都电梯有限公司
单位性质：有限责任公司
地址：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区平吉大道9号华熠大厦A区1606
成立时间：2015年3月18日
经营期限：长期
姓名：骆燕平 性别：男 年龄：41岁 职务：总经理
系我单位的法定代表人。
特此证明。
附：有效期内的法定代表人身份证复印件



投标人：深圳市京都电梯有限公司
法定代表人：（签字或盖章）
2026年8月6日

法人授权委托书

法人授权委托书证明书

本人骆燕平系深圳市京都电梯有限公司的法定代表人，现委托陈惠初为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改盛波光电1.49米幅宽偏光片产线项目（8号线）电梯设备采购及安装项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：2026年8月6日至2028年8月6日。

代理人无转委托权。
附：有效期内的授权委托人身份证复印件



投标人：（盖单位章）深圳市京都电梯有限公司

法定代表人：（签字或盖章）骆燕平

委托代理人：（签字）陈惠初

日期：2026年8月6日

资信条款响应表

投标人名称： 美迪斯电梯有限公司 / 深圳市京都电梯有限公司

序号	条款号	招标需求	投标内容	说 明

重要提示：

只列出发生偏离的项目，没有列出的将被视为完全响应。