深汕特别合作区小漠港商贸物流园区起步项目（一期）B区一期主体工程检测（重新招标）项目

投标文件

资信标书

项目编号：4403812022002701600 1

投标人名称：深圳市一泰检测有限公司

投标人代表：

投标日期：2026 年 07 月 06 日

投标函

致 深圳市深汕海洋发展有限公司：

根据已收到贵方的 深汕特别合作区小漠港商贸物流园区起步项目（一期）B区一期主体工程检测（重新招标） 招标文件，我单位经考察现场和研究上述招标文件后，我方愿以招标文件前附表规定的付费方法及标准，接受贵方招标文件所提出的任务要求。

1. 我方已详细审核了全部招标文件，包括澄清、修改、补充文件（如有时）及有关附件，对招标文件的要求完全理解。

2. 我方认同招标文件规定的评审规则，遵守评标委员会的裁决结果，并且不会采取妨碍项目进展的行为。我方理解你方没有必须接受你方可能收到的最低标或任何投标的义务。

3. 我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期限内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，我方的投标担保将全部被没收。

4. 我方保证所提交的保证金是从我单位基本账户汇出，银行保函是由我单位基本账户开户银行所在网点或其上级银行机构出具，保证保险的保费是通过我单位基本账户支付，如不按上述原则提交投标担保，招标人有权取消我单位的中标资格或单方面终止合同，因此造成的责任由我单位承担。

5. 如果我方中标，我方保证按照招标文件规定的时间完成任务，并将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

6. 如果我方中标，我方将按照投标文件承诺组建项目组，由投标文件所承诺的人员完成本项目的全部工作。如未经招标人同意更换项目组成员，招标人有权取消我单位的中标资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我单位承担。

7. 如果我方中标，我方将按照招标文件中规定的金额提交经招标人认可的履约保函。

8. 我方保证投标文件内容无任何虚假。若评定标过程中查有虚假，同意作无效或废标处理，并被没收投标担保；若中标之后查有虚假，同意被废除授标并被没收投标担保。

9. 在正式合同签署并生效之前，贵方的中标通知书和本投标函将成为约束双方的合同文件的组成部分。

本投标函同时作为法定代表人证明书和法人授权委托书。

投标人名称：深圳市一泰检测有限公司

法定代表人：_____

授权委托人：_____

单位地址：深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼

邮编：518109

联系电话：0755-29043336 传真：0755-29043336

日　　期：2026 年 07 月 06 日

中小企业声明函

深圳市一泰检测有限公司参加深圳市深汕海洋发展有限公司的深汕特别合作区小漠港商贸物流园区起步项目（一期）B区一期主体工程检测（重新招标）招标投标活动，工程服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业）的具体情况如下：

深圳市一泰检测有限公司从业人员 144 人，营业收入为 5516.438278 万元，资产总额为 7319.128440 万元，根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的划分标准，属于（本招标项目所属行业） 行业的（中型企业）。

……

以上企业不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：深圳市一泰检测有限公司

日期：2026年07月06日

注： 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。招标人同等条件下优先选择符合条件的中小企业中标的，投标人属于招标项目所属行业的中小企业且提供声明函后，方可适用该条款。

通过年审的营业执照副本（原件扫描件）；

统一社会信用代码
91440300349578 77X6

营业执照
（副 本）

名　　称　深圳市一泰检测有限公司

类　　型　有限责任公司

成立日期　2015年07月15日

法定代表人　谭小艳

住　　所　深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵工业区B栋一楼

重要提示
1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关　深圳市市场监督管理局

2023年 1月 1日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn　　国家市场监督管理总局监制

变更（备案）通知书

22309007103

深圳市一泰检测有限公司：

我局已于二〇二三年十一月十四日对你企业申请的（名称）变更予以核准；对你企业的（章程修正案、章程 ）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下：

备案前章程修正案：

备案后章程修正案：

章程备案

变更前名称： 深圳市泰科检测有限公司

变更后名称： 深圳市一泰检测有限公司

税务部门重要提示：如您在税务局使用防伪税控系统开具增值税发票，因变更名称、住所，需到原税务局主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。

深圳市市场监督管理局

二〇二三年十一月十四日

企业资质证书（原件扫描件）；

建设工程质量检测机构资质证书

建设工程质量检测机构资质证书

编号：（粤）建检专字第20250201号

机 构 名 称： 深圳市一泰检测有限公司

统一社会信用代码： 9144030034957877X6

登 记 地 址： 深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼

资 质 类 别： 专项资质

法 定 代 表 人： 谭小艳

技 术 负 责 人： 李彦生　　**质量负责人：** 王建成

首 次 发 证 日 期： 2025年10月17日　　**有 效 期 至：** 2030年10月17日

检 测 专 项： 建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修、钢结构、地基基础、建筑节能、建筑幕墙、市政工程材料、道路工程

检测场所地址：

1. 广东省深圳市龙华区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼、五楼，D栋一楼；
2. 广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房；
3. 广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇中恒一路与深汕西二路交 汇处（现创元路与同心路交汇处）华瑞实业科技产业园；
4. 广东省潮州市湘桥区花园开发区迎春路中段5号；
5. 广东省汕尾市城区工业大道(粤运汽车总站侧门斜对面)（汕尾市区北环五路北侧）；
6. 广东省[illegible]侧江南名筑3号。

备注：《检测能力附表》和《检测报告批准人附表》附后

发 证 机 关： 广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期： 2025 年 10 月 17 日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市一泰检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第202502201号

检测场所地址1：广东省深圳市龙华区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼、五楼，D栋一楼　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑材料及构配件	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度、氯离子含量	保水率、氧化镁含量、三氧化硫含量	
	钢筋（含焊接与机械连接）	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差、残余变形	弯曲性能	
	骨料、集料	细骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、亚甲蓝值与石粉含量（人工砂）、压碎指标（人工砂）、氯离子含量	表观密度、吸水率、坚固性、碱活性、硫化物和硫酸盐含量、轻物质含量、有机物含量、贝壳含量	
		粗骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量	坚固性、碱活性、表观密度、堆积密度、空隙率	
		轻集料:/	筒压强度、堆积密度、吸水率、粒型系数、筛分析	
	砖、砌块、瓦、墙板	抗压强度、抗折强度	干密度、吸水率	
	混凝土及拌合用水	抗压强度、抗渗等级、坍落度、氯离子含量、拌合用水（氯离子含量）	限制膨胀率、表观密度、含气量、凝结时间、抗折强度、劈裂抗拉强度、配合比设计	
	混凝土外加剂	减水率、pH 值、密度（或细度）、抗压强度比、凝结时间（差）、含气量、固体含量（或含水率）、限制膨胀率、泌水率比、氯离子含量	含气量1h经时变化量（坍落度、含气量）、硫酸钠含量、收缩率比、碱含量	
	混凝土掺合料	细度、烧失量、需水量比、比表面积、活性指数、流动度比、氯离子含量	含水率、三氧化硫含量、放射性	
	砂浆	抗压强度、稠度、保水率、拉伸粘结强度（抹灰、砌筑）	配合比设计、凝结时间、抗渗性能	
	土	最大干密度、最优含水率、压实系数	/	
	防水材料及防水密封材料	防水卷材:可溶物含量、拉力、延伸率（或最大力时延伸率）、低温柔度、热老化后低温柔度、不透水性、耐热度、断裂拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度	接缝剥离强度	
		防水涂料:固体含量、拉伸强度、耐热性、低温柔性、不透水性、断裂伸长率	粘结强度	
		防水密封材料及其他防水材料:/	耐热性、低温柔性、拉伸粘结性、施工度、表干时间、挤出性、浸水后定伸粘结性、流动性、拉伸强度、撕裂强度、硬度、低温弯折、剥离强度、拉力、延伸率、固体含量、拉伸模量、定伸粘结性、断裂伸长率、剥离性能	
	瓷砖及石材	吸水率、弯曲强度	放射性	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市一泰检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第202502201号

检测场所地址1：广东省深圳市龙华区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼、五楼，D栋一楼　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑材料及构配件	塑料及金属管材*	塑料管材:/	静液压强度、落锤冲击试验、截面尺寸、纵向回缩率、简支梁冲击、拉伸屈服应力、拉伸断裂伸长率、烘箱试验、坠落试验	
		金属管材:/	屈服强度、抗拉强度、伸长率、厚度偏差、截面尺寸	
	预应力钢绞线*	/	整根钢绞线最大力、最大力总伸长率、抗拉强度、0.2%屈服力、弹性模量	
	预应力混凝土用锚具夹具及连接器*	/	硬度	
	材料中有害物质*	/	放射性、游离甲醛、VOC	
	加固材料*	/	抗拉强度、抗剪强度、正拉粘结强度、抗拉强度标准值（纤维复合材）、弹性模量（纤维复合材）、极限伸长率（纤维复合材）、不挥发物含量(结构胶粘剂)、单位面积质量（纤维织物）	
	焊接材料*	/	抗拉强度、屈服强度、断后伸长率、化学成分	
主体结构及装饰装修	混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度	混凝土强度(回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法/超声回弹综合法)、砂浆强度(回弹法/贯入法)、砖强度(回弹法)	/	
	钢筋及保护层厚度	钢筋保护层厚度	钢筋数量、间距、直径、锈蚀状况	
	植筋锚固力	锚固承载力	/	
	构件位置和尺寸*（涵盖砌体、混凝土、木结构）	/	轴线位置、标高、截面尺寸、预埋件位置、预留插筋位置及外露长度、垂直度、平整度、构件挠度、平面外变形	
	外观质量及内部缺陷*	/	外观质量、内部缺陷	
	结构构件性能*（涵盖砌体、混凝土、木结构）	/	静载试验、动力测试	
	装饰装修工程*	/	后置埋件现场拉拔力、饰面砖粘结强度、抹灰砂浆拉伸粘接强度	
	室内环境污染物*	/	甲醛、氨、TVOC、苯、氡、甲苯、二甲苯、土壤中的氡	
钢结构	钢材及焊接材料	屈服强度、抗拉强度、伸长率、厚度偏差	断面收缩率、硬度、冲击韧性、冷弯性能、钢材元素含量（钢材化学分析 C、S、P）	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市一泰检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第202502201号

检测场所地址1：广东省深圳市龙华区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼、五楼，D栋一楼　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
钢结构	焊缝	外观质量、内部缺陷探伤(超声法/射线法)	尺寸	
	钢结构防腐及防火涂装	涂层厚度	涂层附着力	
	高强度螺栓及普通紧固件	抗滑移系数、硬度	紧固轴力、扭矩系数、最小拉力载荷（普通紧固件）	
	构件位置与尺寸*	/	结构挠度	
地基基础	地基及复合地基	承载力(静载试验/动力触探试验)	压实系数(环刀法/灌砂法)、密实度(动力触探试验/标准贯入试验)、变形模量(原位测试)、增强体强度(钻芯法)	
	桩的承载力	水平承载力(静载试验)、竖向抗压承载力(静载试验/自平衡/高应变法)、竖向抗拔承载力(抗拔静载试验)	/	
	桩身完整性	桩身完整性(低应变法/声波透射法/钻芯法)	/	
	锚杆抗拔承载力	拉拔试验	/	
	地下连续墙*	/	墙身完整性(声波透射法/钻芯法)、墙身混凝土强度(钻芯法)	
建筑节能	保温、绝热材料	导热系数或热阻、密度、压缩强度或抗压强度、垂直于板面方向的抗拉强度、吸水率、传热系数及热阻、单位面积质量、拉伸粘结强度	/	
	粘接材料	拉伸粘接强度	/	
	增强加固材料	力学性能、抗腐蚀性能	网孔中心距偏差、钢丝网丝径、单位面积质量、断裂伸长率	
	保温砂浆	抗压强度、干密度、导热系数	拉伸粘结强度	
	抹面材料	拉伸粘结强度、压折比（或柔韧性）	/	
	隔热型材	抗拉强度、抗剪强度	/	
	建筑外窗	/	传热系数、玻璃的太阳得热系数、可见光透射比、中空玻璃密封性能	
	节能工程	外墙节能构造及保温层厚度(钻芯法)、保温板与基层的拉伸粘结强度、锚固件的锚固力、外窗气密性能	室内平均温度、风口风量、通风与空调系统总风量、风道系统单位风量耗功率、空调机组水流量、空调系统冷热水、冷却水循环流量、照度与照明功率密度	
	电线电缆	导体电阻值	/	
	反射隔热材料*	/	半球发射率、太阳光反射比	
	供暖通风空调节能工程用材料、构件和设备*	绝热材料:/	导热系数或热阻、密度、吸水率	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市一泰检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第202502201号

检测场所地址1：广东省深圳市龙华区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼、五楼，D栋一楼　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑节能	配电与照明节能工程用材料、构件和设备*	照明光源:/	照明光源初始光效	
		照明灯具:/	效率或能效	
		照明设备:/	功率、功率因数、谐波含量值	
	可再生能源应用系统*	太阳能热利用系统的太阳能集热系统:/	得热量、集热效率、太阳能保证率	
		太阳能光伏组件:/	发电功率、发电效率	
		太阳能光伏发电系统:/	年发电量	
建筑幕墙	密封胶	邵氏硬度、结构胶标准条件下的拉伸粘结强度、相容性、剥离粘结性、石材用密封胶的污染性	耐候胶标准状态下的拉伸模量、石材用密封胶的拉伸模量	
	幕墙玻璃	传热系数、可见光透射比、太阳得热系数、中空玻璃的密封性能	/	
市政工程材料	土、无机结合稳定材料	含水率、液限、塑限、击实、粗粒土和巨粒土最大干密度、承载比（CBR）试验、无侧限抗压强度、水泥或石灰剂量	塑性指数、不均匀系数、0.6mm以下颗粒含量、颗粒分析	
	土工合成材料	拉伸强度、延伸率、梯形撕裂强度、CBR顶破强力、厚度、单位面积质量	/	
	掺合料（粉煤灰、钢渣）	SiO2含量、Al203 含量、Fe203含量、烧失量、细度、比表面积	游离氧化钙含量	
	沥青及乳化沥青	针入度、软化点、延度、质量变化、残留针入度比、残留延度、破乳速度、标准黏度、蒸发残留物、弹性恢复	针入度指数、闪点、动力黏度、溶解度、密度、粒子电荷、1.18mm筛筛上残留物、与粗集料的粘附性	
	沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维	粗集料:压碎值、洛杉矶磨耗损失、表观相对密度、吸水率、沥青黏附性、颗粒级配	坚固性、软弱颗粒或软石含量、磨光值、针片状颗粒含量、<0.075mm颗粒含量	
		细集料:表观相对密度、砂当量、颗粒级配	棱角性、坚固性、含泥量、亚甲蓝值	
		矿粉:表观相对密度、亲水系数、塑性指数、加热安定性、筛分、含水率	/	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市一泰检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第202502201号

检测场所地址1：广东省深圳市龙华区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼、五楼，D栋一楼　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
市政工程材料	沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维	木质纤维:长度、灰分含量、吸油率	/	
	沥青混合料	马歇尔稳定度、流值、矿料级配、油石比、密度	动稳定度、残留稳定度、配合比设计	
	路面砖及路缘石	抗压强度、抗折强度、防滑性能、耐磨性	透水系数、吸水率	
	检查井盖、水篦、混凝土模块、防撞墩、隔离墩	抗压强度、试验荷载、残余变形	/	
	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度、氯离子含量	保水率、氧化镁含量、三氧化硫含量	
	骨料、集料	细骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、亚甲蓝值与石粉含量（人工砂）、压碎指标（人工砂）、氯离子含量	表观密度、吸水率、坚固性、碱活性、硫化物和硫酸盐含量、轻物质含量、有机物含量、贝壳含量	
		粗骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量	坚固性、碱活性、表观密度、堆积密度、空隙率	
		轻集料:/	筒压强度、堆积密度、吸水率、粒型系数、筛分析	
	钢筋（含焊接与机械连接）	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差、残余变形	弯曲性能	
	外加剂	减水率、pH值、密度（或细度）、抗压强度比、凝结时间（差）、含气量、固体含量（或含水率）、限制膨胀率、泌水率比、氯离子含量	含气量1h经时变化量（坍落度、含气量）、硫酸钠含量、收缩率比、碱含量	
	砂浆	抗压强度、稠度、保水率、拉伸粘接强度（抹灰、砌筑）	配合比设计、凝结时间、抗渗性能	
	混凝土	抗压强度、抗渗等级、坍落度、氯离子含量	限制膨胀率、表观密度、含气量、凝结时间、抗折强度、劈裂抗拉强度、配合比设计	
	防水材料及防水密封材料	防水卷材:可溶物含量、拉力、延伸率（或最大力 时延伸率）、低温柔度、热老化后低温柔度、不透水性、耐热度、断裂拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度	/	
		胶粘带:/	剪切性能	
		防水涂料:固体含量、拉伸强度、耐热性、低温柔性、不透水性、断裂伸长率	粘结强度	
		防水密封材料及其他防水材料:/	耐热性、低温柔性、拉伸粘结性、施工度、表干时间、挤出性、流动性、拉伸强度、撕裂强度、硬度、低温弯折、剥离强度、拉力、延伸率、固体含量、拉伸模量、定伸粘结性、断裂伸长率	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市一泰检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第202500201号

检测场所地址1：广东省深圳市龙华区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼、五楼，D栋一楼　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
市政工程材料	水	氯离子含量	pH值、不溶物含量、可溶物含量、碱含量	
	石材*	/	干燥压缩强度、水饱和压缩强度、干燥弯曲强度、水饱和弯曲强度、体积密度、吸水率	
	螺栓、锚具夹具及连接器*	/	抗滑移系数、硬度、紧固轴力、扭矩系数、最小拉力载荷（普通紧固件）	
道路工程	沥青混合料路面	厚度、压实度、弯沉值	平整度、渗水系数、抗滑性能	
	基层及底基层	厚度、压实度、弯沉值	平整度、无侧限抗压强度	
	土路基	弯沉值、压实度	土基回弹模量	
	排水管道工程*	/	地基承载力、回填土压实度、严密性试验	
	水泥混凝土路面*	/	平整度、构造深度、厚度	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市一泰检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第202502201号

检测场所地址2：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑材料及构配件	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度	/	
	钢筋（含焊接与机械连接）	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差、残余变形	弯曲性能	
	骨料、集料	细骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎指标（人工砂）	表观密度	
		粗骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量	表观密度、堆积密度、空隙率	
	砖、砌块、瓦、墙板	抗压强度、抗折强度	干密度、吸水率	
	混凝土及拌合用水	抗压强度、抗渗等级、坍落度	表观密度、含气量、凝结时间、抗折强度、劈裂抗拉强度、配合比设计	
	混凝土掺合料	细度、烧失量、需水量比、比表面积、活性指数、流动度比	含水率	
	砂浆	抗压强度、稠度、保水率	配合比设计、凝结时间	
	土	最大干密度、最优含水率、压实系数	/	
	防水材料及防水密封材料	防水卷材:可溶物含量、拉力、延伸率（或最大力时延伸率）、低温柔度、不透水性、耐热度、断裂拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度	接缝剥离强度	
	塑料及金属管材*	塑料管材:/	静液压强度、落锤冲击试验、外观质量、截面尺寸、纵向回缩率、简支梁冲击、烘箱试验、坠落试验	
		金属管材:/	屈服强度、抗拉强度、伸长率	
	焊接材料*	/	抗拉强度、屈服强度、断后伸长率	
建筑节能	保温、绝热材料	/	燃烧性能	
市政工程材料	土、无机结合稳定材料	含水率、液限、塑限、击实、粗粒土和巨粒土最大干密度、承载比（CBR）试验、无侧限抗压强度、水泥或石灰剂量	塑性指数、不均匀系数、0.6mm以下颗粒含量、颗粒分析	
	沥青及乳化沥青	针入度、软化点、延度、破乳速度、标准黏度、蒸发残留物、弹性恢复	针入度指数、蜡含量、闪点、溶解度、密度、粒子电荷、1.18mm筛筛上残留物、恩格拉黏度、与粗集料的粘附性	
	沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维	粗集料:压碎值、洛杉矶磨耗损失、表观相对密度、吸水率、沥青黏附性、颗粒级配	针片状颗粒含量、<0.075mm颗粒含量	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市一泰检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第202502201号

检测场所地址2：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
市政工程材料	沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维	细集料:表观相对密度、砂当量、颗粒级配	含泥量、亚甲蓝值	
		矿粉:表观相对密度、亲水系数、塑性指数、加热安定性、筛分、含水率	/	
	沥青混合料	马歇尔稳定度、流值、矿料级配、油石比、密度	动稳定度、残留稳定度、配合比设计	
	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度	/	
	骨料、集料	细骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎指标（人工砂）	表观密度	
		粗骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量	表观密度、堆积密度、空隙率	
	钢筋（含焊接与机械连接）	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差、残余变形	弯曲性能	
	砂浆	抗压强度、稠度、保水率	配合比设计、凝结时间	
	混凝土	抗压强度、抗渗等级、坍落度	表观密度、含气量、凝结时间、抗折强度、劈裂抗拉强度、配合比设计	
	防水材料及防水密封材料	防水卷材:可溶物含量、拉力、延伸率（或最大力 时延伸率）、低温柔度、不透水性、耐热度、断裂拉伸强度、断裂伸长率、撕裂 强度	接缝剥离强度	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市一泰检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第202500201号

检测场所地址3：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇中恒一路与深汕西二路交 汇处（现创元路与同心路交汇处）华瑞实业科技产业园　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑节能	保温、绝热材料	/	燃烧性能	
	建筑外窗	气密性能、水密性能、抗风压性能	/	
建筑幕墙	幕墙	气密性能、水密性能、抗风压性能、层间变形性能、后置埋件抗拔承载力	隔声性能、耐撞击性能	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市一泰检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第202500201号

检测场所地址4：广东省潮州市湘桥区花园开发区迎春路中段5号　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑材料及构配件	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度	/	
	钢筋（含焊接与机械连接）	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差	弯曲性能	
	骨料、集料	细骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎指标（人工砂）	表观密度	
		粗骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量	表观密度、堆积密度、空隙率	
	砖、砌块、瓦、墙板	抗压强度、抗折强度	干密度、吸水率	
	混凝土及拌合用水	抗压强度、抗渗等级、坍落度	表观密度、含气量、凝结时间、抗折强度、劈裂抗拉强度、配合比设计	
	混凝土掺合料	细度、烧失量、需水量比、比表面积、活性指数、流动度比	含水率	
	砂浆	抗压强度、稠度、保水率	配合比设计、凝结时间	
	土	最大干密度、最优含水率、压实系数	/	
	焊接材料*	/	抗拉强度、屈服强度、断后伸长率	
市政工程材料	土、无机结合稳定材料	含水率、液限、塑限、击实、粗粒土和巨粒土最大干密度、无侧限抗压强度	/	
	掺合料（粉煤灰、钢渣）	细度	/	
	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度	/	
	骨料、集料	细骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎指标（人工砂）	表观密度	
		粗骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量	表观密度、堆积密度、空隙率	
	钢筋（含焊接与机械连接）	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差	弯曲性能	
	砂浆	抗压强度、稠度、保水率	配合比设计、凝结时间	
	混凝土	抗压强度、抗渗等级、坍落度	表观密度、含气量、凝结时间、抗折强度、劈裂抗拉强度、配合比设计	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市一泰检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第202502201号

检测场所地址5：广东省汕尾市城区工业大道(粤运汽车总站侧门斜对面)（汕尾市区北环五路北侧）　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑材料及构配件	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度	/	
	钢筋（含焊接与机械连接）	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差、残余变形	弯曲性能	
	骨料、集料	细骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量	表观密度	
		粗骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量	表观密度、堆积密度、空隙率	
	砖、砌块、瓦、墙板	抗压强度、抗折强度	干密度、吸水率	
	混凝土及拌合用水	抗压强度、抗渗等级、坍落度	表观密度、含气量、凝结时间、抗折强度、劈裂抗拉强度、配合比设计	
	混凝土掺合料	细度、需水量比、比表面积、活性指数、流动度比	含水率	
	砂浆	抗压强度、稠度、保水率	配合比设计、凝结时间	
	土	最大干密度、最优含水率	/	
	塑料及金属管材*	金属管材:/	屈服强度、抗拉强度、伸长率、厚度偏差、截面尺寸	
	焊接材料*	/	抗拉强度、屈服强度、断后伸长率	
市政工程材料	土、无机结合稳定材料	含水率、液限、塑限、击实、承载比（CBR）试验、无侧限抗压强度、水泥或石灰剂量	塑性指数、不均匀系数、0.6mm以下颗粒含量、颗粒分析	
	沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维	粗集料:压碎值、表观相对密度、吸水率、沥青黏附性、颗粒级配	针片状颗粒含量、<0.075mm颗粒含量	
		细集料:表观相对密度、颗粒级配	含泥量	
	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度	/	
	骨料、集料	细骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量	表观密度	
		粗骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量	表观密度、堆积密度、空隙率	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市一泰检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第202500201号

检测场所地址5：广东省汕尾市城区工业大道(粤运汽车总站侧门斜对面)（汕尾市区北环五路北侧）　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
市政工程材料	钢筋（含焊接与机械连接）	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差、残余变形	弯曲性能	
	砂浆	抗压强度、稠度、保水率	配合比设计、凝结时间	
	混凝土	抗压强度、抗渗等级、坍落度	表观密度、含气量、凝结时间、抗折强度、劈裂抗拉强度、配合比设计	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市一泰检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第202502201号

检测场所地址6：广东省肇庆市怀集县怀城镇横洞工业园迎宾大道西侧江南名筑3号　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑材料及构配件	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度	/	
	钢筋（含焊接与机械连接）	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差	弯曲性能	
	骨料、集料	细骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎指标（人工砂）	表观密度	
		粗骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量	表观密度、堆积密度、空隙率	
	混凝土及拌合用水	抗压强度、抗渗等级	抗折强度	
	砂浆	抗压强度	/	
	土	最大干密度、最优含水率、压实系数	/	
市政工程材料	土、无机结合稳定材料	含水率、击实、无侧限抗压强度	/	
	沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维	粗集料:压碎值、吸水率、颗粒级配	针片状颗粒含量	
		细集料:颗粒级配	含泥量	
	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度	/	
	骨料、集料	细骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎指标（人工砂）	表观密度、吸水率	
		粗骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量	表观密度、堆积密度、空隙率	
	钢筋（含焊接与机械连接）	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差	弯曲性能	
	砂浆	抗压强度	/	
	混凝土	抗压强度、抗渗等级	抗折强度	

附表2

检测报告批准人附表

机 构 名 称：深圳市一泰检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第202502201号

检测场所地址1：广东省深圳市龙华区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼、五楼，D栋一楼　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

序号	姓名	职务/职称	批准范围	备注
1	傅斌	副总经理/中级	**钢结构：**构件位置与尺寸*	
2	李爱成	检测工程师/中级	**建筑材料及构配件：**水泥，钢筋（含焊接与机械连接），骨料、集料，砖、砌块、瓦、墙板，混凝土及拌合用水，混凝土外加剂，混凝土掺合料，砂浆，土，瓷砖及石材，塑料及金属管材*，预应力钢绞线*，预应力混凝土用锚具夹具及连接器*，材料中有害物质*，加固材料*，焊接材料* **钢结构：**钢材及焊接材料，高强度螺栓及普通紧固件 **市政工程材料：**掺合料（粉煤灰、钢渣），路面砖及路缘石，检查井盖、水篦、混凝土模块、防撞墩、隔离墩，水泥，骨料、集料，钢筋（含焊接与机械连接），外加剂，砂浆，混凝土，水，石材*，螺栓、锚具夹具及连接器*	
3	欧阳文颖	节能环境部负责人/高级	**建筑材料及构配件：**混凝土及拌合用水，混凝土外加剂，材料中有害物质* **主体结构及装饰装修：**室内环境污染物* **钢结构：**钢材及焊接材料 **建筑节能：**保温、绝热材料，粘接材料，增强加固材料，保温砂浆，抹面材料，隔热型材，建筑外窗，节能工程，电线电缆，反射隔热材料*，供暖通风空调节能工程用材料、构件和设备*，配电与照明节能工程用材料、构件和设备*，可再生能源应用系统* **建筑幕墙：**密封胶，幕墙玻璃	
4	赵金辉	副总经理/高级	**建筑材料及构配件：**水泥，骨料、集料，混凝土及拌合用水，混凝土外加剂，混凝土掺合料，防水材料及防水密封材料，瓷砖及石材，塑料及金属管材*，材料中有害物质*，加固材料*，焊接材料* **主体结构及装饰装修：**室内环境污染物* **建筑节能：**保温、绝热材料，粘接材料，增强加固材料，保温砂浆，抹面材料，隔热型材，建筑外窗，节能工程，电线电缆，反射隔热材料*，供暖通风空调节能工程用材料、构件和设备*，配电与照明节能工程用材料、构件和设备*，可再生能源应用系统* **建筑幕墙：**密封胶，幕墙玻璃	

附表2

检测报告批准人附表

机 构 名 称：深圳市一泰检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第202502201号

检测场所地址1：广东省深圳市龙华区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼、五楼，D栋一楼　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

序号	姓名	职务/职称	批准范围	备注
5	王亮	副总经理/中级	**主体结构及装饰装修：**混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度,钢筋及保护层厚度,植筋锚固力,构件位置和尺寸*（涵盖砌体、混凝土、木结构）,外观质量及内部缺陷*,结构构件性能*（涵盖砌体、混凝土、木结构）,装饰装修工程* **钢结构：**构件位置与尺寸*	
6	王忠华	检测工程师/中级	**建筑材料及构配件：**水泥,钢筋（含焊接与机械连接）,骨料、集料,砖、砌块、瓦、墙板,混凝土及拌合用水,砂浆,土,焊接材料* **市政工程材料：**土、无机结合稳定材料,土工合成材料,沥青及乳化沥青,沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维,沥青混合料,路面砖及路缘石,检查井盖、水篦、混凝土模块、防撞墩、隔离墩,水泥,骨料、集料,钢筋（含焊接与机械连接）,砂浆,混凝土 **道路工程：**沥青混合料路面,基层及底基层,土路基,排水管道工程*,水泥混凝土路面*	
7	李彦生	技术负责人/高级	**主体结构及装饰装修：**混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度,钢筋及保护层厚度,植筋锚固力,构件位置和尺寸*（涵盖砌体、混凝土、木结构）,外观质量及内部缺陷* **钢结构：**钢结构防腐及防火涂装,构件位置与尺寸* **地基基础：**地基及复合地基,桩的承载力,桩身完整性,锚杆抗拔承载力,地下连续墙* **道路工程：**沥青混合料路面,基层及底基层,土路基,排水管道工程*,水泥混凝土路面*	
8	金吉	桩基部负责人/高级	**地基基础：**地基及复合地基,桩的承载力,桩身完整性,锚杆抗拔承载力,地下连续墙* **市政工程材料：**土、无机结合稳定材料	

附表2

检测报告批准人附表

机 构 名 称：深圳市一泰检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第202500201号

检测场所地址1：广东省深圳市龙华区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼、五楼，D栋一楼　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

序号	姓名	职务/职称	批准范围	备注
9	李军军	检测工程师/中级	**建筑材料及构配件：**水泥,防水材料及防水密封材料,瓷砖及石材,塑料及金属管材*,材料中有害物质* **主体结构及装饰装修：**室内环境污染物* **建筑节能：**保温、绝热材料,粘接材料,增强加固材料,保温砂浆,抹面材料,隔热型材,建筑外窗,节能工程,电线电缆,反射隔热材料*,供暖通风空调节能工程用材料、构件和设备*,配电与照明节能工程用材料、构件和设备*,可再生能源应用系统* **建筑幕墙：**密封胶,幕墙玻璃 **市政工程材料：**水泥,防水材料及防水密封材料	
10	彭继斌	结构部技术负责人/中级	**主体结构及装饰装修：**混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度,钢筋及保护层厚度,植筋锚固力,构件位置和尺寸*（涵盖砌体、混凝土、木结构）,外观质量及内部缺陷*,结构构件性能*（涵盖砌体、混凝土、木结构）,装饰装修工程* **钢结构：**构件位置与尺寸* **道路工程：**水泥混凝土路面*	
11	赵小珍	副总经理/高级	**建筑材料及构配件：**水泥,钢筋（含焊接与机械连接）,骨料、集料,砖、砌块、瓦、墙板,混凝土及拌合用水,混凝土外加剂,混凝土掺合料,砂浆,土,防水材料及防水密封材料,瓷砖及石材,塑料及金属管材*,预应力钢绞线*,预应力混凝土用锚具夹具及连接器*,材料中有害物质*,加固材料*,焊接材料* **钢结构：**钢材及焊接材料,高强度螺栓及普通紧固件 **市政工程材料：**土、无机结合稳定材料,土工合成材料,掺合料（粉煤灰、钢渣）,沥青及乳化沥青,沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维,沥青混合料,路面砖及路缘石,检查井盖、水篦、混凝土模块、防撞墩、隔离墩,水泥,骨料、集料,钢筋（含焊接与机械连接）,外加剂,砂浆,混凝土,防水材料及防水密封材料,水,石材*,螺栓、锚具夹具及连接器*	

附表2

检测报告批准人附表

机 构 名 称：深圳市一泰检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第202500201号

检测场所地址1：广东省深圳市龙华区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼、五楼，D栋一楼　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

序号	姓名	职务/职称	批准范围	备注
12	杨学勇	钢结构部技术负责人/中级	**钢结构：**钢材及焊接材料,焊缝,钢结构防腐及防火涂装	
13	黄勇	桩基部技术负责人/中级	**地基基础：**地基及复合地基,桩的承载力,桩身完整性,锚杆抗拔承载力,地下连续墙*	
14	马亚平	建材部负责人/中级	**建筑材料及构配件：**水泥,钢筋（含焊接与机械连接）,骨料、集料,砖、砌块、瓦、墙板,混凝土及拌合用水,混凝土外加剂,混凝土掺合料,砂浆,土,防水材料及防水密封材料,瓷砖及石材,塑料及金属管材*,预应力钢绞线*,预应力混凝土用锚具夹具及连接器*,材料中有害物质*,加固材料*,焊接材料* **钢结构：**钢材及焊接材料,高强度螺栓及普通紧固件 **市政工程材料：**掺合料（粉煤灰、钢渣）,路面砖及路缘石,检查井盖、水篦、混凝土模块、防撞墩、隔离墩,水泥,骨料、集料,钢筋（含焊接与机械连接）,外加剂,砂浆,混凝土,防水材料及防水密封材料,水,石材*,螺栓、锚具夹具及连接器*	
15	赵恒军	检测工程师/中级	**钢结构：**钢材及焊接材料,焊缝,钢结构防腐及防火涂装	
16	王斌	结构部负责人/高级	**主体结构及装饰装修：**混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度,钢筋及保护层厚度,植筋锚固力,构件位置和尺寸*（涵盖砌体、混凝土、木结构）,外观质量及内部缺陷*,结构构件性能*（涵盖砌体、混凝土、木结构）,装饰装修工程* **钢结构：**构件位置与尺寸* **道路工程：**水泥混凝土路面*	
17	李志超	检测工程师/中级	**市政工程材料：**土、无机结合稳定材料,土工合成材料,沥青及乳化沥青,沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维,沥青混合料,检查井盖、水篦、混凝土模块、防撞墩、隔离墩 **道路工程：**沥青混合料路面,基层及底基层,土路基,排水管道工程*,水泥混凝土路面*	

附表2

检测报告批准人附表

机 构 名 称：深圳市一泰检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第202500201号

检测场所地址2：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

序号	姓名	职务/职称	批准范围	备注
1	杨自湘	深汕分部负责人/中级	**建筑材料及构配件：**水泥,钢筋（含焊接与机械连接）,骨料、集料,砖、砌块、瓦、墙板,混凝土及拌合用水,混凝土掺合料,砂浆,土,防水材料及防水密封材料,塑料及金属管材*,焊接材料* **建筑节能：**保温、绝热材料 **市政工程材料：**土、无机结合稳定材料,沥青及乳化沥青,沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维,沥青混合料,水泥,骨料、集料,钢筋（含焊接与机械连接）,砂浆,混凝土,防水材料及防水密封材料	
2	谢彪云	检测工程师/中级	**建筑材料及构配件：**水泥,钢筋（含焊接与机械连接）,骨料、集料,砖、砌块、瓦、墙板,混凝土及拌合用水,混凝土掺合料,砂浆,土,防水材料及防水密封材料,塑料及金属管材*,焊接材料* **建筑节能：**保温、绝热材料 **市政工程材料：**土、无机结合稳定材料,沥青及乳化沥青,沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维,沥青混合料,水泥,骨料、集料,钢筋（含焊接与机械连接）,砂浆,混凝土,防水材料及防水密封材料	

附表2

检测报告批准人附表

机 构 名 称：深圳市一泰检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第202501201号

检测场所地址3：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇中恒一路与深汕西二路交 汇处（现创元路与同心路交汇处）华瑞实业科技产业园　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

序号	姓名	职务/职称	批准范围	备注
1	蔡昱	副总经理/高级	**建筑节能：**保温、绝热材料,建筑外窗 **建筑幕墙：**幕墙	
2	黄晃	副总经理/高级	**建筑节能：**保温、绝热材料,建筑外窗 **建筑幕墙：**幕墙	

附表2

检测报告批准人附表

机 构 名 称：深圳市一泰检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第202501201号

检测场所地址4：广东省潮州市湘桥区花园开发区迎春路中段5号　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

序号	姓名	职务/职称	批准范围	备注
1	柯坤宏	潮州分部部门负责人/中级	**建筑材料及构配件：**水泥,钢筋（含焊接与机械连接）,骨料、集料,砖、砌块、瓦、墙板,混凝土及拌合用水,混凝土掺合料,砂浆,土,焊接材料* **市政工程材料：**土、无机结合稳定材料,掺合料（粉煤灰、钢渣）,水泥,骨料、集料,钢筋（含焊接与机械连接）,砂浆,混凝土	

附表2

检测报告批准人附表

机 构 名 称：深圳市一泰检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第202500201号

检测场所地址5：广东省汕尾市城区工业大道(粤运汽车总站侧门斜对面)（汕尾市区北环五路北侧）　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

序号	姓名	职务/职称	批准范围	备注
1	林润发	检测工程师/中级	**建筑材料及构配件：**水泥,钢筋（含焊接与机械连接）,骨料、集料,砖、砌块、瓦、墙板,混凝土及拌合用水,混凝土掺合料,砂浆,土,塑料及金属管材*,焊接材料* **市政工程材料：**土、无机结合稳定材料,沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维,水泥,骨料、集料,钢筋（含焊接与机械连接）,砂浆,混凝土	
2	江建华	汕尾分部技术负责人/高级	**建筑材料及构配件：**水泥,钢筋（含焊接与机械连接）,骨料、集料,砖、砌块、瓦、墙板,混凝土及拌合用水,混凝土掺合料,砂浆,土,塑料及金属管材*,焊接材料* **市政工程材料：**土、无机结合稳定材料,沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维,水泥,骨料、集料,钢筋（含焊接与机械连接）,砂浆,混凝土	

附表2

检测报告批准人附表

机 构 名 称：深圳市一泰检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第202500201号

检测场所地址6：广东省肇庆市怀集县怀城镇横洞工业园迎宾大道西侧江南名筑3号　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

序号	姓名	职务/职称	批准范围	备注
1	梁钧源	检测工程师/中级	**建筑材料及构配件：**水泥,钢筋（含焊接与机械连接）,骨料、集料,混凝土及拌合用水,砂浆,土 **市政工程材料：**土、无机结合稳定材料,沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维,水泥,骨料、集料,钢筋（含焊接与机械连接）,砂浆,混凝土	

检验检测机构资质认定证书

检验检测机构
资质认定证书

证书编号：202219022967

名称：深圳市一泰检测有限公司

地址：深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力见证书附表。

发证日期：2026年07月03日

有效期至：2028年02月10日

发证机关：

许可使用标志

202219022967

注：需要延续证书有效期的，应当在证书届满有效期3个月前提出申请，不再另行通知。

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

新增项目

中国合格评定国家认可委员会检验机构认可证书

中国合格评定国家认可委员会
检验机构认可证书

（注册号：CNAS IB0704）

兹证明：

深圳市一泰检测有限公司

（法人：深圳市一泰检测有限公司）

广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业园B栋一楼，518109

符合 ISO/IEC 17020:2012《各类检验机构运行的基本准则》(CNAS-CI01《检验机构能力认可准则》) A 类的要求，具备承担本证书附件所列检验服务的能力，予以认可。

获认可的能力范围见标有相同认可注册号的证书附件，证书附件是本证书组成部分。

生效日期：2024-11-28

截止日期：2030-11-27

中国合格评定国家认可委员会授权人 张朝华

中国合格评定国家认可委员会（CNAS）经国家认证认可监督管理委员会（CNCA）授权，负责实施合格评定国家认可制度。
CNAS是国际实验室认可合作组织（ILAC）和亚太认可合作组织（APAC）的互认协议成员。
本证书的有效性可登录www.cnas.org.cn获认可的机构名录查询。

中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书

中国合格评定国家认可委员会
实验室认可证书

（注册号：CNAS L11720）

兹证明：

深圳市一泰检测有限公司

（法人：深圳市一泰检测有限公司）

广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业园B栋一楼，518109

符合 ISO/IEC 17025：2017《检测和校准实验室能力的通用要求》（CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》）的要求，具备承担本证书附件所列服务能力，予以认可。

获认可的能力范围见标有相同认可注册号的证书附件，证书附件是本证书组成部分。

生效日期：2024-11-30

截止日期：2030-11-29

中国合格评定国家认可委员会授权人 张朝华

中国合格评定国家认可委员会（CNAS）经国家认证认可监督管理委员会（CNCA）授权，负责实施合格评定国家认可制度。
CNAS是国际实验室认可合作组织（ILAC）和亚太认可合作组织（APAC）的互认协议成员。
本证书的有效性可登陆www.cnas.org.cn获认可的机构名录查询。

工程勘察资质证书

工程勘察资质证书

证书编号： B244067104

企业名称： 深圳市一泰检测有限公司

统一社会信用代码： 9144030034957877X6

法定代表人： 谭小艳

注册地址： 深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼

有效期： 至2031年06月09日
(请扫码查看各项资质有效期)

资质等级： 工程勘察专业类岩土工程物探测试检测监测乙级
******

先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号，进入“粤建办事”扫码查验

发证机关： 广东省住房和城乡建设厅

发证日期： 2026年06月09日

全国建筑市场监督公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn
广东省建设行业数据开放平台查询网址：https://skypt.gdcic.net

公路水运工程试验检测机构等级证书

公路水运工程质量检测机构

资质证书

机构名称：深圳市一泰检测有限公司

资质（专业、类别、等级）：公路工程-乙级

证书编号：交检公乙粤第004-2025号

发证日期：2025-01-09　　有效期：2030-01-08

发证机关：广东省交通运输厅

交通运输部制

机构名称	深圳市一泰检测有限公司		
注册地址	广东省深圳市龙华新区大浪钓鱼台威灵达工业区B栋一楼		
检测场所地址	广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼、五楼，D栋一楼		
机构性质	企业法人-民营	法定代表人	谭小艳
邮　　编	518109	联系电话	13632748716
机构行政、技术和质量负责人			
姓 名	职 务	职 称	从业证书编号
王正云	行政负责人	高工	/
江建华	技术负责人	高工	201812012482
赵小珍	质量负责人	高工	(公路)检师1136231C
资质类型	公路工程-乙级		
证书编号	交检公乙粤第004-2025号		
发证日期	2025-01-09	有效期至	2030-01-08
发证机关	广东省交通运输厅		

检测项目及参数

一、土

含水率，密度，颗粒分析，界限含水率（只做液限和塑限联合测定法），击实试验(最大干密度、最佳含水率)，承载比(CBR)，比重，稠度，粗粒土和巨粒土最大干密度（只做表面振动压实仪法），回弹模量，烧失量，砂的相对密度

二、集料

(1)粗集料:颗粒级配，密度，吸水率，含水率，含泥量，泥块含量，针片状颗粒含量，压碎值，洛杉矶磨耗损失，磨光值，破碎颗粒含量，碱活性，有机物含量，坚固性，软弱颗粒含量；(2)细集料:颗粒级配，密度，吸水率，含水率，含泥量，泥块含量，砂当量，碱活性，坚固性，压碎值，亚甲蓝值，棱角性；(3)填料:颗粒级配，密度，含水率，亲水系数，塑性指数，加热安定性

三、岩石

单轴抗压强度，含水率，颗粒密度（只做沸煮法），块体密度（只做水中称量法），吸水率（只做自由吸水法）

四、水泥

密度，细度(筛余值、比表面积)，标准稠度用水量，凝结时间，安定性，胶砂强度，胶砂流动度，氯离子含量（只做硫氰酸铵容量法），碱含量（只做火焰光度法），烧失量

五、水泥混凝土、砂浆

(1)水泥混凝土:稠度，表观密度，含气量，凝结时间，抗压强度，抗压弹性模量，抗弯拉强度，抗渗性，配合比设计，劈裂抗拉强度，泌水率，扩展度及扩展度经时损失；(2)砂浆:稠度，密度，立方体抗压强度，配合比设计，保水性，凝结时间，分层度

六、水

pH值，氯离子含量，硫酸根(SO_4^{2-})含量，不溶物含量，可溶物含量

七、外加剂

pH值，氯离子含量，减水率，泌水率比，抗压强度比，硫酸钠含量，凝结时间差，含气量

八、掺和料

细度，比表面积，需水量比，流动度比，烧失量，安定性（只做沸煮法），活性指数，密度，含水量，三氧化硫含量，游离氧化钙，碱含量

检测项目及参数

九、无机结合料稳定材料

(1)石灰:有效氧化钙和氧化镁含量，氧化镁含量，含水率；(2)粉煤灰(路基、基层、底基层):烧失量，细度，比表面积，含水率；(3)无机结合料稳定材料:最大干密度、最佳含水率，水泥或石灰剂量，无侧限抗压强度，配合比设计

十、沥青

密度，针入度、针入度指数，延度，软化点，薄膜或旋转薄膜加热试验(质量变化、残留物针入度比、软化点增值、60℃黏度比、老化指数、老化后延度)，动力黏度，闪点、燃点，与粗集料的黏附性，聚合物改性沥青储存稳定性(离析或48h软化点差)，聚合物改性沥青弹性恢复率，溶解度，标准黏度，乳化沥青蒸发残留物含量，乳化沥青筛上剩余量，乳化沥青微粒离子电荷，乳化沥青与粗集料的黏附性，乳化沥青储存稳定性，乳化沥青与水泥拌和试验(筛上残留物含量)，乳化沥青破乳速度，乳化沥青与矿料拌和试验

十一、沥青混合料

密度、空隙率、矿料间隙率、饱和度，马歇尔稳定度、流值，沥青含量（只做离心分离法），矿料级配，理论最大相对密度，动稳定度，渗水系数

十二、钢材与连接接头

重量偏差，尺寸偏差，抗拉强度，屈服强度，断后伸长率，最大力总伸长率，弯曲性能，反向弯曲

十三、路基路面

几何尺寸(纵断高程，中线偏位，宽度，横坡，边坡，相邻板高差，纵、横缝顺直度)，厚度（只做挖坑及钻芯法），压实度（只做灌砂法，环刀法，钻芯法，无核密度仪法），平整度（只做三米直尺法，连续式平整度仪法），弯沉（只做贝克曼梁法），摩擦系数（只做摆式仪法），构造深度（只做手工铺砂法），渗水系数，水泥混凝土路面强度（只做钻芯法），回弹模量（只做承载板法，贝克曼梁法），透层油渗透深度，基层芯样完整性

十四、混凝土结构

混凝土强度，碳化深度，钢筋位置，钢筋保护层厚度，表观缺陷，内部缺陷，裂缝(长度、宽度、深度等)

检测项目及参数

十五、基坑、地基与基桩

地基承载力（只做平板载荷试验，动力触探法，静力触探法，标准贯入法），地表沉降，桩身完整性

十六、交通安全设施

外形尺寸，安装高度，安装距离，安装角度，立柱竖直度，立柱埋深，立柱防腐层厚度，标线抗滑值，标志标线光度性能

乙级测绘资质证书

乙级测绘资质证书（副本）

专业类别：乙级：摄影测量与遥感、工程测量、界线与不动产测绘、地理信息系统工程。***

单位名称：深圳市一泰检测有限公司

注册地址：深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼

法定代表人：谭小艳

证书编号：乙测资字44513230

有效期至：2027年10月16日

发证机关（印章）

2022年10月17日

No. 031792

中华人民共和国自然资源部监制

一般纳税人证明

深 圳 市 龙 华 区 国 家 税 务 局

税 务 事 项 通 知 书

深国税龙华 税通 〔2017〕 118750 号

深圳市泰科检测有限公司(纳税人识别号:44030034957877X):

事由:《税务事项通知书》（登记通知）

依据:《国家税务总局关于调整增值税一般纳税人管理有关事项的公告》（国家税务总局公告2015年第18号）

通知内容:你单位于2017年09月14日提出的增值税一般纳税人登记申请收悉，经审核，符合增值税一般纳税人登记相关规定要求，准予登记。增值税一般纳税人资格自2017年10月起生效。

税务机关（签章）

2017年09月14日

开户许可证

基本存款账户信息

账户名称：　深圳市一泰检测有限公司

账户号码：　44201550900052538726

开户银行：　中国建设银行股份有限公司深圳梅林支行

法定代表人：
（单位负责人）　谭小艳

基本存款账户编号：　J5840122272903

2023年12月01日

102001L3n1701396301031039

质量管理体系认证证书

SSCC

QMS 质量管理体系

质量管理体系认证证书

证书注册号：061-25-Q1-0058-R1-M

兹证明

深圳市一泰检测有限公司

统一社会信用代码：91440300349578 77X6

建立的质量管理体系符合标准

GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015

注册地址：深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼

服务地址：深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼、五楼，D栋一楼/深汕特别合作区创元路与同心路交汇处(原深汕大道与深汕西二路交汇处)华瑞科技产业园内

认证范围：资质范围内的建设工程质量检测与检验服务（建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修、钢结构、地基基础、建筑节能、建筑幕墙、市政工程材料、道路工程、桥梁及地下工程、环境检测、建筑工程性能评估、建筑幕墙性能评估、建筑节能能效评价、绿色建筑性能评价），资质范围内的公路工程检测及服务，资质范围内的勘察设计，资质范围内的测绘

签发人：

首次发证日期：2022年08月30日
本次换证日期：2025年08月29日
证书有效期至：2028年08月28日

第一次监审合格标志(粘贴处)

第二次监审合格标志(粘贴处)

本证书有效期内每年需进行监督审核，证书是否继续有效以是否加贴监督合格标志为准。登陆www.sscc.net.cn进行证书有效性查询。

深圳市南方认证有限公司
地址：深圳市南山区粤海街道沙河西路1819号深圳湾科技生态园7栋B座808
电话：0755-26995902、26995561、26995547
网址：www.sscc.net.cn

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

CNAS 中国认可 国际互认 管理体系 MANAGEMENT SYSTEM CNAS C061-M

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn)上查询。

环境管理体系认证证书

SSCC

EMS 环境管理体系

环境管理体系认证证书

证书注册号：061-25-E1-0069-R1-M

兹证明

深圳市一泰检测有限公司

统一社会信用代码：91440300349578 77X6

建立的环境管理体系符合标准

GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015

注册地址：深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼

服务地址：深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼、五楼，D栋一楼/深汕特别合作区创元路与同心路交汇处(原深汕大道与深汕西二路交汇处)华瑞科技产业园内

认证范围：资质范围内的建设工程质量检测与检验服务（建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修、钢结构、地基基础、建筑节能、建筑幕墙、市政工程材料、道路工程、桥梁及地下工程、环境检测、建筑工程性能评估、建筑幕墙性能评估、建筑节能能效评价、绿色建筑性能评价），资质范围内的公路工程检测及服务，资质范围内的勘察设计，资质范围内的测绘及相关管理活动

签发人：

首次发证日期：2022年08月30日
本次换证日期：2025年08月29日
证书有效期至：2028年08月28日

第一次监审合格标志(粘贴处)

第二次监审合格标志(粘贴处)

本证书有效期内每年需进行监督审核，证书是否继续有效以是否加贴监督合格标志为准。登陆www.sscc.net.cn进行证书有效性查询。

深圳市南方认证有限公司
地址：深圳市南山区粤海街道沙河西路1819号深圳湾科技生态园7栋B座808
电话：0755-26995902、26995561、26995547
网址：www.sscc.net.cn

IAF

CNAS 中国认可 国际互认 管理体系 MANAGEMENT SYSTEM CNAS C061-M

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn)上查询。

职业健康安全管理体系认证证书

SSCC

OHSMS 职业健康安全管理体系

职业健康安全管理体系认证证书

证书注册号：061-25-S1-0052-R1-M

兹证明

深圳市一泰检测有限公司

统一社会信用代码：91440300349578 77X6

建立的职业健康安全管理体系符合标准

GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018

注册地址：深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼

服务地址：深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼、五楼，D栋一楼/深汕特别合作区创元路与同心路交汇处(原深汕大道与深汕西二路交汇处)华瑞科技产业园内

认证范围：资质范围内的建设工程质量检测与检验服务（建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修、钢结构、地基基础、建筑节能、建筑幕墙、市政工程材料、道路工程、桥梁及地下工程、环境检测、建筑工程性能评估、建筑幕墙性能评估、建筑节能能效评价、绿色建筑性能评价），资质范围内的公路工程检测及服务，资质范围内的勘察设计，资质范围内的测绘及相关管理活动

第一次监审合格标志(粘贴处)

第二次监审合格标志(粘贴处)

签发人：

首次发证日期：2022 年 08 月 30 日
本次换证日期：2025 年 08 月 29 日
证书有效期至：2028 年 08 月 28 日

本证书有效期内每年需进行监督审核，证书是否继续有效以是否加贴监督合格标志为准。登陆www.sscc.net.cn进行证书有效性查询。

深圳市南方认证有限公司
地址：深圳市南山区粤海街道沙河西路1819号深圳湾科技生态园7栋B座808
电话：0755-26995902、26995561、26995547
网址：www.sscc.net.cn

IAF

CNAS

中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C061-M

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn)上查询。

1、企业基本情况

（一）企业基本情况

1.投标人提供中国建筑行业协会或广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会颁发的建设工程质量检测机构信用等级证书。

2.投标人提供在有效期内的建设工程质量检测机构资质证书。

注：投标人需将提供的证明文件关键内容用红色方框明确。关键信息须清晰可辨，若具体信息无法辨识，招标人有可能作出对投标人不利的判断。

1.1、投标人提供中国建筑行业协会或广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会颁发的建设工程质量检测机构信用等级证书。

检测机构信用等级证书

深圳市一泰检测有限公司：

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会对清深圳市一泰检测有限公司的信用状况进行了评价，结果为AA。

特发此证。

证书编号：SJC202411012

颁发日期：2024年11月

有效期至：2027年11月

查询网址：http://www.gdjsjcjdxh.com

证书说明：

1、企业信用等级自评定之日起有效期为三年。

2、有效期内企业改变名称的，必须持证到发证单位办理变更手续。

3、本证书只证明企业在有效期内的信用状况，不作他用。

4、本证书不得涂改、转借。

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

2024年11月25日

1.2、投标人提供在有效期内的建设工程质量检测机构资质证书。

建设工程质量检测机构资质证书

编号：（粤）建检专字第20250201号

机 构 名 称： 深圳市一泰检测有限公司

统一社会信用代码： 9144030034957877X6

登 记 地 址： 深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼

资 质 类 别： 专项资质

法 定 代 表 人： 谭小艳

技 术 负 责 人： 李彦生　　**质量负责人：** 王建成

首 次 发 证 日 期： 2025年10月17日　　**有 效 期 至：** 2030年10月17日

检 测 专 项： 建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修、钢结构、地基基础、建筑节能、建筑幕墙、市政工程材料、道路工程

检测场所地址：

1.广东省深圳市龙华区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼、五楼，D栋一楼；

2.广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房；

3.广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇中恒一路与深汕西二路交 汇处（现创元路与同心路交汇处）华瑞实业科技产业园；

4.广东省潮州市湘桥区花园开发区迎春路中段5号；

5.广东省汕尾市城区工业大道(粤运汽车总站侧门斜对面)（汕尾市区北环五路北侧）；

6.广东省肇庆市怀集县环城镇城园工业园迎宾大道西侧江南名筑3号。

备注：《检测能力附表》和《检测报告批准人附表》附后

发 证 机 关： 广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期： 2025 年 10 月 17 日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市一泰检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第202502201号

检测场所地址1：广东省深圳市龙华区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼、五楼，D栋一楼　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑材料及构配件	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度、氯离子含量	保水率、氧化镁含量、三氧化硫含量	
	钢筋（含焊接与机械连接）	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差、残余变形	弯曲性能	
	骨料、集料	细骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、亚甲蓝值与石粉含量（人工砂）、压碎指标（人工砂）、氯离子含量	表观密度、吸水率、坚固性、碱活性、硫化物和硫酸盐含量、轻物质含量、有机物含量、贝壳含量	
		粗骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量	坚固性、碱活性、表观密度、堆积密度、空隙率	
		轻集料:/	筒压强度、堆积密度、吸水率、粒型系数、筛分析	
	砖、砌块、瓦、墙板	抗压强度、抗折强度	干密度、吸水率	
	混凝土及拌合用水	抗压强度、抗渗等级、坍落度、氯离子含量、拌合用水（氯离子含量）	限制膨胀率、表观密度、含气量、凝结时间、抗折强度、劈裂抗拉强度、配合比设计	
	混凝土外加剂	减水率、pH 值、密度（或细度）、抗压强度比、凝结时间（差）、含气量、固体含量（或含水率）、限制膨胀率、泌水率比、氯离子含量	含气量1h经时变化量（坍落度、含气量）、硫酸钠含量、收缩率比、碱含量	
	混凝土掺合料	细度、烧失量、需水量比、比表面积、活性指数、流动度比、氯离子含量	含水率、三氧化硫含量、放射性	
	砂浆	抗压强度、稠度、保水率、拉伸粘结强度（抹灰、砌筑）	配合比设计、凝结时间、抗渗性能	
	土	最大干密度、最优含水率、压实系数	/	
	防水材料及防水密封材料	防水卷材:可溶物含量、拉力、延伸率（或最大力时延伸率）、低温柔度、热老化后低温柔度、不透水性、耐热度、断裂拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度	接缝剥离强度	
		防水涂料:固体含量、拉伸强度、耐热性、低温柔性、不透水性、断裂伸长率	粘结强度	
		防水密封材料及其他防水材料:/	耐热性、低温柔性、拉伸粘结性、施工度、表干时间、挤出性、浸水后定伸粘结性、流动性、拉伸强度、撕裂强度、硬度、低温弯折、剥离强度、拉力、延伸率、固体含量、拉伸模量、定伸粘结性、断裂伸长率、剥离性能	
	瓷砖及石材	吸水率、弯曲强度	放射性	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市一泰检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第202502201号

检测场所地址1：广东省深圳市龙华区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼、五楼，D栋一楼　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑材料及构配件	塑料及金属管材*	塑料管材:/	静液压强度、落锤冲击试验、截面尺寸、纵向回缩率、简支梁冲击、拉伸屈服应力、拉伸断裂伸长率、烘箱试验、坠落试验	
		金属管材:/	屈服强度、抗拉强度、伸长率、厚度偏差、截面尺寸	
	预应力钢绞线*	/	整根钢绞线最大力、最大力总伸长率、抗拉强度、0.2%屈服力、弹性模量	
	预应力混凝土用锚具夹具及连接器*	/	硬度	
	材料中有害物质*	/	放射性、游离甲醛、VOC	
	加固材料*	/	抗拉强度、抗剪强度、正拉粘结强度、抗拉强度标准值（纤维复合材）、弹性模量（纤维复合材）、极限伸长率（纤维复合材）、不挥发物含量(结构胶粘剂)、单位面积质量（纤维织物）	
	焊接材料*	/	抗拉强度、屈服强度、断后伸长率、化学成分	
主体结构及装饰装修	混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度	混凝土强度(回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法/超声回弹综合法)、砂浆强度(回弹法/贯入法)、砖强度(回弹法)	/	
	钢筋及保护层厚度	钢筋保护层厚度	钢筋数量、间距、直径、锈蚀状况	
	植筋锚固力	锚固承载力	/	
	构件位置和尺寸*（涵盖砌体、混凝土、木结构）	/	轴线位置、标高、截面尺寸、预埋件位置、预留插筋位置及外露长度、垂直度、平整度、构件挠度、平面外变形	
	外观质量及内部缺陷*	/	外观质量、内部缺陷	
	结构构件性能*（涵盖砌体、混凝土、木结构）	/	静载试验、动力测试	
	装饰装修工程*	/	后置埋件现场拉拔力、饰面砖粘结强度、抹灰砂浆拉伸粘接强度	
	室内环境污染物*	/	甲醛、氨、TVOC、苯、氡、甲苯、二甲苯、土壤中的氡	
钢结构	钢材及焊接材料	屈服强度、抗拉强度、伸长率、厚度偏差	断面收缩率、硬度、冲击韧性、冷弯性能、钢材元素含量（钢材化学分析 C、S、P）	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市一泰检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第202502201号

检测场所地址1：广东省深圳市龙华区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼、五楼，D栋一楼　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
钢结构	焊缝	外观质量、内部缺陷探伤(超声法/射线法)	尺寸	
	钢结构防腐及防火涂装	涂层厚度	涂层附着力	
	高强度螺栓及普通紧固件	抗滑移系数、硬度	紧固轴力、扭矩系数、最小拉力载荷（普通紧固件）	
	构件位置与尺寸*	/	结构挠度	
地基基础	地基及复合地基	承载力(静载试验/动力触探试验)	压实系数(环刀法/灌砂法)、密实度(动力触探试验/标准贯入试验)、变形模量(原位测试)、增强体强度(钻芯法)	
	桩的承载力	水平承载力(静载试验)、竖向抗压承载力(静载试验/自平衡/高应变法)、竖向抗拔承载力(抗拔静载试验)	/	
	桩身完整性	桩身完整性(低应变法/声波透射法/钻芯法)	/	
	锚杆抗拔承载力	拉拔试验	/	
	地下连续墙*	/	墙身完整性(声波透射法/钻芯法)、墙身混凝土强度(钻芯法)	
建筑节能	保温、绝热材料	导热系数或热阻、密度、压缩强度或抗压强度、垂直于板面方向的抗拉强度、吸水率、传热系数及热阻、单位面积质量、拉伸粘结强度	/	
	粘接材料	拉伸粘接强度	/	
	增强加固材料	力学性能、抗腐蚀性能	网孔中心距偏差、钢丝网丝径、单位面积质量、断裂伸长率	
	保温砂浆	抗压强度、干密度、导热系数	拉伸粘结强度	
	抹面材料	拉伸粘结强度、压折比（或柔韧性）	/	
	隔热型材	抗拉强度、抗剪强度	/	
	建筑外窗	/	传热系数、玻璃的太阳得热系数、可见光透射比、中空玻璃密封性能	
	节能工程	外墙节能构造及保温层厚度(钻芯法)、保温板与基层的拉伸粘结强度、锚固件的锚固力、外窗气密性能	室内平均温度、风口风量、通风与空调系统总风量、风道系统单位风量耗功率、空调机组水流量、空调系统冷热水、冷却水循环流量、照度与照明功率密度	
	电线电缆	导体电阻值	/	
	反射隔热材料*	/	半球发射率、太阳光反射比	
	供暖通风空调节能工程用材料、构件和设备*	绝热材料:/	导热系数或热阻、密度、吸水率	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市一泰检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第202502201号

检测场所地址1：广东省深圳市龙华区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼、五楼，D栋一楼　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑节能	配电与照明节能工程用材料、构件和设备*	照明光源:/	照明光源初始光效	
		照明灯具:/	效率或能效	
		照明设备:/	功率、功率因数、谐波含量值	
	可再生能源应用系统*	太阳能热利用系统的太阳能集热系统:/	得热量、集热效率、太阳能保证率	
		太阳能光伏组件:/	发电功率、发电效率	
		太阳能光伏发电系统:/	年发电量	
建筑幕墙	密封胶	邵氏硬度、结构胶标准条件下的拉伸粘结强度、相容性、剥离粘结性、石材用密封胶的污染性	耐候胶标准状态下的拉伸模量、石材用密封胶的拉伸模量	
	幕墙玻璃	传热系数、可见光透射比、太阳得热系数、中空玻璃的密封性能	/	
市政工程材料	土、无机结合稳定材料	含水率、液限、塑限、击实、粗粒土和巨粒土最大干密度、承载比（CBR）试验、无侧限抗压强度、水泥或石灰剂量	塑性指数、不均匀系数、0.6mm以下颗粒含量、颗粒分析	
	土工合成材料	拉伸强度、延伸率、梯形撕裂强度、CBR顶破强力、厚度、单位面积质量	/	
	掺合料（粉煤灰、钢渣）	SiO2含量、Al203 含量、Fe203含量、烧失量、细度、比表面积	游离氧化钙含量	
	沥青及乳化沥青	针入度、软化点、延度、质量变化、残留针入度比、残留延度、破乳速度、标准黏度、蒸发残留物、弹性恢复	针入度指数、闪点、动力黏度、溶解度、密度、粒子电荷、1.18mm筛筛上残留物、与粗集料的粘附性	
	沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维	粗集料:压碎值、洛杉矶磨耗损失、表观相对密度、吸水率、沥青黏附性、颗粒级配	坚固性、软弱颗粒或软石含量、磨光值、针片状颗粒含量、<0.075mm颗粒含量	
		细集料:表观相对密度、砂当量、颗粒级配	棱角性、坚固性、含泥量、亚甲蓝值	
		矿粉:表观相对密度、亲水系数、塑性指数、加热安定性、筛分、含水率	/	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市一泰检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第202502201号

检测场所地址1：广东省深圳市龙华区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼、五楼，D栋一楼　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
市政工程材料	沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维	木质纤维:长度、灰分含量、吸油率	/	
	沥青混合料	马歇尔稳定度、流值、矿料级配、油石比、密度	动稳定度、残留稳定度、配合比设计	
	路面砖及路缘石	抗压强度、抗折强度、防滑性能、耐磨性	透水系数、吸水率	
	检查井盖、水篦、混凝土模块、防撞墩、隔离墩	抗压强度、试验荷载、残余变形	/	
	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度、氯离子含量	保水率、氧化镁含量、三氧化硫含量	
	骨料、集料	细骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、亚甲蓝值与石粉含量（人工砂）、压碎指标（人工砂）、氯离子含量	表观密度、吸水率、坚固性、碱活性、硫化物和硫酸盐含量、轻物质含量、有机物含量、贝壳含量	
		粗骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量	坚固性、碱活性、表观密度、堆积密度、空隙率	
		轻集料:/	筒压强度、堆积密度、吸水率、粒型系数、筛分析	
	钢筋（含焊接与机械连接）	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差、残余变形	弯曲性能	
	外加剂	减水率、pH值、密度（或细度）、抗压强度比、凝结时间（差）、含气量、固体含量（或含水率）、限制膨胀率、泌水率比、氯离子含量	含气量1h经时变化量（坍落度、含气量）、硫酸钠含量、收缩率比、碱含量	
	砂浆	抗压强度、稠度、保水率、拉伸粘接强度（抹灰、砌筑）	配合比设计、凝结时间、抗渗性能	
	混凝土	抗压强度、抗渗等级、坍落度、氯离子含量	限制膨胀率、表观密度、含气量、凝结时间、抗折强度、劈裂抗拉强度、配合比设计	
	防水材料及防水密封材料	防水卷材:可溶物含量、拉力、延伸率（或最大力 时延伸率）、低温柔度、热老化后低温柔度、不透水性、耐热度、断裂拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度	/	
		胶粘带:/	剪切性能	
		防水涂料:固体含量、拉伸强度、耐热性、低温柔性、不透水性、断裂伸长率	粘结强度	
		防水密封材料及其他防水材料:/	耐热性、低温柔性、拉伸粘结性、施工度、表干时间、挤出性、流动性、拉伸强度、撕裂强度、硬度、低温弯折、剥离强度、拉力、延伸率、固体含量、拉伸模量、定伸粘结性、断裂伸长率	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市一泰检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第202500201号

检测场所地址1：广东省深圳市龙华区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼、五楼，D栋一楼　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
市政工程材料	水	氯离子含量	pH值、不溶物含量、可溶物含量、碱含量	
	石材*	/	干燥压缩强度、水饱和压缩强度、干燥弯曲强度、水饱和弯曲强度、体积密度、吸水率	
	螺栓、锚具夹具及连接器*	/	抗滑移系数、硬度、紧固轴力、扭矩系数、最小拉力载荷（普通紧固件）	
道路工程	沥青混合料路面	厚度、压实度、弯沉值	平整度、渗水系数、抗滑性能	
	基层及底基层	厚度、压实度、弯沉值	平整度、无侧限抗压强度	
	土路基	弯沉值、压实度	土基回弹模量	
	排水管道工程*	/	地基承载力、回填土压实度、严密性试验	
	水泥混凝土路面*	/	平整度、构造深度、厚度	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市一泰检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第202502201号

检测场所地址2：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑材料及构配件	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度	/	
	钢筋（含焊接与机械连接）	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差、残余变形	弯曲性能	
	骨料、集料	细骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎指标（人工砂）	表观密度	
		粗骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量	表观密度、堆积密度、空隙率	
	砖、砌块、瓦、墙板	抗压强度、抗折强度	干密度、吸水率	
	混凝土及拌合用水	抗压强度、抗渗等级、坍落度	表观密度、含气量、凝结时间、抗折强度、劈裂抗拉强度、配合比设计	
	混凝土掺合料	细度、烧失量、需水量比、比表面积、活性指数、流动度比	含水率	
	砂浆	抗压强度、稠度、保水率	配合比设计、凝结时间	
	土	最大干密度、最优含水率、压实系数	/	
	防水材料及防水密封材料	防水卷材:可溶物含量、拉力、延伸率（或最大力时延伸率）、低温柔度、不透水性、耐热度、断裂拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度	接缝剥离强度	
	塑料及金属管材*	塑料管材:/	静液压强度、落锤冲击试验、外观质量、截面尺寸、纵向回缩率、简支梁冲击、烘箱试验、坠落试验	
		金属管材:/	屈服强度、抗拉强度、伸长率	
	焊接材料*	/	抗拉强度、屈服强度、断后伸长率	
建筑节能	保温、绝热材料	/	燃烧性能	
市政工程材料	土、无机结合稳定材料	含水率、液限、塑限、击实、粗粒土和巨粒土最大干密度、承载比（CBR）试验、无侧限抗压强度、水泥或石灰剂量	塑性指数、不均匀系数、0.6mm以下颗粒含量、颗粒分析	
	沥青及乳化沥青	针入度、软化点、延度、破乳速度、标准黏度、蒸发残留物、弹性恢复	针入度指数、蜡含量、闪点、溶解度、密度、粒子电荷、1.18mm筛筛上残留物、恩格拉黏度、与粗集料的粘附性	
	沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维	粗集料:压碎值、洛杉矶磨耗损失、表观相对密度、吸水率、沥青黏附性、颗粒级配	针片状颗粒含量、<0.075mm颗粒含量	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市一泰检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第202502201号

检测场所地址2：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
市政工程材料	沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维	细集料:表观相对密度、砂当量、颗粒级配	含泥量、亚甲蓝值	
		矿粉:表观相对密度、亲水系数、塑性指数、加热安定性、筛分、含水率	/	
	沥青混合料	马歇尔稳定度、流值、矿料级配、油石比、密度	动稳定度、残留稳定度、配合比设计	
	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度	/	
	骨料、集料	细骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎指标（人工砂）	表观密度	
		粗骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量	表观密度、堆积密度、空隙率	
	钢筋（含焊接与机械连接）	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差、残余变形	弯曲性能	
	砂浆	抗压强度、稠度、保水率	配合比设计、凝结时间	
	混凝土	抗压强度、抗渗等级、坍落度	表观密度、含气量、凝结时间、抗折强度、劈裂抗拉强度、配合比设计	
	防水材料及防水密封材料	防水卷材:可溶物含量、拉力、延伸率（或最大力 时延伸率）、低温柔度、不透水性、耐热度、断裂拉伸强度、断裂伸长率、撕裂 强度	接缝剥离强度	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市一泰检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第202500201号

检测场所地址3：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇中恒一路与深汕西二路交 汇处（现创元路与同心路交汇处）华瑞实业科技产业园　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑节能	保温、绝热材料	/	燃烧性能	
	建筑外窗	气密性能、水密性能、抗风压性能	/	
建筑幕墙	幕墙	气密性能、水密性能、抗风压性能、层间变形性能、后置埋件抗拔承载力	隔声性能、耐撞击性能	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市一泰检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第202500201号

检测场所地址4：广东省潮州市湘桥区花园开发区迎春路中段5号　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑材料及构配件	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度	/	
	钢筋（含焊接与机械连接）	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差	弯曲性能	
	骨料、集料	细骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎指标（人工砂）	表观密度	
		粗骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量	表观密度、堆积密度、空隙率	
	砖、砌块、瓦、墙板	抗压强度、抗折强度	干密度、吸水率	
	混凝土及拌合用水	抗压强度、抗渗等级、坍落度	表观密度、含气量、凝结时间、抗折强度、劈裂抗拉强度、配合比设计	
	混凝土掺合料	细度、烧失量、需水量比、比表面积、活性指数、流动度比	含水率	
	砂浆	抗压强度、稠度、保水率	配合比设计、凝结时间	
	土	最大干密度、最优含水率、压实系数	/	
	焊接材料*	/	抗拉强度、屈服强度、断后伸长率	
市政工程材料	土、无机结合稳定材料	含水率、液限、塑限、击实、粗粒土和巨粒土最大干密度、无侧限抗压强度	/	
	掺合料（粉煤灰、钢渣）	细度	/	
	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度	/	
	骨料、集料	细骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎指标（人工砂）	表观密度	
		粗骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量	表观密度、堆积密度、空隙率	
	钢筋（含焊接与机械连接）	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差	弯曲性能	
	砂浆	抗压强度、稠度、保水率	配合比设计、凝结时间	
	混凝土	抗压强度、抗渗等级、坍落度	表观密度、含气量、凝结时间、抗折强度、劈裂抗拉强度、配合比设计	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市一泰检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第202502201号

检测场所地址5：广东省汕尾市城区工业大道(粤运汽车总站侧门斜对面)（汕尾市区北环五路北侧）　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑材料及构配件	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度	/	
	钢筋（含焊接与机械连接）	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差、残余变形	弯曲性能	
	骨料、集料	细骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量	表观密度	
		粗骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量	表观密度、堆积密度、空隙率	
	砖、砌块、瓦、墙板	抗压强度、抗折强度	干密度、吸水率	
	混凝土及拌合用水	抗压强度、抗渗等级、坍落度	表观密度、含气量、凝结时间、抗折强度、劈裂抗拉强度、配合比设计	
	混凝土掺合料	细度、需水量比、比表面积、活性指数、流动度比	含水率	
	砂浆	抗压强度、稠度、保水率	配合比设计、凝结时间	
	土	最大干密度、最优含水率	/	
	塑料及金属管材*	金属管材:/	屈服强度、抗拉强度、伸长率、厚度偏差、截面尺寸	
	焊接材料*	/	抗拉强度、屈服强度、断后伸长率	
市政工程材料	土、无机结合稳定材料	含水率、液限、塑限、击实、承载比（CBR）试验、无侧限抗压强度、水泥或石灰剂量	塑性指数、不均匀系数、0.6mm以下颗粒含量、颗粒分析	
	沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维	粗集料:压碎值、表观相对密度、吸水率、沥青黏附性、颗粒级配	针片状颗粒含量、<0.075mm颗粒含量	
		细集料:表观相对密度、颗粒级配	含泥量	
	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度	/	
	骨料、集料	细骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量	表观密度	
		粗骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量	表观密度、堆积密度、空隙率	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市一泰检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第202500201号

检测场所地址5：广东省汕尾市城区工业大道(粤运汽车总站侧门斜对面)（汕尾市区北环五路北侧）　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
市政工程材料	钢筋（含焊接与机械连接）	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差、残余变形	弯曲性能	
	砂浆	抗压强度、稠度、保水率	配合比设计、凝结时间	
	混凝土	抗压强度、抗渗等级、坍落度	表观密度、含气量、凝结时间、抗折强度、劈裂抗拉强度、配合比设计	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市一泰检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第202502201号

检测场所地址6：广东省肇庆市怀集县怀城镇横洞工业园迎宾大道西侧江南名筑3号　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑材料及构配件	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度	/	
	钢筋（含焊接与机械连接）	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差	弯曲性能	
	骨料、集料	细骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎指标（人工砂）	表观密度	
		粗骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量	表观密度、堆积密度、空隙率	
	混凝土及拌合用水	抗压强度、抗渗等级	抗折强度	
	砂浆	抗压强度	/	
	土	最大干密度、最优含水率、压实系数	/	
市政工程材料	土、无机结合稳定材料	含水率、击实、无侧限抗压强度	/	
	沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维	粗集料:压碎值、吸水率、颗粒级配	针片状颗粒含量	
		细集料:颗粒级配	含泥量	
	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度	/	
	骨料、集料	细骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎指标（人工砂）	表观密度、吸水率	
		粗骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量	表观密度、堆积密度、空隙率	
	钢筋（含焊接与机械连接）	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差	弯曲性能	
	砂浆	抗压强度	/	
	混凝土	抗压强度、抗渗等级	抗折强度	

附表2

检测报告批准人附表

机 构 名 称：深圳市一泰检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第202502201号

检测场所地址1：广东省深圳市龙华区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼、五楼，D栋一楼　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

序号	姓名	职务/职称	批准范围	备注
1	傅斌	副总经理/中级	**钢结构：**构件位置与尺寸*	
2	李爱成	检测工程师/中级	**建筑材料及构配件：**水泥，钢筋（含焊接与机械连接），骨料、集料，砖、砌块、瓦、墙板，混凝土及拌合用水，混凝土外加剂，混凝土掺合料，砂浆，土，瓷砖及石材，塑料及金属管材*，预应力钢绞线*，预应力混凝土用锚具夹具及连接器*，材料中有害物质*，加固材料*，焊接材料* **钢结构：**钢材及焊接材料，高强度螺栓及普通紧固件 **市政工程材料：**掺合料（粉煤灰、钢渣），路面砖及路缘石，检查井盖、水篦、混凝土模块、防撞墩、隔离墩，水泥，骨料、集料，钢筋（含焊接与机械连接），外加剂，砂浆，混凝土，水，石材*，螺栓、锚具夹具及连接器*	
3	欧阳文颖	节能环境部负责人/高级	**建筑材料及构配件：**混凝土及拌合用水，混凝土外加剂，材料中有害物质* **主体结构及装饰装修：**室内环境污染物* **钢结构：**钢材及焊接材料 **建筑节能：**保温、绝热材料，粘接材料，增强加固材料，保温砂浆，抹面材料，隔热型材，建筑外窗，节能工程，电线电缆，反射隔热材料*，供暖通风空调节能工程用材料、构件和设备*，配电与照明节能工程用材料、构件和设备*，可再生能源应用系统* **建筑幕墙：**密封胶，幕墙玻璃	
4	赵金辉	副总经理/高级	**建筑材料及构配件：**水泥，骨料、集料，混凝土及拌合用水，混凝土外加剂，混凝土掺合料，防水材料及防水密封材料，瓷砖及石材，塑料及金属管材*，材料中有害物质*，加固材料*，焊接材料* **主体结构及装饰装修：**室内环境污染物* **建筑节能：**保温、绝热材料，粘接材料，增强加固材料，保温砂浆，抹面材料，隔热型材，建筑外窗，节能工程，电线电缆，反射隔热材料*，供暖通风空调节能工程用材料、构件和设备*，配电与照明节能工程用材料、构件和设备*，可再生能源应用系统* **建筑幕墙：**密封胶，幕墙玻璃	

附表2

检测报告批准人附表

机 构 名 称：深圳市一泰检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第202502201号

检测场所地址1：广东省深圳市龙华区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼、五楼，D栋一楼　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

序号	姓名	职务/职称	批准范围	备注
5	王亮	副总经理/中级	**主体结构及装饰装修：**混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度,钢筋及保护层厚度,植筋锚固力,构件位置和尺寸*（涵盖砌体、混凝土、木结构）,外观质量及内部缺陷*,结构构件性能*（涵盖砌体、混凝土、木结构）,装饰装修工程* **钢结构：**构件位置与尺寸*	
6	王忠华	检测工程师/中级	**建筑材料及构配件：**水泥,钢筋（含焊接与机械连接）,骨料、集料,砖、砌块、瓦、墙板,混凝土及拌合用水,砂浆,土,焊接材料* **市政工程材料：**土、无机结合稳定材料,土工合成材料,沥青及乳化沥青,沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维,沥青混合料,路面砖及路缘石,检查井盖、水篦、混凝土模块、防撞墩、隔离墩,水泥,骨料、集料,钢筋（含焊接与机械连接）,砂浆,混凝土 **道路工程：**沥青混合料路面,基层及底基层,土路基,排水管道工程*,水泥混凝土路面*	
7	李彦生	技术负责人/高级	**主体结构及装饰装修：**混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度,钢筋及保护层厚度,植筋锚固力,构件位置和尺寸*（涵盖砌体、混凝土、木结构）,外观质量及内部缺陷* **钢结构：**钢结构防腐及防火涂装,构件位置与尺寸* **地基基础：**地基及复合地基,桩的承载力,桩身完整性,锚杆抗拔承载力,地下连续墙* **道路工程：**沥青混合料路面,基层及底基层,土路基,排水管道工程*,水泥混凝土路面*	
8	金吉	桩基部负责人/高级	**地基基础：**地基及复合地基,桩的承载力,桩身完整性,锚杆抗拔承载力,地下连续墙* **市政工程材料：**土、无机结合稳定材料	

附表2

检测报告批准人附表

机 构 名 称：深圳市一泰检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第202500201号

检测场所地址1：广东省深圳市龙华区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼、五楼，D栋一楼　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

序号	姓名	职务/职称	批准范围	备注
9	李军军	检测工程师/中级	**建筑材料及构配件：**水泥,防水材料及防水密封材料,瓷砖及石材,塑料及金属管材*,材料中有害物质* **主体结构及装饰装修：**室内环境污染物* **建筑节能：**保温、绝热材料,粘接材料,增强加固材料,保温砂浆,抹面材料,隔热型材,建筑外窗,节能工程,电线电缆,反射隔热材料*,供暖通风空调节能工程用材料、构件和设备*,配电与照明节能工程用材料、构件和设备*,可再生能源应用系统* **建筑幕墙：**密封胶,幕墙玻璃 **市政工程材料：**水泥,防水材料及防水密封材料	
10	彭继斌	结构部技术负责人/中级	**主体结构及装饰装修：**混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度,钢筋及保护层厚度,植筋锚固力,构件位置和尺寸*（涵盖砌体、混凝土、木结构）,外观质量及内部缺陷*,结构构件性能*（涵盖砌体、混凝土、木结构）,装饰装修工程* **钢结构：**构件位置与尺寸* **道路工程：**水泥混凝土路面*	
11	赵小珍	副总经理/高级	**建筑材料及构配件：**水泥,钢筋（含焊接与机械连接）,骨料、集料,砖、砌块、瓦、墙板,混凝土及拌合用水,混凝土外加剂,混凝土掺合料,砂浆,土,防水材料及防水密封材料,瓷砖及石材,塑料及金属管材*,预应力钢绞线*,预应力混凝土用锚具夹具及连接器*,材料中有害物质*,加固材料*,焊接材料* **钢结构：**钢材及焊接材料,高强度螺栓及普通紧固件 **市政工程材料：**土、无机结合稳定材料,土工合成材料,掺合料（粉煤灰、钢渣）,沥青及乳化沥青,沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维,沥青混合料,路面砖及路缘石,检查井盖、水篦、混凝土模块、防撞墩、隔离墩,水泥,骨料、集料,钢筋（含焊接与机械连接）,外加剂,砂浆,混凝土,防水材料及防水密封材料,水,石材*,螺栓、锚具夹具及连接器*	

附表2

检测报告批准人附表

机 构 名 称：深圳市一泰检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第202500201号

检测场所地址1：广东省深圳市龙华区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼、五楼，D栋一楼　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

序号	姓名	职务/职称	批准范围	备注
12	杨学勇	钢结构部技术负责人/中级	**钢结构：**钢材及焊接材料,焊缝,钢结构防腐及防火涂装	
13	黄勇	桩基部技术负责人/中级	**地基基础：**地基及复合地基,桩的承载力,桩身完整性,锚杆抗拔承载力,地下连续墙*	
14	马亚平	建材部负责人/中级	**建筑材料及构配件：**水泥,钢筋（含焊接与机械连接）,骨料、集料,砖、砌块、瓦、墙板,混凝土及拌合用水,混凝土外加剂,混凝土掺合料,砂浆,土,防水材料及防水密封材料,瓷砖及石材,塑料及金属管材*,预应力钢绞线*,预应力混凝土用锚具夹具及连接器*,材料中有害物质*,加固材料*,焊接材料* **钢结构：**钢材及焊接材料,高强度螺栓及普通紧固件 **市政工程材料：**掺合料（粉煤灰、钢渣）,路面砖及路缘石,检查井盖、水篦、混凝土模块、防撞墩、隔离墩,水泥,骨料、集料,钢筋（含焊接与机械连接）,外加剂,砂浆,混凝土,防水材料及防水密封材料,水,石材*,螺栓、锚具夹具及连接器*	
15	赵恒军	检测工程师/中级	**钢结构：**钢材及焊接材料,焊缝,钢结构防腐及防火涂装	
16	王斌	结构部负责人/高级	**主体结构及装饰装修：**混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度,钢筋及保护层厚度,植筋锚固力,构件位置和尺寸*（涵盖砌体、混凝土、木结构）,外观质量及内部缺陷*,结构构件性能*（涵盖砌体、混凝土、木结构）,装饰装修工程* **钢结构：**构件位置与尺寸* **道路工程：**水泥混凝土路面*	
17	李志超	检测工程师/中级	**市政工程材料：**土、无机结合稳定材料,土工合成材料,沥青及乳化沥青,沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维,沥青混合料,检查井盖、水篦、混凝土模块、防撞墩、隔离墩 **道路工程：**沥青混合料路面,基层及底基层,土路基,排水管道工程*,水泥混凝土路面*	

附表2

检测报告批准人附表

机 构 名 称：深圳市一泰检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第202500201号

检测场所地址2：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

序号	姓名	职务/职称	批准范围	备注
1	杨自湘	深汕分部负责人/中级	**建筑材料及构配件：**水泥,钢筋（含焊接与机械连接）,骨料、集料,砖、砌块、瓦、墙板,混凝土及拌合用水,混凝土掺合料,砂浆,土,防水材料及防水密封材料,塑料及金属管材*,焊接材料* **建筑节能：**保温、绝热材料 **市政工程材料：**土、无机结合稳定材料,沥青及乳化沥青,沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维,沥青混合料,水泥,骨料、集料,钢筋（含焊接与机械连接）,砂浆,混凝土,防水材料及防水密封材料	
2	谢彪云	检测工程师/中级	**建筑材料及构配件：**水泥,钢筋（含焊接与机械连接）,骨料、集料,砖、砌块、瓦、墙板,混凝土及拌合用水,混凝土掺合料,砂浆,土,防水材料及防水密封材料,塑料及金属管材*,焊接材料* **建筑节能：**保温、绝热材料 **市政工程材料：**土、无机结合稳定材料,沥青及乳化沥青,沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维,沥青混合料,水泥,骨料、集料,钢筋（含焊接与机械连接）,砂浆,混凝土,防水材料及防水密封材料	

附表2

检测报告批准人附表

机 构 名 称：深圳市一泰检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第202501201号

检测场所地址3：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇中恒一路与深汕西二路交 汇处（现创元路与同心路交汇处）华瑞实业科技产业园　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

序号	姓名	职务/职称	批准范围	备注
1	蔡昱	副总经理/高级	**建筑节能：**保温、绝热材料,建筑外窗 **建筑幕墙：**幕墙	
2	黄晃	副总经理/高级	**建筑节能：**保温、绝热材料,建筑外窗 **建筑幕墙：**幕墙	

附表2

检测报告批准人附表

机 构 名 称：深圳市一泰检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第202501201号

检测场所地址4：广东省潮州市湘桥区花园开发区迎春路中段5号　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

序号	姓名	职务/职称	批准范围	备注
1	柯坤宏	潮州分部部门负责人/中级	**建筑材料及构配件：**水泥,钢筋（含焊接与机械连接）,骨料、集料,砖、砌块、瓦、墙板,混凝土及拌合用水,混凝土掺合料,砂浆,土,焊接材料* **市政工程材料：**土、无机结合稳定材料,掺合料（粉煤灰、钢渣）,水泥,骨料、集料,钢筋（含焊接与机械连接）,砂浆,混凝土	

附表2

检测报告批准人附表

机 构 名 称：深圳市一泰检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第202500201号

检测场所地址5：广东省汕尾市城区工业大道(粤运汽车总站侧门斜对面)（汕尾市区北环五路北侧）　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

序号	姓名	职务/职称	批准范围	备注
1	林润发	检测工程师/中级	**建筑材料及构配件：**水泥,钢筋（含焊接与机械连接）,骨料、集料,砖、砌块、瓦、墙板,混凝土及拌合用水,混凝土掺合料,砂浆,土,塑料及金属管材*,焊接材料* **市政工程材料：**土、无机结合稳定材料,沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维,水泥,骨料、集料,钢筋（含焊接与机械连接）,砂浆,混凝土	
2	江建华	汕尾分部技术负责人/高级	**建筑材料及构配件：**水泥,钢筋（含焊接与机械连接）,骨料、集料,砖、砌块、瓦、墙板,混凝土及拌合用水,混凝土掺合料,砂浆,土,塑料及金属管材*,焊接材料* **市政工程材料：**土、无机结合稳定材料,沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维,水泥,骨料、集料,钢筋（含焊接与机械连接）,砂浆,混凝土	

附表2

检测报告批准人附表

机 构 名 称：深圳市一泰检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第202500201号

检测场所地址6：广东省肇庆市怀集县怀城镇横洞工业园迎宾大道西侧江南名筑3号　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

序号	姓名	职务/职称	批准范围	备注
1	梁钧源	检测工程师/中级	**建筑材料及构配件：**水泥,钢筋（含焊接与机械连接）,骨料、集料,混凝土及拌合用水,砂浆,土 **市政工程材料：**土、无机结合稳定材料,沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维,水泥,骨料、集料,钢筋（含焊接与机械连接）,砂浆,混凝土	

检验检测机构
资质认定证书

证书编号：202219022967

名称：深圳市一泰检测有限公司

地址：深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力见证书附表。

发证日期：2026年07月03日

有效期至：2028年02月10日

发证机关：广东省市场监督管理局 4401060814926

许可使用标志

CMA

202219022967

注：需要延续证书有效期的，应当在证书届满有效期3个月前提出申请，不再另行通知。

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

新增项目

检验检测机构

资 质 认 定 证 书 附 表

202219022967

机构名称：深圳市一泰检测有限公司

发证日期：2026年07月03日

有效期至：2028年02月10日

发证机关：广东省市场监督管理局

新增项目

国家认证认可监督管理委员会制
注 意 事 项

1. 本附表是经资质认定部门批准检验检测的能力范围。
2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者证书中正确使用CMA标志。本附表所列的检验检测项目/参数及相关内容用于描述机构依据标准、规范进行检验检测的技术能力。
3. 本附表无批准部门骑缝章无效。
4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第X页共XX页。

批准深圳市一泰检测有限公司

检验检测机构资质认定项目及限制要求

证书编号：202219022967

审批日期:2026年07月03日　　有效日期:2028年02月10日

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	岩土体及地基	1.1.1.1	喷射混凝土厚度	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	岩土体及地基	1.1.1.2	喷射混凝土厚度	深圳市基坑支护技术标准SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	基桩	1.1.2.1	砼芯抗压强度	《建筑基桩检测技术规程》 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	基桩	1.1.2.2	砼芯抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准GB/T 50081—2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	路基路面	1.1.3.1	压实度（挖坑灌砂法、环刀法、钻芯法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	路基路面	1.1.3.2	回弹弯沉测试	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	路基路面	1.1.3.3	路面厚度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩石	1.1.4.1	岩芯抗压强度	《建筑基桩检测技术规程》 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩石	1.1.4.2	岩芯抗压强度	《普通混凝土力学性能试验方法》GB/T 50081-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.1	岩石	1.2.1.1	单轴抗压强度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	土	1.2.2.1	含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	土	1.2.2.2	界限含水率试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	土	1.2.2.3	密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	土	1.2.2.4	砂的相对密度试验	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	土	1.2.2.5	击实试验	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	土	1.2.2.6	界限含水率试验	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	土	1.2.2.7	含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	土	1.2.2.8	击实试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	混凝土	1.2.3.1	抗压强度试验	《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	混凝土	1.2.3.2	轴心抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTGE30-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	混凝土	1.2.3.3	轴心抗压强度	普通混凝土力学性能试验方法标准GB/T 50081-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.1	混凝土构件	1.3.1.1	大体积混凝土施工温度	《大体积混凝土施工标准》GB 50496-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.2	钢构件	1.3.2.1	钢结构焊缝缺陷	焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定GB/T 11345-2023		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							焊缝无损检测 超声检测 焊缝内部不连续的特征GB/T 29711-2023 焊缝无损检测 超声检测 验收等级GB/T 29712-2023		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-水运工程	1.4.1	结构	1.4.1.1	大体积混凝土温度监控	《大体积混凝土施工标准》GB 50496-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-道路工程	1.5.1	路基路面	1.5.1.1	平整度(三米直尺法)	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-道路工程	1.5.1	路基路面	1.5.1.2	路面构造深度（手工铺砂法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-道路工程	1.5.1	路基路面	1.5.1.3	压实度（挖坑灌砂法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-道路工程	1.5.1	路基路面	1.5.1.4	压实度（环刀法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-道路工程	1.5.1	路基路面	1.5.1.5	路基现场CBR值	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-道路工程	1.5.1	路基路面	1.5.1.6	弯沉值（贝克曼梁法）	公路路基路面现场测试规程JTG 3450-2019	只做：贝克曼梁法	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-道路工程	1.5.1	路基路面	1.5.1.7	压实度（核子密湿度仪法）	公路路基路面现场测试规程JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-道路工程	1.5.1	路基路面	1.5.1.8	路面压实度（钻芯法）	公路路基路面现场测试规程JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-道路工程	1.5.1	路基路面	1.5.1.9	路基现场CBR值	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.1	支护锚杆位移（验收试验）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.2	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑基坑支护技术规程JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.3	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑边坡工程技术规范GB 50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.4	基础锚杆承载力（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.5	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑边坡工程技术规范GB 50330-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.6	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.7	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.8	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑基坑支护技术规程JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.9	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑地基基础设计规范GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.10	土钉承载力（基本试验）	建筑基坑支护技术规程JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.11	基础锚杆承载力（抗拔试验）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.12	土钉承载力（基本试验）	基坑土钉支护技术规程CECS 96-97		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.13	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑边坡工程技术规范GB 50330-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.14	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑基坑支护技术规程JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.15	土钉位移（基本试验、验收试验）	基坑土钉支护技术规程CECS 96-97		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.16	基础锚杆位移（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.17	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑基坑支护技术规程JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.18	基础锚杆位移（抗拔试验）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.19	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑地基基础设计规范GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.20	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础设计规范GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.21	土钉位移（验收试验）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.22	支护锚杆承载力（基本试验）	岩土锚杆（索）技术规程CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.23	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	岩土锚杆（索）技术规程CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.24	土钉位移（基本试验、验收试验）	建筑基坑支护技术规程JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.25	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	岩土锚杆（索）技术规程CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.26	基础锚杆位移（抗拔试验）	岩土锚杆（索）技术规程CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.27	基础锚杆承载力（抗拔试验）	岩土锚杆（索）技术规程CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.28	土钉位移（基本试验、验收试验）	深圳市基坑支护技术规范 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.29	支护锚杆承载力（基本试验）	深圳市基坑支护技术规范 SJG 05-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.30	土钉承载力（基本试验）	深圳市基坑支护技术规范 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.31	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.32	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	深圳市基坑支护技术规范SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.1	密度（灌砂法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.2	承载比试验（CBR）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.3	砂的相对密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.4	含水量（烘干法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.5	含水量（酒精燃烧法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.6	回弹模量（强度仪法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.7	密度（灌砂法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.8	密度（环刀法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.9	承载比试验（CBR）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.10	最佳含水率/最优含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.11	最大干密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.12	比重（比重瓶法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.13	界限含水率（液限和塑限联合测定法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.14	颗粒级配（筛分法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.15	砂的最大干密度（振动锤击法）	土工试验方法标准 GB/T50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.16	回弹模量（强度仪法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.17	比重（比重瓶法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.18	含水量（酒精燃烧法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.19	最佳含水率/最优含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.20	含水量（烘干法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.21	最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.22	砂的相对密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.23	界限含水率（液限和塑限联合测定法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.24	天然稠度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.25	密度（环刀法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.26	颗粒级配（筛分法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.1	变形（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.2	地基承载力（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.3	CFG桩桩身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.4	CFG桩桩身完整性（低应变法）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.5	变形模量（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.6	变形（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.7	地基承载力（标准贯入试验）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.8	复合地基增强体施工质量（动力触探）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.9	复合地基增强体施工质量（标准贯入试验）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.10	复合地基竖向增强体均匀性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.11	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.12	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.13	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.14	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.15	岩土性状（动力触探）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.16	岩土性状（标准贯入试验）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.17	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.18	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.19	变形（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范JGJ 79-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.20	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑地基检测技术规范JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.21	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	《建筑地基处理技术规范》DBJ 15-38-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.22	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	工程岩体试验方法标准GB/T 50266-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.23	变形模量（地基载荷试验）	《建筑地基处理技术规范》DBJ 15-38-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.24	岩土性状（动力触探）	岩土工程勘察规范GB 50021-2001（2009年版）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.25	岩土性状（动力触探）	建筑地基基础设计规范DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.26	变形（地基载荷试验）	《建筑地基处理技术规范》DBJ 15-38-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.27	承载力（地基载荷试验）	岩土工程勘察规范GB 50021-2001(2009年版)		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.28	承载力（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.29	承载力（地基载荷试验）	《建筑地基处理技术规范》DBJ 15-38-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.30	变形模量（地基载荷试验）	岩土工程勘察规范GB 50021-2001(2009年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.31	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑地基处理技术规范JGJ 79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.32	变形（地基载荷试验）	岩土工程勘察规范GB 50021-2001(2009年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.33	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基检测技术规范JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.34	变形（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.35	岩土性状（标准贯入试验）	岩土工程勘察规范GB 50021-2001（2009年版）		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.36	地基承载力（动力触探）	岩土工程勘察规范GB 50021-2001（2009年版）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.37	地基承载力（标准贯入试验）	岩土工程勘察规范GB 50021-2001（2009年版）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.38	承载力（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范JGJ 79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.39	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑地基基础设计规范GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.40	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.41	变形模量（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.42	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑基桩检测标准SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.43	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑基桩检测标准SJG 09-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.44	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.45	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.4	地下连续墙	1.6.4.1	墙底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.4	地下连续墙	1.6.4.2	墙深（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.4	地下连续墙	1.6.4.3	墙底沉渣厚度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.4	地下连续墙	1.6.4.4	墙身完整性（声波透射法）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.4	地下连续墙	1.6.4.5	墙身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.4	地下连续墙	1.6.4.6	墙身混凝土强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.1	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.2	上拔量(静载试验)	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.3	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.4	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.5	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.6	桩底沉渣厚度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.7	桩身完整性（低应变法）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.8	桩身完整性（声波透射法）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.9	桩身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.10	桩身完整性（高应变法）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.11	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.12	桩长（钻芯法）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.13	沉降量(静载试验)	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.14	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.15	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.16	沉降量(静载试验)	建筑地基基础设计规范GB 50007-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.17	桩身完整性（低应变法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.18	沉降量(静载试验)	建筑基桩检测技术规范JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.19	桩身完整性（高应变法）	深圳市建筑基桩检测规程SJG 09-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.20	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.21	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑基桩检测技术规范JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.22	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑基桩检测技术规范JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.23	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.24	桩身完整性（声波透射法）	建筑基桩检测技术规范JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.25	桩底沉渣厚度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.26	上拔量(静载试验)	建筑地基基础设计规范GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.27	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.28	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	工程岩体试验方法标准GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.29	桩身完整性（高应变法）	建筑基桩检测技术规范JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.30	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	建筑基桩检测技术规范JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.31	上拔量(静载试验)	建筑基桩检测技术规范JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.32	桩身完整性（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.33	桩长（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.34	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础设计规范GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.35	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.36	上拔量(静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.37	沉降量(静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.38	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.39	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.40	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.41	桩身完整性（高应变法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.42	桩身完整性（低应变法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.43	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.44	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.45	桩底沉渣厚度（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.46	桩身完整性（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.47	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.48	桩身完整性（声波透射法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.49	桩长（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.1	安全带	1.7.1.1	安全带耐化学品性能	坠落防护 安全带系统性能测试方法GB/T 6096-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.1	安全带	1.7.1.2	安全带金属零部件耐腐蚀性能	坠落防护 安全带系统性能测试方法GB/T 6096-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.1	安全带	1.7.1.3	安全带阻燃性能	坠落防护 安全带系统性能测试方法GB/T 6096-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.1	安全带	1.7.1.4	安全带阻燃性能	防护服装 阻燃服GB 8965.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.1	安全带	1.7.1.5	安全带金属零部件耐腐蚀性能	人造气氛腐蚀试验 盐雾试验GB/T 10125-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.1	安全带	1.7.1.6	安全带耐化学品性能	防护服装 酸碱类化学品防护服GB 24540-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.1	安全带	1.7.1.7	阻燃性能	纺织品 燃烧性能 垂直方向 损毁长度阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.2	扣件	1.7.2.1	底座抗压	钢管脚手架扣件GB 15831-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.2	扣件	1.7.2.2	抗压	钢板冲压扣件GB24910-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.2	扣件	1.7.2.3	底座抗压	钢板冲压扣件GB24910-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.2	扣件	1.7.2.4	抗压	钢管脚手架扣件GB 15831-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.2	扣件	1.7.2.5	抗拉	钢管脚手架扣件GB 15831-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.2	扣件	1.7.2.6	抗滑	钢管脚手架扣件GB 15831-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.2	扣件	1.7.2.7	抗破坏	钢管脚手架扣件GB 15831-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.2	扣件	1.7.2.8	扭转刚度	钢管脚手架扣件GB 15831-2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.2	扣件	1.7.2.9	抗滑移变形	钢板冲压扣件 GB24910-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.2	扣件	1.7.2.10	抗拉	钢板冲压扣件 GB24910-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.2	扣件	1.7.2.11	抗破坏	钢板冲压扣件 GB24910-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.2	扣件	1.7.2.12	扭力矩试压	钢管脚手架扣件GB 15831-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.2	扣件	1.7.2.13	外观	钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.2	扣件	1.7.2.14	抗滑性能	钢管脚手架扣件GB 15831-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.2	扣件	1.7.2.15	抗拉性能	钢管脚手架扣件GB 15831-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.2	扣件	1.7.2.16	重量	钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.2	扣件	1.7.2.17	扭转刚度性能	钢管脚手架扣件GB 15831-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.2	扣件	1.7.2.18	抗破坏性能	钢管脚手架扣件GB 15831-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.2	扣件	1.7.2.19	扭力矩试压	钢管脚手架扣件GB 15831-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.3	构件	1.7.3.1	上碗扣强度	碗扣式钢管脚手架构件GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.3	构件	1.7.3.2	可调托撑和可调底座抗压强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.3	构件	1.7.3.3	尺寸和偏差	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.3	构件	1.7.3.4	连接盘内侧环焊缝抗剪强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.3	构件	1.7.3.5	连接盘单侧抗剪强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.3	构件	1.7.3.6	连接盘双侧抗剪强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.3	构件	1.7.3.7	连接盘抗弯强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.3	构件	1.7.3.8	连接盘抗拉强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.3	构件	1.7.3.9	下碗扣焊接强度	碗扣式钢管脚手架构件GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.3	构件	1.7.3.10	横杆接头焊接强度	碗扣式钢管脚手架构件GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.3	构件	1.7.3.11	可调支座抗压强度	碗扣式钢管脚手架构件GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.3	构件	1.7.3.12	横杆接头强度	碗扣式钢管脚手架构件GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.4	安全帽	1.7.4.1	侧向刚性	安全帽测试方法GB 2812-2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.4	安全帽	1.7.4.2	冲击吸收性能	安全帽测试方法GB 2812-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.4	安全帽	1.7.4.3	下颏带的强度	安全帽测试方法GB 2812-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.4	安全帽	1.7.4.4	耐穿刺性能	安全帽测试方法GB 2812-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.5	安全网	1.7.5.1	密目网开眼环孔径	安全网GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.5	安全网	1.7.5.2	平（立）网耐冲击性能	安全网GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.5	安全网	1.7.5.3	密目网系绳断裂强力	纤维绳索 有关物理和机械性能的测定GB/T 8834-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.5	安全网	1.7.5.4	平（立）网绳断裂强力	安全网GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.5	安全网	1.7.5.5	密目网网目密度	安全网GB 5725-2009		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.5	安全网	1.7.5.6	密目网宽度	安全网GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.5	安全网	1.7.5.7	平（立）网网目边长	安全网GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.5	安全网	1.7.5.8	平（立）网质量	安全网GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.5	安全网	1.7.5.9	密目网阻燃性能	安全网GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.5	安全网	1.7.5.10	密目网开眼环扣强力	安全网GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.5	安全网	1.7.5.11	平（立）网耐候性	安全网GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.5	安全网	1.7.5.12	密目网耐贯穿性能	安全网GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.5	安全网	1.7.5.13	密目网阻燃性能	纺织品 燃烧性能 垂直方向 损毁长度阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.5	安全网	1.7.5.14	密目网系绳断裂强力	安全网GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.5	安全网	1.7.5.15	密目网耐腐蚀性能	安全网GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.5	安全网	1.7.5.16	平（立）网阻燃性能	安全网GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.5	安全网	1.7.5.17	密目网断裂强力×断裂伸长	安全网GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.5	安全网	1.7.5.18	平（立）网筋绳间距	安全网GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.5	安全网	1.7.5.19	耐贯穿性能	安全网GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.5	安全网	1.7.5.20	密目网接缝部位抗拉强力	安全网GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.5	安全网	1.7.5.21	密目网耐腐蚀性能	人造气氛腐蚀试验 盐雾试验GB/T 10125-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.5	安全网	1.7.5.22	密目网耐老化性能	安全网GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.5	安全网	1.7.5.23	平（立）网系绳间距及长度	安全网GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.5	安全网	1.7.5.24	密目网梯形法撕裂强力	安全网GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.5	安全网	1.7.5.25	密目网耐冲击性能	安全网GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程环境-建筑物理及节能	1.8.1	建筑板材	1.8.1.1	可燃性	建筑材料可燃性试验方法GB/T 8626-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程环境-建筑物理及节能	1.8.2	玻璃	1.8.2.1	表面应力	建筑幕墙工程检测方法标准 JGJ/T 324-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程环境-建筑物理及节能	1.8.2	玻璃	1.8.2.2	表面应力	建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程环境-建筑物理及节能	1.8.2	玻璃	1.8.2.3	霰弹袋冲击性能	建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程环境-建筑物理及节能	1.8.2	玻璃	1.8.2.4	碎片状态	建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程环境-建筑物理及节能	1.8.2	玻璃	1.8.2.5	耐热冲击性能	建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程环境-建筑物理及节能	1.8.2	玻璃	1.8.2.6	霰弹袋冲击性能	建筑用安全玻璃第3部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程环境-建筑物理及节能	1.8.2	玻璃	1.8.2.7	抗冲击性能	建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程环境-建筑物理及节能	1.8.2	玻璃	1.8.2.8	落球冲击剥落性能	建筑用安全玻璃第3部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程环境-建筑物理及节能	1.8.2	玻璃	1.8.2.9	表面应力	玻璃应力测试方法 GB/T 18144-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程环境-建筑物理及节能	1.8.2	玻璃	1.8.2.10	表面应力	建筑门窗、幕墙中空玻璃性能现场检测方法 JG/T 454-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程环境-建筑物理及节能	1.8.2	玻璃	1.8.2.11	耐热性	建筑用安全玻璃第3部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.1	空隙率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.2	表干密度（网篮法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.3	颗粒级配	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.4	压碎值	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.5	表观密度（广口瓶法）	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.6	堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.7	针片状颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.8	针片状颗粒含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.9	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.10	吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.11	岩石抗压强度	工程岩体试验方法标准GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.12	吸水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.13	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.14	表观密度（简易法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.15	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.16	含泥量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.17	岩石抗压强度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.18	空隙率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.19	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.20	含水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.21	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.22	压碎值	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.23	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.24	含水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.25	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.26	磨耗试验（洛杉矶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.27	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.28	针片状颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.29	颗粒级配	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.30	压碎值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.31	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.32	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.33	表观密度（网篮法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.34	毛体积密度（网篮法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.35	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.36	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.37	空隙率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.38	表观密度（容量瓶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.1	烘箱试验	硬聚氯乙烯（PVC-U）双壁波纹管材 QB/T 1916-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.2	烘箱试验	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分 聚乙烯缠绕结构壁管材GB/T 19472.2-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.3	断裂伸长率	热塑性塑料管材　拉伸性能测定　第1部分：试验方法总则 GB/T 8804.1-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.4	断裂伸长率	热塑性塑料管材　拉伸性能测定　第2部分：硬聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）和高抗冲聚氯乙烯（PVC-HI）管材　GB/T 8804.2-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.5	断裂伸长率	热塑性塑料管材　拉伸性能测定　第3部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.6	坠落试验	硬聚氯乙烯PVC-U管件坠落试验方法 GB/T 8801-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.7	纵向回缩率/纵向尺寸收缩率	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T6671-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.8	环柔性	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统 第1部分：双壁波纹管材GB/T 18477.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.9	烘箱试验	埋地排水用热聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统　第1部分：双壁波纹管材　GB/T 18477.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.10	弯曲试验	金属材料 管 弯曲试验方法 GB/T 244-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.11	尺寸	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.12	落锤冲击试验/冲击强度/冲击性能	热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法 GB/T14152-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.13	简支梁冲击试验	热塑性塑料管材 简支梁冲击强度的测定第1部分：通用试验方法 GB/T 187 43. 1-2022 热塑性塑料管材 简支梁冲击强度的测定第2部分：不同材料管材的试验条件 GB/T 18743.2-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.14	液(水)压试验/内压试验/静液压试验/爆破试验	流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法 GB/T 6111-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.15	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第1部分：试验方法总则 GB/T 8804.1-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.16	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第2部分：硬聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）和高抗冲聚氯乙烯（PVC-HI）管材 GB/T 8804.2-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.9	工程材料-建设工程	1.9.2	流体输送用管	1.9.2.17	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第3部		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料		材管件		的拉伸强度	分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.18	尺寸	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分 聚乙烯缠绕结构壁管材GB/T 19472.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.19	尺寸	埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统　第1部分：双壁波纹管材　GB/T 18477.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.20	环刚度	热塑性塑料管材　环刚度的测定 GB/T9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.21	烘箱试验	注射成型硬质聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）、丙烯晴-丁二烯-苯乙烯三元共聚物（ABS）和丙烯晴-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物（ASA）管件热烘箱试验方法 GB/T8803-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.22	拉伸试验/抗拉强度/断后伸长率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.23	环柔性	热塑性塑料管材　环刚度的测定 GB/T9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.24	扁平试验/压扁试验/受压开裂稳定性	金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.10	弯曲试验	金属材料 管 弯曲试验方法 GB/T 244-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.3	预应力筋	1.9.3.1	抗拉强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.3	预应力筋	1.9.3.2	断面收缩率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.3	预应力筋	1.9.3.3	抗拉强度	预应力混凝土用钢材试验方法GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.3	预应力筋	1.9.3.4	断后伸长率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.3	预应力筋	1.9.3.5	屈服强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.3	预应力筋	1.9.3.6	断后伸长率	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.3	预应力筋	1.9.3.7	断后伸长率	预应力混凝土用钢材试验方法GB/T 21839-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.3	预应力筋	1.9.3.8	弯曲	金属材料 弯曲试验方法GB/T 232-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.4	混凝土	1.9.4.1	抗折强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.4	混凝土	1.9.4.2	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.4	混凝土	1.9.4.3	凝结时间	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.4	混凝土	1.9.4.4	劈裂抗拉强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.4	混凝土	1.9.4.5	抗压强度	《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.4	混凝土	1.9.4.6	轴心抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG E30-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.4	混凝土	1.9.4.7	劈裂抗拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG E30-2005		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.4	混凝土	1.9.4.8	抗渗性能	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG E30-2005	只做：逐级加压法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.4	混凝土	1.9.4.9	轴心抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	电工套管及配件	1.9.5.1	尺寸	电气导管 电气安装用导管的外径和导管与配件的螺纹GB/T 17194-1997		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.6	灌浆材料	1.9.6.1	粒径	水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.6	灌浆材料	1.9.6.2	抗压强度	水泥基灌浆材料应用技术规范GB/T 50448-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.6	灌浆材料	1.9.6.3	抗压强度	水泥胶砂强度检验方法（ISO法）GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.1	重量偏差	冷轧带肋钢筋 GB 13788-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.2	弯曲试验	焊接接头弯曲试验方法GB/T 2653-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.3	断面收缩率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.4	断后伸长率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.5	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.6	上屈服强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.7	反向弯曲	钢筋混凝土用钢筋弯曲和反向弯曲试验方法YB/T 5126-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.8	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.9	最大力总延伸率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.10	下屈服强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.11	抗拉强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.12	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.13	断后伸长率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.14	抗拉强度	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.15	弯曲试验	钢筋焊接接头试验方法标准JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.16	弯曲试验	钢筋混凝土用钢筋弯曲和反向弯曲试验方法YB/T 5126-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.17	屈服强度/下屈服强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.18	屈服强度/上屈服强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.19	抗拉强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.20	Z向断面收缩率/Z向钢厚度方向断面收缩率	厚度方向性能钢板 GB/T 5313-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.21	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.22	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.23	反向弯曲	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.24	弯曲试验	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.8	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.9.8.1	抗拉强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.8	螺栓及连接副、紧固件、	1.9.8.2	断后伸长率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				钢网架构件					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.8	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.9.8.3	断面收缩率/断后收缩率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.8	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.9.8.4	屈服强度/下屈服强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.9	砂浆/保温砂浆	1.9.9.1	劈裂抗拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.9	砂浆/保温砂浆	1.9.9.2	稠度	建筑砂浆基本性能试验方法标准JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.9	砂浆/保温砂浆	1.9.9.3	抗压强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.9	砂浆/保温砂浆	1.9.9.4	表观密度	建筑砂浆基本性能试验方法标准JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.9	砂浆/保温砂浆	1.9.9.5	保水性	建筑砂浆基本性能试验方法标准JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.9	砂浆/保温砂浆	1.9.9.6	凝结时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.9	砂浆/保温砂浆	1.9.9.7	砂浆配合比设计	抹灰砂浆技术规程 JGJ/T 220-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.9	砂浆/保温砂浆	1.9.9.8	砂浆配合比设计	砌筑砂浆配合比设计规程JGJ/T 98-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.9	砂浆/保温砂浆	1.9.9.9	凝结时间	建筑砂浆基本性能试验方法标准JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.10	公路工程岩石	1.9.10.1	抗压强度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.11	泡沫塑料与隔热材料	1.9.11.1	可燃性	建筑材料可燃性试验方法GB/T 8626-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.12	无机结合料稳定材料	1.9.12.1	配合比设计	无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.12	无机结合料稳定材料	1.9.12.1	配合比设计	无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.12	无机结合料稳定材料	1.9.12.3	水泥或石灰剂量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.12	无机结合料稳定材料	1.9.12.4	无侧限抗压强度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.12	无机结合料稳定材料	1.9.12.5	击实试验	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.13	建筑保温系统	1.9.13.1	聚苯板上涂层可燃性	建筑材料可燃性试验方法GB /T8626-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.1	拉伸性能（无处理）（最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率）	建筑防水卷材试验方法 第8部分：沥青防水卷材 拉伸性能GB/T 328.8-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.2	耐热性	自粘聚合物改性沥青防水卷材GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.3	渗油性	自粘聚合物改性沥青防水卷材GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.4	拉伸应变性能/拉伸性能（无处理）/最大拉力/	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定GB/T 528-2009		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测						拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.5	渗油性	弹性体改性沥青防水卷材GB 18242-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.6	接缝剥离性能/剥离强度（卷材与卷材）	建筑防水卷材试验方法 第20部分：沥青防水卷材 接缝剥离性能GB/T 328.20-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.7	接缝剥离性能/接缝剥离强度/接缝剥离性	建筑防水卷材试验方法 第21部分 高分子防水卷材 接缝剥离性能GB/T 328.21-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.8	渗油性	GB/T 35467-2017湿铺防水卷材		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.9	单位面积质量	建筑防水卷材试验方法 第4部分：沥青防水卷材 厚度、单位面积质量GB/T 328.4-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.10	单位面积质量	建筑防水卷材试验方法 第5部分：高分子防水卷材 厚度、单位面积质量GB/T 328.5-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.9	工程材料-建设工程	1.9.14	防水卷材	1.9.14.1	厚度/尺寸	建筑防水卷材试验方法 第4部分：沥青防水		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料			1		卷材 厚度、单位面积质量GB/T 328.4-2007		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.12	厚度/尺寸	建筑防水卷材试验方法 第5部分：高分子防水卷材 厚度、单位面积质量GB/T 328.5-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.13	低温弯折性	建筑防水卷材试验方法 第15部分:高分子防水卷材 低温弯折性GB/T 328.15-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.14	持粘性	湿铺防水卷材GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.15	持粘性	带自粘层的防水卷材GB/T 23260-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.16	持粘性	自粘聚合物改性沥青防水卷材GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.17	低温弯折性	高分子防水材料 第1部分：片材GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.18	剥离强度（卷材与卷材）	带自粘层的防水卷材GB/T 23260-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.19	可溶物含量/浸涂材料总量	建筑防水卷材试验方法 第26部分：沥青防水卷材 可溶物含量		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							（浸涂材料含量）GB/T 328.26-2007		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.20	剥离强度（卷材与卷材）	自粘聚合物改性沥青防水卷材GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.21	撕裂性能/钉杆撕裂强度	建筑防水卷材试验方法 第18部分：沥青防水卷材 撕裂性能（钉杆法）GB/T 328.18-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.22	撕裂性/梯形撕裂强度	建筑防水卷材试验方法 第19部分：高分子防水卷材 撕裂性GB/T 328.19-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.23	撕裂强度/直角撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）GB/T 529-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.24	不透水性	高分子防水材料 第1部分：片材GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.25	拉伸性能（无处理）（最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率）	建筑防水卷材试验方法 第9部分：高分子防水卷材 拉伸性能GB/T 328.9-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.15	波纹管	1.9.15.1	尺寸	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806－2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.16	公路工程用矿粉	1.9.16.1	密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.16	公路工程用矿粉	1.9.16.2	筛分	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.16	公路工程用矿粉	1.9.16.3	塑性指数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.16	公路工程用矿粉	1.9.16.4	亲水系数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.17	路面砖	1.9.17.1	抗压强度	《混凝土实心砖》GB/T 21144-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.17	路面砖	1.9.17.2	外观质量	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.17	路面砖	1.9.17.3	吸水率	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.17	路面砖	1.9.17.4	吸水率	混凝土砌块和砖试验方法GB/T 4111-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.17	路面砖	1.9.17.5	抗压强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.17	路面砖	1.9.17.6	外观质量	混凝土路面砖 GB 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	沥青	1.9.18.1	破乳速度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	沥青	1.9.18.2	离子电荷	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	沥青	1.9.18.3	离析试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	沥青	1.9.18.4	密度与相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	沥青	1.9.18.5	筛上剩余量	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	沥青	1.9.18.6	延度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	沥青	1.9.18.7	蒸发残留物	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	沥青	1.9.18.8	弹性恢复试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	沥青	1.9.18.9	旋转薄膜加热试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	沥青	1.9.18.10	软化点	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	沥青	1.9.18.11	针入度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	沥青	1.9.18.12	闪点与燃点	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	沥青	1.9.18.13	蜡含量	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	沥青	1.9.18.14	标准粘度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	沥青	1.9.18.15	溶解度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.1	密度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程JTG E30-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.2	强度/胶砂强度（ISO法）	水泥胶砂强度检验方法（ISO法）GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.3	细度	用于水泥和混凝土中的粉煤灰GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.4	三氧化硫	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.5	不溶物	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.6	氧化钾和氧化钠（碱含量）	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.7	氧化镁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.8	氯离子	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.9	密度	水泥密度测定方法 GB/T 208-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.10	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.11	标准稠度用水量	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.12	需水量比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.13	细度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程JTG E30-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.14	比表面积	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.15	胶砂强度(ISO法)	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程JTG E30-2005		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.16	标准稠度用水量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程JTG E30-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.17	安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.18	胶砂流动度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程JTG E30-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.19	凝结时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程JTG E30-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.20	需水量比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.21	细度	水泥细度检验方法 筛析法GB 1345-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.22	安定性	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程JTG E30-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.23	凝结时间	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法GB/T		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							1346-2011		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.24	胶砂流动度	水泥胶砂流动度测定方法GB/T 2419-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.20	建筑板材	1.9.20.1	可燃性	建筑材料可燃性试验方法GB/T 8626-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.20	建筑板材	1.9.20.2	不燃性	建筑材料不燃性试验方法 GB/T 5464-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	钢筋机械连接及套筒	1.9.21.1	最大力下总伸长率	钢筋机械连接技术规程JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	钢筋机械连接及套筒	1.9.21.2	残余变形	钢筋机械连接技术规程JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	钢筋机械连接及套筒	1.9.21.3	极限抗拉强度	钢筋机械连接技术规程JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	钢筋机械连接及套筒	1.9.21.4	抗拉强度	钢筋机械连接用套筒JG/T 163-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	钢筋机械连接及套筒	1.9.21.5	抗拉强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法GB/T228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.22	焊接材料	1.9.22.1	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.22	焊接材料	1.9.22.2	弯曲试验	焊接接头弯曲试验方法GB/T 2653-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.22	焊接材料	1.9.22.3	断后伸长率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.22	焊接材料	1.9.22.4	下屈服强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.22	焊接材料	1.9.22.5	抗拉强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.22	焊接材料	1.9.22.6	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	沥青混合料	1.9.23.1	毛体积相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	沥青混合料	1.9.23.2	车辙试验(动稳定度)	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	沥青混合料	1.9.23.3	表观相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	沥青混合料	1.9.23.4	沥青含量	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	沥青混合料	1.9.23.5	沥青路面芯样马歇尔试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	沥青混合料	1.9.23.6	配合比设计	公路沥青路面施工技术规范JTG F40-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	沥青混合料	1.9.23.7	配合比设计	沥青路面施工及验收标准 GB 50092-1996		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	沥青混合料	1.9.23.8	流值	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	沥青混合料	1.9.23.9	浸水马歇尔稳定度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	沥青混合料	1.9.23.10	渗水试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	沥青混合料	1.9.23.11	马歇尔稳定度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	沥青混合料	1.9.23.12	理论最大相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	沥青混合料	1.9.23.13	矿料级配	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	沥青混合料	1.9.23.14	矿料间隙率	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	沥青混合料	1.9.23.15	压实沥青混合料密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	沥青混合料	1.9.23.16	沥青饱和度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	沥青混合料	1.9.23.17	空隙率	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	沥青混合料	1.9.23.18	标准马歇尔稳定度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	砌墙砖和砌块	1.9.24.1	抗压强度	《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	砌墙砖和砌块	1.9.24.2	外观质量	砌墙砖试验方法GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	砌墙砖和砌块	1.9.24.3	抗压强度	《混凝土实心砖》GB/T 21144-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	砌墙砖和砌块	1.9.24.4	外观质量	混凝土砌块和砖试验方法GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	砌墙砖和砌块	1.9.24.5	块体密度/密度/表观密度	混凝土砌块和砖试验方法GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	砌墙砖和砌块	1.9.24.6	吸水率	《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	砌墙砖和砌块	1.9.24.7	吸水率	砌墙砖试验方法GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	砌墙砖和砌块	1.9.24.8	抗折强度	砌墙砖试验方法GB/T 2542-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	砌墙砖和砌块	1.9.24.9	吸水率/最大吸水率	混凝土砌块和砖试验方法GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	砌墙砖和砌块	1.9.24.10	抗压强度	砌墙砖试验方法GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	砌墙砖和砌块	1.9.24.11	尺寸偏差	混凝土普通砖和装饰砖NY/T 671-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	砌墙砖和砌块	1.9.24.12	尺寸偏差	混凝土砌块和砖试验方法GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	砌墙砖和砌块	1.9.24.13	含水率	混凝土砌块和砖试验方法GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	砌墙砖和砌块	1.9.24.14	含水率	《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	砌墙砖和砌块	1.9.24.15	尺寸测量/尺寸偏差/尺寸允许偏差	砌墙砖试验方法GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	砌墙砖和砌块	1.9.24.16	体积密度/干燥表观密度	砌墙砖试验方法GB/T 2542-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	砌墙砖和砌块	1.9.24.17	干密度	《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	砌墙砖和砌块	1.9.24.18	抗折强度	混凝土砌块和砖试验方法GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.25	钢管	1.9.25.1	断后伸长率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.25	钢管	1.9.25.2	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.25	钢管	1.9.25.3	下屈服强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.25	钢管	1.9.25.4	抗拉强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.25	钢管	1.9.25.5	导向弯曲	焊接接头弯曲试验方法GB/T 2653-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.25	钢管	1.9.25.6	压扁	金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.25	钢管	1.9.25.7	弯曲	金属材料 弯曲试验方法GB/T 232-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.1	表观密度	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.2	硫化物及硫酸盐	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.3	硫化物及硫酸盐	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.4	氯离子（氯化物）含量	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.5	氯离子（氯化物）含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.6	含水率	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.7	含水率（快速法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.8	吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.9	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.10	贝壳含量	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.11	含泥量（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.12	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.13	堆积密度	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.14	表观密度（简易法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.15	空隙率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.16	泥块含量	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.17	颗粒级配和细度模数	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.18	空隙率	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.19	饱和面干吸水率	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.20	颗粒级配和细度模数	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.21	含泥量	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.22	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.23	贝壳含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.24	含水率（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.25	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.26	紧密密度	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.27	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.28	亚甲蓝值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.29	砂当量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.30	表观密度（容量瓶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.31	颗粒级配和细度模数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.32	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.33	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.34	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.35	空隙率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.36	表观密度（坍落筒法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.37	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.38	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.27	材料防火阻燃性能	1.9.27.1	不燃性	建筑材料不燃性试验方法GB/T 5464-2010		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.27	材料防火阻燃性能	1.9.27.2	燃烧热值	建筑材料及制品的燃烧性能热值的测定 GB/T 14402-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.27	材料防火阻燃性能	1.9.27.3	可燃性	建筑材料可燃性试验方法GB/T 8626-2007	,	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.27	材料防火阻燃性能	1.9.27.4	单体燃烧性能	建筑材料或制品的单体燃烧试验GB/T 20284-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.28	电缆导管	1.9.28.1	环刚度/刚度	纤维增强热固性塑料管平行板 外载性能试验方法GB/T 5352-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.28	电缆导管	1.9.28.2	纵向回缩率	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T 6671-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.28	电缆导管	1.9.28.3	尺寸	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806－2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.28	电缆导管	1.9.28.4	尺寸	电力电缆用导管技术条件 第2部分：玻璃纤维增强塑料电缆导管 DL/T 802.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.28	电缆导管	1.9.28.5	落锤冲击	热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法GB/T		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							14152-2001		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.28	电缆导管	1.9.28.6	环柔性	热塑性塑料管材 环刚度的测定 GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.28	电缆导管	1.9.28.7	环刚度/刚度	热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.1	压浆浆液	1.10.1.1	氯离子含量	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.1	空隙率	公路工程集料试验规程JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.2	泥块含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.3	含水率	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.4	海砂中贝壳含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.5	贝壳含量	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.6	含泥量	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.7	人工砂及混合砂中石粉含量（亚甲蓝值）	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.8	氯化物(氯离子)含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.9	硫酸盐、硫化物含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.10	氯化物(氯离子)含量	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.11	堆积密度	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.12	压碎指标值	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.13	紧密密度	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.14	表观密度	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.15	颗粒级配（含细度模数）	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.16	泥块含量	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.17	紧密密度	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.18	空隙率	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.19	压碎指标值	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.20	含水率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.21	空隙率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.22	颗粒级配（含细度模数）	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.23	表观密度	公路工程集料试验规程JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.24	表观密度	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.25	含泥量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.26	硫化物及硫酸盐含量	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.27	堆积密度	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.28	吸水率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.29	人工砂压碎值指标	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006	,	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.30	吸水率	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.31	含水率	公路工程集料试验规程JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.32	泥块含量	公路工程集料试验规程JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.33	吸水率	公路工程集料试验规程JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.34	颗粒级配（含细度模数）	公路工程集料试验规程JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.35	含泥量	公路工程集料试验规程JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.36	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	公路交通-工程材料	1.10.3	焊接网	1.10.3.1	抗拉强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.3	焊接网	1.10.3.2	断面收缩率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.3	焊接网	1.10.3.3	断后伸长率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.3	焊接网	1.10.3.4	屈服强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.3	焊接网	1.10.3.5	弯曲性能	金属材料 弯曲试验方法GB/T 232-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.4	沥青	1.10.4.1	沥青密度与相对密度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.4	沥青	1.10.4.2	沥青延度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.4	沥青	1.10.4.3	沥青旋转薄膜加热试验	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	公路交通-工程材料	1.10.4	沥青	1.10.4.4	沥青软化点	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.4	沥青	1.10.4.5	沥青针入度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.4	沥青	1.10.4.6	沥青闪点与燃点	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.4	沥青	1.10.4.7	沥青蜡含量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.4	沥青	1.10.4.8	沥青与粗集料的黏附性等级	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.4	沥青	1.10.4.9	沥青针入度指数	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.4	沥青	1.10.4.10	沥青溶解度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.5	矿粉	1.10.5.1	亲水系数	公路工程集料试验规程JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	公路交通-工程材料	1.10.5	矿粉	1.10.5.2	塑性指数	公路工程集料试验规程JTG 3432-2024 公路土工试验规程JTG		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							3430-2020		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.6	无机结合料稳定材料	1.10.6.1	含水量	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.6	无机结合料稳定材料	1.10.6.2	石灰、粉煤灰密度	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.6	无机结合料稳定材料	1.10.6.3	水泥或石灰稳定材料中水泥或石灰剂量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.6	无机结合料稳定材料	1.10.6.4	粉煤灰细度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.6	无机结合料稳定材料	1.10.6.5	最大干密度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.6	无机结合料稳定材料	1.10.6.6	粉煤灰比表面积	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.6	无机结合料稳定材料	1.10.6.7	无侧限抗压强度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	公路交通-工程材料	1.10.6	无机结合料稳定材料	1.10.6.8	配合比设计	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024 公路		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							路面基层施工技术细则JTG/T F20-2015		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.7	钢筋焊接接头	1.10.7.1	抗拉强度	《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.7	钢筋焊接接头	1.10.7.2	弯曲性能	《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.8	灌浆材料	1.10.8.1	抗压强度	水泥基灌浆材料JC/T 986-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.8	灌浆材料	1.10.8.2	抗压强度	《水泥基灌浆料应用技术规程》GB/T 50448-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.8	灌浆材料	1.10.8.3	最大粒径	《水泥基灌浆料应用技术规程》GB/T 50448-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.8	灌浆材料	1.10.8.4	凝结时间	水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.1	普通混凝土配合比设计	《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》GB50086-2015 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG E30-2005		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.2	抗折强度	《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.3	立方体劈裂抗拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.4	抗渗等级	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.5	立方体劈裂抗拉强度	《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.6	轴心抗压强度	《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.7	含气量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.8	抗渗性能	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.9	泌水率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.10	稠度（坍落度仪法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.11	水泥混凝土拌合物含气量	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.12	水泥混凝土拌合物稠度	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2016	,	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.13	圆柱体劈裂抗拉强度	《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.14	圆柱体劈裂抗拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.15	圆柱体轴心抗压强度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG E30-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.16	普通混凝土配合比设计	普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011 公路水泥混凝土路面施工技术细则JTG/T F30-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.17	普通混凝土配合比设计	《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016 《普通混		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								凝土力学性能试验方法标准》 GB/T 50081-2019		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.18	圆柱体劈裂抗拉强度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG E30-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.19	抗渗等级	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG E30-2005	只做逐级加压法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.20	普通混凝土配合比设计	《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011 《公路工程水泥混凝土路面施工技术规范》F30-2014 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG E30-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.21	水泥混凝土拌合物表观密度	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.22	水泥混凝土拌合物表观密度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG E30-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.23	水泥混凝土拌合物泌水率	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.24	立方体劈裂抗拉强度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG E30-2005		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.25	圆柱体轴心抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.26	抗渗等级	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024	只做逐级加压法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.1	表观密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.2	针片状颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.3	空隙率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.4	洛杉矶磨耗损失	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.5	堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.6	泥块含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.7	针片状颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.8	颗粒级配	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.9	吸水率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.10	含泥量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.11	压碎值指标	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006	,	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.12	含水率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.13	空隙率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.14	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.15	吸水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.16	堆积密度	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.17	表观密度	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.18	针片状颗粒含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.19	含泥量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.20	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.21	含水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.22	堆积密度	公路工程集料试验规程JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.23	毛体积相对密度	公路工程集料试验规程JTG 3432-2024	,	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.24	含水率	公路工程集料试验规程JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.25	表观密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.26	表观相对密度	公路工程集料试验规程JTG 3432-2024	,	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.27	吸水率	公路工程集料试验规程JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.28	表干相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024	,	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.29	颗粒级配	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.30	空隙率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.31	压碎值	公路工程集料试验规程JTG 3432-2024	,	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.32	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.33	含泥量	公路工程集料试验规程JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.11	机械连接接头	1.10.11.1	抗拉强度	《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.11	机械连接接头	1.10.11.2	最大力总伸长率	《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.11	机械连接接头	1.10.11.3	单向拉伸残余变形	《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.12	钢材焊接接头	1.10.12.1	弯曲性能	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.13	粉煤灰	1.10.13.1	烧失量	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.13	粉煤灰	1.10.13.2	安定性	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.13	粉煤灰	1.10.13.3	三氧化硫	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.13	粉煤灰	1.10.13.4	氧化钠	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.13	粉煤灰	1.10.13.5	比表面积	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.13	粉煤灰	1.10.13.6	密度	《水泥密度测定方法》GB/T 208-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.13	粉煤灰	1.10.13.7	氯离子	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.13	粉煤灰	1.10.13.8	需水量比	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.10	公路交通-工程材料	1.10.13	粉煤灰	1.10.13.9	细度	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.13	粉煤灰	1.10.13.10	氧化钾含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.14	砖及砌体构件	1.10.14.1	块体密度和空心率	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.14	砖及砌体构件	1.10.14.2	抗折强度	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.14	砖及砌体构件	1.10.14.3	吸水率和饱和系数	《砌墙砖试验方法》 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.14	砖及砌体构件	1.10.14.4	抗压强度	《烧结普通砖》GB 5101-2017 《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.14	砖及砌体构件	1.10.14.5	抗压强度	《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.14	砖及砌体构件	1.10.14.6	含水率	《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	公路交通-工程材料	1.10.14	砖及砌体构件	1.10.14.7	含水率	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.14	砖及砌体构件	1.10.14.8	抗压强度	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.14	砖及砌体构件	1.10.14.9	抗压强度	《砌墙砖试验方法》 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.14	砖及砌体构件	1.10.14.10	吸水率	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.14	砖及砌体构件	1.10.14.11	含水率	《砌墙砖试验方法》 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.14	砖及砌体构件	1.10.14.12	抗折强度	《砌墙砖试验方法》 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.14	砖及砌体构件	1.10.14.13	吸水率	《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.15	矿渣粉	1.10.15.1	总碱量	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	公路交通-工程材料	1.10.15	矿渣粉	1.10.15.2	烧失量	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.15	矿渣粉	1.10.15.3	氯离子含量	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.16	土	1.10.16.1	承载比（CBR）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.16	土	1.10.16.2	密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.16	土	1.10.16.3	砂的相对密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.16	土	1.10.16.4	回弹模量（强度仪法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.16	土	1.10.16.5	颗粒级配	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.16	土	1.10.16.6	最佳含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	公路交通-工程材料	1.10.16	土	1.10.16.7	比重	《土工试验方法标准》 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.16	土	1.10.16.8	最佳含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.16	土	1.10.16.9	颗粒级配	《土工试验方法标准》 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.16	土	1.10.16.10	最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.16	土	1.10.16.11	承载比（CBR）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.16	土	1.10.16.12	天然稠度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.16	土	1.10.16.13	界限含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.16	土	1.10.16.14	密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	公路交通-工程材料	1.10.16	土	1.10.16.15	含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.16	土	1.10.16.16	含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.16	土	1.10.16.17	比重	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.16	土	1.10.16.18	土的回弹模量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.16	土	1.10.16.19	界限含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.17	钢材	1.10.17.1	抗拉强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.17	钢材	1.10.17.2	断面收缩率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.17	钢材	1.10.17.3	屈服强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	公路交通-工程材料	1.10.17	钢材	1.10.17.4	断后伸长率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.17	钢材	1.10.17.5	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.17	钢材	1.10.17.6	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.17	钢材	1.10.17.7	重量偏差	冷轧带肋钢筋GB 13788-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.17	钢材	1.10.17.8	弯曲性能	金属材料 弯曲试验方法GB/T 232-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.18	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管	1.10.18.1	环刚度	《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T 529-2016《热塑性塑料管材 环刚度的测定》GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.19	岩石	1.10.19.1	单轴抗压强度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.1	不溶物	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.2	氯离子	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.3	氧化镁	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.4	烧失量	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.5	三氧化硫	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.6	碱含量	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.7	凝结时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.8	安定性	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.9	密度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.10	标准稠度用水量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.11	水泥胶砂强度（1.5h压蒸促凝法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.12	细度（筛析法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.13	胶砂强度(ISO法)	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.14	胶砂流动度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.15	密度	《水泥密度测定方法》 GB/T 208-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.16	胶砂强度	水泥胶砂强度检验方法（ISO法）GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.17	安定性	《水泥标准稠度用水量、凝结时 间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.18	水泥胶砂流动度	《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T 2419-2005		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.19	细度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG E30-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.20	标准稠度用水量	《水泥标准稠度用水量、凝结时 间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.21	比表面积	《水泥比表面积测定方法（勃氏法）》GB/T 8074-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.22	凝结时间	《水泥标准稠度用水量、凝结时 间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.23	胶砂强度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG E30-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.24	水泥胶砂强度快速试验	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG E30-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.25	胶砂强度	《水泥强度快速检验方法》JC/T 738-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.26	细度	《水泥细度检验方法（筛析法）》 GB/T 1345-2005		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.21	砂浆	1.10.21.1	保水性	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.21	砂浆	1.10.21.2	立方体抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.21	砂浆	1.10.21.3	稠度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.21	砂浆	1.10.21.4	立方体抗压强度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.21	砂浆	1.10.21.5	立方体抗压强度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG E30-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.21	砂浆	1.10.21.6	表观密度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.21	砂浆	1.10.21.7	凝结时间	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	公路交通-工程材料	1.10.22	沥青混合料	1.10.22.1	沥青混合料中沥青含量（离心分离法）	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.22	沥青混合料	1.10.22.2	沥青路面芯样马歇尔试验	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.22	沥青混合料	1.10.22.3	配合比设计	沥青路面施工及验收规范GB 50092-1996		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.22	沥青混合料	1.10.22.4	流值	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.22	沥青混合料	1.10.22.5	沥青混合料理论最大相对密度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.22	沥青混合料	1.10.22.6	沥青混合料的矿料级配	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.22	沥青混合料	1.10.22.7	矿料间隙率	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.22	沥青混合料	1.10.22.8	压实沥青混合料密度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	公路交通-工程材料	1.10.22	沥青混合料	1.10.22.9	沥青饱和度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.22	沥青混合料	1.10.22.10	空隙率	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.1	砌体结构	1.11.1.1	烧结普通砖抗压强度（回弹法）	砌体工程现场检测技术标准GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.1	砌体结构	1.11.1.2	抹灰砂浆拉伸粘结强度	抹灰砂浆技术规程 JGJ/T220-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.1	砌体结构	1.11.1.3	砌筑砂浆抗压强度（回弹法）	砌体工程现场检测技术标准GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.1	砌体结构	1.11.1.4	砌筑砂浆抗压强度（贯入法）	贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程 JGJ/T 136-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.1	砌体结构	1.11.1.5	饰面砖粘结强度	建筑工程饰面砖粘结强度检验标准 JGJ/110-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.1	焊缝内部质量（超声波法）	焊缝无损检测 超声检测　焊缝内部不连续的特征 GB/T 29711-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.2	焊缝内部质量（超声波法）	焊缝无损检测 超声检测　验收等级 GB/T 29712-2023		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.3	焊缝内部质量（射线法）	《焊缝无损检测 射线检测 第1部分：X和伽马射线的胶片技术》GB/T 3323.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.4	防腐涂层厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.5	高强螺栓连接副终拧扭矩	钢结构工程施工质量验收规范 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.6	焊缝内部质量（超声波法）	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.7	焊缝尺寸	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.8	铸钢件内部质量（射线法）	铸件 射线照相检测 GB/T 5677-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.9	铸钢件表面质量（渗透法）	铸钢件渗透检测 GB/T9443-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.10	铸钢件表面质量（磁粉法）	《铸钢铸铁件　磁粉检测》GB/T9444-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.11	钢板内部质量（超声波法）	厚钢板超声波检测方法GB/T2970-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.12	焊缝内部检查（射线法）	《承压设备无损检测第2部分：射线检测》NB/T 47013.2-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.13	焊缝内部质量（超声波法）	《承压设备无损检测第3部分：超声检测》NB/T 47013.3-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.14	防火涂层厚度	钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.15	焊缝内部质量（超声波法）	《钢结构超声波探伤及质量分级方法》JG/T 203-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.16	焊缝表面质量（磁粉法）	《承压设备无损检测第4部分：磁粉检测》NB/T 47013.4-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.17	钢锻件内部质量（超声波法）	钢锻件超声检测方法GB/T6402-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.18	铸钢件内部质量（超声波法）	铸钢件 超声检测 第1部分：一般用途铸钢件 GB/T 7233.1-2023		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.19	钢材厚度（超声法）	《无损检测 超声测厚》GB/T 11344-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.20	焊缝内部质量（超声波法）	焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.21	防腐涂层厚度	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.3	结构工程	1.11.3.1	楼板厚度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.4	混凝土结构	1.11.4.1	钢筋配置（间距、直径、数量）	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.4	混凝土结构	1.11.4.2	钢板与构件混凝土间的正拉粘结强度	建筑结构加固工程施工质量验收规范GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.4	混凝土结构	1.11.4.3	垂直度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.4	混凝土结构	1.11.4.4	后锚固件抗拔承载力	砌体工程施工质量验收规范GB50203-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.4	混凝土结构	1.11.4.5	混凝土抗压强度（回弹法）	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程JGJ/T23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.4	混凝土结构	1.11.4.6	加固材料（包括纤维复合材）与基材的正拉粘结强度	建筑结构加固工程施工质量验收规范GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.4	混凝土结构	1.11.4.7	混凝土抗压强度（回弹-取芯法）	混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.4	混凝土结构	1.11.4.8	混凝土温度	《大体积混凝土施工标准》GB 50496-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.4	混凝土结构	1.11.4.9	保护层厚度	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.4	混凝土结构	1.11.4.10	混凝土抗压强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程CECS 03:2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.4	混凝土结构	1.11.4.11	构件承载力（挠度、应变、裂缝宽度）	混凝土结构试验方法标准GB 50152-2012	不做应变	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.4	混凝土结构	1.11.4.12	后锚固件抗拔承载力	混凝土结构后锚固技术规程JGJ 145-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.4	混凝土结构	1.11.4.13	构件尺寸	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.1	给水排水管道工程	1.12.1.1	无压管道闭水渗水量	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.2	工程管网	1.12.2.1	功能性缺陷（闭水试验）	给水排水管道工程施工及验收规范GB 50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	地质勘察-岩土工程监测	1.13.1	一般土及软土建筑基坑	1.13.1.1	深层水平位移	建筑基坑工程监测技术规范 (GB50497-2009)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	地质勘察-岩土工程监测	1.13.1	一般土及软土建筑基坑	1.13.1.2	水平位移	建筑基坑工程监测技术规范 (GB50497-2009)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	地质勘察-岩土工程监测	1.13.1	一般土及软土建筑基坑	1.13.1.3	倾斜	建筑基坑工程监测技术规范 (GB50497-2009)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	地质勘察-岩土工程监测	1.13.1	一般土及软土建筑基坑	1.13.1.4	竖向位移	建筑基坑工程监测技术规范 (GB50497-2009)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	地质勘察-岩土工程监测	1.13.1	一般土及软土建筑基	1.13.1.5	地下水位	建筑基坑工程监测技术规范 (GB50497-2009)		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				坑					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	地质勘察-岩土工程监测	1.13.1	一般土及软土建筑基坑	1.13.1.6	裂缝	建筑基坑工程监测技术规范(GB50497-2009)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	地质勘察-岩土工程监测	1.13.1	一般土及软土建筑基坑	1.13.1.7	支护结构内力	建筑基坑工程监测技术规范(GB50497-2009)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	地质勘察-岩土工程监测	1.13.1	一般土及软土建筑基坑	1.13.1.8	锚杆及土钉内力	建筑基坑工程监测技术规范(GB50497-2009)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	地质勘察-岩土工程监测	1.13.2	场地、地基及周边环境	1.13.2.1	垂直位移	建筑基坑工程监测技术规范GB50497-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	地质勘察-岩土工程监测	1.13.2	场地、地基及周边环境	1.13.2.2	深层水平位移	建筑基坑工程监测技术标准GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	地质勘察-岩土工程监测	1.13.2	场地、地基及周边环境	1.13.2.3	水平位移	建筑基坑工程监测技术标准GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-附属工程	1.14.1	给排水用管材管件	1.14.1.1	尺寸	《塑料管道系统　塑料部件　尺寸的测定》GB/T 8806-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	公路交通-附属工程	1.14.1	给排水用管材管件	1.14.1.2	冲击试验	热塑性塑料管材 简支梁冲击强度的测定第1部分：通用试验方法		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							GB/T 187 43. 1-2022 热塑性塑料管材 简支梁冲击强度的测定第2 部分：不同材料管材的试验条件　GB/T 18743.2-2022		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.1	公路用玻璃纤维增强塑料产品	1.15.1.1	管刚度	《公路用玻璃纤维增强塑料产品 第3部分：管道》GB/T 24721.3-2023《纤维增强热固性塑料管平行板外载性能试验方法》GB/T 5352-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.1	公路用玻璃纤维增强塑料产品	1.15.1.2	耐落锤冲击性能	《公路用玻璃纤维增强塑料产品 第3部分：管道》GB/T 24721.3-2023《热塑性塑料管材耐性外冲击性能 试验方法 时针旋转法》GB/T 14152-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.2	建筑及通讯用塑料管材	1.15.2.1	环柔性	《埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统第1部分：双壁波纹管》 GB/T 18477.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.2	建筑及通讯用塑料管材	1.15.2.2	套管坠落试验	硬聚氯乙烯(PVC-U)管件坠落试验方法 GB/T 8801-2007 地下通信管道用塑料管 第1部分：总则YD/T 841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.2	建筑及通讯用塑料管材	1.15.2.3	尺寸	塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定GB/T 8806-2008 埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第1部分：双壁波纹管材GB/T 18477.1-2007		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.2	建筑及通讯用塑料管材	1.15.2.4	尺寸	塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定GB/T 8806-2008 埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材GB/T 19472.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.2	建筑及通讯用塑料管材	1.15.2.5	纵向回缩率	《热塑性塑料管材纵向回缩率的测定》GB/T 6671-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.2	建筑及通讯用塑料管材	1.15.2.6	落锤冲击性能	热塑性塑料管材耐外冲击性能 试验方法 时针旋转法GB/T 14152-2001 地下通信管道用塑料管 第1部分：总则YD/T 841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.2	建筑及通讯用塑料管材	1.15.2.7	环柔性	《热塑性塑料管材 环刚度的测定》GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-隧道工程	1.16.1	隧道管片	1.16.1.1	抗渗检漏	盾构隧道管片质量检测技术标准CJJ/T 164-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程环境-环境工程	1.17.1	土壤放射性	1.17.1.1	土壤氡浓度	民用建筑工程室内环境污染控制标准GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.1	路基路面	1.18.1.1	压实度（挖坑灌砂法）	公路路基路面现场测试规程JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.18	公路交通-路基路面	1.18.1	路基路面	1.18.1.2	压实度（无核密度仪法）	公路路基路面现场测试规程JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		工程							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.1	路基路面	1.18.1.3	压实度（环刀法）	公路路基路面现场测试规程JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.1	路基路面	1.18.1.4	压实度（钻芯法）	公路路基路面现场测试规程JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.1	路基路面	1.18.1.5	平整度（三米直尺法）	公路路基路面现场测试规程JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.1	路基路面	1.18.1.6	土基现场CBR值	公路路基路面现场测试规程JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.1	路基路面	1.18.1.7	弯沉值（贝克曼梁法）	公路路基路面现场测试规程JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.1	路基路面	1.18.1.8	纵断高程	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.1	路基路面	1.18.1.9	横坡	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.1	路基路面	1.18.1.10	中线平面偏位	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.1	路基路面	1.18.1.11	纵断高程	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019工程测量规范 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.1	路基路面	1.18.1.12	横坡	《建筑变形测量规范》JGJ8-2016《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009《建筑基坑工程技术规程》DBJ/T 15-20-2016《城市轨道交通工程监测技术规范》GB50911-2013《工程测量规范》GB 50026-2020《城市轨道交通工程测量规范》GB/T 50308-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.1	路基路面	1.18.1.13	宽度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.1	路基路面	1.18.1.14	厚度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.1	路基路面	1.18.1.15	现场CBR值	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.19	水利水电工程	1.19.1	混凝土骨料(细	1.19.1.1	氯离子含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测				骨料）			JGJ 52-2006		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.2	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁）	1.19.2.1	强度活性指数	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.3	混凝土	1.19.3.1	轴心抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.3	混凝土	1.19.3.2	劈裂抗拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.4	管材	1.19.4.1	烘箱试验	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.4	管材	1.19.4.2	烘箱试验	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.4	管材	1.19.4.3	尺寸	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.4	管材	1.19.4.4	尺寸	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.19	水利水电工程	1.19.5	防水卷材	1.19.5.1	低温柔性	建筑防水卷材试验方法第14部分：沥青防水卷材 低温柔性		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							GB/T 328.14-2007		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.5	防水卷材	1.19.5.2	不透水性	建筑防水卷材试验方法第10部分：沥青和高分子防水卷材 不透水性 GB/T 328.10-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.5	防水卷材	1.19.5.3	耐热性	建筑防水卷材试验方法第11部分：沥青防水卷材耐热性 GB/T 328.11-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.1	工程监测（基坑、边坡、隧道、地铁、软基处理、建/构筑物）	1.20.1.1	地下水位	《建筑变形测量规范》JGJ8-2016《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009《建筑基坑工程技术规程》DBJ/T 15-20-2016《城市轨道交通工程监测技术规范》GB50911-2013《工程测量规范》GB 50026-2020《城市轨道交通工程测量规范》GB/T 50308-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.20.2.1	水平位移	建筑基坑支护技术规程JGJ120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.20.2.2	深层水平位移/测斜	建筑基坑支护技术规程JGJ120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.20	工程实体-工程监测	1.20.2	基坑及周边影	1.20.2.3	地下水位	深圳市基坑支护技术标准SJG 05-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		与测量		响区（工程监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.20.2.4	支护结构内力/支撑轴力/支撑内力	深圳市基坑支护技术标准SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.20.2.5	水平位移	深圳市基坑支护技术标准SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.20.2.6	深层水平位移/测斜	深圳市基坑支护技术标准SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.20.2.7	竖向位移/垂直位移/沉降	深圳市基坑支护技术标准SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.20.2.8	裂缝	深圳市基坑支护技术标准SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.20.2.9	锚杆及土钉内力/拉力	深圳市基坑支护技术标准SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.20.2.10	支护结构内力/支撑轴力/支撑内力	建筑基坑支护技术规程JGJ120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.2	基坑及周边影响区（工	1.20.2.11	锚杆及土钉内力/拉力	建筑基坑支护技术规程JGJ120-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.20.2.12	地下水位	建筑基坑支护技术规程JGJ120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.20.2.13	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑基坑支护技术规程JGJ120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.3	边坡及周边影响区（工程监测）	1.20.3.1	水平位移	建筑边坡工程技术规范GB50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.3	边坡及周边影响区（工程监测）	1.20.3.2	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑边坡工程技术规范GB50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.3	边坡及周边影响区（工程监测）	1.20.3.3	锚杆及土钉内力/拉力	建筑边坡工程技术规范GB50330-2013		维持
2	产品质量检验	2.1	金属制品-结构性金属制品	2.1.1	承插型套扣式钢管脚手架	2.1.1.1	受弯构件的挠度	建筑施工承插型套扣式钢管脚手架安全技术规程DBJ 15-98-2014		维持
2	产品质量检验	2.1	金属制品-结构性金属制品	2.1.1	承插型套扣式钢管脚手架	2.1.1.2	水平杆端接头、底座的承载力	建筑施工承插型套扣式钢管脚手架安全技术规程DBJ 15-98-2014		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.1	玻璃纤维增强塑料电缆导管	2.2.1.1	环刚度	电力电缆用导管 第2部分：玻璃纤维增强塑料电缆导管DL/T 802.2-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.1	玻璃纤维增强塑料电缆导管	2.2.1.2	落锤冲击试验	电力电缆用导管 第2部分：玻璃纤维增强塑料电缆导管DL/T 802.2-2017		维持

以下空白

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	给排水管道	1.1.1.1	潜望镜检测	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ181-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	给排水管道	1.1.1.2	电视检测	城镇公共排水管道检测与评估技术规程 DB44/T 1025-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	给排水管道	1.1.1.3	潜望镜检测	城镇公共排水管道检测与评估技术规程 DB44/T 1025-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	给排水管道	1.1.1.4	电视检测	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ181-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.1	喷射混凝土厚度	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.2	喷射混凝土厚度	建筑基坑支护技术规程JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.3	喷射混凝土厚度	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范GB50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.4	喷射混凝土厚度	《深圳市基坑支护技术规范》SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.1	综合布线系统光纤	1.2.1.1	长度	综合布线系统工程验收规范GB 50312-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.1	综合布线系统光纤	1.2.1.2	衰减	综合布线系统工程验收规范GB 50312-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.2	光住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程光纤	1.2.2.1	衰减（插入损耗法）	光纤试验方法规范 第40部份 传输特性和光学特性的测量方法和试验程序—衰减 GB/T 15972.40-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.2	光住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程光纤	1.2.2.2	长度 后向散射法）	《光纤试验方法规范第22部份 尺寸参数的测量方法和试验程序—长度》GB/T 15972.22-2008、	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.2	光住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程光纤	1.2.2.3	衰减（后向散射法）	《光纤试验方法规范第40部份 传输特性和光学特性的测量方法和试验程序--衰减》GB/T 15972.40-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁	1.3.1.1	动应力、动应变（动载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁	1.3.1.2	裂缝（静载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁	1.3.1.3	挠度、变位（静载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁	1.3.1.4	频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁	1.3.1.5	索力	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁	1.3.1.6	频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁	1.3.1.7	线形	《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁	1.3.1.8	线形	城市桥梁检测与评定技术规范CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁	1.3.1.9	线形	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁	1.3.1.10	裂缝（静载试验）	公路桥梁承载能力检测评定规程JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁	1.3.1.11	应变、应力(静载试验)	公路桥梁承载能力检测评定规程JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁	1.3.1.12	应变、应力(静载试验)	公路桥梁荷载试验规程JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁	1.3.1.13	应变、应力(静载试验)	城市桥梁检测与评定技术规范CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁	1.3.1.14	挠度、变位（静载试验）	公路桥梁承载能力检测评定规程JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁	1.3.1.15	裂缝（静载试验）	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁	1.3.1.16	应变、应力(静载试验)	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁	1.3.1.17	动应力、动应变（动载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁	1.3.1.18	外观缺陷	《城市桥梁养护技术标准》CJJ 99-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁	1.3.1.19	挠度、变位（静载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁	1.3.1.20	裂缝（静载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁	1.3.1.21	速度、加速度（动载试验）	公路桥梁承载能力检测评定规程JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁	1.3.1.22	外观缺陷	城市桥梁养护技术规范CJJ99-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁	1.3.1.23	沉降（静载试验）	公路桥梁承载能力检测评定规程JTG/T J21-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁	1.3.1.24	承载能力	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015	只做简支梁桥和连续梁桥	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁	1.3.1.25	承载能力	公路桥梁承载能力检测评定规程JTG/T J21-2011	只做简支梁桥和连续梁桥	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁	1.3.1.26	外观缺陷	公路桥梁技术状况评定标准JTG/T H21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁	1.3.1.27	动应力、动应变（动载试验）	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁	1.3.1.28	挠度、变位（静载试验）	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁	1.3.1.29	索力	城市桥梁检测与评定技术规范CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁	1.3.1.30	速度、加速度（动载试验）	公路桥梁荷载试验规程JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁	1.3.1.31	沉降（静载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁	1.3.1.32	速度、加速度（动载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁	1.3.1.33	沉降（静载试验）	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁	1.3.1.34	线形	工程测量规范 GB50026-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁	1.3.1.35	伸缩缝与桥面高差	《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁	1.3.1.36	外观缺陷	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁	1.3.1.37	承载能力	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁	1.3.1.38	频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验）	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁	1.3.1.39	速度、加速度（动载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范CJJ/T 233-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁	1.3.1.40	频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验）	公路桥梁承载能力检测评定规程JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁	1.3.1.41	沉降（静载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁	1.3.1.42	线形	公路桥梁结构监测技术规范 JT/T 1037-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁	1.3.1.43	外观缺陷	公路桥涵养护规范 JTG 5120-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.2	桥梁结构及构件	1.3.2.1	桥头高程衔接	工程测量规范GB 50026-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.2	桥梁结构及构件	1.3.2.2	桥梁轴线位移	工程测量规范GB 50026-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.2	桥梁结构及构件	1.3.2.3	长度	《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.2	桥梁结构及构件	1.3.2.4	桥梁轴线位移	《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.2	桥梁结构及构件	1.3.2.5	桥宽	《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.2	桥梁结构及构件	1.3.2.6	长度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.2	桥梁结构及构件	1.3.2.7	引道中线与桥梁中线偏差	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.2	桥梁结构及构件	1.3.2.8	桥宽	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.1	位移	公路桥梁荷载试验规程JTG/T J21-01-2015 公路桥梁承载能力检测评定规程JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.2	碳化深度	《混凝土结构现场检测技术标准》 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.3	混凝土强度（后装拔出法）	《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69：2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.4	强度	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.5	混凝土保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术标准JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.6	外观质量	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015、《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.7	强度	《超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程》T/CECS 02-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.8	强度	《高强混凝土强度检测技术规程》JGJ/T 294-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.9	垂直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.10	碳化深度	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.11	裂缝深度	《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.12	裂缝深度	混凝土结构现场检测技术标准		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测							GB/T50784-2013		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.13	外观缺陷	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.14	内部缺陷	《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.15	混凝土电阻率	《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.16	钢筋间距	《电磁感应法检测钢筋保护层厚度和钢筋直径技术规程》DB 11/T365-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.17	裂缝	《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.18	内部缺陷	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.19	钢筋间距	《钢筋保护层厚度和钢筋直径检测技术规程》DB11/T 365-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.20	强度	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03:2007		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.21	强度	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.22	钢筋保护层厚度	《电磁感应法检测钢筋保护层厚度和钢筋直径技术规程》DB 11/T365-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.23	钢筋配置（间距、直径、数量）	混凝土中钢筋检测技术标准JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.24	钢筋锈蚀电位	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.25	表观缺陷	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.26	钢筋保护层厚度	《钢筋保护层厚度和钢筋直径检测技术规程》DB11/T 365-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.27	内部缺陷	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03:2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.28	钢筋保护层厚度	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.29	表观缺陷	公路桥涵养护规范 JTG 5120-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.2	桥梁结构与构件	1.4.2.1	竖直度	工程测量标准GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.3	钢构件	1.4.3.1	钢结构焊缝缺陷	《钢结构超声波探伤及质量分级法》JG/T 203-2007	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.3	钢构件	1.4.3.2	钢结构焊缝缺陷	焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定GB/T 11345-2023 焊缝无损检测 超声检测 焊缝内部不连续的特征GB/T 29711-2023 焊缝无损检测 超声检测 验收等级GB/T 29712-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.3	钢构件	1.4.3.3	螺栓硬度	《钢结构用高强度大六角螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T1231-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.3	钢构件	1.4.3.4	高强度扭剪型螺栓紧固轴力	钢结构工程施工质量验收标准GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.3	钢构件	1.4.3.5	垫圈硬度	《钢结构用高强度大六角螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T1231-2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.3	钢构件	1.4.3.6	高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数	《钢结构用高强度大六角螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T1231-2006	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.3	钢构件	1.4.3.7	高强螺栓连接副扭矩系数	《钢结构用高强度大六角螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T1231-2006	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.3	钢构件	1.4.3.8	高强度大六角头螺栓实物机械性能（楔负载试验）	《钢结构用高强度大六角螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T1231-2006	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.3	钢构件	1.4.3.9	紧固件楔负载	《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T3632-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.3	钢构件	1.4.3.10	高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数	钢结构工程施工质量验收标准GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.3	钢构件	1.4.3.11	螺栓硬度	《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T3632-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.3	钢构件	1.4.3.12	防护涂装层厚度	建筑结构检测技术标准GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.3	钢构件	1.4.3.13	焊缝尺寸	《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2001《公路工程质量检验评定标准第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.3	钢构件	1.4.3.14	防护涂装层厚度	钢结构工程施工质量验收标准GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.3	钢构件	1.4.3.15	螺母保证荷载	《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T3632-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.3	钢构件	1.4.3.16	原材料检测	GB/T 2970-2016 《厚钢板超声波检验方法》	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.3	钢构件	1.4.3.17	防护涂装层厚度	《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.3	钢构件	1.4.3.18	高强度大六角头螺栓 连接副扭矩系数	钢结构工程施工质量验收标准GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.3	钢构件	1.4.3.19	高强度扭剪型螺栓紧固轴力	《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T3632-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.3	钢构件	1.4.3.20	表面清洁度	《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第3部分：焊缝、边缘和其他区域的表面缺陷的处理等级》GB/T 8923.3-2009《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定 第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								除原有涂层后的钢材表面的腐蚀等级和处理等级》GB/T 8923.1-2011		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.3	钢构件	1.4.3.21	钢结构焊缝缺陷	焊缝无损检测 射线检测 第1部分：X和伽玛射线的胶片技术GB/T 3323.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.3	钢构件	1.4.3.22	防护涂装层厚度	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.3	钢构件	1.4.3.23	紧固件楔负载	《钢结构用高强度大六角螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T1231-2006	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.3	钢构件	1.4.3.24	焊缝尺寸	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.3	钢构件	1.4.3.25	原材料检测	《无损检测 超声测厚》GB/T 11344-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.3	钢构件	1.4.3.26	钢结构焊缝缺陷	GB/T 50621-2010《钢结构现场检测技术标准》	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.3	钢构件	1.4.3.27	螺母保证荷载	《钢结构用高强度大六角螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T1231-2006	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.3	钢构件	1.4.3.28	紧固件实物拉力	《紧固件机械性能、螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1-2010	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.3	钢构件	1.4.3.29	螺栓连接副预拉力	《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2001	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.3	钢构件	1.4.3.30	紧固件楔负载	《紧固件机械性能、螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1-2010	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.3	钢构件	1.4.3.31	螺栓硬度	《紧固件机械性能、螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.3	钢构件	1.4.3.32	钢结构焊缝缺陷	《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.4	混凝土结构	1.4.4.1	表观及内部缺陷	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.1	位移	公路桥梁结构监测技术规范JT/T 1037-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.2	位移	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.3	外观缺陷	《公路桥梁技术状况评定标准》JTG/T H21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.4	外观缺陷	《城市桥梁养护技术标准》 CJJ 99-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.5	竖直度	《建筑变形测量规范》 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.6	几何尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.1	钢材与连接接头	1.5.1.1	重量偏差	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.1	钢材与连接接头	1.5.1.2	拉伸、弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.2	防腐涂料和漆	1.5.2.1	表干时间	漆膜、腻子膜干燥时间测定法GB/T 1728-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.3	硅灰	1.5.3.1	总碱量	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.4	水工混凝土构件	1.5.4.1	混凝土碳化深度	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.5	水工混凝土构件	1.5.5.1	混凝土氯离子含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.5	水工混凝土构件	1.5.5.2	钢筋配置（间距、直径、数量）	混凝土中钢筋检测技术标准JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.5	水工混凝土构件	1.5.5.3	植筋、锚栓抗拔性能	《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.6	水工混凝土 构件	1.5.6.1	植筋、锚栓抗拔性能	《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.7	水泥基渗透结晶型防水材料	1.5.7.1	总碱量	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.8	钢结构与钢材防腐	1.5.8.1	表面粗糙度	《涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理后的钢材表面粗糙度特性 第1部分：用于评定喷射清理后钢材表面粗糙度的ISO表面粗糙度比较样块的技术要求和定义》GB/T 13288.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.5	公路交通-水运工程	1.5.8	钢结构与钢材	1.5.8.2	涂层干膜厚度	《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测				防腐			量 磁性法》GB/T 4956-2003		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.1	路基路面	1.6.1.1	路面摩擦系数（摆式仪法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.1	路基路面	1.6.1.2	几何尺寸	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.1	路基路面	1.6.1.3	路面压实度（钻芯法）	公路路基路面现场测试规程JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.1	路基路面	1.6.1.4	路面渗水系数	公路路基路面现场测试规程JTG E60-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.1	路基路面	1.6.1.5	路面厚度（挖坑和钻芯法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.1	路基路面	1.6.1.6	路面构造深度（手工铺砂法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.1	路基路面	1.6.1.7	沥青路面渗水系数	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	工程实体-道路工程	1.6.1	路基路面	1.6.1.8	水泥混凝土路面强度（取芯法）	公路路基路面现场测试规程JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.1	支护锚杆位移（验收试验）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.2	土钉承载力（基本试验）	锚杆检测与监测技术规程JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.3	土钉位移（验收试验）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.4	土钉位移（基本试验、验收试验）	锚杆检测与监测技术规程JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.5	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	锚杆检测与监测技术规程JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.6	土钉位移（基本试验、验收试验）	基坑土钉支护技术规程CECS 96-97	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.7	基础锚杆位移（抗拔试验）	锚杆检测与监测技术规程JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.8	支护锚杆承载力（基本试验）	锚杆检测与监测技术规程JGJ/T 401-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.9	基础锚杆承载力（抗拔试验）	锚杆检测与监测技术规程JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.10	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.11	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	《深圳市基坑支护技术规范》SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.12	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.13	土钉承载力（基本试验）	基坑土钉支护技术规程CECS 96-97	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.14	支护锚杆承载力（基本试验）	《边坡工程技术标准》SJG 85-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.15	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	锚杆检测与监测技术规程JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.16	基础锚杆位移（抗拔试验）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.17	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑基坑支护技术规程JGJ 120-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.18	基础锚杆位移（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范GB 50007-2011	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.19	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑基坑支护技术规程JGJ 120-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.20	基础锚杆承载力（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范GB 50007-2011	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.21	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	《边坡工程技术标准》SJG 85-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.22	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	锚杆检测与监测技术规程JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.23	基础锚杆位移（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范DBJ 15-31-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.24	土钉承载力（基本试验）	《深圳市基坑支护技术规范》SJG 05-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.25	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑边坡工程技术规范GB 50330-2013	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.26	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑地基基础设计规范GB 50007-2011	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.27	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范GB50086-2015	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.28	支护锚杆承载力（基本试验）	岩土锚杆（索）技术规程CECS 22：2005	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.29	土钉承载力（基本试验）	建筑基坑支护技术规程JGJ 120-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.30	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑边坡工程技术规范GB 50330-2013	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.31	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑地基基础设计规范DBJ 15-31-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.32	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	岩土锚杆（索）技术规程CECS 22：2005	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.33	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	《边坡工程技术标准》SJG 85-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.34	土钉位移（基本试验、验收试验）	建筑基坑支护技术规程JGJ 120-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.35	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础设计规范DBJ 15-31-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.36	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范GB50086-2015	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.37	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑地基基础设计规范GB 50007-2011	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.38	基础锚杆承载力（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范DBJ 15-31-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.39	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑基坑支护技术规程JGJ 120-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.40	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	岩土锚杆（索）技术规程CECS 22：2005	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.41	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	《深圳市基坑支护技术规范》SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.42	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑边坡工程技术规范GB 50330-2013	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.43	支护锚杆承载力（基本试验）	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范GB50086-2015	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.44	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础设计规范GB 50007-2011	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.45	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑基坑支护技术规程JGJ 120-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.46	基础锚杆承载力（抗拔试验）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.47	支护锚杆承载力（基本试验）	《深圳市基坑支护技术规范》SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.48	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑地基基础设计规范DBJ 15-31-2016	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.49	土钉位移（基本试验、验收试验）	《深圳市基坑支护技术规范》SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.1	有机质含量	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.2	砂的相对密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.3	砂的最大干密度（振动锤击法）	土工试验方法标准 GB/T50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.4	密度（环刀法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.5	密度（灌砂法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.6	最佳含水率/最优含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.7	颗粒级配（筛分法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.8	密度（环刀法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.9	比重（比重瓶法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.10	含水量（烘干法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.11	含水量（酒精燃烧法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.12	界限含水率（液限和塑限联合测定法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.13	密度（灌砂法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.14	回弹模量（强度仪法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.15	最大干密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.1	变形（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.2	地基承载力（标准贯入试验）	建筑地基基础设计规范DBJ15-31-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.3	承载力（地基载荷试验）	《建筑地基处理技术规范》DBJ 15-38-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.4	地基承载力（标准贯入试验）	建筑地基基础设计规范DBJ 15-31-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.5	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑基桩检测技术规范JGJ 106-2014	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.6	变形模量（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.7	承载力（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范JGJ 79-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.8	复合地基增强体施工质量（动力触探）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.9	CFG桩桩身完整性（低应变法）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.10	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范JGJ 106-2014	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.11	岩土性状（动力触探）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.12	岩土性状（动力触探）	岩土工程勘察规范GB 50021-2001（2009年版）	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.13	地基承载力（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.14	岩土性状（动力触探）	建筑地基基础设计规范DBJ 15-31-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.15	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.16	地基系数	铁路工程土工试验 规程 TB10102-2023		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.17	地基承载力（标准贯入试验）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.18	复合地基竖向增强体均匀性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.19	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.20	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范JGJ 106-2014	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.21	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.22	岩土性状（标准贯入试验）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.23	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.24	二次变形模量	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.25	地基系数	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.26	二次变形模量	铁路工程土工试验 规程 TB10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.27	CFG桩桩身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.28	地基承载力（动力触探）	建筑地基基础设计规范DBJ 15-31-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.29	承载力（地基载荷试验）	岩土工程勘察规范GB 50021-2001(2009年版)	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.30	地基承载力（动力触探）	《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG 3363-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.31	变形（地基载荷试验）	岩土工程勘察规范GB 50021-2001(2009年版)	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.32	地基承载力（动力触探）	岩土工程勘察规范GB 50021-2001（2009年版）	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.33	地基承载力（标准贯入试验）	岩土工程勘察规范GB 50021-2001（2009年版）	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.34	变形（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范GB 50007-2011	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.35	变形模量（地基载荷试验）	岩土工程勘察规范GB 50021-2001(2009年版)	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.36	变形（地基载荷试验）	《建筑地基处理技术规范》DBJ 15-38-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.37	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范GB 50007-2011	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.38	变形（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范DBJ 15-31-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.39	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.40	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范DBJ 15-31-2016	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.41	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.42	变形（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范JGJ 79-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.43	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.44	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.45	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.46	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.4	地下连续墙	1.7.4.1	墙底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.4	地下连续墙	1.7.4.2	墙底沉渣厚度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.4	地下连续墙	1.7.4.3	墙身完整性（声波透射法）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.4	地下连续墙	1.7.4.4	墙身混凝土强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.4	地下连续墙	1.7.4.5	墙深（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.4	地下连续墙	1.7.4.6	墙身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.1	侧阻力(竖向抗压静载试验)	建筑地基基础设计规范DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.2	桩底沉渣厚度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.3	水平位移(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.4	水平承载力(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.5	水平位移(静载试验)	建筑地基基础设计规范GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.6	水平承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.7	水平承载力(静载试验)	建筑基桩检测技术规范JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.8	地基土水平抗力系数的比例系数(单桩水平静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.9	桩底沉渣厚度（预埋管钻芯法）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.10	侧阻力(竖向抗压静载试验)	建筑基桩检测技术规范JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.11	桩身完整性（高应变法）	公路工程基桩检测技术规程JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.12	桩身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.13	竖向抗压承载力（静载试验）	大直径灌注桩静载试验标准 SJG 87-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.14	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.15	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范JGJ 106-2014	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.16	桩身完整性（低应变法）	公路工程基桩检测技术规程JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.17	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.18	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑基桩检测技术规范JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.19	侧阻力(竖向抗拔静载试验)	建筑地基基础设计规范DBJ 15-31-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.20	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	建筑基桩检测技术规范JGJ 106-2014	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.21	桩长（预埋管钻芯法）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.22	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.23	竖向抗拔承载力（静载试验）	大直径灌注桩静载试验标准 SJG 87-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.24	桩身完整性（声波透射法）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.25	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.26	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范JGJ 106-2014	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.27	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.28	桩身完整性（高应变法）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.29	桩身完整性（预埋管钻芯法）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.30	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.31	竖向抗压承载力（静载试验）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.32	桩身完整性（高应变法）	建筑基桩检测技术规范JGJ 106-2014	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.33	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.34	上拔量（静载试验）	大直径灌注桩静载试验标准 SJG 87-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.35	桩身完整性（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范JGJ 106-2014	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.36	桩身完整性（声波透射法）	公路工程基桩检测技术规程JTG/T 3512-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.37	桩长（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.38	桩身混凝土强度（预埋管钻芯法）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.39	端阻力(竖向抗压静载试验)	建筑基桩检测技术规范JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.40	桩底沉渣厚度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范JGJ 106-2014	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.41	地基土水平抗力系数的比例系数(水平静载试验)	建筑地基基础设计规范GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.42	桩长（钻芯法）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.43	水平位移(静载试验)	建筑基桩检测技术规范JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.44	桩长（钻芯法）	建筑基桩检测标准SJG 09-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.45	桩身完整性（低应变法）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.46	桩底持力层（预埋管钻芯法）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.47	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	公路工程基桩检测技术规程JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.48	沉降量（静载试验）	大直径灌注桩静载试验标准 SJG 87-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.49	侧阻力(竖向抗拔静载试验)	建筑基桩检测技术规范JGJ 106-2014	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.50	桩身完整性（声波透射法）	建筑基桩检测技术规范JGJ 106-2014	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.51	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.52	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑基桩检测技术规范JGJ 106-2014	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.53	地基土水平抗力系数的比例系数(水平静载试验)	建筑基桩检测技术规范JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.54	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范DBJ 15-31-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.55	桩身完整性（低应变法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.56	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑基桩检测标准SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.57	桩底沉渣厚度（钻芯法）	建筑基桩检测标准SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.58	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑基桩检测标准SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.59	桩底沉渣厚度（引孔/界面钻芯法）	建筑基桩检测标准SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.60	桩底持力层（引孔/界面钻芯法）	建筑基桩检测标准SJG 09-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.61	桩身完整性（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.62	桩身完整性（高应变法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.63	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.64	桩身完整性（低应变法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.65	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.66	水平承载力(静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.67	水平位移(静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.68	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.69	地基土水平抗力系数的比例系数(水平静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.70	桩身完整性（声波透射法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.16	桩身完整性（低应变法）	公路工程基桩检测技术规程JTG/T 3512-2020	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.11	桩身完整性（高应变法）	公路工程基桩检测技术规程JTG/T 3512-2020	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.36	桩身完整性（声波透射法）	公路工程基桩检测技术规程JTG/T 3512-2020	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.47	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	公路工程基桩检测技术规程JTG/T 3512-2020	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	地质勘察-地质勘测	1.8.1	环境地质调查样品（水及废水）	1.8.1.1	总硬度	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023（10.1）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	地质勘察-地质勘测	1.8.1	环境地质调查样品（水	1.8.1.2	肉眼可见物	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				及废水）			GB/T 5750.4-2023（7.1）		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	地质勘察-地质勘测	1.8.1	环境地质调查样品（水及废水）	1.8.1.3	挥发酚	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023（12.1）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	地质勘察-地质勘测	1.8.1	环境地质调查样品（水及废水）	1.8.1.4	氯化物	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	地质勘察-地质勘测	1.8.1	环境地质调查样品（水及废水）	1.8.1.5	总硬度	水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法GB/T 7477-1987	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.1	热环境	1.9.1.1	中空玻璃露点	中空玻璃 GB/T 11944-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.1	热环境	1.9.1.2	外墙节能构造钻芯检测	广东省建筑节能工程施工质量验收规范 DBJ 15-65-2009附录D		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.1	热环境	1.9.1.3	保温性能（门窗）	《建筑外门窗性能检测方法》 GB/T 8484-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.1	热环境	1.9.1.4	太阳辐射吸收系数	航天器热控涂料层试验方法 GJB2502.2-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.1	热环境	1.9.1.5	太阳辐射吸收系数	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.1	热环境	1.9.1.6	大气压	《公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素》 空盒气压表法 GB/T 18204.1-2013（10）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.2	建筑板材	1.9.2.1	甲醛含量	室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量GB 18580-2001	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.3	围护结构	1.9.3.1	节能构造	建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.4	建筑结构节能检测	1.9.4.1	墙体和屋面板太阳辐射吸收系数	建筑外表面用热反射隔热涂料 JC/T 1040-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.5	声	1.9.5.1	噪声	建筑施工场界噪声限值 GB 12523-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.5	声	1.9.5.2	噪声	声环境质量标准GB 3096-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.5	声	1.9.5.3	噪声	社会生活环境噪声排放标准GB 22337-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.5	声	1.9.5.4	空气声隔声	声学 建筑和建筑构件隔声测量 第4部分：房间之间空气声隔声的		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							现场测量GB/T 19889.4-2005		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.5	声	1.9.5.5	噪声	铁路边界噪声限值及其测量方法 GB 12525-1990		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.5	声	1.9.5.6	空气声隔声	声学 建筑和建筑构件隔声测量 第5部分：外墙构件和外墙空气声隔声的现场测量GB/T 19889.5-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.5	声	1.9.5.7	噪声	民用建筑隔声设计规范GB 50118-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.5	声	1.9.5.8	空气声隔声	声学 隔声间的隔声性能测定 实验室和现场测量 GB/T 19885-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.5	声	1.9.5.9	噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.5	声	1.9.5.10	空气声隔声	建筑幕墙工程检测方法标准 JGJ/T 324-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.5	声	1.9.5.11	噪声	公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.5	声	1.9.5.12	楼板撞击声（现场）	声学 建筑和建筑构件隔声测量 第7部分：撞击声隔声的现场测量		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							GB/T 19889.7-2022		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.5	声	1.9.5.13	噪声	声学 环境噪声的描述、测量与评价 第2部分 声压级测定 GBT 3222.2-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.6	光	1.9.6.1	照度	照明测量方法 GB/T 5700-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.6	光	1.9.6.2	显色指数	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.6	光	1.9.6.3	统一眩光值	建筑照明设计标准 GB/T50034-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.6	光	1.9.6.4	采光系数	采光测量方法 GB/T 5699-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.6	光	1.9.6.5	功率密度	照明测量方法 GB/T 5700-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.6	光	1.9.6.6	显色指数	灯具分布光度测量的一般要求 GB/T9468-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.7	玻璃	1.9.7.1	传热系数	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程（JGJ/T151-2008）		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.1	预应力筋用锚具、夹具和连接器	1.10.1.1	洛氏硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法（A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺）GB/T 230.1-2009	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.1	预应力筋用锚具、夹具和连接器	1.10.1.2	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 4340.1-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.2	陶瓷砖及装饰砖	1.10.2.1	断裂模数	陶瓷砖试验方法 第4部分：断裂模数和破坏强度的测定GB/T 3810.4-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.2	陶瓷砖及装饰砖	1.10.2.2	吸水率	陶瓷砖试验方法 第3部分：吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定GB/T 3810.3-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.2	陶瓷砖及装饰砖	1.10.2.3	破坏强度	陶瓷砖试验方法 第4部分：断裂模数和破坏强度的测定GB/T 3810.4-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.3	石材	1.10.3.1	压缩强度	《天然石材试验方法 第1部分：干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验》GB/T 9966.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.3	石材	1.10.3.2	体积密度	《天然石材试验方法 第3部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验》GB/T 9966.3-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.3	石材	1.10.3.3	弯曲强度	《天然石材试验方法 第2部分：干燥、水饱和、冻融循环后弯曲		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							强度试验》GB/T 9966.2-2020		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.3	石材	1.10.3.4	吸水率	《天然石材试验方法 第3部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验》GB/T 9966.3-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.3	石材	1.10.3.5	天然抗压强度	《天然石材试验方法 第1部分：干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验》GB/T 9966.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.3	石材	1.10.3.6	饱和抗压强度	《天然石材试验方法 第1部分：干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验》GB/T 9966.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	耐碱玻璃纤维网布	1.10.4.1	单位面积质量	增强制品试验方法 第3部分：单位面积质量的测定GB/T 9914.3-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	耐碱玻璃纤维网布	1.10.4.2	耐碱断裂强力（快速法）	外墙外保温工程技术标准JGJ 144-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	耐碱玻璃纤维网布	1.10.4.3	断裂强力/拉伸断裂强力/耐碱断裂强力	增强材料 机织物试验方法 第5部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定GB/T 7689.5-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	耐碱玻璃纤维网布	1.10.4.4	耐碱性/耐碱强力 保留率	玻璃纤维网布耐碱性试验方法 氢氧化钠溶液浸泡法 GB/T20102-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	耐碱玻璃纤维网布	1.10.4.5	耐碱强力 保留率	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统JG/T 158-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	耐碱玻璃纤维网布	1.10.4.6	断裂伸长率	增强材料 机织物试验方法 第5部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定GB/T 7689.5-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石(粗集料)	1.10.5.1	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石(粗集料)	1.10.5.2	颗粒级配	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石(粗集料)	1.10.5.3	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石(粗集料)	1.10.5.4	坚固性	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石(粗集料)	1.10.5.5	含泥量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石(粗集料)	1.10.5.6	碱活性（砂浆长度法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石(粗集料)	1.10.5.7	碱活性（快速法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石(粗集料)	1.10.5.8	吸水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石(粗集料)	1.10.5.9	硫化物和硫酸盐含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石(粗集料)	1.10.5.10	有机物含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石(粗集料)	1.10.5.11	堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石(粗集料)	1.10.5.12	有机物含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石(粗集料)	1.10.5.13	含水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石(粗集料)	1.10.5.14	岩石抗压强度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石(粗集料)	1.10.5.15	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石(粗集料)	1.10.5.16	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石(粗集料)	1.10.5.17	含水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石(粗集料)	1.10.5.18	硫化物和硫酸盐含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石(粗集料)	1.10.5.19	坚固性	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石(粗集料)	1.10.5.20	有机物含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石(粗集料)	1.10.5.21	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石(粗集料)	1.10.5.22	硫化物和硫酸盐含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石(粗集料)	1.10.5.23	空隙率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石(粗集料)	1.10.5.24	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石(粗集料)	1.10.5.25	压碎值	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石(粗集料)	1.10.5.26	岩石抗压强度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石(粗集料)	1.10.5.27	紧密密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石(粗集料)	1.10.5.28	针片状颗粒含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石(粗集料)	1.10.5.29	吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石(粗集料)	1.10.5.30	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石(粗集料)	1.10.5.31	针片状颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石(粗集料)	1.10.5.32	空隙率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石(粗集料)	1.10.5.33	颗粒级配	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石(粗集料)	1.10.5.34	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石(粗集料)	1.10.5.35	表观密度（液体比重天平法）	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石(粗集料)	1.10.5.36	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石(粗集料)	1.10.5.37	压碎值	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石(粗集料)	1.10.5.38	有机物含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石(粗集料)	1.10.5.39	碱活性（砂浆长度法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石(粗集料)	1.10.5.40	坚固性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	流体输送用管材管件	1.10.6.1	环柔性	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统 第1部分：双壁波纹管材GB/T 18477.1-2007	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	流体输送用管材管件	1.10.6.2	扁平试验/压扁试验/受压开裂稳定性	金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	流体输送用管材管件	1.10.6.3	尺寸	给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	流体输送用管材管件	1.10.6.4	烘箱试验	注射成型硬质聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）、丙烯晴-丁二烯-苯乙烯三元共聚物（ABS）和丙烯晴-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物（ASA）管件热烘箱试验方法 GB/T8803-2001	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	流体输送用管材管件	1.10.6.5	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材　拉伸性能测定　第1部分：试验方法总则 GB/T 8804.1-2003	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	流体输送用管材管件	1.10.6.6	纵向回缩率/纵向尺寸收缩率	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T6671-2001	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	流体输送用管材管件	1.10.6.7	烘箱试验	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材GB/T 19472.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	流体输送用管材管件	1.10.6.8	连接密封试验/密封性能/温度循环和弯曲时的密封性能/23℃下拉伸荷载后的密封性能/气密性试验	流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法 GB/T 6111-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	流体输送用管材管件	1.10.6.9	尺寸	低压流体输送用镀锌焊接钢管 GB/T 3091-2015	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	流体输送用管材管件	1.10.6.10	烘箱试验	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分 聚乙烯缠绕结构壁管材GB/T 19472.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	流体输送用管材管件	1.10.6.11	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第3部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	流体输送用管材管件	1.10.6.12	压扁试验	给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	流体输送用管材管件	1.10.6.13	尺寸	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分 聚乙烯缠绕结构壁管材GB/T 19472.2-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	流体输送用管材管件	1.10.6.14	简支梁冲击试验	热塑性塑料管材 简支梁冲击强度的测定第1部分：通用试验方法 GB/T 187 43. 1-2022 热塑性塑料管材 简支梁冲击强度的测定第2部分：不同材料管材的试验条件　GB/T 18743.2-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	流体输送用管材管件	1.10.6.15	尺寸	《流体输送用钢塑复合管及管件》GB/T 28897-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	流体输送用管材管件	1.10.6.16	液(水)压试验/内压试验/静液压试验/爆破试验	流体输送用塑料管材液压瞬时爆破和耐压试验方法　GB/T 15560-1995	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	流体输送用管材管件	1.10.6.17	坠落试验	硬聚氯乙烯PVC-U管件坠落试验方法 GB/T 8801-2007	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	流体输送用管材管件	1.10.6.18	落锤冲击试验/冲击强度/冲击性能	热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法 GB/T14152-2001	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	流体输送用管材管件	1.10.6.19	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材　拉伸性能测定　第2部分：硬聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）和高抗冲聚氯乙烯（PVC-HI）管材　GB/T 8804.2-2003	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	流体输送用管材管件	1.10.6.20	尺寸	埋地用聚乙烯（PE）结构壁 第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T19472.2-2004	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	流体输送用管材管件	1.10.6.21	液(水)压试验/内压试验/静液压试验/爆破试验	流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法　GB/T 6111-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	流体输送用管材管件	1.10.6.22	尺寸	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	流体输送用管材管件	1.10.6.23	烘箱试验	硬聚氯乙烯（PVC-U）双壁波纹管材　QB/T 1916-2004	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	流体输送用管材管件	1.10.6.24	环柔性	热塑性塑料管材　环刚度的测定 GB/T9647-2015	只测1000mm以下	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	流体输送用管材管件	1.10.6.25	环刚度	热塑性塑料管材　环刚度的测定 GB/T9647-2015	只测1000mm以下	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	流体输送用管材管件	1.10.6.26	烘箱试验	埋地排水用热聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统　第1部分：双壁波纹管材　GB/T 18477.1-2007	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	流体输送用管材管件	1.10.6.27	压扁性能	《流体输送用钢塑复合管及管件》GB/T 28897-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	保温棉及其制品	1.10.7.1	吸湿率/吸湿性	矿物棉及其制品试验方法GB/T 5480-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	保温棉及其制品	1.10.7.2	吸水性/体积吸水率/吸水率	矿物棉及其制品试验方法GB/T 5480-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	保温棉及其制品	1.10.7.3	密度	矿物棉及其制品试验方法GB/T 5480-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	保温棉及其制品	1.10.7.4	导热系数/热阻	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法GB/T 10294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	塑料排水板	1.10.8.1	拉伸强度	土工合成材料测试规程SL 235-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	桥梁支座	1.10.9.1	铸钢件内在质量	铸钢件 超声检测 第1部分：一般用途铸钢件 GB/T 7233.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	外加剂和无机防水材料	1.10.10.1	含水率/含水量	混凝土外加剂匀质性试验方法GB/T 8077-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	外加剂和无机防水材料	1.10.10.2	总碱量/碱含量	混凝土外加剂匀质性试验方法GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	外加剂和无机防水材	1.10.10.3	pH值	混凝土外加剂匀质性试验方法GB/T 8077-2023	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				料					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	外加剂和无机防水材料	1.10.10.4	水泥净浆流动度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	外加剂和无机防水材料	1.10.10.5	硫酸钠含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	外加剂和无机防水材料	1.10.10.6	密度	混凝土外加剂匀质性试验方法GB/T 8077-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	外加剂和无机防水材料	1.10.10.7	氯离子含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	外加剂和无机防水材料	1.10.10.8	细度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	外加剂和无机防水材料	1.10.10.9	固体含量/含固量	混凝土外加剂匀质性试验方法GB/T 8077-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	外加剂和无机防水材料	1.10.10.10	竖向膨胀率	混凝土外加剂应用技术规范GB 50119-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	外加剂和无机防水材	1.10.10.11	稳定性	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				料					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	外加剂和无机防水材料	1.10.10.12	试件抗渗压力	无机防水堵漏材料GB 23440-2009	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	外加剂和无机防水材料	1.10.10.13	净浆凝结时间	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	外加剂和无机防水材料	1.10.10.14	抗压强度/抗压强度比	筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	外加剂和无机防水材料	1.10.10.15	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	外加剂和无机防水材料	1.10.10.16	粘结强度	无机防水堵漏材料GB 23440-2009	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	外加剂和无机防水材料	1.10.10.17	坍落度/1h坍落度保留值/坍落度1h经时变化量	混凝土外加剂GB 8076-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	外加剂和无机防水材料	1.10.10.18	湿基面粘结强度	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	外加剂和无机防水材	1.10.10.19	抗压强度/抗压强度比	混凝土物理力学性能试验方法标准GB/T 50081-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				料					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	外加剂和无机防水材料	1.10.10.20	混凝土抗渗性能	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	外加剂和无机防水材料	1.10.10.21	抗压强度/抗压强度比	混凝土外加剂GB 8076-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	外加剂和无机防水材料	1.10.10.22	含气量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准GB/T 50080-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	外加剂和无机防水材料	1.10.10.23	施工性	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	外加剂和无机防水材料	1.10.10.24	泌水率/泌水率比	混凝土外加剂GB 8076-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	外加剂和无机防水材料	1.10.10.25	减水率	通混凝土拌合物性能试验方法标准GB/T 50080-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	外加剂和无机防水材料	1.10.10.26	限制膨胀率	混凝土膨胀剂GB/T 23439-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	外加剂和无机防水材	1.10.10.27	净浆凝结时间	《喷射混凝土应用技术规程》JGJ/T 372-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				料					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	外加剂和无机防水材料	1.10.10.28	泌水率/泌水率比	普通混凝土拌合物性能试验方法标准GB/T 50080-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	外加剂和无机防水材料	1.10.10.29	凝结时间/凝结时间差	混凝土外加剂GB 8076-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	外加剂和无机防水材料	1.10.10.30	减水率	混凝土外加剂GB 8076-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	外加剂和无机防水材料	1.10.10.31	坍落度/1h坍落度保留值/坍落度1h经时变化量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准GB/T 50080-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	外加剂和无机防水材料	1.10.10.32	压力泌水率/压力泌水率比	普通混凝土拌合物性能试验方法标准GB/T 50080-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	外加剂和无机防水材料	1.10.10.33	甲醛含量	混凝土外加剂中残留甲醛的限量 GB 31040-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	外加剂和无机防水材料	1.10.10.34	抗压强度/抗压强度比	喷射混凝土用速凝剂 JC/T 477-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	外加剂和无机防水材	1.10.10.35	含气量	混凝土外加剂GB 8076-2008	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				料					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	外加剂和无机防水材料	1.10.10.36	拉伸粘结强度/拉伸粘结强度比	建筑砂浆基本性能试验方法标准JGJ/T 70-2009	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	外加剂和无机防水材料	1.10.10.37	凝结时间/凝结时间差	普通混凝土拌合物性能试验方法标准GB/T 50080-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	外加剂和无机防水材料	1.10.10.38	收缩率/收缩率比	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准GB/T 50082-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	外加剂和无机防水材料	1.10.10.39	收缩率/收缩率比	混凝土外加剂GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	外加剂和无机防水材料	1.10.10.40	净浆安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法GB/T 1346-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.11	材料有害物质限量	1.10.11.1	挥发性有机化合物（VOC）	室内地坪涂料中有害物质限量GB 38468-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.11	材料有害物质限量	1.10.11.2	甲苯+二甲苯+乙苯	室内地坪涂料中有害物质限量GB 38468-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.11	材料有害物质限量	1.10.11.3	材料表面氡析出率	民用建筑工程室内环境污染控制标准GB 50325-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.11	材料有害物质限量	1.10.11.4	苯	室内地坪涂料中有害物质限量GB 38468-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.12	门窗用塑料型材	1.10.12.1	尺寸	门窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材 GB/T 8814-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.12	门窗用塑料型材	1.10.12.2	尺寸和偏差	《门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材》GB/T 8814-2004	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.12	门窗用塑料型材	1.10.12.3	涂层附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.13	嵌缝密封材料	1.10.13.1	低温弯折	高分子防水材料第3部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.13	嵌缝密封材料	1.10.13.2	低温柔性	膨润土橡胶遇水膨胀止水条JG/T 141-2001	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.13	嵌缝密封材料	1.10.13.3	高温流淌性	高分子防水材料第3部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.13	嵌缝密封材料	1.10.13.4	体积膨胀倍率	高分子防水材料第3部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.13	嵌缝密封材料	1.10.13.5	吸水膨胀倍率/体积变化（耐水）	膨润土橡胶遇水膨胀止水条JG/T 141-2001	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.13	嵌缝密封材料	1.10.13.6	耐热性	膨润土橡胶遇水膨胀止水条JG/T 141-2001	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.14	混凝土用水	1.10.14.1	pH值	水质　pH值的测定玻璃电极法 GB/T6920-1986		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.14	混凝土用水	1.10.14.2	碱含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.14	混凝土用水	1.10.14.3	硫酸盐	水质 硫酸盐的测定重量法 GB/T11899-1989	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.14	混凝土用水	1.10.14.4	不溶物	水质 悬浮物的测定重量法 GB/T11901-1989		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.14	混凝土用水	1.10.14.5	氯离子含量	水质 氯化物的测定硝酸银滴定法GB/T 11896-1989	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.14	混凝土用水	1.10.14.6	可溶物	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							GB/T 5750.4-2023		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	预应力筋	1.10.15.1	最大力	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	预应力筋	1.10.15.2	外形尺寸	预应力混凝土用钢绞线GB/T 5224-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	预应力筋	1.10.15.3	伸直性	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	预应力筋	1.10.15.4	镀锌层质量/锌层重量/镀锌层重量	钢产品镀锌层质量试验方法GB/T 1839-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	预应力筋	1.10.15.5	最大力/整根钢绞线最大力	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	预应力筋	1.10.15.6	最大力总伸长率	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	预应力筋	1.10.15.7	外形尺寸	预应力混凝土用钢丝GB/T 5223-2014	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	预应力筋	1.10.15.8	屈服强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法GB/T228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	预应力筋	1.10.15.9	最大力总伸长率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	预应力筋	1.10.15.10	抗拉强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	预应力筋	1.10.15.11	弹性模量	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	预应力筋	1.10.15.12	屈服力	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	预应力筋	1.10.15.13	重量偏差	预应力混凝土用钢丝 GB/T 5223-2014	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	预应力筋	1.10.15.14	规定非比例延伸力	金属材料 拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.16	材料放射性	1.10.16.1	内照射指数	建筑材料放射性核素限量GB 6566-2010	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.16	材料放射性	1.10.16.2	外照射指数	建筑材料放射性核素限量GB 6566-2010	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.1	表观密度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.2	泡沫混凝土导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 GB/T 10294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.3	净浆凝结时间	喷射混凝土应用技术规程JGJ/T 372-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.4	耐磨试验	无机地面材料耐磨性能试验方法GB/T 12988-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.5	喷射混凝土配合比设计	喷射混凝土应用技术规程JGJ/T 372-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.6	含气量	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.7	抗折强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.8	抗压强度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.9	轴心抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.10	透水系数	透水水泥混凝土路面技术规程　CJJ/T 135-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.11	氯离子含量	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.12	泌水	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.13	劈裂抗拉强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.14	配合比设计	透水水泥混凝土路面技术规程CJJ/T 135-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.15	凝结时间	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.16	凝结时间	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.17	表观密度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.18	含气量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.19	混凝土配合比	普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.20	坍落度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.21	抗渗性能	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.22	抗弯拉强度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.23	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.24	氯离子含量	混凝土中氯离子含量检测技术规程JGJ/T 322-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.25	抗水渗透	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准GB/T 50082-2024	只做逐级加压法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.26	收缩	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准GB/T 50082-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	电工套管及配件	1.10.18.1	压力试验	电缆管理用导管系统第1部分：通用要求GB/T 20041.1-2015	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	电工套管及配件	1.10.18.2	外观	《建筑用绝缘电工套管及配件》(JG 3050-1998)	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	电工套管及配件	1.10.18.3	尺寸	电气导管 电气安装用导管的外径和导管与配件的螺纹GB/T 17194-1997		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	电工套管及配件	1.10.18.4	标志	电缆管理用导管系统第1部分：通用要求GB/T 20041.1-2015	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	电工套管及配件	1.10.18.5	尺寸	建筑用绝缘电工套管及配件JG 3050-1998	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	电工套管及配件	1.10.18.6	绝缘电阻	建筑用绝缘电工套管及配件JG 3050-1998		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	电工套管及配件	1.10.18.7	绝缘强度	建筑用绝缘电工套管及配件JG/T 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	电工套管及配件	1.10.18.8	跌落性能	建筑用绝缘电工套管及配件JG 3050-1998	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.19	加固用粘胶剂	1.10.19.1	拉伸强度	《树脂浇铸体性能试验方法》GB/T 2567-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	灌浆材料	1.10.20.1	粒径	水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	灌浆材料	1.10.20.2	凝结时间	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	灌浆材料	1.10.20.3	自由膨胀率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	灌浆材料	1.10.20.4	适用期	多组分胶粘剂可操作时间的测定GB/T 7123.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	灌浆材料	1.10.20.5	流动度（倒锥法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	灌浆材料	1.10.20.6	氯离子含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	灌浆材料	1.10.20.7	压力泌水率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	灌浆材料	1.10.20.8	拉伸剪切强度	胶粘剂 拉伸剪切强度的测定(刚性材料对刚性材料)GB/T 7124-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	灌浆材料	1.10.20.9	泌水率	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	灌浆材料	1.10.20.10	自由泌水率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	灌浆材料	1.10.20.11	竖向膨胀率	水泥基灌浆材料应用技术规范　GB/T 50448-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	灌浆材料	1.10.20.12	泌水率	普通混凝土拌合物性能试验方法 GB/T 50080-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	灌浆材料	1.10.20.13	凝结时间	普通混凝土拌合物性能试验方法 GB/T 50080-2016	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	灌浆材料	1.10.20.14	抗压强度	水泥胶砂强度检验方法（ISO法）GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	灌浆材料	1.10.20.15	坚向膨胀率	水泥基灌浆材料应用技术规范GB/T 50448-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	建筑用龙骨	1.10.21.1	双面镀锌量	钢产品镀锌层质量试验方法GB/T 1839-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	建筑用龙骨	1.10.21.2	外观质量	建筑用轻钢龙骨GB/T 11981-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	建筑用龙骨	1.10.21.3	尺寸	建筑用轻钢龙骨GB/T 11981-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.22	建筑用密封胶	1.10.22.1	定伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第10部分：定伸粘结性的测定GB/T 13477.10-2002	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.22	建筑用密封胶	1.10.22.2	污染性	建筑密封材料试验方法 第20部分：污染性的测定 GB/T 13477.20-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.22	建筑用密封胶	1.10.22.3	浸水后定伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第11部分：浸水后定伸粘结性　GB/T		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							13477.11-2017		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.22	建筑用密封胶	1.10.22.4	黏度	胶黏剂黏度的测定 GB/T 2794-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.22	建筑用密封胶	1.10.22.5	定伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第10部分：定伸粘结性的测定 GB/T 13477.10-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.22	建筑用密封胶	1.10.22.6	挤出性	建筑密封材料试验方法 第3部分：使用标准器具测定密封材料挤出性的方法 GB/T 13477.3-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.22	建筑用密封胶	1.10.22.7	弹性恢复率	《建筑密封材料试验方法 第17部分：弹性恢复率的测定》GB/T 13477.17-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.22	建筑用密封胶	1.10.22.8	23℃拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第8部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.22	建筑用密封胶	1.10.22.9	剥离粘结性	建筑密封材料试验方法 第18部分：弹剥离粘结性的测定 GB/T 13477.18-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.22	建筑用密封胶	1.10.22.10	下垂度	建筑密封材料试验方法 第6部分：流动性的测定GB/T 13477.6-2002	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.23	建筑结构加固用碳纤	1.10.23.1	纤维复合材与基材正拉粘结强度	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				维片材					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.23	建筑结构加固用碳纤维片材	1.10.23.2	抗拉强度	定向纤维增强聚合物基复合材料拉伸性能试验方法GB/T 3354-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.23	建筑结构加固用碳纤维片材	1.10.23.3	受拉弹性模量	定向纤维增强聚合物基复合材料拉伸性能试验方法GB/T 3354-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.23	建筑结构加固用碳纤维片材	1.10.23.4	伸长率	定向纤维增强聚合物基复合材料拉伸性能试验方法GB/T 3354-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.23	建筑结构加固用碳纤维片材	1.10.23.5	混合后初黏度	塑料 环氧树脂 黏度测定方法 GB/T 22314-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.23	建筑结构加固用碳纤维片材	1.10.23.6	单位面积质量	增强制品试验方法 第3部分：单位面积质量的测定GB/T 9914.3-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.23	建筑结构加固用碳纤维片材	1.10.23.7	纤维复合材与基材正拉粘结性能	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	电线电缆	1.10.24.1	老化前机械性能（抗张强度、断裂伸长率）	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路	1.10	工程材料-建设工程	1.10.24	电线电缆	1.10.24.	导体直流电阻	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料			2		缆　第2部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	电线电缆	1.10.24.3	标志	电线电缆识别标志方法 第1部分：一般规定GB/T 6995.1-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	电线电缆	1.10.24.4	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆　第2部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	电线电缆	1.10.24.5	绝缘电阻	额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	电线电缆	1.10.24.6	电压试验	额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	电线电缆	1.10.24.7	绝缘电阻	额定电压1 kV(Um=1.2 kV)到35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分:额定电压1 kV(Um=1.2 kV)和3 kV(Um=3.6 kV)电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	电线电缆	1.10.24.8	电压试验	额定电压1 kV(Um=1.2 kV)到35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分:额定电压1 kV(Um=1.2 kV)和3 kV(Um=3.6 kV)电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.10	工程材料-建设工程	1.10.24	电线电缆	1.10.24.	结构尺寸检查（厚度测量、外	额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料			9	形尺寸测量）	电线和电缆 JB/T 10491-2022		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	电线电缆	1.10.24.10	电压试验	《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法》GB/T 5013.2-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	电线电缆	1.10.24.11	绝缘电阻	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆　第2部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	电线电缆	1.10.24.12	绝缘电阻	额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	电线电缆	1.10.24.13	导体直流电阻	电线电缆电性能试验方法 第4部分：导体直流电阻试验 GB/T3048.4-2007	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	电线电缆	1.10.24.14	电压试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆　第2部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	电线电缆	1.10.24.15	绝缘电阻	《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法》GB/T 5013.2-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	电线电缆	1.10.24.16	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	电线电缆	1.10.24.17	绝缘电阻	电线电缆电性能试验方法 第5部分：绝缘电阻试验GB/T 3048.5-2007	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	电线电缆	1.10.24.18	导体直流电阻	电缆的导体 GB/T3956-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	电线电缆	1.10.24.19	导体直流电阻	额定电压450750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	电线电缆	1.10.24.20	电压试验	电线电缆电性能试验方法 第8部分：交流电压试验 GB/T3048.8-2007	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	电线电缆	1.10.24.21	导体电阻	额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	土工合成材料	1.10.25.1	抗拉强度/弹性模量/伸长率	定向纤维增强聚合物基复合材料拉伸性能试验方法GB/T 3354-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	土工合成材料	1.10.25.2	撕破强力	土工合成材料　梯形法撕破强力的测定 GB/T 13763-2010	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	土工合成材料	1.10.25.3	梯形撕裂试验	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	土工合成材料	1.10.25.4	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	土工合成材料	1.10.25.5	模袋冲灌厚度偏差	土工合成材料 长丝机织土工布GB/T 17640-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	土工合成材料	1.10.25.6	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	土工合成材料	1.10.25.7	厚度	土工布 多层产品中单层厚度的测定GB/T 17598-1998	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	土工合成材料	1.10.25.8	厚度	增强材料 机织物试验方法 第1部分：厚度的测定GB/T 7689.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	土工合成材料	1.10.25.9	单位面积质量	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.1	洛氏硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺)GB/T 230.1-2009	只做A、B、C标尺	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.2	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.3	冲击试验	金属材料焊缝破坏性试验 冲击试验 GB/T 2650-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.4	最大力总伸长率	冷轧带肋钢筋GB 13788-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.5	维氏硬度	金属材料维氏硬度试验第1部分：试验方法 GB/T 4340.1-2009	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.6	规定残余延伸强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.7	抗拉强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.8	上屈服强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.9	最大力总延伸率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.10	断后伸长率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.11	低倍组织及缺陷	钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法 GB/T 226-20152015	不做电解腐蚀法和扫描成像法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.12	最大力总延伸率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.13	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.14	抗拉强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.15	断后伸长率	金属材料焊缝破坏性试验熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.16	镀锌层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量磁性法 GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.17	冲击试验	《金属材料 夏比摆锤冲击试验方法》GB/T 229-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.18	镀锌层质量/镀层重量	钢产品镀锌层质量试验方法GB/T 1839-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.19	下屈服强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.20	重量偏差	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.21	维氏硬度	焊接接头硬度试验方法GB/T 2654-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.22	屈服强度/下屈服强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.23	屈服强度/下屈服强度	金属材料焊缝破坏性试验熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.24	抗拉强度	钢筋混凝土用钢　第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2007	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.25	覆盖层厚度/镀层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量磁性法 GB/T4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.26	断后伸长率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.27	尺寸	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.28	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.29	冲击试验	钢筋焊接接头试验方法标准JGJ/T 27-2014	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.30	断后伸长率	钢筋混凝土用钢　第1部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.31	抗拉强度	钢筋混凝土用钢　第1部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.32	弯曲试验	焊接接头弯曲试验方法GB/T 2653-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.33	最大力总伸长率	钢筋混凝土用钢　第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2007	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.34	屈服强度/下屈服强度	钢筋混凝土用钢　第1部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2008	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.35	里氏硬度	金属材料 里氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 17394.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.36	屈服强度/下屈服强度	钢筋混凝土用钢　第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2007	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.37	最大力总伸长率	钢筋混凝土用钢　第1部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.38	断面收缩率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.39	弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.40	弯曲试验	钢筋焊接接头试验方法标准JGJ/T 27-2014	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.41	抗拉强度	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.42	断后伸长率	钢筋混凝土用钢　第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2007	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.43	Z向断面收缩率/Z向钢厚度方向断面收缩率	厚度方向性能钢板 GB/T 5313-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.44	下屈服强度	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.45	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.46	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.47	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.48	抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.49	抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.50	尺寸	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.51	下屈服强度	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.52	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.53	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.54	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.55	尺寸	冷轧带肋钢筋 GB 13788-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.56	重量偏差	冷轧带肋钢筋 GB 13788-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.57	弯曲试验	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	螺栓及连接副、紧固件、	1.10.27.1	拉力	电弧螺柱焊用圆柱头焊钉 GB/T 10433-2002		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				钢网架构件					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.27.2	断后伸长率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.27.3	覆盖层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量磁性法 GB/T4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.27.4	镀层局部厚度/涂层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量磁性法　GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.27.5	连接副摩擦面抗滑移系数	钢结构工程施工质量验收标准GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.27.6	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 4340.1-2009	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.27.7	断面收缩率/断后收缩率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.27.8	屈服强度/下屈服强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	螺栓及连接副、紧固件、	1.10.27.9	弯曲	电弧螺柱焊用圆柱头焊钉 GB/T 10433-2002		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				钢网架构件					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.27.10	抗拉强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.27.11	洛氏硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法（A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺）GB/T 230.1-2009	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.27.12	保证载荷	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件GB/T 1231-2006	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.27.13	连接副紧固轴力	钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副GB/T 3632-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.27.14	节点抗压极限承载力	钢网架焊接空心球节JG/T 11-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.27.15	楔负载试验	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱GB/T 3098.1-2010	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.27.16	冲击	《金属材料 夏比摆锤冲击试验方法》GB/T 229-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	螺栓及连接副、紧固件、	1.10.27.17	保证载荷	钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副GB/T 3632-2008	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				钢网架构件					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.27.18	保证载荷	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱GB/T 3098.1-2010	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.27.19	节点拉力载荷	钢网架螺栓球节点 JG/T 10-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.27.20	拉力试验	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱GB/T 3098.1-2010	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.27.21	楔负载试验	钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副GB/T 3632-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.27.22	焊接性能	电弧螺柱焊用圆柱头焊钉 GB/T 10433-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.27.23	节点抗拉极限承载力	钢网架焊接空心球节 JG/T 11-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.27.24	楔负载试验	钢结构用高强度大六角头螺栓连接副 GB/T 1231-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	螺栓及连接副、紧固件、	1.10.27.25	连接副扭矩系数	钢结构用高强度大六角头螺栓连接副GB/T 1231-2024	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				钢网架构件					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	玻璃	1.10.28.1	太阳光直接吸收比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	玻璃	1.10.28.2	紫外线反射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	玻璃	1.10.28.3	太阳光直接透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	玻璃	1.10.28.4	可见光反射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	玻璃	1.10.28.5	遮蔽系数	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	玻璃	1.10.28.6	紫外线透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	玻璃	1.10.28.7	半球辐射率	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	玻璃	1.10.28.8	太阳光直接反射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	玻璃	1.10.28.9	可见光透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	玻璃	1.10.28.10	太阳能总透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.29	交通安全设施	1.10.29.1	耐水性	漆膜耐水性测定法 GB/T 1733-1993	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.29	交通安全设施	1.10.29.2	金属涂层附着量	钢产品镀锌层质量试验方法GB/T 1839-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.1	拉伸粘结强度（热处理）	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.2	抗压强度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.3	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法GB 10294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.4	抗压强度	聚合物水泥防水砂浆JC/T 984-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.5	干表观密度	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.6	抗压强度	无机硬质绝热制品试验方法GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.7	堆积密度	膨胀玻化微珠保温隔热砂浆GB/T 26000-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.8	抗拉强度	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.9	粘结强度	聚合物水泥防水砂浆JC/T 984-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.10	拉伸粘结强度（浸水处理）	混凝土界面处理剂JC/T 907-2018		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.11	拉伸粘结强度（未处理）	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.12	堆积密度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.13	干密度	建筑保温砂浆GB/T 20473-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.14	抗渗压力	《聚合物水泥防水砂浆》JC/T 984-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.15	干密度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.16	抗压强度	建筑保温砂浆GB/T 20473-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.17	砂浆配合比设计	砌筑砂浆配合比设计规程JGJ/T 98-2010	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.18	干密度	膨胀玻化微珠保温隔热砂浆GB/T 26000-2010		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.19	导热系数	建筑保温砂浆GB/T 20473-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.20	拉伸粘结强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.21	干表观密度	膨胀玻化微珠轻质砂浆JG/T 283-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.22	密度	无机硬质绝热制品试验方法GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.23	表观密度	建筑砂浆基本性能试验方法标准JGJ/T 70-2009	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.24	凝结时间	建筑砂浆基本性能试验方法标准JGJ/T 70-2009	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.25	稠度	建筑砂浆基本性能试验方法标准JGJ/T 70-2009	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.26	吸水率	无机硬质绝热制品试验方法GB/T 5486-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.27	保水性	建筑砂浆基本性能试验方法标准JGJ/T 70-2009	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.28	堆积密度	建筑保温砂浆GB/T 20473-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.29	抗压强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准JGJ/T 70-2009	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.30	拉伸粘结强度	建筑室内用腻子JG/T 298-2010	不测冻融循环	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.31	抗渗性	建筑砂浆基本性能试验方法标准JGJ/T 70-2009	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.32	稠度损失率	预拌砂浆GB/T 25181-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.31	公路工程岩石	1.10.31.1	抗压强度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.32	泡沫塑料与隔热材料	1.10.32.1	压缩强度	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS) GB/T 10801.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.32	泡沫塑料与隔热材料	1.10.32.2	导热系数	《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》GB/T 10294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.32	泡沫塑料与隔热材料	1.10.32.3	压缩强度	《硬质泡沫塑料 压缩性能的测定》GB/T 8813-2020/ ISO 844:2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.32	泡沫塑料与隔热材料	1.10.32.4	压缩强度	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) GB/T 10801.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.32	泡沫塑料与隔热材料	1.10.32.5	表观密度	泡沫塑料与橡胶 表观密度的测定GB/T 6343-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.32	泡沫塑料与隔热材料	1.10.32.6	可燃性	建筑材料可燃性试验方法GB/T 8626-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.32	泡沫塑料与隔热材料	1.10.32.7	氧指数	塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第2部分:室温试验GB/T 2406.2-2009	----	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.32	泡沫塑料与隔热材料	1.10.32.8	吸水率	硬质泡沫塑料吸水率的测定GB/T 8810-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.32	泡沫塑料与隔热材料	1.10.32.9	表观密度	柔性泡沫橡塑绝热制品GB/T 17794-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.32	泡沫塑料与隔热材料	1.10.32.10	真空吸水率	柔性泡沫橡塑绝热制品GB/T 17794-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.1	锰	钢铁及合金 猛含量的测定高碘酸钠（钾）分光光度法 GB/T 223.63-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.2	镍	钢铁及合金化学分析方法 丁二酮肟重量法测定镍量GB/T 223.25-1994	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.3	钼	钢铁及合金 钼含量的测定 硫氰酸盐分光光度法GB/T 223.26-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.4	硅	钢铁 酸溶硅和全硅含量的测定 还原型硅钼酸盐分光光度法 GB/T 223.5-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.5	磷	钢铁及合金 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法和锑磷钼蓝分光光度法GB/T 223.59-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.6	铬	钢铁及合金 铬含量的测定 可视滴定或电位滴定法 GB/T 223.11-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.7	碳	钢铁 总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）GB/T20123-2006	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.8	硫	钢铁 总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）GB/T20123-2006	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.9	硅	钢铁及合金化学分析方法 高氯酸脱水重量法测定硅含量 GB/T 223.60-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.34	光纤光缆	1.10.34.1	长度	光纤试验方法规范 第22部分：尺寸参数的测量方法和试验程序 长度GB/T 15972.22-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.34	光纤光缆	1.10.34.2	光缆衰减	综合布线系统工程验收规范GB/T 50312-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.34	光纤光缆	1.10.34.3	衰减	光纤试验方法规范 第40部分：传输特性和光学特性的测量方法和试验程序 衰减GB/T 15972.40-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.35	无机结合料稳定材料	1.10.35.1	石灰氧化镁含量	无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.35	无机结合料稳定材料	1.10.35.2	水泥或石灰剂量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.35	无机结合料稳定材料	1.10.35.3	配合比设计	无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.35	无机结合料稳定材料	1.10.35.4	无侧限抗压强度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.35	无机结合料稳定材料	1.10.35.5	含水量试验	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.35	无机结合料稳定材料	1.10.35.6	击实试验	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.35	无机结合料稳定材料	1.10.35.7	间接抗拉强度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.35	无机结合料稳定材料	1.10.35.8	石灰有效钙镁含量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.36	防水卷材	1.10.36.1	不透水性/渗水	建筑防水卷材试验方法 第10部分：沥青和高分子防水卷材 不透水性GB/T 328.10-2007	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.36	防水卷材	1.10.36.2	耐热性/耐热度	建筑防水卷材试验方法 第11部分：沥青防水卷材 耐热性GB/T 328.11-2007	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.36	防水卷材	1.10.36.3	撕裂性能/钉杆撕裂强度	建筑防水卷材试验方法 第18部分：沥青防水卷材 撕裂性能（钉杆法）GB/T 328.18-2007	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.36	防水卷材	1.10.36.4	拉伸性能（无处理）（最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率）	建筑防水卷材试验方法 第8部分：沥青防水卷材 拉伸性能GB/T 328.8-2007	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.36	防水卷材	1.10.36.5	剥离强度（卷材与卷材）	自粘聚合物改性沥青防水卷材GB 23441-2009	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.36	防水卷材	1.10.36.6	撕裂强度/直角撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）GB/T 529-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.36	防水卷材	1.10.36.7	低温柔性/低温柔度/柔度/低温柔性	建筑防水卷材试验方法 第14部分：沥青防水卷材 低温柔性GB/T 328.14-2007	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.36	防水卷材	1.10.36.8	撕裂性/梯形撕裂强度	建筑防水卷材试验方法 第19部分：高分子防水卷材 撕裂性GB/T 328.19-2007	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.36	防水卷材	1.10.36.9	不透水性	高分子防水材料 第1部分：片材GB/T 18173.1-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.36	防水卷材	1.10.36.10	渗油性	湿铺防水卷材GB/T 35467-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.36	防水卷材	1.10.36.11	可溶物含量/浸涂材料总量	建筑防水卷材试验方法 第26部分：沥青防水卷材 可溶物含量（浸涂材料含量）GB/T 328.26-2007	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.36	防水卷材	1.10.36.12	耐热性	《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441-2009	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.36	防水卷材	1.10.36.13	持粘性	预铺/湿铺防水卷材 GB/T 23457-2009	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.36	防水卷材	1.10.36.14	剥离强度（卷材与卷材）	带自粘层的防水卷材 GB/T 23260-2009	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.36	防水卷材	1.10.36.15	拉伸性能（无处理）（最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率）	建筑防水卷材试验方法 第9部分：高分子防水卷材 拉伸性能GB/T 328.9-2007	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.36	防水卷材	1.10.36.16	持粘性	带自粘层的防水卷材 GB/T 23260-2009	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.36	防水卷材	1.10.36.17	厚度/尺寸	建筑防水卷材试验方法 第4部分：沥青防水卷材 厚度、单位面积质量GB/T 328.4-2007	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.36	防水卷材	1.10.36.18	持粘性	湿铺防水卷材GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.36	防水卷材	1.10.36.19	渗油性	弹性体改性沥青防水卷材GB 18242-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.36	防水卷材	1.10.36.20	接缝剥离性能/接缝剥离强度/接缝剥离性	建筑防水卷材试验方法 第21部分 高分子防水卷材 接缝剥离性能GB/T 328.21-2007	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.36	防水卷材	1.10.36.21	渗油性	预铺防水卷材GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.36	防水卷材	1.10.36.22	厚度/尺寸	建筑防水卷材试验方法 第5部分：高分子防水卷材 厚度、单位面积质量GB/T 328.5-2007	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.36	防水卷材	1.10.36.23	低温弯折性	高分子防水材料 第1部分：片材GB/T 18173.1-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.36	防水卷材	1.10.36.24	接缝剥离性能/剥离强度（卷材与卷材）	建筑防水卷材试验方法 第20部分：沥青防水卷材 接缝剥离性能GB/T 328.20-2007	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.36	防水卷材	1.10.36.25	拉伸应变性能/拉伸性能（无处理）/最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定GB/T 528-2009	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
							拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.36	防水卷材	1.10.36.26	持粘性	自粘聚合物改性沥青防水卷材GB 23441-2009	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.36	防水卷材	1.10.36.27	渗油性	自粘聚合物改性沥青防水卷材GB 23441-2009	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.36	防水卷材	1.10.36.28	低温弯折性	建筑防水卷材试验方法 第15部分:高分子防水卷材 低温弯折性 GB/T 328.15-2007	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.36	防水卷材	1.10.36.29	邵式硬度	《硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分:邵氏硬度计法（邵尔硬度）》GB/T 531.1-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	波纹管	1.10.37.1	密封性	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	波纹管	1.10.37.2	抗渗漏性能	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T 225-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	波纹管	1.10.37.3	纵向荷载	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	波纹管	1.10.37.4	外观	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	波纹管	1.10.37.5	局部横向荷载	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	波纹管	1.10.37.6	径向刚度性能	预应力混凝土用金属波纹管JG/T 225-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	波纹管	1.10.37.7	尺寸	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T 225-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	波纹管	1.10.37.8	柔韧性	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	波纹管	1.10.37.9	环刚度	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016	只测1000mm以下	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	波纹管	1.10.37.10	尺寸	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管JT/T 529-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.38	混凝土预制构件	1.10.38.1	外观质量	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.39	轻骨料	1.10.39.1	空隙率	轻集料及其试验方法第2部分：轻集料试验方法GB/T 17431.2-2010	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.39	轻骨料	1.10.39.2	表观密度	轻集料及其试验方法第2部分：轻集料试验方法GB/T 17431.2-2010	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.39	轻骨料	1.10.39.3	颗粒级配(筛分析)	轻集料及其试验方法第2部分：轻集料试验方法GB/T 17431.2-2010	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.39	轻骨料	1.10.39.4	粒型系数	轻集料及其试验方法第2部分：轻集料试验方法GB/T 17431.2-2010	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.39	轻骨料	1.10.39.5	筒压强度	轻集料及其试验方法第2部分：轻集料试验方法GB/T 17431.2-2010	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.39	轻骨料	1.10.39.6	含泥量	轻集料及其试验方法第2部分：轻集料试验方法GB/T 17431.2-2010	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.39	轻骨料	1.10.39.7	泥块含量	轻集料及其试验方法第2部分：轻集料试验方法GB/T 17431.2-2010	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.39	轻骨料	1.10.39.8	烧失量	轻集料及其试验方法第2部分：轻集料试验方法GB/T 17431.2-2010	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.39	轻骨料	1.10.39.9	堆积密度	轻集料及其试验方法 第2部分：轻集料试验方法GB/T 17431.2-2010	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.40	公路工程用矿粉	1.10.40.1	筛分	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.40	公路工程用矿粉	1.10.40.2	密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.40	公路工程用矿粉	1.10.40.3	塑性指数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.40	公路工程用矿粉	1.10.40.4	亲水系数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.40	公路工程用矿粉	1.10.40.5	加热安定性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.41	建筑用硅酮结构密封胶	1.10.41.1	邵氏硬度	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）GB/T 531.1-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.41	建筑用硅酮结构密封胶	1.10.41.2	与基材的粘结性	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.41	建筑用硅酮结构密封胶	1.10.41.3	剥离粘结性	建筑密封材料试验方法 第18部分：弹剥离粘结性的测定 GB/T 13477.18-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.41	建筑用硅酮结构密封胶	1.10.41.4	适用期	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.41	建筑用硅酮结构密封胶	1.10.41.5	与附件的相容性	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.42	路面砖	1.10.42.1	抗压强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.42	路面砖	1.10.42.2	抗压强度	混凝土实心砖 GB/T 21144-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.42	路面砖	1.10.42.3	吸水率	混凝土砌块和砖试验方法GB/T 4111-2013	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.42	路面砖	1.10.42.4	抗压强度	砂基透水砖 JG/T376-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.42	路面砖	1.10.42.5	吸水率	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.42	路面砖	1.10.42.6	抗折强度	混凝土路面砖 GB 28635-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.42	路面砖	1.10.42.7	抗折强度	砂基透水砖 JG/T376-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.42	路面砖	1.10.42.8	抗压强度	混凝土路面砖 GB 28635-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.42	路面砖	1.10.42.9	吸水率	混凝土路面砖 GB 28635-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.42	路面砖	1.10.42.10	透水系数	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.42	路面砖	1.10.42.11	劈裂抗拉强度	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.42	路面砖	1.10.42.12	抗折强度	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	沥青	1.10.43.1	弹性恢复试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	沥青	1.10.43.2	延度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	沥青	1.10.43.3	旋转薄膜加热试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	沥青	1.10.43.4	蒸发残留物	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	沥青	1.10.43.5	闪点	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	沥青	1.10.43.6	密度与相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	沥青	1.10.43.7	标准粘度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	沥青	1.10.43.8	离子电荷	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	沥青	1.10.43.9	筛上剩余量	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	沥青	1.10.43.10	溶解度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	沥青	1.10.43.11	蜡含量	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	沥青	1.10.43.12	破乳速度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	沥青	1.10.43.13	闪点与燃点	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	沥青	1.10.43.14	灰分含量	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	沥青	1.10.43.15	针入度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	沥青	1.10.43.16	离析试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	沥青	1.10.43.17	软化点	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.44	电焊网	1.10.44.1	网孔偏差	镀锌电焊网GB/T 33281-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.44	电焊网	1.10.44.2	镀锌层重量	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.44	电焊网	1.10.44.3	尺寸	镀锌电焊网GB/T 33281-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.44	电焊网	1.10.44.4	焊点抗拉力	镀锌电焊网GB/T 33281-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	水泥与掺合料	1.10.45.1	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	水泥与掺合料	1.10.45.2	含水量/含水率	用于水泥和混凝土中的粉煤灰GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	水泥与掺合料	1.10.45.3	氧化镁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	水泥与掺合料	1.10.45.4	三氧化二铝	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	水泥与掺合料	1.10.45.5	强度/胶砂强度（ISO法）	水泥胶砂强度检验方法（ISO法）GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	水泥与掺合料	1.10.45.6	三氧化二铁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	水泥与掺合料	1.10.45.7	强度（快速法）	水泥强度快速检验方法JC/T738-2004	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	水泥与掺合料	1.10.45.8	强度活性指数	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	水泥与掺合料	1.10.45.9	氧化钾和氧化钠（碱含量）	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	水泥与掺合料	1.10.45.10	活性指数/抗压强度比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	水泥与掺合料	1.10.45.11	含水量	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	水泥与掺合料	1.10.45.12	不溶物	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	水泥与掺合料	1.10.45.13	氯离子	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	水泥与掺合料	1.10.45.14	游离氧化钙	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	水泥与掺合料	1.10.45.15	需水量比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	水泥与掺合料	1.10.45.16	细度	用于水泥和混凝土中的粉煤灰GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	水泥与掺合料	1.10.45.17	细度	水泥细度检验方法 筛析法GB 1345-2005	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	水泥与掺合料	1.10.45.18	二氧化硅	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	水泥与掺合料	1.10.45.19	氧化钙	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	水泥与掺合料	1.10.45.20	比表面积	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	水泥与掺合料	1.10.45.21	凝结时间	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法GB/T 1346-2011	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	水泥与掺合料	1.10.45.22	三氧化硫	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	水泥与掺合料	1.10.45.23	含水量	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	水泥与掺合料	1.10.45.24	活性指数	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	水泥与掺合料	1.10.45.25	安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法GB/T 1346-2011	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	水泥与掺合料	1.10.45.26	流动度比	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	水泥与掺合料	1.10.45.27	密度	水泥密度测定方法 GB/T 208-2014	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	水泥与掺合料	1.10.45.28	标准稠度用水量	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法GB/T 1346-2011	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	水泥与掺合料	1.10.45.29	胶砂流动度	水泥胶砂流动度测定方法GB/T 2419-2005	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	水泥与掺合料	1.10.45.30	熟料中的C3A含量	硅酸盐水泥熟料GB/T 21372-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	水泥与掺合料	1.10.45.2	含水量/含水率	用于水泥和混凝土中的粉煤灰GB/T 1596-2017	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.46	建筑板材	1.10.46.1	吸水率	无机硬质绝热制品试验方法GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.46	建筑板材	1.10.46.2	密度	无机硬质绝热制品试验方法GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.46	建筑板材	1.10.46.3	抗压强度	泡沫玻璃绝热制品 JC/T 647-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.46	建筑板材	1.10.46.4	导热系数/热阻	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法 GB/T 10294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.46	建筑板材	1.10.46.5	压缩10%的压缩应力	《硬质泡沫塑料 压缩性能的测定》GB/T 8813-2020/ ISO 844:2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.46	建筑板材	1.10.46.6	抗折强度	泡沫玻璃绝热制品 JC/T 647-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.47	材料有害物质含量	1.10.47.1	甲醛释放量	室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量GB 18580-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.47	材料有害物质含量	1.10.47.2	甲苯、二甲苯、乙苯	涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法 GB/T 23990-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.47	材料有害物质含量	1.10.47.3	苯	涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法 GB/T 23990-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.47	材料有害物质含量	1.10.47.4	游离甲醛	建筑胶粘剂有害物质限量GB 30982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.47	材料有害物质含量	1.10.47.5	可释放氨的量	建筑防火涂料有害物质限量及检测方法 JG/T 415-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.47	材料有害物质含量	1.10.47.6	不挥发物含量	色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定 GB/T 1725-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.47	材料有害物质含量	1.10.47.7	甲苯二异氰酸酯	建筑胶粘剂有害物质限量GB 30982-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.47	材料有害物质含量	1.10.47.8	氨释放量	混凝土外加剂中释放氨的限量GB 18588-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.47	材料有害物质含量	1.10.47.9	甲醛	室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量 GB 18585-2001	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.47	材料有害物质含量	1.10.47.10	甲苯+二甲苯	建筑胶粘剂有害物质限量GB 30982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.47	材料有害物质含量	1.10.47.11	挥发物	室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量GB 18586-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.47	材料有害物质含量	1.10.47.12	苯	建筑胶粘剂有害物质限量GB 30982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.47	材料有害物质含量	1.10.47.13	游离甲醛	建筑用墙面涂料中有害物质限量GB 18582-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.47	材料有害物质含量	1.10.47.14	挥发性有机化合物	色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 差值法 GB/T 23985-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.47	材料有害物质含量	1.10.47.15	游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和	色漆和清漆用漆基 异氰酸酯树脂中二异氰酸酯单体的测定GB/T 18446-2009		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.47	材料有害物质含量	1.10.47.16	挥发性有机化合物（VOC）	含有活性稀释剂的涂料中挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 GB/T 34682-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.47	材料有害物质含量	1.10.47.17	游离甲醛	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.47	材料有害物质含量	1.10.47.18	甲醛释放量	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.47	材料有害物质含量	1.10.47.19	甲苯	建筑胶粘剂有害物质限量GB 30982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.47	材料有害物质含量	1.10.47.20	游离甲醛	水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法GB/T 23993-2009	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	耐酸胶结料和浇注料	1.10.48.1	凝结时间	建筑砂浆基本性能试验方法JGJ 70-2009	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	防静电系统及材料	1.10.49.1	耐冲击性	漆膜耐冲击测定法 GB/T 1732-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.50	钢筋机械连接及套筒	1.10.50.1	单向拉伸残余变形	钢筋机械连接技术规程JGJ 107-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.50	钢筋机械连接及套筒	1.10.50.2	抗拉强度	钢筋机械连接用套筒 JG/T 163-2013	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.50	钢筋机械连接及套筒	1.10.50.3	极限抗拉强度	钢筋机械连接技术规程JGJ 107-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.50	钢筋机械连接及套筒	1.10.50.4	最大力下总伸长率	钢筋机械连接技术规程JGJ 107-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.50	钢筋机械连接及套筒	1.10.50.5	抗拉强度	金属材料 拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.51	焊接材料	1.10.51.1	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.51	焊接材料	1.10.51.2	下屈服强度	金属材料焊缝破坏性试验熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.51	焊接材料	1.10.51.3	低倍组织及缺陷	钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法 GB/T 226-2015	不做电解腐蚀法和扫描成像法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.51	焊接材料	1.10.51.4	断后伸长率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.51	焊接材料	1.10.51.5	射线探伤	GB/T 3323.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.51	焊接材料	1.10.51.6	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.51	焊接材料	1.10.51.7	抗拉强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.51	焊接材料	1.10.51.8	断后伸长率	金属材料焊缝破坏性试验熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.51	焊接材料	1.10.51.9	下屈服强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.51	焊接材料	1.10.51.10	洛氏硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 230.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.51	焊接材料	1.10.51.11	冲击试验	《金属材料 夏比摆锤冲击试验方法》GB/T 229-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.51	焊接材料	1.10.51.12	冲击试验	金属材料焊缝破坏性试验 冲击试验 GB/T 2650-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.51	焊接材料	1.10.51.13	弯曲试验	焊接接头弯曲试验方法GB/T 2653-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.51	焊接材料	1.10.51.14	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 4340.1-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.52	沥青混合料	1.10.52.1	表观相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.52	沥青混合料	1.10.52.2	配合比设计	公路沥青路面施工技术规范JTG F40-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.52	沥青混合料	1.10.52.3	沥青路面芯样马歇尔试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.52	沥青混合料	1.10.52.4	沥青含量	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.52	沥青混合料	1.10.52.5	肯塔堡飞散	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.52	沥青混合料	1.10.52.6	空隙率	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.52	沥青混合料	1.10.52.7	矿料间隙率	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.52	沥青混合料	1.10.52.8	渗水试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.52	沥青混合料	1.10.52.9	马歇尔稳定度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.52	沥青混合料	1.10.52.10	压实沥青混合料密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.52	沥青混合料	1.10.52.11	车辙试验(动稳定度)	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.52	沥青混合料	1.10.52.12	流值	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.52	沥青混合料	1.10.52.13	标准马歇尔稳定度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.52	沥青混合料	1.10.52.14	浸水马歇尔稳定度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.52	沥青混合料	1.10.52.15	谢伦堡析漏试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.52	沥青混合料	1.10.52.16	沥青饱和度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.52	沥青混合料	1.10.52.17	配合比设计	沥青路面施工及验收标准 GB 50092-1996		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.52	沥青混合料	1.10.52.18	理论最大相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.52	沥青混合料	1.10.52.19	毛体积相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.52	沥青混合料	1.10.52.20	矿料级配	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	建筑涂料、腻子	1.10.53.1	对比率	合成树脂乳液内墙涂料GB/T 9756-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	建筑涂料、腻子	1.10.53.2	涂膜外观	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	建筑涂料、腻子	1.10.53.3	容器中状态	建筑内外墙底漆 JG/T 210-2018	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	建筑涂料、腻子	1.10.53.4	涂膜外观	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	建筑涂料、腻子	1.10.53.5	在容器中状态	《富锌底漆》HG/T 3668-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	建筑涂料、腻子	1.10.53.6	初期干燥抗裂性	复层建筑涂料GB/T 9779-2015	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	建筑涂料、腻子	1.10.53.7	涂膜外观	溶剂型外墙涂料GB/T 9757-2001	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	建筑涂料、腻子	1.10.53.8	粘结强度	钢结构防火涂料GB 14907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	建筑涂料、腻子	1.10.53.9	耐碱性	建筑涂料 涂层耐碱性的测定GB/T 9265-2009	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	建筑涂料、腻子	1.10.53.10	在容器中状态	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	建筑涂料、腻子	1.10.53.11	干燥时间	漆膜、腻子膜干燥时间测定法GB/T 1728-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	建筑涂料、腻子	1.10.53.12	对比率	溶剂型外墙涂料GB/T 9757-2001	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	建筑涂料、腻子	1.10.53.13	涂膜外观	合成树脂乳液内墙涂料GB/T 9756-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	建筑涂料、腻子	1.10.53.14	标准状态下的粘结强度	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料JG/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	建筑涂料、腻子	1.10.53.15	容器中状态	建筑室内用腻子JG/T 298-2010	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	建筑涂料、腻子	1.10.53.16	容器中状态	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料JG/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	建筑涂料、腻子	1.10.53.17	施工性	合成树脂乳液外墙涂料GB/T 9755-2014	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	建筑涂料、腻子	1.10.53.18	容器中状态	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	建筑涂料、腻子	1.10.53.19	容器中状态	合成树脂乳液内墙涂料GB/T 9756-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	建筑涂料、腻子	1.10.53.20	耐水性	漆膜耐水性测定法GB/T 1733-1993	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	建筑涂料、腻子	1.10.53.21	耐洗刷性	建筑涂料 涂层耐洗刷性的测定GB/T 9266-2009	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	建筑涂料、腻子	1.10.53.22	抗压强度	钢结构防火涂料GB 14907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	建筑涂料、腻子	1.10.53.23	在容器中的状态	饰面型防火涂料 GB 12441-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	建筑涂料、腻子	1.10.53.24	漆膜的划格试验/附着力（划格法）	色漆和清漆 划格试验GB/T 9286-2021	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	建筑涂料、腻子	1.10.53.25	标准状态下粘结强度	建筑外墙用腻子JG/T 157-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	建筑涂料、腻子	1.10.53.26	施工性	合成树脂乳液内墙涂料GB/T 9756-2018		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	建筑涂料、腻子	1.10.53.27	容器中状态	合成树脂乳液内墙涂料GB/T 9756-2009	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	建筑涂料、腻子	1.10.53.28	容器中状态	建筑外墙用腻子JG/T 157-2009	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	建筑涂料、腻子	1.10.53.29	容器中状态	合成树脂乳液外墙涂料GB/T 9755-2014	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	建筑涂料、腻子	1.10.53.30	干密度	钢结构防火涂料GB 14907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	建筑涂料、腻子	1.10.53.31	初期干燥抗裂性	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料JG/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	建筑涂料、腻子	1.10.53.32	对比率	《色漆和清漆遮盖力的测定 第1部分：白色和浅色漆对比率的测定》GB/T 23981.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	建筑涂料、腻子	1.10.53.33	涂膜外观	《富锌底漆》HG/T 3668-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	建筑涂料、腻子	1.10.53.34	耐洗刷性	合成树脂乳液外墙涂料GB/T 9755-2014	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	建筑涂料、腻子	1.10.53.35	施工性	建筑室内用腻子JG/T 298-2010	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	建筑涂料、腻子	1.10.53.36	漆膜外观	建筑用钢结构防腐涂料JG/T 224-2007	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	建筑涂料、腻子	1.10.53.37	容器中状态	建筑用钢结构防腐涂料JG/T 224-2007	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	建筑涂料、腻子	1.10.53.38	耐冲击性	漆膜耐冲击测定法GB/T 1732-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	建筑涂料、腻子	1.10.53.39	容器中状态	溶剂型外墙涂料GB/T 9757-2001	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	建筑涂料、腻子	1.10.53.40	附着力(划圈法)	漆膜划圈试验 GB/T 1720-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	建筑涂料、腻子	1.10.53.41	涂膜外观	合成树脂乳液外墙涂料GB/T 9755-2014	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	建筑涂料、腻子	1.10.53.42	密度	色漆和清漆 密度的测定　比重瓶法GB/T 6750-2007		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	建筑涂料、腻子	1.10.53.43	施工性	建筑外墙用腻子JG/T 157-2009	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	建筑涂料、腻子	1.10.53.1	对比率	合成树脂乳液内墙涂料GB/T 9756-2018	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	砌墙砖和砌块	1.10.54.1	外观质量	砌墙砖试验方法GB/T 2542-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	砌墙砖和砌块	1.10.54.2	含水率	混凝土砌块和砖试验方法GB/T 4111-2013	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	砌墙砖和砌块	1.10.54.3	抗压强度/块材抗压强度（取芯法）	混凝土砌块和砖试验方法GB/T 4111-2013	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	砌墙砖和砌块	1.10.54.4	抗折强度	混凝土砌块和砖试验方法GB/T 4111-2013	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	砌墙砖和砌块	1.10.54.5	保水率	砂基透水砖JG/T 376-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	砌墙砖和砌块	1.10.54.6	抗压强度	砂基透水砖JG/T 376-2012	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	砌墙砖和砌块	1.10.54.7	抗折强度	《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	砌墙砖和砌块	1.10.54.8	块体密度/密度/表观密度	混凝土砌块和砖试验方法GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	砌墙砖和砌块	1.10.54.9	尺寸偏差	混凝土砌块和砖试验方法GB/T 4111-2013	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	砌墙砖和砌块	1.10.54.10	体积密度/干燥表观密度	砌墙砖试验方法GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	砌墙砖和砌块	1.10.54.11	抗折强度	砂基透水砖JG/T 376-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	砌墙砖和砌块	1.10.54.12	吸水率/最大吸水率	混凝土砌块和砖试验方法GB/T 4111-2013	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	砌墙砖和砌块	1.10.54.13	含水率	《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	砌墙砖和砌块	1.10.54.14	抗折强度	砌墙砖试验方法GB/T 2542-2012	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	砌墙砖和砌块	1.10.54.15	吸水率	砌墙砖试验方法GB/T 2542-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	砌墙砖和砌块	1.10.54.16	尺寸测量/尺寸偏差/尺寸允许偏差	砌墙砖试验方法GB/T 2542-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	砌墙砖和砌块	1.10.54.17	抗压强度	《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	砌墙砖和砌块	1.10.54.18	吸水率	《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	砌墙砖和砌块	1.10.54.19	干密度	《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	砌墙砖和砌块	1.10.54.20	外观质量	混凝土砌块和砖试验方法GB/T 4111-2013	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	砌墙砖和砌块	1.10.54.21	抗压强度	砌墙砖试验方法GB/T 2542-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	铝合金型材与铝塑板	1.10.55.1	韦氏硬度	铝合金韦氏硬度试验方法 YS/T 420-2023		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	铝合金型材与铝塑板	1.10.55.2	断后伸长率	变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T 16865-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	铝合金型材与铝塑板	1.10.55.3	抗拉强度	变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T 16865-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	铝合金型材与铝塑板	1.10.55.4	氧化膜厚度	铝及铝合金阳极氧化氧化膜厚度的测量方法 第1部分：测量原则 GB/T 8014.1-2005	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	铝合金型材与铝塑板	1.10.55.5	耐盐酸	建筑装饰用铝单板 GB/T 23443-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	铝合金型材与铝塑板	1.10.55.6	涂层厚度/膜厚	非磁性基体金属上非导电覆盖层厚度测量 涡流法 GB/T 4957-2003	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	铝合金型材与铝塑板	1.10.55.7	外观质量	铝合金建筑型材 第1部分：基材GB/T 5237.1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	铝合金型材与铝塑板	1.10.55.8	抗拉强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	铝合金型材与铝塑板	1.10.55.9	耐溶剂性	建筑装饰用铝单板 GB/T 23443-2009	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	铝合金型材与铝塑板	1.10.55.10	附着力	漆膜划圈试验 GB/T 1720-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	铝合金型材与铝塑板	1.10.55.11	耐盐酸性	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	铝合金型材与铝塑板	1.10.55.12	耐碱性	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	铝合金型材与铝塑板	1.10.55.13	膜厚	金属和氧化物覆盖层厚度测量 显微镜法 GB/T 6462-2005	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	铝合金型材与铝塑板	1.10.55.14	伸长率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	铝合金型材与铝塑板	1.10.55.15	耐碱性	铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	铝合金型材与铝塑板	1.10.55.16	涂层厚度/膜厚	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	铝合金型材与铝塑板	1.10.55.17	耐溶剂性	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	铝合金型材与铝塑板	1.10.55.18	耐洗涤性	铝合金建筑型材 第4部分：粉末喷涂型材 GB/T 5237.4-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	铝合金型材与铝塑板	1.10.55.19	耐盐酸性	铝合金建筑型材 第4部分：粉末喷涂型材 GB/T 5237.4-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	铝合金型材与铝塑板	1.10.55.20	耐冲击性	漆膜耐冲击测定法 GB/T 1732-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	铝合金型材与铝塑板	1.10.55.21	光泽/光泽度偏差	色漆和清漆 不含金属颜料的色漆漆膜的20°、60°和85°镜面光泽的测定GB/T 9754-2007	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	铝合金型材与铝塑板	1.10.55.22	耐沸水性	铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	铝合金型材与铝塑板	1.10.55.23	尺寸偏差	铝合金建筑型材 第1部分：基材 GB/T 5237.1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	铝合金型材与铝塑板	1.10.55.24	外观质量	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	铝合金型材与铝塑板	1.10.55.25	耐盐酸性	铝合金建筑型材 第5部分：氟碳漆喷涂型材 GB/T 5237.5-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	铝合金型材与铝塑板	1.10.55.26	耐砂浆性	铝合金建筑型材 第5部分：氟碳漆喷涂型材 GB/T 5237.5-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	铝合金型材与铝塑板	1.10.55.27	耐洗涤剂性	铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	铝合金型材与铝塑板	1.10.55.28	表面铅笔硬度/漆膜硬度	色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度 GB/T 6739-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	铝合金型材与铝塑板	1.10.55.29	耐沸水性	铝合金建筑型材 第4部分：粉末喷涂型材 GB/T 5237.4-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	铝合金型材与铝塑板	1.10.55.30	耐砂浆性	铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	铝合金型材与铝塑板	1.10.55.31	外观质量	普通装饰用铝塑复合板 GB/T 22412-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	铝合金型材与铝塑板	1.10.55.32	韦氏硬度	<<金属材料 韦氏硬度试验 第1部分：试验方法>> (GB/T32660.1-2016)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	铝合金型材与铝塑板	1.10.55.33	耐盐酸性	铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	铝合金型材与铝塑板	1.10.55.34	附着力/附着力（干式）/附着力（湿式）/附着力（沸水煮）/附着力（铝及铝合金基材）/附着性/干附着性/湿附着性/沸水附着性	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	铝合金型材与铝塑板	1.10.55.35	耐洗涤性	铝合金建筑型材 第5部分：氟碳漆喷涂型材 GB/T 5237.5-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	铝合金型材与铝塑板	1.10.55.36	尺寸偏差	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	铝合金型材与铝塑板	1.10.55.37	耐硝酸性	铝合金建筑型材 第5部分：氟碳漆喷涂型材 GB/T 5237.5-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	铝合金型材与铝塑板	1.10.55.38	尺寸偏差	一般工业用铝及铝合金板、带材 第3部分：尺寸偏差 GB/T 3880.3-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	铝合金型材与铝塑板	1.10.55.39	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 4340.1-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	铝合金型材与铝塑板	1.10.55.40	尺寸偏差	建筑装饰用铝单板 GB/T 23443-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路	1.10	工程材料-建设工程	1.10.56	耐火绝热材料	1.10.56.	密度/体积密度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料			1		5486-2008		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	耐火绝热材料	1.10.56.2	吸水率	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	耐火绝热材料	1.10.56.3	抗压强度	《泡沫玻璃绝热制品》 JC/T 647-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	耐火绝热材料	1.10.56.4	吸水率	泡沫玻璃绝热制品 JC/T 647-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	耐火绝热材料	1.10.56.5	密度/体积密度	《泡沫玻璃绝热制品》 JC/T 647-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	耐火绝热材料	1.10.56.6	单位面积质量	增强制品试验方法 第3部分：单位面积质量的测定GB/T 9914.3-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	耐火绝热材料	1.10.56.7	抗压强度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.57	加固用胶粘剂	1.10.57.1	抗冲击剥离性能	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.57	加固用胶粘剂	1.10.57.2	钢对钢拉伸抗剪强度	混凝土结构加固设计规范 GB 50367-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.57	加固用胶粘剂	1.10.57.3	劈裂抗拉强度	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.57	加固用胶粘剂	1.10.57.4	钢对混凝土正拉粘结强度	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.57	加固用胶粘剂	1.10.57.5	钢对钢拉伸抗剪强度	胶粘剂 拉伸剪切强度的测定(刚性材料对刚性材料)GB/T 7124-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.57	加固用胶粘剂	1.10.57.6	初黏度	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.57	加固用胶粘剂	1.10.57.7	初始粘度	胶黏剂黏度的测定 GB/T 2794-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.57	加固用胶粘剂	1.10.57.8	劈裂抗拉强度	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.57	加固用胶粘剂	1.10.57.9	抗拉强度	树脂浇铸体性能试验方法GB/T 2567-2021	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.57	加固用胶粘剂	1.10.57.10	抗折强度	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB50550-2010		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.57	加固用胶粘剂	1.10.57.11	钢对混凝土正拉粘结强度	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.57	加固用胶粘剂	1.10.57.12	不挥发物含量	胶粘剂不挥发物含量的测定 GB/T 2793-1995	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.57	加固用胶粘剂	1.10.57.13	抗压强度	树脂浇铸体性能试验方法GB/T 2567-2021	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.58	钢管	1.10.58.1	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.58	钢管	1.10.58.2	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 4340.1-2009	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.58	钢管	1.10.58.3	镀锌层的重量测定	低压流体输送用焊接钢管GB/T 3091-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.58	钢管	1.10.58.4	断后伸长率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.58	钢管	1.10.58.5	下屈服强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.58	钢管	1.10.58.6	镀锌层均匀性	低压流体输送用焊接钢管GB/T 3091-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.58	钢管	1.10.58.7	抗拉强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.58	钢管	1.10.58.8	低倍组织及缺陷	钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法 GB/T 226-2015	不做电解腐蚀法和扫描成像法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.58	钢管	1.10.58.9	尺寸	低压流体输送用焊接钢管GB/T 3091-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.58	钢管	1.10.58.10	弯曲/导向弯曲	金属材料 管 弯曲试验方法》GB/T 244-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.58	钢管	1.10.58.11	冲击	金属材料焊缝破坏性试验 冲击试验 GB/T 2650-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.58	钢管	1.10.58.12	压扁	金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.58	钢管	1.10.58.13	冲击	《金属材料 夏比摆锤冲击试验方法》GB/T 229-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.58	钢管	1.10.58.14	镀锌层质量	钢产品镀锌层质量试验方法GB/T 1839-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.59	预埋组件及槽道	1.10.59.1	镀层厚度	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.60	路缘石	1.10.60.1	抗折强度	混凝土路缘石JC 899-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.60	路缘石	1.10.60.2	抗压强度	混凝土路缘石JC 899-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.60	路缘石	1.10.60.3	吸水率	混凝土路缘石JC 899-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.61	建筑用胶粘剂	1.10.61.1	拉剪强度	胶粘剂拉伸剪切强度测定方法(刚性材料对刚性材料)GB/T 7124-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.1	砂当量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.2	坚固性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.3	颗粒级配和细度模数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.4	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.5	碱活性（砂浆长度法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.6	堆积密度	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.7	硫化物及硫酸盐	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.8	表观密度（简易法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.9	硫化物及硫酸盐	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.10	坚固性	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.11	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.12	有机物（有机质）含量	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.13	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.14	含水率（快速法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.15	碱活性（快速法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.16	云母含量	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.17	有机物（有机质）含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.18	含水率（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.19	紧装密度	公路工程集料试验规程JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.20	饱和面干吸水率	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.21	坚固性	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.22	硫酸盐及硫化物含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.23	轻物质含量	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.24	有机物含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.25	云母含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.26	轻物质含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.27	云母含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.28	氯离子（氯化物）含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.29	贝壳含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.30	轻物质含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.31	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.32	吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.33	颗粒级配和细度模数	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.34	贝壳含量	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.35	紧密密度	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.36	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.37	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.38	泥块含量	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.39	表观密度	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.40	石粉含量	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.41	颗粒级配和细度模数	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.42	氯离子（氯化物）含量	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.43	含泥量	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.44	含水率	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.45	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.46	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.47	棱角性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.48	亚甲蓝值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.49	云母含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.50	有机物（有机质）含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.51	轻物质含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.52	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.63	材料防火阻燃性能	1.10.63.1	电线电缆单根阻燃性能	电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验第12部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1kW预混合型火焰试验方法 GB/T 18380.12-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.63	材料防火阻燃性能	1.10.63.2	自熄时间	建筑用绝缘电工套管及配件JG 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.63	材料防火阻燃性能	1.10.63.3	氧指数	塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第2部分：室温试验GB/T 2406.2-2009	——	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.64	胶粘剂与密封材料	1.10.64.1	浸水后定伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第11部分：浸水后定伸粘结性的测定 GB/T13477.11-2002	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.64	胶粘剂与密封材料	1.10.64.2	粘度	胶黏剂黏度的测定 GB/T 2794-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.64	胶粘剂与密封材料	1.10.64.3	拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第8部分：拉伸粘结性的测定　GB/T 13477.8-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.64	胶粘剂与密封材料	1.10.64.4	适用期/挤出性	干挂石材幕墙用环氧胶粘剂JC 887-2001	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.64	胶粘剂与密封材料	1.10.64.5	拉伸剪切强度/拉剪强度（不锈钢-不锈钢）	胶粘剂 拉伸剪切强度的测定（刚性材料对刚性材料）GB/T 7124-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.64	胶粘剂与密封材料	1.10.64.6	拉伸粘结强度	饰面石材用胶粘剂 GB/T 24264-2009	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.64	胶粘剂与密封材料	1.10.64.7	拉伸粘结强度	建筑胶粘剂试验方法 第1部分：陶瓷砖胶粘剂试验方法GB/T 12954.1-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.64	胶粘剂与密封材料	1.10.64.8	剪切粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T547-2017	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.64	胶粘剂与密封材料	1.10.64.9	污染性	《建筑密封材料试验方法 第20部分：污染性的测定》(GB/T13477.20-2002)	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.64	胶粘剂与密封材料	1.10.64.10	拉伸粘接强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T547-2017	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.64	胶粘剂与密封材料	1.10.64.11	拉伸粘结性-拉伸强度/拉伸模量/最大抗拉强度	建筑密封材料试验方法 第8部分：拉伸粘结性的测定GB/T 13477.8-2002	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.64	胶粘剂与密封材料	1.10.64.12	表干时间	建筑密封材料试验方法 第5部分：表干时间的测定GB/T 13477.5-2002	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.64	胶粘剂与密封材料	1.10.64.13	污染性	石材用建筑密封胶GB/T 23261-2009	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.65	有机防水涂料	1.10.65.1	吸水率	聚氨酯防水涂料GB/T 19250-2013	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.65	有机防水涂料	1.10.65.2	不透水性	建筑防水涂料试验方法GB/T 16777-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.65	有机防水涂料	1.10.65.3	干燥时间（表干时间/实干时间/烘干时间）	建筑防水涂料试验方法GB/T 16777-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.65	有机防水涂料	1.10.65.4	拉伸性能（无处理、标准条件）（拉伸强度/断裂伸长率/断裂延伸率）	建筑防水涂料试验方法GB/T 16777-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.65	有机防水涂料	1.10.65.5	固体含量	建筑防水涂料试验方法GB/T 16777-2008	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.65	有机防水涂料	1.10.65.6	低温弯折性（无处理）	建筑防水涂料试验方法GB/T 16777-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.65	有机防水涂料	1.10.65.7	流平性	聚氨酯防水涂料GB/T 19250-2013	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.65	有机防水涂料	1.10.65.8	撕裂强度	建筑防水涂料试验方法GB/T 16777-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.65	有机防水涂料	1.10.65.9	低温弯折性（热处理）	建筑防水涂料试验方法GB/T 16777-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.65	有机防水涂料	1.10.65.10	耐碱性	非固化橡胶沥青防水涂料JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.65	有机防水涂料	1.10.65.11	耐酸性	非固化橡胶沥青防水涂料JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.65	有机防水涂料	1.10.65.12	粘结强度（无处理）	聚合物水泥防水涂料GB/T 23445-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.65	有机防水涂料	1.10.65.13	耐盐性	非固化橡胶沥青防水涂料JC/T 2428-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.65	有机防水涂料	1.10.65.14	渗油性	非固化橡胶沥青防水涂料JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.65	有机防水涂料	1.10.65.15	固体含量	聚氨酯防水涂料GB/T 19250-2013	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.65	有机防水涂料	1.10.65.16	延伸性	非固化橡胶沥青防水涂料JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.65	有机防水涂料	1.10.65.17	耐热性	非固化橡胶沥青防水涂料JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.65	有机防水涂料	1.10.65.18	粘结强度（无处理）（粘结性/涂料与水泥混凝土的粘结强度）	建筑防水涂料试验方法GB/T 16777-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.65	有机防水涂料	1.10.65.19	抗渗性	聚合物水泥防水涂料GB/T 23445-2009	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.66	电缆导管	1.10.66.1	环刚度/刚度	纤维增强热固性塑料管平行板 外载性能试验方法GB/T 5352-2005	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.66	电缆导管	1.10.66.2	环刚度/刚度	热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T 9647-2015	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.1	压浆浆液	1.11.1.1	压力泌水率	《预应力孔道灌浆剂》 GB/T 25182-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.1	压浆浆液	1.11.1.2	流动度	《预应力孔道灌浆剂》 GB/T 25182-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.1	压浆浆液	1.11.1.3	自由膨胀率	《预应力孔道灌浆剂》 GB/T 25182-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.1	压浆浆液	1.11.1.4	泌水率	《预应力孔道灌浆剂》 GB/T 25182-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.2	混凝土外加剂	1.11.2.1	密度	混凝土外加剂匀质性试验方法GB/T 8077-2023	只做精密密度计法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.2	混凝土外加剂	1.11.2.2	硫酸钠含量	混凝土外加剂匀质性试验方法GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.2	混凝土外加剂	1.11.2.1	密度	混凝土外加剂匀质性试验方法GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.2	混凝土外加剂	1.11.2.4	碱含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.2	混凝土外加剂	1.11.2.5	泌水率比	《公路工程水泥混凝土外加剂》JT/T 523-2022《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.2	混凝土外加剂	1.11.2.6	减水率	公路工程混凝土外加剂JT/T 523-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.2	混凝土外加剂	1.11.2.7	速凝剂总碱量	《喷射混凝土用速凝剂》 JC 477-2005《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.2	混凝土外加剂	1.11.2.8	减水率	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.2	混凝土外加剂	1.11.2.9	含气量	公路工程水泥混凝土外加剂》JT/T 523-2022《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.2	混凝土外加剂	1.11.2.10	速凝剂净浆凝结时间	喷射混凝土用速凝剂GB/T 35159-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.2	混凝土外加剂	1.11.2.11	凝结时间之差	《公路工程水泥混凝土外加剂》JT/T 523-2022《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.2	混凝土外加剂	1.11.2.12	密度	《聚羧酸系高性能减水剂》JG/T223-2007《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.2	混凝土外加剂	1.11.2.13	抗压强度比	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.3	塑料排水板	1.11.3.1	外形尺寸	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.3	塑料排水板	1.11.3.2	压屈强度	《水运工程塑料排水板应用技术规程》JTS 206-1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.3	塑料排水板	1.11.3.3	压屈强度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.3	塑料排水板	1.11.3.4	复合体单位长度质量	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.3	塑料排水板	1.11.3.5	复合体抗拉强度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.4	细集料	1.11.4.1	轻物质含量	公路工程集料试验规程JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.4	细集料	1.11.4.2	坚固性	公路工程集料试验规程JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.4	细集料	1.11.4.3	含水率	公路工程集料试验规程JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.4	细集料	1.11.4.4	表观密度	公路工程集料试验规程JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.4	细集料	1.11.4.5	颗粒级配（含细度模数）	公路工程集料试验规程JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.4	细集料	1.11.4.6	颗粒级配（含细度模数）	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.4	细集料	1.11.4.7	硫化物及硫酸盐含量	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.4	细集料	1.11.4.8	硫酸盐及硫化物含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.4	细集料	1.11.4.9	硫酸盐及硫化物含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.4	细集料	1.11.4.10	轻物质含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.4	细集料	1.11.4.11	坚固性	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.4	细集料	1.11.4.12	坚固性	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.4	细集料	1.11.4.13	轻物质含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.4	细集料	1.11.4.14	有机物含量	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.4	细集料	1.11.4.15	有机物含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.4	细集料	1.11.4.16	人工砂及混合砂中石粉含量（亚甲蓝值）	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.4	细集料	1.11.4.17	含水率	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.4	细集料	1.11.4.18	含泥量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.4	细集料	1.11.4.19	压碎值指标	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.4	细集料	1.11.4.20	坚固性	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.4	细集料	1.11.4.21	有机物含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.4	细集料	1.11.4.22	云母含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.4	细集料	1.11.4.23	堆积密度	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.4	细集料	1.11.4.24	轻物质含量	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.4	细集料	1.11.4.25	紧密密度	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.4	细集料	1.11.4.26	吸水率	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.4	细集料	1.11.4.27	泥块含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.4	细集料	1.11.4.28	云母含量	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.4	细集料	1.11.4.29	云母含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.4	细集料	1.11.4.30	云母含量	公路工程集料试验规程JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.5	混凝土	1.11.5.1	拌合物氯离子含量	混凝土中氯离子含量检测技术规程JGJ/T 322-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.6	工程用水	1.11.6.1	碱含量	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.6	工程用水	1.11.6.2	不溶物	《水质PH悬浮物的测定重量法》GB/T 11901-1989	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.6	工程用水	1.11.6.3	pH值	《水质 pH值的测定玻璃电极法》GB/T 6920-86		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.6	工程用水	1.11.6.4	氯离子含量	《水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法》GB 11896-89		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.6	工程用水	1.11.6.5	硫酸根（硫酸盐）	《水质硫酸盐的测定 重量法》GB/T 11899-1989		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.6	工程用水	1.11.6.6	可溶物	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.7	胶粘剂与底胶	1.11.7.1	伸长率	树脂浇铸体性能试验方法GB/T 2567-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.7	胶粘剂与底胶	1.11.7.2	钢-钢拉伸剪切强度	《胶粘剂 拉伸剪切强度的测定(刚性材料对刚性材料)》 GB/T 7124-2008/ISO 4587:2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.7	胶粘剂与底胶	1.11.7.3	弯曲强度	树脂浇铸体性能试验方法GB/T 2567-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.7	胶粘剂与底胶	1.11.7.4	抗拉强度	《树脂浇铸体性能试验方法》GB/T 2567-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.7	胶粘剂与底胶	1.11.7.5	压缩强度	《树脂浇铸体性能试验方法》GB/T 2567-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.7	胶粘剂与底胶	1.11.7.6	与基材的正拉粘结强度	《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.7	胶粘剂与底胶	1.11.7.7	受拉弹性模量	树脂浇铸体性能试验方法GB/T 2567-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.7	胶粘剂与底胶	1.11.7.8	与基材的正拉粘结强度	《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》 GB 50728-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.8	碳纤维复合材料	1.11.8.1	单位面积质量	《增强制品试验方法第3部分：单位面积质量的测定》GB/T 9914.3-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.9	金属波纹管	1.11.9.1	外观	预应力混凝土用金属波纹管JG/T225-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.10	沥青	1.11.10.1	沥青蜡含量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.10	沥青	1.11.10.2	沥青闪点与燃点	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.10	沥青	1.11.10.3	沥青与粗集料的黏附性等级	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.10	沥青	1.11.10.4	沥青针入度指数	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.11	砖和砌块	1.11.11.1	抗折强度	砂基透水砖JG/T 376-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.11	砖和砌块	1.11.11.2	吸水率	混凝土路缘石JC 899-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.11	砖和砌块	1.11.11.3	抗折强度	混凝土路缘石JC 899-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.11	砖和砌块	1.11.11.4	抗压强度	砂基透水砖JG/T 376-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.11	砖和砌块	1.11.11.5	抗压强度	混凝土路缘石JC 899-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.12	止水带	1.11.12.1	橡胶与金属粘合	《高分子防水材料 第二部分 止水带》GB/T 18173.2-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.12	止水带	1.11.12.2	拉伸强度	《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》GB/T 528-2009/ISO 37:2005	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.12	止水带	1.11.12.3	撕裂强度	《高分子防水材料 第二部分 止水带》GB/T 18173.2-2014《硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试样)》GB/T 529-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.12	止水带	1.11.12.4	厚度	《高分子防水材料 第二部分 止水带》GB/T 18173.2-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.12	止水带	1.11.12.5	橡胶与帘布粘合强度	《高分子防水材料 第二部分 止水带》GB/T 18173.2-2014《硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度的测定》GB/T532-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.12	止水带	1.11.12.6	尺寸公差	《高分子防水材料 第二部分 止水带》GB/T 18173.2-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.12	止水带	1.11.12.7	外观质量	《高分子防水材料 第二部分 止水带》GB/T 18173.2-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.13	混凝土路面砖、路缘石	1.11.13.1	抗压强度	《烧结路面砖》GB/T26001-2010	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.13	混凝土路面砖、路缘石	1.11.13.2	吸水率	《烧结路面砖》GB/T26001-2010	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.14	无机结合料稳定材料	1.11.14.1	石灰氧化镁含量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.14	无机结合料稳定材料	1.11.14.2	最佳含水率	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.14	无机结合料稳定材料	1.11.14.3	水泥或石灰稳定材料中水泥或石灰剂量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.14	无机结合料稳定材料	1.11.14.4	石灰有效氧化钙含量	无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.14	无机结合料稳定材料	1.11.14.5	配合比设计	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024 公路路面基层施工技术细则JTG/T F20-2015	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.14	无机结合料稳定材料	1.11.14.6	间接抗拉强度	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.14	无机结合料稳定材料	1.11.14.7	石灰有效氧化钙和氧化镁	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.14	无机结合料稳定材料	1.11.14.8	含水量	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.14	无机结合料稳定材料	1.11.14.9	最大干密度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.14	无机结合料稳定材料	1.11.14.10	无侧限抗压强度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.15	保温隔热材料	1.11.15.1	单位面积质量	《公路工程土工合成材料 保温隔热材料》JT/T 668-2006《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.16	土工合成材料	1.11.16.1	伸长率	《土工合成材料 塑料土工格栅》GB/T 17689-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.16	土工合成材料	1.11.16.2	圆球顶破强力	《土工合成材料测试规程》 SL 235-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.16	土工合成材料	1.11.16.3	厚度	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006《	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.16	土工合成材料	1.11.16.4	伸长率	《土工布及其有关产品 宽条拉伸试验》GB/T 15788-2005	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.16	土工合成材料	1.11.16.5	玻璃纤维网眼尺寸和网眼目数	《玻璃纤维土工格栅》 GB/T 21825-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.16	土工合成材料	1.11.16.6	土工格栅、土工网网孔尺寸	《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.16	土工合成材料	1.11.16.7	玻璃纤维耐温性能	《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.16	土工合成材料	1.11.16.8	拉伸强度	《土工合成材料　宽条拉伸试验方法》GB/T 15788-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.16	土工合成材料	1.11.16.9	塑料三维土工网垫拉伸强度	《土工合成材料测试规程》 SL 235-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.16	土工合成材料	1.11.16.10	伸长率	《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.16	土工合成材料	1.11.16.11	伸长率	《土工合成材料 宽条拉伸试验方法》GB/T 15788-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.16	土工合成材料	1.11.16.12	塑料排水板复合体抗拉强度、延伸率	《水运工程塑料排水板应用技术规程》JTS206-1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.16	土工合成材料	1.11.16.13	接头/接缝强度	《土工布 接头/接缝宽条拉伸试验方法》GB/T 16989-2013	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.16	土工合成材料	1.11.16.14	单位面积质量及偏差	《土工合成材料 土工布及土工布有关产品单位面积质量的测定方法》GB/T 13762-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.16	土工合成材料	1.11.16.15	拉伸强度	《土工合成材料 塑料土工格栅》GB/T 17689-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.16	土工合成材料	1.11.16.16	拉伸强度	《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.16	土工合成材料	1.11.16.17	CBR顶破强力	《土工合成材料 静态顶破试验(CBR法)》GB/T 14800-2010	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.16	土工合成材料	1.11.16.18	塑料排水板尺寸偏差	《水运工程塑料排水板应用技术规程》JTS206-1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.16	土工合成材料	1.11.16.19	塑料三维土工网垫单位面积质量	《土工合成材料 土工布及土工布有关产品单位面积质量的测定方法》 GB/T 13762-2009 《土工合成材料 塑料三维土工网垫》GB/T 18744-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.16	土工合成材料	1.11.16.20	玻璃纤维断裂强力和断裂伸长率	《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	公路交通-工程材料	1.11.16	土工合成材料	1.11.16.21	梯形撕破强力	《土工合成材料梯形法撕破强力的测定》GB/T 13763-2010	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.16	土工合成材料	1.11.16.22	厚度	土工布 多层产品中单层厚度的测定 GB/T17598-1998	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.16	土工合成材料	1.11.16.23	塑料排水板滤膜的拉伸强度	《水运工程塑料排水板应用技术规程》 JTS206-1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.16	土工合成材料	1.11.16.24	CBR顶破强力	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.16	土工合成材料	1.11.16.25	梯形撕破强力	《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.16	土工合成材料	1.11.16.26	土工格栅、土工网网孔尺寸	《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.16	土工合成材料	1.11.16.27	土工膜厚度	《土工合成材料测试规程》 SL 235-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.16	土工合成材料	1.11.16.28	梯形撕裂强力	《土工合成材料测试规程》 SL 235-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	公路交通-工程材料	1.11.16	土工合成材料	1.11.16.29	拉伸强度	《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.16	土工合成材料	1.11.16.30	伸长率	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.16	土工合成材料	1.11.16.31	单位面积质量及偏差	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006《	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.17	水泥混凝土	1.11.17.1	水泥混凝土拌合物含气量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.17	水泥混凝土	1.11.17.2	水泥混凝土拌合物泌水率	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.17	水泥混凝土	1.11.17.3	水泥混凝土拌合物含气量	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.17	水泥混凝土	1.11.17.4	水泥混凝土拌合物稠度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.17	水泥混凝土	1.11.17.5	立方体劈裂抗拉强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	公路交通-工程材料	1.11.17	水泥混凝土	1.11.17.6	水泥混凝土拌合物泌水率	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.17	水泥混凝土	1.11.17.7	普通混凝土配合比设计	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.17	水泥混凝土	1.11.17.8	轴心抗压强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.17	水泥混凝土	1.11.17.9	水泥混凝土拌合物表观密度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.17	水泥混凝土	1.11.17.10	水泥混凝土拌合物凝结时间	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.17	水泥混凝土	1.11.17.11	水泥混凝土拌合物稠度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.17	水泥混凝土	1.11.17.12	抗压强度	水运工程混凝土试验检测技术规范JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.17	水泥混凝土	1.11.17.13	抗弯拉强度	水运工程混凝土试验检测技术规范JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	公路交通-工程材料	1.11.17	水泥混凝土	1.11.17.14	抗压强度	钻芯法检测混凝土强度技术规程CECS 03-2007 普通混凝土		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							力学性能试验方法标准GB/T 50081-2019		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.17	水泥混凝土	1.11.17.15	配合比设计	《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》 GB 50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.17	水泥混凝土	1.11.17.16	抗渗等级	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.17	水泥混凝土	1.11.17.17	抗弯拉试件断块抗压强度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.17	水泥混凝土	1.11.17.18	普通混凝土配合比设计	普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011 公路水泥混凝土路面施工技术细则JTG/T F30-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.17	水泥混凝土	1.11.17.19	立方体劈裂抗拉强度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.17	水泥混凝土	1.11.17.20	水溶性氯离子含量	《混凝土中氯离子含量检测技术规程》 JGJ/T 322-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.17	水泥混凝土	1.11.17.21	抗压强度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	公路交通-工程材料	1.11.17	水泥混凝土	1.11.17.22	水泥混凝土拌合物凝结时间	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.17	水泥混凝土	1.11.17.23	混凝土中砂浆氯离子总含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.18	粗集料	1.11.18.1	压碎值	公路工程集料试验规程JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.18	粗集料	1.11.18.2	表观密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.18	粗集料	1.11.18.3	坚固性	公路工程集料试验规程JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.18	粗集料	1.11.18.4	颗粒级配	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.18	粗集料	1.11.18.5	针片状颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024	游标卡尺法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.18	粗集料	1.11.18.6	含水率	公路工程集料试验规程JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	公路交通-工程材料	1.11.18	粗集料	1.11.18.7	磨耗值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.18	粗集料	1.11.18.8	颗粒级配	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.18	粗集料	1.11.18.9	有机物含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.18	粗集料	1.11.18.10	有机物含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.18	粗集料	1.11.18.11	有机质含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.18	粗集料	1.11.18.12	泥块含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.18	粗集料	1.11.18.13	碱活性	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.18	粗集料	1.11.18.14	碱活性	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	公路交通-工程材料	1.11.18	粗集料	1.11.18.15	坚固性	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.18	粗集料	1.11.18.16	含泥量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.18	粗集料	1.11.18.17	坚固性	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.18	粗集料	1.11.18.18	坚固性	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.18	粗集料	1.11.18.19	磨光值	公路工程集料试验规程JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.18	粗集料	1.11.18.20	软弱颗粒含量	公路工程集料试验规程JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.18	粗集料	1.11.18.21	碱活性	公路工程集料试验规程JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.18	粗集料	1.11.18.22	有机物含量	公路工程集料试验规程JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	公路交通-工程材料	1.11.19	建筑密封材料	1.11.19.1	抗拉强度	《定向纤维增强塑料拉伸性能试验方法》GB/T 3354-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.19	建筑密封材料	1.11.19.2	伸长率	《定向纤维增强塑料拉伸性能试验方法》GB/T 3354-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.19	建筑密封材料	1.11.19.3	受拉弹性模量	《定向纤维增强塑料拉伸性能试验方法》GB/T 3354-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.19	建筑密封材料	1.11.19.4	流平性	《建筑密封材料试验方法 第6部分：流动性的测定》GB/T 13477.6-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.20	建筑防水卷材	1.11.20.1	热老化试验	建筑防水材料老化试验方法 GB/T 18244-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.21	聚氯乙烯防水卷材	1.11.21.1	热老化处理	《聚氯乙烯防水卷材》GB 12952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.22	砖及砌体构件	1.11.22.1	抗压强度	《烧结普通砖》GB 5101-2017 《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.22	砖及砌体构件	1.11.22.2	抗压强度	《混凝土普通砖和装饰砖》NY/T 671-2003 《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	公路交通-工程材料	1.11.22	砖及砌体构件	1.11.22.3	吸水率	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.22	砖及砌体构件	1.11.22.4	吸水率	《混凝土路面砖》GB/T 28635-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.22	砖及砌体构件	1.11.22.5	抗压强度	《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.22	砖及砌体构件	1.11.22.6	抗折强度	《混凝土路面砖》GB/T 28635-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.22	砖及砌体构件	1.11.22.7	抗折强度	《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.22	砖及砌体构件	1.11.22.8	抗折强度	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.22	砖及砌体构件	1.11.22.9	抗压强度	《混凝土路面砖》GB/T 28635-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.22	砖及砌体构件	1.11.22.10	吸水率和饱和系数	《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	公路交通-工程材料	1.11.22	砖及砌体构件	1.11.22.11	抗压强度	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.23	预应力混凝土用钢丝	1.11.23.1	弹性模量	预应力混凝土用钢丝GB/T 5223-2014预应力混凝土用钢材试验方法GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.23	预应力混凝土用钢丝	1.11.23.2	外形尺寸	《预应力混凝土用钢丝》GB/T 5223-2014	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.23	预应力混凝土用钢丝	1.11.23.3	最大力	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.23	预应力混凝土用钢丝	1.11.23.4	最大力	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.23	预应力混凝土用钢丝	1.11.23.5	最大力总伸长率	《预应力混凝土用钢丝》GB/T 5223-2014	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.24	土	1.11.24.1	颗粒级配	《土工试验方法标准》 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.24	土	1.11.24.2	承载比（CBR）	土工试验方法标准GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	公路交通-工程材料	1.11.24	土	1.11.24.3	密度	土工试验方法标准GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.24	土	1.11.24.4	有机质含量	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.24	土	1.11.24.5	最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.24	土	1.11.24.6	最佳含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.24	土	1.11.24.7	砂的相对密度	《土工试验方法标准》GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.24	土	1.11.24.8	最大干密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.24	土	1.11.24.9	比重	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.24	土	1.11.24.10	回弹模量（强度仪法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	公路交通-工程材料	1.11.24	土	1.11.24.11	界限含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.24	土	1.11.24.12	含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.24	土	1.11.24.13	比重	《土工试验方法标准》 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.24	土	1.11.24.14	颗粒级配	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.24	土	1.11.24.15	砂的相对密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.24	土	1.11.24.16	界限含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.24	土	1.11.24.17	有机质含量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.24	土	1.11.24.18	标准吸湿含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	公路交通-工程材料	1.11.24	土	1.11.24.19	最佳含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.24	土	1.11.24.20	土的回弹模量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.24	土	1.11.24.21	密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.24	土	1.11.24.22	含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.24	土	1.11.24.23	土的回弹模量	《土工试验方法标准》 GB/T 50123-1999	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.24	土	1.11.24.24	承载比（CBR）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.25	橡胶止水带	1.11.25.1	硬度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.25	橡胶止水带	1.11.25.2	拉伸强度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	公路交通-工程材料	1.11.25	橡胶止水带	1.11.25.3	尺寸公差	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.25	橡胶止水带	1.11.25.4	拉断伸长率	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.25	橡胶止水带	1.11.25.5	撕裂强度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.26	钢材	1.11.26.1	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.26	钢材	1.11.26.2	碳含量	《钢铁及合金 碳含量的测定 管式炉内燃烧后气体容量法》GB/T 223.69-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.26	钢材	1.11.26.3	硫含量	《钢铁及合金化学分析方法 管式炉内燃烧后碘酸钾滴定法测定硫含量》GB/T 223.68-1997		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.27	预铺/湿铺防水卷材	1.11.27.1	持粘性	《预铺/湿铺防水卷材》GB/T 23457-2009	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.28	氯化聚乙烯防水卷材	1.11.28.1	断裂伸长率	《氯化聚乙烯防水卷材》GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	公路交通-工程材料	1.11.28	氯化聚乙烯防水卷材	1.11.28.2	拉力	《氯化聚乙烯防水卷材》GB 12953-2003		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.28	氯化聚乙烯防水卷材	1.11.28.3	拉伸强度	《氯化聚乙烯防水卷材》GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.28	氯化聚乙烯防水卷材	1.11.28.4	热处理尺寸变化率	《氯化聚乙烯防水卷材》GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.28	氯化聚乙烯防水卷材	1.11.28.5	尺寸偏差	《氯化聚乙烯防水卷材》GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.28	氯化聚乙烯防水卷材	1.11.28.6	低温弯折性	《氯化聚乙烯防水卷材》GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.28	氯化聚乙烯防水卷材	1.11.28.7	剪切状态下的粘合性	《氯化聚乙烯防水卷材》GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.29	岩石	1.11.29.1	单轴抗压强度	公路工程岩石试验规程JTG 3431-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.30	水泥	1.11.30.1	水泥胶砂强度快速试验	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	公路交通-工程材料	1.11.30	水泥	1.11.30.2	凝结时间	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.30	水泥	1.11.30.3	密度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.30	水泥	1.11.30.4	凝结时间	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.30	水泥	1.11.30.5	安定性	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.30	水泥	1.11.30.6	密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.30	水泥	1.11.30.7	标准稠度用水量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.30	水泥	1.11.30.8	比表面积	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.30	水泥	1.11.30.9	细度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	公路交通-工程材料	1.11.30	水泥	1.11.30.10	胶砂强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.30	水泥	1.11.30.11	强度快速测定	《水运工程混凝土试验规程》JTJ 270-98		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.30	水泥	1.11.30.12	氯离子	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.30	水泥	1.11.30.13	细度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.30	水泥	1.11.30.14	氧化镁	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.30	水泥	1.11.30.15	胶砂强度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.30	水泥	1.11.30.16	安定性	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.30	水泥	1.11.30.17	水泥胶砂流动度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	公路交通-工程材料	1.11.30	水泥	1.11.30.18	碱含量	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.30	水泥	1.11.30.19	标准稠度用水量	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.30	水泥	1.11.30.20	比表面积	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.31	钢绞线	1.11.31.1	外形尺寸	预应力混凝土用钢绞线GB/T 5224-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.31	钢绞线	1.11.31.2	最大力/抗拉强度	预应力混凝土用钢绞线GB/T 5224-2023 预应力混凝土用钢材试验方法GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.31	钢绞线	1.11.31.3	弹性模量	预应力混凝土用钢绞线GB/T 5224-2023 预应力混凝土用钢材试验方法GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.31	钢绞线	1.11.31.4	规定非比例延伸力	《金属材料 拉伸试验第1部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2010《预应力混凝土用钢绞线》GB/T 5224-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.31	钢绞线	1.11.31.5	最大力总伸长率	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023预应力混凝土用钢材试验方法GB/T 21839-2019金属材料拉伸试验 第1部分:室温试验方法GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.32	沥青混合料	1.11.32.1	沥青饱和度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.1	钢结构/钢网架	1.12.1.1	防火涂层厚度	非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法GB/T 4957-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	砌体结构	1.12.2.1	砌筑砂浆抗压强度（回弹法）	砌体工程现场检测技术标准GB/T 50315-2011	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	砌体结构	1.12.2.2	裂缝宽度	房屋裂缝检测与处理技术规程 CECS293:2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	砌体结构	1.12.2.3	饰面砖粘结强度	建筑工程饰面砖粘结强度检验标准 JGJ/110-2017	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	砌体结构	1.12.2.4	砌体厚度	砌体结构工程施工质量验收规范 GB50203-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	砌体结构	1.12.2.5	抹灰砂浆拉伸粘结强度	抹灰砂浆技术规程 JGJ/T220-2010	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	砌体结构	1.12.2.6	砌筑砂浆抗压强度（贯入法）	贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程 JGJ/T 136-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	砌体结构	1.12.2.7	烧结普通砖抗压强度（回弹法）	砌体工程现场检测技术标准GB/T 50315-2011	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.1	钢构件表面质量（渗透法）	无损检测 渗透检测 第1部分：总则 GBT 18851.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.2	钢板内部质量（超声波法）	厚钢板超声波检测方法GB/T2970-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.3	焊缝内部质量（超声波法）	焊缝无损检测 超声检测　验收等级 GB/T 29712-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.4	焊缝内部质量（超声波法）	焊缝无损检测 超声检测　焊缝内部不连续的特征 GB/T 29711-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.5	焊缝内部质量（超声波法）	焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.6	铸钢件内部质量（超声波法）	铸钢件 超声检测 第1部分：一般用途铸钢件 GB/T 7233.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.7	防腐涂层厚度	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.8	焊缝尺寸	给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.9	防腐涂层厚度	给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.10	防腐涂层均匀性（电火花检漏）	给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.11	钢网架挠度	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.12	铸钢件内部质量（射线法）	铸件 射线照相检测 GB/T 5677-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.13	结构整体变形（垂直度、平面弯曲）	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.14	防腐涂层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.15	焊缝表面质量（磁粉法）	《焊缝无损检测 磁粉检测》 GBT 26951-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.16	构件变形（垂直度、弯曲、跨中挠度）	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.17	钢板内部质量（超声波法）	承压设备无损检测 第三部分：超声检测 NB/T47013.3-2015	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.18	涂层厚度	《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度 磁性法》GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.19	焊缝内部质量（超声波法）	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.20	锻钢件内部质量（超声波法）	钢结构焊接规范 GB50661-2011	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.21	焊缝内部质量（超声波法）	钢结构超声波探伤及质量分级法 JG/T203-2007	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.22	焊缝内部质量（超声波法）	承压设备无损检测 第三部分：超声检测 NB/T47013.3-2015	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.23	铸钢件表面质量（磁粉法）	《铸钢铸铁件　磁粉检测》GB/T9444-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.24	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB50661-2011	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.25	焊缝表面质量（渗透法）	焊缝无损检测 焊缝渗透检测验收等级GB/T 26953-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.26	构件变形（垂直度、弯曲、跨中挠度）	钢结构现场检测技术标准GB/T50621-2010	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.27	钢材厚度（超声法）	《无损检测 超声测厚》GB/T 11344-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.28	防火涂层厚度	钢结构工程施工质量验收规范 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.29	结构整体变形（垂直度、平面弯曲）	钢结构现场检测技术标准GB/T50621-2010	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.30	防腐涂层厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.31	钢网架挠度	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.32	构件承载力（变形、应变）	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.33	钢网架倾斜	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.34	焊缝内部质量（射线法）	承压设备无损检测 第二部分：射线检测 NB/T47013.2-2015	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.35	焊缝内部质量（射线法）	《无损检测 金属管道熔化焊环向对接接头射线照相检测方法》GB/T 12605-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.36	焊缝表面质量（渗透法）	承压设备无损检测 第五部分：渗透检测 NB/T47013.5-2015	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.37	焊缝尺寸	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.38	锻钢件内部质量（超声波法）	承压设备无损检测 第三部分：超声检测 NB/T47013.3-2015	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.39	钢网架水平位移	《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.40	焊缝表面质量（磁粉法）	焊缝无损检测焊缝磁粉检测验收等级 GB/T26952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.41	高强螺栓连接副终拧扭矩	钢结构工程施工质量验收规范 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.42	焊缝内部质量（射线法）	金属熔化焊焊接接头射线照相 GB/T3323.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.43	结构整体变形（垂直度、平面弯曲）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.44	防腐涂层厚度	《公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件》 JT/T 722-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.45	焊缝内部质量（射线法）	《焊缝无损检测 射线检测 第1部分：X和伽马射线的胶片技术》 GB/T 3323.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.46	防腐涂层厚度	《非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法》 GB/T 4957-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.47	焊缝表面质量（磁粉法）	承压设备无损检测 第四部分：磁粉检测 NB/T47013.4-2015	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.48	焊缝内部质量（超声波法）	钢结构现场检测技术标准GB/T50621-2010	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.49	钢锻件内部质量（超声波法）	钢锻件超声检测方法 GB/T6402-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.50	焊缝表面质量（渗透法）	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.51	钢网架挠度	建筑变形测量 JGJ 8-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.52	外观质量/表面质量（目视检测）	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.53	锻钢件内部质量（超声波法）	锻轧钢棒超声检测方法 GB/T 4162-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.54	焊缝表面质量（磁粉法）	钢结构现场检测技术标准GB/T50621-2010	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.55	构件变形（垂直度、弯曲、跨中挠度）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.56	铸钢件表面质量（渗透法）	铸钢铸铁件 渗透检测》GB/T 9443-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.57	防火涂层厚度	钢结构现场检测技术标准GB/T50621-2010	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.58	钢网架倾斜	《工程测量标准》GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.59	涂层附着力(划格法)	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.60	钢网架挠度	《工程测量标准》GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.61	涂层附着力（拉开法）	色漆和清漆拉开法附着力试验 GB/T5210-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.62	钢网架挠度	空间网格结构技术规程JGJ7-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.63	防腐涂层厚度	钢结构现场检测技术标准GB/T50621-2010	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.64	钢网架倾斜	《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.65	防火涂层厚度	《钢结构防火涂料应用技术规程》T/CECS 24-2020	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.66	防腐涂层厚度	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.4	外墙饰面砖	1.12.4.1	粘结强度	建筑工程饰面砖粘结强度检验标准JGJ/T 110-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.1	后锚固件抗拔承载力	混凝土后锚固件抗拔和抗剪性能检测技术标准 DBJ/T15-35-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.2	标高	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.3	钢筋锈蚀状况（剔凿法）	建筑结构检测技术标准GB/T50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.4	预制构件抗弯性能（承载力检验系数、抗裂检验系数、挠度、裂缝宽度）	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.5	钢筋锈蚀状况（电化学法）	混凝土结构现场检测技术标准GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.6	混凝土抗压强度（回弹-取芯法）	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.7	保护层厚度	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.8	钢筋锈蚀状况（剔凿法）	混凝土结构现场检测技术标准GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.9	楼板厚度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.10	混凝土碳化深度	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.11	混凝土抗折强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T384-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.12	钢筋配置（间距、直径、数量）	建筑结构检测技术标准GB/T50344-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.13	混凝土抗压强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T384-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.14	构件承载力（挠度、应变、裂缝宽度）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.15	楼板厚度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.16	构件承载力（挠度、应变、裂缝宽度）	混凝土结构试验方法标准GB 50152-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.17	后锚固件抗拔承载力	砌体工程施工质量验收规范GB50203-2011	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.18	构件尺寸	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.19	裂缝深度	超声法检测混凝土缺陷技术规程CECS 21:2000	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.20	轴线位置	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.21	钢筋配置（间距、直径、数量）	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.22	混凝土抗压强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T 384-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.23	混凝土碳化深度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.24	保护层厚度	混凝土结构现场检测技术标准GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.25	预制构件抗剪性能（承载力检验系数、抗裂检验系数、挠度、裂缝宽度）	混凝土结构试验方法标准GB 50152-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.26	垂直度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.27	混凝土劈裂抗拉强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T384-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.28	混凝土强度（超声回弹综合法）	《超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程》T/CECS 02-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.29	混凝土抗压强度（回弹法）	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程JGJ/T23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.30	裂缝宽度	超声法检测混凝土缺陷技术规程CECS 21:2000	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.31	裂缝宽度	混凝土结构试验方法标准GB/T 50152-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.32	裂缝深度	混凝土结构现场检测技术标准GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.33	外观缺陷(露筋、孔洞、蜂窝、疏松、夹渣)	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.34	混凝土抗压强度（回弹法）	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程JGJ/T 23-2011	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.35	后锚固件抗拔承载力	混凝土结构后锚固技术规程JGJ 145-2013	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.36	加固材料（包括纤维复合材）与基材的正拉粘结强度	建筑结构加固工程施工质量验收规范GB 50550-2010	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.37	层高	混凝土结构工程施工质量验收规范GB 50204-2015附录F	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.38	混凝土抗压强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程CECS 03:2007	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.39	后锚固件抗拔承载力	《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.40	混凝土碳化深度	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.41	混凝土抗压强度（回弹法）	深圳市回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 SJG 28-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.42	保护层厚度	建筑结构检测技术标准GB/T50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.43	构件尺寸	混凝土结构现场检测技术标准GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.44	内部缺陷（超声法）	超声法检测混凝土缺陷技术规程CECS 21:2000		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.45	混凝土抗压强度（回弹法）	高强混凝土强度检测技术规程 JGJ/T294-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.46	构件尺寸	建筑结构检测技术标准GB/T50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.47	保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术标准JGJ/T 152-2019	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.6	建筑结构	1.12.6.1	沉降观测	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.6	建筑结构	1.12.6.2	动力响应(位移、速度、加速度）	建筑工程容许振动标准GB 50868-2013	只做建筑物内人体舒适性和疲劳、交通振动、建筑施工振动	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.6	建筑结构	1.12.6.3	倾斜观测	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.6	建筑结构	1.12.6.4	动力特性(自振频率、振型、阻尼比）	建筑工程容许振动标准GB 50868-2013	只做建筑物内人体舒适性和疲劳、交通振动、建	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
									筑施工振动	
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.6	建筑结构	1.12.6.5	裂缝观测（裂缝位置、走向、长度、宽度）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.6	建筑结构	1.12.6.6	倾斜观测	《工程测量标准》GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.6	建筑结构	1.12.6.7	沉降观测	《工程测量标准》GB 50026-2020	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.7	饰面砖	1.12.7.1	粘结质量（红外热像法）	红外热像法检测建筑外墙饰面粘结质量技术规程 JGJ/T 277-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.7	饰面砖	1.12.7.2	粘结质量（红外热像法）	《红外热像法检测 建设工程现场通用技术要求》GB/T 29183-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.1	电气防火安全	1.13.1.1	土壤电阻率	建筑物防雷装置检测技术规范GB/T 21431-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.2	施工现场用电安全	1.13.2.1	接地电阻	接地装置特性参数测量导则DL／T 475-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.3	给水排水管道工程	1.13.3.1	压力管道系统水压	给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.3	给水排水管道工程	1.13.3.2	无压管道闭水渗水量	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.4	通风与空调工程	1.13.4.1	空气调节冷热水系统输送能效比(ER)	《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177-2009	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.4	通风与空调工程	1.13.4.2	风量	通风与空调工程施工质量验收规范 GB 50243－2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.4	通风与空调工程	1.13.4.3	系统总风量	组合式空调机组 GB/T 14294-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.4	通风与空调工程	1.13.4.4	风管漏风量	通风管道技术规程 JGJ/T 141-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.4	通风与空调工程	1.13.4.5	漏风量(风管式)	《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.4	通风与空调工程	1.13.4.6	风管强度	通风管道技术规程 JGJ 141-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.4	通风与空调工程	1.13.4.7	风管漏风量及变形量	通风管道技术规范 JGJ 141-2004	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.4	通风与空调工程	1.13.4.8	水流量	给排水用超声流量计(传播速度差法) CJ/T 3063-1997		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.4	通风与空调工程	1.13.4.9	空调机组/新风机组性能（现场试验）	组合式空调机组GB/T 14294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.4	通风与空调工程	1.13.4.10	功率	《组合式空调机组》GB/T 14294-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.4	通风与空调工程	1.13.4.11	冷源系统能效系数	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.4	通风与空调工程	1.13.4.12	风机单位风量耗功率	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.4	通风与空调工程	1.13.4.13	风量	组合式空调机组GB/T 14294-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.4	通风与空调工程	1.13.4.14	制冷量（液体载冷剂法）	蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组性能试验方法GB/T 10870-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.4	通风与空调工程	1.13.4.15	风口风量	《通风与空调工程施工质量验收规范》GB/T 50243-2016	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.4	通风与空调工程	1.13.4.16	综合部分负荷性能	《蒸气压缩循环冷水（热泵）机组第2部分：户用和类似用途的冷水（热泵）机组》（GB/T18430.2-2008）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.4	通风与空调工程	1.13.4.17	空调风系统风机单位风量耗功率	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.4	通风与空调工程	1.13.4.18	采暖空调水系统冷水（热泵）机组实际性能系数	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.4	通风与空调工程	1.13.4.19	风口风量	公共建筑节能检测标准JGJ/T 177-2009	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.4	通风与空调工程	1.13.4.20	系统总风量	公共建筑节能检测标准JGJ/T 177-2009	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.4	通风与空调工程	1.13.4.21	冷（热）源设备冷冻（热）水供回水温度（现场试验）	公共建筑节能检测标准JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.4	通风与空调工程	1.13.4.22	水泵效率检测	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009	/	维持
1	建设（地质勘察、公路	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.4	通风与空调工	1.13.4.2	综合部分负荷性能	蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组　第一		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测				程	3		部分：工业或商业用及类似用途的冷水（热泵）机组 GB/T 18430.1-2007		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.4	通风与空调工程	1.13.4.24	水流量	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.4	通风与空调工程	1.13.4.25	空调风系统风管强度	《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.4	通风与空调工程	1.13.4.26	风压	组合式空调机组GB/T 14294-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.4	通风与空调工程	1.13.4.27	室内温湿度	公共建筑节能检测标准JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.4	通风与空调工程	1.13.4.28	制冷量（热平衡法）	蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组性能试验方法GB/T 10870-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.5	电气工程	1.13.5.1	供电电压偏差	电能质量 供电电压偏差 GB/T 12325-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.5	电气工程	1.13.5.2	三相电压不平衡度	电能质量 三相电压不平衡度 GB/T 15543-2008	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.5	电气工程	1.13.5.3	接地电阻	建筑物防雷装置检测技术规范GB/T 21431-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.5	电气工程	1.13.5.4	SPD泄漏电流	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.5	电气工程	1.13.5.5	SPD绝缘电阻	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T21431-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.5	电气工程	1.13.5.6	SPD压敏电压	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.5	电气工程	1.13.5.7	防雷装置冲击接地电阻	《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.5	电气工程	1.13.5.8	公共电网谐波电压	电能质量 公用电网谐波 GB/T 14549-1993	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.5	电气工程	1.13.5.9	公共电网谐波电流	电能质量 公用电网谐波 GB/T 14549-1993	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.6	企业水平衡	1.13.6.1	水量测试	《给排水用超声流量计（传播速度差法）》CJ/T3063-1997		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.6	企业水平衡	1.13.6.2	水平衡测试（水表法）	《企业水平衡测试通则》 GB/T 12452-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.6	企业水平衡	1.13.6.3	水平衡测试（堰测法）	《企业水平衡测试通则》 GB/T 12452-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.6	企业水平衡	1.13.6.4	水平衡测试（便携式超声波流量计）	《企业水平衡测试通则》 GB/T 12452-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.6	企业水平衡	1.13.6.5	水平衡测试（容积法）	《企业水平衡测试通则》 GB/T 12452-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.6	企业水平衡	1.13.6.6	水平衡测试（流速法）	《企业水平衡测试通则》 GB/T 12452-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.7	工程管网	1.13.7.1	缺陷（CCTV法）	城镇公共排水管道检测与评估技术规程 DB44/T 1025-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.7	工程管网	1.13.7.2	功能性缺陷（闭水试验）	给水排水管道工程施工及验收规范GB 50268-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.7	工程管网	1.13.7.3	缺陷（管道潜望镜检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程CJJ 181-2012	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.7	工程管网	1.13.7.4	缺陷（电视检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程CJJ 181-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.7	工程管网	1.13.7.5	缺陷（潜望镜法）	城镇公共排水管道检测与评估技术规程DB44/T 1025-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.8	人防工程建筑电气工程	1.13.8.1	接地电阻	接地装置特性参数测量导则DL/T 475-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	地质勘察-岩土工程监测	1.14.1	建筑基坑及周边环境（监测）	1.14.1.1	倾斜	建筑基坑工程监测技术标准GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	地质勘察-岩土工程监测	1.14.2	边坡工程	1.14.2.1	喷射混凝土厚度	《边坡工程技术标准》SJG 85-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	地质勘察-岩土工程监测	1.14.2	边坡工程	1.14.2.2	坡顶水平位移	建筑边坡工程技术规范(GB 50330-2013)	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	地质勘察-岩土工程监测	1.14.3	工业与民用建筑	1.14.3.1	建筑裂缝	《工程测量标准》GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	地质勘察-岩土工程监测	1.14.4	一般土及软土建筑基坑	1.14.4.1	竖向位移	建筑变形测量规范(JGJ 8-2016)	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	地质勘察-岩土工程监测	1.14.5	隧道	1.14.5.1	地表沉降	铁路隧道监控量测技术规程Q/CR 9218-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	地质勘察-岩土工程监测	1.14.5	隧道	1.14.5.2	钢架内力	铁路隧道监控量测技术规程Q/CR 9218-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	地质勘察-岩土工程监测	1.14.6	场地、地基及周边环境	1.14.6.1	垂直位移/场地沉降	建筑变形测量规范（JGJ 8-2016）	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	地质勘察-岩土工程监测	1.14.6	场地、地基及周边环境	1.14.6.2	基坑回弹	建筑变形测量规范（JGJ 8-2016）	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-附属工程	1.15.1	混凝土构件	1.15.1.1	裂缝深度	混凝土结构现场检测技术标准GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-附属工程	1.15.1	混凝土构件	1.15.1.2	裂缝宽度	超声法检测混凝土缺陷技术规程CECS 21:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-附属工程	1.15.1	混凝土构件	1.15.1.3	表观缺陷	混凝土结构现场检测技术标准GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-附属工程	1.15.1	混凝土构件	1.15.1.4	裂缝深度	超声法检测混凝土缺陷技术规程CECS 21:2000		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-附属工程	1.15.1	混凝土构件	1.15.1.5	强度	《超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程》T/CECS 02-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-附属工程	1.15.1	混凝土构件	1.15.1.6	内部缺陷	《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.1	中央分隔带开口护栏	1.16.1.1	涂层厚度	《公路工程质量检验评定标准　第一册 土建分册》JTG F80/1-2017《磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.1	中央分隔带开口护栏	1.16.1.2	高度	《公路工程质量检验评定标准　第一册 土建分册》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.2	隔离栅及防落网	1.16.2.1	涂塑层附着性能	《隔离栅 第1部分：通则》GB/T 26941.1-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.2	隔离栅及防落网	1.16.2.2	外观质量	《隔离栅 第1部分：通则》GB/T 26941.1-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.2	隔离栅及防落网	1.16.2.3	涂塑层耐湿热性能	《隔离栅 第1部分：通则》GB/T 26941.1-2011《漆膜耐湿热测定法》GB/T 1740-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.2	隔离栅及防落网	1.16.2.4	钢板网结构尺寸	《隔离栅 第6部分：钢板网》GB/T 26941.6-2011《隔离栅 第1部分：通则》		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测							GB/T 26941.1-2011		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.2	隔离栅及防落网	1.16.2.5	焊接网结构尺寸	《隔离栅 第3部分：焊接网》GB/T 26941.3-2011《隔离栅 第1部分：通则》GB/T 26941.1-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.2	隔离栅及防落网	1.16.2.6	刺钢丝网结构尺寸	《隔离栅 第4部分：刺钢丝网》GB/T 26941.4-2011《隔离栅 第1部分：通则》GB/T 26941.1-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.2	隔离栅及防落网	1.16.2.7	镀锌（锌铝合金）层耐盐雾腐蚀性能	《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》GB/T 10125-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.2	隔离栅及防落网	1.16.2.8	焊点抗拉力	《隔离栅 第3部分：焊接网》GB/T 26941.3-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.2	隔离栅及防落网	1.16.2.9	立柱竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.2	隔离栅及防落网	1.16.2.10	钢丝直径	《隔离栅 第1部分：通则》GB/T 26941.1-2011《隔离栅 第4部分：刺钢丝网》GB/T 26941.4-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.2	隔离栅及防落网	1.16.2.11	立柱中距	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.16	公路交通-交通安全	1.16.2	隔离栅及防落	1.16.2.1	刺钢丝的中心垂度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		设施		网	2		建工程》JTG F80/1-2017		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.2	隔离栅及防落网	1.16.2.13	镀锌（锌铝合金）层附着性能	《隔离栅 第1部分：通则》GB/T 26941.1-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.2	隔离栅及防落网	1.16.2.14	钢丝抗拉强度	《隔离栅 第4部分：刺钢丝网》GB/T 26941.4-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.2	隔离栅及防落网	1.16.2.15	涂塑层抗弯曲性能	《隔离栅 第1部分：通则》GB/T 26941.1-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.2	隔离栅及防落网	1.16.2.16	立柱埋深	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.3	突起路标	1.16.3.1	色度性能	《突起路标》GB/T 24725-2009《物体色的测量方法》GB/T 3979-2008逆反射材料色度性能测试方法 第一部分：逆反射体夜间色 JT/T 692.1-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.3	突起路标	1.16.3.2	纵向间距	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.3	突起路标	1.16.3.3	逆反射性能	《突起路标》GB/T 24725-2009《逆反射体光度性能测试方法》JT/T690-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.3	突起路标	1.16.3.4	横向偏位	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.3	突起路标	1.16.3.5	抗压荷载	突起路标 GB/T 24725-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.3	突起路标	1.16.3.6	整体抗冲击性能	突起路标 GB/T 24725-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.3	突起路标	1.16.3.7	安装角度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程JTG F80/1-2017 突起路标 GB/T 24725-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.4	路面标线及标线用涂料	1.16.4.1	新划路面标线初始逆反射亮度系数	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009《新划路面标线初始逆反射亮度系数及测试方法》GB/T 21383-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.4	路面标线及标线用涂料	1.16.4.2	标线间断线长度	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.4	路面标线及标线用涂料	1.16.4.3	涂料色度性能	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.4	路面标线及标线用涂料	1.16.4.4	标线厚度	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.4	路面标线及标线用涂料	1.16.4.5	涂料涂膜外观	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.4	路面标线及标线用涂料	1.16.4.6	涂料柔韧性	《路面标线涂料》JT/T 280-2022漆膜、腻子膜柔韧性测定法 GB/T 1731-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.4	路面标线及标线用涂料	1.16.4.7	标线设置角度	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.4	路面标线及标线用涂料	1.16.4.8	标线外观质量	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.4	路面标线及标线用涂料	1.16.4.9	涂料流动度	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.4	路面标线及标线用涂料	1.16.4.10	涂料涂层低温抗裂性	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.4	路面标线及标线用涂料	1.16.4.11	标线宽度	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.4	路面标线及标线用涂料	1.16.4.12	涂料抗压强度	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.4	路面标线及标线用涂料	1.16.4.13	涂料耐磨性	《色漆和清漆 耐磨性的测定 旋转橡胶砂轮法》GB/T 1768-2006 《路面标线涂料》JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.4	路面标线及标线用涂料	1.16.4.14	涂料容器中状态	《路面标线涂料》JT/T 280-2022 《色漆、清漆和色漆与清漆用原材料取样》GB/T 3186-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.4	路面标线及标线用涂料	1.16.4.15	涂料加热稳定性	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.4	路面标线及标线用涂料	1.16.4.16	标线横向偏位	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.4	路面标线及标线用涂料	1.16.4.17	涂料不粘胎干燥时间	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.4	路面标线及标线用涂料	1.16.4.18	热熔型涂料密度	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.4	路面标线及标线用涂料	1.16.4.19	标线间断线纵向间距	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.4	路面标线及标线用涂料	1.16.4.20	标线抗滑值BPN	道路交通标线质量要求和检测方法 GB/T 16311-2024道路预成形标线带GB/T 24717-2009		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.4	路面标线及标线用涂料	1.16.4.21	标线色度性能	道路交通标线质量要求和检测方法 GB/T 16311-2024逆反射材料色度性能测试方法第1部分：逆反射体夜间色 JT/T 692.1-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.5	混凝土护栏	1.16.5.1	横向偏位	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》 JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.5	混凝土护栏	1.16.5.2	护栏断面尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.5	混凝土护栏	1.16.5.3	基础厚度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.5	混凝土护栏	1.16.5.4	外观质量	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.5	混凝土护栏	1.16.5.5	混凝土护栏块件之间错位	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.5	混凝土护栏	1.16.5.6	钢筋骨架尺寸	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.6	里程碑和百米桩	1.16.6.1	字体及尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.6	里程碑和百米桩	1.16.6.2	里程碑竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.6	里程碑和百米桩	1.16.6.3	外形尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.7	建筑及通讯用塑料管材	1.16.7.1	尺寸	塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定GB/T 8806-2008 埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材GB/T 19472.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.8	交通标志	1.16.8.1	标志板下缘距路面净空高度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.8	交通标志	1.16.8.2	标志金属构件防腐涂层厚度	《公路交通工程钢构件防腐技术条件》GB/T 18226-2015 《非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法》GB/T 4957-2003 《道路交通标志板及支撑件》GB/T 23827-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.8	交通标志	1.16.8.3	标志金属构件防腐涂层厚度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017《公路交通工程钢构件防腐技术条件》GB/T 18226-2015《磁性基体上非磁性覆盖层覆		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003《道路交通标志及支撑件》GB/T 23827-2021		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.8	交通标志	1.16.8.4	标志板字体及尺寸	道路交通标志板及支撑件GB/T 23827-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.8	交通标志	1.16.8.5	收缩性能	《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.8	交通标志	1.16.8.6	抗拉荷载	《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.8	交通标志	1.16.8.7	标志板面油墨与反光膜的附着性能	《道路交通标志板及支撑件》GB/T 23827-2021《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.8	交通标志	1.16.8.8	标志底板厚度	道路交通标志板及支撑件GB/T 23827-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.8	交通标志	1.16.8.9	抗冲击性能	《道路交通标志板及支撑件》GB/T 23827-2021《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.8	交通标志	1.16.8.10	反光膜及黑膜与标志底板的附着性能	《道路交通标志板及支撑件》GB/T 23827-2021《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.8	交通标志	1.16.8.11	外观质量	《道路交通标志板及支撑件》GB/T 23827-2021《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.8	交通标志	1.16.8.12	标志基础尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.8	交通标志	1.16.8.13	耐溶剂性能	《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.8	交通标志	1.16.8.14	弯曲性能	《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.8	交通标志	1.16.8.15	标志基础尺寸	道路交通标志板及支撑件GB/T 23827-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.8	交通标志	1.16.8.16	逆反射性能	《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.8	交通标志	1.16.8.17	基础顶面平整度	公路工程质量检验评定标准（土建工程）JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.8	交通标志	1.16.8.18	标志板内缘距路边缘距离	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.8	交通标志	1.16.8.19	标志板外形尺寸	道路交通标志板及支撑件GB/T 23827-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.8	交通标志	1.16.8.20	色度性能	《道路交通标志板及支撑件》GB/T 23827-2021《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012《物体色的测量方法》GB/T 3979-2008　逆反射材料色度性能测试方法第二部分：荧光反光膜和荧光反光标记材料昼夜间色 JT/T 692.2-2022逆反射材料色度性能测试方法第一部分：逆反射体夜间色 JT/T 692.1-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.8	交通标志	1.16.8.21	立柱竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.9	防眩板	1.16.9.1	耐水性	《防眩板》GB/T 24718-2023《玻璃纤维增强塑料老化性能试验方法》 GB/T 2573-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.9	防眩板	1.16.9.2	竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.9	防眩板	1.16.9.3	防眩网网孔尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.9	防眩板	1.16.9.4	结构尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017《防眩板》GB/T 24718-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.9	防眩板	1.16.9.5	外观质量	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017《防眩板》GB/T 24718-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.9	防眩板	1.16.9.6	抗冲击性能	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017《防眩板》GB/T 24718-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.9	防眩板	1.16.9.7	耐低温坠落性能	《防眩板》GB/T 24718-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.9	防眩板	1.16.9.8	塑料防眩板耐溶剂性能	《防眩板》GB/T 24718-2023《塑料 耐液体化学试剂性能的测定》GB/T 11547-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.9	防眩板	1.16.9.9	钢质金属基材防眩板涂层附着性能	《防眩板》GB/T 24718-2023《色漆和清漆 漆膜的划格试验》GB/T 9286-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.9	防眩板	1.16.9.10	钢质金属基材防眩板涂塑层厚度	《防眩板》GB/T 24718-2023《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.9	防眩板	1.16.9.11	钢质金属基材防眩板涂层耐湿热性能	《防眩板》GB/T 24718-2023《公路交通工程钢构件防腐技术条件》GB/T 18226-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.9	防眩板	1.16.9.12	抗风荷载	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程JTG F80/1-2017 防眩板GB/T 24718-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.9	防眩板	1.16.9.13	安装高度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017《防眩板》GB/T 24718-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.9	防眩板	1.16.9.14	抗变形量	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程JTG F80/1-2017 防眩板GB/T 24718-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.9	防眩板	1.16.9.15	钢质金属基材防眩板基板厚度	防眩板 GB/T 24718-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.9	防眩板	1.16.9.16	玻璃钢防眩板耐溶剂性能	《防眩板》GB/T 24718-2023《公路用玻璃纤维增强塑料产品 第1部分：通则》GB/T 24721.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.9	防眩板	1.16.9.17	防眩板设置间距	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.16.10.1	金属涂层对钢基体的附着性	《公路交通工程钢构件防腐技术条件》GB/T 18226-2015《隔离栅 第1部分：通则》GB／T 26941.1-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.16.10.2	涂层抗弯曲性能	《公路交通工程钢构件防腐技术条件》GB/T 18226-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.16.10.3	横梁中心高度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.16.10.4	拼接螺栓抗拉荷载	《波形梁钢护栏 第1部分：两波形梁钢护栏》 GB/T 31439.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.16.10.5	粉末镀锌涂层试验	《公路交通工程钢构件防腐技术条件》 GB/T 18226-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.16.10.6	立柱埋入深度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.16.10.7	立柱中距	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.16.10.8	立柱外边沿距路肩边线距离	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.16.10.9	外形尺寸	《波形梁钢护栏 第1部分：两波形梁钢护栏》GB/T 31439.1-2015《波形梁钢护栏 第2部分：三波形梁钢护栏》 GB/T 31439.2-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.16.10.10	热浸镀锌层均匀性	《公路波形梁钢护栏》JT/T 281-2007		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.16.10.11	立柱壁厚	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017《波形梁钢护栏 第1部分：两波形梁钢护栏》 GB/T 31439.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.16.10.12	波形梁板基底金属厚度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 《波形梁钢护栏 第1部分：两波形梁钢护栏》 GB/T 31439.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.16.10.13	立柱竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.11	避险车道	1.16.11.1	坡度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.11	避险车道	1.16.11.2	制动床集料厚度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.11	避险车道	1.16.11.3	制动床长度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.11	避险车道	1.16.11.4	避险车道宽度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.12	轮廓标	1.16.12.1	反射器中心高度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.12	轮廓标	1.16.12.2	外形尺寸	轮廓标GB/T 24970-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.12	轮廓标	1.16.12.3	安装角度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.12	轮廓标	1.16.12.4	色度性能	《轮廓标》GB/T 24970-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.12	轮廓标	1.16.12.5	色度性能	《物体色的测量方法》GB/T 3979-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程实体-隧道工程	1.17.1	隧道衬砌	1.17.1.1	回填密实度	铁路隧道衬砌质量无损检测规程TB 10223-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程实体-隧道工程	1.17.1	隧道衬砌	1.17.1.2	回填密实度	城市地下空间检测监测技术标准DBJ 15-71-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程实体-隧道工程	1.17.1	隧道衬砌	1.17.1.3	厚度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程实体-隧道工程	1.17.2	隧道	1.17.2.1	外观缺陷	公路隧道养护技术规范JTG H12—2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程实体-隧道工程	1.17.2	隧道	1.17.2.2	断面尺寸	《公路工程质量检验评定标准第一册土建工程》JTGF80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程实体-隧道工程	1.17.2	隧道	1.17.2.3	断面尺寸	工程测量标准GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程实体-隧道工程	1.17.3	隧道管片	1.17.3.1	抗渗检漏	盾构隧道管片质量检测技术标准CJJ/T 164-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-环境工程	1.18.1	空气物理性	1.18.1.1	温度	公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-环境工程	1.18.1	空气物理性	1.18.1.2	新风量	公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-环境工程	1.18.1	空气物理性	1.18.1.3	相对湿度	公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-环境工程	1.18.1	空气物理性	1.18.1.4	噪声/动态噪声	公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-环境工程	1.18.2	土壤放射性	1.18.2.1	土壤氡浓度	民用建筑工程室内环境污染控制标准GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-环境工程	1.18.3	饮用水、二次供水、城市杂用水、景观环境用水	1.18.3.1	嗅和味	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023（6.1）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-环境工程	1.18.3	饮用水、二次供水、城市杂用水、景观环境用水	1.18.3.2	色度	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023（4.1）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-环境工程	1.18.3	饮用水、二次供水、城市杂用水、景观环境用水	1.18.3.3	浑浊度	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023（5.1）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-环境工程	1.18.4	空气污染物含量	1.18.4.1	甲苯	室内空气质量标准GB/T 18883-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-环境工程	1.18.4	空气污染物含量	1.18.4.2	苯	室内空气质量标准GB/T 18883-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-环境工程	1.18.4	空气污染物含量	1.18.4.3	二甲苯	室内空气质量标准GB/T 18883-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.18	工程环境-环境工程	1.18.4	空气污染物含量	1.18.4.4	二甲苯	居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法　气相色谱		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							法GB 11737-1989		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-环境工程	1.18.4	空气污染物含量	1.18.4.5	总挥发性有机化合物(TVOC)	室内空气质量标准GB/T 18883-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-环境工程	1.18.4	空气污染物含量	1.18.4.6	苯	居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法　气相色谱法GB 11737-1989		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-环境工程	1.18.4	空气污染物含量	1.18.4.7	甲苯	居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法　气相色谱法GB 11737-1989		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-环境工程	1.18.4	空气污染物含量	1.18.4.8	苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-环境工程	1.18.4	空气污染物含量	1.18.4.9	氡气	环境空气中氡的标准测量方法GB/T 14582-1993	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-环境工程	1.18.4	空气污染物含量	1.18.4.10	甲苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-环境工程	1.18.4	空气污染物含量	1.18.4.11	氡	T/CECS 569-2019《建筑室内空气中氡检测方法标准》		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.18	工程环境-环境工程	1.18.4	空气污染物含量	1.18.4.12	氨	公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物GB/T 18204.2-2014	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-环境工程	1.18.4	空气污染物含量	1.18.4.13	总挥发性有机化合物（TVOC）	民用建筑工程室内环境污染控制标准GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-环境工程	1.18.4	空气污染物含量	1.18.4.14	甲醛	民用建筑工程室内环境污染控制标准GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-环境工程	1.18.4	空气污染物含量	1.18.4.15	氡	民用建筑工程室内环境污染控制标准GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-环境工程	1.18.4	空气污染物含量	1.18.4.16	甲醛	公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物GB/T 18204.2-2014	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-环境工程	1.18.4	空气污染物含量	1.18.4.17	二甲苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-环境工程	1.18.4	空气污染物含量	1.18.4.18	氡气	空气中氡浓度的闪烁瓶测量方法GB/T 16147-1995		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-环境工程	1.18.4	空气污染物含量	1.18.4.19	甲醛	居住区大气中甲醛卫生检验标准方法　分光光度法GB/T 16129-1995		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.18	工程环境-环境工程	1.18.4	空气污染物含量	1.18.4.20	二甲苯	室内空气质量标准GB/T 18883-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-环境工程	1.18.4	空气污染物含量	1.18.4.21	甲苯	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-环境工程	1.18.4	空气污染物含量	1.18.4.22	苯	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-环境工程	1.18.4	空气污染物含量	1.18.4.23	总挥发性有机化合物（TVOC）	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-环境工程	1.18.4	空气污染物含量	1.18.4.24	氨	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022	只做靛酚蓝分光光度法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-环境工程	1.18.4	空气污染物含量	1.18.4.25	甲醛	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022	只做AHMT分光光度法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-环境工程	1.18.4	空气污染物含量	1.18.4.26	氡	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022	只做活性碳盒法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	路基路面	1.19.1.1	压实度（环刀法）	公路路基路面现场测试规程JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	路基路面	1.19.1.2	土基回弹模量（承载板法）	公路路基路面现场测试规程JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	路基路面	1.19.1.3	弯沉值（贝克曼梁法）	公路路基路面现场测试规程JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	路基路面	1.19.1.4	宽度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	路基路面	1.19.1.5	压实度（挖坑灌砂法）	公路路基路面现场测试规程JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	路基路面	1.19.1.6	纵断高程	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	路基路面	1.19.1.7	路基路面回弹模量（贝克曼梁法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	路基路面	1.19.1.8	平整度（三米直尺法）	公路路基路面现场测试规程JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	路基路面	1.19.1.9	横坡	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	路基路面	1.19.1.10	压实度（钻芯法）	公路路基路面现场测试规程JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	路基路面	1.19.1.11	沥青路面渗水系数	公路路基路面现场测试规程JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	路基路面	1.19.1.12	路面摩擦系数（摆式仪法）	公路路基路面现场测试规程JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	路基路面	1.19.1.13	水泥混凝土路面强度（取芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	路基路面	1.19.1.14	路面构造深度（手工铺砂法）	公路路基路面现场测试规程JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	路基路面	1.19.1.15	沥青面层渗水系数	《公路路基路面现场测试规程》JTG E60-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	路基路面	1.19.1.16	平整度	《公路路基路面现场测试规程》JTG E60-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	路基路面	1.19.1.17	横坡	《公路路基路面现场测试规程》JTG E60-2008工程测量规范 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	路基路面	1.19.1.18	土基回弹模量	《公路路基路面现场测试规程》JTG E60-2008	只做：贝克曼梁法	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	路基路面	1.19.1.19	抗滑构造深度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	路基路面	1.19.1.20	纵断高程	《《公路路基路面现场测试规程》JTG E60-2008工程测量规范 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	路基路面	1.19.1.21	压实度	《公路路基路面现场测试规程》JTG E60-2008 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	路基路面	1.19.1.22	厚度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	路基路面	1.19.1.23	弯沉值	《公路路基路面现场测试规程》JTG E60-2008	只做贝克曼梁法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	路基路面	1.19.1.24	路基路面回弹模量	《公路路基路面现场测试规程》JTG E60-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	路基路面	1.19.1.25	压实度（无核密度仪法）	公路路基路面现场测试规程JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.19	公路交通-路基路面	1.19.1	路基路面	1.19.1.2	路面摩擦系数	《公路路基路面现场测试规程》JTG		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		工程			6		E60-2008		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	路基路面	1.19.1.27	中线平面偏位	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-园林绿化	1.20.1	土壤	1.20.1.1	有机质	《森林土壤有机质的测定及碳氮化的计算》LY/T 1237-1999	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-园林绿化	1.20.1	土壤	1.20.1.2	全盐量/电导率/EC值	《森林土壤水溶性盐分分析》LY/T 1251-1999	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-园林绿化	1.20.1	土壤	1.20.1.3	全磷	《森林土壤磷的测定》LY/T 1232-2015	只做碱熔法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-园林绿化	1.20.1	土壤	1.20.1.4	全钾	森林土壤钾的测定》LY/T 1234-2015	只做碱熔法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-园林绿化	1.20.1	土壤	1.20.1.5	全氮	《森林土壤氮的测定》LY/T 1228-2015	只做凯氏定氮法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-园林绿化	1.20.1	土壤	1.20.1.6	pH值	《森林土壤pH值的测定》LY/T 1239-1999	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.20	工程环境-园林绿化	1.20.1	土壤	1.20.1.7	有效磷	《森林土壤磷的测定》LY/T 1232-2015	只用比色法	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.1	水泥	1.21.1.1	三氧化二铁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.1	水泥	1.21.1.2	三氧化二铝	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.2	水质分析	1.21.2.1	pH值	水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.2	水质分析	1.21.2.2	硫酸盐	水质 硫酸盐的测定 重量法 GB/T 11899-1989		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.3	沥青	1.21.3.1	闪点与燃点	石油产品闪点与燃点测定法 GB 267-1988		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.4	掺合料(粉煤灰、矿渣、氧化镁)	1.21.4.1	强度活性指数	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.4	掺合料(粉煤灰、矿渣、氧化镁)	1.21.4.2	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB/T 1345-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	水利水电工程	1.21.4	掺合料(粉煤灰、矿	1.21.4.3	需水量比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				渣、氧化镁）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.4	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁）	1.21.4.4	比表面积	水泥比表面积测定方法（勃氏法）GB/T8074-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.4	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁）	1.21.4.5	安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.4	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁）	1.21.4.6	含水量	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.4	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁）	1.21.4.7	流动度比	水泥胶砂流动度测定方法 GB/T2419-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	无机结合料稳定材料	1.21.5.1	石灰有效氧化钙和氧化镁	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	无机结合料稳定材料	1.21.5.2	石灰氧化镁含量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.6	水质分析（感观性状和一般化学指标）	1.21.6.1	pH	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	水利水电工程	1.21.6	水质分析（感观性状和	1.21.6.2	pH值	水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				一般化学指标）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.7	聚乙烯泡沫板	1.21.7.1	吸水率	泡沫塑料与橡胶 线性尺寸的测定 GB/T 6342-1996		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.7	聚乙烯泡沫板	1.21.7.2	密度	泡沫塑料与橡胶 线性尺寸的测定 GB/T 6342-1996		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.8	室内空气和公共场所空气	1.21.8.1	TVOC	室内空气质量标准 GB/T 18883-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.9	砂浆	1.21.9.1	抗压强度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.10	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.10.1	厚度	《无损检测 超声测厚》GB/T 11344-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.10	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.10.2	电火花检验	管道防腐层性能试验方法 第11部分：漏点检测 SY/T 4113.11-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.10	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.10.3	铸锻件内部质量	钢锻件超声检测方法 GB/T6402-2008	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.10	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.10.4	铸锻件内部质量	铸钢件 超声检测 第1部分：一般用途铸钢件 GB/T 7233.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.10	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.10.5	铸锻件内部缺陷	厚钢板超声检测方法 GB/T 2970-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.10	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.10.6	焊缝表面缺陷	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.10	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.10.7	焊缝内部质量	金属熔化焊焊接接头射线照相 GB/T3323-2005	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.10	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.10.8	铸锻件外部质量	《铸钢铸铁件 磁粉检测》GB/T 9444-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.10	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.10.9	铸锻件内部缺陷	铸件 射线照相检测 GB/T 5677-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.10	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量	1.21.10.10	铸锻件内部质量	铸钢件射线照相检测 GB/T5677-2007	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					检测					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.10	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.10.11	铸锻件内部质量	锻轧钢棒超声检测方法 GB/T 4162-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.10	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.10.12	铸锻件表面缺陷	铸钢铸铁件 磁粉检测 GB/T 9444-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.10	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.10.13	焊缝内部质量	钢结构超声波探伤及质量分级法 JG/T 203-2007	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.10	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.10.14	焊缝内部质量	焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T11345-2013	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.10	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.10.15	铸锻件外部质量	铸钢铸铁件 渗透检测》GB/T 9443-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.10	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.10.16	铸锻件内部质量	厚钢板超声检测方法 GB/T 2970-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	水利水电工程	1.21.11	灌浆材料	1.21.11.1	竖向膨胀率	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.12	钢绞线	1.21.12.1	伸直性	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.12	钢绞线	1.21.12.2	表面质量	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.12	钢绞线	1.21.12.3	屈服力	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.13	外加剂	1.21.13.1	硫酸钠含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.13	外加剂	1.21.13.2	收缩率比	公路工程水泥混凝土外加剂 JT/T523-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.14	管道	1.21.14.1	水压试验	给排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.15	混凝土	1.21.15.1	混凝土拌合物中水溶性氯离子含量	混凝土中氯离子含量检测技术规程 JGJ/T 322-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	水利水电工程	1.21.15	混凝土	1.21.15.2	混凝土中砂浆的水溶性氯离子含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.16	管材	1.21.16.1	镀锌层质量	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T1839-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.17	路基路面	1.21.17.1	路面厚度	城镇道路工程施工与质量验收规范 CJJ 1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.18	接地系统测量	1.21.18.1	接地电阻	接地装置特性参数测量导则 DL/T 475-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.19	矿粉	1.21.19.1	密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.20	水质分析（无机非金属）	1.21.20.1	硫酸盐	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.21	盾构法隧道管片用橡胶密封垫	1.21.21.1	邵氏硬度 （邵尔硬度）	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）GB/T 531.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.22	防水卷材	1.21.22.1	渗油性	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	水利水电工程	1.21.23	钢筋	1.21.23.1	镀锌层质量	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T1839-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.23	钢筋	1.21.23.2	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.23	钢筋	1.21.23.3	屈服强度	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.24	土工合成材料检测	1.21.24.1	伸长率	土工合成材料 接头/接缝宽条拉伸试验方法 GB/T 16989-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	建（构）筑物防雷装置	1.21.25.1	防雷分类	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	建（构）筑物防雷装置	1.21.25.2	网格尺寸	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	建（构）筑物防雷装置	1.21.25.3	工频接地电阻	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	建（构）筑物防雷装置	1.21.25.4	接闪器保护范围	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	水利水电工程	1.21.25	建（构）筑物防雷装置	1.21.25.5	敷设间距	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	建（构）筑物防雷装置	1.21.25.6	支架布置	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	建（构）筑物防雷装置	1.21.25.7	支架垂直拉力	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	建（构）筑物防雷装置	1.21.25.8	防雷装置尺寸	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	建（构）筑物防雷装置	1.21.25.9	防雷装置材料规格	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	建（构）筑物防雷装置	1.21.25.10	过渡电阻	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	建（构）筑物防雷装置	1.21.25.11	均压环布置	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	建（构）筑物防雷装置	1.21.25.12	引下线布置	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	水利水电工程	1.21.25	建（构）筑物防雷装置	1.21.25.13	安全距离	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	地质勘察-矿产资源	1.22.1	水资源（生活饮用水）	1.22.1.1	电导率	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	地质勘察-矿产资源	1.22.1	水资源（生活饮用水）	1.22.1.2	溶解性总固体	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.1	工程监测（基坑、边坡、隧道、地铁、软基处理、建/构筑物）	1.23.1.1	地下水位	《建筑变形测量规范》JGJ8-2016《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009《建筑基坑工程技术规程》DBJ/T 15-20-2016《城市轨道交通工程监测技术规范》GB50911-2013《工程测量规范》GB 50026-2020《城市轨道交通工程测量规范》GB/T 50308-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.23.2.1	净空收敛/周边位移/净空变化	城市轨道交通工程测量规范GB/T 50308-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.23.2.2	锚杆及土钉内力/拉力	铁路隧道监控量测技术规程Q/CR 9218-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.23.2.3	净空收敛/周边位移/净空变化	《工程测量标准》GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.23.2.4	拱顶下沉	公路隧道施工技术规范　JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.23.2.5	拱顶下沉	铁路隧道监控量测技术规程Q/CR 9218-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.23.2.6	裂缝	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.23.2.7	水平位移	铁路隧道监控量测技术规程Q/CR 9218-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.23.2.8	锚杆及土钉内力/拉力	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程	1.23.2.9	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.23.2.10	净空收敛/周边位移/净空变化	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.23.2.11	土体分层竖向位移/分层沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.23.2.12	净空收敛/周边位移/净空变化	铁路隧道监控量测技术规程Q/CR 9218-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.23.2.13	锚杆及土钉内力/拉力	公路隧道施工技术规范　JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.23.2.14	围岩（土）压力	铁路隧道监控量测技术规程Q/CR 9218-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.23.2.15	水平位移	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.2	隧道等地下空间及周	1.23.2.16	净空收敛/周边位移/净空变化	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				边影响区（工程监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.23.2.17	锚杆及土钉内力/拉力	城市轨道交通工程测量规范GB/T 50308-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.23.2.18	拱顶下沉	《工程测量标准》GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.23.2.19	围岩（土）压力	公路隧道施工技术规范　JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.23.2.20	土体分层竖向位移/分层沉降	《工程测量标准》GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.23.2.21	土体分层竖向位移/分层沉降	城市轨道交通工程测量规范GB/T 50308-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.23.2.22	水平位移	城市轨道交通工程测量规范GB/T 50308-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.23	工程实体-工程监测	1.23.2	隧道等地下空	1.23.2.2	净空收敛/周边位移/净空变化	公路隧道施工技术规范　JTG/T 3660-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		与测量		间及周边影响区（工程监测）	3				
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.23.2.24	围岩（土）压力	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.23.2.25	水平位移	《工程测量标准》 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.23.2.26	水平位移	公路隧道施工技术规范　JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.23.2.27	土体分层竖向位移/分层沉降	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.23.2.28	裂缝	《工程测量标准》 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.23.2.29	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.23.2.30	围岩（土）压力	城市轨道交通工程测量规范GB/T 50308-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.23.3.1	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.23.3.2	地下水位	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.23.3.3	水平位移	《工程测量标准》GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.23.3.4	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.23.3.5	土体分层竖向位移/分层沉降	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.23.3.6	深层水平位移/测斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.23.3.7	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规JGJ 8-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.23.3.8	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量标准GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.23.3.9	裂缝	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.23.3.10	土体分层竖向位移/分层沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.23.3.11	坑底隆起/回弹	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.23.3.12	地下水位	工程测量标准GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.23.3.13	支护结构内力/支撑轴力/支撑内力	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.23.3.14	水平位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.23.3.15	支护结构内力/支撑轴力/支撑内力	建筑基坑支护技术规程JGJ120-2012	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.23.3.16	水平位移	建筑基坑支护技术规程JGJ120-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.23.3.17	坑底隆起/回弹	《深圳市基坑支护技术规范》SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.23.3.18	深层水平位移/测斜	《深圳市基坑支护技术规范》SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.23.3.19	裂缝	《深圳市基坑支护技术规范》SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.23.3.20	支护结构内力/支撑轴力/支撑内力	《深圳市基坑支护技术规范》SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.23.3.21	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑基坑支护技术规程JGJ120-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.23.3.22	深层水平位移/测斜	建筑基坑支护技术规程JGJ120-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.23.3.23	地下水位	建筑基坑支护技术规程JGJ120-2012	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.23.3.24	地下水位	《深圳市基坑支护技术规范》SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.23.3.25	深层水平位移/测斜	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.23.3.26	竖向位移/垂直位移/沉降	《深圳市基坑支护技术规范》SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.23.3.27	水平位移	《深圳市基坑支护技术规范》SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.23.3.28	坑底隆起/回弹	《工程测量标准》GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.4	地基及周边影响区（工程监测）	1.23.4.1	竖向位移/垂直位移/沉降	《工程测量标准》GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.4	地基及周边影响区（工程监测）	1.23.4.2	水平位移	《工程测量标准》GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.4	地基及周边影响区（工程监测）	1.23.4.3	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.4	地基及周边影响区（工程监测）	1.23.4.4	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.4	地基及周边影响区（工程监测）	1.23.4.5	水平位移	建筑地基基础设计规范GB50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.5	高大模板支撑系统（工程监测）	1.23.5.1	倾斜	高大模板支撑系统实时安全监测技术规范DBJ/T 15-197-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.5	高大模板支撑系统（工程监测）	1.23.5.2	轴力/内力/应力	高大模板支撑系统实时安全监测技术规范DBJ/T 15-197-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.5	高大模板支撑系统（工程监测）	1.23.5.3	竖向位移/垂直位移/沉降	高大模板支撑系统实时安全监测技术规范DBJ/T 15-197-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.5	高大模板支撑系统（工程监测）	1.23.5.4	水平位移	高大模板支撑系统实时安全监测技术规范DBJ/T 15-197-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.6	建(构)筑物（工程监测）	1.23.6.1	倾斜	《工程测量标准》GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.6	建(构)筑物（工程监测）	1.23.6.2	裂缝	《工程测量标准》GB 50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.6	建(构)筑物（工程监测）	1.23.6.3	竖向位移/垂直位移/沉降	《工程测量标准》GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.6	建(构)筑物（工程监测）	1.23.6.4	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.6	建(构)筑物（工程监测）	1.23.6.5	挠度	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.6	建(构)筑物（工程监测）	1.23.6.6	挠度	《工程测量标准》GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.6	建(构)筑物（工程监测）	1.23.6.7	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.6	建(构)筑物（工程监测）	1.23.6.8	水平位移	《工程测量标准》GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.6	建(构)筑物（工程监测）	1.23.6.9	倾斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.7	边坡及周边影响区	1.23.7.1	水平位移	建筑基坑工程监测技术规范GB50497-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.8	边坡及周边影响区（工程监测）	1.23.8.1	水平位移	建筑基坑工程监测技术规范GB 50497-2009	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.8	边坡及周边影响区（工程监测）	1.23.8.2	水平位移	建筑边坡工程技术规范GB50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.8	边坡及周边影响区（工程监测）	1.23.8.3	水平位移	《工程测量标准》GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.8	边坡及周边影响区（工程监测）	1.23.8.4	竖向位移/垂直位移/沉降	《工程测量标准》GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.8	边坡及周边影响区（工程监测）	1.23.8.5	锚杆及土钉内力/拉力	建筑边坡工程技术规范GB50330-2013	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.8	边坡及周边影响区（工程监测）	1.23.8.6	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑边坡工程技术规范GB50330-2013	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.8	边坡及周边影响区（工程监测）	1.23.8.7	支护结构应力/应变	建筑边坡工程技术规范GB50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	公路交通-营运公路技术状况	1.24.1	桥梁技术状况	1.24.1.1	桥梁技术状况（定期检查）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	公路交通-营运公路技术状况	1.24.2	桥涵技术状况	1.24.2.1	桥涵技术状况	《公路桥涵养护规范》JTG H11-2004《公路桥梁技术状况评定标准》JTG/T H21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	公路交通-隧道工程	1.25.1	监控量测	1.25.1.1	洞内外观察	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR9218-2015 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	公路交通-隧道工程	1.25.1	监控量测	1.25.1.2	渗水压力	《铁路隧道监控量测技术规程》Q/CR9218-2015《公路隧道施工技术规范》JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	公路交通-隧道工程	1.25.2	隧道结构	1.25.2.1	仰拱填充质量	公路工程质量检验评定标准JTG F 80/1-2017 公路隧道施工技术规范JTG/T 3660-2020 铁路隧道衬砌质量无损检测规程TB 10223-2004/J 341-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	公路交通-隧道工程	1.25.2	隧道结构	1.25.2.2	空洞	铁路隧道衬砌质量无损检测规程 TB10223-2004 J341-2004 铁路工程物理勘探规程TB 10013-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	公路交通-隧道工程	1.25.2	隧道结构	1.25.2.3	锚杆长度	《锚杆锚固质量无损检测技术规程》JGJ/T 182-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	公路交通-隧道工程	1.25.2	隧道结构	1.25.2.4	墙面平整度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程JTG F80 / 1-2017 公路隧道施工技术规范JTG/T 3660-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	公路交通-隧道工程	1.25.2	隧道结构	1.25.2.5	仰拱厚度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程JTG F80 / 1-2017 公路隧道施工技术规范JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	公路交通-隧道工程	1.25.2	隧道结构	1.25.2.6	钢支撑间距	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	公路交通-隧道工程	1.25.2	隧道结构	1.25.2.7	钢筋网格尺寸	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程JTG F80 / 1-2017 公路隧道施工技术规范JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	公路交通-隧道工程	1.25.2	隧道结构	1.25.2.8	衬砌内钢筋间距（主筋间距、两层钢筋间距）	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程JTG F80 / 1-2017 公路隧道施工技术规范JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	公路交通-隧道工程	1.25.2	隧道结构	1.25.2.9	锚杆锚固密实度	《锚杆锚固质量无损检测技术规程》JGJ/T 182-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	公路交通-隧道工程	1.25.2	隧道结构	1.25.2.10	衬砌厚度	《公路隧道设计细则》JTG/T D70-2010、《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03:2007		维持
2	防雷装置检测	2.1	防雷装置	2.1.1	建（构）筑物防雷装置	2.1.1.1	支架布置	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
2	防雷装置检测	2.1	防雷装置	2.1.1	建（构）筑物防雷装置	2.1.1.2	防雷装置材料规格	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
2	防雷装置检测	2.1	防雷装置	2.1.1	建（构）筑物防雷装置	2.1.1.3	土壤电阻率	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	防雷装置检测	2.1	防雷装置	2.1.1	建（构）筑物防雷装置	2.1.1.4	接闪器保护范围	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
2	防雷装置检测	2.1	防雷装置	2.1.1	建（构）筑物防雷装置	2.1.1.5	防雷装置尺寸	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
2	防雷装置检测	2.1	防雷装置	2.1.1	建（构）筑物防雷装置	2.1.1.6	压敏电压	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
2	防雷装置检测	2.1	防雷装置	2.1.1	建（构）筑物防雷装置	2.1.1.7	支架垂直拉力	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
2	防雷装置检测	2.1	防雷装置	2.1.1	建（构）筑物防雷装置	2.1.1.8	泄漏电流	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
2	防雷装置检测	2.1	防雷装置	2.1.1	建（构）筑物防雷装置	2.1.1.9	引下线布置	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
2	防雷装置检测	2.1	防雷装置	2.1.1	建（构）筑物防雷装置	2.1.1.10	工频接地电阻	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
2	防雷装置检测	2.1	防雷装置	2.1.1	建（构）筑物防雷装置	2.1.1.11	防雷分类	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
2	防雷装置检测	2.1	防雷装置	2.1.1	建（构）筑物防雷装置	2.1.1.12	绝缘电阻	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
2	防雷装置检测	2.1	防雷装置	2.1.1	建（构）筑物防雷装置	2.1.1.13	网格尺寸	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
2	防雷装置检测	2.1	防雷装置	2.1.1	建（构）筑物防雷装置	2.1.1.14	敷设间距	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
2	防雷装置检测	2.1	防雷装置	2.1.1	建（构）筑物防雷装置	2.1.1.15	安全距离	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
2	防雷装置检测	2.1	防雷装置	2.1.1	建（构）筑物防雷装置	2.1.1.16	均压环布置	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	防雷装置检测	2.1	防雷装置	2.1.1	建（构）筑物防雷装置	2.1.1.17	过渡电阻	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
3	产品质量检验	3.1	金属制品-金属丝绳及其制品	3.1.1	钢产品镀锌层	3.1.1.1	镀锌层质量试验	钢产品镀锌层质量试验方法GB/T 1839-2008		维持
3	产品质量检验	3.2	建材产品	3.2.1	电气安装用导管	3.2.1.1	尺寸	电气安装用导管系统第1部分：通用要求GB/T 20041.1-2015		维持
3	产品质量检验	3.2	建材产品	3.2.2	建筑装饰用铝单板	3.2.2.1	外观质量	建筑装饰用铝单板GB/T 23443-2024		维持
3	产品质量检验	3.2	建材产品	3.2.3	硅酸盐水泥熟料	3.2.3.1	硅酸三钙	硅酸盐水泥熟料GB/T 21372-2008		维持
3	产品质量检验	3.2	建材产品	3.2.3	硅酸盐水泥熟料	3.2.3.2	硅酸二钙	硅酸盐水泥熟料GB/T 21372-2008		维持
3	产品质量检验	3.2	建材产品	3.2.3	硅酸盐水泥熟料	3.2.3.3	铝酸三钙	硅酸盐水泥熟料GB/T 21372-2008		维持
4	消防检测	4.1	电气防火	4.1.1	稳压整流设备	4.1.1.1	导线、母线连接点和接线端子温升	建筑电气防火检测技术规范SZDB/Z 139-2015		维持
4	消防检测	4.1	电气防火	4.1.1	稳压整流设备	4.1.1.2	导线、母线电流	建筑电气防火检测技术规范SZDB/Z 139-2015		维持
4	消防检测	4.1	电气防火	4.1.1	稳压整流设备	4.1.1.3	相线与中性导体电流	建筑电气防火检测技术规范SZDB/Z 139-2015		维持
4	消防检测	4.1	电气防火	4.1.2	高压电器	4.1.2.1	电容器连续运行电流	建筑电气防火检测技术规范SZDB/Z 139-2015		维持
4	消防检测	4.1	电气防火	4.1.2	高压电器	4.1.2.2	高压电容器连接点、接线端子温度	建筑电气防火检测技术规范SZDB/Z 139-2015		维持
4	消防检测	4.1	电气防火	4.1.2	高压电器	4.1.2.3	高压开关和断路器母线连接点、接线端子温度	建筑电气防火检测技术规范SZDB/Z 139-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	消防检测	4.1	电气防火	4.1.2	高压电器	4.1.2.4	隔离开关、负荷开关设备触头、电缆终端温度	建筑电气防火检测技术规范SZDB/Z 139-2015		维持
4	消防检测	4.1	电气防火	4.1.2	高压电器	4.1.2.5	电压互感器、电流互感器连接点、接线端子温度	建筑电气防火检测技术规范SZDB/Z 139-2015		维持
4	消防检测	4.1	电气防火	4.1.2	高压电器	4.1.2.6	高压熔断器连接点、接线端子、动静触头温度	建筑电气防火检测技术规范SZDB/Z 139-2015		维持
4	消防检测	4.1	电气防火	4.1.3	电热器具	4.1.3.1	电源线的温升	建筑电气防火检测技术规范SZDB/Z 139-2015		维持
4	消防检测	4.1	电气防火	4.1.3	电热器具	4.1.3.2	电源线电流	建筑电气防火检测技术规范SZDB/Z 139-2015		维持
4	消防检测	4.1	电气防火	4.1.3	电热器具	4.1.3.3	电源插座、开关电器触点温升	建筑电气防火检测技术规范SZDB/Z 139-2015		维持
4	消防检测	4.1	电气防火	4.1.4	电动机	4.1.4.1	电动机轴承温度	建筑电气防火检测技术规范SZDB/Z 139-2015		维持
4	消防检测	4.1	电气防火	4.1.4	电动机	4.1.4.2	相间电压不平衡度	建筑电气防火检测技术规范SZDB/Z 139-2015		维持
4	消防检测	4.1	电气防火	4.1.4	电动机	4.1.4.3	相间电流差值	建筑电气防火检测技术规范SZDB/Z 139-2015		维持
4	消防检测	4.1	电气防火	4.1.4	电动机	4.1.4.4	与低压带电体、可燃物间的距离	建筑电气防火检测技术规范SZDB/Z 139-2015		维持
4	消防检测	4.1	电气防火	4.1.4	电动机	4.1.4.5	绝缘电阻值	建筑电气防火检测技术规范SZDB/Z 139-2015		维持
4	消防检测	4.1	电气防火	4.1.4	电动机	4.1.4.6	触头、接线端子温度	建筑电气防火检测技术规范SZDB/Z 139-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	消防检测	4.1	电气防火	4.1.5	接地要求	4.1.5.1	接地装置与保护接地装置的距离	建筑电气防火检测技术规范SZDB/Z 139-2015		维持
4	消防检测	4.1	电气防火	4.1.5	接地要求	4.1.5.2	接地电阻	建筑电气防火检测技术规范SZDB/Z 139-2015		维持
4	消防检测	4.1	电气防火	4.1.6	小型用电设备	4.1.6.1	电源插座温升	建筑电气防火检测技术规范SZDB/Z 139-2015		维持
4	消防检测	4.1	电气防火	4.1.6	小型用电设备	4.1.6.2	电源线电流	建筑电气防火检测技术规范SZDB/Z 139-2015		维持
4	消防检测	4.1	电气防火	4.1.7	照明器具	4.1.7.1	荧光灯镇流器最高允许温度	建筑电气防火检测技术规范SZDB/Z 139-2015		维持
4	消防检测	4.1	电气防火	4.1.7	照明器具	4.1.7.2	悬挂式节日彩灯距地面距离	建筑电气防火检测技术规范SZDB/Z 139-2015		维持
4	消防检测	4.1	电气防火	4.1.7	照明器具	4.1.7.3	景观照明灯具的导电部分对地电阻	建筑电气防火检测技术规范SZDB/Z 139-2015		维持
4	消防检测	4.1	电气防火	4.1.7	照明器具	4.1.7.4	霓虹灯专用变压器外壳最高允许温升	建筑电气防火检测技术规范SZDB/Z 139-2015		维持
4	消防检测	4.1	电气防火	4.1.7	照明器具	4.1.7.5	金属管保护长度	建筑电气防火检测技术规范SZDB/Z 139-2015		维持
4	消防检测	4.1	电气防火	4.1.7	照明器具	4.1.7.6	霓虹灯与建筑物、构筑物表面距离	建筑电气防火检测技术规范SZDB/Z 139-2015		维持
4	消防检测	4.1	电气防火	4.1.7	照明器具	4.1.7.7	距可燃物安全距离	建筑电气防火检测技术规范SZDB/Z 139-2015		维持
4	消防检测	4.1	电气防火	4.1.8	等电位联结要求	4.1.8.1	导体的截面积	建筑电气防火检测技术规范SZDB/Z 139-2015		维持
4	消防检测	4.1	电气防火	4.1.9	低压配电柜（屏、	4.1.9.1	母线的连接点、分支接点、接线端子的温升	建筑电气防火检测技术规范SZDB/Z 139-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					台、箱、盘）					
4	消防检测	4.1	电气防火	4.1.9	低压配电柜（屏、台、箱、盘）	4.1.9.2	照明配电箱垂直度允许偏差	建筑电气防火检测技术规范SZDB/Z 139-2015		维持
4	消防检测	4.1	电气防火	4.1.9	低压配电柜（屏、台、箱、盘）	4.1.9.3	线间和线对地间的绝缘电阻值	建筑电气防火检测技术规范SZDB/Z 139-2015		维持
4	消防检测	4.1	电气防火	4.1.10	插座与照明开关	4.1.10.1	插头、插座和开关连接端子温升	建筑电气防火检测技术规范SZDB/Z 139-2015		维持
4	消防检测	4.1	电气防火	4.1.10	插座与照明开关	4.1.10.2	潮湿场所插座安装高度	建筑电气防火检测技术规范SZDB/Z 139-2015		维持
4	消防检测	4.1	电气防火	4.1.11	空调器具	4.1.11.1	电源线插头和插座温升	建筑电气防火检测技术规范SZDB/Z 139-2015		维持
4	消防检测	4.1	电气防火	4.1.12	配电变压器	4.1.12.1	低压侧相电流	建筑电气防火检测技术规范SZDB/Z 139-2015		维持
4	消防检测	4.1	电气防火	4.1.12	配电变压器	4.1.12.2	谐波电流	建筑电气防火检测技术规范SZDB/Z 139-2015		维持
4	消防检测	4.1	电气防火	4.1.12	配电变压器	4.1.12.3	连接点（含端子）、引线接头、电缆终端头温度	建筑电气防火检测技术规范SZDB/Z 139-2015		维持
4	消防检测	4.1	电气防火	4.1.12	配电变压器	4.1.12.4	220V单相电压允许偏差	建筑电气防火检测技术规范SZDB/Z 139-2015		维持
4	消防检测	4.1	电气防火	4.1.12	配电变压器	4.1.12.5	油浸式变压器顶层油温升	建筑电气防火检测技术规范SZDB/Z 139-2015		维持
4	消防检测	4.1	电气防火	4.1.12	配电变压器	4.1.12.6	配电变压器室温	建筑电气防火检测技术规范SZDB/Z 139-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	消防检测	4.1	电气防火	4.1.12	配电变压器	4.1.12.7	干式变压器绕组浇注体最高温度	建筑电气防火检测技术规范SZDB/Z 139-2015		维持
4	消防检测	4.1	电气防火	4.1.12	配电变压器	4.1.12.8	低压侧中性导体电流	建筑电气防火检测技术规范SZDB/Z 139-2015		维持
4	消防检测	4.1	电气防火	4.1.12	配电变压器	4.1.12.9	10kV及以下三相供电电压允许偏差	建筑电气防火检测技术规范SZDB/Z 139-2015		维持
4	消防检测	4.1	电气防火	4.1.13	低压配电和控制电器	4.1.13.1	接线端子、母线连接点及电缆终端头的温升	建筑电气防火检测技术规范SZDB/Z 139-2015		维持
4	消防检测	4.1	电气防火	4.1.13	低压配电和控制电器	4.1.13.2	中性导体和保护地线的异常电流	建筑电气防火检测技术规范SZDB/Z 139-2015		维持
4	消防检测	4.1	电气防火	4.1.13	低压配电和控制电器	4.1.13.3	相线谐波电流、中性导体谐波电流	建筑电气防火检测技术规范SZDB/Z 139-2015		维持
4	消防检测	4.1	电气防火	4.1.14	配电线路	4.1.14.1	保护高度距楼板表面的距离	建筑电气防火检测技术规范SZDB/Z 139-2015		维持
4	消防检测	4.1	电气防火	4.1.14	配电线路	4.1.14.2	室内直敷距地面距离	建筑电气防火检测技术规范SZDB/Z 139-2015		维持
4	消防检测	4.1	电气防火	4.1.14	配电线路	4.1.14.3	可燃装饰层内金属软管长度	建筑电气防火检测技术规范SZDB/Z 139-2015		维持
4	消防检测	4.1	电气防火	4.1.14	配电线路	4.1.14.4	电力电缆的表面允许温升	建筑电气防火检测技术规范SZDB/Z 139-2015		维持
4	消防检测	4.1	电气防火	4.1.14	配电线路	4.1.14.5	与热水管、蒸汽管间的净距	建筑电气防火检测技术规范SZDB/Z 139-2015		维持
4	消防检测	4.1	电气防火	4.1.14	配电线路	4.1.14.6	端头固定间距	建筑电气防火检测技术规范SZDB/Z 139-2015		维持
4	消防检测	4.1	电气防火	4.1.14	配电线路	4.1.14.7	导线满负荷通过的电流	建筑电气防火检测技术规范SZDB/Z 139-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2133

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	消防检测	4.1	电气防火	4.1.14	配电线路	4.1.14.8	1kV及以下电力电缆和控制电缆绝缘电阻值	建筑电气防火检测技术规范SZDB/Z 139-2015		维持
4	消防检测	4.1	电气防火	4.1.14	配电线路	4.1.14.9	导线芯线长期工作最高允许温度	建筑电气防火检测技术规范SZDB/Z 139-2015		维持
4	消防检测	4.1	电气防火	4.1.14	配电线路	4.1.14.10	三相回路中PE线内流过的正常泄漏电流	建筑电气防火检测技术规范SZDB/Z 139-2015		维持
4	消防检测	4.1	电气防火	4.1.14	配电线路	4.1.14.11	电缆与热力管道、热力设备之间的净距	建筑电气防火检测技术规范SZDB/Z 139-2015		维持
4	消防检测	4.1	电气防火	4.1.14	配电线路	4.1.14.12	软管固定间距	建筑电气防火检测技术规范SZDB/Z 139-2015		维持
4	消防检测	4.1	电气防火	4.1.14	配电线路	4.1.14.13	电线间及电线至建筑物表面最小净距	建筑电气防火检测技术规范SZDB/Z 139-2015		维持
4	消防检测	4.1	电气防火	4.1.14	配电线路	4.1.14.14	相线、中性导体的实际负荷电流的真有效值	建筑电气防火检测技术规范SZDB/Z 139-2015		维持
4	消防检测	4.1	电气防火	4.1.14	配电线路	4.1.14.15	导线连接点、接线端子温升	建筑电气防火检测技术规范SZDB/Z 139-2015		维持
4	消防检测	4.1	电气防火	4.1.15	剩余电流保护装置	4.1.15.1	动作特性（剩余电流动作值）	建筑电气防火检测技术规范SZDB/Z 139-2015		维持
4	消防检测	4.1	电气防火	4.1.15	剩余电流保护装置	4.1.15.2	接线端子温升	建筑电气防火检测技术规范SZDB/Z 139-2015		维持

以下空白

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所（幕墙）
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇中恒一路与深汕西二路交汇处（现创元路与同心路交汇处）华瑞实业科技产业园
领域数：1　　类别数：3　　对象数：5　　参数数：22

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.1.1	安全带	1.1.1.1	区域限制用安全带系统性能	坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T 6096-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.1.1	安全带	1.1.1.2	围杆作业用安全带系统性能	坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T 6096-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.1.1	安全带	1.1.1.3	坠落悬挂用安全带系统性能	坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T 6096-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.1.2	安全网	1.1.2.1	密目网耐冲击性能	安全网GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.1.2	安全网	1.1.2.2	平（立）网耐冲击性能	安全网GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.1.2	安全网	1.1.2.3	耐贯穿性能	安全网GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.1	材料防火阻燃性能	1.2.1.1	单体燃烧性能	建筑材料或制品的单体燃烧试验GB/T 20284-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.3.1	建筑门窗	1.3.1.1	抗风压性能（试验室）	建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.3.1	建筑门窗	1.3.1.2	气密性能（试验室）	建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019		维持

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.3.1	建筑门窗	1.3.1.3	水密性能（试验室）	建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.3.2	建筑幕墙	1.3.2.1	抗风压性能（试验室）	建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 15227-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.3.2	建筑幕墙	1.3.2.2	气密性能（试验室）	建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 15227-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.3.2	建筑幕墙	1.3.2.3	水密性能（试验室）	建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 15227-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.3.2	建筑幕墙	1.3.2.4	动态水密性能	建筑幕墙动态风压作用下水密性能检测方法 GB/T 29907-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.3.2	建筑幕墙	1.3.2.5	耐撞击性能	建筑幕墙 GB/T 21086-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.3.2	建筑幕墙	1.3.2.6	垂直方向变形性能（层间变形法）	建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.3.2	建筑幕墙	1.3.2.7	耐软重物撞击性能	建筑幕墙耐撞击性能分级及检测方法 GB/T 38264-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.3.2	建筑幕墙	1.3.2.8	耐硬物撞击性能	建筑幕墙耐撞击性能分级及检测方法 GB/T 38264-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	工程实体-幕墙、门窗、屋面系	1.3.2	建筑幕墙	1.3.2.9	平面内变形性能（层间变形法）	建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015		维持

	工程质量检测		统							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.3.2	建筑幕墙	1.3.2.10	平面内变形性能（连续平行四边形法）	建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.3.2	建筑幕墙	1.3.2.11	平面外变形性能（层间变形法）	建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.3.2	建筑幕墙	1.3.2.12	平面外变形性能（连续平行四边形法）	建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015		维持

以下空白

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司肇庆分公司
检验检测场所名称：深圳市一泰检测有限公司肇庆分场所
检验检测场所地址：广东省肇庆市怀集县怀城镇横洞工业园迎宾大道西侧江南名筑3号
领域数：1　　类别数：5　　对象数：18　　参数数：163

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-地基与基础	1.1.1	土	1.1.1.1	含水量（烘干法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-地基与基础	1.1.1	土	1.1.1.2	含水量（烘干法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-地基与基础	1.1.1	土	1.1.1.3	含水量（酒精燃烧法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-地基与基础	1.1.1	土	1.1.1.4	含水量（酒精燃烧法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司肇庆分公司
检验检测场所名称：深圳市一泰检测有限公司肇庆分场所
检验检测场所地址：广东省肇庆市怀集县怀城镇横洞工业园迎宾大道西侧江南名筑3号
领域数：1　　类别数：5　　对象数：18　　参数数：163

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-地基与基础	1.1.1	土	1.1.1.5	最大干密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-地基与基础	1.1.1	土	1.1.1.6	密度（环刀法）	土工试验方法标准 GB/T50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-地基与基础	1.1.1	土	1.1.1.7	密度（灌砂法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-地基与基础	1.1.1	土	1.1.1.8	砂的相对密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-地基与基础	1.1.1	土	1.1.1.9	密度（环刀法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-地基与基础	1.1.1	土	1.1.1.10	最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-地基与基础	1.1.1	土	1.1.1.11	密度（灌砂法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-地基与基础	1.1.1	土	1.1.1.12	最佳含水率/最优含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司肇庆分公司
检验检测场所名称：深圳市一泰检测有限公司肇庆分场所
检验检测场所地址：广东省肇庆市怀集县怀城镇横洞工业园迎宾大道西侧江南名筑3号
领域数：1　　类别数：5　　对象数：18　　参数数：163

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-地基与基础	1.1.1	土	1.1.1.13	最佳含水率/最优含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-地基与基础	1.1.1	土	1.1.1.14	砂的最大干密度（振动锤击法）	土工试验方法标准 GB/T50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-地基与基础	1.1.1	土	1.1.1.15	砂的相对密度	土工试验方法标准 GB/T50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-地基与基础	1.1.1	土	1.1.1.16	颗粒级配（筛分法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-地基与基础	1.1.1	土	1.1.1.17	颗粒级配（筛分法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程环境-建筑物理及节能	1.2.1	光	1.2.1.1	照明功率密度	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程环境-建筑物理及节能	1.2.1	光	1.2.1.2	照度	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.1	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司肇庆分公司
检验检测场所名称：深圳市一泰检测有限公司肇庆分场所
检验检测场所地址：广东省肇庆市怀集县怀城镇横洞工业园迎宾大道西侧江南名筑3号
领域数：1　　类别数：5　　对象数：18　　参数数：163

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.2	含水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.3	含水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.4	压碎值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.5	压碎值	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.6	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.7	堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.8	表观密度（网篮法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.9	针片状颗粒含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司肇庆分公司
检验检测场所名称：深圳市一泰检测有限公司肇庆分场所
检验检测场所地址：广东省肇庆市怀集县怀城镇横洞工业园迎宾大道西侧江南名筑3号
领域数：1　　类别数：5　　对象数：18　　参数数：163

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.10	颗粒级配	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.11	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.12	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.13	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.14	表观密度（容量瓶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.15	表干密度（网篮法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.16	颗粒级配	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.17	毛体积密度（网篮法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司肇庆分公司
检验检测场所名称：深圳市一泰检测有限公司肇庆分场所
检验检测场所地址：广东省肇庆市怀集县怀城镇横洞工业园迎宾大道西侧江南名筑3号
领域数：1　　类别数：5　　对象数：18　　参数数：163

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.18	表观密度（简易法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.19	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.20	针片状颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.21	针、片状颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.22	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.23	空隙率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.24	空隙率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.25	空隙率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司肇庆分公司
检验检测场所名称：深圳市一泰检测有限公司肇庆分场所
检验检测场所地址：广东省肇庆市怀集县怀城镇横洞工业园迎宾大道西侧江南名筑3号
领域数：1　　类别数：5　　对象数：18　　参数数：163

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.26	表观密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.27	压碎值	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.28	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.29	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.30	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.31	含泥量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.32	吸水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.33	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司肇庆分公司
检验检测场所名称：深圳市一泰检测有限公司肇庆分场所
检验检测场所地址：广东省肇庆市怀集县怀城镇横洞工业园迎宾大道西侧江南名筑3号
领域数：1　　类别数：5　　对象数：18　　参数数：163

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.34	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.35	吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.2	预应力筋	1.3.2.1	屈服强度	金属材料 拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.2	预应力筋	1.3.2.2	抗拉强度	金属材料 拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.2	预应力筋	1.3.2.3	断后伸长率	金属材料 拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.2	预应力筋	1.3.2.4	断后伸长率	预应力混凝土用钢材试验方法GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.2	预应力筋	1.3.2.5	弯曲	金属材料 弯曲试验方法GB/T 232-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.2	预应力筋	1.3.2.6	抗拉强度	预应力混凝土用钢材试验方法GB/T 21839-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司肇庆分公司
检验检测场所名称：深圳市一泰检测有限公司肇庆分场所
检验检测场所地址：广东省肇庆市怀集县怀城镇横洞工业园迎宾大道西侧江南名筑3号
领域数：1　　类别数：5　　对象数：18　　参数数：163

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	混凝土	1.3.3.1	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	混凝土	1.3.3.2	抗折强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	钢材钢筋及焊接接头	1.3.4.1	反向弯曲	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	钢材钢筋及焊接接头	1.3.4.2	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	钢材钢筋及焊接接头	1.3.4.3	屈服强度/下屈服强度	金属材料 拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	钢材钢筋及焊接接头	1.3.4.4	屈服强度/上屈服强度	金属材料 拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	钢材钢筋及焊接接头	1.3.4.5	弯曲试验	焊接接头弯曲试验方法GB/T 2653-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	钢材钢筋及焊接接头	1.3.4.6	抗拉强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司肇庆分公司
检验检测场所名称：深圳市一泰检测有限公司肇庆分场所
检验检测场所地址：广东省肇庆市怀集县怀城镇横洞工业园迎宾大道西侧江南名筑3号
领域数：1　　类别数：5　　对象数：18　　参数数：163

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	钢材钢筋及焊接接头	1.3.4.7	断后伸长率	金属材料 拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	钢材钢筋及焊接接头	1.3.4.8	断后伸长率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	钢材钢筋及焊接接头	1.3.4.9	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	钢材钢筋及焊接接头	1.3.4.10	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	钢材钢筋及焊接接头	1.3.4.11	抗拉强度	金属材料 拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	钢材钢筋及焊接接头	1.3.4.12	重量偏差	冷轧带肋钢筋 GB 13788-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	钢材钢筋及焊接接头	1.3.4.13	上屈服强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	钢材钢筋及焊接接头	1.3.4.14	下屈服强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法GB/T 28900-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司肇庆分公司
检验检测场所名称：深圳市一泰检测有限公司肇庆分场所
检验检测场所地址：广东省肇庆市怀集县怀城镇横洞工业园迎宾大道西侧江南名筑3号
领域数：1　　类别数：5　　对象数：18　　参数数：163

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	钢材钢筋及焊接接头	1.3.4.15	弯曲试验	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	钢材钢筋及焊接接头	1.3.4.16	弯曲试验	钢筋焊接接头试验方法标准JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	钢材钢筋及焊接接头	1.3.4.17	最大力总延伸率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	钢材钢筋及焊接接头	1.3.4.18	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	钢材钢筋及焊接接头	1.3.4.19	抗拉强度	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.5	砂浆/保温砂浆	1.3.5.1	抗压强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.6	水泥与掺合料	1.3.6.1	安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.6	水泥与掺合料	1.3.6.2	密度	水泥密度测定方法 GB/T 208-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司肇庆分公司
检验检测场所名称：深圳市一泰检测有限公司肇庆分场所
检验检测场所地址：广东省肇庆市怀集县怀城镇横洞工业园迎宾大道西侧江南名筑3号
领域数：1　　类别数：5　　对象数：18　　参数数：163

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.6	水泥与掺合料	1.3.6.3	标准稠度用水量	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.6	水泥与掺合料	1.3.6.4	凝结时间	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.6	水泥与掺合料	1.3.6.5	细度	水泥细度检验方法 筛析法GB 1345-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.6	水泥与掺合料	1.3.6.6	需水量比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.6	水泥与掺合料	1.3.6.7	胶砂流动度	水泥胶砂流动度测定方法GB/T 2419-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.6	水泥与掺合料	1.3.6.8	细度	用于水泥和混凝土中的粉煤灰GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.6	水泥与掺合料	1.3.6.9	强度/胶砂强度（ISO 法）	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.6	水泥与掺合料	1.3.6.10	强度（快速法）	水泥强度快速检验方法JC/T738-2004		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司肇庆分公司
检验检测场所名称：深圳市一泰检测有限公司肇庆分场所
检验检测场所地址：广东省肇庆市怀集县怀城镇横洞工业园迎宾大道西侧江南名筑3号
领域数：1　　类别数：5　　对象数：18　　参数数：163

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.7	钢筋机械连接及套筒	1.3.7.1	抗拉强度	钢筋机械连接用套筒 JG/T 163-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.7	钢筋机械连接及套筒	1.3.7.2	抗拉强度	金属材料 拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.7	钢筋机械连接及套筒	1.3.7.3	最大力下总伸长率	钢筋机械连接技术规程JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.7	钢筋机械连接及套筒	1.3.7.4	极限抗拉强度	钢筋机械连接技术规程JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.7	钢筋机械连接及套筒	1.3.7.5	单向拉伸残余变形	钢筋机械连接技术规程JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.8	焊接材料	1.3.8.1	下屈服强度	金属材料 拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.8	焊接材料	1.3.8.2	抗拉强度	金属材料 拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.8	焊接材料	1.3.8.3	断后伸长率	金属材料 拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司肇庆分公司
检验检测场所名称：深圳市一泰检测有限公司肇庆分场所
检验检测场所地址：广东省肇庆市怀集县怀城镇横洞工业园迎宾大道西侧江南名筑3号
领域数：1　　类别数：5　　对象数：18　　参数数：163

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.8	焊接材料	1.3.8.4	弯曲试验	焊接接头弯曲试验方法GB/T 2653-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.8	焊接材料	1.3.8.5	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.9	钢管	1.3.9.1	下屈服强度	金属材料 拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.9	钢管	1.3.9.2	断后伸长率	金属材料 拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.9	钢管	1.3.9.3	压扁	金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.9	钢管	1.3.9.4	抗拉强度	金属材料 拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.10	砂(细集料	1.3.10.1	含泥量（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.10	砂(细集料	1.3.10.2	吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司肇庆分公司
检验检测场所名称：深圳市一泰检测有限公司肇庆分场所
检验检测场所地址：广东省肇庆市怀集县怀城镇横洞工业园迎宾大道西侧江南名筑3号
领域数：1　　类别数：5　　对象数：18　　参数数：163

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.10	砂(细集料	1.3.10.3	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.10	砂(细集料	1.3.10.4	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.10	砂(细集料	1.3.10.5	堆积密度	建设用砂GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.10	砂(细集料	1.3.10.6	表观密度（容量瓶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.10	砂(细集料	1.3.10.7	泥块含量	建设用砂GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.10	砂(细集料	1.3.10.8	含水率	建设用砂GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.10	砂(细集料	1.3.10.9	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.10	砂(细集料	1.3.10.10	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司肇庆分公司
检验检测场所名称：深圳市一泰检测有限公司肇庆分场所
检验检测场所地址：广东省肇庆市怀集县怀城镇横洞工业园迎宾大道西侧江南名筑3号
领域数：1　　类别数：5　　对象数：18　　参数数：163

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.10	砂(细集料	1.3.10.11	含水率（快速法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.10	砂(细集料	1.3.10.12	含水率（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.10	砂(细集料	1.3.10.13	含泥量	建设用砂GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.10	砂(细集料	1.3.10.14	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.10	砂(细集料	1.3.10.15	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.10	砂(细集料	1.3.10.16	空隙率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.10	砂(细集料	1.3.10.17	空隙率	建设用砂GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.10	砂(细集料	1.3.10.18	表观密度	建设用砂GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司肇庆分公司
检验检测场所名称：深圳市一泰检测有限公司肇庆分场所
检验检测场所地址：广东省肇庆市怀集县怀城镇横洞工业园迎宾大道西侧江南名筑3号
领域数：1　　类别数：5　　对象数：18　　参数数：163

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.10	砂(细集料	1.3.10.19	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.10	砂(细集料	1.3.10.20	表观密度（坍落筒法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.10	砂(细集料	1.3.10.21	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.10	砂(细集料	1.3.10.22	表观密度（简易法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.10	砂(细集料	1.3.10.23	颗粒级配和细度模数	建设用砂GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.10	砂(细集料	1.3.10.24	空隙率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.10	砂(细集料	1.3.10.25	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.10	砂(细集料	1.3.10.26	颗粒级配和细度模数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司肇庆分公司
检验检测场所名称：深圳市一泰检测有限公司肇庆分场所
检验检测场所地址：广东省肇庆市怀集县怀城镇横洞工业园迎宾大道西侧江南名筑3号
领域数：1　　类别数：5　　对象数：18　　参数数：163

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.10	砂(细集料	1.3.10.27	颗粒级配和细度模数	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.1	细集料	1.4.1.1	压碎值指标	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.1	细集料	1.4.1.2	压碎指标值	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.2	无机结合料稳定材料	1.4.2.1	含水率	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.2	无机结合料稳定材料	1.4.2.2	无侧限抗压强度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.2	无机结合料稳定材料	1.4.2.3	最大干密度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.3	水泥混凝土	1.4.3.1	抗渗等级	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.3	水泥混凝土	1.4.3.2	抗渗等级	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司肇庆分公司
检验检测场所名称：深圳市一泰检测有限公司肇庆分场所
检验检测场所地址：广东省肇庆市怀集县怀城镇横洞工业园迎宾大道西侧江南名筑3号
领域数：1　　类别数：5　　对象数：18　　参数数：163

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.4	土	1.4.4.1	含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.4	土	1.4.4.2	密度（环刀法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.4	土	1.4.4.3	密度（灌砂法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.4	土	1.4.4.4	含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.4	土	1.4.4.5	密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.4	土	1.4.4.6	最佳含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.4	土	1.4.4.7	最佳含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.4	土	1.4.4.8	最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司肇庆分公司
检验检测场所名称：深圳市一泰检测有限公司肇庆分场所
检验检测场所地址：广东省肇庆市怀集县怀城镇横洞工业园迎宾大道西侧江南名筑3号
领域数：1　　类别数：5　　对象数：18　　参数数：163

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.4	土	1.4.4.9	砂的相对密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.4	土	1.4.4.10	颗粒级配	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.4	土	1.4.4.11	颗粒级配	《土工试验方法标准》 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.5	水泥	1.4.5.1	胶砂流动度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.5	水泥	1.4.5.2	凝结时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.5	水泥	1.4.5.3	标准稠度用水量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.5	水泥	1.4.5.4	安定性	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.5	水泥	1.4.5.5	胶砂强度(ISO法)	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司肇庆分公司
检验检测场所名称：深圳市一泰检测有限公司肇庆分场所
检验检测场所地址：广东省肇庆市怀集县怀城镇横洞工业园迎宾大道西侧江南名筑3号
领域数：1　　类别数：5　　对象数：18　　参数数：163

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.5	水泥	1.4.5.6	细度（筛析法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.5	水泥	1.4.5.7	密度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-路基路面工程	1.5.1	路基路面	1.5.1.1	压实度（挖坑灌砂法）	公路路基路面现场测试规程JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-路基路面工程	1.5.1	路基路面	1.5.1.2	压实度（环刀法）	公路路基路面现场测试规程JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-路基路面工程	1.5.1	路基路面	1.5.1.3	平整度（三米直尺法）	公路路基路面现场测试规程JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-路基路面工程	1.5.1	路基路面	1.5.1.4	弯沉值（贝克曼梁法）	公路路基路面现场测试规程JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-路基路面工程	1.5.1	路基路面	1.5.1.5	厚度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持

以下空白

批准深圳市一泰检测有限公司

检验检测机构资质认定项目及限制要求

证书编号：202219022967

审批日期:2026年07月03日　　有效日期:2028年02月10日

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：1　　类别数：2　　对象数：5　　参数数：19

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.1	夹层玻璃	1.1.1.1	落球冲击剥离性能	建筑用安全玻璃第3部分:夹层玻璃 GB/T15763.3-2025		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.1	夹层玻璃	1.1.1.2	霰弹袋冲击性能	建筑用安全玻璃第3部分:夹层玻璃 GB/T15763.3-2025		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.1	夹层玻璃	1.1.1.3	耐热性能	建筑用安全玻璃第3部分:夹层玻璃 GB/T15763.3-2025		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.2	砌筑水泥	1.1.2.1	煮沸安定性	砌筑水泥 GB/T3183-2025		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.2	砌筑水泥	1.1.2.2	强度	砌筑水泥 GB/T3183-2025		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.2	砌筑水泥	1.1.2.3	保水率	砌筑水泥 GB/T3183-2025		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.2	砌筑水泥	1.1.2.4	凝结时间	砌筑水泥 GB/T3183-2025		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.2	砌筑水泥	1.1.2.5	细度	砌筑水泥 GB/T3183-2025		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.3	钢化玻璃	1.1.3.1	表面应力	建筑用安全玻璃第2部分:钢化玻璃 GB/T15763.2-2025		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.3	钢化玻璃	1.1.3.2	霰弹袋冲击性能	建筑用安全玻璃第2部分:钢化玻璃 GB/T15763.2-2025		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.3	钢化玻璃	1.1.3.3	碎片状态	建筑用安全玻璃第2部分:钢化玻璃 GB/T15763.2-2025		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.3	钢化玻璃	1.1.3.4	抗冲击性能	建筑用安全玻璃第2部分:钢化玻璃 GB/T15763.2-2025		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.3	钢化玻璃	1.1.3.5	耐热冲击性能	建筑用安全玻璃第2部分:钢化玻璃 GB/T15763.2-2025		新增

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼
领域数：1　　类别数：2　　对象数：5　　参数数：19

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.4	水泥	1.1.4.1	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T176-2025		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.4	水泥	1.1.4.2	保水率	水泥胶砂保水率测定方法 GB/T45002-2024		新增
1	产品质量检验	1.2	轻纺产品-纺织服装	1.2.1	头部防护装备	1.2.1.1	冲击吸收性能	头部防护通用测试方法 GB/T2812-2024		新增
1	产品质量检验	1.2	轻纺产品-纺织服装	1.2.1	头部防护装备	1.2.1.2	耐穿刺性能	头部防护通用测试方法 GB/T2812-2024		新增
1	产品质量检验	1.2	轻纺产品-纺织服装	1.2.1	头部防护装备	1.2.1.3	侧向刚性	头部防护通用测试方法 GB/T2812-2024		新增
1	产品质量检验	1.2	轻纺产品-纺织服装	1.2.1	头部防护装备	1.2.1.4	下颏带强度	头部防护通用测试方法 GB/T2812-2024		新增

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：2　　类别数：8　　对象数：83　　参数数：211

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1	金属制品-其他金属制品	1.1.1	直缝电焊钢管	1.1.1.1	尺寸	直缝电焊钢管 GB/T13793-2016		新增
1	产品质量检验	1.1	金属制品-其他金属制品	1.1.2	钢结构用高强度大六角头螺栓连接副	1.1.2.1	保证载荷试验	钢结构用高强度大六角头螺栓连接副 GB/T1231-2024		新增
1	产品质量检验	1.1	金属制品-其他金属制品	1.1.3	钢产品	1.1.3.1	镀锌层质量	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T1839-2025		新增
1	产品质量检验	1.1	金属制品-其他金属制品	1.1.4	非磁性导电基体金属	1.1.4.1	非导电覆盖层厚度	非磁性导电基体金属上非导电覆盖层覆盖层厚度测量振幅敏感涡流法 GB/T4957-2025		新增

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：2　　类别数：8　　对象数：83　　参数数：211

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1	金属制品-其他金属制品	1.1.5	磁性基体材料	1.1.5.1	非磁性覆盖层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量磁性法 GB/T4956-2025		新增
1	产品质量检验	1.1	金属制品-其他金属制品	1.1.6	金属材料	1.1.6.1	覆盖层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量磁性法 GB/T4956-2025		新增
1	产品质量检验	1.1	金属制品-其他金属制品	1.1.7	不锈钢卡压式管件组件	1.1.7.1	尺寸与公差	不锈钢卡压式管件组件第2部分:连接用薄壁不锈钢管 GB/T19228.2-2011		新增
1	产品质量检验	1.1	金属制品-其他金属制品	1.1.8	不锈钢管	1.1.8.1	尺寸与偏差	薄壁不锈钢管 CJ/T151-2016		新增
1	产品质量检验	1.1	金属制品-其他金属制品	1.1.9	金属覆盖层	1.1.9.1	划线和划格试验	金属基体上的金属覆盖层电沉积和化学沉积层附着强度试验方法评述 GB/T5270-2024		新增
1	产品质量检验	1.1	金属制品-其他金属制品	1.1.10	铸铁检查井盖	1.1.10.1	结构尺寸	铸铁检查井盖 CJ/T511-2017		新增
1	产品质量检验	1.1	金属制品-其他金属制品	1.1.11	电缆桥架	1.1.11.1	尺寸极限偏差	电缆桥架 QB/T1453-2003		新增
1	产品质量检验	1.1	金属制品-其他金属制品	1.1.11	电缆桥架	1.1.11.2	荷载试验及挠度测试	电缆桥架 QB/T1453-2003		新增
1	产品质量检验	1.1	金属制品-其他金属制品	1.1.11	电缆桥架	1.1.11.3	镀锌层性能试验	电缆桥架 QB/T1453-2003		新增
1	产品质量检验	1.1	金属制品-其他金属制品	1.1.11	电缆桥架	1.1.11.4	涂层性能试验	电缆桥架 QB/T1453-2003		新增
1	产品质量检验	1.1	金属制品-其他金属制品	1.1.12	无缝钢管	1.1.12.1	外径和壁厚	输送流体用无缝钢管 GB/T8163-2018		新增

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：2　　类别数：8　　对象数：83　　参数数：211

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1	金属制品-其他金属制品	1.1.13	一般工业用铝及铝合金板、带材	1.1.13.1	拉伸力学性能	一般工业用铝及铝合金板、带材第1部分:一般要求 GB/T3880.1-2023		新增
1	产品质量检验	1.1	金属制品-其他金属制品	1.1.13	一般工业用铝及铝合金板、带材	1.1.13.2	室温拉伸试验	一般工业用铝及铝合金板、带材第1部分:一般要求 GB/T3880.1-2023		新增
1	产品质量检验	1.1	金属制品-其他金属制品	1.1.14	装饰用焊接不锈钢管	1.1.14.1	尺寸及允许偏差	装饰用焊接不锈钢管 YB/T5363-2016		新增
1	产品质量检验	1.2	电子电气-EMC	1.2.1	电子电气产品	1.2.1.1	谐波电流	电磁兼容限值第1部分:谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A) GB17625.1-2022		新增
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.1	普通照明用LED模块	1.3.1.1	基本电性能和电流谐波测量	普通照明用LED模块测试方法 GB/T24824-2009		新增
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.1	普通照明用LED模块	1.3.1.2	光通量测量	普通照明用LED模块测试方法 GB/T24824-2009		新增
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.1	普通照明用LED模块	1.3.1.3	颜色特性测量	普通照明用LED模块测试方法 GB/T24824-2009		新增
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.2	LED筒灯	1.3.2.1	色度	LED筒灯性能要求 GB/T29294-2012		新增
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.2	LED筒灯	1.3.2.2	光度性能	LED筒灯性能测量方法 GB/T29293-2012		新增
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.2	LED筒灯	1.3.2.3	电性能	LED筒灯性能要求 GB/T29294-2012		新增
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.2	LED筒灯	1.3.2.4	光度性能	LED筒灯性能要求 GB/T29294-2012		新增
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.2	LED筒灯	1.3.2.5	色度	LED筒灯性能测量方法 GB/T29293-2012		新增

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：2　　类别数：8　　对象数：83　　参数数：211

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.2	LED筒灯	1.3.2.6	电性能	LED筒灯性能测量方法 GB/T29293-2012		新增
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.3	反射型自镇流LED灯	1.3.3.1	光参数测试	反射型自镇流LED灯性能测试方法 GB/T29295-2012		新增
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.3	反射型自镇流LED灯	1.3.3.2	颜色参数测试	反射型自镇流LED灯性能测试方法 GB/T29295-2012		新增
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.3	反射型自镇流LED灯	1.3.3.3	电参数测试	反射型自镇流LED灯性能测试方法 GB/T29295-2012		新增
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.4	灯具	1.3.4.1	灯具光通量测试	灯具分布光度测量的一般要求 GB/T9468-2008		新增
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.5	普通照明用非定向自镇流LED灯	1.3.5.1	电磁兼容特性	普通照明用非定向自镇流LED灯性能要求 GB/T24908-2014		新增
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.5	普通照明用非定向自镇流LED灯	1.3.5.2	功率因数	普通照明用非定向自镇流LED灯性能要求 GB/T24908-2014		新增
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.5	普通照明用非定向自镇流LED灯	1.3.5.3	颜色特征	普通照明用非定向自镇流LED灯性能要求 GB/T24908-2014		新增
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.5	普通照明用非定向自镇流LED灯	1.3.5.4	灯功率	普通照明用非定向自镇流LED灯性能要求 GB/T24908-2014		新增
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.5	普通照明用非定向自镇流LED灯	1.3.5.5	初始光效 / 光通量	普通照明用非定向自镇流LED灯性能要求 GB/T24908-2014		新增

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：2　　类别数：8　　对象数：83　　参数数：211

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.6	嵌入式LED灯具	1.3.6.1	电性能	嵌入式LED灯具性能要求 GB/T30413-2013		新增
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.6	嵌入式LED灯具	1.3.6.2	光度性能	嵌入式LED灯具性能要求 GB/T30413-2013		新增
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.6	嵌入式LED灯具	1.3.6.3	色度	嵌入式LED灯具性能要求 GB/T30413-2013		新增
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.7	双端LED灯（替换直管形荧光灯用）	1.3.7.1	电磁兼容特性	双端LED灯(替换直管形荧光灯用)性能要求 GB/T36949-2018		新增
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.7	双端LED灯（替换直管形荧光灯用）	1.3.7.2	光度参数	双端LED灯(替换直管形荧光灯用)性能要求 GB/T36949-2018		新增
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.7	双端LED灯（替换直管形荧光灯用）	1.3.7.3	电参数	双端LED灯(替换直管形荧光灯用)性能要求 GB/T36949-2018		新增
1	产品质量检验	1.3	电子电气-照明	1.3.7	双端LED灯（替换直管形荧光灯用）	1.3.7.4	颜色参数	双端LED灯(替换直管形荧光灯用)性能要求 GB/T36949-2018		新增
1	产品质量检验	1.4	轻纺产品-橡胶制品	1.4.1	硫化橡胶或热塑性橡胶	1.4.1.1	压缩永久变形	硫化橡胶或热塑性橡胶压缩永久变形的测定第1部分:在常温及高温条件下 GB/T7759.1-2015		新增
1	产品质量检验	1.4	轻纺产品-橡胶制品	1.4.1	硫化橡胶或热塑性橡胶	1.4.1.2	邵尔硬度	硫化橡胶或热塑性橡胶硬度的测定第4部分:用邵氏硬度计法(邵尔硬度)测定压入硬度 GB/T39693.4-2025		新增
1	产品质量检验	1.4	轻纺产品-橡胶制品	1.4.1	硫化橡胶或热	1.4.1.3	撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定		新增

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：2　　类别数：8　　对象数：83　　参数数：211

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					塑性橡胶			（裤形、直角形和新月形试样）GB/T529-2008		
1	产品质量检验	1.4	轻纺产品-橡胶制品	1.4.1	硫化橡胶或热塑性橡胶	1.4.1.4	断裂拉伸强度	硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T528-2009		新增
1	产品质量检验	1.4	轻纺产品-橡胶制品	1.4.1	硫化橡胶或热塑性橡胶	1.4.1.5	拉断伸长率	硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T528-2009		新增
1	产品质量检验	1.4	轻纺产品-橡胶制品	1.4.1	硫化橡胶或热塑性橡胶	1.4.1.6	热空气加速老化和耐热试验	硫化橡胶或热塑性橡胶热空气加速老化和耐热试验 GB/T3512-2014		新增
1	产品质量检验	1.4	轻纺产品-橡胶制品	1.4.1	硫化橡胶或热塑性橡胶	1.4.1.7	拉伸强度	硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T528-2009		新增
1	产品质量检验	1.4	轻纺产品-橡胶制品	1.4.1	硫化橡胶或热塑性橡胶	1.4.1.5	拉断伸长率	硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T528-2009		新增
1	产品质量检验	1.5	金属制品-结构性金属制品	1.5.1	热轧H型钢和部分T型钢	1.5.1.1	尺寸	热轧H型钢和剖分T型钢 GB/T11263-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	金属制品-结构性金属制品	1.5.2	钢产品镀锌层	1.5.2.1	镀锌层质量	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T1839-2025		新增
1	产品质量检验	1.5	金属制品-结构性金属制品	1.5.3	无缝铜水管和铜气管	1.5.3.1	外形尺寸	无缝铜水管和铜气管 GB/T18033-2017		新增
1	产品质量检验	1.5	金属制品-结构性金属制品	1.5.4	连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带	1.5.4.1	尺寸、外形	连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带 GB/T2518-2019		新增
1	产品质量检验	1.5	金属制品-结构性金	1.5.5	碳素结构钢和	1.5.5.1	尺寸外形重量及允许偏差	碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带		新增

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：2　　类别数：8　　对象数：83　　参数数：211

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
			属制品		低合金结构钢热轧钢带			GB/T3524-2015		
1	产品质量检验	1.5	金属制品-结构性金属制品	1.5.6	焊钉	1.5.6.1	焊接性能	紧固件电弧螺柱焊用螺柱和瓷环 GB/T10433-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	金属制品-结构性金属制品	1.5.6	焊钉	1.5.6.2	机械性能	紧固件电弧螺柱焊用螺柱和瓷环 GB/T10433-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	金属制品-结构性金属制品	1.5.7	碳素结构钢	1.5.7.1	尺寸	碳素结构钢 GB/T700-2006		新增
1	产品质量检验	1.5	金属制品-结构性金属制品	1.5.8	金属材料	1.5.8.1	布氏硬度	金属材料布氏硬度试验第1部分:试验方法 GB/T231.1-2018		新增
1	产品质量检验	1.5	金属制品-结构性金属制品	1.5.8	金属材料	1.5.8.2	维氏硬度	金属材料维氏硬度试验第1部分:试验方法 GB/T4340.1-2024		新增
1	产品质量检验	1.5	金属制品-结构性金属制品	1.5.9	不锈钢冷轧钢板和钢带	1.5.9.1	尺寸	不锈钢冷轧钢板和钢带 GB/T3280-2015		新增
1	产品质量检验	1.5	金属制品-结构性金属制品	1.5.10	热轧型钢	1.5.10.1	尺寸	热轧型钢 GB/T706-2016		新增
1	产品质量检验	1.5	金属制品-结构性金属制品	1.5.11	不锈钢热轧钢板和钢带	1.5.11.1	尺寸	不锈钢热轧钢板和钢带 GB/T4237-2015		新增
1	产品质量检验	1.5	金属制品-结构性金属制品	1.5.12	铜及铜合金	1.5.12.1	外形尺寸	铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法第1部分:管材 GB/T26303.1-2010		新增
1	产品质量检验	1.5	金属制品-结构性金属制品	1.5.13	优质碳素结构钢	1.5.13.1	尺寸	优质碳素结构钢 GB/T699-2015		新增
1	产品质量检验	1.5	金属制品-结构性金属制品	1.5.14	金属管	1.5.14.1	扩口试验	金属管扩口试验方法 GB/T242-2007		新增

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：2　　类别数：8　　对象数：83　　参数数：211

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	金属制品-结构性金属制品	1.5.15	低合金高强度结构钢	1.5.15.1	尺寸、外形	低合金高强度结构钢 GB/T1591-2018		新增
1	产品质量检验	1.5	金属制品-结构性金属制品	1.5.16	结构用无缝钢管	1.5.16.1	尺寸和外形	结构用无缝钢管 GB/T8162-2018		新增
1	产品质量检验	1.5	金属制品-结构性金属制品	1.5.17	普通流体输送管道用埋弧焊钢管	1.5.17.1	尺寸外形	普通流体输送管道用埋弧焊钢管 SY/T5037-2023		新增
1	产品质量检验	1.5	金属制品-结构性金属制品	1.5.18	铜及铜合金无缝管材	1.5.18.1	外形尺寸	铜及铜合金无缝管材外形尺寸及允许偏差 GB/T16866-2006		新增
1	产品质量检验	1.5	金属制品-结构性金属制品	1.5.19	热轧钢板和钢带	1.5.19.1	尺寸	热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T709-2019		新增
1	产品质量检验	1.5	金属制品-结构性金属制品	1.5.20	焊接钢管	1.5.20.1	尺寸偏差	一般结构用焊接钢管 SY/T5768-2016		新增
1	产品质量检验	1.5	金属制品-结构性金属制品	1.5.21	空调与制冷设备用铜及铜合金无缝管	1.5.21.1	尺寸及其允许偏差	空调与制冷设备用铜及铜合金无缝管 GB/T17791-2017		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.1	建筑用硬聚氯乙烯（PVC-U）绝缘电工套管及配件	1.6.1.1	外观和颜色	建筑用硬聚氯乙烯(PVC-U)绝缘电工套管及配件 GB/T43815-2024		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.1	建筑用硬聚氯乙烯（PVC-U）绝缘电工套管及配件	1.6.1.2	套管跌落性能	建筑用硬聚氯乙烯(PVC-U)绝缘电工套管及配件 GB/T43815-2024		新增

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：2　　类别数：8　　对象数：83　　参数数：211

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.1	建筑用硬聚氯乙烯（PVC-U）绝缘电工套管及配件	1.6.1.3	尺寸	建筑用硬聚氯乙烯(PVC-U)绝缘电工套管及配件 GB/T43815-2024		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.2	建筑用轻钢龙骨	1.6.2.1	涂镀层厚度	建筑用轻钢龙骨 GB/T11981-2024		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.2	建筑用轻钢龙骨	1.6.2.2	镀锌层厚度	建筑用轻钢龙骨 GB/T11981-2024		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.2	建筑用轻钢龙骨	1.6.2.3	涂层铅笔硬度	建筑用轻钢龙骨 GB/T11981-2024		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.2	建筑用轻钢龙骨	1.6.2.4	外观	建筑用轻钢龙骨 GB/T11981-2024		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.2	建筑用轻钢龙骨	1.6.2.5	尺寸	建筑用轻钢龙骨 GB/T11981-2024		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.2	建筑用轻钢龙骨	1.6.2.6	双面镀锌量	建筑用轻钢龙骨 GB/T11981-2024		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.2	建筑用轻钢龙骨	1.6.2.7	力学性能	建筑用轻钢龙骨 GB/T11981-2024		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.3	建筑用硅酮结构密封胶	1.6.3.1	拉伸粘结性	建筑用硅酮结构密封胶 GB16776-2025		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.3	建筑用硅酮结构密封胶	1.6.3.2	适用期	建筑用硅酮结构密封胶 GB16776-2025		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.3	建筑用硅酮结构密封胶	1.6.3.3	与结构装配系统用附件相容性	建筑用硅酮结构密封胶 GB16776-2025		新增

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：2　　类别数：8　　对象数：83　　参数数：211

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.4	建筑板材	1.6.4.1	抗冲击性	纸面石膏板 GB/T9775-2025		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.4	建筑板材	1.6.4.2	外观质量	纸面石膏板 GB/T9775-2025		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.4	建筑板材	1.6.4.3	尺寸偏差	纸面石膏板 GB/T9775-2025		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.4	建筑板材	1.6.4.4	面密度	纸面石膏板 GB/T9775-2025		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.4	建筑板材	1.6.4.5	吸水率	纸面石膏板 GB/T9775-2025		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.4	建筑板材	1.6.4.6	断裂荷载	纸面石膏板 GB/T9775-2025		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.5	建筑用硅酮结构密封胶	1.6.5.1	与实际工程用基材粘结性	建筑用硅酮结构密封胶 GB16776-2025		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.6	水泥及混凝土制品	1.6.6.1	外观质量	钢纤维混凝土水箅盖 JC/T948-2005		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.7	混凝土排水管	1.6.7.1	外压荷载	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T16752-2017		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.7	混凝土排水管	1.6.7.2	内水压力	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T16752-2017		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.7	混凝土排水管	1.6.7.3	保护层厚度	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T16752-2017		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.7	混凝土排水管	1.6.7.4	尺寸偏差	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T16752-2017		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.7	混凝土排水管	1.6.7.5	外观质量	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T16752-2017		新增

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：2　　类别数：8　　对象数：83　　参数数：211

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.7	混凝土排水管	1.6.7.6	混凝土强度	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T16752-2017		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.8	地面用水泥基自流平砂浆	1.6.8.1	流动性	地面用水泥基自流平砂浆 JC/T985-2017		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.8	地面用水泥基自流平砂浆	1.6.8.2	拉伸粘结强度	地面用水泥基自流平砂浆 JC/T985-2017		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.9	检查井盖/电缆沟（井）盖板	1.6.9.1	尺寸偏差	再生树脂复合材料检查井盖 CJ/T121-2000		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.9	检查井盖/电缆沟（井）盖板	1.6.9.2	尺寸偏差	钢纤维混凝土检查井盖 GB/T26537-2011		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.9	检查井盖/电缆沟（井）盖板	1.6.9.3	承载能力	玻璃纤维增强塑料复合检查井盖 JC/T1009-2006		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.9	检查井盖/电缆沟（井）盖板	1.6.9.4	几何尺寸及允许偏差	玻璃纤维增强塑料复合检查井盖 JC/T1009-2006		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.9	检查井盖/电缆沟（井）盖板	1.6.9.5	承载能力	再生树脂复合材料检查井盖 CJ/T121-2000		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.9	检查井盖/电缆沟（井）盖板	1.6.9.6	承载能力	钢纤维混凝土检查井盖 GB/T26537-2011		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.9	检查井盖/电缆沟（井）盖板	1.6.9.7	外观质量	再生树脂复合材料检查井盖 CJ/T121-2000		新增

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：2　　类别数：8　　对象数：83　　参数数：211

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.10	砌筑水泥	1.6.10.1	强度	砌筑水泥 GB/T3183-2025		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.10	砌筑水泥	1.6.10.2	保水率	砌筑水泥 GB/T3183-2025		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.10	砌筑水泥	1.6.10.3	细度	砌筑水泥 GB/T3183-2025		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.10	砌筑水泥	1.6.10.4	凝结时间	砌筑水泥 GB/T3183-2025		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.10	砌筑水泥	1.6.10.5	煮沸安定性	砌筑水泥 GB/T3183-2025		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.11	温石棉硅酸钙板	1.6.11.1	外观质量	纤维增强硅酸钙板第2部分:温石棉硅酸钙板 JC/T564.2-2018		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.11	温石棉硅酸钙板	1.6.11.2	尺寸偏差	纤维增强硅酸钙板第2部分:温石棉硅酸钙板 JC/T564.2-2018		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.11	温石棉硅酸钙板	1.6.11.3	表观密度	纤维增强硅酸钙板第2部分:温石棉硅酸钙板 JC/T564.2-2018		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.11	温石棉硅酸钙板	1.6.11.4	湿涨率	纤维增强硅酸钙板第2部分:温石棉硅酸钙板 JC/T564.2-2018		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.11	温石棉硅酸钙板	1.6.11.5	不透水性	纤维增强硅酸钙板第2部分:温石棉硅酸钙板 JC/T564.2-2018		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.11	温石棉硅酸钙板	1.6.11.6	抗冲击性	纤维增强硅酸钙板第2部分:温石棉硅酸钙板 JC/T564.2-2018		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.12	建筑装饰用铝单板	1.6.12.1	装饰面层厚度	建筑装饰用铝单板 GB/T23443-2024		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.12	建筑装饰用铝单板	1.6.12.2	外观质量	建筑装饰用铝单板 GB/T23443-2024		新增

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：2　　类别数：8　　对象数：83　　参数数：211

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.12	建筑装饰用铝单板	1.6.12.3	耐冲击性	建筑装饰用铝单板 GB/T23443-2024		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.12	建筑装饰用铝单板	1.6.12.4	附着力	建筑装饰用铝单板 GB/T23443-2024		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.12	建筑装饰用铝单板	1.6.12.5	铅笔硬度	建筑装饰用铝单板 GB/T23443-2024		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.12	建筑装饰用铝单板	1.6.12.6	尺寸允许偏差	建筑装饰用铝单板 GB/T23443-2024		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.12	建筑装饰用铝单板	1.6.12.7	基材厚度	建筑装饰用铝单板 GB/T23443-2024		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.12	建筑装饰用铝单板	1.6.12.8	基材力学性能	建筑装饰用铝单板 GB/T23443-2024		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.12	建筑装饰用铝单板	1.6.12.9	耐盐酸性	建筑装饰用铝单板 GB/T23443-2024		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.13	铸铁检查井盖	1.6.13.1	承载能力	铸铁检查井盖 CJ/T511-2017		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.14	人造石	1.6.14.1	吸水率	合成石材试验方法第1部分:密度和吸水率的测定 GB/T35160.1-2017		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.14	人造石	1.6.14.2	体积密度	合成石材试验方法第1部分:密度和吸水率的测定 GB/T35160.1-2017		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.14	人造石	1.6.14.3	弯曲强度	合成石材试验方法第2部分:弯曲强度的测定 GB/T35160.2-2017		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.14	人造石	1.6.14.4	压缩强度	合成石材试验方法第3部分:压缩强度的测定 GB/T35160.3-2017		新增

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：2　　类别数：8　　对象数：83　　参数数：211

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.15	水箅盖	1.6.15.1	承载能力	钢纤维混凝土水箅盖 JC/T948-2005		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.15	水箅盖	1.6.15.2	尺寸测量	钢纤维混凝土水箅盖 JC/T948-2005		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.16	建筑门窗、幕墙用密封胶条	1.6.16.1	拉伸强度	建筑门窗、幕墙用密封胶条 GB/T24498-2025		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.16	建筑门窗、幕墙用密封胶条	1.6.16.2	拉断伸长率	建筑门窗、幕墙用密封胶条 GB/T24498-2025		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.16	建筑门窗、幕墙用密封胶条	1.6.16.3	硬度	建筑门窗、幕墙用密封胶条 GB/T24498-2025		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.16	建筑门窗、幕墙用密封胶条	1.6.16.4	撕裂强度	建筑门窗、幕墙用密封胶条 GB/T24498-2025		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.16	建筑门窗、幕墙用密封胶条	1.6.16.5	制品外观	建筑门窗、幕墙用密封胶条 GB/T24498-2025		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.17	纤维水泥制品	1.6.17.1	外观质量	纤维水泥制品试验方法 GB/T7019-2024		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.17	纤维水泥制品	1.6.17.2	规格尺寸和形状偏差	纤维水泥制品试验方法 GB/T7019-2024		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.17	纤维水泥制品	1.6.17.3	表观密度	纤维水泥制品试验方法 GB/T7019-2024		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.17	纤维水泥制品	1.6.17.4	湿涨率	纤维水泥制品试验方法 GB/T7019-2024		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.17	纤维水泥制品	1.6.17.5	不透水性	纤维水泥制品试验方法 GB/T7019-2024		新增

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：2　　类别数：8　　对象数：83　　参数数：211

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.17	纤维水泥制品	1.6.17.6	抗冲击强度/摆锤法抗冲击强度/落球法抗冲击性	纤维水泥制品试验方法 GB/T7019-2024		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.18	水泥	1.6.18.1	保水率	水泥胶砂保水率测定方法 GB/T45002-2024		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.18	水泥	1.6.18.2	游离氧化钙	水泥化学分析方法 GB/T176-2025		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.18	水泥	1.6.18.3	碱含量	水泥化学分析方法 GB/T176-2025		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.18	水泥	1.6.18.4	氯离子	水泥化学分析方法 GB/T176-2025		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.18	水泥	1.6.18.5	不溶物	水泥化学分析方法 GB/T176-2025		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.18	水泥	1.6.18.6	氧化镁	水泥化学分析方法 GB/T176-2025		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.18	水泥	1.6.18.7	硫酸盐三氧化硫	水泥化学分析方法 GB/T176-2025		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.18	水泥	1.6.18.8	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T176-2025		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.19	检查井盖	1.6.19.1	外观	检查井盖 GB/T23858-2009		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.19	检查井盖	1.6.19.2	承载能力	检查井盖 GB/T23858-2009		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.19	检查井盖	1.6.19.3	结构尺寸	检查井盖 GB/T23858-2009		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.20	土工合成材料	1.6.20.1	厚度	土工合成材料规定压力下厚度的测定第1部分:单层产品 GB/T13761.1-2022		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.20	土工合成材料	1.6.20.2	刺破强力	土工布及其有关产品刺破强力的测定		新增

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：2　　类别数：8　　对象数：83　　参数数：211

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T19978-2005		
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.21	再生树脂复合材料水箅	1.6.21.1	承载能力试验	再生树脂复合材料水箅 CJ/T130-2001		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.21	再生树脂复合材料水箅	1.6.21.2	尺寸	再生树脂复合材料水箅 CJ/T130-2001		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.22	球墨铸铁复合树脂检查井盖	1.6.22.1	结构尺寸	球墨铸铁复合树脂检查井盖 CJ/T327-2010		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.22	球墨铸铁复合树脂检查井盖	1.6.22.2	承载能力	球墨铸铁复合树脂检查井盖 CJ/T327-2010		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.22	球墨铸铁复合树脂检查井盖	1.6.22.3	外观	球墨铸铁复合树脂检查井盖 CJ/T327-2010		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.23	聚合物基复合材料检查井盖	1.6.23.1	承载能力及破坏载荷	聚合物基复合材料检查井盖 CJ/T211-2005		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.23	聚合物基复合材料检查井盖	1.6.23.2	尺寸	聚合物基复合材料检查井盖 CJ/T211-2005		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.24	钢筋焊接网	1.6.24.1	重量偏差	钢筋混凝土用钢第3部分:钢筋焊接网 GB/T1499.3-2022		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.24	钢筋焊接网	1.6.24.2	拉伸实验	钢筋混凝土用钢第3部分:钢筋焊接网 GB/T1499.3-2022		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.24	钢筋焊接网	1.6.24.3	抗剪力试验	钢筋混凝土用钢第3部分:钢筋焊接网 GB/T1499.3-2022		新增

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：2　　类别数：8　　对象数：83　　参数数：211

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.24	钢筋焊接网	1.6.24.4	弯曲实验	钢筋混凝土用钢第3部分:钢筋焊接网 GB/T1499.3-2022		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.25	流体输送用不锈钢焊接钢管	1.6.25.1	尺寸、外形及重量	流体输送用不锈钢焊接钢管 GB/T12771-2019		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.26	建筑用绝热制品	1.6.26.1	长期吸水性	建筑用绝热制品浸泡法测定长期吸水性 GB/T30807-2025		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.27	混凝土路面砖	1.6.27.1	防滑性能	混凝土路面砖 GB/T28635-2012		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.28	复合检查井盖	1.6.28.1	外观质量	玻璃纤维增强塑料复合检查井盖 JC/T1009-2006		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.29	无石棉硅酸钙板	1.6.29.1	湿涨率	纤维增强硅酸钙板第1部分:无石棉硅酸钙板 JC/T564.1-2018		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.29	无石棉硅酸钙板	1.6.29.2	外观质量	纤维增强硅酸钙板第1部分:无石棉硅酸钙板 JC/T564.1-2018		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.29	无石棉硅酸钙板	1.6.29.3	尺寸偏差	纤维增强硅酸钙板第1部分:无石棉硅酸钙板 JC/T564.1-2018		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.29	无石棉硅酸钙板	1.6.29.4	表观密度	纤维增强硅酸钙板第1部分:无石棉硅酸钙板 JC/T564.1-2018		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.29	无石棉硅酸钙板	1.6.29.5	不透水性	纤维增强硅酸钙板第1部分:无石棉硅酸钙板 JC/T564.1-2018		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.29	无石棉硅酸钙板	1.6.29.6	抗冲击性	纤维增强硅酸钙板第1部分:无石棉硅酸钙板 JC/T564.1-2018		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.30	墙体用界面处理剂	1.6.30.1	浸水后拉伸粘结强度保持率	墙体用界面处理剂 JG/T468-2015		新增
1	产品质量检验	1.6	建材产品	1.6.30	墙体用界面处理剂	1.6.30.2	拉伸粘结强度比	墙体用界面处理剂 JG/T468-2015		新增

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：2　　类别数：8　　对象数：83　　参数数：211

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.7	日用化工产品-涂料	1.7.1	合成树脂乳液墙面涂料	1.7.1.1	耐碱性	合成树脂乳液墙面涂料 GB/T9755-2024		新增
1	产品质量检验	1.7	日用化工产品-涂料	1.7.1	合成树脂乳液墙面涂料	1.7.1.2	耐水性	合成树脂乳液墙面涂料 GB/T9755-2024		新增
1	产品质量检验	1.7	日用化工产品-涂料	1.7.1	合成树脂乳液墙面涂料	1.7.1.3	耐洗刷性	合成树脂乳液墙面涂料 GB/T9755-2024		新增
1	产品质量检验	1.7	日用化工产品-涂料	1.7.1	合成树脂乳液墙面涂料	1.7.1.4	对比率	合成树脂乳液墙面涂料 GB/T9755-2024		新增
1	产品质量检验	1.7	日用化工产品-涂料	1.7.1	合成树脂乳液墙面涂料	1.7.1.5	涂膜外观	合成树脂乳液墙面涂料 GB/T9755-2024		新增
1	产品质量检验	1.7	日用化工产品-涂料	1.7.1	合成树脂乳液墙面涂料	1.7.1.6	干燥时间（表干）	合成树脂乳液墙面涂料 GB/T9755-2024		新增
1	产品质量检验	1.7	日用化工产品-涂料	1.7.1	合成树脂乳液墙面涂料	1.7.1.7	施工性	合成树脂乳液墙面涂料 GB/T9755-2024		新增
1	产品质量检验	1.7	日用化工产品-涂料	1.7.1	合成树脂乳液墙面涂料	1.7.1.8	在容器中状态	合成树脂乳液墙面涂料 GB/T9755-2024		新增
1	产品质量检验	1.7	日用化工产品-涂料	1.7.2	涂料	1.7.2.1	耐冲击	漆膜耐冲击测定法 GB/T1732-2020		新增
1	产品质量检验	1.7	日用化工产品-涂料	1.7.3	建筑外墙用腻子	1.7.3.1	打磨性	建筑外墙用腻子 JG/T157-2009		新增
1	产品质量检验	1.7	日用化工产品-涂料	1.7.4	色漆和清漆	1.7.4.1	挥发性有机化合物含量	色漆和清漆挥发性有机化合物(VOC)含量的测定差值法		新增

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：2　　类别数：8　　对象数：83　　参数数：211

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T23985-2009		
1	产品质量检验	1.7	日用化工产品-涂料	1.7.4	色漆和清漆	1.7.4.2	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度的测定 GB/T13452.2-2008		新增
1	产品质量检验	1.7	日用化工产品-涂料	1.7.4	色漆和清漆	1.7.4.3	漆膜硬度	色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度 GB/T6739-2022		新增
1	产品质量检验	1.7	日用化工产品-涂料	1.7.4	色漆和清漆	1.7.4.4	划格试验	色漆和清漆划格试验 GB/T9286-2021		新增
1	产品质量检验	1.7	日用化工产品-涂料	1.7.4	色漆和清漆	1.7.4.5	水分含量	色漆和清漆涂料中水分含量的测定气相色谱法 GB/T41953-2022		新增
1	产品质量检验	1.7	日用化工产品-涂料	1.7.4	色漆和清漆	1.7.4.6	挥发性有机化合物(VOC)含量	色漆和清漆挥发性有机化合物(VOC)和/或半挥发性有机化合物(SVOC)含量的测定第2部分:气相色谱法 GB/T23986.2-2023		新增
1	产品质量检验	1.7	日用化工产品-涂料	1.7.4	色漆和清漆	1.7.4.7	半挥发性有机化合物(SVOC)含量	色漆和清漆挥发性有机化合物(VOC)和/或半挥发性有机化合物(SVOC)含量的测定第2部分:气相色谱法 GB/T23986.2-2023		新增
1	产品质量检验	1.7	日用化工产品-涂料	1.7.5	含有活性稀释剂的涂料	1.7.5.1	挥发性有机化合物含量	含有活性稀释剂的涂料中挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 GB/T34682-2017		新增
1	产品质量检验	1.7	日用化工产品-涂料	1.7.6	建筑室内用腻子	1.7.6.1	打磨性	建筑室内用腻子 JG/T298-2010		新增
1	产品质量检验	1.7	日用化工产品-涂料	1.7.7	水泥基渗透结晶型防水材料	1.7.7.1	混凝土抗渗性能	水泥基渗透结晶型防水材料 GB/T18445-2025		新增
1	产品质量检验	1.7	日用化工产品-涂料	1.7.7	水泥基渗透结晶型防	1.7.7.2	砂浆抗渗性能	水泥基渗透结晶型防水材料 GB/T18445-2025		新增

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼
领域数：2　　类别数：8　　对象数：83　　参数数：211

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					水材料					
1	产品质量检验	1.7	日用化工产品-涂料	1.7.7	水泥基渗透结晶型防水材料	1.7.7.3	渗透压力比	水泥基渗透结晶型防水材料 GB/T18445-2025		新增
1	产品质量检验	1.7	日用化工产品-涂料	1.7.7	水泥基渗透结晶型防水材料	1.7.7.4	湿基面粘结强度	水泥基渗透结晶型防水材料 GB/T18445-2025		新增
1	产品质量检验	1.7	日用化工产品-涂料	1.7.7	水泥基渗透结晶型防水材料	1.7.7.5	抗渗压力	水泥基渗透结晶型防水材料 GB/T18445-2025		新增
2	消防产品检测	2.1	防火材料	2.1.1	建筑用岩棉绝热制品	2.1.1.1	短期吸水率	建筑用绝热制品部分浸入法测定短期吸水量 GB/T30805-2024		新增
2	消防产品检测	2.1	防火材料	2.1.2	绝热用玻璃棉及其制品	2.1.2.1	短期吸水量	建筑用绝热制品部分浸入法测定短期吸水量 GB/T30805-2024		新增

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司潮州分公司
检验检测场所名称：深圳市一泰检测有限公司潮州分场所
检验检测场所地址：广东省潮州市湘桥区凤新街道北展东路11号综合楼B区一楼19号商铺
领域数：1　　类别数：2　　对象数：28　　参数数：116

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.1	混凝土外加剂	1.1.1.1	减水率	混凝土外加剂 GB/T8076-2025		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.1	混凝土外加剂	1.1.1.2	细度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T8077-2023		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.1	混凝土外加剂	1.1.1.3	pH值	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T8077-2023		新增

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司潮州分公司
检验检测场所名称：深圳市一泰检测有限公司潮州分场所
检验检测场所地址：广东省潮州市湘桥区凤新街道北展东路11号综合楼B区一楼19号商铺
领域数：1　　类别数：2　　对象数：28　　参数数：116

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.1	混凝土外加剂	1.1.1.4	含水率	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T8077-2023		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.1	混凝土外加剂	1.1.1.5	含固量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T8077-2023		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.2	粒化高炉矿渣粉	1.1.2.1	活性指数	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T18046-2017		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.2	粒化高炉矿渣粉	1.1.2.2	流动度比	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T18046-2017		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.3	建设用卵石、碎石	1.1.3.1	针、片状颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T14685-2022		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.3	建设用卵石、碎石	1.1.3.2	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T14685-2022		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.3	建设用卵石、碎石	1.1.3.3	含泥量	建设用卵石、碎石 GB/T14685-2022		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.3	建设用卵石、碎石	1.1.3.4	含水率	建设用卵石、碎石 GB/T14685-2022		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.3	建设用卵石、碎石	1.1.3.5	压碎指标	建设用卵石、碎石 GB/T14685-2022		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.3	建设用卵石、碎石	1.1.3.6	表观密度	建设用卵石、碎石 GB/T14685-2022		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.3	建设用卵石、碎石	1.1.3.7	堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T14685-2022		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.3	建设用卵石、碎石	1.1.3.8	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T14685-2022		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.4	预拌砂浆	1.1.4.1	保水率	预拌砂浆 GB/T25181-2019		新增

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司潮州分公司
检验检测场所名称：深圳市一泰检测有限公司潮州分场所
检验检测场所地址：广东省潮州市湘桥区凤新街道北展东路11号综合楼B区一楼19号商铺
领域数：1　　类别数：2　　对象数：28　　参数数：116

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.4	预拌砂浆	1.1.4.2	拉伸粘结强度	预拌砂浆 GB/T25181-2019		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.4	预拌砂浆	1.1.4.3	稠度	预拌砂浆 GB/T25181-2019		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.4	预拌砂浆	1.1.4.4	凝结时间	预拌砂浆 GB/T25181-2019		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.4	预拌砂浆	1.1.4.5	抗压强度	预拌砂浆 GB/T25181-2019		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.5	聚羧酸系高性能减水剂	1.1.5.1	收缩率比	聚羧酸系高性能减水剂 JG/T223-2017		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.6	蒸压灰砂实心砖和实心砌块	1.1.6.1	抗压强度	蒸压灰砂实心砖和实心砌块 GB/T11945-2019		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.6	蒸压灰砂实心砖和实心砌块	1.1.6.2	尺寸允许偏差	蒸压灰砂实心砖和实心砌块 GB/T11945-2019		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.6	蒸压灰砂实心砖和实心砌块	1.1.6.3	吸水率	蒸压灰砂实心砖和实心砌块 GB/T11945-2019		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.7	砌筑水泥	1.1.7.1	凝结时间	砌筑水泥 GB/T3183-2025		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.7	砌筑水泥	1.1.7.2	保水率	砌筑水泥 GB/T3183-2025		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.7	砌筑水泥	1.1.7.3	强度	砌筑水泥 GB/T3183-2025		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.7	砌筑水泥	1.1.7.4	细度	砌筑水泥 GB/T3183-2025		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.8	冷轧带肋钢筋	1.1.8.1	重量偏差	冷轧带肋钢筋 GB13788-2024		新增

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司潮州分公司
检验检测场所名称：深圳市一泰检测有限公司潮州分场所
检验检测场所地址：广东省潮州市湘桥区凤新街道北展东路11号综合楼B区一楼19号商铺
领域数：1　　类别数：2　　对象数：28　　参数数：116

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.8	冷轧带肋钢筋	1.1.8.2	拉伸试验	冷轧带肋钢筋 GB13788-2024		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.8	冷轧带肋钢筋	1.1.8.3	弯曲试验	冷轧带肋钢筋 GB13788-2024		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.9	粉煤灰	1.1.9.1	细度（45μm方孔筛筛余）	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T1596-2017		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.9	粉煤灰	1.1.9.2	需水量比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T1596-2017		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.9	粉煤灰	1.1.9.3	密度	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T1596-2017		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.9	粉煤灰	1.1.9.4	含水量	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T1596-2017		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.9	粉煤灰	1.1.9.5	均匀性	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T1596-2017		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.9	粉煤灰	1.1.9.6	烧失量	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T1596-2017		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.10	砂浆、混凝土防水剂	1.1.10.1	安定性	砂浆、混凝土防水剂 JC/T474-2008		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.10	砂浆、混凝土防水剂	1.1.10.2	凝结时间差	砂浆、混凝土防水剂 JC/T474-2008		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.10	砂浆、混凝土防水剂	1.1.10.3	细度（315μm方孔筛筛余）	砂浆、混凝土防水剂 JC/T474-2008		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.10	砂浆、混凝土防水剂	1.1.10.4	砂浆抗压强度比	砂浆、混凝土防水剂 JC/T474-2008		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.10	砂浆、混凝土防水剂	1.1.10.5	含水率	砂浆、混凝土防水剂 JC/T474-2008		新增

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司潮州分公司
检验检测场所名称：深圳市一泰检测有限公司潮州分场所
检验检测场所地址：广东省潮州市湘桥区凤新街道北展东路11号综合楼B区一楼19号商铺
领域数：1　　类别数：2　　对象数：28　　参数数：116

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.10	砂浆、混凝土防水剂	1.1.10.6	凝结时间	砂浆、混凝土防水剂 JC/T474-2008		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.10	砂浆、混凝土防水剂	1.1.10.7	泌水率比	砂浆、混凝土防水剂 JC/T474-2008		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.11	钢筋混凝土用钢材	1.1.11.1	重量偏差	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T28900-2022		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.11	钢筋混凝土用钢材	1.1.11.2	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T28900-2022		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.11	钢筋混凝土用钢材	1.1.11.3	上屈服强度	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T28900-2022		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.11	钢筋混凝土用钢材	1.1.11.4	拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T28900-2022		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.11	钢筋混凝土用钢材	1.1.11.5	反向弯曲试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T28900-2022		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.11	钢筋混凝土用钢材	1.1.11.6	弯曲试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T28900-2022		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.11	钢筋混凝土用钢材	1.1.11.7	抗拉强度	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T28900-2022		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.11	钢筋混凝土用钢材	1.1.11.8	断后伸长率	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T28900-2022		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.11	钢筋混凝土用钢材	1.1.11.9	下屈服强度	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T28900-2022		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.12	建设用砂	1.1.12.1	颗粒级配	建设用砂 GB/T14684-2022		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.12	建设用砂	1.1.12.2	泥块含量	建设用砂 GB/T14684-2022		新增

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司潮州分公司
检验检测场所名称：深圳市一泰检测有限公司潮州分场所
检验检测场所地址：广东省潮州市湘桥区凤新街道北展东路11号综合楼B区一楼19号商铺
领域数：1　　类别数：2　　对象数：28　　参数数：116

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.12	建设用砂	1.1.12.3	表观密度	建设用砂 GB/T14684-2022		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.13	混凝土实心砖	1.1.13.1	尺寸允许偏差	混凝土实心砖 GB/T21144-2023		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.13	混凝土实心砖	1.1.13.2	强度等级	混凝土实心砖 GB/T21144-2023		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.13	混凝土实心砖	1.1.13.3	吸水率	混凝土实心砖 GB/T21144-2023		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.13	混凝土实心砖	1.1.13.4	密度等级	混凝土实心砖 GB/T21144-2023		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.14	热轧光圆钢筋	1.1.14.1	拉伸试验	钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋 GB1499.1-2024		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.14	热轧光圆钢筋	1.1.14.2	重量偏差	钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋 GB1499.1-2024		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.15	混凝土普通砖和装饰砖	1.1.15.1	尺寸偏差	混凝土普通砖和装饰砖 NY/T671-2003		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.15	混凝土普通砖和装饰砖	1.1.15.2	吸水率	混凝土普通砖和装饰砖 NY/T671-2003		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.15	混凝土普通砖和装饰砖	1.1.15.3	强度等级	混凝土普通砖和装饰砖 NY/T671-2003		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.16	水泥	1.1.16.1	抗折强度	水泥胶砂强度检验方法(ISO法) GB/T17671-2021		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.16	水泥	1.1.16.2	抗压强度	水泥胶砂强度检验方法(ISO法) GB/T17671-2021		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.16	水泥	1.1.16.3	水泥胶砂流动度	水泥胶砂流动度测定方法 GB/T2419-2005		新增

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司潮州分公司
检验检测场所名称：深圳市一泰检测有限公司潮州分场所
检验检测场所地址：广东省潮州市湘桥区凤新街道北展东路11号综合楼B区一楼19号商铺
领域数：1　　类别数：2　　对象数：28　　参数数：116

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.16	水泥	1.1.16.4	安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间与安定性检验方法 GB/T1346-2024		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.16	水泥	1.1.16.5	标准稠度用水量	水泥标准稠度用水量、凝结时间与安定性检验方法 GB/T1346-2024		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.16	水泥	1.1.16.6	凝结时间	水泥标准稠度用水量、凝结时间与安定性检验方法 GB/T1346-2024		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.16	水泥	1.1.16.7	比表面积	水泥比表面积测定方法勃氏法 GB/T8074-2008		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.16	水泥	1.1.16.8	细度（筛析法）	水泥细度检验方法筛析法 GB/T1345-2005		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.17	建筑砂浆	1.1.17.1	保水性	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T70-2009		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.17	建筑砂浆	1.1.17.2	抗渗性	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T70-2009		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.17	建筑砂浆	1.1.17.3	吸水率	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T70-2009		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.18	墙体（砌体）材料	1.1.18.1	外观，尺寸	砌墙砖试验方法 GB/T2542-2012		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.18	墙体（砌体）材料	1.1.18.2	抗折强度	砌墙砖试验方法 GB/T2542-2012		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.18	墙体（砌体）材料	1.1.18.3	抗压强度	砌墙砖试验方法 GB/T2542-2012		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.18	墙体（砌体）材料	1.1.18.4	体积密度	砌墙砖试验方法 GB/T2542-2012		新增

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司潮州分公司
检验检测场所名称：深圳市一泰检测有限公司潮州分场所
检验检测场所地址：广东省潮州市湘桥区凤新街道北展东路11号综合楼B区一楼19号商铺
领域数：1　　类别数：2　　对象数：28　　参数数：116

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.18	墙体（砌体）材料	1.1.18.5	吸水率	砌墙砖试验方法 GB/T2542-2012		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.18	墙体（砌体）材料	1.1.18.6	含水率	砌墙砖试验方法 GB/T2542-2012		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.19	热轧带肋钢筋	1.1.19.1	重量偏差	钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋 GB1499.2-2024		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.19	热轧带肋钢筋	1.1.19.2	拉伸试验	钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋 GB1499.2-2024		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.19	热轧带肋钢筋	1.1.19.3	弯曲试验	钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋 GB1499.2-2024		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.19	热轧带肋钢筋	1.1.19.4	反向弯曲试验	钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋 GB1499.2-2024		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.20	干混砂浆	1.1.20.1	2h稠度损失率	建筑保温砂浆 GB/T20473-2021		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.21	普通混凝土用石	1.1.21.1	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ52-2006		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.21	普通混凝土用石	1.1.21.2	表观密度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ52-2006		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.21	普通混凝土用石	1.1.21.3	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ52-2006		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.22	蒸压加气混凝土	1.1.22.1	抗折强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T11969-2020		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.22	蒸压加气混凝土	1.1.22.2	干密度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T11969-2020		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.22	蒸压加气混凝土	1.1.22.3	含水率	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T11969-2020		新增

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司潮州分公司
检验检测场所名称：深圳市一泰检测有限公司潮州分场所
检验检测场所地址：广东省潮州市湘桥区凤新街道北展东路11号综合楼B区一楼19号商铺
领域数：1　　类别数：2　　对象数：28　　参数数：116

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.22	蒸压加气混凝土	1.1.22.4	抗压强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T11969-2020		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.23	普通混凝土用砂	1.1.23.1	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ52-2006		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.23	普通混凝土用砂	1.1.23.2	表观密度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ52-2006		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.23	普通混凝土用砂	1.1.23.3	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ52-2006		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.24	混凝土路面砖	1.1.24.1	尺寸允许偏差	混凝土路面砖 GB/T28635-2012		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.24	混凝土路面砖	1.1.24.2	抗压强度	混凝土路面砖 GB/T28635-2012		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.24	混凝土路面砖	1.1.24.3	吸水率	混凝土路面砖 GB/T28635-2012		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.24	混凝土路面砖	1.1.24.4	抗折强度	混凝土路面砖 GB/T28635-2012		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.25	建筑保温砂浆	1.1.25.1	干密度	建筑保温砂浆 GB/T20473-2021		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.25	建筑保温砂浆	1.1.25.2	拉伸粘结强度	建筑保温砂浆 GB/T20473-2021		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.25	建筑保温砂浆	1.1.25.3	抗压强度	建筑保温砂浆 GB/T20473-2021		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.26	混凝土砌块	1.1.26.1	吸水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T4111-2013		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.26	混凝土砌块	1.1.26.2	抗压强度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T4111-2013		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.26	混凝土砌块	1.1.26.3	尺寸偏差	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T4111-2013		新增

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司潮州分公司
检验检测场所名称：深圳市一泰检测有限公司潮州分场所
检验检测场所地址：广东省潮州市湘桥区凤新街道北展东路11号综合楼B区一楼19号商铺
领域数：1　　类别数：2　　对象数：28　　参数数：116

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.26	混凝土砌块	1.1.26.4	含水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T4111-2013		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.26	混凝土砌块	1.1.26.5	抗折强度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T4111-2013		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.26	混凝土砌块	1.1.26.6	块体密度和空心率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T4111-2013		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.27	蒸压粉煤灰砖	1.1.27.1	外观质量和尺寸偏差	蒸压粉煤灰砖 JC/T239-2014		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.27	蒸压粉煤灰砖	1.1.27.2	抗折强度	蒸压粉煤灰砖 JC/T239-2014		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.27	蒸压粉煤灰砖	1.1.27.3	吸水率	蒸压粉煤灰砖 JC/T239-2014		新增
1	产品质量检验	1.1	建材产品	1.1.27	蒸压粉煤灰砖	1.1.27.4	抗压强度	蒸压粉煤灰砖 JC/T239-2014		新增
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-涂料	1.2.1	水泥基渗透结晶型防水材料	1.2.1.1	减水率	水泥基渗透结晶型防水材料 GB/T18445-2025		新增
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-涂料	1.2.1	水泥基渗透结晶型防水材料	1.2.1.2	收缩率比	水泥基渗透结晶型防水材料 GB/T18445-2025		新增

以下空白

1.3、其他资料。

深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局文件

深汕建水通告〔2026〕4号

深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局关于区建设工程质量检测监管动态名单（第三十三期）的通告

区各有关单位:

为深入贯彻落实高质量发展理念，建立公平、诚信、有序的检测市场，区质安站根据《深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局关于进一步加强深圳市深汕特别合作区建设工程质量检测监管工作的通知》《<关于进一步加强区建设工程质量检测监管工作的通知>的有关说明》，现将第三十三期深汕工程质量检测从业机构名单公布如下:

类别	检测机构
已成功报备的检测	深圳市交通工程试验检测中心有限公司

机构	深圳市恒义建筑技术有限公司
	深圳市盐田港建筑工程检测有限公司
	深圳市业昕工程检测有限公司
	深圳市深科工程检测有限公司
	深圳市天健工程技术有限公司
	太科技术有限公司
	深圳市精恒工程检验有限公司
	深圳市一泰检测有限公司 （原深圳市泰科检测有限公司）
	深圳市文宝检测服务有限公司
	深圳市鹏盛达工程测试有限公司
	深圳市水务工程检测有限公司
	深圳市粤兴检测有限公司
	深圳市港嘉工程检测有限公司
重点监管	深圳高速工程检测有限公司
	深圳市深水水务咨询有限公司检测分公司
	中交第一公路勘察设计研究院有限公司
	深圳市华太检测有限公司

	铁科院（深圳）检测工程有限公司

各单位请登录以下网址自行查询各检测机构检测项目信息：

https://zjj.sz.gov.cn/ztfw/gcjs/qyxx/jcdw/index.html

深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局

2026年5月20日

深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局办公室　2026 年 5 月 20 日印发

2、同类工程业绩

（二)投标人自 2023 年 1 月 1 日起至本项目截标之日止(以合同签订之日为准）的房屋建筑工程检测业绩

序号	工程名称	合同金额	建设单位	合同签订	项目完成时间
1	龙华区妇幼保健院(第三方工程检测)	253.090952 万元	深圳市龙华区建筑工务署	2023.11.02	/
2	深汕科技生态园 B 区施工总承包项目基坑支护及材料实体检测	204.533855 万元	深圳深汕特别合作区深投控投资发展有限公司	2023.01.13	/
3	深圳职业技术大学深汕校区项目施工总承包Ⅲ标工程质量检测	200 万元	中国建筑第四工程局有限公司	2025.02.13	/
4	深圳国际美术馆（暂定名）项目	194.418405 万元	深圳市光明区建筑工务署	2023.12.01	/

注：

1. 提交材料中需有文字、图片或图纸明确表明该项目业绩为房屋建筑工程检测业绩。
2. 提供合同等关键页的扫描件，须体现项目名称、合同金额、合同签订时间、合同双方盖章等信息。如上述证明材料均未能体现相关指标参数的，可另行补充由项目建设单位出具的证明材料或其他材料进行辅证。
3. 提交业绩超过 4 项的，按投标文件排序或排列顺序选择前 4 项。满足同类业绩要求的情况下，业绩顺序请按合同金额大小进行排序。
4. 投标人需将提供的证明文件关键内容用红色方框明确。关键信息须清晰可辨，若具体信息无法辨识，招标人有可能作出对投标人不利的判断。

变更（备案）通知书

22309007103

深圳市一泰检测有限公司：

我局已于二〇二三年十一月十四日对你企业申请的（名称）变更予以核准；对你企业的（章程修正案、章程 ）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下：

备案前章程修正案：

备案后章程修正案：

章程备案

变更前名称： 深圳市泰科检测有限公司

变更后名称： 深圳市一泰检测有限公司

税务部门重要提示：如您在税务局使用防伪税控系统开具增值税发票，因变更名称、住所，需到原税务局主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。

深圳市市场监督管理局

二〇二三年十一月十四日

2.1、龙华区妇幼保健院(第三方工程检测)

TKT-2023-148

工程编号：FJ202205

合同编号：深龙华建工合[2023]检测-104

建设工程检测合同

项目名称：龙华区妇幼保健院项目

合同名称：龙华区妇幼保健院项目（第三方工程检测）合同

工程地点：深圳市龙华区

甲　　方：深圳市龙华区建筑工务署

乙　　方：深圳市泰科检测有限公司

20　年　月

合同协议书

甲方（委托单位）：深圳市龙华区建筑工务署

乙方（检测机构）：深圳市泰科检测有限公司

甲方委托乙方承接龙华区妇幼保健院项目第三方工程检测及报告编制服务工作。根据《中华人民共和国民法典》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量检测管理办法》、《深圳市建设工程质量管理条例》及其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本建设工程检测事项协商一致，签订本合同。

第一条　工程概况

工程名称：龙华区妇幼保健院项目（第三方工程检测）

工程地址：深圳市龙华区

检测类别：☐ 验收检测　☐ 平行检测　☑ 其他 基坑支护及地基基础检测工程、主体结构检测、钢结构检测

工程类别：☑ 房建　☐ 市政基础设施　☐ 公路
☐ 水运　☐ 水利　☐ 绿化
☐ 民防　☐ 房屋修缮　☐ 轨道交通
☐ 其他_____

工程性质：■ 政府投资工程　☐ 非政府投资工程

建设单位：深圳市龙华区建筑工务署

设计单位：深圳市建筑设计研究总院有限公司

总承包单位：中建五局第三建设（深圳）有限公司//中建三局第一建设工程有限责任公司

施工单位：_____

工程投资额：305693.95 万元

质　监　站：_____

第二条　检测项目

甲方委托乙方检测的检测项目（检测项目名称按附件一填写）包括：

（1） 基坑支护及地基基础检测

（2） 主体结构检测

（3） 钢结构检测

具体的检测项目、数量等见附件二。

第三条 检测标准（根据项目的实际情况填写）

双方约定的检测标准：《基坑支护技术标准》SJG05-2020、《深圳市建筑桩基检测规程》SJG09-2020、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015、《混凝土中钢筋检测技术标准》JGJ/T 152-2019、《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019、《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS03：2007、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T 23-2011）、《焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定》GB/T 11345-2013、《钢结构焊接规范》 GB 50661-2011、《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020、《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003、工程设计图纸、国家及省市其他有关规定、规范及标准。

第四条 合同价款与支付

4.1 收费标准（与预算书一致）

本合同采用：

（1） 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》

（2） 《关于建筑工程质量检测收费标准问题的复函-附件：建筑工程质量检测收费标准》）

（3） _____

（4） _____

（5） _____

4.2 合同暂定价

本合同暂定价为：¥ 2530909.52 （大写：贰佰伍拾叁万零玖佰零玖元伍角贰分

整）（中标下浮率为　　_，检测费用构成（含项目及单价）详见附件二。

4.3 合同结算价

4.3.1 根据乙方实际完成的检测项目和数量，并经甲方委托的造价咨询及监理单位确认后报甲方审核。单价按照合同单价进行计取，若未明确合同单价，则根据预算单价对应中标下浮率下浮后予以计取；清单中没有的子项，按上述收费标准价格对比后取最低价，然后再按照中标下浮率对该单价进行下浮调整，核定检测费用。因乙方原因增加的工作量不予计费，最终合同结算价不得超过经批复的项目总概算中的相应费用。

最终合同结算价不得超过采购预算价格　万元。当实际检测量将要或已经超出预计检测量（见附件二）时，乙方不得以任何理由拒绝继续提供检测服务，否则按本合同第十条第（二）、（三）款追究乙方违约责任。（适用于自行采购类）

4.3.2 检测费用由基本费用（占 85%）和绩效费用（占 15%）组成。实际绩效费用需根据履约评价结果确定。

绩效酬金计算中的履约评价等级的支付比例按下表计算：

履约评价得分	对应的实际绩效费用
80 分以上（含 80 分）	全额绩效费
60 分以上（含 60 分），80 分以下	绩效费×（履约评价得分-60）/20
60 分以下	0

最终履约评价得分在 60 分以下（不含 60 分），实际绩效费用为零；最终履约评价得分在 60 分以下，最终履约不合格，甲方将报请主管部门对乙方作不良行为记录，并拒绝乙方 3 年内参加甲方的其他工程投标。

4.3.3 合同结算价=基本费用+实际绩效费用-违约金。

4.4 最终支付价

最终结算价格以甲方委托第三方机构审定并经甲方确认的结果为准，项目按规定须提交深圳市龙华区财政评审中心评审的，则最终结算价以深圳市龙华区财政评审中心评审结果为准（若项目按规定须提交政府审计部门审计的，则最终结算价以政府审计部门审计结果为准）。

4.5 付费进度

4.5.1 甲方付费进度详见下表：

☑（示例 1：建议综合检测合同勾选）

工作阶段	付款额度	付款节点	支付方式
检测阶段	审核合格的实际检测费用的基本费用-违约金	①完成阶段性检测任务并提交相应的检测报告； ②提交符合发包人要求的请款资料且项目资金已落实	按进度支付，每季度最多支付 1 次（累计期中支付价款达到合同暂定价总额的 90% 时暂停支付）
尾款支付	按结算原则计算的合同结算价尾款（含绩效费用）	①最终履约评价完成； ②结算结束； ③财评完成或审计完成； ④提交符合发包人要求的请款资料且项目资金已落实	一次性支付

☐（示例 2：建议小型单项检测合同勾选）

序号	付款额度	付款节点
第一次	审核合格的实际检测费用的基本费用-违约金	乙方交付全部检测成果，且项目资金落实后
第二次	合同尾款	最终履约评价完成，财政评审完成或备案完成且项目资金落实后

4.5.2 乙方应承担可能出现的因财政资金未及时到位而导致甲方不能按时支付预付款、进度款和结算款的风险。在预付款、进度款和结算款无法按本合同约定时间支付时，乙方应继续履行各项合同义务，未经甲方允许不得随意停止工作，自行解决由此引起的劳务、材料、设备、资金等一切纠纷，并承担因此而发生的相应费用。费用的支付应遵循政府投资项目管理的有关规定，如已支付款项超过最终结算价，乙方应主动退回超出的价款。

合同结算在财政评审中心评审或第三方中介机构（非全过程造价咨询单位）审核前，累计付款不得超过合同价的 90%，否则，须另行协商签订补充协议。

第五条　检测报告的交付

5.1 乙方交付检测报告的时间详见附件二。乙方交付检测报告一式 4 份，当甲方对部分检测项目的检测报告份数有特殊需要时，可另行约定。

5.2 双方约定按照下列第 2 种方式交付检测报告：

5.2.1 甲方上门提取检测报告。

5.2.2 乙方送检测报告给甲方。

5.2.3 其他：_____

第六条　检测样品的运输

双方约定按以下 6.2 方式运输检测样品。乙方按有关规定对检测后的样品进行留样。

6.1 甲方负责将检测样品送至乙方检测场所，并承担相应运输费用。

6.2 乙方到工程现场抽取检测样品，并承担相应抽样及运输费用。

6.3 其他：_____

第七条　甲方的权利义务

7.1 甲方不得将同一单位工程中的同一类型检测项目委托其他检测机构进行检测。

7.2 甲方授权 曹昶陆 为代表，负责与乙方联系。如甲方代表发生变更，甲方

应书面告知乙方。

7.3 甲方应于检测活动开始前 3 日内向乙方提供附件三所列的与本检测业务有关的资料及文件，并对资料的可靠性负责。

7.4 委托检测前，甲方应将见证单位和见证人员以书面形式通知乙方。见证人员发生变更的，甲方应及时书面告知乙方。

7.5 甲方应提前通知乙方进场时间及检测范围，并派专人负责现场情况介绍及现场协调。

7.6 甲方负责与检测业务有关的第三人的协调工作，为乙方提供必要的外部工作条件。具体包括_____。

7.7 如遇特殊情况需暂停检测，甲方应提前通知乙方。

7.8 甲方不得以任何方式要求乙方出具虚假检测报告。

第八条　乙方的权利义务

8.1 乙方应向甲方提供与本工程检测业务有关的资料，包括建设工程检测资质证书、检测机构评估证书及其附表等复印件。

8.2 乙方收到甲方提供的有关资料及文件后，应仔细阅读，如发现任何不明晰或错误，应 5 日内向甲方提出书面意见。乙方对甲方提供资料的理解的准确性自行负责。

8.3 乙方确保与行政机关、法律法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及本工程相关的建设单位、设计单位、施工单位、监理单位无隶属关系或者其他利害关系。

8.4 乙方在同一建设工程项目或标段中，不得同时接受建设、施工或者监理单位等两方以上的检测委托。

8.5 乙方应当按照合同约定的标准进行检测，并对检测数据和检测报告的真实性和准确性负责。

8.6 检测项目属于工程实体检测的，乙方应事先编制检测方案报送甲方。

8.7 乙方现场检测时应遵守工程安全管理及其他工程现场管理制度。

8.8 对依据相关法律、法规、规章和技术标准实施的建设工程法定检测项目，乙方应使用检测信息系统实施检测，并出具带有防伪标记和校验码的检测报告。

8.9 检测结果不合格的，乙方应在获得检测结果后 4 小时内通知甲方及监理单位。

8.10 乙方对检测工作中涉及到的国家机密、商业秘密、个人隐私应当承担保密义务。

8.11 乙方委派的本项目负责人为：王建成，联系电话：18961333868，电子邮箱：531492320@qq.com，通讯地址：深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼。项目负责人负责组织推进项目具体工作以及后续服务配合，未经甲方事前书面同意，不得更换，否则甲方有权要求乙方按合同暂定价的20%支付违约金。

8.12 乙方必须按龙华区工务署工程档案管理办法（不定期更新）规定整理、上传、移交相关文件，取得工务署档案移交凭证后方可办理工程结算支付。

第九条　对检测结论异议的处理

甲方对检测结论有异议的，可由双方共同认可的检测机构复检。复检结论与原检测结论相同，由甲方支付复检费用；反之，则由乙方承担复检费用。复检结果由提出复检方报建设行政管理部门或者其他有关部门备案。

第十条　违约责任

10.1 因甲方未履行合同义务而造成乙方无法按时保质完成检测业务的，甲方应当承担自身相应经济损失，并赔偿由此给乙方造成的损失。完成检测业务的时限由双方另行约定。

10.2 乙方未按甲方要求的时间进场开展检测工作的，每延迟一天，扣减本合同暂定价的0.1%作为违约金。

10.3 乙方未按照合同约定时间提交检测报告，每逾期一天，扣减本合同暂定价的0.1%作为违约金；乙方逾期超过5日的，甲方有权单方解除合同。

10.4 检测报告信息错误、未按照约定检测依据进行检测或者检测结论判断错误的，乙方应进行更正或免费重新进行检测，给甲方造成损失的应予以赔偿，由甲方原因造成上述错误的除外。

10.5 其他违约责任：因非乙方原因造成乙方无法按时完成检测业务的，甲方应将工期予以顺延，但乙方不得要求经济补偿。

第十一条　其他约定事项

本合同实行履约评价制度。在合同履行过程中，甲方将严格对照“履约评价细则”（详见附件四），记录、评价乙方的履约行为，对履约优秀的单位，甲方将予以通报表扬；对于履约不良单位，甲方将予以限期整改处理；对于最终履约不合格单位，甲方将报请建设主管部门对其作不良行为记录，并拒绝其3年内参加甲方其他项目投标。甲方将按建设主管部门及甲方的最新管理规定执行。乙方应无条件接受建设主管部门及甲方的绩效考核评价（履约评价）结果并满足甲方的管理要求，否则视为乙方违约。甲方在本工程实施阶段制定的相关管理规定为本合同的组成部分，乙方应无条件执行。

第十二条　争议的解决方式

凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，甲乙双方应友好协商解决；如协商不成，双方均应向工程项目所在地人民法院起诉。

第十三条　附则

13.1 在合同签订前，乙方须向甲方提供本单位法定代表人联系方式的书面文件，并加盖公章。

13.2 乙方应当在检测合同签订后的20日内，将合同报建设行政管理部门或者其他有关部门备案。检测合同主要内容发生变更的，应当在合同变更后的20日内，向原合同备案部门办理变更备案。

13.3 与本合同有关的通知可用邮寄方式送达，邮寄地址以本合同中约定的地址为准，寄出三日后即视为送达，任何一方变更地址的，应书面方式通知对方。

13.4 本合同所采用的法律、法规、规章、标准、规范、规定及制度均已相关单位发布的最新版本为准。

13.5 在以下情况下，甲方可启动强制结算机制，将其单方编制的结算文件送审计或审核并提请建设行政主管部门对其作不良行为记录：

13.5.1 乙方在工程竣工验收合格后30天不提交竣工结算书及结算资料的，且经甲方书面催告仍然不报送的；

13.5.2 在收到甲方提出的核对意见后 14 天内仍不提交经修改的竣工结算书或补充结算资料的，且经甲方书面催告仍然不重新报送的。

若因乙方原因导致工程竣工结算总价款超过经审批的工程概算，超出经审批的工程概算的资金全部由乙方承担，且乙方应当赔偿甲方的全部损失。

13.6 本合同正本一式贰份、副本一式陆份，均具有同等法律效力，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。甲方执正本壹份、副本叁份，乙方执正本壹份、副本叁份。本合同自双方签名、盖章之日起生效。

13.7 签订地点：深圳市龙华区

甲方：深圳市龙华区建筑工务署（盖章）	乙方：深圳市泰科检测有限公司（盖章）
法定代表人或其委托代理人：（签名）	法定代表人或其委托代理人：（签名）
统一社会信用代码：	统一社会信用代码：9144030034957877X6
地　址：深圳市龙华区梅龙大道 2283 号清湖行政服务中心 3 栋 4 楼	地　址：深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
邮政编码：	邮政编码：518109
法定代表人：	法定代表人：谭小艳
委托代理人：	法定代表人联系方式（务必填写用以发送履约评价结果）：13632748716
电　话：	委托代理人：
传　真：	电　话：0755-29043336
电子信箱：	传　真：0755-29043336
开户银行：	电子信箱：
账　号：	开户银行：中国建设银行深圳梅林支行
	账　号：4420 1550 9000 5253 8726

合同签订时间：2023 年 11 月 2 日

附件一：检测项目名称

检测项目名称

序号	工程类别	检测项目
1	房建	基坑支护及地基基础检测、主体结构检测、钢结构检测

备注：本表范围外的检测项目可自行填写。

附件二：委托检测的检测项目、标准一览表（根据工程实际情况填写）

龙华区妇幼保健院项目（第三方工程检测）投标报价清单

投标人名称：深圳市泰科检测有限公司（加盖公章）

序号	检测区域	检测项目	适用范围	单位	预计检测数量	单价（元）	合计（元）
1.基坑支护工程和地基基础工程检测							
1	基坑支护工程	低应变检测	灌注桩	根	83	244	20252
2		超声波检测	灌注桩(18根)	管米	1056	14.64	15459.84
3		钻芯检测	咬合素桩（3根）、旋喷桩（4根）	米	147	136.64	20086.08
4		暂定钻芯检测	灌注桩（7根）	米	161	195.2	31427.2
5		锚索抗拔检测	预应力锚索	根	62	2440	151280
6		土钉抗拔检测	土钉（6根）	根	6	2440	14640
小计①							253145.12
7	地基基础工程	低应变检测	灌注桩	根	292	244	71248
8		超声波检测	灌注桩(82根)	管米	6160	14.64	90182.4
9		钻芯检测	灌注桩(87根)、墩(28根)	米	3234	195.2	631276.8
10		静载抗压试验（试验桩）	灌注桩（1根）	10kN	1800	42.456	76420.8
			灌注桩（2根）	10kN	4800	42.456	203788.8
		静载抗拔试验（试验桩）	灌注桩（3根）	10kN	1800	42.456	76420.8
11		静载抗拔检测	灌注桩（4根）	10kN	2200	42.456	93403.2
12		锚杆抗拔检测	抗浮锚杆	根	140	2440	341600
小计②							1584340.8
合计（①+②）							1837485.92

序号	检测区域	检测项目	适用范围	单位	预计检测数量	单价（元）	合计（元）
2. 主体结构工程检测							
1	主体结构检测	回弹法检测砼抗压强度		构件	1268	292.8	371270.4
2		钻芯法检测砼抗压强度		芯样	105	244	25620
3		钢筋保护层厚度检测		构件	140	244	34160
4		楼板厚度		点	51	73.2	3733.2
小计③							434783.60
序号	**检测区域**	**检测项目**	**适用范围**	**单位**	**预计检测数量**	**单价（元）**	**合计（元）**
3. 钢结构工程检测							
1	钢结构检测	焊缝超声波探伤		米	3200	73.2	234240
2		钢结构防腐涂层厚度		构件	100	122	12200
3		钢结构防火涂层厚度		构件	100	122	12200
小计④							258640
三项检测费用总计①+②+③+④							2530909.52

2.2、深汕科技生态园B区施工总承包项目基坑支护及材料实体检测

合同编号：TKT－SS－2023-004

深汕科技生态园B区施工总承包项目基坑支护及材料实体检测委托合同

项目名称：深汕科技生态园B区施工总承包项目基坑支护及材料实体检测

甲　　方：深圳深汕特别合作区深投控投资发展有限公司

乙　　方：深圳市泰科检测有限公司

签订时间：2023 年 1 月 13 日

甲方：深圳深汕特别合作区深投控投资发展有限公司

乙方：深圳市泰科检测有限公司

经甲乙双方协商，甲方将深汕科技生态园B区施工总承包项目材料及实体检测委托给乙方检测，为明确双方在本工程施工中的权利、义务和责任，双方根据《中华人民共和国民典法》本着平等自愿、互惠互利的原则，经双方协商一致，签订本合同。

一、工程概况

深汕科技生态园是深投控在深汕特别合作区打造的首个大型产业园区项目，项目总投资约53.9亿元,项目总用地面积91157.6 ㎡，总建筑面积约633385.81㎡。其中B区建筑用地面积11944.32平方米，计规定容积率为10.05，总建筑面积为140156.82平方米，计规定容积率建筑面积124368.66平方米，地下室不计容面积：15788.16平方米。设有1栋超高层研发用房，建筑高度为248.05米，其中半地下室两层，其主要功能为大堂；地下室两层，其主要功能为车库、设备用房。机动车停车位343个，其中充电桩停车位74个。（详见图纸）

二、服务内容、方式和要求

1、甲方委托乙方对本工程进场材料及实体按有关规程、规范及工程进度进行检测，并按时提供工程技术要求及待检材料样品。

2、甲方要求上门取样时需提前4小时预约，否则取样时间须双方重新约定。乙方接到甲方通知后及时派车到达甲方施工现场接收待检材料样品。到现场检测时，应提前1天以书面传真至乙方。

3、甲方应保证其所承建工程的建材检测项目的检测任务（乙方资质范围内）由乙方负责检测。如乙方服务不到位或者不能满足甲方现场有关要

求，甲方有权随时增加或另行委托其他检测单位，乙方不得有任何异议。

4、乙方按相关国家、行业和企业标准的相关规定进行检测，对检测公正性、可靠性负责，任何一方不得干预检测结果。

5、乙方负责相关进场材料及实体检测资料的整理、报告的编写工作，及时反馈质量信息，并按工程进度的需要及时发出报告送达甲方相关部门。

6、乙方提供检验报告原件一式三份，如遇到特殊情况，甲方需要乙方补发相关的资料，乙方应配合给予补发。

7、节假日如遇材料急需试验，乙方要安排人员加班并及时提供试验结果。

三、工期要求

总承包施工工期为 1176 天，计划开竣工时间为 2022 年 10 月 7 日（以开工令为准）至 2025 年 12 月 26 日。检测的工期具体以完成总承包范围内所有的基坑支护检测及材料检测项目，并出具所有的检测报告为准。

四、合同价款

1.本项目合同暂定总价（含税）为：￥2045338.55 元（大写：贰佰零肆万伍仟叁佰叁拾捌元伍角伍分），其中：税率为 6%，不含税金额为 1,929,564.67 元，税额为 115,773.88 元。结算时综合单价不因市场价格涨落、人员工资、福利调整以及汇率变动、现场场地原因等任何原因进行调整。不含税金额不因国家税率变化而变化，若在合同履行期间，如遇国家的税率调整，则合同总价相应调整，以开具发票的时间为准。

2. 本工程检验费用综合单价按附件《工程质量检测综合单价表》执行。如有异议按“粤建检协会【2015】8 号”文件《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价（第一批）》的收费标准下浮 58%作为结算单价（等同于 4.2 折）计取（单位人民币，四舍五入保留两位小数），超出该文件

的材料检测费用双方另行协商。

五、支付方式

1.乙方完成每季度的检测项目并出具符合相关主管部门要求的合格检测报告，同时检测报告经总承包单位、监理及甲方验收确认合格。

2.工程款按季度支付，乙方将季度实际发生的检测项目费用每季度25日前提交总承包单位、监理单位及甲方审核完成后30个工作日内支付。

3.本合同费用由基本费用（70%）和绩效费用（30%）两部分组成，基本费用全额支付，绩效费用根据履约评价结果支付。甲方支付对应的检测费进度款=每季度检测费*（70%+30%*履约评价考核支付百分比A）*90%。

在履行合同阶段中暂扣的绩效费用,待完成全部检测任务并出具符合相关主管部门要求的合格检测报告并将技术资料归档后，项目整体的履约评价中达到优秀(大于等于90分),则暂扣的绩效费用全部返还。项目整体的履约评价中未达到优秀(小于90分),则暂扣的绩效费用不返还。每次履约评价由甲方单位进行打分。

4. 履约评价考核：履约评价考核百分比A按下表执行，履约评价考核均为最终结果，不做调整。

序号	履约评价考核结果	履约评价考核支付百分比A
1	优秀	100%
2	良好	90%
3	合格	80%
4	不合格	60%

注：履约评价分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，其中绩效评价得分在90（含）~100分者为优秀，80（含）~90分者为良好，60（含）~80分者为合格，60分以下者为不合格，履约评价评分表如下（见下表）：

履约评价评分表

填表单位：深圳深汕特别合作区深投控投资发展有限公司

评价项目：深汕科技生态园 B 区施工总承包项目材料及实体检测

填表人：

填表日期：

考核内容	考核要素	具体要求	满分限制	评分
职业道德 10%	服务意识	将为客户服务的意识贯彻到各项工作中；主动为客户排忧解难，服务对象的满意度高。	3	
	工作态度	工作积极主动，不相互推诿；有强烈的进取心，积极面对工作和环境挑战；敢于主动承担责任。	3	
	遵纪守法	遵守法律法规和甲方各项规章制度的情况，包括考勤、各类会议的执行情况等。	4	
岗位技能 30%	执行能力	在工作中能运用正确的工作方法和流程达到工作目标，工作效率高、有创新。	10	
	业务能力	具有专业咨询所必须的专业知识、操作技能和实践经验。技术及管理能力强，符合作为专业咨询的技术及管理要求。	10	
	沟通能力	能正确理解工作目标，积极表达对工作的意见和建议，在工作中项目团队内、外配合良好。	10	
工作绩效 60%	目标达成	能按照规定的时间保质、保量地完成指派的各项工作计划和各项工作任务，目标达成满意度高。	60	
实得分数：				
综合评定等级：优秀□良好□合格□不合格□				
考核者简要说明： 考核者签名：				
注：履约评价分为优秀、良好、合格、不合格，其中履约评价得分在 90（含）~100 分者为优秀，80（含）~90 分者为良好， 60（含）~80 分者为合格，60 分以下者为不合格。				

5.结算款在乙方完成全部检测任务并出具符合相关主管部门要求的合格检测报告并将技术资料完成归档，由甲乙双方按检测的实际发生量乘以含税综合单价完成最终结算后支付。

6.甲方可选择通过银行转账、银行支票、银行汇票、供应链融资工具（包括但不限于承兑汇票、保理、付款代理等）等付款方式支付合同款项。

如甲方采用供应链融资付款，甲方同意对乙方支付的供应链融资成本给予补偿，补偿标准和方式在付款前由甲乙双方协商确定，乙方有义务全力配合甲方办理供应链融资付款的事项，若因乙方原因未能成功办理，则甲方有权延迟付款且不承担任何违约责任。

7. 甲方每次付款前，乙方应向甲方提交与交易内容一致、开具方与乙方企业名称一致的合法合规增值税专用发票。如甲方因乙方提供不合规发票而受到税务部门处罚，乙方应向甲方承担赔偿责任，包括但不限于无法抵扣的税款、滞纳金、罚款及相关损失。甲方有权在未付合同价款直接扣除相应的赔偿金额，未付款不足以弥补甲方因不合规发票造成的损失，甲方有权向乙方索赔。

乙方确认其收取本合同款项的银行账号信息如下：

公司名称	深圳市泰科检测有限公司
开户银行	中国建设银行深圳梅林支行
银行账号	44201550900052538726

乙方如需变更该收款账户的，必须提前书面通知甲方，否则由此引起的一切责任由乙方承担。

六、甲、乙方责任和义务

1.甲方责任和义务

1.1 甲方委托任务时，必须向乙方明确检测任务，并根据乙方要求提供相关资料。

1.2 负责需要检测的材料、半成品的现场取样，并将符合检测要求（如试样的组数、规格及尺寸）的样品送至乙方的试验室。

1.3 根据工程要求和现场进度及时联系乙方进场检测并通知监理到场监督。

1.4 负责现场检测所需的准备工作，为检测提供必要的检测条件和工作环境。

1.5 配合乙方办理相应的样品登记及交接手续。

1.6 按照合同的约定及时向乙方支付检测费用。

2.乙方责任和义务

2.1 负责指定接收样品的试验室为深圳市泰科检测有限公司。

2.2 对需到施工现场进行检测的项目，按甲方要求的时间及时指派有执业资格的检测人员及经检定合格的检测设备到施工现场检测。

2.3 每项检测工作结束后 3 个工作日内完成正式检测报告，并提交甲方，以保证工程资料的验收和施工进度。

2.4 对甲方因工程需要需加急检测的项目，在满足检测的客观条件下尽最大努力满足甲方的工程进度需要。

2.5 指派专人与甲方的现场负责人建立直线联络方式，并协调处理相关事务。

2.6 根据本工程及甲方的需要，免费为质量检测（包括检测方案制订、检测结果评价、质量问题处理等）向甲方提供技术支持和咨询服务。

2.7 按照国家、行业现行的相关之规范对样品进行检测，向甲方及时提供科学、准确的检测报告，并对检测的结论负责；该工程甲方提供的有关资料没有经过甲方的同意，不得向外界透露，乙方对履行本合同获得甲方所有项目信息保密，否则应承担违约责任。乙方提供的所有检测报告所有权归甲方所有。

2.8 负责检测人员的安全和保险，检验人员应严格遵守项目现场的安全管理规定和相关管理事项，未经甲方同意，乙方不得将履约义务分包或转包给第三方，否则甲方有权单方解除本合同，乙方应向甲方按本合同合同暂定总价的 20%承担违约金。

七、违约责任

1、如甲方送检的样品的规格、尺寸、数量不符合检测要求，甲方应负责重新送样。

2、如因乙方的原因造成检测及/或鉴定报告的延迟（本条所称延迟指与委托单中所承诺的取报告日期比较），并因此而影响工程进度或使工程延期竣工的，乙方应向甲方支付合同暂定总价的 20%作为违约金，若违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应赔偿相关损失，且甲方有权单方解除合同。

3.检测报告信息错误、未按照约定检测依据进行检测或者检测结论判断错误的，乙方应按甲方要求补充或重新进行检测作业，重新提交满足合同要求的报告并补齐有关资料，由此造成提交成果报告延误的，乙方应当承担逾期履行的违约责任。经整改后提交的报告仍不满足合同约定要求的，乙方应向甲方支付合同暂定总价的 20%作为违约金，若违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应赔偿相关损失，且甲方有权单方解除合同。由甲方原因造成上述错误的除外。

4. 乙方所完成的检测工作质量不符合合同要求未及时向总承包单位、监理及甲方报告异常情况、发出险情警报等造成事故的，乙方应向甲方支付合同暂定总价的20%作为违约金，若违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应赔偿相关损失，且甲方有权单方解除合同。

5.乙方应对检测成果的准确性负责，因检测报告的错误而造成工程的任何损失，由乙方承担全部赔偿责任。如检测结果与被检测对象实际情况不符，乙方应无条件返工，所发生费用由乙方承担，并应向甲方支付合同暂定总价的10%作为违约金。

6.乙方履行本合同过程中，应遵守甲方现场管理，并制订科学有序的工作流程，确保人员及财产安全，避免造成各类安全事故，否则由此造成的损任由乙方自身承担，给甲方造成损失的，乙方应该赔偿。

7.甲方有权依据履约评价对乙方提出工作建议，若乙方履约评价连续两次不合格的，甲方有权解除合同，乙方应按本合同暂定总价的20%向甲方承担违约金。

八、合同变更、解除和终止

1.对本合同条款的任何变更、修改或增减，应经双方协商同意并签署书面文件方为有效，作为本合同的组成部分。

2.双方协商一致，可以解除合同。

3.双方因不可抗力致使合同无法履行，任何一方可以解除合同。但解除方应同时提供其受不可抗力影响之证据。

4.因政策性原因或政府原因而导致的合同终止，乙方不得提出异议，根据政府相关文件立即终止合同。合同已发生的检测项目则按实结算并支付乙方相应的检测费用；未发生的检测项目，合同自动终止，费用不得索赔。

九、争议及解决

1.如甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以协商或者要求有关部门调解。如协商或者调解不成的，任何一方均可向甲方所在地提起诉讼。

2.除提交诉讼的争议事项外，其他工作应照常进行。

十、其他

1.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

2.本合同一式8份，甲方6份，乙方2份，均具同等法律效力。甲乙双方履行完合同规定的义务后，本合同终止。

十一、合同附件

附件一：项目开发建设廉洁协议书

附件二：结算办理承诺函

附件三：工程质量检测综合单价表

该附件属于本合同重要组成部分，与本合同具备同等法律效力。

甲方：深圳深汕特别合作区深投控投资发展有限公司	乙方：深圳市泰科检测有限公司
法定代表人：	法定代表人：
或委托代理人：	或委托代理人：
时间：　　年　　月　　日	时间：　　年　　月　　日

2.3、深圳职业技术大学深汕校区项目施工总承包III标工程质量检测

合同编号：中建四局 05072024002050023300 6

正 / 副本

深圳职业技术大学深汕校区项目

施工总承包III标

工程质量检测合同

中建

委 托 人：中国建筑第四工程局有限公司

受 托 人：深圳市一泰检测有限公司

合同签订地：深圳市南山区

日 期：2025 年 2 月 13 日

深圳市一泰检测有限公司 陈丽燕 sztktest 2025-02-28 12:04:13

深圳职业技术大学深汕校区项目施工总承包III标工程质量检测合同

委托人（全称）： 中国建筑第四工程局有限公司【以下简称委托人】

受托人（全称）： 深圳市一泰检测有限公司【以下简称受托人】

依据建设部《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建设工程质量检测管理办法》及国家和地方有关法规、规范、办法。结合《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则，双方经过友好协商就深圳职业技术大学深汕校区项目施工总承包III标 质量检测事项协商一致，双方达成如下协议：

一、质量检测委托内容包括但不限于以下内容

1. 砼、砂浆配合比试配；
2. 水泥物理性能检测；
3. 砂、石检测；
4. 钢筋原材、机械连接及焊接检测；
5. 砖检测；
6. 外墙面砖拉拔试验；
7. 混凝土抗压、抗渗、抗折检测；
8. 砂浆抗压检测；
9. 简易土工检测；
10. 岩石抗压强度检测；
11. 防水卷材检测；
12. 其他属受托人检测范围内常规检测。

二、检测依据

国家和广东省有关建筑工程的各项法律法规；国家和广东省现行规范、检测方法、标准和技术要求。

三、检测服务范围

深圳职业技术大学深汕校区项目施工总承包III标 范围内的所有检测项目及参数，具体施工范围以委托人现场划定的范围为准，包括但不限于委托人与建设单位签订的总包合同中承包范围内的全部有关工作达到验收合格。

四、受托人权利与义务

1.提供委托单填写样张；
2.核对委托单填写情况；
3.核对委托样品的数量、重量、规格、龄期；
4.按规定及时进行检测；
5.异常情况采用电话（传真）方式通知委托人；
6.检测结果在5个工作日内出具检测报告；
7.遵守国家和地方的有关法律法规，严格按照建设工程质量检测有关规范、标准和规程的要求对委托人委托的试验项目认真进行测试，作好相应记录，对发现存在的施工质量问题须明确指出；
8.对检测数据和检测报告的真实性和准确性负责，杜绝虚假报告，保证检测结果的真实性、可靠性和

公正性。因检测原因造成的成果质量低劣，不能满足技术要求，其检测费用由受托人承担；

9.从委托人现场提取材料试件后，按照受托人工作服务承诺时间及时提交检测报告（数量不低于4份）及相关数据（除不可抗力因素外），否则承担违约滞纳金处罚；

10.健全内部管理制度，完善软硬件配备，科学规范检测；

11.按照试验室管理的要求，对委托人样品的试验数据、试验资料严格保密，未经委托人同意，受托人不得私自利用或转让，否则给委托人造成的一切损失承担违约责任并保留追究其侵犯商业秘密的赔偿责任；

12.受托人现场检测时应遵守工程安全管理规定及其他工程现场管理制度，并做好检测安全防护工作和检测工作质量管理，若发生除委托人原因外导致的安全质量事故，由受托人承担全部责任及一切损失；

13.提供必要的资料，积极协助委托人完成受托人资质在建设单位、监理、质量监督员处备案工作；

14.免费为委托人提供工程检测咨询服务；

15.按双方约定的时间安排人员车辆到施工现场取样及送报告，并提供混凝土试件免费代养护服务（满足政府规定养护的时间）；

16.受托人必须持有效的“五证一书”（营业执照、组织机构代码证、税务登记证、资质证书、安全生产许可证、法人委托书），承诺具备相应的检测检验资质，并在其资质范围内承接本项目检测内容；

17.受托人承诺与行政机关、法律法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及本工程相关的设计单位、施工单位、监理单位无隶属关系或者其他利害关系，公平公正完成项目检测工作。

五、委托人权利与义务

1.委托人应按照项目实际需要，向受托人提供委托检测的工程概况，并制定该工程的试验计划；

2.委托人应详细填写检测委托单，并在受托人的指导下提供建筑试验的试件和受托人检测所需的技术数据及资料，配合受托人作好检测试验工作；

3.委托人要求受托人上门取样的，需提前半天通知受托人；要求受托人到现场检测的，应提前1天以电子邮件将检测要求发送至受托人，并提供必要的外部工作条件；要求检测项目为见证送检的，委托人需通知驻地监理签字见证，并提供“见证取样和送检见证人告知书”；

4.双方签订本合同后，当工程概况中所列信息以及委托的检测项目等发生变化时，委托人应及时办理本合同变更登记手续；

5.按合同约定的方式支付检测试验费用；

6.提供安全的现场检测工作环境。

六、工作程序及要求

1、见证取样检测

（1）由委托人取样送检人根据现场使用的各材料进场实际情况及需检测的项目，在现场按国家标准随机抽取足够样品备好，通知受托人在双方约定的时间内上门取样。

（2）受托人按委托人要求免费到委托人工地收取样品。若委托人需要受托人加急出具检测报告的，应由委托人按要求在监理单位见证下提前备好样品，随同“见证记录”一并将样品送至受托人进行检测送。

（3）受托人到现场取样时，所有样品经受托人验收符合送检要求后，由委托人填写试验委托单一式三联（委托人执一联，受托人执二联），见证检测项目的委托单由见证监理签字确认。

（4）受托人收样后，委托人或受托人发现委托单部分信息出现错漏时，委托人应在所执委托单上修订相关信息并签名确认后传真至受托人处作为结算凭据。

（5）受托人收取样品后及时安排人员进行试验，完成试验后，受托人在承诺的服务时间内出具试验报告，并按照承诺的日期时间将检测报告送达委托人处，委托人收取检测报告时需签名确认。

（6）若委托人需要受托人加急出具检测报告的，受托人应无条件调配人员在委托人要求的时间内完成试验，并将检测结果按照委托人要求以传真或电邮方式发送给委托人。

（7）当委托人委托的检验项目检验结果不合格时，受托人立即以电话或传真的方式及时通知委托人。需复检时，委托人应按照国家标准规范要求取样复检并支付费用。

（8）委托人对检测报告若有异议时，应在发现之日起 7 日以内提出投诉，过期受托人不予受理；委托人对检测结论有异议的，可由双方共同认可的检测机构复检。复检结论与原检测结论相同，由委托人支付复检费用；反之，则由受托人承担复检费用。

2、现场检测：

（1）委托人根据工程施工进度情况确定检测部位及检测时间并提前 1 天以电子邮件的形式通知受托人，受托人根据具体情况与委托人商定到现场检测的具体时间。

（2）受托人在商定的时间将派出检测人员及仪器设备至委托人现场进行检测。

（3）受托人完成检测后由委托人代表在现场办理委托手续，若需见证检测，则应请监理签字确认。

（4）受托人在完成检测后按照承诺的时间及时将检测报告送达委托人。

七、进度要求

1、受托人应按国家现行相关标准的规定和要求，在完成送样或现场试验检测之日起 24 小时内先口头通知试验检测结果并在 5 天内出示完整、有效的试验检测报告，对有龄期要求试验的在样品达到龄期后 24 小时内口头通知试验检测结果并在 5 天内出示完整、有效的试验检测报告。

2、委托人有权依据施工现场实际进度计划随时调整受托人出具试验检测报告的时间，对此，受托人不得提出任何异议，并不得以此为由要求增加合同价款。如因委托人原因、不可抗力造成受托人无法满足委托人要求的，受托人可在发生延误事由的 24 小时内通知委托人，获得委托人的书面同意，报告出具时间可以顺延。

3、若受托人报告出具时间难以满足委托人工程建设需要，委托人可将本合同约定的工程范围内部分试验检测工作另行发包给第三方，受托人无异议。如受托人累计 2 次以上未能及时向委托人提交试验检测报告，委托人有权解除本合同，委托人另行委托第三方试验检测，由此造成的一切损失由受托人承担。

八、检测费用及支付方法：

受托人属于：☑一般纳税人；□小规模纳税人；□其他。

本合同所涉应税行为计税方法： ☑ 一般计税方法 □ 简易计税方法。

1.按实际完成工作量进行计算。

2.检测费用：按 2015 年《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》收费标准下浮 40%进行计费。

3.签约合同价暂定为：¥ 2000000 元（人民币大写：贰佰万整），最终以实际结算金额为准。其中：不含税合同价¥ 1886792.45 元，增值税税率 6 %；增值税税金¥ 113207.55 元。

变更计价等可能导致合同价款增加或减少的，合同价款增加或减少的部分应根据合同适用的增值税税率计增或计减增值税税金。

九、付款方式

1.付款方式：工程无预付款，月进度款按照当期委托人确认的已完工程量工程价款的 70%，完善委托人内部请款审批流程后，于次月支付工程月度进度款，工程完工提高至 80%；竣工验收合格支付至结算金额的 97%；保修金为结算总价的 3%，质保金待保修期（为本工程竣工验收后 2 年）满后一个月后扣完相关扣款再无息支付给受托人。

2.办理支付手续的受托人须于委托人付款前 20 日内向委托人足额开具满足委托人财务要求的增值税专用发票，发票金额不得低于委托人已确认产值的数额，否则委托人有权拒绝支付工程款；受托人未按约向委托人足额开具发票的，每迟延一天，按未开具发票金额的千分之一向委托人承担违约责任，且由此导致委托人迟延付款给受托人造成的损失由乙方自行承担。受托人应配合委托人进行增值税专用发票的认证

工作，并保证提供的增值税专用发票能够顺利抵扣。受托人不具备增值税专用发票开票资格的，有义务通过税务机关代开的方式提供增值税专用发票。

3.增值税税率随国家政策变更而变更，增值税专用发票开票信息具体如下：

纳税人名称：【中国建筑第四工程局有限公司】

纳税人识别号：【91440000214401707F】

纳税人身份：【一般纳税人】

税务登记地址：【广州市天河区科韵路 16 号自编 B 栋 5 楼】

税务登记联系电话：【020-38119785】

税务开户银行名称：【招商银行股份有限公司广州科技园支行】

税务开户银行账号：【0209 0015 2110 202】

4. 乙方指定银行账户信息如下：

开户单位：【深圳市一泰检测有限公司】

开户银行：【中国建设银行股份有限公司深圳梅林支行】

银行账号：【44201550900052538726】

十、保密条款

双方对本次综合检测合同予以保密，受托人的保密义务如下：

1.保密内容：本次所有试验检测内容、数据、报告及试验检测所涉的信息和技术。

2.泄密责任：如因受托人工作人员泄密导致委托人利益或声誉遭到损害及其他不利影响，受托人愿意承担全部法律责任及经济损失。

十一、违约责任

1.受托人未按照合同约定时间提交检测报告，每逾期一日应按相关检测项目检测费用的 5%向委托人支付违约金。

2.检测报告信息错误、未按照约定检测依据进行检测或者检测结论判断错误的，受托人应进行更正或免费重新进行检测，给委托人造成损失的应予以赔偿。

3.其他违约责任：/ 。

十二、 争议解决

凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应本着实事求是的友好原则，协商解决，协商不成时，任何一方均有权向合同签订所在地人民法院提起诉讼。

十三、合同生效与终止

本合同采用电子签约方式，甲乙双方已在“云筑网”筑易签平台完成企业实名认证及企业电子印章授权，双方均认可电子印章的法律效力，自双方在“云筑网”筑易签平台盖章之日起生效，在合同有效期内，双方均不得随意变更或解除合同，如有未尽事宜，双方经协商一致可另行签订补充协议。本合

同自双方权利义务履行完毕之日或解除之日终止。

十四、送达

受托方确认：受托方营业执照记载地址为正确并可以有效送达，除此之外，受托方还指定以下电子邮箱地址：【352592915@qq.com】为履行本合同工作邮箱，受托方指定联系人及联系方式：【杨珍国】，联系方式【19397889949】。委托方及委托方项目部下发的指令、通知或相关管理文件，受托方应按要求签收或确认，如果履约过程中受托方有拒绝或抵触情绪，委托方将相关管理文件或指令或通知送到前述受托方确认的邮箱地址，视为受托方已完全知晓并接受，自到达收件地址时生效。

十五、合同生效

1. 本合同采用电子签约方式，甲乙双方已在“云筑网”筑易签平台完成企业实名认证及企业电子印章授权，双方均认可电子印章的法律效力。

2. 本合同自双方在“云筑网”筑易签平台盖章之日起生效。

3.本合同的任何条款的无效、失效和不可执行不影响或不损害其他条款的有效性、生效和可执行性。

4.后合同义务：合同双方应在合同终止后，遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。任何一方泄露或者不正当使用该商业秘密给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任。

附件 1：授权委托书

附件 2：检测清单及收费标准：粤建检协［2015］8 号文广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价

委 托 人（盖章）：中国建筑第四工程局有限公司	受 托 人（盖章）：深圳市一泰检测有限公司
法定代表人或委托代理人（签字）	法定代表人或委托代理人（签字）
电　　话：	电　　话：
传　　真：	传　　真：

2.4、深圳国际美术馆（暂定名）项目

TKT-2023-155

GMGCJC-2021-01

工程编号：

合同编号：光建检测[2023]181 号

深圳市光明区建设工程
材料检测合同

工程名称：深圳国际美术馆（暂定名）项目

工程地点：深圳市光明区

委 托 人：深圳市光明区建筑工务署

检 测 人：深圳市一泰检测有限公司（原深圳市泰科检测有限公司）

2021 年版

第一部分　合同协议书（范本）

委托人：深圳市光明区建筑工务署

检测人：深圳市一泰检测有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方就下述工程的质量检测事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：深圳国际美术馆（暂定名）项目

2.建设地点：本项目位于光明中心区科学公园南侧，南临光辉大道，东临科技馆新馆。

3.建设规模：本项目总用地面积 53004.73 平方米，总建筑面积约为 135000 平方米，项目可研批复总投资 244388.88 万元，其中，建安工程费用 191174.29 万元。深圳国际美术馆(暂定名)项目定位为集艺术展览展演、公共教育、研究典藏、国际交流、艺术品数字平台、文化产业运营于一体的艺术综合体平台。主要建设功能包括：展览陈列用房、藏品库房、公共服务空间、公共教育与交流用房、行政管理用房、附属用房及其他。

二、第三方质量检测内容

包含工程项目的原材料检测、成品及半成品检测、主体结构工程现场检测等。

三、服务期限

服务期限：中标通知书发出之日起至本工程通过验收时止。

四、签约合同价

签约合同价：合同暂定价 194.418405 万元，大写:人民币壹佰玖拾肆万肆仟壹佰捌拾肆元零五分，中标下浮率为　　。

五、项目负责人

检测人的项目负责人及电话：王建成/18961333868，身份证号：320823198106187053 资格证书及证号：注册土木工程师（岩土）/AY153201183

（可据检测人投标时所报项目负责人的资格情况，填写其相应的资格证书及证号）。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

1.中标通知书；

2.投标函及附录；

3.专用条件；

4.通用条件；

5.质量检测报价清单；

6.委托人要求；

7.相关规范、标准、规程和指引；

8.附件；

9.招标文件、投标文件；

10.其他合同文件。

合同双方在履行合同中形成的有关变更、洽商、备忘录或补充协议等，均构成合同文件的组成部分。

七、承诺

1.委托人向检测人承诺，按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务（**因政府支付审批流程问题造成的延误，不视为委托人未按照约定履行支付义务。**）。

2.检测人向委托人承诺，按照本合同约定的第三方质量检测内容，以及法律法规和规范标准的规定实施并完成工程质量检测工作，并履行本合同所约定的全部义务。

八、合同生效与终止

本合同协议书经双方法定代表人或其授权代表签字并双方盖章后成立并生效。双方履行完毕本合同约定的权利义务后，本合同自行终止。

九、合同份数

本合同一式拾贰份，其中正本贰份、副本拾份，均具有同等法律效力。委托人执玖份，其中正本壹份、副本捌份；检测人执叁份，其中正本壹份、副本贰份。

甲方：深圳市光明区建筑工务署（盖章）

地址：深圳市光明区华夏二路商会大厦

法定代表人

或其委托代理人（签章）：

电话：88211783

传真：　　/

乙方：深圳市一泰检测有限公司（盖章）

地址：深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼

法定代表人

或其委托代理人（签章）：

电话：0755-29043336

传真：0755-29043336

合同订立时间：2023 年 12 月 1 日

合同订立地点：光明区

3、拟派项目负责人情况

（三）拟派项目负责人情况

3.1、提供拟派项目负责人的简历、身份证、职称证（如有）、注册资格证书（如有）、投标人在招标公告发布（不含当月）前6个月为其连续缴纳的社保证明扫描件（社保部门网页或窗口打印均可），执业证书的需注册在投标人公司。

<table>
<tr><td colspan="6">项目负责人简历表</td></tr>
<tr><td>姓名</td><td>王建成</td><td>性　别</td><td>男</td><td>年　龄</td><td>45岁</td></tr>
<tr><td>职务</td><td>项目负责人</td><td>职　称</td><td>高级工程师</td><td>学　历</td><td>本科</td></tr>
<tr><td>证件类型</td><td>身份证</td><td>证件号码</td><td>320823198106187053</td><td>项目职务</td><td>项目负责人</td></tr>
<tr><td colspan="2">参加工作时间</td><td colspan="2">19年</td><td colspan="2">从事项目负责人年限</td><td>10年</td></tr>
<tr><td colspan="2">注册土木工程师（岩土）</td><td colspan="2">AY153201183</td><td colspan="2">注册一级结构工程师</td><td>S093202656</td></tr>
</table>

姓名 王建成

性别 男 民族 汉

出生 1981 年 6 月 18 日

住址 江苏省连云港市高新区科苑南路99号22号楼二单元601室

公民身份号码 320823198106187053

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 连云港市公安局高新区分局

有效期限 2022.05.06-2042.05.06

中华人民共和国人力资源和社会保障部 全国一体化在线政务服务平台（试运行） 网站无障碍 | 通知公告 广东 | 深圳市***公司 | 退出

全国人力资源和社会保障政务服务平台

民生為本 人才優先

首页 用人单位服务 全国就业公共服务 办事指南 地方服务窗口 人社服务电子地图

在线服务 > 全国职称评审信息查询（试运行）

全国职称评审信息查询（试运行）

姓名	王*成	证件类型	居民身份证（户口簿）
证件号码	320**********7053	证书编号	201701000442
职称系列	工程技术人才	职称名称和级别	工程技术人才_高级工程师-高级（副高）
评审专业名称	建设工程-建筑结构	发证日期	20171127
评审机构	江苏省建设工程	发证机构	江苏省人力资源和社会保障厅

上一页 1 2 3 下一页

核验查询

* 姓名	王建成	职称证书编号	请输入证书编号
* 有效证件类型	居民身份证（户口簿）	* 有效证件号码	320823198106187053
* 验证码	5xp5 d33p		

442-王建成

姓名 王建成

性别 男

身份证号 320823198106187053

工作单位 苏州六度设计研究院有限公司连云港分公司

编号 201701000442

经 江苏省建设工程

高级专业技术资格评审委员会于

2017年11月27日 评审，王建成

已具备 高级工程师 资格。

公布文号：苏人社发（2017）450号

发证机关

（印章）

2017年11月27日

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 人员数据 > 人员列表 >

手机查看

王建成

证件类型	居民身份证	证件号码	320823**********53	性别	男
注册证书所在单位名称	深圳市一泰检测有限公司				

执业注册信息 个人工程业绩 个人业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录

一级注册结构工程师

注册单位：深圳市一泰检测有限公司　电子证书编号：S20093202656　注册编号/执业印章号：建检19-S097

注册专业：不分专业　有效期：2029年06月09日

查看证书变更记录（9）

注册土木工程师（岩土）

注册单位：深圳市一泰检测有限公司　电子证书编号：AY20153201183　注册编号/执业印章号：建检19-AY168

注册专业：不分专业　有效期：2028年06月30日

查看证书变更记录（5）

中华人民共和国注册土木工程师（岩土）

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师（岩土）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名　王建成

证书编号　AY153201183

中华人民共和国住房和城乡建设部

NO. AY0016755　　发证日期　2015年03月26日

中华人民共和国一级注册结构工程师

注册执业证书

本证书是中华人民共和国一级注册结构工程师的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名　王建成

证书编号　S093202656

中华人民共和国住房和城乡建设部

NO. S0019613

发证日期　2009年12月07日

使用有效期：2026年01月21日
- 2026年07月20日

中华人民共和国注册土木工程师（岩土）
注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师（岩土）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名：王建成

性　　别：男

出生日期：1981年06月18日

注册编号：AY20153201183

聘用单位：深圳市一泰检测有限公司

注册有效期：2025年01月10日-2028年06月30日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：王建成

签名日期：2026.2.05.

发证日期：2025年01月10日

普通高等学校

毕业证书

中华人民共和国教育部监制

No. 02591563

学生 王建成 性别 男，

一九八一年六 月 十八日生，于一九九九年

九月至 二〇〇三 年 六 月在本校

土木工程（建筑工程） 专业

四 年制本科学习，修完教学计划规定

的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长：郭原

校　　名：揚州大學

二〇〇三年 六 月二十日

学校编号：11117120030502174

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王建成　　社保电脑号：642183104　　身份证号码：320823198106187053　　页码：1

参保单位名称：深圳市一泰检测有限公司　　单位编号：736621　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	06	736621	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	12	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	01	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	[illegible]	2520	[illegible]	5.04
2026	02	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	[illegible]	2520	[illegible]	5.04
2026	03	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	04	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	05	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	06	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
合计				10504.64	4943.36			4778.27	1749.86			437.53		140.06		280.12	70.03

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927ce7ed06bccq ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
736621	深圳市一泰检测有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年6月23日

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

3.2、投标人拟派项目负责人以项目负责人职务承担的房屋建筑工程检测业绩。

项目负责人		王建成			职称	高级工程师
注册证书		AY153201183、S093202656			缴纳社保时间	2025.06-2026.06
序号	工程名称	合同金额	建设单位	项目担任职务	合同签订时间	项目完成时间
1	南山智造深汕高新产业园项目第三方检测	320.286412	深圳市深汇通产业园开发有限公司	项目负责人	2022.04.18	/
2	龙华区妇幼保健院(第三方工程检测)	253.090952万元	深圳市龙华区建筑工务署	项目负责人	2023.11.02	/
3	深圳国际美术馆（暂定名）项目	194.418405万元	深圳市光明区建筑工务署	项目负责人	2023.12.01	/
4	科学城大科学装置集群中试转化基地项目第三方材料检测	107.856504万元	深圳市建辰投资发展有限公司	项目负责人	2024.07.13	/

注：

1.提交材料中需有文字、图片或图纸明确表明该项目业绩为房屋建筑工程检测业绩。

2.提供合同等关键页的扫描件，须体现项目名称、合同金额、合同签订时间、合同双方盖章、项目负责人姓名或任职情况等信息。如上述证明材料均未能体现相关指标参数的，可另行补充由项目建设单位出具的证明材料或其他材料进行辅证。

3.提交业绩超过4项的，按投标文件排序或排列顺序选择前4项。满足同类业绩要求的情况下，业绩顺序请按合同金额大小进行排序。

4.投标人需将提供的证明文件关键内容用红色方框明确。关键信息须清晰可辨，若具体信息无法辨识，招标人有可能作出对投标人不利的判断。

变更（备案）通知书

22309007103

深圳市一泰检测有限公司：

我局已于二〇二三年十一月十四日对你企业申请的（名称）变更予以核准；对你企业的（章程修正案、章程 ）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下：

备案前章程修正案：

备案后章程修正案：

章程备案

变更前名称： 深圳市泰科检测有限公司

变更后名称： 深圳市一泰检测有限公司

税务部门重要提示：如您在税务局使用防伪税控系统开具增值税发票，因变更名称、住所，需到原税务局主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。

深圳市市场监督管理局

二〇二三年十一月十四日

3.2.1、南山智造深汕高新产业园项目第三方检测

单项工程定期履约评价

甲方单位名称：深圳市深汇通产业园开发有限公司

工程项目名称			南山智造深汕高新产业园项目第三方检测			
检测单位名称			深圳市泰科检测有限公司		项目负责人及电话	王建成 189 6133 3868
合同金额			320.286412 万元		合同履约时间	2022 年 04 月到至今
履约情况评价	总体评价		☑优	□良	□中	□差
	分项评价	质量方面	☑优	□良	□中	□差
		价格方面	☑优	□良	□中	□差
		服务方面	☑优	□良	□中	□差
		时间方面	☑优	□良	□中	□差
		环境保护	☑优	□良	□中	□差
具体情况说明			南山智造深汕高新产业园项目第三方检测，检测时间从 2022 年 04 月到至今检测报告符合要求。			
甲方单位（盖章）			深圳市深汇通产业园开发有限公司 日期：2023 年 08 月 09 日			

TKT-SS-2022-003.

合同编号：SC-GC-2022-010

工程检测服务合同

项目名称：南山智造深汕高新产业园项目第三方检测

委托方（甲方）：深圳市深汇通产业园开发有限公司

受托方（乙方）：深圳市泰科检测有限公司

签订日期：2022 年 4 月

工程检测服务合同

委托方（甲方）：深圳市深汇通产业园开发有限公司

受托方（乙方）：深圳市泰科检测有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规规定，经双方协商一致，签订本合同，以兹共同遵守执行。

第一条 受托方资质情况

资质证书编号：粤建质检证字 02053 号

发证机关：深圳市住房和建设局

资质专业及等级：建设工程质量检测

有效期：2022/08/16

第二条 工程概况

（一）项目名称：南山智造深汕高新产业园项目第三方检测

（二）项目位置

项目位于深汕特别合作区（鹅埠片区），南临深汕大道、东临圳美绿道、西临龙坑路（未建）、北临旺业路（未建）。

（三）项目简介

南山智造深汕高新产业园项目用地面积 8.491 万平方米，概念规划建筑面积约 22.2 万平方米。围绕先进制造业、新一代信息技术、新材料产业等相关产业，打造高端高效的产业服务平台、融合共享的产业生态系统，创造一个科技绿色、弹性生长的智慧园区，塑造园区工业高端的科技形象。产业园项目总投资约 110000 万元。

第三条 服务范围及内容

（一）、检测项目内容：1、基坑支护与地基基础工程检测；2、建筑工程主体结构检测；3、钢结构工程检测；4、建筑工程幕墙检测；5、见证取样检测；6、环境检测；7、智能建筑工程检测；8、管道检测；9、建筑结构检测；10、道路检测；11、节能检测；12、消防检测；13、防雷检测；14、其他非常规性检测；具体检测内容以图纸要求及国家相关规范要求为准。乙方不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。根据项目实施情况及甲方要求，检测过程中需项目负责人或相关检测人员常驻现场时，乙方须无条件配合响应，直至检测任务完成。

（二）、根据国家、建设部、行业及地方现行有效技术标准及规范要求，完成南山智造深汕高新产业园项目的检测内容，并出具检测结论为合格的正式检测报告。若检测不合格，需在施工方整改并符合要求后，再出具合格的正式检测报告，检测报告一式陆份。

第四条 技术服务工作要求

（一）技术服务地点：乙方试验室、南山智造深汕高新产业园现场；

（二）技术服务期限：按甲方要求的期限提供相应的服务和出具相应的书面报告；

（三）技术服务质量要求：检测结果准确、结论正确且符合甲方和有关部门的要求。；

（四）安全文明施工要求：确保承包范围内工作人员在检测过程中不发生人身损害事故。

（五）按照国家标准、行业标准、地方标准及其该工程相关技术文件进行检测；

（六）符合当地政府部门要求的检测标准。

（七）检测成果提交期限：按甲方或监理单位要求的期限开展检测工作及提交检测报告。如延期出具检测报告的，须经甲方书面同意。

第五条 合同价款及支付方式

（一）服务费用

本工程检测费用依据粤建检协[2015]8号文《广东省建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价》收取，粤建检协[2015]8号文中没有的项目单价按《工程勘察设计收费标准（2002）》收取。

本次检测费的合同价暂定为人民币 3,202,864.12 元（大写人民币：叁佰贰拾万贰仟捌佰陆拾肆圆壹角贰分），其中已含 6 % 增值税。如因国家政策变化或税率调整，不含税部分金额不变，税金及价税合计金额作相应调整。

合同价包括但不限于采样费、检测费（含所有需检测的部位（单项）的费用及设备多次进退场费）、易耗材料费、设备折旧费、人工费、市区内外交通费用、税金、利润、管理费、人员及设备仪器等的保险费用及经审批的检测方案、乙方向甲方出具检测报告的全部直接或间接费用、检测方案（含专项检测方案）的编制、评审、评估等产生的费用，并包含按规定须报相关部门审批或备案的所有手续及费用等。

本合同价为暂定价，最终以现场实际检测工程量计量并结合中标下浮率（50%）结算。最终工程量须经监理单位、项目管理单位及甲方认可。如实际工程量结算价高于投标上限价（即512.458260万元）

则按投标上限价结算；实际工程量结算价低于上限价的，按实际工程量结算；最终结算价以甲方委托的第三方造价咨询单位出具的审定价为准。

（二）验收及付款方式

1、合同签订后30日内，甲方向乙方支付总合同价的10%。

2、完成某个单项工程的检测鉴定工作，鉴定成果文件经甲方确认后30天内支付至实际单项工程检测费的80%且累计支付金额不超过签约合同总价的80%。

3、完成全部的检测鉴定工作，出具鉴定成果文件报甲方后30天内支付至实际检测费的80%且累计支付金额不超过签约合同总价的80%。

4、项目通过竣工验收备案后，办理结算，付清尾款。

增值税专用发票由乙方办理，税率：6 %，收款信息如下：

公司名：深圳市泰科检测有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司深圳泰然支行

账　号：4425　0100　0039　0000　3379

税务登记证号码：9144　0300　3495　7877　X6

5.乙方保证合同签约单位名称、发票出具单位名称、收款银行帐号所属单位的名称三者必须一致。

每次付款前，乙方应按进度向甲方提交足额正式增值税专用发票，若因乙方资料不齐或错误造成甲方不能及时付款到帐或周转反复，由此产生的滞纳金、手续费等费用，以及法律后果由乙方承担。

第六条 甲方权利与义务

1. 甲方可根据本项目需求，提前通知乙方准备入场开展工作，乙方应无条件配合甲方及执行甲方的要求。

2. 根据甲方的要求，工程施工过程中需变更的，经办理正式变更手续后，甲方应按实际发生的工作量计入工程结算。

3. 由于甲方原因造成乙方停工、误工的，工期予以顺延，但甲方不因此承担任何赔偿、补偿费用或其他责任。

4. 甲方有权按项目需要控制服务进度，组织审查和确认各阶段的服务成果。若乙方提交的任何一项服务或成果质量不符合约定、法定或相关标准规范要求的，甲方有权单方面解除合同，并追究乙方相关违约责任。

5. 如乙方不能按约定履行合同义务或乙方接受与甲方有利害冲突的第三方业务的，甲方有权单方面解除合同并追究乙方相关违约责任。

6. 甲方有权要求乙方参与甲方组织或委托相关单位组织的会议，包括但不限于讨论会、咨询会、专家评审会等与本项目相关的一切会议，具体以甲方书面通知为准。

7. 甲方按约定提供相关基础资料，为乙方开展工作提供便利。

8. 在乙方按合同履约的情况下，甲方按合同规定支付进度款。

第七条 乙方权利与义务

1. 乙方应本着诚实信用、勤勉尽责、热情服务和专业高效的原则，按照合同的约定和甲方的要求，运用专业技能，科学严谨地开展工作，实现合同的目标。自签订本合同之日起 3 日内，乙方向甲方提供乙方工作人员的名单及资格证书复印件等资料。

2. 乙方应对甲方提供资料自行审阅，并就准确性自行负责。乙方收到甲方提供的资料后，如发现遗漏、缺失或存在不明晰、错误或缺陷的，应在收到文件资料后3日内书面通知甲方协助补充。期满未提出的，视为乙方确认甲方的资料完整、明晰、无错漏及瑕疵。

3. 乙方应按甲方要求提供阶段性、各单项成果资料，并向甲方作书面汇报。

4. 甲方有权按项目需要控制服务制度，组织审查和确认各阶段的服务成果。若乙方提交的任何一项服务或成果质量不符合约定、法定或相关标准规范要求，不能取得甲方、专家或政府相关部门的评审认可的，甲方有权单方面解除合同，并追究乙方相关违约责任。

5. 甲方增加服务内容的，乙方应予以积极响应及接受，超出本合同约定服务范围的部分，由甲、乙方双方另行协商并签订补充协议。

6. 本合同及补充协议约定的乙方应承担的其他责任。

第八条 违约责任

1. 乙方保证其具有履行本合同的资格，按约定向甲方提供工作人员名单及资格证书复印件，确保复印件与原件相符。否则，甲方可解除合同，乙方应退回已收取的合同款，同时乙方应向甲方支付本合同总价款20%的违约金。

2. 甲方发现乙方工作人员未能履行职责的，乙方应按甲方的要求更换相应的人员，确保本合同项目按约定完工。否则，甲方可解除合同，乙方应退回已收取的合同款，同时乙方应向甲方支付本合同总价款20%的违约金。

3. 乙方逾期交付工作成果（含各单项成果及阶段性成果）的，每逾期一日应按本合同总价款的1‰向甲方支付违约金；逾期超过10

日，甲方可以解除合同，乙方应退回已收取的合同款，同时乙方应向甲方支付本合同总价款30%的违约金。如造成甲方其他损失包括但不限于甲方另行委托第三方开展本合同项目增加的费用等由乙方承担。

4.建议改为：乙方提供的服务或成果质量不符合约定、法定或相关标准规范要求或存在缺漏等情形的，乙方应在甲方指定时间内无偿修改、重作，服务期限不顺延。如未按甲方的要求进行修改、重作或修改、重作后仍不符约定、法定或相关标准、规范要求的。甲方可以解除合同，乙方应退回已收取的合同款，同时乙方应向甲方支付本合同总价款30%的违约金。如造成甲方其他损失包括但不限于甲方另行委托第三方开展本合同项目增加的费用等由乙方承担。

5.乙方提供的成果无法通过甲方、专家评审会和政府相关部门验收、备案的，乙方应在甲方指定时间内无偿修改、重作，服务期限不顺延。如未按甲方的要求进行修改、重作或修改、重作后仍未能通过验收、备案的。甲方可以解除合同，乙方应退回已收取的合同款，同时乙方应向甲方支付本合同总价款30%的违约金。如造成甲方其他损失包括但不限于甲方另行委托第三方开展本合同项目增加的费用等由乙方承担。

6.乙方不得将本合同的服务内容予以分包或转包，否则将视为严重违约，甲方可以解除合同，乙方应退回已收取的合同款，同时乙方应向甲方支付本合同总价款30%的违约金。如造成甲方其他损失包括但不限于甲方另行委托第三方开展本合同项目增加的费用等由乙方承担。

7.乙方违反本合同关于保密或知识产权的约定的，乙方应承担相应的法律责任和费用。如在合同履行期间的，甲方可以解除合同，乙方应退回已收取的合同款，同时乙方应向甲方支付本合同总价款30%

的违约金，如造成甲方其他损失包括但不限于律师费、诉讼费、反担保费、保险费、第三方的赔偿费用等由乙方承担。如本合同已履行完毕的，乙方应退回已取收的合同款，并按合同总价款30%向甲方支付违约金，同时赔偿因此给甲方造成的所有损失包括但不限于律师费、诉讼费、反担保费、保险费、第三方的赔偿费用等。

8. 甲方单方解除合同的，甲方按乙方实际完成并符合工作质量要求的工程量进行结算，无须承担违约责任。

9. 乙方不履行本合同其他义务或发生其他违约情形，经甲方催告后未在甲方指定时间内按约定履行合同约定的，甲方有权解除本合同，解除通知自送达乙方时生效，乙方应向甲方退还所有已付费用，按本合同总价的30%向甲方支付违约金。如造成甲方其他损失包括但不限于甲方另行委托第三方开展本合同项目增加的费用等由乙方承担。

10. 乙方应付之各项违约金、赔偿金等，甲方有权直接在应付的合同款中直接予以抵扣。

第九条 保密条款

1. 本合同范围内，乙方按本合同要求向甲方提交的工作成果的知识产权归甲方所有。乙方应保证所提供、使用的所有产品、设备及任何成果等材料不受到第三方关于侵犯知识产权或其他任何权利的任何指控，因乙方侵权而引起的法律责任由乙方自行承担。

2. 未经甲方书面同意，乙方不得以任何形式对外公开或向第三方提供任何与本项目有关的合同、工程相关资料（包括但不限于乙方向甲方提交的成果及相关文件）。

3. 乙方对于在履行本合同过程中获知的甲方的一切业务信息和资料，承担保密义务。

4. 合同解除或终止后三天内，乙方应返还甲方向乙方提供的资料。否则乙方应退回已取收的合同款，并按合同总价款30%向甲方支付违约金，如造成甲方其他损失，乙方应承担赔偿责任。

第十条 合同生效、变更和终止

1. 本合同经甲、乙双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章或合同专用章后生效，并对双方具有法律约束力。

2. 对本合同书的任何修改和补充，均须以书面形式进行，并由双方法人代表或授权代理人签字并加盖公章或合同专用章后生效。对本合同书的任何修改和补充，与本合同书具有同等法律效力。如有冲突，以补充修改文件约定为准。

3. 双方认可的来往传真、函件、电子邮件、会议纪要及本合同要求甲方提供的相关资料和文件等，均为合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

4. 本合同附件与合同具有同等法律效力。

第十一条 组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）本合同签订后双方新签订的补充协议；

（2）合同协议书

（3）中标通知书及其附件；

（4）本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

（5）投标文件（包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；

（6）现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

（7）检测方案和技术规格书；

（8）发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

第十二条 其它条款

1. 对本合同的订立、履行、解释、效力和争议的解决均适用中华人民共和国法律。凡因本合同的签订、履行而发生的或与本合同有关的一切争议，合同双方应友好协商解决；协商不成的，应向甲方项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。败诉方应承担为解决本争议而产生的所有合理费用，包括但不限于诉讼费、律师费、鉴定费、保全费和执行费用等。

2. 乙方应在整个合同期限内为服务本项目成员的人身及财产安全办理有关保险，保险时间随服务时间的延长而顺延，如果乙方未能办理保险，由此造成的损失由乙方自行负责。

3. 甲、乙双方在履行过程发生不可抗力事件（不包括新冠肺炎等疫情）的，双方互不承担违约责任。

3. 本合同未尽事宜，经双方友好协商可另行签订补充协议。

4. 乙方提供的相关成果和服务应遵守甲方相关管理规定，如有异议，均以甲方的书面要求为准。

5. 所有服务成果文件的文字表达以中文为准。

6. 双方的往来文书需以书面形式进行的，可以采用快递或电邮形式方式传递送达。书面往来意见发至以下地址及联系人邮箱后即视为送达。诉讼仲裁文书均适用以下送达地址。

甲方指定以下地址及联系人：

地址：深圳市深汕特别合作区鹅埠镇晟火科技园C栋607、608

联系人： 林毓立

联系电话： 0755-36565855

乙方指定以下地址及联系人：王正云

地址：深圳市深汕特别合作区鹅埠镇瑞和产业园内2号厂房泰科检测

联系人： 王正云

联系电话：135 0282 6393

电子邮件地址：

7. 本合同一式 拾 份，甲方执陆份，乙方执肆份。

8. 本合同附件作为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：	乙方（盖章）：
深圳市深汇通产业园开发有限公司	深圳市泰科检测有限公司
法定代表人或	法定代表人或
授权代理人：	授权代理人：

签订日期：2022.04.18

3.2.2、龙华区妇幼保健院(第三方工程检测)

TKT-2023-148

工程编号：FJ202205

合同编号：深龙华建工合[2023]检测-104

建设工程检测合同

项目名称：龙华区妇幼保健院项目

合同名称：龙华区妇幼保健院项目（第三方工程检测）合同

工程地点：深圳市龙华区

甲　　方：深圳市龙华区建筑工务署

乙　　方：深圳市泰科检测有限公司

20　年　月

合同协议书

甲方（委托单位）：深圳市龙华区建筑工务署

乙方（检测机构）：深圳市泰科检测有限公司

甲方委托乙方承接龙华区妇幼保健院项目第三方工程检测及报告编制服务工作。根据《中华人民共和国民法典》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量检测管理办法》、《深圳市建设工程质量管理条例》及其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本建设工程检测事项协商一致，签订本合同。

第一条　工程概况

工程名称：龙华区妇幼保健院项目（第三方工程检测）

工程地址：深圳市龙华区

检测类别：☐ 验收检测　☐ 平行检测　☑ 其他 基坑支护及地基基础检测工程、主体结构检测、钢结构检测

工程类别：☑ 房建　☐ 市政基础设施　☐ 公路
☐ 水运　☐ 水利　☐ 绿化
☐ 民防　☐ 房屋修缮　☐ 轨道交通
☐ 其他_____

工程性质：■ 政府投资工程　☐ 非政府投资工程

建设单位：深圳市龙华区建筑工务署

设计单位：深圳市建筑设计研究总院有限公司

总承包单位：中建五局第三建设（深圳）有限公司//中建三局第一建设工程有限责任公司

施工单位：_____

工程投资额：305693.95万元

质　监　站：_____

第二条　检测项目

甲方委托乙方检测的检测项目（检测项目名称按附件一填写）包括：

（1） 基坑支护及地基基础检测

（2） 主体结构检测

（3） 钢结构检测

具体的检测项目、数量等见附件二。

第三条 检测标准（根据项目的实际情况填写）

双方约定的检测标准：《基坑支护技术标准》SJG05-2020、《深圳市建筑桩基检测规程》SJG09-2020、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015、《混凝土中钢筋检测技术标准》JGJ/T 152-2019、《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019、《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS03：2007、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T 23-2011）、《焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定》GB/T 11345-2013、《钢结构焊接规范》 GB 50661-2011、《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020、《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003、工程设计图纸、国家及省市其他有关规定、规范及标准。

第四条 合同价款与支付

4.1 收费标准（与预算书一致）

本合同采用：

（1） 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》

（2） 《关于建筑工程质量检测收费标准问题的复函-附件：建筑工程质量检测收费标准》）

（3） _____

（4） _____

（5） _____

4.2 合同暂定价

本合同暂定价为：¥ 2530909.52 （大写：贰佰伍拾叁万零玖佰零玖元伍角贰分

整）（中标下浮率为　　_，检测费用构成（含项目及单价）详见附件二。

4.3 合同结算价

4.3.1 根据乙方实际完成的检测项目和数量，并经甲方委托的造价咨询及监理单位确认后报甲方审核。单价按照合同单价进行计取，若未明确合同单价，则根据预算单价对应中标下浮率下浮后予以计取；清单中没有的子项，按上述收费标准价格对比后取最低价，然后再按照中标下浮率对该单价进行下浮调整，核定检测费用。因乙方原因增加的工作量不予计费，最终合同结算价不得超过经批复的项目总概算中的相应费用。

最终合同结算价不得超过采购预算价格　万元。当实际检测量将要或已经超出预计检测量（见附件二）时，乙方不得以任何理由拒绝继续提供检测服务，否则按本合同第十条第（二）、（三）款追究乙方违约责任。（适用于自行采购类）

4.3.2 检测费用由基本费用（占 85%）和绩效费用（占 15%）组成。实际绩效费用需根据履约评价结果确定。

绩效酬金计算中的履约评价等级的支付比例按下表计算：

履约评价得分	对应的实际绩效费用
80 分以上（含 80 分）	全额绩效费
60 分以上（含 60 分），80 分以下	绩效费×（履约评价得分-60）/20
60 分以下	0

最终履约评价得分在 60 分以下（不含 60 分），实际绩效费用为零；最终履约评价得分在 60 分以下，最终履约不合格，甲方将报请主管部门对乙方作不良行为记录，并拒绝乙方 3 年内参加甲方的其他工程投标。

4.3.3 合同结算价=基本费用+实际绩效费用-违约金。

4.4 最终支付价

最终结算价格以甲方委托第三方机构审定并经甲方确认的结果为准，项目按规定须提交深圳市龙华区财政评审中心评审的，则最终结算价以深圳市龙华区财政评审中心评审结果为准（若项目按规定须提交政府审计部门审计的，则最终结算价以政府审计部门审计结果为准）。

4.5 付费进度

4.5.1 甲方付费进度详见下表：

☑（示例 1：建议综合检测合同勾选）

工作阶段	付款额度	付款节点	支付方式
检测阶段	审核合格的实际检测费用的基本费用-违约金	①完成阶段性检测任务并提交相应的检测报告； ②提交符合发包人要求的请款资料且项目资金已落实	按进度支付，每季度最多支付 1 次（累计期中支付价款达到合同暂定价总额的 90% 时暂停支付）
尾款支付	按结算原则计算的合同结算价尾款（含绩效费用）	①最终履约评价完成； ②结算结束； ③财评完成或审计完成； ④提交符合发包人要求的请款资料且项目资金已落实	一次性支付

☐（示例 2：建议小型单项检测合同勾选）

序号	付款额度	付款节点
第一次	审核合格的实际检测费用的基本费用-违约金	乙方交付全部检测成果，且项目资金落实后
第二次	合同尾款	最终履约评价完成，财政评审完成或备案完成且项目资金落实后

4.5.2 乙方应承担可能出现的因财政资金未及时到位而导致甲方不能按时支付预付款、进度款和结算款的风险。在预付款、进度款和结算款无法按本合同约定时间支付时，乙方应继续履行各项合同义务，未经甲方允许不得随意停止工作，自行解决由此引起的劳务、材料、设备、资金等一切纠纷，并承担因此而发生的相应费用。费用的支付应遵循政府投资项目管理的有关规定，如已支付款项超过最终结算价，乙方应主动退回超出的价款。

合同结算在财政评审中心评审或第三方中介机构（非全过程造价咨询单位）审核前，累计付款不得超过合同价的 90%，否则，须另行协商签订补充协议。

第五条　检测报告的交付

5.1 乙方交付检测报告的时间详见附件二。乙方交付检测报告一式 4 份，当甲方对部分检测项目的检测报告份数有特殊需要时，可另行约定。

5.2 双方约定按照下列第 2 种方式交付检测报告：

5.2.1 甲方上门提取检测报告。

5.2.2 乙方送检测报告给甲方。

5.2.3 其他：_____

第六条　检测样品的运输

双方约定按以下 6.2 方式运输检测样品。乙方按有关规定对检测后的样品进行留样。

6.1 甲方负责将检测样品送至乙方检测场所，并承担相应运输费用。

6.2 乙方到工程现场抽取检测样品，并承担相应抽样及运输费用。

6.3 其他：_____

第七条　甲方的权利义务

7.1 甲方不得将同一单位工程中的同一类型检测项目委托其他检测机构进行检测。

7.2 甲方授权 曹昶陆 为代表，负责与乙方联系。如甲方代表发生变更，甲方

应书面告知乙方。

7.3 甲方应于检测活动开始前 3 日内向乙方提供附件三所列的与本检测业务有关的资料及文件，并对资料的可靠性负责。

7.4 委托检测前，甲方应将见证单位和见证人员以书面形式通知乙方。见证人员发生变更的，甲方应及时书面告知乙方。

7.5 甲方应提前通知乙方进场时间及检测范围，并派专人负责现场情况介绍及现场协调。

7.6 甲方负责与检测业务有关的第三人的协调工作，为乙方提供必要的外部工作条件。具体包括_____。

7.7 如遇特殊情况需暂停检测，甲方应提前通知乙方。

7.8 甲方不得以任何方式要求乙方出具虚假检测报告。

第八条　乙方的权利义务

8.1 乙方应向甲方提供与本工程检测业务有关的资料，包括建设工程检测资质证书、检测机构评估证书及其附表等复印件。

8.2 乙方收到甲方提供的有关资料及文件后，应仔细阅读，如发现任何不明晰或错误，应 5 日内向甲方提出书面意见。乙方对甲方提供资料的理解的准确性自行负责。

8.3 乙方确保与行政机关、法律法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及本工程相关的建设单位、设计单位、施工单位、监理单位无隶属关系或者其他利害关系。

8.4 乙方在同一建设工程项目或标段中，不得同时接受建设、施工或者监理单位等两方以上的检测委托。

8.5 乙方应当按照合同约定的标准进行检测，并对检测数据和检测报告的真实性和准确性负责。

8.6 检测项目属于工程实体检测的，乙方应事先编制检测方案报送甲方。

8.7 乙方现场检测时应遵守工程安全管理及其他工程现场管理制度。

8.8 对依据相关法律、法规、规章和技术标准实施的建设工程法定检测项目，乙方应使用检测信息系统实施检测，并出具带有防伪标记和校验码的检测报告。

8.9 检测结果不合格的，乙方应在获得检测结果后 4 小时内通知甲方及监理单位。

8.10 乙方对检测工作中涉及到的国家机密、商业秘密、个人隐私应当承担保密义务。

8.11 乙方委派的本项目负责人为：王建成，联系电话：18961333868，电子邮箱：531492320@qq.com，通讯地址：深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼。项目负责人负责组织推进项目具体工作以及后续服务配合，未经甲方事前书面同意，不得更换，否则甲方有权要求乙方按合同暂定价的20%支付违约金。

8.12 乙方必须按龙华区工务署工程档案管理办法（不定期更新）规定整理、上传、移交相关文件，取得工务署档案移交凭证后方可办理工程结算支付。

第九条　对检测结论异议的处理

甲方对检测结论有异议的，可由双方共同认可的检测机构复检。复检结论与原检测结论相同，由甲方支付复检费用；反之，则由乙方承担复检费用。复检结果由提出复检方报建设行政管理部门或者其他有关部门备案。

第十条　违约责任

10.1 因甲方未履行合同义务而造成乙方无法按时保质完成检测业务的，甲方应当承担自身相应经济损失，并赔偿由此给乙方造成的损失。完成检测业务的时限由双方另行约定。

10.2 乙方未按甲方要求的时间进场开展检测工作的，每延迟一天，扣减本合同暂定价的0.1%作为违约金。

10.3 乙方未按照合同约定时间提交检测报告，每逾期一天，扣减本合同暂定价的0.1%作为违约金；乙方逾期超过5日的，甲方有权单方解除合同。

10.4 检测报告信息错误、未按照约定检测依据进行检测或者检测结论判断错误的，乙方应进行更正或免费重新进行检测，给甲方造成损失的应予以赔偿，由甲方原因造成上述错误的除外。

10.5 其他违约责任：因非乙方原因造成乙方无法按时完成检测业务的，甲方应将工期予以顺延，但乙方不得要求经济补偿。

第十一条　其他约定事项

本合同实行履约评价制度。在合同履行过程中，甲方将严格对照“履约评价细则”（详见附件四），记录、评价乙方的履约行为，对履约优秀的单位，甲方将予以通报表扬；对于履约不良单位，甲方将予以限期整改处理；对于最终履约不合格单位，甲方将报请建设主管部门对其作不良行为记录，并拒绝其3年内参加甲方其他项目投标。甲方将按建设主管部门及甲方的最新管理规定执行。乙方应无条件接受建设主管部门及甲方的绩效考核评价（履约评价）结果并满足甲方的管理要求，否则视为乙方违约。甲方在本工程实施阶段制定的相关管理规定为本合同的组成部分，乙方应无条件执行。

第十二条　争议的解决方式

凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，甲乙双方应友好协商解决；如协商不成，双方均应向工程项目所在地人民法院起诉。

第十三条　附则

13.1 在合同签订前，乙方须向甲方提供本单位法定代表人联系方式的书面文件，并加盖公章。

13.2 乙方应当在检测合同签订后的20日内，将合同报建设行政管理部门或者其他有关部门备案。检测合同主要内容发生变更的，应当在合同变更后的20日内，向原合同备案部门办理变更备案。

13.3 与本合同有关的通知可用邮寄方式送达，邮寄地址以本合同中约定的地址为准，寄出三日后即视为送达，任何一方变更地址的，应书面方式通知对方。

13.4 本合同所采用的法律、法规、规章、标准、规范、规定及制度均已相关单位发布的最新版本为准。

13.5 在以下情况下，甲方可启动强制结算机制，将其单方编制的结算文件送审计或审核并提请建设行政主管部门对其作不良行为记录：

13.5.1 乙方在工程竣工验收合格后30天不提交竣工结算书及结算资料的，且经甲方书面催告仍然不报送的；

13.5.2 在收到甲方提出的核对意见后 14 天内仍不提交经修改的竣工结算书或补充结算资料的，且经甲方书面催告仍然不重新报送的。

若因乙方原因导致工程竣工结算总价款超过经审批的工程概算，超出经审批的工程概算的资金全部由乙方承担，且乙方应当赔偿甲方的全部损失。

13.6 本合同正本一式贰份、副本一式陆份，均具有同等法律效力，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。甲方执正本壹份、副本叁份，乙方执正本壹份、副本叁份。本合同自双方签名、盖章之日起生效。

13.7 签订地点：深圳市龙华区

甲方：深圳市龙华区建筑工务署（盖章）	乙方：深圳市泰科检测有限公司（盖章）
法定代表人或其委托代理人：（签名）	法定代表人或其委托代理人：（签名）
统一社会信用代码：	统一社会信用代码：9144030034957877X6
地　址：深圳市龙华区梅龙大道 2283 号清湖行政服务中心 3 栋 4 楼	地　址：深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
邮政编码：	邮政编码：518109
法定代表人：	法定代表人：谭小艳
委托代理人：	法定代表人联系方式（务必填写用以发送履约评价结果）：13632748716
电　话：	委托代理人：
传　真：	电　话：0755-29043336
电子信箱：	传　真：0755-29043336
开户银行：	电子信箱：
账　号：	开户银行：中国建设银行深圳梅林支行
	账　号：4420 1550 9000 5253 8726

合同签订时间：2023 年 11 月 2 日

附件一：检测项目名称

检测项目名称

序号	工程类别	检测项目
1	房建	基坑支护及地基基础检测、主体结构检测、钢结构检测

备注：本表范围外的检测项目可自行填写。

附件二：委托检测的检测项目、标准一览表（根据工程实际情况填写）

龙华区妇幼保健院项目（第三方工程检测）投标报价清单

投标人名称：深圳市泰科检测有限公司（加盖公章）

序号	检测区域	检测项目	适用范围	单位	预计检测数量	单价（元）	合计（元）
1.基坑支护工程和地基基础工程检测							
1	基坑支护工程	低应变检测	灌注桩	根	83	244	20252
2		超声波检测	灌注桩(18根)	管米	1056	14.64	15459.84
3		钻芯检测	咬合素桩（3根）、旋喷桩（4根）	米	147	136.64	20086.08
4		暂定钻芯检测	灌注桩（7根）	米	161	195.2	31427.2
5		锚索抗拔检测	预应力锚索	根	62	2440	151280
6		土钉抗拔检测	土钉（6根）	根	6	2440	14640
小计①							253145.12
7	地基基础工程	低应变检测	灌注桩	根	292	244	71248
8		超声波检测	灌注桩(82根)	管米	6160	14.64	90182.4
9		钻芯检测	灌注桩(87根)、墩(28根)	米	3234	195.2	631276.8
10		静载抗压试验（试验桩）	灌注桩（1根）	10kN	1800	42.456	76420.8
			灌注桩（2根）	10kN	4800	42.456	203788.8
		静载抗拔试验（试验桩）	灌注桩（3根）	10kN	1800	42.456	76420.8
11		静载抗拔检测	灌注桩（4根）	10kN	2200	42.456	93403.2
12		锚杆抗拔检测	抗浮锚杆	根	140	2440	341600
小计②							1584340.8
合计（①+②）							1837485.92

序号	检测区域	检测项目	适用范围	单位	预计检测数量	单价（元）	合计（元）
2. 主体结构工程检测							
1	主体结构检测	回弹法检测砼抗压强度		构件	1268	292.8	371270.4
2		钻芯法检测砼抗压强度		芯样	105	244	25620
3		钢筋保护层厚度检测		构件	140	244	34160
4		楼板厚度		点	51	73.2	3733.2
小计③							434783.60
序号	**检测区域**	**检测项目**	**适用范围**	**单位**	**预计检测数量**	**单价（元）**	**合计（元）**
3. 钢结构工程检测							
1	钢结构检测	焊缝超声波探伤		米	3200	73.2	234240
2		钢结构防腐涂层厚度		构件	100	122	12200
3		钢结构防火涂层厚度		构件	100	122	12200
小计④							258640
三项检测费用总计①+②+③+④							2530909.52

3.2.3、深圳国际美术馆（暂定名）项目

TKT-2023-155

GMGCJC-2021-01

工程编号：

合同编号：光建检测[2023]181 号

深圳市光明区建设工程
材料检测合同

工程名称：深圳国际美术馆（暂定名）项目

工程地点：深圳市光明区

委 托 人：深圳市光明区建筑工务署

检 测 人：深圳市一泰检测有限公司（原深圳市泰科检测有限公司）

2021 年版

第一部分　合同协议书（范本）

委托人：深圳市光明区建筑工务署

检测人：深圳市一泰检测有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方就下述工程的质量检测事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：深圳国际美术馆（暂定名）项目

2.建设地点：本项目位于光明中心区科学公园南侧，南临光辉大道，东临科技馆新馆。

3.建设规模：本项目总用地面积 53004.73 平方米，总建筑面积约为 135000 平方米，项目可研批复总投资 244388.88 万元，其中，建安工程费用 191174.29 万元。深圳国际美术馆(暂定名)项目定位为集艺术展览展演、公共教育、研究典藏、国际交流、艺术品数字平台、文化产业运营于一体的艺术综合体平台。主要建设功能包括：展览陈列用房、藏品库房、公共服务空间、公共教育与交流用房、行政管理用房、附属用房及其他。

二、第三方质量检测内容

包含工程项目的原材料检测、成品及半成品检测、主体结构工程现场检测等。

三、服务期限

服务期限：中标通知书发出之日起至本工程通过验收时止。

四、签约合同价

签约合同价：合同暂定价 194.418405 万元，大写:人民币壹佰玖拾肆万肆仟壹佰捌拾肆元零五分，中标下浮率为　　。

五、项目负责人

检测人的项目负责人及电话：王建成/18961333868，身份证号：320823198106187053 资格证书及证号：注册土木工程师（岩土）/AY153201183

（可据检测人投标时所报项目负责人的资格情况，填写其相应的资格证书及证号）。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

1.中标通知书；

2.投标函及附录；

3.专用条件；

4.通用条件；

5.质量检测报价清单；

6.委托人要求；

7.相关规范、标准、规程和指引；

8.附件；

9.招标文件、投标文件；

10.其他合同文件。

合同双方在履行合同中形成的有关变更、洽商、备忘录或补充协议等，均构成合同文件的组成部分。

七、承诺

1.委托人向检测人承诺，按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务（**因政府支付审批流程问题造成的延误，不视为委托人未按照约定履行支付义务。**）。

2.检测人向委托人承诺，按照本合同约定的第三方质量检测内容，以及法律法规和规范标准的规定实施并完成工程质量检测工作，并履行本合同所约定的全部义务。

八、合同生效与终止

本合同协议书经双方法定代表人或其授权代表签字并双方盖章后成立并生效。双方履行完毕本合同约定的权利义务后，本合同自行终止。

九、合同份数

本合同一式拾贰份，其中正本贰份、副本拾份，均具有同等法律效力。委托人执玖份，其中正本壹份、副本捌份；检测人执叁份，其中正本壹份、副本贰份。

甲方：深圳市光明区建筑工务署（盖章）

地址：深圳市光明区华夏二路商会大厦

法定代表人

或其委托代理人（签章）：

电话：88211783

传真：　　/

乙方：深圳市一泰检测有限公司（盖章）

地址：深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼

法定代表人

或其委托代理人（签章）：

电话：0755-29043336

传真：0755-29043336

合同订立时间：2023 年 12 月 1 日

合同订立地点：光明区

3.2.4、科学城大科学装置集群中试转化基地项目第三方材料检测

YTT-2024-073

合同编号：GMJF-CT-2024-263

科学城大科学装置集群中试转化基地项目第三方材料检测合同

工程名称：科学城大科学装置集群中试转化基地项目第三方材料检测

工程地点：深圳市光明区

委 托 人：深圳市建辰投资发展有限公司

检 测 人：深圳市一泰检测有限公司

2021 年版

第一部分　合同协议书

委托人：深圳市建辰投资发展有限公司

检测人：深圳市一泰检测有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方就下述工程的质量检测事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：科学城大科学装置集群中试转化基地项目第三方检测

2. 建设地点：深圳市光明区新湖街道光明科学城大科学装置集群核心片区

3. 建设规模：用地面积 33378.21 ㎡，容积率为 3.25，总建筑面积 124488.23 ㎡，计容建筑面积暂定 10.68 万㎡，其中工业厂房约 9.3 万㎡，产业配套及其他配套用房 1.38 万㎡，设置 2 层地下室。具体以政府部门批准的最终方案为准。。

4. 总投资估算为 121556.91 万元人民币，其中建安工程费用为 80596.74 万元。

二、检测服务内容

本工程检测项目包括但不限于混凝土结构工程（不含回弹检测、钢筋保护层厚度、楼板厚度实体检测）、道路工程、钢结构检测、幕墙检测、暖通设施设备检测、材料检测(含建筑、机电及装饰各项材料)，消防检测、水质检测（含二次供水设施消毒报告）、光纤到户检测、室外排水管 CCTV 检测、防火材料及设施检测、防雷检测等规范及政策要求需进行检测的全部内容，承包人不能拒绝执行未完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。发包人保留调整工程实施范围的权利，承包人不得提出异议。

本项目检测工作暂分为两个阶段：1. 主体结构及装饰装修阶段检测（含建筑材料送检等）；2. 配合竣工验收（防雷、人防等）相关检测阶段；最终以项目实际情况调整为准。

要求检测人根据施工图提供检测方案，检测方案必须满足本项目竣工验收及备案要求。

三、服务期限

服务期限：中标通知书发出之日起至本工程通过验收时止。

四、签约合同价

合同暂定价为人民币（大写）：人民币：壹佰零柒万捌仟伍佰陆拾伍元零肆分，（小写）￥：1078565.04，该价格含税（增值税专用税率 6%），中标下浮为

项目出具施工图后，中标单位上报主体结构阶段（含建筑材料送检及实体检测等）、竣工验收阶段（含人防、防雷等专项检测）检测方案且检测方案必须满足本项目竣工验收及备案要求。

本项目由建设单位（深圳市光明科学城开发投资有限责任公司）委托检测人开展建设工程质量检测活动，并由本合同委托人，履行代建管理服务职责。

五、项目负责人

检测人的项目负责人：王建成 ，身份证号： 320823198106187053 ；

资格证书及证号：中华人民共和国一级注册结构工程师 S093202656/中华人民共和国注册土木工程师(岩土)AY153201183 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

1. 中标通知书；
2. 投标函及附录；
3. 专用条款；
4. 通用条款；
5. 质量检测报价清单；
6. 委托人要求；
7. 相关规范、标准、规程和指引；
8. 附件；
9. 招标文件、投标文件；
10. 其他合同文件。

合同双方在履行合同中形成的有关变更、洽商、备忘录或补充协议等，均构成合同文件的组成部分。

七、承诺

1. 委托人向检测人承诺，按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他

应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

2. 检测人向委托人承诺，按照本合同约定的第三方质量检测内容，以及法律法规和规范标准的规定实施并完成工程质量检测工作，并履行本合同所约定的全部义务。

八、合同生效与终止

本合同协议书经双方法定代表人或其授权代表签字并双方盖章后成立并生效。双方履行完毕本合同约定的权利义务后，本合同自行终止。

九、合同份数

本合同一式拾贰份，其中正本贰份、副本拾份，均具有同等法律效力。委托人执伍份，其中正本壹份、副本肆份；检测人执柒份，其中正本壹份、副本陆份。

委托人：深圳市建辰投资发展有限公司（盖章）	**检测人：深圳市一泰检测有限公司（盖章）**
地址：深圳市光明区玉塘街道科润大厦A栋18楼	地址：
法定代表人或委托代理人（签字/盖章）：	法定代表人或委托代理人（签字/盖章）：
电话：/	电话：0755-29043336
传真：/	传真：0755-29043336
开户银行：/	开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳梅林支行
帐号：/	帐号：4420 1550 9000 5253 8726

合同订立时间：2024 年 7 月 13 日

合同订立地点：深圳市光明区

4、拟派项目团队情况

（四）拟派项目团队情况

序号	姓名	担任职务	职称	职业资格	主要简历、经验及承担过的项目
1	王建成	项目负责人	高级工程师-建筑结构	注册土木工程师（岩土）、注册一级结构工程师	2003.8-2011.6 在连云港市水利规划设计院有限责任公司从事结构设计工作 2011.6-2014.7 在连云港市建筑设计研究院有限责任公司从事结构设计工作 2015.9-至今任深圳市泰科检测有限公司项目负责人一职 主要参与的项目有： 1、科学城大科学装置集群中试转化基地项目第三方材料检测 2、深圳国际美术馆（暂定名）项目 3、龙华区妇幼保健院项目（第三方工程检测）
2	王亮	项目主要技术人员	高级工程师-建筑工程检测	/	2008.8-2013.2 任中铁大桥局技术部任技术员一职 2013.3-2023.3 任深圳市太科技术六所所长一职 2023.3-至今任深圳市泰科检测有限公司副总经理一职 主要负责的项目有： 1、科学城大科学装置集群中试转化基地项目第三方材料检测 2、深圳国际美术馆（暂定名）项目 3、龙华区妇幼保健院项目（第三方工程检测）
3	李彦生	项目技术负责人	高级工程师-建筑工程检测	/	2009.8-2012.12 任深圳市太科检测有限公司副总工； 2013.1-2017.7 任深圳市建筑科学研究院股份有限公司高级技术经理； 2017.8-2022.4 任深圳水务工程检测有限公司主任； 2022.3-至今任深圳泰科检测有限公司任职。 主要参与的项目有： 1、科学城大科学装置集群中试转化基地项目第三方材料检测
4	王斌	项目主要技术人员	高级工程师-建筑工程检测	/	2011-2020 任深圳市太科检测有限公司部门负责人； 2020.07-至今任深圳市泰科检测有限公司部门负责人 主要参与的项目有： 1、科学城大科学装置集群中试转化基地项目第三方材料检测 2、深圳国际美术馆（暂定名）项目 3、龙华区妇幼保健院项目（第三方工程检测）
5	江建华	项目主要技术人员	高级工程师-工程检测	/	1995.7-2001.7 任中国第十九冶金建设公司建筑设计研究院检测员 2001.8-2008.7 任攀枝花十九冶勘察设计院检测员

					2008.8-2022.2 任攀枝花天誉工程检测有限公司主任 2022.3-至今任深圳市泰科检测有限公司主任 主要参与的项目有： 1、深圳国际美术馆（暂定名）项目 2、臻玺和府项目 01、02、04 地块基础检测服务 3、汕尾市华侨管理区污水处理厂及配套管网建设工程检测检验项目
6	黄晃	项目主要技术人员	高级工程师-建筑工程检测	/	2010.7-2018.6 深圳市太科检测有限公检测二所副所长 2020.7-至今 深圳市一泰检测有限公司部门负责人 主要参与的项目有： 1、深圳国际美术馆（暂定名）项目 2、龙华区妇幼保健院项目（第三方工程检测）
7	赵金辉	项目主要技术人员	高级工程师-绿色建筑	/	2009.7-2019.12 任深圳市太科检测有限公司技术负责人 2020.3-至今任深圳市泰科检测有限公司副总经理 主要参与的项目有： 1、科学城大科学装置集群中试转化基地项目第三方材料检测 2、浪景路工程第三方工程检测 3、龙华区妇幼保健院项目（第三方工程检测）
8	蔡昱	项目主要技术人员	高级工程师-建筑工程检测	/	2005.2-2008.1 任深圳市太科检测有限公司理化实验室担任检测员 2008.1-2011.3 任通标标准技术有限公司工程师、报告审核工程师 2011.3-2020.4 任深圳市太科检测有限公司部门经理职务 2020.5-至今任深圳市一泰检测有限公司副总经理、负责节能环境的检测及技术管理工作 主要参与的项目有： 1、龙华区妇幼保健院项目（第三方工程检测） 2、深圳国际美术馆（暂定名）项目 3、深汕九龙湾项目（一期）节能环境检测
9	欧阳文颖	项目主要技术人员	高级工程师-建筑工程检测	/	2006.9-2021.1 任深圳市太科检测有限公司 部门负责人 2021.3-2023.11 任深圳市泰科检测有限公司部门负责人 主要参与的项目有： 1、光启未来科技园项目节能、绿建检测及能效测评、绿色建筑符合性评估 2、龙华区妇幼保健院(第三方工程检测) 3、海丰县城南部片区基础设施建设项目（智慧停车场及配套公共服务区）

10	赵小珍	项目主要技术人员	高级工程师-建筑材料	/	2005.5-2013.4任深圳市太科检测有限公司3负责公司的质量技术开发管理工作 2013.5-2013.7任深圳市建筑科学研究院负责公司检测工作的质量技术管理工作 2013.7-2020.3任深圳市建研检测有限公司从事技术质量管理工作 2020.3-至今任深圳市泰科检测有限公司从事技术质量管理工作 主要参与的项目有： 1、观澜大道改造工程-第三方检测 2、科学城大科学装置集群中试转化基地项目第三方材料检测
11	杨自湘	项目主要技术人员	中级工程师-道路与桥梁隧道工程	/	2013.3-2013.8任湖南省第六工程有限公司地质家园项目工程部施工技术员； 2013.9-2015.5任上饶京宝路桥工程有限公司怀化至麻阳第三标段施工技术员； 2015.9-2017.9任深圳市泰科检测有限公司检测技术员； 2017.10-2018.3任湖南千府高科工程检测有限公司工程技术部； 2019.10-2020.12任湖南达城建设有限公司工程部技术员； 2020.12至今任深圳市泰科检测有限公司工程部技术员。 主要参与的项目有： 1、深汕科技生态园B区施工总承包项目基坑支护及材料实体检测 2、深圳职业技术大学深汕校区项目施工总承包III标工程质量检测
12	谭理	项目主要技术人员	中级工程师-建筑工程师	/	2007.08-2008.05任深圳市太科检验有限公司部门技术人员； 2009.05-2010.02任深圳市恒义建筑技术有限公司任职； 2010.09-2013.07任深圳市太科检验有限公司部门技术人员； 2013.08-2013.09任深圳市建工恒泰机械设备有限公司部门技术人员； 2013.10-2018.02任深圳市华升安全检验有限公司部门技术人员； 2018.03-至今任深圳市泰科检测有限公司部门技术人员。 主要参与的项目有： 1、深圳职业技术大学深汕校区项目施工总承包III标工程质量检测 2、深汕科技生态园B区施工总承包项目基坑支护及材料实体检测

13	黄勇	项目主要技术人员	中级工程师-建筑工程检测	/	2015.9-2019.10 任深圳市恒义建筑技术有限公司检测员 2019.12-至今任深圳市泰科检测有限公司检测员 主要参与的项目有： 1、汕尾市华侨管理区污水处理厂及配套管网建设工程检测检验项目 2、深汕生态环境科技产业园基础设施及配套项目一园区“七通一平”一期路网工程工程质量检测(第 2 合同段)
14	杨向华	项目主要技术人员	中级工程师-土木工程	/	2021.8-至今任深圳市泰科检测有限公司路桥部门检测员一职 主要负责的项目有： 1、名盾智创产业园二期 2、龙华区妇幼保健院(第三方工程检测) 3、深汕科技生态园（B 区）
15	马亚平	项目主要技术人员	中级工程师-化学分析专业	/	2003.7-2019.5 任深圳市美常兴实业有限公司厂长一职 2019.6-2020.8 任深圳市博力美实业有限公司技术总监一职 2020.8-2021.5 任东莞市全印铼实业有限公司厂长一职 2021.6-至今任深圳市泰科检测有限公司建材部检测负责人一职 主要负责的项目有： 1、深汕科技生态园 A 区(2 栋、3 栋、4 栋)施工总承包项目材料及实体检测 2、龙华区妇幼保健院(第三方工程检测)
16	李慧琳	项目主要技术人员	中级工程师-绿色建筑	/	2020.5 任深圳市泰科检测有限公司路桥部门检测员一职 主要负责的项目有： 1、泰然立城节能环境检测工程 2、深汕科技生态园 B 区施工总承包项目基坑支护及材料实体检测 3、临邦里项目节能与室内环境检测
17	陈尧	项目主要技术人员	中级工程师-铁道工程	/	2021.6 任深圳市泰科检测有限公司路桥部门检测员一职 主要负责的项目有： 1、深汕生态环境科技产业园基础设施及配套项目一园区“七通一平”一期路网工程工程质量检测(第 2 合同段) 2、深汕科技生态园 B 区施工总承包项目基坑支护及材料实体检测 3、深汕生态环境科技产业园基础设施及配套项目-园区配套市政工程第 3 合同段
18	曾强	项目主要技术人员	中级工程师-中级市政公用工程	/	2018.7 任深圳市鑫盛源建设工程质量检测有限公司检测员 2021.8-2023.11 任深圳市泰科检测有限公司检测员 2023.11-至今任深圳市一泰检测有限公司检测员 主要负责的项目有： 1、深圳职业技术大学深汕校区项目施工总承包III标工

					程质量检测 2、深汕生态环境科技产业园基础设施及配套项目一园区“七通一平”一期路网工程工程质量检测(第 2 合同段)
19	谢文平	项目主要技术人员	中级工程师-建筑材料	/	2011-2018.07 任厦门捷航工程检测技术有限公司检测员； 2018.07--至今在任深圳市泰科检测有限公司检测员 主要参与的项目有： 1、浪景路工程第三方工程检测 2、深汕科技生态园 B 区施工总承包项目基坑支护及材料实体检测 3、臻玺和府项目 01、02、04 地块基础检测服务
20	韩景涛	项目主要技术人员	中级工程师-建筑工程检测	/	2021.4 任深圳市泰科检测有限公司检测员。 主要负责的项目有： 1、深汕科技生态园 B 区施工总承包项目基坑支护及材料实体检测 2、深圳国际美术馆（暂定名）项目 3、深汕生态环境科技产业园基础设施及配套项目-园区配套市政工程第 3 合同段
21	赵茜茜	项目主要技术人员	中级工程师-建筑工程检测	/	2022.11 任深圳市泰科检测有限公司检测员。 主要负责的项目有： 1、深圳职业技术大学深汕校区项目施工总承包III标工程质量检测 2、龙华区妇幼保健院项目（第三方工程检测）
22	吕杉	项目主要技术人员	中级工程师-建筑材料	/	2022.7 任深圳市泰科检测有限公司检测员。 主要负责的项目有： 1、深圳国际美术馆（暂定名）项目
23	杨学勇	项目主要技术人员	中级工程师-机械设备	/	2002.3-2021.6 攀枝花天誉工程检测有限公司任检测工程师 2021.6-至今 深圳市一泰检测有限公司任部门技术负责人 1.龙华区妇幼保健院项目（第三方工程检测）
24	赵恒军	项目主要技术人员	中级工程师-建筑工程管理	/	2024.5-至今深圳市一泰检测有限公司任检测工程师 1.龙华区妇幼保健院项目（第三方工程检测）
25	杨豪俊	项目主要技术人员	初级工程师-建筑管理	/	2017.02-至今任深圳市泰科检测有限公司检测员 主要参与的项目有： 1、深圳职业技术大学深汕校区项目施工总承包III标工程质量检测 2、盐田区人民医院发热门诊大楼及配套设施项目（第三方检测） 3、龙华区妇幼保健院项目（第三方工程检测）
26	吴家龙	项目主要技术人员	初级工程师-建筑管理	/	2013.6—2013.7 任湛江东海岛路网一市政工程任施工员一职 2013.8-2016.11 任南宁市凤岭北路一期一标市政工程任

					施工员一职 2016.12—至今任深圳市泰科检测有限公司任部门负责人一职 主要参与的项目有： 1、深汕科技生态园 A 区(2 栋、3 栋、4 栋)施工总承包项目材料及实体检测 2、深圳职业技术大学深汕校区项目施工总承包III标工程质量检测 3、臻玺和府项目 01、02、04 地块基础检测服务
27	潘杰伦	项目主要技术人员	初级工程师-土木工程	/	2018.03-至今任深圳市泰科检测有限公司检测员。 主要参与的项目有： 1、深汕科技生态园（B 区） 2、龙华区妇幼保健院(第三方工程检测) 3、深圳国际美术馆（暂定名）项目 4、深汕九龙湾项目（一期）主体结构检测
28	陈丽燕	项目主要技术人员	初级工程师-建筑工程检测	/	2022.7 任深圳市泰科检测有限公司检测员。 主要负责的项目有： 1、观澜大道改造工程-第三方检测 2、深圳国际美术馆（暂定名）项目
29	吴慧敏	项目主要技术人员	初级工程师-节能工程	/	2017.7 任深圳市泰科检测有限公司检测员。 主要负责的项目有： 1、深圳职业技术大学深汕校区项目施工总承包III标工程质量检测 2、龙华区妇幼保健院项目（第三方工程检测）
30	李朝	项目主要技术人员	初级工程师-建筑管理	/	2017.12 任深圳市泰科检测有限公司检测员。 主要负责的项目有： 1、深圳国际美术馆（暂定名）项目 2、龙华区妇幼保健院项目（第三方工程检测）
31	孟皓洋	项目主要技术人员	初级工程师-电力工程电气	/	2022.11 任深圳市泰科检测有限公司检测员。 主要负责的项目有： 1、盐田区人民医院发热门诊大楼及配套设施项目（第三方检测） 2、龙华区妇幼保健院项目（第三方工程检测）
32	苏崇朝	项目主要技术人员	初级工程师-土木工程	/	2017.8 任深圳市泰科检测有限公司检测员。 主要负责的项目有： 1、龙华区妇幼保健院项目（第三方工程检测） 2、深汕科技生态园 B 区施工总承包项目基坑支护及材料实体检测

注：

1.提供拟派项目团队成员的简历、身份证、职称证（如有）、注册资格证书（如有）、投标人在招标公告发布（不含当月）前 6 个月为其连续缴纳的社保证明扫描件（社保部门网页或窗

口打印均可），执业证书的需注册在投标人公司。

2.各职务间不得兼任。

3.退休人员不得作为本项目拟派团队人员。

4.投标人需将提供的证明文件关键内容用红色方框明确。关键信息须清晰可辨，若具体信息无法辨识，招标人有可能作出对投标人不利的判断。

4.1、项目负责人-王建成

姓名 王建成
性别 男 民族 汉
出生 1981 年 6 月 18 日
住址 江苏省连云港市高新区科苑南路99号22号楼二单元601室
公民身份号码 320823198106187053

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 连云港市公安局高新区分局
有效期限 2022.05.06-2042.05.06

中华人民共和国人力资源和社会保障部
全国人力资源和社会保障政务服务平台
民生为本 人才优先
首页
用人单位服务
全国就业公共服务
办事指南
地方服务窗口
人社服务电子地图
在线服务 > 全国职称评审信息查询（试运行）
全国职称评审信息查询（试运行）
姓名 王*成
证件类型 居民身份证（户口簿）
证件号码 320**********7053
证书编号 201701000442
职称系列 工程技术人才
职称名称和级别 工程技术人才_高级工程师-高级（副高）
评审专业名称 建设工程-建筑结构
发证日期 20171127
评审机构 江苏省建设工程
发证机构 江苏省人力资源和社会保障厅
上一页 1 2 3 下一页
核验查询
姓名 王建成
职称证书编号 请输入证书编号
有效证件类型 居民身份证（户口簿）
有效证件号码 320823198106187053
验证码 5xp5 d33p

442-王建成
姓名 王建成
性别 男
身份证号 320823198106187053
工作单位 苏州六度设计研究院有限公司连云港分公司
编号 201701000442
经 江苏省建设工程
高级专业技术资格评审委员会于
2017年11月27日 评审，王建成
已具备 高级工程师 资格。
公布文号：苏人社发（2017）450号
发证机关
（印章）
2017年11月27日

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 人员数据 > 人员列表 >

手机查看

王建成

证件类型	居民身份证	证件号码	320823**********53	性别	男
注册证书所在单位名称	深圳市一泰检测有限公司				

执业注册信息 个人工程业绩 个人业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录

一级注册结构工程师

注册单位：深圳市一泰检测有限公司　电子证书编号：S20093202656　注册编号/执业印章号：建检19-S097

注册专业：不分专业　有效期：2029年06月09日

查看证书变更记录（9）

注册土木工程师（岩土）

注册单位：深圳市一泰检测有限公司　电子证书编号：AY20153201183　注册编号/执业印章号：建检19-AY168

注册专业：不分专业　有效期：2028年06月30日

查看证书变更记录（5）

中华人民共和国注册土木工程师（岩土）

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师（岩土）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名　王建成

证书编号　AY153201183

中华人民共和国住房和城乡建设部

NO. AY0016755　　发证日期　2015年03月26日

中华人民共和国一级注册结构工程师

注册执业证书

本证书是中华人民共和国一级注册结构工程师的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名　王建成

证书编号　S093202656

中华人民共和国住房和城乡建设部

NO. S0019613

发证日期　2009年12月07日

使用有效期：2026年01月21日
- 2026年07月20日

中华人民共和国注册土木工程师（岩土）
注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师（岩土）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名：王建成

性　　别：男

出生日期：1981年06月18日

注册编号：AY20153201183

聘用单位：深圳市一泰检测有限公司

注册有效期：2025年01月10日-2028年06月30日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：王建成

签名日期：2026.2.05.

发证日期：2025年01月10日

普通高等学校

毕业证书

中华人民共和国教育部监制

No. 02591563

学生 **王建成** 性别 **男**，

一九八一年六 月 十八日生，于一九九九年

九月至 二〇〇三 年 六 月在本校

土木工程（建筑工程） 专业

四 年制本科学习，修完教学计划规定

的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长：郭原

校　　名：揚州大學

二〇〇三年 六 月二十日

学校编号：11117120030502174

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王建成　　社保电脑号：642183104　　身份证号码：320823198106187053　　页码：1

参保单位名称：深圳市一泰检测有限公司　　单位编号：736621　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	06	736621	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	12	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	01	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	[illegible]	2520	[illegible]	5.04
2026	02	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	[illegible]	2520	[illegible]	5.04
2026	03	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	04	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	05	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	06	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
合计				10504.64	4943.36			4778.27	1749.86			437.53		140.06		280.12	70.03

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927ce7ed06bccq ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
736621	深圳市一泰检测有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年6月23日

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

4.2、项目主要技术人员-王亮

中华人民共和国二级注册结构工程师

注册执业证书

本证书是中华人民共和国二级注册结构工程师的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名　王　亮

证书编号　S212441013

深圳市注册工程师管理委员会（结构）

NO.

发证日期　2016 年 6 月 27 日

中华人民共和国住房和城乡建设部印制

广东省职称证书

姓　　名：王亮

身份证号：620522198509050316

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2025年6月28日

评审组织：深圳市建筑工程检测专业高级职称评审委员会

证书编号：2503001251842

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2025年9月5日

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name):王亮　　身份证(ID):620522198509050316

单位(Employer):深圳市一泰检测有限公司

证书编号(Certificate No):3015351

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求:

专业	项目(方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
主体结构	混凝土结构实体检测(回弹法)	2015-03-19	无记录
	砌体结构检测	2024-04-29	无记录
监测与测量	建筑变形测量	2013-08-16	无记录
市政工程	桥梁与隧道	2018-04-26	无记录
其他类别	房屋安全检测鉴定	2016-08-08	无记录

注释:本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址:http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

2024-11-07

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

反证单位盖章

延期证书

ChSNDT-ZS-04

Issue2

中国机械工程学会无损检测分会

The Chinese Society for Nondestructive Testing

特此认可　Hereby Recongnizes

王亮　Wang Liang　(身份证/ID) 620522198509050316

单位:　(Employer) 深圳市太科检测有限公司

符合ISO9712-2012标准对于下列无损检测方法及其产品门类

has met the requirements of standard ISO9712-2012 related to the following NDT method and product sectors

无损检测　2　级的要求　as NDT Level　2

方法 Method	产品门类 Product Sectors	认证日期 Date of Certification	有效日期 Date of Expiry
超声波(UT)	焊 缝(W)	2021年08月09日	2025年08月08日
超声波(UT)	锻件、板、型材(F,P)	2021年08月09日	2025年08月08日

中国机械工程学会无损检测分会 Chinese Society for Nondestructive Testing

证书编号 Certificate No:62002037272UT　　认证机构代表 Representative of Certification Body:徐永昌

注释:(Notes)

1. 本证按照国际标准ISO9712-2012颁发,版权属中国无损检测学会所有。This certificate is issued according to the International Standard ISO9712-2012, and remaids the property of ChSNDT.
2. 颁发的资格证书/卡片是认证机构为该人员的资格作证,证书持有者的操作应有雇主或责任单位授权。By issuing the certificate and corresponding wallet card, the certification body attests to the qualification of the individual but does not give any operation authorization. The certificate holder shall obtain the authorization of permission to operate issued by the employer or responsible agency.
3. 中国无损检测学会注册为国际无损检测委员会(ICNDT)互认协议(MRA)签约国,在ICNDT MRA表2中确认。中国无损检测学会颁发的证书在注册有效期内得到ICNDT MRA 签约国认可。各签约国在ICNDT MRA表1中列出,国际无损检测委员会网站www.icndt.org 会不断更新MRA表1表2的内容。The ChSNDT is registered under the ICNDT Multilateral Recognition Agreement(MRA), and registration is confirmed in Schedule 2 to the ICNDT MRA. Certificates issued by ChSNDT are recognised by the signatories to the ICNDT MRA so long as its registration remains valid. Signatories are listed in Schedule 1 to the ICNDT MRA. The current edition of the MRA, together with updated Schedules 1 and 2, is published at www.icndt.org.

雇主(Employer):_____日期(Date):_____持证人(Certificate holder):_____日期(Date):_____

普通高等学校

毕业证书

学生 王亮 性别 男，一九八五年 九 月 五 日生，于二〇〇四年 九 月至二〇〇八年 六 月在本校 土木工程 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：中南大学 校（院）长：黄伯云

证书编号：105331200805120093 二〇〇八年 六 月 二十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王亮　　社保电脑号：629286500　　身份证号码：620522198509050316　　页码：1

参保单位名称：深圳市一泰检测有限公司　　单位编号：736621　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	06	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	07	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	08	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	09	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	10	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	11	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	12	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2026	01	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5000	[illegible]	5000	[illegible]	10.0
2026	02	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5000	[illegible]	5000	40.0	10.0
2026	03	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2026	04	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2026	05	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2026	06	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5000	20.0	5000	40.0	10.0
合计				11050.0	5200.0			4778.27	1749.86			437.53		260.0		320.0	130.0

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e0aae140ac5 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
736621	深圳市一泰检测有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年7月1日

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

4.3、项目技术负责人-李彦生

李彦生 于二〇〇七年十二月，经 深圳市建筑工程高级专业技术资格 评审委员会评审通过，具备 建筑工程检测 高级工程师 资格。特发此证

广东省专业技术资格证专用章

粤高职证字第 0702001100333 号

广东省人事厅

发证机关：广东省人事厅

二〇〇八年一月二十三日

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：李彦生　　身份证(ID)：220121197301145714

单位(Employer)：深圳市一泰检测有限公司

证书编号(Certificate No)：3006259

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与基桩承载力检测（静载荷试验）	2008-09-26	无记录
	基桩承载力与完整性检测（高应变）	2008-07-25	无记录
	桩身完整性检测（低应变）	2006-06-16	无记录
	桩身完整性检测（声波透射）	2006-06-01	无记录
	桩身完整性检测（钻孔取芯[抗长]）	2010-04-22	无记录
	桩身完整性检测（钻孔取芯[编审]）	2008-11-21	无记录
	岩土工程室内试验	2010-12-30	无记录
	岩土工程原位测试	2010-12-17	无记录
主体结构	混凝土结构实体检测	2023-03-27	无记录
	砌体结构检测	2024-04-29	无记录
	混凝土构件结构性能	2023-06-28	无记录
建筑幕墙	建筑幕墙检测（四性）	2023-12-14	无记录
	建筑门窗检测（三性）	2025-08-26	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2010-09-10	无记录
	常用金属材料检测	2010-09-10	无记录
监测与测量	基坑监测	2018-11-30	无记录
	建筑变形测量	2011-08-19	无记录
市政工程	道路工程	2025-07-18	无记录
	桥梁与隧道	2010-07-16	无记录
其他类别	建筑节能工程检测	2010-08-05	无记录

2025-08-12

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书拥有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

发证单位盖章

ChSNDT-ZS-04

Issue2

中国机械工程学会无损检测分会

The Chinese Society for Nondestructive Testing

特此认可 Hereby Recongnizes

李彦生 Li Yansheng （身份证/ID）220121197301145714

单位： （Employer）深圳市泰科检测有限公司

符合ISO9712-2012标准对于下列无损检测方法及其产品门类

has met the requirements of standard ISO9712-2012 related to the following NDT method and product sectors

无损检测 2 级的要求 as NDT Level 2

方法 Method	产品门类 Product Sectors	认证日期 Date of Certification	有效期日期 Date of Expiry
磁 粉(MT)B,nf	焊 缝(W)	2023年07月31日	2028年05月08日
磁 粉(MT)G,nf	锻件、板、型材(F,P)	2023年07月31日	2028年05月08日
磁 粉(MT)G,nf	管子，管道(T)	2023年07月31日	2028年05月08日
磁 粉(MT)G,nf	铸 件(C)	2023年07月31日	2028年05月08日

证书编号 Certificate No:22001045110MT 认证机构代表 Representative of Certification Body 徐永昌

注释：(Notes)

1. 本证按照国际标准ISO9712-2012颁发，版权属中国无损检测学会所有。This certificate is issued according to the International Standard ISO9712-2012, and remains the property of ChSNDT.
2. 颁发的资格证书/卡片是认证机构为该人员的资格作证，证书持有者的操作应有雇主或责任单位授权。By issuing the certificate and corresponding wallet card, the certification body attests to the qualification of the individual but does not give any operation authorization. The certificate holder shall obtain the authorization of permission to operate issued by the employer or responsible agency.
3. 中国无损检测学会注册为国际无损检测委员会(ICNDT)互认协议(MRA)签约国，在ICNDT MRA表2中确认。中国无损检测学会颁发的证书在注册有效期内得到ICNDT MRA 签约国认可。各签约国在ICNDT MRA表1中列出，国际无损检测委员会网站www.icndt.org 会不断更新MRA表1表2的内容。The ChSNDT is registered under the ICNDT Multilateral Recognition Agreement(MRA), and registration is confirmed in Schedule 2 to the ICNDT MRA. Certificates issued by ChSNDT are recognised by the signatories to the ICNDT MRA so long as its registration remains valid. Signatories are listed in Schedule 1 to the ICNDT MRA. The current edition of the MRA, together with updated Schedules 1 and 2, is published at www.icndt.org.

雇主(Employer)：_____ 日期(Date)：_____ 持证人(Certificate holder)：_____ 日期(Date)：_____

ChSNDT-ZS-04

Issue2

中国机械工程学会无损检测分会

The Chinese Society for Nondestructive Testing

特此认可 Hereby Recongnizes

李彦生 Li Yansheng （身份证/ID）220121197301145714

单位： （Employer）深圳市泰科检测有限公司

符合ISO9712-2012标准对于下列无损检测方法及其产品门类

has met the requirements of standard ISO9712-2012 related to the following NDT method and product sectors

无损检测 2 级的要求 as NDT Level 2

方法 Method	产品门类 Product Sectors	认证日期 Date of Certification	有效期日期 Date of Expiry
射 线(RT)	焊 缝(W)	2023年07月31日	2028年07月30日
射 线(RT)	铸 件(C)	2023年07月31日	2028年07月30日

证书编号 Certificate No:22001045110RT 认证机构代表 Representative of Certification Body 徐永昌

注释：(Notes)

1. 本证按照国际标准ISO9712-2012颁发，版权属中国无损检测学会所有。This certificate is issued according to the International Standard ISO9712-2012, and remains the property of ChSNDT.
2. 颁发的资格证书/卡片是认证机构为该人员的资格作证，证书持有者的操作应有雇主或责任单位授权。By issuing the certificate and corresponding wallet card, the certification body attests to the qualification of the individual but does not give any operation authorization. The certificate holder shall obtain the authorization of permission to operate issued by the employer or responsible agency.
3. 中国无损检测学会注册为国际无损检测委员会(ICNDT)互认协议(MRA)签约国，在ICNDT MRA表2中确认。中国无损检测学会颁发的证书在注册有效期内得到ICNDT MRA 签约国认可。各签约国在ICNDT MRA表1中列出，国际无损检测委员会网站www.icndt.org 会不断更新MRA表1表2的内容。The ChSNDT is registered under the ICNDT Multilateral Recognition Agreement(MRA), and registration is confirmed in Schedule 2 to the ICNDT MRA. Certificates issued by ChSNDT are recognised by the signatories to the ICNDT MRA so long as its registration remains valid. Signatories are listed in Schedule 1 to the ICNDT MRA. The current edition of the MRA, together with updated Schedules 1 and 2, is published at www.icndt.org.

雇主(Employer)：_____ 日期(Date)：_____ 持证人(Certificate holder)：_____ 日期(Date)：_____

ChSNDT-ZS-04

Issue2

中国机械工程学会无损检测分会

The Chinese Society for Nondestructive Testing

特此认可 Hereby Recongnizes

李彦生 Li Yansheng （身份证/ID）220121197301145714

单位: （Employer）深圳市泰科检测有限公司

符合ISO9712-2012标准对于下列无损检测方法及其产品门类

has met the requirements of standard ISO9712-2012 related to the following NDT method and product sectors

无损检测 2 级的要求 as NDT Level 2

方法 Method	产品门类 Product Sectors	认证日期 Date of Certification	有效期 Date of Expiry
渗 透(PT)nf	焊 缝(W)	2023年05月09日	2028年05月09日
渗 透(PT)nf	锻件、板、型材(F,P)	2023年05月09日	2028年05月09日
渗 透(PT)nf	铸 件(C)	2023年05月09日	2028年05月09日

证书编号 Certificate No:22001045110PT 认证机构代表 Representative of Certification Body:

注释: (Notes)

1. 本证按照国际标准ISO9712-2012颁发,版权属中国无损检测学会所有。This certificate is issued according to the International Standard ISO9712-2012 and is copyright protected as the property of ChSNDT.
2. 颁发的资格证书/卡片是认证机构为该人员的资格作证,证书持有者的操作应有雇主或责任单位授权。By issuing the certificate and corresponding wallet card, the certification body attests to the qualification of the individual but does not give any operation authorization. The certificate holder shall obtain the authorization of permission to operate issued by the employer or responsible agency.
3. 中国无损检测学会注册为国际无损检测委员会(ICNDT)互认协议(MRA)签约国,在ICNDT MRA表2中确认。中国无损检测学会颁发的证书在注册有效期内得到ICNDT MRA 签约国认可。各签约国在ICNDT MRA表1中列出,国际无损检测委员会网站www.icndt.org 会不断更新MRA表1表2的内容。The ChSNDT is registered under the ICNDT Multilateral Recognition Agreement(MRA), and registration is confirmed in Schedule 2 to the ICNDT MRA. Certificates issued by ChSNDT are recognised by the signatories to the ICNDT MRA so long as its registration remains valid. Signatories are listed in Schedule 1 to the ICNDT MRA. The current edition of the MRA, together with updated Schedules 1 and 2, is published at www.icndt.org.

雇主(Employer):_____日期(Date):_____持证人(Certificate holder):_____日期(Date):_____

广东省非开挖技术协会 广东省非开挖技术协会 广东省非开挖技术协会

城镇排水管道非开挖修复技术岗位培训合格证书

兹证明 李彦生 同志于 2024 年 03 月 25 日至 2024 年 03 月 26 日参加城镇排水管道非开挖修复专业技术岗位续证培训班学习，通过规定的课程考试，成绩合格，特发此证。

身份证号: 220121197301145714

姓　　名: 李彦生

工作单位: 深圳市一泰检测有限公司

证书编号: 粤GDXF000726

有效期至: 2027 年 04 月 11 日

广东省非开挖技术协会

发证日期: 2024 年 04 月 12 日

广东省非开挖技术协会 广东省非开挖技术协会 广东省非开挖技术协会

城镇排水管道检测与评估技术岗位培训
合格证书

兹证明 李彦生 同志于 2024 年 03 月 25 日至 2024 年 03 月 26 日参加城镇排水管道检测与评估专业技术岗位续证培训班学习，通过规定的课程考试，成绩合格，特发此证。

身份证号：220121197301145714
姓　　名：李彦生
工作单位：深圳市一泰检测有限公司
证书编号：粤GDJC000726
有效期至：2027 年 04 月 11 日

广东省非开挖技术协会
发证日期：2024 年 04 月 12 日

普通高等学校

毕业证书

学生 李彦生 性别 男 一九七三 年 一 月 日生，于一九九三 年 九 月 至 一九九七 年 六 月在本校 应用地球物理 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长：梁金城印

校　　名：桂林工学院

一九九七 年 六 月 日

学校编号：93404105

中华人民共和国国家教育委员会印制

No. 00362068

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李彦生　　社保电脑号：600121984　　身份证号码：220121197301145714　　页码：1

参保单位名称：深圳市一泰检测有限公司　　单位编号：736621　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	06	736621	9130.0	1552.1	730.4	1	9130	456.5	182.6	1	9130	45.65	9130	36.52	9130	73.04	18.26
2025	07	736621	9130.0	1552.1	730.4	1	9130	456.5	182.6	1	9130	45.65	9130	36.52	9130	73.04	18.26
2025	08	736621	9130.0	1552.1	730.4	1	9130	456.5	182.6	1	9130	45.65	9130	36.52	9130	73.04	18.26
2025	09	736621	9130.0	1552.1	730.4	1	9130	456.5	182.6	1	9130	45.65	9130	36.52	9130	73.04	18.26
2025	10	736621	9130.0	1552.1	730.4	1	9130	456.5	182.6	1	9130	45.65	9130	36.52	9130	73.04	18.26
2025	11	736621	9130.0	1552.1	730.4	1	9130	456.5	182.6	1	9130	45.65	9130	36.52	9130	73.04	18.26
2025	12	736621	9130.0	1552.1	730.4	1	9130	456.5	182.6	1	9130	45.65	9130	36.52	9130	73.04	18.26
2026	01	736621	9130.0	1552.1	730.4	1	9130	547.8	182.6	1	9130	45.65	9130	[illegible]	[illegible]	[illegible]	18.26
2026	02	736621	9130.0	1552.1	730.4	1	9130	547.8	182.6	1	9130	45.65	9130	[illegible]	9130	73.04	18.26
2026	03	736621	9130.0	1552.1	730.4	1	9130	547.8	182.6	1	9130	45.65	9130	36.52	9130	73.04	18.26
2026	04	736621	9130.0	1552.1	730.4	1	9130	547.8	182.6	1	9130	45.65	9130	36.52	9130	73.04	18.26
2026	05	736621	9130.0	1552.1	730.4	1	9130	547.8	182.6	1	9130	45.65	9130	36.52	9130	73.04	18.26
2026	06	736621	9130.0	1552.1	730.4	1	9130	547.8	182.6	1	9130	45.65	9130	36.52	9130	73.04	18.26
合计				20177.3	9495.2			6482.3	2373.8			593.45		474.16		949.52	237.38

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927ce7ecb17248 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
736621	深圳市一泰检测有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年6月23日

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

4.4、项目主要技术人员-王斌

广东省职称证书



姓　　名：王斌

身份证号：610523198910032290

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年06月03日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2303001152838

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年09月04日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：王斌　　身份证(ID)：610523198910032290

单位(Employer)：深圳市一泰检测有限公司

证书编号(Certificate No)：3013132

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	桩身完整性检测（钻孔取芯(编审)）	2023-03-27	无记录
主体结构	混凝土结构实体检测（后锚固法）	2014-06-20	无记录
	混凝土结构实体检测	2016-05-13	无记录
	砌体结构检测	2016-05-13	无记录
	混凝土构件结构性能	2023-06-28	无记录
市政工程	桥梁与隧道	2024-01-11	无记录
其他类别	房屋安全检测鉴定	2016-09-09	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

发证单位盖章

成人高等教育

毕业证书

学生 王斌 性别男，一九八九年 十 月 三 日生，于二〇一二年 二 月至二〇一五年 一 月在本校 土木工程 专业 函授 学习，修完 本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：广州大学　　校（院）长：邵宗荣

批准文号：教发[2000]94号

证书编号：110785201505011302

二〇一五 年 一 月 十 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn　　广东省教育厅监制

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王斌　　社保电脑号：627163415　　身份证号码：610523198910032290　　页码：1

参保单位名称：深圳市一泰检测有限公司　　单位编号：736621　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	06	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	07	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	08	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	09	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	10	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	11	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	12	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2026	01	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5000	[illegible]	5000	[illegible]	10.0
2026	02	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5000	[illegible]	5000	[illegible]	10.0
2026	03	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2026	04	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2026	05	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2026	06	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5000	20.0	5000	40.0	10.0
合计				11050.0	5200.0			4778.27	1749.86			437.53		260.0		320.0	130.0

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927ce7ed08cb5a ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
736621	深圳市一泰检测有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年6月23日

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

4.5、项目主要技术人员-江建华

姓名 江建华
性别 男 民族 汉
出生 1972 年 2 月 8 日
住址 成都市锦江区大田坎街
162号1栋2楼7号
公民身份号码 512928197202084214

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 成都市公安局锦江区分局
有效期限 2014.04.04-2034.04.04

姓名 江建华
性别 男
出生年月 一九七二年二月
任职资格 高级工程师
任职专业 工程检测
授予单位：中冶集团职称评审领导小组
编号 2822012
二〇〇八年十二月 日

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：江建华　　身份证(ID)：512928197202084214

单位(Employer)：深圳市一泰检测有限公司

证书编号(Certificate No)：3031828

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与基桩承载力检测（静载荷试验）	2022-09-08	无记录
	桩身完整性检测（低应变）	2024-07-29	无记录
	桩身完整性检测（声波透射）	2024-11-13	无记录
	桩身完整性检测（钻孔取芯机长）	2024-06-24	无记录
	岩土工程室内试验	2023-03-30	无记录
	岩土工程原位测试	2024-04-16	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发
证书持有者的操作应由雇主授权。
验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

2024-11-18

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

发证单位盖章

成人高等教育

毕业证书

学生　江建华　性别　男，一九七二年　二　月八　日生，于　二〇〇五年　三　月至二〇〇八年　一　月在本校　工程管理　专科起点本科专业　函授　学习，修完　三年制　本科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：西安建筑科技大学　　校（院）长：

批准文号：(83)教成字002号

证书编号：107035200805000397　　二〇〇八年　一　月二十五日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：江建华　　社保电脑号：809310777　　身份证号码：512928197202084214　　页码：1

参保单位名称：深圳市一泰检测有限公司　　单位编号：736621　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	06	736621	5000.0	800.0	400.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	07	736621	5000.0	800.0	400.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	08	736621	5000.0	800.0	400.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	09	736621	5000.0	800.0	400.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	10	736621	5000.0	800.0	400.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	11	736621	5000.0	800.0	400.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	12	736621	5000.0	800.0	400.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2026	01	736621	5000.0	800.0	400.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	5000	[illegible]	5000	[illegible]	10.0
2026	02	736621	5000.0	800.0	400.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	5000	[illegible]	5000	[illegible]	10.0
2026	03	736621	5000.0	800.0	400.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2026	04	736621	5000.0	800.0	400.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2026	05	736621	5000.0	800.0	400.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2026	06	736621	5000.0	800.0	400.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	5000	20.0	5000	40.0	10.0
合计				10400.0	5200.0			1312.46	437.53			437.53		260.0		320.0	130.0

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e0aae13fc9b ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
736621	深圳市一泰检测有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年7月1日

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

4.6、项目主要技术人员-黄晃

广东省职称证书

姓　　名：黄晃

身份证号：43092219880825311X

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2018年11月10日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：1900101059950

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2019年01月31日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：黄晃　　身份证(ID)：43092219880825311X

单位(Employer)：深圳市一泰检测有限公司

证书编号(Certificate No)：3011553

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	拾身完整性检测（低应变）	2021-11-18	无记录
主体结构	混凝土结构实体检测	2024-01-11	无记录
	砌体结构检测	2024-04-29	无记录
建筑幕墙	建筑幕墙检测（四性）	2016-09-23	无记录
	建筑门窗检测（三性）	2016-12-30	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2011-03-04	无记录
	常用金属材料检测	2011-03-04	无记录
其他类别	房屋安全检测鉴定	2016-06-01	无记录
	建筑电气工程检测	2014-04-25	无记录
	建筑节能工程检测	2012-03-01	无记录
	民用建筑室内环境检测	2024-08-26	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

2024-11-07

反证单位盖章

湘潭大学

毕业证书

学生 黄晃 ，性别 男 ，1988年 08 月 25日生，于2006年 9 月至 2010 年 6 月在本校 高分子材料与工程专业四年制普通全日制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校长：罗和安

湘潭大学印制

2010 年 6 月 22 日

证书编号:105301201005001120

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黄晃　　社保电脑号：626421415　　身份证号码：43092219880825311X　　页码：1

参保单位名称：深圳市一泰检测有限公司　　单位编号：736621　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	06	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	07	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	08	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	09	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	10	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	11	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	12	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2026	01	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5000	[illegible]	5000	[illegible]	10.0
2026	02	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5000	[illegible]	5000	40.0	10.0
2026	03	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2026	04	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2026	05	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2026	06	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5000	20.0	5000	40.0	10.0
合计				11050.0	5200.0			4778.27	1749.86			437.53		260.0		320.0	130.0

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927ce7ecb038f6 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
736621	深圳市一泰检测有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年6月23日

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

4.7、项目主要技术人员-赵金辉

姓名 赵金辉

性别 男 民族 汉

出生 1983 年 5 月 8 日

住址 广东省深圳市福田区下梅林北环大道建安集团工业区3栋

公民身份号码 130635198305081357

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 深圳市公安局福田分局

有效期限 2009.07.23-2029.07.23

照片

广东省专业技术资格证 专用章

粤高职证字第 1803001016548 号

赵金辉 于 二〇一七年十一月，经 深圳市建筑专业高级专业技术资格第八 评审委员会评审通过，具备 绿色建筑 高级工程师 资格。特发此证

深圳市人力资源和社会保障局

发证单位：

二〇一八 年 五 月 十二 日

深圳市人力资源和社会保障局 专业技术资格审批专用章

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：赵金辉　　身份证(ID)：130635198305081357

单位(Employer)：深圳市一泰检测有限公司

证书编号(Certificate No)：3009779

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	桩身完整性检测（低应变）	2023-03-27	无记录
	桩身完整性检测（声波透射）	2013-07-26	无记录
主体结构	砌体结构检测	2024-04-29	无记录
建筑幕墙	建筑幕墙检测（四性）	2014-09-05	无记录
	建筑门窗检测（三性）	2011-04-28	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2009-09-23	无记录
	常用金属材料检测	2009-09-23	无记录
监测与测量	建筑变形测量	2013-08-16	无记录
市政工程	桥梁与隧道	2010-07-16	无记录
其他类别	房屋安全检测鉴定	2016-08-08	无记录
	建筑电气工程检测	2015-09-25	无记录
	建筑节能工程检测	2010-08-05	无记录
	民用建筑室内环境检测	2024-08-26	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

2024-12-07

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

发证单位盖章



硕士研究生

毕业证书

研究生　赵金辉　性别　男，一九八三年　五　月　八　日生，于二〇〇六年　九　月至二〇〇九年　五　月在　土木工程（土木工程材料）专业学习，学制 2.5 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

培养单位：中南大学　　校(院、所)长：黄伯云

证书编号：105331200902001626　　二〇〇九年　五　月二十三日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：赵金辉　　社保电脑号：622876740　　身份证号码：130635198305081357　　页码：1

参保单位名称：深圳市一泰检测有限公司　　单位编号：736621　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	06	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	07	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	08	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	09	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	10	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	11	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	12	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2026	01	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5000	[illegible]	5000	[illegible]	10.0
2026	02	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5000	[illegible]	5000	[illegible]	10.0
2026	03	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2026	04	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2026	05	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2026	06	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5000	20.0	5000	40.0	10.0
合计				11050.0	5200.0			4778.27	1749.86			437.53		260.0		320.0	130.0

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927ce7ecaf426t ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
736621	深圳市一泰检测有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年6月23日

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

4.8、项目主要技术人员-蔡昱

广东省职称证书

姓　　名：蔡昱

身份证号：430404198309181051

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2020年11月13日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2100101125084

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2021年02月09日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：蔡昱　　身份证(ID)：430404198309181051

单位(Employer)：深圳市一泰检测有限公司

证书编号(Certificate No)：3007609

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
建筑幕墙	建筑幕墙检测（四性）	2023-12-14	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2011-12-02	无记录
	常用金属材料检测	2011-12-02	无记录
其他类别	民用建筑室内环境检测	2007-11-15	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

2024-11-07

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

反证单位盖章

湘潭大学

毕业证书

湘潭大学印制

No 0014624

学生 蔡昱　　性别 男，

1983 年 09 月 18 日生，于 2001 年

9 月至 2005 年 6 月在本校

生物工程 专业四年制普通

全日制本科学习，修完教学计划规

定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校长：罗和安

2005 年 6 月 24 日

学校编号：105301200505004292

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：蔡昱　　社保电脑号：608612279　　身份证号码：430404198309181051　　页码：1

参保单位名称：深圳市一泰检测有限公司　　单位编号：736621　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	06	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	07	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	08	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	09	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	10	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	11	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	12	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2026	01	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5000	[illegible]	5000	[illegible]	10.0
2026	02	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5000	[illegible]	5000	[illegible]	10.0
2026	03	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2026	04	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2026	05	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2026	06	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5000	20.0	5000	40.0	10.0
合计				11050.0	5200.0			4778.27	1749.86			437.53		260.0		320.0	130.0

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927ce7ecaf91c2 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
736621	深圳市一泰检测有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年6月23日

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

4.9、项目主要技术人员-欧阳文颖

广东省职称证书

姓　　名：欧阳文颖

身份证号：441481198306303661

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2020年11月13日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2100101125971

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2021年02月09日

广东省职称证书专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

注册安全工程师

Certified Safety Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、应急管理部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册安全工程师资格。

姓　　名：欧阳文颖

证件号码：441481198306303661

性　　别：女

出生年月：1983年06月

批准日期：2018年10月28日

管 理 号：201810033440000920

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国应急管理部

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：欧阳文颖　　身份证(ID)：441481198306303661

单位(Employer)：深圳市一泰检测有限公司

证书编号(Certificate No)：3012963

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
主体结构	混凝土结构实体检测	2024-01-03	无记录
	砌体结构检测	2024-04-29	无记录
建筑幕墙	建筑幕墙检测（四性）	2023-12-14	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2012-03-16	无记录
	常用金属材料检测	2012-03-16	无记录
其他类别	建筑节能工程检测	2024-07-05	无记录
	民用建筑室内环境检测	2024-08-26	无记录

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

发证单位盖章

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书涂改者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

2024-11-07

普通高等学校

毕业证书

学生欧阳文颖　　性别女，一九八三 年 六 月 三十 日生，于二〇〇二 年 九 月至二〇〇六 年 六 月在本校 计算机科学与技术（计算机软件方向） 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：嘉应学院　　校（院）长：程凤梁

证书编号：105821200605001359　　二〇〇六 年 六 月 二十八日

查询网址：http://www.chsi.com.cn　　中华人民共和国教育部监制

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：欧阳文颖　　社保电脑号：610969189　　身份证号码：441481198306303661　　页码：1

参保单位名称：深圳市一泰检测有限公司　　单位编号：736621　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	06	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	07	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	08	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	09	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	10	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	11	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	12	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2026	01	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2026	02	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2026	03	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2026	04	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2026	05	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2026	06	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5000	20.0	5000	40.0	10.0
合计				11050.0	5200.0			4778.27	1749.86			437.53		260.0		520.0	130.0

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927ce7ecb06e15 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
736621	深圳市一泰检测有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年6月23日

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

4.10、项目主要技术人员-赵小珍

姓名 赵小珍
性别 女 民族 汉
出生 1978 年 10 月 18 日
住址 广东省深圳市罗湖区宝安北路人才大市场大厦
公民身份号码 130224197810183324

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 深圳市公安局罗湖分局
有效期限 2007.09.19-2027.09.19

照片

广东省专业技术资格证 专用章

粤高职证字第 15001101100508 号

赵小珍 于二〇一四年十二月，经 深圳市建筑专业高级专业技术资格第六 评审委员会评审通过，具备 建筑材料 高级工程师 资格。特发此证

深圳市人力资源和社会保障局 发证机关

二〇一五 年 五 月 二十八 日

深圳市人力资源和社会保障局 专业技术资格审批专用章

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name):赵小珍　　身份证(ID):130224197810183324

单位(Employer):深圳市一泰检测有限公司

证书编号(Certificate No):3010693

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求:

专业	项目(方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
见证取样	常用非金属材料检测	2010-10-29	无记录
	常用金属材料检测	2010-10-29	无记录
其他类别	建筑节能工程检测	2010-08-05	无记录
	民用建筑室内环境检测	2010-11-19	无记录

注意:本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址:http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

普通高等学校

毕业证书

学生 赵小珍 性别 女,

一九七八年 十 月十八日生,于一九九八年

九 月至二〇〇二年 六 月在本校

高分子材料与工程 专业

四 年制本科学习,修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,准予毕业。

校(院)长:陆晨福

校　名:河北科技大学

二〇〇二年六月十八日

中华人民共和国教育部监制

No. 01650646

学校编号:10082120020500964

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：赵小珍　　社保电脑号：606250623　　身份证号码：130224197810183324　　页码：1

参保单位名称：深圳市一泰检测有限公司　　单位编号：736621　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	06	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	07	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	08	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	09	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	10	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	11	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	12	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2026	01	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5000	[illegible]	5000	[illegible]	10.0
2026	02	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5000	[illegible]	5000	40.0	10.0
2026	03	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2026	04	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2026	05	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2026	06	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5000	20.0	5000	40.0	10.0
合计				11050.0	5200.0			4778.27	1749.86			437.53		260.0		320.0	130.0

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927ce7ecb1b15f ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
736621	深圳市一泰检测有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年6月23日

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

4.11、项目主要技术人员-杨自湘

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：杨自湘　　身份证(ID)：430524199102071790

单位(Employer)：深圳市一泰检测有限公司

证书编号(Certificate No)：3018640

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	岩土工程室内试验	2017-06-23	无记录
主体结构	混凝土结构实体检测	2016-06-30	无记录
	砌体结构检测	2016-06-30	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2016-03-11	无记录
	常用金属材料检测	2016-03-11	无记录
市政工程	道路工程	2018-04-19	无记录
其他类别	建筑节能工程检测	2017-07-20	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

广东省非开挖技术协会

城镇排水管道非开挖修复技术岗位培训合格证书

兹证明 杨自湘 同志于 2024 年 03 月 31 日至 2024 年 04 月 01 日参加城镇排水管道非开挖修复专业技术岗位续证培训班学习，通过规定的课程考试，成绩合格，特发此证。

身份证号：430524199102071790

姓　　名：杨自湘

工作单位：深圳市一泰检测有限公司

证书编号：粤GDXF00209

有效期至：2027 年 04 月 11 日

广东省非开挖技术协会

发证日期：2024 年 04 月 12 日

城镇排水管道检测与评估技术岗位培训
合格证书

兹证明 杨自湘 同志于 2024 年 03 月 31 日至 2024 年 04 月 01 日参加城镇排水管道检测与评估专业技术岗位续证培训班学习，通过规定的课程考试，成绩合格，特发此证。

身份证号：430524199102071790
姓　　名：杨自湘
工作单位：深圳市一泰检测有限公司
证书编号：粤GDJC00209
有效期至：2027 年 04 月 11 日

广东省非开挖技术协会
发证日期：2024 年 04 月 12 日

普通高等学校

毕业证书

学生 杨自湘 性别男，一九九一 年 二 月 七 日生，于二〇一〇 年 九 月至二〇一三 年 六 月在本校 道路桥梁工程技术 专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：湖南工程职业技术学院　　校（院）长：

证书编号：124251201306001056　　二〇一三 年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：杨自湘　　社保电脑号：641994968　　身份证号码：430524199102071790　　页码：1

参保单位名称：深圳市一泰检测有限公司　　单位编号：736621　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	06	736621	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2025	07	736621	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2025	08	736621	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2025	09	736621	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2025	10	736621	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2025	11	736621	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2025	12	736621	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2026	01	736621	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3500	[illegible]	3500	[illegible]	7.0
2026	02	736621	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3500	[illegible]	3500	28.0	7.0
2026	03	736621	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2026	04	736621	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2026	05	736621	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2026	06	736621	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	477[illegible]	9.1	4775	38.[illegible]	9.55
合计				9886.72	4943.36			4778.27	1749.86			437.53		187.1		374.2	93.55

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927ce7ed098c27 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
736621	深圳市一泰检测有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年6月23日

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

4.12、项目主要技术人员-谭理

广东省职称证书

姓　　名：谭理

身份证号：432503198402030339

职称名称：工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2025年6月28日

评审组织：深圳市建筑工程检测专业高级职称评审委员会

证书编号：2503003252190

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2025年9月5日

广东省职称证书专用章

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：谭理　　身份证(ID)：432503198402030339

单位(Employer)：深圳市一泰检测有限公司

证书编号(Certificate No)：3007323

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新颁策新标准学习情况
地基基础	岩土工程室内试验	2009-04-23	无记录
主体结构	混凝土结构实体检测	2009-09-30	无记录
	砌体结构检测	2009-09-30	无记录
	混凝土构件结构性能	2009-09-30	无记录
钢结构	钢结构焊接质量无损检测（超声波）	2009-06-26	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2007-07-13	无记录
	常用金属材料检测	2007-07-13	无记录

注意：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

反证单位盖章

广东省非开挖技术协会

城镇排水管道非开挖修复技术岗位培训合格证书

兹证明 谭理 同志于 2024 年 03 月 25 日至 2024 年 03 月 26 日参加城镇排水管道非开挖修复专业技术岗位续证培训班学习，通过规定的课程考试，成绩合格，特发此证。

身份证号：432503198402030339

姓　　名：谭理

工作单位：深圳市一泰检测有限公司

证书编号：粤GDXF00210

有效期至：2027 年 04 月 11 日

广东省非开挖技术协会

发证日期：2024 年 04 月 12 日

城镇排水管道检测与评估技术岗位培训
合格证书

兹证明 谭理 同志于 2024 年 03 月 25 日至 2024 年 03 月 26 日参加城镇排水管道检测与评估专业技术岗位续证培训班学习，通过规定的课程考试，成绩合格，特发此证。

身份证号：432503198402030339
姓　　名：谭理
工作单位：深圳市一泰检测有限公司
证书编号：粤GDJC00210
有效期至：2027 年 04 月 11 日

广东省非开挖技术协会
发证日期：2024 年 03 月 12 日

毕业证书

学生 谭理 性别 男，一九八四年 二 月 三 日生，于二〇一八年 九 月至二〇二一年 一 月在本校 土木工程 专业网络教育 专升本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：

校（院）长：赵继

证书编号：10145720210500696 9

二〇二一年 一 月 十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：谭理　　社保电脑号：613874959　　身份证号码：432503198402030339　　页码：1

参保单位名称：深圳市一泰检测有限公司　　单位编号：736621　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	06	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	07	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	08	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	09	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	10	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	11	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	12	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2026	01	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5000	[illegible]	5000	[illegible]	10.0
2026	02	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5000	[illegible]	5000	[illegible]	10.0
2026	03	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2026	04	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2026	05	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2026	06	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5000	20.0	5000	40.0	10.0
合计				11050.0	5200.0			4778.27	1749.86			437.53		260.0		320.0	130.0

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927ce7ecb58feh ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
736621	深圳市一泰检测有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年6月23日

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

4.13、项目主要技术人员-黄勇

广东省职称证书

姓　　名：黄勇

身份证号：421302199102048195

职称名称：工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2022年09月29日

评审组织：汕尾市建筑工程技术中级专业技术资格评审委员会

证书编号：2215003003470

发证单位：汕尾市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年11月16日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：黄勇　　身份证(ID)：421302199102048195

单位(Employer)：深圳市一泰检测有限公司

证书编号(Certificate No)：3019032

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与基桩承载力检测（静载荷试验）	2016-07-15	无记录
	基桩承载力与完整性检测（高应变）	2023-09-11	无记录
	桩身完整性检测（低应变）	2016-11-25	无记录
	桩身完整性检测（声波透射）	2017-06-30	无记录
	桩身完整性检测（钻孔取芯[机长]）	2017-08-11	无记录
	岩土工程原位测试	2017-04-12	无记录
主体结构	混凝土结构实体检测	2016-05-13	无记录
	砌体结构检测	2016-05-13	无记录
	混凝土构件结构性能	2016-05-13	无记录
见证取样	常用金属材料检测	2020-09-04	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

2024-11-07

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

反证单位盖章

普通高等学校

毕业证书

学生 **黄勇** 性别 男，一九九一年 二 月 四 日生，于二〇一一年 九 月至二〇一五年 六 月在本学院 **土木工程** 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：成都理工大学工程技术学院　　院　长：

证书编号：136681201505002623　　二〇一五 年 六 月二十九日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址 http://www.chsi.com.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黄勇　　社保电脑号：642646317　　身份证号码：421302199102048195　　页码：1

参保单位名称：深圳市一泰检测有限公司　　单位编号：736621　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	06	736621	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	12	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	01	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	[illegible]	2520	[illegible]	5.04
2026	02	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	[illegible]	2520	[illegible]	5.04
2026	03	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	04	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	05	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	06	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	[illegible]	4775	[illegible]	[illegible]
合计				10504.64	4943.36			4778.27	1749.86			437.53		140.06		280.12	70.03

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927ce7ed0c2b6d ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
736621	深圳市一泰检测有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年6月23日

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

4.14、项目主要技术人员-杨向华

姓　　名：杨向华

性　　别：男

证书编号：S07303845

发证日期：2007.03

出生年月：1969.01

专业名称：土木工程

资格名称：工程师

批准时间：2007年3月

批准单位：随州市职改办

批准文号：随职改办[2007]53号

评审组织：随州市工程专业中级职务评审委员会

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：杨向华　　身份证(ID)：422201196901101330

单位(Employer)：深圳市一泰检测有限公司

证书编号(Certificate No)：3041171

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
市政工程	道路工程	2024-10-08	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

广东省非开挖技术协会

城镇排水管道检测与评估技术岗位培训

合格证书

兹证明 杨向华 同志于 2025 年 01 月 07 日至 2025 年 01 月 08 日参加城镇排水管道检测与评估专业技术岗位培训班学习，通过规定的课程考试，成绩合格，特发此证。

身份证号：422201196901101330

姓　　名：杨向华

工作单位：深圳市一泰检测有限公司

证书编号：粤GDJC001283

有效期至：2028 年 01 月 08 日

广东省非开挖技术协会

发证日期：2025 年 01 月 09 日

广东省非开挖技术协会

城镇排水管道非开挖修复技术岗位培训合格证书

兹证明 杨向华 同志于 2025 年 01 月 07 日至 2025 年 01 月 08 日参加城镇排水管道非开挖修复专业技术岗位培训班学习，通过规定的课程考试，成绩合格，特发此证。

身份证号：422201196901101330
姓　　名：杨向华
工作单位：深圳市一泰检测有限公司
证书编号：粤GDXF001283
有效期至：2028 年 01 月 08 日

广东省非开挖技术协会
发证日期：2025 年 01 月 09 日

大专毕业证

（无国家教育委员会成人高等教育证书专用章无效）

学生杨向华，性别男，一九六九年一月十日生。于一九九二年九月至一九九五年七月在本校（院）工业与民用建筑专业全脱学习，修完三年制专科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长　　学校（院）

一九九五年七月六日

批准文号：(83)教成字002号
证书编号：95003518

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：杨向华　　社保电脑号：808541297　　身份证号码：422201196901101330　　页码：1

参保单位名称：深圳市一泰检测有限公司　　单位编号：736621　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	06	736621	5000.0	800.0	400.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	07	736621	5000.0	800.0	400.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	08	736621	5000.0	800.0	400.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	09	736621	5000.0	800.0	400.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	10	736621	5000.0	800.0	400.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	11	736621	5000.0	800.0	400.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	12	736621	5000.0	800.0	400.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2026	01	736621	5000.0	800.0	400.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	5000	[illegible]	5000	[illegible]	10.0
2026	02	736621	5000.0	800.0	400.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	5000	[illegible]	5000	[illegible]	10.0
2026	03	736621	5000.0	800.0	400.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2026	04	736621	5000.0	800.0	400.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2026	05	736621	5000.0	800.0	400.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2026	06	736621	5000.0	800.0	400.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	5000	20.0	5000	40.0	10.0
合计				10400.0	5200.0			1312.46	437.53			437.53		260.0		320.0	130.0

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e0aae1417cq ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
736621	深圳市一泰检测有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年7月1日

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

4.15、项目主要技术人员-马亚平

姓名 马亚平
性别 男 民族 汉
出生 1973 年 4 月 22 日
住址 广东省深圳市南山区前海路2057号阳光棕榈园32栋3-5A
公民身份号码 65230119730422081X

广东省职称证书

姓　　名：马亚平

身份证号：65230119730422081X

职称名称：工程师

专　　业：化学分析

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2023年05月13日

评审组织：深圳市石油化工专业高级职称评审委员会

证书编号：2303003119808

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月10日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：马亚平　　身份证(ID)：65230119730422081X

单位(Employer)：深圳市一泰检测有限公司

证书编号(Certificate No)：3034983

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
见证取样	常用金属材料检测	2023-07-24	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

2024-11-07

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

反证单位盖章

普通高等学校

毕业证书

学生马亚平 性别男 现年二十一岁

于一九九〇年九月至一九九四年七月在

本校 化学工程 专业

四年制本科学习，修完教学计划规定的

全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名　天津大学

校(院)长　李光泉

一九九四年七月　日

中华人民共和国国家教育委员会印制

NO: 0031000

证书编号：(94)化学065

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：马亚平　　社保电脑号：607922891　　身份证号码：652301197304220 81X　　页码：1

参保单位名称：深圳市一泰检测有限公司　　单位编号：736621　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	06	736621	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	12	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	01	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	[illegible]	2520	[illegible]	5.04
2026	02	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	[illegible]	2520	[illegible]	5.04
2026	03	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	04	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	05	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	06	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	[illegible]	4775	[illegible]	[illegible]
合计				10504.64	4943.36			4778.27	1749.86			437.53		140.06		280.12	70.03

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e0aae142320 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
736621	深圳市一泰检测有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年7月1日

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

4.16、项目主要技术人员-李慧琳

广东省职称证书

姓　　名：李慧琳

身份证号：411422199312272725

职称名称：工程师

专　　业：绿色建筑

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2023年04月27日

评审组织：深圳市绿色建筑专业高级职称评审委员会

证书编号：2303003100676

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年06月25日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：李慧琳　　身份证(ID)：411422199312272725

单位(Employer)：深圳市一泰检测有限公司

证书编号(Certificate No)：3022101

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
主体结构	砌体结构检测	2024-04-29	无记录
建筑幕墙	建筑幕墙检测（四性）	2018-03-23	无记录
	建筑门窗检测（三性）	2018-01-12	无记录
其他类别	建筑节能工程检测	2024-07-05	无记录
	民用建筑室内环境检测	2024-08-26	无记录

注意：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书获得者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

友证单位盖章

湘潭大学

毕业证书

学生 李慧琳 ，性别 女 ，

1993 年 12 月 27 日生，于2012 年

9 月至 2016 年 6 月在本校

建筑环境与设备工程专业四年制普通

全日制 本 科学习，修完教学计划规

定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校长：黄云清

2016 年 6 月 15 日

证书编号：105301201605003449

湘潭大学印制

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李慧琳　　社保电脑号：644308436　　身份证号码：411422199312272725　　页码：1

参保单位名称：深圳市一泰检测有限公司　　单位编号：736621　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	06	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	07	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	08	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	09	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	10	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	11	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	12	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2026	01	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5000	[illegible]	5000	[illegible]	10.0
2026	02	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5000	[illegible]	5000	40.0	10.0
2026	03	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2026	04	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2026	05	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2026	06	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5000	20.0	5000	40.0	10.0
合计				11050.0	5200.0			4778.27	1749.86			437.53		260.0		320.0	130.0

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927ce7ecb159ac ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
736621	深圳市一泰检测有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年6月23日

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

4.17、项目主要技术人员-陈尧

广东省职称证书

姓　　名：陈尧

身份证号：421087198703222139

职称名称：工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2025年6月28日

评审组织：深圳市建筑工程检测专业高级职称评审委员会

证书编号：2503003252258

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2025年9月5日

广东省职称证书 专用章

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：陈尧　　身份证(ID)：421087198703222139

单位(Employer)：深圳市一泰检测有限公司

证书编号(Certificate No)：3032801

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	桩身完整性检测（钻孔取芯[编审]）	2023-03-27	无记录
见证取样	常用金属材料检测	2024-08-30	无记录
其他类别	建筑节能工程检测	2024-07-05	无记录
	民用建筑室内环境检测	2024-08-26	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

毕业证书

学生 陈尧 性别 男，一九八七年 三 月二十二日生，于二〇一八年 九 月至二〇二一 年 一 月在本校 土木工程 专业网络教育 专升本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：西北工业大学　　校　长：汪劲松

证书编号：106997202105103994　　二〇二一 年 一 月 十五 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈尧　　社保电脑号：807936589　　身份证号码：421087198703222139　　页码：1

参保单位名称：深圳市一泰检测有限公司　　单位编号：736621　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	06	736621	5000.0	800.0	400.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	07	736621	5000.0	800.0	400.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	08	736621	5000.0	800.0	400.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	09	736621	5000.0	800.0	400.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	10	736621	5000.0	800.0	400.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	11	736621	5000.0	800.0	400.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	12	736621	5000.0	800.0	400.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2026	01	736621	5000.0	800.0	400.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	5000	[illegible]	5000	[illegible]	10.0
2026	02	736621	5000.0	800.0	400.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	5000	[illegible]	5000	40.0	10.0
2026	03	736621	5000.0	800.0	400.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2026	04	736621	5000.0	800.0	400.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2026	05	736621	5000.0	800.0	400.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2026	06	736621	5000.0	800.0	400.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	5000	20.0	5000	40.0	10.0
合计				10400.0	5200.0			1312.46	437.53			437.53		260.0		320.0	130.0

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927ce7ecb2d73w ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
736621	深圳市一泰检测有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年6月23日

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

4.18、项目主要技术人员-曾强

职称证书

此证表明持证人具备相应专业技术职称

姓　　名 曾强

性　　别 男

身份证号 43250319980708775X

级　　别 中级

专　　业 市政公用工程

发证时间 2023年11月20日

证书编号 B08233080100004351

“智慧人社”微信公众号

盖签发单位电子签章

核验途径：

1、登录“湖南建设人力资源网”官网查询，网址：
http://113.247.238.148:8083/webapp/zjt/cert/tjcert.jsp；

2、下载“智慧人社”APP或关注“智慧人社”微信公众号扫码验证。

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：曾强　　身份证(ID)：43250319980708775X

单位(Employer)：深圳市一泰检测有限公司

证书编号(Certificate No)：3025738

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
见证取样	常用非金属材料检测	2020-01-15	无记录
	常用金属材料检测	2020-09-04	无记录
市政工程	道路工程	2023-05-15	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

2024-11-07

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

发证单位盖章

广东省非开挖技术协会　广东省非开挖技术协会　广东省非开挖技术协会

城镇排水管道非开挖修复技术岗位培训合格证书

兹证明 曾　强 同志于 2025 年 01 月 07 日至 2025 年 01 月 08 日参加城镇排水管道非开挖修复专业技术岗位培训班学习，通过规定的课程考试，成绩合格，特发此证。

身份证号：43250319980708775X

姓　　名：曾　强

工作单位：深圳市一泰检测有限公司

证书编号：粤GDXF001284

有效期至：2028 年 01 月 08 日

广东省非开挖技术协会

发证日期：2025 年 01 月 09 日

广东省非开挖技术协会　广东省非开挖技术协会　广东省非开挖技术协会

广东省非开挖技术协会 广东省非开挖技术协会 广东省非开挖技术协会

城镇排水管道检测与评估技术岗位培训
合格证书

兹证明 曾 强 同志于 2025 年 01 月 07 日至 2025 年 01 月 08 日参加城镇排水管道检测与评估专业技术岗位培训班学习，通过规定的课程考试，成绩合格，特发此证。

身份证号：43250319980708775X
姓　　名：曾　强
工作单位：深圳市一泰检测有限公司
证书编号：粤GDJC001284
有效期至：2028 年 01 月 08 日

广东省非开挖技术协会
发证日期：2025 年 01 月 09 日

广东省非开挖技术协会 广东省非开挖技术协会 广东省非开挖技术协会

成人高等教育
毕业证书

曾强，男，1998 年 7 月 8 日生，于 2020 年 3 月至 2022 年 6 月 在本校 建筑工程技术 专 业 函授 学习，修完 专科 教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

湘 潭 大 学 校 长 李伯超

批准文号: 87 教高三字 022

证书编号: 105305202206603048 2022 年 6 月 24 日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：曾强　　社保电脑号：648646044　　身份证号码：432503199807087 75X　　页码：1

参保单位名称：深圳市一泰检测有限公司　　单位编号：736621　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	06	736621	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	12	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	01	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	02	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	03	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	04	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	05	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	06	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
合计				9886.72	4943.36			1312.46	437.53			437.53		140.06		280.12	70.03

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e0aae1624d0 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
736621	深圳市一泰检测有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年7月1日

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

4.19、项目主要技术人员-谢文平

广东省职称证书

姓　　名：谢文平

身份证号：360735198810050816

职称名称：工程师

专　　业：建筑材料

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2025年6月27日

评审组织：深圳市绿色建筑与建筑材料专业高级职称评审委员会

证书编号：2503003241522

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2025年8月8日

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：谢文平　　身份证(ID)：360735198810050816

单位(Employer)：深圳市一泰检测有限公司

证书编号(Certificate No)：3024061

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与基桩承载力检测（静载荷试验）	2020-11-25	无记录
	基桩承载力与完整性检测（高应变）	2018-10-19	无记录
	桩身完整性检测（低应变）	2021-11-18	无记录
主体结构	混凝土结构实体检测	2019-10-16	无记录
建筑幕墙	建筑幕墙检测（四性）	2023-12-14	无记录
	建筑门窗检测（三性）	2023-03-30	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2018-11-02	无记录
	常用金属材料检测	2018-11-02	无记录
监测与测量	基坑监测	2021-10-08	无记录
其他类别	房屋安全检测鉴定	2021-05-25	无记录
	建筑电气工程检测	2019-01-18	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书涉有参防操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

2024-11-07

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

发证单位盖章

37

成人高等教育

毕业证书

学生 谢文平　性别 男，一九八八年 十 月 五 日生，于二〇一六年 三 月至 二〇一八年 七 月在本校 土木工程 专业 函授 学习，修完 专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：昆明大学　　校（院）长：李元印元

批准文号：(87)教计字036号

证书编号：101835201805702284　　二〇一八年 七 月 十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：谢文平　　社保电脑号：650223278　　身份证号码：360735198810050816　　页码：1

参保单位名称：深圳市一泰检测有限公司　　单位编号：736621　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	06	736621	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2025	07	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2025	08	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2025	09	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2025	10	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2025	11	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2025	12	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2026	01	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3500	[illegible]	3500	[illegible]	7.0
2026	02	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3500	[illegible]	3500	28.0	7.0
2026	03	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2026	04	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3500	14.0	3500	28.0	[illegible]
2026	05	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3500	14.0	3500	28.0	[illegible]
2026	06	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
合计				9886.72	4943.36			1312.46	437.53			437.53		187.1		374.2	93.55

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927ce7ed0aa862 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
736621	深圳市一泰检测有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年6月23日

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

4.20、项目主要技术人员-韩景涛

广东省职称证书

姓　　名：韩景涛

身份证号：445222199112074335

职称名称：工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2025年6月28日

评审组织：深圳市建筑工程检测专业高级职称评审委员会

证书编号：2503003251918

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2025年9月5日

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：韩景涛　　身份证(ID)：445222199112074335

单位(Employer)：深圳市一泰检测有限公司

证书编号(Certificate No)：3022325

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
见证取样	常用钢金属材料检测	2018-05-11	无记录
	常用金属材料检测	2018-05-11	无记录
市政工程	道路工程	2021-01-06	无记录
其他类别	房屋安全检测鉴定	2019-09-25	无记录
	建筑节能工程检测	2018-03-29	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

普通高等学校

毕业证书

学生 韩景涛　性别男，一九九一年 十二 月 七 日生，于二〇一一年 九 月至二〇一四年 六 月在本校 市政技术学院 建筑工程技术 专业 三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：广州大学　　校（院）长：邵岳英

证书编号：110781201406050186　　二〇一四年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：韩景涛　　社保电脑号：807559138　　身份证号码：445222199112074335　　页码：1

参保单位名称：深圳市一泰检测有限公司　　单位编号：736621　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	06	736621	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	12	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	01	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	02	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	03	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	04	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	05	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	06	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
合计				9886.72	4943.36			1312.46	437.53			437.53		140.06		280.12	70.03

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927ce7ecb54cev ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
736621	深圳市一泰检测有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年6月23日

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

4.21、项目主要技术人员-赵茜茜

广东省职称证书

姓　　名：赵茜茜

身份证号：220202199203173629

职称名称：工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2025年6月28日

评审组织：深圳市建筑工程检测专业高级职称评审委员会

证书编号：2503003252322

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2025年9月5日

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：赵茜茜　　身份证(ID)：220202199203173629

单位(Employer)：深圳市一泰检测有限公司

证书编号(Certificate No)：3024872

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
主体结构	混凝土结构实体检测	2024-01-03	无记录
	砌体结构检测	2024-04-29	无记录
建筑幕墙	建筑幕墙检测（四性）	2019-01-11	无记录
见证取样	常用金属材料检测	2023-06-29	无记录
其他类别	建筑节能工程检测	2024-07-05	无记录
	民用建筑室内环境检测	2024-08-26	无记录

注意：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

2024-11-07

反证单位盖章

普通高等学校

毕业证书

学生 赵茜茜 性别 女，一九九二年 三 月 十七 日生，于 二〇一一 年 九 月至 二〇一五年 七 月在本校 消防工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：河南理工大学　　校（院）长：杨小林

证书编号：104601201505525526　　二〇一五年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：赵茜茜　　社保电脑号：649093770　　身份证号码：220202199203173629　　页码：1

参保单位名称：深圳市一泰检测有限公司　　单位编号：736621　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	06	736621	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	12	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	01	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	[illegible]	2520	[illegible]	5.04
2026	02	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	[illegible]	2520	[illegible]	5.04
2026	03	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	04	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	05	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	06	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	477[illegible]	[illegible]9.1	4775	38.[illegible]	[illegible]9.55
合计				10504.64	4943.36			4778.27	1749.86			437.53		140.06		280.12	70.03

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927ce7ecb3a69h ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
736621	深圳市一泰检测有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年6月23日

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

4.22、项目主要技术人员-吕杉

广东省职称证书

姓　　名：吕杉

身份证号：421127199303163743

职称名称：工程师

专　　业：建筑材料

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2024年6月22日

评审组织：深圳市建筑材料专业高级职称评审委员会

证书编号：2403003223419

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年9月15日

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name):吕杉　　身份证(ID):421127199303163743

单位(Employer):深圳市一泰检测有限公司

证书编号(Certificate No):3019215

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求:

专业	项目(方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
见证取样	常用非金属材料检测	2023-10-13	无记录
其他类别	建筑节能工程检测	2024-07-05	无记录
	民用建筑室内环境检测	2016-07-07	无记录

注释:本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址:http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

2024-11-07

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

发证单位盖章

普通高等学校

毕业证书

学生　吕杉　性别 女，一九九三 年 三 月 十六 日生，于 二〇一二 年 九 月至 二〇一五 年 七 月在本校　环境监测与治理技术　专业 三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：湖北生态工程职业技术学院校（院）长：

证书编号：138011201506001823　　二〇一五 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：吕杉　　社保电脑号：636001033　　身份证号码：421127199303163743　　页码：1

参保单位名称：深圳市一泰检测有限公司　　单位编号：736621　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	06	736621	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	12	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	01	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	[illegible]	2520	[illegible]	5.04
2026	02	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	[illegible]	2520	[illegible]	5.04
2026	03	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	04	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	05	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	06	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	[illegible]	4775	[illegible]	[illegible]
合计				10504.64	4943.36			4778.27	1749.86			437.53		140.06		280.12	70.03

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927ce7ecb3cdc9 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
736621	深圳市一泰检测有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年6月23日

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

4.23、项目主要技术人员-杨学勇

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 攀枝花市公安局东区分局
有效期限 2012.08.03-2032.08.03

姓名 杨学勇
性别 男 民族 汉
出生 1972 年 6 月 1 日
住址 四川省攀枝花市东区阳秋巷13号2栋6附6号
公民身份号码 510402197206013859


姓名 杨学勇
性别 男
出生年月 1972.06
专业名称 机械设备
资格名称 工程师
评审组织 攀枝花市工程系列中级职称评审委员会
审批机关 攀枝花市职称改革领导小组
批准时间 2010.12

中华人民共和国
特种设备检验检测人员证

Inspector and Tester Certificate of Special Equipment
People's Republic of China

（无损检测人员）

姓名： 杨学勇

证书编号： 510402197206013859

初次取证日期： 2011年10月01日

经考核，批准项目和级别如下：

项目	级别	代号	备 注
射线胶片照相检测	高级(III)	RT	

发证机关： 国家市场监督管理总局

国家市场监督管理总局 特种设备安全监察证件专用章

发证日期： 2023年12月27日

有效期： 2024年06月至2029年05月

国家市场监督管理总局制

中华人民共和国
特种设备检验检测人员证
（无损检测人员）

姓名：杨学勇

证书编号：510402197206013859

初次取证日期：2012年11月

经考核，批准项目和级别如下：

项目	级别	代号	备注
渗透检测	II	PT	考试换证

发证机关：四川省市场监督管理局

发证日期：2025年07月01日

有效期：2025年07月至2030年07月

扫描全能王 创建

中华人民共和国
特种设备检验检测人员证
（无损检测人员）

姓名：杨学勇

证书编号：510402197206013859

初次取证日期：2012年11月

经考核，批准项目和级别如下：

项目	级别	代号	备注
磁粉检测	II	MT	考试换证

发证机关：四川省市场监督管理局

发证日期：2025年06月28日

有效期：2025年06月至2030年06月

四川省市场监督管理局 制

扫描全能王 创建

中华人民共和国
特种设备检验检测人员证
（无损检测人员）

姓名：杨学勇

证书编号：510402197206013859

初次取证日期：2014年04月

经考核，批准项目和级别如下：

项目	级别	代号	备注
脉冲反射法超声检测	II	UT	考试换证

发证机关：四川省市场监督管理局

发证日期：2025年06月28日

有效期：2025年09月至2030年09月

四川省市场监督管理局 制

扫描全能王 创建

普通高等学校

毕业证书

学生 杨学勇 性别 男 现年 23 岁

于一九 九三年 九月至一九 九五年 七月在

本校 汽车制造与维修(汽车摩托车技术方向) 专业

二 年制专科学习，修完教学计划规定的

全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名　四川工业学院

校(院)长　周阿男

一九九 九五年 六月 三日

中华人民共和国国家教育委员会印制

NO. 0653397

证书编号：950468

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：杨学勇　　社保电脑号：807910163　　身份证号码：510402197206013859　　页码：1

参保单位名称：深圳市一泰检测有限公司　　单位编号：736621　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	06	736621	5000.0	800.0	400.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	07	736621	5000.0	800.0	400.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	08	736621	5000.0	800.0	400.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	09	736621	5000.0	800.0	400.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	10	736621	5000.0	800.0	400.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	11	736621	5000.0	800.0	400.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	12	736621	5000.0	800.0	400.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2026	01	736621	5000.0	800.0	400.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	5000	[illegible]	5000	[illegible]	10.0
2026	02	736621	10000.0	1600.0	800.0	2	10000	150.0	50.0	1	10000	50.0	10000	[illegible]	10000	[illegible]	20.0
2026	03	736621	10000.0	1600.0	800.0	2	10000	150.0	50.0	1	10000	50.0	10000	[illegible]	10000	80.0	[illegible]
2026	04	736621	10000.0	1600.0	800.0	2	10000	150.0	50.0	1	10000	50.0	10000	[illegible]	10000	80.0	[illegible]
2026	05	736621	10000.0	1600.0	800.0	2	10000	150.0	50.0	1	10000	50.0	10000	[illegible]	10000	80.0	[illegible]
2026	06	736621	10000.0	1600.0	800.0	2	10000	150.0	50.0	1	10000	50.0	10000	[illegible]	10000	[illegible]	20.0
合计				14400.0	7200.0			1557.91	519.33			519.33		360.0		720.0	180.0

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927ce7ecb6f13z ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
736621	深圳市一泰检测有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年6月23日

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

4.24、项目主要技术人员-赵恒军

广东省职称证书

姓　　名：赵恒军

身份证号：630103197401201211

职称名称：工程师

专　　业：建筑工程管理

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2023年08月02日

评审组织：佛山市南海区建筑工程技术中级职称评审委员会

证书编号：2306053023128

发证单位：佛山市南海区人力资源和社会保障局

发证时间：2023年09月28日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

ChSNDT-ZS-04

Issue1

中国机械工程学会无损检测分会

The Chinese Society for Nondestructive Testing

特此认可 Hereby Recongnizes

赵恒军 Zhao Hengjun （身份证/ID） 630103197401201211

单位： （Employer） 广东科致检测技术服务有限公司

符合ISO9712-2012标准对于下列无损检测方法及其产品门类

has met the requirements of standard ISO9712-2012 related to the following NDT method and product sectors

无损检测 3 级的要求 as NDT Level 3

方法 Method	产品门类 Product Sectors	认证日期 Date of Certification	有效日期 Date of Expiry
磁 粉(MT)B	焊 缝(W)	2020年03月17日	2025年03月16日

证书编号 Certificate No:63002115274MT 认证机构代表 Representative of Certification Body: 徐永昌

注释：(Notes)

1. 本证按照国际标准ISO9712-2012颁发，版权属中国无损检测学会所有。This certificate is issued according to the International Standard ISO9712-2012, and remains the property of ChSNDT.
2. 颁发的资格证书/卡片是认证机构为该人员的资格作证，证书持有者的操作应有雇主或责任单位授权。By issuing the certificate and corresponding wallet card, the certification body attests to the qualification of the individual but does not give any operation authorization. The certificate holder shall obtain the authorization of permission to operate issued by the employer or responsible agency.
3. 中国无损检测学会注册为国际无损检测委员会(ICNDT)互认协议(MRA)签约国，在ICNDT MRA表2中确认。中国无损检测学会颁发的证书在注册有效期内得到ICNDT MRA 签约国认可。各签约国在ICNDT MRA表1中列出，国际无损检测委员会网站www.icndt.org 会不断更新MRA表1表2的内容。The ChSNDT is registered under the ICNDT Multilateral Recognition Agreement(MRA), and registration is confirmed in Schedule 2 to the ICNDT MRA. Certificates issued by ChSNDT are recognised by the signatories to the ICNDT MRA so long as its registration remains valid. Signatories are listed in Schedule 1 to the ICNDT MRA. The current edition of the MRA, together with updated Schedules 1 and 2, is published at www.icndt.org.

雇主(Employer): _____ 日期(Date): _____ 持证人(Certificate holder): _____ 日期(Date): _____

延期证书

ChSNDT-ZS-04

Issue2

中国机械工程学会无损检测分会

The Chinese Society for Nondestructive Testing

特此认可 Hereby Recognizes

赵恒军 Zhao Hengjun （身份证/ID） 630103197401201211

单位： （Employer） 深圳市一泰检测有限公司

符合ISO9712-2021标准对于下列无损检测方法及其产品门类

has met the requirements of standard ISO9712-2021 related to the following NDT method and product sectors

无损检测 3 级的要求 as NDT Level 3

方法 Method	产品门类 Product Sectors	认证日期 Date of Certification	有效日期 Date of Expiry
渗 透(PT)nf.	焊 缝(W)	2026年01月28日	2031年01月27日

证书编号 Certificate No:63002115274PT 认证机构代表 Representative of Certification Body: 徐永昌

注释：(Notes)

1. 本证按照国际标准ISO9712-2021颁发，版权属中国无损检测学会所有。This certificate is issued according to the International Standard ISO9712-2021, and remainds the property of ChSNDT.
2. 颁发的资格证书/卡片是认证机构为该人员的资格作证，证书持有者的操作应有雇主或责任单位授权。证书查询：www.chsndt.org。By issuing the certificate and corresponding wallet card, the certification body attests to the qualification of the individual but does not give any operation authorization. The certificate holder shall obtain the authorization of permission to operate issued by the employer or responsible agency. Certificate Search: www.chsndt.org.
3. 中国无损检测学会注册为国际无损检测委员会(ICNDT)互认协议(MRA)签约国，在ICNDT MRA表2中确认。中国无损检测学会颁发的证书在注册有效期内得到ICNDT MRA 签约国认可。各签约国在ICNDT MRA表1中列出，国际无损检测委员会网站www.icndt.org 会不断更新MRA表1表2的内容。The ChSNDT is registered under the ICNDT Multilateral Recognition Agreement(MRA), and registration is confirmed in Schedule 2 to the ICNDT MRA. Certificates issued by ChSNDT are recognised by the signatories to the ICNDT MRA so long as its registration remains valid. Signatories are listed in Schedule 1 to the ICNDT MRA. The current edition of the MRA, together with updated Schedules 1 and 2, is published at www.icndt.org.

雇主(Employer): _____ 日期(Date): _____ 持证人(Certificate holder): _____ 日期(Date): _____

ChSNDT-ZS-04
Issue1

中国机械工程学会无损检测分会
The Chinese Society for Nondestructive Testing

特此认可 Hereby Recognizes

赵恒军 Zhao Hengjun （身份证/ID）630103197401201211

单位: （Employer）深圳市一泰检测有限公司

符合ISO9712-2012标准对于下列无损检测方法及其产品门类

has met the requirements of standard ISO9712-2012 related to the following NDT method and product sectors

无损检测 2 级的要求 as NDT Level 2

方法 Method	产品门类 Product Sectors	认证日期 Date of Certification	有效日期 Date of Expiry
射 线(RT)	焊 缝(W)	2022年02月16日	2027年02月15日

证书编号 Certificate No:63002115274RT 认证机构代表 Representative of Certification Body:徐永昌

注释: (Notes)

1. 本证按照国际标准ISO9712-2012颁发,版权属中国无损检测学会所有。This certificate is issued according to the International Standard ISO9712-2012, and remains the property of ChSNDT.
2. 颁发的资格证书/卡片是认证机构为该人员的资格作证,证书持有者的操作应有雇主或责任单位授权。证书查询: www.chsndt.org。By issuing the certificate and corresponding wallet card, the certification body attests to the qualification of the individual but does not give any operation authorization. The certificate holder shall obtain the authorization of permission to operate issued by the employer or responsible agency. Certificate Search: www.chsndt.org.
3. 中国无损检测学会注册为国际无损检测委员会(ICNDT)互认协议(MRA)签约国,在ICNDT MRA表2中确认。中国无损检测学会颁发的证书在注册有效期内得到ICNDT MRA 签约国认可。各签约国在ICNDT MRA表1中列出,国际无损检测委员会网站www.icndt.org 会不断更新MRA表1表2的内容。The ChSNDT is registered under the ICNDT Multilateral Recognition Agreement(MRA), and registration is confirmed in Schedule 2 to the ICNDT MRA. Certificates issued by ChSNDT are recognised by the signatories to the ICNDT MRA so long as its registration remains valid. Signatories are listed in Schedule 1 to the ICNDT MRA. The current edition of the MRA, together with updated Schedules 1 and 2, is published at www.icndt.org.

雇主(Employer): _____ 日期(Date): _____ 持证人(Certificate holder): _____ 日期(Date): _____

ChSNDT-ZS-04
Issue1

中国机械工程学会无损检测分会
The Chinese Society for Nondestructive Testing

特此认可 Hereby Recongnizes

赵恒军 Zhao Hengjun （身份证/ID）630103197401201211

单位: （Employer）广东科致检测技术服务有限公司

符合ISO9712-2012标准对于下列无损检测方法及其产品门类

has met the requirements of standard ISO9712-2012 related to the following NDT method and product sectors

无损检测 3 级的要求 as NDT Level 3

方法 Method	产品门类 Product Sectors	认证日期 Date of Certification	有效日期 Date of Expiry
超声波(UT)	焊 缝(W)	2020年03月17日	2025年03月16日

证书编号 Certificate No:63002115274UT 认证机构代表 Representative of Certification Body 徐永昌

注释: (Notes)

1. 本证按照国际标准ISO9712-2012颁发,版权属中国无损检测学会所有。This certificate is issued according to the International Standard ISO9712-2012, and remains the property of ChSNDT.
2. 颁发的资格证书/卡片是认证机构为该人员的资格作证,证书持有者的操作应有雇主或责任单位授权。By issuing the certificate and corresponding wallet card, the certification body attests to the qualification of the individual but does not give any operation authorization. The certificate holder shall obtain the authorization of permission to operate issued by the employer or responsible agency.
3. 中国无损检测学会注册为国际无损检测委员会(ICNDT)互认协议(MRA)签约国,在ICNDT MRA表2中确认。中国无损检测学会颁发的证书在注册有效期内得到ICNDT MRA 签约国认可。各签约国在ICNDT MRA表1中列出,国际无损检测委员会网站www.icndt.org 会不断更新MRA表1表2的内容。The ChSNDT is registered under the ICNDT Multilateral Recognition Agreement(MRA), and registration is confirmed in Schedule 2 to the ICNDT MRA. Certificates issued by ChSNDT are recognised by the signatories to the ICNDT MRA so long as its registration remains valid. Signatories are listed in Schedule 1 to the ICNDT MRA. The current edition of the MRA, together with updated Schedules 1 and 2, is published at www.icndt.org.

雇主(Employer): _____ 日期(Date): _____ 持证人(Certificate holder): _____ 日期(Date): _____

普通高等学校

毕业证书

学生 赵 恒 军 性别 男，

一九七四年 元月二十日生，于一九九四年

九月至一九九七年 七月在本校

工业民用建筑 专业

三 年制专科学习，修完教学计划规定

的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长：谢林印兴

校　　名：安徽建筑职工大学

一九九七年 七 月十五日

中华人民共和国教育部监制

No. 97453286

学校编号：074596

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：赵恒军　　社保电脑号：809165401　　身份证号码：630103197401201211　　页码：1

参保单位名称：深圳市一泰检测有限公司　　单位编号：736621　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	06	736621	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	12	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	01	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	[illegible]	2520	[illegible]	5.04
2026	02	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	[illegible]	2520	[illegible]	5.04
2026	03	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	04	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	05	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	06	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
合计				9886.72	4943.36			1312.46	437.53			437.53		140.06		280.12	70.03

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927ce7ecb6b2eb ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
736621	深圳市一泰检测有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年6月23日

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

4.25、项目主要技术人员-杨豪俊

广东省职称证书

姓　　名：杨豪俊

身份证号：362322199609081218

职称名称：助理工程师

专　　业：建筑管理

级　　别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2023年04月16日

评审组织：深圳市建筑管理专业高级职称评审委员会

证书编号：2303006117738

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月05日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：杨豪俊　　身份证(ID)：362322199609081218

单位(Employer)：深圳市一泰检测有限公司

证书编号(Certificate No)：3020237

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与基桩承载力检测（静载荷试验）	2017-05-19	无记录
	基桩承载力与完整性检测（高应变）	2018-10-19	无记录
	桩身完整性检测（低应变）	2018-07-20	无记录
	桩身完整性检测（声波透射）	2022-01-25	无记录
	桩身完整性检测（钻孔取芯(机长)）	2017-08-11	无记录
	桩身完整性检测（钻孔取芯(编审)）	2018-05-31	无记录
	岩土工程室内试验	2023-03-30	无记录
	岩土工程原位测试	2017-04-12	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2017-04-28	无记录
	常用金属材料检测	2017-04-28	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书获有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

2024-11-07

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

发证单位盖章

成人高等教育

毕业证书

学生 杨豪俊 性别 男，一九九六 年 九 月 八 日生，于二〇一九 年 二 月至二〇二二年 一 月在本校 土木工程 专业 函授 学习，修完 专科起点本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：南昌大学　　校（院）长：周创兵

批准文号：国家教委教成字(83)002号

证书编号：104035202205001258　　二〇二二年 一 月十八 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：杨豪俊　　社保电脑号：646511574　　身份证号码：362322199609081218　　页码：1

参保单位名称：深圳市一泰检测有限公司　　单位编号：736621　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	06	736621	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2025	07	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2025	08	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2025	09	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2025	10	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2025	11	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2025	12	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2026	01	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3500	[illegible]	3500	[illegible]	7.0
2026	02	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3500	[illegible]	3500	28.0	7.0
2026	03	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2026	04	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3500	14.0	3500	28.0	[illegible]
2026	05	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3500	14.0	3500	28.0	[illegible]
2026	06	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
合计				9886.72	4943.36			1312.46	437.53			437.53		187.1		374.2	93.55

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927ce7ed0e25bv ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
736621	深圳市一泰检测有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年6月23日

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

4.26、项目主要技术人员-吴家龙

广东省职称证书

姓　　名：吴家龙

身份证号：450423199204290013

职称名称：助理工程师

专　　业：建筑管理

级　　别：助理级

取得方式：职称评审

通过时间：2023年04月16日

评审组织：深圳市建筑管理专业高级职称评审委员会

证书编号：2303006116159

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月05日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：吴家龙　　身份证(ID)：450423199204290013

单位(Employer)：深圳市一泰检测有限公司

证书编号(Certificate No)：3020230

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	岩土工程原位测试	2017-04-12	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2017-04-28	无记录
	常用金属材料检测	2017-04-28	无记录
监测与测量	基坑监测	2018-11-30	无记录
	建筑变形测量	2018-08-10	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

2024-11-07

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

发证单位盖章

成人高等教育

毕业证书

学生　吴家龙　性别　男　，一九九二　年　四　月二十九日生，于　二〇一四　年　三　月至二〇一六年　六　月在本校　　土木工程　专业　函授　学习，修完　专科起点本　科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：桂林理工大学　　校（院）长：解庆林

批准文号：(85)　教高三字003号

证书编号：105965201605234024

二〇一六　年　六　月三十日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：吴家龙　　社保电脑号：646097808　　身份证号码：450423199204290013　　页码：1

参保单位名称：深圳市一泰检测有限公司　　单位编号：736621　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	06	736621	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2025	07	736621	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2025	08	736621	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2025	09	736621	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2025	10	736621	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2025	11	736621	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2025	12	736621	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2026	01	736621	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2026	02	736621	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2026	03	736621	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2026	04	736621	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2026	05	736621	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2026	06	736621	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3500	14.0	3500	28.0	7.0
合计				9886.72	4943.36			4778.27	1749.86			437.53		182.0		364.0	91.0

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927ce7ed0d193c ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
736621	深圳市一泰检测有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年6月23日

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

4.27、项目主要技术人员-潘杰伦

广东省职称证书

姓　　名：潘杰伦

身份证号：360426199307183015

职称名称：助理工程师

专　　业：土木工程

级　　别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2019年07月05日

评审组织：深圳市龙华区公务员和职员管理局

证书编号：1903426000255

发证单位：深圳市龙华区公务员和职员管理局

发证时间：2019年07月05日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：潘杰伦　　身份证(ID)：360426199307183015

单位(Employer)：深圳市一泰检测有限公司

证书编号(Certificate No)：3027828

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
主体结构	混凝土结构实体检测	2023-03-27	无记录
	砌体结构检测	2021-01-06	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书拥有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

2024-11-01

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

反证单位盖章

普通高等学校

毕业证书

学生 潘杰伦 ，性别 男， 一九九三年 七 月十八 日生，于 二〇一二 年 九 月至二〇一六年 七 月在本院 土木工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：江西理工大学应用科学学院　院　　长：谢森然

证书编号：134341201605001030　　二〇一六 年 七 月 一 日

江西理工大学应用科学学院

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：潘杰伦　　社保电脑号：646719300　　身份证号码：360426199307183015　　页码：1

参保单位名称：深圳市一泰检测有限公司　　单位编号：736621　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	06	736621	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2025	07	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2025	08	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2025	09	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2025	10	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2025	11	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2025	12	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2026	01	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2026	02	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2026	03	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2026	04	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2026	05	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2026	06	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3500	14.0	3500	28.0	7.0
合计				9886.72	4943.36			1312.46	437.53			437.53		182.0		364.0	91.0

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e0aae1632a7 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
736621	深圳市一泰检测有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年7月1日

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

4.28、项目主要技术人员-陈丽燕

广东省职称证书

姓　　名：陈丽燕

身份证号：440681199602115424

职称名称：助理工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2020年08月10日

评审组织：深圳市龙华区人力资源局

证书编号：2003426001048

发证单位：深圳市龙华区人力资源局

发证时间：2020年08月10日

广东省职称证书专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：陈丽燕　　身份证(ID)：440681199602115424

单位(Employer)：深圳市一泰检测有限公司

证书编号(Certificate No)：3034646

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
建筑幕墙见证取样	建筑幕墙检测（四性）	2023-12-14	无记录
	常用非金属材料检测	2023-10-13	无记录
	常用金属材料检测	2023-06-29	无记录
其他类别	建筑节能工程检测	2024-07-05	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

6

成人高等教育

毕业证书

学生 **陈丽燕** 性别 **女** ，**一九九六** 年**二** 月 **十一** 日生，于 **二〇一八** 年 **四** 月至 **二〇二〇** 年 **六** 月在本校 **土木工程** 专业 **函授** 学习，修完**专升本** 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：**长沙理工大学**　　校（院）长：曹一豪

批准文号：**教育部（88）教高字 191 号**

证书编号：**105365202005007652**

二〇二〇 年 **六** 月 **三十** 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈丽燕　　社保电脑号：647025898　　身份证号码：440681199602115424　　页码：1

参保单位名称：深圳市一泰检测有限公司　　单位编号：736621　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	06	736621	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	12	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	01	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	[illegible]	2520	[illegible]	5.04
2026	02	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	[illegible]	2520	[illegible]	5.04
2026	03	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	04	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	05	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	06	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4775	[illegible]	4775	[illegible]	[illegible]
合计				9886.72	4943.36			1312.46	437.53			437.53		140.06		280.12	70.03

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927ce7ecb8aa30 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
736621	深圳市一泰检测有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年6月23日

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

4.29、项目主要技术人员-吴慧敏

广东省职称证书

姓　　名：吴慧敏

身份证号：360311199608270024

职称名称：助理工程师

专　　业：节能工程

级　　别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2022年05月14日

评审组织：深圳市节能工程专业高级职称评审委员会

证书编号：2203006077489

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年07月10日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：吴慧敏　　身份证(ID)：360311199608270024

单位(Employer)：深圳市一泰检测有限公司

证书编号(Certificate No)：3022033

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
建筑幕墙见证取样	建筑门窗检测（三性）	2023-03-30	无记录
	常用非金属材料检测	2018-11-02	无记录
	常用金属材料检测	2018-11-02	无记录
其他类别	建筑电气工程检测	2019-01-18	无记录
	建筑节能工程检测	2018-03-29	无记录
	民用建筑室内环境检测	2017-12-08	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书内有涂改的操作应由持证人授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

2024-11-07

反证单位盖章

西南科技大学

毕业证书

学生 吴慧敏 ，性别女，1996年 08 月 27 日生，于 2018 年 09 月至 2021 年 01 月在本校网络教育 土木工程 专业 2.5 年制 专科起点本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

西南科技大学 校 长

二〇二一 年 一 月 十 日

证书编号：106197202105114257

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：吴慧敏　　社保电脑号：638572413　　身份证号码：360311199608270024　　页码：1

参保单位名称：深圳市一泰检测有限公司　　单位编号：736621　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	06	736621	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2025	07	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2025	08	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2025	09	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2025	10	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2025	11	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2025	12	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2026	01	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3500	[illegible]	3500	[illegible]	7.0
2026	02	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3500	[illegible]	3500	28.0	7.0
2026	03	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2026	04	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2026	05	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2026	06	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
合计				10504.64	4943.36			4778.27	1749.86			437.53		187.1		374.2	93.55

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927ce7ecb863a6 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
736621	深圳市一泰检测有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年6月23日

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

4.30、项目主要技术人员-李朝

广东省职称证书



姓　　名：李朝

身份证号：36242219960913301X

职称名称：助理工程师

专　　业：建筑管理

级　　别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2022年05月29日

评审组织：深圳市建筑管理专业高级职称评审委员会

证书编号：2203006072034

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年07月01日

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：李朝　　身份证(ID)：36242219960913301X

单位(Employer)：深圳市一泰检测有限公司

证书编号(Certificate No)：3027829

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
主体结构	砌体结构检测	2021-01-06	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2021-11-09	无记录

注意：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

2024-11-07

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

反证单位备案

普通高等学校

毕业证书

学生李朝　性别男，一九九六年九月十三日生，于二〇一三年九月至二〇一八年七月在本校建筑工程技术专业五年一贯制专科（高职）学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：江西现代职业技术学院　　校（院）长：李里勇

证书编号：129431201806004677　　二〇一八年七月九日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李朝　　社保电脑号：638649272　　身份证号码：362422199609133 01X　　页码：1

参保单位名称：深圳市一泰检测有限公司　　单位编号：736621　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	06	736621	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2025	07	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2025	08	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2025	09	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2025	10	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2025	11	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2025	12	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2026	01	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2026	02	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2026	03	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2026	04	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2026	05	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2026	06	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3500	14.0	3500	28.0	7.0
合计				9886.72	4943.36			1312.46	437.53			437.53		182.0		364.0	91.0

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e0aae163c10 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
736621	深圳市一泰检测有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年7月1日

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

4.31、项目主要技术人员-孟皓洋

广东省职称证书

姓　　名：孟皓洋

身份证号：410881199311200771

职称名称：助理工程师

专　　业：电力工程电气

级　　别：助理级

取得方式：职称评审

通过时间：2022年05月19日

评审组织：深圳市电力工程专业第一高级职称评审委员会

证书编号：2203006081618

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年07月14日

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：孟皓洋　　身份证(ID)：410881199311200771

单位(Employer)：深圳市一泰检测有限公司

证书编号(Certificate No)：3034647

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
主体结构	砌体结构检测	2024-04-29	无记录
建筑幕墙	建筑幕墙检测（四性）	2023-12-14	无记录
见证取样	常用金属材料检测	2023-06-29	无记录
其他类别	建筑节能工程检测	2024-07-30	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

2024-11-07

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

发证单位盖章

普通高等学校

毕业证书

学生 孟皓洋　性别 男，一九九三 年十一 月 二十 日生，于二〇一二 年 九 月至二〇一七年 七 月在本校 电气工程及其自动化 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：河南理工大学　　校（院）长：杨小林

证书编号：104601201705101887　　二〇一七 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：孟皓洋　　社保电脑号：801881751　　身份证号码：410881199311200771　　页码：1

参保单位名称：深圳市一泰检测有限公司　　单位编号：736621　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	06	736621	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	12	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	01	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	[illegible]	2520	[illegible]	5.04
2026	02	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	[illegible]	2520	[illegible]	5.04
2026	03	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	04	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	05	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	06	736621	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	477[illegible]	[illegible]9.1	4775	38.[illegible]	[illegible]9.55
合计				10504.64	4943.36			4778.27	1749.86			437.53		140.06		280.12	70.03

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927ce7ecb7de58 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
736621	深圳市一泰检测有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年6月23日

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

4.32、项目主要技术人员-苏崇朝

广东省职称证书

姓　　名：苏崇朝

身份证号：450803199211247511

职称名称：助理工程师

专　　业：土木工程

级　　别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2019年07月05日

评审组织：深圳市龙华区公务员和职员管理局

证书编号：1903426000244

发证单位：深圳市龙华区公务员和职员管理局

发证时间：2019年07月05日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：苏崇朝　　身份证(ID)：450803199211247511

单位(Employer)：深圳市一泰检测有限公司

证书编号(Certificate No)：3023537

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
监测与测量	基坑监测	2018-11-30	无记录
	建筑变形测量	2018-08-10	无记录

注意：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发
证书持有者的操作应由雇主授权。
验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

2024-11-07

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

发证单位盖章

普通高等学校

毕业证书

学生　苏崇朝　性别 男，一九九二年十一月二十四日生，于二〇一二年九月至二〇一七年六月在本校　土木工程专业　四　年制　本　科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：重庆三峡学院　　校（院）长：张伟

证书编号：106431201705000527　　二〇一七年六月二十三日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：苏崇朝　　社保电脑号：645786994　　身份证号码：450803199211247511　　页码：1

参保单位名称：深圳市一泰检测有限公司　　单位编号：736621　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	06	736621	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2025	07	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2025	08	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2025	09	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2025	10	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2025	11	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2025	12	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2026	01	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2026	02	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2026	03	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2026	04	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2026	05	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2026	06	736621	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3500	14.0	3500	28.0	7.0
合计				9886.72	4943.36			1312.46	437.53			437.53		182.0		364.0	91.0

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e0aae164c2j ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
736621	深圳市一泰检测有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年7月1日

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

5、投标人控股及管理关系情况表

（一）投标人控股及管理关系情况表

致：深圳市深汕海洋发展有限公司

我方参加 深汕特别合作区小漠港商贸物流园区起步项目（一期）B区一期主体工程检测（重新招标） 的投标，根据法律法规维护投标公正性的相关规定，特就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实的责任。

申报人名称	深圳市一泰检测有限公司	
法定代表人/单位负责人	姓　　名	谭小艳
	身份证号	432503197707161220
控股股东/投资人名称及出资比例	谭小艳占股 51%	
非控股股东/投资人名称及出资比例	王正云占股 49%	
管理关系单位名称	管理关系单位名称	无
	被管理关系单位名称	无
备注	无	

注：1）控股股东/投资人是指出资比例在 50%以上，或者出资比例不足 50%，但享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）。

2）管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位。

3）本表须附投标人与其全资或控股子公司关系的相关证明材料，否则，造成资格审查或评标时相关情况不被认可的后果由投标人自负。

4）如未有相关情况，请在相应栏填写"无"。

5）本表编入资信标书中。

单位（公章）：深圳市一泰检测有限公司

董事长签名（若未设置董事长则由（执行董事）签名）：

时间：2026 年 07 月 06 日

法定代表人签名：

时间：2026 年 07 月 06 日

深圳市市场监督管理局
商事登记簿查询（商事主体登记及备案信息查询）

当前位置 | 商事登记簿查询

商事登记簿查询
(商事主体登记及备案信息查询)

注册号\统一社会信用代码: 9144030034957877X6

商事主体名称: 深圳市一泰检测有限公司 ☑ 全称

查询 清空

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

基本信息 许可经营信息 股东信息 成员信息 变更信息 股权质押信息 法院冻结信息 经营异常信息 严重违法失信信息

深圳市一泰检测有限公司股东信息

股东名称	出资额(万元)	股东属性	股东类别
王正云	253.82	自然人	自然人股东
谭小艳	264.18	自然人	自然人股东

信息打印

6、投标人代表身份证明文件及相关承诺书

（二）投标人代表身份证明文件及相关承诺书

1.法定代表人证明书

字第号

谭小艳同志，现任我单位董事长职务，为深圳市一泰检测有限公司法定代表人，特此证明。

有效日期：2027 年 07 月 06 日　签发日期：2026 年 07 月 06 日　单位：深圳市一泰检测有限公司

附：代表人性别：女　　年龄：49 岁　　身份证号码：432503197707161220

营业执照号码：9144030034957877X6　经济性质：民营企业

主营：同营业执照范围内

兼营：同营业执照范围内

2.法 人 授 权 委 托 证 明 书

字第号

兹授权曾桂钦同志，为我方签订经济合同及办理其它事务代理人，其权限是：签署深汕特别合作区小漠港商贸物流园区起步项目（一期）B 区一期主体工程检测（重新招标）投标文件。

授权单位：深圳市一泰检测有限公司　法定代表人：

有效日期：2027 年 07 月 06 日　签发日期：2026 年 07 月 06 日

附：代理人性别：男　　年龄：34 岁　　职务：投标经理　　身份证号码：440513199211180614

营业执照号码：9144030034957877X6　经济性质：民营企业

主营：同营业执照范围内

兼营：同营业执照范围内

注：后附法定代表人身份证扫描件、投标人代表身份证扫描件以及投标人代表在投标人单位缴纳的**近 6 个月社保的证明资料**扫描件，以上扫描件加盖投标人公章。

法定代表人身份证扫描件及社保

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：谭小艳　　社保电脑号：3032077　　身份证号码：432503197707161220　　页码：1

参保单位名称：深圳市一泰检测有限公司　　单位编号：736621　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	06	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	07	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	08	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	09	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	10	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	11	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	12	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	[illegible]	40.0	10.0
2026	01	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5000	[illegible]	5000	[illegible]	10.0
2026	02	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2026	03	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2026	04	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2026	05	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2026	06	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5000	20.0	5000	40.0	10.0
合计				11050.0	5200.0			4778.27	1749.86			437.53		260.0		520.0	130.0

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e0aae13f0at ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
736621	深圳市一泰检测有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年7月11日

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

投标人代表身份证扫描件及社保

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：曾桂钦　　社保电脑号：638970483　　身份证号码：440513199211180614　　页码：1

参保单位名称：深圳市一泰检测有限公司　　单位编号：736621　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	06	736621	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	736621	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	736621	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	736621	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	736621	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	736621	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	12	736621	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	[illegible]	20.16	5.04
2026	01	736621	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	[illegible]	2520	[illegible]	5.04
2026	02	736621	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	03	736621	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	04	736621	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	05	736621	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	06	736621	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	[illegible]	4775	38.2[illegible]	[illegible]9.55
合计				9886.72	4943.36			4778.27	1749.86			437.53		140.06		280.12	70.03

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cfe62ffbcfg ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
736621	深圳市一泰检测有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年0月29日

3. 投标人代表承诺书

本人曾桂钦（身份证号码：440513199211180614）代表深圳市一泰检测有限公司参加深汕特别合作区小漠港商贸物流园区起步项目（一期）B 区一期主体工程检测（重新招标）项目（标段编号：44038120220027016001）投标。在此，本人郑重承诺，本人与本项目其他投标方不存在雇佣关系或其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

特此承诺。

投标人（盖章）：深圳市一泰检测有限公司

法定代表人（签字/盖章）：

投标人代表（签字）：

时间：2026 年 07 月 06 日

4. 投标人承诺书

致 深圳市深汕海洋发展有限公司（招标人）：

本投标人决定参与深汕特别合作区小漠港商贸物流园区起步项目（一期）B区一期主体工程检测（重新招标）投标，并郑重承诺：

1、不存在法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，作为不同的投标人同时参加本次项目投标的情况。

2、本投标人在近三年内（从投标截止日起倒算）没有骗取中标和严重违约、提供的服务或产品没有重大质量问题及安全事故、提供的服务无行贿犯罪行为。

3、不采用联合体投标。如果中标，保证不进行转包、分包。

4、投标过程中，遵循公开、公正、公平的原则，并与其他投标人友好竞争，保证在投标过程中不相互串通投标报价；不排挤其他投标人的合法权益；也不以其他人名义投标。

5、如有虚假，本投标人愿接受政府相关行政主管部门给予的任何处罚。

投标人（盖章）：深圳市一泰检测有限公司

法定代表人（签字/盖章）：

投标人代表（签字）：

时间：2026 年 07 月 06 日