

獭湖水厂改扩建工程设计采购施工总承包
(EPC) (卧式离心泵) 工程

投标文件

资信标书

项目编号：4403922026061500404Y001

投标人名称：深圳市东方深源供水设备有限公司

投标人代表：郑可国

投标日期：2026年06月30日

一、企业基本情况表

企业名称	深圳市东方深源供水设备有限公司	统一社会信用代码	91440300766369792X
成立时间	2004 年 09 月 02 日	法定代表人	王春梅
主营业务范围	机电设备安装工程专业承包；环保工程专业承包；给排水设备、仪器仪表、电机、阀门、管道的销售、安装施工及维护；建筑设备材料的销售；计算机软硬件系统集成应用开发；计算机软硬件销售（以上不含专营、专控、专卖商品及其他限制项目）以及相关的技术咨询、技术服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；物业管理；物业租赁；地理信息系统、通讯产品的技术开发、集成与维护；信息系统集成；电子与智能化工程施工；安全技术防范工程施工；水文监测、水质监测及水资源利用与调度专业软件开发应用及技术咨询；水处理设备的技术研发及销售；给排水技术咨询，给排水设备、管道及零件的销售；机电设备及零部件销售。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：给排水设备的生产加工，二次供水设备、不锈钢水箱、低压成套开关设备、机电设备的研发和生产；智慧泵房、二次供水设备、水泵、不锈钢水箱、低压成套开关设备、机电设备、阀门、管件管材的研发、生产、销售、安装及维护。		
联系方式	1. 地址：深圳市龙岗区园山街道龙岗大道 8288 号大运软件小镇 41 栋 1 楼 2. 邮编：518000 3. 电话：0755-89724099 4. 传真：0755-89724066 5. E-mail：1348677982@qq.com 6. 联系人：郑可国		

注：提供工商部门网站查询信息页面截图或其他证明文件。



深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

基本信息 许可经营信息 股东信息 成员信息 变更信息 股权质押信息 法院冻结信息 经营异常信息 严重违法失信信息

深圳市东方深源供水设备有限公司的基本信息

统一社会信用代码:	91440300766369792X
注册号:	440301104026830
商事主体名称:	深圳市东方深源供水设备有限公司
住所:	深圳市龙岗区园山街道龙岗大道8288号大运软件小镇41栋1楼
法定代表人:	王春梅
认缴注册资本(万元):	3500
经济性质:	有限责任公司
成立日期:	2004-09-02
营业期限:	永续经营
核准日期:	2021-06-10
年报情况:	2013年报已公示、2014年报已公示、2015年报已公示、2016年报已公示、2017年报已公示、2018年报已公示、2019年报已公示、2020年报已公示、2021年报已公示、2022年报已公示、2023年报已公示、2024年报已公示
主体状态:	存续(在营、开业、在册)
分支机构:	
备注:	



二、资信条款不可偏离表

序号	名 称	需求说明	要求	响应情况
/	/	/	/	无偏离



三、投标人（制造商或代理商）业绩情况

序号	项目名称	合同金额(万元)	签订时间	备注
1	深圳东湖水厂扩能改造工程设计采购施工总承包(EPC)卧式离心泵设备采购	950	2022年4月13日	
2	深圳市南山水厂扩建工程设计采购施工总承包(EPC)卧式离心泵设备采购	1251	2024年3月15日	
3	朱坳水厂深度处理工程水泵及其附属设备采购	488.22	2022年12月19日	
4	沙湖水厂一期工程(水泵)	1081.36	2023年9月8日	
5	光明水厂深度处理及二期工程机械设备采购	4237.85	2023年1月18日	

注：1、提供近五年（2021年6月1日至今，以合同签订时间为准）最具代表性的同类产品供货业绩（不超过5项，超过5项的，统计时按前5项计取）。

2、证明资料为合同关键页原件扫描件，上述业绩合同关键页须体现具体供货内容、合同金额、合同签订时间及合同盖章签字页等。



3.1 深圳东湖水厂扩能改造工程设计采购施工总承包(EPC)卧式离心泵设备采购项目

深圳东湖水厂扩能改造工程
设计采购施工总承包（EPC）
卧式离心泵 设备采购

合
同
文
本

合同编号：312021GD011-501-002

买方：上海水业设计工程有限公司

卖方：深圳市东方深源供水设备有限公司



第一部分 合同协议书

买方（全称）：上海水业设计工程有限公司

卖方（全称）：深圳市东方深源供水设备有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律、行政法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就买方中标的 深圳东湖水厂扩能改造工程设计采购施工总承包（EPC） 项目工程总承包合同项下 卧式离心泵 设备和服务的采购事宜经协商一致，订立本合同。

1 工程概况

（1）工程名称：深圳东湖水厂扩能改造工程设计采购施工总承包（EPC）

（2）工程内容及规模：净水厂设计总规模为 60 万 m³/d，主要工程内容包括：预处理工程、常规处理工程、排泥水处理工程、深度处理工程和厂区内附属设施。

2 交货要求

（1）买方联系人及联系方式：蒋 金 15921409862

（2）卖方联系人及联系方式：孔凡伟 18138827113

（3）供货时间：详见合同附件

（4）交货地点：东湖水厂指定位置

3. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）合同协议书；
- （2）中标通知书；
- （3）专用合同条款；
- （4）通用合同条款；
- （5）合同附件；
- （6）招标文件和答疑文件
- （7）投标文件；
- （8）商务和技术偏差表；
- （9）其他合同文件；

4. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

5. 签约合同价：人民币（大写）玖佰伍拾万元整（¥9500000.00）。

其中：

不含增值税的签约合同价 捌佰肆拾万零柒仟零柒拾玖元陆角伍分（¥8407079.65）；

增值税税率为 13%；

增值税税额=不含增值税的签约合同价*13%= 壹佰零玖万贰仟玖佰贰拾元叁角伍分
(¥1092920.35)。

无论何种原因，发生增值税税率调整、增值税税额减少的情形，本合同所涉不含增值税的签约合同价仍然不变，含税合同价格即签约合同价对应下调。

本合同价包括所有设备的供货、配件、包装、运输、装货、发货、送货、培训、测试、指导安装、调试、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保等一切费用。

6. 卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同设备、指导安装、技术服务和质保期服务并修补缺陷。

7. 买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。

8. 本合同协议书一式 肆 份，合同双方各执 贰 份。

9. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

10. 本合同自买方和卖方双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章生效。

买 方：上海水业设计工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其

委托代理人：（签字）



卖 方：深圳市东方深源供水设备有限公司（盖单位章）

法定代表人或其

委托代理人：（签字）



联系地址：上海市杨浦区国康路 3 号

联系电话：021-55009219

邮政编码：200092

开户银行：工行上海鞍山路支行

账 号：1001256609007357752

统一信用代码：91310110133732715L

签约地点：上海市杨浦区国康路 3 号

签订时间：2022.4.13

联系地址：深圳市龙岗区园山街道龙岗大道 8288 号大运软件
小镇 41 栋 1 楼

联系电话：0755-89724099/ 13316450924

邮政编码：518000

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳龙城支行

账 号：44250100009000003371

统一信用代码 91440300766369792X

附件二：设备明细表

编号	名称	规格	单位	数量	材料	备注	所在位置	型号/产地	单价	总价	供货时间
1	卧式离心泵	Q=930m ³ /h,H=12m, 水泵型号 ASP400-330R, 转速 990rpm; 配套西门子电机功率 55KW, 型号 1LE0003-2DC23-3AJ4-Z			泵壳: 球墨铸铁 QT500-7 (GX4CrNiMoN26-5-2) 叶轮: 双相不锈钢 1.4474 (GX4CrNiMoN26-5-2) 轴: 双相不锈钢 1.4462 (X2CrNiMoN22-5-3)		1#综合加 药间及反 冲洗泵房	水泵 ASP400-330R 电机 1LE0003-2DC23-3A J4-Z 佛山			2022/9/1 货到现场
2	卧式离心泵	Q=7500~6000m ³ /h,H=41 ~46m, 水泵型号 ASP800-1020B, 转速 590rpm; 配套西门子电机功率 1250kw 电机型号 1RN1560-3HK80-Z			泵壳: 球墨铸铁 QT500-7 密封环: 双相不锈钢 1.4474 (GX4CrNiMoN26-5-2) 叶轮: 双相不锈钢 1.4474 (GX4CrNiMoN26-5-2) 轴: 双相不锈钢 1.4462 (X2CrNiMoN22-5-3)		送水泵房	水泵型号: ASP800-1020B 电机型号: 1RN1560-3HK80-Z 佛山			2022/9/1 货 到现场
3	随机 备件	见备件表			/		/	/			2022/9/1 货到现场
合计 (元)										9,500,000.00	

3.2 深圳市南山水厂扩建工程设计采购施工总承包(EPC)卧式离心泵设备采购

深圳市南山水厂扩建工程
设计采购施工总承包（EPC）
卧式离心泵
设备采购

合
同
文
本

合同编号：312022GD001-501-020

买方：上海水业设计工程有限公司

卖方：深圳市东方深源供水设备有限公司

签订日期：2024 年 3 月 15 日

第一部分 合同协议书

买方（全称）：上海水业设计工程有限公司

卖方（全称）：深圳市东方深源供水设备有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律、行政法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就卖方中标的 深圳市南山水厂扩建工程设计采购施工总承包（EPC）项目 卧式离心泵 设备 和服务的采购事宜经协商一致，订立本合同。

1 工程概况

（1）工程名称：深圳市南山水厂扩建工程设计采购施工总承包（EPC）

（2）工程内容及规模：本工程为深圳市南山水厂扩建工程，工程规模及范围主要概括如下：新建规模 100 万 m³/d 常规和深度处理、现状一期规模 20 万 m³/d 常规处理增加深度处理工艺、新建 120 万 m³/d 污泥配套处理设施，土建一次性建成、设备部分安装。

2 交货要求

（1）买方联系人及联系方式：蒋 金 15921409862 jiangjin@smedi.com

（2）卖方联系人及联系方式：董正茂 13510341351 401334423@qq.com

联系人代表买卖双方履约合同的具体内容，关于合同所有的执行事宜双方联系人都应及时沟通确认，沟通方式包括但不限于上述电话、邮箱等，卖方接收到的所有与本合同相关的变更指令（包括但不限于买方的业主、买方的项目管理部以及买方的设计部门发出的变更指令）均应在 2 个工作日内告知买方的联系人，并征得买方联系人同意后实施，否则买方有权拒绝对变更内容结算。

（3）供货时间：详见合同附件，买方发出送货通知后 15 日内具备发货条件。

（4）交货地点：广东省深圳市南山区南山大道 3968-1 号 王宁 18895385085，交货时卖方派专人指导卸货和堆放

3. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）合同协议书；
- （2）中标通知书；
- （3）专用合同条款；
- （4）通用合同条款；
- （5）合同附件；
- （6）招标文件和答疑文件
- （7）投标文件；

- (8) 商务和技术偏差表;
- (9) 供货要求;
- (10) 分项报价表;
- (11) 设备清单及技术性能指标或技术协议书;
- (12) 技术服务和质保期服务计划;
- (13) 其他合同文件。

4. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

5. 签约合同价：人民币（大写） 壹仟贰佰伍拾壹万元整（¥12510000.00）。
其中：

不含增值税的签约合同价 壹仟壹佰零柒万零柒佰玖拾陆元肆角陆分
（¥11070796.46）；

增值税税率为 13%；

增值税税额=不含增值税的签约合同价*13%= 壹佰肆拾叁万玖仟贰佰零叁元伍角肆分
（¥1439203.54）。

无论何种原因，发生增值税税率调整、增值税税额减少的情形，本合同所涉不含增值税的签约合同价仍然不变，含税合同价格即签约合同价对应下调。

本合同为总价包干合同，卖方应提供合同范围内的系统性能担保，即完成包括合同清单、设计图纸涉及的所有合同设备、材料的供货与指导安装、程序的编制、系统的调试等内容，卖方承诺已仔细研究了清单及图纸，并完成了必要的方案深化设计（已计入合同总价），如因合同清单或设计图纸导致发生新增项时，除非买方的业主有费用的增补，本合同总价不再调整。

当合同清单或设计图纸有相关内容取消实施时，取消部分的价款从合同总价中相应扣除。

本合同价包括所有设备的供货、配件、包装、运输、装货、发货、送货、培训、测试、指导安装、调试、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保等一切费用。

6. 卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同设备、指导安装、技术服务和质保期服务并修补缺陷。

7. 买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。

8. 本合同协议书一式 肆 份，合同双方各执 贰 份。

9. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

10. 本合同自买方和卖方双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章生效。



买 方：上海水业设计工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其

委托代理人：

（签字）

许龙

联系地址：上海市杨浦区中山北二路 901 号

联系电话：021-55009219

邮政编码：200092

开户银行：工行上海鞍山路支行

账 号：1001256609007357752

统一信用代码：91310110133732715L

签约地点：上海市杨浦区中山北二路 901 号



卖 方：深圳市东方深源供水设备有限公司（盖单位章）

法定代表人或其

委托代理人：

（签字）

苏长

联系地址：深圳市龙岗区园山街道龙岗大道 8288 号大运软件小镇 41 栋 1 楼

联系电话：0755-89724099/ 13316450924

邮政编码：518000

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳龙城支行

账 号：44250100009000003371

统一信用代码 91440300766369792X

附件二：设备明细表

编号	名称	规格	单位	数量	备注	所在位置	品牌/型号/产地	单价	总价	供货时间
1	离心泵	Q=2670m ³ /h H=8m NPSH=2.757m 效率>80% 转速=485r/min U=380V P=132kW				104 现状反冲洗泵房（改造）	水泵 ACP700-640.4S 电机 M3BP355SMC12 佛山			2024/7/25 前 货到现场
2	管道泵	Q=500m ³ /h H=10m NPSH<6.0m 效率>80% 转速=730rpm U=380V P=30kW				204 炭砂双侧滤池 1#~2#	水泵 AICP200-400.5C 电机 M2BAF250SMA8 佛山			2024/4/30 前 货到现场
3	卧式离心泵	Q=6000-8333-10000m ³ /h, H=47.00-43.00-40.50m, NPSH(m)<7, 转速(r/min) =740, 效率(%) ≥80, 功率(kW)=1400, 电压(v)=10kV				205 二级泵房及配电间	水泵 ASP800-820B 电机 NMI500L8LBAFS 佛山			第 1 批 3 台 2024/4/30 前 货到现场 第 2 批 3 台 2024/5/15 前 货到现场
4	离心泵	Q=1071~1134m ³ /h, H=11~9m, NPSH(m)<3, 转速(r/min) <1000, 效率(%) >83, 功率(kW)=45, 电压(v)=380				206 反冲洗泵房	水泵 ASP350-360A 电机 M2BAF280SMA6 佛山			2024/4/30 前 货到现场

50

5	增压水泵	Q=500m ³ /h, H=40m, 功率(kW)=90, 电压(v)=380	套			206 反冲洗泵房	水泵 AICP150-400.5C 电机 M2BAF280SMB4 佛山			2024/4/30 前 货到现场
	合计								12800200	
	优惠至								12510000	

注：1、本表中的报价包括全部产品的货物成本、采购、加工制造、供货、劳务、配件、包装、运输、装货、发货、送货、培训、测试、指导安装、调试、保险、运费、各种税费、专利技术及质保等。

2、卖方接买方通知后方可送货；设备到场 3 天前，卖方将随机发货清单的副本传真至 021-55008853，并将扫描件发送至邮件：jiangjin@smedi.com。设备安装须与土建单位、其他相关安装单位等合理衔接，满足买方工期要求。

51

3.3 朱坳水厂深度处理工程水泵及其附属设备采购

合同编号: _____

朱坳水厂深度处理工程水泵及其附属设备 采购 合同书

采购单位: 深圳市深水宝安水务集团有限公司

供货单位: 深圳市东方深源供水设备有限公司



签订地点: 深圳市宝安区

签订日期: 2022 年 10 月 19 日

第一节 合同协议书

甲方：深圳市深水宝安水务集团有限公司

统一社会信用代码：91440300665892664B

住所：深圳市宝安区宝城十三区自来水有限公司办公楼

联系人：王工

联系电话：

乙方：深圳市东方深源供水设备有限公司

统一社会信用代码：91440300766369792X

住所：深圳市龙岗区园山街道龙岗大道 8288 号大运软件小镇 41 栋 1 楼

联系人：韩湘

联系电话：15343022395

甲方深圳市深水宝安水务集团有限公司在朱坳水厂深度处理工程水泵及其附属设备采购项目中，经公开招标且经评标委员会评定，确定 乙方深圳市东方深源供水设备有限公司 为中标人。

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国招标投标法》等相关法律、法规以及本项目招标文件的规定，经平等协商达成合同如下：

一、基本规定

1.1 下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。

为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

- (1) 合同补充协议（如果有）
- (2) 本合同协议书
- (3) 合同专用条款
- (4) 合同通用条款
- (5) 中标通知书
- (6) 招标文件、货物需求书
- (7) 技术要求
- (8) 投标文件、投标澄清文件及其补充资料（如果有）
- (9) 合同其他附件（如果有）

1.2 上述文件若有不明确及不一致之处，以上面所列顺序在前及时间在后者为准。

二、合同设备及价款

2.1 本合同项下总价款为人民币：¥4,882,280 元（大写：人民币肆佰捌拾捌万贰仟贰佰捌拾元整）。货物名称、规格、数量、分项价款等详见附件一《货物清单》，附件与本合同具有同等效力。

(1) 本次招标朱坳水厂深度处理工程送水泵、反冲泵及其附属设备的制造、运输（包含二次运输）、工厂监造、卸货、现场指导安装和调试、参与试运行和验收、提供技术培训、税费、保险、售后服务、提供设备 BIM 模型等内容。合同签订后乙方不得以任何理由上调价格。

(2) 乙方应为甲方到制造厂（国内或国外均适用，不多于 5 人次）进行车间检查、设计联络、监造验货及试验、技术培训提供交通、餐饮、住宿等服务，所发生的费用由乙方承担。

2.2 以上货物清单及参数规格仅作为合同签订初期约定清单，最终的设备清单及参数规格按照获得甲方认可的二次设计为准，合同清单与二次设计清单不一致时，应签订合同补充协议予以变更。

2.3 总价包含设备的价款、进口关税（如有）、进口环节增值税（如有）、包装、运输、装卸、设备安装及上位机调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务、疫情防护费用等其他各项有关费用。

(1) 乙方的所有供货及服务必须使完成后的系统完全满足规范和使用要求；

(2) 乙方向甲方提供足够的系统设计、试验、调试、运行、维修及其他所需的所有技术文件（以下统称技术文件）。

三. 设备包装和质量保证

1. 乙方承诺向甲方提交的合同设备具有全新的原生产厂家包装，并适应于该设备的运输和保管。

2. 乙方向甲方提交的合同设备必须符合国家相关标准规范和招投标文件所规定的技术标准。

3. 乙方保证向甲方提交的合同设备具有符合原生产厂家出厂标准的附件，包括出厂检验报告、随机介质、合格证、说明书、保修卡、设备配件和连接线等。

4. 乙方保证甲方在使用本合同项下货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，乙方应承担全部责任，包括但不限于因此而产生的诉讼费、律师费等费用。

四. 交货

1. 交货方式：现场交货。合同签订之日起，乙方（中标人）10 日历天内提供设备结构尺寸图及安装详图，设备供货必须在合同签订后 150 日历天内到货，具体供货时间以甲方通知为准。

2. 乙方负责运输和保险，将货物运抵交货地点。有关运输、保险、在途风险和装卸等一切费用和风险由乙方承担。

3. 所有货物运抵现场的日期为交货日期。

址有更改，须自变更之日起五日内以书面形式通知另一方，否则按本合同约定地址送达的通知或其他有关文件均视为有效送达。

6. 安全及疫情要求：

(1) 在现场工作的乙方的人员，应遵守甲方的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

(2) 乙方的人员如在输电线路、地下管道、易燃易爆地段、临街交通要道附近等危险地段从事现场设备安装时，需要采取特殊防护措施的，在实施前应向甲方提出要求，并经甲方确认后实施。

(3) 乙方应对其在现场的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。

(4) 乙方严格按照当期所在地的疫情防控要求落实疫情防控措施，并按当期防疫要求向甲方汇报项目的疫情防控工作，汇报形式双方协商。

(5) 乙方切实压实疫情防控主体责任，所有有关人员要做好相关防疫措施，做到项目工作平稳、有序及疫情防控可控，切实把各项疫情管理措施落到实处，各项安全责任落实到位。

(6) 乙方应与甲方签署《深圳市生产经营单位主要负责人安全生产主体责任承诺书》。

(7) 乙方应与甲方签署《安全生产协议》，明确安全生产职责与责任，内容须含疫情常态化防控条款。

(以下无正文)

甲方：深圳市深水宝安水务集团有限公司

法定代表人（或委托代理人）：

乙方：深圳市东方深源供水设备有限公司

委托代理人（签字）：韩湘

签订时间：2022.12.14

签订地点：深圳市宝安区

附件一：货物清单

货物名称	品牌	型号	数量	单价（元）	合价	备注
卧式反冲洗水泵	安德里茨	卧式安装,变频控制,水平中开离心泵,额定流量 5500m³/h; 额定点扬程 10m; 额定效率大于等于 81%; 转速不大于 740rpm; 额定必需汽蚀余量不大于 6m 型号: ASP800-660A (5500m³/h, 10m)				1、i , 含水泵进出口钢制法兰各 1 片、排气管、排气阀、进出口机械压力表、连接管路一体化钢制机座以及膜片联轴器, 相应配套地脚螺栓及螺母等必要附件; 2、前后轴承各预留带 1 个 PT100 测温元件插口, 以及前后轴承座测振传感器预留安装孔洞、精加工传感器安装平面。 3、前后轴承测温元件配备 2 个 PT100 测温元件。 4、须额外提供 2 套机械密封作为备件。
卧式反冲洗水泵配套电机	ABB	控制: 变频电机额定功率不大于 200kW (厂家校核), 额定电压 380V(三相交流), 额定频率 50HZ, 功率因数不小于 0.8, 效率大于 0.93, 绝缘等级 F 级, 防护等级 IP55, 冷却方式强制风冷, 工作方式: 连续 型号: 10P/590rpm/200kW/380V/IP55/F/IC416/变频				1、具备三相绕组、轴承温度采集功能, 定子铁芯配备 3 个测温传感器, 电机固定轴承端各埋置一个测温传感器供远程测温监控。 2、具有电机轴承测振传感器安装孔洞、精加工传感器安装平面。
卧式反冲洗水泵配套控制柜	/	含变频器, 材质碳钢喷塑, 双层柜门, 柜体尺寸为 1000mm*600mm*2200mm, 颜色为 RAL7035				1、变频器: 供电范围在 380V-500V; 2、实现泵的手动启停并预留远程控制功能, 配备以太网接口。
卧式清水离心泵	安德里茨	卧式安装, 台变频 + 台工频, 额定点流量: 7611m³/h; 额定点扬程: 42m; 额定效率: 不小于 86%; 转速不大于 740rpm; 额定必需汽蚀余量: 不大于 6.6m。 型号: ASP800-1020A (7611m³/h, 42m)				1、, 含水泵进出口钢制法兰各 1 片、排气管、排气阀、进出口机械压力表、连接管路一体化钢制机座以及膜片联轴器, 相应配套地脚螺栓及螺母等必要附件; 2、前后轴承各预留带 1 个 PT100 测温元件插口及 PT100 测温元件, 以及前后轴承座测振传感器预留安装

					孔洞、精加工传感器安装平面。 3、前后轴承测温元件配备 2 个 PT100 测温元件。 4、须额外提供 2 套盘根作为备件。
卧式清水离心泵配套电机	西门子	卧式安装， 台变频 + 台工频，电机额定功率：不大于 1250kW（厂家校核）额定电压：10kV；额定频率：50HZ 功率因数：不小于 0.8 效率：大于 0.93，绝缘等级：F 级，防护等级：IP55，冷却方式：水冷，工作方式：连续 型号：10P/590rpm/1120kW/10kV/IP55/F/IC81W/ 台变频+ 台工频			1、具备三相绕组、轴承温度采集功能，定子铁芯配备 3 个测温传感器，电机固定轴承端各埋置一个测温传感器供远程测温监控。 2、具有电机轴承测振传感器安装孔洞、精加工传感器安装平面。
总价：¥4882280 元（人民币肆佰捌拾捌万贰仟贰佰捌拾圆整）					

- 1.1 乙方应提供招标范围内每台水泵机组温度数据采集所需的设备及配件，每台包含不限于信号线缆、温度采集箱、信号线管道等。每台水泵温度采集箱应具备 modbus 通讯协议输出接口，设备安装由采购方负责。
- 1.2 乙方应根据高压电机冷却水二次深化图纸提供水冷所需的材料，每台水泵机组包含不限于球阀、不锈钢管材、流量计、法兰及安装螺丝等。安装由采购方负责。
- 1.3 乙方应根据高压水泵机组抽真空装置二次深化图纸提供所需材料，包含不限于真空泵、不锈钢管道、阀门、启停控制箱、螺栓、法兰等。安装由甲方负责。

3.4 沙湖水厂一期工程(水泵)

利源合同 2023甲-305 号

合同编号: _____

设备采购合同

项目名称: 沙湖水厂一期工程(水泵)

项目地点: 深圳市坪山区

甲方: 深圳市利源水务设计咨询有限公司

乙方: 深圳市东方深源供水设备有限公司

签订日期: 2023年9月8日

甲方（买方）：深圳市利源水务设计咨询有限公司

乙方（卖方）：深圳市东方深源供水设备有限公司

根据 沙湖水厂一期工程（水泵） 项目的采购结果，按照《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规、规章、部门及行业的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同下。

第一条 项目概况

1.1 项目名称：沙湖水厂一期工程（水泵）

1.2 项目地点（现场）：深圳市坪山区

1.3 项目工程概况：沙湖水厂现状规模为 10 万吨/天常规处理，沙湖水厂一期工程本次新建 10 万吨/天常规处理+20 万吨/天深度处理、污泥处理，项目总投资为 44721.43 万元。

沙湖水厂一期工程建设内容包括新建常规处理、深度处理、余泥处理、厂区附属设施等。

（1）常规处理设施

新建常规处理设施，主要包括：取水泵房改造，折板絮凝平流沉淀池、V 型滤池、反冲洗泵房及鼓风机房、综合加药间及机修车间（土建 30 万吨/d）、清水池、二级泵房（土建 30 万吨/d，预留远期设备安装空间）。

（2）深度处理设施

新增臭氧生物活性炭深度处理设施，主要包括：格栅及预臭氧接触池、后臭氧接触池、臭氧活性炭滤池、臭氧发生器等。

（3）余泥处理设施

新增余泥处理设施，主要包括：排泥池、回收池、排水池、浓缩池、预浓缩池、平衡池（土建 30 万吨/d）、脱水机房（土建 30 万吨/d，预留远期设备安装空间）等。

（4）厂区附属设施

新建综合楼、门卫等附属设施。

（5）相应的变配电系统、自控系统和净水厂总平面布置。

第二条 项目内容及范围

本合同范围主要内容为：水泵及配套设施的制造、运输、装卸、指导安装、现场调试、试运行、验收、技术培训、技术支持、设备质保、售后服务、BIM 模型等。

注：本项目在实际实施过程中工作内容可能有增加，乙方必须无条件接受甲方提出的变更要求，并按最新的要求调整工作内容。

		泵							
13		潜水排污泵	Q=20m³/h, H=16m, N=3kw						苏尔寿 ABS
14		放空泵	Q=140m³/h, H=12m, N=11kw						安德里茨
15		取样泵	Q=1m³/h, H=12m						格兰富
16		厂区自用水泵(立式泵)	Q=767m³/h, H=14m, N=45kW, 变频, 效率大于 80%, 含机旁箱, 不含变频控制柜						安德里茨
17	提升泵房	单级双吸卧式离心泵	Q=2250m³/h, H=15m, P=132KW, 每台离心泵配套变频电机。水泵必须气蚀余量不大于 4.5m, 转速 < 1000r/min, 含机旁箱, 不含变频控制柜。						安德里茨
18		单级双吸离心泵	Q=3115m³/h; H=50m; P=630kW; 10kV; 常用。变频电机; 含机旁箱, 不含变频控制柜。						安德里茨
19	二级泵房及吸水井	单级双吸离心泵	Q=3115m³/h; H=50m; P=630kW; 10kV; 备用。定速; 非变频电机; 含机旁箱, 不含变频控制柜。						安德里茨
20		潜水泵	Q=20m³/h, H=15m, N=2.2kw						苏尔寿 ABS
21	预浓缩及浓缩组合池	潜水排污泵	Q=100m³/h, H=18m, P=15kw, 变频自耦式安装						苏尔寿 ABS
22		潜水排污泵	Q=35m³/h, H=15m, P=4kw, 变频自耦式安装						苏尔寿 ABS

23		潜水排污泵	Q=260m³/h, H=20m, P=22kw, 变频自耦式安装	苏尔寿 ABS
24		慢速混合搅拌机	电机功=0.75kw, 转速 40r/min	凯米尼尔
25		潜水搅拌机	电机功率=7.5kw, 转速 475r/min	苏尔寿 ABS
26	平衡池	水下推流式搅拌器	电机功率=3kw, 转速 264r/min	苏尔寿 ABS
27	脱水机房	潜污泵	Q=25m³/h, H=10m, P=1.5kw	苏尔寿 ABS
28		取样泵	Q=1m³/h, H=30m	格兰富
29	厂区总图	潜污泵	Q=10m³/h, H=15m, N=1.5kw	上海凯泉
30		潜污泵	Q=10m³/h, H=7m, N=0.75kw	上海凯泉
31	1、2#加药系统	潜污泵(移动式)	Q=0.5m³/min, H=10m, P=1.5kw	苏尔寿 ABS
32		潜污泵(移动式)	Q=0.5m³/min, H=10m, P=1.5kw	苏尔寿 ABS

合同价款(含13%增值税)暂定总额为(大写): 壹仟零捌拾壹万叁仟陆佰陆拾陆元整(小写): ¥ 10,813,666.00 元

其中: 不含税价款为: 9,569,615.93 元, 增值税税金为: 1,244,050.07 元

注:

1. 合同价款包括但不限于货物费、退换货物费、BIM 模型设计费、制造费、备品备件费、专用工具费、采购费、检测费、包装费、运输费、装卸费、保险费、监造费、仓管费、指导安装费、调试人工费、保函手续费、利润和国家规定的任何收费、税金、培训辅导、所投设备质保服务、质保期售后服务、必须的加班费或汇率的变动、相关行政技术主管部门检验及合同实施过程中不可预见费用等为完成本合同内容所需承担的一切费用。

2. 货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

第四条 付款方式

4.1 本合同所有货款的支付均以甲方收到建设单位支付的相应款项, 且乙方按照甲方的

不得进行转包或对合同的任何一部分分包。

16.7 本合同一式肆份，甲、乙双方各持贰份，自甲、乙双方签字并盖章之日起生效。

甲方：（盖章）	乙方：（盖章）
深圳市利源水务设计咨询有限公司	深圳市东方深源供水设备有限公司
法定代表人或其委托代理人：（签字）	法定代表人或其委托代理人：（签字）
	
统一社会信用代码：	统一社会信用代码：91440300766369792X
地址：深圳市福田区深南中路 1019 号万德大厦 8 楼	地址：深圳市龙岗区园山街道龙岗大道 8288 号大运软件小镇 41 栋 1 楼
电话：	电话：0755-89724099
传真：	传真：0755-89724066
开户银行：招行上步支行	开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳龙城支行
账号：814580533410001	账号：44250100009000003371
时间： 年 月 日	时间： 年 月 日

3.5 光明水厂深度处理及二期工程机械设备采购

合同编号：

光明水厂深度处理及二期工程机械 设 备 采 购 合 同

甲方： 深圳市深水光明水务有限公司

乙方： 深圳市东方深源供水设备有限公司

日期： 2023 年 01 月 日



95	电动蝶阀	DN1000 , PN=1.0MPa	个
96	电动蝶阀	DN800	个

水泵搅拌器类

1	双吸中开离心清水泵	Q=5450m ³ /h, H=24m	台
2	双吸中开离心清水泵配套电机		台
3	双吸中开离心清水泵	Q=875m ³ /h, H=59m	台
4	双吸中开离心清水泵配套电机		台
5	混合水泵(立式离心泵)	Q=56m ³ /h, H=45m	台
6	潜水泵	Q=20m ³ /h, H=10m	台
7	潜水泵	Q=20m ³ /h H=10m	台
8	立式斜流泵	Q=3700m ³ /h H=7.0m, 110KW	台
9	反冲洗水泵(双吸中开离心泵)	Q=2600m ³ /h H=10m	台
10	潜水排污泵	Q=15m ³ /h H=15m	台
11	潜水排污泵	Q=20m ³ /h, H=10m	台
12	端吸离心泵	Q= 6562.5m ³ /h, H=3~14m, 额定扬程 14m	台
13	端吸离心泵配套电机		台
14	潜水泵	Q=480m ³ /h H=20m	台
15	潜水泵	Q=90m ³ /h H=18m	台
16	潜水搅拌机	搅拌均匀度≥95%, AISI304	台
17	潜水搅拌机	搅拌均匀度≥95%	台
18	潜水泵	Q=23m ³ /h, H=15m	台
19	潜水泵	Q=30m ³ /h, H=15m	台
20	潜水泵	Q=23m ³ /h, H=15m	台

起重机类

1	电动葫芦	T=1t, 起吊高度 9m, 1.5Kw	套
2	LD-A 型电动单梁桥式起重机	10t S=8.6m H=18.0m N=7.5+0.8+2×0.8k	台
3	LD-A 电动单梁桥式起重机	5t S=8.1m H=9.0mN=7.5+0.8+2×0.8kW	台
4	LD-A 电动单梁桥式起重机	5t S=8.5m H=9.0m N=7.5+0.8+2×0.8kW	台
5	LX 型电动悬挂式起重机	LX 型, 2T, 轨道长度 70m 跨度 3.5m, 起吊高度 7m	台
6	LX 型电动悬挂式起重机	LX 型, 2T, 轨道长度 70m 跨度 6.9m, 起吊高度 7m	台

		基础型钢形式、规格：槽钢#10 基础	
污泥部分			
1	料仓	仓体 80m3	套
2	卸料用双向螺旋输送机	11KW	台
3	钢架平台		项
4	液压油缸		个
5	液压卸料平板阀		个
6	卸料滑架		套
7	料位计	0-10m	个
8	滑架液压驱动包动力系统	11KW（参考）	项
9	现场控制柜	料仓配套	台
10	稀释水装置	制备能力 2000L/h	套
11	絮凝剂投配装置	6kg/h	套
合同总金额（大写人民币）：			42378503.00

备注：本清单并非详尽无疑，乙方所供产品需满足功能包及设备整体要求，最终清单以二次深化设计图纸为准。

第二条 合同金额及支付方式

1. 本合同金额为人民币：肆仟贰佰叁拾柒万捌仟伍佰零叁元整（大写），
¥42,378,503.00 元。

2. 合同金额包括本合同的货物、包装、运输保险费、装卸费、安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费及培训所需费用及税金等所有费用。

3. 付款方式

3.1 预付款：合同签订后七个工作日内，乙方向甲方提供支付合同总价 30%的预付款银行保函，甲方收到保函后十五个工作日内支付合同总价的 30%作为预付款。预付款担保须采用银行出具的不可撤销的履约保函，预付款全部抵充货款后退还预付款银行保函。

3.2 设备到货款：甲方收到货物后十五个工作日内，甲方向乙方支付至合同总价的 70%；

3.3 货物调试完成款：货物最终验收合格后十五个工作日内，甲方向乙方支付至合同总价的 95%；

3.4 质保金：质保期满且无质量问题后十五个工作日内，甲方向乙方支付至合同总

履约评价情况

投标人：深圳市东方深源供水设备有限公司

序号	项目名称	履约评价情况	履约评价时间	备注
1	深圳东湖水厂扩能改造工程设计采购施工总承包(EPC)卧式离心泵设备采购	非常满意	2025 年 9 月 22 日	
2	深圳市南山水厂扩建工程设计采购施工总承包(EPC)卧式离心泵设备采购	非常满意	2025 年 9 月 22 日	
3	朱坳水厂深度处理工程水泵及其附属设备采购	满意	2025 年 6 月 10 日	
4	沙湖水厂一期工程(水泵)	非常满意	2025 年 6 月 10 日	
5	光明水厂深度处理及二期工程机械设备采购	非常满意	2025 年 6 月 10 日	

投标人自 2021 年 6 月 1 日至今（以履约评价出具时间为准），获得同类项目履约评价情况。

投标人须提供履约评价及配套合同关键页等相关证明文件。

注：履约评价最多提供 5 项，超过 5 项的，统计时按前 5 项计取。所提供的相关资料应清晰易识别。



1、深圳东湖水厂扩能改造工程设计采购施工总承包(EPC)卧式离心泵设备采购项目

1.1 合同关键页

深圳东湖水厂扩能改造工程
设计采购施工总承包（EPC）
卧式离心泵 设备采购

合
同
文
本

合同编号：312021GD011-501-002

买方：上海水业设计工程有限公司

卖方：深圳市东方深源供水设备有限公司



第一部分 合同协议书

买方（全称）：上海水业设计工程有限公司

卖方（全称）：深圳市东方深源供水设备有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律、行政法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就买方中标的 深圳东湖水厂扩能改造工程设计采购施工总承包（EPC） 项目工程总承包合同项下 卧式离心泵 设备和服务的采购事宜经协商一致，订立本合同。

1 工程概况

（1）工程名称：深圳东湖水厂扩能改造工程设计采购施工总承包（EPC）

（2）工程内容及规模：净水厂设计总规模为 60 万 m³/d，主要工程内容包括：预处理工程、常规处理工程、排泥水处理工程、深度处理工程和厂区内附属设施。

2 交货要求

（1）买方联系人及联系方式：蒋 金 15921409862

（2）卖方联系人及联系方式：孔凡伟 18138827113

（3）供货时间：详见合同附件

（4）交货地点：东湖水厂指定位置

3. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）合同协议书；
- （2）中标通知书；
- （3）专用合同条款；
- （4）通用合同条款；
- （5）合同附件；
- （6）招标文件和答疑文件
- （7）投标文件；
- （8）商务和技术偏差表；
- （9）其他合同文件；

4. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

5. 签约合同价：人民币（大写）玖佰伍拾万元整（¥9500000.00）。

其中：

不含增值税的签约合同价 捌佰肆拾万零柒仟零柒拾玖元陆角伍分（¥8407079.65）；

增值税税率为 13%；

增值税税额=不含增值税的签约合同价*13%= 壹佰零玖万贰仟玖佰贰拾元叁角伍分
(¥1092920.35)。

无论何种原因，发生增值税税率调整、增值税税额减少的情形，本合同所涉不含增值税的签约合同价仍然不变，含税合同价格即签约合同价对应下调。

本合同价包括所有设备的供货、配件、包装、运输、装货、发货、送货、培训、测试、指导安装、调试、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保等一切费用。

6. 卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同设备、指导安装、技术服务和质保期服务并修补缺陷。

7. 买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。

8. 本合同协议书一式 肆 份，合同双方各执 贰 份。

9. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

10. 本合同自买方和卖方双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章生效。

买 方：上海水业设计工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其

委托代理人：（签字）



卖 方：深圳市东方深源供水设备有限公司（盖单位章）

法定代表人或其

委托代理人：（签字）



联系地址：上海市杨浦区国康路 3 号

联系电话：021-55009219

邮政编码：200092

开户银行：工行上海鞍山路支行

账 号：1001256609007357752

统一信用代码：91310110133732715L

签约地点：上海市杨浦区国康路 3 号

签订时间：2022.4.13

联系地址：深圳市龙岗区园山街道龙岗大道 8288 号大运软件
小镇 41 栋 1 楼

联系电话：0755-89724099/ 13316450924

邮政编码：518000

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳龙城支行

账 号：44250100009000003371

统一信用代码 91440300766369792X

附件二：设备明细表

编号	名称	规格	单位	数量	材料	备注	所在位置	型号/产地	单价	总价	供货时间
1	卧式离心泵	Q=930m ³ /h,H=12m, 水泵型号 ASP400-330R, 转速 990rpm; 配套西门子电机功率 55KW, 型号 1LE0003-2DC23-3AJ4-Z			泵壳: 球墨铸铁 QT500-7 (GX4CrNiMoN26-5-2) 叶轮: 双相不锈钢 1.4474 (GX4CrNiMoN26-5-2) 轴: 双相不锈钢 1.4462 (X2CrNiMoN22-5-3)		1#综合加 药间及反 冲洗泵房	水泵 ASP400-330R 电机 1LE0003-2DC23-3A J4-Z 佛山			2022/9/1 货到现场
2	卧式离心泵	Q=7500~6000m ³ /h,H=41 ~46m, 水泵型号 ASP800-1020B, 转速 590rpm; 配套西门子电机功率 1250kw 电机型号 1RN1560-3HK80-Z			泵壳: 球墨铸铁 QT500-7 密封环: 双相不锈钢 1.4474 (GX4CrNiMoN26-5-2) 叶轮: 双相不锈钢 1.4474 (GX4CrNiMoN26-5-2) 轴: 双相不锈钢 1.4462 (X2CrNiMoN22-5-3)		送水泵房	水泵型号: ASP800-1020B 电机型号: 1RN1560-3HK80-Z 佛山			2022/9/1 货 到现场
3	随机 备件	见备件表			/		/	/			2022/9/1 货到现场
合计 (元)										9,500,000.00	

1.2 用户证明及履约评价

用户证明

我公司在深圳东湖水厂扩能改造工程设计采购施工总承包(EPC)
卧式离心泵设备采购项目中使用了安德里茨生产的卧式离心泵产品，
参数型号如下：

设备名称	型号	流量 (m³/h)	扬程 (H)	电机功率 (KW)	备注
卧式离心泵	ASP400-330R	930	12	55	
卧式离心泵	ASP800-1020B	7500~6000	41~46	1250	

上述产品已在深圳市东湖水厂投入使用，服务及时，运行良好。

上海水业设计工程有限公司
2025年9月22日

履约评价

项目名称: 深圳东湖水厂扩能改造工程设计采购施工总承包(EPC)卧式

离心泵设备采购项目

用户概括	用户名称	上海水业设计工程有限公司		
	所属行业	市政自来水厂		
使用产品	设备名称	设备型号	规格参数	备注
	卧式单级双	ASP400-330R	Q=930 H=12 Kw=55	
	吸中开离心 泵	ASP800-1020B	Q=7500~6000 H=41~46 Kw=1250	
履约评价	产品质量	口优秀 口良好 口合格		
	售后服务	口优秀 口良好 口合格		
	其 他	供货及时, 运行稳定, 质量可靠, 服务周到		

上海水业设计工程有限公司

2025年9月22日

2、深圳市南山水厂扩建工程设计采购施工总承包(EPC)卧式离心泵设备采购

2.1 合同关键页

深圳市南山水厂扩建工程
设计采购施工总承包（EPC）
卧式离心泵
设备采购

合
同
文
本

合同编号：312022GD001-501-020

买方：上海水业设计工程有限公司

卖方：深圳市东方深源供水设备有限公司

签订日期：2024 年 3 月 15 日

第一部分 合同协议书

买方（全称）：上海水业设计工程有限公司

卖方（全称）：深圳市东方深源供水设备有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律、行政法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就卖方中标的 深圳市南山水厂扩建工程设计采购施工总承包（EPC）项目 卧式离心泵 设备 和服务的采购事宜经协商一致，订立本合同。

1 工程概况

（1）工程名称：深圳市南山水厂扩建工程设计采购施工总承包（EPC）

（2）工程内容及规模：本工程为深圳市南山水厂扩建工程，工程规模及范围主要概括如下：新建规模 100 万 m³/d 常规和深度处理、现状一期规模 20 万 m³/d 常规处理增加深度处理工艺、新建 120 万 m³/d 污泥配套处理设施，土建一次性建成、设备部分安装。

2 交货要求

（1）买方联系人及联系方式：蒋 金 15921409862 jiangjin@smedi.com

（2）卖方联系人及联系方式：董正茂 13510341351 401334423@qq.com

联系人代表买卖双方履约合同的具体内容，关于合同所有的执行事宜双方联系人都应及时沟通确认，沟通方式包括但不限于上述电话、邮箱等，卖方接收到的所有与本合同相关的变更指令（包括但不限于买方的业主、买方的项目管理部以及买方的设计部门发出的变更指令）均应在 2 个工作日内告知买方的联系人，并征得买方联系人同意后实施，否则买方有权拒绝对变更内容结算。

（3）供货时间：详见合同附件，买方发出送货通知后 15 日内具备发货条件。

（4）交货地点：广东省深圳市南山区南山大道 3968-1 号 王宁 18895385085，交货时卖方派专人指导卸货和堆放

3. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）合同协议书；
- （2）中标通知书；
- （3）专用合同条款；
- （4）通用合同条款；
- （5）合同附件；
- （6）招标文件和答疑文件
- （7）投标文件；

- (8) 商务和技术偏差表;
- (9) 供货要求;
- (10) 分项报价表;
- (11) 设备清单及技术性能指标或技术协议书;
- (12) 技术服务和质保期服务计划;
- (13) 其他合同文件。

4. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处, 以上述文件的排列顺序在先者为准。

5. 签约合同价: 人民币(大写) 壹仟贰佰伍拾壹万元整 (¥12510000.00)。
其中:

不含增值税的签约合同价 壹仟壹佰零柒万零柒佰玖拾陆元肆角陆分
(¥11070796.46);

增值税税率为 13% ;

增值税税额=不含增值税的签约合同价*13%= 壹佰肆拾叁万玖仟贰佰零叁元伍角肆分
(¥1439203.54)。

无论何种原因, 发生增值税税率调整、增值税税额减少的情形, 本合同所涉不含增值税的签约合同价仍然不变, 含税合同价格即签约合同价对应下调。

本合同为总价包干合同, 卖方应提供合同范围内的系统性能担保, 即完成包括合同清单、设计图纸涉及的所有合同设备、材料的供货与指导安装、程序的编制、系统的调试等内容, 卖方承诺已仔细研究了清单及图纸, 并完成了必要的方案深化设计(已计入合同总价), 如因合同清单或设计图纸导致发生新增项时, 除非买方的业主有费用的增补, 本合同总价不再调整。

当合同清单或设计图纸有相关内容取消实施时, 取消部分的价款从合同总价中相应扣除。

本合同价包括所有设备的供货、配件、包装、运输、装货、发货、送货、培训、测试、指导安装、调试、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保等一切费用。

6. 卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同设备、指导安装、技术服务和质保期服务并修补缺陷。

7. 买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。

8. 本合同协议书一式 肆 份, 合同双方各执 贰 份。

9. 合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议, 补充协议是合同的组成部分。

10. 本合同自买方和卖方双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章生效。



买 方：上海水业设计工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其

委托代理人：

（签字）

许龙

联系地址：上海市杨浦区中山北二路 901 号

联系电话：021-55009219

邮政编码：200092

开户银行：工行上海鞍山路支行

账 号：1001256609007357752

统一信用代码：91310110133732715L

签约地点：上海市杨浦区中山北二路 901 号



卖 方：深圳市东方深源供水设备有限公司（盖单位章）

法定代表人或其

委托代理人：

（签字）

苏长

联系地址：深圳市龙岗区园山街道龙岗大道 8288 号大运软件小镇 41 栋 1 楼

联系电话：0755-89724099/ 13316450924

邮政编码：518000

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳龙城支行

账 号：44250100009000003371

统一信用代码 91440300766369792X

附件二：设备明细表

编号	名称	规格	单位	数量	备注	所在位置	品牌/型号/产地	单价	总价	供货时间
1	离心泵	Q=2670m³/h H=8m NPSH=2.757m 效率 > 80% 转速=485r/min U=380V P=132kW				104 现状反冲洗泵房（改造）	水泵 ACP700-640.4S 电机 M3BP355SMC12 佛山			2024/7/25 前 货到现场
2	管道泵	Q=500m³/h H=10m NPSH < 6.0m 效率 > 80% 转速=730rpm U=380V P=30kW				204 炭砂双侧滤池 1#~2#	水泵 AICP200-400.5C 电机 M2BAF250SMA8 佛山			2024/4/30 前 货到现场
3	卧式离心泵	Q=6000-8333-10000m³/h, H=47.00-43.00-40.50m, NPSH(m)<7, 转速 (r/min) =740, 效率 (%) ≥80, 功率 (kW)=1400, 电压 (v)=10kV				205 二级泵房及配电间	水泵 ASP800-820B 电机 NMI500L8LBAFS 佛山			第 1 批 3 台 2024/4/30 前 货到现场 第 2 批 3 台 2024/5/15 前 货到现场
4	离心泵	Q=1071~1134m³/h, H=11~9m, NPSH(m)<3, 转速 (r/min) <1000, 效率 (%) >83, 功率 (kW)=45, 电压(v)=380				206 反冲洗泵房	水泵 ASP350-360A 电机 M2BAF280SMA6 佛山			2024/4/30 前 货到现场

50

5	增压水泵	Q=500m³/h, H=40m, 功率(kW)=90, 电压 (v)=380	套			206 反冲洗泵房	水泵 AICP150-400.5C 电机 M2BAF280SMB4 佛山			2024/4/30 前 货到现场
	合计								12800200	
	优惠至								12510000	

注：1、本表中的报价包括全部产品的货物成本、采购、加工制造、供货、劳务、配件、包装、运输、装货、发货、送货、培训、测试、指导安装、调试、保险、运费、各种税费、专利技术及质保等。

2、卖方接买方通知后方可送货；设备到场 3 天前，卖方将随机发货清单的副本传真至 021-55008853，并将扫描件发送至邮件：jiangjin@smedi.com。设备安装须与土建单位、其他相关安装单位等合理衔接，满足买方工期要求。

51

2.2 用户证明及履约评价

用户证明

我公司在深圳市南山水厂扩建工程设计采购施工总承包(EPC)

卧式离心泵设备采购项目中使用了安德里茨生产的卧式离心泵产品，

参数型号如下：

设备名称	型号	流量 (m³ /h)	扬程 (H)	电机功率 (KW)	备注
离心泵	ACP700-640.4S	2670	8	132	
管道泵	AICP200-400.5C	500	10	30	
卧式离心泵	ASP800-820B	6000-8333- 10000	47-43-40.5	1400	
离心泵	ASP350-360A	1071~1134	11~9	45	

上述产品已在深圳市南山水厂投入使用，服务及时，运行良好。



上海水业设计工程有限公司
2025 年 9 月 22 日

履约评价

项目名称：深圳市南山水厂扩建工程设计采购施工总承包(EPC)

卧式离心泵设备采购

用户概括	用户名称	上海水业设计工程有限公司		
	所属行业	市政自来水厂		
使用产品	设备名称	设备型号	规格参数	备注
	离心泵	ACP700-640.4S	Q=2670 H=8 Kw=132	
	管道泵	AICP200-400.5C	Q=500 H=10 Kw=30	
	卧式离心泵	ASP800-820B	Q=6000-8333-10000 H=47-43-40.5 Kw=1400	
	离心泵	ASP350-360A	Q=1071~1134 H=11~9 Kw=45	
履约评价	产品质量	□优秀 □良好 □合格		
	售后服务	□优秀 □良好 □合格		
	其 他	供货及时，运行稳定，质量可靠，服务周到		

上海水业设计工程有限公司

2025年9月22日

3、朱坳水厂深度处理工程水泵及其附属设备采购

3.1 合同关键页

合同编号: _____

朱坳水厂深度处理工程水泵及其附属设备 采购 合同书

采购单位: 深圳市深水宝安水务集团有限公司

供货单位: 深圳市东方深源供水设备有限公司

签订地点: 深圳市宝安区

签订日期: 2024 年 10 月 19 日

第一节 合同协议书

甲方：深圳市深水宝安水务集团有限公司

统一社会信用代码：91440300665892664B

住所：深圳市宝安区宝城十三区自来水有限公司办公楼

联系人：王工

联系电话：

乙方：深圳市东方深源供水设备有限公司

统一社会信用代码：91440300766369792X

住所：深圳市龙岗区园山街道龙岗大道 8288 号大运软件小镇 41 栋 1 楼

联系人：韩湘

联系电话：15343022395

甲方深圳市深水宝安水务集团有限公司在朱坳水厂深度处理工程水泵及其附属设备采购项目中，经公开招标且经评标委员会评定，确定 乙方深圳市东方深源供水设备有限公司 为中标人。

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国招标投标法》等相关法律、法规以及本项目招标文件的规定，经平等协商达成合同如下：

一、基本规定

1.1 下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。

为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

- (1) 合同补充协议（如果有）
- (2) 本合同协议书
- (3) 合同专用条款
- (4) 合同通用条款
- (5) 中标通知书
- (6) 招标文件、货物需求书
- (7) 技术要求
- (8) 投标文件、投标澄清文件及其补充资料（如果有）
- (9) 合同其他附件（如果有）

1.2 上述文件若有不明确及不一致之处，以上面所列顺序在前及时间在后者为准。

二、合同设备及价款

2.1 本合同项下总价款为人民币：¥4,882,280 元（大写：人民币肆佰捌拾捌万贰仟贰佰捌拾元整）。货物名称、规格、数量、分项价款等详见附件一《货物清单》，附件与本合同具有同等效力。

(1) 本次招标朱坳水厂深度处理工程送水泵、反冲泵及其附属设备的制造、运输（包含二次运输）、工厂监造、卸货、现场指导安装和调试、参与试运行和验收、提供技术培训、税费、保险、售后服务、提供设备 BIM 模型等内容。合同签订后乙方不得以任何理由上调价格。

(2) 乙方应为甲方到制造厂（国内或国外均适用，不多于 5 人次）进行车间检查、设计联络、监造验货及试验、技术培训提供交通、餐饮、住宿等服务，所发生的费用由乙方承担。

2.2 以上货物清单及参数规格仅作为合同签订初期约定清单，最终的设备清单及参数规格按照获得甲方认可的二次设计为准，合同清单与二次设计清单不一致时，应签订合同补充协议予以变更。

2.3 总价包含设备的价款、进口关税（如有）、进口环节增值税（如有）、包装、运输、装卸、设备安装及上位机调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务、疫情防护费用等其他各项有关费用。

(1) 乙方的所有供货及服务必须使完成后的系统完全满足规范和使用要求；

(2) 乙方向甲方提供足够的系统设计、试验、调试、运行、维修及其他所需的所有技术文件（以下统称技术文件）。

三、设备包装和质量保证

1. 乙方承诺向甲方提交的合同设备具有全新的原生产厂家包装，并适应于该设备的运输和保管。

2. 乙方向甲方提交的合同设备必须符合国家相关标准规范和招投标文件所规定的技术标准。

3. 乙方保证向甲方提交的合同设备具有符合原生产厂家出厂标准的附件，包括出厂检验报告、随机介质、合格证、说明书、保修卡、设备配件和连接线等。

4. 乙方保证甲方在使用本合同项下货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，乙方应承担全部责任，包括但不限于因此而产生的诉讼费、律师费等费用。

四、交货

1. 交货方式：现场交货。合同签订之日起，乙方（中标人）10 日历天内提供设备结构尺寸图及安装详图，设备供货必须在合同签订后 150 日历天内到货，具体供货时间以甲方通知为准。

2. 乙方负责运输和保险，将货物运抵交货地点。有关运输、保险、在途风险和装卸等一切费用和风险由乙方承担。

3. 所有货物运抵现场的日期为交货日期。

址有更改，须自变更之日起五日内以书面形式通知另一方，否则按本合同约定地址送达的通知或其他有关文件均视为有效送达。

6. 安全及疫情要求：

(1) 在现场工作的乙方的人员，应遵守甲方的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

(2) 乙方的人员如在输电线路、地下管道、易燃易爆地段、临街交通要道附近等危险地段从事现场设备安装时，需要采取特殊防护措施的，在实施前应向甲方提出要求，并经甲方确认后实施。

(3) 乙方应对其在现场的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。

(4) 乙方严格按照当期所在地的疫情防控要求落实疫情防控措施，并按当期防疫要求向甲方汇报项目的疫情防控工作，汇报形式双方协商。

(5) 乙方切实压实疫情防控主体责任，所有有关人员要做好相关防疫措施，做到项目工作平稳、有序及疫情防控可控，切实把各项疫情管理措施落到实处，各项安全责任落实到位。

(6) 乙方应与甲方签署《深圳市生产经营单位主要负责人安全生产主体责任承诺书》。

(7) 乙方应与甲方签署《安全生产协议》，明确安全生产职责与责任，内容须含疫情常态化防控条款。

(以下无正文)

甲方：深圳市深水宝安水务集团有限公司

法定代表人（或委托代理人）：

乙方：深圳市东方深源供水设备有限公司

委托代理人（签字）：韩湘

签订时间：2022.12.14

签订地点：深圳市宝安区

附件一：货物清单

货物名称	品牌	型号	数量	单价（元）	合价	备注
卧式反冲洗水泵	安德里茨	卧式安装,变频控制,水平中开离心泵,额定流量 5500m³/h; 额定点扬程 10m; 额定点效率大于等于 81%; 转速不大于 740rpm; 额定点必需汽蚀余量不大于 6m 型号: ASP800-660A (5500m³/h, 10m)				1、i , 含水泵进出口钢制法兰各 1 片、排气管、排气阀、进出口机械压力表、连接管路一体化钢制机座以及膜片联轴器, 相应配套地脚螺栓及螺母等必要附件; 2、前后轴承各预留带 1 个 PT100 测温元件插口, 以及前后轴承座测振传感器预留安装孔洞、精加工传感器安装平面。 3、前后轴承测温元件配备 2 个 PT100 测温元件。 4、须额外提供 2 套机械密封作为备件。
卧式反冲洗水泵配套电机	ABB	控制: 变频电机额定功率不大于 200kW (厂家校核), 额定电压 380V(三相交流), 额定频率 50HZ, 功率因数不小于 0.8, 效率大于 0.93, 绝缘等级 F 级, 防护等级 IP55, 冷却方式强制风冷, 工作方式: 连续 型号: 10P/590rpm/200kW/380V/IP55/F/IC416/变频				1、具备三相绕组、轴承温度采集功能, 定子铁芯配备 3 个测温传感器, 电机固定轴承端各埋置一个测温传感器供远程测温监控。 2、具有电机轴承测振传感器安装孔洞、精加工传感器安装平面。
卧式反冲洗水泵配套控制柜	/	含变频器, 材质碳钢喷塑, 双层柜门, 柜体尺寸为 1000mm*600mm*2200mm, 颜色为 RAL7035				1、变频器: 供电范围在 380V-500V; 2、实现泵的手动启停并预留远程控制功能, 配备以太网接口。
卧式清水离心泵	安德里茨	卧式安装, 台变频 + 台工频, 额定点流量: 7611m³/h; 额定点扬程: 42m; 额定点效率: 不小于 86%; 转速不大于 740rpm; 额定点必需汽蚀余量: 不大于 6.6m。 型号: ASP800-1020A (7611m³/h, 42m)				1、, 含水泵进出口钢制法兰各 1 片、排气管、排气阀、进出口机械压力表、连接管路一体化钢制机座以及膜片联轴器, 相应配套地脚螺栓及螺母等必要附件; 2、前后轴承各预留带 1 个 PT100 测温元件插口及 PT100 测温元件, 以及前后轴承座测振传感器预留安装

					孔洞、精加工传感器安装平面。 3、前后轴承测温元件配备 2 个 PT100 测温元件。 4、须额外提供 2 套盘根作为备件。
卧式清水离心泵配套电机	西门子	卧式安装， 台变频 + 台工频，电机额定功率：不大于 1250kW（厂家校核）额定电压：10kV；额定频率：50HZ 功率因数：不小于 0.8 效率：大于 0.93，绝缘等级：F 级，防护等级：IP55，冷却方式：水冷，工作方式：连续 型号：10P/590rpm/1120kW/10kV/IP55/F/IC81W/ 台变频+ 台工频			1、具备三相绕组、轴承温度采集功能，定子铁芯配备 3 个测温传感器，电机固定轴承端各埋置一个测温传感器供远程测温监控。 2、具有电机轴承测振传感器安装孔洞、精加工传感器安装平面。
总价：¥4882280 元（人民币肆佰捌拾捌万贰仟贰佰捌拾圆整）					

- 1.1 乙方应提供招标范围内每台水泵机组温度数据采集所需的设备及配件，每台包含不限于信号线缆、温度采集箱、信号线管道等。每台水泵温度采集箱应具备 modbus 通讯协议输出接口，设备安装由采购方负责。
- 1.2 乙方应根据高压电机冷却水二次深化图纸提供水冷所需的材料，每台水泵机组包含不限于球阀、不锈钢管材、流量计、法兰及安装螺丝等。安装由采购方负责。
- 1.3 乙方应根据高压水泵机组抽真空装置二次深化图纸提供所需材料，包含不限于真空泵、不锈钢管道、阀门、启停控制箱、螺栓、法兰等。安装由甲方负责。

3.2 用户证明及履约评价

用户证明

我公司在深圳市宝安区深圳朱坳水厂深度处理工程水泵及其附属设备采购项目中使用了安德里茨卧式单级双吸中开离心泵产品，参数型号如下：

型号	流量 (m3/h)	扬程 (m)	电机功率 (kW)	台数
ASP800-660A	5500	10	200	2
ASP800-1020A	7611	42	1120	2

上述产品在我厂已投入使用。

联系人：蔡工 电话：15012856607

深圳市深水宝安水务集团有限公司朱坳水厂

2025年6月10日

履约评价

用户概括	公司名称	深圳市深水宝安水务集团有限公司朱坳水厂		
	所属行业	市政水厂		
使用产品	设备名称	设备型号	规格参数	数量
	卧式单级双吸中开离心泵	ASP800-660A	Q=5500m³/h H=10m P=200kw	2
		ASP800-1020A	Q=7611m³/h H=42m P=1120kw	2
履约评价	产品质量	☒ 优秀 ☐ 良好 ☐ 合格		
	售后服务	☒ 优秀 ☐ 良好 ☐ 合格		
	其他	供货及时，质量可靠，运行稳定。		

联系人: 蔡工 电话: 15012856607

深圳市深水宝安水务集团有限公司朱坳水厂

2025年6月10日



4、沙湖水厂一期工程(水泵)

4.1 合同关键页

利源合同 2023甲-305 号

合同编号: _____

设备采购合同

项目名称: 沙湖水厂一期工程(水泵)

项目地点: 深圳市坪山区

甲方: 深圳市利源水务设计咨询有限公司

乙方: 深圳市东方深源供水设备有限公司

签订日期: 2023 年 9 月 8 日

甲方（买方）：深圳市利源水务设计咨询有限公司

乙方（卖方）：深圳市东方深源供水设备有限公司

根据 沙湖水厂一期工程（水泵） 项目的采购结果，按照《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规、规章、部门及行业的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同下。

第一条 项目概况

1.1 项目名称：沙湖水厂一期工程（水泵）

1.2 项目地点（现场）：深圳市坪山区

1.3 项目工程概况：沙湖水厂现状规模为 10 万吨/天常规处理，沙湖水厂一期工程本次新建 10 万吨/天常规处理+20 万吨/天深度处理、污泥处理，项目总投资为 44721.43 万元。

沙湖水厂一期工程建设内容包括新建常规处理、深度处理、余泥处理、厂区附属设施等。

（1）常规处理设施

新建常规处理设施，主要包括：取水泵房改造，折板絮凝平流沉淀池、V 型滤池、反冲洗泵房及鼓风机房、综合加药间及机修车间（土建 30 万吨/d）、清水池、二级泵房（土建 30 万吨/d，预留远期设备安装空间）。

（2）深度处理设施

新增臭氧生物活性炭深度处理设施，主要包括：格栅及预臭氧接触池、后臭氧接触池、臭氧活性炭滤池、臭氧发生器等。

（3）余泥处理设施

新增余泥处理设施，主要包括：排泥池、回收池、排水池、浓缩池、预浓缩池、平衡池（土建 30 万吨/d）、脱水机房（土建 30 万吨/d，预留远期设备安装空间）等。

（4）厂区附属设施

新建综合楼、门卫等附属设施。

（5）相应的变配电系统、自控系统和净水厂总平面布置。

第二条 项目内容及范围

本合同范围主要内容为：水泵及配套设施的制造、运输、装卸、指导安装、现场调试、试运行、验收、技术培训、技术支持、设备质保、售后服务、BIM 模型等。

注：本项目在实际实施过程中工作内容可能有增加，乙方必须无条件接受甲方提出的变更要求，并按最新的要求调整工作内容。

		泵							
13		潜水排污泵	Q=20m³/h, H=16m, N=3kw						苏尔寿 ABS
14		放空泵	Q=140m³/h, H=12m, N=11kw						安德里茨
15		取样泵	Q=1m³/h, H=12m						格兰富
16		厂区自用水泵(立式泵)	Q=767m³/h, H=14m, N=45kW, 变频, 效率大于 80%, 含机旁箱, 不含变频控制柜						安德里茨
17	提升泵房	单级双吸卧式离心泵	Q=2250m³/h, H=15m, P=132KW, 每台离心泵配套变频电机。水泵必须气蚀余量不大于 4.5m, 转速 < 1000r/min, 含机旁箱, 不含变频控制柜。						安德里茨
18		单级双吸离心泵	Q=3115m³/h; H=50m; P=630kW; 10kV; 常用。变频电机; 含机旁箱, 不含变频控制柜。						安德里茨
19	二级泵房及吸水井	单级双吸离心泵	Q=3115m³/h; H=50m; P=630kW; 10kV; 备用。定速; 非变频电机; 含机旁箱, 不含变频控制柜。						安德里茨
20		潜水泵	Q=20m³/h, H=15m, N=2.2kw						苏尔寿 ABS
21	预浓缩及浓缩组合池	潜水排污泵	Q=100m³/h, H=18m, P=15kw, 变频自耦式安装						苏尔寿 ABS
22		潜水排污泵	Q=35m³/h, H=15m, P=4kw, 变频自耦式安装						苏尔寿 ABS

23		潜水排污泵	Q=260m ³ /h, H=20m, P=22kw, 变频自耦式安装	苏尔寿 ABS
24		慢速混合搅拌机	电机功=0.75kw, 转速 40r/min	凯米尼尔
25		潜水搅拌机	电机功率=7.5kw, 转速 475r/min	苏尔寿 ABS
26	平衡池	水下推流式搅拌器	电机功率=3kw, 转速 264r/min	苏尔寿 ABS
27	脱水机房	潜污泵	Q=25m ³ /h, H=10m, P=1.5kw	苏尔寿 ABS
28		取样泵	Q=1m ³ /h, H=30m	格兰富
29	厂区总图	潜污泵	Q=10m ³ /h, H=15m, N=1.5kw	上海凯泉
30		潜污泵	Q=10m ³ /h, H=7m, N=0.75kw	上海凯泉
31	1、2#加药系统	潜污泵(移动式)	Q=0.5m ³ /min, H=10m, P=1.5kw	苏尔寿 ABS
32		潜污泵(移动式)	Q=0.5m ³ /min, H=10m, P=1.5kw	苏尔寿 ABS

合同价款(含13%增值税)暂定总额为(大写): 壹仟零捌拾壹万叁仟陆佰陆拾陆元整(小写): ¥ 10,813,666.00 元

其中: 不含税价款为: 9,569,615.93 元, 增值税税金为: 1,244,050.07 元

注:

1. 合同价款包括但不限于货物费、退换货物费、BIM 模型设计费、制造费、备品备件费、专用工具费、采购费、检测费、包装费、运输费、装卸费、保险费、监造费、仓管费、指导安装费、调试人工费、保函手续费、利润和国家规定的任何收费、税金、培训辅导、所投设备质保服务、质保期售后服务、必须的加班费或汇率的变动、相关行政技术主管部门检验及合同实施过程中不可预见费用等为完成本合同内容所需承担的一切费用。

2. 货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

第四条 付款方式

4.1 本合同所有货款的支付均以甲方收到建设单位支付的相应款项, 且乙方按照甲方的

不得进行转包或对合同的任何一部分分包。

16.7 本合同一式肆份，甲、乙双方各持贰份，自甲、乙双方签字并盖章之日起生效。

甲方：（盖章）	乙方：（盖章）
深圳市利源水务设计咨询有限公司	深圳市东方深源供水设备有限公司
法定代表人或其委托代理人：（签字）	法定代表人或其委托代理人：（签字）
统一社会信用代码：	统一社会信用代码：91440300766369792X
地址：深圳市福田区深南中路 1019 号万德大厦 8 楼	地址：深圳市龙岗区园山街道龙岗大道 8288 号大运软件小镇 41 栋 1 楼
电话：	电话：0755-89724099
传真：	传真：0755-89724066
开户银行：招行上步支行	开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳龙城支行
账号：814580533410001	账号：44250100009000003371
时间： 年 月 日	时间： 年 月 日

4.2 用户证明及履约评价

用户证明

我公司在深圳市龙岗区沙湖水厂一期工程（水泵）项目中使用了安德里茨产品，参数型号如下：

设备名称	型号	流量 (m3/h)	扬程 (m)	电机功率 (kW)	台数
卧式单级双吸	ASP500-430A. 14	2250	15	132	3
中开离心泵	ASP450-880R. 5	3115	50	630	6

上述产品已在深圳市龙岗水务有限公司沙湖水厂投入使用。

联系人：郑斌 电话：15386062727

深圳市利源水务设计咨询有限公司



履约评价

用户概括	公司名称	深圳市利源水务设计咨询有限公司		
	所属行业	市政水厂		
使用产品	设备名称	设备型号	规格参数	数量
	卧式单级双吸中开离心泵	ASP500-430A. 14	Q=2250m³/h H=15m P=132kw	3
		ASP450-880R. 5	Q=3115m³/h H=50m P=630kw	6
履约评价	产品质量	☒ 优秀 ☐ 良好 ☐ 合格		
	售后服务	☒ 优秀 ☐ 良好 ☐ 合格		
	其他	供货及时，质量可靠，运行稳定。		

联系人:  电话: 1538662727

深圳市利源水务设计咨询有限公司

2025年6月10日



5、光明水厂深度处理及二期工程机械设备采购

5.1 合同关键页

合同编号：

光明水厂深度处理及二期工程机械 设 备 采 购 合 同

甲方： 深圳市深水光明水务有限公司

乙方： 深圳市东方深源供水设备有限公司

日期： 2023 年 01 月 日



95	电动蝶阀	DN1000 , PN=1.0MPa	个
96	电动蝶阀	DN800	个

水泵搅拌器类

1	双吸中开离心清水泵	Q=5450m ³ /h, H=24m	台
2	双吸中开离心清水泵配套电机		台
3	双吸中开离心清水泵	Q=875m ³ /h, H=59m	台
4	双吸中开离心清水泵配套电机		台
5	混合水泵(立式离心泵)	Q=56m ³ /h, H=45m	台
6	潜水泵	Q=20m ³ /h, H=10m	台
7	潜水泵	Q=20m ³ /h H=10m	台
8	立式斜流泵	Q=3700m ³ /h H=7.0m, 110KW	台
9	反冲洗水泵(双吸中开离心泵)	Q=2600m ³ /h H=10m	台
10	潜水排污泵	Q=15m ³ /h H=15m	台
11	潜水排污泵	Q=20m ³ /h, H=10m	台
12	端吸离心泵	Q= 6562.5m ³ /h, H=3~14m, 额定扬程 14m	台
13	端吸离心泵配套电机		台
14	潜水泵	Q=480m ³ /h H=20m	台
15	潜水泵	Q=90m ³ /h H=18m	台
16	潜水搅拌机	搅拌均匀度≥95%, AISI304	台
17	潜水搅拌机	搅拌均匀度≥95%	台
18	潜水泵	Q=23m ³ /h, H=15m	台
19	潜水泵	Q=30m ³ /h, H=15m	台
20	潜水泵	Q=23m ³ /h, H=15m	台

起重机类

1	电动葫芦	T=1t, 起吊高度 9m, 1.5Kw	套
2	LD-A 型电动单梁桥式起重机	10t S=8.6m H=18.0m N=7.5+0.8+2×0.8k	台
3	LD-A 电动单梁桥式起重机	5t S=8.1m H=9.0mN=7.5+0.8+2×0.8kW	台
4	LD-A 电动单梁桥式起重机	5t S=8.5m H=9.0m N=7.5+0.8+2×0.8kW	台
5	LX 型电动悬挂式起重机	LX 型, 2T, 轨道长度 70m 跨度 3.5m, 起吊高度 7m	台
6	LX 型电动悬挂式起重机	LX 型, 2T, 轨道长度 70m 跨度 6.9m, 起吊高度 7m	台

		基础型钢形式、规格：槽钢#10 基础	
污泥部分			
1	料仓	仓体 80m3	套
2	卸料用双向螺旋输送机	11KW	台
3	钢架平台		项
4	液压油缸		个
5	液压卸料平板阀		个
6	卸料滑架		套
7	料位计	0-10m	个
8	滑架液压驱动包动力系统	11KW（参考）	项
9	现场控制柜	料仓配套	台
10	稀释水装置	制备能力 2000L/h	套
11	絮凝剂投配装置	6kg/h	套
合同总金额（大写人民币）：			42378503.00

备注：本清单并非详尽无疑，乙方所供产品需满足功能包及设备整体要求，最终清单以二次深化设计图纸为准。

第二条 合同金额及支付方式

1. 本合同金额为人民币：肆仟贰佰叁拾柒万捌仟伍佰零叁元整（大写），¥42,378,503.00 元。

2. 合同金额包括本合同的货物、包装、运输保险费、装卸费、安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费及培训所需费用及税金等所有费用。

3. 付款方式

3.1 预付款：合同签订后七个工作日内，乙方向甲方提供支付合同总价 30%的预付款银行保函，甲方收到保函后十五个工作日内支付合同总价的 30%作为预付款。预付款担保须采用银行出具的不可撤销的履约保函，预付款全部抵充货款后退还预付款银行保函。

3.2 设备到货款：甲方收到货物后十五个工作日内，甲方向乙方支付至合同总价的 70%；

3.3 货物调试完成款：货物最终验收合格后十五个工作日内，甲方向乙方支付至合同总价的 95%；

3.4 质保金：质保期满且无质量问题后十五个工作日内，甲方向乙方支付至合同总

2. 诉讼期间，除正在进行诉讼部分外，合同其它部分应继续履行。

1. 本合同订立时间: 2023 年 01 月 日; 订立地点: 深圳市光明区。

3. 如一方通讯地址、联系电话、传真号码等信息有变更, 应在变更后三日内书面通知对方, 否则应承担相应不利后果。

(合同章)

(签字)

电话:

传真: _____

电子信箱: _____

开户银行:

账号:

(合同章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

地址：深圳市龙岗区园山街道龙岗大道

8288 号大运软件小镇 41 栋 1 楼

电话: 0755-89724099

传真: 0755-89724066

电子信箱: 2318074117@qq.com

开户银行：中国建设银行股份有限公司深

圳龙城支行

账号: 44250100009000003371

5.2 用户证明及履约评价

用户证明

我公司在深圳市光明新区光明水厂深度处理及二期工程项目中
使用了安德里茨产品，参数型号如下：

设备名称	型号	流量 (m3/h)	扬程 (m)	电机功率 (kW)	台数
卧式单级双吸 中开离心泵	ASP700-695A	5450	24	500	2
	ASP250-450R	875	59	220	1
立式斜流泵	AVLSP-562-50-740	3700	7	110	6

上述产品在我厂已投入使用。

联系人：吴浩 电话：13528775877

深圳市深水光明水务有限公司光明水厂

2025 年 6 月 10 日



履约评价

用户概括	公司名称	深圳市深水光明水务有限公司光明水厂		
	所属行业	市政水厂		
使用产品	设备名称	设备型号	规格参数	数量
	卧式单级双吸 中开离心泵	ASP700-695A	Q=5450m³/h H=24m P=500kw	2
		ASP250-450R	Q=875m³/h H=59m P=220kw	1
	立式斜流泵	AVLSP-562-50-740	Q=3700m³/h H=7m P=110kw	6
履约评价	产品质量	☒ 优秀 ☐ 良好 ☐ 合格		
	售后服务	☒ 优秀 ☐ 良好 ☐ 合格		
	其他	供货及时，质量可靠，运行稳定。		

联系人: 吴浩 电话: 13528775877

深圳市深水光明水务有限公司光明水厂

2025年6月10日



投标人的其他资格证明材料

1. 质量管理体系认证证书



2. 职业健康安全管理体系认证证书



3. 环境管理体系认证证书



4.高新技术企业证书



5.建筑机电安装工程专业承包二级资质证书



建筑业企业资质证书

证书编号: D344 333696

企业名称: 深圳市东方深源供水设备有限公司

统一社会信用代码: 91440300766369792X

法定代表人: 王春梅

注册地址: 深圳市龙岗区园山街道龙岗大道8288号大运软件小镇41栋1楼

有效期至: 至2030年06月26日
(请扫码查看各项资质有效期)

资质等级: 建筑机电安装工程专业承包二级
环保工程专业承包二级



先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号, 进入“粤建办事”扫码查验

发证机关: 深圳市住房和城市建设局

发证日期: 2025年06月26日



6.施工劳务不分等级证书

	
建筑业企业资质证书	
证书编号: DL34403800	
企 业 名 称: 深圳市东方深源供水设备有限公司	
统一社会信用代码: 91440300766369792X	
法 定 代 表 人: 王春梅	
注 册 地 址: 深圳市龙岗区园山街道龙岗大道8288号大运软件小镇41栋1楼	
有 效 期: 至 2027年01月05日	
资 质 等 级: 施工劳务不分等级 *****	
	
先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号, 进入“粤建办事”扫码查验	
发证机关: 深圳市龙岗区住房和建设局	
发证日期: 2022年01月05日	

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: <http://jzsc.mohurd.gov.cn>
广东省建设行业数据开放平台查询网址: <http://data.gdcic.net/dop>

7.安全生产许可证证书



统一社会信用代码：91440300766369792X



安全生产许可证

编号：（粤）JZ安许证字[2020]022805

企业名称：深圳市东方深源供水设备有限公司

法定代表人：王春梅

单位地址：深圳市龙岗区园山街道龙岗大道8288号大运软件小镇41栋1楼

经济类型：有限责任公司

许可范围：建筑施工

有效期：2023年06月05日 至 2026年06月05日

发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年06月05日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

8.高新技术企业证书

