

龙岗河流域重要河道防洪提标改造工程—
屯梓河水闸拆除重建工程勘察设计的工程

投标文件

业绩文件（资信标）

项目编号：2607-440307-04-01-145395

投标人名称：广州珠科院工程勘察设计院有限公司

浙江华东岩土勘察设计院有限公司

投标人代表：叶泽文

投标日期：2026年08月17日

一、企业基本情况

企业基本信息一览表

企业名称	广州珠科院工程勘察设 计有限公司	成立时间	2012. 6. 18
企业类型	(投标人勾选) ☒ 国有企业 ☐ 民营企业	注册资本(万元)	4530 万元
主营业务范围	专业技术服务业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询, 网址:http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。)		
人员情况	总人数	124 人	具备中级及以上技术职称或相关 执业资格技术人员 73 人



国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息公示 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号



- 目录导航
- 全部展开
- 基础信息
- 营业执照信息
- 行政许可信息
- 违法失信信息

广州珠科院工程勘察设计公司 存续 (在、开业、在册)

关注 更多

统一社会信用代码: 91440106598327701C
注册号:
法定代表人: 姜宇
登记机关: 广州市天河区市场监督管理局
成立日期: 2012年06月18日

营业执照信息

统一社会信用代码:	91440106598327701C	企业名称:	广州珠科院工程勘察设计公司
注册号:		法定代表人:	姜宇
类型:	有限责任公司(法人独资)	成立日期:	2012年06月18日
注册资本:	4530.000000万人民币	核准日期:	2026年04月14日
登记机关:	广州市天河区市场监督管理局	登记状态:	存续 (在、开业、在册)
住所:	广州市天河区天寿路105号1801,1802,1803,1804,1805,1806 (本住所限办公用途)		
经营范围:	水利相关咨询服务;水文服务;水资源管理;水污染治理;水环境污染防治服务;工程和技术研究和试验发展;工程管理服务;智能水务系统开发;数据处理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环境保护监测;污水处理及其再生利用;对外承包工程;科技中介服务;智能控制系统集成;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;普通机械设备安装服务;数据处理和存储支持服务;软件开发;建设工程勘察;建设工程设计;测绘服务		

提示: 根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则, 按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照事项的通知》要求, 国家企业信用信息公示系统将营业执照公示内容作相应调整, 详见 https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgkj/fdzdglne/djzgj/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

企业基本信息一览表

企业名称	浙江华东岩土勘察设计 研究院有限公司		成立时间	2004 年 1 月 2 日
企业类型	（投标人勾选） ☒ 国有企业 ☐ 民营企业		注册资本（万元）	壹亿柒仟贰佰万元整
主营业务范围	建设工程勘察；测绘服务；地质灾害危险性评估及治理工程勘查、设计； 检验检测服务；矿产资源勘查；工程和技术研究和试验发展；基础地质 勘查；海洋服务；水文服务；土壤污染治理与修复服务等			
人员情况	总人数	600 人	具备中级及以上技术职称或相关 执业资格技术人员	341 人

（若为联合体投标，则联合体各方均需提供）

二、投标人近 5 年同类工程设计业绩（联合体投标的，由联合体牵头单位提供）

序号	项目名称	合同金额（万元）	合同签订时间	工作内容	备注
1	站南片区排水河道改造工程(中医院以下河段，含大塘边泵站设备更新)勘察设计	545.82231（设计费 278.97342 万元）	2025.08.20	①对主河道清淤拓宽，改造长 3.0km，两岸采用 c30 砼挡土墙护岸；②对支流清淤拓宽，改造长 1.6km，两岸采用 C30 砼挡土墙护岸；③建筑物：旧桥拆除重建共 10 座，拆除重建 2 座水陂；④更新大塘边泵站设备，总装机 2800kW，单机 560kW 共 5 台，更新配电设备 5 套。河道按城镇内涝防治技术规范重现期 30 年标准，设计流量 223m ³ /s（其中：自排为 178.4m ³ /s，抽排为 44.6m ³ /s）；解决站南片区东至东粤路、北至站前路、西至中德大道，南至获花江 1185 公顷城区的内涝问题。	/
2	鉴江干流信宜城区段治理提升工程勘察设计	696.384（设计费 377.952 万元）	2025.6.24	在现有防洪工程基础上,通过堤防达标加固、险工险段防护等工程措施，完善鉴江干流的防洪体系，提高沿江两岸的防洪能力，保障居民生命财产安全和经济社会可持续发展。建设任务为:本工程治理河长 12.0km，堤防治理提升长度为 23.3km，清淤长度约 8km。	/
3	大亚湾区新兴产业园南区(塘横片区)东部片区水系改造工程设计	289.1966	2024.01.09	项目建设内容为对新兴产业园南片区约 2.4km 的盐坑水进行改造，其中对东部片区红线范围内约 1.9km 的盐坑水按照 50 年一遇防洪标准进行改造，东部	/

				片区红线范围外向上游延伸约 0.5km 临时改造防止逆坡:对龙山九路占用响水河行洪断面的 3 段共 0.7km 河道按照 50 年一遇防洪标准进行改道。本项目需开展初步设计,施工图设计、及其他需要设计配合完成的工作内容。	
4	信宜市玉都新区水系综合治理项目勘察设计	690.00 (设计费 400.00 万元)	2023.08.10	信宜市玉都新区水系综合治理项目总体分为三部分,一是水源引水工程,二是输配水工程,三是河湖整治工程。通过怀乡引水渠道改造、高城水库引水渠道改造、黄华江泵站抽水三种方式补充水源,新建管道将水输配至玉都新区茂坡湖、育荫湖、塘面湖、石头坪湖、勒沟湖五个湖泊,并实施活水导流、水下治理、岸边治理,引导湖水自然流至东江河。	/
5	广州市增城区官湖河(新塘段)整治工程勘察设计	1046.8912	2022.9.20	项目位于增城区新塘镇,设计防洪标准为 50 年一遇,工程堤防级别为 2 级,主要建筑物为 2 级,次要建筑物为 3 级。主要建设内容为治理河道全长 7.37km,达标加固堤岸 9.528km,其中新建生态护岸 6.627km,岸坡加固 2.901km,重建修复排水涵管 27 处,新建桥梁 3 座。	/

证明文件

业绩 1: 站南片区排水河道改造工程(中医院以下河段, 含大塘边泵站设备更新) 勘察设计合同

站南片区排水河道改造工程(中医院
以下河段, 含大塘边泵站设备更新)

勘察设计合同

工程名称: 站南片区排水河道改造工程(中医院以下河段,
含大塘边泵站设备更新)

合同编号: [2025]GSSJ19

设计证书等级: 水利行业(河道整治)专业甲级; 水利行业
(灌溉排涝)专业乙级

勘察证书等级: 工程勘察专业类工程测量乙级; 工程勘察
专业类岩土工程勘察乙级

发 包 人: 茂名市茂南区水利工程建设中心

承 包 人: 广州珠科院工程勘察设计有限公司

签 订 日 期: 2025年8月20日

第一部分 合同协议书

发包人（以下简称甲方）：茂名市茂南区水利工程建设中心

承包人（以下简称乙方）：广州珠科院工程勘察设计有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就站南片区排水河道改造工程（中医院以下河段，含大塘边泵站设备更新）勘察设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

第一条 工程概况

1.1 工程名称：站南片区排水河道改造工程（中医院以下河段，含大塘边泵站设备更新）

1.2 项目建设地点：茂名市茂南区

1.3 工程规模及特征：本项目估算工程总投资 11176.83 万元；①对主河道清淤拓宽，改造长 3.0km，两岸采用 C30 砼挡土墙护岸；②对支流清淤拓宽，改造长 1.6km，两岸采用 C30 砼挡土墙护岸；③建筑物：旧桥拆除重建共 10 座，拆除重建 2 座水陂；④更新大塘边泵站设备，总装机 2800kW，单机 560kW 共 5 台，更新配电设备 5 套。河道按城镇内涝防治技术规范 重现期 30 年标准，设计流量 $223\text{m}^3/\text{s}$ （其中：自排为 $178.4\text{m}^3/\text{s}$ ，抽排为 $44.6\text{m}^3/\text{s}$ ）；解决站南片区东至东粤路、北至站前路、西至中德大道，南至袂花江 1185 公顷城区的内涝问题。本工程高程系采用 1985 国家高程系统，坐标系采用 2000 大地坐标系。

1.4 本项目总投资为人民币 11176.83 万元。

1.5 工程主要技术标准：

现行的规程、规范技术标准，主要包括（但不限于，如有更新则执行最新标准）：

- (1) 《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015）；
- (2) 《水利水电工程地质勘察规范》（GB 50487-2008）；
- (3) 《引调水线路工程地质勘察规范》（SL629-2014）；
- (4) 《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》（SL 251-2015）；
- (5) 《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001，2009 年修订版）；
- (6) 《水利水电工程地质勘察资料整编规程》（SL567-2012）；
- (7) 《水利水电工程初步设计报告编制规程》（SL619-2013）；

- (8) 《水工建筑物抗震设计规范》(SL 203-1997);
- (9) 《堤防工程管理设计规范》SL/T171-2020;
- (10) 《工程岩体试验方法标准》GB/T 50266-2013;
- (11) 《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2017);
- (12) 《防洪标准》(GB50201-2014);
- (13) 《城市防洪工程设计规范》(GB/T 50805-2012);
- (14) 《水工建筑物抗震设计标准》(GB51247-2018);
- (15) 《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2012);
- (16) 《砌体结构设计规范》(GB 50003-2011);
- (17) 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-2012);
- (18) 《水工建筑物地基处理设计规范》(SL/T 792-2020);
- (19) 《水利水电工程边坡设计规范》(SL 386-2007);
- (20) 《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》(SL654-2014);
- (21) 《工程建设标准强制性条文》(水利工程部分, 2022 版);
- (22) 《供配电系统设计规范》GB50052-2009;
- (23) 《水闸设计规范》(SL/T 265-2016);
- (24) 《水工建筑物荷载设计规范》(SL 744-2016);
- (25) 《水工建筑物抗震设计规范》(SL203-97);
- (26) 《水工混凝土结构设计规范》(SL191-2008);
- (27) 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012);
- (28) 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010);
- (29) 《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010);
- (30) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011);
- (31) 《水利水电工程设计工程量计算规定》(SL328-2005);
- (32) 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010(2016 版));
- (33) 《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2017);
- (34) 《水利建设项目经济评价规范》(SL72-2013);
- (35) 《治涝标准》(SL723-2016);
- (36) 《城镇内涝防治技术规范》(1351222-2017);
- (37) 《室外排水设计标准》(GB50014-2021);
- (38) 《广东省暴雨径流查算图表使用手册》;

- (39) 《广东省暴雨参数等值线图》(2003年);
 - (40) 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010;
 - (41) 《水工挡土墙设计规范》SL379-2007;
 - (42) 《河道整治设计规范》GB50707-2011;
 - (43) 《低压配电设计规范》GB50054-2011;
 - (44) 《3~110KV 高压配电装置设计规范》GB50060-2008;
 - (45) 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB/T50062-2008;
 - (46) 《20KV 及以下变电所设计规范》GB50053-2013;
 - (47) 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011;
 - (48) 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB50062-2008;
 - (49) 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》GB50064-2014;
 - (50) 《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018;
 - (51) 《水利水电工程机电设计技术规范》SL 511-2011;
 - (52) 《建筑设计防火规范》(2018 版)(GB50016-2014);
 - (53) 《水利工程设计防火规范》GB 50987-2014;
 - (54) 《水利水电工程照明系统设计规范》SL641-2014;
 - (55) 《水利水电工程机电设计技术规范》SL511-2011;
 - (56) 《水利水电工程二次接线设计规范》SL438-2008 ;
 - (57) 《水利水电工程继电保护设计规范》SL455-2010 ;
 - (58) 《水利水电工程电气测量设计规范》SL456-2010 ;
 - (59) 《水利水电工程接地设计规范》SL587-2012 ;
 - (60) 《水利水电工程自动化设计规范》SL612-2013 ;
 - (61) 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2016;
 - (62) 《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252-2017 ;
 - (63) 《水利水电工程高压配电装置设计规范》SL311-2004 ;
 - (64) 《水利水电工程厂(站)用电系统设计规范》SL485-2010;
 - (65) 《水利水电工程导体和电器选择设计规范》SL561-2012 ;
 - (66) 《水电厂计算机监控系统基本技术条件》DL/T578-2008;
 - (67) 《建筑给水排水设计规范》GB50015-2010;
 - (68) 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005;
 - (69) 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2001;
- 其它相关的规程规范等。

第二条 工程勘察设计范围、阶段与服务内容

2.1 工程勘察范围：包括但不限于以下内容：包括本工程的岩土工程勘察(地形测量、工程勘察等)，初步设计、施工图设计、施工等各阶段的勘察内容。

2.2 工程设计范围：包括但不限于以下内容：包括本工程的初步设计(含工程概算编制)、项目设计效果图(如需)、施工图设计(含施工图预算编制)、过程服务(含设计修改、设计变更、配合后期施工、设计技术交底和现场施工服务等工作)。

2.3 工程勘察设计服务内容：配合甲方完成初步设计文件、施工图设计文件报批，提供施工和竣工验收需要的相关图纸。(详见招标文件)

第三条 工程勘察设计周期

3.1 勘察开工日期：2025 年 8 月 21 日；

设计开工日期：2025 年 9 月 5 日。

3.2 勘察成果提交日期：2025 年 9 月 4 日；

设计成果提交日期：2025 年 10 月 4 日。

3.3 工程进度安排：合同工期(总日历天数)：45天。

勘察工期：合同签订之日起15日历天内提交工程勘察成果文件。

设计工期：30日历天，收到工程勘察成果文件之日起10日历天内提交初步设计文件(含工程概算编制)，初步设计方案经上级水行政主管部门审查批复后20日历天提交施工图设计文件(含施工图预算编制)。

3.4 勘察后续服务阶段：在工程实施过程中出现的工程实际问题，随叫随到及时服务于施工现场。

设计后续服务阶段：为本项目范围内所有工程从提供正式施工图至工程竣工验收合格且主管部门出具竣工验收报告后十天，工程缺陷责任期内无条件提供相应的服务并配合审计。

第四条 合同价格形式与签约合同价

4.1 本项目暂按 5496700.00 元为招标控制价，其中勘察费为 2687300.00 元，设计费为 2809400.00 元。

4.2 合同总价暂定为：5458223.10元，其中勘察费为：2668488.90 元，设计费为：2789734.20 元。

4.3 本工程的勘察设计的最终费用以茂名市茂南区投资审核中心审定的概算勘察设计的最终费用为基数，并结合中标下浮率 0.70% 计算，即：本工程的勘察设计的最终费用=茂名市茂南区投资审核中心审定的概算勘察设计的最终费用×（1-中标下浮率）。

4.4 在本合同工程勘察范围内的设计及延伸工作中，相关费用由乙方在投标报价中综合考虑。所有费用均已包含在本工程勘察设计中，甲方不另行支付额外费用。

第五条 甲方代表与乙方项目负责人

5.1 甲方代表：张劲斌

5.2 乙方项目设计负责人：刘学智 身份证号码：410105197512242755；

乙方项目勘察负责人：王志强 身份证号码：140603197502162814。

第六条 合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 合同书（包括补充协议）；
- (2) 本合同的勘察合同条款；
- (3) 本合同的设计合同条款；
- (4) 其他条款；
- (5) 中标通知书；
- (6) 招标文件及其附件(含补遗书)、投标函及其附录；
- (7) 技术规范；
- (8) 甲方提供的上一阶段图纸（如果有）。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

第七条 承诺

7.1 甲方承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

7.2 乙方承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程勘察服务。

第八条 词语含义

本协议书词语含义与第二部分勘察合同条款及第三部分设计合同条款中赋予的含义相同。

第九条 补充协议

9.1 本合同未尽事宜，经甲方与乙方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

9.2 本合同发生争议，甲乙双方应及时协商解决，也可由当地水行政主管部门调解，协商或调解不成时，可选择以下(1)方式解决：

- (1) 向茂名仲裁委员会申请仲裁；
- (2) 向茂名市茂南区人民法院提起诉讼。

第十条 签订时间、签订地点、合同生效、合同份数

10.1 订立时间：2025 年 8 月 20 日。

10.2 订立地点：茂名市茂南区水利工程建设中心。

10.3 本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效；双方履行完合同规定的义务后，本合同终止。

10.4 本合同一式捌份，具有同等法律效力，甲方执肆份，乙方执肆份。

甲方：茂名市茂南区水利工程建设中心（盖章） 乙方：广州珠科院工程勘察设计有限公司（盖章）

地址：茂名市天桥路320号大院 地址：广州市天河区天寿路105号

法定代表人 虹余 法定代表人 合同专用章

或其授权代理人：虹余（签字或盖章） 或其授权代理人：（签字或盖章）

开户银行： 开户银行：中国建设银行广州天寿路支付

开户名称： 开户名称：广州珠科院工程勘察设计有限公司

银行账号： 银行账号：44001581108053003748

电子邮箱： 电子邮箱：zkysjgs@163.com

联系电话： 联系电话：020-85116611

业绩 2：鉴江干流信宜城区段治理提升工程勘察设计
合同

工程编号：_____
合同编号：[2025]GSSJ15

工程勘察设计合同

工程名称：鉴江干流信宜城区段治理提升工程

工程地点：信宜市东镇街道、玉都街道、丁堡镇等

设计证书等级：水利行业专业乙级

勘察证书等级：工程勘察综合资质甲级

发包人：信宜市水利水电工程建设管理中心

承包人：（主）广州珠科院工程勘察设计有限公司
（成）山东岩土勘测设计研究院有限公司

二〇二五年六月二十四日

第一部分 合同协议书

发包人（以下简称甲方）：信宜市水利水电工程建设管理中心

承包人（以下简称乙方）：（主）广州珠科院工程勘察设计有限公司

（成）山东岩土勘测设计研究院有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就鉴江干流信宜城区段治理提升工程勘察设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

第一条 工程概况与乙方项目负责人

1.1 工程名称：鉴江干流信宜城区段治理提升工程

1.2 工程建设地点：信宜市东镇街道、玉都街道、丁堡镇等

1.3 工程规模及特征：在现有防洪工程基础上，通过堤防达标加固、险工险段防护等工程措施，完善鉴江干流的防洪体系，提高沿江两岸的防洪能力，保障居民生命财产安全和经济社会可持续发展。建设任务为：本工程治理河长 12.0km，堤防治理提升长度为 23.3km，清淤长度约 8km，堤防级别为 2 级，防洪标准为 50 年一遇。

1.4 本工程总投资约为 16200.00 万元人民币。

1.5 工程主要技术标准：符合国家和行业的规定。

第二条 工程勘察设计范围、阶段与服务内容

2.1 工程勘察设计范围：鉴江干流信宜城区段。

2.2 工程勘察设计阶段：初步设计阶段、施工图设计阶段、后续施工服务阶段。

2.3 工程勘察设计服务内容：岩土工程勘察、测量，初步设计及概算文件的编制，施工图设计及预算编制，配合甲方项目初步设计审查、报批等，配合做好项目后续服务应承担的工作（含施工过程、竣工图编制、竣工验收等）。

第三条 工程勘察设计周期

3.1 开工日期：2025 年 6 月 25 日。

3.2 成果提交日期：签订勘察设计合同后 40 日历天内提交测量、岩土工程勘察、初步设计及概算成果。初步设计批复后 20 日历天内提交施工图及预算成果。

3.3 工程进度安排：合同总工期 60 日历天，不包含成果批复时间。

3.4 后续服务阶段：为本工程范围内所有建设内容从提供正式施工图至工程竣工验收

收合格且主管部门出具竣工验收报告后十天,工程缺陷责任期内无条件提供相应的服务并配合审计。

第四条 合同价格形式与签约合同价

4.1 本工程勘察设计的招标控制价为柒佰零贰万元整(¥7020000.00),其中勘察费为叁佰贰拾壹万元整(¥3210000.00),设计费为叁佰捌拾壹万元整(¥3810000.00)。最终勘察设计的费用以财政审核和市政府审定的为准。中标下浮率为0.80%。

4.2 合同总价暂定为:人民币陆佰玖拾陆万叁仟捌佰肆拾元整(¥6963840.00),其中勘察费为叁佰壹拾捌万肆仟叁佰贰拾元整(¥3184320.00),设计费为叁佰柒拾柒万玖仟伍佰贰拾元整(¥3779520.00)。最终勘察设计的费用以财政审核和市政府审定的为准。

4.3 本工程的勘察设计的费用以信宜市财政部门审定的初步设计概算中的勘察设计的费用额作为计费基数,并结合中标下浮率0.80%进行计算,即:本工程勘察设计的最终合同价=财政部门审定的初步设计概算中的勘察设计的费用 $\times$ (1-0.80%)。

4.4 如本项目分期实施,则勘察设计的费用中的施工图设计部分按每期实施的建安投资相应的勘察设计的费用额作为计费额,并结合中标下浮0.80%进行计算。

4.5 在本合同工程勘察的设计范围内的设计工作及延伸工作中,相关费用由乙方在投标报价中综合考虑。所有费用均已包含在本工程勘察设计的费用中,甲方不另行支付额外费用。

第五条 甲方代表与乙方项目负责人

5.1 甲方代表:黄浩庭

5.2 乙方项目负责人:刘学智 身份证号码:410105197512242755。

第六条 合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 合同书(包括补充协议);
- (2) 本合同的设计合同条款;
- (3) 中标通知书;
- (4) 招标文件及其附件(含补遗书)、投标函及其附录;
- (5) 技术规范;
- (6) 甲方提供的上一阶段图纸(如果有)。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一

类内容的文件，应以最新签署的为准。

第七条 承诺

7.1 甲方承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

7.2 乙方承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

第八条 词语含义

本协议书中词语含义与第二部分设计合同条款中赋予的含义相同。

第九条 补充协议

9.1 本合同未尽事宜，经甲方与乙方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

9.2 本合同发生争议，甲乙双方应及时协商解决，也可由当地水行政主管部门调解，协商或调解不成时，可选择以下（1）方式解决：

（1）向茂名仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十条 签订时间、签订地点、合同生效、合同份数

10.1 订立时间：2025年6月24日。

10.2 订立地点：信宜市水利水电工程建设管理中心。

10.3 本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效；双方履行完合同规定的义务后，本合同终止。

10.4 本合同一式壹拾贰份，具有同等法律效力，甲方执肆份，乙方执捌份（联合体成员各执肆份）。



(本页为签署页)

甲方：信宜市水利水电工程建设管理中心（盖章）

地址：信宜市水务局大院

法定代表人或其授权代理人：

黄浩庭

开户银行：中国银行信宜支行

开户名称：信宜市水利水电工程建设管理中心

银行账号：663960178400

电子邮箱：xysw8859928@126.com

联系电话：0668-8859928



乙方：广州珠科院工程勘察设计院有限公司（盖章）

地址：广州市天河区天寿路105号1801

法定代表人或其授权代理人：

李华

开户银行：建行广州天寿路支行

开户名称：广州珠科院工程勘察设计院有限公司

银行账号：44001581108053003748

电子邮箱：zkysjgs@163.com

联系电话：020-85116611



乙方：山东岩土勘测设计研究院有限公司（盖章）

地址：山东省烟台市芝罘区海港路25号A座1507号

法定代表人或其授权代理人：

王光

开户银行：中国建银行股份有限公司烟台分行

开户名称：山东岩土勘测设计研究院有限公司

银行账号：37050166636000000884

电子邮箱：1910274429@qq.com

联系电话：0353-6211755

二、联合体协议书

投标项目名称：鉴江干流信宜城区段治理提升工程勘察设计

致：信宜市水利水电工程建设管理中心

我方（所有成员单位）广州珠科院工程勘察设计有限公司、山东岩土勘测设计研究院有限公司自愿组成联合体共同参加以上项目的投标，若中标，联合体各成员向招标人承担连带责任。

我方授权委托本协议广州珠科院工程勘察设计有限公司（牵头人名称）为牵头人，代表所有联合体成员参加投标、提交投标文件，以及与招标人签订合同，负责整个合同实施阶段的协调工作。

联合体各成员单位内部的职责如下：（牵头人名称）广州珠科院工程勘察设计有限公司承担本项目设计工作，即负责初步设计及概算文件的编制，施工图设计及预算编制，配合甲方项目初步设计审查、报批等，配合做好项目后续服务应承担的工作（含施工过程配合、竣工图编制配合、竣工验收配合等）专业工程：（成员一名称）山东岩土勘测设计研究院有限公司承担本项目所有工程勘察工作，即负责测量、岩土工程勘察，配合甲方项目初步设计审查、报批等，配合做好项目后续服务应承担的工作（含施工过程配合、竣工图编制配合、竣工验收配合等）专业工程。

投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

本协议书自签署之日起生效。投标事宜履行完毕后，如本联合体未中标则本协议自动失效；如本联合体中标则作为履约合同附件，与合同其他条款具有同等效力，合同履行完毕后自动失效。

本协议书一式叁份，联合体成员和招标人各执壹份。

投标牵头人：广州珠科院工程勘察设计有限公司（盖章） 联合体成员：山东岩土勘测设计研究院有限公司（盖章）

法定代表人：（签字） 法定代表人：（签字）

地址：广州市天河区天寿路105号18层 地址：山东省烟台市芝罘区二马路155号

电话：020-85116611 电话：0535-7401425

签订日期：2025年5月28日

业绩 3：大亚湾区新兴产业园南区（塘横片区）东部片区水系改造工程设计
合同

合同编号：惠州大亚湾环境水务集团公司合同
合同号：D-GC-23-247

 **惠州大亚湾环境水务集团有限公司**
Huizhou Dayawan Environment Water Group Co., Ltd.

大亚湾区新兴产业园南区（塘横片区）东部片区
水系改造工程设计

合
同
书

发包人（甲方）：惠州大亚湾环境水务集团有限公司

设计人（乙方）：广州珠科院工程勘察设计有限公司

签约地点：广东省惠州市

签约时间：2024年 1 月 9 日

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：惠州大亚湾环境水务集团有限公司

设计人（全称）：广州珠科院工程勘察设计有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计管理条例》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就大亚湾区新兴产业园南区（塘横片区）东部片区水系改造工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：大亚湾区新兴产业园南区（塘横片区）东部片区水系改造工程。

2. 工程批准、核准或备案文号：2309-441300-04-01-690762。

3. 工程内容及规模：项目建设内容为对新兴产业园南区东部片区约 2.4km 的盐坑水进行改造，其中对东部片区红线范围内约 1.9km 的盐坑水按照 50 年一遇防洪标准进行改造，东部片区红线范围外向上游延伸约 0.5km 临时改造防止逆坡；对龙山九路占用响水河行洪断面的 3 段共 0.7km 河道按照 50 年一遇防洪标准进行改道。建设内容主要包括河道护岸，新建水陂、跌水、穿堤箱涵，滨岸带绿化，土渠改造等。具体以经批准的文件和发包人提供的资料为准。

4. 工程所在地详细地址：惠州市大亚湾新兴产业园南区东部片区。

5. 工程投资估算：项目估算总投资为 12843.59 万元，其中：建筑工程费用 10088.89 万元；工程建设其它费用 1494.25 万元，预备费 926.65 万元，专项工程投资 333.80 万元。

6. 工程进度安排：设计总工期暂定为 25 日历天，发包人通知开始初步设计工作后 10 日历天内完成初步设计并提交初步设计成果（含概算），初步设计审查批准后 15 日历天内完成施工图设计并提交施工图设计成果。

7. 工程主要技术标准：必须严格按照国家、行业有关的规程、规范、标准进行设计，并满足发包人要求。

二、工程设计范围、阶段与服务内容

1. 工程设计范围：根据发包人和项目建设要求，对项目所有专业工程进行初步设计（包含概算）、施工图设计及施工配合阶段以及按国家、省、市、大亚湾区等有关规定和相关规范要求应由设计单位完成的工作（具体内容以发包人要求为准）。

2. 工程设计阶段：初步设计（包含概算）、施工图设计及施工配合阶段。

3. 工程设计服务内容: 设计人应根据发包人提供的可行性研究报告等资料, 完成初步设计及概算、施工图设计, 主要包括但不限于以下内容:

(1) 论证可行性: 详细论证施工方案(含危大工程分项)和工期的可行性;

(2) 初步设计: 完成初步设计及概算, 通过初步设计审查(包含概算)并取得相关部门批复;

(3) 施工图设计: 完成施工图设计, 并审查合格;

(4) 技术服务: 对本项目的勘察、检测、监测等方案进行审核并提出审核意见, 确认其能满足设计要求。项目施工过程中, 设计人应在现场派驻设计代表, 提供施工过程服务, 配合工程施工, 及时解决现场和设计存在的问题, 确保工作顺利进行;

(5) 协助工程招标;

(6) 施工配合等。(具体内容以发包人要求及合同条款为准)。

工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件 1。

三、工程设计周期

计划开始设计日期: 2023 年 12 月 21 日。

计划完成设计日期: 2024 年 1 月 16 日。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

四、合同价格形式与签约合同价

1. 合同价格形式: 总价合同(含税);

2. 签约合同暂定价为:

人民币(大写) 贰佰捌拾玖万壹仟玖佰陆拾陆元整(¥2891966.00 元), 中标下浮率为 11 %。

五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表: 马文宣。

设计人项目负责人: 刘学智。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 合同协议书;
- (2) 中标通知书;
- (3) 招标文件(含澄清文件, 如有);
- (4) 投标函及投标函附录;
- (5) 专用合同条款(含补充合同条款);

- (6) 发包人要求;
- (7) 通用合同条款;
- (8) 已标明价格的价格清单 (如有);
- (9) 其他合同文件: 在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续,按照合同约定提供设计依据,并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点

本合同在惠州大亚湾签订。

十、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订书面补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。

十二、合同份数

本合同一式 壹拾贰 份均具有同等法律效力,发包人执 陆 份,设计人执 陆 份。

发包人：惠州大亚湾环境水务集团有限公司（盖章） 设计人：广州珠科院工程勘察设计

有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）



法定代表人或其委托代理人：

（签字）

姜宇

组织机构代码：91441300735018324G 组织机构代码：91440106598327701C

纳税人识别号： 纳税人识别号：91440106598327701C

地 址：惠州大亚湾澳头疏港大 地 址：广东省广州市天河区天寿路 105 号

道 218 号 4 楼

邮政编码：516081 邮政编码：510610

法定代表人：张奋 法定代表人：姜宇

委托代理人： 委托代理人：

电 话：0752-5599885 电 话：020-85116611

传 真： 传 真：020-85116611

电子信箱：1272521049@qq.com 电子信箱：932138865@qq.com

开户银行： 开户银行：中国建设银行广州天寿路支行

账 号： 账 号：44001581108053003748

时 间：2024 年 1 月 9 日 时 间：2024 年 1 月 9 日

业绩 4：信宜市玉都新区水系综合治理项目勘察设计
合同

信宜市玉都新区水系综合治理项目勘察设计合同

工程编号：_____

合同编号：[2023]GSSJ18

工程勘察设计合同

工程名称：信宜市玉都新区水系综合治理项目

工程地点：信宜市怀乡镇、池洞镇、丁堡镇、玉都街道

设计证书等级：水利行业专业乙级

勘察证书等级：岩土工程勘察乙级

发 包 人：信宜市水利水电工程建设管理中心

承 包 人：广州珠科院工程勘察设计有限公司

目 录

第一部分 合同协议书.....	1
第二部分 设计合同条款.....	5
第三部分 工程勘察条款.....	14
第四部分 其他条款.....	18
附件 1 工程勘察设计廉政责任书	

第一部分 合同协议书

发包人（以下简称甲方）：信宜市水利水电工程建设管理中心

承包人（以下简称乙方）：广州珠科院工程勘察设计院有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就信宜市玉都新区水系综合治理项目勘察设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

第一条 工程概况与乙方项目负责人

1.1 工程名称：信宜市玉都新区水系综合治理项目

1.2 项目建设地点：信宜市怀乡镇、池洞镇、丁堡镇、玉都街道。

1.3 工程规模及特征：信宜市玉都新区水系综合治理项目总体分为三部分，一是水源引水工程，二是输配水工程，三是河湖整治工程。通过怀乡引水渠道改造、高城水库引水渠道改造、黄华江泵站抽水三种方式补充水源，新建管道将水输配至玉都新区茂坡湖、育荫湖、塘面湖、石头坪湖、勒沟湖五个湖泊，并实施活水导流、水下治理、岸边治理，引导湖水自然流至东江河。

1.4 本项目总投资约为 41600.00 万元人民币。

1.5 工程主要技术标准：符合国家和行业的规定。

第二条 工程勘察范围、阶段与服务内容

2.1 工程勘察范围：①怀乡引水灌渠改造；②黄华河泵站；③高城水库渠道改造；④输水工程；⑤湖塘提升；⑥河道整治工程。

2.2 工程勘察阶段：测量、岩土工程勘察、初步设计及工程投资概算文件的编制、施工图设计、后续施工服务（含配合施工、竣工图编制、各阶段验收）等本项目所需要设计的所有分项。

2.3 工程勘察服务内容：配合甲方完成规划图纸报批，方案报建、施工和竣工验收需要的相关图纸。具体工作内容包括：本工程地质勘察（含测量）、初步设计（包括报告、概算、附图）、招标设计（含招标图纸、招标工程量清单等）、施工图

设计（含施工图预算编制）工作，并提交相应的勘察设计文件及有关技术资料。

第三条 工程勘察设计周期

3.1 开工日期：2023 年 8 月 11 日。

3.2 成果提交日期：勘测成果及初步设计成果提交日期为 2023 年 9 月 25 日，施工图成果提交日期根据项目审批情况由双方协商确定。

3.3 工程进度安排：合同勘察设计工期（总日历天）： 60 日历天，不包含成果批复时间。

3.4 后续服务阶段：为本项目范围内所有工程从提供正式施工图至工程竣工验收合格且主管部门出具竣工验收报告后十天，工程缺陷责任期内无条件提供相应的服务并配合审计。

第四条 合同价格形式与签约合同价

4.1 本工程勘察费招标控制价为：6900000.00 元；其中勘察费用 2900000.00 元，设计费用 4000000.00 元。中标下浮率为 0.40 %。

4.2 合同总价暂定为：6872400.00 元。勘察费最终以财政部门审定的为准。

4.3 本工程的勘察费需经财政部门审定，勘察费以财政部门审定的金额作为计费额，并结合中标下浮率 0.40% 计算得出勘察费总费。

4.4 如本项目分期实施，则勘察费是按每期实施的建设内容相应的设计金额作为计费额，并结合中标下浮 0.40% 计算后得出勘察费。

4.5 在本合同工程勘察范围内的设计工作，相关费用由乙方在投标报价中综合考虑。所有费用均已包含在本工程勘察费中，甲方不另行支付额外费用。

第五条 甲方代表与乙方项目负责人

5.1 甲方代表：刘向军 / 13600395138。

5.2 乙方项目负责人：刘学智 身份证号码：410105197512242755。

第六条 合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 合同书（包括补充协议）；
- (2) 本合同的设计合同条款；
- (3) 中标通知书；

(4) 招标文件及其附件(含补遗书)、投标函及其附录;

(5) 技术规范;

(6) 甲方提供的上一阶段图纸(如果有)。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。

第七条 承诺

7.1 甲方承诺按照法律规定履行项目审批手续,按照合同约定提供勘察设计依据,并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

7.2 乙方承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程勘察设计服务。

第八条 词语含义

本协议书中词语含义与第二部分设计合同条款中赋予的含义相同。

第九条 补充协议

9.1 本合同未尽事宜,经甲方与乙方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

9.2 本合同发生争议,甲乙双方应及时协商解决,也可由当地水行政主管部门调解,协商或调解不成时,可选择以下(1)方式解决:

(1) 向茂名仲裁委员会申请仲裁;

(2) 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十条 签订时间、签订地点、合同生效、合同份数

10.1 订立时间: 2023 年 8 月 10 日。

10.2 订立地点: 信宜市水利水电工程建设管理中心。

10.3 本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效;双方履行完合同规定的义务后,本合同终止。

10.4 本合同一式陆份,具有同等法律效力,甲方执叁份,乙方执叁份。

甲方：信宜市水利水电工程建设
管理中心（盖章）



地 址：信宜市水务局大院

法定代表人或其授权

代理人：梁伟

开户银行：中国银行信宜支行

开户名称：信宜市水利水电工程
建设管理中心

银行账号：663960178400

电子邮箱：xysw8859928@126.com

联系电话：0668-8859928

乙方：广州珠科院工程勘察设



计有限公司（盖章）

地 址：广州市天河区天寿路 105 号 1801

法定代表人或其授权

代理人：李卓

开户银行：建行广州天寿路支行

开户名称：广州珠科院工程勘察设
计有限公司

银行账号：44001581108053003748

电子邮箱：zkysjgs@163.com

联系电话：020-85116611

业绩 5：广州市增城区官湖河（新塘段）整治工程勘察设计
中标通知书

中标通知书

广州公资交(建设)字 [2022] 第 [04600] 号

(主)广州珠科院工程勘察设计有限公司, (成)云启勘测设计有限公司:

经评标委员会推荐, 招标人确定你单位为广州市增城区官湖河（新塘段）
整治工程勘察设计的中标单位, 承包内容为招标文件所规定的发包内容, 中标
价: 人民币（大写）壹仟捌佰玖拾贰万陆仟贰佰壹拾玖元整(¥1,892.6219 万
元)。

其中:

项目负责人姓名: 刘学智

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理人(盖章)

2022年8月9日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理人(盖章)

2022年8月9日



广州公共资源交易中心

见证(盖章)

日期: 2022-08-10



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCE
TRADING CENTER

Tel: 020-28866000 Fax: 020-28866095
ADD: 广州市天河区天润路333号 510630
WWW.GZGGZY.CN



建设工程设计合同

(专业建设工程设计合同)

工 程 名 称：广州市增城区官湖河（新塘段）整治工程

工 程 地 点：新塘镇

合 同 编 号：[2022]GSSJ07

设计证书等级：乙级

发包人：广州市增城区新塘镇人民政府

设计人：广州珠科院工程勘察设计有限公司

签 订 日 期：2022年9月20日

中华人民共和国建设部监制

国家工商行政管理局监制

广州市建设委员会印制

发包人（招标人、建设单位）：广州市增城区新塘镇人民政府

设计人：广州珠科院工程勘察设计有限公司

2022 年 8 月 9 日，经公开招标，设计人被评定为中标人。现发包人（建设单位）委托设计人承担广州市增城区官湖河（新塘段）整治工程设计，工程地点为新塘镇，经发包人（建设单位）、设计人协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条 本合同签订依据。

- 1.1 《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定。
- 1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知（计价格〔2002〕10 号）。
- 1.3 建设工程批准文件。

第二条 设计依据

- 2.1 发包人（建设单位）给设计人的委托书/中标通知书
- 2.2 发包人（建设单位）提交的基础资料
- 2.3 设计人采用的主要技术标准包括：国家或本地区其它相关规范。

第三条 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

- 3.1 合同书
- 3.2 中标通知书/委托书
- 3.3 发包人的要求
- 3.4 技术规范
- 3.5 招标文件
- 3.6 投标文件

第四条 本合同项目的名称、规模、设计阶段、投资及设计内容：

工程概况：项目位于增城区新塘镇，设计防洪标准为 50 年一遇，工程堤防级别为 2 级，主要建筑物为 2 级，次要建筑物为 3 级。主要建设内容为治理河道全长 7.37km，达标加固堤岸 9.528km，其中新建生态护岸 6.627km，岸坡加固 2.901km，重建修复排水涵管 27 处，新建桥梁 3 座。

工作主要包括（但不限于）：设计（初步设计、招标设计、施工图设计、概预算编制及其后续相关服务）、协助建设单位办理相关前期报建手续、现场指导与服务。

第五条 发包人（建设单位）向设计人提交的有关资料、文件及时间

序号	资料及文件名称	份数	内容要求	提交时间
1	任务书	1	/	合同签订日起 7 天内
2	前期可研报告及批复、万分之一图等	1	/	合同签订日起 7 天内
3	相关防洪排涝规划、碧道规划等	1	/	合同签订日起 7 天内

第六条 设计人向发包人（建设单位）交付的设计文件、份数及时间

序号	资料及文件名称	份数	内容要求	提交时间
1	初步设计报告、图纸及概算	8	满足国家现行规范 规程编制要求	合同签订日起 45 天内
2	招标设计图纸及预算	8	满足国家现行规范 规程编制要求	初步设计审查批准后 15 天内
3	施工设计图纸及预算	8	满足国家现行规范 规程编制要求	初步设计审查批准后 30 天内
备注	以上成果及图纸为通过评审后的提供给发包人。评审过程中需要的图纸由设计人按需要提供。成果提交时间应满足业主需求。			

第七条 费用

7.1 双方商定，工程设计费参照国家发展计划委员会、建设部 2002 年颁布的《工程勘察设计收费标准》计算。工程设计费最终结算以概算审定设计费为准，并下浮 1.30 %（中标人下浮率），即设计费结算价=概算审定设计费 × (1-1.30%)。

本合同的设计费经估算暂定为人民币 1046.8912 万 元，其中不含税价为 ¥987.6332 万元，增值税税率为 6%，税额为 59.2580 万元，设计费最终结算以财政部门（或评审机构）审定金额为准。

设计费总额包含本合同项目的全部设计费用、设计文件修改费用、招标配合费用、驻场服务费用、配合发包人进行报审、验收工作等设计人为完成本项目设计工作所发生的所有费用及税金。工程设计费最终结算以概算审定设计费，并下浮 1.30 %（中标人下浮率），即设计费结算价=概算审定设计费 × (1-1.30%)。国家和地方没有规定的，由双方商定。且该中标价包括专家评审费等。

7.2 上述费用为估算设计费，在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核算设计费。若没有经批准的初步设计概算，则采用经发包人核准的施工图设计预算作为计费依据。

第八条 支付方式

8.1 设计费支付办法：本合同生效后，发包人（建设单位）按合同约定向设计人支付设计费。

8.2 本合同生效后，发包人（建设单位）以工程项目设计任务书形式下达任务后向设计人支付工程暂定设计费的 30% 作为预付款（定金）。

8.3 设计费按照工作完成阶段予以支付：

8.3.1 设计人完成工程初步设计，其概算经财政部门（或评审机构）评审后，经过行政主管部门批复同意，发包人（建设单位）将根据中标单位投标时所报下浮率支付工程设计费用至概算评审价 50%。

8.3.2 设计人完成全部设计工作、工程完工后，支付至概算评审价的 85%；


8.3.3 工程竣工验收后，发包人（建设单位）向设计人下达结算通知，根据经批复的概算，计算设计费总额，待财政部门终审结算后将根据中标单位投标时所报下浮率支付的全部设计费。

8.4 双方委托银行代付代收有关费用。

12. 9 双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

12. 10 双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12. 11 未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

发包人（建设单位）：广州市增城区新塘镇 	设计人名称：广州珠科院工程勘察设计院有限公司 
（盖章）	（盖章）
法定代表人： 	法定代表人： 
委托代理人：	委托代理人：
地址：广州市增城区新塘镇府前路 38 号	地址：广州市天河区天寿路 105 号天寿大厦 1801 房
邮政编码：	邮政编码：
电话：	电话： 18520757703
传真：	传真：
	开户银行： 建设银行广州天寿路支行
	银行账号： 44001581108053003748
签订日期：2022年9月20日	签订日期：2022年9月20日

三、投标人近 5 年工程勘察业绩（联合体投标的，由承担勘察工作的单位提供）

序号	项目名称	合同金额（万元）	合同签订时间	工作内容	备注
1	核电厂海（水）工程岩土工程勘察长期协议-标段 2	14019.90	2025 年 12 月 30 日	本标段包括浙江、福建、山东、江苏、辽宁、河北六个省份的核电厂海(水)工工程,工作范围包括但不限于:核电厂取排水工程、厂区防护、隧洞、重件码头、桥梁、直立墙等海(水)工建(构)筑物,以及为保证上述构筑物施工或厂区施工而采取的临时设施(如防渗墙等)。主要工作内容包括但不限于:工程测量、岩土工程勘察、岩土工程检测监测、地质编录等。	
2	绍兴市城市轨道交通 2 号线二期工程岩土勘察及地下建（构）筑物调查项目 SXGD2B-KC-01 标段	2045.10528	2023 年 5 月 12 日	提供标段范围内的初步勘察、详细勘察及地下建（构）筑物调查,具体包含详细查明沿线地貌特征、地层分布、地层层序等,对复杂地段、特殊地段或有施工特殊要求的区段进行工程地质调查测绘并进行重点勘察,并提出评价及处理方案、BIM 技术应用等。	/
3	杭州地铁 18 号线工程岩土工程勘察 II 标	2286.8826	2023 年 3 月 24 日	岩土工程勘察 II 标范围内的①车站、区间、主变电所及沿线桥梁拆复建线等岩土工程可行性研究阶段勘察、初步勘察、详细勘察工作;②完成地质三维模型建立和数据汇交工作,周边建(构)筑物基础、障碍物等情况收集、调查、探明工作;③设计、施工过程中的配合工作。	/
4	杭州地铁 15 号线工程岩土工程勘察 II 标	2444.9222	2023 年 3 月 20 日	岩土工程勘察 I 标范围内的①车站、区间、主变电所及沿线桥梁拆复建线等岩土工程可行性研究阶段勘察、初步勘察、详细勘察工作;②完成地质三维模型建立和数据汇交工作,周边建(构)筑物基础、障碍物等情况收集、调查、探明工作;③设计、施工过程中的配合工作。	/

5	嘉兴至枫南市域铁路工程岩土工程勘察项目 I 标段	2240.0772	2021 年 12 月 6 日	嘉兴至枫南市域铁路工程岩土工程勘察项目 I 标段, 包括嘉兴南站(含控制中心)~七星站(含)5 站点 4 区间, 另含有七星车辆段出入段线及场坪、七星牵引变电所、开闭所及地铁预留工程的岩土工程初步勘察、详细勘察工作, 以及设计、施工过程中的配合工作。	/
---	--------------------------	-----------	-----------------	---	---

附：



企业登记信息

企业名称	浙江华东岩土勘察设计研究院有限公司	统一社会信用代码（注册号）	91330000758060736B
企业类型（经济性质）	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	法定代表人（负责人）	张祖国
注册资本（注册资金）	17200 万元	币种	人民币元
成立日期	2004-01-02		
营业日期自	2004-01-02	营业日期至	
登记机关	浙江省市场监督管理局	管辖机关	浙江省市场监督管理局直属分局
核准日期	2024-05-27	登记状态	在册
所属行业	工程勘察活动	行业代码	
住所（营业场所）	浙江省杭州市西湖区三墩镇古墩路997号		
经营范围	许可项目：建设工程勘察；测绘服务；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程勘察；地质灾害治理工程设计；检验检测服务；建设工程质量检测；水利工程质量检测；矿产资源勘查（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：工程和技术研究和试验发展；基础地质勘查；海洋服务；水文服务；土壤污染治理与修复服务；地震服务；工程管理服务；信息技术咨询服务；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；环保咨询服务；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。		

股东信息

序号	股东（发起人）名称（姓名）	股东（发起人）类型
1	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	法人股东

变更/备案情况

变更/备案事项	变更/备案前内容	变更/备案后内容	核准日期
法定代表人变更	饶猛	张祖国	2023-02-21
名称变更	浙江华东建设工程有限公司	浙江华东岩土勘察设计研究院有限公司（电子）	2023-07-05
注册资本（金）变更	6100	17200 2024-05-28 18:17:01	2024-05-27
投资人（股权）备案	企业名称：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司；出资额：6100万；百分比：100%；	企业名称：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司；出资额：17200万；百分比：100%；	2024-05-27

证明文件
业绩 1: 核电厂海（水）工工程岩土工程勘察长期协议-标段 2
中标通知书

中广核工程有限公司
CHINA NUCLEAR POWER ENGINEERING CO., LTD

中标通知书

浙江华东岩土勘察设计研究院有限公司：

贵司被确定为以下项目的中标人。

项目名称：海（水）工工程岩土工程勘察长期协议--标段2

项目编号：CGN-202511040014

中标金额：人民币壹亿肆仟零壹拾玖万玖仟圆整

（小写：CNY 140,199,000.00）

贵公司及贵司分包商对外宣传中如涉及到本项目相关信息，应在相关信息发布前书面征求我司意见，未经我司同意不得对外发布。请贵公司在收悉本通知确认函中明确已知悉上述信息发布要求，并确认已在公司内宣贯。

请贵公司于三日内对收悉本通知予以确认，并及时与招标人联系。

招标人：深圳中广核工程设计有限公司

联系人：李楠

电话：0755-82650213

多谢合作！



合同



合同编号：045-DC-B-2025-C83-P.S.10-01445

核电厂海（水）工工程
岩土工程勘察长期协议-标段 2

甲 方： 深圳中广核工程设计有限公司

乙 方： 浙江华东岩土勘察设计研究院有限公司

签约地点：广东省 深圳市

赵丰博

王振红

第一节 合同协议书

甲方: 深圳中广核工程设计有限公司

公司住所/注册地: 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙三路 18 号中广核工程大厦 1 栋 B 座 2701;

统一社会信用代码: 914403007755541644;

法定代表人: 刘勇;

乙方: 浙江华东岩土勘察设计研究院有限公司

公司住所/注册地: 浙江省杭州市西湖区三墩镇古墩路 997 号;

统一社会信用代码: 91330000758060736B;

法定代表人: 张祖国。

甲方为实施核电厂海（水）工工程岩土工程勘察工作（项目所在地区：除广东、广西、海南外的其他沿海省份），已接受乙方对本项目的投标报价。按照《中华人民共和国民法典》及中国其他相关法律法规和行政法规之规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方经过协商，共同达成如下协议。

1. 合同文件的组成及优先顺序如下：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书（如有）；
- (3) 专用合同条款；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 甲方要求/技术规范书；
- (6) 投标文件（如有）；
- (7) 报价清单（如有）；
- (8) 服务方案（如有）；
- (9) 其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准，如产生变更或补充协议，其效力高于上述文件。

2. 签约合同价：

本合同为固定单价合同，本合同具体价格按如下方式计取。本合同下的发票为增值税专用发票，税率为 6%，在合同履行期间，若国家税率政策调整，双方以不含税合同价不变继续履行合同，未支付合同价税率按开票时税率政策执行。

2.1 岩土工程勘察（包含水文地质勘察、工程物探、室内试验）采用“按定额计取的费

用+不可套用标准部分的费用”的计价模式，即合同价格=基准价×折扣率+不可套用标准部分的费用。

- (1) 基准价：指根据甲方确认的实际工作量，按 02 版《工程勘察设计收费标准》单价计算出的岩土工程勘察收费基准价。
- (2) 折扣率：按 40% 计算。
- (3) 不可套用标准部分的费用=勘察船费+交通船费+海上钻探平台费+护航费+水上水下作业许可证费+垃圾清运费+进出场费+评审会议费+青苗补偿费。
- (4) 泥浆护壁：土层均计取；岩层按稳定强风化层底面（中风化层顶面）以上计取；I、II、III 类岩土及回填层均计取；IV、V、VI 类岩石破碎带（采用跟管钻进或水泥封堵等措施）按实际进尺计取；泥浆护壁和跟管钻进不重复计费。
- (5) 声波测井按照单孔波速测试基价的 0.7 倍系数计取，双跨孔波速测试按照跨孔波速测试基价的 1.5 倍系数计取。
- (6) 岩土工程勘察技术工作费收费比例按岩土工程勘察等级计取（80%~120%）；水文地质勘察技术工作费收费比例按水文地质勘察等级计取（15%~33%）；工程物探技术工作费收费比例按 22% 计取，室内试验技术工作费收费比例按 10% 计取。水文地质勘察、工程物探、室内试验实物工作量不再计入按照勘察等级计取的勘察技术工作费的范围（80%~120%）。
- (7) 对于利用前期勘察资料编制技术报告的情况，只计取技术工作费，不计取实物工作费，且作为计算技术工作费基数的实物工作费不计取任何附加调整系数。
- (8) 除上述不可套用标准部分的费用以外，其余所有费用包括但不限于封孔费、辅材费用、通水/电/路费、设备的场地内运输、岩土运输与保管费（涉核保管 5 年，若勘察结束后岩芯直接移交给业主，则扣除该部分费用 5 万元）、窝工费（不含村民阻工及其它不可预见的特殊情况造成的窝工）及其它措施费等全部包含在按定额计取的费用中。
- (9) 勘察船费、交通船费及海上钻探平台费按实际使用时间及对应单价进行结算，乙方需提供相关的工作签证。勘察船、交通船及海上钻探平台进场起算时间为船只/平台抵达项目现场，经甲方检查合格并出具书面意见当天；勘察船、交通船及海上钻探平台离场时间为甲方下达书面离场指令当天。交通船单价为 0.13 万元/天/艘。

海上钻探平台需具备出厂合格证，应能出具浮力、荷载、安全系数、抗风能力等计算书，作业平台长度不小于 6.5 米，宽度不小于 4 米，具备船检管理部门的检验证书，可以用于办理水上水下施工许可证。海上钻探平台费为 1.00 万元/天/个。

勘察船应各种证件齐全、配员齐全，必须有满足必备的安全救生和消防设施，符合海事、船

以下为签字盖章页：

甲方：深圳中广核工程设计有限公司

乙方：浙江华东岩土勘察设计研究院有
限公司

(盖单位公章或合同章)

(盖单位公章或合同章)



法定代表人或其授权代表：（签字）

法定代表人或其授权代表：（签字）

冯宝斌

王振红

2025 年 12 月 30 日

2025 年 12 月 30 日

甲方

乙方

广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝

浙江省杭州市西湖区灯彩街

联系地址： 龙社区宝龙三路18号中广核工程
大厦B座28楼北区

联系地址： 321号

商务联系人： 李楠

商务联系人： 朱喜涛

联系电话： 0755-82650213

联系电话： 18268076856

电子邮箱： /

电子邮箱： zhu_xt@hdec.com

技术联系人： 赵丰博

技术联系人： 王振红

联系电话： 0755-82652885

联系电话： 13819174609

电子邮箱： /

电子邮箱： wang_zh8@hdec.com


岩土工程勘察长期协议

核电厂海（水）工岩土工程勘察（标段 2）
技术任务书

批准： 吴 群  2025.9.25

审核： 李 岗  2025.9.25

校核： 李 金  2025.9.25

编制： 赵丰博  2025.9.25

会签： /

深圳中广核工程设计有限公司
CHINA NUCLEAR POWER DESIGN CO., LTD (SHENZHEN)

1/2x

王

2.2 资质要求

本专题应由具有岩土工程勘察综合甲级资质或海洋工程勘察甲级的单位完成。

3 工作任务和成果

3.1 工作范围

本标段包括浙江、福建、山东、江苏、辽宁、河北六个省份的核电厂海（水）工工程，工作范围包括但不限于：核电厂取排水工程、厂区防护、隧洞、重件码头、桥梁、直立墙等海（水）工建（构）筑物，以及为保证上述构筑物施工或厂区施工而采取的临时设施（如防渗墙等）。主要工作内容包括但不限于：工程测量、岩土工程勘察、岩土工程检测监测、地质编录等。上述勘察设计工作应按委托方要求达到可行性研究、初步设计及施工图设计深度。

除上述任务外，还需根据施工进度、设计深度及工作需要，提供配合现场施工、设计需求的长驻现场地质设计代表服务及其他专项勘察设计服务。

3.2 工作目的

3.2.1 工程测量

地形测量范围应涵盖海（水）工工程区及其周边范围，目的是为核电项目海（水）工工程方案可行性研究及设计阶段方案布置、岩土工程勘察等提供地形方面的基础资料，并为后续设计及施工提供相应范围的地形图资料。

3.2.2 岩土工程勘察

通过对已有资料的综合分析和利用，采用必要的工程地质钻探、原位测试和试验、室内试验、工程物探等手段，采取成熟合理的分析与计算方法，查明海（水）工工程区工程地质条件和水文地质条件，为工程可行性研究及初步设计、施工图设计提供岩土方面的资料；在施工图设计勘察阶段，应对与设计 and 施工有关的问题做出评价和建议。岩土工程勘察应满足各阶段深度要求。

应包含可行性研究、初步设计及施工图设计阶段的相关勘察工作内容。

3.2.3 岩土工程检测监测

岩土检测内容包括桩基检测、地基检测等；岩土工程监测内容包括边坡位移监测、回填区沉降和水平位移监测、地下水监测等。边坡位移监测目的是监测和验证边坡稳定性；监测回填区变形特征，为建（构）筑物后续土建工程设计、施工提供依据。

3.2.4 地质编录

包括但不限于隧洞、前池、基坑工程的地质编录，在充分收集已有勘测资料的

Jx

E

目录

第一节 合同协议书 4

第二节 通用合同条款 12

1. 一般约定 12

2. 范围进度 14

3. 双方权利义务 14

4. 合同价格与支付 17

5. 成果验收 19

6. 安全环境管理 20

7. 质量保证 21

8. 转让与分包 22

9. 知识产权和品牌保护 22

10. 保密管理 23

11. 保险管理 24

12. 档案管理 25

13. 变更、暂停和终止 25

14. 不正当竞争 27

15. 不可抗力 29

16. 违约责任 29

17. 争议解决 31

18. 其他 31

19. 附录 32

 附录 1 技术任务书 33

 附录 2 质量诚信保证 34

 附录 3 十大禁令和红线 36

 附录 4 安全生产管理协议 38

 附录 5 支付申请函 39

 附录 6 验收证书/成果验收单 40

 附录 7 廉洁共建协议书 41

第三节 专用合同条款 43

3. 双方权利义务 43

4. 合同价格与支付 43

5. 成果验收 45

6. 安全环境管理（A6） 45

7. 质量保证 47

8. 转让与分包 47

16. 违约责任 47

17. 争议解决 48

18. 其他 48

第四节 附件 50

附件 1 质量保证要求（C2 适用 Level B） 50

附件 2 HSE 管理要求 52

附件 3 委托函及委托函回执模板 77

业绩 2：绍兴市城市轨道交通 2 号线二期工程岩土勘察及地下建（构）筑物调查项目 SXGD2B-KC-01 标段

GF—2016—0203

合同编号：_____

建设工程勘察合同

(示范文本)

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局 制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：绍兴市轨道交通集团有限公司

勘察人（全称）：浙江华东建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就绍兴市城市轨道交通2号线二期工程岩土工程勘察SXGD2B-KC-01标段项目工程勘察有关事项协商一致，达成如下协议。

一、工程概况

1. 工程名称：绍兴市城市轨道交通2号线二期工程岩土勘察及地下建（构）筑物调查项目 SXGD2B-KC-01 标段

2. 工程地点：浙江省绍兴市

3. 工程规模、特征：2号线二期工程线路起于一期工程终点越兴路站，终于设置在望山路梁祝大道路口的梁祝大道站，线路主要沿群贤路-南北中心大道-五星大道-市民大道-望山路敷设，长约26km，采用地下段+局部高架敷设方式，高架段位于群贤路沿线，全线共设7座车站。设一座车辆段，为曹娥车辆段；一座主变，为曹娥主变；共用一期镜湖控制中心。具体工程规模以批复文件为准。

二、勘察范围和阶段、技术要求及工作量

1. 勘察范围和阶段：

SXGD2B-KC-01 标段：越兴路站～经开西站区间地下段+高架段+敞开段、经开西站、经开西站～大学路站区间、大学路站～兴业路站区间、兴业路站、兴业路站～东山路站区间、东山路站、东山路站～称山南路站区间、称山南路站。包含该区段地下建（构）筑物调查，长度22.35公里，具体工程规模以批复文件为准。

提供标段范围内的初步勘察、详细勘察及地下建（构）筑物调查，具体包含详细查明沿线地貌特征、地层分布、地层层序、地质年代、岩层接触关系、构造特征等，对工程地质、水文地质复杂地段、特殊地段或有施工特殊要求的区段进行工程地质调查测绘并进行重点勘察，并提出评价及处理方案、BIM技术应用等。

2. 技术要求：见附件A 勘察任务书及技术要求。

3. 工作量：按招标文件提供的工程量清单及勘察人在投标时自行布置的其他勘察工作量。

三、合同工期

1. 开工日期：以发包人下达的开工通知书时间开工。

2. 成果提交日期：具体时间根据发包人要求确定。

3. 合同工期（总日历天数）：暂定 100 日历天，发包人可根据工程实际情况调整工期，勘察人须按发包人要求同步调整。本勘察工程分两阶段实施，第一阶段：进行全线的初步勘察，要求在发包人下达指令后 40 日历天内完成，并提供初步勘察成果；第二阶段：根据轨道交通建设统一安排进行全线的详细勘察工作，在发包人下达指令后 60 日历天内完成，具体时间根据工程实际进展情况确定。

四、质量标准

质量标准：符合国家、省相关法律法规、规范、标准的要求及发包人要求。

五、合同价款

1. 合同价款金额：人民币（大写）贰仟零肆拾伍万壹仟零伍拾贰元捌角（¥20451052.8 元），其中初步勘察费（不含 BIM 技术应用费）暂定：人民币（大写）叁佰柒拾伍万柒仟壹佰玖拾玖元壹角（¥3757199.1 元），详细勘察费（不含 BIM 技术应用费）暂定：人民币（大写）壹仟伍佰柒拾壹万玖仟玖佰玖拾肆元（¥15719994 元），BIM 技术应用费暂定：人民币（大写）玖拾柒万叁仟捌佰伍拾玖元柒角（¥973859.7 元）。

2. 合同价款形式：固定单价合同，综合单价不作调整，工程量按实结算。

六、合同文件构成

组成本合同的文件包括：

- (1) 合同协议书；
- (2) 专用合同条款及其附件；
- (3) 通用合同条款；
- (4) 中标通知书（如果有）；
- (5) 投标文件及其附件（如果有）；
- (6) 技术标准和要求；
- (7) 图纸；
- (8) 其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件构成合同文件组成部分。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供工程勘察条件和相关资料，并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 勘察人承诺按照法律法规和技术标准规定及合同约定提供勘察技术服务。

八、词语定义

本合同协议书中词语含义与合同第二部分《通用合同条款》中的词语含义相同。

九、签订时间

本合同于 2023 年 5 月 12 日签订。

十、签订地点

本合同在 绍兴市越城区 签订。

十一、合同生效

本合同自 双方法定代表人或其委托代理人签字并盖单位章后 生效。

十二、合同份数

本合同一式拾份，具有同等法律效力，发包人执伍份，勘察人执伍份。

发包人：绍兴市轨道交通集团有限公司（盖章）

法定代表人或授权委托人：

（签字或盖章）

统一社会信用代码：91330600355349519F

地 址：绍兴市越城区解放大道386号地铁大厦

邮政编码：312000

电 话：0575-88269882

传 真：0575-88269882

电子邮箱：/

开户银行：农业银行绍兴分行

账 号：19500101040023682

勘察人：浙江华东建设工程有限公司（盖章）

法定代表人或授权委托人：

（签字或盖章）

统一社会信用代码：91330000758060736B

地 址：浙江省杭州市西湖区三墩镇古墩路997号

邮政编码：310030

电 话：0571-56612819

传 真：0571-88951226

电子邮箱：/

开户银行：工商银行杭州潮王路支行

账 号：1202003209900001165

业绩 3：杭州地铁 18 号线工程岩土工程勘察 II 标

正本

杭州地铁 18 号线工程岩土工程勘察 II 标

勘察合同

合同编号：JS18-KC-023-006

委托方：杭州市地铁集团有限责任公司

受托方：浙江华东建设工程有限公司

2023 年

一、合同协议书

杭州市地铁集团有限责任公司 (发包人名称, 以下简称“发包人”) 为实施 杭州地铁 18 号线工程岩土工程勘察 II 标, 已接受 浙江华东建设工程有限公司 (勘察人名称, 以下简称“勘察人”) 对该项目勘察投标。

根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定, 结合本工程的具体情况, 为明确责任, 协作配合, 确保工程勘察质量, 经发包人、勘察人协商一致, 签订本合同, 共同遵守。

1、本协议中所用术语的含义与下文提到的合同条款中相应术语的含义相同。

2、下列文件应作为本协议的一部分组成:

1) 合同补充协议 (如有);

2) 本合同协议书;

3) 中标通知书

4) 投标函

5) 专用合同条款;

6) 通用合同条款

7) 招标文件及其修改补充文件;

8) 投标文件;

9) 双方约定的进入合同的其它合同文件。

3、上述文件应认为是互为补充和解释的, 但如有互相矛盾之处, 以上面所列顺序在前的为准。

4、签约合同价: 人民币 (大写) 贰仟贰佰捌拾陆万捌仟捌佰贰拾陆元整 (¥22868826) ,

其中不含税金额为人民币 (大写) 贰仟壹佰伍拾柒万肆仟叁佰陆拾肆元壹角伍分 (¥21574364.15) , 增值税税率为 6%。

其中: 勘察费: 人民币 (大写) 贰仟零肆拾叁万捌仟壹佰伍拾伍元整 (¥20438155) ; 地质三维模型建立和数据汇交费及线站位周边建 (构) 筑物基础、障碍物收集、调查、探明费: 人民币 (大写) 贰佰肆拾叁万零陆佰柒拾壹元整 (¥2430671)。

若发生国家调整相应税率的情况, 本合同适用的增值税税率也相应调整, 以原合同不含税金额为基数按调整后的税率重新计算合同金额, 重新计算的时间节点以纳税义务发生时间为准。

5、工程概况

5.1 工程名称: 杭州地铁 18 号线工程岩土工程勘察 II 标

5.2 工程建设地点: 杭州市。

5.3 勘察工作范围: 岩土工程勘察 II 标【白马湖站 (不含) ~ 新风路站 (含)】全长 17.7km, 共 6 站、7 区间、主变电; 范围内的① 车站、区间、主变电所及沿线桥梁拆复建线等岩土工程可行

性研究阶段勘察、初步勘察、详细勘察工作；②完成地质三维模型建立和数据汇交工作，周边建（构）筑物基础、障碍物等情况收集、调查、探明工作；③设计、施工过程中的配合工作。具体以发包人要求为准。

5.4 工程勘察任务（内容）与技术要求： 经发包人确认后方可实施勘察任务。

5.5 勘察工作量： 需经发包人确认。

5.6 合同工期： 1825 日历天。

由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同专用条款第五条规定办理。勘察工期如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。

5.7 勘察工作质量标准和要求： 符合国家、地方相关标准、规范、规程及发包人要求等规定。

6、勘察人在此立约，保证全面按合同规定完成本项目任务。

7、发包人在此立约，保证按合同规定的方式、时间付款给勘察人。

8、本合同正本 贰 份，副本 壹拾贰 份，正本双方各执 壹 份，副本发包人执 玖 份，勘察人执 叁 份。双方代表签字或盖章并加盖公章或合同专用章后本合同正式生效。

9、合同订立时间： 2023 年 03 月 24 日

10、合同订立地址： 杭州市

发包人： 杭州市地铁集团有限责任公司（盖章）

法定代表人： （签字或盖章）

或授权委托人： （签字或盖章）

地 址： 杭州市九和路 516 号 T2 楼

电 话： 0571-86000826

邮 编： 310020

开户银行： 工商银行杭州分行营业部

银行帐号： 1202021109900041930

勘察人： 浙江华东建设工程有限公司（盖章）

法定代表人： （签字或盖章）

或授权委托人： （签字或盖章）

地 址： 杭州市西湖区三墩镇古墩路 997 号

电 话： 0571-56612819

邮 编： 310030

开户银行： 工商银行杭州潮王路支行

银行帐号： 1202003209900001165

正本

杭州地铁 15 号线工程岩土工程勘察 II 标

勘察合同

合同编号: JS540-023-003

发包人: 杭州市地铁集团有限责任公司

勘察人: 浙江华东建设工程有限公司

2023 年

一、合同协议书

杭州市地铁集团有限责任公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 杭州地铁15号线工程岩土工程勘察II标（项目名称），已接受 浙江华东建设工程有限公司（勘察人名称，以下简称“勘察人”）对该项目勘察投标。

根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。

1、本协议中所用术语的含义与下文提到的合同条款中相应术语的含义相同。

2、下列文件应作为本协议的一部分组成：

1) 合同补充协议（如有）；

2) 本合同协议书；

3) 中标通知书

4) 投标函

5) 专用合同条款；

6) 通用合同条款

7) 招标文件及其修改补充文件；

8) 投标文件；

9) 双方约定的进入合同的其它合同文件。

3、上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有互相矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准。

4、签约合同价：人民币（大写）贰仟肆佰肆拾肆万玖仟贰佰贰拾贰元整（¥24449222），不含税金额为人民币（大写）贰仟叁佰零陆万伍仟叁佰零叁元柒角柒分（¥23065303.77），增值税税率为6%。

其中：勘察费：人民币（大写）贰仟贰佰贰拾伍仟柒佰零叁元整（¥22205703）；地质三维模型建立和数据汇交费及线站位周边建（构）筑物基础、障碍物收集、调查、探明费：人民币（大写）贰佰贰拾肆万叁仟伍佰壹拾玖元整（¥2243519）。

若发生国家调整相应税率的情况，本合同适用的增值税税率也相应调整，以原合同不含税金额为基数按调整后的税率重新计算合同金额，重新计算的时间节点以纳税义务发生时间为准。

5、工程概况

5.1 工程名称：杭州地铁15号线工程岩土工程勘察II标

5.2 工程建设地点：杭州市

5.3 勘察工作范围：岩土工程勘察Ⅰ标【合丰站（不含）～城市学院站（不含）】全长17.9km，共10站、11区间、主变电；范围内的①车站、区间、主变电所及沿线桥梁拆复建线等岩土工程可行性研究阶段勘察、初步勘察、详细勘察工作；②完成地质三维模型建立和数据汇交工作，周边建（构）筑物基础、障碍物等情况收集、调查、探明工作；③设计、施工过程中的配合工作。具体以发包人要求为准。

5.4 工程勘察任务（内容）与技术要求：经发包人确认后方可实施勘察任务。

5.5 勘察工作量：需经发包人确认。

5.6 合同工期：1825日历天。

由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同专用条款第五条规定办理。勘察工期如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停工、窝工等）时，工期顺延。

5.7 勘察工作质量标准和要求：符合国家、地方相关标准、规范、规程及发包人要求等规定。

6、勘察人在此立约，保证全面按合同规定完成本项目任务。

7、发包人在此立约，保证按合同规定的方式、时间付款给勘察人。

8、本合同正本贰份，副本壹拾贰份，正本双方各执壹份，副本发包人执玖份，勘察人执叁份。双方代表签字或盖章并加盖公章或合同专用章后本合同正式生效。

9、合同订立时间：2023年3月20日

10、合同订立地址：杭州市

发包人：杭州市地铁集团有限责任公司（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

或授权委托人：（签字或盖章）

地 址：杭州市九和路516号T2楼

电 话：0571-86000826

邮 编：310020

开户银行：工商银行杭州分行营业部

银行帐号：1202021109900041930

勘察人：浙江华东建设工程有限公司（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

或授权委托人：（签字或盖章）

地 址：杭州市古墩路997号

电 话：0571-56612819

邮 编：3100030

开户银行：工商银行杭州潮王路支行

银行帐号：1202003209900001165

业绩 5: 嘉兴至枫南市域铁路工程岩土工程勘察项目I标段

wk 21380

正本

嘉兴至枫南市域铁路工程岩土工程勘察项目 I 标段

勘察合同

发包人：嘉兴市铁路与轨道交通投资集团有限责任公司

勘察人：浙江华东建设工程有限公司

2021 年 12 月

第一节 合同协议书

发包人：嘉兴市铁路与轨道交通投资集团有限责任公司

勘察人：浙江华东建设工程有限公司

本协议由发包人与勘察人于嘉兴签署。根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。

鉴于发包人为 嘉兴至桐乡市域铁路工程岩土工程勘察项目 I 标段 并通过 2021 年 11 月 7 日的中标通知接受了勘察人以人民币（大写）贰仟贰佰肆拾万零柒佰柒拾贰元整，（小写）（¥22400772）为本工程岩土勘察工作所做的投标，项目负责人：王红星（身份证号码 330127197512283715），双方达成如下协议：

1、本协议中所用术语的含义与下文提到的合同条款中相应术语的含义相同。

2、下列文件应作为本协议的一部分组成：

1) 合同补充协议（如有）；

2) 本合同协议书；

3) 中标通知书

4) 投标函

5) 合同主要条款；

6) 招标文件及其修改补充文件；

7) 投标文件；

8) 双方约定的进入合同的其它合同文件。

3、上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有互相矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准。

4、勘察人在此立约，保证全面按合同规定完成本项目任务。

5、发包人在此立约，保证按合同规定的方式和时间付款给勘察人。

6、合同生效：双方代表签字或盖章并加盖公章或合同章后本合同正式生效，生效日期为最后一方签字的日期。

7、工程概况：新建嘉兴至桐乡市域铁路线路全长 35.079km。其中嘉兴经开区境内 1.511 公里、南湖区境内 18.503 公里、嘉善县境内 15.04 公里。其中地下段长 12.6 公里，地上段长 22.479 公里。设计时速 160km/h，采用交流 25KV 牵引供电制式。全线设车站 8 座（其中，地上站 4 座：七星

站、归谷站、嘉善站、枫南站；地下站4座：嘉兴南站、曹庄站、嘉兴科技城站、湘家荡南站），七星车辆段1处、牵引变电所1座，嘉兴南站控制中心一座。

7.1 工程名称：嘉兴至枫南市域铁路工程岩土工程勘察项目Ⅰ标段

7.2 工程建设地点：浙江省嘉兴市

7.3 工程规模、特征：新建嘉兴至枫南市域铁路线路全长35.079km。其中嘉兴经开区境内1.511公里、南湖区境内18.503公里、嘉善县境内15.04公里。其中地下段长12.6公里，地上段长22.479公里。设计时速160km/h，采用交流25KV牵引供电制式。全线设车站8座（其中，地上站4座：七星站、归谷站、嘉善站、枫南站；地下站4座：嘉兴南站、曹庄站、嘉兴科技城站、湘家荡南站），七星车辆段1处、牵引变电所1座，嘉兴南站控制中心一座。

7.4 工程勘察任务（内容）与技术要求：

嘉兴至枫南市域铁路工程岩土工程勘察项目Ⅰ标段，包括嘉兴南站（含控制中心）～七星站（含）5站点4区间，另含有七星车辆段出入段线及场坪、七星牵引变电所、开闭所及地铁预留工程的岩土工程初步勘察、详细勘察工作，以及设计、施工过程中的配合工作。按现行国标《城市轨道交通岩土工程勘察规范》（GB50307-2012）、其它国家、行业、地方相关规程及规范并满足设计要求，按岩土工程勘察方案操作。

7.5 勘察工作量：按投标文件中投标人自行布置的勘察工作量，参考技术条款《嘉兴至枫南市域铁路工程岩土工程岩土工程勘察初勘、详勘两阶段预计勘察工作量汇总表》。

7.6 勘察工程工期：本勘察工程分两阶段实施，首先进行嘉兴至枫南市域铁路工程岩土工程勘察项目Ⅰ标段范围内的初勘工作，要求中标后60个日历天内完成，并提供初步勘察成果；其次进行嘉兴至枫南市域铁路工程岩土工程勘察项目Ⅰ标段范围内的详勘工作，具体开始时间根据工程实际进展情况确定，要求在业主下达详勘指令后60个日历天内完成。

由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第四条规定办理。勘察工期如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。

8、合同服务期、费用、变更及支付方式

8.1 合同服务期：

从合同签订之日起至项目施工缺陷责任期止【服务期暂定84个月（含施工缺陷责任期24个月）；（其中，初勘接到业主书面通知后60个日历天内完成，并出具成果报告；详勘接到业主书面通知后60个日历天内完成，并出具成果报告。）】

8.2 合同费用：本合同签约合同价为：2240.0772 万元（大写：贰仟贰佰肆拾万零柒佰柒拾贰元整），其中初步勘察费为：676.0083 万元，详细勘察费为：1564.0689 万元。

8.3 合同承包方式

8.3.1 初勘阶段和详勘阶段采用单价包干方式，在合同执行期内，单价不变，工程量按实调整。投标单价应包括勘察及相关配套工作所需的人员劳务、设备、运输、大型机具搬运费、进出场费、相关审批手续费、开孔及修复费、产权单位工作配合费、安装、试验、调试、维护、管理、利润、税金、技术工作费及合同包含的所有风险、责任等所应有的费用。

8.3.2 因变更引起的价格调整按照本款约定处理。

① 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。

② 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价。

③ 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，以《工程勘察设计收费标准》（2002 修订本）标准收费的 55% 为计算基数，按工程勘察费中标价与最高投标限价相比，同比例下浮后计取，即《工程勘察设计收费标准》（2002 修订本）标准收费*55%*（勘察费中标价/报价最高投标限价）。《工程勘察设计收费标准》（2002 修订本）中没有类似单价的根据市场价计取。

8.4 工程量：工程量按经监理及发包人审批确认的工程量为准。

8.5 支付及结算方式

1) 初步勘察费的支付方式：

按要求提交正式的岩土工程初步勘察成果，经发包人验收合格后一个月内支付已完成工作量 90% 的初步勘察费，初步设计批复后，经发包人内审，付清已完成工作量的初步勘察费。

2) 详细勘察费支付方式：按要求提交正式的岩土工程详勘成果后，经发包人验收合格一个月内支付已完成工作量 60% 的详细勘察费，施工图设计完成后支付已完成工作量 20% 的详细勘察费，待土建工程竣工，合同结算后支付至合同结算金额的 97.5%，项目竣工验收后付清余款。

3) 变更、调整费用的支付方式：合同结算完成后一并支付。

注：① 变更、调整费用以发包人签证确认的联系单为依据，办理费用申请时，每张联系单须附经监理、发包人审批同意的勘察大纲、工作量清单、费用报价。

② 所有款项的支付应提出申请，并附证明材料及等额的增值税专用发票，经发包人审核后才能办理支付手续。

③ 结算程序按发包人有关合同结算管理办法执行。

4) 结算方式: 本工程勘察采用单价承包, 工程量按实结算。如勘探结算总额(含施工准备费, 且该费用为包干费用, 不另计算按投标口径执行)超过合计中标价的但未超过其 10%(含 10%)的, 按合计中标价予以结算; 超过 10%的, 仅对超出 10%部分的费用纳入结算, 即: 结算价=合计中标价+超出合计中标价 10%部分的费用。

本合同正本 贰 份, 副本 壹拾贰 份, 正本双方各执 壹 份, 副本发包人执 玖 份, 勘察人执 叁 份。

合同订立时间: 2021 年 12 月 6 日

合同订立地址: 嘉兴市南湖区广益路 819 号

发包人(盖章): 嘉兴市铁路与轨道交通投资
集团有限责任公司

法定代表人: (签字或盖章)

或授权代表: (签字或盖章)

地址: 嘉兴市经济技术开发区南湖大道 902 号

1 幢一楼 108 室

电话: 0573-82876253

开户银行: 交通银行嘉兴市分行

银行帐号: 334601000018800034355

勘察人(盖章): 浙江华东建设工程
有限公司

法定代表人: (签字或盖章)

或授权代表: (签字或盖章)

地址: 杭州市拱墅区潮王路 22 号

电话: 0571-56738670

开户银行: 中国工商银行潮王路支行

银行帐号: 1202003209900001165

四、设计负责人近 5 年同类工程设计业绩（联合体投标的，由联合体牵头单位提供）

序号	项目名称	合同金额（万元）	合同签订时间	工作内容	备注
1	广州市增城区官湖河（新塘段）整治工程勘察设计	1046.8912	2022.9.20	项目位于增城区新塘镇，设计防洪标准为 50 年一遇，工程堤防级别为 2 级，主要建筑物为 2 级，次要建筑物为 3 级。主要建设内容为治理河道全长 7.37km，达标加固堤岸 9.528km，其中新建生态护岸 6.627km，岸坡加固 2.901km，重建修复排水涵管 27 处，新建桥梁 3 座。	

证明文件
广州市增城区官湖河（新塘段）整治工程勘察设计
中标通知书

中标通知书

广州公资交(建设)字〔2022〕第〔04600〕号

(主)广州珠科院工程勘察设计院有限公司, (成)云启勘测设计有限公司:

经评标委员会推荐, 招标人确定你单位为广州市增城区官湖河（新塘段）
整治工程勘察设计的中标单位, 承包内容为招标文件所规定的发包内容, 中标
价: 人民币（大写）壹仟捌佰玖拾贰万陆仟贰佰壹拾玖元整（¥1,892.6219 万
元）。

其中:

项目负责人姓名: 刘学智

招标人（盖章）

法定代表人或其委托代理人（盖章）

2022年8月9日

招标代理机构（盖章）

法定代表人或其委托代理人（盖章）

2022年8月9日



广州公共资源交易中心

见证（盖章）

日期: 2022-08-10



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCE
TRANSACTION CENTER

Tel: 020-28866000 Fax: 020-28866095
ADD: 广州市天河区天润路333号 510630
WWW.GZGGGZY.CN



建设工程设计合同

(专业建设工程设计合同)

工 程 名 称：广州市增城区官湖河（新塘段）整治工程

工 程 地 点：新塘镇

合 同 编 号：[2022]GSSJ07

设计证书等级：乙级

发包人：广州市增城区新塘镇人民政府

设计人：广州珠科院工程勘察设计有限公司

签 订 日 期：2022年9月20日

中华人民共和国建设部监制

国家工商行政管理局监制

广州市建设委员会印制

发包人（招标人、建设单位）：广州市增城区新塘镇人民政府

设计人：广州珠科院工程勘察设计有限公司

2022 年 8 月 9 日，经公开招标，设计人被评定为中标人。现发包人（建设单位）委托设计人承担广州市增城区官湖河（新塘段）整治工程设计，工程地点为新塘镇，经发包人（建设单位）、设计人协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条 本合同签订依据。

- 1.1 《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定。
- 1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知（计价格〔2002〕10 号）。
- 1.3 建设工程批准文件。

第二条 设计依据

- 2.1 发包人（建设单位）给设计人的委托书/中标通知书
- 2.2 发包人（建设单位）提交的基础资料
- 2.3 设计人采用的主要技术标准包括：国家或本地区其它相关规范。

第三条 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

- 3.1 合同书
- 3.2 中标通知书/委托书
- 3.3 发包人的要求
- 3.4 技术规范
- 3.5 招标文件
- 3.6 投标文件

第四条 本合同项目的名称、规模、设计阶段、投资及设计内容：

工程概况：项目位于增城区新塘镇，设计防洪标准为 50 年一遇，工程堤防级别为 2 级，主要建筑物为 2 级，次要建筑物为 3 级。主要建设内容为治理河道全长 7.37km，达标加固堤岸 9.528km，其中新建生态护岸 6.627km，岸坡加固 2.901km，重建修复排水涵管 27 处，新建桥梁 3 座。

工作主要包括（但不限于）：设计（初步设计、招标设计、施工图设计、概预算编制及其后续相关服务）、协助建设单位办理相关前期报建手续、现场指导与服务。

第五条 发包人（建设单位）向设计人提交的有关资料、文件及时间

序号	资料及文件名称	份数	内容要求	提交时间
1	任务书	1	/	合同签订日起 7 天内
2	前期可研报告及批复、万分之一图等	1	/	合同签订日起 7 天内
3	相关防洪排涝规划、碧道规划等	1	/	合同签订日起 7 天内

第六条 设计人向发包人（建设单位）交付的设计文件、份数及时间

序号	资料及文件名称	份数	内容要求	提交时间
1	初步设计报告、图纸及概算	8	满足国家现行规范 规程编制要求	合同签订日起 45 天内
2	招标设计图纸及预算	8	满足国家现行规范 规程编制要求	初步设计审查批准后 15 天内
3	施工设计图纸及预算	8	满足国家现行规范 规程编制要求	初步设计审查批准后 30 天内
备注	以上成果及图纸为通过评审后的提供给发包人。评审过程中需要的图纸由设计人按需要提供。成果提交时间应满足业主需求。			

第七条 费用

7.1 双方商定，工程设计费参照国家发展计划委员会、建设部 2002 年颁布的《工程勘察设计收费标准》计算。工程设计费最终结算以概算审定设计费为准，并下浮 1.30 %（中标人下浮率），即设计费结算价=概算审定设计费 × (1-1.30%)。

本合同的设计费经估算暂定为人民币 1046.8912 万 元，其中不含税价为 ¥987.6332 万元，增值税税率为 6%，税额为 59.2580 万元，设计费最终结算以财政部门（或评审机构）审定金额为准。

设计费总额包含本合同项目的全部设计费用、设计文件修改费用、招标配合费用、驻场服务费用、配合发包人进行报审、验收工作等设计人为完成本项目设计工作所发生的所有费用及税金。工程设计费最终结算以概算审定设计费，并下浮 1.30 %（中标人下浮率），即设计费结算价=概算审定设计费 × (1-1.30%)。国家和地方没有规定的，由双方商定。且该中标价包括专家评审费等。

7.2 上述费用为估算设计费，在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核算设计费。若没有经批准的初步设计概算，则采用经发包人核准的施工图设计预算作为计费依据。

第八条 支付方式

8.1 设计费支付办法：本合同生效后，发包人（建设单位）按合同约定向设计人支付设计费。

8.2 本合同生效后，发包人（建设单位）以工程项目设计任务书形式下达任务后向设计人支付工程暂定设计费的 30% 作为预付款（定金）。

8.3 设计费按照工作完成阶段予以支付：

8.3.1 设计人完成工程初步设计，其概算经财政部门（或评审机构）评审后，经过行政主管部门批复同意，发包人（建设单位）将根据中标单位投标时所报下浮率支付工程设计费用至概算评审价 50%。

8.3.2 设计人完成全部设计工作、工程完工后，支付至概算评审价的 85%；

8.3.3 工程竣工验收后，发包人（建设单位）向设计人下达结算通知，根据经批复的概算，计算设计费总额，待财政部门终审结算后将根据中标单位投标时所报下浮率支付的全部设计费。

8.4 双方委托银行代付代收有关费用。

12. 9 双方履行完合同规定的义务后, 本合同即行终止。

12. 10 双方认可的来往电报、传真、会议纪要等, 均为合同的组成部分, 与本合同具有同等法律效力。

12. 11 未尽事宜, 经双方协商一致, 签订补充协议, 补充协议与本合同具有同等效力。

发包人(建设单位): 广州市增城区新塘镇 	设计人名称: 广州珠科院工程勘察设计院有限公司 
(盖章)	(盖章)
法定代表人:	法定代表人:
委托代理人:	委托代理人:
地址: 广州市增城区新塘镇府前路 38 号	地址: 广州市天河区天寿路 105 号天寿大厦 1801 房
邮政编码:	邮政编码:
电话:	电话: 18520757703
传真:	传真:
	开户银行: 建设银行广州天寿路支行
	银行账号: 44001581108053003748
签订日期: 2022 年 9 月 20 日	签订日期: 2022 年 9 月 20 日

五、勘察负责人近 5 年工程勘察业绩（联合体投标的，由承担勘察工作的单位提供）

序号	项目名称	合同金额 (万元)	合同签订时间	工作内容	担任职务	备注
1	台州市智慧交通基础设施项目 (勘察)	697.68	2023 年 6 月 13 日	台州市智慧交通基础设施项目的地质勘探、水文勘探、资料搜集、土工试验、取样与试验等详细勘察，编制提供完整的地质水文勘探报告，并提供初步设计阶段、施工图设计阶段、施工阶段相关后续服务。	项目负责人	

附：



企业登记信息

企业名称	浙江华东岩土勘察设计研究院有限公司	统一社会信用代码（注册号）	91330000758060736B
企业类型（经济性质）	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	法定代表人（负责人）	张祖国
注册资本（注册资金）	17200 万元	币种	人民币元
成立日期	2004-01-02		
营业日期自	2004-01-02	营业日期至	
登记机关	浙江省市场监督管理局	管辖机关	浙江省市场监督管理局直属分局
核准日期	2024-05-27	登记状态	在册
所属行业	工程勘察活动	行业代码	
住所（营业场所）	浙江省杭州市西湖区三墩镇古墩路997号		
经营范围	许可项目：建设工程勘察；测绘服务；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程勘察；地质灾害治理工程设计；检验检测服务；建设工程质量检测；水利工程质量检测；矿产资源勘查（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：工程和技术研究和试验发展；基础地质勘查；海洋服务；水文服务；土壤污染治理与修复服务；地震服务；工程管理服务；信息技术咨询服务；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；环保咨询服务；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。		

股东信息

序号	股东（发起人）名称（姓名）	股东（发起人）类型
1	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	法人股东

变更/备案情况

变更/备案事项	变更/备案前内容	变更/备案后内容	核准日期
法定代表人变更	饶猛	张祖国	2023-02-21
名称变更	浙江华东建设工程有限公司	浙江华东岩土勘察设计研究院有限公司（电子）	2023-07-05
注册资本（金）变更	6100	17200 2024-05-28 18:17:01	2024-05-27
投资人（股权）备案	企业名称：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司；出资额：6100万；百分比：100%；	企业名称：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司；出资额：17200万；百分比：100%；	2024-05-27

1、台州市智慧交通基础设施项目(勘察)相关证明材料

正本

建设工程勘察合同
(GF-2000-0203)

工程名称: 台州市智慧交通基础设施项目(勘察)

工程地点: 台州市椒江区

合同编号: _____

勘察证书等级: _____

发包人: 台州市社会发展工程管理有限公司

勘察人: 浙江华东建设工程有限公司

签订日期: 2023.6.4

中华人民共和国建设部
国家工商行政管理局 监制

中标通知书

建设工程中标通知书



浙江华东建设工程有限公司

经评标委员会评审及中标候选人公示，现确定贵单位中标。请收到本通知书 30 天内，到我单位签订建设工程合同。

特此通知。

招标项目	台州市智慧交通基础设施项目（勘察）		
备案登记号	台建招备【2023】00011	招标方式	公开招标
招标人	台州市社会发展工程管理有限公司		
招标代理机构	建经投资咨询有限公司		
招标内容	台州市智慧交通基础设施项目的地质勘探、水文勘探、资料搜集、土工试验、取样与试验等详细勘察，编制提供完整的地质水文勘探报告，并提供初步设计阶段、施工图设计阶段、施工阶段相关后续服务。		
建设规模	线性勘察钻孔深度约 80 米，暂定勘探孔位约 560 个；水上勘察钻孔深度约 80 米，暂定勘探孔位约 10 个（孔数和孔深为暂定，结算按实际发生的孔数和孔深计算）。		
中标人	浙江华东建设工程有限公司		
项目负责人	麻鹏远		
中标价(元)	6976800	质量标准	满足设计及规范要求，通过有关部门的技术审查。
工期	招标人发出书面开工通知后，40 日历天内提交本工程中间成果（完整成果），60 日历天内提交正式成果。		
备注	项目负责人：麻鹏远 证书号：AY093300605		

代理项目负责人：周明

招标代理（盖章）： 招标人（盖章）： 监管部门（盖章）：

2023-05-16

合同条款

发包人：台州市社会发展工程管理有限公司

勘察人：浙江华东建设工程有限公司

发包人委托勘察人承担台州市智慧交通基础设施项目（勘察）任务。

根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条 工程概况

1.1 工程名称：台州市智慧交通基础设施项目（勘察）

1.2 工程建设地点：台州市椒江区。

1.3 工程规模、特征：线性勘察钻孔深度约 80 米，暂定勘探孔位约 560 个；水上勘察钻孔深度约 80 米，暂定勘探孔位约 10 个（孔数和孔深为暂定，结算按实际发生的孔数和孔深计算）

1.4 工程勘察任务委托文号、日期：

1.5 工程勘察任务（内容）与技术要求：台州市智慧交通基础设施项目的地质勘探、水文勘探、资料搜集、土工试验、取样与试验等详细勘察，编制提供完整的地质水文勘探报告，并提供初步设计阶段、施工图设计阶段、施工阶段相关后续服务。

1.6 承包方式：包工包料

1.7 预计勘察工作量：工作量布置应满足设计要求及相关规范。

第二条 发包人应及时向勘察人提供下列文件资料。

2.1 提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）许可等批件（复印件）。

2.2 提供工程勘察工作范围的地形图、平面布置图。

2.3 提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

2.4 提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。

第三条 勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。

勘察人负责向发包人提交勘察成果资料 12 份，电子文件（光盘或 U 盘）2 份。勘察提供成果资料包括但不限于：勘察大纲、实施细则、全部 勘察孔影像资料、现场实施过程留存取土芯样照片、钻杆长度照片（用以证明钻孔深度的影像资料）。

第四条 开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式

4.1 开工及提交勘察成果资料的时间

4.1.1 勘察工期：

4.1.2 勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书的时间为准,如遇特殊情况(勘察变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时,工期顺延。

4.2 收费标准及付费方式

4.2.1 本工程勘察费签约合同价为 6976800 元(大写 陆佰玖拾柒万陆仟捌佰 元人民币),即勘察人中标价。全费用综合单价按勘察人投标承诺一次性包干,结算时不作任何调整,工程量按审核后的实际完成工作量结算。勘察费用为固定单价计价,工程量按经监理及发包人审批确认的工程量为准。勘察费报价表中未列项,还必须承担的项目,费用由勘察单位综合考虑在已列清单子目中,发包人不另行支付。勘察人对超出原有勘察范围内的勘察工作进行增加时,须经发包人确认,否则该部分工程量不予认可。

全费用综合单价表

序号	工作内容	单位	工程量(暂估)	全费用综合单价 (元/米)	小计(元)
1	线性钻孔	米	44800	153	6854400
2	水上钻孔	米	800	153	122400

钻孔全费用综合单价已包含完成每米钻孔所需的全部工作内容的价格表现。包括但不限于建设过程服务费、施工准备、水电接入、作业平台搭建、施工设备、多次机械进退场费、劳务、管理、材料、钻孔、套筒跟进、泥浆护壁、原位测试、波速测试、取样、土工试验、水质分析、岩石实验、青苗树木赔偿、地上地下障碍物拆除及恢复、地质复杂程度(包括按钻探要求入岩部分)、安全文明施工技术措施、政策性处理、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、施工破坏的管线复原及赔偿、路面开孔及修复费用、路面泥浆清理费用、交警等行政报批费用、围挡、详勘、补勘等勘察实物工作费、及成果汇编、风险费、保险、利润、规费、税金、勘察成果评审费、印刷费、政府部门审批所需的相关费用、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等本项目勘察所需的所有技术工作费用。

4.2.2 付费方式:

发包人发出开工通知且勘察人的机械设备进场开始工作后 30 日历天内,发包人应向勘察人支付合同价的 10%作为预付款(预付款不扣回);初步设计批复后 30 日历天内支付至已完成工程量的 50%(含预付款);待施工图审查合格后 30 日历天内支付至已完成工程量的 80%(含预付款);本工程主体结构中间验收合格后 30 日历天内支付至已完成工程量的 90%;工程竣工验收且勘察费结算审定后付清余款。发包人付款前,勘察人应先向发包人开具真实有效的增值税普通发票。

履约保证金待项目竣工验收合格且资料齐全后且无违约的情况下 15 个工作日内无息退还,

8.2 勘察人自行协调周边关系，自行处置社会人员阻扰施工，任何非委托人指令导致的项目停工，人员机械窝工导致的工期和费用增加均由勘察人自行在投标时综合考虑。

8.3 勘察人自行解决勘察现场的工作条件和出现的问题（包括但不限于青苗树木补偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源等），上述涉及的相关费用由各投标人在投标报价时综合考虑，结算时不作调整。

8.4 中标人应在签订合同前向招标人提交履约担保，履约保证金在项目竣工验收合格且资料提交齐全后 15 个工作日内无息退还。履约担保金额为中标价的 2%。

8.5 勘察人的勘察成果须满足勘察成果报告的完整性要求。

8.5 勘察人的勘察成果报告须符合国家、行业的相关法规、规范要求。

8.6 勘察人须满足设计单位的编制初步设计文件、施工图所需的勘察成果，并无条件配合。

第九条 如勘察人在本项目有违反廉政规定并被纪检部门或司法机关查处的，则勘察人向发包人支付合同价 10% 的违约金。

第十条 本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察人可向工程所在地人民法院起诉。

第十一条 本合同自发包人、勘察人法定代表人或委托代理人签字并盖章后生效；按规定到建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。

第十二条 本工程需开具增值税专用发票。

本合同一式 壹拾贰 份，发包人 捌 份、勘察人 肆 份。

附件 1：廉政责任书

附件 2：安全生产责任协议书

发包人名称：（盖章）

法定代表人：（盖章或签字）

委托代理人：（盖章或签字）

住 所：

电 话：

开户银行：

银行帐号：

勘察人名称：（盖章）

法定代表人：（盖章或签字）

委托代理人：（盖章或签字）

住 所：杭州市古墩路 997 号

电话：0571-56612819

开户银行：工商银行杭州市潮王路支行

银行帐号：1202003209900001165

六、项目管理人员的经验与水平
拟投入人员配备表

序号	人员类别	职称或资格	人数	备注
1	设计负责人 刘学智	水利工程正高级工程师；注册土木工程师（水利水电工程）执业资格证书	1	
2	勘察负责人 麻鹏远	注册土木工程师（岩土）执业资格证书	1	
3	设计人员 廖志浩	水利工程高级工程师	1	设计人员 共 4 人
4	设计人员 李茂	水工建筑高级工程师	1	
5	设计人员 朱少坤	水利工程中级工程师	1	
6	设计人员 汪卫	水工建筑中级工程师	1	
7	测量人员 徐华剑	测绘工程高级工程师	1	测量人员 共 2 人
8	测量人员 楼英俊	测绘工程高级工程师	1	
9	勘察人员 张文兵	岩土工程高级工程师	1	勘察人员 共 2 人
10	勘察人员 陈大州	岩土工程高级工程师	1	
11	合计		10	

设计负责人——刘学智

正高级工程师职称



任职资格：正高级工程师

批准时间：2022-12-31

姓 名 刘学智

性 别 男

出生年月 1975-12

专 业 水利工程

证书编号 20230110129



注册土木工程师（水利水电工程）水工结构专业资格证书

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部、水利部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册土木工程师（水利水电工程）资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Registered engineer of Civil engineering(Water resources & Hydropower).

approved & authorized by
Ministry of Housing and Urban-Rural Development
The People's Republic of China

approved & authorized by
Ministry of Water Resources
The People's Republic of China

编号：0005905
No.



持证人签名：
Signature of the Bearer

管理号：08764420199137615
File No.:

姓名：刘学智
Full Name

性别：男
Sex

出生年月：1975年12月
Date of Birth

专业类别：水工结构
Professional Type

批准日期：2008年09月21日
Approval Date

签发单位盖章：
Issued by

签发日期：2009年02月11日
Issued on

中华人民共和国注册土木工程师（水利水电工程）

注册执业证书

本证书由住房和城乡建设部、水利部批准颁发，是中华人民共和国注册土木工程师（水利水电工程）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓名 刘学智

专业 水工结构

证书编号 AS244400348



NO. AS0004253

发证日期 2024年08月27日



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 人员数据 > 人员列表 >

手机查看

刘学智

证件类型	居民身份证	证件号码	410105*****55	性别	男
注册证书所在单位名称	广州珠科院工程勘察设计有限公司				

执业注册信息 个人工程业绩 个人业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 资质申报使用轨迹

注册土木工程师（水利水电工程）水工结构

注册单位：广州珠科院工程勘察设计有限公司 证书编号：AS244400348 注册编号/执业印章号：4404672-AS001
注册专业：不分专业 有效期：2027年12月31日

2024-08-27 - 初始申请
广州珠科院工程勘察设计有限公司

查看证书变更记录 (1) ^

社保证明



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：刘学智

证件号码：410105197512242755

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
企业职工基本养老保险	201310	实际缴费7个月,缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	201310	实际缴费7个月,缓缴0个月	参保缴费
失业保险	201001	实际缴费7个月,缓缴0个月	参保缴费



二、参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费(含灵活就业缴费划入统筹部分)	单位缴费划入个账	个人缴费(划入个人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202601	110371541831	7350	1176	0	588	7350	58.8	14.7	29.4	
202602	110371541831	7350	1176	0	588	7350	58.8	14.7	29.4	
202603	110371541831	7350	1176	0	588	7350	58.8	14.7	29.4	
202604	110371541831	7350	1176	0	588	7350	58.8	14.7	29.4	
202605	110371541831	7350	1176	0	588	7350	58.8	14.7	29.4	
202606	110371541831	7350	1176	0	588	7350	58.8	14.7	29.4	
202607	110371541831	27549	4407.84	0	2203.92	42933	343.46	85.87	175.34	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110371541831:广州市:广州珠科院工程勘察设计有限公司

2、此证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期:2026年08月17日

勘察负责人——麻鹏远

注册土木工程师（岩土）执业资格证书

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册土木工程师（岩土）的执业资格。 This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Registered Civil Engineer(Geo-technical).  Ministry of Human Resources and Social Security The People's Republic of China	 Ministry of Housing and Urban-Rural Development The People's Republic of China 编号： No. : 0011300
 持证人签名： Signature of the Bearer 管理号： File No. : 08083320127010801	姓名： Full Name 麻鹏远 性别： Sex 男 出生年月： Date of Birth 1976年08月 专业类别： Professional Type 批准日期： Approval Date 2008年09月21日 签发单位盖章： Issued by 签发日期： Issued on 2009 年 02 月 06 日 

中华人民共和国注册土木工程师（岩土）

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师（岩土）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓 名 麻 鹏 远

证 书 编 号 AY093300605



中华人民共和国住房和城乡建设部

NO. AY0010020

发证日期 2010年01月12日



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

首页 > 人员数据 > 人员列表 >

麻鹏远					
证件类型	居民身份证	证件号码	612127*****14	性别	男
注册证书所在单位名称	浙江华东岩土勘察设计研究院有限公司				

执业注册信息 个人工程业绩 个人业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 资质申报使用轨迹

注册土木工程师（岩土）

注册单位：浙江华东岩土勘察设计研究院有限公司 电子证书编号：AY20093300605 注册编号/执业印章号：3302907-AY003

注册专业：不分专业 有效期：2028年04月29日

2025-04-30 - 延续申请
浙江华东岩土勘察设计研究院有限公司

2022-06-29 - 延续申请
浙江华东岩土勘察设计研究院有限公司

2019-04-26 - 延续申请
浙江华东建设工程有限公司

2016-05-13 - 延续申请
浙江华东建设工程有限公司

2013-05-15 - 延续申请
浙江华东建设工程有限公司

2010-01-12 - 初始申请

2026/8/13 14:15

全国建筑市场监管公共服务平台（四库一平台）

浙江华东建设工程有限公司

查看证书变更记录 (6) ^

一级注册建造师

注册单位: 浙江华东岩土勘察设计研究院有限公司 注册编号/执业印章号: 浙 1332014201639499
注册专业: 市政公用工程 有效期: 2027年06月19日

2024-06-20 - 延续注册 - 市政公用工程
浙江华东岩土勘察设计研究院有限公司

2021-07-13 - 延续注册 - 市政公用工程
浙江华东建设工程有限公司

2016-01-05 - 初始注册 - 市政公用工程
浙江华东建设工程有限公司

查看证书变更记录 (3) ^

相关网站导航

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量

2 9 8 9 7 2 4

网站地图 联系我们

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位: 中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码: bm18000002 备案编号: 京ICP备10036469号 技术支持: 安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司



正高级工程师职称

姓名 Full Name	麻鹏远	专业名称 Speciality	工程地质、水文地质
性别 Sex	男	资格名称 Qualification Level	正高级工程师
工作单位 Work Place	浙江华东建设工程有限公司	授予时间 Conferment Date	2019 年 12 月
身份证号 ID No.	612127197608291014		
编号	DJ2019040011590		

电力建设集团有限公司
评审委员会
Conferred by
1701020373541

社保证明

浙江省社会保险参保证明（个人专用）



共1页，第1页

姓名	麻鹏远	社会保障号	612127197608291014	证件类型	居民身份证	证件号码	612127197608291014	性别	男		
参加社会保险基本情况											
险种		养老保险			工伤保险		失业保险				
参保状态		参保缴费			参保缴费		参保缴费				
参保单位		浙江华东岩土勘察设计院有限公司（3011000001068758）									
出具证明前24个月缴费情况（2024年08月~2026年07月）											
年	月	单位编号	养老保险				失业保险				备注
			参保地	缴费基数(元)	个人缴费(元)	缴费状况	参保地	缴费基数(元)	个人缴费(元)	缴费状况	
2024	08	3011000001068758	西湖区	24930	1994.4	已到账	西湖区	24930	124.65	已到账	
2024	09	3011000001068758	西湖区	24930	1994.4	已到账	西湖区	24930	124.65	已到账	
2024	10	3011000001068758	西湖区	24930	1994.4	已到账	西湖区	24930	124.65	已到账	
2024	11	3011000001068758	西湖区	24930	1994.4	已到账	西湖区	24930	124.65	已到账	
2024	12	3011000001068758	西湖区	24930	1994.4	已到账	西湖区	24930	124.65	已到账	
2025	01	3011000001068758	西湖区	25299	2023.92	已到账	西湖区	25299	126.50	已到账	
2025	02	3011000001068758	西湖区	25299	2023.92	已到账	西湖区	25299	126.50	已到账	
2025	03	3011000001068758	西湖区	25299	2023.92	已到账	西湖区	25299	126.50	已到账	
2025	04	3011000001068758	西湖区	25299	2023.92	已到账	西湖区	25299	126.50	已到账	
2025	05	3011000001068758	西湖区	25299	2023.92	已到账	西湖区	25299	126.50	已到账	
2025	06	3011000001068758	西湖区	25299	2023.92	已到账	西湖区	25299	126.50	已到账	
2025	07	3011000001068758	西湖区	25299	2023.92	已到账	西湖区	25299	126.50	已到账	
2025	08	3011000001068758	西湖区	25299	2023.92	已到账	西湖区	25299	126.50	已到账	
2025	09	3011000001068758	西湖区	25299	2023.92	已到账	西湖区	25299	126.5	已到账	
2025	10	3011000001068758	西湖区	25299	2023.92	已到账	西湖区	25299	126.5	已到账	
2025	11	3011000001068758	西湖区	25299	2023.92	已到账	西湖区	25299	126.5	已到账	
2025	12	3011000001068758	西湖区	25299	2023.92	已到账	西湖区	25299	126.5	已到账	
2026	01	3011000001068758	西湖区	25299	2023.92	已到账	西湖区	25299	126.5	已到账	
2026	02	3011000001068758	西湖区	25299	2023.92	已到账	西湖区	25299	126.5	已到账	
2026	03	3011000001068758	西湖区	25299	2023.92	已到账	西湖区	25299	126.5	已到账	
2026	04	3011000001068758	西湖区	25299	2023.92	已到账	西湖区	25299	126.5	已到账	
2026	05	3011000001068758	西湖区	25299	2023.92	已到账	西湖区	25299	126.5	已到账	
2026	06	3011000001068758	西湖区	25299	2023.92	已到账	西湖区	25299	126.5	已到账	
2026	07	3011000001068758	西湖区	25299	2023.92	已到账	西湖区	25299	126.5	已到账	

备注：1. 本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。

2. 本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：26081115150301034811，

验证平台：<https://mapi.zjzfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002109511/reserved/index.html#/validate>。

3. 本证明为打印时48个月内的参保情况，如需打印48个月以上的，请打印《浙江省职工基本养老保险历年参保证明》。

4. 本证明妥善保管，最终解释权由参保地社保经办机构所有。

打印时间：2026年08月11日



设计人员

廖志浩

高级工程师职称



任职资格: 高级工程师

批准时间: 2024-12-31

姓 名 廖志浩

性 别 男

出生年月 1991-01

专 业 水利工程

证书编号 20260120735



社保证明



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：廖志浩

证件号码：350802199101040034

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
企业职工基本养老保险	201509	实际缴费7个月,缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	201509	实际缴费7个月,缓缴0个月	参保缴费
失业保险	201509	实际缴费7个月,缓缴0个月	参保缴费



二、参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费(含灵活就业缴费划入统筹部分)	单位缴费划入个账	个人缴费(划入个人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202601	110371541831	6050	968	0	484	6050	48.4	12.1	24.2	
202602	110371541831	6600	1056	0	528	6600	52.8	13.2	26.4	
202603	110371541831	6600	1056	0	528	6600	52.8	13.2	26.4	
202604	110371541831	6600	1056	0	528	6600	52.8	13.2	26.4	
202605	110371541831	6600	1056	0	528	6600	52.8	13.2	26.4	
202606	110371541831	6600	1056	0	528	6600	52.8	13.2	26.4	
202607	110371541831	27549	4407.84	0	2203.92	42933	343.46	85.87	203.63	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110371541831:广州市:广州珠科院工程勘察设计有限公司

2、此证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期:2026年08月17日

李茂
高级工程师职称

广东省职称证书

姓 名：李茂

身份证号：421122198301216358



职称名称：高级工程师

专 业：水工建筑

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2020年12月18日

评审组织：广东省工程系列水利水电专业高级
职称评审委员会

证书编号：2100101126712

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2021年02月09日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

社保证明



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：李茂

证件号码：421122198301216358

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
企业职工基本养老保险	201705	实际缴费7个月,缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	201705	实际缴费7个月,缓缴0个月	参保缴费
失业保险	201705	实际缴费7个月,缓缴0个月	参保缴费



二、参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费(含灵活就业缴费划入统筹部分)	单位缴费划入个账	个人缴费(划入个人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202601	110371541831	6100	976	0	488	6100	48.8	12.2	24.4	
202602	110371541831	6250	1000	0	500	6250	50	12.5	25	
202603	110371541831	6250	1000	0	500	6250	50	12.5	25	
202604	110371541831	6250	1000	0	500	6250	50	12.5	25	
202605	110371541831	6250	1000	0	500	6250	50	12.5	25	
202606	110371541831	6250	1000	0	500	6250	50	12.5	25	
202607	110371541831	27549	4407.84	0	2203.92	32375	259	64.75	129.5	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110371541831:广州市:广州珠科院工程勘察设计有限公司

2、此证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期:2026年08月17日

朱少坤
中级工程师职称



任职资格: 工程师

批准时间: 2023-07-31

姓 名 朱少坤

性 别 男

出生年月 1993-09

专 业 水利工程

证书编号 20230130277



社保证明



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：朱少坤

证件号码：622201199309297814

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
企业职工基本养老保险	20200701	实际缴费7个月,缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20200701	实际缴费7个月,缓缴0个月	参保缴费
失业保险	20200701	实际缴费7个月,缓缴0个月	参保缴费



二、参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费(含灵活就业缴费划入统筹部分)	单位缴费划入个账	个人缴费(划入个人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202601	110371541831	5510	881.6	0	440.8	4650	37.2	9.3	18.6	
202602	110371541831	5510	881.6	0	440.8	4650	37.2	9.3	18.6	
202603	110371541831	5510	881.6	0	440.8	4650	37.2	9.3	18.6	
202604	110371541831	5510	881.6	0	440.8	4650	37.2	9.3	18.6	
202605	110371541831	5510	881.6	0	440.8	4650	37.2	9.3	18.6	
202606	110371541831	5510	881.6	0	440.8	4650	37.2	9.3	18.6	
202607	110371541831	22825	3652	0	1826	22825	182.6	45.65	91.3	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110371541831:广州市:广州珠科院工程勘察设计有限公司

2、此证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期:2026年08月17日

汪卫
中级工程师职称

广东省职称证书

姓 名：汪卫
身份证号：429004199203180658



职称名称：工程师
专 业：水工建筑
级 别：中级
取得方式：职称评审
通过时间：2020年06月30日
评审组织：广州市水利水电工程技术工程师资格评审委员会

证书编号：2001003053803
发证单位：广州市人力资源和社会保障局
发证时间：2020年09月07日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

社保证明



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：汪卫

证件号码：429004199203180658

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
企业职工基本养老保险	201411	实际缴费7个月,缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	201411	实际缴费7个月,缓缴0个月	参保缴费
失业保险	201411	实际缴费7个月,缓缴0个月	参保缴费



二、参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费(含灵活就业缴费划入统筹部分)	单位缴费划入个账	个人缴费(划入个人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202601	110371541831	5510	881.6	0	440.8	4950	39.6	9.9	19.8	
202602	110371541831	5510	881.6	0	440.8	5050	40.4	10.1	20.2	
202603	110371541831	5510	881.6	0	440.8	5050	40.4	10.1	20.2	
202604	110371541831	5510	881.6	0	440.8	5050	40.4	10.1	20.2	
202605	110371541831	5510	881.6	0	440.8	5050	40.4	10.1	20.2	
202606	110371541831	5510	881.6	0	440.8	5050	40.4	10.1	20.2	
202607	110371541831	27549	4407.84	0	2203.92	40431	323.45	80.86	161.72	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110371541831:广州市:广州珠科院工程勘察设计有限公司

2、此证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期:2026年08月17日

测量人员

徐华剑

高级工程师职称

姓 名	徐华剑	专业名称	测绘工程、海洋测绘
Full Name		Speciality	
性 别	男	资格名称	高级工程师
Sex		Qualification Level	
工作单位	浙江华东建设工程	授予时间	2021 年 12 月
Work Place	有限公司	Conferment Date	
身份证号	330881198812083935		
ID No.			
编号: DJ2021040012126			

社保证明



浙江省社会保险参保证明（个人专用）

共1页, 第1页

[illegible]

备注: 1. 本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章, 社保经办机构不再另行签章。

2. 本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证, 授权码: 26081717071701839670

验证平台: <https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate>

3. 本证明为打印时48个月内的参保情况, 如需打印48个月以上的, 请打印《浙江省职工基本养老保险历年参保证明》

4. 本证明妥善保管, 最终解释权由参保地社保经办机构所有。

打印时间：2026年08月17日



楼英俊
高级工程师职称

姓 名	楼英俊	专业名称	测绘工程、软件设计
Full Name		Speciality	
性 别	男	资格名称	高级工程师
Sex		Qualification Level	
工作单位	浙江华东岩土勘察设计研究院有限公司	授予时间	2022 年 12 月
Work Place		Conferment Date	
身份证号	330726199005043114		
ID No.			
编 号	DJ2022040012214		



社保证明



浙江省社会保险参保证明（个人专用）

共1页, 第1页

[illegible]

备注：1. 本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。

2. 本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证, 授权码: 26081717371501047436.

验证平台: <https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate>

3. 本证明为打印时48个月内的参保情况, 如需打印48个月以上的, 请打印《浙江省职工基本养老保险历年参保证明》

4. 本证明妥善保管, 最终解释权由参保地社保经办机构所有。

打印时间: 2026年08月17日



勘察人员

张文兵

高级工程师职称

姓名 Full Name	张文兵	专业名称 Speciality	岩土工程、矿产普查与勘探
性别 Sex	男	资格名称 Qualification Level	高级工程师
工作单位 Work Place	浙江华东岩土勘察设计研究院有限公司	授予时间 Conferment Date	2024 年 12 月
身份证号 ID No.	411503199106130730		
编号	DJ2024040012342		

1100000104002
Conferred by
评审委员会

社保证明



浙江省社会保险参保证明（个人专用）

共1页, 第1页

[illegible]

备注: 1. 本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章, 社保经办机构不再另行签章。

2. 本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证, 授权码: 26081717525601796784

验证平台: <https://mapi.zjzfwf.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate>

3. 本证明为打印时48个月内的参保情况, 如需打印48个月以上的, 请打印《浙江省职工基本养老保险历年参保证明》。

4. 本证明妥善保管，最终解释权由参保地社保经办机构所有。

打印时间: 2026年08月17日



陈大州
高级工程师职称

姓 名	陈大州	专业名称	工程地质、岩土工程
Full Name		Speciality	高级工程师
性 别	男	资格名称	
Sex		Qualification Level	2020 年 12 月
工作单位	浙江华东建设工程 有限公司	授予时间	
Work Place		Conferment Date	
身份证号	330327198907010231		
ID No.			
编号: DJ2020040012145			



社保证明



浙江省社会保险参保证明（个人专用）

共1页, 第1页

[illegible]

备注：1. 本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。

2. 本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证, 授权码: 26081717411901684785.

验证平台: <https://mapi.zjzfwf.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate>

3. 本证明为打印时48个月内的参保情况, 如需打印48个月以上的, 请打印《浙江省职工基本养老保险历年参保证明》

4. 本证明妥善保管, 最终解释权由参保地社保经办机构所有。

打印时间: 2026年08月17日



七、自有 CMA 实验室情况（联合体投标时，由承担工程勘察工作的单位提供）

	
检验检测机构 资质认定证书	
证书编号：221101061327	
名称：浙江华东岩土勘察设计研究院有限公司	
地址：浙江省杭州市西湖区三墩镇古墩路 997 号	
经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。	
检验检测能力及授权证书见证书附表。	
你机构对外出具检验检测报告或证书的法律责任由浙江华东岩土勘察设计研究院有限公司承担。	
	
许可使用标志  221101061327	发证日期：2022 年 09 月 23 日 有效日期：2028 年 09 月 22 日 发证机关：
本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。	

检验检测机构 资质认定证书附表



221101061327

检验检测机构名称：浙江华东岩土勘察设计研究院有限公司

批准日期：2022年09月23日

有效期至：2028年09月22日

批准部门：

国家认证认可监督管理委员会制

注 意 事 项

1. 本附表是经资质认定部门批准的能力范围。
2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者证书中正确使用 CMA 标志。
3. 本附表无批准部门盖章无效。
4. 本附表页码必须连续编号，每页正下方注明：第 X 页共 X 页。

一、批准 浙江华东岩土勘察设计研究院有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 221101061327

批准日期: 2022-09-23

地址 1: 浙江省杭州市拱墅区潮王路 22 号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含版本号)	限制范围	说明
		序号	名称			
1	原位测试/标准贯入试验	1.1	标准贯入锤击数	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		
2	原位测试/圆锥动力触探试验	2.1	动力触探锤击数	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		
3	原位测试/静力触探试验	3.1	静力触探试验/土的强度	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		
		3.2	静力触探试验/变形	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		
		3.3	静力触探试验/单桩承载力	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		
4	原位测试/旁压试验	4.1	旁压试验/地基极限强度	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		
		4.2	旁压试验/地基临塑强度	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		
		4.3	旁压试验/旁压模量	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		
5	原位测试/扁铲侧胀试验	5.1	扁铲侧胀试验/侧胀模量	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		
		5.2	扁铲侧胀试验/侧胀水平应力指数	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		
		5.3	扁铲侧胀试验/侧胀土性指数	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		
		5.4	扁铲侧胀试验/静水压力	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		
6	大坝混凝土声波	6.1	两平面之间混凝土上的裂缝深度	大坝混凝土声波检测技术规程 DL/T 5299-2013		
		6.2	两钻孔之间混凝土上的裂缝深度	大坝混凝土声波检测技术规程 DL/T 5299-2013		
		6.3	混凝土的浅裂缝深度	大坝混凝土声波检测技术规程 DL/T 5299-2013		
7	天然地基和人工地基	7.1	波速测试	地基动力特性测试规范 GB/T 50269-2015		
8	地下水水质	8.1	钾和钠量	地下水水质分析方法 第 27 部分: 钾和钠的测定 火焰发射光谱法 DZ/T 0064.27-2021		
		8.2	总硬度	地下水水质分析方法 第 15 部分: 总硬度的测定 乙二胺四乙酸二钠滴定法 DZ/T 0064.15-2021		
		8.3	汞量	地下水水质分析方法第 81 部分: 汞量的测定 原子荧光光谱法 DZ/T 0064.81-2021		
		8.4	氨氮	地下水水质分析方法 第 57 部分: 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 DZ/T 0064.57-2021	只用纳氏试剂分光光度法	
9	水(含大气降水)和废水/地下水	9.1	钙	地下水水质分析方法 第 13 部分: 钙量的测定 乙二胺四乙酸二钠滴定法 DZ/T 0064.13-2021		

一、批准 浙江华东岩土勘察设计研究院有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 221101061327

批准日期: 2022-09-23

地址 1: 浙江省杭州市拱墅区潮王路 22 号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含版本号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		9.2	镁	地下水质分析方法 第 14 部分: 镁量的测定 乙二胺四乙酸二钠滴定法 DZ/T 0064.14-2021		
		9.3	总硬度	地下水质分析方法 第 15 部分: 总硬度的测定 乙二胺四乙酸二钠滴定法 DZ/T 0064.15-2021		
		9.4	铬	地下水质分析方法 第 21 部分: 铜、铅、锌、镉、镍、铬、钼和银量的测定 无火焰原子吸收分光光度法 DZ/T 0064.21-2021		
		9.5	铅	地下水质分析方法 第 21 部分: 铜、铅、锌、镉、镍、铬、钼和银量的测定 无火焰原子吸收分光光度法 DZ/T 0064.21-2021		
		9.6	镉	地下水质分析方法 第 21 部分: 铜、铅、锌、镉、镍、铬、钼和银量的测定 无火焰原子吸收分光光度法 DZ/T 0064.21-2021		
		9.7	游离二氧化碳	地下水质分析方法 第 47 部分: 游离二氧化碳的测定 滴定法 DZ/T 0064.47-2021		
		9.8	侵蚀性二氧化碳	地下水质分析方法 第 48 部分: 侵蚀性二氧化碳的测定 滴定法 DZ/T 0064.48-2021		
		9.9	氢氧根	地下水质分析方法 第 49 部分: 碳酸根、重碳酸根和 氢氧根离子的测定 滴定法 DZ/T 0064.49-2021		
		9.10	碳酸根	地下水质分析方法 第 49 部分: 碳酸根、重碳酸根和 氢氧根离子的测定 滴定法 DZ/T 0064.49-2021		
		9.11	重碳酸根	地下水质分析方法 第 49 部分: 碳酸根、重碳酸根和 氢氧根离子的测定 滴定法 DZ/T 0064.49-2021		
		9.12	氯化物	地下水质分析方法 第 50 部分: 氯化物的测定 银量滴定法 DZ/T 0064.50-2021		
		9.13	pH 值	地下水质分析方法 第 5 部分: pH 值的测定 玻璃电极法 DZ/T 0064.5-2021	只用玻璃电极法	
		9.14	汞	地下水质分析方法第 81 部分: 汞量的测定 原子		

一、批准 浙江华东岩土勘察设计研究院有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 221101061327

批准日期: 2022-09-23

地址 1: 浙江省杭州市拱墅区潮王路 22 号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含版本号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				荧光光谱法 DZ/T 0064.81-2021		
		9.15	铜	地下水质分析方法 第 83 部分: 铜、锌、镉、镍和钴量的测定 火焰原子吸收分光光度法 DZ/T 0064.83-2021		
		9.16	锌	地下水质分析方法 第 83 部分: 铜、锌、镉、镍和钴量的测定 火焰原子吸收分光光度法 DZ/T 0064.83-2021		
		9.17	溶解性固体总量	地下水质分析方法 第 9 部分: 溶解性固体总量的测定 重量法 DZ/T 0064.9-2021		
		9.18	氨氮	地下水质分析方法 第 57 部分: 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 DZ/T 0064.57-2021	只用纳氏试剂分光光度法	
10	地下水	10.1	游离二氧化碳	地下水质分析方法 第 47 部分: 游离二氧化碳的测定 滴定法 DZ/T 0064.47-2021		
11	地下水中溶解性固体总量	11.1	溶解性固体总量	地下水质分析方法 第 9 部分: 溶解性固体总量的测定 重量法 DZ/T 0064.9-2021		
12	纺织品	12.1	拉伸性能/断裂伸长率	纺织品 织物拉伸性能 第 1 部分: 断裂强力和断裂伸长率的测定 (条样法) GB/T 3923.1-2013		
		12.2	拉伸性能/断裂强力	纺织品 织物拉伸性能 第 1 部分: 断裂强力和断裂伸长率的测定 (条样法) GB/T 3923.1-2013		
13	高分子防水材料片材/点(条)粘结片	13.1	拉伸强度/常温(23℃)	高分子防水材料 第 1 部分: 片材 GB/T 18173.1-2012		
		13.2	拉断伸长率/常温(23℃)	高分子防水材料 第 1 部分: 片材 GB/T 18173.1-2012		
14	止水带	14.1	拉断伸长率	高分子防水材料 第 2 部分: 止水带 GB/T 18173.2-2014		
		14.2	拉伸强度	高分子防水材料 第 2 部分: 止水带 GB/T 18173.2-2014		
15	岩土工程/地基基础	15.1	现场检验和监测/地基基础的检验和监测	工程建设岩土工程勘察规范 DB33/T 1065-2019	只用轻型圆锥动力触探	
		15.2	现场检验和监测/地基处理效果检	工程建设岩土工程勘察规范 DB33/T 1065-2019	只用旁压试验方法, 波速测试方法, 静力触探方法, 圆	

一、批准 浙江华东岩土勘察设计研究院有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 221101061327

批准日期: 2022-09-23

地址 1: 浙江省杭州市拱墅区潮王路 22 号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含版本号)	限制范围	说明
		序号	名称			
			验		锥动力触探方法, 标准贯入试验方法	
16	工程岩体/岩块	16.1	含水率	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		
		16.2	颗粒密度	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		
		16.3	块体密度	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		
		16.4	吸水性	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		
		16.5	膨胀性	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		
		16.6	耐崩解性	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		
		16.7	单轴抗压强度	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		
		16.8	单轴压缩变形	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		
		16.9	点荷载强度	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		
		16.10	抗拉强度	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		
		16.11	直剪试验	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		
		16.12	冻融	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		
17	工程岩体/岩石	17.1	岩石声波/岩块声波速度	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		
18	岩石	18.1	含水率	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024	烘干法	(2025-08-29 标准变更)
				铁路工程岩石试验规程 TB 10115-2023		
		18.2	颗粒密度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		(2025-08-29 标准变更)
				铁路工程岩石试验规程 TB 10115-2023		
		18.3	块体密度 / 天然块体密度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		(2025-08-29 标准变更)
		18.4	块体密度 / 烘干块体密度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		(2025-08-29 标准变更)
		18.5	块体密度 / 饱和块体密度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		(2025-08-29 标准变更)
		18.6	吸水性 / 吸水率	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024	自由吸水法	(2025-08-29 标准变更)
		18.7	吸水性 / 饱和吸水率	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		(2025-08-29 标准变更)
		18.8	膨胀性 / 侧向约束膨胀率	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		(2025-08-29 标准变更)
		18.9	膨胀性 / 膨胀压力	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		(2025-08-29 标准变更)
		18.10	膨胀性 / 自由膨胀率	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		(2025-08-29 标准变更)
		18.11	耐崩解性试验	公路工程岩石试验规程		(2025-08-29

一、批准 浙江华东岩土勘察设计研究院有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 221101061327

批准日期: 2022-09-23

地址 1: 浙江省杭州市拱墅区潮王路 22 号

序号	类别(产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称 及编号(含版本号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				JTG 3431-2024		标准变更)
				铁路工程岩石试验规程 TB 10115-2023		
		18.12	单轴抗压强度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		(2025-08-29 标准变更)
		18.13	单轴压缩变形试 验	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024	位移计法	(2025-08-29 标准变更)
				铁路工程岩石试验规程 TB 10115-2023		
		18.14	点荷载强度试验	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		(2025-08-29 标准变更)
				铁路工程岩石试验规程 TB 10115-2023		
		18.15	抗拉强度(劈裂 强度)	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024	劈裂法	(2025-08-29 标准变更)
		18.16	岩块试验/含水率 试验	水电水利工程岩石试验规 程 DL/T 5368-2007		
		18.17	岩块试验/密度试 验	水电水利工程岩石试验规 程 DL/T 5368-2007		
		18.18	岩块试验/吸水性 试验	水电水利工程岩石试验规 程 DL/T 5368-2007		
		18.19	岩块试验/膨胀性 试验	水电水利工程岩石试验规 程 DL/T 5368-2007		
		18.20	岩块试验/耐崩解 性试验	水电水利工程岩石试验规 程 DL/T 5368-2007		
		18.21	岩块试验/单轴抗 压强度试验	水电水利工程岩石试验规 程 DL/T 5368-2007		
		18.22	岩块试验/单轴压 缩变形试验	水电水利工程岩石试验规 程 DL/T 5368-2007		
		18.23	岩块试验/点荷载 强度试验	水电水利工程岩石试验规 程 DL/T 5368-2007		
		18.24	岩块试验/劈裂法 抗拉强度试验	水电水利工程岩石试验规 程 DL/T 5368-2007		
		18.25	岩块试验/轴向拉 伸法抗拉强度试 验	水电水利工程岩石试验规 程 DL/T 5368-2007		
		18.26	岩块试验/直剪试 验	水电水利工程岩石试验规 程 DL/T 5368-2007		
		18.27	岩石声波测试/岩 块声波测试	水电水利工程岩石试验规 程 DL/T 5368-2007		
		18.28	岩块试验/冻融试 验	水电水利工程岩石试验规 程 DL/T 5368-2007		
		18.29	岩石声波测试/岩 块声波测试/岩块 声波速度	水利水电工程岩石试验规 程 SL/T 264-2020		
		18.30	块体密度	铁路工程岩石试验规程 TB 10115-2023		
		18.31	吸水性试验/不易 崩解岩石吸水性	铁路工程岩石试验规程 TB 10115-2023		
		18.32	吸水性试验/易崩 解岩石吸水性	铁路工程岩石试验规程 TB 10115-2023		
		18.33	膨胀性试验/不易 崩解岩石自由膨	铁路工程岩石试验规程 TB 10115-2023		

一、批准 浙江华东岩土勘察设计研究院有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 221101061327

批准日期: 2022-09-23

地址 1: 浙江省杭州市拱墅区潮王路 22 号

序号	类别(产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称 及编号(含版本号)	限制范围	说明
		序号	名称			
			膨胀率			
		18.34	膨胀性试验/易崩解岩石自由膨胀率	铁路工程岩石试验规程 TB 10115-2023		
		18.35	膨胀性试验/岩石侧向约束膨胀率	铁路工程岩石试验规程 TB 10115-2023		
		18.36	膨胀性试验/岩石膨胀压力	铁路工程岩石试验规程 TB 10115-2023		
		18.37	单轴抗压强度试验/单轴抗压强度	铁路工程岩石试验规程 TB 10115-2023		
		18.38	抗拉强度	铁路工程岩石试验规程 TB 10115-2023		
19	土工	19.1	含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		
				土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		
		19.2	密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		
				土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		
		19.3	比重	公路土工试验规程 JTG 3430-2020	只测比重瓶法、浮称法	
				土工试验方法标准 GB/T 50123-2019	只测比重瓶法、浮称法	
		19.4	颗粒分析	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		
				土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		
		19.5	击实/最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		
				土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		
		19.6	击实/最佳含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		
		19.7	直接剪切/固结快剪	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		
		19.8	直接剪切/慢剪	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		
19.9	直接剪切/快剪	公路土工试验规程 JTG 3430-2020				
19.10	渗透	公路土工试验规程 JTG 3430-2020				
19.11	界限含水率/液限	公路土工试验规程 JTG 3430-2020				
		土工试验方法标准 GB/T 50123-2019				
		公路土工试验规程 JTG 3430-2020				
19.12	界限含水率/塑限	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019				
		公路土工试验规程 JTG 3430-2020				
19.13	固结	公路土工试验规程 JTG 3430-2020	只测标准固结试验、快速固结试验			

一、批准 浙江华东岩土勘察设计研究院有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 221101061327

批准日期: 2022-09-23

地址 1: 浙江省杭州市拱墅区潮王路 22 号

序号	类别(产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称 及编号(含版本号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		19.14	三轴压缩	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		
				土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		
		19.15	无侧限抗压强度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		
				土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		
		19.16	有机质含量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		
				土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		
		19.17	烧失量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		
		19.18	易溶盐总量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		
		19.19	含水率试验	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		
		19.20	密度试验	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		
		19.21	比重试验	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006	只测比重瓶法、浮称法	
		19.22	颗粒分析试验	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		
		19.23	砂的相对密度试验	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		
		19.24	击实试验	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		
		19.25	直接剪切	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		
		19.26	直接剪切试验	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		
		19.27	渗透试验	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		
		19.28	界限含水率试验/塑限、液限	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		
		19.29	固结试验	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006	只测标准固结试验、快速固结试验	
				土工试验方法标准 GB/T 50123-2019	只测标准固结试验、快速固结试验	
		19.30	三轴剪切试验/不固结不排水剪(UU)	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		
		19.31	三轴剪切试验/固结不排水剪(CU或CU)试验	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		
		19.32	三轴剪切试验/固结排水剪(CD)试验	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		
		19.33	无侧限抗压强度试验	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		
		19.34	静止侧压力系数试验	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		

一、批准 浙江华东岩土勘察设计研究院有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 221101061327

批准日期: 2022-09-23

地址 1: 浙江省杭州市拱墅区潮王路 22 号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含版本号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		19.35	相对密度/最大干密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		
		19.36	相对密度/最小干密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		
		19.37	击实/最优含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		
		19.38	直接剪切(直剪强度)	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		
		19.39	渗透系数	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		
		19.40	固结/压缩系数	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019	只测标准固结试验、快速固结试验	
		19.41	土的静止侧压力系数	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		
		19.42	易溶盐/总量	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		
		19.43	标准贯入(标准贯入击数)	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		
		19.44	原位密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		
		19.45	载荷/平板载荷试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		
20	海水	20.1	水温	海洋监测规范 第 4 部分: 海水分析 GB 17378.4-2007	只用: 表层水温表法	
		20.2	透明度	海洋监测规范 第 4 部分: 海水分析 GB 17378.4-2007	只用: 透明圆盘法	
		20.3	pH	海洋监测规范 第 4 部分: 海水分析 GB 17378.4-2007	只用: pH 计法	
		20.4	悬浮物	海洋监测规范 第 4 部分: 海水分析 GB 17378.4-2007	只用: 重量法	
		20.5	化学需氧量	海洋监测规范 第 4 部分: 海水分析 GB 17378.4-2007	只用: 碱性高锰酸钾法	
		20.6	亚硝酸盐	海洋监测规范 第 4 部分: 海水分析 GB 17378.4-2007	只用: 萘乙二胺分光光度法	
		20.7	硝酸盐	海洋监测规范 第 4 部分: 海水分析 GB 17378.4-2007	只用: 镉柱还原法	
		20.8	氨	海洋监测规范 第 4 部分: 海水分析 GB 17378.4-2007	只用: 靛酚蓝分光光度法	
		20.9	硫化物	海洋监测规范 第 4 部分: 海水分析 GB 17378.4-2007	只用: 亚甲基蓝分光光度法	
		20.10	挥发性酚	海洋监测规范 第 4 部分: 海水分析 GB 17378.4-2007	只用: 4-氨基安替比林分光光度法	
		20.11	油类	海洋监测规范 第 4 部分: 海水分析 GB 17378.4-2007	只用: 紫外分光光度法	

一、批准 浙江华东岩土勘察设计研究院有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 221101061327

批准日期: 2022-09-23

地址 1: 浙江省杭州市拱墅区潮王路 22 号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含版本号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				分: 海水分析 GB 17378.4-2007		
		20.12	溶解氧	海洋监测规范 第 4 部分: 海水分析 GB 17378.4-2007	只用: 碘量法	
		20.13	铜	海洋监测规范 第 4 部分: 海水分析 GB 17378.4-2007	只用: 火焰原子吸收分光光度法	
		20.14	铅	海洋监测规范 第 4 部分: 海水分析 GB 17378.4-2007	只用: 无火焰原子吸收分光光度法	
		20.15	镉	海洋监测规范 第 4 部分: 海水分析 GB 17378.4-2007	只用: 无火焰原子吸收分光光度法	
		20.16	总铬	海洋监测规范 第 4 部分: 海水分析 GB 17378.4-2007	只用: 无火焰原子吸收分光光度法	
		20.17	汞	海洋监测规范 第 4 部分: 海水分析 GB 17378.4-2007	只用: 原子荧光法	
		20.18	砷	海洋监测规范 第 4 部分: 海水分析 GB 17378.4-2007	只用: 原子荧光法	
		20.19	盐度	海洋监测规范 第 4 部分: 海水分析 GB 17378.4-2007	只用: 盐度计法	
		20.20	活性硅酸盐	海洋监测规范 第 4 部分: 海水分析 GB 17378.4-2007	只用: 硅钼黄法	
		20.21	水位	海洋调查规范 第 2 部分: 海洋水文观测 GB/T 12763.2-2007		
21	海洋沉积物	21.1	硫化物	海洋监测规范 第 5 部分: 沉积物分析 GB 17378.5-2007	只用: 亚甲基蓝分光光度法	
		21.2	油类	海洋监测规范 第 5 部分: 沉积物分析 GB 17378.5-2007	只用: 紫外分光光度法	
		21.3	氧化还原电位	海洋监测规范 第 5 部分: 沉积物分析 GB 17378.5-2007	只用: 电位计法	
		21.4	铜	海洋监测规范 第 5 部分: 沉积物分析 GB 17378.5-2007	只用: 火焰原子吸收分光光度法	
		21.5	铅	海洋监测规范 第 5 部分: 沉积物分析 GB 17378.5-2007	只用: 无火焰原子吸收分光光度法	
		21.6	锌	海洋监测规范 第 5 部分: 沉积物分析 GB 17378.5-2007	只用: 火焰原子吸收分光光度法	
		21.7	镉	海洋监测规范 第 5 部分: 沉积物分析 GB 17378.5-2007	只用: 无火焰原子吸收分光光度法	

一、批准 浙江华东岩土勘察设计研究院有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 221101061327

批准日期: 2022-09-23

地址 1: 浙江省杭州市拱墅区潮王路 22 号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含版本号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		21.8	铬	海洋监测规范 第 5 部分: 沉积物分析 GB 17378.5-2007	只用: 无火焰原子吸收分光光度法	
		21.9	总汞	海洋监测规范 第 5 部分: 沉积物分析 GB 17378.5-2007	只用: 原子荧光法	
		21.10	砷	海洋监测规范 第 5 部分: 沉积物分析 GB 17378.5-2007	只用: 原子荧光法	
				土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 680-2013		
		21.11	有机碳	海洋监测规范 第 5 部分: 沉积物分析 GB 17378.5-2007	只用: 重铬酸钾氧化-还原容量法	
		21.12	含水率	海洋监测规范 第 5 部分: 沉积物分析 GB 17378.5-2007	只用: 重量法	
		21.13	粒度	海洋调查规范 第 8 部分: 海洋地质地球物理调查 GB/T 12763.8-2007		
		21.14	汞	土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 680-2013		
22	环氧树脂砂浆	22.1	拉伸强度	环氧树脂砂浆技术规程 DL/T 5193-2021		
		22.2	黏结强度	环氧树脂砂浆技术规程 DL/T 5193-2021		
		22.3	抗压强度	环氧树脂砂浆技术规程 DL/T 5193-2021		
23	混凝土结构/构件	23.1	碳化深度	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011		
		23.2	回弹法检测混凝土抗压强度	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011		
		23.3	混凝土性能受影响层厚度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		
		23.4	内部缺陷/裂缝深度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		
24	混凝土结构/混凝土中的钢筋	24.1	钢筋间距	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		
		24.2	混凝土保护层厚度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		
25	混凝土结构/混凝土	25.1	力学性能/抗压强度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		
26	混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料	26.1	浆液密度	混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料 JC/T 1041-2007		
		26.2	浆液粘度	混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料 JC/T 1041-2007		
		26.3	浆液可操作时间	混凝土裂缝用环氧树脂灌		

一、批准 浙江华东岩土勘察设计研究院有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 221101061327

批准日期: 2022-09-23

地址 1: 浙江省杭州市拱墅区潮王路 22 号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含版本号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				浆材料 JC/T 1041-2007		
		26.4	抗压强度	混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料 JC/T 1041-2007		
		26.5	拉伸剪切强度	混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料 JC/T 1041-2007		
		26.6	粘接强度	混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料 JC/T 1041-2007		
		26.7	抗渗性能	混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料 JC/T 1041-2007		
27	混凝土结构	27.1	钢筋间距	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019	只用: 直接法, 电磁感应法	
		27.2	混凝土保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019	只用: 直接法, 电磁感应法	
28	建设用卵石、碎石	28.1	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		
		28.2	吸水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		
		28.3	碎石泥粉含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		
		28.4	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		
		28.5	松散堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		
		28.6	紧密堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		
		28.7	表观密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022	只用: 液体比重天平法	
		28.8	针、片状颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		
		28.9	坚固性	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		
		28.10	压碎指标	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		
		28.11	硫化物及硫酸盐含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		
		28.12	有机物含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		
29	建设用砂	29.1	颗粒级配	建设用砂 GB/T 14684-2022		
		29.2	饱和面干吸水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		
		29.3	含泥量	建设用砂 GB/T 14684-2022		
		29.4	泥块含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		
		29.5	紧密堆积密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		
		29.6	松散堆积密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		
		29.7	表观密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		
		29.8	坚固性	建设用砂 GB/T 14684-2022		

一、批准 浙江华东岩土勘察设计研究院有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 221101061327

批准日期: 2022-09-23

地址 1: 浙江省杭州市拱墅区潮王路 22 号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含版本号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		29.9	压碎指标	建设用砂 GB/T 14684-2022		
		29.10	硫化物及硫酸盐含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		
		29.11	有机物含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		
		29.12	云母含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		
		29.13	轻物质含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		
		29.14	氯化物含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		
		29.15	海砂贝壳含量	建设用砂 GB/T 14684-2022	只用: 盐酸清洗法	
30	建筑地基/处理后地基	30.1	地基承载力/平板静载	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		
31	建筑防水涂料	31.1	粘结强度	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		
		31.2	固体含量	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		
		31.3	干燥时间/实干时间	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008	只用: 刀片切割法。	
		31.4	干燥时间/表干时间	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008	只用: 指触法	
32	基桩	32.1	单桩承载力/单桩竖向抗压静载	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		
33	建筑密封材料	33.1	流动性	建筑密封材料试验方法第 6 部分: 流动性的测定 GB/T 13477.6-2002		
		33.2	拉伸粘结性/断裂伸长率	建筑密封材料试验方法第 8 部分: 拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		
34	胶粘剂	34.1	拉伸剪切强度	胶粘剂 拉伸剪切强度的测定(刚性材料对刚性材料) GB/T 7124-2008		
35	胶黏剂	35.1	黏度	胶黏剂黏度的测定 GB/T 2794-2022	只测单圆筒旋转粘度计法	(2025-08-29 标准变更)
36	聚氨酯灌浆材料	36.1	抗压强度	聚氨酯灌浆材料 JC/T 2041-2020		
		36.2	凝胶时间	聚氨酯灌浆材料 JC/T 2041-2020		
		36.3	凝固时间	聚氨酯灌浆材料 JC/T 2041-2020		
		36.4	不挥发物含量	聚氨酯灌浆材料 JC/T 2041-2020		
		36.5	包水性	聚氨酯灌浆材料 JC/T 2041-2020		
		36.6	发泡率	聚氨酯灌浆材料 JC/T 2041-2020		
		36.7	亲水性	聚氨酯灌浆材料 JC/T 2041-2020		
37	聚合物水泥防水砂浆	37.1	抗压强度	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011		

一、批准 浙江华东岩土勘察设计研究院有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 221101061327

批准日期: 2022-09-23

地址 1: 浙江省杭州市拱墅区潮王路 22 号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含版本号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		37.2	抗折强度	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011		
38	沥青	38.1	针入度	沥青针入度测定法 GB/T 4509-2010		
39	硫化橡胶或热塑性橡胶	39.1	拉伸性能/拉伸强度	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		
		39.2	拉伸性能/拉伸伸长率	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		
		39.3	压入硬度(邵氏硬度)	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分:邵氏硬度计法(邵氏硬度) GB/T 531.1-2008	只测邵 A	
		39.4	撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶 撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试样) GB/T 529-2008		
40	锚杆	40.1	杆体长度	锚杆锚固质量无损检测技术规程 JGJ/T 182-2009		
		40.2	锚固密实度	锚杆锚固质量无损检测技术规程 JGJ/T 182-2009		
		40.3	锚固质量/锚杆注浆饱满度	水电水利工程锚杆无损检测规程 DL/T 5424-2009		
		40.4	锚杆无损检测/锚杆杆体入孔长度	水电水利工程锚杆无损检测规程 DL/T 5424-2009		
41	树脂浇铸体	41.1	拉伸试验	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		
42	水质	42.1	游离二氧化碳	水电工程地质勘察水质分析规程 NB/T 35052-2015		
		42.2	侵蚀性二氧化碳	水电工程地质勘察水质分析规程 NB/T 35052-2015		
		42.3	碱度(酸消耗量)	水电工程地质勘察水质分析规程 NB/T 35052-2015		
		42.4	钙离子	水电工程地质勘察水质分析规程 NB/T 35052-2015		
		42.5	镁离子	水电工程地质勘察水质分析规程 NB/T 35052-2015		
		42.6	硬度	水电工程地质勘察水质分析规程 NB/T 35052-2015		
		42.7	硫酸根离子	水电工程地质勘察水质分析规程 NB/T 35052-2015		
		42.8	氯离子	水电工程地质勘察水质分析规程 NB/T 35052-2015		
		42.9	钾、钠	水电工程地质勘察水质分析规程 NB/T 35052-2015		
		42.10	悬浮物和溶解性总固体	水电工程地质勘察水质分析规程 NB/T 35052-2015		
		42.11	pH 值	水电工程地质勘察水质分析规程 NB/T 35052-2015		
		42.12	铵离子	水电工程地质勘察水质分析规程 NB/T 35052-2015	只测纳氏试剂分光光度法	
		42.13	铜	水电工程地质勘察水质分		

一、批准 浙江华东岩土勘察设计研究院有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 221101061327

批准日期: 2022-09-23

地址 1: 浙江省杭州市拱墅区潮王路 22 号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含版本号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				析规程 NB/T 35052-2015		
		42.14	铁	水电工程地质勘察水质分析规程 NB/T 35052-2015		
		42.15	锰	水电工程地质勘察水质分析规程 NB/T 35052-2015		
		42.16	锌	水电工程地质勘察水质分析规程 NB/T 35052-2015		
		42.17	铅	水电工程地质勘察水质分析规程 NB/T 35052-2015		
		42.18	镉	水电工程地质勘察水质分析规程 NB/T 35052-2015		
		42.19	汞	水电工程地质勘察水质分析规程 NB/T 35052-2015		
		42.20	砷	水电工程地质勘察水质分析规程 NB/T 35052-2015		
43	水电工程物探	43.1	帷幕灌浆质量/岩体声波速度	水电工程物探规范 NB/T 10227-2019		
		43.2	隧道混凝土衬砌质量/衬砌厚度	水电工程物探规范 NB/T 10227-2019		
44	土工/粗粒土	44.1	现场密度	水电水利工程粗粒土试验规程 DL/T 5356-2006		
45	水电水利工程岩土	45.1	有机质	水电水利工程岩石化学分析试验规程 DL/T 5357-2006		
		45.2	易溶盐	水电水利工程岩石化学分析试验规程 DL/T 5357-2006		
46	骨料/细骨料	46.1	含水率及表面含水率	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		
		46.2	表观密度及吸水率	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		
		46.3	黏土、淤泥及细屑含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		
		46.4	泥块含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		
		46.5	堆积密度及空隙率	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		
		46.6	表观密度(容量瓶法)	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		
		46.7	表观密度(李氏瓶法)	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		
		46.8	坚固性	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		
		46.9	硫酸盐、硫化物含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		
		46.10	有机质含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		
		46.11	云母含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		
		46.12	轻物质含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		
47	骨料/粗骨料	47.1	颗粒级配	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		

一、批准 浙江华东岩土勘察设计研究院有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 221101061327

批准日期: 2022-09-23

地址 1: 浙江省杭州市拱墅区潮王路 22 号

序号	类别(产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称 及编号(含代号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		47.2	表面含水率	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		
		47.3	砂料黏土、淤泥及细屑含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		
		47.4	泥块含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		
		47.5	堆积密度及空隙率	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		
		47.6	表观密度及吸水率	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		
		47.7	针片状颗粒含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		
		47.8	软弱颗粒含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		
		47.9	坚固性	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		
		47.10	压碎指标	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		
48	水工混凝土/ 全级配混凝土	48.1	抗压强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		
49	水工建筑物 塑性嵌缝密封材料	49.1	浸泡质量损失率	水工建筑物塑性嵌缝密封材料技术标准 DL/T 949-2005		
		49.2	拉伸黏结性能	水工建筑物塑性嵌缝密封材料技术标准 DL/T 949-2005		
		49.3	流动止水长度	水工建筑物塑性嵌缝密封材料技术标准 DL/T 949-2005		
		49.4	流淌值	水工建筑物塑性嵌缝密封材料技术标准 DL/T 949-2005		
		49.5	施工度	水工建筑物塑性嵌缝密封材料技术标准 DL/T 949-2005		
		49.6	密度	水工建筑物塑性嵌缝密封材料技术标准 DL/T 949-2005		
50	岩石/岩块	50.1	岩块物理性质试验/含水率	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		
		50.2	岩块物理性质试验/块体密度	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		
		50.3	岩块力学性质试验/单轴抗压强度	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		
		50.4	岩块力学性质试验/单轴压缩变形试验/弹性模量	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		
		50.5	岩块力学性质试验/单轴压缩变形试验/变形模量	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		
		50.6	岩块力学性能试验/直剪强度(抗	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		

一、批准 浙江华东岩土勘察设计研究院有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 221101061327

批准日期: 2022-09-23

地址 1: 浙江省杭州市拱墅区潮王路 22 号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含代号)	限制范围	说明
		序号	名称			
			剪强度)			
		50.7	岩块物理性质试验/冻融试验	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		
		50.8	岩块力学性质试验/单轴压缩变形试验/弹性泊松比	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		
51	水泥	51.1	胶砂强度/抗压强度	水泥胶砂强度检验方法 (ISO 法) GB/T 17671-2021		
		51.2	胶砂强度/抗折强度	水泥胶砂强度检验方法 (ISO 法) GB/T 17671-2021		
52	水(含大气降水)和废水	52.1	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020		
		52.2	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009		
		52.3	铬	水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 757-2015		
		52.4	硒	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014		
				水质 硒的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 15505-1995		
		52.5	汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014		
		52.6	砷	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014		
		52.7	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017		
		52.8	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018		
		52.9	铁	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989		
		52.10	锰	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989		
		52.11	总锰	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989		
		52.12	铜	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987		
		52.13	磷酸根 (PO43-)	水质 无机阴离子 (F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-) 的测定 离子色谱法 HJ		

一、批准 浙江华东岩土勘察设计研究院有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 221101061327

批准日期: 2022-09-23

地址 1: 浙江省杭州市拱墅区潮王路 22 号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含版本号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				84-2016		
		52.14	亚硝酸根 (NO ₂ -)	水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法 HJ 84-2016		
		52.15	硝酸根 (NO ₃ -)	水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法 HJ 84-2016		
		52.16	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989		
		52.17	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012		
		52.18	动植物油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018		
		52.19	水温	水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法 GB/T 13195-1991		
		52.20	总硒	水质 硒的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 15505-1995		
		52.21	浊度	水质 浊度的测定 浊度计法 HJ 1075-2019		
		52.22	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989		
53	塑料/非泡沫塑料	53.1	密度	塑料 非泡沫塑料密度的测定 第 1 部分:浸渍法、液体比重瓶法和滴定法 GB/T 1033.1-2008	只用浸渍法	
54	铁路工程用水	54.1	游离二氧化碳	铁路工程水质分析规程 TB 10104-2003		
		54.2	侵蚀性二氧化碳	铁路工程水质分析规程 TB 10104-2003		
		54.3	钙、镁	铁路工程水质分析规程 TB 10104-2003		
		54.4	硫酸盐	铁路工程水质分析规程 TB 10104-2003		
		54.5	氯化物	铁路工程水质分析规程 TB 10104-2003		
		54.6	钾、钠	铁路工程水质分析规程 TB 10104-2003		
		54.7	物理性质/溶解性固体 (总矿化度)	铁路工程水质分析规程 TB 10104-2003		
		54.8	总碱度、重碳酸盐、碳酸盐、氢氧化物	铁路工程水质分析规程 TB 10104-2003		

一、批准 浙江华东岩土勘察设计研究院有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 221101061327

批准日期: 2022-09-23

地址 1: 浙江省杭州市拱墅区潮王路 22 号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含版本号)	限制范围	说明
		序号	名称			
55	土	54.9	pH 值	铁路工程水质分析规程 TB 10104-2003		
		54.10	氨氮	铁路工程水质分析规程 TB 10104-2003		
		54.11	铁	铁路工程水质分析规程 TB 10104-2003		
		54.12	锰	铁路工程水质分析规程 TB 10104-2003		
		54.13	铜、锌、铅、镉、铬	铁路工程水质分析规程 TB 10104-2003	只用火焰原子吸收分光光度法	
		54.14	汞	铁路工程水质分析规程 TB 10104-2003		
		54.15	砷、硒	铁路工程水质分析规程 TB 10104-2003		
		55.1	含水率	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023	只用: 烘干法、酒精燃烧法	
		55.2	密度	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023	只用: 环刀法、蜡封法、灌砂法、灌水法	
		55.3	颗粒分析试验	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023	只用: 筛析法、密度计法、移液管法	
		55.4	最大干密度试验/击实试验	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		
		55.5	直接剪切试验	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		
		55.6	渗透试验	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		
		55.7	界限含水率试验	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023	只测: 液塑限联合测定法	
		55.8	固结试验	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023	只测: 标准固结试验、快速固结试验	
56	土工布	56.1	厚度	土工布 多层产品中单层厚度的测定 GB/T 17598-1998		
		57.1	规定压力下厚度	土工合成材料 规定压力下厚度的测定 第 1 部分: 单层产品 GB/T 13761.1-2022		
57	土工合成材料	57.2	静态顶破试验/顶破强力、顶破位移	土工合成材料 静态顶破试验(CBR 法) GB/T 14800-2010		
		57.3	抗拉强度	土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017		
		57.4	最大负荷下伸长	土工合成材料 宽条拉伸		

一、批准 浙江华东岩土勘察设计研究院有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 221101061327

批准日期: 2022-09-23

地址 1: 浙江省杭州市拱墅区潮王路 22 号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含版本号)	限制范围	说明
		序号	名称			
			率	试验方法 GB/T 15788-2017		
		57.5	撕破强力	土工合成材料 梯形法撕破强力的测定 GB/T 13763-2010		
		57.6	单位面积质量	土工合成材料 土工布及土工布有关产品单位面积质量的测定方法 GB/T 13762-2009 土工合成材料测试规程 SL 235-2012		
		57.7	拉伸/伸长率	土工合成材料测试规程 SL 235-2012	只测: 条带拉伸试验	
		57.8	撕裂强度/梯形撕裂试验	土工合成材料测试规程 SL 235-2012	只测: 梯形撕裂试验	
		57.9	圆柱(CBR)顶破强力	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		
58	土工合成材料/土工膜	58.1	厚度	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		
59	土工合成材料/塑料三维土工网垫	59.1	拉伸/拉伸强度	土工合成材料测试规程 SL 235-2012	只测: 条带拉伸试验	
60	土工/粗颗粒土	60.1	渗透临界坡降	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		
61	土壤和水系沉积物	61.1	亚硝酸盐氮	土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-分光光度法 HJ 634-2012		
		61.2	硝酸盐氮	土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-分光光度法 HJ 634-2012		
		61.3	干物质	土壤 干物质和水分的测定 重量法 HJ 613-2011		
		61.4	水分	土壤 干物质和水分的测定 重量法 HJ 613-2011		
		61.5	氧化还原电位	土壤 氧化还原电位的测定 电位法 HJ 746-2015		
		61.6	有机碳	土壤 有机碳的测定 重铬酸钾氧化-分光光度法 HJ 615-2011		
		61.7	总磷	土壤 总磷的测定 碱熔-钼锑抗分光光度法 HJ 632-2011		
		61.8	氨氮	土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-分光光度法 HJ 634-2012		
		61.9	电导率	土壤 电导率的测定 电极法 HJ 802-2016		
		61.10	汞	土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ		

一、批准 浙江华东岩土勘察设计研究院有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 221101061327

批准日期: 2022-09-23

地址 1: 浙江省杭州市拱墅区潮王路 22 号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含序号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				680-2013		
		61.11	砷	土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 680-2013		
		61.12	镉	土壤质量 铅、镉的测定 KI-MIBK 萃取火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17140-1997		
62	岩土	62.1	原位测试/标准贯入试验	岩土工程勘察规范(2009年版) GB 50021-2001		
		62.2	原位测试/圆锥动力触探试验	岩土工程勘察规范(2009年版) GB 50021-2001		
		62.3	原位测试/静力触探试验	岩土工程勘察规范(2009年版) GB 50021-2001		
		62.4	原位测试/旁压试验	岩土工程勘察规范(2009年版) GB 50021-2001		
		62.5	原位测试/偏压侧膨胀试验	岩土工程勘察规范(2009年版) GB 50021-2001		
		62.6	原位测试/十字板剪切试验	岩土工程勘察规范(2009年版) GB 50021-2001		
		62.7	原位测试/波速测试	岩土工程勘察规范(2009年版) GB 50021-2001		
63	锚杆(索)	63.1	最大试验荷载	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB 50086-2015		
64	液态胶粘剂	64.1	密度	液态胶粘剂密度的测定方法 重量杯法 GB/T 13354-1992		

一、批准 浙江华东岩土勘察设计研究院有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 221101061327

批准日期: 2022-09-23

地址 2: 浙江省杭州市西湖区灯彩街 321 号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含版本号)	限制范围	说明
		序号	名称			
1	水(含大气降水)和废水/地下水	1.1	钠	地下水质分析方法 第 27 部分: 钾和钠量的测定 火焰发射光谱法 DZ/T 0064.27-2021		(2026-02-14 扩项)
		1.2	钾	地下水质分析方法 第 27 部分: 钾和钠量的测定 火焰发射光谱法 DZ/T 0064.27-2021		(2026-02-14 扩项)
		1.3	钙	地下水质分析方法 第 13 部分: 钙量的测定 乙二胺四乙酸二钠滴定法 DZ/T 0064.13-2021		(2026-02-14 扩项)
		1.4	镁	地下水质分析方法 第 14 部分: 镁量的测定 乙二胺四乙酸二钠滴定法 DZ/T 0064.14-2021		(2026-02-14 扩项)
		1.5	总硬度	地下水质分析方法 第 15 部分: 总硬度的测定 乙二胺四乙酸二钠滴定法 DZ/T 0064.15-2021		(2026-02-14 扩项)
		1.6	铬	地下水质分析方法 第 21 部分: 铜、铅、锌、镉、镍、铬、钼和银量的测定 无火焰原子吸收分光光度法 DZ/T 0064.21-2021		(2026-02-14 扩项)
		1.7	铅	地下水质分析方法 第 21 部分: 铜、铅、锌、镉、镍、铬、钼和银量的测定 无火焰原子吸收分光光度法 DZ/T 0064.21-2021		(2026-02-14 扩项)
		1.8	镉	地下水质分析方法 第 21 部分: 铜、铅、锌、镉、镍、铬、钼和银量的测定 无火焰原子吸收分光光度法 DZ/T 0064.21-2021		(2026-02-14 扩项)
		1.9	游离二氧化碳	地下水质分析方法 第 47 部分: 游离二氧化碳的测定 滴定法 DZ/T 0064.47-2021		(2026-02-14 扩项)
		1.10	侵蚀性二氧化碳	地下水质分析方法 第 48 部分: 侵蚀性二氧化碳的测定 滴定法 DZ/T 0064.48-2021		(2026-02-14 扩项)
		1.11	氢氧根	地下水质分析方法 第 49 部分: 碳酸根、重碳酸根和 氢氧根离子的测定 滴定法 DZ/T 0064.49-2021		(2026-02-14 扩项)
		1.12	碳酸根	地下水质分析方法 第 49 部分: 碳酸根、重碳酸根和 氢氧根离子的测定 滴定法 DZ/T 0064.49-2021		(2026-02-14 扩项)
		1.13	重碳酸根	地下水质分析方法 第 49 部分: 碳酸根、重碳酸根		(2026-02-14 扩项)

一、批准 浙江华东岩土勘察设计研究院有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 221101061327

批准日期: 2022-09-23

地址 2: 浙江省杭州市西湖区灯彩街 321 号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含版本号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				和 氢氧根离子的测定 滴定法 DZ/T 0064.49-2021		
		1.14	氯化物	地下水质分析方法 第 50 部分: 氯化物的测定 银量滴定法 DZ/T 0064.50-2021		(2026-02-14 扩项)
		1.15	pH 值	地下水质分析方法 第 5 部分: pH 值的测定 玻璃电极法 DZ/T 0064.5-2021		(2026-02-14 扩项)
		1.16	汞	地下水质分析方法第 81 部分: 汞量的测定 原子荧光光谱法 DZ/T 0064.81-2021		(2026-02-14 扩项)
		1.17	铜	地下水质分析方法 第 83 部分: 铜、锌、镉、镍和钴量的测定 火焰原子吸收分光光度法 DZ/T 0064.83-2021		(2026-02-14 扩项)
		1.18	锌	地下水质分析方法 第 83 部分: 铜、锌、镉、镍和钴量的测定 火焰原子吸收分光光度法 DZ/T 0064.83-2021		(2026-02-14 扩项)
		1.19	氨氮	地下水质分析方法 第 57 部分: 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 DZ/T 0064.57-2021		(2026-02-14 扩项)
		1.20	溶解性固体总量	地下水质分析方法 第 9 部分: 溶解性固体总量的测定 重量法 DZ/T 0064.9-2021		(2026-02-14 扩项)
2	水(含大气降水)和废水	2.1	硫酸盐	地下水质分析方法 第 64 部分: 硫酸盐的测定 乙二胺四乙酸二钠—钡滴定法 DZ/T 0064.64-2021		(2026-02-14 扩项)
		2.2	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020		(2026-02-14 扩项)
		2.3	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009		(2026-02-14 扩项)
		2.4	铬	水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 757-2015		(2026-02-14 扩项)
		2.5	硒	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014		(2026-02-14 扩项)
				水质 硒的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 15505-1995		(2026-02-14 扩项)
		2.6	汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014		(2026-02-14 扩项)

一、批准 浙江华东岩土勘察设计研究院有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 221101061327

批准日期: 2022-09-23

地址 2: 浙江省杭州市西湖区灯彩街 321 号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含代号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		2.7	砷	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014		(2026-02-14 扩项)
				地下水水质分析方法 第 11 部分: 砷量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法 DZ/T 0064.11-2021		(2026-02-14 扩项)
		2.8	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017		(2026-02-14 扩项)
		2.9	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018		(2026-02-14 扩项)
		2.10	铁	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989		(2026-02-14 扩项)
		2.11	锰	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989		(2026-02-14 扩项)
		2.12	铜	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987		(2026-02-14 扩项)
		2.13	磷酸根 (PO43-)	水质 无机阴离子 (F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-) 的测定 离子色谱法 HJ 84-2016		(2026-02-14 扩项)
		2.14	亚硝酸根 (NO2-)	水质 无机阴离子 (F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-) 的测定 离子色谱法 HJ 84-2016		(2026-02-14 扩项)
		2.15	硝酸根 (NO3-)	水质 无机阴离子 (F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-) 的测定 离子色谱法 HJ 84-2016		(2026-02-14 扩项)
		2.16	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989		(2026-02-14 扩项)
		2.17	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012		(2026-02-14 扩项)
		2.18	动植物油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018		(2026-02-14 扩项)
		2.19	水温	水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法 GB/T 13195-1991		(2026-02-14 扩项)
		2.20	浊度	水质 浊度的测定 浊度计法 HJ 1075-2019		(2026-02-14 扩项)
		2.21	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989		(2026-02-14 扩项)
		2.22	色度	水质 色度的测定 GB/T	只用: 铂钴比色法	(2026-02-14 扩项)

一、批准 浙江华东岩土勘察设计研究院有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 221101061327

批准日期: 2022-09-23

地址 2: 浙江省杭州市西湖区灯彩街 321 号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含版本号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				11903-1989		扩项)
		2.23	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009		(2026-02-14 扩项)
		2.24	铅	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987		(2026-02-14 扩项)
		2.25	锌	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987		(2026-02-14 扩项)
		2.26	镉	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987		(2026-02-14 扩项)
3	纺织品	3.1	拉伸性能/断裂伸长率	纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法) GB/T 3923.1-2013		(2026-02-14 扩项)
		3.2	拉伸性能/断裂强力	纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法) GB/T 3923.1-2013		(2026-02-14 扩项)
4	高分子防水材料片材/点(条)粘结片	4.1	拉伸强度/常温(23℃)	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		(2026-02-14 扩项)
		4.2	拉断伸长率/常温(23℃)	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		(2026-02-14 扩项)
5	止水带	5.1	拉断伸长率	高分子防水材料 第2部分:止水带 GB/T 18173.2-2014		(2026-02-14 扩项)
		5.2	拉伸强度	高分子防水材料 第2部分:止水带 GB/T 18173.2-2014		(2026-02-14 扩项)
6	工程岩体/岩块	6.1	含水率	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		(2026-02-14 扩项)
		6.2	颗粒密度	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		(2026-02-14 扩项)
		6.3	块体密度	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		(2026-02-14 扩项)
		6.4	吸水性	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		(2026-02-14 扩项)
		6.5	膨胀性	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013	只用:自由膨胀、侧向约束膨胀	(2026-02-14 扩项)
		6.6	耐崩解性	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		(2026-02-14 扩项)
		6.7	单轴抗压强度	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		(2026-02-14 扩项)
		6.8	单轴压缩变形	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		(2026-02-14 扩项)
		6.9	点荷载强度	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		(2026-02-14 扩项)
		6.10	抗拉强度	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		(2026-02-14 扩项)

一、批准 浙江华东岩土勘察设计研究院有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 221101061327

批准日期: 2022-09-23

地址 2: 浙江省杭州市西湖区灯彩街 321 号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含版本号)	限制范围	说明
		序号	名称			
7	岩石	6.11	直剪试验	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		(2026-02-14 扩项)
		6.12	冻融	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		(2026-02-14 扩项)
		6.13	声波速度	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		(2026-02-14 扩项)
		7.1	含水率	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024	只用: 烘干法	(2026-02-14 扩项)
		7.2	颗粒密度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		(2026-02-14 扩项)
		7.3	块体密度/天然块体密度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024	只用: 量积法, 蜡封法, 水中称量法	(2026-02-14 扩项)
		7.4	块体密度/烘干块体密度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024	只用: 量积法, 水中称量法, 蜡封法	(2026-02-14 扩项)
		7.5	块体密度/饱和块体密度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024	只用: 量积法, 蜡封法, 水中称量法	(2026-02-14 扩项)
		7.6	吸水性/吸水率	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024	只用: 自由吸水法	(2026-02-14 扩项)
		7.7	吸水性/饱和吸水率	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024	只用: 真空抽气法, 煮沸法	(2026-02-14 扩项)
		7.8	膨胀性/侧向约束膨胀率	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		(2026-02-14 扩项)
		7.9	膨胀性/自由膨胀率	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		(2026-02-14 扩项)
		7.10	耐崩解性试验	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		(2026-02-14 扩项)
		7.11	单轴抗压强度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		(2026-02-14 扩项)
8	岩块	7.12	单轴压缩变形试验	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024	只用: 位移计法	(2026-02-14 扩项)
		7.13	点荷载强度试验	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		(2026-02-14 扩项)
		7.14	抗拉强度(劈裂强度)	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024	只用: 劈裂法	(2026-02-14 扩项)
		8.1	声波测试/横波速度	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020	只用: 直达波法(即直透法)	(2026-02-14 扩项)
		8.2	含水率	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		(2026-02-14 扩项)
		8.3	块体密度	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020	只用: 量积法, 水中称量法, 密封法	(2026-02-14 扩项)
		8.4	岩石单轴抗压强度	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		(2026-02-14 扩项)
		8.5	岩石单轴压缩变形	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020	只用: 位移计法	(2026-02-14 扩项)
9	土工	8.6	声波测试/纵波速度	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020	只用: 直达波法(即直透法)	(2026-02-14 扩项)
		8.7	岩石直剪强度	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		(2026-02-14 扩项)
		8.8	冻融	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		(2026-02-14 扩项)
		9.1	含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020	只用: 烘干法, 酒精燃烧法	(2026-02-14 扩项)
				土工试验方法标准 GB/T	只用: 烘干法, 酒精燃烧法	(2026-02-14 扩项)

一、批准 浙江华东岩土勘察设计研究院有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 221101061327

批准日期: 2022-09-23

地址 2: 浙江省杭州市西湖区灯彩街 321 号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含版本号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				50123-2019		扩项)
		9.2	密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020	只用于: 环刀法、蜡封法、灌水法、灌砂法	(2026-02-14 扩项)
				土工试验方法标准 GB/T 50123-2019	只用于: 环刀法、蜡封法	(2026-02-14 扩项)
		9.3	比重	公路土工试验规程 JTG 3430-2020	只用于: 比重瓶法、浮称法	(2026-02-14 扩项)
				土工试验方法标准 GB/T 50123-2019	只用于: 比重瓶法、浮称法	(2026-02-14 扩项)
		9.4	颗粒分析	公路土工试验规程 JTG 3430-2020	只用于: 筛分法、密度计法、移液管法	(2026-02-14 扩项)
				土工试验方法标准 GB/T 50123-2019	只用于: 移液管法、密度计法、筛析法	(2026-02-14 扩项)
		9.5	击实/最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020	只用于: 轻型 I-2、轻型 I-1、重型 II-2、重型 II-1	(2026-02-14 扩项)
		9.6	击实试验/最大干密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019	只用于: 重型, 轻型	(2026-02-14 扩项)
		9.7	击实/最佳含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020	只用于: 重型 II-1、轻型 I-1、重型 II-2、轻型 I-2	(2026-02-14 扩项)
		9.8	直接剪切/固结快剪	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		(2026-02-14 扩项)
		9.9	直接剪切/慢剪	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		(2026-02-14 扩项)
		9.10	直接剪切/快剪	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		(2026-02-14 扩项)
		9.11	渗透	公路土工试验规程 JTG 3430-2020	只用于: 常水头渗透、变水头渗透	(2026-02-14 扩项)
		9.12	界限含水率/液限	公路土工试验规程 JTG 3430-2020	只用于: 联合测定法、液限碟式仪法	(2026-02-14 扩项)
				土工试验方法标准 GB/T 50123-2019	只用于: 液塑限联合测定法、碟式仪液限法	(2026-02-14 扩项)
		9.13	界限含水率/塑限	公路土工试验规程 JTG 3430-2020	只用于: 联合测定法、塑限滚搓法	(2026-02-14 扩项)
				土工试验方法标准 GB/T 50123-2019	只用于: 搓滚塑限法、液塑限联合测定法	(2026-02-14 扩项)
		9.14	固结	公路土工试验规程 JTG 3430-2020	只用于: 标准固结、快速固结	(2026-02-14 扩项)
		9.15	三轴压缩	公路土工试验规程 JTG 3430-2020	只用于: 一个试样多级加荷, 不固不排水, 固结排水、固结不排水	(2026-02-14 扩项)
		9.16	三轴压缩试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019	只用于: 不固结不排水剪试验, 固结不排水剪试验, 一个试样多级加荷试验, 固结排水剪试验	(2026-02-14 扩项)
		9.17	无侧限抗压强度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		(2026-02-14 扩项)
				土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		(2026-02-14 扩项)
		9.18	有机质含量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		(2026-02-14 扩项)
		9.19	有机质	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		(2026-02-14 扩项)

一、批准 浙江华东岩土勘察设计研究院有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 221101061327

批准日期: 2022-09-23

地址 2: 浙江省杭州市西湖区灯彩街 321 号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含版本号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		9.20	烧失量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		(2026-02-14 扩项)
		9.21	易溶盐总量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		(2026-02-14 扩项)
		9.22	含水率试验	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006	只用: 炒干法, 烘干法, 酒精燃烧法; 已废止标准, 仅限被标准 DL/T 5356-2024 引用时使用。	(2026-02-14 扩项)
		9.23	密度试验	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006	只用: 蜡封法, 环刀法; 已废止标准, 仅限被标准 DL/T 5356-2024 引用时使用。	(2026-02-14 扩项)
		9.24	比重试验	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006	只用: 比重瓶法, 浮称法; 已废止标准, 仅限被标准 DL/T 5356-2024 引用时使用。	(2026-02-14 扩项)
		9.25	颗粒分析试验	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006	只用: 密度计法, 移液管法, 筛析法; 已废止标准, 仅限被标准 DL/T 5356-2024 引用时使用。	(2026-02-14 扩项)
		9.26	砂的相对密度试验	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006	已废止标准, 仅限被标准 DL/T 5356-2024 引用时使用。	(2026-02-14 扩项)
		9.27	击实试验	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006	已废止标准, 仅限被标准 DL/T 5356-2024 引用时使用。	(2026-02-14 扩项)
		9.28	直接剪切试验	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006	已废止标准, 仅限被标准 DL/T 5356-2024 引用时使用。	(2026-02-14 扩项)
				土工试验方法标准 GB/T 50123-2019	只用: 快剪, 慢剪, 固结快剪	(2026-02-14 扩项)
		9.29	渗透试验	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006	只用: 变水头渗透试验, 常水头渗透试验; 已废止标准, 仅限被标准 DL/T 5356-2024 引用时使用。	(2026-02-14 扩项)
		9.30	界限含水率试验/塑限、液限	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006	只用: 碟式仪法液限试验, 锥滚法塑限试验, 液、塑限联合测定法; 已废止标准, 仅限被标准 DL/T 5356-2024 引用时使用。	(2026-02-14 扩项)
		9.31	固结试验	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006	只用: 标准固结试验, 快速固结试验; 已废止标准, 仅限被标准 DL/T 5356-2024 引用时使用。	(2026-02-14 扩项)
				土工试验方法标准 GB/T 50123-2019	只用: 标准固结试验, 快速固结试验	(2026-02-14 扩项)
		9.32	三轴剪切试验/不固结不排水剪(UU)	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006	已废止标准, 仅限被标准 DL/T 5356-2024 引用时使用。	(2026-02-14 扩项)
		9.33	三轴剪切试验/固结不排水剪(CU或CU)试验	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006	已废止标准, 仅限被标准 DL/T 5356-2024 引用时使用。	(2026-02-14 扩项)
		9.34	三轴剪切试验/固	水电水利工程土工试验规	已废止标准, 仅限被标准	(2026-02-14

一、批准 浙江华东岩土勘察设计研究院有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 221101061327

批准日期: 2022-09-23

地址 2: 浙江省杭州市西湖区灯彩街 321 号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含版本号)	限制范围	说明
		序号	名称			
			结排水剪(CD)试验	程 DL/T 5355-2006	DL/T 5356-2024 引用时使用。	扩项)
		9.35	无侧限抗压强度试验	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006	已废止标准, 仅限被标准 DL/T 5356-2024 引用时使用。	(2026-02-14 扩项)
		9.36	静止侧压力系数试验	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006	已废止标准, 仅限被标准 DL/T 5356-2024 引用时使用。	(2026-02-14 扩项)
		9.37	相对密度试验/最大干密度试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		(2026-02-14 扩项)
		9.38	相对密度试验/最小干密度试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		(2026-02-14 扩项)
		9.39	击实试验/最优含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019	只用于: 重型, 轻型	(2026-02-14 扩项)
		9.40	渗透试验/渗透系数	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019	只用于: 常水头渗透, 变水头渗透	(2026-02-14 扩项)
		9.41	土的静止侧压力系数试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		(2026-02-14 扩项)
		9.42	易溶盐试验/易溶盐总量	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019	只用于: 质量法	(2026-02-14 扩项)
		9.43	易溶盐试验/氯离子	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019	只用于: 硝酸银滴定法	(2026-02-14 扩项)
		9.44	易溶盐试验/硫酸根	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019	只用于: EDTA 络合滴定法	(2026-02-14 扩项)
		9.45	易溶盐试验/碳酸根及重碳酸根	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019	只用于: 双指示剂中和滴定法	(2026-02-14 扩项)
		9.46	易溶盐试验/钙离子	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019	只用于: EDTA 法	(2026-02-14 扩项)
		9.47	易溶盐试验/钠离子	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019	只用于: 火焰光度法	(2026-02-14 扩项)
		9.48	易溶盐试验/镁离子	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019	只用于: 钙镁含量滴定法	(2026-02-14 扩项)
		9.49	易溶盐试验/钾离子	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019	只用于: 火焰光度法	(2026-02-14 扩项)
		9.50	标准贯入试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		(2026-02-14 扩项)
		9.51	原位密度试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019	只用于: 灌砂法, 灌水法	(2026-02-14 扩项)
		9.52	载荷试验/平板载荷试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		(2026-02-14 扩项)
		9.53	载荷试验/螺旋板载荷试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		(2026-02-14 扩项)
		9.54	粗颗粒土的渗透及渗透变形试验/临界坡降	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019	只用于: 垂直渗透, 水平渗透	(2026-02-14 扩项)
		9.55	粗颗粒土的渗透及渗透变形试验/渗透坡降	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019	只用于: 水平渗透, 垂直渗透	(2026-02-14 扩项)
		9.56	粗颗粒土的渗透及渗透变形试验/渗流速度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019	只用于: 水平渗透, 垂直渗透	(2026-02-14 扩项)
		9.57	粗颗粒土的渗透及渗透变形试验/	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019	只用于: 垂直渗透, 水平渗透	(2026-02-14 扩项)

一、批准 浙江华东岩土勘察设计研究院有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 221101061327

批准日期: 2022-09-23

地址 2: 浙江省杭州市西湖区灯彩街 321 号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含版本号)	限制范围	说明
		序号	名称			
			渗透系数			
		9.58	粗颗粒土的渗透及渗透变形试验/破坏坡降	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019	只用: 水平渗透, 垂直渗透	(2026-02-14 扩项)
10	海水	10.1	水温	海洋监测规范 第 4 部分: 海水分析 GB 17378.4-2007	只用: 表层水温表法	(2026-02-14 扩项)
		10.2	透明度	海洋监测规范 第 4 部分: 海水分析 GB 17378.4-2007		(2026-02-14 扩项)
		10.3	pH	海洋监测规范 第 4 部分: 海水分析 GB 17378.4-2007		(2026-02-14 扩项)
		10.4	悬浮物	海洋监测规范 第 4 部分: 海水分析 GB 17378.4-2007		(2026-02-14 扩项)
		10.5	化学需氧量	海洋监测规范 第 4 部分: 海水分析 GB 17378.4-2007		(2026-02-14 扩项)
		10.6	亚硝酸盐	海洋监测规范 第 4 部分: 海水分析 GB 17378.4-2007		(2026-02-14 扩项)
		10.7	硝酸盐	海洋监测规范 第 4 部分: 海水分析 GB 17378.4-2007	只用: 镉柱还原法	(2026-02-14 扩项)
		10.8	氨	海洋监测规范 第 4 部分: 海水分析 GB 17378.4-2007	只用: 靛酚蓝分光光度法	(2026-02-14 扩项)
		10.9	硫化物	海洋监测规范 第 4 部分: 海水分析 GB 17378.4-2007	只用: 亚甲基蓝分光光度法	(2026-02-14 扩项)
		10.10	挥发性酚	海洋监测规范 第 4 部分: 海水分析 GB 17378.4-2007		(2026-02-14 扩项)
		10.11	油类	海洋监测规范 第 4 部分: 海水分析 GB 17378.4-2007	只用: 紫外分光光度法	(2026-02-14 扩项)
		10.12	溶解氧	海洋监测规范 第 4 部分: 海水分析 GB 17378.4-2007		(2026-02-14 扩项)
		10.13	铜	海洋监测规范 第 4 部分: 海水分析 GB 17378.4-2007	只用: 火焰原子吸收分光光度法	(2026-02-14 扩项)
		10.14	铅	海洋监测规范 第 4 部分: 海水分析 GB 17378.4-2007	只用: 无火焰原子吸收分光光度法	(2026-02-14 扩项)
		10.15	镉	海洋监测规范 第 4 部分: 海水分析 GB 17378.4-2007	只用: 无火焰原子吸收分光光度法	(2026-02-14 扩项)
		10.16	总铬	海洋监测规范 第 4 部分: 海水分析 GB 17378.4-2007	只用: 无火焰原子吸收分光光度法	(2026-02-14 扩项)
		10.17	汞	海洋监测规范 第 4 部分: 海水分析 GB 17378.4-2007	只用: 原子荧光法	(2026-02-14 扩项)

一、批准 浙江华东岩土勘察设计研究院有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 221101061327

批准日期: 2022-09-23

地址 2: 浙江省杭州市西湖区灯彩街 321 号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含版本号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				分: 海水分析 GB 17378.4-2007		扩项)
		10.18	砷	海洋监测规范 第4部分: 海水分析 GB 17378.4-2007	只用: 原子荧光法	(2026-02-14 扩项)
		10.19	盐度	海洋监测规范 第4部分: 海水分析 GB 17378.4-2007	只用: 盐度计法	(2026-02-14 扩项)
		10.20	活性硅酸盐	海洋监测规范 第4部分: 海水分析 GB 17378.4-2007	只用: 硅钼黄法	(2026-02-14 扩项)
		10.21	水位	海洋调查规范 第2部分: 海洋水文观测 GB/T 12763.2-2007		(2026-02-14 扩项)
11	海洋沉积物	11.1	硫化物	海洋监测规范 第5部分: 沉积物分析 GB 17378.5-2007	只用: 亚甲基蓝分光光度法	(2026-02-14 扩项)
		11.2	油类	海洋监测规范 第5部分: 沉积物分析 GB 17378.5-2007	只用: 紫外分光光度法	(2026-02-14 扩项)
		11.3	氧化还原电位	海洋监测规范 第5部分: 沉积物分析 GB 17378.5-2007		(2026-02-14 扩项)
		11.4	铜	海洋监测规范 第5部分: 沉积物分析 GB 17378.5-2007	只用: 火焰原子吸收分光光度法	(2026-02-14 扩项)
		11.5	铅	海洋监测规范 第5部分: 沉积物分析 GB 17378.5-2007	只用: 无火焰原子吸收分光光度法	(2026-02-14 扩项)
		11.6	锌	海洋监测规范 第5部分: 沉积物分析 GB 17378.5-2007	只用: 火焰原子吸收分光光度法	(2026-02-14 扩项)
		11.7	镉	海洋监测规范 第5部分: 沉积物分析 GB 17378.5-2007	只用: 无火焰原子吸收分光光度法	(2026-02-14 扩项)
		11.8	铬	海洋监测规范 第5部分: 沉积物分析 GB 17378.5-2007	只用: 无火焰原子吸收分光光度法	(2026-02-14 扩项)
		11.9	总汞	海洋监测规范 第5部分: 沉积物分析 GB 17378.5-2007	只用: 原子荧光法	(2026-02-14 扩项)
		11.10	砷	海洋监测规范 第5部分: 沉积物分析 GB 17378.5-2007	只用: 原子荧光法	(2026-02-14 扩项)
		11.11	有机碳	海洋监测规范 第5部分: 沉积物分析 GB 17378.5-2007	只用: 重铬酸钾氧化-还原容量法	(2026-02-14 扩项)
		11.12	含水率	海洋监测规范 第5部分: 沉积物分析 GB 17378.5-2007		(2026-02-14 扩项)
		11.13	粒度	海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查 GB/T 12763.8-2007	只用: 综合法	(2026-02-14 扩项)

一、批准 浙江华东岩土勘察设计研究院有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 221101061327

批准日期: 2022-09-23

地址 2: 浙江省杭州市西湖区灯彩街 321 号

序号	类别(产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称 及编号(含版本号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		11.14	pH 值	海洋调查规范 第 8 部分: 海洋地质地球物理调查 GB/T 12763.8-2007		(2026-02-14 扩项)
12	环氧树脂砂浆	12.1	拉伸强度	环氧树脂砂浆技术规程 DL/T 5193-2021		(2026-02-14 扩项)
		12.2	黏结强度	环氧树脂砂浆技术规程 DL/T 5193-2021		(2026-02-14 扩项)
		12.3	抗压强度	环氧树脂砂浆技术规程 DL/T 5193-2021		(2026-02-14 扩项)
13	混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料	13.1	浆液密度	混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料 JC/T 1041-2007		(2026-02-14 扩项)
		13.2	浆液粘度	混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料 JC/T 1041-2007		(2026-02-14 扩项)
		13.3	浆液可操作时间	混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料 JC/T 1041-2007		(2026-02-14 扩项)
		13.4	抗压强度	混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料 JC/T 1041-2007		(2026-02-14 扩项)
		13.5	拉伸剪切强度	混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料 JC/T 1041-2007		(2026-02-14 扩项)
		13.6	粘接强度	混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料 JC/T 1041-2007		(2026-02-14 扩项)
		13.7	抗渗性能	混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料 JC/T 1041-2007		(2026-02-14 扩项)
		13.8	抗拉强度	混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料 JC/T 1041-2007		(2026-02-14 扩项)
		13.9	抗渗压力	混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料 JC/T 1041-2007		(2026-02-14 扩项)
		13.10	渗透压力比	混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料 JC/T 1041-2007		(2026-02-14 扩项)
14	建设用卵石、碎石	14.1	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		(2026-02-14 扩项)
		14.2	吸水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		(2026-02-14 扩项)
		14.3	碎石泥粉含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		(2026-02-14 扩项)
		14.4	卵石含泥量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		(2026-02-14 扩项)
		14.5	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		(2026-02-14 扩项)
		14.6	松散堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		(2026-02-14 扩项)
		14.7	紧密堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		(2026-02-14 扩项)
		14.8	松散堆积密度空隙率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		(2026-02-14 扩项)
		14.9	紧密堆积密度空隙率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		(2026-02-14 扩项)
		14.10	表观密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022	只用: 液体比重天平法	(2026-02-14 扩项)
		14.11	针、片状颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		(2026-02-14 扩项)
		14.12	坚固性	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		(2026-02-14 扩项)

一、批准 浙江华东岩土勘察设计研究院有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 221101061327

批准日期: 2022-09-23

地址 2: 浙江省杭州市西湖区灯彩街 321 号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含版本号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		14.13	压碎指标	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		(2026-02-14 扩项)
		14.14	硫化物及硫酸盐含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		(2026-02-14 扩项)
		14.15	有机物含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		(2026-02-14 扩项)
15	建设用砂	15.1	颗粒级配	建设用砂 GB/T 14684-2022		(2026-02-14 扩项)
		15.2	饱和面干吸水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		(2026-02-14 扩项)
		15.3	含泥量	建设用砂 GB/T 14684-2022		(2026-02-14 扩项)
		15.4	泥块含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		(2026-02-14 扩项)
		15.5	紧密堆积密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		(2026-02-14 扩项)
		15.6	松散堆积密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		(2026-02-14 扩项)
		15.7	紧密堆积空隙率	建设用砂 GB/T 14684-2022		(2026-02-14 扩项)
		15.8	松散堆积空隙率	建设用砂 GB/T 14684-2022		(2026-02-14 扩项)
		15.9	表观密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		(2026-02-14 扩项)
		15.10	坚固性	建设用砂 GB/T 14684-2022		(2026-02-14 扩项)
		15.11	压碎指标	建设用砂 GB/T 14684-2022		(2026-02-14 扩项)
		15.12	硫化物及硫酸盐含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		(2026-02-14 扩项)
		15.13	有机物含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		(2026-02-14 扩项)
		15.14	云母含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		(2026-02-14 扩项)
		15.15	轻物质含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		(2026-02-14 扩项)
		15.16	氯化物含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		(2026-02-14 扩项)
		15.17	海砂贝壳含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		(2026-02-14 扩项)
16	建筑防水涂料	16.1	粘结强度	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		(2026-02-14 扩项)
		16.2	固体含量	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		(2026-02-14 扩项)
		16.3	干燥时间/实干时间	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		(2026-02-14 扩项)
		16.4	干燥时间/表干时间	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		(2026-02-14 扩项)
17	建筑密封材料	17.1	流动性	建筑密封材料试验方法第 6 部分:流动性的测定 GB/T 13477.6-2002		(2026-02-14 扩项)
		17.2	拉伸粘结性/断裂伸长率	建筑密封材料试验方法第 8 部分:拉伸粘结性的		(2026-02-14 扩项)

一、批准 浙江华东岩土勘察设计研究院有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 221101061327

批准日期: 2022-09-23

地址 2: 浙江省杭州市西湖区灯彩街 321 号

序号	类别(产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称 及编号(含序号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				测定 GB/T 13477.8-2017		
18	胶粘剂	18.1	拉伸剪切强度	胶粘剂 拉伸剪切强度的测定(刚性材料对刚性材料) GB/T 7124-2008		(2026-02-14 扩项)
19	胶黏剂	19.1	黏度	胶黏剂黏度的测定 GB/T 2794-2022	只用: 单圆筒旋转粘度计法	(2026-02-14 扩项)
20	聚氨酯灌浆材料	20.1	抗压强度	聚氨酯灌浆材料 JC/T 2041-2020		(2026-02-14 扩项)
		20.2	凝胶时间	聚氨酯灌浆材料 JC/T 2041-2020		(2026-02-14 扩项)
		20.3	凝固时间	聚氨酯灌浆材料 JC/T 2041-2020		(2026-02-14 扩项)
		20.4	不挥发物含量	聚氨酯灌浆材料 JC/T 2041-2020		(2026-02-14 扩项)
		20.5	包水性	聚氨酯灌浆材料 JC/T 2041-2020		(2026-02-14 扩项)
		20.6	发泡率	聚氨酯灌浆材料 JC/T 2041-2020		(2026-02-14 扩项)
		20.7	黏度	聚氨酯灌浆材料 JC/T 2041-2020		(2026-02-14 扩项)
		20.8	亲水性	聚氨酯灌浆材料 JC/T 2041-2020		(2026-02-14 扩项)
		20.9	遇水膨胀率	聚氨酯灌浆材料 JC/T 2041-2020		(2026-02-14 扩项)
21	聚合物水泥防水砂浆	21.1	抗压强度	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011		(2026-02-14 扩项)
		21.2	抗折强度	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011		(2026-02-14 扩项)
		21.3	粘结强度	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011		(2026-02-14 扩项)
22	沥青	22.1	针入度	沥青针入度测定法 GB/T 4509-2010		(2026-02-14 扩项)
23	密封和防水材料/硫化橡胶或热塑性橡胶	23.1	拉伸应力应变性能/拉伸强度	硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		(2026-02-14 扩项)
		23.2	拉伸应力应变性能/拉断伸长率	硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		(2026-02-14 扩项)
24	硫化橡胶或热塑性橡胶	24.1	压入硬度(邵氏硬度)	硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法 第1部分:邵氏硬度计法(邵氏硬度) GB/T 531.1-2008	只用: A 标尺	(2026-02-14 扩项)
		24.2	撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试样) GB/T 529-2008		(2026-02-14 扩项)
25	树脂浇铸体	25.1	拉伸试验	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		(2026-02-14 扩项)
		25.2	压缩试验	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		(2026-02-14 扩项)
26	水质	26.1	游离二氧化碳	水电工程地质勘察水质分析规程 NB/T 35052-2015		(2026-02-14 扩项)

一、批准 浙江华东岩土勘察设计研究院有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 221101061327

批准日期: 2022-09-23

地址 2: 浙江省杭州市西湖区灯彩街 321 号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含版本号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		26.2	侵蚀性二氧化碳	水电工程地质勘察水质分析规程 NB/T 35052-2015		(2026-02-14 扩项)
		26.3	碱度(酸消耗量)	水电工程地质勘察水质分析规程 NB/T 35052-2015	只用: 指示剂滴定法	(2026-02-14 扩项)
		26.4	钙离子	水电工程地质勘察水质分析规程 NB/T 35052-2015	只用: EDTA 滴定法	(2026-02-14 扩项)
		26.5	镁离子	水电工程地质勘察水质分析规程 NB/T 35052-2015	只用: EDTA 滴定法、计算法	(2026-02-14 扩项)
		26.6	硬度	水电工程地质勘察水质分析规程 NB/T 35052-2015		(2026-02-14 扩项)
		26.7	硫酸根离子	水电工程地质勘察水质分析规程 NB/T 35052-2015	只用: EDTA 滴定法	(2026-02-14 扩项)
		26.8	氯离子	水电工程地质勘察水质分析规程 NB/T 35052-2015	只用: 硝酸银滴定法	(2026-02-14 扩项)
		26.9	钾、钠	水电工程地质勘察水质分析规程 NB/T 35052-2015	只用: 原子吸收分光光度法	(2026-02-14 扩项)
		26.10	悬浮物和溶解性总固体	水电工程地质勘察水质分析规程 NB/T 35052-2015	只用: 滤纸法或滤膜法	(2026-02-14 扩项)
		26.11	pH 值	水电工程地质勘察水质分析规程 NB/T 35052-2015		(2026-02-14 扩项)
		26.12	铵离子	水电工程地质勘察水质分析规程 NB/T 35052-2015	只用: 纳氏试剂分光光度法	(2026-02-14 扩项)
		26.13	铜	水电工程地质勘察水质分析规程 NB/T 35052-2015	只用: 直接吸入火焰原子吸收法	(2026-02-14 扩项)
		26.14	铁	水电工程地质勘察水质分析规程 NB/T 35052-2015	只用: 火焰原子吸收法	(2026-02-14 扩项)
		26.15	锰	水电工程地质勘察水质分析规程 NB/T 35052-2015	只用: 火焰原子吸收法	(2026-02-14 扩项)
		26.16	锌	水电工程地质勘察水质分析规程 NB/T 35052-2015	只用: 直接吸入火焰原子吸收法	(2026-02-14 扩项)
		26.17	铅	水电工程地质勘察水质分析规程 NB/T 35052-2015	只用: 直接吸入火焰原子吸收法、石墨炉原子吸收法	(2026-02-14 扩项)
		26.18	镉	水电工程地质勘察水质分析规程 NB/T 35052-2015	只用: 直接吸入火焰原子吸收法、石墨炉原子吸收法	(2026-02-14 扩项)
		26.19	汞	水电工程地质勘察水质分析规程 NB/T 35052-2015	只用: 双硫踪分光光度法	(2026-02-14 扩项)
		26.20	砷	水电工程地质勘察水质分析规程 NB/T 35052-2015	只用: 原子荧光法	(2026-02-14 扩项)
27	土工/粗粒土	27.1	现场密度	水电水利工程粗粒土试验规程 DL/T 5356-2006	只用: 灌砂法、灌水法; 已废止标准, 仅限被标准 DL/T 5356-2024 引用时使用。	(2026-02-14 扩项)
28	水电水利工程岩土	28.1	有机质	水电水利工程岩土化学分析试验规程 DL/T 5357-2006	已废止标准, 仅限被标准 DL/T 5357-2024 引用时使用。	(2026-02-14 扩项)
		28.2	易溶盐	水电水利工程岩土化学分析试验规程 DL/T 5357-2006	已废止标准, 仅限被标准 DL/T 5357-2024 引用时使用。	(2026-02-14 扩项)
29	细骨料/湿砂	29.1	表面含水率	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		(2026-02-14 扩项)
30	细骨料/砂	30.1	表面含水率	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		(2026-02-14 扩项)
		30.2	含水率	水工混凝土砂石骨料试验		(2026-02-14 扩项)

一、批准 浙江华东岩土勘察设计研究院有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 221101061327

批准日期: 2022-09-23

地址 2: 浙江省杭州市西湖区灯彩街 321 号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含版本号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				规程 DL/T 5151-2014		扩项)
		30.3	表观密度	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		(2026-02-14 扩项)
		30.4	饱和面干表观密度	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		(2026-02-14 扩项)
		30.5	表观密度试验	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		(2026-02-14 扩项)
		30.6	吸水率	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		(2026-02-14 扩项)
		30.7	黏土、淤泥及细屑含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		(2026-02-14 扩项)
		30.8	泥块含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		(2026-02-14 扩项)
		30.9	堆积密度	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		(2026-02-14 扩项)
		30.10	空隙率	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		(2026-02-14 扩项)
		30.11	坚固性	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		(2026-02-14 扩项)
		30.12	硫酸盐、硫化物含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		(2026-02-14 扩项)
		30.13	有机质含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		(2026-02-14 扩项)
		30.14	云母含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		(2026-02-14 扩项)
		30.15	轻物质含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		(2026-02-14 扩项)
		30.16	颗粒级配	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		(2026-02-14 扩项)
31	细骨料/人工砂	31.1	饱和面干吸水率	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		(2026-02-14 扩项)
32	粗骨料/卵石或碎石	32.1	表面含水率	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		(2026-02-14 扩项)
		32.2	颗粒级配	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		(2026-02-14 扩项)
		32.3	吸水率	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		(2026-02-14 扩项)
		32.4	含泥量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		(2026-02-14 扩项)
		32.5	泥块含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		(2026-02-14 扩项)
		32.6	堆积密度	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		(2026-02-14 扩项)
		32.7	空隙率	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		(2026-02-14 扩项)
		32.8	表观密度	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		(2026-02-14 扩项)
		32.9	针片状颗粒含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		(2026-02-14 扩项)
		32.10	坚固性	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		(2026-02-14 扩项)
		32.11	压碎指标	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		(2026-02-14 扩项)

一、批准 浙江华东岩土勘察设计研究院有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 221101061327

批准日期: 2022-09-23

地址 2: 浙江省杭州市西湖区灯彩街 321 号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含版本号)	限制范围	说明
		序号	名称			
33	粗骨料/卵石	33.1	有机质含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		(2026-02-14 扩项)
		33.2	软弱颗粒含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		(2026-02-14 扩项)
34	混凝土	34.1	轴心抗压强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		(2026-02-14 扩项)
35	水工建筑物塑性嵌缝密封材料	35.1	浸泡质量损失率	水工建筑物塑性嵌缝密封材料技术标准 DL/T 949-2005		(2026-02-14 扩项)
		35.2	拉伸黏结性能	水工建筑物塑性嵌缝密封材料技术标准 DL/T 949-2005		(2026-02-14 扩项)
		35.3	流动止水长度	水工建筑物塑性嵌缝密封材料技术标准 DL/T 949-2005		(2026-02-14 扩项)
		35.4	流淌值	水工建筑物塑性嵌缝密封材料技术标准 DL/T 949-2005		(2026-02-14 扩项)
		35.5	施工度	水工建筑物塑性嵌缝密封材料技术标准 DL/T 949-2005		(2026-02-14 扩项)
		35.6	密度	水工建筑物塑性嵌缝密封材料技术标准 DL/T 949-2005		(2026-02-14 扩项)
36	水泥	36.1	胶砂强度/抗压强度	水泥胶砂强度检验方法 (ISO 法) GB/T 17671-2021	只测: 振实台成型	(2026-02-14 扩项)
		36.2	胶砂强度/抗折强度	水泥胶砂强度检验方法 (ISO 法) GB/T 17671-2021	只测: 振实台成型	(2026-02-14 扩项)
37	塑料/非泡沫塑料	37.1	密度	塑料 非泡沫塑料密度的测定 第 1 部分: 浸渍法、液体比重瓶法和滴定法 GB/T 1033.1-2008	只用: 浸渍法	(2026-02-14 扩项)
38	铁路工程用水	38.1	游离二氧化碳	铁路工程水质分析规程 TB 10104-2003		(2026-02-14 扩项)
		38.2	侵蚀性二氧化碳	铁路工程水质分析规程 TB 10104-2003		(2026-02-14 扩项)
		38.3	钙、镁	铁路工程水质分析规程 TB 10104-2003	只用: EDTA 二钠络合滴定法	(2026-02-14 扩项)
		38.4	硫酸盐	铁路工程水质分析规程 TB 10104-2003	只用: EDTA 二钠容量法	(2026-02-14 扩项)
		38.5	氯化物	铁路工程水质分析规程 TB 10104-2003		(2026-02-14 扩项)
		38.6	钾、钠	铁路工程水质分析规程 TB 10104-2003	只用: 火焰光度法、差减法	(2026-02-14 扩项)
		38.7	物理性质/溶解性固体(总矿化度)	铁路工程水质分析规程 TB 10104-2003		(2026-02-14 扩项)
		38.8	总碱度、重碳酸盐、碳酸盐、氢氧化物	铁路工程水质分析规程 TB 10104-2003		(2026-02-14 扩项)
		38.9	pH 值	铁路工程水质分析规程		(2026-02-14 扩项)

一、批准 浙江华东岩土勘察设计研究院有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 221101061327

批准日期: 2022-09-23

地址 2: 浙江省杭州市西湖区灯彩街 321 号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含版本号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				TB 10104-2003		扩项)
		38.10	氨氮	铁路工程水质分析规程 TB 10104-2003	只用: 火焰原子吸收分光光度法	(2026-02-14 扩项)
		38.11	铜、锌、铅、镉、铬	铁路工程水质分析规程 TB 10104-2003	只用: 火焰原子吸收分光光度法	(2026-02-14 扩项)
		38.12	汞	铁路工程水质分析规程 TB 10104-2003		(2026-02-14 扩项)
		38.13	铁、锰	铁路工程水质分析规程 TB 10104-2003	只用: 火焰原子吸收分光光度法	(2026-02-14 扩项)
39	铁路工程土工/土	39.1	含水率试验	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023	只用: 烘干法, 酒精燃烧法	(2026-02-14 扩项)
		39.2	密度试验	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023	只用: 环刀法, 蜡封法, 灌砂法, 灌水法	(2026-02-14 扩项)
		39.3	颗粒分析试验	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023	只用: 筛析法, 密度计法, 移液管法	(2026-02-14 扩项)
		39.4	最大干密度试验	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023	只用: 击实法	(2026-02-14 扩项)
		39.5	直接剪切试验	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		(2026-02-14 扩项)
		39.6	渗透试验	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		(2026-02-14 扩项)
		39.7	界限含水率试验	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023	只用: 液塑限联合测定法, 碟式仪液限法, 搓条法	(2026-02-14 扩项)
		39.8	固结试验	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		(2026-02-14 扩项)
		39.9	三轴压缩试验	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		(2026-02-14 扩项)
		39.10	无侧限抗压强度试验	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		(2026-02-14 扩项)
		39.11	静止侧压力系数试验	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		(2026-02-14 扩项)
		39.12	颗粒密度试验	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023	只用: 比重瓶法, 浮称法	(2026-02-14 扩项)
		39.13	导热系数试验	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		(2026-02-14 扩项)
		39.14	比热容试验	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		(2026-02-14 扩项)
40	土工布	40.1	厚度	土工布 多层产品中单层厚度的测定 GB/T 17598-1998		(2026-02-14 扩项)
41	土工合成材料	41.1	规定压力下厚度	土工合成材料 规定压力下厚度的测定 第1部分: 单层产品 GB/T 13761.1-2022		(2026-02-14 扩项)
		41.2	静态顶破试验/顶破强力、顶破位移	土工合成材料 静态顶破试验(CBR法) GB/T 14800-2010		(2026-02-14 扩项)
		41.3	抗拉强度	土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017		(2026-02-14 扩项)
		41.4	最大负荷下伸长率	土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017		(2026-02-14 扩项)

一、批准 浙江华东岩土勘察设计研究院有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 221101061327

批准日期: 2022-09-23

地址 2: 浙江省杭州市西湖区灯彩街 321 号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含版本号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		41.5	撕破强力	土工合成材料 梯形法撕破强力的测定 GB/T 13763-2010		(2026-02-14 扩项)
		41.6	单位面积质量	土工合成材料 土工布及土工布有关产品单位面积质量的测定方法 GB/T 13762-2009		(2026-02-14 扩项)
				土工合成材料测试规程 SL 235-2012		(2026-02-14 扩项)
		41.7	拉伸/伸长率	土工合成材料测试规程 SL 235-2012	只用: 条带拉伸试验	(2026-02-14 扩项)
		41.8	撕裂强度/梯形撕裂试验	土工合成材料测试规程 SL 235-2012	只用: 梯形撕裂试验	(2026-02-14 扩项)
		41.9	圆柱(CBR)顶破强力	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		(2026-02-14 扩项)
42	土工合成材料/土工膜	42.1	厚度	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		(2026-02-14 扩项)
43	土壤和水系沉积物	43.1	亚硝酸盐氮	土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-分光光度法 HJ 634-2012		(2026-02-14 扩项)
		43.2	硝酸盐氮	土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-分光光度法 HJ 634-2012		(2026-02-14 扩项)
		43.3	干物质	土壤 干物质和水分的测定 重量法 HJ 613-2011		(2026-02-14 扩项)
		43.4	水分	土壤 干物质和水分的测定 重量法 HJ 613-2011		(2026-02-14 扩项)
		43.5	氧化还原电位	土壤 氧化还原电位的测定 电位法 HJ 746-2015		(2026-02-14 扩项)
		43.6	有机碳	土壤 有机碳的测定 重铬酸钾氧化-分光光度法 HJ 615-2011		(2026-02-14 扩项)
		43.7	总磷	土壤 总磷的测定 碱熔-钼锑抗分光光度法 HJ 632-2011		(2026-02-14 扩项)
		43.8	氨氮	土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-分光光度法 HJ 634-2012		(2026-02-14 扩项)
		43.9	电导率	土壤 电导率的测定 电极法 HJ 802-2016		(2026-02-14 扩项)
		43.10	汞	土壤和沉积物 汞、砷、硒、钼、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 680-2013		(2026-02-14 扩项)
		43.11	砷	土壤和沉积物 汞、砷、硒、钼、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 680-2013		(2026-02-14 扩项)
		43.12	镉	土壤质量 铅、镉的测定 KI-MIBK 萃取火焰原子吸		(2026-02-14 扩项)

一、批准 浙江华东岩土勘察设计研究院有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 221101061327

批准日期: 2022-09-23

地址 2: 浙江省杭州市西湖区灯彩街 321 号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含代号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				收分光度法 GB/T 17140-1997		
				土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997		(2026-02-14 扩项)
		43.13	铜	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019		(2026-02-14 扩项)
		43.14	锌	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019		(2026-02-14 扩项)
		43.15	铅	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997		(2026-02-14 扩项)
		43.16	镍	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019		(2026-02-14 扩项)
		43.17	铬	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019		(2026-02-14 扩项)
44	液态胶粘剂	44.1	密度	液态胶粘剂密度的测定方法 重量杯法 GB/T 13354-1992		(2026-02-14 扩项)
45	水	45.1	电导率	电导率的测定(电导仪法) SL 78-1994		(2026-02-14 扩项)
46	土壤和沉积物/土壤	46.1	pH	土壤 PH 的测定 NY/T 1377-2007		(2026-02-14 扩项)
47	城市污泥	47.1	总氮	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005		(2026-02-14 扩项)
		47.2	挥发酚类	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005		(2026-02-14 扩项)
48	塑料	48.1	应力	塑料 压缩性能的测定 GB/T 1041-2008		(2026-02-14 扩项)
49	纺织品/织物	49.1	拉伸性能/断裂伸长率	纺织品 织物拉伸性能 第 1 部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法) GB/T 3923.1-2013		(2026-02-14 扩项)
		49.2	拉伸性能/断裂强力	纺织品 织物拉伸性能 第 1 部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法) GB/T 3923.1-2013		(2026-02-14 扩项)
50	海洋监测/海洋监测	50.1	海流	海洋调查规范第 2 部分:海洋水文观测 GB/T 12763.2-2007	只用: 船只锚碇测流、走航测流、锚碇潜标测流和锚碇明标测流	(2026-02-14 扩项)
		50.2	海浪(含海况、波型、波向、波高、波周期)	海洋调查规范第 2 部分:海洋水文观测 GB/T 12763.2-2007		(2026-02-14 扩项)

二、备案的浙江华东岩土勘察设计院有限公司授权签字人及领域表

证书编号：221101061327

地址 1：浙江省杭州市拱墅区潮王路 22 号

序号	姓名	职务/职称	授权签字领域	备注
1	陈美	专业室主任/正高级工程师	备案的检验检测能力范围中序号 20、21	
2	徐建	专业室副主任/高级工程师	备案的检验检测能力范围中序号 20、21	
3	徐高峰	总工程师/正高级工程师	备案的检验检测能力范围中序号 8-11 16-18 19.1-19.42 19.44 21.13 42 44-45 50 52 54-55 60	(2025-12-08 更新)
4	谢志伟	专业室副主任/高级工程师	备案的检验检测能力范围中序号 6 23-25 27 40 43.2 48 63	
5	黄火林	中心副主任/正高级工程师	备案的检验检测能力范围中序号 1-5 15-18 19.43 19.45 30 32 50.1 50.3-50.8 62	(2025-12-08 新增)
6	陈彪	专业室主任/高级工程师	备案的检验检测能力范围中序号 28-29 46-47 56-59	(2025-12-08 新增)
7	刘德明	专业室主任/高级工程师	备案的检验检测能力范围中序号 12-14 22 26 31 33-39 41 48-49 51 53 64	(2025-12-08 更新)
8	王鹏	中心主任/正高级工程师	备案的检验检测能力范围中序号 19.1-19.42 19.44 21.13 28-29 44-47 55 60	(2025-12-08 新增)
9	刘江华	专业室主任/高级工程师	备案的检验检测能力范围中序号 8-11 20.1-20.20 21.1-21.12 21.14 42 52 54 61	(2025-12-08 新增)

二、备案的浙江华东岩土勘察设计院有限公司授权签字人及领域表

证书编号：221101061327

地址 2：浙江省杭州市西湖区灯彩街 321 号

序号	姓名	职务/职称	授权签字领域	备注
1	徐高峰	总工程师/正高级工程师	备案的检验检测能力范围中序号 1-2 6-8 9.1-9.49 9.54-9.58 11.13 26-28 38-39 45	
2	刘德明	专业室主任/高级工程师	备案的检验检测能力范围中序号 3-5 12-13 16-25 34-37 44 48-49	
3	陈美	专业室主任/正高级工程师	备案的检验检测能力范围中序号 10.21 50	
4	徐建	专业室副主任/正高级工程师	备案的检验检测能力范围中序号 10.21 50	
5	谢志伟	专业室副主任/高级工程师	备案的检验检测能力范围中序号 10.21 50	
6	刘江华	专业室主任/高级工程师	备案的检验检测能力范围中序号 1-2 10.1-10.20 11.1-11.12 11.14 26 38 43 45-47	
7	黄火林	专业室主任/正高级工程师	备案的检验检测能力范围中序号 6-8 9.50-9.53	
8	陈彪	专业室主任/高级工程师	备案的检验检测能力范围中序号 14-15 29-33 40-42	
9	王鹏	中心主任/正高级工程师	备案的检验检测能力范围中序号 9.1-9.49 9.54-9.58 11.13 14-15 27-33 39	

八、中小企业划型情况

中小企业声明函

致招标人：深圳市龙岗区水务局

我方广州珠科院工程勘察设计有限公司 现参加招标工程
龙岗河流域重要河道防洪提标改造工程一屯梓河水闸拆除重建工程
勘察设计 的投标（标段编号：2607-440307-04-01-145395001001），
我方郑重声明：

一、按《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），我方属于 ☒ 中 ☐ 小 ☐ 微企业。

二、按《深圳市住房和建设局关于在政府投资建设工程招标投标中落实支持中小业发展政策的通知》（深建市场〔2024〕3号），我方不存在与大型企业的负责人为同一人，不存在与大型企业有直接控股、管理关系。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将接受招标人依照相关法律法规取消我方中标资格并追求我方相应责任。

投标人：广州珠科院工程勘察设计有限公司（加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：叶海文（签字或加盖私章）

2026 年 08 月 17 日

备注：1. 中小企业按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）等规定进行确定。2. 若投标人为中小企业的，须提供《中小企业声明函》，若未提供或未按格式或未按要求加盖公章的，所造成的不良后果由投标人自行承担。组成联合体投标的，若联合体各方均为中小企业则各方均需提供《中小企业声明函》；大型企业与中小企业组成联合体参与投标，中小企业单位需提供《中小企业声明函》。