标段编号： 2401-440307-04-01-708477007001

深圳市建设工程其他招标投标文件

标段名称： 龙岗区优质饮用水入户工程（增补）水质检测

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 深圳市鹏城水务技术有限公司

日期： 2026年10月08日

一、企业基本信息一览表

企业名称	深圳市鹏城水务技术有限公司	成立时间	2021 年 08 月 25 日
企业曾用名（若有）	无	企业资质	检验检测机构资质认证（计量认证 CMA）证书；体系认证证书
企业性质	☑民营企业　　□其他企业		
主营业务范围	公路水运工程试验检测服务;环境保护监测;白蚁防治服务。技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)^检验检测服务;水利工程质量检测；建设工程质量检测；室内环境检测。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)		

1、营业执照



统一社会信用代码
91440300MA5GY9XA28

营业执照

（副 本）

名　　称　深圳市鹏城水务技术有限公司

类　　型　有限责任公司

成立日期　2021年08月25日

法定代表人　李成

住　　所　深圳市龙岗区园山街道安良社区安平街1-1号B栋101

重要提示
1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关　深圳市市场监督管理局

2025 年 05 月 07 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn　　国家市场监督管理总局监制



首页　企业信息填报　信息公告　重点领域企业　导航　登录 注册

国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

目录导航　全部展开
基础信息
营业执照信息
行政许可信息
违法失信信息

深圳市鹏城水务技术有限公司　存续（在营、开业、在册）

统一社会信用代码：91440300MA5GY9XA28
注册号：
法定代表人：李成
登记机关：深圳市市场监督管理局
成立日期：2021年08月25日

关注　更多

营业执照信息

统一社会信用代码：	91440300MA5GY9XA28	企业名称：	深圳市鹏城水务技术有限公司
注册号：		法定代表人：	李成
类型：	有限责任公司	成立日期：	2021年08月25日
注册资本：	260.000000万人民币	核准日期：	2025年05月07日
登记机关：	深圳市市场监督管理局	登记状态：	存续（在营、开业、在册）
住所：	深圳市龙岗区园山街道安良社区安平街1-1号B栋101		
经营范围：	公路水运工程试验检测服务；环境保护监测；白蚁防治服务。技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）^检验检测服务；水利工程质量检测；建设工程质量检测；室内环境检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）		

●提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

2、检验检测机构资质认证（计量认证 CMA）证书



检验检测机构
资质认定证书

证书编号：202219026353

名称：深圳市鹏城水务技术有限公司

地址：深圳市龙岗区园山街道安良社区安平街 1-1 号 B 栋 101

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。

资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律责任由深圳市鹏城水务技术有限公司承担。

发证日期：2022 年 05 月 19 日

有效期至：2028 年 05 月 18 日

发证机关：（印章）

许可使用标志

CMA

202219026353

注：需要延续证书有效期的，应当在证书届满有效期 3 个月前提出申请，不再另行通知。

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

首次

检验检测机构

资 质 认 定 证 书 附 表

202219026353

机构名称：深圳市鹏城水务技术有限公司

发证日期：2026年03月25日

有效期至：2028年05月18日

发证机关：广东省市场监督管理局

注销场所人员（备案制）

2.1、常规检测（7 项）

① 色度

检验检测场所所属单位：深圳市鹏城水务技术有限公司
检验检测场所名称：鹏城水务实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区园山街道安良社区安平街 1-1 号 B 栋 101
领域数：1　　类别数：9　　对象数：83　　参数数：1698

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.9	硒	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.10	六价铬	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023（13.1）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.11	色度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.12	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.13	高锰酸钾耗氧量	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998	仅做附录 A 中 A2.16	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.14	臭和味	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.15	锰	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.16	铁	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持

② 浑浊度

检验检测场所所属单位：深圳市鹏城水务技术有限公司
检验检测场所名称：鹏城水务实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区园山街道安良社区安平街 1-1 号 B 栋 101
领域数：1　　类别数：9　　对象数：83　　参数数：1698

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.9	硒	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.10	六价铬	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023（13.1）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.11	色度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.12	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.13	高锰酸钾耗氧量	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998	仅做附录 A 中 A2.16	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.14	臭和味	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.15	锰	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.16	铁	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持

③ 肉眼可见物

检验检测场所所属单位：深圳市鹏城水务技术有限公司
检验检测场所名称：鹏城水务实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区园山街道安良社区安平街 1-1 号 B 栋 101
领域数：1　　类别数：9　　对象数：83　　参数数：1698

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.17	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.18	镉	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.19	砷	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.20	铜	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程环境-园林绿化	1.7.1	土壤	1.7.1.1	镉	《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》GB/T 17141-1997		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程环境-园林绿化	1.7.1	土壤	1.7.1.2	汞	《土壤中总汞的测定》GB/T 22105.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程环境-园林绿化	1.7.1	土壤	1.7.1.3	砷	《土壤中总砷的测定》GB/T 22105.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程环境-园林绿化	1.7.1	土壤	1.7.1.4	全磷	《森林土壤磷的测定》LY/T 1232-2015		维持

④ 余氯

检验检测场所所属单位：深圳市鹏城水务技术有限公司
检验检测场所名称：鹏城水务实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区园山街道安良社区安平街 1-1 号 B 栋 101
领域数：1　　类别数：9　　对象数：83　　参数数：1698

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	水利水电工程	1.8.4	水质分析	1.8.4.2	镉	水和废水监测分析方法（第四版）（增补版）国家环境保护总局(2002 年) 石墨炉原子吸收法测定镉、铜和铅 (B)(3.4.7.4)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	水利水电工程	1.8.4	水质分析	1.8.4.3	亚硫酸盐	水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	水利水电工程	1.8.4	水质分析	1.8.4.4	游离氯	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	水利水电工程	1.8.4	水质分析	1.8.4.5	不可滤残渣	水和废水监测分析方法（第四版）国家环保总局（2002）（增补版）	(A)（3.1.7.4）	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	水利水电工程	1.8.4	水质分析	1.8.4.6	丙烯醛	水源水中乙醛、丙烯醛卫生检验标准方法 气相色谱法 GB 11934-1989		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	水利水电工程	1.8.4	水质分析	1.8.4.7	叶绿素 a	水和废水监测分析方法（第四版国家环保总局 2002 年）	（B）（5.1.5.1）	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	水利水电工程	1.8.4	水质分析	1.8.4.8	乙醛	水源水中乙醛、丙烯醛卫生检验标准方法 气相色谱法 GB 11934-1989		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.8	水利水电工程	1.8.4	水质分析	1.8.4.9	蒸发残渣	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998	仅做附录 A 中 A2.15	维持

检验检测场所所属单位：深圳市鹏城水务技术有限公司
检验检测场所名称：鹏城水务实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区园山街道安良社区安平街 1-1 号 B 栋 101
领域数：1　　类别数：9　　对象数：83　　参数数：1698

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.43	氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.10-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.44	硝酸盐(以 N 计)	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.5-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.45	总硬度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.46	二氧化氯	《生活饮用水标准检验方法消毒剂指标》甲酚红分光光度法 GB/T 5750.11-2023(8.3)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.47	氰化物	生活饮用水标准检验方法 非金属指标 GB/T5750.5-2023(7.1)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.48	电导率	生活饮用水标准检验方法 感官性状和一般化学指标 GB/T5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.49	阴离子表面活性剂	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 亚甲蓝分光光度法 GB/T 5750.4-2023（13.1）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.50	游离氯	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 3，3’，5，5’-四甲基联苯胺比色法 GB/T 5750.11-2023（4.2）		维持

检验检测场所所属单位：深圳市鹏城水务技术有限公司
检验检测场所名称：鹏城水务实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区园山街道安良社区安平街 1-1 号 B 栋 101
领域数：1　　类别数：9　　对象数：83　　参数数：1698

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.51	游离氯	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 N，N-二乙基对苯二胺（DPD）分光光度法 GB/T 5750.11-2023（4.1）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.52	氯化物	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.5-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.53	硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.5-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.54	总 α 放射性	《生活饮用水标准检验方法放射性指标》 GB/T 5750.13-2023(4.1)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.55	总 β 放射性	《生活饮用水标准检验方法放射性指标》 GB/T 5750.13-2023(5)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.56	游离氯/总氯/一氯胺	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.57	氯胺	《生活饮用水标准检验方法消毒剂指标》 N，N-二乙基对苯二胺（DPD）分光光度法 GB/T 5750.11-2023(7)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.58	铝	生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持

⑤ 菌落总数

检验检测场所所属单位：深圳市鹏城水务技术有限公司
检验检测场所名称：鹏城水务实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区园山街道安良社区安平街 1-1 号 B 栋 101
领域数：1　　类别数：9　　对象数：83　　参数数：1698

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.3	三氯乙酸	生活饮用水标准检验方法消毒副产物指标 GBT5750.10-2023 (16.1)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.4	一氯二溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (4.3)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.5	氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (7.1)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.6	环氧氯丙烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (20.1)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.7	铊	生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T5750.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.8	菌落总数	《生活饮用水标准检验方法微生物指标》平皿计数法 GB/T 5750.12-2023(4.1)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.9	三溴甲烷	生活饮用水标准检验方法消毒副产物指标 GBT5750.10-2023 (5.2)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.10	氨(以 N 计)	《生活饮用水标准检验方法》 非金属指标 GB/T5750.5-2023 （11.1）		维持

⑥ 总大肠菌群

检验检测场所所属单位：深圳市鹏城水务技术有限公司
检验检测场所名称：鹏城水务实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区园山街道安良社区安平街 1-1 号 B 栋 101
领域数：1　　类别数：9　　对象数：83　　参数数：1698

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.27	二氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (49.3)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.28	大肠埃希氏菌	《生活饮用水标准检验方法微生物指标》酶底物法 GB/T5750.12-2023（7.3）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.29	钡	生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.30	四氯苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (31)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.31	大肠埃希氏菌	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 滤膜法 GB/T5750.12-2023（7.2）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.32	钼	生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.33	五氯苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (70)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.34	总大肠菌群	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》滤膜法 GB/T5750.12-2023（5.2）		维持

检验检测场所所属单位：深圳市鹏城水务技术有限公司
检验检测场所名称：鹏城水务实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区园山街道安良社区安平街 1-1 号 B 栋 101
领域数：1　　类别数：9　　对象数：83　　参数数：1698

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.35	六氯丁二烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (47.2)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.36	1，2-二氯乙烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (5.2，5.3)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.37	六氯苯	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2023 (23.1)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.38	总大肠菌群	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》酶底物法 GB/T 5750.12-2023（2.3）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.39	四氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (11.2)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.40	耐热大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 滤膜法 GB/T 5750.12-2023（6.2）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.41	硼	生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.42	四氯化碳	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (4.3)		维持

⑦ 铁

检验检测场所所属单位：深圳市鹏城水务技术有限公司
检验检测场所名称：鹏城水务实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区园山街道安良社区安平街 1-1 号 B 栋 101
领域数：1　　类别数：9　　对象数：83　　参数数：1698

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.9	硒	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.10	六价铬	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023（13.1）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.11	色度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.12	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.13	高锰酸钾耗氧量	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998	仅做附录 A 中 A2.16	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.14	臭和味	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.15	锰	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.16	铁	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持

2.2、全项（43 项检测）：

（1）微生物学指标（3 项）：

① 总大肠菌群

检验检测场所所属单位：深圳市鹏城水务技术有限公司
检验检测场所名称：鹏城水务实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区园山街道安良社区安平街 1-1 号 B 栋 101
领域数：1　　类别数：9　　对象数：83　　参数数：1698

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.27	二氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (49.3)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.28	大肠埃希氏菌	《生活饮用水标准检验方法微生物指标》酶底物法 GB/T5750.12-2023（7.3）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.29	钡	生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.30	四氯苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (31)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.31	大肠埃希氏菌	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 滤膜法 GB/T5750.12-2023（7.2）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.32	钼	生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.33	五氯苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (70)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.34	总大肠菌群	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》滤膜法 GB/T5750.12-2023（5.2）		维持

检验检测场所所属单位：深圳市鹏城水务技术有限公司
检验检测场所名称：鹏城水务实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区园山街道安良社区安平街 1-1 号 B 栋 101
领域数：1　　类别数：9　　对象数：83　　参数数：1698

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.35	六氯丁二烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (47.2)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.36	1，2-二氯乙烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (5.2，5.3)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.37	六氯苯	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2023 (23.1)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.38	总大肠菌群	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》酶底物法 GB/T 5750.12-2023（2.3）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.39	四氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (11.2)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.40	耐热大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 滤膜法 GB/T 5750.12-2023（6.2）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.41	硼	生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.42	四氯化碳	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (4.3)		维持

② 大肠埃希氏菌

检验检测场所所属单位：深圳市鹏城水务技术有限公司
检验检测场所名称：鹏城水务实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区园山街道安良社区安平街 1-1 号 B 栋 101
领域数：1　　类别数：9　　对象数：83　　参数数：1698

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.27	二氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (49.3)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.28	大肠埃希氏菌	《生活饮用水标准检验方法微生物指标》酶底物法 GB/T5750.12-2023（7.3）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.29	钡	生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.30	四氯苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (31)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.31	大肠埃希氏菌	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 滤膜法 GB/T5750.12-2023（7.2）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.32	钼	生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.33	五氯苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (70)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.34	总大肠菌群	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》滤膜法 GB/T5750.12-2023（5.2）		维持

③ 菌落总数；

检验检测场所所属单位：深圳市鹏城水务技术有限公司
检验检测场所名称：鹏城水务实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区园山街道安良社区安平街 1-1 号 B 栋 101
领域数：1　　类别数：9　　对象数：83　　参数数：1698

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.3	三氯乙酸	生活饮用水标准检验方法消毒副产物指标 GBT5750.10-2023 (16.1)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.4	一氯二溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (4.3)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.5	氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (7.1)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.6	环氧氯丙烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (20.1)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.7	铊	生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T5750.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.8	菌落总数	《生活饮用水标准检验方法微生物指标》平皿计数法 GB/T 5750.12-2023(4.1)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.9	三溴甲烷	生活饮用水标准检验方法消毒副产物指标 GBT5750.10-2023 (5.2)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.10	氨(以 N 计)	《生活饮用水标准检验方法》 非金属指标 GB/T5750.5-2023 （11.1）		维持

（2）饮用水毒理指标（18 项）：

① 砷

检验检测场所所属单位：深圳市鹏城水务技术有限公司
检验检测场所名称：鹏城水务实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区园山街道安良社区安平街 1-1 号 B 栋 101
领域数：1　　类别数：9　　对象数：83　　参数数：1698

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.17	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.18	镉	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.19	砷	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.20	铜	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程环境-园林绿化	1.7.1	土壤	1.7.1.1	镉	《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》GB/T 17141-1997		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程环境-园林绿化	1.7.1	土壤	1.7.1.2	汞	《土壤中总汞的测定》GB/T 22105.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程环境-园林绿化	1.7.1	土壤	1.7.1.3	砷	《土壤中总砷的测定》GB/T 22105.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程环境-园林绿化	1.7.1	土壤	1.7.1.4	全磷	《森林土壤磷的测定》LY/T 1232-2015		维持

② 镉

检验检测场所所属单位：深圳市鹏城水务技术有限公司
检验检测场所名称：鹏城水务实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区园山街道安良社区安平街 1-1 号 B 栋 101
领域数：1　　类别数：9　　对象数：83　　参数数：1698

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.17	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.18	镉	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.19	砷	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.20	铜	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程环境-园林绿化	1.7.1	土壤	1.7.1.1	镉	《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》GB/T 17141-1997		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程环境-园林绿化	1.7.1	土壤	1.7.1.2	汞	《土壤中总汞的测定》GB/T 22105.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程环境-园林绿化	1.7.1	土壤	1.7.1.3	砷	《土壤中总砷的测定》GB/T 22105.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程环境-园林绿化	1.7.1	土壤	1.7.1.4	全磷	《森林土壤磷的测定》LY/T 1232-2015		维持

③ 铬（六价）

检验检测场所所属单位：深圳市鹏城水务技术有限公司
检验检测场所名称：鹏城水务实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区园山街道安良社区安平街 1-1 号 B 栋 101
领域数：1　　类别数：9　　对象数：83　　参数数：1698

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.9	硒	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.10	六价铬	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023（13.1）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.11	色度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.12	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.13	高锰酸钾耗氧量	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998	仅做附录 A 中 A2.16	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.14	臭和味	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.15	锰	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.16	铁	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持

④ 铅

检验检测场所所属单位：深圳市鹏城水务技术有限公司
检验检测场所名称：鹏城水务实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区园山街道安良社区安平街 1-1 号 B 栋 101
领域数：1　　类别数：9　　对象数：83　　参数数：1698

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.1	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.2	锌	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.3	高锰酸盐指数（以 O2 计）	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.7-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.4	苯并[α]芘	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (12)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.5	挥发酚类	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（12.1）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.6	汞	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.7	铅	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.8	氟化物	生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023		维持

⑤ 汞

检验检测场所所属单位：深圳市鹏城水务技术有限公司
检验检测场所名称：鹏城水务实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区园山街道安良社区安平街 1-1 号 B 栋 101
领域数：1　　类别数：9　　对象数：83　　参数数：1698

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.1	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.2	锌	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.3	高锰酸盐指数（以 O2 计）	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.7-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.4	苯并[α]芘	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (12)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.5	挥发酚类	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（12.1）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.6	汞	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.7	铅	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.8	氟化物	生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023		维持

⑥ 氰化物

检验检测场所所属单位：深圳市鹏城水务技术有限公司
检验检测场所名称：鹏城水务实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区园山街道安良社区安平街 1-1 号 B 栋 101
领域数：1　　类别数：9　　对象数：83　　参数数：1698

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.43	氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.10-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.44	硝酸盐(以 N 计)	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.5-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.45	总硬度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.46	二氧化氯	《生活饮用水标准检验方法消毒剂指标》甲酚红分光光度法 GB/T 5750.11-2023(8.3)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.47	氰化物	生活饮用水标准检验方法 非金属指标 GB/T5750.5-2023(7.1)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.48	电导率	生活饮用水标准检验方法 感官性状和一般化学指标 GB/T5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.49	阴离子表面活性剂	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 亚甲蓝分光光度法 GB/T 5750.4-2023（13.1）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.50	游离氯	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 3，3’，5，5’-四甲基联苯胺比色法 GB/T 5750.11-2023（4.2）		维持

⑦ 氟化物

检验检测场所所属单位：深圳市鹏城水务技术有限公司
检验检测场所名称：鹏城水务实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区园山街道安良社区安平街 1-1 号 B 栋 101
领域数：1　　类别数：9　　对象数：83　　参数数：1698

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.1	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.2	锌	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.3	高锰酸盐指数（以 O2 计）	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.7-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.4	苯并[α]芘	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (12)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.5	挥发酚类	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（12.1）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.6	汞	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.7	铅	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.8	氟化物	生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023		维持

⑧ 硝酸盐（以N计）

检验检测场所所属单位：深圳市鹏城水务技术有限公司
检验检测场所名称：鹏城水务实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区园山街道安良社区安平街1-1号B栋101
领域数：1　　类别数：9　　对象数：83　　参数数：1698

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.43	氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.10-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.44	硝酸盐(以N计)	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.5-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.45	总硬度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.46	二氧化氯	《生活饮用水标准检验方法消毒剂指标》甲酚红分光光度法 GB/T 5750.11-2023(8.3)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.47	氰化物	生活饮用水标准检验方法 非金属指标 GB/T5750.5-2023(7.1)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.48	电导率	生活饮用水标准检验方法 感官性状和一般化学指标 GB/T5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.49	阴离子表面活性剂	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 亚甲蓝分光光度法 GB/T 5750.4-2023（13.1）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.50	游离氯	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 3，3'，5，5'-四甲基联苯胺比色法 GB/T 5750.11-2023（4.2）		维持

⑨ 三氯甲烷

检验检测场所所属单位：深圳市鹏城水务技术有限公司
检验检测场所名称：鹏城水务实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区园山街道安良社区安平街 1-1 号 B 栋 101
领域数：1　　类别数：9　　对象数：83　　参数数：1698

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.59	溴酸盐	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.10-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.60	氯消毒剂中有效氯	《生活饮用水标准检验方法消毒剂指标》碘量法 GB/T 5750.11-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.61	亚氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.10-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.62	甲醛	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023（11.1）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.63	臭氧	《生活饮用水标准检验方法消毒剂指标》GB/T 5750.11-2023 (9.3)	（9.3）	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.64	三氯甲烷	生活饮用水标准检验方法消毒副产物指标 GBT5750.10-2023 (4.3)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.65	铍	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（23）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.66	镍	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T		维持

⑩ 一氯二溴甲烷

检验检测场所所属单位：深圳市鹏城水务技术有限公司
检验检测场所名称：鹏城水务实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区园山街道安良社区安平街 1-1 号 B 栋 101
领域数：1　　类别数：9　　对象数：83　　参数数：1698

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.3	三氯乙酸	生活饮用水标准检验方法消毒副产物指标 GBT5750.10-2023 (16.1)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.4	一氯二溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (4.3)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.5	氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (7.1)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.6	环氧氯丙烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (20.1)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.7	铊	生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T5750.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.8	菌落总数	《生活饮用水标准检验方法微生物指标》平皿计数法 GB/T 5750.12-2023(4.1)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.9	三溴甲烷	生活饮用水标准检验方法消毒副产物指标 GBT5750.10-2023 (5.2)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.10	氨(以 N 计)	《生活饮用水标准检验方法》 非金属指标 GB/T5750.5-2023 （11.1）		维持

检验检测场所所属单位：深圳市鹏城水务技术有限公司
检验检测场所名称：鹏城水务实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区园山街道安良社区安平街 1-1 号 B 栋 101
领域数：1　　类别数：9　　对象数：83　　参数数：1698

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.11	钠	生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.12	一氯二溴甲烷	生活饮用水标准检验方法消毒副产物指标 GBT5750.10-2023 (7.2)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.13	1，4-二氯苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (29.2)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.14	苯系物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯、异丙苯）	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (21.2)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.15	三溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (4.3)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.16	锑	生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T5750.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.17	1，2-二氯苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (27.2)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.18	1，2-二氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持

⑪ 二氯一溴甲烷

检验检测场所所属单位：深圳市鹏城水务技术有限公司
检验检测场所名称：鹏城水务实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区园山街道安良社区安平街 1-1 号 B 栋 101
领域数：1　　类别数：9　　对象数：83　　参数数：1698

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.19	二氯一溴甲烷	生活饮用水标准检验方法消毒副产物指标 GBT5750.10-2023 (6.2)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.20	氯苯类（二氯苯、三氯苯、1，2，4，5-四氯苯、1，2，3，4-四氯苯、五氯苯、六氯苯）	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (4.3)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.21	二氯一溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (4.3)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.22	氯苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (26.2)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.23	二氯乙酸	生活饮用水标准检验方法消毒副产物指标 GBT5750.10-2023 (15.1)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.24	二氯苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (27.2，28.2，29.2)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.25	三氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (10.2)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.26	三氯苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (30.2)		维持

⑫ 三溴甲烷

检验检测场所所属单位：深圳市鹏城水务技术有限公司
检验检测场所名称：鹏城水务实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区园山街道安良社区安平街 1-1 号 B 栋 101
领域数：1　　类别数：9　　对象数：83　　参数数：1698

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.3	三氯乙酸	生活饮用水标准检验方法消毒副产物指标 GBT5750.10-2023 (16.1)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.4	一氯二溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (4.3)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.5	氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (7.1)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.6	环氧氯丙烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (20.1)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.7	铊	生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T5750.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.8	菌落总数	《生活饮用水标准检验方法微生物指标》平皿计数法 GB/T 5750.12-2023(4.1)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.9	三溴甲烷	生活饮用水标准检验方法消毒副产物指标 GBT5750.10-2023 (5.2)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.10	氨(以 N 计)	《生活饮用水标准检验方法》 非金属指标 GB/T5750.5-2023 （11.1）		维持

检验检测场所所属单位：深圳市鹏城水务技术有限公司
检验检测场所名称：鹏城水务实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区园山街道安良社区安平街 1-1 号 B 栋 101
领域数：1　　类别数：9　　对象数：83　　参数数：1698

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.11	钠	生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.12	一氯二溴甲烷	生活饮用水标准检验方法消毒副产物指标 GBT5750.10-2023 (7.2)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.13	1，4-二氯苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (29.2)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.14	苯系物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯、异丙苯）	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (21.2)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.15	三溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (4.3)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.16	锑	生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T5750.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.17	1，2-二氯苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (27.2)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.18	1，2-二氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持

⑬ 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）

检验检测场所所属单位：深圳市鹏城水务技术有限公司
检验检测场所名称：鹏城水务实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区园山街道安良社区安平街 1-1 号 B 栋 101
领域数：1　　类别数：9　　对象数：83　　参数数：1698

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.3	三氯乙酸	生活饮用水标准检验方法消毒副产物指标 GBT5750.10-2023 (16.1)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.4	一氯二溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (4.3)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.5	氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (7.1)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.6	环氧氯丙烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (20.1)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.7	铊	生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T5750.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.8	菌落总数	《生活饮用水标准检验方法微生物指标》平皿计数法 GB/T 5750.12-2023(4.1)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.9	三溴甲烷	生活饮用水标准检验方法消毒副产物指标 GBT5750.10-2023 (5.2)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.10	氨(以 N 计)	《生活饮用水标准检验方法》 非金属指标 GB/T5750.5-2023 （11.1）		维持

检验检测场所所属单位：深圳市鹏城水务技术有限公司
检验检测场所名称：鹏城水务实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区园山街道安良社区安平街 1-1 号 B 栋 101
领域数：1　　类别数：9　　对象数：83　　参数数：1698

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.11	钠	生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.12	一氯二溴甲烷	生活饮用水标准检验方法消毒副产物指标 GBT5750.10-2023 (7.2)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.13	1，4-二氯苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (29.2)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.14	苯系物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯、异丙苯）	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (21.2)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.15	三溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (4.3)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.16	锑	生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T5750.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.17	1，2-二氯苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (27.2)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.18	1，2-二氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持

检验检测场所所属单位：深圳市鹏城水务技术有限公司
检验检测场所名称：鹏城水务实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区园山街道安良社区安平街 1-1 号 B 栋 101
领域数：1　　类别数：9　　对象数：83　　参数数：1698

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.19	二氯一溴甲烷	生活饮用水标准检验方法消毒副产物指标 GBT5750.10-2023 (6.2)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.20	氯苯类（二氯苯、三氯苯、1，2，4，5-四氯苯、1，2，3，4-四氯苯、五氯苯、六氯苯）	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (4.3)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.21	二氯一溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (4.3)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.22	氯苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (26.2)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.23	二氯乙酸	生活饮用水标准检验方法消毒副产物指标 GBT5750.10-2023 (15.1)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.24	二氯苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (27.2，28.2，29.2)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.25	三氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (10.2)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.26	三氯苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (30.2)		维持

检验检测场所所属单位：深圳市鹏城水务技术有限公司
检验检测场所名称：鹏城水务实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区园山街道安良社区安平街 1-1 号 B 栋 101
领域数：1　　类别数：9　　对象数：83　　参数数：1698

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.59	溴酸盐	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.10-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.60	氯消毒剂中有效氯	《生活饮用水标准检验方法消毒剂指标》碘量法 GB/T 5750.11-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.61	亚氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.10-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.62	甲醛	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023（11.1）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.63	臭氧	《生活饮用水标准检验方法消毒剂指标》GB/T 5750.11-2023 (9.3)	（9.3）	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.64	三氯甲烷	生活饮用水标准检验方法消毒副产物指标 GBT5750.10-2023 (4.3)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.65	铍	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（23）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.66	镍	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T		维持

⑭ 二氯乙酸

检验检测场所所属单位：深圳市鹏城水务技术有限公司
检验检测场所名称：鹏城水务实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区园山街道安良社区安平街 1-1 号 B 栋 101
领域数：1　　类别数：9　　对象数：83　　参数数：1698

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.19	二氯一溴甲烷	生活饮用水标准检验方法消毒副产物指标 GBT5750.10-2023 (6.2)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.20	氯苯类（二氯苯、三氯苯、1，2，4，5-四氯苯、1，2，3，4-四氯苯、五氯苯、六氯苯）	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (4.3)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.21	二氯一溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (4.3)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.22	氯苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (26.2)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.23	二氯乙酸	生活饮用水标准检验方法消毒副产物指标 GBT5750.10-2023 (15.1)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.24	二氯苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (27.2，28.2，29.2)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.25	三氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (10.2)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.26	三氯苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (30.2)		维持

⑮ 三氯乙酸

检验检测场所所属单位：深圳市鹏城水务技术有限公司
检验检测场所名称：鹏城水务实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区园山街道安良社区安平街 1-1 号 B 栋 101
领域数：1　　类别数：9　　对象数：83　　参数数：1698

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.3	三氯乙酸	生活饮用水标准检验方法消毒副产物指标 GBT5750.10-2023 (16.1)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.4	一氯二溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (4.3)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.5	氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (7.1)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.6	环氧氯丙烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (20.1)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.7	铊	生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T5750.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.8	菌落总数	《生活饮用水标准检验方法微生物指标》 平皿计数法 GB/T 5750.12-2023(4.1)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.9	三溴甲烷	生活饮用水标准检验方法消毒副产物指标 GBT5750.10-2023 (5.2)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.10	氨(以 N 计)	《生活饮用水标准检验方法》 非金属指标 GB/T5750.5-2023 （11.1）		维持

⑯ 溴酸盐

检验检测场所所属单位：深圳市鹏城水务技术有限公司
检验检测场所名称：鹏城水务实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区园山街道安良社区安平街 1-1 号 B 栋 101
领域数：1　　类别数：9　　对象数：83　　参数数：1698

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.59	溴酸盐	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.10-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.60	氯消毒剂中有效氯	《生活饮用水标准检验方法消毒剂指标》碘量法 GB/T 5750.11-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.61	亚氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.10-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.62	甲醛	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023（11.1）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.63	臭氧	《生活饮用水标准检验方法消毒剂指标》GB/T 5750.11-2023 (9.3)	（9.3）	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.64	三氯甲烷	生活饮用水标准检验方法消毒副产物指标 GBT5750.10-2023 (4.3)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.65	铍	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（23）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.66	镍	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T		维持

⑰ 亚氯酸盐

检验检测场所所属单位：深圳市鹏城水务技术有限公司
检验检测场所名称：鹏城水务实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区园山街道安良社区安平街 1-1 号 B 栋 101
领域数：1　　类别数：9　　对象数：83　　参数数：1698

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.59	溴酸盐	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.10-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.60	氯消毒剂中有效氯	《生活饮用水标准检验方法消毒剂指标》碘量法 GB/T 5750.11-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.61	亚氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.10-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.62	甲醛	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023（11.1）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.63	臭氧	《生活饮用水标准检验方法消毒剂指标》GB/T 5750.11-2023 (9.3)	（9.3）	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.64	三氯甲烷	生活饮用水标准检验方法消毒副产物指标 GBT5750.10-2023 (4.3)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.65	铍	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（23）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.66	镍	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T		维持

⑱ 氯酸盐；

检验检测场所所属单位：深圳市鹏城水务技术有限公司
检验检测场所名称：鹏城水务实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区园山街道安良社区安平街 1-1 号 B 栋 101
领域数：1　　类别数：9　　对象数：83　　参数数：1698

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.43	氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.10-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.44	硝酸盐(以 N 计)	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.5-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.45	总硬度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.46	二氧化氯	《生活饮用水标准检验方法消毒剂指标》甲酚红分光光度法 GB/T 5750.11-2023(8.3)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.47	氰化物	生活饮用水标准检验方法 非金属指标 GB/T5750.5-2023(7.1)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.48	电导率	生活饮用水标准检验方法 感官性状和一般化学指标 GB/T5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.49	阴离子表面活性剂	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 亚甲蓝分光光度法 GB/T 5750.4-2023（13.1）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.50	游离氯	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 3，3'，5，5'-四甲基联苯胺比色法 GB/T 5750.11-2023（4.2）		维持

（3）饮用水感官和一般指标（16 项）：

① 色度

检验检测场所所属单位：深圳市鹏城水务技术有限公司
检验检测场所名称：鹏城水务实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区园山街道安良社区安平街 1-1 号 B 栋 101
领域数：1　　类别数：9　　对象数：83　　参数数：1698

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.9	硒	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.10	六价铬	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023（13.1）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.11	色度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.12	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.13	高锰酸钾耗氧量	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998	仅做附录 A 中 A2.16	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.14	臭和味	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.15	锰	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.16	铁	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持

② 浑浊度

检验检测场所所属单位：深圳市鹏城水务技术有限公司
检验检测场所名称：鹏城水务实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区园山街道安良社区安平街 1-1 号 B 栋 101
领域数：1　　类别数：9　　对象数：83　　参数数：1698

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.9	硒	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.10	六价铬	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023（13.1）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.11	色度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.12	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.13	高锰酸钾耗氧量	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998	仅做附录 A 中 A2.16	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.14	臭和味	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.15	锰	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.16	铁	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持

③ 臭和味

检验检测场所所属单位：深圳市鹏城水务技术有限公司
检验检测场所名称：鹏城水务实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区园山街道安良社区安平街 1-1 号 B 栋 101
领域数：1　　类别数：9　　对象数：83　　参数数：1698

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.9	硒	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.10	六价铬	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023（13.1）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.11	色度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.12	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.13	高锰酸钾耗氧量	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998	仅做附录 A 中 A2.16	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.14	臭和味	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.15	锰	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.16	铁	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持

④ 肉眼可见物

检验检测场所所属单位：深圳市鹏城水务技术有限公司
检验检测场所名称：鹏城水务实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区园山街道安良社区安平街 1-1 号 B 栋 101
领域数：1　　类别数：9　　对象数：83　　参数数：1698

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.17	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.18	镉	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.19	砷	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.20	铜	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程环境-园林绿化	1.7.1	土壤	1.7.1.1	镉	《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》GB/T 17141-1997		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程环境-园林绿化	1.7.1	土壤	1.7.1.2	汞	《土壤中总汞的测定》GB/T 22105.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程环境-园林绿化	1.7.1	土壤	1.7.1.3	砷	《土壤中总砷的测定》GB/T 22105.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程环境-园林绿化	1.7.1	土壤	1.7.1.4	全磷	《森林土壤磷的测定》LY/T 1232-2015		维持

⑤ pH 值

检验检测场所所属单位：深圳市鹏城水务技术有限公司
检验检测场所名称：鹏城水务实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区园山街道安良社区安平街 1-1 号 B 栋 101
领域数：1　　类别数：9　　对象数：83　　参数数：1698

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	水利水电工程	1.8.54	墙体材料、砖	1.8.54.26	抗压强度	蒸压粉煤灰砖 JC/T 239-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	水利水电工程	1.8.54	墙体材料、砖	1.8.54.27	抗压强度	混凝土路面砖性能检验方法 GB/T 32987-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	水利水电工程	1.8.54	墙体材料、砖	1.8.54.28	抗折强度	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	水利水电工程	1.8.54	墙体材料、砖	1.8.54.29	抗折强度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	水利水电工程	1.8.54	墙体材料、砖	1.8.54.30	抗折强度	砌墙砖试验方法 GB/T2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.1	水资源（生活饮用水）	1.9.1.1	pH 值	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.1	银	生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.2	二氧化氯	《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》 5750.11-2023（8.4）	（8.4）	维持

⑥ 铝

检验检测场所所属单位：深圳市鹏城水务技术有限公司
检验检测场所名称：鹏城水务实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区园山街道安良社区安平街 1-1 号 B 栋 101
领域数：1　　类别数：9　　对象数：83　　参数数：1698

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.51	游离氯	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 N,N-二乙基对苯二胺（DPD）分光光度法 GB/T 5750.11-2023（4.1）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.52	氯化物	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.5-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.53	硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.5-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.54	总 α 放射性	《生活饮用水标准检验方法放射性指标》 GB/T 5750.13-2023(4.1)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.55	总 β 放射性	《生活饮用水标准检验方法放射性指标》 GB/T 5750.13-2023(5)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.56	游离氯/总氯/一氯胺	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.57	氯胺	《生活饮用水标准检验方法消毒剂指标》 N,N-二乙基对苯二胺（DPD）分光光度法 GB/T 5750.11-2023(7)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.58	铝	生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持

⑦ 铁

检验检测场所所属单位：深圳市鹏城水务技术有限公司
检验检测场所名称：鹏城水务实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区园山街道安良社区安平街 1-1 号 B 栋 101
领域数：1　　类别数：9　　对象数：83　　参数数：1698

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.9	硒	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.10	六价铬	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023（13.1）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.11	色度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.12	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.13	高锰酸钾耗氧量	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998	仅做附录 A 中 A2.16	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.14	臭和味	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.15	锰	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.16	铁	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持

⑧ 锰

检验检测场所所属单位：深圳市鹏城水务技术有限公司
检验检测场所名称：鹏城水务实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区园山街道安良社区安平街 1-1 号 B 栋 101
领域数：1　　类别数：9　　对象数：83　　参数数：1698

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.9	硒	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.10	六价铬	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023（13.1）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.11	色度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.12	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.13	高锰酸钾耗氧量	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998	仅做附录 A 中 A2.16	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.14	臭和味	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.15	锰	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.16	铁	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持

⑨ 铜

检验检测场所所属单位：深圳市鹏城水务技术有限公司
检验检测场所名称：鹏城水务实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区园山街道安良社区安平街 1-1 号 B 栋 101
领域数：1　　类别数：9　　对象数：83　　参数数：1698

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.17	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.18	镉	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.19	砷	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.20	铜	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程环境-园林绿化	1.7.1	土壤	1.7.1.1	镉	《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》GB/T 17141-1997		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程环境-园林绿化	1.7.1	土壤	1.7.1.2	汞	《土壤中总汞的测定》GB/T 22105.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程环境-园林绿化	1.7.1	土壤	1.7.1.3	砷	《土壤中总砷的测定》GB/T 22105.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程环境-园林绿化	1.7.1	土壤	1.7.1.4	全磷	《森林土壤磷的测定》LY/T 1232-2015		维持

⑩ 锌

检验检测场所所属单位：深圳市鹏城水务技术有限公司
检验检测场所名称：鹏城水务实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区园山街道安良社区安平街 1-1 号 B 栋 101
领域数：1　　类别数：9　　对象数：83　　参数数：1698

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.1	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.2	锌	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.3	高锰酸盐指数（以 O2 计）	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.7-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.4	苯并[α]芘	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (12)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.5	挥发酚类	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（12.1）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.6	汞	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.7	铅	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.8	氟化物	生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023		维持

⑪ 氯化物

检验检测场所所属单位：深圳市鹏城水务技术有限公司
检验检测场所名称：鹏城水务实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区园山街道安良社区安平街 1-1 号 B 栋 101
领域数：1　　类别数：9　　对象数：83　　参数数：1698

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.51	游离氯	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 N，N-二乙基对苯二胺（DPD）分光光度法 GB/T 5750.11-2023（4.1）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.52	氯化物	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.5-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.53	硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.5-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.54	总 α 放射性	《生活饮用水标准检验方法放射性指标》 GB/T 5750.13-2023(4.1)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.55	总 β 放射性	《生活饮用水标准检验方法放射性指标》 GB/T 5750.13-2023(5)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.56	游离氯/总氯/一氯胺	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.57	氯胺	《生活饮用水标准检验方法消毒剂指标》 N，N-二乙基对苯二胺（DPD）分光光度法 GB/T 5750.11-2023(7)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.58	铝	生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持

⑫ 硫酸盐

检验检测场所所属单位：深圳市鹏城水务技术有限公司
检验检测场所名称：鹏城水务实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区园山街道安良社区安平街 1-1 号 B 栋 101
领域数：1　　类别数：9　　对象数：83　　参数数：1698

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.51	游离氯	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 N，N-二乙基对苯二胺（DPD）分光光度法 GB/T 5750.11-2023（4.1）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.52	氯化物	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.5-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.53	硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.5-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.54	总 α 放射性	《生活饮用水标准检验方法放射性指标》 GB/T 5750.13-2023(4.1)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.55	总 β 放射性	《生活饮用水标准检验方法放射性指标》 GB/T 5750.13-2023(5)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.56	游离氯/总氯/一氯胺	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.57	氯胺	《生活饮用水标准检验方法消毒剂指标》 N，N-二乙基对苯二胺（DPD）分光光度法 GB/T 5750.11-2023(7)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.58	铝	生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持

⑬ 溶解性总固体

检验检测场所所属单位：深圳市鹏城水务技术有限公司
检验检测场所名称：鹏城水务实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区园山街道安良社区安平街 1-1 号 B 栋 101
领域数：1　　类别数：9　　对象数：83　　参数数：1698

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.1	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.2	锌	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.3	高锰酸盐指数（以 O2 计）	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.7-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.4	苯并[α]芘	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (12)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.5	挥发酚类	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（12.1）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.6	汞	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.7	铅	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.8	氟化物	生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023		维持

⑭ 总硬度（以 CaCO3 计）

检验检测场所所属单位：深圳市鹏城水务技术有限公司
检验检测场所名称：鹏城水务实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区园山街道安良社区安平街 1-1 号 B 栋 101
领域数：1　　类别数：9　　对象数：83　　参数数：1698

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.43	氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.10-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.44	硝酸盐(以 N 计)	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.5-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.45	总硬度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.46	二氧化氯	《生活饮用水标准检验方法消毒剂指标》甲酚红分光光度法 GB/T 5750.11-2023(8.3)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.47	氰化物	生活饮用水标准检验方法 非金属指标 GB/T5750.5-2023(7.1)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.48	电导率	生活饮用水标准检验方法 感官性状和一般化学指标 GB/T5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.49	阴离子表面活性剂	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 亚甲蓝分光光度法 GB/T 5750.4-2023（13.1）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.50	游离氯	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 3，3'，5，5'-四甲基联苯胺比色法 GB/T 5750.11-2023（4.2）		维持

⑮ 高锰酸盐指数（以 02 计）

检验检测场所所属单位：深圳市鹏城水务技术有限公司
检验检测场所名称：鹏城水务实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区园山街道安良社区安平街 1-1 号 B 栋 101
领域数：1　　类别数：9　　对象数：83　　参数数：1698

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.1	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.2	锌	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.3	高锰酸盐指数（以 02 计）	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.7-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.4	苯并[α]芘	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (12)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.5	挥发酚类	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（12.1）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.6	汞	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.7	铅	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程环境-环境工程	1.6.1	水质分析	1.6.1.8	氟化物	生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023		维持

⑯ 氨（以N计）；

检验检测场所所属单位：深圳市鹏城水务技术有限公司
检验检测场所名称：鹏城水务实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区园山街道安良社区安平街1-1号B栋101
领域数：1　　类别数：9　　对象数：83　　参数数：1698

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.3	三氯乙酸	生活饮用水标准检验方法消毒副产物指标 GBT5750.10-2023 (16.1)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.4	一氯二溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (4.3)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.5	氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (7.1)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.6	环氧氯丙烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (20.1)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.7	铊	生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T5750.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.8	菌落总数	《生活饮用水标准检验方法微生物指标》平皿计数法 GB/T 5750.12-2023(4.1)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.9	三溴甲烷	生活饮用水标准检验方法消毒副产物指标 GBT5750.10-2023 (5.2)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.10	氨(以N计)	《生活饮用水标准检验方法》 非金属指标 GB/T5750.5-2023 （11.1）		维持

（4）饮用水放射性（2 项）：

① 总 α 放射性

检验检测场所所属单位：深圳市鹏城水务技术有限公司
检验检测场所名称：鹏城水务实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区园山街道安良社区安平街 1-1 号 B 栋 101
领域数：1　　类别数：9　　对象数：83　　参数数：1698

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.51	游离氯	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 N,N-二乙基对苯二胺（DPD）分光光度法 GB/T 5750.11-2023（4.1）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.52	氯化物	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.5-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.53	硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.5-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.54	总 α 放射性	《生活饮用水标准检验方法放射性指标》GB/T 5750.13-2023(4.1)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.55	总 β 放射性	《生活饮用水标准检验方法放射性指标》GB/T 5750.13-2023(5)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.56	游离氯/总氯/一氯胺	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.57	氯胺	《生活饮用水标准检验方法消毒剂指标》N,N-二乙基对苯二胺（DPD）分光光度法 GB/T 5750.11-2023(7)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.58	铝	生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持

② 总β放射性

检验检测场所所属单位：深圳市鹏城水务技术有限公司
检验检测场所名称：鹏城水务实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区园山街道安良社区安平街 1-1 号 B 栋 101
领域数：1　　类别数：9　　对象数：83　　参数数：1698

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.51	游离氯	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 N，N-二乙基对苯二胺（DPD）分光光度法 GB/T 5750.11-2023（4.1）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.52	氯化物	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.5-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.53	硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.5-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.54	总 α 放射性	《生活饮用水标准检验方法放射性指标》 GB/T 5750.13-2023(4.1)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.55	总 β 放射性	《生活饮用水标准检验方法放射性指标》 GB/T 5750.13-2023(5)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.56	游离氯/总氯/一氯胺	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.57	氯胺	《生活饮用水标准检验方法消毒剂指标》 N，N-二乙基对苯二胺（DPD）分光光度法 GB/T 5750.11-2023(7)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.58	铝	生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持

（5）饮用水消毒剂（4 项）：

① 游离氯

检验检测场所所属单位：深圳市鹏城水务技术有限公司
检验检测场所名称：鹏城水务实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区园山街道安良社区安平街 1-1 号 B 栋 101
领域数：1　　类别数：9　　对象数：83　　参数数：1698

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	水利水电工程	1.8.4	水质分析	1.8.4.2	镉	水和废水监测分析方法（第四版）（增补版）国家环境保护总局(2002 年) 石墨炉原子吸收法测定镉、铜和铅 (B)(3.4.7.4)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	水利水电工程	1.8.4	水质分析	1.8.4.3	亚硫酸盐	水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	水利水电工程	1.8.4	水质分析	1.8.4.4	游离氯	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	水利水电工程	1.8.4	水质分析	1.8.4.5	不可滤残渣	水和废水监测分析方法（第四版）国家环保总局（2002）（增补版）	(A)（3.1.7.4）	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	水利水电工程	1.8.4	水质分析	1.8.4.6	丙烯醛	水源水中乙醛、丙烯醛卫生检验标准方法 气相色谱法 GB 11934-1989		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	水利水电工程	1.8.4	水质分析	1.8.4.7	叶绿素 a	水和废水监测分析方法（第四版国家环保总局 2002 年）	（B）（5.1.5.1）	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	水利水电工程	1.8.4	水质分析	1.8.4.8	乙醛	水源水中乙醛、丙烯醛卫生检验标准方法 气相色谱法 GB 11934-1989		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.8	水利水电工程	1.8.4	水质分析	1.8.4.9	蒸发残渣	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998	仅做附录 A 中 A2.15	维持

检验检测场所所属单位：深圳市鹏城水务技术有限公司
检验检测场所名称：鹏城水务实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区园山街道安良社区安平街 1-1 号 B 栋 101
领域数：1　　类别数：9　　对象数：83　　参数数：1698

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.43	氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.10-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.44	硝酸盐(以 N 计)	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.5-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.45	总硬度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.46	二氧化氯	《生活饮用水标准检验方法消毒剂指标》甲酚红分光光度法 GB/T 5750.11-2023(8.3)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.47	氰化物	生活饮用水标准检验方法 非金属指标 GB/T5750.5-2023(7.1)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.48	电导率	生活饮用水标准检验方法 感官性状和一般化学指标 GB/T5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.49	阴离子表面活性剂	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 亚甲蓝分光光度法 GB/T 5750.4-2023（13.1）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.50	游离氯	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 3，3’，5，5’-四甲基联苯胺比色法 GB/T 5750.11-2023（4.2）		维持

检验检测场所所属单位：深圳市鹏城水务技术有限公司
检验检测场所名称：鹏城水务实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区园山街道安良社区安平街 1-1 号 B 栋 101
领域数：1　　类别数：9　　对象数：83　　参数数：1698

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.51	游离氯	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 N，N-二乙基对苯二胺（DPD）分光光度法 GB/T 5750.11-2023（4.1）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.52	氯化物	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.5-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.53	硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.5-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.54	总 α 放射性	《生活饮用水标准检验方法放射性指标》 GB/T 5750.13-2023(4.1)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.55	总 β 放射性	《生活饮用水标准检验方法放射性指标》 GB/T 5750.13-2023(5)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.56	游离氯/总氯/一氯胺	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.57	氯胺	《生活饮用水标准检验方法消毒剂指标》 N，N-二乙基对苯二胺（DPD）分光光度法 GB/T 5750.11-2023(7)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.58	铝	生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持

② 总氯

检验检测场所所属单位：深圳市鹏城水务技术有限公司
检验检测场所名称：鹏城水务实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区园山街道安良社区安平街 1-1 号 B 栋 101
领域数：1　　类别数：9　　对象数：83　　参数数：1698

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.51	游离氯	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 N，N-二乙基对苯二胺（DPD）分光光度法 GB/T 5750.11-2023（4.1）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.52	氯化物	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.5-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.53	硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.5-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.54	总 α 放射性	《生活饮用水标准检验方法放射性指标》 GB/T 5750.13-2023(4.1)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.55	总 β 放射性	《生活饮用水标准检验方法放射性指标》 GB/T 5750.13-2023(5)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.56	游离氯/总氯/一氯胺	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.57	氯胺	《生活饮用水标准检验方法消毒剂指标》 N，N-二乙基对苯二胺（DPD）分光光度法 GB/T 5750.11-2023(7)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.58	铝	生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持

③ 臭氧

检验检测场所所属单位：深圳市鹏城水务技术有限公司
检验检测场所名称：鹏城水务实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区园山街道安良社区安平街 1-1 号 B 栋 101
领域数：1　　类别数：9　　对象数：83　　参数数：1698

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.59	溴酸盐	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.10-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.60	氯消毒剂中有效氯	《生活饮用水标准检验方法消毒剂指标》碘量法 GB/T 5750.11-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.61	亚氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.10-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.62	甲醛	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023（11.1）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.63	臭氧	《生活饮用水标准检验方法消毒剂指标》GB/T 5750.11-2023 (9.3)	（9.3）	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.64	三氯甲烷	生活饮用水标准检验方法消毒副产物指标 GBT5750.10-2023 (4.3)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.65	铍	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（23）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.66	镍	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T		维持

④ 二氧化氯

检验检测场所所属单位：深圳市鹏城水务技术有限公司
检验检测场所名称：鹏城水务实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区园山街道安良社区安平街 1-1 号 B 栋 101
领域数：1　　类别数：9　　对象数：83　　参数数：1698

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	水利水电工程	1.8.54	墙体材料、砖	1.8.54.26	抗压强度	蒸压粉煤灰砖 JC/T 239-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	水利水电工程	1.8.54	墙体材料、砖	1.8.54.27	抗压强度	混凝土路面砖性能检验方法 GB/T 32987-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	水利水电工程	1.8.54	墙体材料、砖	1.8.54.28	抗折强度	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	水利水电工程	1.8.54	墙体材料、砖	1.8.54.29	抗折强度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	水利水电工程	1.8.54	墙体材料、砖	1.8.54.30	抗折强度	砌墙砖试验方法 GB/T2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.1	水资源（生活饮用水）	1.9.1.1	pH 值	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.1	银	生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.2	二氧化氯	《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》5750.11-2023（8.4）	（8.4）	维持

检验检测场所所属单位：深圳市鹏城水务技术有限公司
检验检测场所名称：鹏城水务实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区园山街道安良社区安平街 1-1 号 B 栋 101
领域数：1　　类别数：9　　对象数：83　　参数数：1698

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.43	氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.10-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.44	硝酸盐(以 N 计)	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.5-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.45	总硬度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.46	二氧化氯	《生活饮用水标准检验方法消毒剂指标》甲酚红分光光度法 GB/T 5750.11-2023(8.3)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.47	氰化物	生活饮用水标准检验方法 非金属指标 GB/T5750.5-2023(7.1)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.48	电导率	生活饮用水标准检验方法 感官性状和一般化学指标 GB/T5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.49	阴离子表面活性剂	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 亚甲蓝分光光度法 GB/T 5750.4-2023（13.1）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-矿产资源	1.9.2	水资源（生活饮用水）	1.9.2.50	游离氯	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 3，3'，5，5'-四甲基联苯胺比色法 GB/T 5750.11-2023（4.2）		维持

3、体系认证证书



ISO9001

中鉴认证有限责任公司

质量管理体系认证证书

NO：00726Q00781R001

兹　证　明

深圳市鹏城水务技术有限公司

注册地址：广东省深圳市龙岗区园山街道安良社区安平街 1-1 号 B 栋 101

统一社会信用代码：91440300MA5GY9XA28

质量管理体系符合

《质量管理体系 要求》GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 标准

该质量管理体系覆盖范围

广东省深圳市龙岗区园山街道安良社区安平街 1-1 号 B 栋 101

资质范围内的水利工程质量检测服务、水质检测服务、
管道内窥检测服务

（本证书范围仅包括证书所列场所。若覆盖范围涉及行政许可前置审批、强制性认证的，仅涵盖许可资质、强制性认证证书范围内的产品及服务）

颁证日期：2026 年 04 月 13 日

本证书有效期自 2026 年 04 月 13 日始至 2029 年 04 月 12 日

获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

CNAS 中国认可 国际互认 管理体系 MANAGEMENT SYSTEM CNAS C007-M

中鉴认证有限责任公司 证书专用章

公司代表（签名）

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）上查询
证书时效及适用性可向认证机构查询：网址：www.gzcc.org.cn 或致电：020-66390902。
中国广东省广州市广州大道中 227 号华景大厦 4 楼(510600) 中鉴认证有限责任公司

ISO14001

中鉴认证有限责任公司

环境管理体系认证证书

NO：00726E00575R001

兹　证　明

深圳市鹏城水务技术有限公司

注册地址：广东省深圳市龙岗区园山街道安良社区安平街 1-1 号 B 栋 101

统一社会信用代码：91440300MA5GY9XA28

环境管理体系符合

《环境管理体系 要求及使用指南》
GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 标准

该环境管理体系覆盖范围

广东省深圳市龙岗区园山街道安良社区安平街 1-1 号 B 栋 101

资质范围内的水利工程质量检测服务、水质检测服务、
管道内窥检测服务所涉及的相关环境管理活动

（本证书范围仅包括证书所列场所。若覆盖范围涉及行政许可前置审批、强制性认证的，仅涵盖许可资质、强制性认证证书范围内的产品及服务）

颁证日期：2026 年 04 月 13 日

本证书有效期自 2026 年 04 月 13 日始至 2029 年 04 月 12 日

获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

CNAS 中国认可 国际互认 管理体系 MANAGEMENT SYSTEM CNAS C007-M

中鉴认证有限责任公司 证书专用章

公司代表（签名）

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）上查询
证书时效及适用性可向认证机构查询：网址：www.gzcc.org.cn 或致电：020-66390902。
中国广东省广州市广州大道中 227 号华景大厦 4 楼(510600) 中鉴认证有限责任公司

中鉴认证有限责任公司

职业健康安全管理体系认证证书

NO：00726S00540R001

兹　证　明

深圳市鹏城水务技术有限公司

注册地址：广东省深圳市龙岗区园山街道安良社区安平街 1-1 号 B 栋 101

统一社会信用代码：91440300MA5GY9XA28

职业健康安全管理体系符合

《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》
GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 标准

该职业健康安全管理体系覆盖范围

广东省深圳市龙岗区园山街道安良社区安平街 1-1 号 B 栋 101

资质范围内的水利工程质量检测服务、水质检测服务、
管道内窥检测服务所涉及的相关职业健康安全管理活动

（本证书范围仅包括证书所列场所。若覆盖范围涉及行政许可前置审批、强制性认证的，仅涵盖许可资质、强制性认证证书范围内的产品及服务）

颁证日期：2026 年 04 月 13 日

本证书有效期自 2026 年 04 月 13 日始至 2029 年 04 月 12 日

获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效

中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C007-M

公司代表（签名）

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）上查询
证书时效及适用性可向认证机构查询：网址：www.gzcc.org.cn 或致电：020-66390902。
中国广东省广州市广州大道中 227 号华景大厦 4 楼(510600) 中鉴认证有限责任公司

信息安全管理体系认证证书

ISO/IEC 27001

证书编号：25826IS00012R001

兹证明

深圳市鹏城水务技术有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5GY9XA28

注册地址：深圳市龙岗区园山街道安良社区安平街 1-1 号 B 栋 101　　邮编：518115

经营地址：广东省深圳市龙岗区园山街道安良社区安平街 1-1 号 B 栋 101　　邮编：518115

生产地址：广东省深圳市龙岗区园山街道安良社区安平街 1-1 号 B 栋 101　　邮编：518115

建立的信息安全管理体系符合

GB/T22080-2025/ISO/IEC27001:2022
《网络安全技术 信息安全管理体系 要求》

认证范围

与资质范围内的水利工程质量检测服务、水质检测服务、管道内窥检测服务相关的信息安全管理活动（《适用性声明》：（A/1 版本）；边界：广东省深圳市龙岗区园山街道安良社区安平街 1-1 号 B 栋 101）

发证日期：2026 年 02 月 28 日

有效期至：2029 年 02 月 27 日

在国家规定的各行政、资质许可范围内及有效期内使用有效，获证组织在证书有效期内需按期接受监督审核，监督审核合格后证书方为有效。本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官网（www.cnca.gov.cn）和中正国际认证（深圳）有限公司网站（www.zozen.com.cn）查询。

中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C225-M

签发人：

中正国际认证（深圳）有限公司

证书专用章

地址：深圳市南山区西丽街道白芒社区沙河西路 5298 号百旺研发大厦 1 栋 1601
网址：www.zozen.com.cn　电话：0755-26553166　邮编：518108

二、投标人同类工程业绩

序号	项目名称	项目地点	建设内容	合同价（万元）	合同签订时间（年月 日）	备注
1	龙华区优质饮用水入户工程(2024年)(施工)(一标)试验检测服务	深圳市龙华区	1、部分建筑原材料(不锈钢管、中粗砂、石粉渣、沥青混合料、混凝土试块水泥稳定碎石、球墨铸铁管管材等)及部分半成品、水质检测等材料检测项目；2、国家法律、法规及规范约定的其他应检项目； 3、甲方委托在乙方资质检测范围内的其他检测项目； 4、具体检测项目以甲方现场委托为准。	124.824964	2025 年 04 月 09 日	水质检测金额详见合同清单
2	龙华区优质饮用水入户工程(2024年)(施工)(二标)	深圳市龙华区	1、球墨管管材及管件对比检测:包括但不限于拉伸、卫生性能、力学性能检测； 2、不锈钢管材及管件对比检测:包括但不限于管材力学性能、水压试验、卫生性能等； 3、不锈钢管件胶圈对比检测:包括但不限于拉伸强度、拉断伸长率、卫生性能等；	74.2016	2025 年 3 月 17 日	水质检测金额详见合同清单

			4、对甲方委托的土工试验进行检测球墨铸铁管管件胶圈对比检测:包括但不限于拉伸强度、拉断伸长率、卫生性能等; 5、其他类型检测:包括并不限于原材料及中间产品的检测(砂、石、水泥、钢筋、粉煤灰、外加剂等):混凝土实体结构检测;钢筋保护层厚度检测;植筋后锚固拉拔检测;路面抽芯检测;天然地基及换填地基承载力检测;水压满水试验管道回填压实度试验;水质检测等。 6、甲方要求的其他检测任务。			
3	龙华区居民小区二次供水设施提标改造工程(2022-2023年)(施工)	深圳市龙华区	工程用原材料试验检测、水质检测、常规现场试验检测;	45.29175	2024年01月25日	水质检测金额详见合同清单

4	龙岗区优质饮用水入户工程（查漏补缺）-布吉供水有限公司供水片区项目水质检测服务	深圳市龙岗区	龙岗区优质饮用水入户工程(查补缺)-布吉供水有限公司供水片区项目水质检测服务。	4.20	2025 年 08 月 01 日	/
5	南山智造深汕高新产业园项目水质检测	深圳市深汕合作区	包括但不限于以下内容:生活饮用水的色度、浑浊度、肉眼可见物、细菌总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、总硬度、溶解性总固体等检测。具体以检测委托单为准。	2.277	2024 年 02 月 23 日	/

1、龙华区优质饮用水入户工程(2024 年)(施工)(一标)试验检测服务

（电建生态深圳建设公司）

龙华区优质饮用水入户工程（2024 年）

（施工）（一标）

中国电建
POWERCHINA

试验检测服务合同

（合同编号：ST-SZJS-ZC-JY-LHYY-2025-12）

甲 方：中电建生态环境集团(深圳)建设有限公司

乙 方：深圳市鹏城水务技术有限公司

二零二五年四月

中国·深圳

中电建龙华区优质饮用水入户工程（2024 年）（施工）（一标）试验检测服务

合同编号：ST-SZJS-ZC-JY-LHYY-2025-12

甲方：中电建生态环境集团（深圳）建设有限公司

乙方：深圳市鹏城水务技术有限公司

鉴于：

1. 2024 年 11 月 13 日，甲方与深圳市龙华区水污染治理中心（简称“发包人、业主或建设单位”）就中电建龙华区优质饮用水入户工程（2024 年）（施工）（一标），签订了《总承包合同》（简称“主合同或总包合同”）。

2. 工程范围：中电建龙华区优质饮用水入户工程（2024 年）（施工）（一标）（下称龙华优饮工程）为龙华区民治、龙华、大浪 3 个街道的小区供水管道改造工程，其中，民治街道 17 个小区，龙华街道 13 个小区，大浪街道 14 个小区，施工内容包括对居民小区供水管网系统进行改造，包括给水管敷设及配套管件、阀门、水表等附属设备安装。改造起点为小区进水管与市政供水管接驳口，终点为用户专用管入墙处。与小区共用一套给水系统的别墅、商铺、办公 楼、工业厂房等改造终点为原总表处。具体建设内容以概算批复为准。

甲、乙双方依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，根据平等、自愿、公平和诚实信用原则，结合工程主合同，在乙方已详细了解本合同书约定的施工现场条件、施工图纸及技术要求、施工材料等情况，双方就试验检测服务事项协商达成一致，并订立本合同，以资共同遵守。

第一条 工程概况

1.1 工程名称：龙华区优质饮用水入户工程（2024 年）（施工）（一标）试验检测服务

1.2 工程地点：深圳市

1.3 检测区域：龙华区优质饮用水入户工程（2024 年）（施工）（一标）试验检测服务及甲方指定其他区域。

1.4 主要检测项目包括但不限于：

1.4.1 部分建筑原材料（不锈钢管、中粗砂、石粉渣、沥青混合料、混凝土试块、水泥稳定碎石、球墨铸铁管管材等）及部分半成品等材料检测项目；

1.4.2 国家法律、法规及规范约定的其他应检项目；

1.4.3 甲方委托在乙方资质检测范围内的其他检测项目；

1.4.4 具体检测项目以甲方现场委托为准。

1.5 检测区域的调整：乙方在对工程进行试验检测时应服从甲方安排，否则，甲方有权对委托区域及试验检测项目进行调整（调增或调减），乙方应全面服从甲方的委托安排，并不以此对甲方进行任何形式的索赔及费用补偿，同时甲方根据所调整检测区域扣减乙方相应费用。

第二条　合同价款

2.1 合同价款：本合同采用固定单价合同，暂定合同总价（含增值税）**¥1248249.64元**（大写：**人民币壹佰贰拾肆万捌仟贰佰肆拾玖元陆角肆分**），暂定不含增值税合同总价为**¥1177594.00**元（大写：**壹佰壹拾柒万柒仟伍佰玖拾肆元**），其中：增值税税率为6%，暂定增值税额为**¥70655.64**元；本合同价款不作为乙方实际结算价款，增值税也不作为最终缴纳额。最终结算金额按以下原则执行：检测项目及数量按双方确认的工程量计算，收费标准按照《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》（粤建检协【2015】8号）中规定的收费标准为计算基数，具体合同价格计算原则如下：

2.1.1 除压实度单价为35元整外，石粉渣颗粒级配、沥青混合料配合比、混凝土试块抗压、抗折等其他委托检测项目：按照广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》（粤建检协【2015】8号）中规定的收费标准下浮70%计算。

2.1.2 若收费标准上无委托检测项目的单价，按相似单价计算；如既无对应单价又无相似单价，双方在明确委托前协商确定；

2.1.3 因甲方工程部位名称出现变更而需对已出试验检测成果进行部位名称修

11.9 本协议书一式捌份，甲乙双方各执肆份。

甲方（盖章）：

法定代表人

（或委托代理人）：

日期：2025年4月9日

乙方（盖章）：

法定代表人：

日期：2025年4月9日

6	沥青含量	3	组	240	720.00	
（三十）	**涂料**					
1	容器中状态	2	组	30	60.00	
2	施工性	2	组	30	60.00	
3	漆膜外观	2	组	15	30.00	
4	遮盖力	2	组	75	150.00	
5	干燥时间	2	组	60	120.00	
6	细度	2	组	30	60.00	
7	附着力	2	组	75	150.00	
8	耐弯曲性	2	组	60	120.00	
9	耐冲击性	2	组	60	120.00	
10	涂层耐温变性	2	组	150	300.00	
11	耐水性	2	组	60	120.00	
12	耐酸性	2	组	60	120.00	
13	耐盐水性	2	组	60	120.00	
（三十一）	**石粉渣**					
1	击实试验	16	组	240	3840.00	
（三十二）	**中粗砂**					
1	相对密度	8	组	30	240.00	
（三十三）	**素土**					
1	击实试验	8	组	240	1920.00	
（三十四）	**无机结合料**					
1	击实试验	4	组	240	960.00	
2	无侧限抗压强度	5	组	150	750.00	
（三十五）	**水质检测**					
1	常规 7 项	81	组	252	20412.00	
2	42 项	81	组	1866	151146.00	

二	**现场检测**					
1	回填压实度	9711	点	35.00	339885.00	
2	管道地基承载力	972	孔	150.00	145800.00	
3	给水管管道外防腐	288	构件/根	75.00	21600.00	10%检测量
4	路面现场检测厚度	30	点	150.00	4500.00	
（三十六）	**玻璃纤维土工格栅**					
1	断裂强力	2	组	120.00	240.00	
2	断裂伸长率	2	组	90.00	180.00	
三	**不含税合计**				**1177594.00**	
四	**税金（6%）**				**70655.64**	
五	含税合计				**1248249.64**	

甲方：

甲方代表：

日期：2025年4月9日

乙方：

法定代表人：

日期：2025年4月9日

2、龙华区优质饮用水入户工程(2024 年)(施工)(二标)质量检测

合同编号：_____

龙华区优质饮用水入户工程(2024年)(施工)（二标）质量检测合同

发包单位：中铁五局集团深圳工程有限责任公司

承包单位：深圳市鹏城水务技术有限公司

签订日期：2024 年 月 日

发包单位（甲方）：中铁五局集团深圳工程有限责任公司

承担单位（乙方）：深圳市鹏城水务技术有限公司

经过双方友好协商，甲方委托乙方承担龙华区优质饮用水入户工程(2024年)(施工)(二标)的施工质量检测工作。为明确双方承担的工作任务和经济责任，依据《中华人民共 和国民法典》及其他相关法规，经双方充分协商，签订本框架协议，共同遵守。

一、工程名称：龙华区优质饮用水入户工程(2024年)(施工)(二标)

二、工程地点：深圳市龙华区

三、检测内容和要求

3.1 本合同包含检测内容如下：

3.1.1 球墨管管材及管件对比检测：包括但不限于拉伸、卫生性能、力学性能等检测；

3.1.2 不锈钢管材及管件对比检测：包括但不限于管材力学性能、水压试验、卫生性能等；

3.1.3 不锈钢管件胶圈对比检测：包括但不限于拉伸强度、拉断伸长率、卫生性能等；

3.1.4 对甲方委托的土工试验进行检测球墨铸铁管管件胶圈对比检测：包括但不限于拉伸强度、拉断伸长率、卫生性能等；；

3.1.5 其他类型检测：包括并不限于原材料及中间产品的检测（砂、石、水泥、钢筋、粉煤灰、外加剂等）；混凝土实体结构检测；钢筋保护层厚度检测；植筋后锚固拉拔检测， 路面抽芯检测；天然地基及换填地基承载力检测；水压满水试验；管道回填压实度试验，水质检测等。

3.1.6 甲方要求的其他检测任务。

3.2 技术要求

[2015]8 号文)及《广东省环境监测行业指导价》，检测单价按照60%的下浮率(检测单价=原价×0.4)进行计取。乙方向甲方提供正式检测报告一式肆份。

5.2 本合同含税暂定总价为742016.00元人民币(大写金额：人民币柒拾肆万贰仟零壹拾陆元整)，上述 含税暂定总价中包含增值税为42000.91元人民币(大写金额：肆万贰仟元玖角壹分) (开具增值税专用发票，增值税税率 6%)。《工程量清单》中的工程量为 暂定工程量，实际工程量按照本合同约定计取为准。

5.3. 本协议价款已包括完成本协议项目所需的人工费、材料费、设备费； 包括人员及仪器设备进出场费、增值税及附加、交通费、管理费、合理利润及其他税费等一切费用。

5.4 样品未加工，由乙方进行加工。具体费用按《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》（粤建检协[2015]8 号）收取，如无则按市场价收取。（样品加工制样费不打折）。

六、结算方式

6.1 结算方式：本合同执行按月结算。

6.2 乙方于每月 10 日前向甲方提交检测工作量清单，甲方于当月 30 日前将试验检测费用支付给乙方，甲方凭委托单领取试验（检测）成果报告。项目完工后，乙方于 15 个工作日内向甲方提交未结算完成检测工作量清单，甲方收到清单后于 15 个工作日内办理结算支付。

6.3合同项下的合同价款来源于业主对甲方的工程款支付，根据风险共担原则，甲方在完成对乙方验工计量程序并收到业主支付款项后合理时间内向乙方支付验工计量款。乙方收款账号为：

开户名称：深圳市鹏城水务技术有限公司

银行账号：755955109910301

开户银行：招商银行股份有限公司深圳横岗支行

七、争议解决

7.1甲乙双方在履行合同时发生争议的，应协商解决。协商不成的，双方约定：凡因本合同产生的或与本合同有关的一切争议，均提交衡阳仲裁委员会仲裁。

八、附则

8.1本合同一式肆份，一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

8.2 本合同经双方签字盖章后生效。

8.3.一切未尽事宜，由双方协商解决。

8.4 乙方完成检测工作，甲方款项付清，合同自动失效。

九、附件

《龙华区优质饮用水入户工程(2024年(施工)(二标)》试验检测工程量清单(暂估)

【合同签署页】

发包方：中铁五局集团深圳工程有限责任公司	检测方：深圳市鹏城水务技术有限公司
甲方代表：	乙方代表：
开户银行：	开户银行：招商银行股份有限公司深圳横岗支行
帐号：	帐号：755955109910301
联 系 人：	联 系 人：李成
联系电话：15667069698	联系电话:13576043426
日期：2024年 月 日	日期：2024年 月 日

									测收费指导价》（粤建检协【2015】8号）10.10.4
121		理论最大密度	1	组	500	200		200	《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》（粤建检协【2015】8号）10.10.6
122		沥青含量	1	组	800	320		320	《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》（粤建检协【2015】8号）10.10.7
123		容器中状态	2	组	100	40		80	《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》（粤建检协【2015】8号）4.35.24
124		施工性	2	组	100	40		80	《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》（粤建检协【2015】8号）4.35.26
125		漆膜外观	2	组	50	20		40	《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》（粤建检协【2015】8号）4.35.28
126		遮盖力	2	组	250	100		200	《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》（粤建检协【2015】8号）4.35.32
127		干燥时间	2	组	200	80		160	《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》（粤建检协【2015】8号）4.35.7
128		细度	2	组	100	40		80	《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》（粤建检协【2015】8号）4.35.29
129	涂料	附着力	2	组	250	100		200	《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》（粤建检协【2015】8号）4.35.5
130		耐弯曲性	2	组	200	80		160	《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》（粤建检协【2015】8号）4.35.19
131		耐冲击性	2	组	200	80		160	《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》（粤建检协【2015】8号）4.35.11
132		涂层耐温变性	2	组	500	200		400	《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》（粤建检协【2015】8号）4.35.13
133		耐水性	2	组	200	80		160	《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》（粤建检协【2015】8号）4.35.17
134		耐酸性	2	组	200	80		160	《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》（粤建检协【2015】8号）4.35.18
135		耐盐水性	2	组	200	80		160	《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》（粤建检协【2015】8号）4.35.17
136	石粉渣	击实试验	2	组	800	320		640	《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》（粤建检协【2015】8号）1.20.3
137	中粗砂	相对密度	2	组	100	40		80	《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》（粤建检协【2015】8号）1.20.5
138	素土	击实试验	2	组	800	320		640	《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》（粤建检协【2015】8号）1.20.3
139	无机结合料	击实试验	2	组	800	320		640	《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》（粤建检协【2015】8号）10.11.1
140		无侧限抗压强度	3	组	500	200		600	《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》（粤建检协【2015】8号）10.11.2
141	水质检测	常规7项	50	组	940	376		18800	《广东省环境监测行业指导价》
142		42项	50	组	6220	2488		124400	《广东省环境监测行业指导价》

二、现场检测

序号	检测产品/项目		检测数量	单位	原价/元	下浮60%单价/元	吊装费/元	合价/元	收费依据
1	回填	压实度	2700	点	150	60		162000	《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》（粤建检协【2015】8号）

3、龙华区居民小区二次供水设施提标改造工程(2022-2023 年)(施工)

深圳市政

深圳市政集团有限公司
工程服务合同

2023-HTMB-07-VER1.0

副本

甲方合同编号：B00784012023102310

合同编号：龙华二供-[服务]-001

工程试验（检测）合同

工 程 名 称：龙华区居民小区二次供水设施提标改造工程(2022-2023 年)（施工）

工 程 地 点：深圳市龙华区

委 托 人：深圳市政集团有限公司

受 托 人：深圳市鹏城水务技术有限公司

签 订 日 期：_____年_____月_____日

工程试验（检测）合同

委托人：【深圳市政集团有限公司】（以下简称甲方）

法定代表人：【陈俭】

住所：【深圳市龙华区民治街道北站社区华侨城创想大厦2栋2001】

受托人：【深圳市鹏城水务技术有限公司】（以下简称乙方）

法定代表人：【吴灿培】

住所：【深圳市龙岗区园山街道安良社区安平街1-1号B栋101】

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方委托乙方承担【龙华区居民小区二次供水设施提标改造工程(2022-2023年)（施工)】（以下简称工程）试验（检测）事项协商一致，双方达成合同条款如下：

第1条 工程情况

1.1 工程名称：【龙华区居民小区二次供水设施提标改造工程(2022-2023年)（施工)】。

1.2 工程地点：【深圳市龙华区】。

1.3 工程概况：【工程用原材料试验检测、常规现场试验检测】。

1.4 工作范围：【甲方根据现场实际情况以分工文或工作任务单的方式明确乙方具体的工作范围】

1.5 自本合同签订之日起，甲方送检材料无评定依据，乙方要求甲方提供工程设计图纸等相关技术资料时，甲方应在【 10 】个工作日内提交技术资料。

第2条 试验（检测）项目

2.1 甲方委托乙方试验（检测）的项目包括：

[√] **材料试验检测；**

[√] 常规现场检测；

[×] 其他：【无】。

第 3 条 试验（检测）标准、政策法规

3.1 所有检验项目依据国家、省、市及行业的现行有关规范、标准、设计要求及主管部门要求和现行土工、建材试验等规程要求严格执行，由设计、甲方、乙方等相关部门确定检测项目、数量及位置。

试验检测常用规范（若相关规范有更新，以现行有效规范为准），但不限于以下规范：

[√] 《公路土工试验规程》JTG 3430-2020；

[√] 《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005；

[√] 《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010；

[√] 《水泥化学分析方法》GB/T176-2017；

[√] 《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》GB/T228.1-2010；

[√] 《通用硅酸盐水泥》GB175-2007；

[√] 《钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋》GB1499.1-2017；

[√] 《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》GB1499.2-2018；

[√] 《钢筋焊接接头试验方法标准》 JGJ/T27-2014；

[√] 《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2016；

[√] 《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T8077-2012；

[√] 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020；

[√] 《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081-2019；

[√] 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55-2011；

[√] 《预应力混凝土用钢绞线》GB/T5224-2014；

[√] 《金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法》 GB/T230.1-2018；

[√] 《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009；

[√] 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011；

6.1 试验（检测）费用计取

经双方商定，检测数量按现场实际检测数量计算，检测服务费单价参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》（粤建检协[2015]8号），检测单价按照_ 的下浮率（检测单价=即原价×_ _）进行计取。

暂定含税合同价人民币（小写）：452917.50元；

（大写）：肆拾伍万贰仟玖佰壹拾柒元伍角零分。

暂定未含税合同价人民币（小写）：427280.66元；

（大写）：肆拾贰万柒仟贰佰捌拾元陆角陆分。

税金：本合同选择计税方法为：一般计税方法（请选择填写：一般计税方法或简易计税方法）

① 选择一般增值税计税方法的税额为￥：25636.84元，税率为：6 %（请选择填写：3%、6%、11%、17%）。

② 选择简易计税方法的税额为￥：/元，征收率为/

（注：该费用为暂定合同价，实际合同总价依据施工过程中所有的检测内容确定）。

6.2 前述试验（检测）费用包括：（1）乙方完成本合同项下试验（检测）工作所有费用（不包含加工费用）；（2）乙方按照国家现行税法和有关部门现行规定需缴纳的一切税金和费用（包含6%的增值税专票、增值税附加税、印花税以及政府和税务机关规定的其他税及费用，均由乙方承担）。

6.3 若《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》（粤建检协[2015]8号）没有的检测项目收费标准，则按市场价收取（不包括重型设备进出场费）。

6.4 来样样品不符合检测规范，由乙方进行加工，需收取加工费用，具体费用按《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》（粤建检协[2015]8号）收取，如无则按市场价收取。（样品加工、制样费不打折）。

6.5 平板载荷/静载试验不低于3个点，低于3个点按3个点收费；钻芯检测不低于60米，低于60米按60米收费。

（此页无正文，为签字盖章页）

甲方：深圳市政集团有限公司

（公章）

法定代表人：

授权代理人：

电话：/

传真：/

地址：深圳市龙华区民治街道北站社区华侨城创想大厦2栋2001

开户行：中国建设银行深圳田背支行

账户名称：深圳市政集团有限公司

账号：4420 1514 5000 5100 4022

纳税人识别号：9144 0300 1921 9039 71

日期：2024年____月____日

乙方：深圳市鹏城水务技术有限公司

（公章）

法定代表人：

授权代理人：

电话：

传真：

地址：深圳市龙岗区园山街道安良社区安平街1-1号B栋101

开户行：招商银行股份有限公司横岗支行

账户名称：深圳市鹏城水务技术有限公司

账号：755955109910301

纳税人识别号：91440300MA5GY9XA28

日期：____年____月____日

25	不锈钢水箱（常规）	组	2	350	700	
26	水箱焊缝	组	20	150	3000	
27	植筋拉拔	组	70	1200	84000	
28	钢筋（力学）	组	10	380	3800	
29	加气混凝土砌块（常规）	组	3	500	1500	
30	普通混凝土实心砖（常规）	组	2	300	600	
31	植筋结构胶（常规）	组	2	2700	5400	
32	陶瓷砖（物理+放射性）	组	8	2700	21600	
33	陶瓷砖（卫生）	组	4	3500	14000	
34	阀门、管件（常规）	组	10	1500	15000	
35	阀门、管件（卫生）	组	10	3500	35000	
36	水质检测（43 项）	组	152	5000	760000	
37	环境噪声检测	点	76	1400	106400	
	合计				1294050.00	
	3.5 折合价				452917.50	

4、龙岗区优质饮用水入户工程（查漏补缺）-布吉供水有限公司供水片区项目水质检测服务

中标（选）通知书

深圳市鹏城水务技术有限公司：

我司组织公开询价的龙岗区优质饮用水入户工程（查漏补缺）-布吉供水有限公司供水片区项目水质检测服务（GC9225045）项目，经采购小组评审，确定贵公司成为该项目中标（选）人，中标（选）内容如下：

采购人	深圳市利源水务设计咨询有限公司
项目名称	龙岗区优质饮用水入户工程（查漏补缺）-布吉供水有限公司供水片区项目水质检测服务
项目编号	GC9225045
中标（选）金额	42000 元

请在收到此通知书后三个工作日内与我公司深圳市利源水务设计咨询有限公司联系签订合同事宜。

联系人：温工

联系电话：13288564201

利源合同2025年-PC-044号

龙岗区优质饮用水入户工程（查漏补缺）-布吉供水有限公司供水片区项目

水质检测合同

工程名称：龙岗区优质饮用水入户工程（查漏补缺）-布吉供水有限公司供水片区项目水质检测服务

工程地址：深圳市龙岗区

甲方（委托人）：深圳市利源水务设计咨询有限公司

乙方（受托人）：深圳市鹏城水务技术有限公司

甲方（委托人）：深圳市利源水务设计咨询有限公司

乙方（受托人）：深圳市鹏城水务技术有限公司

甲方委托乙方承担龙岗区优质饮用水入户工程（查漏补缺）-布吉供水有限公司供水片区项目水质检测服务相关工作，经双方协商，一致同意签订本合同。本合同依据下列法规和文件签订：

1、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》；

2、《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》；

3、《中华人民共和国计量法》；

4、建设工程批准文件。

一、工程概况及工程内容

1、工程概况

（1）项目名称：龙岗区优质饮用水入户工程（查漏补缺）-布吉供水有限公司供水片区项目水质检测服务

（2）项目地点：深圳市龙岗区

（3）项目概况：项目总投资约为5300万元，项目拟对布吉供水有限公司供水范围内的10个小区（片区）的老旧给水管道系统进行改造，包括室外埋地管及爬墙不锈钢管更换、总水表组及用户水表组优化布置等。工程涵盖布吉街道、吉华街道、南湾街道、坂田街道共4个街道，涉及用户共5163户。其中，金运花园涉及户数116户，信德居涉及户数217户，九矿广场涉及户数100户，祥发大厦涉及户数78户，佳和园涉及户数719户，佳兆业涉及户数2391户，宝龙大厦涉及户数353户，景民新城涉及户数691户，宝电住宅苑涉及户数120户，慢城10栋、19栋涉及户数378户。

工程主要内容包括：对10个小区（片区）内埋地管、明装管进行改造，改造范围为“市政管道接驳口-小区总表表后-室外埋地管-用户分表-表后管（用户入墙处）”，包括敷设DN100和DN150球墨铸铁埋地管共约3457m；明设DN20-DN100不锈钢管道共约35540m；安装DN15-DN100各类水表共1762组，更换及新增室外消火栓，安装闸阀、倒流防止器、排气阀、排泥阀（井）等各类管道附属物；破除及恢复室外沥青路面、混凝土路面、人行道路面等约2999m2。

（4）资金来源：100%政府投资

2、工作内容及范围

（1）工作范围：龙岗区优质饮用水入户工程（查漏补缺）-布吉供水有限公司供水片区项目水质检测服务。

（2）工作内容：本项目水质检测服务具体包括但不限于以下工作：

2.1 提供龙岗区优质饮用水入户工程（查漏补缺）-布吉供水有限公司供水片区项目水质检测服务。优质饮用水水质检测包括：常规检测 7 项和全项检测 43 项，其中常规项检测频次为 5 次，全项检测为 1 次，并提供相应检测报告。检测内容具体包括但不局限于以下内容：

常规检测 7 项：色度、浑浊度、肉眼可见物、余氯、细菌总数、大肠菌群、铁；

微生物学 3 项：总大肠菌群、大肠埃希菌、菌落总数；

饮用水毒理指标 18 项：砷、镉、六价铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐；

饮用水感官和一般指标 16 项：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨；

饮用水放射性 2 项：总 a 放射性、总 b 放射性；

饮用水消毒剂 4 项：游离氯、总氯、臭氧、二氧化氯。

工作内容在实际实施中若有增减，服务商需无条件接受采购人提出的变更的要求，并按变更进行相应调整。

2.2 甲方（委托人）要求的其他工作。

二、合同期限

本检测合同中约定的乙方所需完成的所有检测工作，应按甲方要求时间开始，并在甲方具体要求时间内完成，合同期限为从签订本服务合同至本项目完成竣工验收为准。

三、工作要求

1、检测要求

（1）乙方应按国家技术规范、规程和甲方的任务要求编制检测方案，并按批准后的检测方案进行检测。

（2）根据检测目的，对检测结果进行分析，并根据甲方要求提供详细的分析报告。

（3）在检测过程中，乙方应对检测数据进行及时的整理、分析与反馈，针对于检测

过程中出现的异常情况，乙方在做好复测工作的同时，需配合相关单位分析、查找原因，并提出合理化建议。

（4）若甲方及本项目设计单位对水质检测结果存在疑义，并要求复测，乙方需无条件配合。

（5）如根据项目需要，须在夜晚多点位同时采样时，乙方须提前安排足够的采样人员按时完成采样工作。

2、质控要求

乙方向甲方提交的检测报告应符合国家及行业相关规范要求。所有被委托的检测任务采样、分析方法按现行有效的国家标准、行业标准、地方标准和国家有关规定执行；专项任务执行其规定的采样和分析方法。现场采样须留存相关影像资料并整理归档，以便甲方随时调阅。

3、成果要求

（1）乙方应在签订合同后 5 日历天内向甲方提交检测方案，经甲方审批后作为开展工作的主要依据。所有检测工作，须收到甲方同意后在 24 小时内开展实施。

（2）单次检测工作完成后，乙方应于 10 日历天内向甲方提供检测报告（一式五份），全部检测工作完成后 20 日历天内向甲方提供五套检测报告（含电子版）。如资料不合格，乙方应按甲方要求，在要求时间内完成修改。

（3）乙方需留存采样单、分析原始记录（含仪器打印纸）和质控记录，以便甲方随时抽检。

4、考核及验收

（1）乙方应按照甲方的检测项目、频次，完成各项检测工作；

（2）提供的材料和检测数据必须真实有效，有弄虚作假的，一律视为验收不合格；

（3）乙方完成相关的检测服务须出具书面报告，满足甲方需求，合格的书面报告将作为付费的主要依据。

四、对乙方委派的人员要求

1、乙方项目团队组成人员结构应合理、稳定，参加本项目的主要人员必须具有有关部门规定的相应资质，并应具有丰富的检测分析经验。

2、乙方应按甲方要求安排资深人员参加本项目，主要技术骨干工作能力应足以胜任水质检测工作。项目负责人姓名：许涛、身份证号码：420881199005110 77X、联系方式：13480178956、职称：工程师。

3、必须以直属试验人员参与本项目服务，不得使用挂靠队伍。

4、当甲方认定乙方人员不按合同履行其职责时，乙方应及时按询价文件要求更换具备同等资质、经验的人员；乙方配置的人员在合同服务期内发生离职、被行政拘留、被处以刑罚等情形需进行更换的，乙方应及时向甲方提出申请，并提交替换人员资料供甲方审核。

5、委派人员须具备较强的水质分析及技术总结能力。

五、乙方检测服务工具要求

1、乙方应配备本项目所需的足够数量的仪器、仪表以及工具等设备。甲方不需向乙方提供施工工具和仪器、仪表。

2、乙方在提供服务过程中应自备车辆。

3、乙方现场检测必须配备现场摄像设备。

六、合同价款与结算方式

1、本项目暂定检测 10 个检测服务点，龙岗区优质饮用水入户工程（查漏补缺）-布吉供水有限公司供水片区项目水质检测服务合同含税暂定价为：￥42000.00 元，大写：肆万贰仟元整，其中不含税价为 39622.64 元，增值税金额为 2377.36 元。

序号	项目名称	单位	小区数量	含税单价（元）	含税总价（元）	备注
1	龙岗区优质饮用水入户工程（查漏补缺）-布吉供水有限公司供水片区项目水质检测服务	个	10	4200.00	42000.00	/
2	增值税税率 6 %					

合同价已包含全部检测工作所需要的人员工资、社会福利、各种津贴及加班、技术服务费、现场费用（包括办公及生活设施、设备、交通及通讯费用）、仪器设备的使用和管理、各种管理费、保险、利润和税金、不可预见费用等费用内容，以及合同明示或者暗示的所有风险、责任和义务。

上表中工程量为预估数量，实际工程量以招标人确认的水质检测方案为准，水质检测方案须报甲方确认同意后执行，甲方有权根据工程实际需要增加或减少检测内容和检测次数。

2、支付方式：

甲方名称（盖章）：深圳市利源水务设计咨询有限公司	乙方名称（盖章）：深圳市鹏城水务技术有限公司
法定代表人（签字）：	法定代表人（签字）：
或委托代理人（签字）：	或委托代理人（签字）：
地　　址：深圳市福田区南园街道巴登社区深南中路 1019 号万德大厦主楼 10 层	地　　址：深圳市龙岗区园山街道安良社区安平街 1-1 号 B 栋 101
电　　话：0755-25911036	电　　话：0755-28708325
传　　真：/	传　　真：/
开 户 银 行：招行上步支行	开 户 银 行：招商银行股份有限公司深圳横岗支行
帐　　号：8145 8053 3410 001	帐　　号：755955109910301
邮 政 编 码：518000	邮 政 编 码：518115

合同签定时间：　2025 年 8 月 1 日

5、南山智造深汕高新产业园项目水质检测

合同编码：SC-GC-2024-002

南山智造深汕高新产业园项目
水质检测合同

项目名称：南山智造深汕高新产业园项目水质检测

委托单位：深圳市深汇通产业园开发有限公司

检测单位：深圳市鹏城水务技术有限公司

签订日期：2024 年 2 月 23 日

南山智造深汕高新产业园项目水质检测合同

委托单位（甲方）：深圳市深汇通产业园开发有限公司

检测单位（乙方）：深圳市鹏城水务技术有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他法律规定，经甲乙双方协商一致，本着平等自愿、公平、诚实信用、友好协商的原则，就甲方委托乙方对“南山智造深汕高新产业园项目”的水质进行检测事宜，达成如下约定，以资共同遵守。

一、工程概况

1.1 项目名称：南山智造深汕高新产业园项目水质检测

1.2 项目地点：深圳市深汕合作区深汕大道(鹅埠段)666 号南山智造深汕高新产业园

1.3 项目概况：/

二、检测项目和要求

2.1 本合同包含检测内容如下(以下按实际情况填写)

2.1.1 对甲方委托的原材料及其中间产品进行检测；

2.1.2 检测内容包括但不限于以下内容:生活饮用水的色度、浑浊度、肉眼可见物、细菌总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、总硬度、溶解性总固体等检测。具体以检测委托单为准。

2.2 技术要求

本次检测项目，均严格按照国家、广东省级市、深圳市、行业的相关标准以及设计要求进行检测。

2.3 参考及执行标准

2.3.1 关于印发《广东省水利工程质量对比检测实施办法》的通知（粤水质监〔2009〕31 号文）；

2.3.2 《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价》（粤建检协【2015】8 号）。

三、检测收费依据及单价收费标准

3.1 合同检测费用暂定 22770 元（大写贰万贰仟柒佰柒拾元整）。最终检测费用按《广东省环境监测行业指导价》、《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价》（粤建检协【2015】8 号）指导价格孰低价下浮 30%计算。

3.2 检测费用包括但不限于：仪器设备折旧费及保险费、易耗材料费（试剂药品费）、采样费、检测费、人工费（包括人员工资、保险费用、交通费、住宿费）、税金、管理费等全部费用。

第四条　提交检测成果资料的时间及内容

4.1 检测工作依据甲方或甲方委托的设计单位提供的本项目的设计图纸及技术要求、监理及批准的《检测任务书》要求开展，具体检测时间以甲方下达的书面开工通知书或甲方要求时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停、窝工等）时，检测期限顺延。

4.2 检测报告的交付

4.2.1 乙方应当于每次检测完毕后 7 个工作日内向甲方提供该次检测的成果资料一式肆份；如检测结果显示水质存在异常或者达到警戒值的，乙方应当在检测完毕后及时通知甲方等相关单位；

4.2.2 合同期限届满后，乙方应当在 10 个工作内向甲方提供该项目的检测成果总价报告一式肆份；

4.2.3 检测成果资料及检测成果总结报告应详细记录检测数据、结果及结论，并符合国家、广东省市级、深圳市、行业的相关标准及规定。

4.2.4 乙方每次提交的检测成果资料及检测成果总结报告应当由具有相关资质的检测人员、审核人、批准人签字并加盖乙方检测专用章。

第五条、检测费用支付时间、支付方式、支付资料

5.1 乙方按下列方式向甲方收取检测费用；

5.1.1 本合同采用固定单价（含税 6%）方式计价，单价计价标准见本合同第三条。

5.1.2 乙方每次开展检测工作后应当随检测成果附送该次检测费用对账单并经甲方确认签字；

5.1.3 合同期限届满后，乙方向甲方提供经甲方确认签字的对账单，由甲乙双方

外部工作条件。

7.1.4 甲方应当按照合同约定及时向乙方检测费用。

7.1.5 甲方不得以任何方式要求乙方出具虚假检测报告。

7.2 乙方权利义务

7.2.1 乙方授权许涛（联系电话：13480178956）为代表，负责与甲方联系。如乙方代表发生变更，乙方应书面告知甲方。

7.2.2 乙方承诺乙方已取得省级及以上计量行政主管部门计量认证证书，并取得省级及以上水行政主管部门资质审批的水利工程质量检测资质。

7.2.3 乙方检测工作应当严格按照设计要求和国家、广东省市级、深圳市、行业的相关标准执行，乙方保证检验数据具有真实性、准确性、可靠性。

7.2.4 乙方应当根据受检对象，安排相应的人员和设备进行检测。

7.2.5 乙方人员到甲方项目工地上进行抽样采样过程中，应当遵守相关安全法规与施工现场管理规定的要求，确保检测工作安全、顺利进行。

7.2.6 乙方在合同履行过程中应对其工作人员的安全生产负责，如发生乙方人员伤亡或其他一切损失的，由乙方或责任方承担相关责任。

7.2.7 乙方应当严格按照合同约定及时向甲方交付符合要求的检测成果资料及检测成果总结报告。

7.2.8 因甲方原因导致乙方无法按照合同约定及时出具检测报告、提供检测成果资料与检测成果总结报告的，甲乙双方另行协商重新确定出具检测报告的时间。

第八条、保密条款

8.1 本合同范围内，乙方按本合同要求向甲方提交的工作成果的知识产权归甲方所有。乙方应保证所提供、使用的所有产品、设备及任何成果等材料不受到第三方关于侵犯知识产权或其他任何权利的任何指控，因乙方侵权而引起的法律责任由乙方自

（此页签章页）

甲　方：深圳市深汇通产业园开发有限公司（公章）

法定代表人或委托代理人（盖章/签字）：

地　址：深圳市深汕特别合作区鹅埠镇创新大道南侧、创富路东侧晟火科技园 C 栋 607、608

电　话：0755-36565669

开户行：招商银行股份有限公司深圳南山科创支行

帐　号：7559 5083 3210 105

乙　方：深圳市鹏城水务技术有限公司（公章）

法定代表人或委托代理人（盖章/签字）：

地　址：深圳市龙岗区园山街道安良社区安吉街 1-1 号 B 栋 101

电　话：13480178956

开户行：招商银行股份有限公司深圳横岗支行

帐　号：7559 5510 9910 301

签订日期：2024年 2 月 23 日

三、拟派项目负责人同类工程业绩

序号	项目名称	项目地点	工作内容	合同价（万元）	合同签订时间（年 月 日）	拟派项目负责人姓名及在本项目中担任的职位
1	龙岗区优质饮用水入户工程（查漏补缺）-布吉供水有限公司供水片区项目水质检测服务	深圳市龙岗区	龙岗区优质饮用水入户工程(查补缺)-布吉供水有限公司供水片区项目水质检测服务。	4.20	2025年08月01日	许涛，项目负责人
2	南山智造深汕高新产业园项目水质检测	深圳市深汕合作区	包括但不限于以下内容:生活饮用水的色度、浑浊度、肉眼可见物、细菌总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、总硬度、溶解性总固体等检测。具体以检测委托	2.277	2024年02月23日	许涛，项目负责人

			单为准。			
3	2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程施工2标(深圳河流域水污染治理、内涝整治部分)	深圳市龙岗区	1、对甲方委托的原材料及其中间产品进行检测；2、甲方委托需求在乙方资质检测范围内的其他检测项目；3、实际检测以甲方委托单为准。	8.0262	2023年09月07日	许涛，项目负责人

1、龙岗区优质饮用水入户工程（查漏补缺）-布吉供水有限公司供水片区项目水质检测服务

中标（选）通知书

深圳市鹏城水务技术有限公司：

我司组织公开询价的龙岗区优质饮用水入户工程（查漏补缺）-布吉供水有限公司供水片区项目水质检测服务（GC9225045）项目，经采购小组评审，确定贵公司成为该项目中标（选）人，中标（选）内容如下：

采购人	深圳市利源水务设计咨询有限公司
项目名称	龙岗区优质饮用水入户工程（查漏补缺）-布吉供水有限公司供水片区项目水质检测服务
项目编号	GC9225045
中标（选）金额	42000 元

请在收到此通知书后三个工作日内与我公司深圳市利源水务设计咨询有限公司联系签订合同事宜。

联系人：温工

联系电话：13288564201

利源合同2025年-PC-044号

龙岗区优质饮用水入户工程（查漏补缺）-布吉供水有限公司供水片区项目

水质检测合同

工程名称：龙岗区优质饮用水入户工程（查漏补缺）-布吉供水有限公司供水片区项目水质检测服务

工程地址：深圳市龙岗区

甲方（委托人）：深圳市利源水务设计咨询有限公司

乙方（受托人）：深圳市鹏城水务技术有限公司

甲方（委托人）：深圳市利源水务设计咨询有限公司

乙方（受托人）：深圳市鹏城水务技术有限公司

甲方委托乙方承担龙岗区优质饮用水入户工程（查漏补缺）-布吉供水有限公司供水片区项目水质检测服务相关工作，经双方协商，一致同意签订本合同。本合同依据下列法规和文件签订：

1、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》；

2、《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》；

3、《中华人民共和国计量法》；

4、建设工程批准文件。

一、工程概况及工程内容

1、工程概况

（1）项目名称：龙岗区优质饮用水入户工程（查漏补缺）-布吉供水有限公司供水片区项目水质检测服务

（2）项目地点：深圳市龙岗区

（3）项目概况：项目总投资约为5300万元，项目拟对布吉供水有限公司供水范围内的10个小区（片区）的老旧给水管道系统进行改造，包括室外埋地管及爬墙不锈钢管更换、总水表组及用户水表组优化布置等。工程涵盖布吉街道、吉华街道、南湾街道、坂田街道共4个街道，涉及用户共5163户。其中，金运花园涉及户数116户，信德居涉及户数217户，九矿广场涉及户数100户，祥发大厦涉及户数78户，佳和园涉及户数719户，佳兆业涉及户数2391户，宝龙大厦涉及户数353户，景民新城涉及户数691户，宝电住宅苑涉及户数120户，慢城10栋、19栋涉及户数378户。

工程主要内容包括：对10个小区（片区）内埋地管、明装管进行改造，改造范围为“市政管道接驳口-小区总表表后-室外埋地管-用户分表-表后管（用户入墙处）”，包括敷设DN100和DN150球墨铸铁埋地管共约3457m；明设DN20-DN100不锈钢管道共约35540m；安装DN15-DN100各类水表共1762组，更换及新增室外消火栓，安装闸阀、倒流防止器、排气阀、排泥阀（井）等各类管道附属物；破除及恢复室外沥青路面、混凝土路面、人行道路面等约2999m2。

（4）资金来源：100%政府投资

2、工作内容及范围

（1）工作范围：龙岗区优质饮用水入户工程（查漏补缺）-布吉供水有限公司供水片区项目水质检测服务。

（2）工作内容：本项目水质检测服务具体包括但不限于以下工作：

2.1 提供龙岗区优质饮用水入户工程（查漏补缺）-布吉供水有限公司供水片区项目水质检测服务。优质饮用水水质检测包括：常规检测 7 项和全项检测 43 项，其中常规项检测频次为 5 次，全项检测为 1 次，并提供相应检测报告。检测内容具体包括但不局限于以下内容：

常规检测 7 项：色度、浑浊度、肉眼可见物、余氯、细菌总数、大肠菌群、铁；

微生物学 3 项：总大肠菌群、大肠埃希菌、菌落总数；

饮用水毒理指标 18 项：砷、镉、六价铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐；

饮用水感官和一般指标 16 项：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨；

饮用水放射性 2 项：总 a 放射性、总 b 放射性；

饮用水消毒剂 4 项：游离氯、总氯、臭氧、二氧化氯。

工作内容在实际实施中若有增减，服务商需无条件接受采购人提出的变更的要求，并按变更进行相应调整。

2.2 甲方（委托人）要求的其他工作。

二、合同期限

本检测合同中约定的乙方所需完成的所有检测工作，应按甲方要求时间开始，并在甲方具体要求时间内完成，合同期限为从签订本服务合同至本项目完成竣工验收为准。

三、工作要求

1、检测要求

（1）乙方应按国家技术规范、规程和甲方的任务要求编制检测方案，并按批准后的检测方案进行检测。

（2）根据检测目的，对检测结果进行分析,并根据甲方要求提供详细的分析报告。

（3）在检测过程中，乙方应对检测数据进行及时的整理、分析与反馈，针对于检测

过程中出现的异常情况，乙方在做好复测工作的同时，需配合相关单位分析、查找原因，并提出合理化建议。

（4）若甲方及本项目设计单位对水质检测结果存在疑义，并要求复测，乙方需无条件配合。

（5）如根据项目需要，须在夜晚多点位同时采样时，乙方须提前安排足够的采样人员按时完成采样工作。

2、质控要求

乙方向甲方提交的检测报告应符合国家及行业相关规范要求。所有被委托的检测任务采样、分析方法按现行有效的国家标准、行业标准、地方标准和国家有关规定执行；专项任务执行其规定的采样和分析方法。现场采样须留存相关影像资料并整理归档，以便甲方随时调阅。

3、成果要求

（1）乙方应在签订合同后 5 日历天内向甲方提交检测方案，经甲方审批后作为开展工作的主要依据。所有检测工作，须收到甲方同意后在 24 小时内开展实施。

（2）单次检测工作完成后，乙方应于 10 日历天内向甲方提供检测报告（一式五份），全部检测工作完成后 20 日历天内向甲方提供五套检测报告（含电子版）。如资料不合格，乙方应按甲方要求，在要求时间内完成修改。

（3）乙方需留存采样单、分析原始记录（含仪器打印纸）和质控记录，以便甲方随时抽检。

4、考核及验收

（1）乙方应按照甲方的检测项目、频次，完成各项检测工作；

（2）提供的材料和检测数据必须真实有效，有弄虚作假的，一律视为验收不合格；

（3）乙方完成相关的检测服务须出具书面报告，满足甲方需求，合格的书面报告将作为付费的主要依据。

四、对乙方委派的人员要求

1、乙方项目团队组成人员结构应合理、稳定，参加本项目的主要人员必须具有有关部门规定的相应资质，并应具有丰富的检测分析经验。

2、乙方应按甲方要求安排资深人员参加本项目，主要技术骨干工作能力应足以胜任水质检测工作。项目负责人姓名：许涛、身份证号码：42088119900511077X、联系方式：13480178956、职称：工程师。

3、必须以直属试验人员参与本项目服务，不得使用挂靠队伍。

4、当甲方认定乙方人员不按合同履行其职责时，乙方应及时按询价文件要求更换具备同等资质、经验的人员；乙方配置的人员在合同服务期内发生离职、被行政拘留、被处以刑罚等情形需进行更换的，乙方应及时向甲方提出申请，并提交替换人员资料供甲方审核。

5、委派人员须具备较强的水质分析及技术总结能力。

五、乙方检测服务工具要求

1、乙方应配备本项目所需的足够数量的仪器、仪表以及工具等设备。甲方不需向乙方提供施工工具和仪器、仪表。

2、乙方在提供服务过程中应自备车辆。

3、乙方现场检测必须配备现场摄像设备。

六、合同价款与结算方式

1、本项目暂定检测 10 个检测服务点，龙岗区优质饮用水入户工程（查漏补缺）-布吉供水有限公司供水片区项目水质检测服务合同含税暂定价为：￥42000.00 元，大写：肆万贰仟元整，其中不含税价为 39622.64 元，增值税金额为 2377.36 元。

序号	项目名称	单位	小区数量	含税单价（元）	含税总价（元）	备注
1	龙岗区优质饮用水入户工程（查漏补缺）-布吉供水有限公司供水片区项目水质检测服务	个	10	4200.00	42000.00	/
2	增值税税率 6 %					

合同价已包含全部检测工作所需要的人员工资、社会福利、各种津贴及加班、技术服务费、现场费用（包括办公及生活设施、设备、交通及通讯费用）、仪器设备的使用和管理、各种管理费、保险、利润和税金、不可预见费用等费用内容，以及合同明示或者暗示的所有风险、责任和义务。

上表中工程量为预估数量，实际工程量以招标人确认的水质检测方案为准，水质检测方案须报甲方确认同意后执行，甲方有权根据工程实际需要增加或减少检测内容和检测次数。

2、支付方式：

甲方名称（盖章）：深圳市利源水务设计咨询有限公司

法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）：

地　　址：深圳市福田区南园街道巴登社区深南中路 1019 号万德大厦主楼 10 层

电　　话：0755-25911036

传　　真：/

开 户 银 行：招行上步支行

帐　　号：8145 8053 3410 001

邮 政 编 码：518000

乙方名称（盖章）：深圳市鹏城水务技术有限公司

法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）：

地　　址：深圳市龙岗区园山街道安良社区安平街 1-1 号 B 栋 101

电　　话：0755-28708325

传　　真：/

开 户 银 行：招商银行股份有限公司深圳横岗支行

帐　　号：755955109910301

邮 政 编 码：518115

合同签定时间：　2025　年　8　月　1　日

2、南山智造深汕高新产业园项目水质检测

合同编码：SC-GC-2024-002

南山智造深汕高新产业园项目
水质检测合同

项目名称：南山智造深汕高新产业园项目水质检测

委托单位：深圳市深汇通产业园开发有限公司

检测单位：深圳市鹏城水务技术有限公司

签订日期：2024 年 2 月 23 日

南山智造深汕高新产业园项目水质检测合同

委托单位（甲方）：深圳市深汇通产业园开发有限公司

检测单位（乙方）：深圳市鹏城水务技术有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他法律规定，经甲乙双方协商一致，本着平等自愿、公平、诚实信用、友好协商的原则，就甲方委托乙方对“南山智造深汕高新产业园项目”的水质进行检测事宜，达成如下约定，以资共同遵守。

一、工程概况

1.1 项目名称：南山智造深汕高新产业园项目水质检测

1.2 项目地点：深圳市深汕合作区深汕大道(鹅埠段)666 号南山智造深汕高新产业园

1.3 项目概况：/

二、检测项目和要求

2.1 本合同包含检测内容如下(以下按实际情况填写)

2.1.1 对甲方委托的原材料及其中间产品进行检测；

2.1.2 检测内容包括但不限于以下内容:生活饮用水的色度、浑浊度、肉眼可见物、细菌总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、总硬度、溶解性总固体等检测。具体以检测委托单为准。

2.2 技术要求

本次检测项目，均严格按照国家、广东省级市、深圳市、行业的相关标准以及设计要求进行检测。

2.3 参考及执行标准

2.3.1 关于印发《广东省水利工程质量对比检测实施办法》的通知（粤水质监〔2009〕31 号文）；

2.3.2 《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价》（粤建检协【2015】8 号）。

三、检测收费依据及单价收费标准

3.1 合同检测费用暂定 22770 元（大写贰万贰仟柒佰柒拾元整）。最终检测费用按《广东省环境监测行业指导价》、《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价》（粤建检协【2015】8 号）指导价格孰低价下浮 30%计算。

3.2 检测费用包括但不限于：仪器设备折旧费及保险费、易耗材料费（试剂药品费）、采样费、检测费、人工费（包括人员工资、保险费用、交通费、住宿费）、税金、管理费等全部费用。

第四条　提交检测成果资料的时间及内容

4.1 检测工作依据甲方或甲方委托的设计单位提供的本项目的设计图纸及技术要求、监理及批准的《检测任务书》要求开展，具体检测时间以甲方下达的书面开工通知书或甲方要求时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停、窝工等）时，检测期限顺延。

4.2 检测报告的交付

4.2.1 乙方应当于每次检测完毕后 7 个工作日内向甲方提供该次检测的成果资料一式肆份；如检测结果显示水质存在异常或者达到警戒值的，乙方应当在检测完毕后及时通知甲方等相关单位；

4.2.2 合同期限届满后，乙方应当在 10 个工作内向甲方提供该项目的检测成果总价报告一式肆份；

4.2.3 检测成果资料及检测成果总结报告应详细记录检测数据、结果及结论，并符合国家、广东省市级、深圳市、行业的相关标准及规定。

4.2.4 乙方每次提交的检测成果资料及检测成果总结报告应当由具有相关资质的检测人员、审核人、批准人签字并加盖乙方检测专用章。

第五条、检测费用支付时间、支付方式、支付资料

5.1 乙方按下列方式向甲方收取检测费用；

5.1.1 本合同采用固定单价（含税 6%）方式计价，单价计价标准见本合同第三条。

5.1.2 乙方每次开展检测工作后应当随检测成果附送该次检测费用对账单并经甲方确认签字；

5.1.3 合同期限届满后，乙方向甲方提供经甲方确认签字的对账单，由甲乙双方

外部工作条件。

7.1.4 甲方应当按照合同约定及时向乙方检测费用。

7.1.5 甲方不得以任何方式要求乙方出具虚假检测报告。

7.2 乙方权利义务

7.2.1 乙方授权许涛（联系电话：13480178956）为代表，负责与甲方联系。如乙方代表发生变更，乙方应书面告知甲方。

7.2.2 乙方承诺乙方已取得省级及以上计量行政主管部门计量认证证书，并取得省级及以上水行政主管部门资质审批的水利工程质量检测资质。

7.2.3 乙方检测工作应当严格按照设计要求和国家、广东省市级、深圳市、行业的相关标准执行，乙方保证检验数据具有真实性、准确性、可靠性。

7.2.4 乙方应当根据受检对象，安排相应的人员和设备进行检测。

7.2.5 乙方人员到甲方项目工地上进行抽样采样过程中，应当遵守相关安全法规与施工现场管理规定的要求，确保检测工作安全、顺利进行。

7.2.6 乙方在合同履行过程中应对其工作人员的安全生产负责，如发生乙方人员伤亡或其他一切损失的，由乙方或责任方承担相关责任。

7.2.7 乙方应当严格按照合同约定及时向甲方交付符合要求的检测成果资料及检测成果总结报告。

7.2.8 因甲方原因导致乙方无法按照合同约定及时出具检测报告、提供检测成果资料与检测成果总结报告的，甲乙双方另行协商重新确定出具检测报告的时间。

第八条、保密条款

8.1 本合同范围内，乙方按本合同要求向甲方提交的工作成果的知识产权归甲方所有。乙方应保证所提供、使用的所有产品、设备及任何成果等材料不受到第三方关于侵犯知识产权或其他任何权利的任何指控，因乙方侵权而引起的法律责任由乙方自

（此页签章页）

甲　方：深圳市深汇通产业园开发有限公司（公章）

法定代表人或委托代理人（盖章/签字）：

地　址：深圳市深汕特别合作区鹅埠镇创新大道南侧、创富路东侧晟火科技园 C 栋 607、608

电　话：0755-36565669

开户行：招商银行股份有限公司深圳南山科创支行

帐　号：7559 5083 3210 105

乙　方：深圳市鹏城水务技术有限公司（公章）

法定代表人或委托代理人（盖章/签字）：

地　址：深圳市龙岗区园山街道安良社区安平街 1-1 号 B 栋 101

电　话：13480178956

开户行：招商银行股份有限公司深圳横岗支行

帐　号：7559 5510 9910 301

签订日期：2024年 2 月 23 日

3、2021 年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程施工 2 标(深圳河流域水污染治理、内涝整治部分)

合同编号：_____

深圳市鹏城水务技术有限公司
项目检测合同

项目名称：2021 年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程施工 2 标(深圳河流域水污染治理、内涝整治部分)

委托单位：深圳市政集团有限公司

检测单位：深圳市鹏城水务技术有限公司

签订日期：2023 年 09 月 07 日

根据《中华人民共和国民法典》以及其他相关法律规定，甲、乙双方本着平等公平、自愿、诚实信用、协商一致的原则，就甲方委托乙方对本次工程项目进行检测，双方对检测工作得相关事宜沟通协商一致，签订本合同。

一、工程概况

1.1 项目名称：2021 年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程施工 2 标（深圳河流域水污染治理、内涝整治部分）

1.2 项目地点：龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域

1.3 项目概况：/

二、检测项目和要求

2.1 本合同包含检测内容如下(以下按实际情况填写)

2.1.1 对甲方委托的原材料及其中间产品进行检测；

2.1.2 甲方委托需求在乙方资质检测范围内的其他检测项目；

2.1.3 实际检测以甲方委托单为准。

2.2 技术要求

本次所有检验项目均按照设计要求和广东省级市、行业以及国家的相关标准要求严格执行。

2.3 参考及执行标准

2.3.1 关于印发《广东省水利工程质量对比检测实施办法》的通知（粤水质监〔2009〕31 号文）；

2.3.2 《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价格》（粤建检协【2015】8 号）。

三、检测费用收费依据及单价标准

3.1 收费依据

检测单价按照《广东省环境监测行业指导价编制说明》（粤价函【1996】64 号）及《深圳市鹏城水务技术有限公司检验检测内部指导价》试验检测项目要求收费，本合同《检测清单计价表（暂估）》以外的检测项目单价参照上述约定的收费标准及下浮率实施。

3.2 单价标准

参照相关收费标准，经双方协商，各项单价约定如下：

单价标准收费表				
序号	检测项目名称	计费单价	检测数量	备注
1	地表水检测	1314 元/样	55	协议
2	废水检测	666/样	12	协议
3	纸质报告费用	100 份	/	协议
备注		具体检测项目及项目单价见附件		
合计		80262.00 元		

第四条　提交检测成果资料的时间及内容

4.1 检测工作依据甲方或甲方委托的设计单位提供的本项目的设计图纸及技术要求，监理及批准的《检测任务书》要求开展项目检测，开工时间以甲方下达的开工通知书或甲方要求的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。本工程合同期限从合同签订之日起，直至项目完成为止。

4.2 乙方所提交的资料如下：

4.2.1 每次检测完成后，乙方应于 5 个工作日内向甲方提供检测成果资料一式三份；如有异常情况或达到警戒值，应及时通知甲方等相关单位。

4.2.2 检测工作全部完成后，乙方应于 20 日历天内向甲方提供检测成果总结报告一式四份，应当有符合资格的检测人员、审核人、批准人签字，并加盖检测专用章。

第五条、检测费用及其支付时间、支付方式

5.1 乙方按下列第（ 5.1.1 ）种方式向甲方收取检测费用

5.1.1 本合同采用固定单价方式计价，单价计价标准见（3.2）要求。乙方根据实际检测工作量收取检测费用，甲方收到委托单位支付的检测费用后，乙方开具增值税专用发票（税率 6%）给甲方，甲方收到发票确认无误后，支付乙方结算费用。

5.1.2 本合同为固定总价方式计价，检测费用为人民币___/___元。（人民币大

第十二条、其他事项

12.1 本合同未尽事宜，可由双方共同协商，另行签订补充协议，补充协议作为本合同的有效组成部分。

12.2 本合同一式四份，双方各持两份，均具同等法律效力。

12.3 本合同有效期从本合同签订之日起至本工程项目竣工验收完毕之日止。

（以下无正文）

甲方:深圳市市政工程总公司	乙方:深圳市鹏城水务技术有限公司
地址：深圳市龙华区民治街道北站社区华侨城创想大厦 2 栋 2001	地址：深圳市龙岗区园山街道安良社区安平街 1 - 1 号 B 栋 101
法定代表人/委托代理人（签字或盖章）：	法定代表人/委托代理人（签字或盖章）：
联系人:陈迪青	联系人：许涛
联系电话:18902850663	联系电话:13480178956
合同订立时间：2023 年 09 月 07 日	合同订立地点：深圳

四、项目基本人员配备

序号	施工人员	专业	姓名	职称	上岗资格证明				社保查询验真码	是否驻场
					证书名称	级别	证号	专业		
1	项目负责人	生态环境监测	许涛	中级工程师	/	/	/	/	3392810b8f244509	是
2	检测工程师	水利水电岩土工程	卓小燕	高级工程师	/	/	/	/	339281 07d2c980bj	否
3	检测工程师	给水排水	沈周猷	中级工程师	/	/	/	/	339281 07d2cc8483	否
4	检测工程师	给水排水	林炜强	中级工程师	/	/	/	/	339281 07d2cdd508	否
5	检测工程师	水利水电机电	张祥涛	中级工程师	/	/	/	/	339281 07d2cf8143	否
6	检测人员	生态环境监测	江雪维	助理工程师	/	/	/	/	3392810b8f2ac611	是
7	检测人员	食品检验	朱扬	助理工程师	/	/	/	/	3392810b8f2afa40	是
8	检测人员	生态环境监测	熊栋	助理工程师	/	/	/	/	3392810b8f2bbc1z	是
9	检测人员	生态环境监测	林泳欣	助理工程师	/	/	/	/	3392810b8f30b6bz	是

10	资料员	/	吴启昭	/	资料员证	/	044231140000700090	/	3392813c42cb92ei	否

1、项目负责人-许涛



普通高等学校

毕业证书

学生 许涛 性别 男，一九九〇年 五 月 十一 日生，于 二〇一二 年 九 月至二〇一四年 七 月在本校 生物技术 专业专科起点本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名： 东华理工大学 校（院）长：

证书编号： 104051201405001438 二〇一四年 七 月 十 日

广东省职称证书



姓　　名：许涛

身份证号：42088119900511077X

职称名称：工程师

专　　业：生态环境监测

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2021年04月10日

评审组织：深圳市生态环境专业高级职称评审委员会

证书编号：2103003063237

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2021年08月02日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：许涛　　社保电脑号：629739872　　身份证号码：420881199005110 77X　　页码：1

参保单位名称：深圳市鹏城水务技术有限公司　　单位编号：30593251　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	06	30593251	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2026	07	30593251	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2026	08	30593251	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3523	14.09	3523	28.18	7.05
合计				2435.25	1146.0			1210.86	403.62			100.92		42.27		84.54	21.15

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392810b8f244509 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30593251	深圳市鹏城水务技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年9月8日

2、检测工程师-卓小燕



高等教育自学考试

毕 业 证 书

姓　　名：卓小燕

身份证号：441522199101161 76X

证书编号：65360176141002690

参加　　工程管理　　专业　本科　高等教育自学考试，全部课程成绩合格，经审定，准予毕业。

江　西　省
高等教育自学考试委员会
2015 年 6 月 30 日

高　等　院　校
江西科技学院
2015 年 6 月 30 日

No.01- 1504099137

广东省职称证书



姓　　名：卓小燕

身份证号：441522199101161 76X

职称名称：高级工程师

专　　业：水利水电岩土工程

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2025年6月19日

评审组织：深圳市水利水电专业高级职称评审委员会

证书编号：2503001262101

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2025年9月26日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：卓小燕　　社保电脑号：633271725　　身份证号码：441522199101161 76X　　页码：1

参保单位名称：深圳市鹏城水务技术有限公司　　单位编号：30593251　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	06	30593251	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2026	07	30593251	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2026	08	30593251	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3523	14.09	3523	28.18	7.05
合计				2435.25	1146.0			1210.86	403.62			100.92		42.27		84.54	21.15

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928107d2c980bj ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30593251	深圳市鹏城水务技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年9月1日

3、检测工程师-沈周猷



普通高等学校

毕业证书

学生 沈周猷 性别 男，一九八四 年 二 月六 日生，于二〇〇四 年 九 月至二〇〇七 年 七 月在本校 工商企业管理 专业 三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广东机电职业技术学院 校（院）长：

证书编号：127431200706000246

二〇〇七 年 六 月二十 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省教育厅监制



姓名：
Full Name 沈周猷

身份证号：
ID No . 440402198402069135

管理号：
Administration No. P0002021303116

发证日期：
Issue Date 2021 年 10 月 29 日

专业名称：
Professional Field 给水排水

资格名称
Qualificational Title 工程师

批准时间
Approval Date 2021 年 10 月 22 日

批准单位：
Approved by 林区职改办

批准文号
Approval No. 神职改办【2021】5 号

评审组织：
Evaluation Organization 林区工程技术中级职务评审委员会

林区职改办公室

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：沈周猷　　社保电脑号：809235220　　身份证号码：440402198402069135　　页码：1

参保单位名称：深圳市鹏城水务技术有限公司　　单位编号：30593251　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	06	30593251	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2026	07	30593251	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2026	08	30593251	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3523	14.09	3523	28.18	7.05
合计				2292.0	1146.0			1210.86	403.62			100.92		42.27		84.54	21.15

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928107d2cc8483 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30593251	深圳市鹏城水务技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年9月1日

4、检测工程师-林炜强



普通高等学校

毕业证书

学生 林炜强 性别 男，一九九三年 六 月 三十 日生，于二0一二年 九 月至 二0一五年 七 月在本校 通信技术 专业 三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：深圳信息职业技术学院 校（院）长：

证书编号：129571201506020687

二0一五 年 七 月 一 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省教育厅监制



姓名：林炜强
Full Name

身份证号：
ID No. 445221199306304155

管理号：
Administration No. P0002021303115

发证日期：2021 年 10 月 29 日
Issue Date

专业名称：给水排水
Professional Field

资格名称
Qualificational Title 工程师

批准时间 2021 年 10 月 22 日
Approval Date

批准单位：林区职改办
Approved by

批准文号 林职改办【2021】5 号
Approval No

评审组织：林区工程技术中级职务评审委员会
Evaluation Organization

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：林炜强　　社保电脑号：640486950　　身份证号码：445221199306304155　　页码：1

参保单位名称：深圳市鹏城水务技术有限公司　　单位编号：30593251　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	06	30593251	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2026	07	30593251	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2026	08	30593251	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3523	14.09	3523	28.18	7.05
合计				2435.25	1146.0			1210.86	403.62			100.92		42.27		84.54	21.15

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928107d2cdd508 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30593251	深圳市鹏城水务技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年9月1日

5、检测工程师-张祥涛



中国地质大学
CHINA UNIVERSITY OF GEOSCIENCES

毕业证书

张祥涛　　性别 男，1981 年 08 月 07 日生，于 2018 年 03 月至 2020 年 12 月在本校　　网络教育 电气工程及其自动化专业　2.5　年制 专科起点本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校长

2020 年 12 月 21 日

证书编号：114157202005023127

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

照片



广东省专业技术资格证 专用章

粤中职证字第 1803003012147 号

张祥涛 于二0一七 年十二月，经 深圳市水利水电专业中级专业技术资格评审委员会评审通过，具备 水利水电机电工程师 资格。特发此证

深圳市人力资源和社会保障局 专业技术资格评审批专用章

发证机关：

二0一八 年 五 月 七 日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张祥涛　　社保电脑号：642633049　　身份证号码：440301198108077714　　页码：1

参保单位名称：深圳市鹏城水务技术有限公司　　单位编号：30593251　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	06	30593251	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2026	07	30593251	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2026	08	30593251	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3523	14.09	3523	28.18	7.05
合计				2435.25	1146.0			1210.86	403.62			100.92		42.27		84.54	21.15

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928107d2cf8143 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30593251	深圳市鹏城水务技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年9月1日

6、检测人员-江雪维



普通高等学校

毕业证书

学生 江雪维 性别 男，一九九〇年 二 月 十四 日生，于二〇〇九年 九 月至二〇一三年 六 月在本校 化学工程与工艺 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：武汉科技大学 校（院）长：

证书编号：10488120130500371O 二〇一三年 六 月 二十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省职称证书



姓　　名：江雪维

身份证号：42118119900214765X

职称名称：助理工程师

专　　业：生态环境监测

级　　别：助理级

取得方式：职称评审

通过时间：2022年05月15日

评审组织：深圳市生态环境专业高级职称评审委员会

证书编号：2203006068585

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年06月29日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：江雪维　　社保电脑号：801700980　　身份证号码：42118119900214765X　　页码：1

参保单位名称：深圳市鹏城水务技术有限公司　　单位编号：30593251　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	06	30593251	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2026	07	30593251	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2026	08	30593251	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3523	14.09	3523	28.18	7.05
合计				2292.0	1146.0			1210.86	403.62			100.92		42.27		84.54	21.15

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392810b8f2ac611 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30593251	深圳市鹏城水务技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年9月8日

7、检测人员-朱扬



普通高等学校

毕业证书

学生 朱扬 性别女，一九九四 年十二 月 九 日生，于二〇一三 年

九 月至二〇一六 年 六 月在本校 食品营养与检测 专业

三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广东环境保护工程职业学院 校（院）长：

证书编号：143111201606003069 二〇一六 年 六 月二十四 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省职称证书



姓　　名：朱扬

身份证号：445224199412091842

职称名称：助理工程师

专　　业：食品检验

级　　别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2020年03月05日

评审组织：深圳市宝安区人力资源局

证书编号：2003066001498

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2020年03月05日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：朱扬　　社保电脑号：641915355　　身份证号码：445224199412091842　　页码：1

参保单位名称：深圳市鹏城水务技术有限公司　　单位编号：30593251　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	06	30593251	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2026	07	30593251	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2026	08	30593251	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3523	14.09	3523	28.18	7.05
合计				2435.25	1146.0			1210.86	403.62			100.92		42.27		84.54	21.15

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392810b8f2afa40 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30593251	深圳市鹏城水务技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年9月8日

8、检测人员-熊栋



普通高等学校

毕业证书

学生 熊栋 性别 男，一九九四年 五月 一 日生，于 二〇一二年 九 月至二〇一六年 六 月在本校 应用化学 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

南昌大学

校 长：周创兵

证书编号：10403120160500103 6

二〇一六 年 六 月二十

中华人民共和国教育部学历证书查询网址 //www.chsi.com.cn

广东省职称证书



姓　　名：熊栋

身份证号：421125199405017058

职称名称：助理工程师

专　　业：生态环境监测

级　　别：助理级

取得方式：职称评审

通过时间：2023年04月10日

评审组织：深圳市生态环境专业高级职称评审委员会

证书编号：2303006125567

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月11日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：熊栋　　社保电脑号：644466116　　身份证号码：421125199405017058　　页码：1

参保单位名称：深圳市鹏城水务技术有限公司　　单位编号：30593251　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	06	30593251	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2026	07	30593251	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2026	08	30593251	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3523	14.09	3523	28.18	7.05
合计				2435.25	1146.0			1210.86	403.62			100.92		42.27		84.54	21.15

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392810b8f2bbc1z ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30593251	深圳市鹏城水务技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年9月8日

9、检测人员-林泳欣



知行合一
行胜於言

普通高等学校

毕业证书

学生 林泳欣 性别 女，一九九九年，四 月 十九 日生，于二〇一八年 九 月至二〇二二年 七 月在本校 环境工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：太原工业学院 校（院）长：梁玉琴

书编号：141011202205002584 二〇二二年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：

广东省职称证书



姓　　名：林泳欣

身份证号：450821199904193627

职称名称：助理工程师

专　　业：生态环境监测

级　　别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2026年5月24日

评审组织：深圳市生态环境专业高级职称评审委员会

证书编号：2603006289567

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2026年7月27日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：林泳欣　　社保电脑号：816955324　　身份证号码：450821199904193627　　页码：1

参保单位名称：深圳市鹏城水务技术有限公司　　单位编号：30593251　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	06	30593251	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2026	07	30593251	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2026	08	30593251	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3523	14.09	3523	28.18	7.05
合计				2292.0	1146.0			302.73	100.92			100.92		42.27		84.54	21.15

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392810b8f30b6bz ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30593251	深圳市鹏城水务技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年9月8日

社保费缴纳清单
证明专用章

10、资料员-吴启昭



普通高等学校

毕业证书

学生 吴启昭 性别 男，一九九九 年 五 月二十七日生，于 二〇一八 年 九 月至 二〇二一 年 六 月在本校 市政工程技术 专业 三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广东水利电力职业技术学院 校（院）长：

证书编号：108621202106421138

二〇二一 年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

扫描全能王 创建

证书编码：04423114000070000090

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：吴启昭

身份证号：44522419990527249X

岗位名称：资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

扫码验证

培训机构：深圳建筑业协会培训中心

发证时间：2023年03月17日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：吴启昭　　社保电脑号：811439027　　身份证号码：44522419990527249X　　页码：1

参保单位名称：深圳市鹏城水务技术有限公司　　单位编号：30593251　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	06	30593251	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2026	07	30593251	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2026	08	30593251	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3523	14.09	3523	28.18	7.05
合计				2292.0	1146.0			302.73	100.92			100.92		42.27		84.54	21.15

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392813c42cb92ei ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30593251	深圳市鹏城水务技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年3月21日

社保费缴纳清单
证明专用章