B.资信标书封面

招商银行总部大厦项目人事档案智能库房供应及安装工程

投标文件

资信标书

项目编号：2017-440300-47-03-08878317Y001

投标人名称：江西泽山智能科技有限公司

投标人代表：

投标日期： 2026 年 10 月 19 日

目　录

1. 资信要求汇总一览表 4
2. 财务状况 8
2.1. 2023 年财务状况营业额证明材料 8
2.1.1. 审计意见页 8
2.1.2. 资产负债表 10
2.1.3. 利润表 11
2.1.4. 现金流量表 12
2.1.5. 2023 年财务审计报告 14
2.2. 2024 年财务状况营业额证明材料 36
2.2.1. 审计意见页 36
2.2.2. 资产负债表 39
2.2.3. 利润表 40
2.2.4. 现金流量表 41
2.2.5. 2024 年财务审计报告 43
2.3. 2025 年财务状况营业额证明材料 66
2.3.1. 审计意见页 66
2.3.2. 资产负债表 68
2.3.3. 利润表 69
2.3.4. 现金流量表 70
2.3.5. 2025 年财务审计报告 72
3. 同类项目业绩 95
3.1. 同类项目业绩一览表 95
3.1.1. 南雄市人民法院审判法庭新建项目档案库房建设项目 96
3.1.1.1. 中标通知书 96
3.1.1.2. 合同协议书 97
3.1.2. 凉山彝族自治州档案馆恒温恒湿系统及库房管理系统采购 128
3.1.2.1. 中标通知书 128
3.1.2.2. 合同协议书 129
3.1.3. 新丰县人民医院医院档案馆（库）一体化系统建设 142
3.1.3.1. 中标通知书 142
3.1.3.2. 合同协议书 143
3.1.4. 海南省海口市人民检察院诉讼档案库房建设项目 151
3.1.4.1. 中标通知书 151
3.1.4.2. 合同协议书 152
3.1.5. 乐昌市人民法院智慧档案库房升级改造项目合同复印件 159
3.1.5.1. 中标通知书 159
3.1.5.2. 合同协议书 160
3.1.6. 贵州警察学院档案室密集架采购项目 174
3.1.6.1. 中标通知书 174
3.1.6.2. 合同协议书 175
3.1.7. 宜城市智慧档案馆（库）一体化综合管理系统建设项目 275
3.1.7.1. 中标通知书 275
3.1.7.2. 合同协议书 276

3.1.7.3. 验收单 320
3.1.7.4. 用户评价 328
3.1.8. 湖南环境生物职业技术学院档案馆密集阵及相关附属设备采购项目 329
3.1.8.1. 中标通知书 329
3.1.8.2. 合同协议书 330
3.1.9. 湘潭县人民法院档案库房二期建设项目 435
3.1.9.1. 中标通知书 435
3.1.9.2. 合同协议书 436
3.1.9.3. 验收单 440
3.1.9.4. 用户评价 441
3.1.10. 广东大舜投资管理有限公司智慧档案室智能化设备采购 442
3.1.10.1. 中标通知书 442
3.1.10.2. 合同协议书 443
3.1.10.3. 验收单 464
4. 企业获奖情况 468
4.1. 企业获奖情况一览表 468
4.1.1. 附：相关证明材料 469
4.1.1.1. 企业资信等级证书（AAA 级） 469
4.1.1.2. 企业信用等级证书（AAA 级） 470
4.1.1.3. 江西省省级企业技术中 471
4.1.1.4. 江西省瞪羚企业 472
4.1.1.5. 2024 年江西省“专精特新”中小企业 473
4.1.1.6. 税收特别贡献奖 474
4.1.1.7. 江西省中小企业公共服务示范平台 475
4.1.1.8. 江西省“专精特新”中小企业 476
4.1.1.9. 中国轻工业联合会科技进步奖 477
4.1.1.10. 高新技术企业证书 478
4.1.1.11. 保密协会单位证书 479
4.1.1.12. 售后服务认证证书（五星级） 480
5. 提供项目团队人员情况 481
5.1. 主要技术人员情况表 481
5.2. 附：证明材料 484
5.2.1. 熊林勇 484
5.2.1.1. 职称证书 484
5.2.1.2. 学历证书 485
5.2.1.3. 个人社保 486
5.2.2. 袁平华 488
5.2.2.1. 职称证书 488
5.2.2.2. 学历证书 489
5.2.2.3. 个人社保 490
5.2.3. 邱志远 492
5.2.3.1. 职称证书 492
5.2.3.2. 学历证书 493
5.2.3.3. 个人社保 494
5.2.4. 刘杨 496

5.2.4.1. 职称证书 496
5.2.4.2. 学历证书 497
5.2.4.3. 个人社保 497
5.2.5. 陈雨波 499
5.2.5.1. 职称证书 499
5.2.5.2. 学历证书 500
5.2.5.3. 个人社保 502
5.2.6. 郑波 503
5.2.6.1. 职称证书 503
5.2.6.2. 学历证书 504
5.2.6.3. 个人社保 504
5.2.7. 袁程 506
5.2.7.1. 职称证书 506
5.2.7.2. 个人社保 507
5.2.8. 李日红 509
5.2.8.1. 职称证书 509
5.2.8.2. 学历证书 510
5.2.8.3. 个人社保 511
6. 其他 512
6.1. 反商业贿赂承诺书 512
6.1.1. 反商业贿赂承诺书 512
附：反商业贿赂承诺书 513
6.2. 不使用假冒伪劣产品承诺书 514

1. 资信要求汇总一览表

资信要求汇总一览表

投标人企业名称	江西泽山智能科技有限公司	法定代表人姓名	熊树林
注册资本	6180 万元		
企业类型	□国有企业 ☑民营企业 □外资/合资企业 □其它（）		
是否为上市公司	□上市公司 ☑非上市公司		
近三年（2023-2025）资产负债率、营业收入、净利润	2023 年：应收账款： 3180 万元，营业收入：4625 万元；净利润 545 万元；资产负债率：27.52% 2024 年：应收账款： 3957 万元，营业收入：5713 万元；净利润 732 万元；资产负债率：23.95% 2025 年：应收账款： 4207 万元，营业收入：6073 万元；净利润 786 万元；资产负债率： 22.76 % 平均值：应收账款：3781 万元，营业收入：5470 万元；净利润 688 万元；资产负债率： 24.66 % 注：数值四舍五入保留到万位即可，与证明资料数值保持一致。		
企业业绩	企业业绩： 1、【项目建设地址：南雄市】项目名称：南雄市人民法院审判法庭新建项目档案库房建设项目，合同金额：175.50 万元，合同签订时间：2021 年 12 月 22 日。 2、【项目建设地址：凉山彝族自治州】项目名称：凉山彝族自治州档案馆恒温恒湿系统及库房管理系统采购项目，合同金额：374.9820 万元，合同签订时间：2021 年 5 月 14 日. 3、【项目建设地址：新丰县】项目名称：新丰县人民医院医院档案馆（库）一体化系统建设，合同金额：178.18 万元，合同签订时间：2021 年 12 月 10 日。 4、【项目建设地址：海口市】项目名称：海南省海口市人民检察院诉讼档案库房建设项目，合同金额：227.90 万元，合同签订时间：2021 年 10 月 28 日。 5、【项目建设地址：乐昌市】项目名称：乐昌市人民法院智慧档案库房升级改造		

	项目，合同金额：215.76 万元，合同签订时间：2022 年 6 月 6 日 6、【项目建设地址：贵阳市】项目名称：贵州警察学院档案室密集架采购项目，合同金额：416.9266 万元，合同签订时间：2022 年 9 月 1 日。 7、【项目建设地址：宜城市】项目名称：宜城市智慧档案馆（库）一体化综合管理系统建设项目，合同金额：465.8738 万元，合同签订时间：2023 年 8 月 24 日。 8、【项目建设地址：衡阳市】项目名称：档案馆密集阵及相关附属设备采购项目，合同金额：189.97 万元，合同签订时间：2026 年 2 月 6 日. 9、【项目建设地址：湘潭市】项目名称：湘潭市人民法院档案库房二期建设项目，合同金额：171.80 万元，合同签订时间：2024 年 12 月 17 日。 10、【项目建设地址：韶关市】项目名称：广东大舜投资管理有限公司智慧档案室智能化设备采购项目，合同金额：159.8 万元，合同签订时间：2025 年 12 月 9 日。 注：按《资信标要求一览表》相关要求提供，合同金额四舍五入保留到万位即可，此处提供的信息须与证明资料一致。
企业获奖	1.奖项名称：企业资信 AAA 等级，颁发单位：南京航泽信用管理有限公司，获奖时间：:2026 年 1 月 7 日 2.奖项名称：企业信用 AAA 等级，颁发单位：南京航泽信用管理有限公司，获奖时间：:2026 年 1 月 7 日 3.奖项名称：江西省省级企业技术中心，颁发单位：江西省发展和改革委员会，获奖时间：:2024 年 9 月 10 日 4.奖项名称：江西省瞪羚企业，颁发单位：江西省科技厅，获奖时间：:2024 年 10 月 7 日 5.奖项名称：2024 年江西省“专精特新”中小企业，颁发单位：江西省工业和信息化厅，获奖时间：:2024 年 8 月 5 日 6.奖项名称：税收特别贡献奖，颁发单位：中共经楼镇委员会经楼镇人民政府，获奖时间：:2022 年 2 月 6 日 7.奖项名称：江西省中小企业公共服务示范平台，颁发单位：江西省工业和信息化厅，获奖时间：:2021 年 12 月 6 日 8.奖项名称：江西省“专精特新”中小企业，颁发单位：江西省工业和信息化厅，

<table>
<tr><td></td><td>获奖时间：:2022 年 3 月 10 日
9.奖项名称：中国轻工业联合会科技进步奖，颁发单位：中国轻工业联合会，获奖时间：:2023 年 3 月 6 日
10.奖项名称：高新技术企业，颁发单位：江西省科学技术厅、江西省财政厅、国家税务总局江西省税务局，获奖时间：:2025 年 10 月 29 日
11.奖项名称：保密协会单位证书，颁发单位：江西省保密协会，获奖时间：:2025 年 5 月 20 日
12.奖项名称：售后服务五星认证证书，颁发单位：盛唐认证南京有限责任公司，获奖时间：:2026 年 9 月 24 日</td></tr>
<tr><td>提供项目团队人员情况</td><td>项目团队总人数（含项目经理）共有：9 人
其中，硕士：0 人，本科：4 人，本科以下：5 人
高级工程师：6 人，中级工程师：3 人
<table>
<tr><th>序号</th><th>职务</th><th>姓名</th><th>工作经验（年）</th><th>学历/专业</th><th>职称/专业</th><th>技术证书</th><th>备注</th></tr>
<tr><td>1</td><td>项目经理</td><td>熊林勇</td><td>18 年</td><td>本科</td><td>计算机网络与信息安全工程师</td><td>计算机网络与信息安全工程师</td><td>/</td></tr>
<tr><td>2</td><td>技术主管</td><td>袁平华</td><td>12 年</td><td>专科</td><td>软件开发工程师</td><td>软件开发工程师</td><td>/</td></tr>
<tr><td>3</td><td>工程师</td><td>邱志远</td><td>12 年</td><td>专科</td><td>系统集成工程师</td><td>系统集成工程师</td><td>/</td></tr>
<tr><td>4</td><td>研发主管</td><td>刘杨</td><td>8 年</td><td>本科</td><td>软件开发工程师</td><td>软件开发工程师</td><td>/</td></tr>
<tr><td>5</td><td>产品经理</td><td>陈雨波</td><td>5 年</td><td>本科</td><td>系统集成工程师</td><td>系统集成工程师</td><td>/</td></tr>
<tr><td>6</td><td>研发工程师</td><td>郑波</td><td>5 年</td><td>本科</td><td>数据库工程师</td><td>数据库工程师</td><td>/</td></tr>
<tr><td>7</td><td>工程师</td><td>袁程</td><td>10 年</td><td>专科</td><td>安全防范工程</td><td>安全防范工程师</td><td>/</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

						师		
	8	结构工程师	李日红	15 年	专科	电切削工	电切削工	/

注：投标人需根据资信标要求一览表附相关证明资料。

2. 财务状况

2.1.2023 年财务状况营业额证明材料

2.1.1. 审计意见页

南昌中洪联合会计师事务所（普通合伙）　　电话：0791-86363696　15979098898

审　计　报　告

赣中洪审计字(2024)第S032号

江西泽山智能科技有限公司：

一、审计意见

我们审计了后附的江西泽山智能科技有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2023年12月31日资产负债表、2023年度利润表、2023年度现金流量表、2023年度所有者权益变动表以及会计报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了江西泽山智能科技有限公司2023年12月31日的财务状况、2023年度的经营成果、现金流量和所有者权益变动情况。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于江西泽山智能科技有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

江西泽山智能科技有限公司管理层负责按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时江西泽山智能科技有限公司管理层负责评估江西泽山智能科技有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督江西泽山智能科技有限公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按

1

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。报告编码：赣244B2NQBHH

照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对江西泽山智能科技有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致江西泽山智能科技有限公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

南昌中洪联合会计师事务所
（普通合伙）

中国●南昌

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二四年二月二十九日

2.1.2.资产负债表

资 产 负 债 表

编制单位：江西泽山智能科技有限公司　　2023年12月31日　　单位：元

资　　产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	7,124,603.80	1,531,738.06	短期借款	28,540,000.00	8,000,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据	1,130,000.00		应付票据		
应收账款	31,804,870.66	21,805,942.90	应付账款	1,425,102.53	5,444,519.98
预付款项	3,192,743.20	4,641,745.20	预收款项		
应收利息			应付职工薪酬	393,057.00	249,455.36
应收股利			应交税费	33,440.87	63,134.10
其他应收款	7,465,861.50	10,487,197.27	应付利息		
存货	23,442,667.75	19,236,430.88	应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款		
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	74,160,746.91	57,703,054.31	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	30,391,600.40	13,757,109.44
可供出售金融资产			非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款		
长期应收款			应付债券		
长期股权投资			长期应付款		
投资性房地产			专项应付款		
固定资产	28,612,865.47	18,619,303.51	预计负债		
在建工程	5,370,963.49	9,690,635.77	递延所得税负债		
工程物资			其他非流动负债		
固定资产清理			非流动负债合计		
生产性生物资产			负债合计	30,391,600.40	13,757,109.44
油气资产			所有者权益（或股东权益）		
无形资产	2,304,000.00	2,352,000.00	实收资本（或股本）	61,800,000.00	61,800,000.00
开发支出			资本公积		
商誉			减：库存股		
长摊待摊费用			盈余公积		
递延所得税资产			未分配利润	18,256,975.47	12,807,884.15
其他非流动资产			所有者权益（或股东权益）合计	80,056,975.47	74,607,884.15
非流动资产合计	36,287,828.96	30,661,939.28			
资产总计	110,448,575.87	88,364,993.59	负债和所有者权益（或股东权益）总计	110,448,575.87	88,364,993.59

企业负责人：　　财务负责人：　　制表人：

2.1.3.利润表

利 润 表

编制单位：江西泽山智能科技有限公司　　2023年度　　单位：元

项目	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	46,253,105.72	38,380,121.58
减：营业成本	34,083,913.61	27,797,054.19
税金及附加	99,911.38	86,922.03
销售费用	2,763,958.76	3,508,027.08
管理费用	709,764.79	885,049.56
研发费用	3,428,383.22	3,079,275.40
财务费用	702,311.93	181,113.79
资产减值损失		
资产处置损益		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,464,862.03	2,842,679.53
加：营业外收入	984,610.86	1,438,823.24
减：营业外支出	381.57	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,449,091.32	4,281,502.77
减：所得税费用		26,843.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,449,091.32	4,254,658.96
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

企业负责人：　　财务负责人：　　制表人：

2.1.4. 现金流量表

现 金 流 量 表

编制单位：江西泽山智能科技有限公司　　2023年度　　单位：元

项目	行次	金额
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	41,137,081.70
收到的税费返还	2	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	3	6,574,359.72
现金流入小计	4	47,711,441.42
购买商品、接受劳务支付的现金	5	45,838,285.49
支付给职工以及为职工支付的现金	6	6,195,694.49
支付的各项税费	7	1,514,078.74
支付其他与经营活动有关的现金	8	0.00
现金流出小计	9	53,548,058.72
经营活动产生的现金流量净额	10	-5,836,617.30
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	11	
取得投资收益收到的现金	12	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14	
收到其他与投资活动有关的现金	15	
现金流入小计	16	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	8,415,077.36
投资支付的现金	18	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19	
支付其他与投资活动有关的现金	20	
现金流出小计	21	8,415,077.36
投资活动产生的现金流量净额	22	-8,415,077.36
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	23	0.00
取得借款收到的现金	24	20,540,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	25	
现金流入小计	26	20,540,000.00
偿还债务支付的现金	27	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28	695,439.60
支付其他与筹资活动有关的现金	29	
现金流出小计	30	695,439.60
筹资活动产生的现金流量净额	31	19,844,560.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	34	
五、现金及现金等价物净增加额	35	5,592,865.74
加：期初现金及现金等价物余额	36	1,531,738.06
六、期末现金及现金等价物余额	37	7,124,603.80

企业负责人：　　财务负责人：　　制表人：

现 金 流 量 表

编制单位：江西泽山智能科技有限公司　　2023年度　　单位：元

补充资料：		
现金流量附表项目		
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	38	5,449,091.32
资产减值准备	39	0.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40	2,789,187.68
无形资产摊销	41	48,000.00
长期待摊费用摊销	42	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	43	381.57
固定资产报废损失	44	
公允价值变动损失	45	
财务费用	46	695,439.60
投资损失	47	
递延所得税资产减少	48	
递延所得税负债增加	49	
存货的减少	50	-4,206,236.87
经营性应收项目的减少	51	-7,658,589.99
经营性应付项目的增加	52	3,905,509.04
其他	53	-48,381.57
经营活动产生的现金流量净额	54	-5,836,617.30
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本	55	
一年内到期的可转换公司债券	56	
融资租入固定资产	57	
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	58	7,124,603.80
减：现金的期初余额	59	1,531,738.06
加：现金等价物的期末余额	60	
减：现金等价物的期初余额	61	
现金及现金等价物的净增加额	62	5,592,865.74

企业负责人：　　财务负责人：　　制表人：

2.1.5.2023 年财务审计报告

南昌中洪联合会计师事务所(普通合伙）

NAN CHANG ZHONG HONG JOINT ACCOUNTING FIRM(GP)

报告书

江西泽山智能科技有限公司

2023 年度审计报

中国·南昌

NANCHANG CHINA

审　计　报　告

赣中洪审计字(2024)第S032号

江西泽山智能科技有限公司：

一、审计意见

我们审计了后附的江西泽山智能科技有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2023年12月31日资产负债表、2023年度利润表、2023年度现金流量表、2023年度所有者权益变动表以及会计报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和规定编制，公允地反映了江西泽山智能科技有限公司2023年12月31日的财务状况、2023年度的经营成果、现金流量和所有者权益变动情况。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于江西泽山智能科技有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

江西泽山智能科技有限公司管理层负责按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时江西泽山智能科技有限公司管理层负责评估江西泽山智能科技有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督江西泽山智能科技有限公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：赣244B2NQBHH

照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对江西泽山智能科技有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致江西泽山智能科技有限公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

南昌中洪联合会计师事务所
（普通合伙）

中国●南昌

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二四年二月二十九日

资产负债表

编制单位：江西泽山智能科技有限公司　　2023年12月31日　　单位：元

资　　产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	7,124,603.80	1,531,738.06	短期借款	28,540,000.00	8,000,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据	1,130,000.00		应付票据		
应收账款	31,804,870.66	21,805,942.90	应付账款	1,425,102.53	5,444,519.98
预付款项	3,192,743.20	4,641,745.20	预收款项		
应收利息			应付职工薪酬	393,057.00	249,455.36
应收股利			应交税费	33,440.87	63,134.10
其他应收款	7,465,861.50	10,487,197.27	应付利息		
存货	23,442,667.75	19,236,430.88	应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款		
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	74,160,746.91	57,703,054.31	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	30,391,600.40	13,757,109.44
可供出售金融资产			非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款		
长期应收款			应付债券		
长期股权投资			长期应付款		
投资性房地产			专项应付款		
固定资产	28,612,865.47	18,619,303.51	预计负债		
在建工程	5,370,963.49	9,690,635.77	递延所得税负债		
工程物资			其他非流动负债		
固定资产清理			非流动负债合计		
生产性生物资产			负债合计	30,391,600.40	13,757,109.44
油气资产			所有者权益（或股东权益）		
无形资产	2,304,000.00	2,352,000.00	实收资本（或股本）	61,800,000.00	61,800,000.00
开发支出			资本公积		
商誉			减：库存股		
长摊待摊费用			盈余公积		
递延所得税资产			未分配利润	18,256,975.47	12,807,884.15
其他非流动资产			所有者权益（或股东权益）合计	80,056,975.47	74,607,884.15
非流动资产合计	36,287,828.96	30,661,939.28			
资产总计	110,448,575.87	88,364,993.59	负债和所有者权益（或股东权益）总计	110,448,575.87	88,364,993.59

企业负责人：　　财务负责人：　　制表人：

利 润 表

编制单位：江西泽山智能科技有限公司　　2023年度　　单位：元

项目	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	46,253,105.72	38,380,121.58
减：营业成本	34,083,913.61	27,797,054.19
税金及附加	99,911.38	86,922.03
销售费用	2,763,958.76	3,508,027.08
管理费用	709,764.79	885,049.56
研发费用	3,428,383.22	3,079,275.40
财务费用	702,311.93	181,113.79
资产减值损失		
资产处置损益		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	[illegible]	2,842,679.53
加：营业外收入	984.61[illegible]6	1,438,823.24
减：营业外支出	381.57	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,449,091.32	4,281,502.77
减：所得税费用		26,843.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,449,091.32	4,254,658.96
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

企业负责人：　　财务负责人：　　制表人：

现 金 流 量 表

编制单位：江西泽山智能科技有限公司　　2023年度　　单位：元

项目	行次	金额
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	41,137,081.70
收到的税费返还	2	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	3	6,574,359.72
现金流入小计	4	47,711,441.42
购买商品、接受劳务支付的现金	5	45,838,285.49
支付给职工以及为职工支付的现金	6	6,195,694.49
支付的各项税费	7	1,514,078.74
支付其他与经营活动有关的现金	8	0.00
现金流出小计	9	53,548,058.72
经营活动产生的现金流量净额	10	-5,836,617.30
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	11	
取得投资收益收到的现金	12	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14	
收到其他与投资活动有关的现金	15	
现金流入小计	16	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	8,415,077.36
投资支付的现金	18	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19	
支付其他与投资活动有关的现金	20	
现金流出小计	21	8,415,077.36
投资活动产生的现金流量净额	22	-8,415,077.36
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	23	0.00
取得借款收到的现金	24	20,540,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	25	
现金流入小计	26	20,540,000.00
偿还债务支付的现金	27	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28	695,439.60
支付其他与筹资活动有关的现金	29	
现金流出小计	30	695,439.60
筹资活动产生的现金流量净额	31	19,844,560.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	34	
五、现金及现金等价物净增加额	35	5,592,865.74
加：期初现金及现金等价物余额	36	1,531,738.06
六、期末现金及现金等价物余额	37	7,124,603.80

企业负责人：　　财务负责人：　　制表人：

现 金 流 量 表

编制单位：江西泽山智能科技有限公司　　2023年度　　单位：元

补充资料：		
现金流量附表项目		
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	38	5,449,091.32
资产减值准备	39	0.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40	2,789,187.68
无形资产摊销	41	48,000.00
长期待摊费用摊销	42	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	43	381.57
固定资产报废损失	44	
公允价值变动损失	45	
财务费用	46	695,439.60
投资损失	47	
递延所得税资产减少	48	
递延所得税负债增加	49	
存货的减少	50	-4,206,236.87
经营性应收项目的减少	51	6,658,589.99
经营性应付项目的增加	52	1,905,509.04
其他	53	-48,381.57
经营活动产生的现金流量净额	54	-5,836,617.30
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本	55	
一年内到期的可转换公司债券	56	
融资租入固定资产	57	
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	58	7,124,603.80
减：现金的期初余额	59	1,531,738.06
加：现金等价物的期末余额	60	
减：现金等价物的期初余额	61	
现金及现金等价物的净增加额	62	5,592,865.74

企业负责人：　　财务负责人：　　制表人：

所有者权益变动表

编制单位：江西泽山智能科技有限公司　　2023年度　　单位：元

项目	本年金额						上年金额					
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	61,800,000.00				12,807,884.15	74,607,884.15	61,800,000.00				8,553,225.19	70,353,225.19
加：会计政策变更												
前期差错更正												
二、本年年初余额	61,800,000.00				12,807,884.15	74,607,884.15	61,800,000.00				8,553,225.19	70,353,225.19
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					5,449,091.32	5,449,091.32					4,254,658.96	4,254,658.96
（一）净利润					5,449,091.32	5,449,091.32					4,254,658.96	4,254,658.96
（二）直接计入所有者权益的利得和损失												
1.可供出售金融资产公允价值变动净额												
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响												
3.与计入所有者权益项目有关的所得税影响												
4.其他												
上述（一）和（二）小计					5,449,091.32	5,449,091.32					4,254,658.96	4,254,658.96
（三）所有者投入和减少资本												
1.所有者投入资本												
2.股份支付计入所有者权益的金额												
3.其他												
（四）利润分配												
1.提取盈余公积												
2.对所有者（或股东）的分配												
3.其他												
（五）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.其他												
四、本年年末余额	61,800,000.00				18,256,975.47	80,056,975.47	61,800,000.00				12,807,884.15	74,607,884.15

企业负责人：　　财务负责人：　　制表人：

会计报表附注

2023 年度

单位：人民币元

一、公司简介

江西泽山智能科技有限公司成立于 2014 年 01 月 06 日，持有樟树市市场监督管理局颁发的91360982087132232G统一社会信用代码营业执照；公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；注册地址：江西省宜春市樟树市金属家具产业园新望路 8 号；法定代表人：熊树林；注册资本：人民币陆仟壹佰捌拾万元整；现公司股东为熊树林、赖伟光、熊林勇三个自然人。

公司经营范围：一般项目：智慧馆（库）一体化综合管理系统工程、安全防范工程设计施工；计算机信息系统集成、技术服务；物联网设备制造；物联网技术研发；综合档案管理服务；智能控制系统集成；智能库管机器人的研发；密集架和智能密集架及控制管理系统、书架和智能书架及控制管理系统、枪（弹）柜和智能枪（弹）柜及管理系统、智能存管柜及管理系统、金库（门）和智能金库（门）及管理系统、智能恒温恒湿一体化控制系统、智能库房环境监控系统、智能门禁系统、智能报警和视频监控系统、智能物资库控制管理系统及其它计算机软硬件和电子设备的研发、销售与服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

公司针对不同行业档案和重要物资的信息化、智能化安全管理要求，研发了可靠性高、功能强大、使用方便的物联网产品和解决方案，拥有核心技术和自主知识产权，取得数十项国家专利和软件著作权。公司 2021 年获得“江西省专精特新中小企业”、2021 年获得“江西省中小企业公共服务示范平台”、2022 年获得“国家高新技术企业”、2023 年获得“国家中小企业公共服务示范平台”荣誉。

二、 重要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

1、公司执行中华人民共和国《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。

2、会计年度：自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。

3、记帐本位币：以人民币为记帐本位币。

4、记帐基础与计价原则：会计核算以权责发生制为基础，各项财产物资按取得时的实际成本计价。

5、现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资。

6、坏帐核算方法：不提取坏帐准备，于实际发生坏帐时确认为坏帐损失。

7、短期投资核算方法：

①短期投资取得时，按照取得时的投资成本计量，但实际支付的全部价款中包含的已宣告而尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息不计入短期投资成本。

②短期投资持有期间取得的现金股利或债券利息，除已记入应收项目的现金股利或债券利息外，均直接冲减短期投资的投资成本。

③短期投资划转为长期投资时，按短期投资的成本与市价孰低结转，并按此确定的价值作为长期投资初始投资成本。

④处置短期投资时，按短期投资账面价值与实际取得价款的差额，确认为当期投资损益。

8、存货核算方法：

存货包括房地产开发成本、低值易耗品，均采用实际成本计价，未计提存货跌价准备。

9、长期投资核算方法：公司长期股权投资核算方法为：以成本法核算；故未计提长期投资减值准备。

10、固定资产计价和折旧方法：

①固定资产指使用年限一年以上的房屋、建筑物、机器设备、运输工具及其他与生产经营有关的设备、器具和工具等；不属于生产经营主要设备的物品，但单位价值在2000元以上，且使用期限超过2年的也作为固定资产；

②固定资产按实际成本计价；

③固定资产分类及折旧方法；

固定资产折旧按单项采用直线法平均计算（残值率 5%）。各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类 别	折旧年限	年折旧率(%)
房屋建筑物	40	2.38
机器设备	15	6.33
运输工具	10	9.50
其　　他	5	19.00

④固定资产的盘盈、盘亏需经过适当程序批准，计入当期损益；

11、收入确认原则：

在同时满足以下条件时，确认产品销售收入的实现：

①企业已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的产品实施控制；

③与交易相关的经济利益能够流入企业；

④相关的收入和成本能够可靠地计量；

12、所得税的会计处理方法：按应付税款法核算企业所得税。

13、利润分配政策：

根据《公司法》及公司章程规定，公司净利润按下列顺序分配：

①弥补以前年度亏损；

②提取 10%法定盈余公积和提取 5%法定公益金；

③根据股东大会决议提取任意盈余公积；

④根据股东大会决议分配普通股股利。

三、 税项

按国家相关税收法规执行。

四、会计报表主要项目注释（以下项目如无特殊说明，均为人民币元）

《一》资产负债表相关项目注释

（一）货币资金

项　目	年末账面余额
现金	157,324.85
银行存款	6,967,278.95
合　计	7,124,603.80

（二）应收票据

1. 期初期末余额

期初余额	期末账面余额
0.00	130,000.00

（三）应收账款

1. 期初期末余额

期初余额	期末账面余额
21,805,942.90	31,804,870.66

2. 账龄分析

账龄	账面余额
1年以内	31,804,870.66

3. 主要明细如下：

项　目	期末账面余额
江西金虎保险设备集团有限公司	17,147,197.72
四川畅讯建设工程有限公司	1,223,600.00
国家税务总局河源市源城区税务	996,620.00

四川长虹云数信息技术有限公司	560,000.00
金秀瑶族自治县档案馆	425,660.00

（四）预付账款

1. 期初期末余额

期初余额	期末账面余额
4,641,745.20	3,192,743.20

2. 账龄分析

账龄	账面余额
1年以内	3,192,743.20

3. 主要明细如下：

项　目	期末账面余额
丁健	423,705.28
聂旭平	1,204,142.92
涂建飞	400,000.00

（五）其他应收款

1. 期初期末余额

期初余额	期末账面余额
10,487,197.27	7,465,861.50

2. 账龄分析

账龄	账面余额
1年以内	7,465,861.50

3. 主要明细如下：

项　目	期末账面余额

熊树林	1,600,000.00
李宗义	1,000,000.00
张小华	940,497.87

（六）存货

1. 期初期末余额

期初余额	期末账面余额
19,236,430.88	23,442,667.75

2. 明细如下：

项　目	期末账面余额
库存商品	23,442,667.75
合计	23,442,667.75

（七）固定资产

1. 期初期末余额

期初余额	期末账面余额
18,619,303.51	28,612,865.47

2. 明细如下：

项　目	期初账面余额	期末账面余额
固定资产原值	20,385,712.28	33,168,461.92
累计折旧	1,766,408.77	4,555,596.45
固定资产净值	18,619,303.51	28,612,865.47

（八）在建工程

1. 期初期末余额

期初余额	期末账面余额
9,690,635.77	5,370,963.49

2. 明细如下：

项　目	期末账面余额
新建厂房	5,370,963.49
合计	5,370,963.49

（九）无形资产

1. 期初期末余额

期初余额	期末账面余额
2,352,000.00	2,304,000.00

2. 明细如下：

项　目	期末账面余额
土地使用权	2,304,000.00
合计	2,304,000.00

（十）短期借款

1. 期初期末余额

期初余额	期末账面余额
8,000,000.00	28,540,000.00

2. 明细如下

项　目	期末账面余额
中国工商银行樟树支行	9,340,000.00

中国农业银行樟树支行	8,000,000.00
中国邮政储蓄银行樟树支行	4,600,000.00
江西银行樟树支行	4,000,000.00
北京银行	2,600,000.00
合计	28,540,000.00

（十一）应付账款

1. 期初期末余额

期初余额	期末账面余额
5,444,519.98	1,425,102.53

2. 账龄分析

账龄	账面余额
1年以内	1,425,102.53

3. 主要明细如下：

项　目	末账面余额
杭州淳元科技有限公司	927,668.56
福建博通软件有限公司	148,400.00

（十二）应付职工薪酬

1. 期初期末余额

期初余额	期末账面余额
249,455.36	393,057.00

（十三）应交税费

1. 期初期末余额

期初余额	期末账面余额
63, 134. 10	33, 440. 87

（十四）实收资本

投资者姓名(名称)	出资金额
熊树林	53, 148, 000. 00
熊林勇	4, 326, 000. 00
赖伟光	4, 326, 000. 00
合　计	61, 800, 000. 00

（十五）未分配利润

未分配利润增减变动情况如下：

项　目	本年数
上年年末未分配利润	12, 807, 884. 15
加：其他调整	
本年年初余额	12, 807, 884. 15
加：本年净利润	5, 449, 091. 32
减：提取法定盈余公积	
减：已分配利润	
年末未分配利润	18, 256, 975. 47

《二》利润表有关项目注释

1、营业收入　　本年发生额　　46, 253, 105. 72

2、营业成本　　本年发生额　　34, 083, 913. 61

3、税金及附加	本年发生额	99,911.38
4、销售费用	本年发生额	2,763,958.76
5、管理费用	本年发生额	709,764.79
6、研发费用	本年发生额	3,428,383.22
7、财务费用	本年发生额	702,311.93
8、营业外收入	本年发生额	984,610.86
9、营业外支出	本年发生额	381.57

五、重大期后事项

本公司截止到审计报告日期止无影响企业财务状况之重大期后事项。

六、重要提示

1、本公司愿就2023年会计报表所载资料的真实性、准确性和完整性负共同及个别责任，并确信未遗漏任何重大事项致使本会计报表内容有误导成份，本会计报表内容由本公司负责解释。

2、本公司截止审计报告日期，未发生任何经济诉讼事项，没有任何经济纠纷。

3、本公司已在报表中适当反映了与相关联者的全部经济业务及从销售和购买承诺中发生的损失。

4、本公司对全部资产的权利是符合法律要求的，没有其他财产的抵押或留置权。

5、本公司已经记录或反映了全部负债，包括实际的和或有的负债。本公司没有其他给第三者的经济担保。

6、本公司没有在资产负债表报告日期以后发生的，并且需要调整或在会计报表有关说明中作出反映的事项。

江西泽山智能科技有限公司

二〇二三年十二月三十一日



统一社会信用代码
91360103680912360A

营业执照

（副本）1-1

名　　称　南昌中洪联合会计师事务所（普通合伙）

类　　型　普通合伙企业

执行事务合伙人　左卫

经营范围　审查企业会计报表，出具审计报告；验资，办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务；出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

出资额　壹拾万元整

成立日期　2008年10月22日

主要经营场所　江西省南昌市青山湖区民营科技园科技大道99号202室

登记机关　南昌市青山湖区市场监督管理局

2023年11月21日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统自动公示年度报告

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书

名　　称：南昌中洪联合会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：左卫

主任会计师：

经 营 场 所：江西省南昌市青山湖区民营科技园科技大道99号202室

组 织 形 式：普通合伙

执业证书编号：36010012

批准执业文号：赣财会[2008]23号

批准执业日期：2008年10月31日

说　　明

《会计师事务所执业证书》是财政部门依法批准设立会计师事务所的证书，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

1. 会计师事务所机关证书发生变动的，应当向财政部门申请换发《会计师事务所执业证书》。

2. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

3. 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：江西省财政厅

2023年12月14日

中华人民共和国财政部制


THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会
江西华兴智能科技有限公司
3600822323640
姓名 左卫
Full name
性别
Sex 男
出生日期 1967年9月15日
Date of birth
工作单位 南昌中盛联合会计师事务所（普通合伙）
Working unit
身份证号码 360302196709151518
Identity card No
年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
证书编号： 440300150315
No. of Certificate
批准注册协会： 江西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期： 2023 年 12 月 14 日
Date of Issuance
/y /m /d
年 月 日
/y /m /d


THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会
姓 名 钱英萍
Full name
性 别 女
Sex
出生日期 1947年1月20日
Date of birth
工作单位 南昌中盛联合会计师事务所（普通合伙）
Working unit
身份证号码 360102194701203344
Identity card No.
年检登记
Annual Renewal Registration
This certificate is valid for another year after
证书编号： 360200030038
No. of Certificate
批准注册协会： 江西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期： 2023 年 12 月 14 日
Date of Issuance
y m d
年 月 日
y m d


江苏泰山智能科技有限公司
3609822323640

2.2.2024 年财务状况营业额证明材料

2.2.1.审计意见页

审　计　报　告

深华健年审字[2025]第E041号

江西泽山智能科技有限公司：

一、审计意见

我们审计了后附的江西泽山智能科技有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2024年12月31日资产负债表、2024年度利润表、2024年度现金流量表、2024年度所有者权益变动表以及会计报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了江西泽山智能科技有限公司2024年12月31日的财务状况、2024年度的经营成果、现金流量和所有者权益变动情况。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于江西泽山智能科技有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

江西泽山智能科技有限公司管理层负责按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时江西泽山智能科技有限公司管理层负责评估江西泽山智能科技

有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督江西泽山智能科技有限公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对江西泽山智能科技有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来

的事项或情况可能导致江西泽山智能科技有限公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

华健会计师事务所（深圳）有限责任公司　　中国注册会计师：

中国●深圳　　中国注册会计师：

二〇二五年二月十三日

2.2.2. 资产负债表

资 产 负 债 表

编制单位：江西泽山智能科技有限公司　　2024年12月31日　　单位：元

资　产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	3,774,566.72	7,124,603.80	短期借款	24,400,000.00	28,540,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据		1,130,000.00	应付票据		
应收账款	39,574,358.13	31,804,870.66	应付账款	1,685,250.38	1,425,102.53
预付款项	47,590.00	3,192,743.20	预收款项		
应收利息			应付职工薪	4 0.039.86	393,057.00
应收股利			应交税	15 804.38	33,440.87
其他应收款	5,597,861.50	7,465,861.50	应付利		
存货	30,739,500.19	23,442,667.75	应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	879,253.17	
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	79,733,876.54	74,160,746.91	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	27,528,347.79	30,391,600.40
可供出售金融资产			非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款		
长期应收款			应付债券		
长期股权投资			长期应付款		
投资性房地产			专项应付款		
固定资产	32,918,905.13	28,612,865.47	预计负债		
在建工程		5,370,963.49	递延所得税负债		
工程物资			其他非流动负债		
固定资产清理			非流动负债合计		
生产性生物资产			负债合计	27,528,347.79	30,391,600.40
油气资产			所有者权益（或股东权益）		
无形资产	2,256,000.00	2,304,000.00	实收资本（或股本）	61,800,000.00	61,800,000.00
开发支出			资本公积		
商誉			减：库存股		
长摊待摊费用			盈余公积		
递延所得税资产			未分配利润	25,580,433.88	18,256,975.47
其他非流动资产			所有者权益（或股东权益）合计	87,380,433.88	80,056,975.47
非流动资产合计	35,174,905.13	36,287,828.96			
资产总计	114,908,781.67	110,448,575.87	负债和所有者权益（或股东权益）总计	114,908,781.67	110,448,575

华德会计师事务所(深圳)有限责任公司
审核专用章

2.2.3.利润表

利 润 表

编制单位：江西泽山智能科技有限公司　　2024年12月　　单位：元

项目	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	57,126,556.67	46,253,105.72
减：营业成本	41,722,409.19	34,083,913.61
税金及附加	153,376.03	99,911.38
销售费用	2,874,929.66	2,763,958.76
管理费用	2,169,650.15	709,764.79
研发费用	3,491,207.08	3,428,383.22
财务费用	948,402.26	702,311.93
资产减值损失		
资产处置损益		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,7[illegible]	[illegible]4,862.03
加：营业外收入	1,611,692.[illegible]	[illegible]510.86
减：营业外支出	[illegible]	[illegible]81.57
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,[illegible]082.92	[illegible],449,091.32
减：所得税费用	54,624.51	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,323,458.41	5,449,091.32
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

华德会计师事务所(深圳)有限责任公司
审 核 专 用 章

2.2.4. 现金流量表

现 金 流 量 表

编制单位：江西峯山智能科技有限公司　　2024年12月　　单位：元

项目	行次	金额
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	57,913,521.57
收到的税费返还	2	
收到其他与经营活动有关的现金	3	8,540,106.69
现金流入小计	4	66,453,628.26
购买商品、接受劳务支付的现金	5	51,986,441.99
支付给职工以及为职工支付的现金	6	5,834,032.94
支付的各项税费	7	1,679,499.21
支付其他与经营活动有关的现金	8	5,231,399.32
现金流出小计	9	64,731,373.46
经营活动产生的现金流量净额	10	1,722,254.80
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	11	
取得投资收益收到的现金	12	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14	
收到其他与投资活动有关的现金	15	
现金流入小计	16	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	
投资支付的现金	18	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19	
支付其他与投资活动有关的现金	20	
现金流出小计	21	-
投资活动产生的现金流量净额	22	-
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	23	
取得借款收到的现金	24	24,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	25	
现金流入小计	26	24,400,000.00
偿还债务支付的现金	27	28,540,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28	932,291.88
支付其他与筹资活动有关的现金	29	
现金流出小计	30	29,472,291.88
筹资活动产生的现金流量净额	31	-5,072,291.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	34	
五、现金及现金等价物净增加额	35	-3,350,037.08
加：期初现金及现金等价物余额	36	7,124,603.80
六、期末现金及现金等价物余额	37	3,774,566.72

华健会计师事务所(深圳)有限责任公司
审核专用章

现 金 流 量 表

编制单位：江西泽山智能科技有限公司　　2024年12月　　单位：元

补充资料：		
现金流量附表项目		
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	38	7,323,458.41
资产减值准备	39	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40	1,064,923.83
无形资产摊销	41	48,000.00
长期待摊费用摊销	42	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	43	
固定资产报废损失	44	
公允价值变动损失	45	
财务费用	46	932,291.88
投资损失	47	
递延所得税资产减少	48	
递延所得税负债增加	49	
存货的减少	50	-7,296,832.44
经营性应收项目的减少	51	-1,626,334.27
经营性应付项目的增加	52	1,276,747.39
其他	53	
经营活动产生的现金流量净额	54	1,722,254.80
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本	55	
一年内到期的可转换公司债券	56	
融资租入固定资产	57	
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	58	3,774,566.72
减：现金的期初余额	59	7,124,603.80
加：现金等价物的期末余额	60	
减：现金等价物的期初余额	61	
现金及现金等价物的净增加额	62	-3,350,037.08

华健会计师事务所(深圳)有限责任公司
审核专用章

2.2.5. 2024 年财务审计报告

江西泽山智能科技有限公司
2024 年度审计报告

华健会计师事务所(深圳)有限责任公司
审核专用章

华健会计师事务所（深圳）有限责任公司

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：粤25S36QWSZ3

审 计 报 告

深华健年审字[2025]第E041号

江西泽山智能科技有限公司：

一、审计意见

我们审计了后附的江西泽山智能科技有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2024年12月31日资产负债表、2024年度利润表、2024年度现金流量表、2024年度所有者权益变动表以及会计报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和规定编制，公允地反映了江西泽山智能科技有限公司2024年12月31日的财务状况、2024年度的经营成果、现金流量和所有者权益变动情况。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于江西泽山智能科技有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

江西泽山智能科技有限公司管理层负责按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时江西泽山智能科技有限公司管理层负责评估江西泽山智能科技

有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督江西泽山智能科技有限公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对江西泽山智能科技有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来

的事项或情况可能导致江西泽山智能科技有限公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

华健会计师事务所（深圳）有限责任公司　　中国注册会计师：

中国●深圳　　中国注册会计师：

二〇二五年二月十三日

资 产 负 债 表

编制单位：江西泽山智能科技有限公司　　2024年12月31日　　单位：元

资　产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	3,774,566.72	7,124,603.80	短期借款	24,400,000.00	28,540,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据		1,130,000.00	应付票据		
应收账款	39,574,358.13	31,804,870.66	应付账款	1,685,250.38	1,425,102.53
预付款项	47,590.00	3,192,743.20	预收款项		
应收利息			应付职工薪酬	410,039.86	393,057.00
应收股利			应交税费	153,804.38	33,440.87
其他应收款	5,597,861.50	7,465,861.50	应付利息		
存货	30,739,500.19	23,442,667.75	应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	879,253.17	
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	79,733,876.54	74,160,746.91	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	27,528,347.79	30,391,600.40
可供出售金融资产			非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款		
长期应收款			应付债券		
长期股权投资			长期应付款		
投资性房地产			专项应付款		
固定资产	32,918,905.13	28,612,865.47	预计负债		
在建工程		5,370,961.49	递延所得税负债		
工程物资			其他非流动负债		
固定资产清理			非流动负债合计		
生产性生物资产			负债合计	27,528,347.79	30,391,600.40
油气资产			所有者权益（或股东权益）		
无形资产	2,256,000.00	2,304,000.00	实收资本（或股本）	61,800,000.00	61,800,000.00
开发支出			资本公积		
商誉			减：库存股		
长摊待摊费用			盈余公积		
递延所得税资产			未分配利润	25,580,433.88	18,256,975.47
其他非流动资产			所有者权益（或股东权益）合计	87,380,433.88	80,056,975.47
非流动资产合计	35,174,905.13	36,287,828.96			
资产总计	114,908,781.67	110,448,575.87	负债和所有者权益（或股东权益）总计	114,908,781.67	110,448,57

华德会计师事务所(深圳有限责任公司)
审核专用章

利 润 表

编制单位：江西泽山智能科技有限公司　　2024年12月　　单位：元

项目	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	57,126,556.67	46,253,105.72
减：营业成本	41,722,409.19	34,083,913.61
税金及附加	153,376.03	99,911.38
销售费用	2,874,929.66	2,763,958.76
管理费用	2,169,650.15	709,764.79
研发费用	3,491,207.08	3,428,383.22
财务费用	948,402.26	702,311.93
资产减值损失		
资产处置损益		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,766,582.30	4,464,862.03
加：营业外收入	611,692.68	984,610.86
减：营业外支出	192.06	381.57
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,378,082.92	5,449,091.32
减：所得税费用	54,624.51	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,323,458.41	5,449,091.32
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

现 金 流 量 表

编制单位：江西泰山智能科技有限公司　　2024年12月　　单位：元

项目	行次	金额
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	57,913,521.57
收到的税费返还	2	
收到其他与经营活动有关的现金	3	8,540,106.69
现金流入小计	4	66,453,628.26
购买商品、接受劳务支付的现金	5	51,986,441.99
支付给职工以及为职工支付的现金	6	5,834,032.94
支付的各项税费	7	1,679,499.21
支付其他与经营活动有关的现金	8	5,231,399.32
现金流出小计	9	64,731,373.46
经营活动产生的现金流量净额	10	1,722,254.80
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	11	
取得投资收益收到的现金	12	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14	
收到其他与投资活动有关的现金	15	
现金流入小计	16	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	
投资支付的现金	18	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19	
支付其他与投资活动有关的现金	20	
现金流出小计	21	-
投资活动产生的现金流量净额	22	-
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	23	
取得借款收到的现金	24	24,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	25	
现金流入小计	26	24,400,000.00
偿还债务支付的现金	27	28,540,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28	932,291.88
支付其他与筹资活动有关的现金	29	
现金流出小计	30	29,472,291.88
筹资活动产生的现金流量净额	31	-5,072,291.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	34	
五、现金及现金等价物净增加额	35	-3,350,037.08
加：期初现金及现金等价物余额	36	7,124,603.80
六、期末现金及现金等价物余额	37	3,774,566.72

华健会计师事务所(深圳)有限责任公司
审核专用章

现 金 流 量 表

编制单位：江西泽山智能科技有限公司　　2024年12月　　单位：元

补充资料：		
现金流量附表项目		
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	38	7,323,458.41
资产减值准备	39	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40	1,064,923.83
无形资产摊销	41	48,000.00
长期待摊费用摊销	42	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	43	
固定资产报废损失	44	
公允价值变动损失	45	
财务费用	46	932,291.88
投资损失	47	
递延所得税资产减少	48	
递延所得税负债增加	49	
存货的减少	50	-7,296,832.44
经营性应收项目的减少	51	-1,626,334.27
经营性应付项目的增加	52	1,276,747.39
其他	53	
经营活动产生的现金流量净额	54	1,722,254.80
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本	55	
一年内到期的可转换公司债券	56	
融资租入固定资产	57	
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	58	3,774,566.72
减：现金的期初余额	59	7,124,603.80
加：现金等价物的期末余额	60	
减：现金等价物的期初余额	61	
现金及现金等价物的净增加额	62	-3,350,037.08

华建会计师事务所(深圳)有限责任公司 审核专用章

所有者权益变动表

编制单位：江西泽山智能科技有限公司　　2024年12月　　单位：元

项目	本年金额						上年金额					
	实收资本（或股本）	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减:库存	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	61,800,000.00				18,256,975.47	80,056,975.47	61,800,000.00				12,807,884.15	149,215,768.30
加：会计政策变更												
前期差错更正												
二、本年年初余额	61,800,000.00				18,256,975.47	80,056,975.47	61,800,000.00				12,807,884.15	149,215,768.30
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					7,323,458.41	7,323,458.41					5,449,091.32	5,449,091.32
（一）净利润					7,323,458.41	7,323,458.41					5,449,091.32	5,449,091.32
（二）直接计入所有者权益的利得和损失												
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额												
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响												
3. 与计入所有者权益项目有关的所得税影响												
4. 其他												
上述（一）和（二）小计					7,323,458.41	7,323,458.41					5,449,091.32	5,449,091.32
（三）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入资本												
2. 股份支付计入所有者权益的金额												
3. 其他												
（四）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（五）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
四、本年年末余额	61,800,000.00				25,580,433.88	87,380,433.88	61,800,000.00				18,256,975.47	80,056,975.47

会计报表附注

2024 年度

单位：人民币元

一、公司简介

江西泽山智能科技有限公司成立于 2014 年 01 月 06 日，持有樟树市市场监督管理局颁发的91360982087132232G 统一社会信用代码营业执照；公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；注册地址：江西省宜春市樟树市金属家具产业园新望路 8 号；法定代表人：熊树林；注册资本：人民币陆仟壹佰捌拾万元整；现公司股东为熊树林、赖伟光、熊林勇三个自然人。

公司经营范围：一般项目：智慧馆（库）一体化综合管理系统工程、安全防范工程设计施工；计算机信息系统集成、技术服务；物联网设备制造；物联网技术研发；综合档案管理服务；智能控制系统集成；智能库管机器人的研发；密集架和智能密集架及控制管理系统、书架和智能书架及控制管理系统、枪（弹）柜和智能枪（弹）柜及管理系统、智能存管柜及管理系统、金库（门）和智能金库（门）及管理系统、智能恒温恒湿一体化控制系统、智能库房环境监控系统、智能识别系统、智能报警和视频监控系统、智能物资库控制管理系统及其它计算机软硬件和电器设备的研发、销售与服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

二、重要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

1、公司执行中华人民共和国《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。

2、会计年度：自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。

3、记帐本位币：以人民币为记帐本位币。

4、记帐基础与计价原则：会计核算以权责发生制为基础，各项财产物资按取得时的实际成本计价。

5、现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资。

6、坏帐核算方法：不提取坏帐准备，于实际发生坏帐时确认为坏帐损失。

7、短期投资核算方法：

①短期投资取得时，按照取得时的投资成本计量，但实际支付的全部价款中包含的已宣告而尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息不计入短期投资成本。

②短期投资持有期间取得的现金股利或债券利息，除已记入应收项目的现金股利或债券利息外，均直接冲减短期投资的投资成本。

③短期投资划转为长期投资时，按短期投资的成本与市价孰低结转，并按此确定的价值作为长期投资初始投资成本。

④处置短期投资时，按短期投资账面价值与实际取得价款的差额，确认为当期投资损益。

8、存货核算方法：

华德会计师事务所(深圳)有限责任公司
审核专用章

存货包括房地产开发成本、低值易耗品，均采用实际成本计价，未计提存货跌价准备。

9、长期投资核算方法：公司长期股权投资核算方法为：以成本法核算；故未计提长期投资减值准备。

10、固定资产计价和折旧方法：

①固定资产指使用年限一年以上的房屋、建筑物、机器设备、运输工具及其他与生产经营有关的设备、器具和工具等；不属于生产经营主要设备的物品，但单位价值在 2000 元以上，且使用期限超过 2 年的也作为固定资产；

②固定资产按实际成本计价；

③固定资产分类及折旧方法；

固定资产折旧按单项采用直线法平均计算（残值率 5%）。各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类 别	折旧年限	年折旧率(%)
房屋建筑物	40	2.38
机器设备	15	6.33
运输工具	10	9.50
其　　他	5	19.00

④固定资产的盘盈、盘亏需经过适当程序批准，计入当期损益；

11、收入确认原则：

在同时满足以下条件时，确认产品销售收入的实现：

①企业已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的产品实施控制；

③与交易相关的经济利益能够流入企业；

④相关的收入和成本能够可靠地计量；

华慧会计师事务所(深圳)有限责任公司
审核专用章

12、所得税的会计处理方法：按应付税款法核算企业所得税。

13、利润分配政策：

根据《公司法》及公司章程规定，本公司利润按下列顺序分配：

①弥补以前年度亏损；

②提取 10%法定盈余公积和提取 5%[illegible]益金；

③根据股东大会决议提取任意盈余公积；

④根据股东大会决议分配普通股股利。

[illegible]智能科技有限公司
91440300MA5G82Q23B40

三、税项

按国家相关税收法规执行。

四、会计报表主要项目注释（以下项目如无特殊说明，均为人民币元）

《一》资产负债表相关项目注释

（一）货币资金

项　目	年末余额
现金	1,661,869.94
银行存款	2,112,696.78
合　计	3,774,566.72

（二）应收账款

1. 年初年末余额

年初余额	年末余额
31,804,870.66	39,574,358.13

2. 账龄分析

账龄	年末余额
1年以内	39,574,358.13

3. 主要明细如下：

单位名称	年末余额
江西金虎保险设备集团有限公司	26,726,958.76
江西金都保险设备集团有限公司	4,658,738.00
江西小红心科技股份有限公司	2,491,055.12
贵州建工集团第十一建筑工程有限责任	973,593.00
江西德泰科技有限公司	510,824.80

（三）预付款项

1. 年初年末余额

年初余额	年末余额
3,192,743.20	47,590.00

2. 账龄分析

账龄	年末余额
1 年以内	47,590.00

3. 主要明细如下：

单位名称	年末余额
涂建飞	47,590.00

（四）其他应收款

1. 年初年末余额

年初余额	年末余额
7,465,861.50	5,597,861.50

2. 账龄分析

账龄	年末余额
1 年以内	5,597,861.50

3. 主要明细如下：

单位名称	年末余额
丰海林	695,726.00
张小华	390,000.00
聂建明	300,000.00
熊乐	300,000.00
杨新明	205,100.00

（五）存货

1. 年初年末余额

年初余额	年末余额
23,442,667.75	30,739,500.19

2. 明细如下：

项　　目	年末余额
库存商品	30,739,500.19
合计	30,739,500.19

（六）固定资产

1. 年初年末余额

年初余额	年末余额
28,612,865.47	32,918,905.13

2. 明细如下：

项　　目	年初余额	年末余额
固定资产原值	33,168,461.92	38,539,425.41
累计折旧	4,555,596.45	5,620,520.28
固定资产净值	28,612,865.47	32,918,905.13

华健会计师事务所(深圳)有限责任公司 审核专用章

（七）无形资产

1. 年初年末余额

年初余额	年末余额
2,304,000.00	2,256,000.00

2. 明细如下：

项　　目	年末余额
土地使用权	2,256,000.00
合计	2,256,000.00

（八）短期借款

1. 年初年末余额

年初余额	年末余额
28,540,000.00	24,400,000.00

2. 明细如下

借款单位	年末余额
中国工商银行樟树支行	8,000,000.00
中国银行樟树支行	5,000,000.00
中国邮政储蓄银行樟树支行	4,400,000.00
江西银行樟树支行	4,000,000.00
中国农业银行樟树支行	3,000,000.00
合计	24,400,000.00

华德会计师事务所(深圳)有限责任公司 审核专用章

（九）应付账款

1. 年初年末余额

年初余额	年末余额
1,425,102.53	1,685,250.38

2. 账龄分析

账龄	年末余额
1年以内	1,685,250.38

3. 主要明细如下：

单位名称	年末余额
杭州淳元科技有限公司	1,042,948.56
厦门科路德科技有限公司	238,805.07

（十）应付职工薪酬

1. 年初年末余额

年初余额	年末余额
393,057.00	410,039.86

（十一）应交税费

1. 年初年末余额

年初余额	年末余额
33,440.87	153,804.38

（十二）其他应付款

1. 年初年末余额

年初余额	年末余额
-	879,253.17

2. 账龄分析

账龄	年末余额
1年以内	879,253.17

3. 主要明细如下：

单位名称	年末余额
熊林春	400,000.00
熊菊梅	100,000.00
樟树市品川装饰设计工程有限公司	76,560.00

（十三）实收资本

投资者姓名(名称)	出资金额
熊树林	53,148,000.00

华德会计师事务所(深圳)有限责任公司
审核专用章

熊林勇	4,326,000.00
赖伟光	4,326,000.00
合　计	61,800,000.00

（十四）未分配利润

未分配利润增减变动情况如下：

项　目	本年数
上年年末未分配利润	18,256,975.47
加：其他调整	
本年年初余额	18,256,975.47
加：本年净利润	7,323,458.41
减：提取法定盈余公积	
减：已分配利润	
年末未分配利润	25,580,433.88

华德会计师事务所(深圳)有限责任公司 审核专用章

《二》利润表有关项目注释

1、营业收入	本年发生额	57,126,556.67
2、营业成本	本年发生额	41,722,409.19
3、税金及附加	本年发生额	153,376.03
4、销售费用	本年发生额	2,874,929.66
5、管理费用	本年发生额	2,169,650.15
6、研发费用	本年发生额	3,491,207.08
7、财务费用	本年发生额	948,402.26
8、营业外收入	本年发生额	1,611,692.68
9、营业外支出	本年发生额	192.06
10、所得税	本年发生额	54,624.51

五、重大期后事项

本公司截止到审计报告日期止无影响企业财务状况之重大期后事项。

六、重要提示

1、本公司愿就 2024 年会计报表所载资料的真实性、准确性和完整性负共同及个别责任，并确信未遗漏任何重大事项致使本会计报表内容有误导成份，本会计报表内容由本公司负责解释。

2、本公司截止审计报告日期，未发生任何经济诉讼事项，没有任何经济纠纷。

3、本公司已在报表中适当反映了与相关联者的余额和经济业务及从销售和购买承诺中发生的损失。

4、本公司对全部资产的权利是符合法律要求的，没有其他资产的抵押或留置权。

5、本公司已经记录或反映了全部负债，包括实际的和或有的负债。本公司没有其他给第三者的经济担保。

6、本公司没有在资产负债表报告日期以后发生的，并且需要调整或在会计报表有关说明中作出反映的事项。

审核专用章

江西洋山智能科技有限公司

二〇二四年十二月三十一日

统一社会信用代码

91230102769057049C

营业执照

（副 本）

名　　称　华健会计师事务所（深圳）有限责任公司

类　　型　有限责任公司

法定代表人　贾芷彬

成立日期　2004年12月15日

住　　所　深圳市福田区园岭街道上林社区八卦三路光纤2栋光纤工业小区2栋607

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中涉及法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。

2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。

3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关

2023 年 10 月 23 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书

名　　称：华健会计师事务所（深圳）有限责任公司

首席合伙人：

主任会计师：贾芷彬

经营场所：深圳市福田区园岭街道上林社区八卦三路光纤2栋光纤工业小区2栋607

组织形式：有限责任

执业证书编号：47470413

批准执业文号：黑财注字[2004]72号

批准执业日期：2004年12月22日

证书序号：0020730

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：深圳市财政局

2023 年 10 月 26 日

中华人民共和国财政部制

贾广超 230100850013

证书编号：
No. of Certificate 230100850013

批准注册协会：
Authorized Institute of CPA 黑龙江省注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 2013 年 /y 08 月 /m 05 日 /d

4

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

黑龙江省注册会计师协会 CPA 检验合格专用章

2019 年 /y 7 月 /m 1 日 /d

5

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会 360982323610

姓名 Full name 贾广超
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1955-07-20
工作单位 Working unit 黑龙江华健会计师事务所有限责任公司
身份证号码 Identity card No. 230202195507202031



何慧 140100940004

证书编号：
No. of Certificate 140100940004

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 山西省

发证日期：
Date of Issuance 2020 年 /y 06 月 /m 29 日 /d

4

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 /y 月 /m 日 /d

5

姓名 Full name 何慧
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1991-03-01
工作单位 Working unit 山西中德会计师事务所有限公司
身份证号码 Identity card No. 140411199103013625

2.3.2025 年财务状况营业额证明材料

2.3.1. 审计意见页

江西泽山智能科技有限公司：

一、审计意见

我们审计了后附的江西泽山智能科技有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2025 年 12 月 31 日资产负债表、2025 年度利润表、2025 年度现金流量表、2025 年度所有者权益变动表以及会计报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和规定编制，公允地反映了江西泽山智能科技有限公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况、2025 年度的经营成果、现金流量和所有者权益变动情况。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于江西泽山智能科技有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

江西泽山智能科技有限公司管理层负责按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时江西泽山智能科技有限公司管理层负责评估江西泽山智能科技有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督江西泽山智能科技有限公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同

时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对江西泽山智能科技有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致江西泽山智能科技有限公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

北京中经宏伟会计师事务所有限责任公司　　中国注册会计师：

中国●北京　　中国注册会计师：

2026年2月25日

2.3.2. 资产负债表

资 产 负 债 表

编制单位：山西泽山智能科技有限公司　　2025年12月31日　　单位：元

资产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	4,676,626.06	3,774,566.72	短期借款	25,200,000.00	24,400,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	42,069,501.84	39,574,358.13	应付账款	1,475,328.32	1,685,250.38
预付款项		47,590.00	预收款项		
应收利息			应付职工薪酬	408,570.05	410,039.86
应收股利			应交税费	175,644.99	153,804.38
其他应收款	4,078,848.20	5,597,861.50	应付利息		
存货	31,651,652.21	30,739,500.19	应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	813,265.12	879,253.17
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	82,476,628.31	79,733,876.54	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	28,072,808.48	27,528,347.79
可供出售金融资产			非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款		
长期应收款			应付债券		
长期股权投资	510,000.00		长期应付款		
投资性房地产			专项应付款		
固定资产	38,122,637.23	32,918,905.13	预计负债		
在建工程			递延所得税负债		
工程物资			其他非流动负债		
固定资产清理			非流动负债合计		
生产性生物资产			负债合计	28,072,808.48	27,528,347.79
油气资产			所有者权益（或股东权益）		
无形资产	2,208,000.00	2,256,000.00	实收资本（或股本）	61,800,000.00	61,800,000.00
开发支出			资本公积		
商誉			减：库存股		
长摊待摊费用			盈余公积		
递延所得税资产			未分配利润	33,444,457.06	25,580,433.88
其他非流动资产			所有者权益（或股东权益）合计	95,244,457.06	87,380,433.88
非流动资产合计	40,840,637.23	35,174,905.13			
资产总计	123,317,265.54	114,908,781.67	负债和所有者权益（或股东权益）总计	123,317,265.54	114,908,781.67

2.3.3.利润表

利 润 表

编制单位：江西泽山智能科技有限公司　　2025年12月　　单位：元

项目	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	60,726,556.27	57,126,556.67
减：营业成本	43,208,208.89	41,722,409.19
税金及附加	171,800.75	153,376.03
销售费用	2,912,567.82	2,874,929.66
管理费用	2,117,966.81	2,169,650.15
研发费用	3,758,010.29	3,491,207.08
财务费用	848,342.50	948,402.26
资产减值损失		
资产处置损益		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,709,659.21	5,766,582.30
加：营业外收入	329,037.90	1,611,692.68
减：营业外支出	1,097.26	192.06
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,037,599.85	7,378,082.92
减：所得税费用	173,576.67	54,624.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,864,023.18	7,323,458.41
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		

2.3.4.现金流量表

现 金 流 量 表

编制单位：江西泽山智能科技有限公司　　2025年12月　　单位：元

项目	行次	金额
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	66,125,864.88
收到的税费返还	2	
收到其他与经营活动有关的现金	3	
现金流入小计	4	66,125,864.88
购买商品、接受劳务支付的现金	5	50,018,339.89
支付给职工以及为职工支付的现金	6	5,948,515.22
支付的各项税费	7	1,823,930.79
支付其他与经营活动有关的现金	8	389,560.91
现金流出小计	9	58,180,346.81
经营活动产生的现金流量净额	10	7,945,518.07
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	11	
取得投资收益收到的现金	12	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14	
收到其他与投资活动有关的现金	15	
现金流入小计	16	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	6,489,490.93
投资支付的现金	18	510,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19	
支付其他与投资活动有关的现金	20	
现金流出小计	21	6,999,490.93
投资活动产生的现金流量净额	22	-6,999,490.93
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	23	-
取得借款收到的现金	24	800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	25	
现金流入小计	26	800,000.00
偿还债务支付的现金	27	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28	843,967.80
支付其他与筹资活动有关的现金	29	
现金流出小计	30	843,967.80
筹资活动产生的现金流量净额	31	-43,967.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	34	
五、现金及现金等价物净增加额	35	902,059.34
加：期初现金及现金等价物余额	36	3,774,566.72
六、期末现金及现金等价物余额	37	4,676,626.06

现 金 流 量 表

编制单位：江西泽山智能科技有限公司　　2025年12月　　单位：元

补充资料		
现金流量附表项目		
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	38	7,323,458.41
资产减值准备	39	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40	1,064,923.83
无形资产摊销	41	48,000.00
长期待摊费用摊销	42	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	43	192.06
固定资产报废损失	44	
公允价值变动损失	45	
财务费用	46	932,291.88
投资损失	47	
递延所得税资产减少	48	
递延所得税负债增加	49	
存货的减少	50	-7,296,832.44
经营性应收项目的减少	51	-1,626,334.27
经营性应付项目的增加	52	1,276,747.39
其他	53	-48,192.06
经营活动产生的现金流量净额	54	1,674,254.80
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本	55	
一年内到期的可转换公司债券	56	
融资租入固定资产	57	
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	58	4,676,626.06
减：现金的期初余额	59	3,774,566.72
加：现金等价物的期末余额	60	
减：现金等价物的期初余额	61	
现金及现金等价物的净增加额	62	902,059.34

2.3.5.2025 年财务审计报告

江西泽山智能科技有限公司

2025 年度

审计报告

北京中经宏伟会计师事务所有限责任公司
审　计　报　告

中经宏伟审字（2026）第 YWA-177 号

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：京2622S7ZESH

江西泽山智能科技有限公司：

一、审计意见

我们审计了后附的江西泽山智能科技有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2025年12月31日资产负债表、2025年度利润表、2025年度现金流量表、2025年度所有者权益变动表以及会计报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和规定编制，公允地反映了江西泽山智能科技有限公司2025年12月31日的财务状况、2025年度的经营成果、现金流量和所有者权益变动情况。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于江西泽山智能科技有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

江西泽山智能科技有限公司管理层负责按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时江西泽山智能科技有限公司管理层负责评估江西泽山智能科技有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督江西泽山智能科技有限公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同

时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对江西泽山智能科技有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致江西泽山智能科技有限公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

北京中经宏伟会计师事务所有限责任公司　　中国注册会计师：

中国●北京　　中国注册会计师：

2026年2月25日

资 产 负 债 表

编制单位：江西泽山智能科技有限公司　　2025年12月31日　　单位：元

资产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	4,676,626.06	3,774,566.72	短期借款	25,200,000.00	24,400,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	42,069,501.84	39,574,358.13	应付账款	1,475,328.32	1,685,250.38
预付款项		47,590.00	预收款项		
应收利息			应付职工薪酬	408,570.05	410,039.86
应收股利			应交税费	175,644.99	153,804.38
其他应收款	4,078,848.20	5,597,861.50	应付利息		
存货	31,651,652.21	30,739,500.19	应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	813,265.12	879,253.17
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	82,476,628.31	79,733,876.54	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	28,072,808.48	27,528,347.79
可供出售金融资产			非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款		
长期应收款			应付债券		
长期股权投资	510,000.00		[illegible]		
投资性房地产			[illegible]		
固定资产	38,122,637.23	32,[illegible]	预计负债		
在建工程			[illegible]延所得税负债		
工程物资			[illegible]流动负债		
固定资产清理			非流动负债合计		
生产性生物资产			负债合[illegible]	28,072,808.48	27,528,347.79
油气资产			所有者权益（或股东权益）		
无形资产	2,208,000.00	2,256,000.00	实收资本（或股本）	61,800,000.00	61,800,000.00
开发支出			资本公积		
商誉			减：库存股		
长摊待摊费用			盈余公积		
递延所得税资产			未分配利润	33,444,457.06	25,580,433.88
其他非流动资产			所有者权益（或股东权益）合计	95,244,457.06	87,380,433.88
非流动资产合计	40,840,637.23	35,174,905.13			
资产总计	123,317,265.54	114,908,781.67	负债和所有者权益（或股东权益）总计	123,317,265.54	114,908,781.67

利 润 表

编制单位：江西泽山智能科技有限公司　　2025年12月　　单位：元

项目	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	60,726,556.27	57,126,556.67
减：营业成本	43,208,208.89	41,722,409.19
税金及附加	171,800.75	153,376.03
销售费用	2,912,567.82	2,874,929.66
管理费用	2,117,966.81	2,169,650.15
研发费用	3,758,010.29	3,491,207.08
财务费用	848,342.50	948,402.26
资产减值损失		
资产处置损益		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,709,659.21	5,766,582.30
加：营业外收入	329,037.90	1,611,692.68
减：营业外支出	1,097.26	192.06
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,037,599.85	7,378,082.92
减：所得税费用	173,576.67	54,624.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,864,023.18	7,323,458.41
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		

现 金 流 量 表

编制单位：江西泽山智能科技有限公司　　2025年12月　　单位：元

项目	行次	金额
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	66,125,864.88
收到的税费返还	2	
收到其他与经营活动有关的现金	3	
现金流入小计	4	66,125,864.88
购买商品、接受劳务支付的现金	5	50,018,339.89
支付给职工以及为职工支付的现金	6	5,948,515.22
支付的各项税费	7	1,823,930.79
支付其他与经营活动有关的现金	8	389,560.91
现金流出小计	9	58,180,346.81
经营活动产生的现金流量净额	10	7,945,518.07
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	11	
取得投资收益收到的现金	12	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14	
收到其他与投资活动有关的现金	15	
现金流入小计	16	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	6,489,490.93
投资支付的现金	18	510,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19	
支付其他与投资活动有关的现金	20	
现金流出小计	21	6,999,490.93
投资活动产生的现金流量净额	22	-6,999,490.93
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	23	-
取得借款收到的现金	24	800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	25	
现金流入小计	26	800,000.00
偿还债务支付的现金	27	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28	843,967.80
支付其他与筹资活动有关的现金	29	
现金流出小计	30	843,967.80
筹资活动产生的现金流量净额	31	-43,967.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	34	
五、现金及现金等价物净增加额	35	902,059.34
加：期初现金及现金等价物余额	36	3,774,566.72
六、期末现金及现金等价物余额	37	4,676,626.06

现 金 流 量 表

编制单位：江西泽山智能科技有限公司　　2025年12月　　单位：元

补充资料：		
现金流量附表项目		
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	38	7,323,458.41
资产减值准备	39	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40	1,064,923.83
无形资产摊销	41	48,000.00
长期待摊费用摊销	42	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	43	192.06
固定资产报废损失	44	
公允价值变动损失	45	
财务费用	46	932,291.88
投资损失	47	
递延所得税资产减少	48	
递延所得税负债增加	49	
存货的减少	50	-7,296,832.44
经营性应收项目的减少	51	-1,626,334.27
经营性应付项目的增加	52	1,276,747.39
其他	53	-48,192.06
经营活动产生的现金流量净额	54	1,674,254.80
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本	55	
一年内到期的可转换公司债券	56	
融资租入固定资产	57	
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	58	4,676,626.06
减：现金的期初余额	59	3,774,566.72
加：现金等价物的期末余额	60	
减：现金等价物的期初余额	61	
现金及现金等价物的净增加额	62	902,059.34

所有者权益变动表

编制单位：江西泽山智能科技有限公司　　2025年12月　　单位：元

项目	本年金额						上年金额					
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	61,800,000.00				25,580,433.88	87,380,433.88	61,800,000.00				18,256,975.47	80,056,975.47
加：会计政策变更												
前期差错更正												
二、本年年初余额	61,800,000.00				25,580,433.88	87,380,433.88	61,800,000.00				18,256,975.47	80,056,975.47
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					7,864,023.18	7,864,023.18					7,323,458.41	7,323,458.41
（一）净利润					7,864,023.18	7,864,023.18					7,323,458.41	7,323,458.41
（二）直接计入所有者权益的利得和损失												
1.可供出售金融资产公允价值变动净额												
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响												
3.与计入所有者权益项目有关的所得税影响												
4.其他												
上述（一）和（二）小计					7,864,023.18	7,864,023.18					7,323,458.41	7,323,458.41
（三）所有者投入和减少资本												
1.所有者投入资本												
2.股份支付计入所有者权益的金额												
3.其他												
（四）利润分配												
1.提取盈余公积												
2.对所有者（或股东）的分配												
3.其他												
（五）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.其他												
四、本年年末余额	61,800,000.00				33,444,457.06	95,244,457.06	61,800,000.00				25,580,433.88	87,380,433.88

会计报表附注
2025年度

单位：人民币元

一、公司简介

江西泽山智能科技有限公司成立于2014年1月6日，持有樟树市市场监督管理局颁发的91360982087132232G统一社会信用代码营业执照；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；注册地址：江西省宜春市樟树市金属家具产业园新望路8号；法定代表人：熊树林；注册资本：人民币陆仟壹佰捌拾万元整；现公司股东为熊树林、赖伟光、熊林勇三个自然人。

公司经营范围：一般项目：智慧馆（库）一体化综合管理系统工程、安全防范工程设计施工；计算机信息系统集成、技术服务；物联网设备制造；物联网技术研发；综合档案管理服务；智能控制系统集成；智能库管机器人的研发；密集架和智能密集架及控制管理系统、书架和智能书架及控制管理系统、枪（弹）柜和智能枪（弹）柜及管理系统、智能存管柜及管理系统、金库（门）和智能金库（门）及管理系统、智能恒温恒湿一体化控制系统、智能库房环境监控系统、智能门禁系统、智能报警和视频监控系统、智能物资库控制管理系统及其它计算机软硬件和电器设备的研发、销售与服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

二、重要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

1、公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

2、会计年度：自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。

3、记账本位币：以人民币为记账本位币。

4、记账基础与计价原则：会计核算以权责发生制为基础，各项财产物资按取得时的实际成本计价。

5、现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资。

6、坏账核算方法：不提取坏帐准备，于实际发生坏帐时确认为坏账损失。

7、短期投资核算方法：

①短期投资取得时，按照取得时的投资成本计量，但实际支付的全部价款中包含的已宣告而尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息不计入短期投资成本。

②短期投资持有期间取得的现金股利或债券利息，除已记入应收项目的现金股利或债券利息外，均直接冲减短期投资的投资成本。

③短期投资划转为长期投资时，按短期投资的成本与市价孰低结转，并按此确定的价值作为长期投资初始投资成本。

④处置短期投资时，按短期投资账面价值与实际取得价款的差额，确认为当期投资损益。

8、存货核算方法：

存货包括房地产开发成本、低值易耗品，均采用实际成本计价，未计提存货跌价准备。

9、长期投资核算方法：公司长期股权投资核算方法为：以成本法核算；故未计提长期投资减值准备。

10、固定资产计价和折旧方法：

①固定资产指使用年限一年以上的房屋、建筑物、机器设备、运输工具及其他与生产经营有关的设备、器具和工具等，不属于生产经营主要设备的物品，但单位价值在 2000 元以上，且使用期限超过 2 年的也作为固定资产；

②固定资产按实际成本计价；

③固定资产分类及折旧方法；

固定资产折旧按单项采用直线法平均计算（残值率 5%）。各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类 别	折旧年限	年折旧率(%)

房屋建筑物	40	2.38
机器设备	15	6.33
运输工具	10	9.50
其　　他	5	19.00

④固定资产的盘盈、盘亏需经过适当程序批准，计入当期损益；

11、收入确认原则：

在同时满足以下条件时，确认产品销售收入的实现：

①企业已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的产品实施控制；

③与交易相关的经济利益能够流入企业；

④相关的收入和成本能够可靠地计量；

12、所得税的会计处理方法：按应付税款法核算企业所得税。

13、利润分配政策：

根据《公司法》及公司章程规定，公司税后利润按下列顺序分配：

①弥补以前年度亏损；

②提取 10%法定盈余公积和提取 5%法定公益金；

③根据股东大会决议提取任意盈余公积；

④根据股东大会决议分配普通股股利。

三、税项

按国家相关税收法规执行。

四、会计报表主要项目注释（以下项目如无特殊说明，均为人民币元）

《一》资产负债表相关项目注释

（一）货币资金

项　目	年末余额
现金	1,636,289.21
银行存款	3,040,336.85
合　计	4,676,626.06

（二）应收账款

1.年初年末余额

年初余额	年末余额
39,574,358.13	42,069,501.84

2.账龄分析

账龄	年末余额
1年以内	42,069,501.84

3.主要明细如下：

单位名称	年末余额
江西金虎保险设备集团有限公司	34,133,735.98
江西金都保险设备集团有限公司	2,377,850.00
宜城市档案馆	1,825,980.40
江西睿创科技有限公司	409,477.00
江西远大保险设备实业集团有限公司	403,440.00

（三）预付款项

1.年初年末余额

年初余额	年末余额
47,590.00	-

（四）其他应收款

1. 年初年末余额

年初余额	年末余额
5,597,861.50	4,078,848.20

2. 账龄分析

账龄	年末余额
1 年以内	4,078,848.20

3. 主要明细如下：

单位名称	年末余额
丰海林	647,774.21
熊乐	545,504.61
江西荣伟实业有限公司	500,000.00
张小华	341,545.25
杨新明	206,600.00

（五）存货

1. 年初年末余额

年初余额	年末余额
30,739,500.19	31,651,652.21

2. 明细如下：

项　　目	年末余额
库存商品	31,651,652.21
合计	31,651,652.21

（六）长期股权投资

1. 年初年末余额

年初余额	年末余额
-	510,000.00

2. 明细如下：

被投资单位名称	年末余额
中为数智(江西)技术有限公司	510,000.00
合计	510,000.00

（七）固定资产

1. 年初年末余额

年初余额	年末余额
32,918,905.13	38,122,637.23

2. 明细如下：

项　目	年初余额	年末余额
固定资产原值	39,539,[illegible]41	45,076,916.34
累计折旧	6,620,529.28	6,954,279.11
固定资产净值	32,918,905.13	38,122,637.23

（八）无形资产

1. 年初年末余额

年初余额	年末余额
2,256,000.00	2,208,000.00

2. 明细如下：

项　　目	年末余额
土地使用权	2,208,000.00
合计	2,208,000.00

（九）短期借款

1. 年初年末余额

年初余额	年末余额
24,400,000.00	25,200,000.00

2. 明细如下

借款单位	年末余额
中国工商银行樟树支行	7,000,000.00
中国银行樟树支行	5,000,000.00
中国建设银行樟树支行	4,000,000.00
中国邮政储蓄银行樟树支行	4,200,000.00
中国农业银行樟树支行	5,000,000.00
合计	25,200,000.00

（十）应付账款

1. 年初年末余额

年初余额	年末余额
1,685,250.38	1,475,328.32

2. 账龄分析

账龄	年末余额

1 年以内	1,475,328.32

3. 主要明细如下：

单位名称	年末余额
杭州淳元科技有限公司	1,024,848.56
樟树市鑫众安智能科技有限公司	225,129,30

（十一）应付职工薪酬

1. 年初年末余额

年初余额	年末余额
410,039.86	408,570.05

2. 明细如下：

项目	年末余额
职工工资	408,570.05
合计	408,570.05

（十二）应交税费

1. 年初年末余额

年初余额	年末余额
153,804.38	175,644.99

（十三）其他应付款

1. 年初年末余额

年初余额	年末余额
879,253.17	813,265.12

2. 账龄分析

账龄	年末余额
1 年以内	813, 265. 12

3. 主要明细如下：

单位名称	年末余额
熊菊梅	700, 000. 00
江西弘达冷暖设备有限公司	42, 800. 00
安徽索维斯信息技术有限公司	15, 000. 00

（十四）实收资本

投资者姓名（名称）	出资金额
熊树林	53, 148, 000. 00
熊林勇	4, 326, 000. 00
赖伟光	4, 326, 000. 00
合　计	61, 800, 000. 00

（十五）未分配利润

未分配利润增减变动情况如下：

项 目	本年数
上年年末未分配利润	25, 580, 433. 88
加：其他调整	
本年年初余额	25, 580, 433. 88
加：本年净利润	7, 864, 023. 18
减：提取法定盈余公积	

减：已分配利润	
年末未分配利润	33,444,457.06

《二》利润表有关项目注释

1、营业收入	本年发生额	60,726,556.27
2、营业成本	本年发生额	43,208,208.89
3、税金及附加	本年发生额	171,800.75
4、销售费用	本年发生额	2,912,567.82
5、管理费用	本年发生额	2,117,966.81
6、研发费用	本年发生额	3,758,010.29
7、财务费用	本年发生额	848,342.50
8、营业外收入	本年发生额	329,037.90
9、营业外支出	本年发生额	1,097.26
10、所得税	本年发生额	173,576.67

五、重大期后事项

本公司截至审计报告日期无影响本财务报表之重大期后事项。

六、重要提示

1、本公司愿就2025年会计报表所载资料的真实性、准确性和完整性负共同及个别责任，并确信未遗漏任何重大事项致使本会计报表内容有误导成份，本会计报表内容由本公司负责解释。

2、本公司截至审计报告日期，未发生任何经济诉讼事项，没有任何经济纠纷。

3、本公司已在报表中适当反映了与相关联者的余额和经济业务及从销售和购买承诺中发生的损失。

4、本公司对全部资产的权利是符合法律要求的，没有其他资产的抵押或留置权。

5、本公司已经记录或反映了全部负债，包括实际的和或有的负债。本公司没有其

他给第三者的经济担保。

6、本公司没有在资产负债表报告日期以后发生的，并且需要调整或在会计报表有关说明中作出反映的事项。

江西泽山智能科技有限公司

2026 年 2 月 25 日

统一社会信用代码

91110105681953586H

营业执照

（副 本）(2-1)

扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体验
更多应用服务。

名　　称　北京中经宏伟会计师事务所有限责任公司

类　　型　有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人　常彩[illegible]

经营范围　许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：税务服务；资产评估；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册资本　30万元

成立日期　2008年10月31日

住　　所　北京市朝阳区东坝乡东晓景产业园205号C区一层3347

登记机关

2025年　12月　17日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书

名　　称：北京中经宏伟会计师事务所有限责任公司

主任会计师：张越

办公场所：北京市朝阳区[illegible]村路1号东院（百富家园东区）北配套公建2层2单元210

组织形式：有限责任

会计师事务所编号：11010033

注册资本(出资额)：30 万元

批准设立文号：京财会许可[2008]0175号

批准设立日期：2008-10-28

证书序号：NO.006649

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

二〇一〇年 五 月二十七日

中华人民共和国财政部制


THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN
注册会计师
年检凭证
中国注册会计师协会
李季琳
会员编号 110000400656
最后年检时间
2025年05月
年检结果
通过
历年记录
2024年
2024-04-26
通过
2023年
2023-06-06
通过
2022年
2022-07-20
通过
姓名 Full name 李季琳
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1935-1-19
工作单位 Working unit 京华夏天海会计师事务所
身份证号码 Identity card No. 110102350119042
年度检验登记
Annual Renewal Reg
本证书经检验合格，可继续执行法定业务。
This certificate is v
this renewal.
2012
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
NOTES
1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.
证书编号：110000400656
批准注册协会：
发证日期：1992-1-1
姓名：李季琳
证书编号：110000400656


THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会
姓 名 Full name 路书源
性 别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1970-09-29
工作单位 Working unit 北京华盟会计师事务所（普通合伙）
身份证号码 Identity card No. 231021197009293733
年检凭证
中国注册会计师协会
路书源
会员编号 110100070002
最后年检时间
2025年05月
年检结果
通过
历年记录
年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
路书源 110100070002
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意调出
Agree the holder to be transferred from
同意调入
Agree the holder to be transferred to
证书编号：110100070002
No. of Certificate
批准注册协会：北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期：2024 年 12 月 23 日
Date of Issuance
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意调出
Agree the holder to be transferred from
同意调入
Agree the holder to be transferred to

3. 同类项目业绩

3.1. 同类项目业绩一览表

序号	项目名称	建设地点（市）	合同金额（万元）	合同签订时间（年/月/日）	备注
1	南雄市人民法院审判法庭新建项目档案库房建设项目	南雄市	175.50	2021 年 12 月 22 日	/
2	凉山彝族自治州档案馆恒温恒湿系统及库房管理系统采购项目	凉山彝族自治州	374.9820	2021 年 5 月 14 日	/
3	新丰县人民医院医院档案馆（库）一体化系统建设	韶关市	178.18	2021 年 12 月 10 日	/
4	海南省海口市人民检察院诉讼档案库房建设项目	海口市	227.90	2021 年 10 月 28 日	/
5	乐昌市人民法院智慧档案库房升级改造项目	乐昌市	215.76	2022 年 6 月 6 日	/
6	贵州警察学院档案室密集架采购项目	贵阳市	416.9266	2022 年 9 月 1 日	/
7	宜城市智慧档案馆（库）一体化综合管理系统建设项目	宜城市	467.8738	2023 年 8 月 24 日	/
8	档案馆密集阵及相关附属设备采购项目	衡阳市	189.97	2026 年 2 月 6 日	/
9	湘潭市人民法院档案库房二期建设项目	湘潭市	171.80	2024 年 12 月 17 日	/
10	广东大舜投资管理有限公司智慧档案室智能化设备采购项目	韶关市	159.8	2025 年 12 月 9 日	/

注：按《资信标要求一览表》中的要求填写此表，并按要求附上相关业绩证明材料。

2、投标人应按本表所填项目的顺序附上相关业绩证明材料（证明材料包括委托合同的主要页面、或业主证明等）；

3、投标人可根据填报内容自行扩展此表。

3.1.1. 南雄市人民法院审判法庭新建项目档案库房建设项目

3.1.1.1. 中标通知书

广州宜立工程管理有限公司韶关分公司
GUANGZHOU YILI ENGINEERING MANAGEMENT CO., LTD. SHAOGUAN BRANCH
地址：韶关市浈江区熏风路12号东南大厦7楼 电话：0751-8221111 传真：0751-8912231
http：www.gzylzbdl.com E-mail：yilishaoguan@163.com

成 交 通 知 书

江西泽山智能科技有限公司：

南雄市人民法院审判法庭新建项目档案库房建设项目[采购计划编号：440001-2021-63526；项目编号：GZYL21SGGC12060]已圆满结束，按照磋商文件的评审方法和原则，经过磋商小组的严格评审和推荐，确定贵公司为本次项目的成交单位，成交情况如下：

项目内容	成交金额
南雄市人民法院审判法庭新建项目档案库房建设项目	人民币壹佰柒拾伍万伍仟元整（¥1,755,000.00元）

望贵司收到本《成交通知书》日起三十日内依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》以及磋商文件的规定与采购人签订书面合同，凭合同副本到我司办理有关退还投标保证金手续。并于采购合同签订之日起七个工作日内，将合同副本报同级政府采购监督管理部门备案生效后，按合同约定履行。

采购人名称：南雄市人民法院

联系电话：0751-3936288

广州宜立工程管理有限公司韶关分公司

2021年12月20日

3.1.1.2. 合同协议书

南雄市人民法院审判法庭新建项目档案库房建设项目 合同书

项目编号：GZYL21SGGC12060

项目名称：南雄市人民法院审判法庭新建项目档案库房建设项目

年 月 日

广东省政府采购
合同书

采购计划编号：440001-2021-63526

项目编号：GZYL21SGGC12060

项目名称：南雄市人民法院审判法庭新建项目档案库房建设项目

甲　　方：南雄市人民法院

电　　话：0751-3936288　　传　真：/　　地　址：南雄市新城林荫西路 11 号

乙　　方：江西泽山智能科技有限公司

电　　话：0795-7889935　传　真：0795-[illegible]　地　址：江西省宜春市樟树市四特大道 202 号新天国际 B7 栋 2 层 211、212 号

根据 南雄市人民法院审判法庭新建项目档案库房建设项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、货物内容

序号	采购项目	数量
1	南雄市人民法院审判法庭新建项目档案库房建设项目	1 项

合同总额包括货物及配件的购置费、检测费、试验费、验收费、运输费、装卸费、保险费、现场仓储费、税费、安装调试费（含安装调试所需材料）、驻场所产生的一切费用、培训费（包括技术资料的提供等）、技术服务等合同实施过程中应预见和不可预见的全部费用。采购人不再支付除此之外的其他任何费

用。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：壹佰柒拾伍万伍仟 元（￥1755000.00 元）人民币。

三 、完工期：自合同签订之日起 90 天内完成供货、安装，验收合格并交付使用。

四、培训要求

乙方须提供现场培训及相关技术资料，培训内容应包括技术原理、技术操作、日常基本维护与保养，培训人员人数不少于 2 人，培训次数不少于 3 次，须培训至受训人员能够独立使用和处理常见性故障及进行日常的维护保养，由此产生的费用由乙方承担。如遇设备升级更新，乙方需及时提供更新操作指导。

五、包装、保险及发运、保管要求

1. 设备材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。
2. 乙方负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。
3. 各种设备必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。
4. 货物在现场的保管由乙方负责，直至项目安装、验收完毕。
5. 货物在系统安装调试验收合格前的保险由乙方负责，乙方负责其派出的现场服务人员人身意外保险。
6. 设备至甲方指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由乙方人负责。

六、安装、调试与验收要求

1. 乙方必须依照磋商文件的要求和响应文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。
2. 货物若有国家标准按照国家标准验收，若以国际标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
3. 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号与包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。
4. 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
5. 甲方组成验收小组按国家有关规定、规范操作验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

七、质保期及售后服务要求

1. 质量保证期（简称“质保期”）一年（从项目验收合格之日起计算），**若设备原厂商提供的质保期（免费保修期）优于乙方提供的免费保修期，以原厂商提供的质保期（免费保修期）为准。**质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养；期满后可同时提供终身有偿维修保养服务。
2. 质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺

延。如停用时间累计超过 60 天则质保期重新计算。

3. 对甲方的服务通知，乙方在接报后 1 小时内响应，4 小时内到达现场，48 小时内处理完毕。若在 48 小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

八、履约保证金

1. 提交时间：合同签订前 5 日内；
2. 金额：合同（中标）金额的 5%；
3. 方式：支票、汇票、本票或者金融机构出具的银行保函等非现金形式；
4. 退还说明：合同结束后，乙方无违约责任、无任何不良记录的情况下，甲方于质保期（一年） 满后 10 个工作日内一次性无息退还履约保证金。如乙方在合同期内自行停止履行合同义务或违反合同有关规定被甲方终止合约的，则其履约保证金不予退还。

九、付款方式

由甲方按下列程序付款：

1. 合同签订之日起10个工作日内，甲方支付合同总额的30%作为预付款。
2. 验收合格之日起10个工作日内，甲方依据验收报告支付合同总额的70%给乙方（如遇项目资金迟延下达，则在项目资金下达后十日内支付）。
3. 乙方凭以下有效文件与甲方结算：

合同；

乙方开具的正式发票；

中标通知书。

4. 收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致。

十、疫情防控要求

在疫情防控常态化形式下，乙方应按照政府部门“新冠”疫情防控要求，采取严格的疫情防控措施。人员必须进行核酸检测及接种新型冠状病毒疫苗并提供相关证明材料才能进入，费用由乙方自行承担。

十一、违约责任与赔偿损失

1）乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合采购文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价 5%的违约金。

2）乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价 3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担，若支付的违约金不足弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿直至达到弥补全部损失为止。

3）甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的 5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的 3‰向乙方偿付违约金。

4)乙方未能满足第七项“售后服务要求”第二款要求时，乙方应当自系统出现重大故障发生第六个工作日起，每日按合同总价的3‰向甲方偿付违约金。

5)任何一方违约。需承担守约方采取救济途径所产生的费用，包括但不限于律师费、保全费、保函费等。

6）其它违约责任按《中华人民共和国民典法》处理。

十二、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，向人民法院起诉。

十三、不可抗力：

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十四、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十五、其它

1）本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2）在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3）如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4）除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十六、合同生效：

1）本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2）合同一式 伍 份。甲方持叁份，乙方持贰份。

甲方（盖章）：南雄市人民法院

代表：

签定地点：

签定日期：2021 年 12 月 22日

乙方（盖章）：江西泽山智能科技有限公司

代表：

签定日期：2021年 12月 22日

开户名称：江西泽山智能科技有限公司

银行帐号：152589208000099660

开 户 行：江西樟树农村商业银行股份有限公司

附件：工程量清单

建设项目投标报价汇总表

工程名称：南雄市人民法院审判庭新建项目-智慧档案库房建设　　第 1 页　共 2 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
1	南雄市人民法院审判庭新建项目-智慧档案库房建设（基础设施服务）	1630019.56		13440.54	
1.1	南雄市人民法院审判庭新建项目-智慧档案库房建设（公共基础设施服务）				
1.2	南雄市人民法院审判庭新建项目-智慧档案库房建设（专业基础设施服务）	1630019.56		13440.54	
2	南雄市人民法院审判庭新建项目-智慧档案库房建设（软件开发服务）	130000			
2.1	南雄市人民法院审判庭新建项目-智慧档案库房建设（定制软件开发服务）				
2.2	南雄市人民法院审判庭新建项目-智慧档案库房建设（定制软件升级服务）				
2.3	南雄市人民法院审判庭新建项目-智慧档案库房建设（定制软件租赁服务）				
2.4	南雄市人民法院审判庭新建项目-智慧档案库房建设（软件开发服务）	130000			
3	南雄市人民法院审判庭新建项目-智慧档案库房建设（运行维护服务）				
3.1	南雄市人民法院审判庭新建项目-智慧档案库房建设（基础设施运行维护服务）				
3.2	南雄市人民法院审判庭新建项目-智慧档案库房建设（软件系统运行维护服务）				
4	南雄市人民法院审判庭新建项目-智慧档案库房建设（系统业务运营服务）				
4.1	南雄市人民法院审判庭新建项目-智慧档案库房建设（管理运营服务）				
4.2	南雄市人民法院审判庭新建项目-智慧档案库房建设（数据处理服务）				
4.3	南雄市人民法院审判庭新建项目-智慧档案库房建设（安全运营服务）				
4.4	南雄市人民法院审判庭新建项目-智慧档案库房建设（其他运营服务）				

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

建设项目投标报价汇总表

工程名称：南雄市人民法院审判庭新建项目-智慧档案库房建设　　第 2 页　共 2 页

合计	1760019.56		13440.54	

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02



本项目经二次报价后，最终磋商报价为（大写）　　佰柒拾伍万伍仟 元（￥1755000.00 元）人民币。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南雄市人民法院审判庭新建项目-智慧档案库房建设（专业基础设施服务）　　标段：/　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	1480798.52	
1.1	一、基础设施建设部分	1480798.52	
2	措施合计	14632.28	
2.1	绿色施工安全防护措施费	13440.54	
2.2	其他措施费	1191.74	
3	其他项目		—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	1495430.80	
5	增值税销项税额	134588.77	—
6	总造价	1630019.56	
7	人工费	37893.88	
投标报价合计=1+2+3+5		1,630,019.56	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市人民法院审判庭新建项目-智慧档案库房建设（专业基础设施服务）　　标段：/　　第 1 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		一、基础设施建设部分					1480799	
		（一）智能密集架					838104	
1	030502011001	智能密集架	6300mm*600mm*2500mm 7组1列32列	㎡	302.4	2762.27	835310	
2	030502001001	书车	304不锈钢	台	2	698.47	1396.94	
3	030502001002	书梯	304不锈钢	台	2	698.47	1396.94	
		（二）库房环境自动测控系统					539199	
		（1）库房温湿度探测系					12653.5	
4	030503006001	温湿度传感器	1）工作电压：DC12V～DC24V 2）通讯接口：RS485 3）测量范围：温度：-20℃～70℃；湿度：0～100%rh 4）测量精度：温度：±0.5℃；湿度：±3%rh 5）显示方式：LCD液晶屏点阵显示 6）安装方式：室内墙面安装，天花板吸顶安装 材料	个	7	691.93	4843.51	
			页小计				842948	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：定额人工费。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市人民法院审判庭新建项目-智慧档案库房建设（专业基础设施服务）　　标段：/　　第 2 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
5	030501017001	温湿度环境监控管理软件及二次开发	1.库房温湿度系统接口二次开发； 2.子系统开放OPC接口； 3.实时监视库房温湿度； 4.实时显示（电子地图方式）并记录每个温湿度传感器所检测到的室内温度与湿度的数值； 5.显示短时间段内的变化情况曲线图； 6.系统可设定每个温湿度传感器的温度与湿度的上限与下限值(包括预警与报警)； 7.当任意一个温湿度传感器检测到的数据超过设定的上限或下限时，系统立刻弹出相应的报警窗口。	套	1	7810.01	7810.01	
		（2）库房空调自动测控系统					9291.61	
6	030904008001	空调控制模块	模块与空调和管理软件联动，并把库房内数据通过传感器传送至显示屏进行实时显示，红外遥控有效距离10米，输入电压：DC5V,控制输出电压：DC0—12V,信号输出：DC5V置[illegible]能学码无线红外[illegible]制空调机[illegible]工作温度:-[illegible]90℃，尺寸：[illegible]50cm,特点：体积小，安装方便，[illegible]	台	2	740.8	1481.6	
		本页小计					9291.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市人民法院审判庭新建项目-智慧档案库房建设（专业基础设施服务）　　标段：/　　第 3 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
7	030501017002	空调自动控制管理软件及二次开发	1.空调系统接口二次开发； 2.子系统开放OPC接口/TCP； 3.实时控制库房内空调制冷和制热 4.对报警信息进行记录及保存； 5.监测部份：温度、湿度、温度设定值、湿度设定值、空调运行状态、风机运转状态、压缩机运行状态、加热器加热状态、加湿器加湿状态、压缩机高压报警、风机过载、除湿器溢水、加热器故障、气流动故障、过滤器堵塞、制冷失效、加湿电源故障、压缩机低压报警、压缩机高压报警等 6.控制部份：空调的远程开机、关机，空调的温、湿度的远程设定。 7.空调控制信号可与温湿度信号、消毒灭菌设备联	套	1	7810.01	7810.01	
		（3）库房恒湿净化消毒自动测控系					26455.3	
			本页小计				7810.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市人民法院审判庭新建项目-智慧档案库房建设（专业基础设施服务）　　标段：/　　第 4 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
8	030501017003	恒湿净化消毒一体机自动控制管理软件及二次开发	1. 恒湿净化消毒一体机自动化控制系统接口二次开发； 2. 实时监视恒湿净化消毒一体机的工作状态； 3. 子系统开放OPC接口； 4. 实时显示（电子地图方式）并记录每台所检测到的恒湿净化消毒一体机设备的数值； 5. 显示恒湿净化消毒一体机设备的运行情况曲线图； 6. 系统可设定每台除湿设备控制信号上限与下限值（包括预警与报警）； 7. 当任意一台恒湿净化消毒一体机设备检测到的数据超过设定的上限或下限时，系统立刻弹出相应的	套	1	7810.01	7810.01	
本页小计							7810.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市人民法院审判庭新建项目-智慧档案库房建设（专业基础设施服务）　　标段：/　　第 5 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
9	030701003002	恒湿净化消毒一体机	除湿量90升/天；自动除霜。光氢离子消毒；高效无毒，对人无害，负离子空气净化；空气过滤；485通讯；内置40L水箱，水位检测；可直排水及直进水，具有自动工作及联网控制功能，压缩机采用压力传感器测量 电源 ~220V/50Hz 除湿量（30℃ RH80%）90L/D 除湿机功率 1230W 除湿机适用环境温度 5~38℃ 制冷剂/加注量 R28/800g 加湿量 1-3Kg/h 加湿机功率 130W 加湿机适用环境温度 1~40℃ 净化机功率 11W 负离子发生量 3X106 ions/cm3 整机噪音 ≤54db 外形尺寸（ mm ）650*420*1620	台	2	8399.61	16799.2	
10	030904008002	一体机控制模块	控制一体机的启与关闭	台	2	923.03	1846.06	
		（4）库房漏水检测报警系统					10668.5	
11	030503006002	漏水传感器	检测与漏水浸[illegible]制器和检测智能[illegible]件联[illegible]模拟比[illegible]关[illegible]输入，具有[illegible]路故障判断指示。无源输出，[illegible]/200ma。检测输入10-100欧姆模拟比较判断，[illegible]输入，具有短路	台	2	719.13	1438.26	
本页小计							20083.5	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市人民法院审判庭新建项目-智慧档案库房建设（专业基础设施服务）　　标段：/　　第 6 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
12	030904008003	漏水采集模块	供电电源：10-30VDC 其他指标：静态电流< 20 mA，告警电流< 30 mA，电导率>5us.cm-1，隔离度>2000V 正常输出开路：灯为绿色，闪烁 告警输出短路：灯为红色，闪烁，蜂鸣器报警。 两种连接检测方式可选（漏水线、电极片），更方便，反应迅速，漏水线可根据漏水检测带距离长短，由客户自行选配长度，节约成本。自带蜂鸣器报警。 漏水检测报警、支持上位机软件管理，故障自动脱离，可组网工作，支持模拟、数字信号输入	台	2	283.9	567.8	
13	030502005001	感应绳	抗腐蚀，耐磨性高，最高工作温度75℃	m	20	42.62	852.4	
14	030501017004	漏水检测报警管理软件及二次开发	1.漏水检测报警系统接口二次开发； 2.子系统开放OPC接口； 3.监控性能：以电子地图方式实时显示并记录漏水线缆感应到的漏水状态、漏水位置及漏水报警状态 4.当空调、[illegible]机、加湿机[illegible]等设备或其沿线水管漏水时，监控主系统发出报警，并有相应提示和文本框显示[illegible]的位置 5.[illegible]理论误差小于0.米。 6.监控软件实时检测并记录漏水报警变化情况。 7.报警条件：有漏水状态	套	1	7810.01	7810.01	
		（5）库房空气质量探测系统					15365.3	
本页小计							9230.21	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市人民法院审判庭新建项目-智慧档案库房建设（专业基础设施服务）　　标段：/　　第 7 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
15	030607001001	空气环境监测仪	空气环境中的二氧化碳（CO2）、PM2.5、PM10、TVOC有机化合物、甲醛（CH2O）	台	2	3777.64	7555.28	
16	030501017005	空气智能环境监测仪软件及二次开	主软件平台集成环境监测仪，通过平台软件实时监测库房内各种环境数据值	套	1	7810.01	7810.01	
		（6）库房门禁监控系统					12909.1	
17	030507002001	智能刷卡，密码，指纹一体机	屏幕尺寸：2.4英寸；反应时间：≤0.8秒；识别方式：指纹+IC卡(身份证)+密码；指纹容量：2000枚；管理记录容量：1000条；记录容量：10万条；通讯方式：TCP/IP响铃功能：自带响铃、支持外接门铃；报警功能：防拆、延迟、胁迫、联动报警；门禁一体机与系统平台无缝对接	台	2	1705.06	3410.12	
18	030507007001	智能电子锁	280kg磁力锁	台	2	563.88	1127.76	
19	030904003001	出门按钮	86盒型	台	2	96.09	192.18	
20	030904016001	电源	门禁专用电源	台	2	184.5	369	
本页小计							20464.4	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市人民法院审判庭新建项目-智慧档案库房建设（专业基础设施服务）　　标段：/　　第 8 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
21	030501017006	智能门禁监测管理软件及二次开发	1.门禁管理系统接口二次开发； 2.子系统开放OPC接口/TCP； 3.实时刷新门的开关、故障状态； 4.对报警信息进行记录及保存； 5.可与视频监控系统联动。 6.系统能实时监控记录：刷卡事件记录、指纹开门事件记录、按钮开门事件记录，门状态事件等记录。 7.可以实时监控所有门刷卡情况和进出情况，可以实时显示刷卡人预先存储在电脑里的照片，以便管理人员和本人核对。 8.实时提取：用户可以边实时监控，边自动提取控制器内的记录，刷一条就上传一条到电脑数据库里。 9.合法卡的实时记录以黑色的方式显示，非法卡的记录以红色的方式记录。 10.系统支持单门控制、单门双向控制、双门双向控制	套	1	7810.01	7810.01	
		（7）库房视频监控系统					20772.7	
			本页小计				7810.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市人民法院审判庭新建项目-智慧档案库房建设（专业基础设施服务）　　标段：/　　第 9 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
22	030507008001	网络半球红外摄像机	400万1/3" CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机；支持H.265及/H.264/MJPEG编码；最小照度：0.07Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR：0.19 Lux @(F2.0,AGC ON)，0 Lux with IR；快门：1/3秒至1/100,000秒；镜头：4mm，水平视场角:78°（2.8mm,6mm,8mm可选）；调整角度 水平:0°~360°；垂直:0°~75°；旋转:0°~360°；宽动态范围：120dB；帧率：50Hz：25fps(2560×1440，2048×1536，1920×1080，1280×720)；感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域；存储功能 NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)；智能报警 越界侦测，区域入侵侦测，场景变更侦测，人脸侦测，虚焦侦测，物品遗留侦测，物品拾取侦测，非法停车侦测，人员聚集	个	6	707.67	4246.02	
本页小计							4246.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中“定额人

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市人民法院审判庭新建项目-智慧档案库房建设（专业基础设施服务）　　标段：/　　第 10 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
			米； 防护等级 IP67					
23	030507013001	硬盘录像机	16路硬盘录像机	台	1	4168.06	4168.06	
24	030501012001	交换机	8路POE交换机	台	1	1382.99	1382.99	
25	030501004001	硬盘	6T	台	2	1582.8	3165.6	
26	030501017007	图像管理软件及二次开发	1. 视频监控系统接口二次开发； 2. 子系统开放SDK开发包； 3. 电子地图管理摄像头； 4. 实时调出监控录像； 5. 可进行云台控制； 6. 实时监视出入口和重要设备的画面，实现图像的实时浏览和存储以及回放等。 7. 系统能实现对出入机房及专业工作场所时的视频录像记录功能。 8. 至少保存3个月以上的图像存储。 9. 监控平台，支持内外网的远程访问和控制；能24小时连续自动运行，无论室内、室外、或任何天气情况系统都能[illegible] 10. 具有[illegible]功能，[illegible]	套	1	7810.01	7810.01	
		（8）库房红外防盗报警系统					9407.07	
			本页小计				16526.7	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市人民法院审判庭新建项目-智慧档案库房建设（专业基础设施服务）　　标段：/　　第 11 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
27	030507001001	红外防盗报警器	1、 采用微处理器。 2、 防拆盒盖。 3、 自动温度补偿。 4、 可调节报警延时。 5、 采用贴片技术，抗EMI、RFI干扰。 6、 工作电压：DC9 ～16V。 7、 消耗电流：不大于20mA(DC 12V时)。 8、 环境温度：0℃ ～40℃。 9、 安装方式：壁挂。 10、 安装高度：2.2m左右。 11、 探测距离：12m。 探测角度：110°。	台	2	514.63	1029.26	
28	030904008004	防盗报警采集模块	10路数字信号(DI)输入(隔离输入)：DI1 ~ DI10 ； 10路开关量信号(DI)输出(隔离输出)：DO1 ~ DO10 ；每路单独控制； 隔离型RS485总线通讯； 轻松实现远程测控； 应用范围：电力远程控制，工业监测[illegible]等； 产品特点：本[illegible]品[illegible]	台	2	283.9	567.8	
29	030501017008	红外防盗报警管理软件及二次开发	[illegible]防盗系统接口； 2.[illegible]统开放OPC接口[illegible]； 3.实时监测库房[illegible]入侵报警信息进[illegible]记录及保存； 5.[illegible]时监软件平台可随[illegible]显示哪里报警，哪里有入侵状况； 6.经防盗报警[illegible]综合分析处理，判断是否报警；当出现警情时，驱动报警器发出声、光报警	套	1	7810.01	7810.01	
本页小计							9407.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市人民法院审判庭新建项目-智慧档案库房建设（专业基础设施服务）　　标段：/　　第 12 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		（9）库房控制中心建设					53004.6	
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市人民法院审判庭新建项目-智慧档案库房建设（专业基础设施服务）　　标段：/　　第 13 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
30	030404001001	控制中心建设	CPU类型：Intel 至强E CPU型号:Xeon E2224G CPU频率:3.5GHz 智能加速主频 4.7GHz 标配CPU数量 1颗 最大CPU数量 1颗 制程工艺 14nm 三级缓存 8MB CPU核心 四核 CPU线程数 四线程 主板 扩展槽 x16通道PCI-E Gen3，安装在 x16插槽中 x4通道PCI-E Gen3，安装在 x16插槽中 x1通道PCI-E Gen3，安装在 x1插槽中 内存 内存类型 DDR4 内存容量 8GB 内存插槽数量 4 最大内存容量 128GB 存储 硬盘接口类型 SATA 标配硬盘容量 1TB 硬盘描述 1块 1TB 3.5英寸7200转SATAIII硬盘 内部硬盘架数 最大支持[illegible] 块硬盘，3个3.5英寸硬盘位 +1个2.5英寸硬盘位 RAID模式 0,1,5,10,0+1, 0 光驱	套	1	9878.67	9878.67	
本页小计							9878.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市人民法院审判庭新建项目-智慧档案库房建设（专业基础设施服务）　　标段：/　　第 14 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
			4×USB接口(后置) 1×DP视频输出端口 1×串口（COM） 1×RJ45网口 显示器22寸 液晶电视75寸，二次开发，底座安装，高清线					
31	030501007001	串口采集器	采集各个设备的信号值，传输到主机房	台	1	6198.35	6198.35	
32	030904008005	短信报警模块	库房出现状况可发送短信到管理人员手机，自备移动或联通卡	台	1	1144.16	1144.16	
33	030501013001	短信报警云服务平台	1、通过短信网关对外报警； 2、告警短信发送延时不超过3s； 3、针对不同的用户权限设置不同的报警方式，具备4级以上的报警等级划分。另将按报警事件重要程度不同，划分为提示、一般、重要、紧急四个报警等级； 4、短信定时查询：系统可设置定时查询某一时段的数据内容	套	1	4809.69	4809.69	
34	030904008006	控制模块	内置光电隔离器及DC/DC电源隔离模块，兼容[illegible]、RS-485/RS-422[illegible]转换单元，USB信号转换[illegible]差分的RS-422、RS-485信号，内置的光电隔离[illegible]能够提供2500Vrms的隔[illegible]带有[illegible]的瞬态电[illegible]抑制及防电管。1.[illegible]作方式：[illegible]工作、点对点或多点[illegible]线半双工、4线全双[illegible]2.传输距离：RS-485/422端5000米，USB[illegible]不超过5米。3.接口保护：1500W雷击、浪涌保护；15000V静电保护。	台	1	1347.97	1347.97	
本页小计							13500.2	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市人民法院审判庭新建项目-智慧档案库房建设（专业基础设施服务）　　标段：/　　第 15 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
35	030404022001	一体化控制器	采用≥21.5寸，实现功能应用物联网技术全面感知、智慧分析、互联互通、协同处置、集中管理密集架智能控制系统、环境及安防监控系统、档案管理系统，实现自动化控制信息的网络化浏览和自动化设备的实时控制操作。 一体化控制器是档案存放环境智能管理系统的核心控制器，可控制档案库室内所有设备，查看温湿度空气质量数据报表、曲线报表等历史数据。通过温湿度控制、气态污染物控制、主动微生物净化、物理除尘技术等，建设低碳、节能、环保、安全、智慧、高效、便捷的全新绿色智慧档案馆。	套	1	23893.9	23893.9	
36	030904008007	声光报警模块	库房出现状况，可在主机房声光报警	台	1	922.11	922.11	
37	030501013002	声光报警云服务平台	通过外接声光报警器播报告警信息	套	1	4809.69	4809.69	
		（10）库房气体灭火报警系统					301600	
						本页	29625.7	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市人民法院审判庭新建项目-智慧档案库房建设（专业基础设施服务）　　标段：/　　第 16 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
38	030902009001	150L柜式七氟丙烷气体灭火装置	七氟丙烷灭火装置柜体：1.适用产品型号：GQQ150/2.5；2.灭火剂瓶组容积（L）：150；3.外型尺寸（mm）：580×560×1880；4.颜色：阳光色 灭火剂储瓶：1.适用产品型号：GQQ150/2.5；2.公称工作压力：4.2MPa；3.公称容积（L）：150；4.贮存压力：2.5MPa；5.最大充装密度：1.12kg/L；6.钢瓶内直径：Φ400mm 容器阀：1.适用产品型号：GQQ150/2.5；2.产品型号：QRF50/4.2；3.工作压力：4.2MPa；4.开启方式：气、自动 电磁驱动装置：1.产品型号：QDQ90N；2.工作压力：DV24V；3.驱动力：90N 柜式喷嘴：1.适用产品型号：GQQ150/2.5；2.产品型号：QP[illegible]2#/50[illegible]；结构尺寸：12[illegible]2#[illegible]4[illegible]；材料类别：[illegible]（铅黄铜[illegible] [illegible]号反馈装置：	套	4	70986	283944	
			本页小计				283944	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市人民法院审判庭新建项目-智慧档案库房建设（专业基础设施服务）　　标段：/　　第 17 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
			含七氟丙烷灭火剂544kg					
39	030703001001	0.2泄压装置	1.开口尺寸：620*410mm 2.外形尺寸：680*470*100mm 3.墙体预留尺寸：635*420mm 4.泄压面积：0～0.2m2 5.开启压力：1050Pa±50Pa	套	2	1672.56	3345.12	
40	030904001001	点型光电感烟探测器	1.工作电压：总线24V 2.工作电流：监视状态：＜300uA 报警状态：＜1.5mA 3.工作指示：状态指示灯：巡检时闪烁，报警时常亮 4.外形尺寸：Φ100×55mm（带底座） 5.壳体材料：ABS,白色 6.使用环境：室内，温度-10℃—+55℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃无凝露） 7.编码方式：通过编码器可进行电编码，地址编码1-324任选	个	5	94.8	474	
41	030904001002	点型感温火灾探测器	1.工作电压：总线24V 2.工作电流：监视状态：＜300uA 报警状态：＜1.5mA 3.工作指示：状态指示灯：巡检时闪烁，报警时常亮 4.外形尺寸：Φ100×55mm（带底座） 5.壳体材料：ABS,白色 6.使用环境：室内，温度-10℃—+55℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃无凝露） 7.编码方式：通过编码器可进行电编码，地址编码1-324任选	个	10	94.8	948	
本页小计							4767.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市人民法院审判庭新建项目-智慧档案库房建设（专业基础设施服务）　　标段：/　　第 18 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
42	030904005001	声光报警器	1.工作电压：总线24V，电源DC24V±20% 2.工作电流：监视状态：<1mA 动作状态：<120mA 3.工作指示：巡检时闪亮，动作时常亮 4.闪光频率：1Hz-1.5Hz 5.报警音量：80dB-120dB 6.外形尺寸：84×142×66.5mm 7.壳体材料：ABS,红色 8.使用环境：室内（非住宅），温度-10℃—+55℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃无凝露） 9.编码方式：通过编码器可进行电编码，地址编码1-324任选 10.接线方式：四线制：信号线+电源线	个	2	272.6	545.2	
43	030904003002	紧急启停按钮	1.工作电压：24VDC(20VDC-28VDC) 2.工作电流：工作电流≤30mA 3.触电容量：<2A/24VDC 4.外形尺寸：90×90×35 5.壳体材料：[illegible]钢板 6.使用环境：室内（非住[illegible]度-10℃—+55℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃无凝[illegible] 7.接线方式：二线	个	1	369.86	369.86	
			本页小计				915.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市人民法院审判庭新建项目-智慧档案库房建设（专业基础设施服务）　　标段：/　　第 19 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
44	030904005002	放气指示灯	1.工作电压：总线24V，24VDC 2.工作电流：静态时：总线耗电：≤500uA 3.报警时：总线耗电电流≤4mA，DC24V消耗电流≤150mA 4.闪光频率：1Hz-2Hz 5.发光字体表面亮度：50cd/m²-300cd/m² 6.点亮与非点亮时间比：≥3:2 7.声压级：75dB-120dB，变调周期：3S-5S 8.外形尺寸：330×135×35mm 9.壳体材料：ABS 10.使用环境：室内（非住宅），温度-10℃—+55℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃无凝露） 11.接线方式：四线制 12.编码方式：通过编码器可进行电编码，地址编码1-324任选	个	1	464.55	464.55	
本页小计							464.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市人民法院审判庭新建项目-智慧档案库房建设（专业基础设施服务）　　标段：/　　第 20 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
45	030904009001	气体灭火控制器	智能多区控制器： 1. 工作电压：交流输入电压：AC220V±20%, 50Hz 2. 交流输入功率：≤120W 3. 直流备电：DC24V 7. 0AH（由两节DC12V7. 0Ah串联构成），全封闭免维护蓄电池 4. 工作电流：直流24V电流输出电流：长期持续：6A；瞬间（小于3秒）：8A 5. 容量：探测器回路数目：1个回路，324个地址点 6. 外形尺寸：410×500×132mm 7. 壳体材料：A3钢 8. 使用环境：室内（非住宅），温度-10℃—+55℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃无凝露） 9. 接线方式：无极性二线制	台	1	8903. 7	8903. 7	
46	030404017001	电源箱	1. 型号：SJ-DYX-1007 2. 输出功耗：24V/10A 3. 交流输入电压：AC220V±1[illegible] 50Hz 4. 备电输出，保证[illegible]的电源电[illegible]低[illegible]关[illegible] 5. 总[illegible]电流：≤3uA 6. 接线方式：电源[illegible]总线 7. 安装方式：壁挂[illegible] 8. 外形尺寸：[illegible]92mm 9. 使用环境：室内，温度0℃—+40℃，相对温度≤95%（40℃±2℃无凝露） 10. 编码方式：通过编码器进行电编[illegible]	台		2604. 96	2604. 96	
本页小计							11508. 7	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市人民法院审判庭新建项目-智慧档案库房建设（专业基础设施服务）　　标段：/　　第 21 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		（11）库房综合弱电布线，施工					67072.3	
47	030502005002	综合布线	六类屏蔽信号传输线，线管，排水管道铺设	批	1	33184.4	33184.4	
48	030404017002	监控箱	含电源12V,24V，网络信号采集设备	台	1	4316.88	4316.88	
49	030404015001	操作台	豪华双联	台	1	4167.73	4167.73	
50	080604010001	系统集成		批	1	25403.3	25403.3	
		（三）基础装修部分					103495	
51	011102003001	块料楼地面	定制地面600*600瓷砖（含贴瓷砖所需的水泥、沙石等）	m2	224	101.27	22684.5	
本页小计							89756.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市人民法院审判庭新建项目-智慧档案库房建设（专业基础设施服务）　　标段：/　　第 22 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
52	011302001001	智能金库门及安装	1、门框尺寸：按实际规格(订作尺寸) 2、材质：门主体采用≥5m 碳化钢板制作：门体内部焊接 3mm 厚 高折弯成 型框体；门铰链采用45#钢材质，配高碳结构铰链轴芯，使门体达到开关灵活， 结构牢固，防切割防破坏能力极强的特点。 3、库门框体部分采用≥5mm 碳化钢板：框体与门体通过铰链装配好后，用暗藏 时膨胀螺栓与墙体固定。四个方向加装防盗钢柱门栓。 4、控制器触摸屏为≥7寸屏。 5、人机显示界面能实时显示日期、时间、电源状态、网络连接、自检状态、 数据下载状态等。 6、备用电源支持正常工作 8 个小时 7、具有指纹识别生物特征识别技术，电控锁具有机械钥匙应急开门方式 8、指纹采集器、摄像头集成在控制面板中，[illegible]安装在库房内安全、隐蔽、便于维修的位	项	1	80810.3	80810.3	
			本页小计				80810.3	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市人民法院审判庭新建项目-智慧档案库房建设（专业基础设施服务）　　标段：/　　第 23 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
			验证方可开启枪弹库。					
		措施项目					1191.74	
53	031301017001	金库门实施	金库门的上楼搬运、安装、调试，墙体恢复	项	1	1191.74	1191.74	

3.1.2. 凉山彝族自治州档案馆恒温恒湿系统及库房管理系统采购

3.1.2.1. 中标通知书

四川乾新招投标代理有限公司
Si Chuan Qian Xin Tendering and Bidding Agency Co.Ltd
不止专注 更懂托付

中 标 通 知 书

（5134202021000107）

江西泽山智能科技有限公司：

很高兴的通知贵单位，在凉山彝族自治州档案馆的《凉山彝族自治州档案馆恒温恒湿系统及库房管理系统采购项目》（项目编号：5134202021000107）中，经评标小组推荐，凉山彝族自治州档案馆确定，贵公司为中标单位。

中标内容：恒温恒湿系统及库房管理系统

中标金额：3749820 元（大写：叁佰柒拾肆万玖仟捌佰贰拾元整）

履约时间：政府采购合同签订生效后 60 天内完成交货安装、调试、培训工作

感谢贵公司在此项目中对我公司工作的支持和配合。请贵公司在收到中标通知书后 30 日内及时与采购人签订合同，并于合同签订之日起两个工作日内将合同（两份原件）送至我公司进行编号、存档。

顺祝

商祺！

四川乾新招投标代理有限公司
二〇二一年五月八日

附：

采购人名称：凉山彝族自治州档案馆
联 系 人：杨老师
电 话：0834-2162319

中标人名称：江西泽山智能科技有限公司
联 系 人：罗雯庆
电 话：18607913236

注：为贯彻落实中央、省、市关于支持民营经济健康发展和优化营商环境的重大决策部署，充分发挥政府采购促进中小企业发展作用，中标（成交）供应商为中小微企业的，可依据政府采购合同申请政府采购信用融资。详情咨询：0834-3766660。

地址：西昌市北碧府路 1 号金兰达酒店 4 楼
电话(Tel) :0834-3766660 传真 (Fax) :86-028-83381268

3.1.2.2. 合同协议书

政府采购合同

合同编号：5134202021000107

签订地点：凉山彝族自治州档案馆

签订时间：2021 年 5 月 14 日

采购人名称(甲方)：凉山彝族自治州档案馆

中标人名称(乙方)：江西泽山智能科技有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第 87 号)及(采购项目的名称：凉山彝族自治州档案馆恒温恒湿系统及库房管理系统采购项目)(项目编号：5134202021000107)的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同标的

货物品名	规格型号	数量	单价(元)	总价(元)	履约时间
详见：附件一《货物清单表》					政府采购合同签订生效后 60 天内完成交货安装、调试、培训工作。

二、合同价款

合同总价为人民币大写：叁佰柒拾肆万玖仟捌佰贰拾整，即￥3749820 元整；该合同总价已包括货物设计、材料、生产制造、包装、运输、安装、调试、检测、培训、利润、招标代理服务费、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

1

（一）乙方须提供全新的货物（含零部件、配件、使用说明书等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

（二）货物必须符合或优于国家标准，以及本项目采购文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

（三）乙方须在本合同签订生效之日起 60 日内送交货物成品给甲方。

（四）货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到产品生产厂家生产场地检查货物质量和生产进度。

四、履行期限及地点和方式、验收

（一）履行期限和方式

乙方交货期限为合同签订生效后的 60 日内，在合同签订生效之日起 50 天内交货到甲方指定地点，随即在 10 日内全部完成安装调试验收合格交付使用。

（二）履行地点：甲方指定地点

（三）验收要求

验收由甲方组织，乙方配合进行。

1. 货物在乙方通知安装调试完毕后 1 日内初步验收。初步验收合格后，进入 2 日试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后 2 日内完成最终验收；

2. 验收标准：按国家有关规定以及甲方采购文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

3. 验收时如发现所交付的货物有短少、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详细的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

4. 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

（四）货物安装调试完成后 3 日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

（五）乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

(六)如货物经乙方 3 次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而违约，甲方可依法依约追究乙方的违约责任。

(七)其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205 号)、《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》(川财采〔2015〕32 号)的要求进行验收。须符合国家有关规定、招标文件的质量要求和技术指标、供应商的投标文件及承诺以及合同条款。

五、付款方式

(一)采购合同签订完成后采购人预付合同款的 30%，主要货物到场后付合同款的 30%，所有货物完成安装调试通过采购人验收合格付合同款的 40%。

(二)乙方在货物验收合格完成后缴纳合同款的 5%质保金到甲方指定账户，验收完成后一年内无质量问题一次性退还。

(三)乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料后进行支付结算，付款方式均采用公对公的银行转账，乙方接受转账的开户信息以本协议载明的为准。

六、售后服务

(一)质保期为验收合格后 1 年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后 1-2 日内响应到场，4 小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方 3 次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。

(二)乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

七、违约责任

(一)甲方违约责任

1. 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之 1 /天的违约金；逾期付款超过 30 天的，乙方有权终止合同；

2. 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方经济损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

(二)乙方违约责任

1. 乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之 1 的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“2”项规定由乙方偿付违约

金给甲方。

2. 乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之 1 /天的违约金；逾期交货超过 15 天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之 1 的款额向甲方偿付违约金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

3. 乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在　天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之 1 的违约金给甲方。

4. 乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院(或仲裁机构)裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查封的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之 1 向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

八、争议解决的方法

1. 因服务的质量问题发生争议，由甲方或其指定的第三方机构进行质量鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，按照下列方式解决：向甲方所在地人民法院起诉。

3. 仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

4. 除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

5. 在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

九、其他

(一)如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

(二)本合同一式七份，自双方签章之日起生效。甲方执三份，乙方二份、政府采购管理部门、采购代理机构各执一份。

甲方：凉山彝族自治州档案馆　(盖章)　　乙方：江西泽山智能科技有限公司　(盖章)

法定代表人(授权代表)：　　法定代表人(授权代表)：

地址(住所)：西昌市三岔路口南路 55 号附 1 号	地址(住所)：江西省宜春市樟树市四特大道 202 号新天国际 B7 栋 2 层 211、212 号
开户银行：农行西昌三岔口支行	开户银行：江西樟树农村商业银行股份有限公司
账号：22631201040004153	账号：152589208000099660
电话：0834-2162319	电话： 18296570122
传真：0834-2162319	传真：
签约日期：2021年 5月 14日	签约日期：2021 年 5月14日



附件一(货物清单表）：

序号	产品名称	品牌	规格	型号	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）	质保期
动力环境监控系统										
1	温湿度传感器	泽山	工作电压：DC12V～DC24V	ZS-TH	江西省樟树市	1900	44	个	83600	1年
2	温湿度环境监控管理软件接口	泽山	接口二次开发	/	江西省樟树市	55000	1	套	55000	2年
3	空气质量检测仪	泽山	空气环境中的二氧化碳(CO2)、PM2.5、PM10、TVOC有机化合物、甲醛（CH2O）	ZS-KQ	江西省樟树市	6500	16	台	104000	1年
4	空气智能环境监测仪软件接口	泽山	主软件平台集成环境监测仪，通过平台软件实时监测库房内各种环境数据值		江西省樟	00	1	套	55000	2年
恒温控制系统										
1	恒温设备	格力	匹数：10匹，变频,冷暖电辅适用面积：120㎡（含）-150㎡（不含）	RF28WPdVBNNa	珠海	50000	16	台	800000	2年
2	恒温设备控制模块	泽山	80cm∽50cm	ZS-HWK	江西省樟树市	2500	16	个	40000	1年

3	恒温设备系统软件接口	泽山	空调系统接口二次开发子系统开放 OPC 接口/TCP	/	江西省樟树市	55000	1	套	55000	2 年
恒湿净化消毒控制系统										
1	恒湿净化消毒一体机	泽山	138 升/日	ZS-HS	江西省樟树市	34000	16	台	544000	2 年
2	一体化控制器	泽山	控制一体机开启与关闭	ZS-KZQ	江西省樟树市	3000	16	台	48000	1 年
3	恒湿净化消毒一体机监测系统软件接口	泽山	二次开发	/	江西省樟树市	55000	1	套	55000	2 年
4	加水推车	泽山	用材采用≥2.0mm 优质钢板制造而成，底部采用多功能万向轮	ZS-T[illegible]	江西省樟树市	[illegible]000	4	台	20000	2 年
漏水检测[illegible]系统										
1	漏水传感器	泽山	源输出，DC12V/200mA。检测输入 10-100K	[illegible]-LS	江西省樟树市	[illegible]00	16	台	36800	1 年
2	漏水采集模块	泽山	采集漏水信号，给出报警信号，开关量转换 485 信号	ZS-LSCM	江西省樟树市	1500	16	台	24000	1 年

3	漏水监控系统软件接口	泽山	二次开发	/	江西省樟树市	55000	1	套	55000	2年
智能门禁管理系统										
1	智能门禁识别器	泽山	密码指纹刷卡一体机，磁力锁，出门按钮，电源，门禁卡	ZS-MJ	江西省樟树市	8500	8	台	68000	1年
2	门禁监测系统软件接口模块	泽山	接口二次开发	/	江西省樟树市	55000	1	套	55000	2年
视频监控系统										
1	网络摄像机	海康威视	像素400万1/2.7"CMOS ICR	DS-2CD264XYZUVA-BCDEF	浙江省杭州市	890	32	个	28480	1年
2	硬盘录像机	海康威视	16路	DS-7716N-14	浙江省杭州市	6500	4	台	26000	1年
3	数据转换器	海康威视	16口百兆POE交换机	DS-3E1318P-E	浙江省杭州市	4500	4	台	18000	1年
4	硬盘	西部数据	4T	WD40EJRX	上海市	1450	16	台	23200	1年

5	图像监控系统软件接口模块	泽山	视频监控系统接口二次开发子系统开放 SDK 开发包	/	江西省樟树市	55000	1	套	55000	2 年
红外检测、防盗报警系统										
1	红外探测器	泽山	DC9 ～ 16V	ZS-HT	江西省樟树市	1980	8	台	15840	1 年
2	防盗报警采集模块	泽山	采集防盗信号，给出报警信号，开关量转换 485 信号	ZS-BJMK	江西省樟树市	1500	8	台	12000	1 年
3	红外监控系统软件接口	泽山	防盗报警系统接口二次开发	/	江西省樟树市	55000	1	套	55000	2 年
库房控制中心建设										

1	控制中心硬件建设	服务器：Lenovo 22寸显示屏：Lenovo 75寸显示屏：SKYworTH	不低于3204/4背板，3.5英寸有线/8GB/2TB 7.2K RPM NLSAS/Dual-Port 1GbE 板载 GTX 1050 4G 独立显卡/H330/有线电源450W/3NBD，22寸，液晶显示屏75寸	服务器：Think System SR650 22寸显示屏：LS2224A:100-240v Ac 50/60HZ 1.5A 75寸显示屏：75Q40:220V~50HZ 220V	服务器：北京 22寸显示屏：北京 75寸显示屏：深圳市	83000	1	套	83000	1年
2	串口服务器	泽山	采集各个设备的信号值，传输到主机房	ZS-CK	江西省樟树市	14800	4	台	59200	1年
3	区域显示测控屏	泽山	10.4英寸	ZS-QKP	江西省樟	19000	4	台	76000	1年
4	控制模块	泽山	开关量控制10路	ZS-KZMK	江西省樟树市	2500	4	台	10000	1年
5	温湿度数据显示屏	泽山	滚动显示库房温湿度监测数据值，显示时间，日期，年，月，日	ZS-WXP	江西省樟树市	11800	4	台	47200	1年

6	短信报警模块	泽山	库房出现状况可发送短信到管理人员手机，自备移动或联通卡	ZS-DXBJ	江西省樟树市	5500	1	台	5500	1年
7	短信报警云服务平台	泽山	通过短信网关对外报警 告警短信发送延时不超过3s	ZS-DXBJ	江西省樟树市	42000	1	套	42000	2年
8	声光报警模块	泽山	库房出现状况，可在主机房声光报警	ZS-SGBJ	江西省樟树市	2000	4	台	8000	1年
9	声光报警云服务平台	泽山	通过外接声光报警器播报告警信息	ZS-SGBJ01	江西省樟树市	42000	1	套	42000	2年
10	智慧档案馆（库）一体化综合管理系统平台	泽山	综合管理系统包含：无人化智慧档案馆库管理控制系统、三维全实景智能环境安全管理系统、中央平台集成监控管理系统、馆（库）恒温恒湿净化消毒管理系统等	[illegible]	江西省樟树市	390000	1	套	390000	2年
11	库房温湿度云图系统	泽山	建立库房三维，直观展示库房温湿度云图，用不同颜色代表温湿度，云图温湿度差过渡自然，自动显示温湿度云图显示当前位置温湿度数据值	ZS-KFWS	江西省樟树市	75000	1	套	75000	2年

12	3D 节能群控管理系统	泽山	结合库房三维，直观展示库房，根据库房温度云图实现库房节能管控，动态调整群控制冷系统，除湿系统，加湿系统，净化消毒，空调等。确保库房档案处于安全节能工作环境内	ZS-3D	江西省樟树市	65000	1	套	65000	2 年
13	web 远程访问软件模块	泽山	实现远程 IE 浏览，支持 BS 架构	ZS-web	江西省樟树市	55000	1	套	55000	2 年
14	库房安全环境保护系统	泽山	监控对象通过外框闪烁标识通信状态与告警状态，发生通信故障或设备告警时对应设备的闪烁外框变色，对比告警图例可判断通信状态与告警级别。人机交互界面人性化设计，支持管理者整体视图、设备组态横向比较、设备位置精确定位，界面友好、简洁、美观、可操作性强.	ZS-KF[illegible]	江西省樟树市	85000	1	套	85000	2 年
库房综合弱电布线										
1	信号线，电源线，KBG 电管	国产	RVVP4*0.75，RVV2*1，KBG Φ25，排水管道铺设	/	江西省樟树市	160000	1	批	160000	2 年

2	监控箱	泽山	含电源 12V,24V，网络信号采集设备	ZS-JKX	江西省樟树市	5000	8	个	40000	2年
3	操作台	泽山	豪华双联	/	江西省樟树市	5000	1	台	5000	2年
1楼监控室、库房线路、排水改造										
1	1楼监控室、库房线路、排水改造	泽山	根据本次采购产品使用需求，对1楼总控室房间电源及网络点位布置	/	江西省樟树市	170000	1	批	170000	1年
总计：3748920元整（大写：叁佰柒拾肆万捌仟玖佰贰拾元整）										

3.1.3. 新丰县人民医院医院档案馆（库）一体化系统建设

3.1.3.1. 中标通知书

韶 关 中 采 招 标 有 限 公 司

中 标 通 知 书

致： 江西泽山智能科技有限公司

经依法组成的评标委员会推荐并经采购人确认，现确定贵单位为下述项目的中标人

主要中标条件如下：

项目名称	医院档案馆（库）一体化系统建设
项目编号	GDZC-SG21GZ121
采购内容	医院档案馆（库）一体化系统建设
数量	1项
完成期	自合同签订之日起30个工作日内完成项目供货、安装，验收合格并交付采购人使用
中标金额（人民币 元）	1,781,200.00
备注	1、请贵单位收到此通知书后，按照相关法律规定及招标文件规定要求与采购人签订书面合同并按合同约定履行义务，完成中标项目。同时，贵单位须一次性提交壹份合同原件至采购代理机构备案后，在五个工作日内全额退还投标保证金。 2、本通知书可作为同类业绩评价证明资料，但须与合同同时提供方有效。

采购人联系方式：罗先生 0751-8871209

特此通知！

韶关中采招标有限公司

二〇二一年十二月八日

附：采购代理机构联系方式

名称：韶关中采招标有限公司

地址：韶关市浈江区良村公路38号良村财富广场A栋16C

联系人：刘小姐

电话：0751-8602216

传真：0751-8602216

3.1.3.2. 合同协议书

采 购 合 同

甲　　方（采购人）：新丰县人民医院

电　　话：0751-2266986　　传　　真：0751-2266986　　地　　址：新丰县丰城街道东风路 1 号

乙　　方（中标人）：江西泽山智能科技有限公司

电　　话：0795-7889935　　传　　真：0795-7582020　　地　　址：江西省宜春市樟树市四特大道 202 号新天国际 B7 栋 2 层 211、212 号

项目名称：医院档案馆（库）一体化系统建设　　项目编号：GDZC-SG21GZ121

根据 医院档案馆（库）一体化系统建设 项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、货物内容

序号	产品名称	型号规格	品牌	原厂商及原产地	单位	数量	单价（元）	合计（元）	备注
一、智慧档案馆（库）一体化综合管理系统平台									
1	智慧档案馆（库）一体化综合管理系统平台	ZS-V1.0	泽山	江西泽山智能科技有限公司、江西樟树	套	1	129000	129000	核心产品
二、智能密集架									
2	8 层双柱双面密集架	ZDMJJ/Z-ZSH8800	泽山	江西泽山智能科技有限公司、江西樟树	M³	286.65	3580	1026207	/
3	存储设备控制系统及控制管理系统软件	ZDMJJ/Z-ZSH8800	泽山	江西泽山智能科技有限公司、江西樟树	套	2	42000	84000	/
4	密集架拆装	ZS-CZ01	泽山	江西泽山智能科技有限公司、江西樟树	项	1	36000	36000	/
三、库房环境自动测控系统									
（一）库房温湿度探测系统									

5	温湿度传感器	ZS-CGQ01	泽山	江西泽山智能科技有限公司、江西樟树	个	13	950	12350	/
6	温湿度环境监控管理软件及二次开发	ZS-JK01	泽山	江西泽山智能科技有限公司、江西樟树	套	1	5100	5100	/
（二）库房空调自动测控系统									
7	空调控制模块	ZS-KTKZ01	泽山	江西泽山智能科技有限公司、江西樟树	台	8	950	7600	/
8	柜式空调	KFR-72W/(72536)FNhAd-B2 JY01	格力	珠海格力电器有限公司	台	8	6800	54400	/
9	空调自动控制管理软件及二次开发	ZS-KTKF01	泽山	江西泽山智能科技有限公司、江西樟树	套	1	5100	5100	/
（三）库房恒湿净化消毒自动测控系统									
10	恒湿净化消毒一体机自动控制管理软件及二次开发	ZS-XD01	泽山	江西泽山智能科技有限公司、江西樟树	套	1	5100	5100	/
11	恒湿净化消毒一体机	SAND-7903CJH	山岛	杭州[illegible]有限公司	台	4	16800	67200	/
12	一体机控制模块	ZS-YKZ01	泽山	江西泽山智能科技有限公司、江[illegible]	台	4	1400	5600	/
（四）库房漏水检测报警系统									
13	漏水传感器	ZS-LSC01	泽山	江西泽山智能科技有限公司、江西樟树	台	4	850	3400	/
14	漏水采集模块	ZS-LSC01	泽山	江西泽山智能科技有限公司、江西樟树	台	4	600	2400	/
15	感应绳	国标	国产	中国	米	40	30	1200	/
16	漏水检测报警管理软件及二次开发	ZS-LSJ01	泽山	江西泽山智能科技有限公司、江西樟树	套	1	5100	5100	/
（五）库房空气质量探测系统									

17	空气环境监测仪	ZS-KQJ01	泽山	江西泽山智能科技有限公司、江西樟树	台	4	3900	15600	/
18	空气智能环境监测仪软件及二次开发	ZS-KQK01	泽山	江西泽山智能科技有限公司、江西樟树	套	1	5100	5100	/
（六）库房门禁监控系统									
19	智能刷卡，密码，指纹一体机	新 F18-MF	ZKTeco	熵基科技股份有限公司、福建厦门	台	2	3000	6000	/
20	智能电子锁	AL-280D	ZKTeco	熵基科技股份有限公司、福建厦门	台	2	1600	3200	/
21	出门按钮	ZX-802	ZKTeco	熵基科技股份有限公司、福建厦门	台	2	190	380	/
22	电源	xd10m	ZKTeco	熵基科技股份有限公司、福建厦门	台	2	460	920	/
23	智能门禁监测管理软件及二次开发	ZS-MJK01	泽山	江西泽山智能科技有限公司、江西樟树	台	1	5100	5100	/
（七）库房视频监控系统									
24	网络半球红外摄像机	DS-2CD2746FWDA2-IZS(2.7-12mm)	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	7	900	6300	/
25	硬盘录像机	DS-7716N-I4	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	1	2200	2200	/
26	交换机	DS-3E0324P-S(B)	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	1	2200	2200	/
27	硬盘	ST4000VX000	希捷	希捷科技(苏州)有限公司	台	2	1000	2000	/
28	图像管理软件及二次开发	ZS-TXK01	泽山	江西泽山智能科技有限公司、江西樟树	套	1	5100	5100	/
（八）库房红外防盗报警系统									

29	红外防盗报警器	ZS-HFB01	泽山	江西泽山智能科技有限公司、江西樟树	台	2	350	700	/
30	防盗报警采集模块	ZS-FBC01	泽山	江西泽山智能科技有限公司、江西樟树	台	2	700	1400	/
31	红外防盗报警管理软件及二次开发	ZS-HFB02	泽山	江西泽山智能科技有限公司、江西樟树	套	1	5100	5100	/
（九）库房控制中心建设									
32	控制中心建设	ZS-KZJ01	泽山	江西泽山智能科技有限公司、江西樟树	套	1	29000	29000	/
33	串口服务器	ZS-CK01	泽山	江西泽山智能科技有限公司、江西樟树	台	1	5100	5100	/
34	短信报警模块	ZS-DXB01	泽山	江西泽山智能科技有限公司、江西樟树	台	1	1500	1500	/
35	短信报警云服务平台	ZS-DBY01	泽山	江西泽山智能科技有限公司、江西樟树	套	1	5100	5100	/
36	控制模块	ZS-KZ02	泽山	江西泽山智能科技有限公司、江西樟树	台	1	1500	1500	/
37	一体化控制器	ZS-YKZ02	泽山	江西泽山智能科技有限公司、江西樟树	台	1	15000	15000	/
38	声光报警模块	ZS-SGB01	泽山	江西泽山智能科技有限公司、江西樟树	台	1	200	200	/
39	声光报警云服务平台	ZS-SGY01	泽山	江西泽山智能科技有限公司、江西樟树	套	1	3900	3900	/
（十）库房综合弱电布线，施工									
40	综合布线	国标	国产	中国	批	1	27963	27963	/
41	监控箱	ZS-JKX01	泽山	江西泽山智能科技有限公司、江西樟树	个	1	2800	2800	/
42	操作台	ZS-CZT01	泽山	江西泽山智能科技有限公	台	1	3600	3600	/

				司、江西樟树					
43	系统集成	ZS-XTJC01	泽山	江西泽山智能科技有限公司、江西樟树	批	1	28000	28000	/
（十一）消防报警系统									
44	150L 柜式七氟丙烷气体灭火装置	GQQ150/2.5	鑫星特	江西星特消防设备有限公司	套	8	16000	128000	/
45	0.2 泄压装置	XY-0.12/1.0-RD（0.2）	鑫星特	江西星特消防设备有限公司	套	3	640	1920	/
46	点型光电感烟探测器	JTY-GD-930	鑫星特	江西星特消防设备有限公司	个	10	40	400	/
47	点型感温火灾探测器	JTW-ZD-920	鑫星特	江西星特消防设备有限公司	个	20	40	800	/
48	声光报警器	SG-993	鑫星特	江西星特消防设备有限公司	个	4	50	200	/
49	紧急启停按钮	QM-AN-965	鑫星特	江西星特消防设备有限公司	个	2	100	200	/
50	放气指示灯	QM-ZSD-02	鑫星特	江西星特消防设备有限公司	个	2	150	300	/
51	气体灭火控制器	JB-QBL-QM300/4	鑫星特	江西星特消防设备有限公司	台	1	11000	11000	/
52	电源箱	SJ-DYX-1007	鑫星特	江西星特消防设备有限公司	台	2	2080	4160	/
53	输入输出模块	KZJ-956	鑫星特	江西星特消防设备有限公司	个	2	50	100	/
总计	￥：1781800.00 元 大写：壹佰柒拾捌万壹仟捌佰元整								

合同总额包括乙方设计、安装、施工机零配件、专配专用工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中各项预见费用等项目所发生的一切费用。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：壹佰柒拾捌万壹仟捌佰元整（￥1781800.00 元）。

三、其他要求

乙方须派一个完善且固定的项目建设服务团队，其中包含项目经理（1 人）负责与甲方对接和任务的接收工作，技术负责人（不少于 1 人）负责对安装、调试、试运的技术指导等工作。

四、培训要求

乙方须提供现场培训及相关技术资料，培训内容应包括技术原理、技术操作、日常基本维护与保养，培训人员人数不少于 2 人，培训次数不少于 3 次，须培训至受训人员能够独立使用和处理常见性故障及进行日常的维护保养，由此产生的费用由乙方承担。如遇设备升级更新，乙方需及时提供更新操作指导。

五、包装、保险及发运、保管要求

1. 设备材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。
2. 乙方负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。
3. 各种设备必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。
4. 货物在现场的保管由乙方负责，直至项目安装、验收完毕。
5. 货物在系统安装调试验收合格前的保险由乙方负责，乙方负责其派出的现场服务人员人身意外保险。
6. 设备至甲方指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由乙方负责。

六、安装、调试与验收要求

1. 乙方必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。
2. 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
3. 货物为原厂商未启封全新包装，具[illegible]合格证，[illegible]、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的[illegible]附件必须齐全。
4. 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修[illegible]有关技术资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
5. 甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

七、质保期及售后服务要求

1. 质量保证期（简称“质保期”）不少于一年（从项目验收合格之日起计算），若设备原厂商提供的质保期（免费保修期）优于乙方提供的免费保修期，以原厂商提供的质保期（免费保修期）为准。质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养；期满后可同时提供终身有偿维修保养服务。

2. 质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过 60 天则质保期重新计算。

3. 对甲方的服务通知，乙方在接报后 1 小时内响应，4 小时内到达现场，48 小时内处理完毕。若在 48 小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

八、完成期、交货方式及交货地点

1. 完成期：自合同签订之日起 30 个工作日内完成项目供货、安装，验收合格并交付甲方使用。

2. 交货方式：按甲方要求。

3. 交货地点：按甲方指定地点。

九、付款方式

1. 签定合同后 7 个工作日内乙方应付 5%作为履约金存入甲方指定账户：新丰县人民医院，中国农业银行韶关市新丰支行，44729001040012674。如没有违约情况下在验收合格一年后 7 个工作日内归还给乙方

由甲方按下列程序付款：

1. 货物验收合格之日起10个工作日内，甲方支付合同总额的100%。

2. 乙方凭以下有效文件与甲方结算：

(1) 合同；

(2) 乙方开具的正式发票；

(3) 中标通知书。

3. 收款方、出具发票方、合同乙方均须与乙方名称一致。

十、疫情防控要求

在疫情防控常态化形式下，乙方应按照政府部门“新冠”疫情防控要求，采取严格的疫情防控措施。人员必须进行核酸检测（48小时内）及种新型冠状病毒疫苗并提供相关证明材料才能进入，费用由乙方自行承担。

十一、 违约责任与赔偿损失

1. 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合招标文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2. 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期15天以上（含15天）的，甲方有权终止合同，要求乙方支付违约金，并且给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。

3. 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合

同总价的5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4. 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

十二、 争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，甲、乙双方一致同意向甲方所在地人民法院提出诉讼。

十三、 不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十四、 税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十五、 其它

1. 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2. 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。
3. 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。
4. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十六、 合同生效

1. 合同自甲乙双方法人代表或其授权代表签字并盖章之日起生效。
2. 合同壹式 陆 份，其中甲乙双方各执 [illegible] 份，上报代理机构执壹份，政府采购监督管理部门 壹 份。

甲方（盖章）：

法定代表人：

签定地点：

签定日期： 年 月 日

乙方（盖章）：

代表：

签定日期： 年 月 日

开户名称：江西泽山智能科技有限公司

银行账号：152589208000099660

开 户 行：江西樟树农村商业银行股份有限公司

3.1.4.海南省海口市人民检察院诉讼档案库房建设项目

3.1.4.1. 中标通知书

成交通知书

项目编号：HNZH-2021-259

江西泽山智能科技有限公司：

贵方于2021年10月26日参加海南省海口市人民检察院诉讼档案库房建设项目的投标，经评委会全体成员评定和媒体公示，确定贵方为本项目的成交人，现将成交结果通知如下：

采购单位：海南省海口市人民检察院

项目名称：海南省海口市人民检察院诉讼档案库房建设项目

项目编号：HNZH-2021-259

标　　段：项目本身

成 交 单 位：江西泽山智[illegible]科技有限公司

成交金额：¥221900[illegible].00 元（人民币贰佰贰拾柒万玖仟元整）

请于成交通知下发之日起30天内，持本通知书，与采购单位签订采购合同。

海南政辉招投标代理有限公司

2021年10月27日

3.1.4.2. 合同协议书

合同编号：JXZS-2021-1028

海南省海口市人民检察院诉讼档案库房建设项目

合同协议书

甲方：海南省海口市人民检察院

乙方：江西泽山智能科技有限公司

合同协议书

甲方：海南省海口市人民检察院

乙方：江西泽山智能科技有限公司

甲乙双方根据 2021 年 10 月 26 日 海南省海口市人民检察院诉讼档案库房建设项目（项目编号：HNZH-2021-259）公开招标结果及招标文件的要求，经协商一致，同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

一、合同标的及金额等（详见附件清单）

序号	产品名称	品牌型号、规格配置	数量	单位	单价（元）	小计（元）
1	智能档案馆（库）一体化管理系统平台	泽山、V1.0	1	套	210000	210000
2	温湿度传感器（12 台，含二次开发）	泽山、ZS-TH、工作电压：DC12V～DC24V	1	套	2600	2600
3	柜式空调（含智能模块及控制管理二次开发）	格力、KFR-120TW/(125 50S)FNhCa-P 制冷剂:R2 制冷功率:38 室内机噪音: 室外机噪音: 扫风方式:上下左右扫风 电辅加热:支持 电源性能:380V/3N/50Hz 机身颜色:白色	5	台	12000	60000
4	恒湿净化消毒一体机（含控制模块及二次开发）	泽山、除湿量 90 升/天；自动除霜。光氢离子消毒；高效无毒，对人无害，负离子空气净化；空气过滤；485 通讯；内置 40L 水箱，水位检测；可直排水及直进水，具有自动工作及联网控制功能。	4	台	26000	104000
5	漏水传感器	泽山、ZS-LS 模块与漏水漫水检测控	4	台	2600	10400

	（含模块感应及开发）	制器和检测智能管理软件联动，模拟比较判断，开关信号输入，具有短路故障判读指示。无源输出，DC12V/200ma。检测输入 10-100K.模拟比较判断，开关信号输入，具有短路故障判读指示。				
6	空气环境监测仪（6 台，含开发）	泽山、ZS-KQ 空气环境中的二氧化碳(CO2)、PM2.5、PM10、TVOC 有机化合物、甲醛(CH2O)	1	批	28000	28000
7	智能刷卡，密码，指纹一体机（4 台含二次开发）	泽山、屏幕尺寸：2.4 英寸；反应时间：≤0.8 秒；识别方式：指纹+IC 卡(身份证)+密码；指纹容量：2000 枚；管理记录容量：1000 条；记录容量：10 万条；通讯方式：TCP/IP 响铃功能：自带响铃、支持外接门铃；报警功能：防拆、延迟、胁迫、联动报警；门禁一体机与系统平台无缝对接。	1	批	18000	18000
8	网络半球红外摄像机（10 个点，含二次开发）	海康威视 400 万 1/3” CMOS 2CD 日夜型红外球型网络摄像机； 支持 H.265 及 H.264/MJPEG 编码； 最小照度：0.0 Lux @(F1.2,AGC ON)，0 Lux with IR；0.19 Lux @(F2.0,AGC ON)，0 Lux with IR； 快门：1/3 秒至 1/100,000 秒； 镜头：4mm，水平视场角：78°（2.8mm,6mm,8mm 可选）； 防护等级 IP67	1	套	7000	7000
9	红外探测器（4 台，含模块及	泽山、ZS-HW 1、采用微处理器。 2、防拆盒盖。	1	套	9000	9000

	二次开发）	3、自动温度补偿。 4、可调节报警延时。 5、采用贴片技术，抗 EMI、RFI 干扰。 6、工作电压：DC9 ～16V。 7、消耗电流：不大于 20mA(DC 12V 时)。 8、环境温度：0℃ ～40℃。 9、安装方式：壁挂。				
10	专业服务器（含电视显示器采集器等设备）	华为、CPU 类型：Intel 至强 E，CPU 型号：Xeon E2224G，CPU 频率：3.5GHz，智能加速主频 4.7GHz，标配 CPU 数量 1 颗，最大 CPU 数量 1 颗，制程工艺 14nm，三级缓存 8MB，CPU 核心：四核，CPU 线程数：四线程，内存类型 DDR4，内存容量：8GB，内存插槽数量：4，最大内存容量：128GB，硬盘接口类型 SATA，标配硬盘容量 1TB	1	台	120000	120000
11	一体化控制器（含模块及报警云平台）	泽山 ZS-[illegible] 采用[illegible]5 寸，实现功能应用物联网技[illegible]全面感知、智慧分析[illegible]互通协同处置、集中管理密集架智能控制系统、环境及安防监控系统、档案管理系统，实现各[illegible]控制信息的网络化浏览和自动化设备的实时控制操作。 一体化控制器是档案存放环境智能管理系统的核心控制器，可控制档案库室内所有设备，查看温湿度空气质量数据报表、曲线报表等历史数据。通过温湿度控制、气态污染物控制、主动微生物净	2	套	40000	80000

		化、物理除尘技术等，建设低碳、节能、环保、安全、智慧、高效、便捷的全新绿色智慧档案馆。（样品验证）				
12	综合布线	泽山、六类屏蔽信号传输线，线管，排水管道铺设等	1	批	30000	30000
13	系统集成	泽山、ZS-XTJC	1	批	45000	45000
14	智能型密集架	泽山、ZDMJJ/Z-ZSH8800 规格： W5570*D560*H2500(6层) 6组43列， 三个团组。 详见《智能密集架架体技术要求》、《智能密集架功能技术参数要求》。	598.78	㎡	1900	1137682
15	智能消防系统	泽山、150L柜式七氟丙烷气体灭火装置（含七氟丙烷灭火剂）5套、机械型泄压口2套、点型光电感烟探测器6只、点型感温探测器12只、声光报警器4只、紧急启停按钮2只、放气指示灯2只、气体灭火控制器1台、输入输出模块2个、稳压电源1台	1	套	417318	417318
合同金额		（小写）2279[illegible]0.00元				
		（大写）贰佰贰[illegible]万玖仟[illegible]整				

二、交货时间和地点

1、服务时间：30日历天；

2、地点：用户指定地点

三、付款方式

1、支付货币

币种为： 人民币，汇率为：/，其他约定：/。

2、货款支付：

（1）本合同签订后10个工作日内，买方凭卖方开具的正式有效发票向

卖方支付合同金额的60%的预付款，大写：壹佰叁拾陆万柒仟肆佰元整，小写￥1367400.00元；

（2）货物运达买方指定现场，安装进度达到20%，买方凭卖方开具的正式有效发票向卖方支付合同金额的20%的进度款，大写：肆拾伍万伍仟捌佰元整，小写￥455800.00元；

（3）货物安装完成验收合格后，10个工作日内，买方凭卖方开具的正式有效发票向卖方支付合同金额的20%结算款，大写：肆拾伍万伍仟捌佰元整，小写￥455800.00元；

四、质量保证期限

质保期为货物验收合格后满12个月，质保期内产生质量问题，卖方应无偿予以修复及承担费用。

五、售后服务

保质期免费保修1年，质保期内免费维修，质保期满后提供终身上门服务。

六、违约赔偿

1.除不可抗力的因素外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个日历天迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务或提供产品及服务不满足项目需求，按合同金额的1%计扣违约赔偿款，但违约赔偿费的最高限额为合同金额的10%。如果卖方延迟交货时间超过一个月，买方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究卖方的违约责任。

2.如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

3.因合同标的质量问题造成的任何财产损毁，灭失及任何第三方人员伤亡等事故责任损失赔偿，均由卖方负责。

七、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，可向买方所在地有管辖权的人民法院起诉。

八、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

九、合同签证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。

十、本合同的组成文件

1. 合同协议书及合同通用条款；

2. 招标文件、卖方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；

3. 中标通知书（附后）；

4. 甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由买方负责解释。

十一、合同备案

本合同一式五份，中文书写。买方、卖方各执贰份，招标代理机构执壹份。

甲方：海南省海口市人民检察院（盖章）　乙方：江西泽山智能科技有限公司（盖章）

地址：海南省海口市龙华区民生东路9号　地址：江西省宜春市樟树市四特大道202号新天国际B7栋2层211、212号

法定（或授权）代表人：　法定（或授权）代表人：

开户行：　开户行：江西樟树农村商业银行股份有限公司

户名：　户名：江西泽山智能科技有限公司

帐号：　帐号：525892080000099660

签订日期：2021年10月28日　签订日期：2021年　月　日

招标代理机构声明：本合同标的经海南政辉招投标代理有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构：海南政辉招投标代理有限公司（盖章）

2021年　月　日

3.1.5. 乐昌市人民法院智慧档案库房升级改造项目合同复印件

3.1.5.1. 中标通知书

中标（成交）通知书

采购项目编号：440001-2022-18619

乐昌市人民法院以 公开招标采购的 乐昌市人民法院智慧档案库房升级改造项目（采购项目编号： 440001-2022-18619）的评审工作已圆满结束，现确定如下单位中标（成交）：

中标采购包号	1
中标采购包名称	乐昌市人民法院智慧档案库房升级改造项目
中标（成交）供应商	江西泽山智能科技有限公司
中标供应商联系方式	罗雯庆，联系方式：18607913236
中标（成交）金额： 2,157,600.00元 （贰佰壹拾伍万柒仟陆佰元整）	

采购项目联系人：周工

联系人电话：0751-6805205

广东君诚招标代理有限公司

2022年06月01日

3.1.5.2. 合同协议书

广东省政府采购

合 同 书

采购计划编号：440001-2022-18619

项目编号： 440001-2022-18619

项目名称： 乐昌市人民法院智慧档案库房及档案数字化加工项目

甲方： 乐昌市人民法院

电 话： 0751-6805205 传 真： 地 址： 乐昌市公主下路 74 号

乙方:江西泽山智能科技有限公司

电 话：0795-7892020 传 真：0795-7582020

地 址：江西省宜春市樟树市四特大道 202 号新天国际 B7 栋 2 层 211、212 号

根据 项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典(合同编)》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、货物内容

品目号	序号	货物名称		规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1-1	1	智能密集架	智能密集架	ZDMJJ/Z-ZSH8800	泽山	江西省樟树市	江西泽山智能科技有限公司	2400	486.75立方米	1168200
			档案车	ZS-DAC	泽山	江西省樟树市	江西泽山智能科技有限公司	600	2台	1200
			档案梯	ZS-DAT	泽山	江西省樟树市	江西泽山智能科技有限公司	700	2台	1400
	2	旧密集架（搬迁、改造）		ZS-01	泽山	江西省樟树市	江西泽山智能科技有限公司	700	189.75立方米	132825
	3	智慧	智慧档案馆(库) 一	ZS3000	泽山	江西	江西泽山智能	530000	1套	530000

		馆库一体化管理系统库房设备	体 化综合管理系统平台			省樟树市	科技有限公司			
			温湿度传感器	ZS-TH	泽山	江西省樟树市	江西泽山智能科技有限公司	2000	15 个	30000
			温湿度环境监控管理软件及二次开发	V1.0	泽山	江西省樟树市	江西泽山智能科技有限公司	1800	1 套	1800
			空调智能控制模块	ZS-K1	泽	江西省樟树市	江西泽山智能科技有限公司	2000	8 台	16000
			空调自动控制管理软件及二次开发	V1.0	泽山	西省樟树市	江西泽山智能科技有限公司	1800	1 套	1800
			恒湿净化	V1.0	泽	江	江西泽	1800	1 套	1800

			消毒一体机自动控制管理软件及二次开发		山	西省樟树市	山智能科技有限公司			
			恒湿净化消毒一体机	ZS-90S	泽山	江西省樟树市	江西泽山智能科技有限公司	11000	5 台	55000
			一体机控制模块	ZS-YK	泽山	江西省樟树市	江西泽山智能科技有限公司	2000	5 台	10000
			漏水传感器	ZS-L	泽山	江西省樟树市	江西泽山智能科技有限公司	2000	5 台	10000
			漏水采集模块	ZS-LSC	泽山	江西省樟树市	江西泽山智能科技有限公司	2000	5 台	10000

			感应绳	ZS-LSS	泽山	江西省樟树市	江西泽山智能科技有限公司	50	50 米	2500
			漏水检测报警管理软件及二次开发	V1.0	泽山	江西省樟树市	江西泽山智能科技有限公司	1800	1 套	1800
			空气环境监测仪	ZS-KQ	泽山	江西省樟树市	江西泽山智能科技有限公司	2600	5 台	13000
			空气智能环境监测仪软件及二次开发		泽山	江西省樟树市	江西泽山智能科技有限公司	1800	1 套	1800
			红外探测器	ZS-HW	泽山	江西省樟树	江西泽山智能科技有限公司	600	3 台	1800

						市				
			防盗报警采集模块	ZS-HC	泽山	江西省樟树市	江西泽山智能科技有限公司	300	3台	900
			红外防盗报警管理软件及二次开发	V1.0	泽山	江西省樟树市	江西泽山智能科技有限公司	1800	1套	1800
			专业服务器	ThinkServer TS80X	联想	北京	联想（北京）信息技术有限公司	19000	1台	19000
			显示器	ZS2[illegible]	联[illegible]	北[illegible]	联想[illegible]北京[illegible]有限公司	2600	2台	5200
			串口采集器	ZS-CK	泽山	江西省樟树市	江西泽山智能科技有限公司	4500	1台	4500

			短信报警模块	ZS-DX	泽山	江西省樟树市	江西泽山智能科技有限公司	1800	1台	1800
			短信报警云服务平台	ZS-DXY	泽山	江西省樟树市	江西泽山智能科技有限公司	2600	1套	2600
			控制模块	ZS-KZ	泽山	江西省樟树市	江西泽山智能科技有限公司	2600	1台	2600
			一体化控制器	ZS-[illegible]	泽山	江西省樟树市	江西泽山智能科技有限公司	8000	1套	8000
			声光报警模块	ZS-SG	泽山	江西省樟树	江西泽山智能科技有限公司	2200	1台	2200

						市				
			声光报警云服务平台	ZS-SGY	泽山	江西省樟树市	江西泽山智能科技有限公司	2200	1 套	2200
			综合布线	ZS-BX	泽山	江西省樟树市	江西泽山智能科技有限公司	16075	1 批	16075
			监控箱	ZS-JK	泽山	江西省樟树市	江西泽山智能科技有限公司	2400	1 个	2400
			操作台	ZS-CZT	泽山	江西省樟树市	江西泽山智能科技有限公司	2000	1 台	2000
			系统集成	ZS-XTJC	泽山	江西省樟	江西泽山智能科技有限公司	68000	1 批	68000

						树市				
	4	档案库房楼面（承重检测）	ZS-02		泽山	江西省樟树市	江西泽山智能科技有限公司	27400	1 项	27400
合计：大写：贰佰壹拾伍万柒仟陆佰元整（¥：2157600 元）										

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。 注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）： 贰佰壹拾伍万柒仟陆佰元整（￥2157600 元）人民币。

三、 交付期、交付方式及交付地点

1. 交付期：自签订合同之日起 60 个日历日内完成安装、调试 及验收，并交付采购人使用。

2. 交付方式：乙方直接送货安装至指定合同交货地的一切风险均由乙方承担，设备安装调试正常运转后交付验收。

3. 交付地点：乐昌市人民法院（采购人指定地点）

四、 交付要求

1. 乙方所投货物必须是制造商原装全新、未使用过的产品，产品应符合国家、该产品的出产标准及相关认证规定，是在中国范围内合法销售的产品。

2. 货物外观清洁、标记编号以及盘面显示等字体清晰、明确。

3. 货物材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

4. 乙方必须确保货物及所有配套件的完整性。对于招标文件没有列出，而对货物的正常

运行维护必不可少且应属于货物佩带的部件、配件等，乙方有责任给予补充。

5. 乙方负责将货物运送到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运等。

6. 各种货物必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

7. 货物在现场的保管由乙方负责，直至项目安装、验收完毕。

8. 货物在安装验收合格前的保险由乙方负责，乙方负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

9. 货物至甲方指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由乙方负责。

五、 安装与调试要求

供应商必须向甲方提供本项目采购的所有货物的安装和维护服务的全部内容。

1. 对乙方要求

（1）必须具有良好信誉和相关实力的技术队伍。

（2）应本着认真负责态度，组织技术队伍，做好投标的整体方案，并书面提出长期保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划和承诺。

（3）安装调试在设备到货后 5 个工作日内开始进行。

（4）所有设备均须由乙方送货上门并安装调试，用户不再支付任何费用。

（5）自安装工作一开始，乙方应允许甲方的工作人员一起参与安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作。

2. 硬件安装调试。乙方应根据所提交的实施方案，自行组织设备和人员，并在甲方监查下现场进行货物安装调试。

（1）所有设备、器材在开箱时必须完好、无损坏，配置与装箱单相符，数量、质量及性能不低于合同要求。

（2）拆箱后，乙方应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面报告，由乙方解决，如影响安装则按合同有关条款处理。登记册作为验收文档之一。

3. 系统安装调试 系统安装完成后，按照系统要求的基本功能逐一测试。

（1）如系统测试中发现设备性能指标实际值不符合投标文件和合同时，将被看作性能不合格，甲方有权拒收并要求赔偿；

（2）乙方应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件资料及安装、验收报告等文档交付甲方。

六、 培训要求

1. 培训地点：甲方指定地点。

2. 培训内容：乙方必须明确提供系统及设备用户操作等方面的培训。有关应用软件的操作培训课程，培训应该在系统试运行前完成。乙方须在投标文件中提出全面、详细的培训课程以及时间表，并在合同签定后征得甲方同意后实施。所提供的培训课程表随投标文件一起提交。对于所有培训，乙方必须派出具有相应专业资格和实际工作相应的工程师进行培训，乙方必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。所有的资料必须是中文书写。

3. 培训费用：乙方应将所有培训费用（含培训教材费）及各项支出列入培训费用中，所有的费用必须计入投标总价。

七、 验收要求

1. 依照投标文件要求对全部货物、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验 收。乙方必须为甲方设计、安装、调试、维修、使用提供足够的技术资料和技术保障，提供设备的有关证明。

2. 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品。拆箱后，应对其全部产品、零件、 配件、用户许可证书、资料、介质进行登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由乙方解决，若影响安装则按合同有关条款处理， 设备到达甲方现场后，在接到甲方的通知后，乙方需安排有经验的工程技术人员到甲方现场安装、调试设备，按验收指标逐项测试，直至达到验收要求。

3. 若商检或设备测试中发现设备性能指标或功能上不符合招标文件和合同要求时，将被看作性能不合格，甲方有权拒收并要求赔偿。

4. 验收时乙方应负责全部有关技术文件、资料、安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付甲方。

5. 甲方或甲方委托的第三方专业人员、机构对投标文件中承诺的内容进行验收，因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。鉴定费先由乙方垫付。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

6. 乙方应按财政审批的要求，提供有关资质资料，并做好填报申请材料的工作，甲方予以配合；因乙方原因导致财政审批无法按时完成的，乙方自行承担有关的责任。

7. 涉及需进行消毒、拆卸的器械，应提供拆卸、消毒的详细使用说明并对消毒人员进行培训。

八、 售后服务要求

1. 乙方应提供五年的免费质保期服务，质保期自货物安装调试验收合格之日起计算。质保期内提供免费上门服务（含部件、技术支持服务、人力、上门等）。在质保期内，设备出现非甲方责任造成的故障时，乙方应无偿为甲方维修或更换相应设备，保证甲方的正常使用。

2. 乙方须开通 7×24 小时客服电话，以满足甲方要求。在接到甲方反馈产品质量、故障、事故问题电话时，1 小时内响应，需到现场维修时，售后服务工程师 4 小时内到达维修现场，一般情况 24 小时内排除故障，特殊情况需与甲方说明，并提供不低于同等档次货物供用户使用至 故障货物能正常使用为止。

3. 对设备拥有核心技术，维修备件充足，所有问题现场解决。

九、 其他要求

1. 乙方在实际供货时，若被发现提供的货物未能达到采购文件和投标文件中的有关要求，将按有关法规进行处罚，买方将有权单方面中止合同的执行，并追究因供货方所提供的未达到所承诺准确率产品而产生的所有损失和责任。

2. 乙方所提供的的货物出现更新换代、停产时，乙方须提供制造商出具的停产证明，在不降低原中标货物质量或配置（规格）、原中标价格不变的前提下，经甲方同意后，可以提供原中标货物的替代货物，替代货物需经甲方组织有关技术人员进行鉴定，确定其性能、质量等不低于原中标货物，并与甲方签订设备变更协议为合同的附件，否则按违约处理。

3. 因产品的质量问题发生争议，由广东省或韶关市质检部门进行质量鉴定。甲方与乙方认为有需要，可以共同提出或分别提出质量鉴定，广东省质检部门与韶关市质检部门的鉴定结论不一致的，以广东省质检部门的鉴定结论为准。产品符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；产品 不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

4. 保密要求。乙方不能私自复制或留存开发应用不对外公布数据，或提供数据给第三方使用。乙方须承诺按照国家、省的有关法规文件规定，开展生产工作、履行保密责任，如乙方在项目实施过程中造成数据泄漏或违反保密条例的，将追究法律责任。甲方对于知悉乙方的有关合同事宜同样负有保密义务。

十、 付款方式

1. 履约保证金：在合同签订后，乙方向甲方支付合同总价 5%作为履约保证金。若乙方没有违约行为，验收合格之日起质保期满一年后，乙方可向甲方提出申请退回履约保证金，甲方在收到申请后的 15 个工作日内，以非现金形式退还履约保证金（无息）。

2. 自合同签订且甲方收到乙方缴纳的履约保证金的 10 个工作日内，甲方支付合同价款的 30%作为预付款。

3. 当进度达到 60%时，支付至合同价款的 60%。

4. 当进度达到 80%时，支付至合同价款的 80%。

5. 自项目验收合格之日起 30 日历天内支付剩余合同价款。

6. 本项目的每笔款项以人民币方式转账支付，乙方凭以下资料办理支付手续：

（1）合同；

（2）验收合格报告（加盖甲方公章）；

（3）乙方开具的正式发票。

因甲方使用的是财政资金，甲方在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门 审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。

十一、 违约责任与赔偿损失违

1. 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价 5%的违约金。

2. 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价 3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3. 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的 5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的 3‰向乙方偿付违约金。

4. 甲、乙双方在履行合同的过程中，经双方协商同意后，根据实际情况对未尽事宜进行补充。

5. 其它违约责任按《中华人民共和国民法典(合同编)》处理。

十二、 争议的解决 争合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十三、 不可抗力

1. 任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行 或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十四、 税费税

1. 在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十五、 其它

1. 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2. 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3. 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十六、 合同生效

1. 本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2. 合同一式 六 份，甲、乙各执三份。

甲方（盖章）：

代表：

签定地点： 乐昌市人民法院

签定日期：2022 年 6 月 6 日

乙方（盖章）： 江西泽山智能科技有限公司

代表：

签定日期：2022 年 6 月 6 日

开户名称：江西泽山智能科技有限公司

银行账号： 15258[illegible]208000099660

开户银行：江西樟树农村商业银行股份有限公司

3.1.6. 贵州警察学院档案室密集架采购项目

3.1.6.1. 中标通知书

聚力咨询 JOINT-POWER CONSULTING

贵州聚力项目管理咨询有限公司 GUIZHOU JOINT PROJECT MANAGEMENT CONSULTING CO.,LTD

编号：JLZX-JSHT-ZBCG-22076-(W)

中标（成交）通知书

江西泽山智能科技有限公司：

贵州聚力项目管理咨询有限公司受贵州警察学院的委托，就档案室密集架采购项目（项目名称）进行国内公开招标采购。本项目 2022 年 08 月 22 日在贵州省公共资源交易中心进行公开招标，经评审委员会推荐，由采购人确定你单位为本项目成交供应商。

成 交 价 格：**肆佰壹拾陆万玖仟贰佰陆拾陆元（¥：4169266.00）；**

交 货 期：**签订合同后 90 日历天内完工并达到验收标准；**

验收标准、规范：**符合国家现行有关验收规范及本项目实施方案、采购文件要求。**

成交供应商应在本通知书发出之日起 30 日内按照采购文件和成交供应商的响应文件及相关承诺与采购人签订书面合同。

招标代理机构：_____（盖单位章）

2022 年 08 月 23 日

注：本通知书一式六份。

3.1.6.2. 合同协议书

政 府 采 购 合 同

甲方：贵州警察学院（采购人全称）

乙方：江西泽山智能科技有限公司（供应商全称）

甲、乙双方根据 2022年 08 月 22日 档案室密集架采购 项目（交易编号： JLZX-JSHT-ZBCG-22076-(W)）的 公开招标 结果，甲方接受乙方为本项目所做的投标文件。甲乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。

一、采购内容

（一）项目所需货物

1.1货物名称：档案室密集架采购（详见附件一）

1.2型号规格：（详见附件一）

1.3技术参数：（详见附件一）

1.4数 量：（详见附件一）

（二）质量标准：必须达到国家规定现行验收标准

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：肆佰壹拾陆万玖仟贰佰陆拾陆元（¥4169266.00元）人民币。

（详见供应商递交的投标文件报价表）

序号	项目名称	内容	单价（元）	数量	投标报价（元）
1	档案室	档案库房升级改造	1269211.00	1批	1269211.00

1

2	密集架采购	智能密集架及配套档案管理系统软硬件	2900055.00	1批	2900055.00
工期	签订合同后90日历天内完工并达到验收标准。2022年9月1日至2022年11月30日				
质保期	（1）采购清单中明确质保期的，从其规定。 （2）采购清单中未明确质保期的，质保期为3年。 （3）属于国家规定的“三包”范围的，不低于“三包”规定。 （4）我公司承诺质保满足国家“三包”规定。 （5）质保期3年，质保期内由我公司免费维护升级服务；质保期届满，由我公司提供有偿维护服务，费用不得高于市场价格，如采购人更换服务商或新增功能采购，我公司无条件、无偿配合进行系统兼容等相关工作。				
优惠及其它	质保期内的维修费用(包括零部件材料费、人工费及上门保修服务费等相关的一切费用)均由乙方承担,并免费提供备品备件。质保期过后对所有维修器材只收部件成本费,乙方提供常用备件清单,并承诺优惠供价格。公司对产品一律实行终身维修维护并负责售后服务。乙方对各种型号的设备均提供足够的备件、附件和易损件,并保证是原厂生产的配件,以满足设备正常运行的需要。				
投标报价合计			大写：肆佰壹拾陆万玖仟贰佰陆拾陆元		
			小写：4169266.00 元		

2.2 本建设项目合同金额为本项目招标范围内内容的和价进行包干。如超出

本次招标范围（货物增减)时，以货物单价（投标文件分项报价表单价)为基准，计实结算。

三、技术资料、协调

3.1 甲方向乙方提供货物安装的有关技术资料。

3.2 甲方应配合乙方全力协调安装过程中所涉及的各部门工作，在协调过程中所耽误时间不计入乙方工期。

3.3 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的相关技术资料及安装进度计划安排。

3.4 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权等。

五、无产权瑕疵条款

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第13条第3款的约定处理。但在已经全部支付完货款后才发现有产权瑕疵的，除了支付违约金，乙方还应负担由此而产生的一切损失。

六、质保期和质保金

6.1 质保期 36 个月（自本项目安装验收合格之日起计）

6.2 质保金：按国家货物采购标准不收取质保金。但乙方必须按合同履行质保期内的职责。

七、供货安装期：货物进场后的50日历天内。

八、付款方式

8.1付款方式：合同签订后乙方立即进行货物安装所需场地装修，在装修完毕甲方验收及货物设备全部到达安装现场经甲方清点验收合格后，甲方向乙方支付合同的全部合同金额（大写：肆佰壹拾陆万玖仟贰佰陆拾陆元；小写：4169266.00）元。

8.2乙方在收到全部货款同时向甲方交纳总款5%的合同履约保证金，项目整体完成经甲方验收合格后，将履约保证金退还给乙方。

8.3当本项目招标货物数量超出招标范围时，根据采购人实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价（投标文件中分项报价表中所列单价）进行计算。

8.4招标过程中，如采购人、供应商或招标代理机构存在违法行为，在相关管理部门调查期间、被行政处罚期间，管理部门可视情况书面通知采购人暂停招标活动，采购人将延期支付货款。

九、质量保证及售后服务

9.1乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品并将货物安装调试完成，使甲方能很好的使用。

9.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负

责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

9.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在12小时内到达甲方现场。

9.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

9.5上述的货物免费保修期为36个月，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十、货物包装、发运及运输

10.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

10.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

10.3乙方在货物发运手续办完毕后24小时内或货到安装现场48小时前通知甲方，以准备验收货物。

10.4货物在竣工验收合格前发生的风险均由乙方负责。

10.5货物在规定的期限内由乙方安装完毕并通过甲方验收合格视为交付。

十一、调试和验收

11.1甲方对乙方每个工程进度时间段需安装的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购

文件技术要求的，给予签证，初步验收不合格的不予签证。

11.2乙方安装货物前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收、签证和使用的技术条件依据，检验的结果交甲方。

11.3乙方负责设备到货地点的安装调试，该安装调试应规范，乙方安装完毕需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。培训所需一切费用均由乙方承担。

11.4验收时甲乙双方、及相关单位必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。如果任何被检验的货物不能满足数量、规格、质量的要求，甲方可以拒绝接受货物，乙方应无条件更换被拒绝的货物，由此产生的损失由乙方承担。

十二、违约责任

12.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

12.2甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

12.3乙方逾期交付验收合格的，乙方应按付款总额每日万分之五向甲方支付违约金。如因乙方原因造成工程逾期超过约定日期10个工作日不能交付竣工验收的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付验收或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

12.4乙方所提供的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾

期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十三、不可抗力事件处理

13.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3不可抗力事件延续 30 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、安全责任

在安装过程中的一切安全事故，由乙方自行负责，与甲方无任何关系。

十五、诉讼

15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向有管辖权的法院提起诉讼。

十六、合同生效及其它

16.1合同经双方法定代表人或授权委[illegible]理人签字并加盖单位公章后生效。

16.2合同执行中涉及招标资金和招标内容修改或补充的，须经当地财政部门审批，并签订书面补充协议报监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

16.3下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）供货清单和分项价格表

（2）技术规格

（3）乙方报价函（及开标一览表）的内容及其澄清内容

（4）其他与本合同相关的资料

（5）本合同适用的特殊条款

16.4本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

16.5本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本三份，由采购人自合同签订之日起七个工作日内报监督管理部门备案。

甲方：

地址：

法定代表人：

授权委托代理人：

电话：

传真：

邮政编码：

乙方：江西泽山智能科技有限公司

地址：江西省宜春市樟树市四特大道202号新天国际B7栋2层211、212号

法定代表人：

授权委托代理人：

电话：0795-7889937

传真：0795-7582020

邮政编码：331200

开户银行：江西樟树农村商业银行股份有限公司

账号：152589208000099660

签订地点：

签订日期：　　年　　月　　日

附件一：

序号	投标产品名称	规格型号	制造商名（产地）	数量（单位）	技术参数	投标总报价
一、档案库房升级改造						
1.1 档案库房装修改造						
1	二楼改造工程	隔墙安装180mm墙、标砖水泥清光	江西泽山智能科技有限公司（江西省樟树市）	140平方米	隔墙安装采用蒸压砂气砼切块600*200*200规范砌筑，水泥清光（加挂钢丝网）	36400元
2	水电施工工程	强电施工镀锌管明管、铜芯线，插座4平方多股铜芯线，照明控制回路线2.5平方线，按电路图施工，开槽、封槽、线管、弯头、线卡、防蜡管、三通、直接、铁丝、固达阻燃多股铜芯线。	江西泽山智能科技有限公司（江西省樟树市）	680平方米	强电施工镀锌管明管、铜芯线，插座4平方多股铜芯线，照明控制回路线2.5平方线，按电路图施工，开槽、封槽、线管、弯头、线卡、防蜡管、三通、直接、铁丝、固达阻燃多股铜芯线	61200元
		弱电施工专用镀锌管套线，单独套管，平行槽距离强	江西泽山智能科技有限公司（江西省樟树	680平方米	弱电施工专用镀锌管套线，单独套管，平行槽距离强电150MM-200MM，按国家标准施工。此数量为	54400元

		电150MM-200MM，按国家标准施工。此数量为预计数量，具体以实际发生工程量计算。	市）		预计数量，具体以实际发生工程量计算。	
3	二楼档案室库工程	防潮耐磨型pvc地板，不低于2mm，抗磨和抗压	江西泽山智能科技有限公司（江西省樟树市）	250平方米	防潮耐磨型 pvc 地板，不低于 2mm，抗磨和抗压	37500元
		办公室、整理查阅区地板安装强化地板或	江西泽山智能科技有限公司（江西省樟树市）	90平方米	办公室、整理查阅区地板安装强化地板或	12600元
		双层玻璃加装	江西泽山智能科技有限公司（江西省樟树市）	1平方米	双层玻璃加装	3840元
		墙面磁粉乳胶漆内墙环保乳胶漆	江西泽山智能科技有限公司（江西省樟树市）	1项	墙面磁粉乳胶漆内墙环保乳胶漆	8000元
		窗帘双层防光、遮光窗帘	江西泽山智能科技有限公司（江西省樟树	1项	窗帘双层防光、遮光窗帘	4800元

			市）			
		LED防爆灯，功率不低于50W	江西泽山智能科技有限公司（江西省樟树市）	1项	LED防爆灯，功率50W	5800元
		家具大办公桌2个（1400mm*800mm班台）、小办公桌2个（1200mm*600mm）、整理桌2个（1400mm*1200mm）、电脑桌7位（900mm*500mm）、沙发2个（1800mm*800mm）、文件柜3个（1800mm*900mm*400mm）， 甲级双开钢制防盗门（门框约1500mm*2100mm）	江西金橡木业有限公司（江西省樟树市） 江西泽山智能科技有限公司（江西省樟树市）	1项 1道	家具大办公桌2个（1400mm*800mm班台）、小办公桌2个（1200mm*600mm）、整理桌2个（1400mm*1200mm）、电脑桌7位（900mm*500mm）、沙发2个（1800mm*800mm）、文件柜3个（1800mm*900mm*400mm），[illegible]产品为国家环保认证产品。 甲级双开钢制防盗门（门框约1500mm*2100mm）	20000元 2000元
		甲级双开钢制防火门（门框约	江西泽山智能科技有限公司	3道	甲级双开钢制防火门（门框约1500mm*2100mm）	5400元

		1500mm*2100mm）	（江西省樟树市）			
4	三楼档案室库工程	防潮耐磨型pvc地板，不低于2mm，抗磨和抗压	江西泽山智能科技有限公司（江西省樟树市）	340平方米	防潮耐磨型 pvc 地板，不低于 2mm，抗磨和抗压	51000元
		双层玻璃加装120mm夹胶玻璃	江西泽山智能科技有限公司（江西省樟树市）	32平方米	双层玻璃加装 120mm 夹胶玻璃	5120元
		墙面磁粉乳胶漆内墙环保乳胶漆	江西泽山智能科技有限公司（江西省樟树市）	1项	墙面磁粉乳胶漆内墙环保乳胶漆	8000元
		窗帘双层遮光窗帘（其中一层为银膜窗帘）	江西泽山智能科技有限公司（江西省樟树市）	1项	窗帘双层遮光窗帘（其中一层为银膜窗帘）	4800元
		灯具900mm*200mmLED防爆灯	江西泽山智能科技有限公司（江西省樟树市）	1项	灯具900mm*200mmLED 防爆灯	5800元
		防盗门钢质防盗门（门框约1500mm*2100mm）	江西泽山智能科技有限公司（江西省樟树	2道	防盗门钢质防盗门（门框约1500mm*2100mm）	4000元

			市）			
5	其它费用	材料搬运费	江西泽山智能科技有限公司（江西省樟树市）	1项	材料搬运费	13215元
		垃圾清理费	江西泽山智能科技有限公司（江西省樟树市）	1项	垃圾清理费	1000元
		全屋卫生清洁费	江西泽山智能科技有限公司（江西省樟树市）	1项	全屋卫生清洁费	2000元
1.2档案库房一体化综合管理系统						
6	智慧室库一体化平台系统	ZS 3000	江西泽山智能科技有限公司（江西省樟树市）	1套	1、总体功能 该系统支持所有的系统的平台架构业务，属于所有子统上层基础，能实现档案库房业务全流管理，并运用统一的人机界面环境，无需多个系统独立打开，能联动能库房各硬件设备，实现对库房所配备的智能密集架、RFID设备、环境管控设备、视频监控设备、安防设备、电源管理设备、消防设备等各设备之间的	38000元

					智能联动，实现集中管理和一体化控制；对设备间的数据流、视频流集中监控，实时获取各设备的运行状态及记录，智能化分析处理数据和管控设备，满足智慧管理的需求。该平台同时封装各子系统的底层通讯协议，能为其它平台和系统提供应用支撑和数据共享。 2、首页集中化功能模块 首页集中展现档案库房数据信息、消息中心、档案管理、实时监控、3D库房、报表管理、用户管理、智能灯光、系统设置等功能模块，各模相功能操作应逻辑分明，不同权限登录应有不同的模块显示，符合实体档案管理流程要求及库房专用设施管理要求。 3数据中心展示 ▲（1）至少展现库房空气质量实时监测、库房环境设备统计、馆藏统计、档案在位情况统计、温湿度实	

					时曲线、库房三维图显示区、库房容量及存放占比、系统消息等内容。（投标文件中已提供佐证材料，详见【智慧档案馆（库）一体化综合管理系统平台检测报告】第1条第（1）项） ▲（2）实时环境数据应显示所有库房的环境信息，通过库房切换可以显示单个库的实时环境数据，显示的环境数据包含二氧化碳、甲醛、PM2.5、TVOC等。（投标文件中已提供佐证材料，详见【智慧档案馆（库）一体化综合管理系统平台检测报告】第1条第（2）项） （3）库房环境设备统计应显示设备名称、位置、状态、更新时间等。 （4）馆藏统计以圆形百分比形式，统计馆藏实体的类型以及占有的比例。 ▲（5）档案在位情况统计显示档案在库、出库、待入库、待出库情况统计。（投标	

					文件中已提供佐证材料，详见【智慧档案馆（库）一体化综合管理系统平台检测报告】第1条第（5）项） （6）温湿度实时曲线以曲线方式实时显示温湿度数据，方便直观方式查看温湿度。 ▲（7）库房三维图显示区以三维方式显示库房设备布局、点位以及基础数据。（投标文件中已提供佐证材料，详见【智慧档案馆（库）一体化综合管理系统平台检测报告】第1条第（7）项） （8）库房容量支持通过图形的形式显示库房的容量信息。应至少显示库房已用容量占比及空闲容量占比。 （9）系统消息应显示当前用户的所有提示信息，其中包含报警消息等。 4、消息中心 （1）需具有当前温湿度情况，监控设备运行情况及空气质量正常与否功能。	

					（2）需显示库存数和借出数。 （3）需显示逾期未还及保管过期状态数量。 （4）需显示待入库数量及待出库。 ▲（5）需具有未确认报警、已确认报警及RFID门禁报警，报警状态明细有库房名称、设备名称、发生时间、报警详情、操作等功能。（投标文件中已提供佐证材料，详见【智慧档案馆（库）一体化综合管理系统平台检测报告】第2条第（5）项） 5、实体档案管理 ▲（1）具有实体档案信息管理功能 a）新建档案信息，[illegible]名称、档号、存放位置、位置号、条[illegible]案、责任人、状态、创建时间等信息内容，并可至少通过三种方式建立档案号：RFID设备、条码设备及手动输入。同时可进行组盒、条码（二维码）打印、批量导入、导入模板、删除、	

					导出等操作。（投标文件中已提供佐证材料，详见【智慧档案馆（库）一体化综合管理系统平台检测报告】第3条第（1）项） ▲（2）具有档案查找功能 可通过关键词、档案盒条码方式快速查找所需的档案信息，并根据搜索结果，对档案进行位置开架、编辑、阅览详情、写入标签等。同时打开该信息所在位置密集架架体并展示该密集架的实时监控录像，产生开架记录。（投标文件中已提供佐证材料，详见【智慧档案馆（库）一体化综合管理系统平台检测报告】第3条第（2）项） （3）具有档案借阅功能 支持借阅审批流程、待借管理、已借档案管理。 ①馆员通过输入关键词进行档案查找，勾选查找结果的条目进行借阅，条目信息包括档号，名称，条码，	

					存放位置，责任人，状态，保存介质，保密等级，类型，封装方式，创建时间； ②具有权限的领导或馆员登录系统，选中待批的档案给予通过或驳回； ③通过后，馆员通过创建时间查询，勾选出库目的（编史修志、工作考察、学术研究、经济建设、宣传教育、其他），进行查询，了解档案信息（出库单号、档案名称、档案号、出库目的、出库原因等），然后通过取档流程将档案借出。 ④输入查找内容，系统显示已借档案条目列表，档案条目信息可操作归还、续借、挂失，档案信息包括档号、名称、借阅人、借阅原因、借阅时间及应还时间等。 ▲（4）支持档案存（还）、取（借）联动功能（投标文件中已提供佐证材料，详见【智慧档案馆（库）	

					一体化综合管理系统平台检测报告】第3条第（5）项） ①系统进行档案上架（归还）开架时，远程密集架固定列触摸屏进入开架队列，显示档案列表，该档案所在移动列触摸屏以3D形式显示位置信息并自动打开架体。馆员按指示进入架体并将层板位置档案取出。 ②系统进行档案查询（或借档）开架时，远程密集架固定列触摸屏进入开架队列，显示档案列表，该档案所在移动列触摸屏以3D形式显示位置信息并自动打开架体。馆员按指示进入架体并将档案放入层板。 （5）支持对档案盒信息进行管理 保证档案盒号与实体档案盒一一对应。档案盒支持通过条码或者绑定RFID标签的方式来与实体档案盒建立关联。输入档案盒名称及状态，可进行查询，进行新建，借	

					阅，删除等操作，显示档案盒标题，档案盒号，档案盒条码，存放位置，状态，创建时间等，可打开、编辑。 （6）具有对丢失档案的管理功能 包括档号、名称、挂失时间、存放位置、借阅人、挂失操作人。 （7）档案回收站功能 显示在档案信息中删除的档案，可进行彻底删除以及恢复操作，防止误删文档。 ▲（8）具有档案盘点功能（投标文件中已提供佐证材料，详见【智慧档案馆（库）一体化综合管理系统平台检测报告】第3[illegible]第（10）项） 具有盘点划[illegible]、盘点任务管理[illegible]对档案是否在库、错位、丢失、新增进行盘点。掌握档案数据的流动情况(入库、在库、出库、错位、丢失的流动状况)。 ①盘点计划：可新建填写计划名称，是否周期性盘点，计划派	

					发时间，派发周期，计划完成时间，完成期限，选择盘点范围（位置），显示执行次数，计划状态，创建人等； ②盘点任务：输入任务编号，进行手动派发，显示任务编号，任务名称，任务描述，盘点范围，创建时间，计划完成时间，创建人等。 ▲（9）具有历史信息查询功能（投标文件中已提供佐证材料，详见【智慧档案馆（库）一体化综合管理系统平台检测报告】第3条第（11）项） ①档案操作记录：输入档案名称进行查找，在查找清单选择操作时间，选择操作类型，进行查询、导出，显示档案号、档案名称、存放位置、操作人、类型、时间等信息 ②历史出库单：可输入档案名称进行查询，导出，显示信息包括档案号、档案名称、存放位置、借阅	

					人及借阅时间 ③历史盘点任务：可输入任务编号，任务名称进行查询，导出数据，显示信息包括任务编号、任务名称、任务描述、完成时间等档案操作记录、历史出库单、历史盘点任务。 ▲（10）具有批量操作功能（投标文件中已提供佐证材料，详见【智慧档案馆（库）一体化综合管理系统平台检测报告】第3条第（12）项） ①批量打印条码：可批量打印位置条码，打印档案盒条码； ②[illegible]档案条码：输入档案类型进行查[illegible]显示档案名称，档案号，条码，状态，责任人，创建时间等信息； ③绑定位置条码：输入档案类型进行查询吗，显示档案名称，档案号，条码，状态，存放位置，责任人，创建时间等信息。 6、实时密集架控制管理	

					▲（1）具备3D图形化远程密集架控制管理功能。（投标文件中已提供佐证材料，详见【智慧档案馆（库）一体化综合管理系统平台检测报告】第7条第（1）项） ▲（2）具备远程控制功能。在操作界面，可监测架体的实时状态、实时环境信息（温度、湿度），可控制密集架实现休眠、通风、开架、合架、锁定、停止运行、上电等功能；（投标文件中已提供佐证材料，详见【智慧档案馆（库）一体化综合管理系统平台检测报告】第7条第（2）项） ▲（3）架体同步及分区监控：密集架运行状况能动态显示在管理软件上。静止时，即使人员在现场手摇操作也能在管理软件上同步显示当前架体位置状态。对多个团体的架体状态监控可采用可灵活选择的分区监控方式进行管理。（投标文件中已	

					提供佐证材料，详见【智慧档案馆（库）一体化综合管理系统平台检测报告】第7条第（3）项） （4）开架联动视频功能：当通过平台软件打开架体时，可显示与移动列绑定的摄像机采集的实时视频并自动保存，保存视频时长30s;通过查看操作日志时可显示该视频。 7、实时环境管理 ▲（1）具备库房实景2.5D地图，显示全部环境设备在库房的实际位置，点击设备可图形化查看该设备采集到参数以及实时状态。（投标文件中已提供佐证材料，详见【智慧档案馆（库）一体化综合管理系统平台检测报告】第4条第（1）项） ▲（2）具备库房设备管理功能。对档案库房中各类专用设备：如环境监测设备、安全防范设备、库房智能灯光设备、UPD电源管理、FID设备、条码	

					设备等进行统一管理。（投标文件中已提供佐证材料，详见【智慧档案馆（库）一体化综合管理系统平台检测报告】第4条第（2）项） （3）具备空气质量、温湿度监控功能。通过空气质量检测设备和温湿度模块实时监测库房温湿度、CO2、PM2.5、TVOC、HCHO 等空气质量参数，当其中某项参数超出设置阈值时，发出报警提示管理人员，并可根据需要自动设置联动相关设备（空调、恒湿空气净化设备等）。 （4）具备空调监控功能。实时监测库房内空调的状态，根据需要随时对空调进行操作，开关空调时可支持与摄像头联动，查看是否开关完成。 ▲（5）具备恒湿净化、空气健康洁净、除酸净化、漏水等监控设备功能。实时监测库房内该些设备的状态，根据需要随时对设备进行操作，附带	

					报警记录，断电操作及操作记录。可根据需要可与摄像头联动，查看是否开关完成。（投标文件中已提供佐证材料，详见【智慧档案馆（库）一体化综合管理系统平台检测报告】第4条第（5）项） （6）应支持记录库房内环境的变化数据，可通过列表、曲线方式展示，直观地对库房环境进行监控与管理，为库房管理工作提供数据支持。 8、实时安防管理 （1）具备库房实景2.5D地图，显示安防设备在库房的实际位置，点击设备可图形化查看该设备采集到[illegible]以及运行状态。 （2）具备视频监控管理功能，可实现视频实时预览功能，可以对档案库摄像头进行集中管理。支持一屏、四屏、九屏、十六屏的形式进行分屏预览功能。具有精确到秒的回放和实时查看功能。（投标文件	

					中已提供佐证材料，详见【智慧档案馆（库）一体化综合管理系统平台检测报告】第5条第（2）项） ▲（3）具备实时库房门禁监控管理功能。可选择不同的门禁进行打开门锁、重启设备的操作，且具有历史操作日志和访客日志，可查看访问人员登记情况、注册人脸和追溯库房安全的隐患。（投标文件中已提供佐证材料，详见【智慧档案馆（库）一体化综合管理系统平台检测报告】第5条第（3）项） （4）具备管理RIFD安全通道门功能。当档案通过安全通道门时，如档案为非授权态，则通道门会发起声光报警，同时软件对报警信息进行记录，以短消息的方式通知给档案管理员。 （5）具备烟感、红外监控功能。通过烟雾报警器、红外检测设备实时监测库房火情和人员侵入情况，当	

					其中某项设备被触发时，发出报警提示管理人员。 9、安全电源管理管理 （1）具备智能灯光管理功能。实现对主通道、副通道及密集架区域的灯光分别进行智能控制，并与系统联接，实现远程操控。 （2）实现智能控制主、副通道灯的亮、暗及亮度变化过程，主、副通道灯亮、暗及背景照明场景根据人员出、入库房的信息智能控制。 （3）实现密集架区域灯光与智能密集架控制系统联动，即：开架区域灯光的亮、暗、关光能实现 3 段模式智能控制；闭架，区域的灯光自动关。 （4）库房门口附近设置区域控制21寸触摸屏，具有对智能灯光各项参数进行设定、控制并显示。 （5）具备UPS电源管理功能。对电源的电流、电池容量、工作状态进行显示和管理。	

					10、系统设置 （1）软件应具备丰富的自定义设置功能，如用管理设置、角色管理设置、权限设置、系统日志设置、系统参数设置等。 （2）用户管理，应支持对系中所有的用户信息进行维护。括新增用户、修改用户信息、删除用户。 （3）角色管理，应支持对系统中所有角色进行维护；可根据业务需求来创建角、修改角色、删除角色，对角色进行相应的权限授权后，分配给用户；角色管理中应支持设置默认角色的限，如账号设置、我的消息等基本权限。用户角色可以根据实际需要而分配维护。 （4）权限管理，系统支持对所有用户角色进行权限设置及维护，可以根据实际工作情况，对角色的权限进行限定。权限管理应对角色进行相应的授权，然后将授权后的角色分配给用	

					户。限设置应分为功能授权和数据目录授权两方面。其中功能授权是对软件功能的管控；数据目录授权是对软件中条目数据和电子文件权限的管控。 （5）系统日志，系统中的所有日志应支持设置和维护。任何用户在任何时间登录系统、做任何的操作，以及操作的详细内容都可被系统记录下来，达到监控系统中每个用户操作的目标。统日志应记录用户的所有操作，包含系统运行日志、登录日志、功能操作日志等。日志按照时间段进行保存。经过授权后的用户可以查看日志详情，同时可对系统日志进行检索。 （6）系统参数设置，应包括对系统基本参数、各类专用管理设备、条码模板设置、编辑模板、数据字典的配置。参数配置内容应包含参数标识、参数值、描述，并且	

					可以添加、修改配置内容。 （7）软件应支持设置当前登录账户的基本信息。如姓名、电话、邮箱、头像和修改密码等。 11、实时消息提醒 （1）软件应具备实时消息提醒机制，进行系统消息实推送，同时提供下载消息、归还消息、提示消息，视频监控等多个方面的消息服务选择。 （2）系统消息：软件应支持将消息通过指定的管理员账号，以系统消息的方式发送到管理者账号，以方便管理者能及时收到系统消息并处理。 12、库房温湿度云图 建立库房三维，直观展示库房温湿度云图，用不同颜色代表温湿度，云图温湿度差过渡自然，自动显示温湿度云图显示当前位置温湿度数据值。 13、节能群控系统 结合库房三维，直观展示库房，根据库房	

					温度云图实现库房节能管控，动态调整群控制冷系统，除湿系统，加湿系统，净化消毒，空调等。确保库房档案处于安全节能工作环境内。 14、web远程访问软件模块 （1）实现远程IE浏览，支持BS架构； （2）支持WEB登陆嵌入式服务器操作系统，对设备及环境进行查看和管理，实现对各楼层的嵌入式服务器的控制，发送管理命令； （3）支持WEB访问档案室基础设施管理系统。 15、平台报警管理系统 监控对象通过外框闪烁标识通信状态与告警状态，发生通信故障或设备告警时对应设备的闪烁外框变色，对比告警图例可判断通信状态与告警级别。人机交互界面人性化设计，支持管理者整体视图、设备组态横向比较、设备	

					位置精确定位，界面友好、简洁、美观、可操作性强。	
7	温湿度监测系统软件接口	V1.0	江西泽山智能科技有限公司（江西省樟树市）	1套	1.库房温湿度系统接口； 2.子系统开放OPC接口； 3.实时监视库房温湿度； 4.实时显示（电子地图方式）并记录每个温湿度传感器所检测到的室内温度与湿度的数值；5.显示短时间段内的变化情况曲线图； 6.系统可设定每个温湿度传感器的温度与湿度的上限与下限值（包括预警与报警）； 7.当任意一个温湿度传感器检测到的数据超过设定的上限或下限时，系统立刻弹出相应的报警窗口。	1500元
8	空调系统软件接口模块	V1.0	江西泽山智能科技有限公司（江西省樟树市）	1套	1.空调系统接口； 2.子系统开放OPC接口/TCP； 3.实时控制库房内空调制冷和制热 4.对报警信息进行记录及保存； 5.监测部份：温度、湿度、温度设定值、	1500元

					湿度设定值、空调运行状态、风机运转状态、压缩机运行状态、加热器加热状态、加湿器加湿状态、压缩机高压报警、风机过载、除湿器溢水、加热器故障、气流动故障、过滤器堵塞、制冷失效、加湿电源故障、压缩机低压报警、压缩机高压报警等 6. 控制部份：空调的远程开机、关机，空调的温、湿度的远程设定。 7. 空调控制信号可与温湿度信号、消毒灭菌设备联动；支持物理逻辑联系。	
9	恒湿净化消毒一体机监测系统软件接口	V1.0	江西净山智能科技有限公司（江西省樟树市）	1套	1. 恒湿净化消毒一体机自动化控制系统接口； 2. 实时监视恒湿净化消毒一体机的工作状态； 3. 子系统开放OPC接口； 4. 实时显示（电子地图方式）并记录每台所检测到的恒湿净化消毒一体机设备的数值； 5. 显示恒湿净化消毒	1500元

					一体机设备的运行情况曲线图； 6.系统可设定每台除湿设备控制信号上限与下限值(包括预警与报警)； 7.当任意一台恒湿净化消毒一体机设备检测到的数据超过设定的上限或下限时，系统立刻弹出相应的报警窗口。	
10	漏水监测系统软件接口	V1.0	江西[illegible]智能科技有限公司（江西省樟[illegible]市）	[illegible]	1.漏水检测报警系统接口； 2.子系统开放OPC接口； 3.监控性能：以电子地图方式实时显示并记录漏水线缆感应到的漏水状态、漏水位置及漏水控制器的状态。 4.当空调、除湿机、加湿机、一体机等设备或其沿线水管漏水时，监控主系统发出报警，并有相应的图示和文本框显示漏水发生的位置。 5.漏水监测理论误差小于0.1米。 6.监控内容：实时检测并记录漏水报警变化情况。	1500元

					7.报警条件：有漏水状态发生。	
11	门禁监测系统软件接口模块	V1.0	江西泽山智能科技有限公司（江西省樟树市）	1套	1.门禁管理系统接口； 2.子系统开放OPC接口/TCP； 3.实时刷新门的开关、故障状态； 4.对报警信息进行记录及保存； 5.可与视频监控系统联动。 6.系统能实时监控记录：刷卡事件记录、指纹开门事件记录、按钮开门事件记录，门状态事件等记录。 7.可以实时监控所有门刷卡情况和进出情况，可以实时显示刷卡人员生存储在电脑里的照片，以便管理员和本人核对。 8.实时提取：用户可以边实时监控，边自动提取控制器内的记录，刷一条就上传一条到数据库。 9.合法卡的实时记录以黑色的方式显示，非法卡的记录以红色的方式记录。 10.系统支持指纹门禁的单个门一次输入	1500元

					指纹，其他门依靠监控平台上传或下载指纹，勿须繁琐的多次输入。	
12	图像监控系统软件接口模块	V1.0	江西泽山智能科技有限公司（江西省抚州市）	1套	1. 视频监控系统接口； 2. 子系统开放SDK开发包； 3. 电子地图管理摄像头； 4. 实时调出监控录像； 5. 可进行云台控制； 6. 实时监视出入口和重要设备的画面，实现图像的实时浏览和存储以及回放等。 7. 系统能实现对出入机房及专业工作场所时的视频录像记录功能。 8. 至少保存3个月以上的图像存储。 9. 监控平台，支持内外网的远程访问和控制；能24小时连续自动运行，无论室内、室外、或任何天气情况系统都能运行自如。 10. 具有红外线拍摄记录功能，各种模式拍摄的图像均能有效识别。	1500元

13	空气智能环境监测仪软件接口	V1.0	江西泽山智能科技有限公司（江西省樟树市）	1套	系统集成环境监测仪，通过系统实时监测库房内各种环境数据值	1500元
14	入侵报警智能管理系统接口	V1.0	江西泽山智能科技有限公司（江西省樟树市）	1套	平面电子地图管理，撤布防时间可设定，假日设定，特定库房管理。实现语音报警，声光报警	1500元
15	智能灯光控制管理系统接口	V1.0	江西泽山智能科技有限公司（江西省樟树市）	1套	远程控制和监测档案库房内的灯光照明	1500元
1.3库房环境监控及安全防范系统						
16	湿度传感器	ZS-TH	江西泽山智能科技有限公司（江西省樟树市）	4个	1）输出方式 ：RS485接口 2）工作电压： 12VDC（9V～15VDC） 3）温度范围：-40℃～80℃ 或 -40℉～176℉ 4）湿度范围 ：0～100%RH 5）温度误差： <±0.5℃，在25℃时测试。 6）湿度误差： <±5%RH， 在25℃时测试。 7）物理接口 ：RS485 8）传输距离： 1200m，	2000元

					屏蔽双绞线。 8)地址范围：1-254，通过按键设置。 9）通信协议：MODBUS-RTU协议 10）波特率：2400，4800，9600可选择，默认设置9600bps；	
17	空调智能控制模块	ZS-KTZ	江西泽山智能科技有限公司（江西省樟树市）	4台	1)模块与空调和管理软件联动，并把库房内数据通过传感器传送至显示屏进行实时显示，红外遥控有效距离10米。 2）输入电压：DC5V； 3)控制输出电压:DC0—12V； 4）信号模式：DC5V智能学码无线红外发射，控制空调机的制冷、制热； 5）工作温度:-10℃~90℃； 6)尺寸:80cm~50cm； 7、特点：无需改装空调。	2000元
18	柜式空调	RFD-120LW/BSDN8Y-PA401(B3)A	广东美的制冷设备有限公司（广东佛山）	4台	性能参数 产品型号 KFR-51LW/BP2SDN8Y-PA401(3) 额定制冷量(W) 5100(900~6200) 制冷功率(W) 1550(260~2600)	20000元

					额定制热量(W) 7100(900~8000) 制热功率(W) 2100(260~2630) 能效比 3.63 能效等级 变频3级 室内机噪音dB(A) 32-38-43(低-高-超高) 循环风量(m^3/h) 1000 室内机尺寸(mm) 486x1685x306 室外机尺寸(mm) 807(857)x555x328 *注:1.表中各参数是额定工况的标称值,随着工况的变化而会有所变化,其中制冷量、制热量、功率噪声均为出厂前所测。 2.由于产品改良,上述参数可能有所更改,请以收到的产品铭牌参数为准	
19	壁挂空调	RFC-40GW/BP3N1Y-NF200(F2)	广东美的制冷设备有限公司(广东佛山)	3台	1.5匹 能效等级:一级能效 能效比(APF) GB21455-2019: 5.27 制冷功率(W): 不低于750(80~1500) 制冷量(W): 3000(300~5000) 制热功率(W): 不低于	9000元

					1120(80~2095)+1050 制热量(W)：不低于 4000(300~6760)+1050 循环风量(m3/h)： 630	
20	一体机控制模块	ZS-YTJ	江西泽山智能科技有限公司（江西省樟树市）	2台	控制一体机开启与关闭	5000元
21	恒湿净化消毒一体机	ZS-JHXD	江西泽山智能科技有限公司（江西省樟树市）	台	功能要求： （1）设备需采用工业级抗干扰电容触摸屏控制除湿、加湿、净化等功能，可显示探测到的温度、湿度、PM2.5、TVOC、C2 值并显示； （2） 接地良好，接地电阻小于 10 欧姆； （3）空气净化系统需采取不少于 6 种净化方式，兼具除尘、灭菌、去除 TVOC 等多种功能，须采取铝镍合金波网精制而成的粗效过滤器，过滤等级为 G4； （4）设备需配置以活性炭、分子筛等高性能吸附材料为基材的	360000元

					气体过滤系统； （5）设备臭氧释放量小于 0.1mg/m³； （6）设备须配置纳米光氢离子净化器用以灭菌、去除 TVOC；纳米光氢离子净化器光导离子管须采取宽波幅无臭氧外灯管； （7）TVOC 去除率不小于 90； （8）为了中和空气中的正离子，改善空气质量，增加空气的含氧量，设备须配置负离子发生化器，该空气净化模块须采取炭刷式电尖端。 （9）设备的排水系统为主动排系统，须配置[illegible]水泵； （10）设备箱体为碳钢喷塑制作，用以屏蔽设备内部配件产生的电磁辐射； （11）设备底部应配置万向轮便于设备移动及安装； （12）设备采用正面出风设计，风口应设置电动百叶，空气处理物理范围更广； （13）为了保证档案室安和操作人员安	

					全，设备必须有足够的安全防护，如漏水、漏防护； ▲投标人提供带CMA、CAL、ILAC MRA、CNAS标识的国家级检测机构出具的恒湿净化消毒一体机检测报告 。（投标文件中已提供恒湿净化消毒一体机检测报告，详见技术评审材料） 设备参数不低于以下要求： 1）电源 ～220V/50Hz 2）除湿量（30℃ RH80%） 80L/D 3）除湿机功率 1230W 4）除湿机适用环境温度 5～38℃ 5）制冷剂/加注量 R28/800g 6）加湿量 1-3Kg/h 7）加湿机功率 130W 8）加湿机适用环境温度 1～40℃ 9）净化机功率 11W 10）负离子发生量 3X106 ions/cm3 11）整机噪音 ≤54db 12）外形尺寸（mm） 650*420*1620	
22	电源控制箱	ZS-KZX	江西泽山智能	2台	定制，含电源12V,24V，网络信号采	3000元

			科技有限公司（江西省樟树市）		集设备	
23	一体化控制终端	ZS-KZQ	江西泽山智能科技有限公司（江西省樟树市）	2台	21.5英寸，库房门口安装，界面显示美观，大方，显示库房测控数据值、架体操作、档案查询	10000元
24	漏水传感器	ZS-LS	江西泽山智能科技有限公司（江西省樟树市）	6台	模块与漏水浸水检测控制器和检测智能管理软件联动，模拟比较判断，开关信号输入，具有短路故障判读指示。无源输出，DC12V/200ma。检测输入10-100K.模拟比较判断，开关信号输入，具有短路故障判读指示。配套感应绳。	3000元
25	漏水适配器	ZS-LSS	江西泽山智能科技有限公司（江西省樟树市）	6台	套漏水传感器	3000元
26	信号转换模块	ZS-XH	江西泽山智能科技有限公司（江西省樟树市）	6台	信号控制转换	3600元
27	智能空气环境监测仪	ZS-KQ	江西泽山智能科技有限公司	2台	检测空气环境中的二氧化碳(CO2)、PM2.5、PM10、TVOC有机化合	5000元

			（江西省樟树市）		物、甲醛（CH2O）	
28	智能人脸识别、指纹一体机	新F18-MF	熵基销售有限公司（广东省东莞市）	7台	高清人脸识别、密码指纹刷卡一体机，磁力锁，出门按钮，电源，门禁卡。	16520元
29	网络红外摄像机	DS-2CD2T45DV3-I3	南昌海康威视数字技术有限公司（江西省南昌市）	6个	1、分辨率：400万； 2、外形：半球； 3、最小照度：0.002Lux@(F1.2,AGC ON),0LuxwithIR; 4、压缩标准：主码流视频压缩标准H.265/H.264; 5、存储功能：NAS(NFS;SMB/CIFS均支持)； 6、最远红外照射距离：20-30米； 7、最高分辨率可达2560×1440@25fps,在此分辨率下可输出实时图像； 8、支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码，支持smart265编码； 9、采用高效红外灯，使用寿命长，照射距离可达20-30米； 10、支持smart IR，防止夜间红外过曝；	23140元

					11、ICR红外滤片式自动切换，实现真正的日夜监控； 12、支持日夜两套参数独立配置； 13、支持PoE供电功能； 14、支持3D数字降噪，支持120dB真宽动态； 15、支持双码流，支持手机监控； 16、支持走廊模式，背光补偿，自动电子快门功能，适应不同监控环境； 17、支持智能报警：越界侦测，区域入侵侦测； 18、支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析； 19、支持萤石云平台[illegible]；	
30	硬盘录像机	DS-8632NX-K9	南昌海康威视数字技术有限公司（江西省南昌市）	1台	压缩标准：H.265压缩 视频分辨率： [illegible]*2160/30Hz， 2560*1440/60Hz， 1920*1080/60Hz， 1600*1200/60Hz， 1280*1024/60Hz， 1280*720/60Hz， 1204*768/60Hz 视频制式：视频解码格式：H.265，	3500元

					Smart265，H.264，Smart264 图像质量：预览分屏：1/4/6/8/9/16/25/32/36画面 录像管理 录像方式：手动录像，定时录像，时间录像，移动侦测录像，报警录像，动测或报警录像，动测且报警录像 录像帧率：8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 录像回放：即时回放，常规回放，时间回放，标签回放，智能回访，外部文件回访，日志回访 备份方式：常规备份，时间备份，录像剪辑备份 I/O接口 视频输入：32路 视频输出：1个HDMI接口，1个VGA接口 音频输出：1路，RCA接口（线性电平，阻抗：1KΩ） 其它接口：8个SATA接口，2个RJ45接口，1个RS-485接口，1个	

					RS-232接口，2个USB2.0，1个USB3.0，16个报警输入，4个报警输出 其它参数 抓图功能：手动 语音对讲：1个RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ） 网络协议：IPv6，UPnP（即插即用），NTP（网络校时），SADP（设备网络搜索），PPPoE（拨号上网），DHCP（自动获取IP地址） 其它参数：网络输入带宽：256Mbps 网络输出带宽：[illegible] 视频[illegible]能力：8*1080P [illegible]频同步回放：16 音频解码格式：G.711u/Raw，[illegible]alaw，G.7222，G.726，AAC POE标准：IEEE 802.af/at POE输出功率：≤200W 其它特点：同步回放，全网穿透，远程访问，全天录像 电力规格	

					电源电压：AC 220V 电源功率：200W 外观参数 外形尺寸：445×470×90mm 产品重量：≤8kg 环境参数 环境温度：-10℃~+55℃ 环境湿度：10%~90% 纠错	
31	硬盘	ST8000	希捷科技（苏州）有限公司（江苏省苏州市）	4块	满足至少3个月的存储时间。	6000元
32	显示屏	75Q40	深圳[illegible]维-RGB电子有限公司（）东省深圳市）	[illegible]台	设备参数要求： （1）屏幕尺寸：75英寸 （2）分辨率：4K（3840*2160） （3）屏幕比例：16:9 （4）背光源：LED （5）背光方式：直下式（D-LED） （6）刷新率：60Hz （7）可视角度：178/178度 （8）响应时间：8ms （9）图像技术：HDR （10）输出功率：8W×2 （11）硬件配置：CPU	6500元

					电源电压：AC 220V 电源功率：200W 外观参数 外形尺寸：445×470×90mm 产品重量：≤8kg 环境参数 环境温度：-10℃~+55℃ 环境湿度：10%~90% 纠错	
31	硬盘	ST8000	希捷科技（苏州）有限公司（江苏省苏州市）	4块	满足至少3个月的存储时间。	6000元
32	显示屏	75Q40	深圳[illegible]维-RGB电子有限公司（广东省深圳市）	[illegible]台	设备参数要求： （1）屏幕尺寸：75英寸 （2）分辨率：4K（3840*2160） （3）屏幕比例：16:9 （4）背光源：LED （5）背光方式：直下式（D-LED） （6）刷新率：60Hz （7）可视角度：178/178度 （8）响应时间：8ms （9）图像技术：HDR （10）输出功率：8W×2 （11）硬件配置：CPU	6500元

					四核 ARM Cortex A53；GPU Mali-450 750MHz；RAM2GB； （12）网络功能：有线 /WiFi （双频 2.4/5GHz） （13）产品功耗：195W （14）待机功耗：≤0.5W （15）能效等级：3级能效 （16）不含底座尺寸：1672×954.8mm （17）安装方式：壁挂	
1.4 气体灭火系统						
33	档案库房1	柜式七氟丙烷气体灭火装置	GQQ150/2.5,GQQ100/2.5,GQQ70/2.5	江西球安消防科技有限公司（江西省新余市）	8套	120L柜式七氟丙烷气体灭火装置（含七氟丙烷灭火剂）： 1.需提供产品国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心出具型式检验报告。（投标文件中已提供，详见技术评审材料） 2.柜式气体灭火装置启动方式：自动/手动/机械应急；充装压力：2.5Mpa（20℃）；最大工作压力：4.2Mpa（50℃）、灭火剂喷放时间：≤10s、灭火剂充装密度：	72996元

						1120kg/m3、系统工作压力：DC24V/；启动电流：≤1.6A、系统使用环境温度：-0℃～55℃； 3.七氟丙烷灭火剂不低于820千克。柜式七氟丙烷气体灭火装置	
		气体灭火控制器	4区控制器	四川久远智能消防设备有限责任公司（四川省绵阳市）	1台	气体灭火控制器： 1、可控制1～2个气体灭火防护区。 2、多线输出直接控制现场设备。 ◎每区有1组无源接点，可控制空调等辅助设备，也可以作为警铃等警示设备驱动。 ◎自动、手动、现场急启均为延时启动（延时时间0～30秒可设置），延时阶段倒计时显示。 ◎延时阶段可手动停止，也可通过现场紧急停止按钮停止。 ◎2个气体灭火防护区可单独设置为手动或自动，每区声光也能单独手动启停。 ◎通过主板对声光启动模式的设置，可以使控制器的无源输出、声光输出配合实	2250元

						现预警与火警时分别启动不同的警报设备的目的。 ◎与现场设备的连线有故障检测功能，能检测开路和短路故障。 ◎具有操作信息记录与查询功能。 ◎主备电自动切换功能。 ◎具有黑匣子功能，可存储1000条动作记录、1000条故障记录，记录可以通过U盘读出。	
		输入输出模块	JF-M322	四川久远智能消防设备有限责任公司（四川省绵阳市）	1个	输入输出模块： 1、生产厂商需提供国家消防电子产品质量监督检验中心出具检测报告（投标文件中已提供，详见技术评审材料） 2、生产厂商需提供消防产品3C强制认证证书；（投标文件中已提供，详见技术评审材料） 3、类型：双输入/双输出模块，工作电压：DC18V-26V；二总线：DC14V-24V 工作电流：电源总线：<1.5mA（静态时）；<40mA	120元

						（空载启动）；工作环境温度：-10℃-45℃；工作环境相对湿度：≤95%RH(40±2℃)。最大外形尺寸：长100mm*宽40mm*高87mm；重量：0.10KG±0.01KG	
		机械性泄压口	SAXD-0.36-J(400*400/400*800)	广州瑞普消防科技有限公司（广东省广州市）	2套	机械性泄压口： 1、提供第三方检测报告；（投标文件中已提供，详见技术评审材料） 2、开启/关闭压力1000Pa/850Pa；有效泄压面积0.12㎡。	670元
		声光电报警器	JF-G343	四川久远智能消防设备有限责任公司（四川省绵阳市）	2个	声光电报警器： 报警电流：<35mA；声压级：85dB-95dB；变调周期：3.0s-4.0s；闪光频率：1.0Hz-1.5Hz；工作环境温度：-10℃-55℃；工作环境相对湿度：≤95%RH；安装方式：壁挂式。	280元
		感烟探测器	JF-D21S	四川久远智能消防设备有限责任公司（四川省绵阳市）	8个	感烟探测器： 1、生产厂商需提供国家消防电子产品质量监督检验中心出具检测报告；（投标文件中已提供，详见技术评审材料） 2、生产厂商需提供消	450元

						防产品3C强制认证证书、CE认证证书.（投标文件中已提供，详见技术评审材料） 3、类型：点型感烟，编码型　指示灯：红色指示灯巡检时闪亮，报警时常亮。 4、工作电压：DC14V-24V 静态电流：<0.5mA，报警电流：<1.5mA；工作环境温度：-10℃-55℃；工作环境相对湿度：≤95%RH(40±2℃)。	
		感温探测器	JF-W302	久远智能消防设备有限责任公司（四川省绵阳市）	8个	感温探测器： 1、生产厂商需提供国家消防电子产品质量监督检验中心出具检测报告（投标文件中已提供，详见技术评审材料） 2、生产厂商需提供消防产品3C强制认证证书、CE认证证书；（投标文件中已提供，详见技术评审材料） 3、类型：点型感烟，编码型　报警温度：54℃-70℃ 典型应用温度：25℃ 最高应用温度：50℃ 指示灯：红色指示灯巡检	540元

						时闪亮，报警时常亮。工作电压：DC14-24v 静态电流：<0.5mA，报警电流：<1.5mA；工作环境温度：-10℃-50℃ ；工作环境相对湿度：≤95%RH(40±2℃）。	
		紧急启停按钮	JF-QT1	四川久远智能消防设备有限责任公司（四川省绵阳市）	2个	紧急启停按钮：1. 工作电压：DC14V-DC24V；工作电流：≤12mA；工作环境温度：-10℃-55℃；工作环境相对湿度：≤95%RH；安装方式：壁挂式。	450元
		放气指示灯	JF-SF1	四川久远智能消防设备有限责任公司（四川省绵阳市）	2个	放气指示灯：1. 额定电压：DC24V(无极性）；工作电流：≤100mA；适用温度：-10℃-50℃；环境湿度：≤95%RH(40±2℃）；安装方式：壁挂式	750元
34	档案库房2	柜式七氟丙烷气体灭火装置	GQQ150/2.5,GQQ90/2.5,GQQ70/2.5	江西环球安消防科技有限公司（江西省新余市）	8套	90L柜式七氟丙烷气体灭火装置（含七氟丙烷灭火剂）：1.需提供产品国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心出具型式检验报告。（投标文件中已提供，详见技术评审材料）	105000元

						2.柜式气体灭火装置启动方式：自动/手动/机械应急；充装压力：2.5Mpa（20℃）；最大工作压力：4.2Mpa（50℃）、灭火剂喷放时间：≤10s、灭火剂充装密度：1120kg/m3、系统工作压力：DC24V/；启动电流：≤1.6A、系统使用环境温度：-0℃～55℃；	
		气体灭火控制器	1区控制器	四川久运智能消防设备有限责任公司（四川省绵阳市）	1台	气体灭火控制器： 1、可控制1～2个气体灭火防护区。 2、多线输出直接控制现场设备。 ◎每区有1组无源接点，可控制空调等辅助设备，也可以作为警铃等警示设备驱动。 ◎自动、手动、现场急启均为延时启动(延时时间0～30秒可设置)，延时阶段倒计时显示。 ◎延时阶段可手动停止，也可通过现场紧急停止按钮停止。 ◎2个气体灭火防护区可单独设置为手	1750元

						动或自动，每区声光也能单独手动启停。 ◎通过主板对声光启动模式的设置，可以使控制器的无源输出、声光输出配合实现预警与火警时分别启动不同的警报设备的目的。 ◎与现场设备的连线有故障检测功能，能检测开路和短路故障。 ◎具有操作信息记录与查询功能。 ◎主备电自动切换功能。 ◎具有黑匣子功能，可存储1000条动作记录、1000条故障记录，记录可以通过U盘读出。	
		气体灭火控制器	1区控制器	四川久运智能消防设备有限责任公司（四川省绵阳市）	1台	气体灭火控制器： 1、可控制1～2个气体灭火防护区。 2、多线输出直接控制现场设备。 ◎每区有1组无源接点，可控制空调等辅助设备，也可以作为警铃等警示设备驱动。 ◎自动、手动、现场急启均为延时启动	1750元

						(延时时间0～30秒可设置)，延时阶段倒计时显示。 ◎延时阶段可手动停止，也可通过现场紧急停止按钮停止。 ◎2个气体灭火防护区可单独设置为手动或自动，每区声光也能单独手动启停。 ◎通过主板对声光启动模式的设置，可以使控制器的无源输出、声光输出配合实现预警与火警时分别启动不同的警报设备的目的。 ◎与现场设备的连线有故障检测功能，能检测开路和短路故障。 ◎具有操作信息记录查询功能。 ◎主备电自动切换功能。 ◎具有黑匣子功能，可存储1000条动作记录、1000条故障记录，记录可以通过U盘读出。	
		输入输出模	JF-M322	四川久远智能消防设备有限责任公	1个	输入输出模块： 1、生产厂商需提供国家消防电子产品质量监督检验中心出具检	120元

		块		司（四川省绵阳市）		测报告（投标文件中已提供，详见技术评审材料） 2、生产厂商需提供消防产品3C强制认证证书；（投标文件中已提供，详见技术评审材料） 3、类型：双输入/双输出模块，工作电压：DC18V-26V；二总线：DC14V-24V 工作电流：电源总线：<1.5mA（静态时）；<40mA（空载启动）；工作环境温度：-10℃-45℃；工作环境相对湿度：≤95%RH(40±2℃)。最大外形尺寸：长100mm*宽40mm*高37mm；重量：0.10KG±0.01KG	
		机械性泄压口	SAXD-0.36-J(400*400/400*800)	广州瑞普消防科技有限公司（广东省广州市）	2套	机械性泄压口： 1、提供第三方检测报告；（投标文件中已提供，详见技术评审材料） 2、开启/关闭压力1000Pa/850Pa；有效泄压面积0.12㎡。	960元
		声光电报警	JF-G343	四川久远智能消防设备有限责任公	2个	声光电报警器： 报警电流：<35mA；声压级：85dB-95dB；变调周期：3.0s-4.0s；	80元

	器		司（四川省绵阳市）		闪光频率：1.0Hz-1.5Hz；工作环境温度：-10℃-55℃；工作环境相对湿度：≤95%RH；安装方式：壁挂式。	
	感烟探测器	JF-D21S	四川久远智能消防设备有限责任公司（四川省绵阳市）	12个	感烟探测器： 1、生产厂商需提供国家消防电子产品质量监督检验中心出具检测报告；（投标文件中已提供，详见技术评审材料） 2、生产厂商需提供消防产品3C强制认证证书、CE认证证书.（投标文件中已提供，详见技术评审材料） 3、类型：点型感烟，编码型 指示灯：红色指示灯巡检时闪亮，报警时常亮。 4、工作电压：DC17-24V 静态电流：<0.5mA，报警电流：<1.5mA；工作环境温度：-10℃-55℃；工作环境相对湿度：≤95%RH(40±2℃)。	270元
	感温探测器	JF-W302	四川久远智能消防设备有限责任公	12个	感温探测器： 1、生产厂商需提供国家消防电子产品质量监督检验中心出具检	540元

				司（四川省绵阳市）		测报告（投标文件中已提供，详见技术评审材料） 2、生产厂商需提供消防产品3C强制认证证书、CE认证证书；（投标文件中已提供，详见技术评审材料） 3、类型：点型感烟，编码型　报警温度：54℃-70℃ 典型应用温度：25℃　最高应用温度：50℃ 指示灯：红色指示灯巡检时闪亮，报警时常亮。工作电压：DC14-24v 静态电流：<0.5mA，报警电流：<1.5mA；工作环境温度：-10℃-50℃　；工作环境相对湿度：≤95%RH(40±2℃)。	
		紧急启停按钮	JF-QT1	四川久远智能消防设备有限责任公司（四川省绵阳市）	2个	紧急启停按钮： 1、工作电压：DC14V-DC24V；工作电流：≤12mA；工作环境温度：-10℃-55℃；工作环境相对湿度：≤95%RH；安装方式：壁挂式。	300元
		放气指示灯	JF-SF1	四川久远智能消防设备有限责任公	2个	放气指示灯： 1. 额定电压：DC24V(无极性)；工作电流：≤100mA；适	300元

				司（四川省绵阳市）		用温度：-10℃-50℃；环境湿度：≤95%RH(40±2℃)；安装方式:壁挂式	
1.5技术用房冷冻消毒设备							
35	低温冷冻杀虫消毒柜	DCLD~1		江西省冠之通设备技术有限公司（江西赣州）	2套	1）设备须采用PLC控制，能有效控制柜内升、降温和臭氧浓度，工作稳定可靠；采用液晶触屏界面显示，操作方便、简单；压缩机的冷冻机组，冷冻效率高，速度快；臭氧消毒消杀率高，环保高效无毒，无二次污染，无死角。 2）功率：≤1500W 3）臭氧发生量：3000mg/h 4）冷冻压缩机功率：1300W 5）冷冻存储时间范围：1h-3h 6）三路温度测量：柜外环境温度（T外）、柜内环境温度（T内）、冷冻档案温度（T档） 7）容积:不低于1000L 8）拖车尺寸：W1140*D500*H960mm 9）档车尺寸：三层W1000*D500*H1330mm	200000元
二、智能密集架及配套档案管理系统软硬件							
2.1智能密集架采购安装							

36	双柱双面智能密集架	ZDMJJ/Z-ZSH8800	江西泽山智能科技有限公司（江西省樟树市）	270立方米	1）布置双柱双面智能密集架： 双柱双面密集架5组5层46列，每列规格长4680*宽600*2100高 2）智能密集架控制系统 3）控制管理系统软件 4）密集架数据库 5）系统模块对接 全智能化、无人化操作设计，操作的方便性，安全性，性能的满足性，自带密集架数据库，开放端口能无缝对接环境监控、档案库房RFID系统、无人库房管理系统、馆藏档案资源管理系统、多媒体档案管理系统、电子档案移交接收系统等。"执行中华人民共和国国家档案局关于智能电动密集架、直列式档案密集架行业标准要求执行。所有架体用材均采用优质钢板，钢板符合优质碳素钢、薄板技术条件的国家标准。 1.DA/T 7-1992 直列式档案密集架 2.DA/T 6-1992 档案	368820元

					装具 3.GB/T 13667.3-2013 钢制书架 第3部分:手动密集书架 4.GB/T 13667.4-2013《钢制书架》第4部分:电动密集书架 5.DA/T 65—2017《档案密集架智能管理系统技术要求》 "执行中华人民共和国国家档案局关于智能电动密集架、直列式档案密集架行业标准要求执行。所有架体用材均采用优质钢板，钢板符合优质碳素钢、钢板技术条件的国家标准。 1.DA/T 7-1992 直列式档案密集架 2.DA/T 6-1992 档案装具 3.GB/T 13667.3-2013 钢制书架 第3部分:手动密集书架 4.GB/T 13667.4-2013《钢制书架》第4部分:电动密集书架 5.DA/T 65—2017《档	

					案密集架智能管理系统技术要求》 "	
37	双柱双面智能密集架	ZDMJJ/Z-ZSH8800	江西泽山智能科技有限公司（江西省樟树市）	410立方米	1）布置双柱双面智能密集架： 双柱双面密集架5组5层70列，每列规格长4680*宽600*2100高； 2）智能密集架控制系统 3）控制管理系统软件 4）密集架数据库 5）系统模块对接 全智能化、无人化操作设计，操作的方便性，安全性，性能的满足性，自带密集架数据库，开放端口能无缝对接环境监控、档案库房RFID系统、无人库房管理系统、[illegible]档案资源管理系统、多媒体档案管理系统、电子档案移交接收系统等。 执行中华人民共和国国家档案局关于智能电动密集架、直列式档案密集架行业标准要求执行。所有架体用材均采用优质钢板，钢板符合优质碳素钢、薄板技术条件的国家标准。 1.DA/T 7-1992 直列	561290元

					式档案密集架 2.DA/T 6-1992 档案装具 3.GB/T 13667.3-2013 钢制书架 第3部分:手动密集书架 4.GB/T 13667.4-2013《钢制书架》第4部分:电动密集书架 5.DA/T 65—2017《档案密集架智能管理系统技术要求》 "	
38	书梯	密集架配套	江西泽山智能科技有限公司（江西省樟树市）	4部	密集架配套	3200元
39	书车	密集架配套	江西泽山智能科技有限公司（江西省樟树市）	4部	密集架配套	3200元
40	条码打印扫描设备	XL-3610	广东旭龙物联科技股份有限公司	2套	二维手持式条码扫描器	2000

		1125T	广州虹源电子公司	2套	标签打印机 热转印热敏双模标签机价签服装吊牌打印机电子面单洗水唛 不干胶【203dpi】(USB+串/并/网口)	3000
41	档案盒打印机	FBP-M10	长沙路方信息技术有限公司	1台	设备名称：档案盒打印机 设备型号：FBP-M10 打印方式：喷墨打印 打印头：喷头墨盒一体式工业级打印头 打印软件：档案盒打印系统 交互方式：2.8寸触摸显示屏 数据传输：USB 打印检测：红外传感器 档案盒高度：[illegible]m(可定制) 打印范围：[illegible]270mm 成型盒子厚度：≤[illegible]mm 打印位置：上下边距18mm，右边距18mm 打印速度：120件/小时 日常维护：无 使用电源：AC220V，50HZ 工作功率：60W 设备尺寸：	30000元

					490x457x400mm(长x宽x高) 包装尺寸： 550x550x450mm(长x宽x高) 净重：35kg 毛重：43kg	
2.2数字档案管理系统						
42	数字档案管理系统	V2.0	福建博通软件有限公司（福建省福州市）	套	数字档案管理系统囊括了相关职能部门向档案室归档及档案管理、档案利用以及各立档部门向档案管理部门移交档案的全过程。其应用目标是将日常数字化办公流程中的数字档案与传统介质形成的物理档案的数字化文档进行统一的管理利用。 1、系统技术要求： (1)采用J2EE平台，BS结构，利用JAVA、Restful、XML等成熟技术，具有方便的跨平台程序移植性和良好的可扩展性。支持主流浏览器及主流版本，比如：火狐、360等浏览器。 (2)系统遵循OAIS参考模型，遵从国家和地方档案业务规范和标准，提供的功能一	420000元

					定是最新成熟的版本、经过多个机关事业单位、高校实际应用系统。 (3)系统应支持SOA（面向服务的体系架构），具备技术模型简单化、开发过程一体化、业务组件实用化的显著特性，为各种复杂应用系统提供标准、安全、集成、高效的开发平台。 (4)支持集群部署可以快速灵活的进行扩展。 2、功能板块要求： （1）档案收集 系统提供了实体档案接收、离线接收、数据导入与挂接、整理编目和入库管理功能。 （2）档案管理 提供了对室藏档案各类档案库的综合管理，包含档案管理、档案辅助鉴定、鉴定成果发布、全宗卷管理、档案统计、基本年报、数据管理、EEP封装等涉及数字档案管理全过程。 （3）档案保存	

					按照档案长久保存的相关要求，对数字档案进行分类存储、格式管理、真实性管理、目录备份恢复、原文备份恢复等各种功能。 （4）档案利用 提供对数字档案的综合利用，系统包含档案检索、全文智能检索、电子档案利用、档案编研、专题编研和统计分析6个部分。 （5）系统管理 系统管理是对档案管理系统进行综合业务支撑管理，包含系统的各个环节。包含权限管理、流程管理、开放设计、报表管理、在线监控和日志管理几个部分。	
43	单机版档案管理系统	V2.0	福建博通软件有限公司（福建省福州市）	1套	对应保存及保管有特别要求的档案实现单机数字化管理，单机软件须具备档案收、管、存、用功能并支持国产化系统和硬件。	8000元

44	服务器	PR2718P-J12	宝德计算机系统股份有限公司（北京）	3台	1、外观：机架式 2、CPU：配置2颗Intel Xeon Gold 5218 2.30GHz 16C/32T（合计32核） 3、内存：配置64GB DDR4 ECC内存 4、硬盘：配置2块4TB SATA 企业级硬盘 5、RAID卡：集成RAID控制器，支持RAID 0,1,10等 6、其他：2个千兆网口+2个万兆光口（含模块）、导轨、550W 1+1冗电 7、管理：1*IPMI管理网口，集成BMC模块，支持PSMS管理功能，支持IPMI、SOL、KVM over LAN IP、虚拟媒体等功能；服务器监控管理软件PUM，同时支持Windos和Linux操作系统，可以实时监控服务器的CPU的利用率，可用物理内存，磁盘空间利用率及网络链路状态等信息，提供“计算机软件著作权登记证书”复印件；服务器监控管理软件PPM，支持能耗的实时监测与分析，支	330000元

					持三种模式的能耗控制策略，提供“计算机软件著作权登记证书”复印件 8、质保及服务：3年原厂质保及服务，提供原厂授权及服务承诺 9、资质：供应链安全管理体系、业务连续性管理体系、有害物质过程管理证书、知识产权管理体系证书；PIMS智能监控管理平台、提供服务器远程远程管理系统、智能服务器监测系统、服务器电源管理系统软件等著作权或专利证书	
2.3应用系统软硬件设备及备案内						
45	存储备份一体机	GS5320D	宝德计算机系统股份有限公司（北京）	1台	1、系统架构：控制器采用非服务器架构的嵌入式存储系统。磁盘阵列操作系统内嵌于控制器，不占用磁盘阵列磁盘空间；同时支持IPSAN,NAS，FCSAN。 2、控制器：整机采用无线缆、热插拔、模块化设计，本次配置双控制器； 3、控制器缓存：64GB	339300元

73

					缓存 4、缓存保护：每控制器配置与控制器一体化的BBU备用电池和Flash芯片，形成掉电内存保护机制，保证掉电时内存数据可安全写入Flash，无限时断电保护Cache中数据； 5、RAID级别：支持RAID0，1，5，6，10，50，60；支持全局热备盘； 6、高级存储功能：快照、缓存加速、自动精简配置全免费可激活申请 7、后台活动：介质巡检、前景初始化、备[illegible]检查、功能丰富的后台活动工作排程器、后台同步、重[illegible]、磁碟 SMART 轮询、UPS 监控 8、主机接口：8个1G iSCSi，可选支持8GB、10GB、16GB FC等接口 9、硬盘：8块10TB SAS 7.2K 3.5寸硬盘，主柜标配16个3.5寸热插拔盘位，最大支持832个硬盘位	

					10、管理：使用WebPAM PROe进行网页式管理、命令列介面(CLI)、透过SNMP提供第三方管理支持； 11、3年原厂质保及服务，和服务器同一品牌	
46	离线备份	ST8000	希捷科技（苏州）有限公司（江苏省苏州市）	2块	3.5英寸移动硬盘，单盘容量8TB，支持USB3.0	4000元
47	交换机	S1730S-H48T4S-A	华为技术有限公司（深圳）（广东省深圳市）	2台	整机交换容量≥430Gbps，转发性能≥160Mpps；配置≥48个10/100/1000Base-T端口，≥4个千兆SFP光口；支持IPv4/v6静态路由，RIPv1/v2、[illegible]ng、OSPF功能；虚拟化技术：支持虚拟化堆叠技术，支持本地堆叠和远程堆叠；国产品牌或自主可控品牌。	7000元
48	UPS不间断电源	sc8110-6kl	中科微盛（北京科技有限公司）（北京市）	1套	国产厂家生产： (1)续电1小时以上； (2)额定容量：6KVA； (3)额定功率：6KW； (4)额定电压：	32571元

					220/230/240Vac； (5)输入电压范围：AC 80-280V； (6)输入频率范围：40-70HzHz； (7)输出电压范围：AC 220/230/240V； (8)输出频率范围：市电模式时，UPS输出频率跟踪输入频率，50/60Hz±6Hz；电池模式 50/60Hz ±0.05%Hz； (9)效率：85%。	
49	采集服务器串口	ZS-CK	江西省萍乡市安源区泽山智能科技有限公司	1台	国产厂家生产，技术参数要求： （1）以太网： 支持 DNS 支持 DNS 快速解析域名，无需繁琐 IP 记忆 支持 TCP Server、TCP Client、UDP 模 （2）向下串接口： RS485/422/232 * 8； 支持双向透传； 支持串口与以太网口双向透明传输； 支持虚拟串口：虚拟串口完成了端口操作数据格式及协议的换，可实现将网络接口的访问方式转变为对某个串口进行操	4000元

					作。	
50	数据库软件	V1.0	北京人大金仓信息技术股份有限公司（北京市）	2套	国产厂家数据库软件： （1）数据库管理员及用户在管理主机上通过图形化管理工具或命令行工具可实现对数据对象（表、视图、约束、索引、触发器、存储过程等）的配置管理。 （2）须具有局部索引partial Indexes，支持创建不同于数据collate的索引、BRIN索引、BLOOM索引 、like变量表达式索引；支持JIT功能。 （3）支持128k的块大小，支持表继承；支持枚举类型、范围类型、数组类型；支持自定义操作符；支持LDAP、SSO、口令认证方式；支持采用操作系统用户访问数据库的机制；能自动适应快速变化的业务需求和因而发生的负载变化，应用程序的用户和中间层应用服务器客户端通过服务名连接到数据库，自动地在应用中的各节点上	200000元

					进行负载均衡。 （4）全文检索须支持JSON和JSONB类型；支持 jieba 、 zhparser 等多种分词算法，且jieba、zhparser算法均支持utf-8及gbk编码进行分词。 （5）5个列开启按列加密时，数据库TEC-C性能压力基准测试性能相对于不开启加密损耗不超过30%。 （6）支持无侵入JAVA.应用实现应用SQL的采集；支持自动生成应用迁移评估报告，评估报告支持应用SQL语句调用堆栈，支持到某个Java类的某个方法，调用什么SQL，并针对该SQL提供自动改写前和改写后的SQL语句，以及需要做哪些兼容性修改。 （7）单节点支持不少于12万的物理并发连接，60小时以上不掉线；单表可支持大于2000列字段的表；具备单机单表可支持256TB 级大数据量的存储能力并且稳定运	

					行；单机单表支持万亿条数据记录存储，并基于256TB（万亿条记录）数据的单表上，支持对数据的插入、查询、更新、删除操作。 （8）支持物理同步，支持同步组，同步模式下支持4个同步数据节点、异步模式下支持16个以上目的节点数； （9）.支持主备集群，支持数据零丢失，即主库故障，备库自动切换为主库，且数据与原主库数据一致；支持通过守护进程将故障节点重新启动并自动加入集群，且历史数据自动同步；数据库集群支持十七个物理节点的组件，同构数据库之间的数据同步；支持使用kronosnet作为集群内通信网络支持； （10）支持数据库迁移评估，数据库评估平均每分钟可以处理13000个以上数据库对象，平均每分钟可以处理170000行以上	

					代码； （11）原厂商提供三年质保及售后服务；提供原厂商售后服务承诺函。（投标文件中已提供，详见技术评审材料）	
51	应用中间件	BES Application Server V9.5	北京宝兰德软件股份有限公司（北京市）	2套	国产应用中间件软件：提供应用中文容错性、多框架兼容性、动态加载、多样性配置管理、系统运行状态多方面分析、集群管控、应用性能监控等能力，操作简约容易。提供应用运行的基础框架，包括但不限于容器、线程、日志、接口、安全、监控、界面、配置参数、优化等功能实现。支持 linux 系统（操作系统：适配银河麒麟桌面操作系统飞腾版、鲲鹏版）支持固件升级。	150000元
52	杀毒软件	天融信杀毒软件单机版	天融信科技集团股份有限公司（北京）	13套	功能： （1）设置防护中心 （2）功能：木马查杀、防病毒、隔离防护、全面病毒库特征码库、全盘扫描、恶意病毒防护 （3）国产杀毒软件单	13000元

					机版： （4）支持离线升级病毒库， （5）支持的操作系统：winxp/win7/win8/win10 windows2008/2012/2016， （6）适配银河麒麟桌面操作系统飞腾版、鲲鹏版等国产操作系统	
53	终端电脑	PT612F3	宝德计算机系统股份有限公司（北京）	2台	★国产自主品牌。所投型号《AKTD工程核心产品名录》中； ★处理器：配置国产处理器，核心数≥8核，主频≥2.3GHz； 内存：配置国产内存≥8GB，内存速率≥2666MT/s，插槽≥2个，可拓展支持最大容量64G； 存储：配置国产SSD≥256GB； ★显卡：配置国产独立显卡，显存≥2G，支持VGA，HDMI视频输出接口，并提供显卡的适配兼容性认证证书； 接口：USB3.0接口不少于4个；音频口≥2组；	15000元

					显示器：显示器≥23.8英寸，显示器具备VGA、HDMI接口，并提供显示器的3C、节能产品认证证书； 兼容性：所投服务器厂商的生态适配PC类产品≥100个，提供相关证明材料； ★所投产品具有平均无故障工作时间（MTBF）1万（含）小时以上认证，并具备3C、能效、节能认证，提供相关证明材料； 售后服务：为了保证专业的售后服务，所投的服务器厂家在全国至少具有30个服务网点，提供官网链接和截图等材料；可在官网查询设备的维保信息，提供官网截图材料； 生态兼容性：所投服务器厂商的生态适配PC类产品≥100个，提供相关证明材料；厂家认证：所投产品厂商具备ISO28000供应链安全管理体系认证证书；所投产品厂商具备ISO22301业务连续性管理证书；所投	

					产品厂商具备IECQQC080000有害物质过程管理证书；所投产品厂商具备ISO27001信息安全管理体系证书；	
54	A4幅面高速扫描仪	G7210+	北京世纪影源科技有限公司（北京市）	台	影源G7210+高速双面馈纸式扫描仪参数 耗材零件：送稿器的分纸组件、进纸滚轮、垫片 光学元件：彩色光敏传感器(CIS) 光源：LED灯管 纸张尺寸：ADF最大:242x356mm(A4加宽加长 ADF最小:74x52mm 扫描速度：60ppm/120ipm (A4/黑白/灰度/彩色模式200dpi) 纸张厚度：28~413g/m²(7~110lbs 长文件模式：118”(300cm) 光学分别率：600*1200 dpi 输出分别率：75,10015230400 and 600 dpi 输出档案格式：支持jpg、bmptiff、gif、	19600元

					pdf等格式 捆绑软件：Winmage Capture Tool Winmage Button Manage 接口/驱动程序：TWAIN Driver/ISIS Driver 电源供应：输入:100~240V50/60HZ 输出:24V.2.0A 能耗：<25瓦 环境条件：操作温度:0℃-40℃ 相对湿度为:10-90% 噪音干扰：待机:<45dB 使用中:<50dB 尺寸(HxWxD)：205 mm x 375 mmx172 mm 重量：4.3kg 耗材建议使用量：建议3000张以上 重点检测：超声波检测，长度检测 系统需求(最小) CPU：IntelCore2 Duo 或更高 Memory：2GB USB：USB2.0 支持系统：Win98/SE/ME/NT/XP/2K/Vista/Win7/中标麒	

					麟/linux 包装内容扫描仪电源线 Quick Guide USB 2.0线 CD-ROM includes: -扫描仪驱动程序(TWAIN Driver/ISIS Driver -Winmage Button Manager V2	
55	单机A3幅面彩色多功能一体机	CM8505DN（奔图）	珠海图和印科技有限公司		型号 CM8505DN 1、品牌类型：国产品牌； 2、类型：A3彩色激光多功能数码一体机； 3、设备接口：USB、RJ45，最高支持1000Base-TX； 4、打印功能：支持自动双面打印、支持网络打印、支持PC端打印状态监控； 5、复印功能(目录)：支持稿台(FB)、自动进稿器（ADF)、支持彩色复印、复印模式包含彩色、黑白；支持多页合一复印、自动双面复印、缩放复印、逐份复印； 6、扫描功能：支持彩色扫描、支持稿台（FB)、自动进稿(ADF)、支持双面扫	55000元

					描，自带扫描应用软件； 7、★打印准备时间≤8S；首页打印时间≤4.4S； 8、★打印速度≥32ppm； 9、10英寸超大彩色触摸屏； 10、★最大打印分辨率（dpi）≥1200*1200dpi； 12、★标准进纸盒容量1000页； 13、操作系统：支持国际通用系统，中科方德+兆芯、中标麒麟+龙芯、银河麒麟+飞腾、银河麒麟+龙芯、银河麒麟+兆芯、银河麒麟+鲲鹏、中标麒麟+兆芯、UOS+龙芯、UOS+兆芯、UOS+鲲鹏、UOS+飞腾； 、提供原厂商产品授权、三年售后服务承诺函并加盖公司公章；	
56	单机A4幅面打印机	P3305DN（奔图）	珠海奔图打印科技有限公司	1台	型号 P3305DN 1、品牌类型：国产品牌； 2、类型：A4黑白激光单功能打印机； 3、设备接口：USB、	8000元

					RJ45； 4、打印功能：支持自动双面打印；支持网络打印；支持PC端打印状态监控； 5、★打印准备时间6.6S、首页打印时间3.6S； 6、★打印速度≥31ppm； 7、最大打印分辨率(dpi) ≥1200*600dpi； 8、★内存≧256MB；处理器盘数1：处理器主频≧800MHz； 9、标准进纸盒容量≥250页；标准出纸盒容量≧120页 10、操作系统：支持国产通用系统，中科方德+兆芯、中标麒麟+龙芯、银河麒麟+飞腾、银河麒麟+龙芯、银河麒麟+兆芯、银河麒麟+鲲鹏、中标麒麟+兆芯、UOS+龙芯、UOS+兆芯、UOS+ 鲲鹏、UOS+飞腾； 11、提供原厂商产品授权、三年售后服务承诺函并加盖公司公章； 12、能效等级为2级	

					13、开箱合格率大于95%，同城4小时上门，异地12小时上门，7×24小时热线 14、★安可替代工程适配产品清单-基础通用产品-1-2021 15、★目录厂商在中国取得的与打印扫描产品相关的有效的已授权发明专利数量	
57	PC电脑	PT612F3	主流计算机系统股份有限公司（北京）	台	★国产自主品牌。所投型号《AKTD工程核心产品名录》中； ★处理器：配置国产处理器，核心数≥8核，主频≥2.3GHz； 内存：配置国产内存≥8GB，内存速率≥2666MT/s，插槽≥2个，可拓展支持最大容量64G； 存储：配置国产SSD≥256GB； 显卡：配置国产独立显卡，显存≥2G，支持VGA，HDMI视频输出接口，并提供显卡的适配兼容性认证证书； 接口：USB3.0接口不少于4个；音频口≥2组； 显示器：显示器≥	68000元

					23.8英寸，显示器具备VGA、HDMI接口，并提供显示器的3C、节能产品认证证书； 兼容性：所投服务器厂商的生态适配PC类产品≥100个，提供相关证明材料； ★所投产品具有平均无故障工作时间（MTBF）1万（含）小时以上认证，并具备3C、能效、节能认证，提供相关证明材料； 售后服务：为了保证专业的售后服务，所投的服务器厂家在全国至少具有30个服务网点，提供官网链接和截图等材料；可在官网查询设备的维保信息，提供官网截图材料； 生态兼容性：所投服务器厂商的生态适配PC类产品≥100个，提供相关证明材料；厂家认证：所投产品厂商具备ISO28000供应链安全管理体系认证证书；所投产品厂商具备ISO22301业务连续性管理证书；所投产品厂商具备	

					IECQQC080000有害物质过程管理证书；所投产品厂商具备ISO27001信息安全管理体系证书；	
58	A4幅面打印复印扫描一体机	GA7029dn	北京立思辰科技股份有限公司北京	2台	产品类型：A4黑白多功能打印扫描一体机 最大幅面：A4 处理器：300MHz 内存：256MB 设备接口：USB2.0；10/100 Base-T Ethernet 电源规格：220-240V；50-60Hz；6A 耗材模式：鼓粉分离 感光鼓：12000页 粉盒：标配3000页 检稿器容量：35页 [illegible]纸盒： 介质容量：10张（70克/平方米，标准纸） 介质尺寸：[illegible]A5,A6,B5,Legal,Letter 介质重量：60~200克/平方米 纸盒一 介质容量：250张（70克/平方米，标准纸） 介质尺寸：A4,A5,A6,B5,Legal,	52000元

					Letter 介质重量：60~105克/平方米 打印速度：30ppm 色彩模式：黑白打印 网络打印：标配支持 双面打印：标配支持 双面打印方向：上下翻面、左右翻面 复印功能： 色彩模式：黑白复印 复印份数：1-99 复印模式：文字/照片/图文混合 进纸方式：平台和自动进稿器 扫描功能： 色彩模式：彩色/灰度/黑白 扫描方式：ADF+平板 外观尺寸：mmx385mmx367mm 净机重量：11kg 最佳运行环境： 工作（50dBA）；待机：40dB（A）噪音： 温度：10℃~33℃ 湿度：20-80%RH 支持的操作系统 麒麟软件、UOS、中科方德操作系统 Windows操作系统	
59	A3幅面多功能	CM8505DN（A3彩色	北京立思辰科	2台	类型 A3彩色多功能数码复合机	110000元

	彩色一体机	多功能一体机）	技股份有限公司（北京）		打印 打印速度 35页/分钟 最大月打印量 200000页 处理器 四核1.2GHz 内存 2GB 双面打印功能 自动双面 网络打印功能 支持 支持系统 Microsoft Windows:Server2008/Server2012/Server 2016 Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10(32/64bit) 国产系统:银河麒麟+飞腾/兆芯/龙芯/鲲鹏、UOS+飞腾/兆芯/龙芯/鲲鹏、中标麒麟+兆芯/龙芯、中科方德+兆芯 复印 复印速度 A4黑/彩:35页/分钟 双面复印速度 A4黑/彩:35面/分钟 最大连续复印页数 9999页 扫描 扫描类型 平板+ADF ADF容量 100页	

					扫描速度(A4/Letter) A4黑/彩:80页/分钟 双面扫描(A4/Letter) A4黑/彩:160面/分钟扫描区域 最大:297x432mm 纸张处理 纸张输入容量 标准纸盒:500x2页多功能进纸器:150页 ADF进纸器:100页 进纸容量 标配:1150页 纸张输出容量 标配:250页 耗材 耗材类型 鼓粉分离 耗材耗材 鼓组件:DO-[illegible]0BK:100000页/DO-850C:[illegible]0000页/DO-850M:[illegible]页/DO-85:900[illegible]页 粉盒:CTO-850SK:5000页 /CTO-850SC:6000页 /CTO-850SM:6000页 /CTO-850SY:6000页 商品粉盒 CTO-850XK:34000 页/CTO-850XC:34000 页/CTO-850XM:34000 页/CTO-850XY:34000页	

					般特性 机器尺寸(长x宽x高) 697x615x921mm 机器重量 108.5kg 打印环境 温度 :10~30℃ 湿度 :15~85% 海拔高度:0-2500米 电源电压 220-240V, 50/60Hz, 8.0A 接口类型 高速USB 2.0;	
60	A4幅面打印机	GA3032dn（立思辰A4黑白激光打印机）	北京立思辰科技股份有限公司（北京）	7台	产品类型：A4黑白单功能打印机 处理器：300MHZ 内存：128MB 耗材模式：鼓粉分离 粉盒：标配3000页 感光鼓：标配12000页 手送纸盒 介质容量：10张（70克/平方米，标准纸） 介质尺寸：A4,A5,A6,B5,Legal,Letter 介质重量：60~163克/平方米 纸盒一 介质容量：250张（70克/平方米，标准纸） 介质尺寸：A4,A5,A6,B5,Legal,	24500元

					Letter 介质重量：60~105克/平方米 最大幅面：A4 打印速度：30ppm 本地打印：USB接口 网络打印：标配支持 逐份打印：标配支持 出口埋料：标配支持 双面打印方向：上下翻面、左右翻面 设备接口：10/100 Base-T Ethernet USB2.0 外观尺寸：402mm×380mm×205mm 整机重量：8.5kg 电源规格：220-240V;50/60Hz;5A 最佳运行环境： 工作：44dB（A）；待机：20dB（A）噪音： 温度：10℃~33℃ 湿度：30%~80% 支持的操作系统：Window操作系统、麒麟软件、UOS、中科方德操作系统等	
61	机柜	ZS-JG	江西泽山智能科技有限公司（江西	1台	网络机柜，容量：42U	3500元

			省樟树市）			
62	机柜	ZS-JG	江西泽山智能科技有限公司（江西省樟树市）	1台	SPCC优质冷扎钢板制作，板材厚度1.2mm，框架和前门边条厚度1.0mm。	2500元
63	红外探测器	DS-PDP15P-EG2	南昌海康威视数字技术有限公司（江西省南昌市）	4个	传感器类型：红外+微波；探测距离及角度：8m/360°；安装方式：吸顶；安装高度：2.5m-3.6m；工作电压：DC12-24V；消耗电流：≤35mA(DC12V时)；环境温度：-10℃～+50℃；抗白光等级：20000Lux；微波频率：10.525GHz；支持双向数字温度补偿；支持[illegible]智能技术；支持And/or技术；支持报警输出功能，常闭/常开可选；支持防拆功能，常闭。	3400元
2.4 入侵报警智能管理系统						
64	红外主机	DS-19A08-01BN（国内标配）	南昌海康威视数字技术有限公司（江西省南昌市）	2台	1、有线防区探测器8路，无线防区探测器8路。 2、适配多至7组遥控器进行整体布/撤防，单防区布/撤防。	3900元

					3、有线警号：1路；继电器输出：1路，可软件设置继电器触发条件及持续时间，可软件设置常开或常闭。 4、用户可自由选用GPRS，TCP/IP，PSTN三种通讯方式，分别实现三种报警模，有线键盘：支持4个。 5、可查询历史记录:255条(含电话.键盘或模块掉线等)。 6、设备自检功能:交流掉电检测、电池欠压、电话掉线(电话掉线检测延时间隔60秒),警号、GPRS模块、TCP/IP等掉线故障报警;设备防拆或防剪功能; 7、有紧急按键功能,遥控器进布、撤防;紧急求助。 7、支持巡更防区，遥控器可用作巡更防区。 8、探测器欠压提醒（需周边的探测器配合来做）。 9、220V市电供电，可接DC 12V辅助备用电源。	

					10、配选发送短信.遥控器.接警中心平台查看主机状态。 11、可设置拨打电话次数：发生警情，循环拨打接警中心或用户电话次数，1~10次可选。 12、可配选向接警中心发送报警信息/撤防信息/故障信息/服务信息，减少通话费用。 13支持安定宝4+1，Contact ID通信协议.	
65	键盘	SPK6212	飞利浦北京纵横科技有限公司（北京）	2个	1、LHD6001+ 键盘（LED显示）	120元
2.5智能灯光控制管理系统						
66	智能协议处理模块	ZS-ZNMK	江西泽山智能科技有限公司（江西省樟树市）	3只	自动连接上位机软件，可与上位机软件配合实现自动定时灯光打开； 数据输出方式：WIFI、RJ45网口； 工作电压：12.0±0.2VDC； 工作电流：≤1A；	5400元
67	灯光智能采集器	ZS-DGCJQ	江西泽山智能科技有	3只	库房灯光电流监测，支持远程集中控制与	2580元

			限公司（江西省樟树市）		就地控制，支持应急手动控制	
2.6系统集成实施						
6 8	综合布线及施工	六类屏蔽信号传输线，信号线，电源线，KBG电管RVVP4*0.75，RVV2*1，KBG Φ25，排水管道铺设	江西泽山智能科技有限公司（江西省樟树市）	1批	六类屏蔽信号传输线，信号线，电源线，KBG电管RVVP4*0.75，RVV2*1，KBG Φ25，排水管道铺设	10000元
		监控箱含电源12V,24V，网络信号采集设备	江西泽山智能科技有限公司（江西省樟树市）	1个	监控箱含电源12V,24V，网络信号采集设备	6000元
		V1.0	江西泽山智能科技有限公司（江西省樟树市）	1批	系统集成、安装调试	31174元

3.1.7. 宜城市智慧档案馆（库）一体化综合管理系统建设项目

3.1.7.1. 中标通知书

湖北大鹏工程咨询有限公司
HUBEI DAPENG ENGINEERING CONSULTING CO.LTD

宜城市智慧档案馆（库）一体化综合管理系统建设

中 标 通 知 书

江西泽山智能科技有限公司：

在 2023 年 8 月 16 日进行的“宜城市智慧档案馆（库）一体化综合管理系统建设 ”（项目编号：XYYC-ZFCG202307HW-015001）的公开招标评标会议中，按照评标要求，经评标委员会评定，你单位被确定为“宜城市智慧档案馆（库）一体化综合管理系统建设 ”的中标单位：

中标金额：人民币 465.8738 万元

合同履行期限：合同签订后 85 日历天内交付使用

质量要求：经采购人验收，达到合同要求及国家规范合格标准

请你单位接到本中标通知书后于 30 日历天内与采购人签订合同，在限期内不来草拟合同者作放弃中标处理。

特此通知！

采 购 人：宜城市档案馆（盖章）

代理机构：湖北大鹏工程咨询有限公司（盖章）

日　　期：2023 年 8 月 17 日

根据《湖北省政府采购合同融资实施方案》（鄂财采发〔2020〕5 号）规定，获得政府采购中标（成交）通知书的中小微企业，即可向开展“政采贷”业务的金融机构提出申请，金融机构依据政府采购中标（成交）通知书和政府采购合同，为中小微企业提供融资服务。（登陆“中国湖北省政府采购网”跳转至“襄阳市市级政府采购融资平台”或直接登录平台 http://119.36.80.10:8888）办理。

3.1.7.2. 合同协议书

合　同

（根据《政府采购法》和《中华人民共和国民法典》的规定。采购人和投标人之间的权利和义务，应当按照平等的原则以合同方式约定。

1. 合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

(1)采购文件

(2)合同条款

(3)中标人提交的响应文件

(4)技术规格（包括图纸，如果有的话）

(5)中标/成交通知书

2. 合同范围和条件

本合同的范围和条件与上述文件的规定相一致。

3. 货物及数量

本合同所提供的货物数量及服务详见采购文件"第三章 项目技术、服务及商务要求"。

4. 合同金额

合同总金额为人民币 [illegible]8738 元，分项价格见响应文件报价明细表。

5. 合同生效及支付条件和方式

合同签订后采购人支付给成交供应商项目合同金额的30%，所有项目成果建设完毕，成果交付且验收合格后，采购人支付给成交供应商项目合同金额的67%，质保期满一年后采购人支付给成交供应商项目合同金额的3%。

6. 交货时间和交货地点

6.1 交货期：合同签订后 85 个日历天内交付使用。

6.2交货地点：采购人指定地点。

采 购 人（盖章）：

单位地址：宜城北行5号

法人代表授权人(签字)：

联 系 人：何国庆

电　　话：13035235198

传　　真：

邮政编码：

开户银行：

账　　号：

卖 方（盖章）：江西泽电智能科技有限公司

单位地址：江西省宜春市樟树市金属家具产业园新望路8号

法人代表授权人(签字)：

联 系 人：龚望

电　　话：17379598620

传　　真：0795-7582020

邮政编码：331200

开户银行：江西樟树农村商业银行股份有限公司

账　　号：152589208000099660

签订时间：2023年8月20日

附件：技术规格

序号	项目名称	参数要求	单位	数量
一、档案库房（密集架）				
1	智能密集架	1 智能密集架技术要求 1.1 架体技术要求 （1）密集架架体主要由、底盘、传动机构和架体（包括立柱、挂板、搁板、顶板、门板及侧护板等）等部分组成。架顶设有防尘装置，具有良好的防尘功能；列与列之间装有抗老化橡塑磁性密封条，形成两列间的全封闭，门面列和中间移动列分别装有锁具和制动装置，每组密集架闭合后可用总锁锁住，形成一个封闭的整体，各列移开后可单独制动，确保人员安全，底部设有防鼠、防倾倒装置，因而整个架体具有良好的防尘、防鼠、防潮、防火、防盗和保密功能。 （2）轨道：由轨道垫板和导轨组成，轨道垫板采用 3.0mm 冷轧钢板，轨道垫板采用数控折弯一体成型工艺，开放矩形结构，折边尺寸一致，表面光洁，成型标准化；导轨采用 20x20 实心方钢，方钢表面光滑，直线度高，轨道表面镀锌处理工艺。 （3）底盘：采用分段组合工艺，用材厚度为 3.0mm 优质冷轧钢板，U 型槽结构一次成型，高度 120mm，上下双翻边加强，上翻边 50mm。轴承支架用材厚度为 3.0mm 优质冷轧钢板，U 型槽结构一次成型，高度 45mm，左右双翻边加强，驼面 60mm，与底梁焊接成整体，承重能力强；底盘采用分段焊接后整体组装式，连接牢固、运输、安装方便，底盘下设有防倾倒装置，底盘两端封头横梁与纵梁牢固焊接，连接处[illegible]两平面均焊上三角形加强板，有效保证底盘整体不扭曲、[illegible]变形，密集架在轨移动轻便、平滑、[illegible]平整。 （4）传动机构：主要[illegible]滚轮、传动轴、连接管、调心轴承、精密滚[illegible]车链条，[illegible]自脱超[illegible]合摇手体、精制链轮等零（部）件组成，为保证驱动任何一[illegible]均可轻便、平稳整体移动，采用中轴带动双轴传动方式，开启移动平稳、灵活、运转自如、无阻滞、不打滑、摇动轻[illegible]得有失灵现象。 ①传动轴：采用Φ20，45#实心圆钢，加工精度为 3.2，经热处理调质。 ②链轮：采用链轮为 45#钢，经锻压精密加工成型，回火去除应力，加工车、滚齿、去毛齿、齿部经高频淬火。 ③轴承：采用 P204 E 级调心轴承，永久密封及润滑。主轴和轴承的直径φ20mm,45#钢；	M³	1232.55

		④链条：采用 FR420 Φ8.5，节距 12.7 摩托车滚子链条。 （5）立柱：采用 1.5mm 优质冷轧钢板，截面尺寸为 50x39mm ±1mm。立柱正面压制梯形槽，槽宽 35mmx 深 2mm，允许尺寸公差±0.5mm,槽内压制一次成型中式云纹筋，背面采用 R3mm 圆弧角过渡，一次挤压成 D 形封闭口，截面尺寸为 8x7mm，允许尺寸公差±1mm，立柱两侧均匀冲裁挂钩孔，孔距为 54mm，允许尺寸公差±1mm，使搁板层数和间距可按需调整，挂钩孔向内拉伸成腰形凹槽，外形尺寸为 38x12mm，槽深 2mm,允许尺寸公差±0.5mm，侧面距边 8mm 处均压制两条加强圆筋，筋宽 5mm，深 1.5mm,允许尺寸公差±0.5mm。加强型立柱构造新颖、立体感强、外形优美，承重能力强，刚性足。 （6）搁板：采用 1.2mm 优质冷轧钢板,搁板防惯性滑落设计，九折弯一体成形工艺，两侧形成 15mm 宽内封闭式矩形口，允许尺寸公差±1mm。搁板正面压制两组圆筋，每组压筋数 3 条，主筋尺寸 5*2.5mm，辅筋尺寸 3.6*1.8mm，两侧各压制两根加强筋，筋尺寸 3*1.5mm，允许尺寸公差±1mm。搁板内侧厚度 23mm，外侧面厚度 27mm，允许尺寸公差±1mm。防惯性封口搁板外观新颖、刚性足，增加了搁板承重能力，可有效防止架体运行过程中由于惯性而导致档案外移而掉落，保护档案的安全。 （7）挂板：采用 1.2mm 优质冷轧钢板，数控一体冲压成型，中间有两个台阶加强孔，孔上下位置共设四根圆筋，挂板上下端直角折弯，并冲有四个凸槽，使搁板嵌置于弯边凸肩上，组装后平整、牢固。承重性好，外观新颖，可防止搁板前后窜动，通用性互换性好。 （8）顶板：采用 1.0mm 优质钢板，数控一体成型工艺。 （9）门框及门板：采用 1.0mm 冷轧钢板，采用数控折弯一体成型工艺，四面翻边结构，弯成型厚度 23mm±1mm，背面两边带封边，有效的将门轴和锁栓隐藏，锁孔用锁盖封住，门面平整，背面立体感强。 （10）门锁具：采用 [illegible] 密集架专用锁具。 （11）侧板：采用 1.0mm 优质冷轧钢板，中间嵌入一体化交互面板，面板采用防火高分子材料的有机玻璃材料，背面为黑色。集成触摸屏、灯光按键、[illegible]号等人机交互显示功能于一体。规格：长 1280*宽 260mm，厚度 3mm，内嵌于侧板上，保持与侧板表面持平。 （12）挂钩挡棒：采用 1.0mm 优质冷轧钢板一体成型而成，四折弯，挂钩挡棒成型 14x14mm，允许尺寸公差±1mm，挡棒三面各压一条筋，圆筋直径 2mm，允许尺寸公差±0.5mm，挂钩挡棒采		

		用凹槽式挂钩与挂板上孔位机械配合，紧密相连不易松动脱落，也不易导致挂板产生不可逆转的变形，安装便捷，挂钩挡棒外形美观，强度高。 （13）防尘板：采用 1.0mm 冷轧钢板具有良好的防尘、防鼠、防光、防潮、防火功能。 （14）防倾倒装置：采用 4.0mm 冷轧钢板冲压成型，该装置确保密集架在密集架运动过程中或静止状态下都能起到良好的防密集架倾倒的作用，从而确保人员、设备及财产安全。 （15）磁性密封条：每列接触面均有缓冲及密封装置，使架体具有良好的防震、防尘、防鼠、防光、防潮、防火功能。 （16）总承传动系统和摇手机构 ①总承传动系统：双向超越离合器结构原理，手柄自由挂档脱落装置，采用多次变速设计。链轮为机械精加工而成，经锻压加工成型，回火除应力，链条采用摩托车链条，节距 12.7，滚珠轴承采用省力型。每列带有制动装置，边列带有总锁结构。 ②摇手机构：摇手采用钢、锌合金或其它材料。手柄可折叠，美观大方，轻便灵活，高端耐用，可避免通道障碍，摇动任何一列，其它列的手柄保持静止不动，自动挂档设计，可单列或多列一起移动。 **1.2 加工制造要求** （1）密集架架体外观设计美观大方，部件结构平整流畅，操作轻便，运行平稳。 （2）密集架整体采用八防设计要求：防火、防潮、防鼠、防光、防尘、防盗、防倒、防高温。 （3）密集架各零件、组合件表面处理光滑平整，不得有尖角、凸起，不得有影响外观和使用性能，组合件安装牢固，整个架体不晃动。 （4）冲压件的变表面不允许有裂痕，确保各零部件为良品。 （5）密集架各部件焊接部位要无虚焊，因焊接产生的变形必须矫正，焊痕需打磨处理，表面均匀平整。 （6）密集架颜色按用户要求，表面涂层平整光滑，色泽均匀一致，喷涂无死角，漆面均匀光滑、无划痕，外观不允许有流挂、渍痕、起粒、气泡、露底、剥落、修痕等缺陷。 （7）密集架所有列闭合后，列与列整齐划一，平面度允许偏差正负 3mm。 （8）密集架列与列之间缝隙均匀，安装密封条后没有空隙。 **1.3 安装要求** （1）轨道：单条轨道直线度 1.0mm/m，全长 2 mm。对接处高		

		低 0.3 mm。轨道安装要求： 1）将预留的轨道槽清理干净。 2）用红外线水平仪打水平。 3）以第一根为基准成水平，按照图纸的尺寸定第二根尺寸，调试好水平，使两根轨道同在一水平线上，再次测量两轨道的对角线（后续轨道尺寸按图纸依次定好）。 4）每根轨道任意 1000mm 间，纵向水平误差在±0.5mm,全长误差在±2.5mm,横向轨道之间水平误差在±0.5mm。 5）每水平间需垫铁片的距离在 150-250mm 范围内，若地面原水平误差大 20-30mm，需要用混凝土打底抽筋为水平。 6）膨胀螺丝采用的型号是 M8x80mm，轨道膨胀螺丝间距为 500mm，采用外膨胀形式固定。 （2）在全负载的情况下，各列密集架运行自如，无阻滞现象，各构件和架体不会产生明显变形，架体不会产生倾斜现象。 **1.4 载重性能** （1）单面搁板上均布载重 40Kg，双面均布负载 80Kg，最大挠度为 3mm，24h 卸载后，不得有裂纹及永久变形。 （2）标准节（搁板）在全负载（每块单面搁板均布载重 40Kg）的情况下，架体、立柱没有明显变形，架体不会产生倾倒现象。 （3）在全负载的情况下（每块单面搁板上均布载重 40kg），各列密集架在手动或电动操作下，都运行自如，不得有阻滞现象。 （4）每标准节在全负载的情况下，承受沿 X、Y 轴两个方向额定载荷 1/15 的水平拉力作用，标准节不得翻倒。 （5）在最高搁板中心离外沿 5mm 处，同时施加垂直力 50kg 和标准节额定载荷 1/15 的垂直力，架体不得倾倒。 **1.5 除油、去锈处理工艺要求** （1）密集架采用冷轧钢板网精工制造，工件经除油、去锈、脱脂、表调、磷化、水洗等十三道工序前处理，采用国际最新流行色优质环保型高附着力[illegible]表面纹不沉菌塑粉静电自动喷粉，表面涂层高温固化[illegible]高其防霉抗菌性能（大肠杆菌抗菌率≥99%，金黄色葡萄球菌抗菌率≥99%）。架体外观设计要求精美，线条流畅，与馆库装修风格协调一致；库房设备布置整洁美观；架体操作轻便灵活，运行平稳，具有良好的防盗、防光、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫功能。 （2）表面处理达到如下标准：光泽度为 45-60%，冲击强度>60kg/cm2，涂膜厚度为 60-70um，附着力达到Ⅱ级标准。各标准件、紧固件均进行防锈(镀锌)处理，表面光滑、平整，无尖角。 **1.6 其他性能要求**		

（1）密集架可沿导轨自如移动开合，便于查询、管理。

（2）产品结构合理，多跨距多层距，且跨距、层距任意调整、任意组合、强度、牢固度稳定可靠；具有限位装置、防倾倒装置、防鼠装置、防尘装置等。

1.7 密集架产品配置表

设备名称		技术参数	
		材料规格	性能
轨道	轨道垫板	3.0mm 上海宝钢冷轧钢板	轨道垫板采用数控折弯一体成型工艺，开放矩形结构，折边尺寸一致
	导轨	20×20mm 实心方钢	
底盘	底梁	3.0mm 上海宝钢冷轧钢板	底盘为分段组合，U 型槽结构一次成型，上下双翻边加强
架体	立柱	1.5mm 上海宝钢冷轧钢板	立柱正面压制梯形槽，槽内压制一次成型中式云纹筋
	搁板	1.2mm 上海宝钢冷轧钢板	搁板防惯性滑落设计，九折弯一体成形工艺，两侧形成内封闭式矩形口
	挂板	1.2mm 上海宝钢冷轧钢板	数控一体冲压成型，中间有两个台阶加强孔，孔上下位置共设四根圆筋
	搁棒	1.0mm 上海宝钢冷轧钢板	四折弯，挡棒三面各压一道筋
面板	门板	1.0mm 上海宝钢冷轧钢板	采用数控折弯一体成型工艺，四面翻边结构，背面两边带封边。
	门板	1.0mm 上海宝钢冷轧钢板	
侧板	三节侧板	1.0mm 上海宝钢冷轧钢板	侧板中间嵌入一体化交互横梁
传动机构	轴承	P204，滚珠调心轴承 E 级	中轴带动边轴，多级变速，传动、架体移动平稳、灵活、无阻滞、不打滑，手摇轻便。
	传动轴	Φ20 实心 45#圆钢	

				连接钢管	φ25 无缝钢管		
				铁滚轮	灰口铸铁 HT200-400		
				传动机构	链条传动		
				摇手柄	可变矩铝合金摇手	采用自脱挂式摇手，摇动轻便、手柄摇力 12N/标准节。	
				摇手体总承	滚珠轴承		
			制动装置	边列锁定装具	豪华型密集架锁	具有锁定功能	
				中间列制动装置	制动开关		
			防护装置	磁性密封条	20mm±2mm	磁性密封条：每列接触面均有缓冲及密封装置，使架体具有良好的防震、防尘、防鼠、防光、防潮、防火功能。	
				顶板	1.0mm 上海宝钢冷轧钢板		
				防尘板	1.0mm 上海宝钢冷轧钢板		
				防倾倒装置	4.0mm 上海宝钢冷轧钢板		
			表面处理	前处理药剂	脱脂剂、磷化液、[illegible]化		
				高无[illegible]电喷塑	环氧型聚酯混合粉		
				纯水洗	[illegible]		
			紧固件	标准件	M6、M8、M10		
1.1	◆智能密	功能技术要求				/	/

	集架智能系统	功能	序号	项目	描述		
		基本功能	1.	身份信息验证功能	可在固定列上输入用户名和密码、九宫格、离线人脸识别、离线声纹识别、RFID 识别方式进行身份信息验证；		
			2.	左右双开功能	密集架具备左动、右动及左右动双开架体功能，当固定列在中间时，允许左右两侧架体同时进行打开操作。		
			3.	一键检测功能	▲可通过固定列触摸显示屏对每一列密集架状态进行一键检测，检测内容包括：红外和磁感应传感器状态、温湿度传感器状态、触摸屏状态、照明灯状态和级联通讯状态、机械锁定状态。要求具有检测结果显示。**（佐证材料详见技术、服务文件第 4.3.1 项《智能型电动密集架控制系统》检验报告第 7 页/第 22 项）**		
			4.	电机驱动功能	可通过移动列内置 DC24V 直流无刷电机驱动移动列在滑轨上左右移动。		
			5.	▲多个架体制动功能	（1）支持通过侧板摇柄手摇开架。可实现手动和电动两种模式自由切换，智能电动模式下，手摇密集架可记忆手摇位置：断电后可通过手动摇把轻松控制移动列移动。 （2）支持通过移动列/固定列触摸显示屏架体的控制。 （3）支持通过平台软件进行架体的控制。 （4）支持通过移动端设备软件实现远程架体控制。 （5）平台软件、移动端设备软件、固定列界面上都可通过图形动画操作架体功能，与架体运动保持一致，能直观的显示架体运动位置。（佐		

					证材料详见技术、服务文件第4.3.1项《智能型电动密集架控制系统》检验报告第2页/第3项）			
				6.	●一体化交互面板功能（样品验证）	面板采用防火高分子材料，背面为黑色。规格：长1280mm*宽260mm，厚度3mm，内嵌于前侧板上，保持与侧板表面持平。集成触摸屏、列号显示、情景灯光、警示图标等人机交互显示功能于一体。（我公司已提供实物样品验证）		
				7.	● 警示图标功能（样品验证）	通过内嵌在一体化交互面板上的警示图标灯光模块，实现架体运行方向、温湿度超标警示、架内有人提醒、故障警示等六种灯光图标警示功能，警示图标高度1700mm，方便人员查看。（我公司已提供实物样品验证）		
				8.	档案分区管理	▲可通过固定列触摸屏设置登录人员管理开架权限，不同列（通道）可绑定不同的登录人员，只有与某列绑定的人员才可以打开该列（授权通道），不能打开非授权通道（列），方便档案分区管理，实现多部门共用密集架团组。（佐证材料详见技术、服务文件第4.3.1项《智能型电动密集架控制系统》检验报告第2页/第4项）		
				9	通道宽度设置功能	可通过固定列触摸屏手动设定通道宽度。		
				10.	● 交互灯光（样品验证）	通过内嵌在一体化交互面板上的LED幻彩灯光实现架体多种情况下的交互功能： 在架内有人、紧急情况或电子锁定的情况下，架体运行操作被禁止，LED灯光闪烁红色，所有触摸屏屏幕处于显示红色呼吸渐变状态，提醒人员架体处于非正常状态。		

					架体正常状态时，灯光显示蓝色，提醒人员架体处于安全可操作状态。 架体运行时，灯光显示霓虹色并朝运行方向闪动。（**我公司已提供实物样品验证**）		
			11.	单架体开启时间	在通道宽度 80cm 情况下，单个移动列架体从完全闭合状态至完全开启的时间应 8s。		
			12.	曲线运行方式	▲移动列架体运行采用曲线运行方式（架体运行速度不是固定的，启动时，能在 2 秒内自动均匀加速到高速度运行，在架体将合拢时，能在 2 秒内自动均匀减速到低速度运行）。（**佐证材料详见技术、服务文件第 4.3.1 项《智能型电动密集架控制系统》检验报告第 3 页/第 7 项**）		
			13.	移动列启动时间	▲移动列系统从上电到能正常操作的启动时间 1s。（**佐证材料详见技术、服务文件第 4.3.1 项《智能型电动密集架控制系统》检验报告第 3 页/第 8 项**）		
			14	●消[illegible]化功[illegible]（样品验证）	具备对智能密集架内部档案和空气进行消毒净化功能。采用臭氧杀菌净化+光触媒紫外线杀菌净化+负离子净化+（[illegible]级 HEPA+活性炭）滤网过滤的高效复[illegible]消毒净化方式，[illegible]净化效果好。一个团组装配一[illegible]消毒净化装置，由智能密集架主控系统进行控制，可按设定时间、设定模式进行自动消毒净化，也可[illegible]开启、关闭消毒净化。（**我公司已提供实物样品验证**）		
			15.	●移动列远程控制（样品验证）	任何一个移动列都可通过一个专用移动终端（国产化操作系统）进行移动列的控制操作，不依赖使用 WIFI 形式的局域网，采用点对		

					点形式的安全加密通信方式,确保操作无延时、无死角、实时完成。移动终端具有架体控制、3D 图形运行、架体移动距离显示、档案查询、空气质量查看等功能，并具备友好的人机交互。专用移动终端可以在离开移动列 10M 以上的远程进行控制操作。**（我公司已提供实物样品验证）**		
			16.	●触摸屏（样品验证）	固定列采用多点触摸屏的全视角彩色液晶显示器，尺寸 21 寸（同时具备可升级为其它尺寸条件），分辨率 1920*1080。采用国产化操作系统，可通过屏上显示的内容，进行打开、关闭等一系列操作。固定列触摸屏前面板集成摄像头、人脸识别、语音识别、声纹识别、条码/二维码识别、RFID 识别、立体声喇叭、电源开关、USB2.0 接口等。液晶屏幕安装在上侧面板中，显示屏幕与侧面板采用同个水平面设计，显示器表面与侧面板表面处于同个水平面，两者之间误差 1.0mm，美观大方。移动列采用集成在一体化交互面板上的 8 英寸显示屏，分辨率 800*600，屏上可显示区列号、架体状态、位置信息等。**（我公司已提供实物样品验证）**		
			17.	架内人数统计	统计进出架体的人员数量，当架内有人时，操作列禁止运行，且有语音提示。		
			18.	●离线声纹识别控制功能（功能验证）	在环境安静无噪音的情况下，完成2枚注册声纹的人员可通过特定词唤醒（非授权注册声纹的人员唤醒无效），唤醒后可声纹口令控制密集架开启/关闭、通风/合架/锁定/解锁。**（我公司已提供演示视频验证）**		

				19.	●语音对讲功能（功能验证）	智能密集架和平台软件之间可进行双向语音对讲，并可通过平台软件进行声音录音复核。通过管理平台软件话筒向固定列发送即时语音信息，由固定列扬声器输出语音，并形成语音留言列表可随时播放，能在固定列触摸屏上设置输出语音音量大小；同时固定列也可以通过语音麦向管理平台发送即时语音消息并播放，对讲或复核语音可存储在服务器平台，存储时间 30d，方便业务端人员和库房管理员之间实时交流沟通和事件追溯。（**我公司已提供演示视频验证**）		
				20.	操作帮助视频功能	可通过固定列触摸屏播放架体操作帮助视屏，方便用户直观了解和掌握密集架的各项操作。		
				21.	可视化视图	选择任一列密集架左面或右面标签，显示该面各节、各层存放的资料数，并有档案在库总数以及档案借出总数统计；		
				22.	多通道打开	当固定列在中间时，可实现打开左面某一列的同时，操作固定列右面的某一列，也可执行打开动作，两[illegible]动作同时进行；		
				23.	固定触控功能	可[illegible]固定列触摸屏任意界面多指（双指以[illegible]合拢滑动实现返回主界面功能，浏[illegible]文件界面双指合[illegible]分开滑动实现文件界面的缩小[illegible]放；移动[illegible]触摸屏全屏上用手指左右滑动控制移动列左右移动，上下滑动分别实现通风和停止移动功能；移动过程中 LED 数码显示管或触摸屏上给出移动方向的指示。且在架体移动过程中，点击触摸屏的任意位置，移动列能停止移动。可同时开启 2 个以上移动列通道。		
				24.	列号显	可通过集成在一体化交互面板		





				示功能	上的 1.8 英寸 LED 彩色数码管方式显示多位列号，数码管灯光颜色可以通过固定列触摸屏设置。			
			25.	档案标签设置功能	可通过管理平台设置档案标签进行下发。			
			26.	组网功能	针对环境比较繁杂的场所，固定列控制器可实现跨区列搜索档案位置。			
			27.	照明控制功能	可通过活动列触摸屏开启 LED 照明灯，当检测到有人员进入活动列移动形成的通道后，LED 照明灯自动开启。当活动列闭架后，LED 照明灯由开启状态转为关闭状态			
			28.	公告信息显示功能	可在固定列触摸屏上开启或关闭显示公告信息显示功能			
			29.	活动列自动开架功能	在固定列、活动列触摸屏上查询到档案或条码扫描方式查询到档案后，档案所动开架功能在的固定列或活动列触摸屏上以图形形式显示档案所在层、节位置，同时自动开架，并给出档案存放位置的语音提示；			
			30.	●档案下架功能（功能验证）	通过 3D 场景，可任意选择需要上架的密集书架，视角自动穿透到该列体架内，该列存储的档案以 3D 形式布置在节、层，方便馆员查看上架情况。点击层板位置，可实现新增档案上架的编辑录入，录入后可拖动档案条到任意节层，方便对上架位置的灵活调整。点击录入确定后，密集书架自动打开该新增档案的所在列，馆员根据固定列触摸屏图文提示应放置的位置将实体档案放入，实现档案上架整个过程。**（我公司已提供演示视频验证）** 在 3D 场景架内选择下架的档			



			案，可进行下架操作，确认下架后，密集书架自动打开，馆员根据固定列触摸屏图文提示应取的位置将实体档案取出，实现档案下架整个过程。
		31.	待机功能	固定列、活动列具有无人操作自动待机功能，并可在固定列触摸展上设置无人操作待机时间
		32.	语音设置功能	固定列内置扬声器可给出活动列移动、停止、锁定的语音提示，并可在固定列触摸屏上设置输出语音音量大小和切换男音/女音模式
		33.	语音识别档案查询功能	▲在环境安静无噪音的情况下，可通过特定词唤醒语音识别功能，唤醒后固定列触摸屏进入语音交互界面，通过人机交互实现语音识别完成档案查询功能。该功能是在档案库房非外网的情况下单机实现。语识别距离 5 米。**（佐证材料详见技术、服务文件第 4.3.1 项《智能型电动密集架控制系统》检验报告第 9 页/第 29 项）**
		34.	3D 查询功能	▲可通过固定列触摸屏显示各个移动列的 3D 图，并可对选定的列进行 3D 查询，可放大缩小，可 360°旋转，方便点选该列的任一层，点选后显示该层存放的档案及其信息。**（佐证材料详见技术、服务文件第 4.3.1 项《智能型电动密集架控制系统》检验报告第 9 页/第 30 项）**
		35.	温湿度超限报警功能	可检测到的环境温湿度超过设定的阈值时，能通过管理平台软件给出报警提示，并有扬声器给出声音报警。所有列触摸屏上有醒目图标警示，并具有高亮 LED 数码图标指示。
		36.	温湿度	▲可在固定列触摸屏上支持缩小、

				曲线显示功能	放大显示方式显示 1 小时、12 小时、24 小时、一周内多种时间维度的温湿度曲线；也可通过管理平台软件显示温湿度曲线，可任意缩小、放大；一分钟抓取一次数据，固定列本地可存储一个月的数据，管理平台可存储十年以上的数据，并支持删除和备份。**（佐证材料详见技术、服务文件第 4.3.1 项《智能型电动密集架控制系统》检验报告第 11 页/第 35 项）**		
				37. 数字档案文件管理功能	▲可在管理平台上添加、删除和修改电子数字档案，并可显示电子数字档案文件内容。可通过固定列触摸屏实现对查找到的电子数字档案文件进行浏览，固定列触摸显示屏支持打开.doc、.pdf 及.dwg 等格式的电子数字档案文件，具备在固定列触摸屏上通过多个手指缩放文档、滑动触摸屏翻页等功能。**（佐证材料详见技术、服务文件第 4.3.1 项《智能型电动密集架控制系统》检验报告第 18 页/第 67 项）**		
				38. 参数设置	可在固定列触摸屏上设置日期、时间、温湿度上/下限值、电机转速以及固定列、管理平台的 IP 地址等参数；可在管理平台上对温湿度上/下限值、库号、区号、列号进行设置。		
				39. 信息显示功能	（1）可在固定列触摸屏上显示温湿度，档案在库数量、借出数量及编号名称等信息，可在移动列触摸屏上显示温湿度，各移动列的档案在库数量，借出数量及编号名称等信息。 （2）可通过平台软件向固定列/移动列下发公告信息，并在固定列/移动列显示屏显示，可通过平台软		

					件取消下发的公告信息； （3）可在固定列/移动列触摸显示屏显示电子标牌信息。可通过语音控制显示/不显示电子标牌； （4）可通过 LED 彩色数码管以不同颜色显示列号，且显示颜色可设置。**（佐证材料详见技术、服务文件第 4.3.1 项《智能型电动密集架控制系统》检验报告第 10 页/第 33 项）**		
			40.	固件升级功能	可通过固定列上外接 USB 存储设备或管理平台对固定列进行固件升级；		
			41.	电机行程初始化设置功能	固定列和活动列初始上电后，可按实际移动距离对电机行程进行初始化设置		
		安全防护功能	42.	人员计数功能	当有人员进入活动列形成的通道触发人员出入检测红外传感器后，活动列自动进入锁定状态，在活动列触摸屏上显示进入人员数量，并通过 LED 数码显示管闪烁形式给出相应指示，同时给出相应的语音提示，当人员退出活动列形成的通道后，活动列自动解除锁定		
			43.	防挤压保护功能	在移动列内置红外对射传感器，压力传感器、急停按钮失效情况下，移动列在关闭过程中受到一定作用力后，能自动停止运行。该功能采用自适应式，无论空载还是满载，推停的作用力一致。**（佐证材料详见技术、服务文件第 4.3.1 项《智能型电动密集架控制系统》检验报告第 13 页/第 43 项）**		
			44.	限位保护功能	通过手动摇把使移动列移至设定的最大位移处时，能禁止移动列继续向外移动，仅允许通过移动列上的触摸屏或手动摇把关闭移动列。		

			45.	通信中断指示功能	▲将固定列与移动列之间的通信中断后，能给出相应的语音提示，并在固定列触摸屏上给出相应的指示。同时架体锁定不能运行。（**佐证材料详见技术、服务文件第4.3.1项《智能型电动密集架控制系统》检验报告第14页/第48项**）		
			46.	智能安全的一体化设计	智能控制部分充分考虑用电安全，智能控制板、开关电源安装在标准化设计的控制盒中，供电电源采用防水电源卡侬插头；		
			47.	安全可靠的供电连接	智能控制器供电插头，采用标准卡侬防水插头，触点采用尽快铍铜并镀银，增加电流稳定性及有效的温升控制。卡扣锁死式设计，有效防止震动造成的接触问题。同时触点都在插头内侧，杜绝了人体触碰到的风险。		
			48.	绝缘电阻试验	防范报警设备的电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻，经相对湿热度为91%～95%、温度为40℃、48h的受潮预处理后，加强绝缘的设备5MΩ，基本绝缘的设备2MΩ，III类设备1MΩ工作电压超过500V的设备，上述绝缘电阻的阻值数乘以一个系数，该系数等于工作电压除以500V。		
			49.	介电强度试验	防范报警设备的电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，能承受GB16796-2009中表1规定的45Hz～65Hz交流电压的抗电强度试验，历时1min无击穿和飞弧现象。		
			50.	泄漏电流试验	Ⅰ、Ⅱ类设备工作时的泄漏电流符合GB16796-2009中表2的规定，III类设备不做泄漏电流检验。		
			51.	●远程	具有远程安全运行平台管理功能，		

				运维功能（功能验证）	管理员通过手机、平板或者计算机登录平台，可实现以下功能：（1）查看密集架安全运行所需的电机、各类传感器、元器件的状态信息，为远程运维提供诊断分析数据信息。（2）查看库房温湿度、PM2.5、TVOC、CO2、HCHO等空气环境信息和曲线，以及相关参数报警信息。（3）查看密集架操作、故障历史记录。（4）进行远程自检功能，可远程诊断密集架系统的故障信息，方便进行远程售后服务。（**我公司已提供演示视频验证**）		
1.2	/	智能系统主要硬件、电器配置要求 部件名称 / 要求 / 备注 无刷直流电动机 — 24V，150W — 1 台/列  固定列控制板 — 嵌入式设计 — 1 套/列  活动列控制板 — 嵌入式设计 — 1 套/列  列号显示 — 1.8 寸彩[illegible]亮 — 1/列  开关电源 — 24V — 1/列 			/	/

		接近开关	磁感应	2/列		
		通信电缆	超 5 类	1/列		
		阻燃电缆	国标	1/列		
		架内照明	高亮 LED	2/列		
		固定列彩色触摸显示屏	21 英寸一体机	1/区		
		活动列彩色触摸显示屏	8 英寸	1/列		
		行程开关	EM2108	1/区		
		温湿度传感器	SHTx	1/区		

			二合一红外传感器	人员检测和红外对射保护功能合二为一	1/区			
			系统管理软件	配套软件	1/库			

序号	项目名称	参数要求	单位	数量
二、智慧档案馆（库）一体化综合管理系统平台				
1	◆智慧档案馆（库）一体化综合管理系统平台	1.首页集中化功能模块 ●首页集中展现档案库房数据信息、消息中心、档案管理、实时监控、3D 库房、报表管理、用户管理、系统设置等功能模块，各模相功能操作应逻辑分明，不同权限登录有不同的模块显示，符合实体档案管理流程要求及库房专用设施管理要求。**（我公司已提供演示视频验证）** 2.数据中心 ▲（1）展现库房空气质量实时监测、库房环境设备统计、馆藏统计、档案在位情况统计、温湿度实时曲线、库房三维图显示区、库房容量及存放占比、系统消息等内容。**（佐证材料详见技术、服务文件第 4.3.2 项《智慧档案馆（库）一体化综合管理系统平台》检验报告第 2 页/第 1 项/第（1）条）** ▲（2）实时环境数据显示所有库房的环境信息，通过库房切换可以显示单个库的实时环境数据，显示的环境数据包含二氧化碳、甲醛、PM2.5、TVOC、湿度、温度等。**（佐证材料详见技术、服务文件第 4.3.2 项《智慧档案馆（库）一体化综合管理系统平台》检验报告第 2 页/第 1 项/第（2）条）** ▲（3）库房环境设备统计显示设备名称、位置、状态、更新时间等。**（佐证材料详见技术、服务文件第 4.3.2 项《智慧档案馆（库）一体化综合管理系统平台》检验报告第 2 页/第 1 项/第（3）条）** ▲（4）馆藏统计以图形和对比形式，统计馆藏实体的类型以及占有的比例。**（佐证材料详见技术、服务文件第 4.3.2 项《智慧档案馆（库）一体化综合管理系统平台》检验报告第 2 页/第 1 项/第（4）条）** ▲（5）档案在位情况统计显示档案在库、出库、待入库、待出库情况统计。**（佐证材料详见技术、服务文件第 4.3.2 项《智慧档**	套	1

		案馆（库）一体化综合管理系统平台》检验报告第 2 页/第 1 项/第（5）条） ▲（6）温湿度实时曲线以曲线方式实时显示温湿度数据，方便直观方式查看温湿度。（佐证材料详见技术、服务文件第 4.3.2 项《智慧档案馆（库）一体化综合管理系统平台》检验报告第 2 页/第 1 项/第（6）条） ▲（7）库房三维图显示区以三维方式显示库房设备布局、点位以及基础数据。（佐证材料详见技术、服务文件第 4.3.2 项《智慧档案馆（库）一体化综合管理系统平台》检验报告第 2 页/第 1 项/第（7）条） ▲（8）库房容量支持通过图形的形式显示库房的容量信息。显示库房已用容量占比及空闲容量占比。（佐证材料详见技术、服务文件第 4.3.2 项《智慧档案馆（库）一体化综合管理系统平台》检验报告第 2 页/第 1 项/第（8）条） （9）系统消息显示当前用户的所有提示信息，其中包含报警消息等。 3.消息中心 （1）需具有当前温湿度情况，监控设备运行情况及空气质量正常与否功能。 （2）需显示库存数和借出数。 （3）需显示逾期未还及保管过期状态数量。 （4）需显示待入库数量及待出库。 （5）需具有未确认报警、已确认报警及 RFID 门禁报警，报警状态明细有库房名称、设备名称、发生时间、报警详情、操作等功能。 4.档案管理 （1）具有实体档案信息管理功能 ▲支持新建档案信息，包括名称、档号、存放位置、位置号、条案、责任人、状态、创建时间等信息，并可通过三种方式建立档案号：RFID 设备、其他设备及手动输入。同时可进行组盒、条码（二维码）打印、批量导入、导入模板、删除、导出等操作。（佐证材料详见技术、服务文件第 4.3.2 项《智慧档案馆（库）一体化综合管理系统平台》检验报告第 2 页/第 3 项/第（1）条） （2）具有档案查找功能 ▲可通过关键词、档案盒条码方式快速查找所需的档案信息，并根据搜索结果，对档案进行位置开架、编辑、阅览详情、写入标签、EPC 等。同时打开该信息所在位置密集架架体并展示该密集架的实		

		时监控录像，产生开架记录。（佐证材料详见技术、服务文件第4.3.2项《智慧档案馆（库）一体化综合管理系统平台》检验报告第3页/第3项/第（2）条） （3）具备标准的档案模型 ▲档案模型已有一定数量的常用档案模板，如文书档案、会计档案、基建档案等，档案模型能自定义档案管理模板，并对档案著录项、元数据等进行自定义维护。系统支持定制档案门类、档案管理方式、档案管理著录项、元数据管理、档号管理、流水号管理等。（佐证材料详见技术、服务文件第4.3.2项《智慧档案馆（库）一体化综合管理系统平台》检验报告第3页/第3项/第（3）条） （4）具有档案借阅功能 ▲支持借阅审批流程、待借管理、已借档案管理，支持短信催还。 ▲①馆员通过输入关键词进行档案查找，勾选查找结果的条目进行借阅，条目信息包括档号，名称，条码，存放位置，责任人，状态，保存介质，保密等级，类型，封装方式，创建时间； ②具有权限的领导或馆员登录系统，选中待批的档案给予通过或驳回； ▲③通过后，馆员通过创建时间查询，勾选出库目的（编史修志、工作考察、学术研究、经济建设、宣传教育、其他），进行查询，了解档案信息（出库单号、档案名称、档案号、出库目的、出库原因等），然后通过取档流程将档案借出。 ▲④输入查找内容，系统显示已借档案条目列表，档案条目信息包括操作、归还、续借、挂失，档案信息包括档号、名称、借阅人、借阅原因、借阅时间及应还[illegible]等。（以上①-④项功能佐证材料详见技术、服务文件第4.3.2项《智慧档案馆（库）一体化综合管理系统平台》检验报告第3页/第3项/第（4）条） ●（5）支持档案存（还）、取（借）联动功能。（我公司已提供演示视频验证） ①系统进行档案上架（归还）开架时，远程密集架固定列触摸屏进入开架队列，显示档案列表，该档案所在移动列触摸屏以3D形式显示位置信息并自动打开架体。馆员按指示进入架体并将层板位置档案取出。 ②系统进行档案查询（或借档）开架时，远程密集架固定列触摸屏进入开架队列，显示档案列表，该档案所在移动列触摸屏以3D形式显示位置信息并自动打开架体。馆员按指示进入架体并将档案放入层板。		

		（6）支持对档案盒信息进行管理 保证档案盒号与实体档案盒一一对应。档案盒支持通过条码或者绑定 RFID 标签的方式来与实体档案盒建立关联。输入档案盒名称及状态，可进行查询，进行新建，借阅，删除等操作，显示档案盒标题，档案盒号，档案盒条码，存放位置，状态，创建时间等，可打开、编辑。 （7）具有对丢失档案的管理功能 包括档号、名称、挂失时间、存放位置、借阅人、挂失操作人。 （8）档案回收站功能 显示在档案信息中删除的档案，可进行彻底删除以及恢复操作，防止误删文档。 （9）支持层架标签写入功能 根据架体位置，选择架体详细位置，确定已选位置，写入标签，以标记档案所在层位置。 （10）具有档案盘点功能 具有盘点划、盘点任务管理，对档案是否在库、错位、丢失、新增进行盘点。掌握档案数据的流动情况(入库、在库、出库、错位、丢失的流动状况)。 盘点工支持 RFID 设备和条码设备辅助。 ①盘点计划：可新建填写计划名称，是否周期性盘点，计划派发时间，派发周期，计划完成时间，完成期限，选择盘点范围（位置），显示执行次数，计划状态，创建人等； ②盘点任务：输入任务编号，进行手动派发，显示任务编号，任务名称，任务描述，盘点范围，创建时间，计划完成时间，创建人等。 （11）具有历史信息查询功能 ①档案操作记录：输入档案名称进行查询，在查找清单选择操作时间，选择操作类型进行查询、导出，显示档案号、档案名称、存放位置、操作人、类型、时间等信息。 ②历史出库单：可输入档案名称进行查询，导出，显示信息包括档案号、档案名称、存放位置、借阅人及借阅时间。 ③历史盘点任务：可输入任务编号，任务名称进行查询，导出数据，显示信息包括任务编号、任务名称、任务描述、完成时间等档案操作记录、历史出库单、历史盘点任务。 （12）具有批量操作功能 ①批量打印条码：可批量打印位置条码，可打印档案标签，打印档案盒条码 ②绑定档案条码：输入档案类型进行查询，显示档案名称，档案号，		

		条码，状态，责任人，创建时间等信息 ③绑定位置条码：输入档案类型进行查询吗，显示档案名称，档案号，条码，状态，存放位置，责任人，创建时间等信息。 5.实时密集架控制管理 （1）具备 3D 图形化远程密集架控制管理功能。 ●（2）具备远程控制功能。在操作界面，可监测架体的实时状态、实时环境信息（温度、湿度），可控制密集架实现休眠、通风、开架、合架、锁定、停止运行、上电等功能；**（我公司已提供演示视频验证）** （3）架体同步及分区监控：密集架运行状况能动态显示在管理软件上。静止时，即使人员在现场手摇操作也能在管理软件上同步显示当前架体位置状态。对多个团体的架体状态监控可采用可灵活选择的分区监控方式进行管理。 ●（4）开架联动视频功能：当通过平台软件打开架体时，可显示与移动列绑定的摄像机采集的实时视频并自动保存，保存视频时长 30s;通过查看操作日志时可显示该视频。**（我公司已提供演示视频验证）** 6.▲实时环境管理**（佐证材料详见技术、服务文件第 4.3.2 项《智慧档案馆（库）一体化综合管理系统平台》检验报告第 5 页/第 4 项）** （1）具备库房实景 2.5D 地图，显示全部环境设备在库房的实际位置，点击设备可图形化查看该设备采集到参数以及实时状态。 （2）具备库房设备管理功能。对档案库房中各类专用设备：如环境监测设备、安全防范设备、库房智能灯光设备、UPD 电源管理、FID 设备、条码设备等进行统一管理。 ●（3）具备空气质量、温湿度监控功能。通过空气质量检测设备和温湿度模块实时监测库房温湿度、CO2、PM2.5、TVOC、HCHO 等空气质量参数，当其中某项参数超过设置阈值时，发出报警提示管理人员，并可根据需要自动设置启动相关设备（空调、恒湿空气净化设备等）。**（我公司已提供演示视频验证）** （4）具备空调监控功能。实时监测库房内空调的状态，根据需要随时对空调进行操作，开关空调能够支持与摄像头联动，查看是否开关完成。 （5）具备恒湿净化、空气健康洁净、除酸净化、漏水等监控设备功能。实时监测库房内该些设备的状态，根据需要随时对设备进行操作，附带报警记录，断电操作及操作记录。可根据需要可与摄像		

		头联动，查看是否开关完成。 （6）支持记录库房内环境的变化数据，可通过列表、曲线方式展示，直观地对库房环境进行监控与管理，为库房管理工作提供数据支持。 7.▲实时安防管理（**佐证材料详见技术、服务文件第 4.3.2 项《智慧档案馆（库）一体化综合管理系统平台》检验报告第 5 页/第 5 项**） （1）具备库房实景 2.5D 地图，显示安防设备在库房的实际位置，点击设备可图形化查看该设备采集到参数以及实时状态。 ●（2）具备视频监控管理功能。可实现视频实时预览功能，可以对档案库摄像头进行集中管理。支持一屏、四屏、九屏、十六屏的形式进行分屏预览功能。具有精确到秒的回放和实时查看功能。（**我公司已提供演示视频验证**） （3）具备实时库房门禁监控管理功能。可选择不同的门禁进行打开门锁、重启设备的操作，且具有历史操作日志和访客日志，可查看访问人员登记情况、注册人脸和追溯库房安全的隐患。 （4）具备管理 RIFD 通道门功能。当档案通过安全通道门时，如该档案为非授权态，则通道门会发起声光报警，同时软件对报警信息进行记录，以短消息的方式通知给档案管理员。 （5）具备烟感、红外监控功能。通过烟雾报警器、红外检测设备实时监测库房火情和人员侵入情况，当其中某项设备被触发时，发出报警提示管理人员，并可根据需要设置报警模块（短信报警等）进行远程报警。 8.●▲3D 可视化管理（**我公司已提供演示视频验证**）（**佐证材料详见技术、服务文件第 3.3 项《智慧档案馆（库）一体化综合管理系统平台》检验报告第 7 页/第 8 项**） （1）软件以 3D 形式还原库房布局和设备实景，支持使用第一人称或第三人称浏览库房，能够[illegible]标控制方向，在 3D 库房中漫游。 （2）3D 库房可以对档案库房引导设备、密集架、恒湿一体机、RFID 门禁、各类传感器直接进行操作，如查看设备状态、查看历史数据、监控设备画面，支持对设备发送操作控制指令。 （3）架体控制：3D 库房中可对区密集架进行操作，以 3D 形式实时显示密集架打开时的布局和通道；选择密集架时，以 3D 形式展示密集架存储情况；通过操作菜单可对列进行精细控制。支持全库档案检索，并对检索结果执行开架操作，同时视角自动穿透到该架		

		体侧面。 （4）一体机控制：选择一体机设备后，展示设备状态以及设备采集的实时数据；设备在线时，可对设备进行控制。 （5）档案库房监测展示：支持通过数据和曲线图展示库房的环境指，支持点击库房监测设备穿透展示。 （6）监控展示：支持通过点击穿透展示通过摄像头查看实时预览摄像头。 （7）操作 3D 密集架架体行档案的上架和下架，数据实时同步到后台服务。 （8）空气质量监测要：支持查看实时采集的库房环境指标数据。 9.●▲智能 3D 巡检（**我公司已提供演示视频验证**）（**佐证材料详见技术、服务文件第 4.3.2 项《智慧档案馆（库）一体化综合管理系统平台》检验报告第 8 页/第 10 项**） 以 3D 形式还原库房布局和设备实景，通过使用第一人称或者第三人对库房所有设备进行巡检。巡检时，3D 人物模拟真人进行行走，途密集架固定列、监控、一体机、FID 门禁、各类传感器时，对上述设备的状态进行检测，发现问题时及时向平台反馈。该功能有效减轻了馆员繁琐的巡查工作，又能从根本上保证设备的正常运行，且非工作日也能做到对库房的有效监控。 10.3D 可视化档案上下架 通过 3D 场景，可任意选择需要上架的密集架，视角自动穿透到该架体侧面，该列存储的档案以 3D 形式布置在节、层，方便馆员查看上架情况。点击层板位置，可实现新增档案上架的编辑录入，录入后可拖动档案盒到任意节、层，方便对上架位置的灵活调整。点击录入确定后，密集架自动打开，指引档案上架的所在列，馆员根据固定列触摸屏图文提示放置的位置将实体档案放置，实现档案上架整个过程。 在 3D 场景架内选择下架的档案，进行下架操作，确认下架后，密集架自动打开，指引根据固定列触摸屏图文提示应取的位置将实体档案取出，实现档案下架整个过程。 11.系统设置 （1）软件具备丰富的自定义设置功能，如用管理设置、角色管理设置、权限设置、系统日志设置、系统参数设置等。 （2）用户管理，支持对系中所有的用户信息进行维护。括新增用户、修改用户信息、删除用户。 （3）角色管理，支持对系统中所有角色进行维护；可根据业务需		

		求来创建角、修改角色、删除角色，对角色进行相应的权限授权后，分配给用户；角色管理中支持设置默认角色的限，如账号设置、我的消息等基本权限。用户角色可以根据实际需要而分配维护。 （4）权限管理，系统支持对所有用户角色进行权限设置及维护，可以根据实际工作情况，对角色的权限进行限定。权限管理对角色进行相应的授权，然后将授权后的角色分配给用户。限设置分为功能授权和数据目录授权两方面。其中功能授权是对软件功能的管控；数据目录授权是对软件中条目数据和电子文件权限的管控。 ▲（5）系统日志，系统中的所有日志支持设置和维护。任何用户在任何时间登录系统、做任何的操作，以及操作的详细内容都可被系统记录下来，达到监控系统中每个用户操作的目标。统日志记录用户的所有操作，包含系统运行日志、登录日志、功能操作日志等，日志按照时间段进行保存。经过授权后的用户可以查看日志详情，同时可对系统日志进行检索。**（佐证材料详见技术、服务文件第4.3.2项《智慧档案馆（库）一体化综合管理系统平台》检验报告第8页/第11项/第（5）条）** （6）系统参数设置，包括对系统基本参数、各类专用管理设备、条码模板设置、编辑模板、数据字典的配置。参数配置内容包含参数标识、参数值、描述，并且可以添加、修改配置内容。 （7）软件支持设置当前登录账户的基本信息。如姓名、电话、邮箱、头像和修改密码等。 12.▲库房温湿度云图 建立库房三维，直观展示库房温湿度云图，用不同颜色代表温湿度，云图温湿度差过渡自然，自动显示温湿度云图显示当前位置温湿度数据值。**（佐证材料详见技术、服务文件第4.3.2项《智慧档案馆（库）一体化综合管理系统平台》检验报告第8页/第12项）** 13.▲节能群控系统 结合库房三维，直观展示库房，库房温度云图实现库房节能管控，动态调整群控系统，除湿系统，加湿系统，净化消毒，空调等。确保库房档案处于安全节能工作环境中。**（佐证材料详见技术、服务文件第4.3.2项《智慧档案馆（库）一体化综合管理系统平台》检验报告第9页/第13项）** 14.系统自检 系统能对集成的设备进行统一检查，可查看设备是否正常工作以及出现异常时的解决办法。检查内容包含设备是否启动、数据通信是否正常、配置是否一致、功能是否正常。		

		15.web 远程访问软件模块 实现远程 IE 浏览，支持 B/S 架构； 支持 WEB 登陆嵌入式服务器操作系统，对设备及环境进行查看和管理，实现对各楼层的嵌入式服务器的控制，发送管理命令； 支持 WEB 访问档案室基础设施管理系统。 16.档案数据备份与回收 具备数据自动备份功能。可选择备份周期实现数据自动备份；可选择备份文件夹位置；可选择备份数据类型（档案位置信息、环境数据、用户信息、设备日志信息）进行备份。 具备数据回收功能，保护误删除的档案数据（档案位置信息、环境数据、用户信息、设备日志信息），将被删除的档案数据存放在回收站中，回收站支持批量彻底删除、单条还原，即对多条的档案数据删除之后，可以选择一条或者几条数据进行还原。 17.▲兼容国产化（**佐证材料详见技术、服务文件第 4.3.2 项《智慧档案馆（库）一体化综合管理系统平台》检验报告第 9 页/第 17 项**） 智能硬件：支持 Intel，ARM 等国外主芯片，支持飞腾、海光、兆芯等国产芯片； 操作系统：支持银河麒麟、中科方德等基于 Linux 开发的国产操作系统； 数 据 库：MySql 数据库，国产达梦、神通数据库； 加密方式：智慧秘钥加密，非对称加密； 架 构： C/S 和 B/S，双架构方式； 18.▲温控系统（**佐证材料详见技术、服务文件第 4.3.2 项《智慧档案馆（库）一体化综合管理系统平台》检验报告第 9 页/第 18 项**） 具备获取库房温度信息并可对库房中温度信息进行智能分析判断，从而自动做出温度调节处理功能； 具备远程手动操控温控设备功能，支持开启/关闭、制冷/制热操作模式； 具备温控系统参数设置功能，可设置温控系统恒温控制的阀值范围，系统可根据设定的阈值自动控制温控设备运行。 19.▲恒湿净化消毒系统（**佐证材料详见技术、服务文件第 4.3.2 项《智慧档案馆（库）一体化综合管理系统平台》检验报告第 9 页/第 19 项**） 具备获取库房湿度信息并可对库房中湿度信息进行智能分析判断，		

		从而自动做出湿度调节处理功能； 具备远程手动操控恒湿净化消毒设备功能，支持开启/关闭、加湿/除湿/净化消毒等操作模式； 具备恒温净化系统参数设置功能，可设置恒温净化消毒系统恒湿净化消毒控制的阀值范围，系统可根据设定的阈值自动控制恒湿净化消毒设备运行。 20.▲消防系统（**佐证材料详见技术、服务文件第 4.3.2 项《智慧档案馆（库）一体化综合管理系统平台》检验报告第 10 页/第 20 项**） 具备获取库房是否存在火警（烟雾、高温判断）信息，并能对库房中火警信息进行智能判断分析，从而联动自动灭火设备开启功能； 具备库房中发生火警多途径报警功能（声光报警、邮件报警、手机短信、系统消息弹窗报警）。 21.报警中心 （1）报警中心具备对库房温湿度、二氧化碳、甲醛、PM2.5、TVOC 超出阈值报警；具备对非法闯入、漏水、烟雾、停电、架内有人等进行报警。 （2）报警事件关系策略：不同等级的告警可配置不同的告警策略，如平台短消息、手机短信、平台弹窗、电话语音等；报警信息包括发送时间段、告警设备名称、告警详情等，以便重要紧急的告警可以得到更快速有效的处理。		
2	3D 库房管理系统	基于 3D 虚拟现实技术，实现 3D 库房的可视化管理，让管理人员快速定位档案位置，在 3D 库房中，进行档 套 1 案数据直观简洁的操作。在 3D 虚拟现实技术中，实现档案快速定位，数据与场景档案同步、模拟库房设计等。库房加入温湿度传感器与烟雾报警灯装置，实现 3D 库房与现实环境同步。	套	1
3	专业服务器	CPU 类型：Intel 至强 E CPU 型号：Xeon E2224G CPU 频率：3.8GHz 睿频频率:4.8GHz 标配 CPU 数量:1 颗 最大 CPU 数量:1 颗 CPU 核心:四核 CPU 线程数:四线程 主板 扩展槽 x16 通道 PCI-E Gen3，安装在 x16 插槽中	台	1

		x4 通道 PCI-E Gen3，安装在 x16 插槽中 x1 通道 PCI-E Gen3，安装在 x1 插槽中 内存 内存类型 DDR4 内存容量 8GB 内存插槽数量 4 最大内存容量 128GB 存储 硬盘接口类型 SATA 标配硬盘容量 2×1TB 硬盘描述 2 块 1TB 3.5 英寸 7200 转 SATAIII硬盘 内部硬盘架数 最大支持 4 块硬盘，3 个 3.5 英寸盘位+1 个 2.5 英寸盘位 RAID 模式 RAID 0，1，10，5 光驱 DVD 显卡 1G 独立显卡 网络 网络控制器 一个 1GbE 嵌入式端口 接口类型 标准接口 4×USB3.1 接口(前置) 1×Type-C 端口 音频输入输出接口 4×USB 接口(后置) 1×DP 视频输出端口 1×串口（COM） 1×RJ45 网口		
4	显示器	27 寸	台	2
5	显示大屏	90 寸液晶电视，二次开发，底座安装	套	1
二、库房环境自动测控系统				
（1）库房温湿度探测系统				
1	温湿度传感器	1）工作电压：DC12V～DC24V 2）通讯接口：RS485 3）测量范围：温度：-20℃～70℃；湿度：0～100%rh 4）测量精度：温度：±0.5℃；湿度：±3%rh 5）显示方式：LCD 液晶屏点阵显示 6）安装方式：室内墙面安装，天花板吸顶安装材料：ABS 树脂	个	28

		▲投标人提供带 CMA、ilac-MRA、CNAS 标识的检测机构出具的温湿度传感器检测报告。（**已提供符合要求的检验报告、详见技术、服务文件 4.3.3 项**）		
2	温湿度环境监控管理软件及二次开发	1.库房温湿度系统接口二次开发； 2.子系统开放 OPC 接口； 3.实时监视库房温湿度； 4.实时显示（电子地图方式）并记录每个温湿度传感器所检测到的室内温度与湿度的数值； 5.显示短时间段内的变化情况曲线图； 6.系统可设定每个温湿度传感器的温度与湿度的上限与下限值(包括预警与报警)； 7.当任意一个温湿度传感器检测到的数据超过设定的上限或下限时，系统立刻弹出相应的报警窗口。	套	1
（2）库房空调自动测控系统				
1	空调控制模块	模块与空调和管理软件联动，并把库房内数据通过传感器传送至显示屏进行实时显示，红外遥控有效距离 10 米，输入电压：DC5V，控制输出电压：DC0－12V，信号模式：DC5V 智能学码无线红外发射，控制空调机的制冷、制热，工作温度：-10℃∽90℃，尺寸：80cm∽50cm，特点：体积小，安装方便，无需改装空调。 ▲投标人提供带 CMA、ilac-MRA、CNAS 标识的检测机构出具的空调控制模块检测报告。（**已提供符合要求的检验报告、详见技术、服务文件 4.3.4 项**）	台	14
2	恒温设备	5P 柜式空调 制冷量：12010W 制 热 量：12800W 额定电压：380V 额定频率：50H 制冷/热输入电流：5.8A/6 制冷输入功率：3 制热输入功率：3 最大输入功率:8700W(3200WPTC) 循环风量 2050m/h	台	14
3	空调自动控制管理软件及二次开发	1. 空调系统接口二次开发； 2.子系统开放 OPC 接口/TCP； 3.实时控制库房内空调制冷和制热 4.对报警信息进行记录及保存；	套	1

		5.监测部份：温度、湿度、温度设定值、湿度设定值、空调运行状态、风机运转状态、压缩机运行状态、加热器加热状态、加湿器加湿状态、压缩机高压报警、风机过载、除湿器溢水、加热器故障、气流动故障、过滤器堵塞、制冷失效、加湿电源故障、压缩机低压报警、压缩机高压报警等 6.控制部份：空调的远程开机、关机，空调的温、湿度的远程设定。 7.空调控制信号可与温湿度信号、消毒灭菌设备联动；支持物理逻辑联系。		
（3）库房恒湿净化消毒自动测控系统				
1	恒湿净化消毒一体机自动控制管理软件及二次开发	1.恒湿净化消毒一体机自动化控制系统接口二次开发； 2.实时监视恒湿净化消毒一体机的工作状态； 3.子系统开放 OPC 接口； 4.实时显示（电子地图方式）并记录每台所检测到的恒湿净化消毒一体机设备的数值； 5.显示恒湿净化消毒一体机设备的运行情况曲线图； 6.系统可设定每台除湿设备控制信号上限与下限值(包括预警与报警)； 7.当任意一台恒湿净化消毒一体机设备检测到的数据超过设定的上限或下限时，系统立刻弹出相应的报警窗口。	套	1
2	恒湿净化消毒一体机	除湿量:90 升/日 电源:220V/50Hz 输入功率:1230W 制冷剂/加注量：R:22/900g 加湿量：1-3kg/h 加湿机功率：130W 净化机功率：11W 尺寸：650*420*1620mm 重量:120Kg ▲投标人提供带 CMA、ilac-MRA、CNAS 标识的检测机构出具的净化消毒设备检测报告，报告内必须有金黄色葡萄球菌、大肠杆菌除菌率≥99%的合格检测内容。（已提供符合要求的检验报告、详见技术、服务文件 4.3.5 项）	台	14
3	一体机控制模块	控制一体机开启与关闭	台	14
（4）库房漏水检测报警系统				
1	漏水传感器	模块与漏水漫水检测控制器和检测智能管理软件联动，模拟比较判	台	14

		断，开关信号输入，具有短路故障判读指示。无源输出，DC12V/200ma。检测输入 10-100K.模拟比较判断，开关信号输入，具有短路故障判读指示。 ▲投标人提供带 CMA、ilac-MRA、CNAS 标识的检测机构出具的漏水传感器检测报告。**（已提供符合要求的检验报告、详见技术、服务文件 4.3.6 项）**		
2	采集模块	供电电源：10-30VDC 其他指标：静态电流< 20 mA，告警电流< 30 mA ，电导率>5us.cm-1，隔离度>2000V 正常输出开路：灯为绿色，闪烁 告警输出短路：灯为红色，闪烁，蜂鸣器报警。 两种连接检测方式可选（漏水线、电极片），更方便，反应迅速，漏水线可根据漏水检测带距离长短，由客户自行选配长度，节约成本。自带蜂鸣器报警。 漏水检测报警、支持上位机软件管理，故障自动脱离，可组网工作，支持模拟、数字信号输入	台	14
3	漏水感应绳	抗腐蚀，耐磨性高，最高工作温度 75℃ ▲投标人提供带 CMA、ilac-MRA、CNAS 标识的检测机构出具的漏水感应绳检测报告。**（已提供符合要求的检验报告、详见技术、服务文件 4.3.7 项）**	米	140
4	漏水检测报警管理软件及二次开发	1.漏水检测报警系统接口二次开发； 2.子系统开放 OPC 接口； 3.监控性能：以电子地图方式实时显示并记录漏水线缆感应到的漏水状态、漏水位置及漏水控制器的状态； 4.当空调、除湿机、加湿机、气体灭火设备等其沿线水管漏水时，监控主系统发出报警，并有相应的图示和文字框显示漏水发生的位置。 5.漏水监测理论误差小于 0. 6.监控内容：实时检测并记录漏水报警变化情况。 7.报警条件：有漏水状态发生。	套	1
（5）库房空气质量探测系统				
1	空气质量检测仪	空气环境中的二氧化碳(CO2)、PM2.5、PM10、TVOC 有机化合物、甲醛（CH2O） ▲投标人提供带 CMA、ilac-MRA、CNAS 标识的检测机构出具的空气质量检测仪检测报告。**（已提供符合要求的检验报告、详见技术、服务文件 4.3.8 项）**	台	14

2	空气智能环境监测仪软件及二次开发	住软件平台集成环境监测仪，通过平台软件实时监测库房内各种环境数据值	套	1
（6）库房门禁监控系统				
1	人脸识别一体机	屏幕尺寸：5 寸 TP 彩屏 用户容量：10000 个 指纹容量：10000 枚 面部容量：10000 张 记录容量：100000 条 考勤照片数量：15000 张 用户照片数量：10000 张 通讯方式：TCP/IP 操作系统：Linux 系统 工作温度：0℃~45℃ 工作湿度：20%RH~80%RH 基础功能：记录查询、Photo ID、带摄像头	台	14
2	智能电子锁	280kg 磁力锁	台	14
3	出门按钮	86 盒型	台	14
4	电源	门禁专用电源	台	14
5	智能门禁监测管理软件及二次开发	1.门禁管理系统接口二次开发； 2.子系统开放 OPC 接口/TCP； 3.实时刷新门的开关、故障状态； 4.对报警信息进行记录及保存； 5.可与视频监控系统联动； 6.系统能实时监控刷卡事件记录、远程开门事件记录、按钮开门事件记录，门状态事件等记录； 7.可以实时监控所有门刷卡情况，出情况可以实时显示刷卡人预先存储在电脑里的照片，以便管理人员和本人核对。 8.实时提取：用户可以边实时监控，边自动读取控制器内的记录，刷一条就上传一条到电脑数据库里。 9.合法卡的实时记录以黑色的方式显示，非法卡的记录以红色的方式记录。 10.系统支持指纹门禁的单个门一次输入指纹，其他门依靠监控平台上传或下载指纹，勿须繁琐的多次输入。	台	1
（7）库房视频监控系统				

1	网络半球红外摄像机	400 万 1/3" CMOS ICR 日夜型半球型网络摄像机； 支持 H.265 及/H.264/ MJPEG 编码； 最小照度：0.07Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR； 0.19 Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux with IR； 快门：1/3 秒至 1/100,000 秒； 镜头：4mm, 水平视场角:78° (2.8mm,6mm,8mm 可选)； 调整角度 水平:0° ~360° ;垂直:0° ~ 75° ;旋转:0° ~360° ； 宽动态范围：120dB； 帧率：50Hz：25fps(2560×1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720)； 感兴趣区域 ROI 支持三码流分别设置 1 个固定区域； 存储功能 NAS(NFS,SMB/CIFS 均支持)； 智能报警 越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测,物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测； 支持智能后检索，配合 NVR 支持事件的二次检索分析； 工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于 95%(无凝结)； 电源供应 DC12V±25% / PoE(802.3af)； 功耗 5.4W MAX（ICR 切换瞬间 7.5W MAX）； 红外照射距离 EXIR 20-30 米； 防护等级 IP67	个	34
2	硬盘录像机	硬件规格： 4U 标准机架式机箱 出厂默认带双电源 2 个 HDMI，1 个 VGA 24 盘位，最高支持 8T 硬盘，支持硬盘[illegible]拔 4 个千兆网口 1 个 USB2.0 接口，2 个 US[illegible]接口 1 个 eSATA 接口 支持 RAID0、1、[illegible]10，支持全局热备盘 报警 16 进 8 出 选配扩展板可增加的接口：报警 32 进 16 出/4 个千兆光口/8 个 RS-485 串行接口 软件性能： 输入带宽：512M 128 路 H.265、H.264 混合接入	台	1

		最大支持 20×1080P 解码 支持 H.265、H.264 混合解码 ▲接入的拼接摄像机在多屏模式下，支持自动跟踪或手动跟踪。自动跟踪：利用 1+5 分屏，可自动检测原始视频画面中的活动目标并将相应视频抠取出来显示在 5 个小窗口中。手动跟踪：利用 1+5 分屏，在原视频画面上设置 5 个区域，可将该区域内目标抠取出来显示在 5 个小窗口中（提供公安部出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章）。**（已提供符合要求的检验报告、详见技术、服务文件 4.3.9《硬盘录像机》检验报告第 7 页/第 24 项）** ▲接入的拼接摄像机在多屏模式下，支持自动跟踪或手动跟踪。自动跟踪：利用 1+5 分屏，可自动检测原始视频画面中的活动目标并将相应视频抠取出来显示在 5 个小窗口中。手动跟踪：利用 1+5 分屏，在原视频画面上设置 5 个区域，可将该区域内目标抠取出来显示在 5 个小窗口中（提供公安部出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章）。**（已提供符合要求的检验报告、详见技术、服务文件 4.3.9《硬盘录像机》检验报告第 7 页/第 24 项）** ▲具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储；支持活动目标与实时预览同屏显示。实时预览的同时可以提取视频画面中的活动目标，可显示人脸、人体、车辆等目标图片，点击图片可即时回放相关录像（提供公安部出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章）。**（已提供符合要求的检验报告、详见技术、服务文件 4.3.9《硬盘录像机》检验报告第 13 页/第 29 项和第 9 页第 27 项）** ▲支持 IPv4 和 IPv6 网络协议；支持本地和远程进行 IPv6 配置，IPv6 支持多种模式：路由公告、自动获取、手动配置；支持以 IPv6 方式登录、取流、配置、检索等功能；支持以 IPv6 方式接入 IPC 进行预览、参数配置、报警接收和回放、语音对讲、IPC 列表导入、IP 地址冲突检测等（提供公安部出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章）。**（已提供符合要求的检验报告、详见技术、服务文件 4.3.9《硬盘录像机》检验报告第 16 页/第 35 项）**		
3	交换机	轻网管提供 8 个千兆 POE 电口、2 个千兆光口 支持 IEEE 802.3at/af 标准 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z 标准 支持 iVMS-4200 客户端管理 支持海康云管 APP 管理	台	7

		支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理 支持远程升级 支持 6 KV 防浪涌（PoE 口） 支持 PoE 输出功率管理 千兆网络接入设计 线速转发存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 无风扇设计，高可靠性 整机最大 POE 供电功率：110 W		
4	硬盘	8T	台	22
5	图像管理软件及二次开发	1.视频监控系统接口二次开发； 2.子系统开放 SDK 开发包； 3.电子地图管理摄像头； 4.实时调出监控录像； 5.可进行云台控制； 6.实时监视出入口和重要设备的画面，实现图像的实时浏览和存储以及回放等。 7.系统能实现对出入机房及专业工作场所时的视频录像记录功能。 8.保存 3 个月以上的图像存储。 9.监控平台，支持内外网的远程访问和控制；能 24 小时连续自动运行，无论室内、室外、或任何天气情况系统都能运行自如。 10.具有红外线拍摄记录功能，各种模式拍摄的图像均能有效识别。	套	1
（8）库房红外防盗报警系统				
1	红外防盗报警器	1、 采用微处理器。 2、 防拆盒盖。 3、 自动温度补偿。 4、 可调节报警延时。 5、 采用贴片技术，抗 EMI 干扰。 6、 工作电压：9V～16V。 7、 消耗电流：20mA（12V 时）。 8、 环境温度：0℃～40℃。 9、 安装方式：壁挂。 10、 安装高度：2.2m 左右。 11、 探测距离：12m。 探测角度：110°。 ▲投标人提供带 CMA、ilac-MRA、CNAS 标识的检测机构出具的红	台	14

		外防盗报警器检测报告。**（已提供符合要求的检验报告、详见技术、服务文件 4.3.10）**		
2	采集模块	隔离型 RS485 总线通讯；轻松实现远程测控； 应用范围:电力远程控制，工业监测及控制等； 产品特点:本产品反应速度快，可靠性高，防护性能好 ▲投标人提供带 CMA、ilac-MRA、CNAS 标识的检测机构出具的采集模块检测报告。**（已提供符合要求的检验报告、详见技术、服务文件 4.3.11）**	台	14
3	红外防盗报警管理软件及二次开发	1.防盗报警系统接口二次开发； 2.子系统开放 OPC 接口/TCP； 3.实时监测库房内是否人员入侵 4.对报警信息进行记录及保存； 5.报警时主软件平台可随时显示哪里报警，哪里有入侵状况 6.经防盗报警数据综合分析处理，判断是否报警；当出现警情时，驱动报警器发出声、光报警	套	1
（9）库房控制中心建设				
1	串口采集器	提供 8 路 RS-485/422 支持 Telnet 和 Web 等多种配置形式 支持 Sever 和 Client 工作模式 支持 Windows 串口驱动程序模式 支持 TCP、UDP、ARP、ICMP 和 DHCP 协议 支持所有 Windows Native COM 和网络中断自动恢复连接功能 支持过网关，跨路由通信 拥有易于使用、可用于批量安装的 Windows 配置工具 工业设计，IP30 防护等级 无风扇、低功耗设计 工作温度范围：-40~75℃ ▲投标人提供带 CMA、ilac-MRA、CNAS 标识的检测机构出具的串口采集器检测报告。**（已提供符合要求的检验报告、详见技术、服务文件 4.3.12）**	台	7
2	短信报警模块	库房出现状况可发送短信到管理人员手机，自备移动或联通卡	台	1
3	短信报警云服务平台	1、通过短信网关对外报警； 2、告警短信发送延时 3s； 3、针对不同的用户权限设置不同的报警方式，具备 4 级以上的报警等级划分。另将按报警事件重要程度不同，划分为提示、一般、	套	1

		重要、紧急四个报警等级； 4、短信定时查询：系统可设置定时查询某一时段的数据内容。 ▲投标人提供带 CMA、ilac-MRA、CNAS 标识的检测机构出具的短信报警模块检测报告。（**已提供符合要求的检验报告、详见技术、服务文件 4.3.13**）		
4	控制模块	内置光电隔离器及 DC/DC 电源隔离模块。兼容 USB、RS-422、RS-485 标准，能够将单端的 USB 信号转换为平衡差分的 RS-422、RS-485 信号，内置的光电隔离器能够提供高达 2500Vrms 的隔离电压，带有快速的瞬态电压抑制保护器及放电管。1.工作方式：异步工作、点对点或多点、2 线半双工、4 线全双工。2.传输距离：RS-485/422 端 5000 米，USB 口不超过 5 米。3.接口保护：1500W 雷击、浪涌保护；15000V 静电保护。 ▲投标人提供带 CMA、ilac-MRA、CNAS 标识的检测机构出具的控制模块检测报告。（**已提供符合要求的检验报告、详见技术、服务文件 4.3.14**）	台	7
5	一体化控制器	采用 21.5 寸，实现功能应用物联网技术全面感知、智慧分析、互联互通、协同处置、集中管理密集架智能控制系统、环境及安防监控系统、档案管理系统，实现自动化控制信息的网络化浏览和自动化设备的实时控制操作。 一体化控制器是档案存放环境智能管理系统的核心控制器，可控制档案库室内所有设备，查看温湿度空气质量数据报表、曲线报表等历史数据。通过温湿度控制、气态污染物控制、主动微生物净化、物理除尘技术等，建设低碳、节能、环保、安全、智慧、高效、便捷的全新绿色智慧档案馆。 ▲投标人提供带 CMA、ilac-MRA、CNAS 标识的检测机构出具的一体化控制器检测报告。（**已提供符合要求的检验报告、详见技术、服务文件 4.3.15**）	套	7
6	声光报警模块	库房出现状况，可在主机房[illegible] ▲投标人提供带 CMA、ilac-MRA、CNAS 标识的检测机构出具的声光报警模块检测报告。（**已提供符合要求的检验报告、详见技术、服务文件 4.3.16**）	台	7
7	声光报警云服务平台	通过外接声光报警器播报告警信息	套	1
（10）库房气体灭火报警系统				
1	气体灭火主机	容量：最大容量 4 个气体灭火分区，每区 100 点 预警时间：0～99 秒，调节级别 1 秒	台	4

		供电：交流 187～242V 温度：0° C～+40° C 相对湿度：≤95%，不凝露显示屏：128*64 液晶屏 电池容量：12V/12Ah 两节 尺寸：410mm×500mm×133mm		
2	感烟探测器	1.工作电压：总线 24V 2.允许范围：16V～28V 3.工作电流：监视电流 0.8mA；报警电流 1.8mA 4.报警确认灯：红色（巡检时闪烁，报警时常亮） 5.编码方式：十进制电子编码，编码范围在 1～242 之间	个	37
3	感温探测器	1.工作电压：总线 24V 2.允许范围：16V～28V 3.工作电流：监视电流 0.8mA；报警电流 1.8mA 4.报警确认灯：红色（巡检时闪烁，报警时常亮） 5.编码方式：十进制电子编码，编码范围在 1～242 之间 6.探测角度 45 7.适用于可能发生无烟火灾场所 8。软硬件滤波。抗干扰能力强 9。智能化判断火警，传感器故障。	个	21
4	声光报警器	1. 工作电压：24V 信号总线电压：脉动 24V 允许范围：16V～27V 电源总线电压：DC24V 允许范围：DC16V～DC27V 2. 工作电流： 总线监视电流 0.5mA；总线启动电流 2.0mA 电源监视电流 2.0mA；电源报警电流 60mA 3. 报警参数：声压级 85dB～115dB（正前 1m 水平处（A 计权）） 变调周期：4s±20% 闪光频率：1.0Hz～1.5Hz 4. 编码方式：采用电子编码方式，占用 1 个总线编码点，编码范围可在 1～242 之间任意设定 5. 线制：四线制，与控制器采用无极性信号二总线连接，与电源线采用无极性二线制连接	个	28
5	紧急启停按钮	工作电压：15V^-28V 脉冲电压 线制：无极性二总线 总线监视电流： 3mA 启动零件型式：可重复使用型启动按片	个	14

		总线报警电流： 6mA 温度：-10℃一 55℃ 编码方式：电子编码，地址 41~45 相对湿度：毛 95%RH，不凝露 启动方式：按下“紧急启动”按键 1 秒钟 外形尺寸：170.0mm X 154.0mm X 55.0mm		
6	放气指示灯	1）工作电压： 总线电压：DC24V 允许范围：18V～28V（脉冲） 联动电压：DC24V 允许范围：DC20V～DC28V 2）工作电流： 总线监视电流 0.6mA 总线启动电流 5mA 电源监视电流 2mA 电源启动电流 65mA 3）编码方式：电子编码方式，占用一个总线编码地址。 接气体灭火控制装置，编码范围在 46~50 之间设定。 4）线制：与气体灭火控制装置的总线及联动电源二线无极性连接。 5）闪光频率：30~55 次/min 6）使用环境：温度：-10℃～50 ℃	个	14
7	柜式七氟丙烷气体灭火装置	工作温度范围：0-50℃ 2、贮存压力：2.5Mpa 3、最大工作压力：4.2Mpa 4、泄压装置动作压力：5.6±0.28Mpa	套	2
8	七氟丙烷		KG	2154
9	输入输出模块	输入电压： 24V 温度 ：-1040 输出容量： 24V×5 相对湿度：95RH，不凝露 电子容量：×7A× 外形尺寸：400.0mm×320.0mm×120.0mm 通讯方式 回路总线	台	1
10	泄压装置	开孔尺寸 400*400	个	1
11	柜式七氟丙烷气体灭火装置	工作温度范围：0-50℃ 2、贮存压力：2.5Mpa 3、最大工作压力：4.2Mpa 泄压装置动作压力：5.6±0.28Mpa	套	6
12	柜式七氟丙烷气体灭火装置	工作温度范围：0-50℃ 2、贮存压力：2.5Mpa 3、最大工作压力：4.2Mpa 泄压装置动作压力：5.6±0.28Mpa	套	9
（11）库房综合弱电布线，施工				
1	综合布线	六类屏蔽信号传输线，线管，排水管道铺设	批	1

2	监控箱	含电源 12V,24V，网络信号采集设备	个	7
3	操作台	豪华双联	台	1
4	系统集成		批	1




江西众兴山智能科技有限公司
3609822923640

3.1.7.3. 验收单



宜城市智慧档案馆（库）一体化综合管理系统建设项目合同验收书

根据政府采购项目（采购合同编号：XYYC-ZFCG202307HW-015001）的约定，我单位对（宜城市智慧档案馆（库）一体化综合管理系统建设项目）政府采购项目中标（或成交）供应商（江西泽山智能科技有限公司）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

验收方式：		□自行验收		□委托验收
序号	名　称	货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准）	数量	金　额
1、智慧档案馆（库）一体化综合管理系统平台				
1.1	智慧档案馆（库）一体化综合管理系统平台	型号：V3.0 规格：详见商务文件【4.2 货物详细技术规格、参数说明】	1 套	260000
1.2	3D 库房管理系统	型号：V3.0 规格：详见商务文件【4.2 货物详细技术规格、参数说明】	1 套	54000
1.3	专业服务器	型号：ThinkServer TS80X 规格：详见商务文件【4.2 货物详细技术规格、参数说明】	1 台	11000
1.4	显示器	型号：A18270FT0 规格：**27 寸**，详见商务文件【4.2 货物详细技术规格、参数说明】	2 台	1620
1.5	显示大屏	型号：A43 规格：**90 寸**，详见商务文件【4.2 货物详细技术规格、参数说明】	1 套	29300
2、智能密集架				
2	智能密集架	型号：ZMJJ/Z-ZSH9800 规格：详见商务文件【4.2 货物详细技术规格、参数说明】	1232.55M³	2563704
3、库房温湿度探测系统				

3.1	温湿度传感器	型号：ZS-TH 规格：详见商务文件【4.2 货物详细技术规格、参数说明】	28 个	8036
3.2	温湿度环境监控管理软件及二次开发	型号：V1.0 规格：详见商务文件【4.2 货物详细技术规格、参数说明】	1 套	32100
4、库房空调自动测控系统				
4.1	空调控制模块	型号：ZS-KTZ 规格：详见商务文件【4.2 货物详细技术规格、参数说明】	14 台	7322
4.2	恒温设备	型号：RF12WQ/NhB-N2JY01 规格：5P，详见商务文件【4.2 货物详细技术规格、参数说明】	14 台	187880
4.3	空调自动控制管理软件及二次开发	型号：V1.0 规格：详见商务文件【4.2 货物详细技术规格、参数说明】	1 套	29035
5、库房恒湿净化消毒自动测控系统				
5.1	恒湿净化消毒一体机自动控制管理软件及二次开发	型号：V1.0 规格：详见商务文件【4.2 货物详细技术规格、参数说明】	1 套	33458
5.2	恒湿净化消毒一体机	型号：ZS-T 规格：详见商务文件【4.2 货物详细技术规格、参数说明】	14 台	290752
5.3	一体机控制模块	型号：ZS-K 规格：详见商务文件【4.2 货物详细技术规格、参数说明】	14 台	7560
6、库房漏水检测报警系统				

6.1	漏水传感器	型号：ZS-LS 规格：详见商务文件【4.2 货物详细技术规格、参数说明】	14 台	4788
6.2	采集模块	型号：ZS-CM 规格：详见商务文件【4.2 货物详细技术规格、参数说明】	14 台	7966
6.3	漏水感应绳	型号：ZS-LSS 规格：详见商务文件【4.2 货物详细技术规格、参数说明】	140 米	7700
6.4	漏水检测报警管理软件及二次开发	型号：V1.0 规格：详见商务文件【4.2 货物详细技术规格、参数说明】	1 套	29035
7、库房空气质量探测系统				
7.1	空气质量检测仪	型号：ZS-KQ 规格：详见商务文件【4.2 货物详细技术规格、参数说明】	14 台	47600
7.2	空气智能环境监测仪软件及二次开发	型号：V1.0 规格：详见商务文件【4.2 货物详细技术规格、参数说明】	1 套	32000
8、库房门禁监控系统				
8.1	人脸识别一体机	型号：XFAC-3000 规格：详见商务文件【4.2 货物详细技术规格、参数说明】	14 台	61586
8.2	智能电子锁	型号：ZL 规格：详见商务文件【4.2 货物详细技术规格、参数说明】	14 台	5040
8.3	出门按钮	型号：CY-[illegible] 规格：详见商务文件【4.2 货物详细技术规格、参数说明】	14 台	672

8.4	电源	型号：AP105 规格：详见商务文件【4.2 货物详细技术规格、参数说明】	14 台	3430
8.5	智能门禁监测管理软件及二次开发	型号：V1.0 规格：详见商务文件【4.2 货物详细技术规格、参数说明】	1 台	28917
9、库房视频监控系统				
9.1	网络半球红外摄像机	型号：DS-2CD2345CV4-I 规格：详见商务文件【4.2 货物详细技术规格、参数说明】	34 个	15878
9.2	硬盘录像机	型号：DS-96128N-I24 规格：详见商务文件【4.2 货物详细技术规格、参数说明】	1 台	24500
9.3	交换机	型号：DS-3E0510P-S 规格：详见商务文件【4.2 货物详细技术规格、参数说明】	7 台	10640
9.4	硬盘	型号：DS80HKVS-VH1 规格：详见商务文件【4.2 货物详细技术规格、参数说明】	22 台	22000
9.5	图像管理软件及二次开发	型号：V1.0 规格：详见商务文件【4.2 货物详细技术规格、参数说明】	1 套	28693
10、库房红外防盗报警系统				
10.1	红外防盗报警器	型号：ZS-HW 规格：详见商务文件【4.2 货物详细技术规格、参数说明】	14 台	6090
10.2	采集模块	型号：ZS-CM 规格：详见商务文件【4.2 货物详细技术规格、参数说明】	14 台	4452

10.3	红外防盗报警管理软件及二次开发	型号：V1.0 规格：详见商务文件【4.2 货物详细技术规格、参数说明】	1 套	29785
11、库房控制中心建设				
11.1	串口采集器	型号：ZS-CJQ 规格：详见商务文件【4.2 货物详细技术规格、参数说明】	7 台	47495
11.2	短信报警模块	型号：ZS-DX 规格：详见商务文件【4.2 货物详细技术规格、参数说明】	1 台	6452
11.3	短信报警云服务平台	型号：ZS-DX 规格：详见商务文件【4.2 货物详细技术规格、参数说明】	1 套	14687
11.4	控制模块	型号：ZS-KM 规格：详见商务文件【4.2 货物详细技术规格、参数说明】	7 台	7539
11.5	一体化控制器	型号：ZS-KZQ 规格：详见商务文件【4.2 货物详细技术规格、参数说明】	7 套	185178
11.6	声光报警模块	型号：ZS-SG 规格：详见商务文件【4.2 货物详细技术规格、参数说明】	7 台	1092
11.7	声光报警云服务平台	型号：V1.0 规格：详见商务文件【4.2 货物详细技术规格、参数说明】	1 套	15784
12、库房气体灭火报警系统				
12.1	气体灭火主机	型号：JTW-TB024C 规格：详见商务文件【4.2 货物详细技术规格、参数说明】	4 台	31216
12.2	感烟探测器	型号：JTW-ZDM-TX3110C 规格：详见商务文件【4.2 货物详细技术规格、参数说明】	37 个	4995

12.3	感温探测器	型号：JTW-ZDM-TX3110B 规格：详见商务文件【4.2 货物详细技术规格、参数说明】	21 个	3591
12.4	声光报警器	型号：TX3307 规格：详见商务文件【4.2 货物详细技术规格、参数说明】	28 个	4060
12.5	紧急启停按钮	型号：TX3157 规格：详见商务文件【4.2 货物详细技术规格、参数说明】	14 个	756
12.6	放气指示灯	型号：TX3317 规格：详见商务文件【4.2 货物详细技术规格、参数说明】	14 个	1302
12.7	柜式七氟丙烷气体灭火装置	型号：GQQ150-2.5-BY 规格：详见商务文件【4.2 货物详细技术规格、参数说明】	2 套	9128
12.8	七氟丙烷	型号：HFC-227ea 规格：详见商务文件【4.2 货物详细技术规格、参数说明】	2154KG	116316
12.9	输入输出模块	型号：TX3201 规格：详见商务文件【4.2 货物详细技术规格、参数说明】	1 台	284
12.10	泄压装置	型号：JXXYK-0.12 规格：详见商务文件【4.2 货物详细技术规格、参数说明】	1 个	768
12.11	柜式七氟丙烷气体灭火装置	型号：GQQ150-2.5-BY 规格：详见商务文件【4.2 货物详细技术规格、参数说明】	6 套	36174
12.12	柜式七氟丙烷气体灭火装置	型号：GQQ150-2.5-BY 规格：详见商务文件【4.2 货物详细技术规格、参数说明】	9 套	60300
13、库房综合弱电布线，施工				

13.1	综合布线	型号：定制 规格：六类屏蔽信号传输线，线管，排水管道铺设	1 批	103500
13.2	监控箱	型号：ZS-JKX 规格：含电源 12V,24V，网络信号采集设备	7 个	3192
13.3	操作台	型号：ZS-CZT 规格：豪华双联	1 台	3890
13.4	系统集成	型号：V1.0	1 批	114500
合　　计				4658738

合计大写金额：肆佰陆拾伍万捌仟柒佰叁拾捌元整

实际供货日期		合同交货验收日期	

验收具体内容	（应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。）
验收小组意见	验收结论性意见：同意验收. 有异议的意见和说明理由： 签字
验收小组成员签字：	周丹宜

建设单位（盖章）： 负责人： 2024年1月26日	监理单位（盖章）： 总监： 2024年1月26日	承建单位（盖章）： 项目经理： 2024年1月26日

3.1.7.4. 用户评价

用户使用评价书、用户单位满意度反馈评价表

供应商名称:江西泽山智能科技有限公司

用户单位	宜城市档案馆
项目名称	宜城市智慧档案馆(库)一体化综合管理系统建设
招标编号	XYYC-ZFCG202307HW-015001
产品质量说明：产品符合招标文件技术参数及国家行业标准，产品功能全面、操作便捷、持续优化。完全满足用户需求。	
产品服务情况：企业服务态度好、服务响应及时。	
评价情况：产品质量好，企业信誉好。	
回访情况：每季度由公司领导带队拜访一次客户，一年回访四次以上。	
单位（签章） 日期：2025 年 1 月	

扫描全能王 创建

3.1.8. 湖南环境生物职业技术学院档案馆密集阵及相关附属设备采购项目

3.1.8.1. 中标通知书

开标一览表（固定总价）

项目名称	档案馆密集阵及相关附属设备采购项目	政府采购编号	湘财采计[2025]004792
		委托代理编号	HNZQ-GKZB-20250901
包名称	档案馆密集阵及相关附属设备采购项目	包号	第HGZC(2025)-02-A0516-1925-1包
货物名称	档案馆密集阵及相关附属设备采购项目	交货期	合同签订后75个工作日内交付
品目编码	A02049900		
投标报价	报价（小写金额）：1899739.50（人民币元） 报价（大写金额）：壹仟捌佰玖拾玖万玖仟柒佰叁拾玖元伍角整分（人民币元）		
投标保证金： 金额：0元 交纳形式：□支票□汇票□本票□金融机构、担保机构出具的保函□其他			
项目负责人	熊林勇		
备注	无		

说明：

1、“品目编码”栏按《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）规定填写。

2、请按照第三章第16条的要求报价。

投标人名称（单位电子签章）：江西[illegible]智能科技有限公司

法定代表人（单位负责人）或授权委托人（电子签名或电子印章）：

日期：2026年01月07日

3.1.8.2. 合同协议书

档案馆密集阵及相关附属设备采购项目

政府采购合同

项目名称：档案馆密集阵及相关附属设备采购项目

政府采购编号：湘财采计[2025]004792 号

委托代理编号：HNZQ-GKZB-20250901

采购单位名称：湖南环境生物职业技术学院

供应商名称：江西泽山智能科技有限公司

合同签订时间：2026 年 02 月 02 日

甲方（全称）：湖南环境生物职业技术学院

乙方（全称）：江西泽山智能科技有限公司

为保护甲、乙双方的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规、规章，双方签订本合同。

1. 项目信息

（1）采购项目名称：档案馆密集阵及相关附属设备采购项目

（2）采购计划编号：湘财采计[2025]004792 号

2. 合同金额

（1）合同金额小写：1,899,739.59

大写：壹佰捌拾玖万玖仟柒佰叁拾玖元伍角玖分

（2）合同定价方式：固定总价

（3）付款方式：

分期付款：货到安装调试验收合格，供应商开具等额合法有效发票，甲方支付 97%结算定审总价款，余结算定审总价款的 3%作为质保金，质保期为 5 年，待质保期满后如无质量问题和法律纠纷再无息付清质保金。，

3. 合同履行

（1）起始日期：2026 年 02 月 [illegible] 成日期：2026 年 5 月 27 日。（合同签订后 75 个工作日内交付）

（2）履约地点：湖南环境生物职业[illegible]学院

（3）收取履约保证金金额：[illegible]973.96

收取履约保证金形式：乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

（4）履约要求：签订合同前，乙方缴纳履约保证金（乙方须在中标结果公示期满后 10 个工作日内，向甲方递交中标总金额 10%的履约保证金。若乙方没有违约行为，在项目验收合格后无质量问题及其他纠纷，履约保证金由甲方无息退还）。在乙方全部完成合同履约义务后，乙方办理相关履约保证金退还手续后，甲方无息退回乙方。

4. 合同验收

（1）本项目为交钥匙工程，验收合格后，由采购方向有关部门申请，按标书技术要求提供的性能指标、国家及行业标准进行验收。

（2）验收应在供应商和甲方双方共同参加下进行。

（3）验收按合同约定和国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其他不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，此现场记录可用作补充缺失和更换损坏部件、更换不合格设备等的有效证据。由此产生的有关费用由供应商承担。

（4）国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证，且进货渠道合法，在中国境内可依常规安全合法使用。

5、质量保证

5.1 质保期为 5 年(自书面验收合格之日起计算，技术参数中另有要求的按其规定)。

5.2 产品质量标准：

5.3 质量保证

5.3.1 乙方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和先进的工艺，并在各个方面符合本合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证其货物经过正确安装、合理操作和保养，在货物寿命期内运转良好。卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。除本合同中另有规定外，出现上述情况，卖方应在收到甲方通知后的 10 天内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。对造成的损失甲方保留索赔的权利。

5.3.2 乙方所提供货物的技术规格应与投标文件技术规格规定的标准相一致或优于投标文件技术规格。若技术规格中无相关规定，货物则应符合相应的国家标准或其原厂家最新颁布的相应的正式标准。

5.3.3 乙方须保障甲方在中国使用其货物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如有第三方如果提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此而引的一切法律责任和费用。

5.3.4 除招标文件的技术规范书中另有规定的外，乙方应准备与本合同货物相符的技术资料随每批货物一起发运甲方。例如：样本、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料不完整或丢失，乙方应在收到甲方通知后立即免费另寄。

6、售后服务

6.1 乙方提供的全部设备是原制造商制造的全新、未曾使用过的产品，整机无污染、

无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，其质量、规格及技术特征符合招标文件的要求，可依常规安全合法使用。

6.2 设备包装及安装调试：设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞等的措施，符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》及《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。 乙方负责货物的安装调试工作，一切费用由乙方负责。乙方安装时须对各安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施。

6.3 质保期内因非甲方的人为原因而出现产品质量问题或安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方应在收到甲方通知后 24 小时内免费派员到现场维修，若在 48 小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延，如停用时间累计超过 60 天则质保期重新计算。

6.4 因设备的质量问题而发生争议，由湖南省或衡阳市质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

6.5 乙方为甲方提供操作及维护培训，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或按甲方和乙方双方协商安排。

7、组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

8. 解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过向甲方当地人民法院提起诉讼解决纠纷。

9. 合同生效

本合同自 双方签字盖章起 生效。

10. 合同份数

本合同一式 捌 份，甲方执 伍 份，乙方执 叁 份，均具有同等法律效力。

甲　方：（盖章）

法定代表人：

委托代理人：

联系电话：

通信地址：湖南省衡阳市石鼓区望城路 165 号

乙方：（盖章）

法定代表人：

委托代理人：

联系电话：15279886060

通信地址：江西省宜春市樟树市金属家具产业园新望路 8 号

统一社会信用代码：91360982087132232G

开户银行：江西樟树农村商业银行股份有限公司

账号：[illegible]9208000099660

经办人：

附件一

采购清单及分项价格表

序号	采购品目	货物名称	品目编码	品牌	参数（型号、规格及参数说明）	制造厂商名称	大中小微企业类型	单价	折扣率或费率（如有）	数量	小计	综合折扣率/费率（如有）	政策功能编码	交付要求（交货期、质保期、服务内容等）	备注（系统功能）
一、智慧档案库房物联网综合管理平台建设															
一、档案库房十防建设															
（一）恒温恒湿恒净控制系统															
1	其他图书档案设备	多联机网关	A02049900	泽山智能	型号：ZS-KTZ 1、可控制市面上主流多联机设备，可对多联机空调内机、外机进行智能控制。 2、工作电压:DC 12V 3、安装方式：导轨式安装 4、联网方式:Zigbee 5、消耗功率+D7:D11：≤5W 6、工作温度:-20℃～+80℃ 7、工作湿度：0～90%RH 外形参考尺寸（±	江西泽山智能科技有限公司	小型企业	4500 元	/	2 个	9000 元	/	/	交货时间：合同签订后 75 个工作日内交付、质保期为 5 年、服务内容包括系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务.	恒温控制功能

					5mm）:58*106*96mm									
2	其他图书档案设备	智能恒湿机	A02049900	泽山智能	型号：ZS-JHXD 1、采用湿膜加湿技术和冷冻式除湿技术，可用于档案库房内恒湿控制。支持恒湿机智能控制、智能数据分析、运行状态分析、故障状态分析、告警状态分析、设备智能管理等功能。2、湿度检测范围：10-98% 3、湿度检测精度：±3%RH 4、加湿/除湿技术：湿膜加湿/冷冻式除湿 5、加湿量 KG/H：8kg 6、除湿量 L/24h（35℃/90%RH）：138L 7、加湿/除湿精度：±5%RH/±3%RH 8、单个风机风量：1420m³/h 9、风速是否支持调节：支持三档风速调节 10、内部水箱体积：44L 11、排水方式：自动/手动 12、额定电压及频率：220V/50HZ	山西泽山智能科技有限公司	小型企业	12500元	/	5台	62500元	/	/	交货时间：合同签订后75个工作日内交付、质保期为5年、服务内容包括系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务.	恒湿控制功能

					13、整机功率≤1640W 14、供电方式：220V 16A 三叉接头 15、电气防护：过载保护、漏电保护、防雷保护等 16、屏幕大小约 10.1 英寸 17、屏幕分辨率：1280*800 18、宽*深*高（±5mm）：680*520*2[illegible]mm 19、含恒湿净化一体机嵌入式软件 20、设备与平台数据链路层[illegible] 21、[illegible]证设备到平台通讯安全，设备通讯GB45[illegible]1-2022《信息技术设备安全第1部分：通用要求》中的检测要求									
3	其他图书档案设备	智能加水车	A02049900	泽山智能	型号：ZS-JHXDSC 1、采用内外双腔设计，内部采用 304 不锈钢设计，经久耐用，可用于给智能恒湿一体机拓展水箱或者加水/排水。 2、水箱体积≥125L 3、加水速度：33L/min 4、水箱内部尺寸（±5mm）：	江西泽山智能科技有限公司	小型企业	2500 元	/	5 台	12500 元	/	/	交货时间：合同签订后 75 个工作日内交付、质保期为 5 年、服务内容包括系统集成、安装、	恒湿控制功能

					540*400*580mm 5、排水方式：连接恒湿机自动/单独手动 6、水位检测功能：具备透明化显示剩余水量或者灯光显示剩余水量，发光灯柱亮度均衡 7、万向轮：静音万向轮 8、运行模式：支持自动和手动加水 9、扩容水箱功能：具备扩恒湿机水箱功能，支持用于恒湿机外扩水箱，支持 UV 杀菌功能拓展 10、额定电压及频率：220V/50Hz 11、整机功率≤250W 12、含加水车智能控制嵌入式软件									调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务.	
4	其他图书档案设备	空气质量传感器	A02049900	泽山智能	型号：ZS-KQ 1、内置温度、湿度、PM1.0、PM2.5 等传感器，可用于库房内空气质量精准分析。可快速侧入墙壁安装。内置墨水屏设	江西泽山智能科技有限公司	小型企业	1500 元	/	8 个	12000 元	/	/	交货时间：合同签订后 75 个工作日内交付、质保期为 5 年、服务内容包	空气质量监测功能

					计，可本地显示空气质量状况，支持靠近亮屏功能，降低能耗提高设备使用寿命。 2、通信类型：Zigbee3.0 3、工作电压：AC220V 4、温度量程：-10℃～55℃ 5、温度精度：±1℃ 6、湿度量程：0～95%RH 7、湿度精度：±5%RH 8、PM1.0、PM2.5、PM10 量程：0～999μg/m³ 9、PM1.0、PM2.5、PM10 精度：0～100：±15；＞100：±15% 10、光照度：0～1000lux±20% 11、外形参考尺寸：（75mm*86*49.5mm 12、智能数据上报功能：设备每 5 分钟定时上报空气质量给平台，包含温度、湿度、光照强度 PM1.0、PM2.5、PM10； 13、含空气质量数据接口软件									括系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务.	
5	其他图书	消毒净化一体机（壁	A02049900	善硕	型号：SSJH～5B 1、采用风轮机结构设计，可壁挂实现大风量的同时又静	江西善硕设备	小型企业	4500 元	/	5 台	22500 元	/	/	交货时间：合同签订后 75 个工作日	消毒恒净控制

	档案设备	挂款）			音，配合光氢离子和 7 层过滤技术可实现小房间高效消毒和净化功能 2、PM2.5 检测量程：0～999 ug/m³ 3、CO2 检测量程：400～2000 PPM 4、PM2.5 检测精度：±15% 5、CO2 检测精度：±50PPM 6、杀菌技术类型：UV 紫外线/光氢离子 7、UV 消毒规格约 10W 8、光氢离子消毒规格约 10W 9、空气消毒的有效面积：40～60 ㎡ 10、风机类型：贯流式风机 11、单个风机风量：600 m³/h 12、净化滤网层数：3 层滤网 13、滤芯等级：H13 14、颗粒物 CADR：450 m³/h/ 15、颗粒物有效去除率≥99% 16、是否支持负离子功能：支持 17、空气净化有效面积：40～60 ㎡	科技有限公司								内交付、质保期为 5 年、服务内容包括系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务.	功能

					18、显示屏幕：7 寸 800*480 电容屏 19、防触电保护等级：IP4 20、机组噪音 dB：一米距离＜40dB，30cm＜45dB										
6	其他图书档案设备	档案除尘净化整理台	A02049900	泽山智能	型号：ZS-ZLT 1、整体结构分柜内消毒除尘区域和除尘净化整体台 2 个区域，可用于档案整理除尘功能，采用负压原理吸收档案整理产生的灰尘，档案整理后可直接放进消毒区域进行档案消毒功能。 2、温度检测范围：-40℃～100℃ 3、温度检测精度：±1℃ 4、湿度检测范围：0～100%RH 5、湿度检测精度：±3%RH 6、PM2.5 检测量程：0～999μg/m³ 7、CO2 检测量程：400ppm～5000ppm 8、TVOC 检测量程：0～2000μg/m³ 9、甲醛检测量程：0～2000	江西泽山智能科技有限公司	小型企业	19800 元	/	1 台	19800 元	/	/	交货时间：合同签订后 75 个工作日内交付、质保期为 5 年、服务内容包括系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务.	档案除尘净化系统

					μg/m³ 10、PM2.5 检测精度：±10% 11、CO2 检测精度：±10% 12、TVOC 检测精度：±25% 13、甲醛检测精度：±10% 14、杀菌技术类型：光氢离子/臭氧 15、消毒柜内容量：250L 16、净化柜内风量：220m³/h 17、臭氧消毒浓度：100mg/m³*4 18、风机类型：离心风机 19、总功率： 20、单个风机风量：500m³/h 21、数据统计功能：支持温度、湿度、PM2.5、PM10、CO2、甲醛、TVOC 空气质量趋势分析，以上 8 种空气质量指标均可支持日、月、年空气质量趋势分析 22、空气净化功能：采用离心风机方式，支持 3 层以上净化滤网，包含但不限于以下滤网：初效过滤网、HEPA 高效过滤网、活性炭过滤网，支持									

					负离子功能 23、负离子规格： 8*10^6ions/cm³ 24、设备净尺寸（±5mm）： 1500mm 长*850mm 宽 1700mm 高 25、显示屏幕：10.1 寸 1280*800 电容屏										
7	其他图书档案设备	恒温恒湿恒净管理软件	A02049900	泽山智能	型号：V1.0 恒温恒湿恒净接入功能模块，可实现库房内质量智能分析，可对接空调、恒湿机、消毒净化一体机实现环境恒温、恒湿、恒净控制	江西泽山智能科技有限公司	小型企业	1500 元	/	1 套	1500 元	/	/	交货时间：合同签订后 75 个工作日内交付、质保期为 5 年、服务内容包括系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务.	恒温恒湿恒净管理软件
（二）安防监控系统															
1	其他图书	400 万摄像机	A02049900	海康威视	型号：DS-2CD2345CV5-I 1、传感器类型：1/3 英寸 CMOS； 2、像素：400 万；	杭州海康威视	大型企业	560 元	/	12 台	6720 元	/	/	交货时间：合同签订后 75 个工作日	视频监控功能

	档案设备				3、大分辨率：2560*1440； 4、最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 5、最大补光距离：50m（红外）； 6、补光灯：2颗（红外灯）； 7、镜头类型：定焦； 8、镜头焦距：2.8mm； 9、镜头光圈：F2.0； 10、视场角：水平≤100°，垂直≤50°；对角≤107°； 11、智能编码：H.264:支持 H.265:支持； 12、宽动态：支持； 13、内置 MIC：支持； 14、报警事件：网络断开，IP 冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；安全异常； 15、接入标准：ONVIF(Profile S & Profile T)；CGI；GB/T28181-2022； 16、预览最大用户数：6个（总带宽:24 M）； 17、供电方式：DC12V/PoE；	数字技术股份有限公司								内交付、质保期为5年、服务内容包括系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务.	

					18、防护等级：IP67										
2	其他图书档案设备	32 路网络硬盘录像机	A02049900	海康威视	型号：iDS-8632NX-I9/X 1、主处理器：工业级微控制器； 2、操作系统：嵌入式 Linux 操作系统； 3、后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检； 4、前[illegible]智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检、[illegible]行为分析、人[illegible]分布、人数[illegible]、车牌[illegible]别； 5、[illegible]后智能性能（路数）：2 路，[illegible]绘制[illegible]规则线）； 周界前智能性能（路数）：8 路； 6、人脸检测后智能性能（1080P）（路数）：1 路，单路同时最多检测 12 张人脸； 7、人脸识别后智能性能（1080P）（路数）：1.前端人脸检测+后端人脸比对支持 8 路图片流，最多同时处理 12	杭州海康威视数字技术股份有限公司	大型企业	4500 元	/	1 台	4500 元	/	/	交货时间：合同签订后 75 个工作日内交付、质保期为 5 年、服务内容包括系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务	视频监控功能

					张/秒人脸；2.后端人脸检测+后端人脸比对支持 1 路视频流，最多同时处理 12 张/秒人脸； 8、人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理 8 个事件/秒）； 9、接入路数：32 路； 10、分辨率： 16MP;12MP;8MP;6MP;5MP;4MP;3MP;1080p;720p;960p;D1;CIF; 解码能力:1 路 [illegible]fps; [illegible]路 2MP@30fps; [illegible]路 8MP@[illegible]fps; 4 路 5MP@30fps; 6 路 4MP@30fps; 12 路 1080p@30fps; 11、报警输入：16 路； 12、报警输出：4 路； 13、硬盘接口：9 个 SATA，单盘最大 16T； 14、RS-485 接口：1 个； 15、网络接口：2 个（10M/100M/1000M 以太网口，RJ-45）										

3	其他图书档案设备	8TB 硬盘	A02049900	海康威视	型号：DS80HKAI-79 1、单盘容量：8TB； 2、缓存：256MB； 3、转速：5400RPM； 4、硬盘接口：SATA	杭州海康威视数字技术股份有限公司	大型企业	2100 元	/	4 个	8400 元	/	/	交货时间：合同签订后 75 个工作日内交付、质保期为 5 年、服务内容包括系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务	视频监控功能
4	其他图书档案设备	智能视频物联管理软件	A02049900	泽山智能	型号：V[illegible] 视频监控接入功能模块，支持视频监控系统接入，实现视频统一管理查看	江西泽山智能科技有限公司	小型企业	1500 元	/	1 套	1500 元	/	/	交货时间：合同签订后 75 个工作日内交付、质保期为 5 年、服务内容包括系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务	视频监控功能

5	其他图书档案设备	漏水传感器	A02049900	泽山智能	型号：ZS-LS 1、通讯类型：Zigbee3.0 2、安装方式：86底盒安装 3、产品尺寸（±5mm）：86X86X30 mm 4、防护等级：主机IP20，探头IP34 5、主控芯片：采用国产化（[illegible] 6、支持漏水监测，配合漏水绳使用；告警声压：40dB 7、工作温度：-10℃~+55℃ 8、工作湿度：[illegible]%RH（无冷凝） 9、设备通过GB4943.1-2022《信息技术设备安全第1部分:通用要求》中的检测要求。	江西泽山智能科技有限公司	小型企业	750元	/	5个	3750元	/	/	交货时间：合同签订后75个工作日内交付、质保期为5年、服务内容包括系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务	漏水检测功能
6	其他图书档案设备	漏水绳	A02049900	泽山智能	型号：ZS-LSS 配合Zigbee漏水传感器使用，可用于漏水检测位长米，线缆直径4.5mm。	江西泽山智能科技有限公司	小型企业	100元	/	5条	500元	/	/	交货时间：合同签订后75个工作日内交付、质保期为5年、服务内容包括系统集成、安装、	漏水检测功能

														调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务	
7	其他图书档案设备	红外传感器	A02049900	泽山智能	型号：ZS-HW 通讯类型：ZigBee3.0 2、支持配网按键 3、探测直径（安装高度 3m）：直径 6m（6-6 可调） 4、响应时间：≤1s（人体进入探测范围到数据上报时间） 5、支持设备与[illegible]数据链路层 128 位密钥加密，保证设备和网关通讯安全， 6、防护等级：≥IP41 7、工作温度：-10℃-+55℃ 8、工作湿度：0-95%无冷凝 9、设备通过 GB4943.1-2022《信息技术设备安全第 1 部分:通用要求》中的检测要求。 10、安装方式：嵌入式安装（吸顶） 11、产品尺寸（±5mm）：探头 58mm×55.5mm	江西泽山智能科技有限公司	小型企业	380 元	/	4 个	1520 元	/	/	交货时间：合同签订后 75 个工作日内交付、质保期为 5 年、服务内容包括系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务	安防入侵功能

8	其他图书档案设备	声光报警器	A02049900	泽山智能	型号：ZS-SG 1、配合对应设备实现声光报警功能，包含安防入侵报警、漏水报警等功能。 2、无线类型：Zigbee3.0 3、发射频率：2.4Ghz 4、发射功率：≤20dBm 5、工作电压：100V～240V AC 6、声压报警：100dB 7、工作温度：-10℃～55℃ 8、安装方式：吸顶安装 9、外观尺寸（不含支架）：φ80×35mm	江西泽山智能科技有限公司	小型企业	300元	/	4个	1200元	/	/	交货时间：合同签订后75个工作日内交付、质保期为5年、服务内容包括系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务	声光报警功能
9	其他图书档案设备	智能安防管理软件	A02049900	泽山智能	型号：V1.0 安防管理功能模块，可实现火灾系统检测、漏水检测、安防入侵、声光报警等功能，实现智能安防管理。	江西泽山智能科技有限公司	小型企业	1500元	/	1套	1500元	/	/	交货时间：合同签订后75个工作日内交付、质保期为5年、服务内容包括系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务	智能警管理软件

10	其他图书档案设备	人脸识别门禁（含配件）	A02049900	海康威视	型号：DS-K1T673M 1、可实现人脸识别解锁、刷卡解锁功能，可用于档案库房门口做门禁。 2、用户数：10000 人 3、面部容量：10000 张 4、卡 容 量：10000 张 6、掌纹容量：3000 个 6、记录容量：10 万条 7、显示屏：5 寸触摸屏 8、通讯方式：TCP/IP、韦根 8、基础功能：门禁、韦根输入输出、Photo ID、带摄像头 10、使用温度：0℃-45℃ 11、使用湿度：10%RH-90%RH 12、电源规格：DC12V 3A 13、尺寸（±5mm）：96*202*24mm 14、配套包含单门磁力锁 1 把、门禁电源 1 个、开门按钮 1 个。	杭州海康威视数字技术股份有限公司	大型企业	4500 元	/	4 台	18000 元	/	/	交货时间：合同签订后 75 个工作日内交付、质保期为 5 年、服务内容包括系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务	门禁管理功能
11	其他	智能门禁管理	A02049	泽山智	型号：V1.0	江西泽	小型企	1500 元	/	1 套	1500 元	/	/	交货时间：合同签	门禁管

	图书档案设备	软件	900	能	门禁一体机接入功能模块，支持人脸识别门禁一体机接入，并提供门禁管理系统功能	山智能科技有限公司	业							订后 75 个工作日内交付、质保期为 5 年、服务内容包括系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务	理功能
（三）消防监控系统															
1	其他图书档案设备	智能消防管理软件	A02049900	泽山智能	型号 V1.0 智能消防管理功能模块，可对江西泽山智能科技有限公司接气体灭火系统或细水雾灭火系统，可实现灭火系统管理，实现智能消防联动等功能。	江西泽山智能科技有限公司	小型企业	5500 元	/	1 套	5500 元	/	/	交货时间：合同签订后 75 个工作日内交付、质保期为 5 年、服务内容包括系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务	气体灭火功能

（四）防鼠防虫系统														
1	其他图书档案设备	双波变频驱鼠器	A02049900	泽山智能	型号：ZS-QS 1、采用现代微电子技术手段，可以同时间歇交替地产生超低频电磁波和两种不同类型的超声波，作用于老鼠的听觉系统和神经系统，使其产生不适和不快，而远离现场。 2、超声波频率：[illegible]HZ-45[illegible]HZ 3、供电方式：AC100-220V/DC[illegible]额定功率：≤5W	江西泽山智能科技有限公司	小型企业	650元	/	5台	3250元	/	/	交货时间：合同签订后75个工作日内交付、质保期为5年、服务内容包括系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务	智能防鼠功能
2	其他图书档案设备	驱虫药	A02049900	乐春天	型号：01996 杀虫、防蛀、无毒、防霉、抗菌、驱避并对档案纸张、字迹无影响，无污染净化空气	云南春城档案用品有限公司	微型企业	450元	/	5盒	2250元	/	/	交货时间：合同签订后75个工作日内交付、质保期为5年、服务内容包括系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其	驱虫药

													它类似的义务		
（五）库房环境显示系统															
1	其他图书档案设备	智能库房管理终端	A02049900	泽山智能	型号：ZS-KZQ 1、采用高色域高亮度电容触控屏幕设计，采用 CNC 一体成型外壳。可用于单个智慧库房智慧管理，嵌入式边缘计算终端。 2、屏幕尺寸：21.5 寸 3、分辨率：1920*1080 4、亮度：500 5、Lab 色域：sRGB 99% 6、触控：10 点 7、WIFI：2.4G/5G 双频，内置单天线 8、网络接口：1*1000Mbps 以太网 9、USB 接口：2*USB2.0 1*USB3.0 10、显示接口：1*HDMI 11、供电接口：工业接线端子 IN12～24V + AC 220V 12、含档案库房区域触控管理	江西泽山智能科技有限公司	小型企业	8500 元	/	1 台	8500 元	/	/	交货时间：合同签订后 75 个工作日内交付、质保期为 5 年、服务内容包括系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务	智能库房管理功能

					终端软件 13、查看各类环境实时数据的图表，包括实时温湿度、空气质量、设备状况、恒湿机控制等信息，获取每间库房的具体环境数据，出现异常时可联动声光告警；支持通过图形、列表方式显示温湿度信息和设备运行状态。 14、展示当前库房环境状态、设备状态、报警信息，八防环境状况。采用[illegible]似图还原库房结构，设备部署位置，采用组态形式展示各个温湿度传感器部署位置、数量和温湿度数据，展示各个空气质量传感器部署位置、数量和空气质量数据。支持远程控制当前库房设备，如智能密集架、空调、恒湿一体机等设备，实现空调										

					远程开关机，温度设定；加湿除湿净化一体机远程开关机，状态监测，加湿除湿设定值设置等。支持系统监测，集成门禁红外等系统。										
小计											208390 元	/	/	/	/
二、RFID 实体档案管理															
1	其他图书档案设备	RFID 档案管理平台	A02049900	泽山智能	型号：V1.0 智能纸质档案管理平台，软硬一体化平台，可开箱即用，自带 1 个千兆电口，5 个 2.5G 电口，2 个千兆光口，具有 2 个扩展槽可扩展网口或光口，512G 固态硬盘，最大支持接入 30000 盒纸质档案，可对纸质档案全生命周期进行管理。	江西泽山智能科技有限公司	小型企业	5500 元	/	1 台	5500 元	/	/	交货时间：合同签订后 75 个工作日内交付、质保期为 5 年、服务内容包括系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务	RFID 档案管理系统

					平台有纸质档案管理全流程系统、纸质档案借阅系统、纸质档案存放系统等功能，可对接电子档案构建全生命周期电子档案和纸质档案融合管理功能。 1、导航栏：功能：支持自定义添加，包括：驾驶舱、档案管理、档案查询、借阅[illegible]、工单管理、档案盘点、统计分析、基础设置、系统管理。 2、控制台：支持展示档案库房密集架分布数据、档案库房档案数量分布、档案当前借阅情况、借阅量、外借量、每月档案借阅、归档数据趋势统计、近 8 天档案借阅数据趋										

					势；支持分布展示当前借阅清单，包括：借阅量、外借量；可对工单未完成、已完成状态数量进行统计分析。 3、我的消息功能：支持查看消息，包括：任务通知、审批通知、[illegible]、提醒信息；可通过消息类型、信息分类、时间、[illegible]已读进行多维度筛选。 4、我的审批：支持自动搜索审批信息；支持对工单进行审批操作；工单类型包括：保养、修复、保修、报警处理、盘点、销毁、移架、设备巡检；支持按时间段搜索审批。 5、我的工单：支持显示我的										

					工单内容，类型包括保养、修复、保修、报警处理、盘点、销毁、移架、设备巡检等，展示工单编号、派工类型、指派对象、任务状态、审批人、审批状态、审批内容、审批日期、创建人、预计开始时间、预计结束时间、创建时间、备注及操作。 6、档案管理模块：包括归档管理、档案入库、档案出库、档案上架、档案下架、档案告警、档案回收站等。 ①归档管理：支持进行新增档案归档录入；可以进行单个档案新增归档，新增档案信息录入包括编号、题名、档号、档									

					案目录、档案分类、归档部门、责任人、全宗号、案卷、受案号、保密级别、封装方式、介质类型、有效期、保修期限、正文页数、概要说明、附件、照片、数字档案信息、备注、添加表单等，支持模版导入、数据导出，批量修改档案目录、档案分类、归档部门、卷宗号、保密级别、介质类型、概要说明等，可以进行批量删除；对归档档案进行档案目录、档案题名、档号、全宗号、卷宗号进行筛选搜索，查看详细、修改、删除和添加多个卷内文件。 ②档案出入库：支持档案目录									

					筛选、档案题名/标题、档号、全宗号、卷宗号搜索，显示搜索档案题名、档号、档案目录、档案分类、库状态、上架状态、层名称、创建时间、修改时间等数据，可以对档案进行单独出入库，多选或全选批量入库一键出入库。③档案上下架：档案目录筛选、档案库、档案题名、档号、全宗号、卷宗号搜索，显示档案题名、档号、档案目录、档案分类、库状态、上架状态、层名称、创建时间、修改时间等数据，可以对档案进行单独上下架，多选或全选批量上下架，上下架对应档案库房、密											

					集架区、密集列、密集层。 ④档案告警：支持档案目录筛选、档案题名、档号、全宗号、卷宗号、告警状态搜索，显示档案告警状态、创建时间、修改时间等数据，可以对档案进行告警操作，支持告警时间、告警类型、告警级别、备注信息。告警类型：[illegible]损坏、[illegible]修复、虫蛀、需除虫，潮湿、需通风处理、破损、需保护，严重破损、需及时抢救，告警级别：一般、较重、严重；可以查看告警详情，进行告警确认和移除。 ⑤档案回收站：支持删除的档案会自动收集到档案回收站，											

					回收站自动显示已删除档案，可通过档案目录筛选、档案题名/标题、档号、全宗号、卷宗号、告警状态搜索档案，支持单选、多选、全选，对档案进行还原或清除，支持批量还原、批量清除，清除所有档案功能。 7、档案查询：查询包括综合查询、非法出库、告警查询、借阅查询、日用查询、档案生命周期查询等。 ①综合查询：支持档案目录、档案库、密集架、列名称、层名称、案卷类别案卷或内卷、全宗号、案卷、库状态出库或入库、上架状态上架或下架、										

					档案状态、挂失状态多数据维度筛选，支持题名、档号模糊搜索档案；档案支持查看详细、自动联动密集架开架、关架操作；库房取出档案后系统同步为出库状态或上架架状态。 ②非法出库：支持显示档案非法出库信息、[illegible]警级别告警时间、告警内容，可通过档案题名、标题、告警级别、告警时间段进行搜索档案。 ③告警查询：支持显示告警档案信息，可通过档案题名、告警类型、告警级别、告警时间段进行筛选搜索档案，显示档案告警内容，告警类别包括轻										

					微损坏、可修复，虫蛀、需除虫，潮湿、需通风处理，破损、需保护，严重破损、需及时抢救，告警内容等。 ④借阅查询：支持查询档案借阅事件记录档案借阅人、借阅状态、借阅开始时间、应归还时间、实际归还时间信息，通过借阅状态包借出、已归还、通过选取，超期类型到期、超期、到期未超期，借阅时间段等数据筛选，可通过题名/标题、借阅者进行搜索，显示借阅档案事件。 ⑤占用查询：支持查询使用中的档案信息。										

					⑥支持档案全生命周期管理，记录档案从新增归档注册、到档案的出入库、上下架、借阅归还、注销等全生命周期，系统支持题名/SN 搜索档案，显示档案基本信息，包括：题目、SN 号、档案分类、包装方式、介质类型、库失状态、库状态、上架状态等信息，支持全选或单选新增、注册、入库、出库、上架、下架、借出、归还、注册、保养、维修、报废、移架等事件，显示该档案生命周期内的事件，事件信息包括：日期时间、人物、档案名称、操作事件、事件操作日期。 8、借阅管理支持档案借阅、										

					借阅管理、我的审批、我的借阅、在借档案管理等 ①档案借阅：支持借阅者搜索选择，题名、档号 SN、案卷、库状态筛选搜索档案，通过单选、多选、全选档案进行单个借阅或批量借阅；支持查档案详情，借阅申请操作，借阅申请显示借阅天数并录入借阅天数，录入选择借阅类型：查阅、外借、复制，录入借阅事由、审批机构、审批人、预计借阅天数、备注等信息，保存借阅申请后系统自动推送给审批人，由审批人审批，完成借阅申请。 ②借阅管理支持显示借阅事										

					件，可通过题名、借阅时间段、借阅者进行筛选搜索借阅事件，展示借阅事件包括借阅名称、借阅原因、借阅天数、借阅人、创建人、审批人、审批状态、备注、创建时间、修改时间等信息支持撤销或删除借阅事件，点击借阅事件可显示档案题名/标题，借阅类型、审批状态、借阅状态对已借出的可进行续借操作。 ③我的审批：支持借阅审批事件，通过点击借阅事件可以显示借阅档案题名/标题、审批状态、借阅状态，可以对借阅事件进行通过或驳回审批。 ③我的借阅：借阅者能在我的										

					借阅单页查看自己的借阅单信息，对于未审核的借阅单仅创建人可执行撤回操作。 ④在借档案管理：支持查看在借档案事件，可对通过审批待取的档案进行取出，对已借阅档案进行归还或批量归还。 9、工单管理功能包括派工管理、巡检派工、[illegible]派工、工单管理、档案操作等功能。 ①派工管理：支持通过选择派工类型保养、修复/保修、利用、报警处理、销毁、移架，搜索档案，显示搜索的所有档案，支持查看档案详情；通过单选、多选或全选档案进行派工操作；派工可选择接收部										

					门，指派给指定人员，选择是否需要审批、审批机构、审批人，对预计开始时间、预计结束时间进行录入，可进行备注和批注等。 ②巡检派工：支持通过选择档案库房，进行单次派工或批量派工完成巡检派工。 ③我的派工：支持显示我的派工信息，可通过选择派工单类型，保养、检测/保修、利用、报警处理、盘点、销毁、移架、设备巡检，任务状态，未开始、进行中、已完成、已取消、已关闭，开始时间段进行工单搜索显示派工信息。 ④工单管理：支持显示所有工											

					单，可通过工单类型、任务状态、开始时间进行搜索工单；对为审批工单进行取消、对已完成工单进行关闭、对取消/驳回/关闭的工单进行删除操作。 ⑤档案操作：支持对档案保养工单、修复工单、利用工单、销毁工单、移交工单、报警工单进行开始和完成操作。 10、档案盘点功能支持盘点计划、盘点任务、盘点记录；支持盘点计划创建，录入计划接收部门及指派人，设置盘点开始时间、结束时间及备注信息完成盘点计划设置；通过档案搜索或时间段筛选显示盘点										

					记录，可导出盘点记录数据。 11、统计分析功能实现对档案统计分析、借阅统计分析等。 ①档案统计分析：支持显示案卷库存存放总量、在库数量、出库数量，显示档案上架情况，总上架数量、未上架数量、统计异常档案数量、正常档案数量、档案分类、归档部门统计、档案告警级别分布统计，档案状态统计、超时档案告警状态分布等数据。 ②借阅统计分析：支持统计当前借阅情况，借阅数量、外借量，统计热门借阅档案名称、查阅、借阅次数，显示 1 年内查阅和外借档案实时分布、										

					查阅百分比、外借百分比，显示 8 天档案借阅趋势数据，显示档案时间借阅归还统计数量，显示当月借阅状态分布包括已借出、通过待取、归还数据分布。 12、基础设置功能包括：库房管理、全宗管理、类宗管理、档案分类设置、[illegible]别设置、介质类型设置、密集架管理、档案目录设置等。 ①库房管理：支持库房数量新增库房，对库房名称、地址、容量和面积信息进行录入维护。 ②全宗管理：支持对全宗号进行新增、修改、删除。										

					③卷宗管理：支持对卷宗号进行新增、修改、删除。 ④档案分类设置：支持档案分类管理设置，自定义档案分类名称如文书、科技、人事、会计、照片、录音、录像、印章、题词、奖牌、奖杯、证书等，可以绑定上级分类所属关系，科研、基建、设备档案分类绑定所属于科技。 ⑤保密级别设置：支持根据档案情况进行保密级别设置，自定义保密级别名称，用于档案保密级别划分。 ⑥介质类型设置：支持自定义档案介质类型，纸质档案、实物、光盘、硬盘。										

					⑦密集架管理：支持密集架情况进行架体管理、列管理、层管理。 ⑧档案目录设置：支持档案目录新增修改删除管理，包括目录名称、编号、所属上级目录、排序号、备注等。 13、系统管理功能：包括部门管理、用户管理、角色管理、菜单管理、权限管理、数据备份等。 ①部门管理：支持部门信息的新增、删除、修改、查询，支持设置下级部门。 ②支持用户信息的新增、删除、修改、查询，用户信息包括：员工工号、卡号、用户名、										

					性别、所属部门、职位、公司名称、联系方式，支持配置是/否启用账户对用户名密码进行管理、授权用户角色。 ③角色管理：支持角色信息的新增、删除、修改、查询。 ④菜单管理：支持菜单信息的新增、删除、修改、查询，可配置菜单的系统[illegible]名称、图标、所属上级菜单、绑定路由、路由参数、[illegible]序。 ⑤权限管理：支持用户权限编辑，包括：导航入口、系统管理、十防监控、档案管理、档案管理目录、密集架、安防监控、环境监控、RFID 管理；权限配置不同系统模块三级										

					菜单细颗粒度权限配置管理。 ⑥数据备份：支持档案数据备份，可通过开始时间选择查询，进行数据备份。										
2	其他图书档案设备	远程智能监控软件	A02049900	泽山智能	型号：V1.0 1、接入智能终端支持考勤机、借阅工作站、RFID门禁等设备，实现各设备信息集成，智能监控、报警。 2、无线智能密集架与档库房设备，实现查找档案进行联动密集架开架、合架等操作。	江西泽山智能科技有限公司	小型企业	5500元	/	1套	5500元	/	/	交货时间：合同签订后75个工作日内交付、质保期为5年、服务内容包括系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务	RFID档案管理系统
3	其他图书档案设备	信息化展示软件	A02049900	泽山智能	型号：V1.0 1、支持展示案卷库存存放总量、在库数量、出库数量，统计异常档案数量正常档案数量，档案分类统计、归档部门统计、档案告警级别分布统计，档案状态统计，实时档案	江西泽山智能科技有限公司	小型企业	5500元	/	1套	5500元	/	/	交货时间：合同签订后75个工作日内交付、质保期为5年、服务内容包括系统集成、安装、	RFID档案管理系统

					告警状态分布等数据。 2、支持统计当前借阅情况，借阅数量、外借量，统计热门借阅档案名称、查阅、借阅次数，显示 8 天内查阅和外借档案实时分布、查阅百分比、外借百分比，显示 8 天档案借阅趋势数据，显示档案时间借阅归还统计数量，显示当月借阅状态分布包括已借出、通知待取、归还数量分布。									调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务	
4	其他图书档案设备	RFID 档案管理一体机	A02049900	泽山智能	型号：ZS-ZZZ 采用 UHF 一体化设计，可用于纸质档案智能管理。采用 RFID 技术可实现纸质档案通过 RFID 标签方式进行管理。 1、工作频段：840MHz～960MHz 2、输出功率：0～33dbm（可调节） 3、通讯接口：WiFi、USB 4、工作电压：AC220V 5、整机功率：80W 6、整机尺寸（±5mm）：510*350*452mm 7、显示屏：21.5 寸 1920*1080	江西泽山智能科技有限公司	小型企业	18900 元	/	1 台	18900 元	/	/	交货时间：合同签订后 75 个工作日内交付、质保期为 5 年、服务内容包括系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务	RFID 档案管理设备

					高清电容触摸屏 8、外壳材质：铝型材+钢化玻璃 9、工作温度：-10℃～60℃ 10、配置：国产化 CPU，核心≥6 核，主频≥2.0，内存≥4GB，存储≥32GB，静音设计 11、含 RFID 馆员工作站嵌入式软件 12、须通过 GB/T 29437-2012《信息技术射频识别设备性能测试方法 系统性能测试方法》中的检测										
5	其他图书档案设备	RFID 档案盘点车	A02049900	泽山智能	型号：ZSPDC 采用 CNC 一体成型外壳，可用于纸质档案智能管理，采用 RFID 技术可实现纸质档案通过 RFID 标签方式进行管理。 1、工作频段：840MHz～960MHz 2、输出功率：0～33dbm（可调节） 3、通讯接口：WiFi、USB 4、工作电压：AC220V	江西泽山智能科技有限公司	小型企业	18900 元	/	2 台	37800 元	/	/	交货时间：合同签订后 75 个工作日内交付、质保期为 5 年、服务内容包括系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其	RRFID 档案盘点设备

					5、显示屏：21.5寸 1920*1080高清电容触摸屏 6、手持天线盘点阅读半径：125mm（功率 20dBi） 7、标签读取成功率：≥99.5% 8、外壳材质：铝型材+钢化玻璃+碳钢板 9、工作温度：-10℃～60℃ 10、支持电池供电 11、通过件4[illegible]万以内，可跨越15mm密集架轨道 12、配置1个国产化CPU，核心≥6核，主频≥[illegible]内存≥4GB，存储≥32G 13、含RFID智能盘点车嵌入式软件 14、档案上下架管理功能，通过手持天线读取档案标签或层架标签，自动查询档案管理，可进行自由选定档案或全选档案进行上下架操作；可以对每层档案进行盘点，盘点后列出在架、错层、未扫描等多种状态的档案									它类似的义务	

6	其他图书档案设备	RFID 档案手持盘点机	A02049900	泽山智能	型号：ZS-PDJ 1、屏幕：5.5 寸电容式触摸屏； 2、分辨率：1440*720 3、摄像头：500W 像素，后置 1300W，带闪光灯、自动对焦功能； 4、GPS 定位：GPS（AGPS）、北斗、GLONASS，误差范围±5m； 5、扩展：支持 256GB MI[illegible]卡，2 个 Sim 卡槽，支持双卡双待、1 个[illegible]； 6、蓝牙：BT[illegible] 7、WiFi ：2.4G/5G 双频，符合 IEEE802.[illegible] 接口：Type-C 8、工作温度 -20℃～+55℃ 9、储存温度 -40℃～+70℃ 10、配套 RFID 手持盘点机嵌入式软件	江西泽山智能科技有[illegible]公司	小型企业	8500 元	/	1 台	8500 元	/	/	交货时间：合同签订后 75 个工作日内交付、质保期为 5 年、服务内容包括系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务	RRFID 档案盘点设备
7	其他图书档案	RFID 档案门禁	A02049900	泽山智能	型号：ZS-ZNJCMJ01 内置大功率 RFID 天线，可实现门禁之间纸质档案出入管理。可对出库档案进行智能防	江西泽山智能科技有	小型企业	17500 元	/	2 台	35000 元	/	/	交货时间：合同签订后 75 个工作日内交付、质保期为	RFID 档案盘点设备

	设备				盗报警，可自动蜂鸣报警并通知对应管理员。 1、工作频段：840MHz～960MHz 2、输出功率：0～33dbm（可调节） 3、通讯接口：RJ45 4、工作电压：AC220V 5、显示屏：10.1寸高清电容触摸屏 6、读取距离：1-3米可调节（1.5米内效果最佳） 7、读取速度：≥200PCS/S 8、外壳材质：PMMA 9、工作温度：-10℃-60℃ 10、配套RFID安全通道门嵌入式软件	限公司								5年、服务内容包括系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务	
8	其他图书档案设备	RFID标签机	A02049900	致明兴	型号：F2D 自带RFID功能，与档案管理系统直接对接，完成RFID标签数据的绑定，以及档案信息的打印。 1、通讯协议：EPCglobalC1G2\ISO18000-6C 2、工作频率：860MHz～960MHz 3、大容量纸仓设计支持203mm	深圳致明兴科技有限公司	小型企业	14500元	/	1台	14500元	/	/	交货时间：合同签订后75个工作日内交付、质保期为5年、服务内容包括系统集成、安装、调试、技术协助、	RFID档案盘点设备

					直径纸卷 4、黑色钢架外壳，叠耗材门 5、支持 1.99 英寸全中文液晶显示屏，带四个按键控制面板 6、打印方式：热转印及热敏 7、字符集：中文 GB18030 8、分辨率：203dpi 9、打印速度：203mm/s 10、打印宽度：108mm 11、进纸宽度：110mm 12、纸卷外径：203mm 13、接口:USB 接口、以太网 10/100Base									校准、培训以及其它类似的义务	
9	其他图书档案设备	标签打印机碳带	A02049900	致明兴	型号：X300 规格：单个碳带 110 宽*300 长	深圳致明兴科技有限公司	小型企业	100 元	/	5 卷	500 元	/	/	交货时间：合同签订后 75 个工作日内交付、质保期为 5 年、服务内容包括系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务	RFID 档案盘点设备

10	其他图书档案设备	档案标签	A02049900	泽山智能	型号：ZS-DB 工作频率：920～925MHz 2、符合标准：EPCGlobalC1\G2、ISO18000-6C 3、工作模式：可读写 4、标签为单面不干胶，可打印立案号、归档号等信息 5、防盗标识：采用 AFI 作为防盗的安全标志方法，且 AFI 标志位用户可以自由修改 6、防冲突性：能保证工作区[illegible]间内多个标签[illegible]可靠识读 7、读取距离：读取距离≥200cm 8、环境温度：-25℃～80℃ 9、存储温度：-20℃～80℃ 10、极化方向：线极化	江西泽山智能科技有限公司	小型企业	0.58 元	/	20000 个	11600 元	/	/	交货时间：合同签订后 75 个工作日内交付、质保期为 5 年、服务内容包括系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务	RFID 档案标签
11	其他图书档案设备	层架标签	A02049900	泽山智能	型号：ZS-CB 1、工作频率：920～925MHz 2、符合标准：EPCGlobalC1\G2、ISO18000-6C 3、工作模式：可读写	江西泽山智能科技有限公司	小型企业	3.8 元	/	3504 个	13315.2 元	/	/	交货时间：合同签订后 75 个工作日内交付、质保期为 5 年、服务内容包	RFID 档案标签

					4、防冲突性：能保证工作区间内多个标签的同时可靠识读 5、安装到金属层架板后，读取距离≥10cm 6、尺寸：长 85MM，宽度 22MM，厚度 4.5MM 7、可定制打印层架信息等 8、环境温度：-20℃～85℃ 9、存储温度：-20℃～85℃ 10、极化方向：线极化									括系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务	
12	其他图书档案设备	标签数据绑定	A02049900	泽山智能	型号：定制 档案标签与实体档案的一对一数据绑定，层架标签与层架的一对一数据绑定。不含档案上下架、标签粘贴。	江西泽山智能科技有限公司	小型企业	0.7 元	/	23504 个	16452.8 元	/	/	交货时间：合同签订后 75 个工作日内交付、质保期为 5 年、服务内容包括系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务	RFID 档案标签
13	其他	标签粘贴	A02049	泽山智	型号：定制 档案上下架、标签粘贴。	江西泽	小型企	0.7 元	/	23504 个	16452.8 元	/	/	交货时间：合同签	RFID 档

	图书档案设备		900	能		山智能科技有限公司	业							订后 75 个工作日内交付、质保期为 5 年、服务内容包括系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务	案标签
小计											189520.8 元	/	/	/	/
三、实体档案管理建设															
1	其他图书档案设备	智能密集架	A02049900	泽山智能	型号：ZSMJJ-ZS09 1、钢件部分采用优质冷轧钢板，喷塑粉末选用优质环保型聚酯与环氧型混合涂料，节与节之间用立柱隔开，双面之间以分隔棒隔开。 2、底盘厚度 3.0mm，立柱厚度 1.5mm，搁板、挂板厚度 1.0mm，侧面板厚度 1.0mm，顶板厚度 0.8mm；轨道座厚度 3.0mm，导轨：20*20 实心方	江西泽山智能科技有限公司	小型企业	800 元	/	378.65 M³	302920 元	/	/	交货时间：合同签订后 75 个工作日内交付、质保期为 5 年、服务内容包括系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其	智能密集架设备

					钢。（允许公差±0.1mm） 3、颜色要求：要求色泽均匀一致，表面无划伤、流挂、斑纹等缺欠。全部钣金件必须经过酸洗、除锈、磷化等必须的工序处理，表面喷涂为静电喷塑粉，喷涂无死角，必须达到国家最新标准。各零件、组合件表面要光滑平整，无尖角、凸起等现象。 4、断路模块：瞬间电流分断能力：6kA，EMC等级：3级，额定绝缘电压：[illegible]额定冲击电压 4kV， 5、断路模块提供CCC证书或CCC强制性认证产品符合性自我声明复印件或扫描件，总集架管理系统计算机软件著作权登记证书复印件或扫描件 6、智能终端采用专用操作系统，集手动、电动及智能化微机控制操作于一体，各自独立，互不影响并且有独立的运行环境，可自由切换。列与列之间为有线通讯系统；									它类似的义务	

					7、固定列采用不小于 15 英寸嵌入式设计的彩色屏控制，移动列采用 8 英寸及以上的彩色屏控制。									
2	其他图书档案设备	轨道	A02049900	泽山智能	型号：ZS-GD 轨道:路轨材质:3.0mm,优质冷轧钢板,轨芯 20x20 实心方钢,表面采用镀锌处理工艺	江西泽山智能科技有限公司	小型企业	200 元	/	135 米	27000 元	/	/	交货时间：合同签订后 75 个工作日内交付、质保期为 5 年、服务内容包括系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务	智能密集架设备
3	其他图书档案设备	触摸屏(固定列)	A02049900	泽山智能	型号：MJZS100-ZK 1、触摸屏:12 英寸。 2、分辨率:多 1024*768。 3、面板设计:一体化设计，集成圆形指纹仪、双目人脸识别、矩阵麦克风、语音控制、立体声喇叭、USB3.0 接口等	江西泽山智能科技有限公司	小型企业	2500 元	/	6 个	15000 元	/	/	交货时间：合同签订后 75 个工作日内交付、质保期为 5 年、服务内容包括系统集成、安装、调试、技术协助、	智能密集架设备

														校准、培训以及其它类似的义务	
4	其他图书档案设备	触摸屏（移动列）	A02049900	迪文	型号：DMG80600L080-01WTRZ05 1、触摸屏:28 英寸，分辨率:800*800 2、移动列控制器:需采用 8 英寸高清彩色触摸屏，整体美观大方	湖南迪文科技有限公司	中型企业	1750 元	/	46 个	80500 元	/	/	交货时间：合同签订后 75 个工作日内交付、质保期为 5 年、服务内容包括系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务	智能密集架设备
6	其他图书档案设备	驱动电机（移动列）	A02049900	中兴	型号：90ZWN24-120 1、驱动电机，应采用 24V 直流不超过 150W 无刷直流电机驱动。 2、连接电机的电源信号线应使用售成线缆，美观目售成度高。	东阳市中兴电机有限公司	小型企业	300 元	/	46 个	13800 元	/	/	交货时间：合同签订后 75 个工作日内交付、质保期为 5 年、服务内容包括系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其	智能密集架设备

														它类似的义务	
7	其他图书档案设备	智能密集架设备管理软件	A02049900	泽山智能	型号：V1.0 智能密集架管理功能模块，可接入密集架实现密集架智能管理，包含密集架状态实时分析、架内档案分析、密集架智能远程控制等功能。	江西泽山智能科技有限公司	小型企业	5500元	/	6套	33000元	/	/	交货时间：合同签订后75个工作日内交付、质保期为5年、服务内容包括系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务	密集架管理软件
8	其他图书档案设备	A0底图密集架	A02049900	泽山智能	型号：ZNMJJ-ZS09d A0底图密集架 1、轨道：采用实心方钢与板件焊接组合成路轨，路轨顶端设有限位装置，防止底架脱轨。轨道用膨胀螺丝固定在地面上。按规定铺设轨道，单根导轨直线度偏差应不大于1mm/m，轨道之间任何位置的水平偏差不大于0.5mm/m。 2、底盘：采用优质热轧钢板	江西泽山智能科技有限公司	小型企业	850元	/	60抽	51000元	/	/	交货时间：合同签订后75个工作日内交付、质保期为5年、服务内容包括系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其	

					折弯成型，高度≥120mm，并采用双折弯工艺加强，底盘上平面弯边≥50mm，架体长期载重存放资料不易变形，底盘与立柱连接采用φ10×20（mm）螺栓，底盘装配后的直线偏差≤0.5mm/m，全长偏差≤3mm。底盘连接采用嵌入式分段组装，底盘连接处螺丝孔采用方孔设计，紧固件（螺杆）底部为方型设计，与连接件形成嵌入式紧固结构，实现三点紧固和三点承重，提高底盘的承载能力。轴承梁采用优质热轧钢板一次成型制作，尺寸≧W55*H15mm，在轴承装配的平面压印凹槽≥2mm，宽≥40mm凹槽，增强轴承梁的承载力，为轴承装配质量提供更好保障。 3、立柱：采用优质冷轧钢板一次性成型制作工艺，七道弯边工艺，立柱正面≧50mm，侧面38mm。正面压印凹槽，凹槽成型尺寸≥20mm，深度≥										它类似的义务	

					2mm。侧面压印凹槽，凹槽成型尺寸≥18mm，深度≥1.2mm。凹槽底面为平面，增强立柱承重能力。 4、侧面板：采用优质冷轧钢板，侧板正面为豪华凹凸型，边角为圆弧型，立体感强、线条流畅，更显豪华高档。侧面对接处间隙小于1.5mm。 5、顶板：采用优质冷轧钢板。两头采用重复回折压死边工艺，回折≥27mm，回折两道边≧2×10mm，整[illegible]无需折装焊接。顶板与立柱[illegible]端搭接截面为2，形成嵌入连接组装结构。 6、防尘板、防鼠板：采用优质冷轧钢板。 7、背板：采用优质冷轧钢板。 8、抽屉：抽屉面板采用优质冷轧钢板，S型抽屉面板。每组智能底图柜密集架配有20个底图抽屉，抽屉带有四个防尘高强度滚轮，每个滑轨承重不小于80公斤，抽屉可抽出										

					≥80%抽屉长度。										
9	其他图书档案设备	奖牌柜	A02049900	泽山智能	型号：ZS-JPG 多组一列，底梁厚度1.5mm，立柱厚度1.5mm，搁板、挂板厚度1.0mm，侧面板厚度1.0mm，顶板厚度0.8mm（允许公差±0.1mm）	江西泽山智能科技有限公司	小型企业	4500元	/	1个	4500元	/	/	交货时间：合同签订后75个工作日内交付、质保期为5年、服务内容包括系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务	
小计											527720元	/	/	/	/
四、机房控制室建设															
1	其他图书档案设备	智能无线网关	A02049900	泽山智能	型号：ZS-CM 1、无线网关功能：支持Zigbee Mash组网功能，可连接多种Zigbee设备； 2、无线射频参数：无线通信协议Zigbee3.0，发射功率≥20dBm，网关覆盖距离≥100米，支持设备的数量≥80个，	江西泽山智能科技有限公司	小型企业	2500元	/	5台	12500元	/	/	交货时间：合同签订后75个工作日内交付、质保期为5年、服务内容包括系统集成、安装、	无线组网设备

					可配置 11-26 信道。 3、有线接入参数：接口类型 RJ45,通讯速率为 10/100Mbps 自适应； 4、芯片规格：主控芯片，采用国产化 MCU 和通讯芯片； 5、供电要求：支持 IEEE802.3af POE 供电，工作功率≤5W； 6、ESD 性能：接触静电≥±6kV，空气静电≥8kV。 7、工作工况：支持吸顶安装方式，具备复位[illegible]网键，工作温度：-10℃[illegible]℃，工作湿度：≤95%RH； 8、网络配置：支持配置 DHCP 网络模式，支持手动配置 IP、掩码、网关和 DNS 信息； 9、高效组网功能：网关支持快速扫描发现功能，物联平台可二层和三层网络一键扫描发现网关，平台可快速扫描发现网关输入 SN 和 KEY 即可快速链接 10、安全组网功能：网关连接									调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务	

					平台时，需要在平台输入SN与KEY，才可以进行平台的连接；网关可连接平台支持网关与平台数据链路通过AES256位密钥加密传输； 11、智能运维功能：网关支持对所链接传感器进行信号智能分析，支持可视化显示信号强度以及自动分析信号强度评定为不少于非常好、好、较差、很差4个等级；网关支持智能拓扑功能，网关连接平台后可自动上报所属传感器网络拓扑结构，可视化的显示每个传感器信号强度； 12、设备管理功能：支持平台对网关进行通讯状态查询，包含在线状况、发射功率、链接设备数量、在线时长、软件硬件版本等；平台支持远程对网关进行无线通讯配置修改，包含无线通信信道和传输功率、重启、删除、重新入网等； 13、设备通过GB4943.1-2022《信息技术设备安全第1部												

					分:通用要求》中的检测要求。										
2	其他图书档案设备	无线 AP	A02049900	H3C	型号：A61-1500 1、采用 2*2MIMO 架构，提供 300Mbps 无线传输速率，独立外置功放电路和底噪声功放接收电路，提升无线发射性能，降低噪声干扰； 2、采用吸顶或壁挂安装，供电	新华三技术有限公司	大型企业	2500 元	/	5 台	12500 元	/	/	交货时间：合同签订后 75 个工作日内交付、质保期为 5 年、服务内容包括系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务	无线 AP
3	其他图书档案设备	数字传输设备	A02049900	锐捷	型号：RG-ES226GC-P V2 1、云管理交换机； 2、24 个 10/100/1000Mbps 自适应 PoE 电口，2 个 10/100/1000Mbps 自适应上行电口，2 个 1000Mbps 上行光口； 3、1～2 口单口最大 PoE 输出功率 90w，3～24 口单口最大 PoE 输出功率 30w，整机最大 PoE 输出功率 240w；	锐捷网络股份有限公司	大型企业	2500 元	/	2 台	5000 元	/	/	交货时间：合同签订后 75 个工作日内交付、质保期为 5 年、服务内容包括系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其	POE 数字传输设备

					4、交换容量：256Gbps/2.56Tbps，包转发率：43.5Mpps/51 Mpps； 5、支持 250 米远距离供电；支持 PoE 看门狗功能；支持基于端口的 VLAN，支持环路告警，流量控制；支持网络拓扑自动生成； 6、工作温度：-10℃～55℃；									它类似的义务	
4	其他图书档案设备	工作站	A02049900	联想	； 型号：扬天 m4[illegible] 服务器配置应不低于：i5/8G/[illegible]高速固态硬盘，配 21.5 寸英寸显示器；	联想（北京）有限公司	大型企业	7500 元	/	2 台	15000 元	/	C0C2370 1380123	交货时间：合同签订后 75 个工作日内交付、质保期为 5 年、服务内容包括系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务	网管工作站
5	其他图书档案	标准机柜	A02049900	泽山智能	型号：ZS-JG 42U 机柜，含 1 个 8 位 PDU	江西泽山智能科技有	小型企业	2000 元	/	1 台	2000 元	/	/	交货时间：合同签订后 75 个工作日内交付、质保期为	其他配件

	设备					限公司								5年、服务内容包括系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务	
小计											47000元	/	/	/	/
五、智慧档案馆（库）一体化综合管理平台															
1	其他图书档案设备	智慧档案库房综合管理服务一体机	A02049900	泽山智能	型号：V1.0 智慧档案库房综合管理系统 1、系统采用B/S架构，可跨平台操作，支持集成库房环境管理系统、智能密集架管理系统、档案管理系统等模块等。 2、集中管理功能：支持档案库房环境管理、智能密集架管理、RFID智能档案管理、3D可视化、安防应用，多应用同一平台管理应用，支持采用同一界面多应用模块预览，通过点击应用模块进入对应模块和采用左边树结构目录栏进行	江西泽山智能科技有限公司	小型企业	35000元	/	1台	35000元	/	/	交货时间：合同签订后75个工作日内交付、质保期为5年、服务内容包括系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务	智慧库房管理系统

					切换；实现统一入口，多应用同一系统平台管理。 3、系统管理包括部门管理、用户管理、角色管理、菜单管理、权限管理等。 ①部门管理：支持部门信息的新增、删除、修改、查询，支持设置下级部门。 ②用户管理：支持用户信息的新增、删除、修改、查询，用户信息包括：员工工号、[illegible]用户名、性别、所属部门、职位、联系方式、用户状态、支持配置是/否为用户、授权用户角色。 ③角色管理：支持角色信息的新增、删除、修改、查询。 ④菜单管理：支持菜单信息的新增、删除、修改、查询，可配置菜单的系统类型、名称、图标、所属上级菜单、绑定路由、路由参数、排序。 ⑤权限管理：支持用户的权限管理，包括导航入口权限、系统管理权限、档案监控系统权										

					限、档案管理系统权限、密集架管理权限、安防监控管理系统权限、环境监控管理子系统权限。 4、环境管理系统将库房“十防”环境子系统（温湿度、空气质量、加湿除湿一体机、空调、漏水、消防、杀虫驱鼠、视频、门禁、红外探测、）库房环境信息集中至软件系统集中管控；系统实时收集设感知的数据状态，基于智能控制算法，调节参数确保库房环境达，低能源消耗，实现无人值守。 ①支持首页展示库房环境态、库房设备状态、密集架容量状态、库房状态 AI 评分、库房八防事件展示、近十日库房告警趋势图、近 6 个月温湿度走势图。 ②支持环境数据检测，可以监控库房空气质量、温度、湿度、TVOC、PM10、PM2.5 等数值；支持温湿度显示，可以实时显										

					示温度、湿度数值，采用刻度仪表形式和红蓝绿三基色显示数值； ③支持空气质量显示，实时显示 TVOC、PM10、PM2.5 等数值并采用 1000 分制仪表形式显示空气质量数值，支持优、良、一般、中、差、恶劣 6 级划分并采用红蓝绿色基显示空气质量； ④[illegible]AI 评估，实现对温度、空调、气体探测、烟感、漏水、恒湿一体机、新风机、红外等设备，生成质量检测各单项评估，形成整体库房综合评估得分； ⑤恒湿净化一体机监控可以采用仪表形式显示加湿设定值、当前湿度值、除湿设定值，显示开关机状态、启用远程控制状态、运行模式状态，可以通过密码确认后进行远程开关机、修改加湿设定值、除湿设定值、运行模式、开启远程控制，可显示报警参数，包括：										

					相序故障、盘管传感器故障、环温传感器故障、湿度传感器故障、高压保护故障、低压保护故障、上水位故障、下水位故障等； ⑥支持空调监控，可以显示空调开关机状态、设定温度值、当前室温，通过密码确认后进行远程开关机、修改制冷温度设定值、空调运行模式模式；可显示温度上限值、温度下限值、操作模式，通过密码确认后可修改温度上限、温度下限设定值，支持切换为手动模式； ⑦支持门禁用户管理，可显示各档案库房门禁用户数量，对用户数据进行增加、删除、修改、查询，支持将用户复制到不同门禁下，并可同步库房门禁用户记录。支持人员进出记录，实现门禁进出人员信息监控，可查看门名称、卡号、用户名、开门状态、开门时间、人脸记录维度数据；支持门禁										

					设备管理，可以实现门禁设备查询、添加、删除、编辑，门禁设备重启、远程开门、显示门状态等功能。 ⑧支持视频监控管理，可以对库房视频监控进行分区预览，查看视频监控、预览录像功能；可查询监控回放录像，支持分时间段回放、暂停、下载视频、倒放、快放、慢放功能；支持火焰探测对紧急情况进行告警视频联动，支持视频预览查看，支持[illegible]真效果图显示档案库房实际视频监控部署点位，支持视频全览、分多画面进行视频监控，实现视频查看。 ⑨支持红外监控报警，可以进行时间段布防、撤防设置，显示红外监控报警信息，报警信息包括：时间、设备名称、测点名称、报警内容、具体点位维度数据。 ⑩支持用户一键巡检，巡检环境数据、设备运行情况、门禁										

					状态、监控自动抓拍画面、各类报警数据等，自动生成巡检温湿度报告，支持下载打印报告。 5、智能密集架管理系统实现密集架监控、密集架控制、密集架工作状态同步等。 ①支持密集架监控，显示密集架总览，可显示当前密集架位置区号、列号，通道是否有人、共有密集架总组数、可存档案数量、已存档案数量、使用占比等信息； ②密集架控制，支持通过密码确认后进行密集架锁定、解锁、合拢、打开、通风操作；采用形象图标展示密集架排列并各列具有唯一列序号，可以选择密集架进行向左、向右移动及停止远程操作； ③密集架工作状态同步：可显示各密集架当前温度和湿度、动画同频展示密集架运动方式，显示网络连接、防夹事件、机械锁定、电子锁定、架内状										

					况、运动状态、拉杆警告、左右限位密集架报警状态。 6、档案管理系统关联 RFID 智慧档案：可显示档案库存总存放数量、出库数量、在库数量，支持档案查找、档案盘点、档案入库、档案出库功能，可显示档案状态、显示档案位置，点击按钮支持开启档案相应位置的密集架。 7、统一应用：系统支持多个档案库房应用系统独立使用，包括智慧档案关联系统、设备管理系统、物联组网系统、库房门禁管理系统、RFID 档案管理系统等各系统功能点击操作使用。 库房物联网设备管理模块 1、档案库房设备智能组网分析功能：可通过月、周、天三种时间维度进行分析展示，设备信号质量分析图表同步切换数据。支持展示的内容包括网关和设备的在线状态数量、信号质量分析图表、设备在离											

					线状态图表等，并提供设备信号排名、网关在线状态、设备在线状态的数据导出功能。 2、档案库房设备智能拓扑可视化功能：自动生成拓扑结构，直观看到档案库房内所有物联网设备入网后的拓扑图表情况，每个设备可查阅该设备详细信息、如在线状态、通讯状态、设备基本信息等，提供便捷的库房设备维护操作。 3、档案库房内各类智能设备的分布图表功能，各类设备的数量统计、各类型占比、设备报警详细信息、设备控制与状况分析等，通过多个同状态物理设备组合成一个智能虚拟设备，快速对库房内各类状态数据进行监控，包括温度、湿度、安防、火灾等状态。 支持拓展智慧应用管理功能 1、支持人物自动标注，系统根据后台设置的常用人物，提取新上传照片的人脸特征值，											

					与常用人物特征值进行对比，自动标注对比一致的照片人物信息。 2、支持有效的人脸提取功能：单张照片档案有效人脸数量较多时，在 10 秒内完成扫描并提取照片中的有效人脸，且有效人脸漏提取率不超过 2%。 3、支持负面人物自动标识，可以利用人物库中记录的人物负面信息，结合人脸识别技能，对新录入系统的照片进行负面人物自动标注。标注后提供负面人物的标识提示功能。 4、支持人脸智能检索照片，上传人物头像，匹配检索已有的照片档案库，返回所有跟头像相似的照片。支持自定义搜索精度进行档案检索。支持多人活动业务场景搜索功能。 5、系统支持时间跨度超过 20 年的照片档案检索，通过上传目标人脸，可检索到档案库中存在有相似人脸特征的 20 年										

					前照片档案； 6、支持人脸智能检索视频：上传人物头像，匹配检索已有的视频档案库，返回包含人物头像的视频，并且播放时可以自动定位到人物出现的第一帧的位置； 7、系统支持照片档案智能生成摘要功能，对于新上传的每张照片档案可在5秒内自动生成一段文字摘要，准确描述每张照片档案的内容，且摘要内容支持检索； 8、支持相似图像搜索，上传图像，系统根据图像的颜色、构图、风格等信息，快速在档案库中寻找视觉上相似的图像，并获取有关照片、视频、音频的信息，包括照片中的对象、地点等信息； 9、系统支持库房安全隐患识别的功能，通过安全隐患的关键词如：火灾，漏水等，可检索到档案库中可能存在有安全隐患的照片档案等。										

					10、支持语音识别：自动识别音视频语音内容，把语音内容转为文本化；支持语音转化的文本内容自动跳转到相应的片段；支持语音内容自动检索； 管理一体机：自带 1 个千兆电口，4 个 2.5G 电口，2 个千兆光口，512G 固态硬盘，最大支持接入 300 个传感器，支持 Zigbee、RS232、RS485 等设备接入。									
2	其他图书档案设备	基础传感器授权	A02049900	泽山智能	型号：V1.0 根据物联平台传感器接入授权	江西泽山智能科技有限公司	小型企业	150 元	/	56 套	8400 元	/	/	交货时间：合同签订后 75 个工作日内交付、质保期为 5 年、服务内容包括系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务	智慧库房管理系统

3	其他图书档案设备	智防告警软件	A02049900	泽山智能	型号：V1.0 智能告警功能模块，支持自定义告警策略，搭配电话短信报警网关可实现平台、短信、电话等智能告警方式，实现档案室 7*24 无人智能告警	江西泽山智能科技有限公司	小型企业	5500 元	/	1 套	5500 元	/	/	交货时间：合同签订后 75 个工作日内交付、质保期为 5 年、服务内容包括系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务	智慧库房管理系统
4	其他图书档案设备	平台可视化管理软件	A02049900	泽山智能	型号：V1.0 可视化管理智能模块，支持对平台进行可视化管理，支持自定义创建智慧档案大屏，可按需自定义功能模块可视化呈现	江西泽山智能科技有限公司	小型企业	5500 元	/	1 套	5500 元	/	/	交货时间：合同签订后 75 个工作日内交付、质保期为 5 年、服务内容包括系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务	智慧库房管理系统

5	其他图书档案设备	智能管理终端	A02049900	创维	型号：55A3F 1、屏幕尺寸：55英寸 2、屏幕比例：16:9 3、屏幕分辨率：1920*1080 4、背光性能：LED背光源 5、可视角度（水平/垂直）：178度/178度 6、1.2GHz 四核 64 位 ARMv8 处理器 7、1个USB端口 1个RMII 射频接口	深圳创维显示科技有限公司	小型企业	5500元	/	1台	5500元	/	CQC2570 1474678	交货时间：合同签订后75个工作日内交付、质保期为5年、服务内容包括系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务	可视化驾驶舱
6	其他图书档案设备	智能电话短信网关（二合一）	A02049900	泽山智能	型号：ZS-DX 1、设备基础配置：[illegible]电方式：POE供电，工作电流：＜300MA，通讯接口：RJ45，通讯模式：2G/3G/4G 2、支持移动电话、短信、固定电话3种告警方式， 3、固话支持类型：PSTN电话。 4、报警模块支持 2G、3G、4G ，支持信息以及电话同时报警，实时记录报警状态。 5、持与平台建立连接，通过平台去统一的数据查询、配	江西泽山智能科技有限公司	小型企业	1500元	/	1台	1500元	/	/	交货时间：合同签订后75个工作日内交付、质保期为5年、服务内容包括系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务	智能告警设备

					置、控制；支持远程查询设备状态，包括系统运行状态、手机卡状态、信号状态等； 6、支持自定义告警信息内容通过语音、短信方式告警客户。 7、支持远程控制设备进行重启										
小计											61400 元	/	/	/	/
设备总价格											1034030.8 元				
1	其他图书档案设备	系统调试培训费用	A02049900	泽山智能	型号：定制 包含本项目设备的运输、装卸、搬运等，以及软件系统调试和培训，包括建设内容的系统设备调试，系统的使用培训等。	江西泽山智能科技有限公司	小型企业	24450	/	1 项	24450	/	/	交货时间：合同签订后 75 个工作日内交付、质保期为 5 年、服务内容包括系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务	系统集成费

2	其他图书档案设备	综合布线及辅材费用	A02049900	泽山智能	型号：定制 包含设备实施辅材和综合布线线材、施工人工费用、设备安装费用。辅材包含阻燃线缆、密封胶、膨胀螺丝、支架、压线帽、电源插头、卡扣、86盒、对接线、开关卡槽、绕线管、结构胶等，包含布线安管设备安装综合费用	江西泽山智能科技有限公司	小型企业	30000元	/	1项	30000元		/	交货时间：合同签订后75个工作日内交付、质保期为5年、服务内容包括系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务	施工布线费
											54450元				
2、电子档案系统															
1	其他图书档案设备	在线收集	A02049900	泽山智能	在有网络的状态下才可进行档案收集、导入、挂接等操作	江西泽山智能科技有限公司	小型企业	6000元	/	1个	6000元	/	/	交货时间：合同签订后75个工作日内交付、质保期为5年、服务内容包	档案接收
2		离线收集			在无网络的状态下也可以进行档案收集、导入、原文挂接等操作										

3		档案移交			通过归档审核后，可根据实际移交的档案，生成档案移交报表									括系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务	
4		归档审核			用户已移交的全部信息数据详情、审核状态										
5	其他图书档案设备	文件预归档库	A02049900	泽山智能	档案待归档库，把收集来的、待整理的文件进行整理和排序等操作，使其形成档案	江西泽山智能科技有限公司	小型企业	8000 元	/	1 个	8000 元	/	/	交货时间：合同签订后 75 个工作日内交付、质保期为 5 年、服务内容包括系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务	档案整理
6		预归档设置			允许用户进行预归档规则设置										
7	其他图书档案设备	档案管理	A02049900	泽山智能	将档案收集、归档后形成的档案入库保管	江西泽山智能科技有限公司	小型企业	5000 元	/	1 个	5000 元	/	/	交货时间：合同签订后 75 个工作日内交付、质保期为 5 年、服务内容包括系统集成、安装、	档案管理
8		档案调整			允许用户对归档数据进行纠正和调整，可以对案卷进行分卷、合卷、拆卷、插卷、补空卷、卷内顺序调整、并能重新										

					生成案卷级档号、文件级档号、案卷号、件号、页号。									调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务	
9		数据批量修改			可以对一批数据进行批量修改										
10	其他图书档案	虚拟库房	A02049900	泽山智能	以数字形式存在的仓库，对档案储存、保管和查询进行整合	江西泽山智能科技有限公司	小型企业	6000 元	/	1 个	6000 元	/	/	交货时间：合同签订后 75 个工作日内交付、质保期为 5 年、服务内容包括系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务	档案管理
11		数据导入			实现将不同类型的数据库（DBF、ACCESS、SQL ANYWHERE、SQL SERVER、SYBASE、ORACLE 等）的数据进行导入系统										
12		数据导出			能将档案管理系统中登录的数据导出为 dbf、excel 等格式，供不同需求者使用										
13		文件转换管理			对所上传的电子文件自动转换成 pdf 进行展示，避免可编辑模式数据被修改										
14		电子文件批量挂接			为节省单条挂接电子原文的时间，系统支持批量挂接电子原文操作方式，挂接电子文件										

					前要先进行挂接设置										
15		自动生成档号			可根据档号规则，自动生成档号。										
16		存放位置设置			根据档案实体的存放位置给系统建立一个存放位置索引表，为了方便档案管理人员日常查找										
17		存储介质管理			档案存储管理对档案信息的存储、维护提供各种相关的										
18		数据库在线备份			数据库支持在线进行备份要恢复，通过线下方式进行恢复还原										
19		数据备份与恢复			服务器非数据库数据，通过光盘或硬盘进行线下异地备份及还原										
20	其他图书档案	目录检索	A02049900	泽山智能	根据关键字快速查找所有符合条件的档案库信息，用户可以自定义查找某个全宗和某一类型的档案，可进行收藏和借阅	江西泽山智能科技有限公司	小型企业	5000 元	/	1 个	5000 元	/	/	交货时间：合同签订后 75 个工作日内交付、质保期为 5 年、服务内容包括系统集成、安装、调试、技术协助、	档案利用
21		全文检索			通过对文档的索引和搜索，实现对文本内容进行快速检索的技术。可以帮助用户快速定位到所需的档案信息，通过全										

					文检索，用户可以根据关键词、日期、作者等条件进行快速检索，提高信息的查找效率									校准、培训以及其它类似的义务	
22		档案库查询			查询某个档案库内已归档的档案信息										
23		查阅水印			支持电子文件水印授权管理，实现对电子文件水印管理										
24		借阅申请			用来暂存利用人员发起借阅的档案数据，利用发起档案借阅流程，实现电子档案利用或实体档案的借出										
25		借阅记录			所有利用人员的借阅信息记录，可查看借阅审批情况										
26		利用归还			利用归还就是将前来归还文档的记录从借阅登记表中进行注销的过程，快速搜索、刷新、简单查询、高级查询操作功能；续借、归还、查看打印借阅单、查看打印清册功能										
27	其他图书档案	到期鉴定	A02049900	泽山智能	档案存放了一段时间以后，根据其保存的价值再重新确定其保管期限	江西泽山智能科技有	小型企业	2000 元	/	1 个	2000 元	/	/	交货时间：合同签订后 75 个工作日内交付、质保期为	档案鉴定

28	设备	销毁清册			销毁清册即对鉴定为“销毁”的档案进行销毁，在档案管理系统中则是对档案记录进行销毁清册登记	限公司							5年、服务内容包括系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务	
29	其他图书档案设备	档案编研	A02049900	泽山智能	提供专业的模板文件，辅助用户撰写编研材料，还可直接从数据库中导入数据作为编研材料的内容，同时还可支持对江西泽文的上传和下载。此之外还可对编研表格进行自定制。	山智能科技有限公司	小型企业	2000元	/	1个	2000元	/	/	交货时间：合同签订后75个工作日内交付、质保期为5年、服务内容包括系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务	档案编研
30		专题检索			该模块利用多表查询的方可将用户需要的专题的相关文件同时查出，以便于专题目录的编写和整理										
31	其他图书档案设备	档案年报	A02049900	泽山智能	档案管理员通过档案统计年报可以直接统计全宗的年报情况。用户可以对本年年报进行浏览，以及对年报进行管理，可以进行添加、删除、修改等操作	江西泽山智能科技有限公司	小型企业	4000元	/	1个	4000元	/	/	交货时间：合同签订后75个工作日内交付、质保期为5年、服务内容包	档案统计

32		档案库统计			对各类档案库数量进行统计，可自定义统计项目									括系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务	
33		记录统计			记录统计是将系统中所有的条目及原文记录数、容量大小进行统计，同时可以打印统计表										
34		归档数字化率统计			统计上传已有电子文件的档案，应数字化及已数字化比例										
35		档案存量统计			统计现存档案各类型的档案数量										
36		档案分类统计			根据档案库类型查询所有档案库分类号										
37		档案利用情况统计			统计档案利用者对档案实体和电子档案的借阅登记记录										
38		利用方式统计			统计某一年度查阅、借阅次数										
39		档案利用统计明细			档案利用者对档案实体和电子档案的利用详情登记。如利用人、利用目的										
40		保管期限统计			对各个档案类型的保管期限进行统计										
41		档案类型统计			统计各个档案类型中文件的数量及大小										

42		统计输出			能支持对统计的数据进行打印和电子文件导出										
43	其他图书档案设备	辅助字典管理	A02049900	泽山智能	辅助字典提供了本系统的字典类目，可根据需求增加字典信息，辅助字典可以提高录入的速度：增加、删除、修改、导出、导入、排序、快速搜索操作功能		小型企业	6000 元	/	1 个	6000 元	/	/	交货时间：合同签订后 75 个工作日内交付、质保期为 5 年、服务内容包括系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务	业务管理
44		档号格式			档号组成项一般包括：全宗号、组卷年度、保管期限、案卷号、件号、顺序号等，在此基础上，还可以根据不同门类档案的需求自行设置档号组成项，体现了灵活定制的特点										
45		归档范围保管期限表			对已归档范围内的档案保管期限数据进行设置										
46		权限规则			分别对各个档案库进行单独授权，此用户对某个档案库只有部分条目可见时，需要选择适用此用户的权限规则，权限规则的设置规定了档案库条目可见的范围										

47		电子文件元数据方案			对系统中各档案类型的元数据信息进行定义和维护，支持自定义元数据的类型，长度，取值范围等，在用户定义档案门类的元数据时提供参考											
48		系统字段管理			展示不同门类的全部字段，可自定义增加、修改、删除。											
49		模板管理			根据元数据对档案库的模板进行相关的设计，以便于创建档案库											
50		档案库管理			根据档案库模板创建实体档案库，针对档案[illegible]进行设置[illegible]置、上架方式											
51		编研库管理			针对档案编研[illegible]在的库进行相关的管理，当需要对编研[illegible]增删改查时，需[illegible]操作改变此											
52		库房设置			库房信息的初始化，系统管理人员可以根据库房的实际情况在系统中设定库房的信息											
53		报表管理			报表可以帮助格式化数据，并把数据信息以可靠和安全的方式呈现给使用者											
54		四性检测方案			用于管理四性检测的检测标准和检测方案，四性检测包括文档的准确性、完整性、可用											

					性和安全性										
55		在线预览			支持所有常见电子文件的在线浏览、打印和下载										
56	其他图书档案设备	全宗管理	A02049900	泽山智能	对全宗信息进行管理，实现全宗与档案门类、机构的关联	江西泽山智能科技有限公司	小型企业	8000 元	/	1 个	8000 元	/	/	交货时间：合同签订后 75 个工作日内交付、质保期为 5 年、服务内容包括系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务	系统管理
57		机构管理			包括组织机构信息的管理以及隶属于组织机构的用户管理两个方面										
58		用户管理			系统支持档案员按照组织机构来对用户进行分组，用户权限会继承角色的功能权限，支持泽用于对档案软件权限进行控制，也是建立用户的必要条件										
59		角色管理													
60		流程管理			根据业务流程定义审批步骤、审批人、填写的字段，并与表单进行关联										
61		业务类型配署			业务流程的定制管理功能，允许用户增加新的流程表单并绑定到业务中，以实现业务办理过程中的流程管理：对业务功能增加、删除、修改、切换列表页码操作										

62		文件存储管理			存储管理提供了系统设置电子文件存放路径的配置管理功能，通过存储设置，可以实现电子文件从用户端和服务器端之间的传输										
63		日志审计			用户对系统的各种操作都会被系统自动记录到日志中，方便审计人员查看										
64		界面设计			系统应支持动态、灵活地设计数据操作界面，可以根据自己的喜好设计具有个性化的界面，真正达到人性化的管理										
65		实体分类			对实体分类进行[illegible]、删除、修改操作										
66		在线用户			管理员可以对在线用户进行查看，对非法用户进行强制下线，并且支持管理员对锁定用户进行查看和解锁功能操作										
67		密码安全			对登录时密码输入错误超过上限，登录的账号或 IP 将被系统锁定										
68	其他图书	快捷菜单	A02049900	泽山智能	用户可将常用功能放置首页方便快速应用	江西泽山智能	小型企业	3000 元	/	1 个	3000 元	/	/	交货时间：合同签订后 75 个工作日	快捷菜单
69		办公流程			显示普通用户借阅、申请申请消息，管理员可进行审核操作										

70	档案设备	个人收藏			用户可以将自己感兴趣的档案加入收藏夹，将不同分类属性的档案信息收藏到不同分类的收藏夹中，收藏夹可以自己定义	科技有限公司								内交付、质保期为5年、服务内容包括系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务	
71		我的待办			系统中涉及到审批流程的待办事件都在“我的待办”模块下展示，审批人员进入该模块中可以审批的事项，也可以对这些事项执行审批操作										
72		消息通知			系统对某些重要业务，以消息通知的形式提醒各位工作人员										
73		切换皮肤			提供至少两种皮肤策略，登录用户根据个人喜好切换系统外观样式										
74		密码修改			当前登录人员修改当前账号登录密码时使用										
系统平台支持工具1套						/	/	35000元	/	1项	35000元	/	/	/	/
75	其他图书档案	全文检索支撑平台	A02049900	泽山智能	全文检索支撑平台主要是负责建立统一的全文检索引擎，并为门户系统以及各个应用系统提供各种检索相关的服	江西泽山智能科技有	小型企业	5000元	/	1套	5000元	/	/	交货时间：合同签订后75个工作日内交付、质保期为	

	设备				务和接口	限公司							5年、服务内容包括系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务	
76		格式转换	A02049900	泽山智能	可将office、[illegible]型档案分别转换成统一[illegible]文件格式，方便档案保存与利用。	江西泽山智能科技有限公司	小型企业	10000元	/	1套	10000元	/	/	交货时间：合同签订后75个工作日内交付、质保期为5年、服务内容包括系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务	
77		OCR自动识别	A02049900	泽山智能	即对文本资料进行扫描，然后对图像文件进行分析处理，获取文字及版面信息的过程。	江西泽山智能科技有限公司	小型企业	10000元	/	1套	10000元	/	/	交货时间：合同签订后75个工作日内交付、质保期为5年、服务内容包	

														括系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务	
78		工作流引擎	A02049900	泽山智能	工作流引擎主要包括流程定义与设计、节点设计、流程监控、流程定义管理、流程查询、统计分析和流程[illegible]管理等相关功能。	江西泽山智能科技有限公司	小型企业	2000元	/	1套	2000元	/	/	交货时间：合同签订后75个工作日内交付、质保期为5年、服务内容包括系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务	
79		准确性、完整性、可用性、安全性检测	A02049900	泽山智能	设置数据检查功能，执行后可系统支持对不同档案库，文件级和案卷级进行不同检测规则的设置。包括准确性、完整性、可用性和安全性，检测范围包括电子文件及档案条目。	江西泽山智能科技有限公司	小型企业	8000元	/	1套	8000元	/	/	交货时间：合同签订后75个工作日内交付、质保期为5年、服务内容包括系统集成、安装、	

													调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务	
80		报表设计	A02049900	泽山智能	系统集成了 Report 报表工具，能通过报表工具进行自定义报表制作并集成到系统中供用户使用	江西泽山智能科技有限公司	小型企业	5000 元	/	1 套	5000 元	/	/	交货时间：合同签订后 75 个工作日内交付、质保期为 5 年、服务内容包括系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务	
81		光盘刻录	A02049900	泽山智能	档案数据介质保存使用，操作后可对档案条目、电子原文进行光盘刻录长期保存	江西泽山智能科技有限公司	小型企业	12000 元	/	1 套	12000 元	/	/	交货时间：合同签订后 75 个工作日内交付、质保期为 5 年、服务内容包括系统集成、安装、调试、技术协助、	

														校准、培训以及其它类似的义务	
小计											142000 元	/	/	/	/
3、数字化服务															
（一）档案整理服务															
1	其他图书档案设备	档案清点	A02049900	泽山智能	根据各部门的档案情况，依实际情况对现存档案进行清点和鉴定	江西泽山智能科技有限公司	小型企业	3 元	/	750 盒	2250 元	/	/	交货时间：合同签订后 75 个工作日内交付、质保期为 5 年、服务内容包括系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务	该档案严格按照国家档案局发布《归档文件整理规则》DA/T 22—2015 标准进行
2	其他图书档案设备	案卷编号、建立案卷台账	A02049900	泽山智能	按现有实体档案对档案进行编号，并建立案卷台账，记录案卷基本信息和重要关键信息。	江西泽山智能科技有限公司	小型企业	10 元	/	750 盒	7500 元	/	/		
3	其他图书档案	档案分类	A02049900	泽山智能	将所有档案按照门类、形成时间、期限、机构问题进行分类。	江西泽山智能科技有	小型企业	8 元	/	750 盒	6000 元	/	/		

	设备					限公司									实施、按
4	其他图书档案设备	档案人工组卷	A02049900	泽山智能	卷内文件排列要条理清晰，保持文件之间的联系，使卷内文件形成一个有机的整体。	江西泽山智能科技有限公司	小型企业	2元	/	750盒	1500元	/	/		实结算；
5	其他图书档案设备	档案整理	A02049900	泽山智能	装订针等异物去除、图纸拆卷、书本卷、破损文件修复	江西泽山智能科技有限公司	小型企业	15元	/	750盒	11250元	/	/		
6					卷内文件编页			15元	/	750盒	11250元	/	/		
7					打印卷皮、[illegible]目录、备考表			15元	/	750盒	11250元	/	/		
8					规整[illegible]案、打孔、穿线[illegible]订			15元	/	750盒	11250元	/	/		
9					打印档案盒背[illegible]信息			15元	/	750盒	11250元	/	/		
10					折盒、装盒			15元	/	750盒	11250元	/	/		
11	其他图书档案设备	搬迁上架	A02049900	泽山智能	将各部门整理好的档案，搬迁至新馆并上架	江西泽山智能科技有限公司	小型企业	2元	/	750盒	1500元	/	/		

小计										86250 元	/	/	/	/
（二）档案数字化加工服务														
1	其他图书档案设备	300dpi信息化加工	A02049900	泽山智能	根据原文件的质量调整专业设备的清晰度进行全彩采集；数字图像分辨率为300dpi，照片档案或文字较小的文书档案采集参数应达到分辨率600dpi。对于包含不同文件材料，幅用不同比例或是采集法进行采集。采集数字图像格式为JPG,全彩色。图像不能影响OCR识别，不能明显失真和影响阅读。	江西泽山智能科技有限公司	小型企业	0.15 元	/	300000页	45000 元	/	/	交货时间：合同签订后75个工作日内交付、质保期为5年、服务内容包括系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务	该档案严格按照国家档案局发布《纸质档案数字化规范》DA/T 31—2017标准进行实施，A4幅面折算，按
2	其他图书档案设备	图片质检	A02049900	泽山智能	1、对图像偏斜度、清晰度失真度等进行检查。发现不符合图像质量要求时应重新进行图像的处理。由于操作不当，造成采集的图像文件不完整或无法清晰识别时，应重新采集。发现文件漏扫时，应及时补扫并正确插入图像。发现采集图像的排列顺序与档案原件不一致时，应及时进行调	江西泽山智能科技有限公司	小型企业	0.15 元	/	300000页	45000 元	/	/		

					整。认真填写相关表单，记录质检结果和处理意见。 2、采集后的原始图像需要进行优化处理，使得成品图像清晰、端正。采用自动或手动纠偏功能，调整图像角度。图像偏斜度不超过 0.5 度，对方向不正确的图像应进行旅转还原，以符合阅读习惯。采用字迹锐化的功能，清晰字迹笔画。采用平衡功能，调整图深浅一致。对大幅面档案进行分区采集形成的图像，进行拼接处理，合并为一个完整的图像，以保证档案数字化图像的完整性。										实结算：
3	其他图书档案设备	索引质检	A02049900	泽山智能	对扫描后的图像和著录的条目数据进行质量检查，保证条目和图像一一对应并符合档案电子化的要求。成品数据进行数据备份、光盘刻录备份。	江西泽山智能科技有限公司	小型企业	0.05 元	/	300000 页	15000 元	/	/		
4	其他图书	输出双层 PDF 及全文	A02049900	泽山智能	1、将经过优化处理后的图像，采用自主研发的软件进行 OCR 识别；	江西泽山智能	小型企业	0.025 元	/	300000 页	7500 元	/	/		

	档案设备	文整提取			2、针对部分可能进行 OCR 识别的图书，将经过 OCR 识别后的 TIFF 图像与文本层制作成为图上文下的双层 PDF。	科技有限公司								
5	其他图书档案设备	数据挂接	A02049900	泽山智能	1、档案采集处理完成后需对照实体档案原有目录对录入信息进行核查。其中，采集文件以卷为单位进行储存，案卷目录应对应到相应图像文件所在的文件夹；卷内目录应对应到相应页数的图像文件； 2、为确保数据挂接的正确性，应确保档案目录与档案数字化图像一一对应，确保加工采集成果在用户所使用的档案管理系统中有效检索显示； 3、确保数字图像和案卷目录、卷内目录 100%挂接正确，并将正确的数据导入到档案管理系统软件中。	泽山智能科技有限公司	小型企业	0.025元	/	300000页	7500 元	/	/		
小计											120000 元	/	/	/	/
（三）档案著录															

1	其他图书档案设备	档案著录	A02049900	泽山智能	按国家档案局 2022-04-07 发布的档案著录规则《DA/T18—2022》进行档案著录，符合查询要求	江西泽山智能科技有限公司	小型企业	0.60 元	/	8500 条	5100 元	/	/	交货时间：合同签订后 75 个工作日内交付、质保期为 5 年、服务内容包括系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务	按实结算
2	其他图书档案设备	目录汇编	A02049900	泽山智能	根据已完成的条目进行打印汇编，制作手档台账	江西泽山智能科技有限公司	小型企业	1.00 元	/	750 册	750 元	/	/		按实结算
											5850 元	/	/	/	/
4、装饰工程及安装工程（具体见附件）															
1	其他图书档案设备	装饰工程及安装工程	详见装饰工程及安装工程清单	详见装饰工程及安装工程清单	详见装饰工程及安装工程清单	详见装饰工程及安装工程清单	详见装饰工程及安装工程清单	457158.7925 元	/	1 批	457158.7925 元	/	/	交货时间：合同签订后 75 个工作日内交付、质保期为 5 年、服务内容包括系统集成、安装、调试、技术协	/

														助、校准、培训以及其它类似的义务	
报价合计（元）	大写：壹佰捌拾玖万玖仟柒佰叁拾玖元伍角玖分元整														
	小写：1899739.59 元														

3.1.9.湘潭县人民法院档案库房二期建设项目

3.1.9.1. 中标通知书

中 标 通 知 书

合同编号：湘财采计[2024]004485 号

项目名称：湘潭县人民法院档案库房二期建设项目

一	采购人全称	湘潭县人民法院		
二	采购方式	公开招标（）邀请招标（ ）竞争性谈判（ ） 竞争性磋商（√ ）询价（ ）单一来源（ ）		
二	中标标的	湘潭县人民法院档案库房二期建设项目	数量	一项
四	中标金额	人民币壹佰柒拾壹万捌仟元整 （¥1718000 元）	中标时间	2024 年 12 月 17 日
五	中标地点	凌云招标咨询集团有限公司开标室		
六	中标人全称	江西泽[illegible]有限公司	中标方代表	刘少华
七	招标代理机 构	凌云招标咨询集[illegible]公司	主持人	江 媛
			记录人	赵 玲

注：

1、中标人凭此通知书与采购单位签订合同。

2、采购人和中标人应当在本通知书发出之日起 30 日内签订政府采购合同。逾期不签订合同视为自愿放弃中标权。

3、本通知书一式四份。采购单位、中标人、招标代理机构、政府采购管理部门各一份。

采购人（公章）：

招标代理机构（公章）：

2024 年 12 月 17 日

3.1.9.2. 合同协议书

6

政府采购合同协议书

政府采购编号：湘财采计[2024]004485 号

采购人（全称）：湘潭县人民法院（甲方）

供应商（全称）：江西泽山智能科技有限公司（乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1. 项目管理信息

（1）采购组织形式：委托采购

（2）采购方式：竞争性磋商

（3）项目名称：湘潭县人民法院档案库房二期建设项目

2. 合同标的及金额

序号	标的名称	型号规格	数量	单价	总价	备注
1	智慧档案馆库一体化综合管理系统	泽山智能、V3.0	1 套	156200	156200	/
2	短信报警服务子系统	泽山智能、V3.0	1 套	1800	1800	/
3	声光报警子系统	泽山智能、V3.0	1 套	1000	1000	/
4	密集架智能硬件	泽山智能、ZS-ZSH90	58	2800	154000	/
5	智能密集架管理系统部分	泽山智能、ZSJJJ/Z-ZSH90	58	2000	110000	/
6	实施	泽山智能、定制	1 套	9000	9000	/
7	区域控制箱	泽山智能、ZS-KZX	1 台	5800	5800	/
8	温湿度传感器	泽山智能、ZS-TH	8 个	1200	9600	/
9	串口设备联网服务器	泽山智能、ZS-CJQ	2 台	1900	3800	/
10	空调控制器	泽山智能、ZS-KTQ	3 台	600	1800	/
11	温湿度监测子系统	泽山智能、V3.0	1 套	1600	1600	/
12	空调子系统	泽山智能、V3.0	8 套	1200	9600	/

13	恒湿净化消毒一体机监测子系统	泽山智能、V3.0	3 套	2000	6000	/
14	漏水监测子系统	泽山智能、V3.0	1 套	2000	2000	/
15	空气智能环境监测子系统	泽山智能、V3.0	1 套	2000	2000	/
16	人脸识别门禁系统	海康威视、DS-K1T670MF	3 套	1800	5400	/
17	磁力锁	海康威视、DS-K4H218DC	3 套	190	570	/
18	开门按钮	海康威视、EB29	6 个	15	90	/
19	半球网络摄像机	海康威视、DS-2CD2325DV3-I	10 台	700	7000	/
20	硬盘录像机 64 路 16 盘位 DS-8664N-I16	海康威视、DS-8664N-I16	1 台	5180	5180	/
21	监控专用硬盘	海康威视、DS60HKVS-VH1	6 台	1200	7200	/
22	POE 网络交换机	海康威视、DS-3E0526P-S	2 台	2700	5400	/
23	门禁监测子系统	泽山智能、V3.0	1 套	2100	2100	/
24	图像监控子系统	泽山智能、V3.0	1 套	2100	2100	/
25	RFID 层架标签	泽山智能、[illegible]	55326 枚	1.5	7989	/
26	WIFI6 无线 AP	[illegible]C WAX322-G	5 台	600	3000	/
27	标签加工	泽山智能、[illegible]	55326 枚	1	55326	/
28	RFID 通道门禁	泽山智能、ZS-MJ	2 套	29500	59000	/
29	3D 库房管理子系统	泽山智能、V3.0	1 套	16900	16900	/
30	3D 建模	泽山智能、定制	1 套	6000	6000	/
31	智慧数据可视化子系统	泽山智能、V3.0	1 套	15250	15250	/
32	智慧会议平板	海康威视、DS-D5A75FB/E	2 套	8600	17200	/
33	电子化档案管理软件	泽山智能、V3.0	1 套	128000	128000	/
34	接口开发	泽山智能、V3.0	1 项	30000	30000	/

35	存储设备	希捷（SEAGATE）、8TB	6 块	1500	9000	/
36	国产服务器操作系统	麒麟、V1.0	1 套	12000	12000	/
37	国产数据库管理系统	人大金仓、V8	1 套	91500	91500	/
38	国产应用服务器中间件软件	东方通、东方通应用服务器软件 TongWeb V7.0	1 套	38000	38000	/
39	国产服务器	浪潮、CS5260H2	1 台	82000	82000	/
40	防火墙	深信服、NGAF 1000	1 台	26000	26000	/
41	上网行为管理	深信服、M5600	1 台	15000	15000	/
42	等保测评	泽山智能、V1.0	1 项	36000	36000	/
43	软件测评	泽山智能、V1.0	1 项	25000	25000	/
44	蓝光光盘	清华同方、BD-R4	200 张	90	18000	/
45	装修部分	定制	1 项	517595	517595	/
合同金额小写：1718000.00 元 大写：壹佰柒拾壹万捌仟元整						

3. 履行合同的时间、地点及方式：1、完成时间：合同签订后，2 个月内完成项目建设并通过验收；2、项目现场：湘潭县人民法院指定地点；

4. 付款：签订合同后预付合同金额的 30%，设备安装调试完毕后支付至合同金额的 70%；验收合格后支付至合同金额的 95%，正常运行半年后付至合同金额的 100%。

5. 解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过下列途径之一解决纠纷：

☑ 提请仲裁　　□ 向人民法院提起诉讼

6. 组成合同的文件

合同由以下文件构成，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）本合同协议书

（3）中标或成交通知书

（4）政府采购合同格式条款

（5）响应文件

（6）磋商文件

（7）标准、规范及有关技术文件

合同订立时间：2024 年 12 月 18 日

合同订立地点：湘潭县人民法院

甲　　方：（公章）

法定代表人：

委托代理人：

电　　话：

传　　真：

乙　　方：（公章）

法定代表人：

委托代理人：

电　　话：15802572997

传　　真：0795-7582020

开 户 银 行：江西樟树农村商业银行股份有限公司

帐　　号：152589208000099660

3.1.9.3. 验收单

验 收 书

项目名称（合同名称）湘潭县人民法院档案库房二期建设项目

采购计划编号：湘财采计[2024]004485 号

采购合同编号：

乙方（货物、服务、工程提供方）江西泽山智能科技有限公司

甲方（货物、服务、工程使用方）湘潭县人民法院

代理机构 凌云招标咨询集团有限公司

验收日期： 年 月 日

一、验收内容

合同约定条款					履约情况
品目分类	标的	数量	技术要求	服务要求	
	档案库房二期建设项目	1 批	详见投标文件	本项目通过实体档案管理、档案存储设备管理、档案库房环境管理、档案库房安全防范管理等方面的软硬件建设，在保障档案管理的规范化、智能化的同时，为档[illegible]和安防提供改善和管[illegible]统[illegible]档案管理朝着网络化[illegible]发展[illegible]、部门之间的[illegible]，保使档案管[illegible]人员和职能部门进[illegible]协调[illegible]使档[illegible]理的程序和操作[illegible]程更[illegible]畅通	是（） 否（）
是否邀请国家认可的质量检测机构			是（） （）		

二、验收结论：

1. 验收组签字：

验收组职务	姓名	单位	职称	签字

2.甲方验收意见（盖章签字）：

3.乙方验收意见（盖章签字）：

3.1.9.4. 用户评价

用户使用评价书、用户单位满意度反馈评价表

用户单位	湘潭县人民法院
供应商	江西泽山智能科技有限公司
项目名称	湘潭县人民法院档案库房二期建设项目
招标编号	LYZC-20241108
产品质量说明：产品符合招标文件技术参数及国家行业标准，产品功能全面、操作便捷、持续优化。完全满足用户需求。	
产品服务情况：企业服务态度好、服务响应及时。	
评价情况：产品质量好，企业信誉好。	
回访情况：每季度由公司领导带队拜访一次客户，一年回访四次以上。	
单位（盖章）： 日期：2025 年 8 月	

3.1.10. 广东大舜投资管理有限公司智慧档案室智能化设备采购

3.1.10.1. 中标通知书

成 交 通 知 书

致：江西泽山智能科技有限公司

2025年广东大舜投资管理有限公司智慧档案室智能化设备采购项目（采购编号：GDDSGCJS20251201），经评审工作组推荐，采购人确定贵单位为成交单位。成交内容为采购文件所规定的内容，成交情况如下：

序号	项目名称	成交费率（%）	项目单位联系人
1	2025年广东大舜投资管理有限公司智慧档案室智能化设备采购项目	94.00	彭工 13826357520

请贵单位在成交通知书发出之日起30天内，按照采购文件规定的技术商务要求与需求单位签订书面合同。

采购代理机构：（盖章）

2025年12月9日

3.1.10.2. 合同协议书

2025 年广东大舜投资管理有限公司
智慧档案室智能化设备采购项目合同

甲方（买方）：广东大舜投资管理有限公司

法定代表人（负责人）：杨中柱

地址：韶关市武江区芙蓉东路 12 号试验大楼 101 房

乙方（卖方）：江西泽山智能科技有限公司

法定代表人（负责人）：熊树林

地址：江西省宜春市樟树市金属家具产业园新[illegible]8号

根据 2025 年广东大舜投资管理有限公司智慧档案室智能化设备采购项目的采购结果，按照《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订如下合同。

一、智慧档案室智能化设备名称、配置参数、数量、价款及技术要求

本合同项下智能化设备名称、配置参数、数量及单价、总价均以中标通知书及投标报价表为准，最终按实际结算。

序号	名称	配置参数说明	单位	单价(元)	数量（元）	合计
	一、系统平台及机房硬件支撑设备					
1	智慧档案库一体化综合管理系统平台（泽山智能）	支持实体档案智能管理（含档案存储、库房环境、安防、消防等系统），各系统之间的数据相互共享、既可独立运行，又可相互协作联动运行。支持大数据展示功能等。	套	98700	1	98700

		详见附件技术要求里的“智慧档案库一体化综合管理系统平台”技术要求				
2	国产化中间件（泽山智能）	针对本项目的国产化服务器、数据库及操作系统运行环境，为系统平台软件提供运行与开发环境，为各项子系统提供统一标准接口，使各项子系统应用的开发、运行与操作系统解耦，确保系统软件的适配性、独立性与可运行性。	套	16920	1	16920
3	应用服务器（超聚变）	1. 2U 机架式机箱； 2. 国产 CPU 2 颗 32 核（飞腾、鲲鹏、龙芯、申威、海光、兆芯等国产 CPU）128GB 内存； 3. 512G SSD（2.5/3.5 英寸）2*2TB HDD； 4. 支持 RAID 0/1/5/6/10/50/60； 5. 双电源； 6 总体要求：2U 机架式服务器，含机架导轨套件， 7 要求配置国产 CPU 主频≥2.0GHz，单颗核数≥32 核；	台	53862	1	53862
4	服务器操作系统（银河麒麟）	1、国产服务器操作系统，支持六款自主 CPU 平台（飞腾、鲲鹏、龙芯、申威、海光、兆芯等国产 CPU）； 2、单机单实例 TPC-E 性能测试，在 64 核，256G 内存，操作系统麒麟 V10 测试环境下，测试 5 台中，数据规模 Scale factor 为 50[illegible] 情况下，数据库性能指标达到 3[illegible] tr[illegible]	套	11280	1	11280
5	数据库（人大金仓）	1. 国产数据库支持 Intel、龙芯、兆芯、海光、飞腾等 CPU；支持[illegible]种国内外主流服务器硬件，采用当前成[illegible]的数据库管理系统产品，具备数据存[illegible]问控制、身份鉴别、安全审计和数据备份恢复等功能。 2. 兼容主流 Linux 如麒麟、UOS、中标[illegible]德、思普、神舟通用等[illegible]Linux 系列操作系统。 3. 产品部署在服务器，以后台服务形式运行，支持图形化管理工具、命令行工具进行配置管理。 4. 可通过标准化数据库访问接口开发基于数据库的应用系统和软件产品。	套	79900	1	79900
6	机柜（泽山智能）	根据硬件配置 20U 以上机柜 规格：长 800 宽 800 高 1800mm；	台	4324	1	4324

		标准：1 位国标排插组件、固定板、风扇组件，M12 支脚 4，M6 方螺母螺钉 8 套； 门及门锁：网孔前门、网孔后门、优质钢板制作侧门，可拆卸，带扣锁 材料及工艺：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑				
7	千兆交换机（锐捷）	1. 传输速率：10/100/1000Mbps 2. 三层千兆以太网交换机 3. 交换方式：存储-转发 4. 背板带宽：336Gbps 5. 包转发率：51Mpps 6. 端口结构：非模块化 7. 端口数量：28 个 8. 端口描述：24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，4 个 100/1000 Base-X SFP 光口纠错 9. 控制端口：1 个 Console 口 10. 传输模式：全双工/半双工自适应	台	7144	1	7144
8	管理终端（联想）	处理器：FT-2000/4，4 核，2.6GHz； 操作系统：银河麒麟 V4.0.2； 固件：昆仑固件 V1.0； 内存：DDR4 2×8GB； 硬盘：固态盘，容量 512 显存：2GB；	台	9189.252	1	9189.252
9	控制台（泽山智能）	规格：长 1400*深 900*高 900mm，含台面板+键盘托+后挡 （1）桌面面板使用实木颗粒板，整体厚度不低于 25mm，面板三侧采用 2mm 封边，台面前端伟聚氨酯鸭嘴封边手枕，保证良好舒适的手臂支撑性，台面有白色和红樱桃色可选。	台	7990	1	7990

		（2）桌体采用一级冷轧钢板，表面经酸洗磷化防腐防锈处理后静电喷塑 安全环保。操作台后背板铝型材采用不低于2.0mm 厚度，承重结构采用不小于 1.5mm 厚度，一般受力配件采用 1.2mm 厚优质冷轧钢板，前后门采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板 （3） 侧板材质为中纤板喷木用 PU 油。采用绿色环保、对人体安全的、无刺激性味的材料，确保操作人员的人身健康和安全。				
	二、智能密集架系统					
1	**7 层双柱双面智能密集架（泽山智能）**	单位：毫米（mm） 一、7 层智能密集架： 规格：W4680*D600*H2650 5 组 11 列 数量：81.85 立方米 按 4cm 厚档案计算大约可放 13860 盒。 规格：W3780*D600*H2650 4 组 10 列 数量：60.1 立方米 按 4cm 厚档案计算大约可放 10080 盒。 ▲产品整体技术须满足 DA/T 65-2017《档案密集架智能管理系统技术要求》（提供具备相关资质的检测机构出具的带 CMA、ilac-MRA、CNAS 标识的检测报告佐证） ▲满足 DA/T 65-2017 《档案密集架智能管理系统技术要求》和 GB/T13667.4-2013《钢制书架 第 4 部分：电动密集书架》相关要求（提供具备相关资质的检测机构出具的带 CMA、ilac-MRA、CNAS 标识的检测报告佐证） **详见附件技术参数里的“智能密集架及系统功能”技术要求**	**立方米**	**2850.08**	**141.95**	404568.856
2	**12 层智能财务密集架（泽山智能）**	单位：毫米（mm） 一、12 层智能财务密集架： 规格：W5580*D600*H2650 6 组 20 列 数量：177.4 立方米 按 4cm 厚档案计算大约可放 51840 盒。 ▲产品整体技术须满足 DA/T 65-2017	**立方米**	2850.08	177.4	505604.192

		《档案密集架智能管理系统技术要求》（提供具备相关资质的检测机构出具的带 CMA、ilac-MRA、CNAS 标识的检测报告佐证） ▲满足 DA/T 65-2017 《档案密集架智能管理系统技术要求》和 GB/T13667.4-2013《钢制书架 第 4 部分：电动密集书架》相关要求（提供具备相关资质的检测机构出具的带 CMA、ilac-MRA、CNAS 标识的检测报告佐证） **详见附件技术要求里的“智能密集架及系统功能”技术要求**				
3	**财务托板（泽山智能）**	**配套**	**套**	141	720	101520
4	**书体（泽山智能）**	三步书梯 1、材料：钢制； 2、颜色： 3、材质：加厚冷轧钢板。	**台**	**1128**	**3**	3384
5	**书车（泽山智能）**	平板书车 1、材料：钢制； 2、颜色： 3、材质：加厚冷轧钢板。	**台**	**1128**	**3**	3384
	三、库房环境监控系统					
1	**区域控制一体机（泽山智能）**	参数要求： （1）配置 21.5 英寸国产系统终端触摸屏一体机 （2）支持 TCP/IP 方式访问。 （3）内存不小于 4G （5）支持通过 TCP/IP 与服务器通信。 （6）供电电压：AC 220V （7）通过有线通讯方式，保证库房数据安全，不采用无线、U 盘等方式进行数据传输。 功能要求： （1）一体化控制器通过档案库房存放环境管理系统的核心控制器，可控制档案库室内所有设备、查看温湿度空气质量数据报表、曲线报表等历史数据。支持通过温湿度控制、气态污染物控制、主动微生物净化、物理除尘技术等，建设低碳、节能、环保、安全、智慧、高效、便捷的全新绿色智慧档案库房（室）。	**台**	**17404.1**	**3**	52212.3

		（2）支持库房空气质量健康指数监管。 （3）支持安防监控、环境监控、智能密集架监控、档案查询、系统管理等的一体化控制功能。 （4）支持图形、列表方式显示空气质量信息、设备运行状态以及档案存储情况。 （5）可对对库房内密集架进行图形化控制管理，打开、关闭、通风、停止、打开电源等。 （6）可根据设定温湿度上下限与环境参数自动控制设备运行，同时支持手动人工控制。 （7）支持查询数据记录，包括设备名称、温湿度、PM2.5、PM10、TVOC、CO2 等信息。 （8）可根据月、周、日产生温湿度和空气质量报表。 （9）设备具有库房环境健康指数评估界面，可帮馆员迅速获取库房环境情况； （7）具有远程访问、操作、设置等功能。				
2	区域数据采集箱（泽山智能）	技术参数 （1）通讯方式：支持 RS485 串口、网口等多种串、网口通讯协议；支持多平台不同协议上传数据； （2）外观材质：橘纹冷轧板； （3）供电电源：不少于 2 路 AC 220V 转 DC 12V/24V 工业电源；可支持升级漏电保护开关； （4）内部模块：不少于 [illegible] 转 RS485 接口模块，支持网口转 Modbus RTU 协议采集设备数据，网口数据保存，支持断点续传； （5）网络模块：不少于 [illegible] 口进行数据处理和传[illegible] （6）安全性：支持串行接口光耦隔离保护，输入输出端对机壳≥100MΩ； （7）其它元件：继电[illegible]、插座、接线端排、理线槽、接地保护[illegible] （8）工作环境要求：干燥、清洁、远离热源及强电磁场 （9）工作环境温度：-20℃～+55℃ （10）防盗锁芯设计，开锁便捷使用安全方便 功能参数	台	2538	3	7614

		数据采集箱采用模块化、集中式设计，集数据采集、数据处理、数据上传和边缘计算于一体，整个采集箱可以通过 RS485 串口或网口采集各类库房环境、监控、漏水、红外、烟感、门禁等终端设备的数据，并通过以太网、光纤等通讯方式将数据上传至服务器。具有可靠性高、功能较强、维护方便、性价比高的特点。				
3	**短信报警模块（泽山智能）**	短信报警模块：库房出现状况可发送短信到管理人员手机，需自备移动或联通卡 系统功能： 1、通过短信网关对外报警； 2、告警短信发送延时不超过 3s； 3、针对不同的用户权限设置不同的报警方式，具备 4 级以上的报警等级划分。另将按报警事件重要程度不同，划分为提示、一般、重要、紧急四个报警等级； 4、短信定时查询：系统可设置定时查询某一时段的数据内容。	**套**	**3290**	1	3290
4	**声光报警模块（泽山智能）**	库房出现状况，可在主机或控制中心房声光报警；通过外接声光报警器播报告警信息；	**套**	**282**	4	1128
5	**串口采集器（泽山智能）**	本设备将采集到的数据从 RS-232/485 串口设备到 TCP/IP 网络之间完成数据转换。提供 RS-232/485 终端串口与 TCP/IP 网络的数据双向透明传输，，可以让串口设备立即联接网络。 技术参数： 1. 提供不小于 8 路 RS-485/422 2. 支持 Sever 和 Client 工作模式 3. 支持 TCP、UDP、ARP、ICMP 和 DHCP 协议。 4. 支持过网关、传路由通 5. 工业设计 IP30 防护等 6. 风扇、低功耗设计 7. 工作温度范围：-40-75℃。	**台**	**3760**	3	11280
6	**温湿度传感器（泽山智能）**	1）工作电压：DC5V 或者由远供电； 2）通讯接口：RS485 或无线 433 安全通信； 3）测量范围：温度：-20℃～70℃；湿度：0～100%rh； 4）测量精度：温度：±0.5℃；湿度：±3%rh；	**个**	**611**	4	2444

		5）显示方式：LCD 液晶屏点阵显示，观察直观、操作简便； 6）安装方式：室内墙面安装，天花板吸顶安装。 7）材料：阻燃 ABS 塑料，耐高温性优良； 8）外形尺寸：86*86*33mm（标准 86 盒设计）； 9）采用超低功耗一体化集成设计，具有自恢复自校正功能，精度高，一致性好； 10）独特风道设计，电路温升不影响传感器的检测性能； 11）外接端口具有抗电磁干扰设计，可靠性高； 12）电源输入具有防反功能，电源输入正负极反接不损坏设备。				
7	智能空气质量监测仪（**泽山智能**）	（1）空气质量监测仪器应配备智能单芯片微电脑数据处理器。 （2）应支持采集环境温湿度、二氧化碳、PM2.5 值、甲醛、TVOC 值。 （3）支持 POE 供电。 （4）支持壁挂式安装使用。 （5）通讯方式：应支持 433MHz 、RS485 有线方式传输，本方案不采用 WiFi 方式。 （6）温度范围：-40-80℃，精度±0.3℃。 （7）湿度范围：0-99.9%，精度±2%RH。 （8）二氧化碳范围：0-5000ppm，精度±75ppm。 （9）TVOC 范围：125-[illegible]0ppb，分辨率 1ppb。 （10）PM[illegible]范围：0.3μm-2.5μm，[illegible]μm。 环控系统根据空气环境检[illegible]监测情况，对净化一体机、加湿[illegible]进行联动控制，开启或关闭空调、加湿机、空气净化器等外围设备，设定温湿度，实现对各库房内的温湿度自动调控、空气自动净化等其他功能，保障档案库房具有稳定的运行环境。	台	2538	4	10152
8	恒湿净化一体机（90L）（**泽山智能**）	1. 除湿量：90L/D（25℃，90%RH） 2. 除湿功率：1200W 3. 加湿量：2～7L/h	台	12032	3	36096

		4. 加湿功率：220W 5. 净化功率：220W 6. 负离子发生量：3*108inos/cm3 7. 适用环境温度：10-35℃ 8. 恒湿面积：100~120 ㎡ 9. 最大风量：1300m³/h（大风量离心风机）； 10. 净化配置（七级净化）：初效过滤器+三合一 HEPA 过滤器(离子银抗菌布+多层 HEPA 滤芯+椰壳活性炭滤芯)+ 双波段纳米光氢离子净化装置+湿式除尘过滤器+初效过滤网； 11. 环境参数： 当前温度、湿度显示，设定除湿、加湿阈值及支持历史数据曲线查询 12. 管理入口：高清全彩 10.1 寸触摸屏，实现人机交互，实时掌控设备运行状态、运行参数，支持本地、WEB、APP； 13. 功能扩展：支持声光报警、漏水报警、烟感报警； 14. 内置水箱：40L； 15. 外置设备联动：移动扩容水箱、电磁阀； 16. 联动功能：自动给排水； 17. 供电：AC220V 50HZ； 18. 通讯:支持 RS485 通信接口，标准 MODBUS 通信协议，支持接入相关档案库房综合管理系统实现多层、多库房多台设备的集中管控； 19. 水位检测：配水位探头，精准显示水箱水位状态，缺水、溢水报警； ▲恒湿净化一体机应符合 GB/T 18883-2018《空气净化器》限定值及能效等级》要求，能效等级至少达到 3 级。（投标人提供具备相关资质的检测机构出具的带 CMA、ilac-MRA、CNAS 标识的能效检测报告佐证）。				
9	智慧联动水车 **（泽山智能）**	本产品用于库房内与恒湿一体机联动配套使用，实现加水和排水功能。 排水联动：恒湿一体机除湿模式下，其内置水箱水满时，自动启动排水装置将水排至水车；	台	3760	3	11280

		4. 加湿功率：220W 5. 净化功率：220W 6. 负离子发生量：3*108inos/cm3 7. 适用环境温度：10-35℃ 8. 恒湿面积：100~120 ㎡ 9. 最大风量：1300m³/h（大风量离心风机）； 10. 净化配置（七级净化）：初效过滤器+三合一 HEPA 过滤器(离子银抗菌布+多层 HEPA 滤芯+椰壳活性炭滤芯)+ 双波段纳米光氢离子净化装置+湿式除尘过滤器+初效过滤网； 11. 环境参数： 当前温度、湿度显示，设定除湿、加湿阈值及支持历史数据曲线查询 12. 管理入口：高清全彩 10.1 寸触摸屏，实现人机交互，实时掌控设备运行状态、运行参数，支持本地、WEB、APP； 13. 功能扩展：支持声光报警、漏水报警、烟感报警； 14. 内置水箱：40L； 15. 外置设备联动：移动扩容水箱、电磁阀； 16. 联动功能：自动给排水； 17. 供电：AC220V 50HZ； 18. 通讯:支持 RS485 通信接口，标准 MODBUS 通信协议，支持接入相关档案库房综合管理系统实现多层、多库房多台设备的集中管控； 19. 水位检测：配水位探头，精准显示水箱水位状态，缺水、溢水报警； ▲恒湿净化一体机应符合 GB/T 18883-2018《空气净化器》限定值及能效等级》要求，能效等级至少达到 3 级。（投标人提供具备相关资质的检测机构出具的带 CMA、ilac-MRA、CNAS 标识的能效检测报告佐证）。				
9	智慧联动水车 **（泽山智能）**	本产品用于库房内与恒湿一体机联动配套使用，实现加水和排水功能。 排水联动：恒湿一体机除湿模式下，其内置水箱水满时，自动启动排水装置将水排至水车；	台	3760	3	11280

		加水联动：恒湿一体机加湿模式下，其内置水箱缺水时，自动启动加水装置将水车的水加至水箱。 3、防漏防锈：不锈钢水箱设计，无缝焊接及防锈涂层，有效防止漏水隐患发生 4、防溢水：通过水位保护器、机械式闭阀有效防止溢水 5、容量：≥90L 大容量水箱，供水续航时间长 技术参数 1、电源：DC12V~24V 2、最大容量：90L 3、功率：5W 4、加排水量速率：10-35° 5、整机噪音：≤30db 6、适用环境温度：0-40° 7、通信接口：RS485 8、材质：不锈钢 9、规格尺寸：660*550*450mm				
10	漏水传感器（**泽山智能**）	该传感器与漏水感应绳连接，与检测管理软件联动，通过模拟比较判断开关信号输入，判断漏水情况，具有短路故障判读指示。 （1）静态电流 ≤50 mA，报警电流 ≤70 mA （2）电源要求：10-30V DC （3）正常输出回路，灯为绿色，报警输出短路，灯为红色 （4）检测线缆：二芯检测线缆（或检测电极）。 （5）检测线缆长度：支持接线缆长度不少于 100 米。 （6） 工作环境：-40～85℃ 10-95%RH。		676.8	3	2030.4
11	漏水感应绳（**泽山智能**）	两芯螺旋检测线缆（10 米）； 耐酸碱、抗腐蚀、灵敏度极高 ；	根	263.2	3	789.6
12	空调系统软件接口模块（**泽山智能**）	1、空调厂家提供空调的 RS485 接和 MODBUS RTU 协议，根据协议实现控制空调的功能等	套	8178	1	8178

	四、库房安全防范系统					
1	人脸识别机（海康威视）	1、7 英寸，液晶触摸显示屏，屏幕比例 9：16，屏幕分辨率 600*1024； 2、采用 200 万宽动态双目摄像头，面部识别距离 0.5~2 米，支持照片视频防假，支持远程视频预览； 3、支持静态或动态二维码识别（云眸社区或互联，4200 生成的二维码）注：需选配增加二维码识别模块； 4、采用星光级图像传感器，无需白光补光灯，在暗光或无光环境下人脸识别效果不受影响； 5、设备支持多种认证方式：刷卡、指纹、人脸、密码、刷卡+密码、刷卡+指纹、刷卡+人脸、刷卡+指纹+密码、刷卡+指纹+人脸、刷卡或指纹、指纹+密码、指纹+人脸、指纹+人脸+密码、指纹或人脸、人脸+密码，二维码，蓝牙（需搭配不同的配件模块实现多种认证组合）； 6、设备支持单人或多人识别功能，多人识别最多支持 5 人同时认证；	台	2350	4	9400
2	门禁电源（海康威视）	（1）含 12.5A 开关电源，空开×1； （2）输入电压：176-264VAC； （3）输出电压：12VDC； （4）出电流：12.5A； （5）输出功率：150W； （6）工作温度：-25[illegible]； （7）工作湿度：9[illegible]；	台	1692	4	6768
3	磁力锁（双开）（海康威视）	（1）最大[illegible]拉力：380kg(600LBS)； （2）断电开锁； （3）具有电[illegible]状态指示灯； （4）支持锁[illegible]侦测信号门磁)输出：NO/NC/COM 接点； （5）工作电压：12V/500mA 或 24V/250mA； （6）适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。	套	611	4	2444
4	开门按钮（海康威视）	（1） 结构：塑料面板； （2） 性能：最大耐电流 1.25A，电压	个	141	4	564

		250V； （3）输出：常开； （4）类型：适合埋入式器盒使用。				
5	被动红外传感器（泽山智能）	（1）采用微处理器。防拆盒盖。自动温度补偿。可调节报警延时。 （2 采用贴片技术，抗 EMI、RFI 干扰。工作电压：DC9 ～ 16V。 （3）消耗电流：不大于 20mA(DC 12V 时)。 （4）环境温度：0℃ ～ 40℃。 （5）安装方式：壁挂。 （6）安装高度：2.2m 左右。 （7）探测距离：12m （8）探测角度：110°	个	611	4	2444
6	声光报警器（泽山智能）	库房异常报警设备，可发出声光提示，不低于 100dB。	个	333.7	4	1334.8
7	网络半球红外摄像机（海康威视）	（1）400 万 1/3”CMOS ICR 智能变焦半球网络摄像机； （2）支持 H.265 及/H.264/ MJPEG 编码； （3）最小照度：0.07Lux @(F1.2,AGC ON)，0 Lux with IR；0.19 Lux @(F2.0,AGC ON)，0 Lux with IR； （4）快门：1/3 秒至 1/100,000 秒； （5）镜头：4mm，水平视场角：78°(2.8mm,6mm,8mm 可选)； （6）调整角度：水平：0°～360°，垂直：0°～75°；旋转：0°～360°； （7）宽动态范围：120dB； （8）帧率：50Hz：25fps（2560 × 1440,2048 × 1536,1920 × 1080,1280 × 720）； （9）感兴趣区域：ROI 支持三码流分别设置 1 个固定区域； （10）存储功能：NAS(NFS,SMB/CIFS 支持)； （11）智能报警：越界侦测，区域入侵侦测，场景变更侦测，人脸侦测，虚焦侦测，物品遗留侦测，物品拾取侦测，非法停车侦测，人员聚集侦测，徘徊侦测，快速移动侦测，进入区域侦测，离开区域侦测；		808.4	6	4850.4

		（12）支持智能后检索，配合 NVR 支持事件的二次检索分析； （13）工作温度和湿度： -30℃~60℃，湿度小于 95%(无凝结)； （14）电源供应：DC12V±25% / PoE(802.3af)； （15)功耗：5.5W MAX(ICR 切换瞬间 7.5W MAX）； （16）红外照射距离：EXIR 20-30 米； （17）防护等级：IP67				
8	网络存储设备（海康威视）	【硬件规格】 1.5U 标准机架式 5 盘位高密度网络硬盘录像机，ATX 电源 支持满配 8TB 硬盘（总容量可达 40TB） 2 个 HDMI 接口、1 个 VGA 接口，双异源输出 2 个 10M/100M/1000Mbps 网口 2 个 USB2.0 接口、1 个 USB3.0 接口 1 个 eSATA 接口 报警 IO 接口：16 路报警输入，9 路报警输出（其中第 9 路支持 CTRL 12V） 反向供电接口：1 路（DC12V 1A） 串行接口：1 路全双工 485 接口 ，1 路标准 RS-232 接口 【产品性能】 输入带宽：80Mbps 输出带宽：160Mbps 接入能力：8 路 H.264、H.265 格式高清码流接入 解码能力：支持 12×1080P 【智能应用】 目标识别应用： 名单库比对报警，支持最大 8 路图片流分析或 2 路视频流分析（400W 视频流） 16 个目标名单库，总库容 5 万张（证件照） 抓拍库 500 万张目标图片 支持陌生人报警、目标 1V1 比对	台	4230	1	4230

		支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索				
9	POE 交换机（海康威视）	提供 16 个千兆 PoE 电口、2 个千兆光口。	台	1673.2	1	1673.2
10	硬盘（海康威视）	8TB 容量，3.5 英寸 SATA 3.0 接口，7200RPM 单硬盘支持多达 32 个摄像头的高清流 高达 256MB 缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧 24×7 全天候高效稳定运行 年度工作负载等级为 300TB/年 MTBF 可达 1,000,000 小时 高级格式（AF）512e 扇区技术，保障硬盘扇区 4K 对齐	台	2115	5	10575
	五、数据可视化系统					
1	终端控制大屏（创维）	位置布置： 处于控制中心、办公室、整理室等管理员管理、操作、查看、加工场所。 设计目标： 可实现完整的数据可视化平台展示；对库房所有设备的操作管理和控制；对档案信息的管理和查询；显示所有数据信息、日志； 显示库房的报警信息； 功能要求： （1）展现档案库房消息中心、档案管理、实时监控、3D 库房、报表管理、用户管理、智能灯光、系统设置等功能模块，实现馆员对整个库房业务流程的管理和监控。 （2）可实现完整的数据可视化平台展示。 至少展现库房空气质量实时监测、库房环境设备统计、馆藏统计、档案在位情况统计、温湿度实时曲线、3D 库房三维图形展示区、库房容量、待办事项、系统消息等内容。 实时环境数据实时显示所有库房的环境信息，通过库房切换可以显示不同库的实时环境数据，显示的环境数据有二氧化碳、甲醛、PM2.5、TVOC 等。 房环境设备统计实时显示设备名称、位置、状态、更新时间等。 馆藏统计以圆形百分比形式统计馆藏实体的类型以及占有的比例。 档案在位情况统计显示档案在库、出库、待入库、待出库情况统计。 温湿度实时曲线以曲线方式实时显示温湿度数据，方便直观方式查看温湿度。	套	12032	1	12032

		库房三维图显示区以三维方式显示库房设备布局、点位以及基础数据。 库房容量支持通过图形的形式显示库房的容量信息。应至少显示库房已用容量占比及空闲容量占比。 系统消息应显示当前用户的所有提示信息，其中包含报警消息等。 曲线报表支持通过曲线图的方式显示库房内环境数据的走势。设备参数要求： （1）屏幕尺寸：≥75 英寸 LED 屏 （2）分辨率： 4K（3840*2160） （3）屏幕比例：16:9 （4）背光源： LED （5）背光方式：直下式（D-LED） （6）刷新率：60Hz （7）可视角度：178/178 度 （8）响应时间：8ms （9）图像技术：HDR （10）输出功率：8W×2 （11）硬件配置：CPU 四核 ARM Cortex A53；GPU Mali-450 750MHz；RAM2GB； （12）网络功能：有线/WiFi（双频 2.4/5GHz） （13）产品功耗：≤195W （14）待机功耗：≤0.5W （15）不含底座尺寸：1668*333*1048mm （16）安装方式：壁挂				
	六、技术用房设备					
1	**档案除尘净化整理台（泽山智能）**	电源：220V/50Hz 风机功率：最[illegible]350W，三挡调速。 工作台外形尺寸（mm）：长[illegible]宽 860，高 1600 高 屏幕尺寸：[illegible]为 7 寸，[illegible]化消毒柜为 5 寸 噪音（db）：30-50 微生物净化效率：最大风量下，[illegible] PM2.5 净化效率：最大风量下：99% VOC 净化效率：最大功率下：93% 控制模式：手动、智能、红外（人体感应） 净化柜时间设定（默认）：60 分钟、30 分钟、20 分钟	台	23406	1	23406

		净化配置：高效过滤网、HEPA 高效过滤网、纳米光氢离子、负离子、活性炭、紫外线灯管。 功能要求： 本产品配备的智能控制系统采用 7 寸触摸屏以及 5 寸触摸屏，可以实现温度、湿度、PM10、甲醛、TVOC、二氧化碳空气数据的检测，可以实现控制功能、除尘消毒模式选择等功能，消毒净化效果显著。设备配有初效过滤网、HEPA 高效过滤网、活性炭吸附网、纳米光氢离子、负离子等多种净化功能，可满足档案馆多种除尘净化需求。针对档案馆档案除尘净化需求，又分为强效模式、快速模式和标准模式，以实现时间上的便利和注重效果的要求。在净化过程中，除尘净化整理台采用高浓度臭氧+纳米光氢离子+HEPA 三合一过滤网净化模式。整个净化过程分为高浓度臭氧无死角净化+纳米光氢离子强效净化+臭氧还原，确保档案资料在一个干净、无尘的环境中保存。总的来说，除尘净化消毒整理台是一种非常实用的设备，可以为档案保存工作提供极大的便利和保护。				
2	**超声波驱鼠器（泽山智能）**	超声波变频驱鼠器、穿墙，ABS 防阻燃，防护面积 100 平方米	**台**	**714.4**	**4**	2857.6
3	**防磁柜（泽山智能）**	1、技术要求：规格 W520×D570xH1700；柜体材质 1.0mm，抽屉 1.0mm 2、结构特点：采用整体抗震设计，柜门采用立式门结构，整体折弯成型，凹凸造型结构，门板上设有锁定装置。柜体和门板夹层中填充铝粉用于防磁，防止光盘被磁化，柜体内部设计 8 个抽屉，抽屉内带格挡，格挡可以自由调整间距，纵横向排列。抽屉带轴承滑道，滑道上设有 16 个轴承，并带有防拔功能，抽屉无论何时，平稳轻灵无噪音，带不锈钢拉手，防腐防锈。 3、防磁特点：采用先进的防磁方式在柜体的夹层内填充新型防磁材料，外界磁场达到 1500 高斯时，柜内磁场强度不高于 10 高斯。可有效抵御来自外界的磁场、湿气和灰尘的入侵，真正有效防止物品褪货、霉毒、磁化和质变。 4、功能：①防尘、防潮。装具门装有防冲密封条，防止灰尘及光线进入柜内，破坏磁性记录信号。②防磁抽屉装具抽屉内设有各种规格的磁性载体的光碟架（可调节隔断板），以适应存放各种规格的磁性载体，并可防止磁性载体发生碰撞。③防磁检测，当外界磁场达到 1500 高斯时，柜内磁场强度不大于 10 高斯。		**3196**	**1**	3196
	七、集成及综合布线、库房改造					

1	**线材（国产）**	采用纯铜 RVVP4*0.75、RVV2*1、超五类双绞线、KBG Φ25、排水管等，不含强电部分	**批**	19740	1	19740
2	**系统实施（泽山智能）**	项目实施，设备间布线、安装、调试	**批**	15980	1	15980
3	**其他（国产）**	木地板地面修复 **详见附件技术要求里的“木地板”技术要求**	**㎡**	122.2	182	22240.4
合计						1598000

二、交货、安装与调试

（一）乙方应在合同签订之日起 30 日内完成全部设备的供货、安装与调试工作。乙方必须依照公开询价方案的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的符合国家相关标准及甲方验收要求的状态。

（二）交货地点：韶关市鸿运商务中心广东大舜投资管理有限公司办公楼 14 楼、16 楼。

（三）乙方在交货前应提前 3 个工作日通知甲方，甲方应安排人员配合收货。

三、验收

（一）安装调试完成后，乙方应向甲方提交验收申请及相关资料（产品合格证、检测报告、使用说明书等）。

（二）甲方应在收到验收申请后 7 个工作日内组织验收，验收标准：1、按照国家安全质量标准、环保标准或行业标准；2、本项目公开询价方案和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数、项要求。

（三）验收合格的，双方签署《验收报告》；验收不合格的，乙方应在甲方规定的时间 7 个工作日内整改，直至验收合格，由此产生的一切费用由乙方承担。若乙方逾期未整改合格，甲方有权解除合同并要求乙方承担违约责任。

四、付款方式

（一）预付款：合同签订后，甲方向乙方支付乙方所报价费率的折后总价

1598000 元的 30%作为预付款，预付款为：479400 元。

（二）结算款：智慧设备及相关系统安装调试完成并通过甲方验收后，凭验收报告，甲方向乙方支付最终按实结算款至 97%。

（三）质保金：智慧设备及相关系统通过最终验收且质保期满 2 年后，甲方向乙方支付剩余 3%的质保金（不计息）。

乙方需按期分别提供合法有效的等额增值税专用发票（13%税率），甲方凭发票支付相关款项。

五、质量保证及售后服务

（一）乙方所提供的智慧设备应是全新、未使用过的合格产品，符合本公开询价方案规定的质量标准及相关国家标准，质保期自最终验收合格之日起计算，为期 2 年。

（二）质保期为自最终验收合格之日起 2 年，质保期内，如设备及相关系统出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后 1 小时内响应，4 小时内到达现场，48 小时内处理完毕并经甲方确认恢复正常运行。若在 48 小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用，并负责安装调试至可正常使用状态。设备维修或更换所产生的费用由乙方承担，包括但不限于材料费、人工费、交通费。因设备质量问题给甲方造成的直接经济损失，乙方应承担赔偿责任。

（三）质保期后，若涉及设备维修服务，只收取成本费用。

（四）乙方对甲方所采购的智能化设备相关配套系统进行免费升级及日常维护。

六、违约责任

（一）甲方逾期付款的，每逾期一天，应按逾期付款金额的 0.05%向乙方支付违约金。

（二）乙方逾期交货或安装调试的，每逾期一天，应按合同总价的 0.05%向甲方支付违约金；逾期超过 15 天的，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已

支付的款项，并按合同总价的10%向甲方支付违约金。

（三）乙方所供货物质量不符合合同约定的，乙方应负责免费更换或维修，直至符合要求，并承担由此给甲方造成的损失；若经两次更换或维修仍不符合要求，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的款项，并按合同总价的20%向甲方支付违约金。

七、争议的解决办法

因执行本合同而发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、合同的效力和变更

（一）本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同的任何修改必须经过双方的书面同意。合同未尽事宜，经双方协商一致以书面形式补充约定，补充约定与本合同具有同等法律效力。协商不成的，按本合同第七条（争议的解决办法）执行。

（二）本项目技术要求详见附件《技术要求》，该附件作为本合同的组成部分，具有同等法律效力。

（三）本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

签署页：

甲方（盖章）：

广东大舜投资管理有限公司

法定代表人/

委托代理人：

地址：韶关市武江区芙蓉东路 12 号试验大楼 101 房

纳税人识别号：91440200MA4W9LH408

开户银行：中国银行股份有限公司韶关分行

账号：673071366513

日期：2025 年 12 月 16 日

乙方（盖章）：

江西泽山智能科技有限公司

法定代表人/

委托代理人：

地址：江西省宜春市樟树市金属家具产业园新望路 8 号

纳税人识别号：91360982087132232G

开户银行：江西樟树农村商业银行股份有限公司

账号：152589208000099660

日期：2025 年 12 月 16 日

3.1.10.3. 验收单

江西泽山智能科技有限公司

验收单

日期：2026 年 1 月 23 日

采购单位	广东大舜投资管理有限公司	联系电话	13826357520
项目名称		数量	
2025 年广东大舜投资管理有限公司智慧档案室智能化设备采购项目		1 批（详见附件：2025 年广东大舜投资管理有限公司智慧档案室智能化设备采购项目现场核实验收清单）	
供应单位	江西泽山智能科技有限公司	地址	江西省宜春市樟树市金属家具产业园新望路 8 号
负责人	熊林勇	电话	18907956287
验收意见	使用单位意见： 验收人签字： （单位盖章） 2026 年 1 月 23 日		

江西泽山智能科技有限公司

附件：

2025 年广东大舜投资管理有限公司智慧档案室智能化设备采购项目现场核实验收清单

序号	名称	单位	单价（元）	合同数量	合计	现场核实数量	合计	备注
	一、系统平台及机房硬件支撑设备							
1	智慧档案库一体化综合管理系统平台（泽山智能）	套	98700	1	98700	1	98700	
2	国产化中间件（泽山智能）	套	16920	1	16920	1	16920	
3	应用服务器（[illegible]）	台	[illegible]862	1	53862	1	53862	
4	服务器操作系统（麒麟）	套	[illegible]1280	1	11280	1	11280	
5	数据库（[illegible]金仓）	套	[illegible]900	1	79900	1	79900	
6	机柜（泽山智能）	台	[illegible]324	1	4324	0	0	按实际取消，核减
7	千兆交换机（锐捷）	台	[illegible]7144	1	7144	1	7144	
8	管理终端（[illegible]）	台	[illegible]9189.252	1	9189.252	1	9189.252	
9	控制台（泽山智能）	台	7990	1	7990	1	7990	
	二、智能密集架系统							
1	原：7 层双柱双面智能密集架（泽山智能） 按实际更改为： 6 层双柱双面智能密集架（泽山智能）	立方米	2850.08	141.95	404568.856	155.605	443486.698	合同信息： 人资：7 层 4 组 10 列　60.1 立方米 综合：7 层 5 组 11 列　81.85 立方米 现场核实： 人资：6 层 4 组 11 列 61.31 立方米 综合：6 层 6 组 11 列 94.2946 立方米 合计：155.605 立方米

江西泽山智能科技有限公司

2	原：12层智能财务密集架（泽山智能） 按实际更改为： 6层及12层智能财务密集架（泽山智能）	立方米	2850.08	177.4	505604.192	202.039	575827.313	合同信息： 财务:12层6组20列　177.4立方米 现场核实： 财务：6层6组22列 12层6组2列 202.039立方米
3	财务托板（泽山智能）	套	141	720	101520	0	0	按财务档案实际存储需要拆除，核减
4	书体（泽山智能）	台	1128	3	3384	3	3384	
5	书车（泽山智能）	台	1128	3	3384	3	3384	
	三、库房环境监控系统							
1	区域控制一体机（泽山智能）	台	17404.1	3	52212.3	3	52212.3	
2	区域数据采集器（泽山智能）	台	2538	3	7614	3	7614	
3	短信报警模块（泽山智能）	套	3290	1	3290	0	0	按实际取消，核减
4	声光报警模块（泽山智能）	套	282	4	1128	4	1128	
5	串口采集器（泽山智能）	台	3760	3	11280	3	11280	
6	温湿度传感器（泽山智能）	个	611	4	2444	4	2444	
7	智能空气质量监测仪（泽山智能）	台	2538	4	10152	4	10152	
8	恒湿净化一体机（90L）（泽山智能）	台	12032	3	36096	3	36096	
9	智慧联动水车（泽山智能）	台	3760	3	11280	3	11280	
10	漏水传感器（泽山智能）	台	676.8	3	2030.4	3	2030.4	
11	漏水感应绳（泽山智能）	根	263.2	3	789.6	3	789.6	
12	空调系统软件接口模块（泽山智能）	套	8178	1	8178	1	8178	

江西泽山智能科技有限公司

	四、库房安全防范系统							
1	人脸识别机（海康威视）	台	2350	4	9400	4	9400	
2	门禁电源（海康威视）	台	1692	4	6768	4	6768	
3	磁力锁（双开）（海康威视）	套	611	4	2444	4	2444	
4	开门按钮（海康威视）	个	141	4	564	4	564	
5	被动红外传感器（泽山智能）	个	611	4	2444	0	0	按实际取消，核减
6	声光报警器（泽山智能）	个	333.7	4	1334.8	4	1334.8	
7	网络半球红外摄像机（海康威视）	个	808.4	6	4850.4	8	6467.2	按人资部实际需要增加
8	网络存储设备（海康威视）	台	4230	1	4230	1	4230	
9	POE 交换机（海康威视）	台	1673.2	1	1673.2	1	1673.2	
10	硬盘（海康威视）	台	2115	5	10575	5	10575	
	五、数据可视化系统							
1	终端控制大屏（创维）	套	12032	1	12032	1	12032	
	六、技术用房设备							
1	档案除尘净化整理台（泽山智能）	台	23406	1	23406	2	46812	按人资部实际需要增加
2	超声波驱鼠器（泽山智能）	台	714.4	4	2857.6	4	2857.6	
3	防磁柜（泽山智能）	个	3196	1	3196	1	3196	
	七、集成及综合布线、库房改造							
1	线材（国产）	批	19740	1	19740	1	19740	
2	系统实施（泽山智能）	批	15980	1	15980	1	15980	
	其他（国产）	㎡	122.2	182	22240.4	182	22240.4	
					1598000		1620585.76	

4. 企业获奖情况

4.1. 企业获奖情况一览表

序号	奖项名称	颁发单位	获奖时间	备注
1	企业资信 AAA 等级	南京航泽信用管理有限公司	2026 年 1 月 7 日	/
2	企业信用 AAA 等级	南京航泽信用管理有限公司	2026 年 1 月 7 日	/
3	江西省省级企业技术中心	江西省发展和改革委员会	2024 年 9 月 10 日	/
4	江西省瞪羚企业	江西省科技厅	2024 年 10 月 7 日	/
5	2024 年江西省“专精特新”中小企业	江西省工业和信息化厅	2024 年 8 月 5 日	/
6	税收特别贡献奖	中共经楼镇委员会经楼镇人民政府	2022 年 2 月 6 日	/
7	江西省中小企业公共服务示范平台	江西省工业和信息化厅	2021 年 12 月 6 日	/
8	江西省“专精特新”中小企业	江西省工业和信息化厅	2022 年 3 月 10 日	/
9	中国轻工业联合会科技进步奖	中国轻工业联合会	2023 年 3 月 6 日	/
10	高新技术企业	江西省科学技术厅、江西省财政厅、国家税务总局江西省税务局	2025 年 10 月 29 日	/
11	保密协会单位证书	江西省保密协会	2025 年 5 月 20 日	/
12	售后服务五星认证证书	盛唐认证南京有限责任公司	2026 年 9 月 24 日	/

按《资信标要求一览表》要求附上相关证明材料。

4.1.1. 附：相关证明材料

4.1.1.1. 企业资信等级证书（AAA 级）



企业资信等级

兹评定

(招标投标领域适用)

江西泽山智能科技有限公司

依据全国标准信息公共服务平台标准号：GB/T23794-2023

经评估，企业资信等级评定为：

AAA级

编号：RZ20[illegible]

签发日期：2026年01月07日　　有效期至：2029年01月06日

查询网址：

www.cnzx315.com.cn

瑞泽信用服务平台

www.zhengxin-china.org

全国商务企业信用公示系统查询平台

证书有效性查询

数据来源

中华人民共和国企业征信

业务经营备案证：03002

4.1.1.2. 企业信用等级证书（AAA 级）



企业信用等级

兹评定
(招标投标领域适用)

江西泽山智能科技有限公司

依据全国标准信息公共服务平台标准号：GB/T23794-2023

经评估，企业信用等级评定为：

AAA级

编号：RZ2026ZR0014960-1

签发日期：2026年01月07日　有效期至：2029年01月06日

证书有效性查询

公示网址：
www.[illegible]315.com.cn
瑞泽信用服务平台
www.ruizexin-china.org
中国商务企业信用公示系统查询平台
www.cecbid.org.cn
中国招标投标网

数据来源

中华人民共和国企业征信
业务经营备案证：03002

4.1.1.3. 江西省省级企业技术中



4.1.1.4. 江西省瞪羚企业



4.1.1.5. 2024年江西省“专精特新”中小企业



4.1.1.6. 税收特别贡献奖



4.1.1.7. 江西省中小企业公共服务示范平台


荣誉证书

江西泽山智能科技有限公司：

经认定，你单位为2021年江西省中小企业公共服务示范平台。特发此证，以资鼓励。

（有效期三年）

江西省工业和信息化厅

二〇二一年十二月

4.1.1.8. 江西省“专精特新”中小企业



4.1.1.9. 中国轻工业联合会科技进步奖



中国轻工业联合会科学技术进步奖

证 书

为表彰中国轻工业联合会科学技术进步奖获得者，特颁发此证书。

项目名称：一体化智慧馆库应用及产业[illegible]

奖励等级：一等奖

获 奖 者：熊树林 熊波林 张文淳 方 霆 汪 勇

2023年3月6日

证书号：2022-J-1-25

4.1.1.10. 高新技术企业证书



4.1.1.11. 保密协会单位证书



4.1.1.12. 售后服务认证证书（五星级）

售后服务认证证书

★★★★★

证书号：27826C00220R000

兹 证 明

江西泽山智能科技有限公司

统一社会信用代码：91360982087132232G

注册地址：江西省宜春市樟树市金属家具产业园新望路 8 号
经营地址：江西省宜春市樟树市金属家具产业园新望路 8 号
办公地址：江西省宜春市樟树市金属家具产业园新望路 8 号

服务能力符合
GB/T 27922-2011
五星级

本证书覆盖的认证范围如下：

智慧馆（库）一体化综合管理系统、智能密集架管理系统、智能书架管理系统、智能管制药品柜管理系统、智能存管柜管理系统、馆（库）智能环境控制系统、RFID 管理系统、智能枪（弹）柜管理系统、智能兵器室管理系统、智能涉密设施与装备安全监管系统、智能人脸门禁管理系统、综合档案管理系统销售的售后服务(本证书体系覆盖范围内未包括分支机构)

在证书持有者的服务能力持续符合服务体系标准要求的运行条件下，认证有效期为三年，
发证日期：2026 年 09 月 24 日 有效期至：2029 年 09 月 23 日

本证书的有效性需经本机构通过定期的监督审核确认保持。
获证组织在证书有效期内每年须接受一次监督审核，逾期未通过年度例行审核，本证书作废。
本证书信息可在本机构官方网站 http://www.strzol.com 查询

签发：

盛唐认证南京有限责任公司

中国·江苏·南京市江宁区东山街道金兰路 12 号 1423 室 211101

5. 提供项目团队人员情况

5.1. 主要技术人员情况表

投标人：江西泽山智能科技有限公司

名称	姓名	学历	职务	职称	主要简历、经验及承担过的项目
项目负责人	熊林勇	本科	副总监	计算机网络与信息安全工程师	从事网络与信息安全业务管理及信息化安全项目相关工作 18 年，负责网络与信息安全业务管理及信息化安全项目全周期管理，曾承担 ″湘潭市人民法院档案库房二期建设项目″、″湖南环境生物职业技术学院档案馆密集阵及相关附属设备采购项目″、“广东大舜投资管理有限公司智慧档案室智能化设备采购项目”“宜城市智慧档案馆（库）一体化综合管理系统建设项目”、，统筹项目需求调研、方案设计、实施落地、风险管控与验收交付。牵头网络安全架构规划、网络边界防护、安全监测体系建设，组织开展等保测评、漏洞扫描、渗透测试、安全风险评估、网络安全应急处置与重大活动网络安全保障工作。统筹团队技术管理，制定安全管理制度、网络安全策略，规范网络访问权限，优化防火墙、WAF、入侵检测等安全设备部署配置，排查网络隐患，防范网络攻击、数据泄露等安全事件。对接客户、监管及第三方测评机构，把控项目质量、进度与成本，完成多个信息化网络安全项目落地交付，保障信息系统、业务网络稳定安全运行；开展网络安全培训，提升人员安全意识，持续优化网络安全防护体系，落实网络安全合规要求。
技术负责人	袁平华	专科	主管	软件开发工程师	从事工业软件开发及机械自动化相关工作 12 年，熟悉机械装备控制软件、数控系统及产线数据管理平台的开发与应用。曾承担 ″湘潭市人民法院档案库房二期建设项目″、″湖南环境生物职业技术学院档案馆密集阵及相关附属设备采购项目″、“广东大舜投资管理有限公司智慧档案室智能化设备采购项目”“宜城市智慧档案馆（库）一体化综合管理系统建设项目”、，负责软件架构设计、核心模块编码及现场调试，具备将软件开发技术应用于机械制造领域的实战经验。
工程师	邱志远	专科	系统集成工	系统集成工程师	从事系统集成工作 12 年，具备机械制造产线机电一体化系统集成与调试经验。曾承担 ″湘潭市人民法院档案库房二期建设项目″、″湖南环境生物职业技术学院档案馆密集阵及相关附属

					设备采购项目"、“广东大舜投资管理有限公司智慧档案室智能化设备采购项目”“宜城市智慧档案馆（库）一体化综合管理系统建设项目”、，负责机械、电控及信息系统的整体集成、联调与验收，熟悉机械制造工艺与各子系统协同运作。
研发主管	刘杨	本科	主管	软件开发工程师	从事软件开发工作 8 年，熟练掌握主流开发语言与数据库技术，具备需求分析、系统设计、编码测试全流程开发经验。曾承担 "湘潭市人民法院档案库房二期建设项目"、"湖南环境生物职业技术学院档案馆密集阵及相关附属设备采购项目"、“广东大舜投资管理有限公司智慧档案室智能化设备采购项目”“宜城市智慧档案馆（库）一体化综合管理系统建设项目”、，独立或带队完成软件系统的设计与交付，熟悉计算机网络、信息安全及系统运维。
产品经理	陈雨波	本科	业务经理	系统集成工程师	从事电子系统集成工作 5 年，熟悉电子设备装配、调试及系统联调流程。曾承担 "湘潭市人民法院档案库房二期建设项目"、"湖南环境生物职业技术学院档案馆密集阵及相关附属设备采购项目"、“广东大舜投资管理有限公司智慧档案室智能化设备采购项目”“宜城市智慧档案馆（库）一体化综合管理系统建设项目”、，负责电子硬件与软件系统的对接、现场调试及技术支持，具备较强的问题排查与现场应变能力。
研发工程师	郑波	本科	技术师	数据库工程师	从事数据库设计与管理工作 5 年，熟练掌握 SQL Server/Oracle 等主流数据库的设计、优化与维护。曾承担 "湘潭市人民法院档案库房二期建设项目"、"湖南环境生物职业技术学院档案馆密集阵及相关附属设备采购项目"、“广东大舜投资管理有限公司智慧档案室智能化设备采购项目”“宜城市智慧档案馆（库）一体化综合管理系统建设项目”、，负责数据库建模、数据存储方案设计及日常运维，保障电子设备运行数据的安全与高效管理。
工程师	袁程	专科	安全防范师	安全防范工程师	从事安防工程及工厂安全管理工作 10 年，熟悉模具制造车间的安全生产规范与安防系统部署。曾承担 "湘潭市人民法院档案库房二期建设项目"、"湖南环境生物职业技术学院档案馆密集阵及相关附属设备采购项目"、“广东大舜投资管理有限公司智慧档案室智能化设备采购项目”“宜城市智慧档案馆（库）一体化综合管理系统建设项目”、，负责车间监控、报警及安全防护系统的规划与实施，具备模具制造现场安全管理经验。

工程师	李日红	专科	技术师	电切削工	从事电切削（电火花 / 线切割）加工工作 15 年，持有电切削工职业资格证书，精通各类模具零部件的电切削加工工艺与设备操作。曾参与〞湘潭市人民法院档案库房二期建设项目〞、〞湖南环境生物职业技术学院档案馆密集阵及相关附属设备采购项目〞、“广东大舜投资管理有限公司智慧档案室智能化设备采购项目”“宜城市智慧档案馆（库）一体化综合管理系统建设项目”，负责模具型腔、型孔等关键部位的电切削加工与精度控制，具备丰富的模具制造现场实操经验。

提供项目其他主要管理人员（项目经理除外的人员）学历、职称、资历、6 个月社保等证明材料（原件备查）。

5.2. 附：证明材料

5.2.1. 熊林勇

5.2.1.1. 职称证书



全国标准化考试联盟认证合格证书

National Standardized Examination Alliance Certification

熊林勇

2021年 1月 29日 参加NSAC全国标准化考试联盟项目认证考试，成绩合格，完成了所规定的课程考核，特颁发**计算机网络与信息安全工程师高级**证书。

On January 29th, 2021, the holder of this certificate has passed the courses required by the National Standardized Examination Alliance Certification, and has been awarded this certificate.

证书编号 Certificate No.: 2101297589904876438

准考证号 Exam Card No.: P210129877248434646

身份证号 ID No.: 362203198211290010

查询网站：www.nsac.org.cn

全国标准化考试联盟职业技能水平认证

National Standardized Examination Alliance and Occupational Skill Test

5.2.1.2. 学历证书

普通高等学校



毕业证书

学生 **熊林勇** 性别**男**，一九八二 年 十一 月 廿九 日生，于 二〇〇一 年 九 月至 二〇〇五 年 六 月在本校 **电子信息工程** 专业 **四** 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：**南昌大学** 校（院）长：

证书编号：104031200505004312

二〇〇五年 六 月 三十 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

中华人民共和国教育部监制

5.2.1.3. 个人社保



江西省社会保险个人参保证明



个人基本信息					
姓名	熊林勇	身份证号	362203198211290010	性别	男

当前参保情况				
个人社保编号	险种名称	参保状态	参保地	参保单位名称
800018270981	补充工伤保险（部分省份使用）	参保缴费	宜春市樟树市	江西泽山智能科技有限公司
800018270981	工伤保险	参保缴费	宜春市樟树市	江西泽山智能科技有限公司
800018270981	失业保险	参保缴费	宜春市樟树市	江西泽山智能科技有限公司
800018270981	企业职工基本养老保险	参保缴费	宜春市樟树市	江西泽山智能科技有限公司

社会保险缴费明细					
个人社保编号	险种名称	缴费起止年月	月缴费基数	是否到账	缴费单位名称
800018270981	企业职工基本养老保险	202601-202609	6100	是	江西泽山智能科技有限公司
800018270981	企业职工基本养老保险	202501-202512	3915	是	江西泽山智能科技有限公司
800018270981	企业职工基本养老保险	202401-202412	3839	是	江西泽山智能科技有限公司
800018270981	企业职工基本养老保险	202301-202312	3659	是	江西泽山智能科技有限公司
800018270981	企业职工基本养老保险	202201-202212	3528	是	江西泽山智能科技有限公司
800018270981	企业职工基本养老保险	202101-202112	3176	是	江西泽山智能科技有限公司
800018270981	企业职工基本养老保险	202008-202012	2842	是	江西泽山智能科技有限公司
800018270981	失业保险	202601-202609	6100	是	江西泽山智能科技有限公司
800018270981	失业保险	202501-202512	3915	是	江西泽山智能科技有限公司
800018270981	失业保险	202401-202412	3839	是	江西泽山智能科技有限公司
800018270981	失业保险	202301-202312	3659	是	江西泽山智能科技有限公司
800018270981	失业保险	202201-202212	3528	是	江西泽山智能科技有限公司
800018270981	失业保险	202101-202112	3176	是	江西泽山智能科技有限公司
800018270981	失业保险	202008-202012	2842	是	江西泽山智能科技有限公司
800018270981	工伤保险	202601-202609	6100	是	江西泽山智能科技有限公司
800018270981	工伤保险	202501-202512	3915	是	江西泽山智能科技有限公司
800018270981	工伤保险	202401-202412	3839	是	江西泽山智能科技有限公司
800018270981	工伤保险	202301-202312	3659	是	江西泽山智能科技有限公司
800018270981	工伤保险	202201-202212	3528	是	江西泽山智能科技有限公司
800018270981	工伤保险	202101-202112	3176	是	江西泽山智能科技有限公司
800018270981	工伤保险	202008-202012	2842	是	江西泽山智能科技有限公司
800018270981	补充工伤保险（部分省份使用）	202601-202609	6100	是	江西泽山智能科技有限公司
800018270981	补充工伤保险（部分省份使用）	202510-202512	3915	是	江西泽山智能科技有限公司
800018270981	补充工伤保险（部分省份使用）	202509-202509	3890	是	江西泽山智能科技有限公司
800018270981	补充工伤保险（部分省份使用）	202506-202508	3839	是	江西泽山智能科技有限公司



第 1 页/共 2 页

江西省社会保险个人参保证明

申请查询日期 2026年10月10日

5.2.2. 袁平华

5.2.2.1. 职称证书



全国标准化考试联盟认证合格证书

National Standardized Examination Alliance Certification

袁平华

2021年 1月 29日 参加NSAC全国标准化考试联盟项目认证考试，成绩合格，完成了所规定的课程考核，特颁发**软件开发工程师高级**证书。

On January 29th, 2021, the holder of this certificate has passed the courses required by the National Standardized Examination Alliance Certification, and has been awarded this certificate.

证书编号 Certificate No.: 2101293790424966788

准考证号 Exam Card No.: P210129616280834486

身份证号 ID No.: 360725198809102436

查询网站：www.nsac.org.cn

全国标准化考试联盟职业技能水平认证

National Standardized Examination Alliance and Occupational Skill Testing

5.2.2.2. 学历证书



普通高等学校

毕业证书

学生 袁平华 性别 男，一九八八年 九 月 十 日生，于二00七年 九 月至 二0一0年 七 月在本校 机械设计与制造 专业 叁 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：江西机电职业技术学院 校（院）长：

证书编号：129761201006000540 二0一0年 七 月 一 日

5.2.2.3. 个人社保



江西省社会保险个人参保证明



个人基本信息					
姓名	袁平华	身份证号	360725198809102436	性别	男

当前参保情况				
个人社保编号	险种名称	参保状态	参保地	参保单位名称
400001822019	补充工伤保险（部分省份使用）	参保缴费	宜春市樟树市	江西泽山智能科技有限公司
400001822019	工伤保险	参保缴费	宜春市樟树市	江西泽山智能科技有限公司
400001822019	失业保险	参保缴费	宜春市樟树市	江西泽山智能科技有限公司
400001822019	企业职工基本养老保险	参保缴费	宜春市樟树市	江西泽山智能科技有限公司

社会保险缴费明细					
个人社保编号	险种名称	缴费起止年月	月缴费基数	是否到账	缴费单位名称
400001822019	企业职工基本养老保险	202601-202609	3915	是	江西泽山智能科技有限公司
400001822019	企业职工基本养老保险	202501-202512	3915	是	江西泽山智能科技有限公司
400001822019	企业职工基本养老保险	202401-202412	3839	是	江西泽山智能科技有限公司
400001822019	企业职工基本养老保险	202301-202312	3659	是	江西泽山智能科技有限公司
400001822019	企业职工基本养老保险	202201-202212	3528	是	江西泽山智能科技有限公司
400001822019	企业职工基本养老保险	202101-202112	3176	是	江西泽山智能科技有限公司
400001822019	企业职工基本养老保险	202008-202012	2842	是	江西泽山智能科技有限公司
400001822019	失业保险	202601-202609	3915	是	江西泽山智能科技有限公司
400001822019	失业保险	202501-202512	3915	是	江西泽山智能科技有限公司
400001822019	失业保险	202401-202412	3839	是	江西泽山智能科技有限公司
400001822019	失业保险	202301-202312	3659	是	江西泽山智能科技有限公司
400001822019	失业保险	202201-202212	3528	是	江西泽山智能科技有限公司
400001822019	失业保险	202101-202112	3176	是	江西泽山智能科技有限公司
400001822019	失业保险	202008-202012	2842	是	江西泽山智能科技有限公司
400001822019	工伤保险	202601-202609	3915	是	江西泽山智能科技有限公司
400001822019	工伤保险	202501-202512	3915	是	江西泽山智能科技有限公司
400001822019	工伤保险	202401-202412	3839	是	江西泽山智能科技有限公司
400001822019	工伤保险	202301-202312	3659	是	江西泽山智能科技有限公司
400001822019	工伤保险	202201-202212	3528	是	江西泽山智能科技有限公司
400001822019	工伤保险	202101-202112	3176	是	江西泽山智能科技有限公司
400001822019	工伤保险	202008-202012	2842	是	江西泽山智能科技有限公司
400001822019	补充工伤保险（部分省份使用）	202601-202609	3915	是	江西泽山智能科技有限公司
400001822019	补充工伤保险（部分省份使用）	202510-202512	3915	是	江西泽山智能科技有限公司
400001822019	补充工伤保险（部分省份使用）	202509-202509	3890	是	江西泽山智能科技有限公司
400001822019	补充工伤保险（部分省份使用）	202506-202508	3839	是	江西泽山智能科技有限公司

江西省社会保险个人参保证明

申请查询日期 2026年10月10日

5.2.3. 邱志远

5.2.3.1. 职称证书



全国标准化考试联盟认证合格证书

National Standardized Examination Alliance Certification

邱志远

2021年 1月 29日 参加NSAC全国标准化考试联盟项目认证考试，成绩合格，完成了所规定的课程考核，特颁发**系统集成工程师高级**证书。

On January 29th, 2021, the holder of this certificate has passed the courses required by the National Standardized Examination Alliance Certification, and has been awarded this certificate.

证书编号 Certificate No.: 2101297576944756285

准考证号 Exam Card No.: P210129427442714779

身份证号 ID No.: 362502198811023055

查询网站：www.nsac.org.cn

全国标准化考试联盟职业技能水平认证

National Standardized Examination Alliance and Occupational Skill Testing

5.2.3.2. 学历证书



普通高等学校

毕业证书

学生 邱志远 性别 男 一九八八年 十一月 二 日生，于二00七年 九 月至 二0一0年 七 月在本校 机械设计与制造 专业 叁 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：江西机电职业技术学院 校（院）长：

证书编号：12976120100600549 二0一0年 七月 一 日

549

中国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

5.2.3.3. 个人社保



江西省社会保险个人参保证明



个人基本信息					
姓名	邱志远	身份证号	362502198811023055	性别	男

当前参保情况				
个人社保编号	险种名称	参保状态	参保地	参保单位名称
400001822123	补充工伤保险（部分省份使用）	参保缴费	宜春市樟树市	江西泽山智能科技有限公司
400001822123	工伤保险	参保缴费	宜春市樟树市	江西泽山智能科技有限公司
400001822123	失业保险	参保缴费	宜春市樟树市	江西泽山智能科技有限公司
400001822123	企业职工基本养老保险	参保缴费	宜春市樟树市	江西泽山智能科技有限公司

社会保险缴费明细					
个人社保编号	险种名称	缴费起止年月	月缴费基数	是否到账	缴费单位名称
400001822123	企业职工基本养老保险	202601-202609	3915	是	江西泽山智能科技有限公司
400001822123	企业职工基本养老保险	202501-202512	3915	是	江西泽山智能科技有限公司
400001822123	企业职工基本养老保险	202401-202412	3839	是	江西泽山智能科技有限公司
400001822123	企业职工基本养老保险	202301-202312	3659	是	江西泽山智能科技有限公司
400001822123	企业职工基本养老保险	202201-202212	3528	是	江西泽山智能科技有限公司
400001822123	企业职工基本养老保险	202101-202112	3176	是	江西泽山智能科技有限公司
400001822123	企业职工基本养老保险	202008-202012	2842	是	江西泽山智能科技有限公司
400001822123	失业保险	202601-202609	3915	是	江西泽山智能科技有限公司
400001822123	失业保险	202501-202512	3915	是	江西泽山智能科技有限公司
400001822123	失业保险	202401-202412	3839	是	江西泽山智能科技有限公司
400001822123	失业保险	202301-202312	3659	是	江西泽山智能科技有限公司
400001822123	失业保险	202201-202212	3528	是	江西泽山智能科技有限公司
400001822123	失业保险	202101-202112	3176	是	江西泽山智能科技有限公司
400001822123	失业保险	202008-202012	2842	是	江西泽山智能科技有限公司
400001822123	工伤保险	202601-202609	3915	是	江西泽山智能科技有限公司
400001822123	工伤保险	202501-202512	3915	是	江西泽山智能科技有限公司
400001822123	工伤保险	202401-202412	3839	是	江西泽山智能科技有限公司
400001822123	工伤保险	202301-202312	3659	是	江西泽山智能科技有限公司
400001822123	工伤保险	202201-202212	3528	是	江西泽山智能科技有限公司
400001822123	工伤保险	202101-202112	3176	是	江西泽山智能科技有限公司
400001822123	工伤保险	202008-202012	2842	是	江西泽山智能科技有限公司
400001822123	补充工伤保险（部分省份使用）	202601-202609	3915	是	江西泽山智能科技有限公司
400001822123	补充工伤保险（部分省份使用）	202510-202512	3915	是	江西泽山智能科技有限公司
400001822123	补充工伤保险（部分省份使用）	202509-202509	3890	是	江西泽山智能科技有限公司
400001822123	补充工伤保险（部分省份使用）	202506-202508	3839	是	江西泽山智能科技有限公司

江西省社会保险个人参保证明

申请查询日期 2026年10月10日

第 2 页/共 2 页

5.2.4. 刘杨

5.2.4.1. 职称证书



全国标准化考试联盟认证合格证书

National Standardized Examination Alliance Certification

刘 杨

2021年 1月 29日 参加NSAC全国标准化考试联盟项目认证考试，成绩合格，完成了所规定的课程考核，特颁发**软件开发工程师高级**证书。

On January 29th, 2021, the holder of this certificate has passed the courses required by the National Standardized Examination Alliance Certification, and has been awarded this certificate.

证书编号 Certificate No.: 2101298668664499495

准考证号 Exam Card No.: P210129803594877355

身份证号 ID No.: 130631199205190416

查询网站: www.nsac.org.cn

全国标准化考试联盟职业技能水平认证

National Standardized Examination Alliance and Occupational Skill Testing

5.2.4.2. 学历证书



华北电力大学 科技学院

学士学位证书

刘杨 ，男，1992年5月19日生。在华北电力大学科技学院机械工程及自动化专业完成了本科学习计划，业已毕业，经审核符合《中华人民共和国学位条例》的规定，授予工学学士学位。

校（院）长 王增平

华北电力大学科技学院

学位评定委员会主席 刘吉涛

二〇一六年六月三十日

证书编号：1341742016000718

5.2.4.3. 个人社保

北京市社会保险个人权益记录(参保人员缴费信息)

参保人姓名： 刘杨　　校验码： u098ab

社会保障号码： 130631199205190416　　查询流水号： 11011420261010165041

单位名称： 江西泽山智能科技有限公司北京分公司　　查询日期： 2024年01月至2026年10月

一、养老保险单位变动记录：

缴费起始年月	缴费截止年月	实际缴费月数	单位名称	缴费区县
2024-01	2026-08	32	江西泽山智能科技有限公司北京分公司	北京市昌平区社会保险事业管理中心

二、五险缴费明细：

缴费起止年月	养老实际缴费			失业实际缴费			工伤实际缴费		医疗实际缴费			生育实际缴费	
	月数	年缴费基数	个人缴费	月数	年缴费基数	个人缴费	月数	年缴费基数	月数	年缴费基数	个人缴费	月数	年缴费基数
*2024-01至2024-12	12	79842	6387.36	12	79842	399.24	12	79842	12	79842	1632.84	12	79842
*2025-01至2025-12	12	83898	6711.84	12	83898	419.52	12	83898	12	83898	1713.96	12	83898
2026-01至2026-08	8	57512	4600.96	8	57512	287.56	8	57512	8	57512	1174.24	8	57512
合计	32	------	17700.16	32	------	1106.32	32	------	32	------	4521.04	32	------

三、补充资料

参保人在我市养老保险累计实际缴费年限 09年05个月 （其中趸缴年限 00年00个月），医疗保险累计实际缴费年限 09年05个月（其中趸缴年限 00年00个月）。
截至 2025 年末，参保人在我市养老保险个人账户本息合计金额： 47058.08 元。

备注：

1. 如需鉴定真伪，请30日内通过登录 http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/ ，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2. 为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3. 上述“缴费起止年月”栏目中带“*”标识为该年内含有补缴信息。
4. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

第 1 页 （共 2 页）

北京市社会保险个人权益记录(参保人员缴费信息)

参保人姓名：刘杨　　校验码：u098ab

社会保障号码：130631199205190416　　查询流水号：11011420261010165041

单位名称：江西泽山智能科技有限公司北京分公司　　查询日期：2024年01月至2026年10月

北京市昌平区社会保险事业管理中心

日期：2026年10月10日

5.2.5.陈雨波

5.2.5.1. 职称证书



全国标准化考试联盟认证合格证书

National Standardized Examination Alliance Certification

陈雨波

2021年 1月 29日 参加NSAC全国标准化考试联盟项目认证考试，成绩合格，完成了所规定的课程考核，特颁发**系统集成工程师高级**证书。

On January 29th, 2021, the holder of this certificate has passed the courses required by the National Standardized Examination Alliance Certification, and has been awarded this certificate.

证书编号 Certificate No.: 2101296156444937242

准考证号 Exam Card No.: P210129843840557164

身份证号 ID No.: 130428199607150717

查询网站：www.nsac.org.cn

全国标准化考试联盟职业技能水平认证

National Standardized Examination Alliance and Occupational Skill Test

5.2.5.2. 学历证书



普通高等学校

毕业证书

学生 陈雨波 性别男 ，一九九六年 七 月 十五 日生，于二〇一六年 九 月至二〇二〇 年 六 月在本校普通全日制 电子信息科学与技术专业 四 年制本科学习， 修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：河北北方学院 校（院）长：

证书编号：100921202005003190 二〇二〇 年 六 月 三十 日

河北北方学院
HEBEI NORTH UNIVERSITY

学士学位证书



陈雨波，男，1996年 7 月 15日生，在河北北方学院电子信息科学与技术 专业完成了本科学习计划，业已毕业，经审核符合《中华人民共和国学位条例》的规定，授予 工学 学士学位。

校 长
学位评定委员会主席

证书编号：1009242020003190

二〇二〇年六月三十日

（普通高等教育本科毕业生）

5.2.5.3. 个人社保

北京市社会保险个人权益记录(参保人员缴费信息)

参保人姓名： 陈雨波　　校验码： 0e2ewa

社会保障号码： 130428199607150717　　查询流水号： 11011420261010160718

单位名称： 江西泽山智能科技有限公司北京分公司　　查询日期： 2020年09月至2026年10月

一、养老保险单位变动记录：

缴费起始年月	缴费截止年月	实际缴费月数	单位名称	缴费区县
2020-09	2026-08	72	江西泽山智能科技有限公司北京分公司	北京市昌平区社会保险事业管理中心

二、五险缴费明细：

缴费起止年月	养老实际缴费			失业实际缴费			工伤实际缴费		医疗实际缴费			生育实际缴费	
	月数	年缴费基数	个人缴费	月数	年缴费基数	个人缴费	月数	年缴费基数	月数	年缴费基数	个人缴费	月数	年缴费基数
2020-09至2020-12	4	14452	1156.16	4	14452	0.00	4	18852	4	21440	440.80	4	21440
2021-01至2021-12	12	53838	4307.04	12	53838	196.94	12	60438	12	67536	1386.72	12	67536
2022-01至2022-12	12	67536	5402.88	12	67536	337.68	12	67536	12	74292	1521.84	12	74292
2023-01至2023-12	12	74292	5943.36	12	74292	371.46	12	74292	12	77832	1592.64	12	77832
*2024-01至2024-12	12	79842	6387.36	12	79842	399.24	12	79842	12	79842	1632.84	12	79842
*2025-01至2025-12	12	83898	6711.84	12	83898	419.52	12	83898	12	83898	1713.96	12	83898
2026-01至2026-08	8	57512	4600.96	8	57512	287.56	8	57512	8	57512	1174.24	8	57512
合计	72	------	34509.60	72	------	2012.40	72	------	72	------	9463.04	72	------

三、补充资料

参保人在我市养老保险累计实际缴费年限 06年02个月 （其中趸缴年限 00年00个月），医疗保险累计实际缴费年限 06年02个月（其中趸缴年限 00年00个月）。

截至 2025 年末，参保人在我市养老保险个人账户本息合计金额： 32401.19 元。

北京市社会保险个人权益记录(参保人员缴费信息)

参保人姓名： 陈雨波　　校验码： 0e2ewa

社会保障号码： 130428199607150717　　查询流水号： 11011420261010160718

单位名称： 江西泽山智能科技有限公司北京分公司　　查询日期： 2020年09月至2026年10月

备注：

1. 如需鉴定真伪，请30日内通过登录 http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/ ，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2. 为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3. 上述“缴费起止年月”栏目中带“*”标识为该年内含有补缴信息。
4. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市昌平区社会保险事业管理中心

日期：2026年10月10日

5.2.6. 郑波

5.2.6.1. 职称证书



5.2.6.2. 学历证书



北京外事研修学院

毕业证书

学生 郑波 ，性别 男， 1994 年 3 月 12 日生，于 2010 年 9 月至 2014 年 7 月在本校 计算机应用技术 专业 本科 学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：北京外事研修学院 院 长：

电子识别：www.bjiu.net

证书编号：601978120146852

2014 年 7 月 12 日

5.2.6.3. 个人社保

北京市社会保险个人权益记录(参保人员缴费信息)

参保人姓名： 郑波 校验码： ltpx4j

社会保障号码： 140227199403121118 查询流水号： 11011420261008092230

单位名称： 江西泽山智能科技有限公司北京分公司 查询日期： 2021年02月至2026年10月

一、养老保险单位变动记录：

缴费起始年月	缴费截止年月	实际缴费月数	单位名称	缴费区县
2021-02	2026-08	67	江西泽山智能科技有限公司北京分公司	北京市昌平区社会保险事业管理中心

二、五险缴费明细：

缴费起止年月	养老实际缴费			失业实际缴费			工伤实际缴费		医疗实际缴费			生育实际缴费	
	月数	年缴费基数	个人缴费	月数	年缴费基数	个人缴费	月数	年缴费基数	月数	年缴费基数	个人缴费	月数	年缴费基数
2021-02至2021-12	11	50225	4018.00	11	50225	196.94	11	55725	11	62176	1276.52	11	62176
2022-01至2022-12	12	67536	5402.88	12	67536	337.68	12	67536	12	74292	1521.84	12	74292
2023-01至2023-12	12	74292	5943.36	12	74292	371.46	12	74292	12	77832	1592.64	12	77832
*2024-01至2024-12	12	79842	6387.36	12	79842	399.24	12	79842	12	79842	1632.84	12	79842
*2025-01至2025-12	12	83898	6711.84	12	83898	419.52	12	83898	12	83898	1713.96	12	83898
2026-01至2026-08	8	57512	4600.96	8	57512	287.56	8	57512	8	57512	1174.24	8	57512
合计	67	------	33064.40	67	------	2012.40	67	------	67	------	8912.04	67	------

三、补充资料

参保人在我市养老保险累计实际缴费年限 07年06个月 （其中趸缴年限 00年00个月），医疗保险累计实际缴费年限 07年06个月（其中趸缴年限 00年00个月）。

截至 2025 年末，参保人在我市养老保险个人账户本息合计金额： 67205.98 元。

备注：

第 1 页 （ 共 2 页 ）

北京市社会保险个人权益记录(参保人员缴费信息)

参保人姓名：　郑波　　校验码：　ltpx4j

社会保障号码：　140227199403121118　　查询流水号：　11011420261008092230

单位名称：　江西泽山智能科技有限公司北京分公司　　查询日期：　2021年02月至2026年10月

1. 如需鉴定真伪，请30日内通过登录　http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/ ，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2. 为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3. 上述“缴费起止年月”栏目中带“*”标识为该年内含有补缴信息。
4. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市昌平区社会保险事业管理中心

日期：2026年10月08日

5.2.7. 袁程

5.2.7.1. 职称证书



全国标准化考试联盟认证合格证书

National Standardized Examination Alliance Certification

袁 程

2021年 1月 29日 参加NSAC全国标准化考试联盟项目认证考试，成绩合格，完成了所规定的课程考核，特颁发**安全防范工程师高级**证书。

On January 29th, 2021, the holder of this certificate has passed the courses required by the National Standardized Examination Alliance Certification, and has been awarded this certificate.

证书编号 Certificate No.: 2101296496564727279

准考证号 Exam Card No.: P210129458386375263

身份证号 ID No.: 362203198607040413

查询网站: www.nsac.org.cn

全国标准化考试联盟职业技能水平认证

National Standardized Examination Alliance and Occupational Skill Testing

5.2.7.2. 个人社保

江西省社会保险个人参保证明

个人基本信息					
姓名	袁程	身份证号	362203198607040413	性别	男
当前参保情况					
个人社保编号	险种名称	参保状态	参保地	参保单位名称	
400001998395	补充工伤保险（部分省份使用）	参保缴费	宜春市樟树市	江西泽山智能科技有限公司	
400001998395	工伤保险	参保缴费	宜春市樟树市	江西泽山智能科技有限公司	
400001998395	失业保险	参保缴费	宜春市樟树市	江西泽山智能科技有限公司	
400001998395	企业职工基本养老保险	参保缴费	宜春市樟树市	江西泽山智能科技有限公司	

社会保险缴费明细

个人社保编号	险种名称	缴费起止年月	月缴费基数	是否到账	缴费单位名称
400001998395	企业职工基本养老保险	202601-202609	3915	是	江西泽山智能科技有限公司
400001998395	企业职工基本养老保险	202501-202512	3915	是	江西泽山智能科技有限公司
400001998395	企业职工基本养老保险	202401-202412	3839	是	江西泽山智能科技有限公司
400001998395	企业职工基本养老保险	202301-202312	3659	是	江西泽山智能科技有限公司
400001998395	企业职工基本养老保险	202201-202212	3528	是	江西泽山智能科技有限公司
400001998395	企业职工基本养老保险	202101-202112	3176	是	江西泽山智能科技有限公司
400001998395	企业职工基本养老保险	202010-202012	2842	是	江西泽山智能科技有限公司
400001998395	失业保险	202601-202609	3915	是	江西泽山智能科技有限公司
400001998395	失业保险	202501-202512	3915	是	江西泽山智能科技有限公司
400001998395	失业保险	202401-202412	3839	是	江西泽山智能科技有限公司
400001998395	失业保险	202301-202312	3659	是	江西泽山智能科技有限公司
400001998395	失业保险	202201-202212	3528	是	江西泽山智能科技有限公司
400001998395	失业保险	202101-202112	3176	是	江西泽山智能科技有限公司
400001998395	失业保险	202010-202012	2842	是	江西泽山智能科技有限公司
400001998395	工伤保险	202601-202609	3915	是	江西泽山智能科技有限公司
400001998395	工伤保险	202501-202512	3915	是	江西泽山智能科技有限公司
400001998395	工伤保险	202401-202412	3839	是	江西泽山智能科技有限公司
400001998395	工伤保险	202301-202312	3659	是	江西泽山智能科技有限公司
400001998395	工伤保险	202201-202212	3528	是	江西泽山智能科技有限公司
400001998395	工伤保险	202101-202112	3176	是	江西泽山智能科技有限公司
400001998395	工伤保险	202010-202012	2842	是	江西泽山智能科技有限公司
400001998395	补充工伤保险（部分省份使用）	202601-202609	3915	是	江西泽山智能科技有限公司
400001998395	补充工伤保险（部分省份使用）	202510-202512	3915	是	江西泽山智能科技有限公司
400001998395	补充工伤保险（部分省份使用）	202509-202509	3890	是	江西泽山智能科技有限公司
400001998395	补充工伤保险（部分省份使用）	202506-202508	3839	是	江西泽山智能科技有限公司

江西省社会保险个人参保证明

申请查询日期 2026年10月10日

第 2 页/共 2 页

5.2.8. 李日红

5.2.8.1. 职称证书

依据《中华人民共和国劳动法》，按照国家职业（技能）标准，经考核鉴定合格。

特发此证。

According to the Labour Law of the People's Republic of China and the national occupational skill standards, the certificate is herewith issued after passing testing and assessment.



李日红
140622198409285610

中华人民共和国
人力资源和社会保障部
Seal of the Ministry of Human Resources and Social Security, The People's Republic of China

发证机关（印）
Issued by

姓名 Name 李日红　性别 Sex 男

出生日期 Birth Date 1984 年 Year 09 月 Month 28 日 Day

文化程度 Educational Level 大专

发证日期 Date of Issue 2010-07-07

证书编号 Certificate No. 1007020000302383

身份证号 ID Card No. 140622198409285610

职业（工种）及等级 Occupation & Skill Level 电切削工

理论知识考试成绩 Result of Theoretical Knowledge Test 93

操作技能考核成绩 Result of Operational Skill Test 77

评定成绩 Result of Test

职业技能鉴定（指导）中心（印）
Seal of Occupational Skill Testing Authority

2010 年 Year 07 月 Month 07 日 Day

5.2.8.2. 学历证书



普通高等学校

毕业证书

学生 李日红 性别 男，一九八四 年 九 月二十八日生，于二00七 年 九 月至二0一0 年 六 月在本校 模具设计与制造 专业 叁 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：

校（院）长：

证书编号：108451201006003309

二0一0 年 六 月二十日

5.2.8.3. 个人社保

北京市社会保险个人权益记录(参保人员缴费信息)

参保人姓名： 李日红　　校验码： jfig1f

社会保障号码： 140622198409285610　　查询流水号： 11011420261010151711

单位名称： 江西泽山智能科技有限公司北京分公司　　查询日期： 2021年03月至2026年09月

一、养老保险单位变动记录：

缴费起始年月	缴费截止年月	实际缴费月数	单位名称	缴费区县
2021-03	2026-08	66	江西泽山智能科技有限公司北京分公司	北京市昌平区社会保险事业管理中心

二、五险缴费明细：

缴费起止年月	养老实际缴费			失业实际缴费			工伤实际缴费		医疗实际缴费			生育实际缴费	
	月数	年缴费基数	个人缴费	月数	年缴费基数	个人缴费	月数	年缴费基数	月数	年缴费基数	个人缴费	月数	年缴费基数
*2021-03至2021-12	10	46612	3728.96	10	46612	196.94	10	51012	10	56816	1166.32	10	56816
2022-01至2022-12	12	67536	5402.88	12	67536	337.68	12	67536	12	74292	1521.84	12	74292
2023-01至2023-12	12	74292	5943.36	12	74292	371.46	12	74292	12	77832	1592.64	12	77832
*2024-01至2024-12	12	79842	6387.36	12	79842	399.24	12	79842	12	79842	1632.84	12	79842
*2025-01至2025-12	12	83898	6711.84	12	83898	419.52	12	83898	12	83898	1713.96	12	83898
2026-01至2026-08	8	57512	4600.96	8	57512	287.56	8	57512	8	57512	1174.24	8	57512
合计	66	------	32775.36	66	------	2012.40	66	------	66	------	8801.84	66	------

三、补充资料

参保人在我市养老保险累计实际缴费年限 11年02个月 (其中趸缴年限 00年00个月)，医疗保险累计实际缴费年限 11年02个月(其中趸缴年限 00年00个月)。

截至 2025 年末，参保人在我市养老保险个人账户本息合计金额： 56170.69 元。

备注：

北京市社会保险个人权益记录(参保人员缴费信息)

参保人姓名： 李日红　　校验码： jfig1f

社会保障号码： 140622198409285610　　查询流水号： 11011420261010151711

单位名称： 江西泽山智能科技有限公司北京分公司　　查询日期： 2021年03月至2026年09月

1. 如需鉴定真伪，请30日内通过登录 http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/ ，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2. 为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3. 上述“缴费起止年月”栏目中带“*”标识为该年内含有补缴信息。
4. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市昌平区社会保险事业管理中心

日期：2026年10月10日

6. 其他

6.1. 反商业贿赂承诺书

6.1.1. 反商业贿赂承诺书

致招标人：招商银行股份有限公司

根据已收到的（招标项目名称）**招商银行总部大厦项目人事档案智能库房供应及安装** 招标文件及答疑补遗文件等资料，在研究上述文件后我方决定参加本项目的投标，并且完全接受贵方招标文件及答疑补遗文件的所有内容，同时在廉政责任方面作出如下承诺：

如果我方中标，我方保证按招标文件及答疑补遗文件中规定的时间内按照下附件（反商业贿赂承诺书）向贵方出具反商业贿赂承诺书，并严格按照合同要求，遵守廉政建设各项规定，规范自身廉政行为，保证在投标及工程建设过程中不发生不廉洁行为。

我方若违反上述承诺，愿承担一切责任并接受有关处罚。

投标人（盖章）：江西泽山智能科技有限公司

法定代表人或其授权代理人（签字）：

日期：2026 年 10 月 15 日

附：反商业贿赂承诺书

致招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）：

为维护公平竞争的市场秩序，弘扬“质量为本，诚实守信，依法经营，互利共赢”的商业文化，保障采购与供应双方的根本利益，根据《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》等相关法规，本公司在与招商银行总行及其分支机构的采购与供应业务往来中，郑重做出以下承诺并严格遵守执行：

1、反对和抵制不正当商业竞争行为，严格遵照国家有关法规进行诚信经营。

2、反对商业贿赂。不以任何方式（直接或间接）向招商银行或其员工及其关系人(指亲属及关系密切的朋友)提供任何商业贿赂。商业贿赂的行为包括但不限于：

（1）给付或收受财物，包括现金、有价证券和实物；

（2）以其他形态给付或收受利益或服务(如减免债务、提供担保、免费娱乐、旅游等财产性利益以及就学、荣誉、特殊待遇等非财产性利益)；

（3）账外暗中给予或收受回扣、佣金。

3、遵守回避原则。本公司员工若与招商银行员工存在应回避关系时，本公司将采取回避措施，并提前如实告知招商银行。

4、本公司董事、监事、非上市公司股东、高级管理人员是招行员工直系亲属应如实告知招商银行。

5、尽量避免双方之间不必要的私人交往。

6、如招商银行或其员工及其关系人向本公司要求、暗示、直接或间接接受任何商业贿赂，或本公司发现其它竞争供应商有违反本承诺书约定的行为，本公司将及时向招商银行纪检机构如实举报并提供相关证据。

7、如本公司(包括所属员工)发生违反法规或本承诺书行为，招商银行有权解除与本公司之间的交易关系，不承担任何违约责任，同时本公司向招商银行赔偿因被侵害所产生的损失。

承诺单位（盖章）：江西泽山智能科技有限公司

法定代表人(或授权代理人)签字：

日　　期：2026 年 10 月 15 日

6.2.不使用假冒伪劣产品承诺书

不使用假冒伪劣产品承诺书

致：招商银行股份有限公司（雇主）

有关**招商银行总部大厦项目人事档案智能库房供应及安装**（招标项目名称）（以下简称‘本工程’），由我司江西泽山智能科技有限公司（以下简称‘我司/承包人’）承建，特向雇主作出如下承诺：

我司承诺如下：

1.关于供应合同中甲限乙供物资，我司遵守合同约定或雇主及代建人下发的《乙供物资管理制度》，按规定的品牌、规格、型号、参数等要求提前组织，提供样板实物、技术规格说明书以及有效的生产企业资信证明文件；并按雇主/代建要求实物样板作为封样使用（如有），分别存放于雇主/代建人、监理人及我司处；样板验收未通过的，我司负责另行组织直到通过为止。

2.关于供应合同中甲限乙供物资，我司提前提供技术方案，明确所用材料的品牌、型号和使用部位，提供实物样板（如有要求）和有效的企业资信证明文件报机电顾问单位、监理人、雇主及代建人审批。如需组织考察，我司提前组织考察。考察合格后，我司负责填报《乙供材料设备送审表》供雇主及代建人审批。

3.甲限乙供物资审批通过后，我司确保不进行更换。若因特殊原因必须更换，我司将另报雇主、代建人审批通过，按照合同变更流程批准后，再进行采购。

4.材料设备进场前，我司负责通知监理人，并填报《工程材料设备报审表》。

5.若我司供应的物资需现场见证送检的，由我司送检，监理人见证取样，检验所需费用由我司承担；并选择合同约定的检测单位作为物资送检检测单位。若合同约定的检测单位均不能满足检测需求或合同未约定检测单位，我司将提前上报满足资质要求的检测单位，经代建人、雇主审核通过后作为增补物资送检检测单位。

6.对重要材料、构件、设备、设施等物资，必要时，雇主、代建人组织监理、顾问等相关人员到工厂进行驻厂（场）监造检查和出厂验收。驻厂（场）监造检查及出厂验收团队人员所产生的相关费用由我司承担。

7.如我司已进场但未使用的材料质量不合格，我司承诺无条件退场并承担质量鉴定及返工的一切损失和责任，按指令逾期不退场的，每延期一天，按 1 万元-5 万元/日历天支付违约金。

8. 如我司将未经报审或不合格材料或未经工程师认可的材料用于工程施工，或使用假冒伪劣产品、偷工减料、掺杂使假、以假充真、以次充好、利用产品标识进行质量欺诈，一经查实，我司将承担由此引起的包含返工在内的一切工期及费用上的损失，并承担对应材料金额 20%的违约金，以及负责支付质量鉴定的相关费用；如查实前述行为为故意行为，将承担对应材料金额 40%的违约金。

9. 若我司拒绝执行按合同约定品牌采购材料，则雇主有权选择自行供应相关材料或设备，由此产生的费用由我司承担，并由我司支付违约金，违约金为该部分材料或设备实际采购价格的 20%，并同时承担工期延误的责任。

合同内有关我司的责任及义务将不会因本承诺书内容而得到任何免除或有所限制，与原合同有矛盾的，以较严格者为准。

承包人或承包人代表签署及盖章：

签署：

盖章：江西泽山智能科技有限公司

日期：2026 年 10 月 15 日