标段编号： 2018-440309-48-01-716617002001

深圳市建设工程其他招标投标文件

标段名称： 长圳路（松白路-东长路）市政工程-（茅洲河-东长路）市政工程检测

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 深圳市一泰检测有限公司

日期： 2026年10月30日

投标函

致 深圳市光明区建筑工务署 ：

根据已收到贵方的 长圳路（松白路-东长路）市政工程-（茅洲河-东长路）市政工程检测 招标文件，我单位经考察现场和研究上述招标文件后，我方愿以招标文件前附表规定的付费方法及标准，接受贵方招标文件所提出的任务要求。

1. 我方已详细审核了全部招标文件，包括澄清、修改、补充文件（如有时）及有关附件，对招标文件的要求完全理解。

2. 我方认同招标文件规定的评审规则，遵守评标委员会的裁决结果，并且不会采取妨碍项目进展的行为。我方理解你方没有必须接受你方可能收到的最低标或任何投标的义务。

3. 我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期限内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，我方的投标担保将全部被没收。

4. 我方保证所提交的保证金是从我单位基本账户汇出，银行保函是由我单位基本账户开户银行所在网点或其上级银行机构出具，担保公司保函、保证保险的保费是通过我单位基本账户支付，如不按上述原则提交投标担保，招标人有权取消我单位的中标资格或单方面终止合同，因此造成的责任由我单位承担。

5. 如果我方中标，我方保证按照招标文件规定的时间完成任务，并将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

6. 如果我方中标，我方将按照投标文件承诺组建项目组，由投标文件所承诺的人员完成本项目的全部工作。如未经招标人同意更换项目组成员，招标人有权取消我单位的中标资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我单位承担。

7. 如果我方中标，我方将按照招标文件中规定的金额提交经招标人认可的履约保函。

8. 我方保证投标文件内容无任何虚假。若评定标过程中查有虚假，同意作无效或废标处理，并被没收投标担保；若中标之后查有虚假，同意被废除授标并被没收投标担保。

9. 在正式合同签署并生效之前，贵方的中标通知书和本投标函将成为约束双方的合同文件的组成部分。

本投标函同时作为法定代表人证明书和法人授权委托书。

投标人名称：深圳市一泰检测有限公司

法定代表人：_____

授权委托人：_____

单位地址：深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼　邮编：518109

联系电话：0755-29043336　传真：0755-29043336

日　　期：2026 年 11 月 01 日

中小企业声明函

深圳市一泰检测有限公司参加（深圳市光明区建筑工务署）的（项目名称）招标投标活动，工程服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业）的具体情况如下：

深圳市一泰检测有限公司从业人员145人，营业收入为5516.438278万元，资产总额为7319.128440万元，根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的划分标准，属于（本招标项目所属行业）行业的（中型企业）。

……

以上企业不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：深圳市一泰检测有限公司

日期：2026年11月01日

注： 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。招标人同等条件下优先选择符合条件的中小企业中标的，投标人属于招标项目所属行业的中小企业且提供声明函后，方可适用该条款。



统一社会信用代码

9144030034957877X6

营业执照

（副 本）

名　　称　深圳市一泰检测有限公司

类　　型　有限责任公司　　成立日期　2015年07月15日

法定代表人　谭小艳　　住　　所　深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关　深圳市市场监督管理局

2023年　1月　1日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn　　国家市场监督管理总局监制

经年检的营业执照副本

变更（备案）通知书

22309007103

深圳市一泰检测有限公司：

我局已于二〇二三年十一月十四日对你企业申请的（名称）变更予以核准；对你企业的（章程修正案、章程 ）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下：

备案前章程修正案：

备案后章程修正案：

章程备案

变更前名称：　　深圳市泰科检测有限公司

变更后名称：　　深圳市一泰检测有限公司

税务部门重要提示：如您在税务局使用防伪税控系统开具增值税发票，因变更名称、住所，需到原税务局主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。

深圳市市场监督管理局

二〇二三年十一月十四日

企业资质证书

建设工程质量检测机构资质证书



建设工程质量检测机构资质证书

编号：（粤）建检专字第20250201号

机 构 名 称： 深圳市一泰检测有限公司

统一社会信用代码： 9144030034957877X6

登 记 地 址： 深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼

资 质 类 别： 专项资质

法 定 代 表 人： 谭小艳

技 术 负 责 人： 李彦生　　**质量负责人：** 王建成

首次发证日期： 2025年10月17日　　**有 效 期 至：** 2030年10月17日

检 测 专 项： 建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修、钢结构、地基基础、建筑节能、建筑幕墙、市政工程材料、道路工程、桥梁及地下工程

检测场所地址：

1. 广东省深圳市龙华区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼、五楼，D栋一楼；
2. 广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房；
3. 广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇中田一路与深汕西二路交 汇处（现创元路与同心路交汇处）华瑞实业科技产业园；
4. 广东省潮州市湘桥区花园开发区迎春路中段5号；
5. 广东省汕尾市城区工业大道(粤运汽车总站侧门斜对面)（汕尾市区北环五路北侧）；
6. 广东省肇庆市怀集县怀城镇横洞工业园迎宾大道西侧江南名筑3号。

备注：《检测能力附表》和《检测报告批准人附表》附后

发 证 机 关： 广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期： 2026 年 8 月 26 日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市一泰检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第2025C0201号

检测场所地址1：广东省深圳市龙华区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼、五楼，D栋一楼　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑材料及构配件	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度、氯离子含量	保水率、氧化镁含量、三氧化硫含量	
	钢筋（含焊接与机械连接）	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差、残余变形	弯曲性能	
	骨料、集料	细骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、亚甲蓝值与石粉含量（人工砂）、压碎指标（人工砂）、氯离子含量	表观密度、吸水率、坚固性、碱活性、硫化物和硫酸盐含量、轻物质含量、有机物含量、贝壳含量	
		粗骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量	坚固性、碱活性、表观密度、堆积密度、空隙率	
		轻集料:/	筒压强度、堆积密度、吸水率、粒型系数、筛分析	
	砖、砌块、瓦、墙板	抗压强度、抗折强度	干密度、吸水率	
	混凝土及拌合用水	抗压强度、抗渗等级、坍落度、氯离子含量、拌合用水（氯离子含量）	限制膨胀率、表观密度、含气量、凝结时间、抗折强度、劈裂抗拉强度、配合比设计	
	混凝土外加剂	减水率、pH 值、密度（或细度）、抗压强度比、凝结时间（差）、含气量、固体含量（或含水率）、限制膨胀率、泌水率比、氯离子含量	含气量1h经时变化量（坍落度、含气量）、硫酸钠含量、收缩率比、碱含量	
	混凝土掺合料	细度、烧失量、需水量比、比表面积、活性指数、流动度比、氯离子含量	含水率、三氧化硫含量、放射性	
	砂浆	抗压强度、稠度、保水率、拉伸粘结强度（抹灰、砌筑）	配合比设计、凝结时间、抗渗性能	
	土	最大干密度、最优含水率、压实系数	/	
	防水材料及防水密封材料	防水卷材:可溶物含量、拉力、延伸率（或最大力时延伸率）、低温柔度、热老化后低温柔度、不透水性、耐热度、断裂拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度	接缝剥离强度	
		防水涂料:固体含量、拉伸强度、耐热性、低温柔性、不透水性、断裂伸长率	粘结强度	
		防水密封材料及其他防水材料:/	耐热性、低温柔性、拉伸粘结性、施工度、表干时间、挤出性、浸水后定伸粘结性、流动性、拉伸强度、撕裂强度、硬度、低温弯折、剥离强度、拉力、延伸率、固体含量、拉伸模量、定伸粘结性、断裂伸长率、剥离性能	
	瓷砖及石材	吸水率、弯曲强度	放射性	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市一泰检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第2025C0201号

检测场所地址1：广东省深圳市龙华区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼、五楼，D栋一楼　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑材料及构配件	塑料及金属管材*	塑料管材:/	静液压强度、落锤冲击试验、截面尺寸、纵向回缩率、简支梁冲击、拉伸屈服应力、拉伸断裂伸长率、烘箱试验、坠落试验	
		金属管材:/	屈服强度、抗拉强度、伸长率、厚度偏差、截面尺寸	
	预应力钢绞线*	/	整根钢绞线最大力、最大力总伸长率、抗拉强度、0.2%屈服力、弹性模量	
	预应力混凝土用锚具夹具及连接器*	/	硬度	
	材料中有害物质*	/	放射性、游离甲醛、VOC	
	加固材料*	/	抗拉强度、抗剪强度、正拉粘结强度、抗拉强度标准值（纤维复合材）、弹性模量（纤维复合材）、极限伸长率（纤维复合材）、不挥发物含量(结构胶粘剂)、单位面积质量（纤维织物）	
	焊接材料*	/	抗拉强度、屈服强度、断后伸长率、化学成分	
主体结构及装饰装修	混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度	混凝土强度(回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法/超声回弹综合法)、砂浆强度(回弹法/贯入法)、砖强度(回弹法)	/	
	钢筋及保护层厚度	钢筋保护层厚度	钢筋数量、间距、直径、锈蚀状况	
	植筋锚固力	锚固承载力	/	
	构件位置和尺寸*（涵盖砌体、混凝土、木结构）	/	轴线位置、标高、截面尺寸、预埋件位置、预留插筋位置及外露长度、垂直度、平整度、构件挠度、平面外变形	
	外观质量及内部缺陷*	/	外观质量、内部缺陷	
	结构构件性能*（涵盖砌体、混凝土、木结构）	/	静载试验、动力测试	
	装饰装修工程*	/	后置埋件现场拉拔力、饰面砖粘结强度、抹灰砂浆拉伸粘接强度	
	室内环境污染物*	/	甲醛、氡、TVOC、苯、氨、甲苯、二甲苯、土壤中的氡	
钢结构	钢材及焊接材料	屈服强度、抗拉强度、伸长率、厚度偏差	断面收缩率、硬度、冲击韧性、冷弯性能、钢材元素含量（钢材化学分析 C、S、P）	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市一泰检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第2025020201号

检测场所地址1：广东省深圳市龙华区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼、五楼，D栋一楼　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
钢结构	焊缝	外观质量、内部缺陷探伤(超声法/射线法)	尺寸	
	钢结构防腐及防火涂装	涂层厚度	涂层附着力	
	高强度螺栓及普通紧固件	抗滑移系数、硬度	紧固轴力、扭矩系数、最小拉力载荷（普通紧固件）	
	构件位置与尺寸*	/	结构挠度	
地基基础	地基及复合地基	承载力(静载试验/动力触探试验)	压实系数(环刀法/灌砂法)、密实度(动力触探试验/标准贯入试验)、变形模量(原位测试)、增强体强度(钻芯法)	
	桩的承载力	水平承载力(静载试验)、竖向抗压承载力(静载试验/自平衡/高应变法)、竖向抗拔承载力(抗拔静载试验)	/	
	桩身完整性	桩身完整性(低应变法/声波透射法/钻芯法)	/	
	锚杆抗拔承载力	拉拔试验	/	
	地下连续墙*	/	墙身完整性(声波透射法/钻芯法)、墙身混凝土强度(钻芯法)	
建筑节能	保温、绝热材料	导热系数或热阻、密度、压缩强度或抗压强度、垂直于板面方向的抗拉强度、吸水率、传热系数及热阻、单位面积质量、拉伸粘结强度	/	
	粘接材料	拉伸粘接强度	/	
	增强加固材料	力学性能、抗腐蚀性能	网孔中心距偏差、钢丝网丝径、单位面积质量、断裂伸长率	
	保温砂浆	抗压强度、干密度、导热系数	拉伸粘结强度	
	抹面材料	拉伸粘结强度、压折比（或柔韧性）	/	
	隔热型材	抗拉强度、抗剪强度	/	
	建筑外窗	/	传热系数、玻璃的太阳得热系数、可见光透射比、中空玻璃密封性能	
	节能工程	外墙节能构造及保温层厚度(钻芯法)、保温板与基层的拉伸粘结强度、锚固件的锚固力、外窗气密性能	室内平均温度、风口风量、通风与空调系统总风量、风道系统单位风量耗功率、空调机组水流量、空调系统冷热水、冷却水循环流量、照度与照明功率密度	
	电线电缆	导体电阻值	/	
	反射隔热材料*	/	半球发射率、太阳光反射比	
	供暖通风空调节能工程用材料、构件和设备*	绝热材料:/	导热系数或热阻、密度、吸水率	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市一泰检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第2025020201号

检测场所地址1：广东省深圳市龙华区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼、五楼，D栋一楼　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑节能	配电与照明节能工程用材料、构件和设备*	照明光源:/	照明光源初始光效	
		照明灯具:/	效率或能效	
		照明设备:/	功率、功率因数、谐波含量值	
	可再生能源应用系统*	太阳能热利用系统的太阳能集热系统:/	得热量、集热效率、太阳能保证率	
		太阳能光伏组件:/	发电功率、发电效率	
		太阳能光伏发电系统:/	年发电量	
建筑幕墙	密封胶	邵氏硬度、结构胶标准条件下的拉伸粘结强度、相容性、剥离粘结性、石材用密封胶的污染性	耐候胶标准状态下的拉伸模量、石材用密封胶的拉伸模量	
	幕墙玻璃	传热系数、可见光透射比、太阳得热系数、中空玻璃的密封性能	/	
市政工程材料	土、无机结合稳定材料	含水率、液限、塑限、击实、粗粒土和巨粒土最大干密度、承载比（CBR）试验、无侧限抗压强度、水泥或石灰剂量	塑性指数、不均匀系数、0.6mm以下颗粒含量、颗粒分析	
	土工合成材料	拉伸强度、延伸率、梯形撕裂强度、CBR顶破强力、厚度、单位面积质量	/	
	掺合料（粉煤灰、钢渣）	SiO2含量、Al2O3 含量、Fe2O3含量、烧失量、细度、比表面积	游离氧化钙含量	
	沥青及乳化沥青	针入度、软化点、延度、质量变化、残留针入度比、残留延度、破乳速度、标准黏度、蒸发残留物、弹性恢复	针入度指数、闪点、动力黏度、溶解度、密度、粒子电荷、1.18mm筛筛上残留物、与粗集料的粘附性	
	沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维	粗集料:压碎值、洛杉矶磨耗损失、表观相对密度、吸水率、沥青黏附性、颗粒级配	坚固性、软弱颗粒或软石含量、磨光值、针片状颗粒含量、<0.075mm颗粒含量	
		细集料:表观相对密度、砂当量、颗粒级配	棱角性、坚固性、含泥量、亚甲蓝值	
		矿粉:表观相对密度、亲水系数、塑性指数、加热安定性、筛分、含水率	/	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市一泰检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第2025C0201号

检测场所地址1：广东省深圳市龙华区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼、五楼，D栋一楼　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
市政工程材料	沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维	木质纤维:长度、灰分含量、吸油率	/	
	沥青混合料	马歇尔稳定度、流值、矿料级配、油石比、密度	动稳定度、残留稳定度、配合比设计	
	路面砖及路缘石	抗压强度、抗折强度、防滑性能、耐磨性	透水系数、吸水率	
	检查井盖、水篦、混凝土模块、防撞墩、隔离墩	抗压强度、试验荷载、残余变形	/	
	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度、氯离子含量	保水率、氧化镁含量、三氧化硫含量	
	骨料、集料	细骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、亚甲蓝值与石粉含量（人工砂）、压碎指标（人工砂）、氯离子含量	表观密度、吸水率、坚固性、碱活性、硫化物和硫酸盐含量、轻物质含量、有机物含量、贝壳含量	
		粗骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量	坚固性、碱活性、表观密度、堆积密度、空隙率	
		轻集料:/	筒压强度、堆积密度、吸水率、粒型系数、筛分析	
	钢筋（含焊接与机械连接）	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差、残余变形	弯曲性能	
	外加剂	减水率、pH值、密度（或细度）、抗压强度比、凝结时间（差）、含气量、固体含量（或含水率）、限制膨胀率、泌水率比、氯离子含量	含气量1h经时变化量（坍落度、含气量）、硫酸钠含量、收缩率比、碱含量	
	砂浆	抗压强度、稠度、保水率、拉伸粘接强度（抹灰、砌筑）	配合比设计、凝结时间、抗渗性能	
	混凝土	抗压强度、抗渗等级、坍落度、氯离子含量	限制膨胀率、表观密度、含气量、凝结时间、抗折强度、劈裂抗拉强度、配合比设计	
	防水材料及防水密封材料	防水卷材:可溶物含量、拉力、延伸率（或最大力 时延伸率）、低温柔度、热老化后低温柔度、不透水性、耐热度、断裂拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度	/	
		胶粘带:/	剪切性能	
		防水涂料:固体含量、拉伸强度、耐热性、低温柔性、不透水性、断裂伸长率	粘结强度	
		防水密封材料及其他防水材料:/	耐热性、低温柔性、拉伸粘结性、施工度、表干时间、挤出性、流动性、拉伸强度、撕裂强度、硬度、低温弯折、剥离强度、拉力、延伸率、固体含量、拉伸模量、定伸粘结性、断裂伸长率	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市一泰检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第2025C0201号

检测场所地址1：广东省深圳市龙华区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼、五楼，D栋一楼　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
市政工程材料	水	氯离子含量	pH值、不溶物含量、可溶物含量、碱含量	
	石材*	/	干燥压缩强度、水饱和压缩强度、干燥弯曲强度、水饱和弯曲强度、体积密度、吸水率	
	螺栓、锚具夹具及连接器*	/	抗滑移系数、硬度、紧固轴力、扭矩系数、最小拉力载荷（普通紧固件）	
道路工程	沥青混合料路面	厚度、压实度、弯沉值	平整度、渗水系数、抗滑性能	
	基层及底基层	厚度、压实度、弯沉值	平整度、无侧限抗压强度	
	土路基	弯沉值、压实度	土基回弹模量	
	排水管道工程*	/	地基承载力、回填土压实度、严密性试验	
	水泥混凝土路面*	/	平整度、构造深度、厚度	
桥梁及地下工程	桥梁结构与构件	静态应变（应力）、动态应变（应力）、位移、模态参数（频率、振型、阻尼比）、索力、承载能力、桥梁线形、动态挠度、静态挠度、结构尺寸、轴线偏位、竖直度、混凝土强度(回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法/超声回弹综合法)、混凝土碳化深度、钢筋位置及保护层厚度、氯离子含量	外观质量、内部缺陷、风速、温度、加速度、速度、冲击性能、混凝土电阻率、钢筋锈蚀状况	
	隧道主体结构	断面尺寸、锚杆拉拔力、衬砌厚度、衬砌及背后密实状况、墙面平整度、钢筋网格尺寸、锚杆长度、锚杆锚固密实度、管片几何尺寸、错台、椭圆度、混凝土强度(回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法/超声回弹综合法)、钢筋位置及保护层厚度	外观质量、内部缺陷、衬砌内钢筋间距、仰拱厚度、渗漏水、钢筋锈蚀状况	
	桥梁及附属物*	/	桥面系外观质量、桥梁上部外观质量、桥梁下部外观质量、桥梁附属设施外观质量	
	人行天桥及地下通道*	/	自振频率、桥面线形、地基承载力、变形缝质量、防水层的缝宽和搭接长度、尺寸	
	综合管廊主体结构*	/	断面尺寸、衬砌厚度、衬砌密实性、墙面平整度、衬砌内钢筋间距、混凝土强度(回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法/超声回弹综合法)、钢筋保护层厚度、钢筋锈蚀状况	
	涵洞主体结构*	/	外观质量、地基承载力、回填土压实度、混凝土强度(回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法/超声回弹综合法)、钢筋保护层厚度、断面尺寸、接缝宽度、错台、钢筋锈蚀状况	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市一泰检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第2025[illegible]201号

检测场所地址2：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑材料及构配件	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度	/	
	钢筋（含焊接与机械连接）	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差、残余变形	弯曲性能	
	骨料、集料	细骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎指标（人工砂）	表观密度	
		粗骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量	表观密度、堆积密度、空隙率	
	砖、砌块、瓦、墙板	抗压强度、抗折强度	干密度、吸水率	
	混凝土及拌合用水	抗压强度、抗渗等级、坍落度	表观密度、含气量、凝结时间、抗折强度、劈裂抗拉强度、配合比设计	
	混凝土掺合料	细度、烧失量、需水量比、比表面积、活性指数、流动度比	含水率	
	砂浆	抗压强度、稠度、保水率	配合比设计、凝结时间	
	土	最大干密度、最优含水率、压实系数	/	
	防水材料及防水密封材料	防水卷材:可溶物含量、拉力、延伸率（或最大力时延伸率）、低温柔度、不透水性、耐热度、断裂拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度	接缝剥离强度	
	塑料及金属管材*	塑料管材:/	静液压强度、落锤冲击试验、外观质量、截面尺寸、纵向回缩率、简支梁冲击、烘箱试验、坠落试验	
		金属管材:/	屈服强度、抗拉强度、伸长率	
	焊接材料*	/	抗拉强度、屈服强度、断后伸长率	
建筑节能	保温、绝热材料	/	燃烧性能	
市政工程材料	土、无机结合稳定材料	含水率、液限、塑限、击实、粗粒土和巨粒土最大干密度、承载比（CBR）试验、无侧限抗压强度、水泥或石灰剂量	塑性指数、不均匀系数、0.6mm以下颗粒含量、颗粒分析	
	沥青及乳化沥青	针入度、软化点、延度、破乳速度、标准黏度、蒸发残留物、弹性恢复	针入度指数、蜡含量、闪点、溶解度、密度、粒子电荷、1.18mm筛筛上残留物、恩格拉黏度、与粗集料的粘附性	
	沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维	粗集料:压碎值、洛杉矶磨耗损失、表观相对密度、吸水率、沥青黏附性、颗粒级配	针片状颗粒含量、<0.075mm颗粒含量	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市一泰检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第2025C0201号

检测场所地址2：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
市政工程材料	沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维	细集料：表观相对密度、砂当量、颗粒级配	含泥量、亚甲蓝值	
		矿粉：表观相对密度、亲水系数、塑性指数、加热安定性、筛分、含水率	/	
	沥青混合料	马歇尔稳定度、流值、矿料级配、油石比、密度	动稳定度、残留稳定度、配合比设计	
	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度	/	
	骨料、集料	细骨料：颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎指标（人工砂）	表观密度	
		粗骨料：颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量	表观密度、堆积密度、空隙率	
	钢筋（含焊接与机械连接）	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差、残余变形	弯曲性能	
	砂浆	抗压强度、稠度、保水率	配合比设计、凝结时间	
	混凝土	抗压强度、抗渗等级、坍落度	表观密度、含气量、凝结时间、抗折强度、劈裂抗拉强度、配合比设计	
	防水材料及防水密封材料	防水卷材：可溶物含量、拉力、延伸率（或最大力 时延伸率）、低温柔度、不透水性、耐热度、断裂拉伸强度、断裂伸长率、撕裂 强度	接缝剥离强度	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市一泰检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第2025020201号

检测场所地址3：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇中恒一路与深汕西二路交 汇处（现创元路与同心路交汇处）华瑞实业科技产业园　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑节能	保温、绝热材料	/	燃烧性能	
	建筑外窗	气密性能、水密性能、抗风压性能	/	
建筑幕墙	幕墙	气密性能、水密性能、抗风压性能、层间变形性能、后置埋件抗拔承载力	隔声性能、耐撞击性能	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市一泰检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第2025020201号

检测场所地址4：广东省潮州市湘桥区花园开发区迎春路中段5号　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑材料及构配件	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度	/	
	钢筋（含焊接与机械连接）	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差	弯曲性能	
	骨料、集料	细骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎指标（人工砂）	表观密度	
		粗骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量	表观密度、堆积密度、空隙率	
	砖、砌块、瓦、墙板	抗压强度、抗折强度	干密度、吸水率	
	混凝土及拌合用水	抗压强度、抗渗等级、坍落度	表观密度、含气量、凝结时间、抗折强度、劈裂抗拉强度、配合比设计	
	混凝土掺合料	细度、烧失量、需水量比、比表面积、活性指数、流动度比	含水率	
	砂浆	抗压强度、稠度、保水率	配合比设计、凝结时间	
	土	最大干密度、最优含水率、压实系数	/	
	焊接材料*	/	抗拉强度、屈服强度、断后伸长率	
市政工程材料	土、无机结合稳定材料	含水率、液限、塑限、击实、粗粒土和巨粒土最大干密度、无侧限抗压强度	/	
	掺合料（粉煤灰、钢渣）	细度	/	
	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度	/	
	骨料、集料	细骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎指标（人工砂）	表观密度	
		粗骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量	表观密度、堆积密度、空隙率	
	钢筋（含焊接与机械连接）	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差	弯曲性能	
	砂浆	抗压强度、稠度、保水率	配合比设计、凝结时间	
	混凝土	抗压强度、抗渗等级、坍落度	表观密度、含气量、凝结时间、抗折强度、劈裂抗拉强度、配合比设计	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市一泰检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第2025020201号

检测场所地址5：广东省汕尾市城区工业大道（粤运汽车总站侧门斜对面）（汕尾市区北环五路北侧）　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑材料及构配件	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度	/	
	钢筋（含焊接与机械连接）	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差、残余变形	弯曲性能	
	骨料、集料	细骨料：颗粒级配、含泥量、泥块含量	表观密度	
		粗骨料：颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量	表观密度、堆积密度、空隙率	
	砖、砌块、瓦、墙板	抗压强度、抗折强度	干密度、吸水率	
	混凝土及拌合用水	抗压强度、抗渗等级、坍落度	表观密度、含气量、凝结时间、抗折强度、劈裂抗拉强度、配合比设计	
	混凝土掺合料	细度、需水量比、比表面积、活性指数、流动度比	含水率	
	砂浆	抗压强度、稠度、保水率	配合比设计、凝结时间	
	土	最大干密度、最优含水率	/	
	塑料及金属管材*	金属管材：/	屈服强度、抗拉强度、伸长率、厚度偏差、截面尺寸	
	焊接材料*	/	抗拉强度、屈服强度、断后伸长率	
市政工程材料	土、无机结合稳定材料	含水率、液限、塑限、击实、承载比（CBR）试验、无侧限抗压强度、水泥或石灰剂量	塑性指数、不均匀系数、0.6mm以下颗粒含量、颗粒分析	
	沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维	粗集料：压碎值、表观相对密度、吸水率、沥青黏附性、颗粒级配	针片状颗粒含量、<0.075mm颗粒含量	
		细集料：表观相对密度、颗粒级配	含泥量	
	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度	/	
	骨料、集料	细骨料：颗粒级配、含泥量、泥块含量	表观密度	
		粗骨料：颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量	表观密度、堆积密度、空隙率	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市一泰检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第2025C0201号

检测场所地址5：广东省汕尾市城区工业大道(粤运汽车总站侧门斜对面)（汕尾市区北环五路北侧）　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
市政工程材料	钢筋（含焊接与机械连接）	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差、残余变形	弯曲性能	
	砂浆	抗压强度、稠度、保水率	配合比设计、凝结时间	
	混凝土	抗压强度、抗渗等级、坍落度	表观密度、含气量、凝结时间、抗折强度、劈裂抗拉强度、配合比设计	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市一泰检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第2025C0201号

检测场所地址6：广东省肇庆市怀集县怀城镇横洞工业园迎宾大道西侧江南名筑3号　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑材料及构配件	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度	/	
	钢筋（含焊接与机械连接）	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差	弯曲性能	
	骨料、集料	细骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎指标（人工砂）	表观密度	
		粗骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量	表观密度、堆积密度、空隙率	
	混凝土及拌合用水	抗压强度、抗渗等级	抗折强度	
	砂浆	抗压强度	/	
	土	最大干密度、最优含水率、压实系数	/	
市政工程材料	土、无机结合稳定材料	含水率、击实、无侧限抗压强度	/	
	沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维	粗集料:压碎值、吸水率、颗粒级配	针片状颗粒含量	
		细集料:颗粒级配	含泥量	
	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度	/	
	骨料、集料	细骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎指标（人工砂）	表观密度、吸水率	
		粗骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量	表观密度、堆积密度、空隙率	
	钢筋（含焊接与机械连接）	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差	弯曲性能	
	砂浆	抗压强度	/	
	混凝土	抗压强度、抗渗等级	抗折强度	

附表2

检测报告批准人附表

机 构 名 称：深圳市一泰检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第2025C0201号

检测场所地址1：广东省深圳市龙华区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼、五楼，D栋一楼　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

序号	姓名	职务/职称	批准范围	备注
1	王斌	结构部负责人/高级	**主体结构及装饰装修：**混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度，钢筋及保护层厚度，植筋锚固力，构件位置和尺寸*（涵盖砌体、混凝土、木结构），外观质量及内部缺陷*，结构构件性能*（涵盖砌体、混凝土、木结构），装饰装修工程* **钢结构：**构件位置与尺寸* **道路工程：**水泥混凝土路面* **桥梁及地下工程：**桥梁结构与构件，隧道主体结构，桥梁及附属物*，人行天桥及地下通道*，综合管廊主体结构*，涵洞主体结构*	
2	赵金辉	副总经理/高级	**建筑材料及构配件：**水泥，骨料、集料，混凝土及拌合用水，混凝土外加剂，混凝土掺合料，防水材料及防水密封材料，瓷砖及石材，塑料及金属管材*，材料中有害物质*，加固材料*，焊接材料* **主体结构及装饰装修：**室内环境污染物* **建筑节能：**保温、绝热材料，粘接材料，增强加固材料，保温砂浆，抹面材料，隔热型材，建筑外窗，节能工程，电线电缆，反射隔热材料*，供暖通风空调节能工程用材料、构件和设备*，配电与照明节能工程用材料、构件和设备*，可再生能源应用系统* **建筑幕墙：**密封胶，幕墙玻璃	
3	王忠华	检测工程师/中级	**建筑材料及构配件：**水泥，钢筋（含焊接与机械连接），骨料、集料，砖、砌块、瓦、墙板，混凝土及拌合用水，砂浆，土，焊接材料* **市政工程材料：**土、无机结合稳定材料，土工合成材料，沥青及乳化沥青，沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维，沥青混合料，路面砖及路缘石，检查井盖、水篦、混凝土模块、防撞墩、隔离墩，水泥，骨料、集料，钢筋（含焊接与机械连接），砂浆，混凝土 **道路工程：**沥青混合料路面，基层及底基层，土路基，排水管道工程*，水泥混凝土路面*	

附表2

检测报告批准人附表

机 构 名 称：深圳市一泰检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第2025C0201号

检测场所地址1：广东省深圳市龙华区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼、五楼，D栋一楼　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

序号	姓名	职务/职称	批准范围	备注
4	金吉	桩基部负责人/高级	**地基基础：**地基及复合地基，桩的承载力，桩身完整性，锚杆抗拔承载力，地下连续墙* **市政工程材料：**土、无机结合稳定材料	
5	李军军	检测工程师/中级	**建筑材料及构配件：**水泥，防水材料及防水密封材料，瓷砖及石材，塑料及金属管材*，材料中有害物质* **主体结构及装饰装修：**室内环境污染物* **建筑节能：**保温、绝热材料，粘接材料，增强加固材料，保温砂浆，抹面材料，隔热型材，建筑外窗，节能工程，电线电缆，反射隔热材料*，供暖通风空调节能工程用材料、构件和设备*，配电与照明节能工程用材料、构件和设备*，可再生能源应用系统* **建筑幕墙：**密封胶，幕墙玻璃 **市政工程材料：**水泥，防水材料及防水密封材料	
6	赵小珍	副总经理/高级	**建筑材料及构配件：**水泥，钢筋（含焊接与机械连接），骨料、集料，砖、砌块、瓦、墙板，混凝土及拌合用水，混凝土外加剂，混凝土掺合料，砂浆，土，防水材料及防水密封材料，瓷砖及石材，塑料及金属管材*，预应力钢绞线*，预应力混凝土用锚具夹具及连接器*，材料中有害物质*，加固材料*，焊接材料* **钢结构：**钢材及焊接材料，高强度螺栓及普通紧固件 **市政工程材料：**土、无机结合稳定材料，土工合成材料，掺合料（粉煤灰、钢渣），沥青及乳化沥青，沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维，沥青混合料，路面砖及路缘石，检查井盖、水篦、混凝土模块、防撞墩、隔离墩，水泥，骨料、集料，钢筋（含焊接与机械连接），外加剂，砂浆，混凝土，防水材料及防水密封材料，水，石材*，螺栓、锚具夹具及连接器*	
7	杨学勇	钢结构部技术负责人/中级	**钢结构：**钢材及焊接材料，焊缝，钢结构防腐及防火涂装	

附表2

检测报告批准人附表

机 构 名 称：深圳市一泰检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第2025020201号

检测场所地址1：广东省深圳市龙华区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼、五楼，D栋一楼　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

序号	姓名	职务/职称	批准范围	备注
8	黄勇	桩基部技术负责人/中级	**地基基础：**地基及复合地基，桩的承载力，桩身完整性，锚杆抗拔承载力，地下连续墙*	
9	马亚平	建材部负责人/中级	**建筑材料及构配件：**水泥，钢筋（含焊接与机械连接），骨料、集料，砖、砌块、瓦、墙板，混凝土及拌合用水，混凝土外加剂，混凝土掺合料，砂浆，土，防水材料及防水密封材料，瓷砖及石材，塑料及金属管材*，预应力钢绞线*，预应力混凝土用锚具夹具及连接器*，材料中有害物质*，加固材料*，焊接材料* **钢结构：**钢材及焊接材料，高强度螺栓及普通紧固件 **市政工程材料：**掺合料（粉煤灰、钢渣），路面砖及路缘石，检查井盖、水篦、混凝土模块、防撞墩、隔离墩，水泥，骨料、集料，钢筋（含焊接与机械连接），外加剂，砂浆，混凝土，防水材料及防水密封材料，水，石材*，螺栓、锚具夹具及连接器*	
10	赵恒军	检测工程师/中级	**钢结构：**钢材及焊接材料，焊缝，钢结构防腐及防火涂装	
11	傅斌	副总经理/中级	**钢结构：**构件位置与尺寸*	
12	李爱成	检测工程师/中级	**建筑材料及构配件：**水泥，钢筋（含焊接与机械连接），骨料、集料，砖、砌块、瓦、墙板，混凝土及拌合用水，混凝土外加剂，混凝土掺合料，砂浆，土，瓷砖及石材，塑料及金属管材*，预应力钢绞线*，预应力混凝土用锚具夹具及连接器*，材料中有害物质*，加固材料*，焊接材料* **钢结构：**钢材及焊接材料，高强度螺栓及普通紧固件 **市政工程材料：**掺合料（粉煤灰、钢渣），路面砖及路缘石，检查井盖、水篦、混凝土模块、防撞墩、隔离墩，水泥，骨料、集料，钢筋（含焊接与机械连接），外加剂，砂浆，混凝土，水，石材*，螺栓、锚具夹具及连接器*	

附表2

检测报告批准人附表

机 构 名 称：深圳市一泰检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第2025020201号

检测场所地址1：广东省深圳市龙华区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼、五楼，D栋一楼　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

序号	姓名	职务/职称	批准范围	备注
13	欧阳文颖	节能环境部负责人/高级	**建筑材料及构配件：**混凝土及拌合用水，混凝土外加剂，材料中有害物质* **主体结构及装饰装修：**室内环境污染物* **钢结构：**钢材及焊接材料 **建筑节能：**保温、绝热材料，粘接材料，增强加固材料，保温砂浆，抹面材料，隔热型材，建筑外窗，节能工程，电线电缆，反射隔热材料*，供暖通风空调节能工程用材料、构件和设备*，配电与照明节能工程用材料、构件和设备*，可再生能源应用系统* **建筑幕墙：**密封胶，幕墙玻璃	
14	李彦生	技术负责人/高级	**主体结构及装饰装修：**混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度，钢筋及保护层厚度，植筋锚固力，构件位置和尺寸*（涵盖砌体、混凝土、木结构），外观质量及内部缺陷* **钢结构：**钢结构防腐及防火涂装，构件位置与尺寸* **地基基础：**地基及复合地基，桩的承载力，桩身完整性，锚杆抗拔承载力，地下连续墙* **道路工程：**沥青混合料路面，基层及底基层，土路基，排水管道工程*，水泥混凝土路面* **桥梁及地下工程：**隧道主体结构，桥梁及附属物*，人行天桥及地下通道*，综合管廊主体结构*，涵洞主体结构*	
15	王亮	副总经理/中级	**主体结构及装饰装修：**混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度，钢筋及保护层厚度，植筋锚固力，构件位置和尺寸*（涵盖砌体、混凝土、木结构），外观质量及内部缺陷*，结构构件性能*（涵盖砌体、混凝土、木结构），装饰装修工程* **钢结构：**构件位置与尺寸* **桥梁及地下工程：**隧道主体结构，桥梁及附属物*，人行天桥及地下通道*，综合管廊主体结构*，涵洞主体结构*	

附表2

检测报告批准人附表

机 构 名 称：深圳市一泰检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第2025020201号

检测场所地址2：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

序号	姓名	职务/职称	批准范围	备注
1	杨自湘	深汕分部负责人/中级	**建筑材料及构配件：**水泥，钢筋（含焊接与机械连接），骨料、集料，砖、砌块、瓦、墙板，混凝土及拌合用水，混凝土掺合料，砂浆，土，防水材料及防水密封材料，塑料及金属管材*，焊接材料* **建筑节能：**保温、绝热材料 **市政工程材料：**土、无机结合稳定材料，沥青及乳化沥青，沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维，沥青混合料，水泥，骨料、集料，钢筋（含焊接与机械连接），砂浆，混凝土，防水材料及防水密封材料	
2	谢彪云	检测工程师/中级	**建筑材料及构配件：**水泥，钢筋（含焊接与机械连接），骨料、集料，砖、砌块、瓦、墙板，混凝土及拌合用水，混凝土掺合料，砂浆，土，防水材料及防水密封材料，塑料及金属管材*，焊接材料* **建筑节能：**保温、绝热材料 **市政工程材料：**土、无机结合稳定材料，沥青及乳化沥青，沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维，沥青混合料，水泥，骨料、集料，钢筋（含焊接与机械连接），砂浆，混凝土，防水材料及防水密封材料	

附表2

检测报告批准人附表

机 构 名 称：深圳市一泰检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第2025020201号

检测场所地址3：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇中恒一路与深汕西二路交 汇处（现创元路与同心路交汇处）华瑞实业科技产业园　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

序号	姓名	职务/职称	批准范围	备注
1	蔡昱	副总经理/高级	**建筑节能：**保温、绝热材料,建筑外窗 **建筑幕墙：**幕墙	
2	黄晃	副总经理/高级	**建筑节能：**保温、绝热材料,建筑外窗 **建筑幕墙：**幕墙	

附表2

检测报告批准人附表

机 构 名 称：深圳市一泰检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第2025C0201号

检测场所地址4：广东省潮州市湘桥区花园开发区迎春路中段5号　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

序号	姓名	职务/职称	批准范围	备注
1	柯坤宏	潮州分部部门负责人/中级	**建筑材料及构配件：**水泥，钢筋（含焊接与机械连接），骨料、集料，砖、砌块、瓦、墙板，混凝土及拌合用水，混凝土掺合料，砂浆，土，焊接材料* **市政工程材料：**土、无机结合稳定材料，掺合料（粉煤灰、钢渣），水泥，骨料、集料，钢筋（含焊接与机械连接），砂浆，混凝土	

附表2

检测报告批准人附表

机 构 名 称：深圳市一泰检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第2025020201号

检测场所地址5：广东省汕尾市城区工业大道(粤运汽车总站侧门斜对面)（汕尾市区北环五路北侧）　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

序号	姓名	职务/职称	批准范围	备注
1	林润发	检测工程师/中级	**建筑材料及构配件：**水泥,钢筋（含焊接与机械连接）,骨料、集料,砖、砌块、瓦、墙板,混凝土及拌合用水,混凝土掺合料,砂浆,土,塑料及金属管材*,焊接材料* **市政工程材料：**土、无机结合稳定材料,沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维,水泥,骨料、集料,钢筋（含焊接与机械连接）,砂浆,混凝土	
2	江建华	汕尾分部技术负责人/高级	**建筑材料及构配件：**水泥,钢筋（含焊接与机械连接）,骨料、集料,砖、砌块、瓦、墙板,混凝土及拌合用水,混凝土掺合料,砂浆,土,塑料及金属管材*,焊接材料* **市政工程材料：**土、无机结合稳定材料,沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维,水泥,骨料、集料,钢筋（含焊接与机械连接）,砂浆,混凝土	

附表2

检测报告批准人附表

机 构 名 称：深圳市一泰检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第2025C0201号

检测场所地址6：广东省肇庆市怀集县怀城镇横洞工业园迎宾大道西侧江南名筑3号　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

序号	姓名	职务/职称	批准范围	备注
1	谭理	检测工程师/中级	**建筑材料及构配件：**水泥，钢筋（含焊接与机械连接），骨料、集料，混凝土及拌合用水，砂浆，土 **市政工程材料：**土、无机结合稳定材料，沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维，水泥，骨料、集料，钢筋（含焊接与机械连接），砂浆，混凝土	

检验检测机构资质认定证书

检验检测机构
资质认定证书

证书编号：202219022967

名称：深圳市一泰检测有限公司

地址：深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。

资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力见证书附表。

发证日期：2026年07月03日

有效期至：2028年02月10日

发证机关：

许可使用标志

CMA

202219022967

注：需要延续证书有效期的，应当在证书届满有效期3个月前提出申请，不再另行通知。

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

新增项目

中国合格评定国家认可委员会检验机构认可证书

中国合格评定国家认可委员会

检验机构认可证书

（注册号：CNAS IB0704）

兹证明：

深圳市一泰检测有限公司

（法人：深圳市一泰检测有限公司）

广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业园 B 栋一楼，518109

符合 ISO/IEC 17020:2012《各类检验机构运行的基本准则》（CNAS-CI01《检验机构能力认可准则》）A 类的要求，具备承担本证书附件所列检验服务的能力，予以认可。

获认可的能力范围见标有相同认可注册号的证书附件，证书附件是本证书组成部分。

生效日期：2024-11-28

截止日期：2030-11-27

中国合格评定国家认可委员会授权人 张胡华

中国合格评定国家认可委员会（CNAS）经国家认证认可监督管理委员会（CNCA）授权，负责实施合格评定国家认可制度。
CNAS是国际实验室认可合作组织（ILAC）和亚太认可合作组织（APAC）的互认协议成员。
本证书的有效性可登录www.cnas.org.cn获认可的机构名录查询。

中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书

中国合格评定国家认可委员会

实验室认可证书

（注册号：CNAS L11720）

兹证明：

深圳市一泰检测有限公司

（法人：深圳市一泰检测有限公司）

广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业园 B 栋一楼，518109

符合 ISO/IEC 17025：2017《检测和校准实验室能力的通用要求》（CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》）的要求，具备承担本证书附件所列服务能力，予以认可。

获认可的能力范围见标有相同认可注册号的证书附件，证书附件是本证书组成部分。

生效日期：2024-11-30

截止日期：2030-11-29

中国合格评定国家认可委员会授权人 张朝华

中国合格评定国家认可委员会（CNAS）经国家认证认可监督管理委员会（CNCA）授权，负责实施合格评定国家认可制度。
CNAS是国际实验室认可合作组织（ILAC）和亚太认可合作组织（APAC）的互认协议成员。
本证书的有效性可登陆www.cnas.org.cn获认可的机构名录查询。

工程勘察资质证书



全国建筑市场监督公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn
广东省建设行业数据开放平台查询网址：https://skypt.gdcic.net

公路水运工程试验检测机构等级证书



公路水运工程质量检测机构

资质证书

机构名称：深圳市一泰检测有限公司

资质（专业、类别、等级）：公路工程-乙级

证书编号：交检公乙粤第004-2025号

发证日期：2025-01-09　　有效期：2030-01-08

发证机关：广东省交通运输厅

交通运输部制

机构名称	深圳市一泰检测有限公司		
注册地址	广东省深圳市龙华新区大浪钓鱼台威灵达工业区B栋一楼		
检测场所地址	广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼、五楼，D栋一楼		
机构性质	企业法人-民营	法定代表人	谭小艳
邮　　编	518109	联系电话	13632748716
机构行政、技术和质量负责人			
姓 名	职 务	职 称	从业证书编号
王正云	行政负责人	高工	/
江建华	技术负责人	高工	201812012482
赵小珍	质量负责人	高工	(公路)检师1136231C
资质类型	公路工程-乙级		
证书编号	交检公乙粤第004-2025号		
发证日期	2025-01-09	有效期至	2030-01-08
发证机关	广东省交通运输厅		

检测项目及参数

一、土

含水率，密度，颗粒分析，界限含水率（只做液限和塑限联合测定法），击实试验(最大干密度、最佳含水率)，承载比(CBR)，比重，稠度，粗粒土和巨粒土最大干密度（只做表面振动压实仪法），回弹模量，烧失量，砂的相对密度

二、集料

(1)粗集料:颗粒级配，密度，吸水率，含水率，含泥量，泥块含量，针片状颗粒含量，压碎值，洛杉矶磨耗损失，磨光值，破碎颗粒含量，碱活性，有机物含量，坚固性，软弱颗粒含量；(2)细集料:颗粒级配，密度，吸水率，含水率，含泥量，泥块含量，砂当量，碱活性，坚固性，压碎值，亚甲蓝值，棱角性；(3)填料:颗粒级配，密度，含水率，亲水系数，塑性指数，加热安定性

三、岩石

单轴抗压强度，含水率，颗粒密度（只做沸煮法），块体密度（只做水中称量法），吸水率（只做自由吸水法）

四、水泥

密度，细度(筛余值、比表面积)，标准稠度用水量，凝结时间，安定性，胶砂强度，胶砂流动度，氯离子含量（只做硫氰酸铵容量法），碱含量（只做火焰光度法），烧失量

五、水泥混凝土、砂浆

(1)水泥混凝土:稠度，表观密度，含气量，凝结时间，抗压强度，抗压弹性模量，抗弯拉强度，抗渗性，配合比设计，劈裂抗拉强度，泌水率，扩展度及扩展度经时损失；(2)砂浆:稠度，密度，立方体抗压强度，配合比设计，保水性，凝结时间，分层度

六、水

pH值，氯离子含量，硫酸根(SO_4^{2-})含量，不溶物含量，可溶物含量

七、外加剂

pH值，氯离子含量，减水率，泌水率比，抗压强度比，硫酸钠含量，凝结时间差，含气量

八、掺和料

细度，比表面积，需水量比，流动度比，烧失量，安定性（只做沸煮法），活性指数，密度，含水量，三氧化硫含量，游离氧化钙，碱含量

检测项目及参数

九、无机结合料稳定材料

(1)石灰:有效氧化钙和氧化镁含量，氧化镁含量，含水率；(2)粉煤灰(路基、基层、底基层):烧失量，细度，比表面积，含水率；(3)无机结合料稳定材料:最大干密度、最佳含水率，水泥或石灰剂量，无侧限抗压强度，配合比设计

十、沥青

密度，针入度、针入度指数，延度，软化点，薄膜或旋转薄膜加热试验(质量变化、残留物针入度比、软化点增值、60℃黏度比、老化指数、老化后延度)，动力黏度，闪点、燃点，与粗集料的黏附性，聚合物改性沥青储存稳定性(离析或48h软化点差)，聚合物改性沥青弹性恢复率，溶解度，标准黏度，乳化沥青蒸发残留物含量，乳化沥青筛上剩余量，乳化沥青微粒离子电荷，乳化沥青与粗集料的黏附性，乳化沥青储存稳定性，乳化沥青与水泥拌和试验(筛上残留物含量)，乳化沥青破乳速度，乳化沥青与矿料拌和试验

十一、沥青混合料

密度、空隙率、矿料间隙率、饱和度，马歇尔稳定度、流值，沥青含量（只做离心分离法），矿料级配，理论最大相对密度，动稳定度，渗水系数

十二、钢材与连接接头

重量偏差，尺寸偏差，抗拉强度，屈服强度，断后伸长率，最大力总伸长率，弯曲性能，反向弯曲

十三、路基路面

几何尺寸(纵断高程，中线偏位，宽度，横坡，边坡，相邻板高差，纵、横缝顺直度)，厚度（只做挖坑及钻芯法），压实度（只做灌砂法，环刀法，钻芯法，无核密度仪法），平整度（只做三米直尺法，连续式平整度仪法），弯沉（只做贝克曼梁法），摩擦系数（只做摆式仪法），构造深度（只做手工铺砂法），渗水系数，水泥混凝土路面强度（只做钻芯法），回弹模量（只做承载板法，贝克曼梁法），透层油渗透深度，基层芯样完整性

十四、混凝土结构

混凝土强度，碳化深度，钢筋位置，钢筋保护层厚度，表观缺陷，内部缺陷，裂缝(长度、宽度、深度等)

检测项目及参数

十五、基坑、地基与基桩

地基承载力（只做平板载荷试验，动力触探法，静力触探法，标准贯入法），地表沉降，桩身完整性

十六、交通安全设施

外形尺寸，安装高度，安装距离，安装角度，立柱竖直度，立柱埋深，立柱防腐层厚度，标线抗滑值，标志标线光度性能

乙级测绘资质证书

乙级测绘资质证书（副本）

专 业 类 别：乙级：摄影测量与遥感、工程测量、界线与不动产测绘、地理信息系统工程。***

单 位 名 称：深圳市一泰检测有限公司

注 册 地 址：深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼

法定代表人：谭小艳

证 书 编 号：乙测资字44513230

有 效 期 至：2027年10月16日

发证机关（印章）

2022年10月17日

No. 031792

中华人民共和国自然资源部监制

一般纳税人证明

深圳市龙华区国家税务局

税务事项通知书

深国税龙华 税通 〔2017〕 118750 号

深圳市泰科检测有限公司(纳税人识别号:44030034957877X):

事由:《税务事项通知书》（登记通知）

依据:《国家税务总局关于调整增值税一般纳税人管理有关事项的公告》（国家税务总局公告2015年第18号）

通知内容:你单位于2017年09月14日提出的增值税一般纳税人登记申请收悉，经审核，符合增值税一般纳税人登记相关规定要求，准予登记。增值税一般纳税人资格自2017年10月起生效。

税务机关（签章）

2017年09月14日

开户许可证

基本存款账户信息

账户名称：　深圳市一泰检测有限公司

账户号码：　44201550900052538726

开户银行：　中国建设银行股份有限公司深圳梅林支行

法定代表人：
（单位负责人）　谭小艳

基本存款账户编号：　J5840122272903

2023年12月01日

102001L3n1701396301031039

质量管理体系认证证书



质量管理体系认证证书

证书注册号：061-26-Q1-00074-R1-01-M

兹证明

深圳市一泰检测有限公司

统一社会信用代码：914403003495787TX6

建立的质量管理体系符合标准

GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015

注册地址：深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼

服务地址：深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼、二楼、四楼、五楼/深汕特别合作区创元路与同心路交汇处（原深汕大道与深汕西二路交汇处）华瑞科技产业园内

认证范围：资质范围内的建设工程质量检测与检验服务（建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修、钢结构、地基基础、建筑节能、建筑幕墙、市政工程材料、道路工程、桥梁及地下工程、环境检测、建筑工程性能评估、建筑幕墙性能评估、建筑节能能效评价、绿色建筑性能评价），资质范围内的公路工程检测及服务，资质范围内的勘察设计，资质范围内的测绘

第一次监审合格标志（粘贴处）　第二次监审合格标志（粘贴处）

签发人：

首次发证日期：2022 年 08 月 30 日
本次换证日期：2026 年 09 月 03 日
证书有效期至：2028 年 08 月 28 日

本证书有效期内每年需进行监督审核，证书是否继续有效以是否加贴监督合格标志为准。登陆www.sscc.net.cn进行证书有效性查询。

深圳市南方认证有限公司
地址：深圳市南山区粤海街道沙河西路1819号深圳湾科技生态园7栋B座808
电话：0755-26995902、26995561、26995547
网址：www.sscc.net.cn

中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C061-M

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）上查询。

环境管理体系认证证书



环境管理体系认证证书

证书注册号：061-26-E1-00103-R1-01-M

兹证明

深圳市一泰检测有限公司

统一社会信用代码：914403003495787 7X6

建立的环境管理体系符合标准

GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015

注册地址：深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼

服务地址：深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼、二楼、四楼、五楼/深汕特别合作区创元路与同心路交汇处（原深汕大道与深汕西二路交汇处）华瑞科技产业园内

认证范围：资质范围内的建设工程质量检测与检验服务（建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修、钢结构、地基基础、建筑节能、建筑幕墙、市政工程材料、道路工程、桥梁及地下工程、环境检测、建筑工程性能评估、建筑幕墙性能评估、建筑节能能效评价、绿色建筑性能评价），资质范围内的公路工程检测及服务，资质范围内的勘察设计，资质范围内的测绘及相关管理活动

第一次监审合格标志（粘贴处）　第二次监审合格标志（粘贴处）

签发人：

首次发证日期：2022 年 08 月 30 日
本次换证日期：2026 年 09 月 03 日
证书有效期至：2028 年 08 月 28 日

本证书有效期内每年需进行监督审核，证书是否继续有效以是否加贴监督合格标志为准。登陆www.sscc.net.cn进行证书有效性查询。

深圳市南方认证有限公司
地址：深圳市南山区粤海街道沙河西路1819号深圳湾科技生态园7栋B座808
电话：0755-26995902、26995561、26995547
网址：www.sscc.net.cn

中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C061-M

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）上查询。

职业健康安全管理体系认证证书



职业健康安全管理体系认证证书

证书注册号：061-26-S1-00075-R1-01-M

兹证明

深圳市一泰检测有限公司

统一社会信用代码：914403003495787 7X6

建立的职业健康安全管理体系符合标准

GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018

注册地址：深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼

服务地址：深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼、二楼、四楼、五楼/深汕特别合作区创元路与同心路交汇处(原深汕大道与深汕西二路交汇处)华瑞科技产业园内

认证范围：资质范围内的建设工程质量检测与检验服务（建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修、钢结构、地基基础、建筑节能、建筑幕墙、市政工程材料、道路工程、桥梁及地下工程、环境检测、建筑工程性能评估、建筑幕墙性能评估、建筑节能效评价、绿色建筑性能评价），资质范围内的公路工程检测及服务，资质范围内的勘察设计，资质范围内的测绘及相关管理活动

签发人：

首次发证日期：2022 年 08 月 30 日
本次换证日期：2026 年 09 月 03 日
证书有效期至：2028 年 08 月 28 日

第一次监审合格标志(粘贴处)

第二次监审合格标志(粘贴处)

本证书有效期内每年需进行监督审核，证书是否继续有效以是否加贴监督合格标志为准。登陆www.sscc.net.cn进行证书有效性查询。

深圳市南方认证有限公司
地址：深圳市南山区粤海街道沙河西路1819号深圳湾科技生态园7栋B座808
电话：0755-26995902、26995561、26995547
网址：www.sscc.net.cn

中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C061-M

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）上查询。

1、投标人资信标情况汇总表

投标人资信标情况汇总表

一、企业基本情况	
单位名称	深圳市一泰检测有限公司
投标人具备的资质	深圳市住房和建设局颁发：建设工程质量检测机构资质证书，证书编号：(粤)建检专字第 20250201 号； 广东省市场监督管理局颁发：检验检测机构资质认定证书（CMA），证书编号：202219022967； 中国合格评定国家认可委员会：检验机构认可证书，注册号：CNAS IB0704； 中国合格评定国家认可委员会：实验室认可证书，注册号：CNAS L11720； 广东省住房和城乡建设厅：工程勘察资质证书，证书编号：B244067104，工程勘察专业类岩土工程物探测试检测监测乙级 广东省交通建设监理检测协会：公路水运工程试验检测机构登记证书，证书编号：交检公乙粤第 004-2025 号，公路工程综合乙级； 广东省自然资源厅：乙级测绘资质证书，证书编号：乙测资字 44513230，乙级

二、企业承接业绩情况（不超过 5 项）

序号	工程项目名称	主要合同内容	合同金额（万元）	合同签订日期（年、月、日）
1	潮州凤泉湖高新区陶瓷及先进制造产业基地基础设施建设项目(二期)工程检测和监测服务	现场检测、原材检测、监测	656.4332.05	2024.12.31
2	深汕生态环境科技产业园基础设施及配套项目一园区“七通一平”一期路网工程工程质量检测(第 2 合同段)	道路及附属、桥梁、给水泵站、市政管网、交通设施、场地平整等工程的建筑材料、建筑构配件、设备，以及工程实体质量等进行检测。	564.529416	2025.07.02
3	深汕生态环境科技产业园基础设施及配套项目一园区“七通一平”一期绿宝路工程工程质量检测(第 2 合同段)	道路及附属、桥梁、给水泵站、市政管网、交通设施、场地平整等工程的建筑材料、建筑构配件、设备，以及工程实体质量等进行检测。	389.354566	2025.07.02
4	前海听海大道(妈湾二路-妈湾大道)综合管廊及妈湾跨海通道 S3、S4 匝道工程项目	原材料检测、实体检测、混凝土配合比检测、特殊材料检测、道路工程检测、桩基础检测及其他	300	2025.10.17

		检测等		
5	第一批两不管道路部分市政排水管网完善工程（第三方强制性检测	（1）基础部分，包括：①微型桩低应变及抽芯检测；②旋喷桩桩深强度及桩长检测；③地基承载力动力触探及回填土检测。 （2）原材料检测，包括：混凝土管、球墨铸铁管及管件、橡胶密封件、砂、石粉渣、碎石、湿拌砌筑砂浆、干混砂浆、砖（含路面砖）、工字钢、水泥、粉煤灰、外加剂、钢筋及钢筋接头、混凝土试块、铸铁井盖、抹灰水泥砂浆、土工布、塑料管等。 （3）中间产品检测，包括：混凝土抗压、抗渗试块、砂浆试块、钢筋焊接试验等。	157.9760	2025.05.28

备注：1.上述提到的期限详见《资信标要求一览表》，该表未明确的，按“从截标之日起倒推”计取；

2.要求投标人提供以上资料的原件扫描件，扫描件必须清晰可辨（原件备查）。



统一社会信用代码

9144030034957877X6

营业执照

（副 本）

名　　称　深圳市一泰检测有限公司

类　　型　有限责任公司

成立日期　2015年07月15日

法定代表人　谭小艳

住　　所　深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵工业区B栋一楼

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关

2023年 1月 1日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

营业执照

变更(备案)通知书

变更（备案）通知书

22309007103

深圳市一泰检测有限公司：

我局已于二〇二三年十一月十四日对你企业申请的（名称）变更予以核准；对你企业的（章程修正案、章程 ）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下：

备案前章程修正案：

备案后章程修正案：

章程备案

变更前名称： 深圳市泰科检测有限公司

变更后名称： 深圳市一泰检测有限公司

税务部门重要提示：如您在税务局使用防伪税控系统开具增值税发票，因变更名称、住所，需到原税务局主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。

深圳市市场监督管理局

二〇二三年十一月十四日

建设工程质量检测机构资质证书



建设工程质量检测机构资质证书

编号：（粤）建检专字第20250201号

机　构　名　称： 深圳市一泰检测有限公司

统一社会信用代码： 9144030034957877X6

登　记　地　址： 深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼

资　质　类　别： 专项资质

法　定　代　表　人： 谭小艳

技　术　负　责　人： 李彦生　　**质量负责人：** 王建成

首次发证日期： 2025年10月17日　　**有　效　期　至：** 2030年10月17日

检　测　专　项： 建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修、钢结构、地基基础、建筑节能、建筑幕墙、市政工程材料、道路工程、桥梁及地下工程

检测场所地址：

1. 广东省深圳市龙华区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼、五楼，D栋一楼；
2. 广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房；
3. 广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇中恒一路与深汕西二路交 汇处（现创元路与同心路交汇处）华瑞实业科技产业园；
4. 广东省潮州市湘桥区花园开发区迎春路中段5号；
5. 广东省汕尾市城区工业大道（粤运汽车总站侧门斜对面）（汕尾市区北环五路北侧）；
6. 广东省肇庆市怀集县怀城镇横洞工业园迎宾大道西侧江南名筑3号。

备注：《检测能力附表》和《检测报告批准人附表》附后

发证机关： 广东省住房和城乡建设厅

发证日期： 2026 年 8 月 26 日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市一泰检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第2025C0201号

检测场所地址1：广东省深圳市龙华区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼、五楼，D栋一楼　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑材料及构配件	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度、氯离子含量	保水率、氧化镁含量、三氧化硫含量	
	钢筋（含焊接与机械连接）	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差、残余变形	弯曲性能	
	骨料、集料	细骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、亚甲蓝值与石粉含量（人工砂）、压碎指标（人工砂）、氯离子含量	表观密度、吸水率、坚固性、碱活性、硫化物和硫酸盐含量、轻物质含量、有机物含量、贝壳含量	
		粗骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量	坚固性、碱活性、表观密度、堆积密度、空隙率	
		轻集料:/	筒压强度、堆积密度、吸水率、粒型系数、筛分析	
	砖、砌块、瓦、墙板	抗压强度、抗折强度	干密度、吸水率	
	混凝土及拌合用水	抗压强度、抗渗等级、坍落度、氯离子含量、拌合用水（氯离子含量）	限制膨胀率、表观密度、含气量、凝结时间、抗折强度、劈裂抗拉强度、配合比设计	
	混凝土外加剂	减水率、pH 值、密度（或细度）、抗压强度比、凝结时间（差）、含气量、固体含量（或含水率）、限制膨胀率、泌水率比、氯离子含量	含气量1h经时变化量（坍落度、含气量）、硫酸钠含量、收缩率比、碱含量	
	混凝土掺合料	细度、烧失量、需水量比、比表面积、活性指数、流动度比、氯离子含量	含水率、三氧化硫含量、放射性	
	砂浆	抗压强度、稠度、保水率、拉伸粘结强度（抹灰、砌筑）	配合比设计、凝结时间、抗渗性能	
	土	最大干密度、最优含水率、压实系数	/	
	防水材料及防水密封材料	防水卷材:可溶物含量、拉力、延伸率（或最大力时延伸率）、低温柔度、热老化后低温柔度、不透水性、耐热度、断裂拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度	接缝剥离强度	
		防水涂料:固体含量、拉伸强度、耐热性、低温柔性、不透水性、断裂伸长率	粘结强度	
		防水密封材料及其他防水材料:/	耐热性、低温柔性、拉伸粘结性、施工度、表干时间、挤出性、浸水后定伸粘结性、流动性、拉伸强度、撕裂强度、硬度、低温弯折、剥离强度、拉力、延伸率、固体含量、拉伸模量、定伸粘结性、断裂伸长率、剥离性能	
	瓷砖及石材	吸水率、弯曲强度	放射性	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市一泰检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第2025C0201号

检测场所地址1：广东省深圳市龙华区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼、五楼，D栋一楼　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑材料及构配件	塑料及金属管材*	塑料管材:/	静液压强度、落锤冲击试验、截面尺寸、纵向回缩率、简支梁冲击、拉伸屈服应力、拉伸断裂伸长率、烘箱试验、坠落试验	
		金属管材:/	屈服强度、抗拉强度、伸长率、厚度偏差、截面尺寸	
	预应力钢绞线*	/	整根钢绞线最大力、最大力总伸长率、抗拉强度、0.2%屈服力、弹性模量	
	预应力混凝土用锚具夹具及连接器*	/	硬度	
	材料中有害物质*	/	放射性、游离甲醛、VOC	
	加固材料*	/	抗拉强度、抗剪强度、正拉粘结强度、抗拉强度标准值（纤维复合材）、弹性模量（纤维复合材）、极限伸长率（纤维复合材）、不挥发物含量(结构胶粘剂)、单位面积质量（纤维织物）	
	焊接材料*	/	抗拉强度、屈服强度、断后伸长率、化学成分	
主体结构及装饰装修	混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度	混凝土强度(回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法/超声回弹综合法)、砂浆强度(回弹法/贯入法)、砖强度(回弹法)	/	
	钢筋及保护层厚度	钢筋保护层厚度	钢筋数量、间距、直径、锈蚀状况	
	植筋锚固力	锚固承载力	/	
	构件位置和尺寸*（涵盖砌体、混凝土、木结构）	/	轴线位置、标高、截面尺寸、预埋件位置、预留插筋位置及外露长度、垂直度、平整度、构件挠度、平面外变形	
	外观质量及内部缺陷*	/	外观质量、内部缺陷	
	结构构件性能*（涵盖砌体、混凝土、木结构）	/	静载试验、动力测试	
	装饰装修工程*	/	后置埋件现场拉拔力、饰面砖粘结强度、抹灰砂浆拉伸粘接强度	
	室内环境污染物*	/	甲醛、氡、TVOC、苯、氨、甲苯、二甲苯、土壤中的氡	
钢结构	钢材及焊接材料	屈服强度、抗拉强度、伸长率、厚度偏差	断面收缩率、硬度、冲击韧性、冷弯性能、钢材元素含量（钢材化学分析 C、S、P）	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市一泰检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第2025020201号

检测场所地址1：广东省深圳市龙华区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼、五楼，D栋一楼　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
钢结构	焊缝	外观质量、内部缺陷探伤(超声法/射线法)	尺寸	
	钢结构防腐及防火涂装	涂层厚度	涂层附着力	
	高强度螺栓及普通紧固件	抗滑移系数、硬度	紧固轴力、扭矩系数、最小拉力载荷（普通紧固件）	
	构件位置与尺寸*	/	结构挠度	
地基基础	地基及复合地基	承载力(静载试验/动力触探试验)	压实系数(环刀法/灌砂法)、密实度(动力触探试验/标准贯入试验)、变形模量(原位测试)、增强体强度(钻芯法)	
	桩的承载力	水平承载力(静载试验)、竖向抗压承载力(静载试验/自平衡/高应变法)、竖向抗拔承载力(抗拔静载试验)	/	
	桩身完整性	桩身完整性(低应变法/声波透射法/钻芯法)	/	
	锚杆抗拔承载力	拉拔试验	/	
	地下连续墙*	/	墙身完整性(声波透射法/钻芯法)、墙身混凝土强度(钻芯法)	
建筑节能	保温、绝热材料	导热系数或热阻、密度、压缩强度或抗压强度、垂直于板面方向的抗拉强度、吸水率、传热系数及热阻、单位面积质量、拉伸粘结强度	/	
	粘接材料	拉伸粘接强度	/	
	增强加固材料	力学性能、抗腐蚀性能	网孔中心距偏差、钢丝网丝径、单位面积质量、断裂伸长率	
	保温砂浆	抗压强度、干密度、导热系数	拉伸粘结强度	
	抹面材料	拉伸粘结强度、压折比（或柔韧性）	/	
	隔热型材	抗拉强度、抗剪强度	/	
	建筑外窗	/	传热系数、玻璃的太阳得热系数、可见光透射比、中空玻璃密封性能	
	节能工程	外墙节能构造及保温层厚度(钻芯法)、保温板与基层的拉伸粘结强度、锚固件的锚固力、外窗气密性能	室内平均温度、风口风量、通风与空调系统总风量、风道系统单位风量耗功率、空调机组水流量、空调系统冷热水、冷却水循环流量、照度与照明功率密度	
	电线电缆	导体电阻值	/	
	反射隔热材料*	/	半球发射率、太阳光反射比	
	供暖通风空调节能工程用材料、构件和设备*	绝热材料:/	导热系数或热阻、密度、吸水率	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市一泰检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第2025020201号

检测场所地址1：广东省深圳市龙华区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼、五楼，D栋一楼　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑节能	配电与照明节能工程用材料、构件和设备*	照明光源:/	照明光源初始光效	
		照明灯具:/	效率或能效	
		照明设备:/	功率、功率因数、谐波含量值	
	可再生能源应用系统*	太阳能热利用系统的太阳能集热系统:/	得热量、集热效率、太阳能保证率	
		太阳能光伏组件:/	发电功率、发电效率	
		太阳能光伏发电系统:/	年发电量	
建筑幕墙	密封胶	邵氏硬度、结构胶标准条件下的拉伸粘结强度、相容性、剥离粘结性、石材用密封胶的污染性	耐候胶标准状态下的拉伸模量、石材用密封胶的拉伸模量	
	幕墙玻璃	传热系数、可见光透射比、太阳得热系数、中空玻璃的密封性能	/	
市政工程材料	土、无机结合稳定材料	含水率、液限、塑限、击实、粗粒土和巨粒土最大干密度、承载比（CBR）试验、无侧限抗压强度、水泥或石灰剂量	塑性指数、不均匀系数、0.6mm以下颗粒含量、颗粒分析	
	土工合成材料	拉伸强度、延伸率、梯形撕裂强度、CBR顶破强力、厚度、单位面积质量	/	
	掺合料（粉煤灰、钢渣）	SiO2含量、Al2O3 含量、Fe2O3含量、烧失量、细度、比表面积	游离氧化钙含量	
	沥青及乳化沥青	针入度、软化点、延度、质量变化、残留针入度比、残留延度、破乳速度、标准黏度、蒸发残留物、弹性恢复	针入度指数、闪点、动力黏度、溶解度、密度、粒子电荷、1.18mm筛筛上残留物、与粗集料的粘附性	
	沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维	粗集料:压碎值、洛杉矶磨耗损失、表观相对密度、吸水率、沥青黏附性、颗粒级配	坚固性、软弱颗粒或软石含量、磨光值、针片状颗粒含量、<0.075mm颗粒含量	
		细集料:表观相对密度、砂当量、颗粒级配	棱角性、坚固性、含泥量、亚甲蓝值	
		矿粉:表观相对密度、亲水系数、塑性指数、加热安定性、筛分、含水率	/	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市一泰检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第2025C0201号

检测场所地址1：广东省深圳市龙华区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼、五楼，D栋一楼　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
市政工程材料	沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维	木质纤维:长度、灰分含量、吸油率	/	
	沥青混合料	马歇尔稳定度、流值、矿料级配、油石比、密度	动稳定度、残留稳定度、配合比设计	
	路面砖及路缘石	抗压强度、抗折强度、防滑性能、耐磨性	透水系数、吸水率	
	检查井盖、水篦、混凝土模块、防撞墩、隔离墩	抗压强度、试验荷载、残余变形	/	
	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度、氯离子含量	保水率、氧化镁含量、三氧化硫含量	
	骨料、集料	细骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、亚甲蓝值与石粉含量（人工砂）、压碎指标（人工砂）、氯离子含量	表观密度、吸水率、坚固性、碱活性、硫化物和硫酸盐含量、轻物质含量、有机物含量、贝壳含量	
		粗骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量	坚固性、碱活性、表观密度、堆积密度、空隙率	
		轻集料:/	筒压强度、堆积密度、吸水率、粒型系数、筛分析	
	钢筋（含焊接与机械连接）	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差、残余变形	弯曲性能	
	外加剂	减水率、pH值、密度（或细度）、抗压强度比、凝结时间（差）、含气量、固体含量（或含水率）、限制膨胀率、泌水率比、氯离子含量	含气量1h经时变化量（坍落度、含气量）、硫酸钠含量、收缩率比、碱含量	
	砂浆	抗压强度、稠度、保水率、拉伸粘接强度（抹灰、砌筑）	配合比设计、凝结时间、抗渗性能	
	混凝土	抗压强度、抗渗等级、坍落度、氯离子含量	限制膨胀率、表观密度、含气量、凝结时间、抗折强度、劈裂抗拉强度、配合比设计	
	防水材料及防水密封材料	防水卷材:可溶物含量、拉力、延伸率（或最大力 时延伸率）、低温柔度、热老化后低温柔度、不透水性、耐热度、断裂拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度	/	
		胶粘带:/	剪切性能	
		防水涂料:固体含量、拉伸强度、耐热性、低温柔性、不透水性、断裂伸长率	粘结强度	
		防水密封材料及其他防水材料:/	耐热性、低温柔性、拉伸粘结性、施工度、表干时间、挤出性、流动性、拉伸强度、撕裂强度、硬度、低温弯折、剥离强度、拉力、延伸率、固体含量、拉伸模量、定伸粘结性、断裂伸长率	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市一泰检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第2025C0201号

检测场所地址1：广东省深圳市龙华区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼、五楼，D栋一楼　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
市政工程材料	水	氯离子含量	pH值、不溶物含量、可溶物含量、碱含量	
	石材*	/	干燥压缩强度、水饱和压缩强度、干燥弯曲强度、水饱和弯曲强度、体积密度、吸水率	
	螺栓、锚具夹具及连接器*	/	抗滑移系数、硬度、紧固轴力、扭矩系数、最小拉力载荷（普通紧固件）	
道路工程	沥青混合料路面	厚度、压实度、弯沉值	平整度、渗水系数、抗滑性能	
	基层及底基层	厚度、压实度、弯沉值	平整度、无侧限抗压强度	
	土路基	弯沉值、压实度	土基回弹模量	
	排水管道工程*	/	地基承载力、回填土压实度、严密性试验	
	水泥混凝土路面*	/	平整度、构造深度、厚度	
桥梁及地下工程	桥梁结构与构件	静态应变（应力）、动态应变（应力）、位移、模态参数（频率、振型、阻尼比）、索力、承载能力、桥梁线形、动态挠度、静态挠度、结构尺寸、轴线偏位、竖直度、混凝土强度(回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法/超声回弹综合法)、混凝土碳化深度、钢筋位置及保护层厚度、氯离子含量	外观质量、内部缺陷、风速、温度、加速度、速度、冲击性能、混凝土电阻率、钢筋锈蚀状况	
	隧道主体结构	断面尺寸、锚杆拉拔力、衬砌厚度、衬砌及背后密实状况、墙面平整度、钢筋网格尺寸、锚杆长度、锚杆锚固密实度、管片几何尺寸、错台、椭圆度、混凝土强度(回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法/超声回弹综合法)、钢筋位置及保护层厚度	外观质量、内部缺陷、衬砌内钢筋间距、仰拱厚度、渗漏水、钢筋锈蚀状况	
	桥梁及附属物*	/	桥面系外观质量、桥梁上部外观质量、桥梁下部外观质量、桥梁附属设施外观质量	
	人行天桥及地下通道*	/	自振频率、桥面线形、地基承载力、变形缝质量、防水层的缝宽和搭接长度、尺寸	
	综合管廊主体结构*	/	断面尺寸、衬砌厚度、衬砌密实性、墙面平整度、衬砌内钢筋间距、混凝土强度(回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法/超声回弹综合法)、钢筋保护层厚度、钢筋锈蚀状况	
	涵洞主体结构*	/	外观质量、地基承载力、回填土压实度、混凝土强度(回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法/超声回弹综合法)、钢筋保护层厚度、断面尺寸、接缝宽度、错台、钢筋锈蚀状况	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市一泰检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第2025[illegible]201号

检测场所地址2：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑材料及构配件	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度	/	
	钢筋（含焊接与机械连接）	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差、残余变形	弯曲性能	
	骨料、集料	细骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎指标（人工砂）	表观密度	
		粗骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量	表观密度、堆积密度、空隙率	
	砖、砌块、瓦、墙板	抗压强度、抗折强度	干密度、吸水率	
	混凝土及拌合用水	抗压强度、抗渗等级、坍落度	表观密度、含气量、凝结时间、抗折强度、劈裂抗拉强度、配合比设计	
	混凝土掺合料	细度、烧失量、需水量比、比表面积、活性指数、流动度比	含水率	
	砂浆	抗压强度、稠度、保水率	配合比设计、凝结时间	
	土	最大干密度、最优含水率、压实系数	/	
	防水材料及防水密封材料	防水卷材:可溶物含量、拉力、延伸率（或最大力时延伸率）、低温柔度、不透水性、耐热度、断裂拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度	接缝剥离强度	
	塑料及金属管材*	塑料管材:/	静液压强度、落锤冲击试验、外观质量、截面尺寸、纵向回缩率、简支梁冲击、烘箱试验、坠落试验	
		金属管材:/	屈服强度、抗拉强度、伸长率	
	焊接材料*	/	抗拉强度、屈服强度、断后伸长率	
建筑节能	保温、绝热材料	/	燃烧性能	
市政工程材料	土、无机结合稳定材料	含水率、液限、塑限、击实、粗粒土和巨粒土最大干密度、承载比（CBR）试验、无侧限抗压强度、水泥或石灰剂量	塑性指数、不均匀系数、0.6mm以下颗粒含量、颗粒分析	
	沥青及乳化沥青	针入度、软化点、延度、破乳速度、标准黏度、蒸发残留物、弹性恢复	针入度指数、蜡含量、闪点、溶解度、密度、粒子电荷、1.18mm筛筛上残留物、恩格拉黏度、与粗集料的粘附性	
	沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维	粗集料:压碎值、洛杉矶磨耗损失、表观相对密度、吸水率、沥青黏附性、颗粒级配	针片状颗粒含量、<0.075mm颗粒含量	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市一泰检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第2025C0201号

检测场所地址2：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
市政工程材料	沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维	细集料：表观相对密度、砂当量、颗粒级配	含泥量、亚甲蓝值	
		矿粉：表观相对密度、亲水系数、塑性指数、加热安定性、筛分、含水率	/	
	沥青混合料	马歇尔稳定度、流值、矿料级配、油石比、密度	动稳定度、残留稳定度、配合比设计	
	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度	/	
	骨料、集料	细骨料：颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎指标（人工砂）	表观密度	
		粗骨料：颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量	表观密度、堆积密度、空隙率	
	钢筋（含焊接与机械连接）	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差、残余变形	弯曲性能	
	砂浆	抗压强度、稠度、保水率	配合比设计、凝结时间	
	混凝土	抗压强度、抗渗等级、坍落度	表观密度、含气量、凝结时间、抗折强度、劈裂抗拉强度、配合比设计	
	防水材料及防水密封材料	防水卷材：可溶物含量、拉力、延伸率（或最大力 时延伸率）、低温柔度、不透水性、耐热度、断裂拉伸强度、断裂伸长率、撕裂 强度	接缝剥离强度	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市一泰检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第2025020201号

检测场所地址3：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇中恒一路与深汕西二路交 汇处（现创元路与同心路交汇处）华瑞实业科技产业园　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑节能	保温、绝热材料	/	燃烧性能	
	建筑外窗	气密性能、水密性能、抗风压性能	/	
建筑幕墙	幕墙	气密性能、水密性能、抗风压性能、层间变形性能、后置埋件抗拔承载力	隔声性能、耐撞击性能	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市一泰检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第2025020201号

检测场所地址4：广东省潮州市湘桥区花园开发区迎春路中段5号　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑材料及构配件	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度	/	
	钢筋（含焊接与机械连接）	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差	弯曲性能	
	骨料、集料	细骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎指标（人工砂）	表观密度	
		粗骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量	表观密度、堆积密度、空隙率	
	砖、砌块、瓦、墙板	抗压强度、抗折强度	干密度、吸水率	
	混凝土及拌合用水	抗压强度、抗渗等级、坍落度	表观密度、含气量、凝结时间、抗折强度、劈裂抗拉强度、配合比设计	
	混凝土掺合料	细度、烧失量、需水量比、比表面积、活性指数、流动度比	含水率	
	砂浆	抗压强度、稠度、保水率	配合比设计、凝结时间	
	土	最大干密度、最优含水率、压实系数	/	
	焊接材料*	/	抗拉强度、屈服强度、断后伸长率	
市政工程材料	土、无机结合稳定材料	含水率、液限、塑限、击实、粗粒土和巨粒土最大干密度、无侧限抗压强度	/	
	掺合料（粉煤灰、钢渣）	细度	/	
	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度	/	
	骨料、集料	细骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎指标（人工砂）	表观密度	
		粗骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量	表观密度、堆积密度、空隙率	
	钢筋（含焊接与机械连接）	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差	弯曲性能	
	砂浆	抗压强度、稠度、保水率	配合比设计、凝结时间	
	混凝土	抗压强度、抗渗等级、坍落度	表观密度、含气量、凝结时间、抗折强度、劈裂抗拉强度、配合比设计	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市一泰检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第2025020201号

检测场所地址5：广东省汕尾市城区工业大道（粤运汽车总站侧门斜对面）（汕尾市区北环五路北侧）　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑材料及构配件	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度	/	
	钢筋（含焊接与机械连接）	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差、残余变形	弯曲性能	
	骨料、集料	细骨料：颗粒级配、含泥量、泥块含量	表观密度	
		粗骨料：颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量	表观密度、堆积密度、空隙率	
	砖、砌块、瓦、墙板	抗压强度、抗折强度	干密度、吸水率	
	混凝土及拌合用水	抗压强度、抗渗等级、坍落度	表观密度、含气量、凝结时间、抗折强度、劈裂抗拉强度、配合比设计	
	混凝土掺合料	细度、需水量比、比表面积、活性指数、流动度比	含水率	
	砂浆	抗压强度、稠度、保水率	配合比设计、凝结时间	
	土	最大干密度、最优含水率	/	
	塑料及金属管材*	金属管材：/	屈服强度、抗拉强度、伸长率、厚度偏差、截面尺寸	
	焊接材料*	/	抗拉强度、屈服强度、断后伸长率	
市政工程材料	土、无机结合稳定材料	含水率、液限、塑限、击实、承载比（CBR）试验、无侧限抗压强度、水泥或石灰剂量	塑性指数、不均匀系数、0.6mm以下颗粒含量、颗粒分析	
	沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维	粗集料：压碎值、表观相对密度、吸水率、沥青黏附性、颗粒级配	针片状颗粒含量、<0.075mm颗粒含量	
		细集料：表观相对密度、颗粒级配	含泥量	
	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度	/	
	骨料、集料	细骨料：颗粒级配、含泥量、泥块含量	表观密度	
		粗骨料：颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量	表观密度、堆积密度、空隙率	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市一泰检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第2025C0201号

检测场所地址5：广东省汕尾市城区工业大道(粤运汽车总站侧门斜对面)（汕尾市区北环五路北侧）　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
市政工程材料	钢筋（含焊接与机械连接）	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差、残余变形	弯曲性能	
	砂浆	抗压强度、稠度、保水率	配合比设计、凝结时间	
	混凝土	抗压强度、抗渗等级、坍落度	表观密度、含气量、凝结时间、抗折强度、劈裂抗拉强度、配合比设计	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：深圳市一泰检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第2025C0201号

检测场所地址6：广东省肇庆市怀集县怀城镇横洞工业园迎宾大道西侧江南名筑3号　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑材料及构配件	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度	/	
	钢筋（含焊接与机械连接）	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差	弯曲性能	
	骨料、集料	细骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎指标（人工砂）	表观密度	
		粗骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量	表观密度、堆积密度、空隙率	
	混凝土及拌合用水	抗压强度、抗渗等级	抗折强度	
	砂浆	抗压强度	/	
	土	最大干密度、最优含水率、压实系数	/	
市政工程材料	土、无机结合稳定材料	含水率、击实、无侧限抗压强度	/	
	沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维	粗集料:压碎值、吸水率、颗粒级配	针片状颗粒含量	
		细集料:颗粒级配	含泥量	
	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度	/	
	骨料、集料	细骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎指标（人工砂）	表观密度、吸水率	
		粗骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量	表观密度、堆积密度、空隙率	
	钢筋（含焊接与机械连接）	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差	弯曲性能	
	砂浆	抗压强度	/	
	混凝土	抗压强度、抗渗等级	抗折强度	

附表2

检测报告批准人附表

机 构 名 称：深圳市一泰检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第2025C0201号

检测场所地址1：广东省深圳市龙华区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼、五楼，D栋一楼　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

序号	姓名	职务/职称	批准范围	备注
1	王斌	结构部负责人/高级	**主体结构及装饰装修：**混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度，钢筋及保护层厚度，植筋锚固力，构件位置和尺寸*（涵盖砌体、混凝土、木结构），外观质量及内部缺陷*，结构构件性能*（涵盖砌体、混凝土、木结构），装饰装修工程* **钢结构：**构件位置与尺寸* **道路工程：**水泥混凝土路面* **桥梁及地下工程：**桥梁结构与构件，隧道主体结构，桥梁及附属物*，人行天桥及地下通道*，综合管廊主体结构*，涵洞主体结构*	
2	赵金辉	副总经理/高级	**建筑材料及构配件：**水泥，骨料、集料，混凝土及拌合用水，混凝土外加剂，混凝土掺合料，防水材料及防水密封材料，瓷砖及石材，塑料及金属管材*，材料中有害物质*，加固材料*，焊接材料* **主体结构及装饰装修：**室内环境污染物* **建筑节能：**保温、绝热材料，粘接材料，增强加固材料，保温砂浆，抹面材料，隔热型材，建筑外窗，节能工程，电线电缆，反射隔热材料*，供暖通风空调节能工程用材料、构件和设备*，配电与照明节能工程用材料、构件和设备*，可再生能源应用系统* **建筑幕墙：**密封胶，幕墙玻璃	
3	王忠华	检测工程师/中级	**建筑材料及构配件：**水泥，钢筋（含焊接与机械连接），骨料、集料，砖、砌块、瓦、墙板，混凝土及拌合用水，砂浆，土，焊接材料* **市政工程材料：**土、无机结合稳定材料，土工合成材料，沥青及乳化沥青，沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维，沥青混合料，路面砖及路缘石，检查井盖、水篦、混凝土模块、防撞墩、隔离墩，水泥，骨料、集料，钢筋（含焊接与机械连接），砂浆，混凝土 **道路工程：**沥青混合料路面，基层及底基层，土路基，排水管道工程*，水泥混凝土路面*	

附表2

检测报告批准人附表

机 构 名 称：深圳市一泰检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第2025C0201号

检测场所地址1：广东省深圳市龙华区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼、五楼，D栋一楼　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

序号	姓名	职务/职称	批准范围	备注
4	金吉	桩基部负责人/高级	**地基基础：**地基及复合地基，桩的承载力，桩身完整性，锚杆抗拔承载力，地下连续墙* **市政工程材料：**土、无机结合稳定材料	
5	李军军	检测工程师/中级	**建筑材料及构配件：**水泥，防水材料及防水密封材料，瓷砖及石材，塑料及金属管材*，材料中有害物质* **主体结构及装饰装修：**室内环境污染物* **建筑节能：**保温、绝热材料，粘接材料，增强加固材料，保温砂浆，抹面材料，隔热型材，建筑外窗，节能工程，电线电缆，反射隔热材料*，供暖通风空调节能工程用材料、构件和设备*，配电与照明节能工程用材料、构件和设备*，可再生能源应用系统* **建筑幕墙：**密封胶，幕墙玻璃 **市政工程材料：**水泥，防水材料及防水密封材料	
6	赵小珍	副总经理/高级	**建筑材料及构配件：**水泥，钢筋（含焊接与机械连接），骨料、集料，砖、砌块、瓦、墙板，混凝土及拌合用水，混凝土外加剂，混凝土掺合料，砂浆，土，防水材料及防水密封材料，瓷砖及石材，塑料及金属管材*，预应力钢绞线*，预应力混凝土用锚具夹具及连接器*，材料中有害物质*，加固材料*，焊接材料* **钢结构：**钢材及焊接材料，高强度螺栓及普通紧固件 **市政工程材料：**土、无机结合稳定材料，土工合成材料，掺合料（粉煤灰、钢渣），沥青及乳化沥青，沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维，沥青混合料，路面砖及路缘石，检查井盖、水篦、混凝土模块、防撞墩、隔离墩，水泥，骨料、集料，钢筋（含焊接与机械连接），外加剂，砂浆，混凝土，防水材料及防水密封材料，水，石材*，螺栓、锚具夹具及连接器*	
7	杨学勇	钢结构部技术负责人/中级	**钢结构：**钢材及焊接材料，焊缝，钢结构防腐及防火涂装	

附表2

检测报告批准人附表

机 构 名 称：深圳市一泰检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第2025020201号

检测场所地址1：广东省深圳市龙华区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼、五楼，D栋一楼　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

序号	姓名	职务/职称	批准范围	备注
8	黄勇	桩基部技术负责人/中级	**地基基础：**地基及复合地基，桩的承载力，桩身完整性，锚杆抗拔承载力，地下连续墙*	
9	马亚平	建材部负责人/中级	**建筑材料及构配件：**水泥，钢筋（含焊接与机械连接），骨料、集料，砖、砌块、瓦、墙板，混凝土及拌合用水，混凝土外加剂，混凝土掺合料，砂浆，土，防水材料及防水密封材料，瓷砖及石材，塑料及金属管材*，预应力钢绞线*，预应力混凝土用锚具夹具及连接器*，材料中有害物质*，加固材料*，焊接材料* **钢结构：**钢材及焊接材料，高强度螺栓及普通紧固件 **市政工程材料：**掺合料（粉煤灰、钢渣），路面砖及路缘石，检查井盖、水篦、混凝土模块、防撞墩、隔离墩，水泥，骨料、集料，钢筋（含焊接与机械连接），外加剂，砂浆，混凝土，防水材料及防水密封材料，水，石材*，螺栓、锚具夹具及连接器*	
10	赵恒军	检测工程师/中级	**钢结构：**钢材及焊接材料，焊缝，钢结构防腐及防火涂装	
11	傅斌	副总经理/中级	**钢结构：**构件位置与尺寸*	
12	李爱成	检测工程师/中级	**建筑材料及构配件：**水泥，钢筋（含焊接与机械连接），骨料、集料，砖、砌块、瓦、墙板，混凝土及拌合用水，混凝土外加剂，混凝土掺合料，砂浆，土，瓷砖及石材，塑料及金属管材*，预应力钢绞线*，预应力混凝土用锚具夹具及连接器*，材料中有害物质*，加固材料*，焊接材料* **钢结构：**钢材及焊接材料，高强度螺栓及普通紧固件 **市政工程材料：**掺合料（粉煤灰、钢渣），路面砖及路缘石，检查井盖、水篦、混凝土模块、防撞墩、隔离墩，水泥，骨料、集料，钢筋（含焊接与机械连接），外加剂，砂浆，混凝土，水，石材*，螺栓、锚具夹具及连接器*	

附表2

检测报告批准人附表

机 构 名 称：深圳市一泰检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第2025020201号

检测场所地址1：广东省深圳市龙华区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼、五楼，D栋一楼　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

序号	姓名	职务/职称	批准范围	备注
13	欧阳文颖	节能环境部负责人/高级	**建筑材料及构配件：**混凝土及拌合用水，混凝土外加剂，材料中有害物质* **主体结构及装饰装修：**室内环境污染物* **钢结构：**钢材及焊接材料 **建筑节能：**保温、绝热材料，粘接材料，增强加固材料，保温砂浆，抹面材料，隔热型材，建筑外窗，节能工程，电线电缆，反射隔热材料*，供暖通风空调节能工程用材料、构件和设备*，配电与照明节能工程用材料、构件和设备*，可再生能源应用系统* **建筑幕墙：**密封胶，幕墙玻璃	
14	李彦生	技术负责人/高级	**主体结构及装饰装修：**混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度，钢筋及保护层厚度，植筋锚固力，构件位置和尺寸*（涵盖砌体、混凝土、木结构），外观质量及内部缺陷* **钢结构：**钢结构防腐及防火涂装，构件位置与尺寸* **地基基础：**地基及复合地基，桩的承载力，桩身完整性，锚杆抗拔承载力，地下连续墙* **道路工程：**沥青混合料路面，基层及底基层，土路基，排水管道工程*，水泥混凝土路面* **桥梁及地下工程：**隧道主体结构，桥梁及附属物*，人行天桥及地下通道*，综合管廊主体结构*，涵洞主体结构*	
15	王亮	副总经理/中级	**主体结构及装饰装修：**混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度，钢筋及保护层厚度，植筋锚固力，构件位置和尺寸*（涵盖砌体、混凝土、木结构），外观质量及内部缺陷*，结构构件性能*（涵盖砌体、混凝土、木结构），装饰装修工程* **钢结构：**构件位置与尺寸* **桥梁及地下工程：**隧道主体结构，桥梁及附属物*，人行天桥及地下通道*，综合管廊主体结构*，涵洞主体结构*	

附表2

检测报告批准人附表

机 构 名 称：深圳市一泰检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第2025020201号

检测场所地址2：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

序号	姓名	职务/职称	批准范围	备注
1	杨自湘	深汕分部负责人/中级	**建筑材料及构配件：**水泥，钢筋（含焊接与机械连接），骨料、集料，砖、砌块、瓦、墙板，混凝土及拌合用水，混凝土掺合料，砂浆，土，防水材料及防水密封材料，塑料及金属管材*，焊接材料* **建筑节能：**保温、绝热材料 **市政工程材料：**土、无机结合稳定材料，沥青及乳化沥青，沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维，沥青混合料，水泥，骨料、集料，钢筋（含焊接与机械连接），砂浆，混凝土，防水材料及防水密封材料	
2	谢彪云	检测工程师/中级	**建筑材料及构配件：**水泥，钢筋（含焊接与机械连接），骨料、集料，砖、砌块、瓦、墙板，混凝土及拌合用水，混凝土掺合料，砂浆，土，防水材料及防水密封材料，塑料及金属管材*，焊接材料* **建筑节能：**保温、绝热材料 **市政工程材料：**土、无机结合稳定材料，沥青及乳化沥青，沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维，沥青混合料，水泥，骨料、集料，钢筋（含焊接与机械连接），砂浆，混凝土，防水材料及防水密封材料	

附表2

检测报告批准人附表

机 构 名 称：深圳市一泰检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第2025020201号

检测场所地址3：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇中恒一路与深汕西二路交 汇处（现创元路与同心路交汇处）华瑞实业科技产业园　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

序号	姓名	职务/职称	批准范围	备注
1	蔡昱	副总经理/高级	**建筑节能：**保温、绝热材料,建筑外窗 **建筑幕墙：**幕墙	
2	黄晃	副总经理/高级	**建筑节能：**保温、绝热材料,建筑外窗 **建筑幕墙：**幕墙	

附表2

检测报告批准人附表

机 构 名 称：深圳市一泰检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第2025C0201号

检测场所地址4：广东省潮州市湘桥区花园开发区迎春路中段5号　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

序号	姓名	职务/职称	批准范围	备注
1	柯坤宏	潮州分部部门负责人/中级	**建筑材料及构配件：**水泥，钢筋（含焊接与机械连接），骨料、集料，砖、砌块、瓦、墙板，混凝土及拌合用水，混凝土掺合料，砂浆，土，焊接材料* **市政工程材料：**土、无机结合稳定材料，掺合料（粉煤灰、钢渣），水泥，骨料、集料，钢筋（含焊接与机械连接），砂浆，混凝土	

附表2

检测报告批准人附表

机 构 名 称：深圳市一泰检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第2025020201号

检测场所地址5：广东省汕尾市城区工业大道(粤运汽车总站侧门斜对面)（汕尾市区北环五路北侧）　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

序号	姓名	职务/职称	批准范围	备注
1	林润发	检测工程师/中级	**建筑材料及构配件：**水泥,钢筋（含焊接与机械连接）,骨料、集料,砖、砌块、瓦、墙板,混凝土及拌合用水,混凝土掺合料,砂浆,土,塑料及金属管材*,焊接材料* **市政工程材料：**土、无机结合稳定材料,沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维,水泥,骨料、集料,钢筋（含焊接与机械连接）,砂浆,混凝土	
2	江建华	汕尾分部技术负责人/高级	**建筑材料及构配件：**水泥,钢筋（含焊接与机械连接）,骨料、集料,砖、砌块、瓦、墙板,混凝土及拌合用水,混凝土掺合料,砂浆,土,塑料及金属管材*,焊接材料* **市政工程材料：**土、无机结合稳定材料,沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维,水泥,骨料、集料,钢筋（含焊接与机械连接）,砂浆,混凝土	

附表2

检测报告批准人附表

机 构 名 称：深圳市一泰检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第2025C0201号

检测场所地址6：广东省肇庆市怀集县怀城镇横洞工业园迎宾大道西侧江南名筑3号　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

序号	姓名	职务/职称	批准范围	备注
1	谭理	检测工程师/中级	**建筑材料及构配件：**水泥，钢筋（含焊接与机械连接），骨料、集料，混凝土及拌合用水，砂浆，土 **市政工程材料：**土、无机结合稳定材料，沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维，水泥，骨料、集料，钢筋（含焊接与机械连接），砂浆，混凝土	

检验检测机构资质认定证书

检验检测机构
资质认定证书

证书编号：202219022967

名称：深圳市一泰检测有限公司

地址：深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。

资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力见证书附表。

发证日期：2026年07月03日

有效期至：2028年02月10日

发证机关：

许可使用标志

CMA

202219022967

注：需要延续证书有效期的，应当在证书届满有效期3个月前提出申请，不再另行通知。

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

新增项目

中国合格评定国家认可委员会检验机构认可证书

中国合格评定国家认可委员会

检验机构认可证书

（注册号：CNAS IB0704）

兹证明：

深圳市一泰检测有限公司

（法人：深圳市一泰检测有限公司）

广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业园 B 栋一楼，518109

符合 ISO/IEC 17020:2012《各类检验机构运行的基本准则》（CNAS-CI01《检验机构能力认可准则》）A 类的要求，具备承担本证书附件所列检验服务的能力，予以认可。

获认可的能力范围见标有相同认可注册号的证书附件，证书附件是本证书组成部分。

生效日期：2024-11-28

截止日期：2030-11-27

中国合格评定国家认可委员会授权人 张胡华

中国合格评定国家认可委员会（CNAS）经国家认证认可监督管理委员会（CNCA）授权，负责实施合格评定国家认可制度。
CNAS是国际实验室认可合作组织（ILAC）和亚太认可合作组织（APAC）的互认协议成员。
本证书的有效性可登录www.cnas.org.cn获认可的机构名录查询。

中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书

中国合格评定国家认可委员会

实验室认可证书

（注册号：CNAS L11720）

兹证明：

深圳市一泰检测有限公司

（法人：深圳市一泰检测有限公司）

广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业园 B 栋一楼，518109

符合 ISO/IEC 17025：2017《检测和校准实验室能力的通用要求》（CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》）的要求，具备承担本证书附件所列服务能力，予以认可。

获认可的能力范围见标有相同认可注册号的证书附件，证书附件是本证书组成部分。

生效日期：2024-11-30

截止日期：2030-11-29

中国合格评定国家认可委员会授权人 张朝华

中国合格评定国家认可委员会（CNAS）经国家认证认可监督管理委员会（CNCA）授权，负责实施合格评定国家认可制度。
CNAS是国际实验室认可合作组织（ILAC）和亚太认可合作组织（APAC）的互认协议成员。
本证书的有效性可登陆www.cnas.org.cn获认可的机构名录查询。

工程勘察资质证书



全国建筑市场监督公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn
广东省建设行业数据开放平台查询网址：https://skypt.gdcic.net

公路水运工程试验检测机构等级证书



公路水运工程质量检测机构

资质证书

机构名称：深圳市一泰检测有限公司

资质（专业、类别、等级）：公路工程-乙级

证书编号：交检公乙粤第004-2025号

发证日期：2025-01-09　　有效期：2030-01-08

发证机关：广东省交通运输厅

交通运输部制

机构名称	深圳市一泰检测有限公司		
注册地址	广东省深圳市龙华新区大浪钓鱼台威灵达工业区B栋一楼		
检测场所地址	广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼、五楼，D栋一楼		
机构性质	企业法人-民营	法定代表人	谭小艳
邮　　编	518109	联系电话	13632748716
机构行政、技术和质量负责人			
姓 名	职 务	职 称	从业证书编号
王正云	行政负责人	高工	/
江建华	技术负责人	高工	201812012482
赵小珍	质量负责人	高工	(公路)检师1136231C
资质类型	公路工程-乙级		
证书编号	交检公乙粤第004-2025号		
发证日期	2025-01-09	有效期至	2030-01-08
发证机关	广东省交通运输厅		

检测项目及参数

一、土

含水率，密度，颗粒分析，界限含水率（只做液限和塑限联合测定法），击实试验(最大干密度、最佳含水率)，承载比(CBR)，比重，稠度，粗粒土和巨粒土最大干密度（只做表面振动压实仪法），回弹模量，烧失量，砂的相对密度

二、集料

(1)粗集料:颗粒级配，密度，吸水率，含水率，含泥量，泥块含量，针片状颗粒含量，压碎值，洛杉矶磨耗损失，磨光值，破碎颗粒含量，碱活性，有机物含量，坚固性，软弱颗粒含量；(2)细集料:颗粒级配，密度，吸水率，含水率，含泥量，泥块含量，砂当量，碱活性，坚固性，压碎值，亚甲蓝值，棱角性；(3)填料:颗粒级配，密度，含水率，亲水系数，塑性指数，加热安定性

三、岩石

单轴抗压强度，含水率，颗粒密度（只做沸煮法），块体密度（只做水中称量法），吸水率（只做自由吸水法）

四、水泥

密度，细度(筛余值、比表面积)，标准稠度用水量，凝结时间，安定性，胶砂强度，胶砂流动度，氯离子含量（只做硫氰酸铵容量法），碱含量（只做火焰光度法），烧失量

五、水泥混凝土、砂浆

(1)水泥混凝土:稠度，表观密度，含气量，凝结时间，抗压强度，抗压弹性模量，抗弯拉强度，抗渗性，配合比设计，劈裂抗拉强度，泌水率，扩展度及扩展度经时损失；(2)砂浆:稠度，密度，立方体抗压强度，配合比设计，保水性，凝结时间，分层度

六、水

pH值，氯离子含量，硫酸根(SO_4^{2-})含量，不溶物含量，可溶物含量

七、外加剂

pH值，氯离子含量，减水率，泌水率比，抗压强度比，硫酸钠含量，凝结时间差，含气量

八、掺和料

细度，比表面积，需水量比，流动度比，烧失量，安定性（只做沸煮法），活性指数，密度，含水量，三氧化硫含量，游离氧化钙，碱含量

检测项目及参数

九、无机结合料稳定材料

(1)石灰:有效氧化钙和氧化镁含量，氧化镁含量，含水率；(2)粉煤灰(路基、基层、底基层):烧失量，细度，比表面积，含水率；(3)无机结合料稳定材料:最大干密度、最佳含水率，水泥或石灰剂量，无侧限抗压强度，配合比设计

十、沥青

密度，针入度、针入度指数，延度，软化点，薄膜或旋转薄膜加热试验(质量变化、残留物针入度比、软化点增值、60℃黏度比、老化指数、老化后延度)，动力黏度，闪点、燃点，与粗集料的黏附性，聚合物改性沥青储存稳定性(离析或48h软化点差)，聚合物改性沥青弹性恢复率，溶解度，标准黏度，乳化沥青蒸发残留物含量，乳化沥青筛上剩余量，乳化沥青微粒离子电荷，乳化沥青与粗集料的黏附性，乳化沥青储存稳定性，乳化沥青与水泥拌和试验(筛上残留物含量)，乳化沥青破乳速度，乳化沥青与矿料拌和试验

十一、沥青混合料

密度、空隙率、矿料间隙率、饱和度，马歇尔稳定度、流值，沥青含量（只做离心分离法），矿料级配，理论最大相对密度，动稳定度，渗水系数

十二、钢材与连接接头

重量偏差，尺寸偏差，抗拉强度，屈服强度，断后伸长率，最大力总伸长率，弯曲性能，反向弯曲

十三、路基路面

几何尺寸(纵断高程，中线偏位，宽度，横坡，边坡，相邻板高差，纵、横缝顺直度)，厚度（只做挖坑及钻芯法），压实度（只做灌砂法，环刀法，钻芯法，无核密度仪法），平整度（只做三米直尺法，连续式平整度仪法），弯沉（只做贝克曼梁法），摩擦系数（只做摆式仪法），构造深度（只做手工铺砂法），渗水系数，水泥混凝土路面强度（只做钻芯法），回弹模量（只做承载板法，贝克曼梁法），透层油渗透深度，基层芯样完整性

十四、混凝土结构

混凝土强度，碳化深度，钢筋位置，钢筋保护层厚度，表观缺陷，内部缺陷，裂缝(长度、宽度、深度等)

检测项目及参数

十五、基坑、地基与基桩

地基承载力（只做平板载荷试验，动力触探法，静力触探法，标准贯入法），地表沉降，桩身完整性

十六、交通安全设施

外形尺寸，安装高度，安装距离，安装角度，立柱竖直度，立柱埋深，立柱防腐层厚度，标线抗滑值，标志标线光度性能

乙级测绘资质证书

乙级测绘资质证书（副本）

专 业 类 别：乙级：摄影测量与遥感、工程测量、界线与不动产测绘、地理信息系统工程。***

单 位 名 称：深圳市一泰检测有限公司

注 册 地 址：深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼

法定代表人：谭小艳

证 书 编 号：乙测资字44513230

有 效 期 至：2027年10月16日

发证机关（印章）

2022年10月17日

No. 031792

中华人民共和国自然资源部监制

一般纳税人证明

深圳市龙华区国家税务局

税务事项通知书

深国税龙华 税通 〔2017〕 118750 号

深圳市泰科检测有限公司(纳税人识别号:44030034957877X):

事由:《税务事项通知书》（登记通知）

依据:《国家税务总局关于调整增值税一般纳税人管理有关事项的公告》（国家税务总局公告2015年第18号）

通知内容:你单位于2017年09月14日提出的增值税一般纳税人登记申请收悉，经审核，符合增值税一般纳税人登记相关规定要求，准予登记。增值税一般纳税人资格自2017年10月起生效。

税务机关（签章）

2017年09月14日

开户许可证

基本存款账户信息

账户名称：　深圳市一泰检测有限公司

账户号码：　44201550900052538726

开户银行：　中国建设银行股份有限公司深圳梅林支行

法定代表人：
（单位负责人）　谭小艳

基本存款账户编号：　J5840122272903

2023年12月01日

102001L3n1701396301031039

质量管理体系认证证书



质量管理体系认证证书

证书注册号：061-26-Q1-00074-R1-01-M

兹证明

深圳市一泰检测有限公司

统一社会信用代码：914403003495787TX6

建立的质量管理体系符合标准

GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015

注册地址：深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼

服务地址：深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼、二楼、四楼、五楼/深汕特别合作区创元路与同心路交汇处（原深汕大道与深汕西二路交汇处）华瑞科技产业园内

认证范围：资质范围内的建设工程质量检测与检验服务（建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修、钢结构、地基基础、建筑节能、建筑幕墙、市政工程材料、道路工程、桥梁及地下工程、环境检测、建筑工程性能评估、建筑幕墙性能评估、建筑节能能效评价、绿色建筑性能评价），资质范围内的公路工程检测及服务，资质范围内的勘察设计，资质范围内的测绘

第一次监审合格标志（粘贴处）　第二次监审合格标志（粘贴处）

签发人：

首次发证日期：2022 年 08 月 30 日
本次换证日期：2026 年 09 月 03 日
证书有效期至：2028 年 08 月 28 日

本证书有效期内每年需进行监督审核，证书是否继续有效以是否加贴监督合格标志为准。登陆www.sscc.net.cn进行证书有效性查询。

深圳市南方认证有限公司
地址：深圳市南山区粤海街道沙河西路1819号深圳湾科技生态园7栋B座808
电话：0755-26995902、26995561、26995547
网址：www.sscc.net.cn

中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C061-M

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）上查询。

环境管理体系认证证书



环境管理体系认证证书

证书注册号：061-26-E1-00103-R1-01-M

兹证明

深圳市一泰检测有限公司

统一社会信用代码：914403003495787 7X6

建立的环境管理体系符合标准

GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015

注册地址：深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼

服务地址：深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼、二楼、四楼、五楼/深汕特别合作区创元路与同心路交汇处（原深汕大道与深汕西二路交汇处）华瑞科技产业园内

认证范围：资质范围内的建设工程质量检测与检验服务（建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修、钢结构、地基基础、建筑节能、建筑幕墙、市政工程材料、道路工程、桥梁及地下工程、环境检测、建筑工程性能评估、建筑幕墙性能评估、建筑节能能效评价、绿色建筑性能评价），资质范围内的公路工程检测及服务，资质范围内的勘察设计，资质范围内的测绘及相关管理活动

第一次监审合格标志（粘贴处）　第二次监审合格标志（粘贴处）

签发人：

首次发证日期：2022 年 08 月 30 日
本次换证日期：2026 年 09 月 03 日
证书有效期至：2028 年 08 月 28 日

本证书有效期内每年需进行监督审核，证书是否继续有效以是否加贴监督合格标志为准。登陆www.sscc.net.cn进行证书有效性查询。

深圳市南方认证有限公司
地址：深圳市南山区粤海街道沙河西路1819号深圳湾科技生态园7栋B座808
电话：0755-26995902、26995561、26995547
网址：www.sscc.net.cn

中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C061-M

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）上查询。

职业健康安全管理体系认证证书



职业健康安全管理体系认证证书

证书注册号：061-26-S1-00075-R1-01-M

兹证明

深圳市一泰检测有限公司

统一社会信用代码：914403003495787 7X6

建立的职业健康安全管理体系符合标准

GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018

注册地址：深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼

服务地址：深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼、二楼、四楼、五楼/深汕特别合作区创元路与同心路交汇处(原深汕大道与深汕西二路交汇处)华瑞科技产业园内

认证范围：资质范围内的建设工程质量检测与检验服务（建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修、钢结构、地基基础、建筑节能、建筑幕墙、市政工程材料、道路工程、桥梁及地下工程、环境检测、建筑工程性能评估、建筑幕墙性能评估、建筑节能效评价、绿色建筑性能评价），资质范围内的公路工程检测及服务，资质范围内的勘察设计，资质范围内的测绘及相关管理活动

签发人：

首次发证日期：2022 年 08 月 30 日
本次换证日期：2026 年 09 月 03 日
证书有效期至：2028 年 08 月 28 日

第一次监审合格标志(粘贴处)

第二次监审合格标志(粘贴处)

本证书有效期内每年需进行监督审核，证书是否继续有效以是否加贴监督合格标志为准。登陆www.sscc.net.cn进行证书有效性查询。

深圳市南方认证有限公司
地址：深圳市南山区粤海街道沙河西路1819号深圳湾科技生态园7栋B座808
电话：0755-26995902、26995561、26995547
网址：www.sscc.net.cn

中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C061-M

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）上查询。

2、社保信息真实性承诺函

社保信息真实性承诺函

致招标人：深圳市光明区建筑工务署

我单位参加 长圳路（松白路-东长路）市政工程-（茅洲河-东长路）市政工程检测 的招投标活动，现郑重承诺如下：

（1）本承诺函所附项目负责人、投标员的社保信息材料（包括但不限于社保缴费记录、参保证明等证明文件）均真实、合法、有效，其社会保险由我单位依法缴纳，与实际缴费情况一致。

（2）我单位法定代表人、主要经营负责人、投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员均不存在在本次投标活动中的其他投标单位缴纳社会保险的情形。

(3) 如上述承诺内容不实，我单位自愿按本项目招标文件及国家、省、市相关规定接受处理，并承担因此产生的一切法律后果。

本承诺函与所附社保信息材料共同构成我单位投标文件的组成部分，具有同等法律效力。

承诺人（公章）：深圳市一泰检测有限公司

法定代表人（签字或签章）：

承诺日期：2026 年 11 月 01 日

项目负责人、投标员的社保信息材料：

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：金吉　　社保电脑号：611763609　　身份证号码：420881197905091026　　页码：1

参保单位名称：深圳市一泰检测有限公司　　单位编号：736621　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	10	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	11	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	12	736621	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2026	01	736621	5510.0	936.7	440.8	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2026	02	736621	5510.0	936.7	440.8	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2026	03	736621	5510.0	936.7	440.8	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2026	04	736621	5510.0	936.7	440.8	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2026	05	736621	5510.0	936.7	440.8	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2026	06	736621	5510.0	936.7	440.8	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2026	07	736621	5521.0	938.57	441.68	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2026	08	736621	5521.0	938.57	441.68	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2026	09	736621	5521.0	938.57	441.68	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2026	10	736621	5521.0	938.57	441.68	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5000	20.0	5000	40.0	10.0
合计				11924.48	5611.52			5046.15	1749.38			437.41		360.0		520.0	130.0

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339282ad965984cf ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
736621	深圳市一泰检测有限公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年10月20日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：曾桂钦　　社保电脑号：638970483　　身份证号码：440513199211180614　　页码：1

参保单位名称：深圳市一泰检测有限公司　　单位编号：736621　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	10	736621	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	736621	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	12	736621	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	01	736621	5510.0	881.6	440.8	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	02	736621	5510.0	881.6	440.8	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	03	736621	5510.0	881.6	440.8	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	04	736621	5510.0	881.6	440.8	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	05	736621	5510.0	881.6	440.8	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	06	736621	5510.0	881.6	440.8	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	07	736621	5521.0	883.36	441.68	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	42.98	4775	38.2	9.55
2026	08	736621	5521.0	883.36	441.68	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	42.98	4775	38.2	9.55
2026	09	736621	5521.0	883.36	441.68	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	42.98	4775	38.2	9.55
2026	10	736621	5521.0	883.36	441.68	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	42.98	4775	38.2	9.55
合计				11115.04	5557.52			5046.15	1749.38			437.41		271.06		352.28	88.07

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339282ad9671d1bc ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
736621	深圳市一泰检测有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年10月20日

社保费缴纳清单
证明专用章

3、企业承接业绩情况

变更（备案）通知书

22309007103

深圳市一泰检测有限公司：

我局已于二〇二三年十一月十四日对你企业申请的（名称）变更予以核准；对你企业的（章程修正案、章程 ）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下：

备案前章程修正案：

备案后章程修正案：

章程备案

变更前名称： 深圳市泰科检测有限公司

变更后名称： 深圳市一泰检测有限公司

税务部门重要提示：如您在税务局使用防伪税控系统开具增值税发票，因变更名称、住所，需到原税务局主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。

深圳市市场监督管理局

二〇二三年十一月十四日

3.1、潮州凤泉湖高新区陶瓷及先进制造产业基地基础设施建设项目(二期)工程检测和监测服务

合同编号：_____

工程建设检测及监测合同

工程名称：潮州凤泉湖高新区陶瓷及先进制造产业基地基础设施建设项目(二期)工程检测和监测服务

工程地点：潮州市凤泉湖高新区径南园区首期西侧、中山大道南侧

委托(建设)单位：潮州凤泉湖润禾投资建设有限公司

受托(检测监测)单位：深圳市一泰检测有限公司

第一部分协议书

委托单位全称(甲方)：潮州凤泉湖润禾投资建设有限公司

检测监测单位全称(乙方)：深圳市一泰检测有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，甲、乙双方在遵循平等、自愿、 公平、互利和诚实信用的原则下，就下述建设工程委托工程检测(第三方检测及监测)事项 协商一致，订立本合同。

一、工程概况

项目名称： 潮州凤泉湖高新区陶瓷及先进制造产业基地基础设施建设项目(二期)工程检测和监测服务

工程地点：潮州市凤泉湖高新区径南园区首期西侧、中山大道南侧

工程规模：①场地平整工程：范围为曾美店片区西北片区共670914.15㎡范围（不含水域）。

②道路及市政配套：潮商路（支路，长约542米，宽20米）、中潮路（次干路，长约473米，宽23.5米）、新兴路（支路，长约456米，宽16米）、纵一路（主干路，长约1643米，宽32米）、五彩路（次干路，长约1263米，宽23.5米）、新彩路（次干路，长约452米，宽23.5米）及各道路交通、给水、排水、照明、绿化等市政配套设施。

二、服务范围及工作内容

双方约定的服务范围：潮州凤泉湖高新区陶瓷及先进制造产业基地基础设施建设项目（二期）工程检测和监测服务。

工作内容：(一)检测内容：本项目检测项目包括但不限于：现场检测、原材检测等，具体对应检测内容以招标人提供的预算书清单为准，完成本项目相关所有检测内容且出具检测报告。

（二）监测内容：

本项目监测内容包括但不限于：边坡变形监测、排水工程监测等，具体对应监测内容以招标人提供的预算书清单为准，完成本项目相关所有监测内容且出具监测报告。

（三） 根据设计文件、施工组织设计、相关规范和相关行政职能部门要求和建设单位要求， 结合项目实际情况，编制检测（监测）方案，并确保检测（监测）方案符合有关规范要求及通过工程所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门的审批，同时负责协调相关工作，保证技术成果能够通过相关部门认可，确保不因检测工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收，投标人需在投标报价中综合考虑该项协调工作的费用。

（四）在进行检测（监测）服务过程中，与该工程相关的施工、监理、设计、咨询等相关单位及建设行政主管部门和监督部门协调，配合完成检验检测（监测）项目属地监督部门备案工作。根据建设单位需要，参加项目实施期间与检验检测（监测）相关的会议，对项目检验检测（监测）相关问题提出合理化的建议和意见，必要时出具书面意见。投标人需在投标报价中综合考虑该项协调和备案工作费用。

（五）本项目实施期间，如果因本项目验收或过程质安检查需要，按规范和经批准的检测（监测）方案，经招标人确认需增加招标人提供清单中没有的项目，且中标人也具备相应资质，则中标人不得以任何原因拒绝为招标人提供检测（监测），须按要求出具符合验收要求的检测（监测）报告，服务费按相关收费标准及中标下浮率计算。具体内容以招标文件中发包人要求及有关规范要求为准。

除以上工作外，还包括：

(1)与工程所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门进行检测及监测工作的协调，申报检测及监测技术成果的审批。保证技术成果能够通过相关部门认可，确保不因检测 及监测工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收，该项协调工作的费用已包含在合同价中 不再另外计取。

(2)在进行检测及监测任务的过程中与该工程相关的施工单位、监理单位、设计单位、 业主、建设管理单位、建设主管部门等相关单位的协调工作，该项协调工作的费用已包含在 合同价中不再另外计取。

(3)本项目已包含监督抽检的工作内容，监督抽检数量按建设行政主管部门要求实施，该项协调工作的费用已包含在合同价中不再另外计取。

(4)检测及监测数据的有关信息如需通过连接系统进行传输报送，该项协调工作的费用已包含在合同价中不再另外计取。

(5)本项目实施期间，如果因本项目验收或过程质安检查需要，按规范和经批准的检测（监测）方案，经招标人确认需增加招标人提供清单中没有的项目，且中标人也具备相应资质，则中标人不得以任何原因拒绝为招标人提供检测（监测），须按要求出具符合验收要求的检测（监测）报告。对于非主要检测和监测工作，若检测单位资质范围不能涵盖所需的检测的监测内容时，检测和监测单位须取得委托单位同意，自行与有相应资质的单位合作完成该部分检测和监测工作，并取得相应管理部门的确认。但分包项目的检测、监测质量、工期、成果及相关责任由检测单位（乙方）负责。

服务方式：为本项目提供全面的检验监测服务，以确保工程的质量和安全性。

检测监测标准：符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量验收标准。

服务要求：符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量验收标准。

三、服务期限

本合同约定的建设工程质量检测服务自__/__年__/__月__/__日起，至__/__年__/__月__/__日止。

注：服务期从中标单位进场至所有服务项目完成且项目完成竣工验收备案为止，服务周期必须满足实际施工要求。

四、检测和监测费用及计算方式

合同价款（检测和监测费用）：下浮率：__4__%,暂定为__¥6564332.05__元，人民币大写：__陆佰伍拾陆万肆仟叁佰叁拾贰元零伍分__（其中第三方检测费用__4562864.77__元，第三方监测费用__2001467.28__元）。最终检测和监测服务费用以财政部门或第三方造价审核单位审核结果为准。

五、合同文件的构成

合同文件的构成及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第1.3款赋予的规定 一致。

六、词语定义

本协议书中相关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

七、合同生效

本合同订立时间：2016 年 12 月 31 日

本合同订立地点：潮州市凤泉湖高新区

合同双方当事人约定本合同自双方签字或盖章后生效。

八、合同份数

本合同正本 贰 份，甲方执 壹 份，乙方执 壹 份；副本 肆 份，其中甲方执 贰 份，乙方执 贰 份。合同正、副本具有同等效力，但当合同正本与副本的表述不一致时，以合同正本为准。

委托单位：潮州凤泉湖润禾投资建设有限公司（盖章）

地　　址：潮州凤泉湖高新区径南工业园火炬路中潮科技产业园管委会大楼205室

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字或盖章）

电　　话：0768-6727004

传　　真：

开户银行：

账　　号：

邮政编码：

电子邮箱：

乙方（盖章）深圳市一泰检测有限公司

地　　址：深圳市龙华新区大浪街道钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字或盖章）

电　　话：0755-29043336

传　　真：0755-29043336

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳梅林支行

账　　号：4420 1550 9000 5253 8726

邮政编码：518109

电子邮箱：240240655@qq.com

3.2、深汕生态环境科技产业园基础设施及配套项目一园区“七通一平”一期路网工程工程质量检测(第 2 合同段)

合同编号:

深汕生态环境科技产业园基础设施及配套项目一园区“七通一平”一期路网工程

工程质量检测合同

（第 2 合同段）

工程名称：深汕生态环境科技产业园基础设施及配套项目一园区“七通一平”一期路网工程

委 托 人：深圳高速公路集团股份有限公司

受 托 人：深圳市一泰检测有限公司

2025 年 6 月

深汕生态环境科技产业园基础设施及配套项目-园区“七通一平”一期路网工程工程质量检测合同协议书

委托方：深圳高速公路集团股份有限公司（以下简称“甲方”）

受托方：深圳市一泰检测有限公司（以下简称“乙方”）

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方委托乙方承担深汕生态环境科技产业园基础设施及配套项目园区“七通一平”一期工程（以下简称本项目）工程质量检测（第2合同段）事项协商一致，双方达成合同条款如下：

一、基本概况

1、工程项目地点：深汕特别合作区鹅埠镇

2、服务时间：检测服务时间自甲方签发进场通知之日起，至乙方完成全部检测委托工作且出具全部检测报告，经甲方同意退场之日止。

3、工程范围：

本项目包含产业地块场平、绿宝路、其他路网三个工程，本合同为本项目的路网工程，具体工程规模如下：

路网工程内容包括4条市政道路，分别为生态路2.96公里、横六路1公里、产业南路3.2公里、环线支路2.9公里；2座与通港大道街接的立交，分别为生态路立交、横六路立交；沿道路的管网工程以及沿路敷设给水、排水、电力、通信、燃气等市政管线。

4、工作范围：负责本项目路网工程的工程质量检测工作（深汕生态环境科技产业园基础设施及配套项目-园区“七通一平”一期工程工程质量检测（第1合同段）已完成的检测工作除外），包括但不限于道路及附属、桥梁、给水泵站、市政管网、交通设施、场地平整等工程的建筑材料、建筑构配件、设备，以及工程实体质量等进行检测。对检测项目超出乙方资质能力范围的，乙方须负责另行委托具备相应资质能力的检测单位进行检测，乙方对相关外委工作承担连带责任。

5、试验检测方法：按照国家、省、市现行有关规范、标准、规程等法规文件执行。

6、检测数量：详见合同附件清单。乙方应根据甲方批复的检测实施性方案所附的检测频率、数量开展检测工作，最终以甲方、乙方、施工单位及监理单位四方确认的实际检测数量为准。

7、检测报告：乙方交付检测报告纸质版暂定一式五份，检测报告扫描件一份。如后续因档案验收需要，乙方提交的实际份数应以甲方要求为准。

8、试验检测服务的依据：

(1)适用的法律法规、规章。

(2)国家和行业有关标准、规范、规程，包括但不限于：

a.《深圳市建筑基桩检测标准》（SJG 09-2024）；

b.《深圳市基坑支护技术标准》（SJG05-2020）；

c.《建筑地基基础检测规范》（DBJ/T 15-60-2019）；

d.《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；

e.《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）；

f.《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ 2-2008）；

g.《建筑边坡工程技术规范》（GB 50330-2013）。

(3)本合同协议书。

(4)施工及监理服务合同。

(5)工程设计文件和图纸。

(6)经批准的检测方案。

(7)工程实施过程中有关的函件。

二、合同组成

1、合同协议书及其附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

2、中标通知书；

3、投标函及其附件（含投标人在评标期间递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件）；

4、现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

5、已标价工程量清单；

6、其他合同文件。

上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。

三、责任和义务

1、甲方责任和义务：

（1）甲方负责督促本项目施工单位、监理单位按照标准规范和相关要求进行取样、送样、委托和见证，并保证样品的真实性。

（2）甲方指定____作为本项目检测工作业务联系人（以下简称业务联系人），负责提供检测所需的设计文件及变更文件等相关资料，负责协调本项目施工单位为乙方提供必要的协助（如：提供检测用电源及照明电源，及时提供工作面，保证试验与检测设备的进场），并负责协调、联系、接洽相关的检测工作。

（3）甲方对乙方检测数据的真实性、可靠性有异议时，有权委托其他具有相应资质的检测单位抽检，如抽检结果证明乙方检测数据超出法定的合理误差范围，甲方有权要求乙方承担违约责任并承担由此产生的所有相关费用。

（4）甲方不得以任何方式干预乙方检测工作的公正性。

（5）按合同约定支付检测费用。

2、乙方责任和义务：

（1）根据甲方委托，严格按相关标准规范开展检测工作，包括但不限于使用检测信息系统开展项

目检测活动、按期出具带有防伪标记和盖检验检测报告专用章的检测报告，及时将检测报告上传深圳市住建局工程质量（数据）监管平台等。

（2）乙方应严格执行和落实甲方编制的相关试验检测类的管理文件。合同签订后14天内完成检测实施性方案并报送甲方审批，实施性方案应至少包括：①拟投入检测人员、设备等情况；②重点检测项目分析；③检测方法、检测频率、检测控制数量；④质量保证体系等内容。乙方应当按照合同约定的标准、甲方批准的工程检测实施性方案开展检测工作，并对检测数据和检测报告的真实性和准确性负责。

（3）因工作需要，如个别检测项目超出本合同约定，无论检测项目是否超出乙方检测资质范围，乙方应提前告知甲方，并对工程检测实施性方案进行修编报甲方批复。

对合同约定内或因工作需要新增的个别检测项目超出乙方资质能力范围的，由乙方负责另行委托具备相应资质能力的检测单位进行检测，乙方除按上述约定完成工程质量检测实施性方案的报批工作外，还应将外委检测机构及外委检测服务内容报甲方批复后方可开展外委检测工作，同时，乙方应对相关外委工作承担连带责任，外委检测项目的单价仍按合同第六款约定执行。

（4）乙方应对派驻本项目的所有人员及财产安全负责，承担其的报酬（含节假日加班费）、福利待遇、各种保险等，并承担相应的经济及法律责任。乙方派驻工地人员须服从甲方、本项目施工单位的日常管理，严格遵守安全操作规程及本工程的安全文明管理规定。乙方及乙方外委检测单位现场检测时应遵守工程安全管理及其他工程现场管理制度。乙方在检测中导致己方或第三方发生人身财产损失的，乙方自行承担相应安全生产责任。

（5）乙方不得承接与本项目存在利益冲突的业务，乙方与本项目的施工、监理单位，以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位等不得有隶属关系或者其他利害关系。

（6）乙方须保证在整个检测服务期间（含节假日）均有检测人员驻场，在收到通知后及时开展检测工作。乙方须保证每次检测的当天出具临时检测报告，有龄期要求的检测项目按规范要求提交正式检测报告，无龄期要求的检测项目于检测完成后三天内出具正式检测报告。

（7）乙方不得转包，不得将全部工作肢解之后以分包名义进行发包，不得以包代管。

（8）乙方除按规定需上报或上传的检测信息外，应对甲方的资料信息进行保密。乙方应对甲方或本项目所涉的非公开信息长期承担保密责任。本条为独立条款，合同无效、被撤销、终止或者解除的，不影响本条的法律效力，乙方仍应当承担保密义务及约定的法律责任。

（9）乙方应向甲方、本项目施工单位、监理单位提供必要的检测咨询服务。

（10）乙方在检测中发现检测数据异常的，应及时告知甲方并提出解决建议方案。

（11）乙方检测完成，出具检测报告后，应按合同约定的份数移交本项目施工单位开展后续资料归档工作。乙方每次移交报告时，应整理详细检测报告移交清单经施工单位确认、监理单位审查后，交甲方业务联系人审核，作为中间计量的依据。

（12）主体结构及单位工程验收前，乙方应向甲方提供《检测报告确认证明》，对工程检测内容、数量和不合格项等情况作出说明。

四、工地试验室

乙方应保证在合同签订后1个月内，按甲方要求在距离绿宝路立交中心半径100公里以内设置有工地试验室（可使用目前已运营的试验场所），以满足本项目检测工作的时效性要求（对乙方中心试验室（含试验室分场所）已满足以下试验室相关要求的，可直接使用）。设置工地试验室或中心试验室分场所的费用，已在乙方投标报价时综合考虑，乙方不得向甲方要求增加任何费用。乙方设置的现场工地试验室至少须满足以下要求：

1.试验室要求

（1）应在合同签订之日起1个月内完成建设，取得省级或以上质量技术监督部门《计量认证证书（CMA）》认证或增项认证，并达到投入使用条件。

（2）距离绿宝路立交中心半径100公里，满足本项目试验检测活动的时效性需要。

（3）承担的检测能力、检测项目及参数、仪器设备、人员配置必须满足国家、广东省、深圳市交通运输工程质量监督管理机构的规定，且满足本项目常规试验检测活动的需要。

（4）配备检测管理信息系统，并按业主管部门、质量监督管理部门要求与其管理信息系统实行对接。

2.人员要求

工地试验室或中心试验室（含试验室分场所）常驻人员为招标文件《资信要求一览表》中拟派的项目团队成员（含项目负责人）。未经甲方同意，乙方不得擅自更换本项目的检测服务人员。

人员配备最低要求表

序号	人员	人员要求	最低数量要求
1	项目负责人	具有高级工程师及以上职称； 具有5年以上质量检测工作经历。	1
2	技术负责人	具有高级工程师及以上职称； 持有交通运输部颁发的公路水运工程试验检测师证书； 具有5年以上质量检测工作经历。	1
3	技术人员	具有工程师及以上职称； 具有3年以上质量检测工作经历。	6

备注：本表所列人员仅为最低数量要求，在开展检测工作过程中，甲方认为有需要增加检测人员的，乙方必须无条件增加，并且不得因此向甲方提出费用索赔。

五、检测程序

1. 由甲方按规定将受检样品或受检项目委托乙方实施检测。

2. 需乙方现场抽样或现场检测的，甲方须提前2小时通知乙方。

3. 每次送样或乙方现场抽样（或乙方现场检测），由甲方填写检测委托单，明确样品或待检项目的相关信息及检测要求。

4. 乙方应在约定的时限内向甲方出具检测结果，并提供5份（暂定）有效的检测报告。检测报告应当符合相关规定、标准规范及工程质量主管部门的要求，满足甲方工程验收所需。

5. 检测报告出具后，对检测样品是否返还送检单位，根据送检前双方约定方式进行处置。

6. 具体流程及工作要求，以甲方发布的相关试验检测类的管理文件为准。

六、合同费用及支付方式

1、本合同含税总价为人民币（大写）：伍佰陆拾肆万伍仟贰佰玖拾肆元壹角陆分（¥：5,645,294.16），中标下浮率为41.31%，具体费用组成见“附件1 合同工程量清单”。本合同含税总价为暂定金额，最终合同结算金额以深圳市财政投资评审中心审定结果为准。

2、本合同为固定单价合同，合同清单单价中已包括了为实施和完成检测服务所需的人员、材料、仪器、设备、安装、交通、办公设施、食宿、现场配合费、安全措施费、交通疏导费、管理费、保险、利润、规费、税金等全部费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险，在合同执行过程中不予调整；合同清单工程量为暂定数量，最终以甲方委托，乙方实际完成并提交合格的检测报告所示检测项目相应数量为准（对经甲方审批同意，超出合同工程量清单的检测项目视为已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价中，甲方不再另行支付）。

3、合同执行过程中，经甲方确认在合同工程量清单之外新增检测项目，则该新增检测项目单价按下列次序确定（次序在前者优先）：

（1）合同工程量清单中有适用于新增检测项目的清单项的，采用该清单项单价作为新增检测项目单价。

（2）合同工程量清单中无适用于新增检测项目的清单项，但有类似清单项的，可直接参照相应清单项单价作为新增检测项目单价，或在相应清单项的基础上，根据造价分析原理和新增检测项目的具体情况，经调整、修正后作为新增检测项目单价。

（3）合同工程量清单中无适用于新增检测项目的清单项，也无类似清单项的，按《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价》（粤建检协[2015]8号）（优先采用）及《省物价局关于交通建设工程现场检测和工程材料试（检）验收费问题的复函》（粤价函[2012]1490号）有关标准计算新增检测项目单价，并按本合同中标下浮率下浮确定。

4、检测费用的支付

(1)预付款

本合同无预付款。

(2)期中支付

自乙方进场之日起算，每季度计量、支付一次。甲方按乙方实际完成并提交合格的检测报告计算相关检测工程量，经核准后，按核准数量的85%向乙方办理计量、支付，当累计支付至签约合同价的85%（含暂列金额）时停止期中支付。

(3)最终支付

合同经双方完成结算并经深圳市财政投资评审中心审定后，按审定结果支付剩余款项。

5、关于项目投资主体及资金支付规定

本项目费用来自政府财政资金和部分企业投资资金，由深圳市生态环境局统一组织实施，委托深圳市生态环境局深汕管理局为本项目建设项目代理人，全权办理本项目款项支付、结算和决算、产权登记等手续的相关事宜。乙方应就支付方式、发票抬头等事宜，与深圳市生态环境局、深圳市生态环境局深汕管理局、甲方共同签署支付协议，作为合同附件。

□绿宝路、路网工程

本项目绿宝路、路网工程中的给水工程、燃气工程由企业自筹资金投资，其余工程由政府财政资金投资。具体出资比例将根据概算批复的建安费所占比例确认，即本合同场平工程、路网工程的合同费用应按概算批复建安费中的市政工程（不含涉铁工程、给水工程、燃气工程）、给水工程、燃气工程分别占绿宝路/路网工程（不含涉铁工程）概算批复建安费总额的百分比分别由本项目项目单位、给水工程及燃气工程出资企业拨付。乙方还应与深圳市生态环境局、给水工程/燃气工程出资企业及发包人签署资金支付协议，明确具体出资比例、支付方式、发票抬头等事宜。

本项目可能因政府投资主管部门、财政部门、出资企业延期审批资金计划或延期拨付本项目建设资金，导致逾期支付合同价款等，乙方充分了解并同意接受该等风险。如甲方已向项目单位提交付款申请材料，但因上述原因，拨款未能及时到位而导致逾期支付合同款，乙方应予以理解并同意不得以此为由而不履行本合同规定的义务，且乙方同意项目单位有权延迟支付本合同项下的费用直至相关款项拨付到位，且无须承担违约责任或由此导致的其他后果，也无需支付利息。

在每期计量支付前，乙方应提交经甲方认可的付款申请资料及增值税发票，因乙方提供的资料不齐全或不及时导致付款延迟的后果，由乙方自行承担。

七、违约责任

1. 一方如有违反本合同约定的行为，即视为违约，另一方有权要求违约方停止违约行为并要求违约方赔偿因此遭受的经济损失，如本合同相关条款对特定违约行为明确了相应违约责任的，按该违约责任条款执行。

2. 本合同签订后，如甲乙任何一方擅自中途停止或解除合同，则应向另一方支付签约合同价 20%的违约金，对因政策、建设资金等造成本项目未能按期开展的，不属于甲方违约，乙方不得向甲方要求赔偿。

3. 乙方将工作任务转包或未经甲方同意擅自分包检测任务，甲方有权对乙方处以 50 万元以内的违约金；情节严重的，甲方有权终止合同，并提请主管部门将乙方的行为作不良行为记录。

4. 乙方未按《合约澄清会谈纪要》中的承诺安排进场检测人员的，或未经甲方批准擅自更换人员的，甲方有权按项目负责人、技术负责人每人不高于 5 万元，其他人员每人不高于 1 万元的标准进行违约处罚；情节严重的，甲方有权终止合同，并提请主管部门将乙方的行为作不良行为记录。

5. 乙方未按甲方要求及时安排人员、仪器设备进场作业的，每延期一天，甲方有权处以最高 1000 元的违约金。乙方驻地检测人员未经甲方代理人批准，擅自离岗的，每缺勤一天，甲方有权处以最高 1000 元的违约金处罚。

6. 乙方未按照甲方要求时间进场开展检测工作，或未按合同要求的时间提交检测报告的（包括临时报告），影响本项目正常工序施工的，每逾期一天，甲方有权处以最高 1000 元的违约金。

7. 乙方未按本协议第四条约定设置工地试验室，每逾期一天，甲方有权处以最高 1000 元的违约金。

8. 乙方提交的检测成果数据错误或未按照合同约定及国家有关技术标准或规范和规程进行检测的或检测结论判断错误的，乙方应予以更正或免费重新进行检测，以达到合同约定的质量要求，同时，甲方视对本项目的影响情况，有权对乙方处以每次 10 万元以内的违约金。

9. 乙方抄袭施工单位或监理人的检测数据，或乙方检测数据作假的，甲方有权处以乙方 20 万元以内的违约金，情节严重的，甲方有权终止合同，并提请主管部门将乙方的行为作不良行为记录。

10. 乙方违反本合同第三条乙方责任约定的，甲方有权要求乙方按签约合同价的 20%支付违约金，如给甲方造成的损失超过前述约定违约金的，乙方应赔偿甲方超过前述违约金的相应损失。

八、争议的解决办法

1. 甲方对检测结论有异议的，可由合同双方共同认可的检测机构复检。复检结论与原检测结论相同，由甲方支付复检费用；反之，则由乙方承担复检费用。

2. 在合同履行过程中发生争议，双方首先应当协商解决。

3. 如争议无法通过协商方式予以解决，则本合同任何一方有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

九、其他

1. 本合同执行过程中的未尽事宜，依照有关法律法规执行；法律法规未作规定的，双方经友好协商可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2. 本合同的附件为本合同重要组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3. 本合同由双方法定代表人或委托代理人签字并加盖双方各自公章后生效。

4. 本合同一式 十四 份，甲方执 十 份、乙方执 四 份，均具有同等法律效力。

甲方：深圳高速公路集团股份有限公司

（盖章）

法定代表人：

或委托代理人：

日期：2015 年 7 月 2 日

乙方：深圳市三泰检测有限公司

（盖章）

法定代表人：

或委托代理人：

日期：2015 年 7 月 2 日

3.3、深汕生态环境科技产业园基础设施及配套项目一园区“七通一平”一期绿宝路工程工程质量检测(第 2 合同段)

合同编号:

深汕生态环境科技产业园基础设施及配套项目一园区“七通一平”一期绿宝路工程

工程质量检测合同

（第 2 合同段）

工程名称：深汕生态环境科技产业园基础设施及配套项目一园区“七通一平”一期绿宝路工程

委 托 人：深圳高速公路集团股份有限公司

受 托 人：深圳市一泰检测有限公司

2025 年 6 月

深汕生态环境科技产业园基础设施及配套项目-园区“七通一平”一期绿宝路工程工程质量检测合同协议书

委托方：深圳高速公路集团股份有限公司（以下简称“甲方”）

受托方：深圳市一泰检测有限公司（以下简称“乙方”）

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方委托乙方承担深汕生态环境科技产业园基础设施及配套项目园区“七通一平”一期工程（以下简称本项目）工程质量检测（第2合同段）事项协商一致，双方达成合同条款如下：

一、基本概况

1、工程项目地点：深汕特别合作区鹅埠镇

2、服务时间：检测服务时间自甲方签发进场通知之日起，至乙方完成全部检测委托工作且出具全部检测报告，经甲方同意退场之日止。

3、工程范围：

本项目包含产业地块场平、绿宝路、其他路网三个工程，本合同为本项目的绿宝路工程，具体工程规模如下：

绿宝路路线大致呈东西走向，西起于在建通港大道，东止于规划发展大道，路线全长约3.45km，红线宽40m，定位为城市主干路，设计速度50km/h，通港大道-产业南路段为双向4车道，产业南路-发展大道段为双向6车道。绿宝路设置互通式立交1处、平面交叉3处、大桥2座、中桥1座以及沿路敷设给水、排水、电力、通信、燃气等市政管线。

本次绿宝路工程招标范围不包括涉铁工程。

4、工作范围：负责本项目绿宝路工程的工程质量检测工作（深汕生态环境科技产业园基础设施及配套项目-园区“七通一平”一期工程工程质量检测（第1合同段）已完成的检测工作除外），包括但不限于道路及附属、桥梁、给水泵站、市政管网、交通设施、场地平整等工程的建筑材料、建筑构配件、设备，以及工程实体质量等进行检测。对检测项目超出乙方资质能力范围的，乙方须负责另行委托具备相应资质能力的检测单位进行检测，乙方对相关外委工作承担连带责任。

5、试验检测方法：按照国家、省、市现行有关规范、标准、规程等法规文件执行。

6、检测数量：详见合同附件清单。乙方应根据甲方批复的检测实施性方案所附的检测频率、数量开展检测工作，最终以甲方、乙方、施工单位及监理单位四方确认的实际检测数量为准。

7、检测报告：乙方交付检测报告纸质版暂定一式五份，检测报告扫描件一份。如后续因档案验收需要，乙方提交的实际份数应以甲方要求为准。

8、试验检测服务的依据：

(1)适用的法律法规、规章。

(2)国家和行业有关标准、规范、规程，包括但不限于：

a.《深圳市建筑基桩检测标准》（SJG 09-2024）；

b.《深圳市基坑支护技术标准》（SJG05-2020）；

c.《建筑地基基础检测规范》（DBJ/T 15-60-2019）；

d.《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；

e.《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）；

f.《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ 2-2008）；

g.《建筑边坡工程技术规范》（GB 50330-2013）。

(3)本合同协议书。

(4)施工及监理服务合同。

(5)工程设计文件和图纸。

(6)经批准的检测方案。

(7)工程实施过程中有关的函件。

二、合同组成

1、合同协议书及其附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

2、中标通知书；

3、投标函及其附件（含投标人在评标期间递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件）；

4、现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

5、已标价工程量清单；

6、其他合同文件。

上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。

三、责任和义务

1、甲方责任和义务：

（1）甲方负责督促本项目施工单位、监理单位按照标准规范和相关要求进行取样、送样、委托和见证，并保证样品的真实性。

（2）甲方指定____作为本项目检测工作业务联系人（以下简称业务联系人），负责提供检测所需的设计文件及变更文件等相关资料，负责协调本项目施工单位为乙方提供必要的协助（如：提供检测用电源及照明电源，及时提供工作面，保证试验与检测设备的进场），并负责协调、联系、接洽相关的检测工作。

（3）甲方对乙方检测数据的真实性、可靠性有异议时，有权委托其他具有相应资质的检测单位抽检，如抽检结果证明乙方检测数据超出法定的合理误差范围，甲方有权要求乙方承担违约责任并承担由此产生的所有相关费用。

（4）甲方不得以任何方式干预乙方检测工作的公正性。

（5）按合同约定支付检测费用。

2、乙方责任和义务：

（1）根据甲方委托，严格按相关标准规范开展检测工作，包括但不限于使用检测信息系统开展项目检测活动、按期出具带有防伪标记和盖检验检测报告专用章的检测报告，及时将检测报告上传深圳市住建局工程质量（数据）监管平台等。

（2）乙方应严格执行和落实甲方编制的相关试验检测类的管理文件。合同签订后14天内完成检测实施性方案并报送甲方审批，实施性方案应至少包括：①拟投入检测人员、设备等情况；②重点检测项目分析；③检测方法、检测频率、检测控制数量；④质量保证体系等内容。乙方应当按照合同约定的标准、甲方批准的工程检测实施性方案开展检测工作，并对检测数据和检测报告的真实性和准确性负责。

（3）因工作需要，如个别检测项目超出本合同约定，无论检测项目是否超出乙方检测资质范围，乙方应提前告知甲方，并对工程检测实施性方案进行修编报甲方批复。

对合同约定内或因工作需要新增的个别检测项目超出乙方资质能力范围的，由乙方负责另行委托具备相应资质能力的检测单位进行检测，乙方除按上述约定完成工程质量检测实施性方案的报批工作外，还应将外委检测机构及外委检测服务内容报甲方批复后方可开展外委检测工作，同时，乙方应对相关外委工作承担连带责任，外委检测项目的单价仍按合同第六款约定执行。

（4）乙方应对派驻本项目的所有人员及财产安全负责，承担其的报酬（含节假日加班费）、福利待遇、各种保险等，并承担相应的经济及法律责任。乙方派驻工地人员须服从甲方、本项目施工单位的日常管理，严格遵守安全操作规程及本工程的安全文明管理规定。乙方及乙方外委检测单位现场检测时应遵守工程安全管理及其他工程现场管理制度。乙方在检测中导致己方或第三方发生人身财产损失的，乙方自行承担相应安全生产责任。

（5）乙方不得承接与本项目存在利益冲突的业务，乙方与本项目的施工、监理单位，以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位等不得有隶属关系或者其他利害关系。

（6）乙方须保证在整个检测服务期间（含节假日）均有检测人员驻场，在收到通知后及时开展检测工作。乙方须保证每次检测的当天出具临时检测报告，有龄期要求的检测项目按规范要求提交正式检测报告，无龄期要求的检测项目于检测完成后三天内出具正式检测报告。

（7）乙方不得转包，不得将全部工作肢解之后以分包名义进行发包，不得以包代管。

（8）乙方除按规定需上报或上传的检测信息外，应对甲方的资料信息进行保密。乙方应对甲方或本项目所涉的非公开信息长期承担保密责任。本条为独立条款，合同无效、被撤销、终止或者解除的，不影响本条的法律效力，乙方仍应当承担保密义务及约定的法律责任。

（9）乙方应向甲方、本项目施工单位、监理单位提供必要的检测咨询服务。

（10）乙方在检测中发现检测数据异常的，应及时告知甲方并提出解决建议方案。

（11）乙方检测完成，出具检测报告后，应按合同约定的份数移交本项目施工单位开展后续资料归档工作。乙方每次移交报告时，应整理详细检测报告移交清单经施工单位确认、监理单位审查后，交甲方业务联系人审核，作为中间计量的依据。

（12）主体结构及单位工程验收前，乙方应向甲方提供《检测报告确认证明》，对工程检测内容、

数量和不合格项等情况作出说明。

四、工地试验室

乙方应保证在合同签订后1个月内，按甲方要求在距离绿宝路立交中心半径100公里以内设置有工地试验室（可使用目前已运营的试验场所），以满足本项目检测工作的时效性要求（对乙方中心试验室（含试验室分场所）已满足以下试验室相关要求的，可直接使用）。设置工地试验室或中心试验室分场所的费用，已在乙方投标报价时综合考虑，乙方不得向甲方要求增加任何费用。乙方设置的现场工地试验室至少须满足以下要求：

1.试验室要求

（1）应在合同签订之日起1个月内完成建设，取得省级或以上质量技术监督部门《计量认证证书（CMA）》认证或增项认证，并达到投入使用条件。

（2）距离绿宝路立交中心半径100公里，满足本项目试验检测活动的时效性需要。

（3）承担的检测能力、检测项目及参数、仪器设备、人员配置必须满足国家、广东省、深圳市交通运输工程质量监督管理机构的规定，且满足本项目常规试验检测活动的需要。

（4）配备检测管理信息系统，并按业主管部门、质量监督管理部门要求与其管理信息系统实行对接。

2.人员要求

工地试验室或中心试验室（含试验室分场所）常驻人员为招标文件《资信要求一览表》中拟派的项目团队成员（含项目负责人）。未经甲方同意，乙方不得擅自更换本项目的检测服务人员。

人员配备最低要求表

序号	人员	人员要求	最低数量要求
1	项目负责人	具有高级工程师及以上职称； 具有5年以上质量检测工作经历。	1
2	技术负责人	具有高级工程师及以上职称； 持有交通运输部颁发的公路水运工程试验检测师证书； 具有5年以上质量检测工作经历。	1
3	技术人员	具有工程师及以上职称； 具有3年以上质量检测工作经历。	6

备注：本表所列人员仅为最低数量要求，在开展检测工作过程中，甲方认为有需要增加检测人员的，乙方必须无条件增加，并且不得因此向甲方提出费用索赔。

五、检测程序

1. 由甲方按规定将受检样品或受检项目委托乙方实施检测。

2. 需乙方现场抽样或现场检测的，甲方须提前2小时通知乙方。

3. 每次送样或乙方现场抽样（或乙方现场检测），由甲方填写检测委托单，明确样品或待检项目的相关信息及检测要求。

4. 乙方应在约定的时限内向甲方出具检测结果，并提供5份（暂定）有效的检测报告。检测报告应当符合相关规定、标准规范及工程质量主管部门的要求，满足甲方工程验收所需。

5. 检测报告出具后，对检测样品是否返还送检单位，根据送检前双方约定方式进行处置。

6. 具体流程及工作要求，以甲方发布的相关试验检测类的管理文件为准。

六、合同费用及支付方式

1、本合同含税总价为人民币（大写）：叁佰捌拾玖万叁仟伍佰肆拾伍元陆角陆分（¥：3,893,545.66），中标下浮率为41.31%，具体费用组成见“附件1 合同工程量清单”。本合同含税总价为暂定金额，最终合同结算金额以深圳市财政投资评审中心审定结果为准。

2、本合同为固定单价合同，合同清单单价中已包括了为实施和完成检测服务所需的人员、材料、仪器、设备、安装、交通、办公设施、食宿、现场配合费、安全措施费、交通疏导费、管理费、保险、利润、规费、税金等全部费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险，在合同执行过程中不予调整；合同清单工程量为暂定数量，最终以甲方委托，乙方实际完成并提交合格的检测报告所示检测项目相应数量为准（对经甲方审批同意，超出合同工程量清单的检测项目视为已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价中，甲方不再另行支付）。

3、合同执行过程中，经甲方确认在合同工程量清单之外新增检测项目，则该新增检测项目单价按下列次序确定（次序在前者优先）：

（1）合同工程量清单中有适用于新增检测项目的清单项的，采用该清单项单价作为新增检测项目单价。

（2）合同工程量清单中无适用于新增检测项目的清单项，但有类似清单项的，可直接参照相应清单项单价作为新增检测项目单价，或在相应清单项的基础上，根据造价分析原理和新增检测项目的具体情况，经调整、修正后作为新增检测项目单价。

（3）合同工程量清单中无适用于新增检测项目的清单项，也无类似清单项的，按《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价》（粤建检协[2015]8号）（优先采用）及《省物价局关于交通建设工程现场检测和工程材料试（检）验收费问题的复函》（粤价函[2012]1490号）有关标准计算新增检测项目单价，并按本合同中标下浮率下浮确定。

4、检测费用的支付

(1)预付款

本合同无预付款。

(2)期中支付

自乙方进场之日起算，每季度计量、支付一次。甲方按乙方实际完成并提交合格的检测报告计算相关检测工程量，经核准后，按核准数量的85%向乙方办理计量、支付，当累计支付至签约合同价的85%（含暂列金额）时停止期中支付。

(3)最终支付

合同经双方完成结算并经深圳市财政投资评审中心审定后，按审定结果支付剩余款项。

5、关于项目投资主体及资金支付规定

本项目费用来自政府财政资金和部分企业投资资金，由深圳市生态环境局统一组织实施，委托深圳市生态环境局深汕管理局为本项目建设项目代理人，全权办理本项目款项支付、结算和决算、产权

登记等手续的相关事宜。乙方应就支付方式、发票抬头等事宜，与深圳市生态环境局、深圳市生态环境局深汕管理局、甲方共同签署支付协议，作为合同附件。

□绿宝路、路网工程

本项目绿宝路、路网工程中的给水工程、燃气工程由企业自筹资金投资，其余工程由政府财政资金投资。具体出资比例将根据概算批复的建安费所占比例确认，即本合同场平工程、路网工程的合同费用应按概算批复建安费中的市政工程（不含涉铁工程、给水工程、燃气工程）、给水工程、燃气工程分别占绿宝路/路网工程（不含涉铁工程）概算批复建安费总额的百分比分别由本项目项目单位、给水工程及燃气工程出资企业拨付。乙方还应与深圳市生态环境局、给水工程/燃气工程出资企业及发包人签署资金支付协议，明确具体出资比例、支付方式、发票抬头等事宜。

本项目可能因政府投资主管部门、财政部门、出资企业延期审批资金计划或延期拨付本项目建设资金，导致逾期支付合同价款等，乙方充分了解并同意接受该等风险。如甲方已向项目单位提交付款申请材料，但因上述原因，拨款未能及时到位而导致逾期支付合同款，乙方应予以理解并同意不得以此为由而不履行本合同规定的义务，且乙方同意项目单位有权延迟支付本合同项下的费用直至相关款项拨付到位，且无须承担违约责任或由此导致的其他后果，也无需支付利息。

在每期计量支付前，乙方应提交经甲方认可的付款申请资料及增值税发票，因乙方提供的资料不齐全或不及时导致付款延迟的后果，由乙方自行承担。

七、违约责任

1. 一方如有违反本合同约定的行为，即视为违约，另一方有权要求违约方停止违约行为并要求违约方赔偿因此遭受的经济损失，如本合同相关条款对特定违约行为明确了相应违约责任的，按该违约责任条款执行。

2. 本合同签订后，如甲乙任何一方擅自中途停止或解除合同，则应向另一方支付签约合同价 20%的违约金，对因政策、建设资金等造成本项目未能按期开展的，不属于甲方违约，乙方不得向甲方要求赔偿。

3. 乙方将工作任务转包或未经甲方同意擅自分包检测任务，甲方有权对乙方处以 50 万元以内的违约金；情节严重的，甲方有权终止合同，并提请主管部门将乙方的行为作不良行为记录。

4. 乙方未按《合约澄清会谈纪要》中的承诺安排进场检测人员的，或未经甲方批准擅自更换人员的，甲方有权按项目负责人、技术负责人每人不高于 5 万元，其他人员每人不高于 1 万元的标准进行违约处罚；情节严重的，甲方有权终止合同，并提请主管部门将乙方的行为作不良行为记录。

5. 乙方未按甲方要求及时安排人员、仪器设备进场作业的，每延期一天，甲方有权处以最高 1000 元的违约金。乙方驻地检测人员未经甲方代理人批准，擅自离岗的，每缺勤一天，甲方有权处以最高 1000 元的违约金处罚。

6. 乙方未按照甲方要求时间进场开展检测工作，或未按合同要求的时间提交检测报告的（包括临时报告），影响本项目正常工序施工的，每逾期一天，甲方有权处以最高 1000 元的违约金。

7. 乙方未按本协议第四条约定设置工地试验室，每逾期一天，甲方有权处以最高 1000 元的违约金。

8. 乙方提交的检测成果数据错误或未按照合同约定及国家有关技术标准或规范和规程进行检测的

或检测结论判断错误的，乙方应予以更正或免费重新进行检测，以达到合同约定的质量要求，同时，甲方视对本项目的影响情况，有权对乙方处以每次 10 万元以内的违约金。

9. 乙方抄袭施工单位或监理人的检测数据，或乙方检测数据作假的，甲方有权处以乙方 20 万元以内的违约金，情节严重的，甲方有权终止合同，并提请主管部门将乙方的行为作不良行为记录。

10. 乙方违反本合同第三条乙方责任约定的，甲方有权要求乙方按签约合同价的 20%支付违约金，如给甲方造成的损失超过前述约定违约金的，乙方应赔偿甲方超过前述违约金的相应损失。

八、争议的解决办法

1. 甲方对检测结论有异议的，可由合同双方共同认可的检测机构复检。复检结论与原检测结论相同，由甲方支付复检费用；反之，则由乙方承担复检费用。

2. 在合同履行过程中发生争议，双方首先应当协商解决。

3. 如争议无法通过协商方式予以解决，则本合同任何一方有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

九、其他

1. 本合同执行过程中的未尽事宜，依照有关法律法规执行；法律法规未作规定的，双方经友好协商可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2. 本合同的附件为本合同重要组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3. 本合同由双方法定代表人或委托代理人签字并加盖双方各自公章后生效。

4. 本合同一式 十四 份，甲方执 十 份、乙方执 四 份，均具有同等法律效力。

甲方：深圳高速公路集团股份有限公司

（盖章）

法定代表人：

或委托代理人：

日期：2025年7月2日

乙方：深圳市一泰检测有限公司

（盖章）

法定代表人：

或委托代理人：

日期：2025年7月2日

3.4、前海听海大道(妈湾二路-妈湾大道)综合管廊及妈湾跨海通道 S3、S4 匝道工程项目

YTT-SS-2015-021

合同编号：听海大道-检测-002

工程技术咨询服务合同

甲方：中铁一局集团有限公司广州分公司

乙方：深圳市一泰检测有限公司

工程技术咨询服务合同

甲方：中铁一局集团有限公司广州分公司

乙方：深圳市一泰检测有限公司

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》及相关技术咨询服务的法律法规要求，本着平等、自由、诚实信用原则，经双方平等协商后，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，就前海听海大道（妈湾二路-妈湾大道）综合管廊及妈湾跨海通道 S3、S4 匝道工程项目工程技术咨询服务事宜达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条 乙方向甲方提供的技术咨询服务内容、要求和方式

1.1 咨询服务内容：1.原材料检测、实体检测、混凝土配合比检测、特殊材料检测、道路工程检测、桩基础检测及其他检测等（以实际委托项为准）。

1.2 咨询服务要求：及时出具委托试验检测报告。

1.3 咨询服务方式：现场咨询、完成甲方委托的试验检测工作。

第二条 乙方按照下列要求完成技术咨询服务与相关技术指导工作

2.1 咨询服务地点：前海听海大道（妈湾二路-妈湾大道）综合管廊及妈湾跨海通道 S3、S4 匝道工程项目。

2.2 咨询服务期限：3 年。

2.3 服务质量要求：按照坚持标准、科学公正、数据准确、服务诚信的质量方针，秉持技术服务工作的科学性、公正性，确保相关数据准确可靠，坚定不移地执行“以客户为中心”的服务宗旨，按照甲方相应标准要求，为客户提供优质、高效的技术服务。

2.4 其他要求：

2.4.1 乙方承诺按照甲方要求及法定标准，对提供的技术服务成果和技术服务指导承担法律责任。

2.4.2 制定成果检测方案，按规范和标准及甲方有关要求进行检测和检查。

2.4.3 保证严格按规程作业，保质保量按期完成合同义务。

2.4.4 向甲方提供能够履行合同义务的资质证书、营业执照复印件等有关资料。

2.4.5 在收到甲方填写的委托单后，需在 5 日内出具检测报告，检测参数有特殊时间要求的，需在到期后 5 日内出具检测报告，检测结果不合格时，乙方应及时通知甲方并出具不合格报告。

第三条 报酬及支付方式

3.1 技术咨询服务费用计算方式如下： 为申请总额（含增值税），实际支付费用以检测内容清单及对应的检测报告为准。

费用总额（含增值税）：3000000.00元（大写：人民币叁佰万元整 ），其中，不含增值税价款为2830188.68元（大写：人民币贰佰捌拾叁万零壹佰捌拾捌元陆角捌分），增值税税率为6%，增值税169811.32元（大写：人民币壹拾陆万玖仟捌佰壹拾壹元叁角贰分）。若因国家税务政策变化导致税率调整，不含增值税价格不变，具体税金以变更后的税率计算（费用总额为暂定，具体以实际为准）。

计价依据：每项检测项目的收费依据《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价（第一批）》和《广东省既有房屋建筑安全性鉴定收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8号）”文件编制的单价的 50 %收取。超出指导价范围的项目单价由甲乙双方根据乙方实际检测该项目时所发生的材料费、水电费、仪器设备折旧费、检测用房维护费、人工工资、管理费、人员培训费、办公费等费用制定，其中部分检测项目涉及到的样品加工制样费、大型设备进出场费、吊装运输费等不参与打折（若甲方对制样费、进出场费、吊装运输费有异议，则由甲方加工好样品后再由乙方进行检测或大型设备进出场及吊装运输事宜由甲方安排）。

3.2 技术咨询服务费结算方式：每季度根据甲乙双方签字盖章确认的委托单中检测项目及甲方签收的对应报告中检测项目数量结合国家试验检测技术规范、甲方施工项目图纸要求、乙方报价单进行结算。

3.3 付款方式：根据本周期内乙方检测完成，并提交正式的技术咨询报告后，甲方支付本周期总金额的100%。

乙方提供银行账户信息如下：

乙方收款 账户名：深圳市一泰检测有限公司

账 号：4425 0111 6607 0000 0216

开户行：中国建设银行深汕特别合作区支行

甲方有权采用银行电汇、汇票等形式付款，汇票贴现、银行转账等费用由乙方自理。乙方未足额提供发票前，甲方有权拒绝付款。

3.4 双方特别约定：遵循“先开票、后付款”的原则，甲方支付前，乙方应按双方确认的当期应付金额向甲方提供增值税专用发票，甲方收到乙方发票后 15 个工作日内，按合同约定向乙方付款。

3.5 乙方应积极协助甲方在税法规定期限内办理有关的进项税额的认证申办手续。乙方开具的增值税专用发票在送达甲方后如发生丢失、灭失，乙方应按照税法规定和甲方的要求及时向甲方提供该发票的存根联复印件，以及乙方所在地主管税务机关开具的《丢失增值税发票（专用发票/普通发票）已报税证明单》，如因乙方拒绝履行配合义务，造成甲方经济损失的，乙方应当承担赔偿责任。

3.6 因客观原因在合同签订并付款后，合同未执行，乙方应退还预付款项。

第四条 技术咨询服务成果的验收

4.1 乙方提交技术咨询工作成果的形式：试验检测报告。

4.2 验收标准：现行有效的国家、行业及地方（深圳）相关标准。

4.3 验收方法：现场验收、合格报告。

4.4 验收的时间和地点：前海听海大道（妈湾二路-妈湾大道）综合管廊及妈湾跨海通道S3、S4匝道工程项目。

第五条 技术成果归属

5.1 甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果，归甲方所有。

5.2 乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归甲方所有。

第六条 甲方的义务

为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：

6.1 为乙方提供甲方所有、乙方所需的相关技术资料、图纸、文件等。

6.2 帮助乙方做好需检测的原材料、成品、半成品的样品准备工作和其他协调工作。

6.3 按照合同约定及时支付服务咨询费用。

6.4 如逾期未支付费用，乙方给予甲方宽限日期5个月，逾期无利息。

第七条 乙方的义务

7.1 乙方应于/年/月/日前派遣/名身体健康、能够胜任工作的专家到甲方___/_____项目工地进行1天的技术咨询服务，派出技术咨询专家的名单应事先征得甲方同意。

7.2 乙方专家应到现场考察，并正确、全面地解答甲方人员提出的咨询问题，在离开工地前，向甲方提出咨询报告初稿，并在离开工地后一个月内根据甲方要求提供足够数量的咨询报告原件，报告内容应包括：/___。

7.3 乙方的专家在甲方工地进行技术咨询服务的时间为/个日历日（包括/个旅途日和/个周末日），共工作/天，每天工作/小时。

7.4 专家在工地工作期间应遵守甲方工地管理制度的有关规定。

7.5 乙方所派工作人员的报酬、福利待遇、各类保险、差旅费用等均由乙方承担。

7.6 专家及时提供技术咨询服务，并按照约定及时提供书面资料。

7.7 乙方对提交的项目研究报告内计算数据、研究成果的真实性负责。

7.8 乙方根据甲方组织的专家审查意见进行修改完善并提交正式研究报告。

7.9 在服务过程中，不得以任何理由推诿服务工作，否则造成甲方损失的，应对甲方进行赔偿。

7.10 对甲方提供的技术资料、图纸和技术文件等一切资料有保密义务，未经甲方书面同意不得向第三方透露。

7.11 咨询服务过程中，乙方派驻人员发生人身、财产损害的，由乙方或相关责任方承担，与甲方无关。

7.12 乙方提交的咨询报告应满足以下要求 __/____

第八条 违约责任

8.1如甲方付款迟延，乙方同意给予甲方5个月宽限期，宽限期内甲方不承担违约责任及利息。甲方在宽限期后，仍逾期支付的（乙方未履行向甲方开具增值税发票等合同约定的义务除外），甲方对逾期付款部分从宽限期满的次日起向乙方支付违约金。违约金按中国人民银行同期活期存款利率计算，计算的基数以甲方最后一笔付款时剩余欠款金额为准，不包括前期逾期但现已支付部分的款项，违约金最高不得超过本合同项下双方结算价款（不含增值税）的 10 %。除此之外，甲方不再承担其他任何违约责任及资金占用期间的利息等损失。

8.2 乙方未能按合同约定期限和标准，提供符合合同要求的技术服务及技术成果的，乙方应承担违约责任。每逾期一日，按预估总价款的 0.1 %向甲方支付违约金。违约金不足以弥补甲方因此所遭受损失的，超出违约金部分乙方予以赔偿。且甲方可随时解除合同。

8.3 乙方在提供服务的过程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因连续停工 5 个工作日或累计停工 7 个工作日以上的，甲方有权解除合同，乙方应按合同额的 0.1 %向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方因此所遭受损失的，超出违约金部分乙方予以赔偿。若甲方依据本合同约定解除合同的，乙方所有人员、设备应在甲方解除合同书面通知送达之日后 3 个工作日内撤离工作现场并向甲方移交有关的所有资料和设施。如乙方怠于处置留置物，甲方予以处理的，处理的费用由乙方承担。

8.4 若乙方所提交的技术咨询服务成果、技术服务指导及有关资料不符合合同约定及法定标准的，乙方应全额退还甲方已经支付的费用，并按合同额的 0.1 %向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方因此所遭受损失的，超出违约金部分乙方予以赔偿。如甲方提出整改

8.5 甲方按照乙方依约完成的技术咨询工作成果作出决策并予以实施所造成的损失，经第三方权威机构鉴定二者之间确有因果关系的，乙方应承担全部责任。

8.6 乙方应及时提供真实、有效、合格的增值税专用发票。如乙方提供虚假或虚开的发票，甲方有权拒收或退回，乙方应负责无偿更换，并自行承担相应法律责任。由此造成甲方无法及时认证、抵扣税款等情形的，乙方需向甲方承担包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等赔偿责任。

第九条 争议解决方式

甲方和乙方在执行协议中发生的一切争执应通过双方友好协商解决。 协商不成，双方约定将争议提交西安仲裁委员会进行仲裁。

双方承诺：任何一方向约定的仲裁委员会申请仲裁的，均自愿放弃向对方主张仲裁费用和实际发生的其他费用，包括但不限于鉴定费用、评估费用、审计费用等；双方均自愿放弃向对方主张补偿因办理案件支出的合理费用，包括但不限于律师费、保全费、差旅费、公证费等。

第十条 本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下。

10.1 /

第十一条 与履行本合同有关的下列技术文件，经双方签字或盖章确认后，为本合同的组成部分：

11.1 /

第十二条 附则

12.1在本合同有效期内，甲方指定娄闪（身份证号：612401198701170 53X）为甲方项目联系人，乙方指定吕巧君（身份证号：431028198203090012）为乙方项目联系人。甲乙双方指定的上述人员是双方唯一的签字代表，指定人员以外其他人员的验收、签认，对另一方不发生效力。一方指定人员发生变化时，应当及时告知对方，并自书面通知到达对方时产生效力。

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

12.2双方确定所预留的以下地址为往来函件、法院（仲裁、公证等机构）法律文书的送达地址，任一方变更送达地址必须在变更之日起 7日内书面通知对方，否则不发生送达地址变更的法律效力，对方按原地址送达仍然为有效送达。

甲方送达地址：广州市番禺区东环街东艺路 139 号 6 栋 501

联系人：企业负责人

联系电话：020-37758800

电子邮箱：ztyjgzfgsbgs@163.com

乙方送达地址：深圳市龙华新区大浪钓鱼台威灵达工业园B栋一楼

联系人：企业负责人

联系电话：0755-23449282

电子邮箱：lvqiaojun309@126.com

12.3 在本合同履行过程中，如任何一方发生税务登记、公司名称等重大信息的变更事项，应在重大信息变更后的5日内书面通知对方及相关机构变更情况，并提供相关信息资料。

12.4 /

第十三条 本协议书一式陆份，双方各执叁份，具有同等效力，经双方签字并盖章后生效。

附件1：第三方合规风险尽职调查表

附件2：合规风险管控条款

（以下无合同正文）

甲方：中铁一局集团有限公司广州分公司	乙方：深圳市一泰检测有限公司
（盖章）	（盖章）
住所地址：广州市番禺区东环街东艺路139号6栋501	住所地址：深圳市龙华新区大浪钓鱼台威灵达工业园B栋一楼
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电话：	电话：0755-23449282
纳税人识别号：914401067994182716	纳税人识别号：9144030034957877X6
开户银行：中国建设银行股份有限公司广州万博支行	开户银行：中国建设银行深汕特别合作区支行
账号：44050110257800000005	账号：4425 0111 6607 0000 0216

签订日期：2025年10月17日

签订地点：深圳听海大道（妈湾二路~妈湾大道）综合管廊及妈湾大道S3、S4匝道工程项目

3.5、第一批两不管道路部分市政排水管网完善工程（第三方强制性检测

YTT-ZJ-2025-009

第一批两不管道路部分市政排水管网完善工程（第三方强制性检测）合同

工程名称：第一批两不管道路部分市政排水管网完善工程（第三方强制性检测）

工程地点：深圳市南山区

委托单位：深圳市南山区水务局

受托单位：深圳市一泰检测有限公司

签订日期：2025 年 5 月 28 日

委托单位（以下简称甲方）：**深圳市南山区水务局（发包人）**

联系地址：**深圳市南山区泉园路13号环境大厦**

受托单位（以下简称乙方）：**深圳市一泰检测有限公司 （承包人）**

联系地址：**深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼**

合同订立地点：深圳市南山区

2025 年 4 月 27 日通过公开招标确定乙方作为中标人与甲方签订合同，承担**第一批两不管道路部分市政排水管网完善工程（第三方强制性检测）**任务。根据《中华人民共和国民法典》、《建设工程质量管理条例》及国家有关法律法规，结合本工程的具体情况，就第一批两不管道路部分市政排水管网完善工程（第三方强制性检测），为明确双方的权利和义务，经深圳市南山区水务局（以下简称甲方）和 深圳市一泰检测有限公司（以下简称乙方）协商，达成如下协议：

一、工程概况

1、项目名称：第一批两不管道路部分市政排水管网完善工程（第三方强制性检测）

2、项目地点：深圳市南山区

3、项目概况：第一批两不管道路部分市政排水管网完善工程位于南山区，项目投资匡算为20314万元，新建排水管网总长度 12.53km，其中污水管网工程6.25km，雨水管网工程6.28km。最终以概算批复内容为准。

4、资金来源：**政府资金100%**

二、工程内容及范围及服务期限

1、工作内容：

第一批两不管道路部分市政排水管网完善工程（第三方强制性检测）服务包括但不限于：

（1）基础部分，包括：①微型桩低应变及抽芯检测；②旋喷桩桩深强度及桩长检测；③地基承载力动力触探及回填土检测。

（2）原材料检测，包括：混凝土管、球墨铸铁管及管件、橡胶密封件、砂、石粉渣、碎石、湿拌砌筑砂浆、干混砂浆、砖（含路面砖）、工字钢、水泥、粉煤灰、外加剂、钢筋及钢筋接头、混凝土试块、铸铁井盖、抹灰水泥砂浆、土工布、塑料管等。

（3）中间产品检测，包括：混凝土抗压、抗渗试块、砂浆试块、钢筋焊接试验等。

注：具体内容以清单为准，项目最终检测项、内容及频次以现场实际进场批次、竣工验收主管部门要求为准，承包人不得拒绝执行为完成全部工程而须执行的不可或缺的附带工作，甲方有权根据工程需要调整实施范围，乙方需予以配合。

2、工作要求：本工程检测内容，依据甲方委托的设计单位提供的本项目设计图纸的技术及相关规范的要求或行政主管部门与质量监督主管部门的要求。

3、服务期限：乙方自收到甲方或甲方委托的其他单位通知后 24 小时内开展检测工作；检测完成后 5 个日历天内出具书面检测报告；服务期限自合同签订之日起到施工竣工结束止。

三、执行标准和技术要求：

1、执行标准：详见施工图纸及规范。

2、技术要求：乙方根据项目实际情况提供相应的检测设备，实际检测应能满足检测的技术要求，符合国家和地方相关技术标准及规范，由于该项目点多面广，工期紧迫，乙方应按照甲方要求的时限内按质、按量进行检测及资料整理，并提供相关的资料成果。

3、其他有技术标准和要求。

若相关规定要求更新则以最新颁布的规定要求执行。

四、开工及提交检测成果资料的时间及内容

1、本工程的检测工作计划于 2025 年 6 月 15 日开工（具体以甲方及监理批准的检测方案为准），并于 2025 年 12 月 31 日前提交检测成果资料（具体以甲方及监理批准的检测方案为准），由于甲方或乙方的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第九条规定办理。

合同生效后，乙方应于 20 个工作日内向甲方提供合格的检测方案（含电子版）。如方案不合格，乙方应按甲方要求，在甲方要求时间内完成修改。

2、检测工作有效期限以甲方下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。

3、乙方所提交的资料如下：

（1）每次检测完成后，乙方应于 3 日内向甲方提供检测成果资料一式三份；如有异常情况或达到警戒值，应及时通知甲方等相关单位。

（2）检测工作全部完成后，乙方应于 20 日内向甲方提供检测成果总结报告一式四份。

（3）甲方要求提交的其他成果资料。包括不限于：甲方有权按照实际需要求乙方调整相关成果文件数量，乙方不得拒绝或因此提出费用补偿。

注：若以上要求的资料不合格，乙方应按甲方要求，在甲方要求时间内完成修改。

五、合同价款、履约评价及付款

1、本工程合同暂定价为人民币壹佰伍拾柒万玖仟柒佰陆拾元整（￥157.976万元），以上为含税价格。

合同价是乙方为实施和完成本工程全部检测工作所需的人员工资、材料、社会福利、各种津贴及加班、技术服务费、现场费用（包括办公及生活设施、设备、通讯费用）、仪器设备的使用和管理、各种管理费、保险、利润和税金、不可预见费用等费用内容，以及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务。

2、履约评价

甲方将根据履约评价考核结果设置绩效费用考核。乙方应无条件接受建设主管部门及甲方的绩效考核评价（履约评价）结果并满足甲方的管理要求，否则视为乙方违约。绩效考核奖占暂定合同价的20%，即合同酬金分为基本酬金和绩效酬金，其中基本酬金占合同酬金的80%，绩效酬金占合同酬金的20%，绩效酬金属于合同酬金的一部分。

在结算最终费用时，按下述公式支付费用：

支付额=实际第三方检测费×(80%+绩效费用支付百分比)

履约评价评分细则：

1）履约评价由甲方指定的履约评价小组进行考评，具体考评办法详见《南山区水务局建设工程履约评价管理制度（试行）》。履约评分采用百分制，综合考评结果分为优秀（评分≥90分）、良好（80≤评分<90分）、中等（70≤评分<80分）、合格（60≤评分<70分）、不合格(评分<60分)五个等级。

2）绩效系数：良好及以上，绩效系数100%；中等或合格，绩效系数60%；不合格，绩效系数0%。即：

序号	综合考评结果	绩效费用支付百分比	备注
1	优秀	100%	
2	良好	100%	
3	中等	60%	
4	合格	60%	
5	不合格	0	

注：（1）因节点履约评价结果为合格或不合格导致节点绩效酬金被暂扣的，若乙方在后期工作中大幅提升履约质量，最终的完成履约评价达到良好以上的，可申请全额支付（若有）。

（2）履约评价标准详见附件《履约评价评分表》（如有更新，以最新版本为准）。

3、付款方式

（1）检测服务费控制支付进度详见下表

付费次序	付费金额（万元）	付费时间
第一次付费	支付至工程检测费的 15%	合同签署且概算批复下达，资金落实后，乙方提交检测方案后在 10 个工作日内办理支付。
第二次付费	支付至工程检测费的 80%	每季度乙方根据实际完成的工作量，取得相关成果，经监理单位（全过程工程咨询单位）、甲方确认后，以该季度实际完成的工作量按合同约定的结算方式计算核算价（如有当期违约金同步扣除），甲方向乙方支付核算价的基本酬金（80%）。 累计支付不超过合同检测费的基本酬金（80%）。
第三次付费	结算余款	余款经南山区工程造价管理站审定后，并结合履约评价情况支付。 若出现超付现象，乙方需无条件退回付超部分的费用。

注：乙方取得相关成果，应以为落实完成本项目建设所需的相关内容为判断依据，如相关部门审批意见（若有），检测成果报告、取得监理单位（全过程工程咨询单位）确认等。

（2）若乙方有违反本合同约定相关责任的，乙方在申请支付当期款项前，应书面确认扣减违约金后，甲方予以办理支付手续，违约金从当期款项中直接扣减。违约金是指乙方违反本合同相关要求及约定所需支付的违约罚金。

（3）支付方式为银行转帐。

（4）所有款项的支付应由乙方提出申请，并附证明材料，经甲方确认后才可办理支付手续。

（5）因本工程属政府投资，因政府其他部门核批导致付款延迟的，乙方不得因此要求甲方承担相关责任。

（6）甲方每一次付款前，乙方必须按照甲方的管理要求提交书面的支付申请文件及等额有效的增值税发票，否则甲方有权拒绝支付，且不承担逾期付款责任。因乙方提供的资料不齐全或不及时导致付款延迟的，概由乙方自行承担。

（7）无论何种原因导致向乙方多拨付进度款的，委托方有权利追回；受托方应在收到通知十日内将多拨付进度款返还，如未能及时追回的，委托方有权在后续的进度款审批时第一时间作相应扣减。

（8）若在合同履行期间税率如遇国家政策调整，根据政策变动情况双方协商调整合同条款。

六、结算原则

（1）结算原则：本合同为固定单价合同，清单中工程量为暂定工程量，结算单价以招标工程量清单单价×（1-中标下浮率）为准，工程量以实际完成并经委托人确认的工程量为准。

对于无清单单价的项目，定价方法如下：

检测部分新增清单单价优先参照深圳市物价局、深圳市建设局《关于建筑工程质量检测收费标准问题的复函》（2005年8月30日）；新增清单不在《关于建筑工程质量检测收费标准问题的复函》（2005年8月30日）中的，则参照国家计委、建设部《工程勘察设计收费管理规定》（计价格〔2002〕10号），新增清单既不在《关于建筑工程质量检测收费标准问题的复函》（2005年8月30日）中的，也不在《工程勘察设计收费管理规定》（计价格〔2002〕10号）中的，再参照《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》（粤建检协〔2015〕8号），若无相关收费指导价可参照的，可通过市场询价确定，再结合投标人中标下浮率【中标下浮率=1-（投标报价/招标控制价）】调整单价，工程量以实际完成并经委托人确认的工程量为准。

注：若相关文件更新，以最新文件要求参照调整。

（2）最终结算价以南山区造价站决算质量复核价为准，若遇政府部门审计，则以政府部门审计价为准，多退少补。政策发生变化时，以政策为准。且最终结算价不得超过发改批复概算中相关金额，如超过，则发改批复概算中相关金额作为结算价。

（3）对于因乙方原因导致的重新检测，检测费用的增加由乙方自行承担。

（4）若乙方有违反本合同约定相关责任的，乙方在申请支付当期款项前，应书面确认扣减违约金后，甲方予以办理支付手续，否则甲方有权从当期款项中直接扣减违约金。

（5）本项目中标金额为暂定金额，作为暂定合同价的依据。政府发改部门概算批复下达后，为后续付款及结算提供依据。

七、甲方、乙方的义务和权利

1、甲方的义务和权利

（1）甲方向乙方明确检测任务及技术要求，提供有关资料。

（2）甲方应保护乙方专利技术、特殊工艺，未经乙方同意，甲方不得泄露、擅自修改、向第三人转让或用于本合同外的项目。

（3）甲方督促施工方配合乙方的检测工作。

（4）甲方对乙方的工期、质量、人员、设备、仪器进行监督检查，对不符合技术要求的工作，有权要求乙方自费进行返工。

（5）甲方有权根据设计、施工的需要调整工作内容和工作计划，乙方不得对此有异议，因此而发生的费用按合同规定确定。

（6）甲方有权要求乙方服从甲方总体的工期计划要求并为此配备足够的人员。

（7）甲方有权对乙方的拟派团队人员进行业务能力和工作质量考核，若经甲方考核不合格，有权对乙方采取严厉的处罚措施责令其限期更换不称职或严重失职的人员。如乙方需更换管理人员，应征得甲方同意。

（8）甲方应根据本合同规定按时付款。

（9）甲方有权要求乙方提交各阶段的工作报告及合同服务范围内的专项报告。

（10）甲方有权组织对乙方的检测成果的审查和验收。

（11）本合同有关条款规定和补充协议中甲方应负的其它义务和权利。

2、乙方的义务和权利

（1）在开展检测工作前，提交合格的检测方案，方案经监理审核同意后方可实施。

（2）乙方须按合同约定配置检测工作所需要的组织机构及相关人员，检测项目机构的主要管理人、技术负责人应当长驻现场，不得随意更换，如确有特殊情况需要更换的，必须经甲方单位书面同意，并调换与合同文件资质要求一致的人员。

（3）乙方项目服务期内，甲方有权要求乙方委派人员（包含项目负责人）提供驻场服务，并承担甲方提出的合理工作需求。乙方委派驻场人员技术水平及能力应满足甲方及项目需求，否则甲方有权提出更换人员或可能给予乙方不利的履约评价。

（4）乙方在安全、质量管理体系下，按照检测工作计划、实施细则配备足够的工程技术人员、检测仪器等开展检测工作，并按合同相关约定定期向甲方报告检测工作进展情况。

（5）乙方应根据现场施工情况、国家规范或设计要求，及时进场进行检测，密切配合施工进度，不得拖延。在检测过程中，若出现异常，应及时通知监理及甲方，由此而增加的检测次数或检测工程量造成费用的增加包含在合同价（投标报价）中，结算时不予调整，同时乙方应积极配合处理设计施工中出现的有关问题。

（6）乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方的任务委托书及技术要求进行工程检测，按本合同规定的时间提交质量合格的检测成果，并对其负责。

（7）乙方应保证检测过程的安全文明，坚决杜绝安全事故的发生。如发生与检测有关的安全事故，造成不良的社会影响及经济损失，一切责任均由乙方承担。

（8）乙方应积极参加与检测相关工程的施工交底及工程验收，配合处理施工过程中出现的异常问题，并根据甲方要求，及时派驻专业工程师到现场解决问题。

（9）做好控制点和监测点的保护，确保检测数据真实有效。

（10）乙方每次检测前后，应主动及时地通知监理单位，配合监理单位的合理安排，并与监理单位签字确认每次检测组数量。

（11）在检测过程中，如因场地条件、设计方案的变更，需增减工作量或改变检测手段，应及时报请监理及甲方进行审核，并取得监理和甲方批准后，方可办理变更手续。

（12）乙方接受甲方对本项目进行复检的设备仪器需求，并接受对工期、质量、人员组成、设备、仪器的监督。

（13）乙方必须采取措施确保过路行人、车辆的安全，对自身的人员、设施及施工现场的安全负责，保持环境卫生，处理好与沿线单位和个人的关系，确保检测按期按质进行。

（14）乙方必须为本项目团队成员办理工伤险、意外伤害保险，并承担相应费用。乙方对现场检测人员具有安全教育的义务，若出现乙方自身引起的人员安全事故，由乙方承担责任及相关费用。

（15）乙方承诺建立完善的质量安全保证体系，配备与投标文件相一致且满足工程建设规模、技术要求、安全要求的项目管理机构和项目管理人员，其提供的服务均已包含在合同价内，并在合同执行完毕后由甲方提供有效证明后方可离开，否则视为违约。乙方在本工程中配备的项目管理机构和项目管理人员详见投标文件《拟派团队人员情况》。撤换上述人员前，必须征得甲方批准同意。否则，甲方有权取消乙方的中标资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由乙方承担。

（16）乙方依据本合同约定收取合同价款。

（17）检测设备故障响应：当地面检测仪器出现故障时，仪器检修人员应在 2 小时内赶到现场进行排查。对于仪器的自身故障，在无外界干扰情况下应在 3 小时内给予排除；当既有检测仪器出现故障时，仪器检修人员应在 2 小时内进入现场。进入现场后，对于仪器的自身故障，在 3 小时内给予排除。

（18）乙方应结合施工图纸、招标工程量等技术要求编制各项检测方案，最终实施方案以甲方及监理单位批准的检测方案为准。

（19）乙方项目服务期内需按甲方要求委派人员（包含项目负责人）提供驻场服务，并承担甲方提出的合理工作需求。乙方委派驻场人员技术水平及能力应满足甲方及项目需求，否则甲方有权提出更换人员或可能给予乙方不利的履约评价。

（20）乙方不得将检测项目任务进行转包。若需分包部分检测项目（检测能力范围外）时，应提前与甲方协商分包事项，经书面同意后方可实施。

（21）本合同有关条款规定和补充协议中乙方应负的其它责任。

八、违约责任

1、由于乙方提供的成果质量不合格（数据不准确、成果文件有误等），乙方应负责无偿给予补充完善使其达到成果文件合格；若乙方无力、不及时或者拒绝履行补充完善义务，甲方有权另行委托其他单位，因此而发生的全部相关费用均由乙方承担，并有权要求乙方向甲方支付合同暂定价的5%的违约金。

2、由于检测结果质量（不准确、有误）的原因导致工程损失的，或导致重大设计变更造成工程费用增加的，乙方除应负法律责任外，还应赔偿因此造成的所有损失，并向甲方支付违约金，违约金为合同暂定价的20%。

3、由于乙方原因未按甲方要求及时进场检测，每延误一天按人民币币1000元/天支付违约金。

4、合同履行期间，由于工程停建而终止合同或甲方要求解除合同时，乙方未进行检测工作的，合同自然解除，双方互不负任何责任；已进行检测工作的，双方进行友好协商，根据实际完成的工作量支付费用。

5、合同生效后，若乙方不按合同履行职责，甲方有权解除与乙方的合同关系，乙方须补偿甲方的损失，包括甲方重新招标费用、延误工期等相关损失，并向甲方支付违约金，违约金为合同暂定价的5%。

6、由于设计变更等原因造成乙方返工、停工、误工，甲方应顺延工期。

7、甲方定期或不定期检查项目工作进展，当项目不能正常运作时，甲方可提出口头及书面警告，如仍无实质性改进，甲方有权要求乙方支付违约金2万元/次，情节严重可解除合同。

8、如乙方未按投标时承诺一致的主要管理、技术人员到位时，甲方将按以下标准扣除乙方违约金：项目负责人、技术负责人缺位的，每一天扣减人民币10000元；一般工程技术人员缺位的，每一

天扣减人民币 5000 元。如造成甲方损失的，由乙方负责赔偿相关损失。

9、乙方未按技术要求进行检测而不能满足甲方需要时，甲方有权不予支付检测费用或解除合同。

10、乙方应保证提供真实可靠的检测资料，若违反规定出现虚假数据、分析结论严重失实的，按合同履约不到位处理，甲方有权要求乙方支付 1 万元/次违约金，造成甲方损失的，由乙方负责赔偿相关损失。若乙方不改正，甲方可终止合同关系并追究相关责任。

11、乙方应安排专人将即时检测数据在规定时间内（一般采集后 8 小时内）通过邮件或书面报告形式发送给甲方项目负责人（若不合格率达到或超过预警值的，乙方应第一时间电话通知甲方项目负责人），正式书面检测报告应及时提交甲方相应部门，未及时上传数据或未及时提交检测报告，按 500 元/次扣罚违约金，并承担由此给甲方造成的一切损失。

12、乙方未按规定时间提交检测成果时，每超过一日，甲方有权要求乙方支付 5000 元/天的违约金。造成甲方损失的，由乙方负责赔偿相关损失。若乙方不改正，甲方可终止合同关系并追究相关责任。

13、若因乙方原因，引发停工、闹事、投诉、曝光、群体性上访事件等不良影响的，甲方有权视情节轻重要求乙方按签约合同价的 5%～10%支付违约金，并有权解除合同。

14、乙方应保障和保证甲方免于遭受任何与本合同的履行有关的或因其引起的一切诉讼、仲裁、劳动仲裁、信访、上访、闹访等一切纠纷。如发生上述事宜，乙方承担一切违约金、索赔、损失赔偿或其他任何责任及费用（包括但不限于由此导致甲方需向第三方承担的违约责任、罚款等），同时甲方有权按合同违约对其索赔不低于签约合同暂定价的 20%的违约金。

九、检测转包

履行合同过程中，禁止其他项目分包且禁止一切转包。否则甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同暂定价 20%的违约金。

十、不可抗力因素下的合同履行

如果发生了双方都无法控制的意外情况（如战争、自然灾荒等），致使本合同不能如期履行时，本合同应自动顺延履行，且双方不被视为违约，但双方应尽一切努力终止或减少上述因素的影响。上述因素一旦消失，双方应立即采取措施继续履行本合同，否则作违约论。

十一、其它约定事项

1、乙方应无条件遵守甲方发布并在本工程实施的各种技术及工程管理规定。

2、为加强政府投资工程资金管理，乙方必须在合同中明确填写具体的收款单位银行开户名、开户银行及帐号，正常情况下甲方仅向该帐号付款。若因乙方原因造成合同价款不能及时支付或产生一切纠纷，均由乙方自行承担。

十二、对本合同未尽事宜，本着以工程利益为重的原则，友好协商解决，由当事人及时协商签署补充协议。合同双方签署的有关协议、技术讨论纪要等文件均为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。

十三、本合同争议解决方式

本合同争议解决方式由当事人在合同中约定从下列两种方式中选择第(2)种。

(1)因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，提交_____仲裁。

(2)因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向工程所在地人民法院提起诉讼。

十四、本合同自甲方、乙方签字盖章后生效；按规定向政府职能部门或其派出机构备案。甲方、乙方履行完合同规定的义务后，本合同终止。

本合同一式拾贰份，双方各执陆份，均具同等法律效力。

(以下无正文)

甲方名称（盖章）：深圳市南山区水务局

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

地　　址：深圳市南山区泉园路13号环境大厦

电　　话：0755-86965967

开 户 银 行：中国银行深圳南头支行

帐　　号：765372273795

邮 政 编 码：518000

合同签定时间：2015年5月28日

乙方名称（盖章）：深圳市一泰检测有限公司

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

地　　址：深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼

电　　话：0755-29043336

开 户 银 行：中国建设银行深圳梅林支行

帐　　号：4420 1550 9000 5253 8726

邮 政 编 码：518000