獭湖水厂改扩建工程设计采购施工总承包（EPC）（电气设备）工程

投

标

文

件

业绩文件（资信标书）

项目编号：4403922026061500409Y001

投标人名称：广东金泽电气（集团）有限公司

投标人代表：李卓炎

投标日期：2026 年 11 月 12 日

一、企业基本情况表

企业名称	广东金泽电气（集团）有限公司	成立时间	1995-10-28
企业类型	（投标人勾选） ☐制造商 ☑代理商	企业性质	（投标人勾选） ☐国企 ☑民营
生产基地地址	江门市新会区会城七堡工贸城南区 18 号		
企业邮箱	644764040@qq.com（用于接收二次报价相关通知）		
企业人员情况	（由投标人填写） 缴纳社保总人数： 206 人	生产规模	注册资本（实缴资金） 5000 万元

（一）、投标人营业执照



统一社会信用代码
91440705280350346Q

营业执照

（副 本）(6-1)

扫描二维码登录‘国家企业信用信息公示系统’了解更多登记、备案、许可、监管信息

广东金泽电气（集团）有限公司

名　　称	广东金泽电气（集团）有限公司	注册资本	人民币伍仟万元
类　　型	有限责任公司（港澳台投资、非独资）	成立日期	1995年01月28日
法定代表人	李卓炎	住　　所	江门市新会区会城七堡工贸城南区18号（一址多照）
经营范围	生产、销售：配电电气、控制电气、电子产品、电气开关设备、网络通讯机柜、电源柜、户外机柜；承接电气安装工程；劳务分包；自营和代理各类商品和技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		

登记机关　江门市新会区市场监督管理局

2026 年 09 月 04 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

（二）、投标人体系认证证书

1、投标人质量管理体系认证证书



中诚认证 CTC CERTIFICATION

ISO 9001

质量管理体系认证证书

证书编号：04925Q01141R6M-2

兹 证 明

广东金泽电气（集团）有限公司

统一社会信用代码：91440705280350346Q

注册地址：广东省江门市新会区会城七堡工贸城南区 18 号（2#车间）
生产地址：江门市新会区会城东侯路 48 号；江门市新会区会城七堡工贸城南区 18 号（2#车间）

建立的质量管理体系符合标准：
GB/T19001-2016/ISO9001:2015
通过的认证范围如下：

24kV 及以下高压成套开关设备、低压成套开关设备、
船用低压电气控制设备、电缆桥架、封闭母线槽
的设计、生产和销售服务

首次发证日期： 2009 年 02 月 23 日

证书有效日期： 2025 年 08 月 12 日 至 2028 年 08 月 16 日

本证书范围仅包括证书所列场所，若涉及行政许可前置审批、强制性认证的，本证书范围仅涵盖许可资质、强制性认证证书范围内的产品及服务。
证书有效期内，获证组织必须定期接受监管审核并经审核合格此证书方继续有效。本证书信息可在广东质检中诚认证有限公司网站
（https://www.qtctc.org）和全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn），也可扫描下方二维码查询。

微信公众号　　证书查询

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

CNAS

中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C049-M

董事长

GUANGDONG QUALITY TESTING CTC CERTIFICATION CO., LTD. 广东质检中诚认证有限公司 证书专用章

广东质检中诚认证有限公司

中国·广东·广州市黄埔区科学大道 10 号
电话：020-89232333　　https://www.qtctc.org

中诚认证

2、环境管理体系认证证书



环境管理体系认证证书

证书编号：04925E00632R2M-2

兹 证 明

广东金泽电气（集团）有限公司

统一社会信用代码：91440705280350346Q

注册地址：广东省江门市新会区会城七堡工贸城南区 18 号（2#车间）
生产地址：江门市新会区会城东侯路 48 号；江门市新会区会城七堡工贸城南区 18 号（2#车间）

建立的环境管理体系符合标准：
GB/T24001-2016/ISO14001:2015
通过的认证范围如下：

24kV 及以下高压成套开关设备、低压成套开关设备、
船用低压电气控制设备、电缆桥架、封闭母线槽
的设计、生产和销售服务及相关管理活动

首次发证日期： 2019 年 08 月 21 日

证书有效日期： 2025 年 08 月 12 日 至 2028 年 08 月 16 日

本证书范围仅包括证书所列场所。若涉及行政许可前置审批、强制性认证的，本证书范围仅涵盖许可资质、强制性认证证书范围内的产品及服务。证书有效期内，获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效。本证书信息可在广东质检中诚认证有限公司网站（https://www.qtctc.org）和全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn），也可扫描下方二维码查询。

微信公众号　　证书查询

中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C049-M

董事长

证书专用章

ISO 14001

CTC CERTIFICATION

广东质检中诚认证有限公司

中国·广东·广州市黄埔区科学大道 10 号
电话：020-89232333　　https://www.qtctc.org

3、职业健康安全管理体系认证证书



中诚认证 CTC CERTIFICATION

ISO 45001

职业健康安全管理体系认证证书

证书编号：04925S00523R2M-2

兹 证 明

广东金泽电气（集团）有限公司

统一社会信用代码：91440705280350346Q

注册地址：广东省江门市新会区会城七堡工贸城南区 18 号（2#车间）
生产地址：江门市新会区会城东侯路 48 号；江门市新会区会城七堡工贸城南区 18 号（2#车间）

建立的职业健康安全管理体系符合标准：
GB/T45001-2020/ISO45001:2018
通过的认证范围如下：

24kV 及以下高压成套开关设备、低压成套开关设备、船用低压电气控制设备、电缆桥架、封闭母线槽的设计、生产和销售服务及相关管理活动

首次发证日期： 2019 年 08 月 21 日
证书有效日期： 2025 年 08 月 12 日 至 2028 年 08 月 16 日

本证书范围仅包括证书所列场所。若涉及行政许可前置审批、强制性认证的，本证书范围仅涵盖许可资质、强制性认证证书范围内的产品及服务。证书有效期内，获证组织必须定期接受监管审核并经审核合格此证书方继续有效。本证书信息可在广东质检中诚认证有限公司网站（https://www.qtctc.org）和全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn），也可扫描下方二维码查询。

微信公众号　　证书查询

中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C049-M

董事长

广东质检中诚认证有限公司 证书专用章

广东质检中诚认证有限公司

中国·广东·广州市黄埔区科学大道 10 号
电话：020-89232333　　https://www.qtctc.org


国家市场监督管理总局 State Administration for Market Regulation
全国认证认可信息公共服务平台
查询条件
证书编号：
获证组织名称：广东金泽电气（集团）有限公司
认证项目：
国家地区：中国境内
证书状态：有效
查 询
重 置
证书列表(点击查看证书信息)
序号
组织名称
1
广东金泽电气(集团)有限公司
2
广东金泽电气(集团)有限公司/广东省江门市新会电气控制设备厂有限公司
广东金泽电气（集团）有限公司
证书编号：04925S00523R2M-2 有效 CNAS
认证项目/产品类别：中国职业健康安全管理体系认证
发证机构：广东质检中诚认证有限公司
广东金泽电气（集团）有限公司
证书编号：04925Q01141R6M-2 有效 CNAS
认证项目/产品类别：质量管理体系认证（ISO9001）
发证机构：广东质检中诚认证有限公司
广东金泽电气（集团）有限公司
证书编号：04925E00632R2M-2 有效 CNAS
认证项目/产品类别：环境管理体系认证
发证机构：广东质检中诚认证有限公司
通知
没有新通知
11月12日, 星期四
十月初四
2026年11月


国家市场监督管理总局 State Administration for Market Regulation
全国认证认可信息公共服务平台
首页 认证结果 从业机构 从业人员 认证规则 数据统计 检验检测 科技标准 政策信息
当前位置：认证结果 / 证书详情
证书信息
证书编号 04925Q01141R6M-2
证书状态 有效
颁证日期 2025-08-12
证书到期日期 2028-08-16
初次获证日期 2009-02-23
信息上报日期 2025-08-13
监督次数 0
再认证次数 6
认证项目 质量管理体系认证（ISO9001）
认证依据 GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015
认证覆盖的业务范围 24kV及以下高压成套开关设备、低压成套开关设备、船用低压电气控制设备、电缆桥架、封闭母线槽的设计、生产和销售服务
是否覆盖多场所 否
认证覆盖的场所名称及地址
证书使用的认可标识 CNAS
证书附件下载
换证日期 2025-08-12
是否属于证书 是
主认证证书号 04925Q01141R6M-1
获证组织基本信息
组织名称 广东金泽电气（集团）有限公司
统一社会信用代码/组织机构代码 91440705280350346Q
获证组织名称（其他名称） Guangdong Jinze Electric（Group）Co., Ltd.
所在国别地区 中国 广东省
本证书体系覆盖人数 125
组织地址 注册地址：广东省江门市新会区会城七堡工贸城南区18号（2#车间）；生产地址：江门市新会区会城东侯路48号；江门市新会区会城七堡工贸城南区18号（2#车间）
发证机构信息
机构名称 广东质检中诚认证有限公司
机构批准号 CNCA-R-2002-049
有效期 2030-12-10
机构状态 有效
网址 www.qtctc.org
地址 科学城科学大道10号217、220、221、222、226、227、228、230房
业务范围 产品认证
农林（牧）渔；中药
加工食品、饮料和烟草
纺织品、服装和皮革制品
木材和木制品；纸浆、纸和纸制品，印刷品
化工类产品
建材产品
证书变化历史轨迹
序号
认证活动
概要描述
发生日期
审核组
上报日期
数据修改声明
1
再认证审核
换证日期：2025-08-12；
2025-07-30 -- 2025-08-02
江海（2022-N1QMS-3087564，审核员，再认证二阶段）
雷萍（2024-N1QMS-5087485，审核员，再认证二阶段）
赵合英（2024-N1QMS-6087462，审核员，再认证二阶段）
2025-08-13

建议使用谷歌浏览器、火狐浏览器、360浏览器（极速模式）、IE9+（非兼容性视图）

声明：认证结果信息由颁发证书的认证机构提供，数据的真实性、准确性由认证机构负责，如有疑问请联系认证机构，如需投诉或举报请联系国家市场监管总局。

证书信息

- 证书编号：04925S00523R2M-2
- 证书状态：有效
- 颁证日期：2025-08-12
- 证书到期日期：2028-08-16
- 初次获证日期：2019-08-21
- 信息上报日期：2025-08-13
- 监督次数：0
- 再认证次数：2
- 认证项目：中国职业健康安全管理体系认证
- 认证依据：GB/T 45001-2020 / ISO 45001:2018
- 认证覆盖的业务范围：24kV及以下高压成套开关设备、低压成套开关设备、船用低压电气控制设备、电缆桥架、封闭母线槽的设计、生产和销售服务及相关管理活动
- 是否覆盖多场所：否
- 认证覆盖的场所名称及地址：
- 证书使用的认可标识：CNAS
- 证书附件下载：
- 换证日期：2025-08-12
- 是否量子证书：是
- 主认证证书号：04925S00523R2M-1

获证组织基本信息

- 组织名称：广东金泽电气（集团）有限公司
- 统一社会信用代码/组织机构代码：91440705280350346Q
- 获证组织名称（其他名称）：Guangdong Jinze Electric（Group）Co., Ltd.
- 所在国别地区：中国 广东省
- 本证书体系覆盖人数：125
- 组织地址：注册地址：广东省江门市新会区会城七堡工贸城南区18号（2#车间）；生产地址：江门市新会区会城东侯路48号；江门市新会区会城七堡工贸城南区18号（2#车间）

发证机构信息

- 机构名称：广东质检中诚认证有限公司
- 机构批准号：CNCA-R-2002-049
- 有效期：2030-12-10
- 机构状态：有效
- 网址：www.qtctc.org
- 地址：科学城科学大道10号217、220、221、222、226、227、228、230房
- 业务范围：**产品认证**

  农林（牧）渔；中药

  加工食品、饮料和烟草

  纺织品、服装和皮革制品

  木材和木制品；纸浆、纸和纸制品，印刷品

  化工类产品

  建材产品

证书变化历史轨迹

序号	认证活动	概要描述	发生日期	审核组	上报日期	数据修改声明
1	再认证审核	换证日期：2025-08-12；	2025-07-30 -- 2025-08-02	江海（2024-N1OHSMS-5087564，审核员，再认证二阶段） 赵合英（2022-N1OHSMS-4087462，审核员，再认证二阶段） 雷萍（2023-N1OHSMS-4087485，审核员，再认证二阶段）	2025-08-13	

国家认监委微信

版权所有：国家市场监督管理总局 地址：北京市海淀区马甸东路9号 邮编：100088

技术支持：中认信安（北京）技术服务有限公司 热线电话：010-56738610 服务邮箱：servicerjw@samr.gov.cn

京ICP备09062530号-3 京公网安备 11010502035380号

政府网站找错

在线客服

建议使用谷歌浏览器、火狐浏览器、360浏览器（极速模式）、IE9+（非兼容性视图）

声明：认证结果信息由颁发证书的认证机构提供，数据的真实性、准确性由认证机构负责，如有疑问请联系认证机构，如需投诉或举报请联系国家市场监管总局。

证书信息

- 证书编号：04925E00632R2M-2
- 证书状态：有效
- 颁证日期：2025-08-12
- 证书到期日期：2028-08-16
- 初次获证日期：2019-08-21
- 信息上报日期：2025-08-13
- 监督次数：0
- 再认证次数：2
- 认证项目：环境管理体系认证
- 认证依据：GB/T 24001-2016 / ISO 14001:2015
- 认证覆盖的业务范围：24kV及以下高压成套开关设备、低压成套开关设备、船用低压电气控制设备、电缆桥架、封闭母线槽的设计、生产和销售服务及相关管理活动
- 是否覆盖多场所：否
- 认证覆盖的场所名称及地址：
- 证书使用的认可标识：CNAS
- 证书附件下载：
- 换证日期：2025-08-12
- 是否量子证书：是
- 主认证证书号：04925E00632R2M-1

获证组织基本信息

- 组织名称：广东金泽电气（集团）有限公司
- 统一社会信用代码/组织机构代码：91440705280350346Q
- 获证组织名称（其他名称）：Guangdong Jinze Electric（Group）Co., Ltd.
- 所在国别地区：中国 广东省
- 本证书体系覆盖人数：125
- 组织地址：注册地址：广东省江门市新会区会城七堡工贸城南区18号（2#车间）；生产地址：江门市新会区会城东侯路48号；江门市新会区会城七堡工贸城南区18号（2#车间）

发证机构信息

- 机构名称：广东质检中诚认证有限公司
- 机构批准号：CNCA-R-2002-049
- 有效期：2030-12-10
- 机构状态：有效
- 网址：www.qtctc.org
- 地址：科学城科学大道10号217、220、221、222、226、227、228、230房
- 业务范围：**产品认证**

  农林（牧）渔；中药

  加工食品、饮料和烟草

  纺织品、服装和皮革制品

  木材和木制品；纸浆、纸和纸制品，印刷品

  化工类产品

  建材产品

证书变化历史轨迹

序号	认证活动	概要描述	发生日期	审核组	上报日期	数据修改声明
1	再认证审核	换证日期：2025-08-12；	2025-07-30 -- 2025-08-02	江海（2024-N1EMS-5087564，审核员，再认证二阶段） 雷萍（2022-N1EMS-4087485，审核员，再认证二阶段） 赵合英（2025-N1EMS-5087462，审核员，再认证二阶段）	2025-08-13	

国家认监委微信

版权所有：国家市场监督管理总局 地址：北京市海淀区马甸东路9号 邮编：100088

技术支持：中认信安（北京）技术服务有限公司 热线电话：010-56738610 服务邮箱：servicerjw@samr.gov.cn

京ICP备09062530号-3 京公网安备 11010502035380号

政府网站找错 在线客服

二、投标人业绩情况

（一）、投标人业绩一览表

序号	项目名称	合同金额（万元）	签订时间	货物名称及型号	安装地点
1	装备公司2026年水厂配电设备项目（深圳梅林水厂改造项目）	2688380	2026.4	**环网柜** 变压器 低压柜 MNS2.0 配电箱 XS 动力柜 XL-21 母线槽	深圳梅林水厂
2	沙湾二水厂二期扩建(含深度处理)工程—高低压设备采购安装	13031382	2024.6	负荷终端柜 低压柜 SIVACON 配电箱 XS 高压柜 NXAIRS **环网柜** 母线	沙湾二水厂
3	沙河水质净化厂及3#调蓄池配套工程设计采购施工总承包（EPC）	13482680	2025.3	高压柜 NXAIRS 低压柜 SIVACON **环网柜** 配电箱 XS	沙河水质净化厂
4	深圳分公司滨河水厂项目污泥车间高低压配电柜采购安装	17889600	2025.11	**环网柜** 干式变压器 低压柜 SIVACON-8PT 无功补偿柜 有源滤波柜 母线槽 配电箱	滨河水厂项目
5	福田水质净化厂二期工程设计采购施工总承包（EPC）项目	35367980	2024.1	低压柜 SIVACON 变压器 环网柜 HXGN **环网柜**	福田水质净化厂

1.1.1.装备公司 2026 年水厂配电设备项目（深圳梅林水厂改造项目）

深圳市环水装备有限公司
SHENZHEN WATER AND ENVIRONMENT EQUIPMENT CO., LTD
地址：深圳市福田区香蜜湖街道侨香路1039号
No. 1039, Qiaoxiang Road, Xiangmihu Street, FutianDistrict, Shenzhen
电话：0755-83931549 邮编：518031

B071

合同编号：环装合字 2026 年第 0085 号

深圳市环水装备有限公司

设备采购合同

项目名称：装备公司 2026 年水厂配电设备项目

甲方（需方）：深圳市环水装备有限公司

乙方（供方）：广东金泽电气（集团）有限公司

签订地点：深圳市

签订日期：2026 年 4 月 21 日

甲方（采购单位）：深圳市环水装备有限公司

乙方（供货单位）：广东金泽电气（集团）有限公司

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规、规章、部门及行业的规定，本着平等互利的原则，双方就装备公司2026年水厂配电设备项目(项目编号:YG26QG0029598)协商一致，同意按照下面的条款和条件签署本合同，并共同遵守执行。

第一条 甲方采购的物品内容和成交价格：（金额单位：人民币元）

序号	物品名称	品牌	规格型号	数量	单位	单价（元）	成交价格（元）	备注	税率
1	高低压电气设备	详见附件2《设备明细表》	详见附件2《设备明细表》	1	套	2688380.00	2688380.00		13%
合同价款（含13%增值税）总额（大写）贰佰陆拾捌万捌仟叁佰捌拾元整（小写）：￥2688380.00元									
其中不含税价格：（大写）贰佰叁拾柒万玖仟零玖拾柒元叁角伍分（小写）：￥2379097.35元 增值税税金：（大写）叁拾万玖仟贰佰捌拾贰元陆角伍分（小写）：￥309282.65元									
注： 1.合同价款包括但不限于货物费、退换货物费、制造费、备品备件费、专用工具费、采购费、检测费、包装费、运输费、装卸费、保险费、监造费、仓管费、安装费、调试人工费、利润和国家规定的任何收费、税金、培训辅导、所投设备质保服务、质保期售后服务、必须的加班费或汇率的变动、相关行政技术主管部门检验及合同实施过程中不可预见费用等为完成本合同内容所需承担的一切费用。 2.货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。									

第二条 付款方式

2.1 结算依据：采购合同、乙方销售发票、验收资料。

2.2 结算及付款：

1）当国家增值税率提高时合同总价不变，当国家增值税率降低时，本合同不含税价格不作调整；

（本页为签署页，无正文）

甲方（盖章）：

深圳市环水装备有限公司

法定代表人：

委托代理人：

地址：深圳市福田区香蜜湖街道香梅社区侨香路 1038 号水务集团维修中心综合楼

电话：

纳税识别号：

91440300192219583L

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳深南中路支行

银行账号：44201510700051010888

经办人：史礼杰

乙方（盖章）：

广东金泽电气（集团）有限公司

法定代表人：

委托代理人：

地址：江门市新会区会城七堡工贸城南区 18 号

电话：0750-6122120

纳税识别号：

914407052803503460

开户银行：中国农业银行股份有限公司江门新会支行

银行账号：44380001040013938

经办人：谭杰强

2	环网柜	（1）名称:环网柜 （2）规格:详见《深度处理臭氧车间配电间环网柜高压系统图》 （3）型号：RM6 原厂柜，制造厂：施耐德，品牌：施耐德，产地：北京	施耐德/施耐德	2		含槽钢落地安装
3	其它	/	/	/		
小计（元）		1379000.00				

二、工程费用

序号	项目内容	特征说明	计量单位	工程量		备注
	深度处理提升系统配电间改造部分					
1	配电柜	(1)名称:现状配电柜拆除 (2)型号:详见图纸 (3)拆除物利旧回收	台	12		
2	槽形母线	(1)名称:现状槽型母线拆除 (2)拆除物利旧回收	m	21		
12	低压封闭式插接母线槽	(1)名称:密集母线槽 (2)规格:2000A/5，配套提供安装辅件 （3）品牌：广东金泽，制造厂：广东金泽，品牌：广东金泽，产地：广东新会	m	21		
13	配电箱	(1)名称:照明配电箱 (2)规格:详见系统图	台	1		
14	插座	(1)名称:空调插座 (2)规格:AC250V,16A,安全型	个	2		
15	空调器	(1)名称:挂壁式分体式空调 (2)规格:2匹	台	2		
16	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:YJV-0.6/1KV-5*6 (3)材质:铜芯 (4)电压等级(kV):1kv （5）品牌：奔达康，制造厂：奔达康，产地：深圳	m	10		
17	电力电缆头	(1)名称:电缆端头 (2)规格:YJV-0.6/1KV-5*6 (3)材质:铜芯 (4)电压等级(kV):1kv	个	2		

18	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:YJY-0.6/1kV-5X2.5 (3)材质:铜芯 (4)电压等级(kV):1KV （5）品牌：奔达康，制造厂：奔达康，产地：深圳	m	25		
19	电力电缆头	(1)名称:电缆端头 (2)规格:YJV-0.6/1KV-5*2.5 (3)材质:铜芯 (4)电压等级(kV):1kv	个	4		
20	配线	(1)名称:电线 (2)规格:BYJ-4mm2	m	60		
21	配管	(1)名称:电缆保护管 (2)材质、规格:SC32	m	10		
22	配管	(1)名称:电缆保护管 (2)材质、规格:SC25	m	25		
23	配管	(1)名称:电缆保护管 (2)材质、规格:SC20	m	30		
24	送配电装置系统	(1)名称:1kV 以下交流供电系统调试	系统	1		
25	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	(1)名称:堵洞眼每个洞填堵体积(m3) 0.03 以下	处	2		
	深度处理臭氧车间配电间改造部分					
26	干式变压器	(1)名称:现状变压器拆除 (2)容量(kV·A):1250kVA (3)拆除物利旧回收	台	2		
27	现状负荷开关及高压母线拆除	(1)名称:现状负荷开关及高压母线拆除	组	2		
		(1)名称:现状配电柜拆除				
28	配电柜	(2)型号:详见图纸 (3)拆除物利旧回收	台	7		
29	槽形母线	(1)名称:现状槽型母线拆除 (2)拆除物利旧回收	m	18		
31	干式变压器	(1)名称:干式变压器 (2)容量(kV·A):SCB14-1250/10;1250kVA;D,Yn11;10/0.4/0.23kV;含温控设备及强制风冷设备	台	2		甲供乙装

72	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:YJV-4x50+1x25 (3)材质:铜芯 (4)电压等级(kV):1kv （5）品牌：奔达康，制造厂：奔达康，产地：深圳	m	210		
73	电力电缆头	(1)名称:电缆端头 (2)规格:YJV-4x50+1x25 (3)材质:铜芯 (4)电压等级(kV):1kv	个	2		
	土方					
74	挖沟槽土方	(1)挖沟槽土方 (2)挖土深度 2m 以内 (3)综合考虑	m3	280		
75	回填方	(1)密实度满足设计要求 (2)原土回填	m3	266		
76	余方弃置	(1)废土外运 (2)综合考虑	m3	14		
	小区车行道混凝土路面破坏及恢复					
77	拆除路面	(1)名称:锯缝机锯缝	m	150		
78	拆除路面	(1)材质:混凝土 (2)厚度:18cm (3)拆除方式:综合考虑	m2	100		
79	拆除基层	(1)材质:水泥稳定石粉渣 (2)厚度:30cm (3)拆除方式:综合考虑	m2	100		
80	余方弃置	(1)废弃料品种:道路拆除料 (2)运距:综合考虑 (3)其他说明:含装车	m3	48		
81	水泥混凝土	(1)C40 水泥混凝土 18cm	m2	100		
82	水泥稳定石粉渣	(1)5%水泥稳定石粉渣 15cm	m2	100		
83	水泥稳定石粉渣	(1)4%水泥稳定石粉渣 15cm	m2	100		
小计（元）		1309380.00				
项目合计：2688380.00						

1.1.2. 沙湾二水厂二期扩建(含深度处理)工程—高低压设备采购安装

甲方合同编号：D00251042024061108

乙方合同编号：_____

沙湾二水厂二期扩建(含深度处理)工程-高低压设备

设备采购安装合同

工程名称：沙湾二水厂二期扩建(含深度处理)工程

工程地点：深圳市罗湖区

采购单位：深圳市天健安装科技有限公司

供应单位：广东金泽电气（集团）有限公司

签约日期：2024 年 6 月 ___日

设备采购合同

采购方（全称）：深圳市天健安装科技有限公司（以下简称“甲方”）

法 定 代 表 人：赖少雄

住　　所：深圳市南山区沙河街道高发社区深云西二路天健科技大厦B座塔楼709

供应方（全称）：广东金泽电气（集团）有限公司（以下简称“乙方”）

法 定 代 表 人：李荣合

住　　所：江门市新会区会城七堡工贸城南区18号（2#车间）

因甲方承建 沙湾二水厂二期扩建(含深度处理)工程项目，经甲方内部招标采购程序确定乙方为该项目的 高低压设备供货单位。为规范甲乙双方购销行为，保护双方的合法权益，明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守执行。

第一条 采购概况

1.1 名称、规格、单位、数量、价格及合同总金额

序号	设备名称	规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌
1	10kV高压柜G101 1段进线柜	金属铠装中置柜 800*1600*2200（宽*深*高） 防护等级IP4X，10#槽钢落地安装	台	1			西门子
2	10kV高压柜G102 1段计量柜	金属铠装中置柜 800*1600*2200（宽*深*高） 防护等级IP4X，10#槽钢落地安装	台	1			西门子
3	10kV高压柜G103 1#PT柜	金属铠装中置柜 800*1600*2200（宽*深*高） 防护等级IP4X，10#槽钢落地安装	台	1			西门子
4	10kV高压柜G104 出线柜	金属铠装中置柜 800*1600*2200（宽*深*高） 防护等级IP4X，10#槽钢落地安装	台	1			西门子
5	10kV高压柜G105 出线柜	金属铠装中置柜 800*1600*2200（宽*深*高） 防护等级IP4X，10#槽钢落地安装	台	1			西门子
6	10kV高压柜G106 出线柜	金属铠装中置柜 800*1600*2200（宽*深*高）	台	1			西门子

36	10KV 软启动器柜 7RQ 1250KW 离心泵 软启动柜	金属铠装中置柜 SHVSF-10KV-1250KW 3800*1200*2200（宽*深*高） 防护等级 IP4X，10#槽钢落地安装	台	1		双友电气
37	10KV 软启动器柜 4RQ 800KW 离心泵软 启动柜	金属铠装中置柜 SHVSF-10KV-800KW 3800*1200*2200（宽*深*高） 防护等级 IP4X，10#槽钢落地安装	台	1		双友电气
38	10KV 电容器柜 7DR 降低线路损耗	HVCR-10kV-400kVar 1200*1200*2200（宽*深*高） 金属铠装，防护等级 IP4X，10#槽 钢落地安装	台	1		三和
39	10KV 电容器柜 4DR 降低线路损耗	HVCR-10kV-500kVar 1200*1200*2200（宽*深*高） 金属铠装，防护等级 IP4X，10#槽 钢落地安装	台	1		三和
40	直流馈电屏柜 ZLP	金属铠装中置柜 配 100AH 免维护电池一组 2*（800*600*2200）（宽*深*高） 防护等级 IP42，10#槽钢落地安装	套	2		广东金泽
41	模拟屏	6 米*3 米，挂墙，定制	快	3		广东金泽
42	电力监控系统	800*600*2200（宽*深*高）	套	1		珠海派诺
43	负荷开关柜 1FP/2FP 反冲洗泵房	800*1000*2200（宽*深*高） 防护等级 IP40，10#槽钢落地安装	台	2		西门子
44	负荷开关柜 1FP/2FP 脱水机房	800*1000*2200（宽*深*高） 防护等级 IP40，10#槽钢落地安装	台	2		西门子
45	进线柜 1DP	800*1000*2200（宽*深*高） 防护等级 IP4X，10#槽钢落地安装	台	1		西门子
46	SVG+有源滤波柜 2DP	800*1000*2200（宽*深*高） 防护等级 IP4X，10#槽钢落地安装	台	1		西门子
47	SVG+有源滤波柜 3DP	800*1000*2200（宽*深*高） 防护等级 IP4X，10#槽钢落地安装	台	1		西门子
48	馈线柜 4DP	800*1000*2200（宽*深*高） 防护等级 IP4X，10#槽钢落地安装	台	1		西门子
49	馈电柜 5DP	800*1000*2200（宽*深*高） 防护等级 IP4X，10#槽钢落地安装	台	1		西门子
50	分段柜 6DP	800*1000*2200（宽*深*高） 防护等级 IP4X，10#槽钢落地安装	台	1		西门子
51	馈电柜 7DP	800*1000*2200（宽*深*高） 防护等级 IP4X，10#槽钢落地安装	台	1		西门子
52	馈电柜 8DP	800*1000*2200（宽*深*高） 防护等级 IP4X，10#槽钢落地安装	台	1		西门子

		户外型，挂墙安装，IP55，304 不锈钢外壳				
96	低压动力箱 21DLX	800*1600*400(宽*高*深) 户外型，挂墙安装，IP55，304 不锈钢外壳	台	1		广东金泽
97	低压动力箱 22DLX	800*1600*400(宽*高*深) 户外型，挂墙安装，IP55，304 不锈钢外壳	台	1		广东金泽
98	低压动力柜 DLX	600*400*1800(宽*深*高) 户外型，落地式，防护等级 IP55,304 不锈钢	台	1		广东金泽
99	动力配电箱 DLX	嵌墙暗装，非标	台	1		广东金泽
100	污水提升井配电柜 WSG	800*1800*600(宽*高*深)，户外型，不锈钢材质，IP55	台	1		广东金泽
101	电动阀配电柜 1DFG	800*1800*600(宽*高*深)，户外柜，不锈钢材质，IP55	台	1		广东金泽
102	电动阀配电柜 2DFG	800*1800*600(宽*高*深)，户外柜，不锈钢材质，IP55	台	1		广东金泽
103	鼓风机控制柜	800*600*2200（宽*深*高）含变频器 132KW（4）	台	4		广东金泽
104	冲洗泵控制柜	800*600*2200（宽*深*高）含变频器 160KW（2）及 90KW（4）	台	6		广东金泽
105	低压密集型母线槽	380V 1600A/5P	米	35		广东金泽
106	低压密集型母线槽	380V 4000A/5P	米	15		广东金泽
107	总价合计（大写）：壹仟叁佰零叁万壹仟叁佰捌拾贰元整				13031382.00	

1.2 本工程为 1 合同（1、固定单价 2、固定总价）。合同总金额暂定为人民币¥13,031,382.00 元（大写：壹仟叁佰零叁万壹仟叁佰捌拾贰元整），其中不含税金额为（人民币）¥ 11,532,196.46 元，税率为 13 %，增值税金额为（人民币）¥1,499,185.54 元。乙方提供的增值税发票为第 1 种（1、增值税专用发票，2、增值税普通发票）。若政府税务部门调整税费，合同不含税价格不变，变更后的税费由乙方承担。

1.3 交付时间：预计 2024 年 6 月 1 日开始供货，具体供货时间以项目现场实际进度需求为准。

1.4 交付地点：深圳市指定地点或甲方另行书面通知的地点。

（此页无正文，为《设备采购安装合同》签署页）

甲方：深圳市天健安装科技有限公司

（公章）

法定代表人：

或授权代理人：

电话：0755-21079871

传真：/

地址：深圳市南山区沙河街道高发社区深云西二路天健科技大厦 B 座塔楼 709

开户行：中国银行股份有限公司深圳福田支行

账户名称：深圳市天健安装科技有限公司

账号：7536 7055 1107

纳税人识别号：91440300MA5EC3YW0E

日期：2024 年____月____日

乙方：广东金泽电气（集团）有限公司

（公章）

法定代表人：

或授权代理人：

电话：0750-6122120

传真：

地址：江门市新会区会城七堡工贸城南区 18 号（2#车间）

开户行：中国农业银行股份有限公司江门新会支行

账户名称：广东金泽电气（集团）有限公司

账号：44380001040013938

纳税人识别号：91440705280350346Q

日期：2024 年____月____日

1.1.3. 沙河水质净化厂及3#调蓄池配套工程设计采购施工总承包（EPC）

合同编号：312023GD005-501-014

沙河水质净化厂及3#调蓄池配套工程设计采购施工总承包

（EPC）

电气工程

设备采购合同

买方：上海水业设计工程有限公司

卖方：广东金泽电气（集团）有限公司

二〇二五 年三 月

第一部分 合同协议书

买方（全称）：上海水业设计工程有限公司

卖方（全称）：广东金泽电气（集团）有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律、行政法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就买方中标的沙河水质净化厂及3#调蓄池配套工程设计采购施工总承包（EPC）项目工程总承包合同项下电气工程设备和伴随服务的采购事宜经协商一致，订立本合同。

1. 工程概况

（1）工程名称：沙河水质净化厂及3#调蓄池配套工程设计采购施工总承包（EPC）电气工程设备采购工程

（2）工程内容及规模：

本工程电气工程设备供货、卸货指导、安装指导、调试、试运行指导、培训、服务、项目竣工验收等相关工作，最终将验收后的设施完成交付。

伴随服务包括但不限于：设备深化设计及设计配合，设备的出厂验收、现场交货、现场验收、清点的服务，设计联络，提供技术资料、设计资料和图纸，资料的翻译（如为外文资料必须翻译成中文），监督检查的服务，设备安装指导、验收，设备和相关系统验收配合的服务，设备启动、试运行期间的服务，设备质保期内的跟踪服务和售后服务（包括但不限于提供设备的备品、备件，以及对设备的维修和保养，详见“技术规格”），为招标人对设备的监造提供配合的服务，投标设备所涉及的专利使用，与本工程的其他单位进行配合工作，在本招标文件的“技术规格”中规定的应由投标人承担的其他工作，为完成本工程的相关其他工作。用于本服务的设备的数量、清单、技术规格、交货地点、交货期详见招标文件要求。

2. 交货要求

（1）买方联系人及联系方式：赵林辉 15221968700

（2）卖方联系人及联系方式：

（3）供货时间：

（4）交货地点：深圳市南山区沙河东路133号，沙河水质净化厂及3#调蓄池配套工程设计采购施工总承包（EPC）施工现场买方指定地点。

3. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同承诺书（如有）；

（2）合同备忘录（如有）；

（3）合同协议书；

（4）中标通知书；

（5）专用合用条款；

（6）通用合同条款；

（7）合同附件；

（8）招标文件和答疑文件；

（9）投标文件；

（10）商务和技术偏差表；

（11）供货要求；

（12）分项报价表；

（13）设备清单及技术性能指标或技术协议书；

（14）技术服务和质保期服务计划；

（15）其他合同文件。

4. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

5. 签约合同价：人民币（大写）壹仟叁佰肆拾捌万贰仟陆佰捌拾元整（¥13,482,680.00元）。

其中：不含增值税的签约合同价11,931,575.22元；

增值税税率为13%；

增值税税额=不含增值税的签约合同价*13%=1,551,104.78元。

签约合同价已包括卖方履行招标文件及本合同范围内全部责任和义务所需的全部费用，包括但不限于设备的制造和加工、包装、报关（如涉及）、商检、运抵项

目现场的运输和保险、装卸、仓储、保管等费用，伴随服务费（包括但不限于：设备的出厂验收、现场交货、现场验收、清点的服务费，设计联络费，提供技术资料、设计资料和图纸的费用，系统调试的服务费，配合设备和相关系统的性能验收的服务费，安装指导费、技术指导费，人员培训费，技术资料的翻译费，设备质保期内的跟踪服务和售后服务费，为买方对设备的监造提供配合的服务费以及应由卖方承担的其他工作所需的费用）、利润以及有关法律、法规规定的和本合同包含的全部风险和责任等所有相关因素涉及的所有费用（但不可预见费发生的金额实际须以总包合同经业主单位审定为准）。卖方在投标报价表中未具体报明的，但卖方为履行本合同所必须发生的费用将被视为已经包含在卖方投标报价中。除本合同另有约定外，不得调整。

6. 卖方承诺：

（1）保证完全按照合同约定提供合同设备和技术服务和质保期服务并修补缺陷。

（2）卖方知晓和了解买方无任何为本合同项下设备及伴随服务采购垫资的计划和安排，也充分知晓发包方支付买方工程款的条件，即买方向卖方支付设备及伴随服务采购款的前置条件是发包方就卖方完成的供货向买方支付相应工程价款。如发包方拖欠相应工程价款的，卖方同意买方顺延付款期限直至发包方付款，顺延期间卖方应协助买方共同向发包方进行资金催讨，买方不承担此期间的迟延付款利息或违约金。

本条款对付款的限制性约束是本合同得以订立的前提，是合同双方的真实意思表示。卖方签署后不得以格式条款或对此条款没有足够的理解等原因在合同履行过程中对买方未能按照约定付款提出质疑、拒绝和索赔等要求。

7. 买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。

8. 本合同协议书一式 捌 份，合同双方各执 肆 份。

9. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

10. 本合同自买方和卖方双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章（或合同专用章），且卖方向买方提交了履约保函后生效。

买方（盖单位章）：

法定代表人或其
授权委托人：

联系电话：

手机：

传真：

账户名：上海水业设计工程有限公司

开户行：工行上海分行鞍山路支行

账号：1001256609007357752

税号：91310110133732715L

工商注册地址：上海市杨浦区国康路 3 号

签订地点：上海市杨浦区国康路 3 号

签订日期：2025 年 3 月 13 日

卖方（盖单位章）：

法定代表人或其
授权委托人：

联系电话：0750-6122120

手机：13427333046

传真：

账户名：广东金泽电气(集团)有限公司

开户行：中国农业银行股份有限公司江门新会支行

账号：44380001040013938

税号：91440705280350346Q

工商注册地址：广东省江门市新会区会城七堡工业城南区18号(2#车间)

第四部分 合同附件

附件一 合同清单

1. 合同清单

表 1 汇总表

序号	区域	设备名称	设备参数	单位	数量	单价	合价	备注
1	1#变电所	低压密集型母线槽 10	0.4kV，1250A，5P	米	25			根据实际情况配弯头以及固定支架
2	1#变电所	1#变电所所用双切箱	不锈钢 304，双电源自动切换，IP41	台	1			AP1：中心距操作地坪 1.5 米，挂墙安装
3	1#变电所	低压无功补偿+有源滤波柜	0.4KV,200kvar+100A	台	2			
4	1#变电所	低压开关柜	固定分隔式，Blokset,IP4X	台	11			
5	1#变电所	干式变压器	SCB14-630kVA 10±2x2.5%%%/0.4kV，Ud%%%=4 IP3X 罩壳	台	2			
6	1#变电所	10kV 高压环网柜	金属铠装中置柜 PIX-12	台	18			
7	1#变电所	直流屏	DC110V，65AH	套	1			
8	1#变电所	静态模拟屏		台	2			
9	深度处理	16 检修插座箱	非标，不锈钢 304，IP65	台	3			105AX1~3 中心距操作地坪 1.5 米，支架安装
10	深度处理	电动葫芦配电箱	非标，不锈钢 304，IP65	台	2			105AP6~7 中心距操作地坪

			数字温控器，带 485 通信接口			
			IP3X 罩壳			
22	2#变电所	高压环网柜	1 环保气体绝缘环网柜	台	4	
23	2#变电所	封闭式低压母线槽	9 0.4kV，3200A，3L+N+PE，共 1 组	米	20	根据实际情况配弯头以及固定支架
24	2#变电所	封闭式低压母线槽	8 0.4kV，3200A，3L+PEN，共 2 组	米	40	根据实际情况配弯头以及固定支架
25	3#变电所	静态模拟屏		套	1	
26	3#变电所	封闭式低压母线槽	9 0.4kV，4000A，5P，共 4 组	米	40	根据实际情况配弯头以及固定支架
27	3#变电所	交流配电箱	8 不锈钢 304，非标，IP41，双电源切换	台	1	中心距操作地坪 1.5 米，挂墙安装
28	3#变电所	MCC 配电柜	7 抽屉式/固定分隔式，后出线	台	3	
29	3#变电所	MCC 配电柜	6 抽屉式/固定分隔式，后出线	台	12	
30	3#变电所	低压有源滤波柜	5 0.4KV，300A	台	2	
31	3#变电所	低压 SVG 柜	4 0.4KV，300Kvar	台	4	
32	3#变电所	低压配电柜	分隔形式 3b，后出线	台	11	
33	3#变电所	干式变压器	SCB14-2000kVA 2 10± 2x2.5%%%/0.4kV，Ud%%%=6 附数字温控器，带 485	台	2	

			通信接口 IP3X 罩壳			
34	3#变电所	高压环网柜	1 RM-airset	台	4	
35	综合加药间	3 检修插座箱	非标，不锈钢 304，IP65	台	1	109AX1 中心距操作地坪 1.5 米，挂墙安装
36	综合加药间	2 动力配电箱	非标，不锈钢 304，IP65	台	1	109AP2 中心距操作地坪 1.5 米，挂墙安装
37	综合加药间	动力配电箱	非标，不锈钢 304，IP41，双电源切换	台	1	109AP1 中心距操作地坪 1.5 米，挂墙安装
38	鼓风机房	检修插座箱 中心距操作地坪 1.5 米，挂墙明装	非标，不锈钢 304，IP44	台	1	108AX1 中心距操作地坪 1.5 米，挂墙明装
39	鼓风机房	桥式起重机配电箱	非标，不锈钢 304，IP44	台	1	108AP2 中心距操作地坪 1.5 米，挂墙明装
40	鼓风机房	动力配电箱 中心距操作地坪 1.5 米，挂墙明装	非标，不锈钢 304，IP44	台	1	108AP1 中心距操作地坪 1.5 米，挂墙明装
41	生物反应池	检修插座箱	非标，不锈钢 304，IP65	台	3	
42	生物反应池	电动葫芦配电箱	非标，不锈钢 304，IP65	台	2	中心距操作地坪 1.5 米，挂墙安装
43	生物反应池	电动葫芦配电箱	非标，不锈钢 304，IP65	台	3	中心距操作地坪 1.5 米，挂墙安装

			IP65					距操作地坪1.5米，挂墙安装
57	二沉池	电动葫芦配电箱	非标，不锈钢304，IP65	台	4			103N(S)AJ5~6中心距操作地坪1.5米，支架安装
58	二沉池	小动力配电箱	非标，不锈钢304，IP65	台	12			103N(S)AP2~7中心距操作地坪1.5米，挂墙安装
59	二沉池	动力配电柜	非标，不锈钢304，IP65，双电源切换	台	2			103N(S)AP1 10#槽钢基础，落地安装
60	生产辅助	排风机控制箱	配套供应，不锈钢304，IP65，1控1	台	1			EF-1-AC中心距操作地坪1.5米，挂墙安装
61	生产辅助	事故排风机就地按钮盒	配套供应，不锈钢304，IP65，1控1	台	2			EF-B1-13-AK1~2中心距操作地坪1.5米，挂墙安装
62	生产辅助	事故排风机就地按钮盒	配套供应，不锈钢304，IP65，1控2	台	2			EF-B1-14-AK1~2中心距操作地坪1.5米，挂墙安装
63	生产辅助	事故排风机就地按钮盒	配套供应，不锈钢304，IP65，1控1	台	2			EF-B1-8-AK1~2中心距操作地坪1.5米，挂墙安装
64	生产辅助	事故排风机就地按	配套供应，不锈钢	台	4			EF-B1-10-AK1~4中

			表					
95	消防负荷	消防负荷配电箱	非标，不锈钢 304，IP41，双电源切换，消防认证	台	2			101APE091~092 中心距操作地坪 1.5 米，挂墙安装
96	消防负荷	消防负荷配电箱	非标，不锈钢 304，IP41，双电源切换，消防认证	台	8			中心距操作地坪 1.5 米，挂墙安装
97	调蓄池	电动葫芦电源箱	不锈钢 304 IP65 非标	台	1			中心距操作地坪 1.5 米，靠墙明装
98	调蓄池	小动力配电箱	不锈钢 304 IP65	台	2			中心距操作地坪 1.5 米，靠墙明装
99	调蓄池	动力配电箱	不锈钢 304 IP65 双电源切换	台	1			中心距操作地坪 1.5 米，靠墙明装
100	调蓄池	MCC 配电柜	后进线，抽屉式/固定分隔式，IP41	台	2			中心距操作地坪 1.5 米，靠墙明装
101	进水堰门	电动堰门控制柜	配套供应，不锈钢 304，IP68	台	2			中心距操作地坪 1.4 米，支架安装
102	进水闸门	动力配电箱	非标，不锈钢 304，IP68	台	3			中心距操作地坪 1.5 米，支架安装
103	污泥脱水	检修插座箱	非标，不锈钢 304，IP65	台	2			中心距操作地坪 1.5 米，挂墙安装
104	污泥脱水	动力配电箱	非标，不锈钢 304，IP65	台	2			中心距操作地坪 1.5 米，挂墙安装

105	污泥脱水	检修插座箱	非标，不锈钢304，IP65	台	5		中心距操作地坪1.5米，挂墙安装
106	污泥脱水	动力配电箱	非标，不锈钢304，IP65	台	2		中心距操作地坪1.5米，挂墙安装
107	污泥脱水	起重机/电动葫芦动力配电箱	非标，不锈钢304，IP65	台	3		中心距操作地坪1.5米，挂墙安装
108	预处理	预处理区电动葫芦电源箱	不锈钢304，IP65	台	1		中心距操作地坪1.5米，靠墙明装
109	预处理	预处理区电动葫芦电源箱	不锈钢304，IP65中心距操作地坪1.5米，靠墙明装	台	4		中心距操作地坪1.5米，靠墙明装
110	预处理	预处理区检修插座箱	配套供应，不锈钢304，IP65	台	4		
111	预处理	预处理区检修插座箱	配套供应，不锈钢304，IP65	台	2		中心距操作地坪1.5米，靠墙明装
112	预处理	预处理区小动力配电箱	配套供应，不锈钢304，IP65中心距操作地坪1.5米，靠墙明装	台	3		204AP2,3,5
113	预处理	预处理区动力配电柜 10#槽钢基础，落地安装	配套供应，不锈钢304，IP65，双电源切换	台	2		204AP1,4
114	预处理	预处理区小动力配电箱	不锈钢304，IP65	台	1		202AP2 中心距操作地坪1.5米，靠墙

		重机配电箱	IP65				作地坪1.5米，挂墙安装
126	高效沉淀池	18 电动葫芦配电箱 中心距操作地坪1.5米，挂柱安装	非标，不锈钢304，IP65	台	1		中心距操作地坪1.5米，挂柱安装
127	高效沉淀池	17 小动力配电箱	非标，不锈钢304，IP65	台	2		104AP1~5中心距操作地坪1.5米，挂柱安装
	合计			13,482,680.00			

注：提供设备连续运行2年所需易损件的备品备件（清单附后）、润滑脂、油、维修保养所需的专用工具及报价清单，费用含在本次报价中。

供货商负责以上设备及控制系统的供货、指导安装、调试，所提供的设备必须是该公司或代理公司的最终产品。

交货地点：深圳市南山区沙河东路133号，沙河水质净化厂及3#调蓄池配套工程设计采购施工总承包（EPC）施工现场买方指定地点。

（2）如果届时项目现场因故暂时无法按原定计划接纳所供货物，则招标人将会提前二十八（28）天通知中标人延期交货，此时中标人应按招标人通知中所明确的新的交货期要求安排运输和完成后续的设备安装指导、无负荷试车、有负荷试车、试运行、性能检验及验收配合工作。招标人不承担因要求适当提前或延后或分批交货而发生的各类费用，该项费用由中标人承担。

（3）本技术规格所提出的要求是对本次招标欲采购货物及伴随服务的基本技术要求，并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。投标人应保证其提供的货物及伴随服务除了满足本技术规格的要求外，还应符合中国国家、行业、地方、国际或设备制造商所在国的有关标准、规范（尤其是必须符合中国国家标准的有关强制性规定）。当上述标准、规范的有关规定之间存在差异时，应以要求高的为准；当上述标准、规范的有关规定与本技术规格的规定之间存在差异时，应以本技术规格为准（但当中国国家标准的有关强制性规定严于本技术规格的规定时，投标人应及时向招标人提出，以取得招标人的确认，如果投标人没有提出，则在中标后招标人仍有权在合同价格不变的前提下要求中标人按中国国家标准的有关强制性规定执行）。

1.1.4. 深圳分公司滨河水厂项目污泥车间高低压配电柜采购安装

中国建筑第八工程局有限公司南方分公司

物资采购与安装合同

合同编号：深圳分公司-滨河水厂项目-WZ-2025097

甲方：中国建筑第八工程局有限公司

乙方：广东金泽电气（集团）有限公司

物资采购与供应合同

采购方：中国建筑第八工程局有限公司（以下简称“甲方”）

统一社会信用代码：	91310000631265O3X1
注 册 地 址 ：	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1568 号 27 层
电 话 ：	021-61691997
开 户 银 行 ：	中国建设银行股份有限公司上海六里支行
账 号 ：	31001522917055435820

供应方：广东金泽电气（集团）有限公司（以下简称“乙方”）

统一社会信用代码：	91440705280350346Q
纳 税 人 身 份 ：	☑一般纳税人 □小规模纳税人 □其他
发票种类及税率：	☑增值税专用发票，税率 9%；□增值税普通发票
注 册 地 址 ：	江门市新会区会城七堡工贸城南区 18 号
开 户 银 行 ：	中国[illegible]银行股份有限公司江门新会支行
账 号 ：	44380[illegible]0[illegible]932

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就 深圳滨河水质净化厂项目 工程所用的 高低压配电柜 采购与安装事宜签订本合同，愿共同遵守。

附件六：

序号	物资名称	规格	计量单位	暂定数量	税前单价/元	增值税率(%)	含税单价/元
1.1	10KV 环网开关柜/2AH1	全封闭，全绝缘型/8DJH	台	1.00			
1.2	10KV 环网开关柜/2AH2	全封闭，全绝缘型/8DJH	台	1			
1.3	10KV 环网开关柜/2AH3	全封闭，全绝缘型/8DJH	台	1			
1.4	10KV 环网开关柜/2AH4	全封闭，全绝缘型/8DJH	台	1			
1.5	10KV 环网开关柜/2AH5	全封闭，全绝缘型/8DJH	台	1			
1.6	10KV 环网开关柜/2AH6	全封闭，全绝缘型/8DJH	台	1			
1.7	10KV 环网开关柜/2AH7	全封闭，全绝缘型/8DJH	台	1			
1.8	10KV 环网开关柜/2AH8	全封闭，全绝缘型/8DJH	台	1			
2	干式变压器	1、型号规格：SCB14-2000-10/0.4kV D,yn11,带防护外壳，IP20,带温控器及强制风冷	台	4			

5	有源滤波柜	1、编号：2PAA4、2PAA17、2PAA24、2PAA37 2、规格型号：HIEC APF-400A	台	4	
6	密集母线槽	4000A/5P	m	37	
7	母线槽终端箱（含终端铜排）	4000A/5P	套	12	
8	低压负控柜	/	台	4	
9	风机控制箱		台	10	
10	照明配电箱		台	37	
11	应急照明配电箱		台	7	
12	空调配电箱		台	3	
1	维修电源箱	304 不锈钢外壳 IP≥55	台	1	
2	维修电源箱	304 不锈钢外壳 IP≥55	台	1	
3.1	10KV 环网开关柜/4PAH1	全封闭，全绝缘型/8DJH	台	1	
3.2	10KV 环网开关柜/4PAH2	全封闭，全绝缘型/8DJH	台	1	
3.3	10KV 环网开关柜/4PAH3	全封闭，全绝缘型/8DJH	台	1	

3.4	10KV 环网开关柜/4PAH4	全封闭，全绝缘型/8DJH	台	1	
4	干式变压器	SCB14-800-10/0.4kV D,yn11,带防护外壳，IP20,带温控器及强制风冷	台	2	
5.1	低压配电柜	1、编号：0402AA01 2、型号：SIVACON-8PT	台	1	
5.2	低压配电柜	1、编号：0402AA02 2、型号：SIVACON-8PT	台	1	
5.3	低压配电柜	1、编号：0402AA03 2、型号：SIVACON-8PT	台	1	
5.4	低压配电柜	1、编号：0402AA04 2、型号：SIVACON-8PT	台		
5.5	低压配电柜	1、编号：0402AA05 2、型号：SIVACON-8PT	台	1	
5.6	低压配电柜	1、编号：0402AA06 2、型号：SIVACON-8PT	台	1	
5.7	低压配电柜	1、编号：0402AA07 2、型号：SIVACON-8PT	台	1	
5.8	低压配电柜	1、编号：0402AA08 2、型号：SIVACON-8PT	台	1	
5.9	低压配电柜	1、编号：0402AA09 2、型号：SIVACON-8PT	台	1	
5.10	低压配电柜	1、编号：0402AA10	台	1	

		2、型号：SIVACON-8PT		
5.11	低压配电柜	1、编号：0402AA11 2、型号：SIVACON-8PT	台	1
5.12	低压配电柜	1、编号：0402AA12 2、型号：SIVACON-8PT	台	1
5.13	低压配电柜	1、编号：0402AA13 2、型号：SIVACON-8PT	台	1
6	低压负控柜	/	台	2
7	密集母线槽	1600A/5P	m	20
8	母线槽终端箱（含终端铜排）	1600A/5P	套	6
1.1	10KV 环网开关柜/5PAH1	全封闭，全绝缘型/8DJH	台	1
1.2	10KV 环网开关柜/5PAH2	全封闭，全绝缘型/8DJH	台	1
1.3	10KV 环网开关柜/5PAH3	全封闭，全绝缘型/8DJH	台	1
1.4	10KV 环网开关柜/5PAH4	全封闭，全绝缘型/8DJH	台	1
2	干式变压器	SCB14-800-10/0.4kV D,yn11,带防护外壳，IP20,带温控器及强制风冷	台	2
3.1	低压配电柜	1、编号：0402AA01 2、型号：SIVACON-8PT	台	1

7	10KV 无功补偿柜	ZTSHRC-10-200KVAR	台	4	
1.1	10KV 环网开关柜/6PAH1	全封闭，全绝缘型/8DJH	台	1	
1.2	10KV 环网开关柜/6PAH2	全封闭，全绝缘型/8DJH	台	1	
1.3	10KV 环网开关柜/6PAH3	全封闭，全绝缘型/8DJH	台	1	
1.4	10KV 环网开关柜/6PAH4	全封闭，全绝缘型/8DJH	台	1	
2	干式变压器	SCB14-800-10/0.4kV D,yn11,带防护外壳，IP20，带温控器及强制风冷	台	2	
3.1	低压配电柜	1、编号：0408AA01 2、型号：SIVACON-8PT	台	1	
3.2	低压配电柜	1、编号：0408AA02 2、型号：SIVACON-8PT	台	1	
3.3	低压配电柜	1、编号：0408AA03 2、型号：SIVACON-8PT	台	1	
3.4	低压配电柜	1、编号：0408AA04 2、型号：SIVACON-8PT	台	1	
3.5	低压配电柜	1、编号：0408AA06 2、型号：SIVACON-8PT	台	1	
3.6	低压配电柜	1、编号：0408AA07	台	1	

	侩柜				
7	直流馈电屏	50AH，110V	台	2	
8	密集母线槽	800A/5	[illegible]	40	
9	母线槽终端箱（含终端铜排）	800A/5P	[illegible]	6	
暂定含税金额 1788.96 万元（暂定不含税金额 1641.25 万元，增值税率 9% ，增值税额 147.721 万元）					

1.1.5. 福田水质净化厂二期工程设计采购施工总承包（EPC）项目



环装合字2024年第0012号

福田水质净化厂二期工程设计采购施工

总承包（EPC）项目

电气设备采购及安装合同

甲方：深圳市环水装备有限公司

乙方：广东金泽电气（集团）有限公司

如下：

（1）在本合同签署后双方签署的洽商、补充、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；

（2）本合同协议书、合同条款及其附件；

（3）中标通知书；

（4）招标文件；

（5）业主及甲方要求（包括相关技术标准和规范），设计联络会议纪要；

（6）甲方发至现场的加盖出图章最终版施工图纸；

（7）投标文件；

（8）经审核的施工图预算书；

（9）其他合同文件。

上述文件包括了乙方和甲方到本协议签订日期为止关于本项目的全部协议，并取代以往双方为本项目所达成的所有协议、合同、备忘录和会议纪要等。

6.2 上述文件应互为补充和解释，如文件之间有矛盾时，以所列顺序在前的为准，同一顺序的则以时间在后的为准。如某一合同组成文件本身存在含糊不清或不相一致的情形时，双方应从合同目的实现的角度协商解决，但不应对工程进度造成不利影响。

7. 合同义务

7.1 乙方应积极筹措资金，妥善安排资金使用计划，按照法律规定及合同约定确保高标准、高质量、按期完成合同范围内的一切工作。

7.2 乙方从合同签订后至本工程完工，须有技术人员负责现场服务。承诺建设过程中，本合同中未约定但为实现合同目的由业主和甲方提出的要求、指令等乙方须严格执行。

7.3 甲方保证按照合同规定的方式和时间，向乙方支付合同规定的款项。

8. 生效

本合同自双方法定代表人（负责人）或其授权代表在协议书上签字并加盖合同专用章或公章后生效。

9. 签署时间及地点

本协议于_____年_____月_____日在_深圳福田区__签署。

10 合同份数

本合同协议书一式 陆 份，甲方执 叁 份，乙方执 叁 份，具有同等法律效力。

签署页

甲方：深圳市环水装备有限公司（盖章）

法定代表人（负责人）或

授权代表（签字）：

签订日期：2024年1月22日

地址：深圳市福田区香蜜湖街道香梅社区侨香路 1038 号水务集团维修中心综合楼

电话：0755-83933559

开户银行： 中国建设银行股份有限公司深圳住房城市建设支行

账号：44201510700051010888

税号：91440300192219583L

乙方：广东金泽电气（集团）有限公司（盖章）

法定代表人（负责人）或

授权代表（签字）：

签订日期： 年 月 日

地址：江门市新会区会城镇东侯路 48 号

电话：

开户银行：中国农业银行江门新会支行

账号：44380001040013938

税号：914407052803503460

附件一：供货范围及价格清单

序号	项目	价格（元）	备注
1	安装工程费	10902403.01	含税 9%（附明细表 1）
2	设备购置费	21282459.14	含税 13%（附明细表 1）
3			
4	小　计	32184862.15	
5	备品备件（若有）	已含	附明细表 2
6	检测维修及专用工具	已含	附明细表 3
7	设备调试	已含	附明细表 4
8	其　它	--	附明细表 5
9			
10	投标总价	32184862.15 元	
11	下浮率	9.00%	

17	10kV 开关柜 G17	原装柜 650(800)x1400x2250	台	1		西门子
18	10kV 开关柜 G18	原装柜 650(800)x1400x2250	台	1		西门子
19	10kV 开关柜 G19	原装柜 650(800)x1400x2250	台	1		西门子
20	10kV 开关柜 G20	原装柜 650(800)x1400x2250	台	1		西门子
21	10kV 开关柜 G21	原装柜 650(800)x1400x2250	台	1		西门子
22	10kV 开关柜 G22	原装柜 650(800)x1400x2250	台	1		西门子
23	10kV 开关柜 G23	原装柜 650(800)x1400x2250	台	1		西门子
24	10kV 开关柜 G24	原装柜 650(800)x1400x2250	台	1		西门子
25	10kV 开关柜 G41	原装柜 650(800)x1400x2250	台	1		西门子
26	10kV 开关柜 G42	原装柜 650(800)x1400x2250	台	1		西门子
27	10kV 开关柜 G43	原装柜 650(800)x1400x2250	台	1		西门子
28	10kV 开关柜 G44	原装柜 650(800)x1400x2250	台	1		西门子
29	10kV 开关柜 G45	原装柜 650(800)x1400x2250	台	1		西门子
30	10KV 无功补偿柜	ZTSHRC-10-150~240KVAR,满足鼓风机单机补偿功率因素0.95以上的要求	台	4		三和
31	直流配电屏	100AH，110V	台	2		三和
32	10KV 环网开关柜 1HA1	全密封全绝缘柜型 500x710x1780	台	1		西门子

33	10KV 环网开关柜 1HA2	全密封全绝缘柜型 500x710x1780	台	1		西门子
34	10KV 环网开关柜 1HA3	全密封全绝缘柜型 500x710x1780	台	1		西门子
35	10KV 环网开关柜 1HA4	全密封全绝缘柜型 500x710x1780	台	1		西门子
36	变压器	SCB14-2500KVA 10/0.4KV	台	2		海南金盘
37	低压配电柜 1LA1	授权柜	台	1		西门子
38	无功补偿柜 1LA2	500KVAR	台	1		西门子
39	无功补偿柜 1LA3	500KVAR	台	1		西门子
40	有源滤波柜 1LA4	500A	台	1		西门子
41	低压配电柜 1LA5	授权柜	台	1		西门子
42	低压配电柜 1LA6	授权柜	台	1		西门子
43	低压配电柜 1LA7	授权柜	台	1		西门子
44	低压配电柜 1LA8	授权柜	台	1		西门子
45	低压配电柜 1LA9	授权柜	台	1		西门子
46	低压配电柜 1LA10	授权柜	台	1		西门子
47	低压配电柜 1LA11	授权柜	台	1		西门子
48	低压配电柜 1LA12	授权柜	台	1		西门子
49	低压配电柜 1LA13	授权柜	台	1		西门子
50	低压配电柜 1LA14	授权柜	台	1		西门子
51	低压配电柜 1LA15	授权柜	台	1		西门子
52	低压配电柜	授权柜	台	1		西门子

92	低压配电柜 2LA15	授权柜	台	1		西门子
93	低压配电柜 2LA16	授权柜	台	1		西门子
94	低压配电柜 2LA17	授权柜	台	1		西门子
95	低压配电柜 2LA18	授权柜	台	1		西门子
96	低压配电柜 2LA19	授权柜	台	1		西门子
97	有源滤波柜 2LA20	500A	台	1		西门子
98	无功补偿柜 2LA21	500KVAR	台	1		西门子
99	无功补偿柜 2LA22	500KVAR	台	1		西门子
100	低压配电柜 2LA23	授权柜	台	1		西门子
101	密集母线槽	5000A/5P.	m	20		CGQC
102	10KV 环网开关柜 3HA1	全密封全绝缘柜型 500x710x1780	台	1		西门子
103	10KV 环网开关柜 3HA2	全密封全绝缘柜型 500x710x1780	台	1		西门子
104	10KV 环网开关柜 3HA3	全密封全绝缘柜型 500x710x1780	台	1		西门子
105	10KV 环网开关柜 3HA4	全密封全绝缘柜型 500x710x1780	台	1		西门子
106	10KV 环网开关柜 4HA1	全密封全绝缘柜型 500x710x1780	台	1		西门子
107	10KV 环网开关柜 4HA2	全密封全绝缘柜型 500x710x1780	台	1		西门子
108	10KV 环网开关柜 4HA3	全密封全绝缘柜型 500x710x1780	台	1		西门子

109	10KV 环网开关柜 4HA4	全密封全绝缘柜型 500x710x1780	台	1		西门子
110	10KV 环网开关柜 5HA1	全密封全绝缘柜型 500x710x1780	台	1		西门子
111	10KV 环网开关柜 5HA2	全密封全绝缘柜型 500x710x1780	台	1		西门子
112	10KV 环网开关柜 5HA3	全密封全绝缘柜型 500x710x1780	台	1		西门子
113	10KV 环网开关柜 5HA4	全密封全绝缘柜型 500x710x1780	台	1		西门子
114	变压器	SCB14-2000KVA 10/0.4KV	台	6		海南金盘
115	低压配电柜 3LA1	授权柜	台	1		西门子
116	无功补偿柜 3LA2	400KVAR	台	1		西门子
117	无功补偿柜 3LA3	400KVAR	台	1		西门子
118	有源滤波柜 3LA4	400A	台	1		西门子
119	低压配电柜 3LA5	授权柜	台	1		西门子
120	低压配电柜 3LA6	授权柜	台	1		西门子
121	低压配电柜 3LA7	授权柜	台	1		西门子
122	低压配电柜 3LA8	授权柜	台	1		西门子
123	低压配电柜 3LA9	授权柜	台	1		西门子
124	低压配电柜 3LA10	授权柜	台	1		西门子
125	低压配电柜 3LA11	授权柜	台	1		西门子
126	低压配电柜 3LA12	授权柜	台	1		西门子
127	低压配电柜	授权柜	台	1		西门子

	8LA7						
192	低压配电柜 8LA8	授权柜	台	1			西门子
193	低压配电柜 8LA9	授权柜	台	1			西门子
194	无功补偿柜 8LA10	150KVAR	台	1			西门子
195	低压配电柜 8LA11	授权柜	台	1			西门子
196	密集母线槽	800A/5P.	m	20			CGQC
197	动力配电柜 S-DA1	非标	台	1			广东金泽
198	动力配电柜 S-DA2	非标	台	1			广东金泽
199	动力配电柜 F-DA1	非标	台	1			广东金泽
200	动力配电柜 F-DA2	非标	台	1			广东金泽
201	动力配电柜 Y-DA1	非标	台	1			广东金泽
202	动力配电柜 Y-DA2	非标	台	1			广东金泽
203	动力配电柜 T-DA1	非标	台	1			广东金泽
204	动力配电柜 T-DA2	非标	台	1			广东金泽
205	动力配电柜 U-DA	非标	台	1			广东金泽
206	检修电源箱	成品	台	40			广东金泽
207	阀门配电箱	非标	台	25			广东金泽
208	动力配电柜	非标	台	4			广东金泽
209	轴流风机控制箱		台	30			广东金泽
	合计					21282459.14	

三、企业履约评价情况

序号	项目名称	评价等级	评价单位	评价时间
1	福田水质净化厂二期工程设计采购施工总承包（EPC）项目	优良	深圳市水务(集团)有限公司工程建管中心	2025 年 11 月
2	深圳分公司滨河水厂项目污泥车间高低压配电柜采购安装	优良	深圳市水务(集团)有限公司工程建管中心	2025 年 11 月
3	沙河水质净化厂及 3#调蓄池配套工程设计采购施工总承包（EPC）	优良	深圳市水务(集团)有限公司工程建管中心	2025 年 11 月
4	沙湾二水厂二期扩建(含深度处理)工程—高低压设备采购安装	优良	深圳市天健安装科技有限公司	2025 年 11 月
5	坑梓水厂变压器扩容改造项目	优良	深圳市坑梓自来水有限公司	2024 年 06 月
6	装备公司 2026 年水厂配电设备项目（深圳梅林水厂改造项目）	优良	深圳市环水装备有限公司	2026 年 08 月

1.1.1. 履约评价--福田水质净化厂二期工程设计采购施工总承包（EPC）项目

用户意见书

工程名称：福田水质净化厂二期工程设计采购施工总承包（EPC）
用户单位名称：深圳市水务(集团)有限公司
用户单位联系人：邱先生 18923796966
设备生产厂家：广东金泽电气（集团）有限公司
产品型号规格：高压柜 Nxair S、低压柜 8PT、配电箱 XS、动力柜 XL-21、母线、变压器 SCB14
安装地点：深圳市福田区
用户单位意见： 广东金泽电气（集团）有限公司为我司建设福田水质净化厂二期工程设计采购施工总承包（EPC）项目提供高低压开关柜等电气设备，在设备安装、调试、送电过程中与我方配合密切，服务及时周到，为我司建设本项目提供有力的支持。其产品质量性能良好，安全可靠，自送电以来，运行正常，我方非常满意。 用户单位盖章： 2025 年 11 月

1.1.2. 履约评价--深圳分公司滨河水厂项目污泥车间高低压配电柜采购安装

用户意见书

工程名称：深圳市滨河水质净化厂提标扩建工程
用户单位名称：深圳市水务(集团)有限公司
用户单位联系人：邱先生 18923796966
设备生产厂家：广东金泽电气（集团）有限公司
产品型号规格：高压柜 Nxair S、低压柜 8PT、配电箱 XS、动力柜 XL-21
安装地点：深圳市福田区
用户单位意见： 广东金泽电气（集团）有限公司为我司建设深圳市滨河水质净化厂提标扩建工程提供高低压开关柜等电气设备，在设备安装、调试、送电过程中与我方配合密切，服务及时周到，为我司建设本项目提供有力的支持。其产品质量性能良好，安全可靠，自送电以来，运行正常，我方非常满意。 用户单位盖章： 2025 年 11 月

1.1.3.履约评价--沙河水质净化厂及 3#调蓄池配套工程设计采购施工总承包（EPC）

用户意见书

工程名称：沙河水质净化厂及 3#调蓄池配套工程设计采购施工总承包（EPC）
用户单位名称：深圳市水务(集团)有限公司
用户单位联系人：邱先生 18923796966
设备生产厂家：广东金泽电气（集团）有限公司
产品型号规格：高压柜 Nxair S、低压柜 8PT、配电箱 XS、动力柜 XL-21、母线、变压器 SCB14
安装地点：深圳市南山区
用户单位意见： 广东金泽电气（集团）有限公司为我司建设沙河水质净化厂及 3#调蓄池配套工程设计采购施工总承包（EPC）项目提供高低压开关柜等电气设备，在设备安装、调试、送电过程中与我方配合密切，服务及时周到，为我司建设本项目提供有力的支持。其产品质量性能良好，安全可靠，自送电以来，运行正常，我方非常满意。 用户单位盖章： 2025 年 11 月

1.1.4.履约评价--沙湾二水厂二期扩建(含深度处理)工程—高低压设备采购安装

用户意见书

工程名称：沙湾二水厂二期扩建(含深度处理)工程
用户单位（建设单位）名称：深圳市天健安装科技有限公司
用户单位（建设单位）联系人：向工 13267133317
设备生产厂家：广东金泽电气（集团）有限公司
产品型号规格：西门子高压柜 Nxair S、西门子授权低压柜 8PT、配电箱 XS、动力柜 XL-21、母线槽
安装地点：深圳市罗湖区
用户单位意见： 广东金泽电气(集团)有限公司为我司建设沙湾二水厂二期扩建(含深度处理)工程提供高低压开关柜等电气设备，在设备安装、调试、送电过程中与我方配合密切，服务及时周到，为我司建设本项目提供有力的支持。其产品质量性能良好，安全可靠，自送电以来，运行正常，我方非常满意。 用户单位（建设单位）盖章 2025 年 11 月

1.1.5.坑梓水厂变压器扩容改造项目

用户意见书

用户单位名称：深圳市坑梓自来水有限公司
用户单位联系人：欧部长 13823267118
工程项目名称：坑梓水厂变压器扩容改造工程
项目经理：区荣超
工程地点：深圳市坪山区坑梓自来水厂
设备生产商及供货单位：广东金泽电气（集团）有限公司
产品型号规格：RM6 环网柜、Blokset 低压配电柜、SCB14 干式变压器、母线槽等
用户单位意见： 广东金泽电气（集团）有限公司为深圳市坑梓自来水有限公司坑梓水厂变压器扩容改造工程提供的 RM6 环网柜、Blokset 低压配电柜、SCB14 干式变压器、母线槽等电气设备，在设备安装、调试、送电工程中与我方配合密切，服务及时周到，其产品质量性能良好，安全可靠， 自送电以来，运行正常，满足我方需求。 用户单位盖章：深圳市坑梓自来水有限公司 2024 年 05 月 25 日

23B006.
B006

坑梓水厂变压器扩容改造项目

合 同 书

合同编号：_____

采购单位：深圳市深水龙岗水务集团有限公司

供货单位：广东金泽电气（集团）有限公司

2023 年 2 月 22 日

甲方（采购单位）：深圳市深水龙岗水务集团有限公司

乙方（供货单位）：广东金泽电气（集团）有限公司

根据《中华人民共和国民法典》和国家的相关规定，以及坑梓水厂变压器扩容改造项目招标结果及相关招投标文件，经双方协商一致，签订本合同，以资双方共同遵守。

第一条　项目概况

1.项目名称：坑梓水厂变压器扩容改造项目。

2.项目内容：坑梓水厂变压器扩容改造项目设备采购项目设备的供货与施工，具体内容及要求见招标、投标文件。

3.项目完成期限：双方签订合同后（生效日期以最后签署日期为准）60个日历日内，须完成项目供货及施工调试。

4.合同价款：合同价为固定价，中标人的投标报价作为确定合同价款的依据，在合同有效期内不得变动。本合同总价为人民币990000.00元，合同总价包括以下施工内容：

①本项目设备供货、施工及与原有相关设备的衔接改造；

②本项目相关设备配套土建开挖及电缆沟修建费用；

③本项目招标文件中规定的相关费用及未列明的辅材；

④本项目所有材料设备运至合同指定地点的运输费、装卸费、检验费（相关质检部门）、质保期及招标文件所要求的相关服务等全过程产生的所有成本和费用以及一切税费。

项目名称、规格、数量、金额见下表：

水 厂	货物名称	规格	单位	数量	单价(元)	总价（元）	备注
坑梓水厂	坑梓水厂变压器扩容改造项目	详见招标、投标文件	项	1	990000	990000	项目具体报价清单详见投标文件

合计人民币：玖拾玖万元整（大写）（￥：990000.00元）（小写）。

分项报价清单

序号	货物名称	型号及规格	单位	数量	含税单价	含税合价	备注
一、新建工程							
1	高压电缆（阻燃型）	ZRC-YJV22-8.7/15kV-3×120mm2	米	215	300	64500	长度仅供参考，以现场实际为准，推荐品牌：金龙羽、金环宇、奔达康

2	户内冷缩电缆终端头	15kV，3×120mm2	套	4	2000	8000	
3	环网柜电缆连接附件	15kV，配3*120 电缆	套	1	1000	1000	
4	315kVA 箱变	终端型箱变，SCB14-315kVA	台	1	437841.8	437841.8	全绝缘，全密封，二级能效，配快速应急接入装置
5	箱变围栏		座	1	20000	20000	
6	箱变基础	1.8m 高，镀锌钢管	座	1	30000	30000	
7	户外设备接地		组	1	10000	10000	
8	纤维编织缠绕拉挤管	DN150BWFRP 管	米	1243	45	55935	
9	破复一般砼路面面积		平方米	192.525	200	38505	
10	破复绿化带面积		平方米	2.691	200	538.2	
11	GPS 测点		处	8	300	2400	
12	电缆标志牌		套	16	50	800	
13	低压电缆（阻燃型）	ZRC-YJV 22-0.4/1kV-4*300+1*150 mm2	米	232	1015	235480	长度仅供参考，以现场实际为准，推荐品牌：金龙羽、金环宇、奔达康
14	户内电缆终端头	热缩，1kV，配4*300+1*150 电缆	套	2	1500	3000	
15	电缆转角井		座	6	6000	36000	
16	电缆直通井		座	4	5000	20000	
17	电缆三通		座	1	6000	6000	

	井						
18	低压柜铜母排开孔	TMY-4(125X10)+80X8	处	1	10000	10000	自来水公司低压柜A6联络柜
19	低压柜电缆进线箱		台	1	5000	5000	柜顶安装
20	智能电表		块	5	1000	5000	含表箱，满足重要用电单元计量要求
	合计					990000	

（投标报价为按照招标文件要求完成本项目所必须的一切成本和费用。包含但不限于以下所有成本：包括设备价（包括硬件、软件）、运至合同指定地点的运输费（包括海外运输、内陆运输、工地场地内水平和垂直运输等所有运输）、采购保管费、安装费（包括损耗、额外材料等）、保险费、税金、安装、技术培训费、风险金、（预埋件）的材料、制作、安装、施工、检测等费用，投标报价还应包括施工组织措施费、文明施工费、设备和材料二次搬运费、现场保管费、吊装费、工地环保费、治安费、施工垃圾外运费、与其他相关单位配合管理费等所有在采购单位可以使用货物之前的应尽的费用。中标人所需要的办公室、工人宿舍等须自行解决。其费用采购单位认为已包含在中标人的报价中。）

第二条　产品的质量技术标准

按国家标准以及本次招、投标文件所要求的技术标准执行。

第三条　产品保修条款

1.产品质保期为 12 个月，自产品安装调试完成后开始计算。在质量保证期期间，除属甲方使用不当情形之外，乙方应无偿提供产品维修服务。如经维修，产品仍不能正常使用，乙方应提供产品更换服务，由此产生的所有费用由乙方承担。

2.在质量保证期期间，甲方使用产品不当损坏，以及在产品质量保证期之后。产品发生故障时，乙方应及时提供维修、咨询等售后服务，维修服务只收取零配件成本费，不再收取其它任何费用。

3.产品出现故障时，自甲方提出维修要求之日起2天内，乙方应到达现场并处理故障。

第四条　甲方的责任

1.甲方应为乙方在项目开展期间提供必要的支持和配合，提供相关技术文件和资料。

2.甲方有权督促和要求乙方的项目进度，监督检查施工质量。

3.甲方组织施工项目验收，在验收合格后按合同及时支付结算款项。

第五条　甲方的违约责任

1、本合同与项目编号：_____号招标文件、乙方投标文件如有抵触之处，以本合同条款为准。

2、本合同的组成部分为：招标文件、投标文件及本合同执行中共同签署的补充与修正文件。

本合同一式五份，甲方执三份，乙方执二份，具有同等法律效力。

本合同自双方法人代表签字（盖章）认可之日起生效。

甲方：深圳市深水龙岗水务集团有限公司（签章）

地址：

法定代表人：（签章）

开户行：

人民币帐号：

联系人：

电话：

日期：

乙方：广东金泽电气（集团）有限公司（签章）

地址：广东省江门市新会区会城东侯路48号

法定代表人：（签章）

开户行：中国农业银行江门市新会支行

人民币帐号：44-380001040013938

联系人：谭杰强

电话：0750-6139818

日期：

1.1.6.履约评价--装备公司 2026 年水厂配电设备项目（深圳梅林水厂改造项目）

深圳市环水装备有限公司
SHENZHEN WATER AND ENVIRONMENT EQUIPMENT CO., LTD
地址：深圳市福田区香蜜湖街道侨香路1039号
No. 1039, Qiaoxiang Road, Xiangmihu Street, FutianDistrict, Shenzhen
电话：0755-83931549 邮编：518031

验 收 单

项目名称	装备公司 2026 年水厂配电设备项目	**合同编号**	环装合字 2026 年第 00085 号
供货单位	广东金泽电气（集团）有限公司	**合同金额（元）**	￥2688380.00
分项服务清单	一、工作内容： 1、乙方已完成合同货物的供货及安装调试； 2、提供相关验收资料。		
验收内容	1、材质标准； 2、规格型号； 3、数量； 4、货物是否符合使用要求； 5、品牌是否正确； 6、质量合格证、产品合格证等相关资料是否齐全。		
完成情况	已按要求完成上述分项服务清单的货物及安装调试，满足合同验收合格条件。		

需方单位 **（验收意见，签名及盖章）**	**供货单位** **（验收意见，签名及盖章）**
货物符合使用要求，已按要求完成全部工作，现拟签订验收单。 甲方单位：深圳市环水装备有限公司（盖章） 签名： 日期：2026 年 8 月 28 日	货物已按要求完成供货以及安装调试，拟提请甲方验收该次合同内容。 乙方单位：广东金泽电气（集团）有限公司（盖章） 签名： 日期：2026 年 8 月 28 日