

标段编号：2310-440300-04-01-892684005001

深圳市建设工程货物招标投标 文件

标段名称：深圳中学深汕学校（九年一贯制）项目电梯采购及安装工程

投标文件内容：资格审查文件

投标人：迅达（中国）电梯有限公司

日期：2025年05月28日

1、投标人营业执照并加盖公章

统一社会信用代码 91310000625901263C 证照编号: 00000002202210240021		营 业 执 照		 扫描二维码 了解更多信息、备案、许可、经营范围、体验更多应用服务。	
名称 迅达（中国）电梯有限公司		注册资本 人民币94140.0145万			
类 型 有限责任公司(外国法人独资)		成立日期 1980年07月5日			
法定代表人 郑瑞恒		住 所 上海市嘉定区兴顺路555号			
经营范围		许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：特种设备销售；机械销售；机械零件、零部件销售；电气设备销售；机械电气设备销售；金属结构销售；电气信号设备装置销售；特种设备出租；机械设备租赁；机械设备研发；电气信号设备租赁；机械电气设备制造；机械零件、零部件加工；金属结构制造；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电气设备修理；货物进出口；技术进出口；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；离岸贸易经营；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）			
		登记机关			
		2022 年10 月24 日			

2、投标人《中华人民共和国特种设备生产许可证[电梯制造（含安装、修理、改造）]》



中华人民共和国
特种设备生产许可证
Production License of Special Equipment
People's Republic of China

编号：TS2310091-2028

单位名称：迅达（中国）电梯有限公司

住 所：上海市嘉定区兴顺路555号

制造地址：1. 上海市嘉定区兴顺路555、588号
2. 上海市嘉定区兴庆路777号
3. 上海市嘉定区兴顺路555（试验塔所在地）

经审查，获准从事以下特种设备生产活动：

许可项目	许可子项目	许可参数	备注
电梯制造（含安装、修理、改造）	曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）	—	限制制造地址1；具体产品范围见型式试验证书
	曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）	—	限制制造地址1；具体产品范围见型式试验证书
	自动扶梯与自动人行道	—	限制制造地址1；具体产品范围见型式试验证书
	杂物电梯（含防爆电梯中的杂物电梯）	—	限制制造地址1；具体产品范围见型式试验证书

发证机关：国家市场监督管理总局


有效期至：2028年07月28日

发证日期：2024年07月29日



附录型式试验报告:

1、Schindler 7000 电梯型式试验证书



特种设备型式试验证书 (电梯)

证书编号: TSX 311001420220350

申请单位名称: 迅达(中国)电梯有限公司
申请单位住所: 上海市嘉定区兴顺路 555 号
制造单位名称: 迅达(中国)电梯有限公司
制造单位住所: 上海市嘉定区兴顺路 555 号
设备类别: 曳引与强制驱动电梯
设备品种: 曳引驱动乘客电梯
产品名称: 曳引式客梯
产品型号: Schindler 7000
型式试验报告编号: T14-3110-22-350

经型式试验, 确认该样机符合《电梯型式试验规则》(TSG T7007—2022)、GB/T 7588.1—2020、GB/T 7588.2—2020、EN 81-20:2020 和 EN 81-50:2020 的规定。

本证书适用的产品型号: Schindler 7000, Schindler 7000 Plus。

本证书适用的产品参数范围和配置见附表。

发证日期: 2022 年 11 月 22 日

NETEC

建研机械检验检测(北京)有限公司
国家电梯质量检验检测中心

注: 申请单位有责任保证产品符合安全技术规范及相关标准的规定, 以及与型式试验样机质量安全性能的一致性。

证书编号: TSX 311001420220350

附表

曳引驱动乘客电梯适用参数范围和配置表

额定速度	≤10.0 m/s	额定载重量	≤2500 kg
调速方式	交流变频调速	调速装置 制造单位	①迅达(中国)电梯有限公司 ② Schindler Supply Chain Europe Ltd. - Locamo Branch
驱动方式	曳引驱动	控制装置 制造单位	①迅达(中国)电梯有限公司 ② Schindler Supply Chain Europe Ltd. - Locamo Branch
驱动主机 布置方式	上置机房内	驱动主机 制造单位	Schindler Supply Chain Europe AG - EBI-Works
悬挂比(绕绳比)	1:1	绕绳方式	复绕
轿厢数量	单轿厢	轿厢导轨列数	≥2列
紧急和测试操作 装置设置区域	/	多轿厢之间的 连接方式	/
轿厢上行超速 保护装置型式	曳引机制动器式	轿厢意外移动 保护装置型式	曳引机制动器式
特殊用途产品	观光电梯、病床电梯		
包覆带型号	/	包覆带规格	/
包覆带外包覆层 材质	/	曳引轮节圆直径	/
导向轮节圆直径	/	反绳轮节圆直径	/
包覆带制造单位	/		
PESSRAL	配置	有或无	
	制造单位	ELGO Batscale AG	
	功能	1、极限开关 KNE; 2、采用减行程缓冲器时对电梯驱动主机正常减速的监测 ETSI; 3、检查门未关闭和未锁紧情况下的平层、再平层 UEM; 4、检测门开启情况下轿厢的意外移动 UCM	

发证日期: 2022 年 11 月 22 日

检验报告专用章
(电子)

检验报告专用章
(电子)

2、Schindler 5400 小机房电梯型式试验证书



特种设备型式试验证书 (电梯)

证书编号: TSX 311001420220086

申请单位名称: 迅达(中国)电梯有限公司
申请单位住所: 上海市嘉定区兴顺路 555 号
制造单位名称: 迅达(中国)电梯有限公司
制造单位住所: 上海市嘉定区兴顺路 555 号
设备类别: 曳引与强制驱动电梯
设备品种: 曳引驱动乘客电梯
产品名称: 曳引式客梯
产品型号: Schindler MR
型式试验报告编号: T14-3110-18-492、T14-3110-20-159、
T14-3110-20-307、T14-3110-22-086、
T14-3110-22-180

经型式试验,确认该样机符合《电梯型式试验规则》(TSG T7007—2022)、
GB/T 7588.1—2020、GB/T 7588.2—2020、EN 81-20:2020 和 EN 81-50:2020
的规定。

本证书适用的产品型号: Schindler MR、Schindler 5000 X、Schindler
5000、Schindler 5400、Schindler 5200、Schindler 3000、Schindler 1000、
Schindler 5000 X Plus、Schindler 5000 Plus、Schindler 3000 Plus。

本证书适用的产品参数范围和配置见附表。

NETEC

建研机械检验检测(北京)有限公司
国家电梯质量检验检测中心

发证日期: 2022 年 9 月 19 日

检验报告专用章
(电子)

注: 申请单位有责任保证产品符合安全技术规范及相关标准的规定, 以及与型式试验样机质量安全性能的一致性。

证书编号: TSX 311001420220086

附表

乘客和载货电梯适用参数范围和配置表

额定速度	≤ 2.50 m/s		
额定载重量	≤ 1600 kg (调速装置制造单位为迅达(中国)电梯有限公司和 Schindler Supply Chain Europe Ltd. - Locarno Branch) ≤ 1050 kg (调速装置制造单位为卓能电子(太仓)有限公司)		
设备保护级别	/	防爆等级	/
调速方式	交流变频调速	调速装置制造单位	①迅达(中国)电梯有限公司 ② Schindler Supply Chain Europe Ltd. - Locarno Branch ③卓能电子(太仓)有限公司
驱动方式	曳引驱动	控制装置制造单位	①迅达(中国)电梯有限公司 ② Schindler Supply Chain Europe Ltd. - Locarno Branch
驱动主机布置方式	上置机房内	驱动主机制造单位	①迅达(中国)电梯有限公司 ②迅达(许昌)驱动技术有限公司
悬挂比(绕绳比)	2:1	绕绳方式	单绕
轿厢数量	单轿厢	轿厢导轨列数	≥ 2 列
紧急和测试操作装置设置区域	机房内	多轿厢之间的连接方式	/
轿厢上行超速保护装置型式	曳引机制动器式	轿厢意外移动保护装置型式	曳引机制动器式
特殊用途产品	观光电梯、病床电梯		
防爆环境	/	防爆型式	/
PESSRAL 部分或全部功能	配置	有或无	
	制造单位	ELGO Batscale AG	
	部分或全部功能	1、极限开关 KNE; 2、检查门未关闭和未锁紧情况下的平层、再平层 UET; 3、检测门开启情况下轿厢的意外移动 UCM。	
	配置	有(仅可配置于: 额定速度 ≤ 2.50 m/s, 额定载重量 ≤ 1050 kg)或无	
	制造单位	①卓能电子(太仓)有限公司 ②Schindler Supply Chain Europe Ltd. - Locarno Branch	
	部分或全部功能	安全转矩取消功能(STO)	

发证日期: 2022 年 9 月 19 日

检验报告专用章
(电子)

检验报告专用章
(电子)

3、Schindler 5500AP 无机房电梯型式试验证书



特种设备型式试验证书
(电梯)

证书编号: TSX 311001420230601

申请单位名称: 迅达(中国)电梯有限公司
申请单位住所: 上海市嘉定区兴顺路 555 号
制造单位名称: 迅达(中国)电梯有限公司
制造单位住所: 上海市嘉定区兴顺路 555 号
设备类别: 曳引与强制驱动电梯
设备品种: 曳引驱动乘客电梯
产品名称: 曳引式客梯
产品型号: Schindler MRL
型式试验报告编号: T14-3110-23-015、T14-3110-23-101、
T14-3110-23-510、T14-3110-23-601

经型式试验, 确认该样机符合《电梯型式试验规则》(TSG T7007—2022) 和 GB/T 39172—2020 的规定。

本证书适用的产品型号: Schindler MRL、Schindler 5000 X、Schindler 5000、Schindler 5500AP、Schindler 3300AP、Schindler 3000、Schindler 1000、Schindler 5000 X Plus、Schindler 5000 Plus、Schindler 3000 Plus、Schindler 6000、Schindler 6000 Plus。

本证书适用的产品参数范围和配置见附表。

NETEC

建研机械检验检测(北京)有限公司
国家电梯质量检验检测中心

发证日期: 2023 年 11 月 20 日

注: 申请单位有责任保证产品符合安全技术规范及相关标准的规定, 以及与型式试验样机质量安全性能的一致性。

附表

曳引驱动乘客电梯适用参数范围和配置表

额定速度	≤3.00 m/s	额定载重量	≤2000kg
调速方式	交流变频调速	调速装置制造单位	① 迅达(中国)电梯有限公司 ② Schindler Supply Chain Europe Ltd. - Locarno Branch
驱动方式	曳引驱动	控制装置制造单位	① 迅达(中国)电梯有限公司 ② Schindler Supply Chain Europe Ltd. - Locarno Branch
驱动主机布置方式	井道内上置	驱动主机制造单位	① 利莱森玛电机科技(福州)有限公司 ② 迅达(中国)电梯有限公司 ③ Moteurs Leroy-Somer
悬挂比(绕绳比)	2:1	绕绳方式	单绕
轿厢数量	单轿厢	轿厢导轨列数	≥2 列
紧急和测试操作装置设置区域	机器柜内	多轿厢之间的连接方式	/
轿厢上行超速保护装置型式	曳引机制动器式	轿厢意外移动保护装置型式	曳引机制动器式
特殊用途产品	观光电梯、病床电梯		
包覆带型号	① STM-PV40-1.73S-PU-56 ② STM-PV50-1.73S-PU-70 ③ STM-PV60-1.73S-PU-84		
包覆带规格	① 40 mm*4.4 mm ② 50 mm*4.4 mm ③ 60 mm*4.4 mm		
包覆带外包覆层材质	PU	曳引轮节圆直径	≥112 mm
导向轮节圆直径	/	反绳轮节圆直径	≥150 mm
包覆带制造单位	麦高迪亚太传动系统有限公司青岛分公司		

检测

★
检测报告
(电子)

量检

★
检测报告
(电子)

证书编号: TSX 311001420230601

附表

曳引驱动乘客电梯适用参数范围和配置表 (续)

PESSRAL ①	配置	有或无
	制造单位	ELGO Batscale AG
	功能	1) 极限开关 KNE; 2) 采用减行程缓冲器时对电梯驱动主机正常减速的监测 ETSL; 3) 检查门未关闭和未锁紧情况下的平层、再平层 UET; 4) 检测门开启情况下轿厢的意外移动 UCM。
PESSRAL ②	配置	有 (仅配置于: 额定速度 ≤ 2.50 m/s, 额定载重量 ≤ 1050 kg 或额定速度 ≤ 2.00 m/s, 额定载重量 ≤ 1600 kg) 或无
	制造单位	① 卓能电子 (太仓) 有限公司 ② Schindler Supply Chain Europe Ltd. - Locarno Branch ③ 华高科技 (苏州) 有限公司
	功能	安全转矩取消功能, STO

发证日期: 2023 年 11 月 20 日

检验报告专用章
(电子)

检验报告专用章
(电子)

3、投标人安装资质



中华人民共和国
特种设备生产许可证
Production License of Special Equipment
People's Republic of China

编号： TS2310091-2028

单位名称： 迅达（中国）电梯有限公司

住 所： 上海市嘉定区兴顺路555号

制造地址： 1. 上海市嘉定区兴顺路555、588号
2. 上海市嘉定区兴庆路777号
3. 上海市嘉定区兴顺路555（试验塔所在地）

经审查，获准从事以下特种设备生产活动：

许可项目	许可子项目	许可参数	备注
电梯制造（含安装、修理、改造）	曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）	—	限制制造地址1；具体产品范围见型式试验证书
	曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）	—	限制制造地址1；具体产品范围见型式试验证书
	自动扶梯与自动人行道	—	限制制造地址1；具体产品范围见型式试验证书
	杂物电梯（含防爆电梯中的杂物电梯）	—	限制制造地址1；具体产品范围见型式试验证书

发证机关： 国家市场监督管理总局

有效期至： 2028年07月28日


发证日期： 2024年07月29日



全国特种设备公示信息查询网址：<https://codes.susei.gov.cn>

附录型式试验报告:

1、Schindler 7000 电梯型式试验证书



特种设备型式试验证书 (电梯)

证书编号: TSX 311001420220350

申请单位名称: 迅达(中国)电梯有限公司
申请单位住所: 上海市嘉定区兴顺路 555 号
制造单位名称: 迅达(中国)电梯有限公司
制造单位住所: 上海市嘉定区兴顺路 555 号
设备类别: 曳引与强制驱动电梯
设备品种: 曳引驱动乘客电梯
产品名称: 曳引式客梯
产品型号: Schindler 7000
型式试验报告编号: T14-3110-22-350

经型式试验, 确认该样机符合《电梯型式试验规则》(TSG T7007—2022)、GB/T 7588.1—2020、GB/T 7588.2—2020、EN 81-20:2020 和 EN 81-50:2020 的规定。

本证书适用的产品型号: Schindler 7000, Schindler 7000 Plus。

本证书适用的产品参数范围和配置见附表。

发证日期: 2022 年 11 月 22 日

NETEC

建研机械检验检测(北京)有限公司
国家电梯质量检验检测中心

注: 申请单位有责任保证产品符合安全技术规范及相关标准的规定, 以及与型式试验样机质量安全性能的一致性。

证书编号: TSX 311001420220350

附表

曳引驱动乘客电梯适用参数范围和配置表


额定速度	≤10.0 m/s	额定载重量	≤2500 kg
调速方式	交流变频调速	调速装置 制造单位	①迅达(中国)电梯有限公司 ② Schindler Supply Chain Europe Ltd. - Locamo Branch
驱动方式	曳引驱动	控制装置 制造单位	①迅达(中国)电梯有限公司 ② Schindler Supply Chain Europe Ltd. - Locamo Branch
驱动主机 布置方式	上置机房内	驱动主机 制造单位	Schindler Supply Chain Europe AG - EBI-Works
悬挂比(绕绳比)	1:1	绕绳方式	复绕
轿厢数量	单轿厢	轿厢导轨列数	≥2列
紧急和测试操作 装置设置区域	/	多轿厢之间的 连接方式	/
轿厢上行超速 保护装置型式	曳引机制动器式	轿厢意外移动 保护装置型式	曳引机制动器式
特殊用途产品	观光电梯、病床电梯		
包覆带型号	/	包覆带规格	/
包覆带外包覆层 材质	/	曳引轮节圆直径	/
导向轮节圆直径	/	反绳轮节圆直径	/
包覆带制造单位	/		
PESSRAL	配置	有或无	
	制造单位	ELGO Batscale AG	
	功能	1、极限开关 KNE; 2、采用减行程缓冲器时对电梯驱动主机正常减速的监测 ETSL; 3、检查门未关闭和未锁紧情况下的平层、再平层 UEP; 4、检测门开启情况下轿厢的意外移动 UCM	

发证日期: 2022 年 11 月 22 日

检验报告专用章
(电子)

检验报告专用章
(电子)

2、Schindler 5400 小机房电梯型式试验证书



特种设备型式试验证书 (电梯)

证书编号: TSX 311001420220086

申请单位名称: 迅达(中国)电梯有限公司
申请单位住所: 上海市嘉定区兴顺路 555 号
制造单位名称: 迅达(中国)电梯有限公司
制造单位住所: 上海市嘉定区兴顺路 555 号
设备类别: 曳引与强制驱动电梯
设备品种: 曳引驱动乘客电梯
产品名称: 曳引式客梯
产品型号: Schindler MR
型式试验报告编号: T14-3110-18-492、T14-3110-20-159、
T14-3110-20-307、T14-3110-22-086、
T14-3110-22-180

经型式试验,确认该样机符合《电梯型式试验规则》(TSG T7007—2022)、
GB/T 7588.1—2020、GB/T 7588.2—2020、EN 81-20:2020 和 EN 81-50:2020
的规定。

本证书适用的产品型号: Schindler MR、Schindler 5000 X、Schindler
5000、Schindler 5400、Schindler 5200、Schindler 3000、Schindler 1000、
Schindler 5000 X Plus、Schindler 5000 Plus、Schindler 3000 Plus。

本证书适用的产品参数范围和配置见附表。

NETEC

建研机械检验检测(北京)有限公司
国家电梯质量检验检测中心

发证日期: 2022 年 9 月 19 日

检验报告专用章
(电子)

注: 申请单位有责任保证产品符合安全技术规范及相关标准的规定, 以及与型式试验样机质量安全性能的一致性。

证书编号: TSX 311001420220086

附表

乘客和载货电梯适用参数范围和配置表

额定速度	≤ 2.50 m/s		
额定载重量	≤ 1600 kg (调速装置制造单位为迅达(中国)电梯有限公司和 Schindler Supply Chain Europe Ltd. - Locarno Branch) ≤ 1050 kg (调速装置制造单位为卓能电子(太仓)有限公司)		
设备保护级别	/	防爆等级	/
调速方式	交流变频调速	调速装置制造单位	①迅达(中国)电梯有限公司 ② Schindler Supply Chain Europe Ltd. - Locarno Branch ③卓能电子(太仓)有限公司
驱动方式	曳引驱动	控制装置制造单位	①迅达(中国)电梯有限公司 ② Schindler Supply Chain Europe Ltd. - Locarno Branch
驱动主机布置方式	上置机房内	驱动主机制造单位	①迅达(中国)电梯有限公司 ②迅达(许昌)驱动技术有限公司
悬挂比(绕绳比)	2:1	绕绳方式	单绕
轿厢数量	单轿厢	轿厢导轨列数	≥ 2 列
紧急和测试操作装置设置区域	机房内	多轿厢之间的连接方式	/
轿厢上行超速保护装置型式	曳引机制动器式	轿厢意外移动保护装置型式	曳引机制动器式
特殊用途产品	观光电梯、病床电梯		
防爆环境	/	防爆型式	/
PESSRAL 部分或全部功能	配置	有或无	
	制造单位	ELGO Batscale AG	
	部分或全部功能	1、极限开关 KNE; 2、检查门未关闭和未锁紧情况下的平层、再平层 UET; 3、检测门开启情况下轿厢的意外移动 UCM。	
	配置	有(仅可配置于: 额定速度 ≤ 2.50 m/s, 额定载重量 ≤ 1050 kg)或无	
	制造单位	①卓能电子(太仓)有限公司 ②Schindler Supply Chain Europe Ltd. - Locarno Branch	
	部分或全部功能	安全转矩取消功能(STO)	

发证日期: 2022 年 9 月 19 日

检验报告专用章
(电子)

检验报告专用章
(电子)

3、Schindler 5500AP 无机房电梯型式试验证书



特种设备型式试验证书
(电梯)

证书编号: TSX 311001420230601

申请单位名称: 迅达(中国)电梯有限公司
申请单位住所: 上海市嘉定区兴顺路 555 号
制造单位名称: 迅达(中国)电梯有限公司
制造单位住所: 上海市嘉定区兴顺路 555 号
设备类别: 曳引与强制驱动电梯
设备品种: 曳引驱动乘客电梯
产品名称: 曳引式客梯
产品型号: Schindler MRL
型式试验报告编号: T14-3110-23-015、T14-3110-23-101、
T14-3110-23-510、T14-3110-23-601

经型式试验, 确认该样机符合《电梯型式试验规则》(TSG T7007—2022) 和 GB/T 39172—2020 的规定。

本证书适用的产品型号: Schindler MRL、Schindler 5000 X、Schindler 5000、Schindler 5500AP、Schindler 3300AP、Schindler 3000、Schindler 1000、Schindler 5000 X Plus、Schindler 5000 Plus、Schindler 3000 Plus、Schindler 6000、Schindler 6000 Plus。

本证书适用的产品参数范围和配置见附表。

NETEC

建研机械检验检测(北京)有限公司
国家电梯质量检验检测中心

发证日期: 2023 年 11 月 20 日

注: 申请单位有责任保证产品符合安全技术规范及相关标准的规定, 以及与型式试验样机质量安全性能的一致性。

证书编号: TSX 311001420230601

附表

曳引驱动乘客电梯适用参数范围和配置表

额定速度	≤3.00 m/s	额定载重量	≤2000kg
调速方式	交流变频调速	调速装置 制造单位	① 迅达(中国)电梯有限公司 ② Schindler Supply Chain Europe Ltd. - Locarno Branch
驱动方式	曳引驱动	控制装置 制造单位	① 迅达(中国)电梯有限公司 ② Schindler Supply Chain Europe Ltd. - Locarno Branch
驱动主机 布置方式	井道内上置	驱动主机 制造单位	① 利莱森玛电机科技(福州) 有限公司 ② 迅达(中国)电梯有限公司 ③ Moteurs Leroy-Somer
悬挂比(绕绳比)	2:1	绕绳方式	单绕
轿厢数量	单轿厢	轿厢导轨列数	≥2 列
紧急和测试操作 装置设置区域	机器柜内	多轿厢之间的 连接方式	/
轿厢上行超速 保护装置型式	曳引机制动器式	轿厢意外移动 保护装置型式	曳引机制动器式
特殊用途产品	观光电梯、病床电梯		
包覆带型号	① STM-PV40-1.73S-PU-56 ② STM-PV50-1.73S-PU-70 ③ STM-PV60-1.73S-PU-84		
包覆带规格	① 40 mm*4.4 mm ② 50 mm*4.4 mm ③ 60 mm*4.4 mm		
包覆带外包覆层 材质	PU	曳引轮节圆直径	≥112 mm
导向轮节圆直径	/	反绳轮节圆直径	≥150 mm
包覆带制造单位	麦高迪亚太传动系统有限公司青岛分公司		

检测

★
检测报告
(电子)

测量

★
检测报告
(电子)

证书编号: TSX 311001420230601

附表

曳引驱动乘客电梯适用参数范围和配置表 (续)

PESSRAL ①	配置	有或无
	制造单位	ELGO Batscale AG
	功能	1) 极限开关 KNE; 2) 采用减行程缓冲器时对电梯驱动主机正常减速的监测 ETSL; 3) 检查门未关闭和未锁紧情况下的平层、再平层 UET; 4) 检测门开启情况下轿厢的意外移动 UCM。
PESSRAL ②	配置	有 (仅配置于: 额定速度 ≤ 2.50 m/s, 额定载重量 ≤ 1050 kg 或额定速度 ≤ 2.00 m/s, 额定载重量 ≤ 1600 kg) 或无
	制造单位	① 卓能电子 (太仓) 有限公司 ② Schindler Supply Chain Europe Ltd. - Locarno Branch ③ 华高科技 (苏州) 有限公司
	功能	安全转矩取消功能, STO

发证日期: 2023 年 11 月 20 日

检验报告专用章
(电子)

检验报告专用章
(电子)

4、投标担保证明文件

投标保函

保函编号：0100100029-2025(保函)字 00079 号

致深圳市深汕特别合作区建筑工务署（下称受益人）：

鉴于迅达（中国）电梯有限公司（下称被保证人）将参加贵方标段编号为2310-440300-04-01-892684005001的深圳中学深汕学校（九年一贯制）项目电梯采购及安装工程项目的投标，我方接受被保证人的委托，在此向受益人提供不可撤销的投标保证：

- 一、本保证担保的担保金额为人民币（币种）50,000.00元（小写）伍万元整（大写）。
- 二、本保证担保的保证期间为该项目的投标有效期或延长的投标有效期后 28 日（含 28 日），延长投标有效期无须通知我方，但保函有效期最晚不超过 2025 年 11 月 16 日。
- 三、在本保证担保的保证期间内，如果被保证人出现下列情形之一，受益人可以向我方提起索赔：
 1. 被保证人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；
 2. 被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的要求签署合同；
 3. 被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的规定提交履约担保。
- 四、在本保证担保的保证期间内，我方收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后，将不争辩、不挑剔、不可撤销地立即向受益人支付本保证担保的担保金额。
- 五、受益人的索赔通知应当说明索赔理由，并必须在本保证担保的保证期间内以专人送达或邮寄送达的方式送达我方。
- 六、本保证担保项下的权利不得转让。
- 七、本保证担保的保证期间届满，或我方已向受益人支付本保证担保的担保金额，我方的保证责任免除。

八、本保证担保适用中华人民共和国法律。

九、本保证担保以中文文本为准，涂改无效。

保证人（盖章）：中国工商银行股份有限公司上海市闸北支行

法定代表人或其授权委托代理人（签字或盖章）：叶明变

单位地址：上海市静安区广中西路 567 号

邮政编码：200072 电话：56030362 传真：/

日期：2025年5月16日

（本保函失效后，请将原件退回我方注销）



基本户开户许可证：

开户许可证	
核准号: J2900043794304	编号: 2900- 01236867
经审核, 迅达(中国)电梯有限公司 符合开户条件, 准予	
开立基本存款账户。	
法定代表人(单位负责人) 郑瑞恒	开户银行 中国工商银行上海市马戏城支行
账 号 1001248509300051888	
发证机关(盖章) 2009 07 06 年 月 日	

函

迅达（中国）电梯有限公司：

中国工商银行股份有限公司上海市马戏城支行作为迅达（中国）电梯有限公司的主要结算网点，系中国工商银行股份有限公司上海市闸北支行下辖二级支行，双方为上下级隶属关系。

特此函告。

以下空白

中国工商银行股份有限公司上海市闸北支行

2021年2月2日



5、其他与资格后审合格条件有关的证明材料

无。