

标段编号：4403922025041100201Y001

深圳市建设工程货物招标投标 文件

标段名称：深铁珑境二、三期商品房橱柜、玄关柜、卫浴柜采购及安
装

投标文件内容：资格审查文件

投标人：青岛裕丰汉唐木业有限公司

日期：2025年05月21日



统一社会信用代码

91370214790828071J

营业执照



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备
案、许可、监管信
息，体验更多应用服
务。

名称 青岛裕丰汉唐木业有限公司

类型 其他有限责任公司

法定代表人 马春伟

经营范围 设计、生产、安装、批发、零售、进出口：家具、门、地板、
橱柜、衣柜、五金件、家用电器、装饰材料、吊顶材料；建
筑装饰装修工程的施工（凭资质经营）；智能家居设备系统
研发；家居系统大数据、物联网业务领域内的研发及数据处
理业务；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）

注册资本 捌仟壹佰陆拾玖万捌仟贰佰元整

成立日期 2006 年 09 月 01 日

住所 山东省青岛市城阳区夏庄街道东古镇社区
银河路328号

登记机关

2023 年 12 月 01 日



国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

投标资格证明文件

投标人名称：青岛裕丰汉唐木业有限公司

- 1、投标人基本情况
- 2、经年检的营业执照副本
- 3、制造商的资格声明
- 4、经销商（作为代理）的资格声明
- 5、制造商出具的授权函
- 6、主要技术人员情况表
- 7、相关项目的业绩表
- 8、中小企业声明函扫描件；
- 9、其他：



重要提示：

上述证明文件是投标中非常重要的文件，投标人必须全面、准确地提供，并保证其真实性，否则将对投标人产生非常不利的影响，甚至将直接导致废标。

投标人基本情况表

投标人： 青岛裕丰汉唐木业有限公司

企业名称	青岛裕丰汉唐木业有限公司	主管部 门	国家税务总局青岛市城阳区税务局（企业自主经营）	
经济类型	其他有限责任公司	资质等 级	建筑装修装饰工程专业承包贰级	
单位 简介	<p>青岛裕丰汉唐木业有限公司成立于 2006 年，公司于 2009 年 4 月成功注册了“优菲”品牌。优菲以配套房地产工程精装修项目为核心业务，提供全屋定制木作产品的设计、生产、安装的体系化的一站式专业服务。产品系列涵盖整体厨房、衣帽间、衣柜、书柜、卫浴柜、玄关柜、移门等，以及上述产品配套的内嵌电器、五金件、装饰材料等。</p> <p>公司坐落于中国的品牌之都——青岛，位于山东省青岛市城阳区夏庄街道东古镇社区银河路 328 号。主工厂位于青岛市城阳区流亭街道空港工业园西侧，同时公司在浙江德清设有分厂。</p> <p>多年来，优菲凭借低碳环保、风尚科技等产品优势，历经数十年风雨磨砺，优菲的工程业务更是得到了较大的发展，从 07 年青岛的第一个工程配套项目鲁信长春，到现在业务范围以青岛为核心，已经覆盖到全国大部分省会、直辖市，如北京、天津、上海、广州、深圳、浙江、福建、广东、四川、陕西、山西、河南、山东、吉林、辽宁、新疆、内蒙、云南等全国各省份，同时为更高效服务全国客户，在成都区域设有营销分公司。赢得了万科、融创、中海、龙湖、新城、华润、朗诗、中航里城、海信、上实、鲁信、天泰等知名地产企业的信赖，并形成了长期良好的战略合作关系。成功服务了全国各地 2300 个工程配套项目，网络遍布全国 100 个主要城市。优菲以真诚服务和完美的交付能力得到众多地产商的认可，分别在 2013/2014/2015/2017/2018/2019 荣获万科 A 级供应商的称号！</p>			
单位 概况	职工总人数	382 人	工程技术人员	100 人
	生产工人	150 人	经营人员	49 人
	固定	115772.1 万	资金	生产性

资产	元	性质	非生产性	/万元
流动	132432.92 万元	资金	自有资金	5208.79 万元
资金		来源	银行贷款	2771 万元

主要资质
证书

建筑装修装饰工程专业承包贰级



建筑业企业资质证书

企业名称: 青岛裕丰汉唐木业有限公司

详细地址: 山东省青岛市城阳区夏庄街道东古镇社区银河路328号

统一社会信用代码: 91370214790828071J
(或营业执照注册号)

经济性质: 其他有限责任公司

证书编号: D237112299

有效期: 2028-12-4

资质类别及等级: 建筑装修装饰工程专业承包贰级

备注: 原证书编号: DW237112299
原发证日期: 2016年05月12日
原发证日期: 2018年05月08日
2023.12.4延续
原发证日期: 2023年12月04日



发证机关



2024 年 01 月 12 日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台: <http://jzsc.mohurd.gov.cn>

山东政务服务网: <http://www.shandong.gov.cn/>



质量保证
体系



经济指标	年份	销售收入（万元）	利润（万元）
	2022 年	192345.6	-4362
	2023 年	158806.1	-4953

注：表格不够可另附说明。

经年检的营业执照副本

	
营 业 执 照	
(副 本) 3-1	
	
<small>扫描二维码可 查询市场主体 信用信息、验 照、下载电子 证照等。</small>	
统一社会信用代码 91370214790828071J	
名 称 青岛榕丰汉唐木业有限公司	注册 资 本 捌仟壹佰陆拾玖万捌仟贰佰元整
类 型 其他有限责任公司	成 立 日 期 2006 年 09 月 01 日
法 定 代 表 人 马春伟	住 所 山东省青岛市城阳区夏庄街道东古镇社区银河路328号
经 营 范 围 设计、生产、安装、批发、零售、进出口：家具、门、地板、橱柜、衣柜、五金件、家用电器、装饰材料、吊顶材料；建筑装修装饰工程的施工（凭资质经营）；智能家居设备系统研发；家居系统大数据、物联网业务领域内的研发及数据处理业务；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
登记机关 	
2023 年 12 月 01 日	
	
国家企业信用信息公示系统网址： http://www.gsxt.gov.cn	
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。	
国家市场监督管理总局监制	

(扫描件)

制造商的资格声明

1、名称及概况：

(1) 制造厂家名称：青岛裕丰汉唐木业有限公司

(2) 地址及邮编：地址/山东省青岛市城阳区夏庄街道东古镇社区银河路 328

邮编/266000

(3) 成立和注册日期：成立时间：2006-09-01 注册日期：2006-09-01

(4) 主管部门：国家税务总局青岛市城阳区税务局（企业自主经营）

(5) 企业性质：其他有限责任公司

(6) 法人代表：马春伟

(7) 职员人数：382

一般工人：249 技术人员：50

(8) 近期资产负债表（到 2024 年 12 月 31 日止）

(1) 固定资产：

原值：37077841.33 净值：31436803.39

(2) 流动资金：50642709.07

(3) 长期负债：

(4) 短期负债：31000000

(5) 资金来源

自有资金: 52087947.43 银行贷款: 2771 万元

(6) 资金类型:

生产资金: / 非生产资金: /

2、(1) 关于制造投标货物的设施及其他情况:

工厂名称地址: 青岛裕丰汉唐木业有限公司

地址: 城阳区流亭街道空港工业园西侧

生产的项目: 橱柜、玄关柜、浴室柜等定制家具

年生产能力: 20 万套 职工人数: 382

(2) 本制造厂不生产, 而须从其他制造厂购买的主要零部件

制造厂家名称和地址

制造厂家: 佛山市顺德区导科科技有限公司 (广东东泰五金精密制造有限公司)

地址: 广东省佛山市顺德区勒流镇勒流港工业路

制造厂家: 安徽弗仕通实业有限公司

地址: 安徽省宣城市广德市西开发区 19 号

主要零部件名称:

铰链、石英石台面等

3、制造厂家生产此投标货物的历史 (年数): 19 年

4、近三年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

名称和地址：主要客户万科、龙湖、旭辉、新希望、中海、绿城等地产

部分单项目信息

序号	客户名称	项目名称	地址	数量/规模
1	广东锦利建设工程有限公司	绿景白石洲璟庭施工总承包4单元批量精装修专业分包工程	深圳南山区绿景白石洲璟庭花园4号楼	地柜 1413.93 米, 吊柜 1250.75 米, 高柜 175.8 米
2	广东必图新材料科技股份有限公司	乐创荟大厦项目橱柜浴柜茶水柜供货及安装合同	深圳市龙华区观澜桂花社区豪佳工业园旁乐创荟大厦项目部	330 户
3	深圳海外装饰工程有限公司	坪山沙湖应急隔离场所工程项目橱柜材料供货及承揽合同	广东省深圳市坪山区碧岭街道	512 户
4	青岛智辰开发建设有限公司	山能智慧产业大厦项目	海南省海口市美兰区	酒店项目
56	远洋装饰工程股份有限公司	湛江远洋森林花园三期一标批量材料采购及安装合同	广东省湛江市霞山建设街道百蓬路8号	856 户
6	上海煜璞贸易有限公司	肇庆四会吾悦广场住宅B2地块橱柜采购安装工程合同	肇庆四会吾悦广场住宅	515 户
7	佛山市昌重房地产开发有限公司	清越花园三期柜体采购及安装工程合同	佛山市顺德区北滘镇	754 户
8	佛山雅旭房地产开发有限公司	佛山旭辉高明荷雅苑	佛山高明区西江新城荷富大道以西, 景东路以北	794 户
9	宁波梅山保税港区恒锦汇德商贸有限公司	广东省佛山市金沙公馆1期项目橱柜采购与安装合同	广东省佛山市南海区里水镇里广路62号新希望金沙公馆	1312 户
10	宁波梅山保税港区恒锦汇德商贸有限公司	广东省佛山市金沙公馆1期项目柜体采购与安装合同	广东省佛山市南海区里水镇里广路62号新希望金沙公馆	1312 户
11	清远市恒固建材贸易有限公司	惠州卓越蔚蓝海岸8期二标55-57栋楼橱柜收纳供货及安装合同	惠州市大亚湾西区石化大道西66号、	608 户
12	佛山锦宏置业有限公司	广东省佛山市悦珑湾(备案名:星盛花园)项目柜体采购与安装合同	广州市越秀区广州大道中307号富力新天地中心1701新希望地产	553 户

13	广州兴胜房地产开发有限公司	旭辉横沥岛兴胜家园项目 3# (提标部分) 12#13#楼橱柜玄关柜浴室柜供货安装合同	广州市南沙区横沥镇横沥大道东以南、三多路以北	472 户
14	上海煜璞贸易有限公司	顺德陈村星盛花园项目大区橱柜供货安装买卖合同通用(订单系统)-贸易公司与供应商	顺德陈村镇新城盛悦之光	733 户
15	重庆瑞安天地房地产发展有限公司	重庆万科重庆天地四期 B24-6 地块橱柜收纳供货安装工程合同	重庆万科重庆天地四期 B24-6 地块项目所在地	641 户
16	合肥科鑫置业有限公司	合肥万科朗拾森屿二标段橱柜收纳供货及安装工程合同	合肥包河北京路与郎溪路交口	605 户

销售项目和数量

主要销售项目：万科、龙湖、旭辉、新希望、中海、绿城等地产

近三年销售预计 860 个项目

出口销售额： 无

5、近三年的年营业额：

年份	国内	出口	总额
2022 年	国内营业额： 128201.0 万元，	出口： 0 元，	总额： 128201.0 万元。
2023 年	国内营业额： 114734.1 万元，	出口： 0 元，	总额： 114734.1 万元。
2024 年	国内营业额： 61026.5 万元，	出口： 0 元，	总额： 61026.5 万元。

6、有关开户银行的名称和地址：

开户名称：青岛裕丰汉唐木业有限公司

开户银行：兴业银行青岛市北支行

银行账号：5221 3010 0100 059545

银行地址：青岛市市北区敦化路 138 号

7、其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

制造商：青岛裕丰汉唐木业有限公司

投标人授权代表：邢琨

投标人授权代表的职务：大客户经理


电话号：17663930792

传真号：0532-89658230

日期：2025 年 5 月 22 日



企业资质证件



环境管理体系认证



职业健康安全管理体系认证证书

证书编号: 10424S01313R1M

兹证明

青岛裕丰汉唐木业有限公司

(注册地址: 山东省青岛市城阳区夏庄街道东古镇社区银河路 328 号 审核地址: 山东省青岛市城阳区夏庄街道东古镇社区银河路 328 号(办公)/山东省青岛市城阳区流亭街道办事处双元路西侧空港工业园内(生产))

统一社会信用代码: 91370214790828071J 邮编: 266000

职业健康安全管理体系符合标准:

GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

通过认证范围如下:

* 板式家具的设计、生产及相关职业健康安全管理活动 *

涉及本证书的范围和 GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 要求的适用性问题, 可通过向本机构咨询而得到进一步的澄清, 证书在国家规定的行政许可、资质、强制性产品认证有效期内, 定期接受监督审核并经审核合格情况下继续有效。本证书信息可在本机构及国家认证认可监督管理委员会官方网站 (www.cnca.gov.cn) 上查询。

发证日期: 2024 年 12 月 04 日

有效期: 2024 年 12 月 04 日至 2027 年 12 月 05 日

签发人:

SEATONE
世通国际认证

请识证书真伪

第一次监督 标志有效 第二次监督 标志有效
获证组织须按规定接受监督审核, 并经审核合格后证书方可继续有效
地址: 中国·山东省青岛市高新区竹园路 2 号
电话: 400-675-8617 网址: www.seatone.net.cn

质量管理体系认证



安全生产许可证



安全生产许可证

(副本)

编号: (鲁)JZ安许证字〔2022〕024226-01

单位名称: 青岛裕丰汉唐木业有限公司

主要负责人: 漆勇

单位地址: 山东省青岛市城阳区夏庄街道东古镇社区银河路328号

经济类型: 其他有限责任公司

许可范围: 建筑施工

有效期: 2022年02月10日至2025年02月09日



发证机关: 山东省住房和城乡建设厅

2022年02月10日

国家安全生产监督管理局 监制

延期核准栏

经审查, 准予该企业安全生产许可证有效期延期三年。


自:
至:

延期核准机关(章)
年 月 日


经审查, 准予该企业安全生产许可证有效期延期三年。

自:
至:

延期核准机关(章)
年 月 日



产品检验报告



检 验 报 告

TEST REPORT

产品名称 Product Description	双饰面刨花板
规格型号 Model/Specification	18mm
委托单位 Client	青岛裕丰汉唐木业有限公司
检验类别 Test Type	委托检验

QTC 青岛市产品质量监督检验研究院
Qingdao Product Quality Supervision and Testing Research Institute




青島市产品质量监督检验研究院
Qingdao Product Quality Supervision and Testing Research Institute

检 验 报 告

Test Report

No. 20211600138

共 2 页 第 1 页

产品名称 * Product Description	双饰面贴花板	商 标 * Trade Mark	优率
规格型号 * Model/Specification	18mm	样品等级 * Sample Grade	合格品 E ₁
生产单位/地址 * Manufacturer/Addr.	青岛裕丰汉唐木业有限公司	联系电话 * Telephone	/
委托单位/地址 * Client/Addr.	青岛裕丰汉唐木业有限公司/青岛市城阳区夏庄街道东古岭社区顺河路328号	联系电话 * Telephone	13964890541
检验类别 Test Type	委托检验	送样日期 Sample Delivered Date	2021-02-22
样品数量 Sample Quantity	4块	生产日期 * Production Date	未标注
样品状态 Sample Condition	样品为双饰面贴花板, 表面无划痕、划伤, 状态完好。	送 样 者 * Sample Delivered by	兰胜杰
检验日期 Test Date	2021-02-22~2021-03-11	样品编号 Sample No.	20211600138
检验项目 Test Items	理化性能(甲醛释放量、静曲强度、握螺钉力、内结合强度、2h吸水厚度膨胀率、表面胶合强度)		
检验依据 Reference Documents for the Test	GB/T 15102-2017, GB 18580-2017		
检验结论 Test Conclusion	该样品本次检验, 甲醛释放量项目符合 GB 18580-2017 标准中 E ₁ 要求, 其余检验项目符合 GB/T 15102-2017 标准。 <div style="text-align: right;">  签发日期: 2021-03-12 Issue Date </div>		
备注 Notes	货号*: 210111 带*信息由委托方提供。 本报告结果仅对来样负责。		
批准: Approved By	王 萍	审核: Verified By	于富磊



青島市產品質量監督檢驗研究院檢驗報告附頁

No. 202116000138

共 2 頁 第 2 頁

序号	检验项目		技术要求	检验结果	单项判定
1	理化性能	甲醛释放量	$\leq 0.124\text{mg/m}^2$	0.013mg/m^2	合格
		静曲强度	$\geq 11.0\text{MPa}$	12.2MPa	
		握螺钉力	板面: $\geq 900\text{N}$ 板边: $\geq 600\text{N}$	板面: 1270N 板边: 1000N	
		内结合强度	$\geq 0.35\text{MPa}$	0.40MPa	
		2h吸水厚度膨胀率	$\leq 8.0\%$	0.7%	
		表面胶合强度	$\geq 0.60\text{MPa}$	0.72MPa	

試驗說明:

- 甲醛釋放量: 按 GB/T 17657—2013 1m³氣候箱法檢驗。樣品達到穩定狀態釋放量的測試時間為54小時。
- 靜曲強度: 按 GB/T 17657—2013 檢驗。
- 握螺釘力: 按 GB/T 17657—2013 檢驗。
- 內結合強度: 按 GB/T 17657—2013 檢驗。
- 2h吸水厚度膨脹率: 按 GB/T 17657—2013 檢驗。
- 表面脫合強度: 按 GB/T 17657—2013 檢驗。

以下空白



声明

- 1、检验报告无检验单位公章或“检验检测专用章”无效。
- 2、检验报告未经本院/中心书面批准不得复制（全文复制除外），经特许复制的报告需重新加盖检验单位公章或“检验检测专用章”，否则无效。
- 3、检验报告无主检、审核、批准人签章无效。
- 4、检验报告修改无效。
- 5、对检验报告结果若有异议，食品检验应于收到报告之日起七个工作日内、其它产品检验应在收到报告之日起十五日内向本院/中心书面提出（监督抽查报告向任务安排单位提出），逾期不予受理。
- 6、送样检验，检验结果仅对来样负责，送样检验样品及相关信息均由委托方提供，本院/中心不对其真实性及完整性负责。未经本院/中心同意，委托方不得擅自使用检验结果进行不当宣传。

1. The report is invalid without Special stamp for inspection report.
2. Do not copy the report unless specially permitted. The copy must be sealed with Special stamp for inspection report, otherwise it would be invalid.
3. The report would be invalid if there is no signature of the major inspector, verifier or authorizer.
4. The report would be invalid if altered.
5. Any question with the report should be submitted to the inspection organization within 15 days (7days for food inspection) from receiving the report. Otherwise it is not accepted.
6. The results shown in this report refer is responsibility for the received sample(s) only. It acquaint the client with sample quality only. The report could not be used for any advertisement and testimony.

地址： 青岛市崂山区科苑南路77号
邮编： 266101
电话： 0532-6806-9100
传真： 0532-6806-9111
网址： www.qtc.org.cn
E-mail: qtbj@qtc.org.cn

Add: No.77 Keyuanwei Four Road Qingdao China
P. C. : 266101
Tel: 0532-6806-9100
Fax: 0532-6806-9111
Website: www.qtc.org.cn
E-mail: qtbj@qtc.org.cn



微信公众号二维码



2020W1487



180002150251



(2018)国认监试字(044)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1333

检 验 报 告

Test Report

产品名称 浸渍胶膜纸饰面纤维板

委托单位/委托人 青岛裕丰汉唐木业有限公司

检验类别 委托检验



国家人造板与木竹制品质量监督检验中心

National Center for Quality Supervision and Testing of Wood and Bamboo Products

中国林业科学研究院人造板及木材检验实验室


Chinese Academy of Forestry Testing Lab for Wood and Wood-based Panel



检 验 报 告

No. 2020W1487

共 2 页 第 1 页

委托单位/委托人	青岛裕丰汉唐木业有限公司		
生产/经营单位	青岛裕丰汉唐木业有限公司		
产品名称	浸渍胶膜纸饰面纤维板	商 标	优率
规 格	厚度: 18mm	检验类别	委托检验
等 级	—	送 样 者	张学博
产品型号/类型	—	到样日期	2020-08-12
样品数量	670mm×560mm×18mm 2块	生产日期/批号	2020-03-28
产品构成	—		
检验时间	2020-08-12 ~ 2020-08-18		
检验依据和 检验项目	GB/T 15102-2017: 密度、静曲强度、24h吸水厚度膨胀率		
检验结论	<p>见本报告第2页。</p> 		
备 注	<p>1. 送检样品生产/经营单位和产品原始信息由委托单位/委托人提供;</p> <p>2. 本报告仅对送检样品负责。</p>		

批准: 1.2.1 审核: 李永力 编写: 李永力



国家人造板与木竹制品质量监督检验中心

检 验 报 告

No. 2020*1487

共 2 页 第 2 页

委托单位/委托人		青岛裕丰汉唐木业有限公司		
生产/经营单位		青岛裕丰汉唐木业有限公司		
检验项目	单位	标准规定值	检验结果	判定结果
密度	g/cm ³	—	0.78	—
静曲强度	MPa	≥24	25.0	合格
24h吸水厚度膨胀率	%	≤12.0	3.7	合格
(以下空白)				
备 注		委托单位提供信息：基材品牌：大亚		

编写：黄尔农

审核：[Signature]

批准：[Signature]





TEST REPORT

检 验 类 别	委托检验
Test Type	

QTC 青岛市产品质量监督检验研究院
Qingdao Product Quality Supervision and Testing Research Institute




青島市产品质量监督检验研究院
Qingdao Product Quality Supervision and Testing Research Institute

检 验 报 告

Test Report

No. 20211600042

共 2 页 第 1 页

产品名称 * Product Description	双饰面刨花板	商 标 * Trade Mark	优等
规格型号 * Model/Specification	16mm	样品等级 * Sample Grade	合格品 E1
生产单位/地址 * Manufacturer/Addr.	青岛裕丰汉唐木业有限公司	联系电话 * Telephone	/
委托单位/地址 * Client/Addr.	青岛裕丰汉唐木业有限公司/青岛市城阳区夏庄街道东古岭社区顺河路328号	联系电话 * Telephone	13964890541
检验类别 Test Type	委托检验	送样日期 Sample Delivered Date	2021-01-08
样品数量 Sample Quantity	4张	生产日期 * Production Date	未标注
样品状态 Sample Condition	样品为双饰面刨花板, 表面无损坏、划伤, 状态完好。	送样者 * Sample Delivered by	兰胜杰
检验日期 Test Date	2021-01-11~2021-01-29	样品编号 Sample No.	20211600042
检验项目 Test Items	理化性能 (静曲强度、内结合强度、24h吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、握钉力、甲醛释放量)		
检验依据 Reference Documents for the Test	GB/T 15102—2017、GB 18580—2017		
检验结论 Test Conclusion	该样品本次检验, 24h吸水厚度膨胀率项目检验结果详见附表。除甲醛释放量项目符合 GB 18580—2017 标准中E1级要求, 其余检验项目符合 GB/T 15102—2017 标准。 <div style="text-align: center;">  (检验检测专用章) Dispatch Stamp of Test Report 签发日期: 2021-02-01 Issue Date: 2021-02-01 </div>		
备注 Notes	批号*: 201109 带*信息由委托方提供。 本报告结果仅对来样负责。		
批准: Approved By	王 萍	审核: Verified By	纪建中
		主检: Tested By	张昭阳



青島市產品質量監督檢驗研究院檢驗報告附頁

No. 2022116000042

共 2 頁 第 2 頁

序号	检验项目		技术要求	检验结果	单项判定
1	理化性能	静曲强度	≥11.0MPa	16.9MPa	合格
		内结合强度	≥0.35MPa	0.73MPa	
		24h吸水厚度膨胀率	/	1.0%	/
		表面胶合强度	≥0.60MPa	0.77MPa	合格
		握螺钉力	板面: ≥900N 板边: ≥600N	板面: 1130N 板边: 1000N	
		甲醛释放量	≤0.124mg/m³	0.013mg/m³	

試驗說明:

- 靜曲強度: 按 GB/T 17657—2013 檢驗;
- 內結合強度: 按 GB/T 17657—2013 檢驗;
- 24h吸水厚度膨脹率: 按 GB/T 17657—2013 檢驗;
- 表面脫合強度: 按 GB/T 17657—2013 檢驗;
- 握釘力: 按 GB/T 17657—2013 檢驗;
- 甲醛釋放量: 按 GB/T 17657—2013 1m³氣候箱法檢驗, 達到穩定狀態釋放量的測試時間: 54h。

以下空白



声明

- 1、检验报告无检验单位公章或“检验检测专用章”无效。
- 2、检验报告未经本院/中心书面批准不得复制（全文复制除外），经特许复制的报告需重新加盖检验单位公章或“检验检测专用章”，否则无效。
- 3、检验报告无主检、审核、批准人签章无效。
- 4、检验报告涂改无效。
- 5、对检验报告结果若有异议，食品检验应于收到报告之日起七个工作日内，其它产品检验应在收到报告之日起十五日内向本院/中心书面提出（监督抽查报告向任务安排单位提出），逾期不予受理。
- 6、送样检验：检验结果仅对来样负责，送样检验样品及相关信息均由委托方提供，本院/中心不对其真实性及完整性负责。未经本院/中心同意，委托方不得擅自使用检验结果进行不当宣传。

1. The report is invalid without Special stamp for inspection report.
2. Do not copy the report unless specially permitted. The copy must be sealed with Special stamp for inspection report, otherwise it would be invalid.
3. The report would be invalid if there is no signature of the major inspector, verifier or authorizer.
4. The report would be invalid if altered.
5. Any question with the report should be submitted to the inspection organization within 15 days (7 days for food inspection) from receiving the report. Otherwise it is not accepted.
6. The results shown in this report refer to responsibility for the received sample(s) only. It acquaints the client with sample quality only. The report could not be used for any advertisement and testimony.

地址：青岛市崂山区科苑纬四路77号

邮编：266101

电话：0532-6806-9100

传真：0532-6806-9111

网址：www.qtc.org.cn

E-mail: qbtjs@qtc.org.cn

Add: No.77 Keyuanwei Four Road Qingdao China

P. C.: 266101

Tel: 0532-6806-9100

Fax: 0532-6806-9111

Website: www.qtc.org.cn

E-mail: qbtjs@qtc.org.cn



微信公众号二维码





No: VY0503882-2020



180002112853



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1177



20180 国家认证认可标志

检 验 报 告

TEST REPORT

样品名称: 中密度纤维板

生产单位: 青岛裕丰汉唐木业有限公司

委托单位: 青岛裕丰汉唐木业有限公司

检验类别: 委托



国家装饰装修材料质量监督检验中心

National Supervision and Inspection Center for Decorative Building Material Quality

(山东省产品质量检验研究院)



No: VV0503882-2020

国家装饰装修材料质量监督检验中心

National Supervision and Inspection Center for Decorative Building Material Quality

检验报告

Test Report

共2页 第1页

样品名称 Sample	中密度纤维板	检验类别 Test Kind	委托
委托单位 Client	青岛标中汉唐木业有限公司	型号规格 Model Type	5mm
生产单位 Manufacturer	青岛标中汉唐木业有限公司	样品等级 Grade	E1级
委托单位地址 Address of Client	青岛市城阳区夏庄街道银河路328号	商标 Brand	优菲
抽样地点 Sampling Location	/	送样人员 Client Representative	张学博
抽样基数 Sample Batch	/	送样日期 Receipt Date	2020-11-11
样品数量 Sample Quantity	2块	生产日期 Producing Date	2020-10
样品特性和状态 Sample Description	外观完好	样品批号 Batch No.	/
检验环境 Environmental for Test	温度: /℃, 湿度: %RH	检验日期 Test Date	2020-12-04-2020-12-05
检验依据 Test Standard	GB/T 11718-2009		
判定依据 Decision Standard	GB/T 11718-2009		
检验要求 Test Item	静曲强度、内结合强度、吸水厚度膨胀率		
检验结论 Test Conclusion	该样品所检项目依据GB/T 11718-2009判定为合格。		
备注 Note	1、本报告含封面及封三, 符号“/”表示该项无内容。 2、干燥状态下使用的家具型中密度纤维板。		



批准:

日期:

2021-01-22

审核:

日期:

2021-01-22

主检:

日期:

2021-01-21



No: VV0503882-2020

国家装饰装修材料质量监督检验中心

检验报告 (续页)

共2页 第2页

序号	检验项目	单位	技术要求	检验结果	单项判定
1	静曲强度	MPa	≥28.0	31.4	合格
2	内结合强度	MPa	≥0.40	0.94	合格
3	吸水厚度膨胀率 (%)	/	≤33.0	27.1	合格
备注 /					

以下空白

山东
德州
1000



声明

1. 检验报告无检验单位公章或“检验检测专用章”无效。
2. 检验报告未经本院/中心书面批准不得复制(全文复制除外), 经特许复制的报告需重新加盖检验单位公章或“检验检测专用章”, 否则无效。
3. 检验报告无主检、审核、批准人签章无效。
4. 检验报告涂改无效。
5. 对检验报告结果若有异议, 食品检验应于收到报告之日起七个工作日内、其它产品检验应在收到报告之日起十五日内向本院/中心书面提出(监督抽查报告向任务安排单位提出), 逾期不予受理。
6. 送样检验, 检验结果仅对来样负责, 送样检验样品及相关信息均由委托方提供, 本院/中心不对其真实性及完整性负责。未经本院/中心同意, 委托方不得擅自使用检验结果进行不当宣传。

1. The report is invalid without Special stamp for inspection report.
2. Do not copy the report unless specially permitted. The copy must be sealed with Special stamp for inspection report, otherwise it would be invalid.
3. The report would be invalid if there is no signature of the major inspector, verifier or authorizer.
4. The report would be invalid if altered.
5. Any question with the report should be submitted to the inspection organization within 15 days (7days for food inspection) from receiving the report. Otherwise it is not accepted.
6. The results shown in this report refer is responsibility for the received sample(s) only. It acquaint the client with sample quality only. The report could not be used for any advertisement and testimony.

地址: 青岛市崂山区科苑南路77号

Add: No.77 Kesyuanwei Four Road Qingdao China

邮编: 266101

P. C. : 266101

电话: 0532-6806-9100

Tel: 0532-6806-9100

传真: 0532-6806-9111

Fax: 0532-6806-9111

网址: www.qtc.org.cn

Website: www.qtc.org.cn

E-mail: qdtjw@qtc.org.cn

E-mail: qdtjw@qtc.org.cn



微信公众号二维码





No: 202116000251



171500113641

检 验 报 告

TEST REPORT

产品名称 家用厨房设备(厨柜)
Product Description

规格型号 700×450×380 (mm)
Model/Specification

委托单位 青岛裕丰汉唐木业有限公司
Client

检验类别 委托检验
Test Type


QTC 青岛市产品质量监督检验研究院
Qingdao Product Quality Supervision and Testing Research Institute



青岛市产品质量监督检验研究院
Qingdao Product Quality Supervision and Testing Research Institute
检 验 报 告
Test Report

No. 202116000251

共 3 页 第 1 页

产品名称 * Product Description	家用厨房设备 (橱柜)	商 标 * Trade Mark	优 菲
规格型号 * Model/Specification	700×450×380 (mm)	样品等级 * Sample Grade	合格品
生产单位/地址 * Manufacturer/Addr.	青岛裕丰汉唐木业有限公司	联系电话 * Telephone	/
委托单位/地址 * Client/Addr.	青岛裕丰汉唐木业有限公司/青岛市城阳区夏庄街道东古谢社区银河路326号	联系电话 * Telephone	13964890541
检验类别 Test Type	委托检验	送样日期 Sample Delivered Date	2021-03-22
样品数量 Sample Quantity	1件	生产日期 * Production Date	2021-03-15
样品状态 Sample Condition	样品为板式柜子, 状态完好。	送样者 * Sample Delivered by	牟彩峰
检验日期 Test Date	2021-03-24~2021-04-19	样品编号 Sample No.	20211600251
检验项目 Test Item	木工要求, 理化性能, 力学性能, 卫生、环保要求 (甲醛释放量)		
检验依据 Reference Documents for the Test	GB/T 18884.2—2015		
检验结论 Test Conclusion	送样品本次检验, 所检项目符合 GB/T 18884.2—2015 标准。  签发日期: 2021-04-21 Issue Date		
备注 Notes	*信息由委托方提供。 本报告结果仅对来样负责。		
批准: Approved By	张建中	审核: Verified By	吴龙
		主检: Tested By	张昭阳



青岛市产品质量监督检验研究院检验报告附页

No. 202116009251

共 3 页 第 3 页

序号	检验项目			技术要求	检验结果	单项判定
3	力学性能	人造板 柜体力学性能 要求	柜门安装强度试验	试验后各部无异常, 外观及功能无影响	符合要求	合格
			柜门水平载荷试验	试验后各部无异常, 外观及功能无影响	符合要求	
			面板强度试验	试验后面板未出现严重影响使用功能的裂纹或变形	符合要求	
			柜门耐久性试验	试验40000次: 试验后门应与柜框仍紧密相连, 门与铰链均无破损, 并未出现松动, 铰链功能正常, 门开关灵活, 无磨损现象	试验40000次后符合要求	
			柜门强度试验	试验后门应与柜框仍紧密相连, 门与铰链均无破损, 并未出现松动, 铰链功能正常, 门开关灵活, 无磨损现象	符合要求	
			柜门猛开试验	试验后门应与柜框仍紧密相连, 门与铰链均无破损, 并未出现松动, 铰链功能正常, 门开关灵活, 无磨损现象	符合要求	
			主体结构刚度	试验后未出现松动, 位移小于10mm	位移4mm, 符合要求	
4	卫生、环保要求	木家具中有害物质限量	甲醛释放量	≤1.5mg/L	0.3mg/L	合格

试验说明:

- 理化性能: 按 GB/T 4893.1—2005、GB/T 17657—1999、GB/T 4893.8—2013、GB/T 4893.9—2013 检验;
- 甲醛释放量: 按 GB 18584—2001 检验;
- 面板弯曲试验、面板支承件强度、柜门强度试验、柜门猛开试验: 按 GB/T 10357.5—1989 检验;
- 面板加载稳定性: 按 GB/T 10357.4—1989 检验;
- 其余项目检验方法标准: 均按 GB/T 18584.3—2015 检验。

以下空白



声明

- 1、检验报告无检验单位公章或“检验检测专用章”无效。
- 2、检验报告未经本院/中心书面批准不得复制（全文复制除外），经特许可复制的报告需重新加盖检验单位公章或“检验检测专用章”，否则无效。
- 3、检验报告无主检、审核、批准人签章无效。
- 4、检验报告修改无效。
- 5、对检验报告结果若有异议，食品检验应于收到报告之日起七个工作日内、其它产品检验应在收到报告之日起十五日内向本院/中心书面提出（监督抽查报告向任务安排单位提出），逾期不予受理。
- 6、送样检验。检验结果仅对来样负责，送样检验样品及相关信息均由委托方提供，本院/中心不对其实质性完整性负责。未经本院/中心同意，委托方不得擅自使用检验结果进行不当宣传。

1. The report is invalid without special stamp for inspection report.
2. Do not copy the report unless specially permitted. The copy must be sealed with Special stamp for inspection report, otherwise it would be invalid.
3. The report would be invalid if there is no signature of the major inspector, verifier or authorizer.
4. The report would be invalid if altered.
5. Any question with the report should be submitted to the inspection organization within 15 days (7 days for food inspection) from receiving the report. Otherwise it is not accepted.
6. The results shown in this report refer is responsibility for the received sample(s) only. It acquaint the client with sample quality only. The report could not be used for any advertisement and testimony.

地址： 青岛市崂山区科苑路77号

邮编： 266101

电话： 0532-6806-9100

传真： 0532-6806-9111

网址： www.qfc.org.cn

E-mail: qfjw@qfc.org.cn

Add: No.77 Keyuanwei Four Road Qingdao China

P.C.: 266101

Tel: 0532-6806-9100

Fax: 0532-6806-9111

Website: www.qfc.org.cn


E-mail: qfjw@qfc.org.cn



微信公众号二维码



№:202116000250



171500113641



中国合格评定
国家认可
 TESTING
 CNAS L11004

检 验 报 告

TEST REPORT

产 品 名 称 木制柜
Product Description

规格型号 700×450×380 (mm)
Model/Specification

委 托 单 位 青岛裕丰汉唐木业有限公司
Client

检 验 类 别 委托检验
Test Type

QTC 青岛市产品质量监督检验研究院
Qingdao Product Quality Supervision and Testing Research Institute




青島市产品质量监督检验研究院
Qingdao Product Quality Supervision and Testing Research Institute

检 验 报 告

Test Report

No. 30211600250

共 4 页 第 1 页

产品名称 * Product Description	木制柜	商 标 * Trade Mark	优率
规格型号 * Model/Specification	700×450×380 (mm)	样品等级 * Sample Grade	合格品
生产单位/地址 * Manufacturer/Address	青岛裕丰汉唐木业有限公司	联系电话 * Telephone	/
委托单位/地址 * Client/Address	青岛裕丰汉唐木业有限公司/青岛市城阳区长 庄街道东古镇社区银河路328号	联系电话 * Telephone	13964890541
检验类别 Test Type	委托检验	送样日期 Sample Delivered Date	2021-03-22
样品数量 Sample Quantity	1件	生产日期 * Production Date	2021-03-15
样品状态 Sample Condition	样品为板式木制柜, 状态完好。	送样者 * Sample Delivered by	李雪峰
检验日期 Test Date	2021-03-24—2021-04-21	样品编号 Sample No.	20211600250
检验项目 Test Items	外观(木工要求), 理化性能, 力学性能, 品质属性[总挥发性有机化合物(TVOC)]		
检验依据 Reference Documents for the Test	QB/T 2530—2011, GB/T 35607—2017		
检验结论 Test Conclusion	该样品本次检验, 所检项目符合 QB/T 2530—2011, GB/T 35607—2017 标准。  签发日期: 2021年4月21日 Issue Date: 2021-04-21		
备注 Notes	带*信息由委托方提供。 本报告结果仅对来样负责。		
批准: Approved By	张建中	审核: Verified By	吴龙
		主检: Tested By	张昭阳



青島市产品质量监督检验研究院检验报告附页

No. 202116000250

共 4 页 第 2 页

序号	检验项目			技术要求	检验结果	单项判定
1	外观	木工要求	固定连接的部位	固定连接的部位应结合无永久松动, 连接件应无少件、漏钉、透钉(预留孔、选样孔除外)	符合要求	合格
			结合处	榫、楔角、零部件等结合处不应断裂	符合要求	
			各配件安装	各配件安装后平整、端正, 结合处无翘翘	符合要求	
			外表	外表光滑, 倒棱, 倒角, 倒圆应均匀一致	符合要求	
			人造板部件的非交接面	人造板部件非交接面应进行封边或涂饰处理	符合要求	
			封边、包边	封边、包边处不应脱胶、鼓泡或开裂	符合要求	
			黏面	黏面应严密、平整, 无明显透胶	符合要求	
			零部件的结合	零部件的结合应严密、平整, 无松动	符合要求	
2	理化性能	其他饰面层	表面耐划痕	$\geq 1.5N$, 表面应无划痕连续划痕	1.5N, 表面应无划痕连续划痕	合格
			表面耐磨	磨耗值: $\leq 80mg/100r$; 图案: 磨100r后应保留50%以上花纹	磨耗值: $30mg/100r$, 磨100r后保留50%以上花纹	
			表面耐污染腐蚀	无污染、无腐蚀	符合要求	
			表面耐干热	无浮、颜色应无明显变化, 无龟裂、无鼓泡	符合要求	
			表面耐冷热循环	无裂纹、无鼓泡	符合要求	
			耐香烟灼烧	应无脱落炭黑斑、裂纹、鼓泡现象	符合要求	
			耐酸性	10%硝酸钠溶液, 24h; 10%乙酸溶液, 24h, 应不低于3级	2级	
			抗冲击	冲击高度50mm, 不低于3级	3级	



青岛市产品质量监督检验研究院检验报告附页

No. 202116099250

共 4 页 第 3 页

序号	检验项目			技术要求	检验结果	单项判定
2	理化性能	五金配件电镀层	耐盐雾	15h, 1.5mm以下锈点≤20点/dm², 其中≥1.0mm锈点不超过5点(距离边缘棱角2mm以内的不计)	试验后, 试样无锈点	合格
3	力学性能	强度和耐久性	侧板弯曲试验	a) 零部件应无断裂或断裂; b) 应为牢固的部件应无永久性松动; c) 无严重影响使用功能的磨损或变形; d) 五金连接件应无松动; e) 活动部件的开关应灵活; f) 侧板挠度与长度的比值不超过0.5%	侧板挠度与长度的比值为0.2%, 符合要求	合格
			侧板支承件强度试验	a) 零部件应无断裂或断裂; b) 应为牢固的部件应无永久性松动; c) 无严重影响使用功能的磨损或变形; d) 五金连接件应无松动; e) 活动部件的开关应灵活	符合要求	
			结构和底座强度试验	a) 零部件应无断裂或断裂; b) 应为牢固的部件应无永久性松动; c) 无严重影响使用功能的磨损或变形; d) 五金连接件应无松动; e) 活动部件的开关应灵活; f) 位移值应小于15mm	位移值为5mm, 符合要求	
			拉门垂直加载试验	a) 零部件应无断裂或断裂; b) 应为牢固的部件应无永久性松动; c) 无严重影响使用功能的磨损或变形; d) 五金连接件应无松动; e) 活动部件的开关应灵活	符合要求	
			拉门水平加载试验	a) 零部件应无断裂或断裂; b) 应为牢固的部件应无永久性松动; c) 无严重影响使用功能的磨损或变形; d) 五金连接件应无松动; e) 活动部件的开关应灵活	符合要求	
			拉门猛关试验	a) 零部件应无断裂或断裂; b) 应为牢固的部件应无永久性松动; c) 无严重影响使用功能的磨损或变形; d) 五金连接件应无松动; e) 活动部件的开关应灵活	符合要求	



青岛市产品质量监督检验研究院检验报告附页

No. 202116000238

共 4 页 第 4 页

序号	检验项目			技术要求	检验结果	单项判定
3	力学性能	强度和耐久性	我们耐久性试验	试验次数: 40000次 a) 零部件应无断裂或磨损; b) 应为牢固的部件应无永久性松动; c) 无严重影响使用功能的磨损或变形; d) 五金连接件应无松动; e) 活动部件的开关应灵活	试验40000次后符合要求	合格
		稳定性	钢板稳定性试验	空载钢板不应脱落, 空载钢板不应翘曲	无脱落和无翘曲现象	
			非固定和空载稳定性试验	不应翘曲	无翘曲	
			非固定和加载稳定性试验	不应翘曲	无翘曲	
4	品质属性	产品有害物质	总挥发性有机化合物 (TVOC)	$\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^3$	$0.1\text{mg}/\text{m}^3$	合格

试验说明:

- 木工要求: 按 GB/T 2530—2011 检验;
- 表面耐划痕、表面耐磨、表面耐污染腐蚀性、表面耐干热、表面耐冷热循环、耐香烟灼烫: 均按 GB/T 17657—1999 检验;
- 耐水性: 按 GB/T 4893.1—2005 检验;
- 抗冲击: 按 GB/T 4893.9—2013 检验;
- 耐盐雾: 按 GB/T 3826—1999 检验, 收集的NaCl溶液的浓度为50g/L, 试验箱内湿度为35℃, 80cm²的水平面积的平均沉降率1.3mL/h, 收集溶液的pH值: 7.9;
- 力学性能: 按 GB/T 10357.5—2011、GB/T 2530—2011 检验;
- 总挥发性有机化合物 (TVOC): 按 GB/T 35607—2017、GB/T 31106—2014 检验, 该项目未通过实验室认可。

以下空白



声 明

- 1、报告无“检验报告专用章”及无主检、审核、批准人签字无效。
- 2、报告涂改无效。
- 3、除全文复制外，未经本机构批准不得部分复制报告。
- 4、送样检验，检验结果仅对来样负责。
- 5、送样检验样品及相关信息，均由委托单位提供，本机构不对其真实性及完整性负责。
- 6、如对本报告有异议，请于收到报告之日起15日内提出，逾期不予受理。
- 7、本报告的法律责任由山东省产品质量检验研究院承担。

STATEMENT

- 1、The report is invalid without the stamp for test report or signatures of persons who conduct test, audit and approval.
- 2、The report is invalid if being altered by hand.
- 3、Except for full-text copy, reports may not be partially reproduced without laboratory approval.
- 4、The report of sample-delivery test is valid only for the samples delivered by the clients.
- 5、Samples sent for inspection and related information are provided by the entrusted unit, and this agency is not responsible for its authenticity and integrity.
- 6、If there is any objection concerning the report, please submit it within 15 days upon reception of the report. The overdue request will not be accepted.
- 7、The legal responsibility of this report shall be borne by Shandong Institute For Product Quality Inspection.

地址：山东省济南市经十东路31000号、山东省济南市山大北路81号、山东省枣庄市
世纪大道16288号、山东省泰安市迎春路35号
邮编：250102、250100、250200、271000
电话：(0531) 88118799、88118761、89701657、(0538) 8220028
传真：(0531) 88118790、89701657、(0538) 8220026/8226159
网站：<http://www.sdqi.com.cn> E-mail: sdqi_sj@12365.sd.cn

