（一）营业执照

统一社会信用代码

91330185679888375U

营业执照

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息

名　　称　西子电梯科技有限公司

类　　型　有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人　刘文超

经营范围　一般项目：研发、生产、批发零售：电梯、自动扶梯、自动人行道及相关零部件（具体经营范围以有效许可证为准）；服务：电梯、自动扶梯、自动人行道的安装、改造、维修、保养、检测；货物进出口；园林绿化工程施工、土石方工程施工、室内外装饰装修，钢结构制造与安装，机电安装工程施工，各类工程建设活动，建筑工程设计，施工专业作业，房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

注册资本　叁亿伍仟伍佰伍拾万元整

成立日期　2008年10月30日

营业期限　2008年10月30日至长期

住　　所　浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2329号

登记机关　

2020年06月17日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

联合体共同投标协议

（无联合体我司单独投标，此项不适用）

致：深圳市建筑工务署工程管理中心、深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心、深圳市建筑工务署教育工程管理中心：

_____（所有成员单位名称）_____自愿组成联合体共同参加_____的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、_____（某成员单位名称）_____为本工程的牵头单位。

2、联合体牵头单位合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事物，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：（注：下列联合体成员可根据各自实际情况填写）

⑴.联合牵头单位_____承担_____工作；

⑵.联合体成员_____承担_____工作。

5、本协议书自签署之日起生效，未中标或者中标后合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式___叁___份，联合体成员和招标人各执一份。

本投标协议同时作为法定代表人证明书和法人授权委托书。

投标牵头单位（盖章）：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

授权委托人（签字或盖章）：_____

单位地址：_____邮编：_____

联系电话：_____传真：_____

联合体成员（盖章）：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

授权委托人（签字或盖章）：_____

单位地址：_____邮编：_____

联系电话：_____传真：_____

签订日期：　　年　　月　　日

（说明：联合体协议中应明确中标后的合同须由联合体各成员单位加盖公章，并由各成员单位的法定代表人或合法授权代表签字。联合体全体成员对招标人负有单独和连带的责任。）

（二）制造商的资格声明

1．名称及概况：

(1)制造商名称： 西子电梯科技有限公司

(2)总部地址： 浙江省杭州市临安市青山湖街道科技大道 2329 号

电传 / 传真 / 电话号码： 0571-87688768

(3) 成立和 / 或注册日期： 2008 年 10 月 30 日

(4)实收资本： ¥35550 万元

(5)近期资产负债表(到 2023 年 12 月 31 日止)

1)固定资产： 28408.1151 万元

2)流动资产： 253692.7635 万元

3)长期负债： /

4)流动负债： 201865.0173 万元

5)净　　值： 80235.8613 万元

(6)主要负责人姓名：(可选填) 刘文超

2．(1)关于制造投标货物的设施及其它情况：

工厂名称地址　　生产的项目　　年生产能力　　职工人数

西子电梯科技有限公司、浙江省　　垂直电梯、自动扶梯　　26 万台　　1000+

杭州市临安区青山湖街道科技大道 2329 号

(2)本制造商不生产，而需从其它制造商购买的主要零部件：

制造商名称和地址　　主要零部件名称

杭州延伸电梯配件有限公司、　　导轨

浙江省杭州市桐庐县富春江镇子陵路 91 号

3．本制造商生产投标货物的经验(包括年限、项目业主、额定能力、商业运营的起始日期等)：

西子电梯科技有限公司母公司西子电梯集团有限公司成立于 1998 年；前身为西子电梯厂，成立于1981年；一直在国内制造、销售、安装、保养电梯及扶梯；现在是中国最大电梯部件供应商之一，为中国200多个电梯厂家提供电梯配件；同时也是中国最大的曳引机制造商，年产10万台曳引机，占中国市场的四分之一；我们的电梯部件供给中国市场上300多个电梯品牌使用。西子电梯科技作为西子电梯集团的全资公司，注册资金35550万元，2014年年产6万台电梯的新工厂开始投入使用，将成为目前中国市场上最具规模、最具核心技术、最具现代化的电梯工业园之一。于2015年7月15日，品牌正式更名为「西子电梯」，加强公司于国内、国外发展电梯业务之竞争性。我司深信凭着丰富的工程经验、优质的售后服务，再加上西子电梯的核心技术，自主研发制造生产电梯六大核心部件曳引机、控制柜、门机、限速器、安全钳、缓冲器，定必能为用户提供最优质的产品及服务。

4．近 3 年该货物主要销售给境内、外主要客户的名称地址

(1)出口销售

/

(2)境内销售

江苏中南建设集团股份有限公司（中南武合战区淮南春风南岸项目、中南置地海西区域晋江泉安项目）

5．近 3 年的年营业额

年 份	国 内	出 口	总 额
2021	238674.9059 万元	/	238674.9059 万元
2022	238940.0529 万元	/	238940.0529 万元
2023	241861.8873 万元	/	241861.8873 万元

6．易损件供应商的名称和地址：

部件名称	供应商
导靴靴衬	杭州富奥/湖州三林
行程开关	宁波大方
门滑块	慈溪宏峰

7．最近 3 年直接或通过贸易公司向境内提供的投标货物：

合同编号：XZPAJ1216073001-070

西子电梯科技有限公司 330185100771641

签字日期：2020 年 3 月 25 日

项目名称：锦南新城柯家安置小区电梯设备采购安装工程项目

数　　量：70

合同金额：2130 万元

8. 有关开户银行名称和地址：中国银行股份有限公司临安青山支行、浙江省杭州市临安区青山湖街道大园路 723 号

9. 制造商所属集团公司，如有的话：新西奥电梯集团有限公司

10. 其它情况：/

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

签字人姓名和职务：刘文超，总裁

签 字 人 签 字：

签 字 日 期：2024 年 11 月 24 日

传　　真：0571-87688788

电　　话：0571-87688768

电 子 邮 件：zhang.xiqing@xizielevator.com

（1）营业执照

统一社会信用代码
91330185679888375U

营业执照

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　西子电梯科技有限公司
类　　型　有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人　刘文超
经营范围　一般项目：研发、生产、批发零售：电梯、自动扶梯、自动人行道及相关零部件（具体经营范围以有效许可证为准）；服务：电梯、自动扶梯、自动人行道的安装、改造、维修、保养、检测；货物进出口；园林绿化工程施工、土石方工程施工、室内外装饰装修、钢结构制造与安装，机电安装工程施工，各类工程建设活动，建筑工程设计，施工专业作业，房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

注册资本　叁亿伍仟伍佰伍拾万元整
成立日期　2008 年 10 月 30 日
营业期限　2008 年 10 月 30 日 至 长期
住　　所　浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2329号

登记机关　[illegible]
2020 年 06 月 [illegible] 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

（三）特种设备生产许可证

中华人民共和国
特种设备生产许可证
Production License of Special Equipment
People's Republic of China

编号： TS2310393-2025

单位名称： 西子电梯科技有限公司

住　　所： 浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2329号

制造地址： 1. 浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2329号

2. 浙江省杭州市余杭区南苑街22号西子国际4号楼（井道编号7）

经审查，获准从事以下特种设备生产活动：

许可项目	许可子项目	许可参数	备注
电梯制造（含安装、修理、改造）	曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）	—	限制造地址1；具体产品范围见型式试验证书
	曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）	—	限制造地址1；具体产品范围见型式试验证书
	自动扶梯与自动人行道	—	限制造地址1；具体产品范围见型式试验证书
	杂物电梯（含防爆电梯中的杂物电梯）	—	限制造地址1；具体产品范围见型式试验证书

发证机关： 国家市场监督管理总局

有效期至： 2025年07月13日

发证日期：2020年05月19日

iLIFT | XIZI

关于生产单位许可证等级和参数的说明

尊敬的客户：

您好！

首先感谢您对西子电梯科技有限公司的信任和支持！

2019年5月13日，国家市场监督管理总局发布了《特种设备生产和充装单位许可规则》（以下简称《许可规则》）。我公司按新的《许可规则》换取新证，A1级生产单位许可证（电梯最高许可等级）（见附件一），并已经代替旧证书（见附件二）。

现阶段，市场上旧的“制造许可证”（简称“旧证”）与新的“生产单位许可证”（简称“新证”）同时并存，新旧许可证中的等级和参数标识方法不同，极易产生混淆和误解。为此，就生产单位许可证相关问题澄清、说明如下：

1) 新证（A1、A2、B级）与旧证（A、B、C级）的对应关系，见附件五的“许可项目对应表”，以及附件五的“许可目录”、“注四：电梯许可参数级别”；
2) 新证A1级证书许可参数标注为“—”，含义为“参数不限”；
3) 新规则中对：曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）；自动扶梯与自动人行道；液压驱动电梯；杂物电梯（含防爆电梯中的杂物电梯）实施不分级，其许可、生产参数，均按型式试验证书确定。（详见附件五）

曳引驱动乘客电梯新、旧证许可参数对照表：

新证书（生产单位许可证）			旧证（制造许可证）			备　注
等级	许可参数级别	许可参数标注	等级	许可参数级别	许可参数标注	
A1	额定速度>6.0m/s	—	A	>2.5m/s	按样梯的型式试验证书	a)A1为新证的最高许可等级，其许可“参数不限”，生产参数按型式试验证书确定定（见附件四：S-SPEED V=10 m/s） b)A为旧证的最高许可等级，其许可、生产参数，均按型式试验证书确定。
A2	2.5m/s<额定速度 V≤6.0m/s	≤6.0m/s	B	V≤2.5m/s	V≤2.5m/s	
B	额定速度≤2.5m/s	V≤2.5m/s	C	V≤1.75m/s	V≤1.75m/s	

此外，按《许可规则》要求，新证的A1级的许可条件高于旧证的A级，旧证的A级必须重新评审才能取得新证的A1级，但可直接换为新证的A2级。我公司取得的新的生产单位许可证为最高许可等级—A1　级证书，其许可条件高于旧证的A级。

以上说明，请贵单位了解。谢谢！

附件一：西子电梯科技有限公司生产单位许可证（新证，曳引驱动乘客电梯A1级，消防员电梯A2级，TS2310393-2025）

附件二：西子电梯科技有限公司制造许可证（旧证，A级，TS2310393-2021）

附件三：曳引驱动乘客电梯型式试验证书（S-SPEED，V=10m/s）、消防员电梯型式试验证书（FCS8000，V≤4.0m/s）

附件四：市场监管总局办公厅关于特种设备行政许可有关事项的实施意见（市监特设[2019]32号）

附件五：关于特种设备行政许可有关事项的公告（市场监管总局公告2019年第3号）

西子电梯科技有限公司 3301851077164

附件一：西子电梯科技有限公司生产单位许可证（新证，曳引驱动乘客电梯A1级，TS2310393-2025）

中华人民共和国
特种设备生产许可证
Production License of Special Equipment
People's Republic of China

编号： TS2310393-2025

单位名称： 西子电梯科技有限公司

住　　所： 浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2329号

制造地址： 1. 浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2329号

2. 浙江省杭州市余杭区南苑街22号西子国际4号楼（井道编号7）

经审查，获准从事以下特种设备生产活动：

许可项目	许可子项目	许可参数	备注
电梯制造（含安装、修理、改造）	曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）	—	限制造地址1；具体产品范围见型式试验证书
	曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）	—	限制造地址1；具体产品范围见型式试验证书
	自动扶梯与自动人行道	—	限制造地址1；具体产品范围见型式试验证书
	杂物电梯（含防爆电梯中的杂物电梯）	—	限制造地址1；具体产品范围见型式试验证书

发证机关： 国家市场监督管理总局

有效期至： 2025年07月13日

发证日期：2021年05月19日

国家市场监督管理总局

西子电梯科技有限公司 3301851007164

iLIFT | XIZI

附件二：西子电梯科技有限公司制造许可证(旧证，TS2310393-2021)

中华人民共和国
特种设备制造许可证
Manufacture License of Special Equipment
People's Republic of China
（电 梯）

编号：TS2310393-2021

单位名称：西子电梯科技有限公司

制造地址：浙江省杭州市临安市青山湖街道科技大道 2329 号

经审查，获准从事下列电梯的制造：

级别	类别	品种	备注
A级	曳引与强制驱动电梯	曳引驱动乘客电梯	限曳引式客梯：V≤7.0m/s
			限无机房客梯：V≤2.5m/s
			限观光电梯：V≤2.5m/s
B级			限病床电梯：V≤2.5m/s
		曳引驱动载货电梯	限曳引式货梯：Q≤8000kg
			限无机房货梯：Q≤5000kg
			限汽车电梯：Q≤8000kg
C级	液压驱动电梯	液压载货电梯	限液压货梯：Q≤5000kg
B级	自动扶梯与自动人行道	自动扶梯	H≤30.88m
		自动人行道	L≤115.20m
A级	其它类型电梯	消防员电梯	限消防电梯：V≤4.0m/s
C级		杂物电梯	Q≤300kg

审批机关：国家市场监督管理总局　　发证机关：

有效期至：2021 年 7 月 13 日　　发证日期：2017 年 6 月 [illegible] 日

变更日期：2019 年 5 月 [illegible] 日

国家市场监督管理总局制

西子电梯科技有限公司 3301851007164

1）型式试验报告-UN-Victor

ZTJ/JL-JS442-2022/0(C)

浙江特检 CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L2258

报告编号：TSX20221584

特种设备型式试验报告

（电梯）

设　备　类　别：曳引与强制驱动电梯

设　备　品　种：曳引驱动乘客电梯

产　品　名　称：曳引式客梯

产　品　型　号：UN-Victor

制造单位名称：西子电梯科技有限公司

申请单位名称：西子电梯科技有限公司

型式试验类别：补充试验

型式试验日期：2022.12.12-2023.01.16

扫一扫关注我们

浙江省特种设备科学研究院

国家电梯产品质量检验检测中心（浙江）

西子电梯科技有限公司 3301851007164

声　明

1. 本报告是依据《电梯型式试验规则》(TSG T7007—2022)进行型式试验的报告；

2. 本报告由计算机打印输出，或者用钢笔、签字笔填写，字迹要工整，涂改无效；

3. 本报告未经我院批准，不得复制（全文复制除外）；

4. 本报告无试验、编制、审核、批准人员签字以及型式试验机构的核准证号、专用章和骑缝章无效；

5. 本报告一式三份，一份型式试验机构存档，两份申请单位保存；

6. 申请单位对型式试验结论有异议时，应当在收到本报告之日起 15 个工作日内向型式试验机构提出书面意见；

7. 本报告仅对样机有效。

地　　址：浙江省嘉兴海宁市尖山新区凤展路77号

邮　　编：314415

业务联系：0573-80772501、80772588

监督投诉：0571-85085701、86026725

网　　址：www.zjtj.org

业务受理：http://www.zljweb.com/org/special

电子邮箱：lift@zjtj.org

目　录

电梯型式试验报告 …… 第 1 页

一、样机技术资料审查 …… 第 2 页
二、样机检查与试验 …… 第 3 页
三、型式试验报告变更情况页 …… 第 4 页

电梯型式试验报告

设备类别	曳引与强制驱动电梯	设备品种	曳引驱动乘客电梯
产品名称	曳引式客梯	产品型号	UN-Victor
产品编号	22360901	制造日期	2022.10.30
申请单位名称	西子电梯科技有限公司	统一社会信用代码	91330185679888375U
申请单位住所	浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道 2329 号		
制造单位名称	西子电梯科技有限公司	统一社会信用代码	91330185679888375U
制造单位住所	浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道 2329 号		
制造地址	浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道 2329 号		
试验地点	西子电梯科技有限公司试验塔		
样机状态	完好	试验日期	2022.12.12-2023.01.16
试验条件	符合要求	型式试验类别	补充试验
试验依据	《电梯型式试验规则》TSG T7007-2022		
试验结论	型式试验合格		
试验人员	金缘 杨钰		
编制：金缘	日期：2023.1.16	型式试验机构核准证编号：	
审核：方红	日期：2023.1.16	TS7610027-2025	
批准：叶金缘	日期：2023.1.17	（盖章） 2023 年 1 月 17 日	

浙江电梯科技有限公司 3301851077164

一、样机技术资料审查

序号	项目编号	审查项目	审查结果	结论
1	H5.1	产品合格证明及说明文件	符合要求	合格
2	H5.2	设计计算书	符合要求	合格
3	H5.3	主要设计图样	符合要求	合格
4	H5.4.1	型式试验证明文件	符合要求	合格
5	H5.4.2	其他证明文件	符合要求	合格
6	H5.5.1	布置说明及图示	符合要求	合格
7	H5.5.2	结构受力	符合要求	合格
8	H5.5.3	井道内各部件之间的间隙和保护	符合要求	合格
9	H5.5.4	导轨	符合要求	合格
10	H5.6	悬挂、补偿系统	符合要求	合格
11	H5.7	轿厢系统	符合要求	合格
12	H5.8	门系统	符合要求	合格
13	H5.10	相关标准或者产品技术条件	无此项	-

二、样机检查与试验

序号	项目编号	检查与试验项目		试验结果	结论
1	H6.1.5	停止驱动主机及检查其停止状态		符合要求	合格
2	H6.1.6	制动器的供电		符合要求	合格
3	H6.1.8	电气安全装置及相关安全功能		符合要求	合格
4	H6.1.15	紧急报警装置和语音播报系统		符合要求	合格
5	H6.2.5	层门和轿门旁路装置		符合要求	合格
6	H6.2.7	应急救援		符合要求	合格
7	H6.3.7	轿厢上行超速保护装置		符合要求	合格
8	H6.3.8	轿厢意外移动保护装置		符合要求	合格
9	H6.3.9	驱动主机		符合要求	合格
10	H6.5.8	层门锁紧和闭合检查	(9)紧急开锁	符合要求	合格
11	H6.5.10	水平滑动门底部保持装置的啮合深度		符合要求	合格
12	H6.6.1	轿厢	(3)载货电梯额定载重量和有效面积的关系	无此项	-
			(4)乘客电梯额定载重量和有效面积的关系	符合要求	合格
			(8)轿厢地坎的护脚板	符合要求	合格
13	H6.11	曳引驱动电梯的其他制动装置（功能）		符合要求	合格
14	H6.14	曳引能力		符合要求	合格

附录

无

三、型式试验报告变更情况页

序号	项目	变更前	变更后	变更日期	承办人签章

注：变更日期处应当由型式试验机构盖章。

本报告结束

特种设备型式试验证书

（电梯）

证书编号：TSX 311002720230007

申请单位名称：西子电梯科技有限公司

申请单位住所：浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2329号

制造单位名称：西子电梯科技有限公司

制造单位住所：浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2329号

设备类别：曳引与强制驱动电梯　　设备品种：曳引驱动乘客电梯

产品名称：乘客电梯　　产品型号：UN-Victor

型式试验报告编号：TSX20170642、TSX20221584

经型式试验，确认该样品符合《电梯型式试验规则》（TSG T7007-2022）的规定。

本证书适用的产品型号：UN-Victor

本证书适用的产品参数范围和配置见附表。

（盖章）

发证日期：2023年01月17日

浙江省特种设备科学研究院

国家电梯产品质量检验检测中心（浙江）

注：1.申请单位有责任保证产品符合安全技术规范及相关标准的规定，以及与型式试验样品质量安全性能的一致性。

附表

适用参数范围和配置表

额定速度	≤4.0m/s	额定载重量	≤2000kg
设备保护级别	-	防爆等级	-
调速方式	交流变频调速	调速装置制造单位	西子电梯科技有限公司
驱动方式	曳引驱动	控制装置制造单位	西子电梯科技有限公司
驱动主机布置方式	上置机房内	驱动主机制造单位	浙江西子富沃德电机有限公司
液压泵站布置方式	-	液压泵站制造单位	-
悬挂比(绕绳比)	2:1	绕绳方式	复绕
轿厢数量	1	轿厢导轨列数	≥2
紧急和测试操作装置设置区域	-	多轿厢之间的连接方式	-
轿厢上行超速保护装置型式	曳引机制动器	防爆环境	-
顶升方式	-	轿厢意外移动保护装置型式	曳引机制动器
防止轿厢自由坠落或者超速下降的措施	-	防止轿厢沉降装置	-
防爆型式	-	特殊用途产品	曳引式客梯
PESSRAL	配置	有或无	
	制造单位	杭州优迈科技有限公司	
	部分或全部功能	使用减行程缓冲器时，检查轿厢的减速	
包覆带/包覆钢丝绳型号	-	包覆带/包覆钢丝绳规格	-
包覆带/包覆钢丝绳制造单位	-	曳引轮节圆直径	
包覆带/包覆钢丝绳外包覆层材质	-	导向轮节圆直径	
反绳轮节圆直径	-		

2）型式试验报告-UN-Victor mrl

210002349425

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0454

NETEC
建研检测

报告编号：T14-3110-23-636

特种设备型式试验报告
（电梯）

设备类别：	曳引与强制驱动电梯
设备品种：	曳引驱动乘客电梯
产品名称：	无机房客梯
产品型号：	UN-Victor mrl
申请单位名称：	西子电梯科技有限公司
制造单位名称：	西子电梯科技有限公司
型式试验类别：	补充项目型式试验
型式试验日期：	2023-09-11~11-06

NETEC 建研机械检验检测（北京）有限公司
国家电梯质量检验检测中心

注 意 事 项

1. 本报告是依据《电梯型式试验规则》（TSG T7007—2022）进行型式试验的报告。
2. 建研机械检验检测（北京）有限公司是国家电梯质量检验检测中心的主体法人单位，建研机械检验检测（北京）有限公司（国家电梯质量检验检测中心）简称和标志均为 NETEC。
3. 本报告无试验、审核、批准人员签字以及无型式试验机构核准证号、签发日期、“建研机械检验检测（北京）有限公司 检验报告专用章”和骑缝章无效。
4. NETEC 出具的每一份型式试验证书（以下简称证书）均至少对应一份试验结论为合格的型式试验报告。
5. NETEC 所出具的证书无“建研机械检验检测（北京）有限公司 检验报告专用章”、无签发日期无效。
6. NETEC 出具的试验报告和证书，除相关责任人签字外，全部内容由计算机打印输出，手写或者有任何涂改无效，部分复制无效。
7. 本报告仅对样机（样品）有效，试验申请单位对其所提供试验样机（样品）和技术资料的真实性负责。
8. 试验申请单位对型式试验结论有异议时，应当在收到本报告、证书之日起 15 个工作日内向 NETEC 提出书面意见，逾期视为已认可本报告、证书。
9. NETEC 出具的纸质版试验报告和证书一式三份，一份 NETEC 存档，两份申请单位保存。

NETEC 联系方式

地址：河北省廊坊市广阳区金光道 61 号 邮编：065000
电话：0316-2311414，13832690550（微信同号） 传真：0316-2057334
Email：netec@bicm.com.cn，netec@chinaelevator.org
网址：www.netec-china.com

目　录

电梯型式试验补充报告……第 1 页

一、补充样机技术参数及配置表……第 2 页
二、补充技术资料审查……第 5 页
三、补充样机检查与试验……第 6 页
四、型式试验报告变更情况……第 7 页

NETEC

电梯型式试验报告

No.：T14-3110-23-636

设备类别	曳引与强制驱动电梯	设备品种	曳引驱动乘客电梯
产品名称	无机房客梯	产品型号	UN-Victor mrl
产品编号	22360907	制造日期	2022-10-30
申请单位统一社会信用代码		91330185679888375U	
申请单位名称	西子电梯科技有限公司		
申请单位住所	浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道 2329 号		
制造单位统一社会信用代码		91330185679888375U	
制造单位名称	西子电梯科技有限公司		
制造单位住所	浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道 2329 号		
制造地址	浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道 2329 号		
试验地点	浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道 2329 号		
样机状态	未见异常	型式试验类别	补充项目型式试验
试验日期	2023-09-11~11-06		
试验条件	环境温度：15.3 ℃~27.0 ℃，相对湿度：53%~61%。 供电电压：AC 381 V~ AC 392 V		
试验依据	《电梯型式试验规则》（TSG T7007—2022）		
试验结论	补充项目型式试验合格。		

试验：刘晶	日期：2023-11-14	型式试验机构核准证编号： TS7610014—2025
审核：李新东	日期：2023-11-14	
批准：[illegible]	日期：2023-11-14	2023 年 11 月 14 日

一、补充样机技术参数及配置表

设备品种		曳引驱动乘客电梯	产品名称	无机房客梯
产品型号		UN-Victor mrl	额定速度	上行：2.50 m/s 下行：2.50 m/s
额定载重量		1600 kg	防爆等级	/
防爆型式		/	设备保护级别	/
防爆环境		/	乘客人数	21 人
消防员从轿厢内自救的方式		/	轿厢内消防员钥匙开关设置	/
优先召回方式		/	特殊用途产品	/
层门型式		水平中分两扇滑动门	轿门型式	水平中分两扇滑动门
轿厢尺寸		2000 mm×1750 mm×2800 mm		
井道尺寸		3000 mm×2150 mm×72150 mm		
轿厢数量		单轿厢	多轿厢之间的连接方式	/
层/站/门数		11/11/11	提升高度	60 m
工作区域位置	驱动主机	轿顶	控制柜	轿顶：顶层层门侧
	紧急操作屏	顶层层门侧	动态测试屏	顶层层门侧
驱动主机	驱动方式	曳引驱动	整体结构型式	卧式、无减速装置、输出轮悬臂式、输出轴两点支撑
	型号	Vito6.0H	制造单位	西子电梯科技有限公司
	布置方式和位置	井道内上置	紧急操作时打开制动器的方式	电动松闸
	输出轮节径	450 mm	减速比	/
	电机型号	Vito6.0H	制造单位	西子电梯科技有限公司
	额定功率	26.1 kW	额定转速	212 r/min
	额定电压	AC 340 V	额定电流	55 A
	额定频率	56.5 Hz	绝缘等级	F

一、补充样机技术参数及配置表（续）

悬挂系统	悬挂装置数量		8	悬挂比（绕绳比）	2:1
	悬挂装置型号		Φ10		
	轿厢悬吊方式		顶吊式	绕绳方式	单绕
	悬挂装置规格（结构）			10NAT 8×19S-NF 1370/1770 U sZ	
	包覆带	外包覆层材质	/	曳引轮节圆直径	/
		反绳轮节圆直径	/	导向轮节圆直径	/
		制造单位	/		
拖动及控制系统	控制柜型号		U-CON	制造单位	西子电梯科技有限公司
	控制柜布置位置		部分井道外、部分井道内	紧急和动态测试装置安装位置	机器柜内
	调速装置型号		SMART	制造单位	西子电梯科技有限公司
	控制装置型号		SMART	制造单位	西子电梯科技有限公司
	控制装置		微机	调速方式	交流变频调速
	控制方式		集选	通讯方式	串行
层门门锁	型　号		XTA-3A	制造单位	西子电梯科技有限公司
	规　格		额定电压：≤AC 110 V，额定电流：≤AC 0.8 A		
轿门门锁	型　号		XTA-CS03	制造单位	西子电梯科技有限公司
	规　格		额定电压：≤AC 110 V，额定电流：≤AC 0.8 A		
限速器	型　号		XSQ115-13	制造单位	宁波申菱机电科技股份有限公司
	规　格		额定速度：2.50 m/s		
安全钳	型　号		FSGJ60A	制造单位	西子电梯科技有限公司
	规　格		额定速度范围：0.25 m/s~2.50 m/s， 允许质量范围：3000 kg~6000 kg		
安全电路	型　号		SMART	制造单位	西子电梯科技有限公司
	安全功能		电气安全回路的控制，电气安全回路上的信息采集连接装置		

一、补充样机技术参数及配置表（续）

安全电路		型　号	LVCT1	制造单位	西子电梯科技有限公司
		安全功能	提前开门，门开着情况下的平层和再平层控制，轿厢意外移动的检测		
可编程电子安全相关系统		型　号	/	制造单位	/
		安全功能及SIL等级	/		
上行超速保护装置		型　号	DZD1-653	型　式	曳引机制动器式
		制造单位	西子电梯科技有限公司		
轿厢意外移动保护装置		型　号	DZD1-653	型　式	曳引机制动器式
		制造单位	西子电梯科技有限公司		
缓冲器	轿厢	型　号	FHB425A	数　量	1只
		型　式	耗能型	制造单位	西子电梯科技有限公司
		规　格	额定速度≤2.50 m/s，允许质量范围：600 kg~4000 kg		
	对重	型　号	FHB425A	数　量	1只
		型　式	耗能型	制造单位	西子电梯科技有限公司
		规　格	额定速度≤2.50 m/s，允许质量范围：600 kg~4000 kg		
导轨	轿厢	型　号	T127-1/B	数　量	2列
		制造单位	浙江有东电梯配件有限公司		
	对重	型　号	T75-3/B	数　量	2列
		制造单位	浙江有东电梯配件有限公司		

二、补充技术资料审查

序号	项目编号	审查项目	审查结果	结论
1	H5.1	产品合格证明及说明文件	符合要求	合格
2	H5.2	设计计算书	符合要求	合格
3	H5.3	主要设计图样	符合要求	合格
4	H5.4 部件证明文件	H5.4.1 型式试验证明文件	符合要求	合格
		H5.4.2 其他证明文件	符合要求	合格
		H5.4.3 防爆电梯部件	不适用	/
5	H5.5 机器设备间、井道	H5.5.1 布置说明及图示	符合要求	合格
		H5.5.2 结构受力	符合要求	合格
		H5.5.3 井道内各部件之间的间隙和保护	符合要求	合格
		H5.5.4 导轨	符合要求	合格
6	H5.6	悬挂、补偿系统	符合要求	合格
7	H5.7	轿厢系统	符合要求	合格
8	H5.8	门系统	符合要求	合格
9	H5.9	消防员电梯附加要求	不适用	/
10	H5.10	相关标准或者产品技术条件	不适用	/

三、补充样机检查与试验

序号	项目编号	检查与试验项目	检查与试验结果	结论
1	H6.1 电气装置及保护	H6.1.5 停止驱动主机及检查其停止状态	符合要求	合格
2		H6.1.6 制动器的供电	符合要求	合格
3		H6.1.8 电气安全装置及相关安全功能	符合要求	合格
4		H6.1.15 应急报警装置和语音播报系统	符合要求	合格
5	H6.2 电梯运行控制	H6.2.5 层门和轿门旁路装置	符合要求	合格
6		H6.2.7 应急救援	符合要求	合格
7	H6.3 安全保护装置和安全防护	H6.3.7 轿厢上行超速保护装置	符合要求	合格
8		H6.3.8 轿厢意外移动保护装置	符合要求	合格
9		H6.3.9 驱动主机	符合要求	合格
10	H6.5 层门和轿门系统	H6.5.8 层门锁紧和闭合检查	符合要求	合格
11		H6.5.10 水平滑动门底部保持装置的啮合深度	符合要求	合格
12	H6.6 轿厢、对重及导轨系统	H6.6.1 轿厢	符合要求	合格
13	H6.9	消防员电梯附加要求	不适用	/
14	H6.11	曳引驱动电梯的其他制动装置（功能）	符合要求	合格
15	H6.14	H6.14.1 正常条件下的曳引能力	符合要求	合格

四、型式试验报告变更情况

本报告的申请单位和境外制造单位名称或者地址发生变更时，申请单位应当及时持相应的证明资料向 NETEC 提出变更申请；NETEC 确认后对本报告增附“型式试验报告变更情况页”并注明变更情况，同时收回原型式试验证书并且换发新型式试验证书。

3）型式试验报告-UN-Victor mrl III

210002349425

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0454

NETEC
建研检测

报告编号：T14-3110-23-637

特种设备型式试验报告
（电梯）

设备类别：	曳引与强制驱动电梯
设备品种：	曳引驱动乘客电梯
产品名称：	无机房客梯
产品型号：	UN-Victor mrl（III）
申请单位名称：	西子电梯科技有限公司
制造单位名称：	西子电梯科技有限公司
型式试验类别：	补充项目型式试验
型式试验日期：	2023-09-11~11-06

NETEC 建研机械检验检测（北京）有限公司
国家电梯质量检验检测中心

注 意 事 项

1. 本报告是依据《电梯型式试验规则》（TSG T7007—2022）进行型式试验的报告。
2. 建研机械检验检测（北京）有限公司是国家电梯质量检验检测中心的主体法人单位，建研机械检验检测（北京）有限公司（国家电梯质量检验检测中心）简称和标志均为 NETEC。
3. 本报告无试验、审核、批准人员签字以及无型式试验机构核准证号、签发日期、“建研机械检验检测（北京）有限公司 检验报告专用章”和骑缝章无效。
4. NETEC 出具的每一份型式试验证书（以下简称证书）均至少对应一份试验结论为合格的型式试验报告。
5. NETEC 所出具的证书无“建研机械检验检测（北京）有限公司 检验报告专用章”、无签发日期无效。
6. NETEC 出具的试验报告和证书，除相关责任人签字外，全部内容由计算机打印输出，手写或者有任何涂改无效，部分复制无效。
7. 本报告仅对样机（样品）有效，试验申请单位对其所提供试验样机（样品）和技术资料的真实性负责。
8. 试验申请单位对型式试验结论有异议时，应当在收到本报告、证书之日起 15 个工作日内向 NETEC 提出书面意见，逾期视为已认可本报告、证书。
9. NETEC 出具的纸质版试验报告和证书一式三份，一份 NETEC 存档，两份申请单位保存。

NETEC 联系方式

地址：河北省廊坊市广阳区金光道 61 号　　邮编：065000

电话：0316-2311414，13832690550（微信同号）　传真：0316-2057334

Email：netec@bicm.com.cn，netec@chinaelevator.org

网址：www.netec-china.com

目　录

电梯型式试验补充报告……第 1 页

一、补充样机技术参数及配置表……第 2 页
二、补充技术资料审查……第 5 页
三、补充样机检查与试验……第 6 页
四、型式试验报告变更情况……第 7 页

NETEC

电梯型式试验报告

No.：T14-3110-23-637

设备类别	曳引与强制驱动电梯	设备品	曳引驱动乘客电梯
产品名称	无机房客梯	产品型	UN-Victor mrl（III）
产品编号	22360903	制造日	2022-10-30
申请单位统一社会信用代码		91330185679888375U	
申请单位名称	西子电梯科技有限公司		
申请单位住所	浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道 2329 号		
制造单位统一社会信用代码		91330185679888375U	
制造单位名称	西子电梯科技有限公司		
制造单位住所	浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道 2329 号		
制造地址	浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道 2329 号		
试验地点	浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道 2329 号		
样机状态	未见异常	型式试验类别	补充项目型式试验
试验日期	2023-09-11~11-06		
试验条件	环境温度：15.3 ℃~27.0 ℃，相对湿度：53%~61%， 供电电压：AC 381 V~ AC 392 V		
试验依据	《电梯型式试验规则》（TSG T7007—2022）		
试验结论	补充项目型式试验合格。		

试验：刘晶 日期：2023-11-14	型式试验机构核准证编号： TS7610014—2025
审核：李新龙 日期：2023-11-14	
批准：王衡 日期：2023-11-14	2023 年 11 月 14 日

杭州西子电梯科技有限公司 3301851007164

检验报告专用章（电子）

浙江电梯质量检验检测中心 检验报告专用章（电子）

一、补充样机技术参数及配置表

设备品种		曳引驱动乘客电梯	产品名称	无机房客梯
产品型号		UN-Victor mrl（III）	额定速度	上行：2.50 m/s 下行：2.50 m/s
额定载重量		1600 kg	防爆等级	/
防爆型式		/	设备保护级别	/
防爆环境		/	乘客人数	21 人
消防员从轿厢内自救的方式		/	轿厢内消防员钥匙开关设置	/
优先召回方式		/	特殊用途产品	/
层门型式		水平中分两扇滑动门	轿门型式	水平中分两扇滑动门
轿厢尺寸		2000 mm×1750 mm×2800 mm		
井道尺寸		3000 mm×2150 mm×72150 mm		
轿厢数量		单轿厢	多轿厢之间的连接方式	/
层/站/门数		11/11/11	提升高度	60 m
工作区域位置	驱动主机	轿顶	控制柜	轿顶：顶层层门侧
	紧急操作屏	顶层层门侧	动态测试屏	顶层层门侧
驱动主机	驱动方式	曳引驱动	整体结构型式	卧式、无减速装置、输出轮悬臂式、输出轴两点支撑
	型号	Vito6.0H	制造单位	西子电梯科技有限公司
	布置方式和位置	井道内上置	紧急操作时打开制动器的方式	电动松闸
	输出轮节径	450 mm	减速比	/
	电机型号	Vito6.0H	制造单位	西子电梯科技有限公司
	额定功率	26.1 kW	额定转速	212 r/min
	额定电压	AC 340 V	额定电流	55 A
	额定频率	56.5 Hz	绝缘等级	F

一、补充样机技术参数及配置表（续）

悬挂系统	悬挂装置数量		8	悬挂比（绕绳比）	2:1
	悬挂装置型号		Φ10		
	轿厢悬吊方式		顶吊式	绕绳方式	单绕
	悬挂装置规格（结构）			10NAT 8×19S-NF 1370/1770 U sZ	
	包覆带	外包覆层材质	/	曳引轮节圆直径	/
		反绳轮节圆直径	/	导向轮节圆直径	/
		制造单位	/		
拖动及控制系统	控制柜型号		U-CON	制造单位	西子电梯科技有限公司
	控制柜布置位置		部分井道外、部分井道内	紧急和动态测试装置安装位置	机器柜内
	调速装置型号		SMART	制造单位	西子电梯科技有限公司
	控制装置型号		SMART	制造单位	西子电梯科技有限公司
	控制装置		微机	调速方式	交流变频调速
	控制方式		集选	通讯方式	串行
层门门锁	型　号		XTA-3A	制造单位	西子电梯科技有限公司
	规　格		额定电压：≤AC 110 V，额定电流：≤AC 0.8 A		
轿门门锁	型　号		XTA-CS03	制造单位	西子电梯科技有限公司
	规　格		额定电压：≤AC 110 V，额定电流：≤AC 0.8 A		
限速器	型　号		XSQ115-13	制造单位	宁波申菱机电科技股份有限公司
	规　格		额定速度：2.50 m/s		
安全钳	型　号		FSGJ60A	制造单位	西子电梯科技有限公司
	规　格		额定速度范围：0.25 m/s~2.50 m/s， 允许质量范围：3000 kg~6000 kg		
安全电路	型　号		SMART	制造单位	西子电梯科技有限公司
	安全功能		电气安全回路的控制，电气安全回路上的信息采集连接装置		

3301851007164

一、补充样机技术参数及配置表（续）

安全电路		型　号	LVCT1	制造单位	西子电梯科技有限公司
		安全功能	提前开门，门开着情况下的平层和再平层控制，轿厢意外移动的检测		
可编程电子安全相关系统		型　号	/	制造单位	/
		安全功能及 SIL 等级	/		
上行超速保护装置		型　号	DZD1-653	型　式	曳引机制动器式
		制造单位	西子电梯科技有限公司		
轿厢意外移动保护装置		型　号	DZD1-653	型　式	曳引机制动器式
		制造单位	西子电梯科技有限公司		
缓冲器	轿厢	型　号	FHB425A	数　量	1 只
		型　式	耗能型	制造单位	西子电梯科技有限公司
		规　格	额定速度≤2.50 m/s，允许质量范围：600 kg~4000 kg		
	对重	型　号	FHB425A	数　量	1 只
		型　式	耗能型	制造单位	西子电梯科技有限公司
		规　格	额定速度≤2.50 m/s，允许质量范围：600 kg~4000 kg		
导轨	轿厢	型　号	T127-1/B	数　量	2 列
		制造单位	浙江有东电梯配件有限公司		
	对重	型　号	T75-3/B	数　量	2 列
		制造单位	浙江有东电梯配件有限公司		

二、补充技术资料审查

序号	项目编号	审查项目	审查结果	结论
1	H5.1	产品合格证明及说明文件	符合要求	合格
2	H5.2	设计计算书	符合要求	合格
3	H5.3	主要设计图样	符合要求	合格
4	H5.4 部件证明文件	H5.4.1 型式试验证明文件	符合要求	合格
		H5.4.2 其他证明文件	符合要求	合格
		H5.4.3 防爆电梯部件	不适用	/
5	H5.5 机器设备间、井道	H5.5.1 布置说明及图示	符合要求	合格
		H5.5.2 结构受力	符合要求	合格
		H5.5.3 井道内各部件之间的间隙和保护	符合要求	合格
		H5.5.4 导轨	符合要求	合格
6	H5.6	悬挂、补偿系统	符合要求	合格
7	H5.7	轿厢系统	符合要求	合格
8	H5.8	门系统	符合要求	合格
9	H5.9	消防员电梯附加要求	不适用	/
10	H5.10	相关标准或者产品技术条件	不适用	/

三、补充样机检查与试验

序号	项目编号	检查与试验项目	检查与试验结果	结论
1	H6.1 电气装置及保护	H6.1.5 停止驱动主机及检查其停止状态	符合要求	合格
2		H6.1.6 制动器的供电	符合要求	合格
3		H6.1.8 电气安全装置及相关安全功能	符合要求	合格
4		H6.1.15 应急报警装置和语音播报系统	符合要求	合格
5	H6.2 电梯运行控制	H6.2.5 层门和轿门旁路装置	符合要求	合格
6		H6.2.7 应急救援	符合要求	合格
7	H6.3 安全保护装置和安全防护	H6.3.7 轿厢上行超速保护装置	符合要求	合格
8		H6.3.8 轿厢意外移动保护装置	符合要求	合格
9		H6.3.9 驱动主机	符合要求	合格
10	H6.5 层门和轿门系统	H6.5.8 层门锁紧和闭合检查	符合要求	合格
11		H6.5.10 水平滑动门底部保持装置的啮合深度	符合要求	合格
12	H6.6 轿厢、对重及导轨系统	H6.6.1 轿厢	符合要求	合格
13	H6.9	消防员电梯附加要求	不适用	/
14	H6.11	曳引驱动电梯的其他制动装置（功能）	符合要求	合格
15	H6.14	H6.14.1 正常条件下的曳引能力	符合要求	合格

四、型式试验报告变更情况

本报告的申请单位和境外制造单位名称或者地址发生变更时，申请单位应当及时持相应的证明资料向 NETEC 提出变更申请，NETEC 确认后对本报告增附“型式试验报告变更情况页”并注明变更情况，同时收回原型式试验证书并且换发新型式试验证书。

4) 型式试验报告-UN-F5000

CMA 210002349425 ilac-MRA CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L0454 NETEC 建研检测

报告编号：T14-3120-23-424

特种设备型式试验报告
（电梯）

设 备 类 别：	曳引与强制驱动电梯
设 备 品 种：	曳引驱动载货电梯
产 品 名 称：	载货电梯
产 品 型 号：	UN-F5000
申请单位名称：	西子电梯科技有限公司
制造单位名称：	西子电梯科技有限公司
型式试验类别：	补充项目型式试验
型式试验日期：	2023-08-20~10-23

NETEC 建研机械检验检测（北京）有限公司
国家电梯质量检验检测中心

注 意 事 项

1. 本报告是依据《电梯型式试验规则》（TSG T7007—2022）进行型式试验的报告。
2. 建研机械检验检测（北京）有限公司是国家电梯质量检验检测中心的主体法人单位，建研机械检验检测（北京）有限公司（国家电梯质量检验检测中心）简称和标志均为 NETEC。
3. 本报告无试验、审核、批准人员签字以及无型式试验机构核准证号、签发日期、“建研机械检验检测（北京）有限公司 检验报告专用章”和骑缝章无效。
4. NETEC 出具的每一份型式试验证书（以下简称证书）均至少对应一份试验结论为合格的型式试验报告。
5. NETEC 所出具的证书无“建研机械检验检测（北京）有限公司 检验报告专用章”、无签发日期无效。
6. NETEC 出具的试验报告和证书，除相关责任人签字外，全部内容由计算机打印输出，手写或者有任何涂改无效，部分复制无效。
7. 本报告仅对样机（样品）有效，试验申请单位对其所提供试验样机（样品）和技术资料的真实性负责。
8. 试验申请单位对型式试验结论有异议时，应当在收到本报告、证书之日起 15 个工作日内向 NETEC 提出书面意见，逾期视为已认可本报告、证书。
9. NETEC 出具的纸质版试验报告和证书一式三份，一份 NETEC 存档，两份申请单位保存。

NETEC 联系方式

地址：河北省廊坊市广阳区金光道 61 号　　邮编：065000

电话：0316-2311414，13832690550（微信同号）　传真：0316-2057334

Email：netec@bicm.com.cn，netec@chinaelevator.org

网址：www.netec-china.com

目　录

电梯型式试验补充报告……第 1 页

一、补充样机技术参数及配置表……第 2 页
二、补充技术资料审查……第 5 页
三、补充样机检查与试验……第 6 页
四、型式试验报告变更情况……第 7 页

NETEC

电梯型式试验报告

No.：T14-3120-23-424

设备类别	曳引与强制驱动电梯	设备品种	曳引驱动载货电梯
产品名称	载货电梯	产品型号	UN-F5000
产品编号	22361907	制造日期	2022-12-12
申请单位统一社会信用代码		91330185679888375U	
申请单位名称	西子电梯科技有限公司		
申请单位住所	浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道 2329 号		
制造单位统一社会信用代码		91330185679888375U	
制造单位名称	西子电梯科技有限公司		
制造单位住所	浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道 2329 号		
制造地址	浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道 2329 号		
试验地点	西子电梯科技有限公司试验塔		
样机状态	未见异常	型式试验类别	补充项目型式试验
试验日期	2023-08-20~10-23		
试验条件	环境温度：20.9 ℃~28.6 ℃，相对湿度：56 %~62 %； 供电电压：AC 386 V~AC 393 V		
试验依据	《电梯型式试验规则》（TSG T7007—2022）		
试验结论	补充项目型式试验合格。		

试验：[illegible]	日期：2023-10-30	型式试验机构核准证编号： TS7610014—2025
审核：[illegible]	日期：2023-10-30	
批准：[illegible]	日期：2023-10-30	2023 年 10 月 30 日

一、补充样机技术参数及配置表

设备品种		曳引驱动载货电梯	产品名称	载货电梯
产品型号		UN-F5000	额定速度	上行：1.50 m/s 下行：1.50 m/s
额定载重量		5000 kg	防爆等级	/
防爆型式		/	设备保护级别	/
防爆环境		/	乘客人数	/
消防员从轿厢内自救的方式		/	轿厢内消防员钥匙开关设置	/
优先召回方式		/	特殊用途产品	/
层门型式		自动水平中分双折	轿门型式	自动水平中分双折
轿厢尺寸		2500 mm×3600 mm×2730 mm		
井道尺寸		4000 mm×4000 mm×58050 mm		
轿厢数量		单轿厢	多轿厢之间的连接方式	/
层/站/门数		12/12/12	提升高度	50.2 m
工作区域位置	驱动主机	机房内	控制柜	机房内
	紧急操作屏	/	动态测试屏	/
驱动主机	驱动方式	曳引驱动	整体结构型式	卧式、无减速装置、驱动轮悬臂支撑、输出轴2点支撑
	型号	GETM8.0H	制造单位	浙江西子富沃德电机有限公司
	布置方式和位置	上置机房内	紧急操作时打开制动器的方式	手动松闸
	输出轮节径	520 mm	减速比	/
	电机型号	GETM8.0H	制造单位	浙江西子富沃德电机有限公司
	额定功率	49 kW	额定转速	220 r/min
	额定电压	AC 340 V	额定电流	110.4 A
	额定频率	58.8 Hz	绝缘等级	F

一、补充样机技术参数及配置表（续）

悬挂系统	悬挂装置数量		8	悬挂比（绕绳比）	4:1
	悬挂装置型号		Φ13		
	轿厢悬吊方式		顶吊式	绕绳方式	单绕
	悬挂装置规格（结构）			13 NAT 8×19S-NFC 1370/1770	
	包覆带	外包覆层材质	/	曳引轮节圆直径	/
		反绳轮节圆直径	/	导向轮节圆直径	/
		制造单位	/		
拖动及控制系统	控制柜型号		U-CON	制造单位	西子电梯科技有限公司
	控制柜布置位置		机房内	紧急和动态测试装置安装位置	/
	调速装置型号		SMART	制造单位名称	西子电梯科技有限公司
	控制装置型号		SMART	制造单位	西子电梯科技有限公司
	控制装置		微机	调速方式	交流变频调速
	控制方式		集选	通讯方式	串行
层门门锁	型 号		XTA-3A	制造单位	西子电梯科技有限公司
	规 格		额定电压：≤AC 110 V，额定电流：≤AC 0.8 A		
轿门门锁	型 号		XTA-CS 03	制造单位	西子电梯科技有限公司
	规 格		额定电压：≤AC 110 V，额定电流：≤AC 0.8 A		
限速器	型 号		FOG250A	制造单位	西子电梯科技有限公司
	规 格		额定速度：1.50 m/s		
安全钳	型 号		HND15	制造单位	杭州沪宁电梯部件股份有限公司
	规 格		额定速度范围：0.25 m/s~2.0 m/s， 允许使用质量范围：7800 kg~15000 kg		
安全电路	型 号		LVCT1	制造单位	西子电梯科技有限公司
	安全功能		门开着情况下的平层、再平层控制； 轿厢的意外移动保护装置（检测子系统）		

一、补充样机技术参数及配置表（续）

可编程电子安全相关系统		型　号	/	制造单位	/
		安全功能及SIL等级	/		
上行超速保护装置		型　号	DZD1-25000	型　式	曳引机制动器式
		制造单位	浙江西子富沃德电机有限公司		
轿厢意外移动保护装置		型　号	DZD1-25000	型　式	曳引机制动器式
		制造单位	浙江西子富沃德电机有限公司		
缓冲器	轿厢	型　号	FHB275A	数　量	3 只
		型　式	耗能型	制造单位	西子电梯科技有限公司
		规　格	额定速度：≤2.0 m/s，允许质量范围：600 kg~4000 kg		
	对重	型　号	FHB275A	数　量	2 只
		型　式	耗能型	制造单位	西子电梯科技有限公司
		规　格	额定速度：≤2.0 m/s，允许质量范围：600 kg~4000 kg		
导轨	轿厢	型　号	T127-2/B	数　量	2 列
		制造单位	浙江保利电梯导轨制造有限公司		
	对重	型　号	TK5A	数　量	2 列
		制造单位	浙江保利电梯导轨制造有限公司		

二、补充技术资料审查

序号	项目编号	审查项目	审查结果	结论
1	H5.1	产品合格证明及说明文件	符合要求	合格
2	H5.2	设计计算书	符合要求	合格
3	H5.3	主要设计图样	符合要求	合格
4	H5.4 部件证明文件	H5.4.1 型式试验证明文件	符合要求	合格
		H5.4.2 其他证明文件	符合要求	合格
		H5.4.3 防爆电梯部件	不适用	/
5	H5.5 机器设备间、井道	H5.5.1 布置说明及图示	符合要求	合格
		H5.5.2 结构受力	符合要求	合格
		H5.5.3 井道内各部件之间的间隙和保护	符合要求	合格
		H5.5.4 导轨	符合要求	合格
6	H5.6	悬挂、补偿系统	符合要求	合格
7	H5.7	轿厢系统	符合要求	合格
8	H5.8	门系统	符合要求	合格
9	H5.9	消防员电梯附加要求	不适用	/
10	H5.10	相关标准或者产品技术条件	不适用	/

三、补充样机检查与试验

序号	项目编号	检查与试验项目	检查与试验结果	结论
1	H6.1 电气装置及保护	H6.1.5 停止驱动主机及检查其停止状态	符合要求	合格
2		H6.1.6 制动器的供电	符合要求	合格
3		H6.1.8 电气安全装置及相关安全功能	符合要求	合格
4		H6.1.15 应急报警装置和语音播报系统	符合要求	合格
5	H6.2 电梯运行控制	H6.2.5 层门和轿门旁路装置	符合要求	合格
6		H6.2.7 应急救援	符合要求	合格
7	H6.3 安全保护装置和安全防护	H6.3.7 轿厢上行超速保护装置	符合要求	合格
8		H6.3.8 轿厢意外移动保护装置	符合要求	合格
9		H6.3.9 驱动主机	符合要求	合格
10	H6.5 层门和轿门系统	H6.5.8 层门锁紧和闭合检查	符合要求	合格
11		H6.5.10 水平滑动门底部保持装置的啮合深度	符合要求	合格
12	H6.6 轿厢、对重及导轨系统	H6.6.1 轿厢	符合要求	合格
13	H6.9	消防员电梯附加要求	不适用	/
14	H6.11	曳引驱动电梯的其他制动装置（功能）	符合要求	合格
15	H6.14	H6.14.1 正常条件下的曳引能力	符合要求	合格

四、型式试验报告变更情况

本报告的申请单位和境外制造单位或者地址发生变更时，申请单位应当及时持相应的证明资料向 NETEC 提出变更申请；NETEC 确认后对本报告增附“型式试验报告变更情况页”并注明变更情况，同时收回原型式试验证书并且换发新型式试验证书。

5）型式试验报告-UN-F5000 mrl

210002349425

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0454

NETEC
建研检测

报告编号：T14-3120-23-429

特种设备型式试验报告
（电梯）

设备类别：	曳引与强制驱动电梯
设备品种：	曳引驱动载货电梯
产品名称：	无机房载货电梯
产品型号：	UN-F5000mrl
申请单位名称：	西子电梯科技有限公司
制造单位名称：	西子电梯科技有限公司
型式试验类别：	补充项目型式试验
型式试验日期：	2023-08-20~10-23

NETEC 建研机械检验检测（北京）有限公司
国家电梯质量检验检测中心

注 意 事 项

1. 本报告是依据《电梯型式试验规则》（TSG T7007—2022）进行型式试验的报告。
2. 建研机械检验检测（北京）有限公司是国家电梯质量检验检测中心的主体法人单位，建研机械检验检测（北京）有限公司（国家电梯质量检验检测中心）简称和标志均为 NETEC。
3. 本报告无试验、审核、批准人员签字以及无型式试验机构核准证号、签发日期、“建研机械检验检测（北京）有限公司 检验报告专用章”和骑缝章无效。
4. NETEC 出具的每一份型式试验证书（以下简称证书）均至少对应一份试验结论为合格的型式试验报告。
5. NETEC 所出具的证书无“建研机械检验检测（北京）有限公司 检验报告专用章”、无签发日期无效。
6. NETEC 出具的试验报告和证书，除相关责任人签字外，全部内容由计算机打印输出，手写或者有任何涂改无效，部分复制无效。
7. 本报告仅对样机（样品）有效，试验申请单位对其所提供试验样机（样品）和技术资料的真实性负责。
8. 试验申请单位对型式试验结论有异议时，应当在收到本报告、证书之日起 15 个工作日内向 NETEC 提出书面意见，逾期视为已认可本报告、证书。
9. NETEC 出具的纸质版试验报告和证书一式三份，一份 NETEC 存档，两份申请单位保存。

NETEC 联系方式

地址：河北省廊坊市广阳区金光道 61 号　　邮编：065000

电话：0316-2311414，13832690550（微信同号）　传真：0316-2057334

Email：netec@bicm.com.cn，netec@chinaelevator.org

网址：www.netec-china.com

目　录

电梯型式试验补充报告……第 1 页

一、补充样机技术参数及配置表……第 2 页
二、补充技术资料审查……第 5 页
三、补充样机检查与试验……第 6 页
四、型式试验报告变更情况……第 7 页

NETEC

电梯型式试验报告

No.：T14-3120-23-429

设备类别	曳引与强制驱动电梯	设备品种	曳引驱动载货电梯
产品名称	无机房载货电梯	产品型号	UN-F5000mrl
产品编号	22361904	制造日期	2022-10-10
申请单位统一社会信用代码		91330185679888375U	
申请单位名称	西子电梯科技有限公司		
申请单位住所	浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道 2329 号		
制造单位统一社会信用代码		91330185679888375U	
制造单位名称	西子电梯科技有限公司		
制造单位住所	浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道 2329 号		
制造地址	浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道 2329 号		
试验地点	西子电梯科技有限公司试验井道		
样机状态	未见异常	型式试验类别	补充项目型式试验
试验日期	2023-08-20~10-23		
试验条件	环境温度：20.9 ℃~28.6 ℃，相对湿度：56 %~62 %， 供电电压：AC 386 V~AC 393 V		
试验依据	《电梯型式试验规则》（TSG T7007—2022）		
试验结论	补充项目型式试验合格。		

试验：[illegible]	日期：2023-10-30	型式试验机构核准证编号： TS7610014—2025
审核：[illegible]	日期：2023-10-30	
批准：[illegible]	日期：2023-10-30	2023 年 10 月 30 日

浙江西子电梯科技有限公司 33018510077164

中国机械总院集团北京机电产品检测（北京）有限公司 检验报告专用章（电子）

国家电梯质量监督检验中心 检验报告专用章（电子）

一、补充样机技术参数及配置表

设备品种		曳引驱动载货电梯	产品名称	无机房载货电梯
产品型号		UN-F5000mrl	额定速度	上行：1.0 m/s 下行：1.0 m/s
额定载重量		5000 kg	防爆等级	/
防爆型式		/	设备保护级别	/
防爆环境		/	乘客人数	/
消防员从轿厢内自救的方式		/	轿厢内消防员钥匙开关设置	/
优先召回方式		/	特殊用途产品	/
层门型式		自动水平中分双折	轿门型式	自动水平中分双折
轿厢尺寸		2400 mm×3570 mm×2200 mm		
井道尺寸		4050 mm×6590 mm×12100 mm		
轿厢数量		单轿厢	多轿厢之间的连接方式	/
层/站/门数		2/2/2	提升高度	4.0 m
工作区域位置	驱动主机	轿顶	控制柜	顶层候梯厅
	紧急操作屏	顶层候梯厅	动态测试屏	顶层候梯厅
驱动主机	驱动方式	曳引驱动	整体结构型式	卧式、无减速装置、驱动轮悬臂支撑、输出轴2点支撑
	型号	Vito8.0H	制造单位	西子电梯科技有限公司
	布置方式和位置	井道内上置	紧急操作时打开制动器的方式	电动松闸
	输出轮节径	520 mm	减速比	/
	电机型号	Vito8.0H	制造单位	西子电梯科技有限公司
	额定功率	41.8 kW	额定转速	184 r/min
	额定电压	AC 340 V	额定电流	87.5 A
	额定频率	49.1 Hz	绝缘等级	F

一、补充样机技术参数及配置表（续）

悬挂系统	悬挂装置数量		7	悬挂比（绕绳比）	4:1
	悬挂装置型号		Φ13		
	轿厢悬吊方式		底托式	绕绳方式	单绕
	悬挂装置规格（结构）			13 NAT 8×19S-NFC 1370/1770	
	包覆带	外包覆层材质	/	曳引轮节圆直径	/
		反绳轮节圆直径	/	导向轮节圆直径	/
		制造单位	/		
拖动及控制系统	控制柜型号		U-CON	制造单位	西子电梯科技有限公司
	控制柜布置位置		井道外	紧急和动态测试装置安装位置	机器柜内
	调速装置型号		SMART	制造单位名称	西子电梯科技有限公司
	控制装置型号		SMART	制造单位	西子电梯科技有限公司
	控制装置		微机	调速方式	交流变频调速
	控制方式		集选	通讯方式	串行
层门门锁	型　号		XTA-3A	制造单位	西子电梯科技有限公司
	规　格		额定电压：≤AC 110 V，额定电流：≤AC 0.8 A		
轿门门锁	型　号		XTA-CS 03	制造单位	西子电梯科技有限公司
	规　格		额定电压：≤AC 110 V，额定电流：≤AC 0.8 A		
限速器	型　号		FOG175A	制造单位	西子电梯科技有限公司
	规　格		额定速度：1.0 m/s		
安全钳	型　号		AQ22	制造单位	河北东方富达机械有限公司
	规　格		额定速度范围：0.25 m/s~2.50 m/s，允许使用质量范围：≤10250 kg		
安全电路	型　号		LVCT1	制造单位	西子电梯科技有限公司
	安全功能		门开着情况下的平层、再平层控制；轿厢的意外移动保护装置（检测子系统）		

西子电梯科技有限公司 3301851007164

一、补充样机技术参数及配置表（续）

可编程电子安全相关系统		型　号	/	制造单位	/
		安全功能及SIL等级	/		
上行超速保护装置		型　号	DZD1-21800	型　式	曳引机制动器式
		制造单位	西子电梯科技有限公司		
轿厢意外移动保护装置		型　号	DZD1-21800	型　式	曳引机制动器式
		制造单位	西子电梯科技有限公司		
缓冲器	轿厢	型　号	OH-80A	数　量	3只
		型　式	耗能型	制造单位	宁波奥德普电梯部件有限公司
		规　格	额定速度：≤1.0 m/s，允许质量范围：1500 kg~4600 kg		
	对重	型　号	OH-80A	数　量	2只
		型　式	耗能型	制造单位	宁波奥德普电梯部件有限公司
		规　格	额定速度：≤1.0 m/s，允许质量范围：1500 kg~4600 kg		
导轨	轿厢	型　号	T140-1/B	数　量	2列
		制造单位	浙江东豪电梯成套制造有限公司		
	对重	型　号	TK5A	数　量	2列
		制造单位	浙江东豪电梯成套制造有限公司		

二、补充技术资料审查

序号	项目编号	审查项目	审查结果	结论
1	H5.1	产品合格证明及说明文件	符合要求	合格
2	H5.2	设计计算书	符合要求	合格
3	H5.3	主要设计图样	符合要求	合格
4	H5.4 部件证明文件	H5.4.1 型式试验证明文件	符合要求	合格
		H5.4.2 其他证明文件	符合要求	合格
		H5.4.3 防爆电梯部件	不适用	/
5	H5.5 机器设备间、井道	H5.5.1 布置说明及图示	符合要求	合格
		H5.5.2 结构受力	符合要求	合格
		H5.5.3 井道内各部件之间的间隙和保护	符合要求	合格
		H5.5.4 导轨	符合要求	合格
6	H5.6	悬挂、补偿系统	符合要求	合格
7	H5.7	轿厢系统	符合要求	合格
8	H5.8	门系统	符合要求	合格
9	H5.9	消防员电梯附加要求	不适用	/
10	H5.10	相关标准或者产品技术条件	不适用	/

三、补充样机检查与试验

序号	项目编号	检查与试验项目	检查与试验结果	结论
1	H6.1 电气装置及保护	H6.1.5 停止驱动主机及检查其停止状态	符合要求	合格
2		H6.1.6 制动器的供电	符合要求	合格
3		H6.1.8 电气安全装置及相关安全功能	符合要求	合格
4		H6.1.15 应急报警装置和语音播报系统	符合要求	合格
5	H6.2 电梯运行控制	H6.2.5 层门和轿门旁路装置	符合要求	合格
6		H6.2.7 应急救援	符合要求	合格
7	H6.3 安全保护装置和安全防护	H6.3.7 轿厢上行超速保护装置	符合要求	合格
8		H6.3.8 轿厢意外移动保护装置	符合要求	合格
9		H6.3.9 驱动主机	符合要求	合格
10	H6.5 层门和轿门系统	H6.5.8 层门锁紧和闭合检查	符合要求	合格
11		H6.5.10 水平滑动门底部保持装置的啮合深度	符合要求	合格
12	H6.6 轿厢、对重及导轨系统	H6.6.1 轿厢	符合要求	合格
13	H6.9	消防员电梯附加要求	不适用	-
14	H6.11	曳引驱动电梯的其他制动装置（功能）	符合要求	合格
15	H6.14	H6.14.1 正常条件下的曳引能力	符合要求	合格

四、型式试验报告变更情况

本报告的申请单位和境外制造单位或者地址发生变更时，申请单位应当及时提供相应的证明资料向 NETEC 提出变更申请；NETEC 确认后对本报告增附“型式试验报告变更情况页”并注明变更情况，同时收回原型式试验证书并且换发新型式试验证书。

6）型式试验报告-UN-ES008



报告编号：T14-3310-16-001

特种设备型式试验报告
（电梯）

设备类别：	自动扶梯与自动人行道
设备品种：	自动扶梯
产品名称：	自动扶梯
产品型号：	UN-ES008
申请单位名称：	西子电梯科技有限公司
制造单位名称：	西子电梯科技有限公司
型式试验类别：	首次
型式试验日期：	2016-08-16～2016-12-06

NETEC 国家电梯质量监督检验中心

注 意 事 项

1. 本报告是依据 TSG T7007—2016《电梯型式试验规则》进行型式试验的报告。本报告由计算机打印输出，或者用钢笔、签字笔填写，字迹要工整，涂改无效。
2. 本报告无试验、审核、批准人员签字以及无型式试验机构核准证号、无“国家电梯质量监督检验中心 检验报告专用章”或无骑缝章无效。
3. 国家电梯质量监督检验中心（简称和标志均为 NETEC）出具的每一份型式试验证书均至少对应一份试验结论为合格的型式试验报告。
4. NETEC 所出具的型式试验证书无“国家电梯质量监督检验中心 检验报告专用章”或无签发日期无效。
5. 型式试验报告和型式试验证书全文有任何涂改无效，部分复制无效。
6. 本报告仅对样机（样品）有效，试验申请单位对其所提供样机（样品）和技术资料的真实性负责。
7. 试验申请单位对型式试验结论有异议时，应当在收到本报告之日起 15 个工作日内向 NETEC 提出书面意见，逾期视为已认可本报告和证书。
8. 本报告一式三份，一份型式试验机构存档，两份申请单位保存。

NETEC 国家电梯质量监督检验中心
地 址：河北省廊坊市金光道 61 号 邮编：065000
电 话：0316—2311414，2311412
传 真：0316—2057334
Email：netec@chinaelevator.org
网 址：www.chinaelevator.org/center

目　录

电梯型式试验报告 …… 第 1 页

一、样机技术参数及配置表 …… 第 2 页
二、技术资料审查 …… 第 4 页
三、样机检查与试验 …… 第 5 页
四、型式试验报告变更情况页 …… 第 9 页

NETEC
国家电梯质量监督检验中心

型式试验报告

No.：T14-3310-16-001

设备类别	自动扶梯与自动人行道	设备品种	自动扶梯
产品名称	自动扶梯		
产品型号	UN-ES008		
产品编号	16340046	制造日期	2016-07
申请单位名称	西子电梯科技有限公司		
申请单位注册地址	浙江省杭州市临安市青山湖街道科技大道 2329 号		
制造单位名称	西子电梯科技有限公司		
制造单位注册地址	浙江省杭州市临安市青山湖街道科技大道 2329 号		
制造地址	浙江省杭州市临安市青山湖街道科技大道 2329 号		
试验地点	西子电梯科技有限公司		
样机状态	未见异常	型式试验类别	首次
试验日期	2016-08-16，2016-12-06		
试验条件	环境温度：38℃, 相对湿度：75%，供电电压：385V		
试验依据	TSG T7007—2016《电梯型式试验规则》 GB 16899—2011《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》、EN 115-1:2008 Safety of escalators and moving walks - Part 1: Construction and installation		
试验结论	型式试验合格。		

试验：李廷玉　日期：2016-12-06	型式试验机构核准证编号： TS7610014-2017
审核：　日期：2016-12-06	
批准：王衡　日期：2016-12-06	2016年12月06日

一、样机技术参数及配置表

产品名称		自动扶梯		产品型号	UN-ES008
名义速度		0.50m/s		倾斜角	30°
提升高度		7.62m		梯路传动方式	链传动
工作类型		公共交通型		工作环境	室外
特殊功能		无		踏面类型	/
驱动主机	型号		FT1Z3300	数量	1 台
	驱动主机与梯级之间连接方式		链条	布置型式	桁架上水平段机房内
	驱动主机制造单位名称			天津市佳利电梯电机有限公司	
	减速装置型式		斜齿轮+锥齿轮	减速比	24.72:1
	减速装置制造单位名称			秦川机床工具集团股份有限公司	
	电机型号		YFD180L2-6	额定功率	13kW
	额定电压		380V	额定电流	27A
	额定转速		960r/min	绝缘等级	F
	电机制造单位名称			天津市佳利电梯电机有限公司	
附加制动器	型号		XEAB-S	数量	1 组
	结构型式		制动靴式	制造单位名称	西子电梯科技有限公司
控制系统	启动方式		手动启动	节能运行方式	待机低速运行
	控制柜型号		UECB-3	制造单位名称	西子电梯科技有限公司
	调速器型号		CON9200	制造单位名称	杭州优迈科技有限公司
	控制器型号		IECB	制造单位名称	
电气安全装置	安全电路型号		/	功能	/
	制造单位		/		
	可编程电子安全相关系统型号		EMCB	制造单位名称	杭州优迈科技有限公司
	SIL 等级		见附表 1		
桁架	材料型号		Q235B	主弦杆型式	矩形
	制造单位名称		浙江西子重工机械有限公司	支撑距离	≤8.763m
驱动链	型号规格		20A-2	设计抗拉强度	≥174kN
	制造单位名称		杭州东华链条集团有限公司		

一、样机技术参数及配置表（续）

梯级链	型号规格	TH133H	设计抗拉强度	≥123kN
	制造单位名称	苏州市天隆链条有限公司		
扶手带	型号规格	OTIS-800(HA50J)	设计抗拉强度	≥25kN
	制造单位名称	上海巨龙橡塑制品有限公司		
梯级	宽度	1000mm	材料名称	YL102 铝合金
	型式	整体压铸式	防滑等级	R10
	制造单位名称	南通江中光电有限公司		
滚轮	主轮型号规格	Φ76.2×22-6203	制造单位名称	苏州市通达自动扶梯配件厂
	辅轮型号规格	Φ76.2×22-6203	制造单位名称	
围裙板	表面材质	不锈钢	表面处理方式	发纹
	制造单位名称	江苏同力机械有限公司		
梳齿支撑板	表面材质	不锈钢	防滑等级	R10
	制造单位名称	西子电梯科技有限公司		
楼层板	表面材质	不锈钢	防滑等级	R10
	制造单位名称	西子电梯科技有限公司		

附表 1：可编程电子安全相关系统配置表

功 能	安全完整性等级
超速或运行方向的非操纵逆转	SIL2
附加制动器的动作	SIL2
梯级或踏板的缺失	SIL2
自动扶梯或者自动人行道启动后，制动系统未释放	SIL2
扶手带速度与梯级(踏板、胶带)实际速度偏差最大超过 15%，且持续时间达到 5s～15s	SIL1
打开桁架区域的检修盖板和(或者)移去或者打开楼层板	SIL2
超出最大允许制停距离 1.2 倍	SIL2

二、技术资料审查

序号	项目编号	审查项目	审查结果	结论
1	J5.1	产品质量合格证明文件	符合要求	合格
		安装自检合格报告	符合要求	合格
		安装使用维护说明书	符合要求	合格
		制动和传动部件检查调整说明	符合要求	合格
		输送购物车和行李车的有关说明	不输送购物车和行李车	/
2	J5.2	直接驱动梯级的传动部件抗断裂强度计算	符合要求	合格
		工作制动器和梯级驱动装置之间安全系数的计算	符合要求	合格
		公共交通型驱动主机和控制柜的功率计算	符合要求	合格
		桁架挠度计算或者测试报告	符合要求	合格
		有载自动人行道制动距离计算	自动扶梯，不适用	/
		自动人行道胶带及接头强度计算及试验报告	非胶带，不适用	/
3	J5.3	总体设计图及图样目录	符合要求	合格
		部件设计图纸	符合要求	合格
		土建布置图	符合要求	合格
		电气原理图、端子连接图及符号说明	符合要求	合格
		楼层板的防倾覆机械装置设计图样	符合要求	合格
4	J5.4	型式试验报告和证书复印件	符合要求	合格
		出厂合格证复印件	符合要求	合格
		扶手带破断强度试验报告	符合要求	合格
5	J5.5	室外型采取特殊措施	符合要求	合格
6	J5.6	连续运行试验记录和报告	符合要求	合格

三、样机检查与试验

序号	项目编号	检查与试验项目	检查与试验结果	结论
1	J6.1.1	通用要求	符合要求	合格
2	J6.1.2	接触器、接触器式继电器、安全电路元件	符合要求	合格
3	J6.1.3	电动机的保护	不适用	/
4	J6.1.4	主开关	符合要求	合格
5	J6.1.5	电气配线	符合要求	合格
6	J6.1.6	静电保护	符合要求	合格
7	J6.2.1	电气故障的防护	符合要求	合格
8	J6.2.2	电气安全装置的通用要求	符合要求	合格
9	J6.2.3	安全开关	符合要求	合格
10	J6.2.4	安全电路	不适用	/
11	J6.2.4	电气安全装置动作	符合要求	合格
12	J6.2.4	电气安全装置控制	符合要求	合格
13	J6.2.5	可编程电子安全相关系统(PESSRAE)	符合要求	合格
14	J6.2.6	启动和投入使用	符合要求	合格
15	J6.2.7	停止运行	符合要求	合格
16	J6.2.8	运行方向的转换	符合要求	合格
17	J6.2.9	再启动	符合要求	合格
18	J6.2.10	检修控制	符合要求	合格
19	J6.3.1	支撑结构(桁架)和围板通用要求	符合要求	合格
20	J6.3.2	倾斜角	符合要求	合格
21	J6.3.3	内部入口	符合要求	合格
22	J6.3.4	检修盖板和楼层板	符合要求	合格

序号	项目编号	检查与试验项目	检查与试验结果	结论
23	J6.3.5	支撑结构设计	符合要求	合格
24	J6.4.1	梯级基本要求	符合要求	合格
25	J6.4.2	梯级尺寸	符合要求	合格
26	J6.4.3	胶带强度	不适用	/
27	J6.4.4	连接	符合要求	合格
28	J6.4.5	梯级的导向	符合要求	合格
29	J6.4.6	梯级间的间隙	符合要求	合格
30	J6.4.7	梯级缺失监测装置	符合要求	合格
31	J6.4.8	梯级下陷监测装置	符合要求	合格
32	J6.5.1	驱动装置基本要求	符合要求	合格
33	J6.5.2	速度	符合要求	合格
34	J6.5.3	工作制动器和梯级驱动装置之间的连接	符合要求	合格
35	J6.5.4	手动盘车装置	符合要求	合格
36	J6.5.5	停机及停止状态检查	符合要求	合格
37	J6.5.6	工作制动器通用要求	符合要求	合格
38	J6.5.7	机-电式制动器	符合要求	合格
39	J6.5.8	附加制动器	符合要求	合格
40	J6.5.9	超速保护和非操纵逆转保护	符合要求	合格
41	J6.5.10	梯级的驱动	符合要求	合格
42	J6.5.11	胶带的驱动	不适用	/
43	J6.5.12	驱动链松弛及断裂的电气安全保护装置	符合要求	合格
44	J6.6.1	扶手装置通用要求	符合要求	合格
45	J6.6.2	扶手装置尺寸	符合要求	合格

序号	项目编号	检查与试验项目	检查与试验结果	结论
46	J6.6.3	围裙板	符合要求	合格
47	J6.6.4	扶手转向端	符合要求	合格
48	J6.6.5	梯级与围裙板之间的间隙	符合要求	合格
49	J6.7.1	扶手带系统基本要求	符合要求	合格
50	J6.7.2	扶手带截面和位置	符合要求	合格
51	J6.7.3	扶手带中心线之间距离	符合要求	合格
52	J6.7.4	扶手带入口	符合要求	合格
53	J6.7.5	导向	符合要求	合格
54	J6.8.1	出入口表面特性	符合要求	合格
55	J6.8.2	梯级的位置	符合要求	合格
56	J6.8.3	梳齿板设计	符合要求	合格
57	J6.8.4	梳齿啮合深度	符合要求	合格
58	J6.9.1	机房、驱动站和转向站通用要求	符合要求	合格
59	J6.9.2	尺寸和装置	符合要求	合格
60	J6.9.3	照明和插座	符合要求	合格
61	J6.9.4	维护和修理用停止开关	符合要求	合格
62	J6.10	搬运运输便利性	符合要求	合格
63	J6.11.1	标志、说明及使用须知通用要求	符合要求	合格
64	J6.11.2	入口处的安全标志	符合要求	合格
65	J6.11.3	手动盘车装置的使用说明	符合要求	合格
66	J6.11.4	分离机房、驱动站和转向站入口门上的须知	不适用	/
67	J6.11.5	自动启动的特殊指示信息	不适用	/
68	J6.11.6	铭牌	符合要求	合格

序号	项目编号	检查与试验项目	检查与试验结果	结论
69	J6.12.1	倾斜角	符合要求	合格
70	J6.12.2	防滑等级	符合要求	合格
71	J6.12.3	扶手带强度	符合要求	合格
72	J6.12.4	梯级的水平移动距离	符合要求	合格
73	J6.12.5	倾斜区段到水平区段过渡的曲率半径	符合要求	合格
74	J6.13.1	用于输送购物车和行李车的自动扶梯的要求	不适用	/
75	J6.13.2	用于输送购物车和行李车的自动人行道	不适用	/
76	J6.13.3	室外型自动扶梯和自动人行道的特殊要求	符合要求	合格
77	J6.14	自动扶梯制动距离	符合要求	合格
78	J6.15	自动人行道制动距离	不适用	/
79	J6.16	附加制动器	符合要求	合格
80	J6.17	扶手带系统速度偏差	符合要求	合格
81	J6.18	楼层板强度	符合要求	合格

五、型式试验报告变更情况页

序号	项目	变更前	变更后	变更日期	承办人签章

2014000708Z　(2014)国认监认字(134)号

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0454

特种设备型式试验证书

（电梯）

证书编号：TSX 331001420160001

申请单位名称：西子电梯科技有限公司

申请单位注册地址：浙江省杭州市临安市青山湖街道科技大道2329号

制造单位名称：西子电梯科技有限公司

制造地址：浙江省杭州市临安市青山湖街道科技大道2329号

设备类别：自动扶梯与自动人行道

设备品种：自动扶梯

产品名称：自动扶梯

产品型号：UN-ES008

型式试验报告编号：14- 3310-16-001

经型式试验，确认该样品符合 TSG T7007—2016《电梯型式试验规则》、GB 16899—2011 及 EN 115-1:2008 的规定。

本证书适用的产品型号：UN-ES008。

本证书适用的产品参数范围和配置见附件。

发证日期：2016 年 12 月 06 日

NETEC　国家电梯质量监督检验中心

注：申请单位有责任保证产品符合安全技术规范及相关标准规定，以及与型式试验样品的一致性。

证书编号：TSX 331001420160001

附件

自动扶梯和自动人行道适用参数范围和配置表

名义速度	≤0.50m/s	倾斜角	≤30°
提升高度	≤9.14m	驱动主机布置型式和数量	桁架上水平段机房内、单主机
附加制动器型式	制动靴式	梯路传动方式	链传动
工作类型	普通型、公共交通型	工作环境	室内、室外
驱动主机与梯级之间连接方式		链条	

发证日期：2016 年 12 月 06 日

170002280708 (2017)国认监认字(134)号

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0454

报告编号：T14-3310-17-096

特种设备型式试验补充报告
（电梯）

设备类别：	自动扶梯与自动人行道
设备品种：	自动扶梯
产品名称：	自动扶梯
产品型号：	UN-ES008
申请单位名称：	西子电梯科技有限公司
制造单位名称：	西子电梯科技有限公司
型式试验类别：	补充试验
型式试验日期：	2017-08-15～2017-10-16

NETEC 国家电梯质量监督检验中心

西子电梯科技有限公司 3301851007164

注 意 事 项

1. 本报告是依据 TSG T7007—2016《电梯型式试验规则》进行型式试验的报告。本报告由计算机打印输出，或者用钢笔、签字笔填写，字迹要工整，涂改无效。
2. 本报告无试验、审核、批准人员签字以及无型式试验机构核准证号、无“国家电梯质量监督检验中心 检验报告专用章”或无骑缝章无效。
3. 国家电梯质量监督检验中心（简称和标志均为 NETEC）出具的每一份型式试验证书均至少对应一份试验结论为合格的型式试验报告。
4. NETEC 所出具的型式试验证书无“国家电梯质量监督检验中心 检验报告专用章”或无签发日期无效。
5. 型式试验报告和型式试验证书全文有任何涂改无效，部分复制无效。
6. 本报告仅对样机（样品）有效，试验申请单位对其所提供样机（样品）和技术资料的真实性负责。
7. 试验申请单位对型式试验结论有异议时，应当在收到本报告之日起 15 个工作日内向 NETEC 提出书面意见，逾期视为已认可本报告和证书。
8. 本报告一式三份，一份型式试验机构存档，两份申请单位保存。

NETEC 国家电梯质量监督检验中心
地 址：河北省廊坊市金光道 61 号 邮编：065000
电 话：0316—2311414，2311412
传 真：0316—2057334
Email：netec@chinaelevator.org
网 址：www.chinaelevator.org/center

目　录

电梯型式试验补充报告 …… 第 1 页

一、补充试验样机技术参数及配置表 …… 第 2 页
二、补充技术资料审查 …… 第 4 页
三、补充样机检查与试验 …… 第 4 页
四、型式试验报告变更情况页 …… 第 5 页

型式试验报告

电梯型式试验补充报告

设备类别	自动扶梯与自动人行道	设备品种	自动扶梯
产品名称	自动扶梯	产品型号	UN-ES008
产品编号	17050418	制造日期	2017-06
申请单位统一社会信用代码		91330185679888375U	
申请单位名称	西子电梯科技有限公司		
申请单位注册地址	浙江省杭州市临安市青山湖街道科技大道 2329 号		
制造单位名称	西子电梯科技有限公司		
制造单位注册地址	浙江省杭州市临安市青山湖街道科技大道 2329 号		
制造地址	浙江省杭州市临安市青山湖街道科技大道 2329 号		
试验地点	江苏省连云港市连云区法起寺		
样机状态	未见异常	型式试验类别	补充试验
试验日期	2017-08-15，2017-10-16		
试验条件	环境温度：26℃～30℃，相对湿度：60%～68%， 供电电压：AC 386V		
试验依据	TSG T7007—2016《电梯型式试验规则》 GB 16899—2011《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》		
试验结论	补充试验项目型式试验合格。		

试验：金治亮 日期：2017-10-18	型式试验机构核准证编号： TS7610014-2021
审核：[illegible] 日期：2017-10-18	
批准：王衡 日期：2017-10-18	2017 年 10 月 18 日

一、补充试验样机技术参数及配置表

产品名称		自动扶梯		产品型号	UN-ES008
名义速度		0.50m/s		倾斜角	30°
提升高度		25.74m		梯路传动方式	链传动
工作类型		公共交通型		工作环境	室外
特殊功能		无		踏面类型	/
驱动主机	型号	LTR380B		数量	2 台
	驱动主机与梯级之间连接方式	链条		布置型式	桁架上水平段机房内
	驱动主机制造单位名称			HAISUNG Good Three Co., Ltd.	
	减速装置型式	蜗轮蜗杆+斜齿轮		减速比	50.1:1
	减速装置制造单位名称			HAISUNG Good Three Co., Ltd.	
	电机型号	SDT-2604		额定功率	2×26kW
	额定电压	AC 380V		额定电流	50.9A
	额定转速	1470r/min		绝缘等级	F
	电机制造单位名称			HAISUNG Good Three Co., Ltd.	
附加制动器	型号	XWAB-D		数量	2 组
	结构型式	棘轮棘爪式		制造单位名称	西子电梯科技有限公司
控制系统	启动方式	手动启动、自动启动		节能运行方式	待机停止运行 待机低速运行
	控制柜型号	XECB-3		制造单位名称	西子电梯科技有限公司
	调速器型号	HD30-4T055		制造单位名称	深圳市海浦蒙特科技有限公司
	控制器型号	HS-F-A		制造单位名称	上海孚奈电子有限公司
电气安全装置	安全电路型号	/		功能	/
	制造单位	/			
	可编程电子安全相关系统型号	FL-F-JCB		制造单位名称	上海孚奈电子有限公司
	SIL 等级	见附表 1			
桁架	材料型号	Q235		主弦杆型式	角钢
	制造单位名称	江阴市蒂翔机械有限公司			
	支撑距离	53.202m（15.188m+12.99m+12.99m+12.034m）			

西子电梯科技有限公司 3301851007164

一、 补充试验样机技术参数及配置表（续）

驱动链	型号规格	28A-2	设计抗拉强度	≥338.1kN
	制造单位名称	昆山市传动链厂有限公司		
梯级链	型号规格	SZY	设计抗拉强度	≥480kN
	制造单位名称	昆山市传动链厂有限公司		
扶手带	型号规格	T689	设计抗拉强度	≥25kN
	制造单位名称	上海森佩理特塑胶制品有限公司		
梯级	宽度	1000mm	材料名称	AlSi2
	型式	整体压铸式	防滑等级	R10
	制造单位名称	江苏飞亚金属制品有限公司		
滚轮	主轮型号规格	Φ100*25-6304	制造单位名称	苏州通达自动扶梯配件厂
	辅轮型号规格	Φ80×25	制造单位名称	常熟市白云电梯配件有限公司
围裙板	表面材质	不锈钢	表面处理方式	发纹
	制造单位名称	西子电梯科技有限公司		
梳齿支撑板	表面材质	铝合金	防滑等级	R10
	制造单位名称	西子电梯科技有限公司		
楼层板	表面材质	铝合金	防滑等级	R10
	制造单位名称	西子电梯科技有限公司		

附表 1：可编程电子安全相关系统配置表

功 能	安全完整性等级
超速或运行方向的非操纵逆转	SIL2
附加制动器的动作	SIL2
梯级或踏板的缺失	SIL2
自动扶梯或者自动人行道启动后，制动系统未释放	SIL2
扶手带速度与梯级（踏板、胶带）实际速度偏差最大超过 15%，且持续时间达到 5s～15s	SIL2
监测制停距离	SIL2
监测驱动链状态	SIL2

二、补充技术资料审查

序号	项目编号	审查项目	审查结果	结论
1	J5.1	产品质量合格证明文件	符合要求	合格
2	J5.2	工作制动器和梯级(踏板、胶带)驱动装置之间安全系数的计算	符合要求	合格
		公共交通型驱动主机和控制柜的功率计算	符合要求	合格
3	J5.3	总体设计图及图样目录	符合要求	合格
		部件设计图纸	符合要求	合格
		楼层板的防倾覆机械装置设计图样	符合要求	合格
4	J5.4	扶手带破断强度试验报告	符合要求	合格

三、补充样机检查与试验

序号	项目编号	检查与试验项目	检查与试验结果	结论
1	J6.2.7	停止运行	符合要求	合格
2	J6.3.4	检修盖板和楼层板	符合要求	合格
3	J6.4.7	梯级(踏板)缺失监测装置	符合要求	合格
4	J6.5.12	驱动链松弛及断裂的电气安全保护装置	符合要求	合格
5	J6.7.1	扶手带系统基本要求	符合要求	合格
6	J6.11.6	铭牌	符合要求	合格
7	J6.12.1	倾斜角	符合要求	合格
8	J6.12.2	防滑等级	符合要求	合格
9	J6.12.3	扶手带强度	符合要求	合格
10	J6.12.4	梯级的水平移动距离	符合要求	合格
11	J6.12.5	倾斜区段到水平区段过渡的曲率半径	符合要求	合格
12	J6.18	楼层板强度	符合要求	合格

四、型式试验报告变更情况页

序号	项目	变更前	变更后	变更日期	承办人签章

西子电梯科技有限公司
3301851007164

CMA 170002280708 (2017)国认监认字(134)号 ilac-MRA CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L0454

特种设备型式试验证书

（电梯）

证书编号：TSX 331001420170096

申请单位名称：西子电梯科技有限公司

申请单位注册地址：浙江省杭州市临安市青山湖街道科技大道2329号

制造单位名称：西子电梯科技有限公司

制造单位注册地址：浙江省杭州市临安市青山湖街道科技大道2329号

设备类别：自动扶梯与自动人行道

设备品种：自动扶梯

产品名称：自动扶梯

产品型号：UN-ES008

型式试验报告编号：T14-3310-17-096、T3-350-12-097

经型式试验，确认该样品符合 TSG T7007—2016《电梯型式试验规则》和 GB 16899—2011 的规定。

本证书适用的产品型号：UN-ES008。

本证书适用的产品参数范围和配置见附件。

西子电梯科技有限公司 3301851007164

发证日期：2017年10月18日

NETEC 国家电梯质量监督检验中心

注：申请单位有责任保证产品符合安全技术规范及相关标准规定，以及与型式试验样品的一致性。

证书编号：TSX 331001420170096

附件

自动扶梯适用参数范围和配置表

名义速度	≤0.50m/s	倾斜角	≤30°
提升高度	≤12.0m	驱动主机布置型式和数量	桁架上水平段机房内双主机
附加制动器型式	棘轮棘爪式	梯路传动方式	链传动
工作类型	普通型、公共交通型	工作环境	室内
驱动主机与梯级之间连接方式		链条	

发证日期：2017 年 10 月 18 日

7）型式试验报告-XEP



报告编号：T14-3310-17-049

特种设备型式试验报告
（电梯）

设备类别：	自动扶梯与自动人行道
设备品种：	自动扶梯
产品名称：	自动扶梯
产品型号：	XEP
申请单位名称：	西子电梯科技有限公司
制造单位名称：	西子电梯科技有限公司
型式试验类别：	首次
型式试验日期：	2017-08-15

NETEC 国家电梯质量监督检验中心

注 意 事 项

1. 本报告是依据 TSG T7007—2016《电梯型式试验规则》进行型式试验的报告。本报告由计算机打印输出，或者用钢笔、签字笔填写，字迹要工整，涂改无效。
2. 本报告无试验、审核、批准人员签字以及无型式试验机构核准证号、无“国家电梯质量监督检验中心 检验报告专用章”或无骑缝章无效。
3. 国家电梯质量监督检验中心（简称和标志均为 NETEC）出具的每一份型式试验证书均至少对应一份试验结论为合格的型式试验报告。
4. NETEC 所出具的型式试验证书无“国家电梯质量监督检验中心 检验报告专用章”或无签发日期无效。
5. 型式试验报告和型式试验证书全文有任何涂改无效，部分复制无效。
6. 本报告仅对样机（样品）有效，试验申请单位对其所提供样机（样品）和技术资料的真实性负责。
7. 试验申请单位对型式试验结论有异议时，应当在收到本报告之日起 15 个工作日内向 NETEC 提出书面意见，逾期视为已认可本报告和证书。
8. 本报告一式三份，一份型式试验机构存档，两份申请单位保存。

NETEC 国家电梯质量监督检验中心
地 址：河北省廊坊市金光道 61 号 邮编：065000
电 话：0316—2311414，2311412
传 真：0316—2057334
Email：netec@chinaelevator.org
网 址：www.chinaelevator.org/center

目　　录

电梯型式试验报告 …… 第 1 页

一、样机技术参数及配置表 …… 第 2 页
二、技术资料审查 …… 第 4 页
三、样机检查与试验 …… 第 5 页
四、型式试验报告变更情况页 …… 第 9 页

NETEC
国家电梯质量监督检验中心

型式试验报告

No.：T14-3310-17-049

设备类别	自动扶梯与自动人行道	设备品种	自动扶梯
产品名称	自动扶梯	产品型号	XEP
产品编号	17050418	制造日期	2017-06
申请单位统一社会信用代码		91330185679888375U	
申请单位名称	西子电梯科技有限公司		
申请单位注册地址	浙江省杭州市临安市青山湖街道科技大道 2329 号		
制造单位名称	西子电梯科技有限公司		
制造单位注册地址	浙江省杭州市临安市青山湖街道科技大道 2329 号		
制造地址	浙江省杭州市临安市青山湖街道科技大道 2329 号		
试验地点	江苏省连云港市连云区法起寺		
样机状态	未见异常	型式试验类别	首次
试验日期	2017-08-15		
试验条件	环境温度：26℃～30℃，相对湿度：60%～68%， 供电电压：AC 386V		
试验依据	TSG T7007—2016《电梯型式试验规则》 GB 16899—2011《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》		
试验结论	型式试验合格。		

试验：金[illegible]　日期：2017-08-28

审核：[illegible]　日期：2017-08-28

批准：王[illegible]　日期：2017-08-28

型式试验机构核准证编号：
TS7610014-2021

2017年08月28日

一、样机技术参数及配置表

产品名称		自动扶梯		产品型号	XEP
名义速度		0.50m/s		倾斜角	30°
提升高度		25.74m		梯路传动方式	链传动
工作类型		公共交通型		工作环境	室外
特殊功能		无		踏面类型	/
驱动主机	型号	LTR380B		数量	2 台
	驱动主机与梯级之间连接方式	链条		布置型式	桁架上水平段机房内
	驱动主机制造单位名称			HAISUNG Good Three Co., Ltd.	
	减速装置型式	蜗轮蜗杆+斜齿轮		减速比	50.1:1
	减速装置制造单位名称			HAISUNG Good Three Co., Ltd.	
	电机型号	SDT-2604		额定功率	2×26kW
	额定电压	AC 380V		额定电流	50.9A
	额定转速	1470r/min		绝缘等级	F
	电机制造单位名称			HAISUNG Good Three Co., Ltd.	
附加制动器	型号	XWAB-D		数量	2 组
	结构型式	棘轮棘爪式		制造单位名称	西子电梯科技有限公司
控制系统	启动方式	手动启动、自动启动		节能运行方式	待机停止运行 待机低速运行
	控制柜型号	XECB-3		制造单位名称	西子电梯科技有限公司
	调速器型号	HD30-4T055		制造单位名称	深圳市海浦蒙特科技有限公司
	控制器型号	HS-F-A		制造单位名称	上海孚奈电子有限公司
电气安全装置	安全电路型号	/		功能	/
	制造单位	/			
	可编程电子安全相关系统型号	FL-F-JCB		制造单位名称	上海孚奈电子有限公司
	SIL 等级	见附表 1			
桁架	材料型号	Q235		主弦杆型式	角钢
	制造单位名称	江阴市蒂翔机械有限公司			
	支撑距离	53.202m（15.188m+12.99m+12.99m+12.034m）			

一、样机技术参数及配置表（续）

驱动链	型号规格	28A-2	设计抗拉强度	≥338.1kN
	制造单位名称	昆山市传动链厂有限公司		
梯级链	型号规格	SZY	设计抗拉强度	≥480kN
	制造单位名称	昆山市传动链厂有限公司		
扶手带	型号规格	T689	设计抗拉强度	≥25kN
	制造单位名称	上海森佩理特塑胶制品有限公司		
梯级	宽度	1000mm	材料名称	AlSi2
	型式	整体压铸式	防滑等级	R10
	制造单位名称	江苏飞亚金属制品有限公司		
滚轮	主轮型号规格	Φ100*25-6304	制造单位名称	苏州通达自动扶梯配件厂
	辅轮型号规格	Φ80×25	制造单位名称	常熟市白云电梯配件有限公司
围裙板	表面材质	不锈钢	表面处理方式	发纹
	制造单位名称	西子电梯科技有限公司		
梳齿支撑板	表面材质	铝合金	防滑等级	R10
	制造单位名称	西子电梯科技有限公司		
楼层板	表面材质	铝合金	防滑等级	R10
	制造单位名称	西子电梯科技有限公司		

附表 1：可编程电子安全相关系统配置表

功 能	安全完整性等级
超速或运行方向的非操纵逆转	SIL2
附加制动器的动作	SIL2
梯级或踏板的缺失	SIL2
自动扶梯或者自动人行道启动后，制动系统未释放	SIL2
扶手带速度与梯级（踏板、胶带）实际速度偏差最大超过 15%，且持续时间达到 5s～15s	SIL2
监测制停距离	SIL2
监测驱动链状态	SIL2

二、技术资料审查

序号	项目编号	审查项目	审查结果	结论
1	J5.1	产品质量合格证明文件	符合要求	合格
		安装自检合格报告	符合要求	合格
		安装使用维护说明书	符合要求	合格
		制动和传动部件检查调整说明	符合要求	合格
		输送购物车和行李车的有关说明	不输送购物车和行李车	/
2	J5.2	直接驱动梯级的传动部件抗断裂强度计算	符合要求	合格
		工作制动器和梯级驱动装置之间安全系数的计算	符合要求	合格
		公共交通型驱动主机和控制柜的功率计算	符合要求	合格
		桁架挠度计算或者测试报告	符合要求	合格
		有载自动人行道制动距离计算	自动扶梯，不适用	/
		自动人行道胶带及接头强度计算及试验报告	非胶带，不适用	/
3	J5.3	总体设计图及图样目录	符合要求	合格
		部件设计图纸	符合要求	合格
		土建布置图	符合要求	合格
		电气原理图、端子连接图及符号说明	符合要求	合格
		楼层板的防倾覆机械装置设计图样	符合要求	合格
4	J5.4	型式试验报告和证书复印件	符合要求	合格
		出厂合格证复印件	符合要求	合格
		扶手带破断强度试验报告	符合要求	合格
5	J5.5	室外型采取特殊措施	符合要求	合格
6	J5.6	连续运行试验记录和报告	符合要求	合格

三、样机检查与试验

序号	项目编号	检查与试验项目	检查与试验结果	结论
1	J6.1.1	通用要求	符合要求	合格
2	J6.1.2	接触器、接触器式继电器、安全电路元件	符合要求	合格
3	J6.1.3	电动机的保护	有静态元件，不适用	/
4	J6.1.4	主开关	符合要求	合格
5	J6.1.5	电气配线	符合要求	合格
6	J6.1.6	静电保护	符合要求	合格
7	J6.2.1	电气故障的防护	符合要求	合格
8	J6.2.2	电气安全装置的通用要求	符合要求	合格
9	J6.2.3	安全开关	符合要求	合格
10	J6.2.4	安全电路	不适用	/
11	J6.2.4	电气安全装置动作	符合要求	合格
12	J6.2.4	电气安全装置控制	符合要求	合格
13	J6.2.5	可编程电子安全相关系统(PESSRAE)	符合要求	合格
14	J6.2.6	启动和投入使用	符合要求	合格
15	J6.2.7	停止运行	符合要求	合格
16	J6.2.8	运行方向的转换	符合要求	合格
17	J6.2.9	再启动	符合要求	合格
18	J6.2.10	检修控制	符合要求	合格
19	J6.3.1	支撑结构(桁架)和围板通用要求	符合要求	合格
20	J6.3.2	倾斜角	符合要求	合格
21	J6.3.3	内部入口	不适用	/

序号	项目编号	检查与试验项目	检查与试验结果	结论
22	J6.3.4	检修盖板和楼层板	符合要求	合格
23	J6.3.5	支撑结构设计	符合要求	合格
24	J6.4.1	梯级基本要求	符合要求	合格
25	J6.4.2	梯级尺寸	符合要求	合格
26	J6.4.3	胶带强度	不适用	/
27	J6.4.4	连接	符合要求	合格
28	J6.4.5	梯级的导向	符合要求	合格
29	J6.4.6	梯级间的间隙	符合要求	合格
30	J6.4.7	梯级缺失监测装置	符合要求	合格
31	J6.4.8	梯级下陷监测装置	符合要求	合格
32	J6.5.1	驱动装置基本要求	符合要求	合格
33	J6.5.2	速度	符合要求	合格
34	J6.5.3	工作制动器和梯级驱动装置之间的连接	符合要求	合格
35	J6.5.4	手动盘车装置	符合要求	合格
36	J6.5.5	停机及停止状态检查	符合要求	合格
37	J6.5.6	工作制动器通用要求	符合要求	合格
38	J6.5.7	机-电式制动器	符合要求	合格
39	J6.5.8	附加制动器	符合要求	合格
40	J6.5.9	超速保护和非操纵逆转保护	符合要求	合格
41	J6.5.10	梯级的驱动	符合要求	合格
42	J6.5.11	胶带的驱动	不适用	/
43	J6.5.12	驱动链松弛及断裂的电气安全保护装置	符合要求	合格
44	J6.6.1	扶手装置通用要求	符合要求	合格

序号	项目编号	检查与试验项目	检查与试验结果	结论
45	J6.6.2	扶手装置尺寸	符合要求	合格
46	J6.6.3	围裙板	符合要求	合格
47	J6.6.4	扶手转向端	符合要求	合格
48	J6.6.5	梯级与围裙板之间的间隙	符合要求	合格
49	J6.7.1	扶手带系统基本要求	符合要求	合格
50	J6.7.2	扶手带截面和位置	符合要求	合格
51	J6.7.3	扶手带中心线之间距离	符合要求	合格
52	J6.7.4	扶手带入口	符合要求	合格
53	J6.7.5	导向	符合要求	合格
54	J6.8.1	出入口表面特性	符合要求	合格
55	J6.8.2	梯级的位置	符合要求	合格
56	J6.8.3	梳齿板设计	符合要求	合格
57	J6.8.4	梳齿啮合深度	符合要求	合格
58	J6.9.1	机房、驱动站和转向站通用要求	符合要求	合格
59	J6.9.2	尺寸和装置	符合要求	合格
60	J6.9.3	照明和插座	符合要求	合格
61	J6.9.4	维护和修理用停止开关	符合要求	合格
62	J6.10	搬运运输便利性	符合要求	合格
63	J6.11.1	标志、说明及使用须知通用要求	符合要求	合格
64	J6.11.2	入口处的安全标志	符合要求	合格
65	J6.11.3	手动盘车装置的使用说明	符合要求	合格
66	J6.11.4	分离机房、驱动站和转向站入口门上的须知	不适用	/
67	J6.11.5	自动启动的特殊指示信息	符合要求	合格

序号	项目编号	检查与试验项目	检查与试验结果	结论
68	J6.11.6	铭牌	符合要求	合格
69	J6.12.1	倾斜角	符合要求	合格
70	J6.12.2	防滑等级	符合要求	合格
71	J6.12.3	扶手带强度	符合要求	合格
72	J6.12.4	梯级的水平移动距离	符合要求	合格
73	J6.12.5	倾斜区段到水平区段过渡的曲率半径	符合要求	合格
74	J6.13.1	用于输送购物车和行李车的自动扶梯的要求	不适用	/
75	J6.13.2	用于输送购物车和行李车的自动人行道	不适用	/
76	J6.13.3	室外型自动扶梯和自动人行道的特殊要求	符合要求	合格
77	J6.14	自动扶梯制动距离	符合要求	合格
78	J6.15	自动人行道制动距离	不适用	/
79	J6.16	附加制动器	符合要求	合格
80	J6.17	扶手带系统速度偏差	符合要求	合格
81	J6.18	楼层板强度	符合要求	合格



四、型式试验报告变更情况页

序号	项目	变更前	变更后	变更日期	承办人签章

西子电梯科技有限公司 33018510077164

170002280708 (2017)国认监认字(134)号

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0454

特种设备型式试验证书

（电梯）

证书编号：TSX 331001420170049

申请单位名称：西子电梯科技有限公司

申请单位注册地址：浙江省杭州市临安市青山湖街道科技大道 2329 号

制造单位名称：西子电梯科技有限公司

制造单位注册地址：浙江省杭州市临安市青山湖街道科技大道 2329 号

设备类别：自动扶梯与自动人行道

设备品种：自动扶梯

产品名称：自动扶梯

产品型号：XEP

型式试验报告编号：T14-3310-17-049

经型式试验，确认该样品符合 TSG T7007—2016《电梯型式试验规则》及 GB 16899—2011 的规定。

本证书适用的产品型号：XEP。

本证书适用的产品参数范围和配置见附件。

发证日期：2017 年 06 月 28 日

NETEC 国家电梯质量监督检验中心

注：申请单位有责任保证产品符合安全技术规范及相关标准规定，以及与型式试验样品的一致性。

证书编号：TSX 331001420170049

附件

自动扶梯适用参数范围和配置表

名义速度	≤0.50m/s	倾斜角	≤30°
提升高度	≤30.88m	驱动主机布置型式和数量	桁架上水平段机房内，双主机
附加制动器型式	棘轮棘爪式	梯路传动方式	链传动
工作类型	普通型、公共交通型	工作环境	室内、室外
驱动主机与梯级之间连接方式		链条	

发证日期：2017 年 08 月 28 日

8）型式试验报告-UN-TWJ



报告编号：T14-3430-17-145

特种设备型式试验补充报告
（电梯）

设备类别：	其它类型电梯
设备品种：	杂物电梯
产品名称：	杂物电梯
产品型号：	UN-TWJ
申请单位名称：	西子电梯科技有限公司
制造单位名称：	西子电梯科技有限公司
型式试验类别：	补充试验
型式试验日期：	2017-12-25

NETEC 国家电梯质量监督检验中心

注 意 事 项

1. 本报告是依据 TSG T7007—2016《电梯型式试验规则》进行型式试验的报告。本报告由计算机打印输出，或者用钢笔、签字笔填写，字迹要工整，涂改无效。
2. 本报告无试验、审核、批准人员签字以及无型式试验机构核准证号、无“国家电梯质量监督检验中心 检验报告专用章”或无骑缝章无效。
3. 国家电梯质量监督检验中心（简称和标志均为 NETEC）出具的每一份型式试验证书均至少对应一份试验结论为合格的型式试验报告。
4. NETEC 所出具的型式试验证书无“国家电梯质量监督检验中心 检验报告专用章”或无签发日期无效。
5. 型式试验报告和型式试验证书全文有任何涂改无效，部分复制无效。
6. 本报告仅对样机（样品）有效，试验申请单位对其所提供样机（样品）和技术资料的真实性负责。
7. 试验申请单位对型式试验结论有异议时，应当在收到本报告之日起 15 个工作日内向 NETEC 提出书面意见，逾期视为已认可本报告和证书。
8. 本报告一式三份，一份型式试验机构存档，两份申请单位保存。

NETEC 国家电梯质量监督检验中心
地 址：河北省廊坊市金光道 61 号 邮编：065000
电 话：0316—2311414，2311412
传 真：0316—2057334
Email：netec@chinaelevator.org
网 址：www.chinaelevator.org/center

目　　录

电梯型式试验补充报告 …… 第 1 页

一、补充试验样机技术参数及配置表 …… 第 2 页
二、补充技术资料审查 …… 第 4 页
三、样机补充检查与试验 …… 第 4 页
四、型式试验报告变更情况页 …… 第 5 页

电梯型式试验补充报告

设备类别	其它类型电梯	设备品种	杂物电梯
产品名称	杂物电梯		
产品型号	UN-TWJ		
产品编号	/	制造日期	/
申请单位统一社会信用代码	913301856798888375U		
申请单位名称	西子电梯科技有限公司		
申请单位注册地址	浙江省临安市青山湖街道科技大道 2329 号		
制造单位名称	西子电梯科技有限公司		
制造单位注册地址	浙江省临安市青山湖街道科技大道 2329 号		
制造地址	浙江省杭州市临安市青山湖街道科技大道 2329 号		
试验地点	NETEC		
样品状态	/	试验类别	补充试验
试验日期	2017-12-25		
试验条件	/		
试验依据	TSG T7007—2016《电梯型式试验规则》 GB 25194—2010《杂物电梯制造与安装安全规范》		
试验结论	补充试验项目型式试验合格。		

试验：朱建 日期：2017-12-28	型式试验机构核准编号： TS7610014-2021
审核：[illegible] 日期：2017-12-28	
批准：王衡 日期：2017-12-28	2017年12月28日

一、补充试验样机技术参数及配置表

设备品种	杂物电梯		产品名称	杂物电梯
产品型号	UN-TWJ		额定速度	1.00m/s
额定载重量	300kg		适用工作环境	室内
防止轿厢坠落或者超速下降的措施			/	
层门型式	垂直中分手动门		轿门型式	/
轿厢尺寸	800mm×900mm×1000mm			
井道尺寸	2250mm×2250mm×9500mm			
层/站/门数	2/2/2		提升高度	4.50m
驱动主机	驱动方式	曳引驱动	整体结构型式	三相交流异步有齿轮
	驱动主机型号	YJF120K	制造单位名称	常熟市佳能电梯配件有限公司
	布置方式和位置	井道内	紧急操作时打开制动器的方式	手动松闸
	输出轮节径	400mm	减速比	31:1
	电机型号	Y112M2-4	制造单位名称	上虞长风电机有限公司
	额定功率	4.5kW	额定转速	1440r/min
	额定电压	380V	额定电流	9.8A
	额定频率	50Hz	绝缘等级	F
悬挂系统	悬挂装置数量	4	悬挂比	1:1
	绕绳方式	单绕	轿厢悬吊方式	顶吊式
	悬挂装置结构（型号）		10NAT8×19S9S+FC-1500(双)ZS	
拖动及控制系统	控制柜型号	U-CON	控制柜布置区域	井道外
	制造单位名称	西子电梯科技有限公司		
	调速装置型号	MD380T5.5G	制造单位名称	深圳市汇川技术股份有限公司
	控制装置型号	FX_{1S}-30MR-001	制造单位名称	三菱电机自动化（上海）有限公司
	控制装置	可编程控制器	调速方式	交流变频调速
	控制方式	按钮	通讯方式	并行

一、补充试验样机技术参数及配置表（续）

层门门锁	型 号	SDA660CEB		规 格	AC220V， AC0.3A	
	制造单位名称	杭州顺达伯耐特电梯有限公司				
轿门门锁	型 号	/		规 格	/	
	制造单位名称	/				
限速器	型 号	/		规 格	/	
	制造单位名称	/				
安全钳	型 号	/		规 格	/	
	制造单位名称	/				
安全电路	型 号	/		安全功能	/	
	制造单位名称	/				
可编程电子安全相关系统	型 号	/		安全功能及 SIL 等级	/	
	制造单位名称	/				
缓冲器	轿厢	型 号	HYD-A-10	数 量	1 只	
		型 式	非线性缓冲器（聚氨酯）	制造单位名称	沈阳东阳聚氨酯有限公司	
		规 格	额定速度≤1.00m/s，总质量：200kg～2200kg			
	对重（平衡重）	型 号	HYD-A-10	数 量	1 只	
		型 式	非线性缓冲器（聚氨酯）	制造单位名称	沈阳东阳聚氨酯有限公司	
		规 格	额定速度≤1.00m/s，总质量：200kg～2200kg			
导 轨	轿厢	型 号	TK3	数 量	2 列	
		制造单位名称		杭州延伸电梯配件有限公司		
	对重（平衡重）	型 号	TK3	数 量	2 列	
		制造单位名称		杭州延伸电梯配件有限公司		

二、补充技术资料审查

序号	项目编号	审查项目	审查结果	结论
1	K5.2	主要设计图样	符合要求	合格
2	K5.3	产品合格证明及说明文件	符合要求	合格
3	K5.4.1	型式试验证明文件	不适用	/

三、样机补充检查与试验

序号	项目编号	检查与试验项目	检查与试验结果	结论
1	K6.11.3	压力试验	不适用	/
2	K6.11.4	沉降试验	不适用	/
3	K6.12	产品铭牌	符合要求	合格

五、型式试验报告变更情况页

序号	项目	变更前	变更后	变更日期	承办人签章

170002280708 (2017)国认监认字(134)号 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L0454

特种设备型式试验证书
（电梯）

证书编号：TSX 343001420170145

申请单位名称：西子电梯科技有限公司
申请单位注册地址：浙江省临安市青山湖街道科技大道 2329 号
制造单位名称：西子电梯科技有限公司
制造单位注册地址：浙江省临安市青山湖街道科技大道 2329 号
设备类别：其它类型电梯
设备品种：杂物电梯
产品名称：杂物电梯
产品型号：UN-TWJ
型式试验报告编号：T14-3430-17-145、T14-340-13-042

经型式试验，确认该样机符合 TSG T7007—2016《电梯型式试验规则》及 GB 25194—2010 的规定。

本证书适用的产品型号：UN-TWJ。

本证书适用的产品参数范围和配置见附件。

发证日期：2017 年 12 月 28 日

NETEC 国家电梯质量监督检验中心

注：申请单位有责任保证产品符合安全技术规范及相关标准规定，以及与型式试验样机的一致性。

证书编号：TSX 343001420170145

附件

杂物电梯适用参数范围和配置表

额定载重量	≤300kg	驱动方式	曳引驱动
控制柜布置区域	井道外		

发证日期：2017 年 12 月 28 日

（四）特种设备生产许可证电梯安装（含修理）

中华人民共和国
特种设备生产许可证
Production License of Special Equipment
People's Republic of China

编号： TS2310393-2025

单位名称： 西子电梯科技有限公司

住　　所： 浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2329号

制造地址： 1. 浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2329号

2. 浙江省杭州市余杭区南苑街22号西子国际4号楼（井道编号7）

经审查，获准从事以下特种设备生产活动：

许可项目	许可子项目	许可参数	备注
电梯制造（含安装、修理、改造）	曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）	—	限制造地址1；具体产品范围见型式试验证书
	曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）	—	限制造地址1；具体产品范围见型式试验证书
	自动扶梯与自动人行道	—	限制造地址1；具体产品范围见型式试验证书
	杂物电梯（含防爆电梯中的杂物电梯）	—	限制造地址1；具体产品范围见型式试验证书

发证机关： 国家市场监督管理总局

发证日期：2025年07月19日

有效期至： 2025年07月13日

国家市场监督管理总局

西子电梯科技有限公司 3301851007716

iLIFT | XIZI

关于生产单位许可证等级和参数的说明

尊敬的客户：

您好！

首先感谢您对西子电梯科技有限公司的信任和支持！

2019年5月13日，国家市场监督管理总局发布了《特种设备生产和充装单位许可规则》（以下简称《许可规则》）。我公司按新的《许可规则》换取新证，A1级生产单位许可证（电梯最高许可等级）（见附件一），并已经代替旧证书（见附件二）。

现阶段，市场上旧的“制造许可证”（简称“旧证”）与新的“生产单位许可证”（简称“新证”）同时并存，新旧许可证中的等级和参数标识方法不同，极易产生混淆和误解。为此，就生产单位许可证相关问题澄清、说明如下：

1） 新证（A1、A2、B级）与旧证（A、B、C级）的对应关系，见附件五的“许可项目对应表”，以及附件五的“许可目录”、“注四：电梯许可参数级别”；

2） 新证A1级证书许可参数标注为“—”，含义为“参数不限”；

3） 新规则中对：曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）；自动扶梯与自动人行道；液压驱动电梯；杂物电梯（含防爆电梯中的杂物电梯）实施不分级，其许可、生产参数，均按型式试验证书确定。（详见附件五）

曳引驱动乘客电梯新、旧证许可参数对照表：

新证书（生产单位许可证）			旧证（制造许可证）			备　注
等级	许可参数级别	许可参数标注	等级	许可参数级别	许可参数标注	
A1	额定速度>6.0m/s	—	A	>2.5m/s	按样梯的型式试验证书	a)A1为新证的最高许可等级，其许可“参数不限”，生产参数按型式试验证书确定定（见附件四：S-SPEED V=10 m/s） b)A为旧证的最高许可等级，其许可、生产参数，均按型式试验证书确定。
A2	2.5m/s<额定速度V≤6.0m/s	≤6.0m/s	B	V≤2.5m/s	V≤2.5m/s	
B	额定速度≤2.5m/s	V≤2.5m/s	C	V≤1.75m/s	V≤1.75m/s	

此外，按《许可规则》要求，新证的A1级的许可条件高于旧证的A级，旧证的A级必须重新评审才能取得新证的A1级，但可直接换为新证的A2级。我公司取得的新的生产单位许可证为最高许可等级一A1　级证书，其许可条件高于旧证的A级。

以上说明，请贵单位了解。谢谢！

附件一：西子电梯科技有限公司生产单位许可证（新证，曳引驱动乘客电梯A1级，消防员电梯A2级，TS2310393-2025）

附件二：西子电梯科技有限公司制造许可证（旧证，A级，TS2310393-2021）

附件三：曳引驱动乘客电梯型式试验证书（S-SPEED，V=10m/s）、消防员电梯型式试验证书（FCS8000，V≤4.0m/s）

附件四：市场监管总局办公厅关于特种设备行政许可有关事项的实施意见（市监特设[2019]32号）

附件五：关于特种设备行政许可有关事项的公告（市场监管总局公告2019年第3号）

西子电梯科技有限公司 3301851007716 4

iLIFT | XIZI

附件一：西子电梯科技有限公司生产单位许可证（新证，曳引驱动乘客电梯A1级，TS2310393-2025）

中华人民共和国
特种设备生产许可证
Production License of Special Equipment
People's Republic of China

编号： TS2310393-2025

单位名称： 西子电梯科技有限公司

住　　所： 浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2329号

制造地址： 1. 浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2329号

2. 浙江省杭州市余杭区南苑街22号西子国际4号楼（井道编号7）

经审查，获准从事以下特种设备生产活动：

许可项目	许可子项目	许可参数	备注
电梯制造（含安装、修理、改造）	曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）	—	限制造地址1；具体产品范围见型式试验证书
	曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）	—	限制造地址1；具体产品范围见型式试验证书
	自动扶梯与自动人行道	—	限制造地址1；具体产品范围见型式试验证书
	杂物电梯（含防爆电梯中的杂物电梯）	—	限制造地址1；具体产品范围见型式试验证书

发证机关： 国家市场监督管理总局

有效期至： 2025年07月13日

发证日期：2021年05月19日

西子电梯科技有限公司 3301851007164

附件二：西子电梯科技有限公司制造许可证(旧证，TS2310393-2021)

中华人民共和国
特种设备制造许可证
Manufacture License of Special Equipment
People's Republic of China
（电 梯）

编号：TS2310393-2021

单位名称：西子电梯科技有限公司

制造地址：浙江省杭州市临安市青山湖街道科技大道 2329 号

经审查，获准从事下列电梯的制造：

级别	类别	品种	备注
A级	曳引与强制驱动电梯	曳引驱动乘客电梯	限曳引式客梯：V≤7.0m/s
			限无机房客梯：V≤2.5m/s
			限观光电梯：V≤2.5m/s
B级			限病床电梯：V≤2.5m/s
		曳引驱动载货电梯	限曳引式货梯：Q≤8000kg
			限无机房货梯：Q≤5000kg
			限汽车电梯：Q≤8000kg
C级	液压驱动电梯	液压载货电梯	限液压货梯：Q≤5000kg
B级	自动扶梯与自动人行道	自动扶梯	H≤30.88m
		自动人行道	L≤115.20m
A级	其它类型电梯	消防员电梯	限消防电梯：V≤4.0m/s
C级		杂物电梯	Q≤300kg

审批机关：国家市场监督管理总局　　发证机关：

有效期至：2021 年 7 月 13 日　　发证日期：2017 年 6 月 5 日

变更日期：2019 年 5 月 5 日

国家市场监督管理总局制

西子电梯科技有限公司 3301851007164

（五）投标保证金保函

3044 3310090325

ORIGINAL

中国银行 BANK OF CHINA

GC2704424000246 PAGE: 1 / 2

投标保函

我行编号：GC2704424000246
开立日期：2024年11月19日

致：深圳市建筑工务署工程管理中心（下称受益人）

鉴于西子电梯科技有限公司（下称被保证人）将参加贵方标段编号为2016-440300-84-01-700564007的深圳市人民医院宝安医院项目等11个项目电梯供应商批量招标Ⅰ标段、Ⅱ标段、Ⅲ标段工程的投标，我方接受被保证人的委托，在此向受益人提供不可撤销的投标保证：

一、本保证担保的担保金额为人民币（币种）CNY500,000.00（小写）伍拾万元整（大写）。

二、本保函自开立之日起生效，有效期至2025年4月10日。

三、在本保证担保的保证期间内，如果被保证人出现下列情形之一，受益人可以向我方提起索赔：

1. 被保证人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

2. 被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的要求签署施工合同；

3. 被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的规定提交履约担保。

四、在本保证担保的保证期间内，我方收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后，将不争辩、不挑剔、不可撤销地立即向受益人支付本保证担保的担保金额。

五、受益人的索赔通知应当说明索赔理由，并必须在本保证担保的保证期间内以专人送达或邮寄送达的方式送达我方。

六、本保证担保项下的权利不得转让。

七、本保证担保的保证期间届满，或我方已向受益人支付本保证担保的担保金额，我方的保证责任免除。

八、本保证担保适用中华人民共和国法律。

九、本保证担保以中文文本为准，涂改无效。

担保人名称：中国银行股份有限公司临安支行
法定代表人或其委托代理人：
地址：浙江省杭州市临安区锦城街道万马路233号
邮政编码：311300

Yours faithfully,
For BANK OF CHINA,

中国银行股份有限公司 临安支行 国际结算业务专用章

This document consists of [ ] signed page(s)

Authorized Signature

西子电梯科技有限公司 3301851007164

3310090326

ORIGINAL

中国银行
BANK OF CHINA

GC2704424000246 PAGE: 2 / 2

电话：0571-63722289

（本保函失效后，请将原件退回我方注销）

C19818

Yours faithfully,
For BANK OF CHINA,

中国银行股份有限公司
临安支行
国际结算业务专用章

This document consists of ☐ signed page(s)

Authorized Signatures

杭州电力设备制造有限公司
330185100771164

（八）其他证明资料

（1）安全生产许可证

安全生产许可证

编号：（浙）JZ安许证字[2021]031817

统一社会信用代码：91330185679888375U

企业名称：西子电梯科技有限公司

法定代表人：刘文超

单位地址：浙江省杭州市临安区青山湖科技大道2329号

经济类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

许可范围：建筑施工

有效期：2024年06月05日 至 2027年07月05日

发证机关：浙江省住房和城乡建设厅

发证日期：2024年 06 月 05 日

西子电梯科技有限公司 3301851007716

（2）体系认证证书

（2.1）ISO9001 质量管理体系认证证书

intertek
Total Quality. Assured.

管理体系认证
注册证书

兹证明，以下组织：

西子电梯科技有限公司

中国浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2329号

的管理体系，符合以下标准要求并予以注册：

ISO 9001:2015

此管理体系适用于：

电梯、自动扶梯、自动人行道及部件的设计开发、生产、销售和工程服务。

统一社会信用代码：
91330185679888375U

证书编号：
110904056

首次认证日期：
2009年05月05日

认证决定日期：
2024年04月17日

签发日期：
2024年04月17日

有效期至：
2027年05月02日

intertek

UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 014

Calin Moldovean
President, Business Assurance

Intertek Certification Limited, 10A Victory Park, Victory Road, Derby DE24 8ZF, United Kingdom

Intertek Certification Limited
是 UKAS 认可的认证机构，
注册号为 014

西子电梯科技有限公司 91330185679888375U

对于此证书的签署，Intertek仅对获证组织承担认证协议所规定的义务，而不对其他组织承担任何义务。此证书的有效性基于获证组织能够依照Intertek的体系认证要求使其体系得到保持。可通过电子邮件certificate.validation@intertek.com或用智能手机扫描该代码对证书有效性进行确认。此证书的所有权归属为intertek，在必要时证书持有者应按要求归还证书。

获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格方可保持证书年度有效，证书信息可在国家认监委官网http://www.cnca.gov.cn查询。

（2.2）ISO14001 环境管理体系认证证书

intertek
Total Quality. Assured.

管理体系认证
注册证书

兹证明，以下组织：

西子电梯科技有限公司

中国浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2329号

的管理体系，符合以下标准要求并予以注册：

ISO 14001:2015

此管理体系适用于：

电梯、自动扶梯、自动人行道及部件的设计开发、生产、销售和工程服务。

统一社会信用代码：
91330185679888375U

证书编号：
120910008

首次认证日期：
2009年12月29日

认证决定日期：
2024年04月17日

签发日期：
2024年04月17日

有效期至：
2027年05月17日

intertek

UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 014

Calin Moldovean
President, Business Assurance

Intertek Certification Limited, 10A Victory Park, Victory Road, Derby DE24 8ZF, United Kingdom

Intertek Certification Limited 是 UKAS 认可的认证机构，注册号为 014

西子电梯科技有限公司 91330185679888375U

对于此证书的签署，Intertek仅对获证组织承担认证协议所规定的义务，而不对其他组织承担任何义务。此证书的有效性基于获证组织能够依照Intertek的体系认证要求使其体系得到保持。可通过电子邮件certificate.validation@intertek.com或用智能手机扫描该代码对证书有效性进行确认。此证书的所有权归属为Intertek，在必要时证书持有者应按要求归还证书。

获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格方可保持证书年度有效。证书信息可在国家认监委官网http://www.cnca.gov.cn查询。

（2.3）ISO 45001 职业健康安全管理体系认证证书

intertek
Total Quality. Assured.

管理体系认证
注册证书

兹证明，以下组织：

西子电梯科技有限公司

中国浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2329号

的管理体系，符合以下标准要求并予以注册：

ISO 45001:2018

此管理体系适用于：

电梯、自动扶梯、自动人行道及部件的设计开发、生产、销售和工程服务

（于 2009 年 12 月 23 日 至 2019 年 03 月 25 日 已获得OHSAS 18001:2007 认证）

统一社会信用代码：
91330185679888375U

证书编号：
7630

首次认证日期：
2009年12月23日

认证决定日期：
2024年04月16日

签发日期：
2024年04月16日

有效期至：
2027年05月17日

intertek

UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 014

Calin Moldovean
President, Business Assurance

Intertek Certification Limited, 10A Victory Park, Victory Road, Derby DE24 8ZF, United Kingdom

Intertek Certification Limited
是 UKAS 认可的认证机构
注册号为 014

对于此证书的签署，Intertek仅对获证组织承担认证协议所规定的义务，而不对其他组织承担任何义务。此证书的有效性基于获证组织能持续满足Intertek的体系认证要求使其仍具有得到保持。可通过电子邮件certificate.validation@intertek.com或用智能手机扫描该代码对证书有效性进行确认。此证书的所有者归属于Intertek，在终止时证书持有者应按要求归还证书。

获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格方可保持证书年度有效。证书信息可在国家认监委官网http://www.cnca.gov.cn查询。

（2.4）武器装备质量管理体系认证证书

中联认证中心（北京）有限公司

武器装备质量管理体系认证证书

注册号： 23J10102R0M

兹证明

西子电梯科技有限公司

浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2329号 邮编：311305

武器装备质量管理体系符合：

GJB9001C-2017

通过认证范围如下：

电梯、自动扶梯（自动人行道）的设计开发、生产和工程服务

颁证日期：2023年12月06日 有效期至：2026年12月05日

在国家规定的各行政、资质许可范围及有效期内使用有效。

获证组织在证书有效期内须按期接受监督审核，监督审核合格后此证书方为有效。

总经理（签字）：

地址：北京市海淀区首体南路2号 邮编：100044

（3）银行信用等级证书

信用等级证书

Certificate of Credit Rating

西子电梯科技有限公司

Certificate Number: ZS603327 / Credit Profile Number: 2024600198

AAA

依据独立、公正、客观、科学的原则，综合企业基本素质、经营实力、债务履约能力与履约记录、经营效率与效益、未来前景预测的评价，评定西子电梯科技有限公司信用等级AAA级。

证书有效期：2024年08月01日-2025年07月31日
发证日期：2024年08月01日

杭州浙商资信评估有限公司
Hangzhou Zhesheng Credit Rating Corporation

西子电梯科技有限公司 3301851007716

（4）绿色工程、绿色产品认证证书

（4.1）国家绿色工厂



（4.2）绿色供应链管理企业

（4.2）政府采购电梯绿色节能优选品牌

荣誉证书

西子电梯科技有限公司：

鉴于贵公司在政府采购市场上业绩优异，经综合评定，被评为“2023年度政府采购电梯绿色节能优选品牌”

特发此证，以兹鼓励

19届政府采购集成大会组委会

政府采购信息报 政府采购信息网

西子电梯科技有限公司 3301851007171647

（4.3）第四批绿色制造名单

工业和信息化部办公厅

工信厅节函〔2019〕196号

工业和信息化部办公厅关于公布第四批绿色制造名单的通知

各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团工业和信息化主管部门，有关单位：

为贯彻落实《工业绿色发展规划（2016—2020年）》和《绿色制造工程实施指南（2016—2020年）》，促进制造业高质量发展，持续打造绿色制造先进典型，引领相关领域工业绿色转型，加快推动绿色制造体系建设，按照《工业和信息化部办公厅关于开展绿色制造体系建设的通知》（工信厅节函〔2016〕586号）和《工业和信息化部办公厅关于推荐第四批绿色制造名单的通知》（工信厅节函〔2019〕45号）要求，我部组织开展了第四批绿色制造名单推荐工作。经申报单位自评价、第三方机构评价、省级工业和信息化主管部门评估确认及专家论证、公示等环节，确定了第四批绿色制造名单。其中，绿色工厂602家、绿色设计产品371种、绿色园区39家、绿色供应链管理示范企业50家（详见附件1—4），现予以公布。有关事项通知如下：

一、各地工业和信息化主管部门要加强绿色制造名单与相关产业政策的衔接，充分发挥以点带面的示范作用，引领本地区制造业绿色转型。鼓励各地发布本地区绿色制造名单，择优向我部推荐，并研究出台配套支持政策，积极营造有利于全面推行绿色

制造的政策环境。

二、列入我部前四批绿色制造名单的单位，应于每年4月底前通过公开渠道对上一年度绿色制造水平指标进行自我声明，鼓励按年度发布企业绿色发展报告，展示绿色制造先进经验和典型做法。

三、我部将进一步加强对绿色制造体系建设工作的指导，督促相关单位持续保持先进性。适时组织各地工业和信息化主管部门对列入前四批绿色制造名单单位进行复核，对不再符合绿色制造评价要求，特别是存在弄虚作假、发生重大安全事故、环境污染问题的单位进行除名。对第三方机构的评价工作开展情况进行抽查，经核实存在严重不良行为的评价机构，后续一段时间内我部将不再采信该机构出具的评价报告。

附件：1. 绿色工厂名单

2. 绿色设计产品名单

3. 绿色园区名单

4. 绿色供应链管理示范企业名单

工业和信息化部办公厅

2019年9月2日

附件1

绿色工厂名单

序号	省市	工厂名称	第三方评价机构名称
1	北京	安泰科技股份有限公司	北京联合智业认证有限公司
2	北京	北京百奥药业有限责任公司	中环联合（北京）认证中心有限公司
3	北京	北京宝沃汽车有限公司	中联认证中心（北京）有限公司
4	北京	北京京东方光电科技有限公司	国调创投(北京)科技有限公司
5	北京	北京利德华福电气技术有限公司	中联认证中心（北京）有限公司
6	北京	北京牵手果蔬饮品股份有限公司	中国电子工程设计院有限公司
7	北京	北京生物制品研究所有限责任公司	北京爱企邦科技服务有限公司
8	北京	北京首钢冷轧薄板有限公司	北京联合智业认证有限公司
9	北京	北京亚宝生物药业有限公司	北京联合智业认证有限公司
10	北京	博世力士乐（北京）液压有限公司	北京鉴衡认证中心有限公司
11	北京	富泰京精密电子（北京）有限公司	深圳市冠智达实业有限公司
12	北京	今麦郎饮品股份有限公司	深圳华测国际认证有限公司
13	北京	三一重能有限公司	北京联合智业认证有限公司
14	北京	施耐德（北京）中低压电器有限公司	北京联合智业认证有限公司
15	北京	SMC（中国）有限公司	天津市联合环保工程设计有限公司
16	北京	同方威视技术股份有限公司	北京联合智业认证有限公司
17	北京	扬子江药业集团北京海燕药业有限公司	北京爱企邦科技服务有限公司
18	北京	中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司	北京市工程咨询公司
19	天津	卡博特化工（天津）有限公司	天津广正汇通新能源科技有限公司

174	江苏	中节能太阳能科技（镇江）有限公司	机械工业节能与资源利用中心
175	浙江	报喜鸟控股股份有限公司	浙江科能企业管理有限公司
176	浙江	韩泰轮胎有限公司	杭州万泰认证有限公司
177	浙江	杭州诺贝尔陶瓷有限公司	中国建材检验认证集团股份有限公司
178	浙江	湖州越球电机有限公司	中冶京诚工程技术有限公司
179	浙江	华仪电气股份有限公司	浙江国发节能环保科技有限公司
180	浙江	巨石集团有限公司	浙江大学工业节能与绿色发展评价中心
181	浙江	纳爱斯集团有限公司	浙江工信合能源信息技术中心有限公司
182	浙江	索菲亚家居（浙江）有限公司	浙江经茂节能技术有限公司
183	浙江	台州富岭塑胶有限公司	浙江国发节能环保科技有限公司
184	浙江	天能电池集团股份有限公司	国网浙江综合能源服务有限公司
185	浙江	微宏动力系统（湖州）有限公司	浙江省特种设备检验研究院
186	浙江	温州瑞明工业股份有限公司	浙江科能企业管理有限公司
187	浙江	西子电梯科技有限公司	浙江省特种设备检验研究院
188	浙江	义乌华鼎锦纶股份有限公司	国网浙江综合能源服务有限公司
189	浙江	义乌市双童日用品有限公司	杭州超腾能源技术股份有限公司
190	浙江	浙江百强乳业有限公司	浙江科能企业管理有限公司
191	浙江	浙江晨泰科技股份有限公司	浙江科能企业管理有限公司
192	浙江	浙江春风动力股份有限公司	浙江国发节能环保科技有限公司
193	浙江	浙江大元泵业股份有限公司	浙江国发节能环保科技有限公司
194	浙江	浙江德马科技股份有限公司	中冶京诚工程技术有限公司
195	浙江	浙江鼎美智装股份有限公司	浙江经茂节能技术有限公司

（4.4）“国家绿色工厂”网址截图

中华人民共和国工业和信息化部
Ministry of Industry and Information Technology of the People's Republic of China

阳光小信 无障碍 手机版 邮箱 微信 微博 RSS订阅

请输入关键字

首页 组织机构 新闻发布 政务公开 政务服务 互动交流 工信数据

首页 » 工业和信息化部 » 机关司局 » 节能与综合利用司 » 行业动态

工业和信息化部办公厅关于公布第四批绿色制造名单的通知

发布时间：2019-09-12 14:37 来源：节能与综合利用司

各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团工业和信息化主管部门，有关单位：

为贯彻落实《工业绿色发展规划（2016-2020年）》和《绿色制造工程实施指南（2016-2020年）》，促进制造业高质量发展，推动打造绿色制造先进典型，引领相关领域工业绿色转型，加快推动绿色制造体系建设，按照《工业和信息化部办公厅关于开展绿色制造体系建设的通知》（工信厅节函〔2016〕586号）和《工业和信息化部办公厅关于推荐第四批绿色制造名单的通知》（工信厅节函〔2019〕45号）要求，我部组织开展了第四批绿色制造名单推荐工作。经申报单位自评价、第三方机构评价、省部工业和信息化主管部门评估确认及专家论证、公示等环节，确定了第四批绿色制造名单，其中，绿色工厂602家、绿色设计产品371种、绿色园区39家、绿色供应链管理示范企业50家（详见附件1-4），现予以公布，有关事项通知如下：

一、各地工业和信息化主管部门要加强绿色制造名单与相关产业政策的衔接，充分发挥以点带面的示范作用，引领本地区制造业绿色转型。鼓励各地发布本地区绿色制造名单，将优质资源推荐，并研究出台配套支持政策，积极营造有利于全面推行绿色制造的政策环境。

二、列入我部第四批绿色制造名单的单位，应于每年4月底前通过公开渠道对上一年度绿色制造水平指标进行自我声明，鼓励按年度发布企业绿色发展报告，宣传绿色制造先进经验和典型做法。

三、我部将进一步加强对绿色制造体系建设工作的指导，督促相关单位持续保持先进性，届时组织各地工业和信息化主管部门对列入名单的绿色制造名单单位进行复核，对不再符合绿色制造评价要求，特别是存在弄虚作假、发生重大安全事故、环境污染问题的单位进行除名。对第三方机构的评价工作质量情况进行抽查，根据其存在严重不良行为的评价机构，原则上一定时间内我部将不再采信该机构出具的评价报告。

附件：1. 绿色工厂名单
2. 绿色设计产品名单
3. 绿色园区名单
4. 绿色供应链管理示范企业名单

工业和信息化部办公厅

2019年9月2日

新建标签页 | 工信部官网_百度搜索 | <B5DACBC4C5FAC2CCC9ABB9A4

https://www.miit.gov.cn/cms_files/filemanager/oldfile/miit/n1146285/n1146352/n3054355/n3057542/n3057544/c7413458/part/7413473.p...

附件1

绿色工厂名单

序号	省市	工厂名称	第三方评价机构名称
1	北京	百泰科技股份有限公司	北京联合智业认证有限公司
2	北京	北京百度网讯科技有限公司	中环联合（北京）认证中心有限公司
3	北京	北京北汽汽车有限公司	中联认证中心（北京）有限公司
4	北京	北京君正集成电路股份有限公司	国测标准（北京）科技有限公司
5	北京	北京科锐配电自动化股份有限公司	中联认证中心（北京）有限公司
6	北京	北京华丰美晨饮品股份有限公司	中国电子工程设计有限公司
7	北京	北京生物制品研究所有限责任公司	北京联合动力科技服务有限公司
8	北京	北京首钢冷轧薄板有限公司	北京联合智业认证有限公司
9	北京	北京双鹭生物药业有限公司	北京联合智业认证有限公司
10	北京	博世力士泵（北京）液压有限公司	北京鉴衡认证中心有限公司
11	北京	富泰华精密电子（北京）有限公司	深圳市环境科学技术研究院有限公司
12	北京	华夏师大品牌管理有限公司	国际标准国际认证有限公司
13	北京	三一重能有限公司	北京联合智业认证有限公司
14	北京	施耐德（北京）中低压电器有限公司	北京联合智业认证有限公司
15	北京	SMC（中国）有限公司	天津市联合环境工程设计有限公司
16	北京	同方威视技术股份有限公司	北京联合智业认证有限公司
17	北京	威孚江阴发动机零部件有限公司	北京鉴金标科技服务有限公司
18	北京	中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司	北京市工程咨询公司



新建标签页 | 工信部官网_百度搜索 | <B5DACBC4C5FAC2CCC9ABB9A4

https://www.miit.gov.cn/cms_files/filemanager/oldfile/miit/n1146285/n1146352/n3054355/n3057544/c7413458/part/7413473.p...

175	浙江	恒基乌镇玻璃有限公司	浙江科能企业管理有限公司
176	浙江	杭泰特钢有限公司	杭州万泰认证有限公司
177	浙江	杭州富扬环境有限公司	中国建材检验认证集团股份有限公司
178	浙江	湖州越球电机有限公司	中冶东诚工程技术有限公司
179	浙江	华仪电气股份有限公司	浙江国盛节能环保科技有限公司
180	浙江	巨石集团有限公司	浙江大学工业节能与绿色发展评价中心
181	浙江	浙富新集团有限公司	浙江工信合能源信息技术中心有限公司
182	浙江	老板电器（浙江）有限公司	浙江绿筑节能技术有限公司
183	浙江	台州富特塑胶有限公司	浙江国盛节能环保科技有限公司
184	浙江	天能电池集团股份有限公司	国网浙江综合能源服务有限公司
185	浙江	纵横动力系统（湖州）有限公司	浙江省特种设备检验研究院
186	浙江	浙江浙明工业股份有限公司	浙江科能企业管理有限公司
187	浙江	指芯电梯科技有限公司	浙江省特种设备检验研究院
188	浙江	义乌华鼎锦纶股份有限公司	国网浙江综合能源服务有限公司
189	浙江	义乌市凤登印刷有限公司	杭州建新能源技术研发有限公司
190	浙江	浙江百强纸业有限公司	浙江科能企业管理有限公司
191	浙江	浙江晨泰科技股份有限公司	浙江科能企业管理有限公司
192	浙江	浙江春风动力股份有限公司	浙江国盛节能环保科技有限公司
193	浙江	浙江大元泵业股份有限公司	浙江国盛节能环保科技有限公司
194	浙江	浙江精功科技股份有限公司	中冶东诚工程技术有限公司
195	浙江	浙江新美智造股份有限公司	浙江超视节能技术有限公司

第 9 页，共 28 页

330107716A 北京电科检测有限公司

（5）企业荣誉证书

（5.1）浙江省 AAA 级“守合同重信用”公示企业


浙江省AAA级
“守合同重信用”公示企业

西子电梯科技有限公司

为浙江省AAA级“守合同重信用”公示企业，公示期两年。公示期间实行动态管理，接受社会监督。

公示机关：浙江省市场监督管理局
公示网站：http://szxt.zjamr.zj.gov.cn
公示时间：2023年9月25日-2025年9月24日

（5.2）全国特种设备行业质量领先企业证书


第九届、十届全国政协副主席
第十一届全国人大常委会副委员长
中国质量检验协会名誉理事长周铁农题词
追求质量诚信 践行社会责任

CAQI
引导质量消费 共筑质量诚信
传递质量信任 抓好质量提升

CAQI

兹此证明

西子电梯科技有限公司

主要产品："XIZI"西子"电梯、自动扶梯、自动人行道及相关部件

全国特种设备行业质量领先企业

（2021年1月-2024年1月调查汇总和质量信誉承诺公告）

2024年1月25日

编号：中检协证明 CAQICTQCJ2024-198号

中国质量网（http:// www.31412365.cn）在线公告

（5.3）全国质量检验稳定合格产品证书



（5.4）全国质量检验信誉保障产品证书



（5.5）全国产品和服务质量诚信示范企业

（5.6）2023 年度政府采购电梯十佳供应商



（5.7）2023 年度政府采购电梯最佳服务品牌



荣誉证书

西子电梯科技有限公司：

鉴于贵公司在政府采购市场上业绩优异，经综合评定，被评为“2023年度政府采购电梯最佳服务品牌”。

特发此证，以兹鼓励。

证书编号：ZFCG200320240151

19届政府采购集成大会组委会
政府采购信息报 政府采购信息网

（5.8）2023 年度政府采购电梯绿色节能优选品牌



荣誉证书

西子电梯科技有限公司：

鉴于贵公司在政府采购市场上业绩优异，经综合评定，被评为“2023年度政府采购电梯绿色节能优选品牌”。

特发此证，以兹鼓励。

证书编号：ZFCG200320240141

19届政府采购集成大会组委会
政府采购信息报 政府采购信息网

（5.9）国资国企精选供应商

（5.10）政府质量奖公示

杭州市人民政府办公厅文件

杭政办函〔2023〕37号

杭州市人民政府办公厅关于2022年杭州市人民政府质量奖评审结果的通报

各区、县（市）人民政府，市政府各部门、各直属单位：

为大力推进质量强市建设，引导和激励全市各行业加强质量管理，促进提质增效升级，示范带动高质量发展，根据《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市人民政府质量奖评审管理办法（2022年修订）的通知》（杭政办函〔2022〕48号）规定，经严格评审，市政府决定，授予西子电梯科技有限公司、浙江新安化工集团股份有限公司、浙江万向精工有限公司、中策橡胶集团股份有限公司和浙江众合科技股份有限公司等5家企业“杭州市人民政府质量奖”；授予浙江江南工程管理股份有限公司、杭州东华

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

链条集团有限公司、浙江省土产畜产进出口集团有限公司、杭州远大生物制药有限公司和浙江秀水环保有限公司等5家企业“杭州市人民政府质量管理创新奖”；授予杭萧钢构股份有限公司、银江技术股份有限公司、荣盛石化股份有限公司、浙江元通线缆制造有限公司和杭州九洲大药房连锁有限公司等5家企业“杭州市人民政府质量管理优胜奖”。

希望获奖企业积极发挥质量示范引领作用，再接再厉，再创佳绩。全市各行业要向获奖企业学习，厚植质量意识，弘扬质量精神，加强质量管理，恪守质量诚信，持续提升质量竞争力。各地各有关部门要全面贯彻落实党的二十大和《质量强国建设纲要》精神，坚持高质量发展的根本要求，全面加强质量管理创新，坚持走质量提升之路，不断推动质量变革、效率变革、动力变革，为我市加快打造世界一流的社会主义现代化国际大都市、努力成为中国式现代化城市范例作出更大的贡献！

杭州市人民政府办公厅

2023年4月19日

（此件公开发布）

抄送：市委各部门，市纪委，杭州警备区，市各群众团体。
市人大常委会办公厅，市政协办公厅，市法院，市检察院，
市各民主党派。

杭州市人民政府办公厅　　2023年4月20日印发

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

（九）主要项目管理人员汇总表

序号	姓名	公司任职	拟在本项目任职	学历	职称	社保号	证书名称.资格等级	证书号	身份证号	手机号	备注
1	梁鹏羽	工程副部长	项目经理	本科	高级工程师	412925198010220017	一级建造师注册证书	浙13320212 02200350	412925198010220017	13777355446	
2	李昇操	技术支持副部长	技术负责人	本科	高级工程师	332526198107170014	高级专业技术服务任职资格证书	G3300285319	332526198107170014	13616508600	
3	斜炉军	技术部经理	技术员	本科	高级工程师	332526198308268317	高级专业技术服务任职资格证书	G3300294240	332526198308268317	13205713370	
4	陈俊	技术/安全部长	安全管理负责人	本科	高级工程师	330104197902281913	建筑施工安全生产考核合格证书	浙建安A（2015）0190924	330104197902281913	13588198053	
5	江岳怀	质量部经理	质量经理	本科	中级工程师	340822198308062838	中级专业技术服务任职资格证书	Z3301000042831	340822198308062838	15888869779	

说明：

项目负责人必须提供在本单位一年以上的社保证明。

投标人：西子电梯科技有限公司

法定代表人或委托代理人：

日期：2024 年 11 月 24 日

姓名	岗位	职责内容	主要工作经验
梁鹏羽	项目经理	项目总负责，组织分配、落实各相关部门分项工作，向公司/各相关部门提交工程情况,确保项目如期开通。	杭州地铁 7 号线、3 号线、济南陆港大厦、临安医院、中欧制造国际企业港等
李昇操	电扶梯技术负责人	负责电扶梯现场设备生产、安装过程的技术问题处理	杭州地铁 7 号线、5 号线，临安之门、济南陆港大厦等
斜炉军	技术支持	负责电扶梯现场设备调检管理	杭州地铁 5 号线、3 号线、浙江工商大学、重庆白鹤梁水下博物馆等
陈俊	安全负责人	负责现场设备安装工地安全，及安全培训	杭州地铁 7 号线、5 号线、临安之门、重庆白鹤梁水下博物馆、长青人民医院等
江岳怀	质量负责人	负责现场设备生产、安装过程质量	杭州地铁 3 号线、临安之门、绍兴高铁北站、临安中医院等

（1）梁鹏羽



使用有效期：2024年09月17日
-2025年02月28日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓　　名：梁鹏羽

性　　别：男

出生日期：1980年10月22日

注册编号：浙133202120220[illegible]50

聘用企业：西子电梯科技有限公司

注册专业：机电工程(有效期：2022-03-01至2025-02-28)

330185100771[illegible]

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：梁鹏羽

签名日期：2024.9.18

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期：2022年03月01日

浙江省高级专业技术职务

任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应高级专业技术职务的任职资格。

姓　　名：梁鹏羽

性　　别：男

出 生 年 月：1980年10月22日

资 格 名 称：高级工程师

专 业 名 称：特种设备

取得资格时间：2019年12月06日

评委会名称：浙江省特种设备专业高级工程师职务任职资格评审委员会

身 份 证 号：412925198010220017

证 书 编 号：G3300304334

查　　询：浙江政务服务网(www.zjzwfw.gov.cn)

在线验证码：WMN99HS9

发证时间：2019年12月18日

浙江省社会保险参保证明（个人专用）

姓名	梁鹏羽	社会保障号	412925198010220017	证件类型	居民身份证	证件号码	412925198010220017	性别	男

参加社会保险基本情况

险　种	养老保险	工伤保险	失业保险
参保状态	参保缴费	参保缴费	参保缴费
参保单位	西子电梯科技有限公司（3011000805405190）		

出具证明前12个月缴费情况（2023年11月-2024年10月）

年	月	单位编号	养老保险				失业保险				备注
			参保地	缴费基数(元)	个人缴费(元)	缴费状况	参保地	缴费基数(元)	个人缴费(元)	缴费状况	
2023	11	3011000805405190	临安区	6000	480	已到账	临安区	6000	30	已到账	
2023	12	3011000805405190	临安区	6000	480	已到账	临安区	6000	30	已到账	
2024	01	3011000805405190	临安区	6000	480	已到账	临安区	6000	30	已到账	
2024	02	3011000805405190	临安区	6000	480	已到账	临安区	6000	30	已到账	
2024	03	3011000805405190	临安区	6000	480	已到账	临安区	6000	30	已到账	
2024	04	3011000805405190	临安区	6000	480	已到账	临安区	6000	30	已到账	
2024	05	3011000805405190	临安区	6000	480	已到账	临安区	6000	30	已到账	
2024	06	3011000805405190	临安区	6000	480	已到账	临安区	6000	30	已到账	
2024	07	3011000805405190	临安区	6000	480	已到账	临安区	6000	30	已到账	
2024	08	3011000805405190	临安区	6000	480	已到账	临安区	6000	30	已到账	
2024	09	3011000805405190	临安区	6000	480	已到账	临安区	6000	30	已到账	
2024	10	3011000805405190	临安区	6000	480	未到账	临安区	6000	30	未到账	

备注：1. 本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。

2. 本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：20173068315476722339，

验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2000199511/reserved/index.html#/validate。

3. 本证明为打印时48个月内的参保情况，如需打印48个月以上的，请至人工窗口办理。

4. 本证明妥善保管，最终解释权由参保地社保经办机构所有。

打印时间：2024年11月04日

（盖章）

（2）李昇操

浙江省高级专业技术职务

任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应高级专业技术职务的任职资格。

姓　　名：李昇操

性　　别：男

出 生 年 月：1981年07月17日

资 格 名 称：高级工程师

专 业 名 称：特种设备

取得资格时间：2017年11月30日

评委会名称：浙江省特种设备专业高级工程师资格评审委员会

身 份 证 号：332526198107170014

证 书 编 号：G3300285319

查　　询：浙江政务服务网(www.zjzwfw.gov.cn)

在线验证码：3RZZ2PLJ

发证时间：2017年12月21日

（3）陈俊

建筑施工企业主要负责人

安全生产考核合格证书

编号：浙建安A(2015)2190924

姓　　名：陈俊

性　　别：男

出 生 年 月：1979年02月

企 业 名 称：西子电梯科技有限公司

职　　务：其他

初次领证日期：2015年06月30日

有 效 期：2024年05月17日　至　2027年06月15日

发 证 机 关：浙江省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024年05月17日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

浙江省高级专业技术职务

任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应高级专业技术职务的任职资格。

姓　　名：陈俊

性　　别：男

出 生 年 月：1979年02月28日

资 格 名 称：高级工程师

专 业 名 称：特种设备

取得资格时间：2018年12月07日

评委会名称：浙江省特种设备专业高级工程师资格评审委员会

身 份 证 号：330104197902281913

证 书 编 号：G3300294239

查　　询：浙江政务服务网（www.zjzwfw.gov.cn）

在线验证码：L08LUVYI

发证时间：2018年12月24日

（4）斜炉军

浙江省高级专业技术职务

任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应高级专业技术职务的任职资格。

姓　　名：斜炉军
性　　别：男
出 生 年 月：1983年08月26日
资 格 名 称：高级工程师
专 业 名 称：特种设备
取得资格时间：2018年12月07日
评 委 会 名 称：浙江省特种设备专业高级工程师资格评审委员会

身 份 证 号：332526198308268317
证 书 编 号：G3300294240
查　　询：浙江政务服务网(www.zjzwfw.gov.cn)
在 线 验 证 码：WL2SCABA

发证时间：2018年12月24日

（5）江岳怀

查询网址：http://hzzcpd.train.gov.cn

姓　　名：江岳怀

性　　别：男

出生年月：1983年08月06日

身份证号：340822198308062838

公布文号：杭人社发〔2016〕335号

专业名称：电气自动化

资格名称：工程师

资格级别：中级

取得资格时间：2016年11月10日

评定组织：杭州市机械电子仪表工程技术人员工程师资格评审委员会

证书编号：Z3301000042831

（十）政府采购违法行为风险知悉确认书

本公司在投标前已充分知悉以下情形为参与政府采购活动 时的重大风险事项，并承诺已对下述风险提示事项重点排查，做 到严谨、诚信、依法依规参与政府采购活动。

一、 本公司已充分知悉“隐瞒真实情况，提供虚假资料”的 法定情形，相关情形包括但不限于：

（一） 通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资 质证书投标的。

（二） 由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的 投标文件上加盖印章或者签字的。

（三） 项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的。

（四） 投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的。

（五） 其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。

二、 本公司已充分知悉“与其他采购参加人串通投标”的法 定情形，相关情形包括但不限于：

（一） 投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补 偿。

（二）不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项 目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。

（三） 不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编 制，或者由同一人分阶段参与编制的。

（四） 不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装。

（五） 不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致。

（六） 由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的。

（七） 不同投标人的投标报价呈规律性差异。

（八） 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（九） 主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

三、本公司已充分知悉下列情形所对应的法律风险，并在投标前已对相关风险事项进行排查。

（一） 对于从其他主体获取的投标资料,供应商应审慎核查，确保投标资料的真实性。如主管部门查实投标文件中存在虚假资料的，无论相关资料是否由第三方或本公司员工提供，均不影响 主管部门对供应商存在“隐瞒真实情况，提供虚假资料”违法行为的认定。

（二） 对于涉及国家机关出具的公文、证件、证明材料等文 件，一旦涉嫌虚假，经查实，主管部门将依法从严处理，并移送 有关部门追究法律责任；涉嫌犯罪的，主管部门将一并移送司法机关追究法律责任。

（三） 对于涉及安全生产、特种作业、抢险救灾、防疫等政府采购项目，供应商实施提供虚假资料、串通投标等违法行为的，主管部门将依法从严处理。

（四） 供应商应严格规范项目授权代表、员工参与招标投标的行为，加强对投标文件的审核。项目授权代表、员工编制、上传投标文件等行为违反政府采购法律法规或招标文件要求的，投标供应商应当依法承担相应法律责任。

（五） 供应商对投标电子密钥负有妥善保管、及时变更和续期等主体责任。供应商使用电子密钥在深圳政府采购网站进行的活动，均具有法律效力，

须承担相应的法律后果。供应商擅自将 投标密钥出借他人使用所造成的法律后果，由供应商自行承担。

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。相关情形如查实，依法作投标无效处理；涉嫌串通投标等违法行为的，主管部门将依法调查处理。

以下文字请投标供应商抄写并确认：“本公司已仔细阅读《政 府采购违法行为风险知悉确认书》，充分知悉违法行为的法律后 果，并承诺将严谨、诚信、依法依规参与政府采购活动”。

负责人/投标授权代表签名：

知悉人（公章）：西子电梯科技有限公司

日期：2024 年 11 月 24 日