

宝安区工人文化宫（工人〈职工〉服务中心）

建设工程直梯、扶梯采购及安装工程

投标文件

资格审查标书

项目编号：4403932024110400102Y001

投标人名称：沃克斯迅达电梯有限公司

投标人代表：童瑀

投标日期：2024年12月17日

一、营业执照

SCJDGL

SCJDGL

SCJDGL

统一社会信用代码

91330500727207547T (2/30)

营业执照

(副本)

扫描二维码

“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称

沃克斯迅达电梯有限公司

注册资本

壹亿零捌佰万人民币元

类型

有限责任公司(中外合资)

成立日期

2002年03月09日

法定代表人

陆柏林

住所

浙江省湖州市南浔区南浔科技工业园区西泰路8号

经营范围

许可项目：特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：技术进出口；货物进出口；特种设备销售；特种设备出租；工程管理服务；电机及其控制系统研发；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气设备修理；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属结构制造；金属结构销售；雨棚销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；互联网销售(除销售需要许可的商品)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

登记机关

南浔区市场监督管理局

2023年09月01日

国家企业信用信息公示系统网址 <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

SCJDGL

SCJDGL

SCJDGL

统一社会信用代码

91330500727207547T (2/30)

营业执照

(副本)

扫描二维码

“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称

沃克斯迅达电梯有限公司

注册资本

壹亿零捌佰万人民币元

类型

有限责任公司(中外合资)

成立日期

2002年03月09日

法定代表人

陆柏林

住所

浙江省湖州市南浔区南浔科技工业园区西泰路8号

经营范围

许可项目：特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：技术进出口；货物进出口；特种设备销售；特种设备出租；工程管理服务；电机及其控制系统研发；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气设备修理；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属结构制造；金属结构销售；雨棚销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；互联网销售(除销售需要许可的商品)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

登记机关

南浔区市场监督管理局

2023年09月01日

国家企业信用信息公示系统网址 <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

二、投标人必须是拟投标电梯品牌的生产制造商及代理商，同一品牌只允许一名投标人参加本次投标

致：中国建筑一局（集团）有限公司

沃克斯迅达电梯有限公司将参与宝安区工人文化宫（工人〈职工〉服务中心）建设工程直梯、扶梯采购及安装工程（二次）的投标活动，对技术规范及相关要求已全部了解。我公司将做出如下承诺：

我司是投标电梯品牌的生产制造商，无代理商代理我司品牌参与本项目。

如有弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（单位）承担。

我司为电梯制造商及设备安装单位



副本

中华人民共和国
特种设备生产许可证

Production License of Special Equipment
People's Republic of China

编号： TS2310207-2028

单位名称： 沃克斯迅达电梯有限公司
住 所： 浙江省湖州市南浔区南浔科技工业园区西泰路8号
制造地址： 浙江省湖州市南浔区南浔科技工业园区西泰路8号
经审查，获准从事以下特种设备生产活动：

许可项目	许可子项目	许可参数	备注
电梯制造（含安装、修理、改造）	曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）	—	具体产品范围见型式试验证书
	曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）	—	具体产品范围见型式试验证书
	自动扶梯与自动人行道	—	具体产品范围见型式试验证书
	杂物电梯（含防爆电梯中的杂物电梯）	—	具体产品范围见型式试验证书

发证机关： 国家市场监督管理总局

有效期至： 2028年05月28日

发证日期： 2024年01月31日





副本

中华人民共和国
特种设备生产许可证

Production License of Special Equipment
People's Republic of China

编号：TS2310207-2028

单位名称：沃克斯迅达电梯有限公司

住 所：浙江省湖州市南浔区南浔科技工业园区西泰路8号

制造地址：浙江省湖州市南浔区南浔科技工业园区西泰路8号

经审查，获准从事以下特种设备生产活动：

许可项目	许可子项目	许可参数	备注
电梯制造（含安装、修理、改造）	曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）	—	具体产品范围见型式试验证书
	曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）	—	具体产品范围见型式试验证书
	自动扶梯与自动人行道	—	具体产品范围见型式试验证书
	杂物电梯（含防爆电梯中的杂物电梯）	—	具体产品范围见型式试验证书

发证机关：国家市场监督管理总局

有效期至：2028年05月28日

发证日期：2024年01月31日



三、投标人所投电梯品牌的制造商必须具备《中华人民共和国特种设备生产许可证（电梯制造（含安装、修理、改造））》

我司为电梯制造商及设备安装单位

	<div>副本</div> <div>中华人民共和国 特种设备生产许可证 Production License of Special Equipment People's Republic of China</div>																	
编号：TS2310207-2028																		
单位名称：沃克斯迅达电梯有限公司																		
住 所：浙江省湖州市南浔区南浔科技工业园区西泰路8号																		
制造地址：浙江省湖州市南浔区南浔科技工业园区西泰路8号																		
经审查，获准从事以下特种设备生产活动：																		
<table><thead><tr><th>许可项目</th><th>许可子项目</th><th>许可参数</th><th>备注</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="4">电梯制造（含安装、修理、改造）</td><td>曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）</td><td>—</td><td>具体产品范围见型式试验证书</td></tr><tr><td>曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）</td><td>—</td><td>具体产品范围见型式试验证书</td></tr><tr><td>自动扶梯与自动人行道</td><td>—</td><td>具体产品范围见型式试验证书</td></tr><tr><td>杂物电梯（含防爆电梯中的杂物电梯）</td><td>—</td><td>具体产品范围见型式试验证书</td></tr></tbody></table>	许可项目	许可子项目	许可参数	备注	电梯制造（含安装、修理、改造）	曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）	—	具体产品范围见型式试验证书	曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）	—	具体产品范围见型式试验证书	自动扶梯与自动人行道	—	具体产品范围见型式试验证书	杂物电梯（含防爆电梯中的杂物电梯）	—	具体产品范围见型式试验证书	
许可项目	许可子项目	许可参数	备注															
电梯制造（含安装、修理、改造）	曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）	—	具体产品范围见型式试验证书															
	曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）	—	具体产品范围见型式试验证书															
	自动扶梯与自动人行道	—	具体产品范围见型式试验证书															
	杂物电梯（含防爆电梯中的杂物电梯）	—	具体产品范围见型式试验证书															
发证机关：国家市场监督管理总局																		
有效期至：2028年05月28日																		
<div>发证日期：2024年01月31日</div> <div></div>																		



副本

中华人民共和国
特种设备生产许可证
Production License of Special Equipment
People's Republic of China

编号：TS2310207-2028

单位名称：沃克斯迅达电梯有限公司

住 所：浙江省湖州市南浔区南浔科技工业园区西泰路8号

制造地址：浙江省湖州市南浔区南浔科技工业园区西泰路8号

经审查，获准从事以下特种设备生产活动：

许可项目	许可子项目	许可参数	备注
电梯制造（含安装、 修理、改造）	曳引驱动乘客电梯（含 消防员电梯）	—	具体产品范围见型 式试验证书
	曳引驱动载货电梯和强 制驱动载货电梯（含防 爆电梯中的载货电梯）	—	具体产品范围见型 式试验证书
	自动扶梯与自动人行道	—	具体产品范围见型 式试验证书
	杂物电梯（含防爆电梯 中的杂物电梯）	—	具体产品范围见型 式试验证书

发证机关：国家市场监督管理总局

有效期至：2028年05月28日

发证日期：2024年01月26日



四、设备安装单位必须具备《中华人民共和国特种设备生产许可证
(电梯制造(含安装、修理、改造))》



副本

中华人民共和国
特种设备生产许可证
Production License of Special Equipment
People's Republic of China

编号: TS2310207-2028

单位名称: 沃克斯迅达电梯有限公司

住 所: 浙江省湖州市南浔区南浔科技工业园区西泰路8号

制造地址: 浙江省湖州市南浔区南浔科技工业园区西泰路8号

经审查, 获准从事以下特种设备生产活动:

许可项目	许可子项目	许可参数	备注
电梯制造(含安装、修理、改造)	曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)	—	具体产品范围见型式试验证书
	曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯(含防爆电梯中的载货电梯)	—	具体产品范围见型式试验证书
	自动扶梯与自动人行道	—	具体产品范围见型式试验证书
	杂物电梯(含防爆电梯中的杂物电梯)	—	具体产品范围见型式试验证书

发证机关: 国家市场监督管理总局

有效期至: 2028年05月28日

发证日期: 2024年01月31日





副本

中华人民共和国
特种设备生产许可证

Production License of Special Equipment
People's Republic of China

编号：TS2310207-2028

单位名称：沃克斯迅达电梯有限公司
住 所：浙江省湖州市南浔区南浔科技工业园区西泰路8号
制造地址：浙江省湖州市南浔区南浔科技工业园区西泰路8号
经审查，获准从事以下特种设备生产活动：

许可项目	许可子项目	许可参数	备注
电梯制造（含安装、修理、改造）	曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）	—	具体产品范围见型式试验证书
	曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）	—	具体产品范围见型式试验证书
	自动扶梯与自动人行道	—	具体产品范围见型式试验证书
	杂物电梯（含防爆电梯中的杂物电梯）	—	具体产品范围见型式试验证书

发证机关：国家市场监督管理总局

有效期至：2028年05月28日

发证日期：2024年01月31日



五、注 1：若投标人不具备上述要求的安装资格，投标人可以按下述
二种形式之一参与投标

我司具备招标要求安装资格



副本

中华人民共和国
特种设备生产许可证
Production License of Special Equipment
People's Republic of China

编号：TS2310207-2028

单位名称：沃克斯迅达电梯有限公司

住 所：浙江省湖州市南浔区南浔科技工业园区西泰路8号

制造地址：浙江省湖州市南浔区南浔科技工业园区西泰路8号

经审查，获准从事以下特种设备生产活动：

许可项目	许可子项目	许可参数	备注
电梯制造（含安装、修理、改造）	曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）	—	具体产品范围见型式试验证书
	曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）	—	具体产品范围见型式试验证书
	自动扶梯与自动人行道	—	具体产品范围见型式试验证书
	杂物电梯（含防爆电梯中的杂物电梯）	—	具体产品范围见型式试验证书

发证机关：国家市场监督管理总局

有效期至：2028年05月28日

发证日期：2024年01月31日





副本

中华人民共和国
特种设备生产许可证

Production License of Special Equipment
People's Republic of China

编号：TS2310207-2028

单位名称：沃克斯迅达电梯有限公司

住 所：浙江省湖州市南浔区南浔科技工业园区西泰路8号

制造地址：浙江省湖州市南浔区南浔科技工业园区西泰路8号

经审查，获准从事以下特种设备生产活动：

许可项目	许可子项目	许可参数	备注
电梯制造（含安装、修理、改造）	曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）	—	具体产品范围见型式试验证书
	曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）	—	具体产品范围见型式试验证书
	自动扶梯与自动人行道	—	具体产品范围见型式试验证书
	杂物电梯（含防爆电梯中的杂物电梯）	—	具体产品范围见型式试验证书

发证机关：国家市场监督管理总局

有效期至：2028年05月28日

发证日期：2024年01月31日



六、注 2：若上述许可证中曳引驱动乘客电梯无许可的电梯参数或许可参数级别的，须提供《型式试验证书》

许可种类	原许可级别	新许可级别
电梯安装	A 级安装	曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)A2、曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯(含防爆电梯中的载货电梯)、自动扶梯与自动人行道、液压驱动电梯、杂物电梯(含防爆电梯中的杂物电梯)
	A 级改造	
	A 级维修	
	B、C 级安装	曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)B、曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯(含防爆电梯中的载货电梯)、自动扶梯与自动人行道、液压驱动电梯、杂物电梯(含防爆电梯中的杂物电梯)
	B、C 级改造	
	B、C 级维修	
大型游乐设施制造	观览车类 A	滑行和旋转类 A
	滑行车类 A	
	架空游览车类 A	
	陀螺类 A	
	飞行塔类 A	
	自控飞机类 A	
	转马类 A	
	滑道类 A	
	观览车类 B	滑行和旋转类 B
	滑行车类 B	
	架空游览车类 B	
	陀螺类 B	
	飞行塔类 B	
	自控飞机类 B 级	
	转马类 B	
	滑道类 B	
	赛车类	游乐车辆和无动力类
	小火车类	
	碰碰车类	
	水上游乐设施	水上游乐设施

电梯许可参数级别

设备类别	许可参数级别			备注
	A1	A2	B	
曳引驱动乘客电梯 (含消防员电梯)	$V > 6.0\text{m/s}$	$2.5\text{m/s} < V \leq 6.0\text{m/s}$	$V \leq 2.5\text{m/s}$	A1 级覆盖 A2 和 B 级, A2 级覆盖 B 级。
曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯 (含防爆电梯中的载货电梯)	不分级			
自动扶梯与自动人行道	不分级			
液压驱动电梯	不分级			
杂物电梯 (含防爆电梯中的杂物电梯)	不分级			

速度达到 A 级型式试验报告



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1081



特种设备型式试验证书 (电梯)

证书编号: TSX 311002220200009

申请单位名称: 沃克斯迅达电梯有限公司
申请单位注册地址: 浙江省湖州市南浔区南浔科技工业园区西泰路 8 号
制造单位名称: 沃克斯迅达电梯有限公司
制造单位注册地址: 浙江省湖州市南浔区南浔科技工业园区西泰路 8 号
设备类别: 曳引与强制驱动电梯
设备品种: 曳引驱动乘客电梯
产品名称: 乘客电梯
产品型号: VE
型式试验报告编号: ETC203110009

经型式试验, 确认该样机(样品)符合《电梯型式试验规则》(TSG T7007-2016)、GB7588-2003+XG1-2015 和 EN 81-1:1998+A3:2009 规定。

本证书适用的产品型号: VE 系列

本证书适用的产品参数范围和配置见附表。

发证日期: 2020 年 06 月 16 日
变更日期: 2021 年 11 月 01 日



上海交通大学电梯检测中心

- 注: 1. 申请单位有责任保证产品符合安全技术规范及相关标准的规定, 以及与型式试验样机(样品)的一致性。
2. 本证书如有更改, 证书有效期仍从发证日期起计算。

附表:

适用参数范围和配置表

额定速度	≤7.0m/s	额定载重量	≤1600kg
调速方式	交流变频调速	调速装置制造单位名称	上海新时达电气股份有限公司
驱动方式	曳引式驱动	控制装置制造单位名称	上海新时达电气股份有限公司
驱动主机布置方式	上置机房内	驱动主机制造单位名称	沈阳蓝光驱动技术有限公司
悬挂比(绕绳比)	1:1	绕绳方式	复绕
轿厢悬吊方式	顶吊式	轿厢导轨列数	≥2
轿厢数量	1	多轿厢之间的连接方式	/
控制柜布置区域	井道外	工作环境	普通室内
轿厢上行超速保护装置型式	同步电机制动器	轿厢意外移动保护装置型式	同步电机制动器
PESSRAL 功能	1、采用减行程缓冲器时对电梯驱动主机正常减速的监测(ETSL) 2、门开启情况下轿厢的意外移动(UCM) 3、门开着情况下的平层和再平层控制(OB, Over-b) 4、检查超速 5、极限开关	PESSRAL 型号	LIMAX33 CP-00
PESSRAL 制造单位名称	ELGO-Batscale AG	特殊用途产品	/

附表说明:

- 1、当附表所列的参数范围和配置发生变更时,应重新进行型式试验。
- 2、变更说明:

型式试验证书变更情况表

序号	项目	变更前	变更后	变更日期
1	附表证书编号	TSX 311002220190029	TSX 311002220200009	2021-11-01

1.1、有机房货梯



浙江特检



中国认可
检测
TESTING
CNAS L2258

特种设备型式试验证书 (电梯)

证书编号: TSX 312002720230171

申请单位名称: 沃克斯迅达电梯有限公司
申请单位住所: 浙江省湖州市南浔区南浔科技工业园区西泰路8号
制造单位名称: 沃克斯迅达电梯有限公司
制造单位住所: 浙江省湖州市南浔区南浔科技工业园区西泰路8号
设备类别: 曳引与强制驱动电梯 设备品种: 曳引驱动载货电梯
产品名称: 曳引驱动载货电梯 产品型号: VH
型式试验报告编号: TSX20231099

经型式试验, 确认该样品符合《电梯型式试验规则》(TSG T7007-2022) 的规定。
经试验, 该样品符合 GB/T 7588.1-2020、GB/T 7588.2-2020、EN81-20:2020、EN81-50:2020、
ISO8100-1:2019、ISO8100-2:2019 标准的相关要求。

本证书适用的产品型号: VH

本证书适用的产品参数范围和配置见附表。



浙江省特种设备科学研究院
国家电梯产品质量检验检测中心(浙江)

注: 1. 申请单位有责任保证产品符合安全技术规范及相关标准的规定, 以及与型式试验样品质量安全性能的一致性。

浙江省特种设备科学研究院

No. TSX 312002720230171

国家电梯产品质量检验检测中心（浙江）

第 1 页 共 1 页

附表

适用参数范围和配置表

额定速度	$\leq 1.0\text{m/s}$	额定载重量	$\leq 5000\text{kg}$
设备保护级别	—	防爆等级	—
调速方式	交流变频调速	调速装置制造单位	沃克斯迅达电梯有限公司
驱动方式	曳引驱动	控制装置制造单位	沃克斯迅达电梯有限公司
驱动主机布置方式	上置机房内	驱动主机制造单位	沃克斯迅达电梯有限公司
液压泵站布置方式	—	液压泵站制造单位	—
悬挂比(绕绳比)	4:1	绕绳方式	单绕
轿厢数量	1	轿厢导轨列数	≥ 2
紧急和测试操作 装置设置区域	—	多轿厢之间的连接方 式	—
轿厢上行超速保护 装置型式	曳引机制动器	防爆环境	—
顶升方式	—	轿厢意外移动保护装 置型式	曳引机制动器
防止轿厢自由坠落或 者超速下降的措施	—	防止轿厢沉降装置	—
防爆型式	—	特殊用途产品	曳引式货梯
PESSRAL	配置	—	
	制造单位	—	
	部分或全部功能	—	
包覆带/包覆钢丝绳 型号	—	包覆带/包覆钢丝 绳规格	—
包覆带/包覆钢丝绳 制造单位	—	曳引轮节圆直径	—
包覆带/包覆钢丝绳 外包覆层材质	—	导向轮节圆直径	—
反绳轮节圆直径	—		

1.2、有机房客梯



特种设备型式试验证书 (电梯)

证书编号: TSX 311002720240053

申请单位名称: 沃克斯迅达电梯有限公司
申请单位住所: 浙江省湖州市南浔区南浔科技工业园区西泰路8号
制造单位名称: 沃克斯迅达电梯有限公司
制造单位住所: 浙江省湖州市南浔区南浔科技工业园区西泰路8号
设备类别: 曳引与强制驱动电梯 设备品种: 曳引驱动乘客电梯
产品名称: 曳引驱动乘客电梯 产品型号: VE
型式试验报告编号: TSX202450415、TSX20230080、TSX202450154

经型式试验, 确认该样机符合《电梯型式试验规则》(TSG T7007-2022) 的规定。
经试验, 该样机符合GB/T 7588.1-2020、GB/T 7588.2-2020、EN81-20:2020、EN81-50:2020
标准的相关要求。

本证书适用的产品型号: VE、VG、VB
本证书适用的产品参数范围和配置见附表。



浙江省特种设备科学研究院
国家电梯产品质量检验检测中心(浙江)

注: 1. 申请单位有责任保证产品符合安全技术规范及相关标准的规定, 以及与型式试验样机质量安全性能的一致性。

适用参数范围和配置表

额定速度	≤ 2.5	m/s	额定载重量	≤ 3000	kg
设备保护级别	-		防爆等级	-	
调速方式	交流变频调速		调速装置制造单位	沃克斯迅达电梯有限公司	
驱动方式	曳引驱动		控制装置制造单位	沃克斯迅达电梯有限公司	
驱动主机布置方式	上置机房内		驱动主机制造单位	沃克斯迅达电梯有限公司	
液压泵站布置方式	-		液压泵站制造单位	-	
悬挂比(绕绳比)	2:1		绕绳方式	单绕	
轿厢数量	1		轿厢导轨列数	≥2	
紧急和测试操作装置 设置区域	-		多轿厢之间的连接方式	-	
轿厢上行超速保护装置 型式	曳引机制动器		防爆环境	-	
顶升方式	-		轿厢意外移动保护装置 型式	曳引机制动器	
防止轿厢自由坠落或 者超速下降的措施	-		防止轿厢沉降装置	-	
防爆型式	-		特殊用途产品	曳引式客梯、观光电梯、病 床电梯	
PESSRAL (1)	配置	有或无			
	制造单位	1. 上海新时达电气股份有限公司 或 2. 苏州汇川技术有限公司			
	部分或全部功能	①检测门开启情况下轿厢的意外移动； ②检查平层、再平层和预备操作。			
PESSRAL (2)	配置	有或无			
	制造单位	埃尔格（无锡）电子科技有限公司			
	部分或全部功能	①检测门开启情况下轿厢的意外移动检测（UCM）； ②门开着情况下的平层、再平层控制（OB, Over-bridging）。			
PESSRAL (3)	配置	有或无			
	制造单位	苏州汇川技术有限公司			
	部分或全部功能	曳引与强制驱动式电梯安全转矩取消（STO）功能			



特种设备型式试验证书 (电梯)

证书编号: TSX 342002220220008

申请单位名称: 沃克斯迅达电梯有限公司

申请单位住所: 浙江省湖州市南浔区南浔科技工业园区西泰路8号

制造单位名称: 沃克斯迅达电梯有限公司

制造单位住所: 浙江省湖州市南浔区南浔科技工业园区西泰路8号

设备类别: 其他类型电梯

设备品种: 消防员电梯

产品名称: 消防员电梯

产品型号: VEX

型式试验报告编号: ETC223420008

经型式试验, 确认该样机(样品)符合《电梯型式试验规则》(TSG T7007-2022)、GB/T 7588.1-2020、GB/T 7588.2-2020、GB/T 26465-2021、ISO 8100-1:2019、ISO 8100-2:2019、EN 81-72:2015、EN 81-20:2014 (EN 81-20:2020) 和 EN 81-50:2014 (EN 81-50:2020) 的规定。

本证书适用的产品型号: VEX

本证书适用的产品参数范围和配置见附表。

发证日期: 2022年12月23日

上海交通大学电梯检测中心



注: 1. 申请单位有责任保证产品符合安全技术规范及相关标准的规定, 以及与型式试验样机(样品)质量安全性能的一致性。

2. 本证书不适用于下次核查日期后制造出厂的产品。

3. 本证书的标准符合性说明见第2页。

附表:

适用参数范围和配置表

额定速度	≤2.50m/s	额定载重量	≤3000kg
调速方式	交流变频调速	调速装置制造单位	沃克斯迅达电梯有限公司
驱动方式	曳引式驱动	控制装置制造单位	沃克斯迅达电梯有限公司
驱动主机布置方式	上置机房内	驱动主机制造单位	沃克斯迅达电梯有限公司
悬挂比(绕绳比)	2:1	绕绳方式	单绕
轿厢数量	1	轿厢导轨列数	≥2
紧急和测试操作装置设置区域	/	多轿厢之间的连接方式	/
轿厢上行超速保护装置型式	曳引机制动器	轿厢意外移动保护装置型式	曳引机制动器
PESSRAL 功能	可以配置:检测门开启情况下轿厢的意外移动(安全功能)		
	可以配置:检查平层、再平层和预备操作(安全功能)		
	可以配置:门回路检测(包括检查轿门关闭位置的电气安全装置和检查层门锁紧装置的锁紧位置的电气安全装置)(非安全功能)		
PESSRAL 制造单位	上海新时达电气股份有限公司	特殊用途产品	/
包覆带/包覆钢丝绳型号	/	包覆带/包覆钢丝绳规格	/
包覆带/包覆钢丝绳制造单位	/	曳引轮节圆直径	(适用于包覆带)
包覆带/包覆钢丝绳外包覆层材质	/	导向轮节圆直径	(适用于包覆带)
反绳轮节圆直径	/ (适用于包覆带)		

附表说明:

1、样梯的参数如下:

额定速度 (v):	2.50m/s
额定载重量 (Q):	3000kg

2、当附表所列的参数范围和配置发生变更时,应重新进行型式试验。


3、曳引轮、导向轮和反绳轮节圆直径是指通过该轮转速计算包覆带运行线速度时所使用的该轮理论直径。

标准符合性说明:

已对样梯进行了相关标准与《电梯型式试验规则》(TSG T5007-2022)差异项目的委托试验,样梯符合相关标准的规定。委托试验报告情况见下表2。

报告内容	试验单位名称	报告编号
整机	本中心	2022-W632、2022-W633
电磁兼容性(EMC) (申请单位提供)	许昌开普检测研究院股份有限公司	JW223570

1.3、无机房客梯



特种设备型式试验证书 (电梯)

证书编号: TSX 311002720220055

申请单位名称: 沃克斯迅达电梯有限公司
申请单位住所: 浙江省湖州市南浔区南浔科技工业园区西泰路8号
制造单位名称: 沃克斯迅达电梯有限公司
制造单位住所: 浙江省湖州市南浔区南浔科技工业园区西泰路8号
设备类别: 曳引与强制驱动电梯 设备品种: 曳引驱动乘客电梯
产品名称: 曳引驱动乘客电梯 产品型号: VEW
型式试验报告编号: TSX20221471

经型式试验, 确认该样品符合《电梯型式试验规则》(TSG T7007-2022) 的规定。
经试验, 该样品符合 GB/T 7588.1-2020、GB/T 7588.2-2020、EN81-20:2020、
EN81-50:2020 标准的相关要求。

本证书适用的产品型号: VEW、VGW、VBW

本证书适用的产品参数范围和配置见附表。



浙江省特种设备科学研究院
国家电梯产品质量检验检测中心(浙江)

注: 1. 申请单位有责任保证产品符合安全技术规范及相关标准的规定, 以及与型式试验样品质量安全性能的一致性。

浙江省特种设备科学研究院

No. TSX 311002720220055

国家电梯产品质量检验检测中心（浙江）

第1页 共1页

附表



适用参数范围和配置表

额定速度	$\leq 2.5\text{m/s}$	额定载重量	$\leq 3000\text{kg}$
设备保护级别	—	防爆等级	—
调速方式	交流变频调速	调速装置制造单位	沃克斯迅达电梯有限公司
驱动方式	曳引驱动	控制装置制造单位	沃克斯迅达电梯有限公司
驱动主机布置方式	井道内上置	驱动主机制造单位	沃克斯迅达电梯有限公司
液压泵站布置方式	—	液压泵站制造单位	—
悬挂比(绕绳比)	2:1	绕绳方式	单绕
轿厢数量	1	轿厢导轨列数	≥ 2
紧急和测试操作装置设置区域	机器柜内	多轿厢之间的连接方式	—
轿厢上行超速保护装置型式	曳引机制动器	防爆环境	—
顶升方式	—	轿厢意外移动保护装置型式	曳引机制动器
防止轿厢自由坠落或者超速下降的措施	—	防止轿厢沉降装置	—
防爆型式	—	特殊用途产品	无机房客梯、无机房观光电梯、无机房病床电梯
PESSRAL	配置	有或无	
	制造单位	上海新时达电气股份有限公司	
	部分或全部功能	①检测门开启情况下的意外移动； ②检查平层，再平层和预备操作。	
包覆带/包覆钢丝绳型号	—	包覆带/包覆钢丝绳规格	—
包覆带/包覆钢丝绳制造单位	—	曳引轮节圆直径	—
包覆带/包覆钢丝绳外包覆层材质	—	导向轮节圆直径	—
反绳轮节圆直径	—		



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1061



170908000850



特种设备型式试验证书 (电梯)

证书编号: TSX 342002220220011

申请单位名称: 沃克斯迅达电梯有限公司

申请单位住所: 浙江省湖州市南浔区南浔科技工业园区西泰路8号

制造单位名称: 沃克斯迅达电梯有限公司

制造单位住所: 浙江省湖州市南浔区南浔科技工业园区西泰路8号

设备类别: 其他类型电梯

设备品种: 消防员电梯

产品名称: 消防员电梯

产品型号: VEWX

型式试验报告编号: ETC223420011

经型式试验, 确认该样机(样品)符合《电梯型式试验规则》(TSG T7007-2022)、GB/T 7588.1-2020、GB/T 7588.2-2020、GB/T 26465-2021、ISO 8100-1:2019、ISO 8100-2:2019、EN 81-72:2015、EN 81-20:2014 (EN 81-20:2020) 和 EN 81-50:2014 (EN 81-50:2020) 的规定。

本证书适用的产品型号: VEWX

本证书适用的产品参数范围和配置见附表。



发证日期: 2022年12月23日
变更日期: 2023年02月05日

上海交通大学电梯检测中心

注: 1. 申请单位有责任保证产品符合安全技术规范及相关标准的规定, 以及与型式试验样机(样品)质量安全性能的一致性。

2. 本证书不适用于下次核查日期后制造出厂的产品。

3. 本证书的标准符合性说明见第2页。

证书编号: TSX 342002220220011

附表:

适用参数范围和配置表

额定速度	≤2.50m/s	额定载重量	≤3000kg
调速方式	交流变频调速	调速装置制造单位	沃克斯迅达电梯有限公司
驱动方式	曳引式驱动	控制装置制造单位	沃克斯迅达电梯有限公司
驱动主机布置方式	井道内上置	驱动主机制造单位	沃克斯迅达电梯有限公司
悬挂比(绕绳比)	2:1	绕绳方式	单绕
轿厢数量	1	轿厢导轨列数	≥2
紧急和测试操作装置设置区域	机器柜内	多轿厢之间的连接方式	/
轿厢上行超速保护装置型式	曳引机制动器	轿厢意外移动保护装置型式	曳引机制动器
PESSRAL 功能	可以配置:检测门开启情况下轿厢的意外移动(安全功能)		
	可以配置:检查平层、再平层和预备操作(安全功能)		
	可以配置:门回路检测(包括检查轿门关闭位置的电气安全装置和检查层门锁紧装置的锁紧位置的电气安全装置)(非安全功能)		
PESSRAL 制造单位	上海新时达电气股份有限公司	特殊用途产品	/
包覆带/包覆钢丝绳型号	/	包覆带/包覆钢丝绳规格	/
包覆带/包覆钢丝绳制造单位	/	曳引轮节圆直径	/
包覆带/包覆钢丝绳外包覆层材质	/	导向轮节圆直径	/
反绳轮节圆直径	/		
	(适用于包覆带)		

附表说明:

1、样梯的参数如下:

额定速度 (v):	2.50m/s
额定载重量 (Q):	3000kg

2、当附表所列的参数范围和配置发生变更时,应重新进行型式试验。

3、曳引轮、导向轮和反绳轮节圆直径是指通过该轮转速计算包覆带运行线速度时所使用的该轮理论直径。

标准符合性说明:

已对样梯进行了相关标准与《电梯型式试验规则》(TSG T7007-2022)差异项目的委托试验,样梯符合相关标准的规定。委托试验报告情况见下表:

报告内容	试验单位名称	报告编号
整机	本中心	2022-W757、2022-W758
电磁兼容性(EMC) (申请单位提供)	许昌开普检测研究院股份有限公司	JW223571

1.4、扶梯



特种设备型式试验证书 (电梯)

证书编号: TSX 331002220160009

申请单位名称: 沃克斯迅达电梯有限公司

申请单位住所: 浙江省湖州市南浔区南浔科技工业园区西泰路8号

制造单位名称: 沃克斯迅达电梯有限公司

制造单位住所: 浙江省湖州市南浔区南浔科技工业园区西泰路8号

设备类别: 自动扶梯与自动人行道

设备品种: 自动扶梯

产品名称: 自动扶梯

产品型号: VF1000/0.5-30°

型式试验报告编号: ETC163310009(1)、ETC233310BC003

经型式试验, 确认该样机(样品)符合《电梯型式试验规则》(TSG T7007-2022)、GB16899-2011 和 EN 115-1:2008+A1: 2010 的规定。

本证书适用的产品型号: VF 系列、VFG 系列

本证书适用的产品参数范围和配置见附表。



上海交通大学电梯检测中心

注: 1. 申请单位有责任保证产品符合安全技术规范及相关标准的规定, 以及与型式试验样机(样品)质量安全性能的一致性。

2. 本证书不适用于下次核查日期后制造出厂的产品。

证书编号: TSX 331002220160009

附表:

适用参数范围和配置表

名义速度	$\leq 0.5\text{m/s}$	倾斜角	$\leq 30^\circ$
提升高度	$\leq 18\text{m}$	梯路传动方式	链条传动
驱动主机布置型式和数量	上置机房内, 2 台	驱动主机与梯级(踏板、胶带)之间连接方式	驱动链连接
工作类型	公共交通型或普通型	工作环境	室外型或室内型
附加制动器型式	棘轮棘爪式		

附表说明:

1、样梯的参数如下:

名义速度 (v):	0.5m/s
提升高度 (H):	15.0m
倾斜角 (α):	30°

2、当附表所列的参数范围和配置发生变更时, 应重新进行型式试验。

变更说明:

型式试验证书变更情况表 (2)

序号	项目	变更前	变更后	变更日期
1	本证书适用的产品型号	VF1000/0.5-30*	VF 系列, VFG 系列	2018-01-30
2	适用参数范围和配置表/工作类型	公共交通型	公共交通型或普通型	2018-01-30
3	型式试验报告编号	ETC163310009	ETC163310009(1)	2020-05-11
4	申请单位名称	沃克斯电梯(中国)有限公司	沃克斯迅达电梯有限公司	2020-05-11
5	制造单位名称	沃克斯电梯(中国)有限公司	沃克斯迅达电梯有限公司	2020-05-11

七、投标担保

投标保函

保函编号: 2024 年(保函)字 01632 号

致中国建筑一局(集团)有限公司(下称受益人):

鉴于沃克斯迅达电梯有限公司(下称申请人)将参加贵方标段编号为 4403932024110400102Y 的宝安区工人文化宫(工人(职工)服务中心)建设工程直梯、扶梯采购及安装工程(二次)项目的投标,我方接受申请人的委托,在此向受益人提供不可撤销的投标保证:

- 一、本保函的担保金额为人民币(币种) 300000.00 元(小写) 叁拾万元整(大写)。
- 二、本保函的有效期自开立之日起,至为该项目的投标有效期或延长的投标有效期后 28 日(含 28 日),但保函有效期最迟不超过 2025 年 07 月 04 日。
- 三、在本保函的有效期间内,如果申请人出现下列情形之一,受益人可以向我方提起索赔:
 - 1.申请人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标;
 - 2.申请人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后,不能或拒绝按招标文件的要求签署合同;
 - 3.申请人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后,不能或拒绝按招标文件的规定提交履约担保。
- 四、在本保函的有效期间内,我方收到受益人经法定代表人或其授权 委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后,将不争论、不挑剔、不可撤销 地向受益人支付本保函的担保金额。
- 五、受益人的索赔通知应当说明索赔理由,并必须在本保函的有效期间内以专人送达或邮寄送达的方式送达我方。
- 六、本保函项下的权利不得转让。
- 七、本保函的有效期间届满,或我方已向受益人支付本保函的担保金额,我方的保函责任免除。
- 八、本保函适用中华人民共和国法律。
- 九、本保函以中文文本为准,涂改无效。

保函开立人(盖章):中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行
单位地址:浙江湖州南浔泰安路 368 号
邮政编码:313009 电话:0572-3914395
日期:2024 年 12 月 13 日
(本保函失效后,请将原件退回我方注销)



ICBC 中国工商银行

基本存款账户信息

账户名称：沃克斯迅达电梯有限公司
账户号码：1205240019200005915
开户银行：中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行
法定代表人：
(单位负责人) 陆柏林
基本存款账户编号：J3360000415305

2020 3 16
年 月 日



使用说明

- 1.《基本存款账户信息》是银行机构为境内依法设立的企业法人、非法人企业、个体工商户（以下简称企业）开立基本存款账户后，打印并交付企业的信息凭证，请予以妥善保管。
- 2.持有基本存款账户编号的企业申请开立一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户时，应提供基本存款账户编号。
- 3.企业可凭存款人查询密码到基本存款账户开户银行查询并打印《已开立银行结算账户清单》。
- 4.企业可以向基本存款账户开户银行申请重置存款人查询密码。申请重置存款人查询密码时，应出示企业法定代表人或单位负责人有效身份证件；授权他人办理的，还应出示法定代表人或单位负责人的授权书及被授权人的有效身份证件。

890174

存款人查询密码：