



营业执照

统一社会信用代码

914406005645873373

(副本)

(副本号:9-1)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名称 住富电梯科技有限公司

注册资本 壹亿零陆佰万元人民币

类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期 2010年12月16日

法定代表人 陆雪颜

住所 佛山市高明区杨和镇（杨梅）长春路1-3号（住所申报）

经营范围 电梯、自动扶梯、自动人行道、杂物梯、立体停车场、其他升降设备及其零部件的设计、制造、加工、销售、安装、维修保养和改造。货物进出口、技术进出口。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

登记机关


2024 年 06 月 28 日



2、投标人必须是拟投标电梯品牌的生产制造商及代理商，同一品牌只允许一名投标人参加本次投标

投标人住富电梯科技有限公司是拟投标电梯品牌住富的生产制造商，本品牌仅住富电梯科技有限公司参加本次投标。

3、投标人所投电梯品牌的制造商必须具备《中华人民共和国特种设备生产许可证（电梯制造（含安装、修理、改造））》（曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）额定速度 $\leq 2.5\text{ms}^{-1}$ 及以上级别、曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）、自动扶梯与自动人行道）。



中华人民共和国

特种设备生产许可证

Production License of Special Equipment

People's Republic of China

编号：TS2310577-2025

单位名称：住富电梯科技有限公司

住 所：广东省佛山市高明区杨和镇（杨梅）长春路1-3号


制造地址：广东省佛山市高明区杨和镇（杨梅）长春路1-3号

经审查，获准从事以下特种设备生产活动：

许可项目	许可子项目	许可参数	备注
电梯制造（含安装、修理、改造）	曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）	—	具体产品范围见型式试验证书
	曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）	—	具体产品范围见型式试验证书
	自动扶梯与自动人行道	—	具体产品范围见型式试验证书
	杂物电梯（含防爆电梯中的杂物电梯）	—	具体产品范围见型式试验证书

发证机关：国家市场监督管理总局

有效期至：2025年01月24日



发证日期：2023年07月25日

变更日期：2024年07月15日

国家市场监督管理总局特种设备生产许可系统 <http://bzqz.nsa.gov.cn>

核准变更登记通知书

佛核变通内字【2024】第fs24062802054号

名称:住富电梯科技有限公司

统一社会信用代码：914406005645873373

以上公司于二〇二四年六月二十八日经我局核准变更登记，经核准的变更登记事项如下：

登记事项	变更前内容	变更后内容
企业名称	住友富士电梯有限公司	住富电梯科技有限公司
备案事项	备案前内容	备案后内容
章程备案		章程

特此通知。





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0942



特种设备型式试验证书 (电梯)

证书编号: TSX 311003720210043

申请单位名称: 住友富士电梯有限公司
申请单位注册地址: 佛山市高明区杨和镇(杨梅)长春路1-3号

制造单位名称: 住友富士电梯有限公司
制造单位注册地址: 佛山市高明区杨和镇(杨梅)长春路1-3号

设备类别: 曳引与强制驱动电梯
设备品种: 曳引驱动乘客电梯
产品名称: 曳引式客梯
产品型号: MEGA-PY

型式试验报告编号: TSX 3110T3720210043

经型式试验, 确认该样机符合《电梯型式试验规则》(TSG T7007-2016)、GB 7588-2003《电梯制造与安装安全规范》(含第1号修改单)及EN 81-1:1998+A3:2009的规定。

本证书适用的产品型号: MEGA-PY

本证书适用的产品参数范围和配置见证书附页。

(型式试验机构盖章)

发证日期: 2021年05月11日

变更日期: / 年 / 月 / 日

广东省特种设备检测研究院
国家电梯质量监督检验中心(广东)

注: 申请单位有责任保证产品符合安全技术规范及相关标准的规定, 以及与型式试验样品的一致性。



乘客和载货电梯适用参数范围和配置表

设备类别	曳引与强制驱动电梯		
设备品种	曳引驱动乘客电梯		
产品名称	曳引式客梯	/	/
产品型号	MEGA-PY	/	/
额定速度	上行: ≤ 8.0 m/s 下行: ≤ 8.0 m/s	额定载重量	≤ 1600 kg
设备保护级别	/	防爆等级	/
调速方式	交流变频调速	驱动方式	曳引驱动
调速装置制造单位名称	深圳市海浦蒙特科技有限公司		
控制装置制造单位名称	深圳市海浦蒙特科技有限公司		
驱动主机布置方式	上置机房内		
驱动主机制造单位名称	沈阳蓝光驱动技术有限公司		
悬挂比(绕绳比)	1:1	绕绳方式	复绕
轿厢悬吊方式	顶吊式	轿厢导轨列数	≥ 2 列
轿厢数量	1 个	多轿厢之间的连接方式	/
控制柜布置区域	机房内	工作环境	室内
轿厢上行超速保护装置型式	曳引机制动器		
轿厢意外移动保护装置型式	作用于曳引轮或只有两个支撑的曳引轮轴上(曳引机制动器)		
防爆型式	/		
特殊用途产品	观光电梯		

PESSRAL 型号	LIMAX33 CP-00
PESSRAL 功能	检测门开启情况下轿厢的意外移动
	检查减行程缓冲器的减速状况
	检查平层、再平层和预备操作
PESSRAL 制造单位名称	ELGO Batscale AG

本证书对应的各型式试验报告的内容说明表

报告编号	报告内容说明
TSX 3110T3720210043	首次试验





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0942
(A-1)



特种设备型式试验证书 (电梯)

证书编号: TSX 311003720230114

申请单位名称: 住富电梯科技有限公司

申请单位住所: 佛山市高明区杨和镇(杨梅)长春路1-3号(住所申报)

制造单位名称: 住富电梯科技有限公司

制造单位住所: 佛山市高明区杨和镇(杨梅)长春路1-3号(住所申报)

设备类别: 曳引与强制驱动电梯

设备品种: 曳引驱动乘客电梯

产品名称: 曳引驱动乘客电梯

产品型号: MEGA-MRL

型式试验报告编号: 见表2

经型式试验, 确认该样机符合以下安全技术规范和标准的规定:

《电梯型式试验规则》(TSG T7007—2022)

本证书适用的产品型号: MEGA-MRL

本证书适用的产品参数范围和配置见证书附录。



广东省特种设备检测研究院
国家电梯质量检验检测中心(广东)

注: 申请单位有责任保证产品符合安全技术规范及相关标准的规定, 以及与型式试验样机质量安全性能的一致性。

表1 适用的产品参数范围和配置表

设备类别	曳引与强制驱动电梯		
设备品种	曳引驱动乘客电梯		
产品名称	曳引驱动乘客电梯		
产品型号	MEGA-MRL		
额定速度（m/s）	上行： ≤ 2.5 下行： ≤ 2.5		
额定载重量（kg）	≤ 2000		
设备保护级别	/		
防爆等级	不适用		
调速方式	交流变频调速	驱动方式	曳引驱动
调速装置制造单位	见表2		
控制装置制造单位	见表2		
驱动主机布置方式	井道内上置		
驱动主机制造单位	见表2		
悬挂比（绕绳比）	2：1	绕绳方式	单绕
轿厢数量	1 个	轿厢导轨列数	≥ 2 列
紧急和测试操作装置设置区域	机器柜内		
多轿厢之间的连接方式	/		
轿厢上行超速保护装置型式	曳引机制动器		
轿厢意外移动保护装置型式	作用于曳引轮或只有两个支撑的曳引轮轴上		
防爆环境	不适用		
防爆型式	不适用		

表1 适用的产品参数范围和配置表（续）

PESSRAL设置		可有，详见PESSRAL功能页
特殊用途产品		观光电梯;病床电梯
包覆带/包覆钢丝绳型号		/
包覆带/包覆钢丝绳规格		/
包覆带/包 覆钢丝绳	制造单位	/
	外包覆层材质	/
曳引轮节圆直径（mm）		/
导向轮节圆直径（mm）		/
反绳轮节圆直径（mm）		/

表2 控制装置、调速装置与驱动主机制造单位

调速装置 制造单位	01	住富电梯科技有限公司
	02	苏州汇川技术有限公司
	03	/
	04	/
	05	/
	06	/
	07	/
	08	/
	09	/
	10	/
控制装置 制造单位	01	住富电梯科技有限公司
	02	苏州汇川技术有限公司
	03	/
	04	/
	05	/
	06	/
	07	/
	08	/
	09	/
	10	/

表2 控制装置、调速装置与驱动主机制造单位（续）

驱动主机 制造单位	01	住富电梯科技有限公司
	02	宁波欣达电梯配件有限公司
	03	合普动力股份有限公司
	04	浙江弗尔德驱动科技有限公司
	05	/
	06	/
	07	/
	08	/
	09	/
	10	/

PESSRAL功能页

安全功能	检测门开启情况下轿厢的意外移动（最低SIL 2）
	检查平层、再平层和预备操作（最低SIL 2）
制造单位名称	深圳市海浦蒙特科技有限公司

安全功能	检测门开启情况下轿厢的意外移动（最低SIL 2）
	检查平层、再平层和预备操作（最低SIL 2）
	曳引与强制驱动式电梯安全转矩取消(STO)功能（最低SIL 3，硬件故障裕度至少为1）
制造单位名称	苏州汇川技术有限公司

表3 本证书对应的各型式试验报告的内容说明

报告编号	报告内容说明
TSX 3110T3720230114	产品首次型式试验
TSX 3110T3720230114B01	增加PESSRAL功能的补充试验



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0942
(A-1)

特种设备型式试验证书 (电梯)

证书编号: TSX 331003720170100

申请单位名称: 住富电梯科技有限公司
申请单位注册地址: 佛山市高明区杨和镇(杨梅)长春路 1-3 号 (住所申报)
制造单位名称: 住富电梯科技有限公司
制造单位注册地址: 佛山市高明区杨和镇(杨梅)长春路 1-3 号 (住所申报)
设备类别: 自动扶梯与自动人行道
设备品种: 自动扶梯
产品名称: 自动扶梯
产品型号: MEGA-E

型式试验报告编号: TX 3500-T4-13 0069、TSX 3310T3720170099

经型式试验, 确认该样机(样品)符合《电梯型式试验规则》(TSG T7007—2016)、GB 16899—2011《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》及 EN 115-1: 2008+A1:2010 的规定。

本证书适用的产品型号: MEGA-E

本证书适用的产品参数范围和配置见附页。



广东省特种设备检测研究院
国家电梯质量检验检测中心(广东)


- 注 1: 申请单位有责任保证产品符合安全技术规范和标准的规定, 以及与型式试验样机(样品)的一致性。
注 2: 本证书中涉及的电梯标准已经 CNAS 认可, 《电梯型式试验规则》(TSG T7007—2016) 暂不属于 CNAS 接受认可的范围。



适用参数范围和配置表

设备类别	自动扶梯与自动人行道		
设备品种	自动扶梯		
产品名称	自动扶梯		
产品型号	MEGA-E		
名义速度	≤0.5 m/s	倾斜角	≤30°
提升高度	≤7.200 m	驱动主机布置型式和数量	上置机房内 1 台
梯路传动方式	链条	工作类型	普通型
工作环境	室外		
附加制动器型式	棘轮棘爪式 1 组		
驱动主机与梯级之间连接方式		链条	

4、设备安装单位必须具备《中华人民共和国特种设备生产许可证（电梯制造（含安装、修理、改造））》（曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）额定速度 $\leq 2.5\text{ms}^{-1}$ 及以上级别、曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）、自动扶梯与自动人行道），或《中华人民共和国特种设备生产许可证（电梯安装（含修理））》（曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）额定速度 $\leq 2.5\text{ms}^{-1}$ 及以上级别、曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）、自动扶梯与自动人行道）。



中华人民共和国

特种设备生产许可证

Production License of Special Equipment

People's Republic of China

编号：TS2310577-2025

单位名称：住富电梯科技有限公司

住 所：广东省佛山市高明区杨和镇（杨梅）长春路1-3号


制造地址：广东省佛山市高明区杨和镇（杨梅）长春路1-3号

经审查，获准从事以下特种设备生产活动：

许可项目	许可子项目	许可参数	备注
电梯制造（含安装、修理、改造）	曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）	—	具体产品范围见型式试验证书
	曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）	—	具体产品范围见型式试验证书
	自动扶梯与自动人行道	—	具体产品范围见型式试验证书
	杂物电梯（含防爆电梯中的杂物电梯）	—	具体产品范围见型式试验证书

发证机关：国家市场监督管理总局

有效期至：2025年01月24日



发证日期：2024年07月25日

变更日期：2024年07月25日

核准变更登记通知书

佛核变通内字【2024】第fs24062802054号

名称:住富电梯科技有限公司

统一社会信用代码：914406005645873373

以上公司于二〇二四年六月二十八日经我局核准变更登记，经核准的变更登记事项如下：

登记事项	变更前内容	变更后内容
企业名称	住友富士电梯有限公司	住富电梯科技有限公司
备案事项	备案前内容	备案后内容
章程备案		章程

特此通知。





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0942



特种设备型式试验证书 (电梯)

证书编号: TSX 311003720210043

申请单位名称: 住友富士电梯有限公司
申请单位注册地址: 佛山市高明区杨和镇(杨梅)长春路1-3号

制造单位名称: 住友富士电梯有限公司
制造单位注册地址: 佛山市高明区杨和镇(杨梅)长春路1-3号

设备类别: 曳引与强制驱动电梯
设备品种: 曳引驱动乘客电梯
产品名称: 曳引式客梯
产品型号: MEGA-PY

型式试验报告编号: TSX 3110T3720210043

经型式试验, 确认该样机符合《电梯型式试验规则》(TSG T7007-2016)、GB 7588-2003《电梯制造与安装安全规范》(含第1号修改单)及EN 81-1:1998+A3:2009的规定。

本证书适用的产品型号: MEGA-PY

本证书适用的产品参数范围和配置见证书附页。

(型式试验机构盖章)

发证日期: 2021年05月11日

变更日期: / 年 / 月 / 日

广东省特种设备检测研究院
国家电梯质量监督检验中心(广东)

注: 申请单位有责任保证产品符合安全技术规范及相关标准的规定, 以及与型式试验样品的一致性。



乘客和载货电梯适用参数范围和配置表

设备类别	曳引与强制驱动电梯		
设备品种	曳引驱动乘客电梯		
产品名称	曳引式客梯	/	/
产品型号	MEGA-PY	/	/
额定速度	上行: ≤ 8.0 m/s 下行: ≤ 8.0 m/s	额定载重量	≤ 1600 kg
设备保护级别	/	防爆等级	/
调速方式	交流变频调速	驱动方式	曳引驱动
调速装置制造单位名称	深圳市海浦蒙特科技有限公司		
控制装置制造单位名称	深圳市海浦蒙特科技有限公司		
驱动主机布置方式	上置机房内		
驱动主机制造单位名称	沈阳蓝光驱动技术有限公司		
悬挂比(绕绳比)	1:1	绕绳方式	复绕
轿厢悬吊方式	顶吊式	轿厢导轨列数	≥ 2 列
轿厢数量	1 个	多轿厢之间的连接方式	/
控制柜布置区域	机房内	工作环境	室内
轿厢上行超速保护装置型式	曳引机制动器		
轿厢意外移动保护装置型式	作用于曳引轮或只有两个支撑的曳引轮轴上(曳引机制动器)		
防爆型式	/		
特殊用途产品	观光电梯		

PESSRAL 型号	LIMAX33 CP-00
PESSRAL 功能	检测门开启情况下轿厢的意外移动
	检查减行程缓冲器的减速状况
	检查平层、再平层和预备操作
PESSRAL 制造单位名称	ELGO Batscale AG

本证书对应的各型式试验报告的内容说明表

报告编号	报告内容说明
TSX 3110T3720210043	首次试验





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0942
(A-1)



特种设备型式试验证书 (电梯)

证书编号: TSX 311003720230114

申请单位名称: 住富电梯科技有限公司

申请单位住所: 佛山市高明区杨和镇(杨梅)长春路1-3号(住所申报)

制造单位名称: 住富电梯科技有限公司

制造单位住所: 佛山市高明区杨和镇(杨梅)长春路1-3号(住所申报)

设备类别: 曳引与强制驱动电梯

设备品种: 曳引驱动乘客电梯

产品名称: 曳引驱动乘客电梯

产品型号: MEGA-MRL

型式试验报告编号: 见表2

经型式试验, 确认该样机符合以下安全技术规范和标准的规定:

《电梯型式试验规则》(TSG T7007—2022)

本证书适用的产品型号: MEGA-MRL

本证书适用的产品参数范围和配置见证书附录。



广东省特种设备检测研究院
国家电梯质量检验检测中心(广东)

注: 申请单位有责任保证产品符合安全技术规范及相关标准的规定, 以及与型式试验样机质量安全性能的一致性。

表1 适用的产品参数范围和配置表

设备类别	曳引与强制驱动电梯		
设备品种	曳引驱动乘客电梯		
产品名称	曳引驱动乘客电梯		
产品型号	MEGA-MRL		
额定速度（m/s）	上行： ≤ 2.5 下行： ≤ 2.5		
额定载重量（kg）	≤ 2000		
设备保护级别	/		
防爆等级	不适用		
调速方式	交流变频调速	驱动方式	曳引驱动
调速装置制造单位	见表2		
控制装置制造单位	见表2		
驱动主机布置方式	井道内上置		
驱动主机制造单位	见表2		
悬挂比（绕绳比）	2：1	绕绳方式	单绕
轿厢数量	1 个	轿厢导轨列数	≥ 2 列
紧急和测试操作装置设置区域	机器柜内		
多轿厢之间的连接方式	/		
轿厢上行超速保护装置型式	曳引机制动器		
轿厢意外移动保护装置型式	作用于曳引轮或只有两个支撑的曳引轮轴上		
防爆环境	不适用		
防爆型式	不适用		

表1 适用的产品参数范围和配置表（续）

PESSRAL设置		可有，详见PESSRAL功能页
特殊用途产品		观光电梯;病床电梯
包覆带/包覆钢丝绳型号		/
包覆带/包覆钢丝绳规格		/
包覆带/包 覆钢丝绳	制造单位	/
	外包覆层材质	/
曳引轮节圆直径（mm）		/
导向轮节圆直径（mm）		/
反绳轮节圆直径（mm）		/

表2 控制装置、调速装置与驱动主机制造单位

调速装置 制造单位	01	住富电梯科技有限公司
	02	苏州汇川技术有限公司
	03	/
	04	/
	05	/
	06	/
	07	/
	08	/
	09	/
	10	/
控制装置 制造单位	01	住富电梯科技有限公司
	02	苏州汇川技术有限公司
	03	/
	04	/
	05	/
	06	/
	07	/
	08	/
	09	/
	10	/

表2 控制装置、调速装置与驱动主机制造单位（续）

驱动主机 制造单位	01	住富电梯科技有限公司
	02	宁波欣达电梯配件有限公司
	03	合普动力股份有限公司
	04	浙江弗尔德驱动科技有限公司
	05	/
	06	/
	07	/
	08	/
	09	/
	10	/

PESSRAL功能页

安全功能	检测门开启情况下轿厢的意外移动（最低SIL 2）
	检查平层、再平层和预备操作（最低SIL 2）
制造单位名称	深圳市海浦蒙特科技有限公司

安全功能	检测门开启情况下轿厢的意外移动（最低SIL 2）
	检查平层、再平层和预备操作（最低SIL 2）
	曳引与强制驱动式电梯安全转矩取消(STO)功能（最低SIL 3，硬件故障裕度至少为1）
制造单位名称	苏州汇川技术有限公司

表3 本证书对应的各型式试验报告的内容说明

报告编号	报告内容说明
TSX 3110T3720230114	产品首次型式试验
TSX 3110T3720230114B01	增加PESSRAL功能的补充试验



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0942
(A-1)

特种设备型式试验证书 (电梯)

证书编号: TSX 331003720170100

申请单位名称: 住富电梯科技有限公司
申请单位注册地址: 佛山市高明区杨和镇(杨梅)长春路 1-3 号 (住所申报)
制造单位名称: 住富电梯科技有限公司
制造单位注册地址: 佛山市高明区杨和镇(杨梅)长春路 1-3 号 (住所申报)
设备类别: 自动扶梯与自动人行道
设备品种: 自动扶梯
产品名称: 自动扶梯
产品型号: MEGA-E

型式试验报告编号: TX 3500-T4-13 0069、TSX 3310T3720170099

经型式试验,确认该样机(样品)符合《电梯型式试验规则》(TSG T7007—2016)、GB 16899—2011《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》及 EN 115-1: 2008+A1:2010 的规定。

本证书适用的产品型号: MEGA-E

本证书适用的产品参数范围和配置见附页。



广东省特种设备检测研究院
国家电梯质量检验检测中心(广东)

- 注 1: 申请单位有责任保证产品符合安全技术规范和标准的规定,以及与型式试验样机(样品)的一致性。
注 2: 本证书中涉及的电梯标准已经 CNAS 认可,《电梯型式试验规则》(TSG T7007—2016)暂不属于 CNAS 接受认可的范围。



适用参数范围和配置表

设备类别	自动扶梯与自动人行道		
设备品种	自动扶梯		
产品名称	自动扶梯		
产品型号	MEGA-E		
名义速度	≤0.5 m/s	倾斜角	≤30°
提升高度	≤7.200 m	驱动主机布置型式和数量	上置机房内 1 台
梯路传动方式	链条	工作类型	普通型
工作环境	室外		
附加制动器型式	棘轮棘爪式 1 组		
驱动主机与梯级之间连接方式		链条	

投标人满足招标文件要求的安装资格：设备安装单位必须具备《中华人民共和国特种设备生产许可证（电梯制造（含安装、修理、改造））》（曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）额定速度 $\leq 2.5\text{ms}^{-1}$ 及以上级别、曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）、自动扶梯与自动人行道），或《中华人民共和国特种设备生产许可证（电梯安装（含修理））》（曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）额定速度 $\leq 2.5\text{ms}^{-1}$ 及以上级别、曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）、自动扶梯与自动人行道）。

核准变更登记通知书

佛核变通内字【2024】第fs24062802054号

名称:住富电梯科技有限公司

统一社会信用代码：914406005645873373

以上公司于二〇二四年六月二十八日经我局核准变更登记，经核准的变更登记事项如下：

登记事项	变更前内容	变更后内容
企业名称	住友富士电梯有限公司	住富电梯科技有限公司
备案事项	备案前内容	备案后内容
章程备案		章程

特此通知。





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0942



特种设备型式试验证书 (电梯)

证书编号: TSX 311003720210043

申请单位名称: 住友富士电梯有限公司
申请单位注册地址: 佛山市高明区杨和镇(杨梅)长春路1-3号

制造单位名称: 住友富士电梯有限公司
制造单位注册地址: 佛山市高明区杨和镇(杨梅)长春路1-3号

设备类别: 曳引与强制驱动电梯
设备品种: 曳引驱动乘客电梯
产品名称: 曳引式客梯
产品型号: MEGA-PY

型式试验报告编号: TSX 3110T3720210043

经型式试验, 确认该样机符合《电梯型式试验规则》(TSG T7007-2016)、GB 7588-2003《电梯制造与安装安全规范》(含第1号修改单)及EN 81-1:1998+A3:2009的规定。

本证书适用的产品型号: MEGA-PY

本证书适用的产品参数范围和配置见证书附页。

(型式试验机构盖章)

发证日期: 2021年05月11日

变更日期: / 年 / 月 / 日

广东省特种设备检测研究院
国家电梯质量监督检验中心(广东)

注: 申请单位有责任保证产品符合安全技术规范及相关标准的规定, 以及与型式试验样品的一致性。



乘客和载货电梯适用参数范围和配置表

设备类别	曳引与强制驱动电梯		
设备品种	曳引驱动乘客电梯		
产品名称	曳引式客梯	/	/
产品型号	MEGA-PY	/	/
额定速度	上行: ≤ 8.0 m/s 下行: ≤ 8.0 m/s	额定载重量	≤ 1600 kg
设备保护级别	/	防爆等级	/
调速方式	交流变频调速	驱动方式	曳引驱动
调速装置制造单位名称	深圳市海浦蒙特科技有限公司		
控制装置制造单位名称	深圳市海浦蒙特科技有限公司		
驱动主机布置方式	上置机房内		
驱动主机制造单位名称	沈阳蓝光驱动技术有限公司		
悬挂比(绕绳比)	1:1	绕绳方式	复绕
轿厢悬吊方式	顶吊式	轿厢导轨列数	≥ 2 列
轿厢数量	1 个	多轿厢之间的连接方式	/
控制柜布置区域	机房内	工作环境	室内
轿厢上行超速保护装置型式	曳引机制动器		
轿厢意外移动保护装置型式	作用于曳引轮或只有两个支撑的曳引轮轴上(曳引机制动器)		
防爆型式	/		
特殊用途产品	观光电梯		

PESSRAL 型号	LIMAX33 CP-00
PESSRAL 功能	检测门开启情况下轿厢的意外移动
	检查减行程缓冲器的减速状况
	检查平层、再平层和预备操作
PESSRAL 制造单位名称	ELGO Batscale AG

本证书对应的各型式试验报告的内容说明表

报告编号	报告内容说明
TSX 3110T3720210043	首次试验





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0942
(A-1)



特种设备型式试验证书 (电梯)

证书编号: TSX 311003720230114

申请单位名称: 住富电梯科技有限公司

申请单位住所: 佛山市高明区杨和镇(杨梅)长春路1-3号(住所申报)

制造单位名称: 住富电梯科技有限公司

制造单位住所: 佛山市高明区杨和镇(杨梅)长春路1-3号(住所申报)

设备类别: 曳引与强制驱动电梯

设备品种: 曳引驱动乘客电梯

产品名称: 曳引驱动乘客电梯

产品型号: MEGA-MRL

型式试验报告编号: 见表2

经型式试验, 确认该样机符合以下安全技术规范和标准的规定:

《电梯型式试验规则》(TSG T7007—2022)

本证书适用的产品型号: MEGA-MRL

本证书适用的产品参数范围和配置见证书附图。



广东省特种设备检测研究院
国家电梯质量检验检测中心(广东)

注: 申请单位有责任保证产品符合安全技术规范及相关标准的规定, 以及与型式试验样机质量安全性能的一致性。

表1 适用的产品参数范围和配置表

设备类别	曳引与强制驱动电梯		
设备品种	曳引驱动乘客电梯		
产品名称	曳引驱动乘客电梯		
产品型号	MEGA-MRL		
额定速度（m/s）	上行： ≤ 2.5 下行： ≤ 2.5		
额定载重量（kg）	≤ 2000		
设备保护级别	/		
防爆等级	不适用		
调速方式	交流变频调速	驱动方式	曳引驱动
调速装置制造单位	见表2		
控制装置制造单位	见表2		
驱动主机布置方式	井道内上置		
驱动主机制造单位	见表2		
悬挂比（绕绳比）	2：1	绕绳方式	单绕
轿厢数量	1 个	轿厢导轨列数	≥ 2 列
紧急和测试操作装置设置区域	机器柜内		
多轿厢之间的连接方式	/		
轿厢上行超速保护装置型式	曳引机制动器		
轿厢意外移动保护装置型式	作用于曳引轮或只有两个支撑的曳引轮轴上		
防爆环境	不适用		
防爆型式	不适用		

表1 适用的产品参数范围和配置表（续）

PESSRAL设置		可有，详见PESSRAL功能页
特殊用途产品		观光电梯;病床电梯
包覆带/包覆钢丝绳型号		/
包覆带/包覆钢丝绳规格		/
包覆带/包 覆钢丝绳	制造单位	/
	外包覆层材质	/
曳引轮节圆直径（mm）		/
导向轮节圆直径（mm）		/
反绳轮节圆直径（mm）		/

表2 控制装置、调速装置与驱动主机制造单位

调速装置 制造单位	01	住富电梯科技有限公司
	02	苏州汇川技术有限公司
	03	/
	04	/
	05	/
	06	/
	07	/
	08	/
	09	/
	10	/
控制装置 制造单位	01	住富电梯科技有限公司
	02	苏州汇川技术有限公司
	03	/
	04	/
	05	/
	06	/
	07	/
	08	/
	09	/
	10	/

表2 控制装置、调速装置与驱动主机制造单位（续）

驱动主机 制造单位	01	住富电梯科技有限公司
	02	宁波欣达电梯配件有限公司
	03	合普动力股份有限公司
	04	浙江弗尔德驱动科技有限公司
	05	/
	06	/
	07	/
	08	/
	09	/
	10	/

PESSRAL功能页

安全功能	检测门开启情况下轿厢的意外移动（最低SIL 2）
	检查平层、再平层和预备操作（最低SIL 2）
制造单位名称	深圳市海浦蒙特科技有限公司

安全功能	检测门开启情况下轿厢的意外移动（最低SIL 2）
	检查平层、再平层和预备操作（最低SIL 2）
	曳引与强制驱动式电梯安全转矩取消(STO)功能（最低SIL 3，硬件故障裕度至少为1）
制造单位名称	苏州汇川技术有限公司

表3 本证书对应的各型式试验报告的内容说明

报告编号	报告内容说明
TSX 3110T3720230114	产品首次型式试验
TSX 3110T3720230114B01	增加PESSRAL功能的补充试验



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0942
(A-1)

特种设备型式试验证书 (电梯)

证书编号: TSX 331003720170100

申请单位名称: 住富电梯科技有限公司
申请单位注册地址: 佛山市高明区杨和镇(杨梅)长春路 1-3 号 (住所申报)
制造单位名称: 住富电梯科技有限公司
制造单位注册地址: 佛山市高明区杨和镇(杨梅)长春路 1-3 号 (住所申报)
设备类别: 自动扶梯与自动人行道
设备品种: 自动扶梯
产品名称: 自动扶梯
产品型号: MEGA-E

型式试验报告编号: TX 3500-T4-13 0069、TSX 3310T3720170099

经型式试验,确认该样机(样品)符合《电梯型式试验规则》(TSG T7007—2016)、GB 16899—2011《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》及 EN 115-1:2008+A1:2010 的规定。

本证书适用的产品型号: MEGA-E

本证书适用的产品参数范围和配置见附页。



广东省特种设备检测研究院
国家电梯质量检验检测中心(广东)

- 注 1: 申请单位有责任保证产品符合安全技术规范和标准的规定,以及与型式试验样机(样品)的一致性。
注 2: 本证书中涉及的电梯标准已经 CNAS 认可,《电梯型式试验规则》(TSG T7007—2016)暂不属于 CNAS 接受认可的范围。



适用参数范围和配置表

设备类别	自动扶梯与自动人行道		
设备品种	自动扶梯		
产品名称	自动扶梯		
产品型号	MEGA-E		
名义速度	≤0.5 m/s	倾斜角	≤30°
提升高度	≤7.200 m	驱动主机布置型式和数量	上置机房内 1 台
梯路传动方式	链条	工作类型	普通型
工作环境	室外		
附加制动器型式	棘轮棘爪式 1 组		
驱动主机与梯级之间连接方式		链条	



浙商财产保险股份有限公司 投标保证保险凭证

编号: 2997499051620240007562

中国建筑一局(集团)有限公司(招标人):

鉴于住富电梯科技有限公司(以下简称投标人)参加宝安区工人文化宫(工人(职工)服务中心)建设工程直梯、扶梯采购及安装工程项目投标(标段编号: 4403932024110400102Y001), 应投标人申请, 根据招标文件, 我方愿就投标人履行招标文件约定的义务以保证保险的方式向贵方提供如下保险服务:

一、保险的范围及保险金额

我方在投标人发生以下情形时承担保险责任:

- 投标人在招标文件规定的投标有效期内未经贵方许可撤回投标文件;
- 投标人中标后因自身原因未在招标文件规定的时间内与贵方签订施工合同;
- 投标人中标后未按照招标文件的规定提供履约保证;
- 招标文件规定的投标人应支付投标保证金的其他情形。

本保证保险的保证期间为该项目的投标有效期(或延长的投标有效期)后28日历天(含28日), 延长投标有效期无须通知我方。我方保证的金额为人民币300,000.00元(大写: 叁拾万元整)。

二、代偿的安排

贵方要求我方承担保险责任的, 应向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额, 支付款项应到达的银行账号, 并附投标人违约造成贵方损失情况的证明材料。

我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后, 在10个工作日内进行核定并按照本保险凭证的承诺承担保险责任

三、保险凭证的生效

本保险凭证自我方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章之日起生效。

附:《浙商财产保险股份有限公司投标保证保险(备-保证保险)[2020](主)1号-条款》及保单



保险人: 浙商财产保险股份有限公司深圳分公司(签章)

法定代表人或授权代理人

2024年11月27日





投标保证保险保险单

保险单号： 2997499051620240007562

鉴于投保人已向本保险人投保《浙商财产保险股份有限公司投标保证保险》，并已按保险合同的约定支付保险费，本保险人特签发本保险单并同意按照保险合同的约定承担保险责任。

- 一、 投保人名称： 住富电梯科技有限公司 地址： 佛山市高明区杨和镇（杨梅）长春路1-3号（住所申报）
统一信用代码证号码： 914406005645873373 联系人： 李进 联系电话： 13828803036
- 二、 被保险人名称： 中国建筑一局（集团）有限公司 地址： 北京市市辖区北京市市辖区丰台区北京市丰台区西四环南路52号
统一信用代码证号码： 91110000101107173B 联系人： 联系电话：
宝安区工人文化宫（工人〈职工〉服务
- 三、 项目名称： 中心）建设工程直梯、扶梯采购及安装工程 项目地址：
招标文件号： 4403932024110400102Y001
投标有效截止：
- 四、 保险条件

保险金额	费率	保险费	绝对免赔额/免赔率
RMB300,000.00	3	RMB900.00	

- 五、 保险期间：
自2024年12月02日00时00分00秒起至2025年05月28日 23时59分59秒止 共178天
- 六、 特别约定：
1、尊敬的客户：自投保次日起，您可以通过本公司网页（www.zsins.com）、24小时服务热线（4008666777）和营业机构核实本保单信息。如对查询结果有异议，请迅速联系本公司。
- 七、 司法管辖： 中华人民共和国司法管辖
- 八、 争议处理： 诉讼

保险公司名称： 浙商财产保险股份有限公司深圳分公司
地址： 中国广东省深圳市龙华区民治街道北站社区鸿荣源北站中心B座3008、3009、3010
公司网址： www.zsins.com 服务电话： 4008666777
传真： 保险公司盖章： 签单日期： 2024年12月27日



基本存款账户信息

账户名称: 住富电梯科技有限公司

账户号码: 80020000022419926

开户银行: 佛山农村商业银行股份有限公司高明杨和支行

法定代表人:
(单位负责人) 陆雪颜

基本存款账户编号: J5880022230313



2024 年 09 月 11 日

广东省农村信用社 交易回单																
币种：人民币			回单号：8765355			交易日期：2024年11月27日										
付款人	全 称	住富电梯科技有限公司		收款人	全 称	浙商财产保险股份有限公司										
	账 号	80020000022419926			账 号	1229058233101112430244554										
汇出行名称		佛山农村商业银行股份有限公司高明杨和支行营业部			汇入行名称		招商银行股份有限公司杭州滨江支行									
金 额	人民币（大写）：玖佰元整					亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分
												¥	9	0	0	0
交易类型		汇款		手续费		0.00										
		附言信息：投标保证金保险费														