标段编号： 2502-440399-04-01-261950004001

# 深圳市建设工程其他招标投标文件

标段名称： 3号、9号地块配套工程项目第三方检测服务

投标文件内容： 资格审查文件

投标人： 太科技术有限公司

日期： 2025年04月27日

3号、9号地块配套工程项目第三方检测服务 项目

# 投标文件

## 资格审查文件

项目编号：2502-440399-04-01-261950004001

投标人名称：太科技术有限公司

投标人代表：

投标日期：2025 年 04 月 27 日

# 目录

一、通过年审的营业执照副本..... 1
附：变更通知书..... 2
附：深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单..... 3
二、投标人资质证书..... 5
2.1 建设工程质量检测机构资质证书..... 5
2.2 检验检测机构资质认定证书(CMA 证书) ..... 8
三、项目负责人资格证书..... 99
项目负责人-陈小龙..... 99
四、投标人认为应当提交的其他资料..... 108
4.1 检验机构认可..... 108
4.2 实验室认可..... 121
4.3 职业健康安全管理体系认证证书..... 141
4.4 质量管理体系认证证书..... 142
4.5 环境管理体系认证证书..... 143
4.6 信息安全管理体系认证证书..... 144
4.7 知识产权管理体系认证证书..... 145

# 一、通过年审的营业执照副本

统一社会信用代码
91440300192232294L

# 营业执照

（副本）

名　　称　太科技术有限公司

类　　型　有限责任公司　　成立日期　1993年06月19日

法定代表人　曾明庆　　住　　所　深圳市南山区深云路13号一楼

重要提示
1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关　深圳市市场监督管理局

2022 年 07 月 29 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn　　国家市场监督管理总局监制

# 附：变更通知书



## 变更（备案）通知书

22207390675

太科技术有限公司：

我局已于二〇二二年七月二十九日对你企业申请的（名称）变更予以核准；对你企业的（升级换照、章程、副本数 ）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下：

升级换照：

章程备案

备案前副本数： 2

备案后副本数： 3

变更前名称： 深圳市太科检测有限公司

变更后名称： 太科技术有限公司

税务部门重要提示：如您在税务局使用防伪税控系统开具增值税发票，因变更名称、住所，需到原税务局主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。

深圳市市场监督管理局

二〇二二年七月二十九日

深圳市市场监督管理局 注册业务专用章 (电子)



公司地址：广东省深圳市南山区深云路13号一楼 网址：http://www.tkjy.com/ 邮政编码：518053
邮箱：market@tkjy.com 电话：17727962253 传真：0755-83197802

## 附：深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

### 深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

基本信息 许可经营信息 股东信息 成员信息 变更信息 股权质押信息 法院冻结信息 经营异常信息 严重违法失信信息

太科技术有限公司的基本信息

| | |
|---|---|
| 统一社会信用代码： | 91440300192232294L |
| 注册号： | 440301103449549 |
| 商事主体名称： | 太科技术有限公司 |
| 住所： | 深圳市南山区深云路13号一楼 |
| 法定代表人： | 曾明庆 |
| 认缴注册资本（万元）： | 5102 |
| 经济性质： | 有限责任公司 |
| 成立日期： | 1993-06-19 |
| 营业期限： | 永续经营 |
| 核准日期： | 2023-12-28 |
| 年报情况： | 2013年报已公示、 2014年报已公示、 2015年报已公示、 2016年报已公示、 2017年报已公示、 2018年报已公示、 2019年报已公示、 2020年报已公示、 2021年报已公示、 2022年报已公示、 2023年报已公示 |
| 主体状态： | 开业（存续） |
| 分支机构： | 太科技术有限公司盐田分公司,太科技术有限公司坪山分公司 |
| 备注： | |

# 深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

基本信息 | 许可经营信息 | 股东信息 | 成员信息 | 变更信息 | 股权质押信息 | 法院冻结信息 | 经营异常信息 | 严重违法失信信息

## 太科技术有限公司的许可经营信息

| | |
|---|---|
| 一般经营项目： | 房屋安全鉴定、评估、排查及技术咨询、技术服务；建筑新材料、新技术的研发、技术服务；海洋工程及设备质量检测评估技术开发；软件的技术开发与技术咨询；建筑工程性能评估，能耗测评及节能检测评价；安全技术的技术开发和技术咨询；职业卫生技术服务与技术咨询；环境影响评估与检测检验、污染调查；节能减排和清洁生产技术咨询；工业园区风险评估评价；消防安全技术咨询、消防评估与评价、消防设备设施检验检测、电气安全检测和低压电气线路检测；设备的安全检测和评估；合同能源管理；人防工程技术检测服务；商品房质量检查评价；安全生产标准化服务、安全事务咨询及培训服务；安全文化活动策划；建筑施工（含小散）安全隐患排查及评估技术服务、工程第三方评估；安全技术服务。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 许可经营项目： | 以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营：<br>承接建设、交通、水利、水务、管廊、电力、化工、石油等工程领域项目的材料及施工质量检验和检测；建筑（钢）结构、地基基础、消防工程、幕墙、桥梁、隧道评定（检查）；特种设备检验检测；工程管道和装置、安全检测评估；穿越工程风险检测与安全评估；工程监测；环境监测；安全检测评价；绿色建筑评价、能效测评；水里平衡测试；职业卫生检测评价；工程勘察、咨询；工程物探与地下隐患排查；工程健康监测、里测；安全检测评价；工贸行业和危险化学品行业企业安全生产标准化咨询与评审；生产安全和突发环境应急预案技术咨询与评审、应急演练与应急管理服务；安全和应急培训及策划服务；气象防雷技术检测评价。 |

# 深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

基本信息 | 许可经营信息 | 股东信息 | 成员信息 | 变更信息 | 股权质押信息 | 法院冻结信息 | 经营异常信息 | 严重违法失信信息

## 太科技术有限公司股东信息

| 股东名称 | 出资额(万元) | 股东属性 | 股东类别 |
|---|---|---|---|
| 太科技术有限公司工会委员会 | 270.406 | 其他投资者 | 社团法人 |
| 深圳市太上合实业有限公司 | 4831.594 | 本地企业 | 法人股东 |

# 二、投标人资质证书

## 2.1 建设工程质量检测机构资质证书

建设工程质量检测机构

资 质 证 书

证书编号：粤建质检证字02026

机 构 名 称 ：太科技术有限公司

检 测 范 围 ：见证取样检测
主体结构工程现场检测
钢结构工程检测
地基基础工程检测
建筑幕墙工程检测

※请通过扫描二维码查询本证书对应的详细检测范围※

先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号，进入“粤建办事”扫码查验

发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2024年10月25日

有效日期：2025年10月31日

广东省建设行业数据开放平台查询网址：https://skypt.gdcic.net

2024/10/28 08:16 广东省住房和城乡建设厅

# 建设工程质量检测机构资质证书

证书编号：粤建质检证字02026

| | |
|---|---|
| 企业名称 | 太科技术有限公司 |
| 注册地址 | 深云路13号一楼 |
| 注册资本金 | 5102万 |
| 法定代表人 | 曾明庆 |
| 技术负责人 | 谭晓晶 |
| 统一社会信用代码（营业执照注册号） | 91440300192232294L |
| 经济性质 | 有限责任公司 |

| | |
|---|---|
| 有效期 | 2025年10月31日 |
| 证书状态 | 有效 |
| 发证日期 | 2024年10月25日 |
| 发证机关 | 广东省住房和城乡建设厅 |
| 检测范围 | 一、建筑幕墙工程检测<br>1、硅酮结构胶相容性检测<br>2、建筑幕墙的气密性能、水密性能、抗风压性能、平面内变形性能检测<br>二、主体结构工程现场检测<br>1、钢筋保护层厚度检测(无损检测法)<br>2、砂浆强度检测(砂浆回弹法、砂浆贯入法)<br>3、混凝土强度检测(混凝土回弹法、混凝土钻芯法)<br>4、混凝土预制构件结构性能检测(载荷试验法)<br>5、后置埋件的力学性能检测(抗拔试验)<br>三、钢结构工程检测<br>1、钢结构防腐及防火涂装检测<br>2、钢结构焊接质量无损检测(射线法、超声波法、磁粉探伤法、渗透检测)<br>3、钢结构节点、机械连接用紧固标准件及高强度螺栓力学性能检测(抗滑移系数、节点承载力、扭矩系数、承载力、楔负载、预拉力)<br>4、钢网架结构的变形检测<br>四、见证取样检测<br>1、预应力钢绞线、锚夹具检测<br>2、砂、石常规检验<br>3、简易土工试验(土壤试验、路基路面土工试验)<br>4、混凝土掺加剂检验<br>5、混凝土、砂浆性能检验(混凝土性能检验、砂浆性能检验)<br>6、水泥物理力学性能检验 |



公司地址：广东省深圳市南山区深云路13号一楼 网址：http://www.tkjy.com/ 邮政编码：518053
邮箱：market@tkjy.com 电话：17727962253 传真：0755-83197802

| | |
|---|---|
| 2024/10/28 08:16 | 广东省住房和城乡建设厅 |
| | 7、钢筋（含焊接与机械连接）力学性能检验 |
| | 8、沥青、沥青混合料检测(沥青检验、沥青混合料检验) |
| | 五、地基基础工程检测 |
| | 1、地基及复合地基承载力静载检测(平板静载荷试验) |
| | 2、桩身完整性检测(声波透射法、低应变法、钻孔取芯法) |
| | 3、锚杆锁定力检测(锚杆抗拔试验) |
| | 4、桩的承载力检测(单桩竖向抗压静载荷试验3500吨级、单桩竖向抗拔静载荷试验、单桩水平静载荷试验、高应变动力检测) |
| 备注 | 1.可进行≤35000kN单桩竖向抗压静载荷试验； 2.可进行尺寸不大于“宽12m×高12m”幕墙检测。 |



公司地址：广东省深圳市南山区深云路13号一楼 网址：http://www.tkjy.com/ 邮政编码：518053
邮箱：market@tkjy.com 电话：17727962253 传真：0755-83197802

## 2.2 检验检测机构资质认定证书(CMA 证书)

检验检测机构
资质认定证书

证书编号：202119120911

名称：太科技术有限公司

地址：深圳市南山区深云路13号一楼

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。

资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力（含食品）及授权签字人见证书附表

发证日期：2024年10月17日

有效期至：2027年12月13日

发证机关：

许可使用标志

CMA

202119120911

注：需要延续证书有效期的，应当在证书届满有效期3个月前提出申请，不再另行通知。

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

新增项目

第 1 页 共 1300 页

# 检验检测机构

## 资质认定证书附表

202119120911

机构名称：太科技术有限公司

发证日期：2024年10月17日

有效期至：2027年12月13日

发证机关：广东省市场监督管理局

新增项目

# 国家认证认可监督管理委员会制
# 注 意 事 项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围，第二部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围。
2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者证书中正确使用 CMA 标志。本附表所列的检验检测项目/参数及相关内容用于描述机构依据标准、规范进行检验检测的技术能力。
3. 本附表无批准部门骑缝章无效。
4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 XX 页。

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司深汕分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕合作区鹅埠镇田寮村 C248 号
领域数：1　　类别数：5　　对象数：12　　参数数：82

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 测 | | | | | | | | | |

以下空白

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.1 | 给排水管道 | 1.1.1.1 | 电视检测 | 城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ181-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.1 | 给排水管道 | 1.1.1.2 | 潜望镜检测 | 城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ181-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.2 | 建筑工程 | 1.1.2.1 | 振动位移、速度、加速度、主振频率/振动频率（振动测试） | 建筑工程容许振动标准 GB50868-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.1 | 喷射混凝土厚度 | 深圳市基坑支护技术标准 SJG 05-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.2 | 基岩内桩侧摩阻力 | 广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.3 | 喷射混凝土厚度 | 岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.4 | 单桩竖向承载力(静载荷试验) | 建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.5 | 地基竖向基床系数(载荷试验) | 铁路工程地质原位测试规程 TB10018-2003 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.6 | 单桩竖向抗拔承载力(抗拔载荷试验) | 建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.7 | 锚杆验收试验 | 建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.8 | 单桩竖向承载力(静载荷试验) | 广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.9 | 锚杆验收试验 | 建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.10 | 岩石地基承载力(载荷试验) | 广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.11 | 标准贯入试验 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.12 | 单桩竖向抗拔承载力 | 广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.13 | 静力触探试验 | 铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.14 | 水泥土墙(桩）的桩长、桩身强度和均匀性（缺陷及其位置）、持力层岩土性状(钻芯法) | 《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.15 | 锚杆抗拔承载力 | 建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.16 | 标准贯入试验 | 广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.17 | 静力触探试验 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.18 | 试段透水率、岩体渗透系数（钻孔压水试验） | 《水利水电工程钻孔压水试验规程》SL 31-2003 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.19 | 地基承载力和变形参数(平板载荷试验) | 《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.20 | 水泥土抗压强度 | 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.21 | 复合地基单桩竖向极限承载力/单桩竖向容许承载力（复合地基单桩载荷试验） | 铁路工程地基处理技术规程 TB 10106-2023 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.22 | 复合土层的承载力（复合地基载荷试验） | 铁路工程地基处理技术规程 TB 10106-2023 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.23 | 水泥土抗压强度 | 《建筑基桩检测技术规程》 JGJ 106-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.24 | 岩土、地基承载力(静载荷试验) | 建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.25 | 地基土层变形模量/变形参数(平板载荷试验) | 建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.26 | 锚杆抗拔承载力 | 广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.27 | 重型动力触探试验 | 广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.28 | 水泥土抗压强度 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.29 | 静力触探试验 | 建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.30 | 复合土层承载力(静载荷试验) | 建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.31 | 土（岩）地基承载力(载荷试验) | 建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.32 | 锚杆抗拔承载力 | 建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.33 | 岩土、地基变形模量/变形参数(静载荷试验) | 建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.34 | 单桩水平承载力(静载荷试验) | 建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.35 | 单桩水平承载力(静载荷试验) | 广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.36 | 标准贯入试验 | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.37 | 预应力锚杆基本试验 | 岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.38 | 土钉抗拔试验 | 岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.39 | 岩芯抗压强度 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.40 | 锚杆基本试验 | 建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路21号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.41 | 基准基床系数(载荷试验) | 岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009版) | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.42 | 锚杆抗拔承载力 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.43 | 动力触探试验 | 《铁路工程地质原位测试规程》TB 10018-2018 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.44 | 复合地基增强体承载力(单桩静载荷试验) | 建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.45 | 圆锥动力触探试验 | 建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.46 | 地基土层承载力(平板载荷试验) | 广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.47 | 锚杆验收试验 | 《岩土锚杆（索）技术规程》CECS22:2005 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.48 | 岩石地基承载力(载荷试验) | 建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.49 | 土钉抗拔承载力 | 建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.50 | 标准贯入试验 | 《铁路工程地质原位测试规程》TB 10018-2018 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.51 | 锚杆抗拔力及锚头位移（基本试验） | 《岩土锚杆（索）技术规程》CECS22:2005 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.52 | 岩石地基承载力和变形参数（岩石地基荷载试验） | 《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.53 | 土（岩)地基变形参数(载荷试验) | 建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.54 | 复合地基承载力特征值(载荷试验) | 建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.55 | 岩土、地基变形模量/变形参数(载荷试验) | 岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009版) | | 维持 |

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.56 | 岩土承载力（载荷试验） | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.57 | 喷射混凝土厚度 | 建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.58 | 岩土、地基承载力(载荷试验) | 岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009版) | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.59 | 地基土层承载力(平板载荷试验) | 建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.60 | 岩体纵波速度、岩块纵波速度、岩体完整性指数(岩体声波速度测试) | 工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.61 | 水泥土桩的桩长、桩身强度和均匀性、持力层岩土形状(钻芯法) | 建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.62 | 轻便触探试验 | 广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.63 | 标准贯入试验 | 岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009版) | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.64 | 复合地基竖向增强体的竖向承载力(载荷试验) | 建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.65 | 磁测井 | 城市工程地球物理探测标准 CJJ/T7-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.66 | 圆锥动力触探试验 | 岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009版) | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.67 | 静力触探试验 | 岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009版) | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.68 | 岩土的承载力和变形参数（平板载荷试验） | 铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.69 | 圆锥动力触探试验 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.70 | 锚杆验收试验 | 岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.71 | 标准贯入试验 | 建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.72 | 动力触探试验 | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.73 | 锚杆抗拔承载力 | 岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.74 | 地基土层变形模量/变形参数(平板载荷试验) | 广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.4 | 基桩 | 1.1.4.1 | 基桩完整性（低应变反射波法） | 城市工程地球物理探测标准 CJJ/T7-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.4 | 基桩 | 1.1.4.2 | 基桩完整性和竖向抗压极限承载力、监测打入桩时桩身应力和锤击能量传递比（高应变动测法） | 城市工程地球物理探测标准 CJJ/T7-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.4 | 基桩 | 1.1.4.3 | 砼芯抗压强度 | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.4 | 基桩 | 1.1.4.4 | 砼芯抗压强度 | 《建筑基桩检测技术规程》 JGJ 106-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.4 | 基桩 | 1.1.4.5 | 砼芯抗压强度 | 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.4 | 基桩 | 1.1.4.6 | 基桩完整性（声波透射法） | 城市工程地球物理探测规范 CJJ 7-2007 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.5 | 岩石 | 1.1.5.1 | 岩芯抗压强度 | 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.5 | 岩石 | 1.1.5.2 | 岩芯抗压强度 | 《建筑基桩检测技术规程》 JGJ 106-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.6 | 岩土结构、混凝土结构、衬砌结构 | 1.1.6.1 | 混凝土缺陷 | 超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS21:2000 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.6 | 岩土结构、混凝土结构、衬砌结构 | 1.1.6.2 | 混凝土强度 | 《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.6 | 岩土结构、混凝土结构、衬砌结 | 1.1.6.3 | 混凝土碳化深度 | 建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 测 | | | | 构 | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 地质勘察-岩土工程勘察 | 1.2.1 | 岩石 | 1.2.1.1 | 吸水性试验 | 铁路工程岩石试验规程 TB 10115-2023 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 地质勘察-岩土工程勘察 | 1.2.1 | 岩石 | 1.2.1.2 | 含水率 | 铁路工程岩石试验规程 TB 10115-2023 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 地质勘察-岩土工程勘察 | 1.2.1 | 岩石 | 1.2.1.3 | 颗粒密度 | 铁路工程岩石试验规程 TB 10115-2023 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 地质勘察-岩土工程勘察 | 1.2.1 | 岩石 | 1.2.1.4 | 块体密度 | 铁路工程岩石试验规程 TB 10115-2023 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 地质勘察-岩土工程勘察 | 1.2.1 | 岩石 | 1.2.1.5 | 单轴抗压强度 | 铁路工程岩石试验规程 TB 10115-2023 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 地质勘察-岩土工程勘察 | 1.2.2 | 土 | 1.2.2.1 | 颗粒密度 | 铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 地质勘察-岩土工程勘察 | 1.2.2 | 土 | 1.2.2.2 | 无侧限抗压强度 | 铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 地质勘察-岩土工程勘察 | 1.2.2 | 土 | 1.2.2.3 | 化学分析试样风干含水率 | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.3 | 公路交通-机电工程 | 1.3.1 | 隧道机电设施 | 1.3.1.1 | 隧道断面平均风速 | 公路机电工程测试规程 JTG/T 3520-2021 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程实体-桥梁工程 | 1.4.1 | 桥梁主体及周边环境 | 1.4.1.1 | 温度 | 城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程实体-桥梁工程 | 1.4.1 | 桥梁主体及周边环境 | 1.4.1.2 | 温度 | 公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程实体-桥梁工程 | 1.4.1 | 桥梁主体及周边环境 | 1.4.1.3 | 温度 | 城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程实体-桥梁工程 | 1.4.2 | 桥梁 | 1.4.2.1 | 线形 | 工程测量标准 GB50026-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程实体-桥梁工程 | 1.4.2 | 桥梁 | 1.4.2.2 | 外观缺陷 | 公路桥梁技术状况评定标准 JTG/T H21-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检 | 1.4 | 工程实体-桥梁工程 | 1.4.2 | 桥梁 | 1.4.2.3 | 动应力、动应变（动载试验） | 城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 工程设备-建筑设备 | 1.14.35 | 人防工程建筑电气工程 | 1.14.35.25 | 桥架接地 | 人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 地质勘察-岩土工程监测 | 1.15.1 | 边坡工程 | 1.15.1.1 | 锚杆（索）拉力 | 建筑边坡工程技术规范(GB 50330-2013) | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 地质勘察-岩土工程监测 | 1.15.2 | 基础及上部结构 | 1.15.2.1 | 沉降(沉降量、沉降差、沉降速率) | 建筑变形测量规范(JGJ 8-2016) | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 地质勘察-岩土工程监测 | 1.15.2 | 基础及上部结构 | 1.15.2.2 | 挠度 | 建筑变形测量规范(JGJ 8-2016) | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 地质勘察-岩土工程监测 | 1.15.2 | 基础及上部结构 | 1.15.2.3 | 水平位移(横向水平位移、纵向水平位移、特定方向水平位移) | 建筑变形测量规范(JGJ 8-2016) | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 地质勘察-岩土工程监测 | 1.15.2 | 基础及上部结构 | 1.15.2.4 | 倾斜 | 建筑变形测量规范(JGJ 8-2016) | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 地质勘察-岩土工程监测 | 1.15.3 | 城市轨道交通工程 | 1.15.3.1 | 净空收敛 | 城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013 | 只做：极坐标法 | 维持 |

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.1 | 给排水管道 | 1.1.1.1 | 潜望镜检测 | 城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ181-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.1 | 给排水管道 | 1.1.1.2 | 电视检测 | 城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ181-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.2 | 建筑工程 | 1.1.2.1 | 振动位移、速度、加速度、主振频率/振动频率（振动测试） | 建筑工程容许振动标准 GB50868-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 混凝土结构 | 1.1.3.1 | 混凝土碳化深度 | 建筑结构检测技术标准 GB/T50344—2004 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.4 | 岩土体及地基 | 1.1.4.1 | 水泥土抗压强度 | 《建筑基桩检测技术规程》 JGJ 106-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.4 | 岩土体及地基 | 1.1.4.2 | 锚杆验收试验 | 建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.4 | 岩土体及地基 | 1.1.4.3 | 轻便触探试验 | 广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.4 | 岩土体及地基 | 1.1.4.4 | 岩土、地基变形模量/变形参数(载荷试验) | 岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 版） | | 维持 |

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路13号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.4 | 岩土体及地基 | 1.1.4.5 | 静力触探试验 | 铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.4 | 岩土体及地基 | 1.1.4.6 | 竖向增强体的完整性、缺陷程度及位置(低应变法) | 建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.4 | 岩土体及地基 | 1.1.4.7 | 水泥土抗压强度 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.4 | 岩土体及地基 | 1.1.4.8 | 复合地基单桩竖向极限承载力/单桩竖向容许承载力（复合地基单桩载荷试验） | TB 10106-2023 铁路工程地基处理技术规程 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.4 | 岩土体及地基 | 1.1.4.9 | 单桩竖向承载力(静载荷试验) | 广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.4 | 岩土体及地基 | 1.1.4.10 | 地基竖向基床系数(载荷试验) | 铁路工程地质原位测试规程 TB10018-2003 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.4 | 岩土体及地基 | 1.1.4.11 | 圆锥动力触探试验 | 建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路13号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.4 | 岩土体及地基 | 1.1.4.12 | 土钉抗拔承载力 | 建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.4 | 岩土体及地基 | 1.1.4.13 | 锚杆抗拔承载力 | 建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.4 | 岩土体及地基 | 1.1.4.14 | 锚杆抗拔承载力 | 建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.4 | 岩土体及地基 | 1.1.4.15 | 基岩内桩侧摩阻力 | 广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.4 | 岩土体及地基 | 1.1.4.16 | 基准基床系数(载荷试验) | 岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 版） | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.4 | 岩土体及地基 | 1.1.4.17 | 单桩竖向抗拔承载力 | 广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.4 | 岩土体及地基 | 1.1.4.18 | 地基土层变形模量/变形参数(平板载荷试验) | 广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.4 | 岩土体及地基 | 1.1.4.19 | 锚杆验收试验 | 《岩土锚杆（索）技术规程》CECS22:2005 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.4 | 岩土体及地基 | 1.1.4.20 | 静力触探试验 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.4 | 岩土体及地基 | 1.1.4.21 | 动力触探试验 | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.4 | 岩土体及地基 | 1.1.4.22 | 磁测井 | 城市工程地球物理探测标准 CJJ/T7-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.4 | 岩土体及地基 | 1.1.4.23 | 锚杆抗拔承载力 | 岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.4 | 岩土体及地基 | 1.1.4.24 | 复合地基承载力和变形模量（复合地基载荷试验） | 建筑地基处理技术规范 DBJ 15-38-2005 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.4 | 岩土体及地基 | 1.1.4.25 | 复合地基竖向增强体的竖向承载力(载荷试验) | 建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.4 | 岩土体及地基 | 1.1.4.26 | 单桩竖向抗拔承载力(抗拔载荷试验) | 建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路13号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.4 | 岩土体及地基 | 1.1.4.27 | 标准贯入试验 | 岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009版) | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.4 | 岩土体及地基 | 1.1.4.28 | 土钉抗拔试验 | 岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.4 | 岩土体及地基 | 1.1.4.29 | 锚杆基本试验 | 建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.4 | 岩土体及地基 | 1.1.4.30 | 土（岩)地基变形参数(载荷试验) | 建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.4 | 岩土体及地基 | 1.1.4.31 | 标准贯入试验 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.4 | 岩土体及地基 | 1.1.4.32 | 岩石地基承载力(载荷试验) | 广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.4 | 岩土体及地基 | 1.1.4.33 | 标准贯入试验 | 建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.4 | 岩土体及地基 | 1.1.4.34 | 锚杆（锚固）质量（长度、砂浆密实度/饱和度） | 水利水电工程勘探规程 第1部分：物探 SL/T 291.1-2021 | / | 维持 |

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路13号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.4 | 岩土体及地基 | 1.1.4.35 | 复合土层的承载力（复合地基载荷试验） | TB 10106-2023 铁路工程地基处理技术规程 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.4 | 岩土体及地基 | 1.1.4.36 | 单桩水平承载力(静载荷试验) | 建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.4 | 岩土体及地基 | 1.1.4.37 | 标准贯入试验 | 《铁路工程地质原位测试规程》TB 10018-2018 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.4 | 岩土体及地基 | 1.1.4.38 | 标准贯入试验 | 广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.4 | 岩土体及地基 | 1.1.4.39 | 试段透水率、岩体渗透系数（钻孔压水试验） | 《水利水电工程钻孔压水试验规程》SL 31-2003 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.4 | 岩土体及地基 | 1.1.4.40 | 岩石地基承载力和变形参数（岩石地基荷载试验） | 《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.4 | 岩土体及地基 | 1.1.4.41 | 水泥土墙(桩）的桩长、桩身强度和均匀性（缺陷及其位置）、持力层岩土性状(钻芯法) | 《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路13号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.4 | 岩土体及地基 | 1.1.4.42 | 地基土层变形模量/变形参数(平板载荷试验) | 建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.4 | 岩土体及地基 | 1.1.4.43 | 复合地基承载力特征值(载荷试验) | 建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.4 | 岩土体及地基 | 1.1.4.44 | 锚杆抗拔承载力 | 广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.4 | 岩土体及地基 | 1.1.4.45 | 岩土承载力（载荷试验） | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.4 | 岩土体及地基 | 1.1.4.46 | 预应力锚杆基本试验 | 岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.4 | 岩土体及地基 | 1.1.4.47 | 地基土层承载力(平板载荷试验) | 建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.4 | 岩土体及地基 | 1.1.4.48 | 地基承载力和变形参数(平板载荷试验) | 《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.4 | 岩土体及地基 | 1.1.4.49 | 锚杆抗拔力及锚头位移（基本试验） | 《岩土锚杆（索）技术规程》CECS22:2005 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.4 | 岩土体及地基 | 1.1.4.50 | 静力触探试验 | 建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.4 | 岩土体及地基 | 1.1.4.51 | 重型动力触探试验 | 广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.4 | 岩土体及地基 | 1.1.4.52 | 复合地基载荷试验 | 建筑地基处理技术规范 DBJ15-38-2005 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.4 | 岩土体及地基 | 1.1.4.53 | 水泥土桩的桩长、桩身强度和均匀性、持力层岩土形状(钻芯法) | 建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.4 | 岩土体及地基 | 1.1.4.54 | 土（岩）地基承载力(载荷试验) | 建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.4 | 岩土体及地基 | 1.1.4.55 | 复合地基增强体承载力(单桩静载荷试验) | 建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.4 | 岩土体及地基 | 1.1.4.56 | 岩土的承载力和变形参数（平板载荷试验） | 铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.4 | 岩土体及地基 | 1.1.4.57 | 圆锥动力触探试验 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.4 | 岩土体及地基 | 1.1.4.58 | 水泥土抗压强度 | 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.4 | 岩土体及地基 | 1.1.4.59 | 岩体纵波速度、岩块纵波速度、岩体完整性指数(岩体声波速度测试) | 工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.4 | 岩土体及地基 | 1.1.4.60 | 岩土、地基承载力(静载荷试验) | 建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.4 | 岩土体及地基 | 1.1.4.61 | 复合土层承载力(静载荷试验) | 建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.4 | 岩土体及地基 | 1.1.4.62 | 静力触探试验 | 岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 版） | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.4 | 岩土体及地基 | 1.1.4.63 | 单桩水平承载力(静载荷试验) | 广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.4 | 岩土体及地基 | 1.1.4.64 | 单桩竖向承载力(静载荷试验) | 建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路13号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.4 | 岩土体及地基 | 1.1.4.65 | 标准贯入试验 | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.4 | 岩土体及地基 | 1.1.4.66 | 岩土、地基承载力(载荷试验) | 岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 版） | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.4 | 岩土体及地基 | 1.1.4.67 | 地基土层承载力(平板载荷试验) | 广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.4 | 岩土体及地基 | 1.1.4.68 | 锚杆验收试验 | 岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.4 | 岩土体及地基 | 1.1.4.69 | 岩石地基承载力(载荷试验) | 建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.4 | 岩土体及地基 | 1.1.4.70 | 动力触探试验 | 《铁路工程地质原位测试规程》 TB10018-2018 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.4 | 岩土体及地基 | 1.1.4.71 | 锚杆验收试验 | 建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路13号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.4 | 岩土体及地基 | 1.1.4.72 | 岩土、地基变形模量/变形参数(静载荷试验) | 建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.4 | 岩土体及地基 | 1.1.4.73 | 圆锥动力触探试验 | 岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009版) | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.4 | 岩土体及地基 | 1.1.4.74 | 岩芯抗压强度 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.4 | 岩土体及地基 | 1.1.4.75 | 锚杆抗拔承载力 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.5 | 基桩 | 1.1.5.1 | 砼芯抗压强度 | 《建筑基桩检测技术规程》 JGJ 106-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.5 | 基桩 | 1.1.5.2 | 基桩完整性（低应变反射波法） | 城市工程地球物理探测标准 CJJ/T7-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.5 | 基桩 | 1.1.5.3 | 基桩完整性（声波透射法） | 城市工程地球物理探测标准 CJJ/T7-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.5 | 基桩 | 1.1.5.4 | 砼芯抗压强度 | 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路13号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.5 | 基桩 | 1.1.5.5 | 基桩完整性和竖向抗压极限承载力、监测打入桩时桩身应力和锤击能量传递比（高应变动测法） | 城市工程地球物理探测标准 CJJ/T7-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.5 | 基桩 | 1.1.5.6 | 砼芯抗压强度 | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.6 | 路基路面 | 1.1.6.1 | 路面厚度 | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | 只做挖坑和钻芯法 | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.7 | 爆破 | 1.1.7.1 | 振动监测（振动速度、主振频率/振动频率、振动持续时间） | 《爆破振动监测技术规范》T/CSEB 0008-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.7 | 爆破 | 1.1.7.2 | 振动监测（振动速度、主振频率/振动频率） | 爆破安全规程 GB6722-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.8 | 岩石 | 1.1.8.1 | 岩芯抗压强度 | 《建筑基桩检测技术规程》 JGJ 106-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.8 | 岩石 | 1.1.8.2 | 岩芯抗压强度 | 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路13号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.9 | 岩土结构、混凝土结构、衬砌结构 | 1.1.9.1 | 混凝土缺陷 | 超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS21:2000 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.9 | 岩土结构、混凝土结构、衬砌结构 | 1.1.9.2 | 混凝土强度 | 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.9 | 岩土结构、混凝土结构、衬砌结构 | 1.1.9.3 | 混凝土强度 | 《建筑结构检测技术标准》 GB/T50344-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 工程设备-智能建筑 | 1.2.1 | 智能工程 | 1.2.1.1 | 光纤链路的衰减 | 《智能建筑工程检测规程》 CECS 182-2005 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 工程设备-智能建筑 | 1.2.2 | 光住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程光纤 | 1.2.2.1 | 衰减（后向散射法） | 《光纤试验方法规范 第40部份 传输特性和光学特性的测量方法和试验程序--衰减》GB/T 15972.40-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 工程设备-智能建筑 | 1.2.2 | 光住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程光纤 | 1.2.2.2 | 衰减（插入损耗法） | 光纤试验方法规范 第40部份 传输特性和光学特性的测量方法和试验程序--衰减 GB/T 15972.40-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检 | 1.2 | 工程设备-智能建筑 | 1.2.3 | 道路车辆智能监测记录系统 | 1.2.3.1 | 同步补光功能 | 道路车辆智能监测记录系统验收技术规范 GA/T 961-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 工程设备-智能建筑 | 1.2.3 | 道路车辆智能监测记录系统 | 1.2.3.2 | 车辆图像记录功能 | 道路车辆智能监测记录系统验收技术规范 GA/T 961-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 工程设备-智能建筑 | 1.2.3 | 道路车辆智能监测记录系统 | 1.2.3.3 | 图像要求 | 道路车辆智能监测记录系统验收技术规范 GA/T 961-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 工程设备-智能建筑 | 1.2.3 | 道路车辆智能监测记录系统 | 1.2.3.4 | 车身颜色识别功能 | 道路车辆智能监测记录系统验收技术规范 GA/T 961-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 工程设备-智能建筑 | 1.2.3 | 道路车辆智能监测记录系统 | 1.2.3.5 | 通行车辆检测功能 | 道路车辆智能监测记录系统验收技术规范 GA/T 961-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 工程设备-智能建筑 | 1.2.3 | 道路车辆智能监测记录系统 | 1.2.3.6 | 车辆品牌标志识别功能 | 道路车辆智能监测记录系统验收技术规范 GA/T 961-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.3 | 地质勘察-岩土工程勘察 | 1.3.1 | 土 | 1.3.1.1 | 化学分析试样风干含水率 | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.3 | 地质勘察-岩土工程勘察 | 1.3.1 | 土 | 1.3.1.2 | 击实试验 | 铁路工程土工试验规程 TB 10102-2010 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路13号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.3 | 地质勘察-岩土工程勘察 | 1.3.1 | 土 | 1.3.1.3 | 颗粒分析试验 | 铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.3 | 地质勘察-岩土工程勘察 | 1.3.1 | 土 | 1.3.1.4 | 界限含水率试验 | 铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023 | 只做和塑限联合测定法 | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.3 | 地质勘察-岩土工程勘察 | 1.3.1 | 土 | 1.3.1.5 | 渗透试验 | 铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023 | 只做常水头法 | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.3 | 地质勘察-岩土工程勘察 | 1.3.1 | 土 | 1.3.1.6 | 含水率 | 铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.3 | 地质勘察-岩土工程勘察 | 1.3.1 | 土 | 1.3.1.7 | 密度 | 铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.3 | 地质勘察-岩土工程勘察 | 1.3.1 | 土 | 1.3.1.8 | 砂的相对密度试验 | 铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.3 | 地质勘察-岩土工程勘察 | 1.3.1 | 土 | 1.3.1.9 | 承载比 | 铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检 | 1.3 | 地质勘察-岩土工程勘察 | 1.3.2 | 化学改良土 | 1.3.2.1 | 重型击实试验 | 铁路工程土工试验规程 TB 10102-2010 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路13号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.3 | 地质勘察-岩土工程勘察 | 1.3.2 | 化学改良土 | 1.3.2.2 | 水泥或石灰剂量 | 铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 公路交通-机电工程 | 1.4.1 | 闭路电视监视系统 | 1.4.1.1 | 外场摄像机安装稳定性 | 公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 公路交通-机电工程 | 1.4.1 | 闭路电视监视系统 | 1.4.1.2 | 监视范围 | 公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 公路交通-机电工程 | 1.4.1 | 闭路电视监视系统 | 1.4.1.3 | 监视器画面指标 | 公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 公路交通-机电工程 | 1.4.1 | 闭路电视监视系统 | 1.4.1.4 | 功能测试 | 公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 公路交通-机电工程 | 1.4.2 | 机电工程 | 1.4.2.1 | 外观质量 | 公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 公路交通-机电工程 | 1.4.3 | 可变标志 | 1.4.3.1 | 产品结构稳定性 | 高速公路 LED 可变信息标志 GB/T 23828-2023 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路13号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.16 | 工程设备-建筑设备 | 1.16.9 | 工程管网 | 1.16.9.1 | 功能性缺陷（水压试验） | 给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.16 | 工程设备-建筑设备 | 1.16.9 | 工程管网 | 1.16.9.2 | 管道泄漏（流量法） | 城镇供水管网漏水探测技术规程 CJJ 159-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.16 | 工程设备-建筑设备 | 1.16.9 | 工程管网 | 1.16.9.3 | 缺陷（电视检测） | 城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.16 | 工程设备-建筑设备 | 1.16.9 | 工程管网 | 1.16.9.4 | 功能性缺陷（闭水试验） | 给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.16 | 工程设备-建筑设备 | 1.16.10 | 人防工程建筑电气工程 | 1.16.10.1 | 接地电阻 | 接地装置特性参数测量导则 DL/T 475-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.17 | 地质勘察-岩土工程监测 | 1.17.1 | 边坡工程 | 1.17.1.1 | 锚杆（索）拉力 | 建筑边坡工程技术规范(GB 50330-2013) | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.17 | 地质勘察-岩土工程监测 | 1.17.2 | 加固软土地基 | 1.17.2.1 | 侧向位移 | 建筑变形测量规范(JGJ 8-2016) | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检 | 1.17 | 地质勘察-岩土工程监测 | 1.17.2 | 加固软土地基 | 1.17.2.2 | 地表沉降 | 建筑变形测量规范(JGJ 8-2016) | | 维持 |

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路13号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.17 | 地质勘察-岩土工程监测 | 1.17.2 | 加固软土地基 | 1.17.2.3 | 深层分层沉降 | 建筑变形测量规范(JGJ 8-2016) | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.17 | 地质勘察-岩土工程监测 | 1.17.2 | 加固软土地基 | 1.17.2.4 | 周边建筑物的位移和沉降 | 建筑变形测量规范(JGJ 8-2016) | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.17 | 地质勘察-岩土工程监测 | 1.17.3 | 基础及上部结构 | 1.17.3.1 | 挠度 | 建筑变形测量规范(JGJ 8-2016) | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.17 | 地质勘察-岩土工程监测 | 1.17.3 | 基础及上部结构 | 1.17.3.2 | 裂缝(位置、走向、长度、宽度、深度) | 建筑变形测量规范(JGJ 8-2016) | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.17 | 地质勘察-岩土工程监测 | 1.17.3 | 基础及上部结构 | 1.17.3.3 | 结构健康监测(水平位移、沉降、倾斜、挠度；结构应变、内力、速度、加速度；环境温度、湿度、风速、地震；外部荷载车速、车载；材料锈蚀、裂缝、疲劳) | 建筑变形测量规范(JGJ 8-2016) | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.17 | 地质勘察-岩土工程监测 | 1.17.3 | 基础及上部结构 | 1.17.3.4 | 水平位移(横向水平位移、纵向水平位移、特定方向水平位移) | 建筑变形测量规范(JGJ 8-2016) | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路 | 1.17 | 地质勘察-岩土工程 | 1.17.3 | 基础及上部结 | 1.17.3.5 | 沉降(沉降量、沉降差、沉降速率) | 建筑变形测量规范(JGJ 8-2016) | | 维持 |

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路13号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 交通、水利）工程质量检测 | | 监测 | | 构 | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.17 | 地质勘察-岩土工程监测 | 1.17.3 | 基础及上部结构 | 1.17.3.6 | 倾斜 | 建筑变形测量规范(JGJ 8-2016) | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.17 | 地质勘察-岩土工程监测 | 1.17.4 | 一般土及软土建筑基坑 | 1.17.4.1 | 水平位移 | 建筑变形测量规范(JGJ 8-2016) | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.17 | 地质勘察-岩土工程监测 | 1.17.4 | 一般土及软土建筑基坑 | 1.17.4.2 | 倾斜 | 建筑变形测量规范(JGJ 8-2016) | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.17 | 地质勘察-岩土工程监测 | 1.17.4 | 一般土及软土建筑基坑 | 1.17.4.3 | 竖向位移 | 建筑变形测量规范(JGJ 8-2016) | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.17 | 地质勘察-岩土工程监测 | 1.17.5 | 基坑 | 1.17.5.1 | 土压力 | 《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.17 | 地质勘察-岩土工程监测 | 1.17.6 | 高支模 | 1.17.6.1 | 沉降 | 建筑变形测量规范(JGJ 8-2016) | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.17 | 地质勘察-岩土工程监测 | 1.17.6 | 高支模 | 1.17.6.2 | 水平位移 | 建筑变形测量规范(JGJ 8-2016) | | 维持 |

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路13号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.17 | 地质勘察-岩土工程监测 | 1.17.6 | 高支模 | 1.17.6.3 | 应力应变 | 建筑变形测量规范(JGJ 8-2016) | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.17 | 地质勘察-岩土工程监测 | 1.17.7 | 场地、地基及周边环境 | 1.17.7.1 | 地基土分层沉降（沉降量、沉降速率、有效压缩层厚度） | 建筑变形测量规范(JGJ 8-2016) | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.17 | 地质勘察-岩土工程监测 | 1.17.7 | 场地、地基及周边环境 | 1.17.7.2 | 垂直位移/场地沉降 | 建筑变形测量规范(JGJ 8-2016) | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.17 | 地质勘察-岩土工程监测 | 1.17.7 | 场地、地基及周边环境 | 1.17.7.3 | 深层水平位移 | 建筑变形测量规范(JGJ 8-2016) | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.17 | 地质勘察-岩土工程监测 | 1.17.7 | 场地、地基及周边环境 | 1.17.7.4 | 裂缝 | 建筑变形测量规范(JGJ 8-2016) | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.17 | 地质勘察-岩土工程监测 | 1.17.7 | 场地、地基及周边环境 | 1.17.7.5 | 水平位移 | 建筑变形测量规范(JGJ 8-2016) | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.17 | 地质勘察-岩土工程监测 | 1.17.7 | 场地、地基及周边环境 | 1.17.7.6 | 地表倾斜 | 建筑变形测量规范(JGJ 8-2016) | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检 | 1.18 | 公路交通-附属工程 | 1.18.1 | 给排水用管材管件 | 1.18.1.1 | 落锤冲击 | 《热塑性塑料管材耐性外冲击性能 试验方法 时针旋转法》GB/T14152-2001 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路21号
领域数：4　　类别数：21　　对象数：84　　参数数：338

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.1 | 既有建筑地基基础 | 1.1.1.1 | 既有建筑地基岩土层分布（瞬态面波试验） | 既有建筑地基基础检测技术标准 JGJ/T 422-2018 | | 新增 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.2 | 岩土体及地基 | 1.1.2.1 | 圆锥动力触探试验 | 城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012 | | 新增 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.2 | 岩土体及地基 | 1.1.2.2 | 压缩波波速、剪切波波速、面波（瑞利波)波速(波速测试) | 公路工程物探规程 JTG/T 3222-2020 | | 新增 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.2 | 岩土体及地基 | 1.1.2.3 | 压缩波波速、剪切波波速、面波（瑞利波)波速(波速测试) | 地基动力特性测试规范 GB/T 50269-2015 | | 新增 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.2 | 岩土体及地基 | 1.1.2.4 | 压缩波、剪切波、瑞利波波速(波速测试) | 岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009版) | | 新增 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.2 | 岩土体及地基 | 1.1.2.5 | 多道瞬态面波试验 | 建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015 | | 新增 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 工程实体-桥梁工程 | 1.2.1 | 桥梁结构及构件 | 1.2.1.1 | 桥梁线形 | 城市桥梁工程施工与质量验收规范 CJJ 2-2008 | | 新增 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 工程实体-桥梁工程 | 1.2.2 | 桥梁 | 1.2.2.1 | 动挠度（动载试验） | 城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2011 | | 新增 |

**批准太科技术有限公司**

**检验检测机构资质认定项目及限制要求**

**证书编号：202119120911**

**审批日期:2024 年 10 月 17 日　　有效日期:2027 年 12 月 13 日**

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司深汕分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕合作区鹅埠镇田寮村 C248 号
领域数：1　　类别数：5　　对象数：12　　参数数：82

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 工程实体-道路工程 | 1.1.1 | 路基路面 | 1.1.1.1 | 弯沉值（贝克曼梁法） | 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 工程实体-道路工程 | 1.1.1 | 路基路面 | 1.1.1.2 | 路面厚度（挖坑和钻芯法） | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 工程实体-道路工程 | 1.1.1 | 路基路面 | 1.1.1.3 | 压实度（挖坑灌砂法） | 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 工程实体-地基与基础 | 1.2.1 | 土 | 1.2.1.1 | 砂的相对密度 | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 工程实体-地基与基础 | 1.2.1 | 土 | 1.2.1.2 | 最佳含水率/最优含水率 | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 工程实体-地基与基础 | 1.2.1 | 土 | 1.2.1.3 | 最大干密度 | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路 | 1.2 | 工程实体-地基与基 | 1.2.2 | 地基 | 1.2.2.1 | 地基承载力（动力触探） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T15-60-2019 | 只做轻型 | 维持 |

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-水运工程 | 1.6.13 | 钢结构与钢材防腐 | 1.6.13.8 | 钢结构锈蚀状况 | 《水运工程水工建筑物原型观测技术规范》JTS 235-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-水运工程 | 1.6.13 | 钢结构与钢材防腐 | 1.6.13.9 | 钢结构锈蚀状况 | 《水运工程水工建筑物检测与评估技术规范》JTS 304-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.7 | 工程实体-道路工程 | 1.7.1 | 道路 | 1.7.1.1 | 孔隙率 | 铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023 | 只做：灌水法 | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.7 | 工程实体-道路工程 | 1.7.1 | 道路 | 1.7.1.2 | 压实系数（灌砂法） | 铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.7 | 工程实体-道路工程 | 1.7.1 | 道路 | 1.7.1.3 | 井框与路面高差 | 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.7 | 工程实体-道路工程 | 1.7.1 | 道路 | 1.7.1.4 | 压实系数（环刀法） | 铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.7 | 工程实体-道路工程 | 1.7.1 | 道路 | 1.7.1.5 | 路面破损 | 《公路技术状况评定标准》JTG 5210-2018 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检 | 1.7 | 工程实体-道路工程 | 1.7.1 | 道路 | 1.7.1.6 | 压实系数（灌水法） | 铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路13号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.7 | 公路交通-水运工程 | 1.7.14 | 钢结构与钢材防腐 | 1.7.14.8 | 钢结构锈蚀状况 | 《水运工程水工建筑物原型观测技术规范》JTS 235-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.7 | 公路交通-水运工程 | 1.7.14 | 钢结构与钢材防腐 | 1.7.14.9 | 自然腐蚀电位 | 水运工程结构防腐蚀施工规范 JTS/T 209-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.7 | 公路交通-水运工程 | 1.7.14 | 钢结构与钢材防腐 | 1.7.14.10 | 表面粗糙度 | 《涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理后的钢材表面粗糙度特性 第2部分：磨料喷射清理后钢材表面粗糙度等级的测定方法比较样块法》GB/T 13288.2-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.7 | 公路交通-水运工程 | 1.7.14 | 钢结构与钢材防腐 | 1.7.14.11 | 涂层干膜厚度 | 《色漆和清漆、漆膜厚度的测定》GB/T 13452.2-2008 | 只做:干膜厚度磁性法 | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.7 | 公路交通-水运工程 | 1.7.14 | 钢结构与钢材防腐 | 1.7.14.12 | 涂层干膜厚度 | 《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.8 | 工程实体-道路工程 | 1.8.1 | 道路 | 1.8.1.1 | 沉降和变形 | 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检 | 1.8 | 工程实体-道路工程 | 1.8.1 | 道路 | 1.8.1.2 | 压实系数 | 铁路工程土工试验规程 TB 10102-2010 | 只做环刀法、灌砂法、灌 | 维持 |

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 测 | | | | | | | | 水法 | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.8 | 工程实体-道路工程 | 1.8.1 | 道路 | 1.8.1.3 | 工后沉降 | 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.8 | 工程实体-道路工程 | 1.8.1 | 道路 | 1.8.1.4 | 路面破损 | 《公路技术状况评定标准》JTG 5210-2018 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.8 | 工程实体-道路工程 | 1.8.1 | 道路 | 1.8.1.5 | 边坡滑移 | 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.8 | 工程实体-道路工程 | 1.8.1 | 道路 | 1.8.1.6 | 路面破损 | 城镇道路工程施工与质量验收规范 CJJ 1—2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.8 | 工程实体-道路工程 | 1.8.1 | 道路 | 1.8.1.7 | 孔隙率 | 铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023 | 只做灌水法 | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.8 | 工程实体-道路工程 | 1.8.2 | 路基路面 | 1.8.2.1 | 土基回弹模量（承载板法） | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.8 | 工程实体-道路工程 | 1.8.2 | 路基路面 | 1.8.2.2 | 路基现场 CBR 值 | 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.8 | 工程实体-道路工程 | 1.8.2 | 路基路面 | 1.8.2.3 | 平整度(三米直尺法) | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.8 | 工程实体-道路工程 | 1.8.2 | 路基路面 | 1.8.2.4 | 路面错台 | 公路路基路面现场测试规程　JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.8 | 工程实体-道路工程 | 1.8.2 | 路基路面 | 1.8.2.5 | 路面表观损坏 | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.8 | 工程实体-道路工程 | 1.8.2 | 路基路面 | 1.8.2.6 | 路面摩擦系数（摆式仪法） | 公路路基路面现场测试规程　JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.8 | 工程实体-道路工程 | 1.8.2 | 路基路面 | 1.8.2.7 | 压实度（挖坑灌砂法） | 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.8 | 工程实体-道路工程 | 1.8.2 | 路基路面 | 1.8.2.8 | 路面压实度（钻芯法） | 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.8 | 工程实体-道路工程 | 1.8.2 | 路基路面 | 1.8.2.9 | 压实度（环刀法） | 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检 | 1.8 | 工程实体-道路工程 | 1.8.2 | 路基路面 | 1.8.2.10 | 路面平整度（车载式激光平整度仪法） | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路13号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.8 | 工程实体-道路工程 | 1.8.2 | 路基路面 | 1.8.2.11 | 混凝土路面脱空（弯沉法） | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.8 | 工程实体-道路工程 | 1.8.2 | 路基路面 | 1.8.2.12 | 路面构造深度（手工铺砂法） | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.8 | 工程实体-道路工程 | 1.8.2 | 路基路面 | 1.8.2.13 | 承载能力（贝克曼梁法） | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.8 | 工程实体-道路工程 | 1.8.2 | 路基路面 | 1.8.2.14 | 几何尺寸 | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.8 | 工程实体-道路工程 | 1.8.2 | 路基路面 | 1.8.2.15 | 水泥混凝土路面强度（取芯法） | 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.8 | 工程实体-道路工程 | 1.8.2 | 路基路面 | 1.8.2.16 | 路面厚度（挖坑和钻芯法） | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.8 | 工程实体-道路工程 | 1.8.2 | 路基路面 | 1.8.2.17 | 沥青路面渗水系数 | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 地质勘察-岩土工程勘察 | 1.2.2 | 土 | 1.2.2.3 | 化学分析试样风干含水率 | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.3 | 公路交通-机电工程 | 1.3.1 | 隧道机电设施 | 1.3.1.1 | 隧道断面平均风速 | 公路机电工程测试规程 JTG/T 3520-2021 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程实体-桥梁工程 | 1.4.1 | 桥梁主体及周边环境 | 1.4.1.1 | 温度 | 城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程实体-桥梁工程 | 1.4.1 | 桥梁主体及周边环境 | 1.4.1.2 | 温度 | 公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程实体-桥梁工程 | 1.4.1 | 桥梁主体及周边环境 | 1.4.1.3 | 温度 | 城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程实体-桥梁工程 | 1.4.2 | 桥梁 | 1.4.2.1 | 线形 | 工程测量标准 GB50026-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程实体-桥梁工程 | 1.4.2 | 桥梁 | 1.4.2.2 | 外观缺陷 | 公路桥梁技术状况评定标准 JTG/T H21-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检 | 1.4 | 工程实体-桥梁工程 | 1.4.2 | 桥梁 | 1.4.2.3 | 动应力、动应变（动载试验） | 城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 公路交通-桥梁工程 | 1.5.1 | 混凝土构件 | 1.5.1.1 | 表观缺陷 | 公路桥涵养护规范 JTG 5120-2021 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 公路交通-桥梁工程 | 1.5.1 | 混凝土构件 | 1.5.1.2 | 位移 | 公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015 公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 公路交通-桥梁工程 | 1.5.1 | 混凝土构件 | 1.5.1.3 | 内部缺陷 | 《雷达法检测混凝土结构技术标准》JGJ/T 456-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 公路交通-桥梁工程 | 1.5.1 | 混凝土构件 | 1.5.1.4 | 强度 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 公路交通-桥梁工程 | 1.5.1 | 混凝土构件 | 1.5.1.5 | 表观缺陷 | 《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 公路交通-桥梁工程 | 1.5.1 | 混凝土构件 | 1.5.1.6 | 表观缺陷 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 公路交通-桥梁工程 | 1.5.1 | 混凝土构件 | 1.5.1.7 | 裂缝 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检 | 1.5 | 公路交通-桥梁工程 | 1.5.1 | 混凝土构件 | 1.5.1.8 | 裂缝深度 | 混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 公路交通-桥梁工程 | 1.5.1 | 混凝土构件 | 1.5.1.9 | 裂缝深度 | 《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21:2000 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 公路交通-桥梁工程 | 1.5.1 | 混凝土构件 | 1.5.1.10 | 裂缝长度 | 《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 公路交通-桥梁工程 | 1.5.2 | 桥梁结构与构件 | 1.5.2.1 | 竖直度 | 工程测量标准 GB 50026-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 公路交通-桥梁工程 | 1.5.3 | 钢构件 | 1.5.3.1 | 螺母保证荷载 | 《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T3632-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 公路交通-桥梁工程 | 1.5.3 | 钢构件 | 1.5.3.2 | 螺栓硬度 | 《紧固件机械性能、螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1-2010 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 公路交通-桥梁工程 | 1.5.3 | 钢构件 | 1.5.3.3 | 螺栓硬度 | 《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T3632-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 公路交通-桥梁工程 | 1.5.3 | 钢构件 | 1.5.3.4 | 螺栓硬度 | 钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 公路交通-桥梁工程 | 1.5.3 | 钢构件 | 1.5.3.5 | 螺栓连接副施工扭矩 | 《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 公路交通-桥梁工程 | 1.5.3 | 钢构件 | 1.5.3.6 | 保护电位 | 水运工程结构防腐蚀施工规范 JTS/T 209-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 公路交通-桥梁工程 | 1.5.3 | 钢构件 | 1.5.3.7 | 原材料检测 | 厚钢板超声检测方法 GB/T 2970-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 公路交通-桥梁工程 | 1.5.3 | 钢构件 | 1.5.3.8 | 螺栓连接副施工扭矩 | 《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 公路交通-桥梁工程 | 1.5.3 | 钢构件 | 1.5.3.9 | 螺栓连接副施工扭矩 | 钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 公路交通-桥梁工程 | 1.5.3 | 钢构件 | 1.5.3.10 | 螺母保证荷载 | 《紧固件机械性能 螺母》GB/T 3098.2-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 公路交通-桥梁工程 | 1.5.3 | 钢构件 | 1.5.3.11 | 螺母保证荷载 | 《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角头螺母、垫圈技术条件》 GB/T 1231-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检 | 1.5 | 公路交通-桥梁工程 | 1.5.3 | 钢构件 | 1.5.3.12 | 钢材厚度 | 钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 公路交通-桥梁工程 | 1.5.3 | 钢构件 | 1.5.3.13 | 钢结构焊缝缺陷 | 《无损检测 渗透检测 第1部分：总则》GB/T 18851.1-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 公路交通-桥梁工程 | 1.5.3 | 钢构件 | 1.5.3.14 | 防护涂装层厚度 | 钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 公路交通-桥梁工程 | 1.5.3 | 钢构件 | 1.5.3.15 | 防护涂装层厚度 | 《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 公路交通-桥梁工程 | 1.5.3 | 钢构件 | 1.5.3.16 | 高强度大六角头螺栓 连接副扭矩系数 | 钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 公路交通-桥梁工程 | 1.5.3 | 钢构件 | 1.5.3.17 | 高强度扭剪型螺栓紧固轴力 | 钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 公路交通-桥梁工程 | 1.5.4 | 桥梁结构及构件 | 1.5.4.1 | 加速度 | 《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 公路交通-桥梁工程 | 1.5.4 | 桥梁结构及构件 | 1.5.4.2 | 动位移 | 《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982） | | 维持 |

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路21号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 公路交通-桥梁工程 | 1.5.4 | 桥梁结构及构件 | 1.5.4.3 | 位移 | 《大跨径混凝土桥梁的试验方法》1982 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 公路交通-桥梁工程 | 1.5.4 | 桥梁结构及构件 | 1.5.4.4 | 位移 | 公路桥梁结构监测技术规范 JT/T 1037-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 公路交通-桥梁工程 | 1.5.4 | 桥梁结构及构件 | 1.5.4.5 | 位移 | 城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 公路交通-桥梁工程 | 1.5.4 | 桥梁结构及构件 | 1.5.4.6 | 位移 | 公路桥梁施工监控技术规程 JTG/T 3650-01-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 公路交通-桥梁工程 | 1.5.4 | 桥梁结构及构件 | 1.5.4.7 | 位移 | 《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 公路交通-桥梁工程 | 1.5.4 | 桥梁结构及构件 | 1.5.4.8 | 几何尺寸 | 城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 公路交通-桥梁工程 | 1.5.4 | 桥梁结构及构件 | 1.5.4.9 | 索力 | 城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015 | 只做振动频率法。 | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检 | 1.5 | 公路交通-桥梁工程 | 1.5.4 | 桥梁结构及构件 | 1.5.4.10 | 索力 | 《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 | 只做振动频率法。 | 维持 |

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 公路交通-桥梁工程 | 1.5.4 | 桥梁结构及构件 | 1.5.4.11 | 几何形态参数 | 公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011 工程测量标准 GB 50026-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 公路交通-桥梁工程 | 1.5.4 | 桥梁结构及构件 | 1.5.4.12 | 加速度 | 《混凝土结构试验方法标准》（GB/T 50152-2012） | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 公路交通-桥梁工程 | 1.5.4 | 桥梁结构及构件 | 1.5.4.13 | 加速度 | 《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 公路交通-桥梁工程 | 1.5.4 | 桥梁结构及构件 | 1.5.4.14 | 动应变 | 《混凝土结构试验方法标准》（GB/T 50152-2012） | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 公路交通-桥梁工程 | 1.5.4 | 桥梁结构及构件 | 1.5.4.15 | 动应变 | 《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982） | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 公路交通-桥梁工程 | 1.5.4 | 桥梁结构及构件 | 1.5.4.16 | 动应变 | 《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 公路交通-桥梁工程 | 1.5.4 | 桥梁结构及构件 | 1.5.4.17 | 动应变 | 《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 公路交通-桥梁工程 | 1.5.4 | 桥梁结构及构件 | 1.5.4.18 | 动挠度 | 《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 公路交通-桥梁工程 | 1.5.4 | 桥梁结构及构件 | 1.5.4.19 | 垂直位移（桥梁施工监控与运营） | 城市轨道交通工程测量规范 GB/T 50308-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 公路交通-桥梁工程 | 1.5.4 | 桥梁结构及构件 | 1.5.4.20 | 垂直位移（桥梁施工监控与运营） | 混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 公路交通-桥梁工程 | 1.5.4 | 桥梁结构及构件 | 1.5.4.21 | 应力 | 《城市桥梁检测与评定技术规范》CJJ/T 233-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 公路交通-桥梁工程 | 1.5.4 | 桥梁结构及构件 | 1.5.4.22 | 承载能力 | 《大跨径混凝土桥梁的试验方法》1982 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 公路交通-桥梁工程 | 1.5.4 | 桥梁结构及构件 | 1.5.4.23 | 挠度、变位（静载试验） | 城市轨道交通工程测量规范 GB/T 50308-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 公路交通-桥梁工程 | 1.5.4 | 桥梁结构及构件 | 1.5.4.24 | 振动频率 | 《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路 | 1.5 | 公路交通-桥梁工程 | 1.5.4 | 桥梁结构及构 | 1.5.4.25 | 振型 | 《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T | | 维持 |

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 交通、水利）工程质量检测 | | | | 件 | | | J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011 | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 公路交通-桥梁工程 | 1.5.4 | 桥梁结构及构件 | 1.5.4.26 | 振型 | 《混凝土结构试验方法标准》（GB/T 50152-2012） | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 公路交通-桥梁工程 | 1.5.4 | 桥梁结构及构件 | 1.5.4.27 | 水平位移（桥梁施工监控与运营） | 铁路桥梁检定规范（铁运函[2004]120号） | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 公路交通-桥梁工程 | 1.5.4 | 桥梁结构及构件 | 1.5.4.28 | 温度 | 《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 公路交通-桥梁工程 | 1.5.4 | 桥梁结构及构件 | 1.5.4.29 | 温度 | 《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 公路交通-桥梁工程 | 1.5.4 | 桥梁结构及构件 | 1.5.4.30 | 线形 | 《城市桥梁检测与评定技术规范》CJJ/T 233-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 公路交通-桥梁工程 | 1.5.4 | 桥梁结构及构件 | 1.5.4.31 | 线形 | 公路桥梁施工监控技术规程 JTG/T 3650-01-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 公路交通-桥梁工程 | 1.5.4 | 桥梁结构及构件 | 1.5.4.32 | 自振频率 | 《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 公路交通-桥梁工程 | 1.5.4 | 桥梁结构及构件 | 1.5.4.33 | 裂缝 | 《城市桥梁检测与评定技术规范》 CJJ/T 233-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 公路交通-桥梁工程 | 1.5.4 | 桥梁结构及构件 | 1.5.4.34 | 速度 | 《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982） | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 公路交通-桥梁工程 | 1.5.4 | 桥梁结构及构件 | 1.5.4.35 | 速度 | 《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 公路交通-桥梁工程 | 1.5.4 | 桥梁结构及构件 | 1.5.4.36 | 速度 | 城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 公路交通-桥梁工程 | 1.5.4 | 桥梁结构及构件 | 1.5.4.37 | 速度 | 《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 公路交通-桥梁工程 | 1.5.4 | 桥梁结构及构件 | 1.5.4.38 | 阻尼比 | 《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 公路交通-桥梁工程 | 1.5.4 | 桥梁结构及构件 | 1.5.4.39 | 阻尼比 | 《混凝土结构试验方法标准》（GB/T 50152-2012） | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路 | 1.5 | 公路交通-桥梁工程 | 1.5.4 | 桥梁结构及构 | 1.5.4.40 | 静态应变（应力） | 《混凝土结构试验方法标准》GB/T | | 维持 |

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 交通、水利）工程质量检测 | | | | 件 | | | 50152-2012《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011 | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 公路交通-桥梁工程 | 1.5.4 | 桥梁结构及构件 | 1.5.4.41 | 静态应变（应力） | 公路桥梁施工监控技术规程 JTG/T 3650-01-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 公路交通-桥梁工程 | 1.5.4 | 桥梁结构及构件 | 1.5.4.42 | 静态应变（应力） | 《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982试行） | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 公路交通-桥梁工程 | 1.5.4 | 桥梁结构及构件 | 1.5.4.43 | 静态应变（应力） | 《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 公路交通-桥梁工程 | 1.5.4 | 桥梁结构及构件 | 1.5.4.44 | 频率、振型、阻尼比、冲击系数 | 《城市桥梁检测与评定技术规范》CJJ/T 233-2015 | 不做：动挠度法 | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 公路交通-桥梁工程 | 1.5.4 | 桥梁结构及构件 | 1.5.4.45 | 频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验） | 《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014 | 不做：动挠度法 | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 公路交通-桥梁工程 | 1.5.5 | 基桩 | 1.5.5.1 | 桩身内力 | 建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.5 | 公路交通-桥梁工程 | 1.5.5 | 基桩 | 1.5.5.2 | 桩身应变 | 建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 公路交通-桥梁工程 | 1.5.5 | 基桩 | 1.5.5.3 | 单桩水平静载试验 | 公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 公路交通-桥梁工程 | 1.5.5 | 基桩 | 1.5.5.4 | 单桩竖向抗压承载力 | 建筑基桩自平衡静载试验技术规程 JGJ/T 403-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 公路交通-桥梁工程 | 1.5.5 | 基桩 | 1.5.5.5 | 单桩竖向抗压静载试验 | 公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 公路交通-桥梁工程 | 1.5.5 | 基桩 | 1.5.5.6 | 单桩竖向抗拔承载力 | 建筑基桩自平衡静载试验技术规程 JGJ/T 403-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 公路交通-桥梁工程 | 1.5.5 | 基桩 | 1.5.5.7 | 单桩竖向抗拔静载试验 | 公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 公路交通-桥梁工程 | 1.5.5 | 基桩 | 1.5.5.8 | 完整性 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 公路交通-桥梁工程 | 1.5.5 | 基桩 | 1.5.5.9 | 完整性 | 《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路21号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 公路交通-桥梁工程 | 1.5.5 | 基桩 | 1.5.5.10 | 成孔质量 | 公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 公路交通-桥梁工程 | 1.5.5 | 基桩 | 1.5.5.11 | 承载力 | 《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 公路交通-桥梁工程 | 1.5.5 | 基桩 | 1.5.5.12 | 承载力 | 《基桩静载试验自平衡法》JT/T 738-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 公路交通-桥梁工程 | 1.5.5 | 基桩 | 1.5.5.13 | 桩底持力层岩土性状（孔内摄像法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ /T15-60-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 公路交通-桥梁工程 | 1.5.5 | 基桩 | 1.5.5.14 | 桩底沉渣厚度（孔内摄像法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ /T15-60-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 公路交通-桥梁工程 | 1.5.5 | 基桩 | 1.5.5.15 | 桩身完整性（孔内摄像法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ /T15-60-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 公路交通-桥梁工程 | 1.5.5 | 基桩 | 1.5.5.16 | 桩身完整性（钻芯法） | 公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检 | 1.5 | 公路交通-桥梁工程 | 1.5.5 | 基桩 | 1.5.5.17 | 桩身应力 | 建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 公路交通-桥梁工程 | 1.5.5 | 基桩 | 1.5.5.18 | 桩长（孔内摄像法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ /T15-60-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 公路交通-桥梁工程 | 1.5.6 | 钢结构 | 1.5.6.1 | 焊缝内部缺陷 | 《无损检测　超声检测　相控阵超声检测方法》GB/T 32563-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 公路交通-桥梁工程 | 1.5.6 | 钢结构 | 1.5.6.2 | 钢材厚度 | 无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-水运工程 | 1.6.1 | 防腐涂料和漆 | 1.6.1.1 | 附着力 | 《色漆和清漆拉开法附着力试验》GB/T 5210-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-水运工程 | 1.6.2 | 硅灰 | 1.6.2.1 | 二氧化硅含量 | 《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-水运工程 | 1.6.2 | 硅灰 | 1.6.2.2 | 烧失量 | 《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-水运工程 | 1.6.2 | 硅灰 | 1.6.2.3 | 总碱量 | 《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路13号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 公路交通-机电工程 | 1.4.3 | 可变标志 | 1.4.3.2 | 功能要求 | 高速公路 LED 可变信息标志 GB/T 23828-2023 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 公路交通-机电工程 | 1.4.3 | 可变标志 | 1.4.3.3 | 结构尺寸 | 高速公路 LED 可变信息标志 GB/T 23828-2023 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 公路交通-机电工程 | 1.4.4 | 隧道机电设施 | 1.4.4.1 | 隧道断面平均风速 | 公路机电工程测试规程 JTG/T 3520-2021 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.1 | 桥梁主体及周边环境 | 1.5.1.1 | 温度 | DBJ/T 15-87-2022 城市桥梁检测技术标准 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.1 | 桥梁主体及周边环境 | 1.5.1.2 | 温度 | 公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.1 | 桥梁主体及周边环境 | 1.5.1.3 | 温度 | 城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.2 | 桥梁 | 1.5.2.1 | 挠度、变位（静载试验） | 简支梁试验方法预应力混凝土梁静载弯曲试验 TB/T 2092-2018 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.2 | 桥梁 | 1.5.2.2 | 外观缺陷 | 公路桥梁技术状况评定标准 JTG/T H21-2011 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.2 | 桥梁 | 1.5.2.3 | 裂缝(桥梁施工监控与运营监测) | DBJ/T 15-87-2022 城市桥梁检测技术标准 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.2 | 桥梁 | 1.5.2.4 | 挠度、变位（静载试验） | 铁路桥梁检定规范 铁运函[2004]120 号 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.2 | 桥梁 | 1.5.2.5 | 速度、加速度（动载试验） | 铁路桥梁检定规范 铁运函[2004]120 号 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.2 | 桥梁 | 1.5.2.6 | 动应力、动应变（动载试验） | 公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.2 | 桥梁 | 1.5.2.7 | 频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验） | DBJ/T 15-87-2022 城市桥梁检测技术标准 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.2 | 桥梁 | 1.5.2.8 | 桥梁结构表面涂层厚度 | 色漆和清漆 漆膜厚度的测定 GB/T 13452.2-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.2 | 桥梁 | 1.5.2.9 | 沉降(桥梁施工监控与运营监测) | DBJ/T 15-87-2022 城市桥梁检测技术标准 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.2 | 桥梁 | 1.5.2.10 | 应变、应力(静载试验) | DBJ/T 15-87-2022 城市桥梁检测技术标准 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.2 | 桥梁 | 1.5.2.11 | 动应力、动应变（动载试验） | 城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.2 | 桥梁 | 1.5.2.12 | 裂缝（静载试验） | 公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.2 | 桥梁 | 1.5.2.13 | 挠度、变位（静载试验） | DBJ/T 15-87-2022 城市桥梁检测技术标准 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.2 | 桥梁 | 1.5.2.14 | 应变、应力(静载试验) | 公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.2 | 桥梁 | 1.5.2.15 | 沉降（静载试验） | 公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.2 | 桥梁 | 1.5.2.16 | 承载能力 | DBJ/T 15-87-2022 城市桥梁检测技术标准 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.2 | 桥梁 | 1.5.2.17 | 挠度、变位（静载试验） | 城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.2 | 桥梁 | 1.5.2.18 | 沉降（静载试验） | DBJ/T 15-87-2022 城市桥梁检测技术标准 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.2 | 桥梁 | 1.5.2.19 | 沉降、平面位移（长期监测） | 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.2 | 桥梁 | 1.5.2.20 | 挠度、变位(桥梁施工监控与运营监测) | DBJ/T 15-87-2022 城市桥梁检测技术标准 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.2 | 桥梁 | 1.5.2.21 | 频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验） | 铁路桥梁检定规范 铁运函[2004]120 号 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.2 | 桥梁 | 1.5.2.22 | 线形 | 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.2 | 桥梁 | 1.5.2.23 | 外观缺陷 | 《城市桥梁养护技术标准》CJJ 99-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.2 | 桥梁 | 1.5.2.24 | 挠度、变位（静载试验） | 公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路13号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.2 | 桥梁 | 1.5.2.25 | 外观缺陷 | DBJ/T 15-87-2022 城市桥梁检测技术标准 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.2 | 桥梁 | 1.5.2.26 | 承载能力 | 公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.2 | 桥梁 | 1.5.2.27 | 动应力、动应变（动载试验） | 铁路桥梁检定规范（铁运函[2004]120号） | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.2 | 桥梁 | 1.5.2.28 | 动应力、动应变（动载试验） | DBJ/T 15-87-2022 城市桥梁检测技术标准 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.2 | 桥梁 | 1.5.2.29 | 挠度、变位(桥梁施工监控与运营监测) | 工程测量规范 GB50026-2007 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.2 | 桥梁 | 1.5.2.30 | 速度、加速度（动载试验） | DBJ/T 15-87-2022 城市桥梁检测技术标准 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.2 | 桥梁 | 1.5.2.31 | 速度、加速度（动载试验） | 公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.2 | 桥梁 | 1.5.2.32 | 挠度、变位（静载试验） | 铁路简支梁试验方法 桥位竖向挠度试验方法 TB/T 2898-2018 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路13号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.2 | 桥梁 | 1.5.2.33 | 应变、应力(桥梁施工监控与运营监测) | DBJ/T 15-87-2022 城市桥梁检测技术标准 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.2 | 桥梁 | 1.5.2.34 | 线形 | 工程测量标准 GB50026-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.2 | 桥梁 | 1.5.2.35 | 应变、应力(静载试验) | 城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.2 | 桥梁 | 1.5.2.36 | 应变、应力(桥梁施工监控与运营监测) | 工程测量规范 GB50026-2007 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.2 | 桥梁 | 1.5.2.37 | 挠度、变位（静载试验） | 公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.2 | 桥梁 | 1.5.2.38 | 裂缝（静载试验） | DBJ/T 15-87-2022 城市桥梁检测技术标准 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.2 | 桥梁 | 1.5.2.39 | 频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验） | 公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路13号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.2 | 桥梁 | 1.5.2.40 | 应变、应力(静载试验) | 铁路桥梁检定规范 铁运函[2004]120号 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.3 | 桥梁周边环境 | 1.5.3.1 | 湿度 | 公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.3 | 桥梁周边环境 | 1.5.3.2 | 湿度 | DBJ/T 15-87-2022 城市桥梁检测技术标准 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.3 | 桥梁周边环境 | 1.5.3.3 | 风速 | 《建筑与桥梁结构监测技术规范》 GB50982-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.3 | 桥梁周边环境 | 1.5.3.4 | 风速 | DBJ/T 15-87-2022 城市桥梁检测技术标准 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.1 | 混凝土构件 | 1.6.1.1 | 裂缝 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.1 | 混凝土构件 | 1.6.1.2 | 混凝土中钢筋锈蚀状况 | 混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.1 | 混凝土构件 | 1.6.1.3 | 氯离子含量 | 建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路13号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.1 | 混凝土构件 | 1.6.1.4 | 裂缝深度 | 混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.1 | 混凝土构件 | 1.6.1.5 | 强度 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.1 | 混凝土构件 | 1.6.1.6 | 钢筋配置（间距、直径、数量） | 混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.1 | 混凝土构件 | 1.6.1.7 | 混凝土强度（后装拔出法） | 《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69：2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.1 | 混凝土构件 | 1.6.1.8 | 强度 | 超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程 T/CECS 02-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.1 | 混凝土构件 | 1.6.1.9 | 强度 | 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》 JGJ/T 23-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.1 | 混凝土构件 | 1.6.1.10 | 表观缺陷 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路13号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.1 | 混凝土构件 | 1.6.1.11 | 表观缺陷 | 《公路桥涵养护规范》（JTG H11-2004） | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.1 | 混凝土构件 | 1.6.1.12 | 钢筋保护层厚度 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.1 | 混凝土构件 | 1.6.1.13 | 碳化深度 | 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.1 | 混凝土构件 | 1.6.1.14 | 表观缺陷 | 《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.2 | 钢构件 | 1.6.2.1 | 原材料检测 | GB/T 2970-2016《厚钢板超声波检验方法》 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.2 | 钢构件 | 1.6.2.2 | 防护涂装层厚度 | CECS_24：90《钢结构防火涂料应用技术规范》 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.2 | 钢构件 | 1.6.2.3 | 钢结构焊缝缺陷 | 《无损检测 渗透检测 第1部分：总则》GB/T 18851.1-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.2 | 钢构件 | 1.6.2.4 | 钢结构焊缝缺陷 | 《无损检测 磁粉检测 第1部分：总则》GB/T 15822.1-2005《无损检测 磁粉检 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路13号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 测 | | | | | | | 测 第2部分：检测介质》GB/T 15822.2-2005《无损检测 磁粉检测 第3部分：设备》GB/T 15822.3-2005 | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.2 | 钢构件 | 1.6.2.5 | 保护电位 | 水运工程结构防腐蚀施工规范 JTS/T 209-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.2 | 钢构件 | 1.6.2.6 | 焊缝尺寸 | 《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.2 | 钢构件 | 1.6.2.7 | 高强度扭剪型螺栓紧固轴力 | 钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.2 | 钢构件 | 1.6.2.8 | 钢结构焊缝缺陷 | 《钢结构超声波探伤及质量分级法》JG/T 203-2007 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.2 | 钢构件 | 1.6.2.9 | 螺栓连接副施工扭矩 | 《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.2 | 钢构件 | 1.6.2.10 | 螺母保证荷载 | 《紧固件机械性能 螺母》GB/T 3098.2-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.2 | 钢构件 | 1.6.2.11 | 螺母保证荷载 | 《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角头螺母、垫圈技术条 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | 件》 GB/T 1231-2006 | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.2 | 钢构件 | 1.6.2.12 | 原材料检测 | B/T 11344-2021 无损检测超声测厚 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.2 | 钢构件 | 1.6.2.13 | 防护涂装层厚度 | 《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.2 | 钢构件 | 1.6.2.14 | 防护涂装层厚度 | 钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.2 | 钢构件 | 1.6.2.15 | 钢结构焊缝缺陷 | 焊缝无损检测 焊缝渗透检测 验收等级 GB/T 26953-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.2 | 钢构件 | 1.6.2.16 | 螺栓硬度 | 《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》 GB/T3632-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.2 | 钢构件 | 1.6.2.17 | 高强度大六角头螺栓 连接副扭矩系数 | 钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.2 | 钢构件 | 1.6.2.18 | 螺栓硬度 | 《紧固件机械性能、螺栓、螺钉和螺柱》 GB/T 3098.1-2010 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路13号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.2 | 钢构件 | 1.6.2.19 | 螺栓硬度 | 《钢结构用高强度大六角螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T1231-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.2 | 钢构件 | 1.6.2.20 | 钢结构焊缝缺陷 | GB/T 50621-2010《钢结构现场检测技术标准》 | 只做超声检测 | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.2 | 钢构件 | 1.6.2.21 | 防护涂装层厚度 | 《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.2 | 钢构件 | 1.6.2.22 | 钢结构焊缝缺陷 | 焊缝无损检测 射线检测 第1部分：X和伽玛射线的胶片技术 GB/T 3323.1-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.2 | 钢构件 | 1.6.2.23 | 螺母保证荷载 | 《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T3632-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.2 | 钢构件 | 1.6.2.24 | 钢结构焊缝缺陷 | 焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2023 焊缝无损检测 超声检测 焊缝内部不连续的特征 GB/T 29711-2023 焊缝无损检测 超声检测 验收等级 GB/T 29712-2023 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.3 | 混凝土结构 | 1.6.3.1 | 构件尺寸与偏差 | 《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路13号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.4 | 桥梁结构及构件 | 1.6.4.1 | 挠度、变位（静载试验） | 城市轨道交通工程测量规范 GB/T 50308-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.4 | 桥梁结构及构件 | 1.6.4.2 | 位移 | 《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.4 | 桥梁结构及构件 | 1.6.4.3 | 温度 | 《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.4 | 桥梁结构及构件 | 1.6.4.4 | 振动频率 | 《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.4 | 桥梁结构及构件 | 1.6.4.5 | 加速度 | 《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.4 | 桥梁结构及构件 | 1.6.4.6 | 自振频率 | 《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.4 | 桥梁结构及构件 | 1.6.4.7 | 冲击系数 | 《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.4 | 桥梁结构及构 | 1.6.4.8 | 垂直位移（桥梁施工监控与运 | 混凝土结构现场检测技术标准 GB/T | | 维持 |

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 交通、水利）工程质量检测 | | | | 件 | | 营） | 50784-2013 | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.4 | 桥梁结构及构件 | 1.6.4.9 | 温度 | 《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.4 | 桥梁结构及构件 | 1.6.4.10 | 承载能力 | 《大跨径混凝土桥梁的试验方法》1982 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.4 | 桥梁结构及构件 | 1.6.4.11 | 动挠度 | 《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.4 | 桥梁结构及构件 | 1.6.4.12 | 阻尼比 | 《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.4 | 桥梁结构及构件 | 1.6.4.13 | 静态应变（应力） | 《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152-2012《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.4 | 桥梁结构及构件 | 1.6.4.14 | 频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验） | 《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014 | 不做动挠度法 | 维持 |

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路13号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.4 | 桥梁结构及构件 | 1.6.4.15 | 动应变 | 《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.4 | 桥梁结构及构件 | 1.6.4.16 | 振型 | 《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982） | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.4 | 桥梁结构及构件 | 1.6.4.17 | 索力 | 《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.4 | 桥梁结构及构件 | 1.6.4.18 | 动位移 | 《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982） | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.4 | 桥梁结构及构件 | 1.6.4.19 | 位移 | 《大跨径混凝土桥梁的试验方法》1982 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.4 | 桥梁结构及构件 | 1.6.4.20 | 垂直位移（桥梁施工监控与运营） | 城市轨道交通工程测量规范 GB/T 50308-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.4 | 桥梁结构及构件 | 1.6.4.21 | 动应变 | 《混凝土结构试验方法标准》（GB/T 50152-2012） | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.4 | 桥梁结构及构件 | 1.6.4.22 | 频率、振型、阻尼比、冲击系数 | 《城市桥梁检测与评定技术规范》CJJ/T 233-2015 | 不做动挠度法 | 维持 |

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路13号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.4 | 桥梁结构及构件 | 1.6.4.23 | 阻尼比 | 《混凝土结构试验方法标准》（GB/T 50152-2012） | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.4 | 桥梁结构及构件 | 1.6.4.24 | 振型 | 《混凝土结构试验方法标准》（GB/T 50152-2012） | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.4 | 桥梁结构及构件 | 1.6.4.25 | 速度 | 《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.4 | 桥梁结构及构件 | 1.6.4.26 | 阻尼比 | 《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982） | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.4 | 桥梁结构及构件 | 1.6.4.27 | 速度 | DBJ/T 15-87-2022 城市桥梁检测技术标准 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.4 | 桥梁结构及构件 | 1.6.4.28 | 裂缝 | 《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982试行） | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.4 | 桥梁结构及构件 | 1.6.4.29 | 静态应变（应力） | 《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982试行） | | 维持 |

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.4 | 桥梁结构及构件 | 1.6.4.30 | 速度 | 《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.4 | 桥梁结构及构件 | 1.6.4.31 | 位移 | 《城市桥梁检测与评定技术规范》CJJ/T 233-2015《公路桥梁结构监测技术规程》JT/T 1037-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.4 | 桥梁结构及构件 | 1.6.4.32 | 频率 | 《钢结构现场检测技术标准》（GB/T 50621-2010）、《城市人行天桥与人行地道技术规范》（CJJ69-95）、《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982 试行） | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.4 | 桥梁结构及构件 | 1.6.4.33 | 速度 | 《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982） | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.4 | 桥梁结构及构件 | 1.6.4.34 | 动应变 | 《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982） | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.4 | 桥梁结构及构件 | 1.6.4.35 | 承载能力 | 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011《公路桥梁技术状况评定标准》JTG/T H21-2011《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015《公路桥涵养护规范》JTG H11—2004 《公路钢筋混凝土及预应力 | 只做《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011 | 维持 |

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路13号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | | | | | 混凝土桥涵设计规范》JTG D62-2004 | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.4 | 桥梁结构及构件 | 1.6.4.36 | 加速度 | 《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.4 | 桥梁结构及构件 | 1.6.4.37 | 静态应变（应力） | 《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.4 | 桥梁结构及构件 | 1.6.4.38 | 裂缝 | 《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152-2012《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.4 | 桥梁结构及构件 | 1.6.4.39 | 应力 | 《城市桥梁检测与评定技术规范》CJJ/T 233-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.4 | 桥梁结构及构件 | 1.6.4.40 | 加速度 | 《混凝土结构试验方法标准》（GB/T 50152-2012） | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.4 | 桥梁结构及构件 | 1.6.4.41 | 水平位移（桥梁施工监控与运营） | 铁路桥梁检定规范（铁运函[2004]120号） | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.4 | 桥梁结构及构件 | 1.6.4.42 | 裂缝 | 《城市桥梁检测与评定技术规范》 CJJ/T 233-2015 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路13号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.4 | 桥梁结构及构件 | 1.6.4.43 | 索力 | 城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.4 | 桥梁结构及构件 | 1.6.4.44 | 振幅 | 《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.4 | 桥梁结构及构件 | 1.6.4.45 | 振型 | 《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.4 | 桥梁结构及构件 | 1.6.4.46 | 竖直度 | 《工程测量规范》GB 50026-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.4 | 桥梁结构及构件 | 1.6.4.47 | 线形 | 《城市桥梁检测与评定技术规范》CJJ/T 233-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.4 | 桥梁结构及构件 | 1.6.4.48 | 变形 | 《大跨径混凝土桥梁的试验方法》1982 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.4 | 桥梁结构及构件 | 1.6.4.49 | 变形 | DBJ/T 15-87-2022 城市桥梁检测技术标准 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路13号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.4 | 桥梁结构及构件 | 1.6.4.50 | 动应变 | 《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.5 | 基桩 | 1.6.5.1 | 桩身内力 | 《建筑桩基检测技术规范》JGJ 106-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.5 | 基桩 | 1.6.5.2 | 单桩竖向抗压静载试验 | 公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.5 | 基桩 | 1.6.5.3 | 承载力 | 《基桩静载试验自平衡法》JT/T 738-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.5 | 基桩 | 1.6.5.4 | 承载力 | 《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.5 | 基桩 | 1.6.5.5 | 桩身完整性（低应变法） | 公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.5 | 基桩 | 1.6.5.6 | 桩底沉渣厚度（孔内摄像法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ /T15-60-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.5 | 基桩 | 1.6.5.7 | 单桩竖向抗拔承载力 | 建筑基桩自平衡静载试验技术规程 JGJ/T 403-2017 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路13号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.5 | 基桩 | 1.6.5.8 | 单桩竖向抗拔静载试验 | 公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.5 | 基桩 | 1.6.5.9 | 单桩水平静载试验 | 公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.5 | 基桩 | 1.6.5.10 | 桩身完整性（孔内摄像法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ /T15-60-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.5 | 基桩 | 1.6.5.11 | 完整性 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.5 | 基桩 | 1.6.5.12 | 完整性 | 《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.5 | 基桩 | 1.6.5.13 | 桩身完整性（高应变法） | 公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.5 | 基桩 | 1.6.5.14 | 桩身完整性（钻芯法） | 公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.5 | 基桩 | 1.6.5.15 | 桩底持力层岩土性状（孔内摄像法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ /T15-60-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.5 | 基桩 | 1.6.5.16 | 桩身应变 | 《建筑桩基检测技术规范》JGJ 106-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.5 | 基桩 | 1.6.5.17 | 桩身应力 | 《建筑桩基检测技术规范》JGJ 106-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.5 | 基桩 | 1.6.5.18 | 桩长（孔内摄像法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ /T15-60-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.5 | 基桩 | 1.6.5.19 | 桩身完整性（声波透射法） | 公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.5 | 基桩 | 1.6.5.20 | 单桩竖向抗压承载力 | 建筑基桩自平衡静载试验技术规程 JGJ/T 403-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.6 | 钢结构 | 1.6.6.1 | 焊缝内部缺陷 | 《无损检测　超声检测　相控阵超声检测方法》GB/T 32563-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检 | 1.7 | 公路交通-水运工程 | 1.7.1 | 防腐涂料和漆 | 1.7.1.1 | 涂层粘结力 | 《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》 JTS 239-2015 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：21　　对象数：84　　参数数：338

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.1 | 既有建筑地基基础 | 1.1.1.1 | 既有建筑地基岩土层分布（瞬态面波试验） | 既有建筑地基基础检测技术标准 JGJ/T 422-2018 | | 新增 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.2 | 岩土体及地基 | 1.1.2.1 | 圆锥动力触探试验 | 城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012 | | 新增 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.2 | 岩土体及地基 | 1.1.2.2 | 压缩波波速、剪切波波速、面波（瑞利波)波速(波速测试) | 公路工程物探规程 JTG/T 3222-2020 | | 新增 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.2 | 岩土体及地基 | 1.1.2.3 | 压缩波波速、剪切波波速、面波（瑞利波)波速(波速测试) | 地基动力特性测试规范 GB/T 50269-2015 | | 新增 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.2 | 岩土体及地基 | 1.1.2.4 | 压缩波、剪切波、瑞利波波速(波速测试) | 岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009版) | | 新增 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.2 | 岩土体及地基 | 1.1.2.5 | 多道瞬态面波试验 | 建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015 | | 新增 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 工程实体-桥梁工程 | 1.2.1 | 桥梁结构及构件 | 1.2.1.1 | 桥梁线形 | 城市桥梁工程施工与质量验收规范 CJJ 2-2008 | | 新增 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 工程实体-桥梁工程 | 1.2.2 | 桥梁 | 1.2.2.1 | 动挠度（动载试验） | 城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2011 | | 新增 |

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路21号
领域数：4　　类别数：21　　对象数：84　　参数数：338

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 工程实体-桥梁工程 | 1.2.2 | 桥梁 | 1.2.2.2 | 索力 | 公路桥梁结构监测技术规范 JT/T 1037-2022 | | 新增 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 工程实体-桥梁工程 | 1.2.3 | 桥梁结构及构件 | 1.2.3.1 | 桥梁线形 | 国家一、二等水准测量规范 GB/T 12897-2006 | | 新增 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.3 | 公路交通-桥梁工程 | 1.3.1 | 混凝土构件 | 1.3.1.1 | 尺寸偏差 | 《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784-2013、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008 | | 新增 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.3 | 公路交通-桥梁工程 | 1.3.1 | 混凝土构件 | 1.3.1.2 | 垂直度 | 在用公路桥梁现场检测技术规程 JTG/T 5214-2022 | | 新增 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.3 | 公路交通-桥梁工程 | 1.3.2 | 桥梁结构及构件 | 1.3.2.1 | 索力 | 公路桥梁施工监控技术规程 JTG/T 3650-01-2022 | | 新增 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.3 | 公路交通-桥梁工程 | 1.3.2 | 桥梁结构及构件 | 1.3.2.2 | 索力 | 在用公路桥梁现场检测技术规程 JTG/T 5214-2022 | | 新增 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.3 | 公路交通-桥梁工程 | 1.3.2 | 桥梁结构及构件 | 1.3.2.3 | 索力 | 建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014 | | 新增 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.3 | 公路交通-桥梁工程 | 1.3.2 | 桥梁结构及构件 | 1.3.2.4 | 索力 | 城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022 | | 新增 |

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路21号
领域数：4　　类别数：21　　对象数：84　　参数数：338

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.3 | 公路交通-桥梁工程 | 1.3.3 | 基桩 | 1.3.3.1 | 承载力 | 建筑基桩检测标准 SJG 09-2024 | | 新增 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程实体-地基与基础 | 1.4.1 | 锚杆 | 1.4.1.1 | 支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验） | 《边坡工程技术标准》SJG 85-2020 | | 新增 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程实体-地基与基础 | 1.4.1 | 锚杆 | 1.4.1.2 | 支护锚杆承载力（基本试验） | 《边坡工程技术标准》SJG 85-2020 | | 新增 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程实体-地基与基础 | 1.4.1 | 锚杆 | 1.4.1.3 | 支护锚杆位移（基本试验、验收试验） | 《边坡工程技术标准》SJG 85-2020 | | 新增 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程实体-地基与基础 | 1.4.2 | 地基 | 1.4.2.1 | 岩土性状（动力触探） | 城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012 | | 新增 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程实体-地基与基础 | 1.4.2 | 地基 | 1.4.2.2 | 岩土性状（标准贯入试验） | 城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012 | | 新增 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程实体-地基与基础 | 1.4.2 | 地基 | 1.4.2.3 | 地基承载力（标准贯入试验） | 城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012 | | 新增 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 地质勘察-地质勘测 | 1.5.1 | 环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体 | 1.5.1.1 | 滴滴涕 | 土壤中六六六和滴滴涕的测定 气相色谱法 GB/T 14550-2003 | | 新增 |

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.20 | 公路交通-路基路面工程 | 1.20.1 | 地基 | 1.20.1.12 | 地基承载力 | 《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.20 | 公路交通-路基路面工程 | 1.20.1 | 地基 | 1.20.1.13 | 锚杆（索）锚固力（验收试验） | 铁路路基支挡结构设计规范 TB 10025-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.20 | 公路交通-路基路面工程 | 1.20.1 | 地基 | 1.20.1.14 | 水泥土钻芯试验 | 《建筑地基检测技术规范》JGJ340-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.20 | 公路交通-路基路面工程 | 1.20.1 | 地基 | 1.20.1.15 | 地基承载力 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.20 | 公路交通-路基路面工程 | 1.20.1 | 地基 | 1.20.1.16 | 平板载荷试验 | 《公路工程地质原位测试规程》JTG 3223—2021 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.20 | 公路交通-路基路面工程 | 1.20.1 | 地基 | 1.20.1.17 | 地基承载力 | 《水运工程岩土勘察规范》JTS133-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.20 | 公路交通-路基路面工程 | 1.20.2 | 路基路面 | 1.20.2.1 | 压实度（钻芯法） | 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.20 | 公路交通-路基路面工程 | 1.20.2 | 路基路面 | 1.20.2.10 | 沥青面层车辙（横断面尺法） | 《公路路基路面现场测试规程》 JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.20 | 公路交通-路基路面工程 | 1.20.2 | 路基路面 | 1.20.2.11 | 路面表观损坏 | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.20 | 公路交通-路基路面工程 | 1.20.2 | 路基路面 | 1.20.2.12 | 水泥砼路面接缝传荷能力 | 公路水泥混凝土路面设计规范 JTG D40-2011 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.20 | 公路交通-路基路面工程 | 1.20.2 | 路基路面 | 1.20.2.13 | 基层芯样完整性 | 公路路面基层施工技术细则 JTG/T F20-2015 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.20 | 公路交通-路基路面工程 | 1.20.2 | 路基路面 | 1.20.2.14 | 横坡 | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.20 | 公路交通-路基路面工程 | 1.20.2 | 路基路面 | 1.20.2.15 | 中线平面偏位 | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.20 | 公路交通-路基路面工程 | 1.20.2 | 路基路面 | 1.20.2.16 | 压实度（挖坑灌砂法） | 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.20 | 公路交通-路基路面工程 | 1.20.2 | 路基路面 | 1.20.2.25 | 压实度（环刀法） | 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.20 | 公路交通-路基路面工程 | 1.20.2 | 路基路面 | 1.20.2.26 | 路基路面回弹模量（贝克曼梁法） | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.20 | 公路交通-路基路面工程 | 1.20.2 | 路基路面 | 1.20.2.27 | 路面平整度（车载式激光平整度仪法） | 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.21 | 工程环境-园林绿化 | 1.21.1 | 土壤 | 1.21.1.1 | 全盐量/电导率/EC 值 | 《森林土壤水溶性盐分分析》LY/T 1251-1999 | 只做电导法 | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.21 | 工程环境-园林绿化 | 1.21.1 | 土壤 | 1.21.1.2 | pH 值 | 《森林土壤 pH 值的测定》LY/T 1239-1999 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.21 | 工程环境-园林绿化 | 1.21.1 | 土壤 | 1.21.1.3 | 有效磷 | 《森林土壤磷的测定》LY/T 1232-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.21 | 工程环境-园林绿化 | 1.21.1 | 土壤 | 1.21.1.4 | 有机质 | 《森林土壤有机质的测定及碳氮化的计算》LY/T 1237-1999 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路13号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.8 | 工程实体-道路工程 | 1.8.2 | 路基路面 | 1.8.2.3 | 平整度(三米直尺法) | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.8 | 工程实体-道路工程 | 1.8.2 | 路基路面 | 1.8.2.4 | 路面错台 | 公路路基路面现场测试规程　JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.8 | 工程实体-道路工程 | 1.8.2 | 路基路面 | 1.8.2.5 | 路面表观损坏 | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.8 | 工程实体-道路工程 | 1.8.2 | 路基路面 | 1.8.2.6 | 路面摩擦系数（摆式仪法） | 公路路基路面现场测试规程　JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.8 | 工程实体-道路工程 | 1.8.2 | 路基路面 | 1.8.2.7 | 压实度（挖坑灌砂法） | 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.8 | 工程实体-道路工程 | 1.8.2 | 路基路面 | 1.8.2.8 | 路面压实度（钻芯法） | 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.8 | 工程实体-道路工程 | 1.8.2 | 路基路面 | 1.8.2.9 | 压实度（环刀法） | 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检 | 1.8 | 工程实体-道路工程 | 1.8.2 | 路基路面 | 1.8.2.10 | 路面平整度（车载式激光平整度仪法） | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 2 | 公路交通-路基路面工程 | 1.22. 1 | 地基 | 1.22. 1.13 | 水泥土钻芯试验 | 《建筑地基检测技术规范》JGJ340-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 2 | 公路交通-路基路面工程 | 1.22. 1 | 地基 | 1.22. 1.14 | 复合地基处治质量（完整性、长度、强度） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 2 | 公路交通-路基路面工程 | 1.22. 1 | 地基 | 1.22. 1.15 | 土钉承载力及变形 | 《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 2 | 公路交通-路基路面工程 | 1.22. 1 | 地基 | 1.22. 1.16 | 地基承载力 | 《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 2 | 公路交通-路基路面工程 | 1.22. 2 | 路基路面 | 1.22. 2.1 | 平整度（三米直尺法） | 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 2 | 公路交通-路基路面工程 | 1.22. 2 | 路基路面 | 1.22. 2.2 | 水泥混凝土路面板底脱空状况（贝克曼梁弯沉仪） | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 2 | 公路交通-路基路面工程 | 1.22. 2 | 路基路面 | 1.22. 2.3 | 水泥砼路面接缝传荷能力 | 公路水泥混凝土路面设计规范 JTG D40-2011 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检 | 1.2 2 | 公路交通-路基路面工程 | 1.22. 2 | 路基路面 | 1.22. 2.4 | 压实度（钻芯法） | 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 2 | 公路交通-路基路面工程 | 1.22. 2 | 路基路面 | 1.22. 2.5 | 边坡坡度 | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 2 | 公路交通-路基路面工程 | 1.22. 2 | 路基路面 | 1.22. 2.6 | 沥青面层车辙（横断面尺法） | 《公路路基路面现场测试规程》 JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 2 | 公路交通-路基路面工程 | 1.22. 2 | 路基路面 | 1.22. 2.7 | 压实度（环刀法） | 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 2 | 公路交通-路基路面工程 | 1.22. 2 | 路基路面 | 1.22. 2.8 | 错台高度 | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 2 | 公路交通-路基路面工程 | 1.22. 2 | 路基路面 | 1.22. 2.9 | 基层芯样完整性 | 《公路路面基层施工技术细则》JTGT F20-2015 《公路路基路面现场测试规程》 JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 2 | 公路交通-路基路面工程 | 1.22. 2 | 路基路面 | 1.22. 2.10 | 沥青路面渗水系数 | 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 2 | 公路交通-路基路面工程 | 1.22. 2 | 路基路面 | 1.22. 2.11 | 宽度 | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 2 | 公路交通-路基路面工程 | 1.22. 2 | 路基路面 | 1.22. 2.27 | 压实度（挖坑灌砂法） | 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 2 | 公路交通-路基路面工程 | 1.22. 3 | 边坡 | 1.22. 3.1 | 表层及分层沉降 | 《工程测量规范》GB 50026-2020《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016《公路路基施工技术规范》JTG/T3610-2019《建筑边坡工程技术规范》GB 50330-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 2 | 公路交通-路基路面工程 | 1.22. 3 | 边坡 | 1.22. 3.2 | 边坡坡度 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 2 | 公路交通-路基路面工程 | 1.22. 3 | 边坡 | 1.22. 3.3 | 表面位移 | 《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016《工程测量规范》GB 50026-2020《公路路基施工技术规范》JTG/T3610-2019《建筑边坡工程技术规范》GB 50330-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 3 | 工程环境-园林绿化 | 1.23. 1 | 灌溉用水 | 1.23. 1.1 | 氯离子 | 《水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法》GB 11896-1989 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 3 | 工程环境-园林绿化 | 1.23. 1 | 灌溉用水 | 1.23. 1.2 | 悬浮物 | 《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T 11901-1989 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检 | 1.2 3 | 工程环境-园林绿化 | 1.23. 2 | 土壤 | 1.23. 2.1 | pH 值 | 《森林土壤 pH 值的测定》LY/T 1239-1999 | | 维持 |

# 三、项目负责人资格证书

项目负责人-陈小龙

中华人民共和国注册土木工程师（岩土）

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师（岩土）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名　陈小龙

证书编号　AY184401366

中华人民共和国住房和城乡建设部

NO. AY0021858

发证日期　2018年08月23日

注册土木工程师(岩土)
Registered Civil Engineer (Geotechnical)

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册土木工程师（岩土）的执业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

姓　名：陈小龙
证件号码：420684198801255535
性　别：男
出生年月：1988年01月
批准日期：2017年09月24日
管理号：20170084400820174401460016O4

使用有效期：2025年03月17日
-2025年09月13日

# 中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
# 注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师(岩土)的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名：陈小龙

性　　别：男

出生日期：1988年01月25日

注册编号：AY20184401366

聘用单位：太科技术有限公司

注册有效期：2024年11月29日-2027年12月31日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：

签名日期：

发证日期：2024年11月29日

姓名 陈小龙
性别 男 民族 汉
出生 1988 年 1 月 25 日
住址 广东省深圳市福田区福中路15号
公民身份号码 420684198801255535

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 深圳市公安局福田分局
有效期限 2016.10.20-2036.10.20

硕士研究生
毕业证书
研究生 陈小龙 性别男 ， 1988 年 1 月 25 日生，于二〇一一 年 九 月至二〇一四 年 六 月在 地质工程专业学习，学制 叁 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。
培养单位： 中国地质大学 校(院、所)长：
证书编号： 10491120140201267[illegible]
二〇一四 年 六 月 二十三日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

# 广东省职称证书

姓　　名：陈小龙

身份证号：420684198801255535

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年06月03日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2303001152814

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年09月04日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会
Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证
Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name):陈小龙　　身份证(ID):420684198801255535
单位(Employer):太科技术有限公司
证书编号(Certificate No):3022903
符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求:

| 专业 | 项目(方法) | 发证日期 | 新政策新标准学习情况 |
|---|---|---|---|
| 地基基础 | 地基与基桩承载力检测(静载荷试验) | 2018-07-27 | 无记录 |
| | 基桩承载力与完整性检测(高应变) | 2018-10-19 | 无记录 |
| | 桩身完整性检测(低应变) | 2021-11-18 | 无记录 |
| | 桩身完整性检测(声波透射) | 2018-05-18 | 无记录 |
| | 桩身完整性检测(钻孔取芯)[编制] | 2018-05-31 | 无记录 |
| | 岩土工程原位测试 | 2023-08-03 | 无记录 |
| 监测与测量 | 基坑监测 | 2024-03-20 | 无记录 |
| 其他类别 | 房屋安全检测鉴定 | 2024-06-03 | 无记录 |

注释:本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发
证书持有者协操作应由雇主授权。
验证网址:http://jcjd.gdjsjcjdxh.com
发证单位盖章

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

检测鉴定培训合格证副页

姓名:陈小龙　　身份证:420684198801255535　证书编号:3022903

新政策新标准学习记录

无学习记录

证书使用说明和注意事项

一、本证依据《检验检测机构资质认定评审准则》等相关规定，由广东省认证认可协会统一颁发。

二、本证是持证人经培训考核合格，具备从事相关检验检测项目上岗资格的证明。

三、本证不得转借、篡改无效；有效期为六年，期满需经协会组织培训合格，可以延续有效期六年。

广东省检验检测机构人员

培 训 证

广东省认证认可协会

姓　　名：陈小龙

学　　历：硕　士

机构名称：深圳市太科检测有限公司

证书编号：粤 JC2019-3186

考核合格项目

该检验检测机构授权范围内低应变法测桩。

发证日期：2019 年 09 月 09 日

有效日期：2025 年 09 月 08 日

证书使用说明和注意事项

一、本证依据《检验检测机构资质认定管理办法》等相关规定，由广东省认证认可协会统一颁发。

二、本证是持证人经培训考核合格，具备从事相关检验检测项目上岗资格的证明。

三、本证不得转借、篡改无效；有效期为六年，期满需经协会组织培训合格，可以延续有效期六年。

关注协会微信
掌握行业动态

广东省检验检测机构人员
培 训 证

广东省认证认可协会

姓　　名：陈小龙

学　　历：硕　士

机构名称：深圳市太科检测有限公司

证书编号：粤 JC2021-2269

考核合格项目

该检验检测机构授权范围内给水排水管道检测。

发证日期：2021 年 03 月 29 日

有效日期：2027 年 03 月 28 日

证书使用说明和注意事项

一、本证依据《检验检测机构资质认定评审准则》等相关规定，由广东省认证认可协会统一颁发。

二、本证是持证人经培训考核合格，具备从事相关检验检测项目上岗资格的证明。

三、本证不得转借、篡改无效；有效期为六年，期满需经协会组织培训合格，可以延续有效期六年。

广东省检验检测机构人员

培 训 证

广东省认证认可协会

姓　　名：陈小龙

学　　历：硕　士

机构名称：深圳市太科检测有限公司

证书编号：粤 JC2019-3151

考核合格项目

该检验检测机构授权范围内岩土工程室内试验、岩土工程原位测试。

发证日期：2019年09月03日

有效日期：2025年09月02日

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈小龙　　社保电脑号：639084680　　身份证号码：420684198801255535　　页码：2

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2021 | 08 | 60012741 | 7000.0 | 1050.0 | 560.0 | 1 | 7000 | 364.0 | 140.0 | 1 | 7000 | 31.5 | 7000 | 7.84 | 2200 | 15.4 | 6.6 |
| 2021 | 09 | 60012741 | 7000.0 | 1050.0 | 560.0 | 1 | 7000 | 364.0 | 140.0 | 1 | 7000 | 31.5 | 7000 | 7.84 | 2200 | 15.4 | 6.6 |
| 2021 | 10 | 60012741 | 7000.0 | 1050.0 | 560.0 | 1 | 7000 | 364.0 | 140.0 | 1 | 7000 | 31.5 | 7000 | 7.84 | 2200 | 15.4 | 6.6 |
| 2021 | 11 | 60012741 | 7000.0 | 1050.0 | 560.0 | 1 | 7000 | 364.0 | 140.0 | 1 | 7000 | 31.5 | 7000 | 7.84 | 2200 | 15.4 | 6.6 |
| 2021 | 12 | 60012741 | 7000.0 | 1050.0 | 560.0 | 1 | 7000 | 364.0 | 140.0 | 1 | 7000 | 31.5 | 7000 | 7.84 | 2200 | 15.4 | 6.6 |
| 2022 | 01 | 60012741 | 7000.0 | 1050.0 | 560.0 | 1 | 7000 | 434.0 | 140.0 | 1 | 7000 | 31.5 | 7000 | 7.84 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2022 | 02 | 60012741 | 7000.0 | 1050.0 | 560.0 | 1 | 7000 | 434.0 | 140.0 | 1 | 7000 | 31.5 | 7000 | 7.84 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2022 | 03 | 60012741 | 7000.0 | 1050.0 | 560.0 | 1 | 7000 | 434.0 | 140.0 | 1 | 7000 | 31.5 | 7000 | 7.84 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2022 | 04 | 60012741 | 7000.0 | 1050.0 | 560.0 | 1 | 7000 | 420.0 | 140.0 | 1 | 7000 | 31.5 | 7000 | 7.84 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2022 | 05 | 60012741 | 7000.0 | 1050.0 | 560.0 | 1 | 7000 | 420.0 | 140.0 | 1 | 7000 | 31.5 | 7000 | 12.54 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2022 | 06 | 60012741 | 7000.0 | 1050.0 | 560.0 | 1 | 7000 | 420.0 | 140.0 | 1 | 7000 | 31.5 | 7000 | 12.54 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2022 | 07 | 60012741 | 7000.0 | 1050.0 | 560.0 | 1 | 7778 | 466.68 | 155.56 | 1 | 7000 | 31.5 | 7000 | 12.54 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2022 | 08 | 60012741 | 7000.0 | 1050.0 | 560.0 | 1 | 7778 | 466.68 | 155.56 | 1 | 7000 | 31.5 | 7000 | 12.54 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2022 | 09 | 60012741 | 7000.0 | 1050.0 | 560.0 | 1 | 7778 | 466.68 | 155.56 | 1 | 7000 | 31.5 | 7000 | 12.54 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2022 | 10 | 60012741 | 7000.0 | 1050.0 | 560.0 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 7000 | 31.5 | 7000 | 12.54 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2022 | 11 | 60012741 | 7000.0 | 1050.0 | 560.0 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 7000 | 31.5 | 7000 | 12.54 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2022 | 12 | 60012741 | 7000.0 | 1050.0 | 560.0 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 7000 | 31.5 | 7000 | 12.54 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 01 | 60012741 | 7000.0 | 1050.0 | 560.0 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 7000 | 35.0 | 7000 | 12.54 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 02 | 60012741 | 7000.0 | 1050.0 | 560.0 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 7000 | 35.0 | 7000 | 12.54 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 03 | 60012741 | 7000.0 | 1050.0 | 560.0 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 7000 | 35.0 | 7000 | 12.54 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 04 | 60012741 | 7000.0 | 1050.0 | 560.0 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 7000 | 35.0 | 7000 | 12.54 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 05 | 60012741 | 7000.0 | 1050.0 | 560.0 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 7000 | 35.0 | 7000 | 36.96 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 06 | 60012741 | 7000.0 | 1050.0 | 560.0 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 7000 | 35.0 | 7000 | 36.96 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 07 | 60012741 | 7000.0 | 1050.0 | 560.0 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 7000 | 35.0 | 7000 | 36.96 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 08 | 60012741 | 7000.0 | 1050.0 | 560.0 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 7000 | 35.0 | 7000 | 36.96 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 09 | 60012741 | 7000.0 | 1050.0 | 560.0 | 1 | 7778 | 482.24 | 155.56 | 1 | 7000 | 35.0 | 7000 | 36.96 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 10 | 60012741 | 7000.0 | 1050.0 | 560.0 | 1 | 7000 | 420.0 | 140.0 | 1 | 7000 | 35.0 | 7000 | 36.96 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 11 | 60012741 | 7000.0 | 1050.0 | 560.0 | 1 | 7000 | 420.0 | 140.0 | 1 | 7000 | 35.0 | 7000 | 36.96 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 12 | 60012741 | 7000.0 | 1050.0 | 560.0 | 1 | 7000 | 420.0 | 140.0 | 1 | 7000 | 35.0 | 7000 | 36.96 | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2024 | 01 | 60012741 | 7000.0 | 1050.0 | 560.0 | 1 | 7000 | 350.0 | 140.0 | 1 | 7000 | 35.0 | 7000 | 36.96 | 7000 | 56.0 | 14.0 |
| 2024 | 02 | 60012741 | 7000.0 | 1050.0 | 560.0 | 1 | 7000 | 350.0 | 140.0 | 1 | 7000 | 35.0 | 7000 | 36.96 | 7000 | 56.0 | 14.0 |
| 2024 | 03 | 60012741 | 7000.0 | 1050.0 | 560.0 | 1 | 7000 | 350.0 | 140.0 | 1 | 7000 | 35.0 | 7000 | 46.2 | 7000 | 56.0 | 14.0 |
| 2024 | 04 | 60012741 | 7000.0 | 1120.0 | 560.0 | 1 | 7000 | 350.0 | 140.0 | 1 | 7000 | 35.0 | 7000 | 46.2 | 7000 | 56.0 | 14.0 |
| 2024 | 05 | 60012741 | 7000.0 | 1120.0 | 560.0 | 1 | 7000 | 350.0 | 140.0 | 1 | 7000 | 35.0 | 7000 | 46.2 | 7000 | 56.0 | 14.0 |
| 2024 | 06 | 60012741 | 7000.0 | 1120.0 | 560.0 | 1 | 7000 | 350.0 | 140.0 | 1 | 7000 | 35.0 | 7000 | 46.2 | 7000 | 56.0 | 14.0 |
| 2024 | 07 | 60012741 | 7000.0 | 1120.0 | 560.0 | 1 | 7000 | 350.0 | 140.0 | 1 | 7000 | 35.0 | 7000 | 63.0 | 7000 | 56.0 | 14.0 |
| 2024 | 08 | 60012741 | 7000.0 | 1120.0 | 560.0 | 1 | 7000 | 350.0 | 140.0 | 1 | 7000 | 35.0 | 7000 | 63.0 | 7000 | 56.0 | 14.0 |
| 2024 | 09 | 60012741 | 7000.0 | 1120.0 | 560.0 | 1 | 7000 | 350.0 | 140.0 | 1 | 7000 | 35.0 | 7000 | 63.0 | 7000 | 56.0 | 14.0 |
| 2024 | 10 | 60012741 | 7000.0 | 1120.0 | 560.0 | 1 | 7000 | 350.0 | 140.0 | 1 | 7000 | 35.0 | 7000 | 63.0 | 7000 | 56.0 | 14.0 |
| 2024 | 11 | 60012741 | 7000.0 | 1120.0 | 560.0 | 1 | 7000 | 350.0 | 140.0 | 1 | 7000 | 35.0 | 7000 | 63.0 | 7000 | 56.0 | 14.0 |
| 2024 | 12 | 60012741 | 7000.0 | 1120.0 | 560.0 | 1 | 7000 | 350.0 | 140.0 | 1 | 7000 | 35.0 | 7000 | 63.0 | 7000 | 56.0 | 14.0 |
| 2025 | 01 | 60012741 | 7000.0 | 1190.0 | 560.0 | 1 | 7000 | 350.0 | 140.0 | 1 | 7000 | 35.0 | 7000 | 63.0 | 7000 | 56.0 | 14.0 |
| 2025 | 02 | 60012741 | 7000.0 | 1190.0 | 560.0 | 1 | 7000 | 350.0 | 140.0 | 1 | 7000 | 35.0 | 7000 | 63.0 | 7000 | 56.0 | 14.0 |
| 2025 | 03 | 60012741 | 7000.0 | 1190.0 | 560.0 | 1 | 7000 | 350.0 | 140.0 | 1 | 7000 | 35.0 | 7000 | 63.0 | 7000 | 56.0 | 14.0 |
| 2025 | 04 | 60012741 | 7000.0 | 1190.0 | 560.0 | 1 | 7000 | 350.0 | 140.0 | 1 | 7000 | 35.0 | 7000 | 63.0 | 7000 | 56.0 | 14.0 |
| 合计 | | | | 75753.96 | 41374.4 | | | 32063.02 | 11744.6 | | | 2419.09 | | 1623.5 | | 2009.24 | 788.62 |

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391e878f236ba98 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 60012741 | 太科技术有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年07月25日

# 四、投标人认为应当提交的其他资料

## 4.1 检验机构认可

中国合格评定国家认可委员会

检验机构认可证书

（注册号：CNAS IB0010）

兹证明：

太科技术有限公司

（法人：太科技术有限公司）

广东省深圳市南山区深云路13号，518053

符合ISO/IEC 17020:2012《各类检验机构运行的基本准则》(CNAS-CI01《检验机构能力认可准则》）A类的要求，具备承担本证书附件所列检验服务的能力，予以认可。

获认可的能力范围见标有相同认可注册号的证书附件，证书附件是本证书组成部分。

生效日期：2023-11-03

截止日期：2029-11-02

中国合格评定国家认可委员会授权人 张朝华

中国合格评定国家认可委员会（CNAS）经国家认证认可监督管理委员会（CNCA）授权，负责实施合格评定国家认可制度。
CNAS是国际实验室认可合作组织（ILAC）和亚太认可合作组织（APAC）的互认协议成员。
本证书的有效性可登录www.cnas.org.cn获认可的机构名录查询。

ISO/IEC 17020 认可证书

名称：太科技术有限公司

地址：广东省深圳市南山区深云路13号

注册号：CNAS IB0010

类型：A类

认可依据：ISO/IEC 17020:2012 以及 CNAS 特定认可要求

生效日期：2024年01月25日　　截止日期：2029年11月02日

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

附件2　认可的检验能力范围

| 序号 | 检验对象 | 检验项目 | | 检验标准（方法/程序） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 一、地基基础 | | | | | | |
| 1 | 基础（浅基础、桩基） | 1 | 承载力试验与评价 | 《岩土工程勘察规范(2009年版)》 GB 50021-2001<br>《建筑地基基础设计规范》 GB 50007-2011<br>《建筑桩基技术规范》 JGJ 94-2008<br>《建筑地基基础工程施工质量验收标准》 GB 50202-2018 | | 2024-01-25 |



ISO/IEC 17020 认可证书

| 序号 | 检验对象 | 检验项目 | | 检验标准（方法/程序） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 2 | 工程质量验收与评价 | 《岩土工程勘察规范(2009年版)》 GB 50021-2001<br>《建筑地基基础设计规范》 GB 50007-2011<br>《建筑桩基技术规范》 JGJ 94-2008<br>《建筑地基基础工程施工质量验收标准》 GB 50202-2018<br>《既有建筑地基基础检测鉴定技术规范》 DBJ/T 15-191-2020 | | 2024-01-25 |
| 2 | 地基（天然地基、人工地基、地基处理） | 1 | 承载力试验与评价 | 《岩土工程勘察规范(2009年版)》 GB 50021-2001<br>《建筑地基基础设计规范》 GB 50007-2011<br>《建筑地基基础工程施工质量验收标准》 GB 50202-2018<br>《建筑地基处理技术规范》 JGJ 79-2012 | | 2024-01-25 |
| 3 | 基坑支护 | 1 | 施工质量控制 | 《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012<br>《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》 GB 50086-2015<br>《基坑土钉支护技术规程》 CECS 96:1997<br>《建筑边坡工程技术规范》 GB 50330-2013 | | 2024-01-25 |

ISO/IEC 17020 认可证书

| 序号 | 检验对象 | 检验项目 | | 检验标准（方法/程序） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | 《基坑支护技术标准》 SJG 05-2020 | | |
| 4 | 挡土墙边坡 | 1 | 工程质量验收与评价 | 《建筑边坡工程鉴定与加固技术规范》 GB 50843-2013<br>《建筑边坡工程技术规范》 GB50330 2013 | | 2024-01-25 |
| 二、建筑结构 | | | | | | |
| 1 | 建筑结构 | 1 | 工程施工质量评价 | 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 50300-2013<br>《建筑地基基础工程施工质量验收标准》 GB 50202 2018<br>《砌体结构工程施工质量验收规范》 GB 50203 2011<br>《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204-2015<br>《钢结构工程施工质量验收标准》 GB 50205 2020<br>《焊缝无损检测 超声检测技术、检测等级和评定》 GB/T 11345 2013<br>焊缝无损检测 射线检测 第1部分：X和伽玛射线的胶片技术 GB/T 3323.1-2019<br>《焊缝无损检测 焊缝磁粉检测 验收等级》 GB/T 26952 2011<br>《焊缝无损检测 焊缝渗透检测 验收等级》 GB/T 26953 2011 | | 2024-01-25 |



ISO/IEC 17020 认可证书

| 序号 | 检验对象 | 检验项目 | | 检验标准（方法/程序） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | 《钢结构超声波探伤及质量分级法》 JG/T 203 2007<br>《钢网架螺栓球节点》 JG/T 10-2009<br>《钢网架焊接空心球节点》 JG/T 11 2009<br>焊缝无损检测 射线检测 第2部分使用数字化探测器的X和伽玛射线技术 GB/T 3323.2-2019 | | |
| | | 2 | 结构设计复核 | 《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB 50068-2018<br>《建筑地基基础设计规范》 GB 50007-2011<br>《混凝土结构设计规范(附条文说明)》 GB 50010 2010（2015版）<br>《砌体结构设计规范》 GB 50003-2011<br>《钢结构设计标准》 GB 50017-2017<br>《高层建筑混凝土结构技术规程(附条文说明)》 JGJ 3 2010<br>《工程结构通用规范》 GB 55001-2021<br>《建筑与市政工程抗震通用规范》 GB55002 2021<br>《混凝土结构通用规范》 GB 55008 2021 | | 2024-01-25 |

ISO/IEC 17020 认可证书

| 序号 | 检验对象 | 检验项目 | | 检验标准（方法/程序） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 3 | 结构安全性与可靠性评价 | 《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB 50068-2018<br>《建筑结构荷载规范》 GB 50009-2012<br>《建筑地基基础设计规范》 GB 50007-2011<br>《建筑抗震设计规范》 GB 50011-2010（2016）<br>《混凝土结构设计规范(附条文说明）》 GB 50010-2010（2015版）<br>《砌体结构设计规范》 GB 50003-2011<br>《钢结构设计标准》 GB 50017-2017<br>《高层建筑混凝土结构技术规程(附条文说明）》 JGJ 3-2010<br>《民用建筑可靠性鉴定标准》 GB 50292-2015<br>《危险房屋鉴定标准》 JGJ 125-2016<br>《火灾后建筑结构鉴定标准》 T/CECS 252-2019<br>《户外广告设施钢结构技术规程》 CECS 148:2003<br>《混凝土异形柱结构技术规程》 JGJ 149-2017 | | 2024-01-25 |



ISO/IEC 17020 认可证书

| 序号 | 检验对象 | 检验项目 | | 检验标准（方法/程序） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | 《工程结构通用规范》 GB 55001-2021<br>《建筑与市政工程抗震通用规范》 GB55002-2021<br>《混凝土结构通用规范》 GB 55008-2021<br>《既有建筑鉴定与加固通用规范》 GB 55021-2021<br>《城市户外广告和招牌设施技术标准》 CJJ/T 149-2021 | | |
| | | 4 | 结构抗震性能评价 | 《建筑抗震设计规范》 GB 50011-2010（2016）<br>《建筑工程抗震设防分类标准》 GB 50223-2008<br>《建筑抗震鉴定标准》 GB 50023-2009<br>《工程结构通用规范》 GB 55001-2021<br>《建筑与市政工程抗震通用规范》 GB55002-2021<br>《混凝土结构通用规范》 GB 55008-2021<br>《既有建筑鉴定与加固通用规范》 GB 55021-2021 | | 2024 01 25 |
| | | 5 | 相邻工程施工对建筑结构影响评价 | 砌体结构设计规范 GB 50003-2011<br>建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011 | | 2024 01 25 |



公司地址：广东省深圳市南山区深云路13号一楼　网址：http://www.tkjy.com/　邮政编码：518053
邮箱：market@tkjy.com 电话：17727962253　传真：0755-83197802

ISO/IEC 17020 认可证书

| 序号 | 检验对象 | 检验项目 | | 检验标准（方法/程序） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | 混凝土结构设计规范 GB 50010-2010（2015版） | | |
| | | | | 钢结构设计规范 GB 50017-2017 | | |
| | | | | 岩土工程勘察规范（2009版） GB 50021-2001 | | |
| | | | | 工业建筑可靠性鉴定标准 GB 50144-2019 | | |
| | | | | 建筑地基基础工程施工质量验收标准 GB 50202-2018 | | |
| | | | | 民用建筑可靠性鉴定标准 GB 50292-2015 | | |
| | | | | 建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013 | | |
| | | | | 建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012 | | |
| | | | | 建筑桩基技术规范 JGJ 94 2008 | | |
| | | | | 建筑基坑支护技术规程 JGJ 120 2012 | | |
| | | 6 | 分户装饰装修质量验收 | 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013 | | 2024-01-25 |
| | | | | 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015 | | |
| | | | | 建筑装饰装修工程质量验收规范 GB50210-2018 | | |
| | | | | 建筑地面工程施工质量验收规范 GB50209-2010 | | |



ISO/IEC 17020 认可证书

| 序号 | 检验对象 | 检验项目 | | 检验标准（方法/程序） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | 建筑节能工程施工质量验收标准 GB50411-2019 | | |
| | | | | 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002 | | |
| | | | | 建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2015 | | |
| | | | | 建筑设计防火规范 GB50016-2014 | | |
| | | | | 住宅建筑规范 GB50368-2005 | | |
| | | | | 车库建筑设计规范 JGJ 100-2015 | | |
| 2 | 钢结构 | 1 | 工程施工质量评价 | 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 50300-2013 | | 2024-01-25 |
| | | | | 《建筑地基基础工程施工质量验收标准》 GB 50202-2018 | | |
| | | | | 《钢结构工程施工质量验收标准》 GB 50205-2020 | | |
| | | | | 《焊缝无损检测 超声检测技术、检测等级和评定》 GB/T 11345-2013 | | |
| | | | | 焊缝无损检测 射线检测 第1部分：X和伽玛射线的胶片技术 GB/T 3323.1-2019 | | |
| | | | | 《焊缝无损检测 焊缝磁粉检测 验收等级》 GB/T 26952-2011 | | |
| | | | | 《焊缝无损检测 焊缝渗透检测 验收等级》 GB/T 26953-2011 | | |

ISO/IEC 17020 认可证书

| 序号 | 检验对象 | 检验项目 | | 检验标准（方法/程序） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | 钢结构超声波探伤及质量分级法》JG/T 203-2007 | | |
| | | | | 《钢网架螺栓球节点》 JG/T 10-2009 | | |
| | | | | 《钢网架焊接空心球节点》 JG/T 11 2009 | | |
| | | | | 《钢结构焊接规范》 GB50661 2011 | | |
| | | | | 焊缝无损检测 射线检测 第2部分 使用数字化探测器的X和伽玛射线技术 GB/T 3323.2-2019 | | |
| | | 2 | 结构设计复核 | 《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068-2018 | | 2024-01-25 |
| | | | | 《建筑地基基础设计规范》 GB 50007-2011 | | |
| | | | | 《钢结构设计标准》 GB 50017-2017 | | |
| | | 3 | 结构安全性与可靠性评价 | 《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068-2018 | | 2024-01-25 |
| | | | | 《建筑结构荷载规范》 GB 50009-2012 | | |
| | | | | 《建筑地基基础设计规范》 GB 50007-2011 | | |
| | | | | 《建筑抗震设计规范》 GB 50011-2010（2016） | | |
| | | | | 《民用建筑可靠性鉴定标准》 GB 50292 2015 | | |

No. CNAS IB0010



ISO/IEC 17020 认可证书

| 序号 | 检验对象 | 检验项目 | | 检验标准（方法/程序） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | 《危险房屋鉴定标准》 JGJ 125 2016 | | |
| | | | | 《钢结构设计标准》 GB 50017-2017 | | |
| | | | | 《户外广告设施钢结构技术规程》CECS 148:2003 | | |
| | | | | 《工业建筑防腐蚀设计标准》 GB 50046 2018 | | |
| | | | | 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-2002 | | |
| | | | | 《工业建筑可靠性鉴定标准》GB50144-2019 | | |
| | | | | 《既有建筑地基基础加固技术规范》 JGJ123-2012 | | |
| | | | | 《工程结构通用规范》 GB 55001 2021 | | |
| | | | | 《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021 | | |
| | | | | 《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB 55021-2021 | | |
| | | 4 | 结构抗震性能评价 | 《建筑抗震设计规范》 GB 50011 2010（2016） | | 2024 01 25 |
| | | | | 《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223-2008 | | |
| | | | | 《构筑物抗震设计规范》GB50191-2012 | | |

No. CNAS IB0010



公司地址：广东省深圳市南山区深云路13号一楼　　网址：http://www.tkjy.com/　　邮政编码：518053
邮箱：market@tkjy.com 电话：17727962253　传真：0755-83197802

ISO/IEC 17020 认可证书

| 序号 | 检验对象 | 检验项目 | | 检验标准（方法/程序） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 5 | 涂装及防腐质量评定 | 建筑防腐蚀工程施工质量验收标准 GB/T 50221 2018<br>工业建(构)筑物钢结构防腐蚀涂装质量检测、评定标准 YB/T 4390-2013 | | 2024-01-25 |
| | | 6 | 钢材焊接件焊接工艺评定 | 钢结构焊接规范 GB 50661-2011<br>焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345 2013<br>焊缝无损检测 超声检测 验收等级 GB/T 29712 2013<br>焊缝无损检测 射线检测 第1部分：X和伽玛射线的胶片技术 GB/T3323.1-2019<br>焊缝无损检测 射线检测验收等级 第1部分：钢、镍、钛及其合金 GB/T 37910.1-2019<br>钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法 GB/T226 2015<br>铁路钢桥制造规范 Q/CR9211 2015 附录C | | 2024-01-25 |
| 三、建筑幕墙 | | | | | | |
| 1 | 建筑幕墙 | 1 | 既有幕墙安全性检查和评价 | 《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ 102-2003<br>《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ 113-2015 | | 2024 01 25 |



ISO/IEC 17020 认可证书

| 序号 | 检验对象 | 检验项目 | | 检验标准（方法/程序） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | 《玻璃幕墙工程质量检验标准》 JGJ/T 139-2020<br>《建筑幕墙》 GB/T 21086-2007<br>《金属与石材幕墙工程技术规范》 JGJ 133-2001<br>《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB 50210-2018<br>《铝塑复合板幕墙工程施工及验收规程》 CECS 231:2007<br>《建筑幕墙可靠性鉴定技术规程》 DBJ/T 15-88-2022<br>《既有建筑幕墙安全检查技术标准》 SJG43 2022<br>《既有建筑幕墙安全性鉴定技术标准》 SJG112-2022 | | |
| 四、建筑节能 | | | | | | |
| 1 | 绿色建筑 | 1 | 绿色建筑评价 | 《绿色建筑评价标准》 SJG 47-2018<br>《绿色建筑评价标准》 GB/T 50378-2019<br>《绿色建筑工程质量验收标准》 SJG 67-2019<br>《建筑节能工程施工质量验收标准》 GB 50411-2019<br>《广东省建筑节能工程施工质量验收规范》 DBJ15-65-2021 | SJG47-2018、GB/T50378-2014、SZJG30 2009是作废标准，仅限客户特殊委托时使用。 | 2024-01-25 |



公司地址：广东省深圳市南山区深云路13号一楼 网址：http://www.tkjy.com/ 邮政编码：518053
邮箱：market@tkjy.com 电话：17727962253 传真：0755-83197802

ISO/IEC 17020 认可证书

| 序号 | 检验对象 | 检验项目 | | 检验标准（方法/程序） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | 《绿色建筑评价规范》 SZJG 30-2009<br>《绿色建筑评价标准》 GB/T 50378-2014<br>《既有建筑绿色改造评价标准》 GB/T 51141-2015<br>《绿色工业建筑评价标准》 GB/T 50878-2013 | | |
| 2 | 建筑节能及能效测评 | 1 | 建筑能效测评 | 《建筑能效标识技术标准》 JGJ/T 288-2012<br>《民用建筑能效测评与标识技术规程》 DBJ/T 15-78-2011 | | 2024-01-25 |
| 五、建筑消防 | | | | | | |
| 1 | 建筑消防设施 | 1 | 系统配置核查 | 《消防安全标志设置要求》 GB 15630-1995<br>《消防应急照明和疏散指示系统》 GB 17945-2010<br>《建筑设计防火规范》（2018版） GB 50016-2014<br>《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB 50067-2014<br>《自动喷水灭火系统设计规范》 GB 50084-2017<br>《人民防空工程设计防火规范》 GB 50098-2009<br>《火灾自动报警系统设计规范》 GB 50116-2013 | | 2024-01-25 |



ISO/IEC 17020 认可证书

| 序号 | 检验对象 | 检验项目 | | 检验标准（方法/程序） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | 《建筑灭火器配置设计规范》 GB 50140-2005<br>《地铁设计规范》 GB 50157-2013<br>《火灾自动报警系统施工及验收标准》 GB 50166-2019<br>《二氧化碳灭火系统设计规范》（2010版） GB 50193-1993<br>《水喷雾灭火系统设计规范》 GB 50219-2014<br>《固定消防炮灭火系统设计规范》 GB 50338-2003<br>《气体灭火系统设计规范》 GB 50370-2005 | | |
| | | 2 | 消防系统设置符合性检查 | 消防安全标志设置要求 GB 15630-1995<br>消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2010<br>建筑设计防火规范（2018年版） GB 50016-2014<br>汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB 50067-2014<br>自动喷水灭火系统设计规范 GB 50084-2017<br>人民防空工程设计防火规范 GB 50098-2009<br>火灾自动报警系统设计规范 GB 50116-2013 | | 2024-01-25 |

ISO/IEC 17020 认可证书

| 序号 | 检验对象 | 检验项目 | | 检验标准（方法/程序） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | 建筑灭火器配置设计规范 GB 50140-2005 | | |
| | | | | 地铁设计规范 GB 50157-2013 | | |
| | | | | 火灾自动报警系统施工及验收标准 GB 50166-2019 | | |
| | | | | 二氧化碳灭火系统设计规范（2010年版） GB 50193-1993 | | |
| | | | | 水喷雾灭火系统设计规范 GB 50219-2014 | | |
| | | | | 固定消防炮灭火系统技术规范 GB 50338-2003 | | |
| | | | | 气体灭火系统设计规范 GB 50370-2005 | | |
| | | | | 消防设施通用规范 GB 55036-2022 | | |
| | | 3 | 安装质量评价 | 《建筑设计防火规范》（2018版） GB 50016-2014 | | 2024-01-25 |
| | | | | 《火灾自动报警系统施工及验收标准》 GB 50166-2019 | | |
| | | | | 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB 50261-2017 | | |
| | | | | 《气体灭火系统施工及验收规范》 GB 50263-2007 | | |
| | | | | 《建设工程消防验收评定规则》 XF 836-2016 | | |
| | | 4 | 施工质量检查 | 消防设施通用规范 GB 55036-2022 | | 2024-01-25 |



ISO/IEC 17020 认可证书

| 序号 | 检验对象 | 检验项目 | | 检验标准（方法/程序） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | 建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15-110-2015 | | |
| | | | | 建筑消防设施检测技术规程 XF 503-2004 | | |
| | | | | 建筑防火通用规范 GB 55037-2022 | | |
| | | 5 | 消防供配电设施功能评价 | 《建筑设计防火规范》（2018版） GB 50016-2014 | | 2024-01-25 |
| | | | | 《建筑消防设施检测技术规程》 XF 503-2004 | | |
| | | | | 建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15-110-2015 | | |
| | | 6 | 火灾自动报警及联动控制系统功能评价 | 《建筑消防设施检测技术规程》 XF 503-2004 | | 2024-01-25 |
| | | | | 建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15-110-2015 | | |
| | | | | 消防设施通用规范 GB 55036-2022 | | |
| | | 7 | 消防给水设施功能评价 | 《建筑消防设施检测技术规程》 XF 503-2004 | | 2024-01-25 |
| | | | | 建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15-110-2015 | | |
| | | | | 消防设施通用规范 GB 55036-2022 | | |
| | | 8 | 消火栓和消防炮系统功能评价 | 《建筑消防设施检测技术规程》 XF 503-2004 | | 2024-01-25 |
| | | | | 建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15-110-2015 | | |

ISO/IEC 17020 认可证书

| 序号 | 检验对象 | 检验项目 | | 检验标准（方法/程序） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | 消防设施通用规范 GB 55036-2022 | | |
| | | 9 | 自动喷水灭火系统功能评价 | 《建筑消防设施检测技术规程》XF 503-2004<br>建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15-110-2015<br>消防设施通用规范 GB55036 2022 | | 2024-01-25 |
| | | 10 | 气体灭火系统功能评价 | 《建筑消防设施检测技术规程》XF 503 2004<br>建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15 110 2015 | | 2024-01-25 |
| | | 11 | 机械加压送风系统功能评价 | 《建筑消防设施检测技术规程》XF 503-2004<br>建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15-110-2015<br>消防设施通用规范 GB 55036-2022 | | 2024 01 25 |
| | | 12 | 机械排烟系统功能评价 | 《建筑消防设施检测技术规程》XF 503-2004<br>建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15 110 2015<br>消防设施通用规范 GB 55036-2022 | | 2024-01-25 |
| | | 13 | 火灾应急照明及疏散指示功能评价 | 《建筑消防设施检测技术规程》XF 503-2004<br>建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15-110-2015<br>消防设施通用规范 GB 55036 2022 | | 2024 01 25 |



ISO/IEC 17020 认可证书

| 序号 | 检验对象 | 检验项目 | | 检验标准（方法/程序） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | 消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB 51309 2018 | | |
| | | 14 | 应急广播系统功能评价 | 《建筑消防设施检测技术规程》XF 503-2004<br>建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15 110 2015 | | 2024-01-25 |
| | | 15 | 消防专用电话功能评价 | 《建筑消防设施检测技术规程》XF 503 2004<br>建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15-110-2015 | | 2024 01 25 |
| | | 16 | 防火分隔设施功能评价 | 《建筑消防设施检测技术规程》XF503-2004<br>建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15 110 2015 | | 2024-01-25 |
| | | 17 | 消防电梯功能评价 | 《建筑消防设施检测技术规程》XF 503-2004<br>建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15-110-2015 | | 2024-01-25 |
| | | 18 | 灭火器配置评价 | 《建筑消防设施检测技术规程》XF 503-2004<br>建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15-110-2015 | | 2024-01-25 |
| | | 19 | 钢结构防火保护评价 | 《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020 | | 2024 01 25 |
| | | 20 | 泡沫灭火系统功能评价 | 建筑消防设施检测技术规程 XF 503-2004 | | 2024 01 25 |

ISO/IEC 17020 认可证书

| 序号 | 检验对象 | 检验项目 | | 检验标准（方法/程序） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | 建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15-110-2015 | | |
| | | 21 | 建筑防火设施检验 | 建筑防火通用规范 GB 55037-2022<br>建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15-110-2015<br>建筑消防设施检测技术规程 XF 503-2004 | | 2024-01-25 |
| 2 | 建筑电气防火 | 1 | 施工质量验收与评价 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB 50303-2015 | | 2024-01-25 |
| | | 2 | 使用功能评价 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB 50303 2015<br>《建筑电气防火检测技术规范》 SZDB/Z 139-2015 | | 2024 01 25 |
| 六、交通建设工程 | | | | | | |
| 1 | 水运工程钢结构 | 1 | 钢结构运营质量检查 | 建筑防腐蚀工程施工规范 GB 50212-2014<br>建筑防腐蚀工程施工质量验收标准 GB/T 50224-2018<br>钢结构设计标准(附条文说明[另册]) GB 50017-2017<br>水运工程结构防腐蚀施工规范 JTS/T 209-2020<br>钢桁架构件 JG/T 8 2016<br>钢结构检测评定及加固技术规程（附条文说明） YB 9257-1996 | | 2024 01 25 |



ISO/IEC 17020 认可证书

| 序号 | 检验对象 | 检验项目 | | 检验标准（方法/程序） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | 焊接工艺评定规程 DL/T 868-2014<br>钢管混凝土结构技术规程 CECS 28-2012<br>钢结构防火涂料应用技术规程 T/CECS 24-2020 | | |
| 2 | 水运工程结构与构件 | 1 | 水运工程结构交、竣工检验及评价 | 水运工程质量检验标准 JTS 257-2008<br>航道工程设计规范(附条文说明) JTS 181-2016<br>港口工程竣工验收办法（2016年修正） 交通部令2005年第2号 | | 2024-01-25 |
| 3 | 桥梁结构与构件 | 1 | 既有桥梁检验与评定 | 公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1 2017<br>公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011<br>公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01 2015<br>公路桥涵设计通用规范 JTG D 60-2015<br>公路圬工桥涵设计规范 JTG D 61-2005<br>公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范 JTG 3362-2018<br>公路钢结构桥梁设计规范 JTG D 64 2015<br>公路桥涵地基与基础设计规范 JTG 3363-2019 | | 2024 01 25 |

ISO/IEC 17020 认可证书

| 序号 | 检验对象 | 检验项目 | | 检验标准（方法/程序） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | 公路桥涵养护规范 JTG 5120-2021<br>城市桥梁设计规范 CJJ 11-2011<br>城市桥梁工程施工与质量验收规范 CJJ 2-2008<br>城市桥梁养护技术标准 CJJ 99-2017<br>公路桥梁技术状况评定标准 JTG/T H21-2011 | | |
| 七、建筑电气 | | | | | | |
| 1 | 防雷装置 | 1 | 防雷装置质量检验 | 建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T21431-2015<br>《建筑物防雷装置检测技术规范》国家标准第1号修改单 GB/T21431-2015<br>建筑物防雷设计规范 GB 50057-2010 | 不检测爆炸火灾危险环境。 | 2024-01-25 |
| 八、建筑智能化 | | | | | | |
| 1 | 数据中心 | 1 | 数据中心基础设施等级评价 | 数据中心设计规范 GB 50174-2017<br>数据中心基础设施等级评价 T/CCUA 001—2023<br>数据中心能效限定值及能效等级 GB 40879-2021 | | 2024-01-25 |
| 九、交通工程(机电设施) | | | | | | |



ISO/IEC 17020 认可证书

| 序号 | 检验对象 | 检验项目 | | 检验标准（方法/程序） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 交通监控工程 | 1 | 机动车号牌自动识别系统工程质量检验（系统组成，号牌识别，性能指标） | 机动车号牌自动识别系统 GB/T28649-2012 | | 2024-01-25 |
| | | 2 | 道路交通信号倒计时显示器工程质量检验（一般要求，显示要求，控制要求，电气部件，电气安全） | 道路交通信号倒计时显示器 GA/T 508-2014 | | 2024-01-25 |
| | | 3 | 道路交通安全违法行为图像取证工程质量检验（一般要求，显示要求，控制要求，电气部件，电气安全） | 道路交通安全违法行为图像取证技术规范 GA/T 832-2014 | | 2024-01-25 |
| | | 4 | 闯红灯自动记录系统工程质量检验（系统功能性检查，系统软件检查，系统硬件检查，工程质量检查） | 闯红灯自动记录系统验收技术规范 GA/T 870-2017 | | 2024-01-25 |
| | | 5 | 闭路电视监视系统工程质量检验（尺寸，涂层厚度，竖直度，绝缘电阻，接地电阻，画面指标，转动角度，监视范围，安装稳定性，光圈调节，功能） | 公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020 | | 2024-01-25 |
| | | 6 | 道路车辆智能监测记录系统工程质量检验（通行车辆检测，车辆图像记录，车辆品牌标志识别，车身颜色识别，同步补光，图像要求，电气部件） | 道路车辆智能监测记录系统验收技术规范 GA/T 961-2020 | | 2024-01-25 |



公司地址：广东省深圳市南山区深云路13号一楼　网址：http://www.tkjy.com/　邮政编码：518053
邮箱：market@tkjy.com 电话：17727962253　传真：0755-83197802

ISO/IEC 17020 认可证书

| 序号 | 检验对象 | 检验项目 | | 检验标准（方法/程序） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 7 | 高速公路LED可变信息标志工程质量检验（机械力学性能（沙袋法），功能要求，结构尺寸，外观质量，电气安全性能，通信接口与规程（主观评定）） | 高速公路LED可变信息标志 GB/T 23828-2009 | GB/T 23828-2009已作废，以特定委托方使用。 | 2024-01-25 |
| | | 8 | 道路交通信号控制机工程质量检验（安装位置、方式、基础，电缆安装，接地，机柜安装，信号机接线，电源，通电调试，防护处理，文件资料） | 道路交通信号控制机安装规范 GA/T 489—2016 | | 2024 01 25 |
| | | 9 | 道路交通信号灯工程质量检验（安装基本原则，安装方式，安装高度，灯杆安装） | 道路交通信号灯设置与安装规范 GB 14886 2016 | | 2024 01 25 |
| | | 10 | 机动车违法停车自动记录系统（一般要求，电气部件，功能要求，电气安全性能） | 机动车违法停车自动记录系统通用技术条件 GA/T1426-2017 | | 2024 01 25 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件
CNAS



公司地址：广东省深圳市南山区深云路13号一楼 网址：http://www.tkjy.com/ 邮政编码：518053
邮箱：market@tkjy.com 电话：17727962253 传真：0755-83197802

## 4.2 实验室认可

中国合格评定国家认可委员会

实验室认可证书

（注册号：CNAS L1088）

兹证明：

太科技术有限公司

（法人：太科技术有限公司）

广东省深圳市南山区深云路13号，518053

符合 ISO/IEC 17025：2017《检测和校准实验室能力的通用要求》（CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》）的要求，具备承担本证书附件所列服务能力，予以认可。

获认可的能力范围见标有相同认可注册号的证书附件，证书附件是本证书组成部分。

生效日期：2023-11-13

截止日期：2029-11-12

中国合格评定国家认可委员会授权人 张朝华

中国合格评定国家认可委员会（CNAS）经国家认证认可监督管理委员会（CNCA）授权，负责实施合格评定国家认可制度。
CNAS是国际实验室认可合作组织（ILAC）和亚太认可合作组织（APAC）的互认协议成员。
本证书的有效性可登陆www.cnas.org.cn获认可的机构名录查询。

ISO/IEC 17025 认可证书

名称：太科技术有限公司

地址：广东省深圳市南山区深云路13号

注册号：CNAS L1088

认可依据：ISO/IEC 17025:2017 以及 CNAS 特定认可要求

生效日期：2024 年 01 月 25 日　　截止日期：2029 年 11 月 12 日

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

附件 3　认可的检测能力范围

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 金属材料 | 1 | 拉伸试验 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021 | 只测：A、$A_g$、$F_m$、$A_{g+e}$、$R_m$、$R_{eL}$、$R_{eH}$、Z、$R_{t0.2}$、≤1000kN | 2024-01-25 |
| | | 2 | 弯曲试验 | 金属材料弯曲试验方法 GB/T 232-2010 | 只用：支辊式 | 2024-01-25 |
| | | 3 | 压扁试验 | 金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017 | | 2024-01-25 |
| | | 4 | 低倍检验 | 钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法 GB/T 226-2015 | 仅做冷酸腐蚀法 | 2024-01-25 |
| | | 5 | 冲击试验 | 金属材料 夏比摆锤冲击试验方法 GB/T 229-2020 | 只测：$KV_2$、≤300J，温度范围20℃~-60℃ | 2024-01-25 |



ISO/IEC 17025 认可证书

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 6 | 洛氏硬度 | 金属材料 洛氏硬度试验第1部分：试验方法 GB/T 230.1-2018 | 只测：HRA、HRB、HRC | 2024-01-25 |
| | | 7 | 维氏硬度 | 金属材料 维氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 4340.1-2009 | 只测：HV10 | 2024-01-25 |
| | | 8 | 重量偏差 | 钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB/T 1499.1-2017 8.4 | | 2024-01-25 |
| | | | | 钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018 8.4 | | 2024-01-25 |
| | | 9 | 反向弯曲 | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022 8 | | 2024-01-25 |
| | | | | 钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018 8.2 | | 2024-01-25 |
| | | 10 | 钢材强度（里氏硬度法） | 建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019 附录N | 只用G型冲击装置 | 2024-01-25 |
| 2 | 混凝土结构加固工程 | 1 | 粘结剂粘合加固材与基层正拉粘结强度 | 建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010 附录U | | 2024-01-25 |
| 3 | 钢材焊接件 | 1 | 拉伸 | 钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014 3 | 只测：A、$A_g$、$F_m$、$A_{g+e}$、$R_m$、$R_{eL}$、$R_{eH}$、Z、$R_{t0.2}$、≤1000kN | 2024-01-25 |
| | | | | 金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022 | 只测：A、$A_g$、$F_m$、$A_{g+e}$、$R_m$、$R_{eL}$、$R_{eH}$、Z、$R_{t0.2}$、≤1000kN | 2024-01-25 |
| | | | | 焊接接头拉伸试验方法 GB/T 2651-2008 | 只测：A、$A_g$、$F_m$、 | 2024-01-25 |

ISO/IEC 17025 认可证书

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 序号 | 项目/参数 名称 | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $A_{gt}$、$R_m$、$R_{eL}$、$R_{eH}$、Z、$R_{p0.2}$、≤1000kN | |
| | | 2 | 弯曲 | 钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014 4 | 只用：支辊式 | 2024 01 25 |
| | | | | 焊接接头弯曲试验方法 GB/T 2653-2008 | 只用：支辊式 | 2024-01-25 |
| | | 3 | 冲击试验 | 金属材料焊缝破坏性试验 冲击试验 GB/T 2650 2022 | 只测 $KV_2$、≤300J，温度范围20℃～-60℃ | 2024-01-25 |
| | | 4 | 维氏硬度 | 焊接接头硬度试验方法 GB/T 2654-2008 | 只测：HV10 | 2024 01 25 |
| 4 | 机械连接接头 | 1 | 抗拉强度 | 钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016 附录 A.1 A.2 | | 2024 01 25 |
| | | 2 | 残余变形 | 钢筋机械连接技术规程 JGJ 107 2016 附录 A.1 A.2 | | 2024-01-25 |
| 5 | 螺栓、螺柱 | 1 | 楔负载试验 | 钢结构用高强度大六角螺栓、螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231 2006 4.1.2 | | 2024 01 25 |
| | | | | 钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副技术条件 GB/T 3632-2008 6.2.2 | | 2024 01 25 |
| | | 2 | 扭矩系数 | 钢结构用高强度大六角螺栓、螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006 3.3.1、4.4 | | 2024-01-25 |
| | | 3 | 紧固轴力 | 钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副技术条件 GB/T 3632 2008 6.5 | | 2024-01-25 |
| | | 4 | 拉力试验 | 紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1 2010 9.2 | 只测 $R_m$、$F_{a,min}$ | 2024 01 25 |
| | | | | 紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺母和螺柱 GB/T 3098.6-2014 7 | | 2024 01 25 |



ISO/IEC 17025 认可证书

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 序号 | 项目/参数 名称 | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 工程测量 | 1 | 建筑变形测量 | 建筑变形测量规范 JGJ 8 2016 第 7 章 | 不做：收敛变形观测和风振观测。 | 2024-01-25 |
| | | | | 工程测量标准 GB 50026-2020 第 10 章 | 不做：特级。 | 2024 01 25 |
| | | | | 水运工程水工建筑物原型观测技术规范 JTS 235-2016 4.2 4.5 | | 2024-01-25 |
| 7 | 室内空气 | 1 | 氡（Rn） | 民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325 2020 6.0.4 | | 2024-01-25 |
| | | | | 室内空气质量标准 GB/T 18883-2022 附录 H H.2 | 不用脉冲电离室法 | 2024 01 25 |
| | | 2 | 氨（$NH_3$） | 公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014 8.1 | | 2024 01 25 |
| | | | | 民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 6.0.4 | | 2024-01-25 |
| | | | | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533 2009 | | 2024 01 25 |
| | | | | 室内空气质量标准 GB/T 18883-2022 附录 A.8 | 不用离子选择电极法 | 2024 01 25 |
| | | 3 | 甲醛（HCHO） | 公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014 7.1 | | 2024-01-25 |
| | | | | 民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 6.0.4 | | 2024-01-25 |
| | | | | 居住区大气中甲醛卫生检验标准方法 分光光度法 GB/T 16129-1995 | | 2024 01 25 |
| | | | | 室内空气质量标准 GB/T 18883-2022 附录 A.8 | 不用高效液相色 | 2024-01-25 |

ISO/IEC 17025 认可证书

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 序号 | 项目/参数 名称 | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 谱法 | |
| | | 4 | 苯（$C_6H_6$） | 民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 附录D | | 2024-01-25 |
| | | | | 民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 6.0.4 | | 2024-01-25 |
| | | | | 室内空气质量标准 GB/T 18883-2022 附录C | 不用便携式气相色谱法 | 2024-01-25 |
| | | 5 | 总挥发性有机化合物（TVOC）含量 | 民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 附录E | | 2024-01-25 |
| | | | | 民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 6.0.4 | | 2024-01-25 |
| | | | | 室内空气质量标准 GB/T 18883-2022 附录D | | 2024-01-25 |
| | | 6 | 甲苯 | 民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 附录D | | 2024-01-25 |
| | | | | 民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 6.0.4 | | 2024-01-25 |
| | | | | 室内空气质量标准 GB/T 18883-2022 附录C | 不用便携式气相色谱法 | 2024-01-25 |
| | | 7 | 二甲苯 | 民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 附录D | | 2024-01-25 |
| | | | | 民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 6.0.4 | | 2024-01-25 |
| | | | | 室内空气质量标准 GB/T 18883 2022 附录C | 不用便携式气相色谱法 | 2024-01-25 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



ISO/IEC 17025 认可证书

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 序号 | 项目/参数 名称 | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 地基基础 | 1 | 低应变法 | 建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014 8 | | 2024-01-25 |
| | | | | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 10 | | 2024-01-25 |
| | | | | 深圳市建筑基桩检测规程 SJG 09-2020 8 | | 2024-01-25 |
| | | | | 公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020 4 | | 2024 01 25 |
| | | | | 水运工程地基基础试验检测技术规程 JTS 237 2017 6.3 | | 2024-01-25 |
| | | | | 既有建筑地基基础试验检测技术规程 DBJ/T 15 191 2020 7.5 | | 2024 01 25 |
| | | 2 | 声波透射法 | 建筑基桩检测技术规范 JGJ 106 2014 10 | | 2024-01-25 |
| | | | | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 12 | | 2024 01 25 |
| | | | | 深圳市建筑基桩检测规程 SJG 09 2020 9 | | 2024-01-25 |
| | | | | 公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020 6 | | 2024-01-25 |
| | | 3 | 钻芯法 | 建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014 7 | | 2024-01-25 |
| | | | | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 13 | | 2024-01-25 |
| | | | | 深圳市建筑基桩检测规程 SJG 09-2020 10 | | 2024 01 25 |
| | | 4 | 高应变法 | 建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014 9 | 不测：打桩监测 | 2024-01-25 |
| | | | | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60 2019 11 | 不测：打桩监测 | 2024-01-25 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

ISO/IEC 17025 认可证书

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 序号 | 项目/参数 名称 | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 深圳市建筑基桩检测规程 SJG 09-2020 7 | 不测：打桩监测 | 2024-01-25 |
| | | | | 公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020-5 | 不测：打桩监测 | 2024-01-25 |
| | | | | 水运工程地基基础试验检测技术规程 JTS 237-2017 6.2 | 不测：打桩监测 | 2024-01-25 |
| | | 5 | 单桩竖向抗压静载试验 | 建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014 4 | | 2024 01 25 |
| | | | | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15 60 2019 14 | | 2024-01-25 |
| | | | | 深圳市建筑基桩检测规程 SJG 09-2020 4 | | 2024 01 25 |
| | | | | 水运工程地基基础试验检测技术规程 JTS 237-2017 6.4 | | 2024-01-25 |
| | | 6 | 单桩竖向抗拔静载试验 | 建筑基桩检测技术规范 JGJ 106 2014 5 | | 2024-01-25 |
| | | | | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 15 | | 2024-01-25 |
| | | | | 深圳市建筑基桩检测规程 SJG 09-2020 5 | | 2024-01-25 |
| | | | | 水运工程地基基础试验检测技术规程 JTS 237-2017 6.5 | | 2024-01-25 |
| | | 7 | 平板载荷试验 | 岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 年版） 10.2 | | 2024 01 25 |
| | | | | 建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012 附录 A、附录 B、附录 C | | 2024-01-25 |
| | | | | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 8 | | 2024-01-25 |
| | | 8 | 圆锥动力触探试验 | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 5 | 不测：超重型动力触探 | 2024 01 25 |



ISO/IEC 17025 认可证书

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 序号 | 项目/参数 名称 | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 支护结构 | 1 | 锚杆抗拔试验 | 建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011 附录 M、附录 Y | | 2024-01-25 |
| | | | | 建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013 附录 C | | 2024-01-25 |
| | | | | 岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB 50086-2015 12.1 | 不测：蠕变试验 | 2024 01 25 |
| | | | | 建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012 附录 A、附录 D | 不测：蠕变试验 | 2024-01-25 |
| | | | | 岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005 9 | 不测：蠕变试验 | 2024 01 25 |
| | | | | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 17、18 | 不测：蠕变试验。 | 2024-01-25 |
| 10 | 钢结构 | 1 | 涂层厚度 | 钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010 12、13 | | 2024 01 25 |
| | | | | 色漆和清漆 漆膜厚度的测定 GB/T 13452.2-2008 | 只用磁性法 | 2024-01-25 |
| | | 2 | 涂膜附着力 | 色漆和清漆拉开法附着力试验 GB/T 5210 2006 | | 2024-01-25 |
| | | | | 色漆和清漆 划格试验 GB/T9286-2021 | | 2024-01-25 |
| | | 3 | 射线检测 | 焊缝无损检测 射线检测 第 1 部分：X 和伽玛射线的胶片技术 GB/T 3323.1-2019 | 只做 X 射线检测 | 2024-01-25 |
| | | | | 铸钢件射线照相检测 GB/T 5677 2018 | 只做 X 射线检测 | 2024-01-25 |
| | | 4 | 超声波检测 | 焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2013 | | 2024-01-25 |
| | | | | 钢结构超声波探伤及质量分级法 JG/T 203 2007 | | 2024-01-25 |
| | | | | 无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021 | | 2024-01-25 |

ISO/IEC 17025 认可证书

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 5 | 磁粉检测 | 焊缝无损检测 磁粉检测 GB/T 26951-2011 | | 2024-01-25 |
| | | 6 | 渗透检测 | 无损检测 渗透检测 第1部分：总则 GB/T 18851.1-2012 | | 2024-01-25 |
| | | 7 | 尺寸与偏差 | 钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020 5.2.8 | | 2024-01-25 |
| | | 8 | 高强螺栓连接副抗滑移系数试验 | 钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020 附录B.0.7 | | 2024-01-25 |
| 11 | 钢网架结构 | 1 | 实物拉力/试件拉力 | 钢网架螺栓球节点 JG/T 10-2009 5.2 | | 2024-01-25 |
| 12 | 特种设备（锅炉、压力容器、压力管道） | 1 | 超声波检测 | 承压设备无损检测 第3部分:超声检测及2018年第1号修改单 NB/T 47013.3-2015/XG1-2018 | | 2024-01-25 |
| | | | | 承压设备无损检测 第1部分:通用要求 NB/T 47013.1-2015 | | 2024-01-25 |
| | | | | 焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2013 | | 2024-01-25 |
| | | | | 石油天然气钢质管道无损检测 SY/T 4109-2020 7 | | 2024-01-25 |
| | | | | 管道焊接接头超声波检测技术规程 第2部分：A型脉冲反射法 DL/T 820.2-2019 | | 2024-01-25 |
| | | | | 承压设备无损检测第10部分:衍射时差法超声检测 NB/T 47013.10-2015 | | 2024-01-25 |
| | | | | 水电水利工程金属结构及设备焊接接头衍射时差法超声检测 DL/T 330-2021 | | 2024-01-25 |
| | | | | 焊缝无损检测焊接接头的超声检测 ISO17640:2018 | | 2024-01-25 |



ISO/IEC 17025 认可证书

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 2 | 射线检测 | 承压设备无损检测 第2部分:射线检测及2018年第1号修改单 NB/T 47013.2-2015/XG1-2018 | 只做X射线检测 | 2024-01-25 |
| | | | | 承压设备无损检测 第1部分:通用要求 NB/T 47013.1-2015 | 只做X射线检测 | 2024-01-25 |
| | | | | 焊缝无损检测 射线检测 第1部分：X和伽玛射线的胶片技术 GB/T 3323.1-2019 | 只做X射线检测 | 2024-01-25 |
| | | | | 无损检测 金属管道熔化焊环向对接接头射线照相检测方法 GB/T 12605-2008 | 只做X射线检测 | 2024-01-25 |
| | | | | 石油天然气钢质管道无损检测 SY/T 4109-2020 4 | 只做X射线检测 | 2024-01-25 |
| | | | | 金属熔化焊对接接头射线检测技术和质量分级 DL/T 821-2017 | 只做X射线检测 | 2024-01-25 |
| | | | | 焊缝无损 检测射线检测 第1部分：X射线和γ射线胶片技术 ISO 17636-1:2013 | 只做X射线检测。此标准已作废，仅限特殊客户委托 | 2024-01-25 |
| | | 3 | 磁粉检测 | 承压设备无损检测第4部分:磁粉检测 NB/T 47013.4-2015 | | 2024-01-25 |
| | | | | 承压设备无损检测第1部分:通用要求 NB/T 47013.1-2015 | | 2024-01-25 |
| | | 4 | 渗透检测 | 承压设备无损检测第5部分:渗透检测 NB/T 47013.5-2015 | | 2024-01-25 |
| | | | | 承压设备无损检测 第1部分:通用要求 NB/T 47013.1-2015 | | 2024-01-25 |
| | | | | 石油天然气钢质管道无损检测 SY/T 4109-2020 10 | | 2024-01-25 |



公司地址：广东省深圳市南山区深云路13号一楼　网址：http://www.tkjy.com/　邮政编码：518053
邮箱：market@tkjy.com 电话：17727962253　传真：0755-83197802

ISO/IEC 17025 认可证书

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 序号 | 项目/参数 名称 | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 无损检测-渗透检测-第1部分：总则 ISO 3452-1:2021 | | 2024-01-25 |
| 13 | 混凝土结构工程 | 1 | 尺寸与偏差 | 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015 8.3.1 附录D | | 2024-01-25 |
| | | 2 | 缺陷与损伤 | 超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS 21-2000 4、6、7、8 | | 2024-01-25 |
| | | 3 | 钢筋位置及保护层厚度 | 建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019 4.6 | | 2024-01-25 |
| | | | | 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015 附录E | | 2024-01-25 |
| | | 4 | 混凝土强度 | 回弹法检测混凝土抗压强度技术规范 JGJ/T23-2011 第3章-第7章 | | 2024-01-25 |
| | | 5 | 混凝土强度（钻芯法） | 钻芯法检测混凝土强度技术规程（附条文说明） CECS 03-2007 | | 2024-01-25 |
| | | | | 钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T 384-2016 6 | | 2024-01-25 |
| | | | | 水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019 14.1 | | 2024-01-25 |
| | | | | 建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019 4.3 | | 2024-01-25 |
| | | | | 水运工程混凝土结构实体检测技术规程 JTS 239-2015 5 | | 2024-01-25 |
| | | 6 | 混凝土钢筋锈蚀状况 | 水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019 7 | | 2024-01-25 |
| | | | | 建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019 附录L | | 2024-01-25 |
| | | | | 水运工程混凝土结构实体检测技术规程 JTS 239-2015 7.2 | | 2024-01-25 |



中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

ISO/IEC 17025 认可证书

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 序号 | 项目/参数 名称 | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019 7 | | 2024-01-25 |
| 14 | 砌体结构 | 1 | 烧结普通砖抗压强度（回弹法） | 砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011 14 | | 2024-01-25 |
| | | | | 砌体结构工程施工质量验收规范 GB 50203-2011 5.2.1 | | 2024-01-25 |
| | | | | 建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019 附录M | | 2024-01-25 |
| | | 2 | 砌筑砂浆抗压强度（贯入法） | 贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程 JGJ/T 136-2017 4.3 | | 2024-01-25 |
| | | 3 | 尺寸与偏差 | 砌体结构工程施工质量验收规范 GB 50203-2011 5.3.3 | | 2024-01-25 |
| 15 | 建筑节能材料 | 1 | （表观）密度、干密度 | 胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013 7.4.1 | | 2024-01-25 |
| | | | | 建筑保温砂浆 GB/T20473-2021 6.8.1 | | 2024-01-25 |
| | | | | 泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定 GB/T 6343-2009 | | 2024-01-25 |
| | | | | 矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017 7 | | 2024-01-25 |
| | | | | 蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020 3 | | 2024-01-25 |
| | | | | 无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008 8 | | 2024-01-25 |
| | | 2 | 单位面积质量 | 胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013 7.8.1 | | 2024-01-25 |
| | | | | 耐碱玻璃纤维网布 JC/T841-2007 5.3 | | 2024-01-25 |



中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

ISO/IEC 17025 认可证书

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 序号 | 项目/参数 名称 | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 增强制品试验方法 第3部分 单位面积质量的测定 GB/T 9914.3-2013 | | 2024-01-25 |
| | | 3 | 尺寸稳定性 | 硬质泡沫塑料 尺寸稳定性试验方法 GB/T 8811-2008 | | 2024-01-25 |
| | | 4 | 真空吸水率 | 柔性泡沫橡塑绝热制品 GB/T 17794-2021 附录C | | 2024-01-25 |
| | | | | 硬质泡沫塑料吸水率的测定 GB/T 8810-2005 | | 2024-01-25 |
| | | 5 | 吸水率 | 硬质泡沫塑料吸水率的测定 GB/T 8810-2005 | | 2024-01-25 |
| | | 6 | 压缩强度 | 硬质泡沫塑料 压缩性能的测定 GB/T 8813-2020 | | 2024-01-25 |
| | | 7 | 抗压强度 | 胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158 2013 7 | | 2024-01-25 |
| | | | | 建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021 6.6.2 | | 2024-01-25 |
| | | | | 蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969 2020 3 | | 2024-01-25 |
| | | | | 无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008 6 | | 2024-01-25 |
| | | 8 | 断裂强力/耐碱断裂强力/耐碱断裂强力保留率 | 胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013 7.8.2 | | 2024-01-25 |
| | | | | 耐碱玻璃纤维网布 JC/T 841-2007 5.4 | | 2024-01-25 |
| | | | | 增强材料 机织物试验方法 第5部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013 | | 2024-01-25 |
| | | 9 | 断裂伸长率 断裂应变 | 胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013 7.8.2 | | 2024-01-25 |
| | | | | 耐碱玻璃纤维网布 JC/T 841-2007 5.4 | | 2024-01-25 |



ISO/IEC 17025 认可证书

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 序号 | 项目/参数 名称 | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 增强材料 机织物试验方法 第5部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5 2013 | | 2024-01-25 |
| | | 10 | 导热系数 | 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法 GB/T 10294-2008 | | 2024-01-25 |
| | | 11 | 热阻/传热系数 | 绝热 稳态传热性质的测定 标定和防护热箱法 GB/T 13475-2008 | | 2024-01-25 |
| 16 | 建筑玻璃节能 | 1 | 遮阳系数 | 建筑玻璃 可见光透射比，太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680 2021 5.9 | | 2024-01-25 |
| | | 2 | 可见光透射比 | 建筑玻璃 可见光透射比，太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021 5.1 | | 2024-01-25 |
| | | 3 | 可见光反射比 | 建筑玻璃 可见光透射比，太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021 5.2 | | 2024-01-25 |
| | | 4 | 太阳能总透射比 | 建筑玻璃 可见光透射比，太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021 5.7 | | 2024-01-25 |
| | | 5 | 太阳光直接透射（反射、吸收）比 | 建筑玻璃 可见光透射比，太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021 5.4、5.5、5.6 | | 2024-01-25 |
| | | 6 | 紫外线透射（反射）比 | 建筑玻璃 可见光透射比，太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021 5.11 | | 2024-01-25 |
| | | 7 | 传热系数 | 建筑玻璃 可见光透射比，太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T | | 2024-01-25 |

ISO/IEC 17025 认可证书

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 序号 | 项目/参数 名称 | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2680-2021 5.8 | | |
| | | | | 建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008 | | 2024-01-25 |
| | | 8 | 中空玻璃露点 | 中空玻璃 GB/T11944-2012 | | 2024-01-25 |
| 17 | 建筑结构工程节能检测 | 1 | 现场拉伸粘结强度 | 建筑工程饰面砖粘结强度检验标准 JGJ/T 110-2017 | | 2024 01 25 |
| | | 2 | 外墙节能构造钻芯检测 | 建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019 附录E | | 2024 01 25 |
| | | 3 | 建筑物室内平均温度 | 居住建筑节能检测标准 JGJ/T 132-2009 4 | | 2024-01-25 |
| | | 4 | 墙体和屋面板太阳辐射吸收系数 | 建筑外表面用热反射隔热涂料 JC/T 1040-2020 6 | | 2024 01 25 |
| | | | | 航天器热控涂层试验方法 第2部分:太阳吸收比测试 GJB 2502.2-2015 | | 2024 01 25 |
| 18 | 幕墙 | 1 | 气密性能 | 建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 15227-2019 4.1 | | 2024-01-25 |
| | | 2 | 水密性能 | 建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 15227-2019 4.2 | | 2024-01-25 |
| | | 3 | 抗风压性能 | 建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 15227-2019 4.3 | | 2024 01 25 |
| | | 4 | 平面内变形性能 | 《建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法》 GB/T 18250-2015 | | 2024-01-25 |
| | | 5 | 建筑用硅酮密封胶粘结性 | 建筑密封材料试验方法 第18部分：剥离粘结性测定 GB/T13477.18-2002 | | 2024-01-25 |
| | | 6 | 幕墙用建筑用 | 硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分： | 只做标尺A | 2024-01-25 |



ISO/IEC 17025 认可证书

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 序号 | 项目/参数 名称 | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 胶的邵氏硬度 | 邵氏硬度计法（邵尔硬度） GB/T531.1-2008 | | |
| | | 7 | 金属构件涂层厚度 | 磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003 | | 2024-01-25 |
| | | 8 | 金属构件尺寸 | 建筑幕墙可靠性鉴定技术规程 DBJ/T 15-88-2022 4.2.5 | 标准变更 | 2024-01-25 |
| | | 9 | 玻璃应力 | 建筑门窗、幕墙中空玻璃性能现场检测方法 JG/T 454-2014 8 | | 2024-01-25 |
| | | | | 建筑门窗幕墙用钢化玻璃 JG/T 455-2014 5.10 | | 2024 01 25 |
| | | | | 玻璃应力测试方法 GB/T 18144-2008 | | 2024-01-25 |
| | | 10 | 密封胶粘接性测试 | 建筑用硅酮结构密封胶 附录D GB 16776-2005 附录D | | 2024 01 25 |
| | | 11 | 与主体结构连接抗拔力 | 建筑幕墙可靠性鉴定技术规程 DBJ/T 15-88-2022 附录A | | 2024 01 25 |
| 19 | 门窗 | 1 | 传热系数 | 建筑外门窗保温性能检测方法 GB/T 8484-2020 | | 2024-01-25 |
| 20 | 通风与空调工程 | 1 | 冷（热）源设备冷冻（热）水供回水温度（现场试验） | 公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009 8.4 | | 2024-01-25 |
| | | 2 | 风机单位风量耗功率 | 公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009 9.2 | | 2024-01-25 |
| | | 3 | 系统总风量 | 公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009 9.3 | | 2024 01 25 |
| | | 4 | 空调风系统定风量系统风量 | 公共建筑节能检测标准 JGJ/T177 2009 9.4 | | 2024-01-25 |

ISO/IEC 17025 认可证书

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | 平衡 | | | |
| | | 5 | 风口风量 | 公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009 附录 E | | 2024-01-25 |
| | | 6 | 空调风系统风管强度 | 通风与空调工程施工质量验收规范 GB 50243-2016 附录 C | | 2024 01 25 |
| | | 7 | 空调风系统漏风量 | 通风与空调工程施工质量验收规范 GB 50243-2016 附录 C | | 2024-01-25 |
| 21 | 电线 | 1 | 导体直流电阻 | 电线电缆电性能试验方法 第 4 部分：导体直流电阻试验 GB/T3048.4-2007 | | 2024-01-25 |
| | | | | 额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008 第二部分 | | 2024-01-25 |
| 22 | 节能现场检测 | 1 | 室内温度 | 公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T18204.1-2013 3.2 | | 2024-01-25 |
| | | 2 | 三相电压不平衡度 | 电能质量 三相电压不平衡度 GB/T 15543 2008 | | 2024-01-25 |
| | | 3 | 供电电压偏差 | 电能质量 供电电压偏差 GB/T 12325-2008 | | 2024-01-25 |
| | | 4 | 公共电网谐波电压 | 电能质量 公用电网谐波 GB/T 14549-1993 附录 D | | 2024-01-25 |
| | | 5 | 公共电网谐波电流 | 电能质量 公用电网谐波 GB/T 14549-1993 附录 D | | 2024-01-25 |
| | | 6 | 照度 | 照明测量方法 GB/T 5700-2008 6.1 | | 2024 01 25 |
| | | 7 | 照明系统功率密度 | 照明测量方法 GB/T 5700-2008 6.5 | | 2024-01-25 |
| | | 8 | 照明显色指数 | 照明测量方法 GB/T 5700-2008 6.4 | | 2024 01 25 |



在线扫码获取验证

ISO/IEC 17025 认可证书

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 23 | 装饰涂料 | 1 | 容器中的状态 | 合成树脂乳液外墙涂料 GB/T9755-2014 5.4 | | 2024-01-25 |
| | | | | 合成树脂乳液内墙涂料 GB/T9756-2018 5.5.2 | | 2024-01-25 |
| | | | | 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T24-2018 6.5 | | 2024-01-25 |
| | | 2 | 施工性 | 合成树脂乳液外墙涂料 GB/T9755-2014 5.5 | | 2024 01 25 |
| | | | | 合成树脂乳液内墙涂料 GB/T9756 2018 5.5.3 | | 2024-01-25 |
| | | | | 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T24-2018 6.6 | | 2024 01 25 |
| | | 3 | 涂膜外观 | 合成树脂乳液外墙涂料 GB/T9755-2014 5.7 | | 2024-01-25 |
| | | | | 合成树脂乳液内墙涂料 GB/T9756 2018 5.5.6 | | 2024-01-25 |
| | | 4 | 干燥时间 | 漆膜、腻子膜干燥时间测定法 GB/T1728-2020 7.2.2 乙法 | 只测表干 | 2024-01-25 |
| | | 5 | 对比率 | 色漆和清漆 遮盖力的测定 第 1 部分：白色和浅色漆对比率的测定 GB/T 23981.1 2019 | | 2024-01-25 |
| | | 6 | 耐水性 | 漆膜耐水测定法 GB/T1733 1993 9.1 | | 2024-01-25 |
| 24 | 腻子 | 1 | 在容器中状态 | 建筑室内用腻子 JG/T298-2010 6.5 | | 2024-01-25 |
| | | | | 建筑外墙用腻子 JG/T157-2009 6.5 | | 2024-01-25 |
| | | 2 | 干燥时间 | 漆膜、腻子膜干燥时间测定法 GB/T1728-2020 7.2.2 乙法 | 只测表干 | 2024-01-25 |
| | | 3 | 施工性 | 建筑室内用腻子 JG/T298-2010 6.7 | | 2024-01-25 |



在线扫码获取验证

ISO/IEC 17025 认可证书

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | 建筑外墙用腻子 JG/T157-2009 6.6 | | 2024-01-25 |
| | | 4 | 打磨性 | 建筑室内用腻子 JG/T298-2010 6.10 | | 2024-01-25 |
| | | | | 建筑外墙用腻子 JG/T157-2009 6.9 | | 2024-01-25 |
| | | 5 | 耐水性 | 漆膜耐水测定法 GB/T1733-1993 9.1 | | 2024 01 25 |
| | | 6 | 粘结强度 | 建筑室内用腻子 JG/T298 2010 6.12 | | 2024-01-25 |
| | | | | 建筑外墙用腻子 JG/T157-2009 6.13 | | 2024 01 25 |
| 25 | 漆 | 1 | 在容器中状态 | 建筑用钢结构防腐涂装 JG/T224-2007 6.2 | | 2024-01-25 |
| | | | | 富锌底漆 HG/T 3668 2020 5.4 | | 2024-01-25 |
| | | | | 地坪涂料 HG/T3829-2006 6.4.1 | | 2024-01-25 |
| | | 2 | 漆膜外观 | 建筑用钢结构防腐涂装 JG/T224-2007 6.4 | | 2024-01-25 |
| | | | | 富锌底漆 HG/T 3668-2020 5.10 | | 2024-01-25 |
| | | 3 | 耐冲击性 | 漆膜耐冲击测定法 GB/T1732-2020 | | 2024 01 25 |
| | | 4 | 耐水性 | 漆膜耐水测定法 GB/T1733-1993 9.1 | | 2024-01-25 |
| | | 5 | 干燥时间 | 漆膜、腻子膜干燥时间测定法 GB/T1728 2020 7.2.2 乙法，7.3.1 甲法 | | 2024 01 25 |
| | | 6 | 不挥发物含量 | 色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定 GB/T1725-2007 6 | | 2024 01 25 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



ISO/IEC 17025 认可证书

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 7 | 柔韧性 | 漆膜、腻子膜柔韧性测定法 GB/T1731-2020 | | 2024-01-25 |
| | | 8 | 附着力 | 色漆和清漆 划格试验 GB/T9286-2021 | | 2024-01-25 |
| 26 | 集料（砂石） | 1 | 颗粒级配 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006 6.1、7.1 | | 2024 01 25 |
| | | 2 | 表观密度 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006 6.2、6.3、7.2、7.3 | | 2024-01-25 |
| | | 3 | 堆积密度及空隙率 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006 6.5、7.6 | | 2024-01-25 |
| | | 4 | 含泥量 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006 6.8、7.7 | | 2024-01-25 |
| | | 5 | 泥块含量 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006 6.10、7.8 | | 2024-01-25 |
| | | 6 | 压碎指标 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006 7.13 | 不测砂 | 2024-01-25 |
| | | 7 | 针片状颗粒总含量 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006 7.9 | | 2024-01-25 |
| | | 8 | 吸水率 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006 6.4、7.5 | | 2024-01-25 |
| | | 9 | 含水率 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006 6.6、7.4 | | 2024-01-25 |
| | | 10 | 岩石抗压强度 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006 7.12 | | 2024-01-25 |
| | | | | 公路工程岩石试验规范 JTG E41-2005（T0221-2005） | | 2024-01-25 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

ISO/IEC 17025 认可证书

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 27 | 混凝土外加剂 | 1 | 含固量 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012 5 | | 2024-01-25 |
| | | 2 | 密度 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012 7.3 | 只做密度计法 | 2024-01-25 |
| | | 3 | pH 值 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012 9 | | 2024-01-25 |
| | | 4 | 水泥净浆流动度 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012 13 | | 2024 01 25 |
| | | 5 | 减水率 | 混凝土外加剂 GB 8076-2008 6.5.2 | | 2024 01 25 |
| | | 6 | 泌水率比 | 混凝土外加剂 GB 8076-2008 6.5.3 | | 2024 01 25 |
| | | 7 | 含气量 | 混凝土外加剂 GB 8076 2008 6.5.4.1 | | 2024-01-25 |
| | | 8 | 凝结时间差 | 混凝土外加剂 GB 8076-2008 6.5.5 | | 2024 01 25 |
| | | 9 | 混凝土抗压强度比 | 混凝土外加剂 GB 8076 2008 6.6.1 | | 2024-01-25 |
| | | 10 | 胶砂强度 | 喷射混凝土用速凝剂 JC 477-2005 6.6 | | 2024-01-25 |
| 28 | 混凝土 | 1 | 配合比设计 | 普通混凝土配合比设计规程 JGJ55 2011 | | 2024-01-25 |
| | | 2 | 稠度 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 4.1 | | 2024-01-25 |
| | | 3 | 表观密度 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 14 | | 2024-01-25 |
| | | 4 | 泌水率 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 12 | | 2024-01-25 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



ISO/IEC 17025 认可证书

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 5 | 压力泌水 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 13 | | 2024-01-25 |
| | | 6 | 凝结时间 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 11 | | 2024-01-25 |
| | | 7 | 含气量 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 15 | | 2024-01-25 |
| | | 8 | 抗压强度 | 混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019 5 | | 2024-01-25 |
| | | 9 | 混凝土轴心抗压强度试验 | 混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019 6 | | 2024-01-25 |
| | | 10 | 静力受压弹性模量 | 混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081 2019 7 | | 2024-01-25 |
| | | 11 | 抗渗性能 | 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082 2009 6.2 | | 2024-01-25 |
| 29 | 掺和料及矿物外加剂 | 1 | 细度 | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017 7.1 | | 2024-01-25 |
| | | 2 | 需水量比 | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017 7.2 | | 2024-01-25 |
| | | 3 | 含水量 | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017 7.4 | | 2024-01-25 |
| | | | | 用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017 6.4 | | 2024 01 25 |
| | | 4 | 活性指数 | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017 7.8 | | 2024-01-25 |
| | | | | 用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017 6.3 | | 2024 01 25 |
| | | 5 | 比表面积 | 用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017 6.2 | | 2024 01 25 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



公司地址：广东省深圳市南山区深云路13号一楼 网址：http://www.tkjy.com/ 邮政编码：518053
邮箱：market@tkjy.com 电话：17727962253 传真：0755-83197802

ISO/IEC 17025 认可证书

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 序号 | 项目/参数 名称 | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6 | 流动度比 | 用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017 6.3 | | 2024-01-25 |
| 30 | 水泥 | 1 | 细度（筛析法） | 水泥细度检验方法 筛析法 GB/T 1345-2005 | 只做：负压筛析法 | 2024-01-25 |
| | | 2 | 胶砂强度 | 水泥胶砂强度检验方法 ISO 法 GB/T 17671-2021 | | 2024-01-25 |
| | | 3 | 标准稠度用水量 | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011 7 | | 2024-01-25 |
| | | 4 | 凝结时间 | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011 8 | | 2024-01-25 |
| | | 5 | 安定性 | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011 9 | | 2024-01-25 |
| | | 6 | 胶砂流动度 | 水泥胶砂流动度测定方法 GB/T 2419-2005 | | 2024-01-25 |
| | | 7 | 密度 | 水泥密度测定方法 GB/T 208-2014 | | 2024-01-25 |
| | | 8 | 比表面积 | 水泥比表面积测定方法勃氏法 GB/T 8074-2008 | | 2024-01-25 |
| | | 9 | 强度快速测定 | 水泥强度快速检验方法 JC/T 738-2004 | | 2024-01-25 |
| 31 | 建筑防火（电气防火） | 1 | 温度检测 | 建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z139-2015 5.5 | | 2024-01-25 |
| | | 2 | 电流检测 | 建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z139-2015 5.8 | | 2024-01-25 |
| | | 3 | 电压检测 | 建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z139-2015 5.8 | | 2024-01-25 |
| | | 4 | 接地电阻 | 建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z139-2015 5.7 | | 2024-01-25 |



ISO/IEC 17025 认可证书

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 序号 | 项目/参数 名称 | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5 | 绝缘电阻 | 建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z139-2015 5.6 | | 2024-01-25 |
| | | 6 | 剩余电流 | 建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z139-2015 5.9 | | 2024-01-25 |
| | | 7 | 火花放电 | 建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z139-2015 5.4 | | 2024-01-25 |
| 32 | 建筑防火（消防系统性能试验） | 1 | 室内消火栓栓口安装高度 | 建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15-110-2015 7.4.6 | | 2024-01-25 |
| | | 2 | 配水主立管始终端支架和管卡安装高度 | 建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15-110-2015 8.2.5 | | 2024-01-25 |
| | | 3 | 报警阀组安装高度（距地面） | 建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15-110-2015 8.4.3 | | 2024-01-25 |
| | | 4 | 气体灭火系统喷头安装高度 | 建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15-110-2015 11.3.3、11.3.4 | | 2024-01-25 |
| | | 5 | 防护区泄压口安装位置 | 建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15-110-2015 11.6.6 | | 2024-01-25 |
| | | 6 | 选择阀操作手柄安装高度 | 建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15-110-2015 11.4.5 | | 2024-01-25 |
| | | 7 | 区域显示器、可燃气体报警控制器、可燃气体探测器、防火门监控器安装高度 | 建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15-110-2015 16.3.4、16.17.5、16.19.5、18.1.3 | | 2024-01-25 |

ISO/IEC 17025 认可证书

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 8 | 手动报警按钮安装高度 | 建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15-110-2015 16.12.4 | | 2024-01-25 |
| | | 9 | 消防专用电话安装高度 | 建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15-110-2015 16.15.6 | | 2024-01-25 |
| | | 10 | 火灾报警控制器和消防联动控制器主显示屏高度 | 建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15-110-2015 16.2.4、16.4.4 | | 2024 01 25 |
| | | 11 | 疏散指示（方向标志灯）安装高度 | 建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15-110-2015 20.2.7、20.2.8、20.2.9 | | 2024-01-25 |
| | | 12 | 高位消防水箱外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距 | 建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15-110-2015 6.3.4、6.3.5、6.3.6 | | 2024-01-25 |
| | | 13 | 水泵接合器距室外消火栓或消防水池的距离 | 建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15-110-2015 6.4.3 | | 2024-01-25 |
| | | 14 | 市政消火栓距路边、建筑外墙或外墙边缘距离 | 建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15-110-2015 7.3.3、7.3.4 | | 2024 01 25 |
| | | 15 | 室内消火栓的布置间距 | 建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15 110 2015 7.4.8、7.4.9 | | 2024-01-25 |



中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

ISO/IEC 17025 认可证书

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 16 | 洒水喷头溅水盘与顶板的距离 | 建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15-110-2015 8.3.7 | | 2024-01-25 |
| | | 17 | 直立型、下垂型喷头与梁、通风管道等障碍物的距离 | 建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15-110-2015 8.3.5 | | 2024-01-25 |
| | | 18 | 报警阀组两侧与墙、正面与墙、报警阀组凸出部位之间的距离 | 建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15-110-2015 8.4.4 | | 2024-01-25 |
| | | 19 | 火灾报警控制器、区域显示器、消防联动控制器、可燃气体报警控制器、电气火灾监控器、防火门监控器在墙上安装时，其靠近门轴的侧面、正面操作距离 | 建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15-110-2015 16.2.5、16.2.6、16.3.5、16.3.6、16.4.5、16.4.6、16.17.6、16.17.7、16.19.6、16.19.7、18.1.6、18.1.7 | | 2024-01-25 |
| | | 20 | 点型感烟、感温火灾探测器 | 建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15-110-2015 16.7.13 | | 2024-01-25 |



中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

ISO/IEC 17025 认可证书

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | 的安装距离 | | | |
| | | 21 | 线型红外光束感烟火灾探测器的安装距离 | 建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15-110-2015 16.9.4、16.9.5、16.9.6 | | 2024-01-25 |
| | | 22 | 消防控制室内设备的布置 | 建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15-110-2015 16.4.7、16.4.8、16.4.9 | | 2024-01-25 |
| | | 23 | 排烟口之间、吊顶与排烟口最近边缘、排烟口与安全出口相邻边缘距离、走道、室内空间净高 | 建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15-110-2015 17.5.1、17.5.3 | | 2024-01-25 |
| | | 24 | 灯光疏散指示标志的间距 | 建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15-110-2015 20.2.10, 20.2.11, 20.2.12, 20.2.13, 20.2.14, 20.2.18, 20.2.19, 20.2.20 | | 2024 01 25 |
| | | 25 | 灭火器的最大保护距离 | 建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15-110-2015 21.1.11, 21.1.12, 21.1.13, 21.1.14, 21.1.15, 21.1.16, 21.2.12, 21.2.13, 21.2.14, 21.2.15, 21.2.16, 21.2.17 | | 2024-01-25 |
| | | 26 | 室内消火栓组件长度 | 建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15-110-2015 7.4.14，7.4.17 | | 2024-01-25 |
| | | 27 | 帘板或帘面嵌入导轨的深度 | 防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范 GB50877 2014 5.2.2 | | 2024-01-25 |
| | | | | 建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15 110 2015 18.5.4, 18.5.5, 18.5.6 | | 2024 01 25 |



ISO/IEC 17025 认可证书

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 28 | 防火卷帘运行速度 | 建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15-110-2015 18.5.8 | | 2024-01-25 |
| | | 29 | 防火门门扇与门框的配合活动间隙 | 防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范 GB50877-2014 5.3.10 | | 2024-01-25 |
| | | | | 建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15-110-2015 18.2.5, 18.2.6, 18.2.7, 18.2.8 | | 2024-01-25 |
| | | 30 | 防火门门扇与门框的搭接尺寸 | 建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15 110 2015 18.2.4 | | 2024 01 25 |
| | | 31 | 可开启外窗面积、自然排烟口的净面积 | 建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15 110 2015 17.1.1 17.1.14 | | 2024-01-25 |
| | | | | 消防设施通用规范 GB55036-2022 11.2.3，11.2.4 | | 2024 01 25 |
| | | 32 | 消防电梯运行时间 | 建筑设计防火规范 GB50016-2014（2018 年版） 7.3.8 | | 2024-01-25 |
| | | | | 建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15-110-2015 16.16.4 | | 2024 01 25 |
| | | 33 | 应急照明、疏散指示备用电源持续供电时间 | 建筑设计防火规范 GB50016 2014（2018 年版） 10.1.5 | | 2024-01-25 |
| | | | | 建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15 110 2015 20.1.7, 20.1.8, 20.2.5， | | 2024 01 25 |
| | | | | 建筑防火通用规范 GB55037 2022 10.1.4 | | 2024-01-25 |
| | | 34 | 火灾光警报装置应安装在安全出口附近高度 | 火灾自动报警系统施工及验收标准 GB50166-2019 3.8.2 | | 2024-01-25 |

ISO/IEC 17025 认可证书

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 序号 | 项目/参数 名称 | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 35 | 防火门门扇开启力 | 防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范 GB50877-2014 5.3.12 | | 2024-01-25 |
| | | 36 | 防火卷帘启、闭运行平均噪声 | 防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范 GB50877-2014 6.2.3 | | 2024-01-25 |
| | | 37 | 加压送风口风速 | 建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251 2017 3.3.6 | | 2024 01 25 |
| | | | | 建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15 110 2015 17.3.4 | | 2024-01-25 |
| | | | | 建筑消防设施检测技术规程 XF503-2004 4.9.4.2 | | 2024 01 25 |
| | | 38 | 排烟口风速 | 建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017 4.4.12 | | 2024-01-25 |
| | | | | 建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15-110-2015 17.5.10 | | 2024-01-25 |
| | | | | 建筑消防设施检测技术规程 XF503 2004 4.10.4.2 | | 2024-01-25 |
| | | 39 | 补风口风速 | 建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017 4.5.6 | | 2024-01-25 |
| | | 40 | 室内消火栓最有利点栓口静压 | 消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 6.2.1 | | 2024-01-25 |
| | | | | 建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15-110-2015 7.5.4 | | 2024-01-25 |
| | | 41 | 室内消火栓最不利点消火栓静压 | 消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 5.2.2 | | 2024 01 25 |
| | | | | 建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15-110-2015 7.5.5, 7.5.6 | | 2024-01-25 |
| | | 42 | 余压值 | 建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15-110-2015 | | 2024-01-25 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



ISO/IEC 17025 认可证书

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 序号 | 项目/参数 名称 | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 17.3.5, 17.3.6 | | |
| | | | | 建筑消防设施检测技术规程 XF503-2004 4.9.4.3 | | 2024-01-25 |
| | | | | 消防设施通用规范 GB55036-2022 11.2.5 | | 2024-01-25 |
| | | 43 | 建筑内疏散照明的地面水平照度 | 建筑防火通用规范 GB55037-2022 10.1.10 | | 2024 01 25 |
| | | 44 | 市政消火栓工作压力 | 消防设施通用规范 GB55036 2022 3.0.3 | | 2024-01-25 |
| | | 45 | 消防水池有效容积 | 消防设施通用规范 GB55036-2022 3.0.8.1 | | 2024-01-25 |
| | | 46 | 消防水泵机械应急启泵时间 | 消防设施通用规范 GB55036-2022 3.0.12.3 | | 2024-01-25 |
| | | 47 | 最不利点处喷头工作压力 | 消防设施通用规范 GB55036 2022 4.0.5.3 | | 2024-01-25 |
| | | | | 建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15-110-2015 8.6.1 | | 2024-01-25 |
| | | | | 建筑消防设施检测技术规程 XF503 2004 4.6.5.1.1 | | 2024-01-25 |
| | | 48 | 泡沫罐与可燃液体储罐的水平距离 | 消防设施通用规范 GB55036 2022 5.0.6.3 | | 2024 01 25 |
| | | 49 | 火灾警报器声压级 | 消防设施通用规范 GB55036-2022 12.0.5.1 | | 2024 01 25 |
| | | | | 建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15-110-2015 16.13.4 | | 2024-01-25 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

ISO/IEC 17025 认可证书

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 序号 | 项目/参数 名称 | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 50 | 火灾自动报警系统接地装置的接地电阻值 | 火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013 10.2.1-10.2.4 | | 2024-01-25 |
| 33 | 建筑防火（钢结构防火涂层） | 1 | 防火涂层厚度 | 建筑钢结构防火技术规范 GB51249-2017 4.1.3、4.2.1 | | 2024-01-25 |
| | | 2 | 防火涂层裂纹宽度 | 钢结构工程施工质量验收标准 GB50205 2020 14.3.4 | | 2024-01-25 |
| 34 | 建筑环境 | 1 | 采光系数 | 采光测量方法 GB/T 5699-2017 6 | | 2024-01-25 |
| 35 | 装修材料 | 1 | 游离甲醛 | 建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB 18582 2020 6.2.2 | | 2024-01-25 |
| | | | | 水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法 GB/T 23993-2009 | | 2024-01-25 |
| 36 | 工作场所 | 1 | 1Hz～100kHz 电场 | 工作场所物理因素测量 第3部分：1Hz～100kHz 电场和磁场 GBZ/T 189.3-2018 | | 2024-01-25 |
| | | 2 | 1Hz～100kHz 磁场 | 工作场所物理因素测量 第3部分：1Hz～100kHz 电场和磁场 GBZ/T 189.3-2018 | | 2024-01-25 |
| | | 3 | 紫外辐射 | 工作场所物理因素测量 第6部分：紫外辐射 GBZ/T 189.6-2007 | | 2024-01-25 |
| | | 4 | 高温 | 工作场所物理因素测量 第7部分：高温 GBZ/T 189.7-2007 | | 2024-01-25 |
| | | 5 | 噪声 | 工作场所物理因素测量 第8部分：噪声 GBZ/T 189.8-2007 | | 2024-01-25 |
| | | 6 | 照度 | 照明测量方法 GB/T 5700-2008 | | 2024-01-25 |
| | | 7 | 空气温度 | 公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013 3 | | 2024-01-25 |



ISO/IEC 17025 认可证书

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 序号 | 项目/参数 名称 | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 8 | 相对湿度 | 公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013 4 | | 2024-01-25 |
| | | 9 | 气压 | 公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013 10 | | 2024-01-25 |
| | | 10 | 风速 | 公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013 5 | | 2024-01-25 |
| | | 11 | 排风量 | 排风罩的分类及技术条件 GB/T 16758-2008 附录A | | 2024-01-25 |
| | | 12 | 控制风速 | 排风罩的分类及技术条件 GB/T 16758-2008 附录A | | 2024-01-25 |
| 37 | 建筑防火（工程构件防火性能） | 1 | 消防救援口的净高和净宽 | 建筑防火通用规范 GB55037-2022 2.2.3.3 | | 2024-01-25 |
| | | | | 建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15-110-2015 5.5.11 | | 2024-01-25 |
| | | 2 | 前室使用面积 | 建筑防火通用规范 GB55037-2022 7.1.8.7 | | 2024-01-25 |
| | | 3 | 水平距离 | 建筑防火通用规范 GB55037-2022 2.2.12.1、7.1.8.8 | | 2024-01-25 |
| | | 4 | 防火间距 | 建筑防火通用规范 GB55037-2022 3.1.3、3.2.1、3.2.2、3.2.3、3.2.4、3.3.1 | | 2024-01-25 |
| | | 5 | 消防车道宽度 | 建筑防火通用规范 GB55037-2022 3.4.5.4 | | 2024-01-25 |
| | | 6 | 疏散出口门、疏散走道、疏散楼梯等的净宽度 | 建筑防火通用规范 GB55037-2022 7.1.4 | | 2024-01-25 |
| | | 7 | 室外疏散楼梯栏杆扶手高度 | 建筑防火通用规范 GB55037-2022 7.1.11 | | 2024-01-25 |

ISO/IEC 17025 认可证书

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 序号 | 项目/参数 名称 | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15-110-2015 5.8.3.17 | | 2024-01-25 |
| | | 8 | 汽车库内疏散距离 | 建筑防火通用规范 GB55037-2022 7.1.18 | | 2024-01-25 |
| | | 9 | 疏散出口门、疏散走道、疏散楼梯每100人最小疏散净宽度 | 建筑防火通用规范 GB55037-2022 7.4.7 | | 2024-01-25 |
| | | 10 | 医疗建筑避难间 | 建筑防火通用规范 GB55037-2022 7.4.8.2 | | 2024-01-25 |
| | | 11 | 液化石油气钢瓶与灶具的间距 | 建筑防火通用规范 GB55037-2022 12.0.4.2 | | 2024-01-25 |
| 38 | 建筑电气工程（其他） | 1 | 防雷分类 | 建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015 5.1 | | 2024-01-25 |
| | | 2 | 接闪器保护范围 | 建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015 5.2 | | 2024-01-25 |
| | | 3 | 压敏电压 | 建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015 5.8.5.1 | | 2024-01-25 |
| | | 4 | 泄漏电流 | 建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015 5.8.5.2 | | 2024-01-25 |
| | | 5 | 绝缘电阻 | 建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015 5.8.5.3 | | 2024-01-25 |
| | | 6 | 环路电阻 | 建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015 5.8.4 | | 2024-01-25 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



ISO/IEC 17025 认可证书

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 序号 | 项目/参数 名称 | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 7 | 土壤电阻率 | 建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015 附录B | | 2024-01-25 |
| | | | | 建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015 国家标准第1号修改单 | | 2024-01-25 |
| | | 8 | 均压环布置 | 建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015 5.2 | | 2024-01-25 |
| | | 9 | 安全距离 | 建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015 5.3 | | 2024-01-25 |
| | | 10 | 屏蔽效率 | 建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015 5.6 | | 2024-01-25 |
| | | 11 | 工频接地电阻 | 建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015 附录D | | 2024-01-25 |
| | | 12 | 引下线布置 | 建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015 5.3 | | 2024-01-25 |
| | | 13 | 支架垂直拉力 | 建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015 5.2、5.3 | | 2024-01-25 |
| | | 14 | 支架布置 | 建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015 5.2、5.3 | | 2024-01-25 |
| | | 15 | 敷设间距 | 建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015 5.2、5.3、5.4 | | 2024-01-25 |
| | | 16 | 网格尺寸 | 建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015 5.2 | | 2024-01-25 |
| | | 17 | 过渡电阻 | 建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015 5.7.2 | | 2024-01-25 |
| | | 18 | 连接点间距 | 建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015 5.4.2、5.7.2 | | 2024-01-25 |
| | | 19 | 防雷装置尺寸 | 建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015 5.2、5.3、5.4 | | 2024-01-25 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

ISO/IEC 17025 认可证书

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 20 | 防雷装置敷设 | 建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015 5.2、5.3、5.4 | | 2024-01-25 |
| | | 21 | 防雷装置材料规格 | 建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015 5.2、5.3、5.4 | | 2024-01-25 |
| 39 | 交通机电设施 | 1 | 尺寸与外观 | 道路交通信号倒计时显示器 GA/T 508 2014 5.1、4.1.4 | | 2024-01-25 |
| | | | | 公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020 6.11.3 | | 2024-01-25 |
| | | | | 高速公路 LED 可变信息标志 GB/T 23828-2009 5.3、5.4 | 作废标准，限特定委托方使用 | 2024-01-25 |
| 40 | 交通机电设施 | 1 | 控制要求 | 道路交通信号倒计时显示器 GA/T 508-2014 5.4、4.4 | | 2024-01-25 |
| 41 | 交通机电设施 | 1 | 介电强度 | 道路交通信号倒计时显示器 GA/T 508-2014 5.7.3 | | 2024-01-25 |
| | | | | 高速公路 LED 可变信息标志 GB/T 23828-2009 6.8.2、5.7.2 | 作废标准，限特定委托方使用 | 2024-01-25 |
| | | | | 机动车违法停车自动记录系统通用技术条件 GA/T1426-2017 5.5.3、6.7.3 | | 2024-01-25 |
| | | 2 | 泄漏电流 | 道路交通信号倒计时显示器 GA/T 508-2014 5.7.4 | | 2024-01-25 |
| | | 3 | 电源适应性 | 道路交通信号倒计时显示器 GA/T 508-2014 5.7.1 | | 2024-01-25 |
| | | | | 高速公路 LED 可变信息标志 GB/T 23828-2009 6.8.4、5.7.4 | 作废标准，限特定委托方使用 | 2024-01-25 |
| | | | | 机动车违法停车自动记录系统通用技术条件 GA/T1426-2017 5.5.1、6.7.1 | | 2024-01-25 |
| | | 4 | 绝缘电阻 | 道路交通信号倒计时显示器 GA/T 508-2014 5.7.2 | | 2024-01-25 |



ISO/IEC 17025 认可证书

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | 公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020 6.11.2 | | 2024-01-25 |
| | | | | 高速公路 LED 可变信息标志 GB/T 23828-2009 6.8.1、5.7.1 | 作废标准，限特定委托方使用 | 2024-01-25 |
| | | | | 道路交通信号控制机安装规范 GA/T 489 2016 4.4.12 | | 2024-01-25 |
| | | | | 机动车违法停车自动记录系统通用技术条件 GA/T1426-2017 5.5.2、6.7.2 | | 2024-01-25 |
| | | 5 | 接触电阻 | 道路交通信号倒计时显示器 GA/T 508-2014 5.7.7 | | 2024-01-25 |
| | | | | 机动车违法停车自动记录系统通用技术条件 GA/T1426-2017 5.5.4、6.7.4 | | 2024-01-25 |
| | | 6 | 接地电阻 | 公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020 6.11.2 | | 2024-01-25 |
| | | | | 道路车辆智能监测记录系统验收技术规范 GA/T 961-2020 5.4.1 | | 2024-01-25 |
| | | | | 闯红灯自动记录系统验收技术规范 GA/T 870-2017 5.4.1 | | 2024-01-25 |
| | | | | 道路交通信号控制机安装规范 GA/T 489—2016 4.5.3 | | 2024-01-25 |
| | | | | 道路交通信号灯设置与安装规范 GB 14886-2016 8.4.3 | | 2024-01-25 |
| | | 7 | 电压 | 道路交通信号控制机安装规范 GA/T 489—2016 4.8.1 | | 2024-01-25 |
| 42 | 交通机电设施 | 1 | 尺寸 | 公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020 6.11.2 | | 2024-01-25 |
| | | | | 高速公路 LED 可变信息标志 GB/T 23828-2009 5.3 | 作废标准，限特定委托方使用 | 2024-01-25 |

ISO/IEC 17025 认可证书

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | 道路交通信号倒计时显示器 GA/T 508-2014 4.1.4 | | 2024-01-25 |
| | | 2 | 涂层厚度 | 公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020 6.11.2 | | 2024-01-25 |
| | | 3 | 竖直度 | 公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020 6.11.2 | | 2024-01-25 |
| | | | | 道路交通信号控制机安装规范 GA/T 489—2016 4.6 | | 2024-01-25 |
| | | | | 道路交通信号灯设置与安装规范 GB 14886-2016 8.4.4 | | 2024-01-25 |
| | | 4 | 水平度 | 道路交通信号控制机安装规范 GA/T 489—2016 4.3.1 | | 2024-01-25 |
| | | 5 | 安装位置 | 道路交通信号控制机安装规范 GA/T 489—2016 4.1 | | 2024-01-25 |
| | | | | 道路交通信号灯设置与安装规范 GB 14886-2016 7.4 | | 2024-01-25 |
| | | 6 | 安装高度 | 道路交通信号灯设置与安装规范 GB 14886-2016 7.5 | | 2024-01-25 |
| 43 | 智能建筑工程（其它） | 1 | 使用面积 | 数据中心场地基础设施认证技术规范 CQC1324-2018 4.2 | | 2024-01-25 |
| | | 2 | 距离 | 数据中心场地基础设施认证技术规范 CQC1324-2018 4.2 | | 2024-01-25 |
| | | 3 | 露点温度 | 数据中心场地基础设施认证技术规范 CQC1324-2018 5.1.1 | | 2024-01-25 |
| | | 4 | 温度、温度 | 数据中心场地基础设施认证技术规范 CQC1324-2018 4.4、5.1.1 | | 2024-01-25 |
| | | 5 | 空气粒子浓度 | 数据中心场地基础设施认证技术规范 CQC1324-2018 5.1.2 | | 2024-01-25 |



ISO/IEC 17025 认可证书

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 6 | 振动加速度 | 数据中心场地基础设施认证技术规范 CQC1324-2018 5.1.5 | | 2024-01-25 |
| | | 7 | 噪声 | 数据中心场地基础设施认证技术规范 CQC1324-2018 5.1.4 | | 2024-01-25 |
| | | 8 | 静电电压 | 数据中心场地基础设施认证技术规范 CQC1324-2018 5.1.11 | | 2024-01-25 |
| | | 9 | 高度 | 数据中心场地基础设施认证技术规范 CQC1324-2018 4.3.10 | | 2024-01-25 |
| | | 10 | 压差 | 数据中心场地基础设施认证技术规范 CQC1324-2018 5.1.9 | | 2024-01-25 |
| | | 11 | 风量 | 数据中心场地基础设施认证技术规范 CQC1324-2018 5.3 | | 2024-01-25 |
| | | 12 | 送回风温差 | 数据中心场地基础设施认证技术规范 CQC1324-2018 5.1.1 | | 2024-01-25 |
| | | 13 | 电源质量 | 数据中心场地基础设施认证技术规范 CQC1324-2018 5.1.8 | | 2024-01-25 |
| | | 14 | 照度 | 数据中心场地基础设施认证技术规范 CQC1324-2018 5.1.3 | | 2024-01-25 |
| | | 15 | 照明显色指数 | 数据中心场地基础设施认证技术规范 CQC1324-2018 5.1.3 | | 2024-01-25 |
| | | 16 | 表面电阻 | 防静电活动地板通用规范 GB/T36340-2018 5.1.11 | | 2024-01-25 |
| | | 17 | 接地电阻 | 数据中心场地基础设施认证技术规范 CQC1324-2018 5.1.10 | | 2024-01-25 |
| | | 18 | 冷冻水供回水温度 | 数据中心场地基础设施认证技术规范 CQC1324-2018 4.6.5、5.3 | | 2024-01-25 |

## 4.3 职业健康安全管理体系认证证书

CQM
China Quality Mark

# 职业健康安全管理体系认证证书

证书编号：00224S22556R1M

兹证明

太科技术有限公司

统一社会信用代码:91440300192232294L
住所:广东省深圳市南山区深云路13号一楼
认证地址:广东省深圳市南山区深云路13号

管理体系符合

**GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018**

覆盖的范围

工程质量安全检验检测监测技术服务、工程勘察服务、防腐工程检测服务、工业与民用建筑、建筑物排查鉴定评估综合整治服务、职业卫生检测与评价服务、检验检测管理平台开发及运维服务、特种设备工程检验、公路与水运工程检验和材料检验、电气防火检测和消防设施检测、消防安全评估、安全生产技术服务、安全巡查和评估及相关管理活动

（本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 www. cnca. gov. cn 或方圆标志认证集团官方网站上查询。年度监督有效的《确认证书》用以证实本证书的持续有效性。）

生效日期：2024 年 07 月 09 日
有效期至：2027 年 07 月 10 日

签发人：

中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C002-M

Member of IQNET

方圆标志认证集团
China Quality Mark Certification Group

CHINA QUALITY MARK

北京市海淀区增光路33号 010-68411888 http://www.cqm.com.cn
Address: No.33, Zengguang Road, Haidian District, Beijing, P.R. China

AA 0103960

## 4.4 质量管理体系认证证书

CQM
China Quality Mark

# 职业健康安全管理体系认证证书

证书编号：00224S22556R1M

兹证明

太科技术有限公司

统一社会信用代码:91440300192232294L
住所:广东省深圳市南山区深云路13号一楼
认证地址:广东省深圳市南山区深云路13号

管理体系符合

**GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018**

覆盖的范围

工程质量安全检验检测监测技术服务、工程勘察服务、防腐工程检测服务、工业与民用建筑、建筑物排查鉴定评估综合整治服务、职业卫生检测与评价服务、检验检测管理平台开发及运维服务、特种设备工程检验、公路与水运工程检验和材料检验、电气防火检测和消防设施检测、消防安全评估、安全生产技术服务、安全巡查和评估及相关管理活动

（本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 www.cnca.gov.cn 或方圆标志认证集团官方网站查询。年度监督和换证《确认证书》用以证实本证书的持续有效性。）

生效日期：2024 年 07 月 09 日
有效期至：2027 年 07 月 10 日

签发人：

中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C002-M

Member of IQNET

方圆标志认证集团
China Quality Mark Certification Group

CHINA QUALITY MARK

北京市海淀区增光路33号 010-88411888 http://www.cqm.com.cn
Address: No.33, Zengguang Road, Haidian District, Beijing, P.R. China

AA 0103960

## 4.5 环境管理体系认证证书

China Quality Mark

# 环境管理体系认证证书

证书编号：00224E32792R1M

兹证明

太科技术有限公司

统一社会信用代码:91440300192232294L
住所:广东省深圳市南山区深云路13号一楼
认证地址:广东省深圳市南山区深云路13号

管理体系符合

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015

覆盖的范围

工程质量安全检验检测监测技术服务、工程勘察服务、防腐工程检测服务、工业与民用建筑、建筑物排查鉴定评估综合整治服务、职业卫生检测与评价服务、检验检测管理平台开发及运维服务、特种设备工程检验、公路与水运工程检验和材料检验、电气防火检测和消防设施检测、消防安全评估、安全生产技术服务、安全巡查和评估及相关管理活动

（本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站www.cnca.gov.cn或方圆标志认证集团官方网站查询。年度监督审核的《确认证书》用以证实本证书的持续有效性。）

生效日期：2024年07月09日
有效期至：2027年07月10日

签发人：

中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C002-M

Member of IQNET

方圆标志认证集团
China Quality Mark Certification Group

CHINA QUALITY MARK

北京市海淀区增光路33号 010-88411888 http://www.cqm.com.cn
Address: No.33, Zengguang Road, Haidian District, Beijing, P.R. China

AA 0103956

## 4.6 信息安全管理体系认证证书

CQM
China Quality Mark

# 信息安全管理体系认证证书

证书编号：00222IS0443R0M

兹证明

太科技术有限公司

统一社会信用代码:91440300192232294L
住所:广东省深圳市南山区深云路13号一楼

与其他场所共同构成的单一管理体系符合
**ISO/IEC 27001:2022**

覆盖的范围

工程质量安全检验检测监测技术服务、工程勘察服务、防腐工程检测服务、工业与民用建筑、建筑物排查鉴定评估综合整治服务、职业卫生检测与评价服务、检验检测管理平台开发及运维服务、钢结构工程检验、特种设备工程检验、公路与水运工程检验和材料检验、室内环境和节能检测、电气防火检测和消防设施检测、消防安全评估、安全生产技术服务、安全巡查和评估相关的信息安全管理活动

适用性声明：第2版

覆盖的各场所及认证范围见附件

（本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站www.cnca.gov.cn或方圆标志认证集团官方网站上查询。年度监督审核的《确认证书》用以证实本证书的持续有效性。）

生效日期：2022年11月10日
有效期至：2025年11月09日
换证日期：2024年07月12日

签发人：

中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C002-M

Member of IQNET

方圆标志认证集团
China Quality Mark Certification Group

CHINA QUALITY MARK

北京市海淀区增光路33号 010-88411888 http://www.cqm.com.cn
Address: No.33, Zengguang Road, Haidian District, Beijing, P.R. China

AA 0103428

## 4.7 知识产权管理体系认证证书

CQM
China Quality Mark

# 知识产权管理体系认证证书

证书编号：00222IPMS0442R0M

兹证明

太科技术有限公司

统一社会信用代码：91440300192232294L
住所：广东省深圳市南山区深云路13号一楼

与其他场所共同构成的单一管理体系符合
GB/T 29490-2013

覆盖的范围

工程质量安全检验检测监测技术服务、工程勘察服务、防腐工程检测服务、工业与民用建筑、建筑物排查鉴定评估综合整治服务、职业卫生检测与评价服务、检验检测管理平台开发及运维服务、钢结构工程检验、特种设备工程检验、公路与水运工程检验和材料检验、室内环境和节能检测、电气防火检测和消防设施检测、消防安全评估、安全生产技术服务、安全巡查和评估所涉及的知识产权管理

覆盖的各场所及认证范围见附件

依据GB/T 29490-2013标准的认证证书自2026年1月1日起失效。
（本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站www.cnca.gov.cn或方圆标志认证集团官方网站上查询。年度监督审核的《确认证书》用以证实本证书的持续有效性。）

生效日期：2022年09月28日
有效期至：2025年09月27日
换证日期：2024年07月26日

签发人：

IPMS CQM
CNAS 中国认可 管理体系 MANAGEMENT SYSTEM CNAS C002-M
Member of IQNET

方圆标志认证集团
China Quality Mark Certification Group

CHINA QUALITY MARK

北京市海淀区增光路33号 010-88411888 http://www.cqm.com.cn
Address: No.33, Zengguang Road, Haidian District, Beijing, P.R. China

IP 0000941