


转让明细表

产权持有单位：深圳市宝安区公共物业管理局

序号	资产名称	数量	品牌及规格型号	评估值(元)
1	彩板门	5	(1) TM-1 2950*2330mm	2,705.00
2	彩板门	3	(1) TM-2 5900*2330mm	3,243.00
3	福海街道应急隔离板房1号楼	1	6055*2990*2896mm118个, 5995*1800*2896mm标准单箱30个, 配套卫浴96套	564,982.00
4	福海街道应急隔离板房2号楼	1	6055*2990*2896mm118个, 5995*1800*2896mm标准单箱30个, 配套卫浴100套	565,382.00
5	福海街道应急隔离板房3号楼	1	6055*2990*2896mm52个, 2990*1800*2896mm标准单箱2个, 5995*1800*2896mm标准单箱12个, 配套卫浴20套	248,548.00
6	福海街道应急隔离板房4号楼	1	6055*2990*2896mm122个, 2990*1800*2896mm标准单箱2个, 5995*1800*2896mm标准单箱30个, 配套卫浴100套	586,578.00
7	福海街道应急隔离板房5号楼	1	6055*2990*2896mm34个, 5995*1800*2896mm标准单箱16个, 配套卫浴30套	176,266.00
8	福海街道应急隔离板房6号楼	1	6055*2990*2896mm78个, 5995*1800*2896mm标准单箱20个, 配套卫浴33套	370,722.00
9	福海街道应急隔离板房7号楼	1	6055*2990*2896mm122个, 2990*1800*2896mm标准单箱2个, 5995*1800*2896mm标准单箱30个, 配套卫浴104套	586,778.00
10	福海街道应急隔离板房8号楼	1	6055*2990*2896mm32个, 5995*1800*2896mm标准单箱8个	150,368.00
11	福海街道应急隔离板房9号楼	1	6055*2990*2896mm118个, 2990*1800*2896mm标准单箱2个, 5995*1800*2896mm标准单箱30个, 配套卫浴84套	567,782.00
12	福海街道应急隔离板房物资交换间	1	6055*2990*2896mm标准单箱1个	4,249.00
13	福海街道应急隔离板房一脱、二脱间	1	6055*2990*2896mm标准单箱3个, 800*600mm独立洗漱台9个	13,017.00
14	岗亭(门卫室)	3	商品式不锈钢岗亭 1800*1500	1,800.00
15	室外水箱	1	(1) 不锈钢生活水箱 3000mm*5500mm*4000mm	9,702.00
16	室外水箱	1	(1) 不锈钢消防水箱 11000mm*9000mm*4000mm	58,212.00
17	现场围挡	1	装配式钢结构围挡 类型B, 2200*2200mm, 1426.6米	246,845.00
18	中杆照明灯	50	(1) 单臂挑灯架(架高15m以下) 臂长 1.2m以下[路灯灯架(H=6米)] (2) 单光源路灯、广场灯具安装 灯高(9m以内)	9,300.00
19	24口POE交换机	23	(1) 名称:24口楼层接入交换机POE (2) 品牌: 大华	16,008.00
20	46寸显示屏	30	(1) 46寸显示屏 (2) 品牌: 大华	6,000.00
21	IPSAN磁盘阵列	6	(1) 名称: 24盘位IPSAN存储服务器 (2) 品牌: 大华	35,604.00
22	UPS不间断电源设备	1	(1) 名称:UPS电池组 (2) 规格:20KVA USP延时60分钟 (3) 其他:含基础、电池组、箱体 (4) 品牌: 大华	1,001.00
23	壁挂机柜	11	(1) 名称:机柜 (2) 规格:600*450*650mm (3) 品牌: 大华	319.00
24	低压成套控制柜	1	1. 名称:出线柜 2. 型号:G02 3. 其他:满足设计图纸、相关规范的要求	6,450.00
25	低压成套控制柜	1	1. 名称:进线柜 2. 型号:G01 3. 其他:满足设计图纸、相关规范的要求	6,880.00
26	电动栅栏道闸	3	(1) 名称:电动栅栏道闸一体机 (2) 规格:含摄像机、地感线圈、补光灯等 (3) 技术要求:具体型号规格、技术参数、配置详见设计图纸及招标文件	600.00
27	电子感应门	9	(1) GYM-1 成品电子感应自动门安装	1,287.00
28	动力照明配电箱(ALgt)	3	(1) 名称:动力照明配电箱ALgt(非标定制) (2) 安装方式:底距地1.6米明装 (3) 具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	360.00
29	动力照明配电箱(ALjk)	1	(1) 名称:动力照明配电箱ALjk(非标定制) (2) 安装方式:底距地1.6米明装 (3) 具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	858.00
30	动力照明配电箱(APsb)	1	(1) 名称:动力照明配电箱APsb(非标定制) (2) 安装方式:底距地1.6米明装 (3) 具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	120.00
31	动力照明配电箱(APUPS)	1	(1) 名称:动力照明配电箱APEPS(非标定制) (2) 安装方式:底距地1.6米明装 (3) 具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	120.00
32	动力照明配电箱(ZAP)	1	(1) 名称:动力照明配电箱1ZAP(非标定制) (2) 安装方式:底距地1.6米明装 (3) 具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	858.00
33	动力照明配电箱(ZAP)	1	(1) 名称:动力照明配电箱2ZAP(非标定制) (2) 安装方式:底距地1.6米明装 (3) 具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	858.00
34	动力照明配电箱(ZAP)	1	(1) 名称:动力照明配电箱3ZAP(非标定制) (2) 安装方式:底距地1.6米明装 (3) 具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	858.00
35	动力照明配电箱(ZAP)	1	(1) 名称:动力照明配电箱4ZAP(非标定制) (2) 安装方式:底距地1.6米明装 (3) 具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	858.00
36	动力照明配电箱(ZAP)	1	(1) 名称:动力照明配电箱5ZAP(非标定制) (2) 安装方式:底距地1.6米明装 (3) 具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	858.00
37	动力照明配电箱(ZAP)	1	(1) 名称:动力照明配电箱6ZAP(非标定制) (2) 安装方式:底距地1.6米明装 (3) 具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	858.00



转让明细表

产权持有单位：深圳市宝安区公共物业管理局

序号	资产名称	数量	品牌及规格型号	评估值(元)
38	动力照明配电箱(ZAP)	1	(1)名称:动力照明配电箱7ZAP(非标定制) (2)安装方式:底距地1.6米明装 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	858.00
39	动力照明配电箱(ZAP)	1	(1)名称:动力照明配电箱8ZAP(非标定制) (2)安装方式:底距地1.6米明装 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	858.00
40	动力照明配电箱(ZAP)	1	(1)名称:动力照明配电箱9ZAP(非标定制) (2)安装方式:底距地1.6米明装 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	858.00
41	动力照明配电箱(ZAP1)	1	(1)名称:动力照明配电箱1ZAP1(非标定制) (2)安装方式:底距地1.6米明装 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	858.00
42	动力照明配电箱(ZAP1)	1	(1)名称:动力照明配电箱2ZAP1(非标定制) (2)安装方式:底距地1.6米明装 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	858.00
43	动力照明配电箱(ZAP1)	1	(1)名称:动力照明配电箱3ZAP1(非标定制) (2)安装方式:底距地1.6米明装 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	858.00
44	动力照明配电箱(ZAP1)	1	(1)名称:动力照明配电箱4ZAP1(非标定制) (2)安装方式:底距地1.6米明装 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	858.00
45	动力照明配电箱(ZAP1)	1	(1)名称:动力照明配电箱6ZAP1(非标定制) (2)安装方式:底距地1.6米明装 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	858.00
46	动力照明配电箱(ZAP1)	1	(1)名称:动力照明配电箱7ZAP1(非标定制) (2)安装方式:底距地1.6米明装 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	858.00
47	动力照明配电箱(ZAP1)	1	(1)名称:动力照明配电箱9ZAP1(非标定制) (2)安装方式:底距地1.6米明装 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	858.00
48	服务交换机	1	(1)名称:24口服务器交换机 (2)品牌: 大华	1,140.00
49	服务器机柜	2	(1)名称:服务器机柜 (2)规格:600*1000*2000mm (3)品牌: 士华	144.00
50	核心交换机	1	(1)名称:核心交换机768T(2)品牌: 大华	15,050.00
51	监控摄像设备	222	(1)名称:彩色红外半球摄像机 (2)类别:含镜头 (3)品牌: 士华	9,546.00
52	监控摄像设备	21	(1)名称:彩色红外快球摄像机 (2)类别:含镜头 (3)品牌: 士华	8,610.00
53	监控摄像设备	74	(1)名称:彩色红外枪型摄像机 (2)类别:含镜头 (3)品牌: 士华	4,440.00
54	监控摄像设备	26	(1)名称:彩色红外枪型摄像机 (2)类别:含镜头 (3)品牌: 士华	1,560.00
55	监控摄像设备	100	(1)名称:彩色红外枪型摄像机支架 (2)类别:L型立杆1.5米 (3)品牌: 士华	2,000.00
56	控制键盘	1	(1)名称:控制键盘 (2)品牌: 大华	2,100.00
57	空调	667	1.5匹 KFR-35W/20C83, 品牌: 海尔	572,286.00
58	空调	6	格力 KFR-35W/FNhV17-A1	5,148.00
59	离心式通风机	12	(1)排风机, 风量1200m3h, 功率254W (2)满足设计图纸、相关规范的要求	1,368.00
60	联动控制主机	1	(1)名称:联动控制主机 (2)品牌: 大华	7,658.00
61	漏电火灾报警主机	1	(1)名称:漏电火灾报警主机 (2)品牌: 大华	476.00
62	拼接支架	2	(1)名称:3*5块屏拼接支架;(2)品牌: 大华	4,128.00
63	平台管理服务器	2	(1)名称:视频管理平台服务器 (2)类别:含软件 (3)品牌: 士华	10,200.00
64	潜水泵	2	(1)恒压变频泵 流量=50m3/H, 扬程=50m, 功率=7.5KW	3,018.00
65	潜水泵	2	(1)消防水泵 Q=35L/S, H=60m, N=37KW	7,243.00
66	热水器	565	(E40-A0-20,2KW,557*440*420)容, 品牌: 万和	44,635.00
67	人行闸机	3	(1)名称:人行闸机 (2)规格:摆闸, 含人脸识别功能 (3)技术要求:具体型号规格、技术参数、配置详见设计图纸及招标文件	450.00
68	室外箱变	1	1.名称:室外箱变(SCB11-800kVA) 2.含高压环网柜G01、G02、G03、干式变压器SGB11-R-800/10、低压柜P01~P05 3.其他:其他:满足设计图纸、相关规范的要求	45,760.00
69	网管小型机、网管工作站	1	(1)名称:视频管理工作站 (2)品牌: 大华	1,144.00
70	消防广播及对讲电话主机(柜)	1	(1)名称:广播主机 (2)品牌: 士华	114.00
71	应急照明控制主机	1	(1)名称:应急照明控制主机 (2)品牌: 士华	502.00
72	硬盘	96	(1)名称: 6TB (2):企业盘 (3)技术要求:具体型号规格、技术参数、配置详见设计图纸及招标文件	18,528.00

转让明细表

产权持有单位：深圳市宝安区公共物业管理局

序号	资产名称	数量	品牌及规格型号	评估值（元）
73	照明配电箱AL1	25	(1)名称:照明配电箱AL1(非标定制) (2)安装方式:底距地2.3米明装 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	2,500.00
74	照明配电箱AL2	30	(1)名称:照明配电箱AL2(非标定制) (2)安装方式:底距地2.3米明装 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	3,000.00
75	轴流通风机	41	(1)净化型灭菌风机,风量500m3h,功率55W (2)满足设计图纸、相关规范的要求	2,337.00
76	轴流通风机	194	(1)排风机,风量210m3h,功率35W (2)满足设计图纸、相关规范的要求	5,626.00
77	自动报警系统	1	包括10个类目实物:点型光电感烟火探测器、输入/输出模块、短路隔离器、按钮、声光报警器、输入/输出模块、消防广播(扬声器)、区域报警控制箱、消防报警电话插孔(电话)、自动报警系统	39,087.00
78		---	---	5,075,612.00

