

资产转让明细表

产权持有单位：深圳市宝安区公共物业管理局

序号	资产名称	数量	计量单位	账面净值(元)	品牌及规格型号	购置日期	评估价值(元)	备注
1	1 栋	1	栋	3,065,715.55	包括： 6055*2990*2896mm 标准单箱 96 个， 6055*1830*2896mm 走道箱 24 个， 配套卫浴 80 套，建筑面积 2144.88 平方米	2022-08-25	412,400	市场法
2	2 栋	1	栋	3,065,715.55	包括： 6055*2990*2896mm 标准单箱 96 个， 6055*1830*2896mm 走道箱 24 个， 配套卫浴 80 套，建筑面积 2144.88 平方米	2022-08-25	412,400	市场法
3	3 栋	1	栋	3,065,715.55	包括： 6055*2990*2896mm 标准单箱 96 个， 6055*1830*2896mm 走道箱 24 个， 配套卫浴 80 套，建筑面积 2144.88 平方米	2022-08-25	412,400	市场法
4	4 栋	1	栋	3,065,715.55	包括： 6055*2990*2896mm 标准单箱 96 个， 6055*1830*2896mm 走道箱 24 个， 配套卫浴 80 套，建筑面积 2144.88 平方米	2022-08-25	412,400	市场法
5	5 栋	1	栋	3,065,715.55	包括： 6055*2990*2896mm 标准单箱 96 个， 6055*1830*2896mm 走道箱 24 个， 配套卫浴 80 套，建筑面积 2144.88 平方米	2022-08-25	412,400	市场法



6	6 栋	1	栋	3,065,714.41	包括: 6055*2990*2896mm 标准单 箱 96 个, 6055*1830*2896mm 走道箱 24 个, 配套卫浴 80 套, 建筑面积 2144.88 平方米	2022-08-25	412,400	市 场 法
7	7 栋	1	栋	3,065,714.41	包括: 6055*2990*2896mm 标准单 箱 96 个, 6055*1830*2896mm 走道箱 24 个, 配套卫浴 80 套, 建筑面积 2144.88 平方米	2022-08-25	412,400	市 场 法
8	8 栋	1	栋	3,065,714.41	包括: 6055*2990*2896mm 标准单 箱 96 个, 6055*1830*2896mm 走道箱 24 个, 配套卫浴 80 套, 建筑面积 2144.88 平方米	2022-08-25	412,400	市 场 法
9	9 栋	1	栋	2,813,582.86	包括: 6055*2990*2896mm 标准单 箱 96 个, 6055*1830*2896mm 走道箱 24 个, 配套卫浴 72 套, 建筑面积 2144.88 平方米	2022-08-25	411,600	市 场 法
10	10 栋	1	栋	3,065,714.41	包括: 6055*2990*2896mm 标准单 箱 96 个, 6055*1830*2896mm 走道箱 24 个, 配套卫浴 80 套, 建筑面积 2144.88 平方米	2022-08-25	412,400	市 场 法
11	11 栋	1	栋	3,065,714.41	包括: 6055*2990*2896mm 标准单 箱 96 个, 6055*1830*2896mm 走道箱 24 个, 配套卫浴 80 套, 建筑面积 2144.88 平方米	2022-08-25	412,400	市 场 法

12	12 栋	1	栋	3,065,714.41	包括: 6055*2990*2896mm 标准单 箱 88 个, 6055*1830*2896mm 走道箱 22 个, 配套卫浴 80 套, 建筑面积 1968.48 平方米	2022-08-25	378,700	市 场 法
13	13 栋	1	栋	2,813,582.86	包括: 6055*2990*2896mm 标准单 箱 88 个, 6055*1830*2896mm 走道箱 22 个, 配套卫浴 72 套, 建筑面积 1968.48 平方米	2022-08-25	377,900	市 场 法
14	14 栋	1	栋	2,813,582.86	包括: 6055*2990*2896mm 标准单 箱 88 个, 缓冲区(穿防护服+2 缓冲+ 更衣+卫浴+一脱+二脱) 6055*2990*2896mm 标准单 箱 19 个(8+11), 6055*1830*2896mm 走道箱 22 个, 配套卫浴 70 套, 建筑面积 2312.47 平方米	2022-08-25	448,570	市 场 法
15	15 栋	1	栋	2,391,648.31	包括: 6055*2990*2896mm 标准单 箱 72 个, 6055*1830*2896mm 走道箱 18 个, 配套卫浴 63 套, 建筑面积 1673.28 平方米	2022-08-25	309,600	市 场 法
16	16 栋	1	栋	3,014,259.00	包括: 6055*2990*2896mm 标准单 箱 96 个, 6055*1830*2896mm 走道箱 24 个, 配套卫浴 71 套, 建筑面积 2144.88 平方米	2022-08-25	411,500	市 场 法
17	17 栋	1	栋	1,259,628.91	包括: 6055*2990*2896mm 标准单 箱 39 个, 6055*1830*2896mm 走道箱 9 个,	2022-08-25	165,140	市 场 法

共
7

					配套卫浴 23 套, 建筑面积 881.28 平方米			
18	医废 暂存 间 1	1	栋	51,455.41	包括: 6055*2990*2896mm 标准单 箱 4 个, 建筑面积 72 平方米	2022-08-25	14,920	市 场 法
19	医废 暂存 间 2	1	栋	77,183.12	包括: 6055*2990*2896mm 标准单 箱 6 个, 建筑面积 108 平方米	2022-08-25	22,380	市 场 法
20	车辆 消杀 棚	1	套	16,369.61	立柱: 200*200*5 不锈钢方 通 侧面横管:100*100*5 不锈 钢方通 不锈钢工程量 1.049 吨	2022-08-25	3,672	市 场 法
21	绿区 停车 棚	1	套	31,108.65	立柱:100*100*5 镀锌方通, 深灰色氟碳漆 屋面钢梁:100*100*5 镀锌 方通, 深灰色氟碳漆 40*40*3 镀锌方通, 深灰色 氟碳漆 工程量: 2.34 吨	2022-08-25	8,190	市 场 法
22	岗亭	19	个	124,303.84	1.成品岗亭 2. 岗亭主体结构(立柱、梁、 底板、墙体、顶板)同打包箱 3.2000*2000*2200mm	2022-08-25	58,483	成 本 法
23	伸缩 活动 停车 棚	1	樟	38,695.05	伸缩活动停车 棚 :16000*25000*5800mm 立柱:100*100*5 镀锌方通, 深灰色氟碳漆 屋面钢梁:100*100*5 镀锌 方通, 深灰色氟碳漆 40*40*3 镀锌方通, 深灰色 氟碳漆 工程量: 2.34 吨	2022-08-25	8,190	市 场 法
24	箱式 变电 站围 栏	2	座	17,971.08	(1)名称: 1 号、2 号场地箱 变围 栏 (2)材料: 镀锌钢管	2022-08-25	2,037	市 场 法

25	常规照明灯	36	套	95,421.14	(1)名称: 单臂照明灯 (2)灯杆材质、高度: H=8m (3)灯架形式及臂长: L=1.2m (4)接地要求: 钢管接地	2022-08-25	11,839	成本法
26	一般路灯	12	套	14,416.81	(1)名称: LED 泛光灯 (2)规格: 500W 不含灯杆	2022-08-25	1,664	成本法
27	物资交换间	2	个	0.00	非标箱, 6058mm*2438mm*3000mm	2022-08-25	6,000	市场法
28	网络服务器	1	台	2,694.74	(1)名称: 工作站 (2)包含操作系统、数据库、管理软件	2022-08-25	83	成本法
29	网络服务器	1	台	13,158.93	视频监控平台管理服务器	2022-08-25	3,084	成本法
30	服务器	1	台	11,348.45	(1)名称: 网络广播控制主机; (2)规格: 屏幕尺寸: 12 英寸, 屏幕颜色: TFT32 位真彩色, (3)系统音频信号信噪比: LINE: 70dB; MIC: 60dB, 软件操作平台: WINDOWS98/2000/XP	2022-08-25	3,908	成本法
31	网络服务器	3	台	8,084.25	(1)名称: 工作站 (2)包含操作系统、数据库、管理软件	2022-08-25	468	成本法
32	路由器	190	台	169,605.40	无线热点端口(Wi-Fi6)	2022-08-25	15,031	成本法
33	路由器	1	台	26,615.90	无线控制器(AC)含安装 (含 2 个 License 许可证授权、单个 License 支持 128 个 AP)	2022-08-25	5,729	成本法
34	交换机	8	台	24,636.33	48 口交换机	2022-08-25	1,673	成本法

35	交换机	1	台	15,505.49	(1)名称: 核心交换机(无线 AP) (2)功能: 48 个 10/100MRJ45 端口 ,2 个 10/100/1000MRJ45 端口和 2 个共享的千兆 SFP 光纤模	2022-08-25	2,872	成本法
36	用户交换机	1	台	148,166.23	(1)程控电话交换机 24 进 256 出 模块化可扩展到 32 外线和 256 分机遇忙转移 (2)含主机, 接口板, 配件	2022-08-25	73,928	成本法
37	交换机	15	台	26,902.97	24 口千兆 POE 交换机 (无线 AP 交换机)	2022-08-25	8,412	成本法
38	交换机	2	台	3,156.85	24 口千兆交换机	2022-08-25	1,048	成本法
39	交换机	1	台	2,894.99	(1)名称: 核心交换机(POE 供电) (2)功能: 48 个 10/100MRJ45 端口 ,2 个 10/100/1000MRJ45 端口和 2 个共享的千兆 SFP 光纤模	2022-08-25	556	成本法
40	交换机	12	台	21,522.38	24 口 POE 接入交换机	2022-08-25	6,508	成本法
41	交换机	6	台	3,765.84	8 口千兆 POE 交换机	2022-08-25	1,258	成本法
42	交换机	8	台	7,626.15	16 口千兆 POE 交换机	2022-08-25	2,667	成本法
43	交换机	1	台	1,103.95	(1)名称: 核心交换机 (2)功能: 24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口 ,4 个 1000Base-X SFP 端口; 交流 供电, 支持 RPS 冗余电源; 包转发 率: 66Mpps 交换容量: 256Gbps	2022-08-25	182	成本法
44	基站控制	104	台	142,160.67	(1)*CPU:ARM CortexTM-A74 核 CPU	2022-08-25	32,745	成本

	器、编码器				(2)※操作系统: LINUX OS (3)※主频: 4 核 1.2GHz 主频 CPU (4)※DDR:128MB (5)※FLASH:1G (6)※WIFI+蓝牙支持协议 :802.11b/g/n (7)※WIFI 传输速率: 100M (8)※433MHz 收发传输速率 :120KB(此版本无) (9)※内置 UPS 备用电源(可选):3000MAH,停电状态下支撑应 急使用72小时以上。			法
45	机柜、机架	7	台	1,769.65	名称: 室外防水机柜	2022-08-25	902	成本法
46	机柜、机架	17	台	24,032.55	19 寸标准机柜	2022-08-25	2,507	成本法
47	拼接屏机柜	3	套	5,565.98	55 寸 2x2 拼接屏机柜	2022-08-25	4,108	成本法
48	机柜、机架	1	台	1,071.65	(1)名称: 广播机柜 (2)规格: 42U 高、600*800*2045mm	2022-08-25	551	成本法
49	加药设备	1	套	13,883.14	1.名称: 化粪池自动加药(消杀)装置 2.设备参数: 500LPE 搅拌桶, 全自动型设备	2022-08-25	2,017	成本法

50	离心式通风机	16	台	85,420.35	(1)名称: 低噪音箱式风机 (含减震器) (2)规格: 风量 1500m³/h, 余压 350Pa, 功率 1.5kw	2022-08-25	13,883	成本法
51	UPS 不间断电源设备	1	台	33,672.30	(1)名称: UPS 主机 (2)规格: 20kVA (3)工作方式: 在线式; 三相输入, 输入电压: 380-415V; 额定容量: 20KVA; 输出电压: 380-415V; 最大输出功率: 20KVA/18KW; 配置 64 块施耐德 12V100AH 电池, C32 电池箱;	2022-08-25	6,518	成本法
52	配电箱	51	台	9,159.99	名称: 办公室、准备间、登记安置间、缓冲区、更衣室、配电间、工具间的配电箱	2022-08-25	22,343	成本法
53	配电箱	1	台	181.30	会议室配电箱	2022-08-25	447	成本法
54	配电箱	4	台	1,150.27	垃圾暂存间配电箱	2022-08-25	2,872	成本法
55	配电箱	2	台	1,924.30	弱电机房配电箱	2022-08-25	5,070	成本法
56	配电箱	6	台	1,333.98	二脱间配电箱	2022-08-25	3,550	成本法
57	配电箱	1	台	509.92	B 组办公区配电箱	2022-08-25	1,329	成本法
58	配电箱	1	台	179.61	C 组办公区配电箱 AP1	2022-08-25	478	成本法
59	配电箱	1	台	179.61	C 组办公区配电箱 AP2	2022-08-25	473	成本法

60	配电箱	2	台	359.22	物资转运通道配电箱	2022-08-25	966	成本法
61	配电箱	1	台	179.61	A 组办公区配电箱	2022-08-25	478	成本法
62	配电箱	19	台	3,411.87	岗亭配电箱	2022-08-25	8,985	成本法
63	配电箱	14	台	2,514.01	洗消间配电箱	2022-08-25	6,551	成本法
64	控制箱	2	台	1,798.10	(1)名称: 二脱间风机控制箱 (2)型号: ETJ-AC61~2	2022-08-25	4,837	成本法
65	配电箱	12	台	8,627.89	(1)名称: 配电箱 (2)型号: GL4-3-API (2 个)、 GL4-2-API (2 个)、 GL4-1-API (3 个)、 GL3~4-1-API (2 个)、 GL3~4-1-AP2 (3 个)	2022-08-25	22,970	成本法
66	配电箱	32	台	22,613.70	(1)名称: 配电箱 (2)型号: GL3~4-1-AP3 (3 个)、 GL2-1-AP4 (2 个)、 GL121-AP4 (1 个)、 GL2-1-AP3 (3 个)、 GL2-1-AP2 (9 个)、 GL1-1-AP4 (3 个)、 GL1-1-AP3 (3 个)、 GL1-1-AP2 (8 个)	2022-08-25	60,207	成本法
67	配电箱	2	台	1,380.92	(1)名称: 配电箱 (2)型号: GL5-API、 GL6-API	2022-08-25	3,600	成本法
68	配电箱	1	台	661.50	(1)名称: 配电箱 (2)型号: QJQ2-API	2022-08-25	1,779	成本法

69	配电箱	6	台	4,212.86	(1)名称: 配电箱 (2)型号: GL5-AP2、 GL5-AP3、 GL5-AP4、 GL6-AP2、GL6-AP3、 GL6-AP4	2022-08-25	11,216	成本法
70	配电箱	1	台	684.79	(1)名称: 配电箱 (2)型号: GZQ1-AP1	2022-08-25	1,804	成本法
71	配电箱	3	台	2,036.97	(1)名称: 配电箱 (2)型号: GZQ1-AP2、 GZQ1-AP3 、GZQ1-AP4	2022-08-25	5,479	成本法
72	配电箱	1	台	669.12	(1)名称: 配电箱 (2)型号: GZQ2-AP1	2022-08-25	1,782	成本法
73	配电箱	4	台	2,668.69	(1)名称: 配电箱 (2)型号: GZQ2-AP2、 GZQ2-AP3 、GZQ2-AP4、 QJQ2-AP2	2022-08-25	7,030	成本法
74	配电箱	2	台	1,351.22	(1)名称: 配电箱 (2)型号: QJQ1-AP1、 QJQ1-AP2	2022-08-25	3,522	成本法
75	配电箱	2	台	1,405.50	(1)名称: 配电箱 (2)型号: QJQ1-AP3、 QJQ1-AP4	2022-08-25	3,781	成本法
76	配电箱	1	台	1,220.72	名称: ETJ-AP1 二脱间总配电箱 1	2022-08-25	3,250	成本法
77	电箱	17	台	22,521.54	(1)名称: 三相智能电表箱 (2)规格: 4 位不锈钢加厚电箱 600*800*200 (3)含四个电表, 每个电表含三个电压互感器	2022-08-25	59,964	成本法
78	组合型成套箱式变电站	2	台	123,041.29	(1)名称: 新建箱变#1、#4 (2)型号: SCBH13-800kVA	2022-08-25	80,356	成本法
79	组合型成套箱式变电站	1	台	61,613.01	(1)名称: 新建箱变#2 (2)型号: SCBH13-800kVA	2022-08-25	40,219	成本法

80	组合 型成 套箱 式变 电站	1	台	60,588.89	(1)名称: 新建箱变#3 (2)型号: SCBH13-800kVA	2022-08-25	40,219	成 本 法
81	组合 型成 套箱 式变 电站	1	台	61,600.58	(1)名称: 新建箱变#5 (2)型号: SCBH13-800kVA	2022-08-25	40,219	成 本 法
82	组合 型成 套箱 式变 电站	1	台	61,681.52	(1)名称: 新建箱变#6 (2)型号: SCBH13-800kVA	2022-08-25	40,219	成 本 法
83	配电 箱	1	台	426.04	电动车充电带配电箱	2022-08-25	1,134	成 本 法
84	配电 箱	1	台	160.05	电车充电桩配电箱	2022-08-25	422	成 本 法
85	配电 箱	6	台	859.03	灯光配电箱	2022-08-25	2,287	成 本 法
86	配电 箱	1	台	176.93	通过棚处配电箱	2022-08-25	461	成 本 法
87	高压 成套 配电 柜	1	台	25,534.25	(1)名称: 户外专用环网柜 (2)型号: 四单元 (3)规格: 2200*1000*2250 (4)基础型钢形式、规格:基 础槽钢制作安装 (5)其他:含接地、试验	2022-08-25	67,981	成 本 法
88	空调 器	3	台	29,726.58	(1)名称: 直膨式新风机组 (含减震器) (2)规格: 风量 3000m/h,机外 余压 350Pa,制冷量 33.5KW, 风机额定功率 1.5KW,室外 机额定功 率 12.0kW (3)品牌: TCL	2022-08-25	29,192	成 本 法

89	空调器	1367	台	717,546.84	(1)名称: 壁挂式冷暖分体空调 (1.5P) (2)规格: 制冷量: 3.6kW, 制热量: 4.1kW,电功率: 制冷 1.1kW,制热 1.2kW (3)品牌及型号: TCL KFRd-35G/DBp-QG12+B3	2022-08-25	526,447	成本法
90	空调器	8	台	7,805.20	(1)名称: 壁挂式单冷分体空调 (3P) (2)规格: 制冷量: 7.2kW, 电功率: 2.5kW (3)品牌及型号: TCL KFRd-72LW/DBp-EL23+B3	2022-08-25	7,953	成本法
91	电热水器	1228	台	272,885.17	1.类型: 电热水器 2.型号、容量: 60L 3.万和 E60-G19-20	2022-08-25	225,617	成本法
92	无线呼叫主机	26	台	10,225.01	(1)接收距离: 2000 米, 主机选用世界著名的英飞凌 (德国 Infineon)无线半导体射频信号 芯片, 信号更稳定、更安全, 辐射范围更广泛, 信号抗衰减能力强 (2)显示屏: LED 中文显示屏, 亮度高, 字体清晰, 使用寿命长, 前沿技术, 超越同类型数码管显示屏, 高亮度 LED 显示屏, 大视窗, 适合夜间工作使用,超越数码管显示屏	2022-08-25	2,203	成本法
93	电动伸缩门	1	樘	6,601.41	1.电动折叠伸缩门(含门柱) 2.电动伸缩杆(无线遥控器) 3.门尺寸: 8000*2520mm 4.门柱龙骨架: 50*50*3.0mm 方通, 1.2mm 厚镀锌板面板 5.立柱底板 600*600*10mm 钢板 6.门材质: 大门框架 40*40*2.0mm 方通(焊接)	2022-08-25	3,191	成本法

					7.门板面板: 1.2mm 镀锌板 (白 色、烤漆工艺)			
94	单开 门自 动感 应闭 门 器	36	个	16,910.01	单开门自动感应闭门器	2022-08-25	1,582	成 本 法
95	双开 门自 动感 应闭 门 器	32	个	17,171.79	双开门自动感应闭门器	2022-08-25	1,809	成 本 法
96	显示 设备	1	台	919.30	42 寸液晶监视器	2022-08-25	64	成 本 法
97	录像 设备	3	台	31,927.85	名称:128 路 16 盘位网络录 像 机(NVR))	2022-08-25	15,140	成 本 法
98	视频 传输 设备	3	台	12,880.13	高清网络解码器	2022-08-25	898	成 本 法
99	视频 传输 设备	52	台	4,339.22	光纤收发器	2022-08-25	549	成 本 法
100	监控 摄像 设备	227	台	55,742.01	(1)名称:1080P 枪式 IP 彩色 摄像 机 (2)包含:摄像机支架	2022-08-25	10,392	成 本 法

101	控制台 (盘)、 操作 台、 应急 台	3	套	2,490.15	(1)操作台, 定制, 2联 (2)1.5mm 冷轧钢板, 酸洗、 磷 化, 静电喷涂, 高温烘 烤; 2联 一套	2022-08-25	510	成 本 法
102	显示 设备	3	台	20,029.51	(1)55 寸 2*2 拼接屏 (2)物理拼缝 3.5mm 拼缝, 不 含安 装工差及液晶不显示 黑边区域 。画面比率: 16:9;对比度 :1400:1,亮度 500cd/m2,单屏 尺寸: 1213.5*684.3mm。采 用 3D 图像处理, 功耗: 220W;LED 直下式背光, 单屏分辨率兼容 1920*1080 和 3840*2160,响 应时 间 5ms,色彩: 16.7M; 单元拼缝隙 ≤3.5mm;可视 角度 ≥178; 纯硬件嵌入式拼接接口.输 出 分辨率: 1920*1080/60HZ,和 3D 数 字图像降噪技术	2022-08-25	9,196	成 本 法
103	监控 摄像 设备	36	台	14,434.19	(1)名称: 可对讲 1080P 枪式 IP 彩 色摄像机 (2)包含: 摄像机支架	2022-08-25	3,085	成 本 法
104	背景 音乐 系统 设备	1	台	439.99	(1)名称: DVD/MP3 播放机 (带遥控器) (2)规格: 高亮度动态 VFD 荧光显示, 内置 USB 接口, 自带遥控器, 兼容 DVD、 CD、MP3 等多种播放格式, 具有通电 后自动播放功 能。	2022-08-25	47	成 本 法

105	扩声系统设备	1	台	493.97	(1)名称: 16 路电源时序器 (2)规格: 依次打开或关闭 16 路 受控设备的电源, 电源插座总容 量达 5KVA, 每个插座最大输出电 流 20A	2022-08-25	55	成本法
106	扩声系统设备	1	台	1,002.99	(1)名称: 网络寻呼站 (2)3.4 英寸 LCD 液晶显示屏, 单 向广播(对点、分区或全区)、双向对讲和监听, 内置 2W 全频监听扬声器, 强指向性麦克风 , 一路音频辅助输出, 外扩功率 放大器, 一个 DC12V 直流供电接 口, 有以太网口的地方即可接入, 支持跨网段和跨路由	2022-08-25	228	成本法
107	背景音乐系统设备	1	台	378.31	(1)名称: 前置放大器 (2)规格: 10 路输入(5 路话筒、 3 路线路, 2 路紧急输入),各通道 音量独立控制, 高音和低音控制 调节, 信号 LED 电平指示, 默音强插输出	2022-08-25	57	成本法
108	背景音乐系统设备	1	台	5,005.96	多功能音频矩阵切换 器	2022-08-25	504	成本法

109	背景 音乐 系统 设备	3	台	1,037.19	辅助放大器	2022-08-25	177	成本 法
110	背景 音乐 系统 设备	1	台	942.32	钟声单元	2022-08-25	95	成本 法
111	背景 音乐 系统 设备	1	台	1,596.82	消防广播录放盘	2022-08-25	524	成本 法
112	背景 音乐 系统 设备	1	台	295.40	传声放大器	2022-08-25	61	成本 法
113	扩声 系统 设备	1	台	453.73	(1)名称: IP 网络监听音箱 (2)规格: 配有一个 RJ45 网 线接 口, 一个双声道线路 输入接口、 一个话筒输入 接口, 网络主音 箱带辅 助音频输出接口、外带 一只副音箱。 (3)支持协议 TCP/IP、 UPP, IGMP(组播), 音频模式 16 位立体声 CD 音质, 信噪 比 >90dB, 频率响应 20Hz— 20KHz, 输出阻抗 8 欧, 功率 输 出 2*10W, 电源电压	2022-08-25	221	成本 法
114	背景 音乐 系统 设备	1	台	2,488.19	电话广播控制器	2022-08-25	453	成本 法
115	背景 音乐 系统 设备	1	台	420.14	数字调谐器	2022-08-25	84	成本 法

116	背景音乐系统设备	34	台	39,078.41	IP 网络寻址广播功放 240W	2022-08-25	8,207	成本法
117	紫外线消毒设备	1	套	6,942.84	(1)类型: 车辆消杀池设备 (2)规格、型号: 含造雾主机、加药器、地磁感应线圈、1.5m 活接 6 分钢丝管、13 米液压管、O 型圈、液压管接头、2 分内丝三通、快插阀接、地喷减速带、减速带膨胀丝、快插弯头、快插三通、单喷基座、扇形喷头、快插末端堵头、尼龙管、6 根 4.2 米不锈钢立柱	2022-08-25	5,349	成本法
118	微型消防站	18	套	0.00	微型消防站	2022-08-25	157	成本法
119	交换机	1	组	3,587.07	含一个 24 口千兆 POE 交换机和一个 16 口千兆 POE 交换机	2022-08-25	865	成本法
120	晒衣架	38	个	7,840.93	晾衣杆材质: 40*40*2 镀锌方通 (用量)	44798	3,888	市场法
121	不锈钢洗手盆	18	组	4,912.69	1.材质: 双池 304 不锈钢洗手盆 1200*600*800*1.2 厚 2.组装形式: 带双平开门 (用量)	2022-08-25	2,888	成本法

合计	51,877,608.98			8,341,112	
----	---------------	--	--	-----------	--