

尚雅幼儿园厕所整改项目 工程招标控制价审核报告书

建设单位： 深圳市龙华区教科院附属外国语学校尚雅幼儿园

工程名称： 尚雅幼儿园厕所整改项目工程

编制单位： 深圳市新有鑫项目管理有限公司

审核单位： 深圳市华南工程咨询有限公司

送审造价： 523730.24 元

审核造价： 522150.35 元

增减金额： 1579.89 元

编制人：  栗倩
B11204400028474
有效期至：2027年12月31日

审核人：  袁祥燕
B11154400027464
有效期至：2027年12月31日

深圳市华南工程咨询有限公司

日期：2024年 月 日



招标控制价审核说明

一、项目基本情况

- 1、工程名称：尚雅幼儿园厕所整改项目工程
- 2、建设单位：深圳市龙华区教科院附属外国语学校尚雅幼儿园
- 3、设计单位：深圳市深建艺建设集团有限公司
- 4、编制单位：深圳市新有鑫项目管理有限公司
- 5、工程概况：本项目位于深圳市龙华区教科院附属外国语学校尚雅幼儿园，主要改造内容为十一间厕所改造。

二、审核依据

- 1、深圳市深建艺建设集团有限公司设计的《尚雅幼儿园厕所整改项目工程》；
- 2、深圳市新有鑫项目管理有限公司编制的预算书；
- 3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及深圳市相关补充规范；
- 4、《深圳建设工程计价规程（2017）》；
- 5、《深圳市安装工程消耗量定额（2020）》；
- 6、《深圳市装饰工程消耗量定额（2020）》；
- 7、《深圳市建筑工程消耗量定额（2016）》；
- 8、《深圳市房屋修缮工程消耗量定额 2011》（2014 机械）；
- 9、深圳市建设工程造价管理站编印的《深圳建设工程价格信息》 2024

年4月，定额人工费指数及工日价格(2024年4月)、园林苗木价格(2024年第一季度)；采取就近参考《深圳建设工程价格信息》的原则选择确定，缺项部分材料、设备通过市场询价确定。

三、审核结果

尚雅幼儿园厕所整改项目工程送审金额523730.24元，经审核，审核金额为522150.35元，核减金额1579.89元。

1、新建工程

一层楼梯间厕所：

- (1) 块料楼地面核增综合单价，核增金额为35.6元；
- (2) 块料墙面核增综合单价，核增金额为69.23元；
- (3) 给、排水附(配)件核增综合单价，核增金额为140.36元。

活动室1厕所：

- (4) 块料楼地面核增综合单价，核增金额为47.86元；
- (5) 块料墙面核减工程量并核增综合单价，核减金额为386.47元；
- (6) 吊顶天棚(MC-01)核减工程量，核减金额为78.03元；
- (7) 石材窗台板(20MM厚窗台石)核增综合单价，核增金额7.05元；
- (8) 给、排水附(配)件核增综合单价，核增金额为315.81元；

活动室2厕所：

- (9) 块料楼地面核增综合单价，核增金额为47.86元；
- (10) 块料墙面核增综合单价，核增金额为141.91元；
- (11) 石材窗台板(20MM厚窗台石)核增综合单价，核增金额为7.05元；
- (12) 给、排水附(配)件核增综合单价，核增金额为315.81元；

活动室3厕所：

- (13) 块料墙面核增综合单价，核增金额为68.9元；

活动室4厕所：

- (14) 块料楼地面核增综合单价，核增金额为 44.98 元；
- (15) 块料墙面核增综合单价，核增金额为 162.41 元；
- (16) 石材窗台板（20MM 厚窗台石）核增综合单价，核增金额为 7.49 元；
- (17) 给、排水附(配)件核增综合单价，核增金额为 315.81 元；

活动室 5 厕所：

- (18) 块料楼地面核增综合单价，核增金额为 44.98 元；
- (19) 块料墙面核增综合单价，核增金额为 162.41 元；
- (20) 石材窗台板（20MM 厚窗台石）核增综合单价，核增金额为 7.49 元；
- (21) 给、排水附(配)件核增综合单价，核增金额为 315.81 元；

活动室 6 厕所：

- (22) 块料楼地面核增综合单价，核增金额为 62.55 元；
- (23) 块料墙面核增综合单价，核增金额为 167.65 元；
- (24) 石材窗台板（20MM 厚窗台石）核增综合单价，核增金额为 7.71 元；
- (25) 给、排水附(配)件核增综合单价，核增金额为 315.81 元；

活动室 7 厕所：

- (26) 块料墙面核增综合单价，核增金额为 68.9 元；

教室餐厅处厕所：

- (27) 810 高操作台核增单价单价，核增金额为 228 元；
- (28) 600 矮操作台核减单价单价，核减金额为 2238 元；
- (29) 块料墙面核增综合单价，核增金额为 167.65 元；
- (30) 给、排水附(配)件核增综合单价，核增金额为 280.72 元；

活动室 8 厕所：

- (31) 块料墙面核增综合单价，核增金额为 68.9 元；

四楼过道厕所：

- (32) 块料楼地面核增综合单价，核增金额为 15.61 元；

(33) 块料墙面核增综合单价，核增金额为 68.9 元；

(34) 给、排水附(配)件核增综合单价，核增金额为 35.09 元。

四、审核说明

1、废弃物外运运距参考深龙华发改[2019]186 号按 25km 计取，弃土场受纳处置费参考深龙华发改[2019]186 号按 25 元 m³ 计取。

2、根据《深圳市建设工程计价费率标准》（深建价[2018]25 号）文规定，本次的工程保险费按 1‰计入工程建设其他费中。

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：尚雅幼儿园厕所整改项目工程

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	尚雅幼儿园厕所整改项目工程	521387.72		11612.19	20170.69
	工程建设其他费	762.63			
	设备及工器具购置费				
合 计		522150.35		11612.19	20170.69

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：尚雅幼儿园厕所整改项目工程

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中		
			材料设备 暂估价 (元)	安全文明 施工措施费 (元)	规费 (元)
1	尚雅幼儿园厕所整改项目工程	521387.72		11612.19	20170.69
	暂列金额				
	专业工程暂估价				
	专业工程结算价				
	合 计	521387.72		11612.19	20170.69

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。

分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称:尚雅幼儿园厕所整改项目工程

标段:

第1页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
		一楼楼梯间厕所						
1	011602001001	混凝土构件拆除	(1)拆除构件的厚度或规格尺寸:拆除原有地台 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	0.38	222.10	84.40	
2	011605002001	立面块料拆除	(1)拆除的基层类型:拆除原墙面砖 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	31.61	22.17	700.79	
3	011612002001	卫生洁具拆除	(1)卫生洁具种类:拆除原有洗手盆 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	1	21.32	21.32	
4	011612002002	卫生洁具拆除	(1)卫生洁具种类:拆除原有蹲式大便器 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	2	34.79	69.58	
5	011612002003	卫生洁具拆除	(1)卫生洁具种类:拆除原有拖把池 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	1	29.22	29.22	
6	010103002002	余方弃置	(1)废弃料品种:废料 (2)运距:30km (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	1.96	136.41	267.36	
7	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	(1)拆除的基层类型:拆除原有成人隔断高H:1900MM (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	7.32	14.97	109.58	
8	011101003001	细石混凝土楼地面	(1)找平层厚度、砂浆配合比:回填轻质混凝土地台 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	3.82	86.93	332.07	
9	011505001001	洗漱台(暂定价)	(1)材料品种、规格、颜色:1400×600成品洗衣机洗手台一体柜、1150×600镜柜 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	4500.00	4500.00	
10	010904002001	楼(地)面涂膜防水	(1)防水膜品种:3mm厚聚合物水泥防水涂料两遍 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	10.39	114.71	1191.84	
本页小计							7306.16	

11	010903002001	墙面涂膜防水	(1)涂膜厚度、遍数:3mm厚聚合物水泥防水涂料 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m ²	31.61	65.77	2078.99	
12	011102003001	块料楼地面	(1)结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆找平 (2)面层材料品种、规格、颜色:300*300mm瓷砖铺贴位填缝剂擦缝 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m ²	6.57	136.64	897.72	
13	011102003002	块料楼地面(地台)	(1)找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆找平 (2)结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆粘结层 (3)面层材料品种、规格、颜色:300*300mm瓷砖铺贴位,成品人造石阳角收边 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m ²	3.82	211.99	809.80	
14	011204003001	块料墙面	(1)安装方式:20mm厚1:3水泥砂浆粘结层 (2)面层材料品种、规格、颜色:300*600mm格子砖瓷砖铺贴,成品人造石阳角收边填缝剂擦缝 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m ²	31.61	154.95	4897.97	
15	011210005001	成品隔断	(1)隔断材料品种、规格、颜色:20MM厚抗倍特板材 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m ²	7.32	307.82	2253.24	
16	011406001001	抹灰面油漆	(1)油漆品种、刷漆遍数:原顶刷白色防水乳胶漆2遍 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m ²	3.82	29.40	112.31	
17	030411001001	配管	(1)规格:PVC25 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	10.36	23.89	247.50	
18	030411004001	配线	(1)规格:ZR-3x4 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	10.36	37.83	391.92	
19	030404035001	插座	(1)规格:防水二三插插座 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	2	42.01	84.02	
20	030404034001	照明开关	(1)规格:双联单控开关 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	32.46	32.46	
21	030404031001	小电器	(1)型号:排气扇 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	1	237.19	237.19	
22	030412001001	普通灯具	(1)规格:φ200MM、24W吸顶灯 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	2	87.08	174.16	
本页小计							10138.29	

23	031001006001	塑料管	(1)材质、规格:DN32 (2)连接形式:电熔连接 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	4.93	38.72	190.89	
24	031001006002	塑料管	(1)材质、规格:DN25 (2)连接形式:电熔连接 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	5.00	33.16	165.80	
25	031001006003	塑料管	(1)材质、规格:DN110 (2)连接形式:承插粘接 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	7.20	83.12	598.46	
26	031001006004	塑料管	(1)材质、规格:DN75 (2)连接形式:承插粘接 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	3.20	83.12	265.98	
27	031004014001	给、排水附(配)件	(1)材质:水龙头 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	4	35.09	140.36	
28	031003001001	螺纹阀门	(1)规格、压力等级:DN32 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	50.61	50.61	
29	031004014002	给、排水附(配)件	(1)型号、规格:地漏安装 公称直径(mm以内) 80 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	2	148.45	296.90	
30	031004006001	大便器	(1)规格、类型:蹲式大便器 脚踏阀冲洗 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	组	2	676.40	1352.80	
		分部小计					22585.24	
		活动室1厕所						
31	011601001001	砖砌体拆除	(1)砌体名称:拆除原有砖砌墙 (2)拆除高度:2600mm (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m ³	3.87	279.76	1082.67	
32	011602001002	混凝土构件拆除	(1)拆除构件的厚度或规格尺寸:拆除原有地台 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m ³	0.51	222.10	113.27	
33	011605002002	立面块料拆除	(1)拆除的基层类型:拆除原墙面砖 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m ²	35.15	22.17	779.28	
34	011612002004	卫生洁具拆除	(1)卫生洁具种类:拆除原有洗手盆 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	1	21.32	21.32	
本页小计							4867.45	

35	011612002005	卫生洁具拆除	(1)卫生洁具种类:拆除原有蹲式大便器 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	7	34.79	243.53	
36	011612002007	卫生洁具拆除	(1)卫生洁具种类:拆除原有蹲式小便器 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	2	16.96	33.92	
37	011612002006	卫生洁具拆除	(1)卫生洁具种类:拆除原有拖把池 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	1	29.22	29.22	
38	010103002001	余方弃置	(1)废弃料品种:废料 (2)运距:30km (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m ³	1.00	136.41	136.41	
39	011606002002	墙柱面龙骨及饰面拆除	(1)拆除的基层类型:拆除原有成人隔断高H:1900MM (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m ²	7.32	14.97	109.58	
40	010402001001	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:灰砂砖墙墙体 (2)砂浆强度等级:10MM厚胶泥结合层 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m ³	1.64	770.57	1263.73	
41	011101003002	细石混凝土楼地面	(1)找平层厚度、砂浆配合比:回填轻质混凝土地台 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m ³	0.82	873.78	716.50	
42	011505001012	洗漱台(暂定价)	(1)材料品种、规格、颜色:未见具体做法。施工时按具体做法及尺寸计取 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	4500.00	4500.00	
43	010904002002	楼(地)面涂膜防水	(1)防水膜品种:3mm厚聚合物水泥防水涂料两遍 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m ²	14.17	114.71	1625.44	
44	010903002002	墙面涂膜防水	(1)涂膜厚度、遍数:3mm厚聚合物水泥防水涂 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m ²	57.24	65.77	3764.67	
45	011102003003	块料楼地面	(1)结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆找平 (2)面层材料品种、规格、颜色:300*300mm瓷砖铺贴位填缝剂擦缝 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m ²	8.83	136.64	1206.53	
本页小计							13386.00	

46	011102003004	块料楼地面（地台）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆找平 (2)结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆粘结层 (3)面层材料品种、规格、颜色:300*300mm瓷砖铺贴位,成品人造石阳角收边 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m ²	4.24	211.98	898.80		
47	011204003002	块料墙面	(1)安装方式:20mm厚1:3水泥砂浆粘结层 (2)面层材料品种、规格、颜色:300*600mm格子砖铺贴,成品人造石阳角收边填缝剂擦缝 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m ²	61.39	154.95	9512.38		
48	011207001001	墙面装饰板	(1)基层材料种类、规格:轻钢龙骨 (2)面层材料品种、规格、颜色:石膏板隔断(内层单面9厘板+外层单面9厘石膏板) (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m ²	7.56	166.16	1256.17		
49	011210005002	成品隔断	(1)隔断材料品种、规格、颜色:20MM厚抗倍特板材 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m ²	7.01	307.82	2157.82		
50	011210003001	玻璃隔断	(1)边框材料种类、规格:50*25MM铝合金方通 (2)玻璃品种、规格、颜色:12厘钢化透明玻璃(3C认证安全钢化玻璃) (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m ²	7.56	312.75	2364.39		
51	011302001001	吊顶天棚(MC-01)	(1)面层材料品种、规格:铝扣板300# (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m ²	13.86	185.78	2574.91		
52	011406001002	抹灰面油漆	(1)油漆品种、刷漆遍数:原顶刷白色防水乳胶漆2遍 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m ²	15.12	29.40	444.53		
53	010809004001	石材窗台板(20MM厚窗台石)	(1)窗台板材质、规格、颜色:20MM厚窗台石 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m ²	1.26	312.79	394.12		
54	011108001001	石材零星项目	(1)贴结合层厚度、材料种类:门槛石 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m ²	0.24	365.41	87.70		
55	011505006001	毛巾层板架	(1)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	4.03	120.00	483.60		
本页小计							19275.62		

56	030411001002	配管	(1)规格:PVC25 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	31.08	23.89	742.50	
57	030411004002	配线	(1)规格:ZR-3x4 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	31.08	37.83	1175.76	
58	030404035002	插座	(1)规格:防水二三插插座 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	2	42.01	84.02	
59	030404034002	照明开关	(1)规格:三联单控开关 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	37.71	37.71	
60	030404031002	小电器	(1)型号:排气扇 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	2	237.19	474.38	
61	030412001002	普通灯具	(1)规格:300*300MMLED高亮18W平板灯(新安装),具体以实物选材为准。 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	5	84.69	423.45	
62	031001006005	塑料管	(1)材质、规格:DN32 (2)连接形式:电熔连接 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	11.45	38.72	443.34	
63	031001006006	塑料管	(1)材质、规格:DN25 (2)连接形式:电熔连接 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	22.20	33.16	736.15	
64	031001006007	塑料管	(1)材质、规格:DN110 (2)连接形式:承插粘接 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	13.75	83.12	1142.90	
65	031001006008	塑料管	(1)材质、规格:DN75 (2)连接形式:承插粘接 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	6.75	83.12	561.06	
66	031004014003	给、排水附(配)件	(1)材质:水龙头 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	9	35.09	315.81	
67	031003001002	螺纹阀门	(1)规格、压力等级:DN32 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	50.61	50.61	
68	031004014004	给、排水附(配)件	(1)型号、规格:地漏安装 公称直径(mm以内) 80 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	3	148.45	445.35	
69	031004006002	大便器	(1)规格、类型:蹲式大便器 脚踏阀冲洗 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	组	6	676.40	4058.40	
本页小计							9948.94	

70	031004006003	大便器	(1)规格、类型:坐式大便器 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	组	1	979.88	979.88	
71	031004007001	小便器	(1)规格、类型:斗式小便器 自闭式冲洗阀 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	组	4	298.00	1192.00	
72	031004003001	洗脸盆	(1)规格、类型:高台洗手盆 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	组	1	803.25	803.25	
73	031004019001	拖把池	(1)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	1	500.00	500.00	
74	011501013001	储物吊柜	(1)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	600.00	600.00	
		分部小计					50567.06	
		活动室2厕所						
75	011601001002	砖砌体拆除	(1)砌体名称:拆除原有砖砌墙 (2)拆除高度:2600mm (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	3.87	279.76	1082.67	
76	011602001003	混凝土构件拆除	(1)拆除构件的厚度或规格尺寸:拆除原有地台 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	0.51	222.10	113.27	
77	011605002003	立面块料拆除	(1)拆除的基层类型:拆除原墙面砖 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	35.15	22.17	779.28	
78	011612002008	卫生洁具拆除	(1)卫生洁具种类:拆除原有洗手盆 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	1	21.32	21.32	
79	011612002009	卫生洁具拆除	(1)卫生洁具种类:拆除原有蹲式大便器 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	7	34.79	243.53	
80	011612002010	卫生洁具拆除	(1)卫生洁具种类:拆除原有蹲式小便器 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	2	16.96	33.92	
81	011612002011	卫生洁具拆除	(1)卫生洁具种类:拆除原有拖把池 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	1	29.22	29.22	
82	010103002003	余方弃置	(1)废弃料品种:废料 (2)运距:30km (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	1.00	136.41	136.41	
本页小计							5534.87	

83	011606002003	墙柱面龙骨及饰面 拆除	(1)拆除的基层类型:拆除原有成人隔断高H:1900MM (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	7.32	14.97	109.58	
84	010402001002	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:灰砂砖墙墙体 (2)砂浆强度等级:10MM厚胶泥结合层 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	1.64	770.57	1263.73	
85	011101003003	细石混凝土楼地面	(1)找平层厚度、砂浆配合比:回填轻质混凝土地台 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	0.82	873.78	716.50	
86	011505001002	洗漱台(暂定价)	(1)材料品种、规格、颜色:未见具体做法。施工时按具体做法及尺寸计取 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	4500.00	4500.00	
87	010904002003	楼(地)面涂膜防水	(1)防水膜品种:3mm厚聚合物水泥防水涂料两遍 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	14.17	114.71	1625.44	
88	010903002003	墙面涂膜防水	(1)涂膜厚度、遍数:3mm厚聚合物水泥防水涂 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	57.24	65.77	3764.67	
89	011102003005	块料楼地面	(1)结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆找平 (2)面层材料品种、规格、颜色:300*300mm瓷砖铺贴位填缝剂擦缝 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	8.83	136.64	1206.53	
90	011102003006	块料楼地面(地台)	(1)找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆找平 (2)结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆粘结层 (3)面层材料品种、规格、颜色:300*300mm瓷砖铺贴位,成品人造石阳角收边 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	4.24	211.98	898.80	
91	011204003003	块料墙面	(1)安装方式:20mm厚1:3水泥砂浆粘结层 (2)面层材料品种、规格、颜色:300*600mm格子砖瓷砖铺贴,成品人造石阳角收边填缝剂擦缝 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	64.80	154.95	10040.76	
本页小计							24016.43	

92	011207001002	墙面装饰板	(1)基层材料种类、规格:轻钢龙骨 (2)面层材料品种、规格、颜色:石膏板隔断(内层单面9厘板+外层单面9厘石膏板) (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	7.56	166.16	1256.17	
93	011210005003	成品隔断	(1)隔断材料品种、规格、颜色:20MM厚抗倍特板材 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	7.01	307.82	2157.82	
94	011210003002	玻璃隔断	(1)边框材料种类、规格:50*25MM铝合金方通 (2)玻璃品种、规格、颜色:12厘钢化透明玻璃(3C认证安全钢化玻璃) (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	7.56	312.75	2364.39	
95	011302001002	吊顶天棚(MC-01)	(1)面层材料品种、规格:铝扣板300# (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	14.28	185.78	2652.94	
96	011406001003	抹灰面油漆	(1)油漆品种、刷漆遍数:原顶刷白色防水乳胶漆2遍 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	15.12	29.40	444.53	
97	010809004002	石材窗台板(20MM厚窗台石)	(1)窗台板材质、规格、颜色:20MM厚窗台石 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	1.26	312.79	394.12	
98	011108001002	石材零星项目	(1)贴结合层厚度、材料种类:门槛石 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	0.24	365.41	87.70	
99	011505006002	毛巾层板架	(1)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	4.03	120.00	483.60	
100	030411001003	配管	(1)规格:PVC25 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	31.08	23.89	742.50	
101	030411004003	配线	(1)规格:ZR-3x4 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	31.08	37.83	1175.76	
102	030404035003	插座	(1)规格:防水二三插插座 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	2	42.01	84.02	
103	030404034003	照明开关	(1)规格:三联单控开关 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	37.71	37.71	
104	030404031003	小电器	(1)型号:排气扇 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	2	237.19	474.38	
本页小计							11099.47	

105	030412001003	普通灯具	(1)规格:300*300MMLED高亮18W平板灯(新安装),具体以实物选材为准。 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	5	84.69	423.45	
106	031001006009	塑料管	(1)材质、规格:DN32 (2)连接形式:电熔连接 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	11.45	38.72	443.34	
107	031001006010	塑料管	(1)材质、规格:DN25 (2)连接形式:电熔连接 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	22.20	33.16	736.15	
108	031001006011	塑料管	(1)材质、规格:DN110 (2)连接形式:承插粘接 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	13.75	83.12	1142.90	
109	031001006012	塑料管	(1)材质、规格:DN75 (2)连接形式:承插粘接 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	6.75	83.12	561.06	
110	031004014005	给、排水附(配)件	(1)材质:水龙头 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	9	35.09	315.81	
111	031003001003	螺纹阀门	(1)规格、压力等级:DN32 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	50.61	50.61	
112	031004014006	给、排水附(配)件	(1)型号、规格:地漏安装 公称直径(mm以内) 80 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	3	148.45	445.35	
113	031004006004	大便器	(1)规格、类型:蹲式大便器 脚踏阀冲洗 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	组	6	676.40	4058.40	
114	031004006005	大便器	(1)规格、类型:坐式大便器 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	组	1	979.88	979.88	
115	031004007002	小便器	(1)规格、类型:斗式小便器 自闭式冲洗阀 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	组	4	298.00	1192.00	
116	031004003002	洗脸盆	(1)规格、类型:高台洗手盆 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	组	1	803.25	803.25	
117	031004019002	拖把池	(1)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	1	500.00	500.00	
118	011501013002	储物吊柜	(1)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	600.00	600.00	
		分部小计					51173.47	
本页小计							11828.75	

		活动室3厕所						
119	011601001003	砖砌体拆除	(1)砌体名称:拆除原有砖砌墙 (2)拆除高度:2600mm (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	3.12	279.76	872.85	
120	011602001004	混凝土构件拆除	(1)拆除构件的厚度或规格尺寸:拆除原有地台 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	0.51	222.10	113.27	
121	011605002004	立面块料拆除	(1)拆除的基层类型:拆除原墙面砖 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	31.46	22.17	697.47	
122	011612002012	卫生洁具拆除	(1)卫生洁具种类:拆除原有洗手盆 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	1	21.32	21.32	
123	011612002013	卫生洁具拆除	(1)卫生洁具种类:拆除原有蹲式大便器 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	6	34.79	208.74	
124	011612002014	卫生洁具拆除	(1)卫生洁具种类:拆除原有蹲式小便器 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	2	16.96	33.92	
125	011612002015	卫生洁具拆除	(1)卫生洁具种类:拆除原有拖把池 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	1	29.22	29.22	
126	010103002004	余方弃置	(1)废弃料品种:废料 (2)运距:30km (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	4.69	136.41	639.76	
127	011606002004	墙柱面龙骨及饰面拆除	(1)拆除的基层类型:拆除原有成人隔断高H:1900MM (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	5.37	14.97	80.39	
128	011101003004	细石混凝土楼地面	(1)找平层厚度、砂浆配合比:回填轻质混凝土地台 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	0.22	873.78	192.23	
129	010904002004	楼(地)面涂膜防水	(1)防水膜品种:3mm厚聚合物水泥防水涂料两遍 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	15.21	114.71	1744.74	
130	010903002004	墙面涂膜防水	(1)涂膜厚度、遍数:3mm厚聚合物水泥防水涂 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	31.46	65.77	2069.12	
本页小计							6703.03	

131	011104002001	竹、木(复合)地板	(1)面层材料品种、规格、颜色:原课室同款150*1200木纹地板铺贴 (2)防护材料种类:防潮纸 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	13.12	234.97	3082.81	
132	011102003008	块料楼地面(地台)	(1)找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆找平 (2)结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆粘结层 (3)面层材料品种、规格、颜色:300*300mm瓷砖铺贴位,成品人造石阳角收边 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	2.08	211.97	440.90	
133	011204003004	块料墙面	(1)安装方式:20mm厚1:3水泥砂浆粘结层 (2)面层材料品种、规格、颜色:300*600mm格子砖瓷砖铺贴,成品人造石阳角收边填缝剂擦缝 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	31.46	154.96	4875.04	
134	011210005004	成品隔断	(1)隔断材料品种、规格、颜色:20MM厚抗倍特板材 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	2.85	307.82	877.29	
135	011302001003	吊顶天棚(MC-01)	(1)面层材料品种、规格:铝扣板300# (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	2.00	185.78	371.56	
136	011406001004	抹灰面油漆	(1)油漆品种、刷漆遍数:原顶刷白色防水乳胶漆2遍 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	13.12	29.40	385.73	
137	030411001004	配管	(1)规格:PVC25 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	6.00	23.89	143.34	
138	030411004004	配线	(1)规格:ZR-3x4 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	6.00	37.83	226.98	
139	030404034005	照明开关	(1)规格:双联单控开关 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	32.46	32.46	
140	030404031004	小电器	(1)型号:排气扇 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	1	237.19	237.19	
141	030412001004	普通灯具	(1)规格:300*300MMLED高亮18W平板灯(新安装),具体以实物选材为准。 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	1	84.69	84.69	
本页小计							7675.18	

142	031001006013	塑料管	(1)材质、规格:DN32 (2)连接形式:电熔连接 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	3.00	38.72	116.16	
143	031001006014	塑料管	(1)材质、规格:DN25 (2)连接形式:电熔连接 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	1.00	33.16	33.16	
144	031001006015	塑料管	(1)材质、规格:DN110 (2)连接形式:承插粘接 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	4.00	83.12	332.48	
145	031001006016	塑料管	(1)材质、规格:DN75 (2)连接形式:承插粘接 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	3.00	83.12	249.36	
146	031003001004	螺纹阀门	(1)规格、压力等级:DN32 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	50.61	50.61	
147	031004006006	大便器	(1)规格、类型:蹲式大便器 脚踏 阀冲洗 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	组	6	676.40	4058.40	
148	031004019003	拖把池	(1)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	1	500.00	500.00	
149	011501013003	储物吊柜	(1)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	600.00	600.00	
		分部小计					23401.19	
		活动室4厕所						
150	011601001004	砖砌体拆除	(1)砌体名称:拆除原有砖砌墙 (2)拆除高度:2600mm (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m ³	4.31	279.76	1205.77	
151	011602001005	混凝土构件拆除	(1)拆除构件的厚度或规格尺寸: 拆除原有地台 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m ³	0.54	222.10	119.93	
152	011605002005	立面块料拆除	(1)拆除的基层类型:拆除原墙面 砖 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m ²	34.84	22.17	772.40	
153	011612002016	卫生洁具拆除	(1)卫生洁具种类:拆除原有洗手 盆 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	1	21.32	21.32	
154	011612002017	卫生洁具拆除	(1)卫生洁具种类:拆除原有蹲式 大便器 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	7	34.79	243.53	
本页小计							8186.96	

155	011612002018	卫生洁具拆除	(1)卫生洁具种类:拆除原有蹲式小便器 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	2	16.96	33.92	
156	011612002019	卫生洁具拆除	(1)卫生洁具种类:拆除原有拖把池 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	1	29.22	29.22	
157	011606002005	墙柱面龙骨及饰面拆除	(1)拆除的基层类型:拆除原有成人隔断高H:1900MM (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m ²	5.90	14.97	88.32	
158	010103002005	余方弃置	(1)废弃料品种:废料 (2)运距:30km (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m ³	1.00	136.41	136.41	
159	010402001004	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:灰砂砖墙墙体 (2)砂浆强度等级:10MM厚胶泥结合层 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m ³	1.76	770.57	1356.20	
160	011101003005	细石混凝土楼地面	(1)找平层厚度、砂浆配合比:回填轻质混凝土地台 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m ³	0.88	873.78	768.93	
161	011505001003	洗漱台(暂定价)	(1)材料品种、规格、颜色:未见具体做法。施工时按具体做法及尺寸计取 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	4500.00	4500.00	
162	010904002005	楼(地)面涂膜防水	(1)防水膜品种:3mm厚聚合物水泥防水涂料两遍 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m ²	13.70	114.71	1571.53	
163	010903002005	墙面涂膜防水	(1)涂膜厚度、遍数:3mm厚聚合物水泥防水涂 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m ²	58.08	65.77	3819.92	
164	011102003009	块料楼地面	(1)结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆找平 (2)面层材料品种、规格、颜色:300*300mm瓷砖铺贴位填缝剂擦缝 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m ²	8.30	136.64	1134.11	
本页小计							13404.64	

165	011102003010	块料楼地面（地台）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆找平 (2)结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆粘结层 (3)面层材料品种、规格、颜色:300*300mm瓷砖铺贴位,成品人造石阳角收边 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m ²	5.40	211.98	1144.69	
166	011204003005	块料墙面	(1)安装方式:20mm厚1:3水泥砂浆粘结层 (2)面层材料品种、规格、颜色:300*600mm格子砖瓷砖铺贴,成品人造石阳角收边填缝剂擦缝 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m ²	74.16	154.96	11491.83	
167	011207001004	墙面装饰板	(1)基层材料种类、规格:轻钢龙骨 (2)面层材料品种、规格、颜色:石膏板隔断(内层单面9厘板+外层单面9厘石膏板) (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m ²	8.04	166.16	1335.93	
168	011210005005	成品隔断	(1)隔断材料品种、规格、颜色:20MM厚抗倍特板材 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m ²	7.01	307.82	2157.82	
169	011210003004	玻璃隔断	(1)边框材料种类、规格:50*25MM铝合金方通 (2)玻璃品种、规格、颜色:12厘钢化透明玻璃(3C认证安全钢化玻璃) (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m ²	8.04	312.75	2514.51	
170	011302001004	吊顶天棚(MC-01)	(1)面层材料品种、规格:铝扣板300# (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m ²	13.78	185.78	2560.05	
171	011406001005	抹灰面油漆	(1)油漆品种、刷漆遍数:原顶刷白色防水乳胶漆2遍 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m ²	16.08	29.40	472.75	
172	010809004004	石材窗台板(20MM厚窗台石)	(1)窗台板材质、规格、颜色:20MM厚窗台石 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m ²	1.34	312.79	419.14	
173	011108001004	石材零星项目	(1)贴结合层厚度、材料种类:门槛石 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m ²	0.24	365.41	87.70	
174	011505006004	毛巾层板架	(1)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	3.74	120.00	448.80	
本页小计							21488.53	

175	030411001005	配管	(1)规格:PVC25 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	33.08	23.89	790.28	
176	030411004005	配线	(1)规格:ZR-3x4 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	33.08	37.83	1251.42	
177	030404035005	插座	(1)规格:防水二三插插座 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	2	42.01	84.02	
178	030404034006	照明开关	(1)规格:三联单控开关 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	37.71	37.71	
179	030404031005	小电器	(1)型号:排气扇 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	2	237.19	474.38	
180	030412001005	普通灯具	(1)规格:300*300MMLED高亮18W平板灯(新安装),具体以实物选材为准。 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	5	84.69	423.45	
181	031001006017	塑料管	(1)材质、规格:DN32 (2)连接形式:电熔连接 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	11.45	38.72	443.34	
182	031001006018	塑料管	(1)材质、规格:DN25 (2)连接形式:电熔连接 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	22.20	33.16	736.15	
183	031001006019	塑料管	(1)材质、规格:DN110 (2)连接形式:承插粘接 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	13.75	83.12	1142.90	
184	031001006020	塑料管	(1)材质、规格:DN75 (2)连接形式:承插粘接 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	6.75	83.12	561.06	
185	031004014009	给、排水附(配)件	(1)材质:水龙头 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	9	35.09	315.81	
186	031003001005	螺纹阀门	(1)规格、压力等级:DN32 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	50.61	50.61	
187	031004014010	给、排水附(配)件	(1)型号、规格:地漏安装 公称直径(mm以内) 80 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	2	148.45	296.90	
188	031004006008	大便器	(1)规格、类型:蹲式大便器 脚踏阀冲洗 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	组	5	676.40	3382.00	
本页小计							9199.75	

189	031004006009	大便器	(1)规格、类型:坐式大便器 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	组	3	979.88	2939.64	
190	031004007004	小便器	(1)规格、类型:斗式小便器 自闭式冲洗阀 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	组	4	298.00	1192.00	
191	031004003004	洗脸盆	(1)规格、类型:高台洗手盆 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	组	1	803.25	803.25	
192	031004019004	拖把池	(1)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	1	500.00	500.00	
193	011501013004	储物吊柜	(1)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	600.00	600.00	
		分部小计					54459.65	
		活动室5厕所						
194	011601001005	砖砌体拆除	(1)砌体名称:拆除原有砖砌墙 (2)拆除高度:2600mm (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	4.31	279.76	1205.77	
195	011602001006	混凝土构件拆除	(1)拆除构件的厚度或规格尺寸:拆除原有地台 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	0.54	222.10	119.93	
196	011605002006	立面块料拆除	(1)拆除的基层类型:拆除原墙面砖 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	34.84	22.17	772.40	
197	011612002020	卫生洁具拆除	(1)卫生洁具种类:拆除原有洗手盆 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	1	21.32	21.32	
198	011612002021	卫生洁具拆除	(1)卫生洁具种类:拆除原有蹲式大便器 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	7	34.79	243.53	
199	011612002022	卫生洁具拆除	(1)卫生洁具种类:拆除原有蹲式小便器 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	2	16.96	33.92	
200	011612002023	卫生洁具拆除	(1)卫生洁具种类:拆除原有拖把池 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	1	29.22	29.22	
201	011606002006	墙柱面龙骨及饰面拆除	(1)拆除的基层类型:拆除原有成人隔断高H:1900MM (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	5.90	14.97	88.32	
本页小计							5609.66	

202	010103002006	余方弃置	(1) 废弃料品种: 废料 (2) 运距: 30km (3) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	1.00	136.41	136.41	
203	010402001005	砌块墙	(1) 砌块品种、规格、强度等级: 灰砂砖墙墙体 (2) 砂浆强度等级: 10MM厚胶泥结合层 (3) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	1.76	770.57	1356.20	
204	011101003006	细石混凝土楼地面	(1) 找平层厚度、砂浆配合比: 回填轻质混凝土地台 (2) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	0.88	873.78	768.93	
205	011505001005	洗漱台 (暂定价)	(1) 材料品种、规格、颜色: 未见具体做法。施工时按具体做法及尺寸计取 (2) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	4500.00	4500.00	
206	010904002006	楼(地)面涂膜防水	(1) 防水膜品种: 3mm厚聚合物水泥防水涂料两遍 (2) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	13.70	114.71	1571.53	
207	010903002006	墙面涂膜防水	(1) 涂膜厚度、遍数: 3mm厚聚合物水泥防水涂 (2) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	58.08	65.77	3819.92	
208	011102003011	块料楼地面	(1) 结合层厚度、砂浆配合比: 30mm厚1:3水泥砂浆找平 (2) 面层材料品种、规格、颜色: 300*300mm瓷砖铺贴位填缝剂擦缝 (3) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	8.30	136.64	1134.11	
209	011102003012	块料楼地面 (地台)	(1) 找平层厚度、砂浆配合比: 30mm厚1:3水泥砂浆找平 (2) 结合层厚度、砂浆配合比: 20mm厚1:3水泥砂浆粘结层 (3) 面层材料品种、规格、颜色: 300*300mm瓷砖铺贴位, 成品人造石阳角收边 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	5.40	211.98	1144.69	
210	011204003006	块料墙面	(1) 安装方式: 20mm厚1:3水泥砂浆粘结层 (2) 面层材料品种、规格、颜色: 300*600mm格子砖瓷砖铺贴, 成品人造石阳角收边填缝剂擦缝 (3) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	74.16	154.96	11491.83	
本页小计							25787.21	

211	011207001005	墙面装饰板	(1)基层材料种类、规格:轻钢龙骨 (2)面层材料品种、规格、颜色:石膏板隔断(内层单面9厘板+外层单面9厘石膏板) (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	8.04	166.16	1335.93	
212	011210005006	成品隔断	(1)隔断材料品种、规格、颜色:20MM厚抗倍特板材 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	7.01	307.82	2157.82	
213	011210003005	玻璃隔断	(1)边框材料种类、规格:50*25MM铝合金方通 (2)玻璃品种、规格、颜色:12厘钢化透明玻璃(3C认证安全钢化玻璃) (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	8.04	312.75	2514.51	
214	011302001005	吊顶天棚(MC-01)	(1)面层材料品种、规格:铝扣板300# (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	13.78	185.78	2560.05	
215	011406001006	抹灰面油漆	(1)油漆品种、刷漆遍数:原顶刷白色防水乳胶漆2遍 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	16.08	29.40	472.75	
216	010809004005	石材窗台板(20MM厚窗台石)	(1)窗台板材质、规格、颜色:20MM厚窗台石 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	1.34	312.79	419.14	
217	011108001005	石材零星项目	(1)贴结合层厚度、材料种类:门槛石 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	0.24	365.41	87.70	
218	011505006005	毛巾层板架	(1)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	3.74	120.00	448.80	
219	030411001006	配管	(1)规格:PVC25 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	33.08	23.89	790.28	
220	030411004006	配线	(1)规格:ZR-3x4 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	33.08	37.83	1251.42	
221	030404035006	插座	(1)规格:防水二三插插座 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	2	42.01	84.02	
222	030404034007	照明开关	(1)规格:三联单控开关 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	37.71	37.71	
223	030404031006	小电器	(1)型号:排气扇 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	2	237.19	474.38	
本页小计							11298.58	

224	030412001006	普通灯具	(1)规格:300*300MMLED高亮18W平板灯(新安装),具体以实物选材为准。 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	5	84.69	423.45	
225	031001006021	塑料管	(1)材质、规格:DN32 (2)连接形式:电熔连接 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	11.45	38.72	443.34	
226	031001006022	塑料管	(1)材质、规格:DN25 (2)连接形式:电熔连接 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	22.20	33.16	736.15	
227	031001006023	塑料管	(1)材质、规格:DN110 (2)连接形式:承插粘接 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	13.75	83.12	1142.90	
228	031001006024	塑料管	(1)材质、规格:DN75 (2)连接形式:承插粘接 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	6.75	83.12	561.06	
229	031004014011	给、排水附(配)件	(1)材质:水龙头 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	9	35.09	315.81	
230	031003001006	螺纹阀门	(1)规格、压力等级:DN32 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	50.61	50.61	
231	031004014012	给、排水附(配)件	(1)型号、规格:地漏安装 公称直径(mm以内) 80 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	2	148.45	296.90	
232	031004006010	大便器	(1)规格、类型:蹲式大便器 脚踏阀冲洗 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	组	5	676.40	3382.00	
233	031004006011	大便器	(1)规格、类型:坐式大便器 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	组	3	979.88	2939.64	
234	031004007005	小便器	(1)规格、类型:斗式小便器 自闭式冲洗阀 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	组	4	298.00	1192.00	
235	031004003005	洗脸盆	(1)规格、类型:高台洗手盆 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	组	1	803.25	803.25	
236	031004019005	拖把池	(1)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	1	500.00	500.00	
237	011501013005	储物吊柜	(1)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	600.00	600.00	
		分部小计					54459.65	
本页小计							12963.66	

		活动室6厕所						
238	011601001006	砖砌体拆除	(1)砌体名称:拆除原有砖砌墙 (2)拆除高度:2600mm (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	4.54	279.76	1270.11	
239	011602001007	混凝土构件拆除	(1)拆除构件的厚度或规格尺寸:拆除原有地台 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	0.54	222.10	119.93	
240	011605002007	立面块料拆除	(1)拆除的基层类型:拆除原墙面砖 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	50.15	22.17	1111.83	
241	011612002024	卫生洁具拆除	(1)卫生洁具种类:拆除原有洗手盆 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	1	21.32	21.32	
242	011612002025	卫生洁具拆除	(1)卫生洁具种类:拆除原有蹲式大便器 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	7	34.79	243.53	
243	011612002026	卫生洁具拆除	(1)卫生洁具种类:拆除原有蹲式小便器 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	2	16.96	33.92	
244	011612002027	卫生洁具拆除	(1)卫生洁具种类:拆除原有拖把池 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	1	29.22	29.22	
245	011606002007	墙柱面龙骨及饰面拆除	(1)拆除的基层类型:拆除原有成人隔断高H:1900MM (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	5.90	14.97	88.32	
246	010103002007	余方弃置	(1)废弃料品种:废料 (2)运距:30km (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	5.74	136.41	782.99	
247	010402001006	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:灰砂砖墙墙体 (2)砂浆强度等级:10MM厚胶泥结合层 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	2.36	770.57	1818.55	
248	011101003007	细石混凝土楼地面	(1)找平层厚度、砂浆配合比:回填轻质混凝土地台 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	0.85	873.78	742.71	
249	011505001006	洗漱台(暂定价)	(1)材料品种、规格、颜色:未见具体做法。施工时按具体做法及尺寸计取 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	4500.00	4500.00	
本页小计							10762.43	

250	010904002007	楼(地)面涂膜防水	(1)防水膜品种:3mm厚聚合物水泥防水涂料两遍 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	16.88	114.71	1936.30	
251	010903002007	墙面涂膜防水	(1)涂膜厚度、遍数:3mm厚聚合物水泥防水涂料 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	68.28	65.77	4490.78	
252	011102003013	块料楼地面	(1)结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆找平 (2)面层材料品种、规格、颜色:300*300mm瓷砖铺贴位填缝剂擦缝 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	11.54	136.64	1576.83	
253	011102003014	块料楼地面(地台)	(1)找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆找平 (2)结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆粘结层 (3)面层材料品种、规格、颜色:300*300mm瓷砖铺贴位,成品人造石阳角收边 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	5.34	211.91	1131.60	
254	011204003007	块料墙面	(1)安装方式:20mm厚1:3水泥砂浆粘结层 (2)面层材料品种、规格、颜色:300*600mm格子砖瓷砖铺贴,成品人造石阳角收边填缝剂擦缝 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	76.55	154.96	11862.19	
255	011207001006	墙面装饰板	(1)基层材料种类、规格:轻钢龙骨 (2)面层材料品种、规格、颜色:石膏板隔断(内层单面9厘板+外层单面9厘石膏板) (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	4.13	166.16	686.24	
256	011210005007	成品隔断	(1)隔断材料品种、规格、颜色:20MM厚抗倍特板材 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	6.32	307.82	1945.42	
257	011210003006	玻璃隔断	(1)边框材料种类、规格:50*25MM铝合金方通 (2)玻璃品种、规格、颜色:12厘钢化透明玻璃(3C认证安全钢化玻璃) (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	8.27	312.75	2586.44	
258	011302001006	吊顶天棚(MC-01)	(1)面层材料品种、规格:铝扣板300# (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	17.50	185.78	3251.15	
本页小计							27530.65	

259	011406001007	抹灰面油漆	(1)油漆品种、刷漆遍数:原顶刷白色防水乳胶漆2遍 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m ²	8.27	29.40	243.14	
260	010809004006	石材窗台板(20MM厚窗台石)	(1)窗台板材质、规格、颜色:20MM厚窗台石 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m ²	1.38	312.79	431.65	
261	011108001006	石材零星项目	(1)贴结合层厚度、材料种类:门槛石 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m ²	0.48	365.41	175.40	
262	011505006006	毛巾层板架	(1)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	3.74	120.00	448.80	
263	030411001007	配管	(1)规格:PVC25 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	53.08	23.89	1268.08	
264	030411004007	配线	(1)规格:ZR-3x4 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	53.08	37.83	2008.02	
265	030404035007	插座	(1)规格:防水二三插插座 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	2	42.01	84.02	
266	030404034008	照明开关	(1)规格:三联单控开关 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	37.71	37.71	
267	030404031007	小电器	(1)型号:排气扇 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	3	237.19	711.57	
268	030412001007	普通灯具	(1)规格:300*300MMLED高亮18W平板灯(新安装),具体以实物选材为准。 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	6	84.69	508.14	
269	031001006025	塑料管	(1)材质、规格:DN32 (2)连接形式:电熔连接 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	11.45	38.72	443.34	
270	031001006026	塑料管	(1)材质、规格:DN25 (2)连接形式:电熔连接 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	22.20	33.16	736.15	
271	031001006027	塑料管	(1)材质、规格:DN110 (2)连接形式:承插粘接 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	13.75	83.12	1142.90	
272	031001006028	塑料管	(1)材质、规格:DN75 (2)连接形式:承插粘接 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	6.75	83.12	561.06	
本页小计							8556.84	

273	031004014013	给、排水附(配)件	(1)材质:水龙头 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	9	35.09	315.81	
274	031003001007	螺纹阀门	(1)规格、压力等级:DN32 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	50.61	50.61	
275	031004014014	给、排水附(配)件	(1)型号、规格:地漏安装 公称直径(mm以内) 80 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	2	148.45	296.90	
276	031004006012	大便器	(1)规格、类型:蹲式大便器 脚踏阀冲洗 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	组	5	676.40	3382.00	
277	031004006013	大便器	(1)规格、类型:坐式大便器 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	组	3	979.88	2939.64	
278	031004007006	小便器	(1)规格、类型:斗式小便器 自闭式冲洗阀 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	组	4	298.00	1192.00	
279	031004003006	洗脸盆	(1)规格、类型:高台洗手盆 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	组	1	803.25	803.25	
280	031004019006	拖把池	(1)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	1	500.00	500.00	
281	011501013006	储物吊柜	(1)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	600.00	600.00	
		分部小计					59109.57	
		活动室7厕所						
282	011601001008	砖砌体拆除	(1)砌体名称:拆除原有砖砌墙 (2)拆除高度:2600mm (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	3.12	279.76	872.85	
283	011602001009	混凝土构件拆除	(1)拆除构件的厚度或规格尺寸:拆除原有地台 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	0.51	222.10	113.27	
284	011605002009	立面块料拆除	(1)拆除的基层类型:拆除原墙面砖 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	31.46	22.17	697.47	
285	011612002032	卫生洁具拆除	(1)卫生洁具种类:拆除原有洗手盆 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	1	21.32	21.32	
286	011612002033	卫生洁具拆除	(1)卫生洁具种类:拆除原有蹲式大便器 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	6	34.79	208.74	
本页小计							11678.05	

287	011612002034	卫生洁具拆除	(1)卫生洁具种类:拆除原有蹲式小便器 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	2	16.96	33.92	
288	011612002035	卫生洁具拆除	(1)卫生洁具种类:拆除原有拖把池 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	1	29.22	29.22	
289	010103002009	余方弃置	(1)废弃料品种:废料 (2)运距:30km (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	4.69	136.41	639.76	
290	011606002009	墙柱面龙骨及饰面拆除	(1)拆除的基层类型:拆除原有成人隔断高H:1900MM (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	5.37	14.97	80.39	
291	011101003009	细石混凝土楼地面	(1)找平层厚度、砂浆配合比:回填轻质混凝土地台 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	0.22	873.78	192.23	
292	010904002009	楼(地)面涂膜防水	(1)防水膜品种:3mm厚聚合物水泥防水涂料两遍 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	15.21	114.71	1744.74	
293	010903002009	墙面涂膜防水	(1)涂膜厚度、遍数:3mm厚聚合物水泥防水涂 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	31.46	65.77	2069.12	
294	011104002002	竹、木(复合)地板	(1)面层材料品种、规格、颜色:原课室同款150*1200木纹地板铺贴 (2)防护材料种类:防潮纸 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	13.12	234.97	3082.81	
295	011102003017	块料楼地面(地台)	(1)找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆找平 (2)结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆粘结层 (3)面层材料品种、规格、颜色:300*300mm瓷砖铺贴位,成品人造石阳角收边 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	2.08	211.97	440.90	
296	011204003009	块料墙面	(1)安装方式:20mm厚1:3水泥砂浆粘结层 (2)面层材料品种、规格、颜色:300*600mm格子砖瓷砖铺贴,成品人造石阳角收边填缝剂擦缝 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	31.46	154.96	4875.04	
297	011210005009	成品隔断	(1)隔断材料品种、规格、颜色:20MM厚抗倍特板材 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	2.85	307.82	877.29	
本页小计							14031.50	

298	011302001008	吊顶天棚 (MC-01)	(1) 面层材料品种、规格: 铝扣板300# (2) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m ²	2.00	185.78	371.56	
299	011406001009	抹灰面油漆	(1) 油漆品种、刷漆遍数: 原顶刷白色防水乳胶漆2遍 (2) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m ²	13.12	29.40	385.73	
300	030411001009	配管	(1) 规格: PVC25 (2) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	6.00	23.89	143.34	
301	030411004009	配线	(1) 规格: ZR-3x4 (2) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	6.00	37.83	226.98	
302	030404034010	照明开关	(1) 规格: 双联单控开关 (2) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	32.46	32.46	
303	030404031009	小电器	(1) 型号: 排气扇 (2) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	1	237.19	237.19	
304	030412001009	普通灯具	(1) 规格: 300*300MMLED高亮18W平板灯(新安装), 具体以实物选材为准。 (2) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	1	84.69	84.69	
305	031001006033	塑料管	(1) 材质、规格: DN32 (2) 连接形式: 电熔连接 (3) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	3.00	38.72	116.16	
306	031001006034	塑料管	(1) 材质、规格: DN25 (2) 连接形式: 电熔连接 (3) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	1.00	33.16	33.16	
307	031001006035	塑料管	(1) 材质、规格: DN110 (2) 连接形式: 承插粘接 (3) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	4.00	83.12	332.48	
308	031001006036	塑料管	(1) 材质、规格: DN75 (2) 连接形式: 承插粘接 (3) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	3.00	83.12	249.36	
309	031003001009	螺纹阀门	(1) 规格、压力等级: DN32 (2) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	50.61	50.61	
310	031004006016	大便器	(1) 规格、类型: 蹲式大便器 脚踏阀冲洗 (2) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	组	6	676.40	4058.40	
311	031004019008	拖把池	(1) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	1	500.00	500.00	
本页小计							6450.56	

312	011501013008	储物吊柜	(1)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	600.00	600.00	
		分部小计					23401.19	
		教师餐厅处厕						
313	011601001007	砖砌体拆除	(1)砌体名称:拆除原有砖砌墙 (2)拆除高度:2600mm (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	4.04	279.76	1130.23	
314	011602001008	混凝土构件拆除	(1)拆除构件的厚度或规格尺寸:拆除原有地台 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	0.55	222.10	122.16	
315	011605002008	立面块料拆除	(1)拆除的基层类型:拆除原墙面砖 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	46.30	22.17	1026.47	
316	011612002028	卫生洁具拆除	(1)卫生洁具种类:拆除原有洗手盆 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	1	21.32	21.32	
317	011612002029	卫生洁具拆除	(1)卫生洁具种类:拆除原有蹲式大便器 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	7	34.79	243.53	
318	011612002030	卫生洁具拆除	(1)卫生洁具种类:拆除原有蹲式小便器 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	2	16.96	33.92	
319	011612002031	卫生洁具拆除	(1)卫生洁具种类:拆除原有拖把池 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	1	29.22	29.22	
320	011606002008	墙柱面龙骨及饰面拆除	(1)拆除的基层类型:拆除原有成人隔断高H:1900MM (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	5.90	14.97	88.32	
321	010103002008	余方弃置	(1)废弃料品种:废料 (2)运距:30km (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	6.36	136.41	867.57	
322	010402001007	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:灰砂砖墙墙体 (2)砂浆强度等级:10MM厚胶泥结合层 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	2.36	770.57	1818.55	
323	011505001008	吧台	(1)材料品种、规格、颜色:未见具体做法。施工时按具体做法及尺寸计取 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	12000.00	12000.00	
本页小计							17381.29	

324	011505001009	810高操作台	(1)材料品种、规格、颜色:未见具体做法。施工时按具体做法及尺寸计取 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	1	4500.00	4500.00	
325	011505001010	600矮操作台	(1)材料品种、规格、颜色:未见具体做法。施工时按具体做法及尺寸计取 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	1	1500.00	1500.00	
326	010904002008	楼(地)面涂膜防水	(1)防水膜品种:3mm厚聚合物水泥防水涂料两遍 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m ²	15.68	114.71	1798.65	
327	011104002003	竹、木(复合)地板	(1)面层材料品种、规格、颜色:原课室同款150*1200木纹地板铺贴 (2)防护材料种类:防潮纸 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m ²	15.68	234.97	3684.33	
328	010903002008	墙面涂膜防水	(1)涂膜厚度、遍数:3mm厚聚合物水泥防水涂 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m ²	130.24	65.77	8565.88	
329	011204003008	块料墙面	(1)安装方式:20mm厚1:3水泥砂浆粘结层 (2)面层材料品种、规格、颜色:300*600mm格子砖瓷砖铺贴,成品人造石阳角收边填缝剂擦缝 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m ²	76.55	154.96	11862.19	
330	011207001008	墙面装饰板	(1)面层材料品种、规格、颜色:长城板护墙板 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m ²	130.24	224.64	29257.11	
331	011302001007	吊顶天棚(MC-01)	(1)面层材料品种、规格:石膏板 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m ²	15.68	141.79	2223.27	
332	011406001008	抹灰面油漆	(1)油漆品种、刷漆遍数:原顶刷白色防水乳胶漆2遍 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m ²	15.68	29.40	460.99	
333	030411001008	配管	(1)规格:PVC25 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	53.08	23.89	1268.08	
334	030411004008	配线	(1)规格:ZR-3x4 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	53.08	37.83	2008.02	
335	030404035008	插座	(1)规格:防水二三插插座 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	10	42.01	420.10	
本页小计							63048.62	

336	030404034009	照明开关	(1)规格:三联单控开关 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	37.71	37.71	
337	030404031008	小电器	(1)型号:排气扇 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	2	237.19	474.38	
338	030412001010	普通灯具	(1)规格:Φ200MM、24W吸顶灯 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	18	87.08	1567.44	
339	031001006029	塑料管	(1)材质、规格:DN32 (2)连接形式:电熔连接 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	11.45	38.72	443.34	
340	031001006030	塑料管	(1)材质、规格:DN25 (2)连接形式:电熔连接 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	22.20	33.16	736.15	
341	031001006031	塑料管	(1)材质、规格:DN110 (2)连接形式:承插粘接 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	13.75	83.12	1142.90	
342	031001006032	塑料管	(1)材质、规格:DN75 (2)连接形式:承插粘接 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	6.75	83.12	561.06	
343	031004014015	给、排水附(配)件	(1)材质:水龙头 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	8	35.09	280.72	
344	031003001008	螺纹阀门	(1)规格、压力等级:DN32 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	50.61	50.61	
345	031004014016	给、排水附(配)件	(1)型号、规格:地漏安装 公称直径(mm以内) 80 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	2	148.45	296.90	
346	031004003007	洗脸盆	(1)规格、类型:高台洗手盆 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	组	8	803.25	6426.00	
347	011501013007	储物吊柜	(1)材料种类、规格:20mm多层实木层板(进深200cm) (2)五金种类、规格:米白肤感烤漆门板黑钢窄边框玻璃柜门 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	1100.00	1100.00	
		分部小计					98047.12	
		活动室8厕所						
348	011601001009	砖砌体拆除	(1)砌体名称:拆除原有砖砌墙 (2)拆除高度:2600mm (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	3.12	279.76	872.85	
本页小计							13952.35	

349	011602001010	混凝土构件拆除	(1)拆除构件的厚度或规格尺寸:拆除原有地台 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	0.51	222.10	113.27	
350	011605002010	立面块料拆除	(1)拆除的基层类型:拆除原墙面砖 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	31.46	22.17	697.47	
351	011612002036	卫生洁具拆除	(1)卫生洁具种类:拆除原有洗手盆 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	1	21.32	21.32	
352	011612002037	卫生洁具拆除	(1)卫生洁具种类:拆除原有蹲式大便器 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	6	34.79	208.74	
353	011612002038	卫生洁具拆除	(1)卫生洁具种类:拆除原有蹲式小便器 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	2	16.96	33.92	
354	011612002039	卫生洁具拆除	(1)卫生洁具种类:拆除原有拖把池 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	1	29.22	29.22	
355	010103002010	余方弃置	(1)废弃料品种:废料 (2)运距:30km (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	4.69	136.41	639.76	
356	011606002010	墙柱面龙骨及饰面拆除	(1)拆除的基层类型:拆除原有成人隔断高H:1900MM (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	5.37	14.97	80.39	
357	011101003010	细石混凝土楼地面	(1)找平层厚度、砂浆配合比:回填轻质混凝土地台 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	0.22	873.78	192.23	
358	010904002010	楼(地)面涂膜防水	(1)防水膜品种:3mm厚聚合物水泥防水涂料两遍 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	15.21	114.71	1744.74	
359	010903002010	墙面涂膜防水	(1)涂膜厚度、遍数:3mm厚聚合物水泥防水涂 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	31.46	65.77	2069.12	
360	011104002004	竹、木(复合)地板	(1)面层材料品种、规格、颜色:原课室同款150*1200木纹地板铺贴 (2)防护材料种类:防潮纸 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	13.12	234.97	3082.81	
本页小计							8799.72	

361	011102003018	块料楼地面（地台）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆找平 (2)结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆粘结层 (3)面层材料品种、规格、颜色:300*300mm瓷砖铺贴位,成品人造石阳角收边 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	2.08	211.97	440.90	
362	011204003010	块料墙面	(1)安装方式:20mm厚1:3水泥砂浆粘结层 (2)面层材料品种、规格、颜色:300*600mm格子砖瓷砖铺贴,成品人造石阳角收边填缝剂擦缝 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	31.46	154.96	4875.04	
		分部小计					15101.78	
		四楼过道厕所						
363	011602001011	混凝土构件拆除	(1)拆除构件的厚度或规格尺寸:拆除原有地台 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	0.27	6218.99	1679.13	
364	011605002011	立面块料拆除	(1)拆除的基层类型:拆除原墙面砖 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	28.95	22.17	641.82	
365	011612002040	卫生洁具拆除	(1)卫生洁具种类:拆除原有洗手盆 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	1	21.32	21.32	
366	011612002041	卫生洁具拆除	(1)卫生洁具种类:拆除原有蹲式大便器 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	2	34.79	69.58	
367	011606002011	墙柱面龙骨及饰面拆除	(1)拆除的基层类型:拆除原有成人隔断高H:1900MM (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	5.78	14.97	86.53	
368	010103002011	余方弃置	(1)废弃料品种:废料 (2)运距:30km (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	5.76	136.41	785.72	
369	011101003011	细石混凝土楼地面	(1)找平层厚度、砂浆配合比:回填轻质混凝土地台 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	0.27	873.78	235.92	
370	010904002011	楼(地)面涂膜防水	(1)防水膜品种:3mm厚聚合物水泥防水涂料两遍 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	5.58	114.71	640.08	
本页小计							9035.14	

371	010903002011	墙面涂膜防水	(1)涂膜厚度、遍数:3mm厚聚合物水泥防水涂 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	31.46	65.77	2069.12	
372	011102003019	块料楼地面	(1)结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆找平 (2)面层材料品种、规格、颜色:浅灰防滑砖600#铺贴位填缝剂擦缝 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	2.88	136.64	393.52	
373	011102003020	块料楼地面(地台)	(1)找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆找平 (2)结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆粘结层 (3)面层材料品种、规格、颜色:300*300mm瓷砖铺贴位,成品人造石阳角收边 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	2.70	212.20	572.94	
374	011204003011	块料墙面	(1)安装方式:20mm厚1:3水泥砂浆粘结层 (2)面层材料品种、规格、颜色:300*600mm格子砖瓷砖铺贴,成品人造石阳角收边填缝剂擦缝 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	31.46	154.96	4875.04	
375	011210005010	成品隔断	(1)隔断材料品种、规格、颜色:20MM厚抗倍特板材 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	9.91	93.18	923.41	
376	011302001009	吊顶天棚(MC-01)	(1)面层材料品种、规格:铝扣板300# (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	5.58	185.78	1036.65	
377	011108001008	石材零星项目	(1)贴结合层厚度、材料种类:门槛石 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	0.24	365.41	87.70	
378	030411001010	配管	(1)规格:PVC25 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	6.00	23.89	143.34	
379	030411004010	配线	(1)规格:ZR-3x4 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	4.50	37.83	170.24	
380	030404034011	照明开关	(1)规格:三联单控开关 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	37.71	37.71	
381	030404031010	小电器	(1)型号:排气扇 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	2	237.19	474.38	
本页小计							8714.93	

