

第一部分
投标须知

投标人须知

一 总 则

1.0 项目简介

业主基于阴极保护远程监控设备数据、杂散电流专项调查结果及季度阴极保护检测结果，确认全线管道存在 6 处交流电流密度与腐蚀速率超标现象。经现场验证，有必要开展交流杂散电流治理施工，旨在降低管道腐蚀风险。此外，站场阀室阴极保护季度检测显示，部分站场牺牲阳极效能下降或失效，为确保站场阀室内埋地管道安全，需补充块状镁合金牺牲阳极。

具体详见标书中“工作范围和技术要求”中的要求。

2.0 工作范围及合同模式

2.1 本次招标的目的是为了选出合适的承包商进行本次工作范围内的工作及其他相关的工作。

2.2 合同项下承包商必须履行的全部工作的工作范围见本招标书第五部分“工作范围和技术要求”。

2.3 本合同采用固定总价的模式。

3.0 招标方式及资格审查

3.1 本招标采用公开招标的方式。

3.2 为节省本合同的招标时间，对投标人的资格审查采用后审的方式。投标文件中将包括投标人的资格文件，评标委员会将首先对投标人的资格文件进行审查。

4.0 联合体（本次招标不适用）

4.1 为了充分发挥承包商的各自的优势，达到优势互补、资源互补，投标人可以组成联合体，共同投标。

4.2 如果几个投标人组成联合体参加本次投标，则投标人应提交由联合体各方签署的“联合协议书”，其内容包括但不限于：

- 联合体中各方的地位（牵头单位或成员单位）；
- 联合体的授权代表；
- 联合体各方之间工作分工及责任；
- 在本次投标活动和履行合同（如果中标）时，对各方约束的保证。
- 联合协议应表明，联合体中任何一方发生违约事件，联合体各方将对业主负连带责任。
- 其它相关事项。

4.3 对于与其他单位合作的承包商，在投标文件中必须提供联合体协议或其合作单位的承诺函。

5.0 分包商

5.1 为了充分发挥国内承包商的各自的优势，达到优势互补、资源互补，国内的投标人可以选择具有相应资质的分包商承担本工程中非主体的部分。

5.2 分包内容及分包商名单须在投标书中明确。

6.0 一标一投

无论投标人单独投标或是作为联合体的成员参与投标，每个投标人只能提交一份投标书。提交或参与了一份以上投标书的投标人将使其参与的全部投标无效。

7.0 投标负责人

7.1 投标人的投标负责人如不具备法定代表人的资格，则应向业主提交经投标人的法定代表人签署并加盖有效印章的授权书。

7.2 在联合投标的情况下，联合投标的双方，应在联合协议中明确投标负责人；联合协议应由合作各方的法定代表人签署并加盖有效印章。

8.0 投标费用

投标人应承担其准备标书和投标的一切费用。在任何情况下业主和任何投资方对上述费用均不负任何责任。

9.0 现场踏勘

本次招标，业主不组织现场踏勘。

10.0 职业准则

投标人在投标过程中，应遵守中国的法律、法规、规定及基本的职业道德。如果投标人有下述行为，则其投标书将被拒绝并且投标保证金将被没收。如果投标人的行为严重损害了业主的利益，业主还将保留追究其法律责任的权利：

- 向其他人（包括其他投标人）透露投标人的投标价格或采取任何方法了解其他投标人的价格或与其他投标人就投标价格达成任何协议或与其他人讨论投标价格等方面的问题（为准备投标书而向保险公司了解保险费的情况除外）。
- 同任何人达成参加或不参加投标的口头或书面协议。
- 为了中标或获得相关的信息，而对业主的雇员或其他人员采取许诺、行贿及其他不正当的行为。
- 其他违反中国法律、法规、规定的行为。
- 其他损害业主利益的行为。

11.0 与业主的联系

11.1 与业主的联系方式

- 地址：广东省深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 10 楼广东大鹏液化天然气有限公司
- 指定联系人：合同采办部 吴康先生
- 邮政编码：518048
- 电话：0755-33326618
- 传真：0755-33326885
- E-MAIL: WU. Kang@gdlng.com

11.2 上述的联系方式为本次招投标期间招标人与投标人之间唯一合规有效的沟通渠

道,任何商务澄清和技术澄清均须通过本沟通渠道进行。

11.3 业主的银行账户

- 开户银行：中国工商银行深圳分行营业部
- 账号： 4000023019200158739
- 收款人：广东大鹏液化天然气有限公司

11.4 投标书收件人的联系方式

- 地址：广东省深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 10 楼广东大鹏液化天然气有限公司
- 指定联系人：合同采办部 陈蕾鹏女士（CP261286）
- 邮政编码：518048
- 电话：0755-33326769
- E-MAIL: Chen.Leipeng@gdlnng.com

二 招标文件

12.0 招标文件的组成

12.1 招标文件包括下列文件及按本须知第 15 条发出的补充与修正通知：

- 投标邀请函
- 招标书
- 技术文件包

12.2 为便于投标人编写投标文件，在提供招标书的 PDF 版本的同时，业主将提供 WORD 电子版一份。但是，PDF 版本的效力优于电子版。

13.0 招标文件的审阅及保密

13.1 投标人应认真审阅招标文件的所有内容，并按招标文件的要求向业主提交完整、准确和负责任的投标书。

13.2 投标人无论投标与否，均应对招标文件保密，并对由于其对招标文件内容的泄漏而给业主及任何投资方造成的损害承担责任。

14.0 招标文件的澄清

要求澄清招标文件的投标人,应以电子邮件的方式向业主指定的联系人发出澄清文件的扫描件。业主仅对在投标截止时间 3 天以前收到的要求澄清问题的文件予以答复。业主的答复将发给所有投标人（包括对要求澄清问题的说明，但不指明问题的来源）。

15.0 招标文件的修改

15.1 在投标截止时间之前，业主可以用补充与修正通知的方式修改招标文件。

15.2 据此发出的补充与修正通知将构成招标文件的一部分。该补充与修正通知将以书面形式发给所有投标人，**投标人应立即以书面形式向业主确认收到了每一份补充与修正通知。**

15.3 为了给投标人合理的时间,使其在编制投标书时把补充与修正的内容考虑进去，业主可以酌情延长投标截止时间。

三 投标书的编制

16.0 投标书的组成

16.1 投标人所递交的投标书至少应包括下述文件：

- (1) 招标书第二部分所要求的内容
 - a) 投标函
 - b) 投标保证金
 - c) 授权书
 - d) 联合协议书（本次招标不适用）
- (2) 招标书第三部分所要求的内容
 - a) 营业执照复印件
 - b) 资质证书复印件
 - c) 招标文件要求的其他证书复印件

d) 同类业绩清单及业绩证明

e) 财务报表

(3) 招标书第四部分所要求的内容

a) 商务信息

b) 详细的报价书

c) 对合同文本的异议（如有）

(4) 招标书第五部分所要求的内容

a) 项目实施方案

b) 项目实施计划

c) 安全及质量控制计划

d) 项目管理机构配备情况表

e) 拟分包项目

f) 技术偏离（若有）

(5) 招标书第一部分所要求的其他文件

16.2 为便于业主评标，在提交书面的投标书的同时，投标人还应再提供投标书的电子版本。但是书面版本的效力优于电子版本。

17.0 投标有效期

17.1 投标书在投标截止时间之后立即开始生效，有效期为九十（90）天。

17.2 如果出现特殊情况，业主可要求投标人延长投标的有效期。这种要求和投标人的答复应以书面方式进行。投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延期的投标人不需要也不允许修改其投标书，但需要将其投标保证金延长相同的时间。

18.0 投标担保

18.1 投标保证金为 1 万元人民币，接受以下任何一种担保方式：

☒ 银行保函（电子保函/纸质保函）；

☒ 保证金（现金/支票），从投标人账户汇出；

☒ 保证保险。

18.2 投标担保有效期应当与投标有效期一致。

18.3 若采用投标保证金方式，投标人将投标保证金按第 11 条提供的银行账户电汇给业主，电汇备注：CP261286。电汇凭证复印件附在投标文件中。

18.4 业主将拒绝未能按要求提交投标担保的标书。

18.5 未中标投标人的保证金将尽快退还，最迟不超过投标有效期满后 30 天（不计利息）。业主无需就投标保证金向任何投标人支付利息。

18.6 中标人的投标保证金，在中标人签署了合同后，予以退还（不计利息）。

18.7 如有下述情况，将没收投标担保：

- （1） 投标人在投标有效期内撤销其投标书；
- （2） 中标人未能在本须知的 35 和 36 条规定期限内签署合同。

19.0 投标人提出的技术建议

19.1 投标人可以根据自身的经验和技术，针对本工程的技术方面提出技术建议。

19.2 如果提出了技术建议，投标人应就其提交的技术建议进行说明和解释，并与原方案进行技术性和经济性的分析、比较。

20.0 投标书的份数和签署

20.1 投标书应该用中文书写。

20.2 投标书的份数：

- 正本，书面文件 1 套，U 盘 1 套；
- 副本，书面文件 2 套，U 盘 1 套。

20.3 正本中应包含投标书的全部内容。副本（包括投标函）中不应出现任何投标价格的金额但应出现相应的工程量，其它内容与正本一样。电子文件包

括相应的正本和副本的扫描文件及相应的可编辑版文件，用 U 盘装载。

- 20.4** 正本与副本如有不一致之处，则以正本为准；书面版本与电子版本如有不一致之处，则以书面版本为准。
- 20.5** 投标书正本的投标函应由投标人的法人代表或被授权人签署并加盖有效印章。
- 20.6** 投标书正本中，所有出现投标价格的地方需由被授权人签署或加盖投标人的有效印章。
- 20.7** 联合协议书（本次招标不适用）应由联合各方的法人代表或被授权人共同签署并附在投标文件中文版的正本之中。
- 20.8** 如果投标函和/或联合协议书由被授权人签署，则应在正本之中附上由投标人的法定代表人签署和加盖投标人的有效印章的授权书正本。
- 20.9** 投标书应该使用不可擦除的墨料或墨水打印或书写，全套的投标书应无涂改、行间插字或删除，除非这些修改是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由投标书的签署人小签证明。
- 20.10** 投标书的封页应该标明：
- 招标书编号；
 - “正本”或“副本”；
 - “2026 年交流杂散电流治理及站场阀室牺牲阳极整改工作招标”字样；
 - 投标人的全称；
 - 加盖投标人的有效印章。

四 投标书的提交

21.0 投标书的密封与标志

- 21.1** 投标人应将投标书正本和副本分别密封在两个内层包封和一个外层包封中，并在内层包封上正确标明“正本”或“副本”。

21.2 内层和外层包封都应：

- 按第 11 条给出的地址，写明业主的单位、地址、邮政编码和收件人；
- 写明投标人的名称、地址、邮政编码和发件人；
- 注明“2026 年交流杂散电流治理及站场阀室牺牲阳极整改工作招标”及“本标书应在开标时启封”等字样。

21.3 如果外层包封未按上述规定密封并加写标志，业主将不承担投标书错放或提前开封的责任，由此造成的过早开封的投标书，业主将予以拒绝，并退还给投标人。

22.0 投标截止时间

22.1 业主已将投标截止时间定为 2026 年 9 月 17 日下午 16 时。如果需要延长，业主将以书面的方式另行通知投标人。

22.2 投标人应在招标书封页上标明的投标截止时间之前或业主所延长的投标截止时间之前将投标书送交业主，否则，业主将拒绝投标人递交的投标书。

22.3 投标人可以通过专人或邮递公司将投标书送达业主的指定代表。如果通过邮递公司，投标书递交的时间以业主收到的时间为准。

23.0 迟到的投标书

23.1 投标截止时间之后到达的投标书将被业主拒绝。

23.2 业主在投标截止时间之后收到的任何投标书，将原封退还投标人。

24.0 投标书的修改与撤回

24.1 投标人可以在招标书的封页标明的投标截止时间之前或业主所延长的投标截止时间之前，以书面通知的形式修改或撤回其投标书。

24.2 投标人的修改或撤回投标书的通知，应按本须知第 21 条和第 22 条的规定书写、密封、标志和发送，并应标明“修改”或“撤回”字样。在收到投

标人的撤回通知后，业主将在的合理时间内退还投标保证金。

- 24.3** 投标截止时间之后至投标书有效期终止之前，投标人不能撤回或修改投标书。

五 开标与评标

25.0 开标

业主将于投标截止时间后开标

26.0 评标过程保密

在宣布授予中标人合同之前，凡属于投标书的审查、澄清、评价和比较及其他有关的信息均属于保密的内容。业主不应向投标人或任何第三者（但投资方及其代表和政府主管部门除外）泄漏，投标人也不应向业主及其他有关的人员了解。

27.0 投标书的澄清

- 27.1** 为了有助于投标书的审查、评价和比较，根据需要，业主可以个别的要求投标人澄清其投标书的内容。有关澄清的要求与答复应以书面形式。

- 27.2** 在本须知第 27.1 款规定的前提下，开标以后至授予合同之前，任何投标人均不得就与其投标书有关的任何问题与业主发生联系。

- 27.3** 如果投标人试图对业主评标的过程或授标的决定施加影响，则可能导致其投标书被拒绝并承担由此而引起的一切后果。

28.0 资格审查

在评标之前，评标委员会将首先根据投标书第三部分--资格审查文件对投标人的资格进行评估。未通过资格评估的投标人，其投标书将被拒绝。

29.0 投标书的符合性审核

29.1 对于通过资格评估的投标人，业主将首先对其投标书作符合性的审核：

- 投标书是否正确签署并盖章；
- 是否提交了所要求的投标担保；
- 是否提交了所要求的授权书；
- 是否实质上响应了招标文件的要求。

29.2 实质上响应招标文件要求的投标书，应该与招标文件的所有要求相符，无显著差异或保留。所谓显著差异或保留是指：

- 对投标范围、技术要求、工作质量及其他重要的要求产生实质性的影响；或
- 偏离了招标文件的要求，而对合同格式中规定的业主的权利或投标人的义务造成实质性限制或修改；或
- 纠正或保留这种差异将会或可能会对提交了实质上响应要求的投标书的其他投标人的竞争地位产生不公正的影响。

29.3 未能通过符合性审核的投标书将被业主拒绝。

30.0 错误的修正

30.1 业主将对通过符合性审核的投标书进行校核，检查其是否有计算上的错误。如有，业主改正计算错误的原则如下：

- 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。
- 按照单价招标的，单价与工程量的乘积与总价不一致时，以单价为准。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价。
- 按照固定价招标的，投标函的金额与报价表或报价明细表不一致时，以投标函金额为准。

30.2 对于业主修正后的投标书的金额，只要无明显错误，应对投标人起约束作用，如果投标人拒绝接受，业主可以拒绝投标人的投标书并没收其投标保证金。

31.0 投标书的详细评审

31.1 针对本次招标，业主将采用的评标方法为综合评标法。价格及商务与技术

均采用 100 分制评分，按照价格及商务、技术分别占 50%、50%的权重折算各家投标人的综合得分，综合得分最高者将被推荐为第一中标人。

31.2 价格及商务评审

价格及商务评审内容主要包括符合性审查、报价书的格式和内容、合同条件的异议及评标价格等。

(1) 招标控制价

本次招标设置招标控制价，如投标人的投标价超过或等于招标控制价，该投标人的投标书将被拒绝。招标控制价为人民币 813,400.00 元。

(2) 权数值

序号	项目	权数
1	报价格式及内容	2
2	合同条件的异议	3
3	评标价格	95
4	价格及商务部分合计	100

(3) 评标基准价

所有有效投标人最低评审价作为价格分计算的基准价，但若出现评审价格异常低的情况，则去掉异常低的评审价格后取剩余的有效投标人评审价格的最低值作为价格分计算的基准价。

评审价格异常低是指（次低评审价格－最低评审价格）/次低评审价格≥25%，此时的最低评审价格为异常低的评审价格。

(4) 评审价格得分

每个投标人的价格得分按照下列办法计算，价格得分满分为**95**分。

- a) 当投标人的评审价格等于基准价时，价格得分为95分。
- b) 其余投标人（异常低者除外）的评审价格按以下公式计算得分：投标评审价格得分＝(评标基准价 / 投标人评审价格)×95分。
- c) 异常低投标人的评审价格按以下公式计算得分：

投标人的评审价格每低于基准价**1%**，扣**2**分，即：

价格得分=95- | A | x 2，精确到小数点后两位，扣至0分为止。

$$A = (\text{投标人的评审价格} - \text{基准价}) / \text{基准价} \times 100。$$

(5) 特别约定

评审价格异常低仅适用于满足招标文件要求的承包商大于两家的情形，即若满足招标文件要求的承包商只有两家，则不再考虑评审价格是否异常低的问题。

31.3 技术评审

技术评审内容及评分细则详见下表：

序号	评审项目名称	评审内容	评分标准	分值
1	资质	资质要求	投标人具有防水防腐保温工程专业承包二级及以上资质。投标人须持有有效的安全生产许可证，且近三年内无重大及以上安全事故记录（须提供全国建筑市场监管公共服务平台查询截图并加盖公章）。	否决项
		公司资质	投标人具有防水防腐保温工程专业承包一级资质得 5 分；持有质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书得 1 分。需提供有效证书。	6
		行业认证	持有中国腐蚀控制设计资格证书得 1 分；持有中国腐蚀控制资质证书得 1 分；持有中国腐蚀控制安全证书得 1 分。需提供有效证书。	3
2	业绩	行业业绩	1) 近 3 年（2023 年 1 月 1 日至今）具有油气管道交流杂散电流治理项目业绩，单个项目金额需≥人民币 20 万元，提供 1 项业绩得 3 分，每多一项加 1 分，最多 8 分，无相关业绩得 0 分，需提供有效的证明材料（合同首页、合同金额页、合同签署页，结算资料等）。 2) 近 3 年（2023 年 1 月 1 日至今）具有站场阀室牺牲阳极整改项目业绩，单个项目金额需≥人民币 5 万元，提供 1 项业绩得 2 分，每多一项加 1 分，最多 5 分，无相关业绩得 0 分，需提供有效的证明材料（合同首页、合同金额页、合同签署页，结算资料等）。 3) 近 3 年（2023 年 1 月 1 日至今）获得过石油化工天然气等同类行业业主单位相关服务的良好履约评价，并提供有效的证明材料。每提供 1 项业主出具的良好履约评价证明得	17

序号	评审项目名称	评审内容	评分标准	分值
			1 分，最高得 4 分。	
3	人员要求	组织架构	项目经理、现场负责人、安全负责人三个关键岗位必须配备齐全，缺一不可；项目经理须持有二级建造师注册证书（建筑工程或机电工程专业）；安全负责人须持有建安 C 证；需提供 6 个月以上的社保证明及资质证书等有效材料，不满足以上任一要求得 0 分。	/
		项目经理	1) 资质：持有 CP3 或 CPL3 资质证书得 1 分，持有 CP4 或 CPL4 资质证书得 5 分，持有 CP 干扰专家证书得 6 分（就高不累计）。持有一级建造师注册证书（建筑工程或机电工程专业）得 3 分； 2) 职称：具有中级工程师职称得 1 分，高级工程师及以上职称得 3 分（就高不累计）； 3) 项目业绩：近三年（2023 年 1 月 1 日至今）同时具有杂散电流治理和牺牲阳极整改两类项目业绩，两类各 1 项得 1 分，两类各 2 项得 3 分，两类各 3 项及以上得 4 分；仅具有其中一类项目业绩的不得分。 需提供职称证书、资质证书和项目业绩证明等有效材料。	16
		现场负责人	1) 资质：持有 CP2 或 CPL2 资质证书得 2 分，持有 CP3 或 CPL3 资质证书得 6 分，持有 CP4 或 CPL4 及以上证书得 8 分（就高不累计）； 2) 职称：具有中级工程师职称得 1 分，高级工程师及以上职称得 3 分（就高不累计）； 3) 项目业绩：近三年（2023 年 1 月 1 日至今）同时具有杂散电流治理和牺牲阳极整改两类项目业绩，两类各 1 项得 1 分，两类各 2 项得 3 分，两类各 3 项及以上得 5 分；仅具有其中一类项目业绩的不得分。 需提供职称证书、资质证书和项目业绩证明等有效材料。	16
		安全负责人	持有建安 C 证得 2 分，持有注册安全工程师证书得 5 分（就高不累计）；需提供资质证书。	5

序号	评审项目名称	评审内容	评分标准	分值
4	工机具要求	车辆要求	项目专用车辆车龄 ≤ 5 年得 1 分，车龄 ≤ 4 年得 2 分，车龄 ≤ 3 年得 3 分（就高不累计），无专用车辆或车龄大于 5 年得 0 分。需提供车辆行驶证等有效材料。	3
		工具/设备要求	具备必备工具（数据记录仪 ≥ 6 台、土壤电阻率测试仪、管道防腐层检测仪（PCM）、GPS 坐标采集设备、接地电阻测试仪、便携式气体检测仪（可检测 CH ₄ 、H ₂ S、O ₂ 、CO））得 3 分，不具备得 0 分；每增加 1 项有利于项目施工质量的工具或设备加 0.5 分，最高得 6 分，以投标文件中的项目设备清单为准，需提供设备照片及采购证明	6
5	技术方案	杂散电流施工	交流杂散电流治理施工程序应详尽且步骤清晰，包括： 1）锌带铺设施工工艺与质量管控要点； 2）固态去耦合器安装方案（含选型依据、安装位置确定方法）； 3）测试桩及试片安装方案； 4）关键施工节点影像记录与签字确认流程； 5）阶段性检测评价（含干扰源分析、排流效果评估）与优化整改方案。 满足要求且经横向比较评审为较差得 1—3 分，中等得 4—6 分，良好得 7—9 分，优秀得 10—12 分。	12
		牺牲阳极施工	站场阀室牺牲阳极整改施工程序应详尽且步骤清晰，包括： 1）阳极埋设点位复核与确认流程（含土壤电阻率测试要求）； 2）阳极组装与填包料装填工艺（含填包料配比、阳极间距要求）； 3）电缆敷设与接线防腐工艺； 4）性能测试方案（开路电位、闭路电位、输出电流、接地电阻，含测试频率与合格判据）； 5）验收交付与资料整理方案。 满足要求且经横向比较评审为较差得 1—3 分，中等得 4—6 分，良好得 7—9 分，优秀得 10—12 分。	10

序号	评审项目名称	评审内容	评分标准	分值
6	质量管理	标书编制质量	投标文件严格遵照招标文件全部格式、内容要求编制，完整响应招标各项条款；资料真实有效、数据准确、前后内容逻辑一致，无矛盾、无遗漏、无虚假陈述。符合要求得 1 分，不符合得 0 分。	1
		工程质量	全面、细致的交流杂散电流治理和站场阀室牺牲阳极整改工程质量控制程序，涵盖材料验收、工序检验、关键节点旁站、不合格品处理等环节。符合要求得 1 分，不符合得 0 分。	1
7	安全管理	安全管理	全面细致的 QHSE 管理体系及计划，涵盖职业病预防、危险品规范使用、个人防护以及环境保护等方面的管理要求；制定完整的应急预案和处理程序，含完整的作业风险分析与危害辨识及针对性的控制措施；完善的安全教育培训体系及记录。一般得 1 分，优良得 2 分。	2
8	进度管理	进度管理	提供完整详尽的进度计划和人力配置计划，并承诺确保按照技术要求、现场安全要求以及施工计划，保质保量地完成工作，并符合进度管理要求。同时，承诺按要求提交日报、及时完成工程验收、提交结算文件和竣工资料。一般得 1 分，优良得 2 分。	2
总分（满分 100）				100

备注：技术及合格分为 60 分，技术得分高于或等于 60 分的投标人被技术推荐。

六 合同授予

32.0 合同授予标准

在第 33 条所规定权利的前提下，业主将把合同授予综合评分最高的投标人。若存在两家或两家以上投标人综合评分并列最高，则价低者排名靠前。

33.0 接受和拒绝投标的权利

尽管有本须知第 32 条的规定，业主在授予合同前任何时候有权接受或拒

绝任何投标书、宣布招标程序无效并拒绝所有投标书，并且对由此而引起的对投标人的影响、损害和损失，业主不承担任何责任，业主也无须将这样做的理由通知受影响的投标人。

34.0 中标通知

34.1 在业主规定的原投标有效期或根据本须知第 17 条延长的投标有效期截止之前，业主将以书面形式通知中标人。

34.2 在中标人签署合同后，业主将及时以书面形式把未中标的结果通知其他投标人。

35.0 签署合同

35.1 在通知中标人中标之后，业主将与中标人商议合同文本的非实质性问题，并在 30 天内将合同书的签字本寄给中标人，中标人应在收到合同书签字本后七（7）日内确认。如确认无误，投标人应立即签字并还给业主。

35.2 如果中标方的签约人不具备法定代表人的资格，则应向业主出示和提交由法定代表人签署的授权书。

36.0 履约保函

不适用。